Der Zubehörkatalog 2025

Alles für Reisemobile, Camping & Caravans



Aufgrund von Preisänderungen diverser Hersteller können Katalogpreise abweichen. Aktuelle Preise unter shop.camping-profi.ch

CAMPING PROFI

EMUK CARAVANSPIEGEL - der zuverlässige Blick nach hinten

Für Ihre sichere Fahrt mit dem Wohnwagen

EMUK® COM

Die sichere Verbindung.

- Spezialspiegel für über 250 Pkw-Modelle
- passgenau, mit sicherem Halt
- blitzschnelle Montage
- vibrationsfreies Spiegelbild
- ECE zertifiziert
- auch mit Diebstahlsicherung
- auf Wunsch in Wagenfarbe
- 10 Jahre Herstellergarantie

passgenau für über 250 PKW Modelle



vibrationsfreies Spiegelbild



Beispiel für Sonderlackierung



GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

EMUK COM
MADE IN GERMANY

www.emuk.com

EMUK GmbH & Co. KG / Emmendinger Straße 4 / DE – 77975 Ringsheim / Tel +49 (0)7822 78894-0



KOMPETENZ & ERFAHRUNG. SEIT 1980.

NEW

PRODUKT NEUHEITEN

SPEZIELL FÜR FORD V710 & VW NEW TRANSPORTER

AUF DEN SEITEN 1070 BIS 1081

LIEBE CAMPINGFREUNDE & REISEMOBILISTEN

Pünktlich zur Saisoneröffnung halten Sie den neuen REIMO-Zubehör-Profi 2025 in den Händen.
Unser gesamtes Sortiment umfasst mehrere zehntausend ausgesuchte Artikel für Ihren Camping-Urlaub und die mobile Freizeit.

Eine Auflistung der bekanntesten Marken der Branche, kombiniert mit exklusiven Kooperationen international führender Hersteller.
Dazu unsere Eigenmarken, die mit ihrem besonders attraktiven Preis-Leistungsverhältnis und aussergewöhnlicher Garantieleistung überzeugen.

Es lohnt sich übrigens, jedes Jahr wieder den neuesten Katalog durchzustöbern, in dem die fleissigen Kollegen aus dem Einkauf über 1.000 top-aktuelle Innovationen aus Nah und Fern für Sie zusammen getragen haben.

Auf **reimo.com** finden Sie darüber hinaus Angebote, Messe-Termine und alle weiteren Informationen zu unseren Fahrzeugen sowie einen inspirierenden Ausbau-Ratgeber.

Auch der vielleicht beste Katalog der Branche kann aber die persönliche Beratung vor Ort nicht ersetzen. Diese erhalten Sie bei einem der vielen Hundert REIMO-Partner – auch in Ihrer Nähe:

Auf eine wundervolle Camping- und Reise-Saison 2025!

EVERS ReForest
Mehr Bäume. Weniger CO_2.
ER | ID-22071470

FRÜHER SCHON AN SPÄTER DENKEN.

Der REIMO Klimaschutzbeitrag, Seite 1091.

ZELTE FÜR WOHNWAGEN 007

Sonnensegel/Sonnendach für Wohnwagen.....8 – 11
Adria Action Wohnwagen-Vorzelte 12
Aufblasbare Wohnwagen-Teilzelte .....13 – 17
Ganzjahres Wohnwagen-Vorzelt .....18 – 22
Wohnwagen-Schutzdächer /-Planen .....23 – 25
Bodenschürzen/Thermomatten .....26 – 27

ZELTE FÜR REISEMOBILE 031

Sonnensegel Busse & Vans/Trennvorhang ... 30 – 39
Heckzelte ..... 40 – 49
Freistehende Heckzelte ..... 50 – 52
Campingbus Vorzelte ..... 53 – 62
Wohnmobil Vorzelte ..... 63 – 68
Windschutz Campingbusse/Schutzhülle.....69
Dachzelte .....70 – 79
Pavillons .....80 – 81
Gerätezelte/Duschzelte.....82
Windschutz..... 83 – 85
Campingzelte/Familienzelte..... 86 – 88
Zeltleuchten.....89
Zeltgestänge/ Zubehör Zeltgestänge..... 90 – 94
Vorzelt-Zubehör..... 95 – 96
Sturmsicherung.....97
Wohnwagenprofile & Zeltanschlussleisten.....98
Vorzeltbefestigung/Heringe .....99 – 101
Regenrinnen Highrail & Multirail .....102 – 103
Zelt- und Markisenbefestigung.....104 – 105
Zeltreparatur / Zeltpflege und Zubehör .....106 – 108
Klappsauger/Organizer/Mülleimer .....109 – 113
Markisenteppiche/Vorzeltteppiche/Planen 114 – 122
Bodenfliesen/Zubehör.....123

MARKISEN / -VORZELTE 125

Reimo Tent Technology Markisenvorzelte...126 – 127
Reimo Tent Technology Markisenzubehör. 128 – 129
Info Markisenadapter.....130 – 132
Fiamma Markisen & Zubehör .....133 – 162
Thule Markisen & Zubehör.....163 – 182
Dometic Markisen & Zubehör 183
Rafter, Sturmsicherungen & Zubehör..... 184 – 187
Markisenbeleuchtung ..... 188 – 189

CAMPINGMÖBEL 191

Camp4 Hochlehner zum Bestpreis.....192
Polster-Campingsessel ..... 193 – 205
Beinauflagen Hocker und Tischauflagen... 205 – 206
Faltsessel 207/213
Holiday Travel Campingprodukte ..... 208 – 209
Regiestühle.....210 – 210
Schaukelstühle / Vintage Stühle 212
Heizbare Sitzauflagen / Wärmedecken..... 214
Campingstühle für Kinder / Loungesessel..... 215
Feldbetten/Etagenbetten.....216 – 217
Aufblasbare Campingmöbel.....218
Campingtische .....219 – 230
Picknicktische.....231
Faltschränke.....232
Campingküchen 233

OUTDOOR / FREIZEIT 235

Dachzelte ..... 236 – 245
Luftbetten/Luftmatratze/Luftpumpen..... 246 – 248
Selbstaufblasende Liegematten/Luftsofa 248
Schlafsäcke 249
Elektrolampen .....250 – 251
Insektenschutz 251
Gaskartuschen/Ersatzteile 252
Kartuschenkocher/Grill.....253
Outdoor Küche/Geschirr..... 254 – 255
Schlauchboote & Zubehör ..... 256 – 257
Zubehör für den Strandtag..... 258 – 259
Camping & Freizeit mit Hund..... 260 – 262
Life is a Journey Kollektion 263
Urlaubs-Outfit/VW Collection 264
Holiday Travel Kollektion..... 265 – 269
E-Bikes .....270 – 271
Camping-/Stellplatz-/Reiseführer.....272 – 274
Ratgeber/Kochbücher 275

GRILLEN 277

Holzkohle-Grills..... 278 – 279
Toaster/Zubehör ..... 280 – 281
Gaskartuschenkocher/Zubehör ..... 280 – 284
Gaskocher/Zubehör ..... 282 – 289
Spirituskocher 287
Gasgrill/Zubehör/Multifunktionsgrills..... 284 – 300
Elektrogrills 301
Gasbacköfen/Zubehör..... 301

HAUSHALT 303

Geschirrsets für Urlaubsstimmung 304
Holiday Travel Serie 305
Geschirrsets ..... 306 – 319
Koziol Geschirr 320
Melamin-Kindergeschirr.....321
Magnet-Geschirr und Zubehör ..... 322 – 324
Gläser..... 325 – 328
Karaffen, Gläsersets, Becher, Tassen 329
Besteck/Küchenhelfer..... 330 – 331
Tischsets / Antirutschmatten 332
Frischhalteboxen/Gewürze, Gewürzmühlen 333
Siebe/Schüsseln .....334 – 335
Wasserkessel/Tauchsieder 336
Kaffeemaschinen/Espresso- & Wasserkocher
..... 337 – 338
Induktion/Mobile Küchengeräte..... 338 –-339
Topfsets/Pfannen/Kochzubehör.....340 – 346
Backen und Kochen ..... 347 – 349
Geschirr und Gläser sicher verstauen
und aufbewahren ..... 350 – 353
Saugnapfhalter/Wandhaken ..... 354 – 356
Faltgetränkespender/Geschirrtrockner..... 357 – 358
Multifunktionsschüsseln/Transporthilfen .... 359 – 360
Faltbare Mülleimer/Abfallsysteme..... 361 – 363
Wäschetrockner/Waschmaschine.....364 – 365
Organizer/Aufbewahrung und Transport..... 366 – 369
Haartrockner/Ventilator.....370
Staubsauger/Reinigung ..... 371 – 372
Raumentfeuchter/Schuhablagen 373

FAHRZEUGTECHNIK 375

Rangiersysteme/Rangierhilfen..... 376 – 384
Energiesysteme für Rangierhilfen ..... 385 – 386
Anhängerelektrik.....387
Smarte Fahrzeugtechnik..... 388 – 389
Anti-Schleuder-Systee.....390
Anti-Schlingerkupplungen & Zubehör..... 391 – 392
Diebstahlsicherungen 393
Deichselstützräder / Laufräder..... 394 – 395
Stützlastwaagen 396
Seilwinden/Deichseladapter 397
Stossdämpfer/Ersatzradhalter.....398
Caravanspiegel..... 399 – 401
Wohnwagenstützen / Kurbelstützen..... 402 – 404
Caravan Ersatzteile.....405
Stützfüsse/-böcke und Unterlegplatten..... 406 – 407
Elektrische/ Manuelle Hubstützen..... 408 – 409
Zusatzluftfedern/Zusatzfedern ..... 410 – 412
Hydraulische Hubstützen..... 413
Kompletträder/Alufelgen..... 414
Reifendrucküberwachung 415
Spiegelprotektoren/Zusatzspiegel..... 416
Karosserieverbreiterung/Schmutzfänger 417
Slide Out System/Kantenprofile ..... 418 – 419
Ladekantenschutz / Karosserieschutz..... 420 – 423
Elektrische Trittstufen / Trittstufen ..... 424 – 429
Multifunktions-/Faltleiter.....430
Reifenschutz/Auffahrkeile/-matten ..... 431 – 435
Kleben, Dichten, Reinigen, Reparieren..... 436 – 443
Fahrzeugreinigung und -pflege.....444 – 448
Luftreiniger/Luftentfeuchter.....449

TRÄGERSYSTEME 451

Fahrradträger für VW Busse ..... 452 – 453
Fahrradträger für Vans ..... 454 – 457
Fahrradträger für geteilte Hecktüren.....
..... 458 – 462, 465 – 467
Zubehör Fiamma Fahrradträger ..... 463 – 464
Fahrradträger für Reisemobile/Caravan ... 468 – 472
Absenkbare Fahrradträger .....473 – 475
Faltbare E-Bikes 476
Fahrradträger für Caravans ..... 477 – 480
Fahrradträger für die Anhängerkupplung .....
.....481 – 482, 490
Einzüge für Motorräder/-Roller/Fahrrad ...484 – 485
Alle Informationen auf Seite 459
Motorrad-/Fahrradträger für Reisemobile
und Kastenwagen .....485 – 489
Anhängerkupplung 488
Fahrradträger für Heckgaragen .....491 – 494
Produkte Heckgarage / Spanngurte .....495 – 497
Fahrradhüllen & Warntafeln ..... 498 – 499
Fahrradträgerboxen 500
Multirail Regenrinne & Dachträgerbefestigung 501
Dachträgersysteme .....502 – 504
Dachträger/Dachreling ..... 505 – 506
Leitern für Rückwand/Schlafdach..... 507 – 508
Teleskopierbare Multifunktionsleitern 509

SICHERHEIT 511

GPS Ortungs-Komplett-Systeme.....512
Funk-Alarmanlagen.....513 – 515
Gaswarner und Rauchmelder .....516 – 518
Türsicherungen.....519 – 524
Diebstahlschutz.....525
Safes/Tresore..... 526 – 528
Marderschutz 529
Sicherheit für unterwegs.....530
Feuerlöscher/Warntafeln 531

WOHNKOMFORT 533

Universal Halterungen 534
Getränkehalter/Kabinenventilatoren.....535
Ablagefächer/Aufbewahrungsnetze.....536
Armaturenbrettablagen/Stauraum Schiebetür.....537
Fahrerhaus-Fußmatten .....538 – 540
Heizfolie /Heizteppiche.....541
Organizer/Rückenpolster für Fahrerhaussitze 542
Fenstertaschen/Fensterpaneele 543
Taschen für Hecktüren + Innenraum 544
Zusatzbetten/Kinderbetten/Topper ..... 544 – 547
Bett-Bausatz/Schlafsysteme ..... 548 – 549
Schutznetze.....550
Hubbetten nachrüstbar ..... 550 – 551

FENSTER / TÜREN 553

Sicherheitsglasfenster ..... 554 – 561, 563, 571
Acrylglasfenster.....561 – 572
Spezialfenster/Bullaugen.....573
Plissee / Rollosysteme .....574 – 575
Ersatzteile Fenster.....576 – 578
Dachhauben..... 579 – 592
Lüfter/Ventilatoren 593
Ersatzteile Dachhauben..... 594 – 595
Windabweiser 596
Regenrinnen 597
Lüftungsgitter..... 598 – 600
Moskitonetze/Insektenschutz..... 601 – 608
Vorhänge für Fahrerhaus/Wohnraum 609
Verdunkelungssysteme Fahrerhaus .....610 – 613
Thermomatten .....614 – 619
Thermovorhänge für Kastenwagen .....619 – 620
Fahrzeug-Isolation/-Schutz außen.....621 – 624
Zeltbalg- und Fahrerhaus-Isolation 625
Wohnwagen-Isolation.....626
Aufbautüren / Klappen..... 627 – 630
Feststeller für Türen und Klappen.....631
Schlösser..... 632 – 635

INNENAUSBAU 637

Schalldämmung und Isolationsmatten.....638
Innenverkleidungs-Stoffe/-Platten..... 639 – 643
Möbelbauplatten..... 644 – 645
Kantenschutz/Umleimer ..... 646 – 647
Bodenplatten.....648
Möbelgriffe/Push Locks..... 649 – 651
Bügelgriffe/Verschlüsse/Klappendämpfer 652
Möbelbau-Scharniere..... 653 – 654
Möbelbau-Komponenten ..... 655 – 656

Lüftungsgitter 657
Schubladen- und Schwerlast-Auszüge ..... 658 – 659
Rollladen-Türen/Apotheker-Auszug 660
Schwenktischgestelle 661
Tischplatten/Tischgleitschienen 662
Tischfüße, Tischsäulen und Klapptischfüße 663
Hubtische ..... 664 – 666
Tischsäulen und Schiebebeschlag 667
Zurrschienen/Halte- und Verzurrösen ..... 668 – 669
Polsterstoffe/Automobil-Leder ..... 670 – 671
Schaumstoffe/Klettbänder/Reißverschl. ... 672 – 673
Gardinen & Zubehör ..... 674 – 675

SITZE / BÄNKE / GURTE 677

Gurtböcke und Smart Kits ..... 678 – 679
Zubehör Smart Kits, Easy bed 680
3-Punkt-Gurtbock/Doppelsitzbank 681
Pilotensitz 682
Schlafsitzbänke ..... 683 – 684
Fahrerhaussitze 685
Sicherheitsgurte 686
Drehkonsolen ..... 687 – 691
Schonbezüge ..... 692 – 693

WASSER / SANITÄR 695

Mobiles Duschen ..... 696 – 697
Einfüllschläuche & Kanisterwasseranlagen 698
Faltkanister 699
Mobile Wassertanks 700
Wasserkanister & Zubehör ..... 701 – 703
Wassertanks ..... 704 – 708
Wasserfüllstands-Anzeigen 709
Wasserpflege/-entkeimung ..... 710 – 714
Wasserfilter ..... 715 – 718
Serviceklappen ..... 718 – 720
Einfüllstutzen & Zubehör ..... 720 – 721
Wasserpumpen & Zubehör ..... 722 – 726
Schläuche & Schellen 727
Frischwasserzubehör ..... 728 – 732
Abwasser-/Tankentleerung ..... 733 – 737
Waschbecken & Duschwannen ..... 738 – 741
Badeinrichtungen & Zubehör ..... 742 – 746
Wasserhähne & Mischbatterien ..... 747 – 757
Duschschläuche, Duschstangen ..... 758 – 759
Wassererwärmung 760
Wasserlose Einbau-Toiletten ..... 761 – 764
Cassettentoiletten ..... 765 – 766
Festtanktoiletten 767
Mobile Chemie-Toiletten ..... 768 – 769
Mobile Trenntoiletten / Trockentoiletten ..... 770 – 774
Sanitärprodukte / Toilettenchemie ..... 774 – 779
Servicetüren für Toiletten 780
Zerhacker-Pumpen & WC-Zubehör 781
WC Entlüftungssysteme ..... 781 – 783
Thetford Ersatzteile ..... 784 – 785

GASTECHNIK 787

Kocher und Spülen ..... 788 – 805
Hybrid-Kochfelder ..... 793 – 797
Induktionskochfelder ..... 797 + 803
Ceran-Kochfelder ..... 800 – 802
Campingbus-Sets 801
Ablaufgarnituren 806
Dunstabzugshauben 807
Backöfen 808
Gastanks und Zubehör 809
Gasflaschen und Zubehör ..... 810 – 811
Transporthilfen/Gaskasten ..... 810 – 811
Gasprüfgeräte 811
Füllstandsanzeigen ..... 812 – 813
Gasdruckanlagen und Zubehör ..... 814 – 819
Gasregler/Gasdruckregler/Schläuche ..... 820 – 825
Gasinstallation 826
Gassteckdosen 827

MULTIMEDIA 829

LED- & Smart TVs ..... 830 – 836
TV- und Monitorhalter ..... 837 – 841
Kompakte DVB-T2 Antennen 842
SAT-Flachantennen ..... 843 – 845
SAT-Anlagen ..... 846 – 855
Tragbare Kuppelantennen ..... 856 – 857
LTE/WiFi Antennen ..... 857 – 864
HD-Sticks/SAT-Finder 864
Kabeldurchführungen & Antennenzubehör 865 – 867
Rückfahrsysteme & Kameras ..... 868 – 874
Navigationssysteme ..... 875 – 876
Naviceiver und Infotainer & Zubehör ..... 877 – 879
Navigation-Infotainmentsystem ..... 880 – 881
Autoradio-Zubehör 882
Lautsprecher & Soundsysteme ..... 883 – 885

KÜHLEN/KLIMA/HEIZEN 889

Kühlschrank Know How und Übersicht ..... 888 – 889
Absorber / Kompressor Kühlschränke 890
Kompressor-Kühlschränke ..... 891 – 901
Kompressor-Kühl-/Gefrierschubladen 901
Einbau Kompressor-Toploader 902
Kühlschranklüftung / Zubehör ..... 903 – 904
Kompressor-Kühlboxen ..... 905 – 913
Kühlboxen Zubehör 914
Mobile Klimaanlagen ..... 915 – 916
Fahrerhaus-Klimaanlage 917
iNET X System 918
Staukastenklimaanlagen / Zubehör ..... 919 – 920
Dachklimaanlagen ..... 921 – 926
Verdunster-Klimaanlagen 927
12 V Dachklimaanlagen ..... 928 – 929
Mobile Standheizungen 930
Diesel-Heizungen / Heisswassersysteme ..... 931 – 938
Combi Heizungen 939
Gas-Elektro-Heizungen / Zubehör ..... 940 – 947
Warmluftverteilung ..... 948 – 949
Warmwasserkomfort / Wasserboiler ..... 950 – 958
Spezial-Boiler / Ablassventile 959
Gas-Heizstrahler / Elektro-Heizlüfter ..... 960 – 961

ELEKTRIK 963

Elektrik Know-How 964
Solarmodule/Solar-Komplettanlagen ..... 965 – 973
Mobile Solarsysteme ..... 975 – 977
Anzeigepanels / Solarbefestigung / Zubehör 975, 978
Kabeldurchführungen 979
Solarregler & Zubehör ..... 980 – 982
Brennstoffzellen / Benzin-Generatoren ..... 983 – 984
Lithium Energiestationen ..... 985 – 987
Lithium Batterien ..... 988 – 993
AGM-Batterien/Gel-/Säure-Batterien ..... 994 – 996
Kleinbatterien & Batteriepolklemmen 997
Batteriemanagement / Zubehör ..... 998 – 1000
Ladegeräte/Stromversorgung ..... 1001 – 1006
Booster/Ladewandler ..... 1007 – 1012
Wechselrichter ..... 1013 – 1017
Kontrollanzeigepanels ..... 1018, 1020 – 1023
Smarthome Steuerungssysteme 1019
Stecker/Adapter/Kupplungen ..... 1024 – 1027
Schalter & Steckdosen ..... 1028 – 1032
12/24 V Stromverteilung ..... 1032 – 1036
CEE-Kabel & Zubehör ..... 1037 – 1040
230 Volt Zubehör 1041
Leuchtmittel 1042
12-V-LED-Leuchten für Außen & Innen ..... 1043 – 1058
Multifunktionsleuchten ..... 1059 – 1061
Fahrzeugleuchten ..... 1062 – 1068

INHALT

ZELTE FÜR WOHNWAGEN 007
ZELTE FÜR REISEMOBILE 029
MARKISEN/ -VORZELTE 125
CAMPINGMÖBEL 191
OUTDOOR / FREIZEIT 235
GRILLEN 277
HAUSHALT 303
FAHRZEUGTECHNIK 375
TRÄGERSYSTEME 451
SICHERHEIT 511
WOHNKOMFORT 533
FENSTER / TÜREN 553
INNENAUSBAU 637
SITZE / BÄNKE / GURTE 677
WASSER / SANITÄR 695
GASTECHNIK 787
MULTIMEDIA 829
KÜHLEN / KLIMA / HEIZEN 887
ELEKTRIK 963

MEHR ALS
12.500
PRODUKTE
AUF ÜBER
1.000 SEITEN!

UNSERE KATALOGE
JETZT KOSTENFREI BESTELLEN ODER DOWNLOADEN

QR-Code einscannen und auf dem Smartphone/Tablet anschauen oder über die Webseite herunterladen/ nachhause bestellen:
www.reimo.com/download_kataloge



MEHR ALS 1000 SEITEN



MEGA KNOW-HOW

REIMO AUSBAU-PROFI

- Individuelle Campingbus-Ausstattungen
- Urlaubsfertige Campingbusse & Vans
- Sitz/Schlafbank-Systeme & Schlafdächer
- Selbstausbau-Module & Ausbaumaterialien



RIESEN AUSWAHL

REIMO TENT TECHNOLOGY

- Alle Produkte aus dem Reimo Zeltsortiment
- Riesige Auswahl an Wohnwagenvorzelten, Reisemobil- & Campingbuszelten
- Inklusive passender Zubehör-Artikel



PROFI SORTIMENT

CARBEST

- Fahrzeugtechnik für Campingbusse, Reisemobile, Vans & Caravans
- Hochwertige Produkte garantieren Zuverlässigkeit & Langlebigkeit
- Seit Jahren von Profis getestet & bewährt
- Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- Profi-Equipment auch für Offroad-Fahrer



VANLIFE SPIRIT

HOLIDAY TRAVEL

- Exklusives Campingzubehör für wahre Camper-Fans
- Von echten Campern ausgewählt, designed und empfohlen
- Produkte aus ausgewählten, edlen und langlebigen Materialien



TOP ANGEBOTE

MC CAMPING

- Camping-Zubehör für Preisbewusste
- Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis
- Stetig wachsendes Produktsortiment

ZEICHEN FÜR QUALITÄT

DIE STARKEN MARKEN VON REIMO

Mehr als nur ein gutes Gefühl:

3, 5 oder 7 Jahre Garantie auf unsere Eigenmarken-Produkte!

Als Spezialist im Camping-Segment bieten wir auch unter unseren Eigenmarken ein riesiges Sortiment an Camping-Zubehör-Produkten.

Um den hohen Anspruch an die Produktqualität unserer Eigenmarken-Produkte zu unterstreichen, gewähren wir 3 Jahre Garantie, bei ausgewählten Artikeln auch 5 oder 7 Jahre Garantie.

(* Unsere Garantiebedingungen sind zu finden auf der Katalogseite 1096)

3* JAHRE GARANTIE

CARBEST



Zuverlässige Fahrzeug-Elektronik für Campingbusse, Reisemobile und Caravans

Von der LED-Leuchte bis zur Lithium-Batterie finden Sie zuverlässige, Technik-Produkt im Programm bei Carbest.

Umfangreiche Tests und Weiterentwicklungen durch Ingenieure und Produkttester sorgen dafür, dass die Carbest-Produkte Ihren hohen Qualitätsansprüchen entsprechen.

www.carbest.de

3* JAHRE GARANTIE

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Hochwertige Freizeitprodukte für Camping, Caravaning & Outdoor

Seit 1999 entwickeln und testen deutsche Entwicklungs-Profis mit jahrzehntelanger Camping-Erfahrung die Pro-dukte persönlich bis zur Marktreife.

Produziert wird in Fertigungsstätten weltweit, um Ihne ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis zu bieten.

www.camp4.eu

3* JAHRE GARANTIE

MC CAMPING



Camping-Produkte für Preisbewusste

Die junge Marke für Wohnmobil-, Campingbus- und Wohnwagenzubehör. Mit tollen Produkten und beeindruckendem Preis-Leistungsverhältnis bietet Ihnen die kleine Schwester von Carbest ein sagenhaftes Angebot, wenn Sie ihren Urlaub zu fairen Preisen komfortabler gestalten wollen.

www.mccamping.de

3* JAHRE GARANTIE

HOLIDAY TRAVEL



Trendige Camping-Produkte für wahre Camper-Fans

Die Holiday Travel Collection wurde entworfen für Camper, die das Besondere lieben. Vom Rucksack über hochwertige Bambus-Tische, Campingstühle, Kaffeebecher und Gläser bis zum exklusiven Camping-Geschirr. Das umfangreiche Produktsortiment wird Sie durch edle, langlebige Materialien sowie exklusive Designs überzeugen.

www.holiday-travel.de

3* JAHRE GARANTIE

REIMO TENT TECHNOLOGY



Langlebige Campingbus- und Caravan-Vorzelte

Seit mehr als 25 Jahren entwickeln Reimo-Profis die Campingbus- und Caravan-Vorzelte, die aus hochwertigen, langlebigen Materialien in ausgewählten Produktionsstätten gefertigt werden.

Besonderes Know-how hat Reimo bei Buszelten und Heckzelten für Campingbusse. Einige Modelle werden seit über 15 Jahren produziert und immer für Sie weiterentwickelt.

www.tent-technology.de


Altea 49

Zelte für Wohnwagen

Sonnensegel



PALM BEACH / PALM BEACH QUICK
Seite 8 - 9



Como Größe 1 – 10
Seite 10



MAURITIUS
Seite 10



Playa Air 300/400 & Playa 325
Seite 11

Adria Action Vorzelte



Luftzelt Adria Action Air 391 & 361
Seite 12



Adria Action Air 391 Sonnensegel
Seite 12

Aufblasbare Wohnwagen Teilzelte



One Beam Air – 220, 260 & 325
Seite 13



Rimini Air 2 - 390
Seite 14

Aufblasbare Wohnwagen Teilzelte



MARINA AIR – 290, 390 & 490
Seite 15



Sportlite Air 320
Seite 16



Evora 260 und 390
Seite 7



TAVIRA AIR 390, 490 & 590
Seite 17

Klassische Wohnwagen Vorzelte



Palermo - Gr. 9 – 19
Seite 18 - 20



Bologna 400
Seite 21

Ganzjahres Wohnwagen Vorzelte



CASA ROYAL 2 – 320 & 390
Seite 22

Wohnwagen Schutz



Wohnwagen-Schutz und Zubehör
Seite 23 - 27




Thermomatten
Seite 27

PALM BEACH



Foto zeigt PALM BEACH





Tasche für Fiberglasstangen



PALM BEACH/PALM BEACH QUICK praktische Sonnendächer

- **Kuppeldach gegen Wassersäcke**
- **Dach mit 2 diagonal verlaufenden Fiberglasstangen**
- **Großzügiges Raumgefühl**
- **Doppelkeder Ø 5+7 mm u. Tunnel**

Schickes und robustes Sonnensegel für Ihren Caravan oder Campingbus mit angenähtem Kederprofil (Ø 5+7 mm). Die zwei diagonal verlaufenden Glasfaserstäbe sorgen für eine stabile Durchwölbung des Sonnendaches nach oben. Dies verhindert die Bildung eines Wassersacks im Kuppeldach und sorgt für ein großzügiges Raumgefühl und bequeme Stehhöhe.

PALM BEACH - Sonnendach

- **Kleines Packmaß**
- **Taschen mit Klett in den Ecken zum einfachen Einführen der Fiberglasstangen**
- **Farbe: Hellgrau/Anthrazit/Lime**

PALM BEACH 2 - 2.6

Breite 260 cm

Lieferumfang: Sonnendach, 2 Fiberglasstangen, 2 Aufstellstäbe, Heringe, Abspannleinen & Packtasche.

900151 **161,--**

PALM BEACH 2 - 3.0

Breite 300 cm

Lieferumfang: Sonnendach, 2 Fiberglasstangen, 3 Aufstellstäbe, Heringe, Abspannleinen & Packtasche

900152 **183,--**

Ersatz-Fiberglasstangen (2 Stück)

für PALM BEACH 2 - 2.6 (900151)
900148 **23,--**

PALM BEACH 2 - 3.0 (900152)
9001481 **23,--**



PALM BEACH QUICK



PALM BEACH QUICK - Sonnendach

- **Mit Schnellaufbau-System**
- **Mit nur einem Handgriff zu öffnen**
- **Fixierte Fiberglasstangen**
- **Farbe: hellgrau/anthrazit**





PALM BEACH QUICK 2.6
Breite 260 cm

Lieferumfang: Sonnendach inkl. 2 Fiberglasstangen, 2 Aufstellstäbe, Heringe, Abspannleinen und Packtasche

900159 **172,--**

PALM BEACH QUICK 3.0
Breite 300 cm

Lieferumfang: Sonnendach inkl. 2 Fiberglasstangen, 3 Aufstellstäbe, Heringe, Abspannleinen und Packtasche.

900169 **194,--**



PALM BEACH - Seitenwände

- **Für alle PALM BEACH - Sonnendächer passend**
- **Fenster mit Moskitonetz und Abdeckung innen**
- **Einfache Befestigung per Klett am Dach**
- **Beidseitig montierbar**

① PALM BEACH - Seitenwand

schmale Breite zum ungehinderten Öffnen der Schiebetür- B 225 x H 180 cm, Gewicht: ca. 2,2 kg

900153 **107,--**

② PALM BEACH SPACE - Seitenwand

Höhe von 200 cm ermöglicht das weitere Ausstellen für mehr Platz unter dem Sonnendach. B 240 x H 200 cm, Gewicht: ca. 2,2 kg

900154 **118,--**

Model	Abmessungen	ca.	ca.	Art.Nr.	Preis
PALM BEACH 2 - 2.6	B 260 x T 240 cm	Ø16 x 74 cm	5,5 kg	900151	161,--
PALM BEACH 2 - 3.0	B 300 x T 240 cm	Ø18 x 74 cm	6,8 kg	900152	183,--
PALM BEACH QUICK 2.6	B 260 x T 240 cm	Ø11x 186 cm	5,5 kg	900159	172,--
PALM BEACH QUICK 3.0	B 300 x T 240 cm	Ø11 x 202 cm	6,8 kg	900169	194,--



Größe 8 Hellgrau



Größe 4 Anthrazit

COMO – Das universelle Sonnensegel

- **Extrem reißfest**
- **Wetterfest und abwaschbar**
- **Mit 5+8 mm Kederanbindung**


Sehr stabiles Sonnensegel aus Oxford Polyester 210 D bei Größen 1 - 3, ab Größe 4 300 D in Hellgrau oder Anthrazit mit grauer Einfassung.
Lieferumfang: Sonnensegel, Aufstellstangen, Heringe, Abspannleinen.

Hellgrau – Tiefe 240 cm

Größe	Breite cm	Kederlänge cm	Ösen	ca.	Art.Nr.	Preis
1	200	206	2	2,5 kg	90020	86,30
2	250	256	2	3,0 kg	90021	97,10
3	300	306	3	3,5 kg	90022	108,–
4	350	356	3	4,0 kg	90023	119,–
5	400	406	3	4,5 kg	90024	140,–
6	450	456	3	5,0 kg	90025	151,–
7	500	506	3	5,5 kg	90026	172,–
8	700	708	5	7,5 kg	90019	172,–
10	900	908	6	8,5 kg	90017	205,–

Anthrazit – Tiefe 240 cm

2	250	256	2	3,0	900212	97,10





MAURITIUS – Sonnensegel für Wohnwagen mit hoher Variabilität

- **Schatten für große und kleine Fahrzeuge**
- **Schlaufen zum Befestigen mit Saugnäpfen und Keder Ø 5 + 8 mm**

Die nach unten abspannbaren schwenkbaren Seitenteile sorgen für zusätzlichen Licht- oder Sicht-Schutz. Material 300D RipStop Polyester. Farbe Hellgrau.
Lieferumfang: Sonnensegel, verstellbare Stahlaufstellstangen bis max. 220 cm: 2 Stück für MAURITIUS M und L, 3 Stück für MAURITIUS XXL. 6 Heringe, 6 Abspannleinen im praktischen Packsack.

① MAURITIUS M	900575	142,--
② MAURITIUS L	900573	151,--
③ MAURITIUS XXL	900572	172,--


RE-TENT die neue Kollektion von Reimo TentTechnology zum Schutz unserer Natur.


RETENT


Die Zeltstoffe werden aus recycelten Einweg-Plastikflaschen hergestellt. Jeder m² entspricht in etwa 3 x 5 l Cola-Plastikflaschen bzw. 9 x 550 ml Wasser-Plastikflaschen.

Das bewährte Sonnensegel MAURITIUS gibt es in den bestehenden 3 Größen in der **RE-TENT** Kollektion. Alle Eigenschaften siehe links. Neues Material 300D recycled Oxford Polyester. Farbe Grau.

① MAURITIUS 460 (RE-TENT Kollektion)	900576	151,--
② MAURITIUS 510 (RE-TENT Kollektion)	900577	172,--
③ MAURITIUS 560 (RE-TENT Kollektion)	900578	183,--








PLAYA AIR 300 & 400 CARAVAN
Universal Luft-Sonnensegel


Anbauhöhe: 235 - 250 cm

- **Sonnensegel mit Lufttechnologie**
- **Schneller Auf- und Abbau**
- **Geringes Gewicht**
- **Seitenwände per Reißverschluss entnehmbar**
- **Sturmabspannung mit Klickverschluss**
- **Aufbau mit nur einem Luftschlauch**
- **Anbindung mit Kederprofil Ø +7 mm**

Lieferumfang: Sonnensegel, Luftschlauch, 2 Seitenwände, Luftpumpe, Erdnägel, Sturmabspannung, Abspannleinen, Tragetasche.

Breite	Kederlänge	Artikel.Nr.	Preis
300 cm	306 cm	906887	367,–
400 cm	405 cm	906888	410,–











Seitenwände einfach per Reißverschluss zu entfernen



PLAYA CARAVAN 325
Universal Sonnensegel

Anbauhöhe: 245 cm

- **Universelles Sonnensegel**
- **Mit großen Seitenfenstern**
- **Schneller Auf- und Abbau**
- **Geringes Gewicht**
- **Aufbau mit nur einer Fiberglasstange**
- **Anbindung mit Ø 7 mm Kederprofil**


Lieferumfang: Sonnensegel, Fiberglas- und Stahlgestänge, Erdnägel, Abspannleinen, Tragetasche.

Breite	Kederlänge	Artikel.Nr.	Preis
325 cm	335 cm	906882	172,–

















Keder Ø7 mm | 210D Oxford Polyester | Ripstop Polyester 190T | UV-Schutz 50+ | 3.000 mm | schwer entflammbar | 1x Airtube | ca. 14 kg | ca. 75x 45 x 35 cm

ADRIA ACTION AIR 391
Luft-Sonnensegel

- **Front- und Seitenwände komplett herausnehmbar, auch als Vorzelt nutzbar**
- **Moskitonetzfront separat erhältlich**

Speziell für den Wohnwagen ADRIA ACTION 391 entwickelt. (nicht geeignet für Adria Action Sport) 1 TPU-Luftschlauch für schnellen Aufbau. Die Vorderwand mit Tür und die Seitenwände haben je 1 großes, transparentes Fenster und sind komplett herausnehmbar.
Lieferumfang: Zelt, Luftschlauch, Luftpumpe, 3 Dachstangen (Aluminium), Sturmabspannung, Abspannleinen, Heringe, Packtasche.


	936689	**599,–**

Optionales Zubehör:

① **Moskitonetz-Front**	**936690**	**57,50**

Passender Vorzeltteppich (siehe Fotos):
Villa Stripe Grau 2,5 x 4,5 m, PP, inkl.Tasche

	905172	**86,40**





① **Moskitonetz-Front**







Keder Ø7 mm | Polyester 190T | UV-Schutz | 3.000 mm | schwer entflammbar | Nähte versiegelt | 1x Airtube | ca. 1,5 kg | ca. 80x 23 x 25 cm


ADRIA ACTION AIR
Aufblasbare Vorzelte für den Adria Action 361 und 391

(nicht geeignet für Adria Action Sport)

- **Leicht und schnell aufzubauen**
- **Fenster mit Moskitonetzen**
- **Fronttür auch als Sonnensegel nutzbar**
- **Herausnehmbarer Boden inklusive**
- **Windblende gegen Zugluft**

Schließt passgenau mit der Rundung der Außenwand ab. Seitliche Fenster sind mit Moskitonetzen und hochrollbaren Abdeckungen ausgestattet. Die Front, mit 2/3 transparentem PVC-Fenster und 1/3 Moskitonetz, ist aufrollbar oder als Sonnensegel nutzbar. Der herausnehmbare Boden ist inklusive.
Lieferumfang: Zelthaut, 1 TPU-Luftschlauch, 3 Dachverstärkungsstangen, 2 Aufstellstangen, Zeltboden, Windschürze, Abspannleinen, Stahlheringe, Luftpumpe, Packtasche.

Adria Action Air 361	**936680**	**749,–**
Adria Action Air 391	**936688**	**799,–**





Anbauhöhe: 235 - 250 cm

ONE BEAM AIR 220, 260, 325


Schnellaufbauzelt mit Moskitonetz-Front

- **Mit nur einem Luftschlauch für schnellen Auf- und Abbau**
- **Front und Seiten mit Moskitonetz für Belüftung und Schutz vor Insekten**
- **Geringes Gewicht**
- **Windblende, Andruckstangen und Sturmabspannung inklusive**

Aufblasbares Wohnwagenvorzelt mit nur 1 Luftschlauch (TPU Ø 10 cm) für schnellen Auf- & Abbau. Beide Seitentüren sowie die große Fronttür sind mit Moskitonetz und transparenten Fenstern ausgestattet.
Lieferumfang: Zelt mit Luftschlauch, Heringe, 2 Aufstellstangen, 2 Andruckstangen, Windblende, Spannleinen, Sturmabspannleinen, Luftpumpe, Tragetasche.
Breite 325: 1 Dachverstärkung (TPU).

Breite	Kederlänge	Artikel.Nr.	Preis
220 cm	253 cm	935397	323,–
260 cm	292 cm	935398	367,--
325 cm*	364 cm	935399	464,--

* (mit zusätzlichem Luftschlauch zur Dachverstärkung)







Ersatzluftschlauch:

Für Breite 220	9353971	64,80
Für Breite 260	9353981	70,20
Für Breite 325	E26607	86,40

Dachverstärkung (Luftschlauch)


für Breite 325	E26608	40,20



RIMINI AIR 2 - 390







Inklusive: Schaumstoffwulst und Aufstellstange zur festen Anbindung an den Caravan




Anbauhöhe:
235 - 250 cm

RIMINI AIR 2 - 390
Schnellaufbau-Luftzelt

- **Premium TPU Luftschläuche**
- **Leicht aufzubauen durch 4 separate Luftschläuche**
- **Transparente Fenster**
- **Die Frontteile können aufgerollt oder als Sonnensegel aufgestellt werden**
- **Besonders stabil durch Kombination von Luftsäulen und Aluminium-Verstärkungsstangen**
- **Inklusive Windblende, Andruckstange und Schaumwulst**

Das Zelt ist besonders langlebig dank austauschbarer doppelter Luftschläuche.
Die Front besteht aus 3 Segmenten mit großen transparenten Fenstern.
Die Seitenteile sind für eine gute Belüftung mit Moskitonetz ausgestattet.
Alle Fenster haben eine Innenabdeckung zum Schutz der Privatsphäre.
Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau

Lieferumfang: Zelthaut inkl. Luftschläuchen, Luftpumpe, Aufstellstangen, Andruckstangen, Verstärkungsstangen Schaumwulst, Windblende, Spannleinen, Heringe, Packsack




Befestigung am Fahrzeug:
- Doppelkeder Ø 5+7 mm

















RIMINI AIR 2 - 390		
Kederlänge 433 cm	**900034**	**639,–**
Optionales Zubehör:		
Zeltboden	**9000342**	**51,70**
Innenzelt, 230 x 130 cm	**9000341**	**60,40**
Ersatzluftschlauch	**9000343**	**64,80**

MARINA AIR



Anbauhöhe:
235 - 250 cm

MARINA AIR 290, 390, 490

Leicht aufzubauendes Premium Luftvorzelt

- **Beide Seitenwände mit Türen & Moskitonetz**
- **Inklusive Moskitonetzfenstern in der Front**
- **Alle Vorderteile herausnehmbar oder als Sonnensegel nutzbar**
- **Fenster mit Verandafunktion**
- **Fensterabdeckungen innen**
- **Inkl. Schaumstoffpolster mit Andruckstangen**
- **Inklusive Windblende für Anbringung am Wohnwagen**

Vorzelt für Wohnwagen mit Luft-Technik. Alle Fenster lassen sich öffnen, so sitzen Sie fast wie auf einer luftigen Veranda. Schaumwulst mit Stahlstange zum Andrücken am Wohnwagen. Boden als »Rahmen« unter Luftschläuchen für schnellen Aufbau.
Lieferumfang: Luftschläuche, Moskitonetzfenster, Windblende, Spannstangen, Heringe, Abspannleinen, Luftpumpe, Tragetasche, Aufstellstangen, Schaumstoffpolster und Andruckstangen



Schaumstoffpolster und Andruckstange



Inklusive Moskitonetzpanelen






Sturmverstärkung


Ersatzluftschläuche:


Außen (links+rechts)	E26606	57,50
Mitte	E26605	57,50


Passende Vorzeltteppiche finden Sie ab Seite 114



Modell	ca.	ca.	Artikel-Nr.	Preis
MARINA AIR 290 2 Segmente und 3 Luftschläuche	20 kg	70 x 44 x 40 cm	**93702**	**649,--**
MARINA AIR 390 3 Segmente und 4 Luftschläuche	24 kg	78 x 45 x 44 cm	**93703**	**799,--**
MARINA AIR 490 4 Segmente und 5 Luftschläuche	28 kg	78 x 55 x 50 cm	**93704**	**899,--**









AUFBLASBARE WOHNWAGEN-TEILZELTE









Optionaler Klimahimmel


Keder Ø 5+7 mm


280 HD all weather fabric


Atmungsaktiv


Nähte versiegelt


4.000 mm


Airtube





Anbauhöhe: 250 - 265 cm

Sportlite Air 320

- **Auch für Reisemobile geeignet**
- **Großzügiger Wohnraum mit Anbau-Möglichkeit (optional erhältlich)**
- **280 HDE Gewebe: hochdicht, wetterfest, leicht**
- **Dynamisches, intelligentes Überdruckventilsystem**
- **Single-Inflation (Einzelaufblaspunkt)**
- **Frontpaneele auszippbar**
- **Auszippbare linke und rechte Seitentüren mit Mesh-Einsätzen**
- **Transparente PVC-Fenster**
- **Verstellbares Gurtband-Abspannsystem**

Leichtes Wohnwagen/Reisemobil-Luftvorzelt.
Die neue Single Inflation Technologie ermöglicht es, Abschnitte des Luftrahmens zu verbinden und dann mit Luftschleusenventilen zu isolieren. Dieses bahnbrechende System bietet absolute Leichtigkeit beim Aufblasen und Entleeren und gibt Ihnen die Gewissheit, dass jeder Teil der Struktur von den anderen Teilen des Luftrahmens isoliert werden kann.
Lieferumfang: Zelt mit Luftschläuchen, Pumpe, Windschutz, Heringe, Abspannleinen, Sturmabspannung und Tragetasche.

Sportlite Air 320	**900055**	**1130,--**
Optionales Zubehör:		
Anbau L 225 x H 180 cm	**900056**	**431,--**
Innenzelt	**900029**	**129,--**
Klimahimmel	**900057**	**56,30**
Andruckstangen (2 Stk.)	**9000062**	**34,50**



Anbauhöhe: 235 - 250 cm

Evora 260 und 390 – Pro Climate für wärmere Regionen, da besonders atmungsaktiv


- **Pro Climate Kunststoff: Atmungsaktivität wie Polycotton und Wasserbeständigkeit/ Haltbarkeit von Polyester**
- **Dura-Tech-Rahmen - Einpunktaufblassystem**
- **Getönte Fenster, Türen mit Reißverschluss**
- **Mit Schiebevorhängen für mehr Privatsphäre**
- **Mit stabiler Sturmabspannung**


Ideale Vorzelte für kleinere Familien, die zusätzlichen Schlaf- oder Wohnraum benötigen. Durch das »Dura-Tech« Einpunktaufblassystem ist dieses Luftvorzelt eines der schnellsten und effizientesten auf dem Markt, ohne komplizierte Verbindungsschläuche.
Farbe: Graphite/Stahlblau
Lieferumfang: Zelt mit Luftschlauch, Luftpumpe, Vorhänge, Windschutz, Sturmabspannung, Heringe.

Evora 260	**900009**	**739,–**
Evora 390	**9000092**	**899,–**










Keder Ø 5+7 mm


100% Polyester Pro.Climate


Atmungsaktiv








Nähte versiegelt


4.000 mm


Airtube





Bilder: © Outdoor Revolution

TAVIRA AIR



Anbauhöhe:
235 - 250 cm

TAVIRA AIR 390, 490, 590

- **Ein-Punkt-Aufblassystem**
- **Zusätzliche Dachverstärkungen**
- **Hochwertige TPU – Luftschläuche**
- **Als Ganzjahreszelt nutzbar**
- **Topbelüftung mit Außenabdeckung**
- **Große transparente Frontfenster mit Innenabdeckungen**
- **Türen auf beiden Seiten**
- **Seitenwände mit großzügigen Moskitonetz-Fenstern mit Außenabdeckung**
- **Inkl. Schaumwulst und Andruckstange**

Lieferumfang: Zelthaut, Single-Point Inflation - Luftgestänge (TPU), 3 Dachverstärkungsluftschläuche (TPU), Windschürze, Abspannleinen, Heringe, Luftpumpe, Packtasche, Schaumstoffpolster und Andruckstangen.






Modell	ca.	ca.	Kederlänge	Artikel-Nr.	Preis
TAVIRA AIR 390 Front mit 3 Fenstern	26 kg	80 x 50 x 40 cm	438 cm	**93826**	**1000,--**
TAVIRA AIR 490 Front mit 3 Fenstern	27 kg	80 x 50 x 45 cm	538 cm	**93827**	**1149,--**
TAVIRA AIR 590 Front mit 4 Fenstern	28 kg	80 x 50 x 50 cm	638 cm	**93828**	**1399,--**



Optionales Zubehör:

Innenzelt (200 x 140cm)	**938262**	**75,60**
Zeltboden TAVIRA AIR 390	**938261**	**57,50**
Zeltboden TAVIRA AIR 490	**938271**	**64,80**
Zeltboden TAVIRA AIR 590	**938281**	**75,60**

Ersatzschläuche finden Sie auf www.reimo.com



Befestigung am Fahrzeug:
- **Keder Ø 7 mm**

300D Oxford Ripstop Polyester

UV-Schutz


schwer entflammbar

3.000 mm


1 x Airtube

Nähte versiegelt

TAVIRA AIR 390/490



TAVIRA AIR 590



PALERMO



Foto zeigt Größe 12






PALERMO
Klassisches Wohnwagen-Vorzelt
Mit Umlaufmaß und 300 cm Tiefe

- **Als Ganzjahreszelt geeignet**
- **Tiefe 300cm für großzügigen Innenraum**
- **Vordach (30cm)**
- **Wetterbeständig**
- **Leichtes Aluminium-Gestänge oder traditionelles Stahlgestänge wählbar**
- **Mit Schnellspannvorrichtung**
- **Front-Fenster mit Veranda-Funktion**
- **Große transparente Fenster mit Außenabdeckung**
- **Beide Vorderwandhälften unabhängig voneinander herausnehmbar**
- **Seitenwände mit Fenster + Tür**
- **Alle Fenster mit Gardinen für gemütliches Ambiente u. Privatsphäre**
- **Moskitonetz-Einsatz in Seitenfenstern**
- **Dach-Innenseite mit Design für mehr Wohlfühlatmosphäre**
- **Hoch-Entlüftung unter Vordach**
- **Hochwertige YKK Reißverschlüsse**
- **Zusätzliche Abspannmöglichkeiten unter den Fenstern und am Dach**

Material:
Dach: Beschichtetes Polyester-Gewebe (280 g/m²)
Wände: Beschichtetes Polyester-Gewebe (230 g/m²)
Schmutzstreifen: PVC (1-lagig)
Gestell: Aluminium oder Stahl Ø 25/28 mm
Farbe: Hellgrau/Grau/Anthrazit

Lieferumfang:
Zelthaut, Gestänge (Aluminium oder Stahl), Verandastange, Windblende, Gardinen, Sturmabspannung, Abspannleitern, Heringe, 2 Packtaschen





Umlaufmaß	Größe	ca. Alu	ca. Stahl	Gestänge im Lieferumfang	Gestänge Aluminium Art.Nr.	Preis	Gestänge Stahl Art.Nr.	Preis
850-875 cm	9	32,5 kg	38 kg	3 Dachstangen, 3 Senkrechtstützen	–	–	9363861	899,--
876-900 cm	10	33 kg	39 kg	3 Dachstangen, 3 Senkrechtstützen	9363842	1099,--	9363862	949,--
901-925 cm	11	38 kg	45 kg	5 Dachstangen, 3 Senkrechtstützen	9363843	1199,--	9363863	1000,--
926-950 cm	12	39,5 kg	46 kg	5 Dachstangen, 3 Senkrechtstützen	9363844	1249,--	9363864	1049,--
951-975 cm	13	40,5 kg	47 kg	5 Dachstangen, 3 Senkrechtstützen	9363845	1299,--	9363865	1099,--
976-1000 cm	14	42,5 kg	50 kg	5 Dachstangen, 5 Senkrechtstützen	9363846	1349,--	9363866	1149,--
1001-1025 cm	15	43,5 kg	51 kg	5 Dachstangen, 5 Senkrechtstützen	9363847	1399,--	9363867	1199,--
1026-1050 cm	16	44 kg	52 kg	5 Dachstangen, 5 Senkrechtstützen	9363848	1449,--	9363868	1249,--
1051-1075 cm	17	–	54 kg	5 Dachstangen, 5 Senkrechtstützen	–	–	9363869	1299,--
1076-1100 cm	18	–	55 kg	5 Dachstangen, 5 Senkrechtstützen	–	–	9363870	1349,--
1101-1125 cm	19	–	56 kg	5 Dachstangen, 5 Senkrechtstützen	–	–	9363871	1399,--


Packmaß ca.:

Größe 9-10: **Zelt:** 115 x 30 x 30 cm
Gestänge: 115 x 27 x 16 cm

Größe 11-13: **Zelt:** 115 x 30 x 32 cm
Gestänge 115 x 27 x 18 cm

Größe 14-19: **Zelt:** 115 x 30 x 35 cm
Gestänge 115 x 27 x 20 cm

Optionales Zubehör:
finden Sie auf der nächsten Seite
Vorzelt-Teppiche finden Sie ab Seite 114





① Sonnenvordach PALERMO

• Einfache Befestigung an Vorzelt mittels Kederschiene (im Lieferumfang enthalten)

Tiefe: 240 cm, Material: Polyester 280g/m²
Lieferumfang: Sonnenvordach, Kederschiene, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packtasche
(Achtung: nur passend für PALERMO mit Stahlgestänge)

für Gr. 9	**9363883**	**248,--**
für Gr. 10	**9363884**	**259,--**
für Gr. 11	**9363885**	**269,--**
für Gr. 12	**9363886**	**280,--**
für Gr. 13	**9363887**	**291,--**
für Gr. 14	**9363888**	**302,--**
für Gr. 15	**9363889**	**302,--**
für Gr. 16	**9363890**	**313,--**
für Gr. 17	**9363891**	**323,--**
für Gr. 18	**9363892**	**334,--**
für Gr. 19	**9363893**	**345,--**

② Seitenwand für Sonnenvordach PALERMO

- **Für alle Größen passend**
- **Einfache Befestigung an Vordach mittels Kederschiene (im Lieferumfang enthalten)**
- **Für rechte u. linke Seite passend**
- **Mit großem Fenster**
- **Tiefe 240 cm**
- **Material: Polyester 210g/m² Lieferumfang: Seitenwand, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packtasche**

9363894	**86,40**

③ Innenhimmel PALERMO

- **Einfache Befestigung im Vorzelt mittels Haken**
- **Wohnliche Atmosphäre**
- **Reduzierung von Kondenswasserbildung**
- **Material: Poly-Cotton**

für Gr. 9	**9363872**	**64,80**
für Gr. 10	**9363873**	**68,--**
für Gr. 11	**9363874**	**70,20**
für Gr. 12	**9363875**	**73,40**
für Gr. 13	**9363876**	**75,60**
für Gr. 14	**9363877**	**78,80**
für Gr. 15	**9363878**	**81,--**
für Gr. 16	**9363879**	**84,20**
für Gr. 17	**9363880**	**86,40**
für Gr. 18	**9363881**	**89,60**
für Gr. 19	**9363882**	**91,80**

Wie messe ich das Umlaufmaß ?


Wenn Sie das Umlaufmaß Ihres Wohnwagens nicht kennen, haben Sie zur Ermittlung drei Möglichkeiten:


- Schauen Sie in Ihr mitgeliefertes Prospekt oder in die technischen Daten Ihres Wohnwagens
- Kontaktieren Sie Ihren Wohnwagen-Hersteller und erfragen Sie unter Angabe von Modell und Baujahr Ihr Umlaufmaß
- Messen Sie selbst – die sicherste Methode. Der Wohnwagen sollte waagerecht auf ebener Fläche stehen, um das Umlaufmaß Ihres Caravans zu messen. Sie messen von Abspannpunkt A (Boden) durch die Kederleiste des Wohnwagens, mit einer nicht dehnbaren Schnur bis zum Abspannpunkt B (Boden). Sollte die Kederschiene am unteren Ende noch einen Bogen nach innen machen, müssen Sie senkrecht zum Boden messen bzw. an der Einführungsstelle die Schnur aus der Schiene nehmen.

Wichtig für aerodynamische Wohnwagen:
Bei Wohnwagen mit einem extrem schrägen Bug ist bereits ab einer Höhe von ca. 185 cm senkrecht zum Boden zu messen (Sie folgen also nicht mehr der Schiene). Dieser ermittelte Wert ist das Umlaufmaß. Punkt A und B sind gleichfalls die Abspannpunkte Ihres Vorzelts. Liegt das Umlaufmaß Ihres Wohnwagens an einem Randbereich der Vorzelt-Größenangaben, so sollte man sich für die kleinere Zeltgröße entscheiden. Die Größenwahl Ihres Wohnwagen-Vorzelts richtet sich allein nach dem Umlaufmaß. Lediglich bei der Tiefe des Zelts bleibt eine freie Wahl.

Befestigung der Dachstangen am Wohnwagen.

- Mit Wandösen, fest verschraubt (Bohrlöcher gut abdichten)! Zu dieser Variante raten wir bei Teilzelten. Die hinteren Dachecken sind fixiert und verschieben sich auch nicht bei stärkerem Seitenwind. Wandösen sind auch eine gute Wahl beim Dauercamping.
- Mit schraublosen Vario-Clips! Diese werden auf den innen liegenden Keder geschoben. Der Vorteil bei dieser Variante ist die Flexibilität bei der Wahl der Befestigungspunkte. Der Clip ist mit dem Zeltdach verbunden und kann bei nachlassendem Stangendruck nicht herunterfallen.





BOLOGNA 400



Anbauhöhe:
235 - 250 cm


BOLOGNA 400
Wohnwagen-Teilzelt

- **Als Ganzjahreszelt geeignet**
- **Vordach (30 cm)**
- **Wetterbeständig**
- **Stabiles Stahl-Gestänge mit Schnellspannvorrichtung**
- **Front-Fenster mit Veranda-Funktion**
- **Große transparente Fenster mit Gardinen und Außenabdeckung**
- **Seitenwände mit Fenster + Tür**
- **Front- & Seitenwände komplett herausnehmbar**
- **Alle Fenster mit Gardinen für gemütliches Ambiente u. Privatsphäre**
- **Moskitonetz-Einsatz in Seitenfenstern**
- **Dach-Innenseite mit Design für mehr Wohlfühlatmosphäre**
- **Hoch-Entlüftung unter Vordach**
- **Hochwertige YKK Reißverschlüsse**
- **3 Dachstangen u. 3 Senkrechtstützen**
- **Abspannmöglichkeiten unter den Fenstern und am Dach**

Material:
Dach: beschichtetes Polyester-Gewebe (280 g/m²)
Wände: beschichtetes Polyester-Gewebe (230 g/m²)
Schmutzstreifen: PVC (1-lagig)
Gestell: Stahlrohr Ø 22/25 mm
Farbe: Hellgrau/Grau/Anthrazit
Abmessungen: B 400 x T 240 cm x H 235-250 cm
Gewicht: 34 kg

Lieferumfang:
Zelthaut, Gestänge (Stahl), Verandastange, Windblende, Gardinen, Sturmabspannung, Abspannleitern, Heringe u. Packtasche

936373 **899,--**







Front- & Seitenwände komplett herausnehmbar



CASA ROYAL 2



Foto zeigt CASA ROYAL 320



Foto zeigt CASA ROYAL 390

Anbauhöhe: 235 - 255 cm


CASA ROYAL 2 – 320, 390 Winterzelt


- **Winterfestes Dach**
- **Stabiles Stahlgestänge**
- **Gestänge serienmäßig mit Orkanstützen**
- **2 Türen in den atmungsaktiven Seitenwände**
- **Doppelter Faulstreifen**

Die Seitenwände aus spinndüsengefärbtem Isoacryl bieten ein angenehmes Wohnklima wie Baumwolle. Frontwand mit 4-Wege Reißverschluss von beiden Seiten zu öffnen und herausnehmbar. Frontfenster aus Folie mit Vorhängen. Seitenfenster oben mit Moskitonetz und Folienabdeckung außen, unten in Folie mit Vorhängen. Gestänge serienmäßig mit zusätzlichen Orkanstützen neben den Türen, Verandastab und Firstverstärkung.

Belüftung: Auf beiden Seiten verschließbarer Bodenlüfter sowie Zwangsbelüftung in den oberen Ecken. Abdichtung zum Caravan erfolgt mit Schaumwulst und gebogenen Anpress-Stangen.
Lieferumfang: Zelthaut, Stahlgestänge mit Quick Lock Padset, Klimahimmel, Gardinen, Wind- & Radblende. Sturmabspannung, Leinen, Heringe.

Modell	ca.	ca.	Art.-Nr.	Preis
CASA ROYAL 2 320 cm	47,5 kg	110 x 42 x 38 cm	936392	949,--
CASA ROYAL 2 390 cm	57 kg	110 x 42 x 43 cm	936382	1000,--





Befestigung am Fahrzeug:
- **Keder Ø 7 mm**

Ersatzteile

Klimahimmel		Vorhangset		Stahlgestänge	
936393	64,80	936394	71,30	936391	410,--
936383	64,80	936384	71,30	936381	431,--

Optionales Zubehör (für CASA ROYAL 2 320 und 390):

Winterset CASA ROYAL Stahl
1 Orkanstütze, 4 justierbare Firststangen 6,2 kg
936351 108,–

Stahl-Herige (5 Stk.)	**90275**	**11,50**
Bodenfliesen 60 x 60 cm (4 Stk.)	**90445**	**24,10**





Wohnwagen-Dachschutzplane Wintertime

- **Schutz im Winter vor Regen, Schnee und Moosbildung**
- **Schützt die Dichtungen vor UV-Strahlen und verlängert die Lebensdauer Ihres Fahrzeug**
- **Reißfest**
- **Schnelle Montage**

Material: Atmungsaktives, 3-lagiges SFS-3 NONWOVEN.
Alle Schutzhüllen verfügen beidseitig über eine Ösenleiste, Spannlaschen an Front und Heckseite sowie ringsum dreiecksförmige Laschen zum Abspannen.
Lieferumfang: Schutzplane, Spannmaterial, Packsack, Reparaturset
Sicherheitshinweis: Nicht für Fahrbetrieb geeignet.


Farbe	Gewicht	Länge x Breite	Art.Nr.	Preis
Grau	5,5 kg	500 x 300 cm	928081	205,–
Grau	5,8 kg	550 x 300 cm	928082	215,–
Grau	6,0 kg	600 x 300 cm	928083	226,–
Grau	6,4 kg	650 x 300 cm	928084	237,–
Grau	6,6 kg	700 x 300 cm	928085	248,–
Grau	6,8 kg	750 x 300 cm	92808	259,–
Grau	6,9 kg	800 x 300 cm	928086	269,–
Grau	7,0 kg	850 x 300 cm	928087	280,–
Grau	7,1 kg	900 x 300 cm	928090	291,–
Grau	7,2 kg	950 x 300 cm	928097	302,–
Grau	7,3 kg	1000 x 300 cm	928098	313,–

Zubehör:
Ersatzset mit 6 Spanngurten, 3 cm breit, ca. 800 cm lang (mit Schnapphaken).



928088 51,80







Zubehör für Schutzplanen/-hüllen

① **Giebelschutzprofile, 2 Stk**

- **Verbessert die Luftzirkulation und beugt Staunässe vor**
- **Flexible Verwendung**
- **Seitliche Öffnungen (Ø 25 mm) für Führungsstangen zur zusätzlichen Stabilisation (Stangen nicht im Lieferumfang)**
- **Erleichtern das Ablaufen des Wassers von Ihrer Schutzhülle, oder Dachschutzplane**
- **Verhindern bzw. reduzieren mögliche Wasserlachen.**

Giebelhöhe von ca. 26 cm überragt die Dachfenster und Antennen.
Material: Witterungsbeständiger, fester PE-Schaum. Es wird mittig zusammengesteckt und mit jeweils 4 Füßen stabilisiert. Die Platzierung und die Anzahl der Abstandsprofile erfolgt nach den jeweiligen Erfordernissen.
Inhalt: 2 Stück (nur paarweise lieferbar, auch für Dachschutzplane verwendbar), 8 Füße. Paketlänge: nur ca. 120 cm, montierte Größe ca. 210 x 26 x 5 cm

928640 107,--

② **Schutzecken, 4 Stk.**
dienen zur sicheren Führung der Spanngurte und verteilen die Spannkraft gleichmäßig über die Kunststoffkante

928641 81,10

③ **Abstandshalter, 4 Stk.**
verhindern das Aufliegen der Gurte auf dem Fahrzeug

928642 40,30



Wohnwagen Bugschutzplane Supra

- **Schützt den Innenraum vor Sonneneinstrahlung**
- **Schützt den Flaschenkasten vor Schnee u. Vereisung**
- **Verhindert mögliche Zugluft**
- **Atmungsaktiv**
- **Auch an der Rückseite verwendbar**

Material atmungsaktives Tyvek Supra-FC.
Anwendung: Textilkeder (Ø 7 mm) in Kederschiene einziehen u. am unteren Rand mit Ösen abspannen (Gummispanner im Lieferumfang enthalten)

Breite x Länge	Art.nr.	Preis
140 x 160 cm	904797	107,–
180 x 160 cm	90479	107,–
200 x 160 cm	904791	107,–
240 x 160 cm	904795	125,–
240 x 200 cm	904796	129,–



Deichsel Witterungsschutz

Schutz für Deichsel und Stützrad.
Maße 120 x 63 cm, Farbe: Schwarz, Material: Polyester

914950 **10,30**

NEW



Kederband

12 m Länge Ø 6 mm

- **Schützt die Kederschiene vor Verschmutzung (bei Nichtgebrauch)**
- **Sorgt für einfaches Einziehen des Vorzeltes**
- **Verhindert schwarze Regenstreifen**

Material: PVC **904498** **20,70**

NEW



Profile für Caravan-Cover

2 Stk., 210 x 26 x 5 cm,

4 Füße je Profil



Verwendung zwischen Fahrzeugdach und Abdeckplane / Schutz vor Schimmel / sorgt für Belüftung

2Stk **928645** **86,40**

Abstandshalter Eckenschutz

je 4 Stück im Set



- **Ideal bei der Benutzung von Wohnwagen-Schutzdach/ Schutzhülle**
- **Schützt Ihren Wohnwagen vor Beschädigung**
- **Besonders leicht aus EPP (Polypropylen)**

① Abstandshalter:

Maße 12 x 12 x 7,5 cm, Gewicht: 0,1 kg
4 Stück **928643** **17,20**

② Eckenschutz:

Maße 27,5 x 17,5 x 7,5 cm,
Gewicht: 0,15 kg
4 Stück **928644** **28,70**

TIP



Aufziehhilfe für Wohnwagen- und Reisemobil-Cover

Praktische Hilfe, um Schutzdächer oder Schutzhüllen über den Wohnwagen zu bekommen Teleskopierbar 71 - 120 cm, Material: Aluminium, mit Haken.

903075 **11,50**



ab **129,–**

Wohnwagen-Schutzdach

- **Zuverlässiger Wetterschutz, atmungsaktiv**
- **Reduzierung des Schimmelrisiko**
- **Wasserfest und UV-beständig**

Wohnwagen sind dem Wetter ausgesetzt – vor allem dann, wenn die Fahrzeuge im Freien abgestellt werden. Niederschläge und intensive Sonneneinstrahlung, aber auch Staub, Schmutz, Vogelkot oder Baumharze hinterlassen mit der Zeit ihre Spuren. Ein Schutzdach hilft, die Optik und Lebensdauer Ihres Fahrzeugs zu erhalten.

Farbe: Grau
Material: 3-lagiges SFS-Gewebe 160 g/m²

Breite x Länge	Art.nr.	Preis
505 x 300 cm	**92862**	**129,–**
555 x 300 cm	**92863**	**140,–**
605 x 300 cm	**92864**	**151,–**
655 x 300 cm	**928622**	**161,–**
705 x 300 cm	**928623**	**183,–**
755 x 300 cm	**928624**	**205,–**

Gurtmaß: Wichtig für die Ermittlung der Größe, bitte berücksichtigen Sie Fahrradträger und Überstände.









Passend für Wohnwagen mit einer Länge von 520 bis 670 cm und einer Breite bis 230 cm oder 250 cm


Wohnwagen-Schutzhülle Premium
- in 2 Breiten erhältlich

- **Atmungsaktiv, wasserabweisend, wetterfest**
- **Erhält den Wert ihres Wohnwagen**
- **Zugang zum Wohnwagen möglich**
- **Dach aus atmungsaktivem Material für optimalen UV-Schutz**
- **Beide Seiten sind per Reißverschluss zu öffnen und hochrollbar**
- **Gute Belüftung zur Reduzierung des Schimmelrisiko**

Material: 3-lagiges SFS-Gewebe: Dach 125 g/m², Seiten 100 g/m² (Grau)

Breite: 230 cm, Höhe 220 cm		
Länge oben / unten		
445 / 520 cm	**928541**	**259,–**
505 / 580 cm	**928542**	**269,–**
565 / 640 cm	**928543**	**280,–**

Breite: 250 cm, Höhe 220 cm		
Länge oben / unten		
475 / 550 cm	**928544**	**259,–**
515 / 590 cm	**928545**	**269,–**
555 / 630 cm	**928546**	**280,–**
595 / 670 cm	**928547**	**291,–**



Wohnwagen-Schutzhülle –
in 2 Breiten erhältlich

- **Schutz vor UV-Strahlung, Wasser, Staub, Schmutz und anderen Wettereinflüssen**
- **Mit Reißverschluss zu öffnen und hochrollbar**
- **Atmungsaktiv, wetterfest und UV-beständig**
- **Gute Belüftung, Reduzierung des Schimmelrisikos**


Material: 3-lagiges SFS-Gewebe: 160 g/m²

Durch die aufrollbaren Seitenwände ist der Zugang jederzeit möglich.



Breite: 230 cm, Höhe 220 cm		
L 460-520 cm	**928628**	**183,–**
L 520-580 cm	**928629**	**205,–**
L 580-640 cm	**928630**	**226,–**
L 640-700 cm	**928631**	**248,–**
L 700-760 cm	**928632**	**269,–**

Breite: 250 cm, Höhe 220 cm		
L 470-510 cm	**928633**	**215,–**
L 510-550 cm	**928634**	**226,–**
L 550-590 cm	**928635**	**237,–**
L 590-630 cm	**928636**	**259,–**
L 630-670 cm	**928637**	**280,–**
L 670-710 cm	**928638**	**291,–**



Schutzhauben für Reisemobile finden Sie auf Seite 69



Bodenschürze

Plane aus 210T Polyester, PVC beschichtet.
Mit zwei großen Taschen mit Reißverschluss und zwei kleinen Taschen.
Inklusive Packsack. Gewicht 3,3 kg. Maße: B 600 x H 45 + 15 cm

Hellgrau	**90599**	**68,–**





Bodenschürze

HINDERMANN

Winterfeste Plane mit Textilkeder. Folie ca. 30% stärker als üblich. Kunststoffösen im Abstand von 50 cm eingeschweißt.
Farbe: Hellgrau

Höhe 50 cm		
5 Meter	**904720**	**62,60**
25 Meter	**904725**	**311,--**
Höhe 75 cm		
5 Meter	**904726**	**67,50**
25 Meter	**904729**	**406,--**



NEW

Rad-Abdeckung

Universal für Räder 14-17 Zoll
Material: 900D Oxford Polyester / PVC
Inkl. Ösen für Befestigung
Farbe: Grau

14-15 Zoll:	**904709**	**11,50**
16-17 Zoll:	**904708**	**12,60**






Modell Tandem

Reifenschutzhülle Reflex – Für Pkw, Wohnwagen und Reisemobile

Die Hülle verfügt über eine reflektierende Frontfläche, damit die den Reifen schädigenden UV-Strahlen abgehalten werden, die Hitzeeinwirkung ist somit geringer. Die Hülle liegt auf der Lauffläche auf und kann nicht herunterrutschen. Der eingearbeitete Keder gibt Form und Halt. Eingearbeitete Ösen für Erdnägel dienen der sicheren Befestigung.

Hüllenmaß B 635 x T 185 mm, Für z.B. 14“	**90477**	**20,20**
Hüllenmaß B 665 x T 215 mm, Für z.B. RM 15“, 215/70/R15	**904704**	**21,90**
Hüllenmaß B 690 x T 225 mm, Für z.B. RM 16“, 235/75/R16	**904771**	**25,90**
Hüllenmaß B 740 x T 225 mm, Für z.B. RM 17", 225/75/R17	**904770**	**28,80**
Hüllenmaß bis Ø 780 mm, Für z.B. SUV´s	**904705**	**31,70**
Hüllenmaß 1550 mm lang, Für Tandem	**904706**	**37,40**





Radkastenabdeckung

Winterfest, ca 430 g/qm. Textilkeder zum Einziehen, Höhe ca. 1 m.

Für Einachser:

Fendt ab Bj. 2011	**904788**	**43,20**
Fendt ab 2015	**904787**	**43,20**
Hobby	**904772**	**33,40**
Hobby De Luxe, Prestige, Excellent	**904789**	**33,40**
LMC (TEC)	**904700**	**33,40**
Tabbert	**904781**	**33,40**
Bürstner	**9047721**	**33,40**
Hymer Nova/Sporting	**904780**	**33,40**
Knaus bis '05	**904775**	**33,40**
Knaus ab '05	**904777**	**33,40**
Knaus Sport	**904784**	**33,40**
Knaus Südwind	**904785**	**33,40**

Für Tandem-Achser:

Hobby Tandem Prestige, De Luxe	**904702**	**51,80**
Hobby	**904773**	**51,80**
Tabbert Modelle ab 2011	**904703**	**51,80**
Tabbert	**904782**	**51,80**

Bilder © Fa. Hindermann



Bugschutzplane
mit Fenster für Wohnwagen

NEW

- **Befestigung oben am Keder / unten mit Spannhaken**
- **Schutz vor Eis, Schnee & Zugluft**
- **UV-Schutz**
- **Schützt den Deichselkasten**
- **Kältebeständig bis - 40° / hitzebeständig bis + 70°**
- **Feuerfest**

Fenster: H 50 cm

Material: Plane: Polyester / Fenster: PVC

Made in Europe

Maße (B x H)	ca.	Artikel-Nr.	Preis
225 x 140 cm	2,5 kg	904755	151,--
200 x 160 cm	2,6 kg	904756	151,--
240 x 160cm	3,0 kg	904757	172,--



Gaskasten-Abdeckung

Schutz vor Eis und Schnee. Winterfestes, weißes Planenmaterial mit Schutzlackierung. Oben Keder angeschweißt, unten Abspann-Ösen.

200 x 90 cm	**9047931**	**74,60**



Thermomatte für Adria Wohnwagen, 2-teilig

- **Schutz vor Kälte und Wärme**
- **Befestigung mit Saugnäpfen und Klettband**
- **Passend für Adria Caravans der Baureihen Alpina und Adora mit großem Panoramafenster in der Front**

	37324	**155,–**

HINDERMANN



Thermomatte für Wohnwagenfenster

- **Effizienter Schutz vor Kälte, Sonneneinstrahlung und Wärme**
- **Abspannlaschen zum Schutz vor Reibung auf Oberfläche**
- **Universelle Befestigung**
- **Aufrollmöglichkeit**
- **Robuste Thermofolie mit Textilkeder (Ø 7 mm) mit silbergrauem Polyesterband eingefaßt**

Die Thermo-Folie für Sonnenreflexion, Kälte- und Wärmeschutz zeichnet sich durch geringes Gewicht und Langlebigkeit aus

90 x 55 cm	**372639**	**54,70**
110 x 74 cm	**372632**	**57,–**
130 x 74 cm	**372630**	**61,60**
140 x 74 cm	**372638**	**59,40**
160 x 74 cm	**372633**	**63,80**
170 x 74 cm	**372631**	**67,50**
180 x 80 cm	**372634**	**70,20**





Zelte für Campingbusse & Reisemobile

Sonnensegel



Sonnensegel/Sonnendächer
Seite 30 – 39

Heckzelte



Heckzelte und Trennvorhänge
Seite 39 – 49



Freistehende Universal-Heckzelte
Seite 50 – 52

Vorzelte



Tour Compact 2 – Breite 270 cm
Seite 53

Campingbus Vorzelte



Tour Easy - 3 Varianten
Seite 54 / 55



Tour Action 7 – Breite 300 cm
Seite 56



Tour Easy Air – Breite 300 cm
Seite 57



Newburg Air 160
Seite 58

Campingbus Vorzelte



Trouper Auto-Up
Seite 59



Tour Breeze Air – 3 Höhen
Seite 60 - 61

Campingbus/Wohnmobil Vorzelte



One Beam Air High – Breite 350 cm
Seite 62



Marina Air High – B 330 & 390 cm
Seite 63

Wohnmobil Vorzelte



Casa Air II – Breite 390 cm
Seite 64



Tour Ponza Air – Breite 390 cm
Seite 65



Movelite 2, 3 & 4
Seite 66 - 67



Esprit Pro X 350 M / Sportlite 320
Seite 68

Wohnmobil Vorzelte Pavillions / Funktionszelte / Windschutz



Dachzelte u. Zubehör
Seite 70 - 79



Linosa Pavillions
Seite 80 - 81



Funktionszelte
Seite 82



Windschutz
Seite 83 - 85



CHARLY & CHARLYNE – Preiswerte Sonnendächer für Minicamper und Busse

- **Preiswertes Sonnenvordach**
- **Fahrzeuganbindung mit 5+8 mm Kederprofil, Schleusenstab oder Schlaufen**
- **Wasserdicht und reißfest**

Schlicht und einfach – die kostengünstige Lösung für den kleinen Schatten.
Lieferumfang:
Sonnensegel, Schleusenstab, 2 Stahl-Aufstellstangen, 3 Rohrschellen, Abspannleinen, Heringe und Packsack



Model	Charlyne 1.8 für Minicamper (kR)	Charlyne 2.2 für Minicamper (IR)	Charly für Campingbusse
Für folgende Fahrzeuge geeignet	Volkswagen Caddy, Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo, Renault Kangoo, FIAT Doblo, Mercedes Citan, Ford Connect	Volkswagen Caddy Maxi, Opel Combo, Renault Kangoo, FIAT Doblo, Mercedes Citan, Ford Connect.	kleine Busse wie Volkswagen Transporter 5/6, Citroën Spacetourer, Renault Trafic u.ä.
Maße	B 180 x T 240 cm	B 220 x T 240 cm	B 255 x T 240 cm
ca. Gewicht	**3,8 kg**	**3,9 kg**	**4 kg**
Artikelnummer	**90066**	**90068**	**90049**
Preis	**70,20**	**81,--**	**86,40**



COMO – Das universelle Vordach

- **Extrem reißfest**
- **Wetterfest und abwaschbar**
- **Mit 5+8 mm Kederanbindung**

Material: Sonnensegel Größe 1, 2 und 3 aus Oxford Polyester 210 D, ab Größe 4 300 D Oxford-Polyester **Farben:** Hellgrau oder Anthrazit.
Lieferumfang: Sonnensegel Größe 1 und 2 mit zwei Aufstellstangen, ab Größe 3 mit drei Aufstellstangen, Heringe, Abspannleinen, Packtasche

Hellgrau, Tiefe: 240 cm

Ausführungen	ca.	Art .Nr.	Preis
Gr. 1 200 cm	2,5 kg	**90020**	**86,30**
Gr. 2 250 cm	3,0 kg	**90021**	**97,10**
Gr. 3 300 cm	3,5 kg	**90022**	**108,–**
Gr. 4 350 cm	4,0 kg	**90023**	**119,–**
Gr. 5 400 cm	4,5 kg	**90024**	**140,–**
Gr. 6 450 cm	5,0 kg	**90025**	**151,–**
Gr. 7 500 cm	5,5 kg	**90026**	**172,–**
Gr. 8 700cm	7,5 kg	**90019**	**172,–**
Gr. 10 900 cm	8,5 kg	**90017**	**205,–**

Anthrazit, Tiefe: 240 cm

Ausführungen	ca.	Art. Nr.	Preis
Gr. 2 250 cm	3,0 kg	**900212**	**97,10**





MAURITIUS –
Vordach & Sonnensegel
für kleine und große Fahrzeuge

- **Sonnensegel mit hoher Variabilität, Schatten für große und kleine Fahrzeuge**
- **Fahrzeuganbindung: Schlaufen zum Befestigen mit Saugnäpfen (siehe Seite 96) und 5 + 8 mm Kederprofil**
- **An allen Ecken Ösen**

Die schwenkbaren Seitenteile können für zusätzlichen Schutz nach unten gespannt werden.
Lieferumfang: Sonnensegel, verstellbare Stahlaufstellstangen max. H 220 cm
(2 St. für Mauritius M+L, 3 St. Mauritius XXL),
6 Heringe, 6 Abspannleinen, Packsack.





Mauritius M (Maße Skizze ①)
Kederlänge 200 cm,
Maße: B 460 x T 300 cm,
Packmaß ca. 66 x Ø 12 cm, Gewicht: 4,6 kg
900575 **142,--**

Mauritius L (Maße Skizze ②)
Kederlänge 250 cm,
Maße: B 510 x T 300 cm,
Packmaß ca. 66 x Ø 13 cm, Gewicht: 5,0 kg
900573 **151,--**

Mauritius XXL (Maße Skizze ③)
Kederlänge 300 cm,
Maße: B 560 x T 300 cm,
Packmaß ca. 66 x Ø 16 cm, Gewicht: 6,6 kg
900572 **172,--**

Das bewährte Sonnensegel Mauritius gibt es in den bestehenden 3 Größen in der **RE-TENT** Kollektion

RE-TENT die neue Kollektion
von **Reimo TentTechnology**
zum Schutz unserer Natur.

RETENT

Die Zeltstoffe werden aus recycelten Einweg-Plastikflaschen hergestellt. Jeder m² entspricht in etwa 3 x 5 l Cola-Plastikflaschen bzw. 9 x 550 ml Wasser-Plastikflaschen.

MAURITIUS RE-TENT –
Sonnensegel in 3 Größen

Herstellung aus recycelten Einweg-Plastikflaschen

- **In allen Ecken Ösen**
- **Variabel abspannbar**
- **Für kleine und große Fahrzeuge**
- **Polyester Stoff: Global Recycled Standard**

Material: 300D recycled Oxford Polyester
Fahrzeuganbindung: Keder Ø5+8mm + Schlaufen,
Farbe: Grau
Lieferumfang: Sonnensegel, 2 Aufstellstangen,
Abspannleinen, Heringe, Packsack.
Maße, Packmaß u. Gewicht siehe oben.




Mauritius 460 (Maße Skizze ①)
900576 **151,--**

Mauritius 510 (Maße Skizze ②)
900577 **172,--**


Mauritius 560 (Maße Skizze ③)
900578 **183,--**

Abmessungen alle Mauritius Modelle:


Skizze ①



Skizze ②



Skizze ③









Anbauhöhe:
190 - 224 cm

THULE SUBSOLA
Moderne, modulare Paneele für einen erweiterten Lebensraum

- **Entwickelt für Kompakt-Van Besitzer**
- **Für mehr Lebensraum mit Privacy und Wetterschutz**
- **Moderne, intelligente Modularität**

Erweitern Sie den Lebensraum außerhalb der Markise Ihres Vans und genießen Sie mehr Privatsphäre. Das atmungsaktive, wasserbeständige Material bietet Privatsphäre und Schutz vor Sonne und Regen. Die dreieckigen Paneele mit hochwertigen Reißverschlüssen und Kedern lassen sich für eine perfekte Einrichtung unterschiedlich kombinieren. Mit der verstellbaren Stange können Sie bei Bedarf mehr Privatsphäre schaffen, oder die Paneele bei Wetterveränderungen anpassen.
Die Paneele können in einer hochwertigen Tasche aufbewahrt werden, damit Sie immer alles dabei haben. Erhältlich als Seiten- und Front-Paket, die auch kombiniert werden können. Sie können außerdem weitere Paneele oder Stangen (separat erhältlich) hinzuzufügen, um Ihre Outdoor-Einrichtung ganz Ihren Wünsche anzupassen

Optionales Zubehör

Thule Subsola Medium Panel **430894** **145,--**

Thule Subsola Stützstange **430895** **80,--**

Kompatibel mit folgenden Markisen:
T 4200, TO 4900, Thule HideAway, TO 5102, Volkswagen, Thule Sidehill und TO 5200 mit 2.60 m Länge und 2.00 m Auszug

Thule Markisen finden Sie ab der Seite 163

① Seitenpaket **430892** **464,--**

Lieferumfang:
2 x Thule Subsola Medium Panel
1 x Thule Subsola Small Panel
1 x Spannstange
1 x Stützstange
Seile, Heringe und eine Aufbewahrungstasche

ca. 4,5 kg
ca. 80 x 16 x 16 cm

② Vorderpaket **430893** **302,--**

Lieferumfang:
1 x Thule Subsola Large Panel
1 x Thule Subsola Medium Panel
1 x Stützstange
Seile, Heringe und eine Aufbewahrungstasche

ca. 3 kg
ca. 6 x 31 x 6 cm



SHINE – Sonnensegel in 4 Breiten, für Markisen u. Multirail

- **UV-beständig**
- **Reflektierend**
- **Tiefe 190 cm**
- **Einfache Montage dank Doppelkeder Ø 5/8 mm**

Das Sonnensegel aus UV-beständigem, reflektierendem Material besitzt einen Doppelkeder mit Ø 5+8 cm, so dass es für die gängigen Markisen, aber auch für Campingbusse mit Multirail, genutzt werden kann.
Lieferumfang:
Sonnensegel, Abspannleine, Heringe, Packtasche (Aufstellstangen müssen separat bestellt werden!)
Material: 185 g/m² PE (Polyethylen)
Tiefe 190 cm, Farbe: Silbergrau

Breite	ca.	Ar-Nr.	Preis
240 cm	1,5 kg	906883	46,--
290 cm	1,8 kg	906884	51,70
340 cm	2,0 kg	906885	57,50
390 cm	2,2 kg	906886	59,40

Empfohlene Aufstellstangen:
196 cm, 2 Stück **903076** **17,20**

Ø 5+8 mm
185g/m² PE Polyethylen
UV-Schutz 50+
ca. 40 x 20 x 10 cm

Dieses Segel schützt nicht vor Regen





PALM BEACH – Sonnendach

- **Kuppeldach gegen Wassersäcke**
- **Dach mit 2 diagonal verlaufenden Fiberglasstangen**
- **Großzügiges Raumgefühl**
- **Doppelkeder Ø5+8 mm u. Tunnel**

PALM BEACH QUICK

- **Mit Schnellaufbau-System**
- **Mit 1 Handgriff zu öffnen**
- **Fixierte Fiberglasstangen**
- **Farbe: hellgrau/anthrazit**

PALM BEACH QUICK 2.6

- **Geeignet für Campingbusse mit kurzem Radstand**

B 260 x T 240 cm, Packmaß Ø 11 cm x 186 cm,
Gewicht: ca. 5,5 kg
Lieferumfang: Sonnendach inkl. Fiberglasstangen,
2 Aufstellstäbe, Heringe u. Abspannleinen, Packtasche

900159 **172,--**

PALM BEACH QUICK 3.0

- **Geeignet für Campingbusse mit langem Radstand**

B 300 x T 240 cm, Packmaß Ø 11 cm x 202 cm,
Gewicht: ca. 6,8 kg
Lieferumfang: Sonnendach inkl. Fiberglasstangen,
3 Aufstellstäbe, Heringe u. Abspannleinen, Packtasche

900169 **194,--**

PALM BEACH 2

- **Kleines Packmaß**
- **Taschen mit Klett in den Ecken zum einfachen Einführen der Fiberglasstangen**
- **Farbe: Hellgrau/Anthrazit/Lime**

PALM BEACH 2 - 2.6

- **Geeignet für Campingbusse mit kurzem Radstand**

B 260 x T 240 cm, Packmaß Ø 16 cm x 74 cm,
Gewicht: ca. 5,5 kg
Lieferumfang: Sonnendach, 2 Fiberglasstangen,
2 Aufstellstäbe, Heringe u. Abspannleinen, Packtasche

900151 **161,--**

PALM BEACH 2 - 3.0

- **Geeignet für Campingbusse mit langem Radstand**

B 300 x T 240 cm, Packmaß Ø 18 cm x 74 cm,
Gewicht: ca. 6,8 kg
Lieferumfang: Sonnendach, 2 Fiberglasstangen,
3 Aufstellstäbe, Heringe u. Abspannleinen, Packtasche

900152 **183,--**

PALM BEACH Seitenwände

- **Für alle Palm Beach Sonnendächer passend**
- **Fenster mit Moskitonetz und Abdeckung innen**
- **Einfache Befestigung per Klett am Dach**
- **Beidseitig montierbar**

① PALM BEACH Seitenwand

- **Schmale Breite zum einfachen Öffnen der Schiebetür**

B 225 x H 180 cm, Gewicht: ca. 2,2 kg

900153 **107,--**

② PALM BEACH Space Seitenwand

Höhe von 200cm ermöglicht das weitere Ausstellen für mehr Platz unter dem Sonnendach
B 240 x H 200 cm, Gewicht: ca. 2,5 kg

900154 **118,--**

Ersatz-Fiberglasstangen (2 Stück) für:

PALM BEACH 2 - 2.6 (900151)

900148 **23,--**

Palm Beach 2 - 3.0 (900152)

9001481 **23,--**



Foto zeigt Palm Beach Quick



Foto zeigt Palm Beach






SAONA – Sunblocker

Frontpanel für Markisen

- **Sonnenschutz**
- **Passend für alle Markisentypen mit 6mm Kederschiene im Profil**
- **Mit Ösen unten zum Abspannen**
- **Mit Clips zum Hochrollen**
- **Gittergewebe, Farbe: Grau**
- **Inklusive Packtasche**

Material: Gittergewebe (Mesh/PVC)
Keder Ø 5 mm
Lieferumfang: Blocker, Heringe und Abspannleinen.

Ausführungen	Maße (H 190 cm)	ca.	Art-Nr.	Preis
SAONA 240	B 240 cm	2,0 kg	44812	86,40
SAONA 280	B 280 cm	2,1 kg	44813	97,20
SAONA 330	B 330 cm	2,3 kg	44814	108,--
SAONA 380	B 380 cm	2,5 kg	44815	119,--
SAONA 430	B 430 cm	2,7 kg	44816	130,--














OUTDOOR REVOLUTION
WWW.OUTDOOR-REVOLUTION.COM


TECHLINE CANOPY

- **Jetzt in 3 Anbauhöhen erhältlich**
- **Seitenwände mit klaren Fenstern**
- **Reflektierende Sturmabspannung**
- **Seitliche Fenster zum Öffnen und aufrollen**
- **Fahrzeuganbindung: 5+7 mm Kederprofil**
- **Nähte wasserdicht versiegelt**

Schön gestaltetes Sonnensegel mit Seitenwänden, die sich seitlich verstauen lassen.
Einfach aufzustellen mit nur einer Stahlstange.
Lieferumfang: Sonnensegel, Stahlaufstellstange, reflektierende Sturmleinen, Heringe, Packsack.

Techline Lowline Höhe 185-220 cm	**900161**	**162,–**
Techline Midline Höhe 220-255 cm	**900162**	**215,–**
Techline Highline Höhe 255-305 cm	**900163**	**215,–**





Anbauhöhe: 190 cm

MAURITIUS PREMIUM

Flexibles Vordach & Sonnensegel

- **Sonnensegel mit angenähten Seitenwänden, die beliebig abgespannt oder aufgerollt werden können**
- **Kuppeldach gegen Wassersackbildung**
- **Hochwertiges Premium-Material**
- **In 2 Ausführungen erhältlich: Hellgrau oder Anthrazit**

Schickes und robustes Sonnenvordach in Premium-Qualität. Das Kuppeldach mit 2 Diagonalstäben (Fiberglas) punktet mit einer angenehmen Stehhöhe und verhindert Wassersackbildung bei Regen.
Die angenähten Seitenteile können beliebig abgespannt oder aufgerollt werden.
Lieferumfang: Sonnensegel, 2 Aufstellstäbe, 2 Fiberglasdiagonalstäbe, Schleusenstab, Heringe, Abspannleinen, Packtasche.



Ausführung Hellgrau mit schräg abgespannten Seitenwänden





Ausführung Anthrazit mit aufgerollten Seitenwänden


Ausführung Hellgrau mit nach unten abgespannten Seitenwänden

Breite	Farbe	ca.	Art-Nr.	Preis
260 cm	Hellgrau	9 kg	900155	248,--
300 cm	Hellgrau	10 kg	900156	269,--
260 cm	Anthrazit	9kg	900157	248,--
300 cm	Anthrazit	10 kg	900158	269,--


Befestigung am Fahrzeug:
- Doppelkeder Ø 5+8 mm
- Schleusenstab
- Abspannschlaufen





Anbauhöhe: 180 - 200 cm

PLAYA VAN

Sonnenvordach mit Seitenwänden


- **Universelles Sonnensegel für Busse**
- **Mit großen Seitenfenstern**
- **Aufbau mit nur einer Fiberglasstange**
- **Fahrzeuganbindung mit Ø 5+8 mm Kederprofil, Schleusenstabtunnel und Schlaufen**

Maße: B 260 x T 220 x H180-200 cm
Lieferumfang: Sonnensegel, Stahl- und Fiberglasgestänge, Heringe, Abspannleinen, Packtasche

Kederlänge 270 cm **906880** **172,–**







HISPANIOLA



291,–







Anbauhöhe:
185 - 220 cm

HISPANIOLA


Sonnensegel und Vorzelt in einem

- **Dachstangen verhindern Wassersäcke bei Regen und verleihen Stabilität**
- **Aufbewahrungstaschen in den Seiten**
- **Front- und Seitenwände herausnehmbar**
- **Die separaten Moskitonetze können anstatt der Wände eingesetzt werden**
- **Schneller Aufbau mit nur einer Fiberglasstange**

Multifunktionelles Sonnensegel/Vorzelt für Campingbusse mit einer Kederschienenlänge ab 2,60 cm. Die Front- und Seitenteile lassen sich komplett herausnehmen und können einfach in den innen eingenähten Taschen verstaut werden. Die großflächigen Fenster sind mit getönter Folie ausgestattet.und sorgen für Privatsphäre.

Lieferumfang: Sonnensegel mit Wänden und Moskitonetzen, Fiberglasstange, 3 Dachstangen, Schleusenstab mit Klammern, Abspannleinen, Heringe, Packsack.

90687 **291,–**



Befestigung am Fahrzeug:
- **Doppelkeder Ø 5+8 mm**
- **Schleusenstab**
- **Abspannschlaufen**

UV-Schutz 50+

3.000 mm

Fiberglas

190HD Polyester

ca. 10 kg

ca. 75 x 21 x 19 cm

ANTIGUA AIR



Anbauhöhe:
180 - 220 cm

ANTIGUA AIR


Praktisches Sonnensegel, auch als Vorzelt nutzbar

- **Schneller Aufbau mit nur einem Luftschlauch**
- **Große Fenster mit Abdeckung innen**
- **Inklusive Seitenwänden zum Einhängen (Haken) und Front (Reißverschluß)**

Für Campingbusse mit einer Kederschienenhöhe 180 bis 220 cm.
Das Sonnensegel wird zum Vorzelt durch 2 Seitenwände zum Einhängen und einer Frontwand zum Einzippen.
Alle Wände mit großen transparenten Fenstern und innerer Abdeckung.

Lieferumfang:
Sonnensegel mit Luftschlauch, 2 Seiten-/ 1 Frontwand, 2 Dachstangen Stahl, Abspannleinen, Heringe, Packsack und Luftpumpe.

90688 **431,--**







Seitenwände werden einfach im Dach-Gestänge eingeclipst





Befestigung am Fahrzeug:
- **Doppelkeder Ø 5+8 mm**
- **Schleusenstab**
- **Abspannschlaufen**

190T Polyester

3.000 mm

Nähte versiegelt

Airtube

UV-Schutz

schwer entflammbar

ca. 13 kg

ca. 70 x 30 28 cm

AUTO-UP SYSTEM

THE FUTURE IS HERE

Revolutionär und bahnbrechend - das A.I.S. integrierte Aufblasesystem für Zelte, Vorzelte und Pavillons mit Luftgestänge ermöglicht eine schnelle, mühelose und komfortable Installation. Dieses System benötigt weder zusätzliche Handluftpumpen noch elektrische Kompressoren. Stattdessen arbeitet es mit einem wiederaufladbaren LiOn-Akku, der für ultimative Bewegungsfreiheit sorgt. Die innovative Technologie nutzt die Kraft der Luft, um Ihr Outdoor-Erlebnis zu revolutionieren. Egal ob beim Camping, auf Festivals oder bei Outdoor-Veranstaltungen - mit dem A.I.S. System wird der Aufbau von Zelten, Vorzelte und Pavillons so einfach wie noch nie zuvor. Sparen Sie Zeit, Energie und Ressourcen und genießen Sie ein stressfreies Outdoor-Erlebnis. Das A.I.S. System - die Zukunft des Campings.

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

NEW

Anbauhöhe: 180 - 210 cm




357,–

SKIA AUTO-UP
Sonnendach

- **Automatisches Aufblasen dank integrierter elektrischer Pumpe mit wiederaufladbarem Akku**
- **Schnell und einfach aufbaubar**
- **Anschluss mit Markisenrohr**
- **Inklusive Tasche und Aufbauzubehör**
- **Mit Schleusenstab**

Die Skia Auto-Up Sonnendächer sind die natürliche Weiterentwicklung der A.I.R.Tech Technologie und bieten Ihnen die Möglichkeit, die Montage, das Aufblasen und die Verankerung in nur wenigen Minuten und in absolutem Komfort durchzuführen. Gleichzeitig entfällt die Notwendigkeit, traditionelle Metall- oder Glasfaserstangen zu verwenden. Durch die Verwendung der (optional erhältlichen) Seitenwände ist es außerdem möglich, einen großen Wohnraum zu erhalten, der vor Wind, Wetter und indiskreten Blicken geschützt ist.

903736 **357,--**



Keder Ø 5+7 mm | 300D Polyester | ca. 8 kg | ca. 70 x Ø 24 cm | Airtube

weitere AUTO-UP Modelle finen Sie auf der Seite 38

REIMO TENT TECHNOLOGY







40,20

2 in 1 Sichtschutz und Duschvorhang für die Van-Heckklappenöffnung

Passend für: Volkswagen T5/T6 / T6.1, Multivan, ID Buzz, Mercedes Vito, V-Klasse, Marco Polo, Metris, alle 3 Längen, > 2014 Renault Trafic, Opel Vivaro B, Nissan NV 300, > 2001, Fiat Talento > 2016, KR+LR Citroën Spacetourer / Jumpy, Peugeot Traveller / Expert, Toyota Pro Ace Verso > 2016, Opel Zafira Life / Vivaro C > 2019, alle 3 Längen, Ford V 710 >2023, Transit, Custom H1 und Nugget.

- **Sichtschutz, Verdunkelung und Vorhang in einem**
- **Duschen, ohne dass es im Heck nass wird**
- **Einfache Fixierung**
- **Geeignet für fast alle Kastenwagen**

Der Sichtschutz kann mit und ohne Heckzelt verwendet werden (kein dichter Abschluss). Einfach mit dem verstellbarem Gurt über der Heckklappe befestigen und bei Bedarf am Stoßfänger mit Kunststoffhaken fixieren. Wassersäule 2.000 mm, Maße: ca. 153 x 186 cm, Gewicht ca. 0,5 kg.

Farbe Grau **936287** **40,20**


Anbauhöhe:
235 - 250 cm

PLAYA AIR 300 & 400
Universal Luft-Sonnensegel

- **Sonnensegel mit 1 Luftschlauch**
- **Schneller Auf- und Abbau**
- **Geringes Gewicht**
- **Seitenwände per Reißverschluss entnehmbar**
- **Sturmabspannung inklusive**
- **Anbindung mit Kederprofil Ø 7 mm**

Lieferumfang: Sonnensegel, Luftschlauch, 2 Seitenwände, Luftpumpe, Heringe, Sturmabspannung, Abspannleinen, Tragetasche.

Breite	Kederlänge	Artikel.Nr.	Preis
300 cm	306 cm	906887	367,–
400 cm	405 cm	906888	410,–



Für die Verwendung an einer Markise empfehlen wir unsere Travel-Kederadapter (Seite 99)



Seitenwände einfach per Reißverschluss zu entfernen





Keder Ø 7 mm | 150D Oxford Polyester | UV-Schutz 50+ | 2.000 mm | Airtube | ca. 7,0 kg/ 7,5 kg | ca. 77x Ø 17 cm





Sichtschutz, Dusch-/Trennvorhang, Sonnensegel für Fiat Ducato und große Transporter mit Flügeltüren

- **Einfache Befestigung per Klettband**

Passend für: Fiat Ducato

Der Vorhang ist als Sichtschutz oder auch Dusch-/Trennvorhang nutzbar. Die Befestigung erfolgt per Klettband direkt am Fahrzeug. Der Vorhang kann auch als Sonnensegel genutzt werden.
Lieferumfang: Segel, Heringe, Abspannleinen, Packsack. (Aufstellstangen müssen separat bestellt werden!)
Maße: ca. L 200 x B 165

936291 **44,90**

190T Polyester | 2.000 mm | UV-Schutz-beschichtet | schwer entflammbar | ca. 1,5 kg | ca. Ø 25 x 75 cm

EMPFOHLENES ZUBEHÖR:



Aufstellstange
903070 **33,30**

Weitere Aufstellstangen auf Seite 90





TRAPEZ

Heckzelt (für Heckklappe)


Passend für Volkswagen Caddy (<2020), Kangoo II (Typ W 2008-2020), Doblo, Partner Berlingo (2008-2017 Typ B9), Citan.

- **Ohne Gestänge**
- **Kleines Gewicht**
- **Platz für ein Feldbett**

Kein Gestänge, geringes Packmaß und einfacher Aufbau machen das Heckzelt Trapez zur perfekten Wahl. Für mehr Licht sorgt das PVC-Fenster im Dach.


Lieferumfang: Zelt, Heringe, Packsack (Aufstellstangen nicht im Lieferumfang enthalten)

93791 **129,–**



100% Polyester RipStop 190D · 3.000 mm · Nähte versiegelt · ohne Gestänge · UV-Schutzbeschichtet · schwer entflammbar · ca. 2,4 kg · ca. Ø 17 x 60 cm

PASSEND DAZU:



Teleskopierbare Aufstellstäbe mit Klemmschraube

Stahl Ø 22 mm, 3-teilig, ca. 165 - 250 cm,	**90307**	**39,50**
Aluminium Ø 25 mm, 3-teilig, ca. 170 - 260 cm,	**903070**	**33,30**



VERTIC

Heckzelt (für Heckklappe)

Passend für:
Volkswagen Caddy (2003-2020) KR/LR
Kangoo II (Typ W 2008-2020),
Mercedes Citan (2012-2020),
Citroën Berlingo II (Typ B9)/
Peugeot Partner Tepee (2008-2017),
Fiat Doblo II (Typ 263, 2010-2022),
Opel Combo (»D« 2012-2017)
und andere

- **Ohne Gestänge**
- **Kleines Gewicht und schneller Aufbau**
- **PVC-Fenster im Dach für mehr Licht**


Ohne Gestänge kann das Heckzelt Vertic schnell und einfach aufgebaut werden. Rückwand als Sonnensegel hochstellbar.

Lieferumfang: Zelt, Heringe, Klettband sowie Packsack (Aufstellstangen nicht im Lieferumfang)

93792 **107,–**

Beschreibung wie oben,
Maße: B 130 x H 195 x T 132 cm

93795 **130,–**







100% Polyester RipStop 190D · 3.000 mm · Nähte versiegelt · ohne Gestänge · UV-Schutzbeschichtet · schwer entflammbar · ca. 2,1 kg · ca. Ø 17 x 50 cm

VOLKSWAGEN CADDY 5 PREMIUM Heckzelt (für Heckklappe)

Passend für: Volkswagen Caddy 5 KR/LR (>2021), Ford Connect 3 und Grand Connect

- **Ohne Gestänge**
- **Moskitonetz in beiden Seiten und Frontwand**
- **Fronttür als Sonnensegel nutzbar**
- **inkl. herausnehmbarem Boden**

Heckzelt wird einfach über die Heckklappe gezogen und mit angenähten Gurten und Kunststoffhaken fixiert. Die Vorderwand ist mit einer großen Reißverschlusstür (mit zusätzlichem Moskitonetz) ausgestattet, die auch als Sonnensegel genutzt werden kann. Die Seitenwände haben je eine Reißverschlusstür mit einer zusätzlichen Moskitonetz-Lage und das Dach hat ein PVC-Fenster über dem Heckfenster. Die Bodenplane wird per Klett befestigt und ist jederzeit herausnehmbar.

Maße Grundriss: 240 x 190 cm

Lieferumfang: Zelthaut, 2 Aufstellstangen, Boden, Heringe, Abspannleinen, Packsack

937911 **269,--**







100% Polyester RipStop 190T | 3.000 mm | Nähte versiegelt | ohne Gestänge | UV-Schutzbeschichtet | schwer entflammbar | ca. 4,5 kg | ca. Ø 22 x 60 cm

Sandcrest S + L – Freistehende Heckzelte

- **Müheloses anbringen und entfernen**
- **Große Fenster mit Netzeinsatz und wasserdichten Vorhang**
- **Benutzerfreundliche, robuste Reißverschlüsse**
- **Fahrzeugheckklappe kann vom Vorzelt aus geöffnet werden**
- **Heckklappe kann mit angebrachtem Zelt geschlossen und verriegelt werden**

Kompaktes Heckzelt für Campingbusse. Perfekt für Camping und Kurztripps zum Kochen, als Tagesunterkunft oder Umkleidekabine. Sie werden den Wert des zusätzlichen Raumes zu schätzen wissen, den das geniale Sandcrest S und L für ein komfortableres Van-Leben bietet. Dank des intelligenten Designs können Sie die Heckklappe sicher schließen und verriegeln, oder sie lassen die Heckklappe nachts geöffnet, während Sie im Van mit dem internen Insektenschutzgitter für eine gute Belüftung sorgen. Mit nur einem Aluminium-Bogen ist es sehr schnell aufgebaut und es hat ein sehr geringes Packmaß. Durch das clevere Befestigungssystem werden Schiebetüren nicht durch Abspannseile blockiert. Im großen Zelteingang ist ein Insektenschutzfenster, welches mit einem wasserdichten Vorhang verschlossen werden kann. Als Bonus können Sie die Tür als Sonnendach aufstellen.
(Aufstellstangen nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche

① **Sandcrest S** Bushöhe 155 cm-185 cm
Passend für: Volkswagen Caddy Citroën Berlingo u.ä.
9000950 **518,--**

② **Sandcrest L** Bushöhe 175-205 cm
Passend für: Volkswagen T5/6, MB Vito u.ä.
9000951 **539,--**











UV-Schutzbeschichtet | Outtex® 3000 Select, 100% Polyester | 3.000 mm | schwer entflammbar | Aluminium 6061-T8, 13 mm eloxiert

① **Sandcrest S**



ca. 4,4 kg | ca. 62 x 20 x 20 cm

② **Sandcrest L**



ca. 5,3 kg | ca. 64 x 21 x 21 cm











ca. 1,5 kg | 3.000 mm | schwer entflammbar | UV-Schutz-beschichtet | 300D Oxford Polyester

Heck-Sonnendach

Passend für: Volkswagen T5 / T6 / T6.1 mit Flügeltüren

- **Robuster Wetterschutz**
- **Schutz vor Sonne, Regen und Zugluft**
- **Einfach und schnell montiert**
- **keine Abspannung am Boden nötig**

Das Sonnendach wird über die geöffneten Hecktüren gespannt und dient als Sonnen / Regenschutz, aber reduziert auch Zugluft bei geöffneten Türen. Eine teleskopierbare Spannstange zwischen den Türen definiert den Abstand und hält die Plane. Die Verbindung zum Fahrzeug erfolgt mittels eines längenverstellbaren elastischen Gurts und Kunststoffhaken, die Fixierung mit Magneten. Einfache und schnelle Montage ohne Veränderungen am Fahrzeug

Abmessungen: ca. Breite 160 x Tiefe 80 cm

Lieferumfang: Sonnendach, 1 Spannstange (Aluminium), Packtasche

937983 **129,–**



UPGRADE DOME PREMIUM Heckzelt (für Flügeltüren)

Passend für: Volkswagen T5 / T6 / T6.1 , auch verwendbar für Renault Trafic und baugleiche


- **Kuppeldach mit Fenster für großzügiges Raumgefühl**
- **Beträchtliche Raumerweiterung**
- **Türen können bei aufgebautem Zelt geschlossen werden**
- **Wannenförmige Bodenplane schützt vor Nässe und Zugluft**
- **Front mit Moskitonetz**
- **Geräumig und stabil**
- **Australischer Standard**

Der Clou beim Heckzelt Upgrade Dome Premium: Die Flügeltüren können bei aufgebautem Zelt geschlossen werden. Das Kuppeldach verleiht ein großzügiges Raumgefühl und verhindert gleichzeitig Wassersäcke bei Regen. Das U-förmige Stahlrohrgestell verspricht Stabilität. Die Vorderwand besitzt eine große Tür (als Sonnensegel nutzbar) sowie ein transparentes Fenster mit Innenabdeckung und zusätzlich Moskitonetz. Die Seitenwände mit Ovalfenstern sowie das Oberlichtfenster im Dach gewähren eine gute Rundumsicht. Eine Bodenplane mit integriertem Windschutz unter der Stoßstange, die mit Klett fixiert wird, komplettiert das Zelt.
Abmessungen: B 250 cm x T 210 cm H 210 cm
Packmaß: ca. 95 cm x 20 cm x 22 cm

Lieferumfang: Zelt, Boden, Stahlgestell, 2 Fiberglasstangen, 2 Stahl-Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packtasche

936292 **377,–**









ca. 10,3 kg | 3.000 mm | 100% Polyester RipStop 190T | UV-Schutz-beschichtet | schwer entflammbar



VAN UPGRADE PREMIUM
Heckzelt (für Heckklappe)

Passend für: Ford Transit Custom / Tourneo Custom (>2023)
Volkswagen New Transporter (>2025)
Renault Trafic II und III (>2001)
Nissan NV 300 / Primastar (>2002)
Citroen Spacetourer / Jumpy (>2016), Pössl Campster / Vanster
Peugeot Traveller / Expert (>2016)
Toyota Proace Verso / Proace (>2016)
Opel Vivaro A, B (>2001), C (>2019), Zafira Life (>2019)
Fiat Talento (2016-2021), Scudo / Ulysse (>2022)
Ford Transit Custom / Tourneo Custom (2012-2022)

- **Kein Gestänge**
- **Moskitonetz in Front & Seitenwänden**
- **Dachfenster für Oberlicht**
- **Oberbelüftung**
- **Eingenähte Bodenwanne bis zur Stoßstange**
- **Schneller u. einfacher Aufbau**
- **Tür mit Fenster - kann als Sonnensegel aufgestellt werden**
- **Zusätzlicher Nutzraum z.B. als Umkleidekabine, Duschzelt, usw.**

Das Heckzelt wird einfach über die Heckklappe gezogen und mit Clips am Fahrzeug bzw. Heringen am Boden befestigt.

Den zusätzlich geschaffenen Platz können Sie flexibel nutzen z.B. für Fahrräder, ein Hunde- oder Feldbett, als Umkleide- oder Duschkabine, usw.

Dank Moskitonetz in allen Türen und der eingenähten Bodenwanne bis zur Stoßstange sind Sie vor Moskitos und anderen Insekten geschützt.


Abmessungen: ca. B 145/220 x L 155/230 x H 193-205 cm

Packmaß: ca. 95 cm x 20 cm x 22 cm

Lieferumfang: Heckzelt, Abspannleinen, Heringe, 2 Aufstellstangen, Packsack.

937994 **291,--**




















INSTANT

Schnellaufbauzelt für Volkswagen Transporter 5/6 (mit Heckklappe)

- **Kein Gestänge erforderlich**
- **Geringes Gewicht – nur 2,4 kg**
- **Einfacher Aufbau**
- **Umkleidekabine am Badesee**
- **Duschzelt am Heck**

Das Heckzelt ist an der Hecktasche festgenäht und wird mit Druckknöpfen (müssen noch angebracht werden) an der Heckklappe befestigt. So kann das Zelt einfach verstaut in der Heckklappe verbleiben

93790 **162,–**





Boden für Heckzelte

- **Heckzeltboden mit integriertem Windschutz**
- **Einfache Anbringung am Heckzelt durch Klettverschlüsse an Zeltwand**

Material: PE

Lieferumfang:
Heckzeltboden mit 6 Ösen, inklusive Heringe, 3 Kunststoffhaken und Klettband zur Befestigung am Heckzelt und am Fahrzeug.

Für die Heckzelte Trapez und Vertic, für Trafic und Hiace:

Maße: 250 x 220 cm
936288 **34,40**

Für die Heckzelte Upgrade, Update:

Maße: 240 x 210 cm
936289 **34,40**



UPGRADE PREMIUM –
Heckzelt mit Premium Ausstattung


Passend für: Volkswagen Transporter 5/6, auch Multivan + California, ID Buzz (mit Heckklappe)

- **Alle 3 Türen mit Moskitonetz-Ziptüren**
- **Eingenähte Bodenwanne, schließt mit Heckeinstieg ab**
- **PVC-Fenster im Dach**
- **Transparente Fenster mit Innenabdeckung**
- **Australischer Standard**

Kein Gestänge, geringes Packmaß, leichtes Gewicht und einfacher Aufbau machen das Heckzelt Upgrade Premium zum perfekten Heckzelt für Kastenwagenfahrer. Die Austattungsmerkmale wie Moskitonetz in allen Ziptüren, Schürze zum Stoßfänger und eingenähte Bodenwanne bieten Schutz vor Moskitos u. Insekten. Die Fronttür kann als Sonnensegel aufgestellt werden.

Lieferumfang: Heckzelt, Abspannleinen, Heringe, 2 Aufstellstangen sowie Packsack.

936286 **269,–**











Eingenähte Bodenwanne bis Heckeinstieg, mit Moskitonetz

UPGRADE 2 –
Mehr Wohnraum für Volkswagen Transporter 5 / 6 / 6.1 - auch Multivan + California, ID Buzz (mit Heckklappe)

- **Ohne Gestänge**
- **Kleines Gewicht**
- **PVC-Fenster im Dach**
- **Zusätzlicher Nutzraum z.B. Umkleidekabine, Duschzelt, usw.**

Fenster und Türen in Front und beiden Seitenwänden. Einfach über die Heckklappe stülpen und schon ist Platz für ein Feldbett, Fahrrad oder einfach nur, um mehr Frischluft im Fahrzeug zu bekommen. Front als Sonnensegel hochstellbar. Für mehr Licht sorgt das PVC-Fenster im Dach.


Lieferumfang: Zelt, Abspannleinen, Heringe, 2 Aufstellstangen sowie Packsack.

Farbe Grau/Anthrazit/Lime

936280 **173,–**











Eingenähte Bodenwanne



TRAPEZ PREMIUM

Heckzelt (für Heckklappe)

Passend für : Renault Trafic II und III (>2001), Nissan NV 300 / Primastar (>2002) , Citroen Spacetourer / Jumpy (>2016), Pössl Campster / Vanster, Peugeot Traveller / Expert (>2016) , Toyota Proace Verso / Proace (>2016), Opel Vivaro A, B (>2001), C (>2019), Zafira Life (>2019), Fiat Talento (2016-2021), Scudo / Ulysse (>2022) , Ford Transit Custom / Tourneo Custom (2012-2022)

- **Ohne Gestänge**
- **Moskitonetz in Front- u. Seitenwänden**
- **Zusätzlicher Nutzraum**
- **Australischer Standard**

Austattungsmerkmale wie Moskitonetz in allen Ziptüren, Schürze zum Stoßfänger und eingenähte Bodenwanne bieten Schutz vor Moskitos und anderen Insekten. Die Fronttür hat ein zusätzliches Moskitonetz-Fenster und kann ebenso als Sonnensegel aufgestellt werden. Die eingenähte Bodenwanne kann mit Klett an der Stoßstange befestigt werden. Das Fenster im Dach ist als Oberlicht weiterhin nutzbar.

Das Heckzelt wird einfach über die geöffnete Heckklappe gezogen und dann am Fahrzeug und Boden befestigt.

Lieferumfang: Heckzelt, Abspannleinen, Heringe, 2 Aufstellstangen sowie Packsack

937962 **248,–**





TRAPEZ TRAFIC

Heckzelt ohne Gestänge (für Heckklappe)

Passend für: Renault Trafic II und III (>2001), Nissan NV 300 / Primastar (>2002), Citroen Spacetourer / Jumpy (>2016), Pössl Campster/ Vanster, Peugeot Traveller / Expert (>2016) - Toyota Proace Verso / Proace (>2016) , Opel Vivaro A, B (>2001), C (>2019), Zafira Life (>2019), Fiat Talento (2016-2021), Scudo / Ulysse (>2022), Ford Transit Custom / Tourneo Custom (2012-2022)

- **Beide Seitenwände und Front mit Tür**
- **Fenster mit Innenabdeckung**
- **Mit Fenster im Dach als Oberlicht**


Mit besonders großem Innenraum, für Feldbett, Fahrräder, o. ä. Heckzelt einfach über geöffnete Heckklappe ziehen und am Boden befestigen. Die Front mit Moskitonetz-Fenster ist auch als Sonnensegel nutzbar.

Lieferumfang: Heckzelt, 2 Aufstellstangen, Heringe , Abspannleinen u. Packsack

93796 **172,–**









UPDATE VITO PREMIUM

Heckzelt (für Heckklappe)


Passend für:
Mercedes Vito, Marco Polo und V-Klasse >2015

- **Eingenähte Bodenwanne**
- **Moskitonetze in allen Türen**
- **Fenster im Dach für Oberlicht**
- **Front als Sonnensegel nutzbar**
- **Australischer Standard**

Das Heckzelt wird einfach über die Heckklappe gezogen und mit Clips am Fahrzeug bzw. Heringen am Boden befestigt.
Den zusätzlich geschaffenen Platz können Sie flexibel nutzen z.B. für Fahrräder, ein Hunde- oder Feldbett, als Umkleide- oder Duschkabine, usw.
Dank Moskitonetz in allen Türen und der eingenähten Bodenwanne bis zur Stoßstange sind Sie vor Moskitos und anderen Insekten geschützt.

Lieferumfang: Heckzelt inkl. Heringe, Abspannleine, Packsack, 2 Aufstellstangen

936290 **269,--**











UPDATE

Schnellaufbau-Heckzelt (für Heckklappe)


Für Mercedes Vito, Marco Polo, V-Klasse, EQV, Metris (USA) (>2015)

- **Kein Gestänge,kleines Packmaß**
- **PVC-Fenster im Dach**
- **Zusätzlicher Nutzraum**
- **Front als Sonnensegel aufstellbar**

Heckzelt wird einfach über die Heckklappe gezogen und schon ist Platz für ein Feldbett, Fahrrad oder einfach nur, um mehr Frischluft im Fahrzeug zu bekommen.

Lieferumfang: Zelt, Abspannleinen, Heringe, 2 Aufstellstangen sowie Packsack

936283 **205,–**







ICONS ERKLÄRUNG



Gewicht



Wassersäule



Packmaß



Anzahl Schlafplätze



Material Gewebe/Stoff



versiegelte Nähte



Oberflächenbeschichtung für UV-Schutz



Fahrzeuganbindung
Keder Ø 7 mm



Material Zeltwand



Fahrzeuganbindung
Doppel-Keder Ø 5+7 mm



Material Zeltdach



Fahrzeuganbindung Doppel-Keder
Ø 5+8 mm



Atmungsaktives Material


Fahrzeuganbindung Doppel-Keder, Tunnel für Schleusenstab und Schlaufen



Material schwer entflammbar


Fahrzeuganbindung Doppel-Keder und Tunnel für Schleusenstab



Material Gestänge (Stahl, Aluminium, Fiberglas, etc.)


Luftzelt mit Luftschläuchen

Rear Door Cover

Sonnendach für die Hecktüren
Passend für: Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer H2 (> 06/2006), Mercedes Sprinter H2 (2006 - 2008)

In wenigen Handgriffen montiert, mit seitlichen Abschlüssen und aufrollbarer Front für noch mehr Dichtheit. Obere Rafter-Spannstange und Kederleiste zum Halten der Spannung. Die Doppelkederschiene wird an der Dachtraufe des Ducato angebracht.
Die Rafter-Aluminiumspannstange blockiert die Öffnung der doppelten Hecktür und spannt dabei das Sonnendach.

Lieferumfang: Sonnendach mit seitlichen Abschlüssen und aufrollbarer Front, Doppelkederschiene aus verstärktem Kunststoff, Spannstange für erhöhte Stabilität, Spannbänder-Kit, Erdnägel.

Gewicht 3,3 kg **434386** **279,–**




TRAPEZ für Toyota Hiace

- **Heckzelt ohne Gestänge**
- **Beide Seitenwände und Rückwand mit Tür**
- **Getönte Fenster mit Innenabdeckung**
- **Moskitonetzfenster**
- **Mit Fenster im Dach als Oberlicht**

Passend für Toyota Hiace
Mit besonders großem Innenraum, für Feldbett, Fahrräder, o. ä. Heckzelt einfach über geöffnete Heckklappe ziehen und am Boden befestigen. Die Rückwand mit Moskitonetz-Fenster ist auch als Sonnensegel nutzbar. Mit Klettband an den Seitenwänden um den optionalen Zeltboden zu befestigen
Lieferumfang: Zelthaut, inklusive Aufbewahrungstasche

937961 **215,–**

Heckzelt TRAPEZ nur passend für Asien Typ Toyota Hiace H200 (in Europa nicht erhältlich), nicht passend für Europa-Hiace Typ XH10









ca. 4,5 kg | schwer entflammbar | ca. 55 x 30 x 16 cm | 2 fach UV-Schutz | 100% Polyester RipStop 190T | 2.000 mm






DUCATISSIMO PREMIUM

Heckzelt für Fiat Ducato (und baugleiche Fahrzeuge) mit Flügeltüren

- **Premium-Ausstattung**
- **Abnehmbare Bodenplane**
- **Moskitonetz in Tür**
- **Tür als Sonnensegel nutzbar**





Das Heckzelt Ducatissimo Premium für große Transporter wurde für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge mit Flügeltüren entwickelt. Die Vorderwand besitzt eine große Reißverschluss-Tür mit Moskitonetz und transparentem PVC-Fenster mit Abdeckung. Diese kann aufgerollt oder als Sonnensegel genutzt werden. Das Rohrgestell Ø25/22 mm in U-Form ist zerlegbar für ein kleines Packmaß und höhenverstellbar. Die Verbindung zum Fahrzeug erfolgt durch einen verstellbaren Gurt und Schlaufen. Das starke PVC-Gewebe sorgt für ein robustes Dach. Die abnehmbare Bodenplane mit integriertem Windschutz unter der Stoßstange wird mittels Klett am Zelt und Fahrzeug befestigt.

Lieferumfang: Zelt, Bodenplane, Stahlgestell, 2 Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packtasche

937982 **377,–**

3.000 mm | ca. 15 kg | ca. Ø 25 x 75 cm | UV-Schutz 50+ | 3.000 mm | Polyester RipStop 210T | schwer entflammbar







UNI VAN 2


Universal-Heckzelt für Minicamper und Vans mit Heckklappe

- **Freistehend**
- **Seitenwände und Rückwand mit Tür**
- **Lüftung in Dach und Boden**
- **Transparente Fenster mit 1/3 Moskitonetz**
- **Extra lange Schleuse mit Türen auf beiden Seiten**

Universal-Heckzelt für Mini-Camper und Vans. Beide Seitenwände und Vorderwand mit Tür, welche als Sonnensegel nutzbar sind. Luftzirkulation durch Lüftung im Dach, in den Seiten und am Boden.
Extra lange Schleuse mit Türen auf beiden Seiten (140 cm). Zelt kann auch ohne Fahrzeug frei stehen. Anbringung am Fahrzeug: Einfach über die geöffnete Heckklappe ziehen und mit Heringen seitlich abspannen.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packsack.

	937984	**377,–**
Optionales Innenzelt	**937985**	**64,80**
Ersatzgestänge, je 1 Stück:		
Fiberglas-Stange	**937986**	**11,50**
Stahl-Stange	**937987**	**11,50**








UNI VAN AIR

Aufblasbares Universal-Heckzelt mit Kuppeldach (für Heckklappe)

- **Freistehendes Heckzelt**
- **Seitenwände und Rückwand mit Tür und 1/3 Moskitonetz**
- **Toplüfter und transparente Fenster**
- **Extra lange Schleuse mit Türen auf beiden Seiten**
- **Mit Zeltboden (Klett-Anbindung)**

Kreuzkuppeldach-Heckzelt mit Lufttechnologie, schnell und leicht aufgebaut! Beide Seitenwände und Vorderwand mit Tür, welche auch als Sonnensegel genutzt werden können. Luftzirkulation durch Lüftung im Dach und am Boden.
Extra lange Schleuse mit Türen auf beiden Seiten (140 cm). Anbringung am Fahrzeug: Einfach über die geöffnete Heckklappe ziehen und mit Heringen seitlich abspannen. Boden wird einfach per Klett angebracht. Separater Boden für die Schleuse mit integriertem Windschutz zur Stoßstange.
Lieferumfang: Zelthaut mit Luftschlauch, Boden, Luftpumpe, Abspannleinen, Heringe, Packsack, 2 Aufstellstangen.

	937981	599,–
① Optionales Innenzelt	937988	81,10
Ersatzluftschlauch	937989	129,–

















AUFBLASBARE UNIVERSAL BUSHECKZELTE IN SPITZENQUALITÄT



MOVELITE TAIL

Air-Busheckzelt mit Premium-Ausstattung


- **Vordach über dem Eingang**
- **Freistehend**
- **Getönte Fenster mit Vorhängen**
- **Extra tiefe Schleuse, besser angepasst an das Fahrzeug**
- **Eingenähter Zeltboden**
- **Anbauhöhe 180 bis 255 cm**

Das bewährte Movelite 1 mit optimierter Ausstattung wie tieferer Schleuse mit Moskitonetztür, Sonnendach über dem Eingang, Dachbelüftung auf rechter und linker Seite und beide Seitentüren mit Mesh-Panels für bessere Lüftung. Nähte versiegelt.
Farbe: Graphite/Elfenbein
Lieferumfang: Zelt mit Luftschläuchen und Boden, Fiberglasstange für Sonnendach, Dachverstärkungsstange, Luftpumpe, Spannleinen, Sturmleinen, Heringe, Packsack.

	936947	**850,–**
Moskitonetztür	**9369332**	**91,80**







480HDE Polyester | 6.000 mm | 2x Airtube 1x Fiberglas | UV-Schutz | ca. 21,6 kg | ca. 82 x 47 x 40 cm



MOVELITE TAIL

Busheckzelt mit Single Inflation


- **Nur ein Aufblaspunkt**
- **Freistehend**
- **Getönte Fenster mit Vorhängen**
- **Herausnehmbarer Boden**
- **Reflektierende Sturmabspannung**
- **Inklusive Luftpumpe**
- **Anbauhöhe 180 bis 240 cm**

Vorzelt aus Premium Material, welches sich durch hervorragende Festigkeit und Haltbarkeit als auch platzsparende Eigenschaften auszeichnet. Superschnell und leicht aufzubauen durch den Dura-tech Single-Inflation Point-Tube.
Farbe: Graphite/Elfenbein
Lieferumfang:
Zelt mit Luftschläuchen und Boden, Luftpumpe, Spannleinen, Sturmleinen, Heringe, Packsack.

	93799	**749,–**







250HD RipStop Polyester | 4.000 mm | 2x Airtube | UV-Schutz | ca. 18,2 kg | ca. 78 x 46 x 31 cm

drive away

Anbauhöhe: 170 - 190 cm

TOUR COMPACT 2

Tunnelzelt für Minicamper und Vans

Passend für: Volkswagen Caddy, Mercedes Citan, Renault Kangoo, Ford Connect, KR + LR, Citroën Berlingo, Peugeot Partner

- **Freistehend**
- **Beide Seitenfenster mit 2/3 transparentem PVC + 1/3 Moskitonetz - mit Außenabdeckung**
- **Bodenlüftung auf beiden Seiten sowie 2 Oberlüftungen in der Front**
- **Große Fronttür (Breite 140 cm), die hochgerollt oder als Sonnensegel genutzt werden kann**
- **Tür in Rückwand (Breite 180 cm) zu beiden Seiten aufrollbar, mit 1/3 Moskitonetz**
- **Dachstangen für mehr Stabilität verhindern Wassersäcke bei Regen**
- **Verdeckte Reißverschlüsse**
- **Front mit 2 seitlichen transparenten Fenstern mit Innenabdeckung**
- **Fahrzeuganbindung: Keder Ø 5+8 mm, Schleusenstab, Abspannschlaufen**






Lieferumfang: Zelthaut, 2 Fiberglasstangen, 3 Dachverstärkungsstangen (Stahl), 1 Schleusenstab (Stahl), 2 Aufstellstangen (Stahl), Heringe (Stahl), Abspannleinen, Packtasche

937013 **313,–**

Zubehör:

Innenzelt für Tour Compact 2

2 zusätzliche Schlafplätze,
Maße: B 140 x L 200 cm **937014** **41,40**





Paßgenauer Vorzeltteppich

für Tour Compact 2

- **Wasserdichte Unterseite (PEVA)**
- **Weiche Oberseite (Fleece)**
- **Angenehm weiches Gefühl und Schutz vor kalten Füßen**
- **Bietet zusätzliche Isolation und ermöglicht Barfußlaufen**
- **Schützt den Zeltboden**
- **Einfach zu reinigen (nicht waschbar)**
- **Inklusive Tragetasche**

937012 **41,40**



RE-TENT die neue Kollektion von **Reimo TentTechnology** zum Schutz unserer Natur.

RETENT

Die Zeltstoffe werden aus recycelten Einweg-Plastikflaschen hergestellt.
Jeder m² entspricht in etwa 3 x 5-l-Cola-Plastikflaschen
bzw. 9 x 550-ml-Wasser-Plastikflaschen.











drive away

Anbauhöhe: 180 - 200 cm

RE-TENT Bus-Vorzelt Tour Easy

Stoff hergestellt aus recycelten Einweg-Plastikflaschen

- **Dach innen mit Beschichtung zur Reduzierung der Temperatur im Zelt**
- **Polyester Stoff: Global Recycled Standard**
- **Schleuse mit Türen auf beiden Seiten**

RE-TENT ist die Kollektion von Reimo TentTechnology zum Schutz unserer Natur. Die Zeltstoffe werden aus recycelten Einweg-Plastikflaschen hergestellt.
Für das TOUR EASY werden ca. 40 m² benötigt.


Das Zelt besitzt alle Eigenschaften des aktuellen TOUR EASY 4 (Art. 936550), erhält aber zusätzlich zum recycelten Zeltstoff im Dach eine schwarze Innenbeschichtung, um den Sonnen-/Lichteinfall und somit auch die Temperatur im Inneren des Zeltes zu reduzieren.

Abmessungen:
B 300 x T 270 + 90 x H 180-200 cm

Packmaß: ca. Ø 25 x 80 cm / Gewicht: ca. 14 kg


Lieferumfang: Zelthaut, 2 Fiberglasstangen, 2 Aufstellstangen, 1 Schleusenstab, Abspannleinen, Heringe, Packsack

	9365503	**348,--**
Optionales Innenzelt	**936558**	**56,30**
Optionaler Zeltboden	**9365581**	**34,50**
Ersatzstange Fiberglas	**9365582**	**11,50**



RETENT

Weitere Modelle aus unserer RE-TENT Serie finden Sie auf SEITE 31



drive away

Anbauhöhe: 180 - 200 cm


TOUR EASY YOUNG 2 – Bus-Vorzelt zum Bestpreis

- **Große Front- und Seitentür aufrollbar oder als Sonnensegel nutzbar**
- **Seitliche Fenster mit 1/2 Moskitonetz und 1/2 transparentes PVC**
- **Seitliche Fenster in Front mit Innenabdeckung**
- **Große D-Shape Tür in Rückwand**

Das Einsteiger-Modell für Campingbusse. Das 1-Tunnel-Vorzelt für Vans mit großer Tür in der Front, die auch als Sonnensegel einsetzbar ist. In beiden Seiten Fenster mit 1/2 Moskitonetz und 1/2 transparentes PVC. Zusätzliche Tür in rechter Seitenwand (auch als Sonnensegel nutzbar), D-Shape Tür in Rückwand (einseitig zu öffnen) und Schleuse (45 cm).
Inkl. 3 Dachverstärkungsstangen für mehr Stabilität und zur Vermeidung von Wassersäcken bei Regen.
Fahrzeuganbindungen: Keder Ø 5 + 8 mm, Schleusenstab oder Schlaufen für Fixierung mit Spannleinen
Lieferumfang: Zelt, 2 Fiberglasstangen, 2 Aufstellstäbe, 3 Dachverstärkungsstangen, 1 Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Tragetasche

Tour Easy Young 2 – Kederlänge 264 cm	**936556**	**237,--**
Optionales Innenzelt	**9365561**	**46,--**
Ersatzgestänge	**9365562**	**23,--**







drive away

Anbauhöhe: 180 - 200 cm

TOUR EASY 4 – Kompaktes Vorzelt mit hohem Komfort

- **Große Front mit Moskitonetz**
- **Schleuse auf beiden Seiten zu öffnen**
- **Moskitonetz in beiden Seitenwänden**
- **Mit praktischer Öffnung für Stromkabel**
- **Optionales Innenzelt und Boden erhältlich**


Das Tour Easy 4 bietet hohen Kompfort und besticht mit folgenden Eigenschaften: Die Front hat zusätzlich einen Moskitonetz-Einsatz, die Fenster in den Seitenwänden sind mit 1/3 Moskitonetz und 2/3 transparente PVC-Fenster mit Innenabdeckung ausgestattet. Durch eine praktische Öffnung am Bodenlüfter läßt sich ein Stromkabel verlegen. Die Schleuse zum Fahrzeug überzeugt mit Öffnungen auf beiden Seiten.


Fahrzeuganbindung: Keder Ø 5 + 8 mm, Schleusenstab oder Schlaufen für Fixierung mit Spannleinen

Lieferumfang: Zelt, 2 Fiberglasstangen, 2 Aufstellstäbe, 3 Dachverstärkungsstangen, 1 Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Tragetasche

Tour Easy 4 – Kederlänge 264 cm	**936550**	**323,--**
Optionales Innenzelt	**936558**	**56,30**
Optionaler Zeltboden	**9365581**	**34,50**
Ersatzstange Fiberglas	**9365582**	**11,50**







TOUR ACTION 7





Innenzelt



drive away

Anbauhöhe: 180 - 200 cm

TOUR ACTION 7 – Bus-Vorzelt topausgestattet, geräumig und freistehend

- **Einhängbarer Boden und Innenzelt optional erhältlich**
- **Beide Seitenfenster mit 2/3 transparentem PVC + 1/3 Moskitonetz - mit Außenabdeckung**
- **Bodenlüftung auf beiden Seiten sowie 2 Oberlüftungen in der Front**
- **Schleuse 90cm mit Türen auf beiden Seiten**
- **Große Fronttür, die hochgerollt oder als Sonnensegel genutzt werden kann**
- **Tür in Rückwand zu beiden Seiten aufrollbar, mit 1/3 Moskitonetz**
- **Dachstangen für mehr Stabilität verhindern Wassersäcke bei Regen**
- **Verdeckte Reißverschlüsse**
- **Front mit 2 seitlichen transparenten Fenstern mit Innenabdeckung**

Lieferumfang: Zelthaut, 3 Fiberglasstangen, 3 Dachverstärkungsstangen (Stahl), 1 Schleusenstab (Stahl), 2 Aufstellstangen (Stahl), Heringe (Stahl), Abspannleinen, Packtasche

900784 **400,--**

Optionales Innenzelt:
Ermöglicht 2 zusätzliche Schlafplätze im Vorzelt, Maße B 140 x L200 cm **900786** **44,90**

Optionaler, einhängbarer Zeltboden
900785 **22,50**




Bodenbelüftung



Sehr geräumig







drive away

Anbauhöhe: 180 - 200 cm

TOUR EASY AIR – Luftvorzelt für Campingbusse

- **Lufttechnologie**
- **Große Fronttür mit Moskitonetz**
- **Kleines Packmaß, geringes Gewicht**
- **Fahrzeugschleuse mit Türen in beiden Seiten**
- **Praktische Öffnung für Stromkabel**
- **Optionaler Zeltboden**

Der Klassiker: 1-Tunnel-Vorzelt jetzt mit Lufttechnologie. Die große Fronttür ist zusätzlich mit Moskitonetz ausgestattet. Zusätzliche Tür in der Seitenwand mit 1/3 Moskitonetz und 2/3 transparenter PVC-Folie. Fronttür und Seitentür können auch als Sonnensegel aufgestellt werden.
90 cm Schleuse zum Fahrzeug (beidseitig zu öffnen) mit Türen in beiden Seiten, Bodenbelüftung, Moskitonetz in Rückwand
Fahrzeuganbindung: Keder Ø 5+8 mm. Schleusenstab + Schlaufen für Fixierung mit Spannleinen oder Saugnäpfen.
Lieferumfang: Zelt mit 2 Luftschläuchen, 2 Aufstellstäbe, 3 Dachverstärkungsstangen, 1 Schleusenstab, Abspannleinen, Heringe, Luftpumpe, Tragetasche


Tour Easy Air – Kederlänge 264 cm	**936559**	**529,--**
Optionales Innenzelt	**9365591**	**28,70**
Optionaler Zeltboden	**9365591**	**28,70**
Ersatzluftschlauch	**9365592**	**57,50**













Optionaler Vorzeltteppich
für alle Tour Easy - Vorzelte

Wasserdichte Unterseite (PEVA) und weiche Oberseite (Fleece), dadurch angenehm weiches Gefühl und Schutz vor kalten Füßen. Schützt den Zeltboden und ist einfach zu reinigen (nicht waschbar), inkl. Tragetasche

936547 **51,70**




Luftmatratze für 2 Personen


Für die meisten Innenzelte geeignet. Mit eingebauter Fußpumpe, auch mit Luftpumpe aufblasbar. Weiche Oberfläche aus 210 T Polyester Ripstop mit TPU.
Maße: B138 x L200 x H10 cm
Gewicht: 1,8 kg
Packmaß: Ø 18 x ca.43 cm

930881 **75,60**









drive away

Anbauhöhe 175-200 cm

NEWBURG 160 AIR – Aufblasbares Vorzelt

- **Ein eingenähter Zeltboden hält Zugluft, Insekten und Schmutz bestmöglich fern**
- **Strategisch gut platzierte Schienen ermöglichen es, Spezialhaken anzubringen mit bis zu 1,5 kg Tragegewicht**
- **Der Doppel-Keder bietet eine passende Option für alle Wohnmobil-Vorzeltleisten**
- **Maximaler Druck 9 PSI/0.6 Bar**

Newburg 160 Air ist trotz der kompakten Größe sehr geräumig. Der Wohnbereich sorgt mit großen getönten Fenstern für einen lichtdurchfluteten Innenraum. Aufrollbare Vorhänge mit festen Aufhängepunkten schützen bei Bedarf vor neugierigen Blicken. Der Schleusenbereich mit seinen beiden Seiteneingängen kann mit der mitgelieferten Bodenplane zusätzlich als Wohnraum genutzt werden. Die komplett zu öffnende Front ist mit einem Moskitonetz ausgestattet und wird durch ein Vordach geschützt.

Lieferumfang: Zelthaut, Luftschlauch, Boden (PE), Heringe, Abspannleinen, Packtasche.

Newburg 160 Air **9000948** **1029,–**

Zubehör für Outwell Zelte mit HookTrack System:



Tent Hanging System:
Lieferumfang:
3 verstellbare Kordeln
(Länge 2,5 m), 3 Haken und 2 kleine Karabiner in einer Tasche.
Gewicht 116 g

919270 **19,50**



Accessory Hooks:
4 Stück, Material Aluminium,
Gewicht 40 g

919271 **10,30**



Hooktrack Hook:
10 Stück, Material Plastik, Tragkraft 1,5 kg,
Gewicht 58 g **919272** **32,20**



TROUPER AUTO-UP



drive away

Anbauhöhe 180-240 cm

689,–

TROUPER AUTO-UP

Busvorzelt mit Kuppeldach

- **Automatisches Aufblasen dank integrierter elektrischer Pumpe mit wiederaufladbarem Akku**
- **Schnell und einfach aufbaubar**
- **Anschluss mit Markisenrohr**


Die Trouper Auto-Up Busvorzelte sind die natürliche Weiterentwicklung der A.I.R.Tech Technologie und ermöglichen die Montage, das Aufblasen und die Verankerung in nur wenigen Minuten und in absolutem Komfort durchzuführen. Gleichzeitig entfällt die Notwendigkeit, traditionelle Metall- oder Glasfaserstangen zu verwenden.

Ausstattung:
Beschichtung (PU), Nahtversiegelung Außenzelt, Ventilationsöffnung Verstellbare Verankerungspunkte, Anzahl der Eingänge (2), Panorama Fenster, Eingenähter Zeltboden

Abmessungen: ca. B 310 x L 260 x H 230 cm

Packmaß:
ca. 80 cm x Ø 35 cm

903737 **689,--**











AUTO-UP SYSTEM

THE FUTURE IS HERE

Revolutionär und bahnbrechend - das A.I.S. integrierte Aufblasesystem für Zelte, Vorzelte und Pavillons mit Luftgestänge ermöglicht eine schnelle, mühelose und komfortable Installation. Dieses System benötigt weder zusätzliche Handluftpumpen noch elektrische Kompressoren. Stattdessen arbeitet es mit einem wiederaufladbaren LiOn-Akku, der für ultimative Bewegungsfreiheit sorgt. Die innovative Technologie nutzt die Kraft der Luft, um Ihr Outdoor-Erlebnis zu revolutionieren. Egal ob beim Camping, auf Festivals oder bei Outdoor-Veranstaltungen - mit dem A.I.S. System wird der Aufbau von Zelten, Vorzelte und Pavillons so einfach wie noch nie zuvor. Sparen Sie Zeit, Energie und Ressourcen und genießen Sie ein stressfreies Outdoor-Erlebnis. Das A.I.S. System - die Zukunft des Campings.

TOUR BREEZE AIR



Foto zeigt Größe S




Geräumiger Innenraum



Alle Fenster u. Türen mit Moskitonetz



Freistehend, einfaches Wegfahren, wenn Zelt stehen bleibt



ca. 21 kg

ca. 82 x 30 x 40 cm

Keder Ø 5+8 mm

150D Oxford Polyester

UV-Schutz

3.000 mm

schwer entflammbar

Airtube



drive away

3 Anbauhöhen:
180 - 220 cm
225 - 250 cm
250 - 280 cm

TOUR BREEZE AIR S, M & L –

Freistehendes Vorzelt in 3 Höhen

- **Perfekt belüftetes Vorzelt**
- **Schwere Premiumqualität**
- **Kederanbindung mit Reißverschluss für einfaches Wegfahren, wenn Zelt stehen bleibt**
- **Freistehend**
- **Transparente Fenster mit extra großen Moskitonetz-Einsätzen**
- **Fronttür als Sonnensegel nutzbar**
- **Eingenähter PVC Zeltboden**
- **Inklusive Sturmabspannung und Luftpumpe**
- **In 3 Höhen erhältlich**

Leicht und schnell aufzustellendes Luft-Busvorzelt. Die transparenten Fenster in der Front und Seite sind mit großen Moskitonetzen für optimale Ventilation und mit Abdeckung außen ausgestattet.
Die Schleusenrückwand ist ebenfalls mit Moskitonetzen ausgestattet und kann komplett oder einseitig geöffnet werden.

Lieferumfang: Zelt mit Luftschlauch, Zeltboden, 3x Dachverstärkungsluftschlauch, Schleusenstab, Aufstellstangen, Luftpumpe, Spannleinen, Sturmleinen, Heringe, Packsack.

Kederlänge für alle Größen 270 cm

Größe S: Anbauhöhe 180 - 220 cm		
	936551	**569,--**
Größe M: Anbauhöhe 225 - 250 cm		
	936552	**599,--**
Größe L: Anbauhöhe 250 - 280 cm		
	936553	**649,--**
Ersatzschläuche		
Zelt:	**936554**	**48,30**
Dachverstärkung:		
	936555	**14,70**







Schnelles und einfaches Trennen und Verbinden des Fahrzeugs dank Keder mit Reißverschluss

ONE BEAM AIR HIGH







Anbauhöhe:
250 - 280 cm

ONE BEAM AIR HIGH

Nur ein Luftschlauch für schnellen Aufbau!

- **Große Fenster mit Sichtschutz**
- **Front komplett mit Moskitonetz und aufrollbaren Abdeckungen innen und außen ausgestattet**
- **Neue Luft-Technik mit nur einem Luftschlauch für schnellen Aufbau**
- **Seitenwände haben Saugnäpfe zum Befestigen am Fahrzeug**
- **Inklusive praktischer Tragetasche und Luftpumpe**
- **Fahrzeuganbindungen mit Doppelkeder Ø 5 + 7 mm oder Schlaufen für Fixierung mit Spannleinen oder Saugnäpfen.**

Das Wohnmobil-Vorzelt mit nur einem Luftschlauch mit außenliegendem Ventil. Seitenwände mit Türen und Fenster mit Vorhängen sorgen für maximalen Sichtschutz. Boden als »Rahmen« unter Luftschläuchen für schnellen Aufbau. Farbe: Grau, Anthrazit, Lime.


Lieferumfang: Zelt mit Luftschlauch, Heringe, Aufstellstangen, Spannleinen, Luftpumpe, Tragetasche, Zeltboden.

Kederlänge 400 cm		
	935394	**496,–**
Ersatzschlauch		
	9353941	**64,80**
Saugnäpfe, 6 Stück		
	935396	**11,50**

Fenster mit Moskitonetz







MARINA AIR HIGH 330 & 390



Marina Air High 390

Anbauhöhe:
260 - 280 cm

MARINA AIR HIGH 330 & 390

- **Ein-Punkt-Aufblas-System**
- **Hochwertiges Premium-Material**
- **Frontpanele komplett herausnehmbar**
- **Seitenwände mit Moskitonetz**
- **Inklusive Doppelhub-Luftpumpe**


Die Reisemobil-Luftvorzelte Marina Air High in klassischer Form mit nur einem Luftschlauch für einen schnellen Auf- und Abbau in Premium-Qualität. Die Front mit 2 bzw. 3 großen Fenstern besitzt große transparente PVC-Fenster mit Innenabdeckung und kann komplett entnommen oder als Sonnensegel genutzt werden. Die Seitenwände haben eine Tür und ein Moskitonetz-Fenster mit Abdeckung außen. Im Dach befinden sich 2 bzw. 3 Oberlichter mit Innenabdeckung.


Lieferumfang:
Zelthaut mit 3/4 Luftschläuchen, 2/3 Verstärkungsstangen, 2 Aufstellstangen, Leiter-Abspannelemente, Heringe, Abspannleinen, Luftpumpe, Tragetasche



Marina Air High 330

Modell	ca.	ca.	Artikel-Nr.	Preis
Marina Air High 330	26 kg	80 x50 x 40 cm	**93822**	**1000,–**
Ersatzschlauch Marina Air High 330			**E938220**	**189,–**
Marina Air High 390	28 kg	80 x50 x45 cm	**93823**	**1099,–**
Ersatzschlauch Marina Air High 390			**E938221**	**206,–**






Große Klarsichtfenster mit Moskitonetz


Befestigung am Fahrzeug:
- **Doppelkeder Ø 6+8 mm**
- **Abspannschlaufen**

300D Oxford Polyester

3.000 mm

schwer entflammbar

UV-Schutz 50+

Airtube

CASA AIR 2 - 390








Inklusive: Schaumstoffwulst und Aufstellstange zur festen Anbindung an das Wohnmobil







Anbauhöhe:
260 - 280 cm

CASA AIR 2 - 390

- **Premium Luftschläuche**
- **Leicht und schnell aufzubauen durch 4 separate Luftschläuche**
- **Transparente Fenster**
- **Die Frontteile können aufgerollt oder als Sonnensegel aufgestellt werden**
- **Besonders stabil durch die Kombination von Luftsäulen und Aluminium-Verstärkungsstangen**
- **Inklusive Andruckstange und Schaumwulst**

Das Zelt ist besonders langlebig dank austauschbarer doppelter Luftschläuche. Die Front besteht aus 3 Segmenten mit großen transparenten Fenstern. Die Seitenteile sind für eine gute Belüftung mit Moskitonetz ausgestattet.
Alle Fenster haben eine Innenabdeckung zum Schutz der Privatsphäre. Farbe: Hellgrau / Dunkelgrau

Lieferumfang: Zelthaut inkl. Luftschläuchen, Luftpumpe, Aufstellstangen, Schaumwulst und Andruckstangen, Verstärkungsstangen, Spannleinen, Heringe, Packtasche

	900035	**799,–**
Optionales Zubehör:		
Zeltboden	**9000342**	**51,70**
Innenzelt, 230 x 130 cm	**9000341**	**60,40**
Ersatzluftschlauch	**9000344**	**64,80**

① Luftmatratze für 2 Personen
Mit eingebauter Fußpumpe, auch mit Luftpumpe aufblasbar. Weiche Oberfläche aus hochwertigem 210T Polyester Ripstop mit TPU. Maße: 138 x 200 x 10 cm

930881	**75,60**

Polyester 185T | 3.000 mm | 4x TPU Airtube | Ø 5+7 mm | PU-beschichtet | ca. 17,5 kg | ca. 110 x 30 x 30 cm

TOUR PONZA AIR 390



Anbauhöhe:
265 - 295 cm

TOUR PONZA AIR 390

Freistehendes Reisemobilzelt

- **als Ganzjahreszelt nutzbar**
- **Einpunkt - Aufblas - System**
- **hochwertige TPU - Luftschläuche**
- **Front- und Seitenteile mit Moskitonetz und komplett herausnehmbar**
- **Fahrzeuganbindung Ø5+7 mm Keder**

Bleiben Sie mobil! Das freistehende Reisemobil-Luftvorzelt TOUR PONZA 390 ermöglicht es Ihnen, mit dem Fahrzeug wegzufahren und das Vorzelt stehen zu lassen. Die 3 vertikalen Haupt- und 2 vorderen horizontalen Dachverstärkungs-Luftschläuche sind als SINGLE INFLATION - System miteinander verbunden. 4 weitere horizontale Luftschläuche sind separat aufblasbar und sorgen für Stabilität. Durch das hochwertige 300D Oxford Ribstop Polyester-Material eignet sich dieses Zelt auch als Ganzjahreszelt. Die Front- und Seitenteile haben transparente Fenster mit Außenabdeckungen sowie Moskitonetz, sind hochrollbar oder komplett herausnehmbar. Die Schleuse ist 80 cm und kann mittels einer D-Shape Tür (mit Moskitonetz) geschlossen werden.

Kederlänge 253 cm **93825** **1249,–**

Lieferumfang: Zelthaut, Luftschlauchsystem, 4 x Dachverstärkung, Sturmabspannung, Luftpumpe, Heringe, Abspannleinen, Packtasche
Packmaß: ca. 85 x 55 x 38cm





Innenzelt




Freestanding



Ein-Punkt-Aufblassystem






Optionales Zubehör:

Zeltboden Tour Ponza Air 390		
	938251	**57,50**
Zeltteppich Villa Stripes 390 x 250cm		
	905171	**75,60**
Innenzelt	**938252**	**75,60**
Travel Keder-Adapter (zum einfachen Wegfahren)		
	904493	**36,30**

Ersatzschlauch:		
Hauptschlauch mitte	**E938253**	**86,40**
Hauptschlauch links	**E938254**	**86,40**
Hauptschlauch rechts	**E938255**	**86,40**
Querschlauch Dach vorn	**E938256**	**40,20**
Querschlauch Dach hinten	**E938257**	**34,50**








MOVELITE 2 – AIR

Busvorzelt in 2 Höhen

- **Nur ein Aufblaspunkt**
- **Freistehend**
- **Getönte Fenster mit Vorhängen**
- **Optionales Sonnensegel möglich**
- **Eingenähter Zeltboden**
- **Inklusive Sturmabspannung**
- **5 und 7 mm Kederanbindung**


Busvorzelt mit vielen praktischen Features wie getönten Fenstern, komplett zu öffnende Front, seitlich aufblasbares Vordach, Türen in der Schleuse, eingenähtem Boden und Vorhängen. Die Türen sind zusätzlich ausgestattet mit Moskitonetzen.
Lieferumfang: Zelt mit Luftschläuchen, Luftpumpe, Spann- u. Sturmleinen, Heringe, Packsack



Anbauhöhe 180 bis 220 cm
Lowline **936931** **749,–**

Anbauhöhe 220-255 cm
Midline **936932** **769,–**

Optionales Innenzelt
936934 **75,60**




Optionale Bodenplane Footprint
Robuste und stabile Plane zum Schutz des Zeltbodens vor Schmutz und spitzen Steinen.
936935 **28,70**





Optionaler Zeltteppich
Leichter und weicher Zeltteppich mit Thermofolie auf der Rückseite. 2 wasserdichte Fußmatten an den Eingängen. Für drinnen und draußen
2,8 x 2,45 m **937991** **107,–**






MOVELITE 3 VARIO


Busvorzelt mit variabler Tür


- **Freistehend**
- **Variable Tür, als Veranda- oder Fronttür zu nutzen**
- **Leicht und schnell aufzubauen durch Luftschläuche**
- **Seitliches aufblasbares Vordach**
- **Eingenähter Zeltboden**

Die Vario Fronttür lässt sich komplett öffnen und nach innen versetzen - so erhält man einen offenen Verandabereich. Getönte Fenster, Türen in der Schleuse, ein eingenähter Boden und Vorhänge sind weitere Highlights dieses Zeltes. Die Türen sind mit Moskitonetzen ausgestattet. Ein zusätzlicher Luftschlauch im Dach sorgt für mehr Stabilität.
Lieferumfang: Zelt mit Luftschläuchen, Luftpumpe, Spannleinen, Sturmleinen, Heringe, Packsack









Anbauhöhe 180-240 cm
Lowline **936936** **950,–**
Anbauhöhe 240-290 cm
Highline **936937** **1000,–**



① Optionaler Zeltteppich Snug Rug
Leichter, weicher Vorzeltteppich
936938 **152,–**

Zeltbodenschutzplane Footprint
936939 **46,–**

drive away

180 - 210 cm

MOVELITE 4 –
Aufbau längs zum Fahrzeug

- **Freistehendes, aufblasbares Zelt**
- **Seitliches aufblasbares Vordach**
- **Reflektierende Sturmabspannung**
- **Eingenähter Zeltboden**
- **Inklusive Luftpumpe**

Parallel zum Fahrzeug stehendes Busvorzelt mit getönten Fenstern, komplett zu öffnender Front, Türen auf beiden Seiten der Schleuse, eingenähtem Boden und Vorhängen. Die Türen sind zusätzlich ausgestattet mit Moskitonetzen.
Farbe: Graphite/Elfenbein




Lieferumfang:
Zelt mit Luftschläuchen, Luftpumpe, Spannleinen, Sturmleinen, Heringe, Packsack


Modell 2018: Anbauhöhe 180-210 cm
936941 **1049,–**


Optionales Zubehör:

Zeltbodenschutzplane Footprint,
schützt vor Schmutz und spitzen Steinen
936944 **46,–**


Foto zeigt Modell 2018








MOVELITE Sonnensegel
passend für MOVELITE 2, 3 UND 4

- **Anschluss an Movelite Vorzelte per Reißverschluss**
- **Stahl Aufstellstange**

Eine ideale Ergänzung für Movelite 1, 2 oder 3, einfach per Reißverschluss an das Vorzelt anzubringen. Schützt vor Sonne und Regen.
Lieferumfang:
Sonnensegel B 310 x T 180 cm, Stahlaufstellstange, Abspannseile, Sturmleinen und Heringe.

936933 **108,–**









Anbauhöhe: 250 - 265 cm

SPORTLITE AIR 320

- **Auch für Wohnwagen geeignet**
- **Großzügiger Wohnraum mit Anbau-Möglichkeit (optional erhältlich)**
- **280 HDE Gewebe: hochdicht, wetterfest, leicht**
- **Dynamisches, intelligentes Überdruckventilsystem**
- **Single-Inflation (Einzelaufblaspunkt)**
- **Frontpaneele auszippbar**
- **Auszippbare linke und rechte Seitentüren mit Mesh-Einsätzen**
- **Transparente PVC-Fenster**
- **Verstellbares Gurtband-Abspannsystem**

Leichtes Wohnwagen/Reisemobil-Luftvorzelt.
Die neue Single Inflation Technologie ermöglicht es, Abschnitte des Luftrahmens zu verbinden und dann mit Luftschleusenventilen zu isolieren. Dieses bahnbrechende System bietet absolute Leichtigkeit beim Aufblasen und Entleeren und gibt Ihnen die Gewissheit, dass jeder Teil der Struktur von den anderen Teilen des Luftrahmens isoliert werden kann.
Lieferumfang: Zelt mit Luftschläuchen, Pumpe, Windschutz, Heringe, Abspannleinen, Sturmabspannung und Tragetasche.







Sportlite Air 320	**900055**	**1130,--**
Optionales Zubehör:		
Anbau L 225 x H 180 cm	**900056**	**431,--**
Innenzelt	**900029**	**129,--**
Klimahimmel	**900057**	**56,30**
Andruckstangen (2 Stk.)	**9000062**	**34,50**




















Anbauhöhe: 220 - 290 cm

ESPRIT PRO X 350 M
Reisemobilvorzelt freistehend

- **Pro 600HD Premium-Gewebe für Haltbarkeit und Wetterschutz**
- **Oxygen-Luftrahmen mit dynamischem und intelligentem Überdruckventilsystem**
- **Single-Inflation**
- **Integrierte Front-Überdachung**
- **Durchgehende Reißverschlusstür mit Reißverschluss hinten links (Phoenix Mesh Panel)**
- **Seitentüren mit Mesh-Einsätzen**
- **Option für linken oder rechten Anbau**
- **Getönte, entspiegelte PVC-Fenster**

Single Inflation - diese neue Technologie ermöglicht es, Abschnitte des Luftrahmens zu verbinden und dann mit Luftschleusenventilen zu isolieren. Das bietet absolute Leichtigkeit beim Aufblasen und Entleeren und gibt Ihnen die Gewissheit, dass jeder Teil der Struktur von den anderen Teilen des Luftrahmens isoliert werden kann.
Länge Kederleiste: 460 cm
Maße B 350 x T 350 x H 220-290

Lieferumfang: Pumpe, Heringe, Abspannleinen, Sturmabspannung und Tragetasche.





Zelt Esprit Pro X 350 M	**900051**	**1750,–**
Anbau	**900052**	**869,–**
Klimahimmel	**900053**	**44,80**
Innenzelt	**900029**	**129,–**
Zeltteppich	**900054**	**39,10**















Aufblasbarer Windschutz passend für Campingbusse

- **schützt vor Zugluft**
- **kein Keder notwendig**

Einfach unters Fahrzeug legen und aufpumpen
(Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten)
Material: Heavy duty PVC
Lieferumfang: Windschutz, angenähte Plane mit Ösen, Heringe, Tragetasche
Maße: Länge 250 cm Ø 30 cm
Gewicht: ca. 3,2 kg
Packmaß: ca. 45 x 14 x 12 cm

905991 **140,–**



12 V Elektrische Hochdruck-Luftpumpe

Geeignet für Boote, Luftzelte, Matratzen, aufblasbare Möbel, etc.

930681 **64,80**





Reisemobil-Schutzhüllen

- **Zuverlässiger, wasserabweisender Wetterschutz**
- **Dach aus atmungsaktivem Material in Weiß für optimalen UV-Schutz**
- **Gute Belüftung, Reduzierung des Schimmelrisikos**
- **Aus reißfestem 3-lagigem SFS-Gewebe: Dach 125 g/m², Seiten 100 g/m²**

Atmungsaktive und Wetterfeste Schutzhülle erhält den Wert Ihres Reisemobils. Die Seitenwand ist per Reißverschluss leicht zu öffnen und ermöglicht den Zugang zum Reisemobil.

(Länge wird unten gemessen)

L 500 - 550 x W 240 x H 270 cm	**928091**	**259,–**
L 550 - 600 x W 240 x H 270 cm	**928092**	**276,–**
L 600 - 650 x W 240 x H 270 cm	**928093**	**287,–**
L 650 - 700 x W 240 x H 270 cm	**928094**	**302,–**
L 700 - 750 x W 240 x H 270 cm	**928095**	**318,–**
L 750 - 800 x W 240 x H 270 cm	**928096**	**305,–**





Reisemobil Abdeckung „Cover Premium“

FIAMMA home is everywhere

- **Komplettschutz für's Reisemobil**
- **Schützt vor Sonne und UV-Strahlen**
- **Sehr empfehlenswert bei längeren Standzeiten**

Widerstandsfähig und luftdurchlässig, verhindert Kondenswasserbildung, integrierte Reißverschlüsse ermöglichen Zugang zum Fahrerhaus mit Halteösen zum Abspannen.

Cover Premium M
für Wohnmobile bis 7,1 m,
Maß: L: 7,16 x B: 2,59 x H: 2,74 m
92833 **529,–**

Cover Premium L
für Wohnmobile bis 8,0 m,
Maß: L: 8,08 x B: 2,59 x H: 2,74 m
92834 **519,–**



Abdeckplane Cover Top

- **Schutz vor Schmutz, Sonne, Schnee und Eis**
- **Werterhaltung des Fahrzeuges**
- **Aus UV-stabilem Leinenvinyl**
- **Mit Ösen für sicheren Halt**

Einfach über das Fahrzeug legen und abspannen (Lieferung ohne Spannseile). Alle 40 cm verstärkte Ösen für sicheren Halt. Maße: 850x520 cm

42060 **182,–**

WALLABY 2



Passende Dachträger finden Sie auf 502 passende Dachzeltheizungen auf Seite 930


Befestigung auf Fahrzeugen die mit Grundträgern ausgestattet sind. Bitte die maximale Dachlast des Fahrzeugs berücksichtigen.











WALLABY 2 –

Softcover-Dachzelt

- **Praktisches Dachzelt für PKW, Van und SUV**
- **Mit wetterfestem Dach**
- **Inklusive Matratze, atmungsaktiver Mesh-Unterlage und Aluminiumleiter**
- **2-3 Schlafplätze**
- **Seitliche Utensiltaschen**
- **PVC-Abdeckplane schützt während der Fahrt**

Der Klassiker unter den Dachzelten für 2-3 Personen ist geeignet für PKW, Van oder SUV. Zur Ausstattung gehören Öffnungen an allen 4 Seiten mit Moskitonetz-Einsatz zum Schutz vor Mücken und anderen Insekten und für eine optimale Belüftung. Alle Öffnungen können mit je 2 Spannstangen aufgestellt werden. Der Unterboden besteht aus isolierten Aluminiumplatten und ist in der Mitte klappbar. Außerdem im Lieferumfang ist eine Teleskopleiter. Das Dach ist wetterfest und schützt vor Regen und Nässe, die bequeme 7cm dicke Matratze liegt auf einer 3D-Mesh-Unterlage, die für Belüftung sorgt und z.B. Schimmelbildung vermeidet. Im Inneren finden sich mehrere Seitentaschen zur Aufbewahrung wie z.B. Handy, Brille, usw.

Material: Zelt: 280 g/m² Rip Stop Canvas / Haube: 200D Polyester (Wetterfest), Abdeckplane: 1000 D PVC (Wasserfest)

Abmessungen:
Geöffnet L 240 x B 140 x H 130 cm / Geschlossen L 120 x B 140 x H 30 cm
Schlaffläche: 230 x 135 cm / Gewicht: ca. 55 kg
Tragfähigkeit: Dachzelt: 300 kg / Leiter: 150 kg
Lieferumfang: Dachzelt, Teleskopleiter 200 cm (Alu), Matratze (Bezug abnehmbar und waschbar), 3D-Matratzen-Unterlage, Befestigungsmaterial, 8 Spannstangen, Abdeckplane
(Hinweis: Abstand zwischen den Montageschienen ist 80 cm)

Dachzelt Wallaby 2	**900633**	**1299,–**

Optionales Zubehör:

Dachzelt Anbau ①		
B 120/150 x T 140/230 x H 180cm	**9006331**	**194,–**
Thermo Cover (ohne Abb.)	**9006332**	**161,–**
Leiterverlängerung		
54 cm ②	**900631**	**59,40**
Ablagenetz Wallaby ③		
L 90 x B 60cm, Farbe: Schwarz, Gewicht: ca. 1,1 kg (siehe Foto ③)	**9006334**	**64,80**
Schuhtasche Wallaby (ohne Abb.)	**9006333**	**34,50**

Froli - Schlafsystem für Wallaby (Art.nr. 590248) finden Sie auf Seite 545

Zelt: ca. 55 kg | ca. 300 kg | Rip Stop Canvas 280 g/m² | Haube: 200 D Polyester | Plane: 100 D PVC | 4.000 mm



VICTORIA 2.0 –

Klappzelt mit überdachtem Eingang

- **In wenigen Handgriffen einsatzbereit**
- **Wetterfest**
- **Für PKW, Van und SUV**
- **1-2 Schlafplätze**
- **PVC-Abdeckplane schützt während der Fahrt**
- **Inklusive Matratze und Aluminiumleiter**
- **Haken im Dach für z.B. Leuchte**
- **Mit 2 Schuhtaschen am Eingang, Aufbewahrungstasche Innen**

Dachzelt in neuem Design zum manuellen Aufklappen - geeignet für PKW, Van und SUV. Das Dachzelt ist schnell aufgeklappt. Es ist ausgestattet mit Moskitonetzen in allen Öffnungen (3 Seiten), 2 praktischen Schuhtaschen am Eingang außen, einer 7cm dicken bequemen Matratze und einer Aluminium-Teleskopleiter. Der Unterboden besteht aus einem stabilen Aluminiumrahmen.

Material: Zelt: 220 g/m² Polyester (PU beschichtet), Dach 200D Polyester (wetterfest), Abdeckplane: PVC (wasserfest)
Abmessungen:
Geöffnet L 212 x B 132 x H 102 cm,
Geschlossen L 107 x B 132 x H 25 cm
Schlaffläche 200 x 115 cm
Gewicht: ca. 50 kg (inklusive Leiter)
Tragfähigkeit: Dachzelt: 250 kg / Leiter: 150 kg
Farbe (Zelt und Abdeckplane): Grau

Lieferumfang: Dachzelt mit Aluminium-Rahmen, Teleskopleiter (Aluminium), Matratze (Bezug abnehmbar und waschbar), Befestigungsmaterial, Abdeckplane

Dachzelt Victoria	**900647**	**1699,–**

Optional für VICTORIA 2.0:
Anbau Dachzelt ①
Anbindung an Dachzelt VICTORIA 2.0 per Reißverschluß / Leiter im Inneren des Anbaus schützt vor Regen, Wind & Kälte

	9006471	**539,–**













Zelt: Polyester 220g/m² | PU-beschichtet | ca. 250 kg
Haube: 200 D Polyester
Plane: 100% PVC | 4.000 mm

Optionales Zubehör für alle Dachzelte:

Autotür-Trittstufe mit Klapphaken ②:
- **Erleichtert das Öffnen & Schließen von Dachzelten**
- **Zur leichten Erreichbarkeit des Fahrzeugdaches**
- **Ideal zum Beladen oder Reinigen des Fahrzeugdaches**
- **Belastbar bis ca. 120 kg**

Material: Metall, pulverbeschichtet. Mit Gummilippe zum Schutz des Fahrzeuglacks.
Farbe: Schwarz, Maße: LxBxH 16,1 x 7,6 x 1,6/8,4cm, Gewicht: 0,3 kg.

	900060	**17,20**





















BENDIGO AIR – Luftdachzelt inklusive Plattform

- **Große Schlaffläche für 2 Personen (L 220 x B 140cm)**
- **2 Türen und 2 Fenster mit Überdachung**
- **Moskitonetz in allen Öffnungen**
- **Für PKW, Van, SUV**
- **Abdeckplane schützt während der Fahrt**
- **Dachhimmel für mehr Wohnlichkeit**
- **Kleines Packmaß**

Das Dachzelt mit aufblasbarer Matratze und 1 Luftschlauch wird mit einer Aluminium-Dachplattform geliefert. Diese wird auf dem Fahrzeug montiert, um darin die aufgeblasene Matratze per Keder in die Schiene der Plattform einzuziehen ❶. Die Zelthaut wird auf der Matratze fixiert und kann dann einfach mit der mitgelieferten Pumpe aufgeblasen werden. Dies geht dank des Ein-Punkt-Aufblassystems sehr schnell ❸. Nach Fixierung der Leiter ist das Dachzelt einsatzbereit. Das Ablassen der Luft geht durch die 2 Ventile sehr schnell, Zelt und aufgeblasene Matratze können auf der Plattform verbleiben und werden durch eine Abdeckplane während der Fahrt geschützt. Das Dachzelt samt Matratze kann einfach und schnell wieder von der Plattform entfernt und in der Tragetasche verstaut werden (ca. 90 x 55 x 43 cm) und läßt Ihnen somit die Wahl, ob Sie das Dachzelt während der Fahrt auf dem Dach lassen oder im Fahrzeug verstauen. Alle Fenster und Türen sind mit Moskitonetz ausgestattet und haben eine Überdachung, die schnell aufgestellt werden kann. Im Lieferumfang befinden sich Spannstangen für alle Fenster/Türen, ein Dachhimmel, der für ein wohnliches Ambiente sorgt und Schwitzwasserbildung reduziert ❷ sowie eine Matratzenauflage für mehr Gemütlichkeit. Zusätzliche Abspannschlaufen sind an den Ecken des Dachzeltes vorhanden. Das Dachzelt kann auch ohne Plattform und Fahrzeug auf dem Boden genutzt werden.

Tragkraft Leiter: max.150 kg / Plattform: 250 kg
Material Abdeckplane: 600D Oxford + coated PVC (wetterfest)
Zelthaut: Farbe: Anthrazit/Hellgrau,
Material: 210D Rip-Stop Polyester mit Ein-Punkt-Aufblassystem, Gewicht ca. 8 kg
Matratze: Farbe: Hellgrau, L 220 x B 140 x H 10 cm (Polyester), Gewicht ca. 12,5 kg
Dachplattform: L 220 x B 140cm (Aluminium), Gewicht ca. 18 kg
Plattform: L 194 x B 121cm (5 Quer-, 2 Längsstreben mit Abstand 52 cm), max. Traglast 250 kg / Höhe geschlossen ca. 25 cm
Leiter: B 45 cm x L 71-233 cm (Aluminium), Gewicht ca. 5,7 kg
Abmessungen Gesamt: L 220 x B 140 x H 115 cm, Gewicht ca. 51 kg
Lieferumfang: Dachplattform, Zelthaut inkl. Luftschlauch, Aufblasbare Matratze, Matratzenauflage, Teleskop-Leiter, Abdeckplane, Dachhimmel, Handpumpe, elektrische Pumpe, Heringe, Fensterspannstangen, Packtaschen, Befestigungsmaterial

900629 **1799,--**

Optionales Zubehör:
① **Thermocover für Bendigo Air**
Sorgt für Wärme bei kaltem Wetter. Leicht im Inneren des Dachzeltes per Clips zu montieren. Schnell abnehmbar. Lieferung in einem Packsack. Gewicht: ca. 2,5 kg
9006291 **140,--**

Optionales Sonnensegel : CHARLY - Art.nr. 90066 (Seite 30)


Zelt:



Haube:



Plane:



GENTLE TENT COMING HOME

GT ROOF II

GT ROOF MINI II

NEW



ab 2689,–



GT ROOF MINI II + GT ROOF II – Luftdachzelte

- **Platzsparendes Packmaß, leicht und kompatibel**
- **Extrem sturmstabil durch Hochdruckschläuche im gesamten Zelt.**
- **Zweilagige Bauweise für optimales Raumklima bei jedem Wetter**
- **Fenster kombiniert mit Moskitonetzen**

Material: TC 200C 65/45 (Innenzelt), PES 210g PU (Außencover)
Farben: Anthrazit / Ivory mit gelben Highlights

① GT ROOF MINI II – federleichtes Luxus-Dachzelt

- **Liegefläche 125 x 200 cm für 2 Personen**
- **Innenraumhöhe 150 cm**
- **Sehr kleines Packmaß**

Außenmaße: 325 cm x 144 cm x 173 cm
Liegefläche: 125 x 200 cm, Gewicht: 29 kg, Nötige Dachlast: mind. 40 kg
Packmaß (L x B x H) 148 x 77 x 24 cm
Lieferumfang: 1x Teleskopleitern, Montageset, Reparaturkit & 12V Pumpe


	900680	**2689,--**
② **GT ROOF MINI II Nase**	**900695**	**356,--**
③ **GT ROOF MINI II Vorzelt**	**900696**	**589,--**

④ GT ROOF II – das Wohlfühl - Dachzelt

- **Große Liegefläche 160 x 220 cm für 2-3 Personen**
- **Innenraumhöhe 165 cm**
- **Optimale Klima-Regulation**
- **Rundumblick + Blick zu den Sternen**

Außenmaße: 325 cm x 174 cm x 186 cm
Liegefläche: 160 x 220 cm. Gewicht: 43 kg, Nötige Dachlast: mind. 50 kg
Packmaß (L x B x H) 170 x 120 x 24 cm
Lieferumfang: 1 x Teleskopleitern, 2x Stützstangen, Montageset, Reparaturkit & 12V Pumpe im Lieferumfang enthalten.

	900677	**2991,--**
⑤ **GT ROOF II Nase** (Gewicht 5 kg)	**900678**	**377,--**
⑥ **GT ROOF II Vorzelt** Als Sonnensegel abspannbar	**900679**	**629,--**










Optionales Zubehör:

Gentle Tent Matratze

eine aufblasbare Campingmatte mit waschbarem Air-Mesh Überzug.
Der gewünschte Härtegrad wird über den Luftdruck reguliert.
Maße Schlaffläche: L 200 x B 65 x H 7 cm
Gewicht: 2 kg, Farbe: Schwarz

900674 **244,--**








MOONLIGHT TENT







① **Öffnungen**
Mit Fliegengitter und Verdunkelung auf allen 4 Seiten
② **Regenschutzabdeckung**
Mit Vordächern für einen besseren Schutz
③ **Tasche**
Für eine ordentliche Unterbringung des Zubehörs
④ **Leiter**
Aus Aluminium, Höhe 2,3 m
⑤ **Tuch**
Zelt: Poly-Cotton Canvas
Cover: Oxford 210D
Abdeckhülle: Oxford 700D
⑥ **Öffnung**
Aufklappbar, schnell und einfach
⑦ **Matratze**
5 cm dick aus 2 Schaumstoffarten verschiedener Stärke
⑧ **Unterboden**
Aus Alu-Platten in Wabenstruktur

Fiamma Moonlight Tent 140 und 180 – Klappzelt mit überdachtem Eingang

Dachzelt für Fahrzeuge mit Dachreling

Erleben Sie den Höhepunkt des Campingkomforts mit den Fiamma Moonlight Zelten. Entwickelt für Campingbusse, Geländewagen und Fahrzeuge mit Dachreling, bieten die Modelle Moonlight Tent 140 und Moonlight Tent 180 sowie ihre Privacy-Versionen ultimativen Luxus in der Reisemobil-Branche.

- **Geignet für Dachreling mit einer Tragkraft >75 kg und einer Nutzbreite von >78cm**
- **Mit Wandmarkisen kompatibel**
- **Fliegengitter und Verdunkelung auf allen 4 Seiten, Regenschutzabdeckung mit Fenstern**
- **Verschluss mit Reißverschlüssen von YKK**
- **Mit Alu-Leiter und wasserdichte Hülle**
- **Interner LED-Streifen mit verstellbarer Lichtstärke**

Lieferumfang:
Dachzelt, Regenschutzabdeckung mit Fenstern, Aluminiumleiter (2,30 m, Tragkraft: 150 kg), Wasserdichter Hülle, LED-Streifen mit verstellbarer Lichtstärke,
Material:
Poly-Cotton Canvas, Abdeckhülle aus strapazierfähigem Oxford-Material.

Modell	ca.	Maße offen	Maße geschlossen	Maße Innen	Tragkraft	Personen.	Artikel-Nr.	Preis
Moonlight Tent 140	**54 kg**	**140x240x120 cm**	**148 x 130 x 27 cm**	**139 x 238 x 120 cm**	**500 kg**	**max. 2**	**440580**	**2091,--**
Moonlight Tent 180	**62 kg**	**180x240x120 cm**	**184 x 130 x 27 cm**	**17 9 x 238 x 120 cm**	**500 kg**	**max. 3**	**440581**	**2448,--**

Optionales Zubehör: Privacy Moonlight Tent Ergänzung des Dachzelts durch einen Mehrzweck-Umkleideraum für bessere PrivatsphäreModell	ca.	**Höhe cm**	Artikel-Nr.	**Preis**
Privacy Moonlight Tent 140	4,7 kg	180-220 cm	440582	**519,--**
Privacy Moonlight Tent 180	5,0 kg	180-220 cm	440583	**516,--**




Autohome 4.0 - Dachzelt mit Panorama-Aussicht

- **klassisches Modell mit elegantem, aerodynamischem Design**
- **auch auf kleinen Pkws und auf Allradfahrzeugen (4x4) perfekt anbringbar**
- **Öffnen erfolgt mittels Kurbel**
- **2 Türen u. 2 Fenster plus 4 zusätzliche Fenster für Panoramablick**
- **Dichtes u. verdunkelndes Fiberglas-Moskitonetz zum Schutz vor neugierigen Blicken**
- **Neu mit Dachfenster inkl. Moskitonetz und Verdunkelungsrollo (70 x 60 cm Aluminiumrahmen)**
- **Dachhimmel mit Mehrschicht- Isolierung für sehr guten Lärm- und Wärmeschutz**
- **Hartschalen schützen vor Hitze u. Kälte**
- **Boden schalldicht und gut gedämmt zur Vermeidung von Kondensat**
- **Zeltstoff wasserdicht und widerstandsfähig, mit einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit nach außen**

Ausstattung: Matratze aus High-Density-Schaumstoff mit Baumwollbezug, Kopfkissen, Aufbewahrungstaschen.
Inkl. teleskopierbare Leiter für Fahrzeuge mittlerer Größe
(Boden mit "C"- Profil Schienen ermöglichen die einfache und zuverlässige Klemm-Montage auf handelsüblichen Gepäckträgern mit 20 x 30 mm Mindestprofil-Querschnitt)








Größe	Art.Nr.:	Gewicht	Volumen	Maße	Höhe: geschlossen / geöffnet	Preis
Small	900684	67 kg	ca. 236 l	130 x 210 cm	35 / 125 cm	4619,–
Medium	900685	73 kg	ca. 260 l	145 x 210 cm	35 / 125 cm	4899,–
Medium X-Long	900686	82 kg	ca. 275 l	145 x 230 cm	35 / 125 cm	5139,–
Long	900687	85 kg	ca. 286 l	165 x 215 cm	35 / 125 cm	5149,–



Stoff: Grau/Schale: Weiß

Stoff: Carbon/Schale: Schwarz





AUTOHOME 1.0 – Hartschalen-Dachzelt

- **Kurbelöffnung**
- **Gewichtssparende Konstruktion**
- **Großes Innenvolumen auch wenn geschlossen**
- **Türen werden mit Bogenscharnieren zu Fenstern oder variablen Öffnungen**
- **Aerodynamisches Design**

Das Autohome Dachzelt 1.0 ist ein klassisches Modell mit elegantem, aerodynamischem Design und kann auch auf kleinen PKW und Allradfahrzeugen (4 x 4) perfekt angebracht werden. Das „doppelte“ Dach besteht aus einer Glasfaserschale und einem synergisch angepassten, mit einem speziellen, mit Laser gelöcherten wabenartigen Paneel. Bei Gewitter zieht das Fiberglasdach keine Blitze an. Die Dachschalen verformen sich nicht bei Hitze, sind UV-beständig und farbstabil. Das Zeltmaterial ist wasserfest, widerstandsfähig und atmungsaktiv, schützt vor Hitze und Kälte.

Lieferumfang: Dachzelt mit 4 Klammern zur Befestigung am Dachgepäckträger, 1 Kurbel, kondensabweisender und schalldämpfender Innenhimmel, praktisches Ablagenetz, 2 abnehmbare Hängetaschen, 1 Matratze, 2 Kissen, Deckenlampe zur Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Aluminium-Leiter, Tragetasche für Leiter.

Die Version X-Long ist für mittlere und große Fahrzeuge geeignet (4x4, Minivans, Lieferwagen, SUV u. Kombis)

	Stoff: Grau/Schale: Weiß		Stoff: Carbon/Schale: Schwarz		Gewicht	Volumen	Maße Schlaffläche
Small	900652	3279,–	900656	3524,–	ca. 66 kg	ca. 196 L	130 x 210 cm
Small X-Long	900597	3548,–	900598	3793,–	ca. 72 kg	ca. 210 L	130 x 230 cm
Medium	900653	3539,–	900657	3779,–	ca. 72 kg	ca. 220 L	145 x 210 cm
Medium X-Long	900654	3779,–	900658	4027,–	ca. 79 kg	ca. 235 L	145 x 230 cm
Large	900655	3925,–	900659	3979,–	ca. 84 kg	ca. 260 L	160 x 215 cm




AUTOHOME 2.0 – Hartschalen-Dachzelt

- **Automatische Öffnung**
- **Leicht zu öffnen, bequem zu schließen**
- **belüftetes Dach als Antikondensat**
- **Innenhöhe von ca. 150 cm (geöffnet)**
- **Moskitonetz in allen Öffnungen**
- **Hochwertiges Gewebe, Beständigkeit gegen extreme Temperaturen**
- **Großer variabler Eingang auf der Rückseite**

Die Autohome 2.0 Serie ist mit einer sich selbst öffnenden Gasfeder-Automatik ausgestattet. Die Schalen haben eine klare, fliehende, aerodynamische und ästhetisch perfekte Linie - auch auf kleinen Fahrzeugen. Der Zeltstoff ist ein hochwertiges wasserdichtes Gewebe, beständig gegen extreme Temperaturen (-40°C/+70°C). Das Dachzelt verfügt über eine untergehängte Decke, deren Luftpolster eine hervorragende thermische und akustische Isolierung für eine ruhigere Umgebung bieten. Die Dachschalen verformen sich nicht bei Hitze, sind UV-beständig und farbstabil. Bei Gewitter zieht das Fiberglasdach keine Blitze an. Die Version X-Long ist für mittlere und große Fahrzeuge geeignet.

Lieferumfang: Hartschalen-Dachzelt mit 2 Gasfedern, 4 Klammern zur Befestigung am Dachgepäckträger, 2 Eingänge mit Moskitonetz an der Seite und 1 Eingang mit Moskitonetz an der Stirnseite, Moskitonetz an allen Öffnungen, kondensabweisender und schalldämpfender Innenhimmel, praktisches Ablagenetz, 1 Schaumstoffmatratze, 2 Kissen, 1 Deckenlampe, höhenverstellbare Aluminium-Leiter, Tragetasche für Leiter, elastische Schnüre.





	Stoff: Grau/Schale: Weiß		Stoff: Carbon/Schale: Schwarz		Gewicht	Volumen	Maße Schlaffläche
Small	900648	3465,–	900688	3706,–	ca. 59 kg	ca. 196 L	130 x 210 cm
Small X-Long	900606	3566,–	900689	3949,–	ca. 64 kg	ca. 210 L	130 x 230 cm
Medium	900602	3759,–	900690	3985,–	ca. 65 kg	ca. 220 L	145 x 210 cm
Medium X-Long	900608	4028,–	900671	4049,–	ca. 71 kg	ca. 235 L	145 x 230 cm
Large	900604	3997,–	900605	4242,–	ca. 77 kg	ca. 260 L	160 x 215 cm

AUTOHOME 3.0 & OVERLAND



Passende Dachträger finden Sie auf Seite 502

Autohome 3.0 und Overland

Softtop-Dachzelt mit Klappsystem

- **Blitzschnell aufgebaut**
- **Für alle Fahrzeuge geeignet**
- **Transporthaube schützt während der Fahrt vor Regen und Schmutz**
- **Mit 2 bequemem Taschen ausgestattet**

Das Dachzelt ist ein Stoffzelt mit Klappsystem. Die Leiter an der Basisplatte ermöglicht eine schnelle und problemlose Öffnung des Zeltes. Das Leiter-Rutschen wird durch das Automatic Ladder Security System (ALSS) verhindert. Die verstärkte Alu-Leiter ist leicht zu bedienen und bis 225 cm Länge ausziehbar. Ihre Stahlschienen ermöglichen auch bei Sand eine einwandfreie Funktion.
Die Eingänge können ausgestellt und als Sonnensegel genutzt werden. Die Fenster sind mit Trauf, Moskitonetz und Doppelrollen versehen und daher wind- und regenbeständig.
Das Spezialgewebe verfügt über Eigenschaften, die auch strenge militärische Anforderungen erfüllen. Der Stoff ist dick, strapazierfähig und atmungsaktiv. Weder bei Wind noch bei einer morgendlichen Brise flattert er oder erzeugt Geräusche und sorgt so für ungestörte Nächte und ein ruhiges Erwachen. Der Stoff bietet ausgezeichnete Verdunkelung.

Lieferumfang: Stoff-Dachzelt inkl. 4 Klammern zur Befestigung am Dachgepäckträger, 2 verschließbare seitliche Dreieck-Fenster mit Moskitonetz und 2 Eingänge mit Moskitonetz, 1 Schaumstoffmatratze, 2 Kissen, Teleskop-Aufstellstangen für die geöffneten Eingänge, 1 Vinyl-Transporthaube, 1 höhenverstellbare Teleskopleiter aus Aluminium

AUTOHOME 3.0
Farbe Dach: Grau/Farbe Stoff: Carbon

OVERLAND
Farbe Dach: Grau/Farbe Stoff: Carbon





Stoff: Carbon/Dach: Grau	AUTOHOME 3.0		OVERLAND		Gewicht	Maße: geöffnet	Maße: geschlossen
Small	900681	2319,–	900581	2319,–	ca. 54 kg	130 x 220 cm	130 x 110 cm
Medium	900682	2550,–	900582	2597,–	ca. 63 kg	160 x 220 cm	160 x 110 cm
Large	900683	2750,–	900583	2789,–	ca. 69 kg	180 x 220 cm	180 x 110 cm

Thermohauben Autohome

- Schutz vor Nässe, Wind u Kälte
- Leicht und einfach anzubringen
- Muß bei verschlossenem Zelt nicht entfernt werden
- Im kalten Winter und bei Temperaturschwankungen unbedingt zu empfehlen
- Material: PU-beschichtetes Nylon-Gewebe





① Für Autohome 1.0 + 4.0:		
Small	**900620**	**280,--**
Small X-Long	**900691**	**280,--**
Medium	**900627**	**280,--**
Medium X-Long	**900692**	**280,--**
Large	**900628**	**280,--**
② Für Autohome 2.0:		
Small	**900610**	**280,--**
Small X-Long	**900693**	**280,--**
Medium	**900613**	**280,--**
Medium X-Long	**900694**	**280,--**
Large	**900614**	**280,--**
Für Autohome 3.0 + Overland:		
Small	**900584**	**313,--**
Medium	**900585**	**313,--**
Large	**900586**	**313,--**

Umkleide Kabine Autohome 1.0

Schnelle Möglichkeit für eine geschützte Zone, sowie mehr Privatsphäre. 4-seitig verschließbar, Fenster mit Moskito-Netz





① Für PKW:		
H 155-170 cm	**900621**	**659,--**
② Für SUV, Kleintransporter, Geländewagen		
H 171 – 185 cm	**900622**	**779,--**
H 186 – 200 cm	**900623**	**779,--**
H 201 – 220 cm	**900624**	**779,--**

Wings Autohome 1.0 – Flügel


Schutz an den Eingängen für eine zusätzliche Unterschlupfmöglichkeit bei Regen. Sie sind einfach im Gebrauch. Aus Airtex-Material, hergestellt in Aluminium und Stahl, mit windresistenter Struktur. Sehr platzsparend in geschlossenem Zustand. Lieferumfang: 2 Stück




Farbe: Carbon	**900626**	**334,--**

Matratzenunterlage für Dachzelte

Die Matratzenunterlage sorgt für optimale Belüftung unter der Matratze. Die Feuchtigkeit kann nach allen Seiten abströmen und es bildet sich fast kein Kondensat mehr. Material: DRYWEAVE - elastisches, dreidimensionales Mesh-Gewebe mit über 95% Luftanteil, hergestellt aus PP (450g/m²)





Small (120 x 210 cm)	**900630**	**135,--**
Medium (140 x 210 cm)	**9006301**	**146,--**
Large (160 x 210 cm)	**9006302**	**161,--**

① Sonnensegel Autohome 2.0

Schnelle Möglichkeit für eine geschützte Zone sowie eine bessere Privatsphäre.



Fahrzeughöhe 150-185cm	**900611**	**367,--**
Fahrzeughöhe 186-240cm (Breite 150 cm)	**900612**	**388,--**
Allgemeines Zubehör:		
Aluminium-Leiter 4x4 bis Fahrzeughöhe 215 cm (ohne Abbildung)	**900643**	**212,--**
② Aluminium-Leiter extra-lang bis Fahrzeughöhe 240 cm	**900644**	**212,--**



LINOSA AIR




Foto zeigt 2 x LINOSA AIR 350, Verbindung u. Überdachung zum Fahrzeug

LINOSA AIR –

Pavillion-Komplett-Set in 4 Größen

- **Nur 1 Luftschlauch**
- **Inkl. 4 Seitenwände**
- **Für Camping, Garten, Party, etc.**
- **Stehhöhe ca. 215 cm, Eingangshöhe ca. 170 cm**
- **Seitenwände separat bestellbar für Optimierung nach Ihren Wünschen**
- **Seitenwände werden mit Haken und Klett befestigt**
- **Aufrollbare Tür in Seitenwand mit Reißverschluss**
- **Im Dach mit Haken ausgestattet z.B. für Lampe**

Lieferumfang: 1 Pavillon mit 1 TPU-Luftschlauch, Luftpumpe, 4 Seitenwände: 2x mit Moskitonetz, 1x geschlossen, 1x mit Reißverschluss-Tür, Heringe, Abspannleinen, Packtasche.





Leichte Anbringung der Wände





Inklusive 4 Seitenwänden: 2x mit Moskitonetz, 1x geschlossen und 1x mit Tür



Nur ein Aufblaspunkt!

Modell	Größe in cm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
LINOSA 250	250 x 250	ca. 9 kg	905576	345,–
LINOSA 300	300 x 300	ca. 10 kg	905577	399,–
LINOSA 350	350 x 350	ca. 11 kg	905578	453,–
LINOSA 400	400 x 400	ca. 12 kg	905579	496,–



TIP

Lampenkabel läßt sich in der Luftschlauchhülle verlegen

Zusätzliches Zubehör	LINOSA 250		LINOSA 300		LINOSA 350		LINOSA 400	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Seitenwand geschlossen	9055761	20,70	9055771	23,--	9055781	25,30	9055791	27,60
Seitenwand mit Tür	9055762	25,30	9055772	28,70	9055782	32,20	9055792	34,50
Seitenwand mit Moskito-Netz	9055763	21,80	9055773	23,--	9055783	25,30	9055793	27,60
Ersatzschlauchset	9055764	64,80	9055774	70,20	9055784	81,--	9055794	86,40

Alle Artikel ohne Dekoration







① Verbindung - Pavillon LINOSA

Schutz vor Regen, Sonne, Wind, Kälte

- **Einfache Befestigung per Haken und Klett**

Die Befestigungsmöglichkeiten der Seitenwände werden benutzt, um eine Verbindung zwischen 2 Pavillons herzustellen. Somit sind Sie vor Regen, Sonne, Wind und Kälte geschützt und erweitern Ihren Pavillon. Sie können unendlich viele Pavillons miteinander verbinden und so eine große Party-Location oder Ruhe-Oase schaffen.

Verbindung für:

Pavillon LINOSA 250	**9055799**	**34,50**
Pavillon LINOSA 300	**9055800**	**37,90**
Pavillon LINOSA 350	**9055801**	**40,20**
Pavillon LINOSA 400	**9055802**	**43,70**

② Überdachung / Fahrzeuganbindung - Pavillon LINOSA

Flexible Überdachung zum Fahrzeug

- **Für alle Fahrzeughöhen geeignet**
- **Schützt vor Regen und Sonne**
- **Doppelkeder Ø5+8 mm, Schleusenstabtunnel**
- **schnell und einfach anzubringen**

Die Fahrzeuganbindung ist eine Überdachung vom Pavillon zum Fahrzeug mit der Möglichkeit, z.B. bei Regen trocken ins Fahrzeug zu gelangen.
Farbe: Hellgrau, Material: Polyester

Überdachung / Fahrzeuganbindung für:

Pavillon LINOSA 250	**9055795**	**28,70**
Pavillon LINOSA 300	**9055796**	**32,20**
Pavillon LINOSA 350	**9055797**	**34,50**
Pavillon LINOSA 400	**9055798**	**37,90**

FUNKTIONSZELTE





CAMPALTO – Dusch-/Umkleidezelt

- **Boden herausnehmbar**
- **Einfach und schnell aufgebaut**
- **Befestigungshaken im Dach z.B. für Dusche**

Geschützte Belüftungsöffnung oben ermöglicht schnellen Luftaustausch. Innentaschen für Duschgel oder Ähnliches.
Gestänge: Fiberglas, Material: 100% Polyester, Wassersäule: 1000 mm.
Maße: B 150 x T 150 cm, H 210 cm,
Packmaß: 54 x Ø 12 cm,
Gewicht: ca. 3,0 kg

901029 **75,60**









MALTA – Dusch-/Umkleidezelt

- **Einfach und schnell aufgebaut**
- **Vielseitig einsetzbar, z.B. als Duschzelt oder Umkleidekabine**

Klarsichthaube oben,
praktisches Aufbewahrungsnetz
innen an der Rückwand.
Material: 100% Polyester PU-beschichtet,
Gestänge: Fiberglas Ø 9,5 mm,
Maße: B 165 x T 165 x H 200 cm,
Packmaß: 54 x Ø 12 cm, Gewicht: ca. 3,0 kg

90108 **64,80**





ALICANTE – Küchen- / Gerätezelt

- **Als Küchen-, Geräte-, Lager- oder Umkleidezelt nutzbar**
- **Robustes Stahlgestänge**
- **3 große Fenster mit Moskitonetz**
- **Große aufrollbare Eingangstür**

Robustes Küchenzelt, auch nutzbar als Geräte-, Lager- oder Umkleidezelt, mit großer (seitlich aufrollbarer) Eingangstür, robustem Stahlgestänge Ø19 mm, großem Fenster mit Moskitonetz u. Außenabdeckung in den Seiten, Hochentlüftung.
Maße: B 200 x T 190 x H 215 cm,
Türhöhe 185 cm, Türbreite 85 cm.
Material: 100% Polyester (mit PVC Beschichtung)/Dach: PVC.
Packmaß: L 105 x B 27 x T 27 cm,
Gewicht: ca. 16,5 kg. **901036** **237,–**



DÜNE und SYLT - Windschutz 500 x 140 cm

- **Mit 3 Elementen**
- **Schutz vor Wind u. Blicken**
- **Für Strand, Campingplatz oder Garten**
- **Geringes Gewicht, kleines Packmaß**

Günstiger Windschutz mit 3 Elementen ohne Fenster. Schützt vor Wind und Blicken, inkl. 4 Stahl-Aufstellstäben
Material: 190T Polyester,
Maße: 500 x 140 cm, Packmaß ca. 65 x Ø 12 cm,
Gewicht: ca. 1,5 kg

① Windschutz Düne – Farbe: Grau/Anthrazit/Lime-Grün
900515 **41,30**

② Windschutz Sylt – Farbe: Grau/Blau
900514 **34,50**



SMÖGEN –
Windschutz 500 x 125 cm

- **Schnellaufbau-System**
- **Für Strand, Campingplatz oder Garten**
- **4 Elemente**
- **Variabel stellbar**
- **geeignet für Veranda-Funktion vor Reisemobil, Wohnwagen und Campervan**
- **Als Wind- und Sichtschutz nutzbar**

Material: 150D Oxford-Polyester Farbe: Grau
Maße: 500 x 125 cm,
Packmaß (L x B x H): 93 x 15 x 16 cm, Gewicht: 1,5 kg
Lieferumfang: Windschutz, Stangen, Abspannleinen, Heringe, Packtasche
900520 **129,–**







WINDSCHUTZ



Wind- und Sichtschutz

B 500 x H 125cm

- **Einfacher Aufbau**
- **Widerstandsfähige Gestängekanäle aus Oxford-Nylon**
- **Inklusive Heringe und selbstleuchtende Abspannleinen**
- **Pro Segment ein Fenster**

Material: Outtex (100 % Polyester Taffeta),
Stahlstangen Ø 16 cm, Packmaß: 52 x 12 cm,
Maße: 500 x 125 cm, Gewicht: 3,1 kg

① Farbe: Charcoal Grey	**90191**	**97,20**
② Farbe: Navy Night	**901911**	**97,20**





374,–

Flex Grey – Windschutzsystem 460 x 140 cm

- **Flex 3-teiliger Windschutz in Grau**
- **Beliebig erweiterbar**

① Flex Basismodell:
2 Endteile mit Bullauge, 1 Mittelteil mit Fenster oben. Inkl. Zinox-Stahlrohr-Gestänge, Zeltleinen, Windschutzstützklötzen (Bodenanker) und Heringen. Material: 100 % Polyester, Maße: B 460 x H 140 cm
Farbe: Steel Blue/Grey **935000** **374,–**

Flex Erweiterungsteile:
Es lassen sich beliebig viele Erweiterungsteile einbauen. Material: 100 % Polyester
Maße: B 154 x H 140 cm
②Geschlossen **935020** **143,–**



① HELGOLAND AIR 400 – Wind- und Sichtschutz

- **Einfaches Aufstellen durch Aufpumpen, kein Gestänge nötig**
- **Segmente einzeln aufblasbar**
- **Segmente per Reißverschluss miteinander zu verbinden**
- **Beliebig erweiterbar mit optionalem Erweiterungssegment**
- **Inklusive Pumpe**

Der Wind- und Sichtschutz mit transparenten Fenstern besteht aus 2 Segmenten à 200 cm und hat eine komfortable Höhe von 155 cm. Durch einfaches Aufpumpen der Luftschläuche stellt sich der Windschutz fast von selbst auf. Jedes Segment ist einzeln aufblasbar und nutzbar. Alle Segmente können beliebig mit Reißverschluss verbunden werden.
Lieferumfang: Windschutz, Luftpumpe, Heringe, Abspannleinen, Packtasche

Farbe: Grau/Dunkelgrau	**900539**	**194,–**






② HELGOLAND AIR – Erweiterungssegment

- **Verlängert den Windschutz Helgoland Air um 200 cm**

Mit transparenten Fenstern. Das ebenso aufpumpbare Segment wird per Reißverschluss verbunden, dadurch ist der Windschutz beliebig erweiterbar.
Lieferumfang: Windschutzpanel (ohne Pumpe), Heringe, Abspannleinen, Packtasche

Farbe: Grau/Dunkelgrau	**900540**	**86,40**



REIMO TENT TECHNOLOGY

HOOGE AIR 480 – Windschutz mit Lufttechnologie

- **Ohne Gestänge, einfaches Aufstellen durch aufpumpen**
- **Nur 1 Aufblaspunkt**
- **Mit transparenten Fenstern**
- **3 Segmente á 160 cm**
- **Beliebig erweiterbar**
- **Optionales Erweiterungs-Segment möglich, beliebig miteinander zu verbinden**
- **Inklusive Luftpumpe**

Gestänge: Luftschlauch
Material: 150D Polyester
Maße: B 480 x H 140 cm, **Gewicht:** ca.6,5 kg
Lieferumfang: Windschutz mit Abspannleinen, Heringen, Luftpumpe und Packtasche.
Farbe: Granite/Black

①	**900537**	**302,--**

Erweiterungs-Segment B 160 x H 140 cm
Inklusive Abspannleinen, Heringen und Packtasche (ohne Pumpe). **Gewicht:** ca. 2 kg

②	**900538**	**118,--**























DARWIN – Kuppelzelt

- **Schneller Aufbau und geringes Gewicht**
- **Platz für Gepäck in der Kuppel**
- **Schlafbereich u. Vorraum**
- **Aufrollbare Tür**

Lieferumfang: Außenzelt, Innenzelt, Bodenplane, Heringe, Abspannleine, Gestänge Fiberglas, Packtasche

①	**Darwin 2 (2 Personen)**	**96158**	**114,–**
②	**Darwin 3 (3 Personen)**	**96159**	**139,–**

DARWIN 3 und 4 Plus Blackout

- **Mit BlackOut Bedroom Technologie für einen erholsamen Schlaf**
- **Stabile Kuppelkonstruktion**
- **Großer Vorraum**


③	**Darwin 3 Plus Blackout (3 Personen)**	**96160**	**255,–**
④	**Darwin 4 Plus Blackout (4 Personen)**	**96161**	**294,–**


DARWIN





①+②













DARWIN Plus Blackout



③+④







BREGENZ 2 Z5 / DAKOTA Z5 DELUXE

Exklusive 4 Personen Campingzelte

- **Hochwertige Premium-Verarbeitung**
- **Profi-Gestängesystem mit Farbmarkierung**
- **Thermo-Doppeldach mit Dachlüfter**
- **Zeltboden mit Reißverschluss einziehbar**
- **2 komfortable Schlafkabinen mit optimaler Dachlüftung**

Komfortmodell für anspruchsvolle Zeltfans. Es ist mit 2 Schlafkabinen für je 2 Personen und einen luftigen Wohnraumausgestattet. Großzügige Fenster mit Sonnenschutz und das ausgeklügelte Klimasystem in Verbindung mit raffinierten Details bieten höchstmöglichen Komfort.
Lieferumfang: Zelt inkl. Boden, 2 Schlafkabinen, fluoreszierende Abspannleinen, Heringe, Packtasche

Bregenz 2 Z5
Maße: B 280 x H 200 x T 480cm, cm, Packmaß 69 x 50 x 19 cm, Gewicht ca. 16,4 kg
900070 **211,–**

Dakota Z5 Deluxe
Maße: B 290 x H 200 x T 510cm, cm, Packmaß 69 x 50 x 19 cm, Gewicht ca. 18 kg
900071 **244,–**



2 separate Schlafkabinen





Polyester 210T + UV | Nähte versiegelt | 2.000 mm | Glasfiber/ Stahl | 100% PES atmungsaktiv | 100% Polyethylen | UV-Schutz | schwer entflammbar

ROCKY MOUNTAIN 5 PLUS

- **Schnell aufzubauendes Tunnelzelt mit Schlafzelt**
- **Eingenähter PE-Zeltboden**
- **Nachtschwarz-Schlafkabine hält störendes Licht zurück**

Dieses geräumige und bequeme Tunnelzelt bietet beim Camping ausreichend Platz für die ganze Familie. Die leichte und dennoch stabile Tunnelkonstruktion mit Fiberglasgestänge ermöglicht einen einfachen und schnellen Aufbau. Ein großer Aufenthaltsraum mit Platz für Tisch und Stühle und die PVC-Fenster mit Abdeckung bieten Licht und auch Privatleben. Die Schlafkabine ist mit der Nachtschwarz-Schlafkabinen Technologie ausgestattet, die 99% des Lichtes zurückhält und für einen erholsamen Schlaf sorgt.

Lieferumfang: Zelt mit Gestänge und Boden, 1 Schlafkabine, Heringe, Abspannleinen, Tragetasche.
90583 **629,--**





TIP

BlackOut Bedroom® – extra dunkle Schlafkabinen für einen erholsamen Schlaf



Polyester + PU-Schicht | Nähte versiegelt | 4.500 mm | Fiberglas
schwer entflammbar | 100% Polyethylen | ca. 16,8 kg | ca. 70 x 32 x 30 cm

Outwell
explore the outdoors




SPRINGWOOD 4SG


- **4 Personen-Tunnelzelt**
- **1 Schlafkabine + 1 Wohnraum**
- **Strapazierfähiger, wasserdichter, eingenähter Zeltboden aus Polyethylen**
- **Getönte Fenster für umfassende Privatsphäre**
- **Kabeldurchführungen ermöglichen einen praktischen Zugang zur Stromversorgung für elektrische Geräte.**
- **Überzelt mit komplett versiegelten Nähten für maximalen Schutz vor Wettereinflüssen**
- **Große Fenster mit aufrollbaren Vorhängen**

Das Outwell Springwood 4SG ist ideal für Paare und Freunde, die gemeinsam aufregende Abenteuer in der Natur erleben möchten. Dank des Fiberglas Gestänges ist das Zelt schnell und einfach aufzubauen. Es bietet ein entspanntes Zeltleben mit viel Bodenfläche, großzügiger Stehhöhe und flexibler Belüftung. Mit dem angenähten Zeltboden profitierst du bei schlechtem Wetter von einem trockenen, zugluftfreien Zelt und an wärmeren Tagen von einem mückenfreien Ort.

Lieferumfang: Zelt, Innenzelt, eingenähter Boden, Heringe, Abspannleinen, Packtasche

90594 **569,–**







Outtex® 3000 Select, 100% Polyester | 3.000 mm | Fiberglas | schwer entflammbar | UV-Schutz-beschichtet | ca. 15,3 kg | ca. 68 x 29 x 29 cm

Coleman



OCTAGON BLACKOUT für 8 Personen

- **Innovative D-Tür: läßt sich wie eine herkömmliche Tür öffnen**
- **Patentierter BlackOut Bedroom® Technologie: hält 99% des Tageslichtes aus Ihrem Schlafbereich fern**


Das Octagon BlackOut bietet einen vollen 360° Blick auf Ihre Umgebung und bietet reichlich Wohnraum für eine Vielzahl von Möglichkeiten: als Luxus Glamping Schlafraum, als Spielzimmer für die Kinder oder als komfortables Zelt für Festivals und ähnliches.
Das Außenzelt kann entfernt werden und das Zelt verwandelt sich in ein Insektenfreies Outdoor-Zimmer.
Das Zelt wird mit einer Tasche mit Rollen geliefert, um Transport und Lagerung zu erleichtern.

90593 **549,--**

BlackOut Bedroom® – extra dunkle Schlafkabinen für einen erholsamen Schlaf







schwer entflammbar | Polyester + PU-Schicht | Nähte versiegelt | 100% Polyethylen | Fiberglas & Stahl | 4.500 mm | ca. Ø 30 x 85 cm | ca. 20,7 kg

HOLIDAY TRAVEL
ESTD. 1980
Camper On Tour





LED-Campingleuchte Leuchtturm

- **Wiederaufladbarer Lithium-Akku**
- **Angenehm warmes Licht**
- **Dimmbar, als Powerbank nutzbar**

Campingleuchte mit wiederaufladbarem Akku für maritimes Flair Zuhause und unterwegs. Mehrere Leucht-Modi einstellbar: Flackernder Flammenmodus oder charakteristischer Leuchtturm-Blinkmodus.
Gefertigt aus hochwertigen Materialien (Bambus + Edelstahl). Lithium-Akku 5000 mAH/6W/210 Lumen.
Maße: Ø 13 cm Höhe 25/32 cm.
Gewicht: 0,6 kg

834874 **57,50**



Edle LED Retro-Leuchte

- **Hochwertige Materialien Bambus, Metall und Kunststoff**
- **Mit Ring und Griff zum Tragen und Aufhängen**
- **Dimmbar & als Powerbank nutzbar**

Inklusive USB-Ladekabel. Lithium Batterie 3,7 V, 5000 mAh.
Leistung: 3,2 W, 220 Lumen.
Ladezeit: 7 Std. Maße: Ø 13 cm
Höhe 25/32 cm,
Gewicht: 0,75 kg

834873 **59,40**

REIMO TENT TECHNOLOGY

34,40



① Tischlampe COSY

- **Touch-Sensor auf dem Lampenschirm**
- **3 Helligkeitsstufen einstellbar**
- **Warmweißes gemütliches Licht für Ihr Zelt**
- **Outdoor-geeignet (Schutzklasse IP44)**

Wiederaufladbarer 2000 mAh Li-ion Akku. 3,7 V, 3000K. Inkl. USB-Ladekabel. Gesamthöhe 30 cm, Fuß H 15 x Ø 16,5 cm. Fuß abschraubbar.
Gewicht: ca. 0,7 kg
Farbe Weiß, Fuß Anthrazit **831951** **34,40**




② LED-Zeltleuchte STELLA

- **Ideal für Reisemobil- und Caravan-Vorzelt**
- **5 Stufen: 100%- / 50% Lichtleistung / RGB-Farbwechsel/ RGB-Dauerlicht / AUS**
- **Inkl. Haken, Aufhängseil und Erdspieß**
- **Auch als Tisch- oder Bodenlampe verwendbar**

Wiederaufladbarer 2200 mAh Li-ion Akku. 2,5W, 16 LEDs.
Inkl. USB-Ladekabel. Maße: Ø 20cm, Gewicht: ca. 0,6 kg.
Farbe: Schirm Weiß, Boden Anthrazit. **83195** **45,90**

koziol
Made in Germany

koziol I am ORGANIC WITH CELLULOSE 100% RECYCLABLE





Leuchte LIGHT TO GO

- **100% recycelbar**
- **Made In Germany, 100% CO^2 neutrales Produkt**
- **Lange Akku-Laufzeit**

Mobile Leuchte für drinnen und draußen mit bis zu 14 Std. Akku-Laufzeit. Dimmbar in 4 Stufen mit integrierter Powerbank, inkl. USB-Kabel und 5 m Anschlusskabel
Material: thermoplastischer Kunststoff
Abmessungen: Ø18cm Höhe 28cm
Farbe: Weiß/Grau

917615 **71,30**

CARBEST

LED Fackel-Leuchten für gemütliche Campingabende

- **Atmosphärischer, realistischer Flammeneffekt**
- **Wiederaufladbar via Micro-USB**

① LED-Tischleuchte mit Bluetooth Lautsprecher
LED Tischleuchte mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher. Unkomplizierte Kopplung mit dem Smartphone. Übertragungsreichweite >10 m. Lautstärke >90dB. Stromversorgung: 5V 1A. Ausgangsleistung: 5W. 2000 mAh Li-Polymer Akku. Material: ABS.
Maße: Ø 98 x H165 mm

83184 **32,20**

② LED-Fackel mit Flammeneffekt
Authentischer Flammeneffekt mit 96 LEDs. 2W, 100-200 Lumen. Integrierter 2200 mAh Akku. Wiederaufladbar über Solarpanel im Deckel oder via Micro-USB Kabel. Maße: Ø 95 mm, mit 4 Stabelementen, Höhe max. 830 mm

83588 **28,70**



AUFSTELLSTANGEN



ab 17,20

REIMO TENT TECHNOLOGY

Aufstellstangen

① **Stahl Aufstellstab, Ø 22 mm, 3-teilig**
mit Schraube, teleskopierbar, Länge 165–250 cm

90307 **39,50**

② **Aluminium Aufstellstab, Ø 25 mm, 3-teilig**
mit Schraube, teleskopierbar, Länge 170–260 cm

903070 **33,30**

③ **Luxus Alu-Teleskopstange square mit Drucktaste zur Arretierung**
Ø 30 mm, 3-teilig, ca. 95 - 230 cm, Packmaß 96 cm

903682 **32,20**

④ **Luxus Alu-Teleskopstange rund mit Drehmechanismus zur Arretierung,**
Mit einem Dreh geöffnet, ausgezogen und festgestellt.
Ø 30 mm, 3-teilig ca. 95 - 230 cm, Packmaß 96 cm

90370 **23,--**

⑤ **Aufstellstab Ø22 mm, 3 teilig, 2 Stk.**
180-220 cm, Stahl, teleskopierbar

903077 **28,70**

⑥ **Aufstellstab Ø22 mm, 2 teilig**
110-200 cm, Stahl, teleskopierbar

903071 **25,20**

⑦ **Aufstellstab, 4 teilig, 2 Stk.**
196 cm, Stahl, nicht teleskopierbar

903076 **17,20**

Alle Stangen nur SB verpackt lieferbar.





Zeltzusatzgestänge

① **Verbindungsstange Ø 22 mm**
2-teilig, teleskopisch, Stahl, Rohrschelle, Rohrklemme, Zeltstabfuß

Länge 250 cm	**90362**	**14,90**

② **Dachauflagenstange Ø 22 mm**
Beidseitig mit Rohrschelle, Aluminium

Länge 025–040 cm, 2-teilig	**90334**	**20,70**
Länge 170–250 cm, 3-teilig	**90337**	**27,50**

③ **Zwischenstücke Ø 22 mm**
1-teilig, Giebel-/Firstverlängerung von Vorzeltgerüsten, Aluminium, Länge 90 cm/Nutzlänge 80 cm

	90332	**10,70**

④ **Dachhakenstange (Firststange) Ø 25 mm**
3-teilig, mit Haken und Rohrschelle, Aluminium

Länge 170–260 cm	**90358**	**34,50**

⑤ **Klemmstange/Schleusenstab**
Für Minicamper, Stahl, Ø16 mm, 255 cm lang.

	99444	**9,70**

Easy System

Zusatzstäbe können Sie nach eigenen Bedürfnissen selbst zusammenstellen, da Stab und Stab-Endteil frei miteinander kombinierbar sind. Stab-Endteile sind jederzeit wechselbar.



Stab 2-teilig Länge: 120 - 200 cm

Ø 22 + 19 mm Alu	**905032**	**24,40**
Ø 25 + 22 mm Alu	**905031**	**24,40**
Ø 28 + 25 mm Alu	**90503**	**26,90**



Stab 3-teilig Länge: 120 - 280 cm

Ø 25 + 22 + 19 mm Alu	**905055**	**37,80**
Ø 28 + 25 + 22 mm Alu	**90505**	**37,80**



Zwischenstück Länge: 92 cm, 2 Stück SB verpackt

Ø 25 mm Alu	**905311**	**39,80**
Ø 28 mm Alu	**90531**	**29,70**




Bodenspitze

Ø 19 mm	**905061**	**4,75**
Ø 22 mm	**90506**	**4,50**
Ø 25 mm	**90507**	**4,95**



Bodengleiter

Ø 19 mm	**905091**	**4,15**
Ø 22 mm	**90509**	**3,70**
Ø 25 mm	**90510**	**4,40**
Ø 28 mm	**90511**	**4,50**



Bei der Zusammenstellung „Ihrer“ Kombination achten Sie bitte auf die Farbpunkte. Größere Durchmesser immer oben verwenden.



Stift

Ø 19 mm	**905121**	**4,15**
Ø 22 mm	**90512**	**4,50**
Ø 25 mm	**90513**	**4,30**
Ø 28 mm	**90514**	**4,50**



Haken

Ø 19 mm	**905191**	**4,15**
Ø 22 mm	**90519**	**4,40**
Ø 25 mm	**90520**	**4,40**
Ø 28 mm	**90521**	**4,95**



Ösen


Ø 19 mm	**905221**	**4,60**
Ø 22 mm	**90522**	**4,85**
Ø 25 mm	**90523**	**5,30**
Ø 28 mm	**90524**	**5,45**



Gehäuse als Ersatzteil

Ø 22-19 mm	**905281**	**8,30**
Ø 25-22 mm	**90528**	**8,55**
Ø 28-25 mm	**90529**	**8,55**


QUALITÄTS-ZELTGESTÄNGE AUS STAHL ODER ALUMINIUM



PIPER Zeltgestänge
aus Aluminium oder Stahl in Premium-Qualität. Die Gestänge erfüllen höchste Ansprüche an Funktion, Passgenauigkeit und Stabilität. Alle PIPER Premium-Gestänge sind »Made In Germany«.

Natürlich bieten wir auch **Zeltgestänge** aus Aluminium oder Stahl zum Top-Preis an. Diese Gestänge sind ebenso geeignet für Vorzelte, Hauszelte, Sonnendächer oder Tarps.
Alle BestPrice-Gestänge sind **GRAU** hinterlegt.

①




RK = Rohrkappe (Kunststoff)
TF = Tellerfuß (Kunststoff)
GF = Gelenkfuß (Kunststoff)

Aufstellstab teleskopierbar

	Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
TF	165 – 250 cm	22/25 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**918541**	**28,30**
RK	125 – 205 cm	19/22 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**918542**	**23,–**
TF	125 – 205 cm	19/22 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**918543**	**22,40**
RK	165 – 250 cm	19/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**918544**	**25,60**
TF	165 – 250 cm	19/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**918545**	**26,30**
GF	165 – 260 cm	28/32 mm	1,5 mm	Alu	3-teilig	**918546**	**47,40**
RK	165 – 260 cm	22/25 mm	1,5 mm	Alu	3-teilig	**918547**	**32,80**
	80 – 220 cm	22 mm	1,0 mm	Alu	3-teilig	**905080**	**23,40**
	170 – 250 cm	25 mm		Stahl		**903091**	**36,60**
	180 – 250 cm	22/19 mm		Stahl	3-teilig	**905081**	**29,60**


②



Spannstangen - beidseitig Rohrschellen

	Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
	185 – 260 cm	32/28 mm	1,5 mm	Stahl	3-teilig	**91810**	**39,10**
	160 – 260 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91811**	**26,90**
	50 – 80 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**918141**	**15,10**
	80 – 120 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91813**	**16,70**
	120 – 205 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91814**	**17,90**
	160 – 260 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91815**	**23,60**
	215 – 300 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91816**	**25,80**
	80 – 120 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	2-teilig	**918171**	**25,60**
	120 – 205 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	2-teilig	**918172**	**29,–**
	160 – 260 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	**91817**	**31,70**
	120 – 200 cm	25/22 mm	1,2 mm	Alu	2-teilig	**91818**	**24,70**
	160 – 260 cm	25/22 mm	1,2 mm	Alu	3-teilig	**91819**	**29,10**
Endstück	25 – 40 cm	22 mm		Stahl	2-teilig	**90334**	**20,70**
	70 – 120 cm	22 mm		Stahl	2-teilig	**90335**	**19,80**
	120 – 200 cm	22 mm		Stahl	3-teilig	**903350**	**24,80**
	170 – 250 cm	22 mm		Stahl	3-teilig	**90336**	**34,40**
	170 – 250 cm	25 mm		Stahl	3-teilig	**903361**	**34,30**
	170 – 250 cm	25/22 mm		Alu	3-teilig	**90337**	**27,50**
	170 – 260 cm	28 mm		Alu	3-teilig	**903371**	**35,70**

③



Spannstangen mit Federstahlende - beidseitig Rohrschellen

Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
210 – 255 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91840**	**28,50**
80 – 115 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91841**	**18,70**
110 – 160 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91842**	**21,30**
210 – 255 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91843**	**29,50**
210 – 275 cm	25 mm		Alu	3-teilig	**90608**	**30,90**


⑤



Vordach-Spannstangen - beidseitig mit Loch für Zeltstabspitze

Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
90 – 150 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91853**	**17,60**
120 – 210 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91854**	**15,50**
200 – 280 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91859**	**20,90**
130 – 205 cm	25/22 mm	1,2 mm	Alu	2-teilig	**91852**	**21,40**
180 – 250 cm	22/19 mm		Stahl		**903102**	**37,90**
250 – 300 cm	19 mm		Stahl		**903103**	**47,10**


④



Firststangen - mit Haken und Rohrschelle

Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
185 – 260 cm	32/28 mm	1,5 mm	Stahl	3-teilig	**91801**	**40,40**
215 – 300 cm	32/28 mm	1,5 mm	Stahl	3-teilig	**918011**	**46,30**
160 – 260 cm	28/25 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91802**	**28,50**
220 – 300 cm	28/25 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91803**	**28,60**
160 – 260 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91804**	**25,10**
215 – 300 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91805**	**24,–**
120 – 205 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91806**	**20,50**
160 – 260 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91807**	**24,90**
160 – 260 cm	32/28 mm	1,5 mm	Alu	3-teilig	**918081**	**46,80**
225 – 300 cm	32/28 mm	1,5 mm	Alu	3-teilig	**918082**	**49,60**
160 – 260 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	**91808**	**32,70**
160 – 260 cm	25/22 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	**91809**	**31,20**
170 – 250 cm	22 mm		Stahl		**90312**	**29,–**
170 – 250 cm	25 mm		Stahl		**903121**	**32,60**
170 – 260 cm	28/25 mm		Alu	3-teilig	**903126**	**37,10**
170 – 260 cm	25 mm		Alu		**90358**	**34,50**
170 – 260 cm	25/22 mm		Alu		**903124**	**35,–**

⑥



Sturmstangen - mit Gelenk-, Teller- oder Blechfuß und Rohrschelle


Stangenende	Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
GF	180 – 260 cm	32/28 mm	1,5 mm	Stahl	3-teilig	**91844**	**35,–**
BF	180 – 260 cm	32/28 mm	1,5 mm	Stahl	3-teilig	**918441**	**40,30**
GF	165 – 260 cm	28/25 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91845**	**29,40**
BF	165 – 260 cm	28/25 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**918551**	**28,10**
TF	165 – 260 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91847**	**23,80**
TF	165 – 260 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91849**	**25,60**
GF	125 – 205 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91846**	**22,20**
GF	125 – 205 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91848**	**20,40**
GF	180 – 260 cm	32/28 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	**918502**	**39,50**
BF	180 – 260 cm	32/28 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	**918503**	**41,10**
GF	165 – 260 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	**91850**	**32,10**
BF	165 – 260 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	**918501**	**32,10**
TF	165 – 260 cm	25/22 mm	1,2 mm	Alu	3-teilig	**91851**	**29,10**
GF	170 – 250 cm	25/22 mm		Stahl	2-teilig	**903091A**	**41,70**
GF	170 – 250 cm	28/25 mm		Stahl	3-teilig	**903230A**	**44,50**
TF	170 – 250 cm	22 mm		Stahl		**90309**	**34,30**
TF	170 – 250 cm	25 mm		Stahl		**903091**	**36,60**
TF	170 – 250 cm	25 mm		Alu		**90323**	**28,30**

ZUBEHÖR ZELTGESTÄNGE



Dachauflagestangen gebogen - beidseitig Rohrschellen

	Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
BEST PRICE	170 – 250 cm	22 mm		Stahl	3-teilig	**90359**	**32,90**



EXCLUSIVE PRODUCT piper

Zwischenstücke / Verlängerungsrohre - einseitig gekröpft

	Nutzlänge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Menge	Art.Nr.	Preis
	50 cm	32 mm	1,5 mm	Stahl	2 Stück	**91950**	**18,80**
	100 cm	32 mm	1,5 mm	Stahl	2 Stück	**91951**	**24,70**
	50 cm	28 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	**91952**	**16,60**
	100 cm	28 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	**91953**	**20,70**
	50 cm	25 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	**91954**	**13,80**
	100 cm	25 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	**91955**	**18,–**
	50 cm	22 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	**91957**	**13,70**
	100 cm	22 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	**91961**	**17,20**
	50 cm	19 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	**919611**	**13,80**
	100 cm	19 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	**919612**	**17,90**
	50 cm	32 mm	1,5 mm	Alu	2 Stück	**91962**	**23,60**
	100 cm	32 mm	1,5 mm	Alu	2 Stück	**919621**	**34,20**
	50 cm	28 mm	1,0 mm	Alu	2 Stück	**91963**	**17,30**
	100 cm	28 mm	1,0 mm	Alu	2 Stück	**919631**	**23,50**
	50 cm	25 mm	1,2 mm	Alu	2 Stück	**91964**	**16,90**
	100 cm	25 mm	1,2 mm	Alu	2 Stück	**91965**	**24,80**
	50 cm	22 mm	1,2 mm	Alu	2 Stück	**919632**	**7,95**
	100 cm	22 mm	1,2 mm	Alu	2 Stück	**919633**	**11,50**
BEST PRICE	70/65 cm	22 mm		Stahl	1 Stück	**903540**	**11,80**
	110 cm	22 mm		Alu	1 Stück	**903542**	**14,50**
	80 cm	22 mm		Alu	1 Stück	**90332**	**10,70**

Klemmmechanismus PowerGrip

TIP

- **Keine Deformation des Rohres**
- **Klemmmechanismus ohne verzinkte Stahlteile**
- **Optisch wirkungsvoll**
- **Kann nachgerüstet werden**

PowerGRIP

PowerGrip ist eine Klemmvorrichtung, die die Schraubverbindung überflüssig macht. Der PowerGrip erleichtert den Zeltaufbau. Beim Ausspannen des Gestänges genügt es, den Klemmmechanismus leicht anzudrücken, damit das Rohr arretiert wird. Dieses bewährte System kann nachträglich gegen die Rohrklemme getauscht werden.

Ø 32 mm / Ø 28 mm	**91973**	**29,50**
Ø 28 mm / Ø 25 mm	**91972**	**26,90**
Ø 25 mm / Ø 22 mm	**91971**	**22,90**
Ø 22 mm / Ø 19 mm	**91970**	**21,80**



1 VPE = 4 Stück



Vordachstütze

1 VPE = 3 Stück

Stangen-Ø	Material	Länge	Art.-Nr.	Preis
Ø 22 mm	Stahl	26,5 cm	**90248**	**27,40**
Ø 25 mm	Stahl	26,5 cm	**902481**	**30,30**
Ø 22 mm	Alu	26,5 cm	**90247**	**31,60**
Ø 25 mm	Alu	26,5 cm	**902471**	**31,–**

Windschutz-Zubehör




Zeltstabteller aus Gummi für Rohrdurchmesser oder Bodengleiter 18 bis 28 mm, H 20 x Ø 50 mm,
5 Stück **90298** **5,65**

Zeltstabuntersetzer universal
für Bodengleiter bis 30 mm und Orkanstützen mit Spitze/Kugelfuß. 30 x Ø 90 mm, unzerbrechlicher Kunststoff. 3 Befestigungslöcher für Erdnägel oder Schrauben.
4 Stück **90297** **8,55**

Bodenteller für Orkanstützen mit Spitze. H30 x Ø 115 mm, unzerbrechlicher Kunststoff. 3 Befestigungslöcher für Erdnägel oder Schrauben.
4 Stück **90296** **10,30**

①	**Windschutzstange**	150 cm lang, Ø 25 mm	**90356**	**14,30**
②	**Zwischenrohr**	95 cm lang, Stahl Ø 25 mm	**903561**	**8,30**
③	**Zwischenrohr**	146 cm lang, Ø 25 mm	**903562**	**12,–**
④	**Endwinkel**	Ø 28 mm	**903563**	**14,20**
⑤	**T-Stück**	Ø 28 mm, 200/103 mm	**903564**	**14,50**
⑥	**Eckstück**	Ø 28 mm,	**903565**	**20,60**



Zubehör für Zeltgestänge



Herzschraube M6
Eisen verzinkt, 10 Stück
90322 **6,35**



Rohrklemme mit Schraube,
Inox, für Gestängerohr, 5 St.
Ø 18 mm **903201** **5,90**
Ø 21-23 **90320** **6,80**
Ø 24-26 **90321** **6,80**
Ø 26-28 **903211** **7,95**



Rohrschelle aus Metall,
für Gestängerohr mit Flügelmutter und Schraube.
2 Stück
Ø 22-25 mm **90300** **5,10**
Ø 25-28 mm **903001** **4,85**
Ø 28-32 mm **903002** **6,45**



Rohrschelle gummiert, für Ø 25 - 28 mm. Flügelmutter mit Schraube, 2 Stück
903521 **6,80**



Zeltgarderobe mit 2 Haken zum Einhängen am Zeltgestänge und 5 verschiebbaren Haken.
Länge 45 cm
90327 **4,50**



Doppelrohrschelle
mit 2 Flügelmuttern und Schrauben
Für Ø 22 / 25 mm
2 St. **903524** **5,65**
Für Ø 28 /32 mm
2 Stück **903525** **6,–**



Eckrohrschelle
mit 2 Flügelmuttern und Schrauben
Für Ø 22 +/25 mm
2 St. **903522** **10,50**
Für Ø 28 + 32 mm
2 Stück **903523** **10,30**



Schloss-Schraube
Stahl, M6 x 20, 10 Stück
90383 **2,45**



Flügelmutter M6, Stahl
10 St. **90384** **6,45**

Wandösen für Wohnwagen-Firststangen: siehe nächste Seite



Sicherungsfedern Ø 5 x 7 mm
5 Stck. **90311** **4,15**



Zeltstabspitze 2 Stück
Ø 22 mm **90375** **3,35**
Ø 25 mm **90376** **3,45**



Zeltstabfuß 10 Stück
Ø 22 mm **90377** **9,10**
Ø 25 mm **90378** **7,95**



Zeltstabdorn gebogen
2 Stück
Ø 22 mm **90381** **3,60**
Ø 25 mm **90382** **6,35**



Bodenspitze 5 Stück
Ø 25 mm **90380** **2,80**

Hakenleiste mit 8 Haken, Keder + Klettverschluß

Hakenleiste für Vorzelt, Wohnwagen oder Markise. Klett hinten für Zeltstange oder 7mm Keder.
Material 600D Oxford, 8 Kunststoff-Haken,
Länge 58 x Höhe 20 cm.
903271 **8,–**





Aufhängehaken Verzinkt, spezielle Form verhindert Beschädigung der Zeltwand.
7,5 cm
5 Stück **90340** **2,90**

Regenabweishütchen für Zeltstangenstift, Kunststoff transparent, Ø 8 mm,
8 Stück **90346** **4,60**



Spitze Aluminium
T-Klemme aus Nylon
22 - 19 mm
3 Stück **90326** **7,25**
22 - 22 mm.
3 Stück **90328** **9,–**



Innenzelthaken aus Kunststoff, 25 mm Gesamtlänge,
10 Stück **90341** **4,55**



Innenzelthaken mit Schlitz
20 - 25 mm
5 Stück **90316** **6,45**



Innenzelthaken Nylon
19 - 22 mm
5 Stück **90317** **6,90**




Klemmkleiderhaken
2-fach, Halt durch kräftige Klemmfeder.
90342 **4,55**

Vorzeltbefestigung ohne Bohren





Quick Lock Padset
Caravanvorzeltbefestigung ohne Bohren, schraubenlose Halterung
2 Stück Unterseite glatt **935076** **12,60**
2 Stück Unterseite Absatz **935077** **12,60**



Quick Lock Pads Set
Für alle Zelte mit Doppelkeder. Ohne Bohren für Wohnwagenvorzelt-Befestigung. Klemmösen halten durch das Spannen des Gestänges
3er Set
935074 **38,80**







Vorzelt-Clips

- **Befestigung am Wohnwagen ohne Bohren**
- **Schraubenlose Befestigung**
- **Variabel einsetzbar**

3 Stück grau/schwarz
935080 **11,50**





6er SET

Kederösen 5+7mm

- **Multifunktional**

Die Kederösen besitzen auf der einen Seite einen 5 mm-Keder, auf der anderen Seite einen 7 mm-Keder. Sowohl für Wohnwagen, Reisemobile, Markisen, Multirail geeignet. Können genutzt werden z.B. als Halterung für Sturmleinen, Solarduschen, Utensilo-Taschen, Garderobenhaken usw. Das 6-teilige Set sollte in keiner Camping-Grundausstattung fehlen **901693** **5,70**

Vorzeltbefestigung ohne Bohren mit Klappsaugern

Für die schraubenlose Befestigung von Vordach, Sonnensegel u.a. Den Sauger auf glatter, sauberer und trockener Fläche ansetzen und Hebel umlegen.



Klappsauger Kunststoff
Mit stabilem Haken.
Ø 100 mm. Belastbar bis ca. 10 kg
1 St. **93648** **13,80**
Ø 120 mm. Belastbar bis ca. 15 kg
1 St. **936480** **58,20**



Klappsauger Alu-Guss, Ø 120 mm
Teller aus Naturgummi
Saugscheibe Ø 120 mm,
Belastbar bis ca. 10 kg
mit Schraubgewinde für div. Befestigungen. Made in Germany
1 St. **93647** **58,20**



Klappsauger zur Befestigung des Schleusenstabs Ø 55 mm
Belastbar bis ca. 8 kg
Ohne Rohrhalterung,
1 St. **93646** **50,20**



Klappsauger mit Ring + 2 S-Haken, Ø 115 mm
Der Saugnapf wird einfach auf einer glatten, sauberen und trockenen Fahrzeugfläche angesetzt und dann der Hebel umgelegt.
Belastbar bis zu 10 kg
1 St. **936471** **11,50**



SHS Beschlag
Schraubenloses Haltersystem zum Befestigen des Gestänges ohne Bohren am Caravan oder Wohnwagen.
3er Set
90907 **30,50**

Vorzeltbefestigung zum Anschrauben

Wandösen zur Befestigung von Vorzelten und Vordächern.
Zum Anschrauben - 5 Stück.



Montage senkrecht,
Kunststoff
90313 **3,15**




Montage waagrecht,
Kunststoff
902181 **3,95**



Montage senkrecht,
Aluminium
90219 **7,95**



Montage waagrecht,
Aluminium
90218 **7,95**






Dachhalteband und Sturmsicherung

- Sturmsicherung für Vorzelt oder Markise
- Besonders stabile Ausführung, TÜV/GS geprüft
- Gurtlänge 11 + 14 m – extralang
- Verhindert ein Aufwehen des Vorzeltes oder der Markise
- Komplett mit Heringen und Spannfeder
- 4 cm breite schwarze Gurte

Länge: 11 m	432882	12,60
Länge: 14 m	432881	17,20







Anti-Flatter-Klemmen für Markisen, Sonnensegel, Planen, etc.

- Leicht zu befestigen
- Auch als extra breite Jumbo Ausführung
- Verhindert Flattergeräusche
- Reduziert Beschädigungen

① 2 Stück mit je 1x kurzem und langem Gurt	901276	14,90
② Klemme Jumbo 1 Stück extra breit	901275	23,–



Sturmsicherungssatz für Isabella und andere Vorzelte

- Sichert das Vorzelt zusätzlich bei starkem Wind
- Verhindert Zelttuchverschleiß
- Robuste Sturmbänder
- Wird innen im Zelt montiert

Set	93572	31,10

NEW



Markisen Sturmband-Set

- sichere Befestigung der Markise

Lieferumfang:
2x Stahl-Heringe 38cm
2x Feder 10cm
2x Nylongurt mit Kunststoffhaken 4,8m
2x Dreiecksgurt Breite Keder 17,5cm

Gewicht: ca. 1kg

432883	20,70

Schutzpads für die Fahrzeugaußenwand/Markisenschutz

- Zur optimalen Fixierung vom Luftschlauch des Vorzeltes am Fahrzeug
- Schützt Ihr Fahrzeug

Schutzpads 12x12x2 cm, 8St

8Stk	904402	13,--

NEW







Schutzset für Sturmsicherungen

Zeltdach-/Gurtbandschoner für Dachhalteband 6 cm Breite.

3 Stück im Set	43541	9,10

Weitere Sturmsicherungen finden Sie in der Rubrik Markisen

WOHNWAGENPROFILE & ZELTANSCHLUSSLEISTEN



Keder-Profilschiene

Keder-Profilschiene wird in der Nut mit kl. Blechtreibschrauben (z.B. Nirosta), Größe 3,9 x 16 mm am Fahrzeug befestigt. Alu silber eloxiert, für Keder 6-8 mm. Preis je Stange.

2,5 m	**90115** GP* 13,88/1 m	**34,70**
5,0 m	**90116** GP* 12,02/1 m	**60,10**




① siehe „Abdeckgummi“

Kederschiene mit Schraubkanal

Leichter anzuschrauben als die Keder-Profilschiene (90115).

Alu eloxiert für Keder 5-8 mm

2,5 m	**901171** GP* 19,64/1 m	**49,10**
5,0 m	**90117** GP* 14,38/1 m	**71,90**



Einzugsschiene

Höhe 43 mm, für Keder 7,5 mm

3 m	**901943** GP* 16,10/1 m	**48,30**
② passende Dichtung		
3 m	**901996** GP* 5,73/1 m	**17,20**
passende Endkappen		
links	**901946**	**1,65**
rechts	**901947**	**1,65**



Vorzelteinzugsleiste

Schenkelmaß 27 x 11 mm, für Keder 7,5 mm

2 m	**901932** GP* 15,50/1 m	**31,–**
3 m	**901933** GP* 15,33/1 m	**46,–**
② passende Dichtung		
10 Meter	**901988** GP* 4,25/1 m	**42,50**



① Abdeckgummi

Füllprofil/Abdeckgummi für Schraubkanal an Kederschiene, passt für alle Modelle. Breite 12 mm

Rolle mit 10 m GP*0,81/1 m		
Silber	**90124**	**8,05**
Schwarz	**90122**	**8,05**
Rot	**901191**	**8,05**
Blau	**90131**	**6,85**
Rolle mit 200 m GP* 0,38/1 m		
Silber	**901240**	**76,70**
Schwarz	**90123**	**76,10**
Rot	**90119**	**75,90**
Blau	**901310**	**85,40**



① siehe „Abdeckgummi“

Kantenleiste

Schenkelmaß 27 x 11 mm, für Keder 7,5 mm

2 m	**901962** GP* 11,50/1 m	**23,–**
3 m	**901963** GP* 11,10/1 m	**33,30**
② passende Dichtung		
10 Meter	**901988** GP* 4,25/1 m	**42,50**



Abdeckleiste

Für Blech-Verbindungen, Maße 30 x 4 mm

2,4 m	**90190** GP* 12,46/1 m	**29,90**



Adapterleiste für Schleusenstab

Für Anschluss an ein Fahrzeug ohne Kederschiene:
Mit der Doppelkederschiene Art.Nr. 90120 und dem Adapter 906891 (1 Seite Keder, andere Seite Tunnel für Schleusenstab), wird die Kederanbindung zu einer Schleusenabindung umfunktioniert.

Adapterleiste 2,50 m **906891** **131,–**



PVC-Keder Ø 5 mm
Mit Gewebeverstärkung Kunststoff Weiß. 22 mm-Lasche zum Annähen oder Ankleben an den Zeltstoff. 5 mm Wulst (Für Mercedes Marco Polo)

Rolle 50 m	**901214** GP* 4,66/1 m	**233,–**
10 Meter	**901284** GP* 5,05/1 m	**50,50**



PVC-Keder Ø 7,5 mm
Mit beidseitiger Gewebeverstärkung, Kunststoff Weiß. 20 mm-Lasche zum Annähen oder Ankleben des Zeltstoffes. 0,7 mm Wulst

Rolle 100 m	**901212** GP*1,98/1 m	**198,–**
Rolle 10 m	**901213** GP* 2,30/1 m	**23,–**
Rolle 5 m	**901216** GP* 2,76/1 m	**13,80**



PVC-Doppelkeder Ø 7,5/4,5 mm
Kunststoff mit Gewebeeinlage (z.B. als Adapter für Sonnensegel an Vito F in Verbindung mit Doppelkederschiene). Lasche ca. 40 mm. 7,5 auf 0,45 mm Wulst.

Rolle 100 m	**901281** GP* 3,85/1 m	**385,–**
Rolle 10 m	**901282** GP* 4,82/1 m	**48,20**
Rolle 5 m	**901283** GP* 6,10/1 m	**30,50**

... passendes Pflegeprodukt



Gefahr

Yachticon-Reißverschluss & Kedereinzug Spray
Für Reißverschlüsse und leichteres Einziehen von Kedern bei Vorzelten. Festsitzende Teile werden wieder leichtgängig. Beseitigt und verhindert Quietschen bei beweglichen Teilen.

200 ml	**61450** GP* 76,00 / 1Liter	**15,20**

Gefahr: H222, H229, H315, H326, H411

Aluminiumleisten werden im Caravan- oder Reisemobilbau häufig eingesetzt, um Nahtstellen an der Karosserie sicher gegen Wasser abzudichten und optisch zu verdecken. Einige Leisten sind zusätzlich mit Kederschienen für 7,5 mm-Einzugkeder versehen mit der Möglichkeit, Zelte, Sonnensegel oder Windschürzen einzuziehen. **Bitte beachten Sie die Frachtpauschalen = Frachtkostenpauschale ab 2,50 m V25 25,90**

Reise-Doppelkeder-Adapter

In zwei Längen

- **mit Reißverschluß**
- **einfaches Fixieren und Entfernen von Vorzelten**
- **erleichtert das Wegfahren**
- **Doppelkeder Ø 5/7 mm + Ø 7 mm**







Länge 300 cm
904496 40,20

Länge 400 cm
904497 46,–



Magnetadapter-Set (3-teilig)

für schnelle Befestigung des Vorzeltes am Fahrzeug. Mit dem Magnetband lässt sich Ihr Vorzelt sicher am Auto befestigen.



1 St. 901361 62,60






Magnet-Kederadapter-Set

Befestigen Sie einfach und schnell Vorzelte mit Kederanbindung an einem Fahrzeug ohne Multirail. Bestehend aus Magnetband mit Kederprofil (Länge 283 cm) und 3 St. Doppelkederschienen je 90 cm


1 Set 904490 50,60



Sperrstück Kederschiene – 2er-Set

Verhindert das Herausrutschen der Kederleiste aus der Kederschiene.

Ø 5 mm 901271 4,55
Ø 7 mm 901272 4,55



Sperrstück Kederschiene

Für Kederleisten mit Ø 7mm, fixiert Ihr Vorzelt, Sonnensegel o.ä..

2 Stück 901273 8,65




Travel Keder-Adapter

Zur sicheren Befestigung Ihres Vorzeltes am Auto.
Doppelkeder Ø 5+8 mm

Länge 300 cm **904493 36,30**
Länge 400 cm **904495 40,20** NEW

36,30


Vorzeltbefestigung für Fahrzeuge mit Regenrinne



Klemmstange/Schleusenstab Ø 17 mm

Für Minicamper, 255 cm lang.
99444 9,70

Rohrschelle aus Metall, mit Flügelmutter und Schraube. 2 Stück
Ø 22-25 mm **90300 5,10**



Doppel-Kederschiene

Wird auf der einen Seite in die Regenrinne eingehängt, auf der anderen Seite wird der Profilkeder des Sonnensegels oder des Zeltes eingezogen.
Grau, Länge 2,50 m **90120 12,20**

ZELTHERINGE, ERDNÄGEL

Für weiche Böden (z.B. Sand, Wiese)




① **Zelthering halbrund 10 Stück**
Stahlblech verzinkt. Breite 19 mm.
Länge x Stärke:
22 cm x 1,0 mm **90302** **7,25**
30 cm x 1,5 mm **90303** **9,35**

② **Spezial-Hering extra starker Kunststoff 6 Stück**
flacher Kopf und zusätzliche Öse,
L 21,5 cm **94857** **5,70**

③ **Erdnagel mit offener Öse 10 St.**
Stahl verzinkt.
L 22 cm, Ø 4,0 mm **90270** **3,80**
L 24 cm, Ø 4,3 mm **90271** **4,75**
L 30 cm, Ø 4,3 mm **90272** **4,30**

④ **Spezial-Hering Kunststoff 6 St.**
biegsam, schlagfester Kunststoff,
L 20 cm **94811** **6,80**
L 30 cm **94812** **7,85**
dito lose, **1 Stück**
L 30 cm **94812L** **1,15**

Für gemischte Böden (Wiese mit Steinen u. trockene Böden)



⑤ **Zelthering Trail-Mate**
aus Dural-Aluminium. **5 Stück** Länge 18,5 cm; 1,5 mm stark. Gewicht 18 g.
94806 **9,80**

⑥ **Erdnagel im Koffer, 20 St.**
L 19,5 mm. Fluoriszierend für Akku-Schrauber
94815 **32,90**

⑦ **Zeltanker/Anbindepflock - Mit Anbindering für Haustiere**
Ring Ø 8 mm, Länge 40 cm
90282 **8,65**

Für harte Böden (Steine mit Wiese)




① **Erdnagel mit Haken, 5 St.** anhängender Haken. Stahl verzinkt. Ø 7 mm.
L 21 cm **90273** **6,80**

② **Zelthering Mammut, 2 Stück**
Gewellt. Stahl verzinkt, 2 mm
L 30 cm **94800** **11,10**
L 40 cm **94801** **13,40**

Hering Mammut, lose, **1 Stück**
L 30 cm **90267L** **4,75**
L 40 cm **90266L** **5,45**

Für sehr harte Böden (Steine ohne Wiese)





③ **Spezial-Erdnagel dreikant 5 St.**
Stahl verzinkt, Ø 7 mm.
L 23 cm **90274** **7,60**
L 30 cm **90275** **11,50**

④ **Felsbodenhering Tarzan 5 Stück**
Mit Nagelkopf und Quernagel. Stahl verzinkt, rund, Ø 6 mm.
L 17 cm **903191** **3,70**
L 23 cm **903192** **6,35**

⑤ **Zelthering Tirol 5 St.**
Mit Schnurstift, Stahl verzinkt 4 mm, B 11 mm.
L 30 cm **94803** **27,60**

⑥ **T-Hering extra stark 2 Stück**
Stahl verzinkt, 3 mm stark. B 20 x T 20 mm.
L 30 cm **94804** **19,10**
L 40 cm **94805** **15,90**
T-Hering lose, 1 Stück
L 40 cm **94805L** **6,10**


⑦ **Felsnagel 4 Stück**
Mit Befestigungshaken aus Kunststoff. Felsnagel Stahl verzinkt. Ø 7 mm, Länge 25 cm.
90299 **19,–**



Tox Felsbodenhering 10 Stk.
scharfe Nagelspitze für leichtes Eindringen, Inkl. L-BOXX Micro
10 x Felsbodenhering Ø 6mm aus verzinktem Stahl
L 17 cm **903193** **17,30**
L 23 cm **903194** **18,40**



L-Boxx Mini Camping Abspann-Set (19 Teile)
Für durchwurzelte, steinige, gefrorene oder lehmige Böden, inkl. handliche L-BOXX Mini
6 x Zeltschraube 220 cm mit Unterlegscheibe Ø 3,5 cm.
1 x Bit TX40, 1 x L-BOXX Mini.
Maße: B 26 x T 15,5 x H 6cm
94866 **39,10**



ROPESCOUT: Nachtleuchtende Markierungen

① **Ropescout Clips**, für Seile bis Ø 5 mm & Drähte bis Ø 4 mm, verschiebbar, schnell und einfach angeclipst, witterungsbeständig
8er Set **94797** **14,50**

② **Ropescout Bodenmarkierer**
6er Set **94798** **14,50**



Erdnagelset im Koffer
L 19,5 mm. Fluoreszierend, für Akku-Schrauber
20 Stück **94815** **32,90**



① **Sonnenschirmhalter**
Ø 55 mm, zum Eindrehen in den Boden. Länge 55 cm **90325** **25,90**

② **Rasendorn**
Sonnenschirmhalter für Rohr-Ø von 22 – 37 mm. Länge 50 cm
90314 **9,15**

Abspannleinen



ab 4,55







① **Spannleine reflektierend 3m**
Geflochtene Sturmleine mit Dreilochspanner und Heringslasche. Ø 3 mm, 3 m lang, Fb.Grün
4 Stück **90367** **5,30**

② 50 m ohne Dreilochspanner
1 Rolle **903672** **11,50**

③ **Spannleine Weiß 4 m**
Geflochtene Sturmleine mit Dreilochspanner und Heringslasche.
Ø 4 mm. 4 St.
90287 **4,55**

Abspannhilfsmittel



① **Zeltspannhaken** mit Stahlhaken und Gummischlaufe
4 Stück **90284** **4,55**

② **Gummispanner mit Kugel**
Zum leichten und schnellen Abspannen von Planen, Pavillons, Sonnensegeln, etc. Universell nutzbar! 5 Stück **902841** **4,–**

③ **Gummiring** Vierkant, Schlauchschnitt, L90 x B8 x H5 mm,
10 Stück **90305** **4,05**


④ **Schnurspanner** Alu mit 3 Löchern, oval, Loch Ø 5,3 mm.
10 Stück **44223** **3,95**

⑤ **Schnurspanner**
Material: Kunststoff, Farbe: Schwarz.
10 Stück **442231** **3,40**

⑥ **Nylonhaken**
für Schraubbefestigung. 1 Stück
44213 **1,30**

⑦ **Nylonhaken Spezial**
für Boote & Industriebedarf, Befestigung mit Knoten am Gummiseil
Ø 8 mm. 5 St. **44212** **5,65**

Gepäckbefestigung



① **Gurt,** Laufmeter, ohne Schnalle
29443 **1,70**

② **Schnalle** für obigen Gurt
29442 **2,80**

③ **Verschlussbügel aus Metall**
2 Stück **29471** **10,70**

Abspannmaterial

ab 2,50



① **Leiter-Abspannelement grau**
6 Felder, 21,5 cm lang, 2,5 cm breit.
5 Stück **90289** **4,15**

② **Nietkopf-Abspanner**
Aus elastischem Kunststoff. Zum Einknöpfen in eingestanzte Ösen. Packung mit 5 Stück
11 cm lang **90291** **4,40**
24 cm lang **902911** **5,30**

③ **Gummispanner 80-140cm**
dehnbar mit 2 Aluhaken, Ø 10 mm
44218 **2,90**

④ **Jet Rope Schnellspanner**
Ratschenfunktion, für Zelte, Windschutz, als Wäscheleine und vieles mehr. Mit 2 Karabiner-Haken. Nutzlänge ca. 200 cm bis max. 30 kg belastbar.
936491 **9,10**


⑤ **Gummispanner**
Gummikabel mit Stahlhaken,
60 cm **44219** **2,50**

⑥ **Gummikabel mit Haken**
Gummikabel mit Kunststoffhaken,
60 cm **44221** **4,75**
100 cm **44222** **11,50**

⑦ **Gummispanner mit Metallhaken, Paket mit 20 Stück**
Länge 38 cm **442202** **21,90**
Länge 53 cm **442203** **24,10**

REGENRINNE HIGHRAIL







Multifunktionsschiene Highrail mit Regenrinne – Für Hochdachmontage Volkswagen T4/T5/T6

- **Ideal für VW T4 (Montage an T5/T6 durch Fachbetrieb empfohlen)**
- **Als Regenrinne und zur Befestigung von Vorzelten bzw. Sonnendächern**
- **Als Dachträgeraufnahme nur für VW T4 zulässig**
- **Gut geeignet als Aufnahme für Hochdachmontage (ohne Endstücke) für Fiat Ducato, Peugeot Expert, Citroën Jumper mit Originalkarosserie**
- **Aus hochwertiger Aluminium-Legierung produziert, schwarz eloxiert**
- **Front- u. Heckteil (Endstücke) aus PUR (Polyurethan) erzeugen eleganten Übergang zur Karosserie**

Passend für: Volkswagen T4/T5/T6

① **Highrail Black**
Profilschiene vorgebohrt, schwarz eloxiert. Zubehör siehe Endstückset
LR Profil-Länge 3400 mm **901451** **194,–**

② **Endstück-Set**
(Frontspoiler und Heckabschluss inkl. nicht rostenden Edelstahlschrauben schwarz und silber sowie Montageanleitung:
Für Beifahrerseite rechts, **90146** **97,10**
Für Fahrerseite links, **90147** **87,40**


Spezialkleber - Sikaflex 554 -
300 ml unbedingt notwendig zur Montage!
Schwarz. GP* 79,00 / 1 Liter **294111** **23,70**
Haftreiniger 0,25 Ltr. GP* 118,40 / 1 Liter **29415** **29,60**

Achtung bei Spezialkleber und Haftreiniger

= **Frachtpauschale Highrail (1 - 10 Stück)** **V25** **29,80**

Montage

- Wird mit nichtrostenden Edelstahlschrauben am Fahrzeug festgeschraubt. Zusätzlich das Profil mit dem TÜV-geprüften Spezialkleber mit der Karosserie verkleben.
- Die Schiene wird in mehreren Längen, teils vorgebohrt und angesenkt, angeboten.
- Separates Endstück-Set beinhaltet nichtrostende Edelstahlschrauben und Montageanleitung.
- Zur Montage wird Spezialkleber Sikaflex 554 (Art.-Nr 294113) benötigt.
- Zum Entfetten der Auflagefläche Sika-Haftreiniger (29415) oder Reinigungsbenzin verwenden.



Regenrinnenprofil
Passend für: VW T4 FIAT Ducato
Alu, silber eloxiert. Für Fahrzeuge ohne Regenrinne wie VW T4, FIAT Ducato u.a. Als Hochdachauflage, zur Befestigung von Sonnenvordächern usw. zu verwenden. Lieferung ohne Schrauben (nicht zur Montage notwendig) und ohne Kleber (bitte Art.-Nr. 294105 dazu bestellen).
3,40 m **90130** **58,60**
GP* 17,24 / 1 m



Universal Kombi-Regenrinne

Integrierte Kedereinzugschiene zur Befestigung von Bus-Vorzelten, Sonnen-Vordächern usw. an Fahrzeugen ohne Regenrinne und zum Schutz vor ablaufendem Regenwasser. Hartkunststoff mit seitlichen Dichtlippen. Individuell kürzbar. Schwarz. Mittig geteilt. Für Kederstärke 5-8 mm. Lieferung inkl. 4 Schrauben.
2,90 m GP* 14,69/1 m **90113** **42,60**
3,25 m GP* 12,03 /1 m **90114** **39,10**



Universal Regenrinne

- **selbstklebend**
- **Das Wasser wird von der Türöffnung abgeleitet, bei Öffnen tropft daher kein Wasser mehr ins Fahrzeuginnere**
- **Auch in Verbindung mit Highrail montierbar**

Kautschuk-Spezialprofil EPDM für den Außeneinsatz bei Kraftfahrzeugen (Automobilausrüsterqualität). Dauerelastisch und formbeständig. Die Länge von 150 cm ist ausreichend für die meisten Fahrzeuge ohne Regenrinne.


46299 **45,50**

Montage: Die Regenrinne 46299 hat auf der Rückseite ein 6 mm breites doppelseitiges 3M-Klebeband. Auflagefläche mit Sika-Haftreiniger oder Reinigungsbenzin reinigen und entfetten. Schutzfolie abziehen und andrücken, fest anpressen. Etwa 24 Stunden aushärten lassen. Verarbeitungstemperatur ca. 15 - 25 °C !

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Multirail – Regenrinne, Sonnensegel- und Dachträgerbefestigung in einem







Wasserableitung über Spoilerprofil





Sonnensegelbefestigung mit Klemmstange & Einzugskeder

HINWEIS: Der passenden Spoilersatz mit Schrauben und Montageanleitung muß separat dazubestellt werden.



Spoilersatz für Multirail VW/Mercedes/Citroën (90155)

- **Regenrinne für Sonnensegel und Dachgepäckträger**
- **Einfache Befestigung von Sonnensegel und Vorzelt mit Klemmstange oder Einzugkeder**
- **Leichte Montage der selbstklebenden Spoilerprofile**
- **Die Aluminiumschiene ist bereits vorgebohrt**
- **Aufnahme von Dachlasten bis 100 kg**
- **Für Kederstärke 7-8,5 mm**

In Verbindung mit herkömmlichem Dachträger können Sie damit sperrige Güter wie Kajaks, Fahrräder oder Surfbretter transportieren. Auch bei Fahrzeugen mit Schlaf- oder Aufstelldächern ist die Montage der Multirail möglich. Hier beträgt die maximale Dachlast 50 kg, von VW freigegeben. Die Multirail schützt Sie vor ablaufendem Regenwasser bei geöffneten Seitenscheiben und Türen durch das Spoilerprofil (bitte separat dazubestellen). Die Multirail wird mit einem Spezialkleber (Sikaflex 554, siehe unten) an das Fahrzeug angebracht.

Fahrzeugtyp	Model	Multirail Art.Nr.	Preis	Spoilersatz* Art.Nr.	Preis
Für Ford V710 > 2024 (2830mm) NEW	KR Rechts	90193	462,–	90154	75,20
	KR Links	901931	462,–	90155	75,20
Für Volkswagen T4/T5/T6, Spezialausführung	KR/SWB Links (Fahrerseite)	901561	277,–	90154	75,20
	KR/SWB Rechts (Beifahrerseite)	90156	277,–	90155	75,20
	LR/LWB Links/Rechts	90157	305,–	90154 Links	75,20
				90155 Rechts	75,20
Für Mercedes Vito, Viano, V-Klasse, Marco Polo, Metris, Fahrzeuglänge 4990/5140 mm, alle ab 2003	Links (Fahrerseite)	901851	385,–	90154	75,20
	Rechts (Beifahrerseite)	90185	385,–	90155	75,20
Für Renault Trafic, Nissan NV 300, Fiat Talento, ab Bj. 8/2014 und Opel Vivaro B, Bj 8/2014 – 3/2019 alle KR	Rechts (Beifahrerseite)	90184	276,–	901550	45,90
Für Citroën Spacetourer/Jumpy, Peugeot Traveller/Expert, Toyota Proace, alle ab 3/2016; Opel Vivaro C/Zafira Life ab Herbst 2019 und Pössl Campster/Vanster/Campy Fahrzeuglänge 4950 mm	Links (Fahrerseite)	901780	431,–	90154	75,20
	Rechts (Beifahrerseite)	90178	431,–	90155	75,20
Multirail Universal, kürzbar	Link oder Rechts	90153	215,–	901550	45,90

= Zzgl. Frachtpauschale Multirail (1 - 10 Stück)V25 29,80

*** Spoilersatz bestehend aus Frontspoiler, Heckabschluss (selbstklebend), Edelstahlschrauben und Montaganleitung muß separat dazubestellt werden.**

VW Caddy Kederschiene zum Einzug v. Sonnensegel oder Busvorzelt

Passend für: Caddy Bj. 2003-2020

Passt für **Caddy Bj. 2003-2020** mit und ohne Schlafdach. Wenn Schlafdach vorhanden muss es nur entriegelt sein, um den Keder in die Schiene einzuziehen. Die Kunststoff-Schiene wird mit Sikaflex 554 eingeklebt. Für Keder Ø 7,5 mm

Länge 3 Meter **901151** **46,–**

① **Einfädelhilfe / Endstück für Kederschiene**
Kunststoff Schwarz **901152** **11,50**

② **Endstück / Endkappe für Kederschiene**
Kunststoff schwarz **901153** **11,50**


Spezialkleber – Sikaflex 554 – 300 ml unbedingt notwendig zur Montage!

Schwarz. GP* 85,67 / **294113** **25,70**

XHaftreiniger 0,25 Ltr. GP* 118,40 / 1 Liter **29415** **29,60**

① 

② 





GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

PEGGY PEG ZELT- UND MARKISENBEFESTIGUNG

Schraubheringe

- **5x leichter als ein herkömmlicher Metallhering, aber 10x besserer Halt (laut Hersteller)**
- **Ideal für weiche, sandige Böden durch komprimierendes Gewinde**
- **Ebenso einsetzbar in harten, steinigen Böden durch höhenverstellbaren Haken**
- **Sehr robust, da aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid bzw. aus Aluminium**
- **Zum Einschlagen mit dem Hammer oder zum Eindrehen mit der Bohrmaschine**

Peggy Peg® Innovative Systems

Fix&Go

① **Peggy StartKit**
30 Peggys N 20 cm mit 30 Haken, 20 Peggys S 12 cm plus Kombi Tool u. 2 PreDrills 6/10mm, Tasche
94836 **86,40**

② **Peggy Small**
12 Peggys S 12 cm, Schlüsselweite 17mm, Drehmoment max. 5 Nm **94837** **20,40**

③ **Peggy Hardcore**
Set für harte Böden. 4 Peggys Hardcore mit 4 Haken, Schlüsselweite 17 mm **94838** **23,60**

④ **Peggy Normal (Universal)**
12 Peggys N 20 cm mit 12 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 25 Nm **94839** **28,20**

⑤ **Peggy Peg Schraubhering**
HeavyDuty 4er-Set, für harten steinigen Boden.
94862 **51,80**

⑥ **Peggy Peg Kontermutter 2.0**
zum Nachrüsten für Peg&Stop Schraubhering.
94860 **7,50**

⑦ **Peggy Long**
2 Peggys L 31 cm mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 30 Nm **94840** **20,40**

⑧ **Peggy Long Alu**
2 Peggys LA 31 cm lang mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm.
94841 **30,50**

⑨ **Peggy Peg Peg&Stop**
4er Set, Schraubhering mit Kontermutter.
94864 **16,10**

⑩ **Tasche zur Aufbewahrung**
355 x 255 x 125 mm **94842** **12,10**



① **Hardcore Adapter**
Passend für alle Peggy Peg Heringe, kompatibel mit dem T-Griff des Kombi-Tools. Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 60 Nm
94835 **9,45**

② **Peggy Peg Impact Tool HeavyDuty**
Stahl, Schraubnuss 17mm, für Bitaufnahme. Schraubnuss 17mm für Peg&Stop Heavy Duty für Bitaufnahme aus Stahl. Schlagschrauber geeignet.
94863 **11,–**

③ **Peggy Peg Kombi-Werkzeug Alu, für Schraubheringe.**
Kombiniert Handschlüssel und ein Adapter für handelsübliche Akkuschrauber. Passend für alle Schraubenköpfe und Schraubenheringe
94861 **13,80**



Peggy Peg Markisenset

Zur Befestigung von Markisen/Sackmarkisen/ Sonnendächern/Verankerung von Sturmbändern



Inhalt: 6 Peg&Stop mit Kontermutter 16 cm, 4 Schlagschraubheringe HC 15 cm, 2 Peggys L 31 cm plus Kombi Tool mit Aluadapter und 1 Paar Fix&Go Ankerplatte 2.0 mit Sturmhaken inkl. Aufbewahrungstasche (aus 100% Polyester) (ohne Band). **94849** **86,40**



Peggy Peg PreDrills
Bei extrem harten Böden und speziell im Winter. Spezial PP Steinbohrer in 66 mm für Schraubhering
2 Stück **94847** **12,30**



Peggy Peg Peg&Stop
Glasfaserverst., stufenlos höhenverstellbarer Schraubhering mit Kontermutter als Ergänzungsprodukt zur Fix&Go Ankerplatte 2.0, 16 cm lang.
6 Stück **94848** **18,20**



Peggy Peg TieStraps
Zur ergänzenden Abspannung von Markisen und Sackmarkisen bei schlechtem Wetter, um die Gelenkarme zu entlasten.
Pro Stück **94846** **15,60**



Signal Sturmband
Band ist in der Dämmerung gut erkennbar. Geeignet für Markisen und Zelte zur Sturmsicherung.
Lieferumfang: Band zweiteilig, 13 m, verstellbar, 2 Entlastungsfedern
94832 **25,30**



Fix&Go Tube – Flexibler Ballasttank

Ideale Erweiterung der Fix&Go Ankerplatte zum Aufstellen der Markise auf Pflaster, Beton oder Asphalt. Fix&Go Tube ist leicht und kompakt und wird zu einem 10 kg schwerem Zusatzgewicht. Anwendung: Den Adaptersteckschuh auf eine Fix&Go Ankerplatte am Markisenfuß stecken. Schlauch mit 10 Liter Wasser befüllen und in den Aufnahmekorb stellen, dann per Klettbändern am Markisenbein befestigen. Ein Fix&Go Tube pro Seite ergibt 20 kg Ballast, um die Markise auch bei leichtem Wind zu verwenden.
Achtung: Fix&Go Tube ersetzt keine Markisenbefestigung am Boden!

Fix&Go Tube, 1 Stück 94853 22,90

2er-Set Tube Pavillon: Ausführung wie Fix&Go Tube, nur ohne Adapterschuh. Einfach per Klettverschlus an Pavillonbein anbringen.
948531 36,30



U-Connector

Mit dem U-Connector lässt sich der TieStrap mit dem Crocodile Peggy verbinden. Dadurch können auch Planen etc. mit dem TieStrap zum Boden gespannt werden. Ebenso lassen sich z.B. zwei TieStraps miteinander verbinden und dadurch verlängern.
94854 9,20



Silicon Strap

Der SiliconStrap ist das Ersatzteil für die Fix&Go AntiFlap Befestigung.
Man kann damit aber auch schnell mal ein Kabel zusammen fassen etc. Ein nützlicher kleiner Helfer in unserem System.
94855 8,05



PetPeg 2.0

- **Erdbodenanker mit Stoßdämpfer zum Anleinen von Hunden, Katzen etc.**
- **Material: recyceltes Edelstahl**
- **In sehr vielen Böden einsetzbar**
- **Durch flexible Höhenverstellung wirkt die Zugkraft immer in Bodennähe und der PetPeg bleibt fest verankert**



- **Ruckdämpfer verhindert, dass sich das angeleinte Tier durch die eigene Kraft verletzt**
- **Geeignet für Tiere bis ca. 45kg**

94865 40,90



Peggy Peg Fix&Go AntiFlap

Diese Markisenklemme reduziert das nervige „Flappergeräusch“ fast gänzlich. Weit ausladende Markisen lassen sich durch mehrere AntiFlap’s pro Seite noch besser abspannen. Fix&Go AntiFlap ist mit fast allen Markisensystemen kompatibel, egal ob mit runden, ovalen oder eckigen Rafterstangen.
Inhalt: 2 Fix&Go AntiFlap, zusätzlich benötigt: 2 Rafter des Markisenherstellers.
94851 45,90



Peggy Peg Uni Platte 4er Set

Zur Befestigung von Zeltteppichen o.ä. Hält das Material am Boden fest, ohne es zu durchlöchern
Lieferumfang: 4 Platten
94830 12,20



Peggy Peg Anker Platte 6-tlg

Universelle Befestigungsplatten
Lieferumfang: 2 Ankerplatten, 2 Sturmhaken, 2 Uni Platten
94831 21,90



Crocodile Peggy Set

Multifunktionale stufenlos verstellbare, kraftvolle Schnellspannklemmen
4 Stk. 94833 18,50
25 Stk. 94834 108,–



Croc-Adapter 4er Set

In Kederschiene einziehen und zum Aufhängen von Kleiderbügel oder anderen Gegenständen nutzbar. Zusammen mit Crocodile Peggy kann auch ein Spanngurt angebracht werden. 4 Stk.
94845 8,65



Peggy Peg Fix&Go Bridge

- **Abstand der Ankerplatte zum Boden um 2 cm erhöht**
- **Wasser kann ungehindert fließen**
- **Ineinander stapelbar für größeren Bodenabstand**
- **Natürlich auch bei feinsandigen Oberflächen**

Inhalt: 2 Fix&Go Bridges.
94850 9,70



Peggy Peg Fix&Go Anker Platte 2.0

Sicheres fixieren von Markisenfüßen und Zeltgestängen, kein Versinken im weichen Boden oder Abheben. Das Einfahren von Markisen ist möglich. Für alle Schraubheringe von Peggy Peg.
94828 16,10



Peggy Peg Fix&Go Adapter Puffer

- **Fixierung von Stangenmarkisen, Sonnensegel etc. mit Ø 18-27 mm Innendurchmesser**
- **Paßt perfekt mit Anker Platte 2.0**
- **Puffer am Stangenende einsetzen und festdrehen**


94858 11,50



Peggy Peg Haken

Einzelne Haken passend zum Peggy Peg Schraubhering.
L 4er Set L/LA/HP (31cm/15cm Version). 4 Stück
94843 5,75

N 6er Set Peg Schraubhering N (20cm Standard Vers.). 6 Stück
94844 5,20





1A Moskitonetze – 5 Meter

- **Besonders dichte, sehr stabile Ausführung**

Bietet zuverlässig Schutz vor Mücken und Ungeziefer. Reimo verwendet diese Qualität auch für die eigenen Schlaf- und Hubdächer. Unverrottbares Kunststoffgewebe. Keine Rücknahme von Meterware. Schwarze Ausführung flammhemmend.

5 x 1,45 m Schwarz	**56019**	**77,70**

NEW





Aufbewahrungstasche für Zeltteppiche

- **mit luftdurchlässigem Mesh an der Seite**

Farbe: Schwarz

Storage Bag L	48 x 40 x 13,5 cm	**919256**	**9,20**
Storage Bag XL	54 x 38 x 16 cm	**919257**	**10,40**

Zelt-Nähfaden



Nähgarn schappegesponnen, Kreuzwickel, 100% Polyester

Rolle 200 m			**Rolle 500 m**		
Blau	**94906**	**7,50**	Braun	**94911**	**10,30**
Grau	**94908**	**7,50**	Grau	**94912**	**10,30**
Weiß	**94909**	**7,50**			



Schutzbeutel für Heringe

Material: 100% Polyurethan
Farbe: Silber
Maße (LxØ): 73 x 44 cm

919252 **11,50**

Beutel-Set zum Zuziehen



Material: 100% Polyester in Blau,
Jeweils 3 Beutel im Format:
40 x 29 cm, 29 x 20 cm, 20 x 14 cm

919253 **16,10**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Till – Gestängetasche

- **Mit Reißverschluss**
- **Mit Tragegriff**

Material: 100% Polyester (600D)
Farbe: Schwarz
Maße: L120 x B25 x H25 cm

91929 **21,80**

Carry – Gestängetasche

- **Mit Tragegriff**



Material: 100% Polyester in Schwarz
Maße: L 140 x Ø 23 cm

919297 **18,40**

18,40



Das sollte in keiner Ausrüstung fehlen

① **Campingbeil**. Länge ca. 34 cm, Gewicht ca. 630 g
94825 **18,30**

② **Multifunktions-Schaufel**
Schaufel, Schraubenschlüssel, Flaschenöffner, Messer, Säge. Praktische Tasche wird mitgeliefert. Material: Schaufelkopf: hochwertiger Stahl/Griff: Aluminiumlegierung Maße: Schaufelkopf 9,4 x 12cm/ Gesamtproduktlänge 37cm. Gewicht: 0.5kg **903511** **20,70**

③ **Klappspaten mit Säge**
2-fach klappbar, Stahl lackiert. Packmaß 270/170/40 mm.
90349 **23,–**

REIMO TENT TECHNOLOGY



Zelthammer + Heringauszieher

① **Gummihammer mit Holzgriff**
mit Heringsauszieher, 250 g
94823 **4,55**

② **Heringauszieher Luxus**
Stahl verzinkt, mit Kunststoffgriff.
Stück **90324** **2,90**

③ **Teleskopierbarer Heringauszieher, schont den Rücken,**
ausziehbar bis 60 cm
903241 **6,85**



Gummi-Zelthammer
mit Heringsauszieher,190 g
94824 **10,90**



Zurrpunkt rund

Kunststoff, 10 Stück

44309 **1,10**



Zurrhaken 45x39mm

Kunststoff, 10 Stück

44310 **2,90**



LOXX Sicherheitsdruck-knöpfe by Hindermann

Der clevere Security Druckknopf mit auslösender Selbstsicherung für fast alle Anwendungen und extreme Belastungen.

2er Set **373831** **28,20**

5er Set **373830** **44,90**



LOXX-Druckknöpfe

5 Stück zum Befestigung von Stoffen auf Holz, Blech etc. (z.B. für Bootsdeck usw). Knopf entriegelt erst nach Anheben der Kappe, sehr windstabil.

Silber, vernickelt

37383 **24,80**

Schwarz **37384** **40,–**



Druckknöpfe für Stoff/Blech

Befestigung von Stoffen an Blech oder Holz, anschraubbar. Inkl. Werkzeug. Messing und silberfarben. Ø 15 mm, 10 Stück **56230** **21,80**



Druckknöpfe für Stoff/Stoff

Für Verbindungen Stoff zu Stoff. Inkl. Werkzeug. Messing Silberfarben Ø 15 mm, 10 Stück

90214 **14,90**



Druckknöpfe

Spezialausführung für Bekleidungsteile. Inkl. Werkzeug. Ø 15 mm

10 St. **90215** **14,90**



Ösen-Set Ø 8 mm

Wie 90210, Messing silberfarben, 24 St.

90216 **13,70**



Ösen-Set Ø 11 mm

Für Vorzelte u. -dächer, Messing 15 St. inkl. Werkzeug

90210 **13,70**



Ösen-Set Ø 14 mm

Ausführung wie 90210 10 St. inkl. Werkzeug

90211 **17,20**



Ösen 4 mm silber

Messing, 4mm, 50 St. Farbe: Silber, inkl. Werkzeug.

90811 **10,30**



Ösen und Scheiben

Messing, 4mm, 50 St. Fb: Messing, inkl. Werkzeug.

90810 **11,50**



Ösen und Scheiben

Messing, 14mm, 10 St. Fb: brüniert, inkl. Werkzeug

90812 **18,40**



Ösen und Scheiben

Messing, 14mm, 10 St. Farbe: Silber, inkl. Werkzeug.

908120 **18,40**



Kunststoffösen

Spezialwerkzeug nicht erforderlich. Ø 15 mm, Schwarz. 12 Stück

90212 **9,10**



Nieten 9 mm

Messing, 9mm, 24 St. Farbe: Silber, inkl. Werkzeug.

90809 **14,90**



Klettband

selbstklebend

Farbe Schwarz, 2x 60 cm (Haft- u. Flauschseite)

90813 **7,95**



Handwerkernadeln

Je eine Polster-/Leder-/ Zelt-/Teppich und Sacknadel

Farbe: Silber, 5 Stück

90814 **7,95**



Mehrzweckzange

Perfektes Vernieten von Druckknöpfen und Ösen, Länge ca. 20 cm

90209 **21,80**



Drehverschlüsse

Mit Ösen, Scheiben u. Blechschrauben, Messing vernickelt. Für sichere u. leicht lösbare Befestigung 33 mm.

4 St. **90217** **21,80**

ZELTREPARATUR / ZELTPFLEGE



Gefahr

Zelt Reiniger

Reinigen u. Imprägnieren. Auch für Sonnenschirme und Kleidung; atmungsaktiv.

1000 ml **61409** **28,70**

Gefahr: H225, H315, H319, H304, H336, H411, EUH066



Achtung

Markisen Reiniger

für Natur- und Synthetikgewebe

1000 ml **61417** **24,70**

Achtung: H315, H319



Achtung

Imprägnier- Konzentrat

4-fach Imprägnierkonzentrat für alle Verdecke, Sonnensegel, Markisen, Zelte, Sonnenschirme und ähnliche Stoffe. Einfach mit vierfacher Menge Wasser verdünnen und den Stoff imprägnieren. Beugt Stock-flecken und Schimmel vor. Lösungsmittelfrei.

1000 ml **61445** **32,90**



12,30

Gefahr

Silikon-spray 300 ml

Für leichteren Lauf von Reißverschlüssen, zum Schutz von Gummi- und Kunststoffteilen.

300 ml (GP* 41,00 / 1 Liter)

29421 **12,30**

Gefahr: H225, H317, H319, H410



Gefahr

Nahtdicht mit Pinsel

Gebrauchsfertiger Nahtdichter in der praktischen Pinseldose. Versiegelt alle Nähte und macht undichte Nähte wieder wasserdicht.

100 ml **61447** **18,20**

GP* 182,00 / 1 Liter

Gefahr: H225, H315, H319. H335, H336, H411, EUH066



Danger

Nahtdicht

Versiegelt wasserabweisend und wetterbeständig, macht undichte Nähte in Zelten, Markisen, Planen oder Bekleidung wieder wasserdicht. Strapazierfähig, mit langer Wirkung

100 ml **61446** **12,70**

GP* 127,00/ 1 Liter

Gefahr: H225, H319, H336

Vorzelt und Markisenreiniger

Spezieller Reiniger für Vorzelte und Markisen. Entfernt Schmutz und Flecken. Frischt verblasste Farben wieder auf.

Inhalt: 650ml

Für DE, GB, DK **61604** **11,40**

Für ES, IT, FR **616041** **11,40**

Für FI, SE, NO **616042** **11,40**

(GP* 17,54/ 1 Liter)

Imprägnierspray mit PTEF

Imprägniert Zelte und Markisen. Macht das Gewebe wasserabweisend. Schützt Material vor Wind und Wetter. PTEF überzieht die Oberfläche mit einer Schutzschicht. Inhalt: 650 ml

Für DE, GB, DK **61605** **18,30**

Für FI, SE, NO **616052** **18,30**

(GP* 28,15 / 1 Liter)

Gefahr: H304, H373, EUH066

Ultimate Xtreme Clean

Das ultimative Reinigungsmittel für jeden Zweck und jede Oberfläche. Zur Reinigung von Vinyl, Kunststoff, und sogar Schlauchbooten

Für ES, IT, FR **616191** **12,60**

Für FI, SE, NO **616192** **12,60**

(GP* 19,38 / 1 Liter)

Gefahr: H290, H318



Gefahr

Gefahr



Reparatursets für Zeltstoffe

Selbstklebend, Mat.: 100% Polyamid
Farbe: Atlantikblau,
Maße: ca. 12x20cm
2 St. **900990** **7,05**



5 verschied. große Zeltreparaturflicken. Selbstklebend, Mat.: 100% Polyamid
Farbe: Hellgrau
900992 **7,05**



Zeltreparaturflicken zum Aufbügeln. Mat.: 100% Baumwolle, wasserdicht, farbecht, Farbe: Sand
900991 **7,05**



Reißverschlüsse in der Kategorie Innenausbau

Reparaturset PVC & Acryl
Für Zeltstoff und Folie
In 2 Ausführungen. Skl. u. transparent. Zum Abdichten von Löchern u. Rissen. Mit Verstärkungsschnur für Risse.
Typ A Acryl **900981** **21,80**



Mit Teflon

Gleitspray mit Teflon

Für Reißverschlüsse
und alles was quietscht.

300 ml **96038** **18,40**

GP* 61,33 / 1 Liter

Gefahr: H222, H229



Gefahr

Reißverschluss-/ Kedereinzugspray

Reißverschlüsse leichtgängig machen oder das Einziehen von Kedern (Vorzelten) zu erleichtern. Verhindert Quietschen von beweglichen Teilen. Macht festsitzende Teile wieder gängig.

200 ml **61450** **15,20**

GP* 76,00/ 1 Liter

Gefahr: H222, H229, H315, H326, H411



16,–

Gefahr

Schimmel-Entferner

Entfernt gründlich und selbsttätig Schimmel und Stockflecken von Geweben aller Art. Beseitigt gleichzeitig muffigen Geruch und schützt vor Neubefall.

500 ml **61440** **16,–**

GP*32,00 / 1 Liter

Gefahr: H290, H314, H400, H412, EUH031, EUH206

Klappsauger für vielerlei Anwendungen

- **Saughalter 100% Edelstahl, Saugplatte Ø12 cm**
- **100% Naturgummi**
- **Rutschhemmende Gummiplatte mit Torsionsbremse**

Sichtschutz in 2 Versionen: Flexibel oder Starr
Beide Varianten werden geliefert mit Saughaltern, Tragarmen aus Edelstahl, grauem Polyester-Vorhang und Vorhangfixierung aus Gummi

① **Sichtschutz flexibel:**
Die zwei Saugplatten sind sehr flexibel drehbar. Somit können sie in montiertem Zustand in fast jeder Lage sein. Länge der Stange mit Saughalter 90 cm,
Gewicht ca. 6 kg **66550** **367,–**



② **Sichtschutz starr:**
Dieser Sichtschutz ist für gerade Seitenwände geeignet. Die Saugplatten sind fest angebracht.
Breite ca. 80 cm **66551** **283,–**

③ **Wäscheleine – Ideal für die Reise**
Die Wäscheleine ist schnell montiert und Sie können immer die Sonnenseite zum Befestigen auswählen. Die Halter können auch einzeln für verschiedene Anwendungen verwendet werden.
Lieferumfang: 2x Saughalter, 8 Meter Leine, Seilspanner
Gewicht ca. 1,9 kg **66547** **172,–**





Motorhaubentisch
Passend für die meisten Basisfahrzeuge. Dieser Tisch wird mittels Saughalter auf der Motorhaube befestigt. Die Platte wird anschließend über die Höhenverstellung in die gerade Position gebracht und fixiert.
Lieferumfang:
Universal Tischplatte „Crespo“, Maße: 42,5 x 42,5 cm, Saughalter mit Tischanbindung. Höhenverstellbare, an die Schräge anpassbare Stützfußanbindung.
Gewicht: ca. 2,2 kg **66549** **156,–**



Markisen-Halter - 2er Set
Auf dem Edelstahlhalter ist die zur Markise passende Halterung aus Kunststoff angebracht Durch die Originalhalterung des jeweiligen Herstellers ist die Passgenauigkeit zu 100% gewährleistet. Gewicht ca. 1500 gr.

Für Thule	**66562**	**174,–**
Für Fiamma	**66563**	**178,–**
Für Dometic	**66564**	**194,–**



Neues, innovatives Saughaltersystem: Grundträger + austauschbare Adapterplatten
Der Grundträger mit Naturgummisaugplatte wird mit der ausgewählten Adapterplatte schraubenlos verbunden. Die Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Adapterplatten sind fast unbegrenzt. Bspw.: Wäscheleine, Handtuch-, Brausehalter u.v.m.

① **Grundträger**	**66575**	**52,90**
② **Adapter Brausehalter**	**66576**	**28,70**
③ **Adapter Universal**	**66577**	**25,30**

Praktische Mini-Klappsauger, Ø 5,5 cm

52,90



① **Rollenhalter**
Dieser Halter hält auch auf den Oberflächen vom Porta Potti und kann z.B. auf der Seite befestigt werden. Grundkörper: Aluminium
Für Küchenrollen **66544** **52,90**



② **Universalhalter**
- **Vielseitig verwendbar z.B. Handtuch-, Kleiderhalter**
- **Zum Aufhängen von verschiedensten Utensilien**
- **Grundkörper: Edelstahl**

66597 **57,50**

Brausehalter
Zur einfachen Montage auf allen glatten Flächen. Den Brausekopf gerade in die Gummiaufnahme drücken oder gerade herausziehen.Grundkörper: Edelstahl

③ **Starr** 1 St.	**66539**	**54,10**
④ **Drehbar** 1 St.	**66561**	**61,60**

Alle Minihalter: für Befestigung auf glatten Oberflächen, Saugplatte 100% Naturgummi, Anbauteile Edelstahl, Max. Traglast: 5 kg, Gewicht ca. 140 gr.

ORGANIZER FÜR ZELTE, WOHNWAGEN UND REISEMOBILE



6,85

Hakenleiste mit 4 Haken

Einfache Möglichkeit, um Jacken Handtücher und anderes im Vorzelt, Wohnwagen oder Markise aufzuhängen. Einfach in die Kederschiene einschieben. 8 Haken, Länge 15 x Höhe 6 cm.

903272 **6,85**



Halterungen in edler Aluminiumausführung


Zum Einhängen in Caravanfenster und Türen bis zu einer Dicke von 6 cm. Die Haken sind mit Filz ausgekleidet, schonend für Oberflächen - praktisch zum griffbereiten Aufbewahren. Material: Alu matt eloxiert, stabile Ausführung.

① **Zeitschriften-Halterung** B17 x H31,5 x T7 cm
495893 **46,–**

② **Flaschen-Halterung** B17 x H36,5 cm
495895 **46,–**

CARBEST





Klemmleiste

Aluminium Leiste mit 4 verschiebbaren Kunststoff-Klemmvorrichtungen. Maximale Aufnahme von Stangen mit Ø 2 cm. Zum Anschrauben, inklusive Schrauben und Dübel. Maße: L 70 x B 5,5 x T 7,5 cm

91881 **9,10**

CARBEST



23,–

Filz-Sitzorganizer

Für Fahrer- oder Beifahrersitz
Mit Halteband an Armlehnen und Haken zur Befestigung unter dem Sitz
Große Tasche auch für Laptop geeignet
Material Filz, Farbe Anthrazit
Maße: B42 x H76 cm.

919172 **23,--**

Alle Preise ohne Dekoration!



TIP



Hakenleiste mit 8 Haken, Keder + Klettverschluß

Hakenleiste für Vorzelt, Wohnwagen oder Markise. Klett hinten für Zeltstange oder 7 mm Keder. Material 600D Oxford, 8 Kunststoff-Haken,
Länge 58 x Höhe 20 cm.

903271 **8,–**





2er Set Metallhaken

Vielseitig verwendbar
z.B. zum Einhängen von Utensilos.
Länge 13 cm

919240 **2,25**





CARBEST





Organizer für Fahrerhaussitze

- **Haltematte mit 4 Taschen für Fahrer- und Beifahrersitz-Rückseite**
- **Sicherer Halt durch Befestigung mit Ösen (an Kopfstütze) und 4 Gummibändern**
- **Universal einsetzbar, dank verstellbarer Befestigung an Armlehne, Sitz und Kopfstütze**
- **Schicke Kunstlederoptik in den Farben Schwarz und Grau-Schwarz**

Haltematte mit 4 fest befestigten Taschen.
Maße: 1 x 32 x 20 cm, 2 x 21 x 19 cm, 1 x 44 x 28 cm.
Taschen werden durch Klettband verschlossen.
Gewicht ca. 0,8 kg.

① **Farbe:** Schwarz - Grau
919167 **54,–**

② **Farbe:** komplett Schwarz
919180 **54,--**

Weitere Organizer finden Sie in der Rubrik Haushalt

Alle Preise ohne Dekoration !

Wand-/Zeltorganizer

kleine und praktische Aufbewahrung, mit 2 Ösen oder Kederprofil für Befestigung.
Farbe: Grau-meliert



① HOLIDAY TRAVEL - 1
1 Tasche B 20 x H 20 cm
919273 **8,--**

② HOLIDAY TRAVEL - 2
2 Taschen B 40 x H 20 cm
919274 **11,50**

③ HOLIDAY TRAVEL - 3
3 Taschen B 60 x H 20 cm
919275 **13,80**



④ HOLIDAY TRAVEL - Schuh-Organizer
für 12 Paar Schuhe
B 48 x H 86 cm,
919279 **40,20**



⑤ HOLIDAY TRAVEL - Faltbox
Faltbar für kleines Packmaß
- **2 Boxen mit Tragegriffen**
- **Boxen separat nutzbar**
- **Verbindung der Boxen per Klett**
- **Boden mit Klett für sicheren Stand im Kofferraum**
- **mit Einblegeboden für stabilen Halt**

L 50 x H 30 x B 30 cm, **Material**: Polyester
919280 **28,70**



⑥ HOLIDAY TRAVEL - Mini
4 Taschen
B 20 x H 60 cm **919278** **13,80**



⑦ HOLIDAY TRAVEL - Maxi
8 Taschen in unterschiedlichen Grössen.
B 40 x H 60 cm **919277** **19,50**



⑧ HOLIDAY TRAVEL - Grande
Viele Taschen in unterschiedlichen Grössen. zum Teil mit Klappe. B 40 x H 75 cm, **919276** **23,--**

Organizer-Tessa Schwarz/Lime



ab **5,70**



Tessa 1 Wandorganizer
Mit einer Tasche und 2 Ösen,
Maße: B x 20 x H x 20 cm
919262 **5,70**

Tessa 2 Wandorganizer
Mit zwei Taschen und 2 Ösen, Maße:
B 40 x H 20 cm
919263 **8,--**

Tessa 3 Wandorganizer
Mit drei Taschen und 2 Ösen,
Maße: B 60 x H 20 cm
919264 **10,30**





Schuh-Organizer
Für 12 Paar Schuhe mit 2 Ösen und Riemen zur Befestigung an Wänden oder Türen. Material: Polyester. Maße: B x 48 x H86 cm, Gewicht ca.1,4 kg. Farbe: Schwarz/Lime
919255 **34,50**



9,15

Tessa Mini Organizer
Mit vier Taschen und 2 Ösen, neue Farbkombination: Schwarz/Lime,
Maße: B 20 x H 57 cm.
919269 **9,15**



Tessa Maxi Organizer
Mit 8 Taschen in unterschiedlichen Größen. Mit 2 Ösen, Schlaufen oder Kederprofil zum Aufhängen.
Maße: B x 40 x H 60 cm.
919266 **16,10**



17,20

Tessa Grande Organizer
Mit vielen Taschen in unterschiedlichen Größen. Mit 2 Ösen, Schlaufen oder Kederprofil zum Aufhängen. Maße: B 40 x H 75 cm.
919265 **17,20**

Alle Preise ohne Dekoration !



FIAMMA Organizer

Organisieren Sie die Gegenstände mit Stil

Die neuen Fiamma Organizer in einnehmendem und aktuellen Design. Eine neue Raumaufteilung und Einführung, ergänzt mit zusätzlichen neuen funktionellen Elementen wie Netztaschen (Organizer S, Organizer Seat und Toiletry) und untere Tasche mit Doppelfach (Organizer S) ermöglichen so, den Raum ideal zu nutzen.



① Organizer S

Maße: B 50 x H 84 cm
Gewicht: 0,4 kg

441781 **45,70**

② Organizer L

Maße: B 88 x H 39 cm,
Gewicht: 0,5 kg

441782 **39,10**

③ Sitz-Organizer

Maße: B 43 x H66 cm,
Gewicht: 0,3 kg

441784 **31,70**



Schuh-Organizer

- **Wasserdicher, klappbarer Behälter**
- **Einfache Aufhängung**
- **Mit 10 Taschen**

Offen: B 54 x H 84 x T 2 cm

441783 **55,30**



Bad-Organizer

- **Mit Einhängehaken für das Anbringen an Türen, Fenster, etc.**
- **Wetterbeständig und wasserdicht**
- **Mit 10 Taschen**

Geöffnet: B 30 x H 118 x T 11 cm,
Geschlossen: B 30 x H 37 x T 11 cm

441785 **45,90**



Pack Organizer Mix

- **Passend für jeglichen Einsatzort**
- **Hergestellt aus Polyestergewebe**
- **Pop-up-Verschluss für minimalen Platzbedarf im geschlossenen Zustand**

Praktischer Aufbewahrungsbehälter für eine Vielzahl von Gegenständen wie Spielzeug oder Wäsche. Die 4 mitgelieferten Beutelklemmen ermöglichen auch die Verwendung als Mülleimer.
Maße: Ø 28 cm x H 40 cm, Gewicht: 0,3 kg

440472 **60,70**

Pack Organizer Box

Überaus praktische und geräumige Tasche, die vielseitig einsetzbar ist und zusammengelegt nur wenig Platz einnimmt.
Maße: B 60 x H 36 x T 31 cm
Gewicht 2,5 kg

44432 **83,40**





Carry Rail Kleiderstange

In elegantem Design. Eloxiertes Aluminiumrohr, Endstücke aus Edelstahl. Länge 100 cm, kürzbar.

44183 **74,–**

THULE

44,90




Thule Bad Kit-Organizer

- **Platzsparender Organizer zum Verstauen Ihrer Bad-Utensilien**
- **Mit L-förmigem Haken für das Anbringen an Türen, Fenster o. ä.**
- **Wetterbeständig und wasserdicht**

Perfekt für kleine Räume. Toilettenset für die ganze Familie. Viele Taschen für Stauraum. Zusätzliche Taschen für Erste-Hilfe-Artikel. Tragegriff, um das Set mit zu den Waschräumen nehmen zu können.

92703 **44,90**

Wandbefestigung für Utensilos



- **Zum Anschrauben**
- **Ideal für Thule Utensilotaschen**

2 Stück **92799** **56,40**

57,50



Thule Trash Bin, faltbarer Abfalleimer 50 Liter

Großer Behälter zur Aufnahme von Abfall. Faltbar zur platzsparenden Aufbewahrung. Reißverschluss an der Unterseite zum leichten Entleeren.
Maße: 35 x 35 x 70 cm.
Farbe: Schwarz / Grau

927010 **57,50**

Thule Countertop Organizer



Waterresistant.
Maße: 90 x 40 cm.
Farbe: Schwarz / Türkis

927073 **44,90**



Schuh-Organizer

Für bis zu 10 Paar Schuhe. Anbringung an das POD-System, stabilisiert durch Klettverschlüsse und zusätzliche Druckknöpfe. (PODs nicht im Lieferumfang.) Farbe: Schwarz/Türkis Maße: B 50 x H 85 cm

92702 **57,50**

Thule GoBox

Waterresistant. Farbe: Schwarz/Türkis

Thule GoBox Medium
Maße: 61 x 36 x 30 cm.
927071 **87,50**

Thule GoBox Large
Maße: 61 x 46 x 30 cm.
927072 **123,--**

Organizer

Westfield
Top Quality Concept

- **Befestigung an Keder, Fahrersitz oder Gestängen**
- **Großzügig höhenverstellbar für individuelle Befürfnisse**
- **Sehr robust**
- **Verstärkte Rückwände**
- **Inkl. Tragegriff**

Material: Cotton Touch
Farbe: Silbergrau/Schwarz

NEW









① Schuh Organizer

- **10 Fächer für Schuhe, 3 kleine Mesh-Fächer oben, 2 große Mesh-Taschen seitlich**
- **Abdeckung nach oben aufrollbar**
- **Mit 2-Wege-Reißverschluß**
- **Belastbar bis 8 kg**

Maße: geöffnet: B 49 x T 35 x H 79 cm
gefaltet: B 49 x T 2 x H 79 cm

927031 **75,60**

② Multifunktions-Organizer

- **Organizer mit Magnetverschlüssen**
- **Belastbar bis 8 kg**

Maße: geöffnet: B 50 x T 13 x H 81 cm
gefaltet: B 50 x T 4 x H 31 cm
Fachgröße: 13 x 23 cm

927032 **64,80**

③ Organizer Chunky

- **9 Fächer, 5 extra Mesh-Fächer**
- **2-Wege-Reißverschluß**
- **Belastbar bis 8 kg**

Maße: geöffnet: B 80 x T 24 x H 89 cm
gefaltet: B 80 x T 2 x H 46 cm

927033 **70,20**



Patio-Mat u. Patio Mat Light–
Die ideale Ergänzung für Markise und Vorzelt

- **Mit Schlaufen für Erdnägel**
- **Durchgehender Saum**

Das Fiamma Patio-Mat, der zuverlässige Begleiter für unterwegs. Das formschöne und leicht zu reparierenden Geflecht aus Polypropylen, ist 100% atmungsaktiv und fühlt sich beim Begehen, vor allem Barfuß, sehr angenehm an.
Das Patio-Mat ist feuerhemmend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen, bei Beschädigungen leicht zu reparieren und behält seine Farbe und Struktur.


Das Geflecht ist beidseitig bedruckt und somit beidseitig verwendbar. An den Ecken befinden sich dazu noch praktische Schlaufen zur Befestigung mit Erdnägeln.

Patio Mat Light:

- **Leichteres Material**
- **Inklusive Tasche**
- **Ohne Umrandung**
- **Einfarbig**

NEW

Patio Mat Light



Größe	Maße	Markise	qm	Gewicht	Art.Nr.	Preis	Grundpreis je m²
290	290 x 250 cm	300 - 310	7,25	2,2 kg	**440589**	**68,10**	GP*9,39/qm
340	340 x 250 cm	350 - 360	8,5	2,6 kg	**440590**	**73,40**	GP*8,64/qm
390	390 x 250 cm	400 - 410	9,75	2,9 kg	**440591**	**80,90**	GP*8,30/qm
440	440 x 250 cm	440 - 450	11,25	3,3 kg	**440592**	**88,20**	GP*8,02/qm

Patio Mat

- **Tasche optional erhältlich**
- **Mit Umrandung**

Patio Mat



Größe	Maße	Markise	qm	Gewicht	Art.Nr.	Preis	Grundpreis je m²
260	260 x 250 cm	260 - 280	6,5	2,5 kg	**904150**	**107,–**	GP*16,46/qm
290	290 x 250 cm	300 - 310	7,25	3,2 kg	**904149**	**114,–**	GP*15,72/qm
340	340 x 250 cm	350 - 360	8,50	3,5 kg	**904144**	**120,–**	GP* 14,12/qm
390	390 x 250 cm	400 - 410	9,75	3,8 kg	**904146**	**137,–**	GP*14,05/qm
440	440 x 250 cm	440 - 450	11,00	4,2 kg	**904147**	**152,–**	GP* 13,82/qm
490	490 x 250 cm	490 - 500	12,25	4,6	**904148**	**170,–**	GP*13,88/qm
540	540 x 250 cm	540 - 550	13,75	5,1 kg	**440588**	**175,–**	GP*12,96/qm
Optionale Tasche für Patio-Mat:			90 x 35 x 16 cm		**904140**	**16,50**	



Markisen- und Vorzeltteppich – TRAVEL

Besonders leicht und kompakt

- **Schützt vor Bodenkälte, Steinen, Dreck**
- **Material: 100% Polypropylen (PP)**
- **Materialstärke: 200 g/m²**
- **Atmungsaktiv**
- **Waschbar**
- **Schimmelfest**
- **Strapazierfähig**
- **100% recycelbar**
- **Leicht zu reinigen**
- **Inkl. Tragetasche**



Breite 250 cm	Gewicht	Art.Nr.	Preis	Grundpreis je m²
L 260cm	ca. 1,3kg	**904335**	**59,80**	GP*9,20/qm
L 290cm	ca. 1,5kg	**904336**	**59,40**	GP*8,19/qm
L 320cm	ca. 1,7kg	**904337**	**64,80**	GP*8,10/qm
L 370cm	ca. 1,9kg	**904338**	**73,40**	GP*7,94/qm

Optionales Zubehör:

Befestigungs-Clips – 4er Set

Zum Befestigen von Teppichen, Sonnensegeln, Tarps u.v.a.. Einfach einclipsen, schließen und fixieren. Für Materialdicke bis max. 1,2 cm
Material: PP
Maße: L8,5 x B3 cm

4 Stück
904489 **5,20**





MARKISEN- / VORZELTTEPPICHE


REIMO TENT TECHNOLOGY

Breite 250 cm	① Villa Ethno		
L 290 cm	90516	59,40	GP* 8,19/qm
L 390 cm	905161	75,60	GP* 7,75 /qm
L 450 cm	905162	86,40	GP*7,68/qm
L 500 cm	905163	97,20	GP*7,78/qm
L 600 cm	905164	108,–	GP*7,20/qm


Breite 250 cm	② Villa Stripes		
L 290 cm	90517	59,40	GP* 8,19/qm
L 390 cm	905171	75,60	GP* 7,75/qm
L 450 cm	905172	86,40	GP* 7,68/qm
L 500 cm	905173	97,20	GP* 7,78/qm
L 600 cm	905174	108,–	GP* 7,20/qm

Besonders dickes und isolierendes Material

①



ab 59,40



②


VILLA ETHNO + STRIPES – Markisen- / Zeltteppiche in Premium Qualität

- Material: 100% PP
- Materialstärke: 400 g/m²
- Besonders dick, schützt vor Bodenkälte
- Inkl. Tragetasche
- Strapazierfähig
- Verrottungsfest
- Pflegeleicht
- Rand eingefasst
- Beidseitig verwendbar
- Atmungsaktiv


Breite 250 cm	① Cloud grau		
L 300 cm	905151	51,70	GP* 6,89/qm
L 350 cm	905152	57,50	GP* 6,57/qm
L 400 cm	905153	64,80	GP* 6,48/qm
L 450 cm	905154	75,60	GP* 6,48/qm
L 500 cm	905155	81,–	GP* 6,48/qm
Breite 300 cm			
L 400 cm	905156	81,–	GP* 6,75/qm
L 500 cm	905157	86,40	GP* 5,76/qm

Breite 250 cm	② Cloud schwarz		
L 300 cm	905184	51,70	GP* 6,89/qm
L 350 cm	905185	57,50	GP* 6,57/qm
L 400 cm	905186	64,80	GP* 6,48/qm
L 450 cm	905187	75,60	GP* 6,72/qm
L 500 cm	905188	81,–	GP* 6,48/qm

①



②



CLOUD -Markisen- / Zeltteppich in klassischem Grau oder Schwarz mit weißen Akzenten

- Geringes Gewicht
- Material: 100% PP
- Materialstärke: 300 g/m²
- Inkl. Tragetasche
- Strapazierfähig
- Pflegeleicht
- Rand eingefasst
- Beidseitig verwendbar

Der CLOUD -Markisen- /Zeltteppich CLOUD ist besonders weich und schützt vor Bodenkälte, Steinen, Dreck.
Er ist beidseitig verwendbar, hat einen eingefassten Rand und an jeder Ecke eine Schlaufe zur Befestigung am Boden.



Alle Teppiche werden in einer Tasche geliefert



Größen ideal für Campingbusse

Unsere Markisen- und Vorzeltteppiche

- Besonders dick und weich
- Schützt vor Bodenkälte, Steinen und Dreck
- Material: 100% Polypropylen (PP),
- Materialstärke: 400 g/m²
- Mit UV-Schutz, Atmungsaktiv
- Rand eingefasst
- Strapazierfähig, Verrottungsfest
- Pflegeleicht, besonders leicht zu reinigen
- Schlaufen an allen Ecken zum Fixieren mit z.B. Heringen
- Inklusive Tragetasche



HOLIDAY TRAVEL

Farbe: Anthrazit

Breite 250 cm	Gewicht ca.	Art.Nr.	Preis	Grundpreis je m²
L 260 cm	2,6 kg	905194	57,50	GP*8,85/qm
L 290 cm	3 kg	905195	59,40	GP*8,19/qm
L 340 cm	3,5 kg	905196	64,80	GP*7,62/qm
L 390 cm	4 kg	905197	75,60	GP*7,75/qm





LIFE IS A JOURNEY

Farbe: Hellgrau

Breite 250 cm	Gewicht ca.	Art.Nr.	Preis	Grundpreis je m²
L 260cm	2,6 kg	905189	57,50	GP*8,85/qm
L 290cm	3 kg	905190	59,40	GP*8,19/qm
L 340cm	3,5 kg	905192	64,80	GP*7,62/qm
L 390cm	4 kg	905193	75,60	GP*7,75/qm

Optionales Zubehör:

Tarpnägel aus Kunststoff – 6 Stück

- Mit breitem Kopf
- Zum Befestigen von Zeltteppichen, Böden, Planen etc.
- Einfach durch Ösen stecken
- Keine Stolperfalle und Verletzungsgefahr mehr

Farbe: Grau
Material: Kunststoff
Maße: 8 cm


6 Stück	902801	2,80





VORZELTTEPPICHE







TIP

ab 102,–

VILLA SOFT LIGHT Anthrazit – Der zeitlose Vorzeltteppich für Sand und Kies

- Material: 70% PVC, 30% Textilene, Stärke 400g/m²
- Inklusive Tragetasche
- Unverwüstliche Kunststoff-Faser
- Speziell ummantelt
- Strapazierfähig und Pflegeleicht
- Verrottungsfest und UV-beständig
- 4 Eckösen
- Zuschneidbar
- Barfuß sehr angenehm

Breite 2,5 m

Länge		Preis	Grundpreis
6,0 m	905013	108,–	GP* 7,20/qm

Breite 3,0m

Länge		Preis	Grundpreis
5,5 m	905014	114,–	GP* 6,91/qm
6,0 m	905015	125,–	GP* 6,94/qm
6,5 m	905016	102,–	GP* 5,23/qm
7,0 m	905017	111,–	GP* 5,29/qm




VILLA ECO – Zeltteppich für Grasböden

- Luftdurchlässig
- Material: 100% Polyamid, UV resistent, hohe Reißfestigkeit
- Materialstärke: 500g/m²
- Inkl. Tragetasche
- Wohnlich und fußwarm mit hohem Gehkomfort

Breite 2,5 m

Länge	Grau	Preis	Grundpreis
3,0 m	90402	52,90	GP* 7,05/qm
3,5 m	904020	60,90	GP* 6,96/qm
4,0 m	904021	68,–	GP* 6,80/qm
4,5 m	904022	70,20	GP* 5,97/qm
5,0 m	904023	75,60	GP* 6,48/qm
6,0 m	904024	97,20	GP* 6,48/qm
30 m (nur ganze Rolle) x 2,5 m	905020	410,–	GP* 5,47/qm



VILLA SOFT DELUXE – Der strapazierfähige Vorzeltteppich

- Material: 70% PVC, 30% Textilene
- Materialstärke: 480g/m²
- inkl. Tragetasche
- Unverwüstliche Kunststoff-Faser
- Speziell ummantelt
- Strapazierfähig und Pflegeleicht
- Verrottungsfest
- UV-beständig
- Zuschneidbar
- Barfuß sehr angenehm
- Atmungsaktiv

REIMO TENT TECHNOLOGY

Villa Soft Deluxe Grau, Breite 2,5 m

Länge		Preis	Grundpreis
3,0 m	90504	68,–	GP* 9,07/qm
4,0 m	905041	89,60	GP* 8,96/qm
5,0 m	905042	104,–	GP* 8,32/qm
6,0 m	905043	125,–	GP* 8,33/qm

Villa Soft Deluxe Grau, Breite 3,0 m


Länge		Preis	Grundpreis
5,5 m	905044	136,–	GP* 8,24/qm
6,0 m	905045	146,–	GP* 8,11/qm
6,5 m	905046	168,–	GP* 8,62/qm
7,5 m	905047	179,–	GP* 7,96/qm
8,0 m	905048	202,–	GP* 8,42/qm


Villa Soft Deluxe Plus Grau/Anthrazit, Breite 3,5 m


Länge		Preis	Grundpreis
5,0 m	905051	125,–	GP* 7,14/qm

Villa Soft Deluxe Blau, Breite 3,0 m - für große Vorzelte

Länge		Preis	Grundpreis
8,0 m	904167	106,–	GP* 4,42/qm







Markisenteppich DAWN + FLINT

- Eingefasst inkl. Ecköse
- Passend für viele Vorzelte und Markisen
- Made in Europe (designed in Denmark)
- Hergestellt in Schweden und Dänemark
- Umweltgerecht und frei von Phthalaten hergestellt
- Sehr leicht zu reinigen
- Strapazierfähig und robust
- Wasserfest
- Schwer entflammbar
- UV-beständig
- Kleines Packmaß

NEW

Der Isabella Markisenteppich besteht aus dem strapazierfähigen IsabellaCarpet, der auf allen Seiten eingefasst und an jeder Ecke mit einer Abspannöse versehen ist.
Hergestellt in Schweden unter höchsten Umweltauflagen – phthalatfrei und mit 100 % erneuerbarer Energie – wird er in Dänemark weiterverarbeitet und erfüllt alle Anforderungen für den Campingbereich. Ein angenehmes Gefühl unter den Füßen ist selbstverständlich!



DAWN (dunkelgrau, Tiefe 250 cm)

Breite	Gewicht	Artikelnr.	Preis	Grundpreis
270 cm	3,7 kg	945285	129,–	GP*0,00/qm
320 cm	4,3 kg	945286	151,–	GP*0,00/qm
370 cm	5,0 kg	945287	172,–	GP*0,00/qm
420 cm	5,8 kg	945288	194,–	GP*0,00/qm



FLINT (Hellgrau Tiefe 250 cm)

Breite	Gewicht	Artikelnr.	Preis	Grundpreis
330 cm	4,4kg	945289	151,–	GP* 151,–/qm

VORZELTTEPPICHE

SAFARI – Die eleganten Zeltteppich-Klassiker aus Italien


- **Wohnmobil Markisenteppich**
- **100% Polypropylen, recyclebar**
- **Einfach zu reinigen**
- **Leicht und strapazierfähig**
- **Inklusive Tragetasche und Zubehör zur Befestigung des Teppichs (6x Clips und Heringe)**


Materialstärke: 200 g/m².


Breite 250 cm:

L 300 cm	**904015**	**39,70**	GP* 5,29/qm
L 350 cm	**904016**	**50,10**	GP* 5,73 /qm
L 400 cm	**904017**	**51,20**	GP* 5,12/qm
L 450 cm	**904018**	**60,40**	GP* 4,80 /qm
L 500 cm	**904019**	**60,--**	GP* 4,80/qm











Arisol Zeltteppiche inkl. 6 Befestigungs-Clips, 6 Heringen und Tragetasche

- **Atmungsaktiv und strapazierfähig**
- **Leicht, platzsparend und waschbar**
- **UV- und wasserbeständig**
- **Glatte Oberfläche und dichtes Gewebe**
- **Inklusive Tragetasche**

Schmutz lässt sich leicht wegkehren. Teppich einzeln verpackt. Material: 100% Polypropylen.










Teppich Standard für normale Beanspruchung Materialstärke: 300 g/m².

Breite 250 cm	① Blau		
L 300 cm	**904302**	**59,40**	GP* 7,92/qm
L 350 cm	**904312**	**64,80**	GP* 7,41/qm
L 400 cm	**904272**	**72,30**	GP* 7,23/qm
L 450 cm	**904282**	**78,80**	GP* 7,00/qm
L 500 cm	**904212**	**85,40**	GP* 6,48/qm
L 600 cm	**904222**	**97,20**	GP* 6,48/qm
Breite 300 cm			
L 500 cm	**904328**	**108,–**	GP* 7,20/qm
L 600 cm	**904329**	**129,–**	GP* 7,17/qm
L 700 cm	**904330**	**140,–**	GP* 6,67/qm

Breite 250 cm	② Dunkelgrau		
L 300 cm	**904322**	**64,30**	GP* 8,57/qm
L 350 cm	**904323**	**66,10**	GP* 7,55/qm
L 400 cm	**904324**	**72,30**	GP* 7,23/qm
L 450 cm	**904325**	**78,80**	GP* 7,00/qm
L 500 cm	**904326**	**86,40**	GP* 6,91/qm
L 600 cm	**904327**	**105,–**	GP* 7,00/qm
Breite 300 cm			
L 500 cm	**904332**	**108,–**	GP* 7,20/qm
L 600 cm	**904333**	**129,–**	GP* 7,17/qm
L 700 cm	**904334**	**140,–**	GP*6,67/qm

Teppich Luxus für starke Beanspruchung
Materialstärke: 500 g/m².

Breite 250 cm	③ Grau		
L 300 cm	**90448**	**63,80**	GP* 7,29/qm
L 400 cm	**904481**	**87,50**	GP* 8,75/qm
L 500 cm	**904483**	**108,–**	GP* 8,64/qm
L 600 cm	**904484**	**118,–**	GP* 7,26/qm



Zusätzliches Zubehör:

6x Befestigungsclips	**904486**	**7,50**
6x Heringe	**904487**	**6,25**



Isabella Carpet - Umweltbewusst und ohne Schadstoffe


Der Isabella Carpet wird ohne Schadstoffe unter den höchsten Umweltauflagen mit 100% erneuerbarer Energie in Schweden produziert.

Er ist in alle Richtungen zuschneidbar (ohne zu fransen), strapazierfähig, UV-beständig, schwer entflammbar, wasserfest und klein zu verpacken. Beim Gewicht wurde auf ein gutes Verhältnis zwischen Webgewicht und möglichst geringem Transportgewicht geachtet.

In 99% aller Fälle lässt sich dieser Zeltteppich nur mit klarem Wasser und einer Bürste reinigen. Ein angenehmes Gefühl unter ihren Füßen ist natürlich eine Selbstverständlichkeit!

Design North Breite 250 cm			
L 300 cm	94521	106,–	GP* 14,13/qm
L 400 cm	94522	127,--	GP* 12,70/qm
L 500 cm	94523	162,--	GP* 12,96/qm
L 550 cm	94524	174,--	GP* 12,65/qm
L 600 cm	94525	192,--	GP* 12,80/qm
L 650 cm	94526	204,--	GP* 12,55/qm
L 700 cm	94527	221,--	GP* 12,63/qm
L 800 cm	94528	251,--	GP* 12,55/qm
Rolle 50 m	94520	1107,--	GP* 8,86/qm


Design North Breite 300 cm			
L 300 cm	945212	120,–	GP* 13,33/qm
L 400 cm	945222	154,–	GP* 12,83/qm
L 500 cm	945232	192,–	GP* 192,–/qm
L 550 cm	945242	206,–	GP* 12,48/qm
L 600 cm	945252	226,–	GP* 12,56/qm
L 650 cm	945262	244,–	GP* 12,51/qm
L 700 cm	945272	265,–	GP* 12,62/qm
L 800 cm	945282	302,–	GP* 12,58/qm
Rolle 50 m	945202	1519,–	GP* 10,13/qm



NORTH erinnert an das dunkle Blau des Meeres.

Design Dawn Breite 250 cm			
L 300 cm	945211	106,–	GP* 14,13/qm
L 400 cm	945221	127,–	GP* 12,70/qm
L 500 cm	945231	162,–	GP* 12,96/qm
L 550 cm	945241	174,–	GP* 12,65/qm
L 600 cm	945251	192,–	GP* 12,80/qm
L 650 cm	945261	204,–	GP* 12,55/qm
L 700 cm	945271	221,–	GP* 12,63/qm
L 800 cm	945281	251,–	GP* 12,55/qm
Rolle 50 m	945201	1107,–	GP* 8,86/qm


Design Dawn Breite 300 cm			
L 300 cm	945214	120,–	GP* 13,33/qm
L 400 cm	945224	154,–	GP* 12,83/qm
L 500 cm	945234	192,–	GP* 12,80/qm
L 550 cm	945244	206,–	GP* 12,48/qm
L 600 cm	945254	226,–	GP* 12,56/qm
L 650 cm	945264	244,–	GP* 12,51/qm
L 700 cm	945274	265,–	GP* 12,62/qm
L 800 cm	945284	302,–	GP* 12,58/qm
Rolle 50 m	945204	1519,–	GP* 10,13/qm



DAWN erinnert an eine Landschaft im Morgennebel

Design Flint Breite 250 cm			
L 300 cm	94530	106,–	GP* 14,13/qm
L 400 cm	94531	127,–	GP* 12,70/qm
L 500 cm	94532	162,–	GP* 12,96/qm
L 550 cm	94533	174,–	GP* 12,65/qm
L 600 cm	94534	192,–	GP* 12,80/qm
L 650 cm	94563	204,–	GP* 12,55/qm
L 700 cm	94564	221,–	GP* 12,63/qm
L 800 cm	94565	251,–	GP* 12,55/qm
Rolle 50 m	94529	949,–	GP* 7,59/qm

Design Flint Breite 300 cm			
L 300 cm	945213	120,–	GP* 13,33/qm
L 400 cm	945223	154,–	GP* 12,83/qm
L 500 cm	945233	192,–	GP* 12,80/qm
L 550 cm	945243	206,–	GP* 12,48/qm
L 600 cm	945253	226,–	GP* 12,56/qm
L 650 cm	945263	244,–	GP* 12,51/qm
L 700 cm	945273	265,–	GP* 12,62/qm
L 800 cm	945283	302,–	GP* 12,58/qm
Rolle 50 m	945203	1519,–	GP*10,13/qm



FLINT erinnert an Feuerstein als Material.

PHTHALATE free Isabella Carpet

ECO FRIENDLY · CUTS W/O FRAYING · FLAME RETARDANT · LOW WEIGHT · UV RESISTANT

VERY COMFORTABLE · WATER RESISTANT · EASY TO HANDLE · HIGH DESIGN · EASY TO CLEAN

ZELTTEPPICHE/ALLZWECKPLANEN







Wasserschutzplane

- **Material: 100% PVC**
- **Trockenes Vorzelt bei starkem Regen**

Diese praktische Bodenplane verhindert das Eindringen von Wasser ins Zelt. 4 separat aufzublasende Luftschläuche an den Kanten lassen das Wasser einfach vorbeifließen und das Zeltinnere bleibt trocken.

Wasserschutzplane, Farbe Grau

Breite	Länge	Gewicht	Artikel Nr.	Preis	Grundpreis
2,5 m	2,5 m	3,1 kg	904467	55,10	GP* 8,82/qm
2,5 m	3,0 m	3,6 kg	90446	60,50	GP* 8,07/qm
2,5 m	4,0 m	4,5 kg	904465	79,90	GP* 7,99/qm
2,5 m	5,0 m	5,4 kg	904466	86,40	GP* 6,91/qm
3,0 m	4,0 m	5,1 kg	904468	59,40	GP* 4,95/qm
3,0 m	5,0 m	6,1 kg	904469	75,60	GP* 5,04/qm

Achtung: Luftschläuche nicht überbefüllen



Allzweckplanen

Vielseitig verwendbare Plane, z.B. als Abdeckplane zum Schutz vor Schmutz & Regen oder als Windschutz. Größe passend als Unterlage für Zelttepiche. Mit eingeschweißter Verstärkungskordel, Ösen und verstärkten Ecken. Wasserdicht und UV-stabilisiert.
Material: PE-Gewebe 125g/m2
Farbe: Grau

Maße:

Breite	Länge	Artikel Nr.	Preis	Grundpreis
2 m	3 m	90660	11,50	GP* 1,92/qm
3 m	3 m	90661	15,60	GP* 1,73/qm
3 m	4 m	90662	17,90	GP* 1,49/qm
3 m	5 m	90656	17,20	GP* 1,15/qm
3 m	6 m	90657	19,50	GP* 1,08/qm
3 m	7 m	90658	20,70	GP* 0,99/qm
3 m	8 m	90659	21,80	GP* 0,91/qm



Tarpaulin – Zeltbodenunterlage oder Allzweckplane

- **Ösen im Abstand von 1 Meter**
- **Wasserdicht und UV-stabilisiert**
- **Verstärkte Ecken**

Vielseitig verwendbar als Plane zum Schutz oder als Zeltboden. PE-Gewebe 170 g/qm. **Farbe:** Blau

Breite	Länge	Gewicht	Artikel Nr.	Preis	Grundpreis
4 m	5 m	3,6 kg	90653	22,50	GP* 1,12/qm
4 m	6 m	4,4 kg	90654	34,50	GP* 1,44/qm
5 m	6 m	5,5 kg	90655	43,70	GP* 1,46/qm

REIMO TENT TECHNOLOGY

6 STÜCK



Tarpnägel aus Kunststoff – 6 Stück

- **Mit breitem Kopf**
- **Zum Befestigen von Zeltteppichen, Böden, Planen etc.**
- **Einfach durch Ösen stecken**
- **Keine Stolperfalle und Verletzungsgefahr mehr**

Farbe: Grau, **Material:** Kunststoff
Maße: 8 cm,



6 Stück	**902801**	**2,80**

REIMO TENT TECHNOLOGY



5,20






Befestigungsclips – 4er Set

Zum Befestigen von Teppichen, Sonnensegeln, Tarps u.v.a.. Einfach einclipsen, schließen und fixieren. Für Materialdicke bis max. 1,2 cm
Material: PP
Maße: L8,5 x B3 cm

4 Stück	**904489**	**5,20**

4 STÜCK



24,10

REIMO TENT TECHNOLOGY

Bodenfliesen – 60 x 60 cm

- **Universell einsetzbar**
- **Inklusive Eckleisten**
- **Weiches, stoßdämpfendes Material**
- **Schnell montiert**

Für Zelte, Vorzelte, Markisen, Spielplatz, Hobbyraum, Kinderzimmer etc.. Keine kalten & nassen Füße mehr. Weiches, stoßdämpfendes und isolierendes Material. Individuell zuschneidbar mit Schere oder Messer.
Material: EVA

4 Fliesen und 8 Eckleisten	**90445**	**24,10**



5,05



Isabella

Ikafloor – Der pflegeleichte Boden für Dauerstandzelte

Für Saison– und Dauercamper der Hit:
Ein ebener Boden, ein flach aufliegender Teppich und keine aufsteigende Kälte in der Frühlings- und Herbstzeit.

Die Montage ist sehr einfach!
Es wird kein Werkzeug benötigt, da die Elemente über Rastzapfen verfügen und sich wie Bauklötze verbinden lassen.

Das einzelne Element misst 50 x 50 x 3,5 cm.
Geringes Gewicht, Größenanpassung mit Säge möglich.
IsabellaFloor kann sowohl mit oder ohne Teppichauflage benutzt werden.

Ecke	**904353**	**5,05**
Front Schräge	**904355**	**14,40**



MARKISEN / MARKISENZELTE

Markisen – Sunblocker

Aus hochwertigem Gittergewebe



REIMO TENT TECHNOLOGY

Markisen – Sunblocker SAONA

- **Mit Ösen zum Abspannen**
- **hochwertiges Gittergewebe**
- **Inkl. Packtasche**

Frontpanel

Mit Doppelkeder für Markisen, Multirail etc. Mit Clips zum Hochrollen.
Material: Gittergewebe (Mesh/PVC), Doppelkeder Ø: 5+7 mm,
Heringe, Abspannteinen und Packtasche im Lieferumfang enthalten.

B 240 x H 190 cm	**44812**	**86,40**
B 280 x H 190 cm	**44813**	**97,20**
B 330 x H 190 cm	**44814**	**108,–**
B 380 x H 190 cm	**44815**	**119,–**
B 430 x H 190 cm	**44816**	**130,–**

Seitenpanel

Für Markisen mit Auszug 250cm. Fixierung mit Spannstange (muß separat bestellt werden mit Adapter für Markise). Mit Clips zum Hochrollen. Material: Gittergewebe (Mesh/PVC),
Heringe, Abspannleinen und Packtasche im Lieferumfang enthalten.

Breite 250 cm, H 190 cm	**44817**	**75,60**

Weitere Infos: Siehe Seite 129

Reimo Tent Technology Markisenvorzelte ... 126 – 127
Reimo Tent Technology Markisenzubehör ... 128 – 129
Info Markisenadapter ... 130 – 132
Info Fiamma Markisen ... 133
Fiamma Dachmarkisen & Adapter ... 134 – 139
Fiamma Markisenvorzelte Dachmarkisen ... 139 – 141
Fiamma Wandmarkisen & Adapter ... 142 – 145
Fiamma Markisenvorzelte Wandmarkisen ... 146 – 148
Fiamma Markisen VW, Busse & Vans ... 149 – 152
Fiamma Markisen Minivans & Adapter ... 152 – 153
Fiamma Markisenvorzelte Minicamper ... 154
Fiamma Front- und Seitenteile ... 155 – 157
Fiamma Wohnwagenmarkisen ... 158 – 159
Fiamma Zubehör & Ersatzteile ... 160 – 162
Info Thule Markisen ... 163
Thule Dachmarkise & Adapter ... 164 – 167
Thule Wandmarkise für Reisemobile ... 168 – 169
Thule Markise für Busse & Vans ... 170 – 171
Thule Adapter für Wandmarkisen ... 172 – 174
Thule Wohnwagenmarkisen ... 175
Thule Subsola Dreieck-Panel ... 175
Thule Blocker ... 176 – 177
Thule Markisenvorzelte ... 178 – 180
Thule Zubehör & Ersatzteile ... 181 – 182
Dometic Markisen & Zubehör ... 183
Rafter, Sturmsicherungen & Zubehör ... 184 – 187
Markisenbeleuchtung ... 188 – 189

MARKISENVORZELT FÜR FIAMMA CARAVANSTORE



Caravanmarkise „Caravanstore“ siehe Seite 158

Villa Store Caravan SET

REIMO TENT TECHNOLOGY

Front- und Seitenteile für FIAMMA Caravanstore inkl. aller Gardinen als Komplettset. Bestehend aus 1 Frontteil, 2 Seitenteilen und Gardinen für Fiamma Caravanstore.

Frontteile Villa Store Caravan Front
Frontteile für FIAMMA Caravanstore inkl. Fenster.

Seitenteile Villa Store Caravan Side
Seitenteile für FIAMMA Caravanstore links und rechts. Inkl. Fenster.
Mit 2 Alu-Stangen Ø 25/28 mm zur oberen Befestigung der Seitenteile.

Lieferumfang
1 x Frontteil, 2 x Seitenteil, Gardinen, Packsack, Leiter-Abspannelemente und Heringe.

Material
210 D Oxford Polyester. Wassersäule: 1000 mm.

Zubehör
Andruckstangenset mit Schaumstoffwulst mit Klett, B 10 x L 219 x T 4 cm. Wird zum winddichten Anschluss zwischen Seitenwand und Caravan montiert. Mit teleskopierbaren Stahlstangen. Material: 190 T Polyester, Gewicht: 3,0 kg.

475644 **59,80**

Villa Store Caravan Front- und Seitenteile für FIAMMA Caravanstore





Villa Store XL Caravan SET – Komplettset aus Frontteil, Seitenteil & Gardinen

Typ	für FIAMMA	Breite (B)	Höhe (H)	Tiefe (T)	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Villa Caravan **XL**335	Caravan Store 360 **XL**	335 cm	210 cm	240 cm	11,4 kg	**47572**	**356,–**
Villa Caravan **XL**385	Caravan Store 410 **XL**	385 cm	210 cm	240 cm	11,9 kg	**47573**	**367,–**
Villa Caravan **XL**415	Caravan Store 440 **XL**	415 cm	210 cm	240 cm	12,5 kg	**47574**	**399,–**

Villa Store Caravan SET – Komplettset aus Frontteil, Seitenteil & Gardinen

Typ	für FIAMMA	Breite (B)	Höhe (H)	Tiefe (T)	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Villa Caravan 285	Caravan Store 310	285 cm	210 cm	215 cm	10,0 kg	**47567**	**222,–**
Villa Caravan 335	Caravan Store 360	335 cm	210 cm	215 cm	10,4 kg	**47568**	**229,–**
Villa Caravan 385	Caravan Store 410	385 cm	210 cm	215 cm	10,9 kg	**47569**	**237,–**
Villa Caravan 415	Caravan Store 440	415 cm	210 cm	215 cm	11,5 kg	**47570**	**246,–**

Villa Store Caravan Front – Frontteil

Typ	für FIAMMA	Breite (B)	Höhe (H)	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Villa Caravan 335	Caravan Store 360	335 cm	210 cm	3,3 kg	**47564**	**59,40**
Villa Caravan 415	Caravan Store 440	415 cm	210 cm	3,5 kg	**47566**	**64,80**


Gardinenset für Villa Caravan Front

Farbe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Weiß	0,57 kg	**475643**	**20,20**

FARBKOMBINATION **VILLA STORE XL**

FARBKOMBINATION **VILLA STORE**

INFO





Villa Toulouse Caravan Set für Wohnwagenmarkise Thule Omnistor 1200

Front- und Seitenteile für THULE Caravanmarkise 1200 im Futteral. Komplettset inkl. Gardinen bestehend aus 1x Frontteil und 2x Seitenteilen.

Frontteil Villa Toulouse Caravan
Die Front geht über die gesamte Markisenbreite, hat ein großes, transparentes PVC-Fenster und eine zur Seite aufrollbare Tür. Das Fenster hat Gardinen mit modernem Aufdruck.

Seitenteile Villa Toulouse Caravan
Die beiden Seitenteile haben je ein transparentes PVC-Fenster, ebenso mit Gardinen mit Aufdruck. Die Seitenteile werden mit den dazugehörigen Spannstangen an der Markise befestigt

Lieferumfang
1 x Frontteil, 2 x Seitenteil, Spannstangen, Gardinen, Andruckstange mit Schaumpolster, Packsack, Heringe und Abspannmaterial.

Material
Front und Seitenteile aus Polyester (210g/m²), transparente Fenster aus PVC.

FARBKOMBINATION **VILLA TOULOUSE**

Die Seiten- und Frontteile werden einfach per Reißverschluß miteinander verbunden.





Thule Omnistor 1200 Caravanmarkise siehe Seite 175



VILLA TOULOUSE Caravan SET – Komplettset für THULE Omnistor 1200

Typ	Passend für Thule 1200 mit Breite	Anbauhöhe (H)	Tiefe (T)	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Toulouse 260	260 cm	230-250 cm	220 cm	12,5 kg	**47584**	**345,–**
Toulouse 300	300 cm	230-250 cm	250 cm	13,0 kg	**47585**	**367,–**
Toulouse 350	350 cm	230-250 cm	250 cm	13,5 kg	**47586**	**388,–**
Toulouse 400	400 cm	230-250 cm	250 cm	14,0 kg	**47587**	**410,–**
Toulouse 450	450 cm	230-250 cm	250 cm	14,5 kg	**47588**	**431,–**
Toulouse 500	500 cm	230-250 cm	250 cm	15,0 kg	**47589**	**453,–**

MOSKITONETZZELTE FÜR MARKISEN, BLEND- UND SICHTSCHUTZ









Moskito Free Premium – Moskitonetzzelte für die Markise

- **Befestigung unter den Markisenarmen**
- **In 2 Breiten erhältlich**
- **Hält Mücken, Wespen und andere Insekten fern**
- **Kleines Packmaß**
- **Für viele Markisen passend**
- **Mit eingenähtem Boden**

Das Moskitonetzzelt wird einfach mit Haken an den Markisenarmen eingehangen und schützt Sie so vor lästigen Mücken, Fliegen, Wespen und anderen Insekten.
Die Premium-Version ist mit einem eingenähten Boden ausgestattet.
Das Zelt ist für viele Markisengrößen geeignet, da die Haken an verstellbaren Gurten befestigt sind, die flexibel eingestellt werden können. Die Befestigung am Boden erfolgt durch Heringe.
Das Moskitonetzzelt besitzt 2 seitliche Eingänge und eine große Tür zum Fahrzeug. (Reißverschluß)


Maße: Breite 240 cm bzw. 300 cm, Tiefe ca. 230 cm,
Höhe ca. 180 cm - 240 cm. Gewicht ca. 4,0 kg. Packmaß L60 cm Ø30 cm

Lieferumfang: Moskitonetzzelt, Heringe, Packtasche.

Moskito Free Premium 240, Breite 240 cm
900164 **118,–**

Moskito Free Premium 300, Breite 300 cm
900165 **140,–**









SunBreak – Blend- & Sichtschutz für Markisen

- **Feinmaschiges, luftdurchlässiges Mesh**
- **Kann schnell und ohne großen Aufwand angepasst werden**
- **Passend für alle gängigen Markisen**

Modularer Schutz, genau da, wo er gerade gebraucht wird:
Das SunBreak wird wie eine Sackmarkise direkt in den Keder (Ø5mm) der Markisenleiste eingeführt, der Reißverschluss geöffnet und das Panel stufenlos ausgezogen. So entsteht durch das feinmaschige, luftdurchlässige Mesh genau der Sicht- oder Sonnenschutz, den man sich wünscht. Dank des cleveren Designs kann das SunBreak-Panel schnell und ohne großen Aufwand angepasst werden, wenn sich zum Beispiel der Sonnenstand ändert. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Abspannung lässt sich das SunBreak spannen, damit es bei leichtem Wind nicht flattert. Durch die einfach handzuhabende Einhängung gleitet das Panel leicht in jede gewünschte Position. Hinweis: Damit Beschädigungen vermieden werden, das SunBreak bei stärkerem Wind wieder in der Tasche verstauen. Wird mehr Sonnenschutz gewünscht, können weitere SunBreak in der Markisenleiste nebeneinander per Magnetverschluss zusammenfügt werden. Das SunBreak ist in erhältlich in Schwarz und Grauweiß.

Passend für alle gängigen Markisen.
Maximal ausrollbar auf 2 m.
Gewicht: 2,85 kg.

Technische Daten: Modulbreite 1,10 m, Bahnbreite 1,06 m, Ausrolllänge 2,00 m max., Produktbreite 1,15 m ca., Keder 5 mm, Leinenlänge 2,00 m max., Mini TieStrap 0,45 m inkl. Ösen.

Material Bahn: 30% Polyester 70% PVC
Material Cover: 10% Polyester 90% PVC
Profile: Pulverbeschichtetes Aluminium

Innerhalb des Covers ist eine Utensilientasche vernäht, mit folgendem Inhalt:
2 x Peg&Stop Schraubhering S (blau) mit Kontermutter 2.0 (orange)
2 x Zeltleine zum Führungsspannen 2 m (weiß)
2 x T-Connector (schwarz)
2 x TieStrap mini (komplett schwarz)

schwarz **44818** **108,–**
grauweiß **44819** **108,–**

Saona - Markisen - Sunblocker

- **Mit Ösen unten zum Abspannen**
- **hochwertiges Gittergewebe**
- **Inkl. Packtasche**



① Frontpanel
Mit Doppelkeder für Markisen, Multirail etc. Mit Clips zum Hochrollen.
Material: Gittergewebe (Mesh/PVC), Doppelkeder Ø: 5+7 mm,
Heringe + Abspannleinen im Lieferumfang enthalten.

B 240 x H 190 cm	**44812**	**86,40**
B 280 x H 190 cm	**44813**	**97,20**
B 330 x H 190 cm	**44814**	**108,–**
B 380 x H 190 cm	**44815**	**119,–**
B 430 x H 190 cm	**44816**	**130,–**

② Seitenpanel
Für Markisen mit Auszug 250cm. Fixierung mit Spannstange (muß separat bestellt werden mit Adapter für Markise). Mit Clips zum Hochrollen.
Material: Gittergewebe (Mesh/PVC), Heringe, Abspannleinen und Packtasche im Lieferumfang enthalten.

Breite 250 cm, H 190 cm	**44817**	**75,60**











Girona - Wind-/Rainblocker

- **Schutz vor Wind & Regen unter der Markise**
- **Frontpanel für einfachen Einzug in Markise (Keder)**
- **Alle Panele können per Kederprofile miteinander verbunden werden**
- **Große transparente PVC-Fenster zum Schutz vor neugierigen Blicken mit Gardinen (Farbe: weiß)**
- **Schmutzfang mit Befestigungspunkten in 3 verschiedenen Höhen für optimale Abspannung**
- **Material: Polyester**



Lieferumfang:

Front: 1x Panel, 8 Kederprofile á 50cm, 2 Gardinen, Leitern, Heringe, Abpannleinen, Packtasche

Side: 1x Panel, 2 Gardinen, Leitern, Heringe, Abpannleinen, Packtasche

① Frontpanel, H 235-250 cm

B 285, 1 Tür + 1 Fenster	**44762**	**140,–**
B 330, 1 Tür + 1 Fenster	**44763**	**161,–**
B 380, 1 Tür + 1 Fenster	**44764**	**183,–**
B 430, 1 Tür + 1 Fenster	**44765**	**205,–**
B 100, 1 Fenster	**44766**	**57,50**

② Seitenpanel, für Markisen-Auszug 250 cm, Befestigung mit Spannstangen


Anbauhöhe 230-250 cm, 1 Fenster		
links:	**44760**	**75,60**
rechts:	**44767**	**75,60**
Anbauhöhe 250-280 cm, 1 Fenster		
links:	**44761**	**86,40**
rechts:	**44768**	**86,40**

Spannstange nicht im Lieferumfang enthalten! Muß separat geordert werden.






Klettverbindung am Markisenfuß




Kederprofil zum Verbinden der Panele

Spannstangen für Seitenwände

Für Thule – Markisen (siehe auch Seite 181)

Für Thule Omnistor 5200/4900/5003/5002	**432974**	**65,90**
Für Thule Omnistor 6200/6300/6002	**432977**	**65,90**
Für Thule Omnistor 1200	**432972**	**65,90**

Spannstangen für Seitenwände

Für Fiamma – Markisen (siehe auch Seite 160)

Für F45/F65/F80	**434554**	**59,30**
Für Caravanstore XL	**434553**	**48,20**



AUSWAHLHILFE MARKISENADAPTER FÜR KASTENWAGEN UND MAXIVANS

Auswahlhilfe für Markisen und Adapter

Welcher Adapter passt an meinen Kastenwagen mit welcher Markise? Die Antwort können Sie aus den Tabellen entnehmen. Wählen Sie Ihre Fahrzeuglänge und Höhe aus und Sie sehen direkt, welcher Adapter mit welchem Markisentyp möglich ist.
Die angegebenen Adapter sind für Fahrzeuge ohne Zusatzanbauten (z. B. Dachreling) angegeben.
Für spezielle Lösungen müssen Sie unter Umständen andere Adapter verwenden.



Fiat Ducato – Peugeot Boxer – Citroën Jumper ab Baujahr 2007

	L1 (496 cm)	**L2** (541 cm)	**L4** (599 cm)	**L5** (636 cm)
H1 (225 cm)	 max. 260 cm Thule Wandmarkise mit Adapter 430631	 max. 300 cm Thule Wandmarkise mit Adapter 430631	–	–
H2 (252 cm)	 max. 300 cm Thule Dachmarkise mit Adapter 430092 Thule Wandmarkise mit Adapter 430637 Fiamma Wandmarkise mit Adapter 43316	 max. 325 cm Thule Dachmarkise mit Adapter 430092 Thule Wandmarkise mit Adapter 430637 Fiamma Dachmarkise mit Adapter 43716 Fiamma Wandmarkise mit Adapter 43316	 max. 375 cm Thule Dachmarkise mit Adapter 430093 Thule Wandmarkise mit Adapter 430638 Fiamma Dachmarkise mit Adapter 43716 Fiamma Wandmarkise mit Adapter 43316	 max. 400 cm Thule Dachmarkise mit Adapter 430093 Thule Wandmarkise mit Adapter 430639 Fiamma Dachmarkise mit Adapter 434641 Fiamma Wandmarkise mit Adapter 43316
H3 (276 cm)	–	–	 max. 350 cm Thule Wandmarkise mit Adapter 430632 Fiamma Dachmarkise mit Adapter 434642	 max. 400 cm Thule Wandmarkise mit Adapter 430632 Fiamma Dachmarkise mit Adapter 434642

Mercedes-Benz Sprinter ab Bj. 2018

	L1 (527 cm)	**L2** (593 cm)	**L3** (697 cm)	**L4** (737 cm)
H1	Für die Fahrzeughöhe H1 (236 cm) sind leider keine passenden Adapter verfügbar			
H2 (264 cm)	Fiamma F80s (Breite 290 cm) mit Adapter 43459 (UK=433621)	Thule Omnistor 6300 (B 325 cm) mit Adapter 43041 Fiamma F80s (B320cm) Adapter 43459 (UK=433621)	Thule Omnistor 6300 (B 375 cm) mit Adapter 43041 Fiamma F80s (B370cm) Adapter 43459 (UK=433621)	Thule Omnistor 6300 (B 400 cm) mit Adapter 43041 Fiamma F80s (B400cm) Adapter 43459 (UK=433621)
H3	Für die Fahrzeughöhe H3 (285 cm) sind leider keine passenden Adapter verfügbar			

Mercedes Sprinter Bj. 06-18 / VW Crafter Bj. 06-17

	L1 (525 cm)	**L2** (591 cm)	**L3** (695 cm)	**L4** (735 cm)
H1	Für die Fahrzeughöhe H1 (250 cm) sind leider keine passenden Adapter verfügbar			
H2 (280 cm)	Leider nicht möglich	Thule Dachmarkise (B 325 cm) mit Adapter 43041 Fiamma Dachmarkise mit Adapter 43459 (UK=433621)	Thule Dachmarkise (B 425 cm) mit Adapter 43041 Fiamma Dachmarkise mit Adapter 43459 (UK=433621)	Thule Dachmarkise (B 450 cm) mit Adapter 43041 Fiamma Dachmarkise mit Adapter 43459 (UK=433621)
H3 (305 cm)	–	Leider nicht möglich	Fiamma Wandmarkise mit Adapter 43477	Fiamma Wandmarkise mit Adapter 43477

Volkswagen Crafter ≥ 2017 - MAN TGE

	L3 (599 cm)	**L4** (684 cm)	**L5** (739 cm)
H2	Für die Fahrzeughöhe H2 (236 cm) sind leider keine passenden Adapter verfügbar		
H3 (259 cm)	Thule Omnistor 6300 (B 325 cm) mit Adapter 43048 (UK=43055)	Thule Omnistor 6300 (B 400 cm) mit Adapter 43048 (UK=43055) Fiamma F80s (B 320 cm) mit Adapter 434592 (UK=44490)	Thule Omnistor 6300 (B 450 cm) mit Adapter 43048 (UK=43055) Fiamma F80s (B 400 cm) mit Adapter 434592 (UK=44490)
H4	Für die Fahrzeughöhe H4 (280 cm) sind leider keine passenden Adapter verfügbar		

Renault Master - Opel Movano ab Baujahr 2010

	L1 (505 cm)	**L2** (555 cm)	**L3** (620 cm)	**L4** (685 cm)
H1	Für die Fahrzeughöhe H1 (231 cm) sind leider keine passenden Adapter verfügbar			
H2 (251 cm)	Leider nicht möglich	Thule Dachmarkise (B 325 cm) mit Adapter 426780 Fiamma Dachmarkise mit Adapter 434581	Thule Dachmarkise (B 375 cm) mit Adapter 426780 Fiamma Dachmarkise mit Adapter 434581	Thule Dachmarkise (B 400 cm) mit Adapter 426780
H3 (278 cm)	–	Thule Wandmarkise (B 300 cm) mit Adapter 430630	Thule Wandmarkise (B 350 cm) mit Adapter 430630	Thule Wandmarkise (B 400 cm) mit Adapter 430630

Ford Transit ab Bj. 2014

	L2 (553 cm)	**L3** (598 cm)	**L4** (670 cm)
H2 (243 cm)	Fiamma F80s (B 290 cm) mit Adapter 440616	Fiamma F80s (B 320 cm) mit Adapter 440617	–
H3 (267 cm)	Thule Omnistor 5200 (B 260 cm) mit Adapter 426776	Thule Omnistor 5200 (B 315 cm) mit Adapter 426776 Fiamma F80s (B 320 cm) mit Adapter 440523 (UK=440614) Fiamma F45s mit Adapter 440595 (UK=440596)	Thule Omnistor 5200 (B 400 cm) mit Adapter 426776 Fiamma F80s (B 400 cm) mit Adapter 43450 (UK=440615) Fiamma F45s mit Adapter 440595 (UK=440596)

MARKISEN FÜR FIAT DUCATO KASTENWAGEN




Fahrzeuglänge 496 cm - kurzer Radstand (300 cm)

Höhe H2 (ca. 252 cm)	THULE Omnistor 6300	
	Breite 300 cm, Auszug 250 cm, Gewicht 23,0 kg	
	 Mystic Grau	 Saphir Blau
Gehäuse Weiß	428301 1009,–	428311 1009,–
Gehäuse Schwarz	428340 1034,–	–
Benötigtes Zubehör	Adapterset 430092 215,– Dichtband 43292 59,40 Kleber Sikaflex 294111 23,70	


Fahrzeuglänge 541 cm - mittlerer Radstand (345 cm)

Höhe H2 (ca. 252 cm)	FIAMMA F80s		THULE 6300 VAN-Set
	Breite 320 cm, Auszug 250 cm, Gewicht 29,0 kg		Breite 325 cm, Auszug 250 cm, Gewicht 24,0 kg
	 Royal Grey	 Royal Blue	 Mystic Grau
Gehäuse Weiß	436261 1078,–	436268 1078,–	428000 1325,–
Gehäuse Silber	436275 1108,–	436282 1108,–	428072 1349,–
Gehäuse Schwarz	436289 1108,–	–	428075 1349,–
Benötigtes Zubehör	Adapterset 3-teilig inkl. Dichtband 43716 152,– Kleber 294111 23,70		Inklusive Adapter und Dichtschaum. Ohne Kleber.

Fahrzeuglänge 599 cm - langer Radstand (403 cm)

Höhe H2 (ca. 252 cm)	FIAMMA F80s		THULE 6300 VAN-Set
	Breite 370 cm, Auszug 250 cm, Gewicht 32,0 kg		Breite 375 cm, Auszug 250 cm, Gewicht 27,5 kg
	 Royal Grey	 Royal Blue	 Mystic Grau
Gehäuse Weiß	436263 1145,–	436270 1145,–	428001 1374,–
Gehäuse Silber	436277 1165,–	436284 1165,–	428073 1399,–
Gehäuse Schwarz	436291 1165,–	–	428076 1399,–
Benötigtes Zubehör	Adapterset 3-teilig inkl. Dichtband 43716 152,– Kleber 294111 23,70		Inklusive Adapter und Dichtschaum. Ohne Kleber.

Fahrzeuglänge 636 cm - langer Radstand (403 cm)

Höhe H2 (ca. 252 cm)	FIAMMA F80s		THULE 6300 VAN-Set
	Breite 400 cm, Auszug 250 cm Gewicht 34,0 kg		Breite 400 cm, Auszug 250 cm, Gewicht 29,0 kg
	 Royal Grey	 Royal Blue	 Mystic Grau
Gehäuse Weiß	436264 1173,–	436271 1173,–	428002 1415,–
Gehäuse Silber	436278 1219,–	436285 1219,–	428074 1439,–
Gehäuse Schwarz	436292 1219,–	–	428077 1439,–
Benötigtes Zubehör	Adapterset 3-teilig inkl. Dichtband 43716 152,– Kleber 294111 23,70		Inklusive Adapter und Dichtschaum. Ohne Kleber.

Fahrzeuglänge 636 cm - langer Radstand (403 cm)

Höhe H3 (ca. 276 cm)	FIAMMA F80s	
	Breite 400 cm, Auszug 250 cm, Gewicht 34,0 kg	
	 Royal Grey	 Royal Blue
Gehäuse Weiß	436264 1173,–	436271 1173,–
Gehäuse Silber	436278 1219,–	436285 1219,–
Gehäuse Schwarz	436292 1219,–	–
Benötigtes Zubehör	Adapterset 434642 161,– Dichtband 434851 53,90 Kleber Sikaflex 294111 23,70	

Alternativ kann an Fahrzeugen mit Höhe H3 auch eine Seitenwandmarkise montiert werden.
Zum Beispiel eine Thule Omnistor 5200 mit Adapter oder eine Fiamma F45 mit Adapter.

Markisen- und Adapterzuordnung für Busse und Vans

Volkswagen Transporter 5/6/6.1

Fahrzeugausführung	Fahrzeuglänge kurz (489 cm)			Fahrzeuglänge lang (529 cm)		
Transporter / Multivan / Caravelle mit Serienflachdach OHNE C-Schiene auf dem Dach	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 440530 (UK=440531)	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 440530 (UK=440531)
	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440707 (UK=440708)	Fiamma F43	(300 cm)	Mit Adapter 440707 (UK=440708)
	Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter E4631 (UK=E4830)	Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter E4631 (UK=E4830)
	Fiamma F35	(270 cm)	Mit Adapter 433403 (UK=433404)	Fiamm F35	(270 cm)	Mit Adapter 433403 (UK=433404)
	Thule 4200/5200	(260 cm)	Mit Adapter 426702 (UK=426703)			
	Thule 3200	(270 cm)	Mit Adapter 42690 (UK=42696)			
Transporter / Multivan / Caravelle mit Serienflachdach MIT C-Schiene auf dem Dach	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 440618 (auch UK)	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 440618 (auch UK)
	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440716 (UK=440717)	Fiamma F43	(300 cm)	Mit Adapter 440716 (UK=440717)
	Fiamma F45	(260 cm)	Set 4376730 (Silber) inkl. Adapter (UK=4376740)	Fiamma F45	(300 cm)	Set E46270 (Silber) inkl. Adapter (UK=4376742)
	Fiamma F45	(260 cm)	Set 4376780 (Schwarz) inkl. Adapter (UK=4376782)	Fiamma F45	(300 cm)	Set E10168 (Schwarz) inkl. Adapter (UK=4376783
	Fiamma F35	(270 cm)	Mit Adapter 43340	Fiamma F35	(300 cm)	Mit Adapter 43340
	Thule 5102	(260 cm)	Mit Adapter 426716 (UK=426717)			
Mit Aufstelldach, OHNE seitliche Schiene	Thule 4200 / 5200	(260 cm)	Mit Adapter 426702 (UK=426703)	Thule 4200/5200	(300 cm)	Mit Adapter 426702 (UK=426703)
Mit REIMO Multirail - Auch mit Aufstelldach	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440534			
	Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter 440534 oder 426768	Fiamma F45	(300 cm)	Mit Adapter 426768
	Fiamma F35	(270 cm)	Mit Adapter 440533 oder 426768 (UK=440533)	Fiamma F35	(270 cm)	Mit Adapter 426768
	Thule 4200	(260 cm)	Mit Adapter 436704 (UK=426705)	Thule 4200	(300 cm)	Mit Adapter 426706 (UK=436707)
	Thule 3200	(270 cm)	Mit Adapter 42691 (UK=42697)	Thule 3200	(300 cm)	Mit Adapter 426911 (UK=426971)
Mit Brandrup Top-Rail – Auch mit Aufstelldach	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440525			
	Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter 440525			
	Fiamma F35	(270 cm)	Mit Adapter 440523 (auch UK)			
	Thule 4200 / 5200	(260 cm)	Mit Adapter 43025			
Volkswagen California MIT original Volkswagen-Seitenschiene	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440714			
	Fiamma F45	(260 cm)	Set 4376709 (Weiß) inkl. Adapter			
	Fiamma F45	(260 cm)	Set 4379710 (Silber) inkl. Adapter			
	Fiamma F45	(260 cm)	Set 4376760 (Schwarz) inkl. Adapter			
	Fiamma F35	(270 cm)	Mit Adapter 433401			

Renault Trafic 3 > 2014, Nissan NV300 / Primastar > 2014, Opel Vivaro B 2014-2019, Fiat Talento 2016-2021

Fahrzeugausführung	Fahrzeuglänge L1 (500 cm)			Fahrzeuglänge L2 (540 cm)		
Kasten und Kombi	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 44349	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 44338
	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440712	Fiamma F43	(300 cm)	Mit Adapter 440712
	Fiamma F45	(230 cm)	Mit Adapter 433132	Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter 433133
	Fiamma F35	(220 cm)	Mit Adapter 433132	Fiamma F35	(250 / 270 cm)	Mit Adapter 433132
	Thule 4200/5200	(230 cm)	Mit Adapter 43105 (auch UK)			
	Thule 3200	(230 cm)	Mit Adapter 42698 (auch UK)	Thule 3200	(250 cm)	Mit Adapter 42695 (auch UK)

Citroën Spacetourer/Jumpy 3, Peugeot Traveller/Expert 3, (alle ab '16), Opel Vivaro C/Zafira Life (alle ab '19), Fiat Scudo 3/Ulysse (alle ab '21)

Fahrzeugausführung	Fahrzeuglänge 495 cm		
Auch Pössl Campster mit Aufstelldach	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 443371
	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440715
	Fiamma F45	(260 cm)	Set 437680 (Weiß) inkl.Adapter
	Fiamma F45	(260 cm)	Set 437681 (Schwarz) inkl. Adapter
	Fiamma F35	(250 / 270 cm)	Mit Adapter 44329
	Thule 4200	(260 cm)	Mit Adapter 426708 (UK=426709)
	Thule 4200	(260 cm)	Mit Adapter 426778 (UK=426779)
	Thule 3200	(270 cm)	Mit Adapter 42693 (UK=42699)

Mercedes-Benz Vito ab 2014

Fahrzeugausführung	Fahrzeuglänge lang (514 cm)		
W447	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 44337
	Fiamma F35	(250 / 270 cm)	Mit Adapter 433412
W447 mit REIMO Multirail - Auch mit REIMO Aufstelldach	Thule 4200	(260 cm)	Mit Adapter 426766
W447 mit SCA-Aufstelldach 152	Thule 4200/5200	(260 cm)	Mit Adapter 426713
Marco Polo mit manuellen Aufstelldach	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 443413
	Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter 433413
	Fiamma F35	(250 / 270 cm)	Mit Adapter 433413
Jule Verne	Fiamma F35	(250 / 270 cm)	Mit Adapter 433414

Ford Transit Custom Bj. 2012 - 2023

Fahrzeugausführung	Fahrzeuglänge L1 (497 cm)			Fahrzeuglänge L2 (534 cm)		
Transit Custom / Tourneo Custom ab 2012	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 44336 (UK=443000)	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 44339
	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440602 (UK=4406039			
	Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter 43434 (UK=436259)			
	Fiamma F35	(250 / 270 cm)	Mit Adapter 43434 (UK=436259)			
	Thule 4200	(260 cm)	Mit Adapter 426710 (UK=426711)			
	Thule 3200	(270 cm)	Mit Adapter 42694 (UK=42679)			
Transit Custom Nugget mit Aufstelldach ab 2015	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 434563			
	Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter 434563			
Transit Nugget Plus mit Hochdach ab 2012				Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 434561
				Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter 434561
				Thule 4200/5200	(260 cm)	Mit Adapter 430600
Cap Coast ab 2018	Fiamma F35	(220 cm)	Mit Adapter 44335			
Cap Land / Cap Fun 2015-2018				Fiamma F35	(250 cm)	Mit Adapter 433416
Cap Land / Cap Fun ab 2019				Fiamma F35	(250 cm)	Mit Adapter 434335

FIAMMA
home is everywhere

Das Unternehmen Fiamma ist ein italienischer Campingzubehör-Hersteller mit einer 75-jährigen Tradition.
Als innovatives Unternehmen besitzt Fiamma über 100 Patente in Europa, USA, Japan, Taiwan und Australien.
Das Programm umfasst Markisen zur Wand-, Dach- und Kederschienenmontage.
Reichhaltiges Zubehör, wie Markisenvorzelte und weitere Produkte für Reisemobile und Wohnwagen, ermöglichen sinnvolle Erweiterungen.
Italienisches Design zeigt sich bei allen Produkten und bietet neben der Funktionalität auch eine hervorragende Optik.

Verschiedene Markisentypen



Dachmarkise Fiamma F80S

Breiten:	290 - 450 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Royal Grey, Royal Blue
Gehäusefarben:	Polar White, Titanium, Deep Black



Dachmarkise Fiamma F80L

Breiten:	450 - 600 cm
Auszug:	bis 275 cm
Tuchfarben:	Royal Grey, Royal Blue
Gehäusefarben:	Polar White, Titanium, Deep Black



Dachmarkise Fiamma F40 VAN

Breiten:	210 + 270 cm
Auszug:	bis 225 cm
Tuchfarben:	Royal Grey
Gehäusefarben:	Deep Black



Wandmarkise Fiamma F45S

Breiten:	260 - 450 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Royal Grey, Royal Blue
Gehäusefarben:	Polar White, Titanium, Deep Black



Wandmarkise Fiamma F45L

Breiten:	450 - 550 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Royal Grey, Royal Blue
Gehäusefarben:	Polar White, Titanium, Deep Black



Wandmarkise Fiamma F43 VAN

Breiten:	270 + 300 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Royal Grey
Gehäusefarben:	Deep Black



Wandmarkise Fiamma F35 PRO

Breiten:	180 - 300 cm
Auszug:	bis 225 cm
Tuchfarben:	Royal Grey, Royal Blue
Gehäusefarben:	Titanium, Deep Black



Spezialmarkise Fiamma SlideOut

Breiten:	200 - 280 cm
Auszug:	bis 100 cm
Tuchfarben:	Royal Grey
Gehäusefarben:	Polar White



Etui-Markise Fiamma Caravanstore

Breiten:	190 - 550 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Royal Grey, Royal Blue
Futteralfarben:	Hellgrau, Schwarz

Gehäusefarben



POLAR WHITE



TITANIUM



DEEP BLACK

Tuchfarben




ROYAL GREY



ROYAL BLUE



Fiamma F80S
Markisen-Set für Fiat Ducato



F80s Markisen-Set

Tuch in Royal Grey

Passend für: Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ≥ 2007, Opel Movano ≥ 2021.

Markisenversion F80s für Fahrzeughöhe H2 (252 cm). in der Ausführung Deep Black. Auszug 250 cm.

Für Fahrzeuge mit:
Länge 541 cm = Markise 320 cm
Länge 599 cm = Markise 370 cm
Länge 636 cm = Markise 400 cm

NEW

Gehäuse Polar White - Tuch Royal Grey			
320 cm	29 kg	436347	1248,–
370cm	32 kg	436348	1314,–
400 cm	34 kg	436349	1364,–

Gehäuse Deep Black - Tuch Royal Grey			
320 cm	29 kg	440457	1257,–
370cm	32 kg	440458	1322,–
400 cm	34 kg	440459	1376,–

Lieferumfang:

- Markise F80s in Gehäusefarbe Deep Black oder Polar White
- Apdapter - Kit Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer / Opel Movano ab 2021 - Low Profile ≥ 2006 - H2
- Schwarze Dichtung zum Schutz gegen Wasser

Markisenvorzelt Privacy ULTRA Light für Fiat Ducato Kastenwagen



- **Einteiliges, untergehangenes Zelt aus Seitenteilen, Front und Dach**
- **Frontfenster fest, Frontwand abnehmbar**
- **Seitenfenster mit Verdunkelung und Moskitonetz, Seitenwände zu öffnen**
- **Inkl. Packtasche**

Passend für: Fiat Ducato Kastenwagen, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Opel Movano.


Lieferumfang
Zelt aus Dach-, Front- und Seitenwänden, Montage-Kit für Fiamma-Markisen, Querrafter, Spanngurte mit Heringen und Transporttasche.
Weitere Infos: Siehe Seite 139

Privacy ULTRA Light - Vorzelt für Ducato H2

Markisebreite	Typ	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
320 cm	UL 300	14,2 kg	435950	1239,–
370 cm	UL 350	15,4 kg	435951	1276,–
400 cm	UL 400	16,6 kg	435952	1386,–

Privacy ROOM Light für Fiat Ducato Kastenwagen




Magnet-Kit

- **Bestehend aus Seitenteilen und Front**
- **Montage an Fahrzeugwand mit Magneten**
- **Frontfenster aufrollbar, mit Moskitonetz**
- **Seitenfenster mit Verdunkelung und Moskitonetz**
- **Tür links und rechts verwendbar**
- **Reißverschlüsse verbinden Front- und Seitenwände**

Passend für: Fiat Ducato Kastenwagen, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Opel Movano.

Weitere Infos: Siehe Seite 141

Privacy ROOM Light - Markisenzelt für Ducato H2

Markisebreite	Grundmodell			+ Erweiterungsset		
	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis
320 cm	300 cm	440572	1125,–	+20 cm	440497	55,30
370 cm	300 cm	440572	1125,–	+70 cm	440578	69,50
400 cm	300 cm	440572	1125,–	+100 cm	440501	112,–



Fiamma F80S
Stabile Markise mit Alu-Endkappen



Vorbereitung für LED-Beleuchtung



3 Kederschienen im Frontprofil



Fiamma F80S mit dreifacher Kederschiene im Frontprofil

Typ	**290**	**320**	**340**	**370**	**400**	**425**	**450**
Für Ducato H2 ab Baujahr '07	Fzg.-Länge 496 cm	Fzg.-Länge 541 cm		Fzg.-Länge 599 cm	Fzg.-Länge 636 cm		
Für Ducato H2 bis Baujahr '07	Radstand 320 cm		Radstand 370 cm				
Markisenbreite A	290 cm	320 cm	340 cm	370 cm	400 cm	425 cm	450 cm
Tuchbreite B	278 cm	308 cm	328 cm	358 cm	388 cm	412 cm	431 cm
Auszug C	200 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	27,0 kg	29,0 kg	30,0 kg	32,0 kg	34,0 kg	35,0 kg	36,5 kg
Gehäuse Polar White							
Royal Grey	**436260**	**436261**	**436262**	**436263**	**436264**	**436265**	**436266**
Preis	**960,–**	**1078,–**	**1095,–**	**1145,–**	**1173,–**	**1240,–**	**1240,–**
Royal Blue	**436267**	**436268**	**436269**	**436270**	**436271**	**436272**	**436273**
Preis	**957,–**	**1078,–**	**1091,–**	**1145,–**	**1173,–**	**1240,–**	**1240,–**
Gehäuse Titanium							
Royal Grey	**436274**	**436275**	**436276**	**436277**	**436278**	**436279**	**436280**
Preis	**983,–**	**1108,–**	**1123,–**	**1165,–**	**1219,–**	**1272,–**	**1272,–**
Royal Blue	**436281**	**436282**	**436283**	**436284**	**436285**	**436286**	**436287**
Preis	**991,–**	**1108,–**	**1123,–**	**1165,–**	**1219,–**	**1272,–**	**1272,–**
Gehäuse Deep Black							
Royal Grey	**436288**	**436289**	**436290**	**436291**	**436292**	**436293**	**436294**
Preis	**991,–**	**1108,–**	**1123,–**	**1165,–**	**1219,–**	**1272,–**	**1272,–**

Lieferumfang Fiamma F80S:
Markisenkurbel, Stützfußbefestigung an der Wand, Heringe.
Ab Markisenbreite 400 cm inkl. Alu-Spannstange.

Die kompakte Dachmarkise mit Frontkederprofil und Aluminiumendkappen

- **Auszug bis zu 2,50 m, Breite bis zu 4,50 m**
- **Schlankes Gehäuse und Endkappen aus Alu**
- **Vorbereitung für LED-Lichtstreifen an Frontblende und Gehäuse**
- **Öffnen und schließen mit Kurbel, kein Abrutschen, sicheres Ein- und Aushaken**
- **Platzsparende Montage auf dem Fahrzeugdach**
- **12-Volt-Motor kann nachgerüstet werden**
- **Montageadapter für viele verschiedene Fahrzeugtypen geeignet**

Passend für: Sprinter, Volkswagen Crafter, Fiat Ducato, Pegeot Boxer, Citroën Jumper.
Auch für: Reisemobile und Wohnwagen.

Zubehör für Fiamma F80S:

Fiamma Montageadapter (erforderlich)	Seite 137–139
Fiamma Markisenvorzelte	Seite 140–141
Fiamma Front- und Seitenwände	Seite 155–157
Fiamma Spannstangen	Seite 160
Fiamma LED-Leisten	Seite 188

Telescopic Rafter Arm



Zusätzliche Spannstange für F80S. Für mehr Stabilität und höhere Widerstandsfähigkeit bei Wind. Integriert in die Markisenarme sind sie bei Bedarf nutzbar. Ausgeklappt haken sie im Front-profil ein.



440584 **55,70**

Fiamma F80L
Maximaler Auszug bis 275 cm






Vorbereitung für LED-Beleuchtung



Dual Shock-Absorber



3 Kederschienen im Frontprofil

Fiamma F80L mit dreifacher Kederschiene im Frontprofil				
Typ	**450**	**500**	**550**	**600**
Markisenbreite A	454 cm	497 cm	547 cm	597 cm
Tuchbreite B	438 cm	480 cm	530 cm	580 cm
Auszug C	275 cm	275 cm	275 cm	275 cm
Gewicht	43,8 kg	46,5 kg	50,0 kg	54,5 kg

Gehäuse Polar White				
Royal Grey	**436014**	**436019**	**436024**	**436029**
Royal Blue	**436013**	**436018**	**436023**	**436028**
Preis	**1603,–**	**1752,–**	**1909,–**	**2066,–**

Gehäuse Titanium				
Royal Grey	**436016**	**436021**	**436026**	**436031**
Royal Blue	**436015**	**436020**	**436025**	**436030**
Preis	**1670,–**	**1843,–**	**1999,–**	**2149,–**

Gehäuse Deep Black				
Royal Grey	**436017**	**436022**	**436027**	**436032**
Preis	**1670,–**	**1843,–**	**1999,–**	**2149,–**

Lieferumfang Fiamma F80S:
Markisenkurbel, Stützfußbefestigung an der Wand, Heringe.



Die kompakte Dachmarkise mit Frontkederprofil und Aluminiumendkappen

- **Länge von 450 bis 600 cm**
- **Auszug 275 cm**
- **Rain Guard serienmäßig**
- **3 Kederschienen im Frontprofil**
- **Vorbereitung für LED-Beleuchtung**

Die neue Markise F80L mit Dachmontage und Winde, die sich besonders für große Fahrzeuge eignet. Sie sorgt dank des großen Auszugs von 275 cm für viel Raum vor dem Wohnmobil. Erhältlich in 4 Längen: von 450 bis 600 cm.

Zubehör für Fiamma F80L:

Fiamma Montageadapter (unbedingt erforderlich)	Seite 137–139
Fiamma Markisenvorzelte	Seite 140–141
Fiamma Front- und Seitenwände	Seite 155–157
Fiamma Spannstangen	Seite 160
Fiamma LED-Leisten	Seite 188

Telescopic Rafter Arm



Zusätzliche Spannstange für F80L.
Für mehr Stabilität und höhere Widerstandsfähigkeit bei Wind.
Integriert in die Markisenarme sind sie bei Bedarf nutzbar.
Ausgeklappt werden sie im Frontprofil eingehakt.

440585 **59,70**




Für Hochdach H2



Kit Skyroof für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper
Rechtslenker + Linkslenker.
> 7/06, 3-tlg. (3x35 cm).
440517 183,–

Für Hochdach H2





Kit Cover


Rain Guard Slim

KIT bestehend aus:
Halterungen mit Rain Guard Slim Kit 450 cm und Kit Cover.

Für Hochdach H2



Auch für Opel Movano > 2021

Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper
> 7/06, für L2 / L4 und Markisen bis 370 cm und L5 bis 400 cm. 3-tlg. (1x20cm/1x15cm/1x12cm).

Rechtslenker + Linkslenker		
Silber	**43716**	**152,–**
Schwarz	**43717**	**211,–**

Für Hochdach H2

Auch für Opel Movano > 2021



Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper
> 7/06, für L5 und Markisenbreite 400 cm.
3-tlg. 434641 191,–

Flachadapter-Kit für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper oder Opel Movano > 2021 ohne vordere Panoramadachhaube
> 7/06, Nur für F80s. **Rechtslenker + Linkslenker**

Für L2 / L4 und Markisenbreite bis 370 cm, 3-tlg. (1x20cm/1x15cm/1x12cm).

Adapter-Kit Silber	**440527**	**184,–**
Adapter-Kit Schwarz	**440528**	**222,–**

Für L5 und Markisenbreite 400 cm. 3-tlg. (2x26cm/1x12cm)

Adapter-Kit Silber	**440526**	**219,–**

Für Hochdach H3




Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper
> 7/06, für L4 / L5 und Superhochdach H3.
3-tlg. 434642 161,–

Für Hochdach H2




Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper
1994-06/2006
2-tlg. 43478 117,–

H3 (259 cm)



VW Crafter >2017
MAN TGE
mit Roof Rail, vorgegebene L4=320 cm, L5=400 cm
434591 328,–

Für Höhe H3 (ca. 259 cm) ohne Roof Rail




VW Crafter, MAN TGE >2017
vorgegebene Markisenbreite L4=320 cm, L5=400cm,
3 Halter (2 x 20 cm, 1 x 32 cm)
434592 398,–
UK= **44490 398,–**

Für Hochdach H2



Kit Fiat Ducato Smart Clamp System
Zur Montage der Markise F80s am Thule-Dachträger-System Smart Clamp.
Für L2 / L4 / L5.
3 Halter (2x20cm/1x12cm)
Set 43505 162,–

F80S




Ford Transit ab 14
H2/L2, 290cm
440616 237,--
H2/L3, 320cm
440617 244,--




Ford Transit >2014
H3/L3, 320cm
440523 241,--
H3/L4, 400cm
43450 421,--
H3/L3, 320cm, **UK-Version**
440614 241,--
H3/L4, 400cm, **UK-Version**
440615 421,--

H2 (280 cm)
L2=320 cm
L3=370 cm
L4=400 cm




MB Sprinter alle >2007, VW Crafter 2007-2017
3 Halter je 53, 60 und 12 cm
43459 178,–
UK-Version
433621 175,–


H2 (280 cm)
L2=320 cm
L3=370 cm
L4=400 cm




MB Sprinter >2007, VW Crafter 2007-2017 mit Roof Rail
3 Halter (2 x 40 cm, 1 x 12 cm)
43471 152,–



Renault Master / Opel Movano >2010
3 Halter
434581 170,–



Renault Master 1997 - 2009 und Opel Movano 1998 - 2010
3 Halter, 2 x 29 cm, 1 x 12 cm
43458 152,–




Reling inkl. Markisenadapter

- **Montage auf den Originalpunkten**
- **Montage ohne Bohren**
- **Mit 4 Querträgern**
- **Tragkraft 100 kg**

Passend für: Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper > 2007

Dachreling/-träger inkl. Markisenmontage-Adapter. Für Montage der Markise auf der rechten Fahrzeugseite. Für Ducato ≥ 2007
41099 802,–




Iveco Daily 2006-2014
Verklebung notwendig
2 Halter á 15 cm
1 Halter á 20 cm
Markisenbreite:
L2=320cm, L3=370cm
SA831 125,–

ADAPTER FÜR F80S, F80L UND F65

Adapter F80 und F65 für Reisemobile


Für Adapter 43716 + 43717




RainGuard Kit F65/F65S
Schützt vor eindringendem Wasser zwischen Markise und der Fahrzeugwand.
450 cm **434851** **53,90**




Adapter LMC - TEC
450 cm **436243** **350,–**
500 cm **436244** **374,–**
550 cm **436245** **406,–**
600 cm **436246** **436,–**




Adapter Hymer
550 cm **436247** **420,–**
600 cm **436248** **420,–**




Kit Laika Kreos 21
4x15cm **436249** **112,–**




Adapter Rapido C Line
340 cm **436250** **341,–**
400 cm **436251** **375,–**
425 cm **436252** **387,–**
450 cm **436253** **398,–**




Adapter Rapido C55i C86i
500 cm **440516** **413,–**




LMC – TEC
LMC Liberty TI
einteilige Profilstange,
Verklebung notwendig
370 cm **SA852** **296,–**
400 cm **E2589** **306,–**



Kit Carthago Malibu
340 cm **44485** **304,–**
400 cm **44486** **345,–**
450 cm **44487** **411,–**
490 cm **44488** **424,–**




Arca Mobilvetta K-Yacht
3 Halter á 15 cm
44481 **117,–**




Rapido Distinction
400 cm **44482** **331,–**
450 cm **44483** **361,–**
490 cm **44484** **361,–**
600 cm **436254** **431,–**




Hymer Adapter
einteilige Profilstange
320 cm **44401** **268,–**
370 cm **44402** **303,–**
400 cm **44403** **303,–**
450 cm **44404** **348,–**
490 cm **44400** **357,–**



Carthago Chic
einteilige Profilstange,
Verklebung notwendig
450 cm **SA285** **358,–**
400 cm **E1106** **299,–**
490 cm **E10083** **364,–**




Laika Rexosline/Ecovip Laola Kreos 2009-2021
Verklebung notwendig
4 Halter á 15 cm
SA850 **184,–**
500 cm **440604** **424,–**




Kit Standard
3 Halter á 20 cm
43473 **123,–**


Wohnwagen-Adapter für F65L + F80L und F80s




Caravan Roof
Für Dethleffs, Fendt, LMC, Trigano u.a.
290 cm **44493** **279,–**
320 cm **44494** **280,–**
340 cm **44496** **295,–**
370 cm **44497** **344,–**
400 cm **44498** **346,–**
425 cm **44499** **375,–**
450 cm **44474** **394,–**
500 cm **44306** **415,–**



Kit Caravan Standard
Verklebung notwendig
2 Halter á 50 cm, 2 Halter á 30 cm
434643 **220,–**
320 cm **440605** **239,–**
340 cm **440606** **239,–**
370 cm **440607** **276,–**
400 cm **440608** **295,–**
425 cm **440609** **331,–**
450 cm **440610** **331,–**
500 cm **440611** **331,–**
550 cm **440612** **390,–**
600 cm **440613** **390,–**




Adapter Caravan Roof
550 cm **436255** **447,–**
600 cm **436256** **493,–**




Kit Adria Caravan >2015
Einzeladapter 2x50+2x27cm
440518 **214,–**
450 cm **440519** **393,–**
500 cm **440520** **448,–**
550 cm **440521** **480,–**
600 cm **440522** **523,–**

Tragestangen Fixing Bar Pro L



Kit Fixing Bar
Schiene mit 2 weiß lackierten End-/Montagestücken.
1 Stück **41114** **85,40**




Kit Fixing Bar
Zur Montage an Fiamma Fixing Bar Pro L (siehe oben). Verwenden Sie 2 Fixing Bars bis 3,50 m und 3 Stück ab 4 m Markisenbreite.
43470 **137,–**




Montage-Kit für LMC-Wohnwagen
4 Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern **43506** **10,60**


Wohnwagen-Adapter für F65L + F80L und F80s




Hobby Easy & Ontour.
4 Halter (2x50cm, 2x30cm)
434764 **224,–**



Hobby Premium & Ontour > 2012
4 Halter (2x25 cm, 2x50 cm)
44308 **236,–**



Hobby Caravan > 2014
4 Halter (2x27 cm, 2x60 cm)
44307 **246,–**



Hobby Excellent
4 Halter (2x50 cm, 2x30 cm)
434763 **296,–**

Motor-Kits F80S und F65S

12V

Motor + Schalter

12-V-Motor-Kit Compact für F80s
Zum Nachrüsten. Vergrößert die Markisenbreite um 12 cm. Mit Schalter für elektrischen Anschluss und Notkurbel.



Polar White	**436295**	**511,–**
Titanium	**436296**	**511,–**
Deep Black	**436297**	**511,–**

Upgrade-Kit Advanced
für Motor-Kit Compact F80s
436405 **276,–**

Motor + Schalter + Fernbedienung

12-V-Motor-Kit Plus für F80s
Fernsteuerung mit Infrarotfernbedienung und Wandsteuerung. Mit dem Steuergerät kann das Markisentuch beim Öffnen automatisch gespannt werden; das Öffnen und Schließen kann auch über das Automotive-System „One Touch“ erfolgen.



Polar White	**436298**	**578,–**
Titanium	**436299**	**578,–**
Deep Black	**436300**	**578,–**

Motor + Schalter + App

12-V-Motor-Kit Advanced für F80s
Bedienen Sie Ihre Markise bequem von Ihrem Smartphone aus. Dank der praktischen Fiamma App (für Android- oder iOS-Systeme) können Sie das Öffnen und Schließen der Markise F80s von Ihrem Smartphone aus steuern.




Polar White	**43676**	**679,–**
Titanium	**43677**	**679,–**
Deep Black	**43678**	**679,–**

Motor-Kits F80L und F65L

12V

Motor + Schalter

12-V-Motor-Kit Compact für F80L
Zum Nachrüsten. Vergrößert die Markisenbreite um 12 cm. Mit Schalter für elektrischen Anschluss und Notkurbel. Gewicht 2,4 kg.



Polar White	**440461**	**553,–**
Titanium	**440462**	**553,–**
Deep Black	**440460**	**553,–**

Motor + Schalter + App

12-V-Motor-Kit Advanced für F80L
Bedienen Sie Ihre Markise bequem von Ihrem Smartphone aus. Dank der praktischen Fiamma App (für Android- oder iOS-Systeme) können Sie das Öffnen und Schließen der Markise F80L von Ihrem Smartphone aus steuern. Gewicht 2,5 kg.




Polar White	**440464**	**722,–**
Titanium	**440465**	**722,–**
Deep Black	**440463**	**722,–**

Motor Kit Compact F65L

Motor + Schalter

- **Kleinere Abmessungen**
- **Konstruktive Einfachheit**
- **Zuverlässigkeit**
- **hervorragende Leistung**

Motor-Kit Compact für die Markise F65L.



Polar White	**436305**	**553,–**
Titanium	**436306**	**553,–**
Deep Black	**436307**	**553,–**

Das Schnellaufbau-Markisenvorzelt

- **Einteiliges, untergehangenes Zelt aus Seitenteilen, Front und Dach**
- **Material: Polyester Ripstop**
- **Montage mit Querrafter**
- **Frontfenster fest, Frontwand abnehmbar**
- **Seitenfenster mit Verdunkelung und Moskitonetz, Seitenwände zu öffnen**
- **Inkl. Tasche Megabag light, bei UL 400 mit Tasche Megabag**
- **Inkl. Vorhänge für Frontfenster**

Lieferumfang
Zelt aus Dach-, Front- und Seitenwänden, Montage-Kit für Fiamma-Markisen, Querrafter, Spanngurte mit Heringen und Transporttasche.

Zubehör
Vorhänge, 1 Paar, Dark Grey
440486 **83,10**
Vorhänge, 3 Paar, Dark Grey
440487 **209,–**
Windblenden Seite 185



Privacy ULTRA Light - Markisenvorzelt für F80s

		Anbauhöhe (B) 230-280 cm		
Typ	**Breite Markise**	**Gewicht**		**Preis**
UL 300	**300 cm, 320 cm**	14,2 kg	**435950**	**1239,–**
UL 350	**350 cm, 370 cm**	15,4 kg	**435951**	**1276,–**
UL 400	**400 cm**	16,6 kg	**435952**	**1386,–**
UL 450	**450 cm**	17,8 kg	**435953**	**1428,–**

Fiamma Privacy Room
Markisenvorzelt für Fiamma F80, F80L und F65



Fiamma Privacy Room

- **Mit FAST CLIP System zur winddichten Verbindung zwischen Markisentuch und Seitenteilen**
- **Reißverschlüsse zwischen Vorder- und Seitenwand**
- **Tür links oder rechts verwendbar**

Lieferumfang
Vorderteil mit Tür und Fenster, zwei Seitenwände mit Fenster und Moskitonetz, Clip System-Profil, Packtasche, Vorhänge.

Zubehör

Vorhänge, 1 Paar	Dark Grey
440486	**83,10**
Vorhänge, 3 Paar	Dark Grey
440487	**209,--**

Windblenden Seite 185

Robustes Vorzelt für F65/F80 mit Auszug C = 250 cm

* In diesem Set ist ein Kit mit 2 x 6 Magneten enthalten, die für die Haftung am Fahrzeug sorgen.






**** Mit zusätzlicher Magnetbefestigung.**


** Für die Fahrzeuge Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, Fiat Ducato, Citroën Jumper oder Peugeot Boxer H3 ist das Aluminiumgestänge Fast Clip Light im Lieferumfang enthalten.


*** Angegebenes Modell für Fahrzeuge mit gerader Wand, Höhe vom Boden 245 - 280 cm.


Grundmodell		Für Ducato >06* Small/Van (B = 245 cm)		Für Kastenwagen H3** Medium (B = 245-280 cm)		Alkoven + Teilintegrierte*** Large (B = 245-280 cm)	
A = 300 cm		**440485**	**1413,–**	**440570**	**1626,–**	**435042**	**1604,–**
Erweiterung auf Markisenbreite	**Frontpanele**	**Front-Erweiterungssets, um die Breite anzupassen**					
320 cm	K: 20 cm	**436620**	**59,70**	**436620**	**59,70**	**436620**	**59,70**
340 cm	M: 40 cm	**436621**	**65,90**	**436621**	**65,90**	**436621**	**65,90**
370 cm	O: 70 cm	**436622**	**85,–**	**436622**	**85,–**	**436622**	**85,–**
400 cm	Q: 100 cm	**436623**	**131,–**	**436623**	**131,–**	**436623**	**131,–**
425 cm	R: 125 cm	**436624**	**162,–**	**436624**	**162,–**	**436624**	**162,–**
450 cm	U: 150 cm	**436625**	**187,–**	**436625**	**187,–**	**436625**	**187,–**


WICHTIG: Für die Montage an der Markise F65s wird der Adapter E3616 benötigt. **E3616** **35,80**













Grundmodell **Front-Erweiterungssets**


Vorzelt für F80L mit Auszug C = 275 cm


Grundmodell		XL (B = 245-280 cm, C = 275 cm)		XXL (B = 281-310 cm, C = 275 cm)	
A = 300 cm		**435043**	**1615,–**	**435044**	**1714,–**
Erweiterung auf Markisenbreite	**Frontpanele**	**Front-Erweiterungssets, um die Breite anzupassen**			
450 cm	U: 150 cm	**436625**	**187,–**	**436625**	**187,–**
500 cm	W: 200 cm	**435313**	**224,–**	**435313**	**224,–**
550 cm	W: 200 cm + I: 50 cm	**435313** **435311**	**224,–** **65,90**	**435313** **435311**	**224,–** **65,90**
600 cm	W: 200 cm + P: 100 cm	**435313** **436623**	**224,–** **131,–**	**435313** **436623**	**224,–** **131,–**


Grundmodell (XL), (XXL)











Fiamma Privacy Room Light
Das leichte Markisenvorzelt



Privacy ROOM Light für F80S - Markisenvorzelt ohne Markise

Grund-modell	Small * (z.B. Ducato >06) A = 300 cm B = 245 cm C = 250 cm	Medium ** (Wohnwagen / Reisemobile) A = 300 cm B = 245 - 280 cm C = 250 cm	Large * (Kastenwagen H3) A = 300 cm B = 280 cm C = 250 cm
Gewicht	14,6 kg	14,8 kg	15,3 kg
Art.Nr.	440572	440574	440573
Preis	1125,–	1219,–	1255,–

- **Für Dachmarkise F80S**
- **Bestehend aus Seitenteilen und Front**
- **Material: Polyester**
- **Montage Seitenteile mit FastClip**
- **Frontfenster aufrollbar, mit Moskitonetz**
- **Seitenfenster mit Verdunkelung und Moskitonetz**
- **Inkl. Tasche Megabag light (140x25x25 cm)**
- **Inkl. Vorhänge für Frontfenster**
- **Tür links und rechts verwendbar**
- **Reißverschlüsse verbinden Front- und Seitenwände**


***** Ausführung Small und Large für Kastenwagen inkl. Magnet-Kit, bestehend aus 2 Magnetsätzen á 6 Magneten.





Erweiterung auf A	Frontpanele	Front-Erweiterungssets, für alle Grundmodelle passend	
320 cm	F: 20 cm	440497	55,30
340 cm	H: 40 cm	440577	59,80
370 cm	N: 70 cm	440578	69,50
400 cm	P: 100 cm	440501	112,–
425 cm	Q: 125 cm	440502	130,–
450 cm	T: 150 cm	440575	158,–

****** Ausführung ohne Magnete für Fahrzege mit geraden Seitenwänden.




Grundmodell **Front-Erweiterungssets**

Lieferumfang Grundmodell:
Frontteil mit Fenster und Vorhängen, 2 Seitenteile, Heringe.

Zubehör:
Vorhänge, 1 Paar, Dark Grey **440486 83,10**
Vorhänge, 3 Paar, Dark Grey **440487 209,–**

Windblenden: Seite 185

Das Privacy ROOM Light für Wandmarkisen finden Sie auf Seite 147




Telekopierbare Verstärkungsstangen
Verstärken die Markisenstützen bei Markisenzelten

Magic Kit Privacy Front Short		
für Privacy 260 bis 360 & 450	**44410**	**141,–**
für Privacy 400, 410 & 440	**44411**	**178,–**
für Privacy 500 & 550	**44412**	**201,–**
Magic Kit Privacy Side	**44413**	**87,40**



Andruckstangen
Senkrechtes Gestänge zur Unterstützung des Vorzeltes Privacy an der Fahrzeugwand. Separat zu bestellen bei Privacy Room Light und Privacy Room CS Light.
E3542 91,30



Door Pole, senkrechte Türstange für besseren Halt der Frontwand im Türbereich.
für Fiamma F80S, F80L
440443 59,40
für Fiamma F65
444090 50,30

Fiamma F45S
Wandmarkise für kompakte Vans



Die Markise für Wohnmobile, Caravans und Campingbusse mit 2 Kederschienen

- **Extrastarkes, leichtes Alu-Gehäuse mit Alu-Endkappen und 2 Kederschienen**
- **Maximale Schattenfläche, Tuch mit diffuser Lichtverteilung**
- **Beidseitig bedrucktes Vinyltuch mit Anti-Scratch-Coat als Schutzfilm**
- **Reguliersystem zur Schließung der Frontblende**
- **Selbstblockierender Auto-Lock-Sicherheitsmechanismus**
- **Stützfüße in der Frontblende integriert**
- **Spezielle Montageadapter für verschiedene Fahrzeuge erhältlich**
- **12-V-Motor ist optional nachrüstbar**


Zubehör für Fiamma F45S:

Fiamma Montageadapter für spezielle Montagesituationen	Seite 144–145
Fiamma Front- und Seitenwände	Seite 155–157
Fiamma Markisenvorzelte	Seite 146–149
Fiamma Spannstangen	Seite 160
Fiamma Abdichtgummis	Seite 161

Fiamma F45S mit 2 Front-Kederschienen								
Typ	**260**	**300**	**325**	**350**	**375**	**400**	**425**	**450**
Markisenbreite A	263 cm	308 cm		348 cm	375 cm	398 cm	423 cm	448 cm
Tuchbreite B	247 cm	292 cm		331 cm	357 cm	381 cm	406 cm	431 cm
Auszug C	200 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	19,5 kg	23,0 kg	24,0 kg	25,0 kg	26,0 kg	27,0 kg	28,2 kg	29,5 kg
Gehäuse Polar White								
Royal Grey	**4376217**	**437687**	**—**	**437697**	**437705**	**437707**	**437709**	**437717**
Royal Blue	**4376218**	**437688**	**—**	**437698**	**437710**	**437708**	**437711**	**437718**
Preis	**820,–**	**899,–**	**—**	**992,–**	**1050,–**	**1067,–**	**1194,–**	**1194,–**
Gehäuse Titanium								
Royal Grey	**4376267**	**437727**	**—**	**437737**	**437745**	**437747**	**437755**	**437757**
Royal Blue	**4376268**	**437728**	**—**	**437738**	**437746**	**437748**	**437756**	**437758**
Preis	**847,–**	**926,–**	**—**	**1013,–**	**1066,–**	**1099,–**	**1219,–**	**1219,–**
Gehäuse Deep Black								
Royal Grey	**4376991**	**4377001**	**437713**	**4377002**	**437704**	**437703**	**437706**	**437712**
Preis	**847,–**	**926,–**	**970,–**	**1013,–**	**1066,–**	**1099,–**	**1219,–**	**1219,–**

Lieferumfang: Markisenkurbel, Stützfußbefestigung an der Wand und Heringe. Bei Markisenbreite 400 cm und 450 cm inkl. Alu-Spannstange Rafter.


Verstärkte Halterung der Stützfüße.


Regenrinne in der Frontblende leitet ablaufendes Regenwasser zu den Seiten ab.


Dual-Shock Absorber an den Tragarmen absorbieren z. B. Windbewegungen und schützen so Markise und Fahrzeug.



Doppelte Kederschiene zur Aufnahme von Zubehör wie Haken-Set, Sturmverspannung Tiedown S, Sun-/Rain-Blocker oder Privacy Room.


In den Tragarmen integrierte Kabelkanäle sorgen für perfekte Anbringung von Zubehörteilen, wie LED-Beleuchtung.

Fiamma F45L
Wandmarkise für kompakte Vans



Markisenbefestigung
Bei den Seitenwandmarkisen sind im Lieferumfang bereits Montageplatten enthalten. Diese eignen sich für die Montage der Markise an einer glatten Wandfläche, z. B. an einem Reisemobil mit Sandwichaufbau oder an einem Hochdach.
Einige Hersteller versehen ihre Fahrzeuge jedoch mit erhabenen Profilkanten oder anderen Anbauten, die eine Montage mit den mitgelieferten Platten unmöglich macht. In diesem Fall kann ein entsprechender Fahrzeugadapter weiterhelfen.

Große Gelenkarmmarkisen mit stabilen Alu-Endkappen und 2 Kederschienen

Fiamma F45L mit Montageplatten für die Seitenwand			
Typ	**450**	**500**	**550**
Markisenbreite A	452 cm	502 cm	552 cm
Tuchbreite B	435 cm	485 cm	535 cm
Auszug C	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	39,0 kg	42,5 kg	46,5 kg
Gehäuse Polar White			
Royal Grey	**425007**	**425027**	**425047**
Royal Blue	**425008**	**425028**	**425048**
Preis	**1491,–**	**1709,–**	**1859,–**
Gehäuse Titanium			
Royal Grey	**425017**	**425037**	**425057**
Royal Blue	**425018**	**425038**	**425058**
Preis	**1521,–**	**1753,–**	**1898,–**
Gehäuse Deep Black			
Royal Grey	**440450**	**440451**	**440452**
Preis	**1521,–**	**1753,–**	**1898,–**

- **Ausstattung wie F45S**
- **Breiten von 450 cm bis 550 cm**
- **Perfekte Tuchspannung dank Rollenunterstützung**
- **Optional kann ein 12 Volt Motor nachgerüstet werden**

Zubehör für Fiamma F45L

Fiamma Montageadapter für spezielle Montagesituationen Seite 144–145
Fiamma Front- und Seitenwände Seite 155–157
Fiamma Markisenvorzelt PrivacyRoom Seite 146
Fiamma Spannstangen Seite 160

Lieferumfang von F45L

Markisenkurbel, Stützfußbefestigung an der Wand und durch Heringe. Bei Markisenbreite 450 cm bis 550 cm ist eine Alu-Spannstange Rafter im Lieferumfang.

Markisenmotoren für F45S und F45L

- **Jetzt neu mit kleineren Abmessungen**
- **12-Volt-Motoren zur nachträglichen Montage**
- **Notbetrieb per Hand ist möglich**
- **Steuergerät „Control System" für die Motormontage im Lieferumfang enthalten**

Die Motorkits für die F45S, F45L werden seitlich anstelle des vorhandenen Markisengetriebes an der Markise montiert. Die Advanced Version lässt sich per Smartphone steuern.

Die Markisenbreite erhöht sich dadurch um 13 cm. Sollte kein Strom vorhanden sein, ist ein Notbetrieb per Handkurbel weiterhin möglich.

Motorkit Compact

Motorkit F45L
jetzt auch in Schwarz



Motorkit Advanced



Motorkit **F45S Compact Polar White**	**436308**	**527,–**
Motorkit **F45S Compact Titanium**	**436309**	**527,–**
Motorkit **F45S Compact Deep Black**	**436310**	**527,–**
Motorkit **F45S Compact Polar White RHD***	**436311**	**527,–**
Motorkit **F45S Advanced Polar White**	**440467**	**714,–**
Motorkit **F45S Advanced Titanium**	**440468**	**714,–**
Motorkit **F45S Advanced Deep Black**	**440466**	**714,–**
Motorkit **F45L Compact Polar White**	**436312**	**553,–**
Motorkit **F45L Compact Titanium**	**436313**	**553,–**
Motorkit **F45L Compact Deep Black**	**440586**	**553,–**
Motorkit **F45L Advanced Polar White**	**436314**	**722,–**
Motorkit **F45L Advanced Titanium**	**436315**	**722,–**
Motorkit **F45L Advanced Deep Black**	**440587**	**722,–**

* Rechtslenker Version



Im Lieferumfang aller Motorkits ist zusätzlich ein Steuergerät enthalten.

MARKISEN-ADAPTER FÜR F45S UND F45L

F45 Wand-Montage-Adapter für Kastenwagen und Busse

Multirail-Adapter

Spezialadapter für die REIMO Multirail, auch bei Klappschlafdächern. Schwarze Halterungen zur Montage der F45 an die Multirail. Die Markise und der Adapter sind abnehmbar, ohne dass die Optik des Fahrzeuges beeinträchtigt wird. ACHTUNG: Nur mit vorhandener Multirail montierbar.

links und rechts verwendbar




VW T5 / T6 / T6.1
Für REIMO Multirail Regenrinne.
2 schwarze Halter à 8 cm.
440534 138,–



Citroën Spacetourer
und Baugleiche an REIMO Multirail. Für L2/L3. Abnehmbar.
426770 200,–



VW T5 / T6 / T6.1
Montage an REIMO Multirail. Für KR und LR. Abnehmbar.
426768 200,–




VW T5/T6 Schlafdach
Für Fahrzeuge mit Aufstelldach. 2 Halter à 21,5 cm.
rechts **440599 116,–**
links, (UK) **440601 116,–**


Verklebung notwendig.



VW T5/T6
Transporter oder Multivan ohne C-Profil.
2 silberne Halter 21,5 cm:
rechts **E4631 119,–**
links, (UK) **E4830 123,–**
2 schwarze Halter 21,5 cm:
rechts **440705 137,–**
links, (UK) **440706 137,–**



VW T5/T6
Verschraubung in die vorhandenen Aufnahmepunkte, kein kleben notwendig. Nicht bei C-Schiene. 2 Halter à 12 cm.
E6413 123,–




Westfalia Hochdächer
Für Westfalia-Hochdächer mit Markisenvorbereitung.
2 Halter à 12 cm.
43483 56,40



VW T4
Mit Brandrup-Regenrinne oder REIMO Multirail.
2 Halter à 8 cm
433201 121,–




VW T5/T6
Für Brandrup-Regenrinne.
2 schwarze Halter à 12 cm.
440525 107,–




Ford Transit
Ford Transit > 7/06 mit Serienhochdach.
2 Halter à 40 cm
43456 91,80

F45S




Ford Transit H3
Ford Transit Länge L3+L4.
2 Halter à 25 cm und 1 x 8 cm.
rechts **440595 204,–**
links, (UK) **440596 204,–**




Ford Custom Nugget
Ford Custom Nugget 2015-2023, H1/L1 mit Schlafdach.
2 schwarze Halter à 8 cm.
434563 278,–

H2
L1




Ford Custom Nugget < 2023
Ford Custom Nugget mit Hochdach. 2 Halter à 12 cm
434561 103,–




Ford Custom < 2023
2 Halter à 12 cm
rechts **440602 211,–**
links, (UK) **440603 211,–**



Ducato/Boxer/Jumper
1994 - 6/06
für Serienhochdach, 2 Halter à 8 cm. Verklebung notwendig.
43324 106,–



Ducato/Boxer/Jumper
> 7/06 für Serienhochdach H2, 2 Halter je 8 cm. Verklebung notwendig.
43316 110,–




Ducato/Boxer/Jumper
> 7/06
für Serienhochdach H2 mit Roof Rail,3 Halter à 12 cm
44405 104,–



Ducato/Boxer/Jumper
> 7/06 mit Roof Rack,
3 Halter à 12 cm
43355 95,90




Ducato/Boxer/Jumper HymerCar und Pössl
Für Fahrzeuge >07 mit Serienhochdach H2 und Klappschlafdach. 3 Halter à 12 cm **444051 196,–**




Auch für VW LT bis 06 und Fiat Ducato bis 94 geeignet


Sprinter ≤ 06
Für Sprinter < 6/06.
Mit Halterung für die Regenrinne. 2 Halter à 8 cm
43311 137,–



Sprinter / Crafter
> 7/06 mit Hochdach.
2 Halter à 40 cm
43456 91,80




Sprinter / Crafter
>7/06 mit Hochdach H3.
Auch für Westfalia-Hochdach H3.3 Halter à 8 cm
43477 115,–




Mercedes Vito ≤ 2003
Für Vito kompakt mit original Mercedes Dachgepäckträger.
2 Halter à 14 cm
43317 175,–

L2




Mercedes Marco Polo
Mercedes Marco Polo >14. Nur manuelles Schlafdach.
2 Halter (1x12 cm/1x13 cm)
433413 269,–



Für Vans mit Regenrinne
Im Set mit Halterung A + B.
2 Haltern à 8 cm.
43311 137,–




GFK Dächer
Zum Verkleben. Speziell für Hochdächer von Mercedes,VW, Renault+Opel,2 Halter à 40 cm
43460 145,–




Trafic/Vivaro < 2015
Für Radstand L1 und L2 mit Markise F45s 260 cm.
2 Halter à 16 cm.
43313 107,–

L1 / L2




Renault Trafic, Opel Vivaro, Fiat Talento > 2015
2 Halter à 16 cm.
433133 108,–


F45 Wand-Montage-Adapter für Reisemobile und Caravan




Adria / Bürstner
ADRIA Coral bis 4 m Markisenlänge und diverse Bürstner-Fahrzeuge. 3 Halter à 15 cm / 1 Halter à 12 cm
433903 **91,30**




Multi Adapter
Multi Dachadapter, 1 Halter à 8cm
SA691 **67,20**




Wandadapter
Universal Wandadapter, 3 Halter à 8cm
43397 **105,–**




Dachadapter
Universal Dachadapter, 3 Halter à 8 cm
43389 **116,–**




Caravan Kederschiene
Verschiedene Montagevarianten
3 Montageplatten à 13 cm
43319 **84,80**




Rapido Serie 6 < 24
Adapterschienen für Eura und Karman Fahrzeuge
350 cm **E1104** **366,–**
400 cm **434762** **384,–**




Rapido Serie 9dF-9M-10
> 2011
350 cm **43474** **355,–**
400 cm **E1105** **386,–**
450 cm **434742** **412,–**




Hymer / Hobby
Hymer Camp Swing, Star Line, Hobby Van und Caravan 09.
300 cm **43327** **241,–**
350 cm **43333** **265,–**
400 cm **43336** **316,–**
450 cm **433361** **333,–**




Hymer > 2016
Kit, 3 Halter à 12 cm
44480 **110,–**
300 cm **44475** **237,–**
350 cm **44476** **263,–**
400 cm **44477** **287,–**
450 cm **44478** **337,–**




Hymer
Hymer VAN / B2
350 cm **43349** **255,–**
400 cm **433410** **290,–**
450 cm **433491** **354,–**



Rapido Serie 6 > 24
Adapterschienen
400 cm **440597** **381,–**
500 cm **440598** **418,–**




Dethleffs/Globebus
Universal Wandadapter, 3 Halter à 12 cm
433931 **96,20**




Roof Rail unten


Für Dachträger
Passt für die meisten Traversen. Für die Markisenmontage werden mind. 2 Kits benötigt.
1 Halter à 12 cm
43368 **137,–**



Auto Adapter oben
Zur Montage auf dem Tragrohr des Dachgepäckträgers.
2 Stück
43398 **103,–**



Eura Mobil / Karmann
Adapterschienen für Eura und Karman Fahrzeuge
350 cm **434571** **323,–**
400 cm **SA600** **367,–**
450 cm **SA598** **398,–**



Rail
Länge 400 cm
E6019 **45,90**

Wandhalter für glatte, senkrechte Reisemobil- und Caravanwände



Kit S 120 Einzelhalter
1 Halter á 12 cm + Zubehör.
43481 **24,20**

Kit AS 120 Halterset
2 Halter á 12 cm
1 Halter á 8 cm + Zubehör.
Serie bei 260–400 cm
43480 **56,40**



Kit S 400 Einzelhalter
1 Halter á 40 cm + Zubehör.
43482 **47,20**

Kit AS 400 Halterset
2 Halter á 40 cm
1 Halter á 12 cm + Zubehör.
Serie bei 450–500 cm
434821 **110,–**



AS 300 Komplettschiene
300 cm **43335** **202,–**


AS 350 Komplettschiene
350 cm **433351** **226,–**

AS 400 Komplettschiene
400 cm **433352** **263,–**


AS 450 Komplettschiene
450 cm **433353** **323,–**


Serienmäßiger Lieferumfang
bei F45S/F45L
- **bis 4,00 m Breite**
  2 Halter à 12 cm + 1 Halter à 8 cm.
- **4,50 m Breite bis 5,00 m Breite**
  2 Halter à 40 cm + 1 Halter à 12 cm
- **5,50 m Breite**
  4 Halter à 40 cm


Modulare Befestigungen für F45




Ideal zur Montage am Hochdach











Adapter-Sets für fast jede Montagesituation
5 verschiedenen Alu-Profilteile, um selbst einen Adapter zusammen zu stellen. Die Halterteile sind 8 cm breit und untereinander kombinierbar (siehe Beispiele).

T-Adapter	**43364**	**19,60**
B-Adapter	**43365**	**38,–**
C-Adapter	**43367**	**34,40**
D-Adapter	**43372**	**17,30**
U-Adapter	**43373**	**21,80**

Fiamma Privacy Room



Das robuste Markisenvorzelt

- **Bestehend aus Seitenteilen und Front**
- **Material: Vinyl**
- **Montage Seitenteile mit FastClip**
- **Frontfenster aufrollbar, mit Moskitonetz**
- **Seitenfenster aufrollbar, mit Moskitonetz**
- **Inkl. Tasche Megabag (140 x 27 x 40 cm)**
- **Inkl. Vorhänge für alle Fenster**
- **Tür links und rechts verwendbar**
- **Reißverschlüsse verbinden Front- und Seitenwände**
- **Auch geeignet für Thule Omnistor 5002 & 5003 mit optionalem Kit Privacy O (E4263)**

Lieferumfang Grundmodell:
Vorderteil mit Tür und Fenster, Vorhänge, zwei Seitenwände mit Fenster und Moskitonetz, Clip System-Profil.

Zubehör:

Vorhänge, 1 Paar, Dark Grey	**440486**	**83,10**
Vorhänge, 3 Paar, Dark Grey	**440487**	**209,–**
Kit Privacy O	**E4263**	**52,60**


zur Montage an Thule-Markise


Windblenden: Seite 185

Privacy ROOM für F45S und F45L - Markisenvorzelt ohne Markise

Grundmodell		**Small** (A = 260 cm) Höhe B = 180 - 220 cm Auszug C = 200 cm		**Medium** (A = 300 cm) Höhe B = 225 - 250 cm Auszug C = 250 cm		**Large** (A = 300 cm) Höhe B = 251 - 280 cm Auszug C = 250 cm	
		435300	**1351,–**	**435301**	**1347,–**	**435302**	**1366,–**
Erweiterung auf Markisenbreite	**Frontpanele**	**Front-Erweiterungssets, um die Breite zu erhöhen**					
300 cm	L: 40 cm	**436626**	**88,60**				
325 cm	T: 25 cm			**435314**	**59,70**	**435314**	**59,70**
350 cm	N: 50 cm			**435311**	**65,90**	**435311**	**65,90**
375 cm	P: 75 cm			**435312**	**85,–**	**435312**	**85,–**
400 cm	Q: 100 cm			**436623**	**131,–**	**436623**	**131,–**
425 cm	R: 125 cm			**436624**	**162,–**	**436624**	**162,–**
450 cm	U: 150 cm			**436625**	**187,–**	**436625**	**187,–**
500 cm	W: 200 cm			**435313**	**224,–**	**435313**	**224,–**
550 cm	N+W 50+200 cm					+ **435311** **435313**	**65,90** **224,–**

Maßbezeichnungen für Ihren Privacy Room Grundmodell





Fiamma Privacy Ultra Light



Das Schnellaufbau-Markisenvorzelt

- **Einteiliges, untergehangenes Zelt aus Seitenteilen, Front und Dach**
- **Material: Polyester Ripstop**
- **Montage mit Querrafter**
- **Frontfenster fest, Frontwand abnehmbar**
- **Seitenfenster mit Verdunkelung und Moskitonetz, Seitenwände zu öffnen**
- **Inkl. Tasche Megabag light, bei UL 400 mit Tasche Megabag**
- **Inkl. Vorhänge für Frontfenster**

Lieferumfang
Zelt aus Dach-, Front- und Seitenwänden, Montage-Kit für Fiamma-Markisen, Querrafter, Spanngurte mit Heringen und Transporttasche.

Zubehör

Vorhänge, 1 Paar, Dark Grey	**440486**	**83,10**
Vorhänge, 3 Paar, Dark Grey	**440487**	**209,–**
Windblenden	Seite 185	

Privacy ULTRA Light für F45S und F45L - Markisenvorzelt ohne Markise

		Anbauhöhe (B) 180-220 cm			Anbauhöhe (B) 230-280 cm		
Typ	**Breite Markise**	**Gewicht**		**Preis**	**Gewicht**		**Preis**
UL Van 260	**260 cm**	12,3 kg	**43595**	**1192,–**			
UL 300	**300 cm, 320 cm**				14,2 kg	**435950**	**1239,–**
UL 350	**350 cm, 370 cm**				15,4 kg	**435951**	**1276,–**
UL 400	**400 cm**				16,6 kg	**435952**	**1386,–**
UL 450	**450 cm**				17,8 kg	**435953**	**1428,–**


Fiamma Privacy Room Light
Das leichte Markisenvorzelt



Privacy ROOM Light für F45S - Markisenvorzelt ohne Markise

Grund-modell		Small (Van) A = 260 cm B = 180 - 220 cm C = 200 cm	Medium A = 300 cm B = 225 - 250 cm C = 250 cm	Large A = 300 cm B = 251 - 280 cm C = 250 cm
Gewicht		12,0 kg	14,4 kg	14,7 kg
Art.Nr.		440494	440495	440496
Preis		1026,–	1026,–	1038,–

Erweiterung auf A	Frontpanele	Front-Erweiterungssets, um die Breite zu erhöhen					
300 cm	X: 40 cm	440571	60,–				
325 cm	Z: 25 cm			440498	53,20	440498	53,20
350 cm	I: 50 cm			440499	60,–	440499	60,–
375 cm	O: 75 cm			440500	69,50	440500	69,50
400 cm	P: 100 cm			440501	112,–	440501	112,–
425 cm	Q: 125 cm			440502	130,–	440502	130,–
450 cm	T: 150 cm			440575	158,–	440575	158,–
500 cm	K: 200 cm			440576	211,–	440576	211,–
550 cm	K+I: 250 cm			440499	60,–	440499	60,–



Grundmodell **Front-Erweiterungssets**

- **Bestehend aus Seitenteilen und Front**
- **Material: Polyester**
- **Montage Seitenteile mit FastClip**
- **Frontfenster aufrollbar, mit Moskitonetz**
- **Seitenfenster mit Verdunkelung und Moskitonetz**
- **Inkl. Tasche Megabag light (140x25x25 cm)**
- **Auch für Vans geeignet**
- **Inkl. Vorhänge für Frontfenster**
- **Tür links und rechts verwendbar**
- **Reißverschlüsse verbinden Front- und Seitenwände**
- **Auch geeignet für Thule Markisen mit optionalem Kit Privacy O (E4263)**

Lieferumfang Grundmodell:
Frontteil mit Fenster und Vorhängen,
2 Seitenteile, Heringe.

Zubehör:

Vorhänge, 1 Paar, Dark Grey	**440486**	**83,10**
Vorhänge, 3 Paar, Dark Grey	**440487**	**209,–**
Kit Privacy O	**E4263**	**52,60**

zur Montage an Thule-Markise

Windblenden: Seite 185


Magic Kit Privacy

Telekopierbare Verstärkungsstangen
Verstärken die Markisenstützen bei Markisenzelten

Magic Kit Privacy Front Short		
für Privacy 260 bis 360 & 450	**44410**	**141,–**
für Privacy 400, 410 & 440	**44411**	**178,–**
für Privacy 500 & 550	**44412**	**201,–**
Magic Kit Privacy Side	**44413**	**87,40**


Andruck-stange

TIP

Andruckstangen
Senkrechtes Gestänge zur Unterstützung des Vorzeltes Privacy an der Fahrzeugwand. Separat zu bestellen bei Privacy Room Light und Privacy Room CS Light.

E3542 **91,30**



Fiamma ZIP
Fiamma F45 mit optionalem Vorzelt



ZIP S




ZIP L



Detail

- **Markise auf Basis F45 und komplettes Vorzelt zusammenstellen**
- **Seitenteile werden durch Reißverschlüsse mit dem Markisentuch verbunden**
- **Alle Crystalfenster können geöffnet werden.**
- **Erhöhte Dichtigkeit gegen Wind**
- **Die Tür in der Front kann links oder rechts montiert werden**
- **Das Befestigungssystem (Rapid Set) stabilisiert das Vorzelt**
- **Dichte Verbindung zum Fahrzeug durch gepolsterten Steg**




Grundmodell ① ② ③

Lieferumfang: Markise basierend auf F45 inkl. Montagehalterungen/Adapter, Front- und Seitenteile, ZIP-Reißverschlusssystem, Crystal-Fenster aufrollbar, serienmäßig mit Moskitonetz und Vorhängen, Befestigungssystem Rapid Set und Rafter-Spannstange, Skirting-Windblenden, Spannbändern, Haken und Mega Bag für Privacy und Gestänge


Zubehör für Fiamma ZIP:

Zusätzliche Spannstangen	siehe Seite 160	
Vorhänge, 1 Paar	**440486**	**83,10**
Vorhänge, 3 Paar	**440487**	**209,–**


So bestellen Sie die Fiamma ZIP mit passendem Vorzelt
Wählen Sie die Länge der unten aufgeführten Markise entsprechend Ihren Bedürfnissen. Achtung: Es handelt sich hier um spezielle Markisen. Es passt nicht die normale F45. Bestellen Sie dazu das Vorzelt Grundmodell, welches für eine Montagehöhe der Markise zwischen 225 und 250 cm vorgesehen ist und ergänzen die restliche Breite mit den angegebenen Frontpanel-Erweiterungen.

1. Markise wählen 

Markisenmodell Fiamma ZIP Gehäuse Weiß	(A) Breite gesamt	(C) Auszug	Gewicht	Farbe Royal Grey	Farbe Royal Blue	Preis
ZIP 300 (F45S)	306 cm	250 cm	23,5 kg	**434051**	**434052**	**1066,–**
ZIP 350 (F45S)	356 cm		23,5 kg	**434053**	**434054**	**1126,–**
ZIP 400 (F45L)	406 cm		36,5 kg	**434055**	**434056**	**1513,–**
ZIP 450 (F45L)	456 cm		36,5 kg	**434057**	**434058**	**1752,–**

+ 2. Vorzelt Grundmodell dazu bestellen 

Vorzelt Grundmodell	Art.-Nr.	Preis
Privacy Room M B: 225 - 250 cm A: 300 cm	**434037**	**1559,–**

+ 3. Fronterweiterung 

Erweiterung Frontpanele dazubestellen	Art.-Nr.	Preis
—		
① 50 cm	**435311**	**65,90**
② 100 cm	**436623**	**131,–**
③ 150 cm	**436625**	**187,–**

Spezialmarkise

- **Mit passendem Adapter**
- **Doppelkeder am Frontprofil**
- **Markisenbreite 263/308 cm**
- **Tuchbreite 247/292 cm**
- **Auszug: 200 cm**
- **Gewicht: 19,5/22,0 kg**

Passend für: Volkswagen Transporter 5/6 Multivan und California mit Volkswagen Schienen




Zubehör
Vorzelt **Privacy Room** für Volkswagen Transporter 5 KR Spezialmarkise, besteht aus: Frontteil, 2 Seitenteilen. Schneller Aufbau mit Fast Clip System Seite 146
Spezielles Dichtgummi Seite 159



Fiamma F45S Spezialmarkise für Volkswagen Transporter 5/6/6.1

Seitenwandmarkise inkl. Adapter für Volkswagen Multivan

Zur Montage an Original-Volkswagen-Schiene auf dem Dach.



Verklebung notwendig

Markise (Breite 260 cm) für Volkswagen Multivan KR

Royal Grey, Gehäuse Titanium
4376730 **888,–**
UK-Version **4376740** **888,–**
Royal Grey, Gehäuse Deep Black
4376780 **888,–**
UK-Version **4376782** **888,–**




Markise (Breite 300 cm) für Volkswagen Multivan LR

Royal Grey, Gehäuse Titanium
E46270 **917,–**
UK-Version **4376742** **917,–**
Royal Grey, Gehäuse Deep Black
E10168 **917,–**
UK-Version **4376783** **917,–**

Seitenwandmarkise inkl. Adapter für Volkswagen California

Für California mit Schlafdach und seitlicher Volkswagen Kederschiene.



Markise (Breite 260 cm) für Volkswagen California

Royal Grey, Gehäuse Polar White
4376709 **876,--**
Royal Grey, Gehäuse Titanium
4376710 **877,--**
Royal Grey, Gehäuse Deep Black
4376760 **877,--**



Markisen-Set F45S

- **Markise F45S in 260 cm Breite**
- **Inkl. fahrzeugspezifischem Adapter**

Passend für:
Citroën Spacetouer/Jumpy ≥ 2016
Peugeot Traveller/Expert ≥ 2016
Toyota Proace (Verso) ≥ 2016
Fiat Scudo ≥ 2016
Opel Zafira D/Vivaro ≥ 2019

Lieferumfang:
Markise, Adapter und Handkurbel

PSA-Set F45s Weiß
Gehäusefarbe: Polar White,
Tuchfarbe: Royal Grey
437680 **901,--**

PSA-Set F45s Schwarz
Gehäusefarbe: Deep Black,
Tuchfarbe: Royal Grey
437681 **920,--**



Fiamma F45S Spezialmarkise für PSA Kompaktvans

Zubehör für Fiamma F45S: Front- und Seitenwände Seite 155-157



Wandmarkise F43van


- **Kurbel mit Magnetverschluss**
- **Niedriges Gehäuse, extra für Busse mit und ohne Aufstelldach**
- **Negative Tuchneigung für flache Fahrzeuge**
- **LED-Vorrichtung im 2 Kederschienen**

Tuch Royal grey, Gehäuse Deep Black.
Montageadapter erforderlich.


F43van	270	300
Markisenbreite	270 cm	310 cm
Tuchbreite	257 cm	287 cm
Auszug	225 cm	250 cm
Gewicht	19,0 kg	21,5 kg
Artikelnr.	**440545**	**440546**
Preis	**815,–**	**890,–**



Verklebung notwendig




VW T5/T6 kR
Transporter/Multivan ohne C-Profil.
2 schwarze Halter à 21,5 cm.
Montage am Fahrzeug
rechts **440707** **137,–**
links (UK) **440708** **137,–**




VW T5 / T6 / T6.1
Lift Roof. kR + IR.
2 schwarze Halter à 21,5 cm.
Montage am Fahrzeug
rechts **440709** **116,–**
links (UK) **440710** **116,–**




VW T5 / T6 / T6.1 California
2 schwarze Halter à 12 cm.
440714 **138,–**




VW T5 / T6 / T6.1 mit C-Schiene (Multivan)
2 schwarze Halter à 12 + 21,5 cm.
Montage am Fahrzeug
rechts **440716** **138,–**
links (UK) **440717** **138,–**




VW T5/T6 kR
Für Brandrup-Regenrinne.
2 schwarze Halter à 12 cm.
440525 **107,–**



VW T5 / T6 / T6.1 kR
Für REIMO Multirail Regenrinne. Auch bei Aufstelldach
2 schwarze Halter à 8 cm.
440534 **138,–**



VW T4
Mit Brandrup-Regenrinne oder REIMO Multirail. kR + IR.
2 silberne Halter à 8 cm
433201 **121,–**




VW T3
Halterung für die Regenrinne. Auch mit Aufstelldach.
2 schwarze Halter à 8 cm
43312 **135,–**



Ford Custom < 2023 Lift Roof
kR + IR. Öffnen der Markise nur bei geschlossener Schiebetür.
2 schwarze Halter à 12 cm.
Montage am Fahrzeug
rechts **440602** **211,–**
links (UK) **440603** **211,–**




Ford Custom Nugget < 2023
Ford Custom Nugget mit H2/L2. 2 silberne Halter à 12 cm
434561 **103,–**




Ford Custom Nugget
Ford Custom Nugget 2015-2023, H1/L1 mit Aufstelldach.
2 schwarze Halter à 8 cm.
434563 **278,–**




PSA
2 schwarze Halter à 20 cm.
440715 **184,–**



Mercedes-Marco Polo
Mercedes-Benz Marco Polo lang > 2014. Nur für manuelles Aufstelldach.
2 silberne Halter à 12 + 13 cm
433413 **269,–**




Trafic/Vivaro < 2015
Für L1 /L2
2 silberne Halter à 16 cm.
440713 **97,20**



Renault Trafic, Opel Vivaro, Fiat Talento > 2015
kR + IR.
2 silberne Halter à 16 cm.
440712 **95,10**



Passende Markisenvorzelte auf der rechten Seite




Auto Adapter oben
Zur Montage auf dem Tragrohr des Dachgepäckträgers.
2 silberne Halter à 8 cm
43398 **103,–**



Westfalia Hochdächer
Für Westfalia-Hochdächer mit Markisenvorbereitung.
2 silberne Halter à 12 cm.
43483 **56,40**



Für Dachträger
Passt für Traversen mit maximaler Breite vom 55 mm.
Für die Markisenmontage werden mind. 2 Halter benötigt.
1 silberner Halter à 12 cm
43368 **137,–**



Mercedes Vito < 2003
Für Vito kompakt mit original Mercedes Dachgepäckträger.
2 silberne Halter à 14 cm
43317 **175,–**

Dachmarkise F40van


Verstärkte Gelenkarme
- **Montage mit tiefsitzenden Adaptern**
- **Platzsparend, reduzierter Überstand**

Passend für: Volkswagen Transporter 5/6.

Tuch Royal grey, Gehäuse Deep Black.
Montageadapter erforderlich.

F40van	210	270
Markisenbreite	210 cm	270 cm
Tuchbreite	199 cm	257 cm
Auszug	150 cm	225 cm
Gewicht	17,0 kg	19,0 kg
Artikelnr.	**440547**	**44364**
Preis	**881,–**	**960,–**






Montageadapter für F40van


- **Montage an vorhandenen Dachpunkten**
- **Jederzeit wieder demontierbar**
- **Kein Bohren, kein Kleben**

Für Volkswagen Transporter 5/6 und Multivan ohne C-Schiene im Dach
2 Halter in Schwarz (1 x 20 cm + 1 x 25 cm)
kurzer Radstand
Inkl. Kit Upgrade **440530** **126,–**
kurzer Radstand UK-Version
Inkl. Kit Upgrade **440531** **126,–**
kurzer Radstand UK-Version
443651 **124,–**




Für Volkswagen Transporter 5/6 und Multivan mit C-Schiene im Dach
2 schwarze Halter à 20 cm (ohne Abb.)
kR + IR (auch UK) **440618** **121,–**


Für Ford Custom <2023
2 schwarze Halter
kurzer Radstand
44336 **268,–**
kurzer Radstand UK-Version
443000 **268,–**
langer Radstand (auch UK)
44339 **259,–**




Für Nissan
Schwarze Halter
NEW
NV 200 **436357** **167,–**
NV 350 **436358** **167,–**




Für PSA 260 Van
Citroën Spacetouer,
Peugeot Traveller, Toyota
Verso und Baugleiche. Schwarz.
443371 **413,–**




Für Mercedes-Benz V-Klasse > 2014
2 schwarze Halter
(1 x 39 cm + 1 x 22 cm)
44337 **326,–**





Für Renault Trafic > 2014
2 schwarze Halter
kurzer Radstand (auch UK)
44349 **228,–**
langer Radstand (auch UK)
44338 **312,–**




Dichtband Rain Guard


Volkswagen T5/T6


Ford Custom


Mercedes-Benz V-Klasse

Dichtband Rain Guard für F40 van

Sorgt für eine Abdichtung zwischen Markise und Fahrzeugdach. Ein ideales Extra zum Adapter.

Volkswagen Transporter 5/6	**433884**	**168,–**
Ford Custom kR	**433006**	**173,–**
Ford Custom kR (UK-Version)	**433005**	**173,–**
Ford Custom IR	**433008**	**173,–**
Ford Custom IR (UK-Version)	**433007**	**173,–**
Mercedes-Benz V-Klasse	**433009**	**197,–**

Room Van Markisenkomplettzelt für F40 van + F43 van


- **Kein zusätzliches Gestänge**
- **Ripstop Material – leicht und reißfest**
- **Inkl. Packtasche**
- **Anbauhöhe 180-210 cm**

Room Van Premium.
Seitenteile mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz, Front mit Tür, Gewicht 5,4 bzw. 5,8 kg.

B 300 cm **440579** **987,–**



Fiamma F35pro
Für Busse, Vans und kleine Caravans



F35PRO für Vans – Gehäuse Titanium

Breite	Auszug	Gewicht	$H_{max.}$ vorn	Royal Grey	Royal Blue	Preis
180 cm	180 cm	8,5 kg	195 cm	**43775**	**43770**	**509,–**
220 cm	225 cm	10,5 kg	225 cm	**43776**	**43771**	**559,–**
250 cm	225 cm	11,5 kg	225 cm	**43777**	**43772**	**582,–**
270 cm	225 cm	13,0 kg	225 cm	**43778**	**43773**	**583,–**
300 cm	225 cm	14,0 kg	235 cm	**43779**	**43774**	**607,–**

F35PRO für Vans – Gehäuse Deep Black

Breite	Auszug	Gewicht	$H_{max.}$ vorn	Royal Grey	-	Preis
180 cm	180 cm	8,5 kg	195 cm	**43721**	-	**509,–**
220 cm	225 cm	10,5 kg	225 cm	**43729**	-	**559,–**
250 cm	225 cm	11,5 kg	225 cm	**43780**	-	**582,–**
270 cm	225 cm	13,0 kg	225 cm	**43781**	-	**583,–**
300 cm	225 cm	14,0 kg	235 cm	**43735**	-	**607,–**

- **Gehäuse in Deep Black oder Titanium**
- **Robustes, eloxiertes Alugehäuse**
- **Praktischer Rolloauszug**
- **Die Doppelkederschiene ermöglicht zwei Frontteile oder Zubehör gleichzeitig einzuziehen**
- **Leicht, kompakt und schnell zu öffnen und zu schließen**
- **Stützfüße liegen im Markisenrohr**
- **Umfangreiches Zubehörprogramm**

Lieferumfang: Markise im Gehäuse, Heringe und Leinen zur Befestigung am Boden.

Zubehör für Fiamma F35

Fahrzeugadapter	rechte Seite
Front- und Seitenwände	Seite 155–156
Vorzelt PrivacyRoom CS Light	Seite 154



Adapter Kit Auto
für Dachträger.
2 Halter à 8 cm
43398 **71,40**

Markisenmontage an Volkswagen Caddy & Co.

Zur Montage gibt es universelle Adpater z.B. für Dachträger oder fahrzeugspezifische, auf einzelne Fahrzeuge angepasste Adapter. Die Adapter finden Sie auf der rechten Seite oder fragen Sie Ihren Fachhändler.
Markisenbreiten: Für Volkswagen Caddy kR, Citroën Berlingo, Peugeot Partner und Ford Tourneo Connect bis Bj. 2013 wird Markisenbreite 180 cm empfohlen, bei Volkswagen Caddy Maxi eine Breite von 220 cm.

Kompakt-Markise

- **Montage am Dachgepäckträger**
- **Praktischer Rolloauszug**
- **Stützfüße liegen im Markisenrohr**

Passend für: Volkswagen Caddy, Citroën Berlingo und Co.

Die FIAMMA F35 Pro mit einer Breite von 180 cm ist ideal für kleine Fahrzeuge. Mit einem Gewicht von nur 8,5 kg und einem Auszug von 180 cm bietet sie eine Schattenfläche von 2,9 m².
Die Montage kann mit dem angegebenen Adapter an fast alle Dachträger montiert werden.
Gehäusefarbe: Titanium.

Lieferumfang: Markise, Heringe und Abspannleinen.

Markisenbreite 180 cm

Tuch Royal Grey	**43775**	**509,--**
Tuch Royal Blue	**43770**	**509,--**

Markisenbreite 220 cm

Tuch Royal Grey	**43776**	**559,--**
Tuch Royal Blue	**43771**	**559,--**

Zubehör für Fiamma F35:

Front- und Seitenwände	Seite 155–156
weitere Montageadapter	Seite 153


Adapter für F35PRO



VW T5 / T6
Verschraubung an vorhandene Punkte, kein Verkleben.
Nicht bei C-Schiene.
2 Halter à 12 cm.
E6413 123,–




VW T5 / T6
Für Multivan oder Transporter **mit Dachschiene**. Kleben notwendig. 2 Halter à 12 cm.
43340 104,–




VW T5 / T6
Für Multivan/Transporter **ohne Dachschiene**.
Kleben notwendig. 2 x 21,5 cm.
rechts **433403 121,–**
links, (UK) **433404 121,–**

Multirail-Adapter
Spezialadapter für die REIMO Multirail, auch bei Klappschlafdächern.
Schwarze Halterungen zur Montage der F35 Pro an die Multirail. Die Markise und der Adapter sind abnehmbar, ohne dass die Optik des Fahrzeuges beeinträchtigt wird.
ACHTUNG: Nur mit vorhandener Multirail montierbar.



VW T5 / T6 / T6.1
mit REIMO Multirail Regenrinne. Für Links- & Rechtslenker geeignet. Abnehmbar.
2 schwarze Halter à 8 cm.
440533 140,–



Westfalia Kepler
Volkswagen T6 LR
für L2, 2 Halter à 10 cm.
433406 134,–



VW T5 / T6 VW California.
2 Halter à 12 cm
433401 110,–



VW T5 / T6
mit Brandrup Regenrinne. Für Links- & Rechtslenker geeignet.
2 schwarze Halter à 8 cm.
440532 123,–



TIP




VW T5 / T6 / T6.1
Montage an der REIMO Multirail. Passend für KR + LR.
Abnehmbar.
426768 200,–


Citroen Spacetourer
und Baugleiche an REIMO Multirail. Für L2 / L3.
Abnehmbar.
426769 195,–




VW T3
Adaptersatz zur Regenrinnenmontage. 2 Halter à 8 cm.
43441 104,–




VW T4
Adaptersatz für Flachdachmontage. 2 Halter à 8 cm
43330 74,60




VW T4
Für Brandrup-Regenrinnen
2 Halter à 8 cm.
433201 121,–



VW Caddy Maxi
mit Aufstelldach
Schwarz, 2016 - 2020,
für Markisenbreite 220 cm.
2 Halter à 12 cm.
433418 147,–




VW Caddy Maxi
Schwarz, 2016 - 2020,
für Markisenbreite 220 cm.
2 Halter à 8 cm.
433417 110,–




Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Toyota Verso, Opel Zafira > 2019
2 Halter à 20 cm
44329 157,–



Ford Transit Custom
< 2023, 2 Halter à 12 cm
rechts **440602 211,–**
links, (UK) **440603 211,–**




Dreamer
Cap Land/Cap Fun
Ford Transit Custom < 2023
2 Halter à 12 cm.
433416 135,–




Dreamer
Cap Coast (L1)
Cap Land/Cap Life (L2)
Ford Transit Custom < 2023
2 Halter à 12 cm
44335 143,–

NEW



Kit Ford Custom > 2024
für Groupe Rapido, Maße 19x15x13 cm, H1 / L2
436359 89,90




Campérêve Cap Road
auf Peugeot Expert
2 schwarze Halter à 12 cm.
Für Links- & Rechtslenker geeignet.
440529 73,50



Mercedes-Benz
Vito < 2004.
2 Halter à 8 cm.
43341 118,–




Mercedes-Benz
Vito/Viano und **V-Klasse**
> 2014, 2 Halter à 13 cm.
Nicht bei REIMO-SD.
433412 115,–



Mercedes-Benz
V-Klasse Marco Polo > 2014
1 Halter à 12 cm und
1 Halter à 13 cm.
433413 269,–



Westfalia
Jules Verne Mercedes-Benz Vito
2 Halter à 12 cm.
433414 131,–




Nissan NV200/Evalia
Für Markisenbreite 220 cm.
2 Halter à 8 cm.
433415 121,–




Standard
2 Halter à 8 cm.
43348 95,10



Eriba Touring
Adaptersatz für Eriba Touring.
2 Halter à 8 cm
43366 107,–



Renault Trafic
< 2015
2 Halter à 12 cm
433131 96,20



Opel Vivaro
> 2015
2 Halter à 12 cm
433132 102,–

Fiamma Privacy Room CS Light Markisenvorzelt für F35 pro





Markisenzelt-Nachrüst-Set für F35 Pro

Typ	250 VAN	270 VAN	280	310
für Markise	F35 (250 cm)	F35 (270 cm)	F35 (270 cm)	F35 (300 cm)
Anbauhöhe	180-220 cm	180-220 cm	240-260 cm	240-260 cm
Gewicht	8,7 kg	9,1 kg	11,6 kg	11,8 kg
Benötigtes Zubehör			Adapter 434743 (zur Montage an F35 270)	Adapter 434743 (zur Montage an F35 300)
Art.Nr.	440490	440491	440488	440489
Preis	920,–	920,–	988,–	1010,–


Adapter für **PrivacyRoom CS Light** an **F35 Pro** **434743** **20,80**

Mehr Wohnraum für die F35 PRO durch Vorzelt-Nachrüstset

- **Mit Fast Clip Befestigungssystem: Aluminium-Profil aus zwei Teilen, in das die Seitenteile schneller eingezogen werden können.**
- **Verbindung zur Fahrzeugwand durch elastische Spannbänder**
- **Front in die Markisenkederschiene einziehbar**
- **Verbindung Front-/Seitenteile durch Reißverschlüsse**
- **Tür links oder rechts einziehbar**
- **Fenster der Front mit Vorhängen**
- **Fenster der Seitenteile mit Moskitonetzen**
- **Inkl. Packtasche Mega Bag light**



Shade Volant



Praktischer Volant zum Einziehen in die Kederschiene. Serie bei Caravanstore. Passend für jede Markise mit Kederschiene. Auf Markisenbreite kürzbar.

Shade Volant - Praktische Sonnenblende für F45, F35, F80, Caravanstore und weitere

Bezeichnung	F45	F45L	F43	F40	F80s	F80L	F65	C-St	F35	Breite A	Breite B	Gewicht	Art. Nr.	Preis
Volant aus Maschengewebe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	± 600	190–600	0,5 kg	437471	39,50


TIP

● **Für die markierten Markisentypen möglich.** Kein Adapter notwendig.

● **Montage nur mit Adapter möglich!!!**
Die Montage dieser Seitenteile ist nur mit entsprechendem Adapter möglich.

Adapterkit für Montage an F65(S) / F65(L)	**434991**	**13,70**
Adapterkit Omnistor 5002/5003	**434995**	**21,80**

Blocker Pro



Vorderwand mit großem Fenster und grauer Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem Vinyl. Einzug in die Kederschiene. Mit Heringen.



TIP

Mit den Blockern schaffen Sie sich schnell und preisgünstig einen Schutz gegen Wind und Sonne, keine feste Verbindung an den Kanten von Front- und Seitenteilen.


Blocker Pro - Regenfestes Frontteil mit Panorama-Fenster

Bezeichnung	F45S	F45L	F43	F40	F80s	F80L	F65	C-St	F35	Breite A	Breite B	Gewicht	Art. Nr.	Preis
Blocker Pro 100*	●	●			●	●	●	●	●	± 100	100	0,8 kg	44381	135,–
Blocker Pro 250	●							●	●	± 235	250–260	2,7 kg	434915	208,–
Blocker Pro 260 VAN**	●		●	●					●	± 250	260–270	2,7 kg	4349151	232,–
Blocker Pro 280								●	●	± 255	270	3,0 kg	4349150	211,–
Blocker Pro 300	●		●		●		●	●	●	± 285	300–320	3,2 kg	4349152	235,–
Blocker Pro 325	●				●					± 310	325	3,4 kg	4349161	246,–
Blocker Pro 350	●				●		●	●		± 335	340–370	3,8 kg	4349153	246,–
Blocker Pro 375	●				●					± 360	375	4,1 kg	4349154	262,–
Blocker Pro 400	●				●		●	●		± 385	400–410	4,5 kg	4349155	266,–
Blocker Pro 425	●				●					± 410	425	4,7 kg	4349156	289,–
Blocker Pro 440								●		± 415	440	4,9 kg	4349157	289,–
Blocker Pro 450	●	●			●	●	●			± 435	450	5,0 kg	4349158	289,–
Blocker Pro 500		●				●		●		± 463	500	5,5 kg	4349159	323,–
Blocker Pro 550		●				●		●		± 513	550	6,0 kg	4349160	350,–

* Ohne Sichtfenster

** auch passend bei original VW California Markise.

Side W Pro




Praktische Seitenwand mit großem Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem Vinyl. Inkl. teleskopierbarer Rafterstange und Heringen.





Side W Pro / Side W Pro VAN - Wetterfeste Seitenteile mit Fenster

Side W Pro VAN



Wie Side W Pro, jedoch durch die spezielle Form an die Kontur der Fahrzeugseitenwand angepasst.

Bezeichnung	F45S	F45L	F43	F40	F80S	F80L	F65	C-St	F35	Tiefe A	Höhe B	Gewicht	Art. Nr.	Preis
NEW Side W Pro Van (für Auszug 225 cm)			●							210	180–210	4,5 kg	436350	264,–
NEW Side W Pro VAN (für Auszug 250 cm)			●							230	180–210	4,9 kg	436351	274,–
Side W Pro F40				●						210	180–210	3,0 kg	443602	253,–
Side W Pro F45/F80s	●	●			●		●			230	225–280	4,2 kg	434972	268,–
Side W Pro XXL F45/F80s	●	●			●		●			230	280–330	4,5 kg	434973	317,–
Side W Pro F80L XL						●				275	245–280	4,8 kg	434969	312,–
Side W Pro F80L XXL						●				275	281–310	4,9 kg	434970	340,–
Side W Pro VAN F45s für VW T5/T6 *	●	●								190	180–200	3,4 kg	434974	268,–
Side W Pro F65/F80 für Fiat Ducato					●		●			230	225–280	4,2 kg	434975	268,–
Side W Pro Caravanstore								●	●	210	240–260	4,5 kg	434976	250,–
Side W Pro Caravanstore XL								●		240	240–260	4,8 kg	434977	296,–
Side W Pro F35 Van									●	210	180–220	4,2 kg	434978	260,–

* auch passend bei Volkswagen California ≥ 2003.



Blocker - Regenfester Frontblocker aus Vinyl

Bezeichnung	F45S	F45L	F43	F40	F80s	F80L	F65	C-St	F35	Breite A	Breite B	Gewicht	Art. Nr.	Preis
Blocker 260	●		●	●				●	●	± 253	260–300	2,3 kg	**44382**	**138,–**
Blocker 300	●		●		●		●	●	●	± 285	300–320	2,6 kg	**434901**	**147,–**
Blocker 325	●				●					± 310	325	2,7 kg	**434904**	**162,–**
Blocker 350	●				●		●	●		± 335	340–370	2,9 kg	**434902**	**162,–**
Blocker 400	●	●			●	●	●	●		± 385	400–410	3,3 kg	**434903**	**165,–**
Blocker 450	●	●			●	●	●	●		± 438	>450	4,0 kg	**44383**	**187,–**

Side Block - Seitenteil inkl. Spannstange aus Aluminium

Bezeichnung	F45S	F45L	F43	F40	F80s	F80L	F65	C-St	F35	Tiefe A	Höhe B	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Side Block F45/F80	●	●			●					230	220–260	3,3 kg	**440568**	**251,–**
Side Block Caravanstore XL								●		240	180–260	3,3 kg	**440569**	**246,–**


Blocker



Praktischer Blocker, der in das Kederfrontprofil der Markise eingezogen wird. Schütz vor Regen und Sonne. Inklusive Heringen und Spannbändern.

ab **138,–**

Side Block




Seitlicher Abschluss aus Vinyl, passend zur Blocker-Frontwand. Waschbar, verrottungsfest und UV-beständig. Serienmäßig mit Alu-Spannstange, Erdnägeln und Spannbändern zur Befestigung





Side W Pro Shade



Regenfestes Seitenteil mit Fenster & Verdunkelung

Seitenwand mit großem Fenster und aufrollbarer Verdunkelung. Sonst wie Side W PRO.
Inkl. teleskopierbarer Alu-Spannstange und Heringen.

Side Block - Seitenteil inkl. Spannstange aus Aluminium

Bezeichnung	F45S	F45L	F43	F40	F80s	F80L	F65	C-St	F35	Tiefe A	Höhe B	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Side W Pro Shade rechts	●	●			●	●	●			230	225–280	5,3 kg	**434979**	**371,–**
Side W Pro Shade links	●	●			●	●	●			230	225–280	5,3 kg	**434980**	**371,–**
Side W Pro Shade CS XL rechts								●		240	240–260	6,5 kg	**436352**	**334,–**
Side W Pro Shade CS XL links								●		240	240–260	6,5 kg	**436353**	**334,–**


NEW

TIP

● **Für die markierten Markisentypen möglich.** Kein Adapter notwendig.
● **Montage nur mit Adapter möglich!!!**
Die Montage dieser Seitenteile ist nur mit entsprechendem Adapter möglich.


Adapterkit für Montage an F65(S) / F65(L)	**434991**	**13,70**
Adapterkit Omnistor 5002/5003	**434995**	**21,80**

Sun View XL



Vorderwand aus Maschengewebe. Reflektiert 85% des Lichtes. Einzug in die Kederschiene. Hochrollbar mit Befestigungsclips. Inkl. Heringen und Spannbändern. Das Gittergewebe ist durchscheinend und atmungsaktiv.

Sun View Side



Seitenwand aus atmungsaktivem, durchscheinendem Maschengewebe. Reflektiert 85% des Lichts. Sorgt für angenehmes Raumklima. Inkl. Rafter Spannstange, Spannbänder und Heringe.

Sun View Side VAN



Wie Sun View Side, jedoch durch die spezielle Form an die Kontur der Fahrzeugseitenwand angepasst.




Sun View XL - Schatten spendendes Frontteil aus Gittergewebe

Bezeichnung	F45S	F45L	F43	F40	F80s	F80L	F65	C-St	F35	Breite A	Breite B	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Sun View XL 100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	± 100		0,5 kg	**44384**	**116,–**
Sun View XL 260	●		●	●				●	●	± 250	250–260	1,9 kg	**44385**	**148,–**
Sun View XL 300	●		●		●		●	●	●	± 285	300–320	2,1 kg	**44386**	**156,–**
Sun View XL 325	●				●					± 310	325	2,2 kg	**434905**	**171,–**
Sun View XL 350	●				●		●	●		± 335	340–370	2,3 kg	**44387**	**172,–**
Sun View XL 375	●				●			●		± 360	370	2,4 kg	**44388**	**191,–**
Sun View XL 400	●				●		●	●		± 385	400–410	2,5 kg	**44389**	**191,–**
Sun View XL 425	●				●			●		± 410	425	2,6 kg	**44390**	**208,–**
Sun View XL 450	●	●			●	●	●	●		± 435	450	2,7 kg	**44391**	**208,–**
Sun View XL 500		●				●		●		± 463	500–510	2,9 kg	**44392**	**231,–**
Sun View XL 550		●				●		●		± 513	550	3,1 kg	**44393**	**246,–**

Sun View Side / Sun View Side VAN - Schatten spendendes Seitenteil aus Gittergewebe

Bezeichnung	F45S	F45L	F43	F40	F80s	F80L	F65	C-St	F35	Tiefe A	Höhe B	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
NEW Sun View Side **VAN** F45s	●									190	180–210	2,3 kg	**436354**	**233,–**
NEW Sun View Side **VAN** (für Auszug 225 cm)			●	●						210	180–210	2,4 kg	**436355**	**233,–**
NEW Sun View Side **VAN** (für Auszug 250 cm)			●							230	180–210	2,7 kg	**436356**	**251,–**
Sun View Side F45/F65/F80	●	●			●	●	●			230	220–260		**44394**	**253,–**
Sun View Side F80L						●				250	245–310		**434906**	**277,–**
Sun View Side Caravanstore								●	●	210	180–260		**44395**	**238,–**

Side W CaravanStore



Regenfestes Seitenteil mit Fenster

Seitenwand mit Fenster aus wasserabweisendem, UV-beständigen Vinyl. Inkl. teleskopierbarer Alu-Rafter-stange und Gummispannern.



Side W CaravanStore - Regenfeste Seitenwand mit Fenster

Bezeichnung	F45s	F40L	F43	F40	F80s	F80L	F65	C-St	F35	Tiefe A	Höhe B	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Side W Caravanstore								●	●	210	240–260	3,9 kg	**434981**	**206,–**
Side W Caravanstore XL								●		250	240–260	4,2 kg	**434982**	**264,–**

Fiamma Caravanstore
Wohnwagenmarkise für die Kederschiene



Die Caravanmarkise im Futteral

- **Leicht und kompakt, Arme und Stützfüße liegen im Markisenrohr**
- **Auszug auf halbe Länge möglich**
- **Wasserdichtes Futteral**
- **Montage in die vorhandene Kederschiene**
- **Markisentuch leicht und wasserdicht, kann in beide Richtungen aufgerollt werden**
- **Keine Faltenbildung, auch wenn Markise länger geschlossen ist**
- **Für Caravans, Faltcaravans und kleine Reisemobile**

Zubehör:
Blocker Front-/Seitenteile
Privacy Room CS Light

Seite 155-156
siehe unten

Kit Hobby
Zur Montage der Caravanstore an Hobby Wohnwagen 2009.
E3325 20,80



Fiamma Caravanstore/Caravanstore XL – die leichte Caravan Markise für die Kederschiene

	Futteral Hellgrau										Futteral schwarz
Typ	**190**	**225**	**255**	**280 XL**	**310 XL**	**360 XL**	**410 XL[1)]**	**440 XL[2)]**	**500 XL[3)]**	**550 XL[3)]**	**310 XL**
Breite gesamt	193 cm	235 cm	264 cm	286 cm	316 cm	36 cm	415 cm	448 cm	497 cm	547 cm	316 cm
Tuchbreite	162 cm	202 cm	232 cm	254 cm	284 cm	334 cm	384 cm	414 cm	465 cm	515 cm	284 cm
Auszug	180 cm	225 cm	225 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	6,0 kg	7,5 kg	8,5 kg	10,1 kg	11,2 kg	12,3 kg	13,5 kg	14,6 kg	15,8 kg	16,9 kg	11,2 kg
Royal Grey	**44362**	**443621**	**443622**	**44423**	**444231**	**444232**	**444233**	**444234**	**444235**	**444236**	**44425**
Royal Blue	**44363**	**443631**	**443632**	**44424**	**444241**	**444242**	**444243**	**444244**	**444245**	**444246**	**–**
Preis	**480,–**	**517,–**	**548,–**	**515,–**	**515,–**	**544,–**	**601,–**	**669,–**	**734,–**	**784,–**	**543,–**

[1)] Bei 410 cm inkl.: 1 Spannstange Rafter [2)] Bei 440 cm inkl.: 1 Rafter + zusätzl. Frontabstützung [3)] Bei 500 cm + 550 cm inkl.: 2 zusätzl. Frontabstützungen

Fiamma Privacy Room CS Light
Nachrüstvorzelt für Caravanstore






Mehr Wohnraum für Caravanstore und Caravanstore XL

- **Für Caravanstore ab Modell 2004 mit Markisen-Auszug von 225 cm und Caravanstore XL mit 250 cm Auszug**
- **Mit Fast Clip Befestigungssystem:**
- **Verbindung zur Caravanwand durch elastische Spannbänder**
- **Front in die Kederschiene einziehbar**
- **Verbindung Front-/Seitenteile durch Reißverschlüsse**
- **Tür links oder rechts einziehbar**
- **Fenster der Front mit Vorhängen**
- **Fenster der Seitenteile mit Moskitonetzen**
- **Inkl. Packtasche Mega Bag light**

Markisenzelt-Nachrüst-Set für Caravanstore/Caravanstore XL

Grundmodell		CS Light 280		CS Light 310		CS Light XL 280		CS Light XL 310	
		440488	988,–	440489	1010,–	440492	1022,–	440493	1029,–

Markisenlänge	Frontpanele	+ Front-Erweiterungssets, um die Breite anzupassen							
360 cm	N: 50 cm			440499	60,–			440499	60,–
410 cm	Q: 100 cm			440501	112,–			440501	112,–
440 cm	S: 130 cm			440503	142,–			440503	142,–
500 cm	V: 190 cm							440504	174,–
550 cm	K + K + V 20(2x)+190cm							2 x 440497 + 440504	55,30 174,–



Caravanmarkise im Futteral mit Aufnahme für Markisenvorzelt

- **Markisenvorzelt als Zubehör bestellbar**
- **Robuste YKK-Reißverschlüsse**
- **Gestänge „Rapid“– erleichterter Aufbau**

Lieferumfang Markise:
Markise, Alu-Gestänge „Rapid Set“ und Packtasche.
Ab Typ 360 mit zusätzlicher Frontabstützung,
ab Typ 500 mit 2 zusätzlichen Frontabstützungen.

Optionales Markisenvorzelt Privacy Caravanstore ZIP XL Vorzelt

- **Hochrollbares Frontteil und Seitenteile**
- **Robuste YKK-Reißverschlüsse**
- **Inkl. Transporttasche**


Lieferumfang Vorzelt:
Front mit Tür und 2 Seitenwänden, jeweils inkl. Fenster mit Moskitonetz und Vorhängen, Alu-Gestänge „Rapid Set“, Spannbändern, Haken und Packtasche.

Zubehör:


Vorhänge, 1 Paar, Dark Grey	**440486**	**83,10**
Vorhänge, 3 Paar, Dark Grey	**440487**	**209,–**




1. Markise wählen



+ 2. Vorzelt Grundmodell dazu bestellen




+ 3. Front-erweiterung



Markisenmodell CaravanStore ZIP XL	(A) Breite gesamt	(B) Anbauhöhe/ (C) Auszug	Gewicht	Farbe Royal Grey	Farbe Royal Blue	Preis	Passendes Vorzelt Grundmodell Privacy CS ZIP XL	Art.-Nr.	Preis	Erweiterung Frontpanele dazubestellen	Art.-Nr.	Preis
ZIP XL 280	288 cm	240-260 / 250 cm	31,1 kg	**443751**	**443752**	**660,–**	**XL 280**	**443766**	**1393,–**	**—**		
ZIP XL 310	318 cm		32,5 kg	**443753**	**443754**	**684,–**	**XL 310**	**443767**	**1466,–**	**—**		
ZIP XL 360	369 cm		34,3 kg	**443755**	**443756**	**798,–**	**XL 310**	**443767**	**1466,–**	+ **1x** 50 cm	**435311**	**65,90**
ZIP XL 410	419 cm		35,7 kg	**443757**	**443758**	**823,–**				+ **1x** 100 cm	**436623**	**131,–**
ZIP XL 440	449 cm		37,2 kg	**443759**	**443761**	**851,–**				+ **1x** 130 cm	**436634**	**161,–**
ZIP XL 500	509 cm		38,9 kg	**443762**	**443763**	**1029,–**				+ **1x** 190 cm	**436635**	**222,–**
ZIP XL 550	559 cm		40,7 kg	**443764**	**443765**	**1079,–**				+ **2x** 20 cm + **1x** 190 cm	**436620** **436635**	**59,70** **222,–**

So bestellen Sie die CaravanStore ZIP XL mit passendem Vorzelt: Wählen Sie die Länge der Markise entsprechend Ihren Bedürfnissen. Bestellen Sie wenn gewünscht das passende Vorzelt-Grundmodell hinzu und ergänzen die volle Breite mit den angegebenen Frontpanel-Erweiterungen.



Spezielles SlideOut Markisen-System für Fahrzeuge mit ausziehbaren Wänden

Die Markise für mobile Fahrzeugwände
Ideale Lösung für Fahrzeuge mit ausfahrbaren Seiten- und Rückwänden. Sie schützen den Auszug durch ein Markisentuch, dass sich bis zu einem Meter ausrollen lässt und sich auch automatisch aufwickelt.

Spezialmarkise Slide Out	
Typ	**280**
Markisenbreite A	278 cm
Tuchbreite B	272 cm
Auszug C	100 cm
Gewicht	10,0 kg

Gehäuse Polar White

Royal Grey	**42528**
Preis	**534,–**

Markisenspannstangen – Rafter / Rafter PRO

- Erhöht die Steifigkeit der Markise, bessere Tuchspannung
- Für Markisen bis 250 cm Auszug (von 142–265 cm verstellbar)
- Geeignet für alle Gehäusemarkisen







Rafter – gerade Spannstange

434554 59,30

Adapter F65
Bei älteren Markisen F65 ist zur Montage der Rafter ein Adapter notwendig. **E4360 10,70**

Rafter PRO – gebogene Spannstange

Verbessert zusätzlich den Wasserablauf. Achtung: nicht bei intensiver Sonneneinstrahlung verwenden.


43315 83,60



Magic Rafter PRO – Querspannstange mit Erhöhung

- Optimale Querspannung für Markisen bis 450 cm Breite
- Besserer Wasserablauf durch Erhöhung des Tuches
- Eine Versteifung verringert die Windgeräusche
- Achtung: Nicht bei intensiver Sonneneinstrahlung verwenden

43360 154,–



Rafter Alu-Spannstangen mit Drehverriegelung

Spannstange für Caravanstore
mit Auszug 225–250 cm 434553 48,20



Magic Rafter – Querspannstange

- Universal Rafter wird zwischen die Markisenarme geklemmt
- Bessere Tuchspannung, erhöhte Windstabilität

43381 92,90

Weitere Spannstangen / Rafter mit Beleuchtung finden Sie auf Seite 188

Adapterset für Thule Markisen



Kit Privacy 0 – Optionales Kit

Optionales Kit, das die Montage der Fiamma-Produkte Privacy Room und Privacy Room Light an den Markisen Thule 4900-5002-5003-5200, Tristor 2 ermöglicht.
Gewicht 0,2 kg

E4263 52,60



Halteplatten PLATE

Zur Stützfußbefestigung am Boden, sicherer bei Wind. Kunststoff.
Mit Heringen für Fiamma und Omnistor. 20 x 20 cm.
2 Stück 43547 20,20



Markisen Reparatur-Set

- Schnelle Reparatur bei Rissen im Markisentuch
- Selbstklebend
- Leichte Handhabung

43540 29,60



Markisen-Spoiler

Verbessert Luftwiderstand und Optik. Schutz vor Beschädigungen. Material ABS. Wird mit Sikaflex angeklebt. Für Markise F45 und andere. 43493 36,80



Wandhalterung

Stützfüße weden sicher eingehakt.
Zum Anbringen an der Fahrzeugwand.

Aluminium 43549 47,10
Kunststoff weiß E1887 35,10




Privacy Rail Kit

Kederschienen-Kit, mit 4 Schienen von je 100 cm, welche die Anbringung eines zusätzlichen Frontteiles ermöglicht, sollte die Markise keine doppelte Kederschiene in der Frontblende haben. Auch zum Anbringen an die Seitenteile geeignet


43596 40,90

RainGuard Markisenabdichtung


- **Abdichtung gegen eindringendes Wasser**
- **Zwischen Markise und Fahrzeugwand**
- **Verhindert den Durchfluss von Regenwasser**



RainGuard Van
Für Markisen F45S und F35 Pro, welche mit kleinem Abstand an Minivans montiert sind.
Breite 11 cm, Farbe Schwarz
300 cm **433881** **117,–**




RainGuard California
Für Markisen an Volkswagen T5/T6 California. Montage durch Einstecken an der original Volkswagen-Schiene.
Länge 200 cm.
433880 **53,–**



RainGuard Lower
Für F45S Markisen bei Abstand zwischen Kassette und Fahrzeug bei erhöhter Montage.
lfm **43388** **15,–**
550 cm **433882** **89,10**




RainGuard S
Für Markisen, die mit Standardhalterung an flacher Wand montiert sind. Klemmt hinter der Markise.
550 cm **433841** **61,60**



RainGuard M
Für Markisen, die mit bis zu 4 cm abstehenden Adaptern oder an gewölbten Wänden montiert sind.
550 cm **433831** **66,90**



RainGuard L
Für Markisen, die mit bis zu 9 cm abstehenden Adaptern oder an stark gewölbten Wänden montiert sind.
550 cm **434852** **75,60**



RainGuard Kit F65/F80
Für F 65 oder F 80S, decken den Spalt zwischen Dach und Adapter ab. 450 cm. Selbstklebend
434851 **53,90**





Regenendkappen


leiten Regenwasser gezielt ab. Ideal zum Einsatz bei Markisenvorzelten. 2 Gummiabdeckungen zum Aufsetzen auf die Frontblende. Für F45 und Fiamma ZIP.

Rain Caps F45S	**43408**	**26,50**
Rain Caps F45L	**43409**	**26,80**

Kit Cover + RainGuard Slim = Dichtprofilset für F80s

Für Markise F80s mit flachem Montageadapter an Fiat Ducato Kastenwagen. Selbstklebendes Dichtprofil Kit Rain Guard Slim und seitliche Abdeckungen Kit Cover.







① Kit Rain Guard Slim	**440515**	**50,60**
② Kit Cover	**440513**	**42,60**



Transporttaschen

- **Große und robuste Tasche**
- **Ideal zum Transport von Gestängen & Zelten**

③ Mega Bag Elite
Maße: L150 x H35 x T35 cm
443971 **183,–**

⑤ Mega Bag
Maße: L140 x H40 x T27 cm
440593 **60,20**

④ Mega Bag Smart L
Maße: L195 x H25 x T25 cm
443973 **94,–**

⑥ Mega Bag Light
Maße: L140 x H25 x T25 cm
440594 **49,50**



Set aus 6 Haken

zum Einziehen in die Kederschiene des Frontprofils. Passend für Fiamma- und Thule Omnistor-Markisen. Mit 7 mm Bohrung.
43443 **10,40**



Ersatzteile für Fiamma Markisen

Endkappen Gehäuse

für F40van		
schwarz, rechts	**E8349**	**56,20**
schwarz, links	**E100101**	**56,20**
für F45i, F1		
weiß, rechts	**43826**	**27,60**
weiß, links	**438261**	**26,60**
für F45 Plus, F50		
weiß, rechts	**43827**	**27,50**
für F45iL, F1L		
weiß, rechts	**43828**	**26,40**
weiß, links	**438281**	**26,40**
für F45 Plus L		
weiß, links	**438291**	**32,–**
für F45s		
weiß, rechts	**E4434**	**58,40**
weiß, links	**E3914**	**58,40**
silber, rechts	**E6063**	**58,40**
silber, links	**E4968**	**58,40**
schwarz, rechts	**E11465**	**58,40**
schwarz, links	**E6667**	**58,40**
für F45L		
weiß, rechts	**E4702**	**47,–**
weiß, links	**E5914**	**44,50**
silber, rechts	**E4606**	**54,20**
silber, links	**E8855**	**54,20**
für F65, Eagle		
weiß, rechts	**43830**	**26,40**
weiß, links	**438301**	**26,40**
silber, rechts	**438302**	**30,10**
silber, links	**438303**	**30,10**
für F65s Version 15		
weiß, rechts	**E4869**	**58,40**
weiß, links	**438304**	**58,40**
silber, rechts	**E3152**	**63,80**
silber, links	**E4374**	**58,40**
schwarz, rechts	**E5272**	**58,40**
schwarz, links	**E6471**	**58,40**



Endkappen
(Symboldarstellung)





Endkappen
Frontprofil
(Symboldarstellung)



Endkappen Gehäuse

für F80s		
weiß, rechts	**E9589**	**58,40**
weiß, links	**E9571**	**58,40**
silber, rechts	**E11892**	**58,40**
silber, links	**E11056**	**58,40**
schwarz, rechts	**E10646**	**58,40**
schwarz, links	**E10647**	**58,40**
für F35pro		
silber, rechts	**E5775**	**55,90**
schwarz, rechts	**E5842**	**55,90**
silber, links	**E5721**	**55,90**
schwarz, rechts	**E5841**	**55,90**

Endkappen Frontprofil

für F40van		
schwarz, rechts	**E8496**	**38,10**
schwarz, links	**E8458**	**38,10**
für F45i, F1		
weiß, rechts	**43831**	**14,–**
weiß, links	**438311**	**14,–**
für F45iL, F1L		
weiß, rechts	**43832**	**14,–**
weiß, links	**438321**	**14,–**
silber, rechts	**438322**	**22,70**
silber, links	**438323**	**21,70**
für F45s		
weiß, rechts	**E4435**	**19,80**
weiß, links	**E3938**	**19,90**
silber, rechts	**E6377**	**19,90**
silber, links	**E4933**	**19,90**
schwarz, rechts	**E10592**	**19,80**
schwarz, links	**E7192**	**19,90**
für F45L		
weiß, rechts	**E5693**	**19,80**
weiß, links	**E8095**	**19,90**
silber, rechts	**E839**	**19,70**
silber, links	**E6401**	**19,90**
für F65, Eagle		
weiß, rechts	**43833**	**18,80**
weiß, links	**438331**	**18,80**
silber, rechts	**438332**	**27,40**
silber, links	**438333**	**27,40**
für F65s Version 15		
weiß, links	**E3807**	**17,90**
silber, rechts	**E4280**	**23,–**
silber, links	**E5983**	**22,90**
schwarz, rechts	**E3197**	**22,90**
schwarz, links	**SA1137**	**22,90**
für F80s		
weiß, rechts	**E5497**	**18,70**
weiß, links	**E9682**	**18,70**
silber, rechts	**E10422**	**18,70**
silber, links	**E11057**	**18,70**
schwarz, rechts	**E72**	**18,70**
schwarz, links	**E11588**	**18,70**

Markisenfußgelenke oben

für F45i, F1		
rechts	**43822**	**21,40**
links	**438221**	**21,40**
für F45iL, F45TiL, F1L, F65		
rechts	**43823**	**23,–**
links	**438231**	**23,–**



Gelenk

Markisenfußverriegelung

für Markisenfuß mit Rändelschraube		
1 St.	**43824**	**9,15**
für Caravanstore, F35		
2 St.	**438242**	**33,30**



Rändel



Fußverriegelung

Sperrstück für Kederschiene

für Caravanstore		
2 St.	**43825**	**16,10**




Sperrstück

Clips für Privacy Room

10 St.	**43834**	**42,10**





Handkurbeln, Griff klappbar

51 cm	**43356**	**50,60**
123 cm	**43357**	**61,–**
2 Befestigungs-Clips	**43486**	**13,70**

Handkurbel teleskopierbar

154 - 240 cm	**43358**	**70,20**
2 Befestigungs-Clips	**E5405**	**16,60**

Alle Bilder in symbolischer Darstellung. Weitere Ersatzteile finden Sie auf unserer Homepage www.reimo.com beim jeweiligen Artikel.

THULE SWEDEN Omnistor

Mit dem Camping-Zubehör von Thule sind Sie unterwegs flexibel und haben jede Menge Platz, Komfort und Sicherheit. Mit renommierten Produkten des belgischen Unternehmens Omnistor bietet Thule seit Jahren Markisen und Zubehör für viele Fahrzeuggrößen an. Thule selbst wurde 1942 in Schweden gegründet und bietet für sein Reisemobil- und Wohnwagenzubehör eine Garantie von 2 Jahren. Neben Wand-, Dach- und Kederschienenmarkisen vertreibt Thule viele weitere nützliche Produkte für Camping und Caravaning.

Verschiedene Markisentypen



Dachmarkise TO 6300

Breiten:	260 - 500 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Mystic Grau, Saphir Blau
Gehäusefarben:	Weiß, Silber eloxiert, Anthrazit



Dachmarkise TO 9200

Breiten:	400 - 600 cm
Auszug:	bis 300 cm
Tuchfarben:	Mystic Grau, Saphir Blau
Gehäusefarben:	Weiß, Silber eloxiert, Creme



Wandmarkise TO 5200

Breiten:	190 - 500 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Mystic Grau, Saphir Blau
Gehäusefarben:	Weiß, Silber eloxiert, Anthrazit



Wandmarkise TO 8000

Breiten:	400 - 600 cm
Auszug:	bis 275 cm
Tuchfarben:	Mystic Grau, Saphir Blau
Gehäusefarben:	Weiß, Silber eloxiert, Creme, Anthrazit



Wandmarkise TO 4200

Breiten:	260 - 300 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Mystic Grau
Gehäusefarben:	Weiß, Silber eloxiert, Anthrazit



Spezialmarkise TO 3200

Breiten:	190 - 300 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Uni Grau
Gehäusefarben:	Silber eloxiert, Anthrazit



Spezialmarkise TO 5102


Breiten:	260 cm
Auszug:	bis 200 cm
Tuchfarben:	Mystic Grau
Gehäusefarben:	Hellgrau, Anthrazit



Etui-Markise TO 1200

Breiten:	230 - 550 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Mystic Grau, Saphir Blau
Gehäusefarben:	Weiß


Gehäusefarben




WEISS



SILBER ELOXIERT



CREME



ANTHRAZIT

Tuchfarben



MYSTIC GRAU



SAPHIR BLAU

DACHMARKISEN-SET UND MARKISENVORZELTE FÜR FIAT DUCATO

Thule Omnistor 6300 Markisenset für Fiat Ducato





Passend für: Fiat Ducato ≥ 2007
Kastenwagen mit Fahrzeughöhe H2 (ca. 252 cm),
Citroen Jumper ≥ 2007, Peugeot Boxer ≥ 2007,
Opel Movano ≥ 2021

- **Inkl. Adapterset und Dichtschaumband zwischen Markise und Fahrzeug und Adapter-Abdeckkappen**
- **Für Fahrzeuge mit**
  Länge 541 cm = Markise 325 cm
  Länge 599 cm = Markise 375 cm
  Länge 636 cm = Markise 400 cm

Markisenset mit 6300 inkl. Adapter			
Breite	**325 cm**	**375 cm**	**400 cm**
Auszug	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	24,0 kg	27,5 kg	29,0 kg

Gehäuse Weiß – Kappen Weiß			
Mystic Grau	**428000**	**428001**	**428002**
Preis	**1325,–**	**1374,–**	**1415,–**

Gehäuse Silber – Kappen Schwarz			
Mystic Grau	**428065**	**428066**	**428067**
Preis	**1349,–**	**1399,–**	**1439,–**

Gehäuse Silber – Kappen Grau			
Mystic Grau	**428072**	**428073**	**428074**
Preis	**1349,–**	**1399,–**	**1439,–**

Gehäuse Schwarz – Kappen Schwarz			
Mystic Grau	**428075**	**428076**	**428077**
Preis	**1349,–**	**1399,–**	**1439,–**

Markisenvorzelt Panorama


Foto zeigt Markisenzelt mit optionalem Moskitonetz.



- **Seitenteile an die Fahrzeugkontur angepasst**
- **Alle Seiten vollständig mit Reißverschluß herausnehmbar**
- **OPTION: Herausnehmbare Moskitogitter**
- **Inkl. Bodenschürze und 2 Packtaschen**

Passend für: FIAT Ducato Kastenwagen
Citroen Jumper ≥ 2007, Peugeot Boxer ≥ 2007,
Opel Movano ≥ 2021.
Lieferumfang: Zelt, Packtasche, Heringe und Windblende, damit keine Zugluft unter dem Fahrzeug herziehen kann.

Weitere Infos und Zubehör: Siehe Seite 180.

Thule Panorama - Markisenzelt für Ducato H2			
Zeltbreite	**Anbauhöhe**	**Art.-Nr.**	**Preis**
325 cm	Ducato (230-250 cm)	**431791**	**2800,–**
375 cm	Ducato (230-250 cm)	**431792**	**2880,–**
400 cm	Ducato (230-250 cm)	**431793**	**2880,–**

Markisenvorzelt QuickFit


Weitere Infos und Zubehör: Siehe Seite 178.

- **Seitenteile an die Fahrzeugkontur angepasst**
- **Kleines Packmaß**
- **Inklusive Bodenschürze und Vorhängen**
- **Frontfenster lässt sich komplett öffnen**
- **18 kg leicht**
- **Passend für alle Fiat Ducato Markisenbreiten (325 cm - 350 cm - 375 cm - 400 cm)**
- **Auch für Ducato-Modelle vor 2007 geeignet**

Passend für: FIAT Ducato Kastenwagen,
Citroen Jumper ≥ 2007, Peugeot Boxer ≥ 2007,
Opel Movano ≥ 2021

Lieferumfang:
Zelt, Packtasche (Maß ca. 70 x 35 x 35 cm),
Heringe, Vorhänge und Windblende, damit keine Zugluft unter dem Fahrzeug durchziehen kann.


Dachmontageset
3 Schienen á 130 cm
432143 **57,50**


Inkl. Packtasche

Thule QuickFit - Markisenzelt für Ducato H2			
Zeltbreite	**Anbauhöhe**	**Art.-Nr.**	**Preis**
300 cm	Ducato (230-250 cm)	**432145**	**949,–**


Thule Omnistor 6300
Markise für Vans und Wohnwagen



Schatten und Wetterschutz für Kastenwagen, Reisemobile und Wohnwagen

- **Breiten bis 500 cm, einstellbarer Ausfallwinkel**
- **Ab 375 cm mit zusätzlichen Spannarmen für perfekt gespanntes Markisentuch**
- **3. Stützfuß ab 375 cm Breite zur Erhöhung der Stabilität optional möglich**
- **Integrierte Regenrinne in der Frontleiste**

Der TÜV Rheinland,
einer der qualifiziertesten Anbieter für Produktprüfung und Zertifizierung, hat auch viele Thule Produkte zertifiziert.



Zusätzliche Spannarme
Robuste Gelenkarme mit integrierten, patentierten Spannarmen sorgen für ein perfekt gespanntes Markisentuch.

Thule Omnistor 6300 – Gehäusefarbe Weiß									
Breite	**260 cm**	**300 cm**	**325 cm**	**350 cm**	**375 cm**	**400 cm**	**425 cm**	**450 cm**	**500 cm**
Auszug	200 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	20,6 kg	24,1 kg	25,1 kg	26,8 kg	28,5 kg	30,5 kg	31,8 kg	33 kg	35,6 kg
Mystic Grau	**42830**	**428301**	**428302**	**428303**	**428304**	**428305**	**428306**	**428307**	**428308**
Saphir Blau	**42831**	**428311**	**428312**	**428313**	**428314**	**428315**	**428316**	**428317**	**428318**
Preis	**929,–**	**1009,–**	**1149,–**	**1149,–**	**1209,–**	**1239,–**	**1319,–**	**1319,–**	**1419,–**

Thule Omnistor 6300 – Gehäusefarbe Silber eloxiert					
Breite	**325 cm**	**350 cm**	**375 cm**	**400 cm**	**450 cm**
Auszug	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	25,1 kg	26,8 kg	28,5 kg	30,5 kg	31,4 kg
Mystic Grau	**42832**	**428320**	**428321**	**428322**	**428323**
Saphir Blau	**42833**	**428330**	**428331**	**428332**	**428333**
Preis	**1174,–**	**1174,–**	**1234,–**	**1264,–**	**1344,–**

Thule Omnistor 6300 – Gehäusefarbe Schwarz							
Breite	**260 cm**	**300 cm**	**325 cm**	**350 cm**	**375 cm**	**400 cm**	**425 cm**
Auszug	200 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	20,6 kg	24,1 kg	25,1 kg	26,8 kg	28,5 kg	30,5 kg	31,8 kg
Mystic Grau	**42834**	**428340**	**428341**	**428342**	**428343**	**428344**	**423830**
Preis	**954,–**	**1034,–**	**1174,–**	**1174,–**	**1234,–**	**1264,–**	**1344,–**

Motorkit für Thule Omnistor 6300
zum Nachrüsten eines 230-V-Rohrmotors an vorhandener Markise.

Weiß	**430754**	**540,–**
Silber eloxiert	**430755**	**540,–**
Schwarz	**430756**	**540,–**

Lieferumfang für Thule Omnistor 6300
Teleskopierbare Kurbel, Stützfußbefestigung an der Wand und Heringe.

Zubehör für Thule Omnistor 6300

Fahrzeugspezifische Adaptersets, zur Montage unbedingt erforderlich	Seite 167	
Thule Markisenzelte QuickFit, Panorama oder Residence G3	Seite 178–180	
Thule Windscreen, Sun- und Rainblocker	Seite 176–177	
Spannstangen und Zubehör	Seite 181	
3. Stützfuß (möglich ab 375 cm Breite)	**E5049**	**90,80**

Zelt- und LED-Montageschiene
Montageschienen zum Anbringen unterhalb der Markise. Zum Anbringen von Markisenvorzelt QuickFit und gleichzeitiger Montage einer LED-Beleuchtung.
3 Schienen à 130 cm. Anthrazit **43889** **69,20**

LED Strip, seitlich abstrahlend
Spezielles LED-Band für obige LED Montageschiene. Seitlich abstrahlend, selbstklebend. 12 V. Länge 400 cm
43890 **141,–**

Thule Omnistor 9200
für große Reisemobile und Caravans



Extra großer Schatten für extra große Fahrzeuge

- **Größter Auszug mit 300 cm – Breite bis zu 6 m**
- **Mit verschiedenen Adaptersets für viele Fahrzeugtypen optimal geeignet**
- **Mit integrierten Zusatz-Spannarmen für hohe Tuchspannung**

Lieferumfang Thule Omnistor 9200
Teleskopierbare Kurbel, Stützfußbefestigung an der Wand, Heringe und Spannstange.

Die Thule Omnistor 9200 mit 230 V EM Motorkit

- **230 VAC EM (= electronical-mechanical limit switch) Motor**
- **Inklusive Fernbedienung und Kontrollbox**
- **Die Kontrollbox sorgt dafür, dass die Markise während der Fahrt nicht geöffnet werden kann**
- **Einfacher Anschluss an ein 230 VAC-Netz (bei einem 12V-Anschluss können Sie einen 300-Watt-Wechselrichter verwenden)**

Kontrollbox Abmessungen: 160 x 92 x 51 mm, Kabellänge Motor: 5 m, Stromversorgung: 4 x 0,75 mm^2, EMC-geprüft, Motor mit thermischem Schutz.

Montage
Unbedingt einen der aufgeführten Adapter auf Seite 167 mitbestellen.

Zubehör für Thule Omnistor 9200

Thule Panorama Markisenzelt	Seite 180
Thule Residence G3 Markisenzelt	Seite 179
Thule Windscreen, Sun- und Rainblocker	Seite 176 – 177

Motorkit für Thule Omnistor 9200
zum Nachrüsten eines 230 V EM Motors an vorhandener Markise. Einfache Programmierung, mit Steuerkasten und Fernbedienung. Beschreibung siehe oben

Weiß	**426722**	**714,–**
Silber eloxiert	**426723**	**714,–**
Creme	**426724**	**714,–**



Passender Wechselrichter 12 V auf 230 V
zum Anschluss des Markisenmotors an das 12 Volt Bordsystem.

Dauerleistung 500 W	**82293**	**70,10**

Thule Omnistor 9200					
Breite	**400 cm**	**450 cm**	**500 cm**	**550 cm**	**600 cm**
Auszug	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Gewicht	41,0 kg	44,5 kg	48,0 kg	51,5 kg	55,0 kg


Gehäusefarbe Weiß					
Mystic Grau	**428200**	**428210**	**428220**	**428230**	**428240**
Saphir Blau	**428202**	**428212**	**428222**	**428232**	**428242**
Preis	**1589,–**	**1809,–**	**2019,–**	**2219,–**	**2389,–**
Gehäusefarbe Weiß mit 230 V EM Motor*					
Mystic Grau	**426748**	**426745**	**426749**	**426752**	**426755**
Preis	**2160,--**	**2379,--**	**2589,--**	**2789,--**	**2959,--**

Gehäusefarbe Silber eloxiert					
Mystic Grau	**428204**	**428214**	**428223**	**428234**	**42825**
Saphir Blau	**428205**	**—**	**428225**	**428235**	**428250**
Preis	**1629,–**	**1849,–**	**2059,–**	**2259,–**	**2429,–**
Gehäusefarbe Silber eloxiert mit 230 V EM Motor*					
Mystic Grau	**426743**	**426746**	**426750**	**426753**	**426756**
Preis	**2199,--**	**2419,--**	**2629,--**	**2829,--**	**2999,--**

Gehäusefarbe Creme					
Mystic Grau	**42826**	**428260**	**428261**	**428262**	**—**
Preis	**1589,–**	**1809,–**	**2019,–**	**2219,–**	
Gehäusefarbe Creme mit 230 V EM Motor*					
Mystic Grau	**426744**	**426747**	**426751**	**426754**	**426757**
Preis	**2160,--**	**2379,--**	**2589,--**	**2789,--**	**2959,--**

*Das Gewicht erhöht sich um ca. 3 kg


Montagesystem für ebene Dächer
Adapter werden auf kipp- und verschiebbare Querschienen montiert. Markise schließt mit Dachrand oder Kederschiene ab. Wird mit der Kantenleiste verschraubt. Für Markisenbreiten bis 350 cm benötigen Sie 1 x Set 2, für Breiten von 375 cm bis 400 cm benötigen Sie 1 x Set 3 und für Breiten ab 450 cm benötigen Sie 2 x Set 2.



Set 2 mit 2 Montageschienen	**43010**	**222,–**
Set 3 mit 3 Montageschienen	**43011**	**308,–**


Dach-Montage-Adapter für Kastenwagen und Busse

TO 6300



Renault / Opel
Renault Master, Opel Movano < 2010
2 Halter **43023** **182,–**

TO 6300




Mercedes / Volkswagen
Mercedes Sprinter >2006, Volkswagen Crafter 2006-2017
Nur für Serienhochdach
3 Halter **43041** **172,–**

TO 6300




Volkswagen Crafter
> 2017
Nur für Serienhochdach H3, Fahrzeughöhe 259 cm.
3 Halter **43048** **380,–**
UK-Version **43055** **380,–**

TO 6300



Fiat / Peugeot / Citroën
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper 1994-2006
2 Halter **43022** **172,–**

Für H2 TO 6300



Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ≥ 2007, Opel Movano ≥ 2021
Set für Markisenbreite 325 cm
3-tlg. **430092** **215,–**
Set für Breite 375 und 400 cm
4-tlg. **430093** **232,–**

Thule Roof Rack für Fiat Ducto ≥ 2007 mit Höhe H2
Längstraversen mit Adapter zur Markisenmontage TO 6300

- Set mit 2 Basisschienen mit SmartClamps ❶ und Markisenbefestigungen ❸. (Markisenadapter zusätzlicher erforderlich).
- Das Dach muss 10 cm von den Befestigungspunkten nach innen frei von Hindernissen sein.
- Montage der SmartClamps ❶ an den originalen Befestigungspunkten.
- Die Basisschienen ❷ werden verklebt und mit den SmartClamps verbunden.



Dachträgertraversen optional erhältlich (siehe Trägersysteme)

Fzg.-Länge	Markise	System	Art.-Nr.	Preis
541 cm	325 cm	6 Punkt	**41103**	**464,–**
599 cm	375 cm	8 Punkt	**41104**	**507,–**
636 cm	400 cm	8 Punkt	**41105**	**518,–**



Zubehör:
2 x Querträger 150 cm breit und Fußhöhe 10 cm. **41106** **442,–**
2 x Querträger 150 cm breit und Fußhöhe 13 cm. **41107** **442,–**

TO 6200



Renault Master G2
Renault Master ≥ 2010 und Opel Movano 2010 - 2021.
Master L2 = Markise 325 cm
Master L3 = Markise 375 cm
Master L4 = Markise 400 cm
3 Halter á 17,5 cm.
426780 **215,–**



Dichtband selbstklebend, 25 x 30 mm, 2 x 200 cm. Zur Abdichtung zwischen Markise und Dach.
43292 **59,40**

Dach-Montage-Adapter für Reisemobile und Wohnwagen

TO 9200
TO 6200
TO 6300




Flat Adapter
Verhindert auch den Regenwasserdurchlauf.
300 cm **43027** **240,–**
350 cm **43028** **268,–**
400 cm **43029** **308,–**

TO 9200
TO 6200
TO 6300



Roof Top Adapter
Für Reisemobile & Caravans mit flachen Dächern, 2 x 27 cm + 2 x 50 cm.
4 Halter **430410** **187,–**

TO 9200
TO 6200
TO 6300




Carthago Malibu
Malibu Adapter 4,50 m. Auch für Fendt Caravan Modell ≥ 2020 geeignet.
450 cm **430201** **378,–**

TO 9200
TO 6200
TO 6300




Adria Roof Adapter
Für Caravan ab Modell 2015, Markisenbreiten von 2-6 m.
43134 **232,–**

TO 9200
TO 6300



Rapido Compact
350 cm **430608** **368,–**
400 cm **430609** **408,–**
450 cm **430610** **477,–**

TO 9200
TO 6200
TO 6300



Hobby Caravan 2009
2 x 27 cm + 2 x 50 cm
E7013 **232,–**

TO 9200
TO 6200
TO 6300




Hobby Premium und Ontour
2 x 27 cm + 2 x 50 cm
E4542 **232,–**

TO 9200
TO 6200
TO 6300



Hobby Caravan
für Modelle ≥ 2013.
Set aus 4 Adaptern.
426790 **232,–**

TO 9200
TO 6200
TO 6300




Hobby Optima LED
Deluxe / Premium
2 x 50 cm + 2 x 27 cm
431103 **232,–**

TO 9200
TO 6200
TO 6300



Rapido Distinction Roof Adapter
450 cm **43046** **378,–**

TO 9200
TO 6300



Laika Kreos
für Markisenbreite 375-500 cm.
3 Halter **426782** **232,–**

TO 9200
TO 6300



Laika Ecovip
für Markisenbreite 375-500 cm.
3 Halter **426781** **232,–**


NEW

Mobilvetta
für Markisenbreite 350 - 400 cm
Set aus 4 Adaptern.
426980 **232,–**

TO 9200
TO 6300



TO 9200
TO 6200
TO 6300



Caravan Roof
Z. B. Dethleffs Wohnwagen 2014, Fendt Wohnwagen (außer Brillant), auch LMC und Trigano Wohnwagen
3x100 cm **43203** **268,–**
300 cm **43137** **268,–**
350 cm **43145** **268,–**
400 cm **431145** **308,–**
450 cm **431146** **378,–**
500 cm **431147** **378,–**
550 cm **431148** **453,–**
600 cm **43146** **453,–**

TO 9200
TO 6200
TO 6300



Rapido Compact Integral
Adapterschiene in Länge 500 cm
426792 **378,–**

TO 9200
TO 6200
TO 6300




Hymer
Hymer 2013 Wohnwagen und Reisemobile, Eriba Nova
350 cm **43114** **268,–**
400 cm **431140** **308,–**
450 cm **431141** **378,–**
500 cm **431142** **378,–**
550 cm **431143** **453,–**
600 cm **431144** **453,–**

TO 9200
TO 6200
TO 6300



Carthago Chic ≥ 2014 +
Malibu ≥ 2021
400 cm **430211** **308,–**
450 cm **430212** **378,–**
500 cm **430213** **378,–**
Bis Baujahr 2014
400 cm **E3741** **308,–**
450 cm **43021** **378,–**
500 cm **E3543** **378,–**
550 cm **43109** **453,–**

TO 9200
TO 6300



Caravan Roof LED
Integrierter LED-Kanal für eine optionale LED. Passend für verschiedene Fahrzeuge: z.B. Kabe, LeVoyageur Héritage
425 cm **426761** **394,–**
450 cm **426762** **394,–**
500 cm **426763** **394,–**
550 cm **426764** **467,–**
600 cm **426765** **467,–**

Thule Omnistor 5200 für Reisemobile und Vans



Thule Omnistor 5200										
Breite cm	**190**	**230**	**260**	**300**	**315**	**350**	**375**	**400**	**450**	**500**
Auszug cm	140	180	200	250	250	250	250	250	250	250
Gewicht kg	14,2	17,0	19,0	22,6	23,4	25,4	26,7	28,0	30,4	32,8
Gehäusefarbe Weiß										
Mystic Grau	**42600**	**42601**	**42602**	**42603**	–	**42604**	–	**42605**	**42606**	**42666**
Saphir Blau	**42607**	**42608**	**42609**	**42610**	–	**42611**	–	**42612**	**42613**	**42667**
Preis	**799,–**	**829,–**	**869,–**	**949,–**		**1039,–**		**1119,–**	**1239,–**	**1369,–**
Gehäusefarbe Silber eloxiert										
Mystic Grau	**42628**	**42629**	**42630**	**42631**	–	**42632**	–	**42633**	**42634**	**42668**
Saphir Blau	–	–	–	–	–	**42637**	–	–	**42639**	**426000**
Preis	**824,–**	**854,–**	**894,–**	**974,–**		**1064,–**		**1144,–**	**1264,–**	**1394,–**
Gehäusefarbe Anthrazit										
Mystic Grau	–	–	**42650**	**42651**	**42669**	**42652**	**42678**	**42653**	**426530**	**426001**
Preis			**894,–**	**974,–**	**1064,–**	**1064,–**	**1104,–**	**1144,–**	**1264,–**	**1394,–**
Thule Omnistor 5200 mit 12 V Motor* – Gehäusefarbe Weiß										
Mystic Grau	–	–	–	**42595**	–	**42599**	–	**42596**	**42597**	**426002**
Preis				**1319,–**		**1409,–**		**1489,–**	**1609,–**	**1739,–**

*Das Gesamtgewicht der Markise mit dem Motor erhöht sich um ca. 1 kg



Thule Subsola
Die Dreiecksegel für die TO5200 in der Breite 260 cm finden Sie auf Seite 175.



Schneller Schatten für Caravans, kompakte Reisemobile und Vans

- **Auszug bis zu 2,50 m, Breite bis zu 5,00 m**
- **Gehäuse mit integrierter Regenablaufrinne**
- **Robuste und stabile Gelenkarme mit Ausfalleinstellung**
- **Thule Pitch System – Frei einstellbarer Ausfallwinkel**
- **Optimale Tuchspannung durch zusätzliche Spannarme** (ab 400 cm Serie, für 300 cm und 350 cm mit Art.-Nr. 432960 nachrüstbar)
- **Dritter Stützfuß kann optional montiert werden**
- **Tuchrollen-Einstellung für perfekte Schließung**

Zubehör für Omnistor 5200

Adaptersets für spezielle Montagesituationen S. 172–173
Thule Markisenzelte S. 178–180
Thule Windscreen, Sun- und Rainblocker S. 176–177
Thule Spannstangen S. 181

Zusätzliches Spannarm-Set für 300 cm und 350 cm **432960 51,80**

Zusätzlicher Stützfüß, empfohlen ab 350 cm **E5049 90,80**

Lieferumfang von Thule Omnistor 5200
3 oder 4 Adapter, abhängig von der Breite der Markise, zur Befestigung an einer senkrechten Fahrzeugwand, teleskopierbare Kurbel, Stützfußbefestigung an d. Wand, Heringe u. Spannstange.

12 Volt Motorkit für Thule Omnistor 5200
zum Nachrüsten an die vorhandene Markise. Breite + 3 cm, Gewicht + 600 g.


Weiß	**430751**	**540,--**
Silber eloxiert	**430752**	**540,--**
Anthrazit	**430753**	**540,--**

Zelt- & LED-Montageschiene für Thule Omnistor 5200
zur Montage unter der Markise. Mit Kederschiene zur Anbringung von Zelt EasyLink oder QuickFit und Montageplatz für LED-Lichtstreifen.




	Weiß	Silber	Anthrazit	
300 cm	**43149**	**431490**	**431491**	**134,–**
350 cm	**431492**	**431493**	**431494**	**134,–**
400 cm	**431495**	**431496**	**431497**	**145,–**
450 cm	**431498**	**431499**	—	**151,–**

Nur bei Thule Omnistor 5200



Thule Pitch System
Der einstellbare Ausfallwinkel an den Gelenkarmen der Thule Omnistor 5200 ermöglicht das Ein- und Ausfahren der Markise auch bei geöffneter Tür.



Optimale Schließung
Neu ist auch eine einfache Tuchrollen-einstellung für perfektes Schließen auf der gegenüberliegenden Seite des Getriebes.



Thule Omnistor 8000
für große Reisemobile und Wohnwagen

Edle Wandmarkise mit großem Auszug für große Reisemobile und Wohnwagen

- **Größter Auszug von bis zu 275 cm – Breite bis zu 600 cm**
- **Gehäuse in Weiß, Eloxiert oder Creme**
- **Mit integrierten Zusatz-Spannarmen für hohe Tuchspannung**
- **Optional ist ein Motorkit mit Fernbedienung erhältlich**

Lieferumfang von Thule Omnistor 8000
3 oder 4 Adapter, abhängig von der Länge der Markise, zur Befestigung an einer senkrechten Fahrzeugwand, teleskopierbare Kurbel, Stützfußbefestigung an der Wand, Heringe und Spannstange.

Die Thule Omnistor 8000 mit 230 V EM Motorkit

- **230 VAC EM (= electronical-mechanical limit switch) Motor**
- **Inklusive Fernbedienung und Kontrollbox**
- **Die Kontrollbox sorgt dafür, dass die Markise während der Fahrt nicht geöffnet werden kann**
- **Einfacher Anschluss an ein 230 VAC-Netz (bei einem 12V-Anschluss können Sie einen einen 300-Watt-Wechselrichter verwenden)**

Kontrollbox Abmessungen: 160 x 92 x 51 mm, Kabellänge Motor: 5 m, Stromversorgung: 4 x 0,75 mm^2. EMC-geprüft, Motor mit thermischem Schutz.

Zubehör für Thule Omnistor 8000

Adaptersets für spezielle Montagesituationen	S. 172–173
Thule QuickFit Markisenzelt	S. 178
Thule Panorama Markisenzelt	S. 180
Thule Residence G3 Markisenzelt	S. 179
Thule Windscreen, Sun- und Rainblocker	S. 176–177

Motorkit für Thule Omnistor 8000
Beschreibung siehe oben

Motorkit 230 Volt EM Weiß	**426718**	**714,--**
Motorkit 230 Volt EM Silber eloxiert	**426719**	**714,--**
Motorkit 230 Volt EM Creme	**426720**	**714,--**
Motorkit 230 Volt EM Anthrazit	**426721**	**714,--**

Passender Wechselrichter 12 V auf 230 V
zum Anschluss des Markisenmotors an das 12 Volt Bordsystem.

Dauerleistung 500 W	**82293**	**70,10**

Thule Omnistor 8000					
Breite	**400 cm**	**450 cm**	**500 cm**	**550 cm**	**600 cm**
Auszug	275 cm	275 cm	275 cm	275 cm	275 cm
Gewicht	41,4 kg	44,6 kg	48,2 kg	51,8 kg	55,4 kg
Gehäusefarbe Weiß					
Mystic Grau	**4323610**	**4323640**	**432370**	**4323600**	**4323602**
Saphir Blau	**4323620**	**4323650**	**4323670**	**4323350**	–
Preis	**1429,–**	**1599,–**	**1879,–**	**2029,–**	**2179,–**
Gehäusefarbe Weiß mit 230 V Motor*					
Mystic Grau	**426725**	**426728**	**426731**	**426735**	**426739**
Preis	**1999,--**	**2169,--**	**2449,--**	**2599,--**	**2749,--**
Gehäusefarbe Silber eloxiert					
Mystic Grau	**4323810**	**432383**	**432389**	**4323800**	**4323802**
Preis	**1469,–**	**1639,–**	**1920,–**	**2070,–**	**2219,–**
Gehäusefarbe Silber eloxiert mit 230 V Motor*					
Mystic Grau	**426726**	**426729**	**426732**	**426736**	**426740**
Preis	**2040,--**	**2209,--**	**2489,--**	**2639,--**	**2789,--**
Gehäusefarbe Creme					
Mystic Grau	**432355**	**432356**	**432357**	**432358**	**432359**
Preis	**1429,–**	**1599,–**	**1879,–**	**2029,–**	**2179,–**
Gehäusefarbe Creme mit 230 V Motor mit 230 V Motor*					
Mystic Grau	**426727**	**426730**	**426733**	**426737**	**426741**
Preis	**1999,--**	**2169,--**	**2449,--**	**2599,--**	**2749,--**
Gehäusefarbe Anthrazit mit 230 V Motor*					
Mystic Grau	–	–	**426734**	**426738**	**426742**
Preis			**2489,–**	**2639,–**	**2789,–**


*Das Gesamtgewicht der Markise mit dem Motor erhöht sich um ca. 2 kg



Motorkit für Thule Omnistor 8000

Thule Omnistor 4200
Leichte Markise für kompakte Vans





Patentierte Tuchrollen-unterstützung:
Die Tuchrollenunterstützung verbessert die Tuchspannung und reduziert die Gefahr von Faltenbildung im Tuch.

Verbesserte Halterung:
Die Stützfüße werden in ihrer Position gehalten, damit sie nicht beim Öffnen der Markise aus der Frontblende herausfallen.

Intelligente Innovation:
Die Stützfüße schwenken vertikal aus der Frontleiste aus: keine Gefahr der Beschädigung der Fahrzeugwand.

Perfekte Fixierung:
Starke Klemmkraft der Stützfüße, um den hohen Belastungen von Markisenzelten und Abspanngurten gerecht zu werden.



Adapterauswahl
Montagebeispiel eines Multirail-Adapters an der REIMO-Multirail

Thule Omnistor 4200		
Breite cm	**260**	**300**
Auszug cm	200	250
Gewicht kg	17,5	19,7

Gehäusefarbe Weiß		
Mystic Grau	**426771**	**426773**
Preis	**742,–**	**810,–**

Gehäusefarbe Silber eloxiert		
Mystic Grau	**426772**	**426774**
Preis	**742,–**	**810,–**

Gehäusefarbe Anthrazit		
Mystic Grau	**426700**	**426701**
Preis	**779,–**	**850,–**

TO 4200

- **Für eine Vielzahl von Compact Vans geeignet**
- **Spezielle, abnehmbare Adapter für die REIMO Multirail**
- **Perfekte Fixierung der Stützfüße**
- **Verstauung der Stützfüße in der Frontblende**
- **Am leichtesten in seiner Kategorie: 17.5 kg für 2.60 m Länge**

Lieferumfang:
Markise TO 4200 in 260 cm oder 300 cm Breite mit Kurbel. Passende, fahrzeugspezifische Adapter sind separat zu bestellen. Gehäuse: Weiß, Silber oder Anthrazit, Tuch: Mystic Grau.

Zubehör für Omnistor 4200:

Fahrzeigspezifische Adapter	Seite 172–174
REIMO Multirail	Seite 103
Thule Residence G3 Markisenzelt	Seite 179
Thule Sun- und Rainblocker	Seite 176–177
Thule Windscreen	Seite 177
Thule Subsola Dreicksegel	Seite 175

① **Thule Rainblocker-Komplettset**
zur Erweiterung der Markise (Breite 260 cm) zum Vorzelt.
Lieferumfang: 2x Rainblocker Front XS, B 130 cm, H 185 cm, 2x Rainblocker Side XS, Transporttasche
Gewicht ca. 11 kg **43089** **764,–**

Thule Residence G3 B 260 cm **42925** **1835,--**

② **Rain Blocker G2 Front – Vorderwand mit Fenster**

Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
130 cm	185 cm	**430841**	**172,–**

③ **Rain Blocker G2 Side – Seitenteil mit Fenster**

Auszug	Typ	Anbauhöhe	Art.-Nr.	Preis
200 cm	XS	180–199 cm	**430883**	**278,–**

④ **Sun Blocker G2 Front – Vorderwand Gittergewebe**

Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
100 cm	170 cm	**430873**	**140,–**
240 cm	170 cm	**430874**	**167,–**

o.Abb. **View Blocker Front – Vorderwand ohne Fenster**

Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
240 cm	140 cm	**430822**	**156,–**

⑤ **Thule Subsola**
Die Dreiecksegel für die TO4200, TO4900, TO5102 und TO5200 finden Sie auf Seite 175.













Thule Omnistor 3200
für Transporter und Campingbusse

TO 3200

- **Sehr großer Auszug von 250 cm**
- **Kleine Kassette mit geringem Gewicht**
- **Manuell ausrollbar - Ein-Mann-Bedienung**
- **Tuchspannsystem mit Ratschen-Technik**
- **Weiches, wasserabweisendes Tuch aus Polypropylen.**
- **Quick Lock System zur variablen Höhenverstellung der Stützfüße**

Lieferumfang:
Markise zur manuellen Bedienung. Zur Montage wird zwingend ein fahrzeugspezifischer Adapter benötigt (Bitte mitbestellen).

THULE 3200					
Breite	**190 cm**	**230 cm**	**250 cm**	**270 cm**	**300 cm**
Auszug	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	12,0 kg	13,8 kg	14,7 kg	15,6 kg	16,9 kg
Gehäuse Silber eloxiert					
Uni Grau	**–**	**–**	**426800**	**426801**	**426802**
Preis			**649,–**	**669,–**	**689,–**
Gehäuse Schwarz					
Uni Grau	**426803**	**426804**	**426805**	**426806**	**426807**
Preis	**629,–**	**649,–**	**669,–**	**689,–**	**709,–**

Zubehör für THULE 3200:
Fahrzeugspezifische Adapter Seite 172–174
Thule Sun- und Rainblocker Seite 176–177

Für Volkswagen Transporter 5/6 oder Multivan

- **Mit 90 cm langer, an die Fahrzeughöhe angepasster Kurbel – schnell auszufahren**
- **Für Flachdach mit C-Schiene auf dem Dach**
- **Schiene auch nachträglich montierbar (bei Volkswagen-Händlern zu beziehen)**

Passend für:
Volkswagen Multivan Transporter ≥ 2003*

Thule Omnistor 5102

Breite	**260 cm**	
Auszug	200 cm	
Gewicht	19,8 kg	
Gehäuse Anthrazit	**426714**	**880,–**
Gehäuse Hellgrau	**426715**	**880,–**

Zubehör für Omnistor 5102:
Thule Residence G3 Markisenzelt
für Volkswagen Transporter/Multivan 5/6
Farbe Grau **433012** **1835,–**

Thule Markisenvorzelt Residence Seite 179
Thule Sun- und Rainblocker Seite 176–177
Thule Windscreen Seite 177
Thule Subsola Dreicksegel Seite 175

Lieferumfang: Markise ohne Adapter.

***Nicht für Fahrzeuge mit Hoch- bzw. Aufstelldachdach geeignet.**

Thule Omnistor 5102 Spezialmarkise
für Volkswagen Transporter 5/6/6.1



Falls **Volkswagen** Originalschiene nicht vorhanden, bitte über Volkswagen beziehen.


Adapter

Volkswagen T5/T6/T6.1 LHD	**426716**	**150,–**
Volkswagen T5/T6/T6.1 RHD	**426717**	**150,–**
Hymer Car 302 - Ducato H1	**E3758**	**131,–**

Wand-Montage-Adapter für Reisemobile und Wohnwagen

NEW


TO 4200
TO 5200
TO 8000



Hymer 2016
mit verbesserter Montagemöglichkeit einer LED-Leiste

260 cm	**426981**	**240,–**
300 cm	**426982**	**240,–**
350 cm	**426983**	**268,–**
400 cm	**430634**	**308,–**
450 cm	**E10323**	**378,–**
500 cm	**E6530**	**378,–**
550 cm	**E10345**	**453,–**
600 cm	**426984**	**453,–**

TO 4200
TO 5200
TO 8000



Hymercamp ≤ 2011

300 cm	**E1691**	**240,–**
350 cm	**43101**	**268,–**
400 cm	**43102**	**308,–**
450 cm	**43104**	**378,–**
500 cm	**43103**	**378,–**
550 cm	**43100**	**453,–**

TO 4200
TO 5200
TO 8000



Hymer B2 – VAN

350 cm	**43110**	**268,–**
400 cm	**43111**	**308,–**
450 cm	**43112**	**378,–**
500 cm	**43113**	**378,–**

TO 4200
TO 5200



Eriba Touring < 2007
3x4 cm

3 Halter	**43108**	**140,–**

TO 5200
TO 8000



Wandadapter Frankia

350 cm	**430601**	**268,–**
400 cm	**430602**	**308,–**
450 cm	**430603**	**378,–**
500 cm	**430604**	**378,–**
550 cm	**430605**	**453,–**
600 cm	**430606**	**453,–**


TO 4200
TO 5200
TO 8000



Dethleffs Globebus

300 cm	**430790**	**54,10**
350 cm	**43079**	**65,90**
400 cm	**43080**	**86,30**
> 400 cm	**430801**	**86,30**


TO 4200
TO 5200
TO 8000



Carado / Sunlight
1x17,5cm + 1x40cm + 1x4cm

3 Halter	**43135**	**186,–**

TO 5200



Bürstner 2017
2x40 cm + 2x8 cm

4 Halter	**43007**	**117,–**


TO 5200



Knaus Tourer CUV

300 cm	**426791**	**240,–**


TO 5200



Knaus 2017
2x17,5 cm + 2x4 cm

4 Halter	**43005**	**117,–**


TO 5200



Knaus Deseo

350 cm	**43006**	**440,–**


TO 4200
TO 5200



Bailey
Markisenbreite 400-450 cm, nicht für Reisemobil Autograph 81-6, bei Wohnwagen nur mit TO 4200, 5 Halter á 15 cm.

	426783	**173,–**


TO 5200



Hobby Optima Ontour
2x40 cm + 2x8 cm

4 Halter	**43008**	**171,–**


TO 4200
TO 5200
TO 8000



Rapido 9

4 Halter	**SA444**	**98,30**


TO 4200
TO 5200
TO 8000



Pilote Explorateur

400 cm	**E2957**	**308,–**


TO 4200
TO 5200
TO 8000



Eden / Allegro ≥ 2010

3 Halter	**43004**	**140,–**

TO 4200
TO 5200
TO 8000



Eden / Allegro ≤ 2010

3 Halter	**E8782**	**140,–**
400 cm	**E8074**	**308,–**


TO 4200
TO 5200
TO 8000



Rapido 7

400 cm	**SA174**	**308,–**
500 cm	**E4577**	**378,–**

TO 3200
TO 4200
TO 5200




Fiat Ducato < 2006
Fiat Ducato,
Peugeot Boxer,
Citroen Jumper
für Serienhochdach H2
3 Halter

	426786	**113,–**

Universal Flat Adapter

TO 4200
TO 5200
TO 8000



5x40 cm	**430415**	**157,–**
5x75 cm	**E7099**	**173,–**
300 cm	**SA865**	**213,–**
400 cm	**430416**	**274,–**
500 cm	**430417**	**340,–**
600 cm	**E4957**	**403,–**


TO 5200



Ducato H2 Lift Roof

315 cm	**430637**	**356,–**
375cm	**430638**	**388,–**
400 cm	**430639**	**388,–**


TO 3200
TO 4200
TO 5200



Omni Roof
Universal-Dachadapter
für Halterung auf dem Dach von Reisemobilen/Wohnwagen,
3x8 cm

3 Halter	**426785**	**140,–**

TO 3200
TO 4200
TO 5200




Omni Wall
Universaladapter für diverse, universelle Anbringung an Reisemobilen/Caravan,
2x8 cm + 1x4 cm

3 Halter	**426784**	**134,–**

Wand-Montage-Adapter für Kastenwagen und Busse

TO 3200




Volkswagen Transporter 5/6 Fixed

Zur festen Montage am Volkswagen-Bus.

	42690	150,–
UK	42696	150,–

TO 4200
TO 5200



Volkswagen Transporter 4/5 Minivan Fixed

Für Schlafdach

	426702	150,–
UK	426703	150,–

Adapter für die Reimo Multirail

TO 3200
TO 4200

Für Volkswagen Transporter 5/6/6.1 und Markise TO 3200:

Kurzer Radstand	42691	235,–
Langer Radstand	42697	244,–
UK short wheelbase	426911	235,–
UK long wheelbase	426971	244,–

Auch mit Klappschlafdach

Für Volkswagen Transporter 5/6/6.1 und Markise TO 4200:

Kurzer Radstand	426704	235,–
Langer Radstand	426706	244,–
UK short wheelbase	426705	235,–
UK long wheelbase	426707	244,–

Für Mercedes-Benz Vito und Markise TO 4200 mit REIMO Schlafdach 426766 345,–




Abb. zeigt Volkswagen-Adapter TO 3200

Abb. zeigt Volkswagen-Adapter TO 4200

Abb. zeigt MB-Adapter TO 4200

NEW

TO 3200



Volkswagen Transporter 4

Zur festen Montage am VW-Bus. für Markisenbreite 250 cm. 2 Halter.

426789 183,–

NEW

TO 3200



Volkswagen Transporter 2 / 3

Zur festen Montage am VW-Bus für Markisenbreite 250 cm. 2 Halter.

426788 183,–

TO 3200
TO 4200
TO 5200




Volkswagen T4

Schlafdach Adapter

2 Halter á 8 cm

43026 131,–

TO 3200




Westfalia Kepler Five/One/Six

Five = 270 cm
One & Six = 300 cm

426758 183,–

TO 4200




Westfalia Kepler Five/One/Six

Five = Markisen 260 cm
One & Six = Markise 300 cm

426712 183,–

TO 3200



Volkswagen T5/T6 Brandrup

Zur Montage an einer Brandrup Regenrinne.

42692 183,–

TO 4200
TO 5200



Brandrup T4/T5/T6


Brandrup Schiene,

für Spezialregenrinne. 2 Halter á 8 cm.

43025 123,–

Auch für UK geeignet

TO 4200
TO 5200




Volkswagen T4 Brandrup Rail G2

zum Anschrauben

430607 183,–


TO 4200
TO 5200



Westfalia Adapter

Für Fahrzeuge mit Hochdach und seitlichen Anschraubpunkten. 3 Halter á 8 cm. 430633 110,–


TO 4200
TO 5200



Westfalia Ford Nugget

2 Halter á 12 cm. Für Markise 260 cm. 430600 110,–

TO 4200
TO 5200
TO 8000



Ford Transit

Hochdach Adapter,

3 Halter: 2x50 cm + 1x50 cm

E2069 98,30

TO 3200



Ford Custom 2012-2024

Feste Montage an Ford Transit/ Tourneo Custom.

	42694	183,–
UK	42679	183,–

Ford Transit Custom ≥ 2024

Ford Transit Custom V710, L1 + L2
Markisenbreiten:
TO 3200=270 cm oder 300 cm,
TO 4200=260 cm oder 300 cm,
2 Halter,


TO 3200	426970	183,–
TO 3200 UK	426972	183,–
TO 4200	426796	183,–
TO 4200 UK	426797	183,–

TO 3200
TO 4200

NEW



TO 4200
TO 5200



Ford Transit/Tourneo Custom Minivan Fixed


	426710	183,–
UK	426711	183,–

Ford Transit H3


für Transit ≥ 2014, 3 Halter
Markisenbreite 300 cm für Transit L2 (550cm)
Markisenbreite 350 cm für Transit L3 (600cm)
Markisenbreite 400 cm für Transit L4 (670cm)

	426776	213,–
UK	426777	213,–

TO 5200



TO 5200
TO 4200



Mercedes Vito/V-Class

mit SCA-Aufstelldach 152

Für Markisen 260 cm

426713 205,–

MARKISENADAPTER FÜR THULE WANDMARKISEN

Wand-Montage-Adapter für Kastenwagen und Busse

TO 3200



NEW

PSA Minivan G2

für Fzg.länge 495 cm, 2 Halter,
Markisenbreite TO 3200=270 cm,
Peugeot Traveller/Expert ≥ 16
Citroën Spacetourer/Jumpy ≥ 16
Fiat Scudo ≥ 16
Toyota Proace (Verso) ≥ 16
Opel Zafira/Vivaro ≥ 19

TO 3200	**426778**	**205,–**
TO 3200 UK	**426779**	**205,–**

TO 3200




NEW

Citroën Holidays

mit Paket MAX
(inkl. Kederschiene).
für Markisenbreite 270 cm

	426973	**183,–**

TO 3200



Citroën Spacetourer

Peugeot Traveller, Toyota Verso
und Opel Zafira D.

	42693	**183,–**
UK	**42699**	**183,–**

TO 3200
TO 4200
TO 5200
TO 8000



Renault / Opel

Adapter Renault Master < 2010, Opel Movano
Serienhochdach ≥ 1998,
3 Halter **426787 213,–**

Hochdach H3

TO 4200
TO 5200
TO 8000



Renault / Opel

Adapter Renault Master < 2010, Opel Movano mit Hochdach. 2 Halter á 50 cm
430630 150,–

Auch für UK geeignet


TO 4200
TO 5200



Renault / Opel

Renault Trafic alle Baujahre,
Opel Vivaro < 2019.
Mit und ohne Klappschlafdach.
Markisenbreite max. 260 cm
2x50 cm. **43105 140,–**


TO 3200



Renault Trafic

Feste Montage auch an Vivaro/
Talento/NV300.
Auch für UK geeignet.
42695 140,–

TO 3200
TO 4200
TO 5200



Van Adapter

Für Fahrzeuge mit Regenrinne,
2 Halter je 4 cm & 8 cm.
Inkl. 2 verschiedene Winkel.
43051 131,–


TO 4200
TO 5200



Fiat Ducato & Iveco

Adapter Fiat Ducato H2 mit Klappschlafdach.
3 Halter á 17,5 cm
430631 186,–


TO 4200
TO 5200



Fiat ≥ 2007 – H3

Adapter Fiat Ducato und Baugleiche mit H3 Seriendach. Inkl. Dichtband.
3 Halter: 2x50 cm + 1x10 cm
430632 150,–

TO 3200



Wandadapter Flat Wall

Auch für UK geeignet.
42688 60,50

TO 3200



Dachadapter Roof Rack

Auch für UK geeignet.
42689 106,–



Foto zeigt unter anderem "Dreiecksegel Subsola"



THULE Omnistor 1200 – Caravanmarkise im Futteral

- **Anbringung durch Einzug in die Kederschiene**
- **Werkzeuglose Montage**
- **Einfaches und schnelles Aufstellen**
- **Stützbeine und Spannarme in der Frontleiste**
- **Hülle und Tuch aus hochwertigem PVC**
- **Neuartiges Tuchspannsystem mit Ratsche**
- **Zusätzlicher Stützfuß für Markisen ab 400 cm**

Die Thule Omnistor 1200 ist eine äußerst leichte und stabile Taschenmarkise in kompakter PVC-Hülle mit eingenähtem Keder und Reißverschluss.
Die Montage erfolgt einfach durch Einzug der Tasche in die Kederschiene - ohne Werkzeug, ohne Bohren.

Breite	230 cm	260 cm	300 cm	325 cm	350 cm	375 cm	400 cm	425 cm	450 cm	500 cm	550 cm
Auszug	200 cm	220 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	9 kg	10,4 kg	12 kg	12,6 kg	13,4 kg	14,2 kg	15 kg	15,3 kg	16,6 kg	18,4 kg	20 kg
Mystic Grau	**42416**	**42400**	**42402**	**42404**	**42406**	**42408**	**42410**	**42412**	**42414**	**42418**	**42420**
Saphir Blau	**42417**	**42401**	**42403**	–	**42407**	**42409**	**42411**	**42413**	**42415**	**42419**	**42421**
Preis	**549,–**	**559,–**	**569,–**	**579,–**	**599,–**	**619,–**	**659,–**	**699,–**	**749,–**	**799,–**	**850,–**



Support-Kit
Der Druck der Spannarme wird gleichmäßig auf die Wohnwagenwand verteilt.



Tuchspannsystem
Perfekte Spannung des Tuches mit Hilfe der neuartigen Ratschentechnik




Zusätzlicher Stützfuß
zusätzlich für Markisen ab 4 m
E5049 90,80

Zubehör für Thule Omnistor 1200

Thule QuickFit Markisenzelt S. 178
Thule Sun- und Rainblocker S. 176–177
Spannstangen und Zubehör S. 181

THULE Subsola

- **Modulare Panele entwickelt für kleine Vans und Busse**
- **Perfekter Wetterschutz**



Die Thule Subsola Tarps sind kompatibel mit folgenden Thule-Markisen:
- Thule Omnistor 4200, 4900 und 5102
- Volkswagen Markise vom T5/T6 California
- Thule Omnistor 5200 mit Breite 260 cm und Auszug 200 cm

Die Thule Subsola sind aus atmungsaktivem und wasserbeständigem Material und bieten Schutz vor Sonne und Regen. Sie verfügen über hochwertige Reissverschlüsse und Keder und lassen sich unterschiedlich befestigen und kombinieren. Geeignet für Anbauhöhen von 190 bis 224 cm. Farbe: Vapor Grau.

Zusätzliches Subsola MEDIUM-Panel (M)
430894 145,–

Thule Subsola Stützstange
bestehend aus: 1 x Ausstellstange L ca. 240 cm, teleskopierbar **430895 80,–**


Foto zeigt Subsola Vorderpaket



Foto zeigt Subsola Seitenpaket

	Subsola Seitenpaket	Subsola Vorderpaket
Subsola SMALL-Panel (S)	1	-
Subsola MEDIUM-Panel (M)	2	1
Subsola LARGE-Panle (L)	-	1
Spannstange	1	-
Aufstellstange, L ca. 240 cm	1	1
Abspannleinen und Heringe	1	1
Tasche	1	1
Packmaß	ca. 80 x 16 x 16 cm	ca. 31 x 6 x 6 cm
Gewicht	ca. 4,5 kg	ca. 3,0 kg
Artikel-Nr.	**430892**	**430893**
Preis	**464,–**	**302,–**


Foto zeigt Subsola Aufstellstab

Modulares, kombinierbares Blockersystem G2

- Seitenteile (Side) inkl. Alu-Spannstange zur Befestigung
- Mit Kederprofil zum Einzug der Seitenwand
- Lieferung inkl. Heringen und Abspannleinen
- Vorderwand (Front) wird in die Kederschiene der Markisen eingezogen







Sun Blocker G2

- Leichtes, lichtdurchlässiges Gittergewebe
- Schutz gegen Sonnenstrahlen
- Seitenteile inkl. Alu-Spannstange zur Befestigung mit Kederprofil zum Einzug der Seitenwand

③ Sun Blocker G2 Side – Seitenteil

Markisentyp	Auszug	Typ	Anbauhöhe	Art.-Nr.	Preis
T 3200 (Van/SUV)	250 cm	XS	180-199 cm	**430802**	**262,–**
TO 5200/5003/5102/6200/6300	200 cm	S	190-224 cm	**430880**	**262,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	M	225-244 cm	**430851**	**262,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	L	245-264 cm	**430852**	**262,–**
TO 6900/8000	275 cm	L	245-264 cm	**430854**	**283,–**
TO 9200	300 cm	M	225-244 cm	**430855**	**316,–**
TO 9200	300 cm	L	245-264 cm	**430856**	**316,–**
TO 1200	250 cm	M	225-249 cm	**430882**	**262,–**

④ Sun Blocker G2 Front – Vorderwand

Markisentyp	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
für alle Thule Omnistor Markisen	100 cm	170 cm	**430873**	**140,–**
	240 cm	170 cm	**430874**	**167,–**
	280 cm	170 cm	**430875**	**183,–**
	330 cm	170 cm	**430876**	**199,–**
	380 cm	170 cm	**430877**	**210,–**
	430 cm	170 cm	**430878**	**221,–**
	480 cm	170 cm	**430879**	**242,–**



View Blocker perfekter Sichtschutz

- Schutz gegen Regen, Wind und Sonne
- Aus wetterfestem PVC
- Seitenteile inkl. Alu-Spannstange zur Befestigung mit Kederprofil zum Einzug der Seitenwand

⑤ View Blocker Side – Seitenteil

Markisentyp	Auszug	Typ	Anbauhöhe	Art.-Nr.	Preis
TO 5200/5003/6200/6300	200 cm	S	205-224 cm	**430887**	**278,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	S	205-224 cm	**430888**	**278,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	M	225-244 cm	**430831**	**278,–**
TO 1200/5200/5003/6200/6300	250 cm	L	235-254 cm	**430886**	**278,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	L	245-264 cm	**430832**	**278,–**



⑥ View Blocker Front – Vorderwand

Markisentyp	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
für alle Thule Omnistor Markisen	240 cm	140 cm	**430822**	**156,–**
	280 cm	140 cm	**430823**	**161,–**
	330 cm	140 cm	**430824**	**167,–**
	380 cm	140 cm	**430825**	**172,–**
	430 cm	140 cm	**430826**	**205,–**
	480 cm	140 cm	**430827**	**226,–**

Thule Windscreen – Windschutz für alle Markisentypen

Selbstaufrollender Windschutz aus pflegeleichtem PVC-Gewebe.

150 cm hoch und bis 300 cm ausziehbar. Schnelle Befestigung des Windschutzes an der Stützfußwandhalterung oder der Fahrzeugkederschiene. Einfach abrollen und am Markisenstützfuß befestigen oder freistehend mit dem mitgelieferten Abspannset aufstellen.
Inklusive Tragetasche und Montagematerial, Abspannleinen und Heringen.
Gewicht 4,5 kg
Packmaß 160 x 10 x 12 cm



44590 **262,–**





Rain Blocker G2 Frontteile

- **Aus wasserdichtem PVC mit großem Fenster**
- **Schützt vor Sonne, Wind und Regen**
- **Verschieden breite Frontteile miteinander kombinierbar**

① Rain Blocker G2 Front – Vorderwand

Markisentyp	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
Kombinierbar mit Side XS Geeignet auch für T 3200 und TO 4200	112 cm	185 cm	**430804**	**167,–**
	127 cm	185 cm	**430841**	**172,–**
	147 cm	185 cm	**430806**	**183,–**
	181 cm	185 cm	**430807**	**205,–**
Kombinierbar mit Side S und TO 1200	125 cm	210 cm	**430842**	**172,–**
	150 cm	210 cm	**430843**	**183,–**
	175 cm	210 cm	**430844**	**205,–**
	200 cm	210 cm	**430845**	**221,–**
Kombinierbar mit Side M, L, XL, XXL und G2C (Caravan)	100 cm	230 cm	**430857**	**161,–**
	150 cm	230 cm	**430858**	**183,–**
	175 cm	230 cm	**430859**	**205,–**
	200 cm	230 cm	**430860**	**221,–**

Auch für Volkswagen Transporter 5/6



Rain Blocker G2 Seitenteile

- **Aus wasserdichtem PVC mit Panoramafenster**
- **Schützt vor Sonne, Wind und Regen**
- **Seitenteile inkl. Alu-Spannstange zur Befestigung mit Kederprofil zum Einzug der Seitenwand**

② Rain Blocker G2 Side – Seitenteil

Markisentyp	Auszug	Typ	Anbauhöhe	Art.-Nr.	Preis
T 3200 (Van/SUV)	250 cm	XS	180-199 cm	**430803**	**278,–**
TO 5200/4200/5102/VW California	200 cm	XS	180-199 cm	**430883**	**278,–**
TO 5200/5003/5102/6200/6300	200 cm	S	205-224 cm	**430881**	**278,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	S	205-224 cm	**430861**	**278,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	M	225-244 cm	**430862**	**278,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	L	245-264 cm	**430863**	**278,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	XL	265-284 cm	**430864**	**278,–**
TO 5200 Fiat Ducato H2	250 cm		230-250 cm	**430891**	**278,–**
TO 6200/6300 (Caravan)	200 cm	G2C	235-254 cm	**430889**	**278,–**
TO 6200/6300 (Caravan)	250 cm	G2C	235-254 cm	**430800**	**278,–**
TO 8000	275 cm	M	225-244 cm	**430865**	**300,–**
TO 8000	275 cm	L	245-264 cm	**430866**	**300,–**
TO 8000	275 cm	XL	265-284 cm	**430867**	**300,–**
TO 8000	275 cm	XXL	285-304 cm	**430884**	**300,–**
TO 9200	300 cm	M	225-244 cm	**430868**	**332,–**
TO 9200	300 cm	L	245-264 cm	**430869**	**332,–**
TO 9200	300 cm	XL	265-284 cm	**430870**	**332,–**
TO 9200	300 cm	XXL	285-304 cm	**430885**	**332,–**
TO 6200/6300 – Fiat Ducato	250 cm		230-250 cm	**430872**	**278,–**

Vorzelt QuickFit
auch für FIAT Ducato
auf Seite 164



Schnellaufbauzelt zum Unterhängen

- **Universelle Passform – für fast jeden Markisentyp geeignet**
- **Geringes Gewicht, kleines Packmaß**
- **Wird unter die Markise gehängt, dadurch entsteht ein doppeltes, isolierendes Dach**
- **Rundbogen Baldachin schützt bei Regen**
- **Inklusive Bodenschürze, Vorhängen & Tasche**
- **Frontfenster lässt sich komplett öffnen**

Lieferumfang:
Zelt, Packtasche (Maß ca. 70 x 35 x 35 cm), Heringe, Vorhänge und Windblende, damit keine Zugluft unter dem Fahrzeug durchziehen kann.

Nur 15 Minuten Aufbaudauer

Thule QuickFit



Thule QuickFit - Markisenzelt zum Ultraschnellaufbau


Zeltbreite	Anbauhöhe	in cm	für Markisenbreite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
260 cm	Medium	225 – 244	300 cm	15,7 kg	**43214**	**919,–**
260 cm	Large	245 – 264	300 cm	16,1 kg	**432140**	**940,–**
260 cm	Extra-Large	265 – 284	300 cm	16,4 kg	**4321411**	**959,–**
310 cm	Medium	225 – 244	350 cm	16,7 kg	**432148**	**949,–**
310 cm	Large	245 – 264	350 cm	17,1 kg	**432149**	**970,–**
310 cm	Extra-Large	265 – 284	350 cm	17,4 kg	**4321412**	**989,–**
360 cm	Medium	225 – 244	400 cm	17,7 kg	**432141**	**979,–**
360 cm	Large	245 – 264	400 cm	18,1 kg	**432142**	**1000,–**
360 cm	Extra-Large	265 – 284	400 cm	18,4 kg	**4321413**	**1019,–**

Montagehinweis

Die Montage ist unter der Markise möglich, wenn ...
... eine Dach- oder Wandmarkise montiert ist und darunter eine 8 mm Kederschiene noch zugänglich ist.
... eine Markise montiert ist und keine Kederschiene darunter vorhanden ist. Dann ist jedoch ein Montageset notwendig.

Zubehör für Markisenvorzelt QuickFit





Side Tensioning Kit

Fixierungs-Set bestehend aus zwei Flexstangen zum zusätzlichen Verspannen der Seitenwände.
432147 **57,50**




Die Fenster können gegen Moskito-Einsätze ausgetauscht werden. So entsteht ein luftiger Wohnraum

Moskitonetz-Einsätze

für Seitenwand	**432150**	**199,–**
für Vorderwand 260 cm	**4321501**	**226,–**
für Vorderwand 300/310 cm	**4321502**	**237,–**
für Vorderwand 360 cm	**4321503**	**248,–**






Montagesets QuickFit

...Dachmarkisen
Thule Omnistor 6200, 6300 und 9200 bis 400 cm Breite.
3 Schienen à 130 cm
432143 **57,50**

Seitenwandmarkisen
Kederschiene in 400 cm Länge
Weiß **4321430** **57,50**
Anthrazit **4321431** **57,50**

...Caravanmarkisen
Thule Omnistor 1200 bis 450 cm
Markisenbreite **4321471** **57,50**

Montageset für Markisen mit Auszug über 250 cm



Für die Montage an Markisen mit einem Auszug 275 cm bis 300 cm. Die größere Distanz wird mit diesem Set überbrückt.
8 Teile **432146** **34,50**

Montageset für FIAMMA-Markisen



Spezielles Set zur Montage des Zeltes an Fiamma-Markisen.
8 Teile. **4321470** **34,50**

Thule Residence G3

Exklusives Markisenvorzelt

- **Hochwertiges Tuchmaterial aus PVC**
  Ausgezeichnete PVC Tuch-Qualität für eine optimale Wind- und Wasserdichtigkeit in den Farben schwarz, grau und weiß.
- **Robuste Abdichtung**
  Ein Profil mit doppelten Gummilippen stellt eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwänden her. Dank Verbindungsprofilen können Vorder- und Seitenwände zu einem geschlossenen Zelt kombiniert werden.
- **Installation**
  Ein Klemmprofil sorgt für die Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch für eine perfekte Dachabdichtung. Die Seitenteile gleiten in das Klemmprofil, die Vorderwand wird in das Frontprofil der Markise eingezogen. Ab einer Breite von 350 cm ist die Tür links oder rechts einsetzbar.
- **Schutz**
  Die Seitenfenster sind von aussen mit einer durch Reißverschluss zu öffnenden Fensterfolie ausgerüstet. Zum Insektenschutz ist eine Fliegengaze auf beiden Seitenwänden serienmäßig.



Inkl. Packtaschen für Zelthaut, Gestänge und Zubehör

Farbkombination: Schwarz | Silber | Weiß



1. Inkl. Windblende und Radabdeckung
2. Seitenfenster mit Moskitonetzen und Folienabdeckung
3. Vorderwand mit Tür rechts oder links ab Breite 350 cm
4. Fenster in Front und Tür können hochgerollt werden
5. Keder an Front zur Aufnahme von Zubehör, wie Sun Blocker

DUC = Größen für Fiat Ducato H2
FT = Größen für Ford Transit H3

Residence G3 für Eriba Touring



Komplettzelt
Ein wahres Wohnzimmer im Freien. Spezielles Modell für einen Eriba Touring Wohnwagen in Kombination mit der Thule Omnistor 6300 Dachmarkise (für 325 cm). Inkl. Windschürze, Radabdeckung und Packtasche.

433010 2035,–

Residence G3 Komplettzelt



Zur Montage Volkswagen Transporter 5/6 oder California mit kurzem Radstand oder MB Vito. Front-, Seitenwände und alle Montageteile. Breite 260 cm.

für TO 5102	**433012**	**1835,–**
für TO 4200	**42925**	**1835,–**

Zubehör für Thule Residence G3:

Gardinensets		siehe unten
Thule Sun Blocker Front G2		S. 177
Windblende (als Ersatz)		S. 181
Verbindungsprofile für Zubehör Doppelkeder 6 x 1m	**42908**	**61,60**


Seitenwände (paarweise, nur für Fahrzeuge mit geraden Wänden)

Anbauhöhe Markise	TO 5003/5200 Auszug 250 cm	Preis	TO 6200/6300 Auszug 250 cm	Preis	TO 6900 Auszug 275 cm	Preis	TO 8000 Auszug 275 cm	Preis	TO 9200 Auszug 300 cm	Preis
S (215 – 230 cm)	**42901**	**1499,–**	**429011**	**1499,–**	–		**429014**	**1649,–**	–	
M (230 – 245 cm)	**42902**	**1499,–**	**429021**	**1499,–**	**429022**	**1649,–**	**429024**	**1649,–**	**429025**	**1749,–**
DUC (230 – 250 cm)	**42900**	**1499,–**	**42900**	**1499,–**	–		–		–	
FT (245 – 264 cm)	**42924**	**1499,–**	–		–		–		–	
L (245 – 260 cm)	**42903**	**1499,–**	**429031**	**1499,–**	–		**429034**	**1649,–**	**429035**	**1749,–**
XL (260 – 275 cm)	**42904**	**1549,–**	**429041**	**1549,–**	**429042**	**1699,–**	**429044**	**1699,–**	**429045**	**1799,–**
XXL (275 – 290 cm)	**42905**	**1599,–**	**429051**	**1599,–**	**429052**	**1749,–**	**429054**	**1749,–**	**429055**	**1849,–**
3XL (290 – 310 cm)	**42906**	**1699,–**	**429061**	**1699,–**	**429062**	**1849,–**	**429064**	**1849,–**	**429065**	**1950,–**

Frontwände

Markisenbreite	300 cm	315 cm	325 cm	350 cm	375 cm	400 cm	425 cm	450 cm	500 cm	550 cm	600 cm
Höhen S, M, L, XL	42915	–	429151	429152	429153	429154	429155	429156	429157	429158	429159
Preis	599,–	–	649,–	649,–	699,–	699,–	750,–	750,–	860,–	910,–	960,–
Höhen DUC & FT	42919	42918	42920	42921	42922	42923	–	–	–	–	–
Preis	599,–	650,–	650,–	650,–	699,–	699,–	–	–	–	–	–
Höhen XXL, 3XL	42916	–	429161	429162	429163	429164	429165	429166	429167	429168	429169
Preis	720,–	–	770,–	770,–	821,–	821,–	870,–	870,–	980,–	1030,–	1080,–

Gardinensets für Residence G3 - Stofffarbe Grau



Breite	Farbe Grau	Preis
350 – 400 cm	**42912**	**253,–**
425 – 500 cm	**42913**	**275,–**
550 – 600 cm	**42914**	**296,–**

Gewichte:

Das Gewicht für ein komplettes Zelt in 300 cm Medium beträgt ca. 27,0 kg, bei 600 cm Large ca. 35,5 kg.



Schwarz Silber Weiß

Farbkombination

Thule Panorama

Premium Markisenvorzelt

- **Hochwertiges Tuchmaterial AIRTEX®** aus 100% Polyester, einseitig mit Acrylat und teflonbasiender Imprägnierung beschichtet. Eine Fungizidbeschichtung verhindert Schimmel. Es absorbiert so gut wie keine Feuchtigkeit und ist wasserbeständig und abwaschbar.
- **Problemloser Aufbau, hohe Stabilität** und sauber verstaut in 2 Packtaschen. Die Vorderwand wird ins Frontprofil der Markise eingezogen. Seitenwandbefestigung erfolgt mit einem Klemmprofil. Mit großen Fensterflächen entsteht das Draußengefühl. Alle Seiten sind vollständig mit Reißverschlüssen herausnehmbar.
- **Intelligente Belüftung** über Öffnungen auf beiden Seiten, die eine perfekte Luftzirkulation ermöglichen. Beide Seitenfenster haben Moskitonetze.




Moskitonetzeinsätze für Panorama

Moskitonetz Seitenwand	**432736**	**329,–**
Moskitonetz Vorderwand (für 400-600 cm)	**432737**	**307,–**

Panorama – Premium Markisenkomplettzelt für Thule Omnistor Markisen

Markisen-typ	Montagehöhe der Markise (bis Unterkante Gehäuse)	Markisenbreite 300 cm	Preis	350 cm	Preis	400 cm	Preis	450 cm	Preis	500 cm	Preis	550 cm	Preis	600 cm	Preis
8000	Medium (230-244 cm)	–		–		43182	3200,–	431821	3200,–	431822	3280,–	431823	3280,–	431824	3360,–
	Large (245-259 cm)	–		–		43183	3200,–	431831	3200,–	431832	3280,–	431833	3280,–	431834	3360,–
	Extra-Large (260-274 cm)	–		–		431835	3280,–	431836	3280,–	431837	3360,–	431838	3360,–	431839	3440,–
9200	Medium (230-244 cm)	–		–		43195	3360,–	431951	3360,–	431954	3440,–	431955	3440,–	–	
	Large (245-259 cm)	–		–		43196	3360,–	431961	3360,–	431964	3440,–	431965	3440,–	431966	3520,–
	Extra-Large (260-274 cm)	–		–		431967	3440,–	431968	3440,–	431969	3520,–	431970	3520,–	431971	3599,–
5200 5300	Medium (230-244 cm)	431870	2720,–	431871	2799,–	431872	2880,–	431873	2960,–	431881	3040,–				
	Large (245-259 cm)	431874	2720,–	431875	2799,–	431876	2880,–	431877	2960,–	431880	3040,–				
	Extra-Large (260-274 cm)	–		–		431878	2960,–	431879	3040,–	431882	3120,–				
6002 6200 6300	Medium (230-244 cm)	43184	2720,–	431841	2799,–	431842	2880,–	431843	2960,–						
	Large (245-259 cm)	43185	2720,–	431851	2799,–	431852	2880,–	431853	2960,–						
	Extra-Large (260-274 cm)	–		–		431854	2960,–	431855	3040,–						



1. Thule Markise
2. Seitenfenster mit Moskitonetzen
3. Vorderwand mit Türöffnungen rechts und links
4. Modulare Öffnung der vorderen Fenster

Panorama – Markisenkomplettzelt für Opel Movano ≥ 2022, Fiat Ducato und Baugleiche

Markisen-typ	Montagehöhe der Markise (bis Unterkante Gehäuse)	Markisenbreite 300 cm	Preis	315 cm	Preis	350 cm	Preis	375 cm	Preis	400 cm	Preis
5200	230-250 cm	431883	2720,–	431884	2799,–	431885	2799,–	431886	2880,–	431887	2880,–
6200	230-250 cm	–		431791	2800,–	–		431792	2880,–	431793	2880,–



Thule Veduta

Markisenvorzelt für Wohnwagen

Verwendung nur in Kombination mit einer am Wohnwagen montierten Dachmarkise TO 6300/6200 (Montagehöhe 245-259 cm). Mit schräger Vorderwand für maximale Wohnfläche und zusätzliches Raumgefühl.

- **Tuchmaterial AIRTEX®** AIRTEX® eignet sich hervorragend für Vorzelte. Das leichte Gewebe (200 g/m²) besteht aus 100% Polyester und ist einseitig mit Acrylat beschichtet und imprägniert.
- **Vielseitigkeit** Alle Fensterpaneele können herausgenommen werden. Eine Seitenwand hat zwei integrierte Türöffnungen zum seitlichen Aufrollen. Alle Fenster sind mit Moskitonetzen ausgerüstet. Das Moskitonetz ist mit transparenten Abdeckungen versehen, die durch Reißverschlüsse geöffnet und hochgerollt werden können. Die Vorderwand besteht aus einem Stück mit zwei großen Fenstern.

Vorzelt Thule Veduta

Breite 400 cm	**431825**	**3180,--**
Breite 425 cm	**431826**	**3261,--**
Breite 450 cm	**431827**	**3261,--**
Breite 500 cm	**431828**	**3340,--**

- **Inklusive** Der Boden mit doppeltem Windschutz für Schutz vor Schmutz und Regen. Windschürze und Radabdeckung inklusive. Zwei Packtaschen.
- **Zubehör**

Sun Blocker	Seite 176	
Gardienensatz	**42914**	**296,--**



Schaumstoffband

dichtet Raum zwischen Fahrzeug und Markise ab. 2 Teile à 2 Meter. Geschlossenporig und selbstklebend.
Maße: 25 x 30 mm

43292 **59,40**




Dichtgummi für TO 4200

Zur Abdichtung zum Fahrzeug. Auch bei anderen Markisen verwendbar. Mit Doppelklebeband.

Länge 400 cm **432805** **69,20**







Dichtungsgummi für Serie 5 und 8

Zur Abdichtung des Zwischenraumes zwischen Fahrzeugwand und Markise, bei Markisen-Montage mit Flachadaptern.

Gewölbte Wände			Gerade Wände		
400 cm	**432802**	**63,80**	400 cm	**432803**	**63,80**
30 m Rolle	**43295**	**357,–**	30 m Rolle	**432951**	**357,–**

Omni-Gutter Regenrinne



Multifunktionale, selbstklebende Regenrinne.

Länge 350 cm **432806** **69,20**
Länge 450 cm **43031** **80,–**



Markisen-Spannstangen rund

zur Stabilisierung der Markise. Auch als Aufnahme für Seitenteile geeignet. Aluminium (gefedert und arretierbar).

Thule Tension Rafter G2 Aluminium

für Seitenwandmarkisen		
200 cm für TO 5200/5003	**432973**	**63,80**
250 cm für TO 5200/5003	**432974**	**65,90**
275 cm für TO 8000	**432975**	**74,60**
für Dachmarkisen		
200 cm für TO 6200/6300	**432976**	**63,80**
250 cm für TO 6200/6300	**432977**	**65,90**
300 cm für TO 9200	**432978**	**78,90**
für Caravanmarkisen		
250 cm für TO 1200	**432972**	**65,90**



Packtaschen

2 Taschen im Set zum Verstauen von Markisenzelten, Blockern oder Zubehör.
Maß große Tasche: 120 x 20 x 30 cm, kleine Tasche: 120 x 20 x 20 cm
E4610 **86,40**

Packtaschen zum Verstauen von Gestänge und Blockern.
Maß Tasche: 130 x 20 x 30 cm **42917** **56,40**

Gardinensets für Markisenvorzelte



Gardinensets für Thule Residence G3

Breite B	Set Grau	Preis
350 – 400 cm	**42912**	**253,–**
450 – 500 cm	**42913**	**275,–**
550 – 600 cm	**42914**	**296,–**

Tuchklemmen für Spannstangen

Klemmen für eine sicherere Befestigung des Markisentuchs an der Spann- oder Blockerstange. Passend für ovale Blocker-Spannstangen, Rafter G2 und Vierkant-Teleskop-Spannstange TO 1200.

2 Stück **430068** **44,90**




Windblenden für Markisenzelte

Zugluft kann nicht mehr unter dem Fahrzeug durchziehen.

für B 325 cm	**430760**	**89,70**
für B 350 cm	**430761**	**89,70**
für B 375 cm	**430762**	**91,80**
für B 400 cm	**43077**	**91,80**
für B 450 cm	**430771**	**94,–**
für B 500 cm	**43078**	**101,–**
für B 600 cm	**430782**	**104,–**

Blende zur Radabdeckung **430783** **68,10**



Höhe ca. 65 cm
Oben mit Keder, unten mit Ösen.

Markisenreiniger

TIP



Thule PVC Reiniger
zur Reinigung von Markisentüchern. Praktische Pumpsprühflasche. Inhalt 500 ml.

E6100 **11,50**
GP 23,00/ 1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Markisenkurbeln



Teleskopierbar, ab Modelljahr 1992
43159 **65,50**


für 6er Serie, verstellbar 130-190 cm
43034 **72,50**

für Markise 5102, faltbar
43035 **58,70**



Halteklammern
für Markiesenkurbel
2 Stück **E283** **11,80**

Clips für Safari Room



6 Stück **432030** **16,40**

Abspanngummis
4 Stück **SA876** **22,20**

Gardinenröllchen



für Safari-Room
12 Stück **E234** **15,20**


Doppelkederschiene
100 cm **E289** **8,65**

Kurbelgetriebe



① Für TO 5002/5003/5200
43192 **71,–**

Für TO 6200 und 6300
E9261 **71,–**



Endkappen

für TO 2000
Weiß L **E235** **19,10**

für TO 5003
Weiß R+L **E2673** **15,90**

für TO 5102
Grau R+L **E2067** **28,70**
Anthrazit R+L **E5213** **28,70**

für TO 5200
Weiß R+L **E6507** **28,70**
Silber R+L **E6457** **28,70**
Schwarz R+L **E8421** **28,70**



für TO 8000
Weiß R **E2878** **15,90**
Weiß L **E2875** **15,90**
Silber R **E3206** **42,50**
① Silber L **E3205** **42,50**

Endplatten

für TO 5003
Rechts **SA1117** **21,50**

für TO 5102
Rechts **E2186** **28,70**

für TO 8000
Links **E2874** **114,–**
① Rechts **E2877** **46,30**





Spannhebel


für Höhenverstellung am Markisenfuß inkl. Kunststoffabdeckung.

Für Modelle bis 2010,
2 Stück **43158** **13,30**
Für Modelle ab 2010,
2 Stück **E4181** **16,–**



Endkappen

Abb. ähnlich



für TO 9200
① Silber R+L **E5577** **32,20**

Endkappen Frontprofil

für TO 2000
Weiß R+L **E3651** **14,30**

für TO 5003
Weiß R+L **E3652** **14,90**

für TO 5102
Grau R+L **E3476** **16,80**
Anthrazit R+L **E5363** **16,80**

für TO 5200
Weiß R+L **E6586** **20,80**
Silber R+L **E10197** **20,70**
Schwarz R+L **E10284** **20,70**

für TO 8000
Weiß R+L **E2876** **15,20**





Abb. ähnlich

für TO 6200
① Weiß R+L **43144** **20,80**
Silber R+L **E9630** **20,80**
Anthrazit R+L **E5482** **20,80**

Stützfußhalter

für Markisenfuß
2 Stück



43157 **25,90**





Verriegelungen
für 5000/5002
43204 **14,50**

Rafter G2 Endstücke

Endstücke am Markisengehäuse:
für TO 5200/5002/5003/4900/5500/5800 **E5419** **8,65**
für TO 8000 **SA702** **7,25**
für TO 9200 **E8953** **19,–**
für TO 1200 **E8539** **23,80**


Endstücke am Frontprofil:
für TO 5200 **E6833** **12,50**
für TO 5003 **E4826** **6,60**
für TO 4900 **E5511** **9,20**
für TO 5002/5500/5800/8000 **E8294** **11,20**
für TO 6200 **E5341** **12,50**
für TO 9200 **E9242** **12,50**
für TO 6900/6502/6802 **E8294** **11,20**

Weitere Ersatzteile auf www.reimo.com

Gehäusefarben


WEISS


SILBER


ANTHRAZIT

Tuchfarben


HORIZON GREY


GREY WAVES



Dachmarkisen Perfect Roof 2000 + 2500

Montageadapter für Dachmarkisen Perfect Roof 2000 und 2500

Fiat Ducato ≥ 2007
Ducato – Jumper – Boxer
> 7/2006.
Auch passend für Niesmann Bischoff Arto und Rapido V53 & V56.

Serienhochdach H2



3tlg. für Markisen bis B 400 cm	438570	129,–
1tlg. für Markisen mit B 375 cm	E3521	291,–

Dichtband gegen Regenwasser


Schaumstoff-Dichtband zur Abdichtung zwischen Markise und Fahrzeug, selbstklebend.
B 30 mm, H 25 mm. 2 x 1,5 m



439060 40,20

PR 2000 - Die Kompakte

- Kunststoff-Endkappen
- Stützbeine in der Markisenfrontleiste
- Farbfestes Tuch ohne Schweißnaht, aus einem Stück, wasserdicht, waschbar und verrottungsfest
- Ideal für Fiat Ducato




Perfect Roof 2000 – leicht und kompakt	
Breite	**400 cm**
Auszug	250 cm
Gewicht	31,0 kg

Gehäuse Weiß	
Horizon Grey	**447039**
Preis	**1019,–**

PR 2500 - Großer Auszug

- Stützbeine mit patentiertem Easy Lock Flipper
- Endkappen aus Aluminium - stoß- und schlagfest



Perfect Roof 2500 - Mit Alu-Endkappen	
Breite	**375 cm**

Gehäuse Silber mit Auszug 250 cm	
Grey Waves	**438483**
Preis	**975,–**

Gehäuse Silber mit großem Auszug 275 cm	
Horizon Grey	**447332**
Preis	**880,–**

PW 1100 – Ein Klassiker

- Spannstange lässt sich platzsparend in der Frontleiste verstauen
- Patentierter Easy Lock Flipper arretiert die praktischen Slide-out-Stützfüße
- Robustes Markisentuch aus einem Stück

Perfect Wall 1100	
Breite	**260 cm**
Auszug	250 cm
Gewicht	21,0 kg


Gehäuse Anthrazit	
Horizon Grey	**447395**
Preis	**659,–**



Wandmarkise Perfect Wall 1100


Fahrzeugspezifische Adapter für Wandmarkise Perfect Wall 1100

Dethleffs Globebus




Schiene 4,00 m **438765** **205,–**

Rapido 2007/8/9



4 Platten á 2 x 16 cm & 2 x 8 cm **E2394** **237,–**
3 Platten á 1 x 100 cm & 2 x 8 cm **E2852** **248,–**

Hymer Tramp, Hymermobil, Hobby Van, Hymer Exsis < 2007,




Schiene 3,50 m	438754	172,–
Schiene 4,00 m	438755	248,–
Schiene 5,50 m	438758	291,–

MARKISENDICHTPROFILE UND SPANNSTANGEN


Dichtprofile für Wandmarkisen




Thule Dichtprofil breit
passend für Wandmarkisen Thule Serie 5 und 8.
400 cm **432802** **63,80**
30 m **43295** **357,--**



Thule Dichtprofil schmal
passend für Wandmarkisen Thule Serie 5 und 8.
400 cm **432803** **63,80**
30 m **432951** **357,--**




Fiamma Dichtprofil RainGuard L
Für Fiamma-Markisen, die mit bis zu 9 cm abstehenden Adaptern oder an stark gewölbten Wänden montiert sind.
550 cm **434852** **75,60**



Fiamma Dichtprofil RainGuard M
Für Fiamma-Markisen, die mit bis zu 4 cm abstehenden Adaptern oder an gewölbten Wänden montiert sind.
550 cm **433831** **66,90**

Dichtprofile für Dachmarkisen

zur Abdichtung zwischen Markise und Fahrzeug, selbstklebend und geschlossenporig.



Fiamma Schaumstoff-Dichtband
Passend für Dachmarkisen Fiamma F80.
B 3,0 cm, H 2,5 cm. 450 cm
434851 **53,90**



Thule Schaumstoff-Dichtband
Passend für Dachmarkisen Thule Omnistor 6300.
B 3,0 cm, H 2,5 cm. 2 x 200 cm
43292 **59,40**

Thule Spannstangen rund

zur Stabilisierung der Markise. Auch als Aufnahme für Seitenteile geeignet. Aus Aluminium (gefedert und arretierbar).



Thule Tension Rafter G2 Aluminium


für Seitenwandmarkisen		
200 cm für TO 5200/5003	**432973**	**63,80**
250 cm für TO 5200/5003	**432974**	**65,90**
275 cm für TO 8000	**432975**	**74,60**
für Dachmarkisen		
200 cm für TO 6200/6300	**432976**	**63,80**
250 cm für TO 6200/6300	**432977**	**65,90**
300 cm für TO 9200	**432978**	**78,90**
für Caravanmarkisen		
250 cm für TO 1200	**432972**	**65,90**

Fiamma Spannstangen – Rafter / Rafter PRO

- **Erhöht die Steifigkeit der Markise, bessere Tuchspannung**
- **Für Markisen bis 250 cm Auszug (von 142–265 cm verstellbar)**








Rafter – gerade Spannstange
Für F45 und F80 **434554** **59,30**








Rafter PRO – gebogene Spannstange
Verbessert zusätzlich den Wasserablauf.
Achtung: nicht bei intensiver Sonneneinstrahlung verwenden.
Für F45 und F80 **43315** **83,60**

Adapter F65 für Rafter und Rafter PRO
Bei älteren Markisen F65 ist zur Montage der Rafter ein Adapter notwendig.
E4360 **10,70**



Rafter für Caravanstore
Aluminium mit Drehverriegelung mit Auszug 225–250 cm **434553** **48,20**

Keine Zugluft unter dem Fahrzeug



Für Reisemobile,
550 x 60 cm, zum Schließen der Radaussparung, bei Bedarf kürzbar. Befestigung mit Druckknöpfen.
434381 **123,--**



Fiat Ducato > Bj. 6/06,
497x45 cm. Befestigung mit Magneten und Seilspannung. Für alle Fahrzeuglängen bis 636 cm geeignet. **434383** **210,--**



Volkswagen Transporter 5/6/6.1,
250 x 42 cm. Befestigung mit Magneten und Seilspannung.
434382 **141,--**

Aufblasbarer Windschutz



Einfach unters Auto legen und aufpumpen. Lieferung ohne Pumpe. Material: HD PVC.
L 250 cm, Ø 30 cm, ca. 3,2 kg.
Packmaß: ca. 45 x 14 x 12 cm.
905991 **140,--**

Weitere Windblenden finden Sie auf Seite 69

Markisensicherung



Signal Sturmband

Band ist in der Dämmerung gut erkennbar. Geeignet für Markisen und Zelte zur Sturmsicherung.
Lieferumfang: Band zweiteilig, 13 m, verstellbar, 2 Entlastungsfedern
94832 **25,30**



Peggy Peg Fix&Go AntiFlap

Diese Markisenklemme reduziert das nervige „Flappergeräusch" fast gänzlich. Weit ausladende Markisen lassen sich durch mehrere AntiFlap's pro Seite noch besser abspannen. Fix&Go AntiFlap ist mit fast allen Markisensystemen kompatibel, egal ob mit runden, ovalen oder eckigen Rafterstangen.
Inhalt: 2 Fix&Go AntiFlap, zusätzlich benötigt: 2 Rafter des Markisenherstellers.
94851 **45,90**



Peggy Peg TieStraps

Zur ergänzenden Abspannung von Markisen und Sackmarkisen bei schlechtem Wetter, um die Gelenkarme zu entlasten.
Pro Stück **94846** **15,60**





Peggy Peg Fix&Go Bridge

Durch den optionalen Einsatz der Fix&Go Bridge erhöht sich der Abstand der Ankerplatte zum Boden um 2 cm. Durch die brückenartige Konstruktion kann Wasser weitgehend ungehindert fließen und Schmutzteilchen werden einfach ausgespült. Bei Bedarf lassen sich die Fix&Go Bridges auch ineinander stapeln und der Bodenabstand vergrößern, natürlich auch bei feinsandigen Oberflächen. Dabei sollte auf die Länge der eingesetzten Peggys geachtet werden. Inhalt: 2 Fix&Go Bridges.
94850 **9,70**



Peggy Peg Fix&Go Anker Platte 2.0

Sicheres fixieren von Markisenfüßen und Zeltgestängen, kein Versinken im weichen Boden oder Abheben. Das Einfahren von Markisen ist möglich. Für alle Schraubheringe von Peggy Peg.
94828 **16,10**



Peggy Peg Fix&Go Adapter Puffer

- **Fixierung von Stangenmarkisen, Sonnensegel etc. mit Ø 18-27 mm**
- **Sichere Befestigung auf fast allen Böden**
- **Paßt perfekt mit Anker Platte 2.0**
- **Puffer am Stangenende einsetzen**

94858 **11,50**

Fix&Go Tube – Flexibler 10 l Ballasttank



Als Erweiterung der Fix&Go Ankerplatte zur Befestigung auf Pflaster, Beton oder Asphalt. Fix&Go Tube ist leicht und kompakt und wird zu einem 10 kg Zusatzgewicht.
Anwendung: Adaptersteckschuh auf die Ankerplatte stecken. Schlauch mit Wasser befüllen und in den Aufnahmekorb stellen, dann mit Klett am Markisenfüß befestigen.
Achtung: Fix&Go Tube ersetzt keine Markisenbefestigung am Boden!
Fix&Go Tube, 1 Stück **94853** **22,90**

2er-Set Tube Pavillon: Ausführung wie Fix&Go Tube, nur ohne Adapterschuh. Einfach per Klettverschluss an Pavillonbein anbringen.
948531 **36,30**



Anker Platte 6-tlg


Universelle Befestigungsplatten
Lieferumfang: 2 Ankerplatten, 2 Sturmhaken, 2 Uni Platten
94831 **21,90**



Croc-Adapter 4er Set

In Kederschiene einziehen und zum Aufhängen von Kleiderbügel oder anderen Gegenständen nutzbar. Zusammen mit Crocodile Peggy kann auch ein Spanngurt angebracht werden. 4 Stk.
94845 **8,65**

MARKISEN- UND ZELT-ABSPANNUNGEN



Gurtbreite 4 cm





REIMO TENT TECHNOLOGY

① Abspann-Set

- **Sturmband für Markisen oder Vorzelte**
- **Komplettset mit Heringen und Spannfeder**
- **Verhindert ein Aufwehen der Markise**

Länge: 11 m	**432882**	**12,60**
Länge: 14 m	**432881**	**17,20**

② Schutzset, mit Klett zu öffnen

3er Set	**43541**	**9,10**

Sturmsicherung für Thule Omnistor Markisen



Hold Down Kit

Verhindert das Aufwehen der Markise. Befestigung zwischen Gelenkarmen und Markisentuch. 11 m langer, schwarzer Gurt mit Heringen, Befestigungsmaterial und Tasche. Für Markisen bis 6 m Breite.

432860 **35,70**



Hold Down Side Strap Kit

Befestigung an den Stützbeinen. Auch mit Markisenvorzelt möglich. 2 Gurte, je 3 m, Befestigungsmaterial, Heringe und Tasche. Nicht geeignet für Thule Omnistor 2000.

432864 **42,60**

NEW

REIMO TENT TECHNOLOGY



Markisen Sturmband-Set

- **Sichere Befestigung der Markise**

Lieferumfang:
2x Stahl-Heringe 38cm
2x Feder 10cm
2x Nylongurt mit Kunststoffhaken 4,8m
2x Dreiecksgurt Breite Keder 17,5cm

Gewicht: ca. 1kg

432883 **20,70**

Sturmsicherung für Fiamma Markisen



LED WARNING SOLAR

- **Sicherung der Sturmabspannung im Dunkeln**

Lieferumfang: 2 LED-Leuchten mit integriertem Solarakku zur Befestigung an Markisenspannbändern. Passt auch in die Kederschiene von Wohnwagen und Reisemobilen.

432863 **45,10**



Sturmverspannung TIE DOWN

- **Schützt bei Wind**
- **Über die Gelenkarme der Markise spannen und im Boden verankern**
- **Gurtlänge 11 m – für Markisen bis 6 Meter**

Schwarz	**43286**	**29,40**
Gelb	**432861**	**29,40**




Sturmverspannung TIE DOWN S

- **Sichere Anbringung an der Frontblende der Markisen F65, F45 + F35 und Caravan Store**

Lieferumfang: 2 Spannbänder à 300 cm, 2 Erdnägel und 2 Spannfedern. Passt auch in die Kederschiene von Wohnwagen und Reisemobilen.

F45/F65/F80 Schwarz	**432862**	**39,10**
F45/F65/F80 Gelb	**432865**	**39,10**
Caravan Store	**E4495**	**38,--**

Markisenaufhänger 6 Stück



Ø 5+7 mm inkl. S-Haken, zum Einziehen in die Kederschiene der Markise

	901274	6,85

Kederösen 5+7mm – 6 Stück



Die Ösen haben auf der einen Seite 5 mm und auf der anderen einen 7 mm Keder. Damit sind sie sowohl für Wohnwagen, Reisemobile, Markisen geeignet und können multifunktional genutzt werden, z. B. als Halterung für Sturmleinen, Solarduschen, Utensilo-Taschen, Garderobenhaken usw.

6er Set	901693	5,70

Keder-Travel Adapter



Geeignet zur Befestigung eines Vorzeltes am Frontprofil der Markise. Doppelkeder Ø 5+8 mm

Länge 3m	**904493**	**36,30**
Länge 4m	**904495**	**40,20**











Anti-Flatter-Klemmen für Markisen, Sonnensegel, Planen, etc.

- **Leicht zu befestigen**
- **Auch als extra breite Jumbo Ausführung**
- **Verhindert Flattergeräusche**
- **Reduziert Beschädigungen**

① 2 Stück mit je 1x kurzem und langem Gurt	**901276**	**14,90**
② Klemme Jumbo 1 Stück extra breit	**901275**	**23,–**



Sperrstück Kederschiene – 2er-Set

Verhindert das Herausrutschen oder Verschieben des Keders in der Kederschiene.

Ø 5 mm	901271	4,55
Ø 7 mm	901272	4,55



Sperrstück Kederschiene

Für Kederleisten mit Ø 7mm, fixiert Ihre Caravanmarkise, Vorzelt, Sonnensegel o.ä.

2 Stück	901273	8,65





FROLI Ankerplatten, 2 Stück



- **Sichern von Zelten, Vorzelten, Markisen u.v.m.**
- **Prüflast 200kg**
- **Made in Germany**

2 Ankerplatten zur Sicherung von Zelt, Vorzelt, Markisen u.v.m. Einfach mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben im Boden befestigen. Vorhanden sind zusätzliche Punkte zur Befestigung von z.B. Hundeleinen, Booten u.a. Campingzubehör.

2 Ankerplatten (Ø140mm), 10 Befestigungsschrauben (8x180mm)

	94859	**24,10**

EuroCarry Caravan- und Reisemobilzubehör

Dachträger-Sets von THULE finden Sie auf Seite 622 + 623



① Reling für Thule Omnistor 6300

- **Montage ohne Bohren**
- **Tragkraft 100 kg**

Passend für: Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper > 6/2006.

Dachreling /-träger inkl. Markisenmontage-Adapter Für langen Radstand 403 cm (599 cm Fahrzeuglänge) und Serienhochdach H2. Bestehend aus 2 x 3 Stützfüße, 4 Querträger.

Für Ducato ≥ 2007	42155	1019,–

② Reling für Thule Omnistor 5003/5200

- **Aerodynamische Form**
- **Keine Bohrarbeiten nötig**
- **Optional Querträger in beliebiger Anzahl**

Passend für: Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper > 6/2006

Dachreling/-träger STYLE
Aluminium.

für Radstand 403 cm	42151	1356,--
für Radstand 345 cm	42152	1356,--



③ **Querträger, 2 Stück**
100 kg Traglast/Querträgerpaar, 200 kg max. Traglast. **421521** **212,–**


④ **Markisen-Montage-Adapter** zur Montage einer Thule Omnistor Wandmarkise der 5er Serie
421522 **129,--**



Rafter LED – Markisenspannstange mit LED

- **Mit COB-LEDs. Neutrales Licht 4000 K, 13,5 Watt**
- **Stromvorsorgung über Adapterkabel mit Zigarettenanzünderstecker**
- **Für Markisen bis 250 cm Auszug (von 142–265 cm verstellbar)**

Rafter LED für F45, F80s und F65	**440685**	**120,–**
Rafter LED CS für Caravanstore	**440686**	**120,–**



Rafter LED – Spannstange mit LED

- **Neutrales Licht durch COB-LEDs mit 4000 K.**
- **Erhöht die Spannung zwischen den beiden Markisenarmen**
- **Verhindert die Bildung von Wassersäcken**
- **Inkl. Anschlusskabel für Zigarettenanzünder**

Rafter LED Van für F40van (270 cm), F43 (270 cm) und F45s (260 cm). 13,5 W, Gewicht ca. 1,35 kg	**440687**	**125,–**



LED Lichtkomfort mit oder ohne Bewegungssensor

- **12 Volt LED Außenleuchte kalt weiss**
- **Montage unter dem Markisengehäuse, auch für andere Einsatzzwecke geeignet (z.B. als Türlicht, Garage)**
- **Mit 31 LEDs**

Für die Beleuchtung des Außenbereichs und der Garage. Die durchschnittliche Leuchtdauer einer LED beträgt 25.000 Stunden. Super Bright LED mit ø 5 mm. Lichtton 7000 ° K, 3,1 Watt, Kabellänge ca. 1,2 m.

Ohne Bewegungssensor, Gewicht 0,4 kg	**43532**	**67,80**
Mit Bewegungssensor, Lichtdauer 60 Sek., leuchtet nur im Dunklen, wenn sich jemand nähert. Gewicht 0,5 kg	**435325**	**99,40**




LED Case für F70, F45S und F45L

Warmweiß

Beleuchtungsset mit 180 LEDs zum Einziehen in die untere Nut des Markisengehäuses der F70, F45S oder F45L. Das Grundset ist für Markisen mit einer Breite von 300 cm. Die einzelnen Leuchtelemente lassen sich durch Zusammendrücken verbinden. Mit den Erweiterungssets ist das Grundset beliebig erweiterbar.

LED Grundset 250 cm	**435980**	**169,–**
LED Erweiterungsset 50 cm	**435990**	**44,–**
LED Awning Case Deep Black	**435100**	**169,–**



Beleuchtung am Frontprofil

12 Volt LED Markisenbeleuchtung

- **2 Leuchten mit je 10 LED**
- **Inklusive 5 m Anschlusskabel**
- **Rastet in der Frontblende ein**
- **2,4 Watt, 0,2 Ampere**

43461 **48,90**




Kit LED Strip

- **12V COB-LED-Streifen, 4000 K**

Flexible LED Streifen zum Ankleben unter dem Markisengehäuse.

Für Fiamma F43:
Länge: 250 cm. 27,5 W. 0,5 kg
440684 **111,–**

Für Fiamma F80:
Länge: 500 cm. 55,0 W. 0,5 kg
440683 **113,–**



Kabelkanal-Kits


① **Kit Cables Rail**: zwei flexible Schienen. Ideal für Gelenkarmmarkisen ohne Vorrichtung zur Kabelaufnahme. Maße pro Schiene: 13x3x1225 mm.
434612 **24,30**

② **Kit Cables Guide:** zwei flexible Profile zur Kabelfixierung für Markisen mit Kabelaufnahme. Maße pro Profil: 1225 mm, Ø 6,5 mm.
434600 **15,10**

CARBEST



①







②

① Markisenbeleuchtung

- **Für Außenbereich geeignet**
- **Dimmbar mit Dimmer (831003)**
- **Selbstklebend mit M3-Klebeband**

LED-Strip Weiß 780 Lumen/m
120 LEDs /m, 12 V, 9,6 W/m. Dimmbar. IP 67. Streifenbreite 10 mm. Alle 25 mm kürzbar. Warmweiß 3000K.
500 cm **83170** **75,50**

LED-Strip Weiß 390 Lumen/m
60 LEDs /m, 12 V, 4,8 W/m. Dimmbar. IP 67. Streifenbreite 7 mm. Alle 50 mm kürzbar. Warmweiß 3000K.
500 cm **83171** **51,70**

LED-Strip Weiß 195 Lumen/m
30 LEDs /m, 12 V, 2,4 W/m. Dimmbar. IP 66. Streifenbreite 7 mm. Alle 100 mm kürzbar. Warmweiß 3000K.
500 cm **83174** **28,70**

LED-Strip Weiß 620 Lumen/m
150 LEDs /m, 12 V, 10,8 W/m. Dimmbar. IP 67. Streifenbreite 10,5 mm. Selbstklebend. Warmweiß 3000K.
500 cm **83178** **97,10**

② Funkfernbedienung mit Dimmer

Fernbedienung als Schlüsselanhänger. Funktionen: AN / AUS / Heller / Dunkler. Schaltleistung 96 W, Ruhestrom ca. 30 mA. Gehäusemaß: L90 x B60 x H37 mm.
831003 **22,90**

Markisenleuchte mit 14 LEDs



12/24 Volt DC 2,5 Watt mit Kunststoffklammer, leicht am Zelt- oder Markisengestänge zu befestigen. 5 Meter Leitung und Sicherheits-Universalstecker 2 A, passend in DIN- und Zigarettenanzünderdosen. LED Licht zieht keine Insekten an. **81191** **135,–**



Selbstklebendes LED-Flexband

THULE Omnistor

Geeignet für den Außenbereich. Alle 5 cm kürzbar.
Flexibel, mit selbstklebendem 3M Klebeband. 1 m Anschlusskabel.
60 Power LEDs/m mit 340 bis 380 mA/m. 12 Volt. Wasserdicht IP66.

4 m Länge	**433001**	**107,–**
5 m Länge	**43300**	**141,–**
6 m Länge	**433002**	**162,–**



LED-Flexband, seitlich abstrahlend

THULE Omnistor

Spezielles LED-Band für obige LED Montageschiene.
Seitlich abstrahlend, selbstklebend. Länge 400 cm **43890** **141,–**





Zelt- und LED-Montageschiene für TO 5200

zur Montage unter der Markise. Mit Kederschiene zur Anbringung von Zelt EasyLink oder QuickFit und Montageplatz für LED-Lichtstreifen.

300 cm, Weiß	**43149**	**134,–**	400 cm, Weiß	**431495**	**145,–**
300 cm, Silber	**431490**	**134,–**	400 cm, Silber	**431496**	**145,–**
300 cm, Schwarz	**431491**	**134,–**	400 cm, Schwarz	**431497**	**145,–**
350 cm, Weiß	**431492**	**134,–**	450 cm, Weiß	**431498**	**151,–**
350 cm, Silber	**431493**	**134,–**	450 cm, Silber	**431499**	**151,–**
350 cm, Schwarz	**431494**	**134,–**			





LED-Montageschienen für Thule Dachmarkisen

Zum Anbringen unterhalb der Markise. Verbindet die Montagemöglichkeit von Markisenvorzelten bei gleichzeitiger Nutzung der LED-Beleuchtung. Ohne LEDs.
Set für TO 6200/6300 3 x 130 cm, Anthrazit. o. Abb. **43889** **69,20**


TWIN
EDITION

CAMPINGMÖBEL

HOLIDAY TRAVEL
ESTD. 1980
Camper On Tour

Edle Campingmöbel, mit kleinem Packmaß, für jede Gelegenheit



NEW

Joplin High – Faltstuhl mit extra hoher Rückenlehne

- **Extra hohe Rückenlehne (78cm)**
- **4-fachVerstellbare Rückenlehne**
- **Verschiebbare Rückenstütze als Kopf- oder Lordosestütze**
- **Echtholz-Armlehnen**

920320 129,–

Alle Infos auf Seite 207 und 225

100 x 65 cm
80 x 60 cm
NEW



Glendale 80 + 100 – Bambustisch mit Mini-Packmaß

- **Perfekt für Campingbusse + Minicamper mit wenig Stauraum**
- **Schwarzes Aluminium- Gestell mit Skalenmarkierung**
- **Tellerfüße für mehr Standfestigkeit**
- **Verbesserter Sicherheitsmechanismus**
- **Stufenlos höhenverstellbar (43-70cm)**
- **Tischplatte aus 4 Panelen für kleines Packmaß**
- **Inkl. Tragetasche**

Material: Tischplatte: Bambus, Gestell: Aluminium Schwarz

Glendale 80 - 80 x 60cm	**910583**	**129,–**
Glendale 100 - 100 x 65cm	**910584**	**151,–**

Camp4 Hochlehner zum Bestpreis 192
Polster-Campingsessel ..... 193 – 205
Beinauflagen Hocker und Tischauflagen ..... 205 – 206
Faltsessel 207/213
Holiday Travel Campingprodukte ..... 208 – 209
Regiestühle ..... 210 – 210
Schaukelstühle / Vintage Stühle 212
Heizbare Sitzauflagen / Wärmedecken 214
Campingstühle für Kinder / Loungesessel 215
Feldbetten/Etagenbetten ..... 216 – 217
Aufblasbare Campingmöbel 218
Campingtische ..... 219 – 230
Picknicktische 231
Faltschränke 232
Campingküchen 233





Tortuga – Hochlehner mit Netzrückenteil

- **Rückenlehne 5-fach verstellbar**
- **Leichtes Alu-Gestell**
- **Belastbar bis 100 kg**
- **Inklusive Kopfpolster**
- **Praktischer Rundrohr-Rahmen**

Sitzfläche B x T: 48 x 39 cm,
Sitzhöhe 45 cm, Höhe Rückenlehne 74 cm,
Gesamthöhe 117 cm.
Gewicht: 4,0 kg.
Packmaß: L x B x T: 101 x 59 x 9 cm.

Farbe Anthrazit **91094** **57,50**



Tortuga – Klapphocker Hocker und Tisch in einem

- **Hocker als Beinauflage verwendbar**
- **Abnehmbare Tischplatte**
- **Sitzhöhe: 40 cm**

Sitzfläche B x T: 40 x 40 cm, Sitzhöhe 40 cm,
Belastbar bis 80 kg (Hocker), 20 kg (Tischplatte).
Gewicht: 2,0 kg. Packmaß: L x B x T: 50 x 40 x 7,5 cm.

Farbe Anthrazit **910164** **25,30**







Colima – Leichter Aluminium-Komfort-Sessel


- **Ergonomische Form**
- **Rückenlehne 7-fach verstellbar**
- **Mit praktischen Trageschlaufen**

Sitzfläche B x T 48 x 40 cm,
Sitzhöhe 47 cm,
Gesamthöhe 118 cm. Gewicht: 3,8 kg.
Belastbar bis 150 kg. Bezug:
74 % PVC, 26 % Polyester.
Packmaß L x B x T 116 x 60 x 14 cm.

Farbe Anthrazit/Weiß
9101331 **75,60**

Passende Alu-Beinauflage
Verlängert den Stuhl um 70 cm
(Adapter im Lieferumfang enthalten).
L x B 70 x 47 cm, Gewicht 0,7 kg.
Material Textilene/Aluminium
Packmaß L x B x T 70 x 47 x 5,5 cm.
9101332 **15,60**





2x1 Polyester-Netzgewebe



Optionales Kopfkissen



Ischia Young – der schnelltrocknende Campingstuhl

- **Rückenlehne 7-fach verstellbar**
- **Leicht gepolsterter Campingsessel**
- **Schnelltrocknendes Polster**
- **Gestell aus beschichtetem Aluminium**
- **Belastbar bis 120 kg**

Sitzfläche: B 44 x T 44 cm, Sitzhöhe 43 cm,
Gesamtmaße: B 55 x H 107 x T 65 cm.
Belastbar bis 120 kg.
Packmaß: L 86 x B 55 x T 15 cm. Gewicht: 3,8 kg.



Farbe Dunkelgrau	**9101543**	**80,90**
Passendes Kopfkissen für Rückenlehne	**9101544**	**10,30**



Ischia Mega Comfort – der Klassiker für Camping & Garten

- **Rückenlehne 7-fach verstellbar**
- **Ergonomische Form**
- **Polster schnelltrocknend**
- **Auch ideal für die Terrasse Zuhause**

Sitzfläche: B 44 x T 44 cm, Sitzhöhe 45 cm,
Höhe Rückenlehne: 68 cm, Gesamthöhe: 105 cm.
Gestell Aluminium Schwarz eloxiert.
Polster: 74% PVC, 26% Polyester.
Polsterfüllung: 100% PU. Belastbar bis 125 kg.
Packmaß: L x B x T: 81 x 57 x 13 cm. Gewicht: 4,1 kg.



9101540 108,–

Malaga Mesh – Komfort zum Top-Preis

- **3D-Mesh-Polsterung inklusive Kopfpolster**
- **Schwarzes Aluminium-Gestell**
- **Flach zusammenklappbar**
- **Belastbar bis 120 kg**
- **Rückenlehne 5 fach verstellbar**

Sitzfläche B 47 x T 45 cm, Sitzhöhe 42 cm,
Gesamthöhe 116 cm. Bezug: 100 % Polyester
Belastbar bis 120 kg. Packmaß L 108 x B 58 x T 10 cm. Gewicht: 3,8 kg.





Luftiges 3D-Mesh-Gewebe



①	**910942**	**86,40**

② Passende Beinauflage:
Maße L 70 x B 47 x T 48/38 cm.
Packmaß L 70 x B 47 x T 5 cm
Gewicht: 0,9 kg.
(Adapter im Lieferumfang enthalten)

	910943	**34,–**

③ Pasadena Hocker oder Beistelltisch

Maße: B 40 x T 40 x H 47 cm,
Sitzfläche: B 34 x T 26 cm. Material: Aluminium-Gestell mit schwarzer MDF-Tischplatte.
Belastbarkeit: Hocker 100 kg, Tisch 30 kg.
Packmaß: 63 x 40 x 6 cm. Gewicht: 1,3 kg

	92649	**34,50**



HOCHLEHNER / POLSTER-CAMPINGSESSEL









CRESPO

Crespo Campingstuhl AL-213 – extra kompakt

- **Verstellbare Kopfstütze: Rückenlehne L 65-83cm**
- **Sehr kleines kompaktes flaches Packmaß**
- **Rückenlehne mit 7 Positionen**
- **Langlebiger wetterbeständiger Bezug mit hoher Luftdurchlässigkeit**
- **TÜV/GS - geprüft**

Material: Multi-Fibre + Aluminiumgestell, max. Belastbar bis 110 kg. Farbe: Dunkelgrau, Maße: B 64 x T 64 x H 117 cm, Sitzfläche: B 48 x T 41 x H 46 cm. Packmaß: 91,5 x 64 x 5 cm, Gewicht: 3,5 kg.

926283 **130,–**







Westfield
Top Quality Concept

Zenith 2.0 Campingsessel – mit ergonomischer Rückenlehne

- **Extra Flach zusammenklappbar, nur 8 cm**
- **Ergonomisch geformte Rückenlehne**
- **DuraDore® 2D Luxos Gewebe, 2-farbig**
- **Rückenlehne 5 fach verstellbar**

Aus der Be-Smart Serie
Maße geöffnet: B 47 x H 122 x T 39 cm,
Packmaß: B 63 x H 105 x T 8 cm,
Gewicht: 4,2 kg.

① **Dark Smoke**	**925069**	**108,–**
② **Middle Grey**	**925070**	**108,–**







Zenith Ergofit Campingsessel – Clever und komfortabel

- **Ergonomisch geformte Rückenlehne**
- **Ideal für kleinere Stauräume**
- **Verstellbare Kopfstütze (Rückenlehne 64-80cm)**
- **Rückenlehne 5 fach verstellbar**

Aus der Be-Smart Serie
Maße geöffnet: B 47 x H 122 x T 39 cm,
Packmaß: B 62 x H 95 x T 10 cm,
Gewicht: 4,8 kg.

③ **Dark Smoke**	**925071**	**119,–**
④ **Middle Grey**	**925072**	**119,–**

Passende Beinauflage für Zenith Stühle auf Seite 205

Grenoble DeLuxe – Sessel mit Komfortpolsterung

- **Sitzfläche und Rückenlehne mit bequemer Polsterung**
- **Rückenlehne 7-fach verstellbar**

① **Grenoble DeLuxe Campingsessel**
Sitzfläche und Rückenlehne dick gepolstert.
Sitzfläche: B x T 52 x 44 cm, Sitzhöhe 46 cm.
Material Polster: Polyester. Gestell Aluminium, belastbar bis 120 kg.
Packmaß: B x H x T 62 x 104 x 12 cm. Gewicht: 4,3 kg.
Farbe Schwarz/Silber **910108** **97,10**

② **Grenoble DeLuxe Kopfpolster**
Packmaß: B x H x T 19 x 37,5 x 7 cm. Gewicht 0,2 kg,
Farbe Schwarz **9101082** **11,50**

③ **Grenoble DeLuxe Beinauflage, verlängert den Stuhl um 70 cm**
Sitzfläche: B x T 70 x 53 cm, Höhe 49 cm. Gestell Aluminium, belastbar bis 30 kg (Adapter im Lieferumfang enthalten). Packmaß: B x L x T 53 x 70 x 6 cm. Gewicht: 0,5 kg.
Farbe Schwarz/Silber **9101081** **34,50**



Malaga Comfort – bequemer Hochlehner

- **Komfortabel gepolsterte Sitzfläche & Rückenlehne**
- **Trendfarbe: Dunkelbau-meliert**
- **Rückenlehne 7-fach verstellbar**
- **Belastbar bis 120 kg**

Material Polster: Polyester,
Gestell aus Aluminium, matt-silber
Sitzhöhe 47 cm, Sitzfläche B x T 47 x 41 cm
Maße aufgestellt B x H x T 62 x 120 x 73 cm
Packmaß 114 x 62 x 10 cm, Gewicht 5,1 kg
Farbe Dunkelblau-meliert **9101086** **97,10**

Passende Beinauflage
Wird mit Adaptern befestigt (im Lieferumfang enthalten).
Maße B x L 48 x 69 cm, Packmaß 68 x 49 x 6 cm,
Belastbar bis 30 kg. Gewicht 0,8 kg,
9101087 **34,50**



Pasadena – Exklusiver Polster-Campingstuhl mit Kopfpolster

- **Hochwertiges grau-meliertes Polster**
- **Individuell einstellbares/abnehmbares Kopfpolster**
- **Rückenlehne 6-fach verstellbar**
- **Aluminium-Gestell, belastbar bis 120 kg**


① **Pasadena Campingstuhl**
Hochwertiges graumeliertes Polster (100% Polyester) und Aluminiumgestell. Sitzhöhe: 48 cm, Sitzfläche B x T 48 x 49 cm.
Maße aufgestellt B x H x T 64 x 122 x 72 cm.
Gewicht: 5,1 kg. Packmaß: B x L x T 65 x 110 x 10 cm.
Gestell schwarz **910167** **114,–**

Passende Beinauflage für Pasadena
Verlängert den Campingstuhl um 70 cm (keine Adapter nötig). Beinauflage wird in die Querstrebe unter dem Sitzpolster eingehängt. Hochwertiges graumeliertes Polster und Aluminiumgestell.
Belastbar bis 30 kg. Maße aufgestellt B 64 x H 122 x T 72 cm.
Packmaß: L x B 87 x 43 cm. Gewicht: 1,3 kg.
② **Gestell schwarz** **910168** **37,90**
③ **Gestell weiß** **910166** **28,70**



Westfield
Top Quality Concept

Advancer Ergofit / Royal Ergofit





Passende Beinauflage
Focus auf Seite 205



Advancer Ergofit & Royal Ergofit – rückenfreundliche Campingstühle aus der Performance Serie

- **Vertikal verstellbare Nackenstütze**
- **S-Förmige Rückenlehne für entspannten Sitzkomfort**
- **Optimale Unterstützung der Lendenwirbel**
- **Leicht nach oben geschwungene Sitzfläche für mehr Komfort**

Durch die Kombination der Ergoshell® Rückenlehne und vertikal verstellbarer Nackenstütze passen sich die Ergofit Stühle an jeden Benutzer an. Polster aus DuraDore® 3D Mesh-Gewebe mit integrierter Polsterungsfunktion.
Gestell aus stabilem und leichtem DuraLite®.

Advancer Ergofit

- **Mit metallverstärkten Armlehnen**
- **5-fach verstellbar**

Maße: B 125 x H 65 x T 68 cm, Sitzhöhe: 50 cm,
Packmaß: B 90 x H 65 x T 20 cm.
Belastbar bis 160 kg. Gewicht: 6,2 kg.

Anthracite Grey	**925046**	**162,–**

Royal Ergofit

- **7-fach verstellbar**

Maße: B 125 x H 64 x T 68 cm, Sitzhöhe: 47 cm,
Packmaß: B 87 x H 46 x T 12 cm.
Belastbar bis 150 kg. Gewicht: 5,4 kg.

Anthracite Grey	**935042**	**146,–**

Pioneer – Leichte Komfort-Campingsessel

- **7-fach verstellbar**
- **Leicht und platzsparend zu verstauen**
- **Aus der Be-Smart Serie**
- **Polster aus DuraDore® 2D Soft Touch Mesh-Gewebe**



① Pioneer Campingsessel
Sitzfläche: B 50 x T 45 cm, Sitzhöhe: 46 cm,
Rückenlehne: 80 cm, Gesamthöhe: 122 cm,
Packmaß: L 103 x B 63 x T 15 cm.
Belastbar: 140 kg, Gewicht: 4,8 kg.


Charcoal Grau	**911535**	**108,–**

② Inventor I Beinauflage
Einfache Befestigung per Kugel-Clip System. Fläche: B 50 x T 87 cm,
Sitzhöhe: 40 cm. Packmaß: L 87 x B 50 x T 9 cm,
Gewicht: 1,5 kg.

Charcoal Grau	**92574**	**57,50**
Petrolblau	**925740**	**50,60**

③ Inventor II Beinauflage
Einfache Befestigung per Kugel-Clip System. Fläche: B 50 x T 87 cm,
Sitzhöhe: 40 cm, Packmaß: L 87 x B 50 x T 9 cm,
Gewicht: 1,5 kg.

Charcoal Grau	**925741**	**52,90**
Dark Smoke	**911564**	**57,50**


Charcoal Grau


Petrolblau


Dark Smoke

Malaga Breeze Plus – Campingstuhl mit ausziehbarer Kopfstütze

- **Individuell höhenverstellbare Kopfstütze**
- **Bequem gepolsterte Sitz- und Rückenfläche**
- **Rückenlehne 7-fach verstellbar**
- **Edles, schwarzes Aluminiumgestell**
- **Belastbar bis 120 kg**
- **Kleines Packmaß, ideal für kleinere Stauräume**

Polster aus luftigem 3D-Mesh-Gewebe, schwarzes Aluminiumgestell. Sitzhöhe: 47 cm,
Sitzfläche: B 48 x T 43 cm. Rückenlehne: 62-75 cm,
Maße aufgestellt: H 111/124 x B 60 x T 79 cm,
Packmaß: L 90 x B 62 x T 12 cm. Gewicht: 5,1 kg.

9101083 **118,–**







Universal-Beinauflage Mesh Deluxe

- **Alleinstehend, universell, auch als Sitzgelegenheit nutzbar**
- **Belastbar bis max. 100 kg**
- **Inkl. Packsack**

Material: oben atmungsaktives Mesh, unten strapazierfähiges Polyester. Gestell aus schwarz-beschichtetem Stahl. Maße: B 49 x H 38 x T 64 cm, Packmaß: 49 x 64 x 7 cm, Gewicht: ca. 3 kg.

920302 **46,–**



Passend für alle Malaga Breeze Stühle



Luftiges Mesh-Gewebepolster

Malaga Breeze – Premium Campingstuhl

- **Hochwertiges, luftiges Mesh-Gewebe**
- **Gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne**
- **Rückenlehne 6-fach verstellbar**
- **Edles, schwarzes Aluminiumgestell**
- **Belastbar bis 120 kg**

Polster aus luftigem Mesh-Gewebe, schwarzes Alugestell.
Maße aufgestellt: H 120 x B 64 x T 68 cm. Sitzhöhe: 47 cm,
Sitzfläche: B 47 x T 52 cm, Packmaß: 113 x 64 x 10 cm.
Gewicht: 5,4 kg.

910098 **97,20**

Passende Beinauflage für Malaga Breeze
Verlängert den Campingstuhl um ca 64 cm.
Leichte Montage (Adapter im Lieferumfang enthalten). Material Polster und Gestell wie obiger Stuhl.
Belastbar bis 30 kg. Maße aufgestellt: H 48 x B 48 x L 64 cm.
Packmaß: 64 x 48 cm, Gewicht: 1,1 kg.

910099 **32,80**



Adapter für Beinauflage



Luftiges Mesh-Gewebepolster





Malaga Breeze XL – robuster Hochlehner

- **Rückenlehne 7-fach verstellbar**
- **Eingearbeitetes Kopfpolster für maximalen Komfort**
- **Rückenlehne mit Lordose-Unterstützung im unteren Bereich**
- **Atmungsaktives Mesh-Gewebe**
- **Ergonomische Polsterung der Rückenlehne**
- **Metallgelenke**
- **Belastbar bis 150 kg**

Material Polster: luftiges Mesh-Gewebe (Polyester),
Gestell: Aluminium. Farbe Polster u. Gestell: schwarz.
Maße aufgestellt: H 120 x B 64 x T 84 cm.
Sitzhöhe: 49 cm, Sitzfläche: B 50 x T 56 cm.
Packmaß: L 110 x B 64 x T 10 cm. Gewicht: 5,4 kg.

910096 **108,–**





Luftiges Mesh-Gewebepolster






Passende Beinauflage 920302, Beschreibung siehe Seite oben



Bezug: Lycotex





Klappstuhl Phantom

- **Hochwertiges Gestell aus Alu-Ovalprofil**
- **7-fach verstellbare Rückenlehne**
- **Sehr flach klappbar**
- **Komfortable Armlehnen**
- **Modernes Design**

Ultraflacher Klappstuhl mit verstellbarer Rückenlehne.
Material Bezug: Lycotex (73% PVC/27% PES), Farbe: Schwarz. Material Gestell: Hybrid Alu/Stahl, Farbe Gestell: Schwarz.
Maße: B 48 x H 121 x T 38 cm,
Belastbarkeit : 120 kg, Gewicht: 5,2 kg,
Packmaß: B65,5 cm x H 112 x T 8 cm.

925057 **135,–**

Passende Phantom Beinauflage

Material und Farbe wie Stuhl.
Maße: B 44 x L 94 x H 48 cm,
Packmaß: B 44 x L 94 x T 7 cm.
Gewicht: 1,2 kg, **925058** **55,10**






S: B 46 x H 117 cm
M: B 48 x H 123 cm
L: B 54 x H 125 cm







Klappstuhl Rebel Pro in drei Größen – sehr stabile und platzsparende Konstruktion

- **5-fach verstellbare Rückenlehne**
- **Zentralgelenk aus Stahl**
- **Hochwertige Kunststoff-Armlehnen mit Metallschiene**
- **Atmungsaktiver, UV-beständiger und schnell trocknender 3DuraFeel Stoff**
- **Ergonomisch geformtes Rückenteil mit integrierter Lordosestütze**
- **Gepolsterte und integrierte Kopfauflage**
- **Organizertasche im Rückenteil**

Material Bezug: 3DuraFeel, Material Gestell: Aluminium,
Farbe Bezug: Schwarz, Farbe Gestell: Schwarz.



Rebel Beinauflage, passend für alle Rebel Stühle

Freistehende 4-beinige Fussauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug, mit pulverlackiertem Alu-Gestell.

Modell	Maße	Packmaß	Gewicht	Artikelnummer	Preis
Rebel Pro S	46 x 44 x H46/117,5 cm	110 x 60 x 12 cm	5,5 kg	925052	135,–
Rebel Pro M	50 x 46 x H48,5/123 cm	116 x 65 x 12 cm	6,1 kg	925051	141,–
Rebel Pro L	54 x 46 x H51,5/125 cm	122 x 70 x 12 cm	6,5 kg	925050	152,–
Rebel universal Beinauflage	61 x 49 x H49 cm	65 x 61 x 8 cm	2,1 kg	925053	59,30

CRESPO

NEW

Crespo Air Deluxe (XS-XL)

- In 5 Ausführungen erhältlich (XS bis XL)
- 7-fach verstellbare Rückenlehne
- Hochwertige Qualität mit TÜV-Gütesiegel
- Beinauflage passend für alle Air Deluxe Stühle (optional)





Crespo Air 5 Deluxe Beinauflage

- Passend zu allen Air Deluxe Stühlen
- Gepolsterter 3D-Stoff
- Hochwertige Qualität mit TÜV-Gütesiegel

Schwarz	926284	78,80
Grau	926285	78,80



AP-215 Air-Deluxe

107x64x9 cm.
110 kg.
4.1 kg.



Sitzhöhe: Niedrig
Maße: 64x64x115 cm

Schwarz:		
926271		146,–
Grau:		
926272		146,–

AP-235 Air-Deluxe

110x67x9 cm.
140 kg.
4.2 kg.



Sitzhöhe: Niedrig
Maße: 77x67x116 cm

Schwarz:		
926273		179,–
Grau:		
926274		179,–

AP-237 Air-Deluxe

113x67x7.5 cm.
140 kg.
4.9 kg.



Sitzhöhe: Normal
Maße: 77x67x119 cm

Schwarz:		
926275		189,–
Grau:		
926276		189,–

AP-240 Air-Deluxe

124x67x9 cm.
140 kg.
5.8 kg.



Sitzhöhe: Hoch
Maße: 79x67x129 cm

Schwarz:		
926277		216,–
Grau:		
926278		216,–,

AP-238 XL Air-Deluxe


113x67x8 cm.
200 kg.
5.2 kg.



Sitzhöhe: Normal
Maße: 77x72x121 cm

Schwarz:		
926279		222,–
Grau:		
926280		222,–










Aravel Vitachic freistehende Beinauflage-
Gestell: Aluminium,
Bezug: 3Durafeel Pro Gewebe
Kann auch als Hocker verwendet werden,
max. Belastbarkeit: 100 kg


Aravel Vitachic – Moderner Klappstuhl mit Allwetter-Polsterung

- Mit leichtem Klappmechanismus
- Bezugsstoff: 3Durafeel Pro
- Schnell trocknende Polsterung
- Maximaler Wohlfühlkomfort
- 7-fach verstellbare Rückenlehne
- In 3 Grössen erhältlich
- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Material Bezug: 3DuraFeel Pro, Farbe: Salt&Pepper.
Material Gestell: Aluminium, Farbe: Schwarz.

Modell	Maße B x T x H	Packmaß	Gewicht	Artikelnummer	Preis
Aravel Vitachic S	41 x 44 x H46,5/116 cm	106,5 x 59,5 x 10 cm	5,2 kg	925083	126,–
Aravel Vitachic M	47 x 44 x H48/121 cm	114 x 64,5 x 10 cm	5,3 kg	925084	130,–
Aravel Vitachic L	49 x 44 x H50/126 cm	117,5 x 67,5 x 10 cm	5,58 kg	925085	141,–
Aravel Vitachic Beinauflage	61 x 49 x H49 cm	67 x 60 x 8 cm	2,1 kg	925086	57,40





Bezug: 3Durafeel











Aravel 3D Beinauflage, passend für alle Aravel 3D Stühle

Freistehende 4-beinige Beinauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug, mit pulverlackiertem Alu-Gestell.

Aravel 3D – Moderner, klappbarer Stuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne

- Aluminium-Gestell aus belastbarem Ovalprofil
- Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe
- Ergonomische, 7-fach verstellbare Rückenlehne
- Rückenlehne mit integrierter, gepolsterter Kopfauflage
- Armlehnen aus robustem Kunststoff
- Zentralgelenk aus Stahl
- Sehr kompaktes und leicht zu transportierendes Packmaß

Material Bezug: 3DuraFeel, Material Gestell: Aluminium,
Farbe: Schwarz, Farbe Gestell: Schwarz. Belastbarkeit bis 150 kg,

Modell	Maße B x T x H	Packmaß	Gewicht	Artikelnummer	Preis
Aravel 3D S	41 x 44 x H46,5/116 cm	106,5 x 59,5 x 10 cm	5,2 kg	925061	116,–
Aravel 3D M	47 x 44 x H48/121 cm	114 x 64,5 x 10 cm	5,3 kg	925060	119,–
Aravel 3D L	49 x 44 x H50/126 cm	117,5 x 67,5 x 10 cm	5,6 kg	925059	130,–
Aravel universal Beinauflage	61 x 49 x H49 cm	67 x 60 x 8 cm	2,1 kg	925062	55,10

Graciosa – Hochlehner mit eingearbeiteter Schnürung

- **Bequeme Polsterung**
- **Rückenlehne und Sitzfläche mit Gummischnürung für individuellen Sitzkomfort**
- **Inkl. eingearbeitetem Kopfpolster**
- **6-fach verstellbare Rückenlehne**

Stoff: 600D Polyester (grau-meliert), Gestell: Aluminium (matt-silber), max. Traglast 120 kg,
Maße: Gesamt H 120 x B 64 x T 74 cm,
Sitzfläche H 47 x B 52 x T 54 cm,
Packmaß 108 x 67 x 11 cm.
Farbe: grau-meliert, Gewicht: ca. 5,5 kg

	925073	**97,20**
Passende Beinauflage	**925074**	**34,50**









Campinas – Hochlehner mit ergonomischer Rückenlehne

- **Inklusive verstellbarem Kopfpolster**
- **Bequeme Polsterung**
- **Belastbar bis 120 kg**
- **Rückenlehne mit 7 Positionen**

Der Hochlehner Campinas lässt keine Wünsche offen. Hohe ergonomisch geformte Rückenlehne mit abnehmbarem und verschiebbarem Kopfpolster.
Das Gestell mit seiner außergewöhnlichen Struktur und der hohen Querstrebe sorgt für großen Komfort beim Sitzen.
Material Bezug: Polyester, Material Gestell: Aluminium
Farbe: Anthrazit, Farbe Gestell: Schwarz
Maße: B 63 x H 120 x T 69 cm
Sitzfläche: B 49 x T 54 cm, Sitzhöhe: 48 cm
Rückenlehne: H 78 cm, Belastbarkeit: 120 kg,
Gewicht: 5,1 kg, Packmaß: B 63 x H 112 x T 10 cm

	910095	**119,–**





Passende Beinauflage

Freistehend, auch als Hocker nutzbar, belastbar bis 100kg. Material und Farbe wie Campinas Stuhl. Maße: B47x L 54x H 48 cm, Packmaß: B 54 x H 64 x T8 cm, Gewicht: 2,0 kg.

	910094	**46,–**

Malaga Plus Holiday – Campingstuhl mit ausziehbarer Kopfstütze

- **Höhenverstellbare Kopfstütze**
- **Rückenlehne 7-fach verstellbar**
- **Bequem gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne**
- **Kleines Packmaß**

Der Campingsessel MALAGA PLUS HOLIDAY mit der bequemen Polsterung in Rückenlehne und Sitzfläche fügt sich perfekt in die exklusive HOLIDAY TRAVEL - Serie ein. Durch die individuell ausziehbare Kopfstütze und die 7-fach verstellbare Rückenlehne findet jeder die richtige Position zum Entspannen.
Polstermaterial: Polyester (grau-meliert),
Gestell: schwarzes Aluminium.
Maße: Sitzfläche B 48 x T 44 x H 46 cm
Gesamt B 62 x T 77 x H 112/124 cm
Packmaß: 92 x 64 x 11 cm, Gewicht: 5,0 kg

① **Farbe Grau meliert**	**9101084**	**108,--**
② **Passende Beinauflage (keine Adapter nötig)**	**9101085**	**34,50**



bis 13cm Verlängerung der Rückenlehne durch höhenverstellbare Kopfstütze





DuraDore® 3D


Royal – kompakter Leichtgewicht-Stuhl

- DuraLite®-Spezialrahmen für extra flaches Faltmaß
- Rückenlehne mit integriertem, in der Dicke verstellbarem Kopfkissen
- Sitz- und Rückenlehnenbezug mit ErgoShell®-Technologie
- Atmungsaktiver und schnelltrocknender DuraDore® 3D-Mesh-Bezug
- 7-fach verstellbare Rückenlehne

Sitzfläche: B 50 x T48 cm, Sitzhöhe: 48 cm,
Rückenlehne: 80 cm, Gesamthöhe: 121 cm.
Gewicht: 4,4 kg. Packmaß: 64 x 110x 12 cm.

Polster Anthrazit Grau	**935038**	**141,–**









Royal Lifestyle – mit neuem Polsterstoff in Lifestyle Design

- Superweicher Stoff aus besonders atmungsaktiver Polyacryl-Faser
- Witterungsbeständig, wasser- und schmutzabweisend sowie leicht zu reinigen
- 7-fach verstellbare Rückenlehne

Sitzfläche: B 50 x T48 cm, Sitzhöhe: 47 cm,
Rückenlehne: 82 cm, Gesamthöhe: 120 cm.
Gewicht: 4,4 kg. Packmaß: 64 x 110x 12 cm.

① **Polster Anthrazit**	**935044**	**183,–**

Passende Focus Lifestyle Beinauflage siehe Seite 205



Advancer Lifestyle – in angesagtem Lifestyle Design

- Superweicher Stoff aus besonders atmungsaktiver Polyacryl-Faser
- Witterungsbeständig, wasser- und schmutzabweisend sowie leicht zu reinigen
- Stabil und robust durch starken Duralite-Rahmen
- 5-fach verstellbar

Sitzfläche: B 50 x T 47 cm, Sitzhöhe: 50 cm,
Rückenlehne: 82 cm, Gesamthöhe: 125 cm.
Gewicht: 5,6 kg. Packmaß: 65 x 104 x 17 cm.

① **Polster Anthrazit**	**925042**	**141,–**
② **Polster Grau**	**925043**	**141,–**

Advancer PRO – noch mehr Komfort

- **Aus der Performance Serie**
- **Packmaß für kleinere Stauräume**
- **Witterungsbeständig, wasser- und schmutzabweisend sowie leicht zu reinigen**
- **Lendenwirbel Senso Stütze**
- **Neues 3D Mesh SoftTouch, soft und angenehm**
- **Armlehnen mit robusten Metallscharnieren, verdeckt in neuem Design**



Material Bezug: Soft Touch 3D Mesh, Rahmen: Duralite
Sitzfläche: B 50 x T 47 cm, Sitzhöhe: 50 cm, Rückenlehne: 83 cm, Gesamthöhe: 126 cm. Packmaß: 60 x 107 x 14 cm.
Gewicht: 6,4 kg.

① **Polster Grey Melange**	**925078**	**173,–**
② **Polster Dark Grey Melange**	**925079**	**173,–**

Passende Beinauflagen:

③ **Polster Grey Melange**	**9250781**	**59,80**
④ **Polster Dark Grey Melange**	**9250791**	**59,80**

Advancer – Premium-Stühle mit hohem Sitzkomfort

- **Premium-Campingstühle aus innovativen Materialien**
- **Aus der Performance Serie**
- **Robuste Metallscharniere sorgen für Langlebigkeit**
- **Hoher Sitzkomfort durch DuraDore® 3D-Sitzauflage**
- **5-fach verstellbare Rückenlehne**



① Advancer S
Sitzfläche: B 50 x T 47 cm, Sitzhöhe: 45 cm, Rückenlehne: 77 cm, Gesamthöhe: 125 cm, Packmaß: 95 x 65 x 17 cm. Gewicht: 5,6 kg.

Polster Anthrazit Grau	**92618**	**146,–**

② Advancer
Sitzfläche: B 50 x T47 cm, Sitzhöhe: 50 cm, Rückenlehne: 83 cm, Gesamthöhe: 125 cm. Packmaß: 104 x 65 x 17 cm. Gewicht: 5,8 kg.

Polster Anthrazit Grau	**92599**	**152,–**
Polster Dark Blue	**92600**	**179,–**

③ Advancer XL mit extra breiter Sitzfläche
Sitzfläche: B 55 x T 47 cm, Sitzhöhe: 50 cm, Rückenlehne: 83 cm, Gesamthöhe: 125 cm. Gewicht: 6,5 kg. Packmaß: 105 x 70 x 17 cm.

Polster Anthrazit Grau	**92597**	**162,–**

④ Beinauflage Ambassador 1 passend für Advancer
Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel-Clip-System an dem Stuhl befestigt. Maße: B 89 x L42 x T 49 cm. Gewicht: 1,6 kg.

Polster Anthrazit Grau	**925779**	**59,80**

⑤ Beinauflage Ambassador 2 passend für Advancer und Advancer XL
Die Auflage wird einfach auf die Querstrebe des Stuhls angeclipst. Maße: B 89 x L 42 x T 49 cm. Packmaß: 90 x 49 x14 cm.
Gewicht: 1,5 kg.


Polster Anthrazit Grau	**925769**	**55,20**
Polster Dark Blue	**925770**	**59,40**



Anthrazit Grau



Dunkelblau









Hochlehner Noblesse – Campingsessel aus der Serie Avantgarde

- **7-fach verstellbar**
- **Hohe Rückenlehne mit integriertem Kopfpolster**
- **Bequemes DuraDore 3D Mesh Polster**

Sitzfläche: B 50 x T 47 cm, Sitzhöhe: 48 cm, Rückenlehne: 82 cm, Gesamthöhe: 125 cm. Belastbar: 150 kg.
Packmaß: B 109 x H 63 x T 12 cm. Gewicht: 4,8 kg.


① NEU: Farbe Brown Melange	925075	168,–
② Farbe Charcoal Grey	92502	168,–
③ Farbe Schwarz	925021	168,–
④ Farbe Grey Melange	925065	168,–



Campingstuhl Noblesse Grande

Der Noblesse Grande hat eine optimierte Sitzhöhe (+ 2 cm) und Sitzfläche (+ 3 cm). Packmaß: B 115 x H 66 x T 12 cm. Gewicht: 5,1 kg.

⑤ NEU: Farbe Brown Melange	925076	173,–
⑥ Farbe Charcoal Grey	925048	173,–
Farbe Schwarz	925049	206,–
NEU: Farbe Grey Melange	925087	173,–



Breeze Beinauflagen

- **Verlängerung des Stuhls um ca. 87 cm**
- **Anbindung an Sitzfläche mit Kugelgelenk**

Polstermaterial: DuraDore 3D Mesh,
Packmaß: B 50 x L 87 x T 9 cm. Gewicht: ca. 1,8 kg.

⑦ Breeze, Charcol Grau	925020	70,20
⑧ Breeze Deluxe, Schwarz	925022	70,20



Oblige Beinauflage und optionale Tischplatte

- **Mit dem optionalen Top wird die Beinauflage zum Tisch**
- **Freistehend**

Packmaß: B 73 x L 63 x T 9 cm. Polstermaterial: DuraDore 3D Mesh, Gewicht: ca. 1,9 kg. Gewicht Top: 1,84 kg.

NEU: Oblige Brown Melange	925077	81,–
⑨ Oblige Charcoal Grau	925035	75,60
Oblige Schwarz	925036	75,60
⑩ Farbe Grey Melange	925067	81,–
⑪ Tischplatte Oblige-Top	925037	28,70

Majestic – komfortabel und robust

- **Verstärkter pulverbeschichteter Aluminiumrahmen**
- **Kompaktes Packmaß durch spezielle Form, dadurch extra flach zusammenfaltbar**
- **DuraDore® 2D-Gewebe für angenehmen Sitzkomfort**

① Majestic Campingsessel aus der Be-Smart Serie
Sitzfläche: B 50 x T 48 cm, Sitzhöhe: 48 cm, Rückenlehne: H 82 cm, Gesamthöhe: 121 cm. Belastbar bis 140 kg.
Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium.
Packmaß: 110 x 64 x 12 cm. Gewicht: 5 kg.

Polster: Dark Smoke	**911531**	**119,–**
Polster: Mid Grey	**911544**	**119,–**

Majestic Grande Campingsessel
hat eine optimierte Sitzhöhe (+ 3 cm) und Breite (+ 1,5 cm)

Polster: Dark Smoke	**911541**	**130,–**
Polster: Mid Grey	**911543**	**130,–**

② Regina Beinauflage für Majestic
Sitzfläche: B 87 x T 50cm, Sitzhöhe: 47 cm.
Packmaß: 87 x 50 x 9 cm. Gewicht: 1,9 kg.

Polster: Dark Smoke	**911532**	**57,50**
Polster: Blues	**911534**	**57,50**

Mid Grey



Dark Smoke



Blues







Malaga Compact II Beinauflage
Sitzfläche B x T 48 x 70 cm, Gesamthöhe 43 cm.
Belastbar bis 30 kg. Packmaß: L x B x T 49 x 69 x 6 cm. Stoffqualität 70 % PVC, 30 % Polyester.
Gewicht 0,9 kg. **9101170** **25,90**



Universal Beinauflage Lyon

- **Stabiler Stand durch Doppelbügel**
- **Freistehend**

Sitzfläche: B x T: 90 x 47 cm,
Gesamthöhe 44 cm.
Gewicht: 1,3 kg. Gestell Aluminium.
Packmaß L x B x T: 90 x 47 x 8 cm.
Farbe Schwarz **910103** **25,30**



Universal-Beinauflage Mesh Deluxe

- **Freistehend, auch als Sitzgelegenheit nutzbar**
- **Belastbar bis max. 100 kg**
- **Inkl. Packsack**


Material: oben atmungsaktives Mesh, unten strapazierfähiges Polyester. Gestell aus schwarz-beschichtetem Stahl. Maße: B 49 x H 38 x T 64 cm, Packmaß: 49 x 64 x 7 cm, Gewicht: ca. 3 kg **920302** **46,–**

Focus Beinauflage/Tisch aus der Performance Serie

- **Die Focus-Beinauflage kann mit allen Advancer, Majestic und Royal Stühlen freistehend kombiniert werden**

Verstellbare, faltbare Fußstütze. Vorderbeine sind 2-fach verstellbar und die Form bietet ergonomischen Komfort.
Bequemes DuraDore® 3D Polster.
Packmaß: B 68 x L 68 x T 7 cm. Gewicht: 1,8 kg.

① Polster Anthrazit	**925026**	**59,80**
② Polster Night Blue	**925027**	**59,80**
③ Polster Dark Smoke	**911536**	**57,50**
④ Passende Tischplatte	**911537**	**27,40**





⑤ Beinauflage Oblige Silverline

Mit 4 in der Höhe verstellbaren Füßen und kann auch als Beistellhocker bis 100 kg genutzt werden.
Polstermaterial: DuraDore 3D Mesh
Maße: B 47 x H 48 x T 73,
Packmaß: B 73 x H 63 x T 9 cm. Gewicht: ca. 1,9 kg.
Farbe Schwarz/Grau **925039** **91,80**



25,30



Tortuga Klapphocker und Tisch in einem

- **Abnehmbare Tischplatte belastbar bis 20 kg**
- **Sitzhöhe: 40 cm**
- **Sitz belastbar bis 80 kg**

Sitzfläche: B 40 x T 40 cm, Sitzhöhe 40 cm,
Belastbar bis 80 kg (Hocker), 20 kg (Tischplatte). .
Packmaß:L 50 x B 40 x T 7,5 cm. Gewicht: 2,0 kg

Farbe Anthrazit **910164** **25,30**



34,50

Pasadena Hocker oder Beistelltisch

- **Vielseitig verwendbar**
- **Perfekte Ablage für Gläser, Flaschen, Bücher, Handys**
- **Passend zu schwarzen oder anthrazit-farbenen Stühlen**

Maße: B 40 x T 40 x H 47 cm,
Sitzfläche: 34 x 26 cm. Material: Aluminium-Gestell mit schwarzer MDF-Tischplatte.
Belastbarkeit: Hocker 100 kg, Tisch 30 kg.
Packmaß: 63 x 40 x 6 cm. Gewicht: 1,3 kg

92649 **34,50**



Bodo – stabiler Campinghocker

- **Höhenverstellbar**
- **Belastbar bis 150 kg**
- **Einfaches Öffnen und Schließen**
- **Kleines Packmaß**

Höhenverstellbar von 7 - 45 cm, Sitz Ø25 cm.
Packmaß: Ø 25 cm Höhe 7 cm.
Einfach zu tragen durch Schlaufen.
Mit Aussparung für Finger für einfaches Öffnen und Schließen. Material: Kunststoff (PP),
Gewicht: 1,0 kg

Farbe Schwarz **920427** **23,–**



STOOL XL

- **Vielseitig verwendbar, schnell aufgestellt**
- **Benötigt geringen Stauraum**
- **Bezug DuraDore® 3D Mesh**
- **Gewicht 0,9 kg**

① **Stool XL Anthracite Grey**
Klappmaß: 66 x 41 x 5 cm **926777** **29,90**

③ **Stool XL TOP Tischplatte**
Maße: 51 x 44 x 3,5 cm **926779** **23,–**





Hocker STOOL und STOOL XL

- **Vielseitig verwendbar**
- **Gestell Aluminium, belastbar bis 100 kg**
- **Bezug DuraDore® 2D (74% Polyvinylchlorid, 26% Polyester)**
- **Gewicht ca. 1,2 kg**

① **Hocker STOOL**
Sitzfläche: L 40 x B 35 cm, Sitzhöhe: 49 cm,
Packmaß: L 44 x B 40x T 5 cm.
Charcoal Grey **926773** **22,90**

② **Top für Hocker Standard**
Tischfläche: L 42 x B 35 cm, Höhe: 3 cm.
Belastbar bis 30 kg.
Packmaß: L42 x B35x T3 cm.
Gewicht: 0,6 kg. **925851** **13,80**

③ **Hocker STOOL XL**
Sitzfläche: L 46 x B 29 cm, Sitzhöhe: 49 cm.
Packmaß: L 49 x B 46x T 5 cm.
Charcoal Grey **926775** **26,40**

④ **Top für Hocker XL**
Tischfläche: L 51 x 43 cm, Höhe: 3,5 cm.
Belastbar bis 30 kg.
Packmaß: L51 x B43 x T3,5 cm.
Gewicht: 0,8 kg. **925852** **18,40**

Getränkehalter

Zum Anklipsen an Campingstühle.
Schwarz
92575 **7,95**





Praktische Möbeltasche

- **Schützt Ihre Möbel vor Verkratzen**
- **Leichter Transport von Möbeln**

Transporttasche für Tisch
Material: 100 % Polyester (600D).
Mit Reißverschluss
L 116 x B 9 x H 79 cm. Farbe: Schwarz

919293 **24,20**



Seitentisch

Zum Einhängen an Campingstühlen.
Passend für die meisten Campingstühle.
Mit 3 Fächern. **9101062** **9,80**



9,80

Alle Artikel ohne Dekoration

McCAMPING Outdoor Equipment

Die McCamping Faltstühle bieten für jeden Einsatz die richtige Sitzgelegenheit

- Alle sind mit nur einem Handgriff geöffnet und zusammengefaltet
- Becherhalter in der Armlehne, bei Toledo in beiden Armlehnen
- Alle inklusive Tragetasche





Mahalo – der leichte Faltstuhl-Klassiker

- Besonders leicht

Das stabile Gestell aus schwarzem pulverbeschichtetem Stahl und das hochwertige schwarze Polyestermaterial machen diesen Stuhl zum Klassiker unter den Campingstühlen.
Belastbar bis 100 kg. Maße: Sitzfläche B 50 x T 45 x H 42 cm. Gesamt B 75 x T 50 x H 84 cm.
Packmaß: 84 x 16 cm. Gewicht: ca. 2,3 kg
Farbe: Schwarz **920273** **28,70**





Toledo – bequem gepolsterter Faltsessel

- Der Faltstuhl für alle Gelegenheiten
- 2 Becherhalter
- Kopfteil mit Reißverschluss

Der Stuhl wird noch bequemer, wenn die Packtasche in der Kopfteiltasche der Rückenlehne verstaut wird. Gestell Stahl, Bezug 600D Polyester.
Belastbar bis 120 kg. Maße: Sitzfläche B 57 x T 47 x H 47 cm. Gesamt B 90 x T 60 x H 103 cm.
Packmaß: 100 x Ø16 cm. Gewicht: ca. 3,2 kg
Farbe: Schwarz/Grau. **920292** **40,20**



Toledo XL – Faltsessel bis 180 kg belastbar

- Mit sehr stabilem Stahlrahmen

Durch den besonders stabilen Stahlrahmen (Ø22 mm) ist dieser Stuhl bis 180 kg belastbar.
Maße: Sitzfläche B 57 x T 50 x H 49 cm,
Gesamt B 105 x T 60 x H 105 cm.
Packmaß: 104 x Ø17 cm. Gewicht: ca. 4,5 kg
Farbe: Schwarz **920293** **57,50**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Bestens geeignet für Festivals und kühlere Tage

Barrosa – gemütlicher Faltsessel

- Bequemer Stuhl, ideal zum entspannen
- Hält an kühleren Tagen schön warm
- Robuster, pulverbeschichteter Stahl
- Mit einem Handgriff zusammengefaltet und verstaut
- Leichtgewicht mit nur 2,6 kg
- Inkl. praktischer Tragetasche

Gestell Stahl, pulverbeschichtet. Sitzfläche: B 52 x T 48 cm, Sitzhöhe: 40 cm,
Gesamthöhe: 88 cm. Belastbar: 120 kg. Maße: B x T x H 63 x 56 x 88 cm.
Packmaß: 73 x 49 x 11 cm. Gewicht: 2,6 kg.
Farbe: Schwarz/Blau **92036** **28,70**

Faltstuhl HOLIDAY TRAVEL – Single

- Leicht und bequem
- Mit nur einem Handgriff gefaltet
- Kleines Packmaß, inkl. Tragetasche

Der bequeme Faltstuhl HOLIDAY TRAVEL - SINGLE ist die ideale Ergänzung zum Faltsofa für 2 Personen (Art.nr. 920272). Er fügt sich harmonisch in die HOLIDAY TRAVEL-Familie ein.
Material Bezug: Polyester in Grau/Schwarz,
Material Gestell: Stahl, schwarz. Mit Packtasche.
Maße: B 68 x H 87 T 53 cm, Sitzfläche: B 49 x T 50 cm, Sitzhöhe: 45 cm. Packmaß: B 16 x H 87 cm, Belastbarkeit: 100 kg, Gewicht: 3,7 kg.
920274 **40,20**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Snobby II – Stuhl, Sessel & Liegestuhl in einem

- Auch als Stuhl verwendbar
- Rückenlehne 3-fach verstellbar
- Fußteil durch Reißverschluss leicht abnehmbar

Sitzfläche: B 61 x L 165 cm, Sitzhöhe: 50 cm,
Rückenlehne: 54 cm,
Gesamthöhe: 109 cm. Belastbar: 120 kg.
Packmaß: ca. 100 x 17x15 cm.
Gewicht: ca. 5,1 kg. Stahlrohrgestell Ø 16/1 mm silber. Bezug: 100% Polyester. Farbe: Anthrazit
910835 **64,70**



Alle Artikel ohne Dekoration

HOLIDAY TRAVEL – EDLE CAMPINGPRODUKTE

HOLIDAY TRAVEL
ESTD. 1980
-Camper On Tour-

Gemütliche Faltmöbel

- **Super leicht und bequem**
- **Überzeugen durch Größe und geringes Packmaß**
- **Mit nur einem Handgriff faltbar**
- **Inklusive Tragetasche**
- **Bezug aus 600D Polyester**
- **Schwarz/Grau meliert**
- **Schwarzes Stahlgestell Ø16 mm,**



Jetzt neu mit seitlicher Tasche





81,–

HOLIDAY TRAVEL Faltsofa für 2 Personen

- **Inkl. Seitentasche**

Belastbar pro Seite 100 kg, Maße ca. B 125 x H 86 x T 58 cm, Packmaß: 95 x Ø35 cm, Gewicht ca. 5,5 kg, **920272** **81,–**



Faltstuhl HOLIDAY TRAVEL - Single

B 68 x H 87 x T 53 cm, Sitz: B 49 x H 45 T 50 cm, Belastbarkeit: 100 kg, Packmaß: Ø 16 x 87 cm, Gewicht: 3,7 kg. **920274** **40,20**



Ultraleichter, aufblasbarer HOLIDAY TRAVEL AIR Faltstuhl

Der Faltstuhl bietet einen hohen Komfort durch die aufblasbaren Luftkammern des Bezuges. Der Bezug wird einfach über das aufgestellte Gestell gezogen. Die miteinander verbundenen Teile des Aluminiumgestells sind einfach zusammensteckbar. Material Bezug: Polyester grau-meliert, Material Gestell: schwarzes Aluminium, inklusive Packtasche. Maße: B 64 x H 70x T 69 cm, Sitzfläche: B 60 x T49 cm, Sitzhöhe: 38 cm. Packmaß: 42 x 10 x 15 cm, Gewicht: ca. 1,2 kg. **920276** **97,20**





91,80

Regiestuhl – Toscana Holiday Travel

- **Bewährt im Outdoor- und Offroad-Bereich**
- **Mini Packmaß, daher ideal für Minicamper, inkl. Packtasche**
- **Leichter Alu Rahmen**

Sitzfläche: B 50 x T 50 cm, Sitzhöhe: 47 cm, Rückenlehne: 35 cm, Gesamthöhe: 83 cm. Belastbar: 100 kg. Packmaß: Ø 16, Höhe 80 cm. Gewicht: 2,8 kg. **910972** **91,80**

TOP SELLER

Jetzt neu mit seitlicher Tasche







Lounge – gepolsterter Sessel, um stilvoll und gemütlich zu entspannen

- **Grau melierter weicher Stoff mit bequemer Polsterung**
- **Mit Taschen an der Seite und der Rückenlehne**
- **Gestell aus Bambus**
- **Mit praktischer Tragetasche**

Bezug abnehmbar (nicht waschbar!) Belastbar bis 120 kg. Höhe Rückenlehne 70 cm, Sitzhöhe 43 cm. Maße: B 70 x H 100 x T 75 cm, Packmaß ca. 119 x 19 x 18 cm. Gewicht ca. 5,7 kg **920316** **130,–**





① Beinauflage/Hocker

Passend zum Lounge Sessel als praktische Beinauflage oder Hocker zu nutzen. Einfach zusammenfaltbar. Bambusgestell mit Grau meliertem Stoff. Hocker max. belastbar bis 100 kg / Tischplatte bis 20 kg. Maße: B 39 x H 34 x T 30 cm, Packmaß: 51,5 x 30 x 7 cm. Gewicht ca. 1,5 kg **920317** **48,20**

Funktionieren Sie den Hocker zum Beistelltisch um:

② **MDF-Tischplatte:** Maße: 43 x32,5 x 3,5 cm, Gewicht: 0,8 kg **9203171** **17,20**

③ **Bambustischplatte, auch als Tablett nutzbar:** Maße: 43 x 32,5 x 3,5 cm, Gewicht: 1,5 kg **9203172** **45,90**

HOLIDAY TRAVEL – Klappstuhl mit hohem Komfort

- **Perfekt für Minicamper u. Campingbusse**
- **Stabiler Stand**
- **Flaches Packmaß**
- **Bambus-Armlehnen**
- **Zusätzlicher Sicherheitsverschluss**

Passt auch in VW California-Heckklappen-Tasche (zusätzliche Sicherung durch Gummispanner oder Spanngurte empfohlen)
Material: Bezug: Polyester, grau, Gestell: Aluminium, schwarz.
Maße: B 56 x H 90 x T 48 cm, Sitzfläche: B 45 x T 42 cm, Sitzhöhe: 42 cm. Rückenlehne: H 57 cm.
Packmaß: 66 x 56 x 7 cm,
Gewicht: 4 kg. **910838** **57,50**



Joplin High – Faltstuhl mit extra hoher Rückenlehne

- **Extra hohe Rückenlehne (78cm)**
- **4-fach verstellbare Rückenlehne**
- **Verschiebbare Rückenstütze als Kopf- oder Lordosestütze**
- **Echtholz-Armlehnen**

Material: Bezug Polyester (grau-meliert), Gestell: Stahl (silber).
Maße: Gesamt H 117 x B 62 x T 72 cm, Sitzfläche B 50 x T 50 x H 47cm,
Packmaß ca. 100 x 30 x 19 cm,
Gewicht: ca. 6,8 kg.
920320 **129,–**

Die Joplin Faltstuhl Kollektion

- **Edle Echtholzarmlehne**
- **Rückenlehne 4-fach verstellbar**
- **Belastbar bis 100 kg**
- **Gestell Aluminium**
- **Lieferung inkl. Tragetasche**
- **Kleines Packmaß**







Beinauflage / Hocker

- **Passend zu allen Joplin Faltstühlen**
- **Einfach zusammenfaltbar**

Grau meliert. Maße: B 38 x H 42 x T38 cm,
Packmaß: 12 x 12 x 61 cm, belastbar bis 70 kg
920312 **42,50**

① Joplin Faltstuhl

Maße aufgestellt: B 60 x H 102 x T 68 cm,
Sitzfläche: B 48 x T 45 cm, Höhe Rückenlehne: 70 cm.
Packmaß: 90 x 22 x 15 cm, Gewicht: 4,8 kg.
920311 **119,–**

② Joplin II Faltstuhl

- **Neues Faltsystem für mehr Komfort und Stabilität**

Maße aufgestellt: B 58 x T 66 x H 104 cm,
Sitzfläche: B48 x T48 x H42 cm, Rückenlehne: 70 cm, Packmaß: 90 x 22 x 18 cm, Gewicht ca. 5 kg
920315 **129,–**

③ Joplin Deluxe gepolsterter Faltstuhl

- **Neues Design und Faltsystem für mehr Komfort und Stabilität**
- **moderne Rauten-Steppung**

Die Premium-Version hat eine bequeme Polsterung in topaktueller Rauten-Steppung und bietet dank des optimierten Faltmechanismus hohen Komfort und Stabilität in allen Positionen.
Maße aufgestellt: B 58 x T 66 x H 104 cm, Sitzfläche: B 48 x T 48 x H 42 cm, Rückenlehne: 70 cm,
Packmaß: 90 x 22 x 18 cm, Gewicht ca. 5,3 kg.
920319 **140,–**

① Malaga Plus Holiday Hochlehner

- **Höhenverstellbare Kopfstütze**
- **Rückenlehne 7-fach verstellbar**
- **Bequem gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne**

Material: gepolstertes Polyester (grau-meliert), schwarzes Aluminiumgestell, belastbar bis 120 kg.
Maße aufgestellt: B 62 x T 77 x H 112/124 cm.
Maße: Sitzfläche B 48 x T 44 x H 46 cm.
Packmaß: 92 x 64 x 11 cm, Gewicht: 5,0 kg.
9101084 **108,–**

② Malaga Plus Holiday Beinauflage


Die Beinauflage wird einfach auf der Querstrebe des Stuhls eingehängt.
In grau-meliertem, gepolstertem Oxford-Polyester.
Maße: 90 x 48 x 54cm. Gewicht: ca. 1,3 kg.
9101085 **34,50**





FALTSTUHL / REGIESTÜHLE





La Palma Deluxe – Bequem gepolsterter Faltstuhl

- **Bequeme, atmungsaktive Polsterung**
- **Optimierter Spannsitz und hohe, 5-fach verstellbare Rückenlehne**
- **Integrierter Becherhalter**
- **Lieferung inkl. Tragetasche**

La Palma Deluxe punktet mit einem optimierten Spannsitz und einer 5-fach verstellbaren, hohen Rückenlehne für mehr Komfort. Das Material ist oben atmungsaktives Mesh und unten strapazierfähiges Polyester, das Gestell aus schwarz-beschichtetem Aluminium. Mit praktischem Becherhalter.
Belastbar bis max. 120 kg. Maße: B 61 x H 110 x T 75 cm, Sitzfläche B 48 x T 47, Sitzhöhe 49 cm, Rückenlehne Höhe 70 cm, Packmaß: 95 x 28 x 23 cm, Gewicht: ca. 5,6 kg **920301** **97,10**

Universal-Beinauflage Mesh Deluxe

- **Alleinstehend, universell, auch als Sitzgelegenheit nutzbar**
- **Belastbar bis max. 100 kg**
- **Inkl. Packsack**

Die universelle Beinauflage ist alleinstehend und somit für eine Vielzahl weiterer Campingstühle nutzbar. Mit 100 kg Belastbarkeit kann sie auch als Sitzgelegenheit genutzt werden. Das Material ist oben atmungsaktives Mesh und unten strapazierfähiges Polyester, das Gestell schwarz-beschichteter Stahl. Maße: B 49 x H 38 x T 64 cm, Packmaß: 49 x 64 x 7 cm, Gewicht: ca. 3 kg **920302** **46,--**



Atmungsaktives Mesh



Praktischer Becherhalter





BRUNNER OUTDOOR IN MOTION







Regiestuhl Aravel Director

- **Geringe Staumaße**
- **Sehr robuste Konstruktion**
- **Aluminium Vierkantprofilrahmen**
- **Klappbare Rückenlehne zur Minimierung des Packmaßes**
- **Hoher Sitzkomfort, gepolsterte Armlehnen**

Regiestuhl mit klassischem Gestell aus einem pulverbeschichteten Aluminium-Profilrahmen. Platzsparend durch abklappbare Rückenlehne. Sitzfläche aus gepolstertem, atmungsaktivem 3Durafeel-Gewebe. Gepolsterte und bezogene Armlehnen.
Maße: 45 x 35 x 48/87,2 cm, Packmaß: 73,5 x 51 x 13,5 cm,
Gewicht: 3,5 kg **961007** **75,50**

Westfield Top Quality Concept





Regiestuhl Superior – mit edlem DuraLite® Rahmen

Aus der Serie Avantgarde

Rahmen aus DuraLite®, Sitzfläche DuraDore® 3D-Mesh Gewebe. Sitzfläche: B 52 x T 40 cm, Sitzhöhe: 48 cm, Rückenlehne: 44 cm, Gesamthöhe: 92 cm, Belastbar: 120 kg, Packmaß: 72 x 51 x 9 cm, Gewicht: 5,2 kg
Farbe: Charcoal Grey **92504** **119,–**



Little Joe – der Klassiker

- **TOP Preis-Leistungsverhältnis**
- **Kleines Packmaß**
- **Hochwertiges, stabiles Stahlrohr**

Sitzfläche: B x T 45 x 35 cm, Sitzhöhe: 40 cm, Rückenlehne: 18 cm, Gesamthöhe: 87 cm. Belastbar: 120 kg. Packmaß: 82 x 49 x 12 cm. Gewicht: 3,2 kg.

Farbe: Schwarz. **91081** **28,70**



Pesaro – leichter Regiestuhl

- **Stabiles Aluminiumgestell**
- **Belastbar bis 120 kg**
- **Platzsparend verstaubar**
- **Sicherheits-Faltmechanismus**

Der Regiestuhl PESARO ist ein klassischer Regiestuhl mit bequem gepolsterten Armlehnen und geringem Gewicht.
Mit sehr stabilem Aluminium-Gestell (matt-silber). Bezug:100% Polyester, belastbar bis 120 kg.
Maße: Sitzfläche B47 x T34 x H46 cm, Gesamtmaße: B56 x T49 x Höhe 82 cm, Packmaß: B76 x T49 x H15 cm, Gewicht: ca. 2,2 kg.

Farbe: Schwarz **961005** **48,20**



Bayamo Mesh – Regiestuhl

- **Regiestuhl mit 3-D Mesh**
- **Klassisches Gestell**
- **Sicherheits-Faltmechanismus**

Material: Stoff: 3D-Mesh (Schwarz), Gestell: Aluminium (Schwarz). Belastbar bis 100 kg.
Maße: H 82 x B 60 x T 48 cm, Sitzfläche H 43 x B 50 x T 34 cm, Packmaß 82 x 48 x 13 cm.
Gewicht: ca. 2,8 kg

Farbe: Schwarz **961006** **57,50**



Maxi DeLuxe II – Regiestuhl mit Seitentisch

- **Schwarzes Aluminiumgestell**
- **Praktischer Seitentisch mit Getränkehalte**
- **Sicherheits-Faltmechanismus**

Sitzfläche B46 x T38 cm, Sitzhöhe 46 cm, Gesamthöhe 87 cm, belastbar bis 100 kg, Packmaß: 85 x 50 x 17 cm, Gewicht ca. 3,4 kg.

961004 **64,70**



① Toscana Luxus & Holiday Travel – der Allrounder-Faltstuhl

- **Bewährt im Outdoor- und Offroad-Bereich**
- **Mini Packmaß, daher ideal für Minicamper**
- **Leichter Alu Rahmen**
- **Inkl. Packtasche**

Sitzfläche: B x T 50 x 50 cm, Gesamt: B x T 56 x 56, Sitzhöhe: 47 cm, Rückenlehne: 35 cm, Gesamthöhe: 83 cm. Belastbar bis zu 100 kg. Packmaß: Ø 16, Höhe 80 cm. Gewicht: 2,8 kg.

② **Faltstuhl Toscana Holiday Travel** Farbe: Grau **910972** **91,80**

① **Faltstuhl Toscana Luxus** Farbe: Schwarz **910971** **86,40**

FALTSESSEL / SCHAUKELSTÜHLE

GCI

Hier Video ansehen



Faltbare Camping Schaukelstühle – Zurücklehnen und Entspannen

- Spring-Action Rocking Technology™
- Patentierte federgelagerte Dämpfer für ein sanftes Schaukelerlebnis
- Komfortabel, bequem und schnell aufgebaut
- Auch gut geeignet für Sitzen am Tisch
- Mit Handy-/Getränkehalter
- Maximale Tragkraft 110 kg



Kickback Rocker

- Leicht & kompakt
- Inkl. Tragegurt

Maße: B 82,5 x H 80,5 x T 69 cm, Sitzhöhe: 40 cm. Packmaß: B 20 x H 99 x T 15 cm, Belastbarkeit: 110 kg, Gewicht: ca 4,8 kg.

① Farbe Grau	920304	75,50
② Farbe Indigo Blau	920303	75,50





Comfort Pro Rocker

- Netzrückenlehne
- Inkl. Tragegurt

Maße: B 90,5 x H 98,5 x T 64 cm, Sitzhöhe: 44 cm. Packmaß: B 18,5 x H 112 x T 16 cm, Belastbarkeit: 110 kg, Gewicht: ca. 5 kg.

③ Farbe Indigo Blau	920305	91,70
④ Farbe Grau	920306	91,70



Roadtrip Rocker

- Stabile Kunststoffarmlehnen
- Netzrückenlehne
- Inkl. Getränkehalter
- Inkl. Tragetasche

Maße: B 74,5 x H 99 x T 65,5 cm, Sitzhöhe: 50 cm. Packmaß: B 22 x H 110 x T 20,5 cm, Belastbarkeit: 110 kg, Gewicht: ca 6 kg.

⑤ Farbe Camouflage	920309	97,10
⑥ Farbe Grau	920307	97,10
⑦ Farbe Navy Topo	920308	97,10

Westfield
Top Quality Concept

Vintage Series – gemütliches Campen

- Extra weiches Material fühlt sich an wie Baumwolle
- 100% wetterfest
- Kopfteil aus Kunstleder



① **Pioneer Vintage**
Angenehmer und komfortabler Faltstuhl. Von innen verstärktes Gestell für optimale Stabilität und Haltbarkeit. Belastbar bis 140 kg.
Maße offen BxHxT: 50/63 x 121 x 45 cm, Packmaß: 63 x 102 x 15 cm. Sitzhöhe: 47 cm.
Gewicht: 4,8 kg. **925032** **119,–**



Passende Beinauflagen

② **Beinauflage Inventor Vintage**
einfache Befestigung mit Kugel-Clip-System
Packmaß: 87 x 50 x 9 cm
Gewicht: 1,5 kg **925034** **57,50**


③ **Beinauflage/Hocker Focus Vintage**
Belastbar bis 100 kg. Packmaß: 68 x 68 x 7 cm
Gewicht: 1,8 kg. **925033** **51,95**

④ **Passende Tischplatte Focus Top**
Belastbar bis 10 kg. Maße: 68 x 52 x 5 cm
Gewicht: 1,3 kg. **911537** **27,40**



⑤ **Emma**
Lounge Sessel mit 4 Positionen zum Relaxen. Durch das abnehmbare Kopfteil ist das Packmaß sehr kompakt. Belastbar bis 120 kg.
Maße offen BxHxT: 40 x 91 x 60 cm, Packmaß: 26 x 100 x 20 cm.
Sitzhöhe: verstellbar. Gewicht: 5,2 kg.
925031 **97,20**

Alle Artikel ohne Dekoration



PERFECT FOR VAN

Sangria – das Leichtgewicht

- **Mit bequemem 3Durafeel Bezugsstoff**
- **Sehr leicht, nur 2,8 kg**
- **Aluminiumgestell**

Ultrakompakter und leichter Outdoor-Stuhl. Mit seinem faltbaren, U-förmigen Rahmen ist dieser Stuhl perfekt für Ihre Campingausflüge. Leicht zu transportieren und angenehm zu sitzen. Er ist ideal für Camper, Van-Besitzer und alle, die sich gerne in der freien Natur aufhalten und nur wenig Stauraum zur Verfügung haben.
Maße: B 48 x H 43/96 x T 44 cm.
Packmaß: 70 x 58 x 8 cm, Gewicht: 2,8 kg

Farbe Grau	**925080**	**59,30**
Farbe Schwarz	**925081**	**59,30**
Farbe Blau	**925082**	**59,30**

Raptor – die Faltstuhl Kollektion

- **Robustes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell**
- **Witterungsbeständiger Polyesterbezug**
- **Komfortable Armlehnen**
- **Schwenkbare Fußplatten**
- **Kompakt faltbar**
- **Inklusive Packsack**



Raptor Classic

Maße: B 51 x H 48/90 44 x T 44 cm,
Packmaß: 94 x Ø 16 cm, Gewicht: 4,6 kg

925056 **59,30**



PERFECT FOR VAN

Raptor NG 2.0 – mit komfortablen Armlehnen

- **Armlehnen mit elegant-komfortablem Kunststoff-Endstück**
- **Seitliche Bereiche des Sitzbezuges sind komplett mit 3D-Stoff ausgestattet**
- **Mit Becherhalter**

Sehr komfortabler Faltstuhl mit im Sitzbezug integrierten 3D-Polstereinlagen. Platzsparend verstaubar.
Maße: B 51 x H 48/90 44 x T 44 cm.
Packmaß: 94 x Ø 16 cm, Gewicht: 4,8 kg

925054 **70,10**

Raptor Compack – besonders kleines Packmaß

Jetzt mit neuem Faltgestell, das beim Zusammenklappen und Lagern einen minimalen Platzbedarf gewährleistet, ohne dabei den gewohnten Komfort der Stühle der Raptor-Kollektion zu beeinträchtigen. Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl und einer Bespannung aus robustem, beschichtetem Polyestergewebe. Komplett mit Tragetasche.
Maße: B 61,5 x H 46/90 x T 60 cm,
Packmaß: B 27 x H 92 x T 21 cm, Gewicht: 4,8 kg

925055 **64,70**

MOBILE WÄRME



Wärmedecken für Zwei- & Vierbeiner – Comforter S & XL

- **Bis zu 5 Stunden mobile wohltuende Wärme**
- **3 verschiedene Größen**
- **Kabellos mit Powerbank**
- **Von unten beschichtet, Oberfläche wasserabweisend**
- **Für den Außeneinsatz geeignet**
- **Einfach zu transportieren**
- **Weiches, aber robustes Material, per Hand waschbar**

Die Comforter Wärmedecken sind die ersten kabellosen Wärmedecken für Menschen u. Tiere. So müssen Sie und ihr vierbeiniger Freund auch in der kalten Jahreszeit nie frieren.
Lieferumfang: Comforter, Transporthülle, Powerbank und USB-Ladekabel.
Comforter S: Maße 85 x 70 cm
Gewicht ca. 0,73 kg (inkl. Powerbank) **926486** **158,–**

Der Comforter XL: bietet als Wärmedecke in Übergröße angenehme Wärme von Kopf bis Fuß. Perfekt z.B. für Dachzelte. Lieferumfang: Comforter XL, Schutzhülle und Combo Powerbank. Maße 200 x 80 cm,
Gewicht ca. 1,5 kg (inkl. Powerbank) **926488** **238,–**



OUTCHAIR

Wärmekissen mit Nierenwärmer Funktion



- **Wasserabweisend**
- **Leicht zu transportieren**
- **Energie für bis zu 7 Stunden**
- **3 Heizstufen**
- **Wohltuende Tiefenwärme**

Geeignet für alle Outdoor-Aktivitäten. Maße: 49 x 29 cm, schwarz, zusammenrollbar. Lieferung inkl. USB-Ladekabel + Akku. Maße 40 x 30 cm. Gewicht: 0,4 kg.
926483 **108,–**



Beheizbare universal Stuhlauflage

- **Passend für nahezu alle gängigen Camping- und Gartenstühle**
- **Lithium-Polymer-Akku mit 3 Heizstufen liefert Energie für bis zu 5 Stunden**
- **Mit Powerbank**

Lieferumfang (ohne Stuhl): Auflage inkl. Akku und USB-Ladekabel. Maße 113 x 51 cm. Gewicht ca. 0,8 kg **92648** **152,–**

medisana®



Outdoor Heizkissen Wärme "To Go"

- **Kabellose Anwendung dank Powerbank**
- **Modernes Design mit weicher Filz-Oberfläche**
- **3 wählbare Temperatureinstellungen**
- **Komfortabler „One Touch" Controller**
- **Automatische Abschaltung nach 20 Min.**
- **Hülle waschbar, schmutz- und feuchtigkeitsbeständig**
- **Integrierter USB-Ladeanschluß für Powerbank**

Perfekt geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Stromversorgung: Powerbank, Leistung: 10 Watt,
Ladezeit: 3 Std., Nutzungszeit: 1,5 - 2 Std.
Lieferumfang: Heizkissen, Powerbank, USB-Ladekabel Größe: ca. 40 x 50 cm,
Gewicht: ca. 0,6 kg **926490** **108,–**



Alle Artikel ohne Dekoration

BRUNER

6 Monate - 4 Jahre



Babystuhl Action Baby Equiframe

- **Patentierter Rahmen, der ein Umkippen verhindert**
- **Gepolsterte Armlehnen mit Sicherheitsverriegelung**
- **Schnell und einfach klappbar**
- **Verstellbarer 3 Punkt-Sicherheitsgurt**
- **Mit großem Tablett zum Essen und Trinken**

Ein spezieller Sicherheitsstahlrahmen verhindert das Umkippen des Hochstuhls (getestet nach EN16120). Der gepolsterte Sitz ist leicht abwaschbar Maße geöffnet: 49,5 x 67 x 58/94 cm. Packmaß: Ø 20x 94 x cm. Inkl. Transporttasche. Gewicht: 4,7 kg.

925064 **91,70**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

ab 3 Jahre



23,–

Pollino – Kinderfaltstuhl mit Frosch-Motiv

- **Platzsparend zusammenfaltbar**
- **Robustes Stahlgestell**
- **Inkl. Tragetasche**

Sitzfläche: B 37 x T 30 cm, Sitzhöhe: 26 cm, Gesamthöhe: 71 cm. Maße: 60 x 35 x71 cm. Stahlgestell. Inkl. Transporttasche. Gewicht: 1,5 kg.
Farbe: Grün **92049** **23,–**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

ca. 80 kg



34,50

Kinder-Faltsessel Eule

- **Farbenfrohes Design**
- **Inklusive Tragetasche**

Gestell: Stahl, Silber, Bezug: 600D Polyester. Maße aufgestellt: B 51/66,5 x T 47 x H 65 cm, Sitzhöhe: 34 cm, Packmaß: L 68 x Ø 13 cm, belastbar bis 80 kg, Gewicht: 2,2 kg

920492 **34,50**

HOLIDAY TRAVEL
ESTD. 1980
Camper On Tour

Ultraleichter, aufblasbarer HOLIDAY TRAVEL AIR Faltstuhl

Der Faltstuhl bietet einen hohen Komfort durch die aufblasbaren Luftkammern des Bezuges. Der Bezug wird einfach über das aufgestellte Gestell gezogen. Die miteinander verbundenen Teile des Aluminiumgestells sind einfach zusammensteckbar. Material Bezug: Polyester grau-meliert, Gestell: schwarzes Aluminium, inklusive Packtasche. Maße: B 64 x H 70x T 69 cm, Sitzfläche: B 60 x T49 cm, Sitzhöhe: 38 cm. Packmaß: 42 x 10 x 15 cm, Gewicht: ca. 1,2 kg.

920276 **97,20**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

ca. 120 kg

45,90



Little Rock – Extrem leicht & kompakt

Sitzfläche B 50,5 x T 45 cm, Gesamthöhe 67 cm, Packmaß 44 x 13 x 8 cm, Gewicht 1,0 kg.
Farbe Lime/Schwarz **91065** **45,90**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION





64,80

Klappsessel Bungee – Entspannung pur

- **Mit Gummischnürung und hoher Lehne**
- **Sehr bequem durch die elastische Schnürung**

Farbe Schwarz, mit 2 Schnüren in peppigem Lime-Grün oder klassischem Schwarz, Schnüre einfach selbst auswechselbar. Mit Einrasthebel.
Max. Belastbarkeit ca. 120 kg. Maße 81 x 71 x 99 cm, flaches Packmaß: 10 x 71 x 104 cm, Gewicht: ca. 4,2 kg.

Klappsessel Bungee	**910836**	**64,80**
Ersatzschnüre in Lime	**9108361**	**1,75**
Ersatzschnüre in Schwarz	**9108362**	**1,75**

Innovative Single Campingbetten

komfortabel – platzsparend – mobil – variabel

- Ideal für Camping, Outdoor & Zuhause
- Robuster Stahlrahmen
- Kinderleichte werkzeuglose Montage
- Stauraum unter dem Bett
- Inkl. Tragetasche
- Waschbare Bezüge bei allen Disc-O-Beds

Liegefläche L: 201 x 66 cm ①

Liegefläche XL: 210 x 85 cm



② Liegefläche: 201 x 70 cm







Liegefläche XL: 201 x 88 cm

① Disc-O-Bed One L & XL – Einzelbett

- Klassisches Einzelbett – nicht erweiterbar
- Einfacher und schneller Auf- und Abbau

② Single L – Einzelbett

- Auch als Etagenbett und Sitzbank nutzbar (Adapter ④ optional)
- Noch stabiler und belastbarer

③ Optionale Seitentasche 910490 51,70

④ Adapter für Umbau zu Etagenbett oder Sitzbank 910491 51,70

⑤ Single XLT– Einzelbett

- In Kombination mit einem weiteren XLT Einzelbett als Etagenbett und/oder Sitzbank nutzbar (benötigte Adapter ④ sind inklusive)
- Inkl. Seitentasche/Organizer ③
- Waschbare Schlafmatte

⑥ Liegefläche: 156,5 x 70 cm









⑥ Kid-O-Bunk – Etagenbett

- Platzsparendes Etagenbett oder 2 praktische Einzelbetten
- Mit praktischer Seitentasche

	Bezeichnung	Farbe	Organizer inklusive	Schlaf-bereich LxB cm	Belastbarkeit je Liegefläche	Gewicht	Außenmaße LxBxH cm	Höhe unteres Bett cm	Tragetasche LxBxH cm	Art. Nr.	Preis
①	Disc-O-Bed ONE L - Einzelbett. Der Campingbetten-Standard	Schwarz	nein	201x66	150 kg	12 kg	208x78x53	42	79x27x14,5	910492	141,–
①	Disc-O-Bed ONE XL - Einzelbett. Der Campingbetten-Standard	Schwarz	nein	210x85	150 kg	14 kg	217x97x53	42	99x39x11	910493	161,–
②	Disc-O-Bed Single L, Einzelbett	Schwarz	nein	201x70	227 kg	14 kg	208x82x51	39	84x36x15	910489	184,–
⑤	Disc-O-Bed XLT, Einzelbett	Anthrazit	ja	201x88	227 kg	14 kg	208x100x52	41	100x52x11	910488	270,–
⑥	Kid-O-Bunk, 2-er Bettenset	Grün	ja	156,5x70	91 kg	16,5 kg	164x82,5x82	24	82,5x38x9	910455	324,–
⑦	Disc-O-Bed L, 2-er Bettenset	Anthrazit	ja	201x70	227 kg	27kg	208x82,5x92,5	29	82,5x38x14	910453	432,–
⑦	Disc-O-Bed XL, 2-er Bettenset	Anthrazit	ja	201x88	227 kg	28kg	208x100x92,5	29	100x39x11	910454	464,–

Alle Artikel ohne Dekoration

Innovative Etagen Campingbetten

komfortabel – platzsparend – mobil – variabel



⑦



432,–

Liegefläche L: 201 x 70 cm

Liegefläche XL: 201 x 88 cm







464,–

⑦ Disc-O-Bed L & XL – Etagenbetten

- **Platzsparendes Etagenbett, 2 praktische Einzelbetten oder gemütliche Sitzbank mit Rückenlehne**
- **Mit praktischen Seitentaschen**
- **Belastbar bis 227 kg je Einzelbett**
- **Höhe unteres Bett 29 cm - Höhe oberes Bett 81 cm**

Praktisches Zubehör für Ihr Disc-O-Bed







Sheet Laken L/XL

- **Leicht anzubringen; schützt die Matte**
- **Hygienisch und bei 60°C waschbar**
- **Erhältlich in 2 Größen passend für alle Disc-O-Bed Systeme, außer Kid-O-Bunk**

Leichte Befestigung mittels Druckknöpfen am Rahmen des Betts, um ein Verrutschen zu vermeiden. Die Laken sind komfortabel, hygienisch und leicht zu reinigen.
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester.
Farbe Grau

L/XL Maße: 90 x 195 cm **910495** **22,90**

One-Pad L & XL

- **Preiswerte, sehr leichte Luftmatratzen mit ultrakompaktem Packmaß**
- **Wasserabweisend**

Für alle ONE L & XL und andere Disc-O-Bed Betten. Auch für Feldbetten oder klassische Nutzung. Inklusive Pumpsack.

One-Pad L
Maße: 190 x 58 x 5 cm, Gewicht ca. 0,64 kg
910499 **45,90**

One-Pad XL
Maße: 200 x 78 x 5 cm, Gewicht ca. 0,86 kg
910500 **57,40**

Pillow

- **Weiches, bequemes Kissen in zwei Farben zur Auswahl: Orange, Grau**
- **Bezug bei 40°C waschbar**
- **Weiche Polyesterfüllung für komfortablen Schlaf**
- **Inklusive Tragesack**

Material Bezug: 50% Baumwolle, 50% Polyester, Füllung: Polyester. Maße: 46 x 30 cm.

Pillow Farbe Orange	**910496**	**22,90**
Pillow Farbe Grau	**910497**	**22,90**

Weiteres Zubehör auf www.reimo.com



①



②

Noch mehr Zubehör für alle Disc-O-Beds:

① **Moskitonetz**	**910473**	**97,10**
② **Füße gegen Einsinken**	**910483**	**34,40**

Alle Artikel ohne Dekoration

AUFBLASBARE CAMPINGMÖBEL

HOLIDAY TRAVEL
ESTD. 1980
Camper On Tour





Ventil Sessel


151,–



Im Sofa integrierte 230V Pumpe

248,–







Stilvoll und gemütlich entspannen – aufblasbare Möbel aus der Holiday Travel Serie

- **Ideal für Terrasse, Balkon und auf dem Campingplatz**
- **Mit breiten Armlehnen**
- **Abnehmbarer und waschbarer Bezug**
- **Weiche, angenehme Oberfläche**

Bezug aus hochwertigem 600D Polyester mit UV 30+ Schutzbeschichtung, Wassersäule 850 mm. Farbe grau meliert.

① **Sessel**
Boden aus PE-Plane, Sitzhöhe 40 cm (Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten). Maße: B 100 x H 65 x T 87 cm, Packmaß: 35 x 16 x 43 cm. Belastbarkeit 110 kg, Gewicht: 6 kg

920421 **151,–**

② **Sofa für 2 Personen**
- **Mit integrierter 230V Pumpe**

Boden aus Tarpaulin, Sitzhöhe 40 cm, Maße: B 167 x H 73 x T 85 cm, Packmaß: 43 x 20 x 43 cm, Belastbarkeit 200 kg, Gewicht: 9 k,.

920431 **248,–**



③ **Aufblasbares Sitzkissen**
Material Bezug: 100% Polyester, (Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten). Maße: Ø 53 x H 23 cm, max. Belastbarkeit 100 kg. Farbe grau meliert. Gewicht: ca. 0,6 kg.

920425 **23,–**



23,–

Ethno – Aufblasbares Sitzkissen

- **Abnehmbarer und waschbarer Bezug**
- **Weiche, angenehme Oberfläche**

Material Bezug: 100% Polyester, (Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten). Maße: Ø 53 x H 23 cm. Maximale Belastbarkeit 100 kg. Gewicht: ca. 0,6 kg.

920426 **23,–**



48,30

Relax Double – Komfortables aufblasbares Sofa für 2 Personen

- **Einfaches Aufblasen und Entleeren**
- **Perfekt für Festivals, Garten-Parties, Campingurlaub**

Maße: 145 x 78 x 65 cm. Material Sitzfläche: beflockter PVC (Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten). Farbe: Schwarz/Eisblau.
Hinweis: Sessel bitte nicht auf Untergrund mit spitzen Objekten verwenden! Nicht der direkten Sonnenstrahlung aussetzen!

92043 **48,30**



12 V Elektrische Hochdruck-Luftpumpe

Geeignet für Boote, Luftzelte, Matratzen, aufblasbare Möbel, etc. Intelligentes Drucksystem: gewünschten Druck einstellen – Pumpe einschalten - Pumpe stoppt automatisch, sobald der voreingestellte Wert erreicht ist. Material: ABS + PA, Druck: max. 16 PSI, Maße: 17,5 x 15 x 9,5 cm. Lieferumfang: 1,5 m Kabel zum Anschluss an 12V Zigarettenanzünder, Schlauch mit 6 Ventil-Aufsätzen. Farbe: Schwarz/Orange **930681** **64,80**



Eva – der variable Campingtisch

- **2 Höhen einstellbar (50 cm und 62 cm)**
- **Robustes Stahlgestell**

Tischplatte: 80 x 60 cm, Tischhöhe: 50/62 cm.
Packmaß: L x B x H 81 x 61 x 6,5 cm. Gewicht: 2,9 kg.

910529 **40,20**











Single Holiday Travel – Klapptisch mit Bambus-Tischplatte

- **Leichtes Aluminiumgestell**

Tischplatte: 50 x 50 cm, Tischhöhe: 60 cm,
Packmaß: L x B x T 72 x 50 x 5 cm.
Gewicht: 2,5 kg. **910594** **57,50**

Auch ohne Tasche nutzbar







Hugo – leichter Falttisch mit Aufbewahrungstasche

(abnehmbar)

Tischplatte zum Öffnen, um in der Tasche Wäsche, Handtücher, Spielzeug, etc. zu verstauen. Mit 8 Karabinerhaken (je 4 auf 2 Seiten). Maße Gestell: L 47 x B 47 x H 60 cm, Tischplatte: 40 x 50 cm. Packmaß: 78 x 14 x 11 cm. Gewicht ca. 2 kg.

910593 **40,20**





Butler

- **Tischplatte: 53 x 38 cm**
- **Stahlgestell, klappbar**

Tischhöhe: 64 cm.
Packmaß: L x B x H 79 x 55 x 9 cm.
Gewicht: 2,3 kg

910536 **43,70**

Big Butler

- **MDF-Tischplatte: 60 x 40 cm**
- **Nur 1,6 kg leicht**

Tischhöhe: 65 cm.
Packmaß: L x B x H 80 x 60 x 6 c.m
Gewicht: 1,6 kg.

91060 **42,50**



Single Alu-Klapptisch

- **Tischplatte: 50 x 50 cm**
- **Komplett aus Aluminium**

Tischhöhe: 64 cm.
Packmaß: L x B x H 75 x 50 x 5 cm.
Gewicht: ca. 2 kg.

① **Single Black** **910592** **51,70**
② **Single Silber** **91059** **46,–**



KOMPAKTE TISCHE FÜR BUS UND VAN



Jesper Serie – TOP Preis-Leistungsverhältnis

- Ideal für Camping-Einsteiger
- Leicht und praktisch
- MDF-Tischplatte in 2 Dekor-Varianten
- Mit praktischem Tragegriff

Tischplatte: 80 x 60 cm, Tischhöhe: 69 cm, Stahlrohrgestell.
Gewicht: ca. 3,5 kg, Packmaß: L x B x H 80 x 60 x 5 cm.

① Jesper Hellgrau	911232	28,70
② Jesper Dunkelgrau meliert	911234	28,70





Ole und Eik – Campingtische mit edler Aluminium-Tischkante

- Robuste MDF-Tischplatte mit Aluminium-Kante
- 2 Größen: 80 x 60 cm oder 120 x 60 cm
- Stufenlos höhenverstellbar von 50 cm bis 69 cm
- Belastbar bis maximal 30 kg

Ole: Tischplatte: 80 x 60 cm, Tischhöhe: 50–69 cm.
Gewicht: 7,0 kg,.Packmaß: L x B x H 80 x 60 x 5,5 cm.

910565 43,70

Eik: Tischplatte: 120 x 60 cm, Tischhöhe: 50–69 cm.
Gewicht: 7,4 kg. Packmaß: L x B x H 120 x 60 x 5,5 cm.

910564 46,–





Multi und Multi Dark – Universelle Tische für Campingbusse

- Extrem kleines Packmaß, ideal für kleine Campingfahrzeuge
- Belastbar bis 30 kg

Tischplatte: 90 x 60 cm, Tischhöhe: 74 cm. Packmaß: L x B x H 90 x 60 x 5 cm. Gewicht: ca. 6,6 kg

Multi, Farbe Hellgrau	910537	118,–
Multi Dark, Farbe Dunkelgrau/Schwarz	910527	118,–





Cali Tischmax – Tisch-Vergrößerung

Für den original Campingtisch im VW T5/T6 California und California Beach

- Extrem robuste und wetterfeste Tischplatte
- Stabile Schutztasche separat erhältlich

Tischplatten-Erweiterung zum einfachen Aufschieben auf den California-Campingtisch.
Vergrößerung der Tischplatte auf doppelte Größe (ca. 120 x 80 cm)
Gut zu verstauen und zu handhaben: 2 ineinander greifende Plattenhälften.
Packmaße: 85 x 65 x 3 cm, Gewicht: 9 kg

Cali Tischmax	910526	254,–
Schutztasche	910525	40,20

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Jonte 80 & 115 – Leichte Campingtische mit Aluminium beschichteter Tischplatte

- **Wetterfeste Tischplatte**
- **Stabiles Gestell**
- **Beine 5 cm höhenverstellbar**

Material Gestell: Aluminium, Farbe Gestell: Schwarz, Material Platte: Aluminium, Graue Tischplatte. Belastbarkeit: 30 kg.

Jonte 80 für 2-4 Personen:
Tischplatte: 80 x 60 cm, Tischhöhe: 70 cm.
Packmaß: L x B x H 80 x 60 x 7 cm, Gewicht: 4,5 kg.
910578 **59,40**

Jonte 115 für 4-6 Personen:
Tischplatte: 115 x 70 cm, Tischhöhe: 70 cm.
Packmaß: L x B x H 115 x 70 x 7 cm, Gewicht: 6,8 kg.
910579 **70,20**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Tore – Leichter Campingtisch mit edler Aluminium-Tischkante

- **Das Leichtgewicht für 2-4 Personen**
- **Robuste MDF-Tischplatte schwarz mit Aluminiumrahmen**
- **Belastbar bis 50 kg**
- **Füße bis 2 cm ausschraubbar zum Ausgleich von Unebenheiten**

Tischplatte: 90 x 60 cm, Tischhöhe: 70 cm.
Packmaß: L x B x H 80 x 60 x 5,5 cm.
Gewicht: 4,0 kg. **91025** **59,40**



BRUNNER

Amulet 100 & 120 – Tisch in modernem Design

- **Mit patentiertem Rahmensystem**
- **Alle 4 Beine sind höhenverstellbar**
- **Mit „Adjustar"-Nivellierungssystem an einem Bein**
- **Ultraleichte Severin-Tisch-Platte**
- **Inklusive Aufbewahrungsnetz und Tragetasche**


Der auf Vielseitigkeit und einfachen Aufbau optimierte Tisch verfügt über höhenverstellbare Beine und ein „Adjustar"-Nivellierungssystem an einem Bein, das auch auf unebenem Gelände eine stabile und ebene Oberfläche gewährleistet. Die aus einer ultraleichten Severin-Platte gefertigte Tischplatte bietet ein modernes und stilvolles Aussehen, das zu jedem Außenbereich passt. Im Lieferumfang enthalten sind ein praktisches Aufbewahrungsnetz und eine Tragetasche für einfachen Transport und Lagerung.



Modell	Maße	Packmaß	Gewicht	Artikelnummer	Preis
Amulet 100	100 x 68 x H50,5/75 cm	100 x 68 x 11 cm	7,40 kg	910212	238,–
Amulet 120	120 x 68 x H50,5/75 cm	120 x 68 x 11 cm	8,40 kg	910213	270,–







Level System

Titanium Axia – Aluminium Rolltische in 3 Größen

- **Rolltischplatte mit silber eloxierten Lamellen (Gapless-System)**
- **Mit integrierter Wasserwaage**
- **Sehr stabiler Rahmen aus Aluminium-Vierkantrohren und zentraler Stabilisierungsstange**
- **Höhenverstellbares Tischbein**
- **Mit praktischer Netzablage**
- **Inkl. Transporttasche mit 2 separaten Fächern**


Aluminiumtisch mit Rollplatte und einem speziellen, einfach zu montierenden Klapprahmen. Belastbarkeit: 30 kg.

Modell	Maße in cm	Packmaß in cm	Gewicht	Artikelnr.	Preis
Titanium Axia 2	104 x 62 x H 72	105 x 19 x 18	5,5 kg	910209	130,–
Titanium Axia 4	122 x 76 x H 72	122 x 18 x 17	7,1 kg	910210	152,–
Titanium Axia 6	147 x 76 x H 72	147 x 18 x 20	8,2kg	910211	173,–

120 x 80 cm







Level System

Accelerate Compack 4 – Rolltisch für max. 4 Personen

- **Perfekt für Minibusse, Vans und Kastenwagen**
- **Alu-Gestell mit Stecksystem**
- **Niveauausgleich**
- **Gapless-Rolltischplatte aus Aluminium**
- **Sehr kompaktes Packmaß**
- **Mit praktischer Netzablage**
- **Inklusive Tragetasche**

Material Gestell und Platte: Aluminium. Belastbarkeit: 30 kg. Tischplatte: 120 x 80 cm, Tischhöhe: 71 cm. Packmaß: L x B x H 80 x 21 x23,5 cm, Gewicht: 7,30 kg.

910208 **184,–**

120 x 70 cm









Dinemic 4 – Aluminium Table Top – perfekt für Campingbusse, Vans und Wohnmobile

- **Wetterfeste Tischplatte**
- **Stabile Metallkonstruktion**
- **Stufenlose Verstellung der Tischbeine**
- **Mittig zusammenklappbar**
- **Leicht zu transportieren und zu lagern**
- **Inklusive Tragetasche**

Material Gestell: Metall pulverbeschichtet in Schwarz, Material Platte: Aluminium. Belastbarkeit: 30 kg. Tischplatte: 126,5 x 70 cm, Tischhöhe: 56/85 cm. Packmaß: L x B x H 70 x 66 x 11 cm, Gewicht: 8,20 kg.

910204 **216,–**





FÜR 2 PERSONEN
90 x 60 cm





108,–

Bali Rolltisch für 2 Personen

- **Kleines Packmaß**
- **Inklusive praktischer Tragetasche**
- **Mini Gewicht**

Alu-Rolltisch mit höhenverstellbaren Füßen. Tischplatte wetterfest. Tischfläche: B 90 x 60 cm, Tischhöhe: 70 cm. Belastbar: 30 kg. Packmaß: L x B x H 93 x 18 x 16 cm. Gewicht: 4,0 kg.

910530 **108,–**



120 x70 cm



108,–

Viel Beinfreiheit!

Rauma II – stabiler Alu-Rolltisch mit viel Beinfreiheit

- **Bequemes Sitzen auch an den Stirnseiten**

Stabiler Aluminium-Rolltisch für 4 bis 6 Personen mit anthrazitfarbener Platte und Aluminiumgestell. Belastbar bis 35 kg. Tischfläche: 120 x 70 cm. Höhe: 70 cm, Packmaß: L x B x H 78 x 24 x 17 cm. Gewicht: 7,4 kg. **910577** **108,–**

Titan Space II – Aluminium-Rolltisch

- **Rollbare Tischplatte,**
- **Höhenausgleich an einem Tischbein**
- **Mit aushängbarem Utensilonetz**

Titan Space II für 4-6 Personen
Tischfläche: B 140 x 80 cm, Höhe: 70 cm. Packmaß: L x B x H 136,5 x 22 x 9 cm. Gewicht: 6,4 kg.

910563 **118,–**

140 x 80 cm



EDLE BAMBUSTISCHE

80 x 60 cm
110 x 70 cm
140 x 80 cm

ca. 30 kg

ab 97,20

①



②+③





Niveauregulierung

Mendoza – Bambus-Rolltisch mit praktischem Aufbewahrungsnetz

- In 3 Größen erhältlich
- Kleines Packmaß, ideal für Minicamper und Vans
- Mit Niveauregulierung
- Belastbarkeit: 30 kg.
- Gestell: Aluminium. Tischplatte: Bambus
- Inkl. praktischer Tragetasche



Modell	Maße in cm	Packmaß in cm	Gewicht	Artikelnr.	Preis
① Mendoza 80	80 x 60 x H 70	102 x 20 x 12	5,0 kg	910595	97,20
② Mendoza 110	110 x 70 x H 70	109 x 20 x 15	6,8 kg	9105497	129,–
③ Mendoza 140	140 x 80 x H 70	137 x 21 x 15	9,0 kg	910596	151,–

BAMBUS-TISCHPLATTE

90 x 90 cm

120 x 90 cm

ca. 30 kg







ab 130,–



Matera – klappbarer Campingtisch mit Bambus-Tischplatte

- Tisch zum Transport zusammenklappbar mit praktischem Tragegriff
- Tischplatte aus Bambus, eingefasst in Aluminium
- Tischplatte wird gefaltet für kleines Packmaß
- Tischbeine werden angeschraubt und sind justierbar zum Ausgleich von Boden-Unebenheiten

Material: Tischplatte: Bambus, Gestell: Aluminium Ø25mm, matt-silber

Modell	Maße in cm	Packmaß in cm	Gewicht ca.	Artikelnr.	Preis
Matera 90 für 2-4 Personen	90 x 90 x H 70	90 x 45 x 4	7,0 kg	9105461	130,–
Matera 120 für 4-6 Personen	120 x 90 x H 70	90 x 60 x 4	8,5 kg	9105462	140,–



NEW

ca. 30 kg

80 x 60 cm | 100 x 65 cm

HOLIDAY TRAVEL ESTD. 1980 Camper On Tour



ab 129,–

Stufenlos höhenverstellbar







Glendale 80 + 100 – Bambustisch mit Mini-Packmaß

- Perfekt für Campingbusse + Minicamper mit wenig Stauraum
- Schwarzes Aluminium- Gestell mit Skalenmarkierung
- Tellerfüße für mehr Standfestigkeit
- Verbesserter Sicherheitsmechanismus
- Stufenlos höhenverstellbar (43-70cm)
- Tischplatte aus 4 Panelen für kleines Packmaß
- Inkl. Tragetasche

Material: Tischplatte: Bambus, Gestell: Aluminium Schwarz

Modell	Maße in cm	Packmaß in cm	Gewicht	Artikelnr.	Preis
Glendale 80	80 x 60 x H 43-70	80 x 19 x 12	6,5 kg	910583	129,–
Glendale 100	100 x 65 x H 43-70	100 x 19 x 12	8,5 kg	910584	151,–

Holiday Travel – Campingtisch mit Bambusplatte

- Kleines Packmaß, ideal für Minicamper und Vans
- Höhenverstellbar 42/65 cm, mit Niveauregulierung
- Einfache Arretierung der Beine
- Tischplatte aus 4 Panelen für Mini-Packmaß
- Inkl. praktischer Tragetasche

Material Tischplatte: Bambus, Gestell: Aluminium Silber

80 x 60 cm | 100 x 65 cm

ca. 30 kg







Niveauregulierung



Modell	Maße in cm	Packmaß in cm	Gewicht	Artikelnr.	Preis
Holiday Travel Bambus 80	80 x 60 x H 42/65	80 x 11 x 18	5,5 kg	910573	107,–
Holiday Travel Bambus 100	100 x 65 x H 42/65	100 x 11 x 18	6,5 kg	9105491	129,–



Tjörn 80 + 100 – leichte Campingtische

- **Belastbar bis 50 kg**
- **Personenkapazität: 2-4 Personen**
- **Große Tellerfüße für sicheren Stand**
- **Stufenlos höhenverstellbar**

Der leichte Camp4 - Campingtisch Tjörn punktet mit einer wetterfesten Tischplatte im Bambus-Dekor. Die großen Tellerfüße verhindern das Einsinken und sorgen für einen stabilen Stand. Die matt-schwarz lackierten Tischbeine sind mit einem Handgriff stufenlos höhenverstellbar von 51-71 cm. Der Tisch ist mit 50 kg überdurchschnittlich belastbar und bietet Platz für 2-4 Personen. Material: Tischplatte: PP-Wabe/Glasfaser/Harz, Gestell: Aluminium, Schwarz.

Tjörn 80
Maße: 80 x 60 x 51-71 cm, Packmaß: 80 x 60 x 6 cm,
Gewicht: 3 kg **9105473** **129,–**

Tjörn 100
Maße: 100 x 68 x 51-71 cm, Packmaß: 100 x 68 x 6 cm,
Gewicht: 3,9 kg **9105474** **161,–**





Tyresta / Levi – Leichtgewichtige Campingtische

- **In edlem und trendigem Holz-Design**
- **Stufenlos höhenverstellbar (59–72 cm)**
- **Starke Belastbarkeit bis 80 kg**

Material: Tischplatte: PP-Wabe/Glasfaser/Harz, Gestell: Aluminium, Silber

Tyresta 100 für 2–4 Personen
Maße: 100 x 68 x 59–72 cm.
Packmaß: 100 x68 x 6 cm.
Gewicht: ca. 4,3 kg.
910574 **151,--**

Levi 100 für 2–4 Personen,
Maße: 100 x 68 cm x 59–72 cm.
Packmaß: 100 x 68 x 6 cm.
Gewicht: ca. 4,3 kg
9105496 **151,–**

Levi Family für 4–6 Personen,
Maße: 115 x 68 x 59–72 cm.
Packmaß: 115 x 68 x 6 cm.
Gewicht: ca. 5,5 kg
910571 **172,–**


Arretierung


Höhenverstellung


Design Tyresta


Design Levi





248,–

Loke – 3-in-1 Campingtisch für 2-8 Personen

- **Erweiterbar von 80 cm auf 140 cm**
- **Erweiterungsplatte als Beistelltisch nutzbar**
- **Stufenlos höhenverstellbar (59-72cm)**
- **Geringes Gewicht**
- **Kleines Packmaß**
- **Inklusive Packtasche**

Ob Pärchen, kleine Familie, große Familie oder Gäste zum Essen - dieser Tisch ist für alle Situationen passend, da er im Handumdrehen von 80 cm (Möglichkeit 1) auf 140 cm (Möglichkeit 2) erweiterbar ist.

Die Erweiterungsplatte hat ebenfalls Füße und kann als kleiner Beistelltisch (Möglichkeit 3) genutzt werden.

Material Gestell: silbernes Aluminium,
Material Platte: PP-Wabe/Glasfaser/Harz.
Tischplatte in edlem Holz-Design.
Maße: B 80/140 x T 70 x H 59 - 72 cm,
Maße Beistelltisch: B 70 x T 60 x H 32 cm
Belastbarkeit: 50 kg, Gewicht ca. 8 kg.

910580 **248,–**







140,–



Verschluss rastet sicher ein

Tyresta 80 – Campingtisch mit ultraleichter Tischplatte

- **One Touch-System für einfachen und schnellen Auf- und Abbau**
- **Leicht**
- **Edles Holz-Design**
- **Stufenlos höhenverstellbar**
- **Für 2-4 Personen**

Der leichte Campingtisch Tyresta jetzt auch in kompakter Größe mit Tischplatte in trendiger Holz-Optik. Durch die Optimierung des Gestells mit dem neuen One Touch-System ist der Tisch schnell und einfach aufgebaut und rastet sicher ein für mehr Stabilität.
Material Tischplatte: PP-Wabe / Glasfasern / Harz
Material Gestell: Aluminium
Tischplatte: 80 x 60 cm / Höhe 59-72 cm
Packmaß: 80 x 60 x 6 cm, Gewicht: 3,7 kg

910570 **140,–**

80 x 60 cm
115 x 70 cm



Viper 80 und 115

- **Alu-Gestell und verstellbare Füße (63 - 74cm)**
- **Wetterfeste Tischplatte, belastbar bis 30 kg**

Hitzebeständige Tischplatte (bis ca. 180°C), Farbe Tischplatte: Grau.
Viper 80, Tischplatte 80 x 60 cm, Packmaß: 80 x 60 x 5 cm, Gewicht: 6,0 kg. **926875** **97,20**
Viper 115, Tischplatte 115 x 70 cm, Packmaß: 115 x 70 x 5 cm. Gewicht: 8,8 kg. **926876** **125,–**

90 x 70 cm



114,–

Smart Star

- **Alu-Gestell und verstellbare Füße (57–70cm)**
- **Wetterfeste Tischplatte aus Kunststoff, belastbar bis 30 kg**

Tischplatte: 90 x 70 cm. Farbe Tischplatte: Graffiti. Gewicht: 5,8 kg.
Packmaß: 90 x 70 x 6 cm. **926820** **114,–**

NEW

100 x 68 cm




Resino – Funktional und Widerstandsfähig

- **Wetterfeste Tischplatte**
- **Schwenkbare Tellerfüße für sicheren Stand**
- **Stufenlose Höhenverstellung der Beine (63 bis 74 cm)**

Die kantenlose Tischplatte aus wetterfestem Kunststoff mit ABS-Umleimer macht den Tisch sehr leicht, ohne Abstriche bei der Stabilität.
Tischplatte: 100 x 68 cm. Material Tischplatte: Kunststoff, grau/anthrazit, Gestell: Aluminium, Anthrazit, Packmaß: 100 x 68 x 6 cm.
Gewicht: 6,5 kg. **926829** **141,–**

80 x 60 cm
100 x 68 cm
115 x 70 cm
120 x 80 cm



FastFix Höhenverstellung (63 -74 cm)

Aircolite blackline 80, 100, 115 und 120


- **Alu-Gestell mit verstellbaren Füßen**
- **Wetterfeste Tischplatte**
- **Höhenverstellbar: 63-74 cm**


Hitzebeständige Tischplatte (bis ca. 180°C).
Farbe Tischplatte: Grau.

Modell blackline	Maße Tischplatte in cm	Packmaß in cm	Gewicht	Art. Nr.	Preis	Passende Tragetaschen Art. Nr.	Preis
Aircolite 80	80 x 60	80 x 60 x 8	6,5 kg	926887	119,–	9268770	17,20
Aircolite 100	110 x 68	100 x 68 x 8	7,8 kg	926888	141,–	9268780	19,50
Aircolite 115	115 x 70	115 x 70 x 8	8,6 kg	9268799	173,–	9268880	21,80
Aircolite 120	120 x 80	120 x 80 x 8	11,4 kg	926889	184,–	9268790	23,–



Passende Tragetaschen als Zubehör





Aicolite Luxory Twin klappbar



FastFix Höhenverstellung (63 -74 cm)

Aircolite Luxory Series Twin

- **Anthrazites Alu-Gestell mit automatisch verstellbaren Füßen.**
- **Aluminium Honingrad**
- **Wetterfeste Wabenstruktur-Tischplatte aus 100% Aluminium**

Hitzebeständige Tischplatte (bis ca. 180°C). Höhenverstellbar.
Farbe Tischplatte: Grau Granitoptik.

Aircolite Luxory
Tischplatte 132 x 90 cm. Tischhöhe 63 - 74 cm.Packmaß: 132 x 90 x 10 cm. Gewicht: 8,7 kg. **926890** **324,–**

Aircolite Luxory Twin
Tischplatte 120 x 80 cm. Tischhöhe max. 77 cm. Packmaß: 80 x 60 x 13 cm. Gewicht: 9,3 kg. **9268900** **292,–**
Tragetasche für Aircolite Twin **9268792** **17,20**

80 x 60 cm
115 x 70 cm



Porto 80 + 115 – hochwertiger Campingtisch in 2 Größen

- **Hochwertige Aluminium-Tischplatte**
- **Wetterfest**
- **Mit Sicherheits-Verschluss**
- **Mit extra großen Füßen für sicheren Stand**
- **Stufenlos höhenverstellbar(51-71cm)**
- **Inklusive Tragetasche**

Belastbar bis 30 kg, Material Tischplatte: Aluminium / Kunststoff (mittlere Schicht),
Material Gestell: Aluminium.

PORTO 80
Für 2-4 Personen,
Tischplatte: 80 x 60 cm Höhe 51-71 cm,
Packmaß: 80 x 60 x 6 cm, Gewicht: 5,3 kg

910515 **118,–**

PORTO 115
Für 4-6 Personen,
Tischplatte: 115 x 70 cm Höhe 55-75 cm
Packmaß: 115 x 70 x 6 cm, Gewicht: 6,8 kg

910516 **140,–**

Höhenverstellbar (51 -71 cm)

80 x 80 cm


NEW











ELÙTOP COMPACK 80

- **Tischplatte: Ultraleichtbauweise, wetterfest und hitzebeständig - Greywood design**
- **Gestell: Aluminium mit exklusivem Klappmechanismus der Tischbeine**
- **Tischbeine: Schwarz eloxiertes Aluminium ø 28/25 mm, mit präziser Höhenverstellung**

Hochwertiger Outdoor-Tisch mit einer ultraleichten, klappbaren Tischplatte und einer praktischen Höhenverstellmöglichkeit. Ob campen, wandern oder picknicken, dieser Tisch macht Ihre Aktivitäten noch komfortabler und bequemer. Das robuste und haltbare Design garantiert Langlebigkeit, während die Klappfunktion eine einfache Lagerung und einen einfachen Transport ermöglicht.

Tischplatte: 80 x 80 cm Höhe 43,5-70,5 cm
Packmaß: 80 x 40 x 11 cm, Gewicht: 6,7 kg

910582 **184,–**

WETTERFESTE CAMPINGTISCHE

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

ca. 150 kg

Gestell 120 cm

Gestell 152/180 cm





Tischplatten-Maserung

Easy Wood – Multifunktionale Freizeittische für Camping, Gartenfeiern oder Flohmarkt

- Robuste, pflegeleichte HDPE-Tischplatte
- Absolut Wetterfest
- Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- In 3 Größen verfügbar
- Automatische Feststeller für sicheren Stand
- Belastbar bis 150 kg

Modell	Tischfläche	Tischhöhe in cm	Packmaß in cm	Gewicht	Artikelnr.	Preis
Easy Wood 120	120 x 60	H 54/74/90	61 x 60 x 7	8,0 kg	9105487	70,20
Easy Wood 152	152 x 74,5	H 72	76 x 74,5 x 8	11,0 kg	9105488	81,–
Easy Wood 180	180 x 74,5	H 72	92 x 77 x 9,5	12,0 kg	9105489	91,80

Westfield Top Quality Concept

120 x 80 cm

ca. 30 kg



Aluminiumtisch Extender aus der Be-Smart Serie

- Wetterfeste helle Tischplatte 120 x 80 cm
- Belastbar bis 30 kg
- Große Tellerfüße verhindern das Einsinken

Hellgraue Tischplatte. Größe 120 x 80 cm. Packmaß: 84 x 65 x 13 cm.
Gewicht: 13,5 kg. **926874** **152,--**

Westfield Top Quality Concept

132 x 90 cm

ca. 30 kg



Campingtisch Superb 130

- Tischplatte 132 x 90 cm
- Belastbar bis 30 kg
- Alu-Gestell und verstellbare Füße (63-74 cm)

Sevelit® Tischplatte Dunkelgrau. Packmaß: 132 x 90 x 8 cm.
Gewicht: 16,6 kg. **926830** **195,–**

Westfield Top Quality Concept

ca. 30 kg



80 x 60 cm

100 x 68 cm

115 x 70 cm

Neues Tisch-platten-Design

New Superb 80, 100 und 115

- Tischplatten in 3 Größen, belastbar bis 30 kg
- Alu-Gestell und verstellbare Füße (63-74 cm)


New Superb 80, Tischplatte 80 x 60 cm, Grau. Gewicht: 6,4 kg.
Packmaß: 80 x 60 x 8,5 cm. **9268796** **91,80**

New Superb 100, Tischplatte 100 x 68 cm, Grau. Gewicht: 8,7 kg.
Packmaß: 100 x 68 x 8 cm. **9268797** **119,–**

New Superb 115, Tischplatte 115 x 70 cm, Grau. Gewicht: 11,7 kg.
Packmaß: 115 x 70 x 8 cm. **9268798** **135,–**

Alle Artikel ohne Dekoration

MC CAMPING Outdoor Equipment



Picknick-Tischgruppe für 4 Personen – 85 x 65 cm

- **Kofferaufbewahrung**
- **Als Kindertisch geeignet**
- **Tisch mit Aussparung für Sonnenschirm**

Der Picknicktisch ist blitzschnell aufgebaut und verfügt über 4 fest installierte Sitze, die je bis max. 75 kg belastbar sind. Der Tisch wird in der Mitte zu einem Koffer mit praktischem Tragegriff gefaltet und ist somit einfach zu transportieren.
Der Tisch besitzt in der Mitte ein Schirmloch - für Regen oder Sonnenschirm.
Tischplatte: Kunststoff (PP), Gestell: Aluminium
Maße: B 65 x L 86 x H 67 cm, Sitzhöhe 43 cm
Packmaß: 35 x 86 x 11 cm, Gewicht: ca. 6,5 kg
Farbe: Grau **9105486** **57,50**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Sitzgruppe Picknick – als Koffer zu tragen und zu verstauen

- **Falttisch mit 2 Bänken**
- **MDF-Tischplatte**
- **Tisch wird mit den darin verstauten Bänken zusammengeklappt zum Koffer mit Tragegriff**

Max. Tragkraft Tisch: 50 kg, jede Bank 150 kg.
Gestell: Aluminium.
Tischmaße: L90 x B67 x H 70 cm.
Bankmaße: L87 x B24 x H 40 cm.
Packmaß: 90 x 35 x 10cm. Gewicht: 7,5 kg.
91035 **97,20**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Campingtisch-Garnitur Easy – Flach verstaubar

- **Robust und absolut wetterfest**
- **Stabiles Stahlrohrgestell**
- **Pflegeleichte Tischplatte**
- **Belastbarkeit je Bank 200 kg**
- **Belastbarkeit Tisch bis 150 kg**

Garnitur bestehend aus einem Tisch mit zwei Bänken. Diese werden platzsparend in der Tischplatte fixiert. Oberflächen Material HDPE in Grau, Gestell aus Stahlrohr.
Maße Tisch: ca. 105 x 65 cm. Tischhöhe: 72 cm.
Maße je Bank: ca. 85 x 20 x 40 cm,
Gewicht: 16,5 kg.
Packmaß: 105 x 65 x 9 cm.
9105485 **118,–**



Alle Artikel ohne Dekoration



Box – Faltschränke in 3 Größen

- **Schnell und einfach aufzubauen**
- **Deckel zum abnehmen**
- **Universell einsetzbar**
- **Klappen vorn zum Öffnen**
- **Einlegeböden für sicheren Stand**
- **Sehr leicht mit kleinem Packmaß**

Praktische und universell einsetzbare Faltboxen zum Verstauen Ihrer Urlaubsutensilien, Schuhe, Bekleidung, Spielzeug, etc..
Ob im Vorzelt, im Kofferraum, der Heckgarage oder Zuhause (z. B. Spielzimmer oder Garderobe) mit diesen Faltschränken schaffen Sie überall Ordnung. (Deckel max. 1 kg belastbar)
Material: PP, Farbe Grau.



Die Faltschränke sind nicht zum Sitzen geeignet



Kleines Packmaß

Modell	Maße B x H x T	Packmaß B x H x T	Gewicht	Artikelnummer	Preis
① Faltschrank Box 2	30 x 50 x 40 cm	30 x 50 x 4 cm	1,5 kg	919177	23,–
② Faltschrank Box 3	30 x 75 x 40 cm	30 x 75 x 4 cm	2,3 kg	919178	34,50
③ Faltschrank Box 4	60 x 50 x 40 cm	60 x 50 x 4 cm	3,2 kg	919179	46,–

NEW



Box 9 – Schuhschrank

- **9 Fächer für 9 Paar Schuhe**
- **Schnellaufbausystem: leicht und schnell aufzubauen**
- **Kleines Packmaß**

Material: Oxford Polyester, Gestell: Stahl
Maße: B 84 x T30 x H 51cm.
Packmaß: 84 x 30 x 13cm, Farbe: dunkelgrau,
Gewicht: ca. 2,5kg

91937 51,70





Alle Artikel ohne Dekoration





151,–

① Bamboo Quick Mini,

- 1 Segment
- Inkl. Windschutz zum Einstecken (Silber)



NEW

183,–

② Küchenschrank Bamboo Quick High

- Mit ausklappbaren Füßen für angenehme Arbeitshöhe
- Zusätzlicher Stauraum durch Füße
- Inkl. freistehendem Windschutz (Schwarz)
- Auch ohne ausgeklappte Füße verwendbar

Bamboo Quick – Campingküchen mit Schnellaufbau-System in 3 Ausführungen

① **Bamboo Quick Mini**
② **Bamboo Quick High**
③ **Bamboo Quick Slide**

- In Sekunden einsatzbereit durch komfortables Schnellaufbau-System
- Arbeitsplatte aus Bambus
- Mit Wind- u. Spritzschutz aus Stahl
- Inklusive Packtasche
- Seitliche Tasche für Utensilien

Die Campingküche ist in Sekunden einsatzbereit durch das komfortable Schnellaufbau-System. Alle Küchen besitzen eine Bambus-Arbeitsplatte, ein leichtes Aluminium-Gestell, Einlegeböden aus stabilen MDF-Platten und einen Windschutz.

Gestell: Aluminium, Bezug: Oxford-Polyester
Einlegeböden: MDF-Platten, Windschutz: Stahl, Farbe: Anthrazit

③ Küchenschrank Bamboo Quick Slide

- Mit ausziehbarer Bambus-Arbeitsplatte (48cm)
- Inkl. Spülbecken mit Ablauf und Müllbeutelhalter
- Inkl. freistehendem Windschutz (schwarz)





NEW

259,–

Abklappbarer Müllbeutelhalter



Modell	Maße B x H x T	Packmaß B x H x T	Gewicht	Artikelnummer	Preis
① Bamboo Quick Mini, 1 Segment	75 x 82 x 49 cm	78 x 52 x 16 cm	11 kg	922843	151,–
② Bamboo Quick High, 2 Segmente	100 x 82/107 x 49 cm	100 x 49 x 16 cm	13 kg	922844	183,–
③ Bamboo Quick Slide, 2 Segmente	100/200 x 82 x 49 cm	100 x 49 x 16 cm	19 kg	922845	259,–

Alle Artikel ohne Dekoration



CAMPING, OUTDOOR & FREIZEIT



NEW



Autohome 4.0 - Dachzelt mit Panorama-Aussicht

- **Klassisches Modell mit elegantem, aerodynamischem Design**
- **Auch auf kleinen Pkws und auf Allradfahrzeugen (4 x 4) perfekt anbringbar**
- **Öffnen erfolgt mittels Kurbel**
- **2 Türen u. 2 Fenster plus 4 zusätzliche Fenster für Panoramablick**
- **Dichtes u. verdunkelndes Fiberglas-Moskitonetz zum Schutz vor neugierigen Blicken**
- **Neu mit Dachfenster inkl. Moskitonetz und Verdunkelungsrollo (70 x 60 cm Aluminiumrahmen)**
- **Dachhimmel mit Mehrschicht- Isolierung für sehr guten Lärm- und Wärmeschutz**
- **Hartschalen schützen vor Hitze u. Kälte**
- **Boden schalldicht und gut gedämmt zur Vermeidung von Kondensat**
- **Zeltstoff wasserdicht und widerstandsfähig, mit einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit nach außen**

Ausstattung: Matratze aus High-Density-Schaumstoff mit Baumwollbezug, Kopfkissen, Aufbewahrungstaschen. Inkl. teleskopierbare Leiter für Fahrzeuge mittlerer Größe
(Boden mit "C"- Profil Schienen ermöglichen die einfache und zuverlässige Klemm-Montage auf handelsüblichen Gepäckträgern mit 20 x 30 mm Mindestprofil-Querschnitt)

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 241

Dachzelte für Pkw, Busse und Geländewagen ..... 236 - 237
Aufblasbares Dachzelt ..... 238 - 239
Dachzelte für Pkw, Busse und Geländewagen 240
Hartschalen-Dachzelte Für Pkw, Busse und Geländewagen ..... 241 - 243
Dachzelte für Pkw, Busse und Geländewagen 244
Zubehör Autohome Dachzelte 245
Luftbetten/-Matratzen 246
Isomatten 247
Kissen / Luftpumpen 248
Schlafsäcke / Decken 249
Lampen / Lichterketten.....250
Campingleuchten, Moskito- Und Insektenschutz.....251
Gaskartuschen/Glühstrümpfe.....252
Kartuschenkocher Zubehör.....253
Unterwegs Kochen 254
Outdoor Genießen 255
Schlauchboote / Kajaks / Strandzubehör ..... 256 - 259
Unterwegs Mit Hund ..... 260 - 262
Life Is A Journey - Kollektion.....263
Bequeme Urlaubs-Outfits / Zubehör.....264
Holiday Travel – Hochwertige Outdoor-Möbel ..... 265 - 269
Faltbare E-Bikes + Taschen 270-271
Reiseführer / Stellplatzführer.....272
Campingführer / Stellplatzführer 273
Stellplatzführer / Tourguides 274
Kochbücher / Ratgeber 275

WALLABY 2



Passende Dachträger finden Sie auf 502 passende Dachzeltheizungen auf Seite 930


Befestigung auf Fahrzeugen die mit Grundträgern ausgestattet sind. Bitte die maximale Dachlast des Fahrzeugs berücksichtigen.











Zelt:








Haube:



Plane:





WALLABY 2 –

Softcover-Dachzelt

- **Praktisches Dachzelt für PKW, Van und SUV**
- **Mit wetterfestem Dach**
- **Inklusive Matratze, atmungsaktiver Mesh-Unterlage und Aluminiumleiter**
- **2-3 Schlafplätze**
- **Seitliche Utensiltaschen**
- **PVC-Abdeckplane schützt während der Fahrt**

Der Klassiker unter den Dachzelten für 2-3 Personen ist geeignet für PKW, Van oder SUV. Zur Ausstattung gehören Öffnungen an allen 4 Seiten mit Moskitonetz-Einsatz zum Schutz vor Mücken und anderen Insekten und für eine optimale Belüftung. Alle Öffnungen können mit je 2 Spannstangen aufgestellt werden. Der Unterboden besteht aus isolierten Aluminiumplatten und ist in der Mitte klappbar. Außerdem im Lieferumfang ist eine Teleskopleiter. Das Dach ist wetterfest und schützt vor Regen und Nässe, die bequeme 7 cm dicke Matratze liegt auf einer 3D-Mesh-Unterlage, die für Belüftung sorgt und z.B. Schimmelbildung vermeidet. Im Inneren finden sich mehrere Seitentaschen zur Aufbewahrung wie z.B. Handy, Brille, usw.

Material: Zelt: 280 g/m² Rip Stop Canvas / Haube: 200D Polyester (Wetterfest), Abdeckplane: 1000 D PVC (Wasserfest)

Abmessungen:
Geöffnet L 240 x B 140 x H 130 cm / Geschlossen L 120 x B 140 x H 30 cm
Schlaffläche: 230 x 135 cm / Gewicht: ca. 55 kg
Tragfähigkeit: Dachzelt: 300 kg / Leiter: 150 kg
Lieferumfang: Dachzelt, Teleskopleiter 200 cm (Alu), Matratze (Bezug abnehmbar und waschbar), 3D-Matratzen-Unterlage, Befestigungsmaterial, 8 Spannstangen, Abdeckplane
(Hinweis: Abstand zwischen den Montageschienen ist 80 cm)

Dachzelt Wallaby 2	**900633**	**1299,--**

Optionales Zubehör:

Dachzelt Anbau ①		
B 120/150 x T 140/230 x H 180 cm	**9006331**	**194,--**
Thermo Cover (ohne Abb.)	**9006332**	**161,--**
Leiterverlängerung		
54 cm ②	**900631**	**59,40**
Ablagenetz Wallaby ③		
L 90 x B 60 cm, Farbe: Schwarz, Gewicht: ca. 1,1 kg (siehe Foto ③)	**9006334**	**64,80**
Schuhtasche Wallaby (ohne Abb.)	**9006333**	**34,50**

Froli - Schlafsystem für Wallaby (Art.nr. 590248) finden Sie auf Seite 545



VICTORIA 2.0 –

Klappzelt mit überdachtem Eingang

- **In wenigen Handgriffen einsatzbereit**
- **Wetterfest**
- **Für PKW, Van und SUV**
- **1-2 Schlafplätze**
- **PVC-Abdeckplane schützt während der Fahrt**
- **Inklusive Matratze und Aluminiumleiter**
- **Haken im Dach für z.B. Leuchte**
- **Mit 2 Schuhtaschen am Eingang, Aufbewahrungstasche Innen**

Dachzelt in neuem Design zum manuellen Aufklappen - geeignet für PKW, Van und SUV. Das Dachzelt ist schnell aufgeklappt. Es ist ausgestattet mit Moskitonetzen in allen Öffnungen (3 Seiten), 2 praktischen Schuhtaschen am Eingang außen, einer 7 cm dicken bequemen Matratze und einer Aluminium-Teleskopleiter. Der Unterboden besteht aus einem stabilen Aluminiumrahmen.

Material: Zelt: 220 g/m² Polyester (PU beschichtet), Dach 200D Polyester (wetterfest), Abdeckplane: PVC (wasserfest)
Abmessungen:
Geöffnet L 212 x B 132 x H 102 cm,
Geschlossen L 107 x B 132 x H 25 cm
Schlaffläche 200 x 115 cm
Gewicht: ca. 50 kg (inklusive Leiter)
Tragfähigkeit: Dachzelt: 250 kg / Leiter: 150 kg
Farbe (Zelt und Abdeckplane): Grau

Lieferumfang: Dachzelt mit Aluminium-Rahmen, Teleskopleiter (Aluminium), Matratze (Bezug abnehmbar und waschbar), Befestigungsmaterial, Abdeckplane

Dachzelt Victoria	**900647**	**1699,--**

Optional für VICTORIA 2.0:
Anbau Dachzelt ①
Anbindung an Dachzelt VICTORIA 2.0 per Reißverschluß / Leiter im Inneren des Anbaus schützt vor Regen, Wind & Kälte

9006471	**539,--**














Zelt: Haube: Plane:



Optionales Zubehör für alle Dachzelte:

Autotür-Trittstufe mit Klapphaken ②:

- **Erleichtert das Öffnen & Schließen von Dachzelten**
- **Zur leichten Erreichbarkeit des Fahrzeugdaches**
- **Ideal zum Beladen oder Reinigen des Fahrzeugdaches**
- **Belastbar bis ca. 120 kg**

Material: Metall, pulverbeschichtet. Mit Gummilippe zum Schutz des Fahrzeuglacks.
Farbe: Schwarz, Maße: LxBxH 16,1 x 7,6 x 1,6/8,4 cm, Gewicht: 0,3 kg.

900060	**17,20**





















BENDIGO AIR – Luftdachzelt inklusive Plattform

- **Große Schlaffläche für 2 Personen (L 220 x B 140 cm)**
- **2 Türen und 2 Fenster mit Überdachung**
- **Moskitonetz in allen Öffnungen**
- **Für PKW, Van, SUV**
- **Abdeckplane schützt während der Fahrt**
- **Dachhimmel für mehr Wohnlichkeit**
- **Kleines Packmaß**

Das Dachzelt mit aufblasbarer Matratze und 1 Luftschlauch wird mit einer Aluminium-Dachplattform geliefert. Diese wird auf dem Fahrzeug montiert, um darin die aufgeblasene Matratze per Keder in die Schiene der Plattform einzuziehen ❶. Die Zelthaut wird auf der Matratze fixiert und kann dann einfach mit der mitgelieferten Pumpe aufgeblasen werden. Dies geht dank des Ein-Punkt-Aufblassystems sehr schnell ❸. Nach Fixierung der Leiter ist das Dachzelt einsatzbereit. Das Ablassen der Luft geht durch die 2 Ventile sehr schnell, Zelt und aufgeblasene Matratze können auf der Plattform verbleiben und werden durch eine Abdeckplane während der Fahrt geschützt. Das Dachzelt samt Matratze kann einfach und schnell wieder von der Plattform entfernt und in der Tragetasche verstaut werden (ca. 90 x 55 x 43 cm) und läßt Ihnen somit die Wahl, ob Sie das Dachzelt während der Fahrt auf dem Dach lassen oder im Fahrzeug verstauen. Alle Fenster und Türen sind mit Moskitonetz ausgestattet und haben eine Überdachung, die schnell aufgestellt werden kann. Im Lieferumfang befinden sich Spannstangen für alle Fenster/Türen, ein Dachhimmel, der für ein wohnliches Ambiente sorgt und Schwitzwasserbildung reduziert ❷ sowie eine Matratzenauflage für mehr Gemütlichkeit. Zusätzliche Abspannschlaufen sind an den Ecken des Dachzeltes vorhanden. Das Dachzelt kann auch ohne Plattform und Fahrzeug auf dem Boden genutzt werden.

Tragkraft Leiter: max.150 kg / Plattform: 250 kg
Material Abdeckplane: 600D Oxford + coated PVC (wetterfest)
Zelthaut: Farbe: Anthrazit/Hellgrau,
Material: 210D Rip-Stop Polyester mit Ein-Punkt-Aufblassystem, Gewicht ca. 8 kg
Matratze: Farbe: Hellgrau, L 220 x B 140 x H 10 cm (Polyester), Gewicht ca. 12,5 kg
Dachplattform: L 220 x B 140 cm (Aluminium), Gewicht ca. 18 kg
Plattform: L 194 x B 121 cm (5 Quer-, 2 Längsstreben mit Abstand 52 cm), max. Traglast 250 kg / Höhe geschlossen ca. 25 cm
Leiter: B 45 cm x L 71-233 cm (Aluminium), Gewicht ca. 5,7 kg
Abmessungen Gesamt: L 220 x B 140 x H 115 cm, Gewicht ca. 51 kg
Lieferumfang: Dachplattform, Zelthaut inkl. Luftschlauch, Aufblasbare Matratze, Matratzenauflage, Teleskop-Leiter, Abdeckplane, Dachhimmel, Handpumpe, elektrische Pumpe, Heringe, Fensterspannstangen, Packtaschen, Befestigungsmaterial

900629 **1799,--**

Optionales Zubehör:
① **Thermocover für Bendigo Air**
Sorgt für Wärme bei kaltem Wetter. Leicht im Inneren des Dachzeltes per Clips zu montieren. Schnell abnehmbar. Lieferung in einem Packsack. Gewicht: ca. 2,5 kg
9006291 **140,--**

Optionales Sonnensegel : CHARLY - Art.nr. 90066 (Seite 30)


Zelt:



Haube:



Plane:



GENTLE TENT COMING HOME

GT ROOF II

GT ROOF MINI II

NEW



ab 2689,--



GT ROOF MINI II + GT ROOF II – Luftdachzelte

- **Platzsparendes Packmaß, leicht und kompatibel**
- **Extrem sturmstabil durch Hochdruckschläuche im gesamten Zelt.**
- **Zweilagige Bauweise für optimales Raumklima bei jedem Wetter**
- **Fenster kombiniert mit Moskitonetzen**

Material: TC 200C 65/45 (Innenzelt), PES 210g PU (Außencover)
Farben: Anthrazit / Ivory mit gelben Highlights

① GT ROOF MINI II – federleichtes Luxus-Dachzelt

- **Liegefläche 125 x 200 cm für 2 Personen**
- **Innenraumhöhe 150 cm**
- **Sehr kleines Packmaß**

Außenmaße: 325 cm x 144 cm x 173 cm
Liegefläche: 125 x 200 cm, Gewicht: 29 kg, Nötige Dachlast: mind. 40 kg
Packmaß (L x B x H) 148 x 77 x 24 cm
Lieferumfang: 1x Teleskopleitern, Montageset, Reparaturkit & 12V Pumpe

	900680	**2689,--**
② **GT ROOF MINI II Nase**	**900695**	**356,--**
③ **GT ROOF MINI II Vorzelt**	**900696**	**589,--**

④ GT ROOF II – das Wohlfühl - Dachzelt

- **Große Liegefläche 160 x 220 cm für 2-3 Personen**
- **Innenraumhöhe 165 cm**
- **Optimale Klima-Regulation**
- **Rundumblick + Blick zu den Sternen**

Außenmaße: 325 cm x 174 cm x 186 cm
Liegefläche: 160 x 220 cm. Gewicht: 43 kg, Nötige Dachlast: mind. 50 kg
Packmaß (L x B x H) 170 x 120 x 24 cm
Lieferumfang: 1 x Teleskopleitern, 2x Stützstangen, Montageset, Reparaturkit & 12V Pumpe im Lieferumfang enthalten.

	900677	**2991,--**
⑤ **GT ROOF II Nase** (Gewicht 5 kg)	**900678**	**377,--**
⑥ **GT ROOF II Vorzelt** Als Sonnensegel abspannbar	**900679**	**629,--**









Optionales Zubehör:

Gentle Tent Matratze

eine aufblasbare Campingmatte mit waschbarem Air-Mesh Überzug.
Der gewünschte Härtegrad wird über den Luftdruck reguliert.
Maße Schlaffläche: L 200 x B 65 x H 7 cm
Gewicht: 2 kg, Farbe: Schwarz

900674 **244,--**








MOONLIGHT TENT







① **Öffnungen**
Mit Fliegengitter und Verdunkelung auf allen 4 Seiten
② **Regenschutzabdeckung**
Mit Vordächern für einen besseren Schutz
③ **Tasche**
Für eine ordentliche Unterbringung des Zubehörs
④ **Leiter**
Aus Aluminium, Höhe 2,3 m
⑤ **Tuch**
Zelt: Poly-Cotton Canvas
Cover: Oxford 210D
Abdeckhülle: Oxford 700D
⑥ **Öffnung**
Aufklappbar, schnell und einfach
⑦ **Matratze**
5 cm dick aus 2 Schaumstoffarten verschiedener Stärke
⑧ **Unterboden**
Aus Alu-Platten in Wabenstruktur

Fiamma Moonlight Tent 140 und 180 – Klappzelt mit überdachtem Eingang

Dachzelt für Fahrzeuge mit Dachreling

Erleben Sie den Höhepunkt des Campingkomforts mit den Fiamma Moonlight Zelten. Entwickelt für Campingbusse, Geländewagen und Fahrzeuge mit Dachreling, bieten die Modelle Moonlight Tent 140 und Moonlight Tent 180 sowie ihre Privacy-Versionen ultimativen Luxus in der Reisemobil-Branche.

- **Geignet für Dachreling mit einer Tragkraft >75 kg und einer Nutzbreite von >78 cm**
- **Mit Wandmarkisen kompatibel**
- **Fliegengitter und Verdunkelung auf allen 4 Seiten, Regenschutzabdeckung mit Fenstern**
- **Verschluss mit Reißverschlüssen von YKK**
- **Mit Alu-Leiter und wasserdichte Hülle**
- **Interner LED-Streifen mit verstellbarer Lichtstärke**

Lieferumfang:
Dachzelt, Regenschutzabdeckung mit Fenstern, Aluminiumleiter (2,30 m, Tragkraft: 150 kg), Wasserdichter Hülle, LED-Streifen mit verstellbarer Lichtstärke,
Material:
Poly-Cotton Canvas, Abdeckhülle aus strapazierfähigem Oxford-Material.

Modell	ca.	Maße offen	Maße geschlossen	Maße Innen	Tragkraft	Personen.	Artikel-Nr.	Preis
Moonlight Tent 140	**54 kg**	**140 x 040 x 020 cm**	**148 x 130 x 27 cm**	**139 x 238 x 120 cm**	**500 kg**	**max. 2**	**440580**	**2091,--**
Moonlight Tent 180	**62 kg**	**180 x 040 x 020 cm**	**184 x 130 x 27 cm**	**17 9 x 238 x 120 cm**	**500 kg**	**max. 3**	**440581**	**2448,--**

Optionales Zubehör: Privacy Moonlight Tent Ergänzung des Dachzelts durch einen Mehrzweck-Umkleideraum für bessere PrivatsphäreModell	ca.	**Höhe cm**	Artikel-Nr.	**Preis**
Privacy Moonlight Tent 140	4,7 kg	180-220 cm	440582	**519,--**
Privacy Moonlight Tent 180	5,0 kg	180-220 cm	440583	**516,--**




Autohome 4.0 - Dachzelt mit Panorama-Aussicht

- **klassisches Modell mit elegantem, aerodynamischem Design**
- **auch auf kleinen Pkws und auf Allradfahrzeugen (4 x 4) perfekt anbringbar**
- **Öffnen erfolgt mittels Kurbel**
- **2 Türen u. 2 Fenster plus 4 zusätzliche Fenster für Panoramablick**
- **Dichtes u. verdunkelndes Fiberglas-Moskitonetz zum Schutz vor neugierigen Blicken**
- **Neu mit Dachfenster inkl. Moskitonetz und Verdunkelungsrollo (70 x 60 cm Aluminiumrahmen)**
- **Dachhimmel mit Mehrschicht- Isolierung für sehr guten Lärm- und Wärmeschutz**
- **Hartschalen schützen vor Hitze u. Kälte**
- **Boden schalldicht und gut gedämmt zur Vermeidung von Kondensat**
- **Zeltstoff wasserdicht und widerstandsfähig, mit einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit nach außen**

Ausstattung: Matratze aus High-Density-Schaumstoff mit Baumwollbezug, Kopfkissen, Aufbewahrungstaschen.
Inkl. teleskopierbare Leiter für Fahrzeuge mittlerer Größe
(Boden mit "C"- Profil Schienen ermöglichen die einfache und zuverlässige Klemm-Montage auf handelsüblichen Gepäckträgern mit 20 x 30 mm Mindestprofil-Querschnitt)








Größe	Art.Nr.:	Gewicht	Volumen	Maße	Höhe: geschlossen / geöffnet	Preis
Small	900684	67 kg	ca. 236 l	130 x 210 cm	35 / 125 cm	4619,--
Medium	900685	73 kg	ca. 260 l	145 x 210 cm	35 / 125 cm	4899,--
Medium X-Long	900686	82 kg	ca. 275 l	145 x 230 cm	35 / 125 cm	5139,--
Long	900687	85 kg	ca. 286 l	165 x 215 cm	35 / 125 cm	5149,--



Stoff: Grau/Schale: Weiß

Stoff: Carbon/Schale: Schwarz





AUTOHOME 1.0 – Hartschalen-Dachzelt

- **Kurbelöffnung**
- **Gewichtssparende Konstruktion**
- **Großes Innenvolumen auch wenn geschlossen**
- **Türen werden mit Bogenscharnieren zu Fenstern oder variablen Öffnungen**
- **Aerodynamisches Design**

Das Autohome Dachzelt 1.0 ist ein klassisches Modell mit elegantem, aerodynamischem Design und kann auch auf kleinen PKW und Allradfahrzeugen (4 x 4) perfekt angebracht werden. Das „doppelte“ Dach besteht aus einer Glasfaserschale und einem synergisch angepassten, mit einem speziellen, mit Laser gelöcherten wabenartigen Paneel. Bei Gewitter zieht das Fiberglasdach keine Blitze an. Die Dachschalen verformen sich nicht bei Hitze, sind UV-beständig und farbstabil. Das Zeltmaterial ist wasserfest, widerstandsfähig und atmungsaktiv, schützt vor Hitze und Kälte.

Lieferumfang: Dachzelt mit 4 Klammern zur Befestigung am Dachgepäckträger, 1 Kurbel, kondensabweisender und schalldämpfender Innenhimmel, praktisches Ablagenetz, 2 abnehmbare Hängetaschen, 1 Matratze, 2 Kissen, Deckenlampe zur Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Aluminium-Leiter, Tragetasche für Leiter.

Die Version X-Long ist für mittlere und große Fahrzeuge geeignet (4 x 4, Minivans, Lieferwagen, SUV u. Kombis)

	Stoff: Grau/Schale: Weiß		Stoff: Carbon/Schale: Schwarz		Gewicht	Volumen	Maße Schlaffläche
Small	900652	3279,--	900656	3524,--	ca. 66 kg	ca. 196 L	130 x 210 cm
Small X-Long	900597	3548,--	900598	3793,--	ca. 72 kg	ca. 210 L	130 x 230 cm
Medium	900653	3539,--	900657	3779,--	ca. 72 kg	ca. 220 L	145 x 210 cm
Medium X-Long	900654	3779,--	900658	4027,--	ca. 79 kg	ca. 235 L	145 x 230 cm
Large	900655	3925,--	900659	3979,--	ca. 84 kg	ca. 260 L	160 x 215 cm




AUTOHOME 2.0 – Hartschalen-Dachzelt

- **Automatische Öffnung**
- **Leicht zu öffnen, bequem zu schließen**
- **belüftetes Dach als Antikondensat**
- **Innenhöhe von ca. 150 cm (geöffnet)**
- **Moskitonetz in allen Öffnungen**
- **Hochwertiges Gewebe, Beständigkeit gegen extreme Temperaturen**
- **Großer variabler Eingang auf der Rückseite**

Die Autohome 2.0 Serie ist mit einer sich selbst öffnenden Gasfeder-Automatik ausgestattet. Die Schalen haben eine klare, fliehende, aerodynamische und ästhetisch perfekte Linie - auch auf kleinen Fahrzeugen. Der Zeltstoff ist ein hochwertiges wasserdichtes Gewebe, beständig gegen extreme Temperaturen (-40°C/+70°C). Das Dachzelt verfügt über eine untergehängte Decke, deren Luftpolster eine hervorragende thermische und akustische Isolierung für eine ruhigere Umgebung bieten. Die Dachschalen verformen sich nicht bei Hitze, sind UV-beständig und farbstabil. Bei Gewitter zieht das Fiberglasdach keine Blitze an. Die Version X-Long ist für mittlere und große Fahrzeuge geeignet.

Lieferumfang: Hartschalen-Dachzelt mit 2 Gasfedern, 4 Klammern zur Befestigung am Dachgepäckträger, 2 Eingänge mit Moskitonetz an der Seite und 1 Eingang mit Moskitonetz an der Stirnseite, Moskitonetz an allen Öffnungen, kondensabweisender und schalldämpfender Innenhimmel, praktisches Ablagenetz, 1 Schaumstoffmatratze, 2 Kissen, 1 Deckenlampe, höhenverstellbare Aluminium-Leiter, Tragetasche für Leiter, elastische Schnüre.





	Stoff: Grau/Schale: Weiß		Stoff: Carbon/Schale: Schwarz		Gewicht	Volumen	Maße Schlaffläche
Small	900648	3465,--	900688	3706,--	ca. 59 kg	ca. 196 L	130 x 210 cm
Small X-Long	900606	3566,--	900689	3949,--	ca. 64 kg	ca. 210 L	130 x 230 cm
Medium	900602	3759,--	900690	3985,--	ca. 65 kg	ca. 220 L	145 x 210 cm
Medium X-Long	900608	4028,--	900671	4049,--	ca. 71 kg	ca. 235 L	145 x 230 cm
Large	900604	3997,--	900605	4242,--	ca. 77 kg	ca. 260 L	160 x 215 cm

AUTOHOME 3.0 & OVERLAND



Autohome 3.0 und Overland

Softtop-Dachzelt mit Klappsystem

- **Blitzschnell aufgebaut**
- **Für alle Fahrzeuge geeignet**
- **Transporthaube schützt während der Fahrt vor Regen und Schmutz**
- **Mit 2 bequemem Taschen ausgestattet**

Das Dachzelt ist ein Stoffzelt mit Klappsystem. Die Leiter an der Basisplatte ermöglicht eine schnelle und problemlose Öffnung des Zeltes. Das Leiter-Rutschen wird durch das Automatic Ladder Security System (ALSS) verhindert. Die verstärkte Alu-Leiter ist leicht zu bedienen und bis 225 cm Länge ausziehbar. Ihre Stahlschienen ermöglichen auch bei Sand eine einwandfreie Funktion.
Die Eingänge können ausgestellt und als Sonnensegel genutzt werden. Die Fenster sind mit Trauf, Moskitonetz und Doppelrollen versehen und daher wind- und regenbeständig.
Das Spezialgewebe verfügt über Eigenschaften, die auch strenge militärische Anforderungen erfüllen. Der Stoff ist dick, strapazierfähig und atmungsaktiv. Weder bei Wind noch bei einer morgendlichen Brise flattert er oder erzeugt Geräusche und sorgt so für ungestörte Nächte und ein ruhiges Erwachen. Der Stoff bietet ausgezeichnete Verdunkelung.

Lieferumfang: Stoff-Dachzelt inkl. 4 Klammern zur Befestigung am Dachgepäckträger, 2 verschließbare seitliche Dreieck-Fenster mit Moskitonetz und 2 Eingänge mit Moskitonetz, 1 Schaumstoffmatratze, 2 Kissen, Teleskop-Aufstellstangen für die geöffneten Eingänge, 1 Vinyl-Transporthaube, 1 höhenverstellbare Teleskopleiter aus Aluminium

AUTOHOME 3.0
Farbe Dach: Grau/Farbe Stoff: Carbon

OVERLAND
Farbe Dach: Grau/Farbe Stoff: Carbon





Stoff: Carbon/Dach: Grau	AUTOHOME 3.0		OVERLAND		Gewicht	Maße: geöffnet	Maße: geschlossen
Small	900681	2319,--	900581	2319,--	ca. 54 kg	130 x 220 cm	130 x 110 cm
Medium	900682	2550,--	900582	2597,--	ca. 63 kg	160 x 220 cm	160 x 110 cm
Large	900683	2750,--	900583	2789,--	ca. 69 kg	180 x 220 cm	180 x 110 cm

Thermohauben Autohome

- Schutz vor Nässe, Wind u Kälte
- Leicht und einfach anzubringen
- Muß bei verschlossenem Zelt nicht entfernt werden
- Im kalten Winter und bei Temperaturschwankungen unbedingt zu empfehlen
- Material: PU-beschichtetes Nylon-Gewebe





① Für Autohome 1.0 + 4.0:

Small	900620	280,--
Small X-Long	900691	280,--
Medium	900627	280,--
Medium X-Long	900692	280,--
Large	900628	280,--

② Für Autohome 2.0:

Small	900610	280,--
Small X-Long	900693	280,--
Medium	900613	280,--
Medium X-Long	900694	280,--
Large	900614	280,--

Für Autohome 3.0 + Overland:

Small	900584	313,--
Medium	900585	313,--
Large	900586	313,--

Umkleide Kabine Autohome 1.0

Schnelle Möglichkeit für eine geschützte Zone, sowie mehr Privatsphäre. 4-seitig verschließbar, Fenster mit Moskito-Netz

① Für PKW:

H 155-170 cm	900621	659,--

② Für SUV, Kleintransporter, Geländewagen

H 171 – 185 cm	900622	779,--
H 186 – 200 cm	900623	779,--
H 201 – 220 cm	900624	779,--





Wings Autohome 1.0 – Flügel

Schutz an den Eingängen für eine zusätzliche Unterschlupfmöglichkeit bei Regen. Sie sind einfach im Gebrauch. Aus Airtex-Material, hergestellt in Aluminium und Stahl, mit windresistenter Struktur. Sehr platzsparend in geschlossenem Zustand. Lieferumfang: 2 Stück

Farbe: Carbon	900626	334,--




Matratzenunterlage für Dachzelte

Die Matratzenunterlage sorgt für optimale Belüftung unter der Matratze. Die Feuchtigkeit kann nach allen Seiten abströmen und es bildet sich fast kein Kondensat mehr. Material: DRYWEAVE - elastisches, dreidimensionales Mesh-Gewebe mit über 95% Luftanteil, hergestellt aus PP (450g/m²)

Small (120 x 210 cm)	900630	135,--
Medium (140 x 210 cm)	9006301	146,--
Large (160 x 210 cm)	9006302	161,--





① Sonnensegel Autohome 2.0

Schnelle Möglichkeit für eine geschützte Zone sowie eine bessere Privatsphäre.

Fahrzeughöhe 150-185 cm	900611	367,--
Fahrzeughöhe 186-240 cm (Breite 150 cm)	900612	388,--

Allgemeines Zubehör:

Aluminium-Leiter 4 x 4 bis Fahrzeughöhe 215 cm (ohne Abbildung)	900643	212,--
② Aluminium-Leiter extra-lang bis Fahrzeughöhe 240 cm	900644	212,--





LUFTBETTEN/-MATRATZEN





Luftmatratze mit integrierter Fußpumpe

- Für 2 Personen
- Für die meisten Innenzelte geeignet ①
- Weiche Oberfläche
- Mit eingebauter Fußpumpe ②
- Auch mit Luftpumpe aufblasbar
- Hochwertiges Material: 210T Polyester Ripstop mit TPU
- Abmessungen: B 138 x L 200 x H 10 cm
- Inkl. Packtasche
- Farbe: Olivgrün

Gewicht : 1,8 kg
Packmaß: Ø 18 x ca. 43 cm

930881 **75,60**





Luftmatratze für die Rückbank, für PKW, SUV, Limousinen

- Maße L 137 x B 84 x H 8 cm / Fuß 30 cm hoch
- Matratze und Fuß separat aufblasbar und trennbar
- Ohne Fuß auch als Matratze für Camping im Zelt oder zuhause nutzbar
- Inkl. 2 aufblasbaren Kissen
- Material: PVC + Velours
- Inkl. 12 V Luftpumpe, 3 Adapter
- Packtasche, Reparatur-Set
- Farbe: Grau

93088 **50,10**

Coleman Luftbetten DuraRest™



- Angenehmer Hautkontakt durch gebürstetes Polyester
- Höhere Widerstandskraft und Durchstoßfestigkeit
- Weniger störende Geräusche bei Schlafbewegungen
- Reduzierte Geruchsentwicklung durch laminiertes PVC

Nahezu »unkaputtbar«, da strapazierfähiges PVC 0,18 mm mit gebürstetem Polyester 70D x 150D, 150T laminiert. Bewährte Stegstruktur für hohen Schlafkomfort und bedienungsfreundliches Doppelschlussventil vereinfachen das Aufpumpen und Entlüften. Zum Einrollen und Aufbewahren ist die »Wrap'N'Roll«-Tragetasche direkt angenäht.

DuraRest™ Double, 198 x 137 x 22 cm
Doppelluftbett für 2 Personen. 40 Stege. Belastbar bis 295 kg.
Gewicht 2,2 kg **94257** **126,–**

EVEN

Komfortable Liege- und Schlafmatte für Volkswagen Transporter Multivan und California Beach

- Mehr Schlafkomfort
- Gleicht die unterschiedlichen Höhen in der Sitzbank aus
- Bestehend aus zwei Kammern

Maße:

L 198 x B 152 x H 7 cm
Packmaß: Ø 28 x 70 cm
Gewicht ca. 4,5 kg

93075 **237,–**

TIP







SAMOS SINGLE & DOUBLE – Selbstaufblasende Isomatten

- **komfortable Höhe (10 cm)**
- **Schnell einsatzbereit**
- **Reduzierte Geräusche bei Bewegung für erholsamen Schlaf**
- **Inkl. Aufbewahrungstasche**

Material: Obermaterial: 32D elastisches Polyesterfasergewebe mit TPU,
Untermaterial: 75D Polyester-Pongee mit TPU, Innerer Kern: Schwamm.
Farbe: Grau

NEW

① **Samos Single:** L 200 x B 75 x H 10 cm
Packmaß: ca. L 77 x Ø 20 cm
Gewicht: ca. 2,7 kg
930555 **91,80**

② **Samos Double**:(ohne Abb.)
L 200 x B 135 x H 10 cm
Packmaß: ca. L 68 x Ø 25 cm
Gewicht: ca. 4,8 kg
930556 **135,--**









NEW

Isomatte KLYMALOFT

- **Schlafen wie im eigenen Bett**
- **innovatives Schaum- und Luftdesign für erstklassigen Schlafkomfort**
- **Luxuriöse, ultrakomfortable Isomatte die sich an den Körper anpasst, um Druckstellen zu beseitigen**
- **Weiches u. leises dehnbares Polyestergewebe**
- **I-BEAM-Luftkammern erzeugen Loft und stabilisieren die Isomatte**
- **Kombination aus Luft und Schaum bietet die perfekte Balance zwischen unübertroffenem Komfort, Packmaß und Gewicht**
- **Inklusive Flickzeug und Packsack**

Material: 75D Polyester+Soft Stretch Top





① **KLYMALOFT Regular**
Maße: L 183 x B 58 x H 9 cm
Packmaß: L 29 x Ø 20 cm,
Gewicht 1,1 kg
930557 **162,--**

② **KLYMALOFT XL**
Maße L 198 x B 74 x H 13 cm,
Packmaß L 38 x Ø 19 cm,
Gewicht 1,5 kg
930558 **206,--**

③ **KLYMALOFT DOUBLE**
Maße L 198 x B 135 x H 13 cm
Packmaß: 68 x Ø 22 cm,
Gewicht 2,75 kg
930559 **324,–**

In 7, 10 oder 12 cm Dicke erhältlich

Selbstaufblasende Liegematten

- **Isomatte mit extra weicher Oberfläche für maximalen Liegekomfort**
- **Selbstaufblasend**
- **2 Messingventile**
- **Oberseite in Lime, Rückseite Anthrazit**
- **Material 100% gebürstetes Polyester**
- **In praktischem Tragebeutel**

ab 127,--



Maße (L x B x H)	Gewicht	Packmaß	Art.Nr.	Preis
198 x 63 x 7 cm	ca. 2,4 kg	63 x 25 cm	**930552**	**127,--**
198 x 76 x 10 cm	ca. 3,0 kg	76 x 27 cm	**930553**	**129,--**
198 x 76 x 12 cm	ca. 3,3 kg	76 x 29 cm	**930554**	**140,--**

KISSEN / LUFTPUMPEN





NEW





Kissen Drift Pillow

KLYMIT


Vielseitiges, reisefreundliches Kissen, das sich in ein weiches Campingkissen umwandeln lässt. Strapazierfähige, wasserabweisende Außenhülle; komfortabler Jersey-Baumwollbezug; zerkleinerter Memory Foam für optimale Unterstützung und Komfort. Abnehmbare, maschinenwaschbare Hülle. Kompakt und leicht transportierbar.
Außenmaterial: 75D Ripstop Polyester mit DWR-Beschichtung, Bezug aus 100% Baumwoll-Jersey-Gewebe. Füllung: Zerkleinerter Memory Foam

Kissen REGULAR

Maße: 46 x 30 x 14 cm Packmaß: 28 x 13 x 13 cm,
Gewicht: 0,5 kg **930562** **57,50**

Kissen LARGE

Maße: 58 x 41 x 17 cm, Packmaß: 34 x 13 x 18 cm,
Gewicht: 0,8 kg **930563** **64,80**



Rückseite

MADE IN ITALY



Outdoor-Kissen

- **Memory Foam**
- **Atmungsaktiv**
- **1 Seite wasserfest / 1 Seite weich**
- **Made in Italy**
- **Bezug abnehmbar & waschbar**
- **Schnell und einfach klein zusammengerollt, inkl. Packsack**

Maße: 50 x35 x 13 cm
Packmaß: 30 cm Ø 14 cm, Gewicht: 0,7 kg, Material: 40% PU/60% Polyester (Bezug waschbar bei 30°C)
Farbe: Blau **992381** **31,–**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



64,80

12 V Elektrische Hochdruck-Luftpumpe

Geeignet für Boote, Luftzelte, Matratzen, aufblasbare Möbel, etc.
Intelligentes Drucksystem: gewünschten Druck einstellen – Pumpe einschalten - Pumpe stoppt automatisch, sobal der voreingestellte Wert erreicht ist. Material: ABS + PA, Druck: max. 16 PSI, Maße: 17,5 x 15 x 9,5 cm. Lieferumfang: 5 m Kabel zum Anschluß an 12V Zigarettenanzünder, Schlauch mit 6 Ventil-Aufsätzen. Farbe: Schwarz/Orange **930681** **64,80**

Reisestecker-Set, 4-teilig

Mit diesen Steckdosen-Adaptern sind Sie weltweit bestens ausgerüstet. Passend für Nord- und Südamerika, Nord- und Südeuropa, Afrika, Asien, Großbritannien und Hongkong. Die 4 Stecker können zum Transport in einander gesteckt werden. So geht nichts verloren. Gewicht: ca. 150 g
820402 **7,70**



Luftmatratzen-Stöpsel

5 STÜCK

- **5 Stück im Set**

90347 **3,15**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Elektro-Pumpe 12 V/230 V

- **Kann mit 230V oder 12V (Zigarettenanzünder im Fahrzeug)) betrieben werden**
- **Zum einfachen Aufblasen und Entlüften von z.B. Luftmatratzen, kleinen Pools, Wasserspielzeugen etc.**

Farbe: Schwarz
Gewicht: ca. 0,4 kg
93068 **26,40**

NEW





Leistungsstarke Luftpumpe mit Manometer 2.2L

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

- **Geeignet für Luftmatratzen, Zelte, usw.**
- **Maximaler Druck: 15 PSI (1 bar)**
- **inkl. 5 Ventiladaptern**
- **Schlauchlänge 145 cm**

Material: PVC mit Aluminium-Kernrohr
Maße: B 20 x T 10 x H 59 cm,
Schlauch L 145 cm
Farbe: Schwarz, Gewicht: ca. 1,2 kg
930582 **23,--**



① ②

Blasebälge zum Auf- und Abpumpen

① **Blasebalg 1,5 Liter**
Gewicht ca. 600 g
93065 **3,80**

② **Blasebalg 3,0 Liter**
Gewicht ca. 800 g
93059 **5,15**

HOLIDAY TRAVEL
ESTD. 1980
Camper On Tour



Komfortabler Deckenschlafsack aus besonders weichem Material

- **Reißverschluss komplett zu öffnen, so kann der Schlafsack auch als Decke genutzt werden**
- **Kuschliger Schlafkomfort**
- **Schöne Farbkombination**

Lieferung in praktischem Packsack
Material: außen 210T Polyester / innen 100% Baumwolle / Füllung 175g/m² seidenähnliche Baumwolle
Maße L 210 x B 90 cm, Packmaß ca. 30 x 46 cm, Gewicht: ca. 2,3 kg

99236 **59,30**

Coleman



Coleman Atlantic Lite 10

- **Leichter Deckenschlafsack (nur 1,23 kg)**
- **Einrollhilfe**

Federleichtes und angenehm weiches Material. Mit Einrollhilfe (Roll Control), Gewicht 1,23 kg. Maße: 190 x 04 cm, Packmaß: Ø 19 x 92 cm. Bezug außen und innen: 100% Polyester, Polyester 61D 185T, Füllung: 100% Polyester, 1 x 180 g/m² Vollkernfaser, Füllgewicht: 580 g
Farbe: Blau/Petrol **99233** **41,40**



OUTCHAIR



Wärmedecke Comforter XL

- **Kabellos, mit Powerbank zu betreiben**
- **3 Heizstufen**
- **Bis zu 5 Stunden mobile wohltuende Wärme**
- **Weiches, aber robustes Material, per Hand waschbar**

Der Comforter XL bietet als Wärmedecke mit seiner Größe von 200 x 80 cm angenehme Wärme von Kopf bis Fuß.
Perfekt z.B. für Outdoor-Aktivitäten oder die Übernachtung im Dachzelt. Die Wärmedecke wird über die mitgelieferte Powerbank geheizt. Keine störenden Kabel vorhanden. Lieferumfang: Comforter XL, Schutzhülle und Combo Powerbank. Maße: ca. 200 x 80 cm, Gewicht ca. 1,5 kg (inkl. Powerbank)

926488 **238,--**

Schlafsäcke für die ganze Familie

Outwell
explore the outdoors

- **Für zwei Jahreszeiten – passt sich unterschiedlichen Temperaturbereichen an**
- **Oberseite zweilagig, einlagige Unterseite**
- **Abnehmbare Kapuze mit integriertem Kissen**
- **Lässt sich aufgeschlagen als Decke verwenden**

② 



③

④ 



Abnehmbare Kapuze, mit eingenähtem Kissen

Pos.	Schlafsack-Bezeichnung	Reißverschluss	Größe (LxB cm)	Extrem (°C)	Komfort (°C)		Packmaß (cm)	Bezug außen	Bezug innen	Füllung/ Füllgewicht	Gewicht ca.	Art.-Nr.	Preis
①	**Decke Constellation Comforter**		200 x 120				39 x 22 x 9	85% Polyester 15% Nylon		Isofill®	0,9 kg	**93038**	**57,50**
②	**Champ Kids Ocean Blue**		150 x 70				30 x 19	190T gebürstet 100% Polyester	190T gebürstet 100% Polyester	420 g Isofill	0,9 kg	**930452**	**46,--**
③	**Champ Kids Deep Red**		150 x 70				30 x 19	190T gebürstet 100% Polyester	190T gebürstet 100% Polyester	420 g Isofill	0,9 kg	**930453**	**46,--**
④	**Camper Lux**	Links Rechts	235 x 90	-23	-6	0	48 x 46 x 25	80% Polyester 20% Baumwolle	100% Cotton	1400 g Isofill, 100% Polyester	2,7 kg	**930459 930460**	**140,--**



LED-Lichterkette
inkl. Solarmodul + Akku

- **Stimmungsvolle Beleuchtung**
- **Extra langes 4 m Kabel**
- **Leuchtdauer ca. 8 Stunden**

Bunte Lichterkette mit 10 LED-Lampions. Ein Solarmodul und Akku sind inklusive und ermöglichen abends stimmungsvolle Beleuchtung. Mit Ein-/Ausschalter. Bei EIN-Modus schaltet sich die Lichterkette bei Dämmerung/Dunkelheit automatisch ein. Inkl. Solarmodul mit Erdspieß (2V, 40 mA) und aufladbarem Akku (1 x 1.2V AA 600 mAh). Leuchtdauer ca. 8 Stunden.

83183 **11,--**








Camping-LED-Leuchte STARWAY

Wiederaufladbare Camping-LED-Lampe mit integrierten aufrollbaren und flexiblen Lichtstreifen. Die Lichtstreifen können schnell und praktisch verstaut werden. IP44-Schutzgrad für Wasser- und Staubschutz. Leistungsstarke 1800 mAh-Batterie für Betriebsdauer von 3,5 - 10 Std. Verschiedene Lichteffekte wählbar. 200 Lumen, Maße: Ø 9 x 6 cm + Lichtband 8 m, Gewicht: 210 g

831955 **29,90**



STELLA
LED-Zelt-/Tischleuchte
Ideal für Reisemobil- und Caravan-Vorzelt

- **Mit Farbwechsel**
- **Inkl. Haken und Aufhängseil und Erdspieß**

Lampenschirm Weiß, Boden: Anthrazit.
5 Stufen Schaltung: 1: 100% Lichtleistung, 2: 50% Lichtleistung, 3: Automatischer RGB-Farbwechsel, 4: Auswahl RGB-Dauerlicht, 5: AUS. Wiederaufladbarer 2200 mAh Li-ion Akku. 2,5W, 16 LEDs. Inkl. USB-Ladekabel. Maße: Ø 20 cm, Gewicht: ca. 0,6 kg.

83195 **45,90**







Magnetleuchte MONACO

- **Inkl. Metall-Nano-Gel-Platzset**
- **Stufenlos dimmbar**
- **Warmweiß LED**
- **Lichtintensität u. Farbtemperatur einstellbar**
- **Akku-Laufzeit 7-55 Std.**
- **inkl. USB-C Ladekabel**

Material: Aluminium, Metall, Lederbeschichtung, Maße: Ø 7,5 cm H 20,5 cm, Gewicht: ca. 0,9 kg

① **Schwarz**	**831956**	**130,--**
② **Weiß**	**831957**	**130,--**
③ **Olivgrün**	**831958**	**130,--**



ab **34,40**

COSY – Tischlampe

- **Touch-Sensor auf dem Lampenschirm**
- **3 Helligkeitsstufen einstellbar**
- **Warmweißes gemütliches Licht**
- **Outdoor-geeignet (Schutzklasse IP44)**

Wiederaufladbarer 2000 mAh Li-ion Akku. 3,7 V, 3000K. Inkl. USB-Ladekabel. Gesamthöhe 30 cm, Fuß H 15 x Ø 16,5 cm. Fuß abschraubbar. Gewicht: ca. 0,7 kg. Farbe Weiß, Fuß Anthrazit

831951 **34,40**





LUCIEN – Tischlampe

Ausgestattet mit einer Lichtstärkeregelung und einem eleganten Metallschirm. IP54, schwarz, Touch-Sensor 3600 mA angenehmes Licht dank warmweißer LED Beleuchtung.
48 Led´s, 3 Watt, 200 Lumen, Betriebsdauer 16-24h, Maße: Ø 11 x 25 cm, Gewicht: 900 g.

831954 **62,60**





Leuchte Light To Go

- **100% recycelbar**
- **MADE IN GERMANY**
- **100% CO2 neutrales Produkt**

Mobile Leuchte für drinnen und draußen, bis zu 14 Std. Akku-Laufzeit, dimmbar in 4 Stufen, integrierte Powerbank, inkl. USB-Kabel, Material: thermoplastischer Kunststoff, Abmessungen: Ø 18 cm Höhe 28 cm, Farbe: Weiß/Grau

917615 **71,30**

Alle Artikel werden ohne Dekoration geliefert.


Moskito-Abwehr-Licht


Not- und Alarmlicht



Outdoor und Campinglicht

- **Extra helle Taschenlampe**
- **Magnetbefestigung**
- **Mit Powerbank 2.500/4.000 mAh**
- **Inklusive USB-Kabel und Schlaufe**

X5 Mini — 1,5 Watt Leistung
Maße: L 150 x B 35 x T 35 mm. Max. 150 Lumen.
Gewicht: nur 150 g **910470** **45,90**

X5 — 2,0 Watt Leistung
Maße: L 242 x B 35 x T 35 mm. Max. 200 Lumen.
Gewicht: nur 250 g **910469** **57,40**

CARBEST



Tragbare USB-Campingleuchte

Mit 1000 mAh Li-ion Akku. Wasserdicht nach IPX7 Standard. Beleuchtungsstufen: 100% Licht (≥ 100 Lumen) - 50% Licht (≥ 50 Lumen) - 20% Licht (≥ 24 Lumen) - off. Aufladen über Micro-USB am Anhänger. Abmessungen: Ø 80 x 102 mm. Gewicht: ca. 102 g
930613 **13,80**

CARBEST

Akku-Campingleuchte

- **Einstellbare Lichttemperatur: kaltweiß / warmweiß / kalt-/warmweiß**
- **Dimmbar**
- **Zusätzlicher Blinkmodus**
- **Powerbank-Funktion**
- **Mit Karabinerhaken**

Leuchtdauer: Modus 1: Kaltweiß-3,5 h, Modus 2: Warmweiß -4,5 h /
Modus 3: Kalt-/Warmweiß -2,0 h,
Modus 4: Blinkmodus-5,0h
Akku: 4400 mAh, Anzahl LEDs: 46,
Maße 9,5 x 10 x 19 cm, Gewicht: 0,5 kg
834875 **40,20**



CARBEST

Campingleuchten mit Insektenvernichter, zum Hinstellen oder Aufhängen



Akku-Campingleuchte

Mit 3,7 V, 2000 mAh Li-Polymer Akku. Aufladen über Micro-USB. Material: ABS, Abmessungen: 88 x 129 mm, Gewicht: ca. 205 g
83494 **28,70**



Große LED-Campingleuchte

Mit USB-Anschluss und Power Bank (3,7 V, 2000 mAh). Beleuchtungsstufen: 100% Licht (Lumen ≥ 150 Lm) - 50% Licht (Lumen ≥ 70 Lm) - blinken - off. Aufladen über Micro-USB. Kaltweißes Licht. Abmessungen: Ø 98 x 138 mm.
Gewicht: ca. 389 g **930614** **28,70**



Hilfe bei Mückenstichen

Zur schnellen Linderung von juckenden Mückenstichen, stoppt Juckreiz und Schwellungen. Funktioniert nach dem Piezo-Prinzip, durch Drücken entsteht ein harmloser Impuls ähnlich einer elektrostatischen Aufladung. Keine Batterien notwendig.
Reicht für ca. 1000 Anwendungen.
Maße 6,3 x 2,4 cm, Gewicht ca. 10 g
903920 **8,--**



Anti-Mücken-Spirale

10 Spiralen und 2 Halter. Nur im Freien zu verwenden. Geruch der glimmenden Duftspirale vertreibt Insekten. Glimmdauer je Spirale 5 - 6 Std.
Gefahr: H411 **90390** **4,55**

CARBEST



Maik – Akku-Insektenvernichter

Insekten werden durch das Licht angezogen und bei Berührung des Gitters durch Stromschlag getötet. Mit 4 Watt Leuchtröhre und 230 V Ladegerät. Akku-Ladezeit 9 / Akku-Laufzeit 7 Stunden. Maße 19 x 9 x 27 cm. Gewicht 2,2 kg
903911 **23,--**

Alle Artikel werden ohne Dekoration geliefert.

GASKARTUSCHEN/GLÜHSTRÜMPFE

Gefahr
H200, H280, H281, H336
(gilt für alle hier abgebildeten Kartuschen)



Einwegkartuschen für Kocher

① **CAMP4 220g Gaskartusche**
- **CRV-System**

Ø 6,5 x H 20 cm. CRV-System verhindert Explosionen unter extrem hohen Temperaturen und Druck.
100% Butan (GP* 20,91/ 1 kg) **942000 4,60**

② **CAMP4 450g Schraub-Gaskartusche**
- **EN-417 Standard**
- **Doppelwandiges Gewinde**
- **Selbstdichtendes Sicherheitsventil**

Ø 11 x H 15,5 cm, Inhalt: 450g Butan/Propan-Gemisch (GP* 20,33/ 1 kg) **942001 9,15**

③ **CAMPINGAZ Stechkartusche C 206 GLS mit Gas Lock System**
Butan-/Propangasmischung im Verhältnis 80/20, Nettogewicht: 190 g,
Inhalt: 314 ml, Maße: Ø 9 x 9 cm
(GP* 11,78/ 1 Liter) **914101 3,70**

④ **CAMPINGAZ Ventilkartusche CV 300 Plus**
Das Sicherheitsventil ermöglicht den Betrieb von Campingaz-Geräten mit traditionellem Campingaz-Schraubverschluss, Easy Clic- oder Easy Clic Plus Verschluss. Ventilkartuschen können einfach vom Gerät entfernt werden, auch wenn sie noch nicht restlos entleert sind. Ideal, wenn unterwegs mehrere Geräte mit 1 Kartusche betrieben werden sollen/müssen.
Gewicht: 410 g. Maße: Ø 9 x H 10,5 cm
Inhalt 240 g (GP* 44,17/ 1 kg) **91412 10,60**

⑤ **CAMPINGAZ Ventilkartusche CV 470**
Nettogewicht: 710 g, Brenndauer: Kocher ca. 4,5 Std., Lampe ca. 7,5 Std.
Maße: ca. Ø 11 x H 14 cm
Inhalt 450 g, (GP* 35,56/ 1 kg) **91411 16,–**

⑥ **CAMPINGAZ Ventilkartusche CV 470 All Season 3er Pack**
Nettogewicht: 710 g, Brenndauer: Kocher ca. 4,5 Std., Lampe ca. 7,5 Std. Maße:ca. Ø 11 x H 14 cm. Inhalt 450 g (GP* 0,00/ 1 kg)
914122 43,20

⑦ **CAMPINGAZ Flasche 904**[1] Reicht bei 4 Pers. ca. 2 Wochen (Schätzung ohne Gewähr)
Inhalt 1,8 kg. Maße: Ø 20 x H 19 cm
2 kg gefüllt, (GP* 48,00/ 1 kg) **91402 86,40**
Leer[2] **91402-1 55,80**

⑧ **CAMPINGAZ Flasche 907**[1] Reicht bei 4 Pers. ca. 3 Wochen (Schätzung ohne Gewähr)
Inhalt 2,75 kg. Ca. Ø 20 x H 25,5 cm
3 kg gefüllt (GP* 33,75/ 1 kg) **91407 94,50**
Leer[2] **91407-1 58,90**

⑨ **CAMPINGAZ Gaskartusche CP 250**
Ventilkartusche 315 g. Inhalt 220 g Isobutangas. Größe: ca. Ø 7 x H 20 cm
(GP* 25,40 / 1 kg) **91406 6,35**

⑩ **Regler** für Campingaz Flaschen, 50 mbar
75126 25,30

⑪ **Sicherheitsflaschenventil**
für blaue Campingaz Flaschen
75106 23,–

⑫ **CADAC Gaskartusche,** SSN-29 Bajonett-Anschluß, 220 g , 100% Butangas
(GP* 20,04 / 1 kg) **914105 4,55**

⑬ **CADAC Gewindekartusche**
EN417 Gewinde und selbstdichtendes Sicherheitsventil
445 g (GP* 17,98/ 1 kg) **914103 8,–**
500 g (GP* 16,00/ 1 kg) **914104 8,–**

COLEMAN Schraub-Gaskartuschen, Butan/Propanmix:
⑭ Performance C300, 240g
(GP* 0,04/ 1 g) **942588 10,30**

Performance C500, 440g (Ohne Abb.)
(GP* 27,50/ 1 kg) **942589 12,10**

[1] **Gefahrgut, kein Versand**
[2] **Leerflasche (im Tausch gegen Vollgut)**

Glühstrümpfe und Ersatzgläser




Abbildung ähnlich

① **Universal Ersatzglühstrümpfe für Gaskartuschengeräte 190 g**
Brenndauer: Ca. 100 Std., dann Austausch empfohlen
3er-Set **91419 12,40**

② **Schraubglühkörper für TRUMA-Gaslampe**
91499 34,50

③ **Ersatzglas für Gaskartuschenlampe 190 g**
Sockel Ø 8 cm **91478 11,20**

CAMPINGAZ Glühstrümpfe und Ersatzgläser



Geeignet für:	Glühstrümpfe S, 3er Set
Bivouac	X
Bleuet CV 270L/CV 300L	X
Camping 206 L	X
Lumo 206	X
Lumogaz 270, N206, T206, RPZ, 470	X
Lumostar C	X
Lumostar M	X
Rhapsody 470	
Super Lumo	X
Super Lumogaz 206	X
600 RL	X
Art.-Nr.	**91426**
Preis	**16,50**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

① Kartuschenkocher Cook´n´Fold mit klappbaren Füßen und Zündsicherung

Platzsparender Kocher mit Zündsicherung und klappbaren Füßen, Betrieb mit Gewindekartusche. Inkl. praktischem Aufbewahrungskoffer. Nennwärmebelastung 2,4 kW/Hs, Gasverbrauch 175 g/h, Maße: B 37 x T 20 x H 12/23 cm, Gewicht: 1,8 kg **706622** **81,–**

Zubehör für Gas-Kartuschenkocher:
- **Pflegeleicht und einfach zu reinigen**
- **Mit Antihaft-Beschichtung**

② **Grillpfanne –** Gart schonend, Deckel mit handlichem Griff. Maße: 24 x 21 x 6 cm. **706627** **31,10**

③ **Grillplatte rund –** Mit Ablaufbehälter, Große Grillfläche, Ø 32 cm. **706624** **16,10**

④ **Glatte Grillplatte –** Gleichmäßige Wärmeleitung, Maße: 25 x 25 cm. **706625** **21,90**

⑤ **Gerillte Grillplatte –** Optimale Platzausnutzung. Maße: 25 x 25 cm. **706626** **21,90**


⑥ **Topfkreuz als Aufsatz für Gas-Kartuschenkocher, 2 Stk.** Material: Verchromter Stahl. Dient umgedreht auch als Topfuntersetzer. Maße: ca 14 x 44 cm, Höhe ca. 2 cm. **2 Stk. im Set** **706641** **6,35**

⑦ **Faltbarer Wind- und Spritzschutz aus Aluminium** 9-fach faltbar mit Befestigungshaken, ideal für Kartuschen- und Gaskocher. Gewicht: ca. 0,3 kg.
Höhe 24 cm, Breite 84 cm, Packmaß: 24 x 4x2 cm. **706664** **16,–**
Höhe 30 cm, passend für Kartuschenkocher Cook´n´Fold, Breite 84 cm, Packmaß 30 x 9 x 2 cm. **706640** **17,20**



Lieferung ohne Kocher

Toaster und Sandwichmaker für Gas-/Kartuschenkocher



① **Sandwich-Toaster für Gaskocher** Mit Antihaftbeschichtung und Griff. Auch getrennt verwendbar als 2 Pfännchen. Material: Alu, Maße: 13,5 x 15 cm, Grifflänge: 21 cm, Gewicht: 0,46 kg. **921711** **20,60**

② **Klappbarer Sandwichmaker** Für 1 Scheibe Toast oder 1 Sandwich. Aus rostfreiem Edelstahl. Maße: 29 x 11,5 x 4 cm. **70674** **11,50**

③ **Toaster** Faltbar und klein, zum Aufstellen auf die Gasflamme oder auf‘s Stövchen. Für bis zu 4 Scheiben Toast. **92171** **11,40**

④ **Toaster mit Faltgriff** Zusammengefaltet sehr kompakt verstaubar. Für 2-4 Scheiben Toast. Aus rostfreiem Edelstahl. Maße: 20 x 20 x 1 cm. **70659** **19,50**

Kartuschenkocher für Rucksack und unterwegs



① **Camping 206 S Kartuschenkocher** mit integriertem Windschutz. Leistung 1250W, Verbrauch 90 g/h. **914051** **33,30**

② **Trekking-Kocher Twister® 270 PZ** Piezozündung. Easy Clic® -Anschluss. Integrierter Windschutz. Mit Transportbox. Leistung 2900 W. Brenndauer >2 Std. Mit CV 470 Plus. Kochzeit: 1 L. Wasser ca. 3:45 min. Gew.: 235 g **91427** **50,10**



③ **Bivouac Kartuschenkocher für CV 300 Plus und CV 470 Plus** mit Easy Clic Plus System. Inklusive Transporttasche. **70720** **66,50**

Für 1-2 Personen



①

②



Für 2-4 Personen

Elite & Elite L – 5-teilige Alu-Topfsets, ideal für Kastenwagen-Camper

- **Aus hochwertigem Aluminium, daher sehr leicht**
- **Füllmengenanzeige im Topf**
- **Griffe umklappbar & arretierbar**
- **Das Set kann platzsparend ineinander gestapelt und in der Tragetasche verstaut werden**

Farbe: Topf: Anthrazit, Griffe: Lime

① **Set Elite bestehend aus:**
1 Topf mit Deckel Ø ca. 16 cm, 1,7 l /1 Topf mit Deckel Ø ca. 18 cm, 2,7 l
1 Pfanne Ø ca. 19 cm, 1 l
Gewicht ca. 0,8 kg **92303** **70,20**

② **Set Elite L bestehend aus:**
1 Topf mit Deckel Ø ca. 19,5 cm, 2,7 l /1 Topf mit Deckel Ø ca. 21 cm, 4,2 l
1 Pfanne Ø ca. 22 cm, 1,5 l
Gewicht ca. 1,2 kg **923031** **78,80**

NEW



CARLA - Faltbarer Silikon-Flötenkessel

- **Kapazität ca. 2 Liter**
- **Griff abklappbar für kleines Packmaß**

Maße: Ø 18,5 x H 9/15 cm
Material: Silikon, Edelstahl (304)
Gewicht ca. 0,54 kg

Farbe: Petrol **940853** **34,50**

NEW



Faltbares Sieb

- **Griffe mit Löchern zum Aufhängen**

Maße: Ø 24/28 x H 2,8/12 cm
Material: Silikon, Edelstahl (304)
Gewicht ca. 0,4 kg

Farbe: Petrol **941083** **17,20**

NEW



Faltbarer Silikon-Kochtopf mit Glasdeckel

- **Kapazität ca. 2 Liter**
- **Griffe klappbar für kleines Packmaß**

Maße: Ø 20 cm H 6/10 cm
Material: Silikon, Edelstahl (304)
Gewicht ca. 0,5 kg

Farbe: Petrol **94136** **40,20**

LIFE IS A JOURNEY - Emaille-Geschirrset

- **6-tlg. für 2 Personen**
- **Farbiger Emblem-Aufdruck**
- **Leicht und bruchresistent**

Bestehend aus:
2x Essteller Ø 25, H 2 cm
2x Schüsseln Ø 15,5 cm, H 6 cm (550 ml)
2x Henkelbecher Ø 8 cm, H 8 cm (350 ml)
Nicht für Mikrowelle geeignet.
Spülmaschinengeeignet bei niedriger Temperatur im oberen Geschirrkorb.
Gewicht: ca. 1,2 kg **930970** **57,50**



LIFE IS A JOURNEY - Emaille-Tasse

Dickwandige Premium-Emaille-Tasse mit Henkel.
350 ml Volumen.
Maße: Ø 8 cm, H 8 cm.
Gewicht: ca. 0,1 kg
930971 **10,40**





Silikon-Faltkessel

Boden aus Edelstahl für Gas & Herdplatte geeignet. Kessel Hellblau ca. 0,8 l.
Gewicht ca. 0,3 kg.
Maße: Ø Boden/Deckel 13/8 cm, H 5,5/13,5 cm.
Packmaß Ø 13 x 7,5 cm

Farbe Schwarz
940850 **23,--**

Achtung: Kessel immer mit Hitzeschutz von Kochstelle nehmen!



Faltbarer Silikon Kaffeefilter

- **Kleines Packmaß**
- **Mit Edelstahl Filtereinsatz: kein Papierfilter nötig**

Maße: Ø 11,5 x H 1,5/8,5 cm
940846 **16,10**



Edelstahl Perkolator

- **Kaffeekanne mit Perkolator-Einsatz**
- **900 ml (ca. 6 Tassen)**
- **Die ideale Lösung für unterwegs**
- **Zur Nutzung auf Kochern**

L 20,3 x B 12,4 x H 16,3 cm,
Gewicht 0,57 kg
94047 **57,50**



① Becherset

- **Mit 2-seitigem Motivdruck**
- **2 Stück im Set**

2 Emaille Becher im Set,
1x Weiß und 1x Blau. Je 400 ml Volumen.
Ø 9 cm, Höhe 8 cm

930964 **16,70**



② Vakuum-Flasche

Lebensmittelecht, mit Edelstahl-Verschluß.
Kapazität: 500 ml. Farbe: Weiß-matt.
Material: Edelstahl 304. Gewicht 0,2 kg

930952 **17,30**



Campfire - kultiges Emaille-Geschirrset

- **6-teilig, für 2 Personen**
- **Sehr leicht und bruchsicher**
- **Lange Lebensdauer**

2 Essteller Ø 25,5 cm, Höhe 2 cm
2 Schüssel Ø 15,5 cm, Höhe 6 cm, 550 ml
2 Henkeltasse Ø 8 cm, Höhe 8 cm, 350 ml
Nicht geeignet für die Mikrowelle.
Spülmaschinengeeignet bei niedriger Temperatur. Gewicht: 1,2 kg

930968 **51,70**





Espressokocher für 6 Tassen

mit Holzgriff und Holzknauf, Material:
Aluminium, Maße: 17 x 7,5 x 59 cm,
Gewicht: 0,4 kg, Matt-Schwarz

922230 **23,–**



2 STÜCK



2 STÜCK

Edelstahlbecher 2er-Set

Ø 6/9,5 cm, H 12 cm,
ca. 500 ml.

① **2er-Set** Beere/Petrol
930936 **14,40**

② **2er-Set** Gelb/Anthrazit
930937 **14,40**



Thermo-Kaffeebecher

Doppelwandiger Edelstahl
mit Kunststoffgriff.
Ø 7,5 x H 9 cm, Volumen 300 ml.

93093 **6,85**



Edelstahl-Weinkelch 2er-Set

- **0,6 mm dicker Edelstahl**
- **Lebensmittelecht und leicht zu reinigen**

Ø Fuß/Rand oben 6,3/5,7 cm,
Höhe 14,5 cm, 230 ml

2 Stück **930938** **20,70**

3,5 LITER

5,5 LITER



Faltbare Wasserspender

Praktische Wasserspender für jeden Camping-Urlaub und Zuhause. Kompakt zusammenfaltbar. Mit Zapfhahn und Tragegriff. In 2 Größen.

3,5 l, Farbe Weiß	**60110**	**11,50**
5,5 l, Farbe Petrol	**60111**	**13,80**

SCHLAUCHBOOTE

Leichtes Einsteiger-Kajak, inkl. Aluminium-Doppelpaddel

① 

Sevylor Kajak und Boote mit Tragegriffen und Sicherheitsventilen für leichtes Aufpumpen und Entlüften

- Sofort einsatzbereit, mit Sevytest™ Druckkontrolle
- Inklusive Standard Reparaturset
- TÜV & EN ISO 6185-1 geprüft

Komplettset mit Pumpe, Riemenpaar und Tasche



②


Robustes + vielseitiges Schlauchboot



③

	Modell	Größe aufgepumt in cm	Produktgewicht	Max Personenzahl	Max. Nutzlast	Anzahl Luftkammern	Typ	Außenmaterial	Passende Pumpe	Passende Paddel	Motorvorbereitung	Art.Nr.	Preis
①	**Tahaa Kit™**	312 x 92	8,8 kg	2	180 kg	3	III, B	PVC	**96154**	inklusive		**933251**	**215,–**
②	**Caravelle™ KK65 Kit**	230 x 123	4 kg	2	165 kg	4	I, II	PVC	**96154**	inklusive		**93327**	**108,–**
③	**Supercaravelle™**	267 x 127	11,3 kg	3	250 kg	6	I, II	PVC	**96154**	**933263**	ja	**93324**	**265,–**

EN ISO 6185-1 (Boote und Kajaks)
Typ I: Boote, die ausschließlich manuell angetrieben werden
Typ II: Motorboote mit einer Höchstleistung von 4,5 kW (6 PS)
Typ III, B: Kanu/Kajaks für größere Strecken und mehrtägige Fahrten



Zubehör für Schlauchboote und Wassersport

① **Alu-Doppelpaddel 4-tlg.**
Paddelblätter aus Fiberglas und Polypropylen. 60 Grad verstellbar. 2 Tropfringe. Gewicht: 1,2 kg. Maße: 230 x 18 cm
96156 **64,70**

② **Aluschaft-Paddel für Schlauchboote**
Maße: 150 x 09 cm. Gewicht: 1,1 kg.
2 Stück **933263** **34,50**



12 V 15 PSI Hochdruckpumpe

- **Für alle Sevylor®-Produkte, auch SUP und Boote mit Nylonhülle.**
- **Betrieb über den gängigen 12 V-Anschluss in Autos, Wohnmobilen und Motorbooten**

Maximaler Druck: 1.030 mbar/15 psi, Volumen: 190 Liter pro Minute. Wahlmöglichkeit von Druckeinheit (psi, bar und kPA) und Druckstärke. Kein Überdruckrisiko: Pumpe schaltet automatisch ab, wenn der gewünschte Druck erreicht ist.
Schlauch mit Adaptern für Hochdruckventil sowie Niedrigdruckventil-Adaptern enthalten (für Boston-, Doppelverschluss-, Mini Doppelverschluss- und Quetschventile **96154** **86,40**



Aquaschuhe – Schutz vor Steinen & Seeigeln

- **Schützt Ihre Füße am Strand und im Wasser**
- **Barfuß zu tragen, mit Kordelzug und TPR-Sohle**
- **Griffige Profilsohle sorgt für gute Haftung**
- **Wasser ableitend und salzwasserresistent**

① Obermaterial: Polyester. Einlage: EVA + Stoff. Außensohle: TPR (thermoplastisches Gummi). **Farbe: Grau**
Gr. 41 **900552** **11,50**
Gr. 42 **9005520** **11,50**
Gr. 43 **9005521** **11,50**

② Obermaterial Polyester + Mesh. Einlage: EVA + Stoff. Außensohle: TPR (thermoplastisches Gummi). **Farbe: Blau**
Gr. 42 **9005525** **11,50**


SEVYLOR Kajaks:

- **Sevytest: Integrierte Messmethode, die die Ausdehnung der Schläuche misst und anzeigt, ob nachgepumpt oder abgelassen werden muss**
- **Boston-Ventile mit Anzeige von empfohlenem Druck**
- **2 Tragegriffe für leichten Transport**

NEW

Drop-Stitch-Technologie:

Verbindung zweier Stoffe durch zehntausende vertikale Polyesterfäden sorgen für eine superstarke Verbindung zwischen dem oberen und dem unteren Gewebe.
Kombination der Eigenschaften eines Hartschalen-Kajaks mit den Vorteilen eines aufblasbaren Kajaks: Stabilität und Leistung werden mit leichtem Transport und einfacher Lagerung kombiniert. Robustes, mehrschichtig laminiertes PVC für bessere Haltbarkeit und Schutz des Materials.



















① TOLEDO Kajak

- **Praktisches und langlebiges Kajak für 2 Erwachsene + 1 Kind**
- **Voll-PVC-Kajak**
- **Inkl. Finne für gute Manövrierfähigkeit**
- **Klettverschluß unter den Sitzen für einfachen Aufbau und sicheren Halt**

Maße: 361 x 90 x 35 cm
maximale Nutzlast: 200 kg
Lieferumfang: Kajak, Reparaturset und Tragetasche
(Paddel und Pumpe nicht im Lieferumfang)
933268 **237,--**

Wir empfehlen folgendes Zubehör:

② 4-teiliges Doppelpaddel aus Aluminium, Größe: 220 x 18 cm
933269 **46,--**

③ 2-teiliges Doppelpaddel aus Fiberglas, Größe: 220 x 18 cm
933270 **57,50**

Leistungsstarke Hochdruckpumpe 12 V (Details siehe Seite 256)
96154 **86,40**



④ COLORADO Kit

- **Stabiles und breites Kajak für 2 Erwachsene**
- **Kajak mit Stoffbezug 900D**
- **Drop-Stitch-Sitze**
- **2x Reißverschlüsse zum Öffnen jeder Seitenkammer vom Bug bis zum Heck für bessere Trocknung**
- **Befestigungsmöglichkeit für Paddel**
- **Spritzdecke für Wasserschutz**

Maße: 340 x 88 x 35 cm
Lieferumfang: Kajak inklusive Manometer, Pumpe, zwei Paddel, Tragetasche und Reparaturset
933267 **539,--**

Wasserdichte Packsäcke

- **Mit Trageriemen**
- **Wasserdicht, mit versiegelten Nähten**
- **Einfach zusammenrollen und verschließen**
- **Material: 210T Nylon**

Dry Pack 10 Liter, Rot, mit 1x Trageriemen
Ø 31 x H 49 cm. Gewicht: ca. 0,16 kg **924932** **9,15**

Dry Pack 20 Liter, Lime, mit 1x Trageriemen
Ø 35 x H 54 cm. Gewicht: ca. 0,18 kg **924942** **10,30**

Dry Pack 50 Liter, Schwarz, mit 2x Trageriemen
Ø 50 x H 75 cm. Gewicht: ca. 0,2 kg **924952** **14,90**





ZUBEHÖR FÜR DEN PERFEKTEN STRANDTAG




Microfaser-Strandtuch 200 x 00 cm
Extra groß für Urlaub und Zuhause. Mit angenähter „Kapuze“ zum Überstülpen über Campingstühle und Liegen (verhindert das Verrutschen des Handtuchs).
92481 **14,90**



Campingdusche mit Fußpumpe

Portable Campingdusche mit 12l PVC-Wassertank, Fußpumpe und Duschkopf und Schlauch. (Länge: 195 cm). Ideal auch als Hundedusche. Inkl. robuster Packtasche. Packmaß ca. 24 x 10 cm
60057 **46,--**







12 V Camping-/Hundedusche mit Kanister

Praktische 12 V Hundedusche für Camping und Freizeit. Ausgerüstet mit einer 12 V Tauchpumpe, Durchflussmenge 12 Liter/min. Leistung ca. 20 W. Abstellbrause mit 2 m Schlauch, 20-l-Kanister und 4 m 12-V-Kabel.
Kanistermaß: 29 x 26 x 39 cm
64132 **97,10**



DÜNE/SYLT – Windschutz 500 x 140 cm

- **Geringes Gewicht**
- **Für Strand, Campingplatz oder Garten**
- **3 Elemente ohne Fenster**

Inkl. 4 Stahl-Aufstellstäben Ø 16 mm, Abspannleinen und Heringen sowie Packsack.
Material: 100 % Polyester 190T.
Maße: 500 x 140 cm, Packmaß: 65 x 52 cm, Gewicht: 1,5 kg
① **Düne, Farbe: Anthrazit/Lime/Grau**
900515 **41,30**
② **Sylt, Farbe: Grau/Blau**
900514 **34,50**



SMÖGEN – Windschutz 500 x 125 cm

- **Schnellaufbau-System**
- **Für Strand, Campingplatz oder Garten**
- **4 Elemente**
- **Variabel stellbar**
- **geeignet für Veranda-Funktion vor Reisemobil, Wohnwagen und Campervan**
- **Als Wind- und Sichtschutz nutzbar**

Material: 150D Oxford-Polyester
Farbe: Grau
Maße: 500 x 125 cm,
Packmaß (L x B x H): 93 x 35 x 56 cm, Gewicht: 5,5 kg
Lieferumfang: Windschutz, Stangen, Abspannleinen, Heringe, Packtasche
900520 **129,–**



Transportwagen mit abnehmbaren Reifen

- **Ideal für den Strand durch extra breite Hartgummi-Reifen**
- **Gepolsterter Griff**
- **Kompakt und schnell zusammenfaltbar, abnehmbare Reifen für kleines Packmaß**
- **Mit doppeltem Boden**
- **In praktischer Tragetasche**

Farbe: Schwarz/Eisblau, Tragkraft bis max. 50 kg.
Größe ca. L 105 x B 56 x H 83 cm. Material 600D Polyester + Stahl.
Packmaß: L 85 x 56 x T 20 cm **910194** **108,--**



NEW

Strandbuggy LAGUNE

- **Abnehmbares Dach**
- **Leise extra-breite Reifen**
- **360°-Vorderräder inkl. Bremse**
- **Höhenverstellbarer D-Griff**

Der Strandbuggy LAGUNE ist der perfekte Begleiter für Ausflüge am Strand und im Freien. Der Wagen bietet zusätzlichen Halt durch einen separaten Einlegeboden, mit der praktischen Abdeckung und dem kleinen Packmaß lässt sich der Buggy schnell zusammenfalten und einfach transportieren.

L 98 x B 56 x H 57 cm, Kapazität: 100 L /max., Traglast 120 kg, Material: Polyester + Stahlrahmen, Reifen: PU(10 x 18 cm), Farbe: anthrazit/petrolblau, Packmaß: ca. 34 x 26,5 x 77 cm, Gewicht: ca. 10,3 kg

910195 **129,--**



Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen

Relax Double –
Komfortables aufblasbares Sofa für 2 Personen

- **Einfaches Aufblasen und Entleeren**
- **Perfekt für Festivals, Garten-Parties, Campingurlaub**

Material Sitzfläche: beflockter PVC.
Maße: 145 x 78 x 65 cm. Farbe: Schwarz/Eisblau.
Hinweis: Sessel bitte nicht auf Untergrund mit spitzen Objekten verwenden!
92043 **48,30**



NEW

Cargo Time
Bollerwagen

- **Leicht zu verstauen und zu transportieren**
- **Polyestergewebe mit reflektierendem Streifen**
- **2 Getränkehalter**
- **Vorderräder mit Bremse**
- **Große, abnehmbare Räder, geeignet für sandige Böden**

Der faltbare Prime-Bollerwagen mit extra breiten Reifen und hohen Seitenwänden meistert Sand, Gras und schwierige Böden mühelos. Wasserabweisendes Polyestergewebe und ein pulverbeschichteter Stahlrahmen sorgen für stabilen Transport von Utensilien, Haustieren oder Kindern. Maße: 123 x 55 x 112 cm, Packmaß: 80 x 55 x 30 cm.
Gewicht: 14,2 kg **910196** **237,--**

50,5 x 45 cm



Little Rock – Faltstuhl Extrem leicht & kompakt

Sitzfläche B50,5 x 55 cm,
Gesamthöhe 67 cm,
Packmaß 44 x 43 x 3 cm,
Gewicht 1,0 kg.
Farbe Lime/Schwarz.
91065 **45,90**

45,90




HOLIDAY TRAVEL AIR
Ultraleichter, aufblasbarer Faltstuhl

- **Mini-Packmaß, Sehr leicht**

Der Faltstuhl überzeugt mit aufblasbaren Luftkammern für hohen Komfort. Der Bezug wird über das Gestell gezogen, das aus einfach steckbarem Aluminium besteht.
Material Bezug: Polyester Grau-meliert,
Material Gestell: schwarzes Aluminium,
inklusive Packtasche.
Maße: B 64 x H 70x T 69 cm,
Sitzfläche: B 60 x T49 cm, Sitzhöhe: 38 cm,
Packmaß: 42 x 10 x 15 cm,
Gewicht: ca. 1,2 kg.
920276 **97,20**





Hundefreigehege, faltbar

Das faltbare Freigehege besteht aus 8 Panels, die per Klett miteinander verbunden sind und flexibel gestellt werden können. Ein Panel mit Netztür kann per Reißverschluss geöffnet werden. Die anderen 7 Panels haben runde Netz-Fenster für Sicht und Frischluft im Gehege. Zum Lieferumfang gehören eine praktische Tragetasche und Heringe, um das Gehege am Boden zu fixieren. Beliebig viele Gehege können miteinander verbunden werden
Material: stabiles Oxford Polyester, Stahlrohre, Maße: 8 Panels á H 91 x B 61 cm, Gewicht: 9,8 kg **99332** **147,–**





Design: Schwarz/Grau



Outdoor-Decke für Hunde ABBY, 100 x 05 cm

Robuste Outdoor-Hundematte für Zuhause, auf Reisen, die Transportbox, im Auto und vielem mehr. Wasserfest, leicht zu reinigen, waschbar bei 30° C. Dicke ca. 1,5 cm. Zusammenrollbar und mit Klettbändern verschließbar. Mit praktischem Tragegriff. Material: Polyester, Füllung: Polyester-Wattierung. Frabe Schwarz/grau. Packmaß Ø ca. 14 cm, Länge ca. 65 cm. Gewicht: 0,8 kg **993161** **26,40**



Faltliege Momo

- **Vielseitig einsetzbar auf Reisen, zum Campen, zuhause, im Garten...**
- **Einfach und schnell gefaltet**
- **Platzsparende Aufbewahrung**
- **Schützt ihren Liebling vor Kälte, Nässe und Schmutz**

Material: Metallgestell und strapazierfähiges Oxford, welches leicht zu reinigen ist. Mit praktischer Tragetasche. Maße: L 117 x B 62 x H 20 cm. Packmaß: 30 x 10 x 17 cm. Gewicht: ca. 2,5 kg.
Farbe: Dunkelblau/Lime **99321** **43,70**



Hundebett Holiday Travel

- **Perfekte Ergänzung der exklusiven „HOLIDAY TRAVEL" – Serie**
- **Wasserfest**
- **Bezug waschbar, da Polster einfach abnehmbar ist**

Material: Oxford, Farbe: grau-meliert, Maße: 100 x 75 cm, Gewicht: ca. 1,3 kg **99323** **57,50**

46,–





Hundeliege mit Sonnendach

- **Mit abnehmbarem Sonnendach**
- **Bietet Schutz vor Sonnenstrahlen**
- **Erhöhte Position für Luftzirkulation**

Für Hunde bis max 40 kg.
Material: Bett aus Oxford mit PVC-Beschichtung, Dach aus Polyester mit UV-Beschichtung.
Maße: B 88 x T 78 x H 18 cm, Gesamthöhe 66 cm, Packmaß ca. 80 x Ø 10 cm
Gewicht: ca. 2,2 kg. Farbe: Grau **99324** **46,–**





Hundebett DOG BED

Für kleine & große Hunde bis 91 kg. Bietet erhöhten Schutz vor kaltem, schmutzigem und nassem Boden. Sonnendach schützt vor Sonnenstrahlen und Hitze. Inkl. Transporttasche. Materialien: silberner, pulverbeschichteter rostabweisender Stahlrahmen, Bezug: abwaschbares graues Textilene 210T Polyester, Tragetasche: 600D Polyster mit Schultergurt. Außenmaße: L 58/126 x B 81 cm. Gesamthöhe 91 cm. Liegehöhe 25,5 cm.
Packmaß: L84 x B43 x H10 cm.

DOG-BED Large: Liegefläche 120 x 69 cm, Gewicht: 9 kg **99331** **161,–**
DOG-BED Small: Liegefläche 52 x 69 cm, Gewicht: 7,5 kg **99334** **130,–**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert



Hunderampe Zora

Praktische Ein-/Ausstiegshilfe für Hunde.
Maße: geöffnet: 155 x 40 x10 cm,
gefaltet: 78 x 40 x 20 cm, Oberfläche anti-rutsch-beschichtet, mit Sicherungshaken.
Belastbar bis 100 kg,
Material: PP, Gewicht: ca. 4,5k g

99320 **59,40**



59,40





Faltbare Hundetreppe Jill

- **Ziehharmonika-System**
- **4 Stufen aus stabilem Oxford-Polyester**
- **Metall-Gestell, trägt Hunde bis max 30 kg**
- **Sehr kleines Packmaß**

Maße: H 76 x B 39 cm, Packmaß: 47 x 40 x 9 cm. Stufe H 18 x B 18 x T 30 cm
Gewicht: ca. 3 kg **99325** **57,50**



Faltbare Hunderampe Emma

Seitliche Sicherheitsränder, Rillenprofil für sicheren Halt. Faltbar, mit Tragegriff und Sicherungshaken. Belastbar bis 40 kg. Material: PP. Maße: geöffnet: 152 x 20 x 02 cm, Gewicht: ca. 3,0 kg
Packmaß: 42 x 40 x 20 cm

99335 **46,–**



HINDERMANN

Thermo-Haustiermatte –

ideal für den Einsatz vor oder im Reisemobil und Wohnwagen
Oberseite hellgrauer Polyestervelours, Unterseite rutschhemmendes Meshgewebe, Kern aus 8 mm PU-Schaum. Kann platzsparend aufgerollt werden.
Größe: 70 x 50 cm
99327 **22,50**
Größe: 70 x 100 cm
99328 **28,20**









OUTCHAIR





Kabellose Hunde-Wärmedecken

- **Betrieb über mitgelieferte Powerbank**
- **Bis zu 5 Stunden mobile wohltuende Wärme**
- **Von unten beschichtet, Oberfläche wasserabweisend**

Powerbank inklusive!

Der Comforter Wärmedecke S ist die erste kabellose Wärmedecke für Tiere. Sie hat ein weiches, wasserabweisendes Obermaterial und ist per Hand waschbar. Lieferumfang: Comforter, Transporthülle, Powerbank.

Comforter S: Maße 85 x 70 cm, Gewicht ca. 0,73 kg (inkl. Powerbank) **926486** **158,--**



Hundematratze - Heckauflage für VW T5/T6 California

- **Abwaschbares Kunstleder**
- **Schaumstoffpolsterung**

Nutzen Sie die Bettverlängerung im Heck Ihres VW California Ocean oder Coast als großzügige Liegefläche für Ihren Hund.
Der hochwertige Kunstleder-Bezug ist robust und leicht zu reinigen. Die 2 cm dicke Schaumstoffpolsterung sorgt für eine bequeme Liegefläche für ihren Liebling. Mit 2 Klettbändern können Sie die Matte leicht am Gitter befestigen.
Maße: ca. B 78 x L 111 cm **99329** **97,20**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

ab 5,70



Näpfe gegen tierischen Hunger oder Durst

① **Edelstahl Futternapf „Frida“ mit Silikon-Unterlage**
Edelstahlnapf in rutschfester Silikonmatte, Napf einfach herausnehmbar und leicht zu reinigen. Hund kleckert auf den Silikonrand statt auf den Boden. Farbe: Lime, Maße: Edelstahl-Napf Ø 14 x H4 cm, Silikonmatte ca. 24 x 26 cm **99318** **11,50**

② **Hundenapf „Lucy“ mit 2 faltbaren Silikon-Näpfen**
Perfekt für unterwegs: 2 faltbare Silikonnäpfe in praktischer Reißverschlusstasche mit Klettverschluss befestigt und herausnehmbar. Füllmenge max. 700 ml, Farbe: Schwarz/Grau, Maße pro Napf Ø 16 x H8,5 cm, Packmaß: Ø 16 cm H6 cm. **99336** **20,20**

③ **Faltbarer Silikon Hundenapf „Fritz“**
Der Napf kann zum platzsparenden Transport flach zusammengefaltet werden. Füllmenge ca. 0,7 l. Ø 19 cm, Höhe geöffnet/gefaltet: 6/2,6 cm. Mit 2 Laschen mit Herzchen-Form-Öffnung zum Aufhängen.
Material: PP/TPR, Farbe Schwarz/Lime **99311** **5,70**



40,20

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Hunde-Futternapf mit Deckel und Sensor

Der Sensor des Napfes erkennt Ihr Haustier und öffnet den Deckel. Der Deckel schließt sich wieder automatisch nach 2,5 Min. Somit bleibt das Futter frisch und Fliegen werden abgewehrt. Benötigt werden 4x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Der Edelstahlnapf wird von einem abnehmbaren Silikonring abgedichtet, ist aber leicht herausnehmbar und zu reinigen.
Kapazität ca. 400 ml. Maße: 22 x 29 x 9,5 cm **99333** **40,20**






Dog-Sitter

Dog-Sitter. Aluminiumplatte mit großer Anbindeöse. Auch für große Hunde geeignet. Einfach mit einem Rad drauf fahren. Schon können Sie Ihren Hund anbinden. **99313** **25,30**

silwy® MAGNETIC SYSTEM

NEW






Porzellan-Futternapf-Set

2 Näpfe und eine Metall-Nano-Gel-Matte.
Maße Napf: Ø 19 x 6 cm,
Matte: 40 x 27 cm
99338 **108,--**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Dog Hold

Stahlplatte (verzinkt gegen Rost-Bildung) mit Anbindeöse.
Für alle Hundegrößen geeignet. Mit einem Rad auffahren, dann die Leine des Hundes befestigen. Halt durch Fahrzeuggewicht. Alternativ 4 Löcher zum Fixieren im Boden mit Heringen.
Maße: L 30 x B 12 x T 3 mm **99330** **17,20**





Anbindepflock / Zeltanker

1 Zelt-Hering für gemischte Böden.
Maße ca.: L 40 x Ø 8 cm **90282** **8,65**

NEW





PetPeg 2.0

Erdbodenanker mit Stoßdämpfer zum Anleinen von Hunden, Katzen etc. Durch flexible Höhenverstellung wirkt die Zugkraft immer in Bodennähe und der PetPeg bleibt fest verankert. Ruckdämpfer verhindert, dass sich das angeleinte Tier durch die eigene Kraft verletzt. Material: recyceltes Edelstahl. In sehr vielen Böden einsetzbar. Geeignet für Tiere bis ca. 45 kg
94865 **40,90**

Alle Artikel ohne Dekoration

Life is a Journey
REIMO-Kollektion



① Emaille-Geschirrset
6-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Emaille für 2 Personen. Mit farbigem Emblem-Aufdruck. Leicht und bruchresistent. Bestehend aus: 2 Essteller (Ø 25, H 2 cm), 2 Schüsseln (550 ml, Ø 15,5 cm, H 6 cm), 2 Henkelbecher (350 ml, Ø 8 cm, H 8 cm). Spülmaschinengeeignet bei niedriger Temperatur im oberen Geschirrkorb. Nicht für Mikrowelle geeignet. Gewicht: ca. 1,2 kg

930970 **57,50**



② Melamin-Geschirrset
16-teiliges Geschirrset aus 100% lebensmittelechtem Melamin für 4 Personen. Bestehend aus: 4 Essteller (Ø 25 cm), 4 Dessertteller (Ø 20 cm), 4 Schüsseln (650 ml, Ø 15 cm, H 7 cm), 4 Henkeltasse (400 ml, Ø 8,5 cm, H 11 cm).
Spülmaschinengeeignet bei niedriger Temperatur im oberen Geschirrkorb. Nicht für Mikrowelle geeignet. Gewicht: ca. 2,5 kg

917970 **51,80**



③ Emaille-Tasse
Dickwandige Premium-Emaille-Tasse mit Henkel für höchsten Trinkgenuß und eine lange Lebensdauer. 350 ml Volumen. Mit farbigem Emblem-Aufdruck auf schwarzer Emaille. Lebensmittelecht und spülmaschinengeeignet (bei niedriger Temperatur). Nicht für Mikrowelle geeignet.
Maße: Ø 8,5 cm H 8 cm. Gewicht: ca. 0,1 kg

930971 **10,40**



④ Fußmatte
Robuste Fußmatte, schwarz mit farbigem Emblem-Aufdruck. Die gummierte Rückseite verhindert ein Verrutschen. Perfekt für den Wohnraum im Fahrzeug, für das Vorzelt oder für Zuhause. Größe: 60 x 00 cm

516431 **23,--**



⑤ Trucker Cap
Stylische Unisex Basecap mit hochwertigem, farbigem Emblem-Stick. Luftiges Mesh-Gewebe sorgt auch an warmen Tagen für Luftzirkulation. Größe einstellbar. Farbe: Schwarz

97326 **17,20**



⑥ T-Shirts
Bequeme T-Shirts mit V-Ausschnitt für Damen und Rundhalsausschnitt für Herren. Großer, farbiger Emblem-Aufdruck auf der Brust (Ø ca. 29 cm) und dezenter Logo-Aufdruck im Nacken.
Material: Bio-Baumwolle.
Farbe: Schwarz.

XS	**Women**	**986120**	**33,20**
S	**Women**	**986123**	**33,20**
M	**Women**	**986124**	**33,20**
L	**Women**	**986125**	**33,20**
XL	**Women**	**986126**	**33,20**
S	**Men**	**986113**	**33,20**
M	**Men**	**986114**	**33,20**
L	**Men**	**986115**	**33,20**
XL	**Men**	**986116**	**33,20**
XXL	**Men**	**986117**	**33,20**

Bequeme Outfits für Bulli - Fans

VW Collection by BRISA

Volkswagen Official Licensed Product









- **Hochwertige T-Shirts u. Hoodies für Herren, Damen und Kinder**
- **GOTS zertifiziert**

Material 100% Organic Baumwolle

① Kinder-T-Shirt Unisex, Farbe Rot

Größe	Art-Nr.	Preis
92-98	97272	28,70
104-110	97273	28,70
128-134	97275	28,70
140-146	97276	28,70
152-158	97277	28,70

② Herren-T-Shirt Farbe Dunkelblau-Melange

Größe	Art-Nr.	Preis
S	97303	40,20
M	97304	40,20
L	97305	40,20
XL	97306	40,20
XXL	97307	40,20

③ Damen-T-Shirt Farbe Hellgrau-Melange

Größe	Art-Nr.	Preis
34	97235	40,20
36	97236	40,20
40	97238	40,20
42	97239	40,20

④ Hoodie, Farbe Gelb
- **mit kuscheligem Fleece innen**
- **Bullifront als Prägedruck**

Material 65% Baumwolle, 35% Polyester

Größe	Art-Nr.	Preis
S	97318	97,20
M	97319	97,20
L	97320	97,20
XL	97321	97,20

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD · GOTS ·



Volkswagen Collection Canvas Shopper Bag

Einkaufstasche aus Canvas mit verschiedenen Bulli Applikationen. Mit Innenfutter und Reißverschluss. Farbe rot, Maße: 40 x 35 x 10 cm

95525 **28,70**

Weitere Produkte aus der VW Collection finden Sie unter www.reimo.com

Schlüsselanhänger

- **Aus Holz**

Maße: B 5 x T 3 mm

Motiv Caravan	**464301**	**6,45**
Motiv Reisemobil	**464300**	**6,45**





Multifunktions Halstuch

Material: 100% Polyester

Farbe Rot **955652** **23,–**

In folgenden europäischen Ländern erhältlich: Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Luxemburg, Niederlande, Belgien, Spanien, Frankreich, Italien

Melamin-Geschirrset Retro-Motiv Volkswagen T1 & T2

8-teiliges Melamin-Geschirrset bestehend aus: Teller goß (Ø 25,5 cm), Teller klein (Ø 21,0 cm), Suppenteller (Ø 23 cm) und Becher (H 9,0 cm/250 ml). Spülmaschinen geeignet. Gewicht: ca. 670 g

955220 **46,–**



Lieferung ohne Dekoration!

Stilvoll & gemütlich entspannen

① Lounge Sessel
Grau melierter, gepolsterter Stoff. Stoff ist abnehmbar (nicht waschbar). Gestell aus Bambus. Mit praktischer Tragetasche. Belastbar bis 120 kg. Breite 75 cm, Gesamthöhe 100 cm, Sitzhöhe 43 cm, Höhe Rückenlehne 70 cm, Packmaß 119 x 19 x 18 cm. Gewicht ca. 5,7 kg
920316 130,–


② Fußstütze/Hocker
Passend zum Lounge Sessel als praktische Beinauflage oder Hocker. Einfach zusammenfaltbar. Bambusgestell mit Grau meliertem Stoff. Max. belastbar bis 100 kg, Maße BxHxT: 39 x 34 x 30 cm, Packmaß: 51,5 x 30 x 7 cm. Gewicht ca. 1,5 kg
920317 48,20

Tischplatten für Hocker
Einfach den Holiday Travel Hocker zum Beistelltisch umfunktionieren

③ MDF-Tischplatte
Maße: 43 x32,5 x 3,5 cm, Gewicht: 0,8 kg **9203171 17,20**

④ Bambus-Tischplatte
auch als Tablett nutzbar
Maße: 43 x 32,5 x 3,5 cm, Gewicht: 1,5 kg **9203172 45,90**

⑤ Single – der edle Klapptisch mit Bambus-Tischplatte
Tischplatte: 50 x 50 cm, Tischhöhe: 60 cm.
Packmaß: L x B x T 72 x 50 x 5 cm. Gewicht: 2,5 kg **910594 57,50**



Aufblasbare Lounge-Möbel
Ideal für Terrasse, Balkon und auf dem Campingplatz. Mit breiten Armlehnen. Abnehmbarer und waschbarer Bezug. Weiche, angenehme Oberfläche. Bezug aus hochwertigem 600D Polyester mit UV 30+ Schutzbeschichtung, Wassersäule 850 mm. Farbe Grau meliert.

⑥ Sessel
Boden aus PE-Plane, Sitzhöhe 40 cm, Maße: B 100 x H 65 x T 87 cm, Packmaß: 35 x 16 x 43 cm. Gewicht: 6 kg, Belastbarkeit 110 kg.
920421 151,--

⑦ Sofa für 2 Personen mit integrierter 230 V Pumpe
Boden aus Tarpaulin, Sitzhöhe 40 cm, Maße: B 167 x H 73 x T 85 cmm, Packmaß: 43 x 20 x 43 cm, Gewicht: 9 kg, Belastbarkeit 200 kg
920431 248,--

⑧ Edles aufblasbares Sitzkissen
Abnehmbarer und waschbarer Bezug. Weiche, angenehme Oberfläche. Material Bezug: 100% Polyester, Maße: Ø 53 x H 23 cm. Maximale Belastbarkeit 100 kg. Gewicht: ca. 0,6 kg. Farbe Grau meliert.
920425 23,--









Heckklappe VW California





Freizeit-Equipment für wahre Camper-Fans!

① Campingstuhl Malaga Plus Holiday

Die richtige Position zum Entspannen durch die individuell ausziehbare Kopfstütze und die 7-fach verstellbare Rückenlehne. Material: gepolstertes Polyester (grau-meliert), schwarzes Aluminiumgestell, belastbar bis 120 kg.
Maße: Sitzfläche B 48 x T 44 x H 46 cm.
Gesamt B 62 x T 77 x H 112/124 cm,
Packmaß: 92 x 64 x 11 cm, Gewicht: 5,0 kg

9101084 **108,–**

② Beinauflage passend für den Campingstuhl Malaga Plus Holiday

Einfach auf der Querstrebe des Stuhls einhängen.
Maße: 90 x 48 x 54 cm. Gewicht: ca. 0,8 kg

9101085 **34,50**

③ Klappstuhl Holiday Travel

- **Kleines Packmaß**
- **Bambus-Armlehnen**
- **Zusätzlicher Sicherheitsverschluss**

Kleiner Klappstuhl mit hohen Komfort, exklusivem Design, und kleinem Packmaß. Die Bambus-Armlehnen und der grau-melierte Bezug harmonieren perfekt mit dem schwarzen Aluminium-Gestell. Der zusätzliche Sicherungsverschluss bietet sicheren und stabilen Stand. Passt auch in VW California (zusätzliche Sicherung durch Gummispanner oder Spanngurte empfohlen)
Maße: B 56 x H 90 x T 48 cm,
Sitzfläche: B 45 x T 42 cm, Sitzhöhe: 42 cm.
Rückenlehne: H 57 cm.
Packmaß: 66 x 56 x 7 cm, Gewicht: 4 kg.

910838 **57,50**

④ Ultraleichter, aufblasbarer Faltstuhl

Der Faltstuhl bietet einen hohen Komfort durch die aufblasbaren Luftkammern des Bezuges. Der Bezug wird einfach über das aufgestellte Gestell gezogen. Die miteinander verbundenen Teile des Aluminiumgestells sind einfach zusammensteckbar.
Material Bezug: Polyester grau-meliert,
Material Gestell: schwarzes Aluminium, inklusive Packtasche.Maße: B 64 x H 70 x T 69 cm,
Sitzfläche: B 60 x T49 cm, Sitzhöhe: 38 cm.
Packmaß: 42 x 10 x 15 cm, Gewicht: ca. 1,2 kg.

920276 **97,20**

⑤ Trendiger Alu-Faltstuhl Joplin

Exklusiver, grau-melierter Stoff, Lederplakette auf der Rückenlehne. Armlehnen aus dunklem Echtholz. Lehne 4-fach verstellbar. Maße aufgestellt: BxTxH 60 x 68 x102 cm Sitzfläche: B 48 x T 45 x H 42 cm, Rückenlehne: H 67 cm, Packmaß: 90 x 08 x 85 cm, Gewicht: 4,8 kg.

920311 **119,--**

⑥ Joplin II Faltstuhl

- **Neues Faltsystem für mehr Komfort und Stabilität**

Maße aufgestellt: B 58 x T 66 x H 104 cm,
Sitzfläche: B 48 x T 48 x H 42 cm,
Rückenlehne: 70 cm, Packmaß: 90 x 22 x 18 cm,
Gewicht ca. 5 kg

920315 **129,--**

⑦ Fußstütze/Hocker

Passend für alle JOPLIN - Faltstühle.
Farbe: Grau meliert, Maße: 38 x 38 cm, Höhe 42 cm,
Packmaß: 12 x 12 x 61 cm, max. belastbar bis 70 kg

920312 **42,50**

Alle Artikel ohne Dekoration

① Bambustisch GLENDALE 80/100 für 2-4 Personen

- **Verbesserter Sicherheitsmechanismus**
- **Stufenlos höhenverstellbar**
- **Inkl. Tragetasche**

Optimiertes schwarz-lackiertes Gestell mit Skalenmarkierung und Tellerfüßen für mehr Standfestigkeit. Tischplatte aus 4 Panelen für kleines Packmaß. Perfekt für Campingbusse und Minicamper mit wenig Stauraum. Max. Traglast: 30 kg,
Material: Tischplatte: Bambus, Gestell: Aluminium
Gewicht: ca. 8,5 kg

Maße: L 80 x B 60 x H 43-70 cm
910583 **129,--**

Maße: L 100 x B 65 x H 43-70 cm
910584 **151,–**

② Bambus-Tisch für 2-4 Personen

Kleines Packmaß, ideal für Minicamper + Vans, höhenverstellbar von 42-65 cm. Gestell: Aluminium, Tischplatte: Bambus zusammenklappbar.
Belastbarkeit: 30 kg. In praktischer Tragetasche.
Maße: 100 x 65 cm, Packmaß: 100 x 11 cm,
Gewicht ca. 6,5 kg **9105491** **129,--**
Maße: 80 x 60 cm, Packmaß: 80 x 10 x 17 cm.
Gewicht: ca. 5,5 kg. **910573** **107,–**

③ Joplin High – Faltstuhl mit extra hoher Rückenlehne

- **Extra hohe Rückenlehne (78 cm)**
- **4-fach verstellbare Rückenlehne**
- **Verschiebbare Rückenstütze als Kopf- oder Lordosestütze**
- **Echtholz-Armlehnen**

Material: Bezug Polyester (grau-meliert), Gestell: Stahl (silber). Maße: Gesamt H 117 x B 62 x T 72 cm, Sitzfläche B 50 x T 50 x H 47 cm, Packmaß ca. 100 x 30 x 19 cm,
Gewicht: ca. 6,8 kg. **920320** **129,–**

④ Joplin Deluxe gepolsterter Faltstuhl

- **Neues Design und Faltsystem für mehr Komfort und Stabilität**
- **Moderne Rauten-Steppung**

Die Premium-Version hat eine bequeme Polsterung in topaktueller Rauten-Steppung und bietet dank des optimierten Faltmechanismus hohen Komfort und Stabilität in allen Positionen.
Maße aufgestellt: B 58 x T 66 x H 104 cm,
Sitzfläche: B 48 x T 48 x H 42 cm, Rückenlehne: 70 cm,
Packmaß: 90 x 22 x 18 cm, Gewicht ca. 5,3 kg.
920319 **140,--**

⑤ LED-Leuchte

- **Edler Materialmix: Bambus, Metall, Kunststoff**
- **Mit Tragegriff Aufhänge-Ring**
- **Dimmbar, als Powerbank nutzbar**

Inklusive USB-Ladekabel. Lithium Batterie 3,7 V, 5000 mAh. Leistung: 3,2 W, 180 Lumen.
Ladezeit: 7 Std. Gewicht: 0,75 kg. Maße: Ø 13 cm,
Höhe 25/32 cm. **834873** **59,40**

⑥ LED-Campingleuchte Leuchtturm


- **Wiederaufladbarer Lithium-Akku**
- **Angenehm warmes Licht**
- **Dimmbar, als Powerbank nutzbar**

Campingleuchte mit wiederaufladbarem Akku. 2 Leucht-Modi einstellbar: Flackernder Flammenmodus oder charakteristischer Leuchtturm-Blinkmodus.
Gefertigt aus hochwertigen Materialien (Bambus + Edelstahl). Lithium-Akku 5000 mAH/6W/210 Lumen.
Maße: Ø 13 cm Höhe 25/32 cm.
834874 **57,50**









Alle Artikel ohne Dekoration









Weitere Holiday Travel - Organizer finden Sie auf Seite 367



Stylisch genießen

② Melamin-Geschirrset
Premiumqualität, 8-teilig für 2 Personen.
Spülmaschinengeeignet.
2 Essteller Ø 25,5 cm
2 Suppenteller Ø 13/20 cm, Höhe 4 cm
2 Dessertteller Ø 20 cm
Gewicht ca. 1,7 kg **917924** **46,--**

③ Key West SAN-Gläser-Set
2 hochwertige Gläser im Set mit farbigem Boden. Je 350 ml Volumen. Einseitig bedruckt.
Maße: Ø 7 cm, H: 9 cm
929080 **11,50**

④ Espressokocher für 6 Tassen
mit Holzgriff und Holzknauf, Material: Aluminium, Maße: 17 x 7,5 x 59 cm, Gewicht: 0,4 kg
Matt-Schwarz, **922230** **23,–**

⑤ Bay City Emaille-Becherset
2 Emaille Becher im Set, 1 x Weiß und 1 x Blau, beidseitig bedruckt.
Je 400 ml Volumen.
Maße: Ø 9 cm, H: 8 cm
930964 **16,70**

Vakuumbecher mit Deckel
Kapazität: ca. 550 ml, Maße: H 16 cm, Ø 6,7/9,2 cm, Gewicht ca. 0,25 kg, doppelwandig, mit transparentem Deckel.
⑥ **Dunkelblau** **930954** **20,70**
⑦ **Mit Kunstleder** **930953** **23,--**

⑧ Vakuum-Flasche
Hält Warmes lange warm und Kaltes lange kalt.
Volumen 500 ml, Material: Edelstahl 304.
Farbe: Matt-Weiß
930952 **17,30**

Stylisch aufbewahren

① Picknick-/Geschirrtasche
Tasche zur Aufbewahrung, Verstauung und zum Transport von Geschirr im Auto oder anderswo.
Perforierte Außentaschen zum Verstauen von Spülutensilien (z.B. Schwamm).
Mit abnehmbarem Tragegurt. Paßt unter Drehsitze. Fächer durch Klettwände individuell einstellbar.Lieferung ohne Inhalt
Maße: L 50 x B 18 x H 22 cm.
919171 **46,–**

⑩ Faltbox für den Einkauf und Aufbewahrung
2 separat nutzbare Boxen mit Tragegriffen, welche per Klett verbunden werden.
Boden mit Klett für sicheren Stand z.B. im Kofferraum und Einblegeboden für stabilen Halt.
Perfekt zum Einkaufen und zur Aufbewahrung im Fahrzeug
Maße: L 50 x B 30 x H 30 cm.
Material: Polyester, Farbe: Grau-meliert
919280 **28,70**

Alle Artikel ohne Dekoration

Camper On Tour mit schicker Ausstattung!

Haken und Handtuchhalter – Kunstleder Serie mit Saugnäpfen

① 2 Haken mit Saugnapf
53 x 38 x 124 mm, Material: Kunstleder, Aluminium, Edelstahl
66552 18,40

② Handtuch-/WC-Rollenhalter mit Saugnapf
197 x 61 x 179 mm, Material: Kunstleder, Aluminium, Edelstahl
66554 28,70

③ Handfeger- und Kehrschaufel-Set
Das hochwertige Set besteht aus einem Handfeger mit Bambus-Griff und Schlaufe und einer Metall-Kehrschaufel mit Loch zum Aufhängen in schwarz.
Maße: Handfeger L 17 x B 14 cm, Kehrschaufel: 33 x 21 cm,
Packmaß: L 33 x B 21 x H 7,5 cm
Gewicht ca. 0,2 kg
91598 13,80

④ Kokosfußmatte, 50 x 05 cm
Hält Camper und Reisemobil sauber. Robuste Fußmatte für den Innenbereich.
Material: 100% Kokos, Maße: 50 x 25 cm.
51657 11,--

⑤ Grillschürze aus Leder
Aus hochwertigem Leder mit 2 Taschen und verstellbaren Riemen.
Braun 955192 70,20
Schwarz 955193 70,20

⑥ Holzkohle Koffergrill
In wenigen Sekunden aufgebaut. Platzsparend im Edelstahlkoffer verstaut.
Formschön und funktionell – der Klappgrill von Holiday Travel. Einfach den Koffer aufklappen und schon ist der Grill fertig aufgebaut. Zum Befüllen mit Holzkohle lässt sich der Rost zur Seite klappen.
Rostgröße: 33 x 20 cm.
Koffer geschlossen ca. 37 x 24 x 4 cm.
Gewicht 2,5 kg.
916881 64,80

⑦ Koffergasgrill aus Edelstahl
- **Ausklappbare Füße für stabilen Stand**
- **Handlich und leicht**
- **Platzsparend zum Koffer zusammenklappbar**
- **Schnell einsatzbereit**
- **Kartuschenbetrieben**
- **Mit Piezoelektrischer Zündung**
- **Leistung: 3,3 kW**

Grillfläche ca. 32,5 x 23 cm,
L Gasschlauch ca. 40 cm.
Maße geöffnet: L 40 x B 23/34,5 x H 31,5 cm.
Packmaß: 40 x 10,5 x 24 cm.
Gewicht: ca. 3,6 kg.
916882 108,--



Alle Artikel ohne Dekoration

BLAUPUNKT

FRIDA –

Faltbares City-E-Bike mit großen Rädern





- **Radgröße 24“ x 2,15**
- **Heckantrieb**
- **Stabiler, faltbarer Aluminiumrahmen**
- **LCD-Fahrrad-Computer für sanfte Tretunterstützung**
- **Li-Ion Akku 36V / 10,4 Ah / 375 Wh, entnehm-/abschließbar**
- **Ladezeit ca. 4-6 Stunden**
- **Reichweite bis zu 80 km**
- **5-stufige Pedalunterstützung**
- **6-Gang Shimano SIS Schaltung**
- **Push-Hilfe/Starthilfe**



Frida ist leicht verstaubar dank intelligenten Schnellspannmechanismus, faltbaren Pedalen u. Lenkstange. Mit integrierter Bremsleuchte, LED-Lampen vorn u. hinten, Reflektoren und standsicheren Doppelständer. Felgen aus Aluminium, schwarz. Mechanische Scheibenbremsen vorn u. hinten.
Max. Zuladung 120 kg. StVZO konform.
Maße fahrbereit: L1700 x B600 x H1200 mm / gefaltet: L900 x B450 x H840 mm
Gewicht inkl. Akku: 17,5 kg
Farbe: Lave-grau matt

908963 **1599,–**

Ersatzakku (3 kg)

9089622 **539,–**

FRANZI - faltbares E-Bike als Tiefeinsteiger





- **Aluminiumrahmen**
- **Frontantrieb**
- **20“ Radgröße**
- **Akku 36 V/10,4 Ah entnehmbar/ abschließbar, Ladezeit 4-6 Stunden**
- **Max. Zuladung 110 kg**
- **5-Stufen Tret-Unterstützung**
- **Gefederte Sattelstütze**
- **3-Gang-Shimano-Nabenschaltung**
- **250 W Motor/36 V, iD65**
- **StVZO konform**



Das Tiefeinsteiger-Modell ist ideal für alle, denen das Aufsteigen auf herkömmliche Fahrräder zu schwierig ist, die aber nicht auf das Radfahren verzichten wollen.
Es besitzt einen Frontmotor und eine Vorder- und Hinterradbremse, die über die Hebel am Lenker betätigt werden können, sowie eine praktische Rücktrittbremse.
Die Shimano-Nabenschaltung unterstützt mit 5 auswählbaren Stufen. Mit dem herausnehmbaren Akku können Sie bis zu 80 km zurücklegen
(*abhängig von Beladung, Fahrstil u. Einsatzbereich).

Farbe: Titanium matt,
Maße: geöffnet: L150 x B58 x H114 cm
gefaltet: L81 x B46 x H69 cm, Gewicht inkl. Akku: ca. 22 kg

908962 **1799,–**

Ersatzakku (3 kg)

9089622 **539,–**

CARL 300 – Das leichte Falt-E-Bike mit 7-Gang-Kettenschaltung und Schutzblechen

NEW







- Radgröße 20“ x 1,95
- Stabiler, faltbarer Aluminiumrahmen
- LCD-Fahrrad-Computer für sanfte Tretunterstützung
- Li-Ion Akku 36V / 7,8 Ah / 281 W/h
- Ladezeit ca. 4-6 Stunden
- Akku entnehmbar / abschließbar
- Reichweite bis zu 60 km
- 5-stufige Pedalunterstützung
- 7- Gang Shimano SIS Ketten-Schaltung
- Starker 36V Motor mit Heckantrieb
- Push-Hilfe / Starthilfe
- Tektro V-Brake Bremsen
- Leicht verstaubar durch intelligenten Schnellspannmechanismus inkl. Faltbarer Pedale u. Lenkstange
- Felgen: doppelwandige Aluminium-Felgen, schwarz
- Inkl. LED-Frontscheinwerfer, LED-Batterie-Rückleuchte, Reflektoren
- Inkl. Ständer
- Maximale Zuladung 110 kg
- StVZO konform

Maße fahrbereit: L1590 x B580 x H1160 mm /
gefaltet: L925 x B540 x H720 mm
Gewicht inkl. Akku: 17,5 kg
Farbe: Glossy black

908967 1349,--

① Lenkertasche LT200



- unempfindliches, zweifarbiges Polyester-Material mit Doppelreißverschluss-System und reflektierenden Seitenteilen
- geräumige Innentasche mit 4 l Volumen sowie zwei zusätzliche Innenfächer, eines mit Reißverschluss (für Dokumente, Portemonnaie usw.)
- innovatives Klicksystem zur einfachen Befestigung/ Mitnahme (für Lenker-Durchmesser 22,2 mm - 31,8 mm)
- Trageschlaufe und Befestigungsmöglichkeiten für Karabiner o. ä. an Ober- und Unterseite
- Abmessungen außen: ca. B22,5 x H23 x T9 cm, Abmessungen innen: ca. B22 x H20 x T8,5 cm

908964 20,60

② Gepäckträgertasche GT400





- 25,4 l Volumen
- Wasserdicht (PVC)
- Klick-System
- Schultergurt
- B30 x H56 x T15 cm

908965 45,90

REISEFÜHRER / STELLPLATZFÜHRER



① Yes We Camp – Deutschland

Yes we camp! Deutschland stellt 80 wunderschön gelegene Campingplätze in 40 Regionen vor, die sich für Paare, Familien und Freunde lohnen. Der ideale Reiseführer für Camping-Einsteiger und Wiederholungstäter. **956461** **23,–**

② Yes We Camp – Europa

Das perfekte Inspirationsbuch mit 80 Campingplätzen in 40 traumhaft schönen Campingzielen in Europa. Genießen Sie Naturhighlights, hübsche Orte und großartige Landschaften europaweit. So einfach, so schön! **956459** **23,–**

③ Yes We Camp – City Camping

Das erste Buch zum großen Reisetrend City Camping in Deutschland: Erkunden Sie die schönsten Städte, tolle Plätze und viele spannende Freizeittipps. **956456** **27,60**

④ Yes We Camp – Kulinarischer Reiseführer

Der einzige Campingführer, der die Kulinarik in den Mittelpunkt stellt. Inkl. Wohnmobil-Vignette für kostenfreie Übernachtungen. **956457** **27,60**

⑤ Yes We Camp – Camping mit Hund

Das erste Allrounder-Buch rund um's Thema Camping mit Hund: Die 45 besten hundefreundlichen Campingplätze, länderspezifische Infos und Tipps für den Umgang mit Hund auf Reisen. **956458** **25,30**



LandYachting

Bildband, Wohnmobil-Reiseführer, Lifestyle-Guide, Service-Ratgeber. Tipps zu Kunst & Kultur, Natur, Leben und Genuss sowie Stellplatzführer. Vom freien Stellplatz bis zu schönen Landgütern.

Bodensee - Schwarzwald - Schwäbische Alb **95612** **32,10**

Oberbayern **95636** **32,10**



NEW

FKK-Reiseführer Europa 2025

Rund 500 FKK-Campingplätze, Clubanlagen, Organisationen und viele hundert FKK-Strände in Europa. Infos über Anreise, Lage, Öffnungszeiten, Sportangebote etc. Kartenteil für jedes Land mit allen beschriebenen Anlagen. Ca. 296 Seiten

956515 **17,30**



MICHELIN Straßenkarten mit kostenlosen Stellplätzen für Wohnmobile & Vans

- **Mit vollständiger Anschrift**
- **GPS Koordinaten in 2 Formaten: GMS (Grad, Minuten, Sekunden) und G.D. (Grad-Dezimalstellen)**
- **Alphabetische Auflistung der freien Bereiche nach Ortsname**

Deutschland:	Maßstab 1/750 000	**950606**	**16,–**
Irland:	Maßstab 1/400 000	**950616**	**17,20**
England:	Maßstab 1/1 000 000	**950618**	**17,20**
Schweiz:	Maßstab 1/350 000	**950617**	**17,20**
Griechenland:	Maßstab 1/700 00	**950613**	**16,--**
Italien:	Maßstab 1/1 000 000	**950609**	**16,--**
Spanien:	Maßstab 1/1 000 000	**950611**	**17,20**
Benelux:	Maßstab 1/400 00	**950612**	**17,20**

Europa mit 8000 kostenlosen Stellplätzen

- **Dienstleistungen Wohnmobile & Vans: Terminal, Parkplatz (Tag, Nacht oder beides)**
- **Art der Lage: ländlich, städtisch, Meer, Berg, Autobahn, Tankstelle, Restaurant, Hypermarkt...**
- **1 Verzeichnis der Ortschaften in alphabetischer**
- **Reihenfolge am Ende des Leitfadens**

950615 **23,60**

NEW





Reisemobil Bord Atlas Deutschland & Europa 2025

Deutschland & Europa. In 2 Bänden: 6.800 Stellplätze, Campingplätze, Tankstellen, Naturparks, Bäder u.vm. **956516** **42,50**

Bordatlas Handbuch: Das Womo-Lexikon von A bis Z. Technik, Wartung, Reisen. **956472** **22,90**









NEW

ACSI CampingCard & Stellplatzführer

Über 12.000 inspizierte Campingplätze und Wohnmobilplätze! Praktische Informationen zur Bodenbeschaffenheit, Tarife und Zahlungsoptionen.

ACSI CampingCard & Stellplatzführer ist das ideale Reisebuch für Wohnmobilbesitzer. Der Campingführer beinhaltet die CampingCard ACSI-Ermäßigungskarte. So bezahlen Sie nie mehr zu viel für Ihre Übernachtungen in der Nebensaison. Auf über 3.000 Campingplätzen in Europa übernachten Sie damit zu einem niedrigen Festpreis. Sie sparen bis zu 60% des regulären Übernachtungspreises!

956512 **36,80**

Campingführer Deutschland 2025

Mehr als 2.400 Campingplätze in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Jährlich von ACSI inspiziert. GPS-Koordinaten und Infos über WLAN pro Campingplatz. Inkl. Ermäßigungskarte für die Nebensaison.

956513 **27,60**

Campingführer Europa 2025 (2 Bände)

7690 Campingplätze in 29 Ländern. Inkl. Ermäßigungskarte für die Nebensaison. Jährlich von ACSI inspiziert.

956514 **33,30**

ACSI Campingcard 2025

Mit der CampingCard ACSI in der Nebensaison noch günstiger campen. Bezahlen Sie immer einen der sechs festen Niedrigtarife für Ihre Übernachtungen.
3000 teilnehmende Campingplätze, jährlich inspiziert. Sparen Sie bis zu 60% pro Nacht.

956517 **27,60**

ADAC Stellplatzführer 2025

Deutschland & Europa

NEW

Mit Sicherheit den perfekten Stellplatz in ganz Europa finden– dafür steht der ADAC Stellplatzführer mit rund 6.000 Wohnmobil-Stellplätzen in 35 europäischen Ländern - davon rund 550 im Band verzeichnete Plätze auf Bauernhöfen und Weingütern. Für eine einfache Auswahl der Plätze bewertet der ADAC Stellplatzführer die Ausstattung der Plätze in praktische Kategorien mit übersichtlichen Skalen. Großformatige Planungskarten erlauben den Überblick über alle Stellplätze und ihr Angebot. Mit rund 2500 Rabatt-Angeboten spart die ADAC Campcard bares Geld, das beiliegende Coupon-Heft gewährt Rabatte von über 125 Euro.



956520 **36,80**

ADAC Camping-/Stellplatzführer 2025

NEW

Planungskarte herausnehmbar. Einstufung in 10 Kategorien, Gesamtbewertung mit bis zu 5 Sternen. Zielgruppen-Piktogramme. Format: 13,2 x 22,5 cm

① **Südeuropa** Die attraktivsten 2.900 Campingplätze in 18 Ländern: AL, AND, BA, BG, F, GR, I, HR, MK, MNE, A, P, RO, CH, SRB, SLO, E, H.
956521 **34,40**

② **Deutschland & Nordeuropa** Über 2.600 Campingplätze in 17 Ländern: D, B, DK, EST, FIN, IRL, LV, LT, L, NL, N, P, S, SK, CZ, GB.
956522 **34,40**



ECC Campingführer Europa Camping + Caravan 2025

NEW



Deutschland
Ca. 280 Seiten, 27 x 76 cm
956519 **17,30**



Österreich/Schweiz
Ca. 120 Seiten, 27 x 76 cm
956523 **11,50**

DCC Campingführer Europa 2025

NEW

Offizieller Campingführer des Deutschen Camping-Clubs: Die schönsten europäischen Campingplätze. Kartenteil herausnehmbar, ca. 840 Seiten.
Format 28 x 1 7 cm

956518 **27,50**



Alle Preise nur in Deutschland gültig. Bitte erfragen Sie im europäischen, deutschsprachigen Raum die Preise bei Ihrem regionalen Händler!

STELLPLATZFÜHRER / TOURGUIDES





Reisemobil-Tourguides

Detaillierte Tourpläne mit exakten Landkarten und Stadtplänen. Erlebenswerte Orte entdecken, fantastische Fahrstrecken erkunden und die schönsten Camping- und Stellplätze nutzen.

Mecklenburgische Seenplatte	**95200**	**25,30**
Nordseeküste	**95198**	**22,80**

NEW



Winzeratlas 2025

- Mit Einladungs-Verzeichnis für Stellplätze bei rund 200 Winzern, Weinbauern, Bio Winzern in 16 Regionen
- Alle Kontaktdaten (inkl. GPS-Koordinaten) und Angebote der teilnehmenden Winzer
- Beschreibungen der 16 Wein-bauregionen in Deutschland, Südtirol, Österreich, Ungarn und im Elsass
- Inklusive einer Fahrzeugvignette, die Sie als WINZERATLAS-Nutzer ausweist und zu dem kostenlosen Verweilen mit Übernachtung berechtigt

Die beiliegende Vignette ist gültig von 3.2025 bis 31.3.2026

956525 **34,40**

Stellplatzführer zu den schönsten Erlebnissen mit dem Wohnmobil







Bier-Erlebnis mit dem Wohnmobil
170 Übernachtungsplätze mit Zisch. Mit Braukursen und Besichtigungen.
956297 **25,20**

Land-Erlebnis – Bauernhöfe erleben
150 Stellplätze für die ganze Familie zum Kühe melken und Stall ausmisten von Flensburg bis Oberstdorf.
956296 **22,90**

Romantische Städte
170 zentral gelegene Übernachtungs-plätze mit Stadtführungen, Museen und tollen Tipps.
956298 **22,90**

Romantische Städte Band 2
170 zentral gelegene Übernachtungs-plätze mit Stadtführungen, Museen und tollen Tipps.
956463 **22,90**

Natur und Nationalparks
Hinein ins Grüne mit dem Wohnmobil.
956473 **22,90**

Bade-Spaß – Schönste Badeseen
Direkt vom Wohnmobil ins Wasser – für einen gelungenen Badeurlaub in Deutschland.
956475 **22,90**

Gratis Übernachten
Wo's nix kostet mit dem Wohnmobil
956480 **22,90**

Stellplatzführer Hunde Willkommen
Urlaub mit Hund und Wohnmobil
140 hundefreundliche Übernachtungsplätze
956524 **25,20**

NEW

① ② ③



Die 20 besten Wohnmobiltouren

Entdecken Sie die schönsten Routen und empfehlenswertesten Stellplätze in Deutschland und im nahen Ausland!

① Band 2 **956299** **22,90**
② Band 3 **956300** **22,90**
③ Band 4 **956302** **22,90**

Alle Preise nur in Deutschland gültig. Bitte erfragen Sie im europäischen, deutschsprachigen Raum die Preise bei Ihrem regionalen Händler!

Kochbücher für Omnia Backofen:



① Kochbuch „One Pot Rezepte“
Unkompliziert ratz-fatz gekocht!
952275 17,20

② „Quiche, Pizza & Co.“
952268 17,20

③ „Herzhaftes Fleisch & Fisch“
922188 17,20

④ „Urlaubsküche leicht gemacht“
Deutsch 922184 17,20
Recettes FR 922180 17,20

⑤ Kochbuch
„OMNIA Leicht & Fit – genussvoll essen“,
64 Seiten **952271 17,20**

Backbücher:

⑥ „Das Muffinbackbuch“
952269 17,20

⑦ „Kuchen & Torten“
922187 17,20

⑧ „Brot backen“ mit 64 Seiten
922185 17,20

Praktische Kochbücher für den Outdoor Backofen

Viele Rezepte für den Outdoor Backofen.
Format 18 x 20 cm.
Je Buch 79 Seiten.

Kuchen und Brot backen
952265 18,90

Gluten- und laktosefreies Backbuch
952267 18,90



omnia

Kochbücher in diversen Sprachen

Kochbuch mit 46 ausgewählten Rezepten und praktischen Tipps auf 132 Seiten

Kochbuch Deutsch	**952272**	**22,50**
Kochbuch Spanisch	**952292**	**22,50**
Recipe Book UK	**952175**	**22,50**
Kookboek NL	**952174**	**22,50**
Recettes FR	**952173**	**22,50**



ADAC Camping Kochbuch

Urlaubsküche in Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil oder Hausboot. Lecker, abwechslungsreich und unkompliziert! Anhand von über 100 leckeren Rezepten wird gezeigt, wie unkompliziert und trotzdem abwechslungsreich das Kochen auf maximal zwei Flammen sein kann. 192 Seiten
952263 24,10



Let‘s camp! Mein ideales camping-kochbuch

101 Rezepte im aufstellbaren Kochbuch mit Spiralbindung
1 Rezept pro Seite.
Nur wenige Zutaten für Zubereitung auf maximal 2 Kochstellen
Mengenangaben: Löffel, Tasse, Messerspitze, etc.
Inkl. Camper-Postkarten
L21 x B17 x T2,5 cm
956476 17,30



Volkswagen Camper Kochbuch

Vielseitiges Kochbuch für Reisende im Bulli. Neben leckeren Rezepten für den Zweiflammen-Campingkocher und Schlemmereien für Grill und Lagerfeuer finden Camper hier zahlreiche nützliche Checklisten zur Planung der Reise, zur Ausstattung des Bullis und seiner Küche oder auch zum Einkaufen unterwegs. 288 Seiten, 350 Abbildungen,
Maße: 22,3 x 26,1 cm.
952264 36,80



Handbuch Selbstausbau

Schritt für Schritt. Praktischer Ratgeber und Planungshilfe. 128 Seiten, 176 Farbabbildungen
95150 35,40




REIMO



GRILLEN



Gaskartuschen-Kocher
GOURMET GRILL

- **Zündsicherung u. Piezozündung**
- **Verwendung mit Ventilkartusche**
- **Grillplatte antihaftbeschichtet und abnehmbar**
- **herausnehmbare Fettauffangschale**
- **Edelstahlbrenner**
- **Sicherheitseinschaltknopf „Push & Turn“**
- **Ablauf für Fett in Grillplatte integriert**
- **Leicht zu reinigen**
- **Inkl. Kunststoff-Tragekoffer**

Abmessungen B 43 x T 29 x H 12 cm, Gewicht: ca. 4 kg,
Leistung: 2,2 kW, Gas-Verbrauch: 160 g/h,
Passend dazu: Ventilkartusche – Art.-Nr. 942000 (Nicht im Lieferumfang)

706629 **97,20**



Passend dazu:

Neu: GOURMET BBQ – Pfanne

- **Mit praktischem Glasdeckel & abklappbarem Griff**
- **Mit Antihaft-Beschichtung**

Pfanne wird statt der Grillplatte aufgesetzt.
Maße: L 33 x B 27 x H 7,5/10,5cm, Packmaß: 33 x 27 x 7,5cm, Gewicht ca. 1,5kg

706630 **40,20**



Holzkohle-Grills ..... 278 – 279
Toaster/Zubehör ..... 280 – 281
Gaskartuschenkocher/Zubehör ..... 280 – 284
Gaskocher/Zubehör ..... 282 – 289
Spirituskocher 287
Gasgrill/Zubehör/Multifunktionsgrills ..... 284 – 300
Elektrogrills 301
Gasbacköfen/Zubehör 301

Maximaler Grillspaß auf kleinstem Raum – Made in Germany



- **Sehr kleines Packmaß**
- **Grill und Rost aus hochwertigem VA-Edelstahl**
- **Inkl. praktischer Packtasche mit Reißverschluss**
- **Leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet**

Ideal für alle mit wenig Platz bzw. kleinem Stauraum z.B. Motorradfahrer, Minicamper, usw. Einfach zu transportieren –
Mit wenigen Handgriffen aufgebaut und funktionsbereit und ebenso schnell wieder platzsparend zusammengefaltet oder auseinandergenommen. Optimale Zubereitung des Grillguts durch dreifach höhenverstellbaren Grillrost oder durch Einlegen von bis zu drei Grillspießen. Lange Brenndauer durch großes Kohlebehältnis mit Belüftungsblech. Alle Teile lassen sich mit handelsüblichen Haushaltsreinigern leicht reinigen, bei Bedarf mit einem Hochdruckreiniger. Die Grillroste sind auch spülmaschinengeeignet.

① **Grill klein, für 2 bis 4 Personen, Maße: B x T x H 25 x 25 x 22 cm**
Faltbar: Packmaß: 47 x 28 x 2,5 cm **91667** **103,–**

② **Grill groß, für 4 bis 8 Personen, Maße: B x T x H 40 x 25 x 22 cm**
Faltbar: Packmaß: 65 x 28 x 2,5 cm **916672** **140,–**



Räucherofen Lars – Räuchern wie ein Profi

Räuchern Sie Fisch, Fleisch, Gemüse uvm. Inkl. Deckel und Behälter für gereinigte Brennpaste zur Verglimmung der Holzspäne. Maße: B44xT3xH15 cm.
Packmaß: ca. 44x13x15 cm. Gewicht: 2,75 kg **916898** **24,10**



CASUS-GRILL – der nachhaltige Einweggrill

- **Umweltschonend**
- **Natürliche Materialien: Bambus, Pappe, Kohle und Lavagestein**
- **Quick Oxylite Bambus-Kohlebriketts – Grillbereit in 5 Minuten, Grillzeit ca. 60 Minuten**
- **umweltschonend und biologisch abbaubar**
- **Wärmeisolierung reduziert Außentemperatur des Grills**

Maße: B 31 x T 25 x H 14,8 cm, Gewicht: 1 kg **916000** **13,80**





Lichtbogen Stabanzünder – Inolight CL3



- **Keine fossilen Brennstoffe notwendig – weder Gas noch Benzin**
- **Hohe Hitzeentwicklung ohne Flamme**
- **Unempfindlich gegen Wind und Nässe**
- **Hochwertige Haptik, edles Design, komplett aus Metall gefertigt**
- **Mit integriertem 3.7V Akku (unter 3h Ladezeit für bis zu 100 Zündungen, ca. 500 x aufladbar)**
- **Einfache Bedienung, integrierte Überlastsicherung (Automatischer Zündvorgangabbruch nach 10 Sek.)**

Lieferumfang: Stabanzünder, USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung.
914043 **25,90**



CASUS Bambuskohle Briketts

- **Bereit innerhalb 5-8 Minuten**
- **180 Minuten über 180 °C**
- **Praktische leichte Tasche**
- **Einwegnutzung**
- **Nachhaltig**

Bambuskohle Briketts in einer praktischen und handlichen 1-Kg-Verpackung, genau richtig für eine Mahlzeit. Nach nur 5-8 Minuten bereit zum Auflegen der Grillware. Inhalt: 1 kg **916006** **6,90**

Alle Artikel ohne Dekoration





64,80

HOLIDAY TRAVEL ESTD. 1980 Camper On Tour



Holzkohle-Koffergrill

- **Ausklappbare Standfüße**
- **In wenigen Sekunden aufgebaut**
- **Platzsparend im Edelstahlkoffer verstaut**

Formschön und funktionell – der Klappgrill von Holiday Travel.
Einfach den Koffer aufklappen, den Kohlebehälter mit Rost herausnehmen und einsetzen und schon ist der Grill fertig aufgebaut.
Zum Befüllen mit Holzkohle lässt sich der Rost zur Seite klappen.
Grillfläche ca. 33 x 20 cm. Packmaß: ca. 37 x 24 x 8 cm. Material: Rostfreier Edelstahl, Gewicht: 2,5 kg **916881** **64,80**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Jim – Der kompakte Holzkohlegrill

31,–

- **Einklappbare Füße halten den Deckel sicher fest und dienen somit als Transportsicherung**
- **2 Lüftungsschlitze im Deckel für optimales Grillergebnis**

Aus robustem Stahl inklusive Deckel und 2 Tragegriffen.
Maße: B 48 x T 27 x H 27 cm, Packmaß: ca. 48 x 30 x 20 cm,
Gewicht: 2,6 kg, Farbe: Schwarz **916901** **31,–**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Scout – Schwenkgrill

- **Grillen nach Western-Art**
- **Verstellbare Grillhöhe**
- **Extra kleines Packmaß**

Schwenkgrill aus rostfreiem Edelstahl, Inklusive Glutwanne.
Grillfläche: Ø ca. 55 cm,
Höhe: ca. 165 cm,
Packmaß: 55,5 x 13 x 55,5 cm
Gewicht inkl. Verpackung: 5 kg
916895 **51,70**



51,70







① Gizzo Komplett-Grill-Set

Direkt durchstarten mit dem Gizzo Komplett-Set. Bestehend aus Holzkohle-Faltgrill, 2 Seitentischen, 8x leicht zu reinigende Folienschalen, Grillhandschuhe, Öko-Anzündwürfel, Transporttasche. Grillfläche: 45 x 29, Arbeitshöhe: 58 cm.
Maße aufgestellt (LxBxH): 47 x 31 x 55 cm, Maße zusammengeklappt (LxBxH): 45 x 31 x 4 cm Gewicht: 11,8 kg **916010** **129,–**

② **4 Spieße,** aus rostfreiem Stahl mit verschiebbarem Griff. Länge 45 cm. **916011** **14,90**

③ **5-teiliges Grillbesteck mit Holzgriff**
Aus hochfestem Edelstahl. Lieferumfang: Zange, Spachtel, Messer, Grillgabel, Silikonbürste, Transporttasche. **916012** **27,60**

④ **2x Grillrost + Grillpfanne mit abnehmbarem Griff**
Aus rostfreiem Stahl. Für perfekte Grillergebnisse. **916013** **40,20**





Meet Una – Lets Grill

- **Kompakter Grill aus gebürstetem Edelstahl mit elegantem Ledergriff**
- **Hervorragende Grillleistung mit intelligenter Luftführung**
- **Einfach im Gebrauch und zu reinigen**
- **Platzsparende Aufbewahrung**

Der stylische tragbare Holzkohlegrill für Unterwegs. Die Abdeckung dient gleichzeitig als sichere Basis für den Grill. Zwei Höhen über der Holzkohle und Vertiefungen für handelsübliche Spieße sorgen für ultimativen Benutzerkomfort. Die Edelstahlteile sind spülmaschinengeeignet. Maße: B 16 x L 43 x H 9 cm, Gewicht: ca. 3,7 kg

Grau **916861** **92,90**
Türkis **916862** **92,90**





Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Holzkohle Stauraumwunder

- **Sehr flach faltbar und platzsparend verstaubar**
- **Aus hochwertigem Stahl bzw. Edelstahl**

① **Holzkohlegrill aus Stahl, matt schwarz**
Grillfläche von 42 x 27 cm, Arbeitshöhe: 36 cm.
B 44 x T 28,5 x H 36 cm, Packmaß: ca. B 44 x H 42 x T 3 cm, Gewicht: 2,5 kg **916892** **46,–**

② **Tom Holzkohlegrill aus Edelstahl**
Grillfläche von 48 x 30 cm, Arbeitshöhe: 37 cm.
B 47 x T 28 x H 37 cm, Packmaß: ca. B 51 x H 48 x T 4 cm, Gewicht: 3,5 kg **916890** **60,40**









Cook‘n‘Fold – Gaskartuschenkocher

- **Zündsicherung u. Piezozündung**
- **Leistung 2.2 kW**
- **Einklappbare Standfüße für kleines Packmaß**
- **Verwendung mit Schraubkartusche**
- **Inkl. Kunststoff-Koffer für Transport und Aufbewahrung**

Passend dazu Schraubkartusche Art.nr. 942001 (nicht im Lieferumfang), Leistung: 2,4 kW, Gasverbrauch: 175 g/h. Maße: B 30 x T 22,5 x H 12/23 cm, Gewicht: 1,8 kg

706622 **81,–**





Klappbarer Gaskartuschen-Kocher „Flap´n´Cook“

- **Piezozündung**
- **Leistung 2.2 kW**
- **Inkl. 2 Topfgitter, 1 Grillplatte u. Gasschlauch**
- **Praktischer Schnappverschluss**
- **Verwendung mit Schraubkartusche**

Zur Benutzung den Schnappverschluß öffnen, den Gasschlauch verbinden und schon können die 2 separat bedienbaren Brenner beliebig genutzt werden. Geliefert wird der Kocher mit 2 Topfgittern und 1 Grillplatte. Alles lässt sich im Grill verstauen und kann so praktisch mit dem hitzebeständigen Kunststoff-Tragegriff transportiert werden.Passend dazu Schraubkartusche Art.nr. 942001 (nicht im Lieferumfang).

Maße: geöffnet: L 50 x B 21,5 x H 6,4 cm / geschlossen: L 27,5 x B 21,5 x H 12,7 cm.
Technische Angaben: Anzahl Brenner: 2, Leistung: 2x 2,3 kW, Gasverbrauch: 2x 167g/h, Zündung: Piezo, Gewicht: 2,8kg, Farbe: Grau/Schwarz **706628** **108,--**



Zubehör für Gaskartuschenkocher:

① **Sandwich-Toaster für Gaskocher**
Mit Antihaftbeschichtung und Griff. Auch getrennt verwendbar als 2 Pfännchen. Material: Alu, Maße: 13,5 x 15 cm, Grifflänge: 21 cm, Gewicht: 0,46 kg. **921711** **20,60**

② **Topfkreuz als Aufsatz für Gas-Kartuschenkocher, 2 Stk.**
Mit dem Topfkreuz können kleinere Töpfe, Pfannen und Espressokannen auf größeren Kochstellen verwendet werden. Material: Verchromter Stahl.
Dient umgedreht auch als Topfuntersetzer. Maße: ca 14 x 14 cm, Höhe ca. 2 cm. **2 Stk. im Set** **706641** **6,35**

③ **Faltbarer Wind- und Spritzschutz aus Aluminium**
9-fach faltbar mit Befestigungshaken, ideal für Kartuschenkocher und Gaskocher. Gewicht: ca. 0,3 kg.
Höhe: 24 cm, Breite: 84 cm, Packmaß: 24 x 9 x 2 cm.
70664 **16,–**
Höhe 30 cm, passend für Kartuschenkocher Cook‘n‘Fold, Breite: 84 cm, Packmaß: 30 x 9 x 2 cm. **706640** **17,20**

④ **Toaster** Faltbar und klein zum Aufstellen auf die Gasflamme oder auf‘s Stövchen. Für bis zu 4 Scheiben Toast.
92171 **11,40**

⑤ **Toaster mit Faltgriff**
Zusammengefaltet sehr kompakt verstaubar. Für 2-4 Scheiben Toast. Aus rostfreiem Edelstahl. Maße: 20 x 20 x 1 cm.
70659 **19,50**

⑥ **Klappbarer Sandwichmaker**
Für 1 Scheibe Toast oder 1 Sandwich. Aus rostfreiem Edelstahl. Maße: 29 x 11,5 x 4 cm. **70674** **11,50**



Gaskartuschen-Kocher GOURMET

- **Zündsicherung u. Piezozündung**
- **Verwendung mit Ventilkartusche**
- **Leistung 2,2 kW**
- **Edelstahl-Oberfläche**
- **Inkl. Kunststoff-Tragekoffer**

L34,3 x B 28 x H 11,8 cm, Leistung: 2,2 kW. Gasverbrauch: 160 g/h, Mit Piezo-Zündung und Zündsicherung. **Der maximale Durchmesser der zu verwendenden Pfanne ist 34 cm.** Gewicht: ca. 2,2kg.
Passend dazu Ventilkartusche Art.-Nr. 942000 (Nicht im Lieferumfang)

70676 **49,50**



Gaskartuschen-Zwei-Flamm-Kocher GOURMET DOUBLE

- **Zündsicherung und Piezozündung**
- **Leistung 2x 2.2 kW**
- **Edelstahl-Oberfläche**
- **Voneinander unabhängige Verwendung der Brenner**
- **Verwendung mit Ventilkartusche**
- **Inkl. Kunststoff-Koffer für Transport und Aufbewahrung**

Die 2 Flammen des Kartuschen-Gaskochers können unabhängig voneinander betrieben werden, da jede eine separate Gaskartusche nutzt. Der Kocher wird im Koffer geliefert (Abmessungen 69 x 32,5 x 13 cm).

Technische Angaben: Anzahl Brenner: 2, Leistung: 2x 2,2 kW, Gasverbrauch: 2x 160 g/h, Zündung: Piezo, Zündsicherung: Ja, Tiefe: 68 cm, Breite: 28 cm, Höhe: 12 cm, Gewicht: 5,4 kg, Farbe: Edelstahl, Material: Edelstahl.
Passend dazu Ventilkartusche Art.-Nr. 942000 (Nicht im Lieferumfang)

70677 **118,--**

① 220g CRV-Gaskartusche

- **CRV-System**
- **Konstanter Gasfluss von Anfang bis Ende**

CRV-System verhindert Explosionen unter extrem hohen Temperaturen und Druck. 100% Butan

942000 **4,60**

② 450g Schraubkartusche

- **EN-417**
- **Doppelwandiges Gewinde**
- **Selbstdichtendes Sicherheitsventil**

Inhalt: 10-20% N-Butan, 60-70% Isobutan, 18-24% Propan

942001 **9,15**

① ab **4,60**



Gefahr H220 — Gilt für alle Gaskartuschen auf dieser Seite

② 



Grillpfanne und -platten

- **Pflegeleicht und einfach zu reinigen**
- **Mit Antihaft-Beschichtung**
- **Passend für Kartuschen-Kocher GOURMET, GOURMET DOUBLE und Cook´n´Fold**

① **Grillpfanne –** Gart schonend, Deckel mit handlichem Griff. Maße: 24 x 21 x 6 cm, Gewicht ca. 1,1kg **706627** **31,10**

② **Grillplatte rund –** Mit Ablaufbehälter, große Grillfläche, Ø 32cm, Gewicht ca. 0,5kg **706624** **16,10**

③ **Glatte Grillplatte –** Gleichmäßige Wärmeleitung, Maße: 25 x 25 cm, Gewicht ca. 0,6kg **706625** **21,90**

④ **Gerillte Grillplatte –** Optimale Platzausnutzung. Maße: 25 x 25 cm, Gewicht ca. 0,6kg **706626** **21,90**



Gaskartuschen-Kocher GOURMET GRILL



- **Zündsicherung u. Piezozündung**
- **Verwendung mit Ventilkartusche**
- **Grillplatte antihaftbeschichtet und abnehmbar**
- **herausnehmbare Fettauffangschale**
- **Edelstahlbrenner**
- **Sicherheitseinschaltknopf „Push & Turn“**
- **Ablauf für Fett in Grillplatte integriert**
- **Leicht zu reinigen**
- **Inkl. Kunststoff-Tragekoffer**

Abmessungen B 43 x T 29 x H 12 cm, Gewicht: ca. 4 kg,
Leistung: 2,2 kW, Gasverbrauch: 160 g/h,
Passend dazu: Ventilkartusche – Art.-Nr. 942000 (Nicht im Lieferumfang)

706629 **97,20**

Passend dazu:

GOURMET BBQ – Pfanne

- **Mit praktischem Glasdeckel & abklappbarem Griff**
- **Mit Antihaft-Beschichtung**



Kocher nicht im Lieferumfang enthalten

Pfanne wird statt der Grillplatte aufgesetzt.
Maße: L 33 x B 27 x H 7,5/10,5cm, Packmaß: 33 x 27 x 7,5 cm,
Gewicht ca. 1,5kg **706630** **40,20**

Alle Artikel ohne Dekoration

① 

② 

③ + ④ 

⑤ 

Fettauffangsystem mit leicht herausnehmbarer/ waschbarer Schublade

Camping Kocher	① Camp'Bistro 3	② Camp'Bistro 3 mit Grillplatte	③ Camp'Bistro DLX	④ Camp'Bistro DLX Stopgaz	⑤ Bistro GRILL
Betrieb mit	CP 250	CP 250	CP 250	CP 250	CP 250
Leistung & Gasverbrauch	2200W (160 g/h)	2200W (160 g/h)	2200W (160 g/h)	2200W (160 g/h)	2000W (146 g/h)
Brenndauer	1 Std. und 15 Min.	1 Std. und 15 Min.	1 Std. und 15 Min.	1 Std. und 15 Min.	1 Std. und 40 Min.
Zündung	Piezo	Piezo	Piezo	Piezo	Piezo
Material	Edelstahl, Aluminium, emailierter Stahl, Kunststoff	Edelstahl, Aluminium, emailierter Stahl, Kunststoff	Edelstahl, Aluminium, emailierter Stahl, Kunststoff	Edelstahl, Aluminium, emailierter Stahl, Kunststoff	Lackierter Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium-Druckguss, Kunststoff
Extras	Safety-Lock, Stahl Topfträger und Kochfläche	Safety-Lock, Stahl Topfträger und Kochfläche	Safety-Lock, Edelstahl Topfträger und Kochfläche	Safety-Lock, Stopgaz – in belüfteten Innenräumen nutzbar, Edelstahl Topfträger und Kochfläche	Safety-Lock, Grillplatte aus Aluminium Druckguss mit Antihaftbeschichtung
Größe BxTxH	34 x 28 x 13 cm	34 x 28 x 13,5 cm	37 x 27,9 x 12,3 cm	37 x 27,9 x 12,3 cm	43 x 28 x 11 cm
Gewicht	1,6 kg	2,3 kg	1,73 kg	1,87 kg	3,8 kg
Lieferumfang	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer
Art-Nr.	**706480**	**706481**	**7064700**	**706474**	**706476**
Preis	**40,20**	**60,90**	**51,70**	**70,20**	**108,--**



50 mbar

2-Flammkocher BASE CAMP ohne Deckel

Leistung: 2 x 1,6 kW, Betriebsdruck 50 mbar, Verbrauch: 2 x 116 g/h. Siedezeit für 1 Liter: Wasser 7,5 Minuten. Maße: 43 x 24 x 7,5 cm. Inklusive 80 cm Schlauch.
50 mbar (für DE, AT, CH) **706441** **51,70**



Gaskartusche CP 250

Campingaz CP 250 Ventilkartusche 220 g Isobutangas
91406 **6,35**
(GP*25,40/1 kg)

Alle Artikel ohne Dekoration | * 30 mbar nicht für DE und AT zulässig



Kartuschen-Gaskocher DEVIL

- **1-flammig**
- **Alu-Brenner**
- **Inkl. Transportkoffer**

Technische Angaben: Anzahl Brenner: 1, Leistung: 2,2kW, Piezozündung, ohne Zündsicherung, Tiefe: 28,6 cm, Breite: 37,2 cm, Höhe: 12,5 cm, Gewicht: 2,2 kg, Farbe: Silber eloxiert, Material: Edelstahl

706100 **50,50**





Heizstrahler DEVIL HEATSTAR für DEVIL Gaskartuschenkocher

- **Hochtemperaturbeständige Konstruktion**
- **Rostfreier Stahl**
- **Einfache Installation**

Heizstrahler wandelt eine normale, vom Kocher erzeugte Flamme in Wärmeenergie um. Technische Angaben: Breite: Ø11,5 cm, Höhe: 15,5 cm, Gewicht: 0,3 kg, Farbe: Schwarz/Silber, Material: Stahl

706101 **21,30**





59,30



Kartuschen-Gaskocher DEVIL SD NG

- **1-flammig**
- **Edelstahl-Brenner**
- **Abgedichtetes Ventil**
- **Schutz vor Überdruck**
- **Zündsicherung u. Piezozündung**
- **inkl. Transportkoffer**

1 Brenner, Leistung: 2,2kW, Verbrauch: 155g/h, Piezozündung, mit Zündsicherung, Tiefe: 28,6 cm, Breite: 37,2 cm, Höhe: 12,5 cm, Gewicht: 2kg, Farbe: Dunkelgrau **706102** **59,30**



30 mbar

50 mbar

DEVIL KOOKMASTER

Der Devil Kookmaster Gasherd ist ein kulinarisches Muss, das Ihr Outdoor-Kocherlebnis revolutioniert. Dieser 2-flammige Herd mit seiner eleganten Edelstahl-Kochfläche verbindet Funktionalität mit Stil. Mit seiner piezoelektrischen Zündung lässt sich der Herd mühelos einschalten. Der Kocher ist mit einem praktischen Deckel und Griff für den einfachen Transport ausgestattet und eignet sich perfekt für Outdoor-Abenteuer oder als zuverlässiges Backup für zu Hause.

① DEVIL KOOKMASTER

Inkl. 2 Topfständer, Schnellkupplung, Gas-Schlauch und -Regler.
Leistung: 2 x 2,4 kW, Maße: 53,5 x 31 x 9,5 cm. Gewicht: 4,0 kg

30 mbar*	**915273**	**91,70**
50 mbar (für DE, AT, CH)	**915274**	**91,70**

② DEVIL KOOKMASTER GP

Der Devil Kookmaster GP wird mit einer glatten und einer geriffelten Grillplatte geliefert. Inkl. Schnellkupplung, Gas-Schlauch und -Regler.
Leistung: 2 x 2,4 kW, Maße: 53,5 x 31 x 9,5 cm. Gewicht: 5,3 kg

30 mbar*	**915275**	**140,–**
50 mbar (für DE, AT, CH)	**915276**	**142,–**

30 mbar

50 mbar

NEW



DEVIL KOOKMASTER Standalone

- **Zweiflammkocher 2 x 2,4 kW**
- **Vier Beine und ein praktisches Tablett für stabilen Stand**
- **hochwertiges Edelstahl-Kochfeld**
- **Inklusive glatte + geriffelte Grillplatte**
- **Inklusive Tragegriff zum Transportieren**
- **Abnehmbare Beine**
- **Inklusive steckbarem Windschutz**
- **Inklusive Schnellkupplung, Gas-Schlauch und -Regler**

Maße: 54,5 x 31 x 80,5 cm, Leistung: 2 x 2,4 kW, Piezozündung, Gewicht: 9 kg.

30 mbar*	**915277**	**184,–**
50 mbar (für DE, AT, CH)	**915278**	**184,–**

Alle Artikel ohne Dekoration
*30 mbar nicht für DE und AT zulässig

GASKOCHER

NEW



Tragbarer Outdoor-Campingkocher

- **2 x Edelstahlbrenner**
- **Kompakt und geringes Gewicht**
- **Kartuschen-Betrieb**
- **Außenhülle aus Aluminium mit Hochtemperaturbeschichtung**
- **One-Touch-Gaszündung**

Der tragbare Nomadiq Campingkocher überzeugt mit zwei Edelstahlbrennern und leistungsstarker One-Touch-Gaszündung. Dank kompakter Maße und pulverbeschichteter Aluminiumhülle ideal für unterwegs. Maximal 2 x 2,2 kW Leistung bei geringem Gewicht von nur 2,9 kg. Perfekt für jedes Outdoor-Abenteuer!
Farbe: Schwarz pulverbeschichtet. Brenner: 2 x Edelstahlbrenner. Schalter: One-Touch-Gaszündung. Maximale Leistung: 2 x 2,2 KW, 180 g/h.
Maße (L*B*H): Geöffnet: 46,5 x 22 x 8,2 cm. Zusammengeklappt: 23 x 22 x 12,3 cm. Gewicht: 2,9 kg **914019** **162,--**



Lieferung ohne Gaskartusche

Passende Gaskartusche: Art.-Nr. 942001

Koffergasgrill aus Edelstahl

- **Ausklappbare Füße für stabilen Stand**
- **Handlich und leicht**
- **Platzsparend zum Koffer zusammenklappbar**
- **Schnell einsatzbereit**
- **Kartuschenbetrieben**
- **Mit Elektrischer Zündung**
- **Leistung: 3,3 kW**

Grillfläche ca. 32,5 x 23cm, Länge Gasschlauch ca. 40cm.
Maße geöffnet: L 40 x B 23/34,5 x H 31,5 cm., Packmaß: 40 x 10,5 x 24 cm.
Gewicht: ca. 3,6 kg. **916882** **108,–**



NEW

Camping Kitchen 2 Multi-Cook Plus

- **Leichter und einfach zu transportierender Kocher mit Kochfeld**
- **Grillplatte und wahlweise mit Standbeinen und Seitentischen**
- **2 Brenner mit FLAMEGUARD Technologie und all-around Windschutz**

Druck	50 mbar
Betrieb mit	R904, R907, Butan oder Propan Gasflasche
Leistung & Gasverbrauch	3600W + 900W (2 x 130 g/h + 66 g/h)
Brenndauer	R907 (8 h 25 Min.) R904 (5 h 30 Min.)
Zündung	2 x Piezo (inkl. Rohrbrenner)
Material	Gehäuse aus lackiertem Stahl, Knöpfe aus Kunststoff, Kochfeld und Windschutz mit spezieller Farbe für hohe Temperaturen versehen, Topfträger aus emailliertem Stahl,
Extras	Topfträger Ø 20 cm, Aluminium-Grillplatte mit Antihaft-PTFE-Beschichtung (Größe: 14 x 24,5 cm), Seitentische, Transporttasche
Größe BxTxH	107 x 50 x 76 cm (geschlossen)
Gewicht	9,9 kg
Lieferumfang	Transporttasche, Schlauch
Art-Nr.	**960301**
Preis	**248,--**



Camping Cook – Das Einsteigermodell

- **Mit fest montiertem Schlauch und Regulator für Easy-Click Plus Kartuschen**
- **2x 1,8 kW Leistung**
- **Topfhalter aus emailliertem Stahl 2x Ø 22cm**

Gasverbrauch: 261 g/h. Siedezeit für 1 L Wasser: ca. 6 Min. 45 Sek. Betrieb mit CV470+, Brenndauer: ca. 1 Std. 40 Min. Manuelle Zündung. Lieferumfang mit Schlauch und Regler für CV-Kartusche. Maße: B 45 x T 30 x H 9,6 cm. Gewicht: 1,9 kg.
96026 **70,20**

Alle Artikel ohne Dekoration | * 30 mbar nicht für DE und AT zulässig







ab **86,40**

Die Zylinder R904 + R907 finden Sie auf Seite 286







Camping Kocher	① Camping Kitchen 2	② Camping Kitchen 2 CV	③ Camping Kitchen 2 MAXI • Großes Kochfeld für Pfannen und Töpfe bis Ø 28cm • Emaillierte Topfträger • All-around Windschutz		④ Camping Kitchen Grill & Go CV & ⑤ Camping Kitchen Grill & Go Caravan		⑥ Camping Kitchen 2 MULTI COOK • Emaillierte Topfträger • All-around Windschutz • Inkl. Grillplatte zum Grillen und Toasten
Druck	50 mbar	Kartusche	50 mbar (96028) Kartusche (96029)		Kartusche	30 mbar	50 mbar
Betrieb mit	R904, R907, Butan oder Propan Gasflasche	CV 470 Plus	R904, R907, Butan, Propan Gasflasche ODER Kartusche		CV 470 Plus	Gasan-schluss Caravan	R904, R907, Butan oder Propan Gasflasche
Leistung & Gasverbrauch	4000W (2 x 145 g/h)	4000W (2 x 145 g/h)	3600W (2 x130 g/h)		4000W (2 x 145 g/h)		3600W + 900W (2 x 130 g/h + 73g/h)
Brenndauer	R907 (9 h 30 Min.) R904 (6 h 10 Min.)	CV470 (1 h 30 Min.)	R907 (ca. 10 h 35 Min.) R904 (6 h 55 Min.) CV 470 Plus (1 h 40 Min)		CV470 (1 h 30 Min.)		R907 (8 h 25 Min.) R904 (5 h 30 Min.)
Zündung	Manuell	2 x Piezo	2 x Piezo		2 x Piezo		2 x Piezo (inkl. Rohrbrenner)
Material	Lackierter Stahl, Knöpfe aus Kunststoff	Lackierter Stahl, Knöpfe aus Kunststoff	Gehäuse aus lackier-tem Stahl, Knöpfe aus Kunststoff, Kochfeld und Windschutz mit spezieller Farbe für hohe Temperatu-ren versehen, Topfträger aus emailliertem Stahl		Edelstahl-Kochfeld, Deckel aus lackiertem Stahl, Knöpfe aus Kunststoff		Gehäuse aus lackiertem Stahl, Knöpfe aus Kunst-stoff, Kochfeld und Wind-schutz mit spezieller Farbe für hohe Temperaturen versehen, Topfträger aus emailliertem Stahl,
Extras	Topfträger aus emalliertem Stahl 2x 22 cm Ø	Topfträger aus emalliertem Stahl 2x 22 cm Ø	Topfträger 28cm Ø		Plancha und Grillplatte aus emailliertem Stahl mit Antihaft-Beschichtung		Topfträger 20cm Ø, Grill-platte aus druckgegosse-nem Aluminium
Größe BxTxH	Offen: 49 x 35 x 35 cm Geschlossen: 49 x 31,5 x 10 cm	Offen: 49 x 35 x 35 cm Geschlossen: 49 x 31,5 x 10 cm	Offen: 53x40x38,8 cm Geschlossen: 53x36x10,8 cm		Offen: 49 x 35 x 35 cm Geschlossen: 49 x 31,5 x 10 cm (ohne Grillplatten)		Offen: 60 x 38,7 x 38,4 cm Geschlossen: 60 x 35 x 11,3 cm
Gewicht	3,1 kg	3,6 kg	4,4 kg	4,7 kg	5,4 kg		5,4 kg
Lieferumfang	Schlauch	Schlauch und Regler für CV-Kartusche	Schlauch (96028), Schlauch und Regler (96029)		Schlauch (96028), Transporttasche, Schlauch und Regler		Schlauch
Art-Nr.	**96024**	**96025**	**96028**	**96029**	**96027**	**960226**	**96030**
Preis	**86,40**	**108,--**	**146,--**	**151,--**	**172,--**	**172,--**	**183,--**

Alle Artikel ohne Dekoration | * 30 mbar nicht für DE und AT zulässig



Gas oder Kohle: Barbecue-Grill & Roaster

- **Antihaftbeschichtete Alu-Grillplatte**
- **Grillen, Kochen, Braten, Räuchern**

① **Gas-Barbecue-Grill & Roaster**
Der ideale Grill für Campingurlaube, Terrasse und Balkon. Der Aluminium-Deckel reflektiert die Hitze im Inneren des Roasters und sorgt somit für eine perfekte Wärmeverteilung und Zubereitung Ihrer Speisen.
Material: Grill: Edelstahl-Griffe und Standfüße: glasfaserverstärktes Nylon. Maße: H 28,5 cm, Ø ca. 35 cm, spülmaschinengeeignet. Lieferumfang: Roaster mit Brennkammer, Grillplatte mit Griffen & Deckel.
Schlauch und Gasregler nicht im Lieferumfang enthalten.

50 mbar (für DE, AT)	**916612**	**165,–**
② **SAfire Tischgrill** Für das Grillen auf Tisch o. Boden	**91662**	**76,70**

SAfire Zubehör für beide Grillvarianten:

③ **Erweiterungsring,** Ø 345 mm, H 75 mm	**91664**	**29,90**
④ **Kühltasche,** Ø 360 mm, H 285 mm	**916642**	**29,90**
⑤ **Grillrost,** Ø 295mm, H 15 mm	**916640**	**16,10**

CAMPINGAZ




Xcelerate Brennertechnologie

① 200 S – Kompakter 2 Flamm-Kocher / Grill

- **Robuster Deckel aus lackiertem Stahl mit Schnappverschluss**
- **Abklappbarer Windschutz an beiden Seiten**
- **Manuelle Zündung**
- **2 x 2,1 Watt Leistung**

Der 200S ist ein starker, stabiler und kompakter Einstiegskocher in Markenqualität, der durch seine Leistung und einfache Bedienung überzeugt. Verbrauch: 2 x 155 g/h. Siedezeit für 1 L Wasser: ca. 6 Min. Gewicht: 5,7 kg. Maße geschlossen: 52 x 39 x 12, offen: 54,5 x 42,5 x 40,5 cm. Mit 80 cm Schlauch.

50 mbar (für DE, AT, CH)	**70737**	**129,–**

Xcelerate 2-Flamm-Kocher / Grills mit neuer Brennertechnologie

- **Hervorragende Kocherleistung bei windigen Bedingungen**
- **Praktisch zusammenlegbar und zu transportieren**
- **Piezozündung**

Die Linie tragbarer 2-Flammkocher von Campingaz® besticht durch modernes Design und innovative Xcelerate Brennertechnologie, die Kochzeiten bei Wind im Vergleich zu herkömmlichen Systemen halbiert.

Brenner: 2 x 2.200 W, Verbrauch 2 x 165 g/h. Siedezeit für 1 L Wasser: ca. 10 Min. (bei 3 m/s starkem Wind). 80 cm Schlauch inklusive.

② **400 S – Ohne Grillplatten**
Packmaß (BxTxH): 55,5 x 42,5 x 13,5.
Maße offen: 55,5 x 44,5 x 46 cm. Gewicht: 6 kg.

50 mbar (für DE, AT, CH)	**706475**	**151,–**

③ **400 SG – Inklusive 2 Grillplatten**
Maße: siehe 400 s, Gewicht: 7,8 kg.

50 mbar (für DE, AT, CH)	**707251**	**194,–**

CAMPINGAZ

Standgrills mit 3 Funktionen: Kochen, Grillen, Spießbraten

- **3 Funktionen: Kochen, Grillen, Spießbraten**
- **5,2 kW, 1 Rohrbrenner aus Stahl**
- **Spülmaschinengeeignetes Fettauffangtablett**
- **Einfacher Transport durch robusten Tragegriff**
- **Alle Teile können im Kocher verstaut werden**
- **Grillfläche 53 x 29 cm aus verchromtem Stahl**
- **Maße geschlossen: 66 x 40 x 17,5 cm**



400 SGR Camping-Kitchen Grill
Mit Piezozündung für sicheres Starten. Drehspieß mit Batteriemotor. Lieferung mit Schlauch, sowie Drehspieß und Drehspießmotor (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen. Gewicht: 10,7 kg, Verbrauch: 378 g/h. 50 mbar (D, A)

960221	**211,–**



① **Stechkartusche C 206 GLS mit Gas Lock System**
Butan-/Propangasmischung im Verhältnis 80/20, Inhalt: 194 g, Gewicht: 280 g, Maße: Ø 9 x 9,5 cm (GP* 11,78/ 1 Liter)

914101	**3,70**

② **Ventilkartusche CV 300 Plus**
Das Sicherheitsventil ermöglicht den Betrieb von Campingaz-Geräten mit Easy Clic oder Easy Clic Plus Campingaz-Schraubverschluss.
Kartusche kann einfach vom Gerät entfernt werden, auch wenn sie noch nicht restlos entleert ist. Gewicht: 410 g. Maße: Ø 9 x H 10,5 cm.
Inhalt 240 g (GP* 44,17/ 1 kg)

91412	**10,60**

③ **Ventilkartusche CV 470**
Nettogewicht: 710 g, Maße:ca. Ø 11 x H 14cm. Inhalt 450 g (GP* 35,56/ 1 kg)

91411	**16,–**

④ **Ventilkartusche CV 470 All Season Gas 3er Pack**
Neue Isobutan-Propanmischung ermöglicht Nutzung über das ganze Jahr verteilt. Zusammensetzung: 85% Butan/15% Propan.
Größe (ohne Kappe): Ø9 x 10,5 cm.
Gewicht: 425 g (GP* 0,00/ 1 kg)

914122	**43,20**

⑤ **Flasche 904** (Gefahrgut, kein Versand), Inhalt 1,8 kg. Maße: Ø 20 x H 19 cm

Gewicht: 4,81 kg gefüllt	**91402** **86,40**
Leerflasche (im Tausch gegen Vollgut)	**91402-1** **55,80**

⑥ **Flasche 907** (Gefahrgut, kein Versand), Inhalt 2,75 kg. Ca. Ø 20 x H 25,5 cm

Gewicht: 6,46 kg gefüllt	**91407** **94,50**
Leerflasche (im Tausch gegen Vollgut)	**91407-1** **58,90**

Gefahr H220 — Gilt für alle Gaskartuschen auf dieser Seite

Alle Artikel ohne Dekoration ***30 mbar nicht für DE und AT zulässig**

Mary – Gaskocher 2- oder 3-flammig mit Zündsicherung und Elektro-Zündung

30 mbar | 50 mbar

- **Rutschfeste Füße – sicherer Stand**
- **Mit Zündsicherung und Elektro-Zündung**
- **Separatregulierbare Brenner**





Camp4 OUTDOOR FASCINATION

75,50

① **Gaskocher Mary 2-flammig**
Brennergröße: 10 cm, Wärmezufuhr: 2,2/2,2 kW, Farbe: Schwarz. Maße: 58 x 33 x 9 cm. Gewicht: 3 kg.

30 mbar*	**70792**	**75,50**
50 mbar (für DE, AT, CH)	**70791**	**75,50**



② **Gaskocher Mary 3-flammig**
Brennergröße: 2 x Ø 10 cm + 1 x 5,5 cm. Leistung: 2 x 2,2 kW + 1 x 850 W. Farbe: schwarz. Maße: 58 x 33 x 9 cm. Gewicht: 4,4 kg.

30 mbar*	**70794**	**97,10**
50 mbar (für DE, AT, CH)	**70793**	**97,10**



③ **Passender Windschutz für Mary 2 & 3**
70795 **7,95**





Gaskocher

MADE IN GERMANY

HPV

① **Samba – Einflamm-Gaskocher ohne Deckel, mit Zündsicherung**
Leistung: 1,6 kW, Verbrauch: 110 g/h, Maße: 250 x 294 x 85 mm, Gewicht: ca. 1,2 kg, Lieferumfang: Schlauch, 0,8 m mit 2 x 1/4“ Linksgewinde.

30 mbar*, Blau	**707520**	**71,30**	**50 mbar, Blau**	**70752**	**71,30**
30 mbar*, Weiß	**707521**	**71,30**	**50 mbar, Weiß**	**707522**	**71,30**

② **Rumba – Zweiflamm-Gaskocher mit Deckel und Zündsicherung**
Leistung: 2 x 1,6 kW, Verbrauch: 220 g/h, Maße: 500 x 294 x 84 mm. Gewicht: 3,1 kg, Lieferumfang: Schlauch, 0,8 m mit 2 x 1/4“ Linksgewinde.

30 mbar*, Blau	**707540**	**132,–**	**50 mbar, Blau**	**70754**	**124,–**
30 mbar*, Weiß	**707542**	**132,–**	**50 mbar, Weiß**	**707541**	**124,–**

Rumba zusätzlich mit Piezozündung (o. Abb), Leistung: 1 x 1,6 kW, 1 x 2,2 kW.

30 mbar*, Blau	**707550**	**132,–**	**50 mbar, Blau**	**70755**	**132,–**
30 mbar*, Weiß	**707552**	**132,–**	**50 mbar, Weiß**	**707551**	**132,–**



③ **Aluminium Windschutz für Rumba**
Maße: 550 x 350 x 300 mm **70747** **61,60**

30 mbar | 50 mbar

④ **Lambada – Dreiflammkocher mit Deckel und Zündsicherung**
Leistung: 2 x 1,6 kW und 1 x 2,2 kW, Verbrauch: 380 g/h, 50 mbar, Maße: 600 x 325 x 85 mm. Lieferumfang: Schlauch, 0,8 m mit 2 x 1/4“ Linksgewinde. Gewicht: 4,5 kg

30 mbar*, Blau	**707570**	**172,–**	**50 mbar, Blau**	**70757**	**172,–**
30 mbar*, Weiß	**707572**	**172,–**	**50 mbar, Weiß**	**707571**	**172,–**

Aluminium Windschutz für Lambada (ohne Abbildung)
Maße: 650 x 380 x 300 mm **70748** **70,20**

⑤ **Kontaktgrillfläche** für alle HPV Zweiflamm-Kocher gegossene Aluminium Grillplatte, teflonbeschichtet, Maße: 470 x 240 x 30 mm, Gewicht: 1,4 kg **70749** **54,–**



Ein- oder Zweiflamm-Spirituskocher

MADE IN GERMANY

① **Salsa – Spirituskocher, einflammig**
Leistung: 1,0 kW, Tankvolumen: 0,4 l, Maße: 250 x 320 x 120 mm, Gewicht: 1,4 kg **707160** **83,10**

② **Mambo – Spirituskocher, zweiflammig**
Leistung: 2 x 1,0 kW, Tankvolumen: 0,8 l, Maße: 500 x 320 x 120 mm. Gewicht: 2,5 kg. **707170** **130,--**

③ **Brennspiritus** für alle Spirituskocher geeignet. Inhalt: 1 l
70718 **6,85**



Alle Artikel ohne Dekoration ***30 mbar nicht für DE und AT zulässig**

GROSSE AUSWAHL AN GASGRILL- UND KOCHER-ZUBEHÖR



NEW

Windschutz für Kocher

- **Schützt die Arbeitsplatte vor Fett und Schmutz**
- **Universell verwendbar**
- **Bestehend aus: Bodenplatte und Schutzwand – beides kann auch separat verwendet werden**
- **Anti-Slip-Streifen am Boden**
- **Leicht zu reinigen**

Maße: L 62 x T 30 x H 24,5cm, Packmaß: L 62 x T 30 x H 1cm, Farbe: schwarz, Gewicht: 2kg **70796** **28,70**

CADAC | DOMETIC

2 Cook Grillplatte



- **Aluminium mit GreenGrill-Keramikbeschichtung**
- **Geeignet für die meisten verfügbaren Herde**

Wird auf den Topfständer des Herdes gestellt. Inklusive abnehmbarem Griff und Aufbewahrungstasche. Maße L25 x B27 cm.

Gerippte Grillplatte 0,9kg **915282** **46,--**
Glatte Grillplatte 0,8kg **915283** **46,--**



2 Cook Grill-Deckel

- **Hitzebeständiger Griff**
- **Material: Aluminium**
- **Geeignet für 2 Cook Grillplatten sowie für Cadac 2-Cook 3 Grillplatte**

Maße L25 x B27 x H6 cm. Gewicht 0,6 kg
915284 **23,--**

Pfanne nicht im Lieferumfang enthalten.

CADAC | DOMETIC

Paella Pfannen



- **Hoher Rand**
- **Legierte Griffe**
- **Keramikbeschichtung**

Neue Version der CADAC Paella Pfanne mit höheren Rändern und legierten Griffen. Material: Aluminium mit GreenGrill-Beschichtung

① **Paella Pfanne 30 –** Ø28 cm, Randhöhe: 5cm, mit Deckel, für Safari Chef & 2-Cook **9145202** **57,50**
③ **Paella Pfanne 50 –** Ø47 cm, Randhöhe: 7,5 cm, für Carri Chef oder andere Gas- oder Elektroherde **9145200** **75,60**

CADAC | DOMETIC

Paella Pfanne 50

- **Leichtes Aluminium mit GreenGrill-Keramikbeschichtung oder emaillierter Oberfläche**
- **Für CADAC und andere Gas- /Elektrogrills**



Paella Pfanne 50, Ø 47 cm
Ideal für Carri Chef 50, inkl. Transporttasche
914521 **70,10**

CADAC | DOMETIC

Silikonformen Soft Soak

- **Zum einweichen und reinigen**
- **Für Grillplatten und Pfannen**
- **Hitzebeständig**
- **Passgenau & einfach zu verwenden**

① + ② + ③



④



① **Silikonform Soft Soak 30**
Für Grillplatten und Pfannen bis Ø28 cm, Maße: 39 x 35 x 6,5cm, Gewicht 0,9 kg
915230 **23,--**

② **Silikonform Soft Soak 40**
Für Grillplatten und Pfannen bis Ø38 cm, Maße: 48,5 x 44,5 x 6,5cm, Gewicht 1,3 kg
915231 **32,20**

③ **Silikonform Soft Soak 50**
Für Grillplatten und Pfannen bis Ø46 cm, Maße: 55,5 x 51,5 x 6,5 cm, Gewicht 1,65 kg
915232 **40,20**

④ **Silikonform Soft Soak 2-Cook**
Für 2-Cook Grillplatten 915228, 915229, Maße: 38 x 34 x 10,5 cm, Gewicht 1,65 kg
915233 **26,40**

GOK



① **Camping-Gasdruckregler Standard, ohne Manometer**
Für 5 und 11 kg Gasflaschen. Nicht im Reisemobil-/Caravanbereich zulässig.
30 mbar **751883** **14,40**
50 mbar **75188** **33,30**



Gasdruckregler mit separat absperrbaren Abgängen, ohne Manometer
Für 5 und 11 kg Gasflaschen. Nicht im Reisemobil-/Caravanbereich zulässig.



② **2 Abgänge 50 mbar**
75109 **34,–**

③ **3 Abgänge 50 mbar**
75194 **38,60**

Grillzubehör



Alle Artikel ohne Dekoration

① **Leistungsstarker 230V Grillmotor**
für Grillgut bis 15 kg.
91482 **43,70**

② **Holiday Travel Grillschürze**
Aus hochwertigem Leder mit 2 Taschen und verstellbaren Riemen.
Braun **955192** **70,20**
Schwarz **955193** **70,20**





1 Cook Turbo FFS Stove & 1 Cook Turbo FFD Flat Grill Plate

Für den Außen- und Innenbereich geeignet

- **kompakter Camping-Gaskocher**
- **Bequeme + einfache Bedienung**
- **Leistungsstarker Brenner**
- **Piezozündung**
- **Zündsicherung für automatische Abschaltung der Gaszufuhr bei Erlischen der Flamme**
- **schnellere Aufheizzeiten durch einzigartiges Brenner-Design**

① **1 Cook Turbo FFD Stove**:
Inkl.: Topfständer, Windschutzbleche und Trage-/Aufbewahrungstasche. Leistung: 2,2kW, Maße: 27,5 x 29 x 9cm, Grillfläche: 25 x 27cm, Gewicht: 2,5 kg.

1 Cook Turbo FFD Stove - 30mbar*	**915241**	**74,60**
1 Cook Turbo FFD Stove - 50mbar	**915242**	**74,60**

② **1 Cook Turbo FFD Flat Grill Plate**:
Inkl.: Topfständer, flache Grillplatte, abnehmbarer Griff, Kaffeekannenständer, Windschutzbleche und Trage-/ Aufbewahrungstasche. Leistung: 2,2kW, Maße: 27,5 x 29 x 9cm, Grillfläche: 25 x 27cm, Gewicht: 3,4kg.

1 Cook Turbo Flat Plate - 30mbar*	**915243**	**107,--**
1 Cook Turbo Flat Plate - 50mbar	**915244**	**107,--**



3 Cook Turbo FFD Deluxe

Für den Außen- und Innenbereich geeignet

- **3 hochwertige, leistungsstarke Brenner – Brenner arbeiten unabhängig**
- **Der 3. kleinere Brenner ist für Töpfe bis Ø16 cm geeignet**
- **Bequeme + einfache Bedienung**
- **Piezozündung**
- **Zündsicherung für automatische Abschaltung der Gaszufuhr bei Erlischen der Flamme**
- **Schnellere Aufheizzeiten durch einzigartiges Brenner-Design**
- **Gummifüße für stabilen Stand**

Inkl.: Topfständer, flache Platte, gerippte Platte, abnehmbarer Griff, Windschutzbleche und Trage-/Aufbewahrungstasche. Leistung: 2,2kW + 1x 1,5kW, Maße: 72 x 30,5 x 9cm, Grillfläche: 2x 25 x 27cm + 1x 15 x 27cm, Gewicht: 3,4kg.

30mbar*	**915247**	**248,--**
50mbar	**915248**	**248,--**



Plancha-Platte

- **Für 2 + 3 -Flammen-Kocher (2 Cook & 3 Cook)**
- **Mit GreenGrill-Keramikbeschichtung**
- **Universell einsetzbar mit abnehmbaren Füßen**
- **Mit Fettauffangbereich (bis zu 45 ml), doppelter Ausgießer**

Grillfläche: 48,8 x 24,5cm	**915245**	**63,80**

2-Cook 3 Classic Stove, Pro Stove & Pro Deluxe Kocher



- **Inklusive Windschutzbleche**
- **Grillfläche: 2x 25 x 27 cm**

① **2-Cook 3 Classic Stove –**
2 Brenner, inkl. Windschutz.
Mit 3,9 kg und 4,4 kW, leicht zu bedienen, handlich und robust. Metallgehäuse
Maße: 55 x 33 x 9 cm. Gewicht: 5,8 kg

30mbar*	**915270**	**86,40**
50mbar (für DE, AT)	**915269**	**86,40**

② **2-Cook 3 Pro Stove**
- **Kunststoffgehäuse mit Kochfläche aus Edelstahl**

Leistung: 4,4kW. Inkl. Topfständer.
Mit Piezozündung. Verbrauch: 160g/h
Maße: 55 x 30,7 x 9 cm. Gewicht: 3,9 kg

30mbar*	**915234**	**108,–**
50mbar (für DE, AT)	**915235**	**108,–**



③ **2-Cook 3 Pro Deluxe Kocher –**
- **Grillplatten (1x glatt & 1x gerippt), abnehmbarer Griff, Topfständer und Kaffekannenständer, Trage-/und Aufbewahrungstasche inklusive**

2 Brenner, Gummifüße und Schließclip. Die Gummifüße geben extra Stabilität.
Mit Piezo-Zündung und 2 selbstständigen Brennern.
Maße: 55 x 31 x 9 cm. Gewicht: 5,8 kg.

30mbar*	**915271**	**184,–**
50mbar (für DE, AT)	**915272**	**184,–**



Alle Artikel ohne Dekoration | * 30 mbar nicht für DE und AT zulässig





2 Cook Turbo FFD

- **Tragbarer 2-flammiger Kocher**
- **Für den Innen- und Außenbereich geeignet**
- **Neues Brennerdesign mit innerer Flamme, weniger windanfällig**
- **20% weniger Kochzeit benötigt**
- **Inklusive Windschutzbleche, Topfständer und Trage-/ Aufbewahrungstasche**
- **Gasknopfschutz (drücken und drehen)**
- **Deckel kann auch als Windschutz verwendet werden**
- **Automatische Piezo-Zündung**

① **2 Cook 3 Turbo FFD Stove**
Grillfläche: 2x 25 x 27 cm, Gewicht 3,9 kg, Leistung: 2x 2,2 kW.

30mbar*	**915286**	**141,--**
50mbar	**915288**	**141,--**

② **2 Cook 3 Turbo FFD Deluxe**
Inkl. glatte + gerippte Platte (Keramikbeschichtung) und abnehmbarer Handgriff. Grillfläche: 2x 25 x 27 cm, Gewicht: 5,75 kg, Leistung: 2x 2,2 kW

30mbar*	**915287**	**216,--**
50mbar	**915289**	**216,--**



Emaillierte, hochwertige Gaskocher mit Zündsicherung

MADE IN ITALY

- **Extrem hochwertige Brenner**
- **Auch mit 3,5 kW Brennern erhältlich**
- **Emailliertes Gehäuse und lackierter Topfträger**

① Gaskocher 1-flammig mit Zündsicherung
Maße: ca. 29 x 29 x 12 cm. Gewicht: 2,6 kg.

30 mbar*, 2,5 kW, Weiß	**91750**	**108,–**
30 mbar*, 3,5 kW, Weiß	**917060**	**113,–**
50 mbar, 3,5 kW, Weiß (für DE, AT)	**917067**	**114,–**

② Gaskocher 2-flammig mit Zündsicherung
Maße: ca. 47x29x11 cm. Gewicht: 3,8 kg.

30 mbar*, 2/1,5 kW, Weiß	**91752**	**154,–**
30 mbar*, 3,5/3,5 kW, Weiß	**917061**	**161,–**
50 mbar, 3,5/3,5 kW, Weiß (für DE, AT)	**917068**	**161,–**

③ Gaskocher 3-flammig mit Zündsicherung
Maße: ca. 59 x 29 x 12 cm. Gewicht: 4,7 kg.

30 mbar*, 2,5/2,0/0,65 kW, Weiß	**91754**	**226,–**
30 mbar*, 3,5/3,5/0,65 kW, Weiß	**917062**	**215,–**
50 mbar, 3,5/3,5/0,65 kW, Weiß (für DE, AT)	**917069**	**215,–**



Lieferung ohne Kocher

Kochplatte für 2-Flamm-Kocher

- **Kochplatte aus teflonbeschichtetem Aluminiumdruckguss**
- **Für Parker 2-flamm-Kocher**
- **Inkl. Rahmen und Befestigung**

Gerippt	**917072**	**97,20**



Profi-Gaskocher aus rostfreiem Stahl

30 mbar 50 mbar

- **Rostfreier Stahl**
- **Mit Zündsicherung**

① Gaskocher 2-flammig mit Zündsicherung
Brennerleistung: 1x 2,5 kW, 1x 3,5 kW.
Maße: 62 x 33 x 15 cm. Gewicht: 7,5 kg.

30 mbar*	**91758**	**559,–**
50 mbar (für DE, AT)	**91759**	**559,–**

② Gaskocher 2-flammig mit Zündsicherung und abnehmbarem Kocheraufsatz
Hochwertiger Profi-Gaskocher mit Deckel aus rostfreiem Edelstahl. Der abnehmbare Kocheraufsatz kann einfach in der Spülmaschine gereinigt werden. So lässt sich der gesamte Kocher mühelos säubern.
Brennerleistung: 1x 1,5 kW, 1x 2,5 kW.
Maße: 45 x 36 x 15 cm. Gewicht: 5,0 kg.

30 mbar*	**917063**	**254,–**
50 mbar (für DE, AT)	**917064**	**254,–**



Profi-Aufbaugaskocher für den maritimen Einsatz

- **Speziell entwickelt für Yachten und (Segel-) Boote**
- **Inklusive kardanischer Aufhängung und verstellbarem Topfhalter**
- **Aus rostfreiem Stahl**

Die Profi-Aufbaugaskocher wurden speziell für den maritimen Einsatz auf Booten und Yachten entwickelt. Gefertigt aus rostfreiem Stahl, mit einem oder zwei leistungsstarken Brennern. Die Brenner sind ausgestattet mit einer elektrischen Zündung per Knopfdruck.

③ **2-flammig,** Brennerleistung: 1x 1,5 kW, 1x 2,5 kW, 30 mbar*.
Maße ohne Aufhängung: 45 x 31 x 19 cm. Maße inkl. Aufhängung: 50 x 31 x 30 cm. Gewicht: 5,9 kg. **917066** **527,–**

Alle Artikel ohne Dekoration | *30 mbar nicht für DE und AT zulässig





Party Grill 400 Caravan connect

- **Sicheres und einfaches Verbinden mit dem Gasanschluss**
- **Fettauffangsystem für leichte Reinigung**
- **Push & Turn Zündung für bequemes Anzünden**
- **Voll regulierbare Leistung**

Betrieb mit Butan oder Propan Gasflasche. Leistung: 2kW. Gasverbrauch: 145 g/h. Siedezeit für 1l Wasser 6 Min. und 5 Sek. Zündung: Piezo im Kontrollknopf. Größe: Durchmesser 36*42cm (mit Standbeinen). Gewicht: 4,92 kg
Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- & Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch mit Connector.

30 mbar* **914462** **157,–**

Multifunktionsgrills mit vielseitiger Anwendung

- **Vielseitig durch multifunktionale Ausstattung**
- **Fettauffangsystem für leichte Reinigung**
- **Push & Turn Zündung für bequemes Anzünden**
- **Voll regulierbare Leistung**
- **Antihaftbeschichtete Grillplatte**
- **Piezozündung für schnelles Grillen**

① **Party Grill 200 CV, für den Betrieb mit Gaskartusche (CV 300 Plus / CV 470 Plus)**
Leistung: 2 kW, Gasverbrauch: 145 g/h, Siedezeit: für 1 L Wasser in 4 Min. und 18 Sekunden, Gewicht: 2,84 kg, Maße: Ø 32 x 33 cm. Lieferumfang: Transportdeckel, Topfkreuz, Grillrost. **914456** **114,–**

Party Grill 400 mit Wok-Funktion
Leistung: 2 kW, Gasverbrauch: 145 g/h. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Gasschlauch, Tragetasche aus Polyester. Gewicht: 4,92 kg, Maße: Ø 36 x 42 cm.

② **50 mbar (für DE, AT), für den Betrieb mit Gasflasche,** Siedezeit: für 1 L Wasser in 6 Min. und 5 Sekunden. **914454** **157,–**

③ **Für den Betrieb mit Gaskartusche Campingaz (CV 300 Plus / CV 470 Plus)**, Siedezeit: für 1 L Wasser in 4 Min. und 18 Sekunden. Gewicht: 2,8kg, Maße: Ø32 x 33cm (mit Standbeinen), Lieferumfang: Topfkreuz, Grillrost und Transportdeckel **914460** **157,–**

④ **Party Grill 600 R, für den Betrieb mit Gasflasche**
Leistung: 4 kW, Gasverbrauch: 290 g/h, Siedezeit: für 1 L Wasser in 3 Min. und 50 Sekunden, Gewicht: 10,72 kg, Maße: Ø 52 x 99 cm. Lieferumfang: Deckel, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch
50 mbar (für DE, AT) **914452** **237,–**



Passende Gaskartuschen finden Sie auf Seite 286

Alle Artikel ohne Dekoration | *30 mbar nicht für DE und AT zulässig

NEW







Safari Chef 30 – HP Deluxe, LP Deluxe, HP Combo & LP Combo

30 mbar

50 mbar

- **Neues, schlankes und modernes Design**
- **Leistung: Bis zu 2 kW**
- **Neu integrierter Brenner mit eingebauter Piezozündung für eine stabile Flamme**
- **Verschiedene Kochflächen: Grillrost, flache Platte (nicht bei Combo-Version), Topfständer und Deckel, der auch als Topf genutzt werden kann**
- **Klappbare Beine**

Maße: 36,8 x 36,8 x 40cm, Grillfläche: Ø28cm,

Safari Chef 30 HP Deluxe (Kartuschenbetrieb), Leistung: 1,8 kW:
Inklusive flache Platte, Grillrost, Topfständer, Deckel/Topf und Trage-/Aufbewahrungstasche. Gewicht: 4,5 kg.

Safari Chef 30 LP Deluxe, Leistung: 2 kW:
Inklusive flache Platte, Grillrost, Topfständer, Deckel/Topf und Trage-/Aufbewahrungstasche. Gewicht: 4,5 g.

Safari Chef 30 HP Combo (Kartuschenbetrieb), Leistung: 1,8 kW:
Inklusive Grillrost, Topfständer, Deckel/Topf und Trage-/Aufbewahrungstasche. Gewicht: 4,0 kg.

Safari Chef 30 LP Combo, Leistung: 2 kW:
Inklusive Grillrost, Topfständer, Deckel/Topf und Trage-/Aufbewahrungstasche. Gewicht: 4,0 kg.

① **HP Deluxe – Kartuschenbetrieb**	**914993**	**173,–**
② **LP Deluxe 30mbar* inkl. franz. Adapter**	**914991**	**173,–**
② **LP Deluxe 50mbar**	**914992**	**173,–**
③ **HP Combo – Kartuschenbetrieb**	**914996**	**152,–**
④ **LP Combo 30mbar* inkl. franz. Adapter**	**914994**	**152,–**
④ **LP Combo 50mbar**	**914995**	**152,–**

Zubehör:

⑤ **Safari Chef 30 Abdeckhülle:** Wasserabweisend mit Kordelzug, Material: Vinyl, Ø30cm	**914548**	**13,80**
⑥ **Safari Chef 30 Deckel:** Auch als Pfanne nutzbar, spülmaschinenfest	**914547**	**46,–**



Gas-Kartuschenkocher Safari Chef 30 Compact

- **(Barbeque) Grill und Kocher in einem**
- **Grillrost: Ø 28 cm, glatte Grillplatte: Ø 26 cm, Topf/Deckel: Ø 27 cm**
- **Deckel als Topf benutzbar**
- **Kartuschenbetrieb**

Mit integrierter Piezo-Zündung. Brennerleistung: 1,82 kW, Gasverbrauch 132 g/h (mit 227 g-Bajonettkartusche). Inklusive Transporttasche. Maße (BxTxH): 23 x 35 x 30,5 cm. Gewicht: 3,8 kg.

925100 **173,–**

Alle Artikel ohne Dekoration | * 30 mbar nicht für DE und AT zulässig

50 mbar

Optionales Zubehör auf Seite 288, 294-295



Grillo Chef 40 BBQ/Chef Pan

- **Alleskönner zum Kochen & Grillen**
- **Edelstahlbrenner mit variabler Wärmeeinstellung (bis 3 kW)**
- **Piezo-Zündung**
- **Ohne Werkzeug zu montieren**
- **Alu-Beine abschraubbar**

Das Untergestell ist leicht zu (de-)montieren und in der mitgelieferten Tasche kann der Grillo Chef einfach verstaut und mitgenommen werden. Der Grillo Chef hat eine automatische Piezozündung und das Grillrost die CADAC Green-Grill-Beschichtung; eine langlebige und umweltfreundliche Keramikbeschichtung, die leicht zu reinigen ist. Mit dem Topfständer kann das Modell auch als Kocher genutzt werden. Grillrost Ø 38 cm, keramikbeschichtete Grilloberfläche. Inklusive Fettauffangschale.

① **Grillo Chef 40 BBQ:** Leistung: 3 kW, inkl. 1 x Grillrost, 1 x Topfständer und Tragetasche. Maße L x B x H: 65,4 x 65,4 x 71 cm, Packmaß: 42,2 x 15 x 57,3 cm, Gewicht: 7,8 kg.

50 mbar (für DE, AT)	**915260**	**152,–**

② **Grillo Chef 40 BBQ / Chef Pan:** Leistung: bis 2,5 kW, mit Deckel, Chef Pan, Grillrost, Topfständer und Tragetasche. Maße L x B x H: 65,4 x 65,4 x 88,5 cm, Packmaß: 42,2 x 15 x 57,3 cm, Gewicht: 9,3 kg

50 mbar (für DE, AT)	**925210**	**237,–**

30 mbar

50 mbar

NEW



Carri Chef 50 BBQ – All-in-One-Gasgrill in neuem Design

- **Leicht aufzubauen und zu verstauen**
- **Leistung: 3,7 kW**
- **Leistungsstarker Edelstahlbrenner**
- **Piezo-Zündung**
- **Leicht zu reinigende keramikbeschichtete GreenGrill Alu-Grilloberfläche**
- **Grillfläche Ø 46 cm**
- **Inklusive Topfständer, Grillrost und Trage-/Aufbewahrungstasche**
- **Die Beine bestehen aus 2 Teilen für eine platzsparende Lagerung**

All-in-One-Gasgrill mit einer geräumigen Grillfläche, CADAC GreenGrill-Keramikbeschichtung für gesünderes + saubereres Kochen, integrierter Wärmedeflektor unter dem Rost für gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Kochfläche. Lieferumfang: Grill inkl. Topfständer, Grillrost, Trage/Aufbewahrungstasche.
Heizleistung: 3,7kW, Maße: Größe: 67,8 x 67,8 x 78,5cm, Grillfläche: Ø46cm, Gewicht: ca. 10 kg.

30 mbar* (für DE, AT)	**915236**	**302,–**
50 mbar (für DE, AT)	**915237**	**302,–**

Carri Chef 50 Grill Serie

- **Leicht aufzubauen und zu verstauen**
- **Ø 13,2 cm großer Brenner mit variabler Wärmeleistung**
- **Leistung: 3,7 kW**
- **Leicht zu reinigende keramikbeschichtete GreenGrill Alu-Grilloberflächen, Grillfläche ca. Ø 45 cm**
- **Inklusive Topfständer und Tragetasche**

Die Carri Chef 50 Modelle sind schnell aufgebaut, kompakt zu verstauen und einfach zu transportieren. Die Aluminiumbeine werden per Schraubanschluss befestigt; eine Ablagefläche zwischen den Beinen bietet Platz für Gewürze. Der Edelstahlbrenner (Ø 13,2 cm) mit Piezo-Zündung hat eine variable Leistung bis 3,7 kW. Die keramikbeschichteten Grillflächen und die porzellanemaillierte Fettpfanne sind leicht zu reinigen. Lieferung ohne Regler und Schlauch. Maße: ca. B 70 x L 70 x H 94 cm, Packmaß: ca. 33 x 56 x 57 cm.

① **Carri Chef 50 BBQ/Grill 2 Braai Combo**
Lieferumfang: Grill inklusive 1 x Topfständer, 1 x Grill2Braai-Platte (halb geriffelt, halb glatt), 1 x Grillrost und Deckel. Gewicht: ca. 12,7 kg.

50 mbar (für DE, AT)	**915206**	**399,–**

② **Beinadapter, höhenverstellbar**
Einfaches Nivellieren / für stabiles, sicheres Grillen / passend für Carri Chef 50 **914440** **13,80**




Thermometer im Deckel


Automatische Piezozündung



Praktische Transporttasche

Gleich mitbestellen:

③ **Grill-Abdeckhülle**

- **Alle Abdeckungen sind für alle Grills von Ø 47 cm und Ø 57 cm Grillfläche vorgesehen.**
- **strapazierfähige, wasserabweisende Vinylhülle**
- **ganzjähriger Schutz**

Ø 47 cm Abdeckhülle	**914442**	**23,–**

* 30 mbar nicht für DE und AT zulässig

Pizzasteine



verschiedene Ausführungen

- Hitzebeständig bis 300°C
- Auch für Elektroofen und andere Grills geeignet



Ø 25 cm für CADAC Safari Chef 30, Grillo Chef 40 & Citi Chef 40
10 mm dick **915213** **23,–**

Ø 42 cm für CADAC Carri Chef 50
15 mm dick, mit Chrombeschichteten Haltern. **914526** **34,50**



In den Größen
Ø 33 cm und Ø 42 cm

Pizzastein Pro

- Deflektor für optimale Wärmeverteilung
- Inklusive Aufbewahrungstasche



In den Größen Ø 25 cm,
Ø 33 cm und Ø 36 cm

Ø 25 cm für CADAC Safari Chef 30
12mm dick **914530** **34,50**

Ø 33 cm für CADAC Grillo Chef 40 und Citi Chef 40
12mm dick **914540** **40,20**

Ø 36 cm für CADAC Carri Chef 50
12mm dick **914550** **46,–**

Pfannen für unterschiedliche Anwendungen

- Leichtes Aluminium mit GreenGrill-Keramikbeschichtung oder emaillierter Oberfläche
- Für CADAC und andere Gas- /Elektrogrills



① **Tapas Set, 4-teilig**
706906 **34,50**



② **Chef Pan**
Für Grillo Chef 40 und Citi Chef 40, inkl. Transporttasche
Ø 36 cm **914549** **64,80**
Für Carri Chef 50
Ø 45 cm **914542** **75,60**



③ **Röstpfanne 50**
Für Carri Chef 50 mit emaillebeschichteter Oberfläche. Ideal für das Braten von Hühnchen, Lamm, Gemüse etc.
Ø 37 cm **914543** **57,50**



④ **Skottel 50®**
Ideal für den Carri Chef 50 zur Zubereitung von Wok- /Pastagerichten, Saucen und sogar Frühstück. Emaillierte Oberfläche Inkl. praktischer Transporttasche.
Maße: Ø 49 cm **914529** **75,60**



Allgemeines Zubehör

① **Topfständer für Carri Chef 50**
Nickel verchromt **914581** **13,80**

Magnetisches Grillbesteck
Aus hitzebeständigem Nylon mit magnetischem, ergonomischen Griff. Hält auf Metalloberflächen, außer auf Edelstahl

② **Grillzange*** **706900** **13,80**

③ **Bratwender und Gabel***, 2-teilig *mit Edelstahl
706902 **35,60**

④ **Grillspieße, 6er Set aus Edelstahl**
706904 **13,80**

⑤ **Edelstahl Räucherbox**
Räuchern Sie Hähnchen, Fleisch, Meeresfrüchte und Gemüse in Ihrem Campingurlaub. Für Holz- und Gasgrills **706905** **17,20**


⑥ **Digitales Bluetooth Thermometer**
Mit LED-Display, Temperatur-Kurvenansicht und Bluetooth. Geeignet für IOS & Android-Geräte.
Magnetisch **706972** **51,70**

⑦ **Digitales Thermometer**
Fühler einklappbar, magnetisch
706973 **17,20**

⑧ **Grillbürste mit Deckel**
Zum Verstauen, auch wenn die Bürste noch feucht ist. Kunststoffborsten, ideal zur Reinigung von Keramik-, Chrom-, Gusseisen- und emaillierten Oberflächen.
914509 **11,50**

Grillplatten für CADAC Grills


- Leichtes Aluminium mit GreenGrill-Keramikbeschichtung
- Perfekte Wärmeverteilung
- Leichte Reinigung



Grillrost 30 gerippt
① Für Safari Chef 30
Ø 30 cm **915214** **46,--**

② Für Grillo Chef 40 und Citiy Chef 40
Ø 36 cm **91525** **64,80**

Grill2Braai Grillplatten
Eine Hälfte ist glatt, die andere Hälfte gerippt. Für Carri Chef 30, 40, 50
③ 40 cm **914519** **64,80**
④ Ø 45 cm **914528** **75,60**



Quick Release Kupplungsstücke 50 mbar

Zum Anschließen und Lösen des Gasschlauches mit einem einfachen Klick. Mit selbstdichtendem Ventil für eine sichere Anwendung.

Mit Gewinde für deutschen Anschluss (passend für 8 mm Gasschlauch):

① **QR Coupling DE (1 x male, 1 x female Anschluss)**
für 50 mbar Geräte **914112** **13,80**

② **QR Coupling DE (2 x male, 1 x female Anschluss)**
für 50 mbar Geräte **914113** **17,20**

③ **QR Coupling DE (Rotierender 90°-Anschluss)**
für 50 mbar Geräte **914114** **19,50**



Allgemeines Zubehör

① **Grillmatte Ø 52 cm,**
Für emaillierte oder verchromte Oberflächen.
Leicht zu reinigen, spülmaschinenfest, nicht haftend. Kein Öl notwendig.
914448 **8,–**

② **Antihaft-Folie Ø 48 cm**
Fettfreies Backen im Skottel, nichts brennt an. Spülmaschinenfest
914444 **6,85**

③ **Cadac Cleaner**
Reinigt alle emaillierten, chrombeschichteten Teile und GreenGrill keramikbeschichtete Grilloberflächen. 400ml **914443** **6,85**
Gefahr: H222, H229, H314, H318 GP* 17,12 / 1 Liter

Bayonettkartuschen-Adapter



- **Adapter zum Umrüsten einer Gaskartusche mit Bajonettanschluss auf einen EN417-Gewindeanschluss**
- **Mit automatischer Schliessfunktion zur Verhinderung von Gasaustritt**

Zur Verwendung mit CADAC EN-417 Gasdruckreglern (Art. 914110/914111).

751602 **9,15**



Steckkupplungen 30mbar

Zum Anschließen und Lösen des Gasschlauches mit einem einfachen Klick. Mit selbstdichtendem Ventil für eine sichere Anwendung.

Mit Gewinde für deutschen Anschluss:

① **Steckkupplungen für Gasschlauch (1 x male, 1 x female Anschluss)**
für 30 mbar Geräte **914118** **17,20**

② **Steckkupplungen für Gasschlauch (1 x male, 2 x female Anschluss)**
für 30 mbar Geräte **914119** **23,--**

③ **Steckkupplungen für Gasschlauch (Rotierender 90°-Anschluss)**
für 30 mbar Geräte **914121** **14,90**

Gasversorgung für CADAC Grills

① **Dual Power Pak – Tragbare Gasversorgung**
Innovation von CADAC: Eine leichte, tragbare Dual-Gasversorgung für die meisten Gasgeräte wie kleine Grills, Campingkocher oder kleine Heizungen. 2x 445g- oder 2x 500g-EN417-Gewindekartuschen (nicht im Lieferumfang enthalten) anschrauben, um das Power Pak zu nutzen.
50 mbar **914106** **46,–**
30 mbar* **914107** **46,–**

② **NEU: Quad Power Pak:** für 4 Düsenventilkartuschen mit Bajonettverschluss (je 227g), kann kleines Gerät ca. 8 h versorgen, CADAC Quick Release-Anschluss, Universalanschluss an 120 cm Schlauch. 30mbar inkl. franz. Adapter
50 mbar **914532** **75,60**
30 mbar* **914531** **75,60**

③ **Gaskartusche**
SSN-29 Gewinde, Bajonettanschluss, 227 g Butan/Propan Gasgemisch
914105 **4,55**

④ **Gewindekartusche**
EN417 Schraub-Gewinde und selbstdichtendes Sicherheitsventil
445 g **914103** **8,–**
500 g **914104** **8,–**

⑤ **50 mbar Universalregler** Mit 85 cm Schlauch, 1/4″-Außen Linksgewinde
914108 **20,70**


⑥ **30 mbar* CG Regler** Inkl. 85 cm Schlauch u. Schlauchklemmen
914109 **18,40**

⑦ **EN417 Gasdruckregler**
Mit Schlauch, passend für 1/4″- Außen-Linksgewinde
50 mbar **914111** **26,40**
30 mbar* **914110** **26,40**

⑧ **HP Regler,**
Mit 85 cm Schlauch. **914506** **40,20**

⑨ **Überdruck-Regler 50 mbar**
Mit 85 cm Schlauch **914505** **31,–**

⑩ **Schläuche für Außensteckdose**
300 cm **914508** **23,–**



Power Pak Anschlussbeispiel, Kartuschen nicht im Lieferumfang

Alle Artikel ohne Dekoration

* 30 mbar nicht für DE und AT zulässig

TRAGBARE GASGRILLS



Mariposa – Koffergasgrill aus Edelstahl

30 mbar

50 mbar

- **Leichter Gasgrill aus Aluminium**
- **Einfacher Aufbau: aufklappen, Gasflasche anschließen**
- **2 Temperaturzonen**
- **Präzise Steuerung auf jeder Seite**
- **Leicht zu reinigen**

Der leichte Gasgrill Mariposa wurde für alle Outdoor-Abenteuer entwickelt. Mit nur 7 kg und einer Aluminiumkonstruktion ist er einfach zu transportieren – ob Strand, Park oder Campingplatz. Mit Piezozündung. Leistung: 2,2 kW, Maße geöffnet: 82,5 x 31 x 21,7 cm., Packmaß: 15,2 x 30 x 17 cm. Gewicht: 7 kg.

30 mbar*	**914021**	**259,–**
50 mbar	**914022**	**259,–**



NomadiQ BBQ – der tragbare Gasgrill

- **Tragbares, leichtes Design**
- **2 große, separate Grillflächen**
- **Mit Gaskartusche oder Gasflasche nutzbar**
- **Leistung: 3,2 kW**
- **Leichte Reinigung und Lagerung**
- **Farbe: Matt-schwarz**
- **Jetzt mit neuem Grillrost aus emailliertem Stahl noch langlebiger**

Dank seines tragbaren und leichten Designs ist der NomadiQ einfach mitzunehmen. Er hat zwei unabhängig steuerbare Gasbrenner und wird mit einer Gaskartusche oder -flasche betrieben. Maße aufgeklappt: 19,5 x 66 x 43 cm, zusammengefaltet: 36 x 13 x 43 cm, Gewicht: 5,6 kg.
Lieferumfang: Gasgrill, Gasregler für Gaskartuschen mit Schraubventil, Schlauch, Schultergurt, 2 Tropfschalen, Anleitung

① **NomadiQ BBQ**	**914010**	**313,–**
② **NomadiQ Schutztasche –** Vermeiden Sie Kratzer und Dellen. Das weiche Polyestermaterial stellt sicher, dass Ihr NomadiQ nicht beschädigt wird.	**914011**	**34,50**
③ **NomadiQ geschlossene Grillplatte –** Austauschbarer Grillrost mit geschlossener Grillplatte aus emailliertem Stahl. Maße: 27 x 35 x 1 cm. Gewicht: 500 g	**914014**	**57,50**
④ **NomadiQ Anti-Rutsch-Matte –** Diese rutschfeste Matte aus Gummi verhindert, dass der Grill verrutscht und schützt den Tisch vor Hitze- und Fettflecken.	**914012**	**42,50**
⑤ **NomadiQ Gasschlauch – 1,5 m lang** Zusätzlicher Gasschlauch für den Anschluss an der Gasflasche.	**914013**	**34,50**
⑥ **NEU: NomadiQ American Pancake Platte** Mit 2 Mulden für Pancakes, Maße 37 x 28 x 1,5cm, Gewicht 0,9kg	**914023**	**57,50**
⑦ **NEU: NomadiQ Antihaft-Grillmatte (3 Stk.)** Maße 41 x 26 x 0,3cm, Gewicht 0,08kg	**914024**	**23,–**
⑧ **NomadiQ Gasschlauch – 3,0 m lang** Zusätzlicher Gasschlauch für den Anschluss an externe Gassteckdose. Inklusive Transporttasche.	**914015**	**34,50**
⑨ **NomadiQ 500g Gaskartusche –** Speziell entwickelt für den NomadiQ BBQ für eine längere Brenndauer.	**914017**	**11,50**
⑩ **Cleaning-Kit – 2-teiliges Set mit Grillbürste und Tuch** Schnelle Reinigung. Einfache Anwendung.	**914016**	**34,50**



Tragbarer Gasgrill im Kompakt-Format

- **Betrieb über Gaskartusche oder Gasflasche möglich**
- **Zusammengefaltet kompakt verstaubar**
- **Beide Brenner separat stufenlos regulierbar**
- **Integrierte Piezo-Zündung für jeden Brenner**

Der faltbare Gasgrill ist der perfekte Begleiter für Camping-Urlaub und Freizeitaktivitäten. Zusammengeklappt lässt er sich kompakt in der Tragetasche verstauen und bequem überall hin mitnehmen.
Mit einer Leistung von 3,3 kW (50 mbar) wird das Grillen zum Vergnügen.
Maße Grillfläche (BxT): 56 x 30 cm, Maße offen (BxTxH): 56 x 30 x 17,5 cm,
Maße zusammengeklappt (BxTxH): 19 x 30 x 33 cm
Material: 96% Stahl, 2% Kunststoff, 2% Gusseisen, Gewicht: 9,1 kg

	914009	**172,–**

Alle Artikel ohne Dekoration | * 30 mbar nicht für DE und AT zulässig

Mit separatem Untergestell auch als Tischgrill nutzbar



Grillfläche ca. 51 x 22 cm



Trolley 2-Flamm-Gasgrill

- **Große Räder und Handgriff für einfachen Transport**
- **Einfach zu transportieren**
- **Leistung: 3 kW (2 individuell steuerbare Brenner mit je 1,5 kW Leistung)**
- **Elektrische Zündung** (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Gasverbrauch: 214-218 g/h**
- **Mit Thermometer im Deckel**
- **Mit Zündsicherung**
- **2 Grillplatten, 2 seitliche ausziehbare Ablagen und 1 Netz-Tasche**

ab **237,–**

Der Trolley-Gasgrill mit dem extra hohen abnehmbaren Deckel mit klappbarem Griff und Thermometer ermöglicht ein optimales Grillerlebnis für verschiedenste Gerichte. 2 gußeiserne Grillroste sind im Lieferumfang enthalten und können gegen das optional erhältliche Topfgitter getauscht werden. Die 2 seitlich ausziehbaren Ablagen können z.B. für Grillgut, Gewürze und Grillbesteck genutzt werden. Inkl. Fettauffangschale und 2 Haken für z.B. Grillbesteck. Material: rostfreier Stahl, Gußeisen, Aluminium. Abmessungen aufgestellt: B 57/96 x T 40 x H 60/89 cm, Packmaß ca. 86 x 34cm, Leistung: 3 kW. Gewicht: ca. 11 kg. Gasschlauch und Gasdruckregler nicht inklusive.

①	**30 mbar***	**916883**	**237,–**
	50 mbar	**916884**	**237,–**
②	**Tischgestell**	**916885**	**40,20**
③	**Topfgitter, 1 Stk.**	**916886**	**15,–**

Mit Topfgitter auch als Kocher nutzbar

① Malibu - Tisch-Gasgrill

- **2 Abstellflächen à B 24 x T 25 cm**
- **Leistung: 3,6kW**
- **Automatische Piezozündung**
- **Grillfläche B 43 x T 30 cm**
- **Fettauffang-Töpfchen**



129,–

Optional mit Untergestell zur Verwendung als Standgrill, mit Piezo-Zündung, 3,6 kW. Gasverbrauch: 257 g/h, Abmessungen geöffnet: B 105 x T 62 x H50 cm, Packmaß: ca. 66 x 48 x 25cm, Gewicht: ca. 9kg

30 mbar*	**914574**	**129,–**
50 mbar	**914575**	**129,–**

② Grill-Untergestell Malibu


Die angenehme Arbeitshöhe ist in 2 Stufen höhenverstellbar, 69 cm oder 78 cm. Zusammengeklappt als Grill-Transportwagen verwendbar, während das Gestell am Grill verbleibt. Gewicht: ca. 2,5kg

914576	**40,20**

Campingaz 360° Tisch-Grill

- **Schicker, vormontierter Kartuschenkocher in stylischem Design**
- **360° Ringbrenner für gleichmäßige Wärmeverteilung**
- **In nur wenigen Minuten einsatzbereit**
- **Intuitive Bedienung (Push N Turn Zündung)**
- **Leistung 2,2 kW**
- **Langlebige, wendbare Alugrillplatte mit Antihaftbeschichtung**
- **Spülmaschinengeeignete Feuerschale**





Gasverbrauch 175g/h. Brenndauer ca. 2h 45 min bei Verwendung einer CV 470 Gaskartusche. Material: Deckel: Polypropylen, Brenner: Aluminiumdruckguss und emaillierter Stahl. Lieferumfang: 360° Grill, Gasschlauch, Gasregler, Tischhalterung für Gaskartusche und Transporttasche.
Maße: 35 x 35 x 16 cm, Gewicht: 5,1 kg

①	**360 Grill CV Schwarz**	**960210**	**161,–**
②	**360 Grill CV Kupfer**	**960211**	**161,–**

③ **Passende Gaskartusche:** Campingaz CV 470.
Inhalt: 450g **91411** **16,–**
GP* 35,56/1kg

Alle Artikel ohne Dekoration
* 30 mbar nicht für DE und AT zulässig

BRUNER







① DEVIL BBQRUISER HT Stand-Gasgrill

- **Leistung: 4 kW**
- **Integriertes Thermometer im Deckel**
- **Vielseitig einsetzbar**
- **Innovatives Design**

Der Devil BBQruiser HT ist der ultimative tragbare Gas-Outdoor-Grill für Camper, die viel unterwegs sind! Mit seinen hochwertigen Materialien und innovativen Designmerkmalen ist dieser Grill Ihre Eintrittskarte zu brutzelnden, saftigen Mahlzeiten in der freien Natur. Er ist kompakt und leicht, lässt sich einfach einpacken und transportieren, und seine leistungsstarken Brenner sorgen dafür, dass Ihre Speisen immer köstlich zubereitet werden. Erhältlich in 2 Versionen. Maße 62 x 59 x 99,6 cm. Gewicht 9,9 kg.

30 mbar*	**706106**	**291,–**
50 mbar	**706107**	**291,–**

② DEVIL BBQRUISER LT Tisch-Gasgrill

- **Leistung: 4 kW**
- **Integriertes Thermometer**
- **Vielseitig einsetzbar**
- **Innovatives Design**

Der Devil BBQruiser LT ist die Tischversion der HT-Ausführung. Konstruktions- und Grilleigenschaften bleiben unverändert. Maße 47 x 43 cm. Gewicht 7 kg.

30 mbar*	**706103**	**259,–**
50 mbar	**706104**	**259,–**

ZUBEHÖR:

③ BBQRUISER LEG KIT

- **Macht aus dem Tischgrill einen Standgrill**

Standbein-Kit mit Ablage um den BBQruiser LT in einen Standgrill zu verwandeln. **706105** **41,30**

④ Runde Pfanne

Mit keramischer Beschichtung **706108** **70,10**

⑤ Pizzastein inkl. Halterung

Gefertigt aus natürlichem Cordierit. Langlebig, geruchsneutral, gleichmäßige Wärmeleitung und sehr hohe Temperaturbeständigkeit. Für eine perfekte Pizza, wie von ihrer Lieblingspizzeria **706109** **34,40**

⑥ Antihaft Grillmatte

Für Grillen ohne anhaftende Lebensmittel. Wiederverwendbar, Spülmaschinenfest. Bestehend aus 100% PFOA-freien Materialen. **706110** **7,95**







PicOli


MADE IN GERMANY

Lotuseffekt

1,3 Kg

PicOli – Steckbarer Grill-Aufsatz für Gaskocher

- **Alle Teile aus hochwertigem, spülmaschinengeeigneten Edelstahl**
- **Mit dem Schnellsteck-System, im Handumdrehen einsatzbereit**
- **Grillfläche: ca. 18x20 cm**
- **Geringer Gasverbrauch**
- **Langlebig, nachhaltig**
- **100% Made in Germany**



Ob Grillen mit Holzkohle, über der offenen Flamme am Lagerfeuer oder auf dem Gaskocher – der Alleskönner ist der ideale Allround-Grill beim Campen, Wandern oder auf Radtouren. Packmaß: ca. 1,5x29x29 cm. Lieferung inkl. Transporttasche aus robuster LKW-Plane. Gewicht: 1,3 kg.

914020 **161,–**

Alle Artikel ohne Dekoration | *30 mbar nicht für DE, CH und AT zulässig

Tisch- und Stand-Gasgrill für Familie und Freunde

30 mbar | 50 mbar

- **Geeignet für 4–6 Personen**
- **Starke Leistung 4,0 kW**
- **Temperaturkontrollknopf und Zündsicherung**
- **Doppelwandig**
- **Mit Gasflaschenanschluss für Butan, Propan oder LPG-Gasmischungen**
- **Deckel einhängbar**
- **Geeignet für Ø 30 cm Pizzen**
- **für Zuhause & Unterwegs**
- **in edlem matt-schwarz**



① Stand-Gasgrill Family

Stabiler Standgrill mit 3 Metallbeinen und Plastik-Standfüßen. Ohne Standbeine auch als Tischgrill verwendbar.
Lieferumfang: Grill mit Deckel und Griff, Temperaturanzeige, Edelstahl Grillplatte, Topfplatte und Tragetasche.
Maße: Ø 47 x H 67/98 cm. Gewicht: ca 12 kg

Family 30 mbar*	**914653**	**226,–**
Family 50 mbar	**914654**	**226,--**

② Tisch-Gasgrill Family Table

Doppelwandig mit Plastik-Standfüßen.
Lieferumfang: Grill mit Deckel und Griff, Temperaturanzeige, Edelstahl Grillplatte, Topfplatte, Tragetasche.
Maße: Ø 47 x H 43 cm. Gewicht: ca 10 kg

Family Table 30 mbar*	**914651**	**215,–**
Family Table 50 mbar	**914652**	**215,--**

Optionales Zubehör:

③ Pizzastein	**914655**	**13,30**
④ Alu-Grillplatte	**914656**	**31,70**



Thermometer im Deckel



Edelstahl Grillplatte im Lieferumfang enthalten



Deckel kann am Grill eingehakt werden



inkl. praktische Tragetasche

Gasschlauch und Regler nicht im Lieferumfang enthalten.

WOKI – 4 in 1 Komfort Koch- und Grillstation

30 mbar | 50 mbar

- **Multifunktionale Grillstation zum Backen, Braten, Wok-Kochen & Grillen**
- **Leistung 3,5 kW**
- **Piezo-Einzelzündung**
- **Montage ohne Werkzeug**


Grenzenloses Kochvergnügen mit der mobilen Koch- und Grillstation »Woki«. Unkomplizierte Montage ohne Werkzeug. Beine, Brennereinheit und Grillaufsätze werden einfach ineinandergesteckt. Stabiler und sicherer Stand durch Verbindungsgitter.

Leistung: 3,5 kW, mit Gasflaschenanschluss für Butan, Propan oder LPG-Gasmischungen. Piezo-Einzelzündung. Gewicht: 10,5 kg.
Lieferumfang: Grillstation, Brenner, Grillrost Ø 38 cm, Wendeplatte (Grillplatte oder Warmhalteplatte Ø 35 cm), Wokpfanne Ø 43,5 cm, Deckel mit Thermometer und Lüftungslöchern, Transporttaschen mit Tragegriffen (Tasche: Ø 46 x 6 cm, Rucksack: 42 x 42 x 23 cm Material: 100 % Polyester)

Woki 30 mbar *	**914613**	**108,–**
Woki 50 mbar (für DE, AT, CH)	**91461**	**108,--**







WENDEPLATTE



STUFENREGLER



THERMOMETER

Gasschlauch und Regler nicht im Lieferumfang enthalten.

GASGRILLS / GASKARTUSCHENKOCHER UND ZUBEHÖR



Gasgrill COBB
PREMIER GAS DELUXE 2.0 & PRO GAS BLACK

- **Geeignet für bis zu 4 Personen**
- **Lieferung inkl. Griddle und Grillplatte**
- **Multifunktionale Outdoor-Küche zum Grillen, Braten, Backen, Räuchern**
- **Keine Rauchentwicklung**
- **Außen kalt – innen heiß**
- **Anti-Rutsch Füsse**
- **Lebensmittelecht**
- **Mind. 3 Stunden grillen mit einer Gaskartusche**
- **Hochwertiges Edelstahl**
- **Einfach zu reinigen**
- **Sicher in der Handhabung**

Betrieb mit Gaskartusche, aber mit Gasadapterschlauch auch Anschluss an Gasflasche möglich. Technische Angaben: Leistung: 1.3 kW, Verbrauch Gas: 95 g/h, Höhe: 45 cm. Ø 41cm

① **COBB PREMIER GAS DELUXE 2.0,** Gewicht: 5,4 kg **915280 286,--**

② **COBB PRO GAS BLACK,** Material: pulverbeschichteter Stahl, Gewicht: 5kg, Farbe: Schwarz **915281 215,--**



① **Bratenrost –** Für indirektes Grillen auf gelochte Grillplatte sowie Griddle+ für Braten, Hähnchen, mariniertes Fleisch **915292 34,50**

② **Wok –** Für Eintöpfe, Suppen, Pasta, usw. Material: Edelstahl mit eingekapseltem Aluminiumboden **915293 64,80**

③ **Pizzastein –** Perfektes Ergebnis mit Bratenrost oder gelochter Grillplatte Material: Cordierit Keramik **915294 41,40**

④ **Pfanne –** Ideal für Spiegeleier, Omelett, Pizza, usw. Material: Edelstahl mit eingekapseltem Aluminiumboden **915295 64,80**

⑤ **Tasche für Grill & Zubehör –** Farbe: schwarz **915296 28,70**

⑥ **Gaskartusche –** Butan/Propan-Mix. Inhalt 500g **915297 10,30**

⑦ **Gasadapterschlauch –** Zur Verwendung mit 5 oder 11 Kilo-Gasflaschen. Länge 1,5m **915298 44,80**

CAMPINGAZ

30 mbar



Attitude – Professionelles Grillen und eleganter Style

- **Perfekte gleichmäßige Hitzeverteilung durch Edelstahl-Brenner**
- **Leistung: 5 kW / 2 Brenner**
- **Deckel aus Aluminiumspritzguss in elegantem mattschwarz**
- **Grillrost spülmaschinengeeignet**
- **Weiche, runde Tragegriffe und Temperaturanzeige**

Leistung: 5 kW. Lieferumfang mit Schlauch und Druckregler. Gasverbrauch: 360 g/h. Maße Grillfläche: 58 x 36 cm, Maße geschlossen: B 65 x T 52 x H 36 cm, Maße offen: B 65 x T 69 x H 73 cm, Gewicht: 24,5 kg.

① **Attitude 2100 LX:** Elektronische Zündung und analoge Temperaturanzeige. **30 mbar* 960202 356,–**

② **Attitude 2100 EX:** Mit InstaStart® Zündung, digitaler Temperaturanzeige (misst direkt an der Grillfläche für genaues Hitzemanagement) und beleuchtete Kontrollknöpfe. **30 mbar* 960204 431,–**



Attitude 2go CV - Kartuschenbetrieb

Leistung: 2,4 kW. 1 Brenner, Piezozündung. Lieferumfang mit Schlauch und Easy-Click Regler für Kartuschenbetrieb. Maße Grillfläche: 48 x 26 cm, Maße geschlossen: B 59 x T 52 x H 36 cm, Maße offen: B 59 x T 47 x H 61 cm. Gewicht: 13,9 kg. **960206 248,–**

CAMPINGAZ



Zubehör für Gasgrill Attitude

① **Attitude Premium Abdeckhaube**
Schützt den Grill vor Sonne, Hitze, Regen und Kälte. Wasserabweisend und atmungsaktiv.
Für Attitude LX/EX 916001 43,70
Für Attitude 2go CV 916002 36,80

② **Culinary Modular gusseiserne Pfanne für Atttiude 2100**
Mit dem integrierten Edelstahlrost **916003 75,60**

③ **Culinary Modular Pizzastein für Atttiude 2100**
Ø 29 cm **916004 40,30**

④ **Profi-Grillzange mit Verschluss.**
Länge: 45 cm. Ergonomischer Griff aus Edelstahl, ABS sowie Aufhängeöse, Grifflänge: 25 cm. **70698 33,40**

Alle Geräte dieser Seiten sind nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet!

Alle Artikel ohne Dekoration, * 30 mbar nicht für DE und AT zulässig



Mini Gas-Ofen

- **Zur Verwendung mit Standard Bajonettkartuschen**
- **Piezo-Zündung**
- **Temperaturbereich bis maximal 280°C**
- **Mit Zündsicherung**

Kompakter Mini-Ofen, der mit Standard Gas-Bajonettkartuschen betrieben wird. Die Ofentür aus gehärtetem Sicherheitsglas, ein Schutz vor falschem Einlegen der Kartusche sowie die integrierte Zündsicherung sorgen für eine sichere Bedienung. Die maximale Backtemperatur liegt bei 280°C. Bis zu 180 Minuten Betriebszeit pro Gaskartusche. Nennleistung: 1,1 kW. Backofenkapazität: 30 Liter. Maße: 47x33x33 cm. Gewicht: ca. 9,6 kg.

70617 **280,–**

Verwendung mit passender Bajonettkartusche: 942000
(siehe Seite 281)



Portable Gaskocher-Ofen-Kombination



- **Zweiflammkocher und Backofen in einem Gerät**
- **Volumen: 25 L**
- **Abdeckung kann als Windschutz genutzt werden**
- **Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl**
- **Mit Zündsicherung**

Powerkocher: 1,6 kW / Backofen 0,6 kW, Temperaturanzeige für exakte Innentemperatur, Backofenuhr mit doppeltem Glas, Anschluss 1/4“ Linksgewinde. Maße außen: L540 x B 300 x H460 mm, Maße innen: B 409 x H 224 x T 275 mm. Gewicht: ca. 16 kg.

50 mbar (für DE, AT)	**70669**	**323,–**
30 mbar*	**70663**	**323,–**

* Nur zugelassen in folgenden Ländern: BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FK, GB, HU, IE, IT, LU, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Backofen inkl. Zweiflammkocher



- **Mit Zündsicherung**
- **Gesamtleistung 4,5 kW**
- **Inkl. 2 Topfhalterpaare für sicheres Arbeiten**
- **Für den maritimen Einsatz**
- **Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl**

Backofen mit Unterhitze und Grillfunktion, Garraumvolumen ca. 19 Liter. Backofen-/Grillleistung: je 1 kW, Brennerleistung Zweiflammkocher: 1x 2,0 kW, 1x 1,5 kW. Anschlussdruck 30mbar. Feststellbare, halbkardanische Aufhängung. Maße (BxHxT): 450x485x315 mm, Gewicht: ca. 17,5 kg.

30 mbar* **70601** **1115,–**

Baby Cooker für Innenräume



- **Mit Sicherheitsventil**
- **Gesamtleistung 4 kW**
- **19 L Gasofen**
- **Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl**

Backofen mit Grillfunktion, Garraumvolumen ca. 19 Liter. Backofen-/Grillleistung: je 1 kW, Brennerleistung Zweiflammkocher: 1x 2,5 kW, 1x 1,5 kW. Maße (BxHxT): 450 x 430 x 315 mm, Gewicht: ca. 16,8 kg.

30 mbar* **70602** **889,–**

E-Braai 40 Elektrogrill



- **Exakte Temperatureinstellung per Digitalanzeige (70–270 °C)**
- **2,3 kW Heizspirale für schnelles Aufheizen**
- **Deckel dient als Wind- oder Spritzschutz**
- **GreenGrill-Keramikbeschichtung für einfache Reinigung**
- **Freistehend**

Entdecke einfaches und köstliches Grillen – perfekt für Balkon, Garten oder unterwegs. Dank "Spot-on Grilling Technology" wird die Temperatur direkt am Grill gemessen und konstant gehalten.

Freistehend
Ø 40 cm **925201** **269,–**

Kit Maestro





Das Kit Maestro ist ein Adapter zum Anschrauben einer Gewindekartusche (Schraubkartusche), um einen 30 mbar oder 50 mbar Grill zu betreiben.
304 Edelstahl Hülle. Maße: Durchmesser 15cm, Höhe 33 cm. Gewicht 1,4 kg.

30 mbar*	**751604**	**97,20**
50 mbar	**751603**	**97,20**

Alle Artikel werden ohne Dekoration geliefert. ***30 mbar nicht für DE und AT zulässig.**





HAUSHALT

SIDNEY
Melamin Geschirrset in matten Erdtönen für 4 Personen

NEW

- **16-teilig**
- **Farbe Beige/Hell Grau**

Bestehend aus:
4 Essteller Ø 27,4 cm
4 Dessertteller Ø 21,5 cm
4 Schüsseln Ø 15,8 cm
4 Henkelbecher Ø 8,8 cm

918013 **57,50**



FJORD
Premium Melamin Geschirrset in hochwertiger Two-Tone-Optik für 2 Personen

- **6-teilig**
- **Geschirrset hat edle matte Optik und Seidentextur**
- **Innen Perlweiß/Außen Schwarz**

Bestehend aus:
2 Essteller Ø 25,4 x 2,9 cm
2 Dessertteller Ø 20,3 x 2,3 cm
2 Schüsseln Ø 18,7 x 6,3 cm

918014 **46,--**



NEW

Geschirrsets für Urlaubsstimmung 304
Holiday Travel Serie 305
Melamin Geschirrsets für 4 Personen, Espressotassen....306
Farbenfrohe Melamin Geschirrsets....307
Geschirrsets für alle Anlässe 308
Geschirrsets – in warmen Erdtönen 309
Geschirrsets in klassischem Schwarz / Weiß....310
Geschirrsets – aktuell, modern 311
Geschirrsets aus nachwachsenden/recycelten Materialien/Emaille..312
Geschirrsets....314 - 322
Magnetgeschirr....323
Zubehör für Magnetgeschirr....324
Hochwertige Tritan Gläser 325
SAN Gläser-Sets....326 - 327
Polycarbonat Gläser....328
Karaffen und Gläsersets, Becher und Tassen 329
Besteck, Besteckkästen und Küchenhelfer....330 - 331
Tischsets, Antirutsch-Matten, Melaminreiniger....332
Gewürze, Salz & Pfeffermühle, Essig-/Ölspender....333
Küchenhelfer aus Silikon und Kunststoff....334 - 235
Faltkessel, Flötenkessel....336
Kaffeemaschinen/Espresso- & Wasserkocher....337 - 338
Mobile Küchengeräte 339
Aluminium Topfsets 340
Kompaktes Kochgeschirr 341
Hochwertige Pfannen und Töpfe als Set oder einzeln erhältlich....342
Aluminium Topfsets .... 343 - 344
Edelstahl Kochgeschirr 345
Faltbare Töpfe, Pfannen 346
Kochzubehör....347
Backen und Kochen mit dem Omnia .... 348 - 349
Sicher verstauen und aufbewahren ....350 - 353
Saugnapf- und Magnetische befestigungen, Wandhaken, ...354 - 356
Getränkespender / Geschirrtrockner / Spülbürste....357
Faltgeschirrtrockner, Faltschüsseln, -Körbe ....358 - 361
Abfallsysteme 362
Für die Wäsche .... 364 - 365
Aufbewahrung und Transport, Fahrzeug-Organizer....366 - 369
Haartrockner / Ventilatoren....370
Staubsauger 371
Profi-Reinigung für Ihr Fahrzeug, Zuhause oder beim Campen....372
Raumentfeuchter / Schuhablagen / Staubwedel 373

GESCHIRRSETS FÜR URLAUBSSTIMMUNG



VANLIFE

Melamin Geschirrset für 4 Personen

- **Stylisches VANLIFE Design sorgt für Urlaubsstimmung!**
- **16-teilig**

Bestehend aus:
4 Essteller Ø 25 cm,
4 Dessertteller Ø 20 cm,
4 Schüsseln Ø 15 cm, H 7 cm (650 ml),
4 Tassen mit Henkel Ø 8,5 cm,
H 11 cm (400 ml)

917969 **51,80**





LIFE IS A JOURNEY

Melamin Geschirrset, für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Farbenfroher Aufdruck für Urlaubsstimmung**

Bestehend aus:
4 Essteller Ø 25 cm
4 Dessertteller Ø 20 cm
4 Schüsseln Ø 15 cm H 7 cm (650 ml)
4 Tassen mit Henkel Ø 8,5 cm H 11 cm (400 ml)

917970 **51,80**





LIFE IS A JOURNEY

Stahl- Emaille-Geschirrset, für 2 Personen

- **6-teilig**
- **Farbiger Emblem-Aufdruck**
- **Leicht und bruchresistent**
- **Lange Lebensdauer**

Bestehend aus:
2 Essteller Ø 25, H 2 cm
2 Schüsseln Ø 15,5 cm, H 6 cm (550 ml)
2 Henkelbecher Ø 8 cm, H 8 cm (350 ml)
Gewicht: 1,2 kg

930970 **57,50**



① Emaille-Tasse

Dickwandige Premium-Emaille-Tasse mit Henkel 350 ml Volumen. Maße: Ø 8 cm, H 8 cm.
Gewicht: ca. 0,1 kg

930971 **10,40**

① CASSIA Flötenkessel

- **Kapazität: ca. 2 l**
- **Angesagte Stone-Optik**
- **Doppelter Boden**
- **Auch für Induktion geeignet**

Maße: Ø 18 cm, H 15 cm
Material: Körper: Edelstahl,
Boden: Aluminium und Edelstahl,
Griff: Nylon in Holzoptik
Farbe: Grau-Stone-Look

922177 **20,70**



② Melamin-Geschirrset für 2 Personen

- **6-teilig**
- **Premium Qualität**

2 Essteller Ø 25,5 cm
2 Suppenteller Ø 13/20 cm, H 4 cm
2 Dessertteller Ø 20 cm

917924 **46,–**





Vakuumbecher mit Deckel

Kapazität: ca. 550 ml,
Maße: H 16 cm, Ø 6,7/9,2 cm, Gewicht ca. 0,25 kg,
doppelwandig, mit Deckel.

③ **Mit Kunstleder** **930953** **23,--**
④ **Dunkelblau** **930954** **20,70**



⑥ Bay City Emaille-Becherset

2 Emaille Becher im Set, 1x Weiß und 1x Blau, beidseitig bedruckt. Je 400 ml Volumen.
Maße: Ø 9 cm, H 8 cm Material: Stahl-Emaille

930964 **16,70**



⑦ Key West SAN-Gläser-Set

2 hochwertige Gläser im Set mit farbigem Boden. Je 350 ml Volumen. Einseitig bedruckt.
Maße: Ø 7 cm, H 9 cm **930080** **11,50**



⑧ Vakuum-Flasche mit Edelstahl-Verschluss

Hält länger warm oder kalt
Volumen 500 ml, Material: Rostfreier Edelstahl 304.
Farbe: Matt-Weiß **930952** **17,30**



⑨ Picknick-/Geschirrtasche

- **Passend für VW T5 / T6 California, Multivan, Caravelle, Kombi und andere Fahrzeuge**
- **Innere Trennwände mit Klett variabel positionierbar**

Tasche zur Aufbewahrung, Verstauung und zum Transport von Gepäck oder Geschirr. Perforierte Außentaschen zur Verstauung von Spülutensilien. Mit abnehmbarem Tragegurt. Passt unter Drehsitze. Lieferung ohne Inhalt
Maße: L 50 x B 18 x H 22 cm.

919171 **46,–**



⑩ Faltbox

- **Perfekt zum Einkaufen und zur Aufbewahrung im Fahrzeug**
- **Faltbar für kleines Packmaß**
- **2 Boxen mit Tragegriffen**
- **Boxen separat nutzbar**
- **Verbindung der Boxen per Klett**
- **Boden mit Klett für sicheren Stand**
- **Einlegeboden für stabilen Halt**

Maße: L 50 x B 30 x H 30 cm.
Material: Polyester, Farbe: Grau-meliert

919280 **28,70**



Weitere Organizer und Taschen zur Aufbewahrung finden Sie auf Seite 367

Alle Artikel ohne Dekoration



DEEP WATER

Melamin-Geschirrset für 4 Personen

- **12 -teilig**

Die Farben dunkelblau und türkis spiegeln die tiefen Weiten des Ozeans wieder.

Bestehend aus:
4 Esstellern Ø 26 cm
4 Dessertellern Ø 21 cm
4 Schüsseln, Ø 18,5 x H 6 cm

918005 **46,--**



LUCCA

Melamin Geschirrset für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Edles Design**

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 25,3 cm
4 Dessertteller, Ø 20 cm
4 Suppenschalen, Ø 15,5 cm, H 5,5 cm, 500 ml
4 Henkelbecher Ø 6/8 cm H 8 cm, 300 ml

91711 **46,--**



CABRERA

Melamin Geschirrset für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Grafisches Design in schlichter Eleganz**

Bestehend aus:
4 Essteller Ø 25 cm
4 Desserteller Ø 20 cm
4 Schüsseln 7,5/15,5 cm H 5,5 cm, ca. 500 ml
4 Henkelbecher Ø 6/8 cm H 8 cm, 300 ml

918103 **51,70**



Melamin-Espressotassen

für 2 Personen

- **4-teilig**
- **Stapelbar**

Kleine Designertassen passen zu vielen Camp4 Geschirrsets. Volumen ca. 75 ml,
Ø 2,7/ 5,5 cm, H 5,5 cm

① Farbe Dunkelblau-Weiß
930932 **11,50**

② Farbe Anthrazit-Weiß
930933 **11,50**

BURANO

Melamin Geschirrset für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Frohe Farbenvielfalt**

1 komplettes Gedeck je Farbe:
Rot, Lime-Grün, Blau, Grau

Bestehend aus:
4 Essteller Ø 25 cm
4 Dessertteller Ø 20 cm
4 Schüsseln Ø 6/14 cm H 8 cm, 550 ml
4 Henkelbecher Ø 6/9 cm H 10 cm, 400 ml

918102 **55,20**



100% MELAMINE · 70° MAX. 2h · ca. 2,3 kg

BURANO

Gläser-Set

- **Stapelbar**
- **Farbenfrohe Vielfalt trifft Design**

4 Farben: rot, lime-grün, blau, grau
Maße: Ø 4,5 / H 9 cm
Volumen: 300 ml

929098 **17,30**



100% SAN · 60° MAX. 2h · ca. 0,2 kg

HARMONIE

Melamin Geschirrset für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Sehr flach zu verstauen**
- **Harmonische Blau-/Grün-Töne**

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 26 cm
4 Dessertteller, Ø 23 cm
4 Schüsseln, Ø 12,5, H 7 cm
4 Henkelbecher, Ø 8,7 cm, H 7 cm, 300 ml

917183 **57,50**

100% MELAMINE · 70° MAX. 2h · ca. 2,5 kg





Melamin-Geschirrset

- **8-teilig**
- **VW T1 und T2 Retro-Dekor**

2 x Essteller, Ø 25,5 cm, 2 x Dessertteller, Ø 21,0 cm,
2 x Suppenteller, Ø 23,0 cm,
2 x Henkelbecher, H 9,0 cm, Inhalt 0,25 l

955220 **46,–**



IMOLA –

Melamin Geschirrset für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Flach zu verstauen**

100% MELAMINE · ca. 1,9 kg

Bestehend aus:
4 x Essteller, Ø 25,3 cm
4 x Dessertteller, Ø 20 cm
4 x Schüsseln Ø 15,2 cm,
H 5,5 cm, 500 ml
4 x Henkelbecher, Ø 8 cm,
H 8 cm, 300 ml

91712 **57,50**



RÖNNE

Melamin Geschirrset in skandinavischer Schlichtheit für 4 Personen.

- **16-teilig**

Bestehend aus:

4 Dessertteller Ø 20 cm
4 Essteller Ø 25,5 cm
4 Suppenteller Ø 21 cm, H 3,5 cm
4 Henkelbecher Ø 6/9 cm, H 10 cm, Volumen 350 ml

918104 **57,50**





PASSEND DAZU:

Melamin-Espressotassen, 2-er Set
Farbe Anthrazit-Weiß
930933 **11,50**

MARMOR

Melamin Geschirrset für 2 Personen

- **6-teilig**
- **Edles Marmor Dekor mit mattem Finish**

Bestehend aus:
2 Essteller Ø 26,5 cm,
2 Dessertteller Ø 20 cm
2 Schüsseln Ø 7 cm, H 15,5 cm, 500 ml

917921 **28,80**





CUNEO

Quadratisches Melamin Geschirrset für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Anti-Rutsch-Ring auf Unterseite für sicheren Stand**

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 26,5 cm
4 Dessertteller, Ø 16 cm
4 Schüsseln, Ø 21,7 cm, H 5 cm
4 Henkelbecher, Ø 7 cm
H 10,5 cm, 300 ml

91713 **70,20**



SIDNEY

Melamin Geschirrset in matten Erdtönen für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Farbe Beige/Hell Grau**

Bestehend aus:
4 Essteller Ø 27,4 cm
4 Dessertteller Ø 21,5 cm
4 Schüsseln Ø 15,8 cm
4 Henkelbecher Ø 8,8 cm

918013 **57,50**





LATTE

Melamin Geschirrset für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Edles, dezentes 3D Streifen-Design**
- **Farben: Latte**
- **Tassen mit offenem Henkel, flach stapelbar**

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 26 cm
4 Dessertteller, Ø 21 cm
4 Schüsseln, Ø 15 cm
4 Henkelbecher, 300 ml

918002 **77,70**







PASSEND DAZU:
Design-Gläser in Schwarz oder Weiß, 2er Sets. Informationen auf **327**




BLACK-WHITE
Premium Melamin Geschirrset für 4 Personen

- **16-teilig ,**
- **Schwere Premium-Qualität**
- **Klassische Farben Schwarz & Weiß treffen extravagantes Design**
- **Der Hingucker auf Ihrem Tisch**

Bestehend aus:
4 Essteller Ø 26 cm
4 Dessertteller Ø 21 cm
4 Schüssel Ø 10/20 cm, H 6 cm, 800 ml
4 Henkelbecher Ø 8 cm, H 10 cm, ca. 300 ml.

917186 **73,40**



GESCHIRRSET MIT ANTI-RUTSCH-RING FÜR SICHEREN STAND





Monaco
Melamin Geschirrset mit Anti-Rutsch-Ring für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Klassisches weißes Geschirrset, passend für alle Gelegenheiten**
- **Anti-Rutsch-Ring auf Unterseite des Geschirrs für sicheren Stand**

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 26 cm,
4 Dessertteller, Ø 22 cm,
4 Suppenteller, Ø 24 cm, H 4 cm
4 Henkelbecher, Ø 6/8 cm, H 10 cm, 300 ml

91710 **70,20**



FJORD

Premium Melamin Geschirrset in hochwertiger Two-Tone-Optik für 2 Personen

- **6-teilig**
- **Edle matte Optik mit Seidentextur**
- **Innen Perlweiß und außen Schwarz**

Bestehend aus:
2 Essteller Ø 25,4 x 2,9 cm
2 Dessertteller Ø 20,3 x 2,3 cm
2 Schüsseln Ø 18,7 x 6,3 cm

918014 **46,--**









LUND

Melamin Geschirr in Premiumqualität für 4 Personen

- **16-teilig**

Bestehend aus:
4 Dessertteller Teller Ø 22,5 cm
4 Essteller Ø 27,5 cm
4 Schüsseln Ø 8,5/16 cm H 8 cm
4 Henkelbecher Ø 8 cm, H 10 cm, 350 ml

① Weiß	**918105**	**64,80**
② Schwarz	**918106**	**64,80**

dazu passend:

Eierbecher-Set

für 4 Personen

- **4-teilig**


für ein entspanntes Frühstück

③ Weiß	**918107**	**6,85**
④ Schwarz	**918108**	**6,85**





Eierbecher Geschirr



Anwendungsbeispiel oben: gemischte Lund-Sets. Alle Artikel ohne Dekoration



SAVE THE OCEAN

Recycling Geschirrset für 2 Personen

- **8-teilig**
- **Hergestellt aus recycelten Plastikflaschen**

Bestehend aus:

2 Essteller Ø 26, H 3 cm
2 Kleine Teller Ø 22, H 3 cm
2 Schüsseln Ø 7/14, H 5,5 cm
2 Henkelbecher Ø 6/9, H 8 cm, 300 ml

918003 **56,40**



NATURE

PLA-Geschirrset für 2 Personen

Das PLA-Geschirrset ist ein Kunststoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird, z.B. Zuckerrübe, Rohrzucker, Weizen, Mais...

- **8-teilig**
- **Vollständig biologisch abbaubar, kompostierbar**
- **Gefertigt aus nachwachsenden Rohstoffen**
- **Frei von BPA**

Bestehend aus:

2 Essteller, Ø 25,5 cm
2 Dessertteller, Ø 21,5 cm
2 Schüsseln, Ø 21 cm, H 3,5 cm
2 Becher, Ø 8,5 cm, H 10 cm, 300 ml

917997 **34,50**



Campfire

Emaille Geschirrset für 2 Personen

Sehr leichtes und langlebiges Geschirrset

- **6-teilig**
- **Kultiges Emaille-Geschirr**
- **Sehr leicht und bruchsicher**
- **Lange Lebensdauer**

Bestehend aus:

2 Essteller Ø 25,5 cm, H 2 cm
2 Schüssel Ø 15,5 cm, H 6 cm, 550 ml
2 Henkeltasse Ø 8 cm, H 8 cm, 350 ml

930968 **51,70**

PASSEND DAZU :



Edelstahl Weinkelch, ca. 230 ml, 2er-Set
930938 **20,70**

Weitere Informationen auf Seite 329

Geschirrsets aus RPET

100% recyclebar

- **BPA-Free**
- **Umweltfreundlich**
- **Produziert aus PET-Flaschen**

Material: 82% RPET, 6% PP, 12% Silicate

ALMERIA TERRA

Geschirrset für 2 Personen

- **8-teilig**

Bestehend aus:
2 x Schüssel Ø 11,6, H 5,6 cm, 400 ml
2 x Dessertteller Ø 23, H 1,6 cm
2 x Essteller Ø 25,4, H 1,7 cm
2 x Henkelbecher Ø 8,1, H 1,1 cm, 320 ml

918015 **26,40**


ALMERIA AQUA,

Geschirrset für 2 Personen

- **8-teilig**

Bestehend aus:
2 x Schüssel Ø 11,6 H 5,6 cm, 400 ml
2 x Dessertteller Ø 23 H 1,6 cm
2 x Essteller Ø 25,4 H 1,7 cm
2 x Henkelbecher Ø 8,1 H 11,1 cm, 320 ml

918016 **26,40**





ICONS ERKLÄRUNG


Antirutsch-Ring für sicheren Stand und reduzierte Klappergeräusche während der Fahrt


Lebensmittelecht



Temperaturbereich



Gewicht


Spülmaschinengeeignet, bei niedrigen Temperaturen, im oberen Geschirr-Korb



Für Induktion geeignet



Faltbar - für kleines Packmaß



Material des Produkts


Bruchresistent


Mikrowellengeeignet


Nicht für Mikrowelle geeignet





① **TUSCANY**

Melamin-Geschirrset
für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Anti-Slip**
- **Stone Touch**

Bestehend aus:

4 Essteller Ø 26 cm
4 Dessertteller Ø 21 cm
4 Suppenteller Ø 21 cm
4 Tassen 300 ml

917056 **108,--**



② **SAVANA**


Melamin-Geschirrset
für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Anti-Slip**
- **Stone Touch**

Bestehend aus:

4 Essteller Ø 26 cm
4 Dessertteller Ø 21 cm
4 Suppenteller Ø 21 cm
4 Tassen 300 ml

917054 **108,--**





ALL INCLUSIVE SPECTRUM

Melamin-Geschirrset
für 4 Personen

- **36-teilig.**

Komplett-Set mit Transportbox

Bestehend aus:


4 Essteller Ø 25 cm
4 Dessertteller Ø 20 cm
4 Suppenteller Ø 21 cm
4 Tassen 300 ml
4 Gläser 200 ml
Besteck 16-teilig

① **917057** **151,--**

Passend dazu:

② **Espressotassen Blau 2 St.**

917059 **13,30**



DOLOMIT Geschirrsets für 4 Personen

• 16-teilig

Bestehend aus:
4 Essteller Ø 25 cm
4 Dessertteller Ø 19 cm
4 Suppenteller Ø 23 cm
4 Tassen 300 ml

NEW



DOLOMIT WHITE

① **Geschirrset**
917014 **130,--**

dazu passend:

② **Eierbecher**
917020 **4,50**

③ **Espresso Becher (2 Stück)**
917023 **12,60**

④ **Glas (300 ml)**
917017 **5,20**



DOLOMIT ROSE

⑤ **Geschirrset**
917015 **130,--**

dazu passend:

⑥ **Eierbecher**
917021 **4,50**

⑦ **Espresso Becher (2 Stück)**
917024 **12,60**

⑧ **Glas (300 ml)**
917018 **5,20**



DOLOMIT GREY

⑨ **Geschirrset**
917016 **130,--**

dazu passend:

⑩ **Eierbecher**
917022 **4,50**

⑪ **Espresso Becher (2 Stück)**
917019 **5,20**

⑫ **Glas (300 ml)**
917025 **12,60**

Tassen: 100% ABS
Gläser: 100% POLY-CARBONAT
Geschirr: 100% MELAMINE
70° MAX. 2h

Für alle unten stehenden Produkte gilt

70° MAX. 2h



① ONDA – Gläserset

4 Wassergläser 300 ml
917058 **22,90**

100% TRITAN



② SPHERICA – Weinglas

2 Stück, Inhalt: 0,6 l
917077 **26,40**



③ DOLOMIT

Melamin-Geschirrset für 4 Personen
• 16-teilig
• Farben: Weiß, Grau, Blau, Grün

4 Essteller Ø 25 cm
4 Dessertteller Ø 20 cm
4 Schüsseln Ø 20 cm
4 Tassen 300 ml

917051 **130,--**

Tassen: 100% ABS
Gläser: 100% POLY-CARBONAT
Geschirr: 100% MELAMINE
70° MAX. 2h

ODETTE – Melamin-Geschirrsets

Stone Touch/ Porzellan-Effekt







Tassen 100% ABS · Geschirr 100% MELAMINE · 70° MAX. 2h

① Set für 4 Personen
- **16-teilig**

4 Essteller Ø 25 cm
4 Dessertteller Ø 19 cm
4 Suppenteller Ø 23 cm
4 Tassen 300 ml

917052 119,--

② Set 7-teilig

2 Essteller Ø 25 cm
2 Suppenteller Ø 23 cm
2 Dessertteller Ø 19 cm
1 Salat-Schüssel Ø 25 cm

917053 64,70

③ Set 7-teilig

2 Essteller Ø 25 cm
2 Suppenteller Ø 23 cm
2 Dessertteller Ø 19 cm
1 Salatschüssel Ø 25 cm

917078 64,70

Gläser 100% POLYCARBONAT



Antislip





② CLASSIC ANTISLIP
Weinglas-Set (2 Stück)

917027 28,70



① TIVOLI

Melamin-Geschirrset für 4 Personen
- **Set 16-teilig**

Bestehend aus:
4 Essteller Ø 25 cm
4 Dessertteller Ø 19 cm
4 Suppenteller Ø 23 cm
4 Tassen 300 ml

917026 97,10

Geschirr 100% MELAMINE · 70° MAX. 2h

VENETIAN

Melamin-Geschirrset für 4 Personen Stone Touch
- **16-teilig**

Bestehend aus:
4 Essteller Ø 25 cm
4 Dessertteller Ø 21 cm
4 Suppenteller Ø 21 cm
4 Tassen 300 ml

917055 108,--

Tassen 100% ABS · Geschirr 100% MELAMINE · 70° MAX. 2h



Entdecken Sie unser neuestes Geschirrset - eine Kollaboration von Silwy und Brunner.

Dieses innovative Geschirr kombiniert Funktionalität und Ästhetik auf einzigartige Weise. Gefertigt aus hochwertigem Stonetouch/ Melamin-Kunststoff, bietet es einen sicheren Stand und bequeme Handhabung dank eingegossener Magnete und Antirutschringen.

silwy × BRUNER

DOLOMIT MAGNETIC

Geschirrsets für 2 Personen
- **8+3 teilig**
- **Stone Touch**

Bestehend aus:
2 Essteller Ø 25 cm
2 Dessertteller Ø 20 cm
2 Schüsseln Ø 20 cm
2 Tassen 300 ml
+ 2 Silwy Metall-Nano-Gel-Pads
+ 1 Silwy Metall-Matte

NEW



① **DOLOMIT MAGNETIC WHITE**
Geschirr-Set
917028 **269,--**



② **DOLOMIT MAGNETIC ROSE**
Geschirr-Set
917029 **269,--**



③ **DOLOMIT MAGNETIC GREY**
Geschirr-Set
917030 **269,--**

STONE touch melamine
IMPROVED SURFACE
40% mineral
ANTI SLIP

Tassen: 100% ABS
Geschirr: 100% MELAMINE
70° MAX. 2h

Material-Eigenschaften PLA:

PLA-Geschirr wird durch Polymerisation von aus Pflanzen gewonnener Milchsäure (Mais, Zuckerrohr --> nachwachsende Rohstoffe) anstatt von Erdöl hergestellt und ist zudem biologisch abbaubar bzw. kompostierbar. Es verursacht im Vergleich zum herkömmlichen Plastik ca. 60% weniger Co2 Ausstoß.

Die Vorteile von Pla-Geschirr Überblick:
- Vollständig biologisch abbaubar
- Kompostierbar
- Geruchs- und Geschmacksneutral
- Für heiße und kalte Gerichte geeignet
- Temperaturbeständigkeit von -20°C bis 120°C (maximal 60 Minuten)
- Mikrowellen- und Spülmaschinengeeignet
- BPA-frei

TIERRA MAGMA

Gaschirrset für 4 Personen
- **16-teilig**
- **PLA-Material**
- **Moderne Farben**
- **Stapelbares Design**

Bestehend aus:
4 Essteller Ø 25 cm
4 Dessertteller Ø 19 cm
4 Suppenteller Ø 23 cm
4 Tassen 300 ml

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

NEW



① **Geschirr-Set**
917010 **85,30**

② **BOWL POKE**
Bowl, 2er Set, Ø 19 cm
917012 **32,10**

③ **OXIGEN MAG**
Glas (300 ml)
917013 **4,50**


Glas: 100% MS
Geschirr: 100% PLA

COLOUR LINE - RAINBOW

- **Set in 4 Farben: Gelb, Orange, Rot, Blau**
- **Geräuschdämpfend und hygienisch durch austauschbare Antirutschlösung**
- **Praktisch unzerbrechlich, kratzfest**
- **Inkl. Deluxe-Beutel**

NEW













① Geschirr Rainbow 12-teilig
4 x Essteller Ø 25,5 cm
4 x Frühstücksteller Ø 20,5 cm
4 x Schüssel Ø 15,5 cm
Gewicht: 2 kg
917400 75,60

② Essteller Rainbow 4 Stück
4 x Essteller Ø 23 cm
Gewicht: 0,7 kg
917401 77,10

③ Becher Rainbow 4 Stück
4 x Henkelbecher H 10 cm
Kapazität: 380 ml
917402 32,20

④ Eierbecher Rainbow 4 Stück
4 x Eierbecher Ø 8,5 cm
Gewicht: 0,15 kg
917403 11,50

⑤ Wasserglas Rainbow 4 Stück
4 x Trinkgläser H 11 cm Ø 7 cm
Kapazität: 320 ml
Gewicht: 0,3 kg
917405 19,50

⑥ Besteck Rainbow 16-teilig
4 x Messer 23 cm
4 x Gabel 21,5 cm
4 x Löffel 21 cm
4 x Teelöffel 15 cm
Gewicht: 0,65 kg
917404 40,20

SOLID LINE - GRANITE

Ideal für Camping, zu Hause oder auf dem Boot.

- **Geräuscharm**
- **Hygienisch durch austauschbare Antirutschlösung**
- **Praktisch unzerbrechlich, kratzfest**

NEW









① Geschirr Granite Grau 16 teilig
Essteller Ø 24 cm, Frühstücksteller Ø 21,5 cm, Schüssel Ø 16,5 cm, Becher 350 ml
917407 97,20

② Espresso Set Granite Grau 2 St.
2 x Espressotassen Ø 6 cm
2 x Unterteiller Ø 11,5 cm
Kapazität 85 ml
Gewicht: 0,2 kg
917408 13,80

③ Eierbecher Granite Grau 4 St.
4 x Eierbecher Ø 8,5 cm
Gewicht: 0,15 kg
917409 11,50


④ Besteck Grau 16 teilig
4 x Messer 23 cm
4 x Gabel 21,5 cm
4 x Löffel 21 cm
4 x Teelöffel 15 cm
Gewicht: 0,65 kg
917406 40,20

LINEA LINE SETS

- **Geräuschdämpfend und hygienisch durch austauschbare Anti-Rutsch-Lösung**
- **Praktisch unzerbrechlich, kratzfest**
- **Inklusive Deluxe-Beutel**

NEW













LINEA LINE - GOLD

- **Farbe Geschirr: Weiß mit goldenem Rand**
- **Farbe Besteck: Gold**

① Geschirr Gold 12-teilig
4 x Essteller Ø 25,5 cm
4 x Frühstücksteller Ø 20,5 cm
4x Schüssel Ø 15 cm
Gewicht: 2 kg
917416 86,40

② Becher Gold 4 St.
4 x Henkelbecher H 10 cm
Kapazität 350 ml
917417 32,20

③ Espresso Set Gold 2 St.
2 x Espressotassen Ø 6 cm
2 x Unterteiller Ø 11,5 cm
Kapazität 85 ml
Gewicht: 0,2 kg
917418 13,80

④ Eierbecher Gold 4 St.
4 x Eierbecher Ø 8,5 cm
Gewicht: 0,15 kg
917419 11,50

⑤ Besteck Gold rvs 16-teilig
4 x Messer 23 cm
4 x Gabel 20 cm
4 x Löffel 20 cm
4 x Teelöffel 14,5 cm
Gewicht: 0,8 kg
917415 46,--











LINEA LINE - BLACK

- **Farbe Geschirr Weiß mit schwarzem Rand**
- **Farbe Besteck: Schwarz**


① Geschirr Black 12-tlg
4 x Essteller Ø 25,5 cm
4 x Frühstücksteller Ø 20,5 cm
4 x Schüssel Ø 15 cm
Gewicht: 2 kg
917410 86,40

② Becher Black 4 St.
4 x Henkelbecher H 10 cm
Kapazität: 350 ml
917411 32,20

③ Espresso Set Black 2 St.
2 x Espressotassen Ø 6 cm
2 Unterteiller Ø 11,5 cm
Kapazität: 85 ml
Gewicht: 0,2 kg
917412 13,80

④ Eierbecher Black 4 St.
4 x Eierbecher Ø 8,5 cm
Gewicht: 0,15 kg
917413 11,50

⑤ Besteck Black 16-teilig
4 x Messer 23 cm
4 x Gabel 20 cm
4 x Löffel 20 cm
4 x Teelöffel 14,5 cm
Gewicht: 0,8 kg
917414 46,--



Seit 2021 setzt Koziol auf biozirkulären Kunststoff. Dieser wird aus entsorgtem Sonnenblumen- und Rapsöl aus Industrie und Gastronomie recycelt. Die Öle werden gesammelt und in einem speziellen Recyclingverfahren in Kunststoff umgewandelt. Diese Stoffe erfahren so erstmals eine sinnvolle Weiterverwendung, bislang konnten sie nur thermisch verwertet werden. Zudem werden keine zusätzlichen Ackerflächen benötigt. Das Material ist spülmaschinenfest, lebensmittelecht und vollständig recycelbar.



NEW



CLUB SET GÖTEBORG

Geschirrset für 4 Personen
Farbe: Grau/Beige,

- **16-teilig**
- **Hochaktuelles Facettendesign**
- **Robust**
- **Stapelbar**
- **Ideales Outdoor-Produkt**
- **100% CO^2-neutral**

917600	108,--



① Club – Teller

4er Set - Ø 26 cm Höhe 1,8 cm, melaminfrei

Farbe:		
Desert Sand	917640	35,60
Grau	917641	35,60
Leaf Green	917642	35,60

② Club – Tiefe Teller

4er Set - Ø 22 cm Höhe 3,5 cm, melaminfrei

Farbe:		
Desert Sand	917643	29,90
Grau	917644	29,90
Leaf Green	917645	29,90

③ Club – Schüssel

4er Set - Ø 16 cm Höhe 6,4 cm, melaminfrei

Desert Sand	917646	29,90
Grau	917647	29,90
Leaf Green	917648	29,90



Monstera Sets (Melaminfrei)

① Monstera Dots
4er Set kleine Teller — Ø 20,5 cm
917610 — 25,30

② Monstera Stripes
4er Set Becher — 190 ml
917611 — 20,70

③ Monstera Leaf
4er Set große Teller — Ø 25,5 cm
917612 — 31,--

④ Monstera Splash
2er Set Schüsseln — Ø 15,5 cm
Höhe 6,3 cm, Volumen 900 ml
917613 — 18,40

SAFARI
Kinder Melamin Geschirrset

- **5-teilig**
- **Motive für Jungen und Mädchen geeignet, nahezu unzerbrechlich**

Bestehend aus: Teller Ø 21 cm mit Rand, Schüssel Ø 16 cm (300 ml), Henkeltasse Ø 7,5 cm, H 6,5 cm (250 ml), Gabel und Löffel. für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

Geschirrset Safari **917983** **11,50**

Passende Trinkgläser 2er-Set.

Maße: Ø 7 cm, H 10,5 cm, Kapazität 250 ml

929182 **10,30**

Gläser Geschirr





WE LOVE CAMPING
Geschirr für kleine Urlauber!

- **5-teiliges Geschirrset**
  bestehend aus: Essteller Ø 21 cm, Schüssel 300 ml, Ø 16,5 cm, Henkeltasse 250 ml, Ø 7,5 cm, H 6,5 cm, Gabel & Löffel. Für Kinder ab 3 Jahren geeignet. **91798** **10,30**

Passende Kindertrink-Gläser im 2er Set

Aus hochwertigem SAN, nahezu unzerbrechlich. Frei von Schadstoffen. Volumen 250 ml, Ø 7 cm, H 10,5 cm.

929181 **11,–**

Gläser Geschirr







4-teiliges Gläserset

- **4 unterschiedliche Farben/Motive**
- **Nahezu unzerbrechlich**
- **Aus hochwertigem Acrylglas**

Volumen 200 ml, Ø 6,5 cm. Gewicht: ca. 300 g. Nicht spülmaschinen-/mikrowellengeeignet.

929180 **23,--**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

LET'S GO ADVENTURE
Kindergeschirr

- **Set 5-teilig**
- **Anti-Slip**

für Kinder ab 3 Jahren.
Bestehend aus:
1x Essteller Ø 22 cm
1x Schüssel Ø 16 cm
1x Becher 200 ml
1x Gabel
1x Löffel

917076 **17,20**





RED FLOWER - Essteller-Sets, 2-teilig

Jedes Set besteht aus 2 Tellern, Ø 22,5 cm.

917011 **4,05**



koziol
Made in Germany



MADE IN GERMANY



Harry Kindergeschirr-Set 3-teilig

koziol ORGANIC bio-circular

100% natürlich - aus rein biozirkulärem Kunststoff und Holzfasern

Teller: Ø 20,5 cm Höhe 2 cm
Schüssel: Ø 12 cm H 5 cm V 400 ml
Becher: Ø 7,3 cm H 7, 5 cm V 190 ml

917614 **25,30**

HINWEIS FÜR ALLE KINDERGESCHIRRSETS DIESER SEITE: Nicht geeignet für die Mikrowelle. Bitte vor erstem Gebrauch mit Spülmittel sorgfältig reinigen. Lassen Sie Kinder nur unter Aufsicht das Produkt verwenden. Prüfen Sie das Produkt vor Verwendung auf Beschädigung. Produkt bei Beschädigung nicht verwenden. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Alle Artikel werden ohne Dekoration geliefert.

silwy® MAGNETGESCHIRR



Per Hand vergossener Magnet im Glasboden

silwy® MAGNETIC SYSTEM

Im Unterboden des Geschirrs befindet sich ein Magnet, der als Gegenpol einen metallischen Untersetzer hat. Die Untersetzer haften dank einer Gelschicht auf nahezu allen Oberflächen und garantieren somit einen festen Stand. Sie sind rückstandslos entfernbar und beliebig oft wiederverwendbar.



silwy® magnetische Haken und Pins finden Sie auf Seite 354



Robuste Magnet-Kunststoffgläser

- **Im Boden integrierter Magnet**
- **HIGHTECH-Kunststoff, KRATZFEST**
- **Inklusive Metall-Nano-Gel-Pads**

① 2 x Magnet-Kunststoffgläser BIER (0,5 l) + 2 x Pads	**929504**	**57,50**
② 2 x Magnet-Kunststoffgläser WEIN (0,3 l) + 2 x Pads	**929502**	**57,50**
③ 2 x Magnet-Kunststoffgläser SEKT (0,15 l) + 2 x Pads	**929505**	**57,50**
④ 2 x Magnet-Kunststoffgläser LONGDRINK (0,3 l) + 2 x Pads	**929501**	**57,50**
⑤ 2 x Magnet-Trinkbecher CLASSIC (0,25 l) + 2 x Pads	**92953**	**34,50**
2 x Magnet-Trinkbecher PEARL GREY (0,25 l) + 2 x Pads	**929530**	**34,50**
⑥ 2 x Magnet--Kunststoffgläser SHOT (4 cl) + 2 x Pads	**929503**	**28,70**



Magnet-Kunststoff-Geschirr

- **Im Boden integrierter Magnet, Stapelbar**

① **1 x Henkel-Tasse** TO-GO, 350 ml mit Deckel (Pad Schwarz)	**929540**	**28,70**
1 x Henkel-Tasse TO-GO, 350 ml mit Deckel (Pad Weiß)	**929544**	**28,70**
② **2 x Super-Bowls** in Weiß, Ø 16 cm, H 6,3 cm	**929545**	**46,--**
③ **2 x Universal-Teller** in Weiß, Ø 24 cm, H 4 cm	**929546**	**46,--**
④ **Kompatibel mit Besteck-Set TRICKY 3er-Set: Messer, Gabel und Löffel, Länge 22,5 cm, zusammensteckbar**		
Handelsübliches Besteck wird am Tellerboden angezogen	**929548**	**11,50**



Hochwertige Magnet-Kristallgläser

- **Im Glasboden integrierter Magnet**
- **Feinstes Kristallglas aus Bayern**
- **Inklusive Metall-Nano-Gel-Pads**

① 2 x Magnet-Kristallgläser BIER (0,33 l) + 2 x Pads	**929543**	**57,50**
② 2 x Magnet-Kristallgläser WEIN (0,4 l) + 2 x Pads	**92954**	**57,50**
③ 2 x Magnet-Kristallgläser SEKT (0,2 l) + 2 x Pads	**929541**	**57,50**
④ 2 x Magnet-Kristallgläser LONGDRINK (0,4 l) + 2 x Pads	**929542**	**57,50**

Magnet-Kristallgläser Longdrink SLIM

inkl. Metall-Nano-Gel-Pads Schwarz

2 x Magnet-Kristallgläser LONGDRINK
2 x Metall-Nano-Gel-Pads
Ø 9 cm, H 14,5 cm, 300 ml

929606 **57,50**



Magnet-Kristallgläser Wein BORDEAUX

inkl. Metall-Nano-Gel-Pads Schwarz

2 x Magnet-Kristallgläser WEIN
2 x Metall-Nano-Gel-Pads
Ø 6,5 cm, H 23,5 cm, 650 ml

929605 **64,80**



Reisebesteck-Set

Material: Edelstahl,

1 x Messer, 1 x Gabel, 1 x Löffel 1 x Teelöffel, 1 x Kuchengabel, 1 x Filz-Etui

B 5 cm, H 3,5 cm, L 22,5 cm

929611 **64,80**





Porzellan Magnet-Henkel-Tassen, 2er-Sets

inkl. Metall-Nano-Gel-Pads Schwarz

je 2 x Porzellan-Tassen + 2 x Metall-Nano-Gel-Pads
Ø 9 cm, H 10 cm, 270 ml

① Weiß	**929547**	**57,50**
② Weiß mit Druck "Camping"	**929508**	**57,50**

Porzellan Magnet-Espresso-Tassen

inkl. Metall-Nano-Gel-Pads Schwarz

2er Set, 70 ml,
Ø 6,5 cm, H 6 cm,
mit 2 x Metall-Nano-Gel-Pads,



Weiß **929510** **46,--**

Porzellan Becher TO-GO

inkl. Metall-Nano-Gel-Pads Schwarz

1 x Magnet-Porzellan-Becher,
Ø 6 cm, H 6,3 cm, 350 ml
mit Deckel und Hitzeschutz-Banderole

929509 **57,50**



Magnet-Geschirr

- **Im Boden integrierter Magnet, Stapelbar**



① **Magnetische Porzellan-Bowls**
2er Set, Ø 16 cm, H 4,8 cm
929507 **57,50**

② **Magnetische Porzellan-Teller**
2er Set, Ø 23 cm, H 2,2 cm
929506 **57,50**

Porzellan Magnet-Gourmet-Teller

2er Set, weiß
Ø 23,5 cm, H 4,8 cm

929600 **64,80**



① Porzellan Frühstücksteller

2er Set, Ø 22,5 cm, H 2,0 cm

APRICOT
929601 **75,60**

OCEAN
929602 **75,60**

② Porzellan Speiseteller

2er Set, Ø 28 cm, H 2,0 cm

APRICOT
929603 **97,20**

OCEAN
929604 **97,20**



NEW



① Porzellan Magnet-Food-Bowl

Klein 2er Set,
Magnetische Porzellan-Food-Bowl
Ø 21 cm, H 5 cm, 0,6 l

Weiß	**929641**	**75,60**
Waldgrün	**929558**	**75,60**
Elfenbein	**929559**	**75,60**



② Porzellan Magnet-Food-Bowl Groß

Magnetische Porzellan-Food-Bowl
Ø 25 cm, H 6,8 cm, 2,35 l

Weiß	**929555**	**57,50**
Waldgrün	**929556**	**64,80**
Elfenbein	**929557**	**64,80**

Magnet-Kondom für Stielgläser

Material Magnet-Kondom: Silikon
Abmessungen Magnet-Kondom:
12,0 x 8,6 x 8,6 cm (H x B x L)

- **Stielgläser aller Marken einfach nachrüsten**
- **Nie wieder klappernde Stielgläser im Fahrzeug**
- **Magnet ist herausnehmbar und wiedereinsetzbar**
- **Einfache Anwendung**
- **Einfache Reinigung**
- **Inklusive Nano Gel-Pad**





① 4 x Magnet-Kondom für Stielgläser inkl. 4 Metall-Nano-Gel-Pad Schwarz
929614 **62,60**

② 6 x Magnet-Kondom für Stielgläser inkl. 6 Metall-Nano-Gel-Pads Rainbow
929640 **97,20**

③ 1 x Magnet-Kondom für Stielgläser inkl. 1 Metall-Nano-Gel-Pad
Grau **929613** **17,20**

④ 1 x Magnet-Kondom für Stielgläser inkl. 1 Metall-Nano-Gel-Pad
Anthrazit **929616** **17,20**

⑤ 1 x Magnet-Kondom für Stielgläser inkl. 1 Metall-Nano-Gel-Pad
Blau **929617** **17,20**

⑥ 1 x Magnet-Kondom für Stielgläser inkl. 1 Metall-Nano-Gel-Pad
Lime **929618** **17,20**

⑦ 1 x Magnet-Kondom für Stielgläser inkl. 1 Metall-Nano-Gel-Pad
Orange **929619** **17,20**

⑧ 1 x Magnet-Kondom für Stielgläser inkl. 1 Metall-Nano-Gel-Pad
Pink **929620** **17,20**

⑨ 1 x Magnet-Kondom für Stielgläser inkl. 1 Metall-Nano-Gel-Pad
Gelb **929630** **17,20**

Magnet-Sandwich-Bundle

Magnetsystem zum Nachrüsten - für Geschirr.

- **Endlich Ruhe auf Reisen, geeignet für alles, was unterwegs rumfliegt oder klappert**
- **Magnet ist herausnehmbar und wiedereinsetzbar**
- **Stapeln von z.B. Tellern mit den Adaptern möglich**
- **Magnet-Sandwiches ziehen sich gegenseitig an**
- **Mit silwy® Nano-Gel-Matte oder Platzset kombinierbar**

5er Set, Material: Silikon, Farbe: Grau
929615 **64,80**



3er-Set Feinkost-Magnetgläser

Halten dank integrierten Magneten im Deckel
an der mitgelieferten Metall-Leiste
(Schwarz 25 cm)
Ø 6 cm, H 9,2 cm
929550 **64,80**
Ø 6 cm, H 6,3 cm
929551 **64,80**





Streueinsätze MIX
für Feinkost-Magnetgläser, 3 Stück
929552 **17,20**



Magnet-Gewürzmühlen

inkl. Metall-Nano-Gel-Pad
Schwarz

1 x Peffermühle, 1 x Salzmühle
2 x Metall-Nano-Gel-Pads, 192 ml
Ø 4 cm, H 13,5 cm
929607 **64,80**



① Metall-Nano-Gel-Pads

Metallische, rutschfeste Geluntersetzer im 2er-Set
(8,4 x 8,4 cm) Schwarz
929537 **17,20**



② Deckel

Mit Trinkhalmaussparung
für Magnet-Trinkbecher (Ø 8 cm)
929539 **11,50**



③ Metall-Leiste

Permanente und einfache Anbringung mit 3M-Klebeschicht

50 x 5 cm:	Weiß	**929538**	**57,50**
	Schwarz	**9295382**	**57,50**
25 x 5 cm:	Weiß	**9295381**	**34,50**
	Schwarz	**9295383**	**34,50**



④ Metall-Matte

Top-Verstausystem für silwy Magnetgläser
(zuschneidbar) **36 x 27 cm:**
Weiß: **929512** **57,50**
Schwarz: **929513** **57,50**



⑤ Metalltablett

Schwarz in Lederlook
31,5 x 41,5 cm **929511** **184,--**



Material-Eigenschaften Tritan:

- √ Lebensmittelecht und BPA- frei
- √ Echtglas-Optik
- √ Fühlt sich an wie Glas
- √ Sehr lange Haltbarkeit
- √ Geruchs- & geschmacksneutral
- √ Resistenz (Kratzer, Spülen, Milchig)
- √ Spülmaschinenfest mit geeignetem Mittel
- √ Temperaturverträglichkeit -12°C/+85°C

2er SETS



ANDALUCIA

Klassische Gläserserie
2er Sets
aus Tritan –
für uns die Besten

① **Rotweinglas,** Volumen: ca. 450 ml
Ø 6,4 cm, H 20 cm
929491 **23,–**

② Wein/Saftglas ohne Stiel 365 ml
Ø 7,4 cm, H 9.8 cm
929486 **23,--**

③ **Weißweinglas,**
Volumen: ca. 370 ml
Ø 6,5 cm, H 20 cm
929492 **23,–**

④ **Sektglas,** Volumen: ca. 160 ml
Ø 5,5 cm, H 17 cm
929493 **17,20**

⑤ **Wasserglas,** Volumen: ca. 350 ml
Ø 7 cm, H 11 cm
929494 **13,80**

⑥ **Saftglas,** Volumen: 400 ml
Ø 7,8 cm, H 12,4 cm
929483 **14,90**

2 er SETS



PICCOLO, Weinglas 2er Set

- **Stapelbar**
- **Kleines Packmaß**

Das Weinglas Set PICCOLO besteht aus 2 stapelbaren Gläsern. Durch den kurzen Stiel hat es ein sehr kleines Packmaß und ist perfekt geeignet für Campingurlaub, Bootstouren, Picknick, Festivals, Gartenparties etc.
Maße: Ø 7 cm H 12,6 cm, Volumen: 25 ml
929482 **17,20**



SAN GLÄSER-SETS

Material-Eigenschaften SAN (Acryl):
- √ Lebensmittelecht
- √ Einstiegsklasse
- √ Fühlt sich an wie Glas
- √ Kratzunempfindlich
- √ Echtglasoptik
- √ Bruchresistent
- √ Spülmaschinengeeignet (bei niedriger Temperatur)
- √ Temperaturverträglichkeit -12°C/+60°C

VALENCIA

Gläser in Hammerschlag-Optik

NEW

- **Material: SAN**
- **Hochwertige Optik und extrem robust**
- **Farben: Transparent**

2er SETS



Wassergläser

- **2er-Set**

Maße: Ø 8,4 cm H 10 cm, Volumen: 310 ml,
929052 **9,15**

2er SETS



Weingläser

- **2er-Set**

Farben: Transparent, Maße: Ø 8,6 cm H 18,4 cm, Volumen: 300 ml,
929053 **11,50**

ESTELLA und TARIFA Gläser-Sets in klassischem Design

- **Material SAN**
- **Hochwertige Optik und extrem robust**

Perfekt geeignet für Campingurlaub,
Bootstouren, Picknick, Festivals oder Gartenparties.

2er SETS



⑥ **Schnapsgläser Estella,** 4er-Set, Volumen: 50 ml, Ø 3,4/5 cm, H 6 cm,
929484 **8,–**

③ **Wasserglas Estella** 2er Set, Volumen: 315 ml, Ø 4,5/8,8 cm, H 9 cm
929485 **9,15**

② **Facettenglas Estella,** 2er-Set, Volumen: 400 ml, Ø 7,8 cm, H 12,5 cm
929074 **9,15**

④ **Sektglas,** 2er-Set, Volumen: 160 ml, Ø 5,5 cm, H 17 cm
Serie Estella, transparenter Stiel **929076** **8,–**

⑤ **Weinglas,** 2er-Set, Volumen: 370 ml, Ø 8 cm, H 19,5 cm
Serie Estella, transparenter Stiel **929077** **12,60**

⑦ **Weizenbierglas Estella,** 2er-Set, Volumen: 500 ml, Ø 8 cm, H 25 cm
929075 **20,70**

Exklusive Edel-Gläserserie Capri aus SAN

2er SETS

- **Gläser im 2er-Set, Material SAN**

⑦ **Wasserglas stapelbar** Volumen: ca. 300 ml, Ø 7 x H 13 cm
929177 **11,50**

⑧ **Sektglas** Volumen: ca. 200 ml, Ø 5,5 x H 16 cm
929179 **9,15**

⑨ **Weinglas stapelbar** Volumen: ca. 250 ml, Ø 7,5 x H 15 cm
929178 **10,30**



DESIGNED BY REIMO



2er SETS



BURANO – Gläser-Set

• 4er Set

Farbenfrohe Vielfalt trifft Design

4 Farben: Rot, Lime-Grün, Blau, Grau, Maße: Ø 4,5/9 cm H 9 cm
Volumen: 300 ml, Material: SAN
Passend zu Geschirrset 918102 (auf Seite 307)

929098 **17,30**

① ② NEW



2er SETS

OLBIA – stapelbare Wasser-/Saftgläser

① 2er-Set, Farbe: Grün und Rot, Volumen: 265 ml, Ø 7,6 cm, H 9,3 cm
929051 **9,15**

② 2er-Set, Farbe: Transparent, Volumen: 265 ml, Ø 7,6 cm, H 9,3 cm
929050 **9,15**

2er Gläser-Sets mit farbigem Boden

Material SAN

• Hochwertige Optik und extrem robust

2er SETS

① ②



Volumen: ca. 350 ml. Ø 7 cm, H 9 cm.

① **2er-Set Lime + Petrol**
929078 **9,15**

② **2er-Set Holiday Travel**
929080 **11,50**

2er SETS



PICCOLO, Weinglas 2er Set

• Stapelbar

• Kleines Packmaß

Material: SAN, Maße: Ø 7 cm H 12,6 cm, Volumen: 250 ml
929481 **11,50**

Design-Gläser im 2er-Set

• Material SA

• Hochwertige Optik und extrem robust

2er SETS



① **Saftglas**
Maße: H 9 cm, Ø 8 cm,
Volumen: 320 ml
Weiß, 2er-Set **929191** **9,15**
Schwarz, 2er-Set **929192** **9,15**

② **Sektglas**
Maße: H 17,5 cm, Ø 5,5 cm,
Volumen: 160 ml
Weiß, 2er-Set **929195** **8,–**
Schwarz, 2er-Set **929196** **8,–**

③ **Weinglas**
Maße: H 19,5 cm, Ø 8 cm,
Volumen: 370 ml
Weiß, 2er-Set **929193** **11,50**
Schwarz, 2er-Set **929194** **11,50**

POLYCARBONAT GLÄSER

Material-Eigenschaften Polycarbonat:

- √ Lebensmittelecht
- √ Fühlt sich an wie Glas
- √ Klar wie Glas
- √ Sehr lange Haltbarkeit
- √ Geruchs- & geschmacksneutral
- √ Bruchfest
- √ Resistenz (Kratzer, Spülen, Milchig)
- √ Spülmaschinenfest mit geeignetem Mittel
- √ Temperaturverträglichkeit -10°C/+100°C

2 er SETS



PROVENCE
Gläser-Serie aus hochwertigem Polycarbonat

- 100% Polycarbonat
- Lebensmittelecht

① Sektglas	100 ml 2er Set	H 17, Ø 5,5 cm	929088	11,50
② Weinglas, kurz	360 ml 2er Set	H 20, Ø 6 cm	929092	17,20

2 GRÖSSEN | 2 er SETS

6,85



Polycarbonat-Gläser, platzsparend stapelbar

Volumen ca. 270 ml, Ø 7 x H 11 cm, 2 Stück	929175	6,85
Volumen ca. 300 ml, Ø 8 x H 9 cm, 2 Stück	929176	8,–

3 GRÖSSEN | 2 er SETS




Polycarbonat-Facettengläser

Volumen ca. 300 ml, Ø 8, H 9 cm, 2 Stück	929172	8,–
Volumen ca. 450 ml, Ø 9 H 12 cm, 2 Stück	929173	8,65
Volumen ca. 630 ml, Ø 9 H 16 cm, 2 Stück	929174	9,15



Den Fuß vom Glas abschrauben und zum Verstauen überkopf in das Glas hineinstellen.



2 er SETS

ST. TROPEZ -
Platzsparend mit abschraubbarem Fuß

Sektglas Set mit 2 Gläsern
Volumen 210 ml. Höhe mit Fuß: 205 mm,
Höhe ohne Fuß: 140 mm,
Höhe Fuß: 65 mm, Ø 50 mm, Gewicht 250 g

Set	95903	6,85

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert



2er SETS

2er-Set Edelstahl-Weinkelch

- **0,6 mm dicker Edelstahl**
- **Lebensmittelecht**
- **Leicht zu reinigen**

Ø Fuß/Rand oben 6,3/5,7 cm,
H 14,5 cm, 230 ml

2 Stück **930938** **20,70**



2 LITER

13,80

Acryl-Karaffe mit Schraubdeckel

- **Füllmenge 1 Liter**
- **Wiederverschließbarer Ausguss im Deckel**
- **Lebensmittelecht**

H 26,5 cm, Boden Ø 10 cm,
Schraubdeckel weiß Ø 6,5 cm
Spülmaschinengeeignet im oberen Geschirrfach.
Material: Acryl und PP, Gewicht: 0,2 kg.

9290971 **13,80**



1,5 LITER

Krug mit Schraubdeckel u. 4 Gläser 0,25 l

- **Gläser in Krug verstaubar**
- **praktischer Schraubdeckel**

5-teiliges Set bestehend aus einem Krug mit Schraubdeckel, Griff und Ausguß sowie 4 stapelbare Gläser. Die Gläser können praktisch im Krug aufbewahrt werden.
Material: SAN, Maße: Krug H 25 cm Ø 11 cm
Kapazität 1,5 Liter / Gläser je H 8 cm Ø 7,5 cm
Kapazität 0,25 Liter, Gewicht: ca. 0,7 kg

9290976 **23,–**



① 2er SETS ②

14,40

Edelstahlbecher 2er-Set

Ø 6/9,5 cm, H 12 cm, ca. 500 ml.

① **2er-Set** Beere/Petrol
930936 **14,40**

② **2er-Set** Gelb/Anthrazit
930937 **14,40**



Thermo-Kaffeebecher

Doppelwandiger Edelstahl
mit Kunststoffgriff.
Ø 7,5 x H 9 cm, Volumen 300 ml.

93093 **6,85**

koziol
Made in Germany



UNBREAKABLE SUPERGLAS

Die Superglas Serie in ikonischem Design



- **Antislip**
- **Sehr gute Isolierung, für kalte und heiße Getränke**
- **Unzerbrechlich und spülmaschinengeeignet**
- **Melaminfrei und 100% recycelbar**

Das Glas mit Superkräften isoliert nicht nur viermal besser als herkömmliche Gläser und hält Drinks viel länger kalt, es ist auch praktisch unkaputtbar und verkraftet selbst Weitwürfe ohne Kratzer oder Scherben.
Und es ist einfach in der Spülmaschine zu reinigen.
Material: Reiner thermoplatischer Kunststoff

① **Saftglas, 2er-Set,** Volumen: 250 ml, Höhe: 8,7 cm, Ø 9,2 cm
929497 **23,–**

② **Bierglas, 2er-Set,** Volumen: 300 ml, Höhe: 17,7 cm, Ø 7,4 cm
929496 **23,–**

③ **Weinglas, 2er-Set,** Volumen: 350 ml, Höhe: 20,5 cm, Ø 8,5 cm
929498 **25,30**

MADE IN GERMANY



Design und Produktion im Odenwald
Füllmengenangaben beziehen sich jeweils auf randvolles Glas

BESTECK, BESTECKKÄSTEN UND KÜCHENHELFER



NEW

Edelstahl Besteck
für 4 Personen, glänzend

- **16 teilig**

4 x Tafelmesser, 20,5 cm
4 x Tafellöffel, 20,3 cm
4 St. x Tafelgabel, 19,6 cm
4 St. x Teelöffel, 13,6 cm
Oberfläche: hochglanzpoliert

921681 **25,30**



Holiday Travel
16-teiliges Besteckset
für 4 Personen

- **Hochwertiger Edelstahl 18/10**

Mit Kunststoffgriff, für Spülmaschinen geeignet.
Farbe Dunkelblau

921687 **21,80**



Midnight
24-teiliges Besteckset
für 6 Personen

18/10 Edelstahl,
spülmaschinengeeignet, Farbe Anthrazit

921672 **34,50**



Küchenhelfer stapelbar
5-teilig , Grau/Lime

- **Platzsparend stapelbar**
- **Enthält: Kelle, Pfannenwender, Abtropf-, Servier- und Pastalöffel**
- **Kelle ist Aufsteller und Abtropfschale in einem**
- **Spülmaschinengeeignet**
- **Lebensmittelecht**
- **Hitzebeständig bis max. 200°C**

921695 **17,20**

4,60



Hochwertige Küchenhelfer aus Silikon und Edelstahl
Suppenkelle (33,5 cm),
Spaghettilöffel (33,5 cm).
Der rutschfeste Griff sorgt für sicheres Handling.
Mit Öse im Griff zum aufhängen.

Silikon-Spaghettilöffel

94094 **4,60**



Matson Messerset
Set aus drei Messern mit Antihaftbeschichtung, rutschfesten Griffen und Schutzhüllen.

- **Messerschutz**
- **Soft-touch-/Anti-Rutsch-Griff**

1 Gemüsemesser (8,5 cm),
1 Brotmesser (19,5 cm)
1 Santokumesser (16,5 cm).

921689 **20,70**



Chena-Messerset
mit Sparschäler & Schere

- **Messerschutz**
- **Soft-touch-/Anti-Rutsch-Griff**

1 Schere mit Nussknacker (7 cm)
1 Universalmesser (20 cm)
1 Brotmesser (19,5 cm)
1 Schäler (8 cm)

921690 **21,80**



Besteckkasten

- **4 Fächer für das Besteck**
- **Ordnung in der Schublade**
- **Praktisch und leicht**

Maße 31 x 18 x 4,5 cm
Lieferung ohne Besteck

922582 **4,85**


Besteckkästen

Kunststoff tranparent,
Mit Anti-Rutsch ausgestattet,
um das Verrutschen und Klapper-Geräusche z.B. während der Fahrt zu reduzieren.

- **Fächer mit Anti-Rutsch-Einlagen (TPR)**
- **Unterseite mit Anti-Rutsch**
- **Material: Kunststoff**



① ②



③

Besteckkasten S
Einleger rausnehmbar

5 Fächer
Farbe: Transparent/Grau
Maße: 32,5 x 23 x 4,5 cm
Gewicht:ca. 0,5 kg

① **922590** **10,30**

Besteckkasten M

5 Fächer
Farbe: Weiß/Grau
Maße: 33 x 29 x 4 cm
Gewicht: ca. 0,5 kg

② **922589** **11,50**

Besteckkasten L

auch für größere Reisemobile/ Caravans mit mehr Stauraum geeignet. 6 Fächer
Farbe: Weiß/Grau
Maße: 40 x 33 x 4 cm
Gewicht: ca. 0,6 kg

③ **922588** **12,60**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

koziol ORGANIC bio-circular

100% natürlich - aus rein biozirkulärem Kunststoff und Holzfasern

koziol Made in Germany

MADE IN GERMANY



① SNAP Schneidebrett

- **Mit praktischem Griff**
- **Aufhängbar**
- **In der Mitte faltbar**

Maße: 330 x 165 mm
Farbe: Desert Sand

917631 **12,60**

② RIO Butterdose

- **Im coolen Retro-Design**
- **Griffe an beiden Seiten**
- **Gut schließender Deckel**

Maße: 12 1x 175 x 58 mm
Farbe: Desert Sand

917635 **9,15**



EGGS TO GO Eierboxen

- **Stabile Mehrwegbox**
- **Praktischer Klippverschluß**
- **Stoßfestes Material**

Farbe: Desert Sand

③ **Für 6 Eier**
170 x 120 x 70 mm **917630** **9,15**

④ **Für 10 Eier**
277 x 118 x 73 mm **917634** **10,30**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Faltbares Schneidebrett, 34 x 22 cm

Flexibles Schneidebrett mit Griff und messerschonender Oberfläche aus PP-Material.
Maße: L 34 x B 22 cm. Nur 3 mm dünn.
Farbe: Lime-Grün. (Ohne Deko)

915435 **7,50**





Camp4 OUTDOOR FASCINATION



NELE Insektenschutzhaube

Insektenschutzhaube, nach dem Regenschirmprinzip zu öffnen, 100% Polyester. Maße 42 x 42 cm

9150011 **4,30**



Klima Brotbeutel

Hält Brot und Brötchen länger frisch. Baumwolle/LDPE.
Maße: ca. 34 x 34 cm.

92249 **6,90**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION





Glas- und Getränkehalter mit Clip

- **Einfach an Tischplatte anklemmen**
- **Auch als Tischdecken – Klammer einsetzbar**
- **Für 1 Glas/Getränk**
- **Abmessungen: L 16 x B 8 cm Halter Ø 7 cm**
- **Gewicht: ca. 0,1 kg**

① **Schwarz** **915518** **3,45**
② **Lime-Green** **915519** **3,45**

TISCHSETS, ANTIRUTSCH-MATTEN, MELAMINREINIGER





PVC-Tischsets, 2er Sets

Platzdeckchen für Camping, Wohnwagen, Reisemobil und zu Hause. Passend für viele Camp4 Geschirrsets. 2 Stück im Set. Hygienisch und leicht abwaschbar. Maße: 30 x 45 cm

① **Orange**	**94063**	**3,70**
② **Heidelbeer**	**94062**	**3,70**
③ **Schwarz**	**94061**	**3,70**



Gefahr

Melamin Spezialreiniger

Zur Reinigung von Melamingeschirr, Isolierkannen und anderen Kunststoffoberflächen. Reinigt mit Aktivsauerstoff. 250 g Dose

921751 **8,05**

GP* 32,20 / 1 kg H302, H318

Antirutsch-Matten verringern Klappern und Rutschen

- **Hoher Gleitwiederstand**
- **Geräuschdämmend**
- **Mit Schere individuell zuschneidbar**
- **Rückstandsfrei zu entfernen**
- **Wiederverwertbar**
- **Wasser- und lichtbeständig**
- **Reißfest und formstabil**











① Transparente Antirutsch-Matten

- **Beidseitig strukturiert**
- **Abwaschbar**
- **Geräuschdämmend**
- **Individuell zuschneidbar**

Die transparente Antirutsch-Matte ist vielseitig einsetzbar. Die beidseitig strukturierte Matte ist aus EVA (400 g/m²). Sie ist individuell zuschneidbar, wiederverwendbar, abwaschbar, wasserbeständig und reißfest.

Größe 150 x 45 cm	**912461**	**9,15**
Größe 360 x 30 cm	**912460**	**13,80**

② Vielzweck-Einlage

Antirutsch-Matten ideal für Schränke, Schubladen, Armaturenbrett, Duschwannen etc. Maße: **360 x 30 cm.**

Schwarz	**912459**	**6,85**
Mittelgrau	**91245**	**6,85**
Taubenblau	**912452**	**6,85**
Beige	**912454**	**6,85**
150 x 30 cm		
Beige	**911454**	**2,25**

③ **Vielzweck-Einlagen 360 x 30 cm im Verkaufs-Display**
12 Stk. farblich sortiert **912458** **57,50**

④ Kofferraum-Einlage 120 x 90 cm

Anti-Slip verhindert Rutschen in Kofferraum. Maße 120 x 90 cm.
Grau **929803** **12,60**

Alle Artikel ohne Dekoration



14,90

Duettomix – Essig-/Ölspender 2-in-1

- Einstellbares Mischungsverhältnis
- 7 Stufen präzise wählbar
- Getrennt nachfüllbar
- Genaues, sauberes Dosieren
- Modernes, hochwertiges Design

919852 14,90



Handliche 2 in 1 Pfeffer- und Salzmühle

10,30

- Einfach zu befüllen
- Leicht zu öffnender Deckel mit Schraubverschluss

Maße: Ø 6/7,5 cm H 12,5 cm, Farbe: Schwarz

919843 10,30



Kleine Salz- und Pfeffermühle in einem

- 2 hochwertige Keramikmahlwerke
- Stufenlos einstellbarer
- Mahlgrad
- Links-/rechtsdrehbar

Maße: B 6,5 x H 8,5 x T 5 cm
Gewicht 150 g. Farbe Schwarz

919841 10,30



2 Frischhalteboxen stapelbar

2 Frischhalteboxen mit Schnellverschluss an den Seiten. Silikonring im Deckel. Lebensmittelecht, spülmaschinen-, mikrowellen- & gefrierfachgeeignet.
1 x 0,5 l 12,7 x 8,7 x 4,3 cm
1 x 0,24 l 12,5 x 8,0 x 3,2 cm

94058 2,20



4-fach Gewürzspender

Kräuter Streuer mit 4 verschiedenen Gewürzen: Kräuter der Provence, Virginia Gewürz, Grillkräuter, Salatkräuter.

916042 5,30

Grillgewürz-Streuer mit 4 verschiedenen Gewürzen: Barbecue, Steakgewürz, Hähnchengewürz, Steakspezialgewürz.

916043 4,85

6-fach Gewürzspender

Mit 6 verschiedenen Gewürzen: 35 g Tafelsalz, 7 g Pfeffer weiß, 6 g Pfeffer schwarz, 8 g Paprika, 8 g Curry, 8 g Knoblauch
Maße ca. H 7,5 x Ø 6,5 cm.

91603 4,55

Abbildung ähnlich



0,83 l Frischhaltebox

4-facher Schnellverschluss an allen Seiten und Silikonring im Deckel. Lebensmittelecht, spülmaschinen-, mikrowellen- & gefrierfachgeeignet.
0,83 l 18,5 x 13 x 6,5 cm

94054 2,20



0,9 l Schüttbox

4-facher Schnellverschluss an allen Seiten und Silikonring im Deckel. Lebensmittelecht, spülmaschinen-, mikrowellen- & gefrierfachgeeignet.
13,5 x 10,7 x 15,5 cm.

94055 2,55



5 Boxen kompakt verstaubar

Gesamtvolumen **5,42 Ltr.**

5 Frischhalteboxen mit Schnellverschluss an allen Seiten. Alle Dosen mit Silikonring. 4 in 1 Box stapelbar. Lebensmittelecht, spülmaschinen-, mikrowellen- & gefrierfachgeeignet.
4 x 0,43 l 13,5 x 10 x 6,5 cm
1 x 3,7 l 30,5 x 23 x 9 cm

94051 11,20

Alle Artikel ohne Dekoration

KÜCHENHELFER AUS SILIKON UND KUNSTSTOFF





All-in-one — 3 in 1 Salatzubereiter

- **Waschen, Abgießen, Schneiden, Servieren, und Aufbewahren in einem**
- **Schüssel zum Waschen von Salat, Gemüse etc.**
- **Mit Deckel und Einsatz zum Schneiden von Salat und Gemüse**
- **Alles ineinander verstaubar**

Material: PP, Maße 19,4 x 17,6 x 11,4 cm.
Lebensmittelecht und Spülmaschinenfest.
Gewicht: ca. 0,25 kg

94134 **9,15**



Faltbare Schüsseln

Material: TPR, mit 2 Griffen und praktischem Loch zum Aufhängen.
Gewicht 0,1 kg.

Farbe Grau/Lime
Ø 20/24 x H 3,5/9 cm
940881 **4,55**

Farbe Grau/Petrol
Ø 23,5/27 x H 3/10 cm
940882 **5,70**





Passende Deckel in elegantem Grau

Größe S: Ø 20,5 cm.	**941110**	**6,65**
Größe M: Ø 23,5 cm.	**941111**	**6,85**
Größe L: Ø 27,8 cm.	**941112**	**9,15**

Faltbare Schüsseln in 3 Größen und passende Deckel

- **Spülmaschinengeeignet**
- **Absolut bruchsicher**
- **Für heiße und kalte Speisen geeignet**
- **Sehr flach zu verstauen**
- **Material: TPE + Plastik**

Größe S: H 9 cm x Ø 20,5 cm
Packmaß: 4 x 20,5 cm
Farbe Classic Blue **941133** **8,95**

Größe M: H 9,5 cm x Ø 23,5 cm,
Packmaß: 4 x 23,5 cm
Farbe Navy Night **941131** **11,–**
Farbe Classic Blue **941134** **11,–**

Größe L: H 10,5 x Ø 27,8 cm,
Packmaß: 4 x 22,8 cm
Farbe Navy Night **941135** **12,60**





Collaps-Schüsselset Navy Night

- **Zusammenklappbar**
- **Einfach zu öffnen und zu falten**
- **Kleines Packmaß**

Das Collaps Schüssel-Set lässt sich nach Gebrauch vollständig zusammenfalten und eignet sich ideal für kalte Speisen. Die Schüssel besteht aus bruchsicherem Material, lässt sich leicht reinigen und in kürzester Zeit zusammenfalten. Maße: Klein: 8,5 x 20,5 cm (1,5 l), Mittel: 9 x 23,5 cm (2 l), Groß: 10 x 28 cm (3,5 l), Gewicht: 0,65 kg

941136 **32,20**



2 in 1 Silikon-Schüssel und -Sieb

Faltbare Silikon-Schüssel inkl. faltbarem Silikon-Sieb, jeweils mit 2 Haltegriffen. Ineinandergestapelt und zusammengefaltet kann die Schüssel mit Sieb im Reisemobil oder Caravan platzsparend verstaut werden. Maße: Schüssel: 25,6 x 20 x 5,6/11 cm, Sieb: 24 x 19 x 4,8/10 cm, Gewicht ca. 0,5 kg
Packmaß: 26 x 20 x 6 cm

Weiß/Lime	**941081**	**19,–**
Weiß/Grau	**941080**	**19,–**



Faltbares Sieb

mit hochwertigem Edelstahl

- **Faltbar**
- **2 Griffe mit Löchern zum Aufhängen**

Maße: Ø 24/28 cm H 2,8/12 cm
Material: Silikon, Edelstahl (304)
Gewicht ca. 0,4 kg
Farbe: Petrol **941083** **17,20**



Faltbares Silikonsieb

- **Absolut bruchsicher**
- **Für heiße und kalte Speisen**
- **Kompakt zu verstauen**

Das Silikon-Sieb lässt sich nach Gebrauch vollständig und in kürzester Zeit zusammenfalten. Komplett bruchsicher aus Silikon und Plastik lässt es sich leicht reinigen.
Maße H 9 x Ø 24 cm, Farbe Weiß.
Packmaß 3,5 x 24,5 cm. Gewicht 522 g
Farbe: Navy Night **941013** **11,10**

Faltbare Salatschleuder

- **Starke Schleuderkraft**
- **Mit praktischen Handgriffen**
- **Gummierter rutschhemmender Boden**
- **Platzsparende Aufbewahrung**
- **Auch separat nutzbar als Sieb und Schüssel mit Deckel**

Maße: Ø 23/28 cm, H 6,5/13,5 cm.
Kapazität: 4,5 l, Material: PP/TPR.
Gewicht: 0,7 kg.
Farbe: Weiß/Grün **940772** **17,20**







Robustes, faltbares Sieb

- **Multifunktional z.B. für Salat, Obst, Gemüse waschen**
- **Auch als Obst- und Aufbewahrungskorb verwendbar**
- **Hochwertig gefertigt mit Feststellknopf zum Schließen**

Gefertigt aus hochwertigem PP Material. Robust und langlebig. Maße: geöffnet 24 x 23 x 15 cm, gefaltet 32 x 30 x 2,5 cm.
Farbe: Aqua-Marine/Grau
94119 **10,30**



Schüssel mit Sieb und Schüttfunktion

- **Set aus Schüssel & Sieb zum Waschen, abschütten & servieren**
- **auch einzeln verwendbar**

Material aus Weizen + PP, lebensmittelecht.
Spülmaschinengeeignet. Volumen: 1,3 l,
Maße: Ø 24,4 x 10,9 cm, Gewicht: 0,3 kg
94133 **14,90**

FALT-/FLÖTENKESSEL, TAUCHSIEDER



Silikon-Flötenkessel CARLA

Volumen 2 Liter. Maße: Ø 18,5 cm H9/15 cm
Material: Silikon, Edelstahl (304)
Gewicht ca. 0,54 kg, Farbe: Petrol

940853 **34,50**



③ Contessa Flötenkessel

Volumen 2,5 Liter. Packmaß (mit umgelegtem Griff)
ca. B 24 x T 16 cm x H 24

922194 **18,40**

Flötenkessel

- **Aus hochwertigem 304 Edelstahl**
- **Pfeifgeräusch, wenn das Wasser kocht**
- **Kunststoffgriff platzsparend klappbar**
- **Mit Sandwichboden**
- **Für alle gängigen Herdarten geeignet (inkl. Induktion)**



① Compact Flötenkessel

Volumen 1,5 Liter. Packmaß (mit umgelegtem Griff)
ca. B 20 x T 16 x H 15 cm

922193 **16,10**

② Chiara und Cosima Flötenkessel

Volumen 1,5 Liter. Packmaß (mit umgelegtem Griff)
ca. B 21 x T 18 x H 16 cm, Gewicht: 0,42 kg

Chiara matt schwarz **922198** **19,50**
Cosima blau **922197** **18,40**



Flötenkessel Mariella

- **Volumen 1L mit abnehmbarem Griff,**

Material: Aluminium, Farbe: Schwarz
Größe: 16,5 x13 x 5,8 cm

922204 **16,10**



Flötenkessel Tine

- **Gefahrloses Ausgießen, da der Ausguss mit einem Druckknopf geöffnet wird**

Gefertigt aus Edelstahl. Ø 18,5 cm, H 8,5 cm.
Mit Pfeife. **922192** **12,60**



Achtung:
Kessel immer mit Hitzeschutz von der Kochstelle nehmen!

Silikon-Faltkessel

Boden aus Edelstahl für Gas & Herdplatte geeignet.
Kessel hellblau ca. 0,8 l. Gewicht ca. 0,3 kg.
Maße: Ø Boden/Deckel 13/8 cm, H 5,5/13,5 cm.

Farbe Schwarz, Packmaß Ø 13 x 7,5 cm

940850 **23,--**



Silikon-Faltkessel 1,5 Liter

- **Bruchsicher**
- **Kochen direkt auf der Hitzequelle**
- **Aus hochwertigem Edelstahl und Silikon**
- **Kleines Packmaß**

Der Silikon-Faltkessel lässt sich nach Gebrauch leicht reinigen und vollständig zusammenfalten.
Packmaß: Ø 16,5 cm, H 4,5 /14,5 cm

Shadow Green **922203** **58,60**



12 V Tauchsieder

Für die Nutzung im Auto, Boot oder Wohnmobil.
Mit 12V Stecker, 130 W,
Maße Heizstab ca. L 11 Ø 4 cm.

91896 **34,40**

Alle Produkte ohne Dekoration.

16,70

6 TASSEN



Espressokocher
für 6 Tassen

- **Für Gasflamme geeignet**
- **Aus Aluminium**
- **Geeignet für alle Herdarten (außer Induktion)**

Mit Planboden. Inhalt ca. 300 ml.
Maße ca. 16 x 10 x 19 cm
Classico Alufarben **92222** **16,70**



Espressokocher
für 6 Tassen



mit Holzgriff und Holzknauf,
Material: Aluminium,
Maße: 17 x 9,5 x 19 cm,
Gewicht: 0,4 kg, Matt-Schwarz,
922230 **23,–**



Bienno DeLuxe
Edelstahl - Espressokocher

- **Für ca. 6 Tassen, max. 500 ml**
- **Für alle gängigen Herdarten geeignet**

Einfache Zubereitung auf dem Herd, Kocher oder Induktionsplatte und italienisch genießen.
Material: Edelstahl, Kunststoffgriff, lebensmittelecht.
Maße: Boden Ø 11 x H 22,5 cm.
922231 **28,70**



Edelstahl Perkolator

- **Kaffekanne mit Perkolator-Einsatz**
- **900 ml (ca. 6 Tassen)**
- **Die ideale Lösung für unterwegs**
- **Zur Nutzung auf Kochern**

L 20,3 x B 12,4 x H 16,3 cm, Gewicht 0,57 kg
94047 **57,50**

23,--

1 LITER



Tritan Kaffeebereiter – BPA-frei

Kaffee einfach und schnell zubereitet mit dem Kaffeebereiter mit BPA freiem Tritan-Korpus. Nahezu unzerbrechlich und robust, ideal für den täglichen Gebrauch.
Volumen 1 Liter. **922220** **23,–**





Herrlich frischer Kaffee und Espresso auch unterwegs
Cafeteria Brindisi, 1 Liter

Auch unterwegs aromatisch,
frisch gebrühter Kaffee und Espresso. Rostfreier Edelstahl, Isolierkanne und Isoliergriff. Gewicht 690 g, Höhe 27 cm, Ø 11 cm
922210 **34,50**



Kaffeefilterhalter

- **Langer Auslaufstutzen, gut geeignet für Isolierkannen**

Aus festem Kunststoff,
mit Haltegriff. Ø 13,5 cm,
H 17 cm. Farbig sortiert.
94041 **2,90**





Edelstahl Kaffeefilter Pure

Mit Teller zum bequemen Aufsetzen auf Tassen-/ Kannenrand. Spülmaschinengeeignet.
Für 2 Tassen, Ø 11,5 x H 7,5 cm
940844 **12,70**
Für bis zu 5 Tassen, Ø 13 x H 9 cm
940845 **13,80**



Faltbarer Silikon Kaffeefilter

- **Kleines Packmaß**
- **Mit Edelstahl Filtereinsatz: kein Papierfilter nötig**

Maße: Ø 11,5 x H 1,5/8,5 cm
940846 **16,10**



Scannen Sie den QR-Code und Schauen Sie sich online ein Anwendungsbeispiel an!

Kaffeemaschine für Gaskocher, Grill oder Lagerfeuer.

- **Kein Strom nötig**
- **Perfekt für Campingurlaub**
- **Einfache Bedienung**
- **Bis zu 10 Tassen frisch gebrühten Kaffee**
- **Umweltfreundlicher Dauerfilter**

Keine Elektrizität?
Kein Problem, die Kaffeemaschine kann mit vielen Wärmequellen genutzt werden z.B. Gaskocher, Grill, Lagerfeuer o.ä.
Die Maschine verfügt über Tropfstopp, damit beim Entfernen der Karaffe kein Kaffee ausläuft und hat einen umweltfreundlichen Dauerfilter.
Kanne aus hochwertigem Glas.
Maße: 22 x 23 x 34 cm, Gewicht: 2,3 kg

91864 **70,10**

12V



34,40



Levanzo - Kaffeemaschine mit Dauerfilter

- **Für 4 bis 6 Tassen**
- **Anti-Tropf Funktion**
- **Mit Schwingdeckel und Glaskanne**
- **Inklusive Permament-Filter mit Henkel, keine Filtertüten mehr nötig!**
- **Überhitzungsschutz**
- **Wasserstandsanzeige**

Warmhaltefunktion, Kapazität ca. 650 ml.
Inklusive Portionslöffel.
Maße: B 13,5 x T 23 x H 24 cm

12 V/170 W **91862** **34,40**

12V

1 LITER



12 V Wasserkocher

32,10

- **Mit Füllstandsanzeige**
- **Automatische Endabschaltung**
- **Ausguß mit Filtersieb**
- **Verdeckte Heizspirale**

500 ml heißes Wasser in ca. 15 bis 20 Minuten.
Kabellänge 1,5 m. Volumen 1 l
Maße: Ø 14 x H 18 cm, Gewicht ca. 0,6 kg

12 Volt/150 W **80437** **32,10**



NEW

HOT POINT INDUCTION

Wärme-Induktionsplatte mit hochfester Glaskeramik-Kochfläche


- **Perfekt für den Outdoor- und Camping-Einsatz**
- **Geringes Gewicht**
- **9 Leistungsstufen**
- **Touch Control-Schalter + LED-Anzeige**
- **Erkennt auch Töpfe kleiner als Ø 20 cm**

Maße: L 28 x B 35 x H 4,6 cm, Gewicht: 2,1 kg
Material: Glaskeramik + Kunststoff
Spannung: 230 V
Leistung: 300 - 2000 W

70438 **64,70**











NEW

HOT POINT DOUBLE INDUCTION

Elektroherd mit doppelter Induktionsplatte

- **Hitzebeständiges PP-Gehäuse**
- **Kochfläche aus hochresistenter Glaskeramik**
- **Perfekt für den Einsatz im Freien und beim Camping**
- **2 Kochzonen mit 9 Leistungsstufen**
- **Touch-Steuerung + LED-Display**
- **Geringer Stromverbrauch**
- **Erkennt auch Töpfe kleiner als Ø 20 cm**

Maße: L 57,8 x B 36,8 x H 4,5 cm, Gewicht: 4,5 kg
Material: Glaskeramik + Kunststoff
Spannung: 230 V, Leistung: linke Zone 300 - 1800 W, rechte Zone 300 - 1700 W

70439 **152,--**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Mobile Mikrowelle 12 V/230 V

- **Digitale Anzeige**
- **3 Schnellwahl-Tasten für Kaffee, Pizza und Popcorn**
- **Abklappbarer Transportgriff**
- **Inklusive Iso-Kühltasche für Speisen u. Getränke**
- **Ideal für Reisemobil, LKW, Yacht oder Boot**



Bei 230 V/660 Watt Input, 425 Watt Output.
Bei 12 V/240 Watt Input, 110 Watt Output.
Gewicht ca. 10 kg. Außenmaße ca. B 38 x H 26 x T 26 cm Maße Garraum: B 25 x H 14,5 x T 18 cm.
Lieferumfang: Mikrowelle, Kühl-Tasche, Kabel zum Anschluss für Batterie, Zigarettenanzünder oder Steckdose.

70440 **462,--**











Mini-Gasofen - Kartuschenbetrieb

- **Piezozündung u. Zündsicherung**
- **Ofentür aus Sicherheitsglas**
- **Bis zu 180 Minuten Backzeit pro Kartusche**
- **Sicherheitsvorrichtung zum Schutz vor Flammenausbruch**
- **Schutz vor falschem Einlegen der Kartusche**



Der Mini-Gasofen wird mit einer Standard-Gas-Stechkartusche verwendet und ist mit einer Piezo-Zündung versehen. Ein eingebauter Wärmemesser sowie eine Temperaturbegrenzungsvorrichtung bis 280 °C ist ebenfalls enthalten. Zudem sind Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz vor Flammenausbruch oder vor falschem Einlegen der Kartusche integriert. Der Mini-Gasofen schafft pro Kartusche bis zu 180 Minuten Backzeit.

Größe: B 47 x H 32,5 x T 32,5 cm, Gewicht: 9,6 kg,
Backofenkapazität: 30 Liter
Nennleistung 1,1 kW, Max. Temperatur: 280 °C
Achtung: Nutzung nur im Außenbereich!

70617 **280,–**

① **passende CRV-Gaskartusche**

942000 **4,60**







Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert



48,30

6 TEILIG

Ø 14
Ø 16
Ø 18

Topfset Alu, 6-teilig – Die Grundausstattung

- **Inkl. Glasdeckel mit Dampf-Ablass-Öffnung**
- **Kunststoffgriffe**
- **Für kleine Grundflächen**
- **In edlem Anthrazit-Dekor**

Set bestehend aus:
1 Topf mit Deckel Ø 14 x H 10 cm, 1,5 l;
1 Topf mit Deckel Ø 16 x H 11,5 cm, 2,3 l
1 Topf mit Deckel Ø 18 x H13 cm, 3,3 l
Gewicht 1,8 kg

92306 **48,30**



7 TEILIG

Ø 16
Ø 18
Ø 22

GOURMET

Alu-Kochgeschirr 7-teilig

- **Sehr geringes Gewicht**
- **Hochwertige Optik**
- **Außenseite schwarz**
- **Edelstahl-Deckel**

Schwarzes Topfset mit grauer Innenbeschichtung.

Set bestehend aus:
1 Topf mit Deckel Ø 22 x H 14 cm, 5,3 l
1 Topf Ø 16 x H 7,5
1 Topf mit Deckel Ø 18 x h 8,5 cm, 2 l
1 Pfanne mit 2 Griffen Ø 22 x H 6 cm, 1,4 l
1 Griffzange
Gewicht ca.1,5 kg

92311 **68,--**



9 TEILIG

Ø 19
Ø 21,5
Ø 23

Gourmet Premium

Alu-Topfset

9-teilig,

- **Mit Antihaftbeschichtung und isolierten Griffen**

Set bestehend aus:
1 Topf mit Deckel Ø 25 x H 14 cm, 2 l;
1 Pfanne mit 2 Griffen Ø 25 x H 6 cm, 2,9 l
1 Kasserolle mit Deckel Ø 19 cm, 2 l
1 Kasserolle Ø 21,5 cm, 2,9 l
1 Kasserolle mit Deckel Ø 23 cm, 5,8 l
1 Griffzange

92300 **92,90**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

ELITE & ELITE L – Alu-Topfsets, 5-teilig


ideal für Kastenwagen-Camper

- **Aus hochwertigem Aluminium**
- **Deckel mit Dampf-Ablass-Öffnungen**
- **Füllmengenanzeige im Topf**
- **Griffe umklappbar & arretierbar**
- **Ineinander stapelbar**
- **Inkl. praktischem Transportnetz**
- **Leichtgewicht**

Farbe: Topf: Anthrazit, Griffe: Lime

Set Elite bestehend aus:
1 Topf mit Deckel Ø 16 H 9,5 cm, 1,7 l
1 Topf mit Deckel Ø ca.18 H 11,5 cm, 2,7 l
1 Pfanne Ø ca.19 H 4,5 cm, 1 l
Gewicht ca.0,8 kg **92303** **70,20**

Set Elite L bestehend aus:
1 Topf mit Deckel Ø 18,5 H 12 cm, 2,7 l
1 Topf mit Deckel Ø ca.21 H 14 cm, 4,2 l
1 Pfanne Ø ca.22 H 5,5 c m, 1,5 l
Gewicht ca.1,2 kg **923031** **78,80**



Kompakt zu verstauen

ROCKY Alu-Topfset 9-teilig

mit Spezialbeschichtung

- **Deckel mit Siebfunktion**
- **Materialstärke 1,2 mm**
- **Made in Europe**
- **Stone-Optik**

Set bestehend aus:
1 Topf Ø 14 x H 7 cm, 1 l
1 Topf mit Deckel Ø 18 x H 8 cm, 2 l
1 Topf mit Sieb-Deckel Ø 22 x H 14 cm, 5,3 l
1 Pfannemit 2 Griffen Ø 22 x H 6 cm, 1,5 l
1 Kasserole mit Deckel Ø 20 x H 6,5 cm, 2 l
1 Griffzange
Gewicht 2,6 kg
92307 **75,60**



Deckel als Sieb nutzbar, Klappgriffe halten den Deckel

Aluminium Topfset 8-teilig

mit abnehmbarem Griff

- **Deckel mit Dampf-Ablass-Öffnung**
- **Glasdeckel mit Silikoneinfassung**
- **Abnehmbarer Griff**
- **Trendige Stone-Optik**
- **Mit Antihaftbeschichtung**

1 Topf mit Deckel Ø 16 x H 7.5 cm, 1,5 l
1 Topf mit Deckel Ø 18 x H 9.5 cm, 2,4 l
1 Topf mit Deckel Ø 22 x H 9.5 cm, 3,6 l
Pfanne 22 x 4.5 cm, 1,7 l
1 Griffzange
Gewicht ca.2,6 kg **92316** **72,40**

8 TEILIG
Ø 16
Ø 18
Ø 22

Auch für Induktion geeignet



Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

HOCHWERTIGE PFANNEN UND TÖPFE



TORRE Kochgeschirr

- Für alle Herdarten (inkl. Induktion)
- Hitzebeständigkeit ohne Griff bis 230°C
- Langlebige Ceraforce® Granitium Keramikbeschichtung
- Material: Aluminium
- Radiant Induktionsboden für schnelle, gleichmäßige Wärmeverteilung
- Griff mit Silikoneinlagen verhindert Kratzer auf dem Kochgeschirr
- Der Griff hält bis zu 10 kg





CERAFORCE® UP TO 3x more durable* SCRATCH RESISTANT Ceramic Coating

Mit Click System = abnehmbare Griffe



① Komplett-Set, 4-tlg.:

1 x Ø 16 cm Kasserolle
1 x Ø 24 cm Bratpfanne
1 x Ø 28 cm Bratpfanne
1x abnehmbarer Griff

922317 **129,--**

② Bratpfanne Ø 20 cm

Höhe 5,8 cm, 3,8 l **922318** **49,40**

③ Bratpfanne Ø 24 cm

Höhe 6,5 cm, 5,8 l **922319** **57,50**

④ Spritzschutz, mit Öse zum Aufhängen

Ø 25 cm **922308** **12,60**
Ø 29 cm **922309** **10,30**

TORRALTA - Das stapelbare Topfset

- **Hergestellt aus recyceltem Aluminium**
- **Optimales Verhältnis zwischen Bodenfläche und Volumen der Töpfe**
- **Spezielles Kantendesign für den sicheren Halt der Pfannen**
- **Für alle Herdarten geeignet (inkl. Induktion)**
- **Klappbare, platzsparende Griffe**

Set bestehend aus:
1 Topf mit Deckel Ø 18 x H 18 cm
1 Kasserolle mit Deckel Ø 16 x H 11 cm
1 Kasserolle mit Deckel Ø 14 x H 10 cm
1 Pfanne Ø 18 x H 5 cm
1 Griffzange

941207 **108,--**



BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



TORRALTA MILK

Aluminium- Milchkochtopf

mit wärmeisolierendem Griff. Robustes Gehäuse mit antihaftbeschichteter Innenseite. Ideal zum Erhitzen von Milch.
Ø 11 cm x H 11,5 cm

941208 **14,90**

Aluminium-Topfset

9-teilig in edlem Königsblau

- **Mit Antihaftbeschichtung**
- **Umklappbare Griffe**
- **Praktischer Siebdeckel zum Abschütten von z.B. Nudelwasser**
- **Farbe: königsblau**
- **Aus leichtem Aluminium**
- **Mit Kunststoffgriffen**

Set bestehend aus:
1 Topf mit Deckel: Ø 16 x H 7,5 cm, 1,4 l
1 Topf mit Deckel Ø 18 x H 8 cm, 2 l
1 Topf mit Sieb-Deckel Ø 22 x H 14 cm, 5,3 l;
1 Pfanne Ø ca 22 x H 5 cm,
1 Kasserolle Ø ca. 20 x H 4,5 cm,
1 Griffzange **92313** **74,50**



PREMIUM

Hochwertiges Alu-Topfset

5-teilig –mit abnehmbaren Griffen

- **Töpfe mit Glasdeckeln & Silikonknauf**
- **Deckel mit Dampf-Ablass-Öffnung**
- **Abnehmbare Griffe sparen Platz**
- **Antihaft Beschichtung**
- **Hochwertiges Aluminium**

Das Topfset besteht aus:
1 Topf mit Glas-Deckel Ø 20 cm, H 10 cm, 2,8 l.
1 Topf mit Glas-Decke Ø 24 cm, H 11,5 cm, 4,5 l.
1 Pfanne Ø 24 cm, H 5,5 cm, 2 l.
Gewicht ca.4,5 kg.
Dicke: Wände 0,2 cm / Boden 0,4 cm

92317 **64,80**



MELODIA Minispace

Topfset Set 6-tlg.

- **Material 100% recyceltes Aluminium, hochfest und lebensmittelecht**
- **Nachhaltige, keramische „FINEGRES®"-Versiegelung. Ohne PFAS, PFOA, Nickel und BPA**
- **Abnehmbarer Stiel mit Silikon-Arretierung für mehr Grip**
- **Induktionsfähiger NETZ-Induktionsboden inklusive**
- **Versiegelung zum Schutz vor Oxidation und erleichtert die Reinigung**

Das Topfset besteht aus:
Stieltopf Ø 16 cm, 1,4 l + Ø 20 cm, 2,8 l
Bratpfanne Ø 24 + Ø 28 cm
Glasdeckel Ø 16 + Ø 20 cm (klappbarer Deckelgriff!)
1x abnehmbarer Griff

92330 **182,--**



moneta
.made in italy since 1875.

EDEN

Topfset Set 6-tlg.

- **Material 100% recyceltes Aluminium, hochfest und lebensmittelecht**
- **„ARTECH®" Antihaftversiegelung ohne PFOA, Nickel, und BPA**
- **Bakelite-Stiel mit Softtouch-Veredelung**
- **„N-EXT-TECH®" Bodentechnologie**
- **Hitzebeständig, schützt vor Aluminium-Oxidation und erleichtert die Reinigung**

Das Topfset besteht aus:
Stieltopf Ø 16 cm,1,4 l + Ø 20 cm, 2,8 l
Bratpfanne Ø 24 + Ø 28 cm
Glasdeckel Ø 16 + Ø 20 cm
(klappbarer Deckelgriff!)
1x abnehmbarer Griff

92329 **135,--**





NEW

QUIKPOT
Schnellkochtopf

- **Bis zu 40 % mehr Vitamine und Enzyme bleiben erhalten**
- **Spart bis zu 70% Zeit und Energie**
- **Der Geschmack und das Aroma der Speisen bleiben erhalten**
- **Kann auch als normaler Topf oder Stieltopf verwendet werden**
- **Transparenter Deckel, um das Garen zu überwachen**

941209 **59,30**



FUSION MAGNETIC
Topfset 7+1-teilig Ø 22

- **Magnetischer Verschluß**
- **VACUBLOCK-System**
- **Kompakt und platzsparend**

1 Topf Ø 22 cm, 4,9 l
1 Kasserole Ø 18 cm, 1,7 l
1 Pfanne Ø 20 cm, 1,2 l
1 Pfanne Ø 22 cm, 1,5 l
1 Deckel Ø 22, 20, 18 cm
1 Deckel Ø 22 cm
1 Griff
Material: Aluminium
Farbe: Silber

941204 **141,--**



PIRATE SPACE MASTER
Topfset Ø 22

- **Für fast alle Herdarten geeignet (auch für Induktion)**
- **Inklusive Packtasche**
- **kleines Packmaß (H 15 cm)**

1 Topf Ø 18 x H 9 cm, 2,3 l
1 Topf Ø 22 x H 10 cm, 3,8 l
1 Pfanne Ø 22 x H 5 cm, 1,9 l
1 Deckel Ø 22 cm
1 Griff
Gewicht: 2,4 kg, Material: Aluminium
Farbe: Schwarz

941205 **102,--**



PIRATE NG
Topfset 7+1 Ø 22

- **VacuBlock-System**
- **Antihaftbeschichtung**
- **für fast alle Herdarten geeignet (auch für Induktion)**

1 Kasserole Ø 16 cm - 1,6 l
1 Pfanne Ø 18 cm- 1,3 l
1 Topf Ø 20 cm - 4 l
1 Pfanne Ø 20 cm - 1,5 l
1 Deckel Ø 20/18/16 cm
1 Deckel Ø 20 cm
1 Griff
Gewicht: 3,4 kg, Material: Aluminium
Farbe: Schwarz

941206 **128,--**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Edelstahl-Topfset,
6-teilig

- **Robuste Griffe**
- **Ineinander stapelbar**
- **Praktische Glasdeckel mit Dampf-Ablaß-Öffnung**

Set bestehend aus:
1Topf mit Glasdeckel Ø 16 x H 12 cm, 2.4 l
1Topf mit Glasdeckel x Ø 17 x H 13 cm, 2,9 l
1Topf mit Glasdeckel x Ø 19 x H 15,5 cm, 4,4 l
Material: Edelstahl,
Materialstärke Wände: 0,5 mm,
Boden: 1 mm.
Gewicht 2,5 kg.

92207 **53,50**



Dank kompakter Maße ideal für 3-Flamm-Kocher



6 TEILIG

Ø 16
Ø 17
Ø 19



53,50

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Edelstahl-Topfset
mit abklappbaren Griffen, 6-teilig

- **Kleine Grundfläche praktische Deckel mit Dampf-Ablass-Öffnung**
- **Kleines Packmaß: ineinander stabelbar**
- **Für Induktion geeignet**

Set bestehend aus:
1 Topf mit Deckel Ø 14 x H 12 cm, 1,8 l
1 Topf mit Deckel Ø 18 x H 17 cm, 4,3 l
1 Topf mit Deckel Ø 22 x H 21 cm. 7,9 l
Material: Edelstahl
Materialstärke Wände: 0,5 mm
Boden: 1,5 mm
Gewicht 2,9 kg

923171 **75,50**





Abklappbare Griffe



Ø 14
Ø 18
Ø 22

6 TEILIG

Ø 14
Ø 18
Ø 22



75,50

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

ACADEMY NG – Topfset
gleichmäßige Wärmeverteilung

- **VacuBlock System**
- **Kompakt verstaubar**
- **Für alle Herdarten geeignet**
- **Antihaftbeschichtung**
- **Material: Edelstahl**

① **Topfset 5+1-teilig Ø 20 cm**

1 Topf Ø 20 cm, 3,4 l
1 Kasserole Ø 16 cm, 1,4 l
1 Pfanne Ø 20 cm
1 Universal-Deckel Ø 20, 18, 16 cm
1 Griff, 1 Pack-Gurt
Inkl. 1 Topf-/Pfannenschoner
Gewicht: ca.3,2 kg

941202 **115,--**

② **Topfset 7+1-teilig Ø 22 cm**

1 Topf Ø 22 cm/4,5 l
1 Kasserole Ø 16/1,4 l
1 Kasserole Ø 18/1,3 l
1 Pfanne Ø 22 cm
1 Deckel Ø 22 cm
1 Universal-Deckel Ø 20/18/16 cm
1 Griff, 1 Pack-Gurt
Inkl. 2 Topf-/Pfannenschoner
Gewicht: ca.4,7 kg

941203 **162,--**







FALTBARE TÖPFE, PFANNEN



Faltbarer Silikon-Kochtopf

- **Faltbar für kleines Packmaß**
- **Griffe klappbar**
- **Praktischer Glasdeckel mit Silikon-Einfassung und -Knauf**

Maße: Ø 20 cm H 6/10 cm, 2 l
Material: Silikon, Edelstahl (304)
Gewicht ca. 0,5 kg

Farbe: Petrol	**94136**	**40,20**

PASSEND DAZU :



Faltbares Sieb
941083 **17,20**
Flötenkessel CARLA
940853 **34,50**

Weitere Informationen auf Seite Seite 335 und Seite 336



VOLCANO – Silikon Topf

- **faltbar mit Glasdeckel**

Material: Edelstahl + Silikon

Ø 24 x 4,5 / 14,5 cm, 6,5 l, Farbe: Grau	**941200**	**57,40**
Ø 20 x 3,5 / 8,5 cm, 2,6 l, Farbe: Grau	**941201**	**48,20**









Quick Clack Pfannenset 5-teilig

Das Set besteht aus: Pfanne Ø 20 x 4,2 cm,
Pfanne Ø 24 x 4,8 cm, 2-teiliges Kurzgriffset, 1 Langgriff

	92198	**108,--**

Topfsets auch nach Belieben zusammenstellbar mit diesen Einzelteilen:

Topf 3,0 l, Ø 20 x 11,0 cm	**921991**	**35,60**
Glasdeckel Ø 18 cm	**921972**	**14,90**
Frischhaltedeckel Ø 20 cm	**921973**	**6,80**



SmartSpace Pfanne Set 3-teilig

1 x Bratpfanne - L 21,5 x B 25 x H 55 cm, ca. 2,9 l
1 x Abnehmbarer Griff
1 x Silikonmatte als Untersetzer
Gewicht 1 kg

Farbe: Grau	**92193**	**69,10**
Passender Deckel	**921931**	**34,40**
Zubehör:		
Ersatzgriff	**92194**	**27,50**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Camp4

Zubehör für Gaskartuschenkocher:

① **Sandwich-Toaster für Gaskocher**
Mit Antihaftbeschichtung und Griff. Auch getrennt verwendbar als 2 Pfännchen. Material: Alu,
Maße: 13,5 x 15 cm, Grifflänge: 21 cm, Gewicht: 0,46 kg.
921711 **20,60**

② **Toaster** Faltbar und klein, zum Aufstellen auf die Gasflamme oder auf's Stövchen. Für bis zu 4 Scheiben Toast.
92171 **11,40**


③ **Toaster mit Faltgriff**
Für Kartuschenkocher. Zusammengefaltet sehr kompakt verstaubar. Für 2-4 Scheiben Toast. Aus rostfreiem Edelstahl.
Maße: 20 20 x 1 cm.
70659 **19,50**

④ **Klappbarer Sandwichmaker**
Für 1 Scheibe Toast oder 1 Sandwich. Aus rostfreiem Edelstahl. Maße: 29 x 11,5 x 4 cm. **70674** **11,50**










Camp4



5,70

Topfuntersetzer

Einfach die 3 Arme ausklappen und Topf aufstellen. Material Kunststoff mit Stahl. Sehr kleines Packmaß: Ø 8,4 x H 1 cm
919844 **5,70**



Universal Kochplatten

Gegen Anbrennen oder Überkochen. Hält lange warm.
Ø 16 cm **92950** **20,60**
Ø 19 cm **92951** **24,10**

Camp4



54,--

Campingofen Maria, 4-teilig, für Gas- & E-Herd

- **4-teilig für vielfältige Speisenzubereitung**
- **Antihaftbeschichtung für gesundes und fettfreies Kochen**
- **Spülmaschinenfest**

Das Baukastensystem entspricht dem Bedürfnis nach gesundem, fettfreiem Kochen. Der flache Ofentopf aus Barbecue Ø 32 cm mit Grill, Ofentopf und Deckel eignet sich für Braten, Pommes Frites, Torten, Pizza, Crêpes und Popcorn. Der verstärkte Boden sorgt für eine bessere Wärmeverteilung
92304 **54,–**





Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Silikonbackformen – Passgenau für den Omnia Backofen

Temperaturbeständig von -60°C bis +260°C. Geeignet für Mikrowelle und Spülmaschine. Können auch eingefroren werden.



Muffin-Silikonbackform für 6 Stück, Rot
Mit Beispielrezepten
922190 **28,70**



DUO Silikonbackform - 2er Set
In zwei Farben, für eine leichtere Unterscheidung bei der Zubereitung von z.B. herzhaften und süßen Speisen
922189 **44,80**



Omnia Maxi Silikon-Backform Ø 25 cm für Omnia Maxi
• für noch einfacheres Backen
952277 **38,20**



Omnia Silikon-Backformen Ø 22,5 cm

① Anthrazit	**952280**	**27,50**
② Türkis	**952281**	**27,50**
③ Rosa	**952282**	**27,50**
④ Blau	**952283**	**27,50**
⑤ Gelb	**952284**	**27,50**
⑥ Rot	**922183**	**27,50**



Omnia Original 6 Silikonformen
Ein Set mit sechs Silikonformen in Form von Halb- und Viertelteilen.
Temperaturbereich: min. -30°C bis max. 260°C.
952276 **56,40**



Omnia Maxi Silikonformen 6 St
952200 **58,40**



Omnia Deckel

① Anthrazit	**952285**	**35,90**	④ Pink	**952288**	**35,90**
② Türkis	**952286**	**35,90**	⑤ Blau	**952289**	**35,90**
③ Lila	**952287**	**35,90**	⑥ Gelb	**952290**	**35,90**



① Omnia Kühltasche mit Kühlakku
Bietet Platz für drei Aluformen (separat erhältlich). So können Sie Speisen zu Hause zubereiten, einfrieren, mitnehmen und im Omnia auftauen und erhitzen. Einfach und bequem!
952294 **38,70**



② Praktische Tasche
für Omnia Classic Original zum Transportieren Ihres Backofens
922174 **20,20**




③ Omnia EVA-Tasche
Diese Tasche ist stoßfest und wasserabweisend und schützt den OMNIA vor äußeren Einflüssen, z.B. salzhaltiger Meerluft, hoher Luftfeuchtigkeit und Druck. Deckel verschließbar per Reißverschluss
922170 **36,70**



① Backofengitter
für Omnia Classic Original
922010 **21,80**



② Omnia Backblech perforiert
Ein maßgeschneidertes Backblech aus Edelstahl mit einer keramischen Antihaftbeschichtung auf beiden Seiten und kleinen Löchern. Perfekt für z.B, Pommes Frites
952293 **27,60**



③ Aufbackgitter für Brötchen für Omnia Classic Original und Maxi **922182** **15,70**

Das Omnia Backbuch finden Sie auf Seite 275

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

OMNIA - ein Ofen auf dem Herd

- **Mobiler Backofen ohne eigene Wärmequelle**
- **Zubereitung z.B. von Brot oder leckeren Ofen-Gerichten**
- **3-teilige Konstruktion, die zusammen Ober- u. Unterhitze abgeben**
- **Für alle Wärmequellen außer Induktion geeignet**
- **Deckel mit Ventilationsöffnungen**
- **Material: Unterteil: Edelstahl 420, Form: Aluminium**

NEW

① 

① OMNIA Classic Original 2L
3-teilig. Ø 25 cm, Höhe inkl. Knopf 14 cm, Gewicht ca. 0,5 kg **92218 47,80**

② 

② Omnia Classic Maxi 3L
Camping Backofen, 3-teilig
952201 57,40

③ 

③ OMNIA Kit REIMO MAXI EDITION 3L
- **Mit Antihaft-Beschichtung**
- **Exclusives Kit Omnia Backofen**

Das REIMO MAXI Set beinhaltet:
1 Backofen Maxi 3L Antihaft
1 Tasche
1 Deckel, grau
1 Silikonform, gelb
1 Tragegriff **952291 141,–**

OMNIA Kit 1
Das praktische Einsteigerset
Das Einsteigerset beinhaltet:
1 x Backofen
1 x Tasche
1 x Aufbackgitter
1 x Topflappen-Set
1 x Silikonform 2.0
922169 104,–



OMNIA Kit 2
Classic Original, 2 l
Das Set beinhaltet:
1 x Campingbackofen inkl.
1 x Backblech,
1 x Silikonformen
1 x Tragegriff
1 x Transporttasche.
922168 140,–



OMNIA Antihaft Backformen

- **Keramische Antihaft-Beschichtung**
- **Einfache Reinigung**
- **Fassungsvermögen: 3 Liter**
- **Hitzebeständig bis 280 °C**
- **PTFE-frei, erfüllt die Anforderungen des LFGB und des FDA-Standards**

Hinweise: Verwenden Sie nur Kochutensilien aus Silikon oder Holz. Nur mit der Hand spülen

① 

① für Classic Original 2L
952274 34,--

② 

② Für Classic Maxi 3L
952279 53,70



OMNIA Backform Maxi 3 l
- **Vergrößert den Backofen von 2 l auf 3 l.**

Material: Alu Ø 25,3 x H 9,5 cm, Gewicht: 0,22 kg
952270 31,–



① Omnia Untersetzer Bambus

Super langlebig durch dichte Zellstruktur, Lebensmittelgeeignet und BPA- frei. Beidseitig verwendbar
Maße: 312 x 235 x 22 mm
922179 31,30



③ OMNIA Thermometer

Das Thermometer überwacht den Backvorgang und es kann gegebenenfalls nachjustiert werden. Anbringung am Deckel, in einem der Lüftungslöcher. Ebenfalls nutzbar wie ein Fleischthermometer, indem man im garen Backgut die Kerntemperatur misst.
922175 21,10



② Topflappen, 24 x 24 cm

Beige mit weinrotem Rand. Material 65% Polyester und 35% Baumwolle. Bis 60 Grad waschbar. Zum Anfassen des OMNIA Deckels und der Backform. WICHTIG: Nicht das heiße Unterteil mit den Topflappen berühren!
952176 16,70



④ OMNIA Tragegriff

- **Keine Beschädigung der Antihaftbeschichtung**
- **Für alle Omnia-Formen geeignet**

Breite: 120 mm, Höhe: 230 mm, Gewicht: 0.15 kg
952278 27,50

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

SICHER VERSTAUEN UND AUFBEWAHREN



Rausfallschutz – Komplett-Sets mit 2 Querstreben

Variabel in der Länge teleskopierbare Klemmstangen für z.B. Kühlschrank oder Vorratsschrank. Mit Querstreben. Material: Kunststoff.

Länge 25 – 43 cm

Farbe Weiß, Gewicht: ca. 0,125 kg	**915962**	**9,15**
Farbe Grau	**915964**	**9,15**

Länge 41 – 71 cm,

Farbe Weiß, Gewicht: ca. 0,175 kg	**915963**	**11,50**
Farbe Grau	**915965**	**11,50**



Ordnung in der Küche

① **Universalablage:** Zum Anschrauben. Hochglanzverchromt.
Maße: L 28,9 x B 10,3 x H 9,5 cm **92258** **27,60**

② **Gewürzboard:** Zum Anschrauben. Hochglanzverchromt.
Maße: L 28,9 x B 10,3 x T 5,7 cm **92253** **21,80**

③ **Papierrollenhalter:** Zum Anschrauben. Hochglanzverchromt.
Maße: L 31,2 x B 12,4 x H 14,1 cm **92259** **32,20**




Barkeeper-Rausfallschutz

- **2 Stück im Set**
- **2x teleskopierbare Alu-Klemmstangen**

Auch einzeln zu verwenden. Kein Verkratzen dank Gummi-Endkappen. Z.B. zur Verwendung in Kühl- oder Vorratsschrank. Gewicht 75 g.

Länge 25 – 44 cm	**91596**	**12,30**
Länge 41 – 71 cm	**91595**	**13,50**



Allzweckkorb

Plastifizierter Drahtkorb mit engem Gitter. Farbe Weiß.
Maße: B 33 x T 12 x H 9 cm.
92151 **11,–**

21,80



Hänge-Vorratskorb Metall


3 Körbe für Obst, Gemüse etc.
Flach zusammenklappbar.
Ø 17,5/23,5/28 cm
H 75 cm.
Farblich sortiert
92251 **21,80**

Tassen-, Teller-, Glashalter für die Camper-Küche

①



② 9,15



③



① Trennwand für Schublade 2er Set

Maße (je Trennwand): L 27,5 cm H 8 cm, max. Länge 51 cm, inkl. Pads gegen Geräusche. Material: Kunststoff, Farbe: Weiß/Transparent, Gewicht: ca.0,2 kg, Inhalt: 4 Trennwände

915943 **7,95**

② Tellerhalter - Weniger Klappergeräusche während der Fahrt

Tellerhalter zum Ankleben an die Schrankinnenseite. Material: Aluminium, Kunststoff. Maße: Rohr 3 x 1,5 x 25 cm / Arm 20 x 6 x 4,4 cm.

915792 **9,15**

③ Tellerhalter für 1-6 Teller

Für Teller/Untertassen Ø 14,0 und 20,0 cm. Durch Stecksystem beliebig erweiterbar.
Maße: L 18,5 x T 14,0 x H 11,0 cm

91552 **11,40**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Sicherer Transport für Gläser, Flaschen und Becher



① **Flaschenhalter aus Stahl**
Für 2 Flaschen **92989** **7,60**

② **Gläserhalter aus Stahl**
Für 3 Stiel-Gläser **929890** **8,–**

③ **5er-Set Glasschutznetze**
Material PE, Größe: 14 x 7 x 1 cm
915972 **6,85**

④ **Steckbarer Schaumstoff-Schutz**
- **Selbstklebende Unterseite**
- **Ø innen variierbar durch Steckringe**

Gläserschutz Set mit 12 großen und 5 kleinen Protektoren. Maße pro Teil: groß 12,5 x 12,5 x 4 cm, klein 8,7 x 8,7 x 4 cm, ca. Gewicht pro Teil: groß 9,5 g/ klein 2,5 g.
915971 **13,80**

Glas-/Porzellanschutznetze

- **Weicher flexibler Schaumstoff umhüllt Flaschen oder Gläser und verhindert Bruch beim Transportieren und Lagern**
- **Keine Klirr-/Klappergeräusche mehr während der Fahrt**

6 Stück im Set. In der Länge kürzbar, nur 27 g leicht.
91550 **8,75**



Universal Glas-/Tassenhalter

- **Aus weichem, flexiblem Kunststoff**
- **Transportieren ohne Bruchgefahr**

① Fasst bis zu 13 Gläser/Tassen. Haltervertiefungen mit unterschiedlichen Durchmessern.
Maße: L 330 x T 245 x H 60 mm
91579 **21,80**

② Fasst bis zu 12 Gläser/Tassen. 12 gleich große Haltervertiefungen.
Maße: L 330 x T 245 x H 65 mm
915790 **16,10**



Stielglashalter, 2er Set

Stielglashalter zum sicheren Einschub von 2-3 Gläsern.

Durchmesser ca.78 mm		
Beigegrau	**915541**	**14,90**
Lichtgrau	**915542**	**14,90**
Durchmesser ca.86 mm		
Beigegrau	**915543**	**21,80**
Lichtgrau	**915544**	**21,80**



Teller-/Gläser-/Flaschenhalter

- **Reduzieren Klappergeräusche während der Fahrt**
- **Verhindern Bruch**
- **Material: EVA**
- **Farbe: Schwarz**

NEW



Flaschenhalter

Aufbewahrung für max. 6 Flaschen 3-teilig, stoßdämpfend, wasserfest, Wärme- & Kälteisolation, schützt Glasflaschen
Maße: L 19,5 x B 33,5 x H 26,7 cm
915795 **28,70**



NEW

Teller-/Gläser-/Flaschenhalter

Aufbewahrung für max. 8 Teller mit Ø 22,5 cm Dicke 1,3 cm + 3 Flaschen/Gläser Ø 4,8 cm.
Maße: L 33,5 x B 25 x H 10 cm,
915794 **19,50**



Gläser- und Tassenhalter

- **13 Vertiefungen mit unterschiedlichem Durchmesser**
- **Auch für Flaschen, Öle, Gewürze etc. geeignet**

für bis zu 13 Gläser, Tassen, Flaschen. L 34 cm, H 6,4 cm, B 24,5 cm
915793 **16,10**

19,50



Tellerhalter

Geeignet für Teller bis Ø 23 x H1,5 cm. Maße: L 33 x B 25 x H 10 cm
915791 **19,50**

Halter für Stielgläser

Gläser einfach einhängen

- **für 2-3 Gläser z.B. Wein-/ Sekt-/Cognacgläser**
- **Gläser mit Fuß bis max. Ø 86 mm**



L 335 mm, H 33 mm, B 50 mm, Gewicht: 0,15 kg,
① Material: Kunststoff, Weiß
915545 **5,75**
② Material: Kunststoff, Schwarz
915546 **5,75**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Made in Germany! purvario®

Geschirr & Gläser unterwegs sicher verstaut mit dem Pur Vario System



Tellerhalter EKKOO
Geräuscharmer, formsicherer Transport von Tellern und Untersetzern. Platzsparend, geringes Gewicht, auch für niedere Schränke nutzbar. Optimale Standsicherheit durch Einpassen in der Schrankecke. Die abfallende Auflagefläche sichert zusätzlich die Teller.
Material: Kunststoff,
Farbe: Anthrazit/ Elfenbeinweiß.
Maße H x B x T: 15,0 x 23,5 x 23,5 cm,
Gewicht: 500 g **915928 27,–**



Tellerassistent, 4er Set
Unbegrenzt erweiterbar. Der Tellerassistent bietet idealen Halt und ist für jede Tellergröße durch ein spezielles Verstellsystem geeignet. Der antirutsch-beschichtete Boden sorgt für einen sicheren und festen Stand. Durch einfaches Einrasten können die 4 Elemente auf die gewünschte Anzahl der Teller angepasst werden. Maße L 23 x B 15 x H 14,5 cm
Gewicht: 0,365 kg **915925 21,30**



Multi Tray OELE für den mobilen Einsatz
Sicheres und tropffreies Transportieren von Essig und Öl. Die Auffangwanne mit erhöhtem Rand verhindert das Auslaufen von Flüssigkeiten (z.B. Essig/Öl, Liköre). Praktischer Tragehenkel. Das robuste u. formstabile Material sorgt für einen sicheren Halt. Spülmaschinenfest.
Variable Steckmöglichkeiten innerhalb der Noppenplatte. Für alle Flaschengrößen geeignet.
Maße: ca.B 25 x H 30 x T 14 cm
Farbe Lime/Anthrazit 915934 25,90
Farbe Lichtgrau/Anthrazit 915933 25,90



Einsätze KONTURA ON-TOP

Alle Besteckeinsätze sind stapelbar und extrem platzsparend – somit nutzbar auch für schmale Schubladen!
Maße Einzelfächer: ca .B 6,5 x L 25 x H 5 cm
Maße Komplett-4er-Set: ca.B 26 x L 25 x H 5 cm
Material: Kunststoff, Farbe: Elfenbeinweiß

① **Besteckeinsatz 4er-Set 915929 25,30**
② **Universaleinsatz 915930 6,85**



Variables Stausystem mit Veloursgrundplatte und verschiedenen Fixiermodulen mit Klettband






①**Velours-Grundplatten**
Grund-Stegplatte mit Veloursbeschichtung
Zur Befestigung der Fixier-Module oder der Stauklötze.
Grundplatte, 30x50 cm **915923 31,--**
Grundplatte, 50x50 cm **915924 40,20**

② **Stauklötze, 6 Stück im Set**
6 Stauklötze zum individuellen Gestalten des Stauraumes. Für Dosen, Flaschen, Gläser, Hygieneartikel u.v.m.
Mit Klettband an der Unterseite.
915922 15,60

Fixier-Module mit Klettband an der Unterseite
③ 6er Glas-/Tassenhalter, niedrig.
91592 28,70
④ 6er Glas-/Flaschenhalter, hoch.
915920 31,--
⑤ Teller-/Topfhalter, für Schalen, Schüsseln u.v.m. 9 Stk.
915921 28,70

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Das neue Verstausystem von purvario. Passende purvario Produkte einfach aufstecken.



Ordnungsboxen – Flexibel, stapelbar, super robust


Bequemer Tragegriff; 3 Größen möglich: die Seitenwände sind variabel in der Größe bis auf 26 cm kürzbar, Grundplatte u. Stauleisten alle 5 mm. Einsetzbar in der Heckgarage, Schränken, Euroboxen, etc. Einfache Handhabung: Stauleisten auf die Grundplatte aufstecken

Stautower (3 Stauboxen) inkl. 12 Stauleisten
in Lime/Anthrazit. Boxen auch einzeln nutzbar. Material: Kunststoff, (plus Clips)
Maße 3 Boxen: ca.B 34 x T 34 x H 36 cm
915939 **89,10**

Staubox inkl. 4 Stauleisten
in Lime/Anthrazit. Material: Kunststoff,
Maße: ca.B 34 x T 34 x H 12 cm
(plus Clips) **915938** **35,60**



Noppenplatte jetzt auch nutzbar für den Flaschenhalter FLEXXI und Stielglashalter IVY (siehe unten)



Noppenplatte zum Auslegen für Schränke und Schubladen:
Perforiert - kann somit passgenau zugeschnitten werden. Erleichtert die Handhabung für alle Stauleisten 30 / 60 / 100 (siehe unten) und ergibt dadurch eine feste und stabile Verbindung.
Material: Kunststoff, Maße (BxTxH): ca.33 x ca.33 x 1,5 cm, Gewicht: 0,5 kg, Farbe (lichtgrau)
915941 **16,10**

Stauleisten für Schubladen und Kühlschränke, 8er Sets. Auch mit Noppenplatte nutzbar (siehe oben)



Die 8 Leisten bieten einen variablen Facheinsatz und ermöglichen eine enge Rasterung mit sehr flexibler Verstellbarkeit.
Die Leisten können auch gekürzt werden.
Bei der Kühlschrankleiste sind Befestigungsclips für den Kühlschrankrost angebracht.
Gewicht ohne Verpackung: 0,2 kg,
Material: ABS Spritzguß



① 8er Set Kühlschrankleisten, Höhe 3 cm
L 33 x H 3 x T 0,3 cm
4x Grau / 4x Lime **915927** **13,80**
4x Lichtgrau / 4x Anthrazit **915937** **13,80**

② 8er Set Schubladenleisten, Höhe 6 cm
L 33 x H 6 x T 0,3 cm
4x Grau / 4x Lime **915926** **13,80**
4x Lichtgrau / 4x Anthrazit **915932** **13,80**



③ 8er Set Stauleiste, Höhe 10 cm
Durch die neue Höhe der Stauleisten von 10 cm lassen sich nun auch hohe Gläser, Flaschen etc sicher transportieren.
Maße: L 33 x H 10 x T 0,3 cm.
4x Grau / 4x Lime **915936** **23,60**
4x Lichtgrau / 4x Anthrazit **915935** **24,20**



Flaschen & Glashalter FLEXXI 100. Wichtig: nur mit Noppenplatte und CLIP CLAP nutzbar.
Aufstecken, Anpassen, Fertig. Flexibel anpassen zwischen minimal- u. maximalstem Durchmesser(Ø 6-12 cm).
Material: Kunststoff, Farbe: anthrazit, Maße (BxTxH): 9 x 9 x 12 cm, Ø min 6 cm, Ø max 12 cm
Inhalt: 1 Stück (lichtgrau) **915946** **7,20**



Stielglashalter IVY 2er Set für Wein- u. Sektgläser. Wichtig: nur mit Noppenplatte und CLIP CLAP nutzbar.
Mega platzsparend. Variable Steckmöglichkeiten. Stabil, kippsicher, spülmaschinengeeignet.
Kunststoff, Farbe: anthrazit,
Maße (BxTxH): 8 x 8 x 1,5 cm,
Inhalt: 2 Stück **915944** **5,70**



Anwendungsbeispiel z.B. mit FLEXXI

CLIP CLAP Getränkehalter. Wird an der Tischkante festgeklemmt. Die obere Standfläche ist mit Noppen besetzt, um verschiedene Aufsätze wie FLEXXI oder IVY aufzustecken. Kippsicher während der Fahrt, Anti-Rutsch-Pads an den Aufliegeflächen zum Tisch. Jederzeit neu einsetz- u. positionierbar. Spülmaschienengeeignet. Material: Kunststoff,
Maße: (BxTxH): ca.10 x 13 x 6 cm
915945 **18,40**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

SAUGNAPF- UND MAGNETISCHE BEFESTIGUNGEN

Nie wieder Bohren, Kleben oder Schrauben. Ob im Camper, auf dem Boot, Zuhause oder im Office – die silwy® Haken & Pins sowie die Power-Magnete sind flexibel einsetzbar und praktische Alltagshelfer. Damit kannst Du Gegenstände aller Art aufhängen, gekonnt in Szene setzen und das Beste daran - alles bleibt an Ort und Stelle. (Weitere silwy® Haken und Pins auf reimo.com)



Magnetische Haken und Pins inkl. Metall-Nano-Gel-Pads

- **Pads haften auf nahezu allen Oberflächen - extrem nachhaltig und flexibel**
- **Metall-Nano-Gel-Pad mit klarem Wasser reinigen – verliert nie die Klebekraft**
- **Für Küchenhelfer, Handtücher und sonstige Camping-Utensilien**

① 1 x Magnet-Haken THE ONE + 1 x Metall-Nano-Gel-Pad BLACK(7,5 cm)	929515	23,--
1 x Magnet-Haken THE ONE + 1 x Metall-Nano-Gel-Pad WHITE (7,5 cm)	929516	23,--
② 1 x Magnet-Haken CLEVER + 1 x Metall-Nano-Gel-Pad BLACK (6,5 cm)	929514	17,20
③ 2 x Magnet-Pins SMART + 2 x Metall-Nano-Gel-Pads BLACK (5 cm)	929519	23,--
2 x Magnet-Pins SMART + 2 x Metall-Nano-Gel-Pads WHITE (5 cm)	929520	23,--
④ 4 x Magnet-Pins FLEX + 4 x Metall-Nano-Gel-Pads BLACK (5 cm)	929517	28,70
4 x Magnet-Pins FLEX + 4 x Metall-Nano-Gel-Pads WHITE (5 cm)	929518	28,70
⑤ **Magnet-Haken SPOT inkl. Metall-Pad SUPERSTRONG BLACK**		
1 x Magnet-Haken + 1 x Metall-Pad SUPERSTRONG BLACK (8 cm)	929609	28,70

Magnet-POWER-Bundle (16-teilig)

- **Endlich Ruhe auf Reisen - alles bleibt an seinem Platz**
- **Magnete mit Klebepunkten (inkl.) an z.B. Vase, Dekoartikel, uvm. anbringen**

4 x Power-Magnete + 8 x Klebepunkte + 4 x Metall-Nano-Gel-Pads (7,5 cm)

⑥ Weiß	929528	46,–
⑦ Schwarz	929527	46,–

⑧ **Magnet-POWER-Bundle XXL BLACK**
4 x Metall-Pads SUPERSTRONG (8 cm) BLACK
929610 64,80

⑨ **Metall-Pad SUPERSTRONG**
1 x Metall-Pad (8 cm), Beschichtung BLACK
929608 11,50



Küchen- oder Badzubehör mit Saugnapfbefestigung OHNE Bohren


- **Montage ohne zu Bohren. Verchromte, wasserfeste Ausführungen**

② **Seifenhalter mit Saugnapf**
Maß: 13 x 8,5 x 5 cm, Gewicht 0,11 kg
66531 18,40

⑤ **Handtuchring mit Saugnapf**
Maß: B 18 x H 22 cm, Gewicht 0,12 kg
66532 25,30

⑦ **WC-Rollen Depot mit Saugnapf** auch als Halter für Küchenrollen geeignet.
Gewicht: 0,5 kg
Maß: H 44,0 cm, Ø ca.15 cm
66536 39,10





Haken und Handtuchleisten

Kunstleder Serie mit Saugnäpfen

① **2 Haken mit Saugnapf**
53 x 38 x 124 mm, Material: Kunstleder, Aluminium, Edelstahl
66552 18,40

② **Handtuch-/WC-Rollen-Halter mit Saugnapf** 197 x 61 x 179 mm, Material: Kunstleder, Aluminium, Edelstahl 66554 28,70



Saughalter-System aus hochwertigem Edelstahl:

Grundträger + austauschbare Adapterplatten

Der Grundträger mit Naturgummisaugplatte wird mit der ausgewählten Adapterplatte schraubenlos verbunden.

① **Grundträger**	66575	52,90
② **Adapter Universal**	66577	25,30
③ **Adapter Brausehalter**	66576	28,70

ab 5,70





Saughaken mit Sicherheitsverschluss,
Saugnapf wird zusätzlich durch Klapphebel fixiert
Max. Tragkraft 5 kg. Material Kunststoff. Weiß Ø 56 mm
66514 **7,70**

2-er Set Saughaken
Saugnapf wird durch Klapphebel fixiert. Material: Kunststoff Farbe: Weiß.
6 kg Tragkraft, Ø 58 mm
66518 **5,70**



5,65

Handtuchhalter mit Saugnapf
Material: ABS, Farbe: Weiß, Gewicht: 120 g,
Maße: 34 x 6,5 x 14 cm, Max. Tragkraft 2 kg
66556 **5,65**



Kleiderbügelstange mit Saugnapf
Material: ABS, Farbe: Waeiß, Gewicht: 90 g,
Maße: 20 x 6 x 7 cm, Max. Tragkraft 2 kg
66557 **5,30**



Handtuchhalter mit 1 Saugnapf
Tragkraft ca.2 kg, Farbe: Weiß,
Material: Kunststoff,
Saugnapf Ø 6 cm
Maße ca.B 18 x L 20 cm
66526 **4,55**

Mülleimer mit Saugnapf
Mit Deckel, öffnet per Knopfdruck.
Tragkraft ca.3 kg,
Farbe: Weiß,
Material: Kunststoff.
Saugnapf Ø 6 cm
Maße ca.B 17,5 x L 24,5 x T 17,8 cm
66573 **14,90**





Küchenrollenhalter
mit 2 Saugnäpfen
Material: Kunststoff
Farbe: Weiß,
Maße: H 210 mm, Ø 148 mm
66591 **11,50**

Rundspiegel mit Saugnapf Ø 15 cm
Befestigung ohne Bohren
- **Saugnapfbefestigung**
- **360° schwenkbar**
- **Spiegel u. Vergrößerungsspiegel**
- **ausziehbarer Arm**

66578 **11,50**



WC-Rollen-Halter mit 1 Saugnapf
Tragkraft ca. 3 kg,
Farbe: Weiß,
Material: Kunststoff.
Saugnapf Ø 6 cm
Maße
ca.B 15,5 x L 14 cm
66525 **8,–**



WC-Bürsten- Halter mit 1 Saugnapf

13,80

Behälter mit WC-Bürste.
Perfekter Halt durch Drehmechanismus.
Tragkraft ca.3 kg,
Farbe: Weiß,
Material: Kunststoff.
Saugnapf Ø 6 cm
Maße ca.B 15,5 x L 44 cm
66574 **13,80**







Silikon Toiletten-bürste
Weiß/Grau, mit Klebe-halterung, Auffangschale und integriertem WC Reiniger-Spender im Bürstenhals.
663213 **12,60**



Seifenhalter mit 1 Saugnapf
Tragkraft ca. 2 kg, Farbe: Weiß,
Material: Kunststoff. Saugnapf Ø 6 cm
Maße ca.B 12 x H 2 x T 9+4,5 cm
66527 **4,05**

Becher mit 1 Saugnapf
z.B. für Zahnbürsten, Spülbürsten, Spülmittel.
Tragkraft ca.4 kg,
Farbe: Weiß,
Material: Kunststoff.
Saugnapf Ø 7,5 cm
Maße ca. Ø 11 x H 11,5 x T 16,5 cm
66528 **8,–**





Saugnapfhalterung
inkl. 3 Schwämme, Ø 9,5 cm
für Küche, Bad usw. geeignet
929894 **3,45**

Aufbewahrungsbox mit 2 Saugnäpfen

13,80

Tragkraft: ca. 6 kg,
Farbe: Anthrazit,
Material: Kunststoff,
Saugnapf Ø 7,5 cm,
Maße ca. B 26 x H 17 x T 15 cm
66521 **13,80**



Aufbewahrungsbox mit Küchenrollenhalter
Küchenrolle und Spülmittel immer griffbereit!
Tragkraft: ca.3 kg,
Farbe: Anthrazit,
Material: ABS + PA,
Maße ca. B 26,5 x T 11,5 + H 10 x 9,5 cm
66522 **11,50**



WANDHAKEN, SAUGNAPFPRODUKTE

Praktisches Hakenset

- **3-teilig**
- **Zum Einhängen in Caravanfenster und Türen bis zu einer Dicke von 2 cm.**

3er-Set bestehend aus:
Doppelhaken: B 7 x H 6,3 cm,
Einfachhaken: B 4 x H 6,3 cm und teleskopierbarer Garderobenstange
Breite 23 bis 35,5 cm.
533991 **10,40**



10,40





3er-Wandhaken klappbar

Schicker Wandhaken aus Kunststoff, mit drei durch manuellen Druck ein- oder ausklappbaren Haken. Einfach an der Wand zu befestigen. Inklusive Schraubenset. Maße B 88 x H 65 mm
Lichtgrau **915822** **13,70**









Ordnungssystem aus Aluminium

① **Leiste für vielseitige Halterungen** aus Aluminium, Länge 2 m **53425** **21,80**

② **Langer Haken** 15 x 24 x 47 mm **53421** **7,50**

③ **Kurzer Haken** 15 x 24 x 34 mm **53420** **7,50**

④ **Hakenleiste mit 3 Haken**, Länge 200 mm **53423** **20,20**

⑤ **Gewürzhalter** Maße: 400 x 65 x 21 mm **53424** **22,50**

⑥ **Halter für 1 Glas** **53426** **20,20**



STRONG transparente Klebehaken 2er Set

Starker Halt ohne Bohren.
Für fast alle glatten Flächen geeignet. Transparente Klebefläche, max. 3 kg Tragkraft, 10x10 cm

① **STRONG S– kleiner Haken** **66595** **6,85**

② **STRONG M– großer Haken** **66596** **9,15**



Hakenleiste mit 6 Haken

zum Befestigen an der Wand für Küche oder Bad. Maße: L 40 cm, Ø 12 mm. Mit 2 Befestigungsplatten
91580 **15,60**



Wandhaken groß

Praktischer Helfer zum Aufhängen von Handtüchern oder Bademantel. Mit Befestigungsplatten.
2er-Set **91582** **6,35**

4 er SET



Magische Haken – 4-er Set

Haften nahezu auf jeder glatten, fettfreien, nicht porösen Oberfläche. Wiederverwendbar, verschmutzte Klebeseite einfach mit Wasser reinigen. Belastbarkeit bis ca. 2,5 kg.
Maße: 4,7 x 4,7 cm
53377 **12,60**



Doppelhaken Chrom

Verchromter Metallhaken mit Anschraubplatte, Maße ca. 6 x 7 x 5 cm **53340** **21,80**



Handtuchhalter klein

Mit Befestigungsgrundplatte (zu schrauben oder alternativ mit Sikaflex zu kleben). Lichtgrau.
2er-Set **91590** **6,85**



Wandhaken klein

Mit Befestigungsgrundplatte für einfache Montage.
2er-Set **91585** **6,35**



11,50

HEWI Kunststoff-Wandhaken

Ø 40 mm, Hellgrau
53328 **11,50**



Klapp-Wandhaken

Aus Kunststoff.
Maße ca. H 75 x B 75 mm
Chromglanz **533381** **13,80**



Wandhaken

Aus Kunststoff,
Maße ca. H 58 x B 58 x T 13 mm
Chrom **601290** **10,30**
Silber matt **60129** **10,30**



Metall-Garderobenhaken

Einfachhaken zum Anschrauben.
Maße ca. H 38 x B 20 mm
53342 **2,25**

Doppelhaken. Maße 65 x 70 mm
Chrom **53333** **4,55**

Alle Artikel ohne Dekoration

HOLIDAY TRAVEL
ESTD. 1980
Camper On Tour



Bürste mit Silikonborsten und Bambusgriff

Spülbürste mit Silikonbürsten für hygienische Reinigung ohne Verkratzen der Töpfe. Der Griff besteht aus Bambus. Der kleine zusätzliche Bürstenkopf auf der Rückseite ist praktisch für schwer zugängliche Ecken. Leicht zu reinigen.

Maße: Länge 29 cm Borstenlänge 1,4 cm

Gewicht: ca. 0,1 kg

929625 5,70



Faltbare Wasserspender

Praktische Wasserspender für jeden Camping-Urlaub und Zuhause. Kompakt zusammenfaltbar. Mit Zapfhahn und Tragegriff. In 2 Größen.

3,5 l, Farbe Weiß	**60110**	**11,50**
5,5 l, Farbe Petrol	**60111**	**13,80**



Isolierter Getränkespender

Doppelwandig, hält Getränke länger kühl.
Material: HDPE+PU+PP. Farbe: Weiß/Blau

2,3 l, mit Ausgießer oben 60113 8,–
5,8 l, mit Ausgießer oben und Hahn unten 60114 13,80



Faltbarer Wasserspender

- **12 l Volumen**
- **Platzsparend zu verstauen**
- **BPA- frei**

Praktischer Getränkespender mit Auslasshahn.
Material: TPE und Kunststoff. Mit stabilem Griff.
Maße: 32 x 37 x H 26,5, gefaltet H 8,5 cm.

60112 46,--



Faltbarer Geschirrtrockner

- **Mit Schwammablage**
- **Für bis zu 10 Teller**
- **Abnehmbarer Besteckhalter auf Abtropfschale**

Material: PP und Polyester,
Maße offen: B 42 x L 34 cm,
Maße geschlossen: B 18,5 x L 34 x H 8 cm

921611 34,50

Camp4
OUTDOOR FASCINATION



① Geschirrtrockner Weiß

Material: PP,
Maße geöffnet: 42 x 32 x 12 cm,
gefaltet: 42 x32 x 4,5 cm

921622 8,–

② Klappbarer Geschirrtrockner in Lime

Material: PP,
Maße geöffnet: 41 x 25 x 9 cm,
gefaltet: 41 x 5 x 15,5 cm

921621 14,90

Alle Artikel ohne Dekoration







Geschirrtrockner faltbar

- **praktischer Ablauf mit Sieb**
- **Stöpsel aus Edelstahl + TPR**
- **Inklusive Besteckfächern**
- **Kleines Packmaß**
- **Schnell und einfach geöffnet und gefaltet**

L 45,5 x B 35 x H 19 cm,
Gewicht: 0,95 kg,
Material: PP/TPR,
Farbe: Dunkelgrau/Petrol,
Packmass:
L 45,5 x B 35 x H 6 cm
929633 **23,--**



Geschirrständer

2-teiliger Geschirrtrockner
ideal für Ecken.
Abtropfschale abnehmbar
für leichtes Ausgießen.
Maße: 50 x 34 x 9 cm
Material Kunststoff
Gewicht: 0,7 kg
Farbe: Grau **921612** **14,90**









23,--

Faltbarer Silikon-Geschirrtrockner

Faltbarer Geschirrtrockner aus Silikon. Mit Aufnahme für Besteck und Teller, Tassen, Schälchen und anderes Geschirr. Zusammengefaltet kann der Geschirrtrockner platzsparend verstaut werden. Die gummierte, rutschfeste Abtropfschale kann auch als Tablett verwendet werden.
Maße: 37 x 31 x 6/13 cm, Material: PP/TPR
Gewicht: 1,1 kg
Farbe: Weiß-Lime **929632** **23,--**
Farbe: Weiß-Schwarz **92963** **23,--**





Extra großer faltbarer Silikon-Geschirrtrockner

Mit Aufnahme für Besteck und Teller, Tassen, Schälchen und anderes Geschirr. Zusammengefaltet kann der Geschirrtrockner platzsparend verstaut werden. Die Abtropfschale kann auch als Tablett verwendet werden.
Maße: 50 x 42 x 6/16 cm, Material: PP/TPR, Gewicht: 1,4 kg
Farbe: Weiß-Grau **929631** **23,--**




23,--



Rollbare Geschirrmatte

- **Kleines Packmaß**
- **Flach oder eingerollt verstaubar**

Maße: 38 x 36 cm, Material: Silikon
921623 **23,–**



Alle Artikel ohne Dekoration



Faltbarer Korb
mit 2 Henkeln

Maße: L unten 36,5 cm/oben 43,5 cm x B unten 20 cm/oben 27 cm x H gefaltet 7 cm/geöffnet 19 cm, Gewicht: 0,9 kg

Farbe: Weiß/Grau **940832** **34,50**



mit Ablauf

Faltbare Wanne/ Korb mit Ablauf

Mit 2 praktischen Tragegriffen
Maße: L unten 40 cm/oben 60 cm x B unten 25 cm/oben 40 cm x H gefaltet 7 cm/ geöffnet 27,5 cm, Gewicht: 1,1 kg
Farbe: Weiß/Grau **940831** **40,20**



Faltbare Waschschüssel

- **Kleines Packmaß**
- **Seitliche Tragegriffe**

L 37,5 cm H 16,5 cm B 28,5 cm
Gewicht: 0,5 kg, Material: PP/TPR,
Farbe: Dunkelgrau/Weiß,
Packmass: L 37,5 cm, B 28,5 cm, H 6 cm
94135 **14,90**



Faltbare Waschschüssel oder Faltkorb

- **Als Spül- oder Waschschüssel verwendbar**
- **Kleines Packmaß**
- **Zusammengeklappt nur 7 cm hoch**

Silikon Korb, faltbar, ohne Löcher, daher auch als Eimer oder Spülschüssel verwendbar.
Maße: 49 x 37,5 x 26 cm, Höhe gefaltet: 7 cm.
Gewicht: 1,13 kg. Farbe Petrol/Schwarz
94083 **37,90**



Faltbare Spülschüssel mit Bodenablauf

- **Kein schweres Heben mehr, durch den Bodenablauf kann das Wasser einfach abgelassen werden**
- **Zusammengeklappt nur 7 cm hoch**



Universal-Schüssel mit 2 Tragegriffen und kleinem Packmaß. Material: PP/TPR.
Maße: 31,5 x 30 x 20 cm, Höhe gefaltet: 7 cm.

① **Farbe Anthrazit/Petrol**
941071 **11,50**
② **Farbe Weiß-Lime**
94107 **11,50**



Faltbare Wanne / Korb, 22 Liter

- **Große Tragegriffe mit Griffschutz**
- **Großes Volumen**
- **Kleines Packmaß**

L 42,5 cm H 38,5 cm B 39,5 cm
Material: PP/TPR,
Farbe: Dunkelgrau/Weiß,
Packmass: L 42,5 x B 39,5 x H 17 cm
940775 **23,–**



Faltbarer Eimer, 10 Liter

- **mit Henkel u. Ausguß**
- **Aufhängen möglich**
- **Kleines Packmaß**

H 24 cm Ø 19,5/34,0 cm
Material: PP/TPR,
Farbe: Dunkelgrau/Petrol,
Packmass: Ø 34 cm, H 5,5 cm
940774 **11,50**



Aufbewahrungsboxen mit Deckel

- **Faltbar für kleines Packmaß**
- **Stabil dank Fixierungsbügel**
- **Sicher dank Deckel zum Einrasten**
- **Leicht zu transportieren dank Rollen**

Die Boxen sind faltbar und der innen umklappbare Fixierungsbügel hält die Box stabil. Der Deckel kann festgeclipst werden. Mit 4 Rollen. Material: TPR/PP.

Große S: Inhalt 30 Liter, Maße: L 54,5 x B 40 x H 9,6/27,5 cm,
Farbe: Grau mit Lime **940292** **24,10**

Große M: Inhalt 45 Liter, Maße: L 61 x B 45 x H 10/30,4 m,
Farbe: Grau mit Petrol **940293** **29,90**

Große L: Inhalt 65 Liter, Maße: L 72 x B 53 x H 10/31 cm,
Farbe: Weiß mit Grau **940294** **46,–**

FALTSCHÜSSELN, -KÖRBE



Faltbarer Wäschekorb mit Henkel

- **Einfaches Öffnen u. Schließen per Drehbewegung**

Der faltbare Korb mit praktischem Henkel, sowie 2 seitlichen Griffen.
Material: Kunststoff (PP), Farbe: Grau
Abmessungen: Ø 35 cm
H: gefaltet 11 cm/geöffnet 34,5 cm,
Gewicht: ca. 0,7 kg

940773 **23,--**



① Klappbox mit Tragegriffen 32 Liter

Robust, mit 2 Grifflöchern und 2 Tragegriffen. Maße: 36 x 49 x 24,5 cm. Flach zusammenklappbar. Farbe Grün **94027** **19,50**

② Klappbox 46 Liter

Robust konstruiert, mit 2 Tragegriffen. 38 x 54 x 26,5 cm. Flach zusammenklappbar. Farbe Anthrazit **94029** **20,70**

③ Passende Kühltasche für 32 oder 46 Liter

Ideal zum gekühlten Transport von Lebensmitteln und Getränken etc.

32 Liter **940271** **13,80**
46 Liter **940291** **16,10**



Vielzweckeimer mit Zubehör oder im Set

- **Extra hoch**

① **Vielzweckeimer**, 15 l, lime-grün, Ø 35 cm H 22 cm **915671** **6,45**
② **Deckel für Vielzweckeimer** schwarz, Ø 35 cm **915672** **3,40**
③ **Korbeinsatz grau** **915673** **4,55**

15 LITER

Eimer Set bestehend aus Eimer 15 l, Korbeinsatz u. Deckel, Lime+Schwarz **915674** **14,90**



10 LITER

① Mehrzweckeimer 10 L, Ø 35 cm

Farbig sortiert. Inhalt 10 Liter, Ø 35 cm. Lieferung ohne Dekoration (Geschirr bzw. Geschirreinsatz)
91565 **10,30**

② Passender Korbeinsatz

91567 **5,65**



15 LITER

13,80

15 Liter Faltschüssel Tilly

Ca.15 Liter. Passend für viele Waschbecken auf Campingplätzen. Vielseitig einsetzbar: Waschen, Spülen, Kleinkinderbaden. Traglast bis 20 kg. Material: 100% EVA. Maße ca.B 32 x T32 x H14 cm. Gewicht: ca.390 g.
Farbe: Schwarz **915009** **13,80**





Camping-Spülschüsseln, Eimer, Abtropfkorb

- **Mit robusten, abklappbaren Tragegriffen**
- **Farblich sortiert: Lime Green, Weiß und Türkis**

① Schüssel 13 Liter

Maße: 35 x 35 x 18 cm
915630L **6,85**
48 St. mit Display
915630 **306,–**

② Schüssel 18,5 Liter Extra hoch

Maße: 40 x 40 x 23 cm
915633L **9,15**
30 St. mit Display
915633 **288,--**

Alle Artikel ohne Dekoration

Faltbarer Mülleimer 10 Liter mit Bewegungssensor

- **Freihändig bedienbar**
- **Praktisch**
- **Platzsparend und zusammenfaltbar bei Nichtbenutzung**
- **Ideal für Camping, Boote oder zu Hause**

Deckel geht automatisch auf und nach 5 Sekunden wieder zu. Betrieb mit 2xAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Größe: H 48,3/10,5 x 29,7 x 28,7 cm

Material: ABS/HDPE/PP/TPR

Farbe: Weiß/Schwarz

921089 **28,70**



Mülleimer mit Deckel

3 oder 5 Liter –
2 Befestigungsmöglichkeiten

- **Mit Adapter zum Einhängen an Schranktüren, Schubladen etc.**
- **Mit Klebe-Etikett für die Montage an glatten Oberflächen**
- **Abnehmbarer Deckel und klappbarer Griff**
- **Deckel mit Griffmulden ist einhängbar**
- **Mit Rahmen zur Müllbeutel-Fixierung**
- **Leicht zu reinigen**
- **Material: PP**

① **Mülleimer 3 Liter, Weiß**
Maße: H 20,5 x B 16 x T 12 cm,
Gewicht: 0,25 kg
921083 **9,15**

② **Mülleimer 5 Liter, Schwarz**
Maße: H 24,5 x B 19 x T 15 cm,
Gewicht: 0,45 kg
921084 **11,50**







Inkl. Klebe-Etikett für Montage an glatten Möbelflächen etc.



Inkl. Adapter zum Einhängen an Schranktüren etc.

① Faltbarer Mülleimer

Faltbarer Korb mit 2 Fächern
und Deckel zur Abfalltrennung.
passend für 30-Liter-Abfallbeutel
Maße: B 45,5 x T 34 x H 10/28 cm,
Farbe: Shadow Green
9410213 **51,70**

② Faltbare Waschschüssel mit Abfluss

- **Zusammenklappbar**
- **Abfluss mit herausnehmbarem Stöpsel**

Faltbare Spülschüssel mit Abfluß im Boden, besteht aus TPE und Plastik und lässt sich nach Gebrauch vollständig zusammenfalten. Leicht zu reinigen.
Maße: B 33,5 x T 30 x H 7/19 cm.

Farbe: Navy Night
9410211 **25,30**



flextrash









Flextrash-Mülleimer

- **Aus recycelten PET-Flaschen**
- **Waschbar**

Praktische Mülleimer mit vielen Befestigungsmöglichkeiten.

① Farbe Schwarz

3 Liter	**9156292**	**34,50**
5 Liter	**9156291**	**37,90**
9 Liter	**915629**	**42,50**

② Farbe Ocean Green

3 Liter	**9156540**	**34,50**
5 Liter	**9156541**	**37,90**
9 Liter	**9156542**	**42,50**

③ Farbe Grau

3 Liter	**9156536**	**34,50**
5 Liter	**9156535**	**37,90**
9 Liter	**9156296**	**42,50**

④ Flipclips für Kopfstütze
Wird einfach an den Metallkopfstützen Ihres Autos befestigt
915621 **8,40**

⑤ Wallmount
Befestigt Flextrash an der Wand mit dem mitgelieferten 3M-Klebeband oder den mitgelieferten Schrauben
915622 **10,10**

⑥ Tischhalter
Geeignet für alle Tische zwischen 0,5 und 4 cm.
915653 **10,90**

⑦ Campstick
75 bis 90 cm mit Aufbewahrungsbeutel.

⑧ Vacuclip **9156531** **13,30**
3M Klappsauger zum einfachen Anbringen auf glatten Untergründen.
9156532 **13,30**

NEW

⑨ Flextrash Tubeclip (Ohne Abb)
Geeignet für alle Rohre mit einem Durchmesser von 2 bis 4 cm. Kann vertikal und horizontal verwendet werden
921624 **13,80**

⑩ Flextrash-Müllbeutel
Paket enthält 30 Müllbeutel

3 Liter	**9156295**	**8,–**
5 Liter	**9156294**	**8,65**
9 Liter	**9156293**	**9,15**

Mülleimer 30 Liter, stapelbar

- **Platzsparend stapelbar**
- **Unterschiedliche Farben für einfache Übersicht**
- **Mit praktischem Henkel**
- **Für Mülltrennung, Urlaub u. Zuhause**
- **Auch ideal für Wäsche-Sortierung**

Die Deckel haben unterschiedliche Farben, um einfach die Übersicht zu behalten, lassen sich auch öffnen, wenn die Mülleimer gestapelt sind.
B 340 x H 420 x T 380 mm
Volumen: 30 l.
Material: Kunststoff



Deckelfarbe:

① Grau	**921085**	**17,20**
② Blau	**921086**	**17,20**
③ Gelb	**921087**	**17,20**
④ Grün	**921088**	**17,20**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Müllsackständer

Ständer für Müllbeutel (50-60 l). Die 3 Beine bestehen jeweils aus 3 Teilen und werden einfach zusammengesteckt. (Müllbeutel nicht im Lieferumfang enthalten)
Maße: Geöffnet 34 x 29 x 69 cm, gefaltet 34 x 29 x 5 cm, Material: PP
92131 **11,50**



Abfallsäcke

Camping-Abfallsäcke für Mülleimer und Müllständer. 25 St. Grün, L 55 x B 25 cm
Vol. 30 l **94059** **1,--**
25 St. Weiß, L 75 x B 70 cm
Vol. 50 l **94060** **1,35**
Universal-Ersatzbeutel, Farbe Grau
48 Stück Vol. 6 l
92121 **5,10**

NEW

10 LITER

Faltbarer Mülleimer 10 Liter
mit Tritt für bequemes Öffnen

- **Freihändig bedienbar**
- **Platzsparend und zusammenfaltbar bei Nichtbenutzung**
- **Ideal für Camping, Boote oder zu Hause**

Größe:H 32,6 x B 30 x T 11/23,6 cm,

Material PP/TPR

Farbe: Grau/Antrazit, **921080** **21,30**



Faltbare Mülleimer zum Einhängen
5 Liter oder 8 Liter (mit Deckel)

- **Einfach zum Einhängen an Schranktüren etc.**
- **Platzsparend zusammenfaltbar bei Nichtbenutzung**
- **Für zuhause oder unterwegs**
- **Schiene zum Fixieren des Müllbeutels**

Der faltbare Mülleimer fasst 5 oder 8 Liter und eignet sich zum Einhängen an Schranktüren, Schubladen, usw. (bis max. 1,8 cm Dicke). Bei Nichtbenutzung wird er zusammengefaltet und benötigt somit kaum Platz. Bei Benutzung kann der Müllbeutel dank einer Schiene fixiert werden. Der faltbare Mülleimer eignet sich nicht nur für zuhause sondern auch für Camper, die auf der Suche nach platzsparenden Lösungen sind. Material: PP/TPR.

① **Mülleimer 5 Liter**
Maße: H 25 x B 22 x geschlossen: T 8/geöffnet: T 16 cm, Gewicht: 0,25 kg
Farbe: Weiß/Dunkelgrau, **921081** **13,30**

② **Mülleimer mit Deckel 8 Liter**
Maße: H 29 x B 25,5 x geschlossen: T9,5/ geöffnet: T 18,5 cm, Gewicht: 0,55 kg
Farbe: Grau/Weiß, **921082** **19,–**





ab **18,40**

25 LITER

10 LITER

Klappdeckeleimer in 2 Größen

Ideal für große Reisemobile und Caravans. Durch den Deckel werden Insekten abgehalten und Geruchsbildung stark reduziert. Material: Kunststoff. Farbe: Grau.

25 Liter Volumen: Maße: 28 x 32 x 48,5 cm
Gewicht: 0,97 kg.
94036 **26,40**

10 Liter Volumen: Maße: 25 x 22 x 33 cm
Gewicht: 0,6 kg.
940351 **18,40**






Abfalleimer mit Deckel

Inklusive 2 Einhänge-Schienen:
1 Schiene zur Festmontage z.B. an der Wand oder Reisemobiltür und 1 Schiene zum Einhängen z.B an der Verandastange. Inklusive Dübel und Schrauben.
Maße: 27 x 29 x 17 cm
Farbe Grau.
92108 **17,90**



FÜR DIE WÄSCHE



FIXCLIP – Klammern


Sturmsichere, arretierbare Klammer für Geländer, Wäscheleinen, etc. Stabiler Halt für Handtücher, Planen. Material: hochwertiger langlebiger Kunststoff.

6er Set **66520** **23,60**



Deichselhalter für die Wäschespinne

Stützradklemme für Masten bis Ø 55 mm **492711** **11,50**



Wäscheständer

Einfacher Faltmechanismus, flach zusammenklappbar. 4 Eckkappen, an denen Bügel eingehängt werden können. Größe ca.62 x 50 x 100 cm.
Packmaß ca.62 x 75 x 4 cm.

93999 **58,60**

Little Emma 3

- **Wäscheleine ca.16 m**

Teleskopierbares Aluminiumgestell. Vier Arme und Ring für Fixierung mit Heringen. Maße: 152 x 152 x 145 cm (gefaltet 20 x 15 x 80 cm)

921008 **52,90**





Wäscheleine für REIMO-Multirail

- **Speziell für REIMO-Multirail entwickelt**
- **Werkzeuglos de-/montierbar**
- **Sowohl für Fahrer- als auch Beifahrerseite geeignet**

Die Wäscheleine ist für alle Fahrzeuge geeignet, die mit einer REIMO Multirail ausgestattet sind. 2 stabile Edelstahl-Arme variabel fixierbar, 4 parallele Leinen mit einer Länge von je max. 250 cm möglich. Maximale Traglast: 5 kg
Bitte beachten Sie, dass die Wäscheleine vor Fahrtantritt demontiert werden muss!

66579 **81,–**





Saughalter Wäscheleine

Die ideale Wäscheleine für unterwegs. Die Halter sind schnell angebracht und können auch einzeln für verschiedene andere Anwendungen verwendet werden. Gewicht ca.1,9 kg
Lieferumfang: 2 x Saughalter, 8 Meter Leine, Seilspanner. **66547** **172,–**





Jet Rope Schnellspannschnur

Als Wäscheleine, für Zelte, Windschutz und vieles mehr.
Ratschenfunktion. Nutzlänge ca.1,90 m.
Bis max. 30 kg belastbar. **936491** **9,10**



Ausziehbare Wäscheleine

Bis auf 2,30 m ausziehbar. Nach Gebrauch verschwindet die Leine im Gehäuse. Zum Anschrauben, inkl. Montagematerial. Material Gehäuse: Edelstahl

92107 **40,20**



Wäscheleinen-Halter

Montage zwischen waagrechten Rangiergriffen. Trockenlänge: 4 x Caravanlänge. Material: 15 mm Sperrholz. Lieferumfang: 2 Holzteile, Wäscheleine.

90386 **17,20**



Wäschekorb Luise

Korb mit praktischen Tragegriffen,
Maße: Ø Boden 28 x B41/37 x H30 cm

94005 **4,30**

Alle Artikel ohne Dekoration.

CARBEST

230V



Camping Waschmaschine Fay 230 V/250 W

- **Ersetzt die Handwäsche**
- **1,8 kg Fassungsvermögen**
- **Kompakt und leicht zu verstauen**

Mit dem Zeitregler wird die Waschlaufzeit je nach Material und Verschmutzung gewählt. Füllschlauch im Lieferumfang enthalten. Durch transparentes Gehäuse kann der Waschvorgang kontrolliert werden. Deckelfedersystem erleichtert das Befüllen und Entleeren der Maschine. Trommel und Gehäuse aus Polypropylen. Praktischer Tragegriff an der Rückseite.
Gewicht ca. 4,5 kg. Maße ca. 34 x 34 x 47 cm

91913 **97,20**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Manuelle Waschmaschine

- **Manuell waschen und schleudern ohne Strom**
- **Mit Saugnapf-Standfüßen**
- **Maximal 2 kg**
- **Waschdauer 2-5 Minuten**

57,50

Kleine praktische manuelle Waschmaschine mit Schleuderfunktion.
Für bis zu 4 kleine Kleidungsstücke. Umklappbare Handkurbel zum Verstauen.
Abmessungen: Ø 28/34 x H 33 cm. (mit Griff 42 cm).
Gewicht: ca. 2 kg **919064** **57,50**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Wäschetrockner zum Einhängen

Material: plastifizierter Draht, kunststoffummantelt.
Maße: B 56, T 34, H 14,5 cm

92500 **8,95**



8,95

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Wäschetrockner mit Saugnapf

Material: Kunststoff, Farbe: Weiß,
Größe ca.24,6 x 12 + 12 cm,
Gewicht: 0,2 kg

66559 **5,70**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Wäschetrockner Toni

- **Faltbar**
- **Zum Aufhängen**
- **Kleines Packmaß**

Der faltbare Wäschetrockner mit 12 Klammern und einem Haken zum Aufhängen für die kleine Wäsche. Mit sehr kleinem Packmaß.

Farbe: Grau
Material: Kunststoff (PP)
Abmessungen: 36,5 x 10,5 x 19 cm

Gewicht: ca. 0,12 kg

940033 **5,70**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION



3,40



Expanderwäscheleine

8 Klammern. Leine Ø 4 mm,
115 cm lang, auf ca. 250 cm dehnbar. Einhängbar.

92101 **3,40**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



6,25

Wäscherad Mella

Das Wäscherad Mella ist für jeden Bereich einsetzbar. Mella passt dank ihres Hakens überall ran. Zudem bietet es Platz für Socken, Unterwäsche und andere Kleinigkeiten.
Kunststoffrahmen mit 20 Klammern,
Maße ca. Ø 48 x H 33 cm,
Packmaß ca. Ø 10 x H 35 cm

94001 **6,25**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



NEW



32 KLAMMERN

22 KLAMMERN





Wäschetrockner in 2 Größen

Mit Haken zum Aufhängen.

Lars: mit Edelstahl-Rahmen und 22 Klammern. Maße: 33 x 29 cm

940032 **8,--**

Polli: Wäschetrockner mit Alu-Rahmen und 32 Klammern.
Farbe: Weiß, Maße: 46 x 35 cm

940030 **11,50**

Alle Artikel ohne Dekoration.




Pack Organizer Mix

- **Passend für jeglichen Einsatzort**
- **Hergestellt aus Polyestergewebe**
- **Pop-up-Verschluss für minimalen Platzbedarf im geschlossenen Zustand**
- **Sicher und schnell zu schließen durch Reißverschluss**
- **Inkl. 4 Klammern zur Befestigung des Müllbeutels**

Maße: Ø 28 cm x H 40 cm, Gewicht: 0,3 kg

440472 **60,70**



Schuh-Organizer

- **Klappbarer Behälter mit breiten Taschen**
- **Aus robustem, wasserdichtem Material**
- **Kann einfach an Wände oder Türen aufgehängt werden**
- **Komplett mit eleganter Abdeckung**

Maße: B 54 x H 84 x T 2 cm

441783 **55,30**

Sitz-Organizer

- **Wird an der Rückseite der Fahrzeugsitze befestigt**
- **3 große Taschen für alles, was während der Fahrt griffbereit sein soll**

Maße: B 43 x H 66 x T 2 cm

441784 **31,70**





Organizer S

Maße: B 50 x H 84 cm,
Gewicht: 0,4 kg

441781 **45,70**



Bad-Organizer

- **Für das Verstauen Ihrer Bad-Utensilien**
- **Mit Einhängehaken für das Anbringen an Türen, Fenster o. a. Stauräumen**
- **Wetterbeständig und wasserdicht**



Geöffnet: B 30 x H 118 x T 11 cm,
Geschlossen: B 30 x H 37 x T 11 cm

441785 **45,90**



Pack Organizer Box

Überaus praktische und geräumige Tasche, die vielseitig einsetzbar ist und zusammengelegt nur wenig Platz einnimmt.

Gewicht 2,5 kg **44432** **83,40**

Organizer L

Maße: B 88 x H 39 cm, Gewicht: 0,5 kg

441782 **39,10**

Thule Trash Bin

- **Mit verschließbarer Klappe**
- **Für Mülltüten bis 50 l**



① Thule Trash-Bin
Mit Reißverschluss an der Unterseite zur Entnahme. 1 POD-Befestigung reicht zum Aufhängen aus (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte extra bestellen).

927010 **57,50**

② Thule POD-Befestigungs-System, 2er Set
Für Thule's Cargomanagement-Zubehör. Weißer, glasfaserverstärkter Spritzguss-Nylon, Stahlpin. Montage ohne Werkzeug

92799 **56,40**





GoBox-Organizer

Praktische Staubox für Reisemobil, Van oder Caravan. Mit 2 Tragegriffen. Wasserresistentes Material, Farbe Schwarz/Türkis

GoBox Medium: Maße: 61 x 36 x 30 cm
927071 **87,50**

GoBox Large: Maße: 61 x 46 x 30 cm
927072 **123,–**



Countertop-Organizer

Mit vielen Staufächern. Wasserresistentes Material. Maße: 90 x 40 cm. Farbe Schwarz/Türkis

927073 **44,90**



Schuh-Organizer

Platz für bis zu 14 Schuh-Paaren. Organizer wird durch stabile Klettverschlüsse und zusätzliche Druckknöpfe sichergestellt. (PODs nicht im Lieferumfang.) Maße: B 50 x H 85 cm.
Farbe Schwarz/Türkis **92702** **57,50**



Wall-Organizer

- **Robustes, wasserdichtes Material**
- **Für Wände oder Türen**

Befestigung kann an 2 PODs oder mittels der Klettverschlussbänder auch an anderen Objekten befestigt werden. Maße: H 85 x B 50 cm. PODs (92799) nicht im Lieferumfang.
Farbe Schwarz/Türkis **92707** **57,50**



Toiletry Kit-Organizer

- **Bad-Utensilien gut verstaut**
- **Mit L-förmigen Haken zum Anbringen an Türen, Fenster o. ä.**
- **Wetterbeständig und wasserdicht**

Viele Taschen und zusätzliche Taschen für Erste-Hilfe-Artikel. **92703** **44,90**

Alle Artikel ohne Dekoration.

Wand-/Zeltorganizer

Praktische Aufbewahrung,
Farbe: Grau-meliert, Material: Polyester

① HOLIDAY TRAVEL - 1
1 Tasche B 20 x H 20 cm,
mit 2 Ösen für Befestigung.
919273 8,--

② HOLIDAY TRAVEL - 2
2 Taschen B 40 x H 20 cm,
mit 2 Ösen für Befestigung.
919274 11,50

③ HOLIDAY TRAVEL - 3
3 Taschen B 60 x H 20 cm,
mit 2 Ösen für Befestigung.
919275 13,80

④ HOLIDAY TRAVEL - Grande
Viele Taschen in unterschiedlichen Grössen.
zum Teil mit Klappe.
B 40 x H 75 cm,
mit 2 Ösen oder Kederprofil für Befestigung.
919276 23,--

⑤ HOLIDAY TRAVEL - Maxi
8 Taschen in unterschiedlichen Grössen. B 40 x H 60 cm
mit 2 Ösen oder Kederprofil für Befestigung.
919277 19,50

⑥ HOLIDAY TRAVEL - Mini
4 Taschen B 20 x H 60 cm
mit 2 Ösen für Befestigung.
919278 13,80

⑦ HOLIDAY TRAVEL - Schuh-Organizer
für 12 Paar Schuhe B 48 x H 86 cm,
919279 40,20

⑧ HOLIDAY TRAVEL - Faltbox
Faltbar für kleines Packmaß
- **2 Boxen mit Tragegriffen**
- **Boxen separat nutzbar**
- **Verbindung der Boxen per Klett**
- **Boden mit Klett für sicheren Stand im Kofferraum**
- **mit Einblegeboden für stabilen Halt**

L 50 x H 30 x B 30 cm,
Material: Polyester, Farbe: Grau-meliert
919280 28,70



⑨ HOLIDAY TRAVEL - Picknick-/Geschirrtasche

- **Passend für VW T5/T6 California, Multivan, Caravelle, Kombi und andere Fahrzeuge**
- **Innere Trennwände mit Klett variabel positionierbar**
- **Tragegurt mit Schulterpolster**
- **Fixierung mit Druckknopf am Sitz möglich**

Tasche zur Aufbewahrung und zum Transport von Gepäck oder z.B. Geschirr im Auto oder anderswo.
Perforierte Außentaschen zur Aufbewahrung von Spülutensilien (z.B. Schwamm).
Mit abnehmbarem Tragegurt. Passt unter Drehsitze.
Lieferung ohne Inhalt
Maße: L 50 x B 18 x H 22 cm
919171 46,–



Alle Artikel ohne Dekoration.

Organizer-Tessa

Farbe: Schwarz mit lime-farbenen Akzenten,
Material: Polyester



ab 5,70





Für 12 Paar Schuhe



Schuh-Organizer

Die praktischen Schuh-Organizer mit 2 Ösen und Riemen zur Befestigung an Wänden oder Türen. Material: Polyester. Maße: B 48 x H 86 cm, Gewicht ca. 1,4 kg. Farbe: Schwarz/Lime

919255 **34,50**

Tessa 1 Wandorganizer

Mit einer Tasche und 2 Ösen,
Maße: B 20 x H 20 cm

919262 **5,70**

Tessa 2 Wandorganizer

Mit zwei Taschen und 2 Ösen,
Maße: B 40 x H 20 cm

919263 **8,--**

Tessa 3 Wandorganizer

Mit drei Taschen und 2 Ösen,
Maße: B 60 x H 20 cm

919264 **10,30**

9,15



Tessa Mini Organizer

Mit vier Taschen und 2 Ösen,
neue Farbkombination: Schwarz/Lime,
Maße: B 20 x H 57 cm.

919269 **9,15**



Tessa Maxi Organizer

Mit 8 Taschen in unterschiedlichen Größen. Mit 2 Ösen, Schlaufen oder Kederprofil zum Aufhängen.
Maße: B 40 x H 60 cm.

919266 **16,10**

17,20



Tessa Grande Organizer

Mit vielen Taschen in unterschiedlichen Größen. Mit 2 Ösen, Schlaufen oder Kederprofil zum Aufhängen. Maße: B 40 x H 75 cm.

919265 **17,20**




2,25

2er Set Metallhaken

Vielseitig verwendbar
z.B. zum Einhängen von Utensilos.
L 13 cm


919240 **2,25**





Hakenleiste mit 8 Haken

Für Vorzelt, Wohnwagen oder Markise. Klett hinten für Zeltstange oder 7 mm Keder. 8 Haken,
L 58 x H 20 cm. **903271** **8,–**



Hakenleiste mit 4 Haken

Für Vorzelt, Wohnwagen oder Markise. Einfach in die Kederschiene einziehen. L 15 x H 6 cm.

903272 **6,85**

Alle Artikel ohne Dekoration.

REIMO



VW T5/T6 Fenstertasche

- **Für VW T5/T6 California Ocean, Coast und Beach ab Bj. 2003, Seitenfenster hinten rechts**
- **Großes Stauvolumen mit 2 Innenfächern**
- **1 Netz-Außentasche und 1 geschlossene Außentasche für Telefon, Brille, Uhr, Lesestoff usw.**
- **Leichter Einbau ohne Werkzeug und ohne Veränderung am Fahrzeug**

Verdunkelungsfunktion, mit Tragegriff, robustes, pflegeleichtes und geruchsneutrales Material, Maße: ca. 80 x 46,5 x 12 cm.

919169 **97,20**

CARBEST

23,--



Filz-Sitzorganizer

- **Für Fahrer- oder Beifahrersitz**
- **Mit Halteband an Armlehnen und Haken zur Befestigung unter dem Sitz**
- **Große Tasche auch für Laptop geeignet**

Material Filz, Farbe Anthrazit
Maße: B 42 x H 76 cm
Gewicht ca. 0,3 kg

919172 **23,--**

Tasche für Fahrerhaussitze

- **Haltematte mit 5 Taschen für Fahrer- und Beifahrersitz-Rückseite**
- **Sicherer Halt durch Befestigung mit Ösen (an Kopfstütze) und 4 Gummibändern**
- **Schicke Kunstlederoptik**

Haltematte mit 5 fest befestigten Taschen.
Maße: 1 x 32 x 20 cm, 2 x 21 x 19 cm, 1 x 44 x 28 cm. Taschen werden durch Klettband verschlossen. Gewicht ca. 0,8 kg.

① Farbe Schwarz - Grau
919167 **54,–**

② Farbe komplett Schwarz
919180 **54,--**











59,40



Utensilotaschen-System als Fensterverkleidung

Zur Anbringung an die stabilen Fensterpaneele mittels Klettband.
Die Taschen für die Fensterpaneele lassen sich sehr gut kombinieren:

① große Tasche, mit Thermo-Innentasche 28 x 48 x 9 cm
919162 **59,40**

② mittlere Tasche, 45 x 26 x 6 cm
919161 **49,40**

③ kleine Tasche, 36 x 20 x 5 cm (o. Abb.)
919160 **31,-**

④



CARBEST



④ Fensterpaneele

Zur Verdunkelung und Aufnahme der Fenstertaschen
Alle VW T5/T6 KR Kombi ohne Komfortverkleidung und California Beach/Multivan Startline KR bis 2009.
Links **9191680** **119,–** **Rechts** **9191681** **119,–**
(VW T5/6 LR in Vorbereitung)
Mercedes-Benz Vito „lang“ ohne Komfortverkleidung, verglast
Links **9191684** **119,–** **Rechts** **9191685** **119,–**
Renault Trafic KR und baugleiche Fahrzeuge wie Opel Vivaro, Nissan NV 300, Fiat Talento verglast, ohne Komfortverkleidung
Links **9191686** **119,–** **Rechts** **9191687** **119,–**

Alle Artikel ohne Dekoration.

HAARTROCKNER / VENTILATOREN

CARBEST



Akku-Ventilator

- **Ausziehbar bis 40 cm**
- **Klappbar für kleines Packmaß**
- **4 Geschwindigkeitsstufen wählbar**
- **Winkel manuell einstellbar (180°)**
- **Akku 3600 mAh**
- **Laufzeit ca. 4 - max. 14 Stunden**
- **Inkl. USB-C - Ladekabel**

Maße geöffnet: 19 x 19 x 40 cm,
gefaltet: Ø 19 x H 9,5 cm

462895 **34,40**

CARBEST

12 V



12 V Ventilator

- **Kabellänge 2,5 m**
- **Klammerhalterung**

Ø Ventilator: 18 cm, Befestigung mit Klammer, Maße ca. H 25 cm, T 20 cm.
Material: PP/Metall.
Gewicht 0,7 kg.

462880 **24,10**



Akku Ventilator

Der Vento Cordless Foldable ist ein kompakter, kabelloser Ventilator, der auch zusammengeklappt werden kann. Aufladbar über USB (160 cm Ladekabel).
Motorleistung:
5 W Li-Ion Battery 4000 mAh.
4 Geschwindigkeitsstufen.
Gehäuse: Plastik
Maße: 15 x 18 x 27,5 cm,
Gewicht 0,5 kg

462890 **55,20**

SEEKR



Tiny Tornado

- **Verstellbarer Neigekopf**
- **FingerSafe-Klinge stoppt bei Kontakt**
- **Weicher Kunststoffgriff mit Saugfuß und integriertem Clip.**
- **Flüsterleise, Made in Kanada**

Das Modell Tiny Tornado ist ein hochwertiger, batteriebetriebener tragbarer Ventilator, der überall eingesetzt werden kann. Die Saugnapfbasis lässt sich sicher an jeder glatten Oberfläche befestigen und ein verstellbarer Neigekopf leitet den Luftstrom dorthin, wo er benötigt wird. Der Lüfter läuft 24 Stunden lang ununterbrochen mit der Energie einer D-Zellen-Batterie. **462894** **33,30**

CARBEST

12 V





Reise-Haartrockner
12V / 210W

- **Für 12V - Zigarettenanzünder**
- **Griff klappbar**
- **Kabel 1,4 m**

Maße: geöffnet 15,5 x 6 x 11,8 cm /gefaltet 9,5 x 6 x 11,8.
Gewicht: ca.0,3 kg

804195 **20,70**

CARBEST



Reise-Haartrockner
230V / 700W

- **Mit abklappbarem Griff, kompakt zu verstauen**
- **Mit Öse zum Aufhängen**
- **Inklusive Schlitzaufsatz**

Der 230V - Fön verfügt trotz nur 700 W über ordentlich Power, die in 2 Stufen geregelt werden kann.
Maße: L 16 x B 7 x H 16 cm,
Packmaß: 19 x 11 x 7 cm
Gewicht 0,35 kg

804199 **14,90**

Abnehmbar an der Luftauslass-Öffnung der Heizung oder fest installieren





Schlauch-Wandhaartrockner

- **Nutzt die heiße Luft der Bordheizung**
- **12 V, sehr niedriger Stromverbrauch (weniger als 18 Watt)**
- **Modern, Ergonomisch, Kompakt**
- **Mit Überhitzungsschutz**

Haartrockner. Einfach an die Bordheizung anschließen.
Gewicht: 1235 g, Farbe: Weiß,
Maße: 32 x 17,5 x 13,5 cm,
Packmaß: 16 x 16,5 x 10 cm, Innenmaterial: Stahl

Wandhaartrockner inkl. Befestigung für Truma und Webasto Heizung

Farbe Stone **804194** **97,20**

Diffusor für Wandhaartrockner (faltbar)
Trocknet besonders lockiges Haar schnell und einfach. Material: hitzebeständiges Silikon,
Größe: Ø 14 x H 11,5 cm, Packmaß Ø 14 x H 5 cm.

Diffusor **8041911** **21,80**

CARBEST



12V Staubsauger

- **4 m Kabel**
- **Umfangreiches Zubehör**
- **Filter komplett herausnehmbar**
- **Einfache Reinigung**
- **Kein Staubbeutel nötig**

Der 12V Staubsauger in neuem modernem Design. Filter komplett herausnehmbar zur einfachen Reinigung.

Umfangreiches Zubehörpaket inklusive: Verlängerungsrohr, Bodenaufsatz, Fugendüse, Rundbürste, Matratzen-/Polsterbürste.
Leistung: 150 W / 4.0 kPa
L 40 x H 14 x B 10,5 cm,
Gewicht: 1,3 kg, Material: ABS + PC
Filter: Edelstahl + PU-Schaum, Farbe: Schwarz **804275** **49,40**

CARBEST



Akku-Staubsauger

- **Lademöglichkeit 230V + USB**
- **2 Stufen einstellbar**

Der Akku-Staubsauger mit 200W Leistung und beutellosem Edelstahl-Filter, der mit einem Knopfdruck zu öffnen und somit leicht zu entleeren ist.

14.8 V 200 W Motor,
Laufzeit max. 30 min, 2 Stufen.
Rundrohr, Bodenbürste, Fugendüse, Polsterdüse, Rundbürste
inkl. 230V Ladestation und USB-Ladekabel
Maße: L 45,5 x H 10,5 x B 6,5 cm,
Gewicht: 0,8 kg, Farbe:Silbergrau
804276 **108,--**

BEFLEXX Einbau-Staubsauger – immer griffbereit

- **230 V; 3,5 A (800 W)**
- **Jederzeit schnell einsatzbereit**
- **1-6 m ausziehbarer Schlauch**
- **Kraftvoll, robust, solide**
- **Für Reisemobile, Wohnwagen, Boot, LKW oder Ferienhaus**







① **Einbau-Staubauger, Volumen 3,5 l**
Maße: B 28 x H 17 x T 17 cm.
Lieferumfang: Sauger, Schlauch
1-6 m ausziehbar, Polsterbürste, Fugendüsen schmal & breit, Bedienungsanleitung.
80490 **388,–**

② **5 Stck. Ersatzbeutel 3,5 l und Filter**
804901 **28,70**

③ **Erweiterungsset Deluxe: Teppichbürste, Verlängerung, Winkelstück**
804903 **172,–**

Beflexx – Flexibler Schlauch, von 1,5 bis 9,0 m dehnbar
(o. Abb.) **804904** **129,–**

Sweepovac – stationärer Staubsauger


- **Wird in Hohlräumen von Küchenschränken oder anderen Arbeitsflächen eingebaut**
- **Einfach, schnell und bequem Kehricht entsorgen**
- **Mit HEPA-Filter, für eine gute Luftqualität**
- **Schnelle Montage, ca.15-30 Minuten**

Die Motorleistung beträgt 650 Watt, maximale Stoßleistung 720 Watt, die Sicherung für EU-Modelle beträgt 5 Ampere. Für die Montage des Sweepovac ist ein Ausschnitt erforderlich (Schablone inklusive): B 343 x H 94 mm. Nach der Montage wird der Sweepovac an eine normale Steckdose (220V-240V) angeschlossen.

Lieferumfang:
1x Sweepovac, 1x 3 m Stromkabel, 1x Schablone für den Ausschnitt, 4x Holzschrauben, 3x Einweg- + 1x wiederverwendbarer Beutel (Fassungsvermögen 1,8 Liter), 1x HEPA-Filter, 1x dehnbarer Schlauch, 3x Schlauchbefestigungen/Werkzeuge, 1x Handbuch

80491 **215,--**
Wiederverwendbare Beutel **80492** **13,80**







PROFI-REINIGUNG FÜR IHR FAHRZEUG, ZUHAUSE ODER BEIM CAMPEN

Profibesen mit Teleskopstiel – Perfekt für Zuhause, zum Säubern des Zeltteppichs oder des Fahrzeug-Inneren



① Besen mit Kehrschaufel
- **Kehrschaufel mit Gummilippe**
- **Teleskopierbarer Stiel von 74-120 cm**

Praktischer Besen mit passender Kehrschaufel zum Anklicken, und Loch zum Aufhängen.
Material: Stiel aus Stahl, Bürste aus Kunststoff.
Maße: Kehrschaufel L 41 x B 28 cm, Besen B 24 cm, Borstenlänge 11 cm, Gewicht: 0,7 kg
Farbe: Grau/Limegrün **915983** **14,90**

② Profi-Kehrbesen
- **Bürste per Klick abnehmber**
- **Teleskopierbarer Stiel von 74-120 cm**

Die Bürste kann einfach per Klick vom Stiel entfernt werden. Stiel mit Loch zum Aufhängen.
Material: Stiel aus Stahl, Bürste aus Kunststoff.
Maße: Besenbreite 21 cm, Bürstenlänge Länge 11 cm, Gewicht: 0,5 kg,
Farbe: Petrol/Grau **915982** **11,50**

③ Profibesen mit Teleskopstiel
Kunststoffborsten, Aluminiumstiel ausziehbar bis 120 cm. Packmaß ca.L 53 x B 30 cm
91598 **13,80**



Universalbesen mit W-Silikon-Borsten

- **Teleskopierbar 82-147 cm**
- **Silikonborsten für Haare, Staub, u.v.m.**
- **Flexible Borsten**
- **Gummilippe am Besenrücken für nasse Flächen**
- **Silikon-Borsten leicht zu reinigen**

915985 **21,30**



Handfeger- und Kehrschaufel-Set

- **Hochwertige Materialien**
- **Mit Schlaufe und Loch zum Aufhängen**

Das hochwertige Set besteht aus einem Handfeger mit Bambus-Griff und Schlaufe und einer Metall-Kehrschaufel mit Loch zum Aufhängen in Schwarz.
Maße: Handfeger L 17 x B 14 cm, Kehrschaufel: 33 x 21 cm, Packmaß: L 33 x B 21 x H 7,5 cm
Gewicht ca. 0,2 kg **915981** **11,50**



Silikon-Handfeger + Kehrschaufel Set

- **Handfeger mit Silikonborsten und Silikonlippe**
- **Kehrschaufel mit Gummilippe**
- **Handfeger kann im Griff der Kehrschaufel fixiert werden**

L 31 x H 5 x B 22,5 cm, Gewicht: 0,2 kg,
Material: Kunststoff/Silikon,
Farbe: Weiß/Schwarz,
915984 **13,80**



Teleskop-Waschbürste 2,5 m

Perfekt für Autos, Vans, Reisemobile, Wohnwagen, Haus und Garten. Teleskopierbar bis 2,5 m, Griff Ø 26/30 mm, Bürstenkopf aus weicher Mikrofaser mit Stiel aus Aluminium - kann auch separat mit der Hand verwendet werden. Mit Wasseranschluß.
919214 **19,50**



Profi-Waschbürsten

① Waschbürste mit Teleskopstiel und Rundumbürste,
Aluminium-Stiel teleskopierbar von 1,45 bis 2,5 m.
Geeignet für Gardena-Wasseranschluss-System
919212 **33,30**

② Ersatzbürste für ① Bürstengröße ca.25 x 14 cm
919213 **10,30**

③ Waschbürste mit Teleskopstiel und Rundumbürste,
damit reinigen Sie Ecken noch leichter.
Teleskop-Alu-Stiel (1,2 bis 1,8 m).
Geeignet für Gardena-Wasseranschluss-System
919211 **31,–**

④ Profi-Waschbürste mit Teleskopstiel, 0,9 bis 1,8 m,
Gardena-Wasseranschluss-System, Sperrventil, Kunststoffborsten, Teleskop-Alustiel Ø 25-32 mm, Bürstengröße 25 x 14 cm
91921 **23,–**

⑤ Ersatzbürste für ④ Bürstengröße ca.25 x 14 cm
919210 **7,70**

Alle Artikel ohne Dekoration



Weitere Reiniger auf Seite 825

Mikrobiologische Reiniger

① Konzentrat
Für Küche, Fenster, Bad und Boden.
Säubert gründlich und nachhaltig Fenster, Glas, Holz, Edelstahl, Fliesen, Kunststoff, Keramik, Laminat, Marmor und mehr. 1 Flasche ergibt 9 Liter.
300 ml 66372 17,20 GP* 57,33/ 1 Liter

② Kalk weg Konzentrat
Extra-Power-Formel für Bad, Küche, zu Hause und unterwegs. Entfernt gründlich und nachhaltig Ablagerungen auf Glas, Fliesen, Edelstahl, Keramik uvm. 1 Flasche ergibt 9 Liter.
300 ml 66373 17,20 GP* 57,33/ 1 Liter

③ Sprühflasche – Für 300 ml Inhalt
Zum praktischen Mischen der mikiGREEN® Haushaltskonzentrate. Flasche wird ohne Inhalt geliefert.
66374 11,--



AIRTUNE Xpress Reiniger

- **Airtune XPress für die einfache + schnelle Reinigung von Innenräumen.**
- **Alle Produkte enthalten zusätzlich Inhaltsstoffe zur Geruchsbeseitigung.**

① **Reinigungsset:** **92424 40,20**
100 ml Geruchsbeseitiger, 100 ml Fleckenspray, 250 ml Glasreiniger, 250 ml Polsterreiniger, 250 ml Universalreiniger, Mikrofasertuch Uni und Glas, Tasche
② **Geruchsbeseitiger:** Neutralisiert unangenehme Gerüche, schnell wirksam gegen Zigarettenrauch, Tiergerüche etc., 250 ml **92425 29,90**
③ **Fleckenspray:** Beseitigt Flecken und Verschmutzungen aus allen Teppich- und Polstermaterialien, 250 ml **92426 19,50**
④ **Glasreiniger:** Ausgezeichnetes Reinigungsergebnis ohne Streifenbildung, auf glatten Oberflächen, 250 ml **92428 16,10**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

TIP



Profi-Staubwedel Lizzy

Nimmt mit seinem großen staubbindenen Wedel jeden Staub auf. Wedel abnehmbar und waschbar, L x B 58 x 12 cm, mit Holzkorpus, inkl. praktischer Tragetasche **91884 4,60**





① ②

ARISOL

Schuhabtropfschalen aus Gummi

Aus robustem Kunststoff. Verhindert das Verschmutzen des Fußbodens und das Überlaufen von Wasser. Leicht zu reinigen.
Maße: L 40 x B 61 x H 3 cm
① Schwarz **51679 15,60**
② Grau **516791 15,60**





AIR ONE
Luftentfeuchter mit Nachfüllpack

- **Entfeuchtet Räume < 25 m².**
- **Wasserstandsanzeige und Ausgießer, zur einfachen Handhabung**
- **Kristalle kondensieren die Luft und sammeln die Feuchtigkeit in einem Auffangbehälter, einfache Entsorgung im Hausmüll.**
- **Unzählige Anwendungsbereiche z.B. Wohnmobil, Badezimmer, Wohnraum, etc.**
- **Frische Raumluft ohne unangenehme Gerüche**

Lieferumfang: Behälter, Deckel + Innengestell + 2 x Granulatbeutel. Fassungsvermögen: 1 Liter, Gewicht: 1,7 kg (310 g Behälter, 2 x 680 g Granulat). Maße: 14,5 x 14,5 x 21,0 cm
① **924296 27,60**

4er Set Air One Nachfüllpack
4 x 680 g Granulatbeutel
Gewicht: ca. 2,9 kg
Maße: ca. 15 x 15 x 21 cm
② **924297 20,70**

Multy Dry Raumentfeuchter, 1 kg-Beutel

Für Räume von ca.35 m²

Schützt vor Korrosion, Schimmel, Gerüchen und Fäulnis. Absorbiert bis zu 600 g Wasser, bleibt außen trocken. Wiederverwendbar, im Ofen regenerierbar. 1 kg reicht für 35 m², 2–4 Monate **92406 19,50**



Yachticon

11,20



Luftentfeuchter Top - 450 g

Praktischer Luftentfeuchter mit Tablette schützt zuverlässig gegen Feuchtigkeitsschäden. 450 g für ca. 20 m², 3-4 Monate haltbar.
92410 11,20
Ersatztablette für 92410
450 g **924101 7,40**
GP* 16,44/1 kg

27,60



Luftentfeuchtung im Winter

① **Luftentfeuchter**
Reduziert die Luftfeuchtigkeit im geschlossenen Raum. Schutz vor Schimmel, Korrosion und Feuchtigkeitsschäden. Wirksam bis zu 3 Monaten. Für Räume von 50-70 m². Inklusive 1 kg Granulat **92404 27,60**
② **Granulat für Luftentfeuchter**
2x 1 kg GP* 4,33/1 kg **92405 8,65**



Schuhabtropfschale

Aus robustem Kunststoff. Verhindert das Verschmutzen des Bodens und das Überlaufen von Wasser. Leicht zu reinigen. Mehrere Schalen miteinander kombinierbar, dank Profilen zum Einhaken. L 40 x B 31 cm
92255 8,–



Schuhabtropfschale

Aus robustem PP Kunststoff. Verhindert das Verschmutzen des Fußbodens und das Überlaufen von Wasser. Leicht zu reinigen.
L 74 x B 37 x H 3 cm
Schwarz **922552 6,05**


ADRIA
I ♥ DAD
OF 06074



FAHRZEUGTECHNIK

CARBEST


Hydraulische Hubstützen - automatisches 12V-Nivelliersystem für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper



- **Hydraulische Hubstützen für Vans und Reisemobile**
- **Für Fahrzeuge bis 5 Tonnen geeignet**
- **12 V Stromversorgung über das Bordnetz**
- **Automatische Nivellierung Ihres Fahrzeugs per Fernbedienung oder Knopfdruck auf dem Display**
- **Tragkraft pro Teleskopstütze ca. 1900 kg**
- **Platzsparen unter dem Fahrzeug, durch große Hubdistanz von 280-480mm**
- **Bewegliche Teller: passt sich dem Gelände und Untergrund an**

Handliche Funk-Fernbedienung mit 20m Reichweite. Der Nivellierungssensor kann im oder unter dem Fahrzeug platziert werden.
Digitales Display zur Kontrolle und zur manuellen Steuerung des Systems. Eine Nivellierung der Achsen oder der Fahrzeugseiten ist ebenfalls möglich.
Zusätzliche Park- und Wiegefunktion (Orientierungswert mit +-25 kg Abweichung) per Knopfdruck auf dem Display. Fahrzeug wird gewogen und stabilisiert (Parkfunktion), ohne es vollständig anzuheben. Hubstützen fahren in ca. 38 Sekunden wieder ein. Das 12V-System ist passwortgeschützt und verfügt über eine Notfalltaste, die das System sofort stoppt.
Zur Installation des Systems werden fahrzeugspezifische Adapter sowohl für die Front- als auch die Heckachse benötigt.
Lieferumfang:
4 Teleskopstützen, Mini-Controller, Fernbedienung, Display für manuelle Ausrichtung und Überwachung des Systems, Nivellierungssensor, Kabelsatz, Ölwanne. Gewicht: ca. 60 kg





465770 **5299,--**

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 413

Rangiersysteme/Rangierhilfen ..... 376 – 384
Energiesysteme für Rangierhilfen ..... 385 – 386
Anhängerelektrik 387
Smarte Fahrzeugtechnik ..... 388 – 389
Anti-Schleuder-Systee 390
Anti-Schlingerkupplungen & Zubehör ..... 391 – 392
Diebstahlsicherungen 393
Deichselstützräder / Laufräder ..... 394 – 395
Stützlastwaagen 396
Seilwinden / Deichseladapter 397
Stossdämpfer/Ersatzradhalter 398
Caravanspiegel ..... 399 – 401
Wohnwagenstützen / Kurbelstützen ..... 402 – 404
Caravan Ersatzteile 405
Stützfüsse/-böcke und Unterlegplatten ..... 406 – 407
Elektrische/ Manuelle Hubstützen ..... 408 – 409
Zusatzluftfedern/Zusatzfedern ..... 410 – 412
Hydraulische Hubstützen 413
Kompletträder / Alufelgen 414
Reifendrucküberwachung 415
Spiegelprotektoren / Zusatzspiegel 416
Karosserieverbreiterung / Schmutzfänger 417
Slide Out System / Kantenprofile ..... 418 – 419
Ladekantenschutz / Karosserieschutz ..... 420 – 423
Elektrische Trittstufen / Trittstufen ..... 424 – 429
Multifunktions-/Faltleiter 430
Reifenschutz / Auffahrkeile/-matten ..... 431 – 435
Kleben, Dichten, Reinigen, Reparieren ..... 436 – 443
Fahrzeugreinigung und -pflege ..... 444 – 448
Luftreiniger / Luftentfeuchter 449

easydriver AUTO SOFT START SOFT STOPP



MADE IN GERMANY

KÖNIG KUNDE AWARD 2022
1. PLATZ IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE RANGIERSYSTEME
Camping, Cars & caravans

reddot winner 2021

Vollautomatisches Rangiersystem easydriver infinity 2.5 & 3.5

- **Schneller, stärker und smarter**
- **Mit 30% effizienterem Getriebe**
- **Optimal abgedichtet und vor Wasser geschützt**
- **Einfache Montage in kürzester Zeit**
- **Mit App-Controller auch per Smartphone steuerbar (Apple iOS oder Android)**
- **Sanftes Anfahren und Anhalten durch Softstart und Softstopp**
- **Beste Traktion für Sicherheit bei Steigungen, nassem Gras, Schlamm und unwegsamem Gelände**
- **Elektrisches An- und Abschwenken (automatisch)**

Der bislang stärkste und leichteste von Reich entwickelte Rangierantrieb ist mit einem 30% effizienterem Getriebe und einem optimierten Motor ausgestattet. Die gesamte Technik ist außerdem optimal abgedichtet und somit vor Wasser geschützt. Das Tyrefree-Konzept und der bisher größte Anschwenkweg ermöglichen die freie Positionierung der Rolle am Reifen. Dies sorgt für eine noch einfachere Montage in kürzester Zeit. Dank cleverer Schnittstelle zur easydriver App gelangt der Caravan per Knopfdruck ans Ziel.

2 x

Für Einachser:

infinity 2.5 Eigengewicht. ca. 29 kg, Steigfähigkeit 15% bei 2500 kg, 33% bei 1200 kg. Stromaufnahme in der Ebene ca. 18A **912200** **2499,–**

4 x

Für Doppelachser (Vierradantrieb):


infinity 3.5 Eigengewicht. ca. 58 kg, Steigfähigkeit 12% bei 3500 kg, 27% bei 1800 kg. Stromaufnahme in der Ebene ca. 30A **912201** **4599,–**

easydriver App Controller für myCaravaning

- **Für die App-Steuerung der easydriver Rangierantriebe ist ein zusätzlicher App-Controller notwendig (Serie bei infinity)**
- **Mehrere Fahrzeugprofile wählbar, egal ob Caravan oder Reisemobil**
- **Verbindung zum elektronischen Stabilisierungssystem (ETS Plus) gegen Schlingerbewegungen**
- **Software-Update bei easydriver Rangiermodellen bis 2015 notwendig**

Ob Reifendruckkontrolle, schwierige Rangiermanöver oder die Sonnenausrichtung – all das funktioniert jetzt ganz einfach mittels Finger-Wisch auf dem Smartphone. Alle wichtigen Steuerungs- und Kontrollfunktionen und viele weitere Features unserer Fahrzeug- und Wetterwelt griffbereit in der Hosentasche.

easydriver App Controller **92056** **140,–**



Montage- und Bedienungsanleitung herunterladen:
QR-Code scannen oder online unter:
www.reich-easydriver.com/produkte/rangierhilfen/zubehoer/app-steuerung

easydriver flashlight Warnblinkanlage – Die Caravan-Warnblinkanlage für sicheres Rangieren bei Dunkelheit

- **Sicherer Rangieren durch gute Sichtbarkeit in der Dunkelheit**
- **Warnblinklicht und Umrissbeleuchtung wahlweise einzeln oder kombiniert einschalten**
- **Stromversorgung über bestehende Lichtanlage oder eine externe Energiequelle (Rangierhilfe-Batterie)**
- **Einfach nachzurüsten**
- **Auch für Rangierantriebe mit Sicherheitssteckdose verwendbar**

92010 **225,–**



Lieferumfang: easydriver flashlight Elektronikbox mit 2 Schaltern, Kabelbaum, 13-polige Steckdose, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

easydriver Reifendrucksensoren safetyre für App-Nutzung – Reifendruckkontrolle für alle Caravans, Reisemobile und Anhänger

- **Einfach die Sensoren anstelle der normalen Kappen auf das Ventil aufsetzen**
- **Packungsinhalt 2 Sensoren (bei Bedarf können 2 oder 3 Sets gleichzeitig genutzt werden)**
- **Gewicht ca. 9,5 g je Sensor**
- **Einsatztemperaturen -20 °C bis 85 °C**
- **Diebstahlsicherung durch Sicherungsmutter**
- **Anzeige über die kostenlose easydriver App**
- **Betriebsspannung 3 V**
- **Austauschbare Batterie (Batterie CR 1632)**
- **max. Reifendruck 6,3 bar**
- **Bluetooth 2,4 GHz**

47427 **154,–**







easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY

Halbautomatisches Rangiersystem easydriver basic 1.6

- **Kraftvoller Antrieb und kleinste Wendekreise**
- **Einzigartiger Anschwenkmechanismus für beste Kraftübertragung**
- **Eine Funk-Fernbedienung für alle Funktionen**
- **Beste Traktion für Sicherheit bei Steigungen, nassem Gras, Schlamm und unwegsamem Gelände**
- **Sanftes Anfahren und Anhalten durch Softstart und Softstopp**
- **Auch per Smartphone steuerbar mit easydriver App Controller (92056)**

Einfaches Rangieren, selbst wenn es eng wird. Die patentierte Technik macht ihn einzigartig und so kraftvoll. Zum An- und Abschwenken einfach Handkurbel oder Akkuschrauber auf einer Seite ansetzen.
Technische Daten: Einseitenbedienung manuell.
Lieferumfang: Easy Basic Rangiersystem kompl. mit Anbauteilen + Fernbedienung

Für Einachser:

basic 1.6 Eigengewicht. ca. 32 kg. Steigfähigkeit 15% bei 1600 kg, 25% bei 1200 kg. Stromaufnahme in der Ebene ca. 20A **912019** **1199,–**



Halbautomatisches Rangiersystem – easydriver active 2.0, 2.5 & 2.8

- **Kraftvoller Antrieb und kleinste Wendekreise**
- **Einzigartiger Anschwenkmechanismus für beste Kraftübertragung**
- **Eine Funk-Fernbedienung für alle Funktionen**
- **Beste Traktion für Sicherheit bei Steigungen, nassem Gras, Schlamm und unwegsamem Gelände**
- **Sanftes Anfahren und Anhalten durch Softstart und Softstopp**
- **Auch per Smartphone steuerbar mit easydriver App Controller (92056)**

Einfaches Rangieren, selbst wenn es eng wird. Die patentierte Technik macht ihn einzigartig und so kraftvoll. Zum An- und Abschwenken einfach Handkurbel oder Akkuschrauber auf einer Seite ansetzen. Technische Daten: Einseitenbedienung manuell.
Lieferumfang: Easy Active Rangiersystem kompl. mit Anbauteilen + Fernbedienung.

Für Einachser:

active 2.0 Eigengewicht ca. 33 kg. Steigfähigkeit 15% bei 2000 kg, 28% bei 1200 kg. Stromaufnahme in der Ebene ca. 20 A **912229** **1399,--**

active 2.3 Eigengewicht ca. 35 kg. Steigfähigkeit 15% bei 2300 kg, 30% bei 1200 kg. Stromaufnahme in der Ebene ca. 25 A **912226** **1699,--**

Für Tandem Achser:

active 2.8 Eigengewicht ca. 66 kg. Steigfähigkeit 12% bei 2800 kg, 28% bei 1800 kg. Stromaufnahme in der Ebene ca. 35 A **912227** **2699,--**



Vollautomatisches Rangiersystem easydriver pro 2.0 & 2.8

- **Auch per Smartphone steuerbar mit easydriver App Controller (92056)**

Die patentierte vollautomatische Technik und eine optimale und sichere Kraftübertragung gewährleistet das mühelose Rangieren von Caravans und Anhängern. Großer Anschwenkweg und innovative Rollenoberfläche für ein sicheres Rangieren. Der einzigartige Anschwenkmechanismus mit Hochleistungsgleitlagern ermöglicht ein einfaches Ankuppeln bei minimalem Verlust an Bodenfreiheit. Technische Daten: Einseitenbedienung automatisch.
Lieferumfang: Easy Pro Rangiersystem kompl. mit Anbauteilen + Fernbedienung

Für Einachser:

pro 2.0 Eigengewicht ca. 30 kg. Steigfähigkeit 15% bei 2000 kg, 28% bei 1200 kg. Stromaufnahme in der Ebene ca. 20 A **912236** **1799,–**

pro 2.0 (integrierte Version)
Hobby/BPW Chassis und Caravans ab 2017 geeignet,
für Adria Alpina 663 UK/HT, 753 UP/HK, 763 UK, Adria Adora 573 PT, 613 PK, 753 UC
912237 **1799,–**

Für Tandem Achser:

pro 2.8 Eigengewicht ca. 64 kg. Steigfähigkeit 12% bei 2800 kg, 28% bei 1800 kg. Stromaufnahme in der Ebene ca. 35 A **912233** **3499,–**





easydriver 1.8/2.0/2.3

Nachrüstset Ein-/Aus-Schalter. Ersetzt den klassischen Batterietrennschalter der easydriver basic, active und pro. 12 Volt

92011 **104,–**



Mover smart M



Mover smart A



Mover smart A4

Truma Mover smart M, A und A4

- **Universell: Passen an alle gängigen Rahmen**
- **Kontrolliert: Sanft anfahren, exakt anhalten**
- **Intuitiv: Mit der handlichen Fernbedienung spielend leicht rangieren**
- **Leistungsstark: Meistern Steigungen von bis zu 13 Prozent**

Der Mover smart ist das Mittelklassemodell unter den Rangierhilfen. Er punktet durch sein überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis – bei bewährter Truma Qualität.

Mover smart M und Truma Mover smart A.
M wie manuell, A wie automatisch: Schon ist der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Rangiersystemen erklärt.
Während Sie den Mover smart M von Hand per Hebelbewegung an- und abschwenken, geht das beim Mover smart A bequem per Knopfdruck. Der neue überarbeitete Mover smart M jetzt mit noch mehr Kraft im Rangierbetrieb.

Der Mover smart A4 – An- und Abschwenken für doppelachsige Caravans jetzt auch ganz einfach, auf Knopfdruck auf der Fernbedienung!

	 **Mover smart M**	 **Mover smart A**	 **Mover smart A4**
Achsen	einachsige Caravans		doppelachsige Caravans
Antriebseinheiten	2		4
Ab- und Anschwenken	manuell	automatisch	automatisch
max. zulässiges Gesamtgewicht	2000 kg	2000 kg	2800 kg
Steuergenauigkeit	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
max. Steigfähigkeit*	13 %	13 %	10 %
Spannungsversorgung	12 V		
Stromaufnahme* durchschnittlich / maximal	35 A / 125 A	35 A / 125 A	60 A / 150 A
max. Geschwindigkeit	ca. 9 m / min		
Gewicht insgesamt	33 kg	32 kg	64 kg
Truma Service	Inklusive	Inklusive	Inklusive
empfohlenes Ladegerät	PowerSet	PowerSet	PowerSet plus
empfohlene Batteriegröße (Rundzellen, AGM/Gel, Blei-Säure)	55 / 70 / 80 Ah	55 / 70 / 80 Ah	75 / 90 / 100 Ah
Art-Nr.	**92015**	**92017**	**92016**
Preis	**1449,–**	**1989,–**	**3899,–**

*bezogen auf das zulässige Gesamtgewicht

Mover XT / XT2 / XT4

Extrem überlegen: Mit dem Mover XT lassen sich Caravans souverän, sicher und präzise manövrieren – auch um Ecken und Kurven. Selbst in schmale Stellplätze auf engstem Raum wird mühelos eingeparkt. Die kraftvollen Motoren meistern je nach Modell Steigungen bis 13 Prozent.

- **Leicht: Bis zu 20 kg Gewichtsersparnis**
- **Präzise: 100% Geradeauslauf wie auf Schienen**
- **Exakt: Millimetergenau am Zugwagen ankuppeln. Auf engstem Raum einparken**
- **Kraftvoll: Stufenlos beschleunigen dank der Truma Dynamic Move Technology**

SOFT START

SOFT STOPP

Die exklusive Produktpalette bei Ihrem Truma Vertragshändler

Mover XT

AUTO 2 x

Manövriert einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2300 kg zuverlässig über 13 % Steigungen.

Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art.

92870 **2779,–**

Mover XT2

AUTO 2 x

Bewegt doppelachsige Caravans bis 2400 kg souverän über 10 % Steigungen.

Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art.

92872 **2949,–**

Mover XT4

AUTO 4 x

Für doppelachsige Caravans bis 3100 kg, 4-motorig bis 10% Steigungen.

Mit unschlagbaren 60 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art.

Seine vier bärenstarken Motoren bewegen Ihren Premium-Caravan ruckfrei und sicher um jede Ecke, einfach bequem per Fernbedienung.

92873 **4799,–**



Erleben Sie den Truma Mover XT in Aktion. Einfach per QR-Code oder online auf www.truma.com/de/de/produkte/truma-caravan-mover/xt-mover



Bis zu 20 kg Systemgewicht sparen!





Mover PowerSet light für XT (92870) und XT 2 (92872)

Bestehend aus: Optima® YT S 2.7 (38Ah)
Ladegerät BC 10 (10 A), Trennschalter
Easy click® Polklemmen, zweites Ladekabel zum flexiblen Laden, Temperaturfühler

Gewicht 11,6 kg (Batterie)
Mover XT / XT 2: 28 kg
Systemgewicht 39,6 kg

92892 **549,–**

Mover PowerSet für Mover XT 4 (92873) und SR

Bestehend aus: Optima® YT S4.2 (55Ah)
Ladegerät BC 10 (10A), Trennschalter
Easy click® Polklemmen, zweites Ladekabel zum flexiblen Laden, Temperaturfühler

Gewicht 19,5 kg (Batterie)
Mover XT 4: 60 kg
Systemgewicht 79,5 kg

92890 **629,–**

Mover PowerSet plus für mehr Autarkie

Bestehend aus: Optima® YT S 5.5 (75Ah)
Ladegerät BC 10 (10 A), Trennschalter
Easy click® Polklemmen, zweites Ladekabel zum flexiblen Laden, Temperaturfühler

Gewicht 26,5 kg (Batterie)

92891 **719,–**

Montagezubehör



Flachrahmensatz
Für Mover XT, XT2, XT4, SX, smart.
Zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (Mover XT, XT 2, XT 4) bzw. 110 mm (Mover SX, smart). Inkl. Montageplatten (je 240 mm hoch), Schrauben und Muttern*


92093 **161,–**

Flachrahmensatz kurz
Für Mover XT, XT2, XT4, SX, smart.
Zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (Mover XT, XT 2, XT 4) bzw. 110 mm (Mover SX, smart).
Inkl. Montageplatten (je 170 mm hoch), Schrauben und Muttern*



920982 **161,–**

Adaptersatz AL-KO Vario III/AV
Für Mover XT, SX, smart
Zur Rahmenverstärkung zwingend erforderlich bei Caravans mit Rahmenstärken kleiner als 2,8 mm! **92098** **124,–**



Adaptersatz M
Für Mover XT, SX, smart.
Zum Ausgleich von Rahmenkanten. für AL-KO-Rahmen mit Achsenverschiebung bis 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht.



920981 **113,–**

Adaptersatz M kurz
Für Mover XT, SX, smart.
Für AL-KO-Rahmen (bis 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht) mit Achsverschiebung auf minimale Länge zusammengeschoben, zum Ausgleich von Rahmenkanten. Inkl. Schrauben und Muttern.




920984 **119,–**

Adaptersatz M
Für Mover XT, SX, smart.
Zum Ausgleich von Rahmenkanten für AL-KO mit durchgehendem Rahmen und 1900-2000 kg zulässiges Gesamtgewicht.



920983 **119,–**

Adaptersatz Eriba Touring
Für Mover XT, SX, smart.
Zur Montage an ein Chassis mit Rechteckprofil / Einbaukit zur Ergänzung des Rechteckprofils.




920931 **243,--**

Adaptersatz Eriba Touring Troll
Für Mover XT, SX, smart.
Zur Montage hinter der Achse. Einbaukit zur Ergänzung des Rechteckprofils.



920932 **302,–**

Distanzsatz 30 mm*
Für Mover XT, XT2, XT4, SX, smart.
Zum Ausgleich der Höhe von 30 mm. Rahmenhöhe von < 140 mm bis 110 mm und unter der Einstiegsstufe (Mover XT, XT2, XT4) Rahmenhöhe von < 170 mm bis 140 mm und unter der Einstiegsstufe (Mover SX, smart)



920941 **134,–**

Distanzsatz 60 mm*
Für Mover XT, XT2, XT4, SX, smart.
Zum Ausgleich der Höhe von 60 mm. Rahmenhöhe von < 140 mm bis 110 mm und unter der Einstiegsstufe (Mover XT, XT2, XT4). Rahmenhöhe von < 170 mm bis 140 mm und unter der Einstiegsstufe (Mover SX, smart).



920942 **134,–**

Weitere Montagerahmen auf Anfrage.

Am Fahrzeugrahmen darf weder gebohrt noch geschweißt werden.

*Distanzsätze für Befestigungssystem ab Baujahr 05/2012.



GO2 - halbautomatische Rangierhilfe

- **Kompakte Rangierhilfe**
- **Sanft anfahren, präzise rangieren und exakt stoppen**
- **Steuerung mit ergonomischer und intuitiver Fernbedienung**
- **Unkomplizierte Montage mit bewährtem Schnell-Befestigungssystem**
- **Mit 33 kg ein Leichtgewicht**

Bewegen Sie Ihren Wohnwagen mühelos an die gewünschte Stelle: Die Rangierhilfe GO2 ermöglicht exaktes Rangieren und präzises Ankuppeln. GO2 können Sie einfach von einer Seite an- und abschwenken. Dank der ausgeklügelten Mechanik ist dies ohne großen Kraftaufwand möglich. Die Fernbedienung ist ergonomisch und lässt sich intuitiv bedienen.

Einbau:
Mit dem Befestigungssatz, der im Lieferumfang enthalten ist, wird die Rangierhilfe GO2 an allen gängigen Rahmen mit L- oder U-Profil montiert.

Weiteres Zubehör ist in den meisten Fällen nicht erforderlich. Für alle anderen Chassis (z. B. für AL-KO, BPW, Knott und Eriba Touring Chassis) ist umfangreiches Montagezubehör erhältlich.

Maximale Steigfähigkeit:	13% bei einem Caravan mit 1800 kg Gewicht
Spannungsversorgung:	12 V
Stromaufnahme maximal:	100 A
Stromaufnahme durchschnittlich: (in der Ebene bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 1800 kg)	ca. 28 A
Gewicht:	33 kg
Maximale Geschwindigkeit:	9 m/min
920728	**1349,--**

CARBEST

Cara-Move II – vollautomatisches Wohnwagen-Rangiersystem

AUTO | 2 x | SOFT START | SOFT STOPP

- **Automatischer Eingriffsantrieb**
- **Bewegen Sie den Wohnwagen mühelos bis zu 2250 kg**
- **Leicht durch Kunststoffabdeckung**
- **Einfaches und stressfreies Manövrieren mit dem Smart Handset**
- **Geeignet für ein- und zweiachsige Wohnwagen**
  bei zwei Achsen werden 4 Motoren zum Allrad-Antrieb benötigt (2x 920209)

Mit dem automatischen Rangiersystem bewegen Sie Ihren Wohnwagen mühelos bis zu 2250 kg. Die Smart Fernbedienung ermöglicht ein einfaches und stressfreies Manövrieren. Geeignet für ein- und zweiachsige Wohnwagen.

Smart Handset & Steuerungssystem
Einfache und intuitive Bedienung. Präzises Manövrieren durch das einzigartige Roller-Ball-Design. Variable Geschwindigkeitsregelung und 360°-Fluidbewegung, So haben Sie wirklich mühelos die Kontrolle über Ihren Wohnwagen.

Geschwindigkeit: 12 cm/Sek., Betriebsspannung: 12 V DC
Gewicht (2 Motoren): 23 kg, Kombiniertes Gewicht (inkl. Einbauatz etc.): ca. 34 kg

Max. Steigfähigkeit nach Gesamtgewicht:
15% - 2500 kg, 20% - 2250 kg, 25% - 2000 kg

Lieferumfang: 2 Motoren, Montageträger, Fernbedienung, Batterie-Trennschalter (100 A), Anschwenkhebel, Montagematerial, Bedienungsanleitung

920209 **1449,–**



Carbest Energiesysteme
Seite 385

Cara-Move – kraftvolles, halbautomatisches Rangiersystem

½ AUTO | 2 x | SOFT START | SOFT STOPP

- **Stabile Aluminium-Antriebsrollen**
- **Soft-Start-Präzisionssteuerung**
- **Kompakt, stabil, zuverlässig**
- **Geeignet für ein- und zweiachsige Wohnwagen,**
  bei zwei Achsen werden 4 Motoren zum Allrad-Antrieb benötigt (2x 920208)
- **Bequeme Steuerung per Fernbedienung**

Die manuelle Caravan-Rangierhilfe bewegt Einzel- und Doppelachser bis zu einem Maximal-Gesamtgewicht von 2250 kg. Das An- und Abschwenken der Walzen erfolgt manuell. Stromverbrauch auf ebenem Boden: ca. 25 A. Max. Stromverbrauch (1100 kg Wohnwagen Einachser, Steigung 25%): 80 A, Gewicht: 35 kg

Max. Steigfähigkeit nach Gesamtgewicht:
15% - 2500 kg, 20% - 2250 kg, 25% - 2000 kg

Lieferumfang: 2 Motoren, Montageträger, Fernbedienung, Batterie-Trennschalter (100 A), Anschwenkhebel, Montagematerial, Bedienungsanleitung


920208 **1000,–**




Carbest Energiesysteme
Seite 385

Montagezubehör


Niedrigprofil-Gehäuseadapterplatten
Wenn Ihre Fahrgestellrahmenhöhe weniger als 140 mm beträgt, müssen diese Platten montiert werden, um die Baugruppe auf die richtige Höhe von 185 mm abzusenken.
Paar **E6205** **41,80**



16-mm-Distanzstücke
Verwenden Sie Abstandshalter, um die Rangierhilfe-Baugruppe abzusenken, wenn Ihr Fahrgestell eine Rahmenhöhe zwischen 140 und 185 mm hat.
Paar **E6204** **54,60**



Schmalspur-Chassis-Adapter
Diese Platten müssen verwendet werden, wenn Sie ein AL-KO Vario III/AV Chassis haben, das eine Rahmenstärke von weniger als 2,8 mm hat.
Paar **E6206** **44,10**



Satz mit 8 Schrauben M 10 x 100
Satz mit 8 verlängerten Klemmbolzen zur Verwendung mit 16 mm-Abstandshaltern (E6204).
E6207 **14,90**



In einigen Ländern muss die Installation von einem professionellen Techniker überprüft werden, um die örtlichen Vorschriften einzuhalten.

Halbautomatisch – AL-KO RANGER Rangierhilfe

TIP


½ AUTO | SOFT START | SOFT STOPP

- **Qualität und Design zum günstigen Preis**
- **Der Ranger meistert Hindernisse bis zu zwei Zentimetern Höhe und das bei einer maximalen Steigfähigkeit von 18 %**
- **AL-KO Qualität und Design**
- **Optimale Bodenfreiheit**
- **Fernbedienung mit Lanyard**
- **Passt an fast jeden Caravan bis 1,8 t**
- **Softstart und Softstop für präzise und stoßfreie Manöver**
- **Perfekte und geprüfte AL-KO Chassis-Anbindung**
- **Geschützte Mechanik**
- **LED-Anzeige auf der Kontrollbox und Fernbedienung bei Überlastung und Fehlfunktionen**

Das neue Rangiersystem von AL-KO für Caravans bis 1,8 t steuert und rangiert Ihren Caravan ganz genau dahin, wo Sie ihn haben wollen. Selbst auf engstem Raum und in steilem Gelände. Millimetergenau und völlig ohne Kraftaufwand dank kinderleicht bedienbarer Fernbedienung. Selbst das Drehen des Wohnwagens um 360° um die eigene Achse ist möglich



Einachser S21	**920939**	**1572,–**	2 x
Tandem TS411	**920940**	**3005,–**	4 x



ab **1572,–**

Technische Daten	
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Ø Stromaufnahme:	20 Ampere
Maximale Stromaufnahme:	100 Ampere
Sende-Frequenz Fernbedienung:	888 MHz
Geschwindigkeit:	ca. 9 cm je Sekunde
Gewicht (2 Motoren Set):	ca. 37 kg (ohne Batterie)
Maximales Gesamtgewicht Einachser (2 Motoren):	1800 kg (1500 kg bei 18% Steigerung)
Maximales Gesamtgewicht Tandemachse (2 Motoren):	1800 kg (1500 kg bei 18% Steigerung)
Max. Gesamtgewicht Tandemachse (4 Motoren):	2500 kg (1800 kg bei 18% Steigerung)
Mindestbreite (Caravan):	1800 mm
Maxiamalbreite (Caravan):	2500 mm
Maximale Reifenbreite:	205 mm
Stromquelle (Batterie):	LiFe04: 12 V, 20 Ah Blei: 12 V, 70 Ah (min.)





4er SET | bis 2,5 t

Fernbedienung auch für Rangiersystem nutzbar





Elektrisches Stützensystem UP4

- **Ideale Kombination mit dem AL-KO RANGER**
- **Eine Fernbedienung für beide Geräte**
- **Wohnwagen-Stützen einfach auf Knopfdruck ausfahren und justieren**
- **Standardmäßig mit dem bigfoot™ ausgerüstet**

466971 **1637,--**



Vollautomatisch – AL-KO AMS Mammut Das kraftvolle Rangiersystem zur Schnellmontage

AUTO | SOFT START | SOFT STOPP

- Einhand-Bedienung per Joystick
- Stufenlose Lenk- und Geschwindigkeitsregelung
- Bis 28% Steigfähigkeit
- Schafft Hindernisse bis zu 4 cm Höhe
- Keine TÜV Eintragung notwendig, ABE vorhanden
- Stromverbrauch bei maximaler Steigung: 120 A
- Ebenes Gelände: 30 A Ruhestrom maximal 5 mA
- Gewicht schon ab 32 kg (ohne Batterie)
- Schnellmontage bei neuen AL-KO Rahmen (Bohrungen vorhanden)
- Softstart und Softstopp
- Freischaltung der Auflaufeinrichtung am Funkhandsender
- Anstellen der Antriebsräder erfolgt elektrisch
- Sofortstop am Hang, sobald der Joystick losgelassen wird
- Drehen auf der Stelle bis 360°
- LED Anzeige im Funkhandsender
- Manuelle Notabschwenkung möglich
- Spritz- und Salzwasserschutz für Motor und Elektronik (IP 65)
- Robuste, reifenschonende Antriebsrollen
- CAN-Bus-fähig
- Diagnosefähigkeit an der Diagnoseschnittstelle im Fahrzeug





TOP SELLER

Mit 2 Motoren 2 x

Millimetergenaues Parken mit dem Rangiersystem AL-KO AMS MAMMUT auch über Stock und Stein oder in starker Hanglage.
Leicht mit einer Hand bedienbar sowie ohne fremde Hilfe.

Einachser	Anbau unten	Anbau oben
Typbezeichnung	S22	M20
Einbau in Fahrtrichtung	Vor und hinter der Achse	Vor und hinter der Achse
Gewicht	ca. 42 kg	ca. 32 kg
Höhe Chassis	125 – 184 mm	> 184 mm
Maximale Bodenfreiheit	Nein, die Querstrebe trägt zusätzlich ca. 5 cm auf.	Ja, bei M-Prägung.
Max. zulässiges Gesamtgewicht	2,25 t Einzelachse	2,25 t Einzelachse
Max. Steigfähigkeit bei Gesamtgewicht:	2,00 t: 14% 1,80 t: 16% 1,20 t: 28%	2,00 t: 15% 1,80 t: 17% 1,20 t: 28%
Anzahl Motoren	2	2
Softstart/-stop	Ja	Ja
Artikel-Nr.	**920933**	**920929**
Preis	**3434,--**	**3292,--**



AL-KO-Chassis mit der »M«-Prägung am Längsrahmen (EA ab 2010 /TA ab 2015) verfügen serienmäßig über Aufnahme-bohrungen für das MAMMUT-System.



Mit 4 Motoren 4 x

Tandem	Für »Standard-Chassis«			Für »Sonder-Chassis«	
Typbezeichnung	TM402	TM412	TM420	TS412	TS422
Einbau in Fahrtrichtung	Vor und hinter der Achse	Vor und hinter der Achse	Vor und hinter der Achse	Vor und hinter der Achse	Vor und hinter der Achse
Gewicht	ca. 74 kg	ca. 67 kg	ca. 77 kg	ca. 84 kg	ca. 84 kg
Höhe Chassis	> 184 mm	> 184 mm	125 – 184 mm	> 184 mm	125 – 184 mm
Maximale Bodenfreiheit	M-Chassis ohne Trittstufe vor der Achse: Vor der Achse (Obenanbau) und hinter der Achse (Unteneinbau)	M-Chassis ohne Trittstufe vor der Achse: Vor der Achse (Obenanbau) und hinter der Achse (Unteneinbau)	M-Chassis ohne Trittstufe vor der Achse: Vor der Achse (Obenanbau) und hinter der Achse (Unteneinbau)	Andere Chassis oder eingeschränkter Bauraum (z.B. Trittstufe vor der Achse) Vorne und hinten Unteneinbau	Andere Chassis oder eingeschränkter Bauraum (z.B. Trittstufe vor der Achse) Vorne und hinten Unteneinbau
Max. zulässiges Gesamtgewicht	3,00 t Tandem-Achse	3,00 t Tandem-Achse	3,00 t Tandem-Achse	3,00 t Tandem-Achse	3,00 t Tandem-Achse
Max. Steigfähigkeit bei Gesamtgewicht	3,00 t: 15%	3,00 t: 15%	3,00 t: 15%	3,00 t: 15%	3,00 t: 15%
Anzahl Motoren	4	4	4	4	4
Softstart/-stopp	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Artikel-Nr.	**920927**	**920934**	**920935**	**920936**	**920928**
Preis	**6012,--**	**5869,--**	**6012,--**	**6156,--**	**6154,--**



Rangierhilfen mit Halb- oder Vollautomatik von Enduro

2 x | SOFT START | SOFT STOPP

Rangieren in alle Richtungen, sowie 360°-Drehungen
Kein Leistungsabfall bei Steigungen bei Modellen ② - ⑤



① Enduro Rangierhilfe EM203

Rangierhilfe für einachsige Wohnwagen und Anhänger bis 1800 kg zulässigem Gesamtgewicht. Die Antriebsrollen werden manuell mit der Handkurbel an- und zurückgefahren. Das stabile Kettengetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Antriebswalzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder.



② Enduro Rangierhilfe EM313

Halbautomatische Rangierhilfe für ein- und doppelachsige Wohnwagen und Anhänger mit bis 1900 kg zulässigem Gesamtgewicht.
Die Antriebsrollen werden manuell mit der Handkurbel an- und zurückgefahren. Das stabile Zahnradgetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Aluminiumwalzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder.
Drehungen um die eigene Achse sind ohne Probleme für einachsige Anhänger möglich. Tandemachsen Caravans oder Anhänger fahren eine minimale Kurve.



③ Enduro Rangierhilfe EM313A

Vollautomatische Rangierhilfe für ein- und doppelachsige Wohnwagen und Anhänger mit bis 1900 kg zulässigem Gesamtgewicht.
Die Antriebsrollen werden elektrisch an- und zurückgefahren. Das stabile Zahnradgetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Aluminiumwalzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder.



④ Enduro Rangierhilfe EM315

Vollautomatische Rangierhilfe für Wohnwagen und Anhänger bis 2100 kg zulässigem Gesamtgewicht.
Die Antriebsrollen werden einfach über die mitgelieferte Fernbedienung mit dem Rad verbunden bzw. von ihm getrennt. Dank der massiven Aluminium-Antriebsrollen und dem Soft-Start-Stopp-System wird der Caravan präzise und ruckfrei manövriert.



⑤ Enduro Rangierhilfe EM515FL

Vollautomatische Rangierhilfe für Wohnwagen und Anhänger bis 2300 kg zulässigem Gesamtgewicht.
Die Steuerung erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung. Über sie kann der Wohnwagen ohne großen Aufwand bewegt und mit der Finding Level Taste automatisch auf der Achse nivelliert werden. Wenn der Wohnwagen mit dem Enduro AutoSteady ausgestattet ist, kann dieser auch in Längsrichtung nivelliert werden. Die Antriebsrollen werden elektrisch an- und zurückgefahren.

	① Rangierhilfe EM203	② Rangierhilfe EM313	③ Rangierhilfe EM313A	④ Rangierhilfe EM315	⑤ Rangierhilfe EM515FL
Ankoppeln Antriebsrollen	**Halbautomatisch: An- und Zurückfahren der Antriebsrollen erfolgt manuell**		**Vollautomatisch: paralleles An- und Zurückfahren der Antriebsrollen mit Hilfe des Elektroantriebes**		
Zul. Gesamtgewicht	eben / 18 % Steigung	eben / 18 % Steigung	eben / 18 % Steigung	eben / 18 % Steigung	eben / 18 % Steigung
• **Einachser**	1800 kg / 1450 kg	1900 kg / 1900 kg	1900 kg / 1900 kg	2100 kg / 2100 kg	2300 kg / 2300 kg
• **Zweiachser 2 Motoren**	–	1900 kg / 1900 kg	1900 kg / 1900 kg	2100 kg / 2100 kg	2300 kg / 2300 kg
• **Zweiachser 4 Motoren**	–	2500 kg / 2500 kg	2500 kg / 2500 kg	3000 kg / 3000 kg	3500 kg / 3500 kg
Gewicht (ohne Akku)	ca. 37 kg	ca. 37 kg	ca. 34 kg	ca. 33 kg	ca. 35 kg
Mittlere/max. Stromaufnahme	20 A/100 A	20 A/100 A	20 A/100 A	30 A/120 A	40 A/140 A
Geschwindigkeit	ca. 10 cm/sek.	ca. 12 cm/sek.	ca. 12 cm/sek.	ca. 14 cm/sek.	ca. 16 cm/sek.
Artikel-Nr.	**920881**	**920877**	**920875**	**920876**	**920878**
Preis	**1049,--**	**1149,--**	**1449,--**	**1599,--**	**1749,--**

CARBEST

Lithium-Batterien mit Bluetooth-Technologie

12V | BLUE TOOTH | BMS | SEHR LANG-LEBIG | EINBAU LIEGEND MÖGLICH | KOSTEN-FREIE CARBEST APP

- **Batteriezustand über Smartphone/Tablet ablesbar**
- **Serienschaltung möglich: bis zu 4 Batterien**
- **Parallelschaltung möglich: bis zu 2 Batterien**
- **Batterieschutz durch integriertes Batteriemanagement**
- **Zyklenlebensdauer ≥ 3000 bei 90% DOD oder max. 7 Jahren Garantie***
- **Nur ca. 1/3 des Gewichts einer herkömmlichen Bleibatterie**
- **Lithium-Batterien mit Kennzeichnung BT-H mit integrierter Heizfunktion für effektive Ladung auch bei Minustemperaturen**
- **Integriertes Display mit Ladezustandsanzeige**

Die vollständig automatische Heizfunktion tritt ein, sobald die Umgebungstemperatur unter 0°C absinkt. Die Batterie wird dann gezielt beheizt, dadurch werden Leistungseinbußen vermieden.

Li50BT-H: Passt perfekt in das Fach der Seitenwand hinten rechts beim Volkswagen Multivan ab Baujahr 2022.

Batterie	Volt (V)	Ah	Max. Entladestrom kurzzeitig	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis
Li50BT-H	12	50	100 A (<5sec.)	195x132x183	ca. 7,5	814100	539,--
Li100BT-H	12	100	150 A (<4min.)	330x170x195	ca. 14	814131	1000,--

7* JAHRE GARANTIE

50 Ah | BLUE TOOTH | HEIZ-FUNKTION | M6 GEWINDE



100 Ah | BLUE TOOTH | HEIZ-FUNKTION | M8 GEWINDE



Eine detailliertere Beschreibung dieser Batterien finden Sie auf Seite 988

12V | BMS | SEHR LANG-LEBIG | EINBAU LIEGEND MÖGLICH | M8 GEWINDE | 2 TRAGE-GRIFFE

- **Serienschaltung (max. 4 Batterien), Parallelschaltung (max. 2 Batterien)**
- **Gehäuse mit 2 integrierten Tragegriffen**

Batterie	Volt (V)	Ah	Max. Entladestrom	Max. Entladestrom kurzzeitig	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis
Li100	12	100	100 A	200 A (< 5s.)	12,5	81451	599,--







Im Lieferumfang enthalten:
Batteriepol-Adapter-Set
Zur Umrüstung von M6 oder M8 Pol-Innengewinde auf einen Standard SAE-Konuspol (+/-). Lieferumfang: Set Terminals (+/- Pol) inklusive Schrauben.









Long Life Deep-Cycle AGM Batterien

- **Wartungsfreie Servicebatterie für Campervans und Reisemobile**
- **Hohe Vibrationsbeständigkeit und auslaufsicher**
- **Lageunabhängiger Einbau**
- **Hohe Zyklenfestigkeit, ideal auch für Solaranlagen**
- **Geringe Selbstentladung**
- **Inkl. Batteriepol-Adapter-Set**

Typ	Volt (V)	Maße LxBxH (mm)	Pol	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
① 60	12	259x166x213**	M6	23,5 kg	850534	242,–
② 80	12	350x167x179**	M6	22,5 kg	850529	253,–
③ 90	12	306x168x215**	M6	29 kg	850535	319,–

** zuzüglich Höhe der Batteriepole

Eine detaillierte Beschreibung dieser Batterien finden Sie auf Seite 994

Batteriebox EnergyStation – Macht aus einer handelsüblichen Batterie eine multifunktionale Power-Station

- **Digitaler Voltmeter zur Batterieüberwachung**
- **2x USB (2,4A), 2x 12V Steckdose**
- **2x 50 A Hochstrom-Batteriesteckverbinder**
- **Für Batterien bis zu einer Größe von LxBxH 320x180x220 mm**

813740 86,30











* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1096

ENERGIESYSTEME FÜR RANGIERHILFEN UND LADEGERÄTE

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE



MPP – Mobility-Power-Pack

- **Ersetzt Batterie und Ladegerät**
- **Mit modernster Lithium-Ionen-Technologie ($LiFePO_4$)**
- **Nachhaltig und zuverlässig**

Ca. 2.000 Ladezyklen. Deutlich höhere Lebensdauer als herkömmliche Blei-Batterien. Kombination aus Stromversorgung (8,8 Ah) + Ladeelektronik.
12 V nominal (14,4 max.), Dauerbelastung: 80 A. Integrierte Sicherheitsfunktionen. Ladung über Netzkabel, Lichtmaschine, Solar-Panel oder Brennstoffzelle. Maße: L 192 x B 181 x H 109 mm. Gewicht: ca. 2 kg. **E3890 539,–**



Ladegerät 4 A mit Regeneration

- **Schonendes Laden während des Urlaubs**
- **Kompakte Bauweise**
- **Einfaches Anklemmen**

Ladestrom einstellbar 0,8 A oder 3,8 A Für Nass, Gel & AGM Batterien bis 120 Ah. Ermöglicht eine 100% Ladung der Batterie. Kann permanent mit der Batterie verbunden bleiben. Belebt auch tiefentladene Batterien. Maße: B 61 x T 170 x H 40 mm, Gewicht: ca. 0,6kg **81900 63,80**




c-Go Ladegerät und Stromversorgung

- **Lüfterlos, TÜV, GS-Zeichen**
- **Vollautomatisch für AGM- und GEL-Batterien - auch ohne Batterie zur Spannungsversorgung einsetzbar.**

Ladung nach IUoU-Kennlinie (max. Ladestrom 10 A, max. Ladespannung 14,4 V und 14,7 V, max. 14,8 V einstellbar). Geringes Gewicht ca. 1,3 kg. Maße: L 210x B 175 x H 60 mm

Ladegerät c-Go 10 A 81902 174,–
Ladegerät c-Go 20 A 81903 199,–

CARBEST



PowerLoad Charger – Batterieladegeräte der neusten Generation

- **Zum Laden von GEL / AGM / Blei-Säure / LiFePO4-Batterien**
- **DIP-Schalter zur Auswahl des Batterie-Typs**
- **3-stufiges Ladeprogramm, temperaturgesteuert**
- **Mehrfache integrierte Schutzmechanismen**
- **Besonders leiser und effizienter Lüftermechanismus**
- **Aluminiumgehäuse im edlen Design (Anthrazit matt)**

12 V | 10-60 A | 3 STUFEN LADUNG | BATTERIE-TYP WÄHLBAR | AUCH FÜR LiFePO4 BATTERIEN | E ECE R10

Modell	① 10A	② 20A	③ 40A	④ 60A
Ladestrom	10 A	20 A	40 A	60 A
Eingangsspannung	12 V	12 V	12 V	12 V
Ladealgorithmus	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Ladeausgänge	1	1	1	1
Statusanzeige	4 LEDs	4 LEDs	4 LEDs	4 LEDs
Schutzklasse	IPxxxxx	IPxxxxx	IPxxxxx	IPxxxxx
Maße HxBxT (mm)	130x150x80	180x150x80	260x150x80	250x150x85
Gewicht	1,8 kg	2,3 kg	3,2 kg	4,5 kg
Art. Nr.	**802801**	**802802**	**802803**	**802804**
Preis	**108,--**	**152,--**	**194,--**	**280,--**

CARBEST



Intelligentes Batterie-Ladegerät

- **LCD-Display**
- **Diagnose- und Wiederbelebungsfunktion**
- **Für alle 6/12V-Batterien (AGM, Gel, Nass)**
- **Microprozessor, 5 stufiges Ladeprogramm**
- **Kontrollierte Erhaltungsladung**
- **Ideal für die Winter-Pause**

Mikroprozessorgesteuertes Carbest Ladegerät mit 4,0 Ampere Ladeleistung.
Technische Daten: Schutzart IP65, Batteriekapazität max. 120 Ah. Eingangsspannung 220-240 V AC/ 50 Hz, max. 70 W. Ausgangsspannung max. 14,7 V DC/4,0 A. Maße: L 18 x B 8 x H 5 cm. Gewicht 0,5 kg.
819010 41,40



① Energie-Paket M – 50 Ah

Für alle Rangierantriebe/easydriver, bestehend aus: REICH AGM CPC 50–12 12 V/50 Ah + Ladegerät c-Go 10 A. Maße: B 195 x H 170 x T 165 mm, Gewicht ca. 15,6 kg **81904 535,–**

② Energie-Paket L – 75 Ah

Für alle Rangierantriebe/easydriver, bestehend aus REICH AGM CPC 75–12 12 V/75Ah + Ladegerät c-Go 10 A. Maße: B 260 x H 200 x T 170mm. Gewicht ca. 25,9 kg **81905 595,–**



Installations-Zubehör für Rangier-Systeme

① **Batterietrennschalter**
Mit abziehbarem Schlüssel, zum Trennen von zwei Batterien, als Hauptschalter und Fahrzeugsicherung
81220 11,50

② **Vorsicherungshalter**
Wird direkt hinter die Batterie geschaltet
81027L 8,75

③ **Vorsicherung** 1 Stk, 30 A **81136L 1,15**

④ **Batterie-Schnellklemmen**
Werkzeuglos An- und Abklemmen, Belastbar bis 125 A
81310 17,40

⑤ **Quetschverbinder mit Ringöse** 4-6 mm
81038L 1,30

⑥ **Batteriepol-Adapter-Set**
Zur Umrüstung von Batterien mit M6 oder M8 Pol-Innengewinde auf einen Standard SAE-Konuspol. 2 Stk.
M6 Gewinde 812761 5,20
M8 Gewinde 812762 5,20



Kabel

• **13-polig**
Für Verkabelung von Anhängern. 8 x 1,5 mm2 und 5 x 2,5 mm2, pro lfm
82136 31,--

CARBEST



Stecker 7-polig

• **Kunststoffgehäuse**
An Zugfahrzeug
82100 4,55

CARBEST



Stecker 7-polig

• **Stahlgehäuse**
82132 4,55

CARBEST



Stecker 13-polig

• **Mit Arretierung**.
Kontakte vernickelt
82106 10,30

CARBEST



Kurzadapter

Von 7-poliger oder Multicon-Steckdose am Zugfahrzeug zu 13-poligem Stecker am Anhänger
82107 11,50

CARBEST



Anhängersteckdose

• **7-polig**
• **Stahlgehäuse**
821321 4,55

CARBEST



Anhängersteckdose

• **7-polig**
• **Kunststoffgehäuse**
821022 4,55

CARBEST



Anhängersteckdose

• **13-polig**
Mit Abschaltung der Nebelschlussleuchte am PKW
82105 10,30

CARBEST



11,50

Mini Kurzadapter

Von 13 auf 7 Pole. Sehr kompakte Ausführung für Pkw mit 13-poliger Steckdose und Anhänger mit 7-poligem Stecker
82137 11,50

CARBEST



Kurzadapter

Von 13-poliger Steckdose am Zugfahrzeug zu 7-poligem Stecker am Anhänger **82108 9,15**



17,20

Adapterkabel

Steckdose zu Stecker
Kabel 30 cm lang:
7-polige Dose zu 13-poligem Stecker **821324 17,20**

CARBEST



Kupplung

• **13-polig**
Für Verlängerungskabel mit 13 Anschlusspolen
82223 11,50



LightOn Caravan Ambientebeleuchtung

- **Beleuchteter Caravan ganz ohne Zugfahrzeug**
- **Bequeme Handhabung über Fernbedienung**
- **13 pol. Steckverbindung nach DIN ISO 11446**
- **Inklusive Wetterschutzbox für Netzteil**
- **Anschluss über 230 V Hausstrom**
- **„Made in Germany“**



Sorgen Sie für ein besonderes Ambiente in Ihrem Ausstellungsraum oder auf der Messe. Einschalten des Fahrlichtes Ihres Wohnwagens ganz ohne Zugfahrzeug. Über die Fernbedienung lässt sich das Licht bequem an- und ausschalten. **82300 159,--**


Standard 7-pol.



Standard 13-pol.
(Jäger-System)



13-pol. Multicon
(WeSt)



nicht mehr üblich

Belegung 7- und 13-polige Stecker

7-pol.		13-pol.				
Nr.	**DIN**	**Nr.**	**DIN**	**Verbraucher**	**Farbe**	**Kabel Ø**
1	L	1	L	Blinker links	Gelb	1,5
2	54G	2	54G	Nebelschlussl.	Blau	1,5
3*	31	3*	31	Masse (7 pol.) Masse 1-8 (13 pol.)	Weiß	2,5
4	R	4	R	Blinker rechts	Grün	1,5
5	58R	5	58R	Schlusslicht re.	Braun	1,5
6	54	6	54	Bremslicht	Rot	1,5
7	58L	7	58L	Schlusslicht li.	Schwarz	1,5
		8	ZR	Rückfahrlicht	Grau	1,5
		9	30	Dauerplus (+)	Braun/Blau	2,5
		10		Ladeleitung (+)	Braun/Rot	2,5
		11		nicht zugeteilt		1,5
		12		nicht zugeteilt		1,5
		13*	31	Masse Pol 9-12	Schwarz/Weiß	2,5

*Die Masseleitungen dürfen nicht leitend verbunden werden.

*Der 13-polige Multicon-WeltStecker (WeSt) passt auch in 7-polige Anschlussdosen, aber nicht in die heutigen, 13-poligen Steckdosen (Jäger-System).

SMARTE FAHRZEUGTECHNIK FÜR REISEMOBILE UND CARAVANS



E-TRAILER Smarte Fahrzeugtechnik zur Nachrüstung für Reisemobile und Caravans

- **Smart-Technologie zum Nachrüsten**
- **Alle Anwendungen bequem über das Smartphone einsehbar und steuerbar**
- **Ausbaufähig – Smart-Module nach Bedarf zusammenstellen und kombinieren**

Mit dem E-Trailer-System können unterschiedlichste Smart-Anwendungen im Reisemobil oder Caravan über das Smartphone abgerufen und gesteuert werden.
Das System kann in jedem Wohnmobil oder Wohnwagen einfach nachgerüstet werden. Kombinieren und erweitern Sie nach Bedarf mit den optionalen Smart-Modulen das E-Trailer Starterpaket Basic oder das E-Trailer Starterpaket Plus. Die E-Trailer-App kann im Apple App Store und im Google Play Store kostenfrei heruntergeladen werden.

QR Code einscannen und E-Trailer-App kostenfrei herunterladen

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Zuerst wählen Sie ein E-Trailer Starterpaket aus:

Starterpaket Basic
Bestehend aus der **Basisstation**, den Modulen **E-Volt** (Batteriespannung) und **E-Level** (Wasserwaage). Die Übertragung der Daten auf das Smartphone erfolgt über Bluetooth.
47530 **237,--**

Starterpaket Plus
Lieferumfang identisch zu Starterpaket Basic mit zusätzlicher **E-Track&Trace** Funktion (GPS-Ortung) und integrierter E-Simkarte in der Basisstation.
Die Übertragung der Daten auf das Smartphone erfolgt über das Internet (es fallen zusätzliche Kosten an) und Bluetooth. **47531** **377,--**

Sensor-Module zur Erweiterung der Starterpakete. Die Sensor-Module funktionieren nur in Zusammenarbeit mit einem Starterpaket!

E-Movement Bewegungssensor

Sobald der Sensor eine Bewegung in Ihrem Campingfahrzeug erkennt, erhalten Sie sofort einen Alarm auf Ihrem Smartphone.
Bitte beachten: Funktioniert nur mit Starterpaket Plus.
47544 **119,--**





E-Waterlevel Wasserstandsensor

Kontrolle des Frischwassertanks in Prozent und Litern.

Sensorlänge 40 cm. **47536** **118,--**
Sensorlänge 80 cm. **47543** **140,--**



E-Gaslevel Gaslevelsensor

Füllstandanzeige für Stahl- oder Aluminium-Gasflaschen. Für Alugasflaschen ist ein Adapter erhältlich.
47537 **119,--**
E-Gaslevel-Adapter **47542** **46,--**



E-Load Stützlastsensor

Neues Stützrad mit digitalem Wiegesystem zur zuverlässigen Ermittlung der Stützlast.
47534 **313,--**



E-Switch Tür-/ Fenstersensor

Überprüft, ob alle Türen, Fenster und Dachhauben geschlossen sind.
2 Stk. **47533** **75,60**



E-Temperature Temperatursensor

Ermittlung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug und im Außenbereich.
47535 **64,80**



E-Pressure Reifendrucksensor

Zur Überprüfung des richtigen Reifendrucks und der Reifentemperatur.
2 Stk. **47532** **118,--**

E-Trailer Kombi-Pakete mit Preisvorteil

Für die Nutzung der Pakete benötigen Sie zuvor ein Starterpaket



Sicherheitspaket Reisemobil

Messung des Reifendrucks für vier Reifen und Erkennung offener Türen/Dachluken.
2x E-Pressure, 1x E-Switch

47539 **291,--**



Sicherheitspaket Caravan

Messung des Reifendrucks für zwei Reifen und Stützlast sowie Erkennung offener Türen/Dachluken.
1x E-Pressure, 1x E-Load, 1x E-Gaslevel

47538 **485,--**



Komfortpaket

Inhalt von Gasflasche und Wassertank und drahtlose Temperaturmessung. Zur Überprüfung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

47541 **280,--**

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE





easydriver connect – das smarte Kontrollsystem für Ihr Zuhause auf Rädern

- **GPS Ortungssystem: Über die kostenlosen easydriver Apps myCaravaning und connect kannst Du die genaue Position Deines mobilen Zuhauses jederzeit in Echtzeit abrufen**
- **Diebstahlschutz: Verlässt das Fahrzeug außerplanmäßig eine zuvor definierte, individuell festlegbare Sicherheitszone, wirst Du unmittelbar über Dein Smartphone gewarnt**
- **Assistance Service: In enger Zusammenarbeit mit der Polizei wird die Spur des gestohlenen Fahrzeugs ermittelt**
- **Überall mit Dir verbunden: Wichtige Informationen zum Fahrzeug (z.B. Temperatur, Tankinhalt u.v.m.) lassen sich von Dir auch aus großer Entfernung einfach aufrufen und via App überwachen**
- **Clevere Sensoren für die Überwachung einzelner Fahrzeugkomponenten sind beliebig erweiterbar und sorgen für noch mehr Gelassenheit on tour**

Freiheit fühlen bedeutet sorgenfrei sein – mit unserem Kontrollsystem für Wohnwagen und Wohnmobile erlebst Du unbeschwerte Urlaubsmomente. Vernetze ganz einfach Deinen mobilen Wohnraum und behalte Dein Zuhause auf Rädern überall im Blick – ohne selbst vor Ort sein zu müssen.

easydriver connect Starterset 1
Lieferumfang: 1x Grundgerät, 1 x Temperatursensor, 1x Tür/Fenstersensor, 1 x Gasflascheninhaltssensor **490561** **799,--**

easydriver connect Grundgerät **490560** **699,--**

Sensoren zur Erweiterung Ihres individuellen easydriver connect Systems*:

easydriver connect move Bewegungssensor	**490562**	**63,80**
easydriver connect switch Tür/Fenstersensor	**490563**	**44,90**
easydriver connect lpg Gasflascheninhaltssensor	**490564**	**96,20**
easydriver connect temp Temperatursensor	**490565**	**56,40**

***Hinweis:** Sie benötigen ein Starterset 1 oder ein Grundgerät, um die Sensoren nutzen zu können.





Winterhoff Sicherheitskupplung WS 3000

- **Stabilisierungssystem**
- **Jetzt mit Ankuppel-Anzeige**
- **Genauere Verschleissanzeige der Reibbeläge**
- **Verstärkter Handgriff**
- **Optimierter Sitz des Maxi-Soft Puffers**
- **Uneingeschränkter Kugelhalsfreiraum durch schlanke Bauform**
- **Zugelassen für 100 km/h gem. ISO 11555-1**
- **Rammschutz vorne**

Bis 3.000 kg Anhängergesamtgewicht, Stützlast 150 kg. Eigengewicht 5,8 kg.
Nachrüstbar für alle Anhänger, Verschraubung kreuz oder parallel, Ø 35/50 mm.

91355 **509,–**

Diebstahlschutz für die Winterhoff Sicherheitskupplung WS 3000



Robstop WS 3000
Ø 15 mm
Ausführung für Deutschland
91356 **137,–**



Zulassung für NL und GB

Robstop WS 3000 Plus
Verstärkte, gehärtete Ausführung mit Spezial-Schließzylinder
Ø 19 mm, mit TNO Zulassung für NL, Sold Secure Gold für GB.
91358 **237,--**



Safety Ball
Zusätzlicher Schutz vor unberechtigtem Ankuppeln in Verbindung mit Diebstahlsicherung, passend auch für andere Zugkugelkupplungen.
913585 **14,70**



Ersatz-Clipbelag bis BJ. 07/2002
913561 **65,90**



Ersatz-Clipbelag ab BJ. 08/2002
von 31-51 mm Ø.
2er-Set **913583** **72,10**



Umrüstpaket
RB 2051




Umrüstpaket RB 2051 Premium-Bremse

- **Mehr Fahrsicherheit durch bis zu 5 m kürzeren Bremsweg**
- **Sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen**
- **Geringere Wartungskosten durch verlängerte Serviceintervalle sowie Entfall des ersten Werkstattintervalles nach 1.000 km**
- **Geringere Wartungskosten durch Entfall der Erstinspektion nach 500 km**
- **Keine erneute TÜV-Vorführung nach Einbau notwendig**

Eine automatische Nachstellfunktion unterstützt die Radbremse.
Beim Rückwärtsfahren wird das Nachstellen automatisch deaktiviert.

Geeignet für die meisten Caravans mit AL-KO Achsen im Gewichtsbereich bis 1.500 kg, Einachser bzw. bis 2.800 kg, Tandemachse.

920937 **368,–**





Anti-Schleuder-Systeme ATC für Caravan und Anhänger

- **Hält den Anhänger in der Spur**
- **Verbesserte Früherkennung von Schlingergefahr**
- **Optimiertes Gewicht und Design**
- **Horizontaler Einbau sorgt für mehr Bodenfreiheit**
- **Leichter Einbau: Nachrüstung in ca. 2-4 Std (laut Hersteller)**
- **Mit ABE – kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere notwendig**
- **Bereits im 2LINK System integriert (ATC Signal auf Smartphone)**

Das Fahrverhalten des Anhängers wird vom ATC permanent kontrolliert. Sensoren erfassen gefährliche Seitenbewegungen, noch bevor ein im Pkw vorhandenes Stabilisierungsprogramm für Anhänger die Pendelbewegung registrieren kann. Der Anhänger wird sofort – ohne Einfluss des Fahrers – sanft abgebremst. Der ATC wird an der Verteilerbox des Anhängers angeschlossen. Betriebsanzeige durch Leuchtdiode im Bereich der Auflaufeinrichtung.

Chassis Einachser	Ges. Gewicht min. - max.	Leergewicht min	Artikel-Nr.	Preis
	750 - 1300 kg	500 kg	**927000**	**1133,–**
	1301 - 1500 kg	1000 kg	**927001**	**1133,–**
	1501 - 1800 kg	1100 kg	**927002**	**1133,–**
	1801 - 2000 kg	1300 kg	**927264**	**1133,–**

Chassis Tandem	Ges. Gewicht min. - max.	Leergewicht min	Artikel-Nr.	Preis
	1300 - 1600 kg	1000 kg	**927003**	**1133,–**
	1601 - 2000 kg	1200 kg	**927004**	**1133,–**
	2001 - 2500 kg	1600 kg	**927005**	**1133,–**





AKS – 3004 Anti-Schlingerkupplung bis 3000 kg

①	**AKS – 3004 Anti-Schlingerkupplung** bis 3000 kg. Stützlast bis 150 kg.	**913582**	**500,--**
②	**Deichselschutzhaube für AKS** schützt Ihre Kupplung gegen Wind & Wetter	**927180**	**25,20**
③	**Bremsbeläge AKS 2004** vorne + hinten, 1 Paar	**913587**	**57,50**
④	**Bremsbeläge AKS 3004** vorne + hinten, 1 Paar	**913588**	**57,40**
⑤	**Bremsbeläge AKS 2000, 2004, 3004** seitlich, 1 Paar	**913589**	**69,10**









Zuverlässiger Diebstahl- und Ankuppelschutz für Ihre Caravandeichsel.
Lieferumfang: Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Aufbohrschutz.
Kann mit geschlosssener AKS 3004 während der Fahrt verwendet werden.

⑥ **Safety Compact silber für AKS 2004, 3004**
Ein Anhängerschloss aus der „Safety Compact"-Klasse sichert den Anhänger im Stand- und Fahrbetrieb vor dem schnellen Zugriff von Unbefugten. Das einfach zu handhabende Steckschloss mit Zylinder wird in die serienmäßigen Öffnungen der AL-KO-Kupplungen integriert. Das Zylinderschloss verbleibt im Handgriff und verhindert auf diese Weise, dass Unbefugte an- oder abkuppeln können. Einstecken, abschließen, Sicherheit genießen!

Hochwertiges Stahlblechgehäuse	**91369**	**124,--**



⑦ **Safety Premium schwarz und Safety Plus rot für AKS 2004, 3004**
Hochfester Stahl, zusätzliche Verstärkungen und Schlösser mit Aufbohrschutz bilden bei den „Safety Plus"- und „Premium"-Modellen einen sehr wirkungsvollen Schutz für den Anhänger. Alle Anhängerschlösser dieser Schutzklassen verfügen über ein Stahlblechgehäuse.

Safety Premium, Zertifiziert UK, Sold Secure	**927524**	**277,--**
Safety Premium, Zertifiziert NL, Sold Secure	**927522**	**277,--**
Safety Plus mit zusätzlichem Aufbohrschutz	**913692**	**262,--**






AL-KO Dreierpack – Dreifache Sicherheit zum attraktiven Preis

⑧ **AKS 3004 Schlingerkupplung im Set mit ⑥ Safety Compact**
Diebstahlsicherung für AKS 3004 und ⑧ **Safety Ball**

	92721	**520,–**



Technische Daten

Artikel-Nr	Typ zul. Ges.Gew.	Bohrungen	Anschluss A Ø mm	Länge B mm	C mm	D mm	Gewicht
913582	**AKS 3004** bis 3000 kg Stützlast 150 kg	horizontal* kreuz**	35+50 45+50	50+54 40	11 18	168	4,2 kg

* für AL-KO Auflaufeinrichtungen; ** für sonstige Auflaufeinrichtungen



AL-KO Sicherheitskupplung AKS 3504 für Schwerlasten mit Schließzylinder

- **Für Anhänger bis zu 3,5 t Gesamtgewicht**
- **Inkl. Schließzylinder für mehr Sicherheit**
- **Einhandbedienung**
- **Im Rangierbetrieb kann die Stabilisierungswirkung aufgehoben werden**
- **Dämpft Nick- und Schlingerbewegungen**
- **Zugstangendurchmesser Ø 60 mm**
- **Optimale Dämpfung durch den Einsatz von 4 Reibbelägen**
- **Zulassung für 100 km/h gem. ISO 11555-1**

Technische Daten:
Zulässiges Gesamtgewicht: 3500 kg, Stützlast: 350 kg
Mindestmasse: 200 kg, Eigengewicht: 4,9 kg,

913580 **650,–**

Technische Daten

Artikel-Nr	Typ zul. Ges.Gew.	Bohrungen	Anschluss AØ mm	Länge B mm	C mm	D mm	Gewicht
913580	**AKS 3504** mit Schließzyl. bis 3500 kg	horizontal*	60	54	14	168	6,22 kg

* für AL-KO Auflaufeinrichtungen



Sicherheits-kupplung mit komplettem Sicherheitspaket

EU-Patent
EP 0364695 B1

Sicherheitskupplung AK 161 und AK 270

- **Nachrüstbar für Caravans und Anhänger mit AL-KO Chassis oder passendem Anschluss**
- **Mit Sicherheitsanzeige**
- **Mit Verschleißanzeige der Kupplungskugel des Zugfahrzeugs oder des Anhängers**
- **Flacher Handgriff zum problemlosen Öffnen der Heckklappe**

① AL-KO Sicherheitskupplung AK 161		
Ø 35 rund	**913776**	**108,--**
Ø 50 rund	**913775**	**99,30**
Ø 35/50 rund mit Schrauben und Schloss	**913777**	**199,--**
② AL-KO Sicherheitskupplung AK 270	**913772**	**105,--**
Ø 50 rund mit Schrauben	**913773**	**149,--**
Ø 50 rund mit Schrauben und Schloss	**913774**	**206,--**
③ Diebstahlsicherung Safety für AK 161 / 270		
Niederlande SCM zertifiziert	**927526**	**371,--**
UK Sold Secure zertifiziert	**927527**	**371,--**
Schweden SBSC zertifiziert	**927528**	**429,--**
Rest EU keine Zertifizierung	**927529**	**231,--**

Typ	Zulässiges Gesamtgewicht bis	Bohrung	Gewicht kg	Anschluss Ø mm	Artikel-Nr.	Preis
AK 161	1600 kg	rund	2,27	35	**913776**	**108,–**
AK 161	1600 kg	rund	1,85	50	**913775**	**99,30**
AK 161	1600 kg	rund	2,76	35 + 50	**913777**	**199,–**
AK 270	2700 kg	rund	2,95	50	**913773**	**149,–**
AK 270	2700 kg	rund	3,07	50	**913774**	**206,–**
AK 270	2700 kg	horiz./kreuz	1,85	30	**913772**	**105,–**

Lieferumfang Diebstahlsicherung: 1x Safety pulverbeschichtet, 1x Safety Ball rot, 2x Kunstoffeinsätze schwarz, 2x Schlüssel



SCM Prüfung: Holland / **SoldSecure Gold Prüfung:** England

Diebstahlsicherung AK/AKS für Wohnwagen

- **Zuverlässiger Diebstahl- und Ankuppelschutz für Ihre Caravandeichsel**
- **Kann auch während der Fahrt montiert bleiben (Außer AKS 2000 bis BJ 1992)**
- **Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln**

Safety Plus Rot: Mit zusätzlichem Aufbohrschutz.
Safety Compact Silber: Hochwertiges Stahlblechgehäuse.
Safety Premium Schwarz: Hochwertiges Stahlblechgehäuse mit zusätzlichen Verstärkungen.

Für Kupplung	① Safety Premium, Schwarz (Zertifikat UK)		② Safety Compact, Silber		③ Safety Plus, Rot	
AKS 1300	**927523**	**288,–**	**91399**	**124,–**	**913991**	**262,–**
AKS 2004/3004	**927524**	**277,–**	**91369**	**124,–**	**913692**	**262,–**
AKS 2004/3004	**927522** (NL)	**277,–**	––	––	––	––
AK 160 Ø35mm	––	––	––	––	**927531**	**280,–**
AK 160/300 Ø50mm	––	––	**91381**	**124,–**	––	––

CARBEST



29,90

Bügelschloss

Universal-Bügelschloss zum Sichern von Kupplungen
mit 2 Schlüsseln. Gewicht ca. 2 kg

92763 29,90



Kastensicherung

Für den angekoppelten Caravan/Anhänger
Sichert an- und abgekoppelte Caravans oder Anhänger gegen Diebstahl.
Stabiles Stahlblechgehäuse mit Diskus-Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln

913611 23,--




Kastensicherung

Für den abgekoppelten Caravan/Anhänger
Stabiles Stahlblechgehäuse mit Diskus-Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln

91361 23,--

AL-KO QUALITY FOR LIFE



AL-KO Anhängersicherungen

- **Zuverlässiger Diebstahl-/Ankuppelschutz für Caravandeichsel**
- **Safety Ball ist einsetzbar für Stand- bzw Fahrbetrieb**

① **AL-KO Steckschloss DBS8**	913492	11,40
② **AL-KO Steckschloss AK13/15,AKS 2000**	91360	17,40
③ **AL-KO Steckschloss AKS 1300**	91380	30,50
④ **AL-KO Bügelschloss, AK 160, AK300/350**	91373	29,20

⑤ **AL-KO Bügelschloss Universal**
Farbe Rot, für alle AL-KO Kupplungen (außer AKS), inkl. 3 Schlüsseln.

92723 60,50



AL-KO QUALITY FOR LIFE

Prosafe Radkralle

Für Felgen von 13 - 17 Zoll, inkl. 2 Stück Schlüssel, Montagezubehör und Aufbewahrungskoffer. Montage direkt an der Felge.
Kratz- und Kontaktschutz für die Felge.

913402 238,–

Kastensicherungen

① **Universal-Kastenschloss für Anhänger, Breite anpassbar**
Verwendbar für alle Kugelkupplungen und Antischlingerkupplungen, inkl. Diskusschloss und 2 Schlüsseln.

913614 108,--

② **Diebstahl-Schutz-Ei**
Wirkungsvolle Diebstahlsicherung für Caravan oder Anhänger. Wird in den Kugelkopf eingesetzt, gespreizt und abgeschlossen. Inkl. 2 Schlüsseln

91226 19,50

SARACEN Kupplungsschlösser für AL-KO Kupplungen
Günstige Lösung, um die Anhängerkupplung schnell abzusichern.

③ **Ultra:** für AK130, AK160, AKS1300, AKS2004 & AKS3004

92522 97,50

④ **Gullwing:** Topqualität für AKS2004 & AKS3004

92523 144,--









ab 19,50






CARBEST

TIP

ab 39,10



Für Caravan und Anhänger

Stützrad für Wohnwagendeichsel


- Teleskopierbar
- Stahlfelge
- Belastbar bis 150 kg

① Stabiles Laufrad aus Vollgummi
200 x 50 mm 927742 39,10

② Stabiles Laufrad mit Luftbereifung
260 x 85 mm 92774 39,10

AL-KO

QUALITY FOR LIFE




	Ø Rad x Breite (in mm)	Rohr-Ø	Stützlast: im Stand/im Rangierbetrieb	Ausdrehlänge	Felge	Bereifung	Gew.	Art.-Nr.	Preis
①	200 x 50	48 mm	150/90 kg	220 mm	Kunststoff	Vollgummi	4,8 kg	92764	67,–
②	200 x 50	48 mm	150/90 kg	220 mm	Kunststoff	Vollgummi	4,8 kg	92749	40,20
③	215 x 65	48 mm	150/90 kg	250 mm	Kunststoff	Kunststoff	4,6 kg	92737	64,80
④	200x50	48mm	150/90 kg	250 mm	Stahlblech	Vollgummi	5,0 kg	91393	46,–
⑤	260x85	48mm	200/120 kg	250 mm	Stahlblech	Luft	5,0 kg	91321	97,20

Mit Stützlastanzeige, ideal für Rangiersysteme:

⑥	230 x 80	48 mm	300/180 kg	250 mm	Stahl	Vollgummi	9,8 kg	92746	227,–

WINTERHOFF

QUALITY TRAILER SYSTEMS



	Größe mm	Rohr-Ø	Belastg.	Felge	Bereifung	Gew.	Art.-Nr.	Preis
①	200 x 50	48 mm	150 kg	Stahlblech	Vollgummi	4,65 kg	92767	42,50
②	215 x 70	48 mm	150 kg	Kunststoff	Softgummi	4,51 kg	92768	64,80
③	260 x 85	48 mm	150 kg	Stahlblech	Luft	5,1 kg	92770	70,20
④	225 x 70	60 mm	500 kg	Stahlblech	Vollgummi	12 kg	92776	151,–
⑤	215 x 70	48 mm	150 kg	Kunststoff	Kunststoff	5,3 kg	92771	102,–
⑥	225 x 70	48 mm	150 kg	Stahlblech	Softgummi	6,62 kg	92772	106,–
⑦	260 x 85	48 mm	150 kg	Stahlblech	Luft	5,57 kg	92773	137,–

④ Vollautomatisch klappbar. Lange, verstärkte Ausführung.

Laufräder

CARBEST


	Größe mm	Belastung	Felge	Bereifung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
①	200x50	150 kg	Stahl	Vollgummi	1,5 kg	**91117**	**11,40**
②	200x60	400 kg	Stahl	Vollgummi	1,8 kg	**91141**	**21,80**
③	260x85	150 kg	Stahl	Luft	1,3 kg	**91397**	**25,30**
④	205x61	150 kg	Kunststoff	Kunststoff	0,9 kg	**91324**	**40,20**



Klemmschellen für das Stützrad

CARBEST

	Bezeichnung	Rohr-Ø	Art.-Nr.	Preis
①	**Carbest Klemmschelle**	48 mm	**92778**	**9,10**
②	**AL-KO Klemmschelle,** Guss 6-Loch	48 mm	**92735**	**34,40**
③	**AL-KO Klemmschelle, Hebel starr**	48 mm	**927351**	**14,90**
④	**AL-KO Knebel für Klemmschellen**		**92722**	**9,15**
⑤	**AL-KO Klemmschelle,** Stahl 6-Loch	60 mm	**91311**	**56,40**
⑥	**Winterhoff Klemmschelle,** Stahl 2 Loch	48 mm	**92747**	**15,80**



REICH
THE QUALITY EXPERIENCE



Doppelstützrad Nachrüstsatz

- **Passend für Serienstützräder**
- **Ideal für den Einsatz auf lockeren und tiefen Untergründen**
- **Einsatz auch mit Rangierantrieben**

Set bestehend aus 2 Laufrädern 260 x 85 mm, 1 Universal-Achse, 2 Schnellverschluss-Sicherungssplinte, Kleinmaterial

92779 **97,10**



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

NEW

Rangiergriff AL-KO

Der stabile Griff ist die ideale Hilfe beim Rangieren von Caravans und Pkw-Anhängern aller Art. Zusätzlich verhindert der Rangiergriff den Verlust des Stützrads im Fahrbetrieb, falls ein Feststellknebel nicht ordnungsgemäß angezogen ist. Der Rangiergriff kann bei Stützädern mit einem Außenrohr-Durchmesser von 48 mm nachgerüstet werden.


913981 **14,90**



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Stützrohre

①	**Stützrohr Ø 48, 600 mm**	**92756**	**24,80**
②	**Stützrohr Ø 48, 700 mm**	**92757**	**26,40**
③	**Stützrohr Ø 48, 370 mm**	**92758**	**61,60**
④	**Stützrohr Ø 48, 600 mm**	**92759**	**64,70**





Wetterschutzhaube Premium

- **Wetterbeständig**
- **Atmungsaktiv und Farbecht**

Wetterschutz für Ihre Deichsel und Anti-Schlingerkupplung AKS 1300 und 3004.

Farbe Schwarz **927192** **36,80**

CARBEST



Schutzhülle

- **Inklusive Schutztasche**

für die Deichsel, aus wetterfestem PVC, mit stabilen Befestigungsbändern. Passend für alle gängigen Deichseln. Maße: 86 x 60 cm

90508 **10,30**

10,30

Camp4
OUTDOOR FASCINATION



Witterungsschutz für Deichsel und Stützrad

Material Polyester, Maße 120 x 63 cm. Gewicht: ca. 0,4 kg.

Farbe Schwarz **914950** **10,30**

CARAVAN- UND STÜTZLASTWAAGEN / WASSERWAAGEN

CARBEST



Elektronische Caravanwaage mit LCD-Display

Elektronische Waage zur Überprüfung des zulässigen Gesamtgewicht von Wohnwagen oder Wohnmobile mit max. Gewicht von 6000 kg. Maximale Belastung pro Rad: 1.500 kg.
3 Wiegeprogramme, Mini-USB Anschluss, inkl. USB-Kabel. Maße: B 7,2 x L 36 x H 4,7 cm. Farbe: Grau Gewicht: 1,28 kg

912280* **135,--**



Auffahrrampe für digitale Caravan/-Wohnmobil-Waage

Die Carbest-Auffahrrampe, passend für elektronische und digitale Caravanwaagen bietet eine praktische Lösung, um das Gewicht Ihres Wohnwagens oder Wohnmobils zu kontrollieren. Die Rampe vereinfacht das Stehenbleiben auf der Waage und verhindert ein Wegrutschen beim Auffahren. Einsetzbar auch auf unebenem oder weichem Untergrund. Passend beispielsweise für: 912280, 91228, 912282. Maße: 26 x 32 cm, Gewicht ca. 0,85 kg **912001*** **28,70**

*Lieferbar ab Q2/2025

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE



Digitale Caravanwaagen zur Gewichtskontrolle

Zum Wiegen der Stütz- und Radlasten. Digitale LCD-Anzeige bis 1.000 kg. 3 Batterien à 1,5 V erforderlich. Kontrolle über Gesamtgewicht und Teillasten der einzelnen Räder. Geeignet für PKW, Lieferwagen, Reisemobile, Caravans und Anhänger. Verhindert Überladungen und ungleichmäßige Beladung. Eigengewicht nur ca. 1 kg. Ausgezeichnet mit dem Goldenen C des DCC.
3 Messprogramme für Caravan mit 1 Achse und Stützrad, Caravan mit Tandem-Achse und Stützrad, Reisemobil.

① LCD-Anzeige 1000 kg	**91228**	**211,–**
② LCD-Anzeige 1500 kg	**912282**	**240,–**

CARBEST



Stützlastwaagen

- **Sichere Funktion ohne Feder**
- **Datenermittlung während des gesamten Beladens**
- **Einfache Handhabung**

① Stützlastwaage Aluminium
Standfuß aus Plastik.
Wiegebereich 50 bis 100 kg

912250 **18,40**

② Stützlastwaage für alle Anhänger mit Kugelkopfkupplung.
Wiegebereich 50 bis 100 kg

91225 **13,80**

③ Digitale Stützlastwaage
Digitale, leicht lesbare Anzeige. Kontinuierliche Messwerterfassung während des Ladens. Bleibt auch nach langem Gebrauch präzise. Messbereich bis 150 kg

912258 **34,50**



Digitale Stützlastwaage STB 150

Einfache und präzise Messung der Stützlast während des Beladevorganges. Messbereich bis 150 kg, Anzeige digital. Robuste und langlebige Ausführung.
Technische Daten: Max. Last 150 kg, Anzeige 4-stellig, Anzeigeschritte 0,5 kg, Genauigkeit +/-3%, Batterie 9 V Block, Eigengewicht ca. 450 g, Länge 340-430 mm.
Die Stützlastwaage ist nicht geeicht.

① Schwarz	**912255**	**72,90**
② Orange	**912256**	**72,90**
③ Orange mit Bluetooth (Lieferung ohne Handy)	**912257**	**87,40**

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE



Digitale Stützlastwaage TLC

Digitale Anzeige in 1 kg Schritten ablesbar, Messbereich bis 109 kg

Einachser	**912251**	**64,70**
Tandemachser	**912252**	**64,70**



Wasserwaagen

① CARBEST Magnetische Wasserwaage
Mit Magnetstreifen und 3 Libellen, Material: PP+TPR **912000** **5,70**

② CARBEST Caravan Waage
mit 2 Libellen, magnetisch **912271** **4,55**

③ Doppelwasserwaage mit 2 Libellen, magnetisch.
Maße: 100 x 20 x 45 mm **912181** **6,85**

④ Kreiswasserwaage
1 Libelle rund Ø 30 mm **91217** **9,55**

⑤ Wasserwaage Niveau
Farblich sortiert in orange und schwarz
Maße: 100 x 35 x 12 mm **912185** **8,65**

CARBEST



Abreißseile – Länge 1 m

Für Caravans und gebremste Anhänger, zwingend vorgeschrieben.

① **Mit Karabiner**
913601* 5,65

② **Mit Gabel**
913602* 6,35

③ **Mit Ring und Haken**
91367 5,10

*Lieferbar ab Q2/2025

④ Sicherungsöse

Zum Einhängen des Abreißseils. Mit Kupplung verschraubbar, nachträgliche Montage möglich. Vorschrift in Niederlande, Österreich und Schweiz
913671 13,30

Schutzkappen für Anhängerkupplung

⑤ Kunststoff, Farbe schwarz
913855 3,45

⑥ Kunststoff mit Sicherungsring.
913613 1,20

⑦ **Reserviert-Schild** zum Aufstellen. Für Wohnmobile und Caravans. Abmessungen: 61,5 x 30 cm. 0,5 kg. **47085** 28,70





CARBEST

Deichseladapter für Fahrradträger

Anbringung auf der Deichsel von Wohnwagen, Faltcaravan oder Anhänger. Befestigung Adapter mit beiliegenden U-Bügeln - ohne bohren. Befestigung auf der Deichsel: U-Bügel + Klemmplatte mit selbstsichernden Muttern.
Traglast max. 50 kg, Maße: 75,5 x 6cm, Farbe: Matt Chrom.
Gewicht: 4,4 kg **43996** 57,50
Lieferbar ab Q2/2025

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Seilwinden Optima

- **Seiltrommeln mit Gleitlagerung**
- **Automatische Lastdruckbremse**
- **Modernes Design**
- **Hochwertiger Korrosionsschutz**
- **Made in Austria**

Mit amtlichem Prüfzeichen, hochwertige Zink Nickelbeschichtung. Die Konsolenwinden aus Stahl mit Zahnradgetriebe und Kunststoffabdeckung sind robust und zuverlässig. Sicherheit durch automatische Lastdruckbremse, die Last kann durch Loslassen der Kurbel in beliebiger Stellung gehalten werden.



① **Seilwinde Optima 350 kg**	Gew. 2,6 kg	**46605**	226,--
Seil f. Optima 350 10 m, Ø 4mm	Gew. 1,0 kg	**46606**	46,--
Seil f. Optima 350 15 m, Ø 4mm	Gew. 1,5 kg	**46608**	50,80
② **Seilwinde Optima 900 kg**	Gew. 7,0 kg	**46602**	431,--
④ **Wetterschutz** für Optima 900	Gew. 0,3 kg	**46617**	29,90



Deichseladapter für Fahrradträger

um einen Fahrradträger für max. 2 Räder auf der Caravandeichsel zu installieren. Befestigung auf der Deichsel mit U-Bügel, Klemmplatte und selbstsichernden Muttern.
Stützlast des Herstellers beachten.
Max. Belastbarkeit: 65 kg.
L 75,5 x B 7 x T 23 cm, ca. 4,35 kg
44248 89,60

Praktisches Zubehör

① **Steckerhalter** für Elektrostecker, für 7/13 polige Stecker. Steckerhalter als Parkplatz für Schutzkappe oder Softball verwendbar.
91394 5,20

② **Safety Ball Diebstahlschutz** für Caravans mit einer Diebstahlsicherung, erschwert das Ankuppeln.
91383 14,10

③ **Safety-Ball und Druckschloss –** Das Druckschloss ist für die AK 7/AK 7 V/AK 750 geeignet.
913831 24,60

④ **Soft-Dock –** Weiche, dämpfende Oberfläche zum Schutz gegen Verkratzen des Zugfahrzeugs. Für Kupplungen mit Einrastanzeige AK7/AK10/2/AK252/AK300
91384 24,20

Kunststoff Schutzkappe

⑤ Ball Cap	**92736**	7,95
⑥ Rot	**91385**	9,65
⑦ Schwarz	**913851**	8,55
⑧ Blau	**913852**	8,55
⑨ Weiß Aluminium RAL 9005	**913853**	8,55

AL-KO QUALITY FOR LIFE



STOSSDÄMPFER UND ERSATZRADHALTER





AL-KO Octagon Stoßdämpfer

Verbessert die Fahreigenschaften des Anhängers
Gefährliches Hüpfen des Hängers wird deutlich gemindert. Die Stoßdämpfer können für fast alle Anhängerachsen verwendet werden. Lieferumfang:
1 Stoßdämpfer pulver-beschichtet m. Befestigungs-Schrauben und Muttern.

Einzelachse	Tandemachse	Farbe	Gew. kg	Artikel-Nr.	Preis/St.
bis 900 kg	bis 1600 kg	Grün	1,3	**91386**	**58,30**
bis 1350 kg	bis 2700 kg	Blau	1,3	**91387**	**58,30**
bis 2000 kg	bis 3500 kg	Rot	1,3	**91388**	**58,30**
bis 4000 kg	bis 7500 kg	Schwarz	1,5	**91400**	**58,30**

Zubehör: AL-KO Stecksatz
zur Befestigung der Stoßdämpfer am Chassis
914001 **10,30**




NEW

ab **48,30**



Abb.	Auflaufdämpfer für Alko, BPW, Peitz, ZAF und Knott	Art. Nr.	Preis
①	AL-KO 60/90 S - mit Adapter	**481000**	**81,10**
②	AL-KO 150 V	**481001**	**85,40**
③	AL-KO 161- lange Ausführung	**481002**	**76,70**
④	AL-KO 200 V	**481003**	**81,10**
ohne	BPW/PEITZ PAV/SR 1.3 -X	**481004**	**49,50**
ohne	BPW ZAF 1,0-1 / 1,0-2	**481005**	**48,30**
ohne	BPW ZAF 1,5-2	**481006**	**48,30**
ohne	KNOTT KF 7,5	**481007**	**51,80**
ohne	KNOTT KF 9	**481008**	**59,40**
ohne	KNOTT KF/KR 13	**481009**	**53,50**
ohne	KNOTT KF/KR 17+20	**481011**	**53,50**





Maß X zum Bestimmen des maximal möglichen Reifens

Aufnahmebohrungen für Ersatzradhalter

AL-KO Ersatzradhalter

Schafft Platz im Stauraum und führt zu optimalem Fahrverhalten durch Verlagerung des Schwerpunktes unter das Fahrzeug. Der Ersatzradhalter ist sehr leicht, benötigt keinen Stauraum und man kann den Ersatzreifen sicher und einfach auf der straßenabgewandten Seite entnehmen. Bedienung einfach durch Teleskop-Arme. Paßt an AL-KO Chassis ab Bj. 1985. Die Bohrungen zur Aufnahme des Ersatzradhalters sind serienmäßig vorhanden. Die Bohrungen im Längsrahmen sind so gesetzt, dass die für dieses Fahrzeug vorgesehenen Reifen dort untergebracht werden können (Rahmenabstand).

Typ	Rahmenabstand	Gewicht:		
EH 1	1050-1250 mm	6,4 kg	**913901**	**254,–**
EH 1	1250-1550 mm	6,8 kg	**92765**	**237,–**
EH 1	1450-1850 mm	7,7 kg	**92766**	**248,–**
EH 1/BR	1265-1515 mm	6,8 kg	**91390**	**276,–**
EH 1/BR	1465-1815 mm	7,7 kg	**91391**	**270,–**

Welche Reifen sind verwendbar?

Maß X	Reifen max.	Reifen max
min. mm	bei Typ EH1	bei Typ EH1/BR
75	155 R 13	175 R 13; 175 R 14; 175/70 R 14
85	165 R 13	185 R 13; 185 R 14
95	175 R 13; 175 R 14;	195 R 13; 195 R 14
	175/70 R 14	195/70 R 14
105	185 R 14	205/70 R 14; 205/70 R 15
115	195/70 R 14	205/70 R 14; 205/70 R 15
125	205/70 R 14; 205/70 R 15	

(Alle Angaben ohne Gewähr)



Speed Fix Aufsteckspiegel mit farbigen Sicherheitsstreifen

Das optische Erscheinungsbild des Caravanspiegels passt perfekt sowohl zum modernen Caravan-Design, als auch zu der Linienführung aktueller Zugfahrzeuge. Der hochwertige Spiegel zeichnet sich durch sein besonders aerodynamisches Design in Verbindung mit der stabilen Befestigung aus. Mit Sicherheitsstreifen in den Signalfarben rot, gelb oder grün zur besseren Sichtbarkeit. Lieferumfang: 2 Spiegel mit je 2 Sicherheitsstreifen.

Flachglas	**470974**	**94,–**
Konvexglas	**470973**	**94,–**

XXL-Versionen mit extra langem Arm, für breite Caravans

Flachglas XXL (o. Abb.)	**470978**	**103,–**
Konvexglas XXL (o. Abb.)	**470979**	**103,–**











Hagus Huckepack

① **Caravanspiegel Universal Hagus Huckepack 3**
Mit 2 Spannbändern sehr einfach anzubringen.
Spiegelkopfgröße: 117 x 183 mm.
2 Stück **47153** **64,80**

② **Caravanspiegel Extrabreit (Breite über 2,5 m) Hagus Huckepack 4**
mit zusätzlicher Karosserieabstützung
2 Stück **47138** **102,–**



Spiegel mit Quickverschluss

Aufsteckspiegel mit Schnellmontage. Der Ratschenverschluss erleichtert die Montage und Demontage der Außenspiegel.

① **Handy Mirror Aufsteckspiegel XL SUPERFLEX**
Für extra große Fahrzeuge wie z. B. VW T5/T6
Pro Stück **47097** **64,80**

② **Handy Mirror Aufsteckspiegel XL EXTENDED**
Pro Stück **470971** **68,60**



TIP

18,40

Universal Aufsteckspiegel

- **Preiswerter Zusatzspiegel**
- **Passt an viele serienmäßige Außenspiegel**

Geringe Vibration. Auf den Spiegel klemmen und mit Spannriemen verspannen. Mit großem Spiegelkopf für gute Rücksicht.

pro Stück	**47104**	**18,40**
Spanngummi	**471041**	**5,70**
Ersatzschnalle	**471042**	**1,15**



Speziell für große Spiegel

- **Passend für die meisten PKWs**
- **Speziell passend für Volkswagen T5/T6, Mercedes-Benz Vito**

Montage mit Gummispanngurten. Bewegliche Gelenke zur individuellen Anpassung an die PKW-Spiegel. **Paar** **47125** **31,–**

CARAVANSPIEGEL

CARBEST

Caravan Spiegel mit integriertem Toter-Winkel Spiegel



23,--

- **Sehr stabile Halterung**

Spiegelglas: L 18 x H 12,5 cm
Ausladung: von 25 - 45 cm
Gewicht: ca. 250 g
47346 42,50

- **Variabler Greifarm**

Spiegelglas: L 23 x H 15 cm
Ausladung: 40 cm
Gewicht: ca. 450 g
473004 23,–



CARBEST

Selbstklebender Spiegel für bessere Sicht im toten Winkel

Zum Aufkleben auf den Außenspiegel, **Ø 50 mm**
471002 3,45

CARBEST



Caravan Ansteck-Spiegel

- **Variabler Greifarm**
- **E-Prüfzeichen vorhanden**

Spiegelglas: L 15 x H 11 cm. Ausladung: 35,7 cm. Gewicht: 284 g
473002 23,–



Aufklemmspiegel Magnum

Caravan Spiegel mit variablem Greifarm
Robuste Gummibänder. Spiegelglas: L 18 x H 13,5 cm.
Ausladung: von 35-40 cm. Gewicht: 500 g

Pro Stück mit sphärischem Glas	**47335**	**28,10**
Pro Stück mit glattem Glas	**47336**	**29,90**

2 STÜCK



Caravan Aufklemmspiegel

Mit 2 Klemmhalterungen zur stabilen Befestigung am Außenspiegel mit beweglichem Glas.
Teleskopierbare Auszugsstangen.
Spiegelglas: L 18 x H 13,5 cm.
Ausladung: von 35 - 40 cm. Gewicht: 2 Stück 900 g

2 Stück im Set mit sphärischem Glas	**47340**	**55,10**
2 Stück im Set mit glattem Glas	**47341**	**58,60**

2 STÜCK



Caravan Aufklemmspiegel Colt

- **Mit Spezialglas**

Sehr stabile Halterung mit Schraubklemme und Spanngummi. Spiegelglas: L 18 x H 13,5 cm.
Ausladung: von 35 - 40 cm.
Gewicht: 2 Stück 900 g

2 Stück im Set mit sphärischem Glas	**47337**	**55,10**



Caravan Aufklemmspiegel Eco-Magnum

- **Mit variablem Greifarm**

Robuste Gummibänder.
Spiegelglas: L 18 x H 13,5 cm.
Ausladung: 35 cm. Gewicht: 450 g

Pro Stück mit sphärischem Glas	**47338**	**23,40**
Pro Stück mit glattem Glas	**47339**	**23,60**

Sphärische Spiegel – Bessere Sicht nach hinten, leichte Verzerrungen der Größenverhältnisse sind möglich
Glatte Gläser – Realistische Darstellung des nachfolgenden Verkehrs







EMUK Universalspiegel III, Light und XL

2 STÜCK

- **Sehr stabiler Grundkörper aus Hochleistungskunststoff**
- **2 schwenkbare Klemmstücke mit spezieller Anti-Rutsch Gummibeschichtung**
- **Aerodynamischer, nach allen Richtungen verstellbarer Spiegelkopf mit gewölbtem Sicherheits-Spiegelglas**
- **Edelstahlklemmschrauben mit Rändelgriffen, die in Messingmuttern laufen**
- **Komplett im Set, 2 Spiegel mit Halter rechts und links, sowie den Druckstücken**

Universalspiegel UNIVERSA III (ohne Abb.)
Außenspiegel passend für fast alle Fahrzeuge

mit einstellbarem Spiegelglas	**47289**	**111,–**
Ersatz-Spiegelkopf	**47293**	**24,70**

① **Universal Light**
Mit geradem Aluminiumrohr (dadurch erhöhte Spiegelkopfposition).

Aluminiumrohr ohne Pulverbeschichtung	**47292**	**85,90**

② **Universalspiegel XL**
Extra großes Spiegelglas inklusive Reflektor. Spiegelfläche 200 x 140 mm, Weitwinkel 450 mm, Aluminiumrohr gebogen und pulverbeschichtet
47307 123,–

EMUK
Spezial-Spiegelpaare – passgenauer Sitz ohne Vibration

- Formschön, sicher und zuverlässig
- Sehr klares, vibrationsfreies Spiegelbild
- Aerodynamischer Spiegelkopf mit großem Sichtfeld
- Blitzschnelle Montage ohne Werkzeug durch Flügelschraube
- Vom Fahrer- und Beifahrersitz aus einstellbar

Montage ohne Werkzeug. ECE - geprüft.





Spezial-Caravan-Spiegel für:

2 STÜCK

Standard Version Lieferumfang:
Halter links und rechts, 2 Spiegelköpfe 180 x 120 mm im Aufbewahrungsbeutel

XL- Version Lieferumfang:
Halter links und rechts, 2 XL-Spiegelköpfe 200 x 140 mm im Aufbewahrungsbeutel

Bezeichnung	Standard Art. Nr.	Standard Preis	XL Art. Nr.	XL Preis
BMW				
X3 Modell F25/G01 ab 2014	47306	140,–	47934	165,–
X3 Modell G-01 ab 11/17	47306	140,–	47934	165,–
X4 Modell G-02 ab 02/18	47306	140,–	47934	165,–
X4 Modell F26 ab 2014-2018	47306	140,–	47934	165,–
X5 Modell F15 08/13-18	47306	140,–	47934	165,–
X5 Modell G-05 ab 11/18	47306	140,–	47934	165,–
X6 Modell F26 ab 2014	47306	140,–	47934	165,–
Citroën				
Jumpy 3. Generation (auch E-Jumpy) ab 09/16	47878	140,–	47879	171,–
Spacetourer (auch E-Spacetourer) ab 09/16	47878	140,–	47879	171,–
Fiat				
Ulysse 3. Gen. (auch E-Ulysse) ab 03/22	47878	140,–	47879	171,–
Scudo 3. Gen. 8 (auch E-Scudo) ab 12/21	47878	140,–	47879	171,–
Ford				
Galaxy ab 2015	47900	140,–	47986	165,–
C-Max/Grand C-Max ab 2008	47902	140,–	47936	165,–
S-Max ab 2010 - 2015	47902	140,–	47936	165,–
Kuga 2008 - 2020	47902	140,–	47936	165,–
Opel				
Combo 5. Gen. (auch Combo-e) ab 09/18	47878	140,–	47879	171,–
Vivaro C (auch Vivaro e Hydrogen) ab 03/19	47878	140,–	47879	171,–
Zafira Life (auch Zafira-e) ab 03/19	47878	140,–	47879	171,–
Peugeot				
Expert (auch E-Expert) ab 09/16	47878	140,–	47879	171,–
Traveller (auch E-Traveller) ab 09/16	47878	140,–	47879	171,–
Rifter (auch E-Rifter) ab 09/18	47878	140,–	47879	171,–

Bezeichnung	Standard Art. Nr.	Standard Preis	XL Art. Nr.	XL Preis
Volkswagen				
T5/T6, T6.1 ab 2009	47905	140,–	47955	165,–
Multivan ab 10/2021	47898	140,–	47899	171,–
Tiguan ab 2016	47903	140,–	47956	165,–
Sharan ab 2010	47911	140,–	47957	165,–
Amarok ab 2010 - 2016	47905	140,–	47955	165,–
Touareg ab 2010 - 2018	47354	140,–	47958	165,–
Touareg ab 07/2018	47966	140,–	47973	165,–
T-Roc ab 2017	47329	140,–	47962	165,–
XT-Cross 2019	47329	140,–	47962	165,–
Seat				
Alhambra ab 2010	47911	140,–	47957	165,–
Skoda				
Superb II 2008 - 2015	47912	140,–	47960	165,–
Superb III ab 2015	47917	140,–	47961	165,–
Octavia III ab 02/13	47329	140,–	47962	165,–
Yeti 2009 – 2017	47911	140,–	47957	165,–
Kodiaq (mit Fahrassistenzkamera)	47918	140,–	47963	165,–
Mercedes-Benz				
B-Klasse W 247 ab 12/18	47915	140,–	47939	165,–
C-Klasse ab 2014	47915	140,–	47939	165,–
E-Klasse Kombi/Limousine ab 2014	47915	140,–	47939	165,–
V-Klasse (Van) ab 04/2014	47308	140,–	47941	165,–
Toyota				
ProAce II/ProAce Verso (auch Eletric) ab 09/16	47878	140,–	47879	171,–

Viele weitere Spezial-Spiegel finden Sie auf: www.reimo.com/emuk/





EMUK Diebstahlsicherungs-Kit für Spezialspiegel

Als Nachrüstsatz erhältlich. Das Lösen des Sterngriffs ist nur mit Sicherheitsschlüssel möglich.

Pro Stück **47286** **33,30**

WOHNWAGENSTÜTZEN

CARBEST



Carbest Universal Kurbelstütze 600 kg

- **Verzinkt**
- **Tragfähigkeit statisch 600 kg pro Stütze**
- **Ausdrehlänge: 497 mm**
- **Gewicht: 3,5 kg**

912323 **55,10**

WINTERHOFF
QUALITY TRAILER SYSTEMS



Winterhoff Kurbelstütze ADS 460

Tragkraft 400 kg, Bohrungsabstand 200/160 mm breit, Gesamtlänge mit Schiene 575 mm, Ausdrehlänge 450 mm,
Material: Stahl, Gewicht: 3,5 kg.

912221 **59,40**




Abb.	Tragfähigkeit statisch	zul. Gesamtgewicht des Anhängers	Ausdrehlänge	Artikel.-Nr.	Preis
①	500 kg	1000 kg	400 mm	**91222**	**97,20**
②	800 kg	1600 kg	470 mm	**91328**	**82,90**
③	800 kg	1600 kg	510 mm	**91347**	**99,30**
④	1000 kg	2000 kg	495 mm	**91330**	**137,–**
⑤	1250 kg	2500 kg	550 mm	**91329**	**179,–**



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

AL-KO Kurbelstützen – für eine sichere Ausrichtung des Wohnwagens

① **Universal 500 kg**
Gewicht: 3 kg

② **Universal 800 kg**
Gewicht: 3,4 kg

③ **Universal 800 kg**
Gewicht: 3,6 kg

④ **Stabilform 1000 kg, lang**
Gewicht: 4,2 kg

⑤ **Stabilform 1250 kg, lang**
Gewicht: 4,95 kg



229,–

AL-KO Wagenheber

Speziell für AL-KO Chassis
Aufnahmebohrungen sind > Bj. 1991 serienmäßig. Bei allen anderen Fahrzeugen > Bj. 1980 dürfen die Bohrungen gemäß Bedienungsanweisung selbst gebohrt werden. Lieferumfang: Wagenheber, Anbauteile für das Chassis, Schrauben und Bedienungsanweisung. Hubhöhe mind. 85 mm - maximal 375/383 mm.

Bausatz: bis 1000 kg. Tragfähigkeit bis 1000 kg, geeignet für Anhänger bis max. 2000 kg Gesamtgewicht. **913701** **229,–**



4 TEILIG

Stabil-Foot-Set

- **Sicherer Stand zum Nachrüsten**

Steckstützen Stabilform komplett mit montierten AL-KO „Big Foot“ Absatzfüßen zum sensationellen Paketpreis. Gewicht 19,3 kg.

4er Satz **913591** **539,–**




Big Foot


- **Mit wenig Kraftaufwand gleitet die Stütze auf dem Big Foot und sorgt für sicheren Stand**
- **Große Auflagefläche von 20 x 18 cm**
- **Tragkraft max. 1250 kg**

Material: Kunststoff PA, Gewicht: 2,5 kg
Aufnahmebohrungen ab Bj. 2001 Serie

Lieferumfang: 4 AL-KO Big Foot mit Befestigungsachsen, Scheiben, Federn und Muttern, Anbau- / Bedienungsanleitung.
Passend für AL-KO Steckstützen Stabilform und Premium.

4er Satz **91359** **162,–**





Adapter für Abstützfuß big foot™

- **Zusätzlich 45 mm Höhe für die AL-KO Steckstützen Stabilform und Premium**

Durch den Adapter wandert der AL-KO big foot™ um 45 mm näher zum Boden. Damit ein Aufsetzen des AL-KO big foot™ vermieden wird, muss fahrzeugspezifisch geprüft werden, ob die Bodenfreiheit noch ausreichend ist. Ab Baujahr 2001 sind an AL-KO Steckstützen Stabilform und AL-KO Steckstützen Premium bereits die entsorechenden Aufnahmebohrungen vorhanden. Bis Baujahr 2000 müssen die Aufnahmelöcher gemäß Bedienungsanweisung gebohrt werden. Material: Kunststoff PA. Farbe: Grau.

Lieferumfang: 4 Adapter 45 mm, 4 Sätze Befestigungsmaterial an der Stütze, Montageanleitung

4er Satz **92760** **128,–**

Elektrisches Stützensystem UP4

- **Ideale Kombination mit dem AL-KO RANGER durch die Kombifernbedienung!**

Mit UP4 von AL-KO fahren Sie die Stützen Ihres Caravans per Fernbedienung hoch und justieren Sie auf den Punkt.

Eine Stufe schneller
Egal, wie schnell Sie kurbeln können: Das elektrische Stützensystem UP4 schafft es schneller. Und entspannter.

Eine Stufe bequemer
Stützen einfach per Fernbedienung ausfahren und justieren. Schont die Bandscheiben. Und die Nerven.

Eine Stufe stabiler
Mit UP4 gleichen Sie Unebenheiten elektrisch aus und auch der BIG FOOT ist bereits inklusive. Für sicheren Stand und mehr Stabilität im Gelände.

Eine Stufe intelligenter
Kombinieren Sie das UP4 Stützensystem mit dem AL-KO RANGER: So parken und rangieren Sie künftig elegant mit einer einzigen Fernbedienung.


Eine Stufe sicherer
Durch Knopfdruck einfach ausgefahren und somit ideal gegen Diebstahl gesichert. Ein spezieller Adapter sichert gegen unberechtigte manuelle Rückstellung.

466971 **1637,--**



Kombifernbedienung für RANGER* und UP4
*Art.-Nr 920939 + 920940

Zubehör für Caravan-Kurbelstützen




Handkurbeln

① **CARBEST Handkurbel**
Schlüsselweite 19 mm, Länge 635 mm
91332 **11,50**

② **CARBEST Handkurbel**
Schlüsselweite 19 mm, Länge 810 mm
91327 **13,30**

③ **AL-KO Handkurbel**
Schlüsselweite 19 mm, Länge 660 mm
92781 **16,10**

④ **AL-KO Handkurbel**
Schlüsselweite 19 mm, Länge 760 mm
92782 **21,30**



⑤ **CARBEST Stecknuss**
Schlüsselweite 19 mm. Um die Kurbelstütze mit Bohrmaschine oder Akkuschrauber zu bedienen.
Länge: 380 mm **91354** **5,70**
Länge: 580 mm **913541** **6,85**



AL-KO QUALITY FOR LIFE


Montageschiene und Haltelasche

Führung und Haltelasche zum nachträglichen Anbau der Steckstützen.



⑥ **Montageschiene** als Führung der Steckstütze bei nachträglichem Anbau. Feuerverzinkt, Gewicht 0,5 kg.
92761 **51,70**

⑦ **Haltelasche** für die Montageschiene. Feuerverzinkt, Gewicht 0,05 kg.
91331 **9,15**



⑬ **Steckstützenführung**
Leichteres Ausdrehen der Kurbelstützen. Bedienung ist aufrecht stehend möglich. 4 Kunststoff-Profile werden am Caravanboden angeschraubt (Bohrung bei Außenschürzen notwendig), Stecknuss m. Kreuzgelenk, 19 mm Schlüsselweite
91333 **107,–**

Spindelmuttern



für Kurbelstützen (kleine Bohrung Ø 16 mm)
⑧ **Metall** **92710** **22,90**



Für Normalstütze (große Bohrung Ø 20 mm)
⑨ **Kunststoff** **92711** **22,90**
⑩ **Metall** **92712** **22,90**



Für Stabilformstütze (Bohrung Ø 20 mm)
⑪ **Kunststoff,** abgedreht
92713 **22,90**



⑫ **Metall** **92714** **22,90**





Faltenbälge


	Marke	Maß A	Maß B	Maß C	Passend zu	Art. Nr.	Preis
①	**AL-KO**	118 mm	28 mm	38 mm	30S, 60S, 90S, 120S/SR ,160S ,200S ,200S/SR, 250S, 75S, 100S, 101VB, 1,3VB, 2,0VB	**91345**	**5,70**
②	**AL-KO**	129 mm	49 mm	54 mm	161S, 251S, 131R, 161R, 251R, 251G, 161VB/VB-2/ Optima, 251 VB/VB-2/Optima, 160/270VB Basic, 150V, 200V, 3000 Profi	**91346**	**8,–**
③	**AL-KO**	115 mm	37 mm	54 mm	351ZA; Auflaufbremse mit AKS	**913461**	**14,90**
④	**Hahn**	155 mm	75 mm	60 mm	älteren Bj.	**91336**	**37,90**
⑤	**Hahn**	125 mm	45 mm	35 mm	jüngeren Bj.	**913362**	**22,50**
⑥	**GRAU**	135 mm	55 mm	55 mm		**913363**	**11,50**

moog TRAILERPARTS

NEW



Faltenbälge	Ø vorne	Ø hinten	Falten	Art. Nr.	Preis
① Universal mit Schraubenabdeckung verwendbar für ALKO/BPW/KNOTT/SCHLEGL	**50 mm**	**55 mm**	**4**	**481012**	**8,65**
② für für AL-KO mit Schraubenabdeckung	**49 mm**	**54 mm**	**3**	**481013**	**11,40**
③ für KNOTT Universal	**55 mm**	**60 mm**	**5**	**481014**	**14,40**
④ für KNOTT mit Schraubenabdeckung	**50 mm**	**60 mm**	**3**	**481015**	**14,40**



Bremsseile	Art. Nr.	Preis
① **Für ALKO MTP (quick link)**		
26 mm Glocke und Pilz für AL-KO HL: 770 mm	481016	26,40
26 mm Glocke und Pilz für AL-KO HL: 890 mm	481017	26,40
26 mm Glocke und Pilz für AL-KO HL: 1020 mm	481018	26,40
26 mm Glocke und Pilz für AL-KO HL: 1130 mm	481019	26,40
26 mm Glocke und Pilz für AL-KO HL: 1320 mm	481021	25,20
26 mm Glocke und Pilz für AL-KO HL: 1430 mm	481022	26,40
② **Für ALKO MTP auch für BPW-7**		
26 mm Glocke für AL-KO, BPW -7-Bremse HL: 770 mm	481023	26,40
26 mm Glocke für AL-KO, BPW -7-Bremse HL: 890 mm	481024	26,40
26 mm Glocke für AL-KO, BPW -7-Bremse HL: 1020 mm	481025	26,40
26 mm Glocke für AL-KO, BPW -7-Bremse HL: 1130 mm	481026	26,40
26 mm Glocke für AL-KO, BPW -7-Bremse HL: 1320 mm	481027	26,40
26 mm Glocke für AL-KO, BPW -7-Bremse HL: 1430 mm	481028	26,40
③ **Für KNOTT / NIEPER / SCHLEGL - MTP**		
22 mm Glocke HL: 730 mm	481029	26,40
22 mm Glocke HL: 930 mm	481031	26,40
22 mm Glocke HL: 1030 mm	481032	26,40
22 mm Glocke HL: 1230 mm	481033	26,40
22 mm Glocke HL: 1330 mm	481034	26,40
22 mm Glocke HL: 1430 mm	481035	26,40



Bremsübertragung	Art. Nr.	Preis
① Halbschale für AL-KO	481036	4,50
① Halbschale für KNOTT	481037	4,50
② Einhängöse für AL-KO	481038	11,40
② Einhängöse für KNOTT	481039	11,40
③ Gabelkopf mit ES-Bolzen M8	481041	4,50
④ Spannschloss M8	481042	4,85



Ersatzteile Radbremse	Art. Nr.	Preis
① Nachstell-Kit für AL-KO	481075	33,40
② Spreizschloss für ALKO 2050-2361	481076	29,90
③ Nachstellsatz 160x35 mm - 200x50 mm für KNOTT	481077	15,60
③ Nachstellsatz 250 x 40 mm für KNOTT	481078	27,10
④ Spreizschloss KNOTT 20-2425/1, 20-965, 25-2025	481079	11,--



Kompaktlagersätze	Art. Nr.	Preis
① Für AL-KO 1637 - Lager 30/60x37 mm	481063	36,70
① Für AL-KO 2361 - Lager 42/80x42 mm	481064	55,10
② Universal - Lager 34/64x37 mm	481065	55,10
② Universal - Lager 39/72x37 mm	481066	31,--
Radlagersätze		
③ Für AL-KO 1635/1636/1637	481067	22,90
③ Für AL-KO 2035/2050/2051	481068	17,20

Bremsbacken-Sets inkl. Flanschmutter	Art. Nr.	Preis
ALKO 2360/2361	481069	129,--
ALKO 2050/2051	481070	99,30
ALKO 1635/1636/1637	481071	99,30
BPW S2005-7RASK	481072	85,40
KNOTT 200 x 50 mm	481073	85,40
KNOTT 250 x 40 mm	481074	129,--

Lieferumfang: 4 Bremsbacken, Federsätze, 2x Flanschmuttern und 2x Fettkappen (außer 481069 und 481072). **Hinweis:** Flanschmuttern sollten beim Wechseln der Bremsbacken immer getauscht werden.

Spezialmuttern	Art. Nr.	Preis
Bremsseilmutter M8 - Kegel	481043	8,65
Gestängemutter M10 (Langmutter)	481044	2,90

Bremsgestängehalter	Art. Nr.	Preis
hinten	481045	5,20
vorne	481046	5,20

Radbefestigung	Art. Nr.	Preis
Riffelbolzen M12x1,5	481047	7,50
Radmutter Kegel M12x1,5	481048	1,75
Radmutter Kugel M12x1,5	481049	1,75
Radschraube Kegel M12x1,5	481051	4,05
Radschraube Kegel M12x1,5/ALU	481053	5,20
Radschraube Kugel M12x1,5	481052	4,05

Flanschmuttern	Art. Nr.	Preis
M24 x 1,5 SW 32	481054	5,20
M27 x 2,0 SW 36	481055	7,50

Fettkappen	Art. Nr.	Preis
Ø 48 mm	481056	4,50
Ø 50 mm, neutral	481057	11,40
Ø 64,2 mm, BWN	481058	4,50
Ø 55,5 x Höhe 35 mm, für ALKO	481059	7,95
Ø 52 mm	481061	5,65
Ø 66 mm, „ALKO“	481062	11,40

Bitte beachten: Wir empfehlen den Einbau durch eine Fachwerkstatt

STÜTZBÖCKE UND RADBREMSKEILE


CARBEST



Kunststoff-Stützbockset inklusive Unterlegplatten

Höhe 30-42 cm, Tragkraft 750 kg pro Stück. Mit Metallspindel. Stapelbar. 4 Stück im Set inklusive 4 Unterlegplatten.

912064 **49,40**



Passende Carbest Unterlegplatten finden Sie auf der nächsten Seite



Aluminium Stützbockset

- **Verstellbare Stützböcke**
- **Höhenverstellbar von 28,5-43 cm**
- **1000 kg Tragkraft pro Stück**
- **Mit Metallspindel, stapelbar**

Tragkraft 1000 kg pro Stück.
Gewicht 3,2 kg

4 Stück	**912061**	**57,40**
2 Stück	**912060**	**28,70**

CARBEST



Radbremskeil-Set inkl. Wandhalter

- **Aus stabilem, leichtem Kunststoff**
- **2 Keile im Set**

Länge: 22 cm, Höhe: 9,5 cm, Breite 9 cm
Farbe Schwarz **925521** **6,85**



FIAMMA
home is everywhere

Kunststoff-Stützbockset

Höhe 31-44 cm, Tragkraft 750 kg pro Stück mit Metallspindel. Stapelbar. **43155** **65,80**



Radbremskeile & Auffahr-Keile

① **Radbremskeil, stabiler Kunststoff**
Verhindert das Zurückrollen des Caravans/Anhängers, nach DIN76051

Weiß	**913751**	**3,45**
Schwarz	**91375**	**3,45**

② **Halter für Radbremskeil**
Zur Befestigung am/im Gaskasten

Weiß	**913761**	**1,90**
Schwarz	**91376**	**1,90**

③ **AL-KO Radbremskeil schwarzer Kunststoff** Belastbar bis 1,6 Tonnen.
Länge: 32 cm; Höhe: 16 cm **92556** **17,40**

④ **AL-KO Halter für Radbremskeil 1,6 t** **92555** **11,40**

⑤ **Froli Wohnwagen-Unterlegkeil 3-teilig,**
Auffahrfläche: 160 x 450 mm. Stufenloses Auffahren bis zu einer Höhe von ca. 70 mm. Geprüfte Stützlast: 2000 kg.
Lieferumfang: 1 Standardkeil, 1 Auffahrhilfe und 1 Parkstopper.
Set-Preis **92553** **25,70**

⑥ **Froli 4-teiliges Auffahrkeil-Set**
Zum einseitigen Ausgleichen des Caravans. Bestehend aus Ausgleichskeil (2-teilig), Auffahrhilfe und Parkstopper. Maße ca.: 50 x 18,2 x 9,5 cm.
Gewicht ca. 0,56 kg **92554** **34,40**

CARBEST



Universal Kunststoff-Unterlegplatten

- **Für den Höhenausgleich unter Stützböcken oder Stützfüßen**
- **Ineinander steckbar für größeren Höhenausgleich**
- **Vehindern das Einsinken in weichem Boden**
- **Stabiler Halt durch eine große Auflagefläche**
- **Ideale Ergänzung für Carbest-Stützböcke Art.-Nr. 912061 / 912060** (siehe Seite 385)

① Maße: 21 x 21 x 3,3 cm, Gewicht 1,6 kg. 4 Stück im Set. **91187** **18,40**

② 4 Stück im Set. Mit Tragegriff, Maße: 22,5 x16,5 x 2 cm, Gewicht 1,2 kg. **91186** **20,60**



③ Caravan Pads 4er-Set

Stapelbar. Basis für Stützfüße, perfekter Höhenausgleich 40–150 mm. Ideal für unebenes Gelände. Passt hervorragend zu Stützfüßen 91195. Maße (LxBxH): 15 x 15 x 4 cm **911951** **9,15**

④ Stützfüße 4er-Set

Kunststoff-Stützplatten 4er-Set für Kurbelstützen mit Metallstift in gelb. Kann hervorragend mit Caravan-Pads 911951 kombiniert werden.
Maße (LxBxH): 18 x 14,3 x 5 cm **91195** **16,10**

⑤ Kunststoff-Stützplatten 4er-Set

- **Für Kurbelstützen**
- **Verhindert das Einsinken der Kurbelstützen**
- **Wird fest mit den Stützen verbunden**
- **Set besteht aus 4 Platten**

912322 **14,90**



Stützplatten-Set

Verhindern das Einsinken oder Wegrutschen von Stützböcken, Caravanstützfüßen, Hubstützen oder Zeltstangen bei weichem oder glattem Untergrund. Sehr stabil aus unverwüstlichem, UV-beständigen Polypropylen mit praktischem Haltegriff. Zur Aufbewahrung werden die 4 Stützplatten ineinander gesteckt und mit einem Halteband fixiert. Polypropylen, UV-beständig. L230 x B165 x T70 mm, 1100 g.
4er Set **925590** **16,70**



Jumbo Stützbock Unterlegplatten

① **Multifunktionspad**:
Variabler Höhenausgleich von Fahrzeugen bei Steigungen und unebenen Standflächen in 3 Höhen von 45-105 mm. Ausgleich von Niveauunterschieden sowohl in der Länge als auch in der seitlichen Ausrichtung. Innenverstrebungen erhöhen die Tragfähigkeit. Extra hohe Stützlast. Mit praktischem Griff zur einfachen Handhabung. Polyethylen, Rot. H 35 x B 215 x T 255 mm, 380 g pro Stück.
4er Set **912551** **28,70**
10er Set **912552** **57,50**

② **Multi Stopper Keil:**
Ergänzung zum Multifunktionspad #912551 bzw.#912552. Verhindert das Wegrollen des Fahrzeugs. Praktischer Griff zur einfachen Handhabung und zum Einklipsen in die Pads. Polyethylen, Rot. H 128 x B 93 x T 198 mm, 585 g pro Stück. **912553** **9,15**

Fröli



Inkl. Tasche

Stützplatten

- **Tragkraft 1000 kg pro Platte**
- **Gewicht: 1 kg**

Verhindert das Wegrutschen oder Einsinken von Kurbelstützen.
4er Set **92705** **19,–**

FIAMMA
home is everywhere



Unterlegplatten


Für Stützfüße und Kurbelstützen. Verhindert das Einsinken und sorgt für festen Stand. Ø 20 cm.
4 Stück **93104** **24,80**

ELEKTRISCHE HUBSTÜTZEN

CARBEST




Funk-Fernbedienung







Cockpit-Bedienpanel



Vollautomatisches Nivellier-System. Perfekte Ausrichtung des Fahrzeugs bei unebenem Gelände.

12V | MAX. 5 t STÜTZ-LAST | INKL. FERNBE-DIENUNG

- **Vollautomatische Nivellierung des Fahrzeugs**
- **Für Fahrzeuge bis 5 Tonnen, bis 2 Tonnen je Stütze**
- **12 V Stromversorgung über das Bordnetz**
- **Bedienung über das Cockpit-Bedienpanel oder per Funk-Fernbedienung**
- **Stützengrundlänge 300 mm, verlängerbar bis 420 mm**
- **Tragkraft pro Stütze 2000 kg**
- **Notbedienung bei Stromausfall**
- **Wasserdichte Motoren und Anschlüsse**

Technische Daten:
Tragkraft pro Stütze 2000 kg, Stützlast gesamt 5000 kg, Stützengrundlänge 300 mm – verlängerbar bis 420 mm, Bodenfreiheit muss gewährleistet sein.
Verbrauch im Betrieb ca. 16/18 A.

Autolift mit 4 Hubstützen

Gewicht ca. 50 kg	465100	2489,–

Adapter-Komplettset für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge

Gewicht ca. 13 kg

Fiat Ducato X244 Bj. 2000-2006	465104	280,–
Fiat Ducato X244 Alko Bj. 2000-2006	465105	280,–
Fiat Ducato X250/290 Bj. 2007-2014	465102	280,–
Fiat Ducato X250/290 Alko Bj. 2007-2014	465103	280,–
Fiat Ducato X290 ab 2015	465113	280,–
Fiat Ducato X290 Alko > 2015	465112	280,–
Fiat Ducato X290 > 2015 (mit Ersatzreifen unten und Tank vor der Hinterachse)	465116	276,–

Adapter-Komplettset für Ford

Ford Transit > 2014, Gewicht ca. 10 kg	465107	280,–

Adapter-Komplettset für Mercedes-Benz Sprinter/Iveco/Renault


Gewicht ca. 12,5 kg

Mercedes-Benz Sprinter > 2018*	465110	280,–
Iveco Daily > 2000	465108	280,–
Renault Master 3 > 2011	465109	280,–

Universal-Adapter hinten

	465111	158,–

*** Für Mercedes-Benz 4x4 siehe www.reimo.com**



Tragfähigkeit statisch 1000 kg
dynamisch 500 kg



2 STÜCK

AL-KO ClickFix – Hubstützen Mechanisch

Sorgen für sicheren Stand des Fahrzeuges. Anbau an Reisemobile mit AL-KO Rahmen bzw. Rahmenverlängerung. Alle Aufnahmepunkte sind bereits am Rahmen vorbereitet. Robuste Hubstütze für festen und sicheren Stand. Bedienung erfolgt mit Ausdrehkurbel; selbständiges Spannen der Hubstütze beim Hochdrehen. Freischwenkmechanismus: Wird das Reisemobil trotz ausgefahrener Stütze bewegt, klappt diese selbsttätig automatisch nach vorne oder hinten.
Lieferung im Satz = 2 Stk. Handkurbel nicht im Lieferumfang enthalten.

AL-KO Hubstütze hinten für Rahmenhöhe A				
beladen min.	310	320	420	460
beladen max.	424	440	624	710
Bauhöhe B min.	281	297	397	446
Bauhöhe B max	445	464	654	744
notwendiger Arbeitsber. F	364	382	481	531
Antriebswellenlänge E	200	200	200	200
Eigengewicht	7,2	7,3	8,4	8,9
Art. Nr.	**46700**	**467001**	**467002**	**467003**
Preis	**465,--**	**465,--**	**465,--**	**465,--**

Stützen können manuell über einen Federstecker in der Länge verändert werden.



2 STÜCK

ab 323,–

Universal-Kurbelstützen

- **Im Handumdrehen abgestützt, auch auf unebenem Boden**
- **Stütze einfach mit Handkurbel herunterkurbeln**
- **Position der Antriebsachse variierbar durch integriertes Kardangelenk**
- **Höhenvoreinstellung durch Rastbohrungen**
- **Belastbar bis max. 500 kg**

Lieferumfang: 2 Stützen (für rechts und links), Universaladapter, Handkurbel

Kurbelstütze Länge von 330 bis 530 mm verstellbar für Fiat Ducato, Peugeot und Citroën ab Baujahr 1994 für hinten, 1 Paar **46523** **351,–**

Kurbelstütze Länge von 290 bis 490 mm verstellbar Universalhalter passend vorn und hinten, 1 Paar **46522** **323,–**

Schnellstütze Jack

- **Große stabile Bodenplatten**
- **Sicherer Stand auf unebenem Untergrund**
- **Nach außen abgewinkelte Stützsäule**

Set 1: Höhe eingezogen 29 cm, ausgezogen 45 cm.
2 Stk. **46531** **101,–**

Set 2: Höhe eingezogen 39 cm, ausgezogen 55 cm.
2 Stk. **46532** **108,–**



2 STÜCK

Teleskopierbare Alu-Stütze

Diese teleskopierbare Stütze kann bei allen Chassis bzw. Rahmenverlängerungen montiert werden (z.B. Adria Reisemobile).
Lieferung erfolgt paarweise inkl. Handkurbel, Hubkraft 500 kg, Stützlast 1000 kg,
Länge 29-42 cm, Gewicht ca. 1,9 kg
46524 **383,–**



2 STÜCK

LINNEPE



Quick Lift Hubstütze

Nivellieren ohne lästiges Kurbeln auch auf unebenem Boden.
Quick Lift mit kurzem Druck auf den Hebel ausrasten, senkrecht nach unten klappen, mit einer Umdrehung unter Last wird gekurbelt. Tragkraft bis 500 kg. Arretierung erfolgt selbsthemmend. Erforderliche Einbauhöhe ca. 200 mm. Leicht zu montieren. **Lieferumfang:** paarweise für 1 Achse, inkl. Bedienschlüssel. **Nicht für Kastenwagen geeignet.**

Universal	**46506**	**356,–**
Mercedes Sprinter, vorn	**46518**	**431,–**
Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper:		
ab Bj. 1994 bis 2006, hinten	**46527**	**431,–**
ab Bj. 2007, vorne	**46525**	**431,–**

AirLift Maxi

FÜR DIE HINTERACHSE



Jetzt inklusive Auflastungsgutachten für alle genannten Fahrzeugmodelle.

Zusatzluftfeder-System für die Hinterachse für Fiat Ducato, MB Sprinter, Ford Transit und VW Crafter

- **Erhebliche Steigerung des Fahrkomforts und der Sicherheit**
- **Verringerung der Seitenwindempfindlichkeit**
- **Zusätzliche Bodenfreiheit an der Hinterachse**
- **2-Kreis-System für getrennte Befüllung der Bälge**

Das Linnepe Zusatzluftfeder-System sorgt für mehr Fahrkomfort und höhere Sicherheit. Der unkomplizierte Einbau des kompressorgesteuerten AirLift Maxi erfolgt an der Hinterachse unter Beibehaltung der vorhandenen Blattfedern. Die Befüllung der Luftbälge erfolgt ganz bequem über das Bedienteil im Cockpit. Der AirLift Maxi wird als 2-Kreis-System mit Kompressor geliefert.

Fiat von 94-06 – Euro-Chassis (Ducato/Boxer/Jumper) Mod. 230/244
Zwei-Kreis 6“ **467599** **799,–**

Fiat ab 7/06 – Euro-Chassis [1] (Ducato/Boxer/Jumper) Mod. X250/X290
Zwei-Kreis 8“ (ohne elektrische Parkbremse) **467600** **949,–**

Fiat ab 9/21 – Euro-Chassis [1] (Ducato/Boxer/Jumper) Mod. X250/X290
Zwei-Kreis 8 (mit elektrischer Parkbremse) **467613** **949,–**

MB Sprinter NCV3 906, 04/06 – 05/18 und
MB Sprinter NCV3 907, > 06/18, mit Heckantrieb, einzelbereift
Zwei-Kreis 6“ **467601** **1000,–**

MB Sprinter 910, mit Frontantrieb, einzelbereift[1]
Zwei-Kreis 6“ **467614** **1029,–**

Ford Transit
Zwei-Kreis 6“
06/2006-03/2014, mit Frontantrieb, einzelbereift **467605** **949,–**
05/2014-04/2019, mit Frontantrieb, einzelbereift[1] **467606** **949,–**
05/2019-, mit Frontantrieb, einzelbereift[1] **467607** **949,–**

VW Crafter/MAN TGE > 04/2017[1], FWD/RWD/4-WD einzelbereift
Zwei-Kreis 8“ **467608** **1249,–**

[1] **Weitere Varianten in unserem Onlineshop oder auf Anfrage verfügbar.**

Verstärkte Schraubenfeder Coilspring LCS4.0

Verstärkte Schraubenfeder für die Vorderachse für Ducato/Peugeot/Citroën 250/290 ab Bj. 2006 für Vorderachslast ab 1.850 kg.
466870



Für Ducato/Peugeot/Citroën ab Bj. 2006 mit Light-Chassis besteht, in Kombination mit einer AirLift Maxi Zusatzluftfederung, die Auflastungsmöglichkeit auf bis zu 4.150 kg (passende Rad-/Reifenkombination erforderlich).

AL-KO

QUALITY FOR LIFE


ACS-Federsystem Comfort Suspension – für Vorderachse Fiat Ducato X250, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj 2006

- **Souveräne Fahrstabilität und erhöhte Fahrsicherheit**
- **Reduzierte Geräuschentwicklung im Fahrzeug-Innenraum**
- **Keine Änderung der Fahrzeughöhe**
- **Hohe Laufruhe, keine Vibrationen – Schont Fahrer und Fahrzeug**
- **Montage in 10 Schritten**

Lieferumfang: 2 Luftfedern (rechts und links), 2 Sicherungsbleche, Befestigungsschrauben, 2 Tüllen, Dichtungsringe, 2x 6m Rilsanrohre (rot und schwarz), 20 Kunststoffclips, 1 Drucklabel, 1 Montageanleitung.

Nachrüstsatz ACS für Fiat Ducato X250 Kastenwagen
Ersetzen die Original-Federbeine an der Vorderachse.

Typ und Modelljahr	Zul. Vorderachslast	Zul. Ges. Gew		
Für 33 Light > Bj. 2006	1750 kg	3300 kg	**466865**	**1868,–**



FÜR DIE VORDERACHSE

Nachrüstsatz ACS für Fiat Ducato X250 mit AL-KO Chassis
Sowohl für 2-Achser, als auch für 3-achsige Fahrzeuge geeignet.
Ersetzen die Original-Federbeine an der Vorderachse.

Typ und Modelljahr	Zul. Vorderachslast	Zul. Ges. Gew		
Für 40 Heavy > Bj. 2006	2100 kg	4000-5000 kg	**466868**	**1769,–**

Achslasten

Die zulässigen Achslasten und das Gesamtgewicht werden als Bezugsgröße für Überladung herangezogen, das bedeutet: Ist auf der Hinter- bzw. Vorderachse zu viel Last, so ist nicht das Gesamtgewicht maßgeblich, sondern das Übergewicht auf der jeweiligen Achse. Wenn das Gesamtgewicht überschritten ist, so gilt das Gewicht ebenfalls als überschritten.

CARBEST by ESI

Luftfedersystem Basic und Premium für Fiat Ducato/ Peugeot Boxer und Citroën Jumper > 2014, auch für Ducato 8 (> 09/2021) und für Opel Movano > 2021

- **2-Kreis-System mit Kompressor und getrennt regelbaren Luftbälgen**
- **Erhebliche Steigerung des Fahrkomforts**
- **Erhöhte Seitenstabilität und bessere Straßenlage**
- **Passgenaues Bedienelement für Fiat Ducato**
- **Montage erfolgt an der Hinterachse**

Luftfedersystem mit 2-Kreis-System mit getrennt befüllbaren Luftbälgen. Der Luftdruck ist pro Seite individuell einstellbar. Dadurch lassen sich Radlastunterschiede schnell erkennen und ausgleichen. Mit Hilfe der zwei Manometer im Innenraum kann der Luftdruck überwacht werden. Das erhöht nicht nur Ihren Fahrkomfort, sondern steigert auch deutlich Ihre Sicherheit während der Fahrt. Selbst bei höherer Beladung lässt sich Ihr Reisemobil sicher und komfortabel steuern – dank höherem Federweg und geringerer Seitenneigung. Gesteuert wird der Luftdruck über das spezielle Ducato-Bedienelement.
Das System eignet sich ausschließlich für Modelle ohne elektronische Handbremse.

Lieferumfang: Zusatzluftfedern links und rechts mit fahrzeugspezifischen Anschlüssen, fahrzeugspezifisches Bedienelement mit Sicherheitsventilen, 2 Manometern und Schaltern, 12V Kompressor-Kit, Rilsan-Rohre, kleines Hardware-Set für die Montage, spezifische und detaillierte Montageanleitung mit Abbildungen für jeden Schritt.

Luftfedersystem Basic 6“



2-Kreis-System mit zentraler Befüllung beider Luftbälge und anschließender unabhängiger Reduzierung des Luftdrucks im linken und rechten Luftfederbalg. Empfohlen für Vans oder Wohnmobile mit Radstand 300 cm und 345 cm ohne Motorradträger. **467631** **665,–**

Luftfedersystem Basic 8“




2-Kreis-System mit zentraler Befüllung beider Luftbälge und anschließender unabhängiger Reduzierung des Luftdrucks im linken und rechten Luftfederbalg. Empfohlen für Reisemobile mit Radstand 345 cm und 403 cm. Auch bei Fahrzeugen mit Heckgarage oder Heck-/Motorradträger und für schwerere Beladungen. **467632** **815,–**


Luftfedersystem Premium 7,3“




2-Kreis-System mit individuell regelbarer Befüllung der einzelnen Luftfederbälge und unabhängiger Justierung der linken und rechten Seite.
Empfohlen für Reisemobile mit Radstand 300 cm und 345 cm mit Heckgaragen oder Heckträger. Auch für Radstand 403 cm bei geringer Belastung geeignet.
467630 **1147,–**


Ab sofort mit Auflastungsgutachten





Montagedarstellung





Funktionsaufbau von 467630

Wir empfehlen den Einbau durch eine Fachwerkstatt.





Den Fahrzeugen angepasste Bedienelemente gehören zum Lieferumfang

Die Bedienelemente werden im Armaturenbrett bzw. der Mittelkonsole montiert.

★★★★ KOMFORT SET



① Fiat Ducato 8 mit digitalem Bedienelement

FIAT DUCATO MIT 8“ LUFTBÄLGEN



② Fiat Ducato 250 Bj. 2006-2021
Fiat Ducato 8 ab Bj. 9/2021



③ MB Sprinter / VW Crafter ab Bj 06



④ Renault Master / Opel Movano ab 2010



Funktionsweise Zweikreis-System

Die Luftbälge links und rechts sind beide getrennt und können daher auch mit unterschiedlichem Druck gefüllt sein. Zur Überwachung des Drucks sind 2 Manometer erforderlich.
Durch die Möglichkeit, den Druck getrennt zu variieren, lassen sich beladungsabhängige Radlastunterschiede bei 2-Kreis-Systemen leicht ausgleichen. Schieflagen können ausgeglichen werden.

Komfortabel und sicher fahren:

- **Erhöht den Federweg, vermeidet Seitenneigung**
- **Verbessert die Traktion bei frontgetriebenen Fahrzeugen**
- **Deutlich bessere Straßenlage und Windunempfindlichkeit**
- **Vormontierte, fahrzeugspezifische Komplett-Sets**
- **Dem Fahrzeug angepasste Bedienelemente**
- **Mit Manometern und Druckkontrollregelung**
- **Zweikreissystem und Qualitätskompressor**

VB-SemiAir – 2-Kreis-Zusatzluftfeder Komfort-Set

Das Komfort-Set für Reisemobile besteht grundsätzlich aus den gleichen Komponenten wie das Basis-Set inklusive dem Kompressor-Set. Es ist jedoch speziell für die verschiedenen Fahrzeugtypen vormontiert und beinhaltet fahrzeugspezifische Bedienelemente, die den Bedienkomfort der Anlage wesentlich erhöhen.

Lieferumfang Komfort-System:
VB-SemiAir Basis-Set plus: Hochleistungs-Kompressor (Kabel und alle Ventile vormontiert) mit 2 Manometern und 2 pneumatischen Bedienschaltern (vormontiert), Bedienteil passend zum Armaturenbrett oder Sitzkiste, alle Befestigungsmaterialien.

NEW Mit Digitaler Bedieneinheit

① Für alle X250/290 Fahrgestelle mit Standard Federung	**467102**	**1184,--**

Mit Manometer-Bedienteil

② Fiat Ducato > Bj. 6/06 und Ducato 8 (> 09/21 ohne elektr. Handbremse)		
X250 (und baugleiche)	**46712**	**1260,–**
X250, UK-Version - right hand drive, (baugleich Peugeot, Citroën) **> Bj. 6/2006-2014**	**467121**	**1195,–**
③ Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter (> Bj. 2006):		
209-324 / 28-35	**467122**	**1185,–**
409-524 / 35-50	**467123**	**1210,–**
④ Renault Master / Opel Movano (> Bj. 2010):		
Frontantrieb, einzelbereift	**467124**	**1130,–**
Heckantrieb, einzelbereift	**467125**	**1139,–**



VB – Verstärkte Schraubenfedern – mehr Komfort, mehr Sicherheit

Die verstärkten Schraubenfedern VB-CoilSpring sorgen dafür, dass wieder das originale Fahrzeugniveau erreicht wird. Rechnerisch bekommt man wieder “Restfederweg”. In den meisten Fällen liegt der Rahmen fast am Anschlagspuffer, durch die Vergrößerung des Restfederweges schlägt das Fahrzeug nicht mehr so schnell durch und wird komfortabler.

VB-CoilSpring Vorderachsfeder (Auch für Ducato 8 ab Bj. 09/2021 geeignet)		
Fiat Ducato 250, ab 06/2006		
Light Version	**46565**	**602,–**
Heavy Version	**465652**	**602,–**
Komfort Version	**465653**	**602,–**
Fiat Ducato 244/230, Bj. 94-06		
Light Version	**46566**	**595,–**
Heavy Version	**465662**	**595,–**

Angaben ohne Gewähr

CARBEST

Hydraulische Hubstützen - automatisches 12V-Nivelliersystem für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

- **Hydraulische Hubstützen für Vans und Reisemobile**
- **Für Fahrzeuge bis 5 Tonnen geeignet**
- **12 V Stromversorgung über das Bordnetz**
- **Automatische Nivellierung Ihres Fahrzeugs per Fernbedienung oder Knopfdruck auf dem Display**
- **Tragkraft pro Teleskopstütze ca. 1900 kg**
- **Platzsparen unter dem Fahrzeug, durch große Hubdistanz von 280-480mm**
- **Bewegliche Teller: passt sich dem Gelände und Untergrund an**

Handliche Funk-Fernbedienung mit 20m Reichweite. Der Nivellierungssensor kann im oder unter dem Fahrzeug platziert werden.
Digitales Display zur Kontrolle und zur manuellen Steuerung des Systems. Eine Nivellierung der Achsen oder der Fahrzeugseiten ist ebenfalls möglich.
Zusätzliche Park- und Wiegefunktion (Orientierungswert mit +-25 kg Abweichung) per Knopfdruck auf dem Display. Fahrzeug wird gewogen und stabilisiert (Parkfunktion), ohne es vollständig anzuheben. Hubstützen fahren in ca. 38 Sekunden wieder ein. Das 12V-System ist passwortgeschützt und verfügt über eine Notfalltaste, die das System sofort stoppt.
Zur Installation des Systems werden fahrzeugspezifische Adapter sowohl für die Front- als auch die Heckachse benötigt.


Lieferumfang:
4 Teleskopstützen, Mini-Controller, Fernbedienung, Display für manuelle Ausrichtung und Überwachung des Systems, Nivellierungssensor, Kabelsatz, Ölwanne. Gewicht: ca. 60 kg


465770 **5299,--**











NOTFALLTASTE
Stoppt das System sofort

SELBSTNIVELLIEREND
Die Hubstützen nivellieren das Fahrzeug automatisch

AUTOMATISCHES EINFAHREN
Die Hubstützen werden in etwa 38 Sekunden eingefahren

OPTIONALE WAAGE
(Bei Aktivierung wird das Fahrzeug gewogen) alternativ wird das Fahrzeug stabilisiert (Parkfunktion)

Fahrzeugspezifische Adapter zur Installation der Hubstützen

Lieferumfang 2 Stück, Sie benötigen je ein Set für Vorder- und Heckachse.

Abb.	Marke	Modell	Art. Nr.	Preis
Adaptersatz für Frontachse				
①	FIAT DUCATO >2023, Peugeot Boxer, Citroën Jumper >2008	X250 >2023/X290 >2008	**465771**	**287,--**
②	FIAT DUCATO < 2023	X250 2008-2022	**465782**	**287,--**
Adaptersatz für Heckachse				
③	Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper >2008	X250+X290 >2008	**465772**	**287,--**
ohne	Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper mit VAN-Chassis / Anhängerkupplung	>2008	**465783**	**287,--**
④	AL-KO Heck-Chassis	>2023	**465775**	**287,--**


Optionales Zubehör:

① **Kunststoffgehäuse**
für Außenmontage der Hydraulikeinheit **465778** **64,80**

② **Stützplatten 300 x 300 x 30 mm,** 4 Stk. **465780** **121,--**

③ **Aufsetzschutz für Reisemobile**
Universal-Kunststoffräder für Reisemobile und Vans. Montage erfolgt am Fahrzeugrahmen. Vermeidet Schäden bei Stößen und beim Aufsetzen des Hecks. Lieferumfang: 2-er Set Kunststoffrad mit Montageplatte inkl. Schrauben. **465779** **215,--**







delta 4x4 THE OFFROAD COMPANY

NEW Jetzt als 4er Set

Schicke Alu-Kompletträder für Ford Transit Custom V710, Fiat Ducato und Volkswagen Transporter



- **4 Stück Leichtmetallfelgen inklusive Bereifung**
- **Inklusive Radbolzen, Kappen, Reifenmontage und Auswuchten**
- **M+S Kennzeichnung und Schneeflockensymbol**
- **Mit TÜV-Teilegutachten**
- **Eintragung in die Fahrzeugpapiere nötig**
- **In edlem Matt-Schwarz**

Lieferumfang: 4 Reifen montiert auf Felge, gewuchtet, Radbolzen, Kappen und TÜV-Teilegutachten.
Lieferzeit: max. 1-3 Wochen.

① **Für Volkswagen Transporter 6.1/6/5: 18" Alu-Kompletträder Klassik B**
18 x 8,5 Felge mit General Grabber AT3 Bereifung (235/55R18). Ganzjahresprofil mit 50 % Gelände und 50 % Straßeneigenschaften
Ohne Reifendrucksensor
4er Set mit Felge+Reifen **46063** **3875,–**

Mit original VW Reifendrucksensor* (vorinstalliert)
* Wegen der technischen Gegebenheiten nur geeignet für VW T6.1
4er Set mit Felge+Reifen **46066** **4264,–**

② **NEU: Für Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer Maxi, ohne Reifendrucksensor**
18 x 8,5 Felge 5/130 ET45 mit Loder AT#1 Bereifung (255/55R18). Ganzjahresprofil mit 40 % Gelände und 60 % Straßeneigenschaften, mit weißem Aufdruck. Abb. ähnlich. **Optionales Zubehör:** Kotflügelverbreiterung 25mm (Art. Nr. 912165) oder 50mm (Art. Nr. 912166)
4er Set mit Felge+Reifen **47073** **4290,–**

NEU: Für Ford Transit Custom V710, mit Reifendrucksensor
18 x 8,5 Felge 6/120 ET40 mit Nankang AW8 (235/55R18). Ganzjahresprofil mit 100 % Straßeneigenschaften. Abb. ähnlich.
4er Set mit Felge+Reifen **47072** **4290,–**



Original Ford und Volkswagen Reifendrucksensoren



BORBET



NEW Jetzt als 4er Set

① **15" Alufelge für Fiat Ducato - 4er Set**
- **Mistral-Anthrazit, poliert**

Felgengröße: 6,0x15", 5-Loch. Lochkranz: 118 mm, 1075 kg max. zulässige Radlast. ET 68 mm
4 Stück **46068** **820,--**

② **15" Alufelge CWT black polished glossy für Caravans oder Anhänger - 4er Set**
Mit dem BORBET CWT empfiehlt sich jetzt ein neues Anhänger-Rad, das nicht nur optisch, sondern auch durch seine Festigkeit von 1.100 kg überzeugt. Felgengröße: 6,0x15", 5-Loch.
4 Stück **46073** **622,--**

irmscher

NEW Jetzt als 4er Set



17" Wavestar 4er Set Alufelgen für Renault Trafic

- **Exklusives mattes Design**
- **Mit TÜV/ABE**

Felgengröße: 7,0x17", 5-Loch.
Lochkranz: 5x130 mm **46074** **1000,--**



MADE IN GERMANY

Spurverbreiterung für Vorder- / und Hinterachse

- **Reduziert die Seitenneigung**
- **Stabilisiert bei Seitenwindempfindlichkeit**
- **Geringerer Reifenverschleiß**

Lieferumfang: 2 Distanzscheiben, Befestigungsschrauben, TÜV-Festigkeitsgutachten. Für alle Serienbereifungen zu verwenden.

Fiat Ducato ab Bj 07/2006 X250 Typen 250, Typ 250D und ab Bj. 05/1994 - 06/2006, Typ 230/244. Verbreiterung 60 mm,
Preis pro Achse **47038** **235,–**

Fiat Ducato ab Bj 07/2006 X250 Typen 250L,D und **Fiat Ducato (Maxiachsen)** ab Bj 05/1994-2006 X250 Typen 250L,*D Typ 230D *L *M und Typ 244*B *D *L *M. Verbreiterung 60 mm,
Preis pro Achse **47030** **259,–**



4er SET

Radzierblende Meridian für Volkswagen Transporter

- **Hochwertiger, schlagfester Kunststoff**
- **Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme**
- **4 Stück im Set**

Extrem guter Look und voll im Trend für fast alle gängigen 16" Felgen. Farbe: Schwarz
46044 **40,20**

4er SETS

Amsterdam

Itah



ab 55,20

Radzierblende für Fiat Ducato

- **Erstausrüster Standard**
- **Aus hochwertigem ABS-Kunststoff**
- **Mehrschichtlackierung**
- **4 Stück im Set**

Amsterdam, Chrom-finish poliert:

15"	46018	102,–
16"	46019	114,–

Itah, Silber:

15"	460250	55,20
16"	460251	60,90

Weitere Spurverbreiterungen finden sie unter www.reimo.com



easydriver Reifendrucksensoren safetyre für App-Nutzung – Reifendruckkontrolle für alle Caravans, Reisemobile und Anhänger

- **Einfach die Sensoren anstelle der normalen Kappen auf das Ventil aufsetzen**
- **Packungsinhalt 2 Sensoren** (bei Bedarf können 2 oder 3 Sets gleichzeitig genutzt werden)
- **Gewicht ca. 9,5 g je Sensor**
- **Einsatztemperaturen -20 °C bis 85 °C**
- **Diebstahlsicherung durch Sicherungsmutter**
- **Anzeige über die kostenlose easydriver App**
- **Inkl. Austauschbarer Batterie (Batterie CR 1632)**
- **Max. Reifendruck 6,3 bar**

Bluetooth 2,4 GHz, Betriebsspannung 3 V.

47427 **154,–**

CARBEST



108,–

Transportabler Kompressor mit hoher Leistung

- **Ideal für den Einsatz im Offroad- oder Camping-Bereich**
- **Leistungsfähiger Luft-Kompressor mit ausreichend Power auch für größere Reifen**

Premium Mini-Kompressor für Reifen, Schwimmhilfen und Schlauchboote.
Eigenschaften: 12 Volt, 360 Watt, Druck 10 Bar/150 PSI, Fördervolumen 90 Liter/Min. Integrierter Thermoschutzschalter und robustes Gehäuse aus Metall.
Lieferumfang: Kompressor mit Transporttasche, Ventilaufsätzen, Batterieklemmen zum direkten Anschluss an die Batterie (Kabellänge 3 m) und Reifenfüllschlauch mit 8 m Länge.

474081 **108,–**





Universal TREKFINDER Kotflügelverbreiterungen

- **Aus flexiblem, hochwertigen schwarzen Kunststoff**
- **In 25 mm oder 50 mm Breite erhältlich**
- **Ideal bei Verwendung von Spurverbreiterungen oder großen Felgen**
- **Inkl. TÜV-Prüfbericht und Montageanleitung**

Die Kotflügelverbreiterungen haben eine Länge von 3 m und können individuell zugeschnitten werden. Klebemontage unter der Stegkante im Radkasten.

① **25 mm Breite**	**912165**	**63,70**
② **50 mm Breite**	**912166**	**63,70**







Reifendrucküberwachung

- **Kabellose Montage**
- **Kontrolliert permanent den Reifendruck**
- **Erhöht die Reifen-Laufleistung**
- **Warnschwellen separat für jede Achse einstellbar**
- **Diebstahlsicherung**
- **System erweiterbar auf 6 oder 8 Sensoren**

Mit dem TireMoni Reifendruck-Überwachungssystem kontrollieren Sie permanent den Luftdruck Ihrer Reifen. Unfälle werden so wirkungsvoll vermieden. Zusätzlich sparen Sie mit dem optimalen Reifendruck kostbaren Sprit und die Reifen-Laufleistung erhöht sich deutlich.
Technische Daten: Messbereich 0 - 11 bar, Messgenauigkeit 0,14 bar.
Lieferumfang: 1 xTireMoni Anzeigegerät inkl. Batterien AAA, 4 (6) x Checkair Reifendruck Sensoren inkl. Batterien CR1632, 12 Volt Anschlusskabel, Befestigungsrahmen, Bedienungsanleitung.

① **Überwachungssytem TM - 260** mit 6 Sensoren	**47416**	**416,–**
① **Überwachungssytem TM - 240** mit 4 Sensoren	**47415**	**295,–**
② **Überwachungssytem TM - 210** mit 4 Sensoren	**47410**	**280,–**
③ **Reinigungsspray** für Sensoren	**47412**	**14,90**
④ **Montagespray**, Korrosionsschutz für Sensoren	**47413**	**6,80**
⑤ **Metallventile** 31 mm, 4-er Set	**47419**	**36,70**
⑥ **Ersatzbatterie** für Sensor,Typ CR 1632	**47414**	**7,95**

Reifen-Pannenhilfe-Set

Reifendicht-Gel in den platten Reifen einfüllen und mit dem Kompressor aufpumpen. Fahrt mit max. 80 km/h bis zur nächsten Werkstatt möglich.
Lieferumfang: 700 ml Reifendichtgel, 12V-Mini-Kompressor, Ventilöffner mit Zubehör und Aufbewahrungstasche. **47404** **71,30**

Ersatzflasche Reifendicht-Gel
700 ml Inhalt. **474061** **34,50**



CARBEST



① Spiegelprotektoren für Minivans

Passend für: Citroën Jumpy > 2017, Citroën Spacetourer 2017, Citroën Berlingo III Panel Van > 2019, Citroën Berlingo III Passenger Van > 2019, Opel Vivaro > 2019, Peugeot Expert > 2017, Peugeot Traveller > 2017, Toyota Proace III > 2017

ABS Chrom, 2 Stk.	**45850**	**64,80**

Spiegelprotektoren für Reisemobile/Kastenwagen

Für Fiat Ducato (auch geeignet für Ducato 8 >09/2021), Citroën Jumper, Peugeot Boxer >2006 (X250 und X290)

- **Material Kunststoff, hochglänzend lackiert**
- **Passgenau**
- **Selbstklebend**

Schützt den Spiegel vor Beschädigungen oder verdeckt vorhandene Beschädigungen. Lange Version für Teilintegrierte und Alkoven, kurze Version für Kastenwagen. Verfügbar in Weiß, Chrom und Schwarz. Je 2 Stk.


② **Schwarz:**		
Kurze Version	**45813**	**75,60**
Lange Version	**45814**	**75,60**
③ **Weiß:**		
Kurze Version	**45815**	**75,60**
Lange Version	**45816**	**75,60**
④ **Chrom:**		
Kurze Version	**45811**	**86,40**



CARBEST

Weitwinkel-Linse für bessere Rücksicht

- **Vergrößert das Sichtfeld**
- **Personen und Hindernisse hinter dem Fahrzeug besser erkennbar**
- **Auffahrrisiko beim Rückwärtsfahren sinkt**
- **Leicht anzubringen**



Glatte Seite der Linse anfeuchten, auf das gesäuberte Rückfenster andrücken. Hält sehr gut, lässt sich leicht wieder entfernen.

Fahrzeuglänge bis 3 m	**15 x 20 cm**	**47105**	**11,50**
Fahrzeuglänge bis 5 m	**20 x 25 cm**	**47106**	**12,60**
Fahrzeuglänge ab 5m	**27 x 35 cm**	**47107**	**19,50**





CARBEST

Runder Weitwinkelspiegel

- **Verbessert die Sicht im toten Winkel**
- **Für sicherheitsbewusste Fahrer**
- **Zum Aufkleben auf den Rückspiegel**

Montage: Rückseite selbstklebend, wird einfach auf den Rückspiegel aufgeklebt. Durchmesser 50 mm. **471002** **3,45**

Doppelwinkelspiegel zum Aufstecken auf den Außenspiegel



Eine große Auswahl an Caravan Spiegeln finden Sie in der Rubrik Wohnwagentechnik und unter: www.reimo.com

- **Verbessert die Rücksicht**
- **Wird auf den Rückspiegel aufgeklipst**
- **Spiegelgläser können unabhängig voneinander eingestellt werden**
- **Verringert den toten Winkel**
- **Universell einsetzbar**

Herkules Double View

Rechts	**47126**	**14,90**
Links	**471261**	**14,90**





Überlisten Sie den toten Winkel

- **Verkleinert den toten Winkel**
- **Verbessert die Rücksicht**
- **Vermeidet Unfälle**

Herkules Aufsatzspiegel

Montage: Wird auf den Spiegel aufgesetzt. Spiegelglas wird entfernt und mittels Schrauben festgeklemmt.

① **Herkules Spiegel klein** (B15 x H7 x T6 cm)	**47159**	**15,60**
② **Herkules Spiegel groß** (B15 x H12 x T7,5 cm)	**47160**	**19,–**

Für Mercedes-Benz Sprinter >2006 (NCV3, VS 30) Länge 593 mm und Volkswagen Crafter 1 und 2 / MAN TGE, Länge 593 cm bzw. 599 cm

Die Montage einer Karosserieverbreiterung am Sprinter und Crafter erweitert die Liegebreite im Fahrzeugheck auf der Fahrerseite (links) um ca. 110 mm, auf der Beifahrerseite (rechts) um ca. 60 mm.

Durch das verbreiterte Platzangebot ist die Montage eines Querbetts im hinteren Bereich Ihres Maxi-Campers problemlos möglich. Steigern Sie den Schlafkomfort, indem beide Fahrzeugseiten mit einer Karosserieverbreiterung ausgestattet werden.
Die aerodynamischen GfK-Formen passen sich sehr gut den Fahrzeugkonturen an und erhöhen die Fahrzeugbreite um nur wenige Zentimeter.

Montage: Die Verbreiterungen werden fest mit der Karosserie verklebt und durch zusätzliche Nieten stabil mit der Fahrzeugwand verbunden. Erhältlich für Fahrerseite (MB Sprinter, VW Crafter, MAN) und Beifahrerseite (VW Crafter, MAN).



Abb. zeigt Verbreiterung links, MAN

Karosserieverbreiterungen:

Für Volkswagen Crafter > 2016 / MAN TGE

Für Volkswagen Crafter 2 / MAN TGE >2016, Fahrzeuglänge: 593 cm bzw. 599 cm. Material: GfK, Oberfläche: Gelcoat schwarz, lackierbar.
Position: links, erweitert den Innenraum um ca. 110 mm.
15095 **529,–**
Position: rechts hinter der Schiebetür.
Erweitert den Innenraum um ca. 60 mm.
150951 **529,–**


Abb. zeigt Verbreiterung Volkswagen Crafter 2, rechts

Für Volkswagen Crafter 2006 - 2016 / Mercedes-Benz Sprinter > 2006

Für Volkswagen Crafter 1 / Mercedes-Benz Sprinter 2 >2006 (NCV3, VS 30), Fahrzeuglänge: 593 cm. Material: GfK, Oberfläche: Gelcoat. Farbe schwarz (VW Crafter 1), Farbe Weiß (MB Sprinter), lackierbar.
Position: links, erweitert den Innenraum um ca. 80 mm.
15096 **539,–**


Abb. zeigt Verbreiterung Mercedes-Benz Sprinter 2, links

Optionales Zubehör: Schiebetür Abstand-Kit für Volkswagen Crafter > 2016 / MAN TGE

Das Schiebetür-Abstand-Kit wird benötigt, wenn rechts eine Karosserieverbreiterung montiert wird. Das Kit erweitert den Abstand zwischen der geöffneten Schiebetür und der Fahrzeugkarosserie. So kann die Schiebetür auch bei montierter Karosserieverbreiterung komplett geöffnet werden.
28500 **151,–**


FIAMMA
home is everywhere





Mud Flap Rear - Schmutzfänger für Fahrzeugheck des Reisemobils


Einfache Montage am Fahrzeugheck. Aus solidem, aber flexiblem Gummi. Es ist möglich, mehrere Mud Flap Rear zu verbinden und so eine durchgehende „Wand“ zu schaffen. Komplett mit lackierten Stahlhalterungen.
Gewicht 1,2 kg, 2 Stück **912152** **62,10**





Mud Flap Front - Schmutzfänger Vorderräder für Fiat Ducato > Bj. 06/2006

Praktische und einfache Montage mit den mitgelieferten lackierten Stahlhalterungen. Gefertigt aus solidem, aber flexiblem Gummischaumstoff.
Gewicht 1,2 kg, 2 Stück **912151** **67,20**



Jede der vier Aluminium Ecken inkl. Antriebseinheiten enthält ein koordiniertes Leitspindel-Antriebssystem.

Komplettes Kit SMART ROOM

SMART ROOM – Verbreitern oder Verlängern Sie Ihr Fahrzeug

- **Speziell für Europa entwickelter Premium-Slide-Out**
- **Hergestellt vom Weltmarktführer für Slide-Outs**
- **Baukastensystem ab Lager erhältlich**
- **Andere Abmessungen auf Wunsch möglich**
- **Besondere Abdichtungen für Regen etc. vorhanden.**
- **Wählen Sie: 1. Auszugslänge, 2. Größe Auszugskabine**

Patentiertes, platzsparendes Design. Der kompakte in die Wand integrierte Schiebemechanismus ist das effektivste Schiebesystem der Welt. Die Mechanik ist komplett in die Wand integriert und bietet mehr Wohnraum als andere Schiebesysteme auf dem Markt.

① Gewünschte Auszugslänge der Aluminium Profile wählen:

Auszugslänge 700 mm	**41062**	**3620,–**
Auszugslänge 1000 mm	**41061**	**4465,–**

Lieferumfang:
4 x Aluminium Eckprofile mit integrierten Antriebseinheiten
4 x Antriebsmotoren
1 x Steuerbox
4 x Kabel für Motoren
Box/Seitenwände nicht im Lieferumfang enthalten.

② Größe der Auszugskabine wählen:


Breite x Höhe:		
1600 x 1500 mm	**41064**	**979,--**
2500 x 2000 mm	**410641**	**1330,--**
3500 x 2000 mm*	**410642**	**1609,--**

* Auf Bestellung möglich
Lieferumfang ohne Box/Seitenwände und V Seal Gummieinfassung

Benötigtes Zubehör:


③ V Seal Gummi Profil 20 m	**410644**	**308,–**
④ Wall Clip (Verbindung Wand zu Eckprofil) 1 Stück	**410645**	**3,35**

Passende Markisen für Ihren Slide Out finden Sie im Bereich Markisen.



Motor Details


Bitte beachten Sie:
Im Lieferumfang sind die Seitenwände nicht enthalten. Die passende Kabine können Sie sich mit Ihren gewünschten Materialien anfertigen. Gerne helfen Ihnen unser Fachhändler weiter.



SmartRoom version



Aluprofile



① **Spannprofil**
Seitlicher Abschluss von Dachverkleidungen, erleichtert den Einbau. Stabiles Abschlussprofil für Verkleidungsplatten. Geeignet für Plattenstärken von 3 - 4 mm. Länge 2,54 m
Silber eloxiert **51210** **20,70**
GP* 8,15 /1 m

② **U-Profil**
zum Schutz von 15 mm Holzkanten.
Länge 2 m, 20 x 20 x 20 x 2 mm,
Silber eloxiert **58820** **25,30**
GP* 12,65 /1 m

Alu Winkelprofile
z.B. als Abschlussleiste für Bodenplatten, Bau von Bettauflagen oder Montage von Solarpanelen. Länge 2 m

③ 20 x 20 x 2 mm
Alu Natur **51201** **16,70**
GP* 8,35 /1 m

④ 30 x 20 x 2 mm
Alu Natur **51202** **21,10**
GP* 10,55 /1 m 13,40


⑤ 30 x 30 x 2 mm
Alu Natur **51203** **25,50**
GP* 12,75 /1 m

70 x 30 x 2 mm (o. Abb.)
Alu Natur **51205** **42,90**
GP* 21,45 /1 m

⑥ **Bodenabschlussleiste Alu**
Auf der Bodenbelagsseite angeschrägt zum leichteren Auskehren Ihres Mobils. Trittbereich geriffelt für hohe Rutschsicherheit. Ecke gerundet. 3 m-Stange, 25 x 14 x 1,5 mm, Schwarz eloxiert
51220 **31,–**
GP* 10,33 /1 m

Karosserie - Aluprofile silber eloxiert

Aluminiumleisten für Karosseriebau bei Reisemobilen und Caravan, teilweise mit Kederschienen für 7,5 mm-Einzugkeder, zum Einzug von Zelten, Sonnensegeln oder Windschürzen. Bitte achten Sie auf die Frachtpauschalen (🚌) ab einer Länge von 2,10 m
V25 **29,80**



① **Abdeckleiste**
für Verbindungen, Maße 30 x 4 mm
2,4 m GP* 12,46 / 1 m **90190** **29,90**

② **Kantenleiste** 🚌
Schenkelmaß 27 x 11 mm
2 m GP* 11,50/1 m **901962** **23,–**
3 m GP* 11,10/1 m **901963** **33,30**

③ **Dichtung 27 x 11 mm**
10 m GP* 4,25/1 m **901988** **42,50**

④ **Einzugsschiene,** Höhe 43 mm 🚌
3 m GP* 16,10 / 1 m **901943** **48,30**

⑤ **Dichtung** für 901943
3 m GP* 5,73 /1 m **901996** **17,20**

Endkappen für 901943
links **901946** **1,65**
rechts **901947** **1,65**

⑥ **Abdeckgummi**
Füllprofil/Abdeckgummi für den Schraubkanal an der Kederschiene. Breite 12 mm.

Rolle mit 10 m
Silber GP* 0,81/1 m **90124** **8,05**
Schwarz GP* 0,81 /1 m **90122** **8,05**
Rot GP* 0,81 /1 m **901191** **8,05**

Rolle mit 200 m
Silber GP* 0,38/ 1 m **901240** **76,70**
Schwarz GP* 0,38/ 1 m **90123** **76,10**
Rot GP* 0,38/ 1 m **90119** **75,90**

Weitere Aluprofile finden Sie beim Zeltzubehör auf Seite 98
GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit
Paketversand nur bis 170 cm möglich, über 171 cm Frachtpauschale

Dichtprofile/Kantenschutz


Kantenschutzprofile
Werden auf die Blechkante aufgeschoben. Klemmt durch eingearbeitetes Metallprofil.



① **klein** Klemmbereich 0,5-1,5 mm
5 m Schwarz GP* 3,44/1 m **294559** **17,20**
10 m Schwarz GP* 3,44/1 m **294551** **34,40**
50 m Schwarz GP* 3,22/1 m **294552** **161,–**
100 m Schwarz GP* 2,91/1 m **294553** **291,–**
5 m Hellgrau GP* 3,44/1 m **294639** **17,20**
10 m Hellgrau GP* 3,44/1 m **294642** **34,40**
50 m Hellgrau GP* 3,22/1 m **294643** **161,–**

② **groß** Klemmbereich 1,5- 4,0 mm
10 m Schwarz GP* 8,63/1 m **294560** **86,30**
40 m Schwarz GP* 8,62/1 m **294561** **345,–**
100 m Schwarz GP* 7,69/1 m **294562** **769,–**
10 m Hellgrau GP* 9,08/1 m **294640** **90,80**
40 m Hellgrau GP* 8,85/1 m **294641** **354,–**

Dichtprofile seitlicher Wulst – Klemmbereich 1,0 - 4,0 mm.
für Schlafdächer, Kabinentüren oder Fenster. Universal einsetzbar.



③ **10 x 5 mm** Wulstdurchmesser
5 m GP* 7,34/1 m **29388** **36,70**
10 m GP* 6,69/1 m **29389** **66,90**
50 m GP* 6,90/1 m **29393** **345,–**

④ **15 mm** Wulstdurchmesser
5 m GP* 13,60/1 m **29386** **68,–**
10 m GP* 13,50/1 m **29387** **135,–**
50 m GP* 12,38/1 m **29449** **619,–**

⑤ **Lippenprofil – Klemmbereich 1,0 - 4,0 mm,**
z.B. für T4 Dreamlineverkleidung am Fahrerhausausschnitt bei Schlaf- oder Hochdachmontage.
10 m GP* 13,30/1 m **294502** **133,–**
50 m GP* 12,30/1 m **294503** **615,–**
Easy-Fit T5 Profil
5 m GP* 19,42/1 m **294504** **97,10**
10 m GP* 19,40/1 m **294505** **194,–**
50 m GP* 17,90/1 m **294542** **895,–**




⑥ **Dichtungsgummiprofil für vorgehängte Fenster**
Für eine Wandstärke von ca. 28 mm. Selbstklebend für eine schnelle und einfachere Montage.
4 m GP* 16,18/1 m **322704** **64,70**
40 m GP* 13,97/1 m **3227040** **559,–**



Passende Klebstoffe auf Seite 437

Dichtprofile mit Dichtwulst – Klemmbereich 1,0 - 4,0 mm
Abdichtprofil z.B. für Fenster und verschiedene Schlafdächer.



⑦ **17 mm Dichtwulst**
10 m Wulst oben GP* 12,10/1 m **294506** **121,–**
20 m Wulst oben GP* 12,00/1 m **294507** **240,–**
50 m Wulst oben GP* 5,82/1 m **294517** **291,–**
10 m Wulst ca. 30° GP* 10,70/1 m **294508** **107,–**
20 m Wulst ca. 30° GP* 10,75/1 m **294509** **215,–**
50 m Wulst ca. 30° GP* 10,58/1 m **294510** **529,–**

⑧ **10 mm Dichtwulst**
10 m GP* 10,70/1 m **294512** **107,–**
20 m GP* 10,75/1 m **294513** **215,–**
50 m GP* 7,54/1 m **294518** **377,–**



⑨ **Caravan Türdichtung, elfenbein /schwarz**
PVC-Kantenschutz mit langer Abdecklippe,
5 m GP* 18,34/1 m **294514** **91,70**
10 m GP* 18,30/1 m **294515** **183,–**
50 m GP* 12,98/1 m **294516** **649,–**

⑩ **Gummidichtung**
Dichtgummi zwischen Seitenwand und Kabinentür/-klappe hellgrau WS 30 mm
5 m GP* 12,08/1 m **35010** **60,40**
10 m GP* 12,30/1 m **35011** **123,–**
15 m GP* 12,20/1 m **35012** **183,–**



LADEKANTENSCHUTZ EDELSTAHL / ALUMINIUM



Volkswagen Transporter Multivan
Volkswagen ID.BUZZ
Ford Transit Custom V710



① Edelstahl gebürstet



② Edelstahl schwarz gebürstet



③ Edelstahl schwarz





④ Edelstahl mit Carbon-Folie

CARBEST

Ladekantenschutz aus hochwertigem Edelstahl

Für Citroën Spacetourer 2017, Citroën Jumpy > 2017, Toyota Verso III > 2017, Toyota Proace III > 2017, Opel Zafira Life > 2019, Opel Vivaro > 2019, Peugeot Expert > 2017, Peugeot Traveller > 2017

① Edelstahl gebürstet, kurzer Radstand	**45830**	**82,–**
② Edelstahl Schwarz gebürstet, kurzer Radstand	**45831**	**97,10**

Für Volkswagen Caddy/Caddy Maxi > 2020

Edelstahl gebürstet	**45847**	**71,20**

Für Volkswagen Transporter 6.1/6, Caravelle & Multivan > 2015

① Edelstahl gebürstet (Single Door)	**45841**	**61,50**
② Edelstahl Schwarz gebürstet (Single Door)	**45842**	**73,40**

Für Volkswagen Transporter 5, Caravelle & Multivan 2003-2015, Volkswagen Transporter 6/6.1 > 2015

① Edelstahl gebürstet	**45843**	**57,40**
③ Edelstahl Schwarz	**45844**	**64,70**
④ Edelstahl & Carbon-Folie	**45845**	**48,20**

Für Volkswagen Multivan > 6/2021

① Edelstahl gebürstet	**45822**	**61,50**

Für Volkswagen ID.BUZZ > 2022

① Edelstahl gebürstet	**45819**	**61,50**

Für Mercedes-Benz Vito W447 2014

① Edelstahl gebürstet	**45833**	**60,90**
② Edelstahl Schwarz gebürstet	**45834**	**70,10**

Für Fiat Talento > 2016, Opel Vivaro III 2014-2019, Renault Trafic III > 2014

① Edelstahl gebürstet	**45839**	**61,50**
③ Edelstahl Schwarz	**45840**	**73,40**

Für Ford Transit Custom V710 > 2024

① Edelstahl gebürstet	**45817**	**61,50**
③ Edelstahl Schwarz	**45818**	**61,50**

Für Volkswagen Crafter > 2017 Van


① Edelstahl gebürstet	**45846**	**86,30**


Für Mercedes-Benz Sprinter 2006-2018, Volkswagen Crafter 2006-2017 Van

① Edelstahl gebürstet	**45835**	**60,90**
③ Edelstahl schwarz	**45836**	**89,60**

Für Mercedes-Benz Sprinter > 2018

① Edelstahl gebürstet	**45837**	**64,70**
③ Edelstahl schwarz	**45838**	**82,–**





Artikel 463981

Ladekantenschutz aus Edelstahl

- **Edler Schutz der empfindlichen Stoßstange**
- **Optische Aufwertung des Fahrzeuges**
- **Hohe Passgenauigkeit durch CNC-Fräsung**

NEW **Ford V710 > 10/2023**

Anthrazit	**463984**	**141,–**

Volkswagen T6/T6.1 mit Heckklappe
(auch Multivan und Caravelle)

Silber	**46398**	**174,–**
Mattschwarz	**463980**	**174,–**

Volkswagen Multivan > 6/2021

Silber	**463979**	**137,–**
Mattschwarz	**463981**	**137,–**

Volkswagen ID.BUZZ > 5/2022

Silber	**463978**	**137,–**
Mattschwarz	**463982**	**137,–**



Ladekantenschutz aus Aluminium

- **Aluminium geriffelt schwarz eloxiert**

① **Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper > 2006**	**462968**	**141,--**
② **Ford Transit V710 > 10/2023**	**462969**	**105,--**

Ladekantenschutz aus schwarzem ABS-Kunststoff für VW Multivan/T6.1/T6/T5/Caddy/MB Vito/Citroën u.a.

- Sicherer Schutz der empfindlichen Stoßstangen vor Ladeschäden
- Werterhalt des Fahrzeugs, da unschöne Kratzer vermieden werden
- Aus hochwertigem und robustem ABS Kunststoff gefertigt
- Selbstklebend mit hoher Passgenauigkeit durch CNC-Fräsung

① **VW T5 mit lackierter Stoßstange** (auch Multivan und Caravelle)	**46312**	**129,–**
VW T5 mit schwarzer Kunststoffstoßstange	**463122**	**129,–**
VW T6.1 / Caravelle / Multivan / Transporter > 11/2019	**463125**	**124,–**
② **VW Multivan > 06/2021**	**463175**	**124,–**
③ **VW ID.Buzz > 05/2022**	**463178**	**124,–**
④ **VW Caddy/Maxi 2004-2015 mit lackierter Stoßstange** Nur bei Heckklappe	**46314**	**129,–**
VW Caddy/Maxi 2004-2014 mit schwarzer Kunststoffstoßstange Nur bei Heckklappe	**463142**	**129,–**
VW Caddy 2015-2020 mit lackierter oder schwarzer Stoßstange Nur bei Heckklappe	**463144**	**129,–**
⑤ **VW Caddy V > 10/2020 mit lackierter Stoßstange** Nur bei Heckklappe	**463174**	**129,–**
⑤ **VW Caddy V > 10/2020 mit schwarzer Kunststoffstoßstange** Nur bei Heckklappe	**463173**	**129,–**
⑥ **Mercedes Vito / Viano > 2015 mit lackierter od. schwarzer Stoßstange** Nur bei Heckklappe	**463161**	**137,–**
⑦ **Mercedes V-Klasse/Viano/Vito W447 > 03/2019 Facelift mit lackierter oder schwarzer Stoßstange** Nur bei Heckklappe	**463176**	**137,–**
⑧ **Citroën Dispatch/Jumpy/Spacetourer > 09/2016, Peugeot Expert/New Traveller, Toyota Proace ab 09/2016**	**463171**	**137,–**
⑨ **Opel Vivaro C langer Radstand ab 09/2019**	**463177**	**161,–**



Ladekantenschutzfolien



Ladekanten-Schutzfolie für Volkswagen T4/T5/T6

- Schützt die Ladekante über die gesamte Breite vor Verkratzen
- Robuste, selbstklebende Folie, waschanlagenfest
- Form-/Temperatur- u. Treibstoffbeständig
- Selbstklebend und passgenau

Volkswagen T6/T6.1 ab Bj. 2015, Schwarz	**46269**	**34,40**
Volkswagen T6/T6.1 ab Bj. 2015, Transparent	**462691**	**44,80**
Volkswagen T6/T6.1 2 Hecktüren, ab Bj. 2015, Schwarz	**462692**	**34,–**
Volkswagen T5 ab Modell 2010, Schwarz	**462581**	**34,–**
Volkswagen T5 bis Modell 2009, Schwarz	**46253**	**31,–**
Volkswagen T4, Schwarz	**46245**	**36,70**



Ladekanten-Schutzfolie für Renault Trafic / Opel Vivaro

Robuste, selbstklebende Schutzfolie für die Ladekante. Schützt die Lackierung der Stoßstange, z.B. beim Beladen des Fahrzeuges vor Kratzern und Beschädigungen. Farbe Schwarz. **46465** **35,60**



Ladekanten-Schutzfolie Mercedes-Benz Sprinter > 2018

Schutzfolie für die Ladekante am Heckeinstieg

Selbstklebend. Schützt die Stoßstangenlackierung vor Kratzern und Beschädigungen, z.B. beim Beladen

Schwarz	**46455**	**43,60**
Transparent	**464551**	**43,60**

STOSSSTANGEN-SCHUTZPROFILE / TÜRSCHWELLERSCHUTZ





Trekfinder Protektorkit universal 5 m

Schützt die Außenseite Ihres Wohnwagens und Reisemobils vor Beschädigungen. Schutzleisten- u. Protektorkit sind individuell anpassbar für KFZ, LKW, Boot, Anhänger, Wohnmobil etc. in 5 m Länge.

Lieferumfang:

1x 5 m Gummiprofil, 8x Endkappen (4x rund, 4x eckig), 1x Reinigungstuch

462500 **64,80**



Türschweller-Schutzfolie

- **Verhindert Beschädigungen und Kratzer im Einstiegsbereich**
- **Selbstklebend**
- **Leichte Montage**

Volkswagen T5 >2010, Schwarz	**462583**	**25,30**
Volkswagen T5 >2010, Transparent	**462584**	**32,–**
Renault Trafic/Opel Vivaro, Schwarz	**46467**	**24,90**
Mercedes-Benz V-Klasse >2014, Schwarz	**464554**	**21,90**
Mercedes-Benz V-Klasse >2014, Transparent	**464555**	**27,10**



Stoßstangen Schutzprofile für Volkswagen Transporter 6/5

- **Verhindert Beschädigungen des eigenen Fahrzeuges**
- **Selbstklebend**
- **Hochwertiges Edelstahl – Weichplastik Verbundprofil**
- **Form-/Temperatur- und Treibstoffbeständig**
- **Robust und waschanlagenfest**

Seitenschutzprofile für linke und rechte Fahrzeugseite

① **Volkswagen T6/T5 kurzer Radstand** alle Modelle	**46250**	**165,–**

Stoßfängerschutz für vorne und hinten

② **Volkswagen T5** < 2009, 3-teiliges Set, Schwarz	**46252**	**107,–**
③ **Volkswagen T5** > 2009, 4-teiliges Set, Schwarz	**46258**	**87,50**











CARBEST

Türschwellerschutz für

Volkswagen Transporter 6.1/6/5 >2004

- **Schützen die Schweller und den Lack im stark beanspruchten Einstiegsbereichs des Fahrzeugs wirkungsvoll vor Dellen und Kratzern**
- **Selbstklebend**

2-teiliges Set. Material: ABS-Kunststoff, Schwarz. **45860** **46,–**



CARBEST

Türschwellerschutz für Fiat Ducato >2004

und Fiat Ducato 8 >9/2021

- **Schützen die Schweller und den Lack im stark beanspruchten Einstiegsbereichs des Fahrzeugs wirkungsvoll vor Dellen und Kratzern**
- **Selbstklebend**

2-teiliges Set. Material: ABS-Kunststoff, Schwarz. **45861** **46,–**

Personenschutzbügel für Fiat Ducato, Citroën Boxer, Peugeot Jumper, 2014-09/2021

- **Mit EG-Genehmigung und CE-Homologation**


① **EU-Personenschutzbügel niedrig**, Ø 76 mm
Für Fahrzeuge mit langer Crashbox (bei kurzer Crashbox muss Art. 462727 mitbestellt werden).

Edelstahl	**462726**	**546,–**
Schwarz (o. Abb.)	**462729**	**508,–**

Zusatzelement „Kurze Crashbox“
Zusatztraverse zur Montage des Personenschutzbügels bei Fahrzeugen mit kurzer Crashbox. **462727** **75,50**

② **Spoilerschutzrohr**, Ø 60 mm
(Montage Unterfahrschutz nicht möglich) **462728** **334,–**

Kurze Crashbox
Bei einer kurzen Crashbox ist die Traverse nicht direkt hinter der Stoßstange. Wenn man schräg durch die Lüftungsgitter schaut, sieht man kleine Ausschnitte der Traverse. In der Fahrzeugkonfiguration ist dieses Fahrzeug mit 5VE hinterlegt.







QR-Code einscannen und Montageanleitungen herunterladen für die Antec Personenschutzbügel

Montageanleitung 462726

Montageanleitung 462728






Stoßstangen-Trittbleche für Fiat Ducato > 09/21, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer > 2014

- **Optische Aufwertung und Schutz vor Kratzern**
- **Sicherer Tritt beim Hochsteigen**
- **2 Stück im Set**

Alu Natur	**464580**	**31,–**
Alu Silber eloxiert	**464581**	**36,80**
Alu Schwarz pulverbeschichtet	**464582**	**36,80**





Transparente Schutzfolie für Türgriffmulden

- **Sicherer Schutz vor Lackkratzer durch Fingernägel und Schlüssel**
- **Für jede Lackfarbe geeignet**
- **0,32 mm dick, selbstklebend und UV-beständig**
- **4-teilig, inkl. Reinigungstuch und Montageanleitung**

Volkswagen Transporter 6.1/6/5 >2003	**462591**	**29,60**
Volkswagen Caddy 2006-2020	**462592**	**29,60**
Volkswagen Caddy/Caddy Maxi >06/2020	**462594**	**29,60**
Mercedes Benz V-Klasse >2014	**462593**	**29,60**

Alle Folien sind nur für lackierte Flächen geeignet.

Trittstufen-Set

- **Halbiert die werkseitigen Stufenhöhen**
- **TÜV Teile-Gutachten**


Aus Aluminium u. Kunststoff
Traglast 140 kg


Fiat Ducato > 2006
92352 **496,–**
Mercedes-Benz Sprinter
92351 **569,–**











Reimo Nummernschild-Halter

Mit Vorbohrungen für nahezu jeden Lochabstand an Ihrem Fahrzeug.
532391 **6,85**

Autotür-Trittstufe mit Klapphaken

- **Zur leichten Erreichbarkeit des Fahrzeugdaches**
- **Ideal zum Beladen oder Reinigen des Fahrzeugdaches**
- **Belastbar bis ca. 120 kg**
- **Strukturierte Trittfläche für rutschsicheren Stand**
- **Die Gummilippe verhindert das Verkratzen des Autolacks**
- **Dank Klapphaken kompakt zu verstauen**

Material: Metall, pulverbeschichtet. Mit Gummilippe zum Schutz des Fahrzeuglacks. Farbe: Schwarz, Maße: LxBxH 161x76x16/84 mm, Gewicht: 0,3 kg. **900060** **17,20**

MANUELLE / ELEKTRISCHE TRITTSTUFEN


LIPPERT



Manuelle Trittstufen

Serie R

Antislip-Trittstufe aus Aluminium. Die Bedienung erfolgt von außen per Hand. Höhe eingefahren 135 mm.



Stufenbreite 440 mm, Gewicht ca. 4,1 kg
923642 **215,–**


Stufenbreite 700 mm, Gewicht ca. 4,7 kg
923644 **238,–**


Serie T

Stufenbreite 500 mm, Gewicht ca. 4,6 kg
923643 **198,–**

THULE







Manuelle Trittstufe Single Step 550

Tritthöhe 180 mm, Gesamtbreite 552 mm.
Gewicht: ca. 4,1 kg
912095 **232,–**

THULE

12V



Elektrische Trittstufen Slide-Out Step G2

- **Bestens integriert am Fahrzeug**
- **Einfache Entfernung des Trittbretts ohne Werkzeuge**
- **Antislip Streifen auf dem Trittbrett**

Intelligente und stabile Installation, einfache manuelle Verriegelung ohne Werkzeuge bei Stromausfall. Keine scharfen Kanten an der Vorderseite. Patentierter Kabelauslass + Haken für mehr Schutz und Flexibilität bei der Installation. Integrierte Bürsten, Kabelauslass, Lippenprofil. Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe oder eines Relais im Fahrzeug ist serienmäßig vorhanden, sodass ein Wegfahren mit ausgefahrener Stufe nicht möglich ist. Übertrifft die Europäische Belastungsnorm 2001/85/EG (RV DIN EN 1646-1).

① Für Fiat Ducato (auch geeignet für Ducato 8 >09 /2021), Citroën Jumper, Peugeot Boxer Euro 6D

400 mm	**912145**	**431,–**
550 mm	**912146**	**496,–**
700 mm	**912147**	**529,–**

Montagesatz für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer **912148** **107,–**

② Für Volkswagen Crafter und Mercedes-Benz Sprinter FWD >2017

400 mm	**912149**	**431,–**
550 mm	**912150**	**496,–**
700 mm	**912153**	**529,–**

Montagesatz für Volkswagen Crafter >2017

für G2 400/700	**912154**	**110,–**
für G2 550	**912155**	**110,–**

Montagesatz für Sprinter FWD >2017

für G2 550	**912156**	**110,–**

③ Für MB Sprinter RWD/4WD und VW Crafter >05/2006-2017, Renault Master, Ford Transit

400 mm	**912157**	**421,–**
550 mm	**912158**	**485,–**
700 mm	**912159**	**519,–**

Montagesätze je Fahrzeugtyp dazu bestellen:

Für MB Sprinter RWD/4WD und VW Crafter >05/2006-2017	**912160**	**110,–**
Für Renault Master	**912161**	**107,–**
Für Ford Transit >2015		
FWD	**912163**	**107,–**
4WD	**912164**	**107,–**

Passendes Zubehör für Slide-Out Step G2:

① LED-Kit

Für einen sicheren Tritt auch bei Dunkelheit.


Für Standard Step	**923851**	**58,40**
Für Slide-Out Step Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Volkswagen Crafter	**923856**	**61,60**

② Einfahrautomatik

Beim Starten des Fahrzeugmotors fährt die Trittstufe automatisch ein. Für alle 12V OmniStep-Trittstufen. **912121** **20,80**


③ Thule Control Box

Fährt die Trittstufe automatisch ein und aus beim Schließen/Öffnen der Tür **912123** **313,–**






Elektrische Trittstufen Alanera Elektro-Stufe für Fiat Ducato




12V



- **Wasserfeste Kunststoff-Trittstufe**
- **200 kg maximale Tragfähigkeit**
- **Modernes und frisches Design**
- **Leichter als herkömmliche Stufen**
- **Automatisches Ein- und Ausfahren der Trittstufe**
- **Patentiertes Motorsystem**
- **Schnell eingebaut dank vormontierter Halterungen**


Abmessungen: Stufentiefe 372 mm, Breite 550 mm
Lieferumfang: KIT mit Stufen-, Seitenflügel-, Befestigungssatz für Fiat Ducato-Chassis und Schalter.


Trittstufe mit Befestigung für X290 >2015	**92324**	**609,–**
Trittstufe mit Befestigung für X250 2006-2014	**92325**	**609,–**



TIP

12V





Elektrische Trittstufen für Kastenwagen oder Wohnmobile

- **Passend auch für Volkswagen Transporter 6/5**
- **Antislip Stufe aus Aluminium**
- **Öffnen/Schließen durch Tastendruck**
- **Warnlampe zeigt an, dass die Stufe ausgefahren ist**
- **Schneller Ein- und Auszug mit Notfall Handbedienung**

Elektrische Trittstufe in 4 Breiten
12 Volt, Stromaufnahme: 3 A
Lieferumfang: Trittstufe inkl. Verkabelung.

Stufenbreite 440 mm, Gewicht: 6,85 kg	**92386**	**477,–**
Stufenbreite 550 mm, Gewicht: 7,50 kg	**92387**	**479,–**
Stufenbreite 700 mm, Gewicht: 8,38 kg	**92388**	**503,–**
Stufenbreite 1000 mm, Gewicht: 9,77 kg	**92358**	**524,–**
Befestigungskit für Fiat Ducato/Citroën Jumper/Peugeot Boxer	**92402**	**60,50**
Befestigungskit für Mercedes-Benz Sprinter	**92403**	**74,50**

Elektrische Trittstufen mit Schwingbewegung Serie S


- **Neue Struktur aus Stahl und Aluminium für höhere Stabilität**
- **Antislip Stufe aus Aluminium**
- **Hochleistungs-Motor mit Thermoschutzschalter bei zu hoher Belastung**
- **Anti-Schock-Kupplung**
- **Handauslösesystem für den Notfall**

Elektrische Trittstufe in 3 Breiten
12 Volt, Stromaufnahme: 3 A
Lieferumfang: Trittstufe mit Anschlusskabel

Stufenbreite 460 mm, Gewicht: 5,45 kg	**92355**	**357,–**
Stufenbreite 524 mm, Gewicht: 5,96 kg	**92356**	**328,–**
Stufenbreite 695 mm, Gewicht: 6,74 kg	**92357**	**377,–**

Zubehör für Lippert Trittstufen

① 

② 

③ 

④ 

① **Schaltbox - Einzug auf Knopfdruck**
für Trittstufen 92386, 92387, 92388, 92358
923612 **154,--**
für Trittstufen 92375, 923761 und 923772
923613 **166,--**

② **Trittstufenschalter**
zum Ein- /Ausfahren der Trittstufe.
92359 **40,90**

③ **Automatikschalter**
fährt die Trittstufe automatisch ein, wenn der Motor gestartet wird und verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt.
92373 **44,–**

④ **Verkabelungssatz für Schaltbox**
6 m Kabel, Betriebs- und Sicherungsschalter, LED, Kontrollleuchte, 15 Ampere Verbindungsschema.
923611 **68,60**


Weitere Trittstufenschalter finden Sie im Bereich Elektrik.

ELEKTRISCHE TRITTSTUFEN

LIPPERT

12V






482/522 mm (R-Serie)
482/517 mm (T-Serie)

Elektrische Alu-Trittstufe R-Serie

Lieferumfang: Komplette Verkabelung, ca. 1,5 m Kabel und Trittstufenschalter.
Automatikschalter 92373 (siehe nächste Seite) bitte extra bestellen.

Breite	ca. Gewicht	Art.Nr.	Preis
482 mm	5,5 kg	**923761**	**377,–**
522 mm	5,9 kg	**923772**	**381,–**




12V



Elektrische Alu-Trittstufe T-Serie

Lieferumfang: Trittstufe mit Anschlusskabel.

Breite	ca. Gewicht	Art.Nr.	Preis
482 mm	5,5 kg	**92372**	**323,–**
517 mm	5,9 kg	**923721**	**313,–**



THULE SWEDEN

12V

Elektrische Trittstufen für Reisemobile, Kastenwagen und Caravans

① Trittstufe Thule Single Step Compact

- **12 V Trittstufe**
- **Material: Eloxiertes Struktur-Aluminium**
- **Breite: 500 mm**
- **Gewicht: 5,1 kg**

Kompakte Trittstufe unter dem Fahrzeug. Verbesserte Stabilität unter leichten und schweren Lasten bis zu 300 kg.

Entspricht der EMV- und CE -Norm. Übertrifft die europäischen Qualitätsstandards nach EN1646. Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe oder eines Relais, im Fahrzeug ist serienmäßig vorhanden, sodass ein Wegfahren mit ausgefahrener Trittstufe nicht möglich ist.

Optionales Zubehör:
Thule Relay Kit for Step 12V, Thule Control box for Step 12 V.

912098 **421,–**

Trittstufen Single und Double Step

- **Mit Gummiauflagen**
- **Abgerundete Trittbrettprofile**
- **Geriffeltes, eloxiertes Aluminium**

② **Einstufige Trittstufen –** Tritthöhe 178 mm

Single Step 460, Gesamtbreite 455 mm. Gew. 4,8 kg **912096** **421,–**
Single Step 550, Gesamtbreite 551 mm. Gew. 6,0 kg **912097** **421,–**

③ **Zweistufige Trittstufen –** Tritthöhe gesamt 420 mm

Modell	Stufenbreite	Gesamtbreite	Gewicht ca.		
Double Step 380*	380 mm	435 mm	7,0 kg	**912092**	**589,–**
Double Step 440	446 mm	501 mm	7,3 kg	**91209**	**589,–**
Double Step 500	502 mm	557 mm	7,6 kg	**912091**	**609,–**

*Passt auch an ältere Hymer B-Klasse Modelle.



Zubehör für Single und Double Step:

① **Einfahrautomatik Relais-Set**
Beim Starten des Fahrzeugmotors fährt die Trittstufe automatisch ein.
Geeignet für alle 12 Volt OmniStep-Trittstufen. **912121** **20,80**


② **Ein-/Ausfahrautomatik Electronic - Set**
Die Trittstufe fährt über einen Türkontaktschalter aus.
Zusätzlich automatischer Einzug beim Starten des Motors.
Geeignet für alle 12 Volt OmniStep-Trittstufen. **912123** **313,–**

LIPPERT


Besonders robust und stabil

12V









Elektrische Trittstufe

- **Einstiegsstufe mit 2 Stufen**
- **Einstiegshöhen von 60 -75 cm**
- **Inklusive Verkabelungssatz, 6 m Kabel, Betriebs- und Sicherungsschalter, LED Signal bei offener Stufe, 5 Ampere Verbindungsschema**

Lieferumfang: Trittstufe mit Kabelsatz.
Gesamtbreite mit Motor ca. 720 mm, Gewicht ca. 16,9 kg

Stufenbreite ca. 480 mm	**923722**	**721,–**

LIPPERT

12V



Elektrische Trittstufe in leichter Bauweise Serie L

- **Trittbrett aus eloxiertem Aluminium mit Anti-Slip-Streifen**
- **Struktur aus verzinktem und lackiertem Stahl**
- **Öffnet und schließt automatisch**
- **Manuelles Notentriegelungssystem**
- **Motor wahlweise links oder rechts**
- **Warnleuchte für „Offene Stufe“**

Stufenbreite 610 mm, Gewicht ca. 11 kg	**92354**	**727,–**

LIPPERT

Besonders robust und stabil






Elekrische Trittstufe mit 3 Stufen

12V

- **Für große Fahrzeuge**
- **Einstiegshöhen von 80 - 90 cm**
- **Inklusive Verkabelungssatz, 6 m Kabel, Betriebs- und Sicherungsschalter, Aufnahme 5 Ampere**

Lieferumfang: Trittstufe mit Kabelsatz.
Gesamtbreite mit Motor ca. 780 mm, Gewicht ca. 29 kg

Stufenbreite ca. 530 mm	**923723**	**1298,–**





Einstiegsgriff mit integrierter Beleuchtung

Aus Metall (silberfarben/Chrom glänzend). Befestigung von vorn oder hinten. Lochabstand ca. 26 cm. Lichtfarbe 4.200 K.
Maße: B 33x H 6,5 cm

832793	**59,80**



Wippschalter mit Kontrollbeleuchtung


Wippschalter zum Ein- und Ausschalten mit roter Kontrollbeleuchtung. Belastbarkeit: 12 V-10 A/24 V-6 A, Bohrung: ø 29 mm

811217	**3,35**

Einbaurahmen 1-fach (o. Abb.)

811221	**1,75**

THULE



Trittstufe für Caravans

- **Per Hand ausziehbar**
- **Sicherung in offener und geschlossener Position**

Mit Montagebügeln zur Anbringung an verschiedenen Chassistypen. Vier verschiedene Positionen (29/55/82/108 mm) können eingestellt werden.

Gewicht: 4,7 kg	**912093**	**199,–**

TRITTSTUFEN

CARBEST




Einzel- und Doppel-Trittstufe

- **Sehr stabile Ausführung aus Stahl**
- **Trittsicher durch Gummiauflagen**
- **Ideal für Reisemobile und Caravans**
- **Belastbarkeit bis zu 150 kg**

①	**Einzeltrittstufe Schwarz** Maße: B38xH25xT39 cm, Gewicht: 2,3 kg	912051	32,20
②	**Doppeltrittstufe Schwarz** Maße: B38xH38,1xT63,4 cm Gewicht: 4,3kg	912050	51,70
③	**Einzeltrittstufe Grau** Maße: B38xH25xT39 cm, Gewicht: 2,3 kg	912031	26,40
④	**Doppeltrittstufe Grau** Maße: B38xH38,1xT63,4 cm, Gewicht: 4,3kg	91203	46,–
⑤	**Doppeltrittstufe mit Handlauf Grau** Maße: B64xH37,5xT43 cm, Gewicht: 5,0 kg	912026	43,70
⑥	**Einzeltrittstufe mit Handlauf Grau** Maße: B36xH25,5xT44 cm, Gewicht: 3,2 kg	912025	34,50
⑦	**Auflagen für Trittstufen** Maße: B35xT23 cm, Gewicht: 0,16 kg	912033	4,55
⑧	**Einsinkschutz 4 Stück,** für 91203 und 912031	912039	11,50
⑨	**Trittstufen-Endkappen 4 Stück,** für 91203 und 912031	912036	2,55

Westfield
Top Quality Concept




ProStep Trittstufe

- **Einzeln verstellbare Füße**
- **Füße mit extra großen Bodenplatten**
- **Trittstufe mit sehr guter Stabilität**
- **Leicht zu reinigen**
- **Material: Aluminium**

① **Einzeltrittstufe** Maße: 50 x 48 x 22 cm
Gewicht: 2,5 kg **912044** **78,80**

② **Doppeltrittstufe** Maße: 64 x 48 x 38 cm
Gewicht: 5,6 kg **912045** **119,–**

③ **Handlauf/Geländer**
für Doppel-Trittstufe 912045,
Gewicht: 1 kg **912046** **16,10**



Alu Doppeltrittstufe

① **Doppeltrittstufe „Darwin“ Robuste Aluminium Trittstufe**
Maße: B43xT65xH38 cm. Gewicht: 3,2 kg
91204 **97,10**

② **Stepfoot-Einsinkschutz**
Verhindert das Einsinken der Trittstufe auf weichem Untergrund
4 Stück im Set **912041** **26,40**

Handlauf für Doppeltrittstufe „Darwin“

③ Beidseitig montierbar. Material: Stahl, Farbe: Dunkelgrau,
Größe Handlauf: B 640 x H 1060 mm, Höhe über Trittstufe: 878 mm.
Gewicht: 2,8 kg **912042** **55,20**

CARBEST

Trittstufenmatte schwarz

- **Für manuelle und elektrische Trittstufen**
- **Ideal für Reisemobile und Wohnwagen**
- **Schnelle Montage**
- **Leichte Reinigung**
- **Langlebig**

Geeignet für Trittstufen von 38 x 40 cm bis 45 x 40 cm. Schützt Ihren Innenraum zuverlässig vor Staub und Schmutz. Inklusive 2 Federn zur Befestigung. Gewicht: 0,18 kg
516100 **17,30**



FIAMMA
home is everywhere



Trittstufen Fußmatten

Für manuelle oder elektrische Stufen von Wohnwagen oder Reisemobilen. Leicht zu reinigen, serienmäßig mit Federn versehen. Kann auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden. Kunststoff. Gewicht: 0,23 kg. Für Stufen von min. 38 x 40 cm bis max. 45 x 40 cm.

Grün	**51658**	**28,80**
Schwarz	**51659**	**28,80**



Kunststoff Trittstufen

- **Polypropylen, thermoplastisches Material**
- **Farbe Grau**

① **Steppy** Maße: LB49xT34xH23 cm, Gewicht: 0,99 kg, **91202** **14,40**

② **LIPPERT Spot** Maße: 46x28x23 cm, Gewicht: 1,2 kg, **912020** **17,90**


③ **Einstiegsstufe Practic**, Maße: 41x26x22 cm, Gewicht: ca. 1 kg **91218** **16,10**

④ **Einstiegsstufe Primus**, Maße: 47x35x25 cm, Gewicht: 2,4 kg. **912189** **28,70**



Kunststoff Trittstufen

Modell	Maße B x H x T	Belastbarkeit	Gewicht ca.	Art-Nr.	Preis
① **Medium**	50 x 23 x 34,5cm	150 kg	1,2 kg	**912389**	**13,70**
② **Groß**	58 x 24,5 x 39,5 cm	150 kg	1,5 kg	**912380**	**16,10**
③ **Doppelstufe XL**	70 x 37 x 60 cm	150 kg	4 kg	**912040**	**37,90**



Kunststoff Trittstufen

① **Einstiegsstufe Step** Polyethylen, kompakt, rutschfest u. stabil, Maße: L 50 x T 40 x H 23 cm **912382** **15,–**

② **Einstiegsstufe Magnum** Rutschfest und robust, Maße: L 58 x T 40 x H 24 cm **912381** **24,20**

③ **Trittstufen-Abdeckung** für Step/Magnum

Step 40 x 25 cm **912383** **13,30**

Magnum 45 x 27 cm **912384** **14,20**



Boxstep Eintrittsstufe

Trittstufe mit innenliegendem Stauraum für Schuhe, Zubehör, Werkzeug u.s.w.. Wasserdichter, abschließbarer Deckel mit rutschfester Trittfläche. Mit integrierter Sicherheits-Solarleuchte. Hochwertige, sehr stabile Kunststoffkonstruktion mit Drehfüßen zum Niveauausgleich. Material: Kunststoff, Farbe: Grau, Maße (BxTxH): 58 x 38 x 24,5cm, Gewicht 3,95 kg **912557** **97,10**



Rutschfeste Trittfläche

Flach zusammenlegbar

Modell	Belastbar bis	Maße geöffnet B x H x T	Packmaß B x H x T	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
① **Trittstufe aus Stahl**	150 kg	61,5 x 23 x 40 cm	48 x 30 x 8,5 cm	ca. 4,6 kg	**91184**	**40,20**
② **Trittstufe aus Aluminium**	150 kg	48 x 22 x 37 cm	48 x 37 x 7 cm	ca. 3,1 kg	**91190**	**75,60**
③ **Klappbare Trittstufe** Große, rutschfeste Trittfläche	130 kg	37 x 24 x 31 cm	38 x 37 x 5 cm Geklappt nur 5 cm hoch.	ca. 2,1 kg	**91185**	**20,70**
④ **Trittstufe aus Kunststoff,** klappbar	150 kg	41,5 x 27,5 x 25,2 cm	51,5 x 28 x 8,5 cm	ca. 1,5 kg	**91194**	**26,40**
⑤ **Doppeltrittstufe aus Stahl,** klappbar Stufenhöhe: 20/40 cm	150 kg	50 x 40 x 59 cm	50 x 82 x 7 cm	ca. 5 kg	**91189**	**57,50**

MULTIFUNKTIONS- UND FALTLEITER



ca. 150 kg

EN 131-6 ZUGE-LASSEN





CARBEST

Escali – die Multifunktionsleiter mit max. 3,2 m Höhe

- **Ideal zum Beladen des Dachkoffers oder zum Reinigen des Caravans und Reisemobils**
- **11-stufig, ausgefahrene Höhe max. 3,20 m!**
- **Kompakt zusammenfaltbar, passt bequem in den Kofferraum oder in die Heckgarage**
- **Belastbar bis max. 150 kg, Gewicht ca. 9,1 kg**

Sicherheitshinweis: Die Escali Multifunktions-Leiter muss laut TÜV-Verordnung 70 cm über Anschlaghöhe überstehen!

Escali Multifunktionsleiter
Zugelassen nach EN 131-6.
Packmaß: Höhe ca. 77 cm, Breite ca. 44/46 cm
440130 **189,–**

CARBEST

Kompakte Aluminium- Faltleiter mit max. 2,1 m Höhe

- **Material: Leichtes Aluminium**
- **Belastbar bis max. 150 kg**

Mit 6 Stufen. Maße geöffnet: 210 x 45 x 6 cm,
Maße geschlossen: 210 x 6 x 6 cm.
Gewicht ca. 3,8 kg
44005 **97,10**



TIP

ca. 150 kg

97,10

Weitere Leitern und Ausfallschutz finden Sie auf unserer Homepage unter www.reimo.com

Aufstiegsleitern für Schlafdächer oder Etagenbetten

- **Faltbare Aluminium-Leitern in 2 Größen**
- **Passt zwischen Fahrer- und Beifahrersitz**
- **Klein zu verstauen, ideal für die Reise**
- **Belastbar bis 100 kg**





① Kurze Leiter für Volkswagen T5/T6:
L 145 x B 29 cm, Packmaß: L 89 x B 29x H 9,5 cm,
Gewicht ca. 2,8 kg **42131** **211,–**

② Lange Leiter für Fiat Ducato, Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter:
L 208 x B38 cm, Packmaß: L 121 x B 38x H 9,5 cm,
Gewicht ca. 5 kg **42132** **201,–**

③ Einhänge-Bügel:
passend zur Schlafdachleiter. (42131: Spezialanfertigung für VW California). Größe: B 40 x H 36 mm.
Lieferumfang: 2 Bügel + inkl. 4 Schrauben.
42133 **20,20**



④ Kurze Leiter für Volkswagen T5/T6:
L145 x B 9 cm, Packmaß: L84 x B29x H8 cm,
Gewicht ca. 2,8 kg **42121** **186,–**
Ersatzteile für 42121:
⑤ Halter Leiter oben **E11209** **5,10**
⑥ Einhängehaken Leiter **E11378** **3,45**

⑦ Lange Leiter für Fiat Ducato, Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter:
L208 x B38 cm, Packmaß: L128 x B38x H10,5 cm,
Gewicht ca. 5 kg **42122** **269,–**



HINDERMANN



Modell Tandem



Reifenschutzhülle Reflex – Für Pkw, Wohnwagen und Reisemobile

Die Hülle verfügt über eine reflektierende Frontfläche, damit die den Reifen schädigenden UV-Strahlen abgehalten werden, die Hitzeeinwirkung ist somit geringer. Die Hülle liegt auf der Lauffläche auf und kann nicht herunterrutschen. Der eingearbeitete Keder gibt Form und Halt. Eingearbeitete Ösen für Erdnägel dienen der sicheren Befestigung.

Hüllenmaß B 635 x T 185 mm, Für z.B. 14“	**90477**	**20,20**
Hüllenmaß B 665 x T 215 mm, Für z.B. RM 15“, 215/70/R15	**904704**	**21,90**
Hüllenmaß B 690 x T 225 mm, Für z.B. RM 16“, 235/75/R16	**904771**	**25,90**
Hüllenmaß B 740 x T 225 mm, Für z.B. RM 17", 225/75/R17	**904770**	**28,80**
Hüllenmaß bis Ø 780 mm, Für z.B. SUV´s	**904705**	**31,70**
Hüllenmaß 1550 mm lang, Für Tandem	**904706**	**37,40**

CARBEST



Reifenschutz gegen „Standplatten“ bei langen Standzeiten

Verringert das Verformen der Räder bei langen Standzeiten. Geeignet für Räder von 10“ bis 20“. Maße: 44 x 20 x 4 cm

2er-Set **91528** **18,40**



Reifenschutz aus Gummigranulat

Ideal bei längeren Standzeiten über die Wintermonate. Selbst für extreme Temperaturbereiche von -40 bis +100°C. Passt sich perfekt der Reifenform an. Schonende Wirkung auf die Reifen durch bessere Verteilung der Gewichtsbelastung des Fahrzeugs. Schützt vor Verformung und Alterung. Verhindert ungewollte Bewegungen beim Parken. Verschleißfest, rutschbeständig und ökologisch.

Lieferumfang: 4 Stück, Gewicht pro Stück: 5,2 kg. **92548** **140,–**

CARBEST



Reifenschutzhülle

- **3-lagiges isolierndes Material**
- **Reflektierende Fläche, um Hitzeentwicklung zu verringern**
- **Komplette Abdeckung**
- **2 Ösen zur Befestigung**

Farbe: Silber **90494** **13,80**



REIMO TENT TECHNOLOGY

Reifenschutzabdeckung

- **Oxfordgewebe, Stärke 900D**
- **Farbe Grau**
- **Reingewicht: ca. 0,3 kg**

Material: 900D Oxford Polyester/PVC. Inkl. Ösen für Befestigung.

14-15 Zoll	**904709**	**11,50**
16-17 Zoll	**904708**	**12,60**

FIAMMA
home is everywhere



Reifenschutz gegen „Standplatten“ bei langen Standzeiten


Wheel Saver


Verringert das Verformen der Räder bei längerer Standzeit. Geeignet fur Rader mit Ø bis 70 cm.. Gewicht ca. 0,6 kg.

2-er Set	**915163**	**24,30**
Passende Tragetasche Level Bag S	**915101**	**13,30**



Hier erfahren Sie mehr!









Rundkeile im 2er Set inkl. Tasche


- **Einfaches stufenloses Auffahren**
- **Optimale Schonung der Reifen, gibt dem Fahrzeug Stabilität**
- **Perfekte Lastverteilung**
- **Geprüfte Stützlast: 1.250 kg pro Rad**
- **Zugelassen für Reifen-Ø bis ca. 70 cm**

① **Rundkeile Mini**
Für stufenloses Auffahren bis max. 8 cm.
2 Keile im Set inkl. Tasche. Gewicht: ca. 1100 g.
Bitte Schürzenhöhe von mind. 21 cm beachten.
Paar **925493** **42,50**

② **Rundkeile Standard**
Für stufenloses Auffahren bis max. 10 cm.
2 Keile im Set inkl. Tasche. Gewicht: ca. 1650 g.
Bitte Schürzenhöhe von mind. 28 cm beachten.
Paar **925492** **54,–**







Auffahrkeile Standard und Maxi

- **Äußerst robust, mit griffiger Oberfläche**
- **Auch für Wohnwagen mit Tandemachse**
- **Stufenloses Auffahren**

① **Standardkeil, Tragkraft 2 t pro Rad**
Gesamthöhe 8 cm, Gewicht 1,1 kg.
Paar **915111** **22,10**


② **Maxi Keil, Tragkraft 5 t pro Rad**
Gesamthöhe 12 cm, Gewicht 2 kg.
Paar **91511** **47,10**

③ **Parkstopper** für Standardkeil,
Paar **915072** **11,90**

④ **Parkstopper** für Maxi Keil
BxTxH 205x140x110 mm
Paar **915112** **21,–**



Stufenkeil mit Tragetasche
Auffahren in drei Höhen, 4,5/7,5 und 10,5 cm, Gewicht 1,8 kg, L 53 x B 17,3 x H13 cm.
Stützlast: 2 t pro Rad
Paar **91449** **53,50**




Stufenkeil XL
Auffahren in 2 Höhen, 6,5 oder 11,5 cm, Gewicht 2,5 kg, L 57,5 xB 23,5 xH 15 cm.
Stützlast: 5 t pro Rad
Paar **92549** **68,10**



Freizeittasche mit Reißverschluss
Auch geeignet für Transport und Aufbewahrung von Ausgleichskeilen. Maße: L65 x B20 x H26 cm
914491 **13,80**




Wandtasche für Froli Keile
Zur praktischen und sicheren Aufbewahrung der Keile. Aus schwarzem Segeltuch, mit Metallösen zur Wandbefestigung. Maße 68 x 54 cm
914493 **14,90**




8,40

Auffahrhilfe
Damit die Räder nicht durchdrehen auf weichem Grund. Passend für Froli Auffahrkeile.
Paar **915071** **8,40**



Wende-Auffahrmatte XL für Froli Stufenkeil XL
Schützt vor Einsinken und Wegrutschen beim Auffahren auf weichem Grund. Mit beiligenden Schrauben leicht zu befestigen, Gewicht ca. 920 g, L 75 x B 25 cm, Höhe 0,14 cm
Paar **925494** **36,80**



Anti-Rutsch- /Traktionshilfematten
Kein Festfahren auf sandigen oder unebenen Flächen. Verhindern das Durchdrehen der Antriebsräder.
Paar, Schwarz **91508** **25,30**


Reimo-Kit Level Up

EXCLUSIVE PRODUCT

78,80

Komplettset

- **Breite Auflage zur Abstützung des Reisemobils**
- **Rutschfeste, am Reifen haftende Oberfläche**
- **Leicht, korrosionsfrei, schnell zu reinigen**
- **UV-beständig**



Set bestehend aus: Stufenkeil Level Up, Auffahrhilfe Level Plate, Blockierkeil Chock Level und Transport- und Aufbewahrungstasche Level Bag.
Gewicht: 4,3 kg **912398** **78,80**


Stufenkeile Level Up mit 3 Auffahrebenen


- **Breite Auflage zur Abstützung des Reisemobils**
- **Rutschfeste, am Reifen haftende Oberfläche**
- **Leicht, korrosionsfrei, schnell zu reinigen**
- **UV-beständig**

ab 42,40




① Level UP





②



③



① **Level Up Stufenkeil, Tragkraft 5 t pro Achse**
2 Stufenkeile, mit drei Stufen, Maße: 57x20x13 cm,
Tasche optional erhältlich **912394** **42,40**
Level Bag Tragetasche **915100** **13,60**

Kit Level Up, Tragkraft 5 t pro Achse (o. Abb.)
2 Stufenkeile, mit drei Stufen, Maße: 57x20x13 cm,
in praktischer Tasche **912395** **54,80**

Kit Level Up Premium/Premium S, Tragkraft 5 t pro Achse
2 Stufenkeile Level up Premium in praktischer Tasche. Mit drei Stufen

② **Premium,** 3 Stufen auf 7, 13, und 17 cm Höhe.
Maße: 83 x 31 x 20 cm **912397** **115,–**

③ **Premium S,** 3 Stufen auf 4, 8, und 12 cm Höhe.
Maße: 68 x 28 x 16 cm, **912399** **83,60**
Level Bag S Tragetasche **915101** **13,30**


26,–
Inkl. Tasche



Anti-Rutsch-Traktionshilfematten

- **Kein Festfahren auf sandigen oder unebenen Flächen**
- **Verhindern Durchdrehen der Antriebsräder**
- **Hohe Haftung am Rad**

Gripmatten grau
Paar **93103** **26,–**




Level Plate Auffahrhilfe
Passend für alle Fiamma Level up Keile. Wegrutschen und Einsinken des Keils wird verhindert. Feste Montage am Keil. Mit praktischem Tragegriff aus PVC.
Paar **915144** **26,50**

Ausgleichskeile Level – Leicht, widerstandsfähig, TÜV-geprüft

- **Reifenschonende Oberfläche mit gutem Grip**
- **Stapelbar mit selbstblockierender Einrastung**
- **Leicht, korrosionsfrei, schnell zu reinigen**
- **UV-beständig**

26,–






Level Pro,
Tragkraft 5 t pro Achse
Gewicht 0,8 kg/Keil,
Maße: 43x17x9 cm
Paar **93106** **26,–**


42,80






Level System Magnum,
Tragkraft 8 t pro Achse
Gewicht 1,3 kg/Keil,
Maße: 50x20x9 cm
Paar **91249** **42,80**

84,10






Level System Jumbo,
Tragkraft 12 t pro Achse
Gewicht 2,9 kg/Keil,
Maße: 60x26x12 cm
Paar **912581** **84,10**



Blockierkeil Chock Level
Blockierkeil für Keile von Fiamma. Blockiert das Fahrzeug zuverlässig auch bei längeren Standzeiten. Gewicht nur 100 g/Stück
(Nicht passend bei Level up Jumbo).
Paar **93101** **12,50**




Anti Slip Plate
Kein Wegrutschen mehr beim Anfahren auf die Ausgleichs- und Stufenkeile. Passend nur für Fiamma Keile. Maß 100 x 160 mm
Paar **93105** **6,90**

CARBEST

2 STÜCK

Für große Fahrzeuge



34,50


Ausgleichskeile XL

Die XL-Ausgleichskeile eignen sich hervorragend zum Nivellieren von großen Wohnwagen oder Wohnmobilen mit breiten Reifen. Belastbar bis 5 t pro Achse. Maße: 61x21,5x12 cm, Gewicht: 2,4 kg/Stck. Material: PP. Farbe: Grau

912554 **34,50**

Tragkraft: 1250 kg pro Rad

2 STÜCK



Ausgleichskeile aus Kunststoff

Die Kunststoff-Stufenkeile eignen sich hervorragend zum Nivellieren von Wohnwagen oder Wohnmobilien auf unebenem Untergrund.
Tragkraft: 1250 kg pro Rad.
Material: Kunststoff, Farbe grau.
Größe: 52 x 17 x 11 cm, Gewicht: 1,8 kg/Stck.

914000 **35,60**



Tragetasche und Wandtasche für Auffahrkeile

- **Strapazierfähig**
- **Wasserabweisend und schmutzabweisend**
- **Passend für Auffahrkeile: 914000, 912554, 93106**
- **Für Auffahrkeile mit max. Größe 61x21,5x12 cm**
- **Material: schwarzes Polyester**

① Wandtasche zum Aufhängen von 2 Auffahrkeilen z.B. in der Heckgarage. Mit 4 Ösen zur Wandbefestigung. **912556** **14,90**

② Tragetasche mit langem Tragegriff und Klettverschluss. **912555** **9,20**

CARBEST

NEW



Sandbleche inkl. Tasche

Aus langlebigem, strapazierfähigen Kunststoff. Maximaler Gripp, maximale Belastbarkeit: 10 Tonnen. Mit seitlichen Schlitzen zur Befestigung mit Gurten. Inkl. Transporttasche.
Maße: 105,8 x 30,00 x 5,5 cm, Farbe: Schwarz.

2er Set **915122** **103,--**

Lieferbar ab Q2 2025

THULE SWEDEN

TOP SELLER



2 STÜCK


Ausgleichskeile-Set

Tragkraft bis 5 t pro Achse. Set mit 2 Auffahrkeilen und stabiler Tragetasche.
Drei unterschiedliche Höhenstufen für einfache Nivellierung des Wohnmobiles.

2er Set **912521** **58,70**

Premium Qualität

2 STÜCK




Ausgleichskeile Strong und Superstrong

- **Premium-Qualität mit Antirutschprofil**
- **Wetterfest, widerstandsfähig und robust**

① **Strong: Tragkraft bis zu 3 t pro Achse**
Für kleinere Fahrzeuge, z.B. Campingbusse.
2er Set **91252** **57,50**

② **Super Strong: Tragkraft bis zu 4 t pro Achse**
Für Alkovenmobile und Integrierte Reisemobile
2er Set **91253** **45,90**



① Uniko 6 in 1 Auffahrhilfe/Faltrampe

- **Verschiedene Einsatzmöglichkeiten**
- **Als Unterlegkeil, 3-fach höhenverstellbar**
- **Als Anfahrhilfe oder Rampe zum Höhenausgleich**
- **Als Hocker, Unterstellbock oder Trittstufe**

Glasfaserverstärkte Klapprampe mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Die Oberfläche ist sehr griffig und durch die Keilform gut zu befahren. Inkl. Tragegriffen. Höhenverstellbar: 4,4/9/13 cm, Länge ausgeklappt: 145 cm, Breite: 25 cm, Traglast: 3,5 Tonnen **915120** **192,--**

② Aluschienenset für Uniko 6 in 1 Faltrampe

- **Verwandelt die flexible Faltrampe in eine Auffahrrampe**
- **Ermöglicht die Beladung von Anhängern und Wohnmobilen**

Mit der Montage der beiden Aluminium-Schienen wird die Uniko 6 in 1 Faltrampe eine starre Auffahrrampe. Damit können Sie die Heckgarage Ihres Reisemobils oder einen Anhänger einfacher beladen. Belastbar bis 200 kg (bei paarweiser Nutzung max. 400 kg) **915121** **103,--**



Equalizer XL Black Stufenkeil

Hochwertiger Ausgleichs-Stufenkeil mit 3 Höhenstufen. Inklusive einer praktischen Trage- und Aufbewahrungstasche.
Maße (BxTxH): 56,2 x 20,2 x 15 cm, Gewicht: 3,7 kg, Farbe: schwarz

2er Set	**912558**	**48,20**



Smarte Auffahrkeile – LEVEL9

Die ideale Lösung für ein präzises und komfortables Nivellieren Ihres Wohnmobils. Mit der kostenlosen App für Ihr Smartphone messen Sie die Neigung und erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Sie die neun verstellbaren Stufen exakt an Ihre Situation anpassen können – bis zu 18 cm.
Tragkraft: Wohnmobile mit bis zu 5 t.
Lieferumfang: 2er Set, inkl. Aufbewahrungstasche.
Maße: L 55 x B 23 x H 20 cm, Gewicht: je 2,1 kg.

	931001	**135,–**

Flat Jack Niveauausgleichkissen

- **Einfacher Niveauausgleich und wirksamer Schutz der Reifen vor Standschäden**
- **Geeignet für Fahrzeuge bis 6 t Gesamtgewicht**
- **PU-Membran innen, verstärktes PU/Nylon-Gewebe außen**
- **Aufblasbar mit Kompressor oder Luftpumpe**
- **Fülldruck von 0,8 - 1,3 bar**

Mit dem Flat-Jack Camper und dem Flat-Jack Camper 2.0 erreichen Sie kinderleicht einen Niveauausgleich auf unebenem Untergrund. Fahrzeuge bis zu 6 Tonnen können problemlos stabilisiert werden.





① Flat Jack Camper
Für Reifenbreiten bis 255 mm. Niveauausgleich bis zu 6 cm.

	92546	**129,–**

② Flat Jack Camper 2.0
Für Reifenbreiten bis 305 mm. Niveauausgleich bis zu 20 cm.

	92538	**161,–**

Emuk Air-Lift

Der Emuk Air-Lift ist ein hochbelastbares, verschleißfestes, benzin-, öl- und säurefestes Druckluft-Hebekissen, das speziell für Wohnmobile und Wohnwagen entwickelt wurde. Alle Bodenunebenheiten und Höhenunterschiede des Untergrundes können stufenlos von 1,5 cm bis 20 cm ausgeglichen werden. Die Tragkraft des Emuk Air-Lift beträgt 11 Tonnen und schlägt dabei alle bisherigen Bestwerte im Vergleich mit herkömmlichen Ausgleichskeilen.

Technische Daten:
Abmaße: 48 x 43 x 2 cm, Gewicht: 3,6 kg, Tragkraft: 11 t bei 6 bar, Max. Höhe: 20 cm, Min. Höhe unaufgeblasen: 1,5 cm, Volumen unaufgeblasen: 3,6 L, Befüllen & Entlüften: 1 Autoventil, Drucktest geprüft: 24 h bei 6 bar, Temperatureinsatz: -20 °C bis +60 °C.
Lieferumfang: 1 Air-Lift-Hebekissen, 1 Ablassventil, Aufbewahrungsbeutel.

Emuk Air-Lift	**92542**	**291,--**
Emuk Air-Lift 2er-Set	**92544**	**539,--**







Vorbehandlung für hohe Haftkraft



① Sika Primer-507 (Purform® Technologie)
Schwarzprimer für den All-Black-Prozess bei der PKW-Ersatzverglasung Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Flachglas und keramikbeschichtetem Glas, Kunststoffen, Grundierungen, lackierten Oberflächen, KTL und Metallen. Schnell trocknend: ganzjährig nur 3 min. Der neue Sika Primer 507 unterschreitet den Wert von 0,1 % monomeren Diisocyanaten und ist somit laut der REACH-Regulierung gesundheitsunbedenklich.

Dose 30 ml	GP* 876,67 / 1Liter	**294478**	**26,30**
Dose 100 ml	GP* 433,00 / 1Liter	**294479**	**43,30**

Gefahr: H225, H317

② Sika Primer-210 für Aluminium (roh), glasfaserverstärkte Kunststoffe, ABS und andere. Zur Klebe-Vorbereitung der Haftflächen.

Dose 30 ml	GP* 65,00 / 1 Lite	**294453**	**19,50**
Dose 250 ml	GP* 225,20 / 1 Liter	**294451**	**56,30**

Gefahr: H225, H317, H319, H336, H412, EUH066, EUH208

③ Sika Aktivator-100 ist ein lösemittelhaltiger, farbloser Haftreiniger zur Vorbehandlung von Klebeflächen in Kombination mit Sikaflex® Klebstoffen.

Dose 250 ml	GP* 138,00 / 1 Liter	**29477**	**34,50**

Gefahr: H225, H315, H317, H318, H336, H304, H411

④ Sika Aktivator-205 ist ein lösemittelhaltiger, farbloser Haftreiniger, der mit Feuchtigkeit reagiert und auf der Oberfläche haftaktive Verbindungen hinterlässt. Diese wirken als Bindeglied zwischen Untergrund und Primer oder Klebstoff. Speziell entwickelt zur Vorbehandlung von Klebeflächen in Kombination mit Sikaflex® und Sikasil® Kleb-/Dichtstoffen.

Dose 30 ml	GP* 49,67 / 1 Liter	**294100**	**14,90**
Dose 250 ml nur für den Fachhandel	GP* 118,40 / 1 Liter	**29415**	**29,60**

Gefahr: H225, H319, H336

Kleben + Dichten ohne Primer*



Klebdichtstoff Sikaflex-522

- **Universeller STP-Klebdichtstoff mit hoher Alterungs-,Schimmel- und UV-Beständigkeit**
- **Anwendung im Innen- und Außenbereich**
- **Geeignet für die Montage von Hochdächern**
- **Auf vielen Untergründen ohne Primer anwendbar**

① Sikaflex-522 Kartusche

Weiß, 300 ml	GP* 49,33 / 1 Liter	**294104**	**14,80**
Schwarz, 300 ml	GP* 49,33 / 1 Liter	**294105**	**14,80**
Grau, 300 ml	GP* 49,33 / 1 Liter	**294106**	**14,80**

② Sikaflex-522 Minibeutel mit Tülle

Weiß, 100 ml	GP* 148,00 / 1 Liter	**294107**	**14,80**

Achtung: H317, H412, EUH211, EUH 210

Montageklebstoff Sikaflex-554

- **Zur Montage von Solarmodulen, Satellitenanlagen, Markisen mit Klebeadaptern und der REIMO Multirail**
- **Geeignet zum Kleben von Aluminiumblechen auf Stahl oder Sandwichplatten in Rahmenprofile**



PROFI-TIPP
Zum Verkleben von Solarmodulen und Sat-Anlagen

Überlackierbarer, UV- und alterungsstabiler, Montageklebstoff. Auf vielen Untergründen ohne Primer anwendbar.

Weiß 300 ml	GP* 79,00 / 1 Liter	**294111**	**23,70**
Schwarz 300 ml	GP* 85,67 / 1 Liter	**294113**	**25,70**

Gefahr: EUH240, H211, H208

*Wir empfehlen den Zusatz ohne Primer zu streichen, da je nach Untergrund eine Vorbehandlung notwendig ist. Eine Vorbereitungstabelle finden Sie auf www.sika.de

Hilfsmittel



PROFI-TIPP
Reinigt schnell Hände und Werkzeuge

① Sika Abglättmittel N

zum Glätten frischer Sikaflex Fugen.

1000 ml	**29422**	**16,10**

② Sika Remover-208

Sika Remover-208 ist ein farbloses, klares Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis für z.B. lackierte Untergründe

400 ml	**294161** GP* 79,25/1 Liter	**31,70**
1000 ml	**294163**	**36,70**

Gefahr: H412, H336, H222, H229, EUH066

③ Sika MultiSeal BT

Selbstklebendes Mehrzweck-Dichtband auf Butylbasis
Für Abdichtungen und Schnellreparaturen gegen Nässe und Zugluft. Auch im Sichtbereich anwendbar.

10 x 300 cm	**294708** GP* 71,00/ 1 qm	**21,30**

④ Sika Cleaner G+P

Wässriges Reinigungsmittel für Glas- und Kunststoffe
Entfernt Fingerabdrücke, Rückstände und allgemeine Verschmutzungen.

500 ml	**294709** GP* 14,50 / 1 Liter	**7,25**

⑤ Sika PowerClean

Feuchte Reinigungstücher
Für Fugen im Innen- und Außenbereich. Entwickelt für den täglichen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle.

100 Tücher	**294710**	**21,50**

Kleben & Reparieren von Kunststoffen



SikaForce-302 Purform
Kunststoffeparatur-Kit EasyBox

Kunststoff reparieren, Halterungen kleben, Löcher schliessen, Clipse nachbilden, Sensorhalterungen fixieren.
Lieferumfang:
3x 50 ml SikaForce-302 + 9 Mischer
1x 50 ml SikaForce-301 + 3 Mischer
1x 100 ml Sika Cleaner G+P
1x 200 ml SikaForce-300 Primer
1x Sika Verstärkungs-Film, Kontur-Film, Kunststoff-Spachtel, Anleitung.

Schwarz	**294148**	**194,–**

Kleben von Dämmplatten



Gefahr

SikaBoom-562 Foam Fix Plus

Profi-Pistolen-Schaumklebstoff für die Verklebung von Dämmplatten
1-komponentiger Polyurethan-Schaumklebstoff mit geringer Expansion und guter Haftung auf vielen verschiedenen Untergründen. Ideal für die wirtschaftliche und dauerhafte Verklebung von Dämm-/Gipsplatten.

750 ml	**294714** GP* 45,87 / 1 Liter	**34,40**

Gefahr: H222, H229, H315, H317, H319, H334, H351, H335, H373

Erläuterungen zu den Piktogrammen und Gefahrenhinweisen finden Sie auf Seite 1095
GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Kleben/Dichten von Glas und Fenstern

Sikaflex-265



- **Geeignet zum Kleben von Sicherheitsglas / Glasscheiben Sichtfenstern**

Gefahr

Scheibenklebstoff für Bus- und Nutzfahrzeug-Scheiben.

40,20

Schwarz 300 ml	**29479**	**40,20**
	GP* 134,00 / 1 Liter	

H317, H334

SikaTack Drive Purform

NEW



Ein kalt verarbeitbarer Scheibenklebstoff für die PKW-Ersatzverglasung mit einer sicheren Wegfahrzeit von 60 Minuten. Das System ist für den mobilen und stationären Einsatz ganzjährig geeignet.

Schwarz 300 ml	**294118**	**23,–**
	GP* 76,67 /1 Liter	

SikaTack Drive Purform Reparatur-Set

NEW



- **Montageset für die Verglasung**

SikaTack DRIVE (Purform) basiert auf der Purform Technologie. Diese ermöglicht leistungsfähige Polyurethanprodukte mit weniger als 0,1 % monomerem Diisocyanat für einen besseren Gesundheits- und Arbeitsschutz. SikaTack DRIVE (Purform) ist ein kalt verarbeitbarer Scheibenklebstoff für die PKW-Ersatzverglasung mit einer sicheren Wegfahrzeit von 60 Minuten.

Gefahr

Schwarz 300 ml	**294842**	**49,40**
	GP *159,35/ 1 Liter	

H334

SikaLastomer 710



- **Zur Abdichtung von Fenster, Dachhauben und Klappen**

Plastischer Butyl-Dichtstoff für wieder lösbare Abdichtungen an Fenstern, Dachhauben oder Klappen. Zur Montage von Fenstern, Dachhauben und allen weiteren Einbau-Elementen mit Rahmen bzw. Dichtflächen wird Butyl-Dichtmasse verwendet. Diese härtet unter UV-Einstrahlung nicht übermäßig aus und bleibt somit lange elastisch und dicht.

Weiß, 310 ml	**38062**	**16,70**
	GP*53,87 / 1 Liter	

Weiteres zum Kleben & Dichten

SikaLastomer 514

NEW



- **Wiederlösbares Dichten, perfekt für den Einbau von Klappen und Fenstern**

Achtung

Hohe Witterungsbeständigkeit, auch gegen UV-Strahlung. Abtupfbar, kurzer Fadenzug – einfach in der Anwendung

Grau, 310 ml	**380600**	**21,80**
	GP*70,32/ 1 Liter	
Schwarz, 310 ml	**380601**	**21,80**
	GP70,03/ 1Liter	

Sikaflex 521 FC



Transparenter, UV-stabiler Dichtstoff

ist ein transparenter, witterungsbeständiger, einkomponentiger Dichtstoff. Das Produkt zeigt eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen wie Metallen, Kunststoffen und Holz. Normalerweise ist keine oder nur eine einfache Oberflächenvorbehandlung erforderlich.

Kartusche 290 ml	**294701**	**23,–**
	GP* 79,31 / 1 Liter	

Sikaflex-111 Stick & Seal



Kleb- und Dichtstoff, besonders geeignet für Dämmstoffe

Universal Klebstoff für die Anwendung auf vielen Untergründen, z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, PVC. Verklebung von Dämmstoffen wie Styropor®, Styrodur® und anderen EPS und XPS Polystyroldämmungen.

290 ml	**294712**	**22,90**
	GP* 78,97 / 1 Liter	

Industrie Sikasil-N plus



- **Sehr elastisch**
- **Für innen & Außen geeignet**

Sikasil® N Plus ist ein fungizid eingestellter, elastischer 1-Komponenten Dichtstoff auf Basis von neutralem Siliconkautsschuk. 300 ml.

Klar	**29414**	**14,90**
	GP* 49,67 / 1 Liter	
Weiß	**294141**	**14,90**
	GP* 49,67 / 1 Liter	
Schwarz	**294142**	**14,90**
	GP* 49,67 / 1 Liter	
Grau	**294143**	**14,90**
	GP* 49,67 / 1 Liter	

Sikaflex® Elastische, einkomponentige Kleb- und Dichtstoffe

Produkt	Beschreibung DIN 53479	Härte Shore A	Hautbildezeit in Minuten	Durchhärtungs-Geschwindigkeit	Vol.-Änderung DIN 52451	Reißdehnung DIN 53504	Weiterreiß-widerstand DIN 53515	Zugfestigkeit DIN 53504	Zugscher-festigkeit 1456 EN	Verarbeitungs-temperatur	Dauergebrauchstemp. (kurzztg. 8 h)
Sikaflex-522	Haftstarker Dichtstoff	40	30	2 mm/24 h	- 2 %	400 %	7,5 N/mm	1,8 N/mm²	–	5 bis 40 °C	-50 °C bis 90 °C – kurzzeitig 4 Std. bis 140 °C
Sikaflex-554	Montageklebstoff	55	ca. 25	4 mm/24 h	- 2 %	< 500 %	ca. 20 N/m	3,5 N/mm²	2,5 N/mm²	-50 bis 90 °C	–
Sikaflex-265	Bus- und Nutzfzg.-Scheiben-Klebstoff	45	ca. 45	3 mm/24 h	< - 10 %	> 450 %	ca. 10 N/m	6,5 N/mm²	4,5 N/mm²	10 bis 30 °C	-40 - +90 °C (120 °C)
Sikaflex-111	Kleb- und Dichtstoff für viele Untergründe	36	ca. 35	3 mm/24 h	- 2 %	ca. 250 %	ca. 4,5 N/m	1,5 N/mm²	-	-10 bis 35 °C	–

SikaTack® Elastische, einkomponentige **kalt verarbeitbare** Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffe

SikaTack Drive Purform	Premium Scheiben-klebstoff/Universal-klebstoff	60	10	4 mm/24 h	–	ca. 300 %	ca. 10 N/m	7 N/mm²	4,5 N/mm²	Umgeb: +10 bis 35 °C	–

Alle Angaben ohne Gewähr.
Sicherheitsdatenblätter finden Sie im Internet unter: www.reimo.com oder www.sika.de/caravan. Wir behalten uns vor, Klebstoffe eines anderen Herstellers zu liefern, sofern diese technisch gleichwertig sind. **Vorgeschriebener Sicherheitshinweis:** Nehmen Sie beim Kauf dieser Produkte die erforderliche Anwendungsberatung in Anspruch, und beachten Sie zusätzlich immer die aufgedruckte Gebrauchsanweisung und das mitgelieferte technische Datenblatt.

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Erläuterungen zu den Piktogrammen und Gefahrenhinweisen finden Sie auf Seite 1095

REINIGEN



DEKACLEAN Ultra Reiniger
Rückstandsfreier Universalreiniger

Ideal für die Reinigung und Entfettung von Oberflächen vor dem Verkleben und Abdichten, speziell abgestimmt auf DEKALIN Produkte. Zur Entfernung von nicht ausgehärtetem MS-Klebstoff

1000 ml **50075** **29,90**

Gefahr: H225, H319, H336

Gefahr



DEKAVATOR 22 NF
Verkleben von Solar-Eckprofilen

Ein Haftvermittler, der die Haftung der verschiedenen DEKALIN Klebstoffe, wie der DEKASYL MS-Reihe, auf Oberflächen mit niedriger Oberflächenspannung verbessert.

30ml **50111** **22,20**
GP* 740,00 / 1 Liter

250ml **50112** **58,90**
GP* 235,60 / 1 Liter

Gefahr: H225, H319, H336

Gefahr



DEKAFINISHER
Glättmittel für perfekte Sichtnähte

Dient als Hilfsmittel zur Oberflächenglättung der MS-Polymer-Kleb- und Dichtstoffe. Kann auch verdünnt im Mischverhältnis 2:1 angewandt werden. (2 Teile Finisher, 1 Teil Wasser). 500 ml.

500321 **29,80**
GP* 59,60 / 1 Liter



DEKARUST Remover
Hochleistungs-Rostlöser

Premium-Rostlösungsmittel, das sich perfekt zum Lösen von verrosteten Schrauben / Muttern und zum Lösen von Rost auf allen korrodierten Oberflächen eignet. Frei von Silikon, Mineralöl und lackbenetzungsstörenden Substanzen (LABS). 250 ml.

96075 **26,40**
GP* 105,60 / 1 Liter

Gefahr: H229, H224, EUH208

Gefahr

KLEBEN UND DICHTEN



DEKASYL MS-1
Haftstarker Dichtstoff

Silikonähnlicher, universeller Dicht- und Klebstoff, perfekt für Fugen in und am Caravan sowie in Küche und Bad.

Weiß, 290 ml **50071** **18,40**
GP* 63,45 / 1 Liter

Grau, 290 ml **50072** **18,40**
GP* 63,45 / 1 Liter

Schwarz, 290 ml **50073** **18,40**
GP* 63,45 / 1 Liter



DEKASYL MS-2
Universaler MS-Klebstoff

Multifunktionale Klebe- und Dichtmasse. Guter Kompromiss zwischen Klebstoff und Dichtungsmittel. Zur Herstellung von elastischen Verbindungen zwischen Bauteilen geeignet, bei denen zusätzlich eine hohe Haftstärke erforderlich ist.

Grau, 290 ml **50063** **26,40**
GP* 91,03 / 1 Liter

Schwarz, 290 ml **500631** **26,40**
GP* 91,03 / 1 Liter

Weiß, 290 ml **500303** **27,50**
GP* 94,83 / 1 Liter



DEKASYL MS-5 Kraftkleber

Klebstoff mit hoher Haftwirkung und hoher Anfangsfestigkeit für die strukturelle Verklebung von Haltern, Seitenschwellern, Rahmen und Radverkleidungen, Klimaboxen, Solar- oder SAT-Anlagen. Aufgrund der hohen Festigkeit können Fixierzeiten deutlich reduziert werden.

Schwarz, 290 ml **500304** **30,90**
GP* 106,55 / 1 Liter

Weiß, 290 ml **500305** **30,90**
GP* 106,55 / 1 Liter

NEW Schlauchbeutel
600 ml **500333** **44,90**
GP*74,83 / 1 Liter



DEKASYL MS-6
Haftstarker Dicht- und Klebstoff

Vielseitiger, elastischer Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis, der eine hervorragende Haftung auf vielen Materialien bietet, ohne dass eine spezielle Vorbehandlung erforderlich ist.

Schwarz, 310 ml **500323** **26,40**
Weiß, 310 ml **500322** **26,40**
GP* 85,16 / 1 Liter



DEKASYL MS-7
Transparenter Dichtstoff

Vielseitiger Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis, eignet sich ideal für transparente, elastische Verbindungen. Perfekt für Innenbereiche wie Küchen oder Bäder, haftet ohne Primer auf Materialien wie Plexiglas, Glas, Emaille und lackiertem Holz.

290 ml **500310** **27,60**
GP* 95,17 / 1 Liter

KLEBEN UND DICHTEN



DEKASYL MS-8
Scheibenklebstoff

MS-Polymer Scheibenklebstoff mit starker Anfangshaftung, schnellem Kraftaufbau und primerloser Anwendung auf Glas, inklusive bedruckten Windschutzscheiben. Ideal für den Einbau in Wohnmobile, Autos, LKWs und Busse.

Schwarz, 290 ml **500324** **32,10**
GP* 110,69 / 1 Liter

Schwarz, 600 ml **500325** **49,40**
GP* 82,33 / 1 Liter



DEKASYL 240
2-Komponenten MS-Polymer

Elastischer 2-Komponenten-MS-Polymer, bietet schnelle Aushärtung und ist ideal für elastische Fugen. Unabhängig von der Luftfeuchtigkeit härtet er durch die zweite Komponente aus.

Grau 250 ml **50078** **72,30**
GP* 289,20/1 Liter



DEKASYL MS Kraftkleber
Kraftkleber

Klebstoff mit hoher Haftwirkung und hoher Anfangsfestigkeit für die strukturelle Verklebung von Haltern, Seitenschwellern, Rahmen und Radverkleidungen, Klimaboxen, Solar- oder SAT-Anlagen.

Weiß, 100 ml. **50067** **16,70**
GP* 167,00/ 1 Liter



Gefahr

Dekalin Klebeset
Rundum-Klebeset

Das DEKALIN Klebeset ist alles, was man benötigt zum Verkleben von Solarmodul-Spoilern, halbflexiblen Solarmodulen oder auch Dachdurchführungen

Lieferumfang: 1 x 290 ml Kleber
1 x Dekavator,
1x Reinigungstuch-Set (1x Tuch feucht,1x Tuch trocken)

Farbe Weiß, **500791** **61,50**

NEW Farbe Schwarz **500793** **60,40**

Gefahr: H225, H319, H336

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

KLEBEN UND REPARIEREN



DEKAPREN 3649

Kontaktklebstoff

Zur Verklebung von Profilgummi, Leder, Kunstleder mit Gewebe-rückseite aus Naturfaser und Filz auf Metall, lackiertes Metall, Holz, Kunststoff wie z. B. Hart-PVC, ABS und PA. Mit kurzer offener Zeit, hoher Anfangsfestigkeit und guter Alterungsbeständigkeit. 660 g.

500308 **43,60**
GP* 66,06 / 1 kg

Gefahr

Gefahr: H225, H315, H319, H336, H411, EUH208



DEKAPREN Plastigum 77 TF

Spezial-PVC-Kleber, Toluolfrei

Für Weich- und Hart-PVC. Alterungsbeständig, weichmacher-fest und nicht verfärbend. Für Reparaturen an z. B. Markisen, Zeltplanen oder Schlauchbooten.

Gefahr

200 ml **500309** **33,30**
GP* 44,40 / 1 Liter

NEW **750 ml** **500339** **22,50**
GP* 112,50 / 1 Liter

Gefahr: H225, H316, H319, H336, EUH066

DEKABOT

DICHTEN



DEKASEAL 1512

Dichtmasse überlackierbar

Plastisch-elastische Dichtungsmasse auf Butylbasis und frei von aromatischen Lösungsmitteln, mit einer höheren Anfangsfestigkeit. Überlackierbar.

Schwarz, 310 ml **50082** **30,20**
Weiß, 310 ml **50081** **30,20**
GP* 97,42/ 1 Liter



DEKASEAL 8936

Dichtmasse abtupfbar

Nicht aushärtender, dauerklebriger Dichtstoff auf Butylbasis. Ideal für Dachluken, Klappen, Steckdosen, Seitenfenster und viele weitere Anwendungen. Haftet auf Lack, Aluminium, ABS, PMMA und Holz. Nicht überlackierbar.

Anthrazit

Kartusche, 310 ml **50030** **25,–**
GP* 80,65/ 1 Liter

Schlauchbeutel, 560 ml **500328** **29,80**
GP* 53,21/ 1 Liter

Lichtgrau

Kartusche, 310 ml **500306** **23,80**
GP* 76,77 / 1 Liter

Schlauchbeutel, 560 ml **500326** **30,80**
GP* 55,00/ 1 Liter

Schwarz

Kartusche, 310 ml **500314** **30,80**
GP* 99,35 / 1 Liter

Schlauchbeutel, 560 ml **500327** **30,80**
GP* 55,00/ 1 Liter

Gefahr: H315, H412



Gefahr

SCHÜTZEN



DEKAPHON 9735

Unterbodenschutz in der Sprühdose

Bietet einen robusten, korrosionsbe-ständigen Unterbodenschutz, ideal für Holzböden, GFK und Metall in Caravans und Wohnmobilen. Es dämpft Geräusche effektiv und schützt Fahrzeugunterbauten aller Art. Bleibt semipermeabel. 500 ml.

Schwarz **500302** **29,80**
GP* 59,60 / 1 Liter

Gefahr: H222, H229, H319, H336, H412

Gefahr



DEKAPHON 958

Streichbarer Unterbodenschutz

Robuster, korrosionsbeständi-ger Unterbodenschutz, ideal für Holzböden, GFK und Metall in Caravans und Wohnmobilen. Dämpft Geräusche effektiv und schützt Fahrzeugunterbauten aller Art. Bleibt semipermeabel. 500 ml.

Schwarz **50074** **39,10**
GP* 78,20 / 1 Liter



DEKAPHON Pro-Wax

Hohlraum- und UBS-Wachs

Unterbodenschutz, transparent. Schützt Neu- und Altteile und sorgt für weniger Korrosion. Kann gleichzeitig auch als Hohlraumversiegelung verwendet werden. Hohe Kriechfähigkeit, geringer Geruch. Greift Lacke nicht an. Anwendung ohne spezi-elle Vorbehandlung. 500 ml.

Transparent **50106** **23,80**
GP* 47,60 / 1 Liter

Gefahr

Gefahr: H222, H229, H336, H412

Unterschiede der verschiedenen Dicht- und Klebstoffe

PU-Klebstoffe

Dicht- und Klebstoffe auf Polyurethan-Basis härten an feuchter Luft unter Abspaltung von Kohlendioxid aus. Sie werden bei Abdichtungen in der Fahrzeugindustrie, bei der Reisemobil- und Wohnwagenreparatur und im Metallbau eingesetzt. Neben ihrer Dichtwirkung sind sie auch als dauerelastische Klebstoffe zu gebrauchen, zum Beispiel, um Solarpanele auf Wohnwagendächer zu kleben. Leider sind bei hellen PU-Klebern durch Sonneneinstrahlung Vergilbungen möglich. Eine Vorbehandlung der Dichtflächen mit Primer kann unter Umständen notwendig sein.

SMP- oder MS-Polymer-Klebstoffe

Diese Klebstoffe auf Basis silanmodifizierter Polymere werden in Kartuschenform angeboten. Sie werden häufig im Fahrzeug- und Wohnwagenbau eingesetzt. Der elastische Klebstoff härtet mit der Luftfeuchtigkeit unter Abspaltung von Alkohol aus. Im Allgemeinen haften diese Kleber ohne Primer auf sauberen, fettfreien und trockenen Untergründen. Sie sind UV-beständig und neigen nicht zur Vergilbung.

Butyldichtstoffe

Sie beruhen auf der Basis von Butylkautschuk und sind mehr oder weniger dauerelastisch bzw. dauer-klebrig. Es gibt Butyldichtstoffe in Kartuschen oder als Bänder und Schnüre. Diese Produkte werden auch im Metallbau, Lüftungsbau oder Heizungsbau eingesetzt.

Im Reisemobil- und Caravanbereich finden sie Verwendung bei der Montage von Dachhauben und Fenstern, zur Abdichtung von Kanten-leisten und bei allen Anwendungen, wo eine Dicht-fläche die Möglichkeit zur Abdichtung mit sich bringt. Da Butyldichtstoffe dauerelastisch sind und nicht kleben, müssen die beiden Dichtflächen mechanisch aneinander gepresst werden. Verschiedene Materialien der Dichtflächen spielen dabei kaum eine Rolle, da zum einen keine feste Verbindung eingegangen wird und zum anderen durch die andauernde Elastizität unterschiedliche Wärme- und Kälteausdehnungen kaum eine Rolle spielen.
Eine Vorbehandlung der Dichtflächen ist meist nicht notwendig.

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit



Gefahr

Lösungsmittelfreier 1-Komponenten PUR-Klebstoff speziell für Reisemobil- und Caravanreparatur

- **Thixotrop (nicht ablaufend)**
- **Für Arbeiten an senkrechten Caravanwänden**
- **Fugen füllend, schäumt nicht auf**
- **Feuchtigkeitsvernetzend**

Zum Kleben von Alu-Blechen auf Hartschaum und Holz. Gebrauchsfertig in Kartusche. Verarbeitungszeit ohne/mit Wasser ca. 30/5 Minuten. Aushärtezeit: Anfangsfestigkeit nach ca. 3 Stunden, Endfestigkeit nach einigen Tagen. Verbrauch ca. 250 - 350 g/m² (stark vom Untergrund abhängig). 310 ml-Kartusche **500291** **35,20**
GP* 113,55 / 1 Liter

Gefahr: H334, H351, H373, H332, H315, H319, H317, H335
Abgabe nur an Fachhandel!

Kontaktkleber



Gefahr

TEROSON® SB 2168 Einkomponentenkleber

- **Für größere Flächen REIMO X-trem® Isolator**
- **Nur für Fachhandel**

Lösungsmittelhaltiger Kontaktklebstoff auf der Basis von Polychloropren. Das Produkt zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangshaftung und die Fähigkeit aus, unterschiedlichste Materialien miteinander zu verkleben aus. Abgabe nur an Fachhandel oder gegen Eignungsnachweis.

4 kg **500370** **146,–**
GP* 36,50 / 1 kg

Teroson Verdünner
1 Liter **500361** **91,70**
Gefahr: H225, H315, H319, H336, H410



TEROSON® RB 2759

- **Gute Beständigkeit gegen Wasser, Alterung und Witterungseinflüsse**
- **Einsatztemperaturbereich: -30°C bis 80°C**
- **Mittlere Festigkeit**

Grauer, hochwertiger 1K-Montagedichtstoff aus synthetischem Kautschuk für Reparatur- oder Montagearbeiten an Fahrzeugen und Wohnwagen Er wird in der Regel zum Abdichten von Fenstern (Gummi/Glas und Gummi/Metall) und dekorativen Formteilen verwendet. Lösungsmittelarm, auf Butylkautschukbasis.

Grau, 310 ml **50055** **23,–**
GP* 74,19 / 1 Liter

WB 20 Spezial Dispersionsklebstoff, weißgrau

NEW



Achtung

Lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff zur Klebung von Fußbodenbelägen, Schall- und Wärmeisolierungsstoffen und von dekorativen Schichtpressstoffplatten untereinander und mit Holz oder Blech. Schnelle Abbindung, sehr lange Klebrigkeit, sehr gute Anfangshaftung. Roll-, spachtel- und pinselbar. Farbe: weißgrau

14 kg **50118** **410,--**
GP* 29,29/ 1 kg

Achtung: H301, H311, H314, H317, H331, H400, H410



Kleben und Dichten ohne Primer

Simson ISR 70-03
Elastischer Klebdichtstoff auf Silyl Modified Polymer (SMP), für elastische Fugen mit hoher Festigkeit. Kleben & Dichten ohne Primer auf sauberen, trockenen Flächen (z.B. Aluminium, Edelstahl, Stahl, verzinktem, pulverbeschichteten Stahl, NE-Metallen, Lack, PVC, Holz, etc. UV-und witterungsbeständig).

Grau, 290 ml **294851** **31,–**
GP* 106,90/ 1 Liter

Schwarz, 290 ml **294852** **31,–**
GP* 106,90 / 1 Liter

Spezialkleber für Kunststoffe

①



Gefahr

②



Gefahr

① **Ruderer L530 Klebstoff**
Glasklarer Kleber für die Verklebung verschiedener Kunststoffe wie PS, PSB, SAN, ABS, Plexiglas, Hart-PVC miteinander und mit Glas oder Keramik.
20 g Tube **52711** **6,35**
GP* 31,75 / 1 kg
Gefahr: H225, H319, H336

② **Tubenkleber für Umleimer**
Zur Verklebung in der Nut, Schrumpfen wird vermieden.
85 g Tube **52713** **11,30**
GP* 13,29 / 1 kg
Gefahr: H225, H319, H336



TEROSON® MS 9221 Kraftkleber

- **Hartelastisches Verkleben von Stahlblech, Alu, Holz, GFK, Glas, Keramik usw.**
- **Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, Silikonen und PVC**
- **Überlackierbar, salzwasserbeständig**
- **Gute Beständigkeit gegen UV-Licht**
- **Hautbildungszeit: 5 Min.**

Schwarz **500316** **42,50**
Weiß **500317** **42,50**
310 ml GP* 137,10/ 1 Liter



17,20

Arbeitsmittel

Kartuschenpistole
für alle 310 ml Kartuschen.
29418 **17,20**

① **Tülle** für Sika-Beutel
29482 **4,95**

② **Standard-Kartuschendüse**
Sika Standarddüse ermöglicht die Verarbeitung von Sika Klebstoff- und Dichtstoffkartuschen. 12 Stück pro Packung
E5096 **4,05**

Wollfilztupfer
Dieser Wollfilz-Applikator ermöglicht eine bequeme, saubere und präzise Anwendung von Sika Primern. 24 Stück pro Packung
294731 **40,20**



12,–

Neutrales, farbloses Silikon

- **Zum Abdichten innen**
- **Bleibt weich und flexibel**
- **Hält auch auf Kunststoff**

Verarbeitetes Material bleibt flexibel. Zur Abdichtung von z.B. Dichtfugen im Duschraum. 310 ml.

klar **294191** **12,–**
GP*38,71/ 1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

NEW

TIP

BONDERITE M-NT 1455 W

Schnelle und einfache Methode für die Vorbehandlung von Metallen



- **Für alle Metalle:** Zur Anwendung an blanken Metalloberflächen einschl. Aluminium, warm- und kaltgewalztem Stahl, Zink & Zinklegierungen, galvanisierten Oberflächen, Messing und Kupfer
- **Zeitsparend:** Ersetzt alle anderen komplexen und zeitraubenden Methoden. Schnelle Konversion von Oberflächen. Lackierprozess kann innerhalb von wenigen Minuten beginnen.
- **Leistungsstark:** Verbessert das Haftvermögen und den Korrosionsschutz vor dem Auftragen von bspw. Lacken, Beschichtungen oder Klebstoffen
- **Einfacherer Prozess:** Keine Werkzeuge erforderlich. Kein Spülen, keine Reinigung von Geräten. Kein Sprühnebel.
- **Nachhaltig:** Niedriger VOC-Gehalt, chromfrei. Einfache Entsorgung

Das Produkt ist schnell und einfach durch Wischbewegung aufzutragen und aufgrund seiner hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften, in Verbindung mit einer weiteren Beschichtung, ideal als Konversionsbeschichtung auf blanken Metalloberflächen geeignet.

500332 **172,--**

NEW





Gefahr

kLine – IPA Clean Isopropylreiniger

enthält hochreines Isopropanol und reinigt damit, ohne Rückstände zu hinterlassen. Sehr materialverträglich, trocknet minutenschnell ab und löst sowohl fettigen als auch wasserlöslichen Schmutz.
Anwendungsgebiete: z. B. Etiketten, Klebebandreste, Harze, Bitumen, Tinte, Löt- und Flussmittelreste, nicht ausgehärtete Klebstoffe und PU-Schäume. Auch als Reiniger für Elektronik, Optik, Gläsern, Spiegeln oder hochglänzenden Metalloberflächen.

400 ml Spray	**29504** GP* 57,25/ 1 Liter	**22,90**
1 Liter Flasche	**29505**	**26,40**

Gefahr: H225, H319, H336

NEW

LOCTITE® 3090 Zwei Komponenten-Sekundenkleber



- **Handfestigkeit: 90 – 150 Sek.**

Schneller, hochfester, spaltüberbrückender (bis zu 5 mm) gelartiger Klebstoff. Maximale Kontrolle über die Aushärtegeschwindigkeit, Aushärtung unabhängig von Temperatur, Feuchtigkeit etc. Präzise und saubere Auftragung mit dem statischen Mischer erzielt kontrolliertes Mischverhältnis. Optimal geeignet für Anwendungen über dem Kopf und auf senkrechten Flächen.

10 g, inkl. Dosierspitzen **500292** **38,10**
GP* 3810,00/1 kg

NEW

LOCTITE® UK 1351 B5



Standfester 2K-Polyurethanklebstoff, der hohe Festigkeit (20 N/mm² Zugfestigkeit) und Steifigkeit sowie gute Druckfestigkeit erzielt. Das Produkt bietet gutes Spaltfüllvermögen (bis 15 mm)

400 ml **500330** **75,60**
GP* 189,00/1 Liter

NEW



Gefahr

TEROSON® VR 10

Oberflächenreiniger vor Kleb- und Dichtarbeiten

- **Basis: Kohlenwasserstoff, lösungsmittelbasiert**
- **Sehr kurze Ablüftzeit, verdunstet rückstandsfrei**
- **Sehr gute Lack- und Kunststoffverträglichkeit**
- **Kann auch zum glätten von Klebstoffen (z.B. PUR und SMP) eingesetzt werden**

Farbe: transparent, 1 Liter **500331** **33,30**

Gefahr: H225, H304, H315, H336, H411

Sprühkleber



Hi-Strength 90 Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere, Transparent

Kleben von Metallen, Holz, Textilien, Gummi sowie von Schaum- und diversen Kunststoffen (PE und PP). Temperaturbeständigkeit bis 80°C

500 ml **50013** **32,10**
GP* 64,20/ 1 Liter

Gefahr: H222, H229, H319, H336, H411

Gefahr

TIP



Kraftsprühkleber Plus

- **Für X-trem Isolator & Stoffe**
- **Bis 110°C hitzebeständig**

Klebt auf Holz, Metall und Kunststoffen.

400 ml **500130** **19,50**
GP* 48,75/ 1 Liter

Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411

Gefahr

16,70



Multi Glue Sprühkleber

Verklebt zuverlässig Styropor, Schaumgummi, Filz, Papier, Pappe, Holz, Metall und viele Kunststoffe miteinander und untereinander. Verarbeitungszeit: 5 bis 15 Min. Der Kleber erreicht nach ca. 24 Stunden seine Endfestigkeit. 500 ml

50011 **16,70**
GP* 33,40/1 Liter

Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411

Gefahr


GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit. **Vorgeschriebener Sicherheitshinweis:** Nehmen Sie beim Kauf dieser Produkte die erforderliche Anwendungsberatung in Anspruch, und beachten Sie zusätzlich immer die aufgedruckte Gebrauchsanweisung und das mitgelieferte technische Datenblatt.

KLEBEBÄNDER / FAHRZEUGSCHUTZ

Gewebe-Klebebänder



Hohe Klebekraft
Für die Reparatur an ihrem Fahrzeug.
50 mm breit. Silber
50 m **990163** **18,30**
GP* 0,37/1 m



- **Wasserfest**
- **Temperaturbeständig von - 20°C bis + 90°C**
- **Für Innen und Außen**

Sehr stark, einfach abzureißen.
10 m lang, 50 mm breit.

Silber **500383** **7,05**
GP* 0,70/ 1 m

Schwarz **500384** **7,05**
GP* 0,70/ 1 m

Klett-Bänder





High-Tech Druckverschluss
In der Industrie wird das 3M™ Dual Lock™ Druckverschluss-System bereits seit Jahren von Profis erfolgreich eingesetzt. Der einkomponentige Druckverschluss lässt sich bis zu 1000 Mal öffnen und wieder schließen. 25 mm breit.Selbstklebend. Für Innen- und Außenanwendungen. Für unsichtbare Befestigungen
1,25 m **99007** **38,20**
GP* 30,56/1 m

Klett-Power Streifen
Selbstklebender Rücken, 10mal stärker als herkömmliches Klettband. Wasserfest. Für Innen und Außen zur Befestigung von Küchenutensilien.
4 Streifen je 10 cm x 1,9 cm. **99015** **7,40**
GP* 18,50 / 1 m

Doppelseitige Klebebänder



- **Hohe Klebekraft von beiden Seiten**
- **Kleinere Reparaturen schnell erledigt**

50 mm breit.
50 m **99002** **127,–**
GP* 12,70/ m



Doppelseitiges Klebeband
- **Sicheres und schnelles Kleben**
- **Hochtemperaturbeständig**
- **Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.**

Beidseitig klebend. Kann konventionelle mechanische Fugeverfahren (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen. 19 mm breit.
11 m **99027** **33,40**
GP* 3,04/ 1 m

Bis 3,3 kg/ m belastbar



Montageband
Starkes wiederlösbares Klebeband für innen & außen aus reinem Acrylatklebstoff.
Dicke: 0,8 mm. Schnelle, sichere und unsichtbare Befestigung. Ersetzt Schrauben, Nieten und Nägel. Für Innen- und Außenbereich. Gute UV-Beständigkeit. Temperaturbeständig: -40 °C bis +80 °C. Wasserfest. 19 mm breit.
5 m **99008** **35,40**
GP* 7,08/1 m

Allzweck-Klebeband



Verpackungsklebeband
50 mm breit. 66 m
99019 **6,35**
GP*0,10 / 1 m

Schraubensicherung



LOCTITE®243
- **Geeignet für alle Metalle**
- **Mittelfest**
- **Verbindungen sind mit Handwerkzeugen demontierbar**
- **Universell einsetzbar**
- **Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar**

Gefahr
10 ml **500319** **32,20**
GP*322,00/1 Liter
Gefahr: H317, H411



LOCTITE®270
- **Ideal zur dauerhaften Sicherung von Stehbolzen an Motorblöcken und Pumpengehäusen**
- **Hochfest**
- **Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen**

Gefahr
10 ml **500320** **29,80**
GP* 298,00/1 Liter
Gefahr: H317, H411

Karrosseriereparatur



TEROSON® WX 990
Transparentes Wachs-Korrosionsspray
- **Transparent**
- **Klebefrei abtrocknend**
- **Fest haftend**
- **Wasserabweisend**
- **Temperaturbeständigkeit bis 100°C**
- **Schutz von Falzen und Flächen**

Spritzbares Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis. Besonders geeignet für den Schutz von Falzen und Flächen bei Kraftfahrzeugen, Baumaschinen und Gartengeräten. Durch die hohe Temperatur-Beständigkeit kein Abfließen oder Abtropfen im Motorraum.

Gefahr
500 ml Spray **500313** **23,–**
GP* 46,00/1 Liter

1 Liter **500315** **33,40**
Gefahr: H222, H229, H317, H336, H412

Fahrzeugschutz



Gefahr

Sika Steinschlagschutz aus der Sprühdose
Sikagard®-6470 S ist eine beständige Schutzbeschichtung aus der Sprühdose mit hervorragenden Rostschutz- und Anti-Dröhn-Eigenschaften. Effektiver Steinschlagschutz für die Fahrzeugkarosserie.
Sehr gute Überlackierbarkeit.
500 ml, Farbe Schwarz **294140** **27,50**
GP* 55,00/1 Liter
Gefahr: H225, H315, H336, H411



Gefahr

TEROSON WX 980
Schwarzes Wachs-Unterbodenschutzspray
- **Zur Nachbehandlung von serienmäßigem Unterbodenschutz**
- **Zur Ergänzung von Schutzbelägen auf Basis von PVC oder Kautschuk- Harz**
- **Ideales Spritzbild, nebelarm bei der Verarbeitung**
- **Bitumenfreies Beschichtungsmaterial**
- **Schnell trocknend**

500 ml Spray, Farbe Schwarz **500318** **28,80**
GP* 57,60 /1 Liter
Gefahr: H222, H229, H317, H336, H412

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Caravan und Reisemobil Reparatur-Klebstoff

NEW **Mehr Auswahl an Breiten und Längen**




ab 10,30

Butyl-Dichtmasse-Band
Dauerelastisches Dichtband für die Verarbeitung von Profilen. Hervorragende Haftung, selbstklebend, schwundfrei, witterungsbeständig, ergiebig, einfach zu verarbeiten.

Farbe	Maße B x T	Länge	Art.-Nr.	GP*	Preis
Schwarz	20 x 2,0 mm	3,0 m	500381	GP* 3,43/1 m	10,30
Schwarz	35 x 2,0 mm	10 m	500382	GP* 2,18/1 m	21,80
Schwarz	20 x 3,0 mm	9,1 m	50038	GP* 1,67/1 m	15,20
Weiß	20 x 3,0 mm	9,1 m	500385	GP* 1,67/1 m	15,20
Grau	20 x 3,0 mm	9,1 m	500386	GP* 1,67/1 m	15,20

Teroson RB 81 Dichtband
Flexibles, stark klebendes Dichtungsband für Überlappungsabdichtungen im Kontaktklebeverfahren. Sichere, dauerhafte Verklebung. Selbstverschweißend. Beidseitig klebend. Alterungsbeständig.
Es ist ein hochwertiges, stark klebendes Dichtungsband auf Butylkautschukbasis mit plastoelastischen Eigenschaften. Ausgezeichnete Haftung auf gereinigten Flächen metallischer und nicht metallischer Werkstoffe.



Maße B x T	Länge	Art.-Nr.	GP*	Preis
10 x 2,0 mm	50 m	500615	GP* 1,79/1 m	89,60
15 x 2,0 mm	30 m	500617	GP* 2,63/1 m	78,90
20 x 2,0 mm	30 m	500616	GP* 2,81/1 m	84,20
30 x 2,0 mm	30 m	500613	GP* 3,60/1 m	108,--
35 x 2,5 mm	24 m	500612	GP* 3,73/1 m	89,60
60 x 2,0 mm	20 m	500614	GP* 5,30/1 m	106,--

Teroson VII Dichtband weiß
Für alle Überlappungen und Verschraubungen an der Karosserie, klebrig, besonders weich. Ohne korrodierende Bestandteile.



Maße B x T	Länge	Art.-Nr.	GP*	Preis
20 x 2,0 mm	3 m	50107	GP* 5,77/1 m	17,30
20 x 2,0 mm	40 m	50058	GP* 4,03/1 m	161,--
30 x 2,0 mm	64 m	50059	GP* 4,38/1 m	280,--



Moosgummiband 20 x 3 mm
Rückseite selbstklebend

Maße B x T	Länge	Art.-Nr.	GP*	Preis
20 x 3,0 mm	2 m	294599	GP* 3,75/1 m	7,50
20 x 3,0 mm	5 m	294600	GP* 3,34/1 m	16,70
20 x 3,0 mm	10 m	294601	GP* 2,59/1 m	25,90

DEKALIN

DEKA profiliertes Butyl-Band
Alterungsbeständig, lösemittelfrei, dauerplastisch und zur mechanisch fixierten Abdichtung von Überlappungen und Abstandshaltung zwischen Metall, Holz, Stein und Kunststoff geeignet. Beständig gegen Wasser, Streusalz, Witterungseinflüsse, verdünnte Säuren und Basen.



20 x 2 mm, 3 m **500300** **19,50**
GP* 6,50/ 1 m



Abdichten

Solutions Alles Dicht Sprühkunststoff

- **Sprühbarer Kunststoff mit starker Haftkraft**
- **Haftet auf nahezu allen Oberflächen: Mauerwerk, Metall, Kunststoff, Holz, Emaille, uvm**
- **Hochelastisch, auch bei starken Temperaturschwankungen**
- **Wasserfest, witterungs- und UV-beständig**
- **Für den Innen- und Außenbereich geeignet**
- **Lackierbar**



Gefahr

SOLUTIONS Alles Dicht ist ein sprühbarer Kunststoff mit starker Haftkraft zur Abdichtung von Undichtigkeiten in allen Bereichen. Das Spray wurde sowohl für den Einsatz im Außen- als auch im Innenbereich entwickelt. Es versiegelt zuverlässig und schnell die vorhandenen Undichtigkeiten oder Risse. Der sprühbare Kunststoff haftet auf nahezu allen Oberflächen und ist daher universell einsetzbar. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 400 ml Spray.


NEW	**Farbe Schwarz**	50113	19,50
	Farbe Transparent	50117	19,50
	Farbe Weiß	50108	19,50
	Farbe Grau	50109	19,50

GP* 48,75/1 Liter

Gefahr: H225, H315, H336, H411

Klebebänder zum Abdichten

Klebeband aus Weichaluminium
Für die Abdichtung und Isolation. Temperaturbeständig von -25 bis +70°C. 100 mm breit.



50 m **99017** **64,70**
GP* 1,29 / 1 m

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

PREMIUM FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE





CARAVANING
Testurteil | Ausgabe 05/2019
TESTSIEGER
Sehr empfehlenswert
easydriver / REICH
easydriver mycleantank

biologisch abbaubar

mycleanhome Komplettset zur Pflege und Reinigung

Pflegeset für Reisemobile und Caravans. Lieferumfang:
2x 500 ml Intensivreiniger
1x 250 ml Acrylglasreiniger
1x 100 ml Gummipflege
2x Reinigungstuch

61467 **39,70**

Achtung: H319

mycleanhome Einzel-Produkte

① 500 ml Intensivreiniger
61480 **12,60**
GP* 25,20/ 1 Liter
Achtung: H319

② 250 ml Acrylglasreiniger
61481 **9,15**
GP* 36,60/ 1 Liter

③ 100 ml Gummipflege
61482 **9,90**
GP* 99,00/ 1 Liter

④ mycleantank

Damit der Urlaub mit dem Reisemobil oder Caravan nicht von verschmutzten Leitungen und Tanks getrübt wird: der Wassersystemreiniger easydriver mycleantank.
Der macht müde Leitungen und Tanks wieder munter. Statt zu schrubben auf den Urlaub freuen: der Testsieger myclean®tank übernimmt die Arbeit.
1000 ml Tankreiniger

61483 **17,20**

Gefahr: H319

⑤ myfreshtank für Tanks und Rohre

Für mehr Frische im Zuhause auf Rädern sorgt der mikrobiologische Abwassertankerfrischer easydriver myfreshtank. Er hält Tank und Rohrleitungen nachhaltig sauber, indem er Schmutz und Fettablagerungen effektiv verhindert und Gerüche wirksam neutralisiert.

1000 ml **61484** **17,20**

Innenraumreinigung



Fleckenspray

Beseitigt Flecken und Verschmutz-ungen aus allen Teppich- und Polstermaterialien. Greift werksseitige Antischmutzausrüstungen, wie z.B. Scotchgard®, Teflon®, sowie antistatische Ausrüstungen nicht an. Beseitigt gleichzeitig Geruchsmoleküle. Schnell wirksam (keine Einwirkzeit). Produktivitätssteigerung durch extrem schnelles Abtrocknen

250ml **92426** **19,50**
GP* 78,00 / 1 Liter

TIP



Yachticon

Teppich- und Polster-Reiniger

Entfernt gründlich Flecken aus allen Stoffen und Teppichen. Einfach aufsprühen, trocknen lassen und absaugen.

500 ml **61452** **16,10**
GP* 32,20 / 1 Liter



Yachticon

Fleck-weg Zauberschwamm

Reinigt nur mit Wasser ohne Reinigungsmittel. Entfernt alle hartnäckigen Verschmutzungen wie z.B. Regenstreifen, Kalk, Flugrost, Stift-Markierungen, Tee- und Kaffeeränder. Ideal für alle Kunststoff- und Metalloberflächen.

4 Stück **61499** **16,10**



Gummi-Pflege

Zur Reinigung von Gummioberflächen. Auch als Cockpitreiniger geeignet.

250 ml **61455** **19,50**
GP* 78,00 / 1 Liter



GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Reinigen, pflegen, schützen

NEW



PROFILINE Leather Protection

Wachsfreie Lederpflege mit UV-Schutz für Glattleder. Erhält die Lederfarbe und frischt sie auf. Mit Anti-Knarz-Additiv für eine geschmeidig weiche Haptik. Schnell ablüftend, nicht nachfettend, mit dezent frischem Duft.

1000 ml **61544** **44,30**

NEW



PREMIUM CLASS LederpflegeSet

Effektive Reinigung und intensive Pflege für alle Glattleder, auch für perforierte Lederoberflächen und bei Sitzen mit Sitzheizung. Entfernt gründlich und schonend selbst hartnäckige Verschmutzungen, ohne das Leder auszulaugen oder anzugreifen. Bringt die natürliche Geschmeidigkeit und den ursprünglichen dezenten Glanz des Leders zurück. Spendet dem Leder Feuchtigkeit und schützt es lang anhaltend vor Wiederverschmutzung und schädlicher UV-Strahlung.
Komplettes Set zur umfassenden Lederreinigung und -pflege in der hochwertigen, wiederverschließbaren SONAX-Tasche bestehend aus:
2 x SONAX PremiumClass LederReiniger (250 ml), 1 x IntensivReinigungsBürste, 1 x SONAX MicrofaserTuch für Polster + Leder, 1 x SONAX PremiumClass LederPflegeCreme (250 ml), 1 x SONAX MicrofaserPflegePad.

61540 **74,60**

NEW



PROFILINE Leathercleaner

Extra starker Schaumreiniger für hochwertige Lederausstattungen aus pigmentiertem Glattleder. Entfernt selbst hartnäckigen Schmutz ohne das Leder auszulaugen oder anzugreifen. Optimale Anwendung mit dem FoamSprayer 250 ml ergibt einen festen stehenden Schaum der das Leder nicht unnötig durchnässt.

1000 ml **61543** **25,30**

NEW



PROFILINE Perfect Finish

Zum 1-stufigen Polieren von lokal ausgeschliffenen Fehlstellen in Lackierereien. Extrem feine, aber harte Schleifmittel ermöglichen eine gute Kratzerentfernung bei optimalem Glanz ohne Hologramme oder Schwabbelhiebe zu verursachen. Entfernt Anschliffe bis Körnung P2000. Silikonfrei.

250 ml **61541** **27,10**
GP* 108,40/1 Liter



Gefahr

NEW

PROFILINE Scheinwerferaufbereitungs Set

Set zur professionellen Aufbereitung von altersbedingt vergilbten und vermatteten Scheinwerfer-Abdeckungen aus Kunststoff. Die Anwendung bringt die ursprüngliche Klarheit der Scheinwerfer zurück. Sorgt die verbesserte Lichtausbeute für mehr Fahrsicherheit. Ausreichend für ca. 20 Anwendungen. Inhalt: 250 ml SONAX PROFILINE HeadlightPolish, 50 ml SONAX PROFILINE HeadlightCoating, 1 x SONAX LammwollPad, 15 x SONAX PolierVlies Tücher, 1 x SONAX P-Ball, 1 x Schleifpapier P1000, 1 x Schleifpapier P2000 und 1 x SONAX MicrofaserTuch soft touch.

61542 **47,10**

Gefahr: H226, H318, H315, H413



Innenreinigung

Caravan Innenreiniger

Vielseitiger Sprühreiniger mit Geruchsvernichter. Bindet Zigarettenrauch, Tier- und andere störende Gerüche. Reinigt schonend und bringt frischen Duft. Für Kunststoffe, Leder, Holz, Aluminium, Edelstahl und lackierte oder folierte Oberflächen.

750 ml **61522** **13,80**
GP* 18,40/1 Liter



Achtung

Außenreinigung

Caravan Shampoo

Reinigungskonzentrat mit Wachsanteilen. Löst schonend Schmutz und versiegelt. Mit hochwertigem Carnauba-Wachs. Geeignet für alle Oberflächen an Caravan/Bus/Wohnmobil/Wohnwagen, auch für Acrylglasfenster.

1000 ml **61520** **12,60**

Gefahr: H319, H317



Acryl- + Glasreinigung

Caravan Acryl- + Glasreiniger

Scheibenreiniger für innen und außen. Reinigt schonend und bringt streifenfreie Sauberkeit. Für Fenster aus Glas oder Acryl sowie Touchscreen-Displays. Verursacht keine Spannungsrisse oder blinde Stellen auf Acryl+Plexiglas. Verträglich mit allen Kunststoffen.

750 ml **61524** **11,50**
GP* 15,33/1 Liter



Regenstreifen-Entferner

Caravan RegenstreifenEntferner

Schleifmittelhaltiger Intensivreiniger für die Entfernung von Regenstreifen auf Lack und GfK. Chemisch-mechanisches Wirkprinzip, wirkt auch gegen Fett, Öl, Diesel, Straßen- und Umweltschmutz. Geeignet für Hammerschlagwände und Gelcoat.

500 ml **61521** **18,40**
GP* 36,80/1 Liter



Achtung

Versiegeln

Caravan SchnellVersiegelung

Sprühversiegelung mit hoher Materialverträglichkeit für alle äußeren Oberflächen an Caravan/Bus/Wohnmobil. Intensiviert die Farben und den Glanz. Schützt vor Wiederanschmutzung und vor Regenstreifen. Spielend einfache Anwendung auch auf großen Flächen.

750 ml **61523** **19,50**
GP* 26,00/1 Liter

Gefahr: H317



Polieren

Caravan Politur

Hochwirksame Politur zum Glätten verwitterter Oberflächen und Auffrischen matter Farben. Für Lacke und GfK. Mit wachshaltiger Grundkonservierung. Auch mit Poliermaschine verwendbar.

500 ml **61519** **17,20**
GP* 34,40/1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

FAHRZEUG-AUSSENREINIGUNG / REGENSTREIFENENTFERNER / LACKPFLEGE

Außenreinigung



Gefahr

Berliner Wohnwagen Elixier
Konzentrat zur gründlichen Außen- und Innenreinigung von Wohnmobilen oder Wohnwagen. 25 bis 50 ml auf 1 Liter Wasser geben (je nach Verschmutzung). Bei starker Verschmutzung auch unverdünnt auftragen. Mit viel Wasser abspülen.

500 ml **61428** **10,90**
GP* 21,80/ 1 Liter

Gefahr: H315, H318



Gefahr

Yachticon

Reisemobil & Caravan Reiniger
Entfernt auch hartnäckige Verunreinigungen, wie Teer und Ruß. Für alle Lacke und Metalle. Kein Acrylglas.

500 ml **61460** **17,20**
GP* 34,40 / 1 Liter

Gefahr: H318



Achtung

Yachticon

Wohnwagen Reisemobil-Elixier
Bei extremer Verschmutzung. Ergiebiges Konzentrat, für alle Oberflächen.

1000 ml **61403** **22,90**

Gefahr: H319



Yachticon

Polierstein Boot & Caravan
Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang alle Oberflächen. Inkl. Schwamm

500 g **61459** **22,90**
GP* 45,80 / 1 kg



Achtung

Yachticon

Caravan-Super-Reiniger
für Kunststoffe, Kunstleder, Gummi, Lack, Metall, bei hartnäckigen Verschmutzungen. Abperleffekt.

500 ml **61400** **18,20**
GP* 36,40 / 1 Liter

Gefahr: H315



Achtung

Multiman Felgenrein
Schonender Reiniger für alle Leichtmetallfelgen. Entfernt starke Verunreinigungen aus Bremsstaub und Straßenschmutz. Mit Korrosionsschutz.

500 ml **61369** **19,50**
GP* 39,00 / 1 Liter

1000 ml **61370** **29,90**

Gefahr: H315

Regenstreifen-Entferner



Gefahr

Intensives Reinigungskonzentrat
Für stärkere Verschmutzungen. Reinigt porentief.

500 ml GP* 34,60/ 1 Liter **61374** **17,30**
1000 ml **61375** **28,80**

Gefahr: H315, H318



18,20

Gefahr

Yachticon

Regenstreifen Entferner
Reinigt stark verschmutzte Flächen. Für alle Materialien insbesondere auch GfK, Metall und Lack. Gebrauchsfertig. 500 ml

GP* 36,40 / 1 Liter **61401** **18,20**

Gefahr: H290, H314



KATADYN

Gefahr

Regenstreifen Ex-Konzentrat
Spezialreiniger mit Tiefenwirkung für Caravan und Boot. Der kraftvolle, umweltverträgliche Reiniger für stärkste Verschmutzungen entfernt Regenstreifen, Öl, Fett und Teer, Straßen- und Umweltschmutz auf Glattwand, Hammerschlagblech und Gelcoat.

1000 ml **61330** **25,30**

Gefahr: H315, H318

Lackpflege

KATADYN



Gefahr

①

Yachticon



②

① NanoTec Siegelpolish
Lackpflege mit Nanotechnologie. Politur, Pflege und Oberflächenversiegelung in einem Arbeitsgang.

1000 ml **613292** **40,30**

② Premium Polish mit Teflon® Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang durch hochwertige Wachse und PTFE. Mit UV-Schutz, für hochglänzende, schützende Oberfläche.

500 ml **614061** **25,80**
GP*51,60 / 1 Liter

Yachticon

③



Gefahr

④



③ Premium Hard Wax
Mit Teflon Surface Protector. Hochglanzversiegelung mit UV-Schutz gegen Verblassen.

500 ml **61448** **30,50**
GP* 61,00/ 1 Liter

Gefahr: H226, H304, H336, H412, EUH066

④ Rubbing Schleifpolitur
Ohne Silikon. Entfernt Schmutz und kleine Kratzer. Zum Aufpolieren matter Flächen. 500 ml

61454 **21,80**
GP* 43,60 / 1 Liter

KATADYN

Yachticon

⑤



⑥



Gefahr

⑤ Shampoo und Wax - 2 in 1
Zur gründlichen, lackschonenden und pflegenden Reinigung. Reinigt lackierte Oberflächen und verleiht Glanz und Schutz mit Carnaubawachs.

1000 ml **613295** **28,80**

Gefahr: H315, H318

⑥ Schleifpolitur
Mit feinen Schleifpartikeln, entfernt hartnäckigen Schmutz. Bewirkt neuen Glanz für verwitterte Kunststoff-Flächen.

500 ml **61449** **23,70**
GP* 47,40/ 1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Kunststoffreiniger / Allzweckreiniger

Yachticon

①



① Kunststoff- und Waschbeckenreiniger

Versiegelt und reinigt alle Kunststoffe wie z.B. GFK, Gelcoat, ABS, PU, PVC etc. Speziell, Waschbecken und Tische, Küchenarbeitsplatten, Verkleidungen im Innenbereich, Schränke etc. Frischt verblichene Farben wieder auf. Entfernt kleine Kratzer, matte Stellen und Verfärbungen.

250 ml **61439** **27,60**
GP* 110,40/ 1 Liter

②



② Kunststoffreiniger

- **Biologisch abbaubar**
- **Citrus-Duft**
- **Hautfreundlich**
- **Lösungsmittel- und säurefrei**

1000 ml **61470** **21,30**

③

Yachticon

Gefahr



③ Orangen Intensiv Reiniger

Der Intensivreiniger mit der Kraft der Orange. Umweltschonend und angenehm im Geruch. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen, Fett und viele andere Flecken.

500 ml **66397** **16,70**
GP* 33,40/ 1 Liter

Gefahr: H226, H318, EUH208

THETFORD

④

Gefahr



④ Kunststoffreiniger

Aktivschaum für Innen und Außen. Entfernt Kalkflecken für Glanz und Hygiene.

500 ml **61477** **9,15**
GP*18,30/ 1 Liter

Gefahr: H319

Acrylglas Reinigung und Pflege



Quixx Polierpaste für Acrylglas

- **Entfernt zuverlässig Kratzer in Wohnwagen- / Wohnmobilfenstern**
- **Geeignet für unbeschichtete Acryl-Teile an Reisemobil, Caravan, Booten, Flugzeugen**
- **Ungiftig, geruchsneutral, wasserlöslich**
- **Für Poliermaschinen geeignet**

Lieferumfang: 50 g Polierpaste und 1 Schleifstein für tiefe Kratzer.

38051 **17,20**
GP* 344,00 1 kg



MULTIMAN

AcrylRein 500

Klare Sicht und neuer Glanz für Kunststoffscheiben. Straßen- und Umweltschmutz auf Kunststoffscheiben von Wohnmobil und Wohnwagen, werden wirksam und doch schonend entfernt, ebenso Ruß, Fett und Schlieren. Pumpsprühflasche

500 ml **61498** **21,30**
GP* 42,60 / 1 Liter



Yachticon

Acrylglas Pflege

Entfernt besonders schonend Verschmutzungen aller Art von Acrylglas oder Polycarbonat.
Macht stumpfe Scheiben wieder glatt.
Verhindert Spannungsrisse.
Pumpsprühflasche

500 ml **61444** **18,–**
GP* 36,00/ 1 Liter



Acrylglas Kratzer Entferner

Entfernt Kratzer aus Acrylglas oder Polycarbonat, macht stumpfe Scheiben wieder durchsichtig. Entfernt hartnäckige Flecken und Verfärbungen.
Mit Langzeitschutz gegen Schmutz und Rissbildung. Lässt Regen abperlen.

250 ml **61443** **19,50**
GP* 78,00/ 1 Liter

Yachticon

Gefahr

Anti Spinnen Spray



Vertreibt schnell und zuverlässig alle Spinnen und Verwandte. Durch natürliche Duftstoffe wird die Neuansiedlung über lange Zeit verhindert. Einfach einsprühen und wirken lassen.

500 ml **61441** **22,10**
GP* 44,20 / 1 Liter

Achtung: H225, H317, H319, H410

Yachticon

TIP

Gefahr

Spezial Entferner



Harz, Grafitti und Klebereste-Entferner
Entfernt klebrige Rückstände von Aufklebern, Beschriftungen und Graffitis. Auch für alle Gewebearten geeignet.

200 ml **61451** **19,80**
GP* 99,00/ 1 Liter

Achtung: H222, H229, H315, H317, H336, H361F, H411

Gefahr

Grill Reiniger



Entfernt Fett und Russ vom Grillrost.
Für Gusseisen, Edelstahl, Porzellan, Keramik und Glas. Sprühflasche

650 ml **61642** **20,70**
GP* 31,85 / 1 Liter

Achtung: H290, H314

Gefahr

Cadac Cleaner



Zum Reinigen von allen schwarz emaillierten Teilen (nicht für teflonbeschichtete Oberflächen!)

400 ml **914443** **6,85**
GP* 17,12/ 1 Liter

Achtung: H222, H229, H314, H318

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

ZELT-, MARKISEN-, GEWEBE-REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung



Yachticon

Achtung

Markisen-Reiniger
Für Natur- und Synthetikgewebe.
1000 ml **61417** **24,70**
Gefahr: H315, H319



THULE

PVC-Reiniger
zur Reinigung von Markisentüchern. Praktische Pumpsprühflasche.
500 ml **E6100** **11,50**
GP* 23,00 / 1 Liter



16,–

Gefahr

Yachticon

Schimmel-Entferner
Entfernt gründlich und selbsttätig Schimmel und Stockflecken von Geweben aller Art. Beseitigt gleichzeitig muffigen Geruch und schützt vor Neubefall.
500 ml **61440** **16,–**
GP*32,00 / 1 Liter
Gefahr: H290, H314, H400, H412, EUH031, EUH206

Imprägnierung/Versiegelung



① 

② 

TIP

Gefahr

① Imprägnier-Konzentrat
4-fach Imprägnierkonzentrat für alle Verdecke, Sonnensegel, Markisen, Zelte, Sonnenschirme und ähnliche Stoffe. Einfach mit vierfacher Menge Wasser verdünnen und den Stoff imprägnieren. Beugt Stockflecken und Schimmel vor. Lösungsmittelfrei. 1000 ml **61445** **32,90**

② Zelt-Reiniger und Imprägnierer
Auch für Sonnenschirme und Kleidung; atmungsaktiv. Gegen elektrostatische Aufladung. 1000 ml **61409** **28,70**
Gefahr: H225, H315, H319, H304, H336, H411, EUH066



12,70

Gefahr

Nahtdichter
Versiegelt wasserabweisend und wetterbeständig, macht undichte Nähte in Zelten, Markisen, Planen oder Bekleidung wieder wasserdicht. Strapazierfähig, mit langer Wirkung
100 ml **61446** **12,70**
GP* 127,00/ 1 Liter
Gefahr: H225, H319, H336

Yachticon



Gefahr

Nahtdichter mit Pinsel
Gebrauchsfertiger Nahtdichter in der praktischen Pinseldose. Versiegelt alle Nähte und macht undichte Nähte wieder wasserdicht.
100 ml **61447** **18,20**
GP*182,00/ 1 Liter
Gefahr: H225, H315, H319. H335, H336, H411, EUH066

Pflege



THETFORD

Gefahr

Dichtungsspray und Pflegemittel in einem
Geeignet für Gummis, Schlösser, Scharniere, Fahrräder.
200 ml **61425** **8,–**
GP* 40,00 / 1 Liter
Gefahr: H222, H229



Gefahr

Yachticon

Reißverschluss-/ Kedereinzugspray
Reißverschlüsse leichtgängig machen oder das Einziehen von Kedern (Vorzelten) zu erleichtern. Verhindert Quietschen von beweglichen Teilen. Macht festsitzende Teile wieder gängig.
200 ml **61450** **15,20**
GP* 76,00/ 1 Liter
Gefahr: H222, H229, H315, H326, H411



Mit Teflon

Gefahr

Yachticon

Gleitspray mit Teflon
Für Reißverschlüsse und alles was quietscht.
300 ml **96038** **18,40**
GP* 61,33 / 1 Liter
Gefahr: H222, H229



Gefahr

Silikonspray
Für leichteren Lauf von Reißverschlüssen, zum Schutz von Kunststoff- und Gummiteilen.
300 ml **29421** **12,30**
GP* 41,00 / 1 Liter
Gefahr: H225, H317, H319, H410

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit



Airtune Luftfilter für Truma Heizungen

- **Filtert Staub, Pollen und andere Partikel**
- **Für Truma-Heizungen in Reisemobilen**

Filtert Staub, Pollen und andere Partikel am Ausströmer der Truma Heizung und sorgt dafür, dass diese nicht in die Raumluft gelangen. Luftfilter kurz 85 mm/lang 95 mm. (gemessen ab der Außenkante des Möbelstücks) Filter einfach an der Rückseite des Endstücks/Ausströmers der Truma Heizung befestigen.

AIRTUNE AIR Luftfilter Bundle 3:3 - Vorteilsset
Inhalt: 1 Starter-Set 3:3 mit 3 Luftfilter (lang) + 3 Luftfilter (kurz) und 1 Nachfüllpack 3:3 mit 3 Luftfilter (lang) + 3 Luftfilter (kurz)
924295 **140,–**

AIRTUNE AIR Luftfilter Starter-Set 3:3
Inhalt: 3 Luftfilter (lang) + 3 Luftfilter (kurz) **924293** **97,20**

AIRTUNE AIR Nachfüllpack 3:3
Inhalt: 3 Luftfilter (lang) + 3 Luftfilter (kurz). Wichtig: ohne Adapterring zur Befestigung am Ausströmer der Truma-Heizung **924294** **75,60**

AIRTUNE AIR Nachfüllpack 5:1
Inhalt: 5 Luftfilter (lang) + 1 Luftfilter (kurz) Wichtig: ohne Adapterring zur Befestigung am Ausströmer der Truma-Heizung **924291** **75,60**

NEW



Luftentfeuchter Air One mit Nachfüllpack

- **Mit Wasserstandsanzeige und Ausgießer für leichtere Handhabung**
- **Ideal zum Entfeuchten von Räumen bis zu 23 Quadratmetern**
- **Optimale Belüftung: Luft zirkuliert durch den Behälter**
- **Stromlos: Keine Kabel oder Batterien nötig**

Der Luftentfeuchter hilft Ihnen dabei, besser zu atmen, unangenehme Gerüche zu vermeiden und Feuchtigkeitsschäden an Fenstern, Wänden, Möbeln, Textilien und Elektrogeräten zu reduzieren. Geeignet für Raumgrößen < 25 Quadratmeter.
Die Kristalle im Granulat des Air One verbinden sich mit der Feuchtigkeit in der Luft und kondensieren sie, um sie im Auffangbehälter des Geräts zu sammeln.
Das Granulat besteht aus biologisch abbaubarem Calciumchlorid und kann einfach im Hausmüll entsorgt werden.
Lieferumfang:
Luftentfeuchter bestehend aus Behälter, Deckel und Innengestell + 2x 680 g Granulatbeutel. Fassungsvermögen: 1 Liter Feuchtigkeit
Gewicht: 1670 g (310 g Behälter 2x 680 g Granulat)
Maße: 14,5 x 14,5 x 21,0 cm **924296** **27,60**

4er Set Air One Nachfüllpack

- **Vierfach-Power: 4er Set für maximale Feuchtigkeitsbekämpfung**
- **Lang anhaltend: Ein Beutel hält bis zu 3 Monate**
- **Effizient: Schützt vor Schimmel und unangenehmen Gerüchen**

4x 680 g Granulatbeutel, Maße: ca. 15 x 15 x 21 cm,
Gewicht: ca. 2720 g (4x 680 g Granulat) **924297** **20,70**
GP* 7,6/1 kg

Multy Dry Raumentfeuchter

1 kg für ca. 35 m²

Schützt Gewebe, Leder, Kleidung, elektronische Geräte und Haushaltszubehör vor Korrossion, Fäulnisbildung, Schimmel, Mehltau aber auch Gerüchen. Nimmt bis zu 600 g Wasser auf. Im Backofen regenerierbar. 1 kg für Raumgröße von ca. 35 m² für ca. 2-4 Monate.
92406 **19,50**



Yachticon

Luftentfeuchter Antihumedad

Praktischer Luftentfeuchter mit Tablette, schützt zuverlässig gegen Feuchtigkeitsschäden. 450 g für ca. 20 m², 3-4 Monate haltbar.
92410 **11,20**

Ersatztablette für 92410
450 g **924101** **7,40**
GP* 16,44/1 kg



Luftentfeuchtung für Reisemobile & Caravans

① **Luftentfeuchter inklusive 1 kg Granulat**

Reduziert die Luftfeuchtigkeit im geschlossenen Caravan, Reisemobil, Boot usw. Schutz vor Schimmel, Korrosion und Feuchtigkeitsschäden. Wirksam bis zu 3 Monaten. Für Räume von 50-70 m³.
92404 **27,60**

② **Granulat für Luftentfeuchter 2 x 1 kg**
92405 **8,65**
GP* 4,33/1 kg

2x 1 kg





GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit


REiMO
REiMO
VAN-CONCEPT

TRÄGERSYSTEME





Thule VeloTrack
Der E-Bike-Träger entwickelt für Ihren Van

Speziell entwickelt für: Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper > 2006 / Opel Movano > 2022 / Toyota Proace Max > 2024

- **Scharniermontierter Fahrradträger**
- **Für 2-3 Fahrräder**
- **Öffnen der Hecktür auch mit geladenen E-Bikes**
- **Leichteres Laden von Fahrrädern durch die niedrigere Position auf Ihrem Van**
- **Lange robuste Schienen für Reifen bis zu 3 Zoll**
- **Platz für größere Fahrrad-Modelle und schwere E-Bikes**

Farbe Schwarz **426974** **1279,--**

Verfügbar ab März 2025

Alle Informationen auf Seite 459

Fahrradträger für VW Busse ... 452 – 453
Fahrradträger für Vans ... 454 – 457
Fahrradträger für geteilte Hecktüren ... 458 – 462, 465 – 467
Zubehör Fiamma Fahrradträger ... 463 – 464
Fahrradträger für Reisemobile/Caravan ... 468 – 472
Absenkbare Fahrradträger ... 473 – 475
Faltbare E-Bikes ... 476
Fahrradträger für Caravans ... 477 – 480
Fahrradträger für die Anhängerkupplung ... 481 – 482, 490
Einzüge für Motorräder/-Roller/Fahrrad ... 484 – 485
Motorrad-/Fahrradträger für Reisemobile und Kastenwagen ... 485 – 489
Anhängerkupplung ... 488
Fahrradträger für Heckgaragen ... 491 – 494
Produkte Heckgarage / Spanngurte ... 495 – 497
Fahrradhüllen & Warntafeln ... 498 – 499
Fahrradträgerboxen ... 500
Multirail Regenrinne & Dachträgerbefestigung ... 501
Dachträgersysteme ... 502 – 504
Dachträger/Dachreling ... 505 – 506
Leitern für Rückwand/Schlafdach ... 507 – 508
Teleskopierbare Multifunktionsleitern ... 509

FAHRRADTRÄGER FÜR VOLKSWAGEN TRANSPORTER



① Carry Bike, für Volkswagen Transporter 5, Bj. 2003-2015

- REIMO Exklusivprodukt!
- Sichere Befestigung der Fahrradfelgen durch verschiebbare Feststellklötzchen und Quick Riemen
- Zur Anbringung an der Heckklappe



② Carry Bike, für Volkswagen Transporter 5, Bj. 2003-2015

- Sichere Fahrradbefestigung durch Rail Quick Schnellverschlüsse mit Abstützung auf der Stoßstange
- Für 2 Räder, durch ausziehbaren Rahmen für max. 4 Räder
- Jetzt auch für 2 E-Bikes geeignet



③ Carry Bike, für Volkswagen Transporter 4, Bj.1991-2003

- Auch für Fahrzeuge mit Aufstelldach
- Sehr stabil mit Stoßstangenabstützung
- Zur Anbringung an der Heckklappe, für 2 Räder (maximal 4 Räder)




④ Carry Bike, für Volkswagen Transporter 4, Bj. 1991-2003

- REIMO Exklusivprodukt!
- Preiswerter Fahrradträger für 2 Räder (maximal 3 Räder) zur Anbringung an der Heckklappe.

⑤ **440417** VW T4




⑥ **440433** VW T6/T6.1



Carry Bike für VW T5/T6/T6.1 und T4 mit geteilter Hecktür

- Befestigung mit Premium Schienen
- Für maximal 2 Fahrräder

⑦ **440250**



⑦ Carry Bike, für Volkswagen Transporter 2 < Bj. 1980

⑧ **440693**



⑧ Carry Bike, für Volkswagen Transporter 3 < Bj. 1990


Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes	Inkl. Fahrradschiene 128 cm lang	Inkl. Bike Block	Artikel Nr.	Preis
① VW T5 **REIMO Exklusiv Produkt,** Silber	50 kg	9,2 kg	2	3		2 x Premium	1+3	**440700**	**506,–**
② VW T5 2003 - 2015, Silber	60 kg	9,1 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro 1+ Pro 3	**440415**	**453,–**
③ VW T4 1991 - 1996, Silber	60 kg	8,3 kg	2	4		2 x Rail Quick Pro	Pro 1+3	**440840**	**466,–**
④ VW T4 **REIMO Exklusiv** 1991 - 2003,Silber	50 kg	7,4 kg	2	3		2 x Rail Quick	1+3	**44500**	**389,–**
⑤ VW T4, Doppeltür 1991 - 2003, Silber	35 kg	7,9 kg	2	2		2 x Plus	Pro 1+ Pro 2	**440417**	**494,–**
⑥ VW T5/T6/T6.1 Doppeltür, Silber ≥ 2003	35 kg	7,1 kg	2	2		2 x Plus	Pro S1+Pro S2	**440433**	**512,–**
VW T5/T6/T6.1 Doppeltür, Deep Black ≥2003	35 kg	7,1 kg	2	2		2 x Plus	Pro S1+Pro S2	**440434**	**609,–**
⑦ VW T2 < 1980, Silber	35 kg	7,0 kg	2	2		2 x Rail Quick Pro	Pro S1+ Pro S2	**440250**	**385,–**
⑧ VW T3 »Bulli« ≤ Bj. 1990; Silber	50 kg	6,5 kg	2	3		2 x Rail Quick Pro	Pro S1+ Pro S3	**440693**	**407,–**

① Carry-Bike für Volkswagen Caddy

Carry-Bike für Volkswagen Caddy, ausgestattet mit den neuen Rail Plus Schienen. Jetzt auch geeignet für 2 E-Bikes.

② Carry-Bike für Volkswagen Caddy

Fahrradträger für den Volkswagen Caddy. Die obere Gelenkstruktur ermöglicht ein genaues Einstellen der Position der Bike-Block zur Befestigung der Fahrräder, das praktische untere Spannsystem ermöglicht ein sichere Befestigung des Carry-Bike am Fahrzeug.



① **440418** VW Caddy



② **44455** VW Caddy

REIMO

EXCLUSIVE PRODUCT

③ Carry-Bike Volkswagen Transporter 6.1 /6 REIMO in edlem Deep Black

- **Geeignet für den Transport von 4 Rädern**
- **Schienen Rail Premium**

Der Träger ist für bis zu 4 Fahrräder geeignet (d. h. teleskopierbarer Auflagebügel), ist aber serienmässig ausgestattet für den Transport von 2 Rädern.



576,–

③ **440223** VW T6.1/T6



Carry Bike für Volkswagen Transporter 6 / 6.1
Auch Caravelle, Multivan, California (≥ 2014)



④ **440416** VW T6/T6.1

NEW

Carry-Bike VW T5 Pro & T6/T6.1 Pro

- **Jetzt komplett vormontiert**
- **Heckklappe kann mit montiertem Carry-Bike ohne Fahrräder geöffnet werden**

Die beiden Carry-Bike Modelle VW T5 Pro und T6 Pro Carry-Bike werden komplett vormontiert ausgeliefert, der Fahrradträger wird einfach am Fahrzeug befestigt und ist sofort einsatzbereit.



⑤ **440851** VW T5

⑥ **440852** W T6/T6.1

Carry Bike Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes	Fahrradschiene 128 cm lang	BikeBlock	Artikel Nr.	Preis
① Volkswagen Caddy	60 kg	11,7 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro 1+3	**440418**	**539,–**
② Volkswagen Caddy (Vorgängerversion)	60 kg	10,0 kg	2	4	-	2 x Premium	Pro 1+3	**44455**	**536,–**
③ Volkswagen T6/T6.1 **REIMO Exklusiv Produkt**	60 kg	12,5 kg	2	4	-	2 x Premium	ProSD1+ProSD2	**440223**	**576,–**
④ Volkswagen T /6.1*	60 kg	9,2 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro 1+3	**440416**	**475,–**
⑤ NEW Volkswagen T5 Pro, Deep Black*	60 kg	13 kg	2	4	2	2 x Premium	ProS1+ProS3	**440851**	**699,–**
⑥ NEW Volkswagen T6/T6.1 Pro, Deep Black*	60 kg	13 kg	2	4	2	2 x Premium	ProS1+ProS3	**440852**	**655,–**

*auch bei erhöhtem Dach

Zubehör für Carry Bike Volkswagen T5 und T6/T6.1 Pro	Für Carry Bike Modell	Artikel Nr.	Preis
Schiene Rail Premium für 3./4. Rad	③	**441193**	**91,80**
Schiene Rail Premium S für 3. Rad	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨	**440690**	**115,–**
2-teilige Schiene Kit Rail Premium 48 silber für 4. Rad	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨	**440692**	**72,30**
2-teilige Schiene Kit Rail Premium 48 Deep Black für 4. Rad	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨	**440695**	**89,70**

Fiamma rät bei elektrischen Heckklappen von der Montage von Fahrradträgern ab.

Carry Bike Backpack – für SUV, Geländewagen und Mehrzweckfahrzeuge

① 441510


440,–



Carry Bike Backpack

Der Fahrradträger kann mit den Universalgurten einfach und schnell an Geländewagen und Vans angebracht werden. Nicht geeignet für Hecktüren mit glasfaserverstärktem Kunststoff.

② 441511



Carry Bike Backpack 4x4

Praktischer Fahrradträger für SUV, der dank der praktischen Gurte im Handumdrehen an das hintere Ersatzrad montiert und abmontiert werden kann. Für die Montage ist das Entfernen der harten Abdeckung des Ersatzrads erforderlich.

ca. 60 kg

③ 440419



④ 440420

E-Bikes

Carry-Bike PSA Vans

Passend für: Citroën Jumpy III gen., Spacetourer, Campster/Vanster (≥2016) / Opel Vivaro C (≥2019), Zafira Life 2019 & Vivaro Life (≥2019) / Peugeot Expert III gen., Traveller (≥2016) / Toyota Pro Ace II, Pro Ace Verso (≥2016).
Auch für Modelle mit Aufstelldach.

ca. 60 kg

⑤ 440413

E-Bikes

787,–



Carry-Bike Mercedes-Benz V-Klasse + Vito (>2014) Premium

- **Montage des Auflagebügels in 2 Pos.**

In der tiefergesetzten Position ist die Anbringung einer Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe Licence Plate Carrier erforderlich.

ca. 60 kg

⑥ 440226

E-Bikes

1273,–



Carry-Bike Mercedes-Benz V-Klasse + Vito Lift E-Bike (≥ 2014)

Durch das Absenken ist das Be- und Entladen der Fahrräder einfach. Auflagebügel absenkbar bis zu 77 cm. Serienmäßig mit Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe.

ca. 60 kg

E-Bikes

⑦ 440405

533,–



Für Mercedes-Benz Vito ≤ 2003

ca. 50 kg



Für Mercedes-Benz Viano und Vito 2004-2014

Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes	Inkl. Fahrradschiene 128 cm lang	Inkl. Bike Block	Art. Nr.	Preis
① Carry Bike Backpack Geländewagen	50 kg	8 kg	2	3	-	2 x Rail Quick C	Pro 1+ Pro 3	441510	440,–
② Carry Bike Backpack 4x4 Geländewagen	35 kg	7,8 kg	2	2	-	2 x Rail Strip C	Pro S1+ Pro S2	441511	440,–
③ Carry-Bike PSA Vans Silber	60 kg	11,3 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro 1+ Pro 3	440419	574,–
④ Carry-Bike PSA Vans Deep Black	60 kg	11,3 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro 1+ Pro 3	440420	634,–
⑤ Carry Bike Mercedes-Benz V-Klasse ≥ 2014	60 kg	18,3 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro S1+ Pro S3	440413	787,–
⑥ Carry Bike Lift E-Bike Mercedes V-Klasse ≥ 2014	60 kg	20,5kg	2	2	2	2 x Premium	Pro 1+ Pro 3	440226	1273,–
⑦ Mercedes-Benz Vito ≤ 03	60 kg	9,2 kg	2	4	2	2x Rail Plus	Pro 1+ Pro 3	440405	533,–
⑧ Mercedes-Benz Viano & Vito 2004-2014	50 kg	10,0 kg	2	3	-	2 x Rail Quick	Pro S1+ Pro S3	440871	647,–

Zubehör für Carry Bike VW T5 und T6/T6.1 Pro	Für Carry Bike Modell	Artikel Nr.	Preis
Schiene Rail Premium für 3./4. Rad	③ ④ ⑤	442141	70,20
Schiene Rail Quick S für 3. Rad	① ②	44137	58,70
Bike Block Pro2	① ②	441320	27,40

Für Renault Trafic, Opel Vivaro und Fiat Talento

Passend für: Renault Trafic II Baureihe / Opel Vivaro A / Vauxhall Vivaro A / Nissan Primastar I-II Baureihe (2001-2014 - H1) / Renault Trafic III Baureihe / Nissan NV300 / Fiat Talento/Fiat Talento D (2014 - H1) / Opel Vivaro B / Vauxhall Vivaro B (2014-2018 - H1)

ca. 60 kg

① 440430



544,–

Für Fahrzeuge mit Heckklappe

Der Gebrauch des Nummernschildhalters mit Beleuchtung Licence Plate Carrier ist erforderlich.

ca. 50 kg

② 440432



529,–

Für Fahrzeuge mit geteilten Hecktüren

Diese Struktur lässt das dritte Bremslicht des Fahrzeugs frei, das somit von anderen Fahrzeugen gesehen werden kann.

ca. 50 kg



③ 440371

464,–

Carry-Bike Ford Transit 2000-2011

- **Zum Anbringen an der Heckklappe**
- **Sicher Fahrradbefestigung durch stabile RailQuick-Schnellverschlüsse**

ca. 50 kg

④ 440408



Ford Transit Custom Nugget/ Nugget Plus mit Hochdach ≥ 2012

Das kalandrierte Profil, das der Form des Fahrzeugs folgt, sorgt für eine optimale Haftung am unteren Teil der Heckklappe.

ca. 50 kg

⑤ 440407



589,–

Ford Custom ≥ 2012 - H1

Für Fahrzeuge mit einteiliger Hecktür und auch für Modelle mit Aufstelldach. Das kalandrierte Profil, das der Form des Fahrzeugs folgt, sorgt für eine optimale Haftung am unteren Teil der Heckklappe.

ca. 60 kg

⑥ 441407

NEW



Ford Custom V710 > 2023

Teleskopischer Auflagebügel aus Stahl und Aluminium. Ermöglicht die Montage der Auflagebügel in 3 Positionen: Standard, mittig und unten (beide letzteren machen den Gebrauch einer zusätzlichen Kennzeichenrückleuchtleiste erforderlich). Ermöglicht das Öffnen der Heckklappe mit montiertem Fahrradträger, ohne Fahrräder.

Modell	Maximale Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes	Fahrradschiene 128 cm lang	Inklusive BikeBlock	Art. Nr.	Preis
① Renault Trafic/Vivaro/Talento Heckklappe	60 kg	9,1 kg	2	4	2	2x Rail Plus	Pro S1 + Pro S3	**440430**	**544,–**
② Renault Trafic/Vivaro/Talento D geteilte Tür	35 kg	7,3 kg	2	2	2	2x Rail Plus	Pro S1 + Pro S3	**440432**	**529,–**
③ Ford Transit Heckklappe 2000-2011	50 kg	7,1 kg	2	3	-	2x Rail Quick Pro	Pro S1 + Pro S3	**440371**	**464,–**
④ Ford Transit Custom & Custom Nugget Plus Deep Black	50 kg	8,4 kg	2	3	2	2x Rail Plus	Pro S1 + Pro S3	**440408**	**588,–**
⑤ Ford Custom Deep Black > 2012-H1	50 kg	8,6 kg	2	3	2	2x Rail Plus	Pro S1 + Pro S3	**440407**	**589,–**
⑥ NEW Ford Custom V71 > 2023 Deep Black	60 kg	11 kg	2	4	2	2x Rail Plus	Pro S1 + Pro S3	**441407**	**589,–**

Zubehör für Carry Bike



Dust Guard


Der Dust-Guard ist eine Dichtung für das Fixing Bar, die Carry-Bike sowie die Leitern Deluxe. Erhält die Leisten sauber.

441671 **46,--**

Licence Plate Carrier – Nummernschildleuchten aus Aluminium

Diese lassen sich einfach und sicher an den Carry-Bike montieren, wenn die Fahrräder die Rückleuchten oder das Kennzeichen verdecken. Komplett mit 13-Pol-Stecker und Halterungen.

Silber	**440363**	**232,--**
Deep Black	**440373**	**247,--**





EuroCarry Universal-Fahrradträger Adventure Rack für Volkswagen Transporter 6/5

- **Praktischer Universalträger**
- **Universell erweiterbar durch optionales Zubehör zur Montage von Ski/Snowboards, Transportkiste, Reserverad**
- **Die Montage erfolgt ohne zu Bohren und ist deshalb schnell und einfach durchführbar**

Der Träger wird oben und seitlich über Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt und damit fixiert und gesichert.
Der Grundträger kann als Hochlader (Höhe ca. 126 cm) oder optional mit Beleuchtungsleiste als Tieflader (Höhe ca. 97 cm) eingesetzt werden. Pulverbeschichtetes Aluminium Rohr in Mattschwarz Ø42 m. Ausleger inkl. 2/4 Aluminium Fahrradschienen 137 cm, mit je 2 Radschalen und 2/4 Befestigungskrallen.
Beladung: bis zu 4 Fahrräder/Pedelecs oder E-Bikes möglich (max. 2 Stück), max. 60 kg.
Maße ca. : B 141 x H 130 x T 57 cm, Gewicht ca. 13,6– 17,6 kg.

① Universalträger* Adventure Rack für 2 Räder		
Volkswagen Transporter 6	**44560**	**809,–**
Volkswagen Transporter 5	**44559**	**809,–**
Universalträger* Adventure Rack für 4 Räder:		
Volkswagen Transporter 6	**44562**	**1000,–**
Volkswagen Transporter 5	**44561**	**1000,–**

* Grundrahmen inkl. Ausleger

Optionales Zubehör:

Querträger erforderlich für Verwendung der Zusatzkomponenten		
Querträger	**44563**	**253,–**
② Ski-/Snowboardhalter	**44566**	**323,–**
③ Surfkit	**42139**	**264,–**
④ Transportkiste/Gepäckbox	**44567**	**1024,–**
⑤ Einlegewanne für 44559, 44560	**44569**	**492,–**
Einlegewanne für 44561, 44562	**44570**	**481,–**
⑥ Beleuchtungsleiste, Schwarz	**441841**	**395,–**
⑦ Reserveradhalterung	**44568**	**558,–**




EuroCarry Fahrradträger für Ford Transit Custom

- **Montage erfolgt ohne zu Bohren**
- **Der Träger wird über Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt sowie durch Spannelemente seitlich fixiert und gesichert**
- **Einfache Montage**

Aluminium-Rahmen mit: 2 Aluminium Fahrradschienen 125 cm lang mit je 2 Radschalen und Spanngurten, 2 Befestigungskrallen, 2 Spannhalter, 1 Montageschiene mit 2 Haltekrallen. Beladung: max. 2 Fahrräder E-Bike geeignet, max. 40 kg. Maße ca.: B 155 cm, H 95 cm, T. 76 cm, Gewicht: ca. 10,8 kg (nicht passend für Nugget mit Hochdach, 42037 nicht für Custom)

Ford Transit Custom Schwarz, ≥ 2012	**44557**	**764,–**
Ford Transit Custom Eloxiert, 2000-2013 (o. Abb.)	**42037**	**536,–**
NEW **Ford V710 >2023**	**445571**	**739,–**



Euro Carry Fahrradträger

Passend für: Citroën Spacetourer / Peugeot Traveller / Toyota Proace / Opel Zafira ≥ 2019

- **Stabiler Alu Fahrradträger für 2 Räder**
- **Zum Anbringen an Heckklappe**
- **Mit verstellbaren Radkeilen**
- **Robuste Fahrrad-Befestigungskrallen**
- **1x Fahrradschiene 125 cm + 1x Fahrradschiene 137 cm**

Traglast: 40 kg, Gewicht: ca. 7 kg

Silber	**441848**	**568,--**
Schwarz	**44548**	**674,–**



Fahrradträger Heckklappe Thule WanderWay Black für Volkswagen Transporter 6

- **Komplett zusammengebaut und mit exakter Passform für den Volkswagen T6 für eine schnelle und einfache Montage**
- **Die Zuladung lässt sich mit Adaptern auf bis zu vier Fahrräder erhöhen (Adapter separat erhältlich)**
- **Leichtes Aufladen von Fahrrädern dank einfach anpassbarer Schienen, die von links nach rechts gleiten**
- **Wird die Plattform nicht verwendet, lässt sie sich senkrecht an den Kofferraum hochklappen**
- **Durch die erhöhte Position des Trägers bleibt die Sicht auf die Rücklichter und das Kennzeichen erhalten**
- **Kofferraum kann ohne aufgeladene Fahrräder geöffnet werden**

Dank der exakten Passform des Thule WanderWay Black lässt sich dieser am Volkswagen Transporter 6 schnell und einfach montieren. Die Zuladung beträgt zwei Fahrräder und kann mittels Adaptern auf 4 Fahrräder erhöht werden. Alternativ kann die robuste Konstruktion zwei E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von bis zu 60 kg befördern.

Max. Beladung pro Schiene: 30 kg (2 Räder) - 20 kg (3 Räder) - 15 kg (4 Räder)
Maße: offen B 152 x L 111 x H 91 cm, geklappt B 152 x L 47 x H 91 cm.
Gewicht: 12,4 kg

Fahrradträger	**443414**	**649,–**
3. Bike Adapter	**443415**	**164,–**
4. Bike Adapter	**443416**	**164,–**
Fatbike Rail Black (Seite 469)	**44554**	**121,–**




Montagebeispiel

Fahrradträger Hecktüren Thule Elite Van XT

Laut Hersteller zugelassen u.a. für:
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer ≥ 2007 / Volkswagen Crafter / Mercedes-Benz Sprinter ≥ 2006 / Ford Transit H3 ≥ 2014

- **Tür kann mit geladenen Fahrrädern geöffnet werden**
- **Einfaches und sicheres Laden von Fahrrädern**
- **Schnell zu installieren und bei Nichtgebrauch leicht abzunehmen**
- **Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar**

Der Fahrradträger wird mit Klammern und PU-Kleber am Fahrzeug befestigt, es ist kein Bohren erforderlich. Abstand zwischen den Schienen für einfacheres Aufladen der Fahrräder. Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für bequemes Befestigen der Räder. Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die klicken, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist. Fahrradplattform in 3 Höhenpositionen. Höhenverstellbarer Grundrahmen. Länge Fahrradschienen: 126 cm.
Für 2 Fahrräder, maximale Tragkraft: 35 kg, max. Gewicht pro Fahrrad: 19 kg.
Gewicht: 10.5 kg






Fiat Ducato, Jumper, Boxer ≥ 2007		
Alu	**441980**	**589,--**
Black	**441984**	**629,--**
Volkswagen Crafter ≥ 2017, Black	**441985**	**629,--**
Volkswagen Crafter ≤ 2017 / Mercedes-Benz Sprinter ≥ 2006		
Black	**443403**	**629,--**
Ford Transit H3 ≥ 2014	**441983**	**629,--**
Fatbike-Rail, Black (Seite 589)	**44554**	**121,--**











Thule VeloSwing
Eine schwenkbare E-Bike-Anhängerkupplungsträgerlösung

Speziell entwickelt für den Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper > 2006 / Opel Movano > 2022 und Toyota Proace Max > 2024

- **Träger für Chassismontage**
- **Selbst mit aufgeladenen Rädern kompletter Zugang zur Hecktür**
- **Beladen Sie jeden gewünschten Kupplungsträger**
- **Ziehen Sie schwerere Anhänger, Boote und mehr**
- **Intuitive Bedienung der Sicherheitsverriegelung**

Der VeloSwing schwenkt ganz einfach zur Seite, sodass Sie an das Heck Ihres Vans kommen, ohne Fahrräder oder anderes Zubehör entfernen zu müssen.
Die einfache Handhabung mit Farbindikator an der ständigen Sicherheitsverriegelung zeigt Ihnen, wenn alles an seinem Platz eingerastet ist.
Mit dieser Lösung für die Anhängerkupplung können Sie denselben Fahrradträger oder Heckbox an Ihrem Freizeitfahrzeug und an Ihrem normalen Auto verwenden.
Der Thule VeloSwing ist eine zertifizierte Anhängerkupplung, mit der Sie Anhänger oder anderes Zubehör für die Anhängerkupplung mit bis zu 3000 kg* ziehen können*.
Eine vorgestanzte Stoßstange (separat erhältlich) sorgt dafür, dass sich alles in den Look Ihres Vans integriert. Öffnungsbereich: 95°, max. Stützlast: 150 kg.
Maße: 157 x 60 x 27 cm, Gewicht: ca. 45 kg (nach Montage)

Farbe Schwarz	**443417**	**1999,--**


* Hinweis: Bitte prüfen Sie vorher die Anhängelast Ihres Fahrzeugs

Optionales Zubehör:

① **VeloSwing Bumper (für Vans ohne Parksensor)**	**443418**	**323,--**
② **VeloSwing Bumper (für Vans mit Parksensor)**	**443419**	**323,--**
NEW **VeloSwing Elektrokabelsatz > 2011**	**443420**	**269,--**
VeloSwing Elektrokabelsatz < 2011	**443422**	**269,--**







Thule Sport G2 Compact – für 2 Fahrräder

Kompakter Fahrradträger, geeignet für Vans mit geteilter Hecktür und Fahrzeugen mit gekrümmten Oberflächen. Anzahl der Fahrräder maximal 2, E-Bikes nicht möglich, Montage auf der rechten oder linken Hecktür.
Türen können ohne Entfernen der Fahrräder geöffnet werden.
Tragkraft: 35 kg, Gewicht: 7,2 kg, Montagehöhe: 80 - 150 cm,

441982	**350,–**



Thule VeloTrack
Der E-Bike-Träger entwickelt für Ihren Van

Speziell entwickelt für: Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper > 2006 / Opel Movano > 2022 /

Toyota Proace Max > 2024

- **Scharniermontierter Fahrradträger**
- **Für 2-3 Fahrräder**
- **Öffnen der Hecktür auch mit geladenen E-Bikes**
- **Leichteres Laden von Fahrrädern durch die niedrigere Position auf Ihrem Van**
- **Lange robuste Schienen für Reifen bis zu 3 Zoll**
- **Platz für größere Fahrrad-Modelle und schwere E-Bikes**



Der Thule VeloTrack Frame bietet einen sicheren Transport von 2 E-Bikes, oder mit Erweiterung 3 Fahrräder bis 60 kg (Adapter für 3. Fahrrad separat erhältlich). Bohren ist nicht erforderlich: Der Fahrradträger ist verklebt, wird auf die Hecktür geklemmt und an den Scharnieren befestigt.
Die Plattform kann auf 3 Höhen montiert werden. Sehr praktisch, wenn Sie schwere Fahrräder auf einer niedrigeren Höhe laden müssen.
Die stärkeren, längeren Schienen mit 150 cm Länge und ein Abstand von 23 cm zwischen den Schienen erlauben den Transport größerer Fahrräder.
Mit dem optionalen Lightboard können Sie den Thule VeloTrack an Ihrem Van auf der niedrigsten Position montieren, was das Laden von schweren Fahrrädern erleichtert. Thule VeloTrack Rahmen, Schienen und Lightboard werden separat verkauft, so dass Besitzer des Thule Elite Van XT problemlos auf das Thule VeloTrack upgraden können.

Maße: 68.5 x 165 x 137.5 cm, Gewicht: ca. 24 kg. Maximale Beladung 60 kg.

Farbe Schwarz	**426974**	**1279,--**

Verfügbar ab März 2025




1279,–

Optionales Zubehör


Montage-Schiene oben + unten für Stellantis Modelle

	426975	**213,--**
Erweiterungsschiene 3. Rad	**426976**	**127,--**
Thule Lightboard Van	**426977**	**318,--**
Thule Lightboard Van UK	**426978**	**318,--**
Thule ProRide Fatbike Adapter	**426979**	**50,60**





Montage des Auflagebügels in 3 möglichen Stellungen: Standard, Mittel und Abgesenkt. Variabler Abstand zum Boden je Fahrzeugkonfiguration.



Sprinter E-Bike



Sprinter 3 Bikes


Fahrradträger Carry Bike Frame für Mercedes-Benz Sprinter

- **Fahrradträger für Mercedes-Benz Sprinter ≥ 2018 - Hochdach und Superhochdach**
- **Mit Auflagebügel und Struktur aus Edelstahl**
- **Doppelte Version: für den Transport von 3 Standard-Fahrräder oder 2 E-Bikes.**
- **Montage des Auflagebügels in 3 Stellungen: Standard, Mittel und Abgesenkt.**

Abb:	Modell	Maximale Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder (Standard)	E-Bike	Fahrrad-schiene	Bike-Block	Art. Nr.	Preis
①	**Sprinter 3 Bikes**	50 kg	19,7 kg	3	-	Rail Quick Pro	Pro S 1/S2/S3	**445308**	**1262,–**
	Sprinter 3 Bikes Deep Black	50kg	19,7 kg	3	-	Rail Quick Pro	Pro S 1/S2/S3	**445309**	**1346,–**
	Sprinter E Bike	50 kg	19,7 kg	2	2	Rail Premium	Pro S D1/S D1	**445310**	**1262,–**
	Sprinter E Bike Deep Black	50 kg	19,7 kg	2	2	Rail Premium	Pro S D1/S D1	**445312**	**1346,–**



Für VW Crafter und Man TGE ≥. 2017 - H3/H4




Auflagebügel in 3 Positionen


Fahrradträger Carry Bike Frame für Volkswagen Crafter ≥ 2017 mit geteilter Hecktür

- **Für Transport von 3 Fahrrädern oder 2 E-Bikes**
- **Restyling der Struktur zur besseren Anpassung an das Fahrzeug**
- **Wird an der Heckwand des Fahrzeugs befestigt**
- **Montage des Auflagebügels in 3 Stellungen: Standard, Mittel und Abgesenkt**
- **Standardmäßig für zwei Fahrräder, kann durch Hinzufügen der optionalen Rail Quick Pro-Schiene und des optionalen Bike-Block Pro 2 bis zu 3 Räder oder 2 E-Bikes transportieren**

Der solide Edelstahlrahmen lässt sich an den serienmäßig vorhandenen Türscharnieren aufschrauben. Er ermöglicht den sicheren Transport von bis zu drei Fahrrädern, oder bis zu 2 E-Bikes. Die doppelte Hecktür lässt sich selbst bei Montage eines Fahrradträgers noch öffnen.
Lieferumfang: Fahrradträger mit 3 Rail Quick Pro-Schienen, 1 Bike-Block Pro S 1, Bike-Block Pro S2 + Bike-Block Pro S3. Montagehalterungen.




② **für 2 E-Bikes**



① **für 3 Fahrräder**

Abb:	Modell	Maximale Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder (Standard)	E-Bike	Fahrrad-schiene	Bike-Block	Art. Nr.	Preis
①	**Volkswagen Crafter 3 Bikes Deep Black**	50 kg	19,7 kg	3	-	Rail Quick Pro	Pro S 1/S2/S3	**445303**	**1346,–**
②	**Volkswagen Crafter E Bike**	50 kg	19,7 kg	2	2	Rail Premium	Pro S D1/S D1	**445300**	**1135,–**



FIAMMA
home is everywhere

Carry-Bike Serie Frame – für Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter und Volkswagen Crafter

- **Für 2-3 Fahrräder oder 2 E-Bikes**
- **Die geometrische Ausrichtung des Carry-Bike ermöglicht die Öffnung der Fahrzeughecktür auch mit Fahrrädern beladen**

Neue Handhabung für die Carry-Bike Frame Serie:
Ein Fahrradträger und 3 verschiedene spezielle Rahmen für jeden Fahrzeugtyp, die separat erworben werden müssen.

Fahrradträger:		
Silber	**440426**	**480,–**
Deep Black	**440427**	**539,–**
+		
Befestigungrahmen für Fahrzeug dazubestellen:		
Kit Frame DJ Ducato ≥ 06 (H2/H3), Silber	**440473**	**857,–**
Kit Frame DJ Sprinter ≥ 06/Crafter ≥ 06 ≤ 16 (HD/SHD) Silber	**440474**	**794,–**
Kit Frame DJ Crafter ≥17 (H3/H4), Silber	**440475**	**794,–**

LIPPERT

R-BIKE CARRIER

- **Für maximal 2 E-Bikes oder 3 Fahrräder**
- **Die Montage am Fahrzeug kann ohne Bohren an der Türverkleidung durchgeführt werden**

Die Querträger werden mit seitlichen Klammern und Kleber an der rechten Hecktür befestigt.
Eine zusätzliche Schiene für ein drittes Fahrrad (kein E-Bike) ist möglich.
Maximale Traglast 50 kg




Fahrzeugmodell	Maße BxHxT mm	Gewicht	① Farbe Silber Art. Nr.	Preis	② Farbe Schwarz Art. Nr.	Preis
Fiat Ducato H2/H3 ≥ 2007	825 x 1259 x 564	10,0 kg	**440302**	**509,–**	**440303**	**669,–**
Mercedes-Benz Sprinter H2 ≥ 2020	831 x 1412 x 610	10,5 kg	**440304**	**688,–**	**440305**	**688,–**
Ford Transit H3 ≥ 2014	847 x 1509 x 610	10,5 kg	**440306**	**594,–**	**440307**	**675,–**
Volkswagen Crafter H3 ≥ 2017	821 x 1509 x 610	10,5 kg	**440308**	**594,–**	**440309**	**657,–**
Renault Master H2 ≥ 2014	847 x 1509 x 610	10,5 kg	-	-	**440010**	**620,–**



Zubehör:

③ **3. Schiene, Schwarz**	**4403021**	**56,40**
④ **R-Skirun, Halterung für Ski**	**440311**	**215,–**





Carry-Bike Serie DJ für 2 Fahrräder

Für Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter/Volkswagen Crafter ≥ 06 und Volkswagen Crafter ≤ 16/≥ 17

Ermöglicht die Montage der Auflagebügel in 3 Positionen: Standard, in der Mitte und unten (bei den letzten beiden ist ein zusätzlicher Kennzeichenhalter mit Beleuchtung erforderlich). Neue Aufstellung und zusätzliche Modelle für die Carry-Bike 200 DJ Serie.
Eine Struktur für alle Modelle und spezielle Befestigungsprofile für jeden Fahrzeugtyp, welche separat erworben werden können.

Befestigungsprofile für Fahrzeug bestellen:

Kit Bars DJ Ducato ≥ 06 Silber	**440476**	**179,–**
Kit Bars DJ Ducato ≥ 06 Deep Black	**440477**	**194,–**
Kit Bars DJ Sprinter ≥ 06/ Crafter ≥ 06 ≤ 16 silber	**440478**	**181,–**
Kit Bars DJ Sprinter ≥ 06/ Crafter ≥ 06 ≤ 16 Deep Black	**440479**	**205,–**
Kit Bars DJ Crafter ≥17 Silber	**440480**	**183,–**
Kit Bars DJ Crafter ≥17 Deep Black	**440481**	**205,–**
Kit Bars DJ Transit ≥14 Silber	**440482**	**183,–**
Kit Bars DJ Transit ≥14 Deep Black	**440483**	**205,–**

+

Carry Bike DJ Fahrradträger:		
Silber	**440423**	**412,–**
Deep Black	**440424**	**474,–**



Carry-Bike 200 DJ für Kastenwagen mit geteilter Hecktür

- **Für 2 Fahrräder**
- **Für die rechte Hecktür**
- **Montage mit Fixing Bar**

Für Fiat Ducato II / Citroën Jumper / Peugeot Boxer I (≥ 2000 ≤ 2006 - H2) / Mercedes Sprinter, Baureihe / Mercedes Benz T1N (≥ 1995 ≤ 2006 - H2)
Tragkraft: 35 kg, Gewicht: 9 kg
Lieferumfang: Fahrradträger, 2 Fahrradschienen Premium 128 cm, je 1 Bike Block Pro S1 + Pro S3

440368 **549,–**



Carry-Bike 200 D für ältere Kastenwagen mit geteilter Hecktür

- **Für 2 Fahrräder**
- **Für die rechte Hecktür**

Fiat Ducato und Peugeot J5 ≤ 1999, Ford Transit (Standard/erhöhtes Dach), Mercedes MB 100, Citroën Jumper und Peugeot Boxer, Citroën C25 ≤ 1999, VW LT (Standard und erhöhtes Dach).
Obere Halterung nur 34 mm breit, Montage mit Bohren und Schrauben.
Tragkraft: 35 kg, Gewicht: 6,9 kg.
Lieferumfang: Fahrradträger, 2 Fahrradschienen Quick Pro 128 cm, je 1 Bike Block ProS1 + Pro S2

440414 **453,–**



Wäschetrockner Easy Dry für Heckträger

- **Kann während der Fahrt montiert bleiben**
- **Klappbar, Reisen im geschlossenen Zustand möglich**
- **Ersetzt mindestens 8 m Wäscheleine**

Wäschetrockner zur Montage am Auflagebügel von vielen Fahrradträgern (Rohr-Ø 35 mm). Einfache Montage ohne Bohren, da die Endstücke am Auflagebügel einrasten. Klappbares Gestell aus eloxiertem Aluminium. Kann während der Fahrt montiert bleiben. Gewicht ca. 1,2 kg.

440662 **116,–**



Nummernschildleuchte Licence Plate
Notwendig bei tiefergelegtem Auflagebügel, wenn die Fahrräder die Fahrzeugrückleuchten oder Kennzeichen verdecken. Mit 13-poliger Steckdose. Gewicht ca. 2 kg Maße: L 131 x H 16,5 x T 7,5 cm

Silber	**440363**	**232,–**
Deep Black	**440373**	**247,–**

Wählen Sie das Befestigungsschienen-Modell aus, das sich für Ihre Fahrräder am besten eignet und Ihren Anforderungen entspricht. Sie lassen sich alle an sämtliche Carry-Bike-Modelle anpassen!

Fahrradschiene Rail Plus – 128 cm lang
Fahrradschiene Rail Plus XL – 139 cm lang

Rail Plus, die neue Fahrradschiene, die durch ihre Geometrie eine besondere Torsions- und Steifigkeit verspricht und sie somit technisch noch leistungsfähiger macht. Mehr Platz für den Transport von Fahrrädern aller Art.



Rail Plus Silber	**440537**	**61,60**	**Rail Plus Deep Black**	**440538**	**70,20**
Rail Plus XL Silber	**440539**	**70,20**	**Rail Plus XL Deep Black**	**440540**	**78,90**



Fahrradschiene Rail Premium – 128 cm lang

Die Stütze gegen den Reifen des Fahrrads schieben und den Gurt festziehen. Gemeinsam mit der Gummistütze wird das Fahrrad so sicher auf der Schiene fixiert.

Schiene Silber	**442141**	**70,20**
Schiene Deep Black	**441193**	**91,80**

Fahrradschiene Rail Premium XL – 139 cm

Schiene Silber	**441192**	**95,10**
Schiene Deep Black	**441194**	**104,–**



Fahrradschiene Rail Premium S – 128 cm lang

Schiene ist quer und längs verschiebbar. Der Abstand zwischen der Fahrradschiene kann variiert werden. Mit Feststell-Klötzen für die Felgen und Schnellverschluss-Riemen.

Schiene Silber	**440690**	**115,–**
Schiene Deep Black	**440600**	**127,–**



Fahrradschiene Rail Premium S Fat Bikes 128 cm lang - 40 cm verlängerter Riemen

Reifenstärken von bis zu 4,8 Zoll, um 40 cm verlängerter Riemen zu 5 Zoll auf den Fahrradträgern von Fiamma.

Schiene Silber	**440691**	**125,–**
Schiene Deep Black	**440694**	**135,–**



2 STÜCK

Fahrradschiene Kit Rail Premium 48 – 47,5 cm lang

Zusätzliche 4. Schiene für die Fahrradträgermodelle Carry-Bike VW T5 Pro und T6 Pro.

Schiene Silber	**440692**	**72,30**
Schiene Deep Black	**440695**	**89,70**



Fahrradschiene Rail Quick Pro – 128 cm lang

Robuste und verstärkte Schiene mit doppeltem Boden mit zwei Quick-Safe-Riemen.

Endkappen Schwarz	**44426**	**58,40**
Endkappen Grau	**44429**	**60,50**



Fahrradschiene Rail Quick C mit Schnellverschluss – 101-167 cm lang

Endkappen Rot	**44137**	**58,70**



Kit Upgrade E-Bikes – 128 cm lang

Nun können Sie Ihren Carry-Bike Pro, Pro M oder Pro C (< 2023) durch Erwerb des neuen Kit Upgrade E-Bike in einen Fahrradträger für E-Bikes umwandeln.

440040 **259,–**



Kit Premium S

Kit zur Umwandlung der Rail Quick- und Premium-Schienen in Premium S-Schienen. Die Schienen können so vertikal und horizontal verschoben werden und passen sich den Maßen verschiedener Fahrradmodelle an.

Schwarz	**440696**	**44,90**

Fahrradriemen und Zubehör für Carry Bike



① **Felgen-Schnellverschluss** gleitet in den Carry-Bike Fahrradschienen
44128 **8,–**




② **Felgen-Befestigungsriemen** Schnalle aus Edelstahl. 2 Stück
Länge 39 cm,
Rot **44237** **12,20**
Schwarz **442377** **11,50**



③ **Fahrradriemen Security Strip** zur Fahrradbefestigung L 200 cm
442378 **11,40**

④ **Halterung** Fixierung des Rahmens am Träger **44236** **14,40**

⑤ **Rändelmutter** Für Bike Block
44117 **10,30**




⑥ **Schienenendkappe**, Rot
44118 **10,30**

⑦ **Distanzstücke** Zur Montage von Fahrradträger + Markisen
Maße: 28 x 24 x Ø 8,4 mm (Loch)
A5408453 **8,65**



⑧ **Kabelschloss** Stahlseil zur Sicherung der Fahrräder auf dem Träger. PVC-beschichtet mit Stahlschloss und 2 Schlüssel in schwarz, Länge 2,5 m
44127 **34,40**





Sicherheitsloch: Ermöglicht die Verwendung eines Diebstahlschutzkabels bei Befestigung der Fahrräder






Fahrradbefestigung Bike-Block Pro S / S D

- **Griffgünstige Befestigung der Rändelschraube**
- **Farbe in silber/schwarz oder komplett in Deep Black**
- **Deep Black = Rohr schwarz**
- **Rund- & Ovalrohre 25-100mm**

Die Räder werden durch den Quick-Clip-Schnellverschluss sicher befestigt.
Für viele Fahrräder geeignet. Auch für ovale Rohre. Ø 25-100 mm



BikeBlock		Silber	Preis	Deep Black	Preis
①	Pro S1	440653	25,20	440654	28,70
②	Pro S2	440655	33,30	440656	37,40
③	Pro S3	440657	34,90	440658	38,70
④	Pro S4	440659	37,70	440660	41,60
⑤	Pro S D1	440663	55,50	440664	56,40
⑥	Pro S D2	440665	57,70	440666	58,50
⑦	Pro S D3	440667	59,70	440668	61,70

① **Pro 1** für 1. Rad
Länge: 12,5 cm

② **Pro 2** für 2. Rad
Länge: 23 cm

③ **Pro 3** für 3. Rad
Länge: 38 cm

④ **Pro 4** für 4. Rad
Länge: 53,5 cm



ab **21,90**

Fahrradabstandshalter Bike Block Pro

Das zuverlässige Befestigungssystem für Ihre Fahrräder

- **Für Rund- und Ovalrohrrahmen von 25-100 mm**
- **Quick-Clip-Schnellverschlüsse für den Fahrradrahmen**
- **Für alle Träger mit einem Rohrdurchmesser von 28-40 mm**

Pro 4 auch in Deep Black erhältlich



⑤ **Bike Frame Adapter:** Sicheres Befestigen durch die Zusatzstange zwischen Sattel und Lenker
441512 44,50

			Stange Silber + Farbwahl der Endkappen/Knöpfe					
BikeBlock		Länge cm	Rot	Preis	Blau	Preis	Grau	Preis
①	Pro 1	12,5 - 17,0	44131	21,90	441310	21,90	441300	21,90
②	Pro 2	24,0 - 28,0	44132	27,40	441320	27,40	441301	26,30
③	Pro 3	38,5 - 42,0	44133	28,30	441304	28,30	441302	29,60
④	Pro 4	54,0 - 57,0	44134	31,--	441340	32,10	441303	31,–









Heckträgersystem TRIGO-VAN – Geeignet für Fiat, Peugeot und Citroën > Bj. 2006

INNOVATIVES BEDIENKONZEPT:

- **Ergonomisches Design**
- **Müheloses Schwenken des beladenen Trägers**
- **Leuchtenträger mit automatischer Klappfunktion**
- **Rastet automatisch ein: Dafür sorgt die ganz neu entwickelte Verriegelung.**
- **Schwenkfunktion mit Anschlagschutz für die rechte Tür**
- **Jederzeit freier Zugang zu den Hecktüren auch im beladenen Zustand dank 100 Grad Öffnungswinkel**
- **Träger klappbar inklusive Fixiermöglichkeit**

GEPRÜFTE QUALITÄT:

- **Konzipiert, entwickelt und getestet nach industriellen Qualitätsstandards**
- **Gefertigt aus hochwertigen Materialien**
- **Spezielles und langjähriges Know-how im Bereich Lastenträger**
- **Produziert in Deutschland**

80 kg Zuladung für bis zu 3 E-Bikes, Fahrräder oder 2 Fat Bikes
Eigengewicht ca. 50 kg
Optionale oder vorhandene Anhängerkupplung bei hochgeklapptem Träger uneingeschränkt nutzbar
Reifenbreite für Standard Fahrradschiene 20 - 80 mm,
für Fat Bike Schiene 80 - 130 mm


Rüstsätze (Preis inklusive Standardaufnahme)	Standard Leuchten	Preis	LED Leuchten	Preis
Komplettsystem für 2 Fahrräder/E-Bikes, ohne Montage	**440801**	**1891,–**	**440802**	**1999,–**
Komplettsystem für 3 Fahrräder/E-Bikes, inkl. Rüstsatz für verschiebbare Fahrradschiene 1888010, ohne Montage	**440803**	**1990,–**	**440804**	**2100,–**
Komplettsystem für 1 Fahrrad + 1 Fat Bike, ohne Montage	**440805**	**1891,–**	**440806**	**1999,–**
Komplettsystem für 2 Fat Bikes, ohne Montage	**440807**	**1999,–**	**440808**	**2100,–**

Zubehör			Art.Nr.	Preis
Rüstsatz für verschiebbare Fahrradschiene (notwendig, um die Anhängekupplung uneingeschränkt zu nutzen)			**440809**	**91,80**
Set Begrenzungsleuchten (notwendig bei Fahrzeugen mit Überlänge)			**440810**	**117,–**
Rampe für Fahrradschiene mit 1250 mm Länge			**440811**	**40,30**
Elektrokabelsatz bitte separat bestellen. Reifenbreiten für Standard Fahrradschiene 20 – 80 mm, für Fat Bike-Schiene 80 – 130 mm.				

Jetzt auch für Mercedes-Benz, Volkswagen Crafter und MAN-TGE

NEW

ca. 60 kg



Für 2 Fahrräder

Für 4 Fahrräder

EuroCarry Universalträger Adventure Rack

Praktischer Universalträger für viele Fahrzeugmodelle

- **Erweiterbar durch optionales Zubehör zur Montage von Fahrrädern, Ski/Snowboards, Transportkiste, Reserverad, Surfboard**
- **Die Montage erfolgt ohne zu Bohren und ist deshalb schnell und einfach durchführbar**

Der Träger wird an den Aufnahmepunkten der Türscharniere befestigt. Pulverbeschichtetes Aluminium Rohr in Mattschwarz Ø42 mm. Ausleger inkl. 2/4 Aluminium Fahrradschienen 137 cm, mit je 2 Radschalen, Ratschenbändern, Befestigungskrallen, Beleuchtungsleiste und Querstrebe. Beladung: bis zu 4 Fahrräder/Pedelecs oder E-Bikes möglich (max. 2 Stück), max. 60 kg. Beladehöhe 67 cm.
Maße ca.: B 182 x H 151 x T 76/91 cm, Gewicht ca. 22,5/27,5 kg.

Zubehör (Abbildungen Seite 456)

Ski-/Snowboardhalter	**44566**	**323,–**
Surfkit	**42139**	**264,–**
Transportkiste/Gepäckbox	**44567**	**1024,–**
Einlegewanne für 44564	**44569**	**492,–**
Einlegewanne für 44565	**44570**	**481,–**
Reserveradhalterung	**44568**	**558,–**

Fahrzeugmodell	Für 2 Fahrräder		Für 4 Fahrräder	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ≥ 2006 (nicht für 270°-Türen):	**44564**	**1662,–**	**44565**	**1873,–**
NEW **Für Mercedes-Benz Sprinter ≥ 07/2006, Volkswagen Crafter 2006-2016**	**44603**	**1663,–**	**44604**	**1874,–**
NEW **Für MAN-TGE / Volkswagen Crafter ≥ 2016**	**44605**	**1663,–**	**44606**	**1873,–**



ca. 35 kg

ab 553,–

Abb. zeigt Art. 44540

EuroCarry für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ≥ 7/2006, Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter und Renault Master ≥ 2010

- **Für 2 Fahrräder, bequem zu beladen**
- **Ladehöhe ca. 1 m (in Verbindung mit einer Beleuchtungsleiste)**
- **Das Öffnen der Hecktüren ist mit montiertem Träger möglich**

Der Grundträger kann als Hochlader oder mit der optional erhältlichen Beleuchtungsleiste als Tieflader eingesetzt werden.Max. Traglast 35 kg, Gewicht 11,0 kg. Maße: B 139 x H 134 x T hochgeklappt 25, aufgeklappt 57 cm.

Lieferumfang:
Fahrradträger mit 2 Fahrradschienen 125 cm mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungskrallen (19 und 42 cm) sowie 2 Spannschienen zur Montage am Fahrzeug.

Beleuchtungsleiste

Mit Kennzeichen-Wiederholung (zusätzlich notwendig, wenn Sie den Träger als Tieflader verwenden), passen an alle Eurocarry Fahrradträger.

Silber	**440791**	**285,--**
Schwarz	**441841**	**395,--**

Fahrzeugmodell	Farbe Silber		Farbe Schwarz	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ≥ 07/2006	**44546**	**553,–**	**44547**	**660,–**
Für Mercedes-Benz Sprinter ≥ 2018	**44540**	**553,–**	**44541**	**660,–**
Volkswagen Crafter ≥ 2016	**44551**	**553,–**	**44552**	**660,–**
Für Ford Transit >2014	**44600**	**553,–**	**44601**	**660,–**
Für Renault Master ≥ 2010	**44572**	**553,–**	**44573**	**660,–**



ca. 40 kg

EuroCarry-Fahrradträger für Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper und Mercedes-Benz Sprinter Bj. 1994-2006

- **Aus Aluminium, ca. 9 kg leicht**
- **Zum Anbringen an der Hecktür**
- **Mit verstellbaren Felgenbefestigungen**
- **Robuste Rahmenhalterungen für maximal 2 Räder**

Traglast 40 kg, Gewicht 9 kg

Lieferumfang: Grundrahmen aus eloxiertem Alu-Rohr,
2 Aluminium Fahrradschienen 125 cm mit je 2 Radschalen und
2 Spanngurte, 2 Befestigungskrallen, 2 Spannschienen zur Montage am Fahrzeug

44029 **511,–**

EuroCarry Fahrradträger für Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper > Bj. 7/2006 / Mercedes-Benz Sprinter ≥ 06/2006 / Volkswagen Crafter ≥ 2006 und Renault Master ≥ 2010

- **Komplett vormontiert! Montage ohne Bohren an den bereits vorhandenen Bohrungen der Türscharniere**
- **Kurze Montagezeit**
- **Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger seitlich nach rechts geschwenkt werden (max. Türöffnung 90°, nicht für 270°-Türen)**



Die Ladehöhe beträgt in der Grundvariante je nach Fahrzeug 1,39-1,47 m. Abmessungen:
B 177 x H 116 x T hochgeklappt 25/aufgeklappt 76/90 cm
Pulverbeschichtetes Aluminium Rohr in Schwarz matt, Ø 42 mm



Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ≥ 07/2006

①	**Für 2 Räder,** Gewicht: 17,1 kg	**44550**	**1336,–**
②	**Für 4 Räder,** Gewicht: 22,1 kg	**44542**	**1577,–**

MB-Sprinter ≥ 06/2006 & VW Crafter 2006-2016

①	**Für 2 Räder,** Gewicht: 15,9 kg	**44533**	**1049,–**
②	**Für 4 Räder,** Gewicht: 21,0 kg	**44532**	**1297,–**

Volkswagen Crafter ≥ 2016

①	**Für 2 Räder,** Gewicht: 16,4 kg	**44537**	**1336,–**
②	**Für 4 Räder,** Gewicht: 21,5 kg	**44536**	**1577,–**

Renault Master ≥ 2010 inkl. Beleuchtungsleiste

①	**Für 2 Räder,** Gewicht: 19,1 kg	**44574**	**1663,–**
②	**Für 4 Räder,** Gewicht: 24,0 kg	**44575**	**1905,–**

Beleuchtungsleiste, Schwarz	**441841**	**395,–**

EuroCarry elektrisch absenkbar für Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter

Der Schienenausleger kann elektrisch auf eine komfortable Beladehöhe abgesenkt werden (Der Verstellweg beträgt 110 cm!)



Abb. zeigt Art. 44535

Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ≥ 07/2006

für 3 Räder, schwarz/eloxiert	**44544**	**3411,–**
für 2 Räder, schwarz/eloxiert	**44545**	**3179,–**

MB-Sprinter ≥ 06/2006 & Volkswagen Crafter 2006-2016

für 3 Räder, schwarz/eloxiert	**44534**	**3365,–**
für 2 Räder, schwarz/eloxiert	**44535**	**3147,–**

Volkswagen Crafter ≥ 2016


für 3 Räder, schwarz/eloxiert	**44538**	**3411,–**
für 2 Räder, schwarz/eloxiert	**44539**	**3179,–**

Euro Carry E-Bike-Träger

für Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer ≥ 2006


E-Bikes

- **Montage am Fahrzeugchassis**
- **Der Träger ist hochklappbar**
- **Kann auch beladen vom Fahrzeug weg geschwenkt werden**
- **Wird mit mitgeliefertem Adapter montiert**
- **Für 2 E-Bikes, Traglast max. 80 kg**



Montage nur durch einen autorisierten Fachbetrieb! Steckdose am Fahrzeug notwendig. Nicht für Fahrzeuglänge 636,3 cm geeignet.
Gewicht Träger: 23 kg,
Gewicht Adapter: 22 kg **44351** **2100,--**

Thule Elite G2 für Reisemobil und Caravan Rückwand – für maximal 4 Fahrräder



Elite G2 One Bike – für 1 Fahrrad

Modell mit kürzerer Plattform für den Transport von nur einem Fahrrad. Speziell für die Bedürfnisse der Caravan-Nutzer entwickelt. Ermöglicht eine gleichmäßige Beladung des Wohnwagens mit zwei Fahrrädern: ein Fahrrad an der Rückwand des Fahrzeugs und ein Fahrrad auf der Deichsel.



Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes möglich	Verschiebbare Schienen	Montagehöhe	Artikel Nr.	Preis
① Thule Elite G2 Short	60 kg	9,5 kg	2	4	ja	rechts-links	50 - 80 cm	44346	453,--
② Thule Elite G2 Standard	60 kg	10,1 kg	2	4	ja	rechts-links	80 - 150 cm	44345	453,--
Thule Elite G2 Hymer	60 kg	10,1 kg	2	4	ja	rechts-links	80 - 150 cm	44347	453,--
③ Thule Elite G2 One Bike	30 kg	6,7 kg	1	1	ja	rechts-links	80 - 150 cm	442900	431,--



Sicherungsgurt für Räder

Zur Sicherung der Fahrräder und des Fahrradträgers während der Fahrt. Spanngurt mit Stahleinlage und durch Gummischutzhülle geschütztes Gurtschloss. Länge: 3,00 Meter

442791 **61,--**



Brake Straps - Bremshebelgurte

Binden Sie die Gurte um die Bremshebel des Fahrrads und verhindern Sie damit seitliche Bewegungen während des Transports.
Länge: je 46,5 cm

6 Stück **44279** **24,20**



Cable Lock Kabelschloss

Abschließbares Kabelschloss zur Sicherung von Fahrrädern und Fahrradträger mit Schloss und 2 Schlüsseln. Länge: 180 cm.

442790 **58,70**



Rahmenprotektor für Karbonräder

Adapter für den sicheren Transport von Fahrrädern mit Karbonrahmen. Die Klemmkraft des Befestigungsmittels wird über eine große Fläche verteilt, um das Risiko einer Beschädigung des Rahmens zu minimieren.

442793 **33,40**

Zusätzliche Stange zwischen Sattelstütze und Lenker



Halterung für Damenräder

Zur besseren Befestigung von Fahrradhaltern am Träger. Geeignet auch für Räder mit spezieller Rahmengeometrie und Damenfahrräder. Länge der Stange einstellbar.

442792 **43,70**

Bike Holder Abstandshalter



- **In alle Richtungen drehbar**
- **Mit Loch für Kabelschloss zur Sicherung der Fahrräder**
- **Gepolsterte Befestigung**

① **1. Rad, 140 mm, Ø: 25-90 mm**
silver **44260** **39,10**

② **2. Rad, 280 mm, Ø: 25-90 mm**
silver **44261** **42,60**

③ **3. Rad, 420 mm, Ø: 25-90 mm**
silver **44262** **48,30**

④ **4. Rad, 560 mm, Ø: 25-90 mm**
silver **44263** **53,–**

Bike Holder Abstandshalter



① **2. Rad, 28 cm**
Black **442697** **50,60**

Bike Holders mit AcuTight Lock
Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die „klicken“, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist.

② **Farbe Silber eloxiert:**


Bike Holder 1	**443404**	**50,60**
Bike Holder 2	**443405**	**60,50**
Bike Holder 2.5	**443406**	**62,70**
Bike Holder 3	**443407**	**69,20**
Bike Holder 4	**443408**	**55,30**

③ **Farbe Schwarz:**

Bike Holder 1	**443409**	**54,10**
Bike Holder 2	**443410**	**62,70**
Bike Holder 2.5	**443411**	**64,80**
Bike Holder 3	**443412**	**71,30**
Bike Holder 4	**443413**	**57,50**

Thule Sport G2 für Reisemobil und Caravan Rückwand – für maximal 3 Fahrräder


Entwickelt für eine stabile und haltbare Befestigung an der Rückwand eines Reisemobils oder Wohnwagens.
Verriegelbarer Schienenbügel: Dieser verhindert das Bewegen der Fahrräder beim Transport und wird manuell fixiert.
Passt an allen vorhandenen Befestigungspunkten und Schienen (außer Hymer). Mit der optionalen dritten Schiene und Fahrradklemme kann der Träger bis zu 3 Fahrräder aufnehmen.
Der Sport G2 Short hat einen kürzeren Abstand zwischen den Befestigungspunkten.



Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes möglich	Verschiebbare Schienen	Montagehöhe	Artikel Nr.	Preis
① **Thule Sport G2 Short**	50 kg	7,9 kg	2	3	+ Zubehör E7410	rechts-links	40 - 70 cm	**44296**	**318,–**
② **Thule Sport G2 Standard**	50 kg	8,2 kg	2	3	+ Zubehör E7410	rechts-links	80 - 150 cm	**44295**	**318,–**

Thule Excellent für die Rückwand von Reisemobil und Caravan

In zwei Ausführungen erhältlich:
Standard- und kurze Ausführung. Beide Träger eignen sich dank der Zuladung von bis zu 60 kg sowohl für normale Räder als auch für Mountainbike und Elektrofahrräder.



Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes möglich	Artikel Nr.	Preis
① **Thule Excellent Short**	60 kg	10,6 kg	2	4	ja	**44265**	**529,–**
② **Thule Excellent Standard, silber**	60 kg	10,6 kg	2	4	ja	**44264**	**529,–**
Thule Excellent Standard, black	60kg	10,6 kg	2	4	ja	**442641**	**569,–**

Thule Esse4 CD für 3 Räder



ca. 60 kg

Grundausstattung:
3 Fahrräder
Erweiterung auf
4 Fahrräder möglich
Montage für Carado, Sunlight und Dethleffs.
Der Fahrradträger wurde speziell für Sunlight Reisemobile ab Bj. 2015 angepasst. Montagehöhe: 80 – 150 cm. Gewicht: 10,4 kg
44327 **410,–**

Erweiterungssatz 4. Rad
Schiene + Adapter + Abstandshalter
443271 **121,–**

Erweiterungssatz für Elite G2 + Excellent

ca. 30 kg



Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Elite G2
Schiene und Abstandshalter, Gewicht 3 kg **44348** **111,–**

Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Excellent
Schiene und Abstandshalter, Silver. Gew. 3 kg **44266** **121,–**
Schiene und Abstandshalter, Black **442661** **127,–**

Erweiterungssatz 4. Rad für Thule Excellent / Elite G2
Schiene und Abstandshalter, Silver. Gew. 3 kg **44267** **132,–**
Schiene und Abstandshalter, Black. Gew. 3 kg **442671** **138,–**

Austausch-Schiene „Fatbike Rail“ für Sport G2, Excellent, Superb + WanderWay

Fatbike Rail für Thule WanderWay
Länge: 147,5 cm, Höhe 9 cm, Gewicht: 174 g
44554 **121,--**



Fatbike Rail für Thule Sport G2 + Excellent
Länge: 147,5 cm, Höhe 12 cm, Gewicht: 170 g
44555 **121,--**



Fatbike Rail für Thule Superb
Länge: 2x 57,5 cm, Höhe 9 cm, Gewicht: 144 g
44556 **121,--**



Erweiterungssatz für Sport G2 + Sport G2 Garage

ca. 30 kg



Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Sport G2
Schiene und Abstandshalter, Gewicht 3 kg **442981** **88,60**

Erweiterungssatz 4. Rad für Thule Sport G2 Garage
Schiene und Abstandshalter, Gewicht 3 kg **442982** **99,40**

Montageschienen für Thule Fahrräder




Befestigungsschiene
Jetzt kann der Fahrradträger leicht von der Rückwand abgenommen werden und z.B. an einem anderen Reisemobil befestigt werden
Passt für Thule Fahrradträger Exzellent, Elite G2, und Sport G2 long+short.

Obere Befestigungsschiene, Gewicht 2 kg **44268** **50,60**
Untere Befestigungsschiene, Gewicht 2 kg **442681** **54,10**




max 3 Räder



Carry-Bike UL – für 2 Räder
Erweiterbar bis zu 3 Rädern.
Für die Reisemobil-Rückwand
Gewicht: 5,6 kg **44073** **312,--**



max 3 Räder



Carry-Bike CL– für 2 Räder
Erweiterbar bis zu 3 Rädern.
Zur Befestigung unterhalb des Fensters
Gewicht: 5,6 kg **44074** **312,–**




Carry-Bike L Serie – leicht und dennoch robust

Standardmäßig für 2 Fahrräder. Erweiterbar bis zu 3 Fahrräder. Hohe Tragkraft bis zu 50 kg. Fahrradschienen Rail-Quick Pro mit hochwertigen Schnellverschlüssen. Die Fahrräder werden am Rahmen mit 2 Bike Blocks befestigt.
Carry-Bike UL: für die Reisemobil-Rückwand,
Carry-Bike CL: wird unter dem Fenster angebracht.
Lieferumfang: 1 Grundträger, 2 Rail-Quick-Fahrradschienen, 1 Bike Block Pro S3, 1 Rackholder, 1 Strip, 1 Security Strip.

Zubehör:

Für 3. Rad benötigen Sie: 1 Rail Quick Pro	**44426**	**58,40**
Bike Block 3. Rad Pro 2	**44133**	**28,30**





Für Trigano – Roller Team


- **Für 2 Fahrräder**
- **Max. 3 Räder erweiterbar**
- **Traglast 50 kg**

Spezialversion
Spezialversion zur Anbringung an die bereits am Fahrzeug befindliche Fiamma Halterung ab Werk


Lieferumfang: Träger, 2 Fahrradschienen Rail-Quick Pro, je 1 Fahrradabstandshalter Bike Block Pro S3, Gewicht: 5,2 kg

44448 **296,–**









Für Hymer & Dethleffs Reisemobile

- **Neue, verbesserte Version**
- **Für 2 Fahrräder**
- **Bis max. 4 Räder erweiterbar**
- **Traglast 60 kg**

① **Carry-Bike PRO Hymer**
Für Hymer Anpassstücke.
Kunststoffteile

Lieferumfang: Träger, 2 Anpassungsstücke für Hymer, 2 Fahrradschienen Rail-Quick, 2 Bike Block Pro S2 + Pro S3, zwei Rack Holder, 1 Security Strip.
Gewicht: 8,2 kg **440637** **422,–**

② **Kit für Dethleffs Reisemobile,**
2 obere Anpassungsstücke

bis 2010	**440721**	**42,70**
ab 2010	**440722**	**45,70**




Carry-Bike PRO

Mit höhenverstellbarer Struktur für Höhen zwischen 80 und 150 cm

ca. 60 kg





①



Rail Plus:
Neues Design für höhere Torsions- und Biegefestigkeit



Teleskopauflagebügel:
Aluminium, leichtes und ovales Profil, erhöhte Sicherheit



Rohre:
Aluminium 6060, ovaler Querschnitt

Carry-Bike PRO C

Dieser Carry-Bike ist kompakter und höhenverstellbar für Höhen zwischen 40 cm und 80 cm.
Er eignet sich für Reisemobile mit Heckfenster.






②



ca. 60 kg



③



Carry-Bike PRO Serie – für 2 bis 4 Fahrräder oder 2 E-Bikes

- **Aluminiumrohre mit ovalem Querschnitt**
- **Höhenverstellbarer Rahmen**
- **Für den Transport von bis zu 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes**
- **Neue Rail Plus-Schienen**

Die neue Serie Pro ermöglicht dank der Einführung von Ovalrohren und der Rail Plus-Schiene, die beide strukturell leistungsfähiger sind, die Vereinheitlichung von Standard- und E-Bike-Modellen
Lieferumfang: 1 Grundträger, 2 Fahrradschienen (siehe Tabelle), je 1 Bike Block Pro 1 + Pro 3, 1 Rackholder, 1 Security Strip.

Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes	Inkl. Fahrradschiene 128 cm lang	Inkl. Bike Block	Artikel Nr.	Preis
① Carry Bike PRO	60 kg	10,2 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro S1 + Pro S3	**440409**	**418,–**
Carry Bike PRO N* (ohne Abb.)	60 kg	10,2 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro 1 + Pro 2	**440410**	**380,–**
② Carry Bike PRO C deep black	60 kg	9 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro S1 + Pro S3	**440623**	**461,–**
③ Carry Bike PRO C aluminium	60 kg	7,4 kg	2	3	2	2 x Plus	Pro S1 + Pro S3	**440411**	**418,–**
Carry Bike PRO CN* (ohne Abb.)	60 kg	7,4 kg	2	3	2	2 x Plus	Pro S1 + Pro S3	**440412**	**380,–**

*** Version ohne Halterungen, für Fahrzeuge mit vorinstallierten Fiamma-Halterungen.**

Zubehör:

Für das 3. und 4. Rad benötigen Sie:

Jeweils 1 Schiene Rail Quick Pro	**44426**	**58,40**
Für Carry Bike ① und ③ jeweils eine Schiene Rail Plus	**440537**	**61,60**

Rahmenbefestigung für das Fahrrad

Bike Block 3. Rad Pro 2 black	**44132**	**27,40**
Bike Block 4. Rad Pro 4	**44134**	**31,--**



Komfort und genießen mit dem neuen, kippbaren Fahrradträger BIKE GLIDE, speziell entwickelt für Wohnmobile zum mühelosen Beladen Ihrer Fahrräder



Fahrradträger BIKE GLIDE

- **Für 2 E-Bikes oder klassische Fahrräder**
- **Maximaler Komfort für den Transport von E-Bikes oder schweren Fahrrädern**
- **Mühelose Beladung**
- **Max. Tragfähigkeit von 60kg**
- **Besonders stabile Plattform aus Stahlmaterial für eine lange Lebensdauer**
- **Nie wieder schwere Fahrräder heben dank integrierter Gasdruckfedern**
- **BIKE GLIDE gleitet (bei den meisten Wohnmobilen) auf den Boden und ermöglicht einen einfachen und bequemen Zugang (Überbrückung Höhenunterschied von bis zu 1,1m)**
- **Schnelle und problemlose Montage (kein elektrischer Anschluss nötig)**

443542 1305,--







Sicherheitsschloss für Radhalter
443503 33,40



Haltewinkel für existierende Montageschienen am Fahrzeug
443505 116,--



Montagesatz für 3. Rad:
1 V-Schiene, 2 Radhalter, 1 Haltearm
443501 132,--



Zubehör für Bike-Lift 12 Volt



Möchten Sie Ihren Bike Lift noch komfortabler bedienen?
Alle Versionen des Bike Lift sind jetzt auch in einer Version mit Fernbedienung verfügbar. Ein einfacher Knopfdruck und der „Bike Lift" hebt Ihre Fahrräder ordentlich nach oben oder unten. Besitzen Sie bereits einen Bike Lift mit Schalterbedienung? Diese Lösung kann perfekt nachgerüstet werden.

Fernbedienung 443527 98,30

Elektrischer Bike Lift mit 12 Volt Motor in 4 Varianten

Rail: Für Fahrzeuge, die bereits mit Fiamma oder Thule Rail ausgestattet sind

Short: Für Wohnmobile mit kleinerer freier Rückwand (z.B mit Fenster oder Klapptür)

Maximale Mobilität mit dem elektrischen Fahrradlift
Bequemes Auf- und Abladen der Fahrräder

- **Mit dem 12-Volt-Motor kann die Plattform des Bike-Lifts eine Höhe von 110 cm überbrücken**
- **Notfallbedienung**
- **Bei vielen Reisemobilen kann die Plattform bis zum Boden abgesenkt werden**
- **Kein mühsames Hochheben der Fahrräder**
- **Abgesenkt ist es der perfekte Parkplatz für Ihre Räder**
- **Maximale Beladung von 60 kg**
- **Geeignet für 3 Fahrräder oder 2 E-Bikes**

Bike-Lift – absenkbarer Fahrradträger 12 Volt
absenkbar bis zu 110 cm
Gewicht: ca. 20 kg. Stromaufnahme: 8 A.

① **Bike-Lift Standard**	**44350**	**1605,–**
② **Bike-Lift Standard Rail***	**44354**	**1605,–**
③ **Bike-Lift Short****	**44359**	**1605,–**
④ **Bike-Lift Short Rail**	**44361**	**1605,–**

NEW Bike-Lift Off Road Edition black
Neue, schwarze Variante des Bike-Lift mit extra breiten Schienen (8,7 cm) für E-/ oder Mountainbikes.
(Fernbedienung 443527 optional möglich)

443550 **1855,–**

Optionales Zubehör:
Montageschienen: zur einfachen Montage der Varianten „Bike Lift - Standard Rail“ und „Bike Lift - Short Rail“ an allen Reisemobilen.


Mountingrail Silber	**443551**	**92,90**
Mountingrail Schwarz	**443552**	**92,90**

Offroad Rail Kit

breitere Fahrradschiene (8,7 cm), für bequemes und stabiles Laden von E-Bikes mit breiteren Reifen. Kann auch an einem klassischen „Bike Lift“ befestigt werden.

443553 **137,–**

Weiteres Zubehör siehe linke Seite





① **Bike Lift Standard**



② **Bike Lift Standard Rail**





③ **Bike Lift Short**



④ **Bike Lift Short Rail**








*Nur für Fahrzeuge, die bereits mit FIAMMA oder Thule Rail ausgestattet sind
**Nur für Wohnmobile mit einer kleineren freien Rückwand (z.B. wenn es ein Fenster oder eine Klapptür an der Rückwand gibt).



Der Bike-Lift für maximalen Komfort und Sicherheit mit niedrigem Einstieg








Carry-Bike Lift 77 – manuell absenkbarer Fahrradträger

- **Aktualisierung der Abdeckkappen**
- **Absenkbarer Fahrradträger - hebt und senkt sich 77 cm**
- **Für 2-4 Fahrräder oder 2 E-Bikes**
- **Mit Schwingauflagebügel**
- **Inkl. Kurbel**
- **Traglast 60 kg**

Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit 35 mm runder Rohrstruktur und mit Auflagebügel aus massivem Edelstahl für absolute Stabilität. Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Fahrräder. Maximale Beladung pro Schiene: 30 kg bzw. 15 kg bei 4 Fahrrädern. Gewicht: 15,6 kg

Lieferumfang:
1 Grundträger, 1 Kurbel,
2 Fahrradschienen Rail Premium,
2 Fahrradabstandshalter Bike Block Pro S1 + S3, 2 Rack Holder, 1 Security Strip, Montagehalterungen.

440635 **937,–**



Motor Lift 77 für 2 bis 4 Fahrräder oder 2 E-Bikes

- **Klappbarer Auflagebügel motorisiert**
- **Absenkung 77 cm**
- **Höhenverstellbare Struktur**
- **12-V-Stromversorgung**

Motorisierte Carry-Bike für Wohnmobile, der Auflagebügel lässt sich um 77 cm absenken und ermöglicht so ein müheloses Be- und Entladen der Fahrräder.
Diese Version ist eine Ergänzung zum handbetriebenen Carry-Bike Lift 77. Gewicht ca. 17,4 kg
Maximale Tragkraft 60 kg.

Lieferumfang:
1 Grundträger, 12 V Motor,
2 Fahrradschienen Rail Premium,
2 Fahrradabstandshalter Bike Block Pro S1 + S3, 2 Rack Holder, 1 Security Strip, Montagehalterungen.

440624 **1064,–**



Schwingauflagebügel
Lässt sich um 77 cm absenken, um die Fahrräder auf- und abzuladen



Antrieb
Durch Druckknopf für einfachen Auf- und Abstieg



Rail-Premium-Schiene
Mit Fahrrad-Stützblock für Reifen bis 2,8“




Spannungsgurt
Zum Anheben und Absenken des Auflagebügels



Adapterkit Carry-Bike Lift 77

Für die Montage des Fahrradträgers an Fahrzeugen, die bereits mit dem Kit Support Bar ausgestattet sind.

440636 **26,–**





Thule Lift V16 – Einfaches Hoch- und Runterfahren

Manuell oder mit Motor. Leichte Beladung: Plattform ist um 70 cm absenkbar, das ermöglicht leichten Zugriff auf die Fahrräder und damit problemloses Auf- bzw. Abladen. Geeignet für Reisemobile und Wohnwagen mit vertikaler Rückwand.
Der **12 Volt Motor** ist auf intensive Nutzung ausgelegt und hebt bzw. senkt die Plattform innerhalb von 40 Sekunden.

Thule Lift V16 manuelle Absenkung	**44355**	**970,–**
Thule Lift V16 mit 12 V Motor	**44356**	**1159,--**
Verlängerungsset 95–150 cm	**44358**	**114,--**

Manuell	Mit 12 Volt Motor
• 2 Räder auf 3 erweiterbar	• 2 Räder auf 3 erweiterbar
• Gewicht 17kg	• Gewicht 18kg
• Maximale Beladung 50kg	• Maximale Beladung 50kg



Thule Lift V16 3. Rail Kit
für die Befestigung eines dritten Fahrrades
44357 **114,--**




Thule Sport G2 Universal – Universal-Heckträger für Caravans

- **Für 2 Fahrräder (nicht erweiterbar)**
- **Schienen ohne Werkzeug zu verstellen**
- **Traglast 38 kg**
- **Belastung pro Schiene max. 19 kg**
- **Empfohlen bei begrenztem Platz durch Fenster oder Stoßfänger**

Gewicht 8,0 kg

44297 **383,–**




Thule Sport G2 W 150 Hobby – Fahrradträger für Rückwand

- **Für Hobby Caravan ≥ 2004**
- **Für 2 Fahrräder**
- **Bis max. 3 Räder erweiterbar**
- **Schienen ohne Werkzeug zu verstellen**
- **Traglast 50 kg**
- **Belastung pro Schiene max. 19 kg**

Kann zusätzlich zur Fenstermarkise Omnistor W 150 montiert werden.
Gewicht 6,8 kg.

44299 **340,–**



Thule Sport G2 Tour – Für Rückwand von Wohnmobil und Caravan

- **Für 2 Fahrräder**
- **Bis max. 3 Fahrräder erweiterbar**
- **Schienen ohne Werkzeug zu verstellen**
- **Traglast 50 kg**
- **Belastung pro Schiene max. 19 kg**

Gewicht 6,8 kg

44298 **350,–**



CARL 300 – Das leichte Falt-E-Bike mit 7-Gang-Kettenschaltung und Schutzblechen

- **Radgröße 20“ x 1,95**
- **Stabiler, faltbarer Aluminiumrahmen**
- **LCD-Fahrrad-Computer für sanfte Tretunterstützung**
- **Li-Ion Akku 36V / 7,8 Ah / 281 W/h**
- **Ladezeit ca. 4-6 Stunden**
- **Akku entnehmbar / abschließbar**
- **Reichweite bis zu 60 km**
- **5-stufige Pedalunterstützung**
- **7- Gang Shimano SIS Ketten-Schaltung**
- **Starker 36V Motor mit Heckantrieb**
- **Push-Hilfe / Starthilfe**
- **Tektro V-Brake Bremsen**

Carl 300 ist leicht verstaubar dank intelligenten Schnellspannmechanismus, faltbaren Pedalen u. Lenkstange. Felgen: doppelwandige, schwarze Aluminium-Felgen. Lieferung inkl. LED-Frontscheinwerfer, LED-Batterie-Rückleuchte, Reflektoren und Ständer. Maximale Zuladung 110 kg. StVZO konform.
Maße fahrbereit: L1590 x B580 x H1160 mm / gefaltet: L925 x B540 x H720 mm
Gewicht inkl. Akku: 17,5 kg

Farbe: Glossy black	**908967**	**1349,--**







FRIDA – Faltbares City-E-Bike mit großen Rädern

- **Radgröße 24“ x 2,15**
- **Heckantrieb**
- **Stabiler, faltbarer Aluminiumrahmen**
- **LCD-Fahrrad-Computer für sanfte Tretunterstützung**
- **Li-Ion Akku 36V / 10,4 Ah / 375 Wh, entnehm-/abschließbar**
- **Ladezeit ca. 4-6 Stunden**
- **Reichweite bis zu 80 km**
- **5-stufige Pedalunterstützung**
- **6-Gang Shimano SIS Schaltung**
- **Push-Hilfe/Starthilfe**

Frida ist leicht verstaubar dank intelligenten Schnellspannmechanismus, faltbaren Pedalen u. Lenkstange. Mit integrierter Bremsleuchte, LED-Lampen vorn u. hinten, Reflektoren und standsicheren Doppelständer. Felgen aus Aluminium, schwarz. Mechanische Scheibenbremsen vorn u. hinten.
Max. Zuladung 120 kg. StVZO konform.
Maße fahrbereit: L1700 x B600 x H1200 mm / gefaltet: L900 x B450 x H840 mm
Gewicht inkl. Akku: 17,5 kg

Farbe: lave-grau matt	**908963**	**1599,–**
Ersatzakku (3 kg)	**9089622**	**539,–**









FRANZI – faltbares E-bike als Tiefeinsteiger

- **Aluminiumrahmen**
- **Frontantrieb**
- **20“ Radgröße**
- **Akku 36 V/10,4 Ah entnehmbar/abschließbar, Ladezeit 4-6 Stunden**
- **Max. Zuladung 110 kg**
- **5-Stufen-Tret-Unterstützung**
- **Gefederte Sattelstütze**
- **3-Gang-Shimano-Nabenschaltung**
- **250 W Motor/36 V, iD65**
- **StVZO konform**

Das Tiefeinsteiger-Modell ist ideal für alle, denen das Aufsteigen auf herkömmlichen Fahrrädern zu schwierig ist, die aber nicht auf das Radfahren verzichten wollen. Es besitzt einen Frontmotor und eine Vorder- und Hinterradbremse, die über die Hebel am Lenker betätigt werden können, sowie eine praktische Rücktrittbremse. Die Shimano Nabenschaltung unterstützt mit 5 auswählbaren Stufen. Farbe: Titanium matt, Maße: geöffnet: L150 x B58 x H114 cm gefaltet: L81 x B46 x H69 cm, Gewicht inkl. Akku: ca. 22 kg

	908962	**1799,–**
Ersatzakku (3 kg)	**9089622**	**539,–**

Zubehör auf Seite 271



Thule Caravan Superb Standard – Abklappbarer Fahrradträger

Zum sicheren Transport von Fahrrädern auf der Wohnwagendeichsel. Mit Plattformverriegelung, die automatisch in ihre Ausgangsposition zurück kehrt. Mit niedrigem Schwerpunkt. Der Träger Superb ist für 2-3 Fahrräder oder 2 E-Bikes geeignet. Auch für Deichseln mit Kunststoffabdeckung. Neigungswinkelstopp.

Lieferumfang: Grundträger, 2 Fahrradschienen, 2 Abstandshalter
Gewicht: 9,7 kg

Silver	**443431**	**448,–**
XT Black	**443435**	**496,–**
Fatbike Rail Black (S.579)	**44556**	**121,–**



Erweiterungssatz für Thule



Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Superb
Schiene + Abstandshalter, Gew.: 3 kg, Silver **E5316** **99,40**
Black **443437** **111,–**

Thule Caravan Smart für 2 Fahrräder

ca. 50 kg

- **Kompakter, schwenkbarer Träger**
- **Zur Montage am A-Rahmen konzipiert**

Für 2 Fahrräder.
Kurze und lange Deichseln, z.B. Adria Aviva.
Kunststoffabdeckung geeignet, Neigungswinkelstopp.
Gewicht: 8,9 kg
443432 **437,–**



Thule Caravan Superb Short für 2 Fahrräder

ca. 60 kg

- **Für normale und kurze Deichseln**
- **Dank abgesenkter Plattform leicht zu beladen**

Für 2 Fahrräder, Kunststoffabdeckung geeignet, Neigungswinkelstopp
Gewicht: 6,6 kg
Silver **443434** **448,–**
XT Black **443436** **496,–**
Fatbike Rail Black (S.469)
44556 **121,–**






Gewicht nur 4,7 kg

TIP

ca. 40 kg

199,–




Thule Caravan Light

- **Für 2 Fahrräder**
- **Kurze und lange Caravan-Deichsel**
- **Mit Schaumstoffschutzpolster und Befestigungsriemen zum sicheren Fahrradtransport**


Bügel teilweise neigbar. Fahrräder müssen meist abgenommen werden, um den Bugstauraum zu öffnen. Gewicht 4,7 kg.
44342 **199,–**

Adapter - U-Bügel für AL-KO Vario X Chassis

Adapterset zur Montage eines Thule Deichsel-Fahrradträgers auf dem AL-KO Vario X Chassis.
Im Set mit 4 U-Bügel.
443051 **21,90**








Carry-Bike Caravan Heckträger Universal

- **Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar**
- **Belastung: bis 35 kg**
- **Gewicht: 7,5 kg**

Dieser Fahrradträger wurde entworfen, um ihn auf dem tragenden Rahmen des Wohnwagens (Bürstner, Chateau etc.) zu montieren. Die Anbringung oben und unten erfolgt mit selbstschneidenden Schrauben, erfordert jedoch keine Durchgangsbohrungen. Höhenverstellbar von 100 cm bis 180 cm.

Lieferumfang: 2 Rail-Quick-Pro-Fahrradschienen 128 cm, je 1 Bike Block Pro S1 + Pro S3

44453 **406,–**




NEW

Heckträger für Hobby Caravans ≥ 2003

- **Komplett mit oberer Sonderaufhängung**
- **Positionierung unter dem Profil des Heckfensters**
- **Untere Halterung liegt zentral auf für noch mehr Stabilität**
- **Belastung: bis 50 kg**
- **Gewicht: 5,6 kg**

Lieferumfang: 2 Rail-Quick-Fahrradschienen 128 cm, je 1 Bike Block Pro S3 , 1 Rack Holder, 1 Strip Fahrradgurt

Für 2 Fahrräder	**444521**	**324,--**
Für 2 Fahrräder (Vorgänger Version mit blauen Endkappen u. Bike Block Pro 3 blue	**44452**	**331,--**



Heckträger Simple Plus 200

- **Für Wohnwagen mit instabilen oder schrägen Heckwänden**
- **Obere Halterungen werden in der vorhandenen Kederleiste über dem Heckfenster befestigt**
- **Mit Aufnahme für untere Halterung**
- **Höhenverstellbar von 110-145 cm**
- **Belastung: bis 35 kg**
- **Gewicht: 6,4 kg**

Lieferumfang:
2 Rail Quick Fahrradschienen 128 cm, je 1 Bike Block Pro S1+S2, 1 Rack Holder

Für 2 Fahrräder	**44454**	**334,--**








Carry Bike Caravan für die Caravandeichsel

- Durch den Abklappmechanismus des Bügels kann der Deichselkasten auch mit montierten Fahrrädern geöffnet werden (außer XL)
- Das Beladen der Räder ist einfach und sicher.
- Bei der Anbringung an die Standarddeichsel muss nicht gebohrt werden
- Einfache Positionierung der Räder durch horizontales Verschieben

Carry-Bike Caravan XL A PRO





① 444501 Deep Black
(Abb. zeigt silberne Version)

Carry-Bike Caravan XL A PRO 200





② 440421 Silber
440422 Deep Black

③ 444511 Deep Black

Carry-Bike Caravan XL A PRO 300






④ 440435 Silber

④ 440436 Deep Black

Carry-Bike Caravan Active

- Einfach und sicher
- Auflagebügel rastet automatisch ein
- Beidseitiger Zugriff zum Gaskasten möglich
- Automatische Sicherung des Auflagebügels





Träger stufenlos nach vorne abschwenkbar

⑥ 440406

Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes	Inkl. Fahrradschiene 128 cm lang	Inkl. Bike Block	Art. Nr.	Preis
① Caravan XL A Pro Deep Black (ohne Abb.)	50 kg	9,0 kg	2	2	-	2 x Rail Quick Pro	Strip + Pro S2	**444501**	**403,–**
② Caravan XL A Pro 200 Silber	50 kg	9,4 kg	2	2	2	2 x Rail Plus	Pro S2 + Pro 2	**440421**	**434,–**
Caravan XL A Pro 200 Deep Black (ohne Abb.)	50 kg	9,4 kg	2	2	2	2 x Rail Plus	Strip + Pro S2	**440422**	**510,–**
③ Caravan XL A Pro 200 Deep Black	50 kg	7,5 kg	2	2	-	2 x Rail Quick Pro	Strip + Pro S2	**444511**	**407,–**
④ Caravan XL A Pro 300 Silber	50 kg	10,0 kg	2	3	2	2x Rail Plus	Strip + Pro S3	**440435**	**490,–**
⑤ Caravan XL A Pro 300 Deep Black	50 kg	10,0 kg	2	3	2	2x Rail Plus	Strip + Pro S3	**440436**	**540,–**
⑥ Carvan Active Silber	50 kg	11,2 kg	2	3	2	2 x Premium	Strip + Pro S 3	**440406**	**624,–**
Caravan Active Silber (ohne Abb.)	50 kg	7,5 kg	2	3	-	2 x Rail Quick Pro	Strip + Pro S 3	**440646**	**476,–**



Deichselträger BS260

- **Für 2 Fahrräder, auch E-Bike geeignet**
- **Zum Transport von 2 Fahrrädern auf der Wohnwagendeichsel**
- **Der Staukasten des Wohnwagens bleibt durch Schiebesystem bequem erreichbar**
- **Montage des Trägers ohne in die Deichsel bohren zu müssen**
- **Kompatibel mit fast allen Wohnwagendeichseln**
- **Sehr geringes Gewicht**

Fahrradträger zum Transportieren von 2 Fahrrädern auf der Wohnwagendeichsel. Kompatibel mit fast allen Deichseln. Auch für E-Bikes geeignet. Kann ohne Bohren montiert werden. Durch das neuartige Schiebesystem bleibt der Stau- und Flaschenkasten des Wohnwagens bequem erreichbar. Wird ohne Bohren mit speziellen Befestigungsklammern an der Deichsel angebracht. Er ist mit abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern, Spanngurten und Ratschen ausgestattet. Träger nicht abschließbar, nur Rahmenhalter. Schienenart: Aluminium-Profilschienen.
Ausziehbar um ca. 50 cm.
Schienenabstand: Ca. 20 cm, Radstand: Max. 135 cm.
Max. Reifenbreite in der Schiene: bis 60 mm.
Material: Aluminium/Kunststoff.
Max. Nutzlast: 60 kg, Eigengewicht: Ca. 12,5 kg,
Maße: ca. 99-136 x 85x 42 cm

Silber	**440737**	**497,--**







Zubehör für EUFAB Fahrradträger geeignet

① **Rahmenhalter abnehmbar Ø 25+30mm, kurze oder lange Version**
Für alle EUFAB Fahrradträger Modelle. Auch für andere Fahrradträger-Marken geeignet (bitte beachten Sie den Durchmesser)
Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 - 6 cm.

Kurz: Länge ca. 12 cm	**440732**	**42,50**
Lang: Länge ca. 31 cm	**440733**	**49,40**

② **Verstellbarer Strap-Rahmenhalter 27cm oder 40 cm**
Zum Befestigen der Fahrräder. Durchmesser 25/30mm. Mit Drehgelenk in verschiedenen Positionen arretierbar. Schnelles Anbringen und Abnehmen des Rahmenhalters durch teilbare Schelle. Für fast alle Fahrräder.

27 cm	**440734**	**73,40**
40 cm	**440735**	**75,60**





Abklapp-Adapter für Deichselträger BS260

Ermöglicht das Abklappen des Deichselträger BS260 zum ungehinderten Öffnen des Staufachs am Caravan. Der Abklapp-Adapter wird zwischen Schiebemechanismus und Fahrradträger befestigt. Die Verriegelung wird mittels eines Seils gelöst.
Maße: ca. L 26,5 x B 5,5 x H 5 cm.
Material: Aluminium, Gewicht: 1,2 kg

Schwarz	**440634**	**86,40**

Fahrradträger für Anhängerkupplung SD260

- **Speziell für Fahrzeuge mit Hecktüren**
- **Zum Transportieren von 2 Fahrrädern, auch E-Bikes**
- **Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet**
- **Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen**
- **Abschließbarer Rahmenhalter und Träger**

Zum Transportieren von zwei Fahrrädern auf der Anhängerkupplung speziell für Kastenwagen und Wohnmobile, Familienbusse, Hochdachkombis mit Flügeltüren sowie PKWs.
70 cm Schiebeweg ermöglicht die Öffnung von bis zu ca. 85 cm breiten Türen.
Mit Schnellverschluss, Strap-Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen. Rahmenhalter und Träger sind abschließbar.
Schienenart: Aluminium-Profilschienen,
Schienenabstand: Ca. 24 cm,
Radstand: Max. 130 cm,
Max. Reifenbreite in der Schiene: Bis 80 mm,
Beleuchtungsanschluss: 13-poliger Stecker.
Material: Aluminium, Stahl und Kunststoff.
Max. Nutzlast: 60 kg, max.
Belastung der einzelnen Schiene: 30 kg.
Eigengewicht: ca. 20 kg.
Abmessungen: ca. B 130 x H 77 x T 81 cm,
zusammengeklappt: ca. B 84 x H 28 x T 81 cm.

Silber	**440625**	**799,--**
NEW **Schwarz**	**440727**	**850,--**



Zubehör:

Erweiterungsschienen für 3. Fahrrad:

Mit beidseitigen abschließbaren Strap-Rahmenhalter. Max. Reifenbreite bis ca. 80mm

① Passend für 440625 Silber:	**440728**	**161,–**
② Passend für 440727 Schwarz:	**440729**	**172,–**



③ **Aufbewahrungstasche für den SD260 und SD260 BLACK**
Mit der Aufbewahrungstasche können sie Ihren Fahrradträger staubfrei in der Garage lagern oder geschützt im Auto transportieren

440738 **18,40**



Fahrradträger für Anhängerkupplung Crow Plus

- **Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen**
- **Zum Transportieren von 2 Fahrrädern, auch E-Bike**
- **Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet**
- **Mit Abklappmechanismus**

Erweiterbar auf 3 Fahrräder, faltbar mit Schnellverschluss und abklappbar. Zum Transport von 2 Fahrrädern auf der Anhängerkupplung. Mit Schnellverschluss, Befestigung der Fahrräder durch Rahmenhalter und Textilspanngurte. Träger ist abschließbar.
Stabile Stahlschienen mit Kunststoffradhalterung und einem Schienenabstand von ca. 18 cm.
Radstand: Max. 126 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene: Bis 3,25 Zoll
Beleuchtungsanschluss: 13-poliger Stecker
Material: Stahl / Kunststoff.
Max. Nutzlast: 50 kg, Eigengewicht: Ca. 14,5 kg.
Maße: B 117 x H 67 x T 56 cm.
Maße geklappt: B 71 x H 19 x T 75 cm

	440626	**341,--**
Erweiterung für 3. Rad	**4406261**	**84,30**



FAHRRADTRÄGER FÜR DIE ANHÄNGERKUPPLUNG



Fahrradheckträger Strada EVO RV – Ideal für Flügeltüren und große Heckklappen

- **Fahrradträger für 2 Fahrräder,**
- **Optional auf drei Fahrräder erweiterbar**
- **Seitlicher Unterfahrschutz**
- **Abklappbarer Aluminium-Stützbügel mit abnehmbaren Abstandshaltern und integriertem Überrastschutz für Carbon-Rahmen**
- **Leichtgängiger Rollenauszug zum Öffnen großer Heckklappen und Flügeltüren**
- **Kein Eindrehen des Fahrradlenkers durch weiten Abstand zum Fahrzeugheck**

Zuladung je Radschiene: 30 kg. Zuladung insgesamt 60 kg, auch E-Bike geeignet.
Für Rahmendurchmesser: 25-80 mm, für Reifenbreiten bis 3 Zoll.
Abmessungen: B 108 x H 33 x T 75 cm, Gewicht: 18,4 kg

	440718	749,–
Erweiterungsschiene 3. Rad	440719	188,–



Kupplungsträger A2000 für Kleinkrafträder bis 90 kg

- **Stabiler Alu-Träger**
- **Mit Stabilisierungselement**
- **Schiene mit Vorderradbegrenzung**
- **Inkl. Auffahrrampe**
- **Gewicht nur ca. 17,5 kg**
- **Nutzlast 90 kg bei abgespanntem Träger**

Passt an fast jede Anhängerkupplung. Zur Stabilisierung wird ein Kupplungselement am Kugelhals (im Lieferumfang) verschraubt.

	46360	1559,–



Tragarm aufsetzen



Fertig zum Beladen


Trageinheit aufschieben und Beleuchtung befestigen



Bitte beachten Sie die zulässige Stützlast Ihres Fahrzeuges

Schwerlast-Kupplungsträger UT2020 für Kleinkrafträder bis 120 kg

- **Stabiler Aluminium-Träger mit Alu-Auffahrrampe**
- **Vorderradbegrenzung**
- **Verzinkter T-Bügel mit Polsterung**
- **Gewicht ca. 17,5 kg**
- **Inklusive Diebstahlsicherung**

Motorradträger für die Anhängerkupplung	46361	1789,--
Fahrradträgeraufsatz UT2020 für 2 Fahrräder	E5832	569,--

CARBEST





Deichseladapter für Fahrradträger

Anbringung auf der Deichsel von Wohnwagen, Faltcaravan oder Anhänger. Befestigung Adapter mit beiliegenden U-Bügeln - ohne bohren. Befestigung auf der Deichsel: U-Bügel + Klemmplatte mit selbstsichernden Muttern.
Traglast max. 50 kg, Maße: 75,5 x 6cm, Farbe: Matt Chrom.
Gewicht: 4,4 kg **43996** **57,50**
Lieferbar ab Q2/2025





Deichseladapter für Fahrradträger

Um einen Fahrradträger für max. 2 Räder auf der Caravandeichsel zu installieren. Befestigung auf der Deichsel mit U-Bügel, Klemmplatte und selbstsichernden Muttern. Stützlast des Herstellers beachten.
Max. Belastbarkeit des Adapters: 65 kg. L75,5 x B7 x T23 cm, ca. 4,35 kg

	44248	89,60







Carry Moto – Motorradschiene und Auffahrrampe

- **Stabile Motorradschiene mit Stoppbügel für das Vorderrad**
- **Stabile Riemen zur Sicherung des Motorrads (L: 2,02 x B: 14 cm)**
- **Eine Auffahrschiene wird beim Beladen mit der Motorradschiene verbunden**

Lieferumfang: 1 Trägerschiene (L: 180 x B: 15 cm), 1 Auffahrrampe, 2 Ratschengurte mit Sperrklinke zur Fixierung des Motorrads. Geeignet für Motorräder/-roller bis 200 kg.

Carry Moto **44170** **441,--**








Carry Moto Pro – Einschiebbare Motorradschiene


- **Einschiebbare Motorradschiene aus Aluminium**
- **Gleitrollengelagerte Schiene, daher sehr leichtgängig**
- **Belastbar bis 200 kg**
- **2-stufig ausziehbar bis 90 cm**

Lieferumfang: 1 Trägerschiene (L: 180 x B: 15 cm), 1 einschiebbare Auffahrschiene (Länge 155 cm), 2 Ratschengurte mit Sperrklinke zur Fixierung des Motorrads. Geeignet für Motorräder/-roller bis 200 kg.

Carry Moto Pro **44228** **631,--**







Blockiersystem für Vorderrad

- **Für die Heckgarage**
- **Stabilisiert den Motorroller**
- **Wird am Boden verschraubt**
- **Für Reifenbreite bis 165 mm**


MotoWheel Chock F für das Vorderrad

Inkl. Montagekit und 2 Ratschengurten.

471702 **103,--**








Blockiersystem für Hinterrad

- **Für die Heckgarage**
- **Stabilisiert den Motorroller**
- **Wird am Boden verschraubt**
- **Für Reifenbreite bis 165 mm**


MotoWheel Chock R für das Hinterrad

Mit Hilfe von 2 Flügelschrauben leicht zu entfernen.

471703 **148,--**



NEW



Universal Auffahrschiene für Fahrradträger

Praktische Auffahrschiene für viele Fahrradträger. Erspart das Heben der Fahrräder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren. Klappbare Version zur platzsparenden Verstauung im Kofferraum. Für Reifenbreite von ca. 8 bis 10cm.

440736 **57,50**



POLLICINO
BY TRABUIO INNOVAZIONI

Heckgaragen-Einzüge für Motorrad/Roller und Fahrrad

Motorrad/Roller-Einzüge



Elektrisch betriebener Einzug

- **Elektrisches Ein- und Ausladen von Motorrädern oder Rollern in die Heckgarage**
- **Steuerung über die Funk-Fernbedienung**
- **Für Reifengrößen von 8" bis 21"**
- **Vorderradbefestigung mit Schnell-Kurbel**
- **12 Volt/6 A – leiser Motorlauf**
- **Maximale Belastung: 160 kg**

Technische Daten:
Schienenmaße: L2000/1900 x B110 x H 70 mm,
Maße Vorderradaufnahme: H400 x B580 x T350mm
Gewicht ca. 16 kg, max. Belastung 160 kg.

Lieferumfang:
Schiene mit vormontiertem 12V-Motor, Schlitten für die Aufnahme von Motorrad-/Roller-Reifen mit Schnell-Kurbel. Inkl. Funkfernbedienung.
(Klappbare Auffahrschiene 46396 nicht enthalten)

Schienenlänge 190 cm		
Führungsschiene rechts	**442257**	**1333,–**
Führungsschiene links	**442258**	**1333,–**
Schienenlänge 200 cm		
Führungsschiene rechts	**44225**	**1333,–**
Führungsschiene links	**442251**	**1333,–**



Manuell betriebener Einzug

- **Manuelles Ein- und Ausladen von Motorrädern oder Rollern in die Heckgarage**
- **Beim Ein- und Ausschieben ist eine präzise Führung gewährleistet**
- **Für Reifengrößen von 8“ bis 21“**
- **Vorderradbefestigung mit Rändelschraube**
- **Maximale Belastung: 160 kg**

Technische Daten:
Schienenmaße: L 2000/1900 x B 110 x H 70 mm,
Maße Vorderradaufnahme: H 400 x B 580 x T 350 mm
Gewicht ca. 11 kg, max. Belastung 160 kg.

Lieferumfang:
Schiene mit manueller Einzugvorrichtung. Schlitten für die Aufnahme von Motorrad-/Roller-Reifen mit Rändelschraube.
(Klappbare Auffahrschiene 46396 nicht enthalten)

Schienenlänge 190 cm		
Führungsschiene rechts	**442254**	**657,–**
Führungsschiene links	**442256**	**657,–**
Schienenlänge 200 cm		
Führungsschiene rechts	**442252**	**657,–**
Führungsschiene links	**442253**	**657,–**




Zubehör für elektrischen und manuellen Einzug



Klappbare Auffahrschiene
Zum Auffahren von Motorrädern oder Motorrollern in die Heckgarage. Länge: 226 cm, belastbar bis 340 kg. Kann zusammengeklappt kompakt verstaut werden.

46396 **253,–**





Fahrrad-Einzüge

Manuell betriebener Einzug

- **Manuelles Ein- und Ausladen von 2 Fahrrädern, E-Bikes oder Fatbikes**
- **Inklusive Fahrrad-Hebegriff zum Beladen ohne Auffahrrampe**

Schienenlänge 190 cm		
Führungsschiene rechts	**442268**	**689,–**
Führungsschiene links	**442269**	**689,–**
Schienenlänge 200 cm		
Führungsschiene rechts	**442266**	**719,–**
Führungsschiene links	**442267**	**719,–**

SmartRail – Elektrisch in die Heckgarage

- **Mit dem elektrischen Garageneinzug SmartRail lässt sich ein Roller im Handumdrehen sicher und ohne zusätzliche helfende Hände in der Heckgarage verstauen**
- **Über eine Auffahrschiene wird der Roller (max. 150 kg) mit dem Vorderrad in die Radaufnahme des Smart Rail eingeschoben und über den mitgelieferten Lenkerspanngurt fixiert**
- **Einzug in die Garage bei elektrischer Version über einen Zahnriemen mittels kabelgebundener Fernbedienung**
- **Schiene: Länge 1900 mm, Höhe 60 mm, Breite: 280 mm**



MADE IN GERMANY

ab 1049,–



SmartRail manueller Garageneinzug für Motorroller bis 150 kg
Lieferumfang: Schienensystem mit Schlitten, Auffahrschiene, 1 Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte für die hintere Befestigung.

442441	**1049,–**

SmartRail elektrischer Garageneinzug 12 V für Motorroller bis 150 kg
Nahezu kein Stauraumverlust.
Lieferumfang: Schienensystem mit Schlitten, kabelgebundene Fernbedienung, Auffahrschiene, 1 Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte für die hintere Befestigung.

44244	**1599,--**

Die Nutzlast ist abhängig von der Steigung der Auffahrschiene.

Findus – leichte Lastenträger mit hoher Nutzlast

- **Leichter Aluminiumträger im Baukastensystem**
- **Niedrige Beladehöhe**
- **Tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich**
- **Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage**
- **Kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung**
- **Nutzlast bis 150kg**
- **Gewicht ca. 28 kg**



1299,–

Diese Lastenträger von Linnepe lassen je nach Ausführung den Transport verschiedener Zweiräder zu. So können je nach Wunsch E-Bikes, Fahrräder oder Roller befördert werden.

Findus – Lastenträger
für den Transport eines Motorrollers komplett mit Auffahrschiene, Haltebügel, Zurrgurten, und Keilen. Gewicht: ca. 27 kg, Geringe Ausladung: 490 mm, wenig Veränderung der Fahrzeuglänge. Breite: 2000 mm, Tiefe: 490 mm, Schienenmaße: L 1900 x B 190 mm

46649	**1299,–**

Zubehör für Findus Lastenträger

Elektrosatz mit AFC Modul	**46699**	**194,--**
Elektrosatz mit Canbus-System Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer + Citroën Jumper ab Bj. 7/06	**466991**	**248,--**

Geeignet für alle gängigen Reisemobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder Alko-Chassis.

E-Bike



Findus 2.0 Fahrradträger
Ideal für 2 Fahrräder. Sehr gut geeignet auch für schwere E-Bikes. Kein großer Kraftaufwand durch niedrige Beladehöhe.
Schienenbreite: Innen 60 mm/Außen 80 mm
Schienenlänge: 1900 mm

Lieferumfang:
Haltebügel, Fahrradschienen und Befestigungsmaterial für zwei Fahrräder.

Technische Daten:
Nutzlast: bis 80 kg, Gewicht: ca. 27 kg, geringe Ausladung: 490 mm, Breite: 2000 mm

466492	**1149,--**



E-Bike

Fahrradhalter Plus für Lastenträger Findus/Findus 2.0
Zum Transport von 2 zusätzlichen Fahrrädern max. Nutzlast 25 kg, Gewicht ca. 6 kg; Lieferumfang: 2 Fahrradschienen, 2 Verlängerungen, 2 Haltearme

466494	**377,--**



Lastenträger GiroVan

- **Transport von 2 Fahrrädern/E-Bikes**
- **Schwenkbar: ermöglicht das Öffnen der Hecktüren im beladenen Zustand**
- **Kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung**
- **Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage**
- **Ohne Werkzeug im unbeladenen Zustand hochklappbar (ca. 25 cm kürzer)**
- **Maße ca. B 175 x T 63/38 cm**
- **Nutzlast bis zu 80 kg**
- **Gewicht ca. 47 kg**


Der schwenkbare GiroVan wurde speziell für den Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer Kastenwagen ab Baujahr 07/2006 entwickelt. Er besticht in erster Linie durch sein elegantes Design und die Flexibilität, die er bietet.

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.
Schienenbreite: Innen 60 mm/Außen 80 mm. Schienenlänge: 1350 mm

GiroVan kurzer Überhang (L1, L2 + L3)	**466501**	**2299,--**
GiroVan langer Überhang (L4)	**466502**	**2299,--**









Fahrradhalter Basic

Slide-Port & Trigger – Duo für Kastenwagen

- **Der ideale Träger für Kastenwagen Typ Fiat Ducato und baugleiche**
- **Slideport: Plattform lässt sich für den Zugang an die Hecktür mit Roller nach links zur Seite schieben**
- **Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage**
- **Kombinierbar mit abnehmbarer Linnepe Anhängerkupplung**
- **Mit EG Typengutachten – kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere**

Einfach beladen ...

Die Lastenträger werden mit Auffahrschiene zum Beladen geliefert. Die Schiene verschwindet bei Nichtgebrauch in einer Schublade unter dem Träger und ist so beim Öffnen der Hecktür aus dem Weg.

... einfach abnehmen

Wie alle Linnepe-Lastenträger sind auch Trigger und SlidePort abnehmbar. Die Plattformträger lassen sich durch die spezielle Schnellbefestigung am Fahrzeug werkzeuglos und innerhalb weniger Augenblicke abnehmen.

Technische Daten: Nutzlast: 170 kg, (Trigger mit Gutachten 200 kg möglich). Gewicht: Trigger ca. 51 kg, SlidePort ca. 59 kg, T: 650 mm, L: 2000 mm. Schienenmaße: L 1900 x B 190 mm

Lieferumfang: Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.

Slide-Port mit kurzem Überhang, verschiebbar		
Für Fiat Ducato Länge: 6.00 m	**46625**	**2299,--**
Slide-Port mit langem Überhang, verschiebbar		
Für Fiat Ducato Länge: 6.40 m	**46626**	**2299,--**
Trigger mit kurzem Überhang, nicht verschiebbar		
Für Fiat Ducato Länge: 6.00 m	**46725**	**1849,--**
Trigger mit langem Überhang, nicht verschiebbar		
Für Fiat Ducato Länge: 6.40 m	**46724**	**1849,--**
Elektrosatz für Lastenträger Slide-Port		
13-polig mit AFC Modul	**46699**	**194,--**
Fiat Ducato X250/X290 mit Canbus System	**466991**	**248,--**
Fahrradhalter Basic		
System zum Transport von 2 E-Bikes	**46536**	**431,--**
Haltebügel für Motorradträger	**466251**	**259,--**

Porto – Motorradträger - der Preiswerte

- **Materialmix aus Stahl und Aluminium**
- **Tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich**
- **Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage**
- **Kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung**
- **Nutzlast max. 150 kg**
- **Mit EG Typengenehmigung**



Lieferumfang: Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial
Tiefe: 650mm, Länge: 2000mm, Schienenmaße: L 1900 x B 190 mm
Gewicht: ca. 41 kg **46627** **1000,--**

Elektrosatz 13-polig mit AFC-Modul **46699** **194,--**
Elektrosatz Fiat Ducato X250/X290 mit Canbus ab 7/06*, *auch für Peugeot Boxer + Citroën Jumper **466991** **248,--**

Geeignet für alle gängigen Reisemobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung.



Schnellverschluss „Montage ohne Werkzeug“

Lastenträger XtraFold

- **Für einen Roller**
- **Tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich**
- **Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage**
- **Werkzeuglos hochklappbar (ca. 40 cm kürzer)**
- **Kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung**
- **Material: Stahl/Aluminium**
- **Abmessungen: 2000 x 600/300 mm**
- **Nutzlast bis zu 150 kg,**
- **Eigengewicht ca. 39 kg**

1599,–



Der Lastenträger XtraFold ist so robust konstruiert, dass er Roller und kleinere Motorräder bis zu 150 kg tragen darf und zudem hochklappbar ist. Schienenmaße: L 2000 x B 160 mm

Lieferumfang: Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. **466500** **1599,–**

Scout Motorradträger – geringes Gewicht, klare Optik

- **Stoßunempfindliche, optisch ansprechende Aluminiumlichtleiste**
- **Erweiterbar für den zusätzlichen Transport von bis zu 2 Fahrrädern**
- **Ausgestattet mit Schnell-spannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage**
- **Tragfähige Rahmenver-längerung erforderlich**
- **Kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung**
- **Nutzlast bis zu 150 kg**
- **Gewicht ca. 39 kg**

Fahrradhalter Plus





Scout Motoradträger
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial
Tiefe: 550mm, Länge: 2000mm, Schienenmaße: L 1900 x B 190 mm
Gewicht: ca. 39 kg **46679** **1879,--**

Elektrosatz 13-polig mit AFC-Modul **46699** **194,--**
Elektrosatz Fiat Ducato X250/X290 mit Canbus ab 7/06*
*auch für Peugeot Boxer + Citroën Jumper **466991** **248,--**

Fahrradhalter Plus Scout für 2 Fahrräder
Zum Transport von 2 Rädern (Nutzlast bis 25 kg) neben einem Motorrad oder Roller;
Lieferumfang: 2 Radschienen, 2 Verlängerungen, 2 Haltearme
Gewicht: ca 6 kg. **466791** **323,--**

Geeignet für alle gängigen Reisemobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung.

MOTORRADTRÄGER / ANHÄNGEKUPPLUNGEN

Cate-Heckträger für Kastenwagen und Vans



- **Mit TÜV Freigabe**
- **Bis zu 300 kg Nutzlast (siehe Tabelle)**
- **Anklappbar – zum leichten Beladen**

Abnehmbarer Motorradträger
Mit Beleuchtungseinrichtung u. 13-poligem Stecker. Inklusive Montageanleitung. Notwendige Teile: Adapter, Grundträger, Zubehör

Grundträger I für Kombi und Kastenwagen
Für alle Fahrzeuge, die in vorstehender Liste aufgeführt sind

T600 x B1400 mm, 20 kg	**46321**	**831,--**
T800 x B1400 mm, 24 kg	**46322**	**1306,--**

Adapter für Kasten- und Kombifahrzeuge

Fahrzeug	Baujahr	Nutzlast	Radstand	Anh.kuppl. ja	Anh.kuppl. nein	Art.Nr.	Preis
VW T6 / 5	ab 4/03	250 kg	alle		x	46324	689,–
				x		46325	629,–
Sprinter/Crafter*	ab 4/06* ab 4/06	300 kg	alle	x		463431	629,–
					x	463421	629,–
Fiat Ducato**	ab 07	250 kg	alle		x	46391	685,–
				x		46392	561,–

* Nicht bei kurzem Radstand mit AHK (Anhängerkupplung)

** Fiat Ducato baugleich m. Peugeot J5, Citroën C 25, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

Weitere Adapter siehe www.REIMO.com

Zubehör

① **Heckschutzbügel** Schützt vor Verrutschen der Ladung, erleichtert die Befestigung des Motorrads **46353R** **282,–**

② **Transportboden** Schützt Motorräder vor Verschmutzung von unten.
Tiefe: 600 mm **46357** **421,–**
Tiefe: 800 mm **46358** **512,–**

③ **Motorradschienenset** Besteht aus Stand- und Auffahrschiene, aus Aluminium-Riffelblech. Inkl. Befestigungsmaterial
Für leichte Motorräder bis 150 kg **46350** **514,–**
Für schwere Motorräder bis 300 kg **46351** **74,60**

④ **Zurrband** Mit Ratsche und Stahlhaken, Länge ca 4 m. Empfohlen werden 4 Zurrbänder pro Motorrad
Zurrband, 1 Stück **46352** **15,60**



Anhängekupplungen für Reisemobile mit bis zu 2 t/3 t Anhängelast


Lieferbar für fast alle Reisemobilaufbauten. Alle Metallteile sind KTL-beschichtet, der Querträger ist zusätzlich pulverbeschichtet. Die Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung wird in Maximallänge geliefert. Sie kann passend für den jeweiligen Überhang gekürzt werden. Komplette, zerlegte Montageeinheit mit EG-Typengutachten. Die Anhängelast beträgt maximal 2 t.

Anhängekupplungen für Fzg. mit Rahmenverlängerung, 2 t Anhängelast
z. B. tragfähige Hoch-/Tiefrahmen, Achtung Anhängelast beachten

① **12,5 kN mit tragfähiger Verlängerung. Gewicht 70 kg** **46654** **599,--**

Anhängekupplungen für Fzg. ohne Rahmenverlängerung, 2/3 t Anhängelast

② **12,5 kN ohne tragfähige Verlängerung. Gewicht 30 kg**
Kugelkopf fest, 2 t Anhängelast **466541** **944,--**



Anhängekupplungen für Kastenwagen mit Eurochassis

Speziell für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer > 07/2006 konstruierte Anhängerkupplung, die mit zwei unterschiedlichen Kugelköpfen erhältlich ist. Die Anhängerkupplung mit festem Kugelkopf ist pulverbeschichtet und die mit abnehmbarem Kugelkopf ist feuerverzinkt.
Komplette, zerlegte Montageeinheit mit EG-Typengutachten. Die Anhängelast beträgt maximal 3 t.

Anhängekupplungen für Kastenwagen mit Euro-Chassis, 3 t Anhängelast
Gewicht: ca 20 kg

③ **Kugelkopf fest für Fiat Ducato 8 Typ X250 & X290**
Auch für klappbare Fahrradträger geeignet. Stützlast 100 kg
E10700 **410,--**

③ **Kugelkopf fest**	**46578**	**507,--**
④ **Kugelkopf abnehmbar**	**465781**	**546,--**




Elektrokabelsätze 13-polig für Fahrzeuge


Wird sowohl für die Anhängekupplungen als auch für die Lastenträger von Linnepe benötigt

mit mechanischem Blinkrelais	**465787**	**108,--**
mit Can-Bus Schnittstelle	**465789**	**248,--**
für Citroën/Peugeot/Fiat Jumper/Boxer/Ducato > 02/11, auch für Ducato 8	**466993**	**248,--**

Reisemobil ohne Rahmenverlängerung



Mit Rahmenverlängerung und AHK



Bestellinformationen Anhängekupplung

Bitte bei Bestellungen von Anhängekupplungen oder Rahmenverlängerungen immer Punkt 1 - 6 angeben, da sonst keine korrekte Lieferung möglich ist:

1. **FIN = Fahrgestellnummer**
2. **Basisfahrzeug**
3. **Aufbauhersteller**
4. **Modell/Typbezeichnung**
5. **Baujahr**
6. **Artikelnummer**

VELO & VARIO – Qualitativ hochwertig, flexibel und funktional

- **Nutzlast bis zu: VARIO 150 kg / VELO 80 kg**
- **Serienmäßig teleskopierbar: VARIO: von 620 - 800 mm**
- **Transportplattform VARIO: klappbar; Leuchtenträger klappt automatisch an**
- **Fahrradschienen und Haltearme mit Ratschen-Schnellverschluss**
- **Mit EG-Typengenehmigung**
- **Viele Transportmöglichkeiten**
- **Ohne Werkzeug abnehmbar**
- **Inkl. Standard-Aufnahmeelemente**

NEW

Für anspruchsvolle Camper entwickelt, bieten die Modelle VELO und VARIO zahlreiche Vorteile für angenehmeres Reisen. Sie bestechen durch ihr schlankes, zeitgemäßes Design. Die in Schwarz beschichteten Elemente verleihen ihnen ein modernes und ansprechendes Aussehen, das nicht nur praktisch, sondern auch ästhetisch überzeugt. Die neuen Trägersysteme sind die ideale Wahl für alle, die Wert auf Funktionalität, Design und Flexibilität legen.

VELO

Maximaler Komfort – Modernes Design


ca. 80 kg



LEICHTIGKEIT KOMBINIERT MIT STABILITÄT
Trotz seiner leichten Bauweise ist der VELO sehr stabil. Die hohe Nutzlast von max. 80 kg reicht aus, um bis zu 3 Fahrräder oder E-Bikes sicher zu transportieren. Erleben Sie maximalen Komfort, Leichtigkeit, Qualität und modernes Design mit dem VELO Fahrradträger.







Komplettsystem VELO	Gewicht	Art.Nr.	Preis
2 Fahrräder oder 2 E-Bikes	24 kg	440063	1279,--
3 Fahrräder	26 kg	440064	1369,--
2 Fahrräder oder 2 E-Bikes mit LED-Beleuchtung	24 kg	440065	1399,--
3 Fahrräder mit LED-Beleuchtung	26 kg	440066	1489,--
Auffahrrampe für Fahrräder inkl. 3x Halter		440067	107,--

VARIO

Kompakt, klappbar und variabel

ca. 150 kg



FLEXIBEL & FUNKTIONAL
Der VARIO – die perfekte Kombination aus modernem Design, einfacher Bedienung und höchster Flexibilität.
Er besticht durch seine variable Beladetiefe, die von 620 mm auf bis zu 800 mm verlängert werden kann, und bietet somit noch mehr Möglichkeiten. Neben den bewährten Rüstsätzen für Fahrräder und Roller sind auch spezielle Rüstsätze für Fat Bikes und Tricycles erhältlich.




Max. 4 Fahrräder





Max. 2 Fat Bikes




Max. 1 Roller + 2 Fahrräder









Komplettsysteme VARIO	Gewicht	Art.Nr.	Preis
1 Roller	38 kg	440076	1410,--
1 Roller + 1 Fahrrad	41 kg	440077	1500,--
1 Roller + 2 Fahrräder	43 kg	440078	1590,--
2 Fahrräder	32 kg	440071	1410,--
3 Fahrräder	34 kg	440072	1500,--
4 Fahrräder	37 kg	440073	1590,--
1 Fat Bike + 1 Fahrrad	35 kg	440074	1480,--
2 Fat Bikes	37 kg	440075	1550,--



MFT-Trägersystem für Heckbox und Fahrrad

- **Einfache, schnelle und werkzeuglose Montage**
- **Modernste SMD LED-Leuchtentechnik**
- **Bis 185 cm Innenlänge durch optionale Wechseleinsätze möglich**
- **Hochfester, glänzender und kratzfester Kunststoff**
- **Abklappbar für problemlosen Kofferraumzugang**
- **Zuladung bis 57 kg**









MFT-BackCarrier Grundträger

Ob der tägliche Einkauf, die komplette Ski-/Golfausrüstung oder Fahrräder, mit dem BackCarrier-System sind Sie variabel aufgestellt. Es können verschiedene Aufsätze montiert werden. Der Fahrradträger Backpower, die Backbox, der BackPack oder der BackWork.

BackCarrier Basisträger
Gewicht ca. 10 kg, Zuladung max. 82,5 kg, klappbar und abschließbar.

	440011	170,--

MFT-BackBox Heckbox

Die BackBox begleitet Sie bei allen Aktivitäten, die etwas mehr Stauraum benötigen. Die BackBox wird auf dem BackCarriers befestigt und ist auch beladen klappbar. Natürlich ist sie abschließbar. Die LED-Beleuchtung wird über den 13-poligen Stecker angeschlossen.

BackBox für BackCarrier Basisträger,
L 53 x B 154 x H 74 cm, Volumen 300 l, Gewicht ca. 19,5 kg, Zuladung max 57 kg, abschließbar.

Silber	440012	791,--
Weiß	440013	890,--
Schwarz	440014	890,--

MFT-BackPower Fahrradträger

Der BackPower Fahrradträger wurde speziell für den Transport von 2 E-Bikes bis 30 kg entwickelt und ist auf 4 normale Fahrräder erweiterbar. Der BackPower wird auf dem BackCarriers befestigt. Die LED-Beleuchtung wird über den 13-poligen Stecker angeschlossen.

BackPower Fahrradträger für BackCarrier,
Platz für 2 Fahrräder, Gewicht ca. 16 kg,
L 54 x B 132 x H 90 cm, Zuladung max. 66 kg.

	440019	416,--
Erweiterung für 3. Rad	440020	107,--
Erweiterung für 4. Rad	440021	153,--



BackWork Tragerahmen
für BackCarrier Basisträger,
Gewicht ca. 3 kg, L 30 x B 100 x H 32 cm.

	440026	103,--



2er SET

Verbreiterungen für BackBox. Für Links & Rechts.
Verbreiterung um ca. 36 cm. Volumen +26 l.

Silber	440015	151,--
Weiß	440016	151,--
Schwarz	440017	151,--



BackPack Transportplattform
für BackCarrier Basisträger,
Plattform mit Alu-Boden. Gewicht ca. 14 kg,
L 65 x B 136 x H 32 cm, Ladefläche 54 x 130 cm.

	440027	356,--

TIP



BackSupport-Abklapphilfe
für BackBox,
zum leichteren Abklappen der Box im beladenen Zustand.

	440018	81,10

FIAMMA
home is everywhere



Carry-Bike Volkswagen T6/T6.1 Pro

- **Optisch verbessert und technisch verstärkt**
- **Einfache Montage und Installation**
- **Heckklappe kann mit montiertem Carry-Bike, ohne Fahrräder, geöffnet werden**

Solide Verankerung an den Verstärkungspunkten der Heckklappe. Auch für Modelle mit erhöhtem Dach geeignet.

Carry Bike Pro VW T6/T6.1 Heckklappe, Deep Black	440852	722,--



VeloSlide Fahrradträger für Heckgaragen

- **Für 2 Elektrofahrräder**
- **Robuste sichere Haltung**
- **Bei Nichtbenutzung sehr platzsparend, der Träger kann komplett herausgenommen werden**
- **Traglast 70 kg**
- **Ein- und ausfahrbar bis zu 1,35 m per Einhandbedienung**

Gewicht Standard/Short: ca. 20,9/19,9 kg,
(ohne Befestigungsschienen),

Standard: Maße L195 x H80 x B40 cm	**44353**	**1029,–**
Short: Maße L180 x H80 x B40 cm	**443002**	**1029,–**
Install-Set (Montageschienen)		
70 cm 3 St.	**443531**	**80,–**
140 cm 3 St.	**443532**	**160,–**





1029,–



Zubehör:

THULE VeloSlide Fork Mount Adapter Kits


- **Senkt Fahrradlenker ab (-15cm)**
- **Ersetzt Vorderrad durch Steckachse**
- **2 verschiedene Kits je nach Achsaufnahme**

① **Quick Release Adapter**
kompatibel mit Standard 9 mm Schnellspannsystemen
443535 **99,40**

② **Thru-Axle Adapter**
Für Durchsteckachsen , mit zusätzlichen Adaptern
(12x100/110, 15x100/110, 9x100) **443536** **99,40**







Modell Standard


FAHRRADTRÄGER FÜR HECKGARAGEN



EASY IN MADE IN FRANCE

Universeller Fahrradträger für Innenraum, Kofferraum, Heckgarage

- **Für alle Fahrzeugtypen passend: Kombi, Minivan, Van, Wohnwagen, Reisemobil**
- **Einfache und zuverlässige Lösung für den Transport ihrer Fahrräder**
- **Innovatives Konzept für den Transport von 1-4 Fahrrädern**
- **Intelligentes Schienen-System**
- **Verstellbare Gabelträger für Verschiebung über die gesamte Länge**
- **Gabelträger mit 360°-Drehung für die perfekte Positionierung Ihres Fahrrads auf der Schiene**
- **Einfache Installation ohne Werkzeug**
- **Hergestellt aus naturbelassenem und blau eloxiertem Aluminium**





① Fahrradträger EASY IN CLASSIC:

Hochstabile Schiene mit Anti-Rutsch-Beschichtung, Länge: ca. 99 cm, Breite: 16 cm, Dicke: 2,9 cm, Gewicht: 3,8 kg (ohne Zubehör)
Lieferumfang: 1 Schiene, 2 Gabelträger
Material: Aluminium — **44580** — **334,–**

EASY IN CLASSIC 2:
Material: Polyurethan + Aluminium — **445801** — **248,–**

② Fahrradträger EASY IN Pro:

Schiene ausgestattet mit 2 verstellbaren seitlichen Fixierungen, Länge: 103 - 180 cm, Breite: 6 cm, Dicke: 2,9 cm, Gewicht: 3,5 kg (ohne Zubehör)
Lieferumfang: 1 Schiene, 2 Gabelträger
Material: Aluminium — **44581** — **453,--**

ASY IN PRO 2:
Material: Polyurethan + Aluminium — **445811** — **345,–**

③ Zusätzlicher Gabelträger

mit 20 mm Achse für jede Achse (siehe Adapter)
Material: Aluminium — **44582** — **81,10**

Gabelträger 2:
Material: Polyurethan + Aluminium — **445821** — **48,30**

Booster zum Anheben des Gabelträgers

④ Booster 60 um 60 mm — **44589** — **34,–**

⑤ Booster 250 um 250 mm — **445891** — **47,20**

⑥ Radstütze
Kompatibel mit allen Radachsen, 2 Aussparungen für Schnellverschlüsse, Fixierung durch Klemmknopf — **44583** — **91,30**

⑦ Radabdeckung
Für den Transport, Material 100% Polyester. Schultergurt und Griffe. Ø 75 cm. — **44588** — **74,60**

⑧ Adapter AD 9 x 100 für offene Gabeln
Für alle Radachsen mit Ø 9 mm und Länge 100 mm — **44587** — **32,–**

⑨ Adapter AD 15 x 100 für geschlossene Gabeln.
Für alle Radachsen mit Ø15 mm und Länge 100 mm — **44584** — **19,50**

⑩ Adapter AD 15 x 110 für geschlossene Gabeln (BOOST-Standard).
Für alle Radachsen mit Ø15 mm und Länge 110 mm — **44585** — **19,50**

⑪ Adapter AD 12 x 100 für geschlossene Gabeln (ROAD DISC BRAKE).
Für alle Radachsen mit Ø12 mm und Länge 100 mm — **44586** — **21,80**


*** Wir empfehlen die zusätzliche Fixierung des Fahrradhalters im Fahrzeug.**

THULE SWEDEN



Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Sport G2
Schiene und Abstandshalter, Gewicht: 3 kg
442981 — **88,60**

Erweiterungssatz 4. Rad für Thule Sport G2 Garage
Schiene und Abstandshalter, Gewicht: 3 kg
442982 — **99,40**



Fahrradträger Sport G2 Garage

- **Speziell zur Aufbewahrung von Fahrrädern in der Garage des Reisemobils**
- **Für 2 Fahrräder, maximal 4 Räder**
- **Schienen ohne Werkzeug zu verstellen**
- **Traglast 50 kg**
- **Hochklappbar bei Nichtgebrauch**
- **Belastung pro Schiene max. 19 kg**


Gewicht 5,6 kg — **44340** — **286,–**

286,–

Carry-Bike Garage

- Verschiedene Fahrradträgermodelle zur Anbringung in der Wohnmobilgarage, zum sicheren Transport von zwei bis vier Fahrräder
- Einfach zu montieren







① Garage Plus:


Für bis zu 4 Fahrräder. Im geschlossenen Zustand nimmt der Träger nur 22 cm ein. Tragkraft 60 kg.






② Garage Standard:

Fahrradträger mit am Boden befestigtem Auflagebügel und Struktur zur Befestigung an der Wand oder Decke. Für bis zu 3 Fahrrädern. Tragkraft 50 kg.









③ Garage Slide Pro Bike:

Ausziehbarer Fahrradträger aus eloxiertem Aluminium. Tragkraft 50 kg.





④ Garage Pack:

Einfaches und flexibles modulares System zur Unterbringung der Fahrräder in der Garage des Wohnmobils.
Ladegutsicherung mit 1 Wandschiene 198 cm lang, mit 2 Ringen zum Verzurren von Ladegut. Zur Befestigung an der Heckgaragenwand





⑤ Garage Pack Plus:

Kit mit Befestigungsstruktur für Fahrräder und Ablage der Linie Organizer.

Ordnungssystem:
2 Aluminium-Leisten zur Befestigung von 1 Utensilo S Höhe: 84 x Breite: 50cm und 1 Utensilo für 10 Paar Schuhe.

Abb:	Modell	Maximale Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder (Standard)	E-Bike	Fahrrad-schiene	Bike-Block	Art. Nr.	Preis
①	**Garage Plus**	60 kg	5,6 kg	2 / 4 max.	-	Rail Quick Pro	Pro S 1/Pro S 3	**44460**	**287,–**
	Zubehör für Garage Plus: Fahrradschiene für 3. bzw. 4. Rad							**44426**	**58,40**
②	**Garage Standard**	50kg	4,8 kg	2 / 3 max.	-	Rail Quick Pro	Pro S 1/Pro S 3	**44461**	**246,–**
③	**Garage Slide Pro Bike**	50 kg	9,9 kg	2 / 2 max.	2	Rail Premium	Strip	**436801**	**608,–**
④	**Garage Pack**	-	4,0 kg	2 / 3 max.	2	Rail Quick Pro	-	**440511**	**178,–**
⑤	**Garage Pack Plus**	-	10,5 kg	2 / 3 max.	2	Rail Quick Pro	Pro S D1/Pro S D2	**440512**	**480,–**

PRODUKTE FÜR DIE HECKGARAGE





FIAMMA home is everywhere



Kit Eye Premium / Corner,
2 zusätzliche Oesen
441717 **13,60**



Kit Eye
2 zusätzliche Oesen
44144 **13,30**

Schienensysteme für die Heckgarage




① **Boden-/Wandschiene Garage Bars Premium 60,**
Lieferumfang: 2 Schienen
L.: 60cm 2 Befestigungsriemen
441715 **121,--**



① **Boden-/Wandschiene Garage Bars Premium 200,**
Lieferumfang: 2 Schienen
L: 200 x B: 6,6 x H: 1,3 cm
4x KitEye Premium 8 Stück
441714 **228,--**




② **Befestigung für die Garagenwand Garage Bars,**
Lieferumfang: 2 Schienen
L: 200 x B: 6,6 x H: 1,3 cm + 5x KitEye 10 Stück
44143 **148,--**



③ **Eckhalteschiene Garage Bars Corner 200,**
Lieferumfang:
2 Schienen L: 200 x B: 5 x H: 5 cm + 4x KitEye Premium 8 St.
441716 **228,--**



FIAMMA home is everywhere





Verzurrsystem Cargo Strap

① **Cargo Strap,** Lieferumfang:
2 Kunststoffschienen, 2 Spannbänder + 24 Schrauben Tragkraft: 20 kg
44227 **42,50**

② **Cargo Accessory Kit,** 4 zusätzlichen Haken und 2 Spannbändern
442271 **21,--**



Carry Rail Kleiderstange in elegantem Design. Eloxiertes Aluminiumrohr, Endstücke aus Edelstahl. Länge 100 cm, kürzbar. **44183** **74,--**



Trägerschiene für die Dachbefestigung in der Heckgarage

Stauraum in der Heckgarage sinnvoll nutzen

2 Deckenschienen zur Befestigung von z.B. Leitern, Markisenkurbel und div. Camping-Artikeln inkl. Gurtband mit 2 Fast-Click Gleitern



Lieferumfang Komplettset: 2 Trägerschienen, 2 Paar Gurtbändern, 2 Paar Fast-Click Gleitern, 4 Stück Dachbefestigungen, 4 Sterngriffmuttern, 4 St. Schrauben

Schienenlänge 750 mm **443991** **341,--**
Schienenlänge 1030 mm **44399** **367,--**

Zoombox 1 + 2 – die Staubox unter dem Bett

- **Leichte Montage unter dem Heckbett**
- **Formstabil durch HDF Einlegeböden**
- **Ideale Raumnutzung**

Die Zoombox lässt sich ganz einfach unter dem Heckbett montieren und ermöglicht eine neue Ordnung im Reisemobil. Mit Hilfe der 12 Schlaufen lässt sie sich optimal fixieren. Durch die 3-fach Unterteilung lassen sich Tisch und Stühle separat verstauen.
Das Sicherungsband mit hochwertigem Klickverschluss dient der Fixierung von sperrigen Campingmöbeln. Das extrem reißfeste Kunststoffgewebe ist schmutzunempfindlich und abwaschbar.

① **Zoombox 1,** 20-38 cm höhenverstellbar
Maße: 75 cm breit, **91943** **172,--**

② **Zoombox 2**
Maße: 25 cm breit, 65 cm **91944** **172,--**











Faltschrank/Kleiderschrank

- **Zur Aufstellung in der Garage von Wohnwagen oder Reisemobilen**
- **Sehr einfach aufzubauen und leicht**

Dieser Faltschrank hat 8 Ringe zur Befestigung an den Wänden oder am Boden, damit er nicht verrutschen kann. Die Stabilisatoren an den Füßen ermöglichen auch eine Nutzung außerhalb der Garage.
Ideal für den Gebrauch im Winter, da er auf den Ausgang der Heizung in der Garage positioniert werden kann, so wird nasse Kleidung sehr einfach trocken.
Klappmaß: 104 x 52 x 13 cm, Maß offen: 104x52x50 cm, Gewicht: 3,62 kg **926292** **103,--**





Kleiderstange für die Heckgarage

Erhältlich ist die Kleiderstange in zwei Längen: von 85 – 150cm und von 115 – 220cm.
Lange Ausführung
(1150 x 40 x 40 mm)
44505 **50,60**



Fahrradständer für die Heckgarage

- **Speziell für E-Bikes**
- **Einfache Handhabung**
- **Stabiler, sicherer Stand durch zusätzliche Wippe**
- **Keine Befestigung des Ständers am Boden**
- **Für Reifengrößen von 20"-29"**
- **Passend für Vorder- und Hinterrad**

Für E-Bikes: Reifenbreite 20-60mm **443010** **63,80**
Für E-Bikes: mit Reifenbreite 5" **443011** **74,60**

Wir empfehlen die zusätzliche Fixierung der Fahrräder im Fahrzeug mit Produkten von Seite 496-497.
Passende Rahmenhalter/-verbinder auf www.REIMO.com

Halte – und Verzurrösen



Zurrmulde,
versenkter Einbau mit D-Ring und Lasche, L: 104 mm, H: 12 mm
44313 **16,10**




Halteösen Kit
aus Edelstahl 35 x 30 x 20 mm
4 Stück **44176** **25,10**



Verschlussbügel aus Metall,
Lochabstand 53 mm,
2 Stk. **29471** **10,70**
1 Stk. (lose) **29471L** **4,95**



Alu-Zurrplatte für Fitting
300 daN, Ø44,5mm, Höhe 10,2 mm. Darf nur mit Fitting 44320 oder 44317 verwendet werden.
44312 **14,90**



Zurrplatte,
Belastbarkeit: 200 daN, Höhe: 11 mm
44316 **4,15**

Lasche für D-Ring,
Lochabstand 45 mm
44315 **3,70**



① **Fitting-Ringöse**
Belastbarkeit 300 daN, Ø Innen: 29,5 mm
44320 **9,70**

② **Dreieck-Ringöse**
Belastbarkeit 400 daN, Ø Innen: ca. 28 mm
44317 **12,60**



Transportöse mit Blattfeder, Stahl verzinkt
Maße: B 130 x H 90 mm
467186 **26,70**



Kit Eye Premium / Corner,
2 Halterungen zum Festzurren mit einem praktischen Schnellverschluss, für Fiamma Garage-Bars Premium und Garage-Bars Corner **441717** **13,60**

Zurrplatte,
Belastbarkeit: 200 daN,
Höhe: 11 mm
44314 **11,90**



Systemschienen und Zubehör – Sicherer Halt für Ihre Ausrüstung

- Professionell mit hoher Sicherheit
- Systemschienen für Wände, Ecken und am Boden
- Leicht und kompakt
- Einfache Handhabung, hohe Zurrfestigkeit,
- Vielseitiges Zubehör
- Für Rollstuhlbefestigung geeignet

MADE IN GERMANY




Abb.	Modell	Verwendung	Länge	B x H mm	Gewicht	Art. Nr. Silber	Preis	Art. Nr. Schwarz	Preis
①	**Eckschiene versenkbar**	Für Eckmontage oder versenkten Einbau.	200 cm	49 x 16	2 kg	**44301**	**97,10** GP* 48,55 / 1 m	**44594**	**105,–** GP*52,50 / 1 m
②	**Aufschraubschiene halbrund**	Für Wand- und Bodenmontage. Abgerundete Kanten	200 cm	50 x11,5	1,4 kg	**44300**	**67,50** GP* 33,75 / 1 m	**44577**	**85,40** GP*42,70 / 1 m
③	**Extra breite Schiene**	Zum Aufschrauben oder Kleben. Für Wand- und Bodenmontage.	200 cm	65 x 11	1,6 kg	**44302**	**76,70** GP*38,35 / 1 m	**44592**	**91,–** GP*45,50 / 1 m
④	**Extra schmale Schiene**	Zum Aufschrauben oder Einlassen. Für Wand- und Bodenmontage.	200 cm	28 x 11	0,9 kg	**44596**	**65,90** GP*32,95 / 1 m	**44578**	**84,30** GP*42,15 / 1 m
⑤	**Schmale Schiene**	Zum Aufschrauben oder Einlassen. Für Wand- und Bodenmontage.	200 cm	34,5 x 9,6	1,1 kg	**44597**	**73,50** GP*36,75 / 1 m	**44579**	**81,90** GP*40,95 / 1 m
⑥	**Schmale Schiene**	Zum Aufschrauben oder Einlassen. Für Wand- und Bodenmontage.	200 cm	34,5 x 13,5	1,8 kg	**44303**	**88,60** GP*44,30 / 1 m	**44593**	**97,20** GP*48,60 / 1 m





⑦ **Abdeckkappe/Endstück Anthrazit**
für ② 44577 **445771** **3,45**

⑧ **Abdeckkappe/Endstück Schwarz**
für ② 44300+44577 **445770** **3,45**

⑨ **Abdeckkappe/Endstück schwarz**
für ④ 44578+44596 **445780** **3,45**

Befestigungen für Systemschienen ① bis ⑥



Schwerlast-Ringöse
Belastbarkeit: 100 daN
44324 **33,10**



Halter für Rechteckrohre
Belastbarkeit: 800 daN, mit Aluprofil, für 65 mm Kanthölzer oder Rechteckrohre
44326 **46,30**



Schraubfitting mit Blechmutter M8
Klemmbereich 0-20 mm, Stahlverzinkt 160 daN
44321 **18,30**



Haken Fitting
geeignet für Wand- und Deckenschienen, Belastbarkeit: 50 daN, nicht als Zurrpunkt verwenden.
44325 **26,--**



Schraube mit Stopp - Mutter M8
Klemmbereich 0-54 mm, Stahlverzinkt 500 daN
44322 **15,20**




Distanzhülsen – Damit sich die Wand beim Festschrauben nicht zusammen drückt. Aus Kunststoff. Ø: 24 mm, Länge: 28 mm, Loch-Ø: 8,4 mm Pro St.
A5408453 **8,65**

CARBEST

Gummispanner mit Metallhaken

- **Paket mit 20 Stück**

Länge 38 cm **442202** **21,90**
Länge 53 cm **442203** **24,10**





Spanngummi mit Kunststoffhaken
1 Stück
60 cm **44221** **4,75**
100 cm **44222** **11,50**



Spanngummi mit Stahlhaken,
1 Stück
60 cm **44219** **2,50**

ModulFix Spanngummi-System Basic

Das multifunktionale Spanngummi-System Basic von ModulFix passt sich fast 100%-ig an Ihre Bedürfnisse an. Der Spanngurt kann auf die gewünschte Länge eingestellt und mit dem Adapter Ihrer Wahl fixiert werden - ob mit Klettverschluss oder Haken. Perfekt beim Umzug, beim Großeinkauf, bei der Radtour oder beim Campen.
Für noch mehr Befestigungsmöglichkeiten können Sie auch mehrere Spanngummi-Sets miteinander verbinden.

① **Set Basic**
Lieferumfang: 1 Spanngummi, 2 Adapter zur Längeneinstellung, 2 Haken am Spanngummi, 1 Adapter mit Klettverschluss (Innengewinde), 1 Adapter mit Haken (Innengewinde). Durchmesser: Ø 8 mm
442191 **12,70**

② **Set Premium**
Lieferumfang: 1 Spanngummi, 2 Adapter zum Fixieren, 2 Adapter am Spanngummi (1x mit Innengewinde, 1x mit Außengewinde), 1 Adapter mit Klettverschluß (Innengewinde), 1 Adapter mit Edelstahlhaken (Innengewinde), 1 Adapter mit Öse u. Karabiner (Außengewinde), 1 Adapter mit Haken (Außengewinde), 1 Baumwolltasche.
442192 **18,--**







DIE HÖHLE DER LÖWEN
BEKANNT AUS DER VOX GRÜNDER-SHOW





① Gurt für Schlafdächer 60 x 2,5 cm

Schwarz, Edelstahlschnalle, 1 St. **442081** **6,35**

② Gummierte Spanngurte 2,0 m x 1,5 cm

Hohe Haftung am Gurtband, 2 St. **44200** **13,80**

Gurte zur schnellen Befestigung

geeignet z.B. für Fahrradträger. Breite 1,3 cm.

③	**L 0,40 m**, mit Nylonschnalle,	1 St.	**44232**	**2,25**
④	**L 0,40 m**, Rot mit Edelstahlschnalle,	2 St.	**44237**	**12,20**
	L 0,40 m, Schwarz, Edelstahlschn.,	2 St.	**442377**	**11,50**
⑤	**L 2,00 m**, Rot mit Edelstahlschnalle,	1 St.	**442378**	**11,40**

⑥ Spanngurte

Mit Metallschnalle. Belastbar bis 100 daN. Breite 2,5 cm.

Länge 1,10 m, 2 St.	**442011**	**5,45**
Länge 2,50 m, 2 St.	**442012**	**7,25**
Länge 5,00 m, 1 St.	**442013**	**5,20**

⑦ REIMO Spanngurte, belastbar bis zu 150 kg

Mit stabiler Metallschnalle, Breite 2,5 cm. Preis pro Stück.

Länge 0,60 m für Schlafdächer	**44208**	**5,90**
Länge 0,80 m für Gasflaschen	**740091L**	**6,10**
Länge 1,10 m für Gasflaschen	**74009**	**6,–**
Länge 2,20 m	**44216**	**7,15**
Länge 6,00 m	**44207**	**9,80**
Gurtband, Laufmeter ohne Schnalle	**29443**	**1,70**
Schnalle, für Gurtband 25 mm	**29442**	**2,80**

Zurr- und Ratschengurte für optimale Gurtspannung

- **Hohe Zuglast**
- **Perfekte Ladungssicherung im Handumdrehen**

100 daN = ca. 102 kg

ab 6,85





11,70





① **Schwerlast Ratschengurt 3,0 m x 5,0 cm**
Mit Stahlkrallen, belastbar bis 500 daN Gewicht 1,64 kg. 1 St.
44332 **47,20**

② **Ratschengurt 4,0 m x 2,5 cm**
Mit Ratsche und Stahlhaken, 180 daN. 1 St. **46352** **15,60**

③ **Ratschengurt 5,0 m x 2,5 cm**
Mit Ratsche und Stahlhaken. Gurtband mit REIMO-Logo. 1 St.
44205 **11,70**

④ **Ratschengurte, belastbar bis 250 daN**
Mit Stahlhaken und gummiertem Ratschengriff. Breite 2,5 cm.
Länge 2,5 m, 1 St. **442010** **6,85**

Zugfestigkeit daN
daN, Dekanewton (10 Newton) ist eine Einheit, die z.B. in der Hebetechnik oder bei Ladungssicherung zur Angabe der Tragfähigkeit oder der Bruchfestigkeit von Seilen/Gurten verwendet wird (DIN 61360: Sichere Benutzung von Anschlagmitteln).
100 daN = ca. 102 kg

Schnellspanner Jet Rope
mit Ratschenfunktion für Zelte, Windschutz uvm. Nutzlänge ca. 1,90 m, bis max. 30 kg belastbar
936491 **9,10**



FAHRRADSCHUTZHAUBEN

HINDERMANN



Basic Zwoo Fahrradschutzhaube für Reisemobile

3-D geformte Hülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin gerichtet aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers schützt, aber nicht komplett geschlossen ist. Zumindest ein Fahrradlenker muss quergestellt werden. Mit Gummispannern. Glasklarkartasche für Warntafel.

Für max. 3 Räder, L:1,88m x H:1,70m x T:0,46m		**44286**	**91,80**
Für max. 4 Räder, L:1,88m x H:1,70m x T:0,66m		**442861**	**96,20**

HINDERMANN



Concept Zwoo Ringsum geschlossene Fahrradschutzhaube

Der Fahrradträger und die Räder sind vor Regen und Schmutz geschützt. Zwei Reißverschlüsse für die Haltebügel sind in unterschiedlicher Höhe angebracht. Anpassung an unterschiedliche Träger ist möglich. Einfache und bequeme Montage. Mit Reflektionsstreifen. Glasklartasche für Warntafel.

Für max. 3 Räder, L:1,93m x H:1.90m x T:0,41m		**44287**	**103,--**
Für max. 4 Räder, L:193m x H:190m x T:0,61m		**442871**	**118,--**
Für max. 2 E-Bikes, L:2,14m x H:1,90m x T:0,64m		**442872**	**114,--**

HINDERMANN





Fahrradschutzhaube City

- **Material: Polyester 210D, rückseitig mit hochwertiger PU-Beschichtung**

Optimiert für die Anwendung an Kastenwagen

Hochwertige Schutzhülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers vor Verschmutzungen schützt. Rückseitig mit 2 bereits eingezogenen Gummispannern. Serienmäßig mit aufgenähter Glasklartasche für Warntafel, die auch zur Anbringung von ZUSATZGURTEN dient. (Warntafel nicht im Lieferumfang enthalten)

Farbe: Graphitgrau	2-3 Fahrräder		**442851**	**74,60**



3 Fahrräder

HINDERMANN

Fahrradschutzhaube Universal Zwoo

- **Universelle Schutzhülle**
- **Einsetzbar über der Caravandeichsel oder Heckträger**
- **Für E-Bikes oder Motorroller**
- **Eingearbeiteter Gummizug**

Hochwertige Abdeckung, um ihre Fahrräder beim Transport zu schützen. Integrierte Tasche für Warntafel. Entlang der Unterkante ist ein Hohlsaum für den lose beigelegten Gummizug eingearbeitet. Farbe: Grau

Für 2 E-Bikes	ca. B 214 x H 131 x T 680 cm	**442852**	**96,20**
Für 3 Fahrräder	ca. B 200 x H 131 x T 490-930 cm	**442853**	**103,--**

THULE



Bike Cover - Fahrradschutzhaube

- **Mit integrierter Tasche für Warntafel**
- **Wasserfestes Ripstop Polyester**

Hochwertige Abdeckung, um ihre Fahrräder beim Transport zu schützen. Integrierte Tasche für Warntafel, inkl. Packtasche zum Verstauen.

Farbe: Schwarz

Für 2 - 3 Räder	**44278**	**114,--**
Für 4 Räder	**44277**	**124,--**

HINDERMANN



Zubehör für sicheren Halt

① **Verstellbare Gurte für Fahrradträger, mit Haken**
Beidseitig mit Haken zum Einhängen in die Ösen der Warntafeltaschen. Länge verstellbar. Set: 2 Stück. **442863** **14,40**

② **Verstellbare Gurte für Fahrradträger, mit Schnapphaken**
Für umlaufende Anbringung mit Schnapphaken. Länge verstellbar, universell einsetzbar. Set: 2 Stück. **442864** **14,40**

TIP

34,50



CARBEST

Bike Cover - Fahrradschutzhaube für die Wohnwagendeichsel

- **Für 2-3 Fahrräder**
- **Wasserdichte Naht**

Mit Innenband zum Fixieren. Wasserdichte Nähte. Material: Polyester. Inklusive Packtasche. Farbe Dunkelgrau.Gewicht: ca. 0,8 kg

440756 **34,50**

ab 44,90



CARBEST

Bike Cover - Fahrradschutzhaube für Reisemobile

- **Inklusive Tasche für Warntafel mit Klappe**
- **Wasserfest mit wasserdichten Nähten**
- **Gummiband mit Haken**

Wasserdichte Nähte. Material: Polyester. Inklusive Packtasche. Farbe Schwarz.

Für 2-3 Räder, Gewicht 1,2 kg **440754** **44,90**
Für 4 Räder, Gewicht 1,4 kg **440755** **53,–**

Fahrradschutzhauben Bike Cover Super, S & Premium S

- **Kein Verschmutzen während der Fahrt**
- **Schutz gegen Witterungseinflüsse**
- **Aus verstärktem, harzbeschichtetem, wasserabweisendem und leichtem Polyester**
- **Serienmäßig mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild**
- **Zweifarbig**



FIAMMA home is everywhere

Warntafeln nicht im Lieferumfang!



① BIKE COVER SUPER:
Neues Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung 300D, blickdicht und witterungsbeständig. Verschluss auf der Unterseite mit Gummiband und Metallhaken.
Für 4 Räder **440638** **99,40**



② BIKE COVER 4:
Passt sich dank der verstellbaren elastischen Riemen und Metallhaken an jedes Volumen an.
Bis 3 Räder **44469** **61,60**
Für 4 Räder **44470** **70,20**



③ BIKE COVER PREMIUM
Für einen kompletten Schutz der Fahrräder. Verschluss durch seitlichen Reißverschluss und hinterem Klettband.
Für 4 Räder **44471** **90,80**

Hinweis: Nicht für Fahrradträger geeignet, deren Profil (oder die zu befördernden Fahrräder) die Fahrzeugbreite überschreiten oder die Rückbeleuchtung abdecken.



Bike Cover Fahrradschutzhaube für Wohnwagendeichsel

- **Schützt die Räder vor Schmutz**
- **Gummiband mit Stopper zum sicheren Verschnüren**
- **Aus verstärktem, harzbeschichtetem, wasserabweisenden und leichtem Polyester**

Haubensystem für die Caravan-/XLA- und Active-Serien der Carry-Bike. Für 2 Räder, Farbe: Grau

44472 **61,–**

Warntafeln für Heckträger und überstehende Ladung

Warntafeln immer so montieren, dass die Aufschrift lesbar ist.

14,80



Warntafel 50 x 50 cm
Leichte Kunststoffversion mit vier Rückstrahlern, Fläche nicht reflektierend. Für überstehende Ladungen.
Nicht für Italien und Spanien zugelassen.
47116 **14,80**



Pflicht in Italien

Alu-Warntafel
50 x 50 cm für Italien. Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Fünf Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leichte anzubringen.
47117 **38,90**



Pflicht in Spanien

Alu-Warntafel
50 x 50 cm für Spanien. Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Drei Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen. **471171** **34,40**

Wende-Warntafel für Italien & Spanien
Aluminium, 50 x 50 cm. Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Fünf bzw. sieben Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen. **471174** **48,30**

HINWEIS: Warntafeln nicht im Lieferumfang der Fahrrad-Schutzhauben enthalten!



129,–

Kit Frame Cargo Back

Angegebene Nutzlast Ihres Fahrradträgers minus Eigengewicht der Box = Max. Traglast

Die Gepäckbox aus Nylon – wetterfest und klein verstaubar


- **Aus reißfestem, wasserabweisendem Polyester**
- **Durch das neue Befestigungssystem passt es auch auf die Carry-Bike Serie Frame und DJ**
- **Schneller Auf- und Abbau**
- **Sehr klein zusammenfaltbar**

Cargo Back Gepäckbox
Zum Transport von Zelten, Campingstühlen und vielem mehr. Die Box passt sich der Größe des Inhaltes an. Verdeckte YKK Reißverschlüsse. Maße: ca. L 120 x T 35 x H 70 cm
Inhalt: 285 Liter Gewicht 1,4 kg **440639** **129,–**

Kit Frame Cargo Back
Erleichtert das Beladen des Cargo Back. Zusammensteckbare Alurohre werden zur Versteifung eingesetzt. Wenn sie nicht gebraucht werden, können sie kompakt untergebracht werden. Maße offen: L 119 x T 32 x H 69 cm, Maße geschlossen: L 69 x T 7 x H 17 cm
Gewicht: 1 kg. **441451** **78,90**

Gepäckbox mit 320 Liter








Heckgepäckbox Ultra Box 320

Breite: 100 cm, Höhe: 70 cm,
Tiefe: 53 cm, Gewicht: ca. 12 kg.
44022 **599,–**





Geräumige Gepäckbox mit 360 Liter


Heckgepäckbox Ultra Box 360

- **Gepäckboxen für Reisemobile & Kleinbusse**
- **Aus hochwertigem ABS-Plus-Kunststoff**
- **Stoßfest und witterungsbeständig**
- **Inklusive Sicherheitsnetz**

Ultra Box 360
Breite: 147, Höhe: 70, Tiefe: 38 cm,
Gewicht: ca. 14 kg. **44027** **677,–**

Die größte – mit 500 Litern





Ultra Box 500 – mit 500 Liter XXL-Stauraum




- **Riesige 500 Liter XXL-Box**
- **Für Alkoven und teilintegrierte Reisemobile**
- **Edelstahlscharniere**
- **Mit Dichtungen gegen Wassereintritt**

Robust und schlagfest aus hochwertigem ABS-Kunststoff. Starke Wandung und alterungsbeständig. Mit Sicherheitsnetz zur Sicherung des Gepäcks
Mit Montage-Kit für Fahrradträger **44019** **799,–**

Multirail – Regenrinne, Sonnensegel- und Dachträgerbefestigung in einem







Wasserableitung über Spoilerprofil



Multirail – Profilaufbau

Rinne für Klemmstange

Kederprofil für Sonnensegel



Sonnensegelbefestigung mit Klemmstange & Einzugskeder

HINWEIS: Der passende Spoilersatz mit Schrauben und Montaganleitung muß separat dazubestellt werden.



Spoilersatz für Multirail VW/Mercedes/Citroën (90155)

- **Regenrinne für Sonnensegel und Dachgepäckträger**
- **Einfache Befestigung von Sonnensegel und Vorzelt mit Klemmstange oder Einzugkeder**
- **Leichte Montage der selbstklebenden Spoilerprofile**
- **Die Aluminiumschiene ist bereits vorgebohrt**
- **Aufnahme von Dachlasten bis 100 kg**
- **Für Kederstärke 7-8,5 mm**

In Verbindung mit herkömmlichem Dachträger können Sie damit sperrige Güter wie Kajaks, Fahrräder oder Surfbretter transportieren. Auch bei Fahrzeugen mit Schlaf- oder Aufstelldächern ist die Montage der **Multirail** möglich. Hier beträgt die maximale Dachlast 50 kg, von VW freigegeben. Die **Multirail** schützt Sie vor ablaufendem Regenwasser bei geöffneten Seitenscheiben und Türen durch das Spoilerprofil (bitte separat dazubestellen).

Die Multirail wird mit einem Spezialkleber (Sikaflex 554, siehe Seite 436) an das Fahrzeug angebracht.

Fahrzeugtyp	Model	Multirail Art.Nr.	Preis [1]	Spoilersatz* Art.Nr.	Preis
Multirail Ford V710 2830mm	KR Rechts	90193	462,–	90154	75,20
	KR Links	901931	462,–	90155	75,20
Für Volkswagen T4/T5/T6, Spezialausführung	KR/SWB Links (Fahrerseite)	901561	277,–	90154	75,20
	KR/SWB Rechts (Beifahrerseite)	90156	277,–	90155	75,20
	LR/LWB Links/Rechts	90157	305,–	90154 Links	75,20
				90155 Rechts	75,20
Für Mercedes-Benz Vito, Viano, V-Klasse, Marco Polo, Metris, Fahrzeuglänge 4990/5140 mm, alle ab 2003	Links (Fahrerseite)	901851	385,–	90154	75,20
	Rechts (Beifahrerseite)	90185	385,–	90155	75,20
Für Renault Trafic, Nissan NV 300, Fiat Talento, ab Bj. 8/2014 und Opel Vivaro B, Bj 8/2014 – 3/2019 alle KR	Rechts (Beifahrerseite)	90184	276,–	901550	45,90
Für Citroën Spacetourer/Jumpy, Peugeot Traveller/Expert, Toyota Proace, alle ab 3/2016; Opel Vivaro C/Zafira Life ab Herbst 2019 und Pössl Campster/Vanster/Campy Fahrzeuglänge 4950 mm	Links (Fahrerseite)	901780	431,–	90154	75,20
	Rechts (Beifahrerseite)	90178	431,–	90155	75,20
Multirail Universal, kürzbar	Link oder Rechts	90153	215,–	901550	45,90

[1] = **Zzgl. Frachtpauschale Multirail (1-10 Stück) V25 29,80**

*** Spoilersatz bestehend aus Frontspoiler, Heckabschluss (selbstklebend), Edelstahlschrauben und Montaganleitung muß separat dazubestellt werden.**

① VW Caddy Kederschiene zum Einzug v. Sonnensegel oder Busvorzelt

Passt für **Caddy Bj. 2003-2020** mit und ohne Schlafdach. Wenn Schlafdach vorhanden muss es nur entriegelt sein, um den Keder in die Schiene einzuziehen. Die Kunststoff-Schiene wird mit Sikaflex 554 eingeklebt.

Für Keder Ø 7,5 mm, Länge 3 Meter	901151	46,--

NEW **Zubehör für Kederschiene 901151:**

② **Einfädelhilfe / Endstück,** Kunststoff schwarz	901152	11,50
③ **Endstück / Endkappe,** Kunststoff schwarz	901153	11,50







Atera

ATERA SIGNO – DACH-/RELING-BASISTRÄGER

- **Atera Signo ist die perfekte Basis für Sportgeräte-Aufsätze wie Ski- und Fahrradträger, Dachboxen und Dachzelte**
- **Die Komplett-Sets – Stützfüße (4 Stk.) und Tragrohre (2 Stk.) – sind im Paket fix und fertig vormontiert**
- **Oberflächenschutz durch gummierte Klemmbacken**

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff / Aluminium / Gummilippen.
Maximale Traglast: 100 kg



Atera Signo Fixträger ASF – Basisträger für das Fahrzeugdach:
Hochstabiles Dachtragesystem zur exakten Befestigung an vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Montagepunkten auf dem Autodach. Tragrohr- und Ladebreiten-Auswahl.



Atera Signo Fixträger DXT – Basisträger für das Fahrzeugdach:
Der Fixträger DXT ist der Nachfolger des aktuellen Fixträger ASF.
Er ist an allen 4 Stützfüßen abschließbar und wurde im Design modifiziert. Die dazugehörigen Schlüssel werden mitgeliefert.





Atera Signo Spezialträger ASS – Basisträger für freistehende Reling:
Kompaktes Dachtragesystem für jeden Trägeraufsatz und jede Dachbox. Verschiedene Tragrohre und Ladebreiten zur Auswahl. Montage am aufliegenden Dachprofil / kleine Reling.
Der Atera-Vielzahnschlüssel bringt die Atera-Trägersysteme auf´s Dach und zugleich unter Verschluss. Mit einem codierten Zahnring werden die Träger werkzeuglos befestigt und zugleich diebstahlgesichert.

Abb.	Befestigung	Typ	Tragrohr	Fahrzeugtyp	Artikelnummer	Preis
③	Fixpunktträger	DXT	Aeroprofil	Citroën Jumpy >16, Citroën Spacetourer >16, Opel Vivaro/Zafira Life >19, Peugeot Traveller >16, Toyota Proace >16	**41282**	**367,–**
①	Fixpunktträger	ASF	Aluminium	Citroën Berlingo >18	**41283**	**342,–**
⑤	Spezialträger Reling	ASS	Aeroprofil	Citroën Berlingo >18 (mit Reling)	**41284**	**367,–**
③	Fixpunktträger	DXT	Aeroprofil	Ford Transit Custom (Normaldach) >12, Ford Tourneo Custom >13	**41285**	**367,–**
④	freistehende Reling	ASS	Aluminium	Mercedes-Benz Viano >03 (mit Reling)	**41286**	**342,–**
①	Fixpunktträger	ASF	Aluminium	Renault Kangoo 97-21 (auch für lange Version)	**41288**	**342,–**
②	Fixpunktträger	ASF	Aeroprofil	Volkswagen Caddy 15-20 (ohne Reling)	**41293**	**367,–**
⑤	freistehende Reling	ASS	Aeroprofil	Volkswagen Caddy 15-20 (mit Reling)	**41294**	**367,–**
⑤	freistehende Reling	ASS	Aeroprofil	Volkswagen Caddy >20 (mit Reling)	**41295**	**367,–**
③	Fixpunktträger	DXT	Aeroprofil	Volkswagen Transporter 5/6/6.1	**41296**	**367,–**
③	Fixpunktträger	DXT	Aeroprofil	Volkswagen ID.Buzz >2023 NEW	**41299**	**399,--**
③	Fixpunktträger	DXT	Aeroprofil	Volkswagen Multivan >2021	**41298**	**464,--**

Weitere Träger auf Anfrage verfügbar

THULE

Thule Fixpoint Evo – Dachträgersystem

- **Einfach zu installierendes Dachträger-Set**
- **Abnehmbares System**
- **Erhältlich in 2 Höhen + optionales Erhöhungsset**
- **Modernes Design**

Einfach zu (de-)installierendes Dachbügelset, ergonomischer Drehmomentbegrenzer zeigt an, wenn der Träger sicher und ordnungsgemäß an Ihrem Fahrzeug befestigt ist. Wird mit Thule One-Key-Schlössern (im Lieferumfang enthalten) an Ihrem Fahrzeug befestigt.
Fügen Sie das 30-mm-Erhöhungsset hinzu, um den Träger auch über einem Dachfenster oder Solarpanels befestigen zu können.
ProBar und Dachträgerfüße können einfach abgenommen werden. Das restliche Set kann mit einer ästhetischen Abdeckung versehen werden



Lieferumfang:
• 2x Thule ProBar 1.50 m, 4x Fixpoint Evo Foot, 4x Fixpoint Evo Kit, 4x Fixpoint Evo Kit Cover, 1x Drehmomentschlüssel, 1x One-key Schloss-Set (4 Stück).


Fixpoint Evo for Ford Transit H3	**41023**	**448,--**
Fixpoint Evo Extra-High Extension Kit 30 mm	**41026**	**27,60**
Kit Cover	**41027**	**21,90**







SmartClamp Dachträgersystem für Fiat Ducato

- **2 Längsträgerschienen aus Aluminium zur Montage von 2 oder mehreren Lastenquerträgern**
- **Ohne Bohren an den Original Haltepunkten mit den SmartClamps zu befestigen**
- **Die Längsschienen ① ermöglichen eine flexible Positionierung des Trägersystems**
- **Passend für Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer und Opel Movano ≥ 2006 mit Hochdach H2**
- **Möglichkeit zur Befestigung der Thule Markise 6200/6300**

Lieferumfang: 2x Basisschienen 1,64 m, 4x SmartClamps, 2x Markisenanschlussplatten und Befestigungsmaterial





KFZ	L2 (5400) 		L3 (6000) 		L4 (6400) 	
	Ohne Markise	Mit Markise 3,25 m	Ohne Markise	Mit Markise 3,75 m	Ohne Markise	Mit Markise 4,00 m
	Basisschienen 4 Punkt System Traglast max. 100 kg (2x Thule ProBar)					
Art.nr.	41067					
Preis	431,–					
	Basisschienen 6 Punkt System max. Traglast 150 kg (4x Thule ProBar)					
Art.nr.	41083	41103	41083	41103	41083	41103
Preis	507,–	464,–	507,–	464,–	507,–	464,–
			Schienen 8 Punkt System max. Traglast 200 kg (6x Thule ProBar)			
Art.nr.			41084	41104	41085	41105
Preis			539,–	507,–	549,–	518,–



Thule Snow Pack 324, Träger für 4 Paar Ski oder 2 Snow-Boards
Zum Aufsetzen auf den o.g. Dachträger. Sicherer Transport durch ultraweiche Gummiauflagen. Leicht zu Öffnen auch mit Handschuhen durch große Taste. One-Key System zur Sicherung der Skier und des Trägers am Dach. Für 4 Paar Skier bzw. 2 Snowboards. **41077** **240,–**



Thule Force XT Dachboxen
Mit dieser schwarzen, abschließbaren Dachbox nutzen Sie den Platz optimal. Dank des PowerClick-Schnellmontagesystems ist die Montage einfach. Bequemes Öffnen und Schließen dank Verriegelungsknopf. Leichter Zugang von beiden Seiten des Fahrzeugs.

S (300 Liter) – L 139 x B 89,5 x H 39 cm, Gewicht: ca. 14,3 kg. **40012** **513,–**

M (400 Liter) – L 175 x B 82 x H 45,5 cm, Gewicht: ca. 16,4 kg. **40013** **569,–**

L (450 Liter) – L 190 x B 84 x H 46 cm, Gewicht: ca. 18,7 kg. **40014** **619,–**



Thule Hullavator Pro, Kajakträger mit Liftunterstützung
Kajakträger zur Montage auf obigen Thule Roof Rack-System (erfordert Quer- und Längsträger) Montage rechts und/oder links auf dem System. Mit den ausklappbaren Armen kann der Träger bis 1 Meter abgesenkt werden. Die Liftunterstützung ermöglicht eine bequeme Handhabung des Kajaks. Die eingebauten Gasdruckfedern nehmen Ihnen 18 kg Gewicht ab. 8 gepolsterte Auflagepunkte sorgen für max. Schutz der Kajaks. Bietet Platz für 1 Kajak mit einer max. Breite von 80 cm und einem max. Gewicht von 35 kg. **41086** **904,–**



Markisenadapter
für dieses Trägersystem
Thule Markisen siehe Seite 165

Thule Roof Rack Nachrüstsatz

für spätere Dachmarkisen-Montage (Typ 6300, Seite 164) bei vorhandenem Roof Rack basic. Set aus Adapter, Verbindungsstücken und Abdichtband.

KFZ 5,4 m **430094** **167,–**
KFZ 6/6,4 m **430095** **178,–**



Ein Schlüssel für alle Ihre Thule-Produkte

Tauschen Sie die Schließzylinder aus und verwenden Sie einen einzigen Schlüssel für sämtliche Thule Produkte.

4er Pack	**442794**	**44,90**
6er Pack	**442795**	**53,--**
8er Pack	**442796**	**61,--**
12er Pack	**442797**	**86,40**
16er Pack	**442798**	**114,--**

REIMO Aktivträgersysteme für Aufstelldächer und Flachdächer





TIP

- **Flaches Aluminiumprofil**
- **Harmonisch an die Dachkontur angepasst**
- **Minimale Veränderung der Gesamthöhe**
- **Dient als Aufnahme für Dachträger**
- **Für nachträgliche Montage auf REIMO Schlafdächern**
- **Grundträger kaum sichtbar**
- **Wird verschraubt und verklebt mit stabilem Gegenprofil**

① Aktivträgerprofil 198 cm lang
Zur Montage auf Schlaf-/Hochdächern. Stange ungebohrt.
1 Stück **41300** **63,90**

② Aktivträgerprofil 40 cm, 4er Set
Zur Montage auf REIMO Schlaf-/Hochdächern, z.B. T4/T5 Superflach.
Gebohrt und gesenkt, mit Gegenblech und Edelstahlschrauben
Set: 4 Schienen, 4 Bleche, Schrauben **41303** **314,–**

Grundausstattung für alle Fahrzeugtypen mit REIMO Aktiveträgerprofil



**③ Atera Signo Fixträger ASF –
Basisträger für das Fahrzeugdach:**

Hochstabiles Dachtragesystem zur Befestigung im REIMO Aktivträgerprofil.
Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff / Aluminium / Gummilippen.
Maximale Traglast: 100 kg
Fixpunktträger ASF **41283** **342,–**

Weitere Infos siehe Seite 502

④ Passendes Adapter-Kit zur Aufnahme des Fixträger in der REIMO Aktivschiene **41308** **77,80**




Dachträger für REIMO Multirail

Stützfüße (2 Stück) speziell geeignet für REIMO Multirail Schiene, REIMO Active Schiene und für Regenrinnenbefestigung. Traglast max. 100 kg.
Stützfußpaar: Höhe 20 cm
41180 **127,--**

Tragrohr: Länge 165 cm für o.g. Stützfuß. Vierkantrohr 32 x 22 mm, schwarze Kunststoffbeschichtung. TÜV-geprüft. Vor dem Öffnen des Schlafdachs muss der Dachträger entfernt werden.
pro Stück **41125** **55,30**


Dachreling für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab Bj. 07/2006

Einfache Montage an den am Fahrzeug vorhandenen Aufnahmepunkten, dadurch keine Bohrarbeiten am Dach notwendig. Universell erweiterbar durch optionales Zubehör wie Querträger, Planken, Dachbox, Reserveradhalter, Kajak- und Surfkit, Arbeitsleuchten.
Pulverbeschichtetes Aluminium Rohr in Seidenglanz schwarz.
Gewicht ca. 12 kg, Traglast: 200 kg auf 4 Querträger verteilt.



① **Dachreling, Breite ca. 1670 mm**		
Länge 3000 mm	**42169**	**1262,--**
Länge 3600 mm	**421691**	**1578,--**
② **Querträger, 1600 mm**, Preis pro Paar	**421692**	**274,--**
③ **Planke**, Länge 2930 mm für 42169	**421693**	**148,--**
Planke, Länge 3530 mm für 421691	**421694**	**161,--**





Dachreling Style für Ducato Kastenwagen ab Bj. 2007

- **Aerodynamische Form**
- **Ohne Bohren**
- **Beliebig viele Querträger (optional)**
- **Markisenmontage Thule Serie 5 & Fiamma F45 möglich**
- **Aluminium**
- **100 kg Tragkraft pro Querträgerpaar**
- **Max. Tragkraft 200 kg**

① **Dachreling**		
Radstand: 4035 mm	**42151**	**1356,–**
Radstand: 3450 mm	**42152**	**1356,–**
② **Querträger, 2 Stück** Aluminium, inkl. Montagematerial	**421521**	**212,–**
③ **Adapter** zur Montage der Wandmarkise Thule 5er Serie & Fiamma F45 (Bitte Thule und Fiamma Markisenadapter dazubestellen)	**421522**	**129,--**
④ **Erhöhung Querträger** Höhe: 60 mm 1 Satz	**42159**	**72,10**


Dachreling für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer Kastenwagen



Montagemöglichkeit für Omnistor-Markise Serie 6

- **Montage an serienmäßigen Aufnahmepunkten des Fahrzeugdaches – ohne Bohren**
- **Mit 3 bzw. 4 Stützfüßen und 4 Querträgern**
- **Tragkraft (verteilt) 100 kg**
- **Aluminium**
- **Geeignet für Markisenmontage Omnistor Serie 6 ohne Adapter**

① **Reling für Fiat Ducato ab Bj. 2006** Fahrzeuglänge: 5990mm.	**42155**	**1019,--**
② **Verlängerung für Dachreling** Von Fahrzeuglänge 5990mm auf 6360mm	**42158**	**51,70**




Begehplanke

- **Aus rutschsicherem Riffelblech**
- **Länge: 250 cm Breite: 25 cm**
- **Tragkraft 100 kg**

Stabile Begehplanke aus Aluminium. Für Dachreling mit Querträgern. Komplett mit Befestigungsmaterial. Tragkraft 100 kg, Gewicht 5 kg

42145 **300,–**




Zubehör für Dachreling

① **Surfbrettträger-Kit** Für vorhandene Dachreling mit Querträgern. **Lieferumfang:** 2 Surfbretthalter, 2 Mastenaufnehmer mit Spannriemen, Montagematerial	**42139**	**264,--**
② **Kajakträger-Kit** Gummiummantelter Stahl mit Mastenaufnehmer aus Stahl. Passend für Querträger der Dachreling. **Lieferumfang:** 2 Kajakhalter, 2 Spanngurte, 2 Mastenaufnehmer mit Spannriemen, Montagematerial	**42143**	**250,--**



Universal-Dachreling für Reisemobile

- **Leicht zu kürzen**
- **Tragkraft 70 kg**
- **In Aluminium eloxiert**



① **Dachreling** mit ovalen Profilen Standardlänge: 3 Meter.		
A Weiß	**41116**	**259,--**
B Grau	**41117**	**259,--**
② **Querträger** Für Dachreling ① aus Aluminium. Länge 2,25 Meter. Leicht zu kürzen. 2 Stück	**41118**	**259,--**



Tragestangen Fixing Bar Pro L




- **Ideal für Solarzellen oder Dachboxen**
- **Länge 240 cm, beliebig kürzbar**
- **Aus extrudiertem Aluminium**
- **Montage direkt auf dem Fahrzeug**
- **Tragkraft: 80 kg pro Paar**

Geeignet für Montage Markise F65. Siehe Kit für Fixing Bar Nr. 43470 im Bereich Markisen

Lieferumfang: Profil mit 2 Befestigungselementen, Weiß lackiert. **41114** **85,40**



Dachreling für Wohnwagen & Reisemobile




① Dachreling Roof Rail

- **Elegante Relingstangen, 300 cm, beliebig kürzbar**
- **Inkl. Kunststoffendstücke**

Lieferumfang: 2 Relingteile (300 cm lang) mit Endstücken und Montagematerial

Grau **41100** **317,–**




② Dazu passendes Zubehör: Fixing Bar Rail


- **Länge 245 cm, beliebig kürzbar**
- **Tragkraft: 50 kg pro Paar**
- **Auch passend zu Roof Rail Pro 3 und 4**

Lieferumfang: 2 Tragestangen mit je 2 Befestigungsblöcke und Montagematerial.

Grau **41101** **229,–**




Dachträger inkl. Adapter f. Markise F65 auf Kastenwagen



H2 Serienhochdach



H3 Maxihochdach



- **Für kurzen und langen Radstand**
- **Reling kürzbar**
- **Montage auf den Originalpunkten**
- **Montage ohne Bohren**
- **Für Dachmarkise F65 rechte Seite**
- **Mit 4 Querträgern**
- **Tragkraft 100 kg**

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 2006

① Roof Rail Ducato für Dachhöhe H2, Länge L1/L2/L3

Silber **41099** **802,--**
Schwarz **41009** **957,--**

Roof Rail Ducato Maxi XL für Dachhöhe H2, Länge L4

410991 **947,--**

② Roof Rail Ducato H3 für Dachhöhe H3, Länge L3/L4

Silber **410990** **979,--**
Rechtslenker-Version
Schwarz **440689** **979,--**
Zusatzadapter für Markise F65/F85
43716 **152,--**

② **Roller Roof Rail** Vereinfacht das Verladen von Kanu, Kajak oder anderen Gegenständen auf Dachgepäckträger. Kann nicht bei Rundrohr verwendet werden. **41102** **189,--**


Kompakte, faltbare Anstell-Leiter 2,10 m hoch

- **Material: Aluminium**
- **6 Stufen**
- **Belastbarkeit: 150 kg**

Abmessung geöffnet: 210x44,5x6 cm
Abmessung geschlossen: 210x6x6 cm
Gewicht: ca. 3,8 kg
Rutschfeste Trittstufe – 6 cm breit

Ein Traum für jeden Reisemobilisten und Wohnwagenfahrer. Eine Leiter, die in jede Nische passt. Kompakt, stabil und von hoher Qualität. Mit einer Länge von 2,10 Meter kann sie in der Heckgarage untergebracht werden. Ausgeklappt ist sie eine voll funktionsfähige und stabile Anstell-Leiter. Belastbar bis 150 kg.

44005 **97,10**



Weitere Leitern und Ausfallschutz finden Sie auf unserer Homepage unter www.REIMO.com

Aufstiegsleitern für Schlafdächer

- **Faltbare Aluminium-Leitern in 2 Größen Passt zwischen Fahrer- und Befahrersitz**
- **Klein zu verstauen, ideal für die Reise**
- **Belastbar bis 100 kg**

Kurze Leiter mit 4 Stufen: L 145 x B 29 cm,
Packmaß: L 89 x B 29 x H 9,5 cm,
Gewicht ca. 2,8 kg **42131** **211,–**

Lange Leiter mit 6 Stufen: L 208 x B 38 cm,
Packmaß: L 121 x B 38 x H 9,5 cm,
Gewicht ca. 5 kg **42132** **201,–**



Schnell-Einhak-Funktion



Faltbare Aluminium Leiter mit Schwerlast-Halterung für Schlafdach

- **Faltbare Aluminium-Leitern in 2 Größen: Für VW T5/T6 Campingbusse oder für REIMO-Kastenwagen-Schlafdächer (Fiat Ducato, MB Sprinter o.ä.)**
- **Passt zwischen Fahrer- und Beifahrersitz**
- **Klein zu verstauen, ideal für die Reise**
- **Belastbar bis 100 kg**

Für VW T5/T6 mit 5 Stufen: L 145 x B 29 cm,
Packmaß: L 87 x B 29 x H 8 cm,
Gewicht ca. 2,3 kg **42121** **186,–**

Für Maxivan-Schlafdächer mit 9 Stufen:
L 208 x B 38 cm,
Packmaß: L 128 x B 38 x H 10,5 cm,
Gewicht ca. 5 kg **42122** **269,–**



Einhak-Funktion mit Verriegelung



Ersatzteile für 42121

① Halter Leiter oben	E11209	5,105,10
② Einhängehaken Leiter	E11378	3,45

FIAMMA
home is everywhere

Innenleitern zum leichten Einstieg ins Alkoven- bzw. Hochdachbett

- **Aluminiumleitern mit 15° Neigung**
- **Bequemer Einstieg ins Hochbett**
- **Einhängehaken für Alkovenbett**

Gesamtbreite 35 cm, Stufenbreite 28 cm
Stufentiefe 5,5 cm

Deluxe 4 mit 4 Stufen, 150 cm
Gewicht 2,4 kg **42026** **168,--**

Deluxe 5 mit 5 Stufen, 165 cm
Gewicht 2,6 kg **42027** **185,--**





Aluminiumleiter mit 5 Stufen


Gesamtbreite 28 cm
Stufenbreite 25 cm
Stufentiefe 5 cm

130 cm **420202** **152,--**



ALUMINIUM-AUSSENLEITERN

FIAMMA home is everywhere



Deluxe DJ für Kastenwagen

Neue Handhabung auch für die spezielle Leitern für Sprinter, Crafter und Transit. Eine universelle Struktur für alle Modelle und spezielle Befestigungsstangen für jeden Fahrzeugtyp können separat erworben werden.

Befestigungsprofile für Fahrzeug dazubestellen (Gewicht ca. 2,1 kg):

Kit Bars DJ Sprinter ≥ 06/Crafter ≥ 06 ≤ 16 Silber	**440509**	**215,--**
Kit Bars DJ Sprinter ≥ 06/Crafter ≥ 06 ≤ 16 Deep Black	**440510**	**239,--**
Kit Bars DJ Crafter ≥ 17 Silber	**440505**	**215,--**
Kit Bars DJ Crafter ≥ 17 Deep Black	**440506**	**239,--**
Kit Bars DJ Transit ≥ 14 Silber	**440507**	**215,--**
Kit Bars DJ Transit ≥ 14 Deep Black	**440508**	**239,--**

+

Leiter ohne Befestigungsprofile, Gewicht. 5,5 kg

Deluxe DJ Silber	**440437**	**345,--**
Deluxe DJ Schwarz	**440438**	**404,--**

Für Alkoven- und teilintegrierte Reisemobile



FIAMMA home is everywhere

① Deluxe 8, Länge 246 cm mit 8 Stufen

- **Abklappbar mit Karosserieschutz**
- **Rutschfeste Profilierung der Stufen**

Stufenbreite 28 cm,
Außenmaß 35 cm, Gewicht 5,5 kg.

4416011 **363,--**

THULE

② Klappbare Leiter mit 10 Stufen

- **Länge 245 cm**
- **Sehr leicht, Gewicht nur 6 kg**

Leiter-/Stufenbreite 30/24 cm, eingeklappt 125 cm lang, Leitertiefe 29 cm

42021 **415,--**

EuroCarry Caravan- und Reisemobilzubehör



Leiter für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ≥ 7/2006

- **Sehr stabile Leiter mit 7 Leiterstufen**
- **Für die linke Hecktüre**
- **Nicht für 270°-Türen geeignet!**

7-sprossige Leiter, komplett vormontiert, vorgeformte Kennzeichenaussparung, zur Anbringung an der linken Hecktüre. Die lichte Weite der Sprossen beträgt 22 cm. Ausstattung: Aluminiumleiter, eloxiert, 7 Sprossen, 2 Spannschienen.
Maße: B 83 x H 210 x T 20 cm
Eigengewicht:10 kg, max. Zuladung:100 kg
Auch montierbar in Verbindung mit Fahrradträger
Art. Nr. 44029

420351 **524,–**




FIAMMA home is everywhere

Hochleiter Deluxe DJ für Fiat Ducato ≥ 6/06

- **Sichere Befestigung und hohe Tragkraft**
- **Breite Montagebügel für eine optimale Lastenverteilung**
- **Für die linke Hecktür**

Stufenbreite innen 28 cm.
Gewicht: 6,5 kg

Silber	**44437**	**515,--**
Deep Black	**44440**	**547,--**



THULE

Die langen Heckleitern

- **Aus Aluminium**
- **Für die meisten Hecktüren**
- **Für Sprinter, LT, Crafter, Vivaro, Trafic, Movano, Master, Transit**

(Länge/Breite/Stufenbreite)

① **Thule 6-stufig**
(145 / 30 / 24 cm)
42024 **280,--**

② **5-stufig**
(150 / 28 / 23 cm)
42002 **191,--**

③ **6-stufig**
(180 / 28 / 23 cm)
42019 **206,--**

THULE



Van Leiter – 4-stufig

- **Für Heckklappen-Fahrzeuge**
- **Sehr stabil durch die gebogene Form**
- **Höhe 126 cm**
- **Stufenbreite ca. 30 cm**

(Passt nicht an VW T3)

42023 **259,--**

TIP



FIAMMA home is everywhere

ZUBEHÖR-TIPP Safe Ladder

- **Abschließbare Leitersicherung**
- **Schutz vor unbefugtem Zugang**
- **Geeignet für doppelte und einzelne Stufen**

Robuster, sicherer und abschließbarer Diebstahlschutz für Reisemobilleiter. Mit abschließbarem Lock. Maße 23 x 78 cm. Gewicht: 1,3 kg

42028 **141,--**

CARBEST

Escali – Die Multifunktionsleitern mit max. 3,2 m Höhe!

- **Ideal zum Beladen des Dachkoffers oder zum Reinigen des Caravans und Reisemobils**
- **11-stufig, ausgefahrene Höhe max. 3,20 m!**
- **Kompakt zusammenfaltbar, passt bequem in den Kofferraum oder in die Heckgarage**
- **Belastbar bis max. 150 kg, Gewicht ca. 9,1 kg**

Sicherheitshinweis: Die Escali Multifunktions-Leiter muss laut TÜV-Verordnung 70 cm über Anschlaghöhe überstehen!

Escali Multifunktionsleiter
Zugelassen nach EN 131-6.
Packmaß: H ca. 77cm, B ca 44/46 cm
440130 **189,–**









THULE

Thule Van Leiter + Magnet Adapter

Teleskopierbare Leiter, 9-stufig

Stabiler Stand auf allen Untergründen
Sicheres Einschieben der Leiter durch Luftdrucksystem.
Maße geöffnet:
49 x 264 x 7 cm
Maße geschlossen:
49 x 75 x 7 cm
Gewicht: 8,1 kg
Die Magnetadapter-Halterung muss zur sicheren Fixierung der Leiter an der Karosserie befestigt werden.
Inklusive Transporttasche
Lieferumfang: Leiter, Magnet-Adapter und Packtasche
45098 **421,–**







Magnet-Adapter Halterung

Zuverlässiger Adapter zur Befestigung einer Anstell-Leiter an der Karosserie des Fahrzeuges. Mit Ratschengurten wird die Leiter (auch Escali-Leiter) an der Halterung fixiert. Das schützt Ihr Fahrzeug und gibt Sicherheit beim Aufstieg auf die Leiter. Organizer können an der Halterung befestigt werden.
Inklusive Packtasche
45099 **167,–**



THITRONIK

T.S.A. Funk-Rauchmelder

Der T.S.A. Funk-Rauchmelder lässt sich in das THITRONIK® Sicherheitssystem integrieren und warnt neben Einbruch, Diebstahl und Gasen auch vor Rauch und Feuer – besonders nachts ein Sicherheitsplus, da der Geruchssinn im Schlaf eingeschränkt ist. Die Alarmierung erfolgt nicht nur über das 85 dB Signal des T.S.A., sondern auch durch Fahrzeugblinker und Hupe. Mit Pro-finder erhalten der Fahrzeugbesitzer und bis zu zehn Personen zudem eine SMS-Benachrichtigung.
Der T.S.A. ist auch ohne THITRONIK® System nutzbar und ideal für die Montage in Heckgaragen bei E-Bike-Ladung.

Lieferumfang: T.S.A. Funk-Rauchmelder, Bedienungsanleitung, Montagematerial, Warnaufkleber

Technische Daten:
Spannungsversorgung 3 V (1,6 A h) Lithium-Batterie, Stromaufnahme 13,2 µA bei 2,9 V, Alarmton 85 dB bei 3 m Abstand, Temperaturbereich -10 bis +55 °C, Abmessungen (BxHxT) 50,8 x 42,5 mm, Gewicht 59 g.

①	T.S.A. Funk-Rauchmelder, weiß	**80308**	**96,20**
②	T.S.A. Funk-Rauchmelder, grau	**80309**	**96,20**
③	Adapter für Wandmontage, weiß	**803080**	**8,05**
④	Adapter für Wandmontage, grau	**803090**	**8,05**



CARBEST

GasCubeTwin

Warnt zuverlässig vor Propan/Butan Gas (LPG) und Narkosegasen. Anschlußmöglichkeiten für zwei optionale zusätzliche Sensoren. Diese erkennen die Gaskonzentration in der Luft genauso effektiv wie der Hauptsensor und bringen zusätzliche Sicherheit bei steigenden und fallenden Gasen. Kabellänge beträgt 2,7 m. Es ergeben sich 3 mögliche Kombinationen der Zusatzsensoren:
1. 2x Sensor zur Erkennung von CO-Gas (Kohlenmonoxid)
2. 2x Sensor zur Erkennung von LPG-Gas/Narkosegas
3. 1x Sensor CO-Gas + 1x Sensor LPG-Gas/Narkosegas


Farbe: Matt-Anthrazit


802483 **75,60**

① Zusatzsensor CO-Gas (Kohlenmonoxid)
802484 **34,40**

② Zusatzsensor Propan/Butan Gas (LPG)
802485 **34,50**







GPS Ortungs-Komplett-Systeme 512
Funk-Alarmanlagen ..... 513 – 515
Gaswarner und Rauchmelder ..... 516 – 518
Türsicherungen ..... 519 – 524
Diebstahlschutz 525
Safes/Tresore ..... 526 – 528
Marderschutz 529
Sicherheit für unterwegs 530
Feuerlöscher/Warntafeln 531



Lieferung ohne Smartphone

Datenflat in ganz Europa

GPS Ortungs-Komplett-Set easyWire zum direkten Anschluss an die Fahrzeugbatterie

- **Positionserfassung per GPS und GLONASS**
- **Präzise, Echtzeit-Ortung von Fahrzeugen via GPS**
- **Einfacher Einbau direkt an die Fahrzeugbatterie (10-32 V)**
- **Inklusive SIM-Karte und europaweiter Datenflat für 12 Monate, danach kostenpflichtige Verlängerung via App**
- **Keine Vertragsbindung, keine versteckten Zusatzkosten**
- **Kostenlose YUKAtrack App für alle iOS und Android Smartphones**
- **Integrierter Akku (3,7V, 45 mAh) für kurzzeitige mobile Nutzung**

GPS-Ortungsbox inklusive SIM-Karte und kostenloser App.
YUKAtrack - alles in einem Paket! Geeignet für PKW, Wohnmobil, Transporter und LKW.
Länderliste und verfügbare Sprachen: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern.

Technische Daten: Nano SIM, Speicher: 128 MB interner Flashspeicher, Integrierter Akku: 3,7 V/45 mAh, EU-Datenflat für 12 Monate.
(Aktuelle Kosten zur Vertragsverlängerung finden Sie in der App oder auf www.yukatrack.com)

Lieferumfang: 1x YUKAtrack GPS Tracker inklusive SIM-Karte mit Datenflat für 12 Monate in Europa, 1x Quick Start Guide.

2G Variante	**47056**	**129,–**
4G Variante (z.B. für die Schweiz)	**47057**	**237,–**



Lieferung ohne Smartphone

Datenflat in ganz Europa

2G GPS Ortungs-Komplett-Set mit On-Board-Diagnose-Schnittstelle (OBD2)

- **Positionserfassung per GPS und GLONASS**
- **Präzise, Echtzeit-Ortung von Fahrzeugen via GPS**
- **Einfacher Einbau via OBD2-Schnittstelle des Fahrzeugs**
- **Stromversorgung: 10-32 V**
- **Inklusive SIM-Karte und europaweiter Datenflat für 12 Monate, danach kostenpflichtige Verlängerung via App**
- **Keine Vertragsbindung, keine versteckten Zusatzkosten**
- **Kostenlose YUKAtrack App für alle iOS und Android Smartphones**
- **Integrierter Akku (3,7V, 45 mAh) für kurzzeitige mobile Nutzung**

GPS-Ortungsbox inklusive SIM-Karte und kostenloser App.
YUKAtrack - alles in einem Paket! Geeignet für PKW, Wohnmobil, Transporter und LKW.

Länderliste und verfügbare Sprachen: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern.

Technische Daten: Nano SIM, Speicher: 128 MB interner Flashspeicher, Integrierter Akku: 3,7V, 45 mAh, EU-Datenflat für 12 Monate.
(Aktuelle Kosten zur Vertragsverlängerung finden Sie in der App oder auf www.yukatrack.com)


Lieferumfang: 1x YUKAtrack OBS2 GPS Tracker inklusive SIM-Karte mit Datenflat für 12 Monate in Europa, 1x Quick Start Guide.

2G OBD Variante	**47054**	**129,–**

Laden Sie hier die kostenfreie YUKAtrack App herunter für iOS und Android:

Available on the App Store

GET IT ON Google Play



CAN-Bus Funk-Alarmsystem für Volkswagen Transporter 6.1/6, Fiat Ducato, Volkswagen Crafter/MAN TGE

- **Einfache Installation durch fahrzeugspezifische Basis-Alarm-Kits**
- **Keine aufwändige Verkabelung nötig dank kabellosen Sensoren**
- **Optionale Funk-Sensoren nach Bedarf kombinieren, bis zu 55 Sensoren anschließbar**

Die Basis-Alarm-Kits sind optimal abgestimmt auf den jeweiligen Fahrzeugtyp. Kombinieren Sie das Basis-Alarm-Kit nach Bedarf mit bis zu 55 kabellosen Alarm-Sensoren. Die Sensoren senden ein permanentes Funksignal an den CAN-Bus Adapter und gewährleisten somit eine konstante Fahrzeugüberwachung. Bedienen Sie das Alarmsystem mit der Fernbedienung Ihres Original-Fahrzeugsschlüssels oder über die optional erhältliche Funkfernbedienung. Sichern Sie mit den optionalen, kabellosen Alarm-Sensoren Fenster, Türen und Stauklappen Ihres Reisemobils oder Campingbusses.

Hier Montageanleitungen herunterladen

VW T6.1/T6 | VW Crafter/MAN TGE | Ducato (2011-2020) | Ducato (> 2021)


Fahrzeugspezifische CAN-Bus Basis-Alarm-Kits

- **Für Volkswagen Transporter 6.1/6, Volkswagen Crafter/MAN TGE, Fiat Ducato**
- **Kombinierbar mit bis zu 55 kabellosen Alarm-Sensoren (optional erhältlich)**

Passend für: Volkswagen Transporter 6.1/6, Volkswagen Crafter/MAN TGE, Fiat Ducato
Technische Daten: Stromversorgung: 12V, Frequenz: 433,92 MHz, Stromaufnahme bei eingeschaltetem Alarm <15mA, Betriebstemperatur -30° C - +70° C, Lautstärke 118 dB.
Lieferumfang: CAN-Bus Basis-Alarm-Kit, fahrzeugspezifischer Kabelsatz, Sirene, Montagematerial, Bedienungsanleitung.
Montage: Die externe Sirene wird mit einer fahrzeugspezifischen Halterung im Motorraum montiert. Das Basis-Alarm-Kit wird im Armaturenbrett montiert, die Verkabelung wird an vorhandene Fahrzeugkabel (an verschiedenen Stellen) angeschlossen.

Volkswagen Transporter 6.1/6 >2015	**47491**	**245,–**
Für Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer / Iveco Daily >2011	**47490**	**245,–**
Für Volkswagen Crafter / MAN TGE >2017	**47492**	**245,–**

ab **245,–**


Abb. ähnlich

Kabellose Funk-Sensoren nach Bedarf kombinieren

Funk-Fenstersensor für Reisemobil-Fenster

① **Funk-Neigungssensor**
Speziell für Ausstellfenster. Unauffällig, keine optische Störung. Der einteilige Sensor wird einfach an die Fensterscheibe geklebt. Kompakte Größe LxBxH: 42 x 30 x 13 mm. **47499** **75,50**

② **Funk-Fenstersensor mit integriertem Druckschalter**
Durch Druckschalter-Technik kein Gegenkontakt notwendig. Inkl. 3 Adapterplatten zur Montage an Fenstern von Dometic, Polyplast und weiteren Herstellern. Die Adapterplatte wird am Fensterrahmen angeschraubt. Lieferumfang: Funk-Fenstersensor, 3 Adapterplatten, Batterie, Montagezubehör. **47482** **61,10**



Funk-Magnetkontakt zur Absicherung von Türen, Stauklappen, Dachluken oder Fenstern

Der Funk-Magnetkontakt wird an Klappe/Tür und Rahmen geschraubt. 2-teilig inkl. Batterien und Montagezubehör. **47481** **61,10**



360° Funk-Infrarot-Innenraumsensor

- **Ausreichend für die gesamte Wohnraumüberwachung bei Vans, und kleinen Reisemobilen, ohne dass weitere Sensoren erforderlich sind**
- **Zur Deckenmontage geeignet, sehr kompakt und kaum sichtbar**

PIR-Technologie (Passiver Infrarot Sensor): Sensoren registrieren die von Objekten abgegebene Infrarotstrahlung oder Wärme. Wenn ein starker Anstieg der Raumtemperatur wahrgenommen wird, löst das System den Alarm aus. **47483** **83,20**



Funk-Bewegungssensor / -Diebstahlsensor

- **Wird an Gegenständen außerhalb des Fahrzeugs angebracht (z.B. Fahrrad). Wird das Objekt bewegt, wird die Hauptalarmeinheit ausgelöst.**
- **Versteckte Montage möglich** **47484** **79,40**



Funk-Fernbedienung

- **Zur Aktivierung/Deaktivierung des Alarmsystems bei mehreren Nutzern**

47485 **61,10**





Mehr Informationen

REISE MOBIL INTERNATIONAL Testsieger 4/2020

WiPro III + WiPro III safe.lock
CAN-Bus Funk-Alarmsysteme für Wohnmobile

- **Einfache, intuitive Handhabung: Fahrzeug verriegelt/ Alarmanlage geschärft**
- **Funk-Magnetkontakte ohne Kabel!**
- **Aufenthalt im Fahrzeug möglich, ohne Sensoren zu deaktivieren**
- **Steuerung der Zentrale über Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender**
- **Easy add 2.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren**
- **Bis zu 100 Funkmodule koppelbar**
- **Bis 75 Meter Funk-Reichweite (Freifeld)**
- **Kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes**
- **Störsendererkennung „anti jamming“**
- **Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder (Option)**

Technische Daten:
Stromaufnahme ca. 11 mA, Spannungsversorgung 12/24 V, Alarmton ca. 102 dB
Gewicht Zentrale: ca. 90 g, Maße Zentrale (B x H x T): 80 x 80 x 29 mm

Lieferumfang:
WiPro III oder WiPro III safe.lock Zentrale, Status LED, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt schwarz 868, Kabelbaum, Montagematerial, Warnaufkleber, Handbuch

WiPro III safe.lock

Passend für: Fiat Ducato, Jumper, Boxer, Iveco Daily >2006, Toyota Proace Max, Opel Movano >2021 **470904 518,–**

Passend für: Ford Transit >2019 Schaltersperre im Fahrzeug aktivierbar **470914 518,–**

Passend für: MAN TGE, VW Crafter II, VW T6/6.1, Mercedes-Benz Sprinter >2018 **470915 518,–**

WiPro III

Passend für: Ford Transit >2006 **470901 464,–**

Passend für: Mercedes-Benz Sprinter >2006, Mercedes-Benz Vito >2014, VW Crafter >2006, MAN TGE >2017 **470902 518,–**

Passend für: VW T5 2003 – 2015, VW T6 >2015, Renault Master >2003 sowie Fahrzeuge ohne CAN-Bus und andere Modelle **470903 464,–**



Jetzt THITRONIK® App laden!

- ✓ **Schärfen/Entschärfen Ihrer Alarmanlage***
- ✓ **Verriegeln/Entriegeln***
- ✓ **Ortung des Fahrzeuges mit GPS****
- ✓ **Anlernmodus für Funkmodule***
- ✓ **...und viele weitere Funktionen**

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

*nur in Verbindung mit WiPro III safe.lock und BLUETOOTH® Vernetzungsmodul oder Pro-finder
**nur in Verbindung mit Pro-finder

Zubehör für WiPro III + WiPro III safe.lock:







① **NFC-Modul – keyless entry zum Nachrüsten**
Das NFC-Modul dient als virtueller Schlüssel zum Schärfen/Entschärfen Ihrer Alarmanlage mit Hilfe einer Transponderkarte oder mit dem Zubehör NFC-Tag (Schlüsselanhänger), dem Armband oder einer kompatiblen Kreditkarte. Die perfekte Steuerungslösung für WiPro III und WiPro III safe.lock. Besitzer einer WiPro III safe.lock können zusätzlich auf Ihre Zentralverriegelung zugreifen und Ihr Fahrzeug ohne Schlüssel entriegeln und schließen.
Lieferumfang: NFC-Modul, Batterien, Transponderkarte.
470920 181,–

KeyCard (Transponderkarte)
470921 21,90

KeyTag (Anhänger)
470922 21,90

KeyStrap (Silikonarmband)
Größe M, Farbe schwarz **470923 28,80**
Größe L, Farbe schwarz **470924 28,80**

② **Funk-Handsender 868** **470909 74,60**

③ **Funk-Magnetkontakt 868:** Selbstklebender Funk-Magnetkontakt mit Sabotageschutz zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken etc.
Schwarz 47093 74,60
Weiß 470930 74,60

④ **Funk-Kabelschleife 868:** Sichert Ihre mobilen Güter außerhalb des Fahrzeuges. Die Funk-Kabelschleife alarmiert bei Durchtrennen oder Sabotage.
Weiß, Länge 2,5 m 47089 98,30
Weiß, Länge 5,0 m 470900 105,–
Schwarz, Länge 2,5 m 47083 98,30
Schwarz, Länge 5,0 m 47084 105,–

⑤ **Funk-Gaswarner 868:** Zum Anschluss an 12/24 V. Meldet Narkosegasangriffe und Gaslecks (Propan/Butan) per Funk. **47096 135,–**

⑥ **G.A.S. connect:** Als Erweiterung der WiPro III (safe.lock). Alarmiert bei Narkosegasüberfällen und Undichtigkeiten der bordeigenen Gasanlage. Die intelligente, dynamische Temperaturanpassung und der ständige Sensorselbsttest gewährleisten eine einwandfreie Funktion unter verschiedensten, klimatischen Bedingungen. **80307 135,–**

⑦ **Zusatzsirene, 12V** **80222 44,90**
Externe Back up Sirene, 12V, akkugepuffert. Warnt bei Ausfall oder Sabotage der Spannungsversorgung. (o. Abb.) **80219 56,40**

⑧ **Montageadapter:** Zur optimalen Montage der Funkmagnetkontakte auf Türdichtungen der Stauklappen.
Weiß 472269 19,60
Schwarz 472262 19,60

Vernetzungsmodul für WiPro III

- **Steuerung der WiPro III per Bluetooth®**
- **Zentralverriegelung per Smartwatch und Smartphone steuern (nur in Verbindung mit der WiPro III safe.lock)**
- **Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funk-Zubehör per App**

Dieses Modul koppelt via App und Bluetooth im Nahbereich des Reisemobils das Smartphone mit der WiPro III-Alarmanlage, und der berechtigte Nutzer kann jederzeit bequem scharf oder unscharf schalten. Bei einer WiPro III safe.lock, die auch auf die vorhandene Zentralverriegelung zugreift, ist das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges ohne Fahrzeugschlüssel und Handsender möglich. Eingebunden werden kann das Vernetzungsmodul auch bei bereits verbautem Ortungssystem Pro-finder.

Technische Daten:
Nennspannung: 12/24 V, BLUETOOTH® 5.0 low energy, Temperaturbereich: -20 °C – +80 °C, Funk-Reichweite (Freifeld): ca. 10 m Betriebsspannung: 12/24 V, Maße: (BxHxT) 52 x 25 x 56 mm, Gewicht: 72 g.

470910 **140,–**



Pro-finder: Ortungslösung für WiPro III / WiPro III safe.lock und als „stand alone“ Ortungssystem

- **Zur Fern-Stilllegung des Fahrzeugs in Kombination mit der Abschalteinrichtung**
- **Alarmmeldungen per SMS oder Anruf erhalten**
- **Gestohlenes Fahrzeug orten**
- **Auch ohne Alarmanlage nutzbar**
- **Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern**
- **Geofencing (virtueller Zaun) durch WiPro**
- **Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App**
- **SMS-Kosten entstehen nur im Ernstfall (SIM-Karte muss SMS-, Telefonie- und Daten-fähig sein)**
- **Integrierter GPS-Empfänger & GSM-Antenne**
- **Spannungsüberwachung**
- **Spezieller Wohnwagenmodus**
- **Verbraucher-Abschaltung bei Tiefenentladung, Batterieüberwachung mit Unterspannungsalarm**



Technische Daten:
Spannungsversorgung: 12/24 Volt, Stromaufnahme Senden: ca. 37 mA, Stromaufnahme stand-by: ca. 16 - 21 mA, Anzahl Zielrufnummern: bis zu 10, Schnittstelle: RJ10 (Eingang für WiPro), Ausgänge: 2x open collector (max. 0,5A), Gewicht: ca. 129 g, Temperaturbereich: -10 °C – +80 °C, Maße: (BxHxT) 125 x 27 x 135 mm

472176 **518,–**

Kompatibel mit der Thitronik App
Google play Download on the App Store

Zubehör für Pro-finder:

① **Abschaltrelais** zur Stilllegung des Fahrzeugs. **80259** **40,30**
Abschaltrelais für Ducato (Facelift 08/2024) **802591** **63,80**

② **GSM-Antenne (2m Kabel)**: Sorgt in empfangsschwachen Gebieten für eine sichere Mobilfunkverbindung. Wird anstelle der Stabantenne an die Antennenbuchse geschraubt. **472178** **71,30**

③ **GPS-pro (externes GPS)**
Kommt zum Einsatz, wenn der interne GPS-Empfänger des Pro-finders z. B. durch Metallteile verdeckt ist und dadurch keinen Empfang hat. Kabellänge: 2 m

472177 **140,–**



T.S.A. Funk-Rauchmelder

Der T.S.A. Funk-Rauchmelder lässt sich in das THITRONIK® Sicherheitssystem integrieren und warnt neben Einbruch, Diebstahl und Gasen auch vor Rauch und Feuer – besonders nachts ein Sicherheitsplus, da der Geruchssinn im Schlaf eingeschränkt ist. Die Alarmierung erfolgt nicht nur über das 85 dB Signal des T.S.A., sondern auch durch Fahrzeugblinker und Hupe. Mit Pro-finder erhalten der Fahrzeugbesitzer und bis zu zehn Personen zudem eine SMS-Benachrichtigung. Der T.S.A. ist auch ohne THITRONIK® System nutzbar und ideal für die Montage in Heckgaragen bei E-Bike-Ladung.

Lieferumfang: T.S.A. Funk-Rauchmelder, Bedienungsanleitung, Montagematerial, Warnaufkleber

Technische Daten:
Spannungsversorgung 3 V (1,6 A h) Lithium-Batterie, Stromaufnahme 13,2 µA bei 2,9 V, Alarmton 85 dB bei 3 m Abstand, Temperaturbereich -10 bis +55 °C, Abmessungen (BxHxT) 50,8 x 42,5 mm, Gewicht 59 g.

① T.S.A. Funk-Rauchmelder, weiß **80308** **96,20**
② T.S.A. Funk-Rauchmelder, grau **80309** **96,20**
③ Adapter für Wandmontage, weiß **803080** **8,05**
④ Adapter für Wandmontage, grau **803090** **8,05**



Bitte beachten Sie für die Installation der Gaswarner: Kohlenmonoxid (CO) ist leichter als Luft, Sensoren daher oberhalb der Schlafhöhe montieren. Butan-/Propan-Gas und Narkosegase sind schwerer als Luft, daher die Sensoren in Bodennähe montieren.



GBA-I

- Detektiert KO-/Narkosegas, Propan & Butan
- Integrierter Sensor und Summer
- Betrieb auch an 230 V (optional)
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Technische Daten: Spannungsversorgung: 12/24 Volt, Stromaufnahme: ca. 70 mA, Empfindlichkeit: 50 ppm, Schalldruck: 85 dB (interne Sirene), Temperaturbereich: -20 °C – +80 °C, Maße: 38 x 100 x 27 mm (B x H x T), Gewicht: 60g

GBA-I	**80235**	**118,–**
Netzteil 230V f. GBA-I	**80237**	**33,40**
Universalanschlusskabel f. GBA-I	**80236**	**29,90**



G.A.S.-plug „all in one“


- Detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- Integrierter Sensor und Summer
- Betrieb im Zigarettenanzünder
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Technische Daten: Stromaufnahme: ca. 70 mA, Empfindlichkeit: ab 50 ppm, Alarmton: ca. 85 dB (int. Sirene), Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Lieferumfang: GAS-plug, Handbuch, Alarmaufkleber

	80200	**105,–**

STAND ALONE | PROPAN | K.O. | CO | BUTAN



Thitronik G.A.S.-pro III – CI-Bus fähig

REISE MOBIL INTERNATIONAL Testsieger 5/2020

Die G.A.S.-pro III ist ein modulares Gaswarnsystem für den Festeinbau in Ihrem Fahrzeug und warnt Sie zuverlässig vor Gasvergiftungen und Betäubungsgas-Überfällen, mit integrierter Sirene und Funkeinheit. Die G.A.S.-pro III ist erhältlich in zwei Basis-Setups: mit integriertem Flüssiggas-/ Betäubungsgassensor oder mit integriertem CO-Sensor. Beide Varianten können mit einem weiteren Gas- oder CO-Sensor kombiniert werden. Die interne Sirene ertönt mit durchdringenden 94 dB, ein integrierter Feuchtigkeitssensor optimiert die ohnehin schon präzise Messung bei hoher Feuchtigkeit im Fahrzeug oder bei Atemluft in direkter Nähe zum Sensor. Eine präzise Temperaturanpassung ist obligatorisch. Zudem eliminiert eine Alkoholfilterfunktion Fehlalarme durch Alkohol in der Luft. Dank integrierter Funkeinheit kommuniziert die G.A.S.-pro III ohne zusätzliche Verkabelung mit dem Alarmsystem WiPro III.

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 12/24 Volt, Stromaufnahme: 9 mA (CO)/26 mA (Flüssig-/KO-Gas), Sensoreingänge: 1 intern, 1 extern, Empfindlichkeit: 50 ppm (CO) 700/1400 ppm (Butan), Schalldruck: 94 db (interne Sirene), Temperaturbereich: -20°C - +60 °C,
Maße: (B x H x T): 61 x 97 x 35 mm, Gewicht: 74 g.

- Gasdetektion nach DIN EN 50194-2
- Gasdetektion nach DIN EN 50291-2 (CO-Version)
- CI-Bus fähig
- Detektiert Propan und Butan, Narkosegase / Kohlenmonoxid (je nach Ausstattung)
- Permanente Kompensation von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Interne Sirene 94 dB
- Regelmäßiger Selbsttest zur Feststellung der Funktionalität
- Alarmausgang/Sirenenausgang
- Auto Sense Eingang
- LED-Anzeige für beide Sensoren

G.A.S.-pro III - CO(Kohlenmonoxid)	**80256**	**302,–**
Co-Sensor	**80223**	**107,–**
Zusatzsensor	**80257**	**70,20**
Zusatzsirene	**80222**	**44,90**

PROPAN | K.O. | CO | BUTAN



Thitronik G.A.S.-pro

- Detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- Kohlenmonoxidsensor (optional)
- Verdeckte Montage möglich
- Externe Sensoren zur optimalen Platzierung
- Bis zu 3 Sensoren anschließbar
- Sirenen- und Alarmausgang
- Servicefreundliche, steckbare Sensoren
- Anschluss für externe LED (Betriebsanzeige)
- Automatischer Sensorselbsttest
- E1 Typengenehmigung

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 12/24 Volt, Stromaufnahme: ca. 80 mA pro Sensor, 3 Sensoreingänge, Empfindlichkeit: ab 50 ppm, Schalldruck: ca. 85 dB (int. Pieper) ca. 110 dB (ext. Sirene), Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C, Maße (B x H x T): 100x90x40 mm, Gewicht: 140 g

Lieferumfang:
Zentrale, Sensor für Betäubungsgase (Propan und Butan), Montagematerial, Handbuch und Alarmaufkleber

G.A.S-pro	**80220**	**172,–**
Zusatzsensor	**80221**	**70,20**
CO-Sensor	**80223**	**107,–**
Zusatzsirene	**80222**	**44,90**
Back up Sirene	**80219**	**56,40**
Externe LED, als Betriebsanzeige bei verdeckter Montage der G.A.S.-pro Zentrale.	**802201**	**17,30**

NEW



G.A.S.

Wandmontierter Gaswarner für Propan, Butan und Betäubungsgase. Die intelligente, dynamische Temperaturanpassung und der ständige Sensorselbsttest gewährleisten eine einwandfreie Funktion unter verschiedensten, klimatischen Bedingungen. Einfach und schnell angeschlossen an das Bordnetz warnt Sie G.A.S. im Ernstfall mit seinem 82 dB lauten Alarmton.

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 12/24 V DC, Stromaufnahme: ca. 28/15 mA,
Lautstärke: 82 dB bei 1 m, Temperaturbereich: -20 bis +80 °C,
Maße: 30 x 88 x 26 mm (B x H x T), Gewicht: ca. 35g

Lieferumfang:
G.A.S. mit integrierter Sirene, Anschlusskabel 12/24 V, Bedienungsanleitung, Warnaufkleber, Montagematerial.

G.A.S.	**80306**	**118,–**

CARBEST

① GasStick – USB-Gaswarner

- **Warnt vor Propan/Butan Gas (LPG) und Narkosegasen**
- **Installation einfach über USB-Anschluss im Fahrzeug**
- **Sehr geringer Stromverbrauch: Standby: 20 mA / Alarm: 22 mA**

Der extra-kompakte GasStick wird über einen USB-Anschluss (USB 2.0) im Fahrzeug mit Strom versorgt und warnt dank extrem hochwertiger und kleiner MEMS-Technologie (Micro-Electro-Mechanical Systems) zuverlässig vor Propan, Butan Gas (LPG) und Narkosegas. Eine integrierte LED zeigt den Gerätestatus an. Akustisches Warnsignal: ca. 70 dB. Die minimalistische Bauform und die unkomplizierte Installation machen den GasStick zum mobilen Gaswarner für die meisten Energiequellen mit USB-Anschluss. Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit. Maße: LxBxH ca. 77 x 28 x 10 mm. **80267** **81,–**

② GasCube – Gaswarner in edlem Design

- **Warnt vor Propan/Butan Gas (LPG) und Narkosegasen**
- **Optische und akustische Anzeige der Betriebsbereitschaft, der Kalibrierungsphase und des Alarms**

Festanschluss an 12 V Bordnetz. Druckschalter. Nach ca. 3 Minuten betriebsbereit. Mit hochempfindlichem Sensor und 80 dB lauter Sirene. Temperaturgeführter Sensor, der auch über 25°C zuverlässig funktioniert. Stromverbrauch im Standby: 100 mA, Stromverbrauch bei Alarm: 180 mA. Montage: ca. 100 cm über dem Boden. Maße: 55,6 x 86,7 x 24 mm.

Farbe: Matt-Weiß **802482** **70,20**

③ **Thekendisplay** mit 10x GasCube Matt-Weiß **802480** **633,--**

④ GasCubeTwin

Ausstattung identisch zu o.g. GasCube, jedoch mit Anschlußmöglichkeiten für zwei optionale zusätzliche Sensoren. Diese erkennen die Gaskonzentration in der Luft genauso effektiv wie der Hauptsensor und bringen zusätzliche Sicherheit bei steigenden und fallenden Gasen. Kabellänge beträgt 2,7 m. Es ergeben sich 3 mögliche Kombinationen der Zusatzsensoren:

1. 2x Sensor zur Erkennung von CO-Gas (Kohlenmonoxid)
2. 2x Sensor zur Erkennung von LPG-Gas/Narkosegas
3. 1x Sensor CO-Gas + 1x Sensor LPG-Gas/Narkosegas

Farbe: Matt-Anthrazit **802483** **75,60**

⑤ **Zusatzsensor CO-Gas (Kohlenmonoxid)** **802484** **34,40**
Kabellänge: 2,7m

⑥ **Zusatzsensor Propan/Butan Gas (LPG)** **802485** **34,50**
Kabellänge: 2,7m

⑦ LPG-Gaswarner zum TOP-Preis

Warnt zuverlässig vor Gaslecks. Akustischer Alarm: 85 dB, Montagehöhe für Butan-/Propangasdetektion: ca. 20 bis 40 cm über dem Boden. 12 Volt, Stromverbrauch: 100 mA. Temperaturbereich: -10/+50°C. Maße: 115 x 70 x 60 mm. Lieferumfang: LPG-Gaswarner, Montagematerial **80216** **34,50**

⑧ 2 in 1 Kombi-Gaswarner

- **Erkennt Erdgase / LPG / CO-Gas**
- **2 integrierte Sensoren**
- **Selbsttest-Funktion, akustischer und optischer Alarm**
- **Inklusive Wandhalter zur einfachen Montage**

Betriebsspannung: 12 Volt, Temperaturbereich: -10°C ~ +50°C Lautstärke bei Alarm: 85 dB, Stromverbrauch: Standby 90 mA / bei Alarm 120 mA, Maße: 125x80x40 mm **802180** **45,90**



BRUNER OUTDOOR IN MOTION

3-Sicur Gaswarner

Gaswarngerät für Freizeitfahrzeuge hochempfindlichen Sensor, der Propan/Butan, Kohlenmonoxid und Narkosegase erkennen kann. Das Gerät kalibriert sich automatisch und gibt im Alarmfall ein akustisches Signal ab. Eine Pufferbatterie (nicht enthalten) garantiert die Funktionsfähigkeit auch bei Stromausfall an Bord. 3-Sicur kann mobil oder mit fest installiertem Gerät verwendet werden. Es ist mit einer einzigen Taste zum Einschalten, Ausschalten, Testen und Zurücksetzen, LED-Signalleuchten und einem 12-V-Stecker ausgestattet. **802010** **108,–**



GASWARNER / RAUCHMELDER

CBE
ELECTRONICS FOR CARAVANNING AND BOATING

12V



Gas-Detector „BMTG“
12 V LPG- und Narkosegaswarner

Detektiert zuverlässig und schnell LPG- und Narkosegas und löst einen akustischen Alarm (85 dB) bereits bei geringer Gaskonzentration aus. Passt auch in die Einbaurahmen „Berker Integro“. Die durchschnittliche Lebensdauer des Sensors beträgt 10 Jahre.
Spannung 12 V DC, Verbrauch: 75mA. Akustisches Alarmsignal ca. 85 dB. Lieferung mit Montagerahmen. Maße 119 x 60 mm.

Grau	**802030**	**115,–**
Braun	**802040**	**115,–**

CBE
ELECTRONICS FOR CARAVANNING AND BOATING

12V



Gas-Detector „BMTCO“
12 V Kohlenmonoxidwarner, warnt vor Abgasen im Fahrzeug

Detektiert zuverlässig und schnell Kohlenmonoxid und löst einen akustischen Alarm (85 dB) bereits bei geringer Gaskonzentration aus.
Passt auch in die Einbaurahmen „Berker Integro“.
Spannung 12 V DC; Verbrauch: 15mA. Akustisches Signal bei Alarm ca. 85 dB.
Lieferung mit Montagerahmen. Maße 119 x 60 mm.

Grau	**802050**	**158,–**
Braun	**802060**	**158,–**

ams®

12V

MADE IN GERMANY



AMS
Gas-Kombi-Alarmgerät Compact

- **Ideal zum Einsatz in Caravans, Wohnmobilen oder LKW-Fahrerkabinen mit kleinem Raumvolumen**
- **Warnt vor Flüssiggas und Narkosegas**
- **Zur Detektion von Propan, Butan, Methangasen und Narkosegas (KO-Gas-Überfall)**
- **Gefährliche Narkosegase werden bereits bei geringsten Konzentrationen detektiert, weit bevor sie die betäubende Wirkung entfalten**
- **Geringer Stromverbrauch im Normalbetrieb von ca. 90 mA, 12 V**

Ansprechschwellen:
Butan ca. 0,4 % / Propan ca. 0,5 % / Methan ca. 0,8 % / Narkosegas ab ca. 100 ppm.

Anzeige:
LED gelb = Anlaufphase / LED grün = Betriebsanzeige / LED rot = (3 x) für Alarmmeldung, Akustisches Warnsignal über elektrische Sirene mit einer Lautstärke von 85dB (A)
Maße: B 115 x H 90 x T 30 mm. **80210** **143,--**



CARBEST

Rauchmelder mit Batteriebetrieb

9V Batterie-Block | OPTISCHE WARNUNG | AKUS-TISCHE WARNUNG

28,70

- **Überwachungsbereich <6m Höhe: 60 m²**
- **Batteriebetrieb mit 9 V Block-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)**
- **Mit Testknopf zur Funktionsprüfung**

Alarm als Ton- und Lichtsignal, Lautstärke bei Alarm: 85 dB, Maße: Ø 130x40 mm,
Inklusive Deckenhalter zum Anschrauben.
80300 **28,70**

LINNEPE

12V







TriGas Alarm
für Propan-/Butan-/KO-Gas

- **Warnt vor Narkosegasen**
- **Optische und akustische Anzeige der Betriebsbereitschaft, Kalibrierungsphase und des Alarms**

Festanschluss direkt an Aufbaubatterie. Druckschalter. Nach ca. 1 min. betriebsbereit. Mit hochempfindlichem Sensor und ca. 80 dB lauter Sirene. Der TriGas Alarm kontrolliert bei jedem Einschalten die Funktion des Sensors und kalibriert sich automatisch auf Umgebungsluft und -temperatur. Außerdem führt die intelligente Elektronik alle 40 Sek. eine Überprüfung der Kalibrierung durch und passt diese gegebenenfalls an. Der TriGas Alarm hat eine Temperaturführung und gleicht Unterschiede so aus, dass das Erkennen gefährlicher Gase auch bei Temperaturen über 25°C zuverlässig funktioniert. LED-Anzeige: Grün (blinkend) = Kalibrierungsphase, Grün (dauernd) = alles OK, Rot (blinkend) = 20 sek. Voralarm ohne Ton, Rot (dauernd) = Alarm + ununterbrochener Alarmton (ca. 80 dB)

80247 **118,–**

Optionaler Zusatzsensor (ohne Abb.)
Wird 10 cm unterhalb der Decke platziert)
802470 **56,40**

Sicherheitsschlösser für Fahrerhaustüren

- **Hochwertig verarbeitet aus eloxiertem Aluminium 2017**
- **Bohrfester Kern für zusätzliche Festigkeit**
- **Schrauben aus Edelstahl**
- **In Europa entwickelt und hergestellt**

MADE IN EUROPE





Fiat Ducato 2006-2021

Für Kastenwagen und Reisemobile, Montage an den Fahrerhaustüren innen. Links und rechts gleichschließend. Maße: L180 x B165 x T45 mm, Gewicht: ca. 0,9 kg. Lieferumfang: 2x Schloss mit Montagematerial und 3 Schlüsseln.

464354 **209,–**





Universal Aufbauschloss für Schiebe- und Hecktüren

Montage an Campingbussen und Vans möglich.
Maße: L180 x B165 x T45 mm, Gewicht: ca. 1 kg.
Lieferumfang: 2x Schloss mit Montagematerial und 3 Schlüsseln, inkl. Montageschablone.

464355 **231,–**





Universal-Schloss für Aufbautüren

Außenverriegelung per Schlüssel, Ver- und Entriegelung von innen erfolgt über Drehhebel. Montage an allen Reisemobilen und Caravans möglich. Zur Montage des Drehhebels muss innen neben der Tür ein Abstand von min. 16 mm sein. Maße: L250 x B140 x T50 mm, Gewicht: ca. 1 kg. Lieferumfang: 1x Schloss mit Montagematerial und 2 Schlüsseln.

464350 **137,–**





Universal Einbauschloss für Kofferklappen

Montage an allen Reisemobilen und Caravans möglich.
Maße: L250 x B140 x T50 mm, Gewicht: ca. 0,8 kg. Lieferumfang: 1x Schloss mit Montagematerial und 2 Schlüsseln, inkl. Montageschablone.

464352 **125,–**





Universal Aufbauschloss für Kofferklappen

Montage an allen Reisemobilen und Caravans möglich.
Maße: L250 x B140 x T50 mm, Gewicht: ca. 0,8 kg Lieferumfang: 1x Schloss mit Montagematerial und 2 Schlüsseln.

464351 **101,–**

SICHERHEITSSCHLÖSSER FÜR KASTENWAGEN UND REISEMOBILE

HEOSolution Oskar Kubesch

- HEOSafe®-Schlösser bieten zusätzlichen Diebstahlschutz
- Einfache Bedienung, ein Handgriff zum Ver-/Entriegeln der Tür
- Einfache Montage in die Armlehne oder am Rahmen der Tür
- Robust und leicht durch Aluminiumdruckguss
- Einzelteile montiert mit Federdrucksystem (verhindert Klappern oder Vibrieren)
- Spezieller Sicherheitszylinder mit Schutzkappe und robustem Wendeschlüssel



HEOSafe® -VAN Security zur Sicherheit von Schiebe-, Heck- und Flügeltüren für VANs / Kastenwagen



Auch für Ducato 8 >Bj. 9/21

Van-Security-Paket Fiat Ducato, Boxer, Jumper,

gleichschließend

Bestehend aus 2 Schlössern für Fahrerhaustüren innen und 2 Außenschlössern für Schiebetür und Hecktüren.

Weiß, für Bj. <09/21	**467404 364,–**
Weiß, für Bj. >09/21 (Ducato 8)	**467415 364,–**
Schwarz, für Bj. <09/21	**467408 364,–**
Schwarz, für Bj. >09/21 (Ducato 8)	**467417 364,–**

Van-Security-Paket Mercedes-Benz Sprinter

gleichschließend

Bestehend aus 2 Schlössern für Fahrerhaustüren innen und 2 Außenschlössern für Schiebetür und Hecktüren.

Weiß, >Bj. 2018	**467412 364,–**
Schwarz, >Bj. 2018	**467413 364,–**

HEOSafe®-Set Carado/Sunlight 2014 – 2023



Für Ducato 8 >Bj. 9/21

① HEOSafe® 1958 Zusatzschloss

② HEOSafe®12656/12856 für Fahrerhaustür Ducato

③ HEOSafe® 1951 Zusatzschloss Carado/Sunlight

Carado/Sunlight 2014 – 2023 Sets Reisemobile

gleichschließend

Set mit 12856+1951+2x1958 für >Bj. 09/21 (Ducato 8) **464413 529,–**



Universal-Schlösser Van Security für Kastenwagen

- **Für Schiebe-, Heck- und Flügeltüren**

Einzelschloss		
1760 Weiß	**467401**	**107,–**
1760 Grau/Silber	**467409**	**107,–**
1760 Schwarz	**467410**	**107,–**
2er Set, gleichschließend		
1760-2 Weiß	**467403**	**214,–**
1760-2 Grau/Silber	**467411**	**214,–**
1760-2 Schwarz	**4674031**	**214,–**



HEOSafe®-Van-Innensicherung

- **Für Schiebetüre Fiat Ducato 250/290, Citroën Jumper/Peugeot Boxer >Bj. 2006**

Sichert die Schiebetür, wenn Sie sich im Fahrzeug befinden. Material: Aluminium-Druckguss

1763 464411 96,20

HEOSafe®-Zusatzschlösser für Aufbautüren, Heckgaragen, Klappen...



Universal-Zusatzschloss

Speziell für Aufbautüren, Außenklappen, Heckgaragen von Wohnmobilen, Caravans. Für Türstärken von 20 – 90 mm. Lieferumfang: Schloss inkl. 5 Distanzscheiben (3x 2 mm + 2x 8 mm Stärke)

Einzelschloss		
1958 Weiß	**467532**	**118,–**
Sets, gleichschließend		
2er-Set 1958-2	**467422**	**236,–**
3er-Set 1958-3	**467533**	**348,–**



Montagezubehör für Zusatzschloss 1958

Erleichtert die Montage von Zusatzschlössern an Aufbautüren mit Innenverkleidung.

120118 Farbe weiß, verstellbar bis 11 cm. **467428 32,10**

120134 Farbe weiß Speziell für Aufbautüren von Carado/Sunlight >2024 **467429 40,20**



Door Frame Lock für Aufbautüren

- **Für Aufbautüren, Heckgaragen, Klappen an Reisemobil oder Caravan**

Einzelschloss		
1750 Weiß	**467402**	**118,–**
2er Set, gleichschließend		
1750-2 Weiß	**467425**	**236,–**

Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper / Opel Movano (>2021)



Auch für Ducato 8 >Bj. 9/21



Auch für Ducato 8 >Bj. 9/21

Fiat Ducato 250/290, P. Boxer, C. Jumper >Bj. 2006, 1 Paar

Montage: integriert in die Armlehne

① **Drehverriegelung**

12646 Für Bj. <09/21 und P. Boxer und C. Jumper 2006 – 2024 **467433 146,–**

12846 Für Bj. >09/21 DUCATO 8 und P. Boxer und C. Jumper >Modell 2025 **467430 146,–**

② **Mit Schlüssel**

12656 Für Bj. <09/21 **467432 172,–**

12856 Für Bj. >09/21 DUCATO 8 **467439 172,–**

HEOSystem-Sets (1-Schlüssel-System):

gleichschließend

Das Set besteht aus 2 Schlössern für Fahrerhaustüren innen und 1 oder 3 Zusatzschlössern für die Aufbautür oder Klappen/Heckgarage.

Set aus 12656 + 1958, für Bj. 2006 – 09/21 **467434 286,–**

Set mit 12856 + 1958 für Bj. >09/21 (Ducato 8) **467444 286,–**

Set mit 12656 + 3x 1958, für Bj. 2006 – 09/21 **467436 511,–**

Set mit 12856 + 3x 1958 für Bj. >09/21 (Ducato 8) **467445 511,–**







Fiat Ducato 244, P. Boxer, C. Jumper Bj. 2002 – 2006, 1 Paar

Montage: mit vorhandenen Schrauben am Türgriff

① **12146 Drehverriegelung** **46741 140,–**

② **12156 Mit Schlüssel** **46742 172,–**

Fiat Ducato 230, P. Boxer, C. Jumper Bj. 1994-2002, 1 Paar

Montage: mit vorhandenen Schrauben am Türgriff

③ **1246 Drehverriegelung** **46796 107,–**

Renault Master / Opel Movano (<2021) / Iveco Daily / Nissan NV400 / Ford Transit

Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400 Bj. 2010 – 2024, Iveco Daily >Bj. 2014, 1 Paar

Montage: An der Innenseite des Türrahmens

① **15146 Drehverriegelung** **45717 146,–**

② **15156 Mit Schlüssel** **457171 172,–**

Renault Master, Opel Movano Bj. 2000–2010, Iveco Daily Bj. 2000–2014, 1 Paar

Montage: An der Innenseite des Türrahmens

① **1546 Drehverriegelung** **46751 146,–**

② **1556 Mit Schlüssel** **467511 172,–**

Ford Transit, 1 Paar

Montage: An der Innenseite des Türrahmens

Bj. 2000–2006

① **1446 Drehverriegelung** **46787 146,–**

② **1456 Mit Schlüssel** **46788 172,–**

Bj. 2006–2013

① **14146 Drehverriegelung** **467871 146,–**


② **14156 Mit Schlüssel** **467881 172,–**

>Bj. 2014

① **14646 Drehverriegelung** **467883 146,–**

② **14656 Mit Schlüssel** **467882 172,–**





HEOSystem-Sets (1-Schlüssel-System):

Ford Transit Sets (>Bj. 2014)

gleichschließend

Das Set besteht aus 2 Schlössern für Fahrerhaustüren innen und 1 oder 3 Zusatzschlössern für die Aufbautür oder Klappen/Heckgarage.

Set mit 14656 + 1958 **467885 286,–**

Set mit 14656 + 3x 1958 **467886 511,–**

Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter





Mercedes-Benz Sprinter >Bj. 2018

Montage: an der Innenseite des Türrahmens, 1 Paar

① **13846 Drehverriegelung** **467420 146,–**

② **13856 Mit Schlüssel** **467421 172,–**






Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter Bj. 2006-2018

Montage: an der Innenseite des Türrahmens, 1 Paar

① **13146 Drehverriegelung** **467981 146,–**


② **13156 Mit Schlüssel** **467991 172,–**









ab **78,90**














Safe Door Sicherheitsschlösser

Die bewährten Safe Door Schlösser wurden weiter verbessert. Ein neues Schloss, neues Schloßabdeckungsdesign mit asymmetrischem Befestigungspunkt für einfacheren Wechsel von Sicherheitsschlüssel im Handel nach einem Verlust.

① Safe Door Außentürsicherung

Sicherung für Reisemobiltüren. Ebenfalls geeignet für Deichselkästen, Garagentüren.

1 Stück	Weiß	**467462**	**78,90**
1 Stück	Grau	**467463**	**83,20**
1 Stück	Schwarz	**467464**	**83,20**
3er Set	Weiß	**467454**	**228,–**
3er Set	Grau	**467455**	**237,–**
3er Set	Schwarz	**467456**	**237,–**

② Safe Door Frame Aufbautürsicherung

Für Türen und Klappen. Montage auf Alu-Tür- oder Klappenprofil, mit 3 selbstschneidenden Schrauben. Notwendig bei Fahrzeugen, die links von der Tür keinen Platz für eine Gegenplatte haben.

1 Stück	Weiß	**467485**	**82,10**
1 Stück	Grau	**467486**	**86,10**
1 Stück	Schwarz	**467487**	**86,10**
3er Set	Weiß	**467492**	**236,–**
3er Set	Grau	**467493**	**247,–**
3er Set	Schwarz	**467494**	**247,–**

③ Safe Door Magnum Außensicherung

Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Reisemobiltür abzudecken. Anbringung an der Wand mit vier durchgehenden Schrauben und innerer Gegenplatte.

1 Stück	Weiß	**467495**	**94,–**

④ Safe Door Magnum Frame Aufbautürsicherung

Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Reisemobiltür abzudecken. Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit drei selbsteinschneidenden Schrauben.

1 Stück	Weiß	**467496**	**96,20**

Beruhigt auf Ausflüge gehen – dank erhöhter Sicherheit

① **Duo Safe Pro – Sicherheitsstange**
Robuste Sicherheitsstange, um die Vordertüren des Reisemobils zu blockieren. Transportmaß: 123,5 x 18,5 cm.
Für Sprinter, Ducato, Boxer, Jumper, Master bis 6/2006

	46734	**74,60**

② **Safe Door Guardian — Innentürsicherung**
Sicherheitsblock, der im Inneren der Tür oder Garage von Wohnmobilen und Wohnwagen oder Fahrerhaustüren angebracht wird. Ersetzt die serienmäßigen Schlösser an deren Position unter Verwendung der gleichen Bohrungen. Druckgussaluminium, keine Plastikteile. Kit bestehend aus 2 Stück:


Safe Door Guardian (2 Stk. im Set)	**46790**	**68,10**
Für Ford Transit <Bj. 06/2000	**46738**	**87,50**
Für Ford Transit >Bj. 06/2000	**467381**	**78,90**
Für Fiat Ducato <Bj. 09/2009	**467382**	**83,20**
Für Fiat Ducato >Bj. 09/2009	**467383**	**84,30**













Weitere Masszeichnungen mit diesem QR-Code abrufbar

Türsicherung und Einstieghilfe Security 31/46 cm hoch

① **Security 31 bzw. 46 – Einstieghilfe und Türsicherung**
Für Reisemobil- und Caravantüren. Über die Türe geklappt schützt sie vor Diebstahl. Einstieghilfe beim Aus- und Einsteigen. Mit stabilem Hängeschloss. Türanschlag wahlweise links oder rechts.
Lieferumfang: Bügel, Schloss, Sicherheitsriegel, Befestigungswinkel, Schrauben und innere Gegenplatte. Farbe Weiß.

Security 31 Bügel 31 cm hoch	**91236**	**133,–**
Security 46 Bügel 46 cm hoch für 2-teilige Eingangstüren	**91237**	**152,–**

② **Security Lock 31/46 – zusätzliches Schloss für Kit**
Zusätzliches Sicherheitsschloss für die Eingangstür. Zum Nachrüsten bereits vorhandener Türsicherungen Security 31 oder 46. Komplett mit Schloss und innerer Gegenhalterung.

	912373	**62,10**

③ **Security 46 Pro – Einstieghilfe und Türsicherung**
46 cm hoch mit zusätzlichem Schloss. Zusätzlicher Diebstahlschutz bei geschlossener Eingangstür. **Lieferumfang:** Bügel, Sicherheitsschloss für Tür, Sicherheitsriegel, Befestigungswinkel, Schrauben und innere Gegenplatte.

	912372	**197,–**







Security 46 Pro mit zusätzlichem Schloss für noch mehr Sicherheit



Thule Door Lock

• Geeignet für Türen, Heckgaragen und Serviceklappen

Zusätzliche, robuste Türverriegelung. Wird mit stabiler Gegenplatte, Dichtung und 4 M6-Schrauben dauerhaft mit der Fahrzeugwand verbunden. **45710** **82,10**

3er Set, Gleichschließend **45712** **236,–**



Thule Door Frame Lock

• Geeignet für Türen, Heckgaragen und Serviceklappen

Türverriegelung, wenn die innere Montageposition (Gegenplatte) durch Möbel verdeckt wird/nicht möglich ist. Minimaler Türspalt (5 mm) notwendig.

45711 **82,10**

3er Set, gleichschliessend **45713** **236,–**



Thule Van Lock

Sicherheitsverriegelung für Van-Heck- und Schiebetüren. Passend für alle Van-Modelle. **45715** **110,–**

2er Set, gleichschliessend **45716** **208,–**



Thule Cab Lock

Passend für: Fiat Ducato und Ford Transit
Zur Sicherung der Fahrzeugtüren von innen mit Schlüssel.
Passend für Fiat Ducato und Ford Transit.
(Adapter für Mercedes-Benz Sprinter und Renault Master auf Anfrage).


2er Set, gleichschliessend **45714** **158,–**



Thule Security Handrail

Einstiegshilfe und Türsicherung für Reisemobile und Caravans, für rechts und links angeschlagene Türen. Aluminium weiß, Gewicht ca. 2 kg

45720 **154,–**



Thule Inside-Out Lock G2

Zur Sicherung von Aufbautüren bei Reisemobilen und Caravans, Innen und Außen. **45721** **138,–**

CARBEST








Heckklappenaufsteller – Belüftung trotz Verriegelung

- **Heckklappe bis auf einen Lüftungsspalt schließen und abschließen**
- **Die Heckklappe kann in diesem Zustand nicht mehr von außen geöffnet werden**
- **Einfach zu installieren, kein Werkzeug erforderlich**
- **Aus solidem, pulverbeschichtetem Metall**

Passend für: Volkswagen Caddy 2003 – 2020, Volkswagen Transporter 6/5/4 Mercedes-Benz Vito >2003, Mercedes-Benz Viano 2003 – 2014, Ford Tourneo Custom >2013

46309 **23,–**

ab **19,50**







Kastensicherungen

① **Kastensicherung für den Caravan/Anhänger**
Sichert an- und abgekoppelte Caravans oder Anhänger gegen Diebstahl. Stabiles Stahlblechgehäuse mit Diskus-Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln **913611** **23,--**

② **Kastensicherungen für den abgekoppelten Caravan/Anhänger.**
Stabiles Stahlblechgehäuse mit Diskus-Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln **91361** **23,--**

③ **Universal-Kastenschloss für Anhänger, Breite anpassbar**
verwendbar für alle Kugelkupplungen und Antischlingerkupplungen. inkl. Diskusschloss und 2 Schlüsseln **913614** **108,--**

④ **Diebstahl-Schutz-Ei** Wirkungsvolle Diebstahlsicherung für Caravan o. Anhänger. Wird in den Kugelkopf eingesetzt, gespreizt und abgeschlossen. Inkl. 2 Schlüsseln **91226** **19,50**

SARACEN Kupplungsschlösser für AL-KO Kupplungen
Günstige Lösung, um die Anhängerkupplung schnell abzusichern.

⑤ **Ultra:** für AK130, AK160, AKS1300, AKS2004 & AKS3004 **92522** **97,50**

⑥ **Gullwing**: für AKS2004 & AKS3004 **92523** **144,--**









Radkralle & Bügelschloss

① **NEMESIS ULTRA Radkralle aus Stahl**
Die mitgelieferte Radschraube ist für die Anwendung an Wohnwagen und Anhängern geeignet. Superleichte Anwendung **92520** **187,–**

② **NEMESIS PLUS MOTORHOME Schwerlast-Reifenklemmen-Schloss**
auch für Aluminiumfelgen mit 10 bis 20 Zoll **92521** **337,–**

CARBEST





Radkralle aus Stahl
Radkralle für Räder bis 26,5 cm Breite. Lieferumfang inkl. 2 Schlüsseln. Maße: ca. 23 x 50 cm, Gewicht: ca. 2,3 kg **913401** **43,70**

CARBEST


Universal-Bügelschloss zum Sichern von Kupplungen
mit 2 Schlüsseln. Gewicht ca. 2 kg **92763** **29,90**



ab **29,90**

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Bügelschloss für AL-KO Kupplungen
Bügelschloss Universal, Farbe Rot, für alle AL-KO Kupplungen (außer AKS) inkl. Schlüsselbund mit 3 Schlüsseln. **92723** **60,50**





AL-KO Anhängersicherungen

- **Zuverlässiger Diebstahl-/Ankuppelschutz für Caravandeichsel**
- **Safety Ball ist einsetzbar für Stand- bzw Fahrbetrieb**

① **AL-KO Steckschloss DBS8**	**913492**	**11,40**
② **AL-KO Steckschloss AK13/15,AKS 2000**	**91360**	**17,40**
③ **AL-KO Steckschloss AKS 1300**	**91380**	**30,50**
④ **AL-KO Bügelschloss, AK 160, AK300/350**	**91373**	**29,20**

WEITERE DIEBSTAHLSICHERUNGEN FINDEN SIE AUF **SEITE 393.**



Volkswagen Transporter 6.1/6/5/4

Passt genau unter die Beifahrer-Sitzkonsole .
Zwei Einbaumöglichkeiten:
1. Türöffnung vom Fußraum der vorderen Sitze.
2. Bedienung vom Fahrgastraum.
Befestigung über die vorhandenen Schraubeinheiten der Sitzkonsolen.
Außenmaße B 25 x H 13 x T 33 cm.
Türdurchgangsmaß 22,4 x 10,4 cm.
Gewicht. ca. 9,0 kg **471344** **215,–**



Volkswagen Crafter / MAN TGE > 2017

Zum Einbau in die Sitzkonsole auf der Fahrer- oder Beifahrerseite. Befestigung mit der original Verschraubung der Konsole.

Maße Produkt: B 32 x H 12,5 x T 36 cm
Gewicht: ca. 9,3 kg

Für Tür hinten: Zugang zum Safe über die Rückseite der Konsole. **471331** **272,–**

Für Tür vorne: Zugang zum Safe über die Vorderseite der Konsole. **471332** **272,–**



Iveco Daily

Zum Einbau in die Sitzkonsole auf der Fahrer- oder Beifahrerseite. Befestigung mit der original Verschraubung der Konsole.
Maße Produkt: B 22 x H 14 x T 40 cm
Gewicht: ca. 7,8 kg **471330** **248,–**



Mercedes-Benz Sprinter >2019

Die Montage erfolgt mittels robuster Schrauben in der serienmäßig vorhandenen Öffnung und den Bohrungen in der Sitzkonsole. Änderungen oder zusätzliche Löcher an der Sitzkonsole sind nicht notwendig. Für alle Fahrzeuge mit dem Öffnungsmaß 9,5x20 cm in der Konsole. Außenmaß: BxTxH 200x95x300 mm. Türdurchgangsmaß: BxH 200x95 mm, Gewicht: ca. 3,0 kg
471333 **248,–**



Fiat Ducato

Befestigung über Verschraubungen der Sitzkonsole. Vordere Verschraubungen der Konsole lösen, Sockelsafe darunter setzen, Schrauben anziehen, fertig!

Für Typ 244/X250 2001-2006
Außenmaß B 28 x H 18 x T 26 cm, Gewicht. ca. 9,0 kg. **471342** **215,–**
Für Typ X250 + 290 >2006.
Außenmaß B 28 x H 18 x T 35 cm,Gewicht. ca. 11 kg. **471343** **258,–**
Laptopversion für Typ X250 + X290 >6/2006, für 17“ Laptop
Fahrer- oder Beifahrerseite. Außenmaße (BxHxT) 28 x 18 x 45 cm,
Gewicht ca. 14,0 kg. **471347** **363,–**



Mobil-Safe Größe 3 A – Tür oben

Außenmaße B 30 x H 16 x T 40 cm, Türdurchgangsmaß 36 x 26 cm. 4 Bohrungen im Boden zur Festmontage. Gewicht ca. 12 kg
471441 **288,–**



Standard Safe G3 – Tür oben

Außenmaße B 25 x H 13 x T 22 cm, Türdurchgangsmaß 22,4 x 19,4 cm. 4 Bohrungen im Boden zur Festmontage. Gewicht ca. 6,5 kg.
471421 **180,–**



Standard Safe G5 passend für 17 Zoll Laptop

Tür oben mit stabilem Griff. Lieferung mi s. S. xxxt 2 Grundplatten, Schloss, Griff und Bodenpolsterung. Bei Demontage verbleiben die Grundplatten am Boden, der Laderaum kann voll genutzt werden.
Außenmaße: B 50 x H 18 x T 36 cm.
Gewicht ca. 19 kg. **47142** **345,–**

Safes für Bodenstaufächer




Für ADRIA
Passend für fast alle gängigen Adria Fahrzeuge mit Bodenstaufach. Tür oben mit Federgriff. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Außenmaße: B 40 x H 14 x T 38 cm. Gewicht ca. 9,0 kg
471410 **308,–**



Globecar/ Pössl 2010 Tür oben, mit Federgriff
Außenmaße B 37 x H 14 x T 49 cm, Türdurchgangs-maß 33 x 45 cm. 4 Bohrungen im Boden zur Festmontage. Gewicht ca. 14 kg
471442 **314,–**



Einsatztresor für Volkswagen Califonia Coast und Ocean
Passend für die Modelle Coast, Coast 30 Years reflexsilber metallic, Coast 30 Years indiumgrau metallic, Coast Edition, Ocean, Ocean Edition und Ocean grey/red/blue. Der Einbau befindet sich im Schrank hinten links. Befestigung über vorhandene Bohrungen im Schrank. Material: 5 mm SM-Stahl schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung.
Maße (BxTxH): 320 x 400 x 60 mm
Gewicht: ca. 5,8 kg
471400 **200,–**



Volkswagen Grand California
Passgenau für den Volkswagen Grand California entwickelt. Der Safe wird mit den original Befestigungsschrauben der Fahrer- oder Beifahrersitzkonsole verschraubt. Es müssen keine Löcher gebohrt werden.
Maße (BxTxH): 260x380x125 mm
Gewicht: ca. 8 kg
Tür vorne
(zu Öffnen Richtung Beifahrerfußraum) **471401** **269,–**
Tür hinten
(zu Öffnen Richtung Wohnraum)
471402 **269,–**

Tür-Safes



Für Fiat Ducato
Montage an der Fahrer- oder Beifahrertür der Original-Fiat-Fahrerhaustüren ab dem Baujahr 06 (Typ x 250 und x 290) möglich. Hierzu werden die Original-Befestigungspunkte der dort befindlichen Kartentasche verwendet. Bietet Platz für ein 15-Zoll Notebook. Gesichert mit 3-Bolzen-Schlössern.
2006 – 08/2019
Maße H 330 x B 550 x T 140 mm, Gewicht ca. 7,0 kg.
471346 **349,–**
09/2019 – 09/2021
Maße H 525 x B 135 x T 325 mm, Gewicht ca. 8,0 kg.
471348 **349,–**
>09/2021 (nur für Beifahrertür)
Maße H 265 x B 100 x T 115 mm, Gewicht ca. 4,2 kg.
471349 **269,–**



Ford Transit >06/2019 (Beifahrerseite)
Eigens entwickelt für die Beifahrertür des Ford Transit ab Baujahr 06/2019. Der Safe wird mit einer zu verschaubenden Montageplatte im Türfach montiert und ist von Außen nicht zu erkennen. Der Deckel ist vor dem Aufhebeln geschützt, da keine Ansatzpunkte vorhanden sind. Der Safe ist ausgestattet mit einem 3-Bolzenschloss mit 7 Zuhaltungen. Außenmaße: BxHxT 275x70x165 mm, Gewicht: ca. 3,5kg.
471350 **269,–**



Stechschutzplatte für Eurochassis-Türgriffe wie Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer >2006
Die Stechschutzplatte wird zwischen Türgriff und Fahrzeugkarrosserie montiert. Passend für Fahrer-, Beifahrertür sowie Schiebe- und Hecktür.
Sie verhindert das Aufhebeln der Schlossmechanik unter dem Türgriff (z.B. mit einem Schraubendreher). Gefertigt aus robustem Edelstahl, passgenau der Kontur der Griffschale nachempfunden. Befestigung über die Montagelöcher der Griffmulde, keine separaten Löcher in der Tür notwendig.

Lieferumfang: zwei Platten (oben/unten) im Set für eine Türe
47010 **39,–**

CARBEST







Safety – Transportable Sicherheitskassette

- **Sicherheitskassette inkl. Halterung**
- **Inklusive Sicherungsseil**
- **Mit 2 Schlüsseln**
- **Kompaktes Einbaumaß**

Durch die mitgelieferte, fest verschraubbare Halterung ist Safety jederzeit schnell einzuschieben bzw. zu entnehmen. Die Kassette wird mittels Schlosszunge mit dem Halter fest verbunden.
Maße: Halter ca. B16 x T22 x H7 cm, Kassette ca. B15 x T21,5 x H6 cm.
Innenmaß Kassette: B13,5 x T17,5 H6 cm
Gewicht: 1,7 kg. Lieferumfang: Safebox, Halter, 2 Schlüssel, Sicherheitskette, Montagematerial. **47132** **28,70**






Inklusive Sicherungsseil

Rex – Vielseitiger Möbelsafe

- **Solider Korpus und Tür aus Stahl**
- **Doppelbolzen-Verriegelung (Ø 16 mm)**
- **Inklusive 2 Doppelbartschlüssel**

Sichern Sie Ihre Wertsachen wie Schmuck, Bargeld und Dokumente im Reisemobil, Caravan, im Büro oder der Yacht. Löcher zur Festmontage in Schrank oder Bücherwand. Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren.
Innenmaß Kassette: B 30,6 x T 15,5 x H 19,5 cm Gewicht: 6,8 kg.
Außenmaße: ca. B31 x T20 x H20 cm. Lieferumfang: Safe, 2 Schlüssel, Befestigungsmaterial. **47136** **59,40**



Unauffällige Aufbewahrung von Wertsachen

- **Perfekte Verstecke für Bargeld, Schmuck usw.**
- **Hochwertig und präzise produziert nach den Original-Produkten**
- **Unsichtbare Drehverschlüsse, mühelos zu öffnen**
- **Perfekt für Urlaub, auf Reisen und Zuhause**

Dosen-Wertdepots: Über einen unsichtbaren Drehverschluss lässt sich der Deckel einfach öffnen. Die spritzwassergeschützte Dose hat ein Volumen von 850 g. Ø 100 mm, Höhe 120 mm. Gewicht: 123 g.

① **Erasco Linseneintopf** **474731** **17,20**
② **Erasco Hühner Reis-Topf** **474741** **17,20**
③ **Schraubendreher**
Der Griff lässt sich mühelos aufschrauben. Kann als richtiger Schraubendreher verwendet werden. Länge ca. 18 cm.
47470 **17,20**
④ **Ballistol Universalöl**
Entspricht einer originalgetreuen Ballistol-Dose. Der Dosenboden lässt sich über einen unsichtbaren Drehverschluss öffnen.
Ø 65 mm, Höhe: 240 mm. Gewicht 156g
47476 **24,10**
⑤ **Safedose San Pellegrino Orange**
Unscheinbar, weil aus echter Getränkedose (0,33 l) hergestellt. Auch das Gewicht kommt einer gefüllten Dose verblüffend nahe. Eingelassener Tresorbehälter mit 100 ml Fassungsvermögen, Spritzwassergeschützt. Maße: ca. H 11,5 x Ø 6 cm
474712 **23,--**



Duftmarken-Entferner Spezial-Reinigungsschaum – Zur Vorbehandlung

Gefahr
H222, H229



- **Gut haftender Wirkungsschaum**
- **Einfachste Handhabung**
- **Unbedenklich für Elektronik, Kunststoff, Gummi und Lack**

Dringend vor jeder Marderabwehr-Maßnahme zu empfehlen! Entfernt die Duftmarke des Marders. Damit kann eine risikoreiche Motorwäsche vermieden werden. Bei kaltem Motor den gesamten Motorraum sowie die Innenseite von Motorhaube und Kotflügel mit kompletten Inhalt einsprühen, kurz einwirken lassen. Einfach mit Wasser abspülen.

Spraydose, 300 ml, GP* 43,00 / 1 Liter **903945** **12,90**

Anti-Marderspray Intensiver Wirkstoff – Duftkonzentrat*



Gefahr
H222, H229

- **Langzeitwirkung, reicht bis zu 2 Jahre**
- **Monatsskala zur Markierung des nächsten Nachsprühtermins**
- **Sauberer Motorraum dank Duftspeicher**

Marderabwehr zum Sprühen.
Konzentrat mit Langzeitwirkung, riecht für den Marder nach „gefährlichem Feind". Punktuelles, regelmäßiges Auftragen auf die beiliegenden selbstklebenden „Duftspeichern" ist ausreichend.

Spraydose, 200 ml, GP* 113,00 / 1 Liter **9039452** **22,60**

2-Lautsprecher-Ultraschallgerät




- **2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher**
- **Ultraschall mit Frequenzmodulation**
- **Einfachste Montage (fertig verkabelt)**
- **Bordnetzanschluss, wartungsfrei**
- **Funktionskontrollleuchte, blinkende oder dauerhafte LED**
- **CAN-Datenbus geeignet, E1-Kennzeichnung des KBA**

Mit 12 V-Bordnetzanschluss. Frequenzmodulierte Ultraschalltöne, die dem Marder „höchste Gefahr" durch tierische Angst- und Warnschreie signalisieren. Vermeidung von Schallschatten durch zwei Lautsprecher. Ideal für enge und kompakt verbaute Motorräume. Hinweis: Ultraschall durchdringt keine Materie.

Technische Daten: Abstrahlradius: 360°, Abstrahlwinkel: 2 x 160°, Schalldruck: ca. 105 dB **9039453** **126,–**

STOP&GO Zubehör:



Befestigungswinkel:

- **Für alle STOP&GO Marderabwehrgeräte**
- **Vereinfachter Einbau aller STOP&GO Geräte**
- **Befestigung des Marderabwehrgerätes im Motorraum mit nur einer Schraube**
- **Individuelle Ausrichtung des Ultraschalls**
- **Inklusive Montagematerial**

9039459 **11,20**



Hochtemperatur-Schutzschlauch

- **Innendurchmesser 12,50 mm**
- **Verpackt in Versandrohr zu 4 x 0,50**

Universell einsetzbarer Glasgewebe-Aluflexschlauch für Kabel an Katalysator, Lambdasonde und Rußpartikelfilter. Extrem hitzebeständiger Schutzschlauch, schirmt Hitze von bis zu 800 °C heißen Strahlungsquellen, ohne inneren Hitzestau, wirksam ab.

9039457 **37,90**

Duftscheibe – Intensiver Wirkstoff – Duftkonzentrat*





- **Mindestens 6 Monate wirksam**
- **Lasche für Ablaufdatum**
- **Ungeöffnet ca. 3 Jahre lagerfähig**
- **Ohne Montage**

Achtung

Duftscheibe mit Langzeitwirkung, riecht für den Marder nach „gefährlichem Feind". Die einfache Befestigungsvorrichtung mit praktischem Haken ermöglicht eine individuelle Anbringung. Einsetzbar in Auto, Haus, Garten oder Carport. Die große Verdunstungsfläche sorgt für eine intensive Duftabgabe. Mit nur einer Duftscheibe ist es möglich, den gesamten Motorraum zu schützen. Mindestens sechs Monate wirksam.

Gefahr: H317, H319 **9039451** **20,10**

4B Batterie Ultraschallgerät




- **Betrieb mit Batterien**
- **Laufzeit bis zu 24 Monate**
- **2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher**
- **Superflache Slim-Bauweise**
- **Frequenzmodulation gegen Gewöhnung**
- **Funktionskontrollleuchte, blinkende LED**
- **Wasserdicht nach IP65, E1-Kennzeichnung des KBA**

Hochwirksames Ultraschallgerät mit Batteriebetrieb. Frequenzmodulierte Ultraschalltöne, die dem Marder „höchste Gefahr" durch tierische Angst- und Warnschreie signalisieren. Kein Gewöhnungseffekt.
Bordnetzunabhängig durch Betrieb mit zwei 3-Volt-Knopfzellen (CR2477), lange Laufzeit von ca. 24 Monaten je Batteriesatz. Ideal für Langzeitparker wie Oldtimer, Wohnmobile, Ausstellungsfahrzeuge oder für den Carport.

Technische Daten:
Abstrahlradius: 360°, Abstrahlwinkel: > 170°, Schalldruck: ca. 110 dB

9039454 **88,60**

Ultraschall-Hochspannungsgerät mit sechs PLUS-MINUS CLIP Edelstahlkontaktplatten



- **Sensortechnik**
- **12 Volt Anschluss oder Batteriebetrieb**
- **2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher (IP65)**
- **Frequenzmodulation gegen Gewöhnung**
- **Funktionskontrollleuchte, blinkende LED**
- **Edelstahlkontaktplatten in superflacher Slimline-Bauweise**
- **E1-Kennzeichnung des KBA**

Die Clip-Befestigungsmöglichkeit der doppelpoligen Edelstahlkontaktplatten erleichtert den Einbau und bietet noch mehr Flexibilität, speziell für die immer kompakter werdenden Motorräume. Der Anschluss an Klemme 15 entfällt durch Sensortechnik. Dank eines direkt am Gerät befestigten Kontaktschiebers wird auch die Montage eines Haubenkontaktschalters überflüssig.

Technische Daten:
Abstrahlradius: 360°, Abstrahlwinkel: > 170°, Schalldruck: ca. 110 dB

7 PLUS-MINUS CLIP, mit 12 V Anschluss **9039455** **262,–**
8 PLUS-MINUS CLIP, mit Batteriebetrieb **903946** **263,–**

Marderschutz durch Ultraschalltöne

Marder-Frei Plus (12V Stromversorgung)
Wirksamer und dauerhafter Schutz vor Marderbissen ca. 80 dB Schalldruck, 12-23 kHz- Frequenz im Intervall. Mit Funktionskontroll-LED. 12 V DC, Schutzklasse IP 54

903943 **24,10**




Marder-Frei Mobil (batteriebetrieben)
ca. 80 dB Schalldruck, 23 kHz-Frequenz im Intervall. Wirkungsradius ca. 40 qm. Mit Funktionskontroll-LED Batteriebetrieb, 6x AAA/Micro (nicht enthalten).

903944 **36,80**



* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.





Europa Aufkleber Set, 6-teilig

Set aus transparentem Grundaufkleber (ca. B60 x H50 cm) mit den Länderumrissen und vorgestanzten Länderfüllungen in 5 Farben mit aufgedruckten Ländernamen.

Europa Aufkleber Set **46438** **37,40**







QR-Code einscannen und Produktvideo anschauen



LIFEHAMMER®

Multifunktions-Notfallhammer

- **Zerschlägt mühelos Autoscheiben**
- **Integriertes Gurtmesser**
- **Rutschfester Griff**
- **Inkl. Quick Click Klemmhalterung für die Fahrzeugtür**

Drücken Sie den Notfallhammer einfach gegen die Scheibe Ihres Fahrzeugs und der ultraharte keramische Hammerkopf zerschlägt die Scheibe automatisch. Integriertes Gurtmesser. Dank rutschfestem Griff von Erwachsenen und Kindern einfach und gefahrlos zu verwenden. TÜV-zertifiziert nach neuen deutschen Standards. Mit dem Quick Click Halter können Sie den Notfallhammer an der Innenseite der Fahrzeugtür befestigen.

47540 **20,70**




Länder Flaggenaufkleber

- **2er Pack**
- **Maße: 145 x 125 mm**

Deutschland	**464302**	**4,50**
Finnland	**464305**	**4,50**
Schweden	**464303**	**4,50**
Norwegen	**464304**	**4,50**





Reserviert-Schild

Für Wohnmobile und Caravan, damit Ihr Campingplatz nicht von anderen besetzt wird.
Maße: 61,5 x 30 cm

47085 **28,70**

28,70



Abbildung ähnlich

KFZ-Verbandtasche

Für Kraftfahrzeuge. Inhalt nach DIN und gesetzlicher Vorschrift der StVZO § 35h. Inklusive 2 medizinische Einwegmasken.

47127 **10,40**

Inkl. 2 medizinische Einwegmasken

Sicherheits-/Hinweis – Aufkleber

① **Verteilerblock 6-fach**
Maße ca. B45 x H100 mm **75132** **5,50**

② **Gas-Küchengeräte**
Maße ca. B85 x H30 mm **75146** **1,15**

③ **Bei Heizungsbetrieb Fenster schließen**
Maße ca. B50 x H25 mm **75145** **1,15**

④ **Dachverriegelung prüfen**
Maße ca. B53 x H30 mm **99565** **1,40**

⑤ **Nur Benzin**
Maße ca. B50 x H50 mm **600921** **1,75**

⑥ **Trinkwasser**
Hinweisschild **60090** **1,15**

⑦ **Diesel**
Maße ca. B90 x H30 mm **60092** **1,15**

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



Warnschild Toter Winkel

Das Warnschild ist seit 2021 Vorschrift in Frankreich für Reisemobile, Caravans & Anhänger ab 3,5t. Pro Fahrzeug werden 3 Aufkleber benötigt.

Selbstklebend,
Maße: 25 x 17cm
46383 **4,55**
Magnetisch
Maße: 24,8 x 17cm
46385 **6,35**



Für weitere Hinweisschilder und Warnaufkleber bitte QR-Code einscannen.



Warnweste Orange für Italien
Weste nach EU DIN-Norm EN 471. Universalgröße.
471281 **5,20**



Warnweste Gelb für Spanien + Portugal
Auch in Italien zugelassene Farbe. Sonst wie 471281.
471282 **5,20**

CARBEST



Warnwesten-Set Family
4-tlg, 1 x XXL, 1 x XL (EN ISO 20471: 2013), 2 x Universal (EN 1150: 1999) inkl. praktischer Schutztasche.
471285 **13,80**

Feuerlöscher

① **Feuerlöscher 1kg**
Mit Manometer, Löschpulver: ABC. Mit Wandhalterung. Geprüft nach DIN-EN3, ideal für Vans.
47154 **28,70**

② **Feuerlöscher 2kg**
Mit Manometer, Löschpulver: ABC. Mit Wandhalterung. Geprüft nach DIN-EN3. Ideal für Caravans und Reisemobile.
471540 **40,20**

③ **Feuerlöscher 6kg**
Mit Manometer und Schlauch, Löschpulver: ABC. Mit Wandhalterung. Geprüft nach DIN-EN3. Ideal für Dauercamper.
471541 **63,80**



Innovativer Brandschutz

- **Wartungsfrei**
- **Kinderleichte Bedienung**
- **Leuchtet im Dunkeln**

Im Brandfall intuitiv zu bedienen. Nach EN 3-7 geprüft. Löscht ca. 35 Sek. lang. Löschmittel 99,5% biologisch abbaubar und umweltfreundlich. **Brandklassen:**
5A: Holz, Papier, Textilien, usw.
21B: Benzin, Diesel, Wachs, usw.
5F: Frittieröl, Bratfett, usw.
Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V und 2 L Bio-Ethanol-Gel Brände.
471543 **48,30**




Passende Halterung
Robuste Kunststoffhalterung zur Anbringung an der Wand oder im Fahrzeug
471544 **16,80**

Warndreieck

In wenigen Sekunden einsatzbereit und schnell wieder platzsparend zusammengefaltet. Zugelassen in ganz Europa. Hohe Standfestigkeit durch lange Metallfüße.
Verstaut in praktischer Aufbewahrungsbox.
47128 **10,40**







Kunststoff Warntafel 50 x 50 cm
Leichte Kunststoffversion mit vier Rückstrahlern. Fläche nicht reflektierend. Für überstehende Ladungen. Pflicht in vielen europäischen Ländern. Nicht für Italien und Spanien zugelassen.
47116 **14,80**



Aluminium Warntafel für Spanien
Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Drei Streifen. Reflektierende Oberfläche. 50 x 50 cm Leicht anzubringen.
471171 **34,40**



Aluminium Warntafel für Italien
Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Fünf Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen. 50 x 50 cm.
47117 **38,90**



Aluminium Wende-Warntafel für Spanien und Italien
Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen. Material: Aluminium, 50 x 50 cm.
471174 **48,30**

Warntafeln müssen so montiert werden, dass die aufgedruckte Schrift lesbar ist.

WOHNKOMFORT

CARBEST



①

NEW


②

Fenstertaschen für Ford Transit Custom & Tourneo Custom V710 >2023

- **Anbringung ohne Schrauben**
- **Jederzeit abnehmbar**
- **Extra Stauraum**
- **Verdunkelungsfunktion**
- **Robustes, langlebiges Material**

Seitenfenstertasche links und rechts. Bietet mehr Stauvolumen im Innenraum.
Mit zwei Netz-Außentaschen, Tragegriff und Verdunkelungsfunktion.
Material: 100% Polyester, Tragfähigkeit: max. 5 kg

① Für Ford Transit Custom V710 >2023 (ohne Innenverkleidung)		
Linke Seite, ca. L 91 x H 49 x B 13 cm	**919183**	**108,–**
Rechte Seite, ca. L 91 x H 49 x B 13 cm	**919184**	**108,–**
② Für Ford Tourneo Custom V710 >2023 (mit Innenverkleidung)		
Linke Seite, ca. L 81 x H 43 x B 14 cm	**919189**	**108,–**
Rechte Seite, ca. L 75 x H 43 x B 14 cm	**919190**	**108,–**

Universal Halterungen 534
Getränkehalter/Kabinenventilatoren 535
Ablagefächer/Aufbewahrungsnetze 536
Armaturenbrettablagen/Stauraum Schiebetür 537
Fahrerhaus-Fußmatten ..... 538 – 540
Heizfolie/Heizteppiche 541
Organizer/Rückenpolster für Fahrerhaussitze 542
Fenstertaschen/Fensterpaneele 543
Taschen für Hecktüren + Innenraum 544
Zusatzbetten/Kinderbetten/Topper ..... 544 – 547
Bett-Bausatz/Schlafsysteme ..... 548 – 549
Schutznetze 550
Hubbetten nachrüstbar ..... 550 – 551

UNIVERSAL-HALTERUNGEN

CARBEST



① Universal Navi- und Handyhalter
Mit Saugnapfbefestigung, um 360° drehbar, Material: ABS+PU, Farbe schwarz, Maße: 12x10x7,5 cm.
Gewicht 0,1 kg **46238** **9,15**

② Universal Tablet-/ Handyhalter
Für Tablets mit einer maximalen Breite von ca. 10-17,7 cm, 360° drehbar, für Kopfstütze, Fahrrad, Zeltstange etc.
Für Rohre mit Ø 18-34 mm. Material: Aluminium und Kunststoff
Gewicht 0,3 kg **462381** **26,40**

SCANSTRUT®

Universal-Befestigungen zur freien Kombination



Tablet Halterung
493466 **46,–**



Smartphone Halterung
493467 **42,50**



Action-Kamera Halterung
493468 **26,40**



¼″ Kamera Halterung
493469 **26,40**



- **Extrem stabile und hochwertige Halterungen**
- **Einfache Verriegelung mit nur einer Handbewegung**
- **Eine breite Palette an Befestigungsmöglichkeiten**
- **Wasserfest und korrosionsbeständig (Schrauben aus Edelstahl)**
- **Basis mit Schnellverschluss**



ROKK™ | *mini*
Verstellbarer Haltearm
493460 **60,50**





Haltesystem zum Verschrauben
493461 **24,10**



Haltesystem mit Saugnapf
493465 **42,50**



Haltesystem selbstklebend
493464 **29,90**



Haltesystem für Rundrohre (z. B. für Fahrradlenker)
493462 **40,20**



Haltesystem für dicke Rundrohre & Masten
493463 **26,40**



X-Grip Universalhandyhalterung mit extra langem Arm

RAM MOUNTS

- **Sicherer Halt an der Windschutzscheibe durch starken Saugfuß**
- **Extra langer Haltearm für komfortable Geräte-Bedienung**
- **Die X-förmige Spannklammer fixiert sicher auch große Smartphones**

Die universelle Smartphonehalterung für die Windschutzscheibe mit gefederter X-Grip Halteklammer. Die flexible Halteklammer passt sich den Smartphone-Dimensionen an.
Der extra lange Arm ermöglicht eine bequeme Geräte-Bedienung auch aus einer größeren Distanz.
Lieferumfang: Saugnapf, Basis, extra-langer Verbindungsarm, X-Grip für große Smartphones
462382 **118,--**

MADE IN USA

(Lieferung der Artikel auf dieser Seite ohne Smartphone, Tablet oder Kamera)



Dosenhalter Ben

Zum Transport offener Getränkedosen oder Flaschen. Montage an senkrechten Oberflächen oder einfach einhängen. Variables Klammersystem – zusammenklappbar.

Grau	**462190**	**5,70**
Schwarz	**462210**	**5,70**

①



②



CUP-IN Cupholder für Volkswagen T5/T6 & Mercedes-Benz V-Klasse

Stabil durch keramisch beschichtetes Metall und Polyamid. Optimal für Behälter mit Ø 65 – 80 mm und Mindesthöhe 95 mm. Montage ohne Werkzeug. Farbe Titanium silber und matt schwarz.

① **Für breite Armlehnen:**
Nicht geeignet für Original-Armlehnen bei Volkswagen Nutzfahrzeugen > 5/2003. Maße: 88 x 164 x 96 mm. Gewicht 220 g.
1 Stück **46220** **35,60**

② **Für schmale Armlehnen:**
mit einer Mindesthöhe von 45 mm und max. Breite von 58 mm. Optimal auf Armlehnen von VW T5/T6 Sitzen oder z.B Mercedes Viano/V-Klasse. Maße: 88 x 148 x 96 mm. Gewicht 210 g
1 Stück **46206** **43,70**



Sonnenblenden-Verlängerung – Für PKW & Wohnmobile

Verlängerung vertikal und horizontal möglich. Material: Kunststoff (ABS). Abmessungen: B 11 x L 27 x D 1,5 cm
Farbe: Grau, Gewicht: ca. 0,25 kg
462068 **34,50**

Hochwertige Ventilatoren für eine frische Brise Unterwegs, in Ihrem Reisemobil oder Caravan.

SEEKR BY Caframo®

Sirocco II — 12/24V Premium-Kabinenventilator

TOP SELLER

12V / 24V

MADE IN CANADA





- **Ultraleiser Motor mit geringem Stromverbrauch**
- **Lange Lebensdauer des Motors von 20.000 Stunden**
- **3 Geschwindigkeitsstufen & 4 Timer-Einstellungen möglich**
- **360° Ventilation**
- **Premium-Design mit Edelstahl-Schutzgitter**

Stromverbrauch: 12V: 0,12A bis 0,35A;
24V: 0,06A bis 0,21A (4,2 W bei höchster Stufe bei 12V)
Maße: Ø 18cm, B 35 x H 27,3 x T 14 cm.
Gewicht ca. 0,82 kg.

Farbe: Weiß	**462887**	**215,–**
Farbe: Schwarz	**462892**	**215,–**



Bora — 12V Kabinenventilator

- **3-stufige Touch-Steuerung**
- **Einstellbarer Winkel**
- **Langlebiger 5000+ Motor mit geringem Stromverbrauch**
- **Kompakte Bauweise**
- **Einfach zu installieren**
- **Montage seitlich aufrecht oder nach unten**

Neu entwickeltes Hochleistungsblatt mit hohem Wirkungsgrad. Maximaler Luftstrom bei minimalem Geräuschpegel, Anpassung der Lüfterdrehzahl an die Anwendung. Vollständig geschützt auf Vorder- und Rückseite. Verriegelungsnockenhalterung.
Stromverbrauch: 12V: 0,15A bis 0,27A;
24V: 0,06A bis 0,18A (3,24 W bei höchster Stufe bei 12V), Maße ca.: Ø15 cm x B16,5 x H 24,1 x T 7,6 cm.
Gewicht ca. 0,58 kg.

Farbe: Weiß	**462882**	**156,–**

12V



Maestro — 12V Ventilator inkl. LED-Leuchte

- **Integrierte LED-Leuchte, umschaltbar von weiß auf rot**
- **Bedienung über kabelgebundene Fernbedienung**
- **Regelbare Geschwindigkeiten**
- **Flüsterleiser Betrieb**

Stromverbrauch: 12V: 0,15A bis 0,28A (3,36 W bei höchster Stufe bei 12V).
B 16,5 x H 21,5 x T 8 cm. Gewicht ca. 0,8 kg.

Farbe: Schwarz	**462893**	**178,–**



12V

Ultimate — Einer der leisesten und stärksten 12 V Ventilatoren seiner Klasse

- **Zwei Geschwindigkeiten möglich**
- **Geringer Stromverbrauch**
- **Ohne Schutzgitter, mit FingerSafe**
- **Zwei Befestigungsmöglichkeiten: Permanent oder mit abnehmbarem Saugnapf**
- **Lange Lebensdauer des Motors**
- **Verstellbarer Kippkopf**
- **Mit Adapter für Zigarettenanzünder**

Leiser, zuverlässiger Betrieb. Direkte Luftführung in alle Richtungen. Einfach zu installieren. Leicht zu reinigen. Stromverbrauch: 12V: 0,28A bis 0,40A; 24V: 0,13A bis 0,18A (4,8 W bei höchster Stufe bei 12V). Maße ca.: Ø18 cm, B 13,34 x H 20,3 x T 6,3 cm. Gewicht ca. 0,48 kg.

Farbe: Weiß	**462885**	**111,–**
Farbe: Schwarz	**462886**	**111,–**

Lieferung aller Artikel ohne Dekoration

ABLAGEFÄCHER UND ABLAGENETZE



Pocket Ablagen

Die multifunktionalen Ablagen eignen sich für den Einbau im gesamten Fahrzeug, von der Kabine bis zur Garage, von der Toilette bis zur Küche. Aus widerstandsfähigem Kunststoff. Montage mit mitgelieferten Schrauben.

① **Pocket Ablage M, weiß:** Gewicht: 0,1 kg, Maße: B26 x T8 x H8,5 cm.	**SA1086**	**10,–**
② **Pocket Ablage L, weiß:** Gewicht: 0,1 kg, Maße: B26 x T8 x H16,5 cm.	**E662**	**12,50**
③ **Pocket Ablage XL, grau:** Gewicht: 0,3 kg, Maße: B38 x T10 x H16 cm.	**46213**	**19,20**

Pocket Plus Ablagen

Material: Polymer, Lieferumfang: Ablage, Schrauben und Distanzstücke.

④ **Pocket Plus Ablage M,** Inhalt 1,2 Liter, cremeweiß: Gewicht: 0,1 kg, Maße: B 26 x H 9 x T 8,5 cm.	**46271**	**14,60**
⑤ **Pocket Plus Ablage L,** Inhalt 4,4 Liter, cremeweiß: Gewicht: 0,4 kg, Maße: B 38 x H 14 x T 11,5 cm.	**46041**	**23,–**

CARBEST





Ablagenetze in 4 Größen

- **Vielfältige Einsatzmöglichkeiten**
- **Elastisches Netzgewebe**
- **Schnell und einfach angebracht**

Die Ablagenetze bieten festen Halt für Ihre Utensilien. In 4 Größen erhältlich. Lieferumfang: Ablagenetz, Profilrahmen und Montagematerial. Farbe Schwarz.



Robuster Profilrahmen

Ablagenetz S, B 20 x H 26,5 cm	**461945**	**14,90**
Ablagenetz M, B 27 x H 26,5 cm	**461946**	**17,20**
Ablagenetz L, B 35 x H 26,5 cm	**461947**	**19,50**
Ablagenetz XL, B 45 x H 26,5 cm	**461948**	**21,80**

CARBEST





3 Größen erhältlich: S, M und L

Aluminium-Ablagefächer inklusive elastischem Netz

- **Stabiler Aluminiumrahmen und elastisches Netzgewebe**
- **Die Ablagefächer sind vormontiert und können direkt befestigt werden**
- **6 Bohrungen im Aluprofil zur einfachen Wandmontage**

Schaffen Sie zusätzlichen Stauraum im Fahrzeug für Ihre Utensilien. Die Ablagefächer sind in 3 Größen mit vormontiertem Netz erhältlich. (Lieferung inkl. Montagematerial). Farbe Alurahmen und Netz: Schwarz.

Ablagefach S, B 33,5 x H 18,5 x T 8 cm	**461942**	**28,70**
Ablagefach M, B 39 x H 20 x T 8 cm	**461943**	**34,50**
Ablagefach L, B 45 x H 22,5 x T 8 cm	**461944**	**40,20**

Ablagefächer



Abb. zeigt eine Zusammenstellung von Netz und Aluminiumrahmen.



① Ablagenetze für Alurahmen (Lieferung ohne Rahmen)

Größe S, 30,2 x 16,9 cm	**46196**	**13,80**
Größe M, 36,6 x 18 cm	**46194**	**20,70**
Größe L, 41,5 x 21 cm	**46195**	**26,40**

② Alurahmen für Ablagenetze (Lieferung ohne Netz)

Größe M, 39 x 20 x 8 cm, für Netz 46194	**461940**	**41,40**






Kiiper-Ablagenetze

Die Kiiper Netze sind nach unten offen. Für Wohnmobil, Caravan oder Campingbus. Quer oder hochkant an Wand, Decke oder auf dem Boden montierbar. Die elastischen Netze gibt es in 8 Größen, Farbe Schwarz.

L 20 x H 25 cm	**47510**	**23,–**
L 27 x H 25 cm	**47511**	**25,30**
L 35 x H 25 cm	**47512**	**31,–**
L 45 x H 25 cm	**47513**	**39,10**

Ausführung Mini


L 20 x H 4 cm	**47519**	**13,80**
L 40 x H 4 cm	**47520**	**16,10**
L 20 x H 13 cm	**47521**	**17,20**
L 40 x H 13 cm	**47522**	**19,50**



Ablagenetz für Tür

Stabiler Halterahmen.
Maße: ca. 31,5 x 21,5 cm.
Kunststoff Grau, inkl. 4 Schrauben und Abdeckungen.

461941 **8,65**



Ablage-Spannsystem-Set

Bestehend aus: 2 m Rundschnur, 6 Befestigungsknöpfen mit Schraubenabdeckkappen und Verbinder.

919261 **19,50**

Lieferung aller Artikel ohne Dekoration



Volkswagen Transporter 4 Ablagekonsole

Für Baujahr 1990 bis 2003 mit ungepolstertem Armaturenbrett ohne Airbag. Edle Ausführung mit universell nutzbarer Aufteilung. Farbe Grau. L 37 x B 20 x H 5 cm.

46200 **34,50**

Volkswagen Transporter 2 / 3 Ablagekonsole

Für alle Volkswagen Nutzfahrzeuge Bj. 1979 - 1990. L 60 x B 17 x H 8 cm. Farbe Schwarz.

46190 **39,10**





Handschuhfach-Ablage – für Mobiltelefon/Tablet inklusive Becherhalter

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper und RAM Promaster, ≥ 2006, wenn ein Mittelhandschuhfach verbaut ist.

Ablage mit 2 Cupholder und der Möglichkeit Mobiltelefon(e) oder Tablet sicher abzustellen (Mobiltelefon kann schräg abgestellt werden, um die Navigation abzulesen). Durchbruch zum Öffnen bei Bedarf für Ladekabel im Handyfach. Mit zusätzlichen Puffern und rutschhemmenden Einlagen, um Geräusche zu vermeiden. Handschuhfach bleibt komplett erhalten: wird einfach in das geöffnete Handschuhfach eingelegt.

462031 **112,–**



Praktische Mittelablagen

- **Pappelsperrholz beschichtet mit Anthrazit Lederdesign**
- **Umleimer in Anthrazit**
- **Bodenplatte rutschhemmend beschichtet**



① **Für Volkswagen Transporter 6 / 5,** Multivan Startline und Transporter mit Staufachklappe mittig in der Armaturentafel > 05/2003 und 2015. Nicht für Multivan Comfortline.

46395 **170,–**




② **Für Fiat Ducato** ≥. 2006 und 2013 passend für Fahrzeuge mit Plissee für Abdunklung der Frontscheibe. Material: Pappelsperrholz beschichtet mit Leder-Imitat in schwarz, Umleimer in schwarz, Bodenplatte rutschhemmend beschichtet.

46394 **128,–**



Lieferung aller Artikel ohne Dekoration



Ablage Fiat Ducato > 1994

Mit Platz für 2 Dosen/Flaschen 0,33 Ltr., Stifte, Sonnenbrille, Münzen und vieles mehr sowie Ein Universalfach. Farbe Anthrazit. L 470 x B 225 x H 12 mm.

46203 **48,30**

DOOR STORE – Mehr Stauraum in Volkswagen Transporter 6 / 5 Schiebetüren

- **Schnell eingebaut**
- **3 separate Fächer, leicht zu reinigen**
- **Made in UK**
- **Inklusive 20 Befestigungs-Clips für den Einbau**

Nutzen Sie die Hohlräume in Ihren VW T5/T6 Schiebetüren. Prüfen Sie nach der Montage sorgfältig, dass beim Öffnen der Tür kein Kontakt zwischen dem Door Store und dem Fahrzeuges besteht. Bitte beachten Sie: Die Ablage kann nicht verwendet werden, wenn das Türfreigabekabel durch das Loch im mittleren Hohlraum geführt wird.





Linke Schiebetür		**461990**	**359,–**
Rechte Schiebetür		**461991**	**359,–**



Fußmatte für den Innenbereich
Material: 100% Kokos, Maße: 50 x 25 cm

Dekor „Reisemobil“	**51649**	**9,80**
Dekor „Caravan“	**51651**	**9,80**
Dekor „Holiday Travel“	**51657**	**11,–**



"I love Camping" Fußmatte
Motiv: Camper, mit Antirutschbeschichtung auf Rückseite
Material: Kokosfasern /Gummi,

Maße: 25x50cm	**516401**	**10,30**
Maße: 40x60cm	**516402**	**14,90**



"Camper Hund & Katze" Fußmatte
Material: Recyceltes Gummigranulat + PU.

Maße: 25x50cm	**516610**	**14,90**



"I love Camping" Fußmatte
Motiv: Caravan, mit Antirutschbeschichtung auf Rückseite
Material: Kokosfasern /Gummi,

Maße: 25x50cm	**516403**	**9,80**
Maße: 40x60cm	**516404**	**14,90**



Fußmatte Coco Brush
Material: 100% Kokosfaser, Basis: Vinyl. Maße: 30 x 35 x 3 cm

	516792	**18,40**



Wohnraumteppich Runner Kamper
Motiv Caravan. Größe einfach mit Schere anpassen. Waschbar bei 30°. Material: 55% Baumwolle, 45% Polyester

50x150 cm in Grau		
	516480	**27,60**



Master Camp – Wohnraum-Teppiche, 50 cm breit
Frisches und munteres Design als Teppich für Wohnmobil oder Wohnwagen. Waschbar bei 30°. Material: Polypropylen/TPR

Grau, 150x50 cm		
	516482	**25,30**



Velours-Fußmatten

- **Hochwertig, und widerstandsfähig**
- **Aufwertung des Fahrerhauses mit wohnlichem Charakter**
- **Isolierende Beschichtung gegen Kälte und Wärme**
- **Farbe Mittelgrau**

80 x 50 cm	**51645**	**18,40**
100 x 50 cm	**51646**	**23,–**
150 x 50 cm	**51647**	**29,90**




Fußmatte DERBY FLOCK für den Innenbereich
Material: 100% Polypropylene, Maße: 50 x 25 cm

Dekor „Camper“	**51660**	**9,80**
Dekor „Caravan“	**51661**	**9,80**



Fußmatte Kera Kamp
Maße: 40 x 60 cm, Motiv: Reisemobile und Caravans. Material: PP/Gummi

Schwarz	**51668**	**11,–**
Grau	**51669**	**11,–**




Fußmatte Green Flock
Maße: 40 x 60 cm, Motiv: Caravan. Material: PP/Gummi

Caravan	**51671**	**12,60**
Reisemobil	**51675**	**12,60**



Fußmatte Life is a Journey
Robuste Fußmatte, schwarz mit farbigem Emblem-Aufdruck. Die gummierte Rückseite verhindert ein Verrutschen. Perfekt für den Wohnraum im Fahrzeug, für das Vorzelt oder für Zuhause. Größe:

60 x 40 cm	**516431**	**23,–**




Fußmatte Camper
Maße: 40 x 60 cm, Motiv: Reisemobile
Material: PP/Gummi

Schwarz	**51667**	**11,–**




Fußmatte Nevada
Maße: 60 x 40 cm.
Für Einstiegsbereich

Farbe Grau	**51643**	**13,80**




Gummifußmatte Love Knot
Maße: 47x62cm, Material: 100% Gummi, von Hand waschbar bis 30°C

Schwarz	**516642**	**23,–**



Gummifußmatte Twin
Maße: 47x62cm, Material: 100% Gummi, von Hand waschbar bis 30°C

Schwarz	**516641**	**23,–**



Fußmatte Gummi
Material: 100% Gummi
Maße: 60 x 40 x 2 cm

Matte	**51664**	**12,10**
Verbindungs-Set	**516640**	**2,90**



Fußmatte Kunstrasen
Material: 100% Polyethylen
Maße: 60 x 40 cm

NEU: Schwarz	**516601**	**11,50**
Grau	**51662**	**11,50**

GUMMI-FUSSMATTEN
Vollgummi



Oberseite / Unterseite

- Oberseite mit Gitterstruktur
- Schützt den Innenraum perfekt vor Nässe
- Genoppte Unterseite verhindert Verrutschen
- Farbe: Schwarz

PREMIUM-FUSSMATTEN
Weich-PVC



Oberseite / Unterseite

- 10 mm Stärke
- Hygienisch
- Einfach zu reinigen
- 100% PVC, recyclingfähig
- Antirutsch Rückseite
- Antistatisch
- Farbe: Schwarz

BASIC FUSSMATTEN
Nadelvliesteppich



Oberseite / Unterseite

- Oberseite aus Nadelvlies
- Ränder eingefasst - kein Ausfransen
- Rückseite mit rutschfester Kunststoffstruktur
- Farbe: Anthrazit

PLUS FUSSMATTEN
Nadelvlies-Velboursteppich



Oberseite / Unterseite

- Oberseite aus dichtem Nadelvlies-Velours
- Rückseite mit rutschfestem Gummigranulat
- Ränder eingefasst - kein Ausfransen möglich
- Farbe: Anthrazit meliert

EXQUISIT FUSSMATTEN
Velboursteppich



Oberseite / Unterseite

- Hochwertige Oberseite aus weichem Velours mit edler Optik
- Hochwertige Einfassung
- Rutschfeste Gummirückseite
- PU-Rückenbeschichtung für noch mehr Isolation
- Farbe: Schwarz

Fahrzeugtyp	Baujahr	Gummimatten (Vollgummi)		Premium Fußmatten		BASIC Fußmatten		PLUS Fußmatten		EXQUISIT Fußmatten	
Fiat Ducato/Peugeot Boxer/Citroën Jumper	1994-2002			515803	58,30			51561	97,20	516018	148,–
Fiat Ducato/Peugeot Boxer/Citroën Jumper	2002-2006	51680	51,70	515802	51,70	51622	44,80	51567	84,20	516017	148,–
Fiat Ducato/Peugeot Boxer/Citroën Jumper	2006-2014	51681	52,90	515801	46,–	51673	46,–	515711	84,20	516051	148,–
Fiat Ducato/Peugeot Boxer/Citroën Jumper	> 2014	51681	52,90	515800	39,10	51674	46,–	515711	84,20	516051	148,–
Opel Movano	> 2021	51681	52,90	515800	39,10	51674	46,–	515711	84,20	516051	148,–
Volkswagen Caddy / Volkswagen Caddy Maxi	2008 - 2020	516802	39,10					515712	77,70		
Volkswagen Caddy / Volkswagen Caddy Maxi	> 2020	516814	34,50					516019	77,70		
Volkswagen Transporter 4	> 9/1995	516803	44,80			51625	47,10	51557	97,20	516022	148,–
Volkswagen Transporter 5	> 2003	516804	51,70	515804	58,30	51626	47,10	51579	84,20	516025	148,–
Volkswagen Transporter 6.1 / 6	> 2015	516805	51,70	515805	42,50	51578	37,90	51579	84,20	516025	148,–
Volkswagen Transporter 7	> 2024	516817	57,50	516352	46,–						
Volkswagen Transporter 7 Caravelle	> 2024	516818	57,50	516352	46,–						
Volkswagen Multivan / VW California >2024	> 2021	516816	49,40			516357	46,–	515713	84,20	516053	157,–
Volkswagen iD.Buzz	> 2023	516819	51,70								
Volkswagen Crafter/MAN TGE	> 2018	516811	52,90					516026	84,20	516027	148,–
MB Sprinter / Volkswagen Crafter	2006-2018	51683	57,50	515806	58,30	51634	47,10	516030	90,70	51606	148,–
MB Sprinter / Volkswagen LT	1996 - 2006	51683	57,50					516031	90,70	51602	148,–
MB Sprinter	> 2018	516812	57,50			516039	46,–	516028	84,20	516029	148,–
Iveco Daily	> 2014	516806	42,50								
Renault Trafic / Nissan NV 300 / Fiat Talento	> 2014	516801	50,60					51581	84,20	516032	148,–
Opel Vivaro B	2014-2019	516801	50,60					51581	84,20	516032	148,–
Mercedes-Benz Vito / Viano	2003-2014	516809	40,20								
Mercedes-Benz Vito / V-Klasse/Pössl Campstar /Vanstar	> 2014	516810	40,20			516341	42,50	516033	84,20	516021	148,–
Ford Transit	2000-2013	516808	31,–			51627	48,30				
Ford Transit (Handbremse links)	2004-2006					51629	47,10				
Ford Transit (Handbremse links)	2006-2013					516351	46,–	515731	97,20	516034	148,–
Ford Transit Custom	> 2014	78098	44,80			516352	46,–	516035	84,20	516036	148,–
Ford V710 Transit Custom	> 2023	516817	57,50			516352	46,–				
Ford V710 Tourneo Custom	> 2023	516818	57,50			516352	46,–				
Citroën Spacetourer/Jumpy/Peugeot Traveller/Expert/ Toyota Proace Verso/Pössl Campster/Vanster	> 2016	516800	39,10			516353	46,–	516037	84,20	516038	148,–
Opel Vivaro C/Zafira Life	> 2020	516800	39,10			516353	46,–	516037	84,20	516038	148,–
Fiat Scudo/Ulyssee	> 2022	516800	39,10			516353	46,–	516037	84,20	516038	148,–

HINWEIS: Die Abmessungen sind auf 2 Einzelsitze im Fahrerhaus abgestimmt, nicht geeignet für Doppelsitzbänke.

EINSTIEGSMATTEN / FUSSMATTEN

CARBEST

Hochwertiges Premium Material



Einstiegsmatten-Sets

Hochwertige Einstiegsmatten-Sets zum Schutz des Fahrzeugraums vor Nässe und Schmutz.

2er Set = 2 Matten Fahrerhaus
3er Set = 2 Matten Fahrerhaus + 1 Matte Schiebetür
4er Set = 2 Matten Fahrerhaus + 2 Matten Schiebetür

Fahrzeugtyp	① Farbe Grau mit schwarzer Umrandung		② Farbe Anthrazit gestreift (2er Set)	
Volkswagen ID Buzz			51815	23,--
Volkswagen Transporter 4			51801	23,--
Volkswagen Transporter 6 / 6.1			51802	23,--
Volkswagen Multivan >2021 / California >2024			51804	23,--
Mercedes Vito/Viano > 2014	516013 (3er Set)	64,80	51813	23,--
Citroën Spacetourer > 2016	516012 (4er Set)	75,60	51689	21,80
Fiat Ducato > 2006	516016 (2er Set)	57,50	51806	23,--
Fiat Ducato > 2014	516016 (2er Set)	57,50	51808	23,--
Volkswagen Crafter > 2018			51800	23,--
Mercedes Sprinter 2014 -18			51811	23,--
Mercedes Sprinter > 2018	516014 (2er Set)	57,50	51800	23,--
Ford Transit > 2014			51809	23,--
Ford Transit Custom > 2016	516015 (2er Set)	57,50	51810	23,--
Ford V710 > 2023 NEW			51819	18,40



HEOSdoor mat®

Fußabtreter für Fahrerhaus-Einstiege

- **Verwendung ohne Zusatzbefestigung, exakt dem Einstieg des Fahrzeugs angepasst**
- **Inhalt: 2 Matten Fahrerhaus**
- **100% Polypropylen, Farbe: Anthrazit**

Volkswagen Transporter 6 / 5 (3er Set = 2 Matten Fahrerhaus + 1 Matte Schiebetür)	51670	63,80
Ford Transit, Ford Nugget > 2000	516075	33,30
Renault Master, Opel Movano, Nissan NV 400 > 2010	516077	33,30
Renault Master, Opel Movano Bj. 2000-2010, **Iveco Daily** Bj.2000-2014	516076	33,30
Duc. 230/244, Boxer, Jumper Bj. 1994-2006	51607	33,30
Duc. 230/290, Boxer Jumper Bj.2006-2019	516072	33,30
Fiat Ducato > 09/2019	516079	33,30
Mercedes Sprinter Bj. 2006-2018	516074	33,30
Mercedes Sprinter > 2018	516070	33,30



ADRIA
Freizeit mit noch mehr Komfort

Einstiegsmatte speziell für Adria Reisemobile

Größe 45 x 21 cm,
Farbe Anthrazit

51616 **14,90**




Anthrazit


Grau







Fußmatten/Teppiche für Campster/Vanster/Campstar/Vanstar von Pössl, Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Mercedes Vito und baugleiche

Matten für den Fußraum unter dem Armaturenbrett, Einstieg, Kofferraum u. Wohnraum. Material: Synthetikfaser 1900 g/m² in Grau und Anthrazit, jeweils schwarz gestreift.


CARBEST	Für Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Pössl Campster			Für Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Pössl Vanster			Für Mercedes Benz Vito, Pössl Campstar			Für Mercedes Benz Vito, Pössl Vanstar		
Teppich für	Farbe Grau	Farbe Anthrazit	Preis	Farbe Grau	Farbe Anthrazit	Preis	Farbe Grau	Farbe Anthrazit	Preis	Farbe Grau	Farbe Anthrazit	Preis
① Fahrerhaus	51686	51687	58,30	51032	51033	59,80	51700	51701	58,30	51714	51715	58,30
② Fahrerhaus Einstieg (2 St.)	51688	51689	18,40	51688	51689	21,80	51702	51703	21,80	51702	51703	21,80
③ Wohnraum Einstieg	51698	51699	24,10	51698	51699	24,10	51704	51705	24,10	51704	51705	24,10
Wohnraum ohne Schienen	51690	51691	58,30	516000	516001	59,80	51706	51707	60,50	51720	51721	60,50
④ Wohnraum mit Schienen	51692	51693	67,–	516002	516003	64,80	51708	51709	69,10	51722	51723	69,10
Kofferraum ohne Schienen	51694	51695	54,–	516004	516005	52,90	51710	51711	61,–	51724	51725	58,30
⑤ Kofferraum mit Schienen	51696	51697	61,60	516006	516007	60,50	51712	51713	64,80	51726	51727	69,10


Fußbodenheizung für Wohnwagen und Reisemobil

- **Sicherer Betrieb über 230 V Transformator (Folie 48 Volt)**
- **Ultradünne Folie, nur 0,3 mm stark**
- **Einfache nachträgliche Installation (Folie wird auf den Fußboden gelegt und mit Klebeband 870131 fixiert)**
- **Perfekte Anpassung an Ihre Fußbodenfläche möglich**
- **Optimale Wärmeverteilung und hohe Heizleistung: 80 Watt/m²**

①	**Heizfolie, B: 43 cm, 5 Meter**	870110	112,--
①	**Heizfolie, B: 53 cm, 5 Meter**	870112	144,--
	20 Meter	870113	533,--
①	**Heizfolie, B: 69 cm, 5 Meter**	870114	208,--
	Umformung von 230 V auf Sicherheitskleinspannung (48 V):		
②	**Crimpzange (für Montage)**	870125	83,10
③	**Anschlußklemmen** - zum Verbinden der Installationskabel mit der Folie. Abmessungen: 27,2 x 12,5mm, **10 Stück**	870134	23,–
	Kabel für die Heizfolie, 10 Meter	870116	34,50
	Klebeband für Heizfolie transparent, 20 mm, 20 m Rolle GP* 0,34 / 1 m	870131	6,85
	Zubehörset für Installation (Inhalt: doppelt isoliertes RTK-Kabel 6,25m, 16 Anschlußklemmen, Isolierband, Dichtband, gelbes Schild, Aufkleber u. Montageanleitung)	870135	64,80
④	**Transformator 250 VA**	870123	215,–
④	**Transformator 350 VA**	870124	210,–
④	**Transformator 500 VA. Sekundärspannung 34-42-48V. Abmessungen 23x17x9 cm**	870119	388,–







Beheizbare Fahrerhaus-Fußmatte für Fiat Ducato 230 V

230V

- **Isoliert gegen Kälte von unten**

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 7/2006

Version Luxus. 230 Volt. 71 Watt. 1-teilig für das gesamtes Fahrerhaus

	51609	400,–





PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

12V



12 Volt Fußbodenheizung

- **Kurze Aufwärmzeit**
- **Geringer Stromverbrauch**
- **Kostengünstig in Anschaffung und Betrieb (Gebrauch)**
- **Flexibel und einfach zu verlegen Wartungsfrei und lautlos**
- **Keine Staubaufwirbelung**

Weniger als 1mm stark, Material flexibel. Das Glasfasergewebe besteht aus wärmeleitenden Karbonfasern, die in wenigen Minuten eine angenehme Wärme erzeugen.

Technische Daten: Spannung: 12 Volt, Leistung: ca. 160 Watt/m², Anschlussleitung: ca. 2 m mit Universalstecker

Größe 50 x 100 cm	87040	137,–
Größe 50 x 150 cm	87041	194,–

PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

12V

230V



12 V und 230 V Heizteppiche

- **Unterseite mit Antirutschmatte**
- **Hochwertige Qualität**
- **Kurze Anlaufzeit ca. 10 Minuten**
- **Wohlige Temperatur bis ca. 30 Grad**

12 Volt Heizteppiche:
Leistung: ab ca. 35 Watt bis ca. 90 Watt,
Anschlussleitung: ca. 2 m mit Universalstecker

①	**Hellbraun 60 x 40 cm**	87042	102,–
①	**Hellbraun 60 x 70 cm**	87043	146,–
②	**Orangebraun 60 x 70 cm**	87013	

230 Volt Heizteppiche 230 V

③	**Silber 60 x 70 cm,**	ca. 60 W	87050	146,–
③	**Silber 60 x 100 cm,**	ca. 90 W	87051	182,–
④	**Braun 60 x 70 cm,**	ca. 50 W	87023	146,–
④	**Braun 60 x 100 cm,**	ca. 70 W	87022	172,–

230 V Filz-Heizteppiche

230V

- **Oberflächenmaterial Filz, Farbe Grau**
- **Oberflächentemperatur: 40° C - 50° C**
- **Überhitzungsschutz**
- **Spannung: 230 Volt, 50 Hz**
- **Schutzart/-Klasse IP 20 / II**

60 x 45 cm 230 V / 65 W, Gewicht 1,5 kg	87054	166,–
100 x 60 cm 230 V / 170 W, Gewicht 2,5 kg	87055	237,–



GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

ORGANIZER FÜR FAHRERHAUSSITZE / FENSTERTASCHEN / RÜCKENPOLSTER



CARBEST

Filz-Sitzorganizer universal

- **Für Fahrer- oder Beifahrersitz**
- **Mit Halteband (elastisch) an Armlehnen und Haken zur Befestigung unter dem Sitz**
- **Große Tasche auch für Laptop geeignet**

Material Filz, Farbe Anthrazit
Maße: B42 x H76 cm.

919172 **23,--**



Dehnbar 33 bis 66 cm



Utensilotaschen-System als Fensterverkleidung

Taschen
Zur Anbringung an die stabilen Fensterpaneele mittels Klettband.
Die Taschen für die Fensterpaneele lassen sich sehr gut kombinieren:

① kleine Tasche, 36 x 20 x 5 cm (o. Abb.)	**919160**	**31,–**
② mittlere Tasche, 45 x 26 x 6 cm	**919161**	**49,40**
③ große Tasche, mit Thermo-Innentasche 28 x 48 x 9 cm	**919162**	**59,40**

④ **Fensterpaneele –** Zur Verdunkelung und Aufnahme der Fenstertaschen



Alle Volkswagen Transporter 6/5 KR Kombi ohne Komfortverkleidung und California Beach/Multivan Startline KR bis 2009.

Links	**9191680**	**119,–**
Rechts	**9191681**	**119,–**

Für Mercedes-Benz Vito „lang" ohne Komfortverkleidung, verglast

Links	**9191684**	**119,–**
Rechts	**9191685**	**119,–**

Für Renault Trafic KR und baugleiche Fahrzeuge wie Opel Vivaro, Nissan NV 300, Fiat Talento verglast, ohne Komfortverkleidung

Links	**9191686**	**119,–**
Rechts	**9191687**	**119,–**







Froli

Rücken-Aktiv-Polster für Fiat Ducato Cockpitsitz

- **Passgenau für Fiat Ducato Cockpitsitze**
- **Ergonomisch geformt für hohen Fahrkomfort**
- **Atmungsaktiver 3D-AirMesh-Bezug mit seitlichem Reißverschluss**
- **Waschbar bis 60°**

Das Rücken-Aktiv-Polster wird einfach über die Kopfstütze gestülpt und am unteren Ende über den integrierten Klettverschluss befestigt. Seitlicher Reißverschluss zum Auswechseln der Kunststofflamellen. Farbe Grau.

930090 **63,70**





①



②



Organizer für Fahrerhaussitze

- **Haltematte mit 4 Taschen für Fahrer- und Beifahrersitz-Rückseite**
- **Sicherer Halt durch Befestigung mit Ösen (an Kopfstütze) und 4 Gummibändern**
- **Universal einsetzbar, dank verstellbarer Befestigung an Armlehne, Sitz und Kopfstütze**
- **Schicke Kunstlederoptik in 2 Farb-Varianten**

Haltematte mit 4 Taschen. Maße: 1 Tasche: 32 x 20 cm, 2 Taschen: 21 x 19 cm, 1 Tasche: 44 x 28 cm. Taschen werden durch Klettband verschlossen. Gewicht ca. 0,8 kg.

① **Farbe Schwarz-Grau**	**919167**	**54,–**
② **Farbe Schwarz**	**919180**	**54,--**



Froli



Rücken-Aktiv-Polster

- **Für gesunde Beweglichkeit**
- **Einfach anzubringen durch praktisches Befestigungssystem**
- **Atmungsaktiver 3D-AirMesh-Bezug mit seitlichem Reißverschluss**
- **Waschbar bis 60°**

Rückenpolster mit Lamellen-Federkern für mehr Belüftung und Entlastung. Einsatz in allen Reisefahrzeugen, auch bei Sitzen mit Seitenairbag. Auch für Bürostühle geeignet. Maße ca.: L60 x B30 cm. Farbe Schwarz.

93009 **47,10**

Lieferung ohne Dekoration.

CARBEST

Fenstertaschen für
- Ford Transit Custom + Tourneo Custom V710 >2023
- Pössl Campster / Citroën Spacetourer und Baugleiche

NEW



ab 64,80

- **Anbringung ohne Schrauben & Jederzeit abnehmbar**
- **Extra Stauraum**
- **Verdunklungsfunktion**
- **Robustes, langlebiges Material**

Seitenfenstertasche hinten links und rechts. Bietet mehr Stauvolumen im Innenraum. Mit zwei Netz-Außentaschen, Tragegriff und Verdunkelungsfunktion.
Material: 100% Polyester, Tragfähigkeit: max. 5 kg

① NEU: Für Ford Transit Custom V710 >2023 (ohne Innenverkleidung)

hinten links		
Maße ca. L 91 x H 49 x B 13 cm	**919183**	**108,–**
hinten rechts		
Maße ca. L 91 x H 49 x B 13 cm	**919184**	**108,–**

② Neu: Für Ford Tourneo Custom V710 >2023 (mit Innenverkleidung)

hinten links		
Maße ca. L 81 x H 43 x B 14 cm	**919189**	**108,–**
hinten rechts		
Maße ca. L 75 x H 43 x B 14 cm	**919190**	**108,–**

③ Für Pössl Campster / Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Opel Zafira Life, Toyota Proace Verso, alle Länge M (L2).
Maße: 66 cm x 41 cm x 18 cm

hinten links	**919175**	**64,80**
hinten rechts	**919176**	**64,80**






Pössl Campster / Citroën Spacetourer



Ford Tourneo Custom V710

REIMO





97,20

Volkswagen Transporter 6 / 5 Fenstertasche

- **Für Volkswagen Transporter 6/5 California Ocean, Coast und Beach ab Bj. 2003, Seitenfenster hinten rechts**
- **Großes Stauvolumen mit 2 Innenfächern**
- **1 Netz-Außentasche und 1 geschlossene Außentasche für Handy, Brille, Uhr, Lesestoff usw.**
- **Sehr leichter Einbau ohne Werkzeug und ohne Veränderung am Fahrzeug**

Verdunkelungsfunktion, mit Tragegriff. Material: Kunstleder (robust, pflegeleicht und geruchsneutral).
Maße: ca 80 x 46,5 x 12 cm

919169 **97,20**

Lieferung ohne Dekoration.

CARBEST

Fenstertaschen für VW Caddy 5 Maxi >2020



NEW




173,–

- **Zur Befestigung an Fensterscheibe**
- **Abnehmbare Tasche mit Griff**
- **für hintere Fenster rechts & links**
- **Befestigung der Tasche an Panel mit Magnet + Clips**

2-teiliges Set bestehend aus Panel zur Befestigung an Fensterscheibe und Tasche. Farbe: Schwarz.

Hinten links	**919181**	**173,–**
Hinten rechts	**919182**	**173,–**







AIRTUNE HECKBAG in 3 Größen – Optimal geeignet für Fiat Ducato, Citröen Jumper, Peugeot Boxer

NEW

- **Große Hecktasche zur platzsparenden Aufbewahrung von bspw. Campingstühlen und Tischen**
- **Kleine Taschen zur Optimierung des Stauraums in Reisemobilen**
- **Tiefe der Taschen kann über justierbare Gurte variabel eingestellt werden**
- **Einfach anzubringen**

Die AIRTUNE HECKBAGS sind praktische Taschen zur einfachen Befestigung an den Hecktüren oder im Innenraum von Reisemobilen. Damit können Sie den vorhandenen Raum im Fahrzeug optimal ausnutzen

① **HECKBAG (1/1)** L68 x B50 x T1-15 cm, Gewicht ca. 0,85 kg	**919185**	**75,60**
② **HECKBAG (1/2)** L34 x B50 x T1-15 cm, Gewicht ca. 0,5 kg	**919186**	**46,–**
③ **HECKBAG (1/4)** L34 x B25 x T1-15 cm, Gewicht ca. 0,3 kg	**919187**	**34,50**

ANWENDUNG:
Die Heckbag wird zur platzsparenden Aufbewahrung von Gegenständen an die Innenseite der Hecktüren oder im Fahrzeuginnenraum montiert. Zur Befestigung einfach die Heckbag über die Interieurdübel an der Innenseite der Tür oder über die passenden Klebeschrauben montieren (Rückseite der Heckbag muss passend gebohrt werden).

Klebehalterung für Heckbags (5er Set)

- **Set bestehend aus 5 Klebehalterungen**
- **Zur einfachen Befestigung der Heckbag an den Hecktüren von Reisemobilen**
- **selbstklebend, ohne bohren**
- **Transparent**
- **Abmessungen: 50 x 80 mm**

919188 **5,70**



Even – Komfortable Liege- und Schlafmatte für Volkswagen Multivan und California Beach

- **Mehr Schlafkomfort im Multivan und California Beach**
- **Gleicht die unterschiedlichen Höhen in der Sitzbank aus**
- **Bestehend aus zwei Kammern**

Maße: 198 x 152 x 7cm (LxBxH), Packmaß: Ø28 x 70 cm
Gewicht ca. 4,5 kg **93075** **237,–**



Standfuß separat aufblasbar und abnehmbar



Rückbank-Luftmatratze für PKW, SUV, Limousinen

- **Matratze und Standfuß separat aufblasbar und trennbar**
- **Ohne Standfuß auch als Matratze für Camping im Zelt oder zuhause nutzbar**
- **Inklusive 2 aufblasbaren Kissen**
- **Inklusive 12 V Luftpumpe mit 3 Adaptern**
- **Inklusive Packtasche und Reparatur-Set**

Maße L 137 x B 84 x H 8cm / Fuß 30cm hoch
Material: PVC + Velour, Farbe Grau, Gewicht ca. 2 kg
93088 **50,10**



Inklusive 12 V Luftpumpe


Schlafset für Dachzelt WALLABY II

- **Speziell entwickelt für das WALLABY II (Art. 900633)**
- **Der bewährte Froli – Schlafkomfort nun auch fürs Dachzelt**
- **Spezial-Kaltschaumkern ca. 40 mm hoch**
- **Bezug Doppeltuch, Farbe: anthrazit**
- **Aussparungen mit passenden Einsätzen**
- **Reißverschluss mittig**
- **Die Federmatte wird in zwei Teile aufgeteilt**

Maße: ca. L 230 x B 135 x H 4 cm

590248 **749,--**







Hinweis: Das Wallaby II – Dachzelt finden Sie auf Seite 70

Klappbares Schlafmodul für Volkswagen Multivan >2021

NEW

- **Maße: Gesamtlänge 195 cm, Breite 130 cm**
- **Polsteraufbau mit Spezialschaum und Froli Federelementen**
- **Kaltschaumkern RG 56**
- **Stauchhärte 7,2 kPA (fest)**
- **Oberseite mit Bezugsstoff aus Doppeltuch, 100% Polyester Unterseite AirMesh-Gewebe**
- **Stützfüße als Option bei 5-sitzigen Fahrzeugen**

Das Schlafmodul wird im Heck des Fahrzeugs platzsparend zusammengeklappt. Der Polsteraufbau bietet sehr guten Schlafkomfort und Druckentlastung. Ideale Ergänzung für Kurzreisen in einem VW Multivan >2021.


Maße Schlafmodul: 3-teilig klappbar, anthrazit



① **Schlafmodul für Volkswagen Multivan >2021**
3-teilig klappbar, anthrazit, Höhe 7,5 cm, Länge 202 cm, Breite 130 cm
590246 **850,--**

② **Stützfuß Set (bei 5-sitzigen Fahrzeugen)**
aus Holz mit Stützplatten **590247** **97,20**







Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

FAHRERHAUS-ZUSATZBETTEN



Abbildung zeigt 421745

CARBEST

Fahrerhauszusatzbetten

MADE IN EUROPE

- **7 cm Kaltschaummatratze + 1 cm MDF-Platte**
- **Bezug (Polyester) abnehmbar und waschbar**
- **2-fach klappbar** (Gewicht ca. 11 kg)
- **Farbe: Grau**


Abbildung zeigt Art. 421743


①

Gleich mitbestellen: **Tragetasche (für alle Betten passend)**


Abbildung zeigt Art. 421748



Lässt sich in weniger als 30 Sekunden zusammenfalten.


Abbildung zeigt 421748

Fahrzeugtyp	Bettmaße geöffnet	Bettmaße eingeklappt	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato (auch Ducato 8), Peugeot Boxer, Citroën Jumper > 2002	160 x 74 x 8 cm	80 x 74 x 16 cm	**421742**	**233,--**
Volkswagen Transporter 6.1 / 6 / 5 / 4	149 x 64 x 8 cm	74,5 x 64 x 16 cm	**421743**	**233,--**
Volkswagen Crafter, MAN TGE > 2017	160 x 74 x 8 cm	80 x 74 x 16 cm	**421744**	**244,--**
Mercedes Benz V-Klasse, Vito Tourer ab Bj. 2014	146 x 70 x 8 cm	70 x 73 x 16 cm	**421745**	**244,--**
Mercedes Benz Sprinter > 2018	160 x 74 x 8 cm	80 x 74 x 16 cm	**421746**	**244,--**
Renault Trafic, Fiat Talento, Nissan NV300, Opel Vivaro > 2002	144 x 70 x 8 cm	72 x 70 x 16 cm	**421747**	**244,--**
Ford Transit Custom > 2013 , **Ford V710** >2023	152 x 65 x 8 cm	76 x 65 x 16 cm	**421748**	**244,--**
Citroën Spacetourer/Jumpy, Peugeot Expert/Traveller, Toyota Proace, Opel Zafira, Fiat Scudo > 2015	140 x 70 x 8 cm	70 x 70 x 16 cm	**421749**	**244,--**
① **Gleich mitbestellen: Tragetasche (für alle Betten passend)**			**421750**	**57,50**


①


② Abb. ähnlich


③


③ Passend u.a. für Ford V710







CampSleep – Zusatzbett für das Fahrerhaus

- **Stabilisierung durch einen Gurt vom Bett zum Handgriff (Beifahrer)**
- **Strapazierfähiger Stoff, abnehm- und waschbar**
- **Seitliche Holzplattenverstärkung für den Oberkörper**
- **Stärke der Matratze 10 cm**
- **Option: Schutztasche gegen Verschmutzung**

Passend für folgende Fahrzeuge:
Fahrerhaus in Wohnmobilen (2-Sitzer) > 2005, z.B: Ducato / Sprinter / Transit / Crafter / Boxer / Master / Jumper / Daily / Movano > 2021
CampSleep wird 2-fach aufgeklappt. Gesamtlänge von Tür zu Tür ca. 160 cm. Die Tiefe zum Handschuhfach beträgt ca. 74 cm, zum Lenkrad ca. 44 cm. Gewicht ca. 7 kg.

① **CampSleep, Linkslenker**	**42173**	**442,–**
② **CampSleep, Rechtslenker**	**42175**	**453,–**

③ **CampSleep Small –**
Zusatzbett für das Fahrerhaus in kleinen Nutzfahrzeugen
Das komfortable Zusatzbett für das Fahrerhaus der kleineren Nutzfahrzeug-Klasse, z. B, VW T7/T6/T5, Mercedes Vito, Ford V710, u.a. Das Bett wird lediglich 2-fach aufgeklappt. So kann bequem eine weitere Schlafmöglichkeit auf den Sitzen im Fahrerhaus geschaffen werden. Maße: 148 x 64 x 10 cm. Gewicht nur ca. 6 kg.

CampSleep Small, Linkslenker	**42174**	**334,–**
CampSleep Small, Rechtslenker	**421741**	**223,–**

Schutztasche für CampSleep Zusatzbetten (o.Abb.)
Praktische Schutztasche. Schützt vor Verschmutzung und Staub.
Maße: 85 x 86 x 25 cm **421731** **46,–**

Faltbare Topper

Matratzenauflagen für Ihre Schlafbank, klappbar

- **Gleicht Unebenheiten aus**
- **Hoher Schlafkomfort**
- **Angenehmer Stoff**
- **Leichtes Gewicht und + kleines Packmaß**
- **Inklusive praktischer Transport-Tasche**



Der faltbare Topper, maßgeschneidert für Volkswagen Transporter 6 / 5 Marco Polo (Horizon und Activity) sowie Pössl Campster.

Dient dem Ausgleich der Unebenheiten, die durch die Schlafbank gegeben sind. Der Schlafkomfort wird durch die zusätzliche Matratzenauflage enorm gesteigert. Die Faltfunktion erleichtert das Verstauen und den Transport, so findet sich immer ein Platz für Ihren faltbaren Topper.
Material: Stoffbezug aus Polyester, Matratze aus Kaltschaum.

Abbildung zeigt Topper im Pössl Campster

Faltbarer Topper für Volkswagen Transporter 6 / 5, California Beach, Multivan KR, mit 3er Sitzbank Bj. <23	**59013**	**172,–**
Komfortkeil für Volkswagen T6/T5 (für 59013)	**590130**	**70,20**
Faltbarer Topper Marco Polo Horizon / Activity	**59014**	**172,–**
Faltbarer Topper Marco Polo (mit Möbelzeile)	**59015**	**183,–**
Faltbarer Topper Pössl Campster	**59016**	**183,–**



Komfortkeil für VW T5/T6



Gelschaum-Matratzentopper

- **Schont die Matratze, bietet hohen Schlafkomfort**
- **Memory Schaum passt sich exakt der Körperform an und kehrt nach Druckbelastung in denursprünglichen Zustand zurück**
- **Weicher Memory Schaum mit eingearbeiteten Gel-Partikeln zur Temperaturregulierung**
- **Perfekt auf Reisen und Zuhause**



Der Antirutsch-Effekt und Gummibänder auf der Unterseite fixieren die Topper auf der Matratze für sicheren Sitz. Leicht zusammenrollbar mit 2 Gummibändern. Material: Außenbezug 100% Jaquard-Gewebe (abnehmbar und waschbar bis 40°C). Füllung: 45D Memory-Schaum mit eingearbeiteten blauen Gel-Partikeln. Zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100. (Hinweis: nach dem Öffnen und Ausrollen bis zur vollständigen Entfaltung ruhen lassen)

Topper L195 x B80 x H4 cm, Gewicht 3,1 kg	**59031**	**64,80**
Topper L195 x B120 x H4 cm, Gewicht 4,8 kg	**59032**	**86,40**

Gelkopfkissen mit Memory-Schaum



- **Kühlende Gel-Auflage auf der einen Seite**
- **Memory-Schaum auf der anderen Seite**
- **Memory Schaum passt sich der Körperform an**
- **Abnehmbarer, waschbarer Bezug**

Das Kissen sorgt für einen entspannten Schlaf. Wendefunktion: Die kühlende Gel-Auflage (45x27cm) für die Sommermonate auf der einen Seite, Memory Schaum auf der anderen Seite. Material: Außenbezug 100% Poly-Mesh-Gewebe, Füllung: Memory-Schaum 850 g + 360 g Gel (zertifiziert OEKO-TEX Standard 100) Maße: L60 x B40 x H12 cm, Gewicht: 1,3 kg. Inklusive Transporttasche.

59030 **26,--**

Patentiertes Kabinen-Kinderbettsystem für Fahrerhaus-Drehsitze

- **Für zusätzliche Schlafplätze im Fahrerhaus**
- **Liegefläche: ca. 160-174 x 55 cm (abhängig vom Fahrzeugmodell)**
- **Tragkraft bis max. 70 kg pro Bett**
- **Einfache Montage & Demontage unter 1 Minute**
- **Robuste, doppelwandige Teleskop-Aluminiumstange**
- **Robustes und abriebfestes Nylon-Gewebe**
- **Kompaktes Packmaß bei Nichtgebrauch & Lagerung**
- **Gewicht: Einzelbett 3,5 kg, Doppelbett 7 kg**
- **Waschbar bis 30 °C**



Befestigung durch Einhängen an den Kopfstützen

Befestigung an mitgelieferten Alu-Teleskopstangen



Inklusive Montagesatz
Inklusive Stautasche



	z.B. für VW Caddy, VW T4/T5/T6, VW Multivan, VW ID Buzz, Mercedes Viano/Vito/Metris, Ford V710, Ford Transit Custom, Renault Trafic		VW Transporter mit Doppelsitz*		Ford Transit < 2014		Renault Master/ Opel Movano < 21		Mercedes Sprinter, VW Crafter, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Ford Transit (> 2015)		3-fach Sitz alle Fahrzeuge	
Einzelbett	**42193**	**330,–**	**42188**	**265,–**	**42197**	**330,–**	**42195**	**330,–**	**42191**	**330,–**	**–**	**–**
Doppelbett	**42194**	**539,–**	**–**	**–**	**42198**	**539,–**	**42196**	**539,–**	**42192**	**539,–**	**42199**	**539,–**

*Montagesatz 42180 mitbestellen



Unterfederung beugt Verspannungen vor und wirkt druckentlastend.


QR-Code einscannen und Produktvideo anschauen

Nachrüst-Schlafset für Volkswagen Transporter 6 / 5 California

- **Das Schlafset besteht aus Matratze, Unterfederung und Auflagegitter**
- **Höherer Schlafkomfort durch Komfortunterfederung**
- **Qualitätsmatratze mit 48kg/cbm Raumgewicht**
- **Wirkt druckentlastend und beugt Verspannungen vor**
- **Matratzenbezug: Oberseite aus Doppeltuch, Unterseite aus atmungsaktivem Airmesh-Gewebe, waschbar bei 30° C**

Das Lattenrost in Ihrem Fahrzeug dient als Grundlage für das neue Bettsystem und muss nicht ausgebaut werden. Einfach die alte Matratze herausnehmen, Auflagegitter und die Unterfederung ausrollen, befestigen, neue Matratze drauf. Fertig! Das Auflagegitter verhindert das Durchrutschen der Federn durch das Lattenrost. Die Federmatte ermöglicht eine druckentlastende Unterstützung. Dadurch können Verspannungen und einseitige Belastung vermieden werden. Die offenen, luftdurchlässigen Zellen sorgen für perfekte Belüftung und ein optimales Schlafklima. Gesamthöhe nur 7 cm. Hochwertige PUR-Kaltschaumkernmatratze, Härtegrad: Mittelfest.
Lieferumfang: 1 Auflagegitter, 1 Federmatte (Höhe 3 cm), 1 Matratze (Dicke 4 cm), 25 Klettverbinder, Gewicht: 10,9 kg.

93083 **619,–**





Abgestufte Bauform möglich



Hochwertige Federelemente

DIY Travelfix Camper - Der Bett-Bausatz für Selbermacher

- **Kompletter Bett-Bausatz für Selbstausbauer**
- **Lieferung inklusive 44 komfortablen Federelementen**
- **Maximale Bettgröße: 70x200 cm**

Das Set beinhaltet alle Bauteile, die für die Herstellung eines Lattenrostes mit Federelementen benötigt werden.
Lieferumfang: 44 Federelemente, 22 Leistenaufnahmen, 11 gebogene Federleisten, Montagematerial, Montageanleitung und Montagevideo.

930122 **264,–**

QR-Code einscannen und Produktvideo anschauen

Zubehör:

Stabilisierung	**E6847**	**22,10**
Plastikläufer/Gurtführung für Hubbett	**E5433**	**16,10**






Schlafauflage für Ford Nugget

- **Für den unteren Schlafbereich folgender Modelle: Ford Nugget, Nugget Plus, Nugget Active und Nugget Trail**
- **Atmungsaktive, belüftete Unterseite durch Air-Mesh**
- **Bezug ist abnehmbar (Reißverschluss) und bei 30 °C waschbar**
- **Einfach zu verstauen im Fahrzeug, Staubschutz durch Seesack**

Die optimale Passgenauigkeit, hochwertige Optik und Verarbeitung passen sich perfekt an Ihr Fahrzeug an. In wenigen Sekunden ausgeklappt, wird der untere Schlafbereich des Ford Nugget Reisemobils (nicht für Big Nugget XL (LR)) zum angenehmen Schlafplatz. Material Polyesterbezug, Oberseite + Seiten: Doppeltuch, unversteppt, Unterseite: Air-Mesh-Gewebe.
Maße: ca. H 4,5 x L 90 x B 102/124 cm, Packmaß: ca. L 102 x Ø 40 cm
Gewicht: ca. 5,6 kg mit Seesack, Raumgew. 40 kg/m³, Stauchhärte: 4,0 kPa.

590245 **475,--**

CARBEST





Matratzenunterlage

- **Vermeidet Kondenswasserbildung**
- **Hochelastisches Gewebe aus PE-Fäden**
- **Sorgt für eine gute Klimatisierung unter der Matratze**

Das druckelastische und atmungsaktive Gewebe aus PE-Fäden wirkt wie eine unsichtbare Klimazone. Die Matratzenunterlage sorgt für Druckentlastung und die Unterstützung der Bandscheibe. Individuell zuschneidbar.
In den Stärken 10 und 15 mm erhältlich.

B 80 x L 200 x H 1,0 cm	**93936**	**46,–**
B 120 x L 200 x H 1,0 cm	**93938**	**70,20**
B 140 x L 200 x H 1,0 cm	**93939**	**97,20**
B 80 x L 200 x H 1,5 cm	**939360**	**64,80**
B 120 x L 200 x H 1,5 cm	**939380**	**97,20**
B 140 x L 200 x H 1,5 cm	**939390**	**130,–**


Auf kleinstem Raum werden Träume wahr

Froli Schlafsysteme fördern den gesunden Schlaf und sind gleichzeitig enorm platz- und gewichtsparend. Durch nachträgliches Einclipsen von Spannkreuzen lässt sich auf Wunsch der Härtegrad in verschiedenen Bereichen erhöhen, z. B. zur Lordosenunterstützung.
Als Auflage dient eine handelsübliche Matratze, vorzugsweise Kaltschaum oder Latex.



- In einem handlichen **Grundpaket** befindet sich ein kompletter Bausatz für die Standardmaße von Liegeflächen in Reisefahrzeugen.
- Das Froli **Erweiterungspaket** ergänzt fehlende Elemente bei Abweichungen vom Standardmaß.













Bezeichnung	Star ①	Travel ②	Scor ③	Zona ④
Besonderheit	Allrounder	Ultra flach	3-fach verstellbarer Lordosenbereich	Besonders stark
Beschreibung	Hohe Abfederung bietet eine optimale Druckentlastung. Sorgt für eine gesunde Belüftung und verhindert Feuchtigkeit in der Matratze.	Ideal bei Platzproblemen, geringen Höhen, Schrägen, Rundungen und Winkel. Gut geeignet für Boote, Alkoven und bei Sondermaßen.	Optimale Belüftung durch innovative Belüftungslamellen. 3-fach verstellbarer Lordosenbereich. Ideale Druckverteilung.	Ideal für schwergewichtige Schläfer. Hoher Federweg sorgt für höchsten Komfort. Passt sich der Körperkontur in wohltuender Weise an.
Aufbauhöhe	4,3 cm	3,7 cm	6,0 cm	6,0 cm
Abfederung	3,3 cm	3,0 cm	4,0 cm	4,0 cm
Härtezonen	3 (mit Schulterzone)	3 (mit Schulterzone)	2 (mit Schulterzone)	4 (mit Schulterzone)
Grundpaket	50 Federn normal, 10 Federn soft 60 Fußkreuze 10 Spannkreuze	40 Federn normal, 8 Federn soft 48 Fußkreuze 8 Spannkreuze	36 Federn normal, 8 Federn soft 44 Fußkreuze 8 Lordosenstützen	44 Federkopfplatten 36 Federn normal 8 Federn soft 44 Fußkreuze 8 Lordoseeinschübe
Artikel-Nr.	**93012**	**93010**	**930114**	**930111**
Preis	**170,–**	**172,–**	**179,–**	**194,–**
Erweiterungspaket	10 Federn normal, 2 Federn soft 12 Fußkreuze 2 Spannkreuze	10 Federn normal, 2 Federn soft 12 Fußkreuze 2 Spannkreuze	9 Federn normal, 2 Federn soft 11 Fußkreuze 2 Lordosenstützen	9 Federn normal, 2 Federn weich 11 Fußkreuze 2 Lordoseneinschübe
Artikel-Nr.	**93013**	**93011**	**930115**	**930112**
Preis	**48,90**	**54,–**	**58,70**	**59,40**
Erweiterungspaket	**Soft:** 12 Federn soft, 12 Fußkreuze	**Halbe Elemente:** 12 Halbe Elemente und 12 Fußkreuze	**Lordosenunterstützung:** 10 Stück	**Lordosenunterstützung:** 10 Stück
Artikel-Nr.	**930120**	**930100**	**930116**	**930113**
Preis	**49,40**	**50,60**	**13,80**	**17,30**
Paket Spannkreuze	Set mit 15 Stück	Set mit 15 Stück		
Artikel-Nr.	**930121**	**930101**		
Preis	**19,60**	**19,–**		

Froli Kopfverstellung ultraleicht

Höhenverstellbar in 6 Stufen. Stabil durch Wabenstruktur, die Belüftung verhindert Kondenswasserbildung. Kopfverstellung bereits montiert, ultraleicht, ca. 1,6 kg. Umweltfreundliche Verpackung. Maße: 70 x 43 x 4 cm

59017 48,80



Froli Kopfverstellung nachrüstbar

Die Froli Nachrüst-Kopfverstellung lässt sich mittels weniger Handgriffe montieren und an der unteren Bettfläche befestigen. Breite 80 cm. Durch Kürzen der Leisten lässt sich die Breite indiduell anpassen.

59021 57,50



SCHUTZNETZE / ELEKTRISCHES HUBBETT

Schutznetze zur Personen- oder Gepäcksicherung




① **Alkoven - Schutznetze, TÜV-geprüft.**
Absturzsicherung für Hochdach- und Alkovenbetten. Schutz für Gegenstände und schlafende Kinder. Oben mit breitem Gurt und Spezialhaken am Dach befestigt; unten sicher mit 4 Verschlüssen gehalten.

106 x 35 cm	**46187**	**115,–**



② **Schutznetze** (nicht zur Personensicherung !)
Sicherung von Gepäckstücken. Elastisch und reißfest. Kürzbar, inkl. 4 Befestigungsösen. Netzhöhe ca. 60 cm. 100% Polyester.

Breite 80–120 cm	**46184**	**21,80**
Breite 100–140 cm	**46182**	**20,50**
Breite 140–180 cm	**46183**	**23,–**
Breite 200 cm	**46185**	**24,10**



③ **Schutznetze** (nicht zur Personensicherung !)
Zur Sicherung von Gepäckstücken im Alkoven.

150 x 58 cm	**461770**	**76,70**
180 x 58 cm	**461760**	**79,90**





Sliiper Rausfallschutz inkl. Befestigungsgurt

Wichtige Sicherheit für Ihre Kinder ist der Rausfallschutz in 4 Modellbreiten. Eine ausreichende einheitliche Höhe von 50 cm erfüllt die Anforderungen der DIN 1645 und 1646. Fingerschutz für die kleinsten und maximaler Durchblick für Kinder und Eltern ist gewährleistet. 8 variable Befestigungspunkte können frei gewählt werden. Lieferung inkl. Montagematerial. Geeignet für Kinder ab 18 Monaten, max. zulässiges Gewicht des Kindes 22,5kg

Breite 70 cm	**47523**	**61,50**
Breite 100 cm	**47524**	**71,20**
Breite 150 cm	**47525**	**82,–**
Breite 190 cm	**47526**	**108,–**


LIPPERT







2 Montagemöglichkeiten: Höhenverstellung des Heckbettes oder Hubbett über der Dinette bzw. des Fahrersitzes



Zur Anfertigung Ihres Wunschbettes mit Rahmen inklusive Lattenrost, Motoreinheit und Gurte kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

Elektrisches Hubbett
MODULAR SMART BED

- **Leistungsstarker Getriebemotor**
- **Hochbelastbare Stahl- und Aluminiumkonstruktion**
- **Manuelle Bedienung für den Notfall**
- **Belastbarkeit: 400 kg (statisch)**
- **Maximale Anpassungsflexibilität**
- **Patentierte Vorrichtung**

Mit diesem System kann das Bettgestell über die Heckgarage und über die Dinette, als auch im vorderen Bereich gehoben und gesenkt werden. Die Vorrichtung wird durch eine elektronische, programmierte Steuereinheit bis zu 5 Stufen gesteuert (ProBed und TopLine) oder durch eine elektromechanische Steuereinheit (E-Line).

Unbegrenzter Lauf, technisch hoch entwickelter Getriebemotor mit mechanischem Widerstand mit integriertem Encoder. Gurtverankerung an dafür vorgesehene Halterungen mit Wandbefestigung.

Maximale Flexibilität bei der Montage. Lieferung komplett mit Installationsverkabelung. Bewegbare Belastung: max. 60 kg (Erhöhung möglich). Belastbarkeit: 400 kg statisch. Stromversorgung 12-20A Betriebsgeschwindigkeit: ca. 60 mm/Sek. Maße: 1865 x 1500mm. (Gestaltung nach Wunsch wandelbar) Muss vor Montage von Ihrem Fachhändler vermaßt werden. Anleitung zur korrekten Vermaßung finden Sie unter wwww.reimo.com

① **Hubsystem mit Motoreinheit** (ohne Bettrahmen und Lattenrost), Lieferumfang: Motoreinheit, Stabilisierungsschienen, Wellen, Befestigungsplatten und 4 m lange Gurte. Gewicht: 8,6 kg.
93951 **1199,–**


② **Passender Bettrahmen mit Lattenrost**
Kann auf Maß geschnitten werden, Gewicht ca. 15 kg
93954 **850,–**


③ **Montagekit** (für Verbindung von Hubsystem (1) und Bettrahmen (2))
93955 **140,–**

CARBEST

Elektrische Hubbetten für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper und Mercedes-Benz Sprinter

- **Komplettset**
- **Platzsparende Schlafmöglichkeit**
- **Extra leichte Aluminiumprofile (Gewicht ca. 35 kg)**
- **Belastbar bis max. 400 kg**
- **Max. 6-7 Ampere, Stromverbrauch 12 V bei Betrieb**
- **Keine Justierung nötig, Längen gleichen sich selbständig aus**
- **Stufenlos höhenverstellbar**
- **Mechanismus unter dem Lattenrost im Rahmen integriert**
- **Wartungsfrei**
- **Lattenrost mit Lattenkappen, minimiert Geräusche während der Fahrt**






Das neue elektrische Hubbett von Carbest zeichnet sich durch seine hochwertige Verarbeitung und intuitive Montage aus. Es ist stufenlos höhenverstellbar. Das extra leichte Gewicht (ca. 35 kg) ist durch stabile Aluminiumprofile umgesetzt. Die statische Belastbarkeit beträgt 400 kg. Die Betriebsgeschwindigkeit beträgt 33 mm/Sekunde, bei einem Verbrauch von nur 7 A, Input 12 V.
Der maximale Hub (Lauf) beträgt 900 mm.
Das Produkt ist wartungsfrei. Inklusive Lattenkappen für den Lattenrost für eine optimale Reduzierung der mechanischen Geräusche während der Fahrt.




① Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper >2015




Lieferumfang:
1 Hubbett 1755 x 1325 mm
1 Matratze 1755 x 1325 mm
1 Laufkatze rechts, 1 Laufkatze links
2 Vorderbettbefestigungen, 2 Bettschienen
1 Fixierungspunkt hinten links
1 Fixierungspunkt hinten rechts
2 Befestigungsplatten vorne
1 elektrische Komponente (Motor)

Hubbett mit Seilzug	**1760x1325 mm**	
Rahmenfarbe Schwarz	**93957**	**1599,–**




② Für Mercedes-Benz Sprinter



1 Hubbett 1853 x 1400 mm
1 Matratze 1853 x 1400 mm
1 Laufkatze rechts, 1 Laufkatze links
1 vordere Bettbefestigung links
1 vordere Bettbefestigung rechts,
2 Bettschienen
1 Fixierungspunkt hinten links, 1 Fixierungspunkt hinten rechts
1 Befestigungsplatte vorne rechts, 1 Befestigungsplatte vorne links
1 elektrische Komponente (Motor)

Hubbett mit Schienen	**1853/1761x1400 mm**	
	93958	**1920,–**



Zubehör:

Stabilisierung	**E6847**	**22,10**
Plastikläufer/Gurtführung für Hubbett		
	E5433	**16,10**



MANILA – Manuelles Hubbett

LIPPERT

- **Entwickelt zum Anheben und/oder Absenken in der Heckgarage, über der Essecke oder dem Fahrersitz**
- **Leistungsstarke Schwerelosigkeits-Gasdruckfedern**
- **Das Hebesystem passt vollständig unter den Bettrahmen und bietet maximale Flexibilität bei der Montage**
- **Robuster, leichter Aluminiumrahmen mit Holzlatten**
- **Schnelle, einfache Installation ohne Verkabelung**
- **Inklusive Bettrahmen und Hebesystem**
- **Mit Wandbefestigung**



NEW

B 1865 x L 1420 mm	**93959**	**1154,–**



FENSTER / TÜREN

CARBEST

RW Fusion

Die Neuheit im Fahrzeug-Fenster Segment! Das Fenster RW Fusion vereint eine Echtglasscheibe auf der Außenseite mit einer Acrylglas-Innenscheibe.

Acrylglas-Sicherheitsglas-Ausstellfenster RW Fusion

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung	(kg)	Art-Nr.	Preis
350x500	378x528	290x430	60°	3,0	**318019**	**264,–**
500x300	528x328	440x260	68°	2,9	**318030**	**258,–**
500x450	528x478	440x390	55°	4,5	**318031**	**300,–**
700x300	728x328	640x240	68°	4,0	**318032**	**300,–**
800 x 450	828x478	740x390	50°	6,1	**318033**	**373,–**
900 x 450	928x478	840x390	50°	6,9	**318034**	**388,–**



Alle Informationen zum Produkt finden Sie auf Seite 563.

CARBEST

Sicherheitsglasfenster für Ford 710

Ford V710 > 2023			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbau-position	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	(kg)	Art-Nr.	Preis	(kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1209x561	6,5	**316001**	**205,–**	8,5	**316015**	**367,–**
	kurz + lang	1209x561	6,5	**316000**	**205,–**	8,5	**316016**	**367,–**
**	kurz + lang	1229x561	6,5	**316002**	**205,–**	8,5	**316017**	**367,–**
	kurz	919x515	5,5	**316007**	**183,–**		—	
	lang	1319x515	7,0	**316009**	**237,–**		—	
	kurz	919x515	5,5	**316006**	**183,–**		—	
	lang	1319x515	7,0	**316008**	**237,–**		—	
	kurz + lang	779x477	4,0	**316019**	**205,–**		—	
	kurz + lang	779x477	4,0	**316018**	**205,–**		—	



Alle Informationen zum Produkt finden Sie auf Seite 557.

CARBEST

UniFrame – Fenster-Innenrahmen mit Verdunkelung und Moskitoschutzrollo

Fenster-ausschnittmaß B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Innenmaß B x H (mm)	Art-Nr.	Preis
500x300	530x360	447x219	**37849**	**95,–**
500x450	530x510	447x369	**37845**	**103,–**
700x300	730x360	647x219	**37846**	**112,–**
800x450	830x510	747x369	**37847**	**129,–**
900x450	930x510	847x369	**37848**	**138,–**



Alle Informationen zum Produkt finden Sie auf Seite 568.

Sicherheitsglasfenster ..... 554 – 561, 563, 571
Acrylglasfenster ..... 561 – 572
Spezialfenster/Bullaugen 573
Plissee / Rollosysteme ..... 574 – 575
Ersatzteile Fenster ..... 576 – 578
Dachhauben ..... 579 – 592
Lüfter / Ventilatoren 593
Ersatzteile Dachhauben ..... 594 – 595
Windabweiser 596
Regenrinnen 597
Lüftungsgitter ..... 598 – 600
Moskitonetze/Insektenschutz ..... 601 – 608
Vorhänge für Fahrerhaus/Wohnraum 609
Verdunkelungssysteme Fahrerhaus ..... 610 – 613
Thermomatten ..... 614 – 619
Thermovorhänge für Kastenwagen ..... 619 – 620
Fahrzeug-Isolation/-Schutz außen ..... 621 – 624
Zeltbalg- und Fahrerhaus-Isolation 625
Wohnwagen-Isolation 626
Aufbautüren / Klappen ..... 627 – 630
Feststeller für Türen und Klappen 631
Schlösser ..... 632 – 635

CARBEST



Heckscheiben ohne Scheibenwischer-Lochbohrung

Sicherheitsglasfenster für Volkswagen Caddy/Ford Connect




SICHERHEITSGLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 18% | E ECE R43

Volkswagen Caddy Maxi > 2021 / Ford Tourneo Connect > 2022			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	lang	970x493	6,0	316026	291,–
	lang	970x493	6,0	316027	291,–
	lang	830x470	5,5	316034	280,–
	lang	830x471	5,5	316033	280,–

Volkswagen Caddy Maxi 2008-2020			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	lang	714x538	3,7	316021	95,60	4,7	31618	247,–
	lang	714x538	3,7	316020	95,60	4,7	31617	248,–
	lang	1044x545	5,5	31605	129,–		—	
	lang	1044x545	5,5	31604	129,–		—	
	lang	591x504	3,0	316023	205,–		—	
	lang	750x596	4,3	316022	205,–		—	

Volkswagen Caddy/Maxi 2015-2020			Heckscheibe		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1377x588	9,0	316025	248,–

Volkswagen Caddy/Maxi 2004-2016			Heckscheibe		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1257x591	9,0	316024	237,–



Sicherheitsglasfenster für Citroën Jumpy 3 / Spacetourer / Peugeot Expert 3 / Traveller / Toyota Proace 2 / Proace Verso Opel Vivaro / Zafira Life (> 2017) Fiat Scudo / Ulysse (> 2022)



SICHERHEITSGLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 18% | E ECE R43

			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1100x541		—		7,0	31701	276,–
	kurz + lang	1100x541		—		7,0	31700	276,–
	kurz	851x534	4,0	31708	107,–		—	
	kurz	851x534	4,0	31709	107,–		—	
	lang	1175x534	6,0	31705	140,–	7,5	31703	323,–
	lang	1175x534	6,0	31704	140,–	7,5	31702	323,–
	kurz + lang	675x495	3,5	31707	205,–		—	
	kurz + lang	735x495	3,5	31706	205,–		—	

CARBEST

Sicherheitsglasfenster für Volkswagen Transporter 4 / 5 / 6 / 6.1





SICHER-HEITS-GLAS

LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 18%

E ECE R43

NEW






Schiebefenster mit integriertem Moskitonetz aus Metall

Volkswagen Transporter 5/6/6.1 > 2004			Schiebefenster		
Einbau-position	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1135x585	9,0	315931	297,–
	kurz + lang	1135x585	9,0	315930	297,–

Schiebefenster ohne Moskitonetz

Volkswagen Transporter 5/6/6.1 > 2004			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbau-position	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1135x585	6,5	315910	124,–	8,0	31591	248,–
	kurz + lang	1135x585				8,0	31590	248,–
	kurz	922x572	5,0	31599	118,–	6,5	315911	248,–
	kurz	922x572	5,0	31598	107,–	6,5	315900	248,–
	lang	1257x570	6,8	315990	132,–	8,3	315912	259,–
	lang	1257x570	6,8	315980	132,–	8,3	315901	259,–
	kurz + lang	729x579	4,0	316004	151,–	—		
	kurz + lang	729x579	4,0	316003	151,–	—		






Volkswagen Transporter 4, 1990-2004			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbau-position	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1126x523	—			7,5	31503	241,–
	kurz + lang	1126x523	—			7,5	31504	241,–
	kurz	967x522	5,0	31505	111,–	—		
	kurz	967x522	5,0	31506	111,–	—		



Volkswagen Transporter 6/6.1 > 2016			Heckscheibe		
Einbau-position	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1544x562	8,0	31600	259,–



Volkswagen Transporter 5 2004-2016			Heckscheibe		
Einbau-position	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1445x575	8,0	316005	215,–

Heckscheiben ohne Scheibenwischer-Lochbohrung

SICHERHEITSGLASFENSTER FÜR MB VITO / RENAULT TRAFIC / FORD TRANSIT CUSTOM

CARBEST






Sicherheitsglasfenster für Mercedes-Benz Vito



SICHERHEITSGLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 18% | E ECE R43

Mercedes-Benz Vito 2004-2014			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz/mittel/lang	1096x565	6,0	31511	129,–	7,5	31521	291,–
	kurz/mittel/lang	1096x565	6,0	31510	129,–	7,5	31520	291,–
	kurz	1169x521	7,5	31523	129,–		—	
	kurz	1169x521	7,5	31522	129,–		—	
	lang	1296x521	6,5	31513	169,–		—	
	lang	1296x521	6,5	31512	169,–		—	

Mercedes-Benz Vito > 2015			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz/mittel/lang	1100x570	6,0	315962	151,–	7,5	31597	237,–
	kurz/mittel/lang	1100x570	6,0	315961	151,–	7,5	31596	259,–
	mittel	1195x531	6,0	315970	118,–		—	
	mittel	1195x531	6,0	315960	151,–		—	
	lang	1300x529	6,6	315966	118,–	8,1	315964	274,–
	lang	1300x529	6,6	315965	118,–	8,1	315963	274,–







Heckscheiben ohne Scheibenwischer-Lochbohrung



SICHERHEITSGLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 18% | E ECE R43

Sicherheitsglasfenster für Renault Trafic / Nissan NV300 / Nissan Primastar / Ford Transit Custom

Renault Trafic 2002-2015			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1193x665		—		9,0	316012	267,–
**	kurz + lang	1193x665		—		9,0	316011	267,–
	kurz + lang	670x623	4,0	315914	129,–		—	
	kurz + lang	670x623	4,0	315913	129,–		—	

Renault Trafic/Nissan NV300 > 2015 Nissan Primastar > 2022			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1116x598	6,5	316010	118,–	9,0	31593	229,–
	kurz + lang	1116x598		—		9,0	31592	229,–
	kurz	919x571	5,0	31602	107,–		—	
	kurz	919x571	5,0	31601	107,–		—	
	lang	1319x579	7,5	316014	129,–		—	
	lang	1319x579	7,5	316013	129,–		—	
	kurz + lang	670x623	4,0	315914	129,–		—	
	kurz + lang	670x623	4,0	315913	129,–		—	

Ford Transit Custom 7/2013-2022			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1199x566		—		8,0	31595	391,–
**	kurz + lang	1208x566		—		8,0	31594	391,–

ACHTUNG: **Passt nicht bei Fahrzeugen mit Schiebetür links.

CARBEST

NEW

Sicherheitsglasfenster für Ford 710



SICHER-HEITS-GLAS

LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 18%

E ECE R43



Heckscheiben ohne Scheibenwischer-Lochbohrung

Ford V710 > 2023			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbau-position	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1209x561	6,5	316001	205,–	8,5	316015	367,–
	kurz + lang	1209x561	6,5	316000	205,–	8,5	316016	367,–
**	kurz + lang	1229x561	6,5	316002	205,–	8,5	316017	367,–
	kurz	919x515	5,5	316007	183,–		—	
	lang	1319x515	7,0	316009	237,–		—	
	kurz	919x515	5,5	316006	183,–		—	
	lang	1319x515	7,0	316008	237,–		—	
	kurz + lang	779x477	4,0	316019	205,–		—	
	kurz + lang	779x477	4,0	316018	205,–		—	

Zur Montage von Sicherheitsglasfenstern empfehlen wir:

① Aktivator 205, farbloser Haftreiniger zur Reinigung der Klebefläche
Lösemittelhaltiger, Anwendung in Kombination mit Sika Kleb-/Dichtstoffen. 30 ml
Gefahr: H225, H319, H336 GP 49,67/100 ml **294100** **14,90**

② SikaTack DRIVE Purform Klebeset, zur Verklebung von Sicherheitsglasscheiben
Für die Montage eines Fahrzeugfensters werden 1-2 Sets benötigt. Set-Inhalt: 1x SikaTack DRIVE Purform (300 ml Kartusche), 1x Dose Sika Primer-507 (30ml), 2x Sika Cleaner PCA Pad, 1x Applinkationsdüse.
Gefahr: H334 **294842** **49,40**

② Kantenabdeckprofil, zum Abdecken von unschönen Schnittkanten am Blech.

Kleiner Klemmbereich: 0,5-1,5 mm			
5 m, schwarz	GP* 3,44/ 1 m	**294559**	**17,20**
10 m, schwarz	GP* 3,44/ 1 m	**294551**	**34,40**
Großer Klemmbereich: 1,5-4,0 mm			
10 m, schwarz	GP* 8,63/ 1 m	**294560**	**86,30**



ACHTUNG: **Passt nicht bei Fahrzeugen mit Schiebetür links.



SICHERHEITSGLASFENSTER FÜR MAXIVANS

CARBEST

SICHER-HEITS-GLAS | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 18% | E ECE R43



Fiat Ducato
Citroën Jumper
Opel Movano

F. Ducato/P. Boxer/C. Jumper > 2007 O. Movano > 2021			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Fahrzeuglängen (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	5413/5998/6363	1400x665	9,0	**316190**	**172,–**	10,5	**31619**	**278,–**
**	5413/5998/6363	1434x665	9,0	**316200**	**172,–**	10,5	**31620**	**278,–**
	5998/6363	1360x585	8,5	**316220**	**172,–**	9,5	**31622**	**302,–**
	5998/6363	1360x585	8,5	**316210**	**172,–**	9,5	**31621**	**302,–**
	6363	1128x665	7,3	**316230**	**161,–**	8,5	**31623**	**264,–**
	6363	1128x665	7,3	**316240**	**161,–**	8,5	**31624**	**264,–**
	4963/5413/5998/6363	826x665	5,3	**31625**	**106,–**		—	
	4963/5413/5998/6363	826x665	5,3	**31626**	**106,–**		—	
270°	4963/5413/5998/6363 (Für 270° Tür-Scharniere)	826x670	5,3	**31627**	**117,–**		—	
270°	4963/5413/5998/6363 (Für 270° Tür-Scharniere)	826x670	5,3	**31628**	**117,–**		—	



Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter > 2007			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Fahrzeuglängen (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	5910/6945/7345	1405x766		—		12,0	**315002**	**353,–**
**	5910/6945/7345	1408x766		—		12,0	**315003**	**353,–**
	6945/7345	1416x706	10,5	**315001**	**183,–**		—	
	6945/7345	1422x766	10,5	**315000**	**183,–**		—	
Mercedes-Benz Sprinter 2007-2018								
	5910/6945/7345	818x800	6,3	**315004***	**194,–**		—	
	5910/6945/7345	818x800	6,3	**315005***	**194,–**		—	

Mercedes-Benz Sprinter > 2019			Starre Fenster		
Einbauposition	Fahrzeuglängen (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	5932/6977/7367	775x775	6,0	**315006**	**209,–**
	5932/6977/7367	775x775	6,0	**315007**	**209,–**

* 315004/315005 Scheiben haben Ausschnitt für Logo Mercedes-Benz oder Volkswagen

* 315004/315005 Scheiben haben Ausschnitt für Logo Mercedes-Benz oder Volkswagen



Volkswagen Crafter

Volkswagen Crafter 2007-2016			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Fahrzeuglängen (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	5910/6945/7345	1405x766		—		12,0	**315002**	**353,–**
**	5910/6945/7345	1408x766		—		12,0	**315003**	**353,–**
	6945/7345	1416x706	10,5	**315001**	**183,–**		—	
	6945/7345	1422x766	10,5	**315000**	**183,–**		—	
	5910/6945/7345	818x800	6,3	**315004***	**194,–**		—	
	5910/6945/7345	818x800	6,3	**315005***	**194,–**		—	

Einbauposition	Fahrzeuglängen (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	5986/6836/7391	1488x713		—		11,5	**31710**	**399,–**
**	5986/6836/7391	1492x713		—		11,5	**31711**	**399,–**
	6836/7391	1455x637		—		11,0	**31712**	**399,–**
	6836/7391	1455x702		—		11,5	**31713**	**399,–**
	6836/7391	883x682		—		7,5	**31714**	**377,–**
	6836/7391	883x682		—		7,5	**31715**	**377,–**
	5986/6836/7391	776x649	5,0	**31716***	**168,–**		—	
	5986/6836/7391	776x649	5,0	**31717***	**168,–**		—	

* 31716/31717 Scheiben haben Ausschnitt für Logo Volkswagen



Ford Transit V 363

Ford Transit V 363 > 2014			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Fahrzeuglängen (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	5531/5981/6704	1369x754		—		11,0	**31730**	**377,–**
**	5531/5981/6704	1369x754		—		11,0	**31731**	**377,–**
	5981/6704	972x723	8,0	**31732**	**259,–**		—	
	5981/6704	977x729	8,0	**31733**	**237,–**		—	
	5981	672x718	5,5	**31734**	**237,–**		—	
	5981	672x718	5,5	**31735**	**237,–**		—	

ACHTUNG: **Passt nicht bei Fahrzeugen mit Schiebetür links.

CARBEST



Edelstahl-Aussteller

MADE IN GERMANY





SICHERHEITSGLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 18% | 2 STUFENLOSE AUSSTELLER | MIT 2 VERSCHLUSSRIEGELN | MIT LÜFTUNGSPOSITION | E ECE R43

Volkswagen Transporter 5 / 6 / 6.1 > 2004				Ausstellfenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1135x585	730x360	12,0	**315916**	**546,–**
**	kurz + lang	1135x585	730x360	12,0	**315915**	**546,–**

Optionales Verdunkelungssystem

	Außenmaß (mm) 842x492	**Art-Nr.** 3181008	**Preis** 123,–
	Außenmaß (mm) 830x440	**Art-Nr.** 3181012	**Preis** 123,–



NEW

Ford V710 > 2023				Ausstellfenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1209x561	620x245	12,0	**315917**	**599,–**
	kurz + lang	1209x561	620x245	12,0	**315920**	**599,–**
**	kurz + lang	1219x561	620x245	12,0	**315918**	**599,–**



NEW

Fiat Ducato > 2007				Ausstellfenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1400x665	920x370	14,7	**315921**	**599,–**
	kurz + lang	1434x665	920x370	14,7	**315922**	**599,–**



NEW

Mercedes-Benz Sprinter > 2007				Ausstellfenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1405x766	940x380	15,6	**315923**	**649,–**
	kurz + lang	1408x776	940x380	15,6	**315924**	**649,–**



ACHTUNG: **Passt nicht bei Fahrzeugen mit Schiebetür links.

SICHERHEITSGLASFENSTER RW ECO / RW MOTION

CARBEST

Fensterrahmen mit speziell integrierten Verstrebungen bietet entscheidende Vorteile:
- Geringere Wärmeleitfähigkeit
- Verringerung der Feuchtigkeitskondensation
- Reduziert Energieverluste
- Wirkt lärmreduzierend



Edelstahl-Aussteller

MADE IN GERMANY



OPTIONAL
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss. NEU: Mit matt schwarzem Rahmen und schwarzen Plissees in sehr hochwertiger Optik.

Getönte Sicherheitsglasfenster RW Eco

SICHERHEITS GLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 20% | MIT LÜFTUNGSPOSITION | AUSSTELLER STUFENLOS (EDELSTAHL) | MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WANDSTÄRKEN VON 30-32 mm | ECKRADIUS FENSTERRAHMEN: 75 mm | E ECE R43


Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht B x H (mm) ca.	Max. Öffnung	kg	Art-Nr.	Preis
350x500	397x554	245x435	50°	2,8	**31880**	**172,–**
500x300	547x354	395x250	34°	2,6	**318810**	**151,–**
500x350	547x404	395x300	35°	2,8	**31889**	**165,–**
500x450	547x504	395x400	57°	3,3	**31882**	**192,–**
600x450	647x504	495x400	56°	4,5	**31870**	**205,–**
700x300	747x354	595x250	34°	3,4	**318813**	**180,–**
700 x 400	747x454	595x350	42°	4,5	**31871**	**213,–**
700 x 450	747x504	595x400	57°	4,7	**31872**	**222,–**
800 x 450	847x504	695x400	54°	5,2	**31884**	**269,–**
900 x 450	947x504	795x400	57°	5,6	**31885**	**273,–**
900 x 500	947x554	795x450	51°	6,3	**31886**	**273,–**
1000x500	1047x554	895x450	51°	6,8	**31887**	**286,–**

Verdunkelungssystem RW Eco

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUNKELUNGS PLISSEE | MOSKITOSCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: ALU

Außenmaß B x H (mm)	 Art-Nr.	Preis	 Art-Nr.	Preis
381x546	**318801**	**90,70**	**318802**	**99,40**
531x346	**318811**	**83,10**	**318812**	**98,20**
531x396	**318891**	**91,70**	**318892**	**97,10**
531x496	**318821**	**93,90**	**318822**	**104,–**
631x496	**318701**	**90,70**	**318702**	**105,–**
731x346	**318831**	**103,–**	**318832**	**101,–**
731x446	**318711**	**101,–**	**318712**	**98,20**
731x496	**318721**	**99,30**	**318722**	**114,–**
831x496	**318841**	**112,–**	**318842**	**129,–**
931x496	**318851**	**113,–**	**318852**	**132,–**
931x546	**318861**	**125,–**	**318862**	**138,–**
1031x546	**318871**	**121,–**	**318872**	**143,–**





OPTIONAL
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss

Getönte Sicherheitsglasfenster RW Motion

SICHERHEITS GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 20% | LINKS UND RECHTS MONTIERBAR | MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WANDSTÄRKEN VON 30 mm | ECKRADIUS FENSTERRAHMEN: 87 mm | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
500x300	528x328	380x225	4,8	**31657**	**160,–**
500x350	528x378	380x275	6,5	**31650**	**161,–**
500x450	528x478	380x375	6,6	**31654**	**188,–**
600x350	628x378	480x275	6,2	**31653**	**188,–**
600x450	628x478	480x375	7,7	**31658**	**211,–**
700 x 300	728x328	580x225	6,4	**31659**	**183,–**
700 x 400	728x428	580x325	8,0	**31660**	**215,–**
700x450	728x478	580x375	8,7	**31661**	**215,–**
800x340	828x368	680x265	7,8	**31656**	**201,–**
800x400	828x428	680x325	8,9	**31651**	**231,–**
800x450	828x478	680x375	9,9	**31655**	**231,–**
900x450	928x478	780x375	10,8	**31662**	**259,–**
900x500	928x528	780x425	11,8	**31663**	**269,–**
960x450	988x478	840x375	11,4	**31652**	**254,–**
1000x500	1028x528	880x425	12,9	**31664**	**291,–**

Verdunkelungssystem RW Motion

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUNKELUNGS PLISSEE | MOSKITOSCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: PVC

Außenmaß B x H (mm)	Art-Nr.	Preis
567x407	**316571**	**73,40**
567x457	**316501**	**85,40**
567x557	**316541**	**81,10**
667x457	**316531**	**78,90**
667x557	**316581**	**92,80**
767x407	**316591**	**84,20**
767x507	**316601**	**95,–**
767x557	**316611**	**89,60**
867x447	**316561**	**105,–**
867x507	**316511**	**107,–**
867x557	**316551**	**104,–**
967x557	**316621**	**101,–**
967x607	**316631**	**133,–**
1027x557	**316521**	**114,–**
1067x607	**316641**	**111,–**

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

CARBEST



Getönte Universal-Sicherheitsglasfenster

SICHERHEITS GLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 18% | LINKS UND RECHTS MONTIERBAR | ECKRADIUS FENSTERRAHMEN: 50 mm | E ECE R43

Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Fensteröffnung B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
460x280	300x120	70x120	1,3	**31720**	**215,–**
500x350	340x190	105x190	1,7	**31721**	**259,–**
500x450	340x290	95x290	2,2	**31722**	**262,–**
600x350	440x190	160x190	2,1	**31723**	**275,–**
800x340	340x160	245x170	2,6	**31724**	**253,–**
800x450	640x290	250x290	3,5	**31725**	**302,–**
900x450	730x290	310x290	3,9	**31726**	**313,–**

HINWEIS: Minimum 3 cm von jeder Seite für die Montage berücksichtigen.

RW Style Slide und RW Style lassen sich gut miteinander am Fahrzeug kombinieren, da sie dieselbe Optik besitzen





Fenster inklusive Montagerahmen.

OPTIONAL
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss.
NEU: Mit matt schwarzem Rahmen und schwarzen Plissees in sehr hochwertiger Optik.

Getönte Acrylglas-Schiebefenster RW Style Slide

ACRYLGLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 10% | UV BESTÄNDIG | LINKS UND RECHTS MONTIERBAR | MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WANDSTÄRKEN VON 30-45 mm | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Fensteröffnung B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
500x450	527x477	330x330	120x373	2,7	**318022**	**248,–**
700x300	727x327	520x180	220x223	2,6	**318023**	**287,–**
700x400	727x427	520x280	220x323	4,0	**318024**	**302,–**
900x450	927x477	720x330	320x373	4,8	**318025**	**375,–**
1000x500	1027x527	820x380	370x423	5,9	**318026**	**404,–**

Verdunkelungssystem RW Style Slide

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUNKELUNGS PLISSEE | MOSKITOSCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: ALU

Außenmaß B x H (mm)	 Art-Nr.	Preis	 Art-Nr.	Preis
528x478	**3180010**	**86,30**	**3180012**	**102,–**
728x328	**31800130**	**90,70**	**31800132**	**107,–**
728x428	**3180020**	**95,–**	**3180022**	**113,–**
928x478	**3180030**	**118,–**	**3180032**	**124,–**
1028x528	**31800170**	**118,–**	**31800172**	**134,–**

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

ACRYLGLAS-AUSSTELLFENSTER RW STYLE

CARBEST



Edelstahl-Aussteller

MADE IN GERMANY

Fenster inklusive Montagerahmen



Scheibe schließt außen flächenbündig mit dem Rahmen ab

RW Style und RW Style Slide lassen sich gut miteinander am Fahrzeug kombinieren, da sie dieselbe Optik besitzen.



Zusätzliche Sicherheits-verriegelung am Verschluss-Riegel

OPTIONAL
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss. NEU: Mit matt schwarzem Rahmen und schwarzen Plissees in sehr hochwertiger Optik.

Acrylglas-Ausstellfenster RW Style

ACRYL-GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 10% | SCHEIBE NACH INNEN GEWÖLBT | UV BESTÄN-DIG

MIT LÜFTUNGS-POSITION | EDEL-STAHLAUS-STELLER (STUFENLOS) | MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WAND-STÄRKEN VON 30-35 mm | E ECE R43

Fensterrahmen mit speziell integrierten Verstrebungen bietet entscheidende Vorteile:
- Geringere Wärmeleitfähigkeit
- Verringerung der Feuchtigkeitskonsensation
- Reduziert Energieverluste
- Wirkt lärmreduzierend

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung	kg	Art-Nr.	Preis
350x500	377x527	295x425	70°	2,9	**318009**	**194,–**
460x220	487x247	405x145	37°	2,3	**318010***	**161,–**
500x300	527x327	445x225	67°	2,6	**318810**	**151,–**
500x350	527x377	445x275	70°	3,1	**318000**	**194,–**
500x450	527x477	445x375	75°	3,4	**318001**	**224,–**
600x450	627x477	545x375	70°	3,9	**318012**	**244,–**
700x300	727x327	645x225	69°	3,4	**318813**	**180,–**
700x400	727x427	645x325	55°	4,1	**318002**	**244,–**
700x450	727x477	645x375	74°	4,4	**318014**	**291,–**
800x450	827x477	745x375	74°	4,9	**318015**	**318,–**
900 x 450	927x477	845x375	73°	5,4	**318003**	**323,–**
900x500	927x527	845x425	70°	5,8	**318016**	**361,–**
1000x500	1027x527	945x425	72°	6,3	**318017**	**388,–**
1000x800	1027x827	945x725	47°	8,8	**318004**	**471,–**
1100x450	1127x477	1045x375	72°	6,4	**318005**	**348,–**
1200x300	1227x327	1145x225	69°	5,4	**318006**	**305,–**
1200x500	1227x527	1145x425	70°	7,3	**318007**	**396,–**
1450x550	1477x577	1395x475	68°	9,2	**318008**	**421,–**

* Acrylglas-Ausstellfenster 318010 mit Kunststoff-Aussteller, 3-stufig.

Verdunkelungssystem RW Style

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUNKE-LUNGS PLISSEE | MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: ALU

Außenmaß B x H (mm)	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
378x528	**3180090**	**77,70**	—	—
688x248	**31800100**	**72,30**	—	—
528x328	**31800110**	**78,80**	—	—
528x378	**3180000**	**86,30**	**3180002**	**96,10**
528x478	**3180010**	**86,30**	**3180012**	**102,–**
628x478	**31800120**	**89,60**	—	—
728x328	**31800130**	**90,70**	**31800132**	**107,–**
728x428	**3180020**	**95,–**	**3180022**	**113,–**
728x478	**31800140**	**99,30**	—	—
828x478	**31800150**	**107,–**	**31800152**	**118,–**
928x478	**3180030**	**118,–**	**3180032**	**124,–**
928x528	**31800160**	**118,–**	—	—
1028x528	**31800170**	**118,–**	**31800172**	**134,–**
1028x828	**3180040**	**155,–**	—	—
1128x478	**3180050**	**140,–**	—	—
1228x328	**3180060**	**118,–**	—	—
1228x528	**3180070**	**135,–**	**3180072**	**140,–**
1478x578	**3180080**	**151,–**	—	—

Bitte achten Sie beim Einbau der Fenster darauf, dass die Klebeflächen tragfähig, staub-, klebe- und fettfrei sind.



Gefahr


Zur Montage von Acrylglasfenstern empfehlen wir:

DEKAseal 8936
Ohne Primer verwendbar. Abtupfbare Dichtmasse für Fensterrahmen, offene Außenflächen, Abläufe, Dachluken, Schläuche und Kabeldurchführungen. Anwendung auf Lacken, Aluminium, ABS, PMMA oder Holz.
Gefahr: H315, H412

310 ml	**Anthrazit**	**50030**	GP* 80,65/ 1 Liter	**25,–**
310 ml	**Schwarz**	**500314**	GP* 99,35/ 1 Liter	**30,80**

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

CARBEST



Außenansicht




NEW

Edelstahl-Aussteller

MADE IN GERMANY

Innenansicht





RW Fusion, RW Compact und RW Van lassen sich gut miteinander am Fahrzeug kombinieren, da sie dieselbe Optik besitzen.


OPTIONAL
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss. NEU: Mit matt schwarzem Rahmen und schwarzen Plissees in sehr hochwertiger Optik.

RW Fusion

Die Neuheit im Fahrzeug-Fenster Segment!
Das Fenster RW Fusion vereint eine Echtglasscheibe auf der Außenseite mit einer Acrylglas-Innenscheibe.

- Kratzfestes Echtglas auf der Außenseite
- Hochisolierende Acrylglasscheibe auf der Innenseite
- Beste Wärme- / Kälte-Isolation
- Hochwertige Optik durch verdeckte Scharniere
- Schwarzer Aluminiumrahmen mit integrierten Verstrebungen bietet geringe Wärmeleitfähigkeit, Verringerung der Feuchtigkeitskondensation, reduziert Energieverluste, wirkt lärmreduzierend

Kombination aus Echtglas- und Acrylglas-Scheibe:



Außenseite: Kratzfestes **Echtglas**

Innenseite: Isolierendes **Acrylglas**

Argongas: Verbessert die **Wärme-isolierung**

*Erklärungsbild

Acrylglas-Sicherheitsglas-Ausstellfenster RW Fusion

ACRYL-GLAS | SICHER-HEITS GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHTDURCH-LÄSSIGKEIT: 30% | SCHEIBE NACH INNEN GEWÖLBT | UV BESTÄN-DIG | MIT LÜFTUNGS-POSITION

STAHL -AUSSTELLER (STUFENLOS) | MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WAND-STÄRKEN VON 30-40 MM | INKL. MONTAGE-RAHMEN | ECKRADIUS FENSTER-RAHMEN: 75 mm | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung	(kg)	Art-Nr.	Preis
350x500	378x528	290x430	60°	3,0	**318019**	**264,–**
500x300	528x328	440x260	68°	2,9	**318030**	**258,–**
500x450	528x478	440x390	55°	4,5	**318031**	**300,–**
700x300	728x328	640x240	68°	4,0	**318032**	**300,–**
800 x 450	828x478	740x390	50°	6,1	**318033**	**373,–**
900 x 450	928x478	840x390	50°	6,9	**318034**	**388,–**

Passendes Verdunkelungssystem

OPTIONAL ERHÄLT-LICH | VERDUN-KELUNGS PLISSEE | MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: ALU

Außenmaß B x H (mm)	 Art-Nr.	Preis	 Art-Nr.	Preis
377x544	**318901**	**84,20**	**318902**	**102,–**
527x344	**318911**	**85,30**	**318912**	**101,–**
527x494	**318921**	**97,10**	**318922**	**106,–**
727x344	**318931**	**97,10**	**318932**	**115,–**
827x494	**318941**	**111,–**	**318942**	**132,–**
927x494	**318951**	**115,–**	**318952**	**135,–**

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

ACRYLGLAS-AUSSTELLFENSTER RW COMPACT

CARBEST

RW Compact, RW Fusion und RW Van lassen sich gut miteinander am Fahrzeug kombinieren, da sie dieselbe Optik besitzen.

Scheibe schließt außen flächenbündig mit dem Rahmen ab.

Produktverbesserung 2025: Fenster inklusive Montagerahmen.





Edelstahl-Aussteller

MADE IN GERMANY



Fensterrahmen mit speziell integrierten Verstrebungen bietet entscheidende Vorteile:
- Geringere Wärmeleitfähigkeit
- Verringerung der Feuchtigkeitskondensation
- Reduziert Energieverluste
- Wirkt lärmreduzierend

OPTIONAL
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss. NEU: Mit matt schwarzem Rahmen und schwarzen Plissees in sehr hochwertiger Optik.

Acrylglas-Ausstellfenster RW Compact

ACRYL-GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 10% | SCHEIBE NACH INNEN GEWÖLBT | UV BESTÄN-DIG | MIT LÜFTUNGS-POSITION

EDEL-STAHLAUS-STELLER (STUFENLOS) | MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WAND-STÄRKEN VON 30-40 mm | INKL. MONTAGE-RAHMEN | ECKRADIUS FENSTER-RAHMEN: 75mm | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung	(kg)	Art-Nr.	Preis
350x500	378x528	290x430	73°	2,2	**31890**	**194,–**
500x300	528x328	440x260	77°	2,1	**318910**	**194,–**
500x350	528x378	440x290	38°	2,2	**31901**	**204,–**
500x450	528x478	440x390	65°	2,8	**31892**	**234,–**
600x450	628x478	540x390	68°	3,4	**31899**	**229,–**
700x300	728x328	640x240	77°	2,9	**318913**	**231,–**
700 x 400	728x428	640x340	52°	3,5	**31900**	**236,–**
700 x 450	728x478	640x390	68°	3,6	**31902**	**269,–**
800 x 450	828x478	740x390	66°	4,2	**31894**	**308,–**
900 x 450	928x478	840x390	70°	4,7	**31895**	**313,–**
900 x 500	928x528	840x440	70°	5,0	**31896**	**318,–**
1000x500	1028x528	940x440	72°	5,4	**31897**	**331,–**

Verdunkelungssystem RW Compact

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUNKE-LUNGS PLISSEE | MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: ALU

Außenmaß B x H (mm)	 Art-Nr.	Preis	 Art-Nr.	Preis
377x544	**318901**	**84,20**	**318902**	**102,–**
527x344	**318911**	**85,30**	**318912**	**101,–**
527x394	**319011**	**85,30**	**319012**	**99,30**
527x494	**318921**	**97,10**	**318922**	**106,–**
627x494	**318991**	**98,30**	**318992**	**117,–**
727x344	**318931**	**97,10**	**318932**	**115,–**
727x444	**319001**	**104,–**	**319002**	**121,–**
727x494	**319021**	**128,–**	**319022**	**108,–**
827x494	**318941**	**111,–**	**318942**	**132,–**
927x494	**318951**	**115,–**	**318952**	**135,–**
927x544	**318961**	**118,–**	**318962**	**140,–**
1027x544	**318971**	**118,–**	**318972**	**146,–**

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

CARBEST

RW Compact, RW Fusion und RW Van lassen sich gut miteinander am Fahrzeug kombinieren, da sie dieselbe Optik besitzen.

Der gewölbte Aluminiumrahmen (Radius: 5000 mm) passt sich perfekt an die Fahrzeugkontur an.

Scheibe schließt außen flächenbündig mit dem Rahmen ab.

Produktverbesserung 2025: Fenster inklusive Montagerahmen.



Edelstahl-Aussteller

MADE IN GERMANY





Fensterrahmen mit speziell integrierten Verstrebungen bietet entscheidende Vorteile:
- Geringere Wärmeleitfähigkeit
- Verringerung der Feuchtigkeitskondensation
- Reduziert Energieverluste
- Wirkt lärmreduzierend

OPTIONAL
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss. NEU: Mit matt schwarzem Rahmen und schwarzen Plissees in sehr hochwertiger Optik.

Acrylglas-Ausstellfenster RW Van

ACRYL-GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 10% | SCHEIBE NACH INNEN GEWÖLBT | UV BESTÄN-DIG | MIT LÜFTUNGS-POSITION

EDEL-STAHLAUS-STELLER (STUFENLOS) | MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WAND-STÄRKEN VON 30-40 mm | INKL. MONTAGE-RAHMEN | ECKRADIUS FENSTER-RAHMEN: 75mm | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung	(kg)	Art-Nr.	Preis
280x380	308x407	225x325	50°	1,7	**31911**	**232,–**
350x500	377x527	295x445	70°	2,6	**31929**	**278,–**
490x500	518x527	435x445	69°	3,0	**31912**	**265,–**
500x300	528x327	445x245	70°	3,1	**319240**	**248,–**
500x500	528x527	445x445	72°	3,0	**31919**	**280,–**
600x450	628x477	545x395	69°	3,3	**31917**	**291,–**
600x600	628x627	545x545	72°	4,0	**31925**	**320,–**
750x455	778x477	695x400	66°	3,9	**31913**	**307,–**
800x500	828x527	745x445	72°	4,5	**31927**	**359,–**
818x315	846x342	763x260	68°	3,3	**319140**	**288,–**
900 x 400	928x427	845x345	50°	4,2	**31918**	**388,–**
900x450	928x477	845x395	66°	4,4	**31916**	**360,–**
900x500	928x527	845x445	70°	4,9	**31928**	**362,–**
960x450	988x477	905x395	68°	4,8	**31910**	**375,–**
985x465	1013x482	930x410	67°	5,1	**31915**	**416,–**
1100x600	1128x627	1045x545	71°	6,7	**31926**	**445,–**

Verdunkelungssystem RW Van

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUNKE-LUNGS PLISSEE | MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: ALU

Außenmaß B x H (mm)	 Art-Nr.	Preis	 Art-Nr.	Preis
307x420	**319111**	**96,10**	**319112**	**113,–**
377x540	**319291**	**154,–**	**319292**	**140,–**
517x540	**319121**	**125,–**	**319122**	**140,–**
527x340	**319241**	**120,–**	**319242**	**132,–**
527x540	**319191**	**125,–**	**319192**	**147,–**
627x490	**319171**	**108,–**	**319172**	**128,–**
627x640	**319251**	**140,–**	**319252**	**144,–**
777x495	**319131**	**157,–**	**319132**	**172,–**
827x540	**319271**	**135,–**	**319272**	**159,–**
845x355	**319141**	**127,–**	**319142**	**132,–**
927x440	**319181**	**138,–**	**319182**	**161,–**
927x490	**319161**	**151,–**	**319162**	**148,–**
927x540	**319281**	**145,–**	**319282**	**161,–**
987x490	**319101**	**153,–**	**319102**	**175,–**
1012x505	**319151**	**167,–**	**319152**	**183,–**
1127x640	**319261**	**226,–**	**319262**	**174,–**

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

ACRYLGLAS-AUSSTELLFENSTER COMFORT

CARBEST



Scheibe schließt außen flächenbündig mit dem Rahmen ab



OPTIONAL
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss

Acrylglas-Ausstellfenster Comfort

ACRYL-GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 40% | SCHEIBE NACH INNEN GEWÖLBT | UV BESTÄN-DIG

MIT LÜFTUNGS-POSITION | MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WAND-STÄRKEN VON 28-32 mm | ECKRADIUS FENSTER-RAHMEN: 75 mm | E ECE R43

Verdunkelungssystem Comfort

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUNKE-LUNGS PLISSEE

MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: ALU

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung (Grad)	Aussteller (2 Stk.)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
350x500	380x530	295x425	70°	Edelst. stufenlos	1,9	**318100**	**167,–**
500x300	530x330	445x225	2/17/30°	Kunstst. 3 stufig	1,9	**318101**	**151,–**
500x350	530x380	445x275	2/17/30°	Kunstst. 3 stufig	2,0	**318102**	**167,–**
500x450	530x480	445x375	70°	Edelst. stufenlos	2,1	**318103**	**197,–**
600x450	630x480	545x375	70°	Edelst. stufenlos	2,4	**318104**	**229,–**
700x300	730x330	645x225	2/17/30°	Kunstst. 3 stufig	2,5	**318105**	**197,–**
700 x 400	730x430	645x325	70°	Edelst. stufenlos	2,6	**318106**	**234,–**
700 x 450	730x480	645x375	70°	Edelst. stufenlos	2,7	**318107**	**262,–**
800 x 450	830x480	745x375	70°	Edelst. stufenlos	3,0	**318108**	**286,–**
900 x 450	930x480	845x375	70°	Edelst. stufenlos	3,2	**318109**	**297,–**
900 x 500	930x530	845x425	70°	Edelst. stufenlos	3,4	**318110**	**340,–**
1000x500	1030x530	945x425	70°	Edelst. stufenlos	3,6	**318111**	**370,–**

Außenmaß B x H (mm)	Art-Nr.	Preis
392x542	**3181000**	**91,–**
542x342	**3181001**	**83,10**
542x392	**3181002**	**91,20**
542x492	**3181003**	**97,10**
642x492	**3181004**	**123,–**
742x342	**3181005**	**108,–**
742x442	**3181006**	**115,–**
742x492	**3181007**	**121,–**
842x492	**3181008**	**123,–**
942x492	**3181009**	**139,–**
942x542	**3181010**	**157,–**
1042x542	**3181011**	**155,–**

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

CARBEST



INKLUSIVE
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss



Acrylglas-Ausstellfenster Classic

ACRYL-GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 40% | SCHEIBE NACH AUSSEN GEWÖLBT | UV BESTÄN-DIG

AUSSTELLER MIT FESTSTELL-SCHRAUBE | MATERIAL RAHMEN: ASA | FÜR WAND-STÄRKEN VON 28-32 mm | ECKRADIUS FENSTER-RAHMEN: 12 mm | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung (Grad)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
500 x 300	529 x 329	375x175	32°	2	**318581**	**313,–**
500 x 350	529 x 379	375x225	60°	3,7	**318580**	**302,–**
500 x 450	529 x 479	375x325	70°	4,2	**31858**	**295,–**
700 x 400	729x429	575x275	70°	5,5	**31859**	**345,–**
900x450	929x479	775x325	70°	7,0	**31857**	**359,–**
900x550	929x579	775x425	70°	8,0	**318582**	**441,–**
1100x450	1129x479	975x325	70°	8,5	**31855**	**431,–**
1200x500	1229x529	1075x375	78°	9,5	**31868**	**505,–**
1450x550	1479x579	1375x425	70°	13,0	**31869**	**621,–**

Verdunkelungssystem Classic

IM LIEFER-UMFANG ENTHALTEN | VERDUNKE-LUNGS PLISSEE | MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: KUNSTSTOFF

Scheibe schließt außen flächenbündig mit dem Rahmen ab



Acrylglas-Ausstellfenster Elegance

ACRYL-GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 40% | SCHEIBE NACH INNEN GEWÖLBT | UV BESTÄN-DIG | MIT LÜFTUNGS-POSITION

AUSSTELLER MIT FESTSTELL-SCHRAUBE | MATERIAL RAHMEN: ASA | FÜR WAND-STÄRKEN VON 28-32 mm | ECKRADIUS FENSTER-RAHMEN: 12 mm | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung (Grad)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
500 x 350	529 x 379	400x265	45°	3,2	**318500**	**302,–**
500 x 450	529 x 479	400x365	45°	3,75	**318501**	**341,–**
1000x800	1029x829	900x715	50°	12,4	**318506**	**634,–**
1100x450	1129479	1000x365	45°	7,05	**318503**	**495,–**
1200x300	1229x329	1100x215	12°	7,67	**318504**	**455,–**
1200x500	1229x529	1100x415	45°	8,09	**318505**	**509,–**

INKLUSIVE
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss




Verdunkelungssystem Elegance

IM LIEFER-UMFANG ENTHALTEN | VERDUNKE-LUNGS PLISSEE | MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: KUNSTSTOFF

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

CARBEST

NEW




UniFrame – Fenster-Innenrahmen mit Verdunkelung und Moskitoschutzrollo

VERDUNKELUNGS PLISSEE | MOSKITONETZROLLO SCHWARZ | MATERIAL RAHMEN: ALU | FARBE: SCHWARZ MATT


Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutzrollo mit Magnetverschluss

Der UniFrame Fenster-Innenrahmen ist erhältlich in 5 unterschiedlichen Größen und kann für fast alle Fahrzeugfenster in gleicher Größe verwendet werden. Ausgestattet mit einem Verdunkelungs-Plissee und Moskitoschutzrollo bietet er Privatsphäre im Fahrzeug und schützt vor lästigen Insekten.
Der Rahmen wird mit passenden Schrauben (im Lieferumfang enthalten) an allen vier Ecken im Fahrzeug angeschraubt.
Aluminium-Profile in schwarz matt verdecken die Montagelöcher und erzeugen eine hochwertige Optik ohne sichtbare Schrauben.
Im Lieferumfang sind vier Distanz-Profile enthalten.

Fensterausschnittmaß B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Innenmaß B x H (mm)	Art-Nr.	Preis
500x300	530x360	447x219	**37849**	**95,–**
500x450	530x510	447x369	**37845**	**103,–**
700x300	730x360	647x219	**37846**	**112,–**
800x450	830x510	747x369	**37847**	**129,–**
900x450	930x510	847x369	**37848**	**138,–**



Befestigung erfolgt über vier Schrauben im Innenrahmen



Aluminium-Profile mit Click-Verschluss verdecken die Montageschrauben

NEW



UnderCover – Universal Fenster-Innenrahmen mit Verdunkelungs-Plissee und Moskitoschutzrollo zur verdeckten Montage

VERDUNKELUNGS PLISSEE | MOSKITOSCHUTZ NETZ ROLLO | MATERIAL RAHMEN: ALU

Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutzrollo mit Magnetverschluss

Der Fenster-Innenrahmen UnderCover wurde speziell entwickelt für die verdeckte Montage hinter einem Fahrzeug-Innenraumpanel oder einem selbst hergestellten Innenrahmen. So kann der Innenrahmen UnderCover nahezu unsichtbar im Fahrzeug verbaut werden und ganz individuell nach Wunsch verkleidet werden.
Je nach Bedarf kann das System in der Höhe angepasst werden
(Reimo empfiehlt die Anpassung durch einen Fachhändler).

Das Verdunkelungs-Plissee und der Moskitonetzrollo bieten Privatsphäre im Fahrzeug und schützen vor lässtigen Insekten.
Farbe Aluminiumrahmen: Silber, Farbe Verdunkelungs-Plissee: Weiß.



Montage-Beispiel:
Die Abbildung zeigt den Undercover-Fenster-Innenrahmen hinter einem Innenraum-Panel.

Das Panel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Fensterausschnittmaß B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Innenmaß B x H (mm)	Art-Nr.	Preis
500x500	536x555	462x424	**37822**	**99,30**
700x500	736x555	662x424	**37823**	**115,–**
800x500	836x555	762x424	**37824**	**123,–**
900x500	936x555	862x424	**37825**	**129,–**

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

Acrylglasfenster Acrylight

NEW

ACRYL-GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 17% | SCHEIBE NACH INNEN GEWÖLBT | UV BESTÄN-DIG

MIT LÜFTUNGS-POSITION | MATERIAL RAHMEN: ASA | FÜR WAND-STÄRKEN VON 24 mm BIS 34 mm | ECKRADIUS FENSTER-RAHMEN: 15 mm | E ECE R43

- **Elegantes Design durch verstecktes Fensterscharnier**
- **Scheibe schließt außen bündig mit dem Rahmen ab**
- **Getönte Scheibe für mehr Privatsphäre**
- **Für Wandstärken von 24 mm bis 34 mm**
- **Inklusive Innenrahmen mit Verdunkelungs-Plissee und Moskitonetz**
- **Montageklemmen im Lieferumfang enthalten**
- **Abdeckrahmen (innen) in Cremeweiß und Schwarz optional erhältlich**

Mit einem einzigartigen versteckten Scharnier und dem flachen Außenglas fügt sich das Acrylglasfenster Acrylight von Acryform perfekt in Ihr Fahrzeug ein.

**Elegant und aerodynamisch schließt die grau getönte Acrylglasscheibe flach mit dem Fensterrahmen ab.
Der Innenrahmen mit Verdunkelungs-Plissee bietet höchste Privatsphäre und das Moskitonetz zuverlässigen Schutz.**

Die Fenster werden ohne Abdeckrahmen geliefert.

Scheibe schließt bündig mit dem Außenrahmen ab



Außenansicht



Innenansicht

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung	(kg)	Art-Nr.	Preis
350x500	396x547	234x359	80°	3,0	**31112**	**367,–**
700x300	744x348	582x161	25°	3,7	**31113**	**399,–**
800x450	844x497	682x309	80°	5,4	**31114**	**489,–**
700x500	744x547	582x359	80°	5,3	**31115**	**481,–**
900x600	950x646	784x458	80°	7,3	**31116**	**599,–**



Elegantes Design durch verdecktes Fensterscharnier

Abdeckrahmen für Acrylight Fenster

**Schickes Design auch im Fahrzeug-Innenraum.
Wählen Sie aus zwei Abdeckrahmen (Cremeweiß und Schwarz) zur Verkleidung des Fenster-Innenrahmens.**



Ausschnitt B x H (mm)	(kg)	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
350x500	0,5	**311121**	**74,50**	**311120**	**75,50**
700x300	0,7	**311131**	**77,70**	**311130**	**77,70**
800x450	0,8	**311141**	**87,40**	**311140**	**87,40**
700x500	0,9	**311151**	**84,20**	**311150**	**84,20**
900x600	1,1	**311161**	**96,10**	**311160**	**96,10**



S4 Acrylglas-Schiebefenster mit Verdunkelungsrollo und Moskitoschutz

- Mit Insektenschutz und Verdunkelung
- Keine Kältebrücken
- Doppelt verglast, optimale Wärmedämmung
- Grau getöntes Acrylglas
- Teleskopaussteller und Sicherheitsfensterriegel
- Für Wandstärke von 26 bis max. 53 mm
- Außenrahmen schwarz (RAL 9005), Innenrahmen cremeweiß (RAL 9001)

Scheiben-maß BxH	Ausschnitt-maß: BxH	Art.Nr	Preis
668x332	700x400	**31253**	**535,–**
668x484	700x550	**31257**	**649,–**
668x534	700x600	**31259**	**679,–**
768x282	800x350	**31265**	**545,–**
868x334	900x400	**31271**	**629,–**
968x434	1000x500	**31281**	**779,–**
1268x534	1300x600	**31295**	**1049,–**



S4 Acrylglas-Ausstellfenster mit Verdunkelungsrollo und Moskitoschutz

- Mit Insektenschutz und Verdunkelung
- Grau getöntes Acrylglas
- Teleskopaussteller und Sicherheitsfensterriegel
- Außenrahmen schwarz (RAL 9005), Innenrahmen cremeweiß (RAL 9001)

S4 Ausstellfenster

Maß über alles BxH	Ausschnitt-maß: BxH	Art.Nr.	Preis
594x581	550x550	**31195**	**565,–**
745x481	700x550	**31204**	**649,–**
745x631	700x600	**31205**	**649,–**
948x631	900x600	**31215**	**749,–**



Ersatzscheibe Grauglas

Scheibenmaß	Art.Nr.	Preis	Scheibenmaß	Art.Nr.	Preis
468x382	**31533**	**241,–**	868x334	**31551**	**308,–**
518x484	**31535**	**296,–**	868x382	**31552**	**308,–**
668x332	**31542**	**258,–**	868x534	**31555**	**347,–**
668x484	**31544**	**314,–**	968x382	**31556**	**325,–**
668x534	**31545**	**309,–**	968x434	**31557**	**348,–**
718x534	**31548**	**315,–**	968x534	**31559**	**363,–**
768x282	**31549**	**275,–**	1268x534	**31572**	**430,–**
768x382	**31550**	**273,–**	1418x534	**31574**	**442,–**



S7P Acrylglas-Ausstellfenster für Kastenwagen mit leicht gewölbter Außenfläche

- Flächenbündig abschließende Scheibe
- Wölbungsradius 5000 mm
- Ausgezeichnete Wärmedämmung
- Doppelte Acrylverglasung, dunkel getönt
- Leichter Aluminiumrahmen
- Für Wandstärken von 22 bis 43 mm
- Stufenlose Aussteller
- Optional erhältliches Verdunkelungssystem

Ausschnittmaß B x H (mm)	Gesamtmaß B x H (mm)	Lichtes Maß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
280 x 380	308 x 408	230 x 330	2,9	**31351**	**485,--**
280 x 380	308 x 408	230 x 330	2,9	**313510 (Opal)**	**546,--**
560 x 465	588 x 493	510 x 415	4,5	**31349**	**524,--**

POLYPLASTIC BY LIPPERT

PolyVision Acryl-Ausstellfenster CURVED (gebogen) oder AERO (gerade)

- Schwarzer, hochwertiger Aluminiumrahmen
- Mit getönter Scheibe für mehr Privatsphäre
- Für Wandstärken von 24-44 mm
- Montageklemmen bitte direkt mitbestellen
- Fenster werden ohne Innenrahmen geliefert



max. 130 km/h



PolyVision CURVED – gebogene Bauform

Radius 4991 mm für Kastenwagen

Ausschnittmaß (BxH) mm	Gewicht (kg)	Art.Nr.	Preis	Benötigte Montageklemmen (Stk.)
900x550	5,9	**31120**	**659,–**	**12**
520x315	2,5	**31121**	**438,–**	**8**
750x465	4,4	**31122**	**530,–**	**10**
490x500	3,3	**31123**	**503,–**	**10**
258x396	1,7	**31124**	**447,–**	**8**
686x298	2,9	**31125**	**488,–**	**10**
280x380	1,7	**31126**	**415,–**	**8**
220x380	1,4	**31127**	**398,–**	**8**
818x315	3,6	**31128**	**495,–**	**10**

Montageklemmen

Lieferumfang: 1 Stk.

Für Wandstärken von 24-33 mm	**39001**	**2,90**
Für Wandstärken von 33-36 mm	**39002**	**2,90**
Für Wandstärken von 38-45 mm	**39003**	**2,90**
Schraube (Benötigt wird eine Schraube je Montageklammer)	**39004**	**0,85**

PolyVision AERO – gerade Bauform

für die flache Wand, bündiges Design doppelt thermogeformt

Ausschnittmaß (BxH) mm	Gewicht (kg)	Art.Nr.	Preis	Benötigte Montageklemmen (Stk.)
700x520	4,5	**31130**	**525,–**	**12**
900x520	5,6	**31131**	**613,–**	**12**
700x400	3,7	**31132**	**547,–**	**10**
600x560	4,2	**31133**	**519,–**	**10**
600x450	3,6	**31134**	**543,–**	**8**
600x550	4,2	**31135**	**543,–**	**10**
500x400	2,8	**31136**	**483,–**	**8**
500x520	3,5	**31137**	**528,–**	**10**
900x500	5,5	**31138**	**607,–**	**12**
800x450	4,6	**31139**	**545,–**	**10**

Premium Sicherheitsglas-Schiebefenster für Volkswagen Transporter 6/5, Mercedes-Benz Vito, Ford Transit Custom

SICHERHEITS-GLAS | GRÜN GETÖNT | PREMIUM QUALITÄT | E ECE R43

- Hochwertig verarbeitet und passgenau
- Flächenbündig zur Fahrzeugkarosserie
- Schiebeflügel schließt bündig mit dem Glasrahmen ab
- Breite Fensterverriegelung aus Metall



Volkswagen Transporter 5 / 6 > 2004

Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz/lang	1136x581	8,0	**31861**	**617,–**

Mercedes-Benz Vito > 2015

Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz/lang	1108x569	7,5	**31863**	**618,–**
	kurz/lang	1108x569	7,5	**31862**	**618,–**

Ford Transit Custom > 2013

Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz/lang	1200x560	8,5	**31865**	**682,–**



Fensterscheibe und Glasrahmen schließen außen bündig ab



Fensterverriegelung über komplette Fensterhöhe

VORGEHÄNGTE ACRYLGLAS-AUSSTELLFENSTER FÜR KASTENWAGEN

CARBEST



Die gewölbte Acrylglasscheibe (Radius: 5800 mm) passt sich perfekt an die Fahrzeugkontur an



OPTIONAL
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss

Acrylglas-Ausstellfenster RW Rear

ACRYL-GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 10% | SCHEIBE NACH AUSSEN GEWÖLBT | UV BESTÄN-DIG | 3 STUFEN-AUS-STELLER | RAHMEN-LOS | E ECE R43


Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Max. Öffnung (Grad)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
260x560	340x653	60°	1,6	**31920**	**189,–**
735x560	814x653	60°	4,6	**31922**	**264,–**
970x560	1050x653	60°	5,8	**31923**	**297,–**
620x560	700x653	60°	4,1	**31921**	**202,–**

Verdunkelungssystem RW Rear

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUNKE-LUNGS PLISSEE | MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: ALU

Außenmaß B x H (mm)	Art-Nr.	Preis
347x669	**319201**	**137,–**
822x669	**319221**	**137,–**
1057x669	**319231**	**172,–**
707x669	**319211**	**128,–**

Passt nicht bei den 270° Türscharnieren (Fiat Ducato). Nicht geeignet zum Austausch der Originalverglasung.



Gleich mitbestellen:

① **Dichtungsgummiprofil selbstklebend, für vorgehängte Fenster**
Für Wandstärken von 28-32 mm. Selbstklebend. Farbe: Schwarz

4 m	GP* 16,18/1 m	**322704**	**64,70**
40 m	GP* 13,97/1 m	**3227040**	**559,–**

② **Füllerprofil für Gummidichtprofil 322704/3227040**
Farbe: Grau, Maße: 23 mm x 0,9 mm.

10 m	GP* 1,42/1 m	**322730**	**14,20**







POLYPLASTIC by LIPPERT

Ausstellfenster für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper > 7/2006

- **Optimal an die Kontur des Fahrzeugs angepasst**
- **Sehr guter Sichtschutz durch schwarze Tönung**
- **Geringer Helligkeitsverlust im Innenraum**
- **Keine vorstehenden Beschläge – größtmögliche Sicherheit**
- **Thermischer Schutz durch Acryl-Isolierverglasung**

Lieferumfang: Fenster mit Aussteller, Riegelverschlüsse und Gummiprofil

① **Schiebetürfenster** 1051 x 650 mm für Ausschnittmaß 985 x 465 mm, 2 Verschlussriegel	**32200**	**507,–**
Seitenfenster (o. Abb.) 816 x 650 mm für Ausschnittmaß 750 x 465 mm, 2 Verschlussriegel	**32204**	**332,–**
② **Seitenfenste**r 566 x 650 mm für Ausschnittmaß 500 x 520 mm. 2 Verschlussriegel	**32201**	**296,--**
Milchglas	**32202**	**312,--**
③ **Heckfenster** 816 x 650 mm für Ausschnittmaß 550 x 490 mm. 1 Verschlussriegel	**32203**	**366,--**

Diese Fenster eignen sich für Kastenwagen (nicht geeignet zum Austausch der Originalverglasung). Heckfenster passt nicht bei den 270° Türscharnieren.

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit



① Aluminium Hochdach-Ausstellfenster

- **Ideal für Alkoven oder Hochdächer**
- **Stabiler Aluminiumrahmen**
- **Sicherheitsglasscheibe ohne Tönung**
- **Ausstellwinkel max. 90°**
- **Aluminium-Aussteller mit manueller Feststellschraube**
- **Wandstärken von 30-35 mm, Ausschnittmaß 460 x 160 mm**

Rahmenfarbe schwarz	**34435**	**316,–**
② **Fensteraussteller,** Länge 20 cm	**34475**	**21,80**
Ersatzflügel (ohne Abb.)	**34433**	**241,--**



Echtglas-Schiebefenster

- **Schwarzer Aluminiumrahmen**
- **Scheibe grau getönt, einfach verglast**
- **Links und rechts verwendbar**
- **Eckradius: 85R**

Ausschnittmaß B x H (mm)	Gesamtmaß B x H (mm)	ca. Gewicht	Art. Nr.	Preis
400 x 300	433 x 333	3,1 kg	**31610**	**205,–**
800 x 400	833 x 433	6,9 kg	**31850**	**254,–**
960 x 450	993 x 483	8,8 kg	**31612**	**265,–**
600 x 250	633 x 283	3,8 kg	**31613**	**265,–**
500 x 450	533 x 483	5,1 kg	**31614**	**237,–**
800 x 450	833 x 483	7,5 kg	**31615**	**259,–**
800 x 340	833 x 373	6,1 kg	**31616**	**248,–**

CARBEST





Schiebefenster für Pferdeanhänger – RW TRAILER

Fenster für Pferdeanhänger mit Schutzgitter, bietet Belüftung sowie Schutz vor Insekten durch integriertes Moskitonetz. Von außen verriegel- und abschließbar. Für 40 mm Wandstärke, Eckradius 100 mm.

Breite 790 mm, Höhe 515 mm **31970** **377,–**



Heckscheibeneinsatz für Volkswagen Transporter 5/6

- **Heckscheibeneinsatz aus GfK**
- **Für gute Lüftung im Schlafbereich**
- **Fensterausschnitt kompatibel mit Dometic S7P Fenster 960x450 mm**

Heckscheibeneinsatz		
Volkswagen Transporter 6 RAL9011	**21720**	**406,–**
Volkswagen Transporter 5 RAL9011	**21721**	**406,–**

Carbest RW Van Ausstellfenster kann mit einigen Montageanpassungen eingesetzt werden.

RW Van Ausstellfenster		
960x450 mm	**31910**	**375,–**
Verdunkelungssystem RW VAN		
Farbe weiß, 987x490 mm	**319101**	**153,–**
Farbe schwarz, 987x490 mm	**319102**	**175,–**

Vor Einbau des Verdunkelungssystems muss eine geeignete Unterkonstruktion geschaffen werden. Lieferung nur über einen Reimo Fachhändler.

CARBEST



① Bullauge – RW NAUTIC Ø 295 mm

- **Getöntes Acrylglas**
- **Doppelt verglast**
- **UV-beständig**
- **Pulverbeschichteter Alurahmen, schwarz**
- **Für Wandstärken von 40 mm**

Starre Version (nicht zu öffnen), Außen-Ø: 323 mm, Fenster-Ø: 295 mm. Gewicht: ca. 1,4 kg.

32263 **60,40**



② Verdunkelungssystem für RW NAUTIC

mit Sichtschutz- und Moskitoschutzplissee mit Magnetverschluss. Aluminiumrahmen, weiß. Gesamtmaß: 374x318 mm, Gewicht: ca. 1 kg

322631 **76,60**

Bullaugen starr oder ausstellbar




- **Doppelt verglast, Glasfarbe: Grau**

③ **Bullauge starr inkl. Gummiprofil zum sauberen Innenabschluss**
Für Wandstärke 25-27 mm.
Ø 282 mm, Ausschnittmaß: 300 mm
32260 **134,–**
Ø 362 mm, Ausschnittmaß: 380 mm
32261 **158,–**



④ **Bullauge ausstellbar**
Maße: 404 x 426 mm, Ausschnittmaß: 350 mm, geeignet für Wandstärke: 28-32 mm, inkl. obere Scharnierleiste + 1 Aussteller, mit feinem Siebdruck am Rand umlaufend
32265 **273,–**



⑤ **Aussteller für Bullauge 32265**
Länge ca. 19 cm **32278** **34,40**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

HORREX



Video

Verdunkelungssystem „UCS Excellent“ (Resizable Kit)
In Länge und Höhe individuell kürzbar

- **Jalousien können individuell zugeschnitten werden[1]**
- **Stabile Alukonstruktion**
- **Fliegenschutz- und Verdunkelungsplisseerollo**
- **Leichtgängige Softline Bedienung**
- **Stufenlos verstellbar**
- **Mit Alugriffleiste**
- **Oberes und unteres Profil mit Belüftungsschlitzen**
- **Lieferung im Bausatz**
- **In einem Paket zwei Farben (schwarz und RAL 9001) erhältlich[2]**

Das UCS kann problemlos seine Farbe ändern und sich an verschiedene Fensterbefestigungen anpassen, das größenveränderbare DIY-Kit ermöglicht es auch, eine Jalousie für jede auf dem Markt erhältliche Fenstergröße herzustellen. Kann für jeden auf dem Markt erhältlichen Fenstertyp umgebaut werden.

Maße B x H (mm)	Abschneidbar bis B x H (mm)	Art-Nr.	Preis
472 x 501	250x240	**35100**	**152,--**
472 x 808	250x502	**35101**	**168,--**
872 x 1100	473x809	**35105**	**238,--**
1172 x 501	873x240	**35106**	**211,--**
1172 x 808	873x502	**35107**	**244,--**
1172 x 1100	873x809	**35108**	**270,--**
1472 x 501	1173x240	**35109**	**238,--**
1472 x 808	1173x502	**35110**	**276,--**
1472 x 1100	1173x809	**35111**	**308,--**
1800 x 501	1473x240	**35112**	**265,--**
1800 x 808	1473x502	**35113**	**330,--**
1800 x 1100	1473x809	**35114**	**346,--**


[1] Bitte beachten Sie, dass Sie zu Ihrem Fenstermaß folgende Montageflächen hinzuaddieren müssen, um Ihre passende Rollogröße zu finden:
DC (Fenster von Horrex)/RK (Fenster mit Gummirahmen): Breite + 78 mm / Höhe + 78 mm, PV (Aluminiumfenster): Breite + 46 mm / Höhe + 46 mm, S7 (Fenster von Dometic): Breite + 36 mm / Höhe + 36 mm.
Beispiel: DC: Fenstermaß: 700 x 500 mm > 778 x 578 mm > Rollo 872 x 808 mm

[2] Das „USP Excellent“ besteht standardmäßig aus dem schwarz gefärbten Rahmen mit dem beigefarbenen (RAL 9001) Profilpaket.
Wenn alles komplett in Schwarz gewünscht ist, bitte die schwarzen Ecken (Art.350905) dazu bestellen.

Eckkappen

Ersatzeckkappen Farbe schwarz (4 Stück)
350905 **19,50**





In der Höhe individuell kürzbar



Verstellmechanismus aus Kunststoff

Verdunkelungssystem inkl. Moskitonetz

- **Komplettsystem zum Nach- oder Umrüsten**
- **In der Höhe individuell kürzbar**
- **Einfache Montage**
- **Nahezu vollständige Verdunkelung**
- **Wirksamer Insektenschutz**
- **Farbe Rahmen: Cremeweiß**
- **Farbe Verdunkelungsrollo: Weiß**
- **Farbe Moskitoschutznetz: Grau**
- **Material Rahmen: Kunststoff**

Die Fenster-Innenrahmen mit Verdunklungs- und Fliegengitterrollo sind die perfekte Ergänzung, um Ihren Reisemobil wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.


Das Rollo-System ist in verschiedenen Breiten erhältlich, die Höhe von 650 mm kann individuell gekürzt und somit an die vorhandenen Anforderungen im Fahrzeug angepasst werden.
(Verdunkelungssystem nicht vormontiert)

Gesamtmaß B x H (mm)	A	B	C	D	Art-Nr.	Preis
600x650	**694**	**650**	**600**	**750**	**37833**	**92,80**
700x650	**794**	**650**	**700**	**750**	**37834**	**93,90**
800x650	**894**	**650**	**800**	**750**	**37835**	**98,20**
900x650	**994**	**650**	**900**	**750**	**37836**	**102,–**
1000x650	**1094**	**650**	**1000**	**750**	**37837**	**105,–**
1100x650	**1194**	**650**	**1100**	**750**	**37838**	**113,–**
1200x650	**1294**	**650**	**1200**	**750**	**37839**	**115,–**
1250x650	**1344**	**650**	**1250**	**750**	**37840**	**119,–**
1300x650	**1394**	**650**	**1300**	**750**	**37841**	**123,–**
1400x650	**1494**	**650**	**1400**	**750**	**37842**	**128,–**
1450x650	**1544**	**650**	**1450**	**750**	**37843**	**128,–**
1500x650	**1594**	**650**	**1500**	**750**	**37844**	**132,–**

Doppel-Kassettenrollo REMIflair I – sehr flach

Das preiswerte Kombirollo. Verdunkelungs- und Fliegenschutzrollo, hochwertige Ausstattung, mit hervorragenden Isoliereigenschaften: Außen: Alubeschichtete Sonnenschutzfolie mit nahezu vollständiger Verdunkelung. Wirksamer Insektenschutz, beide Rollos werden von oben geführt. Ideal für Arbeitsplatten und für Sitzgruppen. Rollo trägt nur 3,5 cm auf. Farbe: Kassette Cremeweiß, Sonnenschutzfolie: innen Cremeweiß oder Grau; außen silberbeschichtet, reflektiert wirkungsvoll das Sonnenlicht. Insektenschutzgaze: Weiß.

Fensterausschnitt (BxH in mm)	Rahmen außen (BxH in mm)	Hellgrau: Silber	Preis	Cremeweiß: Silber	Preis
700 x 550	770 x 655	–	–	**370506**	**113,–**
800 x 550	870 x 655	–	–	**370516**	**101,–**
900 x 550	970 x 655	–	–	**370526**	**108,–**
1000 x 600	1070 x 705	–	–	**370536**	**129,–**
1100 x 600	1170 x 705	–	–	**370546**	**142,–**
1450 x 700	1520 x 805	**37055**	**159,–**	–	–



Doppel-Plisseerollo REMIflair IV

Das elegante Kombirollo. Verdunkelungsrollo mit wohnlichem Plissee, wirkt sehr wohnlich, Insektenrollo mit eingearbeiteten Dichtungsbürsten, damit lästige Stechfliegen keine Chance haben. Flaches Design: trägt nur 4 cm auf. Ideal für Arbeitsplatten und Sitzgruppen. Farbe: Kassette Cremeweiß; Sonnenschutzplissee: Grau-Weiß beschichtet. Insektenschutzrollo und Verdunkelung sind über eine Griffleiste fest miteinander verbunden. Rollos sind stufenlos verstellbar.


Fensterausschnitt (BxH in mm)	Rahmen außen (BxH in mm)	Grauweiß Weiß	Preis
550 x 520	614 x 620	**36702**	**126,–**
600 x 550	664 x 650	**36703**	**131,–**
650 x 550	714 x 650	**36704**	**137,–**
700 x 550	764 x 650	**36705**	**153,–**
900 x 550	964 x 650	**36708**	**156,–**
1200 x 600	1264 x 700	**36711**	**186,–**
1300 x 600	1364 x 700	**36712**	**193,–**
1600 x 700	1664 x 800	**36714**	**233,–**



REMIsun Springrollo – wirkungsvolle Verdunkelung

Das Springrollo – funktional und kostengünstig. Passt für alle Fenstertypen. Wirkungsvoller Sonnenschutz und Verdunkelung. Individuell einsetzbar, da man die Höhe den spezifischen Anforderungen anpassen kann.

Fensterausschnitt (BxH in mm)	Grauweiß Silber	Preis	Cremeweiß Silber	Preis
Für Seitenfenster				
770 x 600	**37102**	**54,–**	**371026**	**52,80**
870 x 600	**37103**	**57,40**	**371036**	**57,40**
970 x 600	**37104**	**60,90**	**371046**	**60,90**
1020 x 600	**37105**	**58,30**	**371056**	**58,30**
1120 x 600	**37106**	**59,30**	**371066**	**59,30**
1270 x 600	**37107**	**63,70**	**371076**	**63,70**
1420 x 700	**37109**	**68,–**	**371096**	**68,–**
1620 x 700	–		**371116**	**82,–**
Für Dachhauben				
620 x 600	**37101**	**48,20**	**371016**	**45,90**



Alle Maßangaben sind ca. Maße

ERSATZSCHEIBEN FÜR FENSTER / FENSTERSCHUTZ



Acrylglas Ersatz-Fensterscheiben mit Anbauteilen passend für z. B. Dometic/Seitz Ausstellfenster

(Keine Original Dometic Fensterscheiben)

- **Passend für die Dometic Fenster-Modelle S3/S4/S5**
- **Die Ersatz-Fensterscheiben werden am Original Fensterrahmen-Scharnier befestigt**
- **Doppelt verglast für optimale Isolation**
- **Fensterscheiben nach außen gewölbt**
- **Acrylglasfarbe: Grau oder Bronze**
- **Lieferumfang: Acrylglas Ersatz-Fensterscheibe, Fensteraussteller, Scharnier und Verschlussriegel**

Ausschnitt Fenster B x H (mm) ca.	Außenmaß Acrylglas B x H (mm)	Grau		Bronze	
		Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
350x500	318x434	**31400**	**159,–**	**31401**	**164,–**
500x300	468x232	**31402**	**160,–**	**31403**	**168,–**
500x350	468x282	**31404**	**168,–**	**31405**	**173,–**
500x450	468x380	**31406**	**179,–**	**31407**	**186,–**
500x600	468x534	**31408**	**189,–**	**31409**	**195,–**
550x550	518x484	**31410**	**215,–**	**---**	**---**
550x580	518x512	**31411**	**189,–**	**31412**	**195,–**
550x600	518x534	**31413**	**189,–**	**31414**	**199,–**
600x500	568x434	**31415**	**195,–**	**31416**	**207,–**
600x600	568x534	**31417**	**215,–**	**31418**	**220,–**
650x300	618x232	**31419**	**195,–**	**31420**	**200,–**
700x300	668x232	**31421**	**156,–**	**31422**	**158,–**
700x350	668x282	**31423**	**180,–**	**---**	**---**
700x400	668x332	**31424**	**182,–**	**31425**	**182,–**
700x450	668x382	**31426**	**186,–**	**31427**	**195,–**
700x500	668x434	**31428**	**214,–**	**---**	**---**
700x550	668x484	**31429**	**214,–**	**31430**	**220,–**
700x600	668x534	**31431**	**220,–**	**31432**	**227,–**
750x400	718x332	**31433**	**188,–**	**31434**	**188,–**
750x600	718x534	**31435**	**222,–**	**31436**	**227,–**
800x350	768x282	**31437**	**196,–**	**---**	**---**

Ausschnitt Fenster B x H (mm) ca.	Außenmaß Acrylglas B x H (mm)	Grau		Bronze	
		Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
800x450	768x382	**31438**	**222,–**	**31439**	**227,–**
900x400	868x334	**31440**	**222,–**	**31442**	**225,–**
900x450	868x382	**31443**	**227,–**	**31444**	**227,–**
900x500	868x434	**31445**	**227,–**	**31446**	**227,–**
900x550	868x484	**31447**	**227,–**	**31448**	**235,–**
900x600	868x534	**31449**	**235,–**	**31450**	**244,–**
1000x450	968x380	**31452**	**235,–**	**31453**	**249,–**
1000x500	968x434	**31456**	**238,–**	**31458**	**252,–**
1000x550	968x484	**31459**	**249,–**	**31461**	**261,–**
1000x600	968x534	**31462**	**260,–**	**31463**	**265,–**
1100x450	1068x382	**31465**	**272,–**	**31466**	**281,–**
1100x550	1068x484	**31467**	**283,–**	**31468**	**296,–**
1200x300	1168x232	**31469**	**205,–**	**31470**	**213,–**
1200x350	1168x282	**31471**	**226,–**	**31472**	**240,–**
1200x500	1168x434	**31474**	**301,–**	**31475**	**312,–**
1200x600	1168x534	**31476**	**305,–**	**31482**	**321,–**
1300x550	1268x484	**31483**	**310,–**	**31484**	**323,–**
1300x600	1268x534	**31485**	**314,–**	**31486**	**331,–**
1450x550	1418x484	**31487**	**329,–**	**31491**	**345,–**
1450x600	1418x534	**31492**	**340,–**	**31493**	**355,–**




Thermo-Cover für Dometic/Seitz Ausstellfenster S3/S4/S5 und obige Ersatz-Fensterscheiben

- **Hervoragende Wärme- / Kälte-Isolation**
- **Außenseite silber beschichtet**
- **Befestigung mit Gummibändern und Schnellverschluss**

Gesamtmaß (mm)	Art-Nr.	Preis
330x450	**37510**	**25,20**
480x250	**37511**	**25,20**
480x400	**37512**	**26,40**
580x450	**37513**	**29,80**
580x550	**37514**	**31,–**
680x250	**37522**	**25,20**
680x350	**37523**	**26,40**
680x400	**37515**	**29,80**
780x400	**37516**	**35,60**
880x350	**37517**	**40,20**
880x400	**37521**	**40,20**
880x450	**37524**	**40,20**
880x500	**37525**	**41,30**
880x550	**37526**	**42,50**
980x400	**37518**	**41,30**
980x450	**37527**	**43,60**
1080x400	**37519**	**42,50**
1180x300	**37528**	**40,20**
1180x450	**37520**	**43,60**
1280x550	**37529**	**43,60**
1430x550	**37530**	**44,80**

DOMETIC OUTDOOR

S4 Fenster-Ersatzteile



Ausschnittmaß	① Fliegenschutzrollo Weiß		② Verdunkelungsrollo Weiß		③ Innenrahmen Creme komplett mit Rollo	
350 x 500	315302	59,20	315301	60,60	E5660	172,–
500 x 300	315342	59,20	315341	61,20	E434	190,–
500 x 350	315342	59,20	315341	61,20	E5661	223,–
500 x 450	315342	59,20	315341	61,20	E4437	205,–
500 x 600	315342	59,20	315341	61,20	E5662	239,–
550 x 550	315372	59,20	315371	63,80	E3756	235,–
550 x 580	315372	59,20	315371	63,80		
550 x 600	315372	59,20	315371	63,80	E5664	216,–
600 x 500	315392	59,20	315391	64,30	E454	231,–
600 x 600	315392	59,20	315391	64,30	E5659	191,–
650 x 300	315402	59,40	315401	67,20	E5666	195,–
700 x 300	315452	59,50	315451	68,20	E5667	180,–
700 x 400	315452	59,50	315451	68,20	E4010	185,–
700 x 450	315452	59,50	315451	68,20	E480	208,–
700 x 550	315452	59,50	315451	68,20	E5668	241,–
700 x 600	315452	59,50	315451	68,20	E4777	219,–
750 x 400	315482	59,90	315481	69,10	E6050	219,–
750 x 450	315482	59,90	315481	69,10	E3877	234,–
750 x 600	315482	59,90	315481	69,10	E5669	223,–
800 x 350	E11926	61,10	315501		E5670	192,–
800 x 450	E11926	61,10	315501		E3055	210,–
800 x 550	E11926	61,10	315501			
900 x 400	315552	61,30	315551	75,60	E5671	231,–
900 x 450	315552	61,30	315551	75,60	E5672	211,–
900 x 500	315552	61,30	315551	75,60	E493	214,–
900 x 550	315552	61,30	315551	75,60	E473	218,–
900 x 600	315552	61,30	315551	75,60	E416	241,–
1000 x 450	315553	64,–	315554	80,30	E5674	281,–
1000 x 500	315553	64,–	315554	80,30	E4914	222,–
1000 x 550	315553	64,–	315554	80,30	E4510	283,–
1000 x 600	315553	64,–	315554	80,30	E5675	251,–
1000 x 800	315602	64,70	315601	83,50	E5673	315,–
1100 x 450	31583	64,–	31633	86,–		
1100 x 550	31583	64,–	31633	86,–	E4587	237,–
1100 x 700	315642	66,40	315641	90,20	E5676	314,–
1200 x 300			315644	88,20	E5677	281,–
1200 x 350			315644	88,20	E5678	271,–
1200 x 500			315644	88,20	E6051	301,–
1200 x 600			315644	88,20		
1200 x 700	31584	67,30	315643	93,20	E1924	339,–
1300 x 550	315722	83,80	315721	115,–	E5679	302,–
1300 x 600	315722	83,80	315721	115,–	E417	309,–
1450 x 550	315752	90,20	315751	133,–	E5680	368,–
1450 x 600	315752	90,20	315751	133,–	E4001	334,–
1450 x 700	315752	90,20	315751	133,–	E5681	376,–
1600 x 600	315772	79,20	315771	120,–	E5682	366,–

④ Federmotor für Rollobreite 900 bis 1600 mm **37208** **12,70**

⑤ Teilesatz für S3+S 4 Fenster, Farbe grau. Lieferumfang: Führungsstück, Gegenhalter seitl. Einhandbedienung, Verschluss, Schwalbenschwanzprofil, Schieber, Lagerbuchse. **399931** **46,50**

⑥ Abdeckkappen + Schrauben **37224** **19,60**



Fensteraussteller (fittings) für Polivitrum Fenster

① Polyfixfitting mit Click-Clack Mechanismus (A)

mit Verschlussriegel			ohne Verschlussriegel		
200 mm links	322596	18,30	200 mm links	322598	26,80
200 mm rechts	322597	18,30	200 mm rechts	322599	26,80
230 mm links	322594	18,80			
230 mm rechts	322595	18,80			
280 mm links	32250	25,70			
280 mm rechts	32251	25,30			

Schraubfittings mit Click-Clack Mechanismus

mit Verschlussriegel			ohne Verschlussriegel		
230 mm links	32259	15,60	200 mm links	322600	26,50
230 mm rechts	322591	16,60	200 mm rechts	322601	16,–
280 mm links	322592	19,70			
280 mm rechts	322593	20,80			

② Polyfixfitting mit stufenloser Einstellung


mit Verschlussriegel			ohne Verschlussriegel		
135 mm links	322602	17,90	135 mm links	322842	27,60
135 mm rechts	322603	17,90	135 mm rechts	32282	27,60
200 mm links	322604	20,50	200 mm links	322841	32,50
200 mm rechts	322605	19,20	200 mm rechts	32284	29,–
300 mm links	32252	19,90			
300 mm rechts	32254	19,90			
230 mm links	322606	19,90			
230 mm rechts	322607	19,90			

③ Schraubfittings mit stufenloser Einstellung

mit Verschlussriegel			ohne Verschlussriegel		
135 mm links	322608	14,80	135 mm links	322616	27,60
135 mm rechts	322609	14,80	135 mm rechts	322617	27,60
200 mm links	322610	16,50	200 mm links	322620	36,80
200 mm rechts	322611	16,50	200 mm rechts	322621	36,80
300 mm links	322612	20,50			
300 mm rechts	322613	20,50			
230 mm links	322614	16,10			
230 mm rechts	322615	16,10			

DOMETIC OUTDOOR

Rollo-Ersatzteile



Für Springrollo:
Teilesatz (Zuglasche, Halteknopf und 2 Endkappen)
Beige **E5001**
Grau **E5002**
Endkappe Beige **E5003**
Federmotor alle Größen **37205**

Für Rastrollo 2000:
Endstück Rollo **E2712**
Vorspannbuchse (Paar) **E442**

Für Rastrollo 2001:
Endstück Rollo **E1521**

Für Kassettenrollo 1302:
Teilesatz Einhandbedienung (Verriegelung und Zusatzteile)
Grau **E3813**

Für Rollorahmen S3 Fenster:
Abdeckkappen
Ø 9 mm, Beige, 12 St. **E5014**
Ø 10,5 mm, Beige, 12 St. **E5015**

Für Rollorahmen S4 Fenster:
Schrauben inkl. Abdeckkappen
Grau, je 12 St. **37224**
Weiß, je 12 St. **372241**
Beige, je 12 St. **372242**



DOMETIC OUTDOOR

S3 und S4 Fenster-Ersatzteile

Dichtgummis, Kleinteile

① Endstücke für Einhängeleiste S4 Fenster Paar	39825	16,20
② Dichtgummi Außenrahmen Wand S3 Fenster 5 m	39821	38,80
③ Dichtgummi Außenrahmen Wand S4-S6 Fenster 5 m	39822	15,50
④ Scheibendichtung Ausstellfenster	39820	31,–
⑤ Verschluss mit Gegenstück und Schrauben bis 10/06	39817	19,–

Fensteraussteller für Fensterhöhe:

⑥ 300 mm (linke + rechte Seite)	SA104	50,10
⑦ 400 mm (linke + rechte Seite)	E8031	52,20
450 mm (linke + rechte Seite)	E8030	63,20
550 mm (linke + rechte Seite)	E8029	64,50
600 mm (linke + rechte Seite)	E8032	65,40
700 mm (linke + rechte Seite)	E12191	67,–

Verschlussriegel

⑧ links	39816	19,–
⑨ rechts	39815	19,–

Kantenabdeckprofil

Beim Ausschneiden des Blechs entsteht eine oftmals unansehnliche Schnittkante. Diese kann mit dem Kantenschutzprofil verdeckt werden. Bitte bei dem Aufstecken prüfen, ob die Scheibe noch richtig eingeklebt werden kann.



Kleiner Klemmbereich: 0,5-1,5 mm

5 m, schwarz		**294559**	**17,20**
	GP* 3,44/ 1 m		
10 m, schwarz		**294551**	**34,40**
	GP* 3,44/ 1 m		

Großer Klemmbereich: 1,5-4,0 mm

10 m, schwarz		**294560**	**86,30**
	GP* 8,63/ 1 m		

Lippenprofil

Klemmbereich: 1,0-4,0 mm. Wird auf die Blechkante aufgeschoben. Klemmt durch eingearbeitetes Metallprofil.



10 m	GP* 13,30/1 m	**294502**	**133,–**
50 m	GP* 12,30/1 m	**294503**	**615,–**

Kantenschutz für Acrylglasscheiben

- **Hochwertiger Silikonkautschuk**
- **Passt an fast alle gängigen vorgehängten Ausstellfenster**
- **Wirkungsvoller Schutz vor möglichen Verletzungen**




Klemmbereich: 2,8 bis 3,5 mm

5 m	GP* 10,58/1m	**312411**	**52,90**


Dichtungsgummiprofil für vorgehängte Fenster

- **Selbstklebend**

Für Wandstärken von 28-32 mm. Selbstklebend für eine schnelle und einfachere Montage. Farbe: Schwarz.
(Füllerprofil nicht im Lieferumfang enthalten)



4 m	GP* 16,18/ 1 m	**322704**	**64,70**
40 m	GP* 13,97/ 1 m	**3227040**	**559,–**



Fensterabdeckprofile Hellgrau

Perfekter Übergang zur Innenverkleidung. Das Profil wird auf die Tiefe der jeweiligen Wandstärke zugeschnitten, verklebt oder mit Kappenschrauben (nicht im Lieferumfang) befestigt.

① **Innenprofilstange 2 m**	**38000**	**20,60**
② **Rundbogen Radius 80°**	**38004**	**5,65**
③ **Rundbogen Radius 60°**	**38003**	**5,65**




Zubehör für Polivitrum Fenster


① **Riegelverschluss** für Schraubfitting Fenster	**32253**	**9,80**
② **Riegelverschluss** für Polyfixfitting Fenster mit Knopfverriegelung	**32258**	**30,50**
③ **Befestigungsplattenset** 20 Platten mit Schrauben mit 3,5 x 16 mm für Wandstärke 23 bis 33 mm	**32255**	**16,70**

Füllerprofil für Gummidichtprofil

Passend für Dichtungsgummiprofil 322704/3227040.
Farbe: Grau, Maße: 23 mm x 0,9 mm.

10 m	GP* 1,42/ 1 m	**322730**	**14,20**





GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Alle Maßangaben sind ca. Maße

CARBEST


Dachlüftungsanlage VanVent, 40x40 cm


- **Für Dachausschnitte von 40x40 cm**
- **Be- und Entlüftung (bei offener Außenhaube)**
- **Dachventilator (bei geschlossener Außenhaube)**
- **Integriertes Verdunkelungsplissee**
- **Insektenschutzgitter aus Metall**
- **Stoßfest und UV-beständig**
- **Inklusive Fernbedienung mit beleuchtetem Display und Wandhalterung**
- **ECE-geprüft**

Die VanVent Dachlüftungsanlage sorgt für ein angenehmes Klima im Fahrzeug-Innenraum. Der integrierte 12V Ventilator befördert bei geöffneter Außenhaube Frischluft ins Fahrzeug oder sorgt bei Umschaltung für Abzug der Innenluft. Das robuste Insektenschutzgitter aus Metall schützt dabei zuverlässig vor Fliegen und Moskitos im Fahrzeug.
Bei geschlossener Haube verwandelt sich die VanVent in einen Dachventilator und bringt die Innenluft zum Zirkulieren.
Die spezielle aerodynamische Bauform der Acrylglaskuppel verhindert das Eindringen von Regenwasser. Steuern Sie die VanVent bequem über die mitgelieferte Fernbedienung oder über das LED-Bediendisplay am Innenrahmen.

Technische Daten:
max. Luftfördermenge: 3000m³/h
max. Leistung: 20W + 4W
Betriebsspannung: min. 9V - max. 16V
LED-Beleuchtung, warmweiß: 3000K
Ausschnittmaß: 400x400 mm
Für Dachstärken von: 27-80 mm
Gewicht: 4,5 kg

VanVent Rauchglas	**318028**	**410,–**
VanVent Schwarz	**318029**	**410,–**





UV BESTÄNDIG | VER-DUNKELUNG | INSEKTEN-SCHUTZ | 12V LEDS | max. 130 km/h | E ECE R43

Verbesserte Version:
- **Display-Beleuchtung kann ausgeschaltet werden**
- **Lautstärke der Bedien-Signaltöne reduziert**

Rauchglas


40x40 cm



Schwarz

40x40 cm





Innenrahmen mit LED-Display, LED-Beleuchtung, integriertem Verdunklungsplissee und Moskitoschutzgitter. Über den Drehknauf kann die Dachhaube auch manuell geöffnet oder geschlossen werden.



Seitliche warmweiße LED-Beleuchtung



Beleuchtetes LED-Bediendisplay



Fernbedienung mit LED-Bediendisplay und Wandhalterung




MaxxFan Deluxe 40x40 cm – Dachhaube mit Raincover

- **Be- und Entlüftung bei geöffneter Außenhaube**
- **Dachventilator bei geschlossener Außenhaube**
- **Schutz vor Regen auch im geöffneten Zustand**
- **Patentierte, stoßfeste und UV-beständige Außenhaube**
- **Temperaturwahl durch elektronisches Thermostat**
- **Fernbedienung oder manuelle Steuerung bei Stromausfall**

Ausstattung: 12-V-Kugellagermotor, 2 Öffnungshebel, Moskitonetz, Fernbedienung, Manuelle Steuerung.
Dachausschnitt: 40x40 cm. Max. Luftfördermenge1529m³/h

① **MaxxFan Deluxe Klarglas**	**398192**	**475,–**
② **MaxxFan Deluxe White**	**39819**	**475,--**
③ **MaxxFan Deluxe Smoke**	**398191**	**475,–**





Zubehör für MaxxFan Deluxe 40x40 cm

① Verdunkelungsrollo für MaxxFan Deluxe Dachhaube

Ohne LED Beleuchtung	**398193**	**91,80**
Mit LED Beleuchtung (ohne Abb.)	**398194**	**121,--**

Austauschhauben (ohne Abb.)
Bei einer vorhandenen MaxxFan Dachhaube kann problemlos die Haube getauscht werden, ohne den Rahmen zu ersetzen

Klarglas Austauschhaube	**398195**	**161,--**
White Austauschhaube	**398196**	**161,--**
Smoke Austauschhaube	**398197**	**183,--**

② MAXXION – 12V Ionisator für MaxxFan Deluxe
Der Ionisator sorgt für saubere Luft in Ihrem Fahrzeug, indem er die Raumluft reinigt und somit Partikel, Allergene und schlechte Gerüche entfernt.

MAXXION wurde speziell entwickelt für die nahtlose Integration an eine Maxxfan Deluxe Dachhaube und wird direkt an die 12-Volt-Stromversorgung der Dachhaube angeschlossen. **398300** **89,60**

③ Adapterrahmen für Fiat Ducato 40x40 cm
Zur Montage der MaxxFan Deluxe Dachhaube auf einem Fiat Ducato Dach.
398198 **47,10**



MAXXFAN Mini

Unter einer festen, regensicheren Abdeckung sorgt der MAXXFAN Mini mit seinem 6-Zoll-Abluftventilator und einfacher Drehzahlregelung für eine leise, energieeffiziente Belüftung von Badezimmern oder Küchen. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt zusätzlich für eine angenehme Beleuchtung. Der MAXXFAN Mini ist passend für Dachöffnungen mit den Maßen 360 x 360 mm und in mehreren Farben erhältlich. Er eignet sich besonders gut für kompakte Fahrzeuge und bietet eine clevere, platzsparende Lösung. Genießen Sie jederzeit den Komfort einer optimalen Belüftung.

Ausschnitt: 360 x 360 mm
Dachstärke: 25-90 mm
Gewicht: 3,4 kg

Farbe Weiß, mit 12V LED	**39828**	**215,–**
Farbe Schwarz , mit 12V LED	**39829**	**215,–**

Dachhauben MAXXFAN Plus mit Ansaug- und Abluftventilator 40x40 cm

- **Leistungsstarker Ansaug- und Abluftventilator**
- **Mit Bedienelementen an der Decke**
- **Ohne Thermostat**

Die MAXXFAN Plus-Serie leistungsstarker Deckenventilatoren ist einfach zu bedienen und verfügt über praktische Steuerungen an der Decke. Auch wenn der Deckel geschlossen ist, funktioniert der MAXXFAN weiterhin, um Luft in Ihrem Wohnmobil zu zirkulieren.

① **Dachhaube mit manueller Öffnung**
Deckelfarbe: Weiß, 4 Lüftergeschwindigkeiten, ohne Fernsteuerung.

40x40 cm, für Dachstärke 23-100 mm	**39826**	**313,–**

② **Dachhaube mit ferngesteuerter Öffnung und Regensensor**
Deckelfarbe: getönt, 10 Lüftergeschwindigkeiten, mit Fernsteuerung.
Der Regensensor schließt den Deckel bei Regen.

40x40 cm, für Dachstärke 23-100 mm	**39827**	**313,–**



MAXXFAN Dome Plus Dachlüfter inkl. LED-Beleuchtung

- **Konzipiert für Dach- oder Seitenwandlüftungsanwendungen**
- **Weiße LED-Beleuchtung**
- **Ø 15 cm Abluftventilator mit manueller Klappe**
- **Abschließbarer Deckel mit Einhandbedienung per Knopfdruck**
- **Abnehmbare Blenden machen die Reinigung zum Kinderspiel**
- **Für 2,5 cm Dachstärken - Erweiterungen bis zu 15 cm erhältlich**
- **Lüfterschutz im Lieferumfang enthalten, für Seitenwandanwendungen**
  Dachausschnitt: Ø 15,8 cm.

Weiß, 12 V, 2 A	**39834**	**205,--**
Schwarz, 12 V, 2 A	**39837**	**205,--**



SkyMaxx Dachhauben 40x40 und 50x70 cm

- **Manueller Aufzug mit 3 Öffnungspositionen**
- **Innenrahmen mit integriertem Sonnenschutz-Plissee und Insektenschutz**

Unterschiedliche Lüftungspositionen sorgen für eine optimale Luftzirkulation im Fahrzeug. (Manueller Hub über einen Bügel mit 3 Öffnungspositionen.)

MaxxAir SkyMaxx ohne LED-Beleuchtung

40x40 cm, für Dachstärke 23-60 mm	**39830**	**162,--**
50x70 cm, für Dachstärke 24-43 mm	**39832**	**323,--**
50x70 cm, für Dachstärke 43-63 mm	**39835**	**323,--**

MaxxAir SkyMaxx inkl. LED-Beleuchtung

40x40 cm, für Dachstärke 23-60 mm	**39831**	**183,--**
50x70 cm, für Dachstärke 24-43 mm	**39836**	**342,--**
50x70 cm, für Dachstärke 43-63 mm	**39833**	**342,--**

Adapterrahmen für Fiat Ducato
Zur Montage der SkyMaxx Dachhaben auf einem Fiat Ducato Dach.

40x40 cm	**398198**	**47,10**
50x70 cm	**398199**	**60,40**



Sonnenschutz-Plissee



Insektenschutz



4 LED-Leuchten (nur bei ausgewählten Modellen)



CARBEST

Dachhauben 28x28 cm für Nasszellen und Sanitärbereiche

UV BESTÄNDIG · INSEKTEN-SCHUTZ · ECE R43

① 28x28 cm



② 28x28 cm · 12V VENT



② Mit 12-V-Ventilator
Ventilator kann sich in beide Richtungen drehen:
Zur Ventilation oder zum Luftabzug. Technische Daten
Ventilator: Power: 9,6W, Kapazität 9 m³/h, Geräuschpegel ≤ 50dB,
Ø 175 mm, 5 Ventilatorflügel.

Modell	①	②
Ausschnittmaß (mm)	280x280	280x280
Gesamtmaß (mm)	365x365	365x365
Aufbauhöhe (mm)	85	85
Dachstärke (mm)	25-65	25-65
Öffnungswinkel	50°	50°
Plisseeverdunkelung	–	–
Moskitoschutz	✔	✔
LED-Beleuchtung	–	–
Zwangsbelüftung / Lüftungsöffnung	–	–
12V Ventilator	–	✔
Haube	Klar	Weiß
Verglasung	Einfach	Einfach
UV-Schutz	✔	✔
Gewicht (kg)	2,1	2,3
Art-Nr.	318530	31853
Preis	76,60	93,90

CARBEST

Dachhauben 40x40 cm

UV BESTÄNDIG · INSEKTEN-SCHUTZ · VER-DUNKELUNG · ECE R43

① 40x40 cm · GASDRUCK-AUFSTELLER · METALL-VER-SCHLUSS-BÜGEL



② 40x40 cm · DOPPELT VERGLAST · 12V LEDS



Modell	①	②		
Ausschnittmaß (mm)	400x400	400x400	400x400	400x400
Gesamtmaß (mm)	500x500	530x490	530x490	530x490
Aufbauhöhe (mm)	106	120	120	120
Dachstärke (mm)	30-50	28-50	28-50	28-50
Öffnungswinkel	70°	50°	50°	50°
Plisseeverdunkelung	–	✔	✔	✔
Moskitoschutz	✔	✔	✔	✔
LED-Beleuchtung	–	–	–	✔
Zwangsbelüftung / Lüftungsöffnung	–	–	✔ 100mm²	–
12V Ventilator	–	–	–	–
Haube	Grün getönt	Grau getönt	Grau getönt	Grau getönt
Verglasung	Einfach	Doppelt	Doppelt	Doppelt
UV-Schutz	✔	✔	✔	✔
Gewicht (kg)	4,3	3,5	3,5	3,5
Art-Nr.	31888	318020	318027	318021
Preis	172,–	134,–	134,–	161,–

Bei Montage einer Dachhaube empfehlen wir zusätzlich den Einbau eines Frontspoilers. Empfohlene max. Fahrzeuggeschwindigkeit: 130 km/h.



Schutzhülle 40x40 cm

Passgenaue Schutzhülle für CARBEST Dachhauben: 318020/318021/318027/31888

- **Schützt vor Kratzern, Schmutz und Hagelschäden**
- **Hochwertige Mehrschicht-Isolierung sorgt für angenehme Temperaturen im Innenraum**
- **Verhindert das Aufheizen des Fahrzeugs im Sommer und isoliert im Winter**
- **UV-beständiges Material**

420603 **35,60**

Lieferung ohne Dachhaube.

CARBEST

Dachhauben 45x40 cm

UV BESTÄNDIG · INSEKTEN-SCHUTZ · VER-DUNKELUNG · DOPPELT VERGLAST · GASDRUCK-AUFSTELLER · METALL-VER-SCHLUSS-BÜGEL · ECE R43

① 45x40 cm


KOMPLETT VERGLAST



② 45x40 cm

WEISSER DESIGN RAHMEN





Innenrahmen mit LED-Ambientebeleuchtung

Modell	①		②	
Ausschnittmaß (mm)	450x400	450x400	450x400	450x400
Gesamtmaß (mm)	577x577	577x577	577x577	577x577
Aufbauhöhe (mm)	98	98	98	98
Dachstärke (mm)	25-60	25-60	25-60	25-60
Öffnungswinkel	60°	60°	60°	60°
Plisseeverdunkelung	✔	✔	✔	✔
Moskitoschutz	✔	✔	✔	✔
LED-Beleuchtung	✔	✔	✔	✔
Zwangsbelüftung / Lüftungsöffnung	–	✔ 182mm²	–	✔ 182mm²
12V Ventilator	–	–	–	–
Haube	Grau getönt	Grau getönt	Grau getönt	Grau getönt
Verglasung	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt
UV-Schutz	✔	✔	✔	✔
Gewicht (kg)	5,5	5,5	5,8	5,8
Art-Nr.	**31851**	**318510**	**31877**	**318770**
Preis	**399,–**	**384,–**	**445,–**	**457,–**

CARBEST

Dachhauben 70x50 cm

UV BESTÄNDIG · INSEKTEN-SCHUTZ · VER-DUNKELUNG · DOPPELT VERGLAST · GASDRUCK-AUFSTELLER · METALL-VER-SCHLUSS-BÜGEL · ECE R43

① 70x50 cm

KOMPLETT VERGLAST



② 70x50 cm

WEISSER DESIGN RAHMEN





Innenrahmen mit LED-Ambientebeleuchtung

Modell	①		②	
Ausschnittmaß (mm)	700x500	700x500	700x500	700x500
Gesamtmaß (mm)	833x633	833x633	818x617	818x617
Aufbauhöhe (mm)	98	98	98	98
Dachstärke (mm)	25-60	25-60	25-60	25-60
Öffnungswinkel	60°	60°	60°	60°
Plisseeverdunkelung	✔	✔	✔	✔
Moskitoschutz	✔	✔	✔	✔
LED-Beleuchtung	✔	✔	✔	✔
Zwangsbelüftung / Lüftungsöffnung	–	✔ 300mm²	–	✔ 300mm²
12V Ventilator	–	–	–	–
Haube	Grau getönt	Grau getönt	Grau getönt	Grau getönt
Verglasung	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt
UV-Schutz	✔	✔	✔	✔
Gewicht (kg)	8,0	8,0	8,3	8,3
Art-Nr.	**31854**	**318540**	**31878**	**318780**
Preis	**505,–**	**518,–**	**531,–**	**537,–**


Bei Montage einer Dachhaube empfehlen wir zusätzlich den Einbau eines Frontspoilers. Empfohlene max. Fahrzeuggeschwindigkeit: 130 km/h.

Schutzhülle 70x50 cm

Passgenaue Schutzhülle für CARBEST Dachhauben: 31878/318780/31854/318540

- **Schützt vor Kratzern, Schmutz und Hagelschäden**
- **Hochwertige Mehrschicht-Isolierung sorgt für angenehme Temperaturen im Innenraum**
- **Verhindert das Aufheizen des Fahrzeugs im Sommer und isoliert im Winter**
- **UV-beständiges Material** **420601** **51,70**

Lieferung ohne Dachhaube.





VisionVent S eco – 28 x 28 cm

- **Regenschutz durch großen Überstand**
- **Doppelt verglast – gute Isolierung**
- **Aerodynamische Form, geringe Höhe**
- **Weniger Zugluft trotz Dauerlüftung**
- **Klappbarer Insektenschutzrahmen**



Technische Daten
Teleskop-Aussteller mit Verriegelung, vierseitig aufstellbar.
Ausschnittmaß 280 x 280 mm, Außenmaß der Haube 380 x 395 mm,
Maße Innenrahmen: 315x315x8 mm, Dachstärke 24-46 mm, Dauerlüftung bis zu 75 cm², Höhe über Dach 80 mm.

Dachhaube VisionVent S eco inkl. Innenrahmen		
Rahmenfarbe Cremeweiß	**35913**	**75,60**
Rahmenfarbe Grau	**35912**	**75,50**
Rahmenfarbe Beige	**35911**	**75,50**

Ersatzhauben			**Ersatz-Moskitonetzrahmen**		
Cremeweiß	**35910**	**61,50**	Cremeweiß	**360231**	**13,70**
Grau	**35909**	**61,50**	Grau	**36024**	**13,70**
Beige	**35908**	**61,50**	Beige	**36023**	**13,70**




VisionVent S pro – 28 x 28 cm

- **Rauchglashaube inkl. Innenrahmen**
- **Teleskop-Aussteller, vierseitig aufstellbar**
- **Mit Kondenswasserstop**
- **Aerodynamische Form, geringe Fahrgeräusche**
- **Überdachte Lüftung in Innenhaube**
- **Verdunkelung und Fliegennetz als Plissee**
- **Innenrahmen mit Doppelplissee, cremeweiß**



Technische Daten
Teleskop-Aussteller mit Verriegelung, vierseitig aufstellbar.
Ausschnittmaß 280 x 280 mm, Außenmaße der Haube 380 x 395 mm,
Innenrahmen 365 x 340 x 32 mm, Dauerlüftung bis zu 75 cm²,
Höhe über Dach 80 mm.


Dachstärke 24-46 mm	**35920**	**113,–**
Dachstärke 46-72 mm	**35921**	**113,–**



Adapterrahmen für Fiat Ducato

Für MPK-Modelle 29, 42, 46, VisionVent, VisionStar
Farbe: Cremeweiß

Rahmen 28 x 28 cm	**35923**	**32,10**
Rahmen 40 x 40 cm	**35924**	**40,20**
Rahmen Front 70x50 cm	**35925**	**66,90**
Rahmen Heck 70x50 cm	**35926**	**71,20**



max. 130 km/h



MPK 29 / MPK 42
Milchglas-Dachhauben in beige oder grau

- **Vierseitig aufstellbar**
- **Doppelverglast**
- **Weiße Milchglashaube**
- **Mit Dauerlüftung**
- **Klappbarer Moskitonetzrahmen**
- **Verdunkelungsrollo (optional)**

MPK 29

Ausschnittmaß: 280x280 mm
Außenmaß 340 x 340 mm,
Dachstärke 24-46 mm, Höhe über Dach 78 mm, Dauerlüftung 60cm², Gewicht 1,1 kg

Dachhaube inkl. Innenrahmen		
Beige	**36025**	**69,10**
Grau	**360251**	**69,10**

Ersatzgläser mit Beschlägen		
für 36025, Grifffarbe Beige	**36022**	**69,10**
für 360251, Grifffarbe Grau	**36021**	**64,70**

Ersatz-Moskitonetzrahmen		
Beige	**36023**	**13,70**
Cremeweiß	**360231**	**13,70**
Grau	**36024**	**13,70**

MPK 42

Ausschnittmaß: 400x400 mm,
Außenmaß 460 x 460 mm, Dachstärke 24-46 mm, Höhe über Dach 91 mm, Dauerlüftung 150cm², Gewicht 1,4 kg

Dachhaube inkl. Innenrahmen		
Beige	**360573**	**78,80**
Grau	**360574**	**78,80**

Moskitonetzrahmen mit Verdunkelungsrollo		
Beige	**E1231**	**52,80**
Grau	**E1086**	**52,80**
Cremeweiß	**E4168**	**52,80**

Ersatzgläser mit Beschlägen		
für 360573, Grifffarbe Beige	**36067**	**84,20**
für 360574, Grifffarbe Grau	**360671**	**84,20**

Zubehör MPK 40
Moskitionetzrahmen

Beige	**36092**	**18,30**
Grau	**360921**	**18,30**



MPK 46K (Milchglas)
MPK 4600K (Klarglas)

- **Mit Dauerlüftung**
- **Doppelverglast**
- **Vierseitig aufstellbar**
- **Fliegenschutz und Verdunkelungsrollo**
- **Schnee- und Spritzschutzkante**

Ausschnittmaß 400 x 400 mm, Außenmaß 560 x 560 mm, Höhe über Dach 92 mm, Dachstärke 24-46 mm, Dauerlüftung bis zu 150 cm², Gewicht 2,8 kg

max. 130 km/h

MPK 46K Milchglashaube mit Innenrahmenfarbe		
Grau	**360641**	**108,–**

MPK 4600K Klarglashaube mit Innenrahmenfarbe		
Cremeweiß	**360661**	**117,–**
Grau	**360663**	**117,–**

Ersatzklarglas mit Griff		
Beige	**36069**	**86,30**
Cremeweiß	**360691**	**86,30**
Grau	**360692**	**86,30**
Ersatzmilchglas mit Griff		
Beige	**360693**	**86,30**
Cremeweiß	**360695**	**86,30**
Grau	**360694**	**86,30**

VisionStar M pro 2 – 40 x 40 cm und VisionStar L pro – 70 x 50 cm

Inklusive Innenrahmen mit Doppelplissee

max. 130 km/h

- **Stufenlos aufstellbar (VisionStar M = max. 50° / VisionStar L = max. 55°)**
- **Automatische Ver- und Entriegelung**
- **Doppelwandiger Rahmen für bessere Isolation**
- **Sehr flache Rauchglas-Haube mit Doppelverglasung**
- **Inklusive Innenrahmen mit Doppelplissee**
- **Wahlweise mit oder ohne beleuchteten Innenrahmen**



① VisionStar M pro 2 40x40 cm
Dachstärke von 25-60 mm, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, Haubenmaß 490 x 470 mm, Maße Innenrahmen: 565x530x35 mm, Höhe über Dach 80 mm
Gewicht ca. 4 kg, Dauerlüftung bis zu 150 cm²

VisionStar M pro ohne Beleuchtung, Cremeweiß	**35916**	**146,–**
VisionStar M pro ohne Beleuchtung, Schwarz	**35935**	**183,–**
VisionStar M pro mit LED-Beleuchtung, Cremeweiß Lichtfarbe: Warmweiß, dimmbar	**35915**	**233,–**

② Seitenblenden mit LED-Beleuchtung für VisionStar M
Zum Nachrüsten einer VisionStar M pro ohne beleuchteten Innenrahmen (35916) inklusive Anschlusskit. Lichtfarbe: Warmweiß, dimmbar **359320** **89,60**

③ VisionStar L pro 70x50 cm
Dachstärke von 25-60 mm, Ausschnittmaß 700 x 500 mm,
Haubenmaß 815 x 583 mm, Maße Innenrahmen: 872x610x37 mm,
Höhe über Dach 105 mm, Gewicht ca. 8,5 kg, Dauerlüftung bis zu 150 cm²

VisionStar L pro ohne Beleuchtung, Cremeweiß	**35922**	**431,–**
VisionStar L pro ohne Beleuchtung, Schwarz	**35936**	**507,–**
VisionStar L pro mit LED-Beleuchtung, Cremeweiß Lichtfarbe: Warmweiß, dimmbar	**3592**	**539,–**

④ Seitenblenden mit LED-Beleuchtung für VisionStar L
Zum Nachrüsten einer VisionStar L pro ohne beleuchteten Innenrahmen (35922) inklusive Anschlusskit. Lichtfarbe: Warmweiß, dimmbar **359321** **129,–**




Nachrüst-Innenrahmen für alle MPK-Dachhauben

- **Innenrahmen mit Verdungkelungsplissee und Moskitoschutznetz**
- **Dauerlüftung auch bei geschlossenem Plissee**
- **Einfache Montage und Handhabung**



28x28 cm ohne LED-Beleuchtung Dauerlüftung: 75 cm², Maße: 365x340x32 mm **Farbe: Cremeweiß**	**360232**	**74,50**
40x40 cm ohne LED-Beleuchtung Dauerlüftung: 150 cm², Maße: 565x530x35 mm **Farbe: Schwarz**	**360914**	**97,10**
Farbe: Cremeweiß	**360913**	**87,40**
40x40 cm mit LED-Beleuchtung Dauerlüftung: 150 cm², Maße: 565x530x35 mm **Farbe: Cremeweiß**	**35932**	**155,–**
70x50 cm ohne LED-Beleuchtung Dauerlüftung: 150 cm², Maße: 872x610x37 mm **Farbe: Schwarz**	**35937**	**168,–**
70x50 cm mit LED-Beleuchtung Dauerlüftung: 150 cm², Maße: 872x610x37 mm **Farbe: Cremeweiß**	**35934**	**277,–**



roofSTAR

roofSTAR Dachhaube 4 und 7

- **Größe roofSTAR 4 = 400x400 mm**
- **Größe roofSTAR 7 = 700x500 mm**
- **Inklusive Innenrahmen mit effektivem Verdunkelung- und Fliegenschutzrollo**
- **Extrem flaches Design, die Außenhöhe beträgt nur 72 mm**
- **3 Öffnungsstellungen mit maximalem Öffnungswinkel von 60°**
- **Für Dachstärken von 25-32 mm**
- **Optionales Zubehörkit für Dachstärken von 33-45 mm (362001)**
- **Geringe Geräuschentwicklung während der Fahrt**
- **Effektives Wasserablauf-System**
- **Besonders langlebig dank UV-beständigem ASA und PMMA-Material**
- **ECE R43 geprüft**



Die roofSTAR 4 (400x400 mm) und die roofSTAR Dachhaube 7 (700x500 mm) Dachhauben wurden speziell entwickelt, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Sie kombinieren ein völlig neuartiges, innovatives Design mit gleichzeitiger Gewichtsersparnis.
Das extrem flache Design verbessert zudem erheblich die Aerodynamik, den Windwiderstand und die Geräuschentwicklung während der Fahrt.






roofSTAR Dachhaube 4 (400x400 mm)

Ausschnittmaß: 400x400 mm
Abmessungen außen: 502x511x72 mm
Abmessungen innen: 516x513x26 mm
Gewicht: 3,7 kg

12V Motor	Zwangsbelüftung	LED-Beleuchtung	Art-Nr.	Preis
–	✔ (150 cm²)	–	36200	183,–
–	✔ (150 cm²)	✔	36201	215,–
–	–	–	36202	188,–
–	–	✔	36203	221,–
✔	✔ (150 cm²)	–	36204	364,–
✔	✔ (150 cm²)	✔	36205	385,–
✔	–	–	36206	371,–
✔	–	✔	36207	391,–

roofSTAR Dachhaube 7 (700x500 mm)

Ausschnittmaß: 700x500 mm
Abmessungen außen: 810x620x72 mm
Abmessungen innen: 814x617x26 mm
Gewicht: 7,8 kg

12V Motor	Zwangsbelüftung	LED-Beleuchtung	Art-Nr.	Preis
–	✔ (150 cm²)	–	36240	619,–
–	✔ (150 cm²)	✔	36241	689,–
–	–	–	36242	638,–
–	–	✔	36243	719,–
✔	✔ (150 cm²)	–	36244	919,–
✔	✔ (150 cm²)	✔	36245	1000,–
✔	–	–	36246	959,–
✔	–	✔	36247	1069,–

Zubehörkit für roofSTAR Dachhaube 4

Zur Montage der Dachhauben bei Dachstärken von 33-45 mm.
362001 **34,40**

Zubehörkit für roofSTAR Dachhaube 7

Zur Montage der Dachhauben bei Dachstärken von 33-45 mm.
362401 **57,40**


12V

max. 130 km/h

① TurboVent Premium mit Touch Steuergerät

- **Systemsteuerung wird durch leichten Fingerdruck der Touch Pad-Steuerung aktiviert**
- **Elektrische Oberfläche mit Signal-LED Beleuchtung**
- **Geschwindigkeitsregulierung und Änderung der Laufrichtung mit dem Touch Steuergerät**
- **Erhöhte Lebensdauer von Motor und Steuergerät**
- **Thermostat „Polar Control“ mit Ein- und Ausschalter**
- **Sekundenschneller Luftaustausch: Ventilator: 3-stufig für Belüftung, 2-stufig für Entlüftung**
- **Steuergerät mit LED-Signalbeleuchtung**
- **Inklusive 2 stabilen Moskitonetzen**

Haube Weiß	**36187**	**366,–**
Haube Crystal	**36188**	**387,–**



Crystal

①

② TurboVent mit Thermostat »Polar Control«

- **Sekundenschneller Luftaustausch: Ventilator: 3-stufig für Belüftung, 2-stufig für Entlüftung**
- **Thermostat »Polar Control« mit Ein- und Ausschalter**
- **Inklusive 2 stabile Moskitonetze**

Haube Weiß	**360971**	**331,–**
Haube Crystal	**36180**	**357,–**



Weiß


Technische Daten für TurboVent Premium + TurboVent:

Ausschnittmaß: 39 x 39 cm	Außenmaß: 45,5 x 45,5 cm
Dachstärke: 3 - 4,5 cm.	Höhe über Dach: 8,5 cm,
Maße Innenrahmen: 43 x 43 cm,	Gewicht: 4,6 kg,
Aufgenommene Leistung; 36 W.	
Min. Stromaufnahme: 0,3/0,2 A,	Max. Stromentnahme: 3 A,
Ventilationsdurchmesser: 300 mm	max: Luftfördermenge: 35m^3/min
Variable Lüftungsgeschwindigkeit.	max. Belüftung: 80 cm^2
Außenrahmen Weiß	Innenrahmen Elfenbeinweiß

① **TurboVent Premium mit Touch Steuergerät**



② **TurboVent mit Thermostat »Polar Control«**





VENT 28 F mit aerodynamischer Form

- **Frische Luft für Bad und Küche ihres Wohnmobils**
- **Ideal für kleine Räume**
- **Aerodynamisch geformte Außenkuppel**
- **Hohe Qualität, stoßfest und UV-beständig**
- **Dauerbelüftung**
- **Inklusive Moskitonetz aus Aluminium**

Technische Daten: Ausschnittmaß: 28x28 cm, Außenmaß: 32x34 cm, Dachstärke: 2,8 - 6 cm, Höhe über Dach 9 cm, Maße Innenrahmen: 31x34 cm. Montage nach dem Sandwich-Prinzip: kein Bohren auf dem Dach, Innenrahmen wird direkt mit Außenrahmen verschraubt. Gewicht: 2,1 kg. Optional Kit Turbo Vent F zur Motorisierung möglich.

① **Weiß**	**36033**	**106,–**
② **Crystal** (leicht durchscheinend)	**36038**	**88,50**
③ **Kit-Turbo-Vent 28F** Zur Ventilatornachrüstung an der Dachhaube Vent 28F	**36004**	**115,–**
④ **Kit-Frame 28 Ducato** Kit-Frame Ducato ermöglicht den Einbau der VENT 28 F Dachhaube auf dem Fiat Ducato Fahrzeugdach. Die Rahmenform ist speziell an die Dachform des Fiat Ducatos angepasst und lässt sich passgenau montieren. Hergestellt aus langlebigem ASA-Material. Gewicht 0,3 kg.	**440469**	**21,80**



Turbo Kit auf Hymer-Dachhaube, 50x70 cm


TURBO-KIT – Der 12 Volt Ventilator zum Nachrüsten für fast alle Dachhauben


- **Mit verstellbarem Klemmsystem zum Einhängen**
- **Kann ohne großen Aufwand nachgerüstet werden**
- **Geeignet für große Dachhauben**
- **Ventilator kann auch stehend oder hängend genutzt werden**
- **Drehrichtung kann am Anschlußstecker umgedreht werden**
- **kann auch mit Batterien betrieben werden**

Passt für Seitz Mini/Midi, Heki Remi-Top 400, Omni-Vent, Fiamma Vent 50 x 50.
Kann mit teleskopierbarem Klemmsystem an alle Dachhauben von 40x40 - 50x70 cm angebracht werden. (Betrieb bei stehenden Fahrzeugen und geöffneter Dachluke). Wird mit Stromkabel 12 Volt für den Zigarettenanzünder geliefert (kann auch mit Batterien 1,5 Volt 8 Stück betrieben werden).

Technische Daten: 12 Volt/3 Watt Min/Max. Stromentnahme: 0,22/0,26 Amp. Max. Luftfördermenge: 7,2m³/min. Ventilatordurchmesser 24 cm. Gewicht: 1,3 kg.

361861 **121,–**







Dometic Midi Heki



Stehend oder hängend



Omni Vent



Dometic Mini Heki

VENT 40 – Aerodynamische Dachhauben 40x40 cm

- **Kurbeldachhaube Vent für Dachausschnitt 39 x 39 cm**
- **Mit integriertem Moskitonetz**
- **Aerodynamisch geformte Außenkuppel**
- **Hohe Qualität, stoßfest und UV-beständig**
- **Dauerbelüftung**
- **Reimo empfiehlt den Einbau von Frontspoilern**

Technische Daten:
Ausschnittmaß: 39 x 39 cm, Außenmaß: 45,5 x 45,5 cm
Innenrahmen: 43 x 43 cm, Dachstärke: 3-4,5 cm
Höhe über Dach 8,5 cm

① **Weiß**	**360822**	**90,70**
② **Crystal**	**36190**	**117,–**

③ **Kit-Frame 40 Ducato**
Kit-Frame Ducato ermöglicht den Einbau der VENT 40 Dachhaube auf dem Fiat Ducato Fahrzeugdach. Die Rahmenform ist speziell an die Dachform des Fiat Ducatos angepasst und lässt sich passgenau montieren. Hergestellt aus langlebigem ASA-Material. Gewicht 0,4 kg.
440470 **27,50**



Vent 40F Pro Dachhaube 40 x 40 cm mit modernem Plisseerollo

- **Aerodynamische Form mit großem Dachüberstand**
- **2 Aufsteller für sicheres, gleichmäßiges Öffnen**
- **Versenkbare Kurbel – Öffnen mit nur einem Handgriff**
- **Abnehmbares Moskitonetz (leichte Reinigung)**
- **Plissiertes Verdunkelungsrollo – stilvoll und elegant**


Technische Daten:
Ausschnittmaß: 40 x 40 cm, Außenmaß: 57 x 53 cm
Höhe über Dach: 9 cm, Innenrahmen: 49 x 49 cm,
Dachstärke: 2,8-5,5 cm,
Montage nach dem Sandwich Prinzip, kein Bohren auf dem Dach,
Innenrahmen wird direkt mit dem Außenrahmen verschraubt.
Gewicht: 4,7 kg **360832** **282,–**

Frische Luft für die Dachhaube Vent F Pro zum Nachrüsten
Wirksame Belüftung mit dem Nachrüstkit für o.g Dachhaube
Ventilatordurchmesser 300mm, Leistung: 36Watt/3Amp
Max. Luftfördermenge: 35m³/min.

① **Kit-Turbo-Vent F Premium**
Mit benutzerfreundlichem Touch Steuergerät und Thermostat
360833 **280,–**

② **Kit-Turbo-Vent F mit Thermostat** **360834** **253,–**






Verdunkelungsrollo für Dachhauben

① **Verdunkelungsrollo Rollo Vent 40x40 cm**. Zum Nachrüsten für Fiamma Kurbeldachhauben 40 cm. Seitliche Gitter für Dauerlüftung, Gehäusemaß außen: 44,5x44,5 cm. **Weiß** **360271** **54,–**

② **Fliegenschutz- und Verdunkelungsrollo Rollo Vent 50**
Zum Nachrüsten für Dachhauben 50 cm. Rollo außen mit reflektierender Aluminiumfolie. Kälte im Winter und Wärme im Sommer bleiben draußen. Außenmaße: 52x52 cm. **360911** **153,–**



XXL Dachhaube 50x50 cm

ab **179,–**

- **Nach 4 Seiten aufstellbar**
- **Mit Fliegenschutz- und Verdunkelungsrollo**
- **Aus hochwertigem und UV-beständigem Kunststoff.**
- **Breiter Überstand, dadurch weitgehend sturm- und regensicher.**

Technische Daten: Ausschnittmaß: 50x50cm, Außenmaß: 57x57cm,
Dachstärke: 3-7cm, Höhe über Dach: 8,5 cm,
Maße Innenrahmen: 55x55cm

Haubenglas:

① **Weiß** (Gewicht: 4,5 kg)	**360881**	**179,–**
② **Crystal** (Gewicht: 4,7 kg)	**361822**	**235,–**

DACHHAUBEN




Abb. zeigt Frontspoiler

Kurbeldachhaube/Frontspoiler

max. 130 km/h

- **Lüftungsfläche: 38 x 38 cm, Aufstellbar bis zu 70°**
- **Einfachverglast mit Zwangsbelüftung und Moskitonetz**

① Ausschnittmaß: 40 x 40 cm, Außenmaß: 46 x 46 cm, Dachstärke: von 30-60 mm, Höhe über Dach: 95 mm, Gewicht: 2,2 kg

Dachhaube: Farbe Weiß	**36035**	**64,70**
Ersatzglas: Farbe Weiß	**36045**	**45,90**
Moskitonetz	**36049**	**16,–**

② **Frontspoiler:** Reimo empfiehlt generell den Einbau des Frontspoilers, besonders bei schnelleren Fahrzeugen. Maße: L x T x H 535 x 240 x 90 mm

	36043	**26,40**



max. 130 km/h

Milchglashaube abnehmbar 50 x 50 cm

- **Als Notausstieg geeignet**
- **Doppelt verglast, hohe Isolation**
- **Nach allen Seiten aufstell- und kippbar**

Ausschnitt: 500 x 500 mm, Außenmaß: 600 x 600 mm, Dachstärke: 26-100 mm, Höhe über Dach: 110 mm, Gewicht: 5,8 kg. Einbaurahmen und Innenrahmen grau.

Dachhaube	**36080**	**137,–**
Ersatzglas	**36081**	**78,80**



Thule Omnivent Kurbeldachhaube mit 12 V Ventilator

- **Aerodynamische Bauform, Größe 40x40 cm**
- **Alle Materialien aus schlag- und wasserfestem Kunststoff**
- **Touch-Bedienfeld mit LED-Anzeige**
- **Mit Verdunkelungsrollo und Moskitoschutzabdeckung**

Größe der Öffnung: 400 x 400 mm, Außenmaße: 459 x 472 mm, für Dachstärken von 25-60 mm. Einstellbare Ventilatordrehzahl. Zusätzlich zu 12 Lüftungsstufen verfügt das Thule Vent über eine Energiesparfunktion, eine Boost-Funktion, einen Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor Überspannung, falschem Anschluss und Blockierung. Komfortmodus: Ventilator startet mit niedrigster Geschwindigkeit in Absaugfunktion. Bootsfunktion; Ventilator schaltet nach 5 Minuten zur ursprünglichen Geschwindigkeit zurück. Stromaufnahme: 0,17–3 A, max. Luftfördermenge: 20 m³/min, Ø Ventilator: 300 mm, Gewicht: 4,5 kg.

Weiß	**360763**	**340,–**
Durchscheinend	**360765**	**340,–**

THULE



12 V

max. 130 km/h

Thule Vents 40 x 40 cm

① **Kurbeldachhaube** mit Verdunkelungsrollo und Moskitoschutz. Dachausschnitt: 40 x 40 cm, Außenmaß: B: 45,9 x T: 47,2 cm, Gewicht: 3,2 kg

Farbe: Weiß	**360752**	**134,–**
Durchscheinend	**360754**	**134,–**

② 12 Volt Ventilator zum Nachrüsten für obige Kurbeldachhaube, 6 Geschwindigkeiten, Regulierung der Rotationsgeschwindigkeit und -richtung über Bedienfeld. Komfortmodus: Ventilator startet mit niedrigster Geschwindigkeit. Bootsfunktion; Ventilator schaltet nach 5 Min. zur ursprünglichen Geschwindigkeit zurück. Stromaufnahme: 0,17-3 A, max. Luftfördermenge: 20 m³/min., Gewicht: 4,5 kg.

	360631	**226,–**

Thule Omnivent Montagekit für Dachstärken 40-60 mm		
notwendig zum Einbau bei 40-60 mm	**360632**	**14,90**



Dachhaube für Caravans und Anhänger

- **Acrylglasscheibe in Rauchglas-Optik**
- **Alle 4 Seiten ausstellbar**
- **Mit 3 Gitterstäben zum Schutz vor Tieren**
- **Einfach verglast**

Ausschnittmaß: 350x500 mm, Rahmenaußenmaß: 380x530 mm Haubenaußenmaß: 560x600 mm, Dachstärke von 20-45 mm, Höhe über Dach: 70 mm, Gewicht ca. 2,8 kg. Nicht zugelassen für selbstfahrende Fahrzeuge (Reisemobile, Kastenwagen, etc.)

	36020	**125,–**

REMItop Vista 40 x 40 cm – mit Moskitonetz- und Verdunkelungsrollo

- **Extrem flacher Aufbau des Innenrahmens 7 cm**
- **Innenrahmen hitzeresistentes ASA Material**
- **Mit undurchsichtigem schwarzen Moskitonetzrollo**
- **Inklusive Sonnenschutzplissee**
- **Sehr flach auftragend, dadurch geringe Fahrgeräusche**
- **Höhe über Dach: 7,8 cm**
- **Aerodynamische Form**
- **Grau getönt**
- **Öffnungswinkel: 60°**
- **Mit und ohne Zwangsbelüftung**

Maße: 40x40 cm, für Dachstärken von 28-42 mm mit plissiertem Verdunkelungsrollo und schwarzem Insektenschutzrollo

	36191	**194,--**



Inklusive Sonnenschutzplissee

REMItop Vario II Dachhaube

- **In 2 Größen erhältlich**
- **Inkl. Verdunkelungs- und Insektenschutz-Plissee**
- **Hervorragende Isolation dank Doppelverglasung**
- **Komfortabel und leichtgängig durch neue Handkurbel**
- **Aufstellwinkel von 60° / Aufstellwinkel von 45° bei 90x60**
- **Inklusive Befestigungssatz für Dachstärken von 24 - 60 mm, Adaptersets für größere Dachstärken verfügbar**
- **Einbau längs und quer zur Fahrtrichtung möglich**
- **Innenrahmen: Grauweiß / Außenrahmen: Beige**

REMItop Vario II 40x40 cm mit Rastaufsteller und mit Standard-Rahmen

(ohne Beleuchtung, ohne Lüfter)	**36167**	**211,--**
Befestigungsklammern:		
für Dachstärke 24-35mm	**36170**	**46,--**
für Dachstärke 36-45mm	**361701**	**59,70**
für Dachstärke 46-55mm	**361702**	**61,50**
für Dachstärke 56-65mm	**361703**	**153,--**

REMItop Vario II 40x40 cm mit Kurbel und mit Standard-Rahmen

(ohne Beleuchtung, ohne Lüfter) o. Abb.	**36160**	**251,–**
Ersatzglas 40x40 cm aus getöntem Acryl	**E4211**	**231,–**

REMItop Vario II 60x90 cm mit Kurbel und mit Standard-Rahmen

(ohne Beleuchtung, ohne Lüfter)	**36165**	**829,–**
Ersatzglas 60x90 cm aus getöntem Acryl	**E4461**	**629,--**

Befestigungsklammern		
für Dachstärke 24-35mm	**36172**	**91,70**
für Dachstärke 36-45mm	**361721**	**111,–**
für Dachstärke 46-55mm	**361722**	**104,--**

Alle Preise inklusive Befestigungssatz für Dachstärken 24-60 mm






Standard-Rahmen ohne Beleuchtung inkl. Sonnenschutz- und Moskitoschutz-Plissee

SCHUTZHAUBEN / FRONTSPOILER FÜR DACHHAUBEN

CARBEST



Schutzhülle für Dachhauben

- **Schützt vor Kratzern, Schmutz und Hagelschäden**
- **Hochwertige Mehrschicht-Isolierung sorgt für angenehme Temperaturen im Innenraum**
- **UV-beständiges Material**

Carbest Dachhauben 318020/318021/318027/31888	**420603**	**35,60**
Carbest Dachhauben 31878/318780/31854/318540	**420601**	**51,70**
MPK Vision Star M	**420604**	**51,70**
MPK Vision Star L	**420605**	**54,–**
REMItop Vista und Vario II	**420603**	**35,60**
Dometic Mini Heki	**420600**	**35,60**
Dometic Midi Heki	**420601**	**51,70**
Dometic Heki 1/2/3/4	**420602**	**54,–**



HINDERMANN

Schutzhülle für Dachhauben

Die Schutzhülle hält im Sommer die Wärme draußen und isoliert im Winter und in kalten Nächten. Glas ist vor Verkratzen geschützt. Hülle lässt sich mit Gummizugband gut anpassen. Farbe: Weiß.

Mini Heki	**42061**	**55,10**
Mini Heki Plus	**42066**	**54,70**
Mini Heki Style	**42094**	**54,70**
Midi Heki	**42062**	**55,10**
Heki 1/2/3	**42063**	**54,70**
Remitop Vario 40 x 40 cm	**42085**	**31,70**
Remitop Vario 50 x 70 cm	**42086**	**44,80**
Remitop Vario 90 x 60cm	**42087**	**51,70**
Hartal 28x28 cm	**42088**	**33,30**
Hartal 48x48 cm	**42089**	**33,30**
MPK 40 x 40 cm	**42092**	**33,30**
HYMER 1.260 x 830	**42093**	**60,40**



NiteAir Video


Lieferung ohne Innenrahmen

NiteAir

Dachlüftungsblende für Dachhauben / Dachlüfter

- **Volle Luftzirkulation trotz Verdunkelung**
- **Passt perfekt für MaxxFan und andere Dachhauben mit oder ohne Ventilatoren**
- **Spezielles Verdunkelungsmaterial mit AirMaze-Technologie**
- **Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug**

NiteAir 50x50 cm, Farbe grau	**390011**	**114,–**
NiteAir 70x50 cm, Farbe grau	**390012**	**118,–**




42,50

Aerodynamischer Frontspoiler

- **Individuell kürzbar, Länge von min. 28 cm bis max. 110 cm**
- **Vermindert Schwingungen und Geräusche**
- **Für Dachhauben und Solarmodule bis 90 cm**
- **Maße: 110 x 20 x 12 cm zuschneidbar**
- **Leichte Montage mit Sika Flex 252i**

Farbe Weiß	**360442**	**42,50**



28,70

Frontspoiler für 40 cm Fiamma-Dachhauben

- **Für alle Fiamma Dachhauben mit 40x40 cm**
- **Verhindert starken Lufteintritt und Vibrationen während der Fahrt**

Farbe Weiß	**36044**	**28,70**



12V

Abluft Set

Inhalt: Aluminiumfilter für Dunstabzugshaube, Dachschornstein, Abluftventilator mit 12 V Motor, Luftabzugsventilator-Anschluss. Maße Abluft-Aluminiumfilter: 30 x 15 x 2 cm. Maße Abluftgebläse: Ø 9 cm. Maße Verbindungsstück: Ø 6-9 cm. **35219** **78,20**



Dachschornsteine

① **Dachschornstein** (Dunstabzugshaube)
Ø 60mm, Polypropylen MOPLEN **35216** **10,30**

② **Dachschornstein mit Spritzschutz** (Dunstabzugshaube)
Ø 60mm, Polypropylen MOPLEN **352161** **11,50**

③ **Abwärme-Dachschornstein** (Heizung)
Ø 60mm, POCAN resistent bis 200 Grad **352162** **15,60**



Mit Innengitter und Schlauchanschluss



Innengitter Schlauchanschluss





Pilzlüfter und -Ventilatoren

① **Fawo Pilzlüfter,** Luftaustausch durch Unterdruck und vorbeiströmender Luft (ohne Motor). Ø 200 mm. 3-teilig, für Dachstärken bis 50 mm, Dachausschnitt: Ø 100 mm, Lüftungsquerschnitt: 25 cm². Farbe: schwarz. **35205** **26,40**

② Zur Dauerlüftung im Fahrzeug. Aus Polypropylen, Farbe Weiß. Für Dachstärken ab 25 mm, Dachausschnitt Ø 110 mm. Gewicht 0,2 kg.
Ø 180 mm mit Innengitter **35220** **20,10**
Ø 180 mm mit Schlauchanschluss 60 mm **35222** **17,20**

③ **Ø 200 mm.** Aufbauhöhe: ca. 40 mm **35221** **19,50**

④ **Dometic Pilzlüfter GY20,** Luftaustausch durch Unterdruck und vorbeiströmender Luft (ohne Motor). Ø 200 mm **35210** **55,30**

Comet Rohrlüfter 80 x 80 mm (ohne Abb.) Länge: 112 mm, beiderseits Anschluss Ø 60 mm, 12 V/6 Watt. **70549** **31,90**



Abluftventilatoren & Luftauslässe für Küche oder Bad

① **Abluftventilator mit 12 V Motor**:
110 x 75, Durchmesser 90 mm, Polypropylen **35213** **36,–**

② **Abluftventilator mit 12 V Motor**:
160 x 55 x 55, Durchmesser 100 mm, Polypropylen **35214** **42,–**

③ **Luftabzugsventilator-Anschluss:**
95 x 60 mm, hochwirksames Polystyrol **35215** **2,80**

④ **Luftauslass:**
243 mm, 165 mm Lochdurchmesser, Polypropylen **35211** **38,60**

⑤ **Luftauslass mit 12V Ventilator:**
243 mm, 165 mm Lochdurchmesser, Polypropylen **35212** **76,80**

CARBEST


Solarventilatoren aus Edelstahl und Kunststoff

- **Solarbetriebener Ventilator für aktiven Luftaustausch**
- **Für Reisemobile, Caravans, Boote**

Edelstahl Solarventilator
Technische Daten: Luftdurchfluss: 19 m³/h bei vollem Sonnenschein. Leistung: 1,2 W, 0,6 A bei vollem Sonnenschein, Ø 215 mm, Höhe über Dach 36 mm, Innenraumtiefe 40 mm, Ausschnittmaß Ø 120 mm **35231** **81,60**




Edelstahl




Heki 1

①	Glasrahmen ohne Zwangsentlüftung Cremeweiß	E482	
②	Innenrahmen m. Fliegenschutz-/Verdunkelungsrollo	SA370	408,–
③	Griff mit Klappgestänge	E1570	92,10
④	Dichtung 5 m	E422	63,60
⑤	Scheibendichtung 5 m	39820	31,–
⑥	Dichtung mit Zwangsentlüftung 5 m	E423	23,30
⑦	Gummipuffer/Einlaufkeil m. Montageset	E3678	24,–
⑧	Wanddichtung 5 m	39821	38,80
⑨	Antrieb	E2601	132,–
⑩	Antriebswelle	E2600	75,60
⑪	Kurbelgetriebe	E492	68,70
⑫	Antriebsritzel	SA397	6,60
⑬	Antriebsritzel lang	E412	7,40
⑭	Kurbel mit Montageteilen	E4025	31,–
⑮	Rollo Führungsschiene kpl. 1 Paar	E3919	79,40
⑯	Federmotor	183	12,70
⑰	Verdunkelungsrollo kpl. Cremeweiß	E407	71,60
⑱	Fliegenschutz grau	AA0294	96,10
⑲	Lüftungsgitter 10 Stück	E12522	20,30



Heki 3

①	Ersatzglas mit Anbauteilen	380762	540,–
②	Scharnier 03-04	AA0400	12,30
③	Einlaufkeil mit Montageteil	E1577	30,10
④	Halteprofil mit Montagteilen	E1578	38,80
⑤	Federklammer 12 Stück 1 Satz	E5023	7,20
⑥	Wippe mit Feder	E441	12,30
⑦	Kurbel mit Montageteilen	SA671	31,–
⑧	Antriebsritzel	E494	12,30
⑨	Adapter 32-39 mm	E418	19,90
⑩	Elektronik 03-04	SA435	172,–
⑪	Verdunkelungsrollo	E436	115,–
⑫	Federmotor	183	12,70
⑬	Lüftungsgitter und Abdeckung für Beleuchtung	E2710	46,50
⑭	Innenrahmen Cremeweiß 03-04	E12520	486,–
⑮	Dichtung für Heki ohne Zwangsentlüftung 5 m	E422	63,60
⑯	Dichtung für Heki mit Zwangsentlüftung 5 m	E423	23,30
⑰	Außenrahmen Cremeweiß	E4411	198,–
⑱	Montagebock 25-32 mm Grau	E4140	17,20
	Montagebock 32-39 mm Schwarz	E4410	68,60
	Montagebock 46-53 mm Blau	E1579	46,50
	Montagebock 53-60 mm Rot	E1580	38,80
⑲	Wanddichtung 5 m	39821	38,80
⑳	Antrieb	E2894	128,–
㉑	Kurbelgetriebe	E492	68,70
㉒	Antriebswelle Paar	E5042	65,80
	Adapterschiene mit Montageteilen	E4516	59,20





Heki 4

①	Ersatzglas mit Anbauteilen	380791	786,–
②	Scharnier 03-04	AA0400	12,30
③	Halteprofil mit Montageteilen	E1578	38,80
④	Einlaufkeil mit Montageteilen	E1577	30,10
⑤	Dichtung für Heki ohne Zwangsentlüftung 5m	E422	63,60
⑥	Dichtung für Heki mit Zwangsentlüftung 5 m	E423	23,30
⑦	Außenrahmen Cremeweiß	E4411	198,–
⑧	Montagebock 25-32 mm Grau	E4140	17,20
	Montagebock 46-53 mm Blau	E1579	46,50
	Montagebock 53-60 mm Rot	E1580	38,80
⑨	Regensensor	E3443	69,10
⑩	Wanddichtung 5 m	39821	38,80
⑬	Antriebswelle Paar	E5042	65,80
⑭	Notkurbel	E462	12,30
⑮	Elektrosteuerung	E4223	109,–
	Elektronik 03-04	SA435	172,–
⑯	Federmotor	183	12,70

Mini Heki


①	Ersatzglas ohne Dichtung und Scharnierbolzen	380891	120,–
②	Dichtung 1,65m	38063	20,50
③	Schieber für Bügelsicherung	E5022	12,30
④	Drucktaster Cremeweiß	E408	12,30
⑤	Innenrahmen mit Rollos Cremeweiß	E5020	80,50
⑥	Federklammer 12 Stück	E5023	7,20
⑦	Montagerahmen Cremeweiß, Dachstärke: 25-42 mm	E5021	46,50
	Montagerahmen Cremeweiß, Dachstärke: 43-60 mm	E1723	46,50
⑧	Bügel mit Montageteilen	E1797	26,10







Midi Heki

①	Ersatzglas ohne Anbauteile	E10900	264,–
	Ersatzglas für Bügelvariante mit Anbauteilen	E10900	264,–
	Ersatzglas f. Kurbel-/Elektrovariante + Anbauteilen	E10900	264,–
②	Scharnier mit Montageteile	E5024	64,90
③	Funktionsplatte f. Bügelvariante mit Montageteile	E5025	42,30
④	Funktionsplatte Kurbel- Elektroversion	E5026	42,30
⑤	Feder	E1753	11,–
⑥	Bügel mit Montageteile	E1752	42,30
⑦	Innenrahmen ohne Anbauteile	E5035	202,–
⑧	Blende für Innenrahmen	E5036	29,60
⑨	Federklammer 12 Stück	E5023	7,20
⑪	Lüftungsgitter	A1072010	38,10
⑫	Blende IR Kurbel kompl. mit Anbauteilen	E7014	46,50
⑬	Blende IR Elektro kompl. mit Anbauteilen	E4998	56,40
⑭	Außenrahmen ohne Anbauteile	E5027	90,80
⑱	Feder links rechts	E5030	11,–
⑲	Dichtung (nur ohne Zwangsentlüftung) 2,3 m	E4021	31,–
⑳	Getriebe Kurbelantrieb komplett	SA166	46,50
	Getriebe Elektroantrieb komplett	E3056	59,30
㉑	Ausstellhebel mit Anbauteilen (links/rechts)	SA549	26,80
㉒	Flexwelle kpl. mit Rohr, Gleiter, Klemmböcken	AA0523	59,20
㉓	Außenrahmen kpl. Kurbelantrieb	E5033	269,–
	Außenrahmen kpl. Elektroantrieb	E5034	431,–







Heki 2

①	Ersatzglas ohne Anbauteile	38076	500,–
②	Gasfeder	E3186	46,50
③	Gasfederaufnahme links und rechts	AA0311	59,20
④	Außenrahmen Cremeweiß	E420	182,–
⑤	Vorreiber m. Schrauben 1 Satz	E477	15,10
⑥	Montagebock 25-32 mm grau	E4140	17,20
	Montagebock 32-39 mm schwarz	E4410	68,60
	Montagebock 46-53 mm blau	E1579	46,50
	Montagebock 53-60 mm rot	E1580	38,80
⑦	Verdunkelungsrollo	E3666	118,–
⑧	Lüftungsgitter und Abdeckung, für Beleuchtung	E2710	46,50

WINDABWEISER UND INSEKTENSCHUTZ FÜR FAHRERHAUSTÜREN

Windschutz bei geöffnetem Fenster – frische Brise ohne Zugluft

- Lüftung auch bei Regen
- Material: Kunststoff
- Kein Pfeifen bei geöffnetem Fenster
- Durchsichtig, in rauchgrau (Standard) oder klar
- TÜV abgenommen/Mit KBA-Prüfnummer
- Ein Satz für Fahrer- und Beifahrertür

Fensterscheibe absenken, Windabweiser diagonal einsetzen und hochdrücken. Scheibe vorsichtig hochfahren und prüfen, ob der Sitz stimmt. Bei einigen Fahrzeugtypen ist die Montage mit Zusatzklemmen erforderlich. Passt auch bei elektrischen Fensterhebern.

Citroën Jumpy V/Spacetourer, Peugeot Expert/Traveller, Toyota ProAce

> 2016	36409	101,–

Mercedes-Benz Vito / Viano > 2014



Farbton Rauch, Länge: 102 cm

36415	84,20



Windabweiser Volkswagen

Volkswagen Caddy 5 > 2020	36412	92,80
Volkswagen Caddy 4 > 2015	36407	84,20
Volkswagen ID. BUZZ > 2022	36414	86,20
Volkswagen Multivan > 2021	36413	95,–
Volkswagen Transporter 6/5 >2003, rauchgrau	36405	84,20
Volkswagen Transporter 6/5 >2003, klar	36406	84,20
Volkswagen Transporter 4 >1990	36421	84,20
Volkswagen Transporter 3 1980 – 1989	36420	90,70
Volkswagen Transporter 2 1970 – 1978	36404	90,70
Volkswagen Crafter > 2016	36410	135,–



Windabweiser Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter < 2006	36417	91,80



Windabweiser Ford V710, Transit, Transit Custom

Ford V710 > 10/2023, Rauchgrau	364200	84,20
Ford V710 > 10/2023, Klarglas	364201	84,20
Ford Transit 01/2007-2014	36427	97,20
Ford Transit > 2014	36428	97,20
Ford Transit Custom 2012-2023	364271	97,20

Windabweiser Renault Trafic & Master, Opel Vivaro & Movano



Renault Master, Opel Movano		
< 2010	36430	97,20
> 2011	36432	97,20
Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan Primastar		
2001-2013	36431	97,20
> 2014	36408	97,20



Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

1994 – 2005	36402	97,20
> 2006	36403	97,20

Fahrerhaus Seitenscheiben Moskito- und Sonnenschutz

- Kombination aus Sonnenschutz und Moskitonetz
- Trotz Moskitonetz weiterhin gute Sicht nach draußen
- Schützt vor direkter Sonneneinstrahlung, wärmehemmend
- Lieferumfang: 1 Stück

Ford Transit 2000-2012	462800	97,10
Ford Transit Custom 2012-2023	462802	97,10
Ford Transit > 2013	462803	97,10
Fiat Ducato > 2006	462801	97,10






Regenrinne für Fiat Ducato Schiebetür

REMIcare Van
Automatisch einklappbare Regenrinne für den Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge. Die neu entwickelte REMIcare Van Regenrinne wird fest an der Oberkante des Türausschnitts verbaut und leitet Wassertropfen weg vom Fahrzeug. Schützt Ihren Innenraum vor lästigem Tropfwasser.

46307 **157,–**



Regenrinne mit integrierter Beleuchtung

Für Fiat Ducato u. Baugleiche, Renault Master, Opel Mavano, Nissan NV300. 12 V, 7 W, 450 Lumen, Lichfarbe Warmweiß 4000 K, Abstrahlwinkel 130°. Material: Aluminium, Schwarz. Die Leuchte sorgt für ein angenehmes Licht vor dem Fahrzeug und leitet gleichzeitig das Regenwasser ab. Die Montage erfolgt unter der oberen Säule der Schiebetür.

Fiat Ducato	**834511**	**127,--**
Mercedes-Benz Sprinter ab 2018	**834512**	**127,--**



Universal Regenrinne

- **Selbstklebend**
- **Kein Regenschauer mehr beim Tür öffnen: Das Wasser wird abgeleitet**
- **Auch in Verbindung mit Multirail montierbar**

Kautschuk-Spezialprofil EPDM für den Außeneinsatz bei Kraftfahrzeugen (Automobilausrüsterqualität), rückseitig mit selbstklebendem 6 mm 3M-Klebeband. Dauerelastisch und formbeständig. Länge (150 cm) ist ausreichend für die meisten Fahrzeuge. **46299** **45,50**



Selbstklebende Regenrinnen

Lassen das Regenwasser nicht ins Innere tropfen. Leicht zu montieren. In verschiedenen Längen erhältlich. Farbe: Weiß

75 cm für Türen,	GP* 26,53 / 100 ml	**91272**	**19,90**
300 cm für Wände,	GP* 13,40 / 1 m	**91273**	**40,20**
1000 cm, für Wände	GP* 13,10 / 1 m	**912731**	**131,--**

Drip Stop – Selbstklebende Regenrinnen

Schützt vor Witterungseinflüssen
Verhindert Bildung schwarzer Schmutzstreifen auf dem Fahrzeug. Schiene aus flexiblem Polyvinyl von höchster Qualität. Alu-Streifen, große Haftung an Fahrzeugwand – lange Lebensdauer.
Selbstklebend, UV-beständig. Farbe: Schwarz.

Länge 75 cm für Türen, schwarz	GP* 26,80 / 1 ml	**44434**	**20,10**
Länge 200 cm für Wände, schwarz	GP* 19,70 / 1 m	**44435**	**39,40**
Länge 500 cm für Wände, schwarz	GP* 15,16 / 1 m	**44436**	**75,80**



Selbstklebende Regenrinnen

- **Regenschutz verhindert die Bildung von schwarzen Schmutzstreifen am Fahrzeug**
- **Regenablauf – Keine nassen Kleider beim Aussteigen**



Thule Gutter Regenrinne
Multifunktionale, selbstklebende Regenrinne.

Länge 350 cm	GP* 19,77 / 1 m	**432806**	**69,20**
Länge 450 cm	GP* 17,78 / 1 m	**43031**	**80,–**
Länge 10 m	GP* 12,90 / 1 m	**432798**	**129,–**

LÜFTUNGSGITTER FÜR FAHRERHAUSTÜREN



NEW

Ford Tourneo Connect

Volkswagen Caddy / Ford Tourneo Connect

Volkswagen Caddy 3+4, Exklusiv	2004-2020	46208	182,–
Volkswagen Caddy 5, Exklusiv, Ford Tourneo Connect	> 11/2020	462080	182,–

Frischlüfter für Fahrerhaustüren

- Einbruchsichere Be- und Entlüftung für die Fahrerhaustüren
- Lieferung 2 Stück, Fahrerseite und Beifahrerseite
- Mit integriertem Moskitonetz
- Optisch hochwertige Ausführung
- Optimaler Regenschutz
- Schnell einzusetzen, leicht herausnehmbar
- Mehrere Lüftungsschlitze für optimale Luftzirkulation
- Standard Version aus Aluminium, glatt, Schwarz beschichtet
- Exklusiv Version aus Aluminium, strukturiert, Anthrazit beschichtet mit zusätzlichen Lüftungsschlitzen im vorderen Blech

2 STÜCK




Citroën Jumpy/Spacetourer, Peugeot Expert, Toyota Proace, Opel Zafira Life

> 03/2016	461504	140,–



Citroën Berlingo II / Peugeot Partner Tepee

03/2008-2018	46116	140,–





Volkswagen Transporter

Multivan, Exklusiv	> 2021	462083	183,–
Transporter 5/6	> 2003	461629	129,–
Transporter 5/6, Exklusiv	> 2003	461630	164,–
Transporter 4	1990-2003	46145	143,–
LT 2	1996-2006	46155	113,–
Transporter 2/3	1979-1992	46144	116,–



Mercedes-Benz Vito/V-Klasse

> 01/2014, Exklusiv	461491	173,–
> 01/2014, Standard	460851	170,–



NEW

Ford V710 + Tourneo Connect

Ford

Ford V710/Transit Custom/Tourneo	> 10/2023	461506	183,–
Ford Transit Custom	2013-2023	461571	105,–
Tourneo Connect (für hintere Seitenfenster)	2014-2022	460856	107,–
Ford Tourneo Connect	> 11/2020	462080	182,–



Opel Vivaro, Renault Trafic, Nissan Primastar

< 2014	46197	116,–
> 09/2014	460852	116,–

(ohne Abb.) Opel Movano B (2010-2020), Renault Master 3+4 / Nissan NV 400 (> 04/2010)

	461972	97,20



Fiat Talento, Nissan NV 300

> 06/2016	461501	112,–



Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

Mit 3 Lüftungsschlitzen für Fahrer und Beifahrerseite

1994 - 2002	46152	112,–
2002 - 2006	46156	112,–
2006 - 2014	46148	112,–
> 04/2014 (auch Opel Movano C)	461480	112,–



Mercedes-Benz Sprinter

< 2006	46153	116,–
2006 - 2018	46149	116,–
> 06/2018	461490	116,–

Volkswagen Crafter

> 2006-2016	46149	116,–
> 03/2017 (auch MAN TGE)	461492	116,–



Ford Transit

> 2000	46157	112,–
> 05/2014	460854	112,–



Iveco Daily

> 07/2014	461582	112,–



Renault Kangoo / Mercedes-Benz Citan

Renault Kangoo > 2008, Mercedes-Benz Citan > 10/2012 (für hintere Seitenfenster)	46218	110,--







Heckklappenaufsteller AIRlock

- Belüftung durch die Heckklappe
- Heckklappe wird um 10 cm geöffnet bleibt aber verriegelt
- Durchgreifen von außen nicht möglich
- MATERIAL: Pulverbeschichtetes Metall

① **Volkswagen Transporter 4**	46166	20,70
② **Ford Transit** >2000	46310	19,60



Heckklappenaufsteller

- Heckklappe bis auf einen Lüftungsspalt schließen und abschließen
- Die Heckklappe kann in diesem Zustand nicht mehr von außen geöffnet werden
- Einfach zu installieren, kein Werkzeug erforderlich
- Aus solidem, pulverbeschichtetem Metall

Passend für folgende Fahrzeuge:
Volkswagen Caddy (2003-2020), Volkswagen Transporter 4/5/6, Mercedes-Benz Vito (> 2003), Mercedes-Benz Viano (2003-2014), Ford Tourneo Custom (> 2013). **46309** **23,–**

AIRVENT LÜFTUNGSGITTER FÜR SCHIEBEFENSTER

CARBEST



NEW Ford Transit Custom + Volkswagen T4

AIRvent Lüftungsgitter für CARBEST Schiebefenster

Mit komplett umlaufendem Gummikeder für perfekte Abdichtung des Fensters.

Ford Transit Custom 2013-2023

Links/Fahrerseite passend für 31594	**461606**	**179,–**
Rechts/Beifahrerseite passend für 31595	**461607**	**179,–**

Volkswagen Transporter 4

Links/Fahrerseite passend für 31504	**461602**	**183,–**
Rechts/Beifahrerseite passend für 31503	**461603**	**183,–**

Volkswagen Transporter 6/5

Links/Fahrerseite passend für 31590	**461600**	**183,–**
Rechts/Beifahrerseite passend für 31591	**461601**	**183,–**




AIRvent – Schiebefenster Lüftungseinsatz für Vans

- **Für alle Original-Schiebefenster**
- **Wirksame Be- und Entlüftung durch viele Lüftungsschlitze**
- **Stabil und nur von innen zu bedienen**
- **Mit Moskitonetz**
- **Regenschutz – Wasser läuft außen ab**
- **Standard Version: Alumimium, glatt, schwarz beschichtet**
- **Exklusiv Version: Aluminium, strukturiert, anthrazit beschichtet**


Die AIRVent Lüftungseinsätze können für alle Original-Schiebefenster diverser Hersteller verwendet werden. Er wird einfach in den Fensterrahmen eingesetzt und anschließend arretiert.











Für Fiat Scudo (o. Abb.)

Breite Ausführung Rechts/Beifahrerseite	**461891**	**156,–**
Breite Ausführung Links/Fahrerseite	**46189**	**156,–**

① Für Volkswagen Caddy, 2004-2020

Standard Version: Oberfläche Glattes schwarzes Blech

Schmale Ausführung Rechts/Beifahrerseite	**46087**	**152,–**
Schmale Ausführung Links/Fahrerseite	**460871**	**152,–**

② Für Volkswagen Multivan > 06/2021

Exklusiv Version Rechts/Beifahrerseite	**461604**	**181,–**
Exklusiv Version Links/Fahrerseite	**461605**	**181,–**

Für Volkswagen Transporter 6.1 > 06/2019 (o. Abb.)

Exklusiv Version Rechts/Beifahrerseite	**461634**	**183,–**
Exklusiv Version Links/Fahrerseite	**461633**	**183,–**

③ Für Volkswagen Transporter 6/5, 2003 - 2019

Exklusiv Version mit komplett umlaufendem Gummikeder, für perfekte Abdichtung des Fensters

Rechts/Beifahrerseite	**461632**	**183,–**
Links/Fahrerseite	**461631**	**183,–**

Für Volkswagen Transporter 4, 1990 - 2003 (o. Abb.)

Breite Ausführung	Rechts/Beifahrerseite	**46159**	**129,–**
Breite Ausführung	Links/Fahrerseite	**46160**	**129,–**
Schmale Ausführung	Rechts/Beifahrerseite	**46161**	**62,80**
Schmale Ausführung	Links/Fahrerseite	**46162**	**91,80**

④ Für Fiat Talento, Nissan NV 300, > 2004,

Breite Ausführung	Rechts/Beifahrerseite	**461503**	**180,–**
Breite Ausführung	Links/Fahrerseite	**461502**	**180,–**

⑤ Für Opel Vivaro, Renault Trafic, > 2014

Breite Ausführung	Rechts/Fahrerseite	**461974**	**183,–**
Breite Ausführung	Links/Fahrerseite	**461973**	**183,–**

⑥ Für Fiat Ducato, > 2007, für original Schiebefenster

Breite Ausführung	Rechts/Fahrerseite	**461484**	**151,–**
Breite Ausführung	Links/Fahrerseite	**461483**	**151,–**

REMIcare Van Insektenschutz für Schiebetür und Hecktür

NEW

Fiat Ducato, Ford V363, Mercedes VS30

- **Rundum Insektenschutz**
- **Für einen trockenen Eingangsbereich sorgt beim Fiat Ducato ein Regenabweiser**
- **Durchlüftete Campingreisen, ohne Mücken- oder Schnakenbesuch**
- **Für Licht und Luft ist gesorgt**
- **Perfekter Verschluss**

Damit das Rundumwohlfühlpaket vollständig ist, muss zu dem Insektenschutz an den Fenstern auch die Tür vor Insekten geschützt werden. So können Sie angenehme, durchlüftete Campingreisen genießen, ohne Mücken- oder Schnakenbesuch. Auch nachts können Sie einfach die Fahrzeugtüre öffnen und die Insektenschutztür direkt schließen und schon steht einer erholsamen Nacht nichts mehr im Wege – mit frischer Luft und ohne lästige Mücken.

Für Fiat Ducato >2006 für Schiebetür Rechtslenker + Citroën Jumper

Größe: 1435 mm x 1080 mm
Niedriger Türausschnitt, kurzer Radstand

Ohne Tischschiene für Linkslenker	**35066**	**486,–**
Mit Tischschiene für Linkslenker	**35061**	**545,–**

Größe: 1435 mm x 1250 mm
Niedriger Türausschnitt, langer Radstand

mit Tischschiene für Linkslenker	**35073**	**532,–**

Größe: 1710 mm x 1250 mm
Hoher Türausschnitt langer Radstand

Ohne Tischschiene für Linkslenker	**35068**	**482,–**
Ohne Tischschiene für Rechtslenker	**35074**	**471,–**
Mit Tischschiene für Linkslenker	**35075**	**509,–**
Mit Tischschiene für Rechtslenker	**35076**	**532,–**

Fiat Ducato H2 > 2006 (Baugleich: Citroën Jumper / Peugeot Boxer)

für Heck, Größe: 1550x1760 mm	**350702**	**478,–**

Für Ford Transit V363 / Custom / Nugget

Ford Transit V363 > 2019

für Linkslenker, Größe: 1682x1329 mm	**350701**	**475,–**

Ford Transit Custom (Modell V362)

für Linkslenker	**35069**	**461,–**

Für Volkswagen Transporter 5/6

Transporter und Transporter Kombi in der Startliner-Ausführung

für Linkslenker	**35062**	**545,–**

Multivan und Caravelle

für Linkslenker	**35063**	

Für Mercedes-Benz Sprinter

(Baugleich: Volkswagen Crafter > 2006-2016)

> 2006: Größe: 1650 x 1360 mm

für Linkslenker	**35070**	**488,–**

> 2006: Größe: 1960 x 1360 mm

für Linkslenker	**35071**	**533,–**

Mercedes-Benz Sprinter VS30 > 2024
Größe: 1949 x 1285 mm

für Rechtslenker	**350703**	**513,–**


REMIcare Van Fiat Ducato


REMIcare Van Ford Transit Custom


REMIcare Van Volkswagen Transporter 5/6



REMIcare Van Mercedes-Benz Sprinter

Regenabweiser für den Fiat Ducato

Passend für alle Größen

für Linkslenker	**46307**	**157,–**


Regenabweiser Fiat Ducato

MOSKITONETZE FÜR KASTENWAGEN



Insektenschutztüren für Volkswagen Transporter 5/6 / Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter

- **Wirksamer Schutz vor Insekten**
- **Vorkonfektionierter Kit**
- **Aluminium/Composite Konstruktion**
- **Oberes Profil bietet Schutz vor Kopfverletzungen**
- **Verdeckte Schwelle sichert die Zugschnur**

Volkswagen Transporter 5/6

Schiebetür Volkswagen Transporter 6/5		
inkl. Ersatzeinstiegsstufe	**46131**	**740,–**
Schiebetür Volkswagen Transporter 6/5 UK		
inkl. Ersatzeinstiegsstufe	**461311**	**740,–**


Hecktür Fiat Ducato

Fiat Ducato

Schiebetür Ducato Flachdach Typ H1 L2, L3, L4 >2007		
Maße: B 1185 x H 1449 mm	**350465**	**609,–**
Schiebetür Ducato Großraumkasten Typ H2 >2007		
Maße: B 1185 x H 1731 mm	**350466**	**654,–**
Hecktür Ducato Typ H1 >2007	**46239**	**485,–**
Hecktür Ducato Typ H2 >2007	**462391**	**485,–**


Ford Transit v363 >2014

Maße: B 1183 x H 1687mm		
Schiebetür rechts Typ H2/H3	**462300**	**639,–**

Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter

Schiebetür Sprinter/Volkswagen Crafter <2018		
Maße: B 1300 x H 1820 mm	**350467**	**677,–**
Schiebetür Sprinter >2018		
Maße: B 1300 x H 1820 mm	**350469**	**677,–**
Schiebetür Sprinter <2013 UK		
Maße: B 1300 x H 1820 mm	**350464**	**669,–**









HINDERMANN

Insektenschutz für Hecktüren/Heckklappen

Die Insektenschutzvohänge für das Fahrzeugheck verfügen über zwei Reißverschlüsse. Die Montage erfolgt mit selbstklebenden Magnetstreifen (im Lieferumfang enthalten).

Fiat Ducato > 2007/2014 Typ 250/290, Citroën Jumper und Peugeot Boxer		
Hecktüren (für Fahrzeughöhe H1)	**461735**	**313,–**
Hecktüren (für Fahrzeughöhe H1)	**461731**	**313,–**
Hecktüren (für Fahrzeughöhe H1)	**461737**	**323,–**
Volkswagen Transporter 5/6 Heckklappe		
	461733	**313,–**
Ford Transit Heckklappe >7/2014		
hoher Türausschnitt, H3-Dach	**461738**	**323,–**
Renault Master Hecktüren >2024	**461739**	**319,–**

CARBEST

Moskitonetze für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

- **Befestigung mit Klettband seitlich und oben, zusätzlicher Halt durch Druckknöpfe**
- **Engmaschiges Moskitonetz auch gegen kleinste Insekten**
- **UV-stabiles und flexibles Polyestergewebe**
- **Flammhemmend**
- **Langlebig und von hoher Qualität**
- **Gute Durchsicht und Luftzirkulation**
- **Reißverschlüsse von innen und außen zu bedienen**
- **Bleiband zur Beschwerung unten**
- **Weichfallend und dunkle Farbe**
- **Hohe Qualität, kein Verhaken mit dem Klettband**

Moskitonetz für die Schiebetür oder Heckflügeltür mit bequemem Reißverschluss Eingang.

Lieferumfang: Schwarzes Moskitonetz und Befestigungsmaterial (Druckknöpfe, Klettverschluss)

Für Baujahre > 2007

Passend für Dachhöhe H2 und H3 (Serien-Hochdach), Fahrzeuglänge 541 cm, 599 cm und 636 cm und Schiebetürmaße: H 1755 x B 1250 mm

Angepasst für Fahrzeuge mit in den Schiebetürausschnitt ragende Küchenteile. Mit praktischem J-Shape-Reißverschluss.

① Einstieg vorne	**464522**	**205,–**

Passend zum Beispiel bei Großraumkasten oder Adria Twin 640 SHX.

② Einstieg hinten	**464520**	**199,–**

Moskitonetz für Hecktür, Serienhochdach ab Bj. 2007
Türhöhe: 1760 mm

(ohne Abb.) Einstieg mittig	**46452**	**199,–**

Passend für Dachhöhe H 1 (Flachdach) Fahrzeuglänge: 496 cm und Schiebetürmaße: H 1480 mm x B 1075 mm

③ Einstieg vorne	**46240**	**222,–**

Für Heckflügeltüren: H 1790 mm
passend für Dachhöhe H2 (Hochdach)

(ohne Abb.) Einstieg mittig	**464521**	**199,–**

④ **Für Hecktür:** H1 (Flachdach)
Mit 2-Wege-Reißverschluss, ermöglicht nur den oberen Teil des Netzes zu öffnen.

	461730	**222,–**

Für Baujahre 1994-2006

Passend für Dachhöhe H2 und H3 (Hochdach)
Moskitonetz für Schiebetüröffnung.
Mit Mittelreißverschluss

⑤ Einstieg mittig	**46435**	**186,–**



















Mercedes-Benz Sprinter 1996-2006 Dachhöhe H1
(nicht für Serienhochdach geeignet)

Schiebetüröffnung (mit Klettband)	**46143**	**183,–**

Mercedes-Benz Sprinter/Crafter >2007 Dachhöhe H1 ab L2 (ab Fahrzeuglänge 5261 mm)
(nicht für Serienhochdach geeignet)


Schiebetüröffnung (mit Klettband)	**46450**	**205,–**
Hecktür (mit Klettband)	**464501**	**205,–**

Mercedes-Benz Sprinter mit Serienhochdach (H3), >2006 und Volkswagen Crafter mit Serienhochdach (H3) 2006 - 2016

Schiebetür rechts (mit Magnet)	**464524**	**232,–**
Hecktüren (mit Gummizug)	**461736**	**333,–**

Volkswagen Crafter > 2017 mit Hochdach H3 und H4

Hecktür (mit Gummizug)	**464502**	**238,–**
Schiebetür rechts (mit Magnet)	**464523**	**232,–**

Für Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter

Feinmaschiges Insektenschutz-Netz mit 2-Wege-Reißverschluss. Zuverlässige Befestigung mit Gummizug, Magnet oder Klettband auf Karosserieblech, Abdichtung unten durch Bleiband. Hecktüren können mit Netz geschlossen werden. Für die Fahrt empfehlen wir, das Netz zu entfernen.

CARBEST





Volkswagen Caddy



Citroën Spacetourer

Moskitonetze für Volkswagen Caddy und Citroën Spacetourer

- **Einfache Befestigung mit Gummizug oder Magneten**
- **Feinmaschiges, flexibles Insektenschutznetz**
- **Keine Veränderung am Fahrzeug notwendig**
- **Mittige Türöffnung**
- **Reißverschluss-Öffnung von innen und außen bedienbar**

Für rechte oder linke Schiebetür mit und ohne Verglasung. Einfache Befestigung durch den eingearbeiteten Gummizug bzw. die Magneten. Das Heckklappennetz mit 2 Reißverschlüssen ist nach oben aufrollbar und fixierbar. Das Netz schließt unten am Schweller zuverlässig durch ein Bleiband ab.

Für Volkswagen Caddy

2003-2020 (kurzer Radstand)
2008-2020 (langer Radstand)

Schiebetüröffnung (mit Gummizug)	**46283**	**194,–**
Hecktür	**46284**	**194,–**

Caddy Maxi 5 > 2021
(auch passend für Ford Connect 3)

Schiebetüröffnung (mit Magneten)	**461336**	**237,–**
Hecktür (mit Gummizug und Verdunkelung)	**461335**	**264,–**

Für Citroën Spactourer/Jumper und baugleiche Fahrzeugtypen

Peugeot Traveller/Expert, Toyota Proace Verso (alle > 2016), Opel Zafira Life/Vivaro C (> 2019)

Schiebetüröffnung (mit Magneten)	**461334**	**201,–**
Hecktür (mit Gummizug)	**461333**	**245,–**

Moskitonetze für Schiebetüren, Hecktüren/-klappen und Fahrerhaus für Volkswagen Transporter

- **Befestigung je nach Art mit Gummizug oder Klettband und Druckknöpfen**
- **Engmaschiges Moskitonetz**
- **UV-beständiges Polyestergewebe**
- **Flexibel und weich fallend**
- **Mit Reißverschluss und Bleiband**

TIP

Das Moskitonetz wird mittels einer Gummikordel bzw. Klettverschluss oder Druckknöpfen um die Heckklappen oder Schiebetürendichtung gespannt und liegt unten mit Bleiband dicht auf. Eine große Tür mit Zweiwege Reißverschluss ermöglicht den Durchgang von innen und außen, ohne das Netz zu entfernen. Die Heckklappe/Schiebetür kann problemlos geschlossen werden. Für die Fahrt empfehlen wir, das Netz zu entfernen.









Für Volkswagen Transporter 5/6

Kombi Kasten, Startline bis Bj. 2010 und California Beach ohne Komfortverkleidung

① Schiebetüröffnung (mit Klettband)	**461351**	**187,–**

Multivan, Caravelle und Startline > 2010 mit Komfortverkleidung

① Schiebetüröffnung (mit Klettband)	**461350**	**211,–**

California und California Beach > 2010 mit Komfortverkleidung

① Schiebetüröffnung (mit Klettband)	**461353**	**212,–**

> 2003 Kombi, Kasten, Multivan, California/California Beach, Caravalle mit und ohne Aufstelldach.

② Heckklappe (mit Gummizug)	**461331**	**212,–**
③ Heckklappe (mit Klettband)	**46135**	**172,–**

Für Volkswagen Transporter 4 (ohne Abb.)

< 2003

Schiebetüröffnung (mit Klettband)	**46132**	**161,–**

Kombi und Kastenwagen

Hecktür (mit Klettband)	**46133**	**178,–**

Für Volkswagen Transporter 3 (ohne Abb.)

1980-1989

Schiebetüröffnung (mit Klettband)	**46130**	**172,–**

CARBEST

NEW
Für Fiat Ducato

Premium Moskitonetze für Volkswagen Transporter 5/6, Fiat Ducato

- Hochwertiges, robustes und dichtes Canvas-Gewebe
- Befestigung mit Klettband unter Gummidichtung
- UV-beständig
- Breite, aufrollbare Tür
- Schiebetür mit Magnetverschluss

Volkswagen Transporter 5 / 6

Schiebetüröffnung rechts (Beifahrerseite)	461360	195,–
Schiebetüröffnung links (Fahrerseite)	461370	195,–
Heckklappe	461361	195,–
Fiat Ducato > 2014, H2 (o. Abb.)		
Schiebetüröffnung rechts (Beifahrerseite)	461371	216,–
Schiebetüröffnung links (Fahrerseite)	461372	216,–
Hecktüren	461373	216,–






Insektenschutz für Schiebe- und Hecktüren

- Halt durch Klettband und Druckknöpfe/Magnete oder Gummizug
- Engmaschiges, UV-beständiges Polyestergewebe
- Flexibel und weich fallend, mit Bleiband im unteren Saum
- Mittelreißverschluss, Öffnung von innen und außen bedienbar
- Befestigungsmaterial bei allen Netzen inklusive

Für Mercedes-Benz Vito und Viano

Mercedes-Benz Vito < 2003

Schiebetüröffnung (mit Klettband)	46139	183,–
Hecktür (mit Klettband)	46142	238,–

Mercedes-Benz Vito/Viano 2004 - 2014

Schiebetüröffnung (mit Klettband)	46140	184,–
Hecktür (mit Klettband)	461401	184,–

Mercedes-Benz Vito/Viano > 2014

① Schiebetüröffnung (mit Klettband)	461402	184,–
Hecktür (mit Klettband)	461403	184,–
② Hecktür, mit Verdunkelung (mit Gummizug)	461332	310,–

Für Ford Transit/Ford Transit Custom

Ford Transit 2000-2006/2012

Schiebetür (mit Klettband)	46451	194,–
Heckklappe (mit Klettband)	46136	250,–

Ford Transit Custom > 2007/2012

③ Schiebetür (mit Klettband)	461404	184,–
Heckklappe (mit Klettband)	461405	184,–

Für Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan NV300

Schiebetüröffnung 2007-2013 (mit Klettband)	461411	194,–
④ Schiebetüröffnung > 2014 (mit Klettband)	461412	184,–
Hecktür > 2014 (mit Klettband)	461413	194,–







Abb. zeigt Ford Transit Custom


Moskitonetze selbst anfertigen

① **Moskitonetz**, engmaschig, weich fallend. TOP-Qualität für Türen und Fenster, flammschutzhemmend. Breite 145 cm

5 m Schwarz.	GP* 10,72/1 m	56019	77,70
10 m Schwarz.	GP* 8,97/1 m	560241	130,–

② **Klettband (Flausch- und Haftband)** hitzebeständig, bis 120 °C, selbstklebende Rückseite. 20 mm breit, 5 m Rolle

Schwarz	GP* 5,04/1 m	56319	25,20

③ **Klettband (Flausch- und Haftband)** selbstklebend, 20 mm breit, 5 m Rolle.

Schwarz	GP* 3,90/1 m	56317	19,50
Weiß	GP* 3,90/1 m	56305	19,50

④ **Haftband 5 m**

Schwarz	GP* 2,74/1 m	56324	13,70

Bleiband (o. Abb), zum Beschweren der Moskitonetze, hängt sicher im Türeinstieg.

5 Meter	GP* 1,60/1 m	560250	8,–
10 Meter	GP* 1,27/1 m	560251	12,70

⑤ **Reißverschluss** speziell für Moskitonetze. 32mm breit.


5 Meter	GP* 2,28/1 m	550560	11,40

⑥ **Zipper** (Doppelschieber) für Reißverschluss

55056		55057	2,25

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit





MOSKITONETZE FÜR BUSSE + KASTENWAGEN


CARBEST

NEW

Ford V710

Moskitonetze mit Magnetbefestigung


- Sehr einfache und schnelle Befestigung mit Magneten
- UV-beständiges Polyestergewebe
- Beidseitiger Reißverschluss zum Öffnen von innen und außen (Moskitonetz für Schiebetür und Hecktür)
- Keine Veränderungen am Fahrzeug notwendig
- Keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich




Fahrerhausfenster (2 Moskitonetze im Lieferumfang)



Schiebetür (passend für die rechte und linke Schiebetür)



Heckklappe



Fahrzeugtyp	Baujahr	Montage	Art-Nr.	Preis
Citroën Dispatch/Jumpy/ Spacetourer **Peugeot** Expert/Traveller **Toyota** Proace/Proace Verso	>2017	Fahrerhausfenster	**461301**	**70,10**
		Schiebetür	**461302**	**140,–**
Fiat Scudo/Ulysse	>2022	Heckklappe	**461303**	**140,–**
Opel Vivaro/Zafira Life	>2019			
Citroën Jumper **Fiat** Ducato **Peugeot** Boxer	>2006	Fahrerhausfenster Schiebetür (H2/H3) Heckklappe (H2)	**461304** **461305** **461306**	**70,10** **140,–** **140,–**
Ford Tourneo Custom/ Transit Custom	2012-2023	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461307** **461308** **461309**	**70,10** **140,–** **140,–**
Ford V710	>2023	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461374** **461375** **461376**	**70,10** **140,–** **140,–**
Ford Transit	>2014	Fahrerhausfenster Schiebetür (H2/H3) Heckklappe (H2)	**461310** **461312** **461313**	**70,10** **140,–** **140,–**
Volkswagen Crafter	2006-2017	Fahrerhausfenster Schiebetür (H2/H3)	**461314** **461315**	**70,10** **140,–**
Mercedes-Benz Sprinter	2006-2018	Heckklappe (H2/H3)	**461316**	**140,–**
Mercedes-Benz Sprinter	>2018	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461317** **461318** **461319**	**70,10** **140,–** **140,–**
Mercedes-Benz Viano/Vito	2003-2014	Fahrerhausfenster Schiebetür	**461320** **461321**	**70,10** **140,–**
Mercedes-Benz Vito	>2014	Heckklappe	**461322**	**140,–**

Fahrzeugtyp	Baujahr	Montage	Art-Nr.	Preis
Opel Movano	>2010	Fahrerhausfenster	**461323**	**70,10**
Renault Master	2010-2020	Schiebetür Heckklappe	**461324** **461325**	**140,–** **140,–**
Opel Vivaro	2014-2019	Fahrerhausfenster	**461326**	**70,10**
Renault Trafic	>2014	Schiebetür Heckklappe	**461327** **461328**	**140,–** **140,–**
Volkswagen Crafter	>2017	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461341** **461342** **461343**	**70,10** **140,–** **140,–**
Volkswagen Caddy (kurzer + langer Radstand)	2003-2020	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461329** **461330** **461337**	**70,10** **140,–** **140,–**
Volkswagen Caddy V	>2021	Fahrerhausfenster Schiebetür (kR)	**461338** **461339**	**70,10** **140,–**
Ford Tourneo Connect	>2022	Schiebetür (IR) Heckklappe	**461369** **461340**	**140,–** **140,–**
Volkswagen Transporter 4 Caravelle/Multivan	1990-2003	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461344** **461345** **461346**	**70,10** **140,–** **140,–**
Volkswagen Transporter 5 Caravelle/Multivan	2003-2015	Fahrerhausfenster	**461347**	**70,10**
		Schiebetür	**461348**	**140,–**
Volkswagen Transporter 6 Caravelle/Multivan	>2015	Heckklappe	**461349**	**140,–**
Volkswagen Multivan	>2022	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461363** **461364** **461365**	**70,10** **140,–** **140,–**
Volkswagen ID. BUZZ	>2023	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461366** **461367** **461368**	**70,10** **140,–** **140,–**




LIPPERT

Vanscreen – Insektenschutz-Schiebetür für Fiat Ducato X290, H2 hoher Türausschnitt, langer Radstand ab Bj. 2015

- **Aluminiumrahmen für hohe Widerstandsfähigkeit**

Lieferumfang: Moskitonetz, PVC Rahmen und Montagematerial inkl. Schrauben. Maße: 1204 x 1709 mm, Gewicht: ca. 4,5 kg

35008 **378,–**



Moskitonetz für Fenster

Passend für Volkswagen Transporter 4 Kombi/Bus < 2003

für Original-Schiebefenster

46134 **59,40**

NEW



Innenrahmen mit Moskitonetz für Badfenster (Adria)

Passgenau für Adria Twin Supreme/Twin Plus > 2019/Adria Twin Twin
Außenmaß: 430 x 645 mm
Material Rahmen: Aluminium

Weiß **461300** **179,–**
Schwarz **461377** **206,–**

Moskitonetz-Türvorhang 4-teilig

- **4 Moskitonetz-Lamellen sorgen für wirkungsvollen Schutz**
- **Schirmen optisch das Wohnwagen- oder Reisemobil-Innere ab**
- **Für alle Wohnmobiltüren (kürzbar)**

Diese Version ist für den Gebrauch auch in Büro oder Haushalt sehr gut geeignet. Material: 100% Polychlorid.
B 95 x H 220 cm

912653 **40,20**





Sara Kordelvorhang

- **Elemente waschbar**
- **Material: 100% PVC**

Größe: B 60 x H 190 cm.
Weiß / Blau
95202 **34,50**
Weiß / Schwarz
952025 **34,50**

34,50


FIAMMA
home is everywhere

Moskitonetz-Türvorhang 2-teilig

- **2 überlappende Moskitonetz-Bahnen**
- **Gute Spannung durch verstärkte Randstreifen**

Klettverschluss hält das zusammengerollte Moskitonetz fest. Höhenverstellbar. Türvorhang wird mit einer Schiene montiert. Anpassbar in der Höhe.
Breite: 2x 35 cm, Höhe 230 cm.

912443 **48,30**




Korda Kordelvorhang

- **Elemente waschbar**
- **Material: 100 % Polyester**

Größe: 60 x H 190 cm.
Weiß / Grau
95203 **42,50**
Weiß / Blau
952030 **42,50**
Weiß / Schwarz
952032 **42,50**





Gaze plissiert und gefaltet

Kabeldurchführung unter der Schwelle möglich





Kassette nur 50 mm breit



HORREX

Fliegenschutztür mit plissierter Insektenschutzgaze

- **Für fast alle Wohnwagen und Reisemobiltüren**
- **Die Gaze ist plissiert und wird gefaltet**
- **Die Zugleiste bleibt in jeder Position stehen**
- **Kassette inklusive Zugleiste nur 50 mm breit**

Plissierte Insektengaze. Gut sichtbar und sehr dekorativ. Die Stegleiste ist in jeder Höhe zu bedienen und passt sich gut in die Türöffnung ein.
Farbe: Hellgrau.

B 650 mm (max.), H 1935 **35043** **319,–**

Alu-Kabelführungsschwelle
um Leitungen und Kabel durchzuführen. B 750 mm.
Tür wird um 36 mm höher. **35044** **76,70**

Gaze plissiert und gefaltet





REMIS

REMIcare II – Plissee Insektenschutztür

- **Eleganter Plissee-Ausführung**
- **Einhandbedienung in jeder Höhe möglich**
- **Besonders leichtgängiger Lauf**
- **Zwei Aufbauhöhen für Caravans und Reisemobile**

Keine stickige Luft und schlaflose Nächte durch permanent herumsummende Mücken - einfach Tür auf und Plissee zu. Es stehen 2 Rahmentiefen zur Verfügung, 58 mm (meist für Caravantüren) und 92 mm (Verwendung zumeist im Reisemobil). Das passende Höhenmaß ermitteln Sie innen, von der unteren Aufsatzkante bis Oberkante des oberen Türgummis + 25 mm. Die Breite ist individuell kürzbar.

Breite	Höhe	Tiefe		
650 mm	1800 mm	58 mm	**35039**	**275,–**
650 mm	2000 mm	58 mm	**350391**	**300,–**
650 mm	1850 mm	92 mm	**35040**	**307,–**
650 mm	2000 mm	92 mm	**350401**	**318,–**

SICHT- UND INSEKTENSCHUTZVORHÄNGE

CARBEST





Extra dichte Chenille-Flauschvorhänge

- **Schmale Flauschbänder, dadurch höhere Dichte**
- **Noch besserer Schutz gegen Insekten und Zugluft**
- **Schützt noch besser vor neugierigen Blicken**

Die Flauschbänder der neuen Flauschvorhänge von Carbest haben einen schmalen Durchmesser von 26 mm pro Strang. Durch ihre höhere Dichte schützen sie so noch besser vor Insekten und Zugluft. Zudem sorgen sie für eine angenehme Privatsphäre und verhindern zuverlässig den Einblick ins Fahrzeug.


Größe B 56 x H 185		
Schwarz / Grau	**912641**	**28,70**
Weiß / Grau	**912642**	**28,70**
Größe B 56 x H 205		
Schwarz / Grau	**912643**	**34,50**
Weiß / Grau	**912644**	**34,50**



























Chenille-Flauschvorhänge



- **Schützt wirksam vor Insekten**
- **Reduziert die Zugluft**
- **Hält neugierige Blicke fern**

Die flauschigen Kunststoffbänder bestehen aus 100% Polypropylen und haben einen Durchmesser von 40 mm. Die Flauschvorhänge besitzen am oberen Ende eine Kunststoffschiene, die über der Fahrzeugtür oder dem Vorzelteingang montiert wird. Länge und Breite der Vorhänge sind individuell kürzbar.

Für Kastenwagen Schiebe-/Hecktüren (B 120 x H 185 cm)

Passend bei Volkswagen, Mercedes-Benz Viano oder Fiat. Länge und Breite bei Bedarf kürzbar. (Individuelle Montage je nach Fahrzeugtyp notwendig.)

③ Grau / Schwarz	**912634**	**50,60**
⑫ Grau / Weiß	**912604**	**50,60**
⑧ Grau / Dunkelblau	**912606**	**50,60**

Für Reisemobiltüren (B 56 x H 205 cm)

② Hellgrau / Dunkelgrau	**912637**	**28,70**
⑩ Taupe / Weiß	**912638**	**28,70**
⑥ Grau / Dunkelgrün / Weiß	**912635**	**28,70**
⑤ Weiß / Grau / Schwarz	**912631**	**28,70**
① Grau / Weiß	**91244**	**28,70**
⑪ Braun / Beige	**912440**	**28,70**
⑦ Grau / Blau / Weiß	**912441**	**28,70**
⑧ Grau / Dunkelblau	**912447**	**28,70**
④ Grau / Schwarz / Weiß	**912608**	**28,70**
③ Grau / Schwarz	**912609**	**28,70**

Für Caravantüren (B 56 x H 185 cm)

② Hellgrau / Dunkelgrau	**912639**	**26,40**
⑩ Taupe / Weiß	**912640**	**26,40**
⑥ Grau / Dunkelgrün / Weiß	**912636**	**26,40**
③ Grau / Schwarz	**912633**	**26,40**
⑤ Weiß / Grau / Schwarz	**912632**	**26,40**
① Grau / Weiß	**91263**	**26,40**
⑪ Braun / Beige	**912600**	**27,60**
⑦ Grau / Blau / Weiß	**91260**	**26,40**
⑧ Grau / Dunkelblau	**912610**	**26,40**
⑨ Grau / Rot / Weiß	**91262**	**26,40**

Für Vorzelt- und Balkontüren (B 100 x H 200 cm)

① Grau / Weiß	**91243**	**46,–**

CARBEST

NEW Ford Tourneo/ Transit

Extrem hochwertige, blickdichte Vorhänge

- **5-teilig inklusive aller Anbauteile**
- **Vormontiert + vorgebogen**
- **Beste Stoffspannung, da Gardinenführung oben und unten**

Material: 36% Polyester, 32% Polyamid, 23 % Elasthan, 9% sonstige Fasern.
Befestigung mit Vorhangschienen (vorgebogen) und Druckknöpfen zum Anschrauben.


Modell	Baujahr	Rad-stand	Innen-verkleidung	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Volkswagen Caddy	2015-2020	kurz	nein	Innen Grau außen Schwarz	19218	291,–
Volkswagen Caddy Maxi	2015-2020	lang	nein	Innen Grau außen Schwarz	19219	291,–
Volkswagen T5/T6 Multivan/Caravelle	2003-2022	kurz	ja	Innen Grau außen Schwarz	19239	323,–
Volkswagen T5/T6	> 2003	kurz	nein	Innen Grau außen Schwarz	19201	323,–
Volkswagen T5/ T6 (UK)	> 2003	kurz	nein	Innen Grau außen Schwarz	192014	323,–
Volkswagen T5/T6	> 2003	lang	nein	Innen Grau außen Schwarz	19202	323,–
Volkswagen T5/ T6 (UK)	> 2003	lang	nein	Innen Grau außen Schwarz	192024	323,–
Volkswagen T5/ T6 (UK)	> 2003	kurz	nein	Innen Bordeaux außen Schwarz	192016	323,–
Volkswagen T5/ T6 (UK)	> 2003	kurz	nein	Innen Creme außen Schwarz	192017	323,–
Volkswagen T5/ T6 (UK)	> 2003	lang	nein	Innen Creme außen Schwarz	192027	323,–
Mercedes-Benz Vito	> 2015	mittel	nein	Innen Grau außen Schwarz	19227	323,–
Mercedes-Benz Vito	> 2015	lang	ja	Innen Grau außen Schwarz	19228	323,–
Mercedes-Benz Vito (UK)	> 2015	lang	ja	Innen Grau außen Schwarz	192281	323,–
Ford Tourneo Custom	> 2024	kurz	ja	Innen Grau außen Schwarz	192170	323,–
Ford Tourneo Custom	> 2024	lang	ja	Innen Grau außen Schwarz	192171	323,–
Ford Transit Custom	> 2024	kurz	nein	Innen Grau außen Schwarz	192172	323,–
Ford Transit Custom	> 2024	lang	nein	Innen Grau außen Schwarz	192173	323,–
Ford Transit Custom	2012-2023	lang	nein	Innen Grau außen Schwarz	19217	323,–
Renault Trafic	> 2015	kurz	nein	Innen Grau außen Schwarz	19216	323,–
Renault Trafic	> 2015	lang	nein	Innen Grau außen Schwarz	192161	323,–
Renault Trafic	> 2015	kurz	nein	Innen Creme außen Schwarz	192164	323,–







Erhältlich in: Grau/Schwarz, Creme/Schwarz, Bordeaux/Schwarz



Lichtdurchlässige Vorhänge für Volkswagen Transporter 5/6

- **Hochwertige lichtdurchlässige graue Stoffvorhänge**
- **5-teilig inklusive aller Anbauteile**
- **Beste Stoffspannung, da Gardinenführung oben und unten**
- **Sichtschutz und trotzdem Licht im Fahrzeug**

Material: 36% Polyester, 32% Polyamid, 23 % Elasthan, 9% sonstige Fasern.
Befestigung mit Vorhangschienen und Druckknöpfen zum Anschrauben
Für 5 Fenster (Seiten- und Heckfenster). Nicht geeignet für Volkswagen Transporter 6 Fahrzeuge mit Kunststoff-Innenverkleidung z.B. Multivan, Caravelle usw.

Modell	Baujahr	Radstand	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Volkswagen T5/T6	> 2003	kurz	Grau	19231	269,–
Volkswagen T5/T6	> 2003	lang	Grau	19232	183,–



VERDUNKELUNGSSYSTEME FÜR FAHRERHAUSKABINEN



CARBEST

Vorhangsatz für Fahrerhaus

Blickdichter Vorhangschützt vor unerwünschter Sicht ins Fahrzeuginnere.
Für Front- und Seitenscheiben.

Volkswagen T5/T6 > 2003	3-teilig, Grau/Schw.	**19220**	**172,–**
VW Caddy Maxi 2015 - 2020	1-teilig, Grau	**19221**	**172,–**
Ford V710 > 2023	1-teilig, Grau	**19258**	**172,–**
Mercedes-Benz Vito Metris	1-teilig, Grau	**19229**	**172,–**





CARBEST

Trennvorhang für Volkswagen Transporter 5/6 Fahrerhaus

Blickdichter Vorhang zum Abtrennen des Fahrerhauses zum Wohnraum.
Schützt vor unerwünschter Sicht ins Fahrzeuginnere
Lieferumfang: 1 Trennvorhang, Schiene, Schrauben und Druckknöpfe.
Farbe Grau, 2-lagig, 180 Denier **19245** **140,–**



Für Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, MAN TGE



REMIfront Frontscheiben-/Seitenscheiben-Verdunkelungssysteme für Volkswagen Transporter 5/6

- **Hochwertiges und stabiles Rollosystem für das Fahrerhaus**
- **Aufheizung bzw. Abkühlung des Innenraumes wird verringert**
- **Perfekt an das Fahrerhaus des Fahrzeuges angepasst**
- **Keine Sichtbehinderung – Rollo perfekt in die A-Säule integriert**

(Passt nicht im California Beach, Comfortline und Generation, auch nicht mit Kopfairbag!)

Modell	Baujahr	Position	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Volkswagen T5/T6	< 2009	Frontscheibe	Rahmen Grau Plissee Grau	**37409**	**334,–**
Volkswagen T5/T6	< 2009	Seitenscheiben	Rahmen Grau Plissee Grau	**19241**	**237,–**

Modell	Baujahr	Links-/Rechts-lenker	Pakete				Frontscheibe	Preis	Seitenscheibe links + rechts	Preis
			Spiegelfuß gerade	Spiegelfuß abgewinkelt	Mit Regen-sensor	MB Sonderpaket Code LA/JP2/JP4				
Mercedes-Benz Sprinter/ Volkswagen Crafter/	2006-2018 2006-2016	✔ / –	✔	–	–	–	**37417**	**400,–**	**374171**	**496,–**
			–	✔	–	–	**374170**	**400,–**		
			–	–	✔	–	**E5926**	**410,–**		
			–	–	–	✔	**E6133**	**483,–**		

Modell	Baujahr	Links-/Rechts-lenker	Pakete				Frontscheibe	Preis	Seitenscheibe links + rechts	Preis
			Ablagefach oben	Ohne Ablagefach	Sensorgehäuse klein	Sensorgehäuse groß				
Mercedes-Benz Sprinter	2019-2024	✔ / ✔	–	–	✔	–	**37478**	**511,–**	**37479*** **37469****	**516,–** **464,–**
			–	–	–	✔	**37465**	**511,–**		
	> 2024		–	–	✔	–	**374155**	**503,–**		
			–	–	–	✔	**374156**	**503,–**		
MAN TGE/ VW Crafter	2019-2024	✔ / ✔	✔	–	–	–	**374163**	**545,–**	**374161**	**505,–**
			–	✔	–	–	**374164**	**545,–**		
	> 2024		✔	–	–	–	**374165**	**545,–**		
			–	✔	–	–	**374166**	**545,–**		

* Für Fahrzeuge mit Einstiegsgriff / ** Für Fahrzeuge ohne Einstiegsgriff






REMIfront IV Frontscheiben-/Seitenscheiben-Verdunkelungssysteme für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Ford

- Hochwertiges und stabiles Rollosystem für das Fahrerhaus
- Wirkungsvolle Wärme- und Kälteisolation
- Perfekt an das Fahrerhaus und Innenspiegel angepasst
- Keine Sichtbehinderung – Rollo ist perfekt in die A- Säule integriert

Sensorpakte Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper



Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

Modell	Baujahr	Links-/Rechts-lenker	Sensorpakete					Frontscheibe	Preis	Seitenscheibe links + rechts	Preis
			Ohne Sensoren	Sensor-paket 1	Sensor-paket 2	Sensor-paket klein	Sensor-paket groß				
Ducato X250/ Boxer/Jumper	2006-2011	✔ / ✔	✔	–	–	–	–	37414	402,–	374141	477,–
Ducato X250/ Boxer/Jumper	09/2011-2014	✔ / ✔	✔	–	–	–	–	374142	401,–	374143	451,–
Ducato X290/ Boxer/Jumper	> 2014	✔ / ✔	–	✔	–	–	–	374146	471,–		
			✔	–	–	–	–	374144	441,–		
Ducato X290/ Boxer/Jumper	> 2019	✔ / ✔	–	–	✔	–	–	37464	472,–		
			✔	–	–	–	–	374144	441,–		
Ducato X290/ Opel Movano	> 2024	✔ / ✔	✔	–	–	–	–	37480	402,–	37483	505,–
			–	–	–	✔	–	37481	427,–		
			–	–	–	–	✔	37482	482,–		

Adapter für Sonnenblende Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper > 2006 — 374213 — 39,10

Zusatzblende für noch bessere Abdunkelung am Armaturenbrett bei Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper > 2006 — 374212 — 169,–

Für Ford Transit

Modell	Baujahr	Links-/Rechts-lenker	Sichtpakete					Frontscheibe	Preis	Seitenscheibe links + rechts	Preis
			Ohne Sensoren	Ohne Sichtp.	Sicht-paket 2	Sicht-paket 3	Licht-Regensensor				
Ford Transit Custom V362	2012-2017	✔ / –	–	✔	–	–	–	374180	526,–	374184	486,–
			–	–	✔	–	–	374187	540,–		
			–	–		✔	–	374188	575,–		
Ford Transit Custom V362	> 2018	✔ / ✔	–	✔	–	–	–	374140	548,–	374148	519,–
			–	–	✔	–	–	374149	575,–		
			–	–	–	✔	–	374149	575,–		
Ford Transit V363	2014-2019	✔ / –	✔	–	–	–	–	374183	521,–	374189	479,–
Ford Transit V363	> 2019	✔ / ✔	–	–	–	–	✔	374151	569,–	374154	517,–
		✔ / ✔	✔	–	–	–	–	374152	529,–		

Für Renault Master / Opel Movano / Nissan Interstar

Modell	Baujahr	Links-/Rechts-lenker	Pakete			Frontscheibe	Preis	Seitenscheibe links + rechts	Preis
			Ohne Sensoren	Mit Regen-sensor	Mit Assistenz-systemen				
Renault Master Opel Movano Nissan Interstar	> 04/2011-08/2019	✔ / ✔	✔	–	–	37424	439,–	374241	535,–
			–	✔	–	374240	485,–		
Renault Master Opel Movano	> 2019 (Opel Movano bis 2021)	✔ / –	✔	–	–	374195	486,–		
			–	✔	–	374196	545,–		
			–	–	✔	374197	540,–		

PLISSEE-VERDUNKELUNG



PREM tec

darkSTAR Verdunkelungssysteme für Fiat Ducato X250/X290 und baugleiche Modelle von Citroën und Peugeot

- **Doppelt plissiertes Polyester mit Alu-Beschichtung**
- **Stufenlos einstellbar**
- **Für Fahrzeuge mit und ohne Sensor geeignet**
- **Kann in Links- und Rechtslenkerfahrzeugen verwendet werden**
- **Rahmenteile aus Kunststoff (PP) und Aluminium**

Dieses innovative Verdunkelungssystem schützt Ihren Privatbereich im Fahrzeug vor unerwünschten Blicken und sorgt zugleich für angenehme Temperaturen durch Kälte- und Wärmeisolierung.
Das doppelt plissierte Wabenmaterial gewährleistet optimale Isolierung und hohe Haltbarkeit. Die stufenlose Regulierung von unten nach oben ermöglicht individuelle Lichtverhältnisse. Geeignet für Fahrzeuge mit und ohne Sensor. Kann sowohl in Links- als auch Rechtslenkerfahrzeugen verwendet werden.









Für Fahrzeugmodelle	Besonderheit	Verdunkelungssystem	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer X250/X290	**Für Kastenwagen** mit Original-Fiat-Dachhimmel	Frontscheibe	**37491**	**432,–**
Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer X250/X290 (für altes und neues Model)	**Für Reisemobile** Das Verdunkelungssystem hat stärkere Rundungen an der A-Säule. (Herstellerabhängig unterschiedliche Dachhimmel)	Frontscheibe	**37490**	**432,–**
Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer X250/X290	---	Seitenfenster-Set (links und rechts)	**37492**	**497,–**
Fiat Ducato X290 >2021/09	---	Seitenfenster-Set (links und rechts)	**37493**	**497,–**



DOMETIC OUTDOOR

Fahrerhausverdunkelung für Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer

- **Doppeltes Wabenmaterial für maximale Isolierung**
- **Bedienung von unten nach oben**
- **Blitzschnelle Montage – kein Ausbau vorhandener Komponenten notwendig!**
- **Schlanke obere Blende – lässt Platz für ein Hubbett**
- **Stufenlos verstellbar**
- **Auch für Fahrzeuge mit Regensensorkasten geeignet**
- **Farbe Beige**

FP300 Frontscheibe, nicht passend für Fahrzeuge mit Rückspiegel oder Seitenairbag	**37463**	**431,–**
SP300 Seitenscheiben (links + rechts) Ducato < 8/2021, Citroen und Peugeot > 2014	**374395**	**485,–**

CARBEST


Abbildung zeigt Verdunkelung in Volkswagen Caddy

Verdunkelungsset mit Magnetbefestigung

- **8-teilig (Wohnraum + Fahrerhaus)**
- **Blackout-Stoff, absolut blickdicht**
- **Magnetbefestigung**
- **Waschbar**
- **Material: 100% PES**
- **Minimales Packmaß**

Volkswagen Caddy 5 Maxi / Ford Connect 3
L2 > 7/2022
372272 **161,--**



Verdunkelungsset mit Saugnäpfen

- **8-teilig (Wohnraum + Fahrerhaus)**
- **Blackout-Stoff, absolut blickdicht**
- **Beidseitig verwendbar**
- **Waschbar**
- **3-lagig**
- **100% PEC**
- **schwarz/grau**

Volkswagen Caddy 5 Maxi >2021,
Ford Connect 3 L2 >07/22
372319 **215,–**
Volkswagen Multivan für L2, Tür rechts
372320 **215,–**





Universale Frontscheibenverdunklung mit Saugnapfbefestigung

- **Passend für viele Fahrzeugmodelle wie Volkswagen Transporter 6, Mercedes-Benz Vito und viele weitere**
- **Ausziehbar bis auf eine Breite von max. 155 cm**
- **Individuell zuschneidbar (Schneidklemme im Lieferumfang enthalten)**
- **Die reflektierende Außenseite verhindert das Aufheizen des Fahrzeuginneren**
- **Auch für die Heckscheibe nutzbar**
- **Befestigung mit Vakuum-Saugnäpfen (in Lieferumfang enthalten)**

Einfach und schnell zu befestigen. Rollo-Maß: B 155 x H 70 cm,
Material: Polyester mit Aluminium-Folie. Packmaß: 70 x 6,5 x 6 cm,
Gewicht: ca. 0,6 kg. **374100** **22,90**







LIPPERT

SKIA – Verdunkelungssystem für Fiat Ducato X290

- **Magnetischer Verschluss**
- **Antikipp-Technik**
- **Leicht zu verriegeln, leicht zu entriegeln**
- **Vollständige Verdunkelung**
- **Auch für Fahrzeuge mit Regensensorkasten geeignet**
- **Farbe Cremeweiß/Grau**

Für Frontscheibe (> 2015, auch für Ducato 8)
Gewicht ca. 3,5 kg **37470** **329,--**

Für Seitenscheiben (Fiat Ducato < 2021)
Gewicht ca. 2,5 kg **37471** **381,--**

Für Seitenscheiben (Fiat Ducato 8 > 2021)
Gewicht ca. 2,5 kg **37486** **381,--**









CARBEST


Isoflex Thermomatten

- Isolierendes Isoflex-Material (PVC)
- 7-lagig
- Reflektion der Sonneneinstrahlung
- Isolierung gegen Wärme und Kälte
- Der Ideale Sichtschutz
- Inklusive Saugnäpfe










Fahrerhaus, 3-teiliges Set

Für Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand

Fahrzeugtyp	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Citroën Jumpy/SpaceTourer/Peugeot Expert/Traveller/Opel Vivaro Toyota Proace	> 2016	373133	64,80
Citroën Berlingo	2008-2018	37364	64,80
Citroën Spacetourer Campster/ Vanster (Pössl)	> 2017	37346	64,80
Fiat Ducato Citroën Jumper/Peugeot Boxer	1990-1993	37245	64,80
Fiat Ducato 230 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	1994-2001	37246	64,80
Fiat Ducato 244 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	2002-2005	37270	64,80
Fiat Ducato 250 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	2006-2014	37315	64,80
Fiat Ducato 290 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	> 2015	37313	64,80
Ford Transit	2000-2006	37269	64,80
Ford Transit	2006-2014	372691	64,80
Ford Transit	> 2015	372692	64,80
Ford Custom	2012-2023	372690	64,80
Ford Tourneo Custom	> 2023	372306	75,60
Iveco Daily	2000-2006	37361	64,80
Iveco Daily	2006-2014	37362	64,80
Iveco Daily	> 2014	37363	64,80

NEW **Ford Custom > 2023**

Mercedes-Benz Sprinter	1995-2006	37242	64,80
Mercedes-Benz Sprinter	2006-2018	372421	64,80
Mercedes-Benz Sprinter	> 2018	37213	64,80
Mercedes-Benz Vito Pössl Vanstar + Campstar	> 2015	372693	64,80
Nissan NV200 5-teilig / 5-lagig	2009-2021	37320	70,20
Renault Master	2005-2010	37274	64,80
Renault Master	> 2011	37349	64,80
Renault Trafic	1980-2001	372732	64,80
Renault Trafic II/Nissan NV300/ Opel Vivaro A	2002-2014	37273	64,80
Renault Trafic III/Nissan NV300/ Opel Vivaro B	> 2015	372731	64,80
Volkswagen Caddy	2004-2020	37226	64,80
Volkswagen Caddy 5	> 2020	372261	64,80
Volkswagen Crafter	2006-2016	372421	64,80
Volkswagen Crafter	ab 2017	372422	64,80
Volkswagen LT	bis 1996	37238	64,80
Volkswagen Transporter 2/3	1979-1990	37230	64,80
Volkswagen Transporter 4	> 1990	37232	64,80
Volkswagen Transporter 5/6/6.1	> 2003	37281	64,80
Volkswagen Multivan	> 2021	372423	64,80
Volkswagen ID. BUZZ	> 2023	372440	64,40




Wohnraum, 4-teiliges Set

Fahrzeugtyp	Radstand	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Citroën Campster Citroën Vanster	-	> 2017	37347	64,80
Mercedes-Benz Vito/ Pössl Vanstar + Campstar	kurz	> 2015	372445	97,20
NEW **Ford Tourneo Custom**	kurz	> 2023	372308	75,60
Ford Tourneo Custom	lang	> 2023	372307	75,60
NEW **Peugeot Expert/ Traveller/Opel Vivaro / Toyota ProAce 2**	kurz	> 2016 > 2016 2016-2024	373401	86,40
NEW **Peugeot Expert/ Traveller/Opel Vivaro /Toyota ProAce 2**	mittel	> 2016 > 2016 2016-2024	373402	86,40
NEW **Peugeot Expert/ Traveller/Opel Vivaro /Toyota ProAce 2**	lang	> 2016 > 2016 2016-2024	373403	86,40

Volkswagen T2/T3	kurz	1979-1990	37237	86,40
Volkswagen Transporter 4	kurz	> 1990	37235	86,40
Volkswagen Transporter 4	lang	> 1990	37236	86,40
Volkswagen Transporter 4	kurz mit Klimahimmel	> 1990	37252	86,40
Volkswagen Transporter 5/6 Kastenwagen, Multivan Startline, California Beach bis 6/2010 mit Hartfaser-Verkleidung:				
Volkswagen T5/T6[1]	kurz	> 2003	37296	64,80
Volkswagen T5/T6[2]	lang	> 2003	37297	64,80
Volkswagen Transporter 5/6 Caravelle, Multivan, California mit Komfort Innenverkleidung:				
Volkswagen T5/T6[3]	kurz	> 2003	37311	86,40
Volkswagen T5/T6[4]	lang	> 2003	37312	86,40
Volkswagen Multivan	kurz	> 2021	372424	86,40
Volkswagen Multivan	lang	> 2021	372431	95,–
Volkswagen ID.BUZZ	kurz	> 2023	372441	95,–

[1] ohne Volkswagen Komfort-Verkleidung (Hartfaser), Kombi, Multivan Startline bis 6/2010 Transporter 5 California bis 6/2010 | [2] ohne Volkswagen Komfort-Verkleidung (Hartfaser), Kombi [3] mit Komfort-Verkleidung, Caravelle, Multivan ab 2003, Multivan Startline ab 7/2010, California ab 2003, California Beach ab 7/2010 | [4] mit Komfort-Verkleidung, Caravelle ab 2003

CARBEST




Heckklappe 1-teilig / Hecktüren 2-teiliges Set

Für Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand

Fahrzeugtyp	Baujahr	Teile	Art-Nr.	Preis
NEW **Citroen Spacetouren Campster/Vanster**	> 2017	1	**372324**	**25,30**
Fiat Ducato 230 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	1994-2001	2	**372462**	**36,80**
Fiat Ducato 244 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	2002-2005	2	**372701**	**36,80**
Fiat Ducato 250 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	2006-2014	2	**373151**	**25,30**
Fiat Ducato 290 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	> 2015	2	**373131**	**25,30**
NEW **Ford Tourneo Custom**	> 2023	1	**372310**	**34,50**
NEW **Ford Transit Custom**	> 2023	2	**372309**	**34,50**
Ford Transit	1986-1989	1	**37233**	**25,30**
Ford Transit	2000-2006	1	**372330**	**29,90**
Ford Transit	2006-2014	2	**372331**	**36,80**
Ford Transit	> 2015	2	**372332**	**36,80**
Mercedes-Benz Vito/ Pössl Vanstar + Campstar	> 2015	1	**372446**	**26,40**
Renault Master	2005-2010	2	**372333**	**36,80**
Renault Master	> 2011	2	**372334**	**36,80**
Renault Trafic II	2002-2014	2	**372335**	**25,30**
Renault Trafic III	> 2015	2	**372336**	**25,30**
NEW **Peugeot Expert/ Traveller/Opel Vivaro/ Toyota ProAce 2**	> 2016 > 2016 2016-2024	1	**373404**	**25,30**
NEW **Peugeot Expert/ Traveller/Opel Vivaro/ Toyota ProAce 2**	> 2016 > 2016 2016-2024	2	**373405**	**25,30**
Volkswagen Transporter 3	9/79 - 7/90	1	**37231**	**25,30**
Volkswagen Transporter 4	> 1990	1	**37233**	**25,30**
Volkswagen T4 niedrige Türen	> 1990	2	**37234**	**25,30**
Volkswagen Transporter 5/6[2]	> 2003	1	**37283**	**25,30**
Volkswagen Transporter 5/6[3]	> 2003	2	**37282**	**25,30**
Volkswagen Transporter 5/6[4]	> 2003	1	**37306**	**32,20**
Volkswagen Multivan	> 2021	1	**372425**	**26,40**
Volkswagen ID. BUZZ	> 2023	1	**372442**	**25,30**

[1] Kastenwagen, Multivan Startline, California Beach bis 6/2010 mit Hartfaser-Verkleidung: | [2] ohne Volkswagen Komfort-Verkleidung (Hartfaser), Kombi, Multivan Startline bis 6/2010, California Beach bis 6/2010 | [3] ohne Komfort-Verkleidung, Kombi | [4] mit Volkswagen Komfort-Verkleidung, Caravelle ab 2003, Multivan ab 2003, Multivan Startline ab 7/2010, California ab 2003, California Beach ab 7/2010



Komplett-Set
8-teilig (mit Heckklappe) / 9-teilig (mit Hecktüren) / 12-teilig

Fahrzeugtyp	Radstand	Baujahr	Teile	Art-Nr.	Preis
Citroën Spacetourer Campster/ Vanster (Pössl)	mittel	> 2017	8	**372813**	**171,–**
Ford Tourneo Custom[3]	kurz	2012-2023	8	**37123**	**171,–**
Ford Tourneo Custom[3]	kurz	2012-2023	9	**37124**	**171,–**
Ford Tourneo Custom	lang	2012-2023	8	**37125**	**171,–**
Ford Tourneo Custom	lang	2012-2023	9	**37126**	**171,–**
Mercedes-Benz Vito	kurz	1996-2003	8	**37366**	**171,–**
Mercedes-Benz Vito	kurz	1996-2003	9	**37367**	**171,–**
MB Vito/Viano	kurz	2004-2014	8	**37368**	**171,–**
MB Vito/Viano	kurz	2004-2014	9	**37369**	**171,–**
MB Vito/Viano	mittel	2004-2014	8	**37114**	**171,–**
MB Vito/Viano	mittel	2004-2014	9	**37115**	**171,–**
MB Vito/Viano	lang	2004-2014	8	**37116**	**171,–**
MB Vito/Viano	lang	2004-2014	9	**37117**	**171,–**
Mercedes-Benz Vito Tourer/V-Klasse	kurz	> 2015	8	**37118**	**171,–**
MB Vito Tourer/ V-Klasse Vanstar/ Campstar (Pössl)	mittel	> 2015	8	**37121**	**171,–**
Nissan NV200	-	2009-2021	12	**373202**	**216,–**
Renault Kangoo	kurz	1997-2007	8	**37229**	**171,–**
Renault Kangoo II	kurz	2008-2021	8	**372291**	**171,–**
Renault Kangoo II	kurz	2008-2021	9	**372290**	**171,–**
Renault Trafic II	kurz	2002-2014	8	**37215**	**171,–**
Renault Trafic II	kurz	2002-2014	9	**37216**	**171,–**
Renault Trafic II	lang	2002-2014	8	**37219**	**171,–**
Renault Trafic II	lang	2002-2014	9	**37221**	**171,–**
Renault Trafic III	kurz	> 2015	8	**37222**	**171,–**
Renault Trafic III	kurz	> 2015	9	**37223**	**171,–**
Renault Trafic III	lang	> 2015	8	**372000**	**171,–**
Renault Trafic III	lang	> 2015	9	**372001**	**171,–**
Volkswagen Caddy	kurz	2004-2020	8	**37228**	**171,–**
VW Caddy Maxi	lang	2004-2020	8	**37227**	**171,–**
Volkswagen Caddy 5	kurz	> 2020	8	**372281**	**171,–**
VW Caddy 5 Maxi	lang	> 2020	8	**372271**	**171,–**
Volkswagen T3	kurz	1979-1990	8	**372426**	**171,–**
Volkswagen T4	kurz	> 1990	8	**372427**	**171,–**
VW T6.1/T6/T5[1]	kurz	> 2003	8	**372428**	**171,–**
VW T6.1/T6/T5[2]	kurz	> 2003	8	**372429**	**171,–**
Volkswagen Multivan	kurz	> 2021	10	**372430**	**171,–**
Volkswagen Multivan	lang	> 2021	10	**372432**	**171,–**
Volkswagen ID. BUZZ	kurz	> 2023	8	**372443**	**171,–**

[1] Kastenwagen, Multivan Startline, California Beach bis 6/2010 mit Hartfaser-Verkleidung: | [2] mit Volkswagen Komfort-Verkleidung, Caravelle ab 2003, Multivan ab 2003, Multivan Startline ab 7/2010, California ab 2003, California Beach ab 7/2010 | [3] 37123 und 37124 für Fahrzeug mit Schiebetür links und rechts.

Premium-Saugnäpfe

- **Mit Schraubfunktion**
- **Ø 55 mm**
- **Für Ösen bis max Ø 15 mm**
- **Mit Lasche zum einfachen Abziehen von der Scheibe**

10 Stück, grau **37335** **10,30**



Saugnäpfe

- **Ohne Schraubfunktion**
- **Ø 50 mm**
- **Für Ösen bis max Ø 11 mm**

10 Stück, grau **37011** **10,30**
10 Stück, schwarz **37012** **10,30**



CARBEST

Premium-Thermomatten Blackline

• 9-lagiges Isoflex-Material (PVC) • Innen schwarz, Außen reflektierend • Isolierung gegen Wärme und Kälte
• Der Ideale Sichtschutz • Befestigung mit Schraubsaugnäpfen








Inklusive Premium-Saugnäpfe



Fahrerhaus, 3-teiliges Set (für Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand)

Fahrzeugtyp	Baujahr.	Art-Nr.	Preis
Citroën Spacetourer/Opel Vivaro/ Peugeot Expert/Toyota Proace/ Pössl Campster/Vanster	>2017	372340	81,–
Fiat Ducato/Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	1994-2001	372341	81,–
Fiat Ducato/Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	2002-2005	372342	81,–
Fiat Ducato/Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	2006-2014	372343	81,–
Fiat Ducato/Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	>2015	372344	81,–
Ford Transit	2006-2014	372345	81,–
Ford Transit	>2015	372346	81,–
Mercedes-Benz Sprinter	1995-2006	372347	81,–


Fahrzeugtyp	Baujahr.	Art-Nr.	Preis
Mercedes-Benz Sprinter	2006-2018	372348	81,–
Volkswagen Crafter	2006-2016	372348	81,–
Mercedes-Benz Sprinter	>2018	372349	81,–
Volkswagen Crafter	>2016	372355	81,–
Mercedes-Benz Vito/Viano Pössl Campstar/Vanstar	>2016	372350	81,–
Renault Trafic/Opel Vivaro	2002-2014	372351	81,–
Renault Trafic/Opel Vivaro	>2015	372352	81,–
Volkswagen Caddy	2004-2020	372353	81,–
Volkswagen Caddy	>2021	372354	81,–
Volkswagen Transporter 4	>1990	372356	81,–
Volkswagen T6.1/T6/T5	>2003	372357	81,–



Wohnraum, 4-teiliges Set

Fahrzeugtyp	Radstand	Baujahr.	Art-Nr.	Preis
Citroën Spacetourer/Opel Vivaro/Peugeot Expert/Toyota Proace/Pössl Campster/ Vanster	kurz	>2017	372386	96,20
Ford Transit	kurz	2006-2014	372391	96,10
Ford Transit	kurz	>2015	372392	96,10
Mercedes-Benz Vito/Viano	kurz	>2015	372397	96,20
Renault Trafic/Opel Vivaro	kurz	2002-2014	372398	96,20
Renault Trafic/Opel Vivaro	kurz	>2015	372399	96,20


Fahrzeugtyp	Radstand	Baujahr.	Art-Nr.	Preis
Volkswagen Caddy	kurz	2004-2020	372400	96,20
VW Caddy	kurz	>2021	372401	96,20
VW Caddy Maxi	lang	2004-2020	372379	96,20
VW Caddy Maxi	lang	>2021	372381	96,20
Volkswagen T4	kurz	>1990	372402	96,20
VW T6.1/T6/T5[1]	kurz	>2003	372403	96,20
VW T6.1/T6/T5[2]	kurz	>2003	372404	96,20



Heckklappe/Hecktüren (für Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand)

Fahrzeugtyp	Baujahr.	Teile	Art-Nr.	Preis
Citroën Spacetourer/Opel Vivaro/Peugeot Expert/ Toyota Proace	>2017	1	372358	34,50
Fiat Ducato/Citroën Jumper/Peugeot Boxer	1994-2001	2	372360	34,50
Fiat Ducato/Citroën Jumper/Peugeot Boxer	2002-2005	2	372361	34,50
Fiat Ducato/Citroën Jumper/Peugeot Boxer	2006-2014	2	372362	34,50
Fiat Ducato/Citroën Jumper/Peugeot Boxer	>2015	2	372363	34,50
Ford Transit	2006-2014	2	372365	34,50
Ford Transit	>2015	2	372367	34,50

Fahrzeugtyp	Baujahr.	Teile	Art-Nr.	Preis
Mercedes-Benz Vito/ Viano/ Pössl Campstar/ Vanstar	>2015	1	372372	34,50
Renault Trafic/Opel Vivaro	2002-2014	2	372375	34,50
Renault Trafic/Opel Vivaro	>2015	2	372377	34,50
Volkswagen Caddy	2004-2020	1	372378	34,50
Volkswagen Caddy	>2021	1	372380	34,50
Volkswagen Transporter 4	>1990	1	372382	34,50
Volkswagen 6.1/T6/T5[1]	>2003	1	372384	34,50
		2	372385	34,50
Volkswagen 6.1/T6/T5[2]	>2003	1	372383	34,50



[1] Kastenwagen, Mulitvan Star, California Beach >06/2010 m. Hartfaserverkleidung
[2] Kastenwagen, Mulitvan, California mit Komfortverkleidung)

CARBEST

Thermomatten mit Magnetbefestigung

• 7-lagiges Isoflex-Material (PVC) • Innen schwarz, Außen reflektierend • Isolierung gegen Wärme und Kälte
• Der Ideale Sichtschutz • Befestigung über Magnete • Für Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand

NEW

Ford Tourneo Custom


VW: T3 Caravelle Multivan





Fahrerhaus, 3-teiliges Set

Fahrzeugtyp	Baujahr.	Art-Nr.	Preis
Citroën Spacetourer/Pössl Campster/Vanster	>2017	**372359**	**140,–**
Fiat Ducato	1993-2006	**372408**	**145,–**
Fiat Ducato	2006	**372390**	**145,–**
Ford Tourneo Custom	>2023	**372305**	**140,–**
Ford Transit	>2015	**372376**	**140,–**
Mercedes-Benz Sprinter	>2006	**372393**	**145,–**
Volkswagen Crafter	2006-2017	**372406**	**145,–**
Volkswagen Crafter	>2017	**372389**	**145,–**
Mercedes-Benz Vito/V-Klasse/Pössl Campstar/Vanstar	>2015	**372373**	**140,–**
Renault Trafic	2004-2014	**372407**	**140,–**
Renault Trafic/Opel Vivaro	>2015	**372374**	**140,–**
Volkswagen Caddy	2012-2020	**372409**	**140,–**
Volkswagen Caddy	>2021	**372364**	**140,–**
Volkswagen Transporter 3	1979-1992	**372304**	**140,–**
Volkswagen Transporter 4	1990-2003	**372405**	**140,–**
Volkswagen Transporter 5/6/6.1	>2003	**372366**	**140,–**
Volkswagen Caravelle / Multivan	>2021	**372303**	**140,–**




10 STÜCK



Saugnäpfe für Thermomatten, 10 Stück

- **Mit Schraubfunktion**
- **Ø Saugnapf 55mm**
- **Schnell + einfach anschrauben**
- **Mit Lasche zum einfachen Abziehen von der Scheibe**
- **Für Ösen bis max 15mm Durchmesser**

10er Pack **37335** **10,30**





Do It Yourself Kit Thermomatte selbst herstellen

Mit der beiliegenden Folie eine Schablone anfertigen, auf das Material legen und ausschneiden. Ränder der Thermomatte heften und mit Einfassband versäubern. Saugnäpfe einsetzen, fertig.
(Zum Einsetzen der Saugnäpfe empfehlen wir Ösen-Set 14mm Art.-Nr. 90211.)

Lieferumfang: 3,5 m Isoflex-Material (1,55 m breit), 30 Saugnäpfe, 30 m Einfassband und 1 Kunststoff-Folie zur Anfertigung Ihrer Schablone.

Schwarz/Silber	**37487**	**80,–**
Grau/Silber	**37285**	**79,90**

CARBEST


Thermo-Verdunkelungsmatten mit Saugnapfbefestigung

NEW Ford Tourneo Custom

- 8 mm dicke Thermomatten
- UV-Schutz und Isolierung gegen Hitze und Kälte
- Weiches Anti-Kondensations-Gewebe
- Sichtschutz für Privatsphäre
- Saugnäpfe zum anschrauben für starken Halt
- Farbe: innen grau / außen silber








Fahrerhaus, 3-teiliges Set

Fahrzeugtyp	Baujahr	Radstand	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato	1994-2001	kurz+lang	**372745**	**77,80**
Fiat Ducato	2002-2005	kurz+lang	**372746**	**77,80**
Fiat Ducato	2006-2014	kurz+lang	**372747**	**77,80**
Fiat Ducato	>2015	kurz+lang	**372748**	**77,80**
Ford Tourneo Custom	>2023	-	**372703**	**75,60**
MB Vito/Viano/V-Klasse Pössl Campstar/Vanstar	>2015	kurz+lang	**372728**	**86,30**
Mercedes-Benz Sprinter Volkswagen Crafter	2006-2018 2006-2017	kurz+lang	**372716**	**76,70**
Mercedes-Benz Sprinter	>2018	kurz+lang	**372717**	**77,80**
VW Caddy + Caddy Maxi	<2020	kurz+lang	**372719**	**77,80**
Volkswagen Caddy 5 Caddy Maxi	>2020	kurz+lang	**372741**	**87,50**
Volkswagen Transporter 4	1990-2003	-	**372713**	**76,70**
Volkswagen T5/6/6.1	>2003	kurz+lang	**372710**	**75,60**
Volkswagen Multivan	>2021	kurz+lang	**372720**	**83,20**
Volkswagen ID.BUZZ	>2022	-	**372725**	**83,20**
Volkswagen Crafter	>2017	kurz+lang	**372718**	**77,80**



Wohnraum, 5-teiliges Set

Fahrzeugtyp	Baujahr	Radstand	Art-Nr.	Preis
Ford Tourneo Custom	>2023	kurz	**372704**	**131,–**
Ford Tourneo Custom	>2023	lang	**372705**	**131,–**
MB Vito/Viano/V-Klasse, Pössl Campstar/Vanstar	>2015	lang	**372729**	**125,–**
Volkswagen Caddy	<2020	kurz	**372749**	**129,–**
Volkswagen Caddy	<2020	lang	**372750**	**129,–**
Volkswagen Caddy 5	>2020	kurz	**372742**	**129,–**
Volkswagen Caddy 5 Maxi	>2020	lang	**372744**	**134,–**
Volkswagen Transporter 4	1990-2003	kurz	**372714**	**129,–**
Volkswagen Transporter 4	1990-2003	lang	**372715**	**132,–**
Volkswagen T5/6/6.1	>2003	kurz	**372711**	**129,–**
Volkswagen T5/6/6.1	>2003	lang	**372712**	**132,–**
Volkswagen Multivan	>2021	kurz	**372721**	**131,–**
Volkswagen Multivan	>2021	lang	**372722**	**133,–**
Volkswagen ID.BUZZ	>2022	-	**372726**	**129,–**



HINDERMANN

Innenisoliermatten Travel für Volkswagen Transporter 5/6, Ford Transit, Fiat Ducato

- Schützt vor Hitze im Sommer und Kälte im Winter
- Befestigung mit großflächigen Qualitätssaugern

Die Travel Matten sind aus Thermofolie hergestellt, die beidseitig mit einer alubedampften Polyesterfolie beschichtet sind. Die Kanten sind ringsum sauber eingefasst. Entlang der Oberkanten befinden sich Zugschlaufen. Inkl. Saugnäpfe mit Rändelschrauben. Die Isoliermatten für die Fahrerhaus-Seitenscheiben sind so dimensioniert, dass die Außenkonturen durch das Türgummi eingeklemmt werden und somit zwischen Fenstermatte und Fensterglas ein isolierendes Luftpolster entsteht.

Volkswagen Transporter 5/6* Fahrerhaus 3-teilig	**37472**	**151,–**
Volkswagen Transporter 5/6* California Wohnraum 5-teilig	**37473**	**161,–**

*Für Fahrzeuge mit kunststoffverkleideter Fensterumrandung (Multivan, Caravelle oder Shuttle).

Ford Transit > 2014 Fahrerhaus 3-teilig	**37488**	**151,–**
Fiat Ducato > 2007 Fahrerhaus 3-teilig	**37489**	**172,–**

HOLIDAY TRAVEL
ESTD. 1980
Camper On Tour




Thermomatten mit Saugnapfbefestigung

- 7-lagiges Isoflex Material (PVC)
- Isolierung gegen Wärme und Kälte
- Reflektion der Sonnenstrahlung
- Stimmungs- und stilvoller Sichtschutz
- Inklusive Saugnäpfe








Fahrerhaus, 3-teiliges Set

Fahrzeugtyp	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Ford Custom Tourneo	>2023	**372316**	**114,–**
Volkswagen ID. BUZZ	>2022	**372325**	**114,–**
Volkswagen Transporter 5/6	>2023	**372327**	**114,–**
Mercedes-Benz Vito	>2014	**372329**	**114,–**
Renault Trafic	2014	**372338**	**114,–**



Wohnraum, 5-teiliges Set

Für Fahrzeuge mit Schiebetür rechts

Fahrzeugtyp	Baujahr	Tür	Radstand	Art-Nr.	Preis
Ford Custom Tourneo	>2023	rechts	kurz	**372317**	**146,–**
Ford Custom Tourneo	>2023	rechts	lang	**372318**	**146,–**
Volkswagen ID. BUZZ	>2022	rechts	kurz	**372326**	**146,–**
Volkswagen Transporter 5/6	>2003	rechts	lang	**372328**	**146,–**
Mercedes-Benz Vito	>2015	rechts	mittel	**372337**	**146,–**
Renault Trafic/Opel Vivaro	>2014	rechts	lang	**372339**	**146,–**

CARBEST

Thermovorhänge Kälteschutz / Hitzeschutz für Fiat Ducato H2 ab 2007

NEW

- Isolierendes Material Isoflex-Material (PVC)
- Reflektion der Sonneneinstrahlung
- Isolierung gegen Wärme und Kälte
- Befestigung mit Klettband seitlich und oben

Hecktürthermoisolierung mit mittigem Zugang, H2, 1-teilig	**374700**	**269,–**
Schiebetürisolierung mit Zugang rechts, H2, 1-teilig	**374701**	**237,–**





① Einteilige Hecktürisolierung






② Einteilige Hecktürisolierung mit Fensterausschnitt





③ Zweiteilige Hecktürisolierung




Hecktürisolierung Premio

- **Wirksame Wärmeisolierung im Schlafbereich**
- **Schützt den Innenraum vor Zugluft**

Material:
Sandwichkonstruktion mit 8 mm dicker, 3-lagigem Iso-Material und einem Polyestervelour identisch mit dem Material für die Schiebetürisolierung bzw. mit den Thermovorhängen für das Fahrerhaus.

① **Einteilige Hecktürisolierung** (hoher Türausschnitt), die von innen entlang der Oberkante über eine zweireihige Druckknopfleiste befestigt wird (falls ein Hängeschrank montiert ist, erfolgt die Befestigung von außen). Der Zugang zum Stauraum unterhalb des Bettes und zum Gasflaschenschrank lässt sich durch Öffnen von 2 Reißverschlüssen bequem erreichen. Die geöffnete Fläche wird durch eine Klettverbindung gehalten und die Isolierwirkung oberhalb des Bettes bleibt bestehen.

Fiat Ducato X250/X290 >2007 (H2-Dach)

Hellgrau	**37452**	**313,–**
Hellbeige	**37458**	**313,–**

② **Einteilige Hecktürisolierung mit Fensterausschnitt**
Fiat Ducato X250/X290 >2007 (H2-Dach)

Hellgrau	**37476**	**345,–**

Ford Transit >2014 (hoher Türausschnitt, H3-Dach)

Hellgrau	**374760**	**351,–**

③ **Zweiteilige Hecktürisolierung** (hoher Türausschnitt) mit Magnetbefestigung. Beide Flächen überlappen in der Mitte.
Fiat Ducato X250/X290 >2007 (H2-Dach)

Hellgrau	**37453**	**431,–**
Hellbeige	**37459**	**431,–**

NEW **Fiat Ducato 07/14** (H3-Dach)

Hellgrau	**374502**	**431,–**




Kein Hindernis beim Durchgang trotz montierter Fliegengittertür

431,–




Thermovorhang/Kälteschutz für Fiat Ducato Schiebetür Typ 250/290 >2007

- **Effiziente Wärmeisolierung und bequemer Durchgang**
- **Passgenau für den Türausschnitt**
- **Thermovorhang verfügt über schulterbreiten Durchgang**
- **Die „flexible Tür" schmiegt sich an die B-Säule an**
- **Zusammenfaltbar, gut zu verstauen**

Dieser Thermovorhang ist passgenau für den Türausschnitt des Ducato, Typ 250/290 (Modell ab 2007, hoher Türausschnitt und baugleiche Peugeot und Citroën), gearbeitet – universell passend für die meisten Ausführungen und Einbauten der verschiedenen Fahrzeuganbieter. Die Fliegengittertür kann auch bei geschlossener Schiebetür montiert bleiben. Der Thermovorhang verfügt über einen schulterbreiten Zugang. Die „flexible Tür" schmiegt sich im Randbereich an die B-Säule, oben und unten sorgen Laschen für einen dichten Abschluss.

Material: Die Sandwichkonstruktion setzt sich genauso zusammen wie beim Thermovorhang für das Fahrerhaus. Die nach außen zeigende aluminisierte Polyesterfolie nimmt keine Feuchtigkeit auf, wenn z.B. bei geöffneter Schiebetür Nässe/Schnee auftrifft.

Die Befestigung erfolgt entlang der Oberkante und vor dem Küchenblock mit wenigen, vormontierten Druckknöpfen. Eine mit Klettband befestigte Lasche sorgt für einen dichten Abschluss zwischen Küchenarbeitsplatte und Hängeschrank. Befestigungsmaterial und Montageanleitung gehören zum Lieferumfang.

Farbe: Hellgrau	**373211**	**431,–**

CARBEST

Außen-Thermo Abdeckung

- **3-lagiges isoliertes PVC-Material mit UV-Schutz und Wasserfestigkeit**
- **10 mm starker Isolierschaum**

Luxuriöse Fenster-Abdeckung für die Fahrerhausscheibe. Überdeckt auch die Seitenscheiben. Wird an den Seitentüren eingehängt. Ein Sichtfenster wird mit Klettverschluss verschlossen und kann bei Bedarf geöffnet werden. Lieferung Inklusive Packsack.

Fahrzeugtyp	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Citroën Spacetourer			
Campster/Vanster (Pössl)	> 16	**37460**	**162,–**
Fiat Ducato	94 - 02	**37438**	**162,–**
Fiat Ducato	02 - 06	**37435**	**162,–**
Fiat Ducato	06 - 14	**37436**	**162,–**
Fiat Ducato	> 15	**37437**	**162,–**
Ford Transit	07 - 14	**37442**	**162,–**
Ford Transit	> 15	**37443**	**162,–**
Ford Tourneo Custom	> 2023	**37498**	**162,–**
Mercedes-Benz Vito/			
Campstar/Vanstar Pössl	> 15	**37497**	**162,–**
Mercedes-Benz Sprinter	06 - 14	**37444**	**162,–**
Mercedes-Benz Sprinter	> 15	**37445**	**162,–**
Renault Trafic	> 2015	**37496**	**162,–**
Renault Master	08 - 10	**37446**	**162,–**
Renault Master	10 - 14	**37447**	**162,–**
Renault Master	> 15	**37448**	**162,–**
Volkswagen Caddy 5	> 2021	**37494**	**162,–**
Volkswagen Multivan	> 2021	**37495**	**162,–**
Volkswagen Transporter 4	90 - 03	**37449**	**162,–**
Volkswagen Transporter 5	06 - 15	**37450**	**162,–**
Volkswagen Transporter 6	> 15	**37451**	**162,–**





Thermomatte Classic – Hochwertige Außenisoliermatte für Fiat Ducato, Volkswagen Crafter, Volkswagen Transporter 5/6, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter

- **Schutz gegen Kälte im Winter und Hitze im Sommer**
- **Das Material ist winterfest**
- **Frontklappe kann geöffnet werden**

Lieferumfang: Matte, Gummispanner sowie Aufbewahrungsbeutel
Material: Thermo-Sandwich, **Farbe:** Silbergrau

Fiat Ducato 250/290	**90808**	**269,–**
Volkswagen Crafter > 2016	**908081**	**269,–**
Volkswagen T5/T6	**908082**	**269,–**
Ford Transit > 2014	**908083**	**269,–**
Ford Transit Custom > 2018	**908085**	**269,–**
Sprinter 2018	**908084**	**269,–**



HINDERMANN

FIAMMA
home is everywhere



Coverglas XXL Winterabdeckung für Fiat Ducato

- **Abdeckung für die Scheiben und die Motorhaube**
- **Mit Klettverschluss abtrennbare Verlängerung bis zum Fahrzeugboden**

Komplette XXL Ducato-Ausführung, bestehend aus zwei Teilen, die voneinander getrennt werden können. Der obere Bereich deckt die Front- und Seitenfenster der Fahrerkabine ab. Zudem ist es möglich, die Windschutzscheibe frei zu machen, ohne dabei das Thermoglas abnehmen zu müssen. Für Fahrzeuge >2007. **372844** **402,–**

FIAMMA
home is everywhere



Sommer-Isolation für Ducato, Boxer & Jumper

2-Schicht-Außen-Isolierabdeckung für Front- und Seitenscheiben sowie der Lüftungsklappen der Motorhaube. Passend für Fahrzeuge > 06/2007
440701 **182,–**

CARBEST



X-Trem Jacket Außenisolierung für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

- Hervorragende Isoliereigenschaft
- Leicht zusammenrollbar und gut zu verstauen
- Optimale Fixierung durch elastische Gurte
- Lüftungsschlitze vorne werden mit abgedeckt
- Eingearbeitete Magnete bieten zusätzlichen Halt
- Feuchtigkeitsunempfindliche Thermowattierung
- Mit Transporttasche

① **All-Year All Season**
Ganzjahres-Abdeckung mit hervorragender Isolierung

2007-2014	**90797**	**308,–**
> 2014	**907971**	**314,–**

② **Lahti Winter**
Besonders dick wattierte Außenisolierung. Getestet in Skandinavien und Lappland. Ideale Wärmedämmung für den Winterurlaub.

2007-2014	**90798**	**373,–**
> 2014	**907981**	**373,–**









Außenisoliermatte mit X-Trem Isolation

- Die Fahrerhausscheiben bleiben schneefrei, eis- und beschlagfrei
- 3-lagiges isoliertes PVC-Material
- Zusätzlich 7 mm starker Isolierschaum
- Verbindung beider Matten (Fahrerraum und Motorhaube) durch Klett

Fahrzeugtyp	Baujahr	Art-Nr. Fahrerhausscheiben	Preis	Art-Nr. Motorhaube & Türen	Preis
Fiat Ducato Citroën Jumper Peugeot Boxer	94-01	37371	118,–	373710	124,–
	02-05	374351	118,–	374350	124,–
	06-14	37372	118,–	373720	124,–
	> 15	373700	118,–	3737000	124,–
Ford Transit Custom Tourneo Custom	12-23	374420	118,–	3744200	124,–
Ford Transit	86-99	-	-	3744320	124,–
Ford Transit	06-14	374423	118,–	374422	124,–
Ford Transit	> 14	374434	118,–	3744300	124,–
Iveco Daily	00-06	372300	118,–	3723000	124,–
Iveco Daily	06-14	372301	118,–	3723010	124,–
Iveco Daily	> 15	372302	124,–	3723020	124,–
MB Sprinter	96-06	37268	118,–	372682	124,–
MB Sprinter	06-14	372680	118,–	3726800	124,–
MB Sprinter	> 15	372681	118,–	3726810	124,–
Renault Master	05-10	374430	118,–	3744301	124,–
Renault Master	> 11	374431	124,–	3744310	124,–
Volkswagen T4	90-03	374491	118,–	374490	124,–
Volkswagen T5	06-15	374501	118,–	374500	124,–
Volkswagen T6	> 15	374511	124,–	374510	124,–

CARBEST

X-Trem Komfort – Außenisolierung für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

Scheiben-/Türisolierung
zur Isolierung der Fenster, Seitentüren und der Lüftungsschlitze Sichtfenster an der Windschutzscheibe abklappbar (so können Sie auch mal die Sonne genießen).

Anknüpfbare Motorhauben-Abdeckung
Kann zusätzlich angebracht werden. Schützt den Motorraum vor Eindringen von Kälte und isoliert zusätzlich den Innenraum.

2-teiliges Set bestehend aus Scheiben-/Türisolierung und anknüpfbarer Motorhauben-Abdeckung

2007-2014	**90796**	**465,–**
> 2014	**907961**	**497,–**



Covertech Isoliermatten für Fahrerhaus und Motorhaube

- **Acht Lagen, die Äußeren aus PVC**
- **UV-beständig**
- **Inkl. Packtasche aus Kunstleder**
- **Wasserabweisend**
- **Für niedrige Temperaturen perfekt geeignet**
- **Sehr weich, dadurch perfekte Fahrzeuganpassung**
- **Sichere Befestigung mit Klett**

Fahrzeugtyp	Bau-jahr	Art-Nr. Fahrerhaus-scheiben	Preis	Art-Nr. Motorhaube & Türen	Preis
Fiat Ducato 230	94-01	**90918**	**294,–**	**90927**	**300,–**
Fiat Ducato 244	02-05	**90919**	**294,–**	**90928**	**300,–**
Fiat Ducato 250	06-15	**90920**	**294,–**	**90929**	**300,–**
Fiat Ducato	ab 15	**909200**	**294,–**	**909291**	**316,–**
Ford Transit	06-14	**90921**	**294,–**	**90930**	**300,–**
Renault Master	05-10	**90923**	**294,–**	**90932**	**300,–**
Renault Master	> 11	**909231**	**294,–**	**909321**	**300,–**
Volkswagen T4	> 90	**90925**	**294,–**	**–**	**–**
Volkswagen T5/6	> 03	**90926**	**262,–**	**–**	**–**



Covertech Isoliermatten für vollintegrierte Fahrzeuge

- **Acht Lagen, die Äußeren aus PVC**
- **Ideale Wärmedämmung im Winter**
- **Verhindert die Kondenswasserbildung an den Scheiben**
- **Inkl. Packtasche aus Kunstleder**
- **Wasserabweisend, UV-beständig**
- **Für niedrige Temperaturen perfekt geeignet**
- **Sehr weich, dadurch perfekte Fahrzeuganpassung**

Fahrzeugtyp	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Carthago C-Line	> 2012	**90911**	**416,–**
Carthago S-Plus/Highliner	< 2012	**90912**	**395,–**



Befestigung mit Saugnäpfen

FAHRERHAUS-ISOLATION VON AUSSEN








Außenisoliermatte Four Seasons

HINDERMANN

Für Teilintegrierte und Alkovenfahrzeuge. Schutz vor Hitze und Kälte. 1-teilig: Rundum-Isolierschutz des Fahrerhauses. Alubedampfung reflektiert die Sonneneinstrahlung. Befestigung: Matten werden in den Türkanten eingehängt und abgespannt. Matte abklappbar.

VW T4	**907952**	**146,–**
VW T5/T6	**90795**	**146,–**
VW ID. BUZZ	**907963**	**146,–**
VW Multivan		
> 2022	**907959**	**146,–**
Citroën Spacetourer		
	907958	**146,–**
Mercedes-Benz V-Klasse		
> 2014	**907951**	**146,–**
Renault Master		
< 2010	**907956**	**146,–**
> 2010	**907957**	**146,–**
> 2019	**907960**	**146,–**
Ford Transit		
2007-2014	**90794**	**146,–**
> 2014	**90804**	**146,–**
Ford Transit Custom		
> 2023	**908041**	**146,–**
> 2024	**907962**	**146,–**
VW Crafter		
> 2016	**907953**	**146,–**
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper		
< 2007	**90792**	**146,–**
> 2007	**90793**	**146,–**
Mercedes-Benz Sprinter		
> 2007	**907954**	**146,–**
< 2018	**907955**	**146,–**



CARBEST

Alles perfekt isoliert – hält die Kälte im Winter draußen

- **Senkt im Sommer die Temperatur im Fahrzeug**
- **Schützt den Motor vor Umwelteinflüssen**

Der Komplettschutz für Fahrerhaus und Motorhaube.
Windschutzscheibe, Seitenscheiben, alle Lüftungsschlitze und Kühlergrill sind gut verpackt. Senkt die Temperatur im Sommer bis zu 10° C unter die Außentemperatur. Einfache Befestigung: Elastisches Band zum Einhängen an Fahrer- und Beifahrertür für straffen Sitz.

Komplettschutz passend für:

Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper 2002-2006	**90780**	**248,–**



HINDERMANN

DuPont™ Tyvek®

Frontschutzplane für integrierte Reisemobile

- **Atmungsaktiv, widerstandsfähig, wasserbeständig**
- **Schützt vor Sonne, Regen, Schnee, Verschmutzung**
- **Befestigung mit 2 Ösenlaschen und Gummispannern**
- **Untere Befestigung mit Gummizug**

Für Fahrzeuge ohne oben angebrachten Außenspiegel empfehlen wir, die Schnapphaken des Gummispanners an LOXX-Druckknöpfen zu befestigen Generell kann die Frontschutzplane auch ausschließlich mit 2 aufklebbaren LOXX-Druckknöpfe befestigt werden.

Universal, 240 cm hoch	**92859**	**205,–**
Sicherheitsdruckknöpfe, 2 Stück	**373831**	**28,20**
Loxx Sicherheitsdruckknöpfe, 5er Set	**373830**	**44,90**



HINDERMANN



Befestigung am Außenspiegel



Befestigung mit LOXX Sicherheitsdruckknöpfen

Universelle Frontscheibenisolierung

- **Für Integrierte Wohnmobile**
- **In der Mitte ca. 1,30 m hoch**
- **Thermofolie mit eingefassten Kanten rundum**
- **Befestigung über Gummispanner und Abspannlaschen**

Ein Gummispanner an der Oberkante sorgt für dichten Abschluss und ermöglicht eine schnelle Befestigung. Unten wird die Matte mit 4 Abspannlaschen befestigt.
Lieferumfang: 1 Frontscheibenisolierung, diverse Gummispanner. Geeignet für Fahrzeuge mit oben angebrachten Außenspiegeln. Die Matte kann oben auch mit den optionalen LOXX Sicherheitsdruckknöpfen befestigt werden.

Frontscheibenisolierung schmal (Maße BxH: ca. 2,47 x 1,3 m)	**90947**	**97,20**
Frontscheibenisolierung breit (Maße BxH: ca. 2,67 x 1,3 m)	**90943**	**103,–**

LOXX Sicherheitsdruckknöpfe

Zur Befestigung der Frontscheibenisolierung an Reisemobilen ohne oben angebrachte Außenspiegel. Die Sicherheitsdruckknöpfe werden aufgeklebt oder angeschraubt und fixieren die Frontscheibenisolierung sicher am Fahrzeug.

2 Stück	**373831**	**28,20**
5 Stück	**37383**	**24,80**



Außenisoliermaterial Covertech

8-lagig, hochisolierend, außen PVC 150 Mikron, UV-behandelt, innen 6-lagiges Material gesteppt, 2 Lagen Watte 80g, 1 Lage PE 1,5mm, 1 Lage PET 12 Mikron metallisiert. Materialbreite: 160 cm.

5 m	GP* 31,60/1 qm	**909340**	**158,–**
10 m	GP* 31,60/1 qm	**909341**	**316,–**



Abb. zeigen Volkswagen T5

Zeltbalg-Isolation für Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz & Pössl Campster Schlafdächer

- **Schutz vor starker Hitze und Kälte**
- **Für Reimo-Klappschlafdächer Volkswagen California u. California Beach**
- **Mit Fenster- und Lüftungsöffnungen**
- **Befestigung m. beilieg. Klettscheiben und angenähtem Klettband***

Für Volkswagen T5/6 kR, Superflach-Dach vorne hoch	**37396**	**496,–**
Für Volkswagen T5/6 kR, Superflach-Dach hinten hoch	**37385**	**492,–**
Für VW T5/6 kR, EasyFit-Dach vorne hoch bis 2020	**37398**	**507,–**
Volkswagen T6 kR, EasyFit-Dach vorne hoch, für hohe Schere ab 2021	**373981**	**507,–**
Für VW T5/6 IR, Superflach-Dach hinten+vorne hoch	**37397**	**518,–**
Für Volkswagen Transporter 5/6 California ab 2003 und California Beach ab 6/2010	**37389**	**507,–**
Für VW T5/6 IR, EasyFit-Dach vorne hoch bis 2020	**37388**	**507,–**
Volkswagen T6 IR, EasyFit-Dach vorne hoch, für hohe Schere ab 2021	**373881**	**496,–**
Für Volkswagen T6 kR, Easyfit-Dach vorne extra hoch	**373981**	**507,–**
Für Volkswagen T4 kR, Superflach-Dach vorne hoch	**37395**	**589,–**
Für Volkswagen T4 California	**37399**	**507,–**
Für MB Vito/Metris/V - Easyfit-Dach vorne extra hoch	**373882**	**485,–**
Für Pössl Campster Schlafdach (>2016)	**373883**	**529,–**

*bei California + Beach: Befestigung mit Einsteckklaschen



CARBEST

Armaturenbrett-Abdeckung Fiat Ducato

Perfekte Isolierung im Fahrerhausbereich, inklusive Fußbereich, 8mm dick, inklusive Packsack, einfache Montage.

2002 - 2006	**37432**	**145,–**
2006 - 2014	**37433**	**145,–**
> 2015	**37434**	**145,–**



Klimaschutzhaube für Schlafdächer vorne hoch

Wetterschutzhaube Climacover für Volkswagen Transporter 5/6 ab Bj 2003, Mercedes-Benz Vito/Metris & Pössl Campster

Idealer Schutz vor Regen, Schnee, Eis und Schmutz. Mit Fenstern und Lüftungsöffnungen. Montage über das komplette Dach.

Für KR, Easy Fit-Dach und California:

Normale Schere bis 2020	**37391**	**533,–**
Hohe Schere ab 2021	**373941**	**598,–**
Für LR, Easy Fit-Dach, bis 2020	**37394**	**598,–**
Für KR, Schlafdach superflach	**37393**	**539,–**
Für KR, Schlafdach SCA 194	**37360**	**555,–**
Für LR, Easyfit vorne hoch	**373940**	**534,–**
Für Mercedes-Benz Vito/Metris/V-Easyfit - hohe Scheren	**373942**	**598,–**
Für Pössl Campster Schlafdach SCA 260 (>2016)	**373943**	**598,–**



Klimaschutzhaube für Schlafdach Citroën Campster & Vanster von Pössl

Wird mit Klettband befestigt. Dicke 8 mm.

Für Citroën Campster	**37461**	**272,–**
Für Citroën Vanster	**37468**	**272,–**



Thermo-Trennvorhang Fahrerhaus

- **Mit Öffnung für Bedienung von Radio und Klima**
- **Isoliert das Fahrerhaus gegen Hitze und Kälte**
- **Hochisolierendes 8 mm Iso-Sandwichmaterial**
- **Obermaterial 100% Polyester, Unterschicht 100% Polyurethan**
- **Innen hellgraues Velours, außen alubedampfte Polyesterfolie**

Wird oben und seitlich mit anschraubbaren Druckknöpfen befestigt.

Fiat Ducato > 7/2006, Hellgrau	**37318**	**313,–**
Fiat Ducato > 7/2006, Hellbeige	**373181**	**313,–**

HINDERMANN





Thermomatte für Wohnwagenfenster

- **Schutz vor Hitze im Sommer**
- **Schutz vor Kälte im Winter**

Die Thermo-Folie für Sonnenreflexion, Kälte- und Wärmeschutz zeichnet sich durch geringes Gewicht und Langlebigkeit aus. Der serienmäßige Textilkeder (Ø 7,0 mm) ermöglicht ein leichtes Einziehen in die Kederschiene. Die Folie ist ringsum mit einem dunkelblauen Polyesterband eingefasst und die Ecken gerundet. Serienmäßig mit zwei Befestigungsmöglichkeiten ausgestattet: Druckknöpfe und Ösen.

90 x 55 cm	**372639**	**54,70**
110 x 74 cm	**372632**	**57,–**
130 x 74 cm	**372630**	**61,60**
140 x 74 cm	**372638**	**59,40**
160 x 74 cm	**372633**	**63,80**
170 x 74 cm	**372631**	**67,50**
180 x 80 cm	**372634**	**70,20**





2-teilige Thermomatte für Adria Wohnwagen

- **Hitze und Kälteschutz auf Wunsch**
- **Befestigung mit Saugnäpfen und Klettband**
- **Passend für Adria Caravans der Baureihen Alpina und Adora mit großem Panoramafenster in der Front**

37324 **155,–**



HINDERMANN

Gaskasten-Abdeckung

Schutz vor Eis und Schnee. Winterfestes, weißes Planenmaterial mit Schutzlackierung. Oben Keder angeschweißt, unten Abspann-Ösen.

200 x 90 cm **9047931** **74,60**



Aufbautür 1950 x 550 mm

- **Türrahmen und Türblatt aus Aluminium mit ABS-Innenschale**
- **Für Wandstärken von 31-33 mm**
- **Türen in Erstausrüster-Qualität mit M1 Türschloss**
- **Normgeprüfte Tür für Reisemobile zugelassen**
- **Inkl. Montageset**

Aufbautür mit HSC II Zylindereinsatz, Radius 89 mm, Türanschlag von außen gesehen rechts. Mit integriertem Fenster, für Wandstärken von 31-33 mm, Gewicht: 22 kg

35050 **1390,–**



Wohnwagen-Aufbautür 1740 x 580 mm

- **Türrahmen und Türblatt aus Aluminium mit ABS-Innenschale**
- **Für Wandstärken von 31-33 mm**
- **Türen in Erstausrüster-Qualität**
- **Normgeprüfte Tür für Wohnwagen zugelassen**
- **Inkl. Montageset**

Aufbautür mit HSC II Zylindereinsatz, Radius 89 mm Türanschlag von außen gesehen links. Mit integriertem Fenster Standard, für Wandstärken von 31-33 mm, Gewicht: 20 kg **35055** **1390,–**



Sämtliche Reisemobiltüren haben die M1 Zulassung



Zylinder-Ø: 13 mm, Zylinderlänge: 23 mm

Schlüssel HSC, 2 Stück		**21,90**	**Schließzylinder HSC**		**21,90**
Schlüsselnr. 481	*52449L*	**52449**	Zylindernr. 481	*52452L*	**52452**
Schlüsselnr. 482	*524491L*	**524491**	Zylindernr. 482	*524521L*	**524521**
Schlüsselnr. 483	*524492L*	**524492**	Zylindernr. 483	*524522L*	**524522**
Schlüsselnr. 484	*524493L*	**524493**	Zylindernr. 484	*524523L*	**524523**
Schlüsselnr. 485	*524494L*	**524494**	Zylindernr. 485	*524524L*	**524524**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

AUFBAUTÜREN



Aufbautür-Set

- **Türrahmen und Türblatt außen aus Aluminium**
- **Für Wandstärken von 30-43 mm**
- **Türblatt innen aus ABS**
- **Inklusive Montagematerial**
- **Scharniere rechts**
- **Farbe: Weiß**

Material: Türrahmen und Türblatt außen aus Aluminium Türblatt innen aus ABS.
Radius: 83 mm. Türanschlag von Außen gesehen: Rechts.

① **Ausschnittmaß:** 525 x 1700 mm
Durchgangsmaß: 475 x 1650 mm
mit rundem Schloss (Zadi)
37000 **565,–**

② **Ausschnittmaß:** 525 x 1700 mm
Durchgangsmaß: 475 x 1650 mm
mit weißem Schloss (Zadi-Edge)
37002 **645,–**

② **Ausschnittmaß:** 600 x 1900 mm
Durchgangsmaß: 550 x 1850 mm
mit weißem Schloss (Zadi-Edge)
37003 **715,–**



Aufbautür-Set

- **Türrahmen aus Aluminium**
- **Türblatt aus GfK**
- **Für Wandstärken von 34 mm**
- **Inklusive Rollo / Abdunkelung**
- **Türen in Erstausrüster-Qualität mit M1 Türschloss**
- **Fenster mit E1-Norm**

Material: Türrahmen aus Aluminium pulverbeschichtet, Türblatt aus GfK. Wandstärke: 34 mm. Radius: 85 mm. Türanschlag von außen gesehen: Rechts. Rahmentechnik: Profilsystem Automotive 34 + 2 mm, pulverbeschichtet (weiß), Automotiv Scharniere (schwarz). Dichtung: Schwallwasserdichtung, Hauptdichtung. Schließsystem: Innen: FAWO Ontop (schwarze Version), Außen: FAWO Topline (schwarze Version). Innenseite: Design „Back in Black“. Fensterausschnitt: 1140 x 220 mm. Inklusive Rollo / Abdunkelung in beige. Gewicht: 21 kg.

Ausschnittmaß: 600 x 1731 mm
Gesamtmaß: 620 x 1751 mm
35006 **909,–**

Ausschnittmaß: 600 x 1920 mm
Gesamtmaß: 620 x 1940 mm
35007 **940,–**



Abnehmbarer Mülleimer

- **Abmessung: 32 x 17 x 23 cm**
- **Gewicht: 1 kg**
- **Farbe: Creme beige**
- **Material: ABS**

Passend zu Aufbautür 35006, 35007.
Lieferumfang: 1 Korpus, 1 Deckel, 1 Griff, 2 Blindstopfen.
92112 **52,80**

Optionales Zubehör passend zu den Türen:

Fliegenschutztür

- **Insektenschutz in Plissee-Ausführung**
- **Einhandbedienung in jeder Höhe möglich**
- **Die Zugleiste bleibt in jeder Position stehen**
- **Passgenau für die Türöffnung**
- **Material: PVC Kunststoff**
- **Gewicht 5 kg**

Passend zu Aufbautür 35006:
Ausschnittmaß: 600 x 1731 mm
Gesamtmaß: 651 x 1742 mm
350440 **247,–**

Passend zu Aufbautür 35007:
Ausschnittmaß: 600 x 1920 mm
Gesamtmaß: 651 x 1931 mm
350441 **259,–**

Individuelle Türen und Kofferklappen nach Maß

Klappen- und Türsystem 2000

Das Klappen-/Türsystem 2000 besteht aus einem pulverbeschichteten Aluminiumrahmen und einer Füllung bestehend aus weißem Glattblech (Außenseite), Isolation aus blauem Styrofoamschaum und einer weißen Dekorplatte aus Polystyrol 1,5 mm (Innenseite).
Der Aluminiumrahmen kann in je zwei unterschiedlichen Farben und Ausführungen gefertigt werden: Farbe Weiß oder Silber/Ecken rund (Radius 82,5 mm).
Die Montage erfolgt grundsätzlich in Klebetechnik und kann bei Wandstärken zwischen 28 mm und 43 mm zusätzlich mit Schraubpratzen erfolgen. Standard-Schließsystem STS/ZADI, FAWO/HSC auf Anfrage. Für eine Verwendung des ausgeschnittenen Materials der Reisemobil-/Wohnwagenwand kann auch nur ein Aluminiumrahmen (=Rahmenwerk) ohne Füllung bestellt werden.



Knebelschloss



Griffmuldenschloss

ab **935,–**



Bereits vorgefertigte Türen im System 2000

- **Vorgefertigte Türen mit Standardmaßen**
- **Für Wandstärken von 30-35 mm**
- **Verschieden Typen für Reisemobil oder Caravan**

Caravantür	**1700 x 525 mm** inkl. Caravanschloss	**35000**	**935,–**
Reisemobiltür	**1900 x 600 mm** inkl. M1-Schloss	**35004**	**1095,–**
Reisemobiltür	**1700 x 525 mm** inkl. M1-Schloss	**35001**	**1236,–**
Caravantür, 2-teilig	**1700 x 525 mm** inkl. Caravanschloss	**35003**	**1099,–**

*Lieferung ohne Montagematerial (Schraubpratzen)

Hier geht´s zum Bestellformular

Service-Kofferklappen

- **Radius 83 mm**
- **Scharniere rechts**
- **Mit Zadi-Push-Lock**
- **Türblatt außen und Rahmen aus Aluminium**
- **Türblatt innen aus ABS**
- **Inkl. Montagematerial**
- **Klappenstärke: 30 mm**
- **Für Wandstärken von 30 - 43 mm**
- **Farbe: Weiß**



Nutzmaß BxH	**Ausschnittmaß** BxH		
620 x 590 mm	670 x 640 mm	**37006**	**351,–**
750 x 250 mm	800 x 300 mm	**37007**	**287,–**
590 x 320 mm	640 x 370 mm	**37008**	**443,–**
410 x 410 mm	460 x 460 mm	**37010**	**427,–**

Gasflaschen-Kofferklappen

- **Radius 83 mm**
- **Scharniere rechts**
- **Mit Zadi-Push-Lock**
- **Mit Lüftungsschlitzen**
- **Material: Aluminium**
- **Klappenstärke: 30 mm**
- **Für Wandstärken von 30 - 43 mm**
- **Inkl. Montagematerial**



Nutzmaß BxH	**Ausschnittmaß** BxH		
350x625 mm	400x675 mm	**37004**	**319,–**
450x350 mm	500 x 400 mm	**37005**	**276,–**



Detailansicht Schloss (innen)



Detailansicht Schloss (außen)

CARBEST

Ausklappbarer Picknick-Tisch

- **Platzsparend und praktisch**
- **Einfach und schnell installiert**
- **Aus rostfreien Materialien**
- **Große, zusätzliche Nutzfläche**
- **Ohne weitere Zylinder und Schlüssel**
- **Innenfläche aus eloxiertem Aluminium**
- **Belastbar bis 30 kg**
- **Inkl. Montagematerial**

Material: Kunststoff/Aluminium eloxiert
Farbe: weiß
Außenmaß: 800 mm x 450 mm
Nutzmaß (Tischfläche): 715 mm x 365 mm
Belastbarkeit: 30 kg

30009 **215,–**



KOFFERKLAPPEN / REVISIONSÖFFNUNGEN

CARBEST



Serviceklappen mit Schloss

Mit 2 Schlüsseln. UV-beständiges ABS.

Außenmaß L151 x H166 mm,
Montagemaß L107 x H122 mm
30002 **11,40**

Außenmaß L193 x H165 mm,
Montagemaß L149 x H120 mm
30003 **12,60**



ab 36,30

Revisionsklappen mit Verriegelung

Mit einem oder zwei Verschlusshebeln. Um 180° öffnendes Scharnier. UV-beständig und korrosionsfrei.

Außenmaß L375 x H270 mm, Lichte Öffnung L295 x H195 mm
1 Verschlussriegel **30004** **36,30**

Außenmaß L606 x H353 mm, Lichte Öffnung L524 x H278 mm
2 Verschlussriegel **30006** **47,80**



Revisionsöffnungen mit Schraubdeckel

Einbauringe aus ABS. Der Deckel wird mit einem groben Gewinde aufgeschraubt. UV-beständig und korrosionsfrei.

Außen-Ø 198 mm,
Lichte Öffnung Ø 151 mm
30007 **11,–**

Außen-Ø 250 mm,
Lichte Öffnung Ø 180 mm
30008 **15,60**





Ersatz-Schlösser komplett für:

Modell 2	**E3816**	**36,20**
Modell 3/4	**66135**	**31,70**

Ersatz-Türdichtung für:

Modell 3	**66132**	**26,80**
Modell 4	**66133**	**28,90**
Modell 5	**AA0015**	**29,10**
Modell 6	**661331**	**38,30**
Modell 7	**661332**	**35,10**

Kofferklappen – Rahmen

THETFORD

- **Für alle Wandstärken**
- **Mit Ausschnittschablone**
- **Fahrzeugoptik bleibt erhalten**
- **Mit stabilen Schlössern und Zadi-Zylinder**
- **Ausgeschnittenes Blech wird in den Klappenrahmen eingesetzt**
- **Doppelte Abdichtung für optimale Isolierung**

Typ	Farbe	Außenmaß BxH	Ausschnittmaß BxH		
Modell 3	Weiß	385 x 335 mm	349 x 296 mm	**661501**	**91,80**
Modell 3	Hellgrau	385 x 335 mm	349 x 296 mm	**661510**	**91,80**
Modell 3	Schwarz	385 x 335 mm	349 x 296 mm	**661511**	**91,80**
Modell 4	Weiß	700 x 395 mm	648 x 348 mm	**661521**	**125,–**
Modell 4	Hellgrau	700 x 395 mm	648 x 348 mm	**661530**	**125,–**
Modell 4	Schwarz	700 x 395 mm	648 x 348 mm	**661523**	**125,–**
Modell 5	Weiß	785 x 340 mm	749 x 297 mm	**661481**	**125,–**
Modell 5	Hellgrau	785 x 340 mm	749 x 297 mm	**66149**	**125,–**
Modell 5	Schwarz	785 x 340 mm	749 x 297 mm	**661485**	**125,–**
Modell 6	Weiß	1038 x 465 mm	997 x 419 mm	**661563**	**191,–**
Modell 6	Hellgrau	1038 x 465 mm	997 x 419 mm	**661567**	**191,–**
Modell 6	Schwarz	1038 x 465 mm	997 x 419 mm	**661564**	**191,–**
Modell 7	Weiß	1108 x 346 mm	1069 x 299 mm	**661568**	**191,–**
Modell 7	Hellgrau	1108 x 346 mm	1069 x 299 mm	**661570**	**191,–**
Modell 7	Schwarz	1108 x 346 mm	1069 x 299 mm	**661569**	**191,–**



Magnetischer Türfeststeller

2 Magnete mit ca. 10 kg Haltekraft sichern die offene Eingangstür gegen ungewolltes Zuschlagen. Durch bewegliche Lager haften die Magnete optimal.

Paar **52405** **34,50**



Magnet-Türschnäpper

2 starke Magnete halten die Eingangstür am Caravan / Reisemobil sicher offen, die eingebaute Feder sorgt für noch bessere Windfestigkeit. Mit Winkelausgleich.

Schwarz (o. Abb.) **524672** **32,80**
Weiß **52467** **32,80**



Türschnäpper

Türfeststeller aus Kunststoff. Gewicht ca. 53 g.

Weiß **524674** **14,90**
524674L



Klappenhalter

Zum Dahinterhaken für Klappen / Türen.

53314 **5,20**



Feststeller für Türen und Klappen

Schützt bei Wind vor Türzuschlagen, hält Kofferklappen geöffnet.

Dunkelgrau **52450** **3,70**
52450L
Weiß **524503** **3,95**
524503L
Schwarz **524507** **3,95**
524507L
Beige **524501** **4,15**
524501L
Hellgrau **A0426110** **2,25**



Distanzplatte
zur erhöhten Montage. Höhe 10 mm.

Dunkelgrau **524502** **2,–**
524502L
Weiß **524504** **2,–**
524504L
Schwarz **524505** **2,–**
524505L



Drehriegel Metall (Vorreiber)

Sicherung für große Klappen. Zinkdruckguss verchromt.

Überschlag 3 mm. Höhe Grundplatte 5 mm **53253** **17,20**
53253L



Überschlag 6 mm. Höhe Grundplatte 8 mm **53291** **15,60**



NEW Überschlag 6 mm. Höhe Grundplatte 11 mm **53050** **17,20**

Feststeller für Türen und Klappen

Türfeststeller
2 Stück, Kunststoff
Reinweiß **532503** **8,65**
532503L





Türfeststeller
Kunststoff
weiß **52465** **3,80**
Unterlegplatte, 1 cm hoch (o.Abb.)
52466 **2,45**

Unterlegplatte für Türfeststeller
2 Stück, Kunststoff 10 mm
Reinweiß **532504** **4,05**
532504L
Fiat bianco **532506** **4,05**
532506L

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

Drehriegel Kunststoff (Vorreiber)

Sicherung für große Klappen. Kunststoff, 3,5 mm Grundplatte.

Braun **53254** **6,–**
53254L
Weiß **532542** **6,35**
532542L
Hellbraun **A1382960** **3,40**







ZADI / SCHLÖSSER FÜR REISEMOBILE UND CARAVANS



Türschloss

- New Basic Schwarz
- Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans
- Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel

Türschloss New Basic Weiß		
Maße: ca. L220 x B135 x H37 mm	**52613**	**48,80**
Türschlossinnenteil New Basic Schwarz		
Maße: ca. L238 x B117 x H60 mm		
für Wandstärken bis 37 mm	**52615**	**89,60**
Abstandshülse 7 mm	**52683**	**5,20**









Passendes Innenteil

- Für 34 mm Wandstärke
- Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System
- Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel

Montagemaß Außen 110 mm, Innenteil L119 x B56,5 mm		
Außenteil Schwarz / Innenteil schwarz	**52607**	**45,50**
Außenteil Weiß / Innenteil schwarz	**52608**	**45,50**



Kofferklappenschloss »Quadrat«

- Für Wandstärken bis 24 mm
- Zur Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans
- Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel

Mit Staubschutzkappe.
Montagebohrung Ø 24 mm,
Maße: L 40,5 x B 40,5 x 6 mm

Schwarz	**52647**	**19,–**
Weiß	**52648**	**19,–**







Caravanschloss

- Für Wandstärken von 26 mm
- Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Caravans
- Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel

Maße Außenteil ca. L 220 x B 57 x H 37 mm		
Linke Seite, Schwarz	**52612**	**44,80**
Linke Seite, Weiß	**52665**	**44,80**
Rechte Seite, Schwarz	**52604**	**44,80**
Rechte Seite, Weiß	**52605**	**44,80**
Maße Innenteil L 118 x B 141 mm		
Schwarz	**52606**	**22,50**



Außenteil Reisemobil-Türschloss

- Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans
- Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel

Maße Außenteil ca.
L 220 x B 57 x H 37 mm

Schwarz	**52611**	**37,90**



Caravanschloss Komplettsatz

- In zwei Farben
- Für Wandstärken von 20 bis 35 mm
- Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel

Maße Außenteil ca. L 220 x B 57 x H 37 mm		
Maße Innenteil L 132,5 x B 56,5 mm		
Schwarz	**52601**	**55,30**
Weiß	**52602**	**59,80**
Distanzplatte für geringe Wandstärken 13 mm	**52603**	**4,30**



Kofferklappenschloss »Eurogarage«

- Zur Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans
- Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel

Maße Innenteil L118 x B141 mm, Außenteil L103 x B99 mm		
Für Wandstärke 26-34 mm, Weiß	**52642**	**46,60**
Für Wandstärke 34-42 mm, Weiß	**52643**	**47,80**
Für Wandstärke 26-34 mm, Schwarz	**52645**	**47,80**
Für Wandstärke 34-42 mm, Schwarz	**52644**	**46,–**
Distanzplatte(6 mm) für geringere Wandstärken	**52646**	**3,35**




Kofferklappenschloss »Standard«

- **Für Wandstärken bis 35 mm**
- **Zur Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**

Montagebohrung Ø 24 mm Maße: L 46 x B 36 x H 14 mm

Schwarz	52649	18,50
Weiß	52650	18,50
Schwarz (ohne Außengehäuse und Hebel)	52652	13,30
Weiß (ohne Außengehäuse und Hebel)	52653	13,70

Griffmuldenschloss Kubus

- **Einsetzbar für Wandstärken von 24 bis 38 mm.**
- **Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel**




Außen- und Innenschloß, für Schließzylinder STS/Zadi oder HSC/FF2 Schließzylinder. Maße 140 x 80 mm (BxH)

STS/Zadi Zyl. Schwarz	52474	54,70
STS/Zadi Zyl. Weiß	52590	54,70
NEW **HSC/FF2 Zyl. Weiß**	52526	52,80
HSC/FF2 Zyl. Schwarz	52527	52,90

Salino Drehspannverschluss

- **Wasserdicht, korrosionsgeschützt**
- **Einsetzbar für Wandstärken von 26 - 50 mm**



Drehspannschloss inkl. Riegel und Montageplatte. Im geschlossenem Zustand keine überstehenden Kanten, da der Griff plan in der Griffschale versenkt liegt. Einsetzbar für Wandstärken von 26 - 50 mm, inklusive Riegel und Montageplatte. Maße: 150 x 70 mm passend für STS/Zadi-Schließzylinder.

467300 51,20

Schlüssel und Zylinder

- **Nachrüstung oder Neumontage**
- **Gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**



STS / ZADI



STS / ZADI Schließzylinder und Schlüssel
mit Innenbahnschlüssel, passend auch für ältere STS und ZADI-Schließsysteme.

1 Zylinder und 2 Schlüssel	
52571	25,30
2 Zylinder und 2 Schlüssel	
52572	32,20
3 Zylinder und 2 Schlüssel	
52573	44,80
5 Zylinder und 2 Schlüssel	
52574	58,90

ZADI Schließzylinder und Schlüssel
Schlüsselrohling

52626	6,35
1 Zylinder und 2 Schlüssel	
52628	22,90
2 Zylinder und 2 Schlüssel	
52629	24,10
3 Zylinder und 2 Schlüssel	
52630	26,40
4 Zylinder und 2 Schlüssel	
52631	28,70
5 Zylinder und 2 Schlüssel	
52632	31,–
6 Zylinder und 2 Schlüssel	
52633	33,30
7 Zylinder und 2 Schlüssel	
52634	35,60
8 Zylinder und 2 Schlüssel	
52635	37,90



① Drehspannverschluss »Ellipse« klein

- **Für Wandstärken bis 50 mm**
- **Mit Riegel und Montageplatte**

Wasserdicht und korrosionsgeschützt für Schließzylinder STS/Zadi oder HSC/FF2 Schließzylinder (Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel). Maße (BxH): 78 x 42 mm.

STS/Zadi Zyl. Schwarz	52599	37,40
STS/Zadi Zyl. Weiß	52583	37,40
NEW **HSC/FF2 Zyl. Schwarz**	52507	37,40
HSC/FF2 Zyl. Schwarz	52506	37,40

② Drehspannverschluss »Ellipse« groß

- **Für Wandstärken bis 50 mm**
- **Mit Riegel und Montageplatte**

Wasserdicht und korrosionsgeschützt für STS/Zadi-Schließzylinder. (Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel).Maße (BxH): 110 x 42 mm.

Schwarz	52668	37,40
Weiß	52667	37,40



① Kofferklappenschloss »Ellipse« klein

- **Für Wandstärken bis 40 mm**
- **Zur Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**

Montagebohrung Ø 24 mm, Maße: L 78 x B 41,5 x 16 mm

Schwarz	52654	25,30
Weiß	52655	25,30

② Kofferklappenschloss »Ellipse« groß

- **Für Wandstärken bis 40 mm**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**

Klappenschloss Ellipsenform mit PUSH System (Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel). Montagebohrung Ø 25 mm, Maße: L 110 x 42 x 16 mm

Schwarz	52656	25,30
Weiß	52666	25,30

Drehspannverschluss »Slim-Line«

- **Für Wandstärken bis 50 mm**
- **Mit Riegel und Montageplatte**



Wasserdicht und korrosionsgeschützt für Schließzylinder STS/Zadi-Schließzylinder (Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel). Maße (BxH): 110 x 42 mm.

Schwarz	52671	37,40
Weiß	52670	37,40

Auf Anfrage auch mit HSC/FF2 Buchse erhältlich

Kofferklappenschloss mit Griff

- **Zur Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**




Mit Grifflasche.
Montagebohrung Ø 24 mm.
Maß: L 46,0 x B 36,0 x 4,0 mm

Weiß	52657	17,20
Schwarz	52651	17,20



Lieferumfang

HSC SCHLÖSSER / SCHLIESSZYLINDER FÜR CARAVANS UND REISEMOBILE



Gleichschließende Schlosssysteme HSC System

- **Die Schlösser können miteinander kombiniert werden, wenn sie für den gleichen Schließzylinder geeignet sind**
- **Wählen Sie Schlüssel und Schließzylinder mit gleichen Nummern**
- **Sie brauchen dann nur noch 1 Schlüssel für Klappen und Türen**

① **Caravantürschloss mit Innenverriegelung**
Schwarz, mit Gummidichtung. Maße: Außen H107 x B 107 mm, Innen H56 x B120 mm. Benötigtes Ausschnittsmaß: Ø 94 mm, Türstärke von 32 - 40 mm. Für HSC-Zylinder + FF-System ZWO
52439 **26,40**

② **Ausgleichsplatte für Caravanschloss**
für geringe Wandstärken, ca. 11 mm stark **52479** **4,85**

③ **Innenzuziehgriff für Caravanschloss**
Erleichtert das Schließen der Tür von innen **52478** **3,95**

④ **Reisemobiltürschloss M1 mit Innenverriegelung**
Außen Schwarz / Innen Lichtgrau. Außenmaß: H 121 x B 130 mm, Innenmaß: H 151 x B 143 mm. Benötigtes Ausschnittsmaß: H 105 x B 100 mm. Türstärke von 32 - 40 mm. Für HSC-Zylinder
52477 **151,–**

⑤ **Klappenverschluss**
für HSC-Zylinder, Montage-Ø 20 mm **52441** **11,50**

⑥ **Knebelverschluss** für HSC-Zylinder.
Weiß, Riegel gerade **524466** **18,–**
Hellgrau (RAL 7035), Riegel gekröpft **A3311390** **31,70**

⑦ **Stauklappenschloss** mit Innenteil.
Für HSC-Zylinder, Weiß **524346** **46,–**

⑧ **Deckel für Einfüllstutzen** für HSC-Zylinder
Blau *652242L* **652242** **19,50**
Weiß *65224L* **65224** **17,20**
Schwarz *652241L* **652241** **18,30**

⑨ **Drehspannverschluss Olive S 78 mm**
für HSC-Zylinder, Schwarz **524461** **20,60**

⑩ **Klappenschloss Opera** für HSC-Zylinder,
mit einstellbarer Klemmbügelverriegelung für große Kofferklappen mit Wandstärken von 25 - 45 mm.B 120 mm, H 112 mm, T 50 mm (ohne Bügel), Gewicht ca. 270 g. Schwarz **53345** **30,80**

Schlüssel und Schließzylinder HSC-System



Schlüssel HSC, 2 Stück **21,90**

Schlüsselnr. 481	*52449L*	**52449**
Schlüsselnr. 482	*524491L*	**524491**
Schlüsselnr. 483	*524492L*	**524492**
Schlüsselnr. 484	*524493L*	**524493**
Schlüsselnr. 485	*524494L*	**524494**



Zylinder-Ø: 13 mm
Zylinderlänge: 23 mm

Schließzylinder HSC **21,90**

Zylindernr. 481	*52452L*	**52452**
Zylindernr. 482	*524521L*	**524521**
Zylindernr. 483	*524522L*	**524522**
Zylindernr. 484	*524523L*	**524523**
Zylindernr. 485	*524524L*	**524524**



Schiebetürarretierung für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper

Ermöglicht das Feststellen der Schiebetür in halboffener Position. Besonders praktisch, wenn in der Türöffnung ein Küchenblock steht. Montage in der Gleitschiene. Inklusive Schrauben.

① Edelstahlwinkel, Tür wird am Montagepunkt arretiert, lässt sich aber noch ganz öffnen, > 2007 **441892** **9,20**

② Edelstahlwinkel mit Gummipuffer, Tür lässt sich nur bis zur Montageposition öffnen, >2007 **441891** **39,70**

③ Selbstklebender Türstopper. Wird in die Gleitschiene der Schiebetür eingeklebt. Verhindert versehentliches Schließen und fixiert die Schiebetür in halboffener Position. **441893** **17,20**



Kofferklappenschloss Magic

(FF-System ZWO/HSC)
Mit Dichtung und Zamak-Griff (Schwarz/Silber lackiert). Komplett mit Innenschloß Schwarz mit silbernem Griff.
53347 **34,–**


NEW



Türinnengriff für Schiebetür (rechts)

Passend für: Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper > 2006
Tauschen Sie Ihren Standard-Türgriff gegen unseren neuen HEOSafe®-Handgriff aus! Ergonomisches Design, hochwertige Materialien und hohe Robustheit sorgen für ein leichtes und schnelles Öffnen Ihrer Van-Schiebetür.
467499 **22,90**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten



Zentralverriegelung für bis zu 16 Klappenschlösser


- **Für Carthago, Concorde, Morelo, Phoenix, Bürstner und Dethleffs-Reisemobile sowie Wohnmobile mit STS oder Happich Schlössern an den Außenklappen**
- **Einfach nachzurüsten**

Mit nur einem Druck auf die Fernbedienung oder einem zentralen Schalter im Fahrzeug entriegeln Sie bis zu sechzehn Klappen am Fahrzeug gleichzeitig,

① **Starterset**
1 x Zentrales Steuergerät, 4 x Aktoren/Verriegelungen für Schlösser, 4x Umlenkhebel, 4 x Halteklammern, 4 x 4 Meter Anschlusskabel für Verriegelungen, 1 x Anschlusskabel für Steuergerät inkl. Sicherung, 1 x Schalterkabel für Schalter im Innenraum. **30000** **497,–**

② **Zubehör: Verriegelung für Klappenschlösser** (ohne Abbildung)
inkl. Zubehör und Anschlusskabel 1 Stück **30001** **74,60**

③ **Griffmuldenschloss Kubus**
Ergonomisch, mit leichtgängiger Betätigung, für STS- und Zadi-Schließzylinder, für Blattstärke von 28 bis 35 mm, Schwarz
Lieferumfang: Griffmuldenschloss inkl. 4 Schrauben (ohne Schließzylinder)
52474 **54,70**



Tür- und Klappenschlösser

① **Caravan Türschloss komplett**
Mit 2 Schlüsseln und Schließzylinder, für Wandstärken von 25 - 35 mm
Schwarz **52475** **46,--**

② **Ausgleichsplatte**
für geringe Wandstärken, ca. 11 mm stark **52479** **4,85**

③ **Innenzuziehgriff**
Erleichtert das Schließen der Tür von innen **52478** **3,95**



① **Vorreiber für Steckzylinder**
Gehäuse GD-Zn Oberfläche nach Wahl; Adapter GD-Zn roh; Mutter und Schraube St verzinkt
467185 **11,30**

② **Passender Steckzylinder mit 2 Schlüsseln**
Gleiche Schließung 8888
467395 **10,90**
Unterschiedliche Schließung
467396 **14,–**



Dreh-Spann-Verschluss „Double Red" für Staukasten
Schlüssel und Schließzylinder bitte separat bestellen (467397 oder 467396)
Material Polyamid schwarz, Maße: 44 x 82,5 mm

① **Mit zweifachem optischen Öffnungsindikator** **467390** **15,90**

② **Basic Version**
ohne Öffnungsindikator **467392** **10,40**

③ **Passende Zungen**

HxL 35x45 mm	**467389**	**1,20**
HxL 28x45 mm	**467385**	**0,90**
HxL 16x45 mm	**467386**	**0,75**
HxL 13x45 mm	**467387**	**0,65**
HxL 6x45 mm	**467388**	**1,10**



① **Außengriff für Türen,**
Material Polyamid GF schwarz, mit Umlenkhebel, Kappe und Grifflager POM, Buchse GD-Zn verzinkt. Mit Dichtung und Feder. Maße: L 213 x B 56
467397 **32,20**

② **Passender Steckzylinder mit 2 Schlüsseln**
Schließung 8888
467395 **10,90**
unterschiedliche Schließung
467396 **14,–**




① **Außengriff Polyamid Schwarz mit 2 Schlüsseln**
Abschließbar in GX- Schließungen. Kugel Edelstahl, Scheibe und Schrauben verzinkt. Mit Feder. Maße: 102 x 102 mm
Für Türstärke 24-29 mm, links
467399 **42,60**
Für Türstärke 24-29 mm, rechts
467400 **42,60**

② **Passendes Innenschloss**
Für Türstärke 35-39 mm rechts
467393 **18,70**
Für Türstärke 32-36 mm links
467394 **18,80**

Wohnwagen- Reisemobiltürschloss

- **Außen Ziehgriff, Innen blockierbarer Hebelgriff**
- **Komplett mit Dichtrahmen**

Mindesttürstärke 24 mm. Material: lackierter Zinkdruckguss. Rechts-/links Montage. Mit 2 Schlüsseln. Außenmaße: 115 x 66 mm.
532381 **101,–**








INNENAUSBAU

Hecktür-Innenverkleidungen für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper >2014

Aufstelltisch

Panel mit Aufstelltisch, Material: ABS+ASA,
Abmessung: B 670 x H 618 x T 17 mm, Farbe: grau,
RAL 7035, Gewicht ca. 3kg

400297 377,–




NEW



Aufbewahrungsfächer, 2-teilig

Panel mit 2-teiligem elastischem Aufbewahrungsnetz
Material: ABS+ASA, Abmessung: B 670 x H 618 x T30 mm
Farbe: grau, RAL 7035, Gewicht: ca. 2kg

400295 141,–



NEW



Schalldämmung und Isolationsmatten 638
Innenverkleidungs-Stoffe/-Platten ..... 639 – 643
Möbelbauplatten ..... 644 – 645
Kantenschutz/Umleimer ..... 646 – 647
Bodenplatten 648
Möbelgriffe/Push Locks ..... 649 – 651
Bügelgriffe/Verschlüsse/Klappendämpfer 652
Möbelbau-Scharniere ..... 653 – 654
Möbelbau-Komponenten ..... 655 – 656
Lüftungsgitter 657
Schubladen- und Schwerlast-Auszüge ..... 658 – 659
Rollladen-Türen/Apotheker-Auszug 660
Schwenktischgestelle 661
Tischplatten/Tischgleitschienen 662
Tischfüße, Tischsäulen und Klapptischfüße 663
Hubtische ..... 664 – 666
Tischsäulen und Schiebebeschlag 667
Zurrschienen/Halte- und Verzurrösen ..... 668 – 669
Polsterstoffe/Automobil-Leder ..... 670 – 671
Schaumstoffe/Klettbänder/Reißverschl. ..... 672 – 673
Gardinen & Zubehör ..... 674 – 675



REIMO TOP-PREIS ab 17,50

Wärmeleitwert: X-Trem-Isolator® 0,020–0,035

Reimo X-Trem Isolator

- **Seit über 30 Jahren bei REIMO bewährt**
- **X-Trem-Isolator nimmt keine Feuchtigkeit auf**
- **Extrem biegsam (360°), schmiegt sich optimal an die Karosserie an**
- **Quietscht nicht, wirkt entdröhnend, beständig gegen die meisten Lösungsmittel und hohe Temperaturen**
- **Leicht zu bearbeiten**
- **Aus geschlossenporig verschäumtem Polyethylen**
- **Hoch wärmedämmend**
- **Extrem leicht**



Überaus einfach zu bearbeiten (z. B. mit Klingenmesser). Der Isolator reißt nicht ein, franst nicht aus und fasert auch nicht.

X-Trem-Isolator® Classic*, ideal für Wände & Dächer

Farbe: Schwarz. Plattengröße ca. 1 x 2 m, Preis pro Platte:

Stärke 5 mm	GP* 8,75/1 qm	**500020**	**17,50**
Stärke 10 mm	GP* 9,20/1 qm	**50015**	**18,40**
Stärke 15 mm	GP* 14,35/1 qm	**50016**	**28,70**
Stärke 18 mm (ideal für Bodenisolierung)	GP* 17,25/1 qm	**50009**	**34,50**
Stärke 20 mm	GP* 18,40/1 qm	**50017**	**36,80**
Stärke 30 mm	GP* 28,15/1 qm	**50018**	**56,30**

Rollenware ca.20 mm Stärke. Preis je Laufmeter.

1,45 m Rollenbreite (ca.)	GP* 26,97/1 qm	**50022**	**39,10**

X-Trem-Isolator® selbstklebend*

- **Selbstklebend noch bequemer zu verlegen**

Farbe Schwarz. Hitzebeständig bis 120°, Klebeschicht mit Schutzfolie abgedeckt. Plattengröße ca. 1 x 2 m, Preis pro Platte:

Stärke 10 mm,	GP* 22,70/1 qm	**50000**	**45,40**
Stärke 20 mm,	GP* 28,45/1 qm	**50001**	**56,90**

X-Trem-Isolator® verstärkt, idealer Untergrund für Fahrzeugböden

NEW

Farbe: weiß, Plattengröße: ca. 2,5 x 0,95 m, Preis Pro Platte:

Stärke 18 mm, 90kg/cbm	GP* 54,62/1 qm	**50115**	**130,–**

X-Trem-Isolator® Soft*, ideal für z.B. für Radkästen

- **Weiterentwicklung des bewährten X-Trem-Isolators**
- **Rutschhemmend, Geruchsneutral und deutlich weicher**

Farbe: Schwarz. Plattengröße ca. 1 x 2 m, Preis pro Platte:

Stärke 10 mm	GP* 12,95/1 qm	**50095**	**25,90**
Stärke 20 mm	GP* 25,60/1 qm	**50094**	**51,20**

X-Trem-Isolator® Soft Selbstklebend*

Stärke 10 mm	GP* 24,45/1 qm	**50097**	**48,90**
Stärke 20 mm	GP* 31,05/1 qm	**50096**	**62,10**

Dämmstoffe im Vergleich	Wärmeleitwert, je kleiner desto besser (W/M x K)	Diffusionswider-standszahl	Preisfaktor zu PY bei 40 mm
X-Trem-Isolator	0,020–0,035	dampfdicht	+ 4,0
Polystyrol	0,025–0,040	20–300	0
Polyurethan	0,025–0,035	30–100	+ 3,0
Mineralfaser	0,035–0,050	1	+ 0,0–2,5
Backkork	0,045–0,055	10–20	+ 4,5–6,0

TIP

Zum Verkleben empfehlen wir Super Sprühkleber 50013. Sie benötigen ca. 1 Dose/Platte (2 m²) – bei flächiger Verklebung. Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter 15°C liegen. Farben, Maße und Dichte der Platten können produktionsbedingt leicht schwanken. Wir empfehlen eine Probeverklebung (ohne Garantie).

*Versand nur per Spedition möglich,

für Plattenstärke 10 - 30 mm	Fracht/Verpackung
Stapelhöhe 10-32 cm Palette	55,99 / 8,–
Stapelhöhe 33-200 cm	108,99 / 8,–

Der Versand vom Reimo-Lager erfolgt per Spedition. Bei kleineren Mengen fragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler an, zu welchen Kosten er die Platten besorgen und gegebenenfalls an Sie versenden kann.

Jetzt auch als zugeschnittene Sets erhältlich:

Isolationsset für Volkswagen Transporter 6/5 Kombi kR und lR
28 Teile. 2 Platten 20 mm X-Trem **50086** **172,–**

Erweiterungsset für Volkswagen Transporter 6/5 Kastenwagen kR
8 Teile. 1 Platte 20 mm X-Trem **500861** **97,10**


Mercedes-Benz Vito VS 20 Kombi lange Version (Länge 5,14 m)
13 Teile. 2,5 Platten 15 mm X-Trem **50087** **237,–**



Heckklappe



Linke Seite



Rechte Seite

CARBEST



X-Trem® Noise-Regulator selbstklebende Schallisolation

- **Geruchsneutral**
- **Alu-Butyl, 2 mm stark, alubeschichtet**
- **Ohne Bitumen, nicht mit Erdöl oder Asphalt versetzt**
- **Hervorragende Geräuschdämmung und Schallisolation**
- **Wärmereflektierend**
- **Selbstklebend mit starker Oberflächenhaftung**
- **Verarbeitung ab 5°C möglich.**

Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C
Klebeschicht mit Schutzfolie abgedeckt.

100 x 50 cm	GP* 33,40/1 qm	**50098**	**16,70**
500 x 40 cm	GP* 28,70/1 qm	**50099**	**57,40**

Bitte zum Schutz vor der scharfkantigen Folie beim Verarbeiten Handschuhe tragen.

Spezialkleber für X-Trem-Isolator®



Gefahr
Betrifft beide Artikel

Kraftsprühkleber

Kleben auf Holz, Metall und Kunststoffen sowie X-Trem.

① **400 ml**, Hitzebeständig bis **110°C**
GP* 48,75/ 1 Liter **500130** **19,50**

② **500 ml**, Hitzebeständig bis **80°C**
GP* 64,20/ 1 Liter **50013** **32,10**

Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Verkleidung mit Veloursstoffen

TIP



Isovelours grau

Isovelours, Rückseite mit Schaumstoff beschichtet. Beige oder Grau.

Ideal als Wand-/Dachverkleidung oder zum Beziehen von Verkleidungsplatten (wegen der textilartigen Oberfläche für den Küchenbereich nicht zu empfehlen). 100 % Polyamid.

① Grau, Stärke 2 mm, Breite 140 cm

10 m	**510140**	GP* 24,40/1 qm	**244,–**
20 m	**510141**	GP* 24,45/1 qm	**489,–**

Beige, Stärke 3 mm, Breite 140 cm

10 m	**5100960**	GP* 24,40/1 qm	**244,–**
20 m	**5100961**	GP* 24,95/1 qm	**499,–**

② Grau, Stärke 5 mm, Breite 160 cm


10 m	**510170**	GP* 13,70/1 qm	**137,–**
20 m	**510171**	GP* 13,60/1 qm	**272,–**

Isovelours, Rückseite zusätzlich Vliesstoffbeschichtet,

d.h. Kleber schlägt nicht so schnell auf Vorderseite sichtbar durch. 100% Polyamid.

Grau, Stärke 3 mm, Breite 155 cm

10 m	**510160**	GP* 35,00/1 qm	**350,–**
20 m	**510161**	GP* 32,30/1 qm	**646,–**


Intervelours

Intervelours Graphite

3 mm starker flexibler Nadelvlies zum Bekleben oder Beziehen von Fahrzeugteilen. Knitterfrei, unempfindlich. Dekor Graphite

50 x 1,91 m	**51020**	GP* 14,71/1 qm	**1405,–**
5 x 1,91 m	**510201**	GP* 17,59/1 qm	**168,–**



GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Trinity – Innenverkleidungsstoff in edler Steppoptik

- **Samtiger Stoff, schöner Griff**
- **Mit geprägter Steppoptik**
- **Reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme**
- **Flammhemmend ausgerüstet**

Material: 100 % Polyester, Gewicht: 355g/m (+/- 5 %), Nutzbreite ca. 142 cm



Farbe Beige

10 m	**510370**	GP* 14,00/1 qm	**140,–**
20 m	**510371**	GP* 14,00/1 qm	**280,–**

Farbe Grau

10 m	**510380**	GP* 14,40/ 1 qm	**144,–**
20 m	**510381**	GP* 14,35/ 1 qm	**287,–**

Farbe Schwarz

10 m	**510390**	GP* 14,40/ 1 qm	**144,–**
20 m	**510391**	GP* 14,35/ 1 qm	**287,–**

Fancy – Innenverkleidungsstoff

- **Anthrazit mit 4 mm Schaum und Trikot**
- **Gewicht 470g/m² +/- 5%**
- **Material: ca.: 58% Polyester, 27% Diverse Stoffe zum Flammschutz; 15% Polyurethan**
- **Wasserabweisend**
- **Nutzbreite min. 140 cm**



10 m	GP* 12,60/ 1 qm	**510250**	**126,–**
20 m	GP* 12,70/ 1 qm	**510251**	**254,–**

Verkleidung mit Kunstleder

Kunstleder hellgrau, genarbt, weiches Kunstleder zum Bekleben/Beziehen von Fahrzeugteilen. Material: 53%, Polyurethan, 32% Polyester, 15% Baumwolle. Unkaschiert, Breite ca. 140 cm.



5 m	GP* 31,80/1 qm	**5102110**	**159,–**
20 m	GP* 27,85/1 qm	**5102111**	**557,–**

Rückseite kaschiert mit 3 mm Schaum (Chameuse), Breite ca. 140 cm.

5 m	GP* 53,80/1 qm	**5102112**	**269,–**
20 m	GP* 48,90/1 qm	**5102113**	**978,–**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Tipps und Tricks zur Fahrzeugisolation und Innenverkleidung

Vorarbeiten:
Ihr Fahrzeug ist soweit vorbereitet, dass Sie mit den ersten Schritten zur Isolierung beginnen können. Innenverkleidungen sind demontiert, Ausschnitte für spätere Einbauten, wie Fenster, Steckdosen usw. sind gemacht. Die Seitenwände Ihres Fahrzeugs müssen sauber, trocken und fettfrei sein.

Isolierung:
Zur Isolierung empfehlen wir unseren X-Trem Isolator. Vorteile gegenüber anderen Isolierungsmateralien: Man kann ihn hervorragend mit einem scharfen Messer schneiden. Außerdem ist er biegsam und lässt sich gut an die Wölbungen der Fahrzeugkarrosserie anpassen. Weitere Vorteile: Sehr hohe Isolierung schon bei geringen Materialstärken (spart Platz und Gewicht), geschlossenporig (kann kein Wasser aufnehmen) und ab 15 mm Stärke auch schwer entflammbar.

Zuerst schneiden Sie einige Stücke des X-Trem Isolators auf die gewünschte Größe zu. Bedenken Sie, dass bei schwer zugänglichen Flächen später das Isolationsstück samt Kleber angebracht werden muss.
Streichen Sie nun mit einem Pinsel oder einem feinen Zahnspachtel die zugeschnittenen Teile des X-Trem Isolators mit Einkomponentenkleber (Art.-Nr. 50036) ein. Danach tragen Sie den Kleber mit einem Pinsel auf die Seitenwand bzw. Decke auf.
Es müssen immer beide Flächen eingestrichen werden. Des weiteren muss die Verklebung flächig erfolgen, damit sich zwischen Fahrzeugblech und X-Trem Isolator kein Luftraum befinden kann. Damit wird der Taupunkt in die Isolierung verlagert und somit die Kondenswasserbildung verhindert. Nach Auftragen des Klebers erfolgt, nach einer Ablüftzeit, das Aufsetzen des X-Trem Isolators.


Hierbei den X-Trem Isolator an allen Stellen richtig andrücken, da für die Klebkraft nicht die Dauer des Anpressens ausschlaggebend ist, sondern die Höhe des Anpressdrucks. So verfahren Sie mit Wand und Decke. Bei Verwendung des X-Trem Isolationsmaterials auf dem Boden wird der X-Trem Isolator nicht geklebt, sondern nur unter die Bodenplatte gelegt.
Wenn Sie diese Ratschläge befolgen, haben Sie im Sommer ein kühleres und im Winter ein wärmeres Fahrzeug, wobei bei der Isolierung ausnahmsweise der Grundsatz gilt: Viel hilft viel !!!


Innenverkleidung
Sinn der Innenverkleidung ist es, die zerklüftete Fahrzeug-Karosserie innen so zu verkleiden, dass eine wohnliche Athmosphäre im Fahrzeug entsteht und gleichzeitig das Isolationsmaterial zwischen Fahrzeugblech und Innenverkleidung verdeckt wird. Das Verkleidungsmaterial muss sich daher der Karosseriewölbung gut anpassen können.

Mehr Infos: www.reimo.com

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

INNENVERKLEIDUNGS-PLATTEN/-STOFFE





Passende Fenster finden Sie auf S. 558

V-Flex Platte

- **Schallabsorbierend und atmungsaktiv**
- **Leichte, angenehme Haptik**
- **Kann zugeschnitten werden**
- **Biegsam**

Die holzfreie Alternative zu bisher verwendeten Sperrholzplatten im Innenausbau. Spezielle Polyesterfasern bilden das Grundmaterial und verhindern eine Verrottung. V-FLEX ist atmungsaktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgegeben. Der Werkstoff ist sehr leicht und absorbiert darüber hinaus den Schall.
Einsatzbereiche: z.B. Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Auskleidung von z.B. Stauräumen, Heckgaragen.
Abmessungen: 2440 x 1300 x 2,7 mm, 950g/qm

①	**Farbe Grau**	**51044**	**57,40**
②	**Farbe Anthrazit**	**51045**	**59,30**

Schiebe- & Hecktürverkleidungen passend für Fiat Ducato Typ 250 (>Bj. 2006 bis heute)


- **Vorgeformte Polyester-Filz-Module**
- **Voraussetzungen: mittlere Dachhöhe (LH2) und Hecktüren ohne Serienfenster (komplette Blechtüren)**

Hecktürverkleidung – 2-teiliges Set
Abmessungen: 1125 x 785 x 120 mm

③	**Farbe Anthrazit**	**51046**	**244,–**
	Farbe Grau	**510460**	**244,–**

Schiebetürverkleidung Ducato
Abmessungen: 1260 x 1053 x 99,9 mm

	Farbe Anthrazit	**51047**	**192,–**
④	**Farbe Grau**	**510470**	**192,–**



Gesteppte Innenverkleidung für Volkswagen Transporter 6/5 Busse ohne Fenster



- **Wohnliches Ambiente im Volkswagen Transporter 6/5 ohne Fenster**
- **Schicke Kunstlederoptik mit Steppung**
- **Inklusive Befestigungsmaterial**

Leicht zu befestigen mit Dübeln in den vorhandenen Löchern bei Volkswagen Transporter 6/5 (ohne Verglasung) oder mit Klett. Befestigungsmaterial im Lieferumfang.
Das Material ist farblich auf die VW-Innenfarben abgestimmt.

①	1x Paneel für Schiebetür	**32000**	**161,--**
②	1x Paneel für Seite gegenüber Schiebetür	**32001**	**168,--**
③	1x Paneel für hinteres rechtes Seitenfenster	**32002**	**161,--**
④	1x Panele für hinteres linkes Seitenfenster	**32003**	**161,--**



Galloway Ledernarbung

Sperrholzplatte ca. 3 mm mit edlem Dekor, kann umweltfreundlich entsorgt werden.
Farbe: Warmes Beige
Gr.1,22x2,50 m **510071** **81,–**
GP* 26,56 / 1 qm



Flexaform Struktura

Formstabile Spezialfaserplatte mit mattgrauer Oberfläche, kann umweltfreundlich entsorgt werden. Für Fahrzeuge besser geeignet als Pappelsperrholz. Farbe: Perlgrau.
Gr.1,22x2,44 m **51010** **44,80**
GP* 15,05 / 1 qm



Dekor Hybrid

Einseitig beschichtete, flexible Sperrholzplatte, ca. 3 mm mit unempfindlicher Struktur-Oberfläche, abwaschbar. Kann umweltfreundlich entsorgt werden. Farbe: Rosè-Beige.
Gr. 1,22x2,44 m **51012** **70,20**
GP* 23,58 / 1 qm

Spezialplatten 3 mm für Innenverkleidung

- **Gutes Aussehen**
- **Robuste Qualität**
- **Leichte Pflege**

Sinn der Innenverkleidung ist es, die zerklüftete Fahrzeug-Karosserie innen so zu verkleiden, dass eine wohnliche Atmosphäre im Fahrzeug entsteht und gleichzeitig das Isolationsmaterial zwischen Fahrzeugblech und Innenverkleidung verdeckt wird. Das Verkleidungsmaterial muss sich daher der Karosseriewölbung gut anpassen können.

= Frachtkosten bitte bei Ihrem Fachhändler erfragen

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

X-Trem® Stretch Carpet Filz

Easy-Trim, leicht zu verlegen

- **Beliebte Art für die Fahrzeugverkleidung**
- **Einfache Verarbeitung, daher perfekt für Selbstausbauer**
- **4 Wege / superdehnbar (4-Way Superstretch)**
- **In 5 verschiedenen Farben erhältlich**
- **Für alle Flächen geeignet (Holz, Kunststoff, Metall und auch auf Isolierungen)**
- **Den Fahrzeug-Innenraum dämmen (Akustik) und verschönern**
- **Durch die besondere Dehnungsfähigkeit sind auch Rundungen wie Radkästen kein Problem**







Beige



Silbergrau



Dunkelgrau



Schiefer



Anthrazit

X-Trem® Stretch Carpet Filz

- **Hochflexibler Nadelfilz-Velours**
- **Stärke ca. 4,6 mm,**
- **Gewicht ca. 390 gr/qm.**
- **Material: 100% Polyester**

Farbe	Rolle B 2 x L 2 m (4 m²)			Zuschnitt B 2 x L 5 m (10 m²)			Rolle B 2 x L 30 m (60 m²)		
Beige	500891	85,40	GP*21,35/qm	500890	157,–	GP* 15,70/qm	50089	579,–	GP* 9,65/qm
Silbergrau	500831	81,70	GP* 20,43/qm	500830	151,–	GP* 15,10qm	50083	613,–	GP* 10,22/qm
Dunkelgrau	500841	81,70	GP* 20,43/qm	500840	151,–	GP* 15,10/qm	50084	613,–	GP* 10,22/qm
Schiefer	500851	85,40	GP* 21,35/qm	500850	157,–	GP* 15,70/qm	50085	579,–	GP* 9,65/qm
Anthrazit	500881	81,70	GP* 20,43/qm	500880	151,–	GP* 15,10/qm	50088	613,–	GP* 10,22/qm

Selbstklebender Super Stretch-Carpet-Filz

Stärke 3 mm, Gewicht ca. 365 gr/qm.
100% Polypropylene

Dunkelgrau, Rolle B 1,4 x L 60 m
50092 **709,–**
GP* 8,44/ 1 qm

Dunkelgrau, Zuschnitt B 1,4 x L 5 m
500920 **124,–**
GP* 17,71/ 1 qm

Beige, Rolle B 1,4 x L 60 m
500922 **659,–**
GP* 7,85/ 1 qm

Beige, Zuschnitt B 1,4 x L 5 m
500923 **104,–**
GP* 14,86/ 1 qm






GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Kunststoffkeil-Satz, 5-tlg.

TIP

Ideal zum lackschonenden und beschädigungsfreien Lösen von Verkleidungsteilen, Zierleisten, usw. Praktische Zusammenstellung verschiedener Keil- und Hebelvarianten. Robuster Spezial-Kunststoff.
50093 **43,20**



Kraftsprühkleber Plus

Für X-Trem-Isolator® & Stoffe, bis 110°C hitzebeständig. Klebt auf Holz, Metall und Kunststoffen.
400 ml
500130 **19,50**
GP *48,75/ 1 Liter
Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411





Gefahr

ABS INNENVERKLEIDUNG FIAT/FORD/MERCEDES/PEUGEOT/CITROËN/VOLKSWAGEN






Hinweis: Für Ducato/Boxer/Jumper/Movano auch in weiß Hochglanz erhältlich.


Cover Plus ABS Innenverkleidungsplatten – die einfache Ausbau-Alternative zu Holz oder Stoff

- Verkleidungspaneele, die an die Form der Laderaumwände angepasst sind.
- Stärke der Paneele: 3–5 mm
- Einfache und schnelle Montage
- Befestigung durch Easyfix Tape, Abdichtung durch wasserdichtes und
- Lebensmittelechtes Dichtungsmittel
- Ideal für den Einbau von Nasszellen geeignet
- Keine Eingriffe in die Trageteile des Fahrzeugs
- Keine TÜV-Abnahme nötig
- Wartung von Rückleuchten & Fahrzeugteilen uneingeschränkt möglich
- Gesamte Nutzlast und Ladevolumen bleiben erhalten
- Wasserdicht und desinfektionsmittelfest
- Edles Innenraumdesign durch weiß glänzendes oder grau strukturiertes ABS










① Innenverkleidung linke Seite, 2-teilig

Fahrzeugtyp	Radstand/ Länge (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, >2006, Opel Movano >2021	L2	H2	weiß	15,0 kg	**400210**	**626,–**
	L2	H2	grau	18,7 kg	**400236**	**892,–**
	L3	H2	weiß	17,0 kg	**400215**	**664,–**
	L3	H2	grau	21,2 kg	**400242**	**962,–**
	L3	H3	weiß	24,3 kg	**400220**	**738,–**
Ford Custom >2013	2555	1405	grau	10,5 kg	**400277**	**659,–**
	2922	1405	grau	16,0 kg	**400282**	**695,–**

Fahrzeugtyp		Radstand/ Länge (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MB Sprinter ab 2018	FWD	3924	H2	grau	21,2 kg	**400256**	**923,–**
	RWD	3665	H2	grau	20,6 kg	**400261**	**923,–**
Peugeot Expert/ Citroën Jumpy, >2016		2512	1390	grau	9,6 kg	**400247**	**730,–**
VW T6.1 >2018		2543	1410	grau	9,8 kg	**400266**	**712,–**
		2943	1410	grau	11,3 kg	**400272**	**745,–**

② Innenverkleidung rechte Seite, 1-teilig


Fahrzeugtyp	Radstand/ Länge (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, >2006, Opel Movano >2006	L2	H2	grau	9,4 kg	**400237**	**536,–**
	L3	H2	weiß	9,7 kg	**400216**	**395,–**
	L3	H2	grau	12,0 kg	**400243**	**562,–**
	L3	H3	weiß	12,4 kg	**400221**	**524,–**
Ford Custom >2013	2555	1405	grau	5,7 kg	**400278**	**396,–**
	2922	1405	grau	7,0 kg	**400283**	**431,–**



Fahrzeugtyp		Radstand/ Länge (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MB Sprinter >2018	FWD	3924	H2	grau	10,7 kg	**400257**	**534,–**
Peugeot Expert/ Citroën Jumpy, >2016		2512	1390	grau	5,6 kg	**400248**	**484,–**
		2862	1390	grau	6,3 kg	**400253**	**513,–**
VW T6.1 >2018		2543	1410	grau	5,8 kg	**400267**	**475,–**


③ Innenverkleidung rechte Schiebetür, 1-teilig

Fahrzeugtyp	Radstand/ Länge (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, >2006, Opel Movano >2006	L2	H2	weiß	6,3 kg	**400212**	**378,–**
	L2	H2	grau	8,0 kg	**400238**	**476,–**
	L3	H2	weiß	6,3 kg	**400217**	**340,–**
	L3	H2	grau	8,0 kg	**400238**	**476,–**
	L3	H3	weiß	6,3 kg	**400222**	**376,–**
Ford Custom >2013	2555	1405	grau	4,7 kg	**400279**	**384,–**
	2922	1405	grau	4,7 kg	**400279**	**384,–**




Fahrzeugtyp	Radstand/ Länge (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Peugeot Expert/ Citroën Jumpy, >2016	2512	1390	grau	4,0 kg	**400249**	**337,–**
	2862	1390	grau	4,0 kg	**400249**	**337,–**
VW Crafter >2017	3450	1961	grau	9,4 kg	**400286**	**467,–**
VW T6.1 >2018	2543	1410	grau	4,1 kg	**400268**	**361,–**

④ Innenverkleidung rechte + linke Hecktür, 2-teilig




Fahrzeugtyp	Radstand/ Länge (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, >2006, Opel Movano >2006	L2	H2	weiß	7,0 kg	**400213**	**451,–**
	L2	H2	grau	8,7 kg	**400239**	**599,–**
	L3	H2	weiß	7,0 kg	**400218**	**451,–**
	L3	H2	grau	8,7 kg	**400239**	**599,–**
	L3	H3	weiß	8,5 kg	**400223**	**527,–**
Ford Custom >2013	2555	1405	grau	6,3 kg	**400280**	**555,–**
	2922	1405	grau	6,3 kg	**400280**	**555,–**
MB Sprinter >2018 FWD	3924	H2	grau	9,7 kg	**400259**	**594,–**
MB Sprinter >2018 RWD	3665	H2	grau	9,6 kg	**400264**	**594,–**
VW T6.1 >2018	2543	1410	grau	5,3 kg	**400269**	**519,–**

⑤ Innenverkleidung rechter + linker Radkasten, 2-teilig




Fahrzeugtyp	Radstand/ Länge (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, >2006, Opel Movano >2006	L2	H2	weiß	3,5 kg	**400204**	**159,–**
	L2	H2	grau	3,5 kg	**400240**	**188,–**
	L3	H2	weiß	3,5 kg	**400204**	**159,–**
	L3	H2	grau	3,5 kg	**400240**	**188,–**
	L3	H3	weiß	3,5 kg	**400204**	**159,–**
Ford Custom >2013	2555	1405	grau	2,7 kg	**400281**	**180,–**
	2922	1405	grau	2,7 kg	**400281**	**180,–**
MB Sprinter >2018 FWD	3924	H2	grau	3,5 kg	**400260**	**186,–**
MB Sprinter >2018 RWD	3665	H2	grau	3,5 kg	**400265**	**186,–**
Peugeot Expert/ Citroën Jumpy, >2016	2862	1390	grau	3,5 kg	**400255**	**186,–**
VW T6.1 >2018	2543	1410	grau	3,5 kg	**400270**	**186,–**

⑥ Innenverkleidung rechte + linke Hecksäule, 2-teilig



Fahrzeugtyp	Radstand/ Länge (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, >2006, Opel Movano >2006	L2	H2	grau	1,0 kg	**400241**	**308,–**
	L3	H2	grau	1,0 kg	**400241**	**308,–**
Peugeot Expert/ Citroën Jumpy, >2016	2512	1390	grau	1,0 kg	**400251**	**189,–**
	2862	1390	grau	1,0 kg	**400251**	**189,–**
VW T6.1 >2018	2543	1410	grau	1,0 kg	**400271**	**183,–**
	2943	1410	grau	1,0 kg	**400271**	**183,–**

Hecktür-Innenverkleidungen für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper >2014






Aufstelltisch

Panel mit Aufstelltisch, Material: ABS+ASA, Abmessung: B 670 x H 618 x T17 mm, Farbe: grau, RAL 7035, Gewicht ca. 3 kg

400297 **377,–**






Aufbewahrungsfach, geschlossen

Panel mit Aufbewahrungsfach, Material: ABS+ASA, Abmessung: B 670 x H618 x T 108 mm, Farbe: grau, RAL 7035, Gewicht: ca 2,3 kg

400296 **194,–**







Aufbewahrungsfach 2-teilig, inkl Netz

Panel mit elastischem Aufbewahrungsnetz, Material: ABS+ASA, Abmessung: B 670 x H 617 x T 17 mm, Farbe: grau, RAL 7035, Gewicht ca. 2 kg

400298 **141,–**





Aufbewahrungsfächer, 2-teilig, separat mit Netz

Panel mit 2-teiligem elastischem Aufbewahrungsnetz, Material: ABS+ASA, Abmessung: B 670 x H 618 x T 30 mm, Farbe: grau, RAL 7035, ca. 2 kg

400295 **141,–**


Versand erfolgt durch Spedition. Bitte erfragen Sie die Frachtkosten bei Ihrem Fachhändler

Pappelsperrholz mit Schichtstoff- oder HPL Schichtstoff-Oberfläche

- **Extrem leicht – ca. 7,2 kg/m²**
- **Sehr stabil mit 0,6 mm Beschichtung**
- **Druck- und kratzfest**
- **Pflegeleichte Oberfläche, lange Haltbarkeit**
- **Plattenstärke ca. 15 mm**
- **Plattengröße ca. 122 x 244 cm /ca. 2,98 m²**
- **Kräftige Spezialbeschichtung in HPL-Qualität**
- **Besonders hochwertige Oberflächenqualität**


Auch als 1/4 Platte erhältlich

FSC www.fsc.org FSC® A000514 The mark of responsible forestry




„Hochglanz Weiß“ HPL-Schichtstoff
Gewicht ganze Platte: ca. 25 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52025** **269,–**
GP* 90,36/1 qm
1/4 Platte (60 x 120 cm) **520260** **69,10**
GP* 92,75/1 qm

Eckverbindungsprofil 90° als Verbindung zur Holzplatte. Beide Seiten offen. Alu,
Länge 220 cm **522141** **74,50**
GP* 33,86/1 m



„Hochglanz Silber“ HPL-Schichtstoff
Gewicht ganze Platte: ca. 25 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **520252** **323,–**
GP* 108,50/1 qm
1/4 Platte (60 x 120 cm) **520261** **85,30**
GP* 114,50/1 qm

Eckverbindungsprofil 90° als Verbindung zur Holzplatte. Beide Seiten offen. Alu,
Länge 220 cm **522141** **74,50**
GP* 33,86/1 m




„Hochglanz Schwarz“ HPL-Schichtstoff
Gewicht ganze Platte: ca. 24,5 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **520251** **326,–**
GP* 109,51/1 qm
1/4 Platte (60 x 120 cm) **520262** **77,70**
GP* 104,30/1 qm

Eckverbindungsprofil 90° als Verbindung zur Holzplatte. Beide Seiten offen. Alu,
Länge 220 cm **522141** **74,50**
GP* 33,86/1 m



„Hochglanz Olive“ HPL-Schichtstoff
Gewicht ganze Platte: ca. 24,0 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52019** **307,–**
GP* 103,12/1 qm
1/4 Platte (60 x 120 cm) **520191** **81,–**
GP* 108,72/1 qm

Eckverbindungsprofil 90° als Verbindung zur Holzplatte. Beide Seiten offen. Alu,
Länge 220 cm **522141** **74,50**
GP* 33,86/1 m




„Kirsche“ HPL-Schichtstoff
Gewicht ganze Platte: ca. 23,5 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52016** **280,–**
GP* 94,05/1 qm
1/4 Platte (60 x 120 cm) **520161** **71,30**
GP* 95,70/1 qm




„Apfel“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 23,0 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52012** **283,–**
GP* 95,06/1 qm
1/4 Platte (60 x 120 cm) **520121** **75,60**
GP* 101,48/1 qm

Eckverbindungsprofil 90° als Verbindung zur Holzplatte. Beide Seiten offen. Alu,
Länge 220 cm **522141** **74,50**
GP* 33,86/1 m




„Catania Eiche“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 23 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52056** **303,–**
GP* 101,78/1 qm
1/4 Platte (60 x 122 cm) **520561** **78,80**
GP* 105,77 /1 qm

Eckverbindungsprofil 90° als Verbindung zur Holzplatte. Beide Seiten offen. Alu,
Länge 220 cm **522141** **74,50**
GP 33,86/1 m



„Anthrazit-Metallic“ Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 24,0 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **520151** **266,–**
GP* 89,35/1 qm
1/4 Platte (60 x 122 cm) **520152** **70,20**
GP* 94,23/1 qm

Eckverbindungsprofil 90° als Verbindung zur Holzplatte. Beide Seiten offen. Alu,
Länge 220 cm **522141** **74,50**
GP* 33,86/1 m




„Granitto“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 23,5 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52007** **253,–**
GP* 84,98/1 qm
1/4 Platte (60 x 120 cm) **520071** **68,–**
GP* 91,28/1 qm

Eckverbindungsprofil 90° als Verbindung zur Holzplatte. Beide Seiten offen. Alu,
Länge 220 cm **522141** **74,50**
GP* 33,86/1 m

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit | Alle Maße sind ca.-Maße | = Frachtkosten bitte bei Ihrem Fachhändler erfragen


Pappelsperrholz mit HPL Schichtstoff-Oberfläche – REIMO Eco Serie

E05-Standard – Unsere Möbelbauplatten erfüllen die in Deutschland schärferen Grenzwerte für Formaldehyd-Emissionen aus Holzwerkstoffen.




„Pure Graffiti“ matt HPL-Schichtstoff
Gewicht ganze Platte: ca. 26,5 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52091** **129,–**
GP* 43,33/1 qm
1/4 Platte (60 x 122 cm) **520911** **34,40**
GP* 46,17/1 qm

Eckverbindungsprofil 90° als Verbindung zur Holzplatte. PVC, Länge 220 cm **522004** **21,80**
GP* 9,91/1 m




„Matt Schwarz“ HPL-Schichtstoff
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52096** **327,–**
GP* 109,84/1 qm

Eckverbindungsprofil 90° als Verbindung zur Holzplatte. PVC, Länge 220 cm **522141** **74,50**
GP* 33,86/1 m




„Warmweiß matt“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 23,0 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52057** **281,–**
GP* 94,39/1 qm
1/4 Platte (60 x 120 cm) **520570** **78,80**
GP* 105,77/1 qm

Eckverbindungsprofil 90° als Verbindung zur Holzplatte. Beide Seiten offen. Alu, Länge 220 cm **522141** **74,50**
GP* 33,86/1 m




Pappelschichtstoff lichtgrau
Gewicht pro Platte: ca. 23,5 kg
Plattenstärke: ca. 15 mm
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52010** **228,–**
GP* 76,59/1 qm




„Perlmutt“ glänzend HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 26 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52090** **151,–**
GP* 50,72/1 qm
1/4 Platte (60 x 122 cm) **520901** **40,30**
GP* 54,0954,09/1 qm

Eckverbindungsprofil 90° als Verbindung zur Holzplatte. Beide Seiten offen. Alu, Länge 220 cm **522141** **74,50**
GP* 33,86/1 m




“Pearl” Metallic Pappelsperrholz
Beidseitig beschichtet. Gew. pro Platte: ca. 25kg
Plattenstärke ca. 15 mm
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52073** **393,–**
GP* 132,01/1 qm

Eckverbindungsprofil 90°. Beide Seiten offen. Alu, Länge 220 cm **522141** **74,50**
GP* 33,86/1 m



„Basalt“ Pappelschichtstoff
Plattenstärke: ca. 15 mm
Ganze Platte (122 x 244 cm) **520257** **288,–**
GP* 96,74/1 qm



Pappelsperrholz lichtgrau
Gewicht pro Platte: ca. 19,5 kg,
Plattenstärke: ca. 15 mm.
Ganze Platte (137 x 200 cm) **52001** **399,–**
GP* 145,62 /1 qm

ACHTUNG! Abweichende Plattengröße



„Ahorn“ matt HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 26 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52092** **134,–**
GP* 45,01/1 qm
1/4 Platte (60 x 122 cm) **520921** **41,40**
GP* 55,57/1 qm

Eckverbindungsprofil 90° als Verbindung zur Holzplatte. Beide Seiten offen. Alu, Länge 220 cm **522141** **74,50**
GP* 33,86/1 m



„Olmo“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 23,0 kg
Plattenstärke ca. 15 mm
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52048** **281,–**
GP* 94,39/1 qm
1/4 Platte (60 x 122 cm) **520481** **71,90**
GP* 96,51/1 qm

Eckverbindungsprofil 90°. Beide Seiten offen. Alu, Länge 220 cm **522141** **74,50**
GP* 33,86/1 m



Sperrholz natur
Unbehandelt, umweltfreundlich in Produktion und Entsorgung, atmungsaktiv, leicht zu bearbeiten. Gewicht pro Platte: ca. 30 kg
Plattenstärke: ca. 18 mm
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52030** **156,–**
GP* 52,40/1 qm



Pappelsperrholz natur
Gewicht pro Platte: ca. 17,0 kg
Plattenstärke: ca. 14/15 mm
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52000** **96,10**
GP* 32,28/1 qm

VERSAND VON HOLZPLATTEN: 1/4 Platten (60x120 cm) können ohne Sperrgutaufschläge versendet werden. Die Versandkosten bleiben günstig. Ganze Platten (122x244 cm) werden ab einer Mindestbestellmenge von 2 Stück (auch gemischt) per Spedition versendet. Dabei fallen erhöhte Versandkosten an. Einfacher und kostengünstiger ist bei ganzen Platten die Abholung beim Fachhändler. Durch den Speditionsversand kann es passieren, dass die Kanten der Möbelplatten bei Anlieferung leichte Macken aufweisen. Hier ist von Kundenseite mit einem Verschnitt an den Seitenkanten zu rechnen, um die Möbelkanten auszubessern.

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Alle Maße sind ca.-Maße

= Frachtkosten bitte bei Ihrem Fachhändler erfragen

KANTENUMLEIMER, PROFILE, SCHARNIERE

- **Das bewährte Möbelsystem für den Selbstausbauer**
- **Mit abgerundeten, gepolsterten Kanten**
- **Schützt die Holzkante, hohe Stabilität**
- **Material: PVC**
- **Wird in die gefräste Nut eingeschlagen**

Umleimer gepolstert 15 mm

Luftgepolstertes Kantenschutzprofil mit einseitiger Nase.



Silber

5 m	GP* 7,72/1 m	**5210779**	**38,60**
25 m	GP* 6,68/1 m	**5210778**	**167,–**

Dunkelgrau

5 m	GP* 6,44/1 m	**5210719**	**32,20**
25 m	GP* 5,36/1 m	**5210718**	**134,–**

Mittelgrau

5 m	GP* 7,10/1 m	**5210749**	**35,50**
25 m	GP* 5,92/1 m	**5210748**	**148,–**

Türumleimer gepolstert 15 mm

für halbaufgesetzte Türen wie Möbelsystem Classic. Dadurch kein Holzverschnitt beim Türen- und Klappenbau.



Dunkelgrau


5 m	GP* 9,78/1 m	**5210519**	**48,90**
25 m	GP* 8,40/1 m	**5210518**	**210,–**

Mittelgrau

5 m	GP* 9,72/1 m	**5210549**	**48,60**
25 m	GP* 8,60/1 m	**5210548**	**215,–**

Türinnenumleimer mit Dichtlippe

für den Türausschnitt




Mittelgrau

5 m	GP* 4,36/1 m	**5210349**	**21,80**
40 m	GP* 4,53/1 m	**5210348**	**181,–**

T-Umleimer mit Nase 15 mm

mit einseitiger Nase zum Abdecken der Schnittkanten.



Hellgrau

5 m	GP* 4,04/1 m	**521019**	**20,20**
40 m	GP* 4,50/1 m	**521018**	**180,–**

Dunkelgrau

5 m	GP* 6,68/1 m	**5210119**	**33,40**
40 m	GP* 5,80/1 m	**5210118**	**232,–**

Mittelgrau

5 m	GP* 4,72/1 m	**5210149**	**23,60**
40 m	GP* 5,10/1 m	**5210148**	**204,–**


Silber

5 m	GP* 4,54/1 m	**5210179**	**22,70**
40 m	GP* 5,03/1 m	**5210178**	**201,–**

Dekor Apfel

5 m	GP* 5,72/1 m	**5210129**	**28,60**
40 m	GP* 3,34/1 m	**5210128**	**167,–**

T-Umleimer Standard 15 mm



Dunkelgrau

5 m	GP* 5,06/1 m	**5210019**	**25,30**
40 m	GP* 5,22/1 m	**520018**	**209,–**

Mittelgrau

5 m	GP* 5,06/1 m	**5210049**	**25,30**
40 m	GP* 5,22/1 m	**5210048**	**209,–**

T-Umleimer Standard 17 mm

Schwarz

5 m	GP* 7,86/1 m	**5210050**	**39,30**
40 m	GP* 5,60/1 m	**5210051**	**224,–**

Schlingerleiste

Stoppkante für Regal- oder Schrankböden.
Für 15 mm Plattenstärke.




Mittelgrau, 220 cm Stange
521104 **23,60**
GP* 10,73/1 m

Passende Scharniere gleich mitbestellen

Spezialscharnier für Türumleimer gepolstert

Robust, pulverbeschichtet, farblich passend zum Türumleimer gepolstert. Durch Umstecken rechts oder links verwendbar.



2 STÜCK

Spezialscharnier links, 2 Stück			**Spezialscharnier rechts,** 2 Stück		
Hellgrau	**523012** *52301*	**7,05**	Hellgrau	**523002** *52300*	**7,05**
Braun	**5230102** *523010*	**7,05**	Braun	**5230002** *523000*	**7,05**
Dunkelgrau	**5230112** *523011*	**7,05**	Dunkelgrau	**5230012** *523001*	**7,05**
Mittelgrau	**5230142** *523014*	**7,05**	Mittelgrau	**5230042** *523004*	**7,05**


Montagezubehör



Universal-Schlitzfräser
30 x 1,5 mm **52701** **7,25**

Spezialkleber

Zum Kleben von Umleimern in die Holznut. Inhalt 85 g
52713 **11,30**
GP* 13,29/ 100 g



Weißleimtube Bindau-RS

20 g **52714** **3,70**
GP* 18,50/ 100 g

Dübelfix

Markierungshilfe zur leichten Montage von Holzdübeln.
Ø 6 mm, 4 Stk. **53245** **3,80**




GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Eckprofil gepolstert

Gepolstertes Spezialprofil zur 90° Verbindung von 15 mm Möbelbauplatten. Farblich passend zu den Umleimern und Möbelgriffen. Länge 220 cm

Dunkelgrau	**522001**	**21,80**
	GP* 9,91/1 m	
Mittelgrau	**522004**	**21,80**
	GP* 9,91/1 m	



Eckprofil Alu

90° Profil als Verbindung für 15 mm. Holzplatten. Länge 220 cm. Alu

2-seitig offen	**522141**	**74,50**
	GP* 33,86/1 m	
1-seitig offen	**52216**	**66,50**
	GP* 30,23/1 m	



Endkappe zu Eckprofil Alu

Mittelgrau, Preis pro Stück

links	**522234**	**5,30**
rechts	**522224**	**5,30**

Möbeleckprofil

Aluminium silber eloxiert, zweiseitig 15 mm, Länge 220 cm.

Mittelgrau	**58158**	**23,60**
	GP* 10,73/1 m	

NEW







Abschlussprofil

Möbelabschlussprofil, Aluminium silber eloxiert, 15 mm, Länge 220 cm.

Mittelgrau	**58159**	**23,60**
	GP* 10,73/1 m	

NEW







Aluprofile

① **Spannprofil**
Seitlicher Abschluss von Dachverkleidungen, erleichtert den Einbau. Stabiles Abschlussprofil für Verkleidungsplatten. Geeignet für Plattenstärken von 3-4 mm. Länge 2,54 m

Silber eloxiert	**51210**	**20,70**
	GP* 8,15 /1 m	

② **U-Profil**
zum Schutz von 15 mm Holzkanten. Länge 2 m, 20 x 20 x 20 x 2 mm,

Silber eloxiert	**58820**	**25,30**
	GP* 12,65 /1 m	

Alu Winkelprofile
z.B. als Abschlussleiste für Bodenplatten, Bau von Bettauflagen oder Montage von Solarpanelen. Länge 2 m

③ 20 x 20 x 2 mm

Alu Natur	**51201**	**16,70**
	GP* 8,35 /1 m	

④ 30 x 20 x 2 mm

Alu Natur	**51202**	**21,10**
	GP* 10,55 /1 m 13,40	

⑤ 30 x 30 x 2 mm

Alu Natur	**51203**	**25,50**
	GP* 12,75 /1 m	

70 x 30 x 2 mm (o. Abb.)

Alu Natur	**51205**	**42,90**
	GP* 21,45 /1 m	

⑥ **Bodenabschlussleiste Alu**
Auf der Bodenbelagsseite angeschrägt zum leichteren Auskehren Ihres Mobils. Trittbereich geriffelt für hohe Rutschsicherheit. Ecke gerundet. 3 m-Stange, 25 x 14 x 1,5 mm, Schwarz eloxiert

	51220	**31,–**
	GP* 10,33 /1 m	



Umleimer für Kantenanleimmaschinen

Ohne Schmelzkleber.

Eiche	20 x 2 mm	10 m	GP* 2,14/1 m	**290100**	**21,40**
	20 x 2 mm	50 m	GP* 1,94/1 m	**290101**	**97,20**
Weiß	20 x 2 mm	10 m	GP* 2,14/1 m	**290110**	**21,40**
	20 x 2 mm	50 m	GP* 1,94/1 m	**290111**	**97,20**
Apfel	19 x 2 mm	10 m	GP* 1,90/1 m	**521680**	**19,–**
	19 x 2 mm	50 m	GP* 1,73/1 m	**521681**	**86,40**
Silber	20 x 2 mm	10 m	GP* 2,99/1 m	**521640**	**29,90**
	20 x 2 mm	50 m	GP* 2,76/1 m	**521641**	**138,–**
Nussbaum	20 x 2 mm	10 m	GP* 1,90/1 m	**521571**	**19,–**
	20 x 2 mm	50 m	GP* 1,73/1 m	**521572**	**86,40**
Nussbaum	23 x 2 mm	10 m	GP* 2,59/1 m	**521573**	**25,90**
	23 x 2 mm	50 m	GP* 2,38/1 m	**521574**	**119,–**
Schwarz	19 x 2 mm	10 m	GP* 1,90/1 m	**521280**	**19,–**
	19 x 2 mm	50 m	GP* 1,73/1 m	**521281**	**86,40**
Dunkelgrau	20 x 2 mm	10 m	GP* 4,37/1 m	**521560**	**43,70**
	20 x 2 mm	50 m	GP* 4,04/1 m	**521561**	**202,–**








Dichtkeder rund / Y-Profil

Leichte Anpassung von Holzteilen an Fußboden, Seiten- und Dachverkleidung.

Mittelgrau	Ø 5 mm	5 m	GP* 3,68/1 m	**5250049**	**18,40**
Mittelgrau	Ø 5 mm	50 m	GP* 4,02/1 m	**5250048**	**201,–**
Silber	Ø 5 mm	5 m	GP* 3,58/1 m	**5250079**	**17,90**
Silber	Ø 5 mm	50 m	GP* 3,30/1 m	**5250078**	**165,–**
Dunkelgrau	Ø 5 mm	5 m	GP* 5,95 /1 m	**5250019**	**5,95**
Dunkelgrau	Ø 5 mm	50 m	GP* 57,40 /1 m	**5250020**	**57,40**
Schwarz	Ø 5 mm	5 m	GP* 18,– /1 m	**5250050**	**18,–**
Schwarz	Ø 5 mm	50 m	GP* 197,– /1 m	**5250051**	**197,–**
Mittelgrau	Y-Profil	5 m	GP* 6,66/1 m	**5250849**	**33,30**
Mittelgrau	Y-Profil	100 m	GP* 5,75/1 m	**5250848**	**575,–**

Dichtkeder rund



NEW

Dichtkeder Y-Profil



CARBEST



Kabelbinder

Zur schnellen Befestigung von Schläuchen oder Kabeln. Kunststoff, farbig sortiert. 200 x 3,5 mm

100 Stk.	**810780**	**4,50**

Nieten/Dübel/Einschlagmutter

① **Spreiznieten** (o. Abb), 3,2x13 mm,

10 Stk.	**29426**	**5,55**

② **Spreizdübel inkl. M4 Schrauben**
Zur Möbelbefestigung an der Karosserie.

4 Stück	***53241L*** **53241**	**4,60**

③ **Einschlagmuttern M6** Gewinde.
Zur Verbindung von Möbelteilen.

20 Stück	***53240L*** **53240**	**7,95**

④ **Hülsenmutter M6** 4 Stück

	29357L **29357**	**5,30**





CARBEST

Klebesockel für Kabelbinder

Sockel aus Kunststoff, Rückseite mit 3M Klebeband. Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 3,5 mm. Farbe: schwarz. Maße: 20x20 mm, 50 St.

Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten.

810800	**5,75**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

MÖBELBAUZUBEHÖR, PROFILE, BODENPLATTEN

Very Low Profile Clip Set – Paneel-Befestigung


Perfekt für die Montage von abnehmbaren dünnwandigen Paneelen/Verkleidungen mit geringer Tiefe. Es sind keine speziellen Montagewerkzeuge erforderlich. Die Sets können geklebt und/oder verschraubt werden.

① 

② 

① **Very Low Buchsen**
100 Stk. **532011** **115,–**

② **Profile Edelstahl Screw**
10 Stk. **532020** **12,60**





Bodenabschlussleiste Alu





Auf der Bodenbelagsseite angeschrägt zum leichteren Auskehren Ihres Mobils. Trittbereich geriffelt für hohe Rutschsicherheit. Ecke gerundet. 3 m-Stange, 25 x 14 x 1,5 mm, Schwarz eloxiert **51220** **31,–**
GP* 10,33 / 1 m


Verbindungsprofile für 3 mm starke Verkleidungsplatten











① **Fugenverbindungsprofil**
Zum Verbinden der Verkleidungsplatten. 220 cm lang.
Hellgrau GP 4,16 / 1 m **51101** **9,15**
Dunkelgrau GP 4,45 / 1 m **511011** **9,80**

② **Abschlussprofil Aluminium**
Seitlicher Abschluss von Dachverkleidungen, erleichtert den Einbau und ist ebenso stabiles Abschlussprofil für Verkleidungsplatten. Geeignet für Plattenstärken von 3 – 4 mm. Aluminium eloxiert
Länge: 2,54 m GP 8,15 / 1 m **51210** **20,70**

③ **Abschlussprofil**
Kantenschutz und Verblendung für die Außenseiten der Verkleidungsplatten. Erleichtert die Montage. 220 cm lang.
Hellgrau GP 3,20 / 1 m **51100** **7,05**

④ **Verbindungsprofil außen, 90°**
Für die Eckverbindung der Verkleidungsplatten. 220 cm lang.
Dunkelgrau GP 3,55 / 1 m **511021** **7,80**

⑤ **Verbindungsprofil innen, 90°**
Für 90°-Eckverbindungen der Verkleidungsplatten, besonders für Innenverkleidungen von Hochdächern notwendig. 220 cm lang.
Hellgrau GP 3,55 / 1 m **51103** **10,90**



Kappenschrauben zur Befestigung der Verkleidungsplatten
3,9 x 22 mm, Mittelgrau. 20 St. **513004** **4,05**
3,9 x 22 mm, Braun. 20 St. **513000** **4,05**


Die Innenverkleidungsprofile passen zu unseren Seitenverkleidungsplatten, Aufnahmestärke 3–4 mm.













Bodenplatten

- **Moderne Designs**
- **Haptisch angenehme, strukturierte Deckschicht**
- **Rutschhemmend**
- **Leicht zu reinigen**
- **Wasserbeständige OSB-Trägerplatte**
- **Mit Holzwerkzeugen leicht zu bearbeiten**

Ca. 10 mm stark, aus wasserfest verleimten Spanplatten, mit Kunststoff-Bodenbelag beschichtet.

Tessin: **Vinyl, robuste Nutzschicht, unempfindlich gegen kleinere Beschädigungen**
340 x 180 x 0,95 cm **B003ZZ0B** **539,–**
300 x 170 x 0,95 cm **B002ZZ0B** **410,–**
250 x 170 x 0,95 cm **B001ZZ0B** **388,–**

Schiffsboden: **Vinyl, robuste Nutzschicht, unempfindlich gegen kleinere Beschädigungen**
340 x 180 x 0,95 cm **B003ZZ0C** **539,–**
300 x 170 x 0,95 cm **B002ZZ0C** **410,–**
250 x 170 x 0,95 cm **B001ZZ0C** **388,–**

Quad: **TPO, Harte und empfindliche Oberfläche.**
NEU: 340 x 180 x 1,05 cm **B003ZZ0A** **549,–**
290 x 163 x 1,05 cm **B002ZZ0A** **524,–**
250 x 163 x 1,05 cm **B001ZZ0A** **470,–**

Der Versand von Bodenplatten ist leider nicht möglich.
Abholung nur beim Fachhändler.

TIP

Für die Isolation unter der Bodenplatte empfehlen wir X-Trem Isolation s. Seite 638.
Als Abschlüsse an den Einstiegskanten eignen sich unsere Alu Einstiegsprofile.

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

REIMO Möbelgriff 2000

- **Für Holzplatten von 15-18 mm**
- **10.000 geprüfte Schließungen, vom TÜV Mannheim geprüft**

①	**Hellgrau**	**52415**	**9,10**
②	**Mittelgrau**	**524154**	**9,10**
③	**Dunkelgrau**	**524151**	**9,10**
④	**Braun**	**524150**	**9,10**
⑤	**Dunkelgrau**	**524101**	**8,75**
⑥	**Braun**	**524200**	**7,40**



Toilettenraumschlösser

① **Türdrückergarnitur**
Einsteck-Fallenschloss mit Vierkantnuss, komplett mit Türgriff und Befestigungsrosetten. Schlosskasten aus Zinkdruckguss vernickelt.
Wandstärke bis 40 mm **53265** **76,60**

② **Toilettenraumschloss mit Dreipunktverriegelung**
2 Drehstangen à 80 cm, kürzbar, für Wandstärken von 12-15 mm
Silber matt **52473** **56,–**
Chrom glänzend **524731** **60,40**

③ **Toilettenraumschloss, 3-teilig mit Rosetten und Türklinke**
Braun **52472** **16,70**

④ **Toilettenraumschloss**
ovale Form, versenkte Ausführung mit Innenöffnung
Braun **524250** **12,10**



Einsteck-Fallenschloss Magnet-Lock


Einsteckschloss für Raumtüren mit magnetischer Verriegelung. Beim Schließen der Tür wird die Schlossfalle magnetisch in die Gegenplatte gezogen. Links und rechts verwendbar.

① **Einsteckschloss**
Einbaugröße: 80,5 x 59 mm, Stärke 12 mm
532511 **16,70**

② **Gegenplatte** für 532511
532512 **9,10**

Türdrückergarnituren für Einsteck-Fallenschloss

③ **Sichelform**
Metallausführung chrom matt
53251 **25,60**





Tür- / Klappengriff

Eleganter Bügelgriff aus Zamak mit Chromfinish. Breite 180 mm

① Außengriff **534091** **18,80**
② Schloss **53418** **1,40**

Schrankgriffe mit Drucktastenverriegelung



① **Drucktaste mittig, Chromglanz**
Lochabstand: 128 mm, Höhe: 18 mm
Einbauset mit Schließeinheit
53109 **25,80**




② **Drucktaste mittig, Silber matt**
Lochabstand: 128 mm, Höhe: 18 mm
Einbauset mit Schließeinheit
53110 **24,90**



③ **Drucktaste mittig**
Material ABS, Lochabstand: 224 mm, Höhe: 28,3 mm, inkl. Schloss
53432 **27,30**



④ **Drucktaste mittig, Chromglanz**
Lochabstand: 160 mm, Breite: 195 mm, Höhe: 30 mm
52426 **23,50**



Metallgriffe

⑤ **Schrankgriff** 210 x 25 mm,
Lochabstand: 158 mm,
Schnapper hierzu: 534131
53413 **12,50**

Griffe Kunststoff

⑥ **Möbelgriff inkl. Schnapper** 185 x 15 mm,
Lochabstand: 160 mm
53367 **12,10**

Griff „Combi Line“


Eleganter Möbelgriff
mit Drucktastenmechanik (Einhandbedienung)

⑦ Silber/Schw. **52454** **7,70**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

PUSH-LOCK-SCHLÖSSER UND ZUHALTUNGEN

ab **9,35**




Bohr-Ø Rosette: 26 mm. Inkl. Schließblech.

Push Lock Schlösser-Komplettsets

- **Einhandbedienung für Schranktüren und Schubladen**
- **Klein, rund, keine vorstehenden Teile**
- **Für 15 mm Plattenstärke**
- **Bei Druck auf den Knopf springt dieser vor und dient als Griff**


Grau	50 St.	532701	280,–	1 St.	53270	16,10
① Braun	50 St.	5327001	276,–	1 St.	532700	9,35
② Nickel matt	50 St.	5327051	373,–	1 St.	532705	12,50
③ Chrom matt	50 St.	532690	413,–	1 St.	53269	13,–



Push Lock Schlösser, beidseitige Bedienung-Komplettsets

- **Für Nasszellentüren**
- **Bedienung von Innen und Außen**

	50 Stück		1 Stück	
Braun	532712	449,–	532710	13,–
Silber matt	532716	534,–	532715	15,30





Push Lock Mini-Komplettsets

Für kleine Klappen und Schubladen

Bohr-Ø Rosette: 19 mm. Inkl. Schließblech.

	50 Stück		1 Stück	
Vernickelt matt	532741	406,–	53274	12,–
Weiß	5327431	226,–	532743	7,50
Verchromt matt	5327451	406,–	532745	12,–





Push Snap Mini-Komplettsets

Mit permanenter Schnappverriegelung

Wie Push Lock mini, aber hält auch ohne gedrückten Knopf geschlossen.
Bohr-Ø Rosette: 19 mm. Kein Schließblech erforderlich.

	50 Stück		1 Stück	
Silber matt	5327611	411,–	532765	12,60



Drehriegel Metall (Vorreiber)

Sicherung für große Klappen. Zinkdruckguss verchromt.
Überschlag 3 mm. Grundplatte:

H 5 mm	53253	17,20
	53253L	

Überschlag 6 mm. Grundplatte:

H 8 mm	53291	15,60



Kunststoff-Drehriegel

Vorreiber. Sicherung für große Klappen. Kunststoff, 3,5 mm Grundplatte.

Braun	53254	6,–
	53254L	
Weiß	532542	6,35
	532542L	



Dreh Push Lock*

Türdruckknopf mit Einlochmontage. Öffnet mit Drehen des Knopfes.
Türblattstärke 1,2-19 mm

52534 29,90



Punkt Push Lock*

Türdruckknopf mit Montagemaß Ø 25 mm, Einfache Installation,

Matt/Chrom	52531	25,70
Chrom/Messing	52532	25,70

Wasser- und Staubdicht



Kompressions-Schloss Lift & Turn

Einlochmontage. Mit Schließzylinder, Schutz IP65/NEMA4.
Türblattstärke 2-12 mm

52535 104,–



Dreh Push Lock Schloss

Montagemaß 3-22 mm
Einfache Installation, für Nasszelle geeignet

52530 46,–





Kleiderhaken PushLock*

für Türstärke 4,0-25,4 mm
Ø 33 mm

52533 29,90




Drehverschluss

„Lift and turn" hohe Schließkraft, verdeckte Spannfeder gleicht Montagetoleranzen aus.

52541 30,60

*Hinweis: Haken schließt automatisch. Klappe kann nicht von alleine öffnen, wenn Push Lock offen steht. Ausführliche Artikelbeschreibung siehe www.reimo.com



Komplettes Druckknopf-Möbelschloss 37 x 37 mm
Rahmen matt, Knopf Chrom matt.
Inkl. Schloss **532702** **10,30**



Klappenschloss Magnet-Lock
für Klappenstärke 13, 16 und 19 mm
53456 **7,15**

Mit nur einem Handgriff bequem zu öffnen



Möbelschnappschlösser für Türstärke 12 – 18 mm

Material Kunststoff

Größe 55 x 59 mm:	① Matt Chrom/Schwarz	**52498**	**16,10**
	② Matt Chrom	**52499**	**16,10**
Größe 36 x 59 mm:	③ Matt Schwarz	**52491**	**11,50**
	④ Matt Schwarz/Chrom	**52496**	**14,80**
	⑤ Matt Chrom/Schwarz	**52494**	**13,80**
	⑥ Matt Chrom	**52497**	**16,10**

Knopf und Rosetten



Knopf lose, Kunststoffausführung

Chrom glänzend, Ø 23 mm,
für Schloss **Maxi** **532790** **3,30**

Rosetten lose, Kunststoffausführung (o. Abbildung)
Chrom glänzend, rund,
für 16 mm Holz
für Schloss **Maxi** **532791** **2,25**
für Schloss **Mini** **532772** **2,10**
Chrom glänzend, quadratisch,
für 19 mm Holz
für Schloss **Maxi** **532792** **4,15**
Silber matt, rund, für 19 mm Holz
für Schloss **Maxi** **53278** **2,90**
Silber matt, rund, für 13 mm Holz
für Schloss **Maxi** **53277** **3,40**
50 Stück Pack **532773** **70,20**

Push Lock Schlösser lose - für Plattenstärke 12–19 mm Schloss und Knopf frei kombinierbar

Frei kombinierbar mit vielen Knöpfen

- **Verschiedene Designkombinationen möglich**
- **Für 14-16 mm Plattenstärke** (außer abweichende Angabe)
- **Für den individuellen Ausbau**



Basis sind die Schlösser, die man mit verschiedenen Knöpfen und Rosetten versehen kann.
Bitte immer Knopf & Rosette oder Knopfset passend dazu bestellen. Auch Schließblech extra bestellen.

① Schloss **Maxi** **53416** **7,25**
② Schloss **Mini** **53415** **5,20**

Schließbleche



Kunststoffausführung

① Mit Dämpfung. Schraubmontage. Material: ABS
B 53 x T 16 x H 11 mm. **53419** **1,30**

② Schraubmontage. Material: ABS
B 49 x T 11 x H 6 mm. **534190** **1,05**


③ B 26 x T 28 x H 6 mm. **A1332750** **5,90**

④ B 53 x T 28 x H 10 mm. **A1311380** **0,70**

Metallausführung

⑤ Schraubmontage. Material: Stahl
B 35 x T 13 x H 9 mm. **534191** **1,55**

⑥ Schraubmontage. Material: Stahl
B 30 x T 23 x H 10 mm. **52460** **0,85**





Klappenschloss RV Push-Latch

Verriegelt und öffnet durch Drücken der Möbelklappe. Kunststoff, Farbe: lichtgrau (RAL 7035), 2-teilig mit Schließblech.
53460 **11,40**



Knopfsets



Metallausführung

① Rahmen matt, Knopf chromglanz 55 x 55 mm,
für Schloss **Mini** **53458** **22,90**

② Chrom glänzend, 40 x 30 mm,
für Schloss **Mini** **53403** **10,–**

③ Chrom glänzend, 60 x 27 mm,
für Schloss **Maxi** **53405** **14,90**

④ Push Lock – Messing ABS, 63 x 20 mm für Schloss **Mini**
Messing matt **53455** **8,40**
Schwarz matt (o.Abb) **53457** **9,–**

Kunststoffausführung

⑤ Chrom glänzend, 34 x 34 mm,
für Schloss **Mini** **53402** **4,85**

⑥ Chrom glänzend, 35 x 35 mm,
für Schloss **Mini** **53406** **4,90**
Chrom glänzend, 35 x 35 mm,
für Schloss **Maxi** **53407** **4,90**

⑦ Chrom glänzend, Ø 35 mm, für
Schloss **Mini** **53404** **4,90**

Druckknopf-Möbelschloss 42 x 42 mm
Rahmen und Knopf Dunkelgrau matt
532703 **11,–**

Passendes Schloss für 532703
Schloss **Maxi** **53416** **7,25**



Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten

BÜGELGRIFFE, VERSCHLÜSSE, KLAPPENDÄMPFER



Arretier-Stop
Aufschraubbar, sichert Türen bis 17 mm Stärke. Auch als Kühlschrankverriegelung. Einfache Montage
Braun **532650** **4,55**



① **Metallgriff,** 173 x 22 mm, Lochabstand 160 mm
53440 **8,55**
② **Metallgriff** aus Zamak
53441 **29,70**



Spannbandverschluss
mit Grifflasche
52544 **12,50**



Spannbandverschluss
mit Knebelgriff-Verschluss **52543** **14,60**
Zapfen **52545** **4,15**



Möbel-Schnäpper
Hält Klappen und Schubladen
35236 **3,65**



Metallschnäpper
Zuhaltung für Schubladen, Metall
2 Stück **532490** **1,40**

Bügelgriffe



① **Metallgriff,** 200 x 25 mm, Lochabstand 160 mm
53414 **12,60**

② **Kunststoffgriff,** 188 x 20 mm Lochabstand 128 mm
53411 **7,25**

③ **Kunststoffgriff silbermatt** Lochabstand 160 mm
293205 **17,50**


④ **Edelstahlgriff matt** Lochabstand 96 mm
53122 **7,95**

⑤ **Nylongriff mittelgrau** Lochabstand 96 mm
53118 **13,30**

⑥ **Nylongriff hellgrau** Lochabstand 64 mm
53112 **7,95**

⑦ **Brückengriff Silber** 265 x 13 mm Zum Einkleben des Linsenenprofils 534090. Lochabstand 160 mm
53409 **4,50**
53409L

2 STÜCK




Mini Latch
Öffnet und schließt durch einfachen Druck auf die Klappe.
2 Stück **532521** **6,70**
53252

2 STÜCK



Doppelkugelschnäpper
Für Schubladen und Klappen. Vernickelt mit Chromstahlkugeln 43 mm.
2 Stück **532551** **12,30**
53255

2 STÜCK



Kunststoffschnäpper
Zuhaltung für Schubladen.
2 Stück **532501** **4,55**
53250

2 STÜCK



Doppelrollenschnäpper
Metallausführung, verzinkt
2 Stück **532502** **4,30**
532502L



Schnappverschluss
Einfacher Schnappverschluss aus Kunststoff
52539 **15,70**




Filzpolster
20 Stück
52230 **3,40**

50 x 70 mm



Kunststoffschnäpper
Mit selbstjustierender Falle. Mit Schließwinkel. Gehäuse, Falle, Führung und Schließwinkel: Nylon. Feder: rostbeständiger Stahl.
52540 **11,20**



① **Zungenschloss**
Stahl verzinkt, f. 8 mm Vierkantsteckschlüssel. Maße: 100 x 19 x 10 mm
53246 **8,40**
② Steckschlüssel für Zungenschloss 7-10 mm **53247** **9,15**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten



Lärmdämpfer

16 Stück

8 mm	**52231**	**7,70**
11 mm	**52232**	**9,–**

NEW



Muschelgriff

Aus Edelstahl, schraubenlose Befestigung, zum Kleben, matt gebürstet, Maße: 50 x 145 x 14,5, Einfräsung: 37 x 135 x 13 mm


52432 **37,90**














NEW

Muschelgriff

schwarz matt, flächenbündiger Einbau
Maße: 46 x 146 x 16 mm
Lochabstand: 128 mm
Einfräsung: 13 x 141.5 x 41 mm,
Materialstärke: 3 mm

52469 **16,70**



NEW

Muschelgriff

edelstahl, matt gebürstet, Silber flächenbündiger Einbau
Maße: 51 x 150 x 12 mm
Einfräsung: 38 x 128 x 11 mm,
Materialstärke: 3 mm

52468 **16,70**




Abb. 53341: geöffnet




Abb. 53341: geschlossen




Federbandscharnier

Stabile Metallausführung. 92° Öffnungswinkel. Federn halten Klappen geöffnet + geschlossen.

2 Stück, mit Druckfedern	**53229**	**9,15**
2 Stück, mit zusätzlichem **Softclosing-System**		
53341L	**53341**	**13,20**

Click-On Topfscharniere

- **Minischarnier Ø 26 mm, Tiefe 12 mm**
- **Click-on-Mechanik für leichtes Montieren**
- **Einstellbar in 3 Dimensionen**
- **Schwere Ausführung: Leichtmetall, Sandguss eloxiert**



① Scharnier für innenliegenden Anschlag
mit Montageplatte 4 mm **53317** **8,20**


② Konsole für Möbelscharniere mit Kreuzplatte
Erhöht den Abstand zwischen Seitenwand und Scharnier um 30 mm. Zum Beispiel in Verbindung mit Scharnier 53217 und Aluprofil 52216. **533170** **14,60**

NEW



③ Topfscharnier Tiomos Mini 95
Minischarnier für kleine Türen und Türen mit schmalen Rahmen geeignet, mit kleinem Topfgehäuse (Ø 26 mm)
53395 **7,85**

NEW



④ Montageplatten für Tiomos Mini 95

3 mm, für Eckanschlag	**533011**	**2,90**
9,5 mm, für Mittelwandanschlag	**533012**	**4,50**
19 mm, für Innenliegender Anschlag	**533013**	**5,10**

Scharniervarianten

Eckanschlag



Mittelwandanschlag



Innenliegender Anschlag





Spezialscharnier für Dachschrank

Einstellbarer Öffnungswinkel für kleine und mittlere Türgrößen. Öffnungswinkel von 75° - 95°

1 Stück **531981** **6,10**
531981L



Scharnier mit Federn

Einstellbare Federkraft für große Klappen. Öffnungswinkel von 75° - 95°

1 Stück **531961** **7,95**
531961L

6,10



Scharnier

Verstärkte Ausführung für große Klappen

1 Stück **531951** **6,10**
531951L



Spezialscharnier

Mit 2 Federn, für kleine bis mittlere Klappen

1 Stück **531971** **6,80**



Hochklappscharnier

Für vorgesetzte Klappen und senkrechter Montage. Einstellbares Klappengewicht, Soft Closing System

2 Stück **53194** **18,20**
53194L



Hochklappscharnier

Für vorgesetzte Klappen und 90° Montage. Für Klappen bis ca. 2 kg, Soft Closing System

2 Stück **531941** **19,40**
531941L

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten

MÖBELBAU-SCHARNIERE



Universalscharniere einfach gekröpft
für aufgesetzte Türen, ein Lappen gekröpft. Stahl, 4 Stück,
Länge 50 mm

vermessingt poliert	**53190**	**7,25**
vernickelt	**53191**	**16,90**



Universalscharniere doppelt gekröpft
für aufgesetzte und eingesetzte Türen, gekröpft, ein Lappen gekröpft
Länge 50 mm

vernickelt	**532684** *53268*	**22,10**
brüniert	**532844** *53284*	**9,90**




Universalscharniere gerade
ein Lappen gekröpft. 4 Stück

Scharnier 50 mm

verzinkt	**532824** *53282*	**6,10**
vernickelt	**532674** *53267*	**9,70**
vermessingt	**532834**	**7,40**
brüniert	**532034** *53203*	**7,70**


Scharnier 38 mm

verzinkt	**532174** *53217*	**6,60**
vernickelt	**532164** *53216*	**9,90**
brüniert	**532024** *53202*	**6,90**




Winkelbeschlag
Tischplattenhalter Aluminium.

natureloxiert	**53358**	**19,70**
schwarzeloxiert	**53359**	**20,60**


Alternative Befestigungsmöglichkeiten





Tischscharnier
Messing matt, zum flächenbündigen Einbau, 65 x 30 mm

1 Stück	**532192**	**14,40**
2 Stück	**532193**	**31,40**



Klavierband
für 16 mm Platten. 175 cm lang
Edelstahl, rostfrei.

	532051	**20,20**



Filmscharnier
4 Stück, 40 mm breit


Weiß	**532084** *53208*	**4,05**
Braun	**532094** *53209*	**4,05**
Schwarz	**53364** *53364L*	**3,30**



Möbelscharnier
Mit kleinem Montage-Ø 26 mm. Für dünne Türen geeignet/Topftiefe 12 mm. Öffnungswinkel: 90°. Justierbar.
2 Stück **53261** **9,90**



Klappenbeschlag
Stabile Ausführung, Höhen- und Seitenverstellbar, zum Anschrauben. Hohe Federkraft, Langlöcher zur einfachen Montage. Montage der Klappenoberkante mit 2 mm Abstand zur Decke/Wand. Ideal für Dachhängeschränke und Truhen.
2 Stück **53228** **13,30**



Spezialscharnier für halbaufgesetzte Türen
Robust; pulverbeschichtet; farblich passend zum Türumleimer von Seite 712. Durch Umstecken rechts oder links verwendbar.

Spezialscharnier links, 2 Stück


Hellgrau	**523012** *52301*	**7,05**
Braun	**5230102** *523010*	**7,05**
Dunkelgrau	**5230112** *523011*	**7,05**
Mittelgrau	**5230142** *523014*	**7,05**

Spezialscharnier rechts, 2 Stück

Hellgrau	**523002** *52300*	**7,05**
Braun	**5230002** *523000*	**7,05**
Dunkelgrau	**5230012** *523001*	**7,05**
Mittelgrau	**5230042** *523004*	**7,05**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten

Verbinder für den Möbelbau



10 Stück

Eckverbinder

4-Loch, Kunststoff. Leichter und exakter zu montieren als ein Blechwinkel, mit Abdeckkappe. 10 Stück

Grau	53230 *53230L*	9,90	Hellbraun	532301 *532301L*	9,90
Braun	532300 *532300L*	9,90	Weiß	532303 *532303L*	9,90



10 Stück

Eckverbinder Mini

2-Loch, Kunststoff. Lichtgrau Mit Abdeckplatte. 10 Stück

53235 5,65
53235L



6 Stück

Eckverbinder Set

Universeller Eckverbinder mit Abdeckplatte zum Bau von Sitzbänken, Schränken, Staukästen usw. Für Schrauben bis Ø 4 mm:

B 60 x T 21 x H 21 mm 6 Stück	53233	15,50	B 100 x T 21 x H 21 mm 6 Stück	53234	17,60



10 Stück

Viereck-Möbelverbinder,

10 Stück

Braun	532310 *532310L*	5,10
Weiß	532313 *532313L*	5,10

① Cabineo X


Korpusverbinder und Fachbodenträger mit reiner Flächen bearbeitung, 10 Stk. pro Set.

10 Stk.	532315	9,10
500 Stk.	532315L	0,55


② Zeitsparender Korpusverbinder mit offenem Gehäuse

- Anwendbar mit Cabineo X Schrauben / Bodenträgern
- Flexibles und einfaches Auflegen des Korpusdeckels und der Fachböden
- Für jede CNC-Maschine durch einfache Bearbeitung in der Fläche
- Ideal für Regale, Einbauschränke, Revisionsklappen und verstellbare Fachböden

10 Stk., Bodenträger vernickelt	532316	7,95
500 Stk.	532316L	0,50







Möbelverbinder 0915

- **Sehr kompakt und widerstandsfähig**
- **Präziser Schnappverschluss**

Die neue Zwischenwandverbindung 0915 ist für eine minimale ästhetische Wirkung, erhältlich in schwarzer Farbe. Sehr einfach zu montieren: Es genügt, die männlichen und weiblichen in der vorgeschlagenen Position zu verbinden und einzuschrauben (Schrauben werden nicht mitgeliefert).

4 Stück 532002 13,50 16 Stück 532003 34,50

Möbelverbinder



① Keku AS Set

- **Zum Schrauben an Paneele**

Montage mit Spanplattenschrauben Senkkopf Durchmesser 4,0 mm. Set besteht aus: 1x Plattenteil, 1x Rahmenteil

532004 5,70



② Keku EHS Set

- **Zum Schrauben an Unterkonstruktionen**

Mit Seitenführung. Montage mit Spanplattenschrauben Senkkopf Durchmesser 4,0 mm. Set besteht aus: 1x Plattenteil mit Rastnase, 1x Rahmenteil

532005 5,70

Klappenaufsteller



4 Stück

Stützklappenhalter Kunststoff

für leichte Klappen bis ca. 500 mm Breite. 4 Stück

Lichtgrau	532101 *532101L*	7,60
Hellbraun	532102 *532102L*	7,60



ab 7,50

Stützklappenhalter Metall

Hält auch große Klappen mit Federkraft von selbst geschlossen, keine Zuhaltung notwendig. Rechts wie links verwendbar.

140 mm	53211	*53211L*	9,45
200 mm	53212	*53212L*	7,50
250 mm	53213	*53213L*	8,55



3,60

Aufsteller SESAM II

Mit Druckfeder aus verzinktem Stahl. Kunststoff schwarz

53227 3,60



4 Stück

Stuhlwinkel Metall

zur Befestigung von Möbeln an der Fahrzeugkarosserie. 4 Stück

Winkel, 4 gesenkte Schraublöcher 25 x 25 x 15 mm	532264	10,30
Winkel schwer für Schrauben bis Ø 6 mm 50 x 50 x 34 mm	532204 *53220*	18,70



Kleiderstangenauszug

Stahl vernickelt, Länge 250 mm

53325 9,70




TIP

Gasdämpfer 100N

Aufsteller für schwere Klappen. Mit 2 Anschraubwinkeln.

Länge 275 mm **53218 17,20**



Topf-verbinder

Ideal für den Schrankbau. Verdeckte, flächenbündige 90° Verbindungen. Inkl. Abdeckkappen. Ø 25 x H 8 mm.

Hellbraun 10 St.	532870	7,25
Hellbraun 50 St.	53287	19,80
Mittelgrau 10 St.	532875	6,45
Mittelgrau 100 St.	532874	37,90

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten


KLEIDERHAKEN UND KLAPPKONSOLEN

NEW



Magischer-Haken Typ G – 4er Set

Typ G, Gewindeschraube inkl. Mutter,
Tragkraft 2,5kg., Maße: 4,7 x 4,7 cm
53393 **20,70**



Magische Haken – 4er Set

Haften nahezu auf jeder glatten, fettfreien, nicht porösen Oberfläche. Wiederverwendbar, verschmutzte Klebeseite einfach mit Wasser reinigen. Belastbarkeit bis ca. 2,5 kg, Maße: 4,7 x 4,7 cm
53377 **12,60**



Wandhaken

Maße: 5,3 x 5,3 x 1,3 cm
Chrom **601290** **10,30**
Schwarz **53590** **10,30**
53590L

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Strong Saugnapfhaken – 2er Set

② Starker Halt ohne Bohren. Für fast alle glatten Flächen geeignet. transparente Klebefläche, max. 3 kg Tragkraft, Maße: 10 x 10 cm
① STRONG S, kleiner Haken **66595** **6,85**
② STRONG M, großer Haken **66596** **9,15**



Wandhaken

mit ausklappbaren Haken
Maße: 7,5 x 7,5 x 1,5 cm
Chrom **533381** **13,80**
533381L
Silber matt **53363** **13,30**
53363L



Garderoben-Haken

einklappbar, auf Kunststoffbasis, Haken aus Zamak, silberfarbig matt Maße: 7 x 2,5 cm
53356 **16,10**



Garderoben-Haken

Chrom hochglanz, Maße: 5 x 5 x 4,5 cm
53354 **11,–**




Einbau-Klapphaken

zum Einlassen in die Wand, Maße: 8,8 x 2,2 x 1 cm
60126 **15,90**


Garderobenhaken Metall

TOP SELLER






Verchromt
533401 **5,70**
Schwarz
533402 **5,75**



Verchromt **53438** **11,50**



Verchromt **53439** **12,90**



ab **2,25**

Maße 65 x 70 mm, verchromt
53333 **4,55**



Silber
53342 **2,25**



Ø 6x B 7x T 5 cm verchromt
53340 **21,80**

Kunststoff-Haken



Hewi, Ø 40 mm, hellgrau
53328 **11,50**



ABS, verchromt
53435 **4,05**

Konsolen für abklappbare Arbeitsflächen



Metallklappkonsolen

① Mit Einrastfeder, Länge: 250 mm verzinkt **53374** **23,60**
② Einklappscharnier in der Mitte farblich sortiert, Länge: 330 mm, Traglast: 100 kg.
53322 **44,90**

6,35



Kunststoffkonsole

seitlich schwenkbar, Länge: 190 mm
Braun **53300** **6,35**
Grau **53302** **6,35**







Einhandbedienung: Einfach oberes Rohrstück anheben und ausrasten, dann Klappe ablassen.

Alu-Klappkonsole mit Einhandbedienung, sehr hohe Belastbarkeit

Länge 150 mm, Tragkraft bis 30 kg
Silber **533132** **40,20**

Länge 252 mm, Tragkraft bis 55 kg
Silber **53312** **44,10**
Schwarz **533601** **43,70**

Länge 402 mm, Tragkraft bis 60 kg
Silber **53313** **68,–**
Schwarz **533602** **63,40**

Länge 549 mm, Tragkraft bis 80 kg
Silber **533131** **75,30**
Schwarz **533603** **74,–**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten



Lüftungsgitter
Gitter mit drehbaren Lamellen. Außen-Ø 164 mm, Montage-Ø 128 mm, Aufbauhöhe ca. 10 mm.

Weiß	**53033**	**5,65**
Schwarz	**53034**	**6,35**




Lüftungsgitter mit Schaft
Außenmaß 94 x 93 mm, Montage Ø 78 mm. Schafthöhe ca. 61 mm. Aufbauhöhe ca. 10 mm. Weiß
53035 **5,65**



Lüftungsgitter
Weiße, aufschraubbare Gitter mit Lamellen. UV-beständiges ABS. Dichtmasse ist bereits aufgetragen. Aufbauhöhe ca. 14 mm. Inkl. Schrauben.

142 x 80 mm	**53036**	**6,35**
142 x 127 mm	**53037**	**6,80**
264 x 127 mm	**53038**	**7,95**



Lüftungsgitter rund
Außen-Ø 145 mm, Innen-Ø 120 mm

Weiß	**53012**	**7,60**

Außen-Ø 100 mm, Innen-Ø 76 mm

Braun	**53007**	**7,25**
Weiß	**53008**	**7,05**



Möbellüftungsrosette
Zur Schrankbelüftung, verhindert Schwitzwasser in Schränken

Ø 60 Creme	**53016**	**1,30**
Ø 60 Grau	**53017**	**1,30**
Ø 32 Creme	**53018**	**1,35**
Ø 32 Grau	**53019**	**1,35**



Schiebelüfter
Kunststoff, 8 Bohrungen (gesenkt), 250 x 70 mm, Elfenbein
53022 **7,60**



Schiebelüfter
Kunststoff, 385 x 220 mm, Elfenbein **53023** **16,–**



Bodenlüftung
Kunststoff, natur, Außen-Ø 60 mm, Lüftungsdurchlass = L 7 cm²
Schaftlänge 55 mm
53042 **5,10**




Aluminium

Lüftungsgitter Luxus
Zur Kühlschrank- oder Möbelentlüftung. 400 x 80 mm, Alu
Weiß **53021** **30,90**




Möbellüftungsgitter und Zuluft für Heizungsanlagen
Kunststoff, silber


205 x 40 mm, oval	**53040**	**7,05**
250 x 50 mm, eckig	**53041**	**6,10**



Aufbau-Lüftungsgitter
Kunststoff, 365 x 170 mm, Elfenbein **53025** **22,70**



Lüftungsgitter aus Kunststoff mit Moskitonetz
Weiß 150 x 200 mm
53027 **9,55**





Alu-Kiemenbleche zur Außenbelüftung f. Kühlschrank-Belüftung o.ä.

① 255 x 115 mm	**53000**	**16,70**
② 360 x 115 mm	**53001**	**16,60**


③ **Kiemenblech** für Gaskastenbelüftung. 265x205 mm, Lüftungsquerschnitt 100 cm². Alu hochglanz eloxiert. **53004** **24,70**

Streckmetallblech
ideal zum Verbau im Gaskasten, um ausreichend Luftzufuhr zu gewährleisten.

Material / Oberfläche: Stahl roh
Aussparung 6 x 3,4 mm
Stärke: 1,2 mm
Gewicht: 0.846 kg

1 Stk., 60 x 100 cm **53048** 31,–

NEW





Rollout Slider Gigant

Die heavy duty Auszüge für extreme Belastungen




- **Hohe Belastbarkeit**
- **Perfekt zum Bau von Heckauszügen**



Einfachauszug für Schwerlast
bis max. 100 kg belastbar. Nicht aushängbar.

500 mm, Paar	**53381**	**83,10**
700 mm, Paar	**53380**	**90,–**



Vollauszug mit mechanischer Arretierung
im eingefahrenen/ausgefahrenen Zustand. Stahl.
Bis max. 227 kg belastbar. Nicht aushängbar.

559 mm, Paar	**533000**	**108,–**
711 mm, Paar	**533001**	**151,–**
965 mm Paar	**533002**	**194,–**

Winkel zur Befestigung Vollauszug:

559 mm, 2 Stück	**533004**	**27,60**
711 mm, 2 Stück	**533005**	**34,50**
305 mm, Stück	**533003**	**14,90**




Abbildung ähnlich



Vollauszug Soft-Roll, Stahl
bis max. 110 kg belastbar. Nicht aushängbar.

700 mm, Paar	**533006**	**75,50**




Vollauszug Stahl, bis maximal 400 kg
Ausziehbar in beide Richtungen, ideal, um Heckgaragen zu beladen. 930 mm, Stück
533803 **324,–**

Möbel-Auszüge



Teilauszug kugelgelagert
große Auszugslänge und Schubladenbreite,
Führung ist einfräsbar. Bis 12 kg belastbar, nicht aushängbar.

278 mm, Paar	**53382**	**13,70**
342 mm, Paar	**53383**	**13,80**




Teilauszug
Stahl verzinkt, kugelgelagert.
Aushängbar durch Trennhebel,
mit Rückhaltesicherung zur Arretierung
in geschlossener Position, bis 35 kg belastbar. Mit Selbsteinzug.

400 mm, Paar	**53387**	**31,40**



Mini Apothekerauszug



- **Perfekt für schmale Schränke**
- **Kugelgelagerte Auszüge mit Soft-Close-System**
- **Verchromtes Metallgestell mit Reling**
- **Möbelfront individuell anbring.- & justierbar**


Auszugrahmen mit 2 Etagen
Auszugrahmen wird inkl. Auszugsschienen geliefert und an der rechten Seiteninnenwand des Schranks montiert. Benötigte Innenmaße von mindestens H 47 x B 12 x T 28 cm. Schrankfront wird an den Etagen befestigt und kann mit Schrauben ausgerichtet werden. **52320** **168,–**

Schubladenauszüge

- **Schmale Bauweise, zusammen nur ca. 25 mm breit**
- **Bis 30 kg belastbar**
- **Sehr gute Laufeigenschaften, leicht aushängbar**









Teilauszüge aushängbar

300 mm, Paar	**53120**	**18,10**
350 mm, Paar	**53378**	**15,80**
400 mm, Paar	**53376**	**12,20**
550 mm, Paar	**53126**	**16,60**






Vollauszüge aushängbar

300 mm, Paar	**53370**	**40,–**
400 mm, Paar	**53371**	**43,30**
500 mm, Paar	**53372**	**44,50**

Mit Soft-Close



Schubladen-Vollauszüge
Tragkraft 30 kg, Soft-Close-Automatic

300 mm, Paar	**53113**	**45,70**
350 mm, Paar	**53102**	**46,–**
400 mm, Paar	**53105**	**52,90**
450 mm, Paar	**53103**	**54,–**

Aufnahmeschnäpper Set (ohne Abb.)
für diese Auszüge **53114** **10,40**

Der Gepäckbutler für Camper + Kastenwagen

Gepäckschublade für komfortable Beladung







Leichtes und bequemes Be- und Entladen Ihres Fahrzeuges bei aufgebautem Bett

- **Belastbarkeit von 130 kg pro Paar**
- **Befestigung deckt alle fahrzeugspezifischen Schienenabstände ab**
- **Befestigung des Rahmens erfolgt in den Bodenschienen**
- **Spezielle Heckauszüge für VW California Coast, VW Beach, VW Ocean, VW Multivan**

Der Heckauszug erleichtert das Be- und Entladen Ihres Fahrzeuges, wenn die Rückbank zum Bett umgebaut ist, und nutzt die gesamte verbleibende Kofferraumfläche aus.
Der Rahmen des Heckauszugs ist an vier Punkten mit dem Fahrzeug verbunden. Lieferung als Bausatz.

Lieferumfang: Inklusive Montage- und Befestigungsmaterial, Gurtösen, Auszugsschienen, Bodenplatte und Montageanleitung.

Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:	Außenabmessung Breite x Länge	Stellfläche Breite x Länge	Art.Nr.:	Preis
VW Avantgarde VW TrioStyle mit Kanisteranlage	930 x 600 mm	875 x 557 mm	**50512**	**518,–**
Mercedes-Benz TrioStyle Renault TrioStyle VW TrioLoft VW TrioStyle nur Möbel	1050 x 600 mm	995 x 557 mm	**50513**	**529,–**
Ford Triostyle VW CityVan VW Weekender Plus	1170 x 600 mm	1115 x 557 mm	**50514**	**539,–**
Mercedes-Benz CityVan & Weekender, Renault Weekender, VW Weekender	1220 x 600 mm	1165 x 557 mm	**50515**	**539,–**
California Beach, Multivan	1075 – 1200 x750	1020 x 709 mm	**50519**	**539,–**

CARBEST

Befestigungsauszüge ComfortSlider M + L

- **Solider, pulverbeschichteter Metallrahmen**
- **Sicherheitsarretierung**
- **Inklusive 4 Zurrgurte und Montagematerial**
- **ComfortSlider M, Auszug ca. 760 mm.**
  Für Kühlboxen mit einer Größe von max. LxB 740x410 mm.
  Ideal geeignet für folgende Carbest Kühlboxen:
  71469/71456/71457/71458/714102/714103/71375
- **ComfortSlider L, Auszug ca. 900 mm.**
  Für Kühlboxen mit einer Größe von max. LxB 910x530 mm
  Ideal geeignet für folgende Carbest Kühlboxen: 71371/71372


ca. 120 kg


Dank der Universal Auszug-Schienen lässt sich ihre Kühlbox für bequemes Be- und Entladen aus dem Fahrzeug herausziehen. Eine Sicherheitsarretierung sorgt dafür, dass die Schiene in zusammengeschobener Position während der Fahrt fest verankert ist.
Lieferumfang: Befestigungs-Auszug, 4 Zurrgurte, mit denen die Kühlbox (an Zurrösen) am Auszug-Rahmen gesichert werden kann, Montagematerial. Ohne Kühlbox.

① **ComfortSlider M - belastbar bis 120 kg**
Maße (LxBxH) Außen: 790x480x65 mm, Innen: 740x410 mm
Gewicht: ca. 12,8 kg **71498** **215,–**

② **ComfortSlider L - belastbar bis 120 kg**
Maße (LxBxH) Außen: 960x600x65 mm, Innen: 910x530 mm
Gewicht: ca. 16 kg **71499** **237,–**









ROLLADEN-TÜREN, APOTHEKER-AUSZUG





Rolladentür-Komplettset

- **Zum Bau einer nach oben öffnenden Rollladentür**
- **Für maximale Türgröße von 100 cm Höhe und 60 cm Breite**
- **Ermöglicht das Öffnen auch bei beengten Platzverhältnissen**
- **Komplett mit zuschneidbarem Rolladen, Schienen und Blende**

Die Führungsschienen, die Rolladenmatte und die Einfahrblende können auf das gewünschte Türmaß und die Schranktiefe zugeschnitten werden. Material: Kunststoff.

Lieferumfang Rolladen-Türset:
1 x Rolladenmatte mit Griffleiste, H 100 x B 60 cm,
4 x Führungsschienen zum Aufschrauben, L 100 cm,
4 x Führungsbögen 90° zum Aufschrauben,
1 x Einfahrblende, L 100 cm.

Silber	**53044**	**118,–**
Struktur, Beige	**53045**	**118,–**
Matt Schwarz	**53047**	**118,–**



Schiebetürregal

Nützliches Regal aus wetterbeständigem HPL für zusätzlichen Stauraum neben der Sitzbank (z.B. für Handy, Brille, Spielsachen). Befestigung mittels Klettband, ohne Veränderung am Fahrzeug. Die Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage, Aufwand ca. 15 min.

Für VW T6.1, VW T6, VW T5, California Beach, Multivan (ohne Kunststoff-Innenverkleidung hi. li.)	**13226**	**161,–**
Für Reimo-VW T6.1, Reimo-VW 6 Reimo-VW 5, (ohne Kunststoff-Innenverkleidung hi. li.)	**13227**	**161,–**
Für Reimo-VW T6.1, Reimo-VW 6, Reimo-VW 5 (mit Kunststoff-Innenverkleidung hi. li.)	**13228**	**161,–**
Für VW T6.1 Caravelle, VW T6 Caravelle, VW T5 Caravelle	**13229**	**161,–**
Für Mercedes Marco Polo, Citroën Spacetourer + baugleiche Peugeot, Toyota, Opel & Fiat	**13230**	**161,–**



Soft-Open-Close-System für Hecktüren MAN TGE Bj. 2016 / VW Crafter > Bj. 2016

Schnelle und einfache Installation. Erfolgt an Originalmontagepunkten im Heck und den Hecktüren. Kein Bohren notwendig. Ermöglicht sanftes Öffnen und Schließen der Hecktüren. Mit Betätigen des Hecktürgriffs öffnen sich die Hecktüren durch den Gasdruckdämpfer automatisch. **Hinweis:** Die Hecktüren können per Hand sanft geschlossen werden. Schließen sich aber nicht selbstständig. Lieferumfang: 2 Stk. Gasdruckdämpfer und Montagematerial.

532000 **244,–**

① Tischgestell für REIMO Bodenschiene

EXCLUSIVE PRODUCT

- **Speziell für REIMO Grizzly-Bodenschiene entwickelt**
- **2-teilig, schnell und einfach zu (de-)montieren**
- **Tischplatte arretier- und drehbar**
- **Freistehend, in sich schwenk- und auf Bodenschiene verschiebbar**
- **Hochwertiges Tischgestell aus geriffeltem Aluminium**

Exklusives Tischgestell für REIMO Grizzly-Bodenschiene. Trennbar und in sich drehbar. 2-teilig. Gerade Tischsäule Ø 60 mm L.= 240 mm. Material: Aluminium eloxiert, mit geriffelter Oberfläche. Mit Drehverschluss für Befestigung an die Bodenschiene. Mit Klemmung für die Innensäule Ø 40 mm. Mit Verschluss durch exzentrischen Hebel. L-förmige Tischsäule Ø 40 mm. Breite 300 mm. Höhe 720 mm. Lieferumfang: 2-teiliges Tischgestell inkl. Schienenadapter. Ohne Tischplatte. Hinweis Montageplatte 57167 für Tischplatte bitte unbedingt separat mitbestellen. Farbe Gestell: Silber **57166** **323,–**





② Montageplatte für Tischplatte für 57166

Durch die Montageplatte lässt sich eine Tischplatte (nicht im Lieferumfang) auf dem Tischgestell (de-) montieren, drehen und arretieren. Montageplatte wird mit 6 Schrauben (nicht im Lieferumfang) an der Tischplatte fixiert.
Lieferumfang: Montageplatte **57167** **28,70**

③ Tischbeine

Set aus 4 Klapp-Tischbeinen zur Selbstmontage an 10673, Tischbeine aus Aluminium-Rohr, pulverbeschichtet , wetterfest, Tischhöhe: 670 mm, Bewegliche Stellfüße, 2 Arretierungen (zusammen-/ausgeklappt)
10672 **194,–**

④ Schwenktisch II


Leichtbau-Tischplatte mit Montageplatte, Gewicht: 2,8 kg, Oberfläche: HPL, Dekor Pearl, wetterfest, Maße: L 770 x B 480 mm, Stärke 17 mm,
mit Montageplatte 20 mm **10673** **237,–**





Gesamtgewicht
Multi-Tisch II: 4,6 kg

Schwenktischgestelle



Ersatzteile für Schwenktischgestelle

① **Ersatzschelle** für Schwenktische Mutter mittig aufgeschweißt
57152 **21,90**

② **Bodenlager** für Schwenktische
57133 **9,80**

③ **Befestigungssatz** für U-Schwenktisch an Variotech-Bank VW T4 (57130) **57150** **36,80**

④ **Sterngriff** M8, grau
53127 **12,10**

Ersatzteller zur Tischplattenbefestigung (für 57120 u. 57130) o. Abb. **57132** **22,50**




Schwenktisch Standard
Preiswertes Gestell.
Höhe ca. 72 cm.
Schwenkbereich ca. 40 cm.
57111 **66,50**



U-Schwenktisch
Zur Montage an glatten Seitenflächen, z.B. unter überstehenden Sitzflächen. Stabil durch zusätzliche Abstützung, mit flachem Befestigungsteller.
Höhe ca. 72 cm.
Schwenkbereich ca. 40 cm.
57126 **132,–**



Schwenktisch Komfort
Mit flachem Befestigungsteller (trägt nur 10 mm auf)
Zur Unterbringung der Tischplatte auf kleinstem Raum. Höhe ca. 72 cm.
Schwenkbereich ca. 40 cm
57129 **88,60**




U-Schwenktisch Komfort
wie 57126, jedoch mit zusätzlichem Schwenkbereich von 30 cm durch gebogene Tischsäule.
57120 **112,–**



Schwenktischgestell aus Aluminium
Klemmverriegelung mit Hebel
Säule schwenkbar, höhenverstellbar und abnehmbar.
Träger drehbar und abnehmbar. Höhe 74 cm.
57039 **205,–**

TIP




U-Schwenktisch Exclusiv
Tischgestell für REIMO Variotech-Banksystem Classic, z.B. VW T4 Miami, Lucky usw.
Höhe 70 cm, Tiefe 33 cm, Befestigungsteller ø 19 cm
57130 **137,–**






Leichtbau-Tischplatten

Hochwertige Leichtbau-Tischplatten, in 4 verschiedenen Dekoren und 3 verschiedenen Größen. Alle Ecken mit Radius ca. 60 mm. Lieferumfang: Jede Tischplatte inkl. Bohrer Ø3 mm zum Vorbohren und 10 Schrauben Ø4,5 x 20 mm





Maße	Gewicht	① Oberseite Weiß Hochglanz mit Schutzfolie, Unterseite weiß matt Kanten: weiß hochglanz mit Schutzfolie		② Oberseite Beton-Optik Unterseite weiß matt Kanten: Beton-Optik		③ Oberseite Marmor-Optik Unterseite weiß matt Kanten: Eiche-Optik		④ Oberseite Eiche-Optik Unterseite weiß matt Kanten: Eiche-Optik	
800 x 450 x 28 mm	3,0 kg	**57171**	**269,–**	**57174**	**269,–**	**57177**	**269,–**	**57180**	**269,–**
900 x 580 x 28 mm	4,5 kg	**57172**	**345,–**	**57175**	**345,–**	**57178**	**345,–**	**57181**	**345,–**
950 x 750 x 28 mm	6,0 kg	**57173**	**431,–**	**57176**	**431,–**	**57179**	**431,–**	**57182**	**431,–**

Tischgleitschienen zur Wandmontage



Tischgleitschiene mit Edelstahl-Aufnahmerohr

Schnelles Verschieben und Aushängen der Tischplatte ermöglicht guten Zugang zu Sitzbänken und Staukästen, sowie schnellen Bettenbau. Arretier- und feststellbare Verschiebesicherung. Beliebig kürzbar. Länge 100 cm

57055 **35,70**




58,90

Tischgleitschiene STILO

Ovales Aluminiumrohr, silber eloxiert. Schwarze Befestigungselemente. Tisch durch Anheben verschiebbar und im Zahnraster arretierbar. Länge 950 mm.

57034 **58,90**

NEW



Tischgleitschiene TGS24

Bestehend aus: oberer Gleitschiene (950 mm), unterer Gleitschiene (500 mm), je 2 Endstücke und 2 Plattenträger, kompl. mit Bedienungsanleitung und Setverpackung

Grau **57092** **57,40**
Schwarz **57093** **57,40**

Tischeinhängebeschlag

Einfache Befestigungsmöglichkeit für kleine bis mittlere Tischplatten. Schnelles Ein- und Aushängen der Platte.

Braun, 2 Stück **57051** **15,–**






Tischgleitschiene stabil

Tischplatte durch Anheben verschiebbar. Arretierpositionen können durch selbstgemachte Bohrungen bestimmt werden. Schiene mit Endstücken und 2 Einhängestücke. Alu eloxiert mit silbergrauem Keder.

Länge 100 cm **57030** **61,–**

Zusatz-Gleitschienen für Bettposition

2 Schienestücke von je 10 cm. **57032** **21,30**



63,20

Tischgleitschiene QUICK Clip

2 Wandschienen zum Einhängen der Tischplatte und 2 Quick-Clip Tischplatten-Befestigungen. Per Knopfdruck kann die Platte verschoben oder ausgehängt werden. Die 2 Schienen können z.B. für Tisch- und Bettposition genommen werden. Maße Schienen: 95 cm und 50 cm.

57056 **63,20**

Werkzeuge zur Montage finden Sie auf reimo.com/werkzeug



Klapptischfüße – Gelenk oben



29,90

Klapptischfuß oben abklappbar
Druckknopfarretierung
Aluminium Mattsilber eloxiert, Höhe 72 cm
57070 29,90



TIP

Klapptischfuß oben abklappbar + höhenverstellbar
Druckknopfarretierung
Aluminium Mattsilber eloxiert
Höhe 55,5 – 76,5 cm
57076 44,30



39,70

Klapptischfuß oben abklappbar
Aluminium Mattsilber eloxiert, Höhe 72 cm
57072 39,70



Klapptischfuß oben abklappbar + höhenverstellbar
Aluminium Mattsilber eloxiert,
Höhe 59 – 78 cm
57078 52,30




Klapptischfuß oben abklappbar
Aluminium Silber eloxiert.
Höhe 67,5 cm
57027 38,–



Höhenverstell-schraube
für Tischfuß 57027
57029 6,25






Klappstellung: Höhe 5 cm

PRODUCT QUALITY TESTED BY KESSEBÖHMER

Klapptischfuß stabil oben abklappbar
Metall, Höhe 67,5 cm

Anthrazit metallic	57020	46,60
Lichtgrau (RAL 7035)	57014	47,80
Braun	570140	47,80



NEW

Klapp-Stutzfuß, oben abklappbar
Aluminium pulverbeschichtet,
Ovalrohr Gesamtlänge: 675 mm

anthrazit metallic	57186	39,70
braun (RAL 8014)	57187	39,70
matt schwarz	57188	39,70
lichtgrau (RAL 7035)	57189	39,70



Klapptischfuß oben abklappbar
Wird bei zahlreichen Herstellern eingesetzt.
Mattsilber. Gewicht: 650 g
Höhe 67,5 cm
Mattsilber 57005 35,70
Schwarz 57012 41,60

Bodenbefestigung für Klappfuß
Schwarz, o.Abb.
57007 3,–

Klapptischfüße – Gelenk mittig



Klapptischfuß mittig klappbar
Aluminium Silber eloxiert.
Höhe 67,5 cm
Gelenk mittig bei 31,5 cm
57028 46,–

Höhenverstell-schraube
für Tischfuß 57028
7029 6,25



Klapptischfuß mittig klappbar
Druckknopfarretierung
Aluminium Mattsilber eloxiert
Höhe 74 cm,
Gelenk mittig bei ca. 31 cm
57074 35,70

Bettposition: Höhe 31,5 cm



PRODUCT QUALITY TESTED BY KESSEBÖHMER

Klapptischfuß mittig klappbar
Metall, Höhe 67,5 cm
Gelenk mittig bei 31,5 cm
Anthrazit metallic
57017 46,50

Gelenk-Stützfuß
Aluminium pulverbeschichtet, Ovalrohr, Ges.-länge: 675 mm, Abgeklappte Höhe: 315 mm

anthrazit metallic	57192	39,70
lichtgrau (RAL 7035)	57193	39,70
matt schwarz	57194	39,70






NEW

Klapptischfuß mittig klappbar
Gewicht: 650 g, Höhe 67,5 cm
Mattsilber 57006 36,30
Schwarz 57018 39,70

Bodenbefestigung für Klappfuß
für 57005, schwarz
57007 3,–

Einzeltischbein



Durch Knopfdruck aus der Halterung zu lösen.
Höhe ca. 70 cm
Hellgrau **57000 10,30**

Tischfußaufnahme
Als Ersatzteil oder zweite Aufnahme.
Schwarz **57001 5,20**

10,30

Tischsäule

- **Für freistehende Tische mit abnehmbarer Tischsäule**
- **Leicht zu verstauen, kipp- und wackelsicher**
- **Tischplatte kann in die Liegefläche einbezogen werden**
- **Säulenhöhe ca. 70 cm Höhe, Ø ca. 6 cm**

① Chrom **57031 22,90**




Befestigungsrosetten

② zum **Aufschrauben** **57036 7,70**
③ zum **Einlassen** **57038 7,70**



②

③ 

① **Tischsäule**
aus eloxiertem Aluminium.
Länge 70 cm, kürzbar, Ø 5,5 cm.
Garantiert hohe Stabilität und ein schnelles Auf- und Abbauen. Lieferumfang:
1 Tischbein, 2 Einbauverbindungen,
12 Schrauben. Gewicht 1,2 kg
57165 70,10




① 

② **Verstärkter Dreifuß**
mit erhöhter Stabilität.
Ermöglicht das Aufstellen und die Nutzung des Tischs außerhalb des Fahrzeugs. Aus UV-abweisendem Kunststoff.
Gewicht 1,0 kg.
57164 86,40



Freistehende Liftgestelle für Reisemobil und Caravan



Höhe 32,5 – 68,3 cm

Freistehendes Liftgestell

Höhe min. ca 325 mm, max. ca. 683 mm. Höhenverstellbar. Leichte, eckige Rohrblende. Einfache Bedienung. Farbe: Anthrazit.

571210 **254,–**



Höhe 32 – 69,5 cm

Einsäulen-Hubtischgestell

Höhe min. ca 320 mm, max. ca. 695 mm. Höhenverstellbar, freistehend. Gewicht 11 kg. Farbe: Gussgrau, Hub 375 mm.

571061 **269,–**



Höhe 32 – 68 cm

Freistehendes Liftgestell

Höhe min. ca 320 mm, max. ca. 680 mm. Höhenverstellbar, mehr Beinfreiheit durch schlanke Rohrblende, einfache Bedienung. Gewicht ca. 10 kg. Farbe: Anthrazit, Hub 360 mm.

57121 **254,–**



Höhe 32 – 69,5 cm

Freistehendes Liftgestell

Höhe min. ca 320 mm, max. ca. 695 mm. Höhenverstellbar, mehr Beinfreiheit duch schlanke Rohrblende, Gewicht ca. 10 kg. Farbe: Gussgrau, Hub 375 mm.

57122 **242,–**

Einsäulen-Liftgestelle mit Verdrehung und Verschiebung für Reisemobil und Caravan



Höhe 34 – 71,5 cm

Liftgestell

Verschiebbare Tischplatte, Tischverdrehung um 360°. Längsverschiebung ca. 270 mm, Querverschiebung ca. 235 mm. Gewicht ca. 12 kg. Farbe: Anthrazit, Hub 375 mm.

57123 **323,–**



Höhe 35,5 – 73,5 cm

Liftgestell

Höhe min. ca. 355 mm, max. ca. 735 mm, höhenverstellbar (Taster) und drehbar, Querverschiebung (ca. 190 mm) und Längsverschiebung (ca. 235 mm). Leichte, eckige Rohrblende, Farbe: Anthrazit.

57118 **334,–**



Höhe 33,5 – 71,5 cm

Liftgestell

Höhe min. ca. 335 bis max. ca. 715 mm Höhenverstellbar (Taster) und drehbar, Querverschiebung (ca. 370 mm) und Längsverschiebung (ca. 300 mm). Leichte, eckige Rohrblende, Farbe: Anthrazit.

57119 **313,–**



Höhe 34,2 – 71,2 cm

Liftgestell

Verschiebbare Tischplatte, Tischverdrehung um 360°. Längsverschiebung ca. 270 mm, Querverschiebung ca. 230 mm. Gewicht ca. 12 kg. Farbe: Anthrazit, Hub 370 mm.

57124 **315,–**



Höhe 33,5 – 73,0 cm

Einsäulen-Liftgestell

Höhe min. ca 355 mm, max. ca. 730 mm. Höhenverstell-, drehbar; freistehend. Quer- und Längsverschiebung mit Zentralverriegelung Gewicht 13 kg. Farbe: Gussgrau/Schwarz Hub 375 mm. **57116** **395,–**



Höhe 33,5 – 71,0 cm

Einsäulen-Liftgestell

Quer- und Längsverschiebung mit Zentralfixierung, Hub 375 mm Verstellbar von 335 mm – 710 mm, Längsverschiebung ca. 230 mm, Querverschiebung ca. 180 mm.

57113 **399,–**



Neue Klick-Klack Funktion

Beim Umbauen des Tischgestells von Essposition zu Bettposition ziehen Sie die Tischplatte zunächst etwas nach oben und drücken diese anschließend in die unterste Position. Aus der Bettposition heraus ziehen Sie das Tischgestell einfach bis zum Anschlag nach oben und anschließend etwa 2 cm wieder nach unten. Das Gestell arretiert eigenständig.

Feste Säulen für Reisemobil und Caravan



Einsäulen-Tischgestell starr

Verschiebbare Tischplatte, Tischverdrehung um 360°. Längsverschiebung ca. 330 mm, Querverschiebung ca. 185 mm, Gewicht ca. 5 kg.
Farbe: Gussgrau, Höhe 730 mm.

57125 **323,–**

323,–

extrem leichtes Alugestell

Einsäulen-Tischgestell starr

Verschiebbare Tischplatte und Kulisse für ausklappbare Tischplatte. Tischverdrehung um 360°. Längsverschiebung ca. 215 mm, Querverschiebung ca. 300 mm, Gewicht ca. 5 kg.
Farbe: Altnickel, Höhe 700 mm.

57161 **340,–**



Höhe 33,5 – 71,0 cm



Zweisäulen-Hubtisch

Quer- und Längsverschiebung mit Zentralfixierung, Hub 375 mm, verstellbar von 335 mm – 710 mm, Längsverschiebung ca. 250 mm, Querverschiebung ca. 230 mm

57110 **662,–**

662,–

CARBEST



zusammengeklappt



Höhe ausgeklappt: 66,3 bis 70,3 cm

Hubtischgestell in Schwarz

- **Klappmechanismus**
- **Einfache Höhenverstellung**
- **Fixierung am Boden möglich**
- **Länge 60 cm, Fußbreite 59,3 cm**
- **Bis 100 kg belastbar**

Hubtischgestell in schwarz, mit Klappmechanismus durch Bedienhebel. Ermöglicht einfache Höhenverstellung vom Tisch- in ein Bettgestell. Kann auch am Boden fixiert werden. Länge: 60 cm, Fußbreite 59,3 cm, Höhe: 30,3 cm / 70,3 cm, Gewicht 8,5 kg.
Lieferumfang: Hubtischgestell (ohne Tischplatte), inkl. Bodenfixierung

57011 **151,–**

Ausdrehtischfüße in 2 Höhen



- **Ausdrehmechanismus für Tischerweiterung durch untere Platte**
- **Unterteilung des Fußes für Bettenbau**
- **Farbe: Silber + Anthrazit**

Höhe bis Unterkante obere Tischplatte 700 mm, Rastpunkt bei 0°, 135°, 180°, 225°
Silber **57163** **128,–**
Anthrazit **57183** **128,–**

Höhe bis Unterkante obere Tischplatte 756 mm, Rastpunkt bei 0°
Silber **57162** **128,–**
Anthrazit **57184** **128,–**



① Hubtischgestell

Klappmechanismus. Höhe 30 – 70 cm. Einfache Höhenverstellung.
Länge: 60 cm, Fußbreite: 60 cm.
Hellgrau **57060** **246,–**
Braun **570600** **246,–**
Länge: 75 cm, Fußbreite: 60 cm.
Hellgrau **57062** **247,–**
Braun **570620** **247,–**
Anthrazit **570621** **247,–**

② Tischverbreiterungsbeschlag
Mit dem ausziehbaren Beschlag können aufklappbare Tischplatten gehalten werden. Wird die Tischplatte eingeklappt, kann der Beschlag wieder eingeschoben werden. Aluminium, bronzefarbig eloxiert und Kunststoff schwarz,
Länge: 250 mm **57025** **12,60**

③ Höhenverlängerung
Niveauausgleich bis ca. 8 cm pro Set.
Braun **570650** **32,10**

④ Feststeller für Hubtischgestell
Verhindert Verrutschen des Tisches.
Hellgrau **57066** **36,30**
Braun **570660** **35,90**

Höhe 30,0 – 70,0 cm



In 2 Längen: 60 cm und 75 cm



⑤ Endkappen für Hubtischfuß Ersatzteil.
Aus Kunststoff für Hubtischgestell Metall
2 Stück **57069** **13,80**

⑥ Druckfeder für Hubtischgestell Metall
Ersatzteil **570690** **23,–**

HUBTISCHGESTELLE

Kleine Fußplatte
Große Fußplatte
Stufenlos absenkbar
Höhenverstellbar, Gasfeder unterstützt
Drehfuß
Tischplattenverschiebung
Verschraubbar



Einsäulenhubtisch Primero Comfort HVD

Höhe 35,0 – 71,0 cm

Farbe: Silbergrau
Stufenlose Höhenverstellung von 350-710 mm, mit Plattenverschiebung, Drehfuß, verschraubbar.
Gewicht: 12,3 kg

570861 540,–

Einsäulenhubtisch Primero Comfort HVK

Höhe 34,5 – 70,5 cm

Farbe: Silbergrau
Stufenlose Höhenverstellung von 345-705 mm, mit Plattenverschiebung starr, verschraubbar.
Gewicht: 10,9 kg

570860 501,–

Einsäulenhubtisch Primero Comfort HSK

Höhe 32,5 – 68,5 cm

Farbe: Silbergrau
Stufenlose Höhenverstellung von 325-685 mm. Am Boden verschraubbar. Inkl. Schwenkbeschlag.
Gewicht: ca. 9,5 kg

570862 360,–

Einsäulenhubtisch Catch

Höhe 33,7 – 70 cm

Farbe: Anthrazit
Stufenlose Höhenverstellung von 337-700 mm. Freistehend. Inkl. Schwenkbeschlag.
Gewicht: ca. 13,4 kg

57128 539,–



Einsäulenhubtisch Primero Comfort HPK

Farbe: Silbergrau
Stufenlose Höhenverstellung von 310-670 mm, verschraubbar. Gewicht: 7,7 kg

570850 329,–

Einsäulenhubtisch Primero Comfort HPG

Farbe: Silbergrau
Stufenlose Höhenverstellung von 315-675 mm, freistehend. Gewicht: 13,3 kg

570851 408,–

Einsäulenhubtisch Catch

Farbe: Anthrazit
Stufenlose Höhenverstellung von 310-670 mm, freistehend. Gewicht: 13,6 kg

57127 389,–



① **VAN Wand-Klapptisch**
höhenverstellbar
600x460 mm **57003** **387,–**

② **Faltbares Tischbein**
Aluminium eloxiert,
Höhe: 721 mm **57004** **54,10**



zwaardvis

Schiebebeschlag

für Tischsäule 57138, 57044, 57046 geeignet.
57137 **71,90**



Schiebebeschlag

für Tischsäule 57191 nicht geeignet.
Einhandbedienung, Maße: 350 x 251 mm
57040 **129,–**

zwaardvis



Tischgestell Peugeot- / Citroën-Bodenschiene oder Airlinebodenschiene

- **Schnelle Montage durch Drehen der Tischsäule**
- **Freistehend**
- **Mit dreh- und trennbarem Kunststoffträger**

Tischgestell für Bodenschiene, Höhe 700 mm, Tischsäule (Ø60 mm) aus Aluminium, eloxiert, geriffelt. Mit drehbarem und trennbarem Kunststoffträger (Durchmesser 190 mm). Tischsäule kann durch Drehung von der Bodenschine entnommen werden. Besteht aus Tischgestell samt Kunststoffträger. Gesamthöhe mit Airlineadapter 695 mm. Optionale Wandbefestigung (Art. Nr. 571915) erhältlich.

Tischgestell für Airlinebodenschiene
57169 **225,–**

Tischgestell für Peugeot und Citroën Bodenschiene **57170** **211,–**

zwaardvis




① Tischsäule

für große Tischplatten mit drehbarem Tischträger und eloxierter Aufschraubrosette am Boden. Sehr stabil, Säulen-Ø ca. 60 mm. Höhe ca. 67 cm **57044** **194,–**

② Tischsäule versenkbar

Höhenverstellung per Gasdruckdämpfer von ca. 36,5 – 70,5 cm. Säulen-Ø ca. 60 mm. Tischplattenträger drehbar, für große Tischplatten. Säule geht ca. 12 cm durch den Boden **57046** **320,–**

zwaardvis



Tischsäule Quick Release

Freistehender, einfach trennbarer Tischsockel. Das Tischbein lässt sich durch Drehung der Säule einfach lösen und befestigen. Tischplattenhöhe 69 cm, Tischplatte drehbar und abnehmbar. Dieses Gestell ist nicht geeignet als Sitzsockel.

Tischsäulen-Komplettset

bestehend aus: Fuß Ø 245 mm, H 15 mm, Farbe Grau (RAL 9006), Stahl pulverbeschichtet, Tischsäule Ø 60 mm, Höhe Gestell: 695 mm und Tischplatten-Aufnahmeträger aus Kunststoff.
57191 **237,–**

Tischsäule frei konfigurierbar

① **Fuß** Ø110 mm, Sichtbare Platte nur 3 mm hoch. Verschluss Ø 40 mm. Gesamt-Einbautiefe von nur 8 mm. Stahl pulverbeschichtet **571914** **36,–**

Fuß Ø 245 mm, H 15 mm, Stahl pulverbeschichtet
② Grau (RAL 9006) **571912** **63,80**
Schwarz (RAL 9005) **571913** **63,80**

③ **Tischsäule**, Aluminium eloxiert, geriffelt, Ø 60 mm, nicht höhenverstellbar, L 680 mm **571911** **83,80**

④ **Tischplattenaufnahme,** dreh- und abnehmbar, grauer Kunststoff. **571910** **76,70**

⑤ **Wandmontage-Klemme,** für Ø 60 mm Säule, Kunststoff, schwarz. Lieferumfang: 1 Stück. Hinweis: Wir empfehlen für die Montage 2 Stück. **571915** **28,80**

Systemschienen und Zubehör – Sicherer Halt für Ihre Ausrüstung

Professionell, hohe Sicherheit, Systemschienen für Wände, Ecken und am Boden, leicht und kompakt, einfache Handhabung, hohe Zurrfestigkeit, vielseitiges Zubehör.

MADE IN GERMANY




Abb.	Modell	Verwendung	Länge	B x H mm	Gewicht	Art. Nr. Silber	Preis	Art. Nr. Schwarz	Preis
①	**Eckschiene versenkbar**	Für Eckmontage oder versenkten Einbau.	200 cm	49 x 16	2 kg	**44301**	**97,10** GP*48,55 / 1 m	**44594**	**105,–** GP*52,50 / 1 m
②	**Aufschraubschiene halbrund**	Für Wand- und Bodenmontage. Abgerundete Kanten	200 cm	50 x11,5	1,52 kg	**44300**	**67,50** GP*33,75 / 1 m	**44577**	**85,40** GP*42,70 / 1 m
③	**Extra breite Schiene**	Zum Aufschrauben oder Kleben. Für Wand- und Bodenmontage.	200 cm	65 x 11	1,6 kg	**44302**	**76,70** GP*38,35 / 1 m	**44592**	**91,–** GP*45,50 / 1 m
④	**Extra schmale Schiene**	Zum Aufschrauben oder Einlassen. Für Wand- und Bodenmontage.	200 cm	28 x 11	0,9 kg	**44596**	**65,90** GP*32,95 / 1 m	**44578**	**84,30** GP*42,15 / 1 m
⑤	**Schmale Schiene**		200 cm	34,5 x 9,6	1,1 kg	**44597**	**73,50** GP*36,75 / 1 m	**44579**	**81,90** GP*40,95 / 1 m
⑥	**Schmale Schiene**		200 cm	34,5 x 13,5	1,8 kg	**44303**	**88,60** GP*44,30 / 1 m	**44593**	**97,20** GP*48,60 / 1 m

Befestigungen für Systemschienen ① bis ⑥



Alu-Zurrplatte für Fitting
300 daN, Ø44,5 mm, Höhe 10,2 mm. Darf nur mit Fitting 44320 oder 44317 verwendet werden.
44312 **14,90**

NEW



Nutstein mit 2x M6 Gewinde
Länge: 40 mm, Belastbarkeit: 500 daN, kann in allen Zurrschienen verwendet werden
44613 **5,65**

NEW

Zurrschienenmutter M8
wird in die Zurrschiene eingesetzt. Ermöglicht individuelle Verschraubungen an der Zurrschiene. Lieferumfang: Edelstahlblech und Gussteil M8 (ohne Schraube), 10er Set
44607 **12,60**





Distanzhülsen
Damit sich die Wand beim Festschrauben nicht zusammendrückt. Aus Kunststoff. Ø: 24 mm, Länge: 28 mm, Loch-Ø: 8,4 mm Pro Stk.
A5408453 **8,65**



Schraubfitting mit Blechmutter M8
Klemmbereich 0-20 mm, Stahlverzinkt 160 daN
44321 **18,30**




Schraube mit Stopp-Mutter M8
Klemmbereich 0-54 mm, Stahlverzinkt 500 daN
44322 **15,20**

NEW



Heavy-Duty-Schraub-Fitting mit Mutter M10
Klemmbereich: 0-54 mm, Belastbarkeit: 2.000 daN
44612 **64,70**



Haken Fitting
geeignet für Wand- und Decken-schienen, Belastbarkeit: 50 daN, nicht als Zurrpunkt verwenden.
44325 **26,--**

Fittinge



Fitting-Ringöse
Belastbarkeit 300 daN
Ø Innen: 29,5 mm
44320 **9,70**



Dreieck-Ringöse
Belastbarkeit 500 daN
Ø Innen: ca. 28 mm
44317 **12,60**



Automotive-Fitting Stahl verzinkt mit Kunststoff-Retainer,
Höhe: 65 mm, Gewicht: 60 g, Belastbarkeit: 400 daN
44598 **11,40**



Double-Stud-Fitting Stahl verzinkt, Höhe: 24,5 mm, Gewicht: 140 g, Belastbarkeit: 1100 daN
44599 **13,70**



Schwerlast-Ringöse
Belastbarkeit: 100 daN
44324 **33,10**

Fahrradhalterung für Zurrschienen

Fahrradhalterung
Verlängerbar 30-40 cm
443012 **107,–**



Fahrradhalterung für zweites Fahrrad
Kann für ein zweites Rad mit 443012 kombiniert werden.
443013 **83,20**



GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

① Abdeckprofil glatt

- **Passt auf alle Grizzly-, Airline- und Zurrschienen**
- **Verhindert Schmutzablagerung**
- **Einfache und schnelle Montage dank V-Clip**
- **Perfekter Halt auf flachen und runden Airlineschienen**

Abdeckprofil für Airline- und Zurrschienen. Schwarz, aus Kunststoff, 2,5 m Länge, glatt. Nicht passend für Mercedes-Benz V-Klasse, Vito und Viano. L 250 cm, B 3 cm, H max. 0,3 cm


581650 GP*8,24 / 1 m **20,60**

② Abdeckprofil geriffelt

- **Passt auf alle Airline- und Zurrschienen**
- **Verhindert Schmutzablagerung**

Abdeckprofil für Airline- und Zurrschienen. Schwarz, aus Kunststoff, 2 m Länge, geriffelt.

58188 GP*14,95 / 1 m **29,90**



Abschließbares Schraub-Fitting mit Mutter M8

Der M8 Schraub-Fitting kann alle 25 mm in der Airlineschiene positioniert werden. Klemmbereich 0-27 mm. Belastbarkeit: 500 daN, abschließbar.

44611 **17,20**

NEW



Sterngriff

NEW

Durch Sechskantaussparung im Sockel für M6 oder M8 Mutter/Schraube geeignet (beides nicht im Lieferumfang enthalten). Lieferumfang: Sterngriff inkl. Abdeckkappe. Farbe: schwarz.

M6, ⌀ 30 mm	**53141**	**4,50**
M8, ⌀ 32 mm	**53139**	**6,90**



Bilder zeigen Artikel 53141. Artikel 53139 ist ähnlich.

NEW



Palettenstop

Paletten Stopp für 40 mm Vierkantrohr. Durch einen Ring komfortables Bedienen der Fittinge (beim Einsetzen und Entnehmen). Bündige Positionierung an der Ladung möglich durch beidseitige Ausführung. Lieferumfang: rechter und linker Stopper

44610 **33,30**



Halter für Rechteckrohre
Belastbarkeit: 800 daN, mit Aluprofil, für 65 mm Kanthölzer oder Rechteckrohre

44326 **46,30**

Verschlussbügel und Zurrösen



Halteösen Kit
aus Edelstahl 35 x 30 x 20 mm, 4 Stück

44176 **25,10**



Verschlussbügel aus Metall,
Lochabstand 53 mm, 2 St.

29471 **10,70**
29471L



Lasche für D-Ring,
Lochabstand 45 mm

44315 **3,70**

Zurrplatte, Belastbarkeit: 200 daN, Höhe: 11 mm

44316 **4,15**



Zurrmulde,
versenkter Einbau mit D-Ring und Lasche,
L: 104 mm, H: 12 mm

44313 **16,10**



Kit Eye Premium / Corner,
2 Halterungen zum Festzurren mit einem praktischen Schnell-verschluss, für Fiamma Garage-Bars Premium und Garage-Bars Corner

441717 **13,60**



Zurrplatte,
Belastbarkeit: 200 daN, Höhe: 11 mm

44314 **11,90**

Gurte und Spanngummis



Schnellspanner Jet Rope
mit Ratschenfunktion für Zelte, Windschutz uvm. Nutzlänge ca. 1,90 m, bis max. 30 kg belastbar

93649 **9,10**



Spanngummi mit Kunststoffhaken
1 Stück

60 cm	**44221**	**4,75**
100 cm	**44222**	**11,50**



Spanngummi mit Stahlhaken,
1 Stück,

60 cm **44219** **2,50**

REIMO Spanngurte, belastbar bis zu 150 kg

Mit stabiler Metallschnalle, Breite 2,5 cm. Preis pro Stück.



Länge 0,60 m für Schlafdächer	**44208**	**5,90**
Länge 0,80 m für Gasflaschen	**740091L**	**6,10**
Länge 1,10 m für Gasflaschen	**74009**	**6,–**
Länge 2,20 m	**44216**	**7,15**
Länge 6,00 m	**44207**	**9,80**
Gurtband, Laufmeter ohne Schnalle	**29443**	**1,70**
Schnalle, für Gurtband 25 mm	**29442**	**2,80**

FÜR EIN LANGES AUTOLEBEN – AUTOMOBILE POLSTERSTOFFE

Original-Automobil-Polsterstoffe
entsprechen höchsten automobilspezifischen Anforderungen, die durch die Fahrzeughersteller für PKW und Nutzfahrzeuge definiert werden wie z.B.: Extrem hohe Scheuerfestigkeit, hohe Lichtbeständigkeit und Schwerentflammbarkeit. Pflegeleichte Reinigung. Durch diese Eigenschaften sind diese Materialien besonders geeignet für Dauernutzung und hohe Beanspruchung, wie sie z.B. in einem alltagsgenutzen Reisemobil auftreten.

Serien-Polsterstoffe für Volkswagen – für ein langes Autoleben




Place Serienstoff VW T5: 2009-2014, 1 mm schaumkaschiert.
B 170 cm, 100% Polyester

lfm **540255** **70,10**
GP* 41,24/ 1 qm
6 Meter **5402550** **363,–**
GP*35,59/ 1 qm



Tasamo Serienstoff VW T5, 4,5 mm schaumkaschiert.
B 180 cm, 100% Polyester


lfm **540256** **75,50**
GP* 41,94/ 1 qm
6 Meter **5402560** **459,–**
GP* 42,50/ 1 qm
10 Meter **5402561** **679,–**
GP* 37,72/ 1 qm



Classic VW T5, 3 mm, schaumkaschiert, B 180 cm, 100% Polyester


Dunkelgrau
lfm **540257** **41,30**
GP* 41,30/ 1 qm
6 Meter **5402570** **205,–**
GP* 18,98/ 1 qm

Grau
lfm **540462** **42,50**
GP* 42,50/ 1 qm
6 Meter **5404620** **186,–**
GP* 17,22/ 1 qm
10 Meter **5404621** **291,–**
GP* 16,17/ 1 qm



Quadratic Serienstoff VW T5, 3 mm schaumkaschiert,
B 160 cm, 100% Polyester

lfm **540250** **37,90**
GP* 23,69/ 1 qm
6 Meter **5402500** **224,–**
GP* 23,33/ 1 qm




Austin Serienstoff VW T6: 2015-2019, 3 mm schaumkaschiert, B 180 cm, 100% Polyester

lfm **540254** **49,40**
GP* 27,44/ 1 qm
6 Meter **5402540** **227,–**
GP* 21,02/1 qm
10 Meter **5402541** **343,–**
GP* 19,06/ 1 qm



Simora Serienstoff VW T6, 4,5 mm schaumkaschiert,
B 170 cm, 100% Polyester

lfm **540258** **61,50**
GP* 36,18/ 1 qm
6 Meter **5402580** **291,–**
GP* 28,53/ 1 qm



Titan Schwarz Serie VW T6, 1 mm schaumkaschiert,
B 170 cm, 100% Polyester

lfm **54023** **36,70**
GP* 21,59/ 1 qm
6 Meter **540230** **178,–**
GP* 17,45/ 1 qm
10 Meter **540231** **296,–**
GP* 17,41/ 1 qm



Bricks Serienstoff VW T6.1: 2019-2024, 4 mm schaumkaschiert., B 175 cm, 100% Polyester


lfm **540253** **41,30**
GP* 23,60/ 1 qm
6 Meter **5402530** **194,–**
GP* 18,48/ 1 qm
10 Meter **5402531** **276,–**
GP* 15,77/ 1 qm



Double Grid Serie VW T6.1, 3 mm schaumkaschiert.
B 180 cm, 100% Polyester

lfm **540259** **41,30**
GP* 22,94/ 1 qm
6 Meter **5402590** **161,–**
GP* 14,91/ 1 qm

Polsterstoffe für Renault Trafic



Kompo Serie Renault Trafic ca. >2020, B 180 cm,
2 mm schaumkaschiert

lfm **54002** **58,60**
GP*0,00/ 1 qm
6 Meter **540020** **267,–**
GP* 24,72/ 1 qm




Java Natte, schwarz Serie Renault Trafic ca. >2001, B 190 cm,
2 mm schaumkaschiert,

lfm **54003** **37,90**
GP*19,95/ 1 qm
6 Meter **540030** **201,–**
GP* 17,63/ 1 qm



Black Uni Serie Renault Trafic ca. >2015 , B 180 cm,
2 mm schaumkaschiert,


lfm **54021** **58,60**
GP*32,56/ 1 qm
6 Meter **540210** **288,–**
GP* 26,67/ 1 qm
10 Meter **540212** **462,–**
GP*25,67/ 1 qm



Black Patterned Serie Renault Trafic ca. >2015, B 180 cm,
1 mm schaumkaschiert,

lfm **54020** **66,90**
GP*41,81/ 1 qm
6 Meter **540200** **347,–**
GP* 32,13/ 1 qm
10 Meter **540203** **519,–**
GP* 28,83/ 1 qm

Polsterstoffe für Mercedes-Benz Vito




Caluma
Originalstoff für Sprinter, Vito >2018, B 165 cm, Flachgewebe aus Polyester, Polyurethan, Nylon.

lfm **54088** **72,30**
GP*48,20/ 1 qm
6 Meter **540880** **323,–**
GP* 32,63/ 1 qm
10 Meter **540881** **523,–**
GP* 31,70/ 1 qm



Uni schwarz
Originalstoff für Sprinter, Vito >2018, B 165 cm, Flachgewebe in Pinselstrich-Optik. 50% Polyester, 50 % Polyacryl.

lfm **54004** **42,50**
GP*25,76/ 1 qm
6 Meter **540040** **351,–**
GP* 35,45/ 1 qm
10 Meter **540041** **453,–**
GP* 27,45/ 1 qm



Tunja
Originalstoff für Sprinter, Vito: 2006 – 2018, B 182 cm, Flachgewebe aus 100% Polyester

lfm **54016** **60,90**
GP*33,46/ 1 qm
6 Meter **540160** **306,–**
GP* 28,02/ 1 qm



Black
Originalstoff für Sprinter, Vito: 2006 – 2018, B 160 cm, Flachgewebe aus 100% Polyester

lfm **54017** **56,30**
GP*35,19/ 1 qm
6 Meter **540170** **280,–**
GP* 29,17/ 1 qm

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Polsterstoffe für Ford Transit Custom <2023



Capitol Ebony, Ford Transit / Tourneo Custom 2018 – 2022, Breite 190 cm, 3 mm schaumkaschiert

lfm	**540102**		**50,50**
	GP* 28,06/ 1 qm		
6 Meter	**5401020**		**246,–**
	GP* 21,58/ 1 qm		
10 Meter	**5401021**		**323,–**
	GP* 17,00/ 1 qm		



Ebony, Ford Transit / Tourneo Custom 2018-2022, Breite 180 cm, 3 mm schaumkaschiert **


lfm	**540100**		**31,–**
	GP* 17,22/ 1 qm		
6 Meter	**5401000**		**151,–**
	GP* 13,98/ 1 qm		

Polsterstoffe für Ford Transit Custom V710 >08/2023



Eton Nordic Blue, Breite 190 cm, 3 mm schaumkaschiert

lfm	**52067**		**51,70**
	GP* 0,00/ 1 qm		
6 Meter	**520670**		**291,–**
	GP* 25,53/ 1 qm		



Onyx Black, Ford Transit / Tourneo Custom >2022, Breite 190 cm, 3 mm schaumkaschiert

lfm	**52066**		**37,90**
	GP* 0,00/ 1 qm		
6 Meter	**520660**		**215,–**
	GP* 18,86/ 1 qm		
10 Meter	**520661**		**356,–**
	GP* 18,74/ 1 qm		

Polsterstoffe für Ford Tourneo Custom V710


Titanium Black Onyx, gemustert

lfm	**54103**		**59,30**
	GP* 59,30/ 1 qm		
6 Meter	**541030**		**351,–**
	GP* 58,50/ 1 qm		



Titanium Black Onyx, uni

lfm	**54104**		59,30
	GP* 59,30/ 1 qm		
6 Meter	**541040**		303,–
	GP* 50,50/ 1 qm		



Polsterstoffe aus dem REIMO Van-Concept

New Wave - Breite 140 cm
Weicher, edler Bezugsstoff mit Veloursleder-Anmutung. Strapazierfähig und pflegeleicht. **Material:** 100% Polyester, schwer entflammbar, waschbar bei 40°C. Gewicht: 730 g/lfm.
Scheuerwert: 40.000 Martindale*



New Wave Hellgrau,

lfm	**54037**		**36,70**
	GP* 26,21/ 1 qm		
6 Meter	**540370**		**212,–**
	GP* 25,24/ 1 qm		



New Wave Beige,

lfm	**54036**		**36,70**
	GP* 26,21/ 1 qm		
6 Meter	**540360**		**212,–**
	GP* 25,24/ 1 qm		

Automobil-Leder

Edler und zugleich robuster Bezugsstoff in Echt-Leder. Strapazierfähig und pflegeleicht. Schwer entflammbar, lichtecht Stufe 6. Dicke 1,2 mm


Material: Echtes Leder,
Scheuerwert: 60.000 Martindale*





Leder Beige

1 m²	**540831**		**91,70**
	GP* 91,70/ 1 qm		



Leder Schwarz

1 m2	**54083**		**85,30**
	GP* 85,30/ 1 qm		
9 m²	**540830**		**549,–**
	GP* 61,00/ 1 qm		

Kunstleder in 3 Qualitätsstufen

- **Flammhemmend**
- **Wasserabweisend**
- **Nutzbreite mindestens 140 cm**
- **Material Oberfläche 100% PU, Unterseite 75% PES und 25% Baumwolle**

Madryt:
Gewicht 400 g/m² (+/- 10%), Stärke 0,9 mm (+/- 3%) Scheuerfestigkeit: 102.400 Martindale

Schwarz

lfm	**51026**		**19,50**
	GP* 13,93/ 1 qm		
6 Meter	**510260**		**129,–**
	GP* 15,36/ 1 qm		



Schiefer

lfm	**51027**		**19,50**
	GP* 13,93/ 1 qm		
6 Meter	**510270**		**132,–**
	GP* 15,71/ 1 qm		



New Outlander:
Gewicht 420 g/m² (+/- 10%), Stärke 0,9 mm (+/- 3%) Scheuerfestigkeit: 102.400 Martindale

Braun

lfm	**51029**		**26,40**
	GP* 18,86/ 1 qm		
6 Meter	**510290**		**167,–**
	GP* 19,88/ 1 qm		
10 Meter	**510291**		**259,–**
	GP*18,50/ 1 qm		



Santiago:
Gewicht 450 g/m² (+/- 10%), Stärke 0,95 mm (+/- 3%) Scheuerfestigkeit: 51.200 Martindale

Cognac

6 Meter	**510430**		**161,–**
	GP*19,17/ 1 qm		
10 Meter	**510431**		**252,–**
	GP*18,00/ 1 qm		



***Martindale Methode**
Das am häufigsten genutzte Verfahren, um die Scheuerfestigkeit von textilen Stoffen, insbesondere Polsterstoffen, zu bestimmen.

	weiche Polsterung	harte Polsterung
Private Nutzung	>10.000 Martindale	15.000 Martindale
Büronutzung	25.000 Martindale	35.000 Martindale
Öffentlicher Personennahverkehr	>30.000 Martindale	40.000 Martindale

Weitere Polsterstoffe/Lederpolster in verschiedenen Verpackungseinheiten finden Sie auf: www.reimo.com

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit **Auch für Ford V710 >08/2023

HOCHWERTIGE SCHAUMSTOFFE – VIELE JAHRE IM SERIENEINSATZ



Unsere fleissigen Kolleginnen in der REIMO-Näherei



ab 147,–

Schaumstoffplatten

Als Rohmaterial zum Selbstzuschneiden (z.B. mit elektrischem Fleischmesser) für Polstergruppe. Raumgewicht 35 kg/m³.

200 x 150 x 4 cm	GP* 1225,00 / 1 cbm	**55007**	**147,–**
200 x 150 x 6 cm	GP* 1322,22/ 1 cbm	**55008**	**238,–**
200 x 170 x 7 cm	GP* 1220,83 / 1 cbm	**55016**	**293,–**
200 x 150 x 8 cm	GP* 1087,50 / 1 cbm	**55002**	**261,–**
200 x 170 x 8 cm	GP* 1285,19 / 1 cbm	**55003**	**347,–**
200 x 150 x 10 cm	GP* 1270,00 / 1 cbm	**55004**	**381,–**
200 x 170 x 10 cm	GP* 1250,00 / 1 cbm	**55005**	**425,–**

Schaumstoff spezial


Ideal für SD-Bett VW T4

108 x 187 x 4 cm	GP* 2125,00 / 1 cbm	**21129**	**170,–**

Schaumstoff 2-härtig

Mit verschiedenen Härtegraden für den unteren (hart) und oberen Bereich (weich)

200 x 150 x 10 cm	GP* 1416,67 / 1 cbm	**55022**	**425,–**




Einzugstreifen

Für hochwertige Absteppungen; wird innen mit Steppnaht vernäht, durch den geschlitzten Schaumstoff gezogen und verspannt. Der Bezug strafft sich in diesem Bereich, das ergibt eine deutliche optische Absetzung der Steppnaht.

Stück, 360 mm lang

GP* 9,44 / 1 qm **54910** **3,40**



Schenkelpolster 124 x 18 cm

Zum Aufkleben auf die vordere Kante der Sitzfläche. Sie sitzen bequemer und erzielen eine professionelle Optik, vor allem, wenn Sie Einzugsstreifen verwenden.

GP* 78,18 / 1 qm **59130** **17,20**



① Kraftsprühkleber Plus

Hitzebeständig bis 110°C. Klebt auf Holz, Metall und Kunststoffen sowie für X-Trem® verwendbar.

400 ml GP* 48,75/ 1 Liter **500130** **19,50**

Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411

② Sprühkleber

Wie oben, jedoch wärmebeständig bis 70°C

500 ml GP* 33,40 / 1 Liter **50011** **16,70**

Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Klett- und Haftbänder

Ideal zur Befestigung von Polstern auf Klappsitzbänken oder U-Sitzgruppen.



Klettband – Haft- + Flausch

Breite 20 mm, Länge 5 m

Weiß	GP* 2,52/ 1 m	563003	12,60
Weiß, selbstklebend	GP* 3,90/ 1 m	56305	19,50
Schwarz, selbstklebend	GP* 3,90/ 1 m	56317	19,50
Schwarz, selbstklebend und hitzebeständig bis 120°C	GP* 5,04/ 1 m	56319	25,20

Spezial-Klettband

Vorderseite Haftband, **Rückseite** Flauschband.

B 20 mm, L 5 m, Schwarz	GP* 1,59/ 1 m	56310	7,95

Haftband – Klettseite. Für Moskitonetze

Schwarz und selbstklebend

B 20 mm, L 5 m	GP* 2,74/ 1 m	56324	13,70
B 50 mm, L 5 m	GP* 2,74/ 1 m	563290	13,70

Flauschband – selbstklebend

B 10 mm, L 5 m, Grau	GP* 3,44/ 1 m	56334	17,20
B 50 mm, L 5 m, Schwarz	GP* 7,34/ 1 m	563300	36,70

Klett- und Haftscheiben. Zur Fixierung von Polstern, Schwarz

Haftscheibe Ø 35 mm, 10 Stück	GP* 1,03/ 1 St.	56326	10,30
Haftscheibe Ø 35 mm, 50 Stück	GP* 0,69/ 1 St	563253	34,40
Flauschscheibe Ø 35 mm, 10 Stück	GP* 1,03/ 1 St.	563252	10,30
Flauschscheibe Ø 35 mm, 50 Stück	GP* 0,69/ 1 St.	563254	34,40



Klettbänder

Bestehend aus rauem Haftband und weichem Flauschband. Zum Verbinden von verschiedenen Werkstoffen. Auf Blechen in Fahrzeugen empfiehlt REIMO hitzebeständiges Klettband. Haftbänder einzeln sind gut, um etwas rauere Bezugsstoffe auf Sitzkästen festzuhalten. Normalerweise werden Klettbänder auf den Untergrund getackert. Bei Blechen und harten Untergründen verwenden Sie selbstklebendes Klettband. Vorhänge können z. B. mit dem Spezial-Klettband gerafft gehalten werden.

Endlos Reißverschlüsse Meterware

①	5 Meter Hellgrau, 3 mm	GP* 3,90 / 1 m	550500	19,50
	5 Meter Schwarz, 3 mm	GP* 4,36 / 1 m	550531	21,80
②	5 Meter Schwarz, 5 mm	GP* 2,28 / 1 m	550560	11,40
	5 Meter Rostbraun, 5 mm	GP* 1,36 / 1 m	550630	6,80

Zipper für Reißverschlüsse Meterware

③	**Verchromt 3 mm, für 550500 und 550531**			
	5 Stück	GP* 0,28 / 1 St.	550551	1,40
	10 Stück	GP* 0,30 / 1 St.	550552	3,–
	Doppelzipper Schwarz 5 mm, für 550561			
	5 Stück	GP* 0,00 / 1 St.	550572	11,20
	10 Stück	GP* 2,18 / 1 St.	550573	21,80

Reißverschlüsse fixe Längen, 100% Polyester, verrottungsfest

	L 90 cm, Grau, teilbar	GP* 8,83 / 1 m	55051	7,95
	L 170 cm, Grau, teilbar	GP* 6,71 / 1 m	55052	11,40
④	Doppelzipper			
	L 175 cm, Weiß, teilbar	GP* 9,14 / 1 m	55061	16,–
	L 210 cm, Weiß, teilbar	GP* 8,71 / 1 m	55062	18,30



Thermomatten-Folie Isoflex zum Selbernähen

① **Thermomattenfolie Isoflex, 8-lagig**
B 160 cm, Grau. Außen alubedampft, zur besseren Sonnenreflektion,

5 Meter	373650	84,20	GP* 10,53/ 1 qm
10 Meter	373651	161,–	GP* 10,06/ 1 qm

② **Einfassband** 40/20

10 Meter Grau	559200	9,10	GP* 0,91/ 1 qm
50 Meter Grau	559201	34,40	GP* 0,69/ 1 qm
10 Meter Schwarz	5592070	9,10	GP* 0,91/ 1 qm
50 Meter Schwarz	5592071	34,40	GP* 0,69/ 1 qm

③ **Ösen** mit Scheiben zum Einsetzen der Saugnäpfe in Stoff

14 mm	90211	17,20
11 mm	90210	13,70

④ **Druckknöpfe zum Anschrauben**

10 St.	56230	21,80

⑤ **Saugnapf**

10 Stk., 40 mm	37277	9,15
10 Stk., 50 mm, grau	37011	10,30
10 Stk., 50 mm, schwarz	37012	10,30



GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit



Do it yourself-Kit

- **7-lagiges Isoflex-Material**
- **Isolierung gegen Wärme und Kälte, Reflektion der Sonnenstrahlen**
- **Der ideale Sichtschutz**
- **Einfache Maßanfertigung und Montage**
- **Befestigung mit Saugnäpfen**

Thermomatte selbst herstellen. Mit der beiliegenden Folie eine Schablone fertigen, auf das Material legen und ausschneiden. Ränder der Thermomatte heften und mit Einfassband versäubern. Saugnäpfe einsetzen, fertig. (Zum optimalen Einsetzen der Saugnäpfe kaufen Sie noch ein Ösen-Set 14 mm Art. Nr. 90211.)
Lieferumfang: 3,5 m Isoflex-Material, 1,55 m breit, 30 Saugnäpfe 30 m Einfassband incl. 1 Kunststoff-Folie zur Anfertigung einer Schablone.

37285 **79,90**



Gardinenstoff JU – weich fließend

Blickdichte und strapazierfähige Superqualität. Grau gemustert.
Material: **100% Poyester,** schwer entflammbar. (DIN B1/M1)
Stoffbreite **1,40 m.**

10 Meter	GP* 18,86/ 1 qm	**540340**	**264,–**
20 Meter	GP* 17,61/ 1 qm	**540341**	**493,–**



Spannstoff

z. B. für die Rückwandbespannung von Sitzbänken. **100% Baumwolle**, schwer entflammbar. Stoffbreite **160 cm.**

10 Meter Grau	GP* 9,75/ 1 qm	**540820**	**156,–**
20 Meter Grau	GP* 9,09/ 1 qm	**540821**	**291,–**
10 Meter Schwarz	GP* 8,06/ 1 qm	**540810**	**129,–**
20 Meter Schwarz	GP* 9,44/ 1 qm	**540811**	**302,–**



Gardinenschienen C-Profil

Ohne scharfe Kanten. Gefertigt nach den neuen Sicherheitsvorschriften für Fahrerhäuser.

Gardinenschiene Kunststoff, L 220 cm, Grau	**56130** GP* 8,32 /1 m	**18,30**
Gardinenschiene Alu natur, L 260 cm	**56105** GP* 10,58 /1 m	**27,50**




Gelenkgleiter

100 Stück	**561100** GP* 0,23 / 1 Stk	**22,90**

Feststeller

6 Stück	**561111** GP* 0,94 / 1 Stk.	**5,65**
1 Stück	***56111***	**0,70**





Gardinenschienen T-Profil

250 cm, einläufig, Kunststoff weiß	**56122** GP* 3,18 / 1 m	**7,95**
500 cm, einläufig, Kunststoff weiß	**561220** GP* 0,67 / 1 m	**3,35**



Gleiter

20 Stück	**56124** GP* 0,23 / 1 Stk.	**4,50**
	56124L	**0,60**




Feststeller

6 Stück	**56125** GP* 0,94 / 1 Stk.	**5,65**
1 Stück	***56125L***	**0,70**

Gardinenbreite

Profis rechnen bei der Ermittlung der Gardinenbreite **20 %** zur Fensterbreite hinzu. Die Höhe ist abhängig vom Montagepunkt oberhalb des Fensters. Mit Druckknöpfen oder Klettband lassen sich geteilte Gardinen leicht verbinden.





Gardinenfaltband

22 mm breit. 100% Polyester. Transparent

10 Meter	**561150** GP* 0,68 / 1 m	**6,80**
50 Meter	**561151** GP* 0,60/ 1 m	**29,80**
200 Meter Rolle	**561152** GP* 0,47/ 1 m	**95,–**

Gardinenraffer

hält die zurückgezogene Gardine.
Aus stabilem Kunststoff. Hellgrau

2 Stück	**561201**	**5,65**



Gleiter für Gardinenschienen

Für Kastenschienen

① 20 Stück	**56127** GP* 0,23 / 1 Stk.	**4,50**
	56127L	**0,70**

Feststeller für Gardinenschienen

Für Kastenschienen

② 6 Stück	**56128** GP* 0,94 / 1 Stk.	**5,65**
	56128L	**1,05**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten

Moskitonetz: Besonders dicht und stabil

Unverrottbares Kunststoffgewebe.
Mit Klettband oder Druckknöpfen überall anzubringen.
Zuverlässiger Schutz vor Mücken und Ungeziefer.
Dicht auch kleine Moskitos bleiben draußen.
Verwenden Sie am besten Klettverschlüsse
zur dichten Verbindung.
Schwarze Ausführung flammhemmend.

Moskitonetz, Schwarz, 1,45 m breit.

5 Meter	**56019** GP*10,72/ 1 m		**77,70**
20 Meter	**560242** GP* 10,17/ 1 m		**295,–**



Gardinenbefestigung mit Spiralband (Spannfix)

Komplett-Set zur Gardinenbefestigung

Für Kombi-Fahrzeuge. Komplett-Set zur Befestigung Ihrer Gardinen im Reisemobil, Caravan usw. Ausreichend für 5 Fenster im Kleinbus.

Mitgeliefertes Zubehör: 10 Stück Montage-Set für Spannfix, 10 Stück Gardinenraffer, 10 Stück Druckknöpfe und das Spannfix.

12 m Spannfix Hellgrau + Zubehör	**56250**	GP* 5,67 /1 m	**68,10**
15 m Spannfix Hellgrau + Zubehör	**56251**	GP* 0,00 /1 m	**70,10**

Spannfix-Set zur Gardinenbefestigung

10 m Spannfix, 20 Ösen	**56253**	GP* 0,00 /1 m	**24,10**

Gardinenbefestigung im Set
Lieferung ohne Stoff



Spannfix Meterware

Spiralband Hellgrau, 10 Meter	**562200**	GP* 2,98 /1 m	**29,80**
Spiralband Hellgrau, 50 Meter	**562201**	GP* 2,48 / 1 m	**124,–**

562200 / 562201

Spannfix Befestigungen




Befestigung ohne Wandabstand
Haken- bzw. Ösenschrauben zum Eindrehen in die Spannfix-Enden. Durch das Ösenloch kann das Spannfix direkt an der Wand befestigt werden.

Ösen, 10 Stück	**56225** *56225L*	**4,15**
Haken, 10 Stück	**56226** *56226L*	**4,15**



Befestigung mit Wandabstand
Elegante Wandbefestigung für das Spannfixband. Hält die Gardine auf Abstand zur Wand. Kunststoffwinkel und Spezialschrauben zum Eindrehen in die Spannfix-Enden.

Hellgrau, 4 Stück	**562101**	**4,15**



Das brauchen Sie für eine Gardine:

LOXX Sicherheitsdruckknöpfe by Hindermann

Der clevere Security Druckknopf mit auslösender Selbstsicherung für fast alle Anwendungen und extreme Belastungen.

2er Set	**373831**	**28,20**
5er Set	**373830**	**44,90**













LOXX Druckknöpfe

zur Befestigung von Stoff, Zeltstoff, Isoliermatten, Moskitonetzen usw., inkl. Werkzeug, 5 Stück

Silber, vernickelt	**37383**	**24,80**
Schwarz	**37384**	**40,–**

Druckknöpfe

zur Befestigung von Gardinen und Moskitonetzen im Fahrzeug. Inklusive Werkzeug.

10 Stück	**56230**	**21,80**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten





SITZE, BÄNKE, GURTE

TÜV R14/R17

TIP


Drehkonsole für Ford Transit Custom V710 >10/2023

323,–

Drehkonsole

Fahrerseite	**59680**	**323,--**
Beifahrerseite	**59681**	**323,--**

Hinweis: Prüfzertifikat voraussichtlich verfügbar ab Februar 2025



Zusatz Sofa/Bank für Fahrerhaus für FIAT Ducato, Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit, MAN TGE, Volkswagen Crafter

539,–

NEW

Verwandeln Sie Ihre Vordersitze mit wenigen Handgriffen in eine bequeme Sofa-Landschaft. Die Sofabank wird auf den umgedrehten Vordersitzen (Drehkonsolen notwendig) aufgebaut. Die zusätzlich gewonnene Sitzgelegenheit bietet Platz für Gäste. Der verarbeitete Velours-Stoff ist samtweich und ohne großen Aufwand abnehm- und waschbar.

Maße: Breite 162 cm, Höhe Rückenlehne 50 cm, Tiefe 60 cm, Dicke Sitz-/Rückenpolster 5 cm Gewicht: 8 kg

grau	**59125**	**539,–**
beige	**59124**	**539,–**




Gurtböcke und Smart Kits ..... 678 – 679
Zubehör Smart Kits, Easy bed 680
3-Punkt-Gurtbock/Doppelsitzbank 681
Pilotensitz 682
Schlafsitzbänke ..... 683 – 684
Fahrerhaussitze 685
Sicherheitsgurte 686
Drehkonsolen ..... 687 – 691
Schonbezüge ..... 692 – 693

Smart Kit: Universal Gurtböcke für 2 Personen

Die Gurtböcke werden jeweils auf dem Längsträger des Fahrzeuges positioniert, in Längsrichtung ist die Position variabel. Die Befestigung erfolgt mittels Verschraubungen durch den Fahrzeugboden. Das Gewicht des Gurtbockes ohne Befestigungsteile liegt jeweils zwischen 12,5 und 13,5 kg.

Jedes Kit enthält ein oberes Gurtgestell mit vormontierten Sicherheitsgurten, Bodenverankerungsbügel, einem Schraubensatz zur Befestigung am Fahrgestell und eine Montageanleitung.

Jedes Smart Kit Enthält auch eine Typgenehmigung.




ab **583,–**

Typ 1: Standard Gurtbock

Doppelter Gurtbock in Fahrtrichtung mit gerader Strebe in der Mitte. Eine der leichtesten Lösungen auf dem Markt, die ausreichend Stauraum für Gepäck oder den Einbau von elektronischem Zubehör bietet.

①



ab **699,–**

Typ 2: Combi Ready Gurtbock

Doppelter Gurtbock in Fahrtrichtung mit gebogener Strebe in der Mitte.

Speziell entwickelt, um eine Truma Combi Heizung auf der Strebe zu installieren.

②

Die Truma Combi finden Sie auf Seite 941.

Fahrzeugspezifisches Installationszubehör im Lieferumfang enthalten. Je nach Fahrzeugtyp können Zubehörsets abweichen.



ab **615,–**

Typ 3: Off-Axis Gurtbock

Doppelter Gurtbock in Fahrtrichtung mit gerader Strebe in leicht versetzter Position. Eine der leichtesten Lösungen auf dem Markt, die ausreichend Stauraum für Gepäck oder den Einbau von elektronischem Zubehör an der Seite bietet.

③

FORD TRANSIT UND FORD SKELETAL >2014

Chassi	Radstand (cm)	Gurtbock Höhe (mm)	Combi ready	Abb.	Art-Nr.	Preis
FORD TRANSIT VAN	3750	1114,5	off-axis	③	**59105**	**882,–**
		1116,5	✓	②	**59123**	**970,–**
		1264,5	off-axis	③	**59106**	**899,–**
FORD SKELETAL	3300-3750-3954	1149,5	×	①	**59137**	**990,–**

Alle Komponenten des FORD TRANSIT und FORD SKELETAL Smart Kits sind gemäß den geltenden Vorschriften zugelassen.

Geprüft nach ECE R14.06/07.

Eine Abnahme beim TÜV nach §21 (Einzelabnahme) ist notwendig. Geeignet für Fahrzeuge mit Zulassung als Sonder-KFZ Wohnmobil.

Eine vorherige Klärung der Montagesituation im Fahrzeug mit dem TÜV wird empfohlen.

Geprüft nach ECE R14.06/07.

Eine Abnahme beim TÜV nach §21 (Einzelabnahme) ist notwendig. Geeignet für Fahrzeuge mit Zulassung als Sonder-KFZ Wohnmobil.

Eine vorherige Klärung der Montagesituation im Fahrzeug mit dem TÜV wird empfohlen.

FIAT DUCATO, CITROËN JUMPER, PEUGEOT BOXER >2006, OPEL MOVANO >2021, TOYOTA PROACE MAX >2024

Chassis-Typ	Radstand (cm)	Gurtbock Höhe (mm)	Combi ready	Abb.	Art-Nr.	Preis
 STANDARD	3000-3450-3800-4035	1116,5	×	①	59102	597,–
			✓	②	59112	829,–
		1199,5	×	①	59515	583,–
		1265	✓	②	59122	820,–
 SPECIAL	3000-3450-3800-4035	1116,5	✓	②	59127	825,–
			×	①	59103	608,–
		1199,5	×	①	59516	574,–
		1265	✓	②	59126	815,–
 VAN	4035	1116,5	✓	②	59132	699,–
			×	①	59129	869,–
		1199,5	×	①	59128	850,–
	3450-4035	1264,5	off-axis	③	59101	615,–
	4035	1265	✓	②	59131	979,–


Alle Komponenten des FIAT DUCATO Smart Kits sind gemäß den geltenden Vorschriften zugelassen.

RENAULT MASTER >2011

Chassis-Typ	Radstand (cm)	Gurtbock Höhe (mm)	Combi ready	Abb.	Art-Nr.	Preis
 STANDARD	3182-3682-4332	1116,5	×	①	59135	690,–
		1199,5	×	①	59134	675,–
 VAN	3182-3682-4332	1264,5	off-axis	③	59107	889,–

Alle Komponenten des RENAULT MASTER Smart Kit sind nach den geltenden Vorschriften typgeprüft.

IVECO DAILY >2014

Chassis-Typ	Radstand (cm)	Gurtbock Höhe (mm)	Combi ready	Abb.	Art-Nr.	Preis
 IVECO DAILY	3000-3450-3800-4035	1116,5	×	①	595014	970,–
			✓	②	595016	1111,–
		1199,5	×	①	595013	949,–
		1265	✓	②	595015	1110,–

Alle Komponenten des IVECO DAILY Smart Kit sind nach den geltenden Vorschriften typgeprüft.

VOLKSWAGEN CRAFTER, MAN TGE >2016

Chassis-Typ	Radstand (cm)	Gurtbock Höhe (mm)	Combi ready	Abb.	Art-Nr.	Preis
 VW CRAFTER	3640-4490	1114,5	off-axis	③	59111	679,–
		1264,5	off-axis	③	59136	790,–

Alle Komponenten des VOLKSWAGEN CRAFTER Smart Kits sind gemäß den geltenden Vorschriften zugelassen.

Passendes Zubehör zu den Universal Gurtböcken

① **Kopfstützen Kit**
Lieferumfang: Kopfstützpaare auf Gestell inkl. Polster, Achsabstand 158 mm
595008 **323,--**

② **Kopfstütze**
Lieferumfang: Einzelner Schaumstoff-Kopfstützer an der Wand, Kunststoffabdeckung, Achsabstand 50 mm **595023** **107,--**

③ **Isofixhalterung**
Für Off-Axis Gurtböcke **59536** **169,--**
Für Standard oder Combi Ready Gurtböcke **59531** **154,--**


④ **Gurtgestellunterstützung, Rahmenverstärkung**
Tiefe: Min. 446.25 / Max. 601.25 mm
Breite: Min. 430 / Max. 762 mm
Höhe: Min 331.5 / Max. 521.5
59138 **161,--**



536,–

① 


Geöffnet



Geschlossen



② 



Ausklappbare Easy Beds für Reisemobile, Kastenwagen und Minivans

- **Kompatibel mit Truma Combi**
- **Höhenverstellbar**
- **Keine Genehmigung erforderlich**

Easy Bed ist ein zusätzliches Klappbett für den schnellen Einbau in Ihr Fahrzeug. Mit einem Netz aus leichtem und widerstandsfähigen Material wird Easy Bed einfach an der Holzbasis der Sitzbank verankert und bleibt somit unabhängig vom Gurtbock. Mit den neuen Teleskopbeinen ist Easy Bed für Kastenwagen und Reisemobile mit Doppelboden sowie Minivans geeignet. Polsterset nicht im Lieferumfang enthalten.

① **Universal-Zusatzklappbett für Reisemobile**
Technische Daten: Gesamtbreite 803 mm, Tiefe ausgeklappt 1137 mm, Tiefe zusammengeklappt 513 mm, Betthöhe ausgeklappt min. 380 / max. 476 mm, Mindesthöhe zusammengeklappt 351 mm, Gewicht 9,8 kg.

59664 **536,--**

② **Klappbett speziell für Kastenwagen**
Technische Daten: Gesamtbreite 803 mm, Tiefe ausgeklappt 390 - 475 mm, Tiefe zusammengeklappt 492 mm, Betthöhe ausgeklappt min. 380 / max. 456 mm, Mindesthöhe zusammengeklappt 351mm, Gewicht 4,8 kg.

59682 **421,--**

Artikel 1-6 Kompatibel mit Gurtböcken von Seite 678 und 679.

NEW ③ 

NEW ④ 

NEW ⑤ 

NEW ⑥ 

Polstersets für Smart Bed und Smart Seat

Smart Bed Polstersets lassen sich, neben Ihrer Funktion als Sitzpolster, auch zu einer Matratze ausklappen. Hierbei kann zwischen einem durchgängigen Kopfstützbezug und einem 2-teiligem Kopfstützbezug gewählt werden.

Smart Seat Polstersets lassen sich nicht ausklappen. Hierbei handelt es sich um ein reines Polsterset zum Sitzen. Auch hier gibt es einen durchgängigen Kopfstützbezug oder einen 2-teiligen Kopfstützbezug.

Alle Polstersets sind kompatibel mit allen Smart Kits und Easybeds

Polstersets für Smart Bed

③ Lässt sich zu einer Matratze mit einem 2-teiligen Kopfstützbezug ausziehen
59705 **649,--**

④ Lässt sich zu einer Matratze mit einem durchgängigen Kopfstützbezug ausziehen
59706 **689,--**

Polstersets für Smart Seat

⑤ Sitzpolster (nicht ausziehbar) mit durchgängigem Kopfstützbezug **59708** **599,--**

⑥ Sitzpolster (nicht ausziehbar) mit 2-teiligem Kopfstützbezug **59707** **611,--**

Universal Gurtbock für flexiblen Einbau

Modular aufgebauter Gurtbock für 2 Personen mit integrierten Dreipunktgurten und Isofix-Halterungen, erweiterbar mit geprüften Kopfstützen. Für besseren Sitzkomfort kann die Rückenlehne leicht schräg gestellt montiert werden. Für Fahrzeuge mit Höhensprung zum Fahrerhaus oder Podest ist ein Erhöhungskit inklusive.

Der Gurtbock wird mittels dreier Aluminiumschienen im Fahrzeug verbaut und kann deshalb bei Bedarf wieder einfach ausgebaut werden. Die Aluminiumschienen werden mit dem Fahrzeugboden verklebt und im hinteren Bereich zusätzlich verschraubt. Erhöhungskit und Installationskit sind im Lieferumfang enthalten.

Ein Gutachten über die Prüfung nach ECE R14.07 (Sicherheitsgurtverankerungen), ECE R17 (Sitzfestigkeit) und ECE R16 liegt bei. Es dokumentiert die Prüfung im Ford Transit und verweist darauf, dass die Prüfungen auf andere Fahrzeuge übertragen werden können. ("the results are representative also for other types of vehicles").

Wir empfehlen die vorherige Klärung der Montagesituation mit dem zuständigen TÜV.

① **3-Punkt Gurtbock 900 mm, Stahl, mit verstellbarer Rückenlehne in 3 Positionen**
Lieferumfang: Gurtbock, 2 Dreipunktgurte, Isofix-Halterungen, Rückenlehne mit Halterung für Kopfstützen, Erhöhungskit für zusätzliche 120 mm Höhe, Installationskit mit 3x Aluminiumprofilen (Länge jeweils 1250 mm), Befestigungsmaterial für Profile und Kleber

595020 1891,--

② **Sitzpolster, Lieferumfang mit Bezug und Kopfstützen 595005 598,--**



Geeignet für Fahrzeuge mit Zulassung als PKW oder Sonder-KFZ Wohnmobil.









①




Inklusive Isofix-Halterungen

Geprüft nach Reisemobil-Norm

Gurtbock für Ducato, Boxer, Jumper

- **Zum nachträglichen Einbau ins Reisemobil**
- **Einbau für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper**
- **Mit Automatik-3-Punkt-Gurten (für Kindersitze geeignet)**
- **Gurte werden verdeckt in der Säule geführt, kein Verdrehen möglich**
- **Freitragende Konstruktion ohne Querstreben erhält den Stauraum im Staukasten**
- **Geprüft nach geltenden EG-Richtlinien auf starrer Platte**
- **Bisherige Sitzbank wird weiterverwendet, Einbau eintragungspflichtig**
- **Mit Gutachten für M1 Reisemobile: Abnahme nach § 21 notwendig.**
- **Befestigung am Fahrzeugboden: Montagesatz nicht im Lieferumfang enthalten. (Einbau bitte mit Ihrem örtlichen TÜV abklären)**



Maße: B 99 x T 56 x H 107,5 cm,
Sitzhöhe ohne Auflage: 35 cm,
Gewicht ca. 42 kg **59560 1092,--**

Maße: B 88 x T 56 x H 107,5 cm,
Sitzhöhe ohne Auflage: 35 cm.
Gewicht ca. 40 kg **59561 1092,--**

Geprüft auf der starren Platte nach Regelung 76/115 Stand 96/38 und 2005/41. Abnahme nach § 21 (Einzelabnahme).



Untergestell Divano 505, inkl. 2x 3 Punkt Sicherheitsgurt

Zur Bodenbefestigung werden 5 Stück Sechskantschrauben M12 UNI5739 empfohlen.
Sitzhöhe ohne Auflage: 21 cm, Gewicht ca. 28,6 kg

592360 790,--

Universelle Doppelsitzbank

- **Vollständig nach den ECE-Anforderungen für M1- und N1-Fahrzeuge geprüft**
- **Doppelsitzbank mit bequemen Einzelsitzen**
- **Integrierte 3-Punkt-Sicherheitsgurte**
- **Seitenverstellung für zusätzlichen Freiraum von 110 mm während der Fahrt**
- **Längsverstellung und verstellbare Rückenlehne für mehr Fahrgastkomfort**
- **Zweiteiliger Rahmen mit Stauraum**
- **ISOFIX-Verankerungen**
- **Untere Basis für Fahrzeuge ohne doppelten Boden**

Für Fahrzeuge ohne doppelten Boden. Die einzeln verstellbaren Sitze sind auf Führungen montiert, die sowohl eine Quer- als auch eine Längsverstellung ermöglichen und so für mehr Komfort während der Fahrt sorgen. Die Sicherheitsgurte sind in die Rückenlehnen integriert. Das Produkt ist vollständig nach den ECE-Anforderungen für M1- und N1-Fahrzeuge geprüft. Armlehne optional erhältlich.

Doppelsitzbank 59258 3254,--
Armlehne 59259 182,–



PILOTENSITZE



Pilotensitz für den Fahrgastraum

- **Mit integrierten 3-Punkt-Sicherheitsgurten**
- **Unterschiedliche Sitzhöhen realisierbar**
- **Verstellbare Rückenlehne, Armlehnen und Kopfstützen**
- **Rückenlehne vorklappbar zum bequemen Einstieg**
- **Mit M1 Klassifikation, geeignet für den Einbau im Pkw oder Reisemobil**
- **Erfüllt die aktuellen Normen für Sicherheit gültig >1.11.2014 ECE14, ECE17**

Eurositz A 400 mit 2 Armlehnen (ohne Sitzkufen)

Gurt links, Grau	**59372**	**1199,–**
Gurt rechts, Grau	**59371**	**1199,–**

Sitzsockel in unterschiedlichen Höhen inkl. Bodenschienenadaption für 59379
(Sie benötigen 2 Stück: jeweils 1 rechten und 1 linken Sockel pro Sitz)**:**

Sitzkufe Höhe 23 cm (Sitzhöhe 41 cm)

links	**59366**	**150,–**
rechts	**59365**	**150,–**

Sitzkufe Höhe 28 cm (Sitzhöhe 46 cm)

links	**59368**	**150,–**
rechts	**59367**	**150,–**

Sitzkufe Höhe 33 cm (Sitzhöhe 51 cm)

links	**59370**	**155,–**
rechts	**59369**	**155,–**

Vario 3000 Sitzsockel zur Befestigung Sitz A 400 auf REIMO Bodengleitschiene Grizzly.

inkl. Sockelarretierung	**58194**	**466,–**

Gleitschiene zweireihig zur Befestigung obiger Sitze oder mehrerer Sitze hintereinander.
Je Sitz wird ca. 1 Meter Sitzschiene benötigt

Länge 2,40 m	**59379**	**407,–**
Länge 3,00 m	**593791**	**496,–**

Spezialkleber zur Verklebung der Bodenschiene mit der Karosserie. Benötigt werden mind. 2 Kartuschen je Meter Schienenlänge.

Kartusche 600 ml	**593795**	**33,30**

Einbau geprüft für: Volkswagen Transporter 5 Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, Ducato/Jumper/Boxer, Ford Transit bis 2014



① Drehbare Doppelsitzbank

- Mit integriertem 3-Punkt-Sicherheitsgurt für den mittleren Sitz
- Verstellbare Rückenlehne
- Gurtstraffer rechts, passend für Ducato X250-Airbag System
- Drehbeschlag
- Isofix-Verankerung für den mittleren Sitzplatz
- M1-zugelassen nach CE-Regelungen R14 und R17 zum Einbau im DUCATO X250 Fahrerhaus

Modell 650, Bezug Schwarz/Grau 59252 3362,–

② Drehbarer Einzelsitz

- Verstellbare Rückenlehne
- Gurtstraffer passend für Ducato X250-Airbag System
- Drehkonsole und Sitzneigungsverstellung
- M1-zugelassen nach CE-Regelungen R14 und R17 zum Einbau im DUCATO X250 Fahrerhaus

Modell 610, Bezug Schwarz/Grau 59254 1888,–







Standard Sitzbezug in Schwarz/Grau



Aguti S2 Schlafbank mit integrierter Kopfstütze G2000

- In Sitzposition ergonomisch angepasster Winkel
- Integrierte Sicherheitsgurte pro Sitzplatz
- Hochwertige Formschäume mit seitlicher Unterstützung inkl. Isofix Halterung
- Einzeln verstellbare Rückenlehne
- Adaption auf original Schienensysteme Vito/V-Klasse/PSA mittels Adapter (optional erhältlich)
- Die gesamte Bank kann in den Schienen verschoben werden oder ist komplett entnehmbar
- Jeder Sitz kann einzeln abgeklappt werden
- Im geklappten Zustand ist die Liegefläche komplett eben
- Die Gurtschlösser tauchen unter der Liegefläche ab

Eine Sitzbank, die durch wenige Handgriffe zur Schlafbank umgebaut werden kann.
Liegefläche: Länge 1,86 m inkl. Beinauflage, ohne Beinauflage Länge 1,26 m, Breite pro Sitzplatz 0,5 m

Farbe Sitzbezüge Anthrazit gemustert
59656 2790,–



Gurtintegrierte Sitzbank, die durch einfaches Umlegen des Rückens zur Schlafbank umgebaut werden kann.

Weitere Sitzbanksysteme finden Sie in unserem Katalog DER AUSBAU PROFI



Aguti Adapter für Schlafbank S2

Passend für Original PSA Schienensystem 59658 699,–
Passend für Original Mercedes-Benz Schienensystem 59659 534,–



Aguti Beinauflage für Schlafbank S2

Bezogen rechts und links.
Abmaße: (L x B) 60 cm x 50 cm
59657 880,–





Sitz-/Schlafbank 540

Geprüft nach ECE-R14. ECE-R17 in Bearbeitung. Erwartet für Q2/2024

- **Höhenverstellbare Kopfstützen mit zwei Verstellmöglichkeiten**
- **Integrierter 3-Punkt-Sicherheitsgurt**
- **Verstellbare Rückenlehnenposition**
- **Bettlänge 1900 mm**
- **Breite 1200 mm**
- **Abnehmbare hintere Bettauflage**
- **Ergonomische Polsterung, flaches Bett für besseren Komfort**
- **Einzelsitz kann unabhängig vom Doppelsitz umgeklappt werden**
- **Mit ISOFIX**

Passend für: Fiat Ducato 250, Citroën Jumper, Ford Transit Custom, MAN TGE, Mercedes-Benz Sprinter, Peugeot Boxer
Alle zugelassenen Fahrzeuge für die Sitz/Schlafbank 540 finden sie auf reimo.com

Ausstattung: Hochwertiger Schaumstoff mit großer Dichte. Hochwertiger Polsterbezugsstoff. Stabiles Stahlrohrgestell. Die Sitzbank kann in mehreren Positionen arretiert werden. Gesamtbreite 120 cm, Sitzhöhe ca. 46 cm. Gesamthöhe max. 125 cm, Gesamttiefe ca. 88 cm. Schlaffläche 120 x 190 cm.
Lieferumfang: Vormontierte Sitzbank, fertig gepolstert, Stoff schwarz/schwarz.

59263 **5070,–**

NEW

Notwendiges Montagezubehör für Sitz-/Schlafbank 540: Der Einbau im Fahrzeug erfolgt mit Hilfe von 249 cm langen Führungsschienen. Diese müssen separat als Montageset (Art. Nr. 59264) bestellt werden. Die Bodenschienen werden mit dem Fahrzeugboden verklebt.
Lieferumfang: Führungsschienen, inkl. Montageadapter für die Sitzbank 540 (Art. Nr. 59263) und Klebstoff. **59264** **1690,–**

Sitzbanksystem SK7 – Verlängern Sie Ihren Schlafraum ins Fahrerhaus

Wohnmobilhomologation nach StVZO 76/115/ECE laut Hersteller, Stand 2005/41/EC


Die Lösung, wenn Sie den Raum voll ausnutzen wollen.
Fahrer– bzw. Beifahrersitz umdrehen, SK 7 Bank ausklappen und Sie haben ein bequemes Bett mit 190 cm Länge. Tagsüber ist es ein komfortabler Sitzplatz für 2 Personen mit 2 integrierten Dreipunktgurten. Mittels Querverschiebeeinrichtung und Zusatzpolster kann die Schlaffläche auf 120 cm verbreitert werden. Verstellbare Neigung von Sitzfläche und Lehne für individuell angepassten Sitzkomfort.

Geeignet für Sprinter, LT, Ducato, Renault und andere Fahrzeuge.
Fest montierte Sitzbank mit 2 integrierten Dreipunktgurten, die an einer starren Gurtsäule befestigt sind. Das Bett wird aus der Bank gebildet, Mit Querverschiebeeinrichtung für Bettverbreiterung bis 1,20 m. TÜV Bestätigung für Wohnmobilzulassung wird vom Hersteller mitgeliefert.

Technik-Info SK7: Einbau ins Fahrzeug auf Bodenplatte (mit oder ohne Isolation). Bei isolierter Bodenplatte muss im Bereich der Gurttraverse mit Holz unterfüttert werden.

Maße: Sitzbreite 950 mm, Sitzhöhe ca. 590 mm. Gesamthöhe ca. 1250 mm. Gesamttiefe ca. 900 mm. Schlaffläche ca. 960 x 1880 mm. Verbreiterung um ca. 200 mm möglich. Sockelhöhe ca. 210 mm (als Stauraum nutzbar).





Lieferumfang: Vormontierte Bank auf Montagekonsole, fertig gepolstert mit Schaumstoff und Bezügen, incl. 2 Drei-Punktgurten. Mit Querverschiebeeinrichtung für Bettverbreiterung bis 1200 mm (ohne Zusatzpolster). Polster Grau

Linkslenker	**59240**	**3558,–**
Zusatzpolster für SK7 Banksystem (59240) zur Abdeckung der Bettverbreiterung	**59241**	**345,–**



Sitzbank Divano 506

Wohnmobilhomologation nach StVZO 76/115/ECE laut Hersteller, Stand 2005/41/EC

- **Beachten Sie bitte: Der Einbau in Fahrzeuge muss vom TÜV abgenommen werden. Wir empfehlen daher, vor dem Einbau Rücksprache mit Ihrer zuständigen TÜV-Stelle zu halten.**

Die Divano Bank 506 ist mit Gurthaltevorrichtung und 2 Dreipunkt-Automatikgurten ausgestattet. Verschiebung nach vorne und seitlich möglich (seitliche Verschiebung 27 cm, nach vorne 17 cm).

Ausstattung: Hochwertiger Schaumstoff mit großer Dichte. Hochwertiger Polsterbezugsstoff. Stabiles Stahlrohrgestell. Sitzbreite ca. 90 cm, Sitzhöhe ca. 48 cm. Gesamthöhe ca. 129 cm, Gesamttiefe ca. 63 cm. Verbreiterung (ca. 27 cm) möglich. Sockelhöhe ca. 20 cm als Stauraum nutzbar.

Lieferumfang: Vormontierte Bank mit Schaumstoff und Bezügen, fertig gepolstert.
Mit Verschiebe-Einrichtung nach vorn und zur Seite.

Divano 506 mit zwei integrierten 3-Punkt Sicherheitsgurten.

Bedienhebel rechts	**59236**	**2719,–**
Bedienhebel links	**592361**	**2666,–**



Pilotensitz S 5.1

- **Integrierte Kopfstütze**
- **Der Klassiker**

Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 52 cm

Pilotensitz S 6.1

- **Mit höhen- und neigungsverstellbarer Kopfstütze**

Abmessungen: Höhe (inkl. Kopfstütze) 96-106 cm, Lehnenhöhe (inkl. Kopfstütze) 79-90 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 52 cm

Achtung:
Sportscraft-Sitze dürfen in Deutschland für Reisemobile und PKW verwendet werden, wenn keine Sitzplatzerkennung im Fahrzeug besteht. Außerhalb Deutschlands muss die Verwendung mit dem regionalen TÜV geklärt werden.

Pilotensitz S 8.1

- **Ausgeprägte Seitenführungen und weiche Schaumteile**
- **Rückenlehnenschnellverstellung**
- **Höhenverstellbare Armlehnen**
- **Mit höhen- und neigungsverstellbarer Kopfstütze**

Abmessungen: Höhe (inkl. Kopfstütze) 94-105 cm, Lehnenhöhe (inkl. Kopfstütze) 79-90 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 53 cm


Pilotensitz S 9.1

- **Integrierte Kopfstütze**
- **Ausgeprägte Seitenführungen und weiche Schaumteile**
- **Der Komfortsitz**
- **Rückenlehnenschnellverstellung**
- **Höhenverstellbare Armlehnen**

Rückenlehnenhöhe und Kopfstütze nach neuer EG-Norm.
Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 53 cm.

Pilotensitz S 10.1

- **Armlehnen in Rückenlehne integriert – so entsteht ein größerer Durchgang in den Wohnbereich bei maximaler Sitzbreite**
- **Schnellverstellung der Rückenlehne in Segmenten von >2°**
- **Mit Sitzneigungsverstellung vorn**
- **Integrierte Kopfstütze**

Modell	ca. Gewicht	 Farbe Tavoc 2 Grau/Schwarz		 Farbe Ara Schwarz/Grau		 Farbe Atlantic Blau	
Pilotensitz S 5.1	**17 kg**	**592054**	**599,–**	**592055**	**599,–**	**592053**	**598,–**
Pilotensitz S 6.1	**18 kg**	**592103**	**696,–**				
Pilotensitz S 8.1	**18 kg**	**592131**	**699,–**	**592132**	**699,–**		
Pilotensitz S 9.1	**18 kg**	**592145**	**633,–**	**592146**	**633,–**	**592144**	**633,–**
Pilotensitz S 10.1 Fahrerseite	**18 kg**	**594054**	**998,–**	**594056**	**998,–**		
Pilotensitz S 10.1 Beifahrerseite	**18 kg**	**594055**	**998,–**	**594057**	**998,–**		

Zubehör für Sportscraft Van-Sitze

Sitzheizung
59165 265,–

Lordosenstütze
591651 41,40

Bitte bei Neubestellung mitbestellen, da nicht nachrüstbar.

Relax Seat System – Elektrisch ausfahrbare Fußstütze


- **Speziell für Kastenwagen entwickelt, um den Platz vor dem Beifahrersitz zu nutzen und den Komfort zu erhöhen**
- **Schnelle Montage ohne Demontage des Kabinensitzes**
- **Geringes Gewicht**


Nur mit den originalen Kabinensitzen und ausschließlich mit dem Fahrzeug in Parkposition zu verwenden.
Wird unter dem Originalsitz montiert, ohne ihn ausbauen zu müssen.
Kompatibilität mit produziertem Sitz des Fiat Ducato X250 Bj. 2006 bis 2019 und dem Fiat Ducato X 290 Bj. 2014 bis 2019.
Zertifiziert in R14 in Kompatibilität mit der CTA-Drehplatte P/N 9PG0023000V01 für Fiat Ducato.
Zertifiziert in R17 in Kompatibilität mit FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER Sitzen und CTA / FIAT / AGUTI und Drehplatten mit einem maximalen Gewicht von 15 kg.
Lieferumfang: Relax Seat System mit elektrisch ausfahrbarer Fußstütze für Beifahrersitz, Montagekit und WI-FI-Fernbedienung
59649 579,–



ABE = Allgemeine Betriebserlaubnis

SICHERHEITSGURTE FÜR CAMPER UND WOHNMOBILE







① **3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurt, universell einsetzbar.**
Gurtlänge 4 m, kürzbar. Schlossgurt einstellbar von ca. 35 - 60 cm.
Incl. Befestigungsschrauben und Kleinteilen **58151** **66,80**

② **3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurt für Variotechbänke 3000 Automatikgurt, falls die Gurtrolle senkrecht montiert werden muss.**
Gurtlänge 4 m, Schlossgurt ca. 20 cm. Incl. Befestigungsschrauben und Kleinteilen **58118** **62,40**


③ **3-Punkt-Spezial-Sicherheitsgurt. Wenn zwischen oberem Gurtpunkt und Sitzplatz eine Möbelzeile montiert ist.**
Gurtlänge 3,6 m. 2 Gurtpeitschen längenverstellbar, ca. 30 - 60 cm. Inkl. längsverstellbarem Beckengurtadapter. Notwendig, falls in einer Fahrposition der 3-Punktgurt nicht eingesetzt werden kann.
Incl. Befestigungsschrauben und Kleinteilen **58150** **103,–**
Wie ③, jedoch mit waagerecht zu montierender Gurtrolle zur Nachrüstung des 3. Sicherheitsgurtes z.B. bei Familybänken T5
58149 **116,–**

④ **Beckengurt überlang für den mittleren Sitzplatz bei PKW-Zulassung,** für Fahrzeuge mit Erstzulassung vor 2005;
oder bei Wohnmobilzulassung, 2 x pro Bank (äußere Sitzplätze), wenn keine 3-Punktgurte außen verwendet werden können (z.B. in Kastenwagen). Gurtlänge 150 cm mit verstellbarem Schlossgurt von 30 - 60 cm **58152** **35,10**

⑤ **Automatikbeckengurt mit verstellbarem Schlossgurt**
Gurtlänge 150 cm, Schlossgurt von 30 - 60 cm **58153** **55,10**

Zubehör Sicherheitsgurte






① **Gurtabhängung**
Zur Montage des Sicherheitsgurts mittig über dem hinteren Fenster.
Standard, gekröpft für VW T4 **58050** **21,80**
gerade, VW T5 **58051** **21,80**

② **Gurtpeitsche für S-Sitze Volkswagen Transporter 4**
(Fahrer- oder Beifahrerseite)
Erforderlich bei nachträglicher Montage von Drehkonsolen im VW T4. Länge: 310 mm **58046** **32,20**

③ **Gewindeplatte 60 x 30 mm,** um Gewinde für Sicherheitsgurte an vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Punkten einzuschweißen.
58052 **7,95**

④ **Einschweißmutter** mit Feingewinde **58045** **4,05**


Gurtadaptionen für Volkswagen Transporter 5 Kastenwagen >Bj. 3/06



- Für 3-Punkt-Gurt
- Zur Nachrüstung der Gurtverankerungspunkte am VW T5 Kastenwagen
- Passend für kurzen und langen Radstand
- Lieferung erfolgt ohne Gurte, passend für 1 Seite

Set 1: an der C-Säule links oder rechts **59145** **45,70**
Set 2: über dem hinteren Radkasten li. od. re. **59146** **236,–**
Set 3: am D-Holm oben in Verbindung mit dem Gurt 58149
59147 **77,70**





Link zum Montagevideo

Der Campersitz „Max“

- **Einfache Montage an der Rückenlehne des Fahrerhaussitzes und in der bestehenden Fahrzeugschiene**
- **Komfortable Alternative zur Drehkonsole**
- **Keine TÜV Abnahme notwendig**
- **Tragkraft bis 150 kg**
- **Regional entwickelt und produziert**

Der Campersitz Max besteht aus einer bequemen gepolsterten Sitzfläche aus zertifiziertem ÖkoTex mit hochwertigem, waschbarem Bezug und wird in weniger als zwei Minuten auf 2 Edelstahlschienen montiert. Die Schienen sind in Breite und Höhe individuell verstellbar und geeignet für alle auf Schienen montierte Fahrer- und Beifahrersitze in Vans, Bussen und Transportern verschiedenster Marken. Verwendung nur bei stehendem Fahrzeug.
Abmessungen: Schienenabstand 36,5 – 45,5 cm, Schienenbreite 2 cm, Höhe 21 – 26 cm **Hellgrau/Grau** **59000** **215,–**

DREHKONSOLEN FÜR VOLKSWAGEN ID.BUZZ, MULTIVAN, TRANSPORTER 6.1, 6, 5

Achtung:
Einige Drehkonsolen bedürfen einer Absprache mit dem TÜV, ob Sie in Ihr Fahrzeug eingebaut werden dürfen. Besprechen Sie dies bitte vor dem Einbau mit Ihrem TÜV-Prüfer.
Der TÜV kann Ihr Fahrzeug auch ohne geprüfte Einzelkomponente abnehmen, Details klären Sie bitte mit Ihrer Prüfstelle.

Prüfung nach ECE-R14:
Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der Sicherheitsgurtverankerungen, der ISOFIX-Verankerungssysteme und der Verankerungen für den oberen ISOFIX-Haltegurt

Prüfung nach ECE-R17:
Einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der Sitze, ihrer Verankerungen und Kopfstützen

Volkswagen ID.Buzz + Volkswagen Transporter 7 Multivan

TÜV R14/R17



21 mm

Für Original-Sitze Volkswagen ID.Buzz und Volkswagen Transporter 7 Multivan

Fahrerseite	**59678**	**323,–**
Beifahrerseite	**59679**	**323,–**

TÜV R14/R17 NEW



140 mm

Drehkonsole für VW T7 Multivan
Für Original-Sitze Volkswagen Transporter 7 Multivan >Baujahr 2021 Fahrer- und Beifahrerseite

59691 539,–

Für Volkswagen Transporter 6.1, 6 und 5


TÜV R14/R17



Für Original-Sitze VW T6.1/T6/T5 (Einzelsitze) >2003

Beifahrerseite	**595723**	**301,–**

TÜV



35 mm


Für Originalsitz FS/BFS >Bj. 2003
Wenn Originalbatterie verbaut ist.

59502 294,–

Passende Handbremstieferlegung
notwendig bei Drehkonsole Fahrerseite

Linkslenker	**59616**	**44,90**
Rechtslenker	**596160**	**44,90**

TÜV R14



25,5 mm

Drehkonsole >Bj. 2003
Einbau nur, wenn keine Batterie unter dem Sitz ist.
Fahrerseite inkl. Handbremstieferleg.

59498 312,--

Beifahrerseite	**59499**	**280,--**

Passende Handbremstieferlegung
notwendig bei Drehkonsole Fahrerseite

59616 44,90

TÜV



50 mm

Doppeldrehkonsole VW T6.1/T6/T5 für Original
Doppelsitzbank Beifahrerseite >Bj. 2003, mit Kabeldurchführung

Linkslenker	**59695**	**529,–**
Rechtslenker	**59696**	**529,–**

Für Volkswagen Transporter 6.1, 6 und 5

TÜV



Sitzsockel für Originalsitz >Bj. 2003
Höhenverstellbar: 230 - 360 mm,

Beifahrerseite	**596501**	**799,–**

TÜV




42 mm

Adapter Sportscraft Sitz >Bj. 2003
Inkl. Gleitschienen. Zur Montage von Sportscraft-Sitzen auf Original- oder Drehkonsolen.

Fahrerseite	**596451**	**370,–**
Beifahrerseite	**596461**	**370,–**

TÜV R14/R17



Für Originalsitz VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5/T6 Bj. 2003-2023

FS/BFS	**59699**	**183,–**
Adapter Handbremse	**59697**	**48,20**

TÜV R14/R17



VW T6.1/T6/T5 für Original-Doppelsitzbank >Bj. 2003-2015
Mit Teilegutachten. Ohne Kabeldurchführung.

Linkslenker 59496 639,–

TÜV R14/R17



Drehsockel für VW T6.1/T6/T5 Fahrer+Beifahrerseite mit ABE
Montage auch bei Fahrzeugen mit Batterie im Sitzkasten möglich. Für Fahrerseite bitte Handbremsadapter 59616 mitbestellen.

59653 297,–

Passende Handbremstieferlegung
notwendig bei Drehkonsole Fahrerseite

59616 44,90

Für Volkswagen Transporter 6.1, 6 und 5

TÜV R14/R17



Drehkonsole für Originalsitz >Bj. 2003

- **Keine Erhöhung der Sitzhöhe**
- **Drehung des Sitzes auch bei geschlossener Tür möglich**
- **Auch geeignet für elektrisch verstellbare Sitze**

Mit Befestigungsmaterial inkl. Handbremshebeladapter. TÜV-geprüft mit Teilegutachten.

Arretierung in Fahrtrichtung oder auch in 180°-Stellung möglich. Handbremshebel indiv. montierbar. Außenmaß: 430 x 430 x 210 mm. Gewicht ca. 17 kg.

Fahrerseite	**59593**	**345,–**
Beifahrerseite	**59594**	**323,–**




TÜV R14/R17

Drehkonsole für VW T6.1/T6/T5
Für Batterieeinbau. Höhe 250 mm

Fahrerseite	**59538**	**539,--**
Beifahrerseite	**59544**	**539,--**

DREHKONSOLEN VOLKSWAGEN/CITROËN/TOYOTA/OPEL

Für Volkswagen Transporter 4




Drehkonsole für Orginalsitz Bj. 1996-2003

Fahrerseite	59471	212,–
Beifahrerseite	594711	212,–



Drehkonsole Originalsitz + Sportscraft für Bj 1996-2003
Mittig drehend, mit Kabeldurchführung Fahrerseite/Beifahrerseite. Mit ABE.
59501 317,–



Adapter für Sportscraft Sitz auf Drehsockel 59501.
Originalschienen erforderlich.
59510 183,–



Für Volkswagen Transporter 4 bis 1996



Drehkonsole bis Baujahr 02/1996
Mittig drehend für Fahrer-/Beifahrerseite. Gurtpeitsche (Nr. E5487) muss mitbestellt werden.
59511 334,–

Gurtpeitsche für Drehkonsole 59511
Anschraubung an Sitzkasten.
E5487 57,40

Für VW Transporter 3 Bj. 1979–1992



Drehsockel für Originalsitz
Für T3 Erstzulassung vor 1.1.1992 kein TÜV erforderlich, >1.1.1992 muß mindestens ein Gutachten nach 76/115 EWG (europaweit ECE R14) vorliegen. 59500 337,–




Adapter f. Sportscraft-Sitz
Für T3 Erstzulassung vor 1.1.1992 kein TÜV erforderlich, >1.1.1992 muß mindestens ein Gutachten nach 76/115 EWG (europaweit ECE R14) vorliegen. 59503 172,–

Für Citroën Jumpy/Peugeot Expert >2016



Drehkonsole für Originalsitz

Fahrerseite	595881	529,--
Beifahrerseite	595882	453,--
Handbremsabdeckung	595889	21,30



Drehkonsole für Originalsitz

Fahrerseite	595883	398,–
Beifahrerseite	595884	402,–
Handbremshebeladapter	595885	53,50

Drehkonsolen geprüft in Verbindung mit den elektrisch verstellbaren Sitzen von:

- Toyota Proace/Proace Verso,
- Citroën Jumpy/SpaceTourer,
- Peugeot Expert/Traveller,
- Opel Vivaro/ Zafira Live

- **Niedrige Bauweise**
- **Große Kabeldurchführung**
- **Geringes Gewicht (ca.9,4 kg)**
- **Montagefreundlich**
- **Geprüft nach M1/N1**




Fahrerseite	59008	355,--
Beifahrerseite	59009	355,--
Handbremstieferlegung	59010	70,20

Für Peugeot Expert/Traveller, Citroen Jumpy/Spacetourer/Dispatch (UK)/ Toyota ProAce II >2016, Opel Vivaro/Zafira Life/Vauxhall Vivaro (UK) >2019, Fiat Scudo/Ulysse >2022



Drehkonsole flach für Originalsitz


Fahrerseite	59668	356,--
Beifahrerseite	59669	356,--
Hamdbremsadapter	596681	52,80





Drehkonsole mit Erhöhung für Originalsitz

Fahrerseite	59670	388,--
Beifahrerseite	59671	388,--
Handbremsadapter	596701	86,40



Für Ford Transit/ Tourneo Custom V362




Drehkonsole V362

Fahrerseite	59683	337,–
Beifahrerseite	59687	336,–



Handbremstieferlegung V362 für Fahrerseite
595871 37,50

Für Ford Transit Custom V710 >10/2023



Drehkonsole

Fahrerseite	59680	323,--
Beifahrerseite	59681	323,--

Hinweis: Prüfzertifikat voraussichtlich verfügbar ab Februar 2025


Für Ford Transit Custom V710 >10/2023



Ford Transit Custom V710 Drehkonsole >10/2023

Fahrerseite	59703	302,--
Beifahrerseite	59704	302,--

Für Originalsitz Ford Tourneo Custom/Transit Custom V362 >2012-2022 Ford Transit >2014-2023



Drehkonsole Fahrerseite + Beifahrerseite
59672 269,--

Handbremsadapter für alle 3 Modelle
inkl. Kunstledermanschette
596722 75,50

Distanzkit nur für Ford Transit >2012
596721 57,50

Für Ford Transit







Abb. zeigt Drehkonsole für Fahrerseite

Drehkonsole für Montage zwischen Original-Sitzkasten und Ford-Gleitschienen, Bj. 2004 - 2012
(Nur für Fahrzeuge mit Handbremse links)

Fahrerseite	59529	360,--
Beifahrerseite	595291	360,--


Für Renault Trafic X82/Trafic III, Opel Vivaro >Bj. 2014 und Fiat Talento



Für Originalsitz

Fahrerseite	59684	367,–
Beifahrerseite	59683	337,–

Für Renault Trafic X82 >2014/ Fiat Talento 2016-2020/ Nissan NV 300 >2016/ Opel Vivaro 2014-2019




Drehkonsole für Originalsitz

Fahrerseite	59673	277,--
Beifahrerseite	59674	269,--

Für Renault Trafic II /Opel Vivaro A Bj. 2001 bis 2014



Für Doppelsitz
594960 704,–



Für Originalsitz

Fahrerseite	59570	302,–
Beifahrerseite	595701	302,–

Für Renault Master >2010 Opel Movano 2011-2021




Drehkonsole für Originalsitz FS/BFS

① Elektrische Handbremse Höhe: 33 mm	59456	291,--
② Manuelle Handbremse Höhe: 71 mm	59457	291,--

DREHKONSOLEN FÜR FIAT/MERCEDES-BENZ/VOLKSWAGEN/RENAULT

Für Mercedes-Benz Vito/Viano




Drehkonsole für Vito Originalsitz
Bj. 1996 bis 2003

Fahrerseite	594772	208,–
Beifahrerseite	594773	208,–



Drehkonsole für Originalsitz
BJ. 2004 bis 2015

Fahrerseite	59598	336,--
Beifahrerseite	59599	336,--




Drehkonsole für Originalsitz
>Bj. 2015 + Sprinter >2019

Fahrerseite	59688	336,–
Beifahrerseite	59686	336,–

Für VW Crafter 2017


NEW



Drehkonsole für Originalsitz
Zulassung ECE-N1


Fahrerseite	59692	440,–
Beifahrerseite	59693	440,–
Handbremshebel	59694	107,–

Für Mercedes-Benz Sprinter und VW LT



Drehkonsole für Originalsitz
Bj. 1996-2002
inkl. Handbremstieferlegung


Fahrerseite	59532	340,–
Beifahrerseite	59533	340,–



Drehkonsole für Orginalsitz
Bj. 1995 (VW LT 1996) <2006

Fahrerseite	59476	260,–
Beifahrerseite	594761	260,–


Für MB Sprinter >Bj.06 und VW Crafter Bj. 06-16



Drehkonsole für Originalsitz
Fahrerseite inkl. Handbremstieferleg.

	59633	343,–
Beifahrerseite	59634	343,–

Für MB Sprinter >2019 und VW Crafter 06-16



Dreh-
konsole
für Originalsitz
Für Fahrer- oder Beifahrerseite

	59655	259,–

Für Volkswagen Crafter/ MAN TGE + 2017

(für VW Crafter Bj. 2017-2021)



Für Originalsitze

Fahrerseite:	595722	289,–

Für Fiat Ducato Typ 230 Citroën Jumper Peugeot Boxer



Art. 59547 inkl. Adapter

Drehkonsole Bj. 1995-2001
Für Original Fahrer-/ Beifahrersitz.

	59546	388,–

Mit Adapter für Sportscraft Sitz

Fahrer-/ Beifahrer.	59547	434,–

Universal für Fiat Ducato Mercedes-Benz Sprinter

NEW



Für Fiat Ducato (und baugleiche)
X250 2006 bzw. X290 2021

Für Mercedes-Benz Sprinter VS30 >2018

Fahrerseite	595017	367,–
Beifahrerseite	595021	367,–

Montageset
Mercedes-Benz Sprinter VS30

	595018	30,50


Handbremsadapter
Mercedes-Benz Sprinter VS 30

	596430	60,–

Montageset
FIAT Ducato X250 / X290

Fahrerseite	595019	29,80
Beifahrerseite	595022	9,80

Für Renault Master/ Opel Movano




Drehkonsole
>Bj. 2010
Fahrerseite

59588	336,–

Beifahrerseite

595880	336,–



Drehkonsole für Originalsitz,
Bj. 2004-2009,
Fahrer-/Beifahrerseite:

59642	320,–

Für
Fiat Ducato Typ 244
Citroën Jumper
Peugeot Boxer

Baujahr 2002 – 2006



Drehkonsole für Orginalsitz

Fahrerseite	**59478**	**194,–**
Beifahrerseite	**594781**	**194,–**




Drehkonsole für Originalsitz
Montage zwischen Untergestell und Gleitschiene. Außermittig drehend.


Fahrerseite	**59573**	**264,–**
Beifahrerseite	**59574**	**264,–**



Drehkonsole für Orginalsitz
Montage zwischen Untergestell und Gleitschiene. Fahrer-/Beifahreseite, mittig drehend.
59572 **264,–**



Sitzkasten Flach
Anstelle Originalkasten.
59545 **232,–**



Flachadapter als Ersatz für Originalsockel
Dadurch 40 mm niedrigere Sitzposition als mit Original-Sitzkasten.

Für Beifahrerseite	**59549**	**71,30**

Für
Fiat Ducato Typ 250
Fiat Ducato Typ 290
Citroën Jumper
Peugeot Boxer


>Baujahr 2006

Opel Movano



Drehkonsole für Originalsitz

Fahrerseite	**594722**	**256,–**
Beifahrerseite	**594723**	**256,–**




Drehkonsole für Originalsitz

Fahrers. & Bfs. mittig drehend	**59581**	**302,–**
Fahrers., versetzt drehend	**59583**	**302,–**
Beifahrers., versetzt drehend	**59582**	**302,–**




Für Sportscraft Sitz
Montage zwischen Untergestell und Gleitschiene.

Fahrers. & Bfs. mittig drehend	**59589**	**545,–**
Fahrerseite, versetzt drehend	**E4993**	**518,–**
Beifahrerseite, versetzt drehend	**E4863**	**518,–**




Standardadapter für Sportscraft Sitze.
59584 **244,–**



Drehkonsole für Originalsitz FS/BFS
Für Fiat Ducato X250/X290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer >2006, Opel Movano >2022, Toyota Proace Max >Juni 2024
59698 **161,–**





Niedriger Sitzkasten
Montage anstelle des Original-Untergestelles, wenn keine Batterie unter dem Sitz ist. Ideal in Verbindung mit Drehkonsole. Dieser Sockel ist ca. 40 mm flacher als das Original-Untergestell.
59548 **280,–**

Für Fiat Ducato Typ 250X
>Bj 07/2006



Drehkonsole für Originalsitz

Fahrerseite	**594702**	**200,--**
Beifahrerseite	**594703**	**200,--**

SCHONBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSEITE



Integral Schonbezug für Fiat Ducato, Ford Sitze >2014 und Volkswagen Transporter 6.1 California

- **Hochwertige, sehr elegante Ausführung**
- **Bezug Kunstleder und Mikrofaser**
- **Für Fahrer- und Beifahrersitz**
- **Reißverschluss am Rückenpolster**
- **Mit Kopfstützenkappe aus Schaumstoff**



Kopfstützenkappe aus Schaumstoff

① Kunstleder Beige/ Mikrofaser Grau. 1 Paar

Kunstleder Beige/ Mikrofaser Grau. 1 Paar		
Fiat Ducato >2007	**943560**	**254,–**
VW T6.1 California >2015 (o. Abb.)	**943554**	**254,–**
② Kunstleder Schwarz/Mikrofaser Grau		
Fiat Ducato >2014 (ohne Kopfstützkappe)	**943561**	**254,–**
VW T6.1 California >2015 (o. Abb.)	**943555**	**254,–**
Ford >2014	**943565**	**226,--**

(Lieferumfang: 2 Sitzbezüge mit integrierter Kopfstütze, 4 Bezüge für die Armlehne.



Bezug Anthrazit/Hellgrau angewendet auf Fiat Ducato Standardsitz



Bezug Beige/Sand angewendet auf Mercedes-Benz Sprinter Aguti-Sitz

Velours-Schonbezüge für Fahrerhaussitze – 2-teilig

- **Hautsympathischer Veloursbezug**
- **Angenehmer Sitzkomfort**

Universell passende Schonbezüge für Original Fahrzeugsitze, vornehmlich ausgerichtet auf Fiat Ducato und Mercedes-Benz Sprinter. Schützt die wertvollen Originalpolster vor Verschmutzung und Abnutzung. Material: Alcatraz Velours-Lederimitat, 100% PL, mit FC-Ausrüstung (schmutz- und fleckabweisend), bis 30° waschbar. Nicht anwendbar bei Ford und Renault Master.

Für Fiat Ducato Typ 250 >2007, Typ 290 >2014

Farbe Anthrazit/Hellgrau	**943301**	**129,–**
Farbe Beige/Sand	**943307**	**129,–**

Passender Schonbezug für Armlehne (1 Paar)



Für Fiat Ducato >2007		
Farbe Anthrazit/Hellgrau	**943305**	**56,40**
Farbe Beige/Sand	**943308**	**56,40**
Für Aguti-Sitz Mercedes-Benz Sprinter		
Farbe Anthrazit/Hellgrau	**943306**	**56,40**
Farbe Beige/Sand	**943309**	**56,40**



Schonbezug für Fiat Ducato

- **Premium-Qualität**
- **Kunstleder, Farbe Grau-Beige**
- **Für Fahrer- und Beifahrersitz**

Schonbezug für Fiat Ducato >Bj. 2007, mit Kopfstützenkappe aus Schaumstoff **943562 129,–**

Schonbezug für Fiat Ducato >Bj. 2014 **943563 118,–**



Schonbezug für Armlehne

>Bj. 2007, 1 Paar **943564 34,50**



Für Sitze mit aufgesteckten Kopfstützen

162,–

Frottee-Schonbezug

passend z.B. für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und ähnliche Fahrzeugsitze. Für Hymer, Dethleffs, Carado, Adriatik, TEC, LKC, Hobby, Challenger, Sunlight etc.
Dunkelblau/Grau mit Kopfstütze und Armlehnen. Set für Fahrer- und Beifahrerseite.
passend für Aguti Sitze
2 Stück **943592 162,–**



HINDERMANN

Frottee-Schonbezug

Einfacher und preiswerter Überwurf zum Schutz vor Verschmutzung und Abnutzungserscheinungen auf Ihrem Fahrzeugsitz. Einfach über die Kopfstütze ziehen und über den Sitz ausbreiten.

Hellgrau	**94357**	**54,70**
Anthrazit	**94358**	**54,70**

carboset Vario – Sitzheizungs-Nachrüstset für einen Sitz

- **Stufenlose Regelung von 0–5 mit 10 Einstellmöglichkeiten**
- **Nachtdesign in Weiß**
- **Geringe Einbautiefe, sehr flache Konstruktion**
- **Deutlich sichtbar durch permanente Beleuchtung**
- **Zweifarbige Statusanzeige (rot/blau für Ein/Aus)**
- **Geringer Stromverbrauch durch elektronische Steuerung**
- **Regelung mit Thermostatfunktion: heizt sofort mit 100 % Leistung**
- **Leistung auf jeder Reglerstellung, danach konstante Temperatur je nach gewählter Stufe**

161,–

Lieferumfang für 1 Sitz:
Je1x carbomesh Vario 22 (22x50 cm) für Sitz und Lehne Abspannung quer, 1 Kabelsatz, 1 Schalter rund (5-stufig mit Drehrad), Einbauanleitung
59011 161,--



DRIVE DRESSY



Foto zeigt Dekor Dark-grey



Foto zeigt Dekor Hawaii Dream



Foto zeigt Dekor Magic Forest



Foto zeigt Dekor Wild Lines

DriveDressy Sitzbezüge

- **Passgenau**
- **Waschbar**
- **Fleckenschutz**
- **Strapazierfähig/ reißfest**
- **Atmungsaktiv**
- **Flammenhemmend**
- **einfache Montage**

QR-Code scannen und Youtube-Videos zur Montage- und Waschanleitung erhalten.


Passgenaue Sitzbezüge für verschiedene Fahrzeugmodelle. Jeder DriveDressy Schonbezug sitzt wie eine zweite Haut. Speziell für Schonbezüge entwickeltes Material ist waschbar bei 30°C, reißfest und strapazierfähig, flammenhemmend und atmungsaktiv. Ob Stellräder, ISOFIX oder Airbag – wir achten genau darauf, welche Funktionen deine Sitze haben. Einfache Befestigung für jeden Sitztypen, die immer mit Klettverschlüssen, Haken oder ganz ohne Hilfsmittel auskommt.

Einzigartiges 3-lagiges Material

Obere Schicht: robuste Automotive Kunstfaser

Mittlere Schicht: 3 mm Schaumstoffpolster für extra Komfort

Untere Schicht: Netzartige Schutzschicht für mehr Rutschfestigkeit



Set Fahrer und Beifahrer

Fahrzeugtyp	Armlehnenbezüge	Dekor Dark-grey Art-Nr.	Dekor Hawaii Dream Art-Nr.	Dekor Magic Forest Art-Nr.	Dekor Wild Lines Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato >14, Citroën Jumper, Peugeot Boxer	4	**94379**	**94380**	**94381**	**943791**	**431,–**
Citroën Spacetourer, Pössl Campster/ Vanster, Toyota Crosscamp	2 (Innenseite)	**94382**	**94383**	**94384**	**943792**	**431,–**
VW T6/6.1 Transporter	4	**94385**	-	**94387**	**943793**	**431,–**
VW T6/6.1 California (Ocean, Coast, Beach)	4	-	**94389**	-	**943794**	**431,–**
Mercedes-Benz Marco Polo	2 (Innenseite)	-	**94392**	**94393**	**943795**	**431,–**
Renault Trafic >2015	4	**94394**	**94395**	**94396**	**943796**	**431,–**

Rückbankbezug

Fahrzeugtyp	Kopfstützenbezüge	Dekor Dark-grey Art-Nr.	Dekor Hawaii Dream Art-Nr.	Dekor Magic Forest Art-Nr.	Dekor Wild Lines Art-Nr.	Preis
Citroën Spacetourer, Pössl Campster/ Vanster, Toyota Crosscamp	2	-	-	**943841**	**943797**	**276,–**
VW T6/6.1 California (Ocean, Coast)	2	-	-	-	**943798**	**276,–**
VW T6/6.1 California (Beach)	3	-	-	-	**943799**	**297,–**
Mercedes-Benz Marco Polo	2	**943911**	**943921**	**943931**	**943800**	**276,–**

Rücken-Aktiv-Polster

Froli

- **Perfekte Belüftung und Rückenentlastung für unterwegs**
- **Für gesunde Beweglichkeit**
- **Einfach anzubringen durch praktisches Befestigungssystem**
- **Atmungsaktiver 3D-AirMesh-Bezug mit seitlichem Reißverschluss**
- **Waschbar bis 60°**





Rückenpolster mit Lamellen-Federkern für mehr Belüftung und Entlastung. Mit eingebautem Rückentraining. Einsatz in allen Reisefahrzeugen, auch bei Sitzen mit Seitenairbag. Auch für Bürostühle geeignet. Maße: L: ca. 60 x B: ca. 30 cm. Farbe Schwarz.

93009 **47,10**

NEW



Zusatz Sofa/Bank für Fahrerhaus für FIAT Ducato, Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit, MAN TGE, Volkswagen Crafter

Verwandeln Sie Ihre Vordersitze mit wenigen Handgriffen in eine bequeme Sofa-Landschaft. Die Sofabank wird auf den umgedrehten Vordersitzen (Drehkonsolen notwendig) aufgebaut Die zusätzlich gewonnene Sitzgelegenheit bietet Platz für Gäste. Der verarbeitete Velours-Stoff ist samtweich und ohne großen Aufwand abnehm- und waschbar.

Maße: Breite 162 cm, Höhe Rückenlehne 50 cm, Tiefe 60 cm, Dicke Sitz-/Rückenpolster 5 cm Gewicht: 8 kg

grau	**59125**	**539,–**
beige	**59124**	**539,–**


LONDON



WASSER / SANITÄR

TAUCHPUMPEN

- **Verschiedene Leistungsstufen**
- **Schlauchanschluss 10 - 12 mm**
- **Automatische Entlüftung**
- **Trinkwasserkonform**

Pumpe 12 l/min	**620004**	**22,90**
Pumpe 15 l/min	**620005**	**28,70**
Pumpe 18 l/min	**620006**	**43,60**
Pumpe 21 l/min	**620007**	**49,40**




NEW

LAMELLENTÜR

Für Bad- und WC-Räume

- **Rollladentür aus Kunststoff**
- **Höhe bis zu 198 cm**
- **Breite max. 100 cm**
- **Komplettset inkl. Führungsschienen**

Silber	**53046**	**306,–**
Schwarz	**53049**	**323,–**



NEW





NEW

Mobiles Duschen ... 696 – 697
Einfüllschläuche & Kanisterwasseranlagen ... 698
Faltkanister ... 699
Mobile Wassertanks ... 700
Wasserkanister & Zubehör ... 701 – 703
Wassertanks ... 704 – 708
Wasserfüllstands-Anzeigen ... 709
Wasserpflege/-entkeimung ... 710 – 714
Wasserfilter ... 715 – 718
Serviceklappen ... 718 – 720
Einfüllstutzen & Zubehör ... 720 – 721
Wasserpumpen & Zubehör ... 722 – 726
Schläuche & Schellen ... 727
Frischwasserzubehör ... 728 – 732
Abwasser-/Tankentleerung ... 733 – 737
Waschbecken & Duschwannen ... 738 – 741
Badeinrichtungen & Zubehör ... 742 – 746
Wasserhähne & Mischbatterien ... 747 – 757
Duschschläuche, Duschstangen ... 758 – 759
Wassererwärmung ... 760
Wasserlose Einbau-Toiletten ... 761 – 764
Cassettentoiletten ... 765 – 766
Festtanktoiletten ... 767
Mobile Chemie-Toiletten ... 768 – 769
Mobile Trenntoiletten / Trockentoiletten ... 770 – 774
Sanitärprodukte / Toilettenchemie ... 774 – 779
Servicetüren für Toiletten ... 780
Zerhacker-Pumpen & WC-Zubehör ... 781
WC Entlüftungssysteme ... 781 – 783
Thetford Ersatzteile ... 784 – 785

MOBILDUSCHEN



45,90

Ø Pumpe 44 mm

Externer Akku mit Schalter zum Ein- und Ausschalten

Camping-Duschset mit schlanker Akku-Tauchpumpe

Die schlanke Akku-Pumpe passt durch viele Kanisteröffnungen. Sie wird an einem separaten Schalter, der sich am externen Akku befindet, ein- und ausgeschaltet. Der Akku hält für ca. 45-60 Minuten Duschvergnügen und kann per USB-Kabel geladen werden.
Dank des 180 cm langen Duschschlauchs ist die Dusche auch für große Personen geeignet. Förderleistung: 2,2 l/min. Akku mit 2200 mA.
Ladezeit: ca. 2-5 h. Inkl. USB-Kabel, Saugnapfhalterung

60120 **45,90**



43,70

Aufhänge-haken

Halter mit Saugnapf

USB-Lade-kabel

Akku-Duschset mit Tauchpumpe

Kein Stromanschluss notwendig. Die Pumpe wird in ein wassergefülltes Gefäß gelegt und eingeschaltet. Der Akku hält bis zu 60 Minuten.
Duschkopf inkl. Aufhängung mit Saugnapf oder Haken. Förderleistung: 2,5 l/min.
Schlauchlänge: ca. 180 cm.
60 cm Ladekabel mit USB-Stecker zum Laden an jedem Ladegerät mit 5 Volt USB-Ausgang. **60122** **43,70**



praktische Transporttasche

12V

12 Volt Mobildusch-Set

Wird über den Zigarettenanzünder betrieben. Kabel 5 m lang. Mit Ein- / Ausschalter. Saugnapf zur Wandbefestigung, 12 V Wasserpumpe und 2 m Verbindungsschlauch zur Dusche. Inkl. Transportbeutel (PVC)

64136 **31,–**



Duschset ohne Kanister

Für Kanister mit DIN 96 Öffnung. Tauchpumpe 12 l/Min, 12 V, 18-24 W, 2 m Spiralschlauch. Verstellbarer Duschkopf. 4 m Spiralkabel mit 12 V Stecker. Im praktischen Koffer.

64139 **91,80**



97,10

12 V Dusche & Kanister

Mit Tauchpumpe 12 l/Min., 12 V, ca. 20 W und Abstellbrause mit 2 m Schlauch, 20 l Kanister, 4 m 12V-Kabel. Brause abstellbar, Kanistermaß: 29 x 26 x 39 cm.

64132 **97,10**



57,50

Akku-Dusche mit 10 l Falteimer

Akkupumpe mit ca. 40 min Laufzeit bei Vollladung (ca. 2,0 l/min). Akku 2200 mAh. Ladung über USB, auch Batteriebetrieb möglich. Schlauchlänge 180 cm. Inkl. Tasche. Maße: Ø29 cm, H 17 cm

60123 **57,50**

20 Liter Solardusche

mit Packtasche. Die Sonne erhitzt das Wasser bis auf 40°C. Mit regulierbarem Absperrhahn am großen Duschkopf und integrierter Temperaturanzeige. Material: PVC.

60119 **23,–**

8,–

20 Liter Solardusche

Tragbare, zusammenlegbare Solar-Dusche. Die Sonne erwärmt in 2-3 Stunden den Wasserinhalt auf ca. 30 °C. Verschluss oben und am Duschkopf. Mit Aufhängevorrichtung.

60022 **8,–**

12 Liter Campingdusche mit Fußpumpe

Portable Campingdusche mit 12 l PVC-Wassertank, Fußpumpe, Duschkopf und Schlauch. (Länge: 195 cm). Inkl. robuster Packtasche. Packmaß: ca. 24 x 10 cm.

60057 **46,–**



RoadShower – Aluminium Solardusche zur Befestigung am Dachträger

- **Die Dusche für unterwegs mit ca. 26 Litern Fassungsvermögen**
- **Das patentierte Design ist mit geschweißter Aluminiumkonstruktion und einer dauerhaften Pulverbeschichtung robust gebaut**
- **Inkl. aufklebbaren Thermometerstreifen für die Außenseite des Tanks**
- **Integrierte Verriegelungsschlaufen ermöglichen es Ihnen, die RoadShower an Ihrem Dachträger zu befestigen**
- **Universal-Montageteile aus Edelstahl passen auf alle Yakima®-Querträger und die meisten anderen Dachgepäckträger**

Die RoadShower ist Ihr zuverlässiger Begleiter für eine komfortable Nutzung von Druckwasser mitten im Nirgendwo. Während Sie unterwegs sind und sich vergnügen, heizt die Sonne das Wasser im Tank auf. Dank des Thermometers wissen Sie, wenn eine angenehme Temperatur erreicht ist und können eine heiße Dusche genießen oder bequem Ihr Geschirr reinigen.

RoadShower (26,5 Liter) **60121** **599,–**

CARBEST



NEW

Kunststoff Außendusche 20L für Dachträger

- **PVC-Gehäuse mit Volumen von ca. 20 Litern**
- **Lebensmittelecht**
- **funktioniert mit Kompressor oder Fahrradpumpe**
- **Befüllung mit Standard-Gartenschlauch**
- **Duschkopf in chrom, mit 1,5 Meter langem Duschschlauch, Konushalterung mit Klebepad, Schnellöffnungsventil**

Diese hochwertige Außendusche aus lebensmittelechtem PVC bietet 20 Liter Fassungsvermögen und sorgt für eine erfrischende Dusche im Freien. Sie lässt sich flexibel mit einem Kompressor oder einer Fahrradpumpe betreiben und kann mit einem Standard-Gartenschlauch befüllt werden. Der elegante Chrom-Duschkopf und der 1,5 Meter lange Schlauch bieten optimalen Komfort. Dank der Konushalterung mit Klebepad kann die Dusche sicher befestigt werden. Mit dem beiliegenden Universal-Montageset lässt sich die Dusche an nahezu jedem Dachträger anbringen – perfekt für Campingausflüge und unterwegs. Schnellöffnungsventil für einfache Handhabung. Maße: 113 x 18 x 14,5 cm, inkl. Universal-Montageset für Dachträger. Lieferbar ab Q2/2025.

601100 **323,–**

Mobiler Duschvorhang



Duschvorhang mit Wanne

Der Duschvorhang ist oben und unten an der Wanne geführt.
Der Durchmesser ist 70 cm, Höhe 180 cm. Mit Reißverschluss. Die Wanne hat einen seitlichen Ablauf. Feuchtigkeit kann nicht nach außen dringen. Lieferumfang:
Wanne, Vorhang & Montage-material.
Ohne Dusche/Armaturen/Kanister.

64130 **351,–**

Duschkomfort für unterwegs

WaterPORT 7,5 Liter

Der WaterPORT 2.0 fasst 7.5 Liter Wasser, die mit der eingebauten Pumpe in nur wenigen Pumpvorgängen einsatzbereit werden (bis zu 2.75 bar). Mit handlichem Tragegriff zum praktischen Transport. Mit der eingebauten Halterung und der Hochdruckdüse mit 5 Einstellmöglichkeiten ist er perfekt für den Strand oder andere Aktivitäten geeignet. Inkl. Pumpe.
Maße: 36cm x 23cm x 28cm, Gewicht: ca. 2,3 kg,
Material: Kunststoff (Lebensmittelecht)

WaterPORT 2.0 (7,5 Liter) **60115*** **215,–**



WaterPORT 15,0 Liter

Mit dem WaterPORT 4.0 kann mit bis zu 15 Liter Wasser mit einem Wasserschlauch befüllt werden. Zum Betrieb wird ein Druck mit der optionalen Pumpkappe **(Pumpkappe bitte separat bestellen)** erzeugt. Alternativ kann eine Fahrradpumpe oder ein Luftkompressor an das mitgelieferte Füllventil angeschlossen werden (bis zu 2.75 bar).
Maße: 65cm x 19cm x 28cm, Gewicht: ca. 8,2kg
Material: Kunststoff (Lebensmittelecht)

WaterPORT 4.0 (15,0 Liter) **60116*** **378,–**



WaterPORT 30,0 Liter

Der größte Wassertank liefert 30 Liter Wasser selbst auf den längsten Ausflügen. Der WaterPORT 8.0 ist ideal zum Duschen, zum Reinigen und zum Spülen geeignet. Der Wassertank wird mit den passenden Halterungen für einen Dachträger geliefert und kann auf einer Plattform- oder auf Querträgern montiert werden (evtl. zusätzliches Zubehör notwendig). Der Tank kann mit einem Schlauch befüllt werden. Zum Betrieb wird ein Druck mit der optionalen Pumpkappe **(Pumpkappe bitte separat bestellen)** erzeugt. Alternativ kann eine Fahrradpumpe oder ein Luftkompressor an das mitgelieferte Füllventil angeschlossen werden (bis zu 2.75 bar).
Maße: 127cm x 23cm x 18cm, Gewicht: ca. 11,8kg
Material: Kunststoff (Lebensmittelecht)

WaterPORT 8.0 (30,0 Liter) **60117*** **699,–**



WaterPORT Pumpkappe

Verschlusskappe mit integrierter Pumpe
Maße: 24cm x 10cm x 10cm,
Gewicht: 170g
Material: Edelstahl

60142* **51,70**



SCHLAUCHTROMMELN UND -ADAPTER, KLEINE WASSERANLAGEN



Schlauchtrommel

- **Für Campingplatz & Zuhause**
- **Inklusive Wasserhahnadapter**
- **Spritze mit stufenloser Verstellung**
- **Kompakte Maße: nur ca. 30 x 28 x 15 cm**
- **Geeignet zur Wandmontage**
- **Lebensmittelecht**

Lebensmittelechter Schlauch mit einer Gesamtlänge von 11,6 m (Ø 7,9 mm) - 10 m Schlauch auf der Trommel, 1,6 m Schlauch mit Wasseranschluss. Spritze mit stufenloser Verstellung und 3/4" Wasserhahn adapter. **65414** **49,40**



Aquafil - Schlauchtrommel

- **Tragbare Schlauchtrommel**
- **10 m Gesamtlänge**
- **Inklusive 2 Schnellkupplungen und Spritzdüse**
- **Lebensmittelecht**

Tragbare Schlauchtrommel mit lebensmittelechtem 3/8“ PVC-Schlauch in blau und 2 Schnellkupplungen. Gestell aus widerstandsfähigem Kunststoff. Komplett mit Spritzdüse. Schlauchlänge: 10 m. Abmessungen: 27,5 x 15,5 x 13,5 cm + Schlauch 10 m, Anschluss 3/8“. Gewicht 0,8 kg.

65415 **31,--**

Länge: bis zu 22,5 m



Flex-Schlauch

Ausdehnbarer Wasserschlauch, der sich bei Wasserfüllung von alleine von 7,5 m bis zu 22,5 m ausdehnt. Nach Gebrauch zieht er sich wieder zusammen. Mit 7-stufiger Sprühpistole und Hahnanschluss (für 3/4“ und 1“). Gewicht: 550 g. Material: Thermoplastischer Elastomer mit Gewebehülle.

65401 **28,70**

Wasserhahn Adapter



BRUNNER

Lebensmittelecht. Für Wasserhähne bis ca. Ø 15 - 25 mm.
654060 **11,40**



Für runde Wasserhähne mit Ø 15 - 25 mm.
65406 **11,40**



Für Wasserhähne bis Ø 20 mm. Arretierung mit Schlauchklemme.
65425 **5,70**



Spritzdüse

Passt auf handelsübliche Schläuche.
65427 **1,15**



REIMO TOP-PREIS 101,–

Komplettset: Wasseranlage mit Kanister und Schmutzwasserfaltbehälter

19 l Kanister (60013), 20 l Schmutzwasserbehälter (600210), Tauchpumpe 14 l (620601), Wasserhahn (63003), 1,5 m Frischwasserschlauch, 2 x 1,5 m 12 V-Anschlusskabel, Kleinteile

60000 **101,–**



356,–

Wasserset Kompakt mit 2 x 12 l Kanistern und Spülbecken, Maße 36 x 36 cm

2 x 12 Liter Kanister (60028), Tauchpumpe 12 l, Wasserhahn (630358), Spüle 36 x 36 cm Edelstahl (70117), Frisch- und Abwasserschlauch, Spanngurte, Kleinteile und 12 V Anschluss.

60007 **356,–**



12 V

Wasseranlage Travel-Style – Komplettset für Fahrzeugausbauten

2 x Wasserkanister 12 l und 1 x Kanister 19 l, Kanisterzubehör, Entleerungshahn, Tauchpumpe 15 l/min, Wasserhahn in chrom (630358), 6 m Frischwasserschlauch, 2,5 m Abwasserschlauch, Schlauchschellen, 12 V Sicherung und 10 m Kabel, sowie weitere Kleinteile. Ohne Waschbecken.

600031 **259,–**



167,–

12 V

Leichtes Komplettset für Indoor und Outdoor

Mit leichtem Kunststoffwaschbecken, Tauchpumpe (62070), Wasserhahn LONDON Chrom/Weiß, Frisch- und Abwasserschlauch mit Verschraubung DIN 96, Kleinteile und 12 V Anschluss mit Stecker. Wasserkanister für Frisch- und Abwasser gehören nicht zum Lieferumfang. Es passen alle Kanister mit DIN 96.

60099 **167,–**



Schwimmerventil

Zum direkten Anschluss an das öffentliche Wassernetz (max. 6 bar). Schlauchanschluss 90°, 3/8" außen am Tank. Wasserzufuhr schaltet automatisch ab, wenn maximales Niveau erreicht ist. Wiedereinschaltung bei sinkendem Pegel. Ohne Kanister.

60067 **53,50**



Wasseranlage Cityvan mit Kanistern & Becken

2 x 13 Liter Kanister (60011), Tauchpumpe 15 l, Wasserhahn (63000), Spüle 325 x 176 mm Edelstahl (70122), Frisch- und Abwasserschlauch, Kleinteile und 12 V Anschluss.

60004 **248,–**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

TIP



ab 8,55

Faltkanister für Frischwasser

- **Handlich zusammenfaltbar**
- **Mit Tragegriff und Ablaufhahn**
- **Ersetzt bei Ausfall die eingebaute Wasseranlage**
- **Aus Kunststoff in Lebensmittelqualität**



①	**10 Liter**	**60103**	**8,55**
	15 Liter	**60101**	**9,70**
②	Faltkanister mit Hahn		
	20 Liter	**60020**	**12,60**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

3,5 LITER




5,5 LITER



Faltbare Wasserspender

Praktische Wasserspender für jeden Camping-Urlaub und Zuhause.
Kompakt zusammenfaltbar.
Mit Zapfhahn und Tragegriff. In 2 Größen.

Farbe: **Weiß**	**3,5 Liter**	**60110**	**11,50**
Farbe: **Petrol**	**5,5 Liter**	**60111**	**13,80**



①	Faltkanister quadratisch mit Hahn		
	10 Liter	**60076**	**11,–**
②	Befüllkanister mit 20 cm Auslaufschlauch		
	12 Liter	**60047**	**25,30**

20 l Faltkanister

17,90

TIP

Faltbar mit Absperrhahn. Ideal, falls unter dem Fahrzeug kein Platz für Abwassertanks vorhanden ist. Füllmenge: ca. 20 Liter. Mit praktischem 3/4" Schraubanschluss für gängige Abwasserschläuche.

Transparent
600210 **17,90**





Camp4 OUTDOOR FASCINATION

11,50



Falteimer 10 l

- **kleines Packmaß**
- **mit Henkel und Ausguss**
- **Aufhängen möglich**

Praktischer Falteimer mit kleinem Packmaß.
Höhe ca. 240 mm,
Ø ca. 195/340 mm,
Material PP/TPR,
Packmaß: Ø ca. 340 mm,
H ca. 55 mm
940774 **11,50**

9 LITER

17,20



Falteimer 9 l

Praktisch und platzsparend. Kunststoff und stabiler Boden. Mit Tragegriff und Aufbewahrungstasche. Maße: ca. Ø 24 cm, Höhe: 3,5 cm, bis 22,5 cm ausziehbar
ca. 9 Liter **600291** **17,20**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION



6,90

Kuli Wassertransportbox

Faltbar. Der gepolsterte Tragegriff und extra Tragegurt erleichtern den Transport. Ausguss mit Verschlusskappe. Einfüllöffnung verschließbar.
Maße: ca. B 33 x T 30 x H 33 cm
ca. 25 Liter **915007** **6,90**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



13,80

Tilly Faltschüssel grau

Vielseitig einsetzbar: Zum Waschen, Spülen oder Kleinkinder Baden. Traglast bis 20 kg. Material: 100% Ethylen-Vinyl-Acetat
Gewicht: 450 g.
Maße: ca. B 30 x T 30 x H 17 cm,
ca. 20 Liter **915009** **13,80**

Unsere praktischen Vielzweck-Eimer finden sie im Bereich »Haushalt«

ROLLTANKS, WASSERTAXI, WASSERKANISTER



19 l Schmutzwasserboy

Abwasserkanister mit seitlichem Verschlussgewinde DIN 96 und Schlüssel, und Verschlussgewinde DIN 61 oben mit Einfülltrichter, der mit einem Stopfen geruchsdicht verschlossen werden kann.
Maße ohne Trichter:
L475 x B280 x H170 mm.

60024 **53,–**



19 l Abwasserkanister plus Zubehör

Seitlicher DIN 96 Verschluss mit Schlüssel. Anschluss oben DIN 61, Abwasserschlauch 100 cm mit Muffe für 28 mm Rohrsystem. Zusätzlicher Verschlussdeckel DIN 61.
Maße: L 480 x B 280 x H 170 mm.

60062 **50,60**

35 Liter Roll Tank 40 F

Als optimales Zubehör wird die Ausstattung aus Bajonettverschluss und Anschluss mt Gummihalterung zur direkten Befüllung des Tanks angeboten. Gewicht: 3,8 kg,
Maß: L810 x B410 x H200 mm.
KTW-zertifiziert.

61197 **138,–**



Deckel mit Anschlussstutzen

Gewicht: 0,08 kg

61167 **18,50**



40 Liter Abwasserrolltank plus Zubehör

Mit Füllstandanzeige und Entlüftung. Entleerung oder Anschluss z.B. mit San-Flex-Schlauch.
Abwasseranschluss 3/4" (19 mm).
Maß: L810 x B410 x H200 mm.

61161 **118,–**



Anschlussschlauch San-Flex für Abwasser Rolltank

Flexibel, zum Anschluss an den Abwasserschieber des Reisemobils.
Länge: 300 cm

611502 **83,90**



Mobile Tanks für Abwasser



23 l Abwasser-Rolltank

Praktischer Grauwassertank mit neuem und bequemem Abflussverschluss. Passt dank kompakter Maße in fast alle Staufachtüren.
Maße: 500 x 330 x 250 mm

61153 **76,70**



25 l Abwasser-Rolltank

Mit 2 Schraubverschlüssen DIN 61 und verstellbarem Bügelgriff.
Maße mit eingeschobenem Griff:
595 x 325 x 215 mm.

60066 **70,20**



25 l Abwasser Taxi

100 cm Abwasserschlauch. 81 cm langer Transportgriff zum leichten Rangieren. Mit 3/4" Anschluss für Abwasserschlauch. Große Entleerungsöffnung DIN 96.
Maße: 500 x 335 x 240 mm.

61182 **102,–**

Rolltanks für Frischwasser



23 l Frischwasser-Rolltank

Praktischer, tragbarer Frischwassertank mit bequemem Drehverschluss für die Entleerung. Kompakt, passt in viele Staufächer. Verschluss für Tauchpumpe gehört zum Lieferumfang. Farbe: Blau.
KTW-zertifiziert.
Maße: 500 x 330 x 250 mm.

61196 **82,–**



Carysan 35 l Frischwasser-Rolltank

- **Mit Transportgriff**
- **PVC-Bereifung**
- **2 Schraubverschlüsse**

Große Reinigungsöffnung, 2 Schraubverschlüsse Ø 45 mm.
Reinigungsöffnung Ø 145 mm.
Maße: 800 x 360 x 170 mm.

61146 **88,60**



25 l Rolltank mit Dusche

25 Liter Service-Wasser-Taxi. Im fest montierten Koffer ist ein Duschset mit 2 m Schlauch untergebracht. Mit Tauchpumpe 12 V, 18 l/min, 35 bis 45 W. Farbe: Blau.
Maße: 580 x 335 x 240 mm.

61148 **209,–**



25 l Frischwasser Taxi

Passt durch seine kompakten Maße in fast jeden Stauraum. 81 cm langer Tragegriff. Bequemes Handling durch umklappbaren Rangiergriff. Leicht zu befüllen durch 3/4" Einfüllstutzen. Für jede Tauchpumpe geeignet. Gut zu reinigen. Lebensmittelecht. Optional sind Hahnverschluss und Schlüssel mit Gewinde DIN 96. Farbe: Grau
Maße: 500 x 335 x 240 mm.

61138 **83,20**

Spezial-Wasserkanister mit Öffnung 96 mm

mit Deckeldepot



Weithalskanister mit Deckeldepot, Öffnung DIN 96

mit Deckelsicherung an der Seite und mit integriertem Tragegriff.
Maße (TxBxH): 27 x 14 x 35 cm

10 Liter ohne Auslaufhahn
600101 30,50

10 Liter mit Auslaufhahn
600102 39,10

TOP SELLER



Weithalskanister mit Befestigungsriemen, Öffnung DIN 96

mit integriertem Tragegiff, Aussparung in der Mitte des Kanisters zur Befestigung im Fahrzeug. Mit stabilem Zurrgurt. Maße: (TxBxH):

13 Liter 40 x 12 x 34 cm
600103 40,30

NEW

CARBEST

1,5 l/min.



Mobiler Akku-Trinkwasserhahn

- **1200 mAh Lithium-Batterie**
- **Lebensmittelecht**
- **Passend für Weithalskanister DIN 61 (Mit Adapter auch DIN 96)**

Der mobile Trinkwasserhahn ist die ideale Lösung für unterwegs. Der leistungsstarke 1200 mAh Lithium-Akku lässt per Micro-USB aufladen. Hergestellt aus lebensmittelechten Materialien, garantiert er eine sichere und hygienische Wasserentnahme. Der Trinkwasserhahn ist speziell für Weithalskanister mit DIN 61 Gewinde konzipiert, passt mit dem entsprechendem Adapter auch auf Kanister DIN 96. Die perfekte Ergänzung für Ihre Wasserversorgung unterwegs!
Maße: L144 x B65 x H151 mm, inkl. 50 cm Ansaugschlauch und Ladekabel.

Weiß 63178 23,–
Schwarz 63179 23,–

Zubehör für Akku-Trinkwasserhahn:
Adapter zur Montage z.B. auf Arbeitsplatte
63182 11,–

Adapter zur Montage auf Kanister DIN 96 (zusätzlich Verschlussring 60016 notwendig)
63183 12,60
Lieferbar ab Q2/2025





Einfüllkanister mit Griff und Tülle

Drehbarer Griff. Stabiler Ausgießer, Entlüftunghahn.

16 Liter 28 x 17 x 42 cm
60070 43,60



Weithalskanister mit Auslaufhahn

Mit Deckel, Maße: (TxBxH):

16 Liter 41 x 16,5 x 27,5 cm.
60027 32,90

Kanister von 20 - 30 Liter

NEW



DIN 61 = Öffnungsdurchmesser 61 mm

Mit Verschlussdeckel und Griff (alle Maße TxBxH)

① **20 Liter**	29,0 x 25,5 x 39,0 cm	60105	27,50
② **25 Liter**	29,0 x 25,5 x 46,5 cm	60106	27,60
③ **30 Liter**	38,0 x 28,0 x 40,0 cm	600014	31,–





Der Ausgießer erleichtert das Einfüllen in den Tankstutzen

③ Einfüllkanne

10 Liter mit Entlüftungskanal und 2 praktischen Griffen
Weiß 60035 36,80

④ Praktischer Ausgießer für 60035 mit 3/4"-Anschluss. L 180mm.
600351 11,40



ab 19,–

Spezialweithalskanister mit Steckdeckel,

Austritt für Schlauch/Pumpenkabel, 3/4" Gewinde passend für 60061. Maße (TxBxH):

① **13 Liter,**	28 x 17 x 40 cm*	60045	19,–
② **15 Liter,**	32 x 17 x 38 cm*	60046	24,10

* Mit 3/4" Gewinde für Auslaufhahn.

WEITHALSKANISTER FÜR DIE KLEINE WASSERANLAGE

Wasserkanister von 10 bis 30 Liter mit großer Schrauböffnung DIN 96

Alle Teile dieser Seite entsprechen der neuesten Trinkwasserverordnung



DIN 96 = Öffnungsdurchmesser 96 mm



Weithalskanister DIN 96

Lieferung **ohne** Verschlussdeckel. Maße: T x B x H.

①	**10 Liter**	28 x 17 x 30 cm	**60010**	**15,20**
②	**12 Liter**	42 x 12 x 26 cm	**60028**	**26,–**

Zusätzlich mit 3/4“Gewinde für Auslaufhahn.

③	**13 Liter**	28 x 17 x 35 cm	**60011**	**20,20**
④	**16 Liter**	28 x 17 x 41 cm	**60012**	**24,20**
⑤	**19 Liter**	28 x 17 x 46 cm	**60013**	**27,90**

Weithalskanister DIN 96 mit Verschlussdeckel

Mit 3/4” Gewinde für Auslaufhahn, ungeöffnet.
Lieferung **mit** Verschlussdeckel DIN 96. Maße: TxBxH

③	**13 Liter**	28 x 17 x 35 cm	**60098**	**21,70**
⑥	**20 Liter**	29 x 26 x 40 cm	**60097**	**28,20**
⑦	**25 Liter**	29 x 26 x 47 cm	**60048**	**34,50**
⑧	**30 Liter**	29 x 26 x 54 cm	**60049**	**41,40**

Universalweithalskanister mit Bügelgriff

Mit Steckdeckel und Weithalsgewinde für Zubehör DIN 96
Mit 3/4” Gewinde für Auslaufhahn. Maße: T x B x H

⑨	**10 Liter**	28 x 17 x 28 cm	**60032**	**22,80**
⑩	**14 Liter**	28 x 17 x 40 cm	**60033**	**24,10**
⑪	**16 Liter**	32 x 17 x 38 cm	**60034**	**23,60**

Wir empfehlen Auslaufhahn 60061



Kanisterzubehör DIN 96



Ring mit Kappe
Verschlussring mit Staubkappe DIN 96 zur Schlauch- und Kabeldurchführung.
60096 **5,10**



Verschlüsse
Deckel mit Dichtung.
600150 **5,30**
Ring für Staubkappen.
60016 **4,95**



Staubkappe für Verschlussring 60016 mit Schlauch- und Kabelduchführung.
60017 **3,25**
Dichtungsring
60018 **2,55**



Staubkappe Spezial
mit Schlauchanschlüssen, Kabeldurchführung, Dichtung und Belüftungsventil (nicht für 60028).
60019 **21,80**




Staubkappe Spezial
Mit Anschlüssen für UniQuick-Stecksystem, Kabeldurchführung, Dichtung und Belüftungsventil (nicht für 60028).
A0820400 **12,10**

Tankbefüllung



Flexible Ausgießer
mit Spiralschlauch, Länge: 30 cm
60025 **15,–**
mit Flextülle L 20 cm, und Belüftungshahn
60068 **20,20**



Belüftungshahn
Zur Be- / Entlüftung. Einfach die Spitze in den Kanister drücken.
60060 **10,20**



Auslaufhahn
mit 3/4” Gewinde
60061 **8,85**



Hahnverschluss
Deckel mit Verschlusshahn
60026 **15,60**

Befüllanschlüsse



mit Absperrhahn und Flexschlauch L 30 cm. Inkl. Verbinder für Abwasserschlauchanschluss, 19 mm
600681 **20,20**

mit Gardena® Anschlussstück.
60069 **16,50**

Combi Frischwasser-Kanister mit integriertem Griff

Flexibles Auslaufrohr, schmutzgeschützt. Inkl. gegen Verlust gesicherter Verschlusskappe. Mit Ausgießer.
L: 20 cm (a), mit Ablasshahn (h) Maße: T x B x H in cm.


TIP

① **5 Liter**	33,0 x 15,0 x 25,1 cm (a)	**60073**	**20,20**
② **10 Liter**	34,8 x 17,4 x 31,9 cm (a + h)	**60074**	**26,50**
③ **15 Liter**	35,2 x 17,5 x 41,8 cm (a + h)	**60078**	**28,80**
④ **20 Liter**	41,6 x 20,3 x 40,8 cm (a + h)	**60079**	**30,40**
⑤ **35 Liter**	41,5 x 24,8 x 53,7 cm (h)	**600791**	**44,30**



ab 20,20

(a) = Ausgießer **(h) = Ablasshahn**



Combi Kanister mit Ausgießer bzw. Auslaufhahn

Alle Teile dieser Seite entsprechen der neuesten Trinkwasserverordnung

Kanister ab 5 Liter

ab 10,90



DIN 51 = Öffnungsdurchmesser 51 mm

Mit Verschluss und Griff (alle Maße TxBxH)

① **5 Liter**	18,5xx 16,5 x 23,5 cm	**60050**	**10,90**
② **10 Liter**	30,0 x 22,0 x 20,0 cm	**60051**	**12,10**
③ **Hahnverschluss** für DIN 51		**60053**	**13,40**
④ **Verschlussdeckel** für DIN 51		**60052**	**1,75**

Faltbarer Transportwagen bis 35 kg

ca. 35 kg





Tragfähigkeit: 35 kg.
Kunststoff mit ausziehbarem Griff und 2 Rollen.

Maße (HxBxT) ca.:
aufgebaut: 41 x 42 x 38 cm,
zusammengeklappt: 41 x 42 x 8 cm.
Gewicht ca. 2,5 kg

92491 **31,–**

Safari Trinkwasserkanister DIN 51



Sehr robuste Ausführung. Material: PE - Kunststoff.
Mit versenkbarem Ausgießer und Entlüftungsstopfen.

① **15 Liter**	35,0 x 17,0 x 39,0 cm	**60072**	**43,30**
② **23 Liter**	35,0 x 17,0 x 52,0 cm	**60071**	**50,60**

Weithalskanister Öffnungsdurchmesser 90 mm


UV-BESTÄNDIG



① **10 Liter**	15,4 x 30,2 x 39,7 cm	**60295**	**48,30**
② **22 Liter**	18,0 x 37,0 x 47,5 cm	**60298**	**55,20**
③ **Ablasshahn** Breitgewinde 2,2 cm		**60296**	**19,–**


NEW

Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer, alle ab Baujahr 2006



Abwassertank 100 Liter
Im Unterflurbereich vor der Hinterachse.
Maße: L98,2 x B85,0 x H22,9 cm,
Gewicht 12kg
61041 **378,–**


Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer, alle ab Baujahr 2006





Abwassertank 75 Liter
Mit 2 Reinigungsöffnungen.
Maße: ca. L94,0 x B75,0 x H23,7 cm,
Gewicht 10 kg, Montage vor der
Hinterachse unterflur.
61058 **308,–**


Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer, alle ab Baujahr 2006



Abwassertank für Kastenwagen, 90 Liter
Unterflurmontage. Maße ohne Isolation ca. B80 x H21 x L106 cm. Mit zwei Reinigungsöffnungen. Montage: hinten Mitte.

②	**Abwassertank** mit Ablaufstutzen 40 mm mit O-Ring, passend zu Rohrsystem auf Seite 781.	**61077**	**280,–**
③	**Obere Isolationsschale**, optional für 61077	**61079**	**103,–**
④	**Untere Isolationsschale**, optional für 61077	**61078**	**85,30**


Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer, alle ab Baujahr 2006



93 Liter
EV 2222

Abwassertank für Kastenwagen, 93 Liter
Mit 2 Reinigungsöffnungen. Maße ca. B95 x H21,5 x T91,5 cm.
Montage: hinten Mitte. **EV 2222**
61054 **222,–**


Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer, alle ab Baujahr 1994-2006




80 Liter
EV 1711

Wassertank für Kastenwagen, 80 Liter
Reinigungsöffnung Ø 120 mm,
Montage vor der Hinterachse quer zur Fahrtrichtung. Tiefer Schwerpunkt.
EV 1711.
61056 **244,–**
Reinigungsdeckel als Ersatz: 61250

Wassertanks Ducato 94 - 06
61056 **80 l**
nicht für Pritschenwagen




NEW



Wassertank rund für Reserveradkasten

53 Liter
- **passt anstelle des Reserverads (ca. 205/65 R16)**
- **z.B. VW T6, VW Caddy, Ford Transit Custom**

Maße: ca. Ø 62,0 x H22,5 cm. Gewicht: 5,5 kg.
61044 **238,–**


①


②


③

Einfüllstutzen ab Seite 786


④
1" Gewinde


⑤
1" Gewinde


⑧
Mit Gegenmutter, 1¼" Gewinde


⑥
Mit Gegenmutter, 1½" Gewinde



⑦
Mit Gegenmutter, 1½" Gewinde


⑨
Mit Gegenmutter, 1¼" Gewinde

Montagezubehör zur Tankbefüllung

①	**Spiralbefüllschlauch** flexibel.				
	Ø 30 mm	**30 m**	**65211**	GP*1,11/ 1 m	**33,30**
		5 m	**652010**	GP*5,52/ 1 m	**27,60**
	Ø 40 mm	**30 m**	**652002**	GP*7,03/ 1 m	**211,–**
		10 m	**652001**	GP*6,38/ 1 m	**63,80**
		5 m	**652000**	GP*6,90/ 1 m	**34,50**
②	**Spezialschellen für Spiralschlauch**				
	2 Stück für Ø 40 mm		*65109*	**651090**	**5,70**
③	**Schlauchschellen**				
	2 Stück für Ø 32-50 mm		*65205*	**652050**	**10,70**
	Tankverschraubung zur Tank-/Befüllschlauch-Verbindung:				
④	für Schlauch Ø 30 mm, 90°			**650181**	**10,–**
⑤	für Schlauch Ø 30 mm, gerade			**65018**	**6,–**
⑥	für Schlauch Ø 40 mm, 90°		*65231L*	**65231**	**14,50**
⑦	für Schlauch Ø 40 mm, gerade		*65230L*	**65230**	**10,30**
⑧	für Schlauch Ø 40 mm, 90° ,Gew.länge 39 mm			**64331**	**6,85**
⑨	für Schlauch Ø 40 mm, gerade, Gew.länge 39 mm			**64329**	**5,55**

Radkastentanks Maxivans



Frischwassertank mit Ablaufstutzen

- **Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, ab 2006**
- **Opel Movano ab 2021**
- **Ford Transit ab 2013**
- **Renault Master ab 2010**
- **Mercedes Sprinter ab 2017**

Maße: ca. B29 x H67 x L125 cm, mit Ablaufstutzen unten (L9 cm, Ø 25 mm) inkl. Verschlussspund. Einfüllflansch oben Ø 40 mm. Gewicht: 8 kg.
Montage über dem Radkasten.

Hinten rechts **61059** **302,–**
Hinten links **61042** **319,–**

NEW

Frischwassertank ohne Ablaufstutzen

Wie Radkastentank 61042, jedoch ohne unteren Ablaufstutzen
Hinten links **61043** **292,–**

Frischwassertank 95 L

Der Wassertank eignet sich für die Montage hinten links über dem Radkasten beim Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper (alle Modelle ab 2006).
Maße: 1150 x 645 x 260 mm
61027 **226,–**




NEW

Für Vans

Frischwassertank 90 L

Die Form des Tanks ist ideal geeignet für die Montage oberhalb des rechten Radkastens im Fahrzeuginneren, speziell im Fiat Ducato.




225,–

Mit Bodenablauf mit Außengewinde 3/4" und Einfüllstuzen oben für Schlauch mit Ø 40 mm. **Maße:** 1150 x 645 x 260 mm
61199 **225,–**
Reinigungsdeckel als Ersatz: 61110

Passender Absperrhahn
für den Bodenablauf 3/4"
651007 **12,10**



Renault Master ab Baujahr 2010




Abwassertank 67 Liter
Unterflurtank in Schwarz aus PE.
Montage vor der Hinterachse.
Nur für Fahrzeuglänge L3 geeignet.
Nicht für Rechtslenker oder Allrad geeignet.
61075 **291,–**




Ford Transit ab Baujahr 2015







Abwassertank 90 Liter
Unterflurtank in Schwarz aus PE.
Montage hinter der Hinterachse.
2 Auslaufstutzen Ø 40 mm,
Reinigungsöffnung Ø 150 mm.
Gewicht ca. 9,5 kg.
61081 **330,–**



Mercedes Sprinter / VW LT - Baujahr '97 – '06






Unterflurtanks aus anthrazitfarbenem PE. Mit 2 Reinigungsöffnungen Ø 120 mm. Für kurzen und mittleren Radstand. Inkl. Deckel.

⑥ **Wassertank 54 Liter, links**
Montage links unter dem Fahrzeug. **EV 1408** **61047** **259,–**


⑦ **Wassertank 59 Liter, rechts**
Montage rechts unter dem Fahrzeug. **EV 1410** **61048** **259,–**

Wassertanks MB Sprinter/VW LT
Tanks aus PE, anthrazitfarben
61047 **54 l**
61048 **59 l**




MB Sprinter + MAN TGE ab Bj. 2017, Volkswagen Crafter ab Bj. 2017


Abwassertank 100 Liter
Unterflurtank in Schwarz aus PE. Montage hinter der Hinterachse.
Anschlussstellen: 4x ½" zur Entlüftung, 4x ¾" für Zuläufe, 1x für Auslauf. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Radstand L1 und L2
Gewicht: 11,2 kg
61076 **319,–**





Bitte beachten Sie, dass der benötigte Freiraum für den Wassertank nicht durch andere Geräte wie Standheizung, Kat und andere bestimmte Fahrzeugoptionen belegt sein darf! Bitte prüfen Sie den Einbauort.


EXCLUSIVE PRODUCT











Für Volkswagen Transporter 5/6

① **27 Liter Reimo Abwassertank Fahrerseite**
Inhalt: ca. 27 Liter. Wird hinter der Fahrertür im Innenraum des Fahrzeugs montiert. Passt genau zur Karrosseriewölbung. Anschlußstutzen in 10 mm und 25 mm können bei Bedarf geöffnet werden. Querholm im Fahrzeug muss zur Montage entfernt werden. **61105** **183,–**

② **49 Liter Reimo Frischwassertank**
Inhalt: 49 Liter Inhalt. Rollen-Frischwassertank, passend zu T5 Einrichtungen Trio Style und Travel Style. Montage im Heckbereich. Durch den eingearbeiteten Griff und 2 Rollen lässt sich der Tank problemlos entnehmen und transportieren. Mit Reinigungsöffnung Ø130 mm. Eine Öffnung für Tauchpumpe vorgesehen. **EV 1106** **61010** **156,–**

Radkastentanks für Volkswagen T5 / T6

Die Form des Tanks ist ideal geeignet für die Montage oberhalb des Radkastens im Fahrzeuginneren auf der linken Fahrzeugseite.

③ **Trinkwassertank-Set/Trink- und Abwassertank* 93 Liter**
Volumen: 65 Liter (Trinkwasser) und 28 Liter (Trink-/Abwasser)
Maße: 123,5 x 29 x 49 cm, Gewicht: 12 kg **61051** **481,–**

④ **Trink-/Abwassertank* 28 Liter**
Maße: 39 x 29 x 49 cm, Gewicht: 4 kg **61053** **199,–**

⑤ **Trinkwassertank 65 Liter**
Maße: 87 x 29 x 49 cm, Gewicht: 8 kg **61052** **260,–**


*Diese Tanks sind Trinkwasserkonform und können deshalb für Trink- und Abwasser genutzt werden.

Für Volkswagen Transporter 4

② **49 Liter Reimo Frischwassertank**
Inhalt: 49 Liter Inhalt. Von REIMO speziell entwickelter Frischwassertank, passt optimal in die Miami-Einrichtung. Montage unterhalb des Heckkleiderschranks. Wegen eingearbeitetem Griff und Rollen lässt sich der Tank problemlos entnehmen und transportieren. Mit Reinigungsöffnung Ø130 mm. Öffnung für Tauchpumpe vorgesehen. **EV 1106** **61010** **156,–**

⑥ **Schnellkupplung**
Zum Trennen der Wasserleitung bei Rollentanks. **65027** **20,30**

⑦ **32 Liter Reimo Spezialwassertank Unterflur Fahrerseite**
Inhalt: ca. 32 Liter. Der ideale Tank bei Platzproblemen. Es können 2 Tanks hintereinander montiert werden, ein Tank als Frisch- und einer als Abwassertank, mit Normreinigungsöffnung. **61013** **123,–**
Tankhalterung für 61013 **61016** **31,70**



Wassertanks VW T4

61010	49l	
61011/13	32/53l	
61012	75l	1)

1) nicht bei Synchro

⑧ **75 Liter Frisch- Abwassertank Volkswagen Transporter 4**
zur hängenden Montage mittig unter dem Fahrzeug, quer vor der Hinterachse. Mit 6 integrierten Befestigungspunkten. Reinigungsöffnung: Ø 120mm.
EV 1603 **61012** **207,–**

⑨ **53 Liter Frisch/Abwassertank**
Polyethylen, anthrazitfarben. Reinigungsöffnung: Ø 120 mm, für VW T4 mit kurzem oder langem Radstand. Zur hängenden Montage links unter dem Fahrzeug. An beiden Enden mit Sumpf zur besseren Entleerung.
EV 1104 **61011** **144,–**


Unterflurtanks für Volkswagen T3

⑩ **45 Liter Frisch-/Abwassertank**
Hängende Ausführung. Passt zwischen die Längsträger und behindert die Bodenfreiheit nicht. Reinigungsöffnung: Ø 150 mm mit Schraubdeckel. 2 Stutzen: Ø 40 mm, an der Oberseite geschlossen, bündig mit der Oberkante. Passende Stutzen zur Entleerung / Befüllung mitbestellen.
EV 1003 **61000** **124,–**

⑪ **60 Liter Frisch- und Abwassertank**
Polyethylen, anthrazitfarben. Beidseitig unter dem Fahrzeug montierbar (um Längsachse drehen). 2 Reinigungsöffnungen: Ø 120 mm. Montage der Stutzen nach Lochbohrung beliebig möglich. Neue Ausführung.
EV 1302 **61002** **173,–**

Universal Wassertanks

Komplett mit Befestigungsmaterial



FIAMMA

65 Liter


Frisch-/Abwassertank 70 (65 Liter)
KTW-zertifiziert. Inklusive Befestigungszubehör für waagerechte/senkrechte Installation. Stutzen für Wasserentnahme/Entlüftung. Gewicht: 4,4 kg.
61009 **137,–**
Reinigungsdeckel als Ersatz: Art.Nr. 149



94,–

TIP

Carysan Aqua Con Frisch-/Abwassertank, 70 Liter
Mit großer Reinigungsöffnung 145 mm Durchmesser.
Belüftungsstutzen 40 mm Durchmesser innen, mit Winterentleerungshahn.
Maße: 27 x 37 x 94 cm **61147** **94,–**



Lebensmittelecht, Wandstärke 4 mm

NEW

Wassertanks mit Befestigungsnut für optionale Montageklammern


	Liter	H (cm)	L (cm)	T (cm)	Farbe	Reinigungs-deckel als Ersatzteil	Art.Nr.	Preis
①	105	28,5	65	59	schwarz	61030	61023	258,–
②	48	26	48	40	weiß	61030	61026	129,–
③	40	20	77	26	weiß	61028	61024	144,–
④	15	14	38	29	weiß	61028	61025	107,–

Mit den speziellen Montageklammern lassen sich die Tanks sicher und schnell im Fahrzeug verschrauben.
Montageklammern, Set mit 4 Stück **61029** **33,40**





Universaltank

150 Liter



Frisch- oder Abwassertank 150 l
Zur hängenden Montage unterflur mit Spannbandset 61202 oder stehend im Fahrzeug. Verrippte Flächen zur Versteifung geben dem Tank die nötige Stabilität. 4 x Anschlussstutzen 19 mm, 3 x Anschlussstutzen 40 mm und 1 x Reinigungsöffnung.
Maße: ca. B63 x H27 x L93 cm
61158 **288,–**






45 Liter
Maße: L 550 x B 485 x H 219 mm.
Farbe Natur. Reinigungsöffnung Ø 120 mm. 3 x Stutzen Ø 40 mm
611004 **89,60**
Reinigungsdeckel Ø 120 als Ersatz: 611011

Perfekt zur Montage in Sitzbänken oder Bettkästen

Frisch-/Abwassertanks aus lebensmittelechtem PE

- **Nahtlos gefertigt, schlagfest, frostsicher**
- **Lebensmittelzugelassen**
- **Montage stehend, liegend oder hängend möglich**
- **Vorhandene Stützen sind verschlossen und können nach Bedarf geöffnet werden**
- **Als Frischwasser- oder Abwassertanks zu verwenden**
- **Hergestellt in Deutschland**



① **60 Liter**
Maße: L 685 x B 395 x H 255 mm.
Farbe: Natur. Reinigungsöffnung: Ø 150 mm, 2 x Stutzen: Ø 40 mm.
611000 **112,–**
Reinigungsdeckel Ø 150 als Ersatz: 611010

② **70 Liter**
Maße: L 900 x B 680 x H 130 mm.
Farbe: Anthrazit. Reinigungsöffnung: Ø 120 mm. Mit Entleerungssumpf.
611001 **161,–**
Reinigungsdeckel Ø 120 als Ersatz: 611011

③ **110 Liter**
Maße: L 1300 x B 700 x H 120 mm.
Farbe: Natur. 2 x Reinigungsöffnung: Ø 120 mm, 2 x Stutzen: Ø 40 mm und 6 x Stutzen: Ø 19 mm
611002 **248,–**
Reinigungsdeckel Ø 120 als Ersatz: 611011

④ **150 Liter**
Maße: L 930 x B 630 x H 270 mm.
Farbe: Natur. Reinigungsöffnung: Ø 120 mm. Je 4 x Stutzen: Ø 40 mm und Ø 19 mm
611003 **242,–**
Reinigungsdeckel Ø 120 als Ersatz: 611011

UNIVERSAL-WASSERTANKS

Universelle Frisch- und Abwassertanks

Verwendbar als Frisch- oder Abwassertank. Lebensmittelecht. Zum Einbau in Sitzbänke oder zur Unterflurmontage. Mit Reinigungsöffnung und Deckel. Alle Tanks sind aus PE (Polyethylen).

ab **85,30**




Isolierte Tanks schützen das Wasser vor dem Einfrieren auch bei tieferen Temperaturen. Sie bestehen aus geschäumten Material mit doppelter Wandstärke.


Liter	H (cm)	L (cm)	T (cm)	Merkmal	Farbe	Reinigungs-deckel als Ersatzteil	Art.Nr.	Preis
15	14	38	29		schwarz	61028	61177	85,30
24	12	50	40		weiß	61111	61061	103,–
32	40	58	14		weiß		61170	104,–
47	30	33	48		weiß	61111	61063	107,–
48	25	48	40		weiß		61064	135,–
55	20	50	55		weiß	61111	61071	118,–
57	17	26	130		weiß	61111	61068	114,–
64	22	38	77		schwarz	61111	61062	110,–
68	28	33	74		weiß	61111	61067	118,–
72	23	68	46		weiß		61065	123,–
72	23	68	46	isoliert	weiß		610650	233,–
74	13	55	104		weiß	61110	61069	135,–
74	13	55	104	isoliert	weiß		610690	265,–
80	28	65	45		weiß	61110	61070	152,–
80	28	65	45	isoliert	weiß		610700	265,–
80	45	63	30		weiß		61125	202,–
84	20	48	88		weiß		61073	151,–
84	28	30	100		weiß		61072	151,–
84	28	30	100	isoliert	weiß		610720	259,–
95	40	65	40		schwarz		E5980	183,–
126	30	88	48		weiß		61074	199,–
126	30	88	48	isoliert	weiß		610740	308,–

Universal Frisch- und Abwassertanks


- **Mit Reinigungsöffnung Ø 150 mm**
- **Lebensmittelecht**
- **Schlag- und bruchfest**
- **Als Frisch- & Abwassertank geeignet**
- **Zur liegenden, stehenden oder hängenden Montage geeignet**




① **EV 1004**
Keine Vorsprünge. 2 Anschlussstutzen für 40mm Schlauch.
50 Liter **61107** **106,–**
Reinigungsdeckel als Ersatz: 61250




② **EV 1501**
Länge 800 mm. 4 Befestigungswinkel.
75 Liter **61101** **175,–**




③ **90 S**
Maße: L 800 x B 400 x H 300 mm.
Farbe Schwarz.
90 Liter **61112** **151,–**
Reinigungsdeckel als Ersatz: 61250




④ **EV 1802** Länge 950 mm
89 Liter **61102** **180,–**
EV 1301 Länge 690 mm
63 Liter **61100** **147,–**




⑤ **EV 2201** Länge 900 mm.
Absatz unten um z.B. Heizungsschläuche vorbei zu führen.
124 Liter **61104** **293,–**




⑥ **EV 0901** L 600 mm
47 Liter **61114** **117,–**
EV 1602 L 1000 mm
78 Liter **61116** **202,–**




⑦ **EV1111**
DIN 96 Öffnung mit Verschlussring und Staubkappe für Tauchpumpe. Reinigungsöffnung 120 mm, 1 Zulaufstutzen 40 mm. 1/2" Entleerungsstutzen im Boden. 4 Befestigungspunkte. Aussparung an Querseite für Warmluftführung
50 Liter. **61141** **128,–**



⑧ **EV 0905**
Länge 700 mm
43 Liter **61108** **106,–**
Reinigungsdeckel als Ersatz: 61250



⑨ **EV 180**
Länge 700 mm, anthrazitfarben
85 Liter **61109** **197,–**



⑩ **V 200**
Verrippt und mit Schlingerschott.
Mit 4 Anschlussstutzen 19 mm, 2 Stück 50mm (zu öffnen), einer Öffnung 1/4" und 2 Reinigungsöffnungen mit Deckel.
Maße: L700 x B630 x H365 mm, Gewicht: 12,5 kg.
200 Liter **E7967** **302,–**


NEW

Deckel für Wassertanks



① Ø 150 mm, AG, ohne Dichtung	**61250**	**25,80**
② Dichtung	**61255**	**8,75**
③ Ø 170 mm, IG	**61251**	**32,40**
④ Dichtung	**61256**	**5,65**
⑤ Deckel ADRIA Frischw.tank, Bj. 17-18		
Ø 140 mm, IG	**A0820610**	**17,10**
Dichtung	**A0820620**	**5,75**
Ø 120 mm, AG	**61110**	**17,20**
Ø 140 mm, IG	**61111**	**10,20**
Dichtung für 61110 und 61111	**61119**	**3,95**
⑥ Ø 120 mm	**611011**	**12,20**
⑦ Ø 150 mm	**611010**	**22,10**
⑧ Ø 140 mm	**61028**	**18,30**
⑨ Ø 140 mm	**61030**	**14,40**
Dichtung für 61030	**61031**	**4,85**

Montageset für Wassertanks



Sichere Befestigung.
Tragkraft 150 kg pro Band.
5 m Stahlspannband,
Kunststoffummantelt.
Mit Höhenregulierung, rutschfest.

61202 **27,10**

Bodenauslass für Wassertanks



Entleerungsstutzen
zur einfachen, schnellen Entleerung des Tanks zum Beispiel im Winter. Beugt Frostschäden vor. Kunststoff mit Silikondichtungen, wird durch eine Bohrung in den Tank gesteckt und mit Sechskantmuttern beidseitig befestigt.
1“ Gewinde. H x B x T: ca. 115 x 53 x 110 mm, 94 g.

61188 **19,50**

Entleerungsstopfen Klappspund für Frischwassertanks



Bodenverschlussstopfen für viele Frischwassertanks. Serie bei ADRIA. Wird in das Entleerungsloch gesteckt und durch Kippen um 90° spannt sich der Stopfen und dichtet ab. Stopfendurchmesser ungespannt: ca. 18 mm. (Nicht geeignet für 61188)

A0820160 **22,50**

CBE

Füllstandsanzeige PT 722



Anzeigepanel
Zum Anschluss von 2 Wassertanks. Zeigt den prozentualen Wasserstand im Tank an. Inkl. 2 Anschlusskabel für Tanksonden à 4 m. **Ohne Tanksonden.**

Anthrazit **801603** **115,–**


Tanksonden für Frischwasser
Pro Tank benötigen Sie eine Tanksonde. Nicht kürzbar. Für Tankhöhe:

180 mm	**80133**	**58,40**
200 mm	**80146**	**50,40**
240 mm	**80134**	**51,60**
300 mm	**80132**	**56,–**
330 mm	**E384**	**62,20**
380 mm	**E1124**	**67,50**
400 mm	**80147**	**54,40**
500 mm	**801100**	**59,40**
600 mm	**E3401**	**59,70**
620 mm	**E5454**	**57,50**
700 mm	**80141**	**63,80**

Tanksonden für Abwasser
2 Schraubdübel zum Einsetzen in die Tankwand:


80277 **5,20**

Votronic Tanksonden






Detailansicht Elektrode K



Detailansicht Elektrode K-FL



① Tankelektrode 15-50K für Frisch-, Abwasser- und Fäkaltanks
Für Tankhöhen von 15-50 cm. Elektrode kürzbar. Unempfindlich gegen Verschmutzungen und Ablagerungen. Kapazitives Messverfahren. Für Kunststoff- und Metalltanks. Montage Ø 38 mm. Einschraubung mit praktischem Doppelgewinde. Zur Verbindung zwischen Elektrode und Anzeige nur 3-adriges Kabel notwendig.

IP 67 **801204** **76,30**

② Tankelektrode 30-110K-FL für Frisch- & Abwassertanks
flexible Elektrode für Tankhöhen von 30 bis 110 cm. Zugelassen nach Trinkwasserverordnung DIN 2001-2. Kapazitives Messverfahren. Für Kunststoff- und Metalltanks. Montage von Außen oder Innen im Tank möglich.

801205 **85,30**


③ Fäkaltankelektrode 20 K-WC



Tankelektrode für WC-Kassettentanks mit schmutzunempfindlichen Messverfahren. Inklusive Montagering für Montageöffnung Ø 38 mm, Dichtring, Stecker, Steckbuchse und Schrauben. Wasserdicht und besonders robust.

IP67 **801206** **128,–**

Votronic LED Füllstandsanzeigen



Abwasser **Frischwasser** **Fäkaltank**

Füllstandsanzeigen und Wassertankzubehör
Füllstandhöhenmessung in 10 Schritten. 2 Leitungen verbinden Tank und Panel. Maße: 48 x 85 x 20 mm. Ohne Tanksonden! (siehe rechts)

Für Frischwasser 12 V / 24 V	**801160**	**62,40**
Für Abwasser 12 V / 24 V	**801170**	**58,10**
Für Fäkaltanks 12 V / 24 V	**801180**	**65,90**

Weitere passende Anzeigepanele finden Sie im Bereich Elektrik

Gummitanksensoren



für diverse Anzeige-Panele zum Beispiel von REIMO, Votronic oder Schaudt.
10 Stück **80008** **27,80**

ABWASSERTANKREINIGUNG, FROSTSCHUTZ UND TANKHEIZUNGEN

TIP

18,50



Abwassertank-Reinigung

① Pury Clean

Sehr ergiebiges Konzentrat: reinigt, desinfiziert mit Aktivsauerstoff Abwassertanks und Schläuche. Beseitigt unangenehme Gerüche. Entfernt selbstständig die meisten Arten von Ablagerungen.

500 ml GP*52,80/ 1 Liter **61282** **26,40**
Achtung: H319

② Certinox SchleimEx cse 100 P, Pulver für 100 l

Für Abwassersysteme. Aktivsauerstoff und biologisch abbaubarer Fettlöser.

250 g GP* 74,00 / 1 kg **61322** **18,50**
Gefahr: H314, H290, H302



Frostschutzmittel

① MultiNox FrostEx 2500/5000

Schütz vor Frostschäden und Wiederverkeimung von Trinkwasseranlagen. Glykolfrei.

5000 5,0 l für 15,0 l Frostschutz GP *11,26 / 1 Liter **61289** **56,30**

② Frostschutzkonzentrat Aqua Frozt

Schützt Frischwasser, Trinkwasser und Toilettensysteme vor dem Erfrieren. Erspart das Entwässern. Wiederverwendbar. Ergiebig und einfach in der Anwendung (40% Frostschutz und 60% Wasser: Ergibt Frostschutz bis -21°C).

2 Liter GP* 22,40 / 1 Liter **61280** **44,80**
5 Liter GP* 13,50 / 1 Liter **612801** **67,50**

③ Winter Ban Frostschutzmittel

Für Trink- und Frischwasseranlagen. Verhindert auch Korrosion und Algenwuchs. Für Kunststoff-, Messing oder Kupferleitungen. Ungiftig, geruchs- und geschmackslos. Schützt unverdünnt bis -45 °C, mit Wasser verdünnbar. Enthält Propylenglykol.


3,78 Liter GP* 9,13 / 1 Liter **62410** **34,50**
Achtung: H319

④ Rabbafrost Frostschutzmittelkonzentrat

Hochwirksames Frostschutzkonzentrat für alle Arten von chemischen Toilettensystemen, Wasserversorgungsanlagen, zum Einsatz in Caravans, Motorhomes, Booten, Reisebussen, Großtanks usw. Schützt bis -30°C.

5 Liter GP* 4,58 / 1 Liter **61272** **22,90**
Achtung: H319

Tankheizungen – verhindert das Einfrieren der Wasseranlage im Winterbetrieb



Frostwächter

Verhindert Einfrieren von Wassertanks bis über 40 Liter und bis -25°C. Ein Thermostat schaltet bei Unterschreiten von +5°C die elektrische Tankheizung ein. 12 V, ca. 4 A.
Technische Daten: 30 W beim Aufheizen, Verpolungsschutz, eingebauter Thermostat mit Trocken- und Überhitzungsschutz, Bohrungs-Ø 26 mm, Gewindelänge 16 mm, Anschluß mit 2 Flachsteckern, Länge 200 mm, Ø 18 mm, 290 g, E1-zertifiziert

61230 **86,30**



ASS-Heizband


- **Ideales Zubehör für Wintercamper**
- **Die Lösung bei gefrorenen Rohren**
- **Geringer Batterieverbrauch (70W)**
- **Anschluss am Zigarettenanzünder**

Das ASS-Heizband wird um das Rohr bzw. Ventil gewickelt. Bei gefrohrenen Rohren kann die Auftauzeit zwischen 5–60 Minuten betragen (abhängig von Rohrlänge und Durchmesser). Maße: BxL: 60x1700mm, Gewicht 130g.
Technische Daten: Spannung 12V, Stromaufnahme 5,8A, Zigarettenanzünderstecker mit 8A-Sicherung.

61231 **91,80**

Mobiles Heizkabel zum Frostschutz von Rohren

- **Kälteschutz bei nicht isoliertem Kunststoffrohr mit einem Ø von 32 mm bis zu -30 Grad**
- **Mobiles Heizkabel mit fertig montiertem Stecker**
- **Heizkabel selbstregulierend, entsprechend der Umgebungstemperatur**
- **Kann nicht überhitzen**
- **Innere oder äußere Montage bei isolierten Rohren möglich**
- **PVC-frei, daher gut geeignet für Trinkwasserleitungen**



1 Innere Montage
2 Äußere Montage



Mobiles Heizkabel 230 V mit

20 W, 2 m lang	**61266**	**75,50**
40 W, 4 m lang	**612661**	**107,–**
60 W, 6 m lang	**612662**	**118,–**
80 W, 8 m lang	**612663**	**130,–**
100 W, 10 m lang	**612664**	**157,–**



Wasserdichte Verschraubung
zur Durchführung des Heizkabels
E5080 **45,90**

NEW

ab 111,–



Selbstklebende Tankheizung

UltraHeat, 12 Volt

Verhindert Einfrieren des Wassertanks im Winter. Selbstklebend. Thermostatische Einschaltung bei 4°C, Abschaltung bei 18°C.

Für Tanks bis 80 l, 38 W		
Maße: ca. 330 x 150 mm	**61259**	**111,–**
Für Tanks bis 110 l, 58 W		
Maße: ca. 500 x 185 mm	**61261**	**133,–**
NEW: Für Tanks bis 130 l, 58 W		
Maße: ca. 305 x 305 mm	**61267**	**154,–**
Für Tanks bis 200 l, 91 W		
Maße: ca. 500 x 305 mm	**61262**	**188,–**

Reinigung, Pflege und Desinfektion der Frischwasseranlage

MULTIMAN

MultiMan RED BOX
Komplettset zur jährlichen Reinigung, Desinfektion und Entkalkung der Trinkwasseranlage.

Inhalt	Red Box 125
KeimEx+	100 g
ChloroSil	100 ml
KalkEx+	100 g



Red Box 125 bis 125 l Tankgröße
61390 **46,–**
Gefahr: H314, H400, H411, H410

Gefahr

MultiMan BLACK BOX
Komplettset zur Sanierung von Trinkwasseranlagen bei alten oder gebraucht gekauften Fahrzeugen.

Inhalt	Black Box 125	Black Box 250
KeimEx Strong	100 g	250 g
PuroChlor	100 g	100 g
KalkEx+	100 g	250 g



Black Box 125 bis 125 l Tankgröße
61394 **64,80**
Black Box 250 bis 250 l Tankgröße
61395 **75,60**
Gefahr: H272, H302, H314, H319

Gefahr

ZUR JÄHRLICHEN DESINFEKTION

ZUR GRUNDREINIGUNG BEI GEBRAUCHTFAHRZEUGEN

Reinigung von Tank und Leitungen



abtyCAM Tankreiniger
Reinigt Tank und Leitungen. Ein Messlöffel pro 10 l Wasser in den leeren Tank geben und mit Wasser auffüllen. Nach 2 Stunden Wasser abpumpen und Tank mit Frischwasser befüllen. Fertig.
Für Vertrieb in Europa (D, FR, NL, GB, ES, IT, CZ).
500 g **612121** **18,40**
Gefahr: H318 GP*36,80 / 1 kg

Gefahr

certibox – Komplettset cb 100
für Frischwassertanks bis 100 l,

Inhalt	cb 100
TankFrisch 10 P	für 10 l
TankRein 100 P	für 100 l
certisil combina cc 1000 F	für 100 l

61324 **40,30**

ZUR JÄHRLICHEN DESINFEKTION



Gefahr

Reinigung der Frischwasseranlage

Yachticon



① **Pura Tank (ohne Chlor)**
Reinigt das Trinkwassersystem sicher und gründlich aktiv durch Sauerstoff. Bis 160 Liter Tankinhalt. Für alle Materialien. Geruchs-/geschmacksneutral. Tötet Bakterien und Algen ab.
0,5 l **61279** **23,–**
GP* 46,00 / 1 Liter
Gefahr: H310, H225, H336

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett- und Produktionformation lesen. Weitere Infos: www.reimo.com

② **Clean A Tank mit Zitronensäure**
Aktive Reinigung durch Sauerstoff. Für max. 160 Liter Tankinhalt. Geruchs- und geschmacksneutral. Tötet Bakterien und Algen ab.
0,5 l **61281** **24,90**
Gefahr: H319 GP* 49,80 / 1 Liter

③ **Biocool - Clean my watertank**
Reinigt Tank, Schläuche und Wasserhähne. Geschmacks- und geruchsneutral. Frei von Chlor und Silber. Biologisch abbaubar.
1 Tablette pro 4 l Tankvolumen mit Wasser auffüllen und 12 Stunden einwirken lassen. Nachspülen.
50 Tabletten **613004** **20,60**
Gefahr: H302, H318

Gefahr

Achtung

④ **awiwa® oxi Tankreiniger**
reinigt schnell und einfach Frischwassertanks und Leitungen. Nur 2 h Einwirkzeit. 15 g pro 10 l Tankvolumen.
500 g **66383** **23,–**
Gefahr: H318 GP*46,00 / 1 kg

⑤ **Certinox TankRein**
Aktivsauerstoff beseitigt Algen und Bakterienbeläge in Tanks und Leitungen. Mit Silber gegen Wiederverkeimung.
ctr 250 P: 250 g Pulver für 250 l
61320 **19,60**
Gefahr: H315 GP* 78,40 / 1 kg

Gefahr

Achtung

gegen schlechten Geruch

certisil®

⑥ **Certinox TankFrisch**
Entfernt Kalkablagerungen mit natürlicher Zitronensäure. Gegen schlechten Geruch und Geschmack. Mit Silber.
ctf 25 P: 250 g Pulver für 25 l
61321 **17,30**
GP* 69,20/ 1 kg
ctf 50 P: 500 g Pulver für 50 l
61326 **25,30**
GP* 50,60/ 1 kg
Achtung: H319

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

REINIGUNG UND ENTKEIMUNG VON TRINKWASSERTANKS



Certec® Trinkwasserkonservierung

- Keimentziehend ohne Silber
- Verhindert nachweislich Schleimbildung (Biofilm) im Tank
- Hält bis zu 12 Monate (1 Tausch/Jahr)
- Mit praktischer Nylonschnur + Kontrollplakette
- Mineralisiert und vitalisiert das Wasser

Certec® selbstdosierendes Wassertuning

Certec® 30L Kapsel für bis zu 30 l Wasser	613000	20,20
Certec® 100L Kapsel für bis zu 100 l Wasser	613001	31,70
Certec® 200L Kapsel für bis zu 200 l Wasser	613002	44,30

NEW



DEXDA® Clean active Frischwassertankreiniger

Die Verbindung aus Wasserstoffperoxid und Aktivsauerstoff sorgt für die Reinigung von Tank und Leitungen – und das ohne Nachspülen! Biofilm in den Leitungen wird effektiv entfernt. Hinterlässt keinen unangenehmen Geschmack.

- löst Verschmutzungen im gesamten Frischwassersystem
- entfernt Biofilm in Tank & Leitungen
- für bis zu 6 Anwendungen (bei 40 Liter Tank)

600 g Pulver **61531** GP* 38,17/1 Kg **22,90**

Konservierung, Reinigung und Desinfektion des Frischwassersystems



WM Aquatec UV-C LED Wasserdesinfektion

- Wasser Desinfektion – 100% ohne Chemie
- Neueste, innovative UV-C LED Technologie
- Entkeimungsleistung bis zu 99,999%*
- Bis zu 8 l/min Durchfluss
- Umweltfreundlich: quecksilberfrei, ohne schädliche Desinfektionsnebenprodukte
- Geringer Stromverbrauch durch Echtzeit-Betrieb
- Desinfektion direkt bei der Wasserentnahme (Echtzeit-Betrieb)
- Einfach in bestehende Frischwassersysteme nachrüstbar
- Kein Lampenwechsel nötig
- Wartungsfrei (bei jährlicher Frischwassersystemreinigung)

Die UV-C LED Wasserdesinfektion von WM Aquatec ist die erste vollautomatische Wasserdesinfektionseinheit ihrer Art, speziell für den Betrieb in Reisemobilen, die sich automatisch bei der Wasserentnahme zuschaltet und so weltweit hygienisch einwandfreies Wasser garantiert!
Maße: (B x H x T): 113 x 159 x 105 mm (o. Anschlüsse)

① **UV-C LED Komplettlösung Wasserhygiene**	65505	699,--
② **UV-C LED Wasser-Desinfektionseinheit**	65500	599,--
UV-C LED Boden-Befestigungswinkel	65501	34,40
UV-C LED Wasseranschluss-Adapter (12 mm)	65502	22,90
UV-C LED Wasseranschluss-Adapter (15 mm)	65503	31,--



Gefahr

Wirksamkeit bestätigt

DEXDA® Clean zur Desinfektion & Biofilmentfernung

- Entfernt zuverlässig Bakterienbeläge, Pilze, Viren, Algen, Legionellen & Biofilme
- Desinfiziert das gesamte Frischwassersystem und beseitigt unangenehme Gerüche
- Desinfiziert auch dort, wo Luft im System ist (Ausgasung)
- Erhältlich für Tankgrößen von 60-500 Liter
- Kein mehrfaches Nachspülen notwendig 25 x stärker als Aktivsauerstoff (Wasserstoffperoxid)
- Zulässiger Wirkstoff gemäß dt. Trinkwasserverordnung
- Gut materialverträglich durch pH-neutrale Anwendung
- Gleichzeitige Entkalkung in Verbindung mit KXPRESS möglich

DEXDA® CLEAN 100 ml	bis 60 l Tankgröße	61566	GP* 156,00/1 l	15,60
DEXDA® CLEAN 250 ml	bis 160 l Tankgröße	61565	GP* 73,20/ 1 l	18,30
DEXDA® CLEAN 1000 ml	bis 500 l Tankgröße	61560		57,40

Gefahr: H302, H314, H412

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. BAUA-Nr. N-86607. Weitere Infos: www.reimo.com



Achtung

KXPRESS Entkalker

WM aquatec

- Entkalkt das komplette Frischwassersystem – rückstandslos
- Mit dem natürlichen Wirkstoff der Zitrone
- Beseitigt unangenehme Gerüche
- Mit Kindersicherungs-Verschluss
- Auch für Haushaltsgeräte geeignet
- Bis 160 Liter Tankgröße (ergibt 20 Liter Entkalkerlösung)
- Gleichzeitige Reinigung/Desinfektion in Verbindung mit DEXDA® CLEAN möglich.

Entkalker KXPRESS 250 ml **61355** GP*50,40/ 1 l **12,60**

Achtung: H319

DEXDA® Plus zur Desinfektion von Trinkwasser bzw. Tanks

Gefahr

- Bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze & Bakterien (z.B. Legionellen, E. Coli etc.)
- Desinfiziert verkeimtes Wasser
- Gemäß deutscher Trinkwasserverordnung
- Natriumhypochlorit - ohne Silber(-ionen)
- Präzise Dosierung für alle Behälter durch Messbecher (inkl. Tröpfchen-Einsatz bei 120ml Version)
- Auch zur Tank- und Systemdesinfektion
- Für alle Tank- und Gefäßmaterialen geeignet



120 ml	61578	GP* 105,00 /1 Liter	12,60
250 ml	61579	GP* 68,80/1 Liter	17,20

Gefahr: H412

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. BAUA-Nr. N-102002. Weitere Infos: www.reimo.com



Für Keime ist Ihr Frischwassertank wie ein großer Swimmingpool – Hineinspringen und Wohlfühlen. Schon nach wenigen Stunden vermehren sich Bakterien & Co. um ein Vielfaches. Erkennen können Sie das meist an einem schleimigen Film an der Innenseite Ihres Frischwassertanks bzw. in Ihren Leitungen. Dieser Biofilm bietet den Bakterien optimale Lebensbedingungen zum Vermehren und schützt Sie gleichzeitig vor äußeren Einflüssen. Daher ist es ratsam, den Biofilm erst gar nicht entstehen zu lassen und somit Bakterien & Co. jegliche Lebensgrundlage zu entziehen bzw. mögliche Krankheitserreger effektiv zu bekämpfen.

Silvertex zur automatischen Wasserkonservierung



Achtung

- **Effektiver Schutz vor Verkeimung des Wassers – selbstdosierend**
- **Flexibles Material – passt nahezu durch jede Tanköffnung**
- **Automatische Dosierung bei jeder Tankfüllung**
- **Konserviert bis zu 50.000 Liter durch reine Silberionen**
- **Geeignet für Kunststoff- und Edelstahltanks**
- **Produktwechsel 1x jährlich empfohlen**

BAUA-Nr. N-108213

	bis 25 l Tankgröße (konserviert 1250 l)	613026	17,20
NEU:	bis 60 l Tankgröße (konserviert 3000 l)	613032	32,10
NEU:	bis 100 l Tankgröße (konserviert 5000 l)	613033	44,80
	bis 120 l Tankgröße (konserviert 5000 l)	613028	42,50
NEU:	bis 160 l Tankgröße (konserviert 7500 l)	613034	60,90
	bis 240 l Tankgröße (konserviert 10000 l)	613029	64,70

Silbernetz Flex zur automatischen Wasserkonservierung



- **Hält Wasser selbstregulierend frisch**
- **Flexibles Material: für nahezu alle Tanköffnungen geeignet**
- **Wirkstoff gemäß DIN EN 15030**
- **Produktwechsel 1x jährlich empfohlen**
- **Konserviert bis zu 40.000 Liter Wasser (je nach Ausführung).**
- **Reine Silberionen - ohne Zusätze**
- **Kein Nanosilber**

Achtung

BAUA-Nr. N-65554

MADE IN GERMANY

bis 15 l Tankgröße	613006	15,20
bis 30 l (Set mit 2 x 15 l)	613007	25,90
bis 30l Tankgröße	613008	20,20
bis 60 l Tankgröße	613021	32,10
bis 100 l Tankgröße	613025	57,40
bis 160 l Tankgröße	613020	60,90
bis 320 l Tankgröße	613019	86,30
Großpackung mit 11 x 613021	613017	482,–
Großpackung mit 11 x 613025	613031	388,–
Großpackung mit 11 x 613020	613018	680,–
Nachfüll-Set Silbernetz bis 60l	613022	28,70
Nachfüll-Set Silbernetz bis 100l	613024	40,20
Nachfüll-Set Silbernetz bis 160l	613023	57,40

Achtung: H410

DEXDA® Complete zur Trinkwasser-desinfektion und -konservierung



- **Desinfektion und Konservierung von Trinkwasser.**
- **Desinfiziert und konserviert bis zu 5000 Liter Wasser**
- **Bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze und Bakterien (wie z.B. Legionellen, E. Coli etc.)**
- **Hält das Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch**
- **Mit praktischem Messbecher zur genauen Dosierung**
- **Inkl. Tröpfchen-Einsatz für Flaschen, Kanister etc.**
- **Für Kunststoff- und Edelstahltanks**

BAUA-Nr. N-73030

120 ml	61574	GP* 152,50/1 Liter	18,30
12 ml	61576	GP* 1241,67/1 Liter	14,90

Gefahr: H290, H315, H319, H410

Gefahr

DEXDA® ONE zur Trinkwasserkonservierung

13,70



- **Hält Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch**
- **Konserviert 1200 Liter Wasser**
- **Inkl. praktischem Messbecher zur genauen Dosierung**
- **Tröpfcheneinsatz für kleinere Dosiermengen**
- **Extra lange Haltbarkeit (5 Jahre ab Produktionsdatum)**
- **Ohne Zusätze wie z.B. Chlor, Mineralien etc.**

Gefahr

BAUA-Nr. N-85190

120 ml	613010	GP* 114,17/1 Liter	13,70

H412

MADE IN GERMANY

Qualität zum SET PREIS von WM aquatec

Gefahr

Hygiene-Trio als Set-Reinigung, Desinfektion, Entkalkung





Das Hygiene-Trio ist ein Komplett-Set für die ganze Saison. Es enthält, je nach Ausführung, 250 ml bzw. 100 ml Desinfektionsreiniger DEXDA® CLEAN und 250 ml KXPRESS Entkalker, sowie SILVERTEX zur Konservierung von 7500, 11.500 bzw. 20.000 Liter Wasser.

BAUA-Nr. N86607, 108213.

HYGIENE-TRIO-Set	bis 60 l Tankgröße	613015	57,40
HYGIENE-TRIO-Set	bis 100 l Tankgröße	613030	67,10
HYGIENE-TRIO-Set	bis 160 l Tankgröße	613014	80,90

Gefahr: H302, H314, H412, H410, H319

Hinweis für alle Produkte auf dieser Seite: Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Infos: www.reimo.com

WASSERENTKEIMUNG UND WASSERKONSERVIERUNG









Desinfiziert

Achtung Achtung Achtung Achtung

Macht Trinkwasser haltbar

Micropur - der Klassiker

Micropur Classic, macht klares Trinkwasser haltbar, Silber schützt vor Wiederverkeimung. Wirkung nach ca. 1 Stunde.

① **MC 10T:** 40 Tabletten für 400 l **61224** **40,30**
Achtung: H410

② **MC 10.000P:** 100 g Pulver für 10.000 l GP* 459,00/1 kg **61220** **45,90**
Achtung: H410

③ **MC 1.000 F:** 100 ml für 1000 l GP* 173,00/1 l **61223** **17,30**
Achtung: H411

Micropur Forte, desinfiziert klares Trinkwasser mit Chlor. Bakterien und Viren werden in 30 Min. abgetötet. Mit Silber. Geschmacksneutral.

④ **MF 1.000F:** 100 ml für 1000 l GP* 230,00/1 l **61229** **23,–**
Achtung: H411

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktionformation lesen. Weitere Infos: www.reimo.com



ab 13,40







Achtung Achtung Achtung Achtung

Aqua-Clean

Zur Konservierung von Trink- und Brauchwasser. Geruchs- und geschmacksneutral, auf Silberbasis. Konserviert bis zu 6 Monate.

⑤ **Aqua Clean 500** für 500 Liter Wasser, 50 ml, flüssig GP* 268,00/1 l **61273** **13,40**
Achtung: H410

⑥ **Aqua Clean 1000** für 1000 Liter. 100 ml, flüssig GP* 149,00/1 l **61274** **14,90**
Achtung: H410

⑦ **Aqua Clean 1000 Quick** für 1000 Liter.
Auf Silberbasis mit Chlor. Desinfiziert innerhalb von 30 Min. durch Chlorzusatz.
100 ml, flüssig GP* 175,00/1 l **61278** **17,50**
Achtung: H410

⑧ **Aqua Clean 100 Tabletten** für 2000 Liter.
1 Tablette ist ausreichend für 20 Liter Trinkwasser. 1 Dose enthält 100 Tabletten
Für DE **62088** **29,–**
Für DK **620801** **33,30**
Für FIN **620800** **33,30**
Achtung: H410



ab 17,20

Achtung

Konserviert und desinfiziert Trinkwasser



ab 16,10

Konserviert Trinkwasser

Achtung



ab 16,10



Desinfiziert





Achtung Achtung Gefahr Achtung Gefahr

⑨ **MultiMan ChloroSil**
Konserviert und desinfiziert klares Trinkwasser, schützt bis 6 Monate vor Wiederverkeimung vorhandener Bakterien und Keime. **Mit Chlor & Silber.**

1000 F: 100 ml flüssig für 1000 l GP* 172,00/1 l **61290** **17,20**
Achtung: H410

5000 P: 100 g Pulver für 5000 l GP* 264,00/1 kg **61291** **26,40**
Achtung: H400, H411

⑩ **MultiMan PuroSil**
konserviert klares Trinkwasser, schützt vor Wiederverkeimung. **Mit Silber.**

1000 F: 100 ml flüssig für 1000 l GP* 161,00/1 l **61303** **16,10**
Achtung: H411

5000 P: 100 g Pulver für 5000 l GP* 310,00/1 kg **61304** **31,–**
Achtung: H400

⑪ **certisil argento**
Langzeitschutz, Wirkung nach ca. 1 Stunde. Macht klares Trinkwasser haltbar. Silber schützt bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.

ca 1.000 F: 100 ml flüssig für 1000 l GP* 161,00/1 l **61313** **16,10**
ca 10.000 P: 100 g Pulver für 10.000 l GP* 299,00/1 kg **61315** **29,90**
Achtung: H411

⑫ **certisil combina mit Chlor** und Silber, desinfiziert in 15 bis 30 Min.

cc 1.000 F: 100 ml flüssig f. 1000 l GP* 208,00/1 l **61317** **20,80**
Achtung: H411

cc 10.000 P: 100 g Pulver für 10.000 l GP* 322,00/1 kg **61318** **32,20**
Gefahr: H319, H410

⑬ **awiwa® silver** entkeimt und konserviert Frischwasser, hält es länger frisch und vermeidet Biofilm. Es wirkt auf Silberbasis, ohne Chlor und Nitrat. Geschmacksneutral. Schützt bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.

awiwa® silver: 100 ml flüssig für 1.000 l GP* 115,00/1 l **66384** **11,50**
Achtung: H411


⑭ **Biocool - Purify my drinking water** reicht für 1250 l Trinkwasser. Hält Wasser bis zu 3 Monate frisch. Ohne Silber und Chlor. Biologisch abbaubar. 1 Tablette auf 5 l Wasser geben und 3 Stunden wirken lassen.

250 Tabletten GP* 0,14/1 Tabl. **613005** **34,50**
Gefahr: H302, H318

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktionformation lesen. Weitere Infos: www.reimo.com

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Alb Filter Flextube Befüllschlauch



Für die Betankung von Frischwasser. Ausziehbar auf bis zu 5m. Inkl. Tasche, die vor Verschmutzung des Schlauchs schützt. Der Flextube ist außerdem leicht zu verstauen.

Flextube	**61529**	**98,90**

Alb MOBIL: Der Portable



Mit den Alb Filter Mobil Sets verwandeln Sie auch Zapfstellen mit unklarer Wasserqualität in Trinkwasserspender. Der ideale Begleiter für Ihre Reise. Filtert Ihr Wasser direkt aus der Quelle, bevor es in den Tank kommt. Alle Mobil-Filter werden inkl. des GEKA Schnellanschlusses geliefert.

Mobil Active, Farbe Titan	**61501**	**162,–**
Mobil Nano, Farbe Titan	**61502**	**195,–**
Mobil Fusion*, Farbe Titan	**61503**	**324,–**

*Mobil Fusion = Set aus zwei Filtergehäusen und den Kartuschen Active und Nano. Mobil Fusion inkl. Koffer. Abb. zeigt Alb Mobil Active.

Alb PROTECT: Schutz vor Grobem



Der Alb Protect ist ein Vorfilter zur Filterung von großen Schmutzpartikeln, die unter Umständen die nachfolgenden Filter verstopfen könnten. Das Filtergehäuse Protect wird auf das vorhandene Gehäuse aufgeschraubt. Inkl. Filterpads.

Protect, Farbe Titan	**61507**	**57,40**

Geeignet für alle Alb MOBIL und Alb TRAVEL

Alb TRAVEL: Der Festverbaute



Durch die Installation des Alb Filter Travel hinter dem (fest verbauten) Wassertank bietet diese Lösung den besten Schutz vor Verunreinigung und Keimen direkt vor der Entnahme.

Travel Active, Edelstahl	**61533**	**184,–**
Travel Nano, Edelstahl	**61534**	**216,–**
Travel Fusion, Edelstahl* inkl. Wandhalterung	**61535**	**346,–**

*Travel Fusion Edelstahl = Set aus zwei Filtergehäusen und den Kartuschen Active und Nano. Fusion Set inkl. Wandhalterung. Abb. zeigt Alb Travel Active.

Alb PRO CAMPER: All in One-Set



Dieses Set vereinigt alle 3 Filtersysteme. Filterstufe 1 und 2 besteht aus Filter MOBIL ACTIVE und Vorfilter PROTECT. Filterstufe 2 besteht aus dem festmontierbaren Filter TRAVEL NANO.

Pro Camper Set, Edelstahl **61536** **378,–**





Filterkartusche Active | Filterkartusche Nano | Filterkartuschen Active + Nano = Fusion | Filterpad Protect

Die Filterkartuschen


Nano als Keimsperre schützt vor Mikroorganismen. Mit einer Durchlässigkeit von unter 0,1 µm kommen selbst Keime und Bakterien nicht durch.
Active mit Aktivkohlekern ist in der Lage, Chlor, organische und medikamentöse Schadstoffe, Pestizide und Lösungsmittel zu filtrieren.
Protect hält mit einer Durchlässigkeit von 40µm feine Partikel aus dem Wasser zurück und schützt das Tanksystem und nachfolgende Kartuschen.

Ersatzkartuschen und Filterpads

Für die Filter und Filtersets gibt es hier die richtigen Kartuschen.
Es werden folgende Austauschintervalle empfohlen:
Nano nach ca. 5000 - 7000 l oder alle 6 Monate.
Active nach ca. 3000 - 5000 l oder alle 4 Monate.
Fusion nach ca. 3000 - 7000 l oder alle 4 - 6 Monate.

Nano Ersatzkartusche	**61509**	**64,70**
Active Ersatzkartusche	**61510**	**29,80**
Fusion Ersatzkartuschen-Set	**61513**	**86,30**
Fusion Ersatzkartuschen-Set inkl. 3 Protect Filterpads	**61514**	**103,–**
Protect 3er Pack Filterpads	**61508**	**20,60**

Filter Info



	Active	Nano	Fusion*
Geruch, Geschmack	ja		ja
Chlor	ja		ja
Schwermetalle	ja		ja
Pestizide	ja		ja
Arzneimittelrückstände	ja		ja
Mikroplastik	ja	ja	ja
Asbestfasern	ja	ja	ja
Keime und Bakterien		ja	ja
Mikrokeime		ja	ja
Legionellen		ja	ja
Durchfluss**	7 l/min	15 l/min	6 l/min

*Kombination aus zwei Filtergehäusen und den Kartuschen Active + Nano **bei 3 bar.


GEKA Hybrid Kupplung



- **Variable Tülle für Schläuche mit Innen-Ø von 10-13 mm**
- **Schnellkupplung mit Aquastopp für schnelles An- und Abkoppeln**

Anschluss-Set Mobil	**61516**	**57,40**
Anschluss-Set Travel	**61517**	**57,40**

Element und Fusion – Neopren Schutzhüllen für Alb Filter



- **Für alle Varianten mit/ohne Protect Vorfilter**
- **Praktische Aufhängeschleife**
- **Schnelles Anbringen und Entfernen der Hülle möglich**
- **Schützt den GFK Ihres Wohnwages, Caravans bzw. Wohnmobils beim Betanken**
- **Schützt die Filtereinheit bei Lagerung**

Die Neoprenschutzhülle für den Alb Filter (Einfach oder doppelt, mit oder ohne Protect) bedeckt die komplette Filtereinheit. Bewahrt Wohnmobil/Caravan/Van und Filtergehäuse vor Kratzern und Stößen bei der Lagerung und Betankung.

Element (Einfach)	**61525**	**9,10**
Fusion (Doppelt)	**61518**	**11,40**

WASSERFILTER OHNE CHEMIE

NEW




Der robuste Befüllfilter – für bestes Frischwasser an Bord

- **Geprüft, lebensmittelecht und anschlussfertig**
- **Sehr hohe Durchflussraten**
- **Hält Schmutz wie z.B. Sand, Rost etc. zurück**
- **Reduziert effektiv Schadstoffe wie Chlor, Mikroplastik, Medikamentenrückstände etc.**

Technische Daten: Anschlussfertiger Filter inkl. Aktivkohlefllter-Element, Maße (LxØ): 258 x 90 mm, Gewicht Gehäuse inkl. Anschlüsse: 960 g, Gewicht Aktivkohlefllter-Element: 210 g, Anschlüsse: Steckverbinder (Gardena® kompatibel), Durchflusseinbußen: ca. 12%
Druck: max. 6bar, Wassertemperatur: + 1 bis +40°C, Gehäusematerial lebensmittelechtes Aluminium (eloxiert, natur)

① **Befüllfilter**	**65416**	**269,--**
NEU: ② **Magnethalterung** für WM Befüllfilter an magnetischen Oberflächen	**65418**	**25,20**
NEU: ③ **Haft-Buddy** Magnetpad für die Magnethalterung, zum Aufkleben auf nicht magnetische Oberflächen	**65419**	**11,40**
Ersatz Aktivkohlefilter	**65315**	**17,20**
Ersatz PP-Filterelement	**65317**	**12,60**





*Abhängig von der Rohwasserqualität Filterwechsel nach 6 Monaten empfohlen

Befüll- & Inlinefilter FIE-100

Der Befüll- und Inlinefilter FIE-100 ist eine kompakte, sterile Filtration, die rein physikalisch Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze, etc. zu nahezu 100% entfernt und somit hygienisch einwandfreies Wasser garantiert. Er eignet sich hervorragend zur Befüllung/Betankung des Frischwassertanks zu Hause und unterwegs (Gardena® kompatible Anschlüsse), sowie zur Installation vor einer Armatur.

Technische Daten:
Bakteriologischer Rückhalt: >99,9999%, Filterfeinheit: 0,1µm absolut (0,0001mm), Kapazität: ca. 2000 bis 5000 Liter*, Wasserdruck: max. 6,3 bar, Maße: 200 x 60mm (L x Ø), Durchfluss: ca. 7 Liter/min bei 3 bar

Befüll- & Inline-Filter	**65353**	**157,–**
Filter-Wechsel Set	**653530**	**69,20**


Wasserfilter Aqua Clean Filter-Set



Komplettfiltersystem mit Aktivkohle-Filterkartusche
Für Entkeimung und Geschmacksverbesserung. Sehr robustes 5" Gehäuse mit Aktivkohlefilter (Beschreibung siehe Ersatzfilterkartusche). Lange Lebensdauer, Montage in der Schlauchleitung (10mm bis 13mm). Praktische Wandbefestigung. **65320** **99,30**

Sediment-Ersatzfilterkartusche
Für ca. 5000 Liter, filtert Sand, Rost, Metalle und alle kleinen Partikel aus dem Wasser. Ideal als Vorfilter. Temperaturbereich von 0 bis 74°C, Durchflussleistung ca. 19 l/min. Aus Polypropylenfasern. Nominelle Filtereinheit: 5 Micron. **65321** **31,40**

Aktivkohle-Ersatzfilterkartusche
Für ca. 5000 Liter, filtert Sedimente aus dem Wasser und entfernt schlechten Geruch, Chlor und andere Chemikalien. Temperaturbereich von 0-52°C, Durchflussleistung ca. 9,5 l/min. Aus Zellulose mit imprägnierter Aktivkohle. Nominelle Filtereinheit: 5 Micron. **65322** **36,30**



LILIE

Certec® Inline – das Kompakt Turbo-Filtersystem

- **Blitzschneller Kartuschenwechsel**
- **Kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig**
- **Wirkt speziell antiseptisch und antibakteriell**
- **Höchstmöglicher Durchfluss bei minimiertem Druckverlust**
- **Sehr hoher Keimschutz und extrem hohe Filterleistung**
- **Spezielle Aktivkohle aus Bio-Kokos**
- **Integrierte Entlüftungsfunktion**
- **Trinkwasserzertifiziert**

Komplett-Set bestehend aus Gehäuse, Kartusche 6in1, Halterung, 2 x LILIE-Push-and-Connect Ventiladapter und Schnellkupplung, Karton und Anleitung. Maße: H325 x B183 x T121 mm. Gewicht: 1245 g
65430 **216,--**



Halterung
Robust, aus rostfreiem Stahl, Maße: H130 x B75 x T90 mm. Gewicht 340 g
65433 **33,40**



Gehäuse, Kompakt, einfach bedienbar, zuverlässig, höchstmöglicher Durchfluss, minimierter Druckverlust. Max. Eingangsdruck 7,6 bar, Höchstmöglicher Durchfluss 14 Liter/min. H160 x B120 x T120 mm, 700 g
65432 **85,40**



Kartusche 6in1
Extrem hohe Filterleistung, spezielle Aktivkohle aus Bio-Kokos, extrem hohe Molekularsiebung, einzigartig keimentziehend. Filtermedium und Wirkungsweise: Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot+, Selbstregulierend, Hoher Durchfluss mit 14 l/min. Keimentziehend: Rückhaltewert 0,3 µm. Standzeit 15.000 l oder 6 Monate. Maße: H125 x B70 x T70 mm. Gewicht: 325 g **65431** **74,60**



LILIE-Push-and-Connect Ventiladapter und Schnellkupplung
Hoher Innen-Ø, Ideal abgestimmt auf LILIE TWSWG, einfache und schnelle Montage, langfristig hohe und sichere Abdichtung bei hohem Durchfluss. Anschluss für Schläuche mit Innen-Ø von 10 mm. Druckbeständig und dicht bis 5 bar. Maße: Schnellkupplung: H82 x B33 x T18 mm, 15 g. Ventiladapter: H74 x B34 x T34 mm, 15 g. Anschluss 10 mm / ½"-IG **65434** **15,60**

Trinkwasser: Viele Krankheiten und Infektionen werden durch Trinkwasser übertragen. Auf Reisen besteht die Gefahr, verkeimtes Wasser zu sich zu nehmen. Dies geschieht oft unbewusst, z.B. durch Zahnputzwasser. Kleinste Mengen reichen aus, um sich zu infizieren. Die häufigsten Erreger sind Bakterien, welche Darminfektionen, Influenza (Grippe), Salmonellen, aber auch Cholera oder Thyphus hervorrufen können. Zur Wasseraufbereitung eignen sich verschiedene Methoden:
1. **Abkochen** | Aufwändig und energieintensiv, da Wasser mind. 10 Min. kochen sollte. Ausserdem verkeimt abgekochtes Wasser relativ schnell wieder.
2. **Silber** | Durch Zugabe geringer Mengen Silber werden Keime und Bakterienbeläge inaktiviert. Man erhält eine ausgezeichnete Konservierung. Entkeimungsmittel auf Silberbasis sind geschmacksneutral und gut lagerfähig. Wirkung nach ca. 1 Stunde.
3. **Silber & Chlor** | Durch die Kombination der beiden Komponenten erreicht man einen noch höheren Schutz, da das Chlor die Bakterien / Keime abtötet. Leider ist diese Kombination nicht ganz geschmacksneutral.
4. **Mechanisch** | Wasserfilter entkeimen Wasser einfach und schnell. Abhängig von der Filterart werden Trübstoffe und Keime gefiltert. Je nach Anwendung sollte die passende Filterart gewählt werden:
Aktivkohlefilter reduzieren z.B. Giftstoffe wie Pestizide. Keramikfilter leiten das Wasser durch eine poröse Keramik, die (mit Silber angereichert) das Keimen von Bakterien verhindert. Filter mit UV-Lampen zerstören die DNA von Mikroorganismen.

Optimale Filterergebnisse erreicht man durch eine Kombination verschiedener Filtermethoden.

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

ALDE AquaClear UV-C LED / Carbon Filterset

- **Doppelfiltersystem bestehend aus UV-C Desinfektion und Carbon-Filter**
- **Für die Montage an 12 mm Rohrsystem oder 10mm Wasserschlauch.**
- **Für Druckpumpen und Tauchpumpen geeignet.**
- **Set 65511 kann an die Alde Compact 3030 angeschlossen werden - Infos zum Filter erscheinen dann im Display der Heizung.**

Alde AquaClear UV-C kompaktes Wasserreinigungssystem. Die Desinfektion basiert auf UVC-Licht mit der neuesten UVC-LED-Technologie, und das Produkt neutralisiert ca. 99 % der Mikroorganismen bei Wasserdurchflüssen (bis zu 4 Liter/min). Der Druckabfall über AquaClear beträgt bis zu 0,9 bar, weshalb eine Frischwasserpumpe mit einem Druck von mindestens 2 bar empfohlen wird.

Alde AquaClear ist gemäß den EU-Anforderungen für Trinkwasser zugelassen. Die Lebensdauer beträgt ca. 70 m^3 Wasser oder eine Betriebszeit von ca. 300 Stunden. Bei einer Nutzung von ca. 20 Min/Tag beträgt die Lebensdauer so ca. 900 Tage. Der Alde Carbon-Filter sollte einmal jährlich gewechselt werden. Bei Anschluss des AquaClear an die Alde Compact 3030 wird die Stundenzahl auf dem Bedienfeld angezeigt.

	Neutralisiert	Reduziert	Verbessert
E-coli-Bakterien	ja*		
Legionellen	ja*		
Klauen	ja		
Geruch	ja		
Pestizide		ja	
Schwermetalle		ja	
Geschmack			ja

* 99,9% bei einem Wasserdurchfluss von <4,0 l/min



Filter-Set AquaClear UV-C LED

Anschluss an Alde Compact 3030 möglich, um Filterstatus im Display anzeigen zu lassen, aber auch zur Montage mit Anschluss an die Pumpensteuerung geeignet. **65511** **385,–**



Filter-Set AquaClear UV-C LED inkl. LED-Panel

Anschluss zur Montage mit Anschluss an die Pumpensteuerung. Inkl. LED-Panel zur Statusanzeige. **65512** **408,–**

Carbon Filter (Ersatzteil) **65513** **99,10**

myclean® water Wasserfilter

myclean®water

- **Mit den innovativen Schnellkupplungen des Einbausets kann der Filter schnell und einfach gewechselt werden – ohne, dass es nass wird.**
- **Das Befüllset filtert Mikroorganismen, noch bevor sie in das Wassersystem des mobilen Reisegefährten gelangen können. Praktisch für Gardena®-Anschlüsse.**
- **Kombination aus Einbau- und Befüllfilter-Sets bietet ein Maximum an Sicherheit.**


gerade Anschlüsse


gewinkelte Anschlüsse

NEW

REICH WATER SOLUTIONS

Aktivkohle-Filter



Der zuverlässige Filter für reines Frischwasser on tour

easydriver myclean®water sagt Mikroorganismen wie Bakterien, Pseudomonaden, Legionellen, Pilzen und Protozoen den Kampf an. Der sichere Filter sorgt durch seine mikrofeine Membran für einen Bakterienrückhalt von 99,99999 %. Für reines Trinkwasser und pure Erfrischung. Geprüft nach Standard ASTM F838-20.
So geht's: Den Filter je nach Set an das Leitungssystem oder das Ende des Befüllschlauchs anschließen. Dann heißt es nur noch: Wasser marsch! easydriver myclean®water erledigt den Rest. Nach einer Campingsaison (oder nach 12 Monaten) muss lediglich die Filterkartusche ausgetauscht werden – das Gehäuse kann weiterverwendet werden. Echt nachhaltig: Durch unser cleveres Kartuschensystem wird der Kunststoffabfall um 80% reduziert.

① **myclean®water active – Aktivkohle-Filter** (Für Gardena®-Anschlüsse)
Der Aktivkohle-Filter entfernt Chlor, Mikroplastik, Schwermetalle, Pestizid- und Medikamentenrückstände sowie andere Schadstoffe, die den Geschmack, den Geruch und die Qualität des Frischwassers beeinträchtigen. **65447** **75,50**
myclean®water Filterkartusche für Aktivkohle-Filter **65446** **56,40**

② **myclean®water Befüllfilter-Set** (Für Gardena®-Anschlüsse)
Maße: L 163 x Ø 67,5 mm. Gewicht 250 g **65444** **107,--**
myclean®water Filterkartusche für 65444
Maße: L 102 x Ø 51 mm. Gewicht 29 g **65445** **86,30**

Anschluss-Sets
myclean®water Einbauset (gerade Anschlüsse).
Maße: L 348 x Ø 67,5 mm. Gewicht 270 g **65441** **140,--**
myclean®water Einbauset (gewinkelte Anschlüsse)
Maße: L 211 x B 155 x Ø 67,5 mm. Gewicht 270 g **65442** **140,--**
myclean®water Einbauset (1 x gerader, 1x gewinkelter Anschluss)
Maße: L 280 x B 155 x Ø 67,5 mm. Gewicht 270 g **65443** **140,--**



Wasserfilter Inline

Frischwasserfilter zum Einbau in Ihr Wassersystem. Filtert Chlor, Phosphate, Schwebstoffe und schlechten Geschmack mit Aktivkohlegranulat. Beidseitige Schlauchtüllen für 10 mm Schlauch. Länge (ohne Tüllen): 195 mm, Ø 55 mm. Haltbarkeit: 3000 l (jährlich wechseln).
65340 **43,70**

BeFree Wasserfiltersystem

- **Ultraleichter und kompakter Hohlfaserfilter**
- **Mit einer Porengrösse von 0.1 Mikron (0.0001 mm) entfernt der Katadyn BeFreeTM 1.0 Liter zuverlässig**
- **Bakterien, Zysten und Sedimente.**
- **Schneller Durchfluss von bis zu 2 l pro Minute**
- **Kein Rückspülen und keine Hilfsmittel nötig**

Die EZ-Clean MembraneTM kann durch Schütteln oder Schwenken ganz einfach gereinigt werden.


① **BeFree Filterbeutel 1,0l** **61494** **59,40**
② **BeFree Gravity Filter 3,0l** inkl. Schlauch **61485** **97,10**
③ **BeFree Ersatzelement blau** **61496** **46,–**



WASSERFILTER UND AUSSENKLAPPEN



KATADYN
MAKING WATER DRINKING WATER



Montagebeispiel

Einbauwasserfilter

① **Katadyn Gehäuse EBF für Einbaufilter**
Sicheres Trinkwasser direkt vom Wasserhahn. Ideal für Küchen mit wenig Platz. Lebensmittelechter Kunststoff, bis 5 bar, ½" Gewinde. Kompatibel: Ceradyn, Carbodyn, Superdyn, No. 4. **65449** **97,10**

② **Katadyn Einbaufilter Ceradyn**
Der Garant für absolut verlässliche Filtrierung. Bietet alles, was man braucht: Die mikroporöse Keramik garantiert die Filtrierung aller festen Stoffe, Bakterien und Parasiten. Die Silberimprägnierung verhindert zusätzlich die weitere Vermehrung von Bakterien und dies ohne Einsatz von unerwünschten Chemikalien. **654491** **97,20**



WM aquatec

Sauberes Wasser zum kleinen Preis





Serviceklappen von CARYSAN

- **Überall am Caravan oder Reisemobil zu montieren**
- **Keine Verstärkung an der Wand nötig**
- **Keine ausgesägten Kanten im Innenraum zu sehen**
- **Alle Klappen sind abschließbar**


Lieferumfang: Schablone, 4 Nirostaschrauben, innerer Halterahmen. Ausschnittmaß: 135 x 99 mm für Wandstärke von 16 bis 40 mm. (Nicht bei Versorgungszentrale)

① **Multimedia Klappe** 230/12 Volt, Sat + TV	**820161**	**84,20**
② **Gas-Steckdose**	**751401**	**103,–**
③ **Stadtwasseranschluss**	**65208**	**97,10**
④ **Wasserentnahme Klappe** für Druckwasseranlagen	**65207**	**73,40**
⑤ **Befüllstutzen mit Trichter**		
Für Füllschlauch Ø 40 mm	**65217**	**57,40**
Für Füllschlauch Ø 30 mm	**652171**	**55,10**



Durchreiche

Mit Winterisolation, ohne Duscharmatur
63214 **57,40**



Entnahmedosen für Wasser – auch als Außendusche





Wassersteckdose

Mit Schnellkupplung zum direkten Anschluss eines Duschschlauches. Mit Schalter. Inkl. Kupplungsstück. Ø 62 mm, Tiefe: 55 mm.

Farbe: weiß	**63210**	**62,60**
Farbe: schwarz	**632101**	**95,–**

Steckdose mit Vormischer

Für Kalt- und Warmwasser; Lochmaß: 157 x 67 mm, Tiefe: 90 mm. Druckfest. Gehäuse trägt außen ca. 30 mm auf.

Farbe: weiß	**63220**	**137,–**
Farbe: grau	**632201**	**137,–**
Farbe: schwarz	**632202**	**137,–**

Handdusche

Für Wassersteckdosen 63210, 632101 und 63220, 632201 geeignet, Dauerstrahl oder Handabschaltung.
63226 **60,90**



Hebeldusche mit Schlauch

150 cm langer PVC-Schlauch mit Innen Ø 8 mm, passend für Stecktüllen mit 8-10 mm und abstellbarer Hebeldusche mit 1/2"-Konusmutter
63180 **28,70**



Wassersteckdosen und Handdusche im Set



beinhaltet eine Wassersteckdose mit Vormischer und eine Handdusche.
ohne Schloss **63221** **157,–**
mit Schloss **63201** **161,–**



beinhaltet Artikel 63210 „Wassersteckdose" und 63226 „Handdusche".
63227 **91,70**



beinhaltet Artikel 632101 „Wassersteckdose" und 63226 „Handdusche".
63203 **97,10**

Serviceklappen mit Dusche

für Kalt- und Warmwasser



Temperatur durch Drehen des Anschluss-Stücks regelbar, abtrennbarer Duschschlauch (200 cm). Abdeckung rastet in offener und geschlossener Stellung ein. Inkl. 2 Schlauch-Anschlusstüllen 10 mm (Messing). Hebel: UV-beständiges LM T112 (ABS). 790 g, H103 x B109 x T88 mm.

Farbe: Schwarz	**63228**	**116,–**
Farbe: Weiß	**63229**	**123,–**



Kalt- und Warmwasser. Abschließbar. Außenmaß: 345 x 220 mm, Einbautiefe: 83 mm. Gehäuse trägt außen ca. 19 mm auf. Anschlüsse: 1/2" Außen-Gewinde. Schlauch 1,50 m. Material: PP.
63219 **57,40**

Servicedosen

- **Magnet-Deckelverschluss**
- **Passende Versionen zur CEE-, Wassereinfüll- & Sat/TV-Dosen**
- **Maße: 130 x 145 mm, Montage-Ø 95 mm**

Alle Deckel mit Magnetverschluss





① Wasserentnahmedose

Mit Schalter zur Pumpenansteuerung.
Weiß **63299** **96,10**



② Gas-Steckdose

Weiß	**65313**	**166,–**
Schwarz	**652511**	**150,–**
Hellgrau	**652512**	**150,–**
Grau	**652510**	**150,–**



③ Wanddurchführung

Z.B. für Kabel und Schläuche

Weiß	**65250**	**28,70**
Schwarz	**652501**	**28,70**
Hellgrau	**652502**	**28,70**
Grau	**652500**	**28,70**



④ City-Wasseranschlussdose

mit Druckminderer 1,0 bar Fließdruck mit max. 7 l/min. 1,5 bar Ruhedruck.

Weiß	**65252**	**157,–**
Schwarz	**652521**	**157,–**
Hellgrau	**652522**	**157,–**
Anthrazit	**652523**	**144,–**

STADTWASSERANSCHLÜSSE, EINFÜLLSTUTZEN, WASSER, DIESEL, ZUBEHÖR

Stadtwasseranschlüsse – Einspeisung vom öffentlichen Wassernetz

Sie sind geeignet bei Druckwasseranlagen im Reisemobil, Caravan oder Boot. Die Einspeisung erfolgt in die vorhandene Wasseranlage, wobei der Stadtwasserdruck an der Einspeisungsdose reduziert wird. Die Druckpumpe ist gleichzeitig Rückschlagventil, damit kein Wasser in den Tank fließen kann.



Stadtwasserregler
Reduziert den Eingangsdruck. Mit integriertem Rückflussverhinderer. Eingangsdruck: bis 10 bar, Fließdruck: 1 bar, Ruhedruck: 1,5 bar, Anschluss: Stecknippel für Wasserkupplung 1/2“

63216 **52,80**



Variant Versorgungsklappe
Außenanschluss für die externe Wasserversorgung mit Zylinderschloss. Ausgangsdruck 0,7 bar wird durch Stadtwasserregler nicht überschritten. Eingangsdruck: bis 10 bar, Schließdruck: 1,5 bar. Auschnitt: 155 x 65 mm, Einbautiefe: 360 mm.

63215 **85,30**



Cityanschluss COLORADO
Mit Druckminderer auf 1,4 bar Ausgangsdruck und 2 bar Schließdruck. Anschluss über Gardena® Steckkupplung.
Einbaumaß: 157 x 67 mm.


63230 **102,--**



COLORADO PLUS
Wie COLORADO, jedoch mit zusätzlichem Magnetventil. Damit wird der Anschluss bei Nichtgebrauch vom Drucknetz getrennt. Einbaumaß: 157 x 67 mm

63218 **200,--**





Wasser Einfüllstutzen
Schlauchanschluss: 40 mm, mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln. Farbe Schwarz, Außen-Ø 112 mm

E6056 **35,70**



Wasser Einfüllstutzen
Mit Entlüftung, Aufdruck "Wasser" / "Diesel", griffiger Deckel mit Schließzylinder und 2 Schlüssel. Schlauchanschluss: 40 mm, H120 x B100 x T85 mm, 270 g

Schwarz **SA583** **27,60**



Diesel Einfüllstutzen
Schlauchanschluss: 50 mm, mit Magnet-Klappdeckel. (Verwendung nur mit Verschlussdeckel 65245)! Maße: 130x145 mm
Weiß (RAL9010) **526240** **71,20**

Verschlussdeckel für Diesel Einfüllstutzen
Verschlussdeckel mit Entlüftungsmembran und Anbindung. (FF-System ZWO/HSC). Maße: 130x145 mm. Schwarzer Kunststoff.

65245 **40,20**



① Einfüllstutzen Wasser – Kurz
Ø 40 mm, Montage-Ø: 83 mm. Ohne Deckel. Ohne Entlüftung.

Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	**52623**	**16,70**
Montagedichtung schwarz	**52625**	**6,35**

② Einfüllstutzen Kraftstoff – Lang
Ø 40/50 mm. Ohne Deckel.
Mit Entlüftung inkl. Tankstellensymbol.

Farbe	Art.-Nr.	Ø	Preis
Schwarz	**52624**	40 mm	**21,80**
Schwarz	**52618**	50 mm	**20,60**

③ Abschließbarer Deckel mit Entlüftung inkl. Schließzylinder und 2 Schlüsseln (für 1 + 2).

Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	**52660**	**19,50**
Weiß	**52621**	**19,50**



Einfüllstutzen rund Wasser
Kunststoff. Einbauöffnung ca. Ø 85 mm. Mit Anschlussflansch Ø 40 mm. Entlüftung/Überlauf mit 10 mm Anschluss. Mit abschließbarem Deckel inkl. Schließzylinder und 2 Schlüssel.

Farbe		Art.-Nr.	Preis
Schwarz	*65210L*	**65210**	**33,30**
Weiß	*65211L*	**65211**	**33,30**
Montagedichtung		**65225**	**6,85**



Ersatzdeckel für 65210 + 65211
Inkl. Schließzylinder und 2 Schlüssel.

Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	**65216**	**19,–**
Weiß	**65215**	**19,–**



Einfüllstutzen mit Schraubdeckel, WEISS
Ohne Entlüftung. Gesamtmaß: Ø 117 x T 77 mm. Einbaumaß: Ø 90 mm.

65229 **18,30**



Einfüllstutzen für Innenraummontage
mit Schraubdeckel. Ohne Entlüftung. Einbaumaß: B125 x H105 mm. Gesamtmaß: B158 x H138 mm.

65223 **21,30**
65223L



Verschließbare Klappe
Kunststoff weiß, für Schlauch Ø 40 mm.
Einbaumaß: Ø116 mm.
Gesamtmaß: B 155 x H 149 mm.

65218 **54,–**









1" Gewinde



Mit Gegenmutter, 1½“ Gewinde



1" Gewinde




Mit Gegenmutter, 1½" Gewinde

Montagezubehör für Wassereinfüllstutzen

① **Spiralbefüllschlauch** flexibel.					
Ø 30 mm	**30 m**	**65211**	GP*1,11/ 1 m	**33,30**
	5 m	**652010**	GP*5,52/ 1 m	**27,60**
Ø 40 mm	**30 m**	**652002**	GP*7,03/ 1 m	**211,–**
	10 m	**652001**	GP*6,38/ 1 m	**63,80**
	5 m	**652000**	GP*6,90/ 1 m	**34,50**
② **Spezialschellen für Spiralschlauch**					
2 Stück für Ø 40 mm		*65109*		**651090**	**5,70**
③ **Schlauchschellen**					
2 Stück für Ø 32-50 mm		*65205*		**652050**	**10,70**
Tankverschraubung zur Tank-/Befüllschlauch-Verbindung:					
④ für Schlauch Ø 30 mm, 90°				**650181**	**10,–**
⑤ für Schlauch Ø 30 mm, gerade				**65018**	**6,–**
⑥ für Schlauch Ø 40 mm, 90°		*65231L*		**65231**	**14,50**
⑦ für Schlauch Ø 40 mm, gerade		*65230L*		**65230**	**10,30**

Kursive ***Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten***



Einfüllstutzen mit Magnet-Klappdeckel

Um 180° zu öffnender Deckel mit Magnet-Verschluss. Zulassung nach KTW. Kunststoff IP 44. Einbauöffnung: ca. Ø 95 mm. Aufbau: ca. 16 mm. Außenmaß H145 x B130 mm. Mit Anschlussflansch Ø 40 mm. Entlüftung/Überlauf mit 10 mm Anschluss. Ohne Tankdeckel. Zur Komplettierung bitte Deckel, Schlüsselsatz und Schloss separat bestellen.

Farbe		Art.-Nr.	Preis
Schwarz	*65232L*	**65232**	**28,70**
Weiß	*65233L*	**65233**	**28,70**
Hellgrau	*65234L*	**65234**	**28,70**
Grau	*65235L*	**65235**	**28,70**

Ersatzklappe mit Magnetverschluss

für Einfüllstutzen mit Magnetklappe.



Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	**65232D**	**25,80**
Weiß	**65233D**	**25,80**
Hellgrau	**65234D**	**25,80**
Grau	**65235D**	**25,80**



Tank-Deckel ohne Schließzylinder

für Einfüllstutzen mit Klappe, auch als Ersatzteil. Für verschiedene Typen von Schließzylindern geeignet. **Ohne Schließzylinder**, bitte separat bestellen.

	Farbe	Zylindertyp		Art.-Nr.	Preis
①	Blau	HSC	*652242L*	**652242**	**19,50**
wie ①	Weiß	HSC	*65224L*	**65224**	**17,20**
wie ①	Schwarz	HSC	*652241L*	**652241**	**18,30**
wie ②	Blau	ZADI		**A0820380**	**23,60**
wie ②	Weiß	ZADI		**52620**	**20,70**
wie ②	Schwarz	ZADI		**52659**	**17,20**
wie ③	Weiß	ZADI		**52662**	**17,20**
wie ③	Schwarz	ZADI		**52619**	**20,70**

Tankdeckel mit Schließzylinder der linken Seite sind für die Tankklappen geeignet.



HEOSwater connector®

- **Wassertankdeckel mit Schlauchanschluss**
- **Schnell - hygienisch - ohne Verluste**
- **Für alle gängigen Einfüllstutzen am Reisemobil, Boot, Caravan, etc.**
- **Wassertankdeckel mit Schlauchanschluss für Tanks mit und ohne Überlauf**
- **1/2" Anschlussgewinde mit Gardena®-Kupplung im Lieferumfang**

22,90



TIP





Für alle Tankeinfüllstutzen aus unserem Sortiment und von vielen anderen Herstellern. Durch 2 mitgelieferte Adapter kann der Wasser-Connector für diverse Einfüllstutzen verwendet werden. Mit Basisring für Deckel-Ø 77 mm oder mit Zusatzring für Deckel-Ø 67 mm. Auch für kleinere Einfüllstutzen, z. B. Dethleffs, LMC oder TEC ab Bj. 2010 geeignet. Für Wassertanks mit und ohne Überlauf geeignet.

652124 **22,90**

Alb Entry - Befülladapter mit Filter

NEW



Der Adapter ist für alle gängige Einfüllstutzen konzipiert. Er kann auch als Filter zwischen zwei Schläuchen installiert werden. Der Entry dient als Befüllhilfe und Vorfilter. Das Filterpad hat eine Porengröße von 40 µm und hält Schwebeteilchen, Sediment, Sand, Mikroplastik und andere Partikel aus dem Wasser zurück. Im Set sind zwei Adapter für Einfüllstutzen mit 3-Pin - 67 und 77 mm.

Befülladapter		**652127**	**64,70**
Ersatzfilterpads	3er-Set	**61508**	**20,60**



ZADI

Schließsystem ZADI

Zylinder und Schlüsselrohling **52626** **6,35**

Anzahl Zylinder	Anzahl Schlüssel	Art.-Nr.	Preis
1	2	**52628**	**22,90**
2	2	**52629**	**24,10**
3	2	**52630**	**26,40**
4	2	**52631**	**28,70**
5	2	**52632**	**31,–**
6	2	**52633**	**33,30**
7	2	**52634**	**35,60**
8	2	**52635**	**37,90**

Wassertank-Einfülldeckel mit Schnellkupplung

- **Aus lebensmittelechtem Kunststoff**
- **Einfacher und intuitiver Anschluss**
- **Mit Bajonettverschluss**



Bajonettverschluss-Ø 67mm (2-Pin) oder 77mm (3-Pin). Lebensmittelechter Kunststoff. Für eine hygienische und sichere Befüllung des Frischwassertanks.

2-Pin Ø67 mm	**652125**	**13,70**
3-Pin Ø77 mm	**652126**	**13,70**



Schließsystem HSC

2 Schlüssel HSC-System für Tank-Deckel mit HSC System.

Schlüsselnr.		Art.-Nr.	Preis
481	*52449L*	**52449**	**21,90**
482	*524491L*	**524491**	**21,90**
483	*524492L*	**524492**	**21,90**
484	*524493L*	**524493**	**21,90**
485	*524494L*	**524494**	**21,90**

Schließzylinder HSC-System für Tank-Deckel mit HSC System.

Schlüsselnr.		Art.-Nr.	Preis
481	*52452L*	**52452**	**21,90**
482	*524521L*	**524521**	**21,90**
483	*524522L*	**524522**	**21,90**
484	*524523L*	**524523**	**21,90**
485	*524524L*	**524524**	**21,90**

Einfülltrichter

ab 19,50



① Mit Sieb zur Tankbefüllung. Mit starrer Auslauftülle. Außen-Ø 17 cm

60299 **22,90**

② Drychter HD-PE 140 mm mit Dosierstop in weiß, lebensmittelecht. Außen-Ø 14 cm, L 18 cm.

60044 **19,50**

Bekannt aus dem TV

Kursive ***Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten***

DRUCKWASSERPUMPEN UND ZUBEHÖR



LILIE-Membranpumpen-IQflo®

Ohne Spritzen und ohne Rattern, Flussgesteuertes Regelsystem, Kein separater Druckausgleichstank notwendig flüsternd leise: bis zu 25db leiser als vergleichbare Lösungen

① **IQflo 11.1 WeißGELB –**
3-Kammern, 11,0 l/min, 2,4 bar, für bis zu 4 - 5 Zapfstellen
Max. Ansaughöhen 3,1 m. 12V, Max. 8,2 A, Gewicht 1,9 kg.
Abschaltdruck von 0,1 bis 2,4 bar. Maße: L 220 x B 130 x H 115 mm,
62989 **248,–**

② ***NEU:* IQflo 12.3 WeißGELB –**
4 Kammern, 12,3 l/min, 2,5 bar, für bis zu 4 - 5 Zapfstellen
Max. Ansaughöhen 3,1 m. 12V, Max. 8,2 A, Gewicht 2,1 kg.
Abschaltdruck von 0,1 bis 2,5 bar. Maße: L 205 x B 125 x H 110 mm,
620019 **291,–**

Serie WeißGELB

Zertifiziert nach der neusten Fassung der DIN 2001-2 (Trinkwasserverordnung). Dies beinhaltet für jede einzelne Komponente eine Prüfung nach KTW und DVGW-W270.



4-Kammer-Druckpumpen - SOFT Serie

LILIE Soft Serie WeißGELB mit mechanischer Bypass-Steuerung.
4-Kammer Membran-Pumpe, lässt das Wasser besonders sanft und leise fließen. Betriebstemperatur bis 77 °C. Mit Rückflusssperre bis 13 bar. Maße: L 205 x B 125 x H 110 mm. Mit 1/2“ Anschlüssen und Verschraubungen für 10 mm Schlauch.

③ **7,5 l/min, 1,4 bar, für bis zu 3 Zapfstellen**
Max. Ansaughöhen 2,5 m. 12 V. Max. 4,2 A, Gewicht 2,0 kg.
62990 **129,–**
11,3 l/min, 2,3 bar, für bis zu 4 Zapfstellen
Max. Ansaughöhen 3,1 m. 12 V. Max. 5,5 A, Gewicht 2,0 kg.
62991 **161,–**

④ **12,2 l/min, max. 3,1 bar, für bis zu 5 Zapfstellen**
Abschaltdruck von 1,75 bis 3,2 bar. 12 V. Max. Ansaughöhen 3,1 m.
Max. 8,0 A, Gewicht 2,1 kg. **62975** **248,–**
14,4 l/min, max. 3,1 bar, für bis zu 6 Zapfstellen
Abschaltdruck von 1,75 bis 3,2 bar. 12 V. Max. Ansaughöhen 3,1 m.
Max. 10,5 A, Gewicht 2,2 kg. **62976** **259,–**

⑤ **LILIE by Shurflo Aqua King Serie**
7,9 l/min, Abschaltdruck von 1,1 - 2,1 bar einstellbar.
Max. Ansaughöhen 2,5 m. 12 V, max. 4,0 A,
L 208 x B 125 x H 106 mm **620041** **157,–**



3-Kammer-Membranpumpen - CLASSIC Serie

① **LILIE Classic Serie WeißGELB 7 l/min**
3-Kammer Membran-Pumpe mit 1,4 bar, 12 V, max. 4,5 A.
Selbstansaugend bis 2,5 m. Schlauchanschluss 10 mm.
L 210 x B 129 x H 114 mm **620012** **108,–**
LILIE Classic Serie WeißGELB 10,6 l/min
Wie Trailking 7, jedoch mit 2,1 bar. 12 V, max. 4,0 A.
Selbstansaugend bis 3,1 m. Gewicht 1,8 kg.
L 210 x B 129 x H 114 mm **620022** **140,–**

② **LILIE Classic Serie Whisper King WeißGELB 10 l/min**
3-Kammer Membran-Pumpe, extrem leise, hohe Förderleistung, spezielles, geräuschdämmendes Material. Spezialdichtungen am Pumpenkopf. 10 l/min. 3,1 bar, 12 V, 5,9 A. Selbstansaugend bis 3,0 m. Mit Schlauchanschluss 10 mm.
L 212 x B 128 x H 125 mm **620032** **189,–**



5-Kammer-Druckpumpen – Smart Serie

5-Kammer Smart Sensormembranpumpe. Sehr hohe, variabel angepasste Förderleistung. Der Wasserdruck wird über einen integrierten „SmartSensor“ abgetastet. Die Signale werden an die intelligente mikroprozessorgesteuerte Elektronik weitergemeldet, welche die Motordrehzahl und die Fördermenge steuert.
Die benötigte Wassermenge wird exakt nach Bedarf dosiert. Die Pumpe läuft sehr leise an und spritzt nicht. Schutz gegen Feuchtigkeit, Über- bzw. Unterspannung. Rückflusssicherung bis 20 bar. Anschluss mit Quick-Fittings auf ½“ Außengewinde (im Lieferumfang).

⑥ **18,9 l/min, 5,2 bar –** Max. Ansaughöhen 3,9 m. 12V. Max. 10,0 A,
Maße: L 260 x B 123 x H 145 mm Gewicht 3,27 kg.
620371 **399,–**
18,9 l/m, 5,2 bar, 24 V – Max. Ansaughöhen 4,0 m. Max. 5,0 A,
Maße: L 260 x B 123 x H 145 mm. Gewicht 3,27 kg.
62997 **496,–**

⑦ **14,0 l/m, 2,5 bar –** Max. Ansaughöhen 3,3 m. 12 V. Max. 6,5 A,
Maße: L 230 x B 123 x H 145 mm. Gewicht 2,89 kg.
62995 **372,–**
18,9 l/m, 2,5 bar – Max. Ansaughöhen 4,0 m. 12 V. Max. 10,0 A,
Maße: L 253 x B 127 x H 117 mm. Gewicht 3,27 kg.
62996 **425,–**


Pumpenanschlüsse



Doppel-Schraubtülle
zur Verbindung. 2 x 1/2“.
E10094 **15,60**



für Schlauch, gerade
für Schlauchanschluss mit Innen-Ø:
10 mm **62005** **3,35**
12 mm **620051** **3,35**



für Schlauch, gewinkelt 90°
für Schlauchanschluss mit Innen-Ø:
10 mm **62006** **3,35**
12 mm **620061** **3,35**



für Uniquick, gerade
für Anschluss an Rohrsystem mit Ø 12 mm
650589 **10,30**



für Uniquick, gewinkelt 90°
für Anschluss an Rohrsystem mit Ø 12 mm
650619 **9,15**

CARBEST



① 2-Kammer-Druckwasserpumpe – 3,8 l/min, 2,8 bar
Selbstansaugend. Anschluss über 3/8" (10 mm) Schlauchbolzen inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 62 x B 154 x H 98 mm,
12 V, 2,0 A (max. 4,0 A). **620550** **45,90**

② 3-Kammer-Druckwasserpumpe – 7 l/min, 1,4 bar
Selbstansaugend. Anschluss über ½" Außengewinde inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 203 x B 130 x H 123 mm,
12 V, 3,0 A (max. 6,0 A). **62055** **97,10**

② 3-Kammer-Druckwasserpumpe – 10 l/min, 2,8 bar
Selbstansaugend. Anschluss über ½" Außengewinde inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 203 x B 130 x H 123 mm,
12 V, 3,5 A (max. 8,5 A). **62056** **97,10**

③ 4-Kammer-Druckwasserpumpe – 11,3 l/min, 3,8 bar
Selbstansaugend. Anschluss über ½" Außengewinde inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 203 x B 130 x H 111 mm,
12 V, 3,5 A (max. 8,5 A). **620560** **108,–**

④ 5-Kammer-Druckwasserpumpe – 18,9 l/min, 4,2 bar
Selbstansaugend. Anschluss über ½" Außengewinde inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 203 x B 130 x H 111 mm,
12 V, 7,5 A (max. 17,0 A). **620561** **151,–**

Selbstansaugende Druckwasserpumpen

WM aquatec

4-Kammer-Pumpe - 11,6 l
Vollgummierte Antivibrationsfüße. Bis 4 m Ansaughöhe. 12V. Max. 11,6 l/min. Abschaltdruck: 2,4 bar (einstellbar von 1,2 bis 6,9 bar). 2,7 A (max. 7,5 A). Wasseranschlüsse: 12 / 13 mm Schlauchtülle (1 x gerade, 1x gewinkelt).
L 203 x B 125 x H 111 mm
62980 **140,–**



Flojet - 12,5 l
4-Kammer-Membranpumpe, absolut trockenlaufsicher. Mit 2 Schnellanschlusskupplungen für 10/12 mm Schlauch. 12,5 l/min bei 0,5 bar. Max. 2,5 bar. Ideal für TRUMA-Boiler.
L 208 x B 160 x H 95 mm.
24 V **62013** **280,–**



FIAMMA

Aqua 8F
4-Kammer-Pumpe mit abschraubbarem Filter, einstellbarer Druckschalter (außer 13 l Version), Förderhöhe max. 5 m, 12 V, KTW-geprüft.

7 l/min, Einschaltdruck 1,5 bar,
1,4 A, 50 dB, 1,3 kg
620118 **141,–**

10 l/min, Einschaltdruck 1,8 bar,
3,0 A, 55 dB, 1,3 kg
620119 **143,–**

13 l/min, Einschaltdruck 2,2 bar,
2,4 A, 50 dB, 2,2 kg
620120 **182,–**





BI-Comet - 5,5 l
Doppelkammer-Membran-Pumpe. 1,4 bar. 1,5-3 A. Selbstansaugend bis 1,5 m. Anschluss 10 mm. L 130 x B 155 x H 80 mm.
62015 **131,–**



Druckausgleichsgefäße



Fiamma-Ausgleichsgefäß
Druck ist auf 0,9 bar voreingestellt und kann mit einem Kompressor/Pumpe erhöht werden.
Maße: H 234 x B 154 x T 98 mm.
Anschluss für 10-12 mm Schlauch.
440668 **61,70**



Shurflo-Ausgleichsgefäß
Druck ist auf 1,4 bar voreingestellt und kann mit einer Fahrradpumpe bis max. 8,6 bar erhöht werden.
Maße: H 226 x B 103 x T 95 mm.
Lieferung ohne Anschlussnippel.
Profiqualität **E10255** **77,70**



Carbest-Ausgleichsgefäß
Druck ist auf 1,2 bar voreingestellt und kann bis max. 8,6 bar erhöht werden. Volumen 0,75 l.
Maße: H 200 x B 123 x T 114 mm.
Inkl. Schlauch-Anschlussnippel.
650142 **26,40**



Druckausgleichsgefäß
Kunststoff. Gleichmäßiger Wasserfluss. Verhindert unnötiges An-/Abschalten. Mindert Wasserverbrauch und erhöht Lebensdauer der Pumpe.
Max. 5 bar. **65011** **27,50**

TAUCHPUMPEN/WASSERPUMPEN UND ZUBEHÖR

REIMO TOP-PREIS 19,50



Tauch-pumpe 12 l
Höhensparender Seitenanschluss des Schlauchs. Für Schlauch von 10-12 mm. 0,6 bar, 18-24 W. Pumpen-Ø 48 mm

62016 19,50
62016L



Ø 19 mm

Bilgenpumpe Piranha 25 l
12 V-Pumpe für Süß-, Salz- und Schmutzwasser. Gute Förderleistung auch bei Höhen von 5 m. Stromverbrauch von max. 1,7 A.
Ø 19 mm **62044** **45,90**

COMET



Pumpen-Trockenlaufschutz
für Pumpen mit 12-45 Watt Leistung. Erkennt das längere „Trockenlaufen" der Pumpe und schaltet diese ab. Verhindert so Überhitzung. Technische Daten: 8,0-14,4 V, Absicherung: 2,5 A, B x H x T 113 x 31 x 63 mm

62047 **70,10**

Adapter von 12 mm Rohr auf Schlauch

REICH WATER SOLUTIONS




Schlauch

Pumpe Ø 12 mm

Adapter mit 12 mm Anschluss
auf 10 mm Schlauch, mit Rückschlagventil,
62065 **13,70**
62065L
auf 12 mm Schlauch, ohne Rückschlagventil
650569 **6,80**
auf 10 mm Schlauch, ohne Rückschlagventil,
650579 **6,80**

① COMET ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧



NEW

- Edelstahl - bis zu 2 Stunden trockenlaufsicher

Die Power-Pumpe stark genug zum Duschen

12 Volt Tauchpumpen mit Rohrstutzenanschluss für Schlauch – Trinkwassergeeignet

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Höhe	Ø Pumpe	Ø Anschluss	Art-Nr.		Preis
①	**Geo-Duplo Plus**	19,5	1,5	50-90	245 mm	42 mm	10 mm	*62074L*	62074	54,–
②	**Geo INOX**	15,0	0,65				10 mm		E5738	497,–
③	**Tauchpumpe Lux Plus**	16,0	0,85	30-40	–	65 mm	11 mm	*62069L*	62069	25,20
④	**Elegant**	19,0	0,55	15-24	–	38 mm	10 mm	*62070L*	62070	19,50
⑤	**Eco Plus**	13,5	0,8	30-45	135 mm	38 mm	10 mm	*60095L*	60095	24,10
⑥	**VIP Plus**	20,0	1,1	35-45	–	48 mm	10 mm	*62068L*	62068	27,50
⑦	**Ocean**	19,0	1,75	70-85	–	48 mm	10 mm	*62067L*	62067	41,30
⑧	**Ocean Softstart**	21,0	1,5	45-60	133 mm	48 mm	10 mm	*62076L*	62076	49,40

① ② ③ ④ ⑤



beidseitig Ø 10 mm

- **Verstärken den Wasserdruck bei langen Leitungswegen**
- **Auch als Außenpumpe, jedoch nicht selbstansaugend**
- **Einfach in die Schlauchleitung einbinden**
- **Leicht zu reinigen**
- **Für kurzen Trockenlauf geeignet**
- **Leiser Betrieb**
- **Für Trinkwasser geeignet**

Inline-Pumpen für Schlauch mit Überwurfmutter oder mit Rohrstutzenanschluss Ø 10 mm

Nr.	Bezeichnung	Hersteller	l/m	bar	Watt	Höhe	Ø Pumpe	Anschluss	Art-Nr.		Preis
①	**Geo-Inline Plus**	COMET	19,0	0,7	25-50	150 mm	42 mm	Stutzen 10 mm	*62075L*	62075	29,80
②	**VIP-Inline plus**		23,0	1,1	35-45	142 mm	48 mm	Stutzen 10 mm	*62078L*	62078	31,–
③	**Verstärkerpumpe 15**	REICH WATER SOLUTIONS	15,0	0,5	10-20	–	48 mm	Überwurfmutter	*62024L*	62024	43,60
④	**Verstärkerpumpe 15**		15,0	0,5	10-20	141 mm	48 mm	Stutzen 10 mm	*620631L*	620631	42,50
⑤	**Verstärkerpumpe 18**		18,0	0,8	30-40	176 mm	45 mm	Stutzen 10 mm	*620632L*	620632	54,–

CARBEST

- Anschluss mit Schlauchschelle an jeden Schlauch mit passendem Durchmesser möglich
- Geringer Durchmesser – für kleine Kanister-öffnungen passend
- Pumpen 620006 und 620007 mit Abschaltung bei Trockenlauf

* Lieferbar ab Q2/2025



Preiswerte Tauchpumpen mit Rohrstutzenanschluss für Schlauch Innen-Ø 10-12 mm

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Gewicht	Ø Pumpe	Trinkwasserkonform	Art-Nr.	Preis
①	**Tauchpumpe 12 l***	12	0,8	36	150 g	37 mm	ja	**620004***	**22,90**
①	**Tauchpumpe 15 l***	15	1,0	48	150 g	37 mm	ja	**620005***	**28,70**
②	**Tauchpumpe 18 l***	18	1,2	66	300 g	47 mm	ja	**620006***	**43,60**
②	**Tauchpumpe 21 l***	21	2,1	90	300 g	47 mm	ja	**620007***	**49,40**
③	**Tauchpumpe 10 l**	10	1,5	40	140 g	38 mm	nein	**62130**	**19,50**
④	**Tauchpumpe 15 l**	15	1,5	50	168 g-	49 mm	nein	**62131**	**20,60**

CARBEST

Tauchpumpe 16 l

- Vollständig eintauchbar
- Geräuschloser und vibrations-loser Betrieb
- Dauergeschmiert
- Kleines Maß
- Leichtes Gewicht
- Schnelle und einfache Installation



12 V, 0,6 bar, 5,0 A, Betriebszeit für 30 min, Förderhöhe bis zu 6 m, Trockendichtung mit Permanent-schmierung, Schlauchanschluss: Ø 12 mm / ½“, Gewicht: 0,24 kg, Maße: H106 x B48 mm.

620001 **13,70**

REICH WATER SOLUTIONS

- Trinkwasserkonform nach DIN 2001-2
- Leicht zu reinigen
- High-Tech-Dichtung selbstschmierend
- Für kurzen Trockenlauf geeignet
- Besonders hygienische Oberfläche
- Passende Schlauchadapter für 12 mm Anschluss siehe linke Seite



Trinkwasserkonforme 12 V Tauchpumpen

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Gewicht	Ø Pumpe	Ø Anschluss	Art-Nr.		Preis
①	**Pumpe Standard**	10	0,5	10-18	150 g	43 mm	10 mm Schlauch	***620201L***	**620201**	**26,40**
②	**Pumpe Easy 14**	14	0,5	10-18	145 g	45 mm	10 mm Schlauch	***620601L***	**620601**	**22,90**
③	**Pumpe Power Easy 12**	12	0,6	10-18	155 g	45 mm	12 mm (für Uni-Quick geeignet)	***62073L***	**62073**	**37,90**
④	**Pumpe Power Plus**	19	1,1	35-45	175 g	45 mm	12 mm (für Uni-Quick geeignet)	***620661L***	**620661**	**59,70**
⑤	**Pumpe Power Jet**	22	1,8	70	270 g	54 mm	12 mm (für Uni-Quick geeignet)	***62071L***	**62071**	**58,30**
⑥	**Pumpe Power Jet Plus**	25	2,1	75	270 g	54 mm	12 mm (für Uni-Quick geeignet)	***62072L***	**62072**	**69,10**
⑦	**Powerpumpe Twin**	19	1,4	55	325 g	80 mm	12 mm (für Uni-Quick geeignet)	***620641L***	**620641**	**73,40**

REICH WATER SOLUTIONS

- Trinkwasserkonform nach DIN 2001-2 (außer 62022 und 62022L)
- Anschluss mit Überwurfmutter an den meisten Gewebeschläuchen möglich
- High-Tech-Dichtung selbstschmierend
- Für kurzen Trockenlauf geeignet
- Geringer Durchmesser – für kleine Kanisteröffnungen geeignet



Klemm-Muttern
als Ersatzteil für Schlauch Innen-Ø 10 mm/Außen-Ø 15 mm
3 Stk. **650171** **5,65**

Tauchpumpen mit Überwurfmutter für Schlauch mit Innen-Ø 10 mm und Außen-Ø 16 mm

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Gewicht	Ø Pumpe	Trinkwasserkonform	Art-Nr.		Preis
①	**Hochleistungspumpe**	18	0,9	30-40	180 g	45 mm	ja	***620231L***	**620231**	**55,10**
②	**Tauchpumpe 12 l**	12	0,5	10-18	160 g	45 mm	ja	***620211L***	**620211**	**54,–**
③	**Powertauchpumpe**	18	1,1	35-45	185 g	45 mm	ja	***620621L***	**620621**	**58,60**
④	**Tauchpumpe 15 l**	15	0,5	10-20	190 g	48 mm	nein	***62022L***	**62022**	**48,20**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

WASSERPUMPEN- UND ANSCHLUSSZUBEHÖR

Rückschlagventile – Verhindern das Zurückfließen des Wassers in der Wasserleitung.



Rückschlagventil
Schmales Rückschlagventil mit Schlauchanschluss 10 mm.
E089 **9,10**



Rückschlagventil Messing
Max. Druck 10 bar. Mit Messinggehäuse, Schlauchanschluss 10 mm.
65307 **13,70**



Rückschlagventil Kunststoff
Schlauchanschluss 10 mm.
65300 **14,90**



Rückschlagventil
Mit Gewindetülle, Schlauchanschluss 10 und 12 mm.
65081 **11,40**



Rückschlagventil
Schlauchanschluss 10 und 12 mm.
650669 **11,–**



Großes Rückschlagventil
Robuste Ausführung, Schlauchanschluss 12 mm. Max. Druck 5,6 bar.
65304 **36,70**

Pumpenzubehör




für Tauchpumpen von REICH

Sieb für Tauchpumpen
Verhindert das Eindringen von Schmutz in die Pumpe.
62026 **6,05**



Gummidurchführung
für Kabel. Innen-Ø 5 mm.
Lochmaß für Bohrung 10 mm.
62033 **0,60**

Druckschalter für Tauchpumpen – Stärkere Tauchpumpen können so als Automatikpumpe benutzt werden.




Druckschalter 0,4 bar
Membranschalter mit Rückschlagventil, max. 15 A. Schlauchanschluss Ø 10 oder 12 mm

10 mm	**62030**	**26,40**
10 mm	***62030L***	
für Uniquick Ø 12 mm	**620301**	**27,50**

Druckschalter 1,0 bar
Membranschalter mit Rückschlagventil, Schaltleistung max. 15 A, Schlauchtülle Ø 10 oder 12 mm.

10 mm	**62014**	**26,40**
für Uniquick Ø 12 mm	**620141**	**26,40**

Universal Wasserfilter – Zur Montage in die Schlauchleitung und an der Pumpe.



Feinfilter – Aufschraubbarer Klarsichtdeckel
Filter komplett, Schlauchanschluss 10 und 12 mm.
65305 **17,20**
Filtereinsatz, Ersatzteil **653051** **7,95**



Filter – mit aufschraubbarem Gehäuse
Schlauchanschluss 10 mm.
65301 **14,10**



Pumpen-Vorfilter mit Flügelmutter
1/2“ Außengewinde x 1/2“ Innengewinde. Zum Aufschrauben auf die Ansaugseite der Druckpumpe. Feinmaschiges, rostfreies Metallsieb verhindert die Schädigung von Pumpe und Wasseranlage. Die aufgeschraubte, transparente Filtertasse ermöglicht eine einfache Reinigung und ist trinkwasserecht. Die Flügelmutter erleichtert den Einbau, sodass der Filter auch nach der Installation beweglich bleibt. Gewicht: 54 g.
E0088 **11,40**



Kunststoff-Filter – mit transparentem Gehäuse
Für große Pumpen Schlauchanschluss 12 mm oder 1/2“ Außengewinde.
65302 **19,–**



Druckpumpenvorfilter
Filter mit Ausgang 1/2“ AG. Eingang 1/2“ IG.
62046 **13,70**
62046L



Fußschalter
zum Ein- und Ausschalten der Pumpe. Die Befestigung erfolgt am Boden. Maße: 60 x 45 x 32 mm.
62039 **8,75**

Zubehör zum elektrischen Anschluss von Pumpen – Batteriekasten
Für die kompakte Wasseranlage. Zur Aufnahme von 2 x 6 V Blockbatterien. 1 m Anschlusskabel, falsches Einsetzen der Batterie unmöglich. Maße: 155 x 70 x 110 mm. Ohne Batterien.
81340 **13,80**

Passende Blockbatterie 6 V.
Mit 2 Batterien hintereinander (in Reihe) hat man 12 V.
81339 **7,20**



Boileranschluss steckbar
Warmwasserabgang. Z.B. für Truma Combi Heizung.
10 mm Schlauch **721802** **25,20**



Boileranschluss steckbar
Kaltwasseranschluss. Z.B. für Boilerzulauf an Truma Combi Heizung.
10 mm Schlauch **72180** **25,20**



Boileranschluss schraubbar
Warmwasserabgang mit Rückschlagventil und Entlüftungsschlauch 0,5 m.
10 mm Schlauch **E060** **17,20**




Boileranschluss schraubbar
Kaltwasserzulauf
10 mm Schlauch **73064** **14,40**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

Schläuche und Rohre für jeden Zweck





Extra flexibler Trinkwasserschlauch 10 + 12 mm

Flexibel und abriebfest. Temperaturbeständig:
Blau bis +20°C, kurzfristig bis 70°C,
Rot bis +60°C, kurzfristig bis 100°C.
Innen-Ø: 10 bzw. 12 mm, Außen-Ø: 16 bzw. 18 mm

Ø in mm	Farbe	Länge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
10 x 16	weiß/blau	5 m	**6500420**	5,74	**28,70**
10 x 16	weiß/blau	10 m	**6500421**	5,17	**51,70**
10 x 16	weiß/blau	50 m	**650002**	3,72	**186,--**
10 x 16	weiß/rot	5 m	**6500430**	6,34	**31,70**
10 x 16	weiß/rot	10 m	**6500431**	5,74	**57,40**
10 x 16	weiß/rot	50 m	**650003**	4,24	**212,--**
12 x 18	weiß/blau	5	**6500440**	7,12	**35,60**
12 x 18	weiß/blau	10 m	**6500441**	6,69	**66,90**



Rohre als Stangenware

Verschiedene Wasserrohre für Frisch- oder Abwasser. Auch für andere Anwendungen geeignet
[1] = Speedfit, [2] = Uni Quick.

Außen-Ø	Farbe	Länge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
15 mm	weiß	2 m	**65362** [1]	6,30	**12,60**
28 mm	schwarz	1 m	**65160** [2]		**6,80**
28 mm	schwarz	2 m	**65161** [2]	6,85	**13,70**

Zubehör für Schläuche im Überblick



Spiralschlauchschellen

für Schlauch-Ø	Menge	lose	Art.-Nr.	Preis
19 mm	5 Stk.	*65107*	**651070**	**6,65**
25 mm	5 Stk.	*65108*	**651080**	**7,15**
40 mm	2 Stk.	*65109*	**651090**	**5,70**



Kunststoffschlauchschellen

Spannbereich	Menge	lose	Art.-Nr.	Preis
15–17 mm	5 Stk.	*65007L*	**650070**	**5,20**
17–19 mm	5 Stk.	*650060L*	**650060**	**6,25**
19 mm	5 Stk.	*650080L*	**650080**	**14,90**




Spiralschlauch für Abwasser

Schlauch mit umlaufender Kunststoffspirale.
Drückt sich nicht so schnell zusammen.

Innen-Ø	Farbe	Länge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
19 mm	grau	10 m	**651005**	2,64	**26,40**
19 mm	grau	30 m	**651006**	2,41	**72,30**
25 mm	grau	10 m	**651010**	3,10	**31,--**
25 mm	grau	30 m	**651011**	2,91	**87,40**
30 mm	grau	5 m	**652010**	5,52	**27,60**
30 mm	grau	30 m	**652011**	5,13	**154,--**
40 mm	grau	5 m	**652000**	6,90	**34,50**
40 mm	grau	10 m	**652001**	6,38	**63,80**

PVC Schlauch klar 8 mm



8 mm Innendurchmesser. Transparent, ohne Gewebe, daher sind Verschmutzungen im Schlauch gut zu erkennen.

Ø mm	Farbe	Menge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
8 x 2,0	klar	5 m	**651020**	1,13	**5,65**
8 x 2,0	klar	50 m	**651029**	1,17	**58,30**



Frischwassereinfüllschlauch

Als Befüllschlauch für Trinkwasser nach Trinkwasserverordnung (KTW) geeignet.
Als Verbindung zwischen Einfüllstutzen und Tank.

Innen-Ø	Farbe	Länge	Art.-Nr.	GP/m	Preis
40 mm	weiß	5 m	**652020**	16,62	**83,10**
40 mm	weiß	10 m	**652021**	15,70	**157,--**



Gewebeschlauchschellen

Spannbereich	Menge	lose	Art.-Nr.	Preis
10–16 mm	5 Stk.	verzinkt	**650050**	**4,50**
10–16 mm	5 Stk.	V2A	**650010**	**18,70**
16–25 mm	2 Stk.	*65105*	**651050**	**5,65**
25–30 mm	2 Stk.	*65106*	**651060**	**5,65**
32–50 mm	2 Stk.	*65205*	**652050**	**10,70**
50–70 mm	1 Stk.		**49488**	**2,45**
70–90 mm	1 Stk.	V2A	**72262**	**13,70**
80–100 mm	1 Stk.		**480641**	**2,55**



Trinkwasserrohr für Stecksysteme

Für Frischwasseranlagen nach KTW geeignet. Druckfest bis 10 bar bei 20°C und 6 bar bei 65°C. Lebensmittelecht. Rollenware. Systeme:
[1] = Speedfit, [2] = Uni Quick

Außen-Ø	Farbe	Länge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
12 mm	blau	10 m	**653600** [1]	1,72	**17,20**
12 mm	blau	25 m	**653601** [1]	1,70	**42,50**
12 mm	rot	10 m	**653610** [1]	1,72	**17,20**
12 mm	rot	50 m	**653611** [1]	1,60	**79,90**
12 mm	bl/sw	5 m	**6505090** [2]	3,66	**18,30**
12 mm	bl/sw	10 m	**6505091** [2]	3,44	**34,40**
12 mm	rot/sw	5 m	**6505190** [2]	2,52	**12,60**
12 mm	rot/sw	10 m	**6505191** [2]	2,41	**24,10**



Trinkwasserschlauch mit Gewebeeinlage

Dank Gewebe für Druckwasseranlagen geeignet. Erfüllt die neuste Trinkwasserverordnung.
Für Kalt- und Warmwasser. Farbe: Blau
10 mm Innen-Ø, 15 mm Außen-Ø.

Ø in mm	Länge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
10 x 15	5 m	**650046**	2,74	**13,70**
10 x 15	50 m	**650049**	2,24	**112,--**



Befestigungsschellen

Geben dem Schlauch sicheren Halt. Aus Kunststoff.

Klemmbereich	Menge	lose	Art.-Nr.	Preis
6–8 mm	1 Stk.		**751030L**	**0,50**
6–8 mm	10 Stk.		**751030**	**4,05**
10–11 mm	1 Stk.		**75120L**	**0,50**
10–11 mm	10 Stk.		**75120**	**3,70**
15–16 mm	5 Stk.	*651570L*	**651570**	**3,45**
17–18 mm	5 Stk.	*651590L*	**651590**	**4,05**
23–25 mm	5 Stk.	*65157L*	**65157**	**10,30**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

UNIQUICK



Steckbares 12 mm Rohrsystem für Frischwasser

- Schnelle Montage durch Einstecken des Rohres in die Fittings
- Die Verbindungen lösbar und wieder verwendbar
- Exakte Verlegung ohne Wassersäcke, dadurch wird das Risiko einer nicht vollständigen Entleerung bei Frost minimiert
- Verlegung ohne Knickstellen, für optimalen Schutz
- 100 % dicht bis zu einem Druck von 6 bar bei 80° C
- Frostfestes, lebensmittelechtes PE-Rohr, Außen-Ø 12 mm
- Alle Verbinder inkl. Sicherungsringen



Kaltwasserrohr
Blau/schwarz,
Außen-Ø: 12 mm
5 m **6505090 18,30**
GP 3,66/1 m
10 m **6505091 34,40**
GP 3,44/1 m



Warmwasserrohr
Rot/schwarz,
Außen-Ø: 12mm
5 m **6505190 12,60**
GP 2,52/1 m
10 m **6505191 24,10**
GP 2,41/1 m



Gerader Verbinder
Ø 12 **650529 9,–**



Winkelverbinder
Ø 12 **650539 9,55**



Y-Verbinder
Ø 12 **650545 10,30**



T-Verbinder
Ø 12 **650549 13,30**



T-Verteiler
Ø 12 **650547 12,30**



Mehrfach-Verbinder
Ø 12 **650559 24,40**



Tankdurchführung
Ø 12 **650557 9,70**



Gerader Verbinder
auf 12 mm
Schlauchtülle
Ø 12 **650569 6,80**



Gerader Verbinder
auf 10 mm
Schlauchtülle
Ø 12 **650579 6,80**



Gerader Verbinder
auf 1/2" Überwurf-
mutter, z. B. für Druck-
pumpe
Ø 12 **650589 10,30**



Adapter
8 mm Rohr
Z.B. als Boileranschluss
Ø 12 **65077 16,10**



Adapter
10 mm Rohr
Z.B. für TRUMA Boiler
oder Tauchpumpen
Ø 12 **650629 13,60**



Schlauchstecktülle
auf 10/12 mm
Schlauch
Ø 12 **650659 4,30**



Winkelverbinder
auf 12 mm
Schlauchtülle
Ø 12 **650599 6,85**



Winkelsteck-anschluss
mit Rohr
Ø 12 **650609 6,85**



Winkelverbinder
auf 1/2" Überwurf-
mutter, z. B. für Druck-
pumpe
Ø 12 **650619 9,15**



Adapter
8 mm Rohr
z. B. als Boileranschluss
Ø 12 **65078 12,60**



Adapter
10 mm Rohr
z. B. für TRUMA Boiler
oder Tauchpumpen
Ø 12 **650639 13,60**



Adapter
mit Schlauch
Schlauchstück auf
12 mm UniQuick
Ø 12 **65079 19,40**



Rückschlagventil
Ø 12 **650543 12,30**



Rückschlagventil
auf 10 mm Schlauch-
tülle
Ø 12 **650544 12,60**



Endstopfen
Ø 12 **650679 6,85**



90° Bogen
für Rohrbiegungen
Ø 12 **650709 3,60**



Verschlussstopfen
Ø 12 **650689 2,90**



Tank-verschraubung
mit Gegenmutter 1/2"
Ø 12 **65080 11,40**



Entleerungsventil
auch zur Entlüftung
Ø 12 **650540 16,10**



Ablassventil
1 Eingang
Ø 12 **650538 16,10**



Ablassventil
2 Eingänge
Ø 12 **650537 19,10**



Rohrschelle einfach
5 Stück
Ø 12 **650749 10,60**



Rohrschelle doppelt
5 Stück
Ø 12 **650747 13,60**



Adapter 12 / 14
von UniQuick 12 mm
auf UniQuick 14 mm
65076 12,60



Sicherung
Sicherungsclips
5 Stück, als Ersatz
65083 8,75

Steckbares Frischwasser Rohrsystem 12 mm

- Stecksystem, schnelle Montage
- Die Verbindungen sind lösbar und wiederverwendbar
- Lebensmittelecht
- Saubere Verlegung mit optimalem Schutz
- 100 % dicht bis zu einem Druck von 12 bar bei 23° C
- Wasserrohr aus Polyethylen, Außen-Ø 12 mm
- Alle Verbinder mit Sicherungsclips gegen versehentliches Lösen
- Kein umständliches Hantieren mit Schlauchschellen





Verbinder 1/2“ IG
Ø 12 **650011** **5,70**



Verdinder 3/8“ IG
Ø 12 **650012** **5,70**



Verbinder 1/2“ AG
Ø 12 **650013** **5,70**



Verbinder 3/8“ AG
Ø 12 **650014** **5,70**



Winkelverbinder
auf 1/2“ Überwurfurmutter
Ø 12 **650015** **6,60**



Winkelverbinder
einseitig 12 mm Rohr.
Ø 12 **650022** **4,55**



Y-Verbinder
Ø 12 **650017** **7,70**



T-Verbinder
Ø 12 **650018** **8,65**



Verbinder gerade
Ø 12 **650019** **5,70**



Winkelverbinder
Ø 12 **650021** **6,–**



Sicherungsclip
10 Stk **650025** **5,65**



Absperrventil kurz
Ø 12 **650024** **11,50**



Winkeladapter
von 12 mm Rohr auf 12 mm Schlauchtülle
650026 **3,40**



Adapter gerade
von 12 mm Rohr auf 12 mm Schlauchtülle
650027 **3,–**



Steckrohrverbinder
12 mm Rohr
650028 **3,–**



Adapter gerade
von 12 mm Rohr auf 10 mm Schlauchtülle
650029 **2,–**



Absperrventil lang
mit Hahnverlängerung ca. 215 mm
Ø 12 **650030** **13,80**



Kaltwasserrohr
bis 12 bar. Biegeradius max 85 mm. 5 m
Ø 12 **6500310** **9,15**



Warmwasserrohr
bis 12 bar. Biegeradius max 85 mm. 5 m
Ø 12 **6500320** **9,15**



Kabelbinder
Zur schnellen Befestigung von Schläuchen oder Kabeln. Kunststoff, farbig sortiert.
200 x 3,5 mm, 100 St. **810780** **4,50**

Zubehör für CARBEST-, Speedfit- und UniQuick-Rohrsysteme mit Ø 12 mm



Sicherheitsventil
Öffnet bei 2,8 bar. Auch als Ablassventil.
Ø 12 **E3054** **47,10**



Truma Frost Control
Sicherheitsventil mit Anschlüssen für 12 mm Rohrsysteme. Temperatur-gesteuertes, stromloses Ventil zum Schutz vor Frostschäden Ø 12
Ø 12 **721808** **194,–**



Druckschalter
Mit Rückschlagventil. Schaltleistung 15 A. Anschluss Ø 12 mm
Schaltdruck 0,4 bar
620301 **27,50**
Schaltdruck 1,0 bar
620141 **26,40**



Boiler-anschluss steckbar
Warmwasserabgang. Z.B. für Truma Combi Heizung.
Ø 12 **721804** **25,30**



Boileranschluss steckbar
Kaltwasseranschluss. Z.B. für Boilerzulauf an Truma Combi Heizung.
Ø 12 **721803** **25,30**




Boiler-anschluss schraubbar
Warmwasserabgang mit Rückschlagventil und Entlüftungsschlauch 0,5 m.
Ø 12 **48253** **54,90**




Boileranschluss schraubbar
Kaltwasserzulauf
Ø 12 **48255** **31,70**


SPEEDFIT STECKBARES ROHRSYSTEM




1. Verbindung herstellen



2. Verbindung mit Steckhülsen


3. Arretierung durch Verdrehen


4. Lösen der Verbindung

Speedfit – Steckbares Rohrsystem für Frischwasserversorgung

Twist and lock

- **Einfache und schnelle Installation – keine Querschnittsverengung**
- **Druckfest bis 7 bar und bis 70°C**
- **Ohne Werkzeug montierbar, ideal für Selbstverlegung**
- **Kein zusätzliches Dichtmaterial notwendig, mehrfaches Lösen möglich**



Verbinder gerade
1 Stück
12 mm **65367** **6,05**
15 mm **65368** **4,95**



Winkelverbinder 90°
2 Stück
12 mm **65363** **14,50**



T-Verbinder
1 Stück
12 mm **65365** **9,80**
15 mm **65366** **6,90**




Rohrendkappe
Endstopfen
als Rohrabschluss
12 mm **65373** **6,60**
15 mm **65374** **4,20**



Sicherungsringe
Für sicheren Halt.
Pro Stück
12 mm **65389** **0,90**
15 mm **65390** **0,75**



Stützhülsen 12 mm
Bei Verwendung von Kunststoffrohr wird die Verwendung von Stützhülsen empfohlen.
Stützhülse einfach
65395 **1,35**
Stützhülse Superseal
mit zweiter Dichtung
65396 **2,–**





Trinkwasserrohr, Außen-Ø 12 mm

12 mm	Blau	10 m	**653600**	GP* 1,72 / 1m	**17,20**
12 mm	Blau	25 m	**653601**	GP* 1,70 / 1m	**42,50**
12 mm	Rot	10 m	**653610**	GP* 1,72 / 1m	**17,20**
12 mm	Rot	25 m	**653611**	GP* 1,60 / 1m	**79,90**
12 mm	Weiß	2 m Stange	**65362**	GP* 6,30 / 1m	**12,60**



Klemmen für Rohr
12 mm, 10 Stück
65393 **16,80**
15 mm, 5 Stück
65391 **4,85**



Verschlussstopfen
für Steckverbinder
12 mm **65375** **3,45**
15 mm **65376** **2,90**



Schlauchverbinder
auf 10 mm Schlauch.
Zur Anbindung an Wasserschlauch
15 mm **65378** **5,65**



Rückschlagventil
Mit Schraubkappe zum Entlüften.
Länge ca. 98 mm.
15 mm **65385** **30,20**



Absperrhahn
beidseitiger Anschluss für 15 mm Rohr.
Länge ca. 82 mm.
15 mm **65384** **19,90**



Pumpenanschluss
Verbinder 1/2" Innengewinde. Kupplung auf Überwurfmutter 1/2" IG, passend zum Anschluss von Druckpumpen.
12 mm **65380** **11,20**



Schraubverbinder
3/8" Innengewinde.
Kupplung auf Überwurfmutter 3/8" Innengewinde
12 mm **65379** **10,30**




Schraubverbinder
3/8" Außengewinde.
Kupplung auf Gewindeanschluss 3/8" Außengewinde. Messing. 12 mm
653821 **14,90**



Schraubverbinder
1/2" Außengewinde.
Kupplung auf Gewindeanschluss 1/2" Außengewinde. Kunststoff.
12 mm **65382** **10,70**

Kugelhähne aus Messing mit Alu-Hebel

① Beispiel Absperr-Kugelhahn



② Beispiel 3-Wege-Kugelhahn



① **Absperr-Kugelhähne**

2 x 1/2" Innengewinde, kurzer Hebel	**651003**	*651003L*	**9,15**
2 x 3/8" Innengewinde, kurzer Hebel	**651004**	*651004L*	**8,30**
2 x 3/4" Innengewinde, langer Hebel	**651007**	*651007L*	**12,10**
2 x 1¼" Innengewinde, langer Hebel	**651008**	*651008L*	**22,50**

② **3-Wege-Kugelhähne**

3 x 1/2" Innengewinde, kurzer Hebel	**651000**	*651000L*	**25,90**
3 x 3/8" Innengewinde, kurzer Hebel	**651002**	*651002L*	**24,50**
3 x 1/2" Innengewinde, langer Hebel	**651001**	*651001L*	**25,30**

Einschraubflansche aus Kunststoff für Kugelhähne



Beispiel Flansch 90°

Flansche mit 90° von Außengewinde auf Schlauch

Gewinde	auf Schlauch			
3/8"	10 mm	1 Stk.	**64314**	**1,75**
3/8"	19 mm	1 Stk.	**64323**	**4,95**
1/2"	19 mm	1 Stk.	**65151**	**6,45**
3/4"	25 mm	1 Stk.	**65156**	**7,50**
1"	30 mm	1 Stk.	**65018**	**6,–**
1¼"	40 mm	1 Stk.	**64331**	**6,85**
1½"	40 mm	1 Stk.	**65231**	**14,50**



Beispiel Flansch gerade

* Flansch aus Messing

Gerade Flansche von Außengewinde auf Schlauch

Gewinde	auf Schlauch			
3/8"	10 mm	2 Stk.	**65024**	**10,90**
3/8"	12 mm	1 Stk.	**E11092***	**3,40**
3/8"	10 mm	1 Stk.	**64313**	**1,50**
1/2"	10 mm	1 Stk.	**E10534**	**1,65**
1/2"	12 mm	1 Stk.	**E11093***	**3,35**
1/2"	19 mm	1 Stk.	**65150**	**4,90**
3/4"	19 mm	1 Stk.	**64322**	**4,95**
3/4"	25 mm	1 Stk.	**65155**	**5,55**
1"	30 mm	1 Stk.	**65018**	**6,–**
1¼"	40 mm	1 Stk.	**65230**	**10,30**


Farbe und Form der Einschraubflansche kann von der Abbildung abweichen.



Verschraubungen und Zubehör

Tankverschraubungen zur Wasserentnahme aus Tank und Kanister, für 10/12 mm Wasserschlauch.


①	**90°, beidseitige Tülle**	65028 *65028L*	6,35
②	**90°, beidseitige Tülle, MINI**	62095	4,85
③	**90°, einseitige Tülle**	620950	4,50
④	**gerade, beidseitige Tülle**	62079	4,05
⑤	**gerade, einseitige Tülle**	64321	3,95
⑥	**Schnellkupplung** zum Trennen/Absperren von der Wasserleitung. Ø 10 mm.	65027	20,30
⑦	**Bodendurchführung** Ø von 8-25 mm beliebig aufzubohren, für Bodenstärken von 23-45 mm.	65010 *65010L*	7,25
⑧	**Bodendurchführung** Ø ca. 12 mm, L 55 mm, Ø zum Durchführen bis ca. 8 mm.	65119	1,15



Entleerungshähne für 10 mm Schlauch


Ablassventile können zwischen die Wasserleitung oder an deren Ende zur Entleerung eingebaut werden. Damit ist eine vollständige Entleerung der Schlauchleitungen möglich, was z.B. bei Frost die Gefahr des Einfrierens und Platzens des Wasserschlauches weitgehend verhindert.

①	**Durchgangsventil Kunststoff**	65042	12,60
②	**Durchgangsventil Kunststoff einfach**	E155	13,30
③	**Durchgangsventil Kunststoff**, 2 Eingänge, mit Kipphebel.	65043	26,40
④	**Endablassventil Kunststoff**, 1 Eingang, mit Kipphebel.	65044	20,70



Wasser-Absperrhähne

①	**Messing Kugelhahn** für 10 mm Schlauch, zum Absperren einer Druckwasseranlage.	65041 *65041L*	19,90
	Messing Kugelhahn für 19 mm Schlauch.	65143	31,20
②	**Messing Kugelhahn** beidseitig 1/2" Außengewinde, druckfest bis 10 bar.	65069	18,40
③	**Kugelhahn** 1/2", Kunststoff, schwarz mit beidseitigem Rohr-Innengewinde.	65147	18,70
④	**Absperrhahn** 10 mm für drucklose Wasseranlagen.	65040	6,90
⑤	**Kugelhahn** 3/8", Kunststoff, grau, mit beidseitigem Rohr-Innengewinde.	65146	9,05
	Übergangsverbinder auf 10 mm Schlauch.		
⑥	3/8" Außengewinde, 2 Stück, passend für 65146.	65024 *65024L*	10,90
⑦	1/2" Außengewinde, 2 Stück, passend für 65147.	65025 *65025L*	9,15



Systemverbinder X-Fix 10 mm

Strömungsgerechte Wasserführung, Schlauch außen: Ø 13-17 mm, innen immer Ø 10 mm. Wassserverteiler flexibel einsetzbar durch Verdrehen der Anschlüsse. Inkl. Mutter – keine Schelle notwendig. Mit Bohrung für Schraube zur sicheren Befestigung.


①	**Bogen 90°**	61240	5,05
②	**T – Stück**	61241	5,25
③	**Y – Stück**	61242	6,05
④	**Verbindungsstück**	61243	4,95
⑤	**Adapter 3/8" auf X – Fix**	61244	4,85
⑤	**Adapter 1/2" auf X – Fix**	61245	4,95
⑥	**Verteiler 3 Abgänge**	61246	14,--
	Verteiler 4 Abgänge	61247	16,40
	Verteiler 5 Abgänge	61248	21,50
⑦	**Montageschlüssel X-Fix**	61249	7,50




Magnetventil 12 Volt

Elektrisch geschaltetes Absperrventil stromlos geschlossen. Mit Innengewinde ¼", inkl. 2 Anschlusstüllen für 10 mm Schlauch. Sichere Befestigung an 2 Gewindelöchern an der Unterseite. 12 V, max. 1 A, H/B/T: ca. 61/32/58 mm, 224 g. **65000** **47,50**

Messing-Adapterstücke und Verteiler



19,–



①	Verteilerblock 4-fach, seitliche Zuläufe 3/4" IG und AG, 4 x Ablauf 1/2" AG	65039	19,–
②	Tülle 90° mit Überwurfmutter 1/2" x 10 mm	65046	8,55
②	Tülle 90° mit Überwurfmutter 3/8" x 10 mm	65436	10,90
③	Tülle mit Außengewinde 3/8" x 12 mm	E11092	3,40
④	Tülle mit Außengewinde 1/2" x 12 mm	E11093	3,35
⑤	Tülle mit Innengewinde 1/2" x 10 mm	65045	2,80
⑥	Adapter 1/2" auf 1/2"	65071	10,–
⑦	Adapter 1/2" auf 3/8"	65072	10,–
⑧	Adapter 1/2" auf 1/4"	65073	18,40

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

FRISCHWASSERZUBEHÖR FÜR SCHLAUCHSYSTEME 10 UND 12 MM



Metall-Schlauchschelle

für 10 mm Schlauch, verzinkt, Klemmbereich 10–16 mm

5 Stück	**650050**	**4,50**
100 Stk.	**65005**	**97,20**
	65005L	



Edelstahl-Schlauchschelle

für 10 mm Schlauch, Klemmbereich 10–16 mm

5 Stück	**650010**	**18,70**
100 Stk.	**65001**	**221,–**
	65001L	



Schlauchclip

Befestigungsschelle für 10 mm Schlauch, Klemmbereich 15–16 mm.

5 Stück	**651570**	**3,45**
	651570L	

für 12 mm Schlauch, Klemmbereich 17–18 mm.

5 Stück	**651590**	**4,05**
	651590L	



Kunststoff-Schlauchschelle

Quick-Clip für 10 mm Schlauch, Klemmbereich 15–17 mm.

5 Stück	**650070**	**5,20**
	65007L	

für 12 mm Schlauch, Klemmbereich 17–19 mm.

5 Stück	**650060**	**6,25**
	650060L	

schraubbar & selbstklebend



Schlauchclip

Befestigungsschelle für 10 mm Schlauch, Klemmbereich 14–16 mm.

1 Stück	**65332**	**2,65**



Schlauchhalter

Befestigungshalter für parallel verlegte Schläuche 10 mm, H30 x B40 x T30 mm.

1 Stück	**65154**	**2,80**



Schlauchführung

90° für Schlauch bis Außen-Ø 16 mm, bildet einen engen Radius ohne Knickgefahr. Auch zur Befestigung. Mit Anschraublasche.

650190	**3,15**



NEW

Federband-Schlauchschellen

5 Stück


① **Vorgespannt** für Schlauch, für Ø16 mm	**65049**	**6,80**
② **Entspannt,** Schließkraft 200-250 nM		
für Ø14 mm	**651014**	**5,65**
für Ø15 mm	**651009**	**5,65**
für Ø16 mm	**651012**	**5,65**
für Ø18 mm	**651013**	**5,65**

Schlauchverbinder 10 mm und 12 mm



G-Verbinder 2 Stück

10 mm	**650230**	**9,15**
	65023	
12 mm	**65035**	**6,80**
	65035L	



Y-Verbinder 2 Stück

10 mm	**650200**	**5,30**
	65020	
12 mm	**65036**	**6,05**
	65036L	



T-Verbinder 2 Stück


10 mm	**650220**	**11,80**
	65022	
12 mm	**65037**	**5,90**
	65037L	



90°-Verbinder 2 Stück

10 mm	**650210**	**5,55**
	65021	
12 mm	**65038**	**5,65**
	65038L	

Extra flexibler Trinkwasserschlauch 10 mm



Für Trinkwasser

TIP

Flexibler, abriebfester Frischwasserschlauch.
Temperaturbeständig:
Weiß/Blau bis +20°C, kurzfristig bis 70°C;
Weiß/Rot bis +60°C, kurzfristig bis 100°C.
Innen-Ø 10 bzw. 12 mm, Außen-Ø 16 bzw. 18 mm.

Farbe Weiß/Blau

10 x 16 mm für Kaltwasser, **5 m Rolle**	**6500420**	GP*5,74/ 1 m	**28,70**
10 x 16 mm für Kaltwasser, **10 m Rolle**	**6500421**	GP*5,17/ 1 m	**51,70**
10 x 16 mm für Kaltwasser, **50 m Rolle**	**650002**	GP*3,72 1 m	**186,--**
12 x 18 mm für Kaltwasser, **5 m Rolle**	**6500440**	GP*7,12 1 m	**35,60**
12 x 18 mm für Kaltwasser, **50 m Rolle**	**6500441**	GP*6,69 1 m	**66,90**

Farbe Weiß/Rot

10 x 16 mm für Warmwasser, **5 m Rolle**	**6500430**	GP*6,34/ 1 m	**31,70**
10 x 16 mm für Warmwasser, **10 m Rolle**	**6500431**	GP*5,74/ 1 m	**57,40**
10 x 16 mm für Warmwasser, **50 m Rolle**	**650003**	GP*4,24/ 1 m	**212,--**


Wasserset für Frischwasseranlagen

NEW

Komplettset für die kleine Wasseranlage bestehend aus:

- 10 m Wasserschlauch 10 mm (6500431)
- 20 x Federbandschelle vorgespannt
- 1 x Fixierwerkzeug Schellen
- 10 x Befestigungsschelle
- 3 x T-Verminder
- 2 x Y-Verbinder
- 2 x 90°-Verbinder
- 2 x gerader Verbinder

6500422 **96,20**



Trinkwasser-Verteilung

- **Optimierter Wasserfluss durch abgestimmte Teile**
- **Erfüllt alle Normen, getestet und zertifiziert**
- **Schnelle Montage mit Federbandschlauchschelle**
- **Perfekt mit dem extra flexiblen Wasserschlauch** (650042 + 650043)




Gerader Verbinder

für 10 mm Schlauch.

2 Stück	**64330**	**3,40**

Für Trinkwasser



Y-Verbinder

für 10 mm Schlauch.

2 Stück	**64312**	**4,35**



90° Verbinder

für 10 mm Schlauch.


2 Stück	**64308**	**3,–**



Wasserverteiler 4 Abgänge

für 10 mm Schlauch, mit 6 Gewindebohrungen 3/8“ inkl. 5 x gerader Anschluss und 1 x Verschlusstopfen. Mit Montagebohrungen.

65026	**58,60**



T-Verbinder

für 10 mm Schlauch.

2 Stück	**64309**	**3,40**

Anschlüsse für Wasserverteiler

für 10 mm Schlauch.

Stopfen 3/8“	**E10084**	**1,75**
Anschluss gerade	**64313**	**1,50**
Anschluss 90°	**64314**	**1,75**



Wasserverteiler 4 Abgänge

wie 65026, jedoch ohne Anschlusstüllen und Stopfen.

65118	**36,70**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit ***Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten***


Schlauchanschlüsse und Verbinder 19 mm und 25 mm



Flansch gerade


Tankanschlussverschraubung für Abwasserschläuche 19 mm.

19 mm Schlauch	**65150**		**4,90**
	65150L		
25 mm Schlauch	**65155**		**5,55**
	65155L		



Y-Verbinder

19 mm, 2 Stück **651200** **7,40**
65120



L-Verbinder


19 mm, 2 Stück	**651210**	**6,35**
	65121	
25 mm, 2 Stück	**65125**	**8,55**
	65125L	



Flansch 90°


Tankanschlussverschraubung für Abwasserschläuche.

19 mm Schlauch	**65151**		**6,45**
	65151L		
25 mm Schlauch	**65156**		**7,50**
	65156L		



T-Verbinder

19 mm, 2 Stück	**651220**		**7,40**
	65122		
25 mm, 2 Stück	**65124**		**7,60**
	65124L		



G-Verbinder

19 mm, 2 Stück	**651230**		**7,25**
	65123		
25 mm, 2 Stück	**65127**		**14,40**
	65127L		



Geruchsverschluss

Keine unangenehmen Gerüche mehr aus dem Abwasserwassertank. Der Schlauch wird eingeklickt.
Passend für 19 mm und 25 mm.

Ohne Schlauch **65239** **16,–**



Montage zwischen Schlauch und Wassertank.

19 mm Schlauch	**65110**	**14,–**
	65110L	
25 mm Schlauch	**65111**	**16,10**
	65111L	

Schnellanschlüsse als Tankverschraubung



Gerader Steckflansch

Tankanschlussverschraubung mit Außengewinde. Wird von außen in den Tank gesteckt und verklemmt.

½“ AG **65399** **11,–** ¾“ AG **653991** **11,50**

Tankanschlussflansche



Anschlüsse gerade

Mit Kontermutter und Dichtung.

Gew.	Gew.länge	Tülle		
3/4“	23 mm	19 mm	**64322**	**4,95**
3/4“	23 mm	25 mm	**64325**	**5,55**
1¼“	39 mm	40 mm	**64329**	**5,55**



Anschlüsse 90°

Mit Kontermutter und Dichtung.

Gew.	Gew.länge	Tülle		
3/4“	23 mm	19 mm	**64323**	**4,95**
3/4“	23 mm	25 mm	**64326**	**5,65**
1¼“	39 mm	40 mm	**64331**	**6,85**

Schläuche und Schellen 19 mm und 25 mm



Spiralschlauch

Abflussschlauch für Spülbecken und Duschen. Flexibel, max. Rollenlänge 30 m, Innen-Ø 19 oder 25 mm.

19 mm (3/4”), 10 m	GP* 2,64/ 1 m	**651005**	**26,40**
19 mm (3/4”), 30 m	GP* 2,64/ 1 m	**651006**	**72,30**
25 mm (1”), 10 m	GP* 2,64/ 1 m	**651010**	**31,–**
25 mm (1”), 30 m	GP* 2,64/ 1 m	**651011**	**87,40**



Metall-Schlauchschellen

Universalschlauchschellen. 2 Stück. Klemmbereich


16–25 mm	**651050**	**5,65**
	65105	
25–30 mm	**651060**	**5,65**
	65106	



Spezialschlauchschellen für Spiralschläuche

Besonders schonend zum Schlauch, da keine scharfen Kanten. 5 Stück.

19 mm (3/4”)	**651070**	**6,65**
	65107	
25 mm (1”)	**651080**	**7,15**
	65108	



Befestigungsschellen für 19 mm Spiralschlauch

Klemmbereich ca. 25 mm.

5 Stück **65157** **10,30**
65157L

Absperrhähne und Bajonettverbinder für 19 mm Schlauch




Messing Kugelhahn

Mit Schlauchanschlüssen 19 mm.

19 mm (3/4”) **65143** **31,20**

TIP



Kunststoffhahn

Absperrventil mit 2 Außengewinden.

65140 **22,50**

Anschlussflansch

Mit 19 mm Schlauchanschluss für 65140.

2 Stück **651410** **24,30**
651410L



Bajonettverbinder

Zur schnellen Verbindung von 2 Schläuchen. Je 1 Stück. Mit 19 mm Schlauchanschluss oder 3/4” Gewinde, (auch kombinierbar).

Mit 3/4” Gewinde	**65409**	**9,45**
Für Schlauch	**65410**	**9,45**

Tipp: Zur Abdichtung immer Teflonband oder Hanf verwenden.

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten

ABWASSERINSTALLATION MIT ROHRSYSTEM 28 MM

Steckbares Abwasserrohrsystem 28 mm



Abwasserrohr
Rohr Ø 28 mm
1 m **65160** **6,80**
2 m **65161** **13,70**



Winkel 90°
65163 **5,30**



Winkel 45°
65172 **5,70**



Verbinder gerade
um 2 Rohre zu verbinden
65173 **4,30**





T-Stück
65162 **6,25**



Y-Stück
65171 **6,–**



Übergangsstück
Adapter von Rohr auf 3/4" Abwasserschlauch
65164 **2,45**



Rohrschelle
5 Stück
651651 **14,10**



Geruchsverschluss
mit Reinigungsöffnung
65170 **14,40**

Ø 33/39 mm



Wasserablauf
mit Geruchsverschluss und Stöpsel. **2 Abgänge.**
Ø 33 **65167** **25,30**
Ø 39 **65195** **28,70**

Ø 33 mm



Wasserablauf
gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel
Ø 33 **65169** **22,10**

Ø 33/39 mm



Wasserablauf 90°
ohne Geruchsverschluss mit Stöpsel
Ø 33 **65168** **22,50**
Ø 39 **65095** **21,80**



Übergangsstücke
① Ø 20 mm
65191 **2,05**
② für Duschwanne
65192 **3,40**



Reduzierstück
für Abwasserrohr
65190 **3,–**

Ø 33/39 mm



Wasserabfluss
mit Geruchsverschluss. Mit **1 Abgang.**
Ø 33 **65193** **23,–**
Ø 39 **65196** **20,60**

Ø 39 mm



Wasserabfluss
mit Restesieb und Geruchsverschluss. Mit **2 Abgängen.**
Ø 39 **65194** **25,80**



Dichtring
Dichtung für Abwassertank
65166 **3,35**

Abwasserrohrsystem 28 mm mit Gummidichtungen



Rohr 28 x 1,5 mm
Länge 100 cm
65128 **4,55**



Verbindungsmuffe
für Rohr 28 mm, mit Dichtungen
65130 **8,75**



Winkel 90°
für Rohr 28 mm, mit Dichtungen
65131 **6,45**



Winkel 45°
für Rohr 28 mm, mit Dichtungen
65132 **6,25**



T-Stück 90°
für Rohr 28 mm, mit Dichtungen
65133 **11,90**



T-Stück 45°
für Rohr 28 mm, mit Dichtungen
65134 **10,20**



Rückschlagklappe
für Rohr 28 mm, mit Dichtungen
65135 **9,80**



Rohr-Reduzierung
28 mm Rohr auf 19 mm
65136 **3,20**
28 mm Rohr auf 25 mm
65137 **3,–**



Übergang Schlauch
28 mm Rohr auf Schlauch
65138 **4,85**



Rohrschellen für 28 mm Rohr
65149 **1,10**

Ersatzdichtring (ohne Abbildung).
Als Ersatzteil für Winkel, Muffen oder T-Stücke
65142 **3,40**



Steckbares Rohrsystem für Abwassertankentleerung

- **Dichtung erfolgt über Doppel-O-Ring-System. Kein Kleben notwendig.**
- **Kombinierbar mit Kugelhahnventilen 12 V/10 A.**
- **Rohrdurchmesser: 40 mm.**
- **Materialrohre und Verbinder: PVC / EPDM.**



Doppel-O-Ring-System
Je ein O-Ring am Rohr und im Steckanschluss




Lichter Durchfluss **530** mm²

Kugelhahnventil
Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb und 2 x 500 mm Rohr, sowie 1 x Bogen 90°. Inkl. 4-poligem Schalter.
65159 156,–



Lichter Durchfluss **490** mm²

Kugelhahnventil
Ventil mit Hochleistungsantrieb inkl. 4-poligem Schalter. Einseitiger Flansch zur Verschraubung im Tank und 90° Abgang Ø 40 mm.
Mit 1“ Flansch **E4806 149,–**
Mit 1¼“ Flansch **65185 161,–**



Lichter Durchfluss **530** mm²

Kugelhahnventil mit Tankplatte
Ventilkörper mit 2 Edelstahlplatten und Dichtungen. Anschluss an Rohr. 12 V, ohne Schalter.
65104 183,–



Lichter Durchfluss **530** mm²

Kugelhahn
Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb und beidseitiger Rohraufnahme. 12 V, 0,8 m Kabel. Ohne Schalter
65088 141,–



Lichter Durchfluss **530** mm²

Kugelhahn beheizt
Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb und beidseitiger Rohraufnahme. 12 V, 0,8 m Kabel. Ohne Schalter
E0096 214,–



Lichter Durchfluss **855** mm²

Kugelhahn XL
Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb und beidseitiger Rohraufnahme. 12 V, 0,8 m Kabel. Ohne Schalter
65248 172,–



Lichter Durchfluss **490** mm²

Kugelhahn
Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb und beidseitigem Innengewinde 1¼“. 12 V, 0,8 m Kabel. Ohne Schalter
E11081 157,–



Schalter
12 V, max. 10A
4-Polig
650001 7,50



Steckrohr Ø 40 mm
beidseitig mit O-Ring.
Länge: 55 mm **65260 5,55**
Länge: 70 mm **65268 5,75**
Länge: 125 mm **65413 7,20**
Länge: 500 mm **65112 8,75**



Gerader Verbinder
L58 x B49 mm
65114 4,50



T-Verbinder
L99 x B70 mm
65178 7,45



Rohrflansche 1¼“ AG
mit 40 mm Rohrmuffe
65249 6,–



Winkelverbinder 90°
L71 x B49 mm
65115 6,65



Befestigungsschelle
für 40 mm Rohr
53130 1,75



Flex-Verbinder
L89 x B58 mm, Innen-Ø ca. 40 mm, mit Edelstahlschellen.
65253 12,70



Absperrkugelhahn
beidseitig 1¼“ IG.
651008 22,50



Rohrflansche 1¼“ AG
mit 40 mm Rohrstutzen
65117 6,65



Winkelverbinder 45°
L90 x B50 mm
65116 7,65

Hebeanlage für Dusch- und Abwasser

Die Anlage nimmt Abwasser auf und pumpt es automatisch in einen höher liegenden Abwassertank. Sobald Wasser hineinläuft, beginnt die Pumpe dank eines Niveauschalters automatisch abzupumpen. Eine Rückflusssperre verhindert das Zurückfließen des Wassers. Zwei Schmutzsiebe schützen die Pumpe vor starken Verunreinigungen. Der Sammelbehälter fasst max. 4 Liter. Er besteht aus Kunststoff mit einem dicht schließenden, zur Reinigung zu öffnenden Klarsichtdeckel. Das Gehäuse bietet die Möglichkeit, 2 Eingänge (19/25mm und 30/40mm) für verschiedene Zulaufschläuche auszuwählen; für den Ausgang ist ein Entnahmestutzen mit 19/25 mm vorgesehen. Ein Entlüftungsanschluss und eine Kabeldurchführung sind ebenfalls vorhanden.

Technische Daten:
Stromversorgung 12V (10-16V), Stromaufnahme max.: 2,5 A, Förderleistung max. 45 l/min, Außen-Maße: 334 x 215 x 112 mm, Gewicht: 1,2 kg, Zuläufe: 19mm, 19/25mm, 30/40mm, Ablauf: 19/25 mm, max. Höhenunterschied: +1,5 m.

Hebeanlage 62988 108,–




ABWASSER- UND FÄKALTANKENTSORGUNG



Abwasserschlauch 300 cm

Zum Anschluss an Ablassrohre. Der Schlauch selbst ist bieg- und ausziehbar von 100-300 cm. Aussen-Ø ca. 45 mm. PVC/PP/TPR

61189 **23,–**



Heringsset

zur Verlegung des Abwasserschlauchs mit Gefälle. In den Boden gesteckt halten sie den Schlauch so hoch, dass Abwasser gut abfließen kann. L 300 mm, Ø 6 mm. Mit Transporttasche


10 Stück **65354** **30,60**



Abwasserschlauch-Set 100 cm

Zum universellen Anschluss an Ablassrohre. Inkl. Stufenadapter für Rohr-Ø von 18-51 mm. Der Schlauch selbst ist bieg- und ausziehbar von 49-109 cm. Aussen-Ø ca. 45 mm. PVC/PP/TPR

65237 **30,60**



Abwasser-Ablauf-Sets für Grauwassertank

Entleerungssysteme mit flexibler Welle zur Betätigung des Kugelhahns. Der Hahn hat ein 1¼" Innengewinde zur Montage am Tank. Am Bedienhebel der Welle ist eine Befestigungsscheibe mit Ø 60 mm und 2 Löchern. Außen-Ø Auslaufrohr = 40 mm.
Die Rohrverbindungen sind verdrehbar und haben O-Dichtringe.

Entleerungssystem mit senkrechtem Rohr 120 mm **65204** **141,–**

Entleerungssystem mit 90° abgewinkeltem und dann waagerechtem Auslaufrohr **65199** **151,–**



Anstelle des Schlauchs auch passend HT-Rohr 70 mm

3" US System – Abwassersystem Valterra mit Ø 3"/73 mm

- **Perfektes System für Abwasser- bzw. Toilettentank**
- **Der Anschlussschlauch an die Entsorgungsstation vom Schiebersystem bis zur Schlauchbox, alles passt zusammen.**

① **Anschlussplatte**
Tank/Schieber **65269** **26,40**

② **Abwasserschieber 3" US** **66204** **63,--**

③ **90°-Bogen**
mit drehbarem Flansch für Schieber und Bajonettanschluss **65267** **46,30**

Flachanschlussgewinde
④ Außengewinde **65277** **12,80**

Anschlussstück für Schlauch
⑤ Innengewinde **65262** **15,10**

⑥ **Rohr** mit Außengewinde
L 76 mm **65270** **13,30**

Bajonettanschluss für Flexschlauch
⑦ gerade **65265** **15,30**
⑧ 45° **65266** **15,80**


⑨ **Flexschlauch 3" US**
bis 2,6 m ausziehbar **65274** **42,20**

⑩ **Verschlussdeckel**
mit Bajonettverschluss **66206** **10,20**



Adapter 3" von US ➔ Europa

Für Abwasserschieber von Vecam, FAP, Zadi und Fiamma.
Zur Verwendung des 3" US-Systems an Fahrzeugen mit Europa-System, u. a. Knaus, Eifelland und Weinsberg. **65287** **15,90**



Anschlussadapter ab Modell 2001

⑪ von 3" Europa auf 3" US,
z.B. für Knaus/Eifelland/Weinsberg.
65287 **15,90**

⑫ von 40 mm auf 3" US,
z.B. für Adria/Bürstner/Flair/Heku/Laika.
65289 **23,–**


⑬ von 1 1/2" US (38 mm) auf 3" US,
z.B. für CI/Elnagh/Wingam.
65290 **14,10**

US-System / Europa-System

Die europäische Norm für Reisefahrzeuge ist 3"/76 mm (Europa-System). Alle Entsorgungsstationen müssen dem entsprechen. Das US-System kann auf das Europa-System adaptiert werden. Auch für weitere Systeme bieten wir passende Adapter an.

Abwassertankentleerung für alle Tanks

Entleerungsgarnitur mit Bajonett



für schnelles An- und Abkuppeln eines 19 mm (3/4“) Schlauchs. Tankverschraubung mit Dichtung und Mutter.

1 Stück **65257** **47,30**

Einfacher Entleerungshahn



3/4“ Gewinde mit Mutter und Dichtung zum Einschrauben an beliebiger Stelle im Tank.

1 Stück **65255** **11,70**
65255L

REICH WATER SOLUTIONS

NEW

Tankentleerung mit Absperrventil



Komplettset für Tankhöhen bis max. 42 cm
Lieferumfang: Absperrventil, Verbindungsstange, Handrad zur Entleerung.

1 Stück **801208** **37,90**

1,5" Tankentleerung

NEW




Schieberventil
mit Schrauben und Muttern.
Maße: L170 x B72 x H16 mm
SA01 **21,90**

Anschlussflansch
aus ABS ohne Gewinde.
Maße: H28 x Innen-Ø48 mm
SA02 **7,70**

Anschlussflansch
aus ABS ohne Gewinde.
Maße: H24 x Außen-Ø48 mm
SA03 **8,30**

Abwasserschieber 1,5"



Schieber 1,5” (38 mm) zur schnellen Entleerung. Auch für Fäkaltanks geeignet.

Anschlussflansch **65258** **11,90**
Abwasserschieber **65254** **59,10**
65254L

Flacher Montageflansch mit Gewinde



90° Schlauchstutzen

Ablasshahn

zum direkten Einbau im Tank.

Hahn Midi 3/4“ Gewinde, Schlauchstutzen 25 mm, (z.B. für Schlauch 651010)
1 Stück **651441** **18,10**

Hahn Maxi 1“ Gewinde, Schlauchstutzen 30 mm (z.B. für Schlauch 652010)
1 Stück **651442** **26,40**

3" Europa System – Abwassersystem mit 3" / 76 mm

Flexschlauch 300 cm




Mehrschichtvinylmaterial, verstärkt mit gehärtetem Draht. Glatte Innenwände. Bis 260 cm ausziehbar.

Standard Ausführung **65280** **22,20**
Extrastarke Ausführung **65281** **41,80**



Ablassschieber

ohne Pass-Stücke
62675 **52,70**



Ablassschieber mit Deckel

mit Pass-Stücken, Außengewinde (65186) und Bajonett (62682) **65180** **49,40**



Anschlussplatte

zur Montage
651880 **13,60**



Bajonettdeckel

65182 **9,10**



Schlauchadapter

gerade mit Bajonett
65184 **11,20**



Schlauchadapter

mit Innengewinde
65187 **9,–**



Pass-Stück

Bajonettanschluss
62682 **8,85**



Pass-Stück

Außengewinde
65186 **10,60**



Pass-Stück

Innengewinde
62680 **9,75**



Schlauchadapter

45° mit Bajonett
62678 **10,70**


Elektroset für Abwasserschieber Auto Drain



Entleert komfortabel und sauber. Erhöht die Lebensdauer des Schiebers. Ermöglicht eine Montage des Ventils an schwer zugänglichen Stellen. Lieferumfang: Motor, Schalter, Befestigung, Anschlusskabel. Ohne Abwasserschieber.

1,5” Valterra **65241** **323,–**
3” Valterra, FAP, Bristol **65242** **323,–**
3” Vecam **65244** **323,–**

Techn. Daten Auto Drain **1,5” / 3”**
Schalter: H 40 x B 80 / B 100 x T 50 mm
Antrieb: H 80 x B 100 / B 140 x T 130 mm
Öffn./Schließdauer 3 Sek./7 Sek.
12 V DC, 0,15 A / 0,2 A



Schlauchboxen für Flexschläuche

① **Schlauchbox** Innenmaß: L66 cm, Ø11 cm
65273 **101,--**

② **Schlauchbox** für 3 m Flexschlauch. Kunststoff weiß, L530 mm, Ø 12,7 cm
65275 **43,20**

KLAPPWASCHBECKEN, EDELSTAHL- UND KUNSTSTOFFWASCHBECKEN

Edelstahlwaschbecken oval



47,10

Oval S hochglänzend
Außenmaße 340 × 270 mm
Einbaumaße 280 × 210 mm
Tiefe 120 mm
Passender Ablauf Typ A, F
64032 **47,10**

Oval M hochglänzend poliert
Außenmaße 432 × 305 mm
Einbaumaße 375 × 245 mm
Tiefe 130 mm
Passender Ablauf Typ A, F
64033 **57,50**

CARBEST

EXCLUSIVE PRODUCT

57,50



Oval L hochglänzend
Außenmaße 510 × 390 mm
Einbaumaße 450 × 330 mm
Tiefe 161 mm
705010 **162,–**

Edelstahlwaschbecken rund

CARBEST

44,80



Rund S hochglänzend
Außenmaße Ø 265 mm
Einbaumaße Ø 225 mm
Tiefe 120 mm
Passender Ablauf Typ E
64031 **44,80**



Rund Mini hochglänzend
Außenmaße Ø 290 mm
Einbaumaße Ø 260 mm
Tiefe 130 mm, Gewicht 0,6 kg
Passender Ablauf Typ E
705095 **75,60**

86,40



Rund Maxi hochglänzend
Außenmaße Ø 330 mm
Einbaumaße Ø 300 mm
Tiefe 140 mm, Gewicht 0,8 kg
Passender Ablauf Typ E
705096 **86,40**

ab 99,90



Rund poliert glänzend
Außenmaße Ø 295 mm
Einbaumaße Ø 260 mm
Tiefe 120 mm
64022 **99,90**
Außenmaße Ø 335 mm
Einbaumaße Ø 300 mm
Tiefe 150 mm
64023 **107,–**

Kunststoffwaschbecken oval



Oval silber
Maße (L × B) 450 × 335 mm
Tiefe 145 mm
Passender Ablauf Typ A, B, C, F
640291 **89,10**



Oval Mini
Außenmaße (L × B) 450 × 275 mm
Einbaumaße (L × B) 380 × 210 mm
Tiefe 150 mm
Material Polystyrol
Passender Ablauf Typ A, B, C, F
Weiß **64118** **54,10**
Silber **64029** **85,40**



2 Farben zur Auswahl

57,50



Oval Maxi weiß glänzend
Außenmaße (L × B) 500 × 340 mm
Einbaumaße (L × B) 460 × 280 mm
Tiefe 140 mm
Material Polystyrol
Passender Ablauf Typ A, B, C, F
64025 **57,50**

Abläufe finden Sie auf Seite 786

Kunststoffwaschbecken rund



Rund Mini weiß
Außenmaße Ø 290 mm
Einbaumaße Ø 230 mm
Tiefe 120 mm
Material Polystyrol
Passender Ablauf Typ A, B, C, F
64020 **53,–**

63,80



Rund weiß
Außenmaße Ø 360 mm
Einbaumaße Ø 300 mm
Tiefe 140 mm
Material Polystyrol
Passender Ablauf Typ A, B, C, F
64008 **63,80**



Klappwaschbecken Antibes

Oben mit Spiegelschrank. Zahnpasta, Rasierapparat, Nagellack und vieles mehr ist gut verstaut. Das Waschbecken ist ausklappbar. Dahinter ist eine Konsole für eine Mischarmatur (Kalt - und Warmwasser) mit integrierter Seifenschale. Elegantes Design für Ihren Waschraum.
Maße: H 76 x B 50 x T 13 cm.
642011 **202,–**

111,–



Klappwaschbecken

2-teilig aus hochwertigem, schlagfesten Polystyrol. Farbe weiß. Besonders raumsparend, Waschbecken herausnehmbar. Nach Benutzung wird das Wasser nach hinten in den Wandhalter entleert.
Maße mit aufgeklapptem Becken: ca. B 540 x T 315 x H 180 mm.
Maße mit hochgeklapptem Becken: ca.
B 540 x T 175 x H 315 mm.
64007 **111,–**

Alle Maßangaben sind ca. Maße. Angaben für Abläufe ohne Gewähr, evtl. muss die Ablauföffnung nachbearbeitet werden.



Leichte Waschbecken aus Kunststoff



Schickes Designwaschbecken, weiß aus hochwertigem, schlagfesten Polystyrol. Die Gesamtlänge von ca. 900 mm bietet auf der komfortablen Ablagebreite von 270 mm ein Becken mit 130 mm Tiefe und 340 mm Breite. Passender Ablauf Typ A, B, C, F

64030 **63,80**



Waschbecken rechts oder links!

Eckwaschbecken in weiß mit Ablage für Seife. Mit Waschbecken für rechts oder links. Maße 840 × 375 mm, Tiefe der Ablage 170 mm, Höhe 150 mm, Material Polystyrol, Ablauf Typ A, B, C, F

Becken rechts (Ablage links)
64005 **68,90**

Becken links (Ablage rechts)
64006 **68,90**

Eckwaschbecken Mini
weiß, Maße 345 × 345 mm, Höhe 116 mm, Material Polystyrol, Ablauf Typ A, B, C, F
64004 **49,40**



Waschbecken Mini
weiß, Maße 350 × 280 mm, Beckentiefe 120 mm, Material Polystyrol, Ablauf Typ B
64000 **74,60**



Eckwaschbecken Mini Oval, weiß
Maße 345 × 345 mm
Material Polystyrol
Ablauf Typ B
64026 **69,20**



Waschbecken
weiß mit 2 Ablagen, Maße 650x340 mm, Beckentiefe 140 mm, Material Polystyrol, Ablauf Typ A, B, C, F
63301 **57,50**



Eckwaschbecken weiß, **klein**
Material ABS, Ablauf Typ A, B, C, F
Maße 415 × 350 mm, Höhe 60 mm
64017 **44,10**

Eckwaschbecken weiß, **groß**
Material ABS, Ablauf Typ A, B, C, F
Maße 580 × 540 mm, Höhe 90 mm
64019 **67,–**




2 Größen zur Auswahl

REIMO TOP-PREIS 44,10

Waschbecken
weiß, seitlich kürzbar. Maße 895 × 315 mm, Beckentiefe 130 mm, Material ABS, Ablauf Typ A, B, C, F
64002 **82,10**



Eckwaschbecken mit zwei eingearbeiteten Ablagen, Material PST. Außenmaße ca. B 418 x T 490 mm, Passender Ablauf Typ A, B, C, F, Farbe weiß
63302 **57,50**



Waschbecken
weiß, Montage in Waschtischplatte. Maße 480 × 320 mm Beckentiefe 100 mm, Material ABS, Ablauf Typ A, B, C, F
64011 **59,40**



Komplett Set - Eckwaschbecken mit zwei eingearbeiteten Ablagen inklusive Unterschrank mit Tür für Badezimmerutensilien. Material PST. Außenmaße ca. B 418 × T 418 × H 510 mm, Passender Ablauf Typ A, B, C, F, Farbe weiß
63303 **202,–**



Waschbecken weiß
Montage in Waschtischplatte
Maße: 500 × 330 mm
Beckentiefe 110 mm
Material ABS
Ablauf Typ A, B, C, F
64001 **59,40**



Abläufe finden Sie auf Seite 789

Alle Maßangaben sind ca. Maße. Angaben für Abläufe ohne Gewähr, evtl. muss die Ablauföffnung nachbearbeitet werden.

Design-Waschbecken im edlen Look.

MIT 12V LED BELEUCHTUNG

- Moderne Form aus weißem Kunststoff
- Als Aufsatzbecken oder zum Unterkleben
- Klebbar mit gängigen PU-Klebern
- Passender Ablauf: Typ F



① Quadratisch mit LED-Beleuchtung
B x T x H:
290 x 290 x 135 mm
Mit stylischer 12 Volt Akzentbeleuchtung.
640531 **102,–**

② Quadratisch
B x T x H:
330 x 330 x 135 mm
64052 **96,10**
B x T x H:
290 x 290 x 135 mm
64053 **82,10**

③ Rechteckig
B x T x H:
400 x 300 x 135 mm
64054 **94,–**
B x T x H:
350 x 260 x 135 mm
64055 **86,40**

④ Halboval
B x T x H:
400 x 300 x 135 mm
64050 **95,–**
B x T x H:
350 x 260 x 135 mm
64051 **85,30**

⑤ Oval
B x T x H:
350 x 256 x 135 mm
64056 **86,40**
B x T x H:
400 x 290 x 135 mm
64057 **102,–**

⑥ Rund
Ø x Höhe:
300 x 135 mm
64058 **84,20**

Ablaufgarnituren für Waschbecken und Duschwannen mit 19 mm Abwasserschlauch



Typ B

Für Öffnung Ø 30 mm,
Ablauf Ø 23 mm, 90°,
ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **64301** **10,30**
10 Stk. **643011** **64,70**

Typ B

Für Öffnung Ø 23 mm,
Ablauf Ø 20 mm, gerade,
ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **64300** **8,40**
10 Stk. **643001** **52,80**

Typ C

Für Öffnung Ø 24 mm,
Ablauf Ø 21 mm, gerade,
ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **64307** **5,50**
10 Stk. **643071** **46,–**

Ablaufgarnituren für Waschbecken und Duschwannen mit 25 mm Abwasserschlauch

Typ B

Für Öffnung Ø 30 mm,
Ablauf Ø 23 mm, 90°, ohne
Geruchsverschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **64303** **9,45**
10 Stk. **643031** **64,70**

Typ B

Für Öffnung
Ø 30 mm,
Ablauf Ø 23 mm, gerade, ohne
Geruchsverschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **64302** **9,10**
10 Stk. **643021** **64,70**

Typ C

Für Öffnung Ø 30 mm, Ablauf Ø 23 mm,
90°, mit Geruchsverschluss und Stöpsel.
10 Stk. **643061** **85,40**

Typ D
für 19 mm Schlauch

Öffnung Ø 48mm, Ablauf Ø 42 mm, gerade,
ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **64311** **58,30**
10 Stk. **643111** **486,–**

Typ G
für 25 mm Schlauch

Öffnung Ø 60 mm,
Ablauf Ø 55 mm, 90°,
ohne Geruchsverschluss,
mit Sieb (auch als Stöpsel).
1 Stk. **A3961320** **55,80**

Typ E

für 19 und 25 mm Schläuche.
Öffnung Ø 55 mm, Ablauf Ø
50 mm, 90°, ohne Geruchsver-
schluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **705065** **20,20**

Typ E
Außengewinde 42 mm

Öffnung Ø 48 mm, Ablauf Ø
50 mm, gerade, ohne Geruchs-
verschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **705068** **12,60**

Ablaufgarnituren für Rohrsysteme 28 mm – weitere auf Seite 780


ohne Geruchs-
verschluss mit Stöpsel.
Ø 33, **TYP F** **65169** **22,10**


ohne Geruchs-
verschluss, mit Stöpsel.
Ø 33, **TYP F** **65168** **22,50**
Ø 39, **TYP H** **65095** **21,80**


mit Geruchsverschluss und
Stöpsel. 2 Abgänge.
Ø 33, **TYP F** **65167** **25,30**
Ø 39, **TYP H** **65195** **28,70**


Stöpsel 37 mm
Für Abläufe 643102
(als Ersatzteil).
1 Stk. **E524** **24,80**


Stöpsel 23 mm
Für Abläufe 64301, 64302,
64303, 64306.
1 Stk. **64315** **6,10**
10 Stk. **643151** **40,30**

Formschöne Waschbecken

Das Material **Ocritech** ist ein modernes und innovatives Material aus der Gruppe der Solid Surface. Das Produkt aus reinem PMMA hat eine hohe Beständigkeit, ist flexibel und reparabel und zudem besonders leicht.
Beide Waschbecken werden inklusive Ablaufventil geliefert.




Waschbecken, bicolor
Anschluss-Stutzen: Ø 40 mm. Farbe Außen: schwarz, Farbe Innen: weiß.

Rund, Maße: Ø 30 cm, H 11 cm.	**64060**	**117,–**
Oval, Maße: (B x T x H): 35 x 26 x 11 cm.	**64061**	**111,–**
Stöpsel für Waschbecken Bicolor	**A0820800**	**21,10**

ab **111,–**

Bitte beachten Sie, dass für Ocritech® nicht jedes Reinigungsmittel geeignet ist. Folgende Reinigungsprodukte sollten Sie **NICHT VERWENDEN**:

- Lösungsmittel und andere aggressive Chemikalien (z.B. Aceton, Trichloräthylen, Salzsäure oder Natronlauge)
- Industriewaschmittel
- Rohr- und Abflussreiniger
- Lösungsmittel aus dem Lackierbereich



Duschwannen

Duschwannen mit seitlichem Rand aus stabilen, glatten und pflegeleichten Kunststoffen, speziell geeignet für den Einbau in Wohnwagen und Reisemobilen. Für Duschkabinen und Eigenanfertigungen. Der seitliche Rand wird unterlegt. Mit Ablauf unter den Fahrzeugboden. Eingearbeitete Rillen reduzieren Rutschgefahr.

Nr.	LxBxH (mm)	Kürzbar auf (mm)	Material	Farbe	Maß Ablauf (Aussen-Ø / Loch-Ø)	Ablauf TYP	Ablaufbohrung	Art.-Nr.	Preis
①	650 x 650 x 115	nicht kürzbar	ABS * 4 mm	Weiß	ca. 69 mm / 46 mm		1 x vorhanden	**64103**	**143,–**
②	723 x 682 x 62		Kunststoff PST *	Weiß				**64112**	**65,90**
③	830 x 670 x 55	ca. 725 x 570	Kunststoff PST *	Weiß	ca. 52 mm / 46 mm	TYP A, F, H	2 x vorgeprägt	**64113**	**92,90**
④	800 x 800 x 70	ca. 675 x 675	ABS * 4mm	Weiß	ca. 66 mm / 48 mm		1 x vorhanden	**64105**	**153,–**
⑤	680 x 680 x 102	ca. 640 x 640	ABS *	Weiß	ca. 48 mm / 34 mm	TYP B	1 x vorhanden	**64108**	**87,30**
⑤	600 x 600 x 102	nicht kürzbar	ABS *	Weiß	ca.42 mm / 34 mm	TYP B, F	1 x vorhanden	**64101**	**103,–**
⑥	915 x 820 x 53	ca. 860 x 760	Kunststoff	Weiß	ca. 61 mm / 51 mm	TYP D	1 x vorgeprägt	**64109**	**84,20**
⑦	665 x 665 x 80	ca. 520 x 520	Kunststoff	Weiß	ca.52 mm / 46 mm	TYP A, F, H	1 x vorgeprägt	**64111**	**69,20**

* PST = Polystyrol * ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol



Sanitärwand 4000 – im modernen Design

- **Komplette Seitenwand zur Badeinrichtung im Reisemobil oder Caravan**
- **Spiegelschrank mit Schiebetüren bietet Platz für Shampoo, Zahnpasta oder Rasierer**
- **Klappwaschbecken und Ablagefläche**
- **Angepasst auf Thetford Cassettentoilette**
- **Glatte, elegante Kunststoffoberfläche**

An der Rückwand des Klappwaschbeckens ist eine Konsole zur Montage eines Wasserhahns (nicht im Lieferumfang). Unterhalb des Waschbeckens kann eine Thetford Toilette C 402 oder C 403 integriert werden (nicht im Lieferumfang, siehe Seite 772). Die Breite der Sanitärwand ist optimal auf diese Toiletten angepasst. Oberhalb des Spiegelschranks ist eine Fläche, an der eine Leuchte montiert werden kann. Als Leuchte empfehlen wir eine LED-Linienleuchte oder ein LED-Lichtband. Maße: H 174 x B 67 x T 21,5 cm. **64205** **526,–**

Aufgeklapptes Becken. Tiefe ca. 37 cm. Mit Zahnbürstenhalter an der Rückwand und Konsole für Wasserhahn.



Wasserhahn

Wir empfehlen die Mischarmatur TREND A von Seite 750. **63060** **59,40**

Duschwanne

Passende Duschwanne mit rutschhemmenden Noppen am Boden. Farbe: Weiß. Material: Kunststoff PST. Maße: H 83 x B 67 x T 5,5 cm. **64113** **92,90**



Badreiniger

Ein leistungsstarkes Reinigungsmittel für die tägliche Pflege. Der Thetford-Badreiniger eignet sich zur sicheren, gründlichen und einfachen Reinigung sämtlicher Kunststoffoberflächen.
500ml
61477 **9,15**
GP* 18,30/ 1 Liter
Gefahr: H319
Gefahr



In 2 Höhen erhältlich

① Schwenkbarer Bad-Hängeschrank mit Klappwaschbecken

Der Hängeschrank hat eine Seite mit einem klappbaren Waschbecken, einem Spiegel und Ablagefächern. Die gegenüberliegende Seite hat zusätzliche Ablagefächer.

Schrank Standard
Maße mit hochgeklapptem Becken: H111 x B60 x T13 cm, Gewicht: ca. 9,5kg.
642003 **749,–**

Schrank Compact
Maße mit hochgeklapptem Becken: H97 x B60 x T13 cm, Gewicht: ca. 8,6 kg.
642004 **690,–**

② Schwenkbare Bad-Regale

Für mehr Platz und mehr Komfort.

Regal mit Spiegel
H70 x B30 x T13 cm. Gewicht: ca. 5 kg.
642006 **410,–**

Regal zur Duschabtrennung
H130 x B25 x T13 cm. Gewicht: ca. 7,5 kg.
642007 **496,–**



③ Schwenkbares Waschbecken

Waschbeckenunterschrank ohne Armatur.
H38 x B50 x T22 cm, Gewicht: ca. 5,5 kg.
642005 **377,–**




TIP

2-teilige Duschtür

Elegante Duschtür mit 2 Schwenk-türen. Aluminium-Profile mit transparenten Acrylglas-Scheiben. Die beiden Türen verbinden sich mit einer haftstarken Magnetleiste. In der Höhe von 40 - 140 cm sind die Scheiben mit einem Motiv im Digitaldruck versehen.
Außenmaße: H 180 x B 60 ± 1 cm.

Aluminium	**64201**	**539,–**
Schwarz	**64200**	**539,–**


Lamellentür für Bad- und WC-Räume




TIP





- **Rollladentür aus Kunststoff**
- **mit Griffleiste an beiden Enden**

Höhe max. 198 cm, Breite max. 100 cm, jeweils kürzbar. Lamellenbreite ca. 32 mm.

Lieferumfang: Lamellentür, Bodengleiter, je 2 x 90° Führungsschienen (100/20 cm) für oben und unten, 2 m Magnetband.

Rollotür H198 x B100 cm,

Silber	**53046**	**306,–**
Schwarz	**53049**	**323,–**

Universal-Ablagen mit Saugnapfbefestigung



Korb mit 2 Saugnäpfen

Tragkraft ca. 4 kg. Kunststoff.
Maße ca. T 19 x H 14 x B 29 cm

66524 **11,50**





Handtuchhalter

Tragkraft ca. 2 kg. Kunststoff.
Maße ca. 18 x 20 cm

66526 **4,55**



WC-Rollen Halter

Tragkraft ca. 3 kg. Kunststoff.
Maße ca. 16 x 14 x 29 cm

66525 **8,–**



7,70



Saughaken mit Sicherheitsverschluss

Haken mit durch Klapphebel spannbarem Saugnapf. Ø 56 mm. Hebel kann zusätzlich gesichert werden. Max. Tragkraft 5 kg. Kunststoff Weiß

66514 **7,70**



Saughaken-Set mit Klappverriegelung

2er-Set aus Kunststoff, weiß. Durch klappen des Hakens, spannt der Saugnapf.
Ø 58 mm, Tragkraft 6 kg

66518 **5,70**

Auch für Zahnbürsten



Becher mit Saugnapf

Tragkraft ca. 2 kg.
Kunststoff. Maße ca. 17 x 15 x 11 cm

66528 **8,–**



Seifenhalter

Tragkraft ca. 2 kg.
Kunststoff

66527 **4,05**

Universal-Ablagen für Bad und Dusche zum Anschrauben

① **Duschablage L**
Kunststoffablage weiß, wasserfest.
Maße: L370 x B110 x H120 mm
921511 **9,70**

② **Duschablage XL**
Kunststoff weiß, wasserfest.
Maße: L370 x B280 x T370 mm
921512 **14,40**

③ **Badablage**
Hochglanzverchromt.
Maße: L289 x B103 x T57 mm
92253 **21,80**

④ **Badablage**
Hochglanzverchromt.
Maße: L289 x B103 x T95 mm
92258 **27,60**





Praktisches Badzubehör mit Saugnapfbefestigung



① Box mit Papierrollenhalter

Tragkraft ca. 3 kg. Kunststoff.
Maße ca. B 26 x T 9 x H 22 cm

66522 **11,50**

② Box mit 2 Saugnäpfen

Tragkraft ca. 6 kg. Kunststoff.
Maße ca. B 26 x T 17 x H 15 cm

66521 **13,80**

Alle Artikel dieser Seite ohne Dekoration

WANDHAKEN UND BADZUBEHÖR




Wandhaken
Mit ausklappbaren Haken,
Maße: 7,5 x 7,5 x 1,5 cm.

Chrom	**533381**	**13,80**
	533381L	
Silber matt	**53363**	**13,30**
53363L		



Wandhaken
Maße: 5,3 x 5,3 x 1,3 cm.

Chrom	**601290**	**10,30**
Silber matt	**60129**	**10,30**
	60129L	
Schwarz	**53590**	**10,30**
53590L		



STRONG Saugnapfhaken 2er Set
Starker Halt ohne Bohren. Für fast alle glatten Flächen geeignet. transparente Klebefläche, max. 3 kg Tragkraft, 10x10 cm

① **STRONG S– kleiner Haken**
66595 6,85

② **STRONG M– großer Haken**
66596 9,15



Saug-Haken, ausklappbar
- **Saugnapf mit Klebefläche**
- **Starker Halt, Ø 70 mm**
- **2er Set**

Weiß **66592 6,85**




Weitere Haken auf Seite 656

Garderoben-Haken
Chrom hochglanz.
Maße: 5 x 5 x 4,5 cm
53354 11,–



Doppel-Kleiderhaken
Metall verchromt.
53340 21,80




Wandablage klein
Verchromtes Metall **66274 34,40**



Spiegel mit Saugnapfbefestigung
- **360° schwenkbar**
- **Spiegel u. Vergrößerungsspiegel**
- **Ausziehbarer Arm**


Maße: T70+110 x Ø150 mm, Gewicht: 0,35 kg,
Material: ABS, Glas, PVC
66578 11,50



Kleiderhaken
Metall verchromt.
533401 5,70
schwarz
533402 5,75



Wandhaken Kunststoff
Hewi, 40 mm, hellgrau.
53328 11,50



① Wandhaken groß
Zum Aufhängen von Handtüchern und Bademantel. Mit Befestigungsplatten.
2er-Set **91582 6,35**

② Wandhaken klein
Mit Befestigungsgrundplatte.
2er-Set **91585 6,35**

③ Handtuchhalter klein
Mit Befestigungsgrundplatte.
2er-Set **91590 6,85**

④ Hakenleiste
Für Badezimmer oder Küche.
6 Haken (L 40 cm, Ø 12 mm).
2 Befestigungsplatten liegen bei.
91580 15,60



Klapp-Haken
aus Kunststoff und Zamak,
Maße: 7 x 2,5 cm.
silberfarbig matt.
53356 16,10




Doppelhaken
Metall. Maße:
65 x 70 mm, chrom.
53333 4,55



Einzelhaken
Metall silberfarbig.
53342 2,25


Praktische Ablagen für Badutensilien













Pocket M
Ablage aus widerstandsfähigem Kunststoff für kleine Badartikel wie Bürste oder Zahnputzsachen. Schraubmontage. Farbe: Weiß.
SA1086 10,–

Pocket L
Große Kunststoffablage geeignet für Haarspraydosen oder auch Shampoo. Befestigung mit mitgelieferten Schrauben. Farbe: Weiß. **E662 12,50**

Pocket Kassette
Kunststoffablage in 3 Etagen für Kleinkram und die Reiseapotheke. Kann auch in die Tür der Kassettentoilette geschraubt werden.
Inkl. Schrauben. Farbe: Weiß. **E4888 14,90**

Alle Artikel ohne Dekoration



Doppel-Rundhaken
Maße: ca. 8 x 9 cm.
66581 17,20


Verdeckte Verschraubmontage



Seifenablage
Mit Glasschale Ø 11 cm.
66584 27,10

Verdeckte Verschraubmontage

27,10




① Aluminium Profil mit Magnet System
Maße: B 370 x H 36 x T 24 mm
66586 25,90

② Ablage
Maße: B 240 x H 105 x T 65 mm
66588 40,30

③ Becher mit Halter
Maße: B 70 x H 125 x T 90 mm,
Gewicht: 50g.
Material: Aluminium (Halterung), Plexiglas (Becher)
66590 23,–








① Handtuchring Round
Einfache Handtuchaufhängung.
Maße: B 185 x H 208 x T76 mm
66565 16,10

② Haken Round
Praktisch für Handtücher und Lappen.
Maße: B 56 x H 56 x T46 mm
66566 13,80



③ Seifenspender Round
Mit transparentem Vorratsbehälter.
Maße: B 99 x H 440 x T 140 mm
66567 22,50

⑥ Becherhalter mit Acrylbecher
Becherhalter aus verchromtem Edelstahl mit Becher aus Acryl
Maße: B 25 x H 117 x T 99 mm
665653 20,70




④ Utensilo Square
Ablagekorb für Zahncreme oder Shampoo. Material ABS Kunststoff.
Maße: B 300 x H 70 x T 120 mm
66568 37,90

⑤ Handtuchstange Square
Ideal für kleine Handtücher.
Maße: B 356 x H 56 x T 75 mm
66569 23,–

⑦ Rollenhalter Square
Halter für WC-Papierrollen.
Maße: B 155 x H 56 x T 75 mm
66570 17,20

⑧ WC-Bürste Square
Mit verchromtem Wandhalter.
Maße: B 140 x H 140 x T 140 mm
66571 45,40

verchromtes Metall



① Handtuchstange
Maße: B 353 x H 47 x T 40 mm
53436 23,–

② Papierrollenhalter
Maße: B 143 x H 47 x T 70 mm
53437 14,90

Wandhalterung
für 8 mm Tragrohr (534430)
T 80 mm **53443 10,60**

Galerierohr Handtuchhalter
Tragrohr Ø 8 mm, Metall
L 300 mm **534430 8,–**



8,–

Bad-Organizer




Toiletry Kit-Organizer
- **Platzsparender Organizer zum Verstauen Ihrer Badutensilien**
- **Mit Haken zum Anbringen an Türen, Fenstern oder Ähnlichem**
- **Aus wetterbeständigem, wasserdichten Polyester**

Maße: B 35 x H 40 cm
Schwarz/Grau **92703 44,90**



Pack Organizer Toiletry
- **Platzsparender Behälter für Ihre Badutensilien**
- **Mit Einhängehaken zum Anbringen an Türen, Fenstern oder anderen Stauräumen**
- **Wetterbeständig und wasserdicht**

Geöffnet: B 30 x H 118 x T 11 cm,
Geschlossen: B 30 x H 37 x T 11 cm
441785 45,90



Flip Flop Two Wäschetonne
- **Wäschetonne selbstentfaltend nach dem Pop-Up-System**
- **130 g leicht**
- **Mit Tragegriffen und Klammernsäckchen**

100% Polyester.
Maße: B 37 x H 58 x T 37 cm.
Packmaß nur 20 x 20 x 4 cm.
92967 6,85



Praktischer Seifenspender
Seifen- und Shampoospender mit 0,2l Inhalt (reicht für ca. 100 Dosierungen).
Mit durchsichtigem Behälter.
Maße: ca. 150 x 80 x 55 cm
66273 18,20

Alle Artikel ohne Dekoration

CARBEST

12 V | 230 V



Haartrockner

Mit 2-Stufen Schalter. Kompakt verstaubar durch abklappbaren Griff.
Maße zusammengeklappt: ca. L 15 x H 10 x T 7 cm.
Maße aufgeklappt: ca. L 11 x H 10 x T 6 cm.
Kabel: 130 cm, Gewicht: 145 g.

230 V / 700 W	**804199**	**14,90**
12 V / 180 W	**804195**	**20,70**

Ordnung im Bad ohne Bohren

- **Badzubehör mit Saugnapfbefestigung**
- **Montage ohne zu Bohren**
- **Verchromte, wasserfeste Ausführungen**



① **WC-Rollen Depot mit Saugnapf**
auch als Halter für Küchenrollen geeignet. Gewicht: 0,5 kg
Maß: H 40,0 cm, Ø ca. 15 cm
66536 **39,10**

② **Utensilienhalter mit Saugnapf,** Gewicht 0,16 kg
Maß: 10,5 x 12 x 15,5 cm
66535 **25,30**

③ **Seifenhalter mit Saugnapf**
Maß: 13 x 8,5 x 5 cm, Gewicht: 0,1kg
66531 **18,40**



Relingsystem

Relinghalter in 3 Höhen

Schiene L 1000 x H 8 x T 2 mm

Alu	**53445**	**8,–**
ABS, Alufarbig	**53446**	**8,65**
Halter für Relingschienen		
Flach: H35 mm	**53447**	**3,40**
Mittel: H50 mm	**53448**	**3,40**
Hoch: H60 mm	**53449**	**3,40**



Travel Dusch Fuchs

Hält den Duschvorhang vom Körper fern. Einfach Edelstahlscheiben an entsprechenden Stellen in die Dusche kleben. Den Dusch-Fuchs in die Laufschiene des Duschvorhangs einhängen und mit Magneten an den Edelstahlscheiben fixieren.
93102 **15,80**

Exklusive Badaccessoires



① **Ablage**
Transparenter Boden.
Maß: B23 x T10 x H11,5 cm
60127 **32,20**

② **Handtuchhalter**
Zur Deckenmontage, klappbar.
Maß: B 41 x H 21 cm
60124 **39,40**

③ **Clip** Zum Einklippen von 60124
60125 **6,85**

Haken und Handtuchleisten mit Saugnäpfen



2 Haken mit Saugnapf
Braunes Kunstleder.
Höhe ca. 12 cm
66552 **18,40**



Handtuch-/WC-Rollenhalter
Länge ca. 20 cm, nutzbar für Handtuch, Toilettenpapier, etc.
66554 **28,70**

ELEGANZ
IN MATT SCHWARZ

REISEMOBIL UND CARAVAN BADAUSSTATTUNGEN IN EDLEM SCHWARZ-MATT



① Mischarmatur Linnea
für Kalt- und Warmwasser. Einhebelbedienung. Auslauf ca. 120° drehbar. Mit Schalter 5A. Druckfest bis 5 bar. Bohrung Ø 33 mm. Anschlüsse: Schlauchtüllen

LINNEA L – Höhe 200 mm, Gew. 300 g
63157 **111,–**

LINNEA K – Höhe 165 mm, Gew. 250 g
63158 **111,–**

② Armatur Linea Arena
Schwarz, Messing, Gewicht 900 g, Höhe 150 mm, Breite 115 mm. Bohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5-5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschluss-schläuchen **63113** **86,90**

③ Armatur Linea Nove
Schwarz, Messing, Gewicht 1100 g, Höhe 150 mm, Breite 135 mm. Bohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5-5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschluss-schläuchen. **63114** **113,–**

④ Mischarmatur Twister
für Kalt- und Warmwasser. Einhebelbedienung. Bohrung Ø 33 mm. Ideal für kleine Bauräume. 360° drehbar. Abklappbar/ für 40 mm Bauhöhe. Gewicht: 195 g. Anschluss: 10 mm Schlauch
63163 **111,–**

⑤ Abklappbare Armatur
Schwarz pulverbeschichtet, Messing, Gewicht 850 g, Höhe 185 mm, Breite 80 mm. Bohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5-5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschlussschläuchen.
63116 **127,–**

⑥ Duschstange
Stabduschkopf mit Wandhalterung, Schwarz Matt. Duschkopf Länge 220 mm, Ø 30 mm. Schlauchlänge ca. 150 cm.
60137 **105,–**

⑦ Duschset mit Absperrschieber
Mit Anschlussverschraubung ½". 150 cm Schlauch mit Metallummantelung.
63109 **37,90**

⑧ Wandhaken
Maße: 5,3 x 5,3 x 1,3 cm.
53590 **10,30**

⑨ Waschbecken, bicolor
Farbe außen: Schwarz, Farbe innen: Weiß. Material: PMMA. Inkl. Ablaufgarnitur. Anschluss-Stutzen: Ø 40 mm.

RUND, Maße: Ø 30 cm, H 11 cm
64060 **117,–**

OVAL, Maße: (B x T x H): 35 x 26 x 11 cm
64061 **111,–**




MADE IN GERMANY

Mischarmatur TWISTER E

Moderne, kompakte Kunststoffarmatur für Küche, Dusche und Bad.
Abklappbares, gerades Auslaufrohr mit drehbarem Perlator.
Mit Schalter und Keramikkartusche, welche bei eingebautem Hahn getauscht werden kann. Montagebohrung Ø 33 mm. Druckbeständig und Temperaturfest. Gewicht: 180 g.

Schlauch

Matt schwarz	**63173**	**113,–**
Hochglanzchrom	**63174**	**113,–**



Mischarmatur TWISTER

für Kalt- und Warmwasser.
Einhebelbedienung. Bohrung Ø 33 mm. Ideal für kleine Bauräume. 360° drehbar. Abklappbar/ für 40 mm Bauhöhe. Gewicht: 195 g.

①	Matt schwarz	**63163**	**111,–**
②	Hochglanzchrom	**63162**	**101,–**



MADE IN GERMANY

112,–

① Einhebelmischer VECTOR S


Armatur mit Keramikkartusche. Gewicht: ca. 370 g, mit Schalter max. 5 A, max. Druck 6 bar, Montagebohrung Ø 33 mm. Plattenstärke max. 30 mm. Chromfarbig.

Anschluss für 10-12 mm Schlauch.	**63055**	**112,–**
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm	**630550**	**115,–**

② Einhebelmischer VECTOR E5

Armatur mit gleichen technischen Daten wie Vector S. Chromfarbig.

Anschluss für 10-12 mm Schlauch.	**630551**	**113,–**



MADE IN GERMANY

① Mischarmatur LINNEA L Matt Schwarz Küche

für Kalt- und Warmwasser. Einhebelmischer um ca. 120° drehbar. Mit Schalter 5 A. Druckfest bis 5 bar. Bohrung Ø 33 mm.
Gewicht 300 g. **63157** **111,–**

② Mischarmatur LINNEA S Metall Küche

für Kalt- und Warmwasser. Einhebelmischer um ca. 160° schwenkbar. Mit Schalter 5 A. Druckfest bis 5 bar. Bohrung Ø 33 mm.
Gewicht ca. 1 kg. Metallausführung. **63098** **142,–**

③ Mischarmatur LINNEA K Matt Schwarz Bad

für Kalt- und Warmwasser. Einhebelbedienung. Auslauf ca. 120° drehbar. Bohrung Ø 33 mm. Druckfest bis 5 bar. Mit Schalter 5 A.
Gewicht 250 g. **63158** **111,–**

④ Mischarmatur LINNEA E Metall Bad

für Kalt- und Warmwasser. Einhebelbedienung. Auslauf ca. 160° drehbar. Bohrung Ø 33 mm. Druckfest bis 5 bar. Mit Schalter 5 A.
Gewicht ca. 800 g. Metallausführung. **63097** **124,–**

Schlauch



MADE IN GERMANY

81,80

① Mischarmatur CASCADA Küche

für Kalt- und Warmwasser. Einhebelbedienung. Bohrung Ø 33 mm. Druckfest. Mit Schalter. Chrom.
63066 **174,–**

② Mischarmatur CASCADA Bad

für Kalt- und Warmwasser. Einhebelmischer mit besonders weichem Wasserlauf. Mit Schalter 5 A. Gewicht ca. 290 g, max. Druck 6 bar. Bohrung Ø 33 mm. Chrom. **630661** **81,80**

Wasserarmaturen Serie CONTUR

MADE IN GERMANY

Die Armaturen CONTUR vereinen die Anforderungen an haushaltsübliche Bedienbarkeit sowie optimale caravantypische Besonderheiten. Sie sind sowohl für Tauchpumpen als auch für Druckpumpen geeignet, und werden mit wasserdichtem Mikroschalter geliefert. Alle Armaturen sind mit **12 mm Rohrstücken** für das UniQuick-System ausgestattet und druckfest bis 6 bar. Schalter max. 5 A. Chromfarbig.

Beim Anschluss an ein Schlauchsystem ist ein **Schlauchanschluss-Adapter** auf 10 mm Schlauch zu benutzen. Sie benötigen 2 Stück, je einen für Kalt- und einen für Warmwasser.


650579 **6,80**





S UniQuick **CONTUR S**, Auslauflänge 179 mm, Montage-Ø 33 mm

Auslaufhöhe 156 mm	**63079**	**124,–**
Auslaufhöhe 186 mm	**630791**	**133,–**



CONTUR E mit Dusche Julia
Montagebohrung Ø 36 mm
63078 **144,–**



Untertischmischer CONTUR
Montagebohrung Ø 33 mm
63081 **92,90**

Auftischmischer CONTUR
Montagebohrung Ø 33 mm
63080 **102,–**



103,–

CONTUR E
Montagebohrung Ø 33 mm
63077 **103,–**



MADE IN GERMANY


Mischbatterie KAMA

① **Einhebelmischer**
mit 360° drehbarem Auslauf. Mit Keramikkartusche und 250 mm langen flexiblen Schlauchanschlüssen. Höhe 120 mm. Mikroschalter 4 A, max. 6 bar. Montagebohrung Ø 33 mm, Plattenstärke max. 26 mm. Chromfarbig

Schlauchanschluss 10 mm	**63052**	**113,–**

② **Einhebelmischer mit herausziehbarer Dusche**
wie Einhebelmischer, jedoch Auslauf um 90° schwenkbar.

Chrom, herausziehbare Brause Kombi	**63053**	**152,–**
Chrom, herausziehbare Brause Duett	**63054**	**189,–**



MADE IN GERMANY

139,–

CONTUR S90 Einhebelmischer

Schlankes, flaches Design.
Gebogener Metallauslauf.
Bohrung Ø 33 mm.
Höhe bis Auslauf 191 mm.
Tiefe/Mitte Bohrung bis Auslauf 164 mm.
Druckfest bis 6 bar.
Schaltleistung max. 5 A.

63086 **139,–**

Anschluss-Systeme bei Wasserarmaturen



Diese Hähne haben Rohrenden und sind zum Anschluss an das Rohrsystem UniQuick mit 12 mm.



Diese Hähne haben flexible Schlauch-enden mit Tüllen für 10 bis 12 mm Schlauch.



Diese Hähne haben eine Schlauchtülle direkt am Hahn für 10 - 12 mm Schlauch. Nur Kaltwasser.



Diese Hähne haben Schlauchtüllen direkt am Hahn, geeignet für 10 - 12 mm Schlauch.

Ist ein S in der oberen Ecke, hat der Hahn einen integrierter Schalter zur Pumpenansteuerung.



141,–

TREND S – der Trendsetter

Mit der Wasserhahnserie TREND werden neue Maßstäbe gesetzt. Die Einhebelmischer verfügen über einen wasserdichten Schalter und Haushaltskeramikkartuschen. Chromfarbig. Serienprodukt bei HYMER und ADRIA.

Küchenarmatur TREND S

Flexible Anschlüsse, Metallauslauf mit 90 mm Radius, Montage Ø 30 mm, Auslaufhöhe ca. 230 mm, Gesamthöhe 315 mm.

Schlauchanschluss 10 mm	**63134**	**141,–**
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm	**631341**	**141,–**



Badarmatur TREND E

Gerader Auslauf, mit Schalter. Montage Ø 33 mm.

F. 10 mm Schlauch	**63135**	**104,–**
UniQuick 12 mm	**631351**	**105,–**

NEW



Badarmatur TREND E mit herausziehbarem Duschkopf

mit Schalter. Montage Ø 36 mm.

F. 10 mm Schlauch	**E6665**	**182,–**



59,40

Passender Auftischmischer für Duschen auf Seite 757



75,60

Einhebelmischer TREND A

Gerader, schwenkbarer Auslauf. Einbauhöhe 40 mm. Mit Schalter. Montage-Ø 27 mm. Chromfarbig.

F. 10 mm Schlauch	**63060** *63060L*	**59,40**

Einhebelmischer TREND A

Vertikal schwenkbarer Metallauslauf. Geklappt unter 40 mm. Mit Schalter. Montage-Ø 27 mm. Chromfarbig.

F. 10 mm Schlauch	**630601** *630601L*	**75,60**



Untertischhahn TREND A

Kaltwasserhahn mit Schalter. Duschschlauchanschluss 1/2“. Montage-Ø 20 mm. Chromfarbig.

F. 10 mm Schlauch	**63061**	**41,40**
F. UniQuick 12 mm	**63062**	**46,60**



Untertischmischer TREND A

Kalt- und Warmwasserhahn mit Schalter. Duschschlauchanschluss 1/2“. Montage-Ø 27 mm. Chromfarbig.

F. 10 mm Schlauch	**630611**	**58,90**
F. UniQuick 12 mm	**630612**	**60,50**



Untertischmischer TREND E

Mit Duschschlauchanschluss 3/8”. Montage Ø 33 mm.

F. 10 mm Schlauch	**63136**	**89,60**
F. UniQuick 12 mm	**631361**	**102,–**

Auftischmischer TREND E

Mit Duschschlauchanschluss 3/8”.

F. UniQuick 12 mm	**631362**	**103,–**



86,40

Duschset TREND

Mit Rosette 45° (Montage-Ø 27 mm) und 150 cm Duschschlauch.

Anschluss 1/2”	**63137**	**96,70**
Anschluss 3/8”	**631371**	**90,70**

Wand-/Deckenhalter TREND

Für Duschset TREND

63138	**25,20**

Wandstange TREND

Für Duschset TREND

SA209	**86,40**

Wasser-Komfort wie zu Hause

Einhebelmischer Serie CAPRI

Kunststoffarmatur mit integriertem An-/Ausschalter.
Druckwasser-
beständig bis 3 bar,
Schalter belastbar bis 6 A.
Montagegewindelänge 40 mm,
Montagegewinde-Ø 1 Zoll,
Montagebohrung 35mm.
Nylonflexanschlüsse 300 mm





104,–

Mischarmatur CAPRI
Mit ausziehbarem Auslauf,
Schlauchlänge: 150 cm.

Chrom	**630274**	**104,–**
Schwarz Matt	**630295**	**105,–**



Mischer CAPRI in Schwarz Matt
Um 110° drehbarer Auslauf. Mit Schlauchanschluss über 330 mm langen Flexschläuchen. Montagegewindelänge 40 mm, Montagegewinde-Ø 1 Zoll, Montagebohrung 35mm.

Schwarz Matt	**63165**	**77,40**




Armartur CAPRI
Hohe Bauform

Chrom	**63027**	**72,30**
Schwarz Matt	**630296**	**56,30**

Auftischmischer
Mit 1/2" Gewinde

Chrom	**630275**	**53,40**



Armatur CAPRI
Mit ausziehbarem Duschkopf

Chrom	**630273**	**106,–**
Schwarz Matt	**630297**	**108,–**

Mit ausziehbarem Auslauf

Chrom	**630274**	**104,–**

Einhebelmischer
3/8" Gewinde, Untertischanschluss

Chrom	**630276**	**53,40**



Automatik Einhebelmischer CAPRI Kompakt, Flache Bauform,

Chrom	**630272**	**59,–**
Schwarz Matt	**630298**	**61,60**

Automatik Mischer LONDON für Kalt- und Warmwasser

Kunststoffarmatur für
Tauchpumpen.
Mit integriertem Schalter
(max. 3 A). Auslauf abklappbar.
Druckwasserbeständig bis 1,5 bar.
Höhe 40 mm für Spülen mit
abklappbarem Deckel.
185 mm Gesamtlange des Hahns.
Bohrung 27 mm. Gewindelänge 29 mm,
Gewinde 3/4".






Weiß		Braun/Beige		Schwarz/Chrom		Schwarz/Nickel matt	
63028	**24,10**	**630283**	**24,10**	**630281**	**35,20**	**630286**	**28,30**

Automatik Wasserhahn LONDON für Kaltwasser

Kaltwasserhahn
aus Kunststoff.
Für Tauchpumpen.
Mit integriertem Schalter
(max. 3 A). Auslauf abklappbar.
Druckwasserbeständig bis 1,5 bar.
Höhe 40 mm für Spülen
mit abklappbarem Deckel.
Montage-Bohrung Ø 22 mm.
Gewindelänge 25 mm, Gewinde 1/2".






Weiß		Braun/Beige		Schwarz/Chrom		Schwarz/Nickel matt	
63029	**26,30**	**630293**	**23,50**	**630292**	**31,–**	**630285**	**25,60**

Einhebelmischer ROMA

Kunststoffarmaturen mit integriertem Schalter (max. 6 A). Druckwasserbeständig bis 3 bar. Montagebohrung 33 mm, Gewindehöhe 30 mm. Gewinde 1". Chromfarbig.


Schalter



Schlauch



Einhebelmischer ROMA
Serienprodukt bei DETHLEFFS, HOBBY und KNAUS.
63018 **66,20**



Einhebelmischer ROMA

Schlauch

Mit Perlator. Höhe 150 mm,
63014 **62,20**

Kupferrohr



Einhebelmischer ROMA mit Dusche LONDON
Mit herausziehbarem Duschkopf. Serienprodukt bei DETHLEFFS.
63019 **110,–**

Mischbatterien FLORENZ

Schlauch

Einhebelmischer passend für die meisten Spülen mit Glasabdeckung. Höhe geklappt nur 40 mm. Mit Keramikscheiben, druckbeständig bis 3 bar. Integrierter Schalter (max. 6 A). Montagebohrung 33 mm, Gewindelänge 30 mm. Mit Flexschläuchen.



TIP

① **Mischer FLORENZ KOMPAKT**
Schwenk- und drehbares Auslaufrohr.
Schwarz matt **63164** **67,30**
Chrom **630304** **64,80**



② **Auftischmischer FLORENZ KOMPAKT**
Mit Duschanschluss 1/2".
Schwarz Matt **630302** **58,30**




NEW

③ **UT-Mischer FLORENZ KOMPAKT**
Mit Duschanschluss 3/8".
Schwarz Matt **630299** **59,30**




④ **Mischer FLORENZ**
Gerades, schwenk- und drehbares Auslaufrohr mit Strahlsieb. Serienprodukt bei DETHLEFFS.
Chrom **63004** **61,50**

⑤ **Auftischmischer FLORENZ**
Mit Duschanschluss 1/2". Serienprodukt bei FENDT.
Chrom **63017** **58,40**



NEW

⑥ **Mischer FLORENZ SIENNA**
Abgewinkelter Auslauf.
Chrom **63036** **61,70**




S

⑦ **Einhebelmischer FLORENZ FINGER**
Mit gebogenem Auslauf und schwenkbarem Auslaufrohr mit Strahlsieb.
Chrom **63024** **62,90**



⑧ **UT-Mischer FLORENZ ARONA**
Mit Duschanschluss 3/8".
Chrom **63099** **59,50**



Küchenarmatur LUCCA

90,70

Schlauch

Auslauflänge: 164 mm
Breite: max. 121 mm
Höhe: 306 mm
Tiefe: 185 mm

Mischer LUCCA
Schwenkbarer Auslauf. Keramikkartusche, druckfest bis max. 3 bar. Montage-Bohrung Ø 33 mm, Gewindelänge 40 mm. Mit Schalter 6 A.
60093 **90,70**

Schlauch



Einhebelmischer PARMA

Einhebelmischer mit Keramikkartuschen. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 33 mm.

Einhebelmischer PARMA
Schwenkbares Auslaufrohr. H 13 cm. Serienprodukt bei KNAUS.
63021 **64,50**

PARMA mit Hebeldusche
Herausziehbarer Duschkopf. H 11 cm. Schlauchlänge 150 cm.
E8079 **92,80**

PARMA mit Dusche NOVO
Herausziehbarer Duschkopf. H 11 cm. Serienprodukt bei KNAUS.
63022 **111,–**

Wasserhähne für kompakte Wasseranlagen



Automatikmischer INN

Für Kalt- und Warmwasser mit schwenkbarem Auslaufrohr und großflächigem Strahlsieb. Max. 3 bar, Schalter max. 6 A. Für Plattenstärken bis 24 mm. Schlauchanschluss 10 mm. Montage-Ø 28 mm.

Schlauch	Grau	63005	46,–



Kaltwasserhahn MONO

Keramische Dichtscheiben, Einbauhöhe 40 mm, Bohrung Ø 20 mm.
Schwarz/Mattchrom


Schlauch		630358	56,30
	630358L		



Automatikhahn NOVO SUPER

Mit Automatikschalter 3 A. Auslauf dreh- und schwenkbar, sehr geringe Bauhöhe von 135 mm. Bohrung Ø 17 mm. Für Tauchpumpen.


Schlauch	Chrom	630037	20,20
	Grau	63003	19,–
	Beige	630036	19,–
	Weiß	630038	18,90



Automatikhahn UNIVERSAL

Dreh- und schwenkbarer Auslauf. Drehweg des Knopfs nur 90°. Druck max. 3 bar.
Mit Automatikschalter (max. 3 A), Durchfluss regelbar. Montagebohrung Ø 22 mm.

Schlauch	Beige	630016	45,40
	Weiß	630013	45,40
	630013L		



Einhebelmischer TREND C

Vertikal schwenkbarer Metallauslauf. Geklappt unter 40 mm. Chromfarbig. Montage-Ø 33 mm. Druckfest bis 6 bar. Schalter bis 4 A.

Kurzer, gerader Auslauf. Für 10 mm Schlauch		63117	82,10
Langer, gebogener Auslauf. Für 10 mm Schlauch		631178	76,70



Automatikhahn LUXUS

Dreh- und schwenkbares Auslaufrohr. Durchfluss regulierbar. Schalter max. 3 A. Druck 2-3 bar. Bohrung Ø 20 mm. Plattenstärke max. 12 mm.

Schlauch	Grau	63002	46,–
	Braun	630020	46,–
	Silber matt	630021	48,30



Automatikhahn

Wassermenge fein regulierbar. Heißwasserbeständig bis 80°C. Druckfest bis 2 bar. Schalter bis 8 A. Höhe 40 mm, Gewindelänge 20 mm. Schlauchtülle 8 - 10 mm. Montage-Ø 20 mm.

Schlauch	Weiß	63012	20,20

Mischbatterie PELIKAN

UniQuick Schlauch Schalter



① **Einhebelmischer mit Dusche**
Armatur mit Keramikkartusche und herausziehbarem Duschschlauch mit Duschkopf JULIA. Mit Schalter max. 4 A. Druckfest bis 6 bar. Montagebohrung Ø 33 mm. Plattenstärke max. 30 mm. Chromfarbig.

Schlauchanschluss 10 mm	63076	162,–
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm	630761	179,–

② **Untertischmischer**
Geeignet für unser Duschset, wie z.B. JULIA (61097). Druckfest bis 6 bar. Höhe 105 mm. Montagebohrung Ø 33 mm, Plattenstärke max. 30 mm. Chromfarbig.

Schlauchanschluss 10 mm	63023	113,–
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm	630231	113,–



Schlauch **schwenkbar**

Einhebelmischer Como

Moderne Kunststoffarmatur mit integriertem Schalter (max. 6 A). Druckwasserbeständig bis 3 bar. Montagebohrung 33 mm, Gewindehöhe 40 mm. Gewinde 1″. Chromfarbig. Schlauchanschluss für Schläuche mit Innen-Ø 8-10mm.

	63160	76,10

STYLE 2002 – Wasserhahnserie mit geradem Auslauf

- **Mit schwenkbarem Auslauf**
- **90° Drehweg des Hebels**
- **Druckbeständig bis 3,5 bar**
- **Einbauhöhe 38 mm**





Kaltwasserhahn
Bohrung Ø 20 mm.

Weiß	**630093**	**43,20**
Grau	**63009**	**43,20**



Mischarmatur Mono Mix
für Kalt- und Warmwasser.
Einhebelbedienung. Bohrung Ø 26 mm.
Schwarz/Mattchrom **630437** **82,70**

STYLE 2005 – Wasserhahnserie mit gebogenem Auslauf

- **Mit schwenkbarem Auslauf**
- **90° Drehweg des Hebels**
- **Druckbeständig bis 3,5 bar**
- **Einbauhöhe 38 mm**





Kaltwasserhahn
Bohrung Ø 20 mm.
Chrom **630457** **48,90**



Mischarmatur Mono Mix
für Kalt- und Warmwasser.
Einhebelbedienung. Bohrung Ø 26 mm.
Chrom **630447** **82,70**



Einhebelmischer de Luxe
Abklappbare Wasserarmatur.
Passt in die vorbereitete Bohrung der Dometic-SMEV-Spülen Serie 8000 (Ø 27mm).
Chrom/Schwarz **63051** **85,40**



MADE IN GERMANY

S UniQuick Schalter

Mischarmatur Keramik STYLE
für Kalt- und Warmwasser.
Einhebelbedienung. Bohrung Ø 33 mm. Druckfest bis 6 bar. Quer montierte Keramikkartusche. Mit Schalter.
Chrom **63064** **93,90**

TWIST – Wasserhahnserie

Moderne Kunststoffarmatur für Küche, Dusche und Bad. Mit Schalter und Keramikkartusche, welche bei eingebautem Hahn getauscht werden kann. Druckbeständig u. temperaturfest. ADRIA-Serienprodukt.



ab **95,–**

Einhebelmischer
Abklappbares, gebogenes Auslaufrohr.
Chromfarbig, Bohrung Ø 39 mm,
Plattenstärke max. 21 mm.

S Schlauch Schlauchanschluss 10 mm **630710** **102,–**

S UniQuick Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm **63082** **95,–**




Untertischmischer
Für Duschen. Chromfarbig,
Bohrung Ø 39 mm,
Plattenstärke max. 21 mm.
Duschanschluss 1/2" Gewinde.

Schlauchanschluss 10 mm **630730** **95,–**
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm **63083** **102,–**



Auftischmischer
Für Duschen, wie DUETT und JULIA.
Chromfarbig, Bohrung Ø 39 mm,
Plattenstärke max. 21 mm.
Duschanschluss 1/2" Gewinde.

Schlauchanschluss 10 mm **630750** **104,–**
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm **63084** **102,–**



Einhebelmischer MODENA


Moderne Kunststoffarmatur mit um 180° schwenkbarem Auslauf. Mit Keramikkartusche, druckwasserbeständig bis 3 bar. Inkl. Mikroschalter. Montagebohrung Ø 34 mm, Gewindelänge 40 mm. Anschluss mit Nylonflexschlauch 10/12 mm.

Chrom	**630278**	**85,70**
Schwarz Matt	**63166**	**80,90**

Mischer ARONA

schwarz / chrom, Kunststoff, Auslauflänge: 100 mm, Auslauf drehbar 360° / klappbar, B100 x T55 x H130 mm (H40 mm Auslauf abgeklappt). Montagebohrung: Ø 27 mm, Gewindelänge: 35 mm
Gewinde-Ø: 3/4“
Anschluss: Tüllen 8/10 mm, 45°


600881 **26,–**




Einhebelmischer ARONA

Dreh- und schwenkbarer Automatikhahn mit Schalter (3 A). Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Druckfest bis 1,5 bar, daher nur für Tauchpumpen.
Höhe geklappt 40 mm. Montage-Ø ca. 27 mm, Gewindelänge ca. 35 mm.

Weiß/Chrom	**60087**	**33,10**
Chrom	**60088**	**41,30**





Einhebelmischer MODENA

Moderne Kunststoffarmatur mit integriertem Schalter (max. 6 A). Druckwasserbeständig bis 3 bar. Montagebohrung 33 mm, Gewindehöhe 40 mm. Gewinde 1″. Schlauchanschluss für Schläuche mit Innen-Ø 8-10mm.

Chrom **63161** **76,10**

schwenkbar




① Messing Einhebelmischer CHARISMA

Mit 360° schwenkbarem Auslauf. Komplett aus Messing mit hochwertiger Keramikkartusche. Mikroschalter 4 A, max. 6 bar. Montagebohrung Ø 33 mm, Plattenstärke max. 40 mm. Chrom.
Kupferrohranschluss für 10 mm Schlauch. **63072** **223,–**

② Messing Einhebelvormischer CHARISMA

Technisch wie Einhebelmischer CHARISMA.
Chrom, Auftisch (Anschluss 3/8“) **63090** **237,–**



Einhebelmischer FLORENZ, Design ARONA

Mischarmatur mit Keramikscheiben. Mit Mikroschalter. Druckwasserbeständig bis 3 bar. Geeignet für Einbauhöhen bis 40 mm (z.B. bei Spülen mit abklappbarem Deckel). Montagebohrung Ø 33 mm. Gewindelänge für Montage 35 mm. Anschluss mit 10 mm Flexschlauch.

Chrom **63170** **66,80**





Abklappbare Armatur

Schwarz pulverbeschichtet, Messing, Gewicht 850 g,Höhe 185 mm, Breite 80 mm.
Bohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5 - 5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschlussschläuchen.


1 Stk. **63116** **127,–**



Linea Arena

Schwarz, Messing, Gewicht 900 g, Höhe 150 mm, Breite 115 mm. Montagebohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5 - 5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschlussschläuchen.

63113 **86,90**




Linea Nove

Schwarz, Messing, Gewicht 1100 g, Höhe 150 mm, Breite 135 mm. Montagebohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5 - 5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschlussschläuchen.

63114 **113,–**

ARMATUREN UND ERSATZTEILE



Automatikhähne COMPACT

Wassermenge fein regulierbar. Heißwasserbeständig. Druckfest bis 10 bar. Schalter bis 3 A, Auslauf dreh-/schwenkbar. Anschluss: Schlauchtülle 10 mm, 45° drehbar. Montage waagrecht, schräg oder senkrecht. Hellgrau.

① Mischbatterie, Bohrung Ø 34 mm	**63008**	**53,10**
② Automatikhahn, Bohrung Ø 20 mm	**63007**	**24,80**



Einhebelmischer für Bad und Küche

Druckfeste Einhebelmischer mit Keramikkartusche. Bohrung Ø 35 mm. Messing verchromt.



langer Auslauf 185 mm	**63462**	**95,–**
kurzer Auslauf 140 mm	**63463**	**95,–**

Messing Armaturen, besonders robust



Wasserspar-Perlatoren

- **Bis zu 85% Wassererersparnis**
- **Bis zu 75% Energieersparnis**
- **Einfache Installation**
- **Aus rostfreiem Edelstahl**

① **Ecowater**, regulierbare Wassermenge, Außen-Ø 24 mm, Länge 14 mm **63450** **17,10**

② **Ecotouch**, Auf Knopfdruck zw. Normal und Sparmodus wechseln. Außen-Ø 24 mm, Länge 14 mm **63451** **26,20**


③ **Ecoshower**, Für Duscharmaturen und Schläuche (1/2"), Wassermenge regulierbar, Innen-Ø 24 mm, Außen-Ø 21 mm, Länge 55 mm **63452** **34,30**

④ **Ecoring-Adapter**, Innengewinde-Adapter 22mm auf 24mm **63453** **8,–**

⑤ **Eco-Reduzier-Adapter**, Innen-Ø 24 mm auf 17 mm u. Außengewinde-Adapter 17 mm auf 18 mm **63454** **9,10**

TIP

Abklappbar



Einhebelmischer

Klapp- und schwenkbarer Auslauf. Bohrung Ø 36 mm. Messing verchromt. Mit 2 Metall-Gewebeanschluss-schläuchen. 2 x Anschlussadapter bitte extra bestellen. **705081** **131,–**

Anschlussadapter auf 10 mm Schlauch 2 Stk. **65025** **9,15**

Anschlussadapter auf 12 mm Rohr 1 Stk. **65080** **11,40**

Kaltwasserhahn

Stabiler Auslauf, klapp- & schwenkbar. Montagebohrung Ø 18-28 mm. Messing verchromt. Außengewinde-anschluss. Anschlussadapter bitte extra bestellen. **705080** **74,50**

Anschlussadapter auf 10 mm Schlauch 1 Stk. **61244** **4,85**

Anschlussadapter auf 12 mm Rohr 1 Stk. **65379** **10,30**

Ersatzteile für Armaturen



REICH Perlatoren

① Für Einhebelmischer der Serie TREND S **E4612** **10,60**

② Für Einhebelmischer der Serie TREND E **E10377** **28,60**


③ Für Einhebelmischer der Serie VECTOR **E8725** **25,–**

④ Für Einhebelmischer CONTUR E / S **E8882** **27,60**

Dichtungssatz

Für übliche Wasser-armaturen passend. **63115** **14,40**





COMET Kartusche

Für Comet Serie ROMA, PARMA, SIENNA, CAPRI KOMPAKT, Ø 35,0 mm. **E4816** **10,80**

REICH Kartuschen

Für Einhebelmischer der Serie TREND E, CONTUR E, KAMA, PELIKAN, Ø 35,0 mm. **E3571** **26,80**

⑤ Für Einhebelmischer der Serie TWIST, Ø 28,0 mm, H 36,0 mm. **63088** **43,70**

⑥ Für Einhebelmischer der Serie CHARISMA. Ø 35,0 mm, H 27,5 mm. **63087** **22,10**

⑦ Für Einhebelmischer TREND A/C/S, CONTUR C/S, KERAMIK STYLE, TWIST, VECTOR, CASCADA, Ø 25,0 mm, H 24,5 mm. **E2937** **24,10**

REICH Mikroschalter

Für Reich Serie TREND S **E5831** **25,30**

COMET Mikroschalter

Für Comet Serie NOVO-SUPER, LONDON, PRESTIGE, Kabel 33 cm. **E4779** **11,80**

Für Comet Serie ROMA, PARMA, SIENNA, CAPRI, FLORENZ, Kabel 40 cm. **E6105** **11,30**



Klappbarer Mischhahn aus Messing

Passend für Spülen mit Glasabdeckung, z.B. von Dometic oder Thetford. Bohrung Ø 32 mm und Ø 38 mm möglich.



Höhe geklappt 39 mm. Messing verchromt. Anschlussschlauch mit 3/8“ Außengewinde.

63460 118,–

Anschlussadapter

Passenden Adapter für 12 mm Rohrsystem, (= 2 x 65379) mitbestellen.

65379 10,30



Wasserhahn mit herausziehbarer Dusche


mit 200 cm Nylonschlauch. Absperrdrücker am Duschkopf. Gesamthöhe 182 mm. Höhe bis Auslauf 74 mm. Bohrung Ø 35 mm. Mischhahn aus verchromten Messing.



63464 110,–



Wasserhahnserie aus Messing




① **MS-Wasserhahn**
Robuster Hahn aus Messing mit Perlator. Wassermenge ist regulierbar. In Verbindung mit Automatikschalter (630120) auch für Tauchpumpe bzw. fremdgesteuerte, selbstansaugende Wasserpumpen. Druckfest. Montagebohrung Ø 17mm, 10mm Schlauch.
Grau **63011 75,–**
Auslaufrohr für 63011 als Ersatzteil. Grau **63013 34,90**

② **MS-Absperrhahn Untertisch**
Der Absperrhahn ist mit Automatikschalter (630120) auch für Tauchpumpe geeignet. Montagebohrung Ø 17 mm. Grau **63110 75,60**

③ **MS-Untertisch-Vormischer**
Für Schlauch 10 mm oder 3/8“ Gewinde. Montage-Ø 21mm.
Grau **63030 74,10**

④ **MS-Automatik-Schalter**
Der Schaltpunkt des Druckschalters ist einstellbar. Damit kann der Schalter an den Pumpendruck angepasst werden.
630120 46,–

Absperrhähne und Vormischer für Duschsets





Einhebelmischer TREND A

Auftisch-Mischer mit Duschschlauchanschluss ½“. Mit Schalter. Aufbauhöhe ca. 38 mm.

Mont.- Ø ca. 27 mm.
Schlauchanschuss 10 mm
63148 55,20


Mont.- Ø ca. 32 mm. UNIQUICK Anschluss mit 90°.
Anschluss für UNIQUICK
63126 57,50



Absperrhahn STYLE 2000

Duschanschluss ½” Gewinde. Mit Schalter. Bohrung Ø 20 mm.
Untertischhahn mit Griff und Rosette Weiß
630133 38,60

REICH WATER SOLUTIONS



Einhebelmischer

Funktionen: Mischen/Aus. Konstante Temperatur auch bei Veränderung der Durchflussmenge. Bis 5 bar. Mont.-Ø 20 mm. Schalter bis 1,5 A.
Mischer ohne Drehhebel und Rosette
63046 36,80
Drehhebel und Rosette, Grau
63047 8,75
Drehhebel und Rosette, Weiß
630473 8,75



Mischbatterie MONOMIX

Untertischarmatur mit Schalter. Einschalten durch Drehen: erst kommt kaltes Wasser, dann Warmes. In Endstellung erreicht man Maximaltemperatur. Schalter max. 3 A, Druck max. 2–3 bar. Bohrung Ø 20 mm.
Mischer ohne Griff und Rosette
63125 84,20
Griff und Rosette, Mattchrom
631267 14,40

Niederdruck Mischhahn

Vormischer zur stufenlosen Einstellung der Wassertemperatur. Für den drucklosen Anschluss von Warmwasserbereitern an Dusch- oder Wasserarmaturen. Passend für alle Elgena Boiler.
67010 49,40



Absperrhahn und Mischer MODERN

Druck max. 5 bar. Schaltleistung 1,5 A, für Plattenstärke bis 25 mm. Wassermenge regelbar. Schlauchanschluss 10 mm bzw. 3/8“ Gewinde. Bohrung Ø 20 mm.
Absperrhahn mit Schalter, ohne Knopf
63015 29,–
Vormischer ohne Schalter, ohne Knopf
63045 24,90
Drehknopf, Grau
63041 5,30

barwig



DUSCHSETS, DUSCHKÖPFE, DUSCHSCHLÄUCHE



① **Duschset mit Absperrhebel, Weiss**
Mit ½“ Anschlussverschraubung. Inkl. Wandhalter.
150 cm langer Duschschlauch. **63108** **10,30**

② **Duschset mit Absperrschieber, Schwarz matt**
Mit Anschlussverschraubung ½“. 150 Schlauch mit Metallummantelung. **63109** **37,90**

③ **Duschset Chrom**
Mit ½“ Anschlussverschraubung. Inkl. Wandhalter.
150 cm langer Duschschlauch. **63155** **22,90**

④ **Duschset Chrom**
Mit ½“ Anschlussverschraubung. Inkl. Wandhalter.
150 cm langer Duschschlauch **63156** **26,40**



① **Duschschlauch mit Metalleffekt**
(Länge, Überwurfmutter x Konusmutter)
1,5 m, 1/2“x1/2“ **63133** **20,10**
1,5 m, 3/8“x1/2“ **631333** **29,40**

Duschschlauch mit Metallummantelung
1,5 m, 3/8“x1/2“ **63159** **24,70**

② **Duschschlauch, weißer Kunststoff**
(Länge, Überwurfmutter x Überwurfmutter)
1,5 m, 3/8”x1/2” **63130** **24,70**
1,5 m, 3/8”x3/8” **63131** **24,70**
2,0 m, 1/2”x1/2” **63132** **25,80**

③ **Duschschlauch mit Metalloptik**
(Länge, Überwurfmutter x Überwurfmutter)
1,6 m, 1/2“x1/2” **66501** **21,70**
2,5 m, 3/8“x1/2“ **66502** **29,–**

④ **Duschschlauch, weiß mit Metalleffekt**
(Länge, Überwurfmutter x Überwurfmutter)
1,5 m, 3/8”x1/2” **66503** **20,50**

⑤ **Duschschlauch, Schwarzes Gewebe**
(Länge, Überwurfmutter x Konusmutter)
1,6 m, 1/2”x1/2” **66504** **18,40**

⑥ **Duschschlauch, Schwarzes Gewebe**
Gewebeummantelter Silikonschlauch
(Länge, Überwurfmutter x Konusmutter)
1,5 m, 1/2”x1/2” **63181** **27,20**

Duschköpfe



① **Stabbrause mit Antikalk-Noppen, Chrom**
1/2“ Gewinde, Länge 220 mm, Ø 30 mm **60139** **21,70**

② **Handbrause mit Antikalk-Noppen, Chrom/Grau**
1/2“ Gewinde, Länge ca. 235 mm **60140** **24,80**

③ **Handbrause Duett, Chrom** 1/2“ Gewinde **63150** **33,30**

④ **Brausekopf Novo, Chrom/Weiß** 1/2“ Gew. **63128** **18,10**

⑤ **Stellbrause Charisma, Chrom** 1/2“ Gew. **63151** **40,80**

⑥ **Duschkopf Modern, Grau** 3/8” Gewinde **63107** **31,30**

⑦ **Kunststoff Stellbrause, Weiß** 1/2“ Gewinde **63152** **19,10**

⑧ **Stellbrausekopf Weiß** 1/2“ Gew. **63465** **35,60**

⑨ **Hebeldusche Shorty, Chrom** 1/2“ Gewinde **63154** **21,70**



① **Duschkomplettset** Stab-Duschkopf mit Wandhalterung, Schwarz Matt, Duschkopf L 220 mm, Ø 30 mm, Schlauch ca. 150 cm **60137** **105,–**

② **Duschkomplettset** 3-Strahl Duschkopf mit Stange 69 cm, Chrom, Ø Duschkopf 105 mm, Schlauch 150 cm/½“ **60136** **67,–**

③ **Brauseset** Duschkopf mit Halter und Schlauch 150 cm **60135** **35,60**

④ **Brausekopf JUWEL** mit ½“ Gewinde. Chrom **60131** **21,70**

⑤ **Konushalter** mit ½“ Gewinde zum Einschrauben zwischen Hahn und Schlauch. Chrom **60133** **10,50**

⑥ **Konushalter** zur Wandbefestigung. Chrom **60134** **9,15**

⑦ **Konushalter** zur Wandbefestigung. Chrom/Grau Wandabstand 24 mm, seitlich schwenkbar **60138** **14,80**

Dusch-Komplettsets mit Schlauch und Tischrosette

REICH WATER SOLUTIONS



① DUETT
ab 70,20



② CARLETTA
201,–



③ MONOMIX
ab 65,30



④ JULIA
88,20



⑤ TREND
96,70


stabiler Metallschlauch

⑦ ELBE
49,40



⑥ MODERN
51,90

① **Duschset DUETT**
2-Wege-Hahn. Wassermenge regulierbar.
Schlauchanschluss 1/2“. Schlauchlänge ca. 170 cm.
Mit Tischrosette, Ø 26 mm. **Weiß** **631083** **70,20**
Chrom **631087** **71,–**

② **Duschomat CARLETTA**
Handdusche mit integriertem Messingventil und Automatikschalter.
Brausekopf umstellbar (Brause/Strahl). 1,5 m Schlauch, beweglicher Wandhalter, Tischrosette, Bohrung Ø 26 mm.
Weiß **63067** **201,–**
Grau **630671** **201,–**
Anschlusstülle 10 mm für Carletta **63068** **11,50**

③ **Duschset MONOMIX**
Mit 1,5 m Schlauch mit 1/2“ Anschluss. Durchfluss regelbar.
Am Kopf umstellbar auf “Aus/Duschen/Strahl”.
Mit Tischrosette, Bohrung Ø 26 mm. **Weiß** **631283** **65,30**
Mattchrom **631287** **78,30**

④ **Duschset JULIA**
Mit 1,5 m Metallschlauch 1/2” Anschluss. Brausekopf
ist leicht von Kalk zu reinigen und umstellbar von Strahl auf Duschen.
45° Tischrosette mit Montage-Ø 27mm. **Chrom** **61097** **88,20**

⑤ **Duschset TREND**
Mit 1,5 m Metallschlauch mit Überwurfmutter als Anschluss.
Tischrosette 45°.
Mit 1/2“ Überwurfmutter **Chrom** **63137** **96,70**
Mit 3/8“ Überwurfmutter **Chrom** **631371** **90,70**

⑥ **Duschset MODERN**
Umstellbar (Brause/Strahl). Wassermenge regulierbar.
Mit Wandhalter, 2 m Schlauch mit 3/8“ Gew. und Rosette Ø 26 mm.
Grau **63105** **51,90**
Weiß **631053** **51,90**

⑦ **Duschset ELBE**
Mit 1,5 m Schlauch. Wassermenge regulierbar.
Schlauchanschluss 3/8“. Mit Tischrosette Ø 28 mm.
Weiß **631003L** **49,40**

Waschbeckendusche



Passend für Wasserhähne mit einem Durchmesser bis zu 22,4 mm. Für bequemes Spülen der Haare, auch unterwegs. Praktische Handdusche für jedes Waschbecken. Länge: 115 cm. Farbe: Weiß. Material: Kunststoff. Gewicht: 146 g.

65358 **11,50**



49,60



Außendusch-Set

Ausziehbarer Duschkopf mit 200 cm Flexschlauch. Mit Absperrhahn am Duschkopf aus Messing zur wassersparenden Benutzung. Auch ohne Mischer mit kaltem Wasser zu betreiben.
Gehäuse mit Deckel aus ABS.
Druckfest. Montage-Ø 65 mm.
63458 **49,60**

Außenmischer

Mischventil aus Messing zur perfekten Wassertemperaturregulierung.
Robustes Kunststoffgehäuse mit Deckel.
Montage-Ø 65 mm.
63459 **87,70**

Duschstangen und Wandhalter



TIP

① **Duschstange CARINO**
passend für Duschköpfe mit Konus, L 65,0 cm.
Chrom **631175** **53,70**

② **Duschstange TREND**
für die Duschsets Trend und Julia, L 61,0 cm.
Chrom **SA209** **86,40**


③ **Duschstange**
mit Höhenverstellung & konischer Aufnahme für Duschköpfe,
L 59,0 cm. **63466** **28,30**

④ **Duschstange**
mit Konusaufnahme, L 65,0 cm.
Schwarz matt **63167** **53,10**

⑤ **Wandhalter**
für Duett und Monomix
Weiß **631153** **14,30**

⑥ **Wand- / Deckenhalter**
für die Duschsets Trend & Julia
Chrom **63138** **25,20**

CARBEST



EXCLUSIVE PRODUCT





CampingStar – Heizstäbe für Wasserkanister

- **Erwärmt das Wasser im Wasserkanister oder kleinem Wassertank**
- **thermostatisch geregelt**
- **Erhitzt bis ca. 38°C, keine Verbrühungsgefahr**
- **Einfach in den Kanister oder Tank legen**

Der Campingstar erhitzt das Wasser in einem 15 Liter Kanister auf bis zu ca. 38°C. Durch eine thermostatische Regelung bleibt die Wassertemperatur konstant und steigt nicht höher (keine Verbrühungsgefahr). Der mitgelieferte Teflonring verhindert eine Beschädigung des Tanks/Kanisters durch Hitzeeinwirkung. Gleichzeitig kann durch den Ring das Wasser besser zwischen Tankboden und Heizstab zirkulieren, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zur gewährleisten. Maße Heizstab: L 250 mm x Ø 22 mm. Hinweis: Der Heizstab muss bei Gebrauch immer komplett von Wasser umgeben sein, da ansonsten das Thermostat nicht richtig arbeiten kann und der Campingstar überhitzt.

① 230 V/75 Watt, Kabellänge ca. 90 cm mit Schukostecker
67137 **140,--**

② 12 V/75 Watt, Kabellänge ca. 100 cm mit offenen Kabelenden
67136 **140,--**

CARBEST

Mobiler Gas-Durchlauferhitzer

- **Kontinuierlich Warmwasser - überall**
- **Heißes Wasser aus dem Hahn oder Duschkopf**
- **Stufenlos einstellbare Wassertemperatur von 25° C bis 50° C**
- **Starker Wasserfluss - ca. 2,2 Liter pro Minute**
- **Automatische Zündung und Überhitzungsschutz (50° C)**

Wasserdurchlauftemperatur stufenlos einstellbar von minimaler Temperatur 25°C, 5 Liter pro Minute und maximaler Temperatur 50°C, 2,2 Liter pro Minute. Wasserhahn herausklappbar. Mit Propan/Butan nutzbar. Mit automatischer Zündung, Überhitzungsschutz bei 50°C und automatischer Abschaltung beim Umkippen des Gerätes. Gewicht: 6,0 kg.

50 mbar (D, CH, A) **67041** **286,–**
30 mbar (Europa ohne D, CH, A) **67042** **286,–**






Gasanschluss 50 mbar (Linksgewinde)



Gasanschluss 30 mbar (Stecktülle)



Lieferumfang:

Wasserschlauch, Tauchpumpe, Duschkopf mit Schlauch (2,5m), 12 Volt Zigarettenanzünderstecker mit 5m Kabel, Tragetasche. Gasschlauch und Gasdruckregler nicht im Lieferumfang enthalten.



ELGENA

3 LITER



Diese Warmwasserbereiter müssen immer drucklos betrieben werden!

KB Niederdruck – Boiler

- **Schnelle Aufheizung bei geringem Stromverbrauch**
- **Serienmäßig mit stufenlosem Thermostat, Frostwächter und Überhitzungsschutz**
- **Wasseranschluss 10 mm**
- **Aufheizbar von 30°C – 85°C**
- **TÜV-geprüft**

Boiler KB 3 (3 Liter Inhalt). Ca. L30 cm, Ø ca. 16 cm. Gewicht ca. 1 kg.

230 V / 660 W	**67005**	**269,–**
230 V / 330 W	**670051**	**275,–**
12 V / 200 W	**67006**	**313,–**
24 V / 400 W	**670061**	**313,–**

KB 3 Kombi ca. 8 cm länger, 230 V / 12 V, Gewicht ca. 1,5 kg.
230 V / 660 W und 12 V / 200 W **67007** **443,–**

Mischventil zum stufenlosen Einstellen der Wassertemperatur. Passend für alle Elgena Boiler. **67010** **49,40**

Weitere Boiler und Warmwasserbereiter ab Seite 950

Clesana C1 – wasserlose Toilette mit Beutel-Verschweißung

- **Hygiene nach medizinischen Standards**
- **Unabhängigkeit von Entsorgungsstationen und Wasserversorgung**
- **Ohne Einsatz von Chemie, sichere Entsorgung der Beutel**

Clesana funktioniert ohne Chemie und Wasser. Egal wo Sie gerade ein stilles Örtchen brauchen, Clesana ist praktisch überall einsetzbar.
Nach jedem Toilettengang wird der Beutelinhalt hygienisch verschweißt.
Eine Spezial-Entsorgung wie bei der Chemietoilette ist nicht nötig, die Beutel können im normalen Restmüll entsorgt werden. Die Clesana C1 kann nur mit den zusätzlich erhältlichen Folienbeuteln in Betrieb genommen werden.
Maße: H 51,5 x B 36,3 x T 51,6 cm, Sitzhöhe: 47,8 cm, Gewicht: 14 kg, 12 V, Energieverbräuche: Trennvorgang 0,99 Wh, Schweißvorgang 0,64 Wh, Standby 0,14 W.

Clesana C1 mit L-Adapter
Der L-Adapter ist für die Montage an einer Wand, z.B. beim Austausch gegen eine Kassettentoilette. Dabei verdeckt der L-Adapter von innen meist auch die ehemalige Serviceklappe **66400** **1440,–**

Clesana C1 mit Rundsockel
Der Rundsockel eignet sich zur Aufstellung der Toilette an beliebiger Stelle. Die Befestigung erfolgt am Boden. **66403** **1440,–**








L-Adapter


Rundsockel



Clesana Aufputzdose
zur Montage des Bedienteils.
66407 **40,20**




Clesana Schutzhaube
Wasser-Schutzhaube für Clesana C1.
E66405 **74,60**

Folienbeutel
- **Für 72 Toilettengänge**
- **Erforderlich für den Betrieb der Toilette**

Die Ausscheidungen werden in Mehrschicht-Barriere-Folie verschweißt. Set aus 2 Folienlinern für je 36 Toilettengänge.
66401 **28,80**



Absorber

Bei „kleinen“ Toilettengängen kann optional der Clesana-Superabsorber zur Flüssigkeitsaufnahme verwendet werden.
66402 **4,60**

Airtune Smellstop


Geruchsentferner. Neutralisiert die verursachenden Geruchsmoleküle. Schnell wirksam, extrem ergiebig.
92429 **16,10**

Das SOG Entlüftungssystem für Clesana C1 finden Sie auf Seite 781

Clesana C1 Flüssig-Einsatz
Der Flüssig-Einsatz ermöglicht, das kleine Geschäft auch ohne Beutel zu erledigen und die Clesana C1 immer an Ihr individuelles Nutzungsverhalten anzupassen. Die Bauform gewährleistet ein hohes Maß an Hygiene und eine unkomplizierte Reinigung.
66405 **129,–**





Clesana C1 – Power-Management inkl. Kabel
- **Vereinfachte Elektroinstallation für Artikel 66400/66403**

Einfache Elektroinstallation und noch mehr Autarkie! Das Clesana Power-Management vereint die Funktionen eines Relais und eines DC/DC-Ladegeräts. In Kombination mit einer Stützbatterie lässt sich die Clesana C1 mit dem Clesana Power-Management dank der vorkonfektionierten Kabel schnell und einfach installieren. Über den Steuereingang wird der Stromfluss bei Nutzung der Clesana C1 von der Stützbatterie kommend freigegeben, im Standby der Clesana C1 wird die Stützbatterie über das Clesana Power-Management mit 2 A Ladestrom geladen. Die Ansteuerung erfolgt ganz einfach über ein 12 V Dauer-Plus Kabel. Auch bei Ausfall der Bordbatterie kann die Clesana C1 dann noch über die Stützbatterie betrieben werden.
66409 **172,–**



Power-Management ohne Kabel
Minimierung des Standby-Stroms! Das Clesana Power-Management kann als reines Relais verwendet werden. Der Standby-Strom ist dabei knapp 10x geringer als bei der Clesana C1 (30 mA). Die Ansteuerung erfolgt ganz einfach über ein 12 V Dauer-Plus Kabel. Als weiterer Vorteil besteht für die Zukunft immer auch die Möglichkeit das Power-Management auf den Betrieb per Stützbatterie zu erweitern.
66410 **135,–**



Clesana C1 Umbausatz Magnet-Deckel
Mit Hilfe des Umbausatzes kann der Standard Soft-Close Deckel Ihrer Clesana C1 ganz einfach zu einem Deckel mit Magnetscharnier umgerüstet werden. Das erlaubt gerade in engen Einbauräumen den Deckel komplett von der Brille zu nehmen. Der Arbeitsaufwand beträgt circa 30 min.
66408 **34,50**



CINDERELLA TRAVEL VERBRENNUNGSTOILETTE – Komfort wie zu Hause

- **Kein Fäkalientank erforderlich**
- **Kein lästiges Entleeren**
- **Kein Wasser benötigt**
- **Keine Chemikalien notwendig**

Die Cinderella Travel bietet eine hygienische und einfache Möglichkeit, Toilettenabfälle sicher zu entsorgen, egal ob man auf der Straße oder auf dem Wasser unterwegs ist. Die Cinderella Verbrennungstoilette ist für Fahrzeuge wie Wohnwagen, Wohnmobile, Haus- und Freizeitboote geeignet. Die Cinderella Travel stellt eine völlig neue Art der Abfallentsorgung dar, einfach und ohne lästiges Entleeren in dafür vorgesehenen Bereichen.
Die Cinderella Travel kann auch nachträglich in bestehende Wohnwagen, Wohnmobile, Haus- und Freizeitboote eingebaut werden.
Durch die hohe Kapazität sind bis zu 70 Toilettengänge möglich, bevor entleert werden muss.

Ideal für Wohnwagen | Ideal für Wohnmobile | Ideal für Haus-/Freizeitboote | Propangas oder LPG | Kapazität: Bis zu 6 Personen



NEW **Jetzt auch als Diesel-Variante erhältlich!**







CINDERELLA TRAVEL Verbrennungstoilette

Technische Daten: Höhe: 540 mm, Sitzhöhe: 490 mm, Breite: 390 mm, Tiefe: 590 mm, Gewicht: 20 kg, Kapazität: Bis zu 6 Personen.

Variante Gas: Betrieb mit Gas (30 mbar), Gasverbrauch: 140-180 g/Verbrennung. Gasanschluss: 8mm Rohr. Brenner: 2,7 kW. Für die Verbrennung muss eine Bodenansaugung und ein Abgaskamin montiert werden. Strom: 12V/4A, Standby 0,005A. Inkl. 100 Beutel. **66370** **4316,–**

NEW **Variante Diesel:** Betrieb mit Diesel, Verbrauch: 150-250 ml/Verbrennung. Dieselanschluss: 4mm Rohr. Brenner: 2,1 kW. Für die Verbrennung muss Bodenansaugung und ein Abgaskamin montiert werden. Strom: 12V/10 A Spitzenlast / 1,4 A während Verbrennung, Standby: 0,005 A. Inkl. 100 Beutel.
66387 **4900,–**

Wir empfehlen den Einbau durch eine Fachwerkstatt.

Notwendiges Installationszubehör:



Original Installationsset für Cinderella TRAVEL
Das obligatorische Paket besteht aus Abgasrohr, Isolation für Abgasrohr, Verschraubung Rohrende, Frischluft Anschlussgitter, Rohr für Luftzufuhr, Bodendurchführung. **663700** **287,–**

Weiteres Zubehör finden Sie auf der rechten Seite

Cinderella®
Verbrennungstoiletten



① CINDERELLA FREEDOM: Betrieb mit Propangas



② CINDERELLA COMFORT: 230 V Elektrobetrieb

Cinderella Verbrennungstoiletten für Ferienhaus, Hütte oder Tiny-House

- **Benutzerfreundlich, kindersicher, komplette Toilettenlösung**
- **Geräuscharme Verbrennung aller Abfälle und Fäkalien**
- **Kein Wasser erforderlich, kein Abwasser**
- **Erfordert nur eine Energieversorgung, sowie Zuluft und Abluft**
- **Für kalte Gegenden geeignet**
- **LCD-Display mit Betriebsmeldungen**

① CINDERELLA FREEDOM - Propangas

Die perfekte Lösung für Montageorte ohne Wasser- und Stromanschluss

Technische Daten „FREEDOM“:
Gasanschluss: G 1/4” Linksgewinde Außen, Betriebsdruck: 30 mbar, Gasverbrauch: 160–190 g/Verbrennung, max. Brennerleistung: 2,87 kW. Anschlusswerte: 12 V DC (11,0–14,4 V), 4,0 A, Strombedarf: Standby-Modus 0,005 A, während der Verbrennung 1,3 A.

66375 4070,–

② CINDERELLA COMFORT - 230 V Elektro

Die komplette Lösung, wenn kein Abwasser- und Wasseranschluss vorhanden ist. Es wird nur 230 V Haushaltsstrom benötigt

Technische Daten „COMFORT“:
Verbrennungsleistung: 2000 W, Energieverbrauch pro Verbrennung: 1–2 kWh, Anschlusswerte: 220–240 V, 10 A.

66376 3820,–

Allgemeine technische Daten „FREEDOM“ und „COMFORT“:
Maße: H60 x B39 x T59 cm, Sitzhöhe: 54 cm, Gewicht: 34 kg, max. Belastung: 200 kg, Kapazität: 4 Benutzungen/h, Lüftungsrohr: Ø 110 mm.

Wir empfehlen den Einbau durch eine Fachwerkstatt

Erforderliches Installationskit

Benötigt für die Installation der CINDERELLA.
Lieferumfang: 1 x Lufteinlass, 1 x Dachaufsatz, 1 x 87-Grad-Bogen, 3 x Rohrschellen/-halterungen, 2 x Rohre 50 cm, 5 x Rohre mit Steckmuffe 100 cm

CINDERELLA FREEDOM	**663750**	**254,–**
CINDERELLA COMFORT	**663760**	**244,–**

(Abb. beispielhaft)



Zubehör für alle CINDERELLA Verbrennungstoiletten



Original Cinderella Beutel
Original Beutel für Cinderella Travel entwickelt.
1 x 500 Stk. **663703 61,–**
5 x 500 Stk. **663704 280,–**



Cinderella Beutelspender Metall
Praktischer Beutelspender aus lackiertem Metall
663705 49,40



Cinderella Beutelspender Kunststoff
Praktischer Beutelspender aus Kunststoff.
663706 37,90



Cinderella Trittstufe
Rutschfeste Oberfläche. Hält einer Belastung von 90 kg stand.
663707 59,70



Cinderella TRAVEL Montagebox
Vereinfacht Installation/Einbau. Vorgefertigte Abdeckung für den Abgaskanal und den hinteren Teil der Toilette.
663701 323,–

THETFORD

Die neue Trenntoilette vom Marktführer für Campingtoiletten



Umrüstkit zur Trenntoilette für vorhandene Chemie-Toiletten



Trenntoilette zum Austausch oder zur Neuinstallation

Die passenden Service-Türen finden Sie auf Seite 780

- **Passend für eine Vielzahl von serienmäßigen Toiletten in Reisemobilen oder Wohnwagen**
- **Keine Chemie notwendig**
- **Kein Wasserverbrauch**
- **Abdeckung / Sichtschutz des Feststoffbehälters**
- **Ergonomisch optimierte Schüssel**
- **Füllstandsanzeige**
- **Tanks aus recyceltem Plastik**
- **Urintank mit patentierter leckagefreier Verbindung**

Thetford-Umrüstkit SK

- **Verwandeln Sie jede C 220 oder C 260 in eine Trenntoilette**
- **Einfacher Umbau inkl. der WC-Schüssel**

Mit den Umrüstkits SK C 220 und SK C 260 lassen sich die Cassettentoiletten der Serie C 220 und der Serie C 260 (alle in den Versionen S und CS, ohne interierten Spülwassertank) auf einfache Weise in eine Trenntoilette umwandeln.

Umbaukit SK C220 für Serie C 220	**67125**	**599,–**
Umbaukit SK C260 für Serie C 260	**67126**	**599,–**

Thetford-Trenntoilette S

- **Trenntoilette S 220 / S 260**
- **Gleiche Einbaumaße wie C 220 / C 260**

Die neuen Trenntoiletten S 220 und S 260 können zum Ersteinbau oder als Ersatz für vorhandene Chemietoiletten Thetford-Serie C 220 oder Thetford-Serie C 260 in den Versionen S und CS (ohne interierten Spülwassertank) verwendet werden.

Trenntoilette S 220	**67123**	**851,–**
Trenntoilette S 260	**67124**	**851,–**

Alle Artikel voraussichtlich lieferbar ab Q3/2025

Diese bestehenden Modelle können durch die neuen Trenntoiletten ersetzt oder mit dem Umrüstkit umgebaut werden.



Cassettetoilette C 263 S
Cassettetoilette C 263 CS
Cassettetoilette C 263 CSL
Umrüstung jeweils möglich bei vorhandenen Toiletten mit Anschluss über Bordtank und WC-Becken aus Kunststoff oder Keramik.

Cassettentoilette C 223 S
Cassettentoilette C 223 CS
Umrüstung jeweils möglich bei vorhandenen Toiletten mit Anschluss über Bordtank.

ab 679,–



Abb. zeigt C 263 CS

Die Cassettentoilette C 262/C 263 ist die ultimative Lösung für die Sanitäranlage im Wohnwagen oder Wohnmobil.

- **WC-Becken mit Kunststoff- oder Vollkeramik-Schüssel**
- **Schwenkbares WC-Becken (180°)**
- **Optimaler Sitzkomfort: Breite und Tiefe des Beckens wurden durch Verbrauchertests angepasst und bieten maximalen Komfort**
- **17,5 l rollbarer Fäkalientank mit herausziehbarem Handgriff**
- **Füllstandsanzeige für den Fäkalientank**
- **Schwenkbarer Auslaufstutzen**
- **Montage der Service-Tür im Querformat**
- **Service in ganz Europa**

Die passenden Service-Türen und Wassereinfüll-Klappen finden Sie auf Seite 780

Cassettentoilette C 262 CWE mit eigenem 8 l Spülwassertank.
Mit rückseitigem Montagesockel, Höhe 750 mm. Inkl. Fäkaltank 17,5 l.
Wassereinfüll-Klappe erforderlich.

Mit WC-Becken aus Kunststoff	**67108**	**779,–**
Mit WC-Becken aus Keramik	**67109**	**970,–**

Cassettetoilette C 263 CS mit Anschluss über Bordtank.
Mit rückseitigem Montagesockel, Höhe 750 mm. Inkl. Fäkaltank 17,5 l.

Mit WC-Becken aus Kunststoff	**67106**	**709,–**
Mit WC-Becken aus Keramik	**67107**	**899,–**

Cassettetoilette C 263 CSL mit Anschluss über Bordtank.
Mit rückseitigem Montagesockel, Höhe 540 mm. Inkl. Fäkaltank 17,5 l.


Mit WC-Becken aus Kunststoff	**67120**	**699,–**
Mit WC-Becken aus Keramik	**67121**	**903,–**

Cassettetoilette C 263 S mit Anschluss über Bordtank.
Ohne rückseitigen Montagesockel. Inkl. Fäkaltank 17,5 l.

Mit WC-Becken aus Kunststoff	**67104**	**679,–**
Mit WC-Becken aus Keramik	**67105**	**867,–**


Kann mit Umrüstkit zur Trenntoilette umgebaut werden. Eine Komplettvariante und weitere Informationen auf Seite 767

Draufsicht C 262 CWE/C 263 CS+CSL




Alle Maße in mm

Seitenansicht C 262 CWE/C 263 CS



Alle Maße in mm

Seitenansicht C 263 S



Alle Maße in mm

Maße & Gewichte
Sitzhöhe (Kunststoffbecken): 467 mm
Sitzhöhe (Keramikbecken): 479 mm
Gewichte: 8,1 kg (C262 CWE Kunststoff)
17,2 kg (C262 CWE Keramik)
8,0 kg (C263 CS Kunststoff)
17,1 kg (C263 CS Keramik)
7,7 kg (C263 CSL Kunststoff)
16,8 kg (C263 CSL Keramik)
7,1 kg (C263 S Kunststoff)
16,2 kg (C263 S Keramik)

Drehbare Cassettentoilette C 220

- **Drehbares WC in 3 verschiedenen Versionen**
- **Anzeige, wenn Fäkaltank voll ist**
- **Hochwertiger Kunststoff**
- **Service-Tür bitte extra bestellen (Seite 780)**







Typ	**C 223 S**	**C 223 CS**	**C 224 CW**
Maße	495 x 365 x 580 mm	534 x 394 x 580 mm	727 x 394 x 580 mm
Sitzhöhe	492 mm	492 mm	492 mm
Spülwasserzufuhr	über Bordtank	über Bordtank	eigener Tank
Spülung	Elektrisch	Elektrisch	Handpumpe
Volumen Spülwassertank	–	–	9 l
Volumen Fäkaltank	18 l	18 l	18 l
Gewicht	6,8 kg	7,2 kg	8,0 kg
Montagerichtung Tür 3	Hoch- oder Querformat	Hoch- oder Querformat	Hoch- oder Querformat
Artikelnr.	**67101**	**67102**	**67103**
Preis	**725,–**	**760,–**	**775,–**
OEM-Variante	**67101OE**	**67102OE**	**67103OE**

OEM-Variante nur für REIMO Fachhandelskunden erhältlich

Spülknopf bei C 223 CS



Fäkaltankanzeige




Handpumpe bei C 224 CW



Die passende Service-Tür und Wasser-einfüllklappe finden Sie auf Seite 780





Cassettentoilette C 402 / C 403

- **Topmodell unter den Cassettentoiletten**
- **Fäkaltank auf Rollen, mit ausziehbarem Griff zum Ziehen**
- **Leichte Reinigung, da der Mechanismus im Fäkaltank herausnehmbar ist**
- **LED-Füllstandsanzeige für Fäkaltank und Frischwasser (nicht alle Modelle)**
- **19,3 Liter Fäkaltankvolumen**
- **Elektrische Spülung**
- **Bedienungsöffnung links oder rechts (in Sitzposition)**
- **In pflegeleichtem weißem Kunststoff**
- **Geringes Gewicht (8,5 - 10,3 kg, je nach Ausführung)**
- **Service in ganz Europa**

Cassette C 402 X

Mit eigenem Frischwassertank 15 Liter. Gewicht: 8,8 kg.

Bedienungsöffnung links (LH)	**671101**	**794,–**
OEM-Variante	**671101OE**	
Bedienungsöffnung rechts (RH)	**671111**	**910,–**
OEM-Variante	**671111OE**	

Cassette C 403 L

Frischwasseranschluss an den Bordtank. Gewicht: 8,1 kg.
Inkl. Fäkaltankentlüftung.

Bedienungsöffnung links (LH)	**671121**	**850,–**
Bedienungsöffnung rechts (RH)	**671131**	**850,–**
OEM-Variante	**671131OE**	

Technische Daten:

	C 402 X	C 403 L
Spülung	Elektrische Pumpe	Elektrisch
Volumen Fäkaltank	19,3 l	19,3 l
Volumen Spülwasser	15,0 l	–
Füllstanganzeige Fäkaltank	Elektrisch, einstufig	Elektrisch, dreistufig
Außenentlüftung	Option (66146)	Standard
Montagerichtung Tür 3	Hochkant	Hochkant

OEM-Variante nur für REIMO Fachhandelskunden erhältlich





Thetford Twusch Porzellaneinsatz passend für Cassettentoiletten aus Kunststoff

- **Verlängert die Lebensdauer der Toilette**
- **Kratzfest**
- **Antibakteriell und leicht zu reinigen**
- **Optimierte Spülung**
- **Wassersparend**
- **Geringes Gewicht**

Thetford Twusch ist ein Porzellan-Inlay für Thetford-Cassettentoiletten aus Kunststoff. Das Inlay erleichtert es, die Toilettenschüssel sauber zu halten. Darüber hinaus unterstützt es eine bessere Spülleistung. Twusch verlängert den Lebenszyklus der Cassettentoilette. Gewicht: ca. 800 g

Thetford Twusch C2/C3/C4	**661730**	**172,–**
Thetford Twusch C200	**661731**	**172,–**
Thetford Twusch C260	**661732**	**172,–**
Thetford Twusch C400	**661733**	**172,–**
Thetford Twusch C220	**661734**	**172,–**
Thetford Twusch C250	**661735**	**172,–**
Thetford Twusch C500	**661736**	**172,–**

Montageset für Twusch Porzellaneinsätze
Für alle Twusch-Modelle verwendbar. Bestehend aus 1 x Silikonkautschuk, 1 x Nanospray, 1 x Reinigungsset, 3 x Holzspatel zum Verfugen, 1 Paar Einweghandschuhe, 1 x Microfasertuch. **661729** **23,–**





Einbautoiletten für festeingebaute Fäkaltanks

Die Einbau-Spülwassertoiletten werden vom bordeigenen Tank mit Spülwasser versorgt. Die Fäkalien werden in einen Fäkalientank geleitet, der unter dem Fahrzeug eingebaut wird. Bequeme Bedienung durch Fußpedal. Rundumspülung für Komfort wie zu Hause. Modernes Design und glatte Oberfläche. Einfache Installation und leichte Handhabung.

Aqua Magic VI

Aqua Magic VI Low (niedrige Ausführung)
Maße: HxBxT: 40,1 x 38,0 x 43,0 cm,
Sitzhöhe: 35,3 cm
Gewicht: 4,6 kg **66181** **323,–**

Aqua Magic Bravura

Aqua Magic Bravura High (hohe Ausführung)
Maße: HxBxT: 45,4 x 41,5 x 51,3 cm,
Gewicht: 7,3 kg **66137** **536,–**

Aqua Magic Bravura Low (niedrige Ausführung)
Maße: HxBxT: 35,7 x 41,5 x 51,3 cm,
Gewicht: 6,8 kg **66136** **496,–**

Installationsmaterial



Montageflansch mit Außengewinde 88 mm
66215 **91,–**



Montageflansch mit Innengewinde 83 mm
66217 **22,50**

Aqua Magic VI Low

323,–





Bravura High



Bravura Low

WC-Aufbereitung für gebrauchte Fahrzeuge

Fresh-up Sets für Thetford-Toiletten

Mit den Fresh-up Sets werden gebrauchte Cassettentoiletten so gut wie neu und man erhält einen zusätzlichen Fäkalientank für längere Reisen. Mit WC-Deckel, WC-Brille und Tank.



Für C400 / C500
Verwendbar für LH und RH
C400 **661702** **205,–**
C500 Standard **661712** **205,–**
C500 Hobby/Fendt **661713** **226,–**



661707 661708



661710

TIP

Fresh-up Bedienteile für C400
Control Panel
C-Modelle **661707** **68,50**
X-Modelle **661708** **68,50**
L-Modelle **661709** **68,50**
Hand-Modelle **661710** **8,–**



Für C2 / C3 / C4
Fäkaltank mit Rädern,
WC-Deckel, WC-Brille
links (LH) **661704** **205,–**
rechts (RH) **661705** **205,–**



Für C250 / C260
Fäkaltank mit Rädern,
WC-Deckel, WC-Brille
661703 **205,–**



Für C200
Fäkaltank mit Rädern,
WC-Deckel, WC-Brille
661706 **205,–**



Für C220
Fäkaltank mit Rädern,
WC-Deckel, WC-Brille
661711 **205,–**

FIAMMA
home is everywhere

ab 126,–


Fiamma Bi Pot


Tragbare Toilette mit kratzfestem Behälter. Besonders stabil mit einfacher Bedienung. 100% Hygiene. Solide Handpumpe. Robuster Handgriff für bequemen Transport.














Bi Pot 30
H 300 x B 345 x T 435 mm
Volumen Frischwasser: 10 Liter, Abwasser: 11 Liter
Hellgrau **66021** **126,–**

Bi Pot 34
H 340 x B 360 x T 435 mm
Volumen Frischwasser: 15 Liter, Abwasser: 15 Liter
Hellgrau **66019** **130,–**

Bi Pot 39
H 392 x B 360 x T 435 mm
Volumen Frischwasser: 15 Liter, Abwasser: 20 Liter
Hellgrau **66020** **131,–**


Handpumpe


Verschluss


Tragegriff


Unterteil

Zubehör und Ersatzteile für Bi-Pot



Bidet für Bi-Pot Toilette
Passt auch für Thetford Cassette C2, C3, C4 und Porta Potti.
66026 **19,60**

Schieberdichtung
Für Fiamma Bi-Pot 39 und 1513/1520.
o. Abb. **66024** **9,15**

Badreiniger

① KÜCHE. FENSTER. BAD & BODEN. – Konzentrat
Mikrobiologischer Reiniger für Küche, Fenster, Bad und Boden. Säubert gründlich und nachhaltig Fenster, Glas, Holz, Edelstahl, Fliesen, Kunststoff, Keramik, Laminat, Marmor und mehr. 1 Flasche ergibt 9 Liter.
300ml **66372** **17,20**
GP* 57,33 / 1 Liter

② KALK WEG. BAD & KÜCHE. – Konzentrat
Mikrobiologische Extra-Power-Formel für Bad, Küche, zu Hause und unterwegs. Entfernt gründlich und nachhaltig Ablagerungen auf Glas, Fliesen, Edelstahl, Keramik uvm. 1 Flasche ergibt 9 Liter.
300ml **66373** **17,20**
GP* 57,33/ 1 Liter



③ Sprühflasche – Für 300 ml Inhalt
Zum praktischen Mischen der mikiGREEN® Haushaltskonzentrate. Flasche wird ohne Inhalt geliefert. **66374** **11,–**



Gefahr

④ Orangen Intensiv Reiniger
Umweltschonend. Entfernt Regenstreifen, hartnäckige Verschmutzungen und Fett.
0,5 Liter **66397** **16,70**
GP* 33,40 / 1 Literr



Gefahr

⑤ Badreiniger
Leistungsstarkes Reinigungsmittel für die tägliche Pflege. Der Thetford-Badreiniger eignet sich zur gründlichen und einfachen Reinigung sämtlicher Kunststoffoberflächen einschließlich der Toilette.
500 ml **61477** **9,15**
GP* 18,30/1 Liter
Gefahr: H319



Porta Potti Bag

Tasche für PP Modelle 335, 145

PP Bag ...35/...45	**66040**	**40,20**

Tasche für PP Modelle 165, 365, 565

PP Bag ...65	**66052**	**40,20**

161,–



Porta Potti 335





129,–



Porta Potti 345



140,–



Porta Potti 365

Porta Potti

- **Maximaler Komfort, maximale Hygiene**
- **Praktische Entlüftungstaste zur spritzfreien Fäkaltankentleerung**
- **Integrierter Auslaufstutzen mit Stopper, erleichtert das Zusammenfügen beider Tanks**
- **Hochwertiger Qualitätskunststoff**
- **Widerstandsfähig und pflegeleicht**
- **Integrierte WC-Deckelverriegelung**
- **Service in ganz Europa**

Features Porta Potti 565




Spülwassertankanzeige



Kolbenpumpe



Schieberbetätigung



Optionale Bodenbefestigung
660075 46,–



Integriertes Fach für WC-Papier



Fäkaltankanzeige

ab 205,–



Porta Potti 565

96,20



Porta Potti 145



103,–



Porta Potti 165

THETFORD	 Porta Potti 145 Weiß	 Porta Potti 165 Weiß	 Porta Potti 335 Weiß	 Porta Potti 345 Weiß	 Porta Potti 365 Weiß	 Porta Potti 565 Weiß	 Porta Potti 565 Granit
Größe	Mittel	Groß	Klein	Mittel	Groß	Luxus Groß	Luxus Groß
Maße in mm (H x B x T)	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	315 x 342 x 382	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	458 x 388 x 450	458 x 388 x 450
Sitzhöhe	324 mm	408 mm	308 mm	324 mm	408 mm	443 mm	443 mm
Befestigungssystem	Nein	Option 660074	Ja, "Hold down Kit"	Nein	Option 660074	Option 660075	Option 660075
Spülsystem	Manuelle Balgenpumpe	Manuelle Balgenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Elektrische Pumpe
Füllstandsanzeige Fäkalientank	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kapazität des Fäkalientanks	12 Liter	21 Liter	10 Liter	12 Liter	21 Liter	21 Liter	21 Liter
Füllstandsanzeige Spülwasser	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Kapazität des Spülwassertanks	15 Liter	15 Liter	10 Liter	15 Liter	15 Liter	15 Liter	15 Liter
Nettogewicht	3,6 kg	3,9 kg	3,3 kg	3,8 kg	4,0 kg	5,3 kg	5,5 kg
Art.-Nr.	**660062**	**660052**	**660102**	**660122**	**660144**	**660175**	**660176**
Preis	**96,20**	**103,–**	**161,–**	**129,–**	**140,–**	**205,–**	**259,–**

WASSERLOSE TOILETTEN UND TRENNTOILETTEN

TRELINO®



NEW



Trenntoilette
Trelino EVO S aus Kunststoff

- **Extrem leicht mit 3,9kg.**
- **Lässt sich bequem im Campingbus verstauen**
- **Mit Absenk-Dämpfung**
- **Inkl. 4,5 Liter Urinkanister und 6 Liter Feststoffbehälter**

Die Trelino® Evo S ist extrem leicht, lässt sich überall verstauen. Die Trelino Evo S ist mit einem Komfort-Toilettensitz sowie einer Absenk-Dämpfung ausgestattet. Zum Lieferumfang gehören neben Toilette, Trenneinsatz, 4,5 Liter Kanister inkl. Deckel mit Membran, Verschlussdeckel und 6 Liter Eimer, auch Fäkalien-Tüten sowie ein Ausschwappschutz. Maße: 33/39/29,6 cm (BTH), Kunststoff, Gewicht ca. 3,9 kg. Beide Ausführung sind ohne Lüfter..

Trelino EVO S weiß	**660560**	**323,–**
Trelino EVO S anthrazit	**660561**	**345,–**

Zubehör für Trenntoilette Trelino Evo S:
Kompostierbare Beutel

Wichtigster Zubehörartikel im Bereich Trenntoiletten. Die kompostierbaren Beutel verfügen über eine Dampfsperre, um das Schwitzen der Beutel zu reduzieren. Die schwarz-grüne Färbung bietet mehr Diskretion beim Entleeren.
Das 25 µm starke Material zersetzt sich nach etwa 2 bis 3 Wochen.
Passend für alle Trelino® Trenntoiletten und Feststoffbehälter bis 10 Liter.
Größe: 42 x 50 cm. **660562** **6,80**

TROBOLO



WandaGO – Trenntoilette

- **Passt in Staufächer aller gängigen Campervans**
- **Sitzhöhe 310 mm oder 490 mm**
- **Autarker Betrieb ohne Wasser, Chemie und Strom**
- **Geruchsneutral und ausschwappsicher dank TROBOLO SafeShell System®**
- **Integrierter Inlay- und Toilettenpapierspender**
- **Praktische Halterung für Trenneinsatz im Deckel**
- **Fest verschließbarer Toilettendeckel**
- **Getestete Traglast von 150 kg**

Das **TROBOLO WandaGO** ist die ideale Trenntoilette für Camping und Vanlife. Durch die kompakten Packmaße findet es in jedem PKW, Van oder Wohnmobil Platz und bietet dank Höhenverstellung maximalen Komfort für Groß und Klein.



Maße: H 313 x T 382 x B 341 mm, Gewicht ca. 4,7 kg
Sitzhöhe: 310 bzw. 490 mm, , Material: PP.
Volumen Fäkalbehälter 6,5 l, Volumen Urinbehälter 4,6 l.
Empfohlene Leerungsintervalle ca. 5 - 10 Tage.
Lieferumfang: Toilette, Fäkal- und Urinbehälter, WC-Papier-Spender, 1 x WC-Papier, 1 Rolle Inlays aus recyceltem Kunststoff

WandaGO **660558** **215,–**

Kompostierbare Inlays für die WandaGo:
Rolle mit 20 Inlays **660518** **5,65**



TROBOLO





TROBOLO Trenntoiletten Einsatz & Toilettensitz

- **Trenntoiletten Einsatz und Toilettensitz für den Eigenbau Ihrer Trenntoilette**
- **WC-Sitz + Deckel aus Holz**

Set bestehend aus grauem Trenneinsatz (100% Polyprophylen) und WC-Deckel inkl. Sitz aus lackiertem Erlenholz (Handarbeit). Maße: H 170 x T 375 x B 322 mm
660523 **151,–**

TROBOLO Trenntoiletten Einsatz

- **Einzigartiges Adapter-System mit austauschbarem Filtersieb**
- **Mit jedem Standard-WC-Sitz kompatibel**
- **Material: Polyprophylen, 100% recyclebar**

Zum Selberbauen oder als Ersatzteil.
Ø Innen: Längs 310 mm,
Quer 240 mm,
Maße: H 170 x T 375 x B 322 mm
660522 **75,50**

Trenntoilette Separett Tiny

- **Bis 150 kg belastbar**
- **Kein Wasser und keine Chemie notwendig**
- **Trennbehälter bzw. Fäkalientank mit Sichtschutz**
- **Energieverbrauch 0,04 kWh/Tag**

Technische Daten: Fäkalientank 14,5 l, Sitzhöhe ca. 44 cm, Gewicht 8,5 kg, Maße (BxHxT) 398 x 470 x 497 mm.



① Trenntoilette Tiny mit Urinkanister
Trenntoilette mit sensorbasierter, optischer Anzeige, wenn der Urinkanister (7,1 Liter) voll ist. Mit Fäkaltankentlüftung Ø 50 mm inkl. Ventilator für 12-V- oder 230-V-Betrieb. Lieferumfang: Toilette, Abluftgitter inkl. Insektenschutz, kompostierbare Abfallbeutel, Bio-Abflussreiniger. **660542 899,–**

② Trenntoilette Tiny mit Urinschlauch
Der Urin wird durch einen 32 mm Schlauch hinter der Trenntoilette in einen optionalen Behälter geleitet. Der Fäkaltank wird über ein 50 mm Rohr mit einem Lüfter für 12 V oder 230 V entlüftet. Lieferumfang: Toilette, Abluftgitter inkl. Insektenschutz, Abfallbeutel und kompostierbarer Abflussreiniger.
660543 880,–

Zubehör für Trenntoilette Tiny

③ Kompostierbare Abfallbeutel aus Maisstärke, 14,5 l.
Rolle mit 10 Stk. **660552 17,20**

④ **Flexibles Lüftungsrohr.** Für eine flexiblere Installation
2 Meter **6605421 45,90**

Tragbare Trenntoilette Rescue Camping 25

- **Kompakt, tragbar und einfache Installation**
- **Ideal für Outdoor-Aktivitäten**
- **Maximalgewicht 150KG**
- **Leicht zu transportieren und mobil einsetzbar**

Perfekt für das Outdoor-Leben oder im Kleingarten geeignet. Die trockenen Abfälle werden in einem kompostierbaren Abfallbeutel gesammelt, während der Urin in die Natur fließt oder in einem externen Kanister aufgefangen wird. Maße (H x B x T): 45 x 36,4 x 44,6 cm. Gewicht 4 kg.
660544 114,–



Lieferumfang:
Transporttasche, Fußgestell, Urinschlauch, Sitz, Deckel und 10 Stk. kompostierbare Abfallbeutel.

Zubehör für Trenntoiletten

① Trenneinsatz Separett Privy
Urinableitender Einsatz mit einem Sitz und Deckel aus Birkensperrholz. Perfekt für Selbstbauer **660546 186,–**

② Trenneinsatz Separett Privy 500
Urinableitende Sitzeinlage mit Isoliersitz.
Urinabfluss Ø 32 mm. **660547 108,–**

③ Kindersitzaufsatz für Tiny, Villa, Privy & Camping 25
Verkleinert die Sitzfläche und ist so auch für die Zwerge nutzbar.
660548 57,40

④ Bio-Abflussreiniger mit Zitrusduft
Verhindert Kristallisation. Verlängert die Lebensdauer des Urinabflusses.
5er Pack **660550 20,60**

⑤ Separett Absorber
Das saugfähige Tuch nimmt während des Betriebs Feuchtigkeit auf, die sich am Boden des Abfallbeutels sammelt und sorgt für frischen Geruch.
2 Stk. **660559 12,60**

⑥ Kompostierbare Abfallbeutel
Für Trenntoiletten bis 35 Liter Fäkaltankvolumen.
Rolle mit 10 Stk. **660549 20,20**





OGO®

Kompakte Trenntoilette mit elektrischem Rührwerk

Neues Rührwerk
Optimierter Behälter

TIP

- **Trocken-Trenntoilette mit Kompostierungsfunktion**
- **Urinflasche 9 l mit Schraubdeckel**
- **Elektrischer 12 V-Lüfter (vormontiert)**
- **Anschluss von großem Tank oder Kanal möglich**

Dank kubischer Bauform und reinweißer Ausführung ist die OGO® ein echtes Design-Objekt. Das elektrische Mischwerk braucht keine Kurbel mehr und der gesondert entnehmbare Feststoffbehälter vereinfacht das Entleeren. Die OGO® kommt ohne Wasser und Chemie aus und funktioniert geruchsfrei und umweltfreundlich. Mit LED, die leuchtet, wenn der Füllstand sich dem Maximum nähert. Gewicht: 11,6 kg. Maße:. L 38,1 × B 40,6 × H 46,7 cm.

660519 **1550,–**



1400,–

Nature's Head® Trenntoilette

- **Trocken-Trenntoilette mit Kompostierungsfunktion**
- **Urinflasche 8,3 l mit Schraubdeckel**
- **12-V-Lüfter (vormontiert), 1,8 m Kabel, Sicherung für den Anschluss an eine Batterie**
- **komfortables Standard-Drehgriffrad**
- **2 Befestigungswinkel und Schraubmuttern für Bodenbefestigung (Schrauben für Holzboden beiliegend)**
- **Sprühflasche für Essiglösung zur Reinigung der Trenntoilette**
- **1 Kokosziegel zur sofortigen Inbetriebnahme**

Nature's Head® Trenntoilette mit platzsparendem Spinnendrehrad. Die Toilette besitzt einen 12 V Anschluss für den eingebauten Lüfter. Falls er am 220 V Stromnetz betrieben werden soll, ist ein zusätzliches 12 V Netzteil zu bestellen. Montageklammern, Sicherung, Sicherungshalter, Rührwerk, Drehgriff und ein 1,5 m Entlüftungsschlauch sind in der Lieferung enthalten.

Nature's Head® Trenntoilette	**660500**	**1400,–**
Kokosfaserziegel Starterpack. 3 Stück	**660502**	**11,50**
Flüssigkeitsbehälter als Ersatzteil	**660501**	**94,–**
Kiemengitter – dient zur Abdeckung der Abluftöffnung von außen. Bei seitlicher Rausführung der Abluft.	**660503**	**6,85**
Aktivkohlefilter	**660509**	**81,–**

HIGH LIGHT



Kein Wasserverbrauch – keine chemischen Zusätze



Kompost-Toilette

- **Trocken-Kompost-Toilette in kompakter Form**
- **Sichere Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten**
- **Feststoffbehälter mit Deckel und 7,5 Liter Volumen**
- **Flüssigkeitsbehälter mit Kappe und 8 Liter Volumen**
- **Obere und untere Einheit werden mit 3 Riegeln verbunden**
- **Robuste Bauform – bis 200 kg belastbar**

Trenntoilette, bestehend aus Top-Unit und Bottom-Unit. Maße (HxBxT): 44,0 x 34,5 x 51,5 cm. Gewicht: 8,2 kg		**660510**	**431,–**
Toiletten Starter-Set: Beinhaltet 2 biologisch abbaubare WC-Rollen, 1 Feststoffbehälter (auch zum Lagern des Streus), Kaffeestreu und 2 kompostierbare Müllbeutel.		**660511**	**36,80**
Kaffeestreu, 250 g.	GP* 32,00 / 1 kg	**660512**	**8,–**

Mobile Toiletten für unterwegs

Camping-Falttoilette für unterwegs



- **Schnell einsatzbereit**
- **Platzsparend & leicht**
- **Hygienisch mit Beutel**
- **Ohne Chemie**
- **Robuste und stabile Konstruktion**
- **Rutschfeste Gummifüße**
- **Inkl. 30 Stück recycelte Tüten**
- **Fixierung der Tüte am Toilettensitz, statt am Gestell**

Schnelle Einsatzbereitschaft – ideal für unterwegs! Die mobile Camping Toilette für unterwegs ist schnell ausgeklappt und einsatzbereit. Mit 30 recycelten Tüten, die mit dem Plastikring sicher fixiert werden können. Schwarzes Gestell, weißer Sitz. Spezieller Fixierungsring. Befestigung der Tüte am Gestell nicht notwendig.
Bis 150 kg belastbar. Sitzhöhe: 41cm,
Maße geöffnet: H 41 x B 35,5 x T 44 cm,
Maße geschlossen: H 73 x B 35,5 x T 9 cm,
Gewicht: 1,68 kg

66065 **37,90**



100% recycelte Plastiktüten
30 Stück, Größe: 45 x 50 cm

660506 **5,50**

Faltbare Campingtoilette Mini



- **Sehr leicht – nur 1,8kg**
- **Faltbar, somit praktisch zu verstauen**
- **Inkl. 12 Beutel, Toilettenpapierhalter und Tragetasche**
- **Bis 150kg belastbar**

Leichte und faltbare Campingtoilette in schwarz, Abmessung zusammengeklappt (L x B x H): 350 x 292 x 76 mm, Sitzhöhe ca. 320mm, Farbe: schwarz, Gewicht ca. 1,8 KG. Material: ABS.

Lieferumfang: Campingtoilette Mini, Toilettenpapierhalter, 12 Toilettenbeutel und praktische Tragetasche inklusive.

Geeignete Toilettenbeutel zum Nachbestellen: 660553 oder 66369

660507 **34,50**

Teilbare Eimertoilette



- **Teilbar und praktisch zu verstauen**
- **Soft-Close-System**
- **Toilettenpapierhalter**
- **Bis 150kg belastbar**

Teilbare Eimertoilette, mit Soft-Close-System, Toilettenpapierhalter und Ablagefach, aus stabilem Kunststoff, mit herausnehmbarem 7l Eimer, ideal für Camping, Caravaning und Boote geeignet, teilbar und somit platzsparend zu verstauen,
Farbe grau.
Maße: 50x42x24/40cm.

Lieferumfang: Toilette, inkl. Sitz, Deckel-Eimer, Toilettenpapierhalter.

660508 **70,10**

Mobile Eimertoilette mit abnehmbarem Deckel



- **Nachhaltig**
- **Wasserloser Gebrauch**
- **Leicht & platzsparend**

Die Eimertoilette ist sehr leicht, platzsparend und mobil. Sie besteht aus Kunststoff und ist damit leicht zu reinigen.
Mit abnehmbarem Deckel.
Maximale Belastung: 120 kg.
Zur mehrfachen Benutzung streuen Sie einfach unsere Miscanthus Pellets (Art. 660504) in die Toilette, damit die Flüssigkeit aufgesaugt und Gerüche neutralisiert werden. Volumen: 19L.
Maße: H 37 x T 31 x B 31 cm,
Gewicht: 1,0 kg

660505 **19,50**

Mobile Toilette mit herausnehmbarem Eimer



- **Ideal für Camping, Caravaning und Garten**
- **Herausnehmbarer 7 l Eimer mit Tragegriff + Deckel**
- **Saubere Sache, einfach mit Torf oder Sägespänen abstreuen – dadurch kompostierbar**
- **Hygienischer Kunststoff, praktische Tragegriffe**

Maximale Belastung: 150 kg.
Maß: L 50 x B 42 x H 38/78 cm.
Gewicht: 2,65 kg. Farbe: Grau.

66051 **28,70**

EIMER- UND FALTTOILETTEN

BRUNER



Moderne, tragbare Eimertoilette Optiloo

- **Sitz und Deckel sind getrennt klappbar**
- **Herausnehmbarer Eimer mit Verschlußdeckel**
- **Mit Toilettenpapierhalter**
- **Stabile Konstruktion aus langlebigem PP**

Moderne, tragbare Eimertoilette mit komfortabler Sitzhöhe. Fassungsvermögen Eimer 7L. Inklusive Toilettenpapierhalter.

Technische Angaben: Breite: 415mm, Höhe: 430mm, Länge: 390mm. Sitzhöhe: 43cm. Material: PP. Gewicht: 2,4kg. Füllstandsanzeige Spülwasser: nein. Füllstandsanzeige Fäkalientank: nein. Kapazität Fäkalientank: 7l, Farbe: Grau

660513 **84,80**

MADE IN GERMANY



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Miscanthus Einstreu (3,5 kg) für Trockentrenntoiletten

- **Zu 100% biologisch abbaubar**
- **Sehr hohe Saugfähigkeit**
- **Geruchsbindend**
- **Staubarm & Allergikerfreundlich**

Extrem saugstarkes Miscanthus Einstreu im Pelletformat. Bedeckt die Feststoffe und verhindert die Geruchsbildung. Es dient zudem der Kompostierung und ist zu 100% biologisch abbaubar. Sehr staubarm, daher Besonders für Allergiker geeignet. Beutelinhalt 3,5 kg

660504 GP* 4,77 / 1 kg **16,70**





Taschen-Toiletten (m/w/d)

- **Sofort einsetzbare Minitoiletten**
- **Diskret, sicher und hygienisch**
- **Umweltfreundlich**
- **Entsorgung über Restmüll**

Diskret, sicher, hygienisch und geruchsbindend. Ein feinkörniges Granulat im Tachen-WC nimmt bis zu 1000 ml Urin auf und verfestigt es zu einem geruchslosem Gel. Die Entsorgung kann über den Restmüll erfolgen. Mit Erfrischungstuch.

Roadbag für Männer und Jungen
66367 **3,40**

Ladybag für Frauen und Mädchen
66368 **3,45**

Superbag für jeden 10 l Eimer. Auch als Abfallbeutel für Trenntoiletten geeignet.
66369 **4,30**

Eimer nicht im Lieferumfang enthalten



Mobile Falttoilette aus Karton

- **Klein und leicht, platzsparend zu verstauen**
- **Bei Bedarf wieder flach auseinander zu falten**
- **Einfach Beutel mit saugfähigem Einleger einhängen**

Falttoilette inkl. 12 Einhängebeutel.
Maß: ca. L 27 x B 27 x H 47 cm.
66287 **51,70**
Einhängebeutel-Set (12 Stück mit saugfähiger Einlage).
66288 **21,80**



Yachticon

Klapptoilette

- **Faltbar und dadurch platzsparend**
- **Leicht zu transportieren**
- **Fast überall einsetzbar**
- **Kein Wasserverbrauch**
- **Inklusive 6 Beutel**
- **Trägt 120 kg Körpergewicht**

Durch ihre Klappfunktion ist diese mobile Toilette kinderleicht zu verstauen und zu transportieren. Einfach das Gestell aufklappen und es kann losgehen, zu jeder Zeit an fast jedem Ort. Noch dazu ist kein Wasser notwendig, die im Lieferumfang enthaltenen Beutel werden einfach gewechselt. Wir bieten außerdem Beutel zum Nachkaufen im 12er Pack an.

Belastbarkeit: 120 kg Körpergewicht, Material (Sitz): Kunststoff, Material (Beine): Stahl, Größe: 39 x 40 x 46 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Durchmesser Stahlrahmen: Ø 21 mm, Gewicht: ca. 2,6 kg

Klapptoilette **66071** **42,70**
Beutel 12er Pack **66057** **6,85**



Silikon Toilettenbürste

- **Effektive Reinigung**
- **Lange Lebensdauer**
- **Montage ohne Bohren**

Mit Klebehalterung, Maße: B 10 x H 41 cm

663211 **10,30**





WC-Bürstenhalter mit Saugnapf

Perfekter Halt durch Drehmechanismus.
Maße: 9,3 x 12,2 x 44 cm

Weiß **66574** **13,80**

Silikon Toilettenbürste

- **Effektive Reinigung durch Silikonborsten**
- **Anbringung ohne Bohren**
- **Lange Lebensdauer**
- **Integrierter WC-Reiniger-Spender**

Mit Klebehalterung, Auffangschale und integriertem WC-Reiniger-Spender im Bürstenhals. Der Bürstenhals kann mit WC-Reiniger befüllt werden. Im Griff sind zwei Druckpunkte eingelassen, die den WC-Reiniger bei Bedarf in den Bürstenkopf pumpen.

663213 **12,60**




11,40



Schmale Toilettenbürste

mit Halter für alle Campingtoiletten. Inkl. Klebestreifen zur Befestigung.

Weiß **66315** **11,40**



Toilettenbürste

reinigt bis in den Tank, ohne diesen zu zerkratzen.

Weiß **66321** **13,30**

11,50



Toilettenbürste mit Halter

Maße: 8 x 23 x 7,5 cm

Weiß **663210** **11,50**



WC Öl

Schmiert Dichtungen, Ventile und die beweglichen Teile des WCs. Entfernt Salz-, Kalk- und andere Ablagerungen. Neutralisiert Gerüche.

0,1 Liter **61462** **11,50**
GP* 115,00/ 1 Liter



Orangen Intensiv Reiniger

Umweltschonend. Entfernt Regenstreifen, hartnäckige Verschmutzungen und Fett.

0,5 Liter **66397** **16,70**
GP* 33,40 / 1 Liter



Feuchtes WC-Papier

Easy Flush Toiletten Tücher. Schnell löslich. Mit Panthenol - extra sanft und sensitiv, ph-hautneutral, parfümfrei und 100% biologisch abbaubar. Ideale Ergänzung zu trockenem Papier.

44 Stk. **66399** **5,90**



Pury Blue

Sanitärflüssigkeit für Camping-WCs und Fäkalientanks. Hilft Fäkalien und Toilettenpapier zu zersetzen. Verhindert unangenehme Geruchsbildung. Hält Tanks sauber.

2 Liter **61419** **17,90**
GP* 8,95 / 1 Liter



Pury Green

Nach ökologischen Gesichtspunkten hergestellte Sanitärflüssigkeit für Camping-WCs und Fäkalientanks. Gegen Geruchsbildung, zersetzungsfördernd.

2 Liter **61420** **17,90**
GP* 8,95/ 1 Liter



Pury Rinse

Reinigt mit Zitronensäure den Spülwassertank der Toilette. Mit Lavendelöl für frischen Geruch. Entfernt Wasserstein, Kalk und andere Ablagerungen.

2 Liter **61418** **15,60**
GP* 7,80/ 1 Liter



Pury Grey

Hält Grau- und Abwassertanks sauber und verhindert Fäulnisgeruch. Formaldehydfrei. Kläranlagen-geeignet.

2 Liter **61421** **15,60**
GP* 7,80 / 1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

SANITÄR ZUSÄTZE

FÜR SPÜLWASSER UND ABWASSER



① Camp4 All-Green

2 Liter Flasche. Nach ökologischen Gesichtspunkten hergestellte Sanitärflüssigkeit für Camping-WCs und Fäkalientanks. Gegen Geruchsbildung, zersetzungsfördernd.

Für Vertrieb in Europa
(D, FR, IT, ES, SE, FIN, NO)

62085 GP* 9,75 / 1 Liter **19,50**
620850 Palette mit 240 Stück **2800,–**
Achtung: H319

② Camp4 All-Blue

2 Liter Flasche. Sanitärflüssigkeit für Campingtoiletten und Fäkalientanks. Zersetzt Fäkalien und Toilettenpapier, verhindert unangenehme Geruchsbildung und hält die Tanks sauber.

Für Vertrieb in Europa
(D, FR, IT, ES, SE, FIN, NO)

62083 GP* 9,75 / 1 Liter **19,50**
620830 Palette mit 240 Stück **2800,–**
Achtung: H302, H315, H317, H318, H332, H334, H335, H341

③ Camp4 All-Rinse

2 Liter Flasche. Reinigt Spülwassertanks in mobilen Toiletten und sorgt für frischen Geruch. Entfernt Wasserstein, Kalk und andere Ablagerungen. Enthält Pflegemittel für Schieber und Gummidichtungen.

Für Vertrieb in Europa
(D, FR, IT, ES, SE, FIN, NO)

62081 GP*8,35 / 1 Liter **16,70**

④ Camp4 Toilettenpapier

Schnell löslich, nicht parfümiert. 2-lagig. 4 Rollen à 250 Blatt.

66334 **4,05**
663341 Palette mit 480 Stück **1499,–**

⑤ Camp4 All-Chem Sachets

- **Sanitär Sachets für Abwassertanks und mobile Toiletten**
- **Zersetzt organische Abfälle und Toilettenpapier**

Anwendung: Geben Sie einen 30-g-Beutel in einen 20-Liter-Tank. Bei mobilen Toiletten 2 Liter Wasser hinzufügen, bei Kassetten 3 Liter Wasser. Inhalt: 15 x 30g.

Für Vertrieb in Europa: DE, FR, IT, ES, SE, DK, NL, FIN, NO, AT, CZ, EST, PL, PO, SLO. Lieferbar ab Q2/2025.

Sachets Green **62102** **20,20**
Sachets Blue **62101** **17,20**
Gefahr: H318, H315, H400

⑥ Camp4 All-Clean

- **2 Liter Sanitärkonzentrat**
- **2 in 1 Lösung: geeignet für Spülwasser- und Fäkaltank**
- **Vertrieb in Europa inkl. Skandinavien**
- **Ohne Biozide**

Speziell entwickelt für mobile Toiletten. Fördert die Zersetzung von Fäkalien und WC-Papier. Verhindert Ablagerungen. Reduziert Gas- und Bakterienbildung. Mit angenehmem Duft. Dosierung: Fäkaltank: 100 ml/10 l Tankvolumen Spülwassertank: 50 ml/10 l Spülwasser. Für Vertrieb in Europa (DE, GB, FR, IT, ES, SE, NL, NO)

61094 GP* 10,75 / 1 Liter **21,50**
Achtung: H315, H318, H400, H410

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Hygienisch sauber, frei von aggressiver Chemie
Mikrobiologische Sanitärzusätze von awiwa®: Stark gegen Gerüche und Verschmutzungen, sanft zur Umwelt.

Für Vertrieb in Europa: DE, FR, NL, GB, ES, IT, CZ

ECO



① awiwa® fresh - Abwassertankzusatz

Das Konzentrat enthält natürliche Mikroorganismen, ist frei von Chlor oder aggressiver Chemie und deshalb unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt. Regelmäßig angewendet, beseitigt es unangenehme Gerüche, die im Grauwassertank entstehen. Der Abwasserzusatz verhindert Schmutz- und Fettablagerungen in Tank und Rohrleitungen.

Verbrauch: 20 ml pro 20 l Tankinhalt.

1,0 Liter	**66381**	**18,40**

② awiwa® wc mobil - Toilettenzusatz

Zersetzt Fäkalien und WC-Papier und sorgt somit für eine spritzfreie Entleerung des Fäkalientanks. Keine unangenehmen Gerüche. Chemiefrei für eine umweltbewusste Entsorgung.

Verbrauch: Tragbare Toiletten (bis 20 l Tankinhalt): 50 ml
Größere Tanks: Dosierung entsprechend anpassen und ca. 5 l Wasser zugeben. Nicht mit WC-Chemie kombinieren.

1,0 Liter	**66378**	**26,40**

③ awiwa® flush - Spülwasserzusatz

Für Toilettensysteme mit separatem Spülwassertank. Hält das Spülwasser sauber, sorgt für eine gleichmäßige Spülung und einen frischen Duft. Besonders schonend zu Gummidichtungen, Schiebern sowie Kunststoff- und Keramikschüsseln.

Verbrauch: 50 ml pro 15 Liter Spülwassertank.
Nicht gleichzeitig mit anderen chemischen Toilettenzusätzen verwenden.

1,0 Liter	**66379**	**26,40**

④ awiwa® flush spray - WC-Schüsselspray

Für Toiletten mit zentralem Spülwassertank. Sorgt für hygienische Sauberkeit und gleichmäßige Spülung in der Toilette. Bildet eine Schutzschicht, wodurch Rückstände weniger an der Toilettenschüssel haften bleiben.

Verbrauch: Vor oder nach der Toilettenbenutzung direkt in die Toilettenschüssel sprühen. Nicht gleichzeitig mit chemischen Sanitärflüssigkeiten einsetzen.

0,5 Liter	GP* 29,80 / 1 Liter	**66380**	**14,90**

MikiGREEN Reinigungsmittel

ECO



① OUTDOOR. MOBILE TOILETTE. – Konzentrat

Mikrobiobiologisches Konzentrat für Kassettentoiletten, Rohrsysteme und Tanks. 1 Flasche ergibt 12 Füllungen. Geruchsstoffe und Ablagerungen werden gründlich und nachhaltig abgebaut. Die Wirkung entfaltet sich dabei im ganzen Abwassersystem.

500 ml	GP* 38,00 / 1 Liter	**66371**	**19,–**

② KÜCHE. FENSTER. BAD & BODEN. – Konzentrat

Mikrobiologischer Reiniger für Küche, Fenster, Bad und Boden. Säubert gründlich und nachhaltig Fenster, Glas, Holz, Edelstahl, Fliesen, Kunststoff, Keramik, Laminat, Marmor und mehr. 1 Flasche ergibt 9 Liter.

300 ml	GP* 57,33 / 1 Liter	**66372**	**17,20**

③ KALK WEG. BAD & KÜCHE. – Konzentrat

Mikrobiologische Extra-Power-Formel für Bad, Küche, zu Hause und unterwegs. Entfernt gründlich und nachhaltig Ablagerungen auf Glas, Fliesen, Edelstahl, Keramik uvm. 1 Flasche ergibt 9 Liter.

300 ml	GP* 57,33/ 1 Liter	**66373**	**17,20**

④ Sprühflasche – Für 300 ml Inhalt

Zum praktischen Mischen der mikiGREEN® Haushaltskonzentrate. Flasche wird ohne Inhalt geliefert.

66374	**11,–**	

Solbio Sanitärzusatz

ECO



- **4 in 1 Sanitärflüssigkeit**
- **100 % biologisch**
- **100 % pflanzlich**
- **Vollständig & schnell abbaubar**
- **Sparsame Anwendung**
- **Natürliche ätherische Öle**
- **Keine Farbstoffe**
- **Duftet nach Eukalyptus und Minze**
- **Ohne Chemikalien oder synthetische Zusätze**

Als Reinigungsmittel oder zur Auffrischung des Fäkalien-, Spülwasser- und Abwassertanks.

Auch für Grauwassertanks

Für Vertrieb in Europa: EN, DE, FR, NL

	0,8 Liter	GP* 28,25 / 1 Liter	**66388**	**22,60**
	1,6 Liter	GP* 19,81 / 1 Liter	**66396**	**31,70**
NEW	**3,0 Liter**	GP* 19,00 / 1 Liter	**663961**	**57,--**
	10,0 Liter	GP* 16,80 / 1 Liter	**66357**	**168,--**

Für Skandinavien:

1,6 Liter	GP* 19,81 / 1 Liter	**663960**	**31,70**

TOILETTENCHEMIE UND TOILETTENHYGIENE

FIAMMA – WC-Pflege und Reinigung



Super Rinse – Für die Reinwassertanks von tragbaren. Eine parfümierte Flüssigkeit (Eukalyptus), die Kalkablagerungen im Abwassertank verhindert; sie sorgt für eine vollständige und wirksame Entleerung, ohne Schmutzspuren zu hinterlassen; optimiert den Wasserverbrauch. Auch als Konzentrat erhältlich.
Achtung: H319, H400, H411

Super Kem Sachets – Version eines pulverförmigen, zersetzenden und duftenden Reinigungsmittels.
Eine Dose enthält 15 Super Kem Sachets je 30 g.
Eukalyptus-Duft. Gefahr: H317, H318, H410

Super Kem Blue – Reinigungsmittel für Kassetten- und mobile Toiletten. Beschleunigt die Zersetzung und reduziert die Bildung von Gasen und unangenehmen Gerüchen auch bei hohen Temperaturen. Eukalyptus-Duft. Auch als Konzentrat erhältlich. Gefahr: H317, H318, H410

① Super Rinse, 2 Liter		
GP*6,80 / 1 Liter	**663113**	**13,60**
② Super Rinse Konzentrat, 750 ml		
GP* 18,13 / 1 Liter	**663114**	**13,60**
③ Super Kem Sachets, 15 Stück	**663112**	**22,90**
④ Super Kem Blue Konzentrat, 750 ml		
GP* 22,13 / 1 Liter	**663111**	**16,60**
⑤ Super Kem Blue, 2 Liter		
GP* 7,15 / 1 Liter	**663110**	**14,30**

THETFORD – WC-Pflege und Reinigung



Gefahr

Grey Water Fresh Concentrated
Zusatz für Grau- / Abwassertanks. Reduziert die Bildung von Ablagerungen im Tank. Verhindert unangenehme Gerüche aus den Abflüssen.
780 ml **663171** **15,60**
GP* 19,50/1Liter
Gefahr: H302, H318, H410



WC-Reiniger

Achtung

Toilet Bowl Cleaner
Reinigt das Innere der Toilette gründlich und ist sicher in der Anwendung auf Kunststoff- oder Keramik-Materialien. Seine Entkalkungseigenschaft entfernt leicht Schmutz- und Kalkablagerungen.
750 ml **66332** **9,80**
GP* 13,07/1Liter
Gefahr: H319



Gefahr

Duo Tank Cleaner Concentrated
Reiniger für den Fäkalien- und Grauwassertank. Entfernt Kalk, Verkrustungen und Fettablagerungen. Kein Schrubben notwendig! Für den Fäkalientank. 4 Anwendungen pro Flasche.
780 ml **66363** **14,90**
GP* 18,62 / 1 Liter
Gefahr: H314, H412



Gefahr

Pflegespray
Pflegemittel für Dichtungen. Ein Gleitmittel zur regelmäßigen Pflege, Konservierung und Schmierung von Dichtungen, Schlössern, Scharnieren, Markisenlaufschienen, Fahrrädern. usw.
200 ml **61425** **8,–**
GP* 40,00/1 Liter
Gefahr: H222, H229



WC-Papiersitze
Für ein sicheres Hygienegefühl

10 Stück	**96060**	**1,75**
25 Stück	**96061**	**2,65**

16,10

Airtune Smellstop
Geruchsentferner zur akuten Beseitigung unangenehmer Gerüche. Neutralisiert durch Zerstörung der verursachenden Geruchsmoleküle. Schnell wirksam,extrem ergiebig – ausreichend für ca. 200 Anwendungen (bei 3 Sprühhüben je Anwendung)



92429 **16,10**
GP* 161,00/ 1 Liter



6 ROLLEN
á 300 BLATT

WC-Papier FIAMMA Soft
2-lagiges Toilettenpapier für tragbare und feste Toiletten. Schnellauflösend, keine Verstopfungen.
6 Rollen **66339** **7,50**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

WC-Zusätze für den Fäkaltank

Aqua Kem Blue Sachets

In Wasser auflösbare Dosierbeutel in wiederverschließbarer Packung. Geruchsneutral und einfach in der Handhabung. Reduziert Geruchs- und Gasbildung und verflüssigt Feststoffe zur einfachen Entsorgung.

① 15 Sachets in der Dose
660031* 22,90

Gefahr: H302, H315, H318, H332, H400, H412



Gefahr

Aqua Kem Blue Concentrated

Zweieinhalbfach konzentrierte Sanitärflüssigkeit. Mehr Leistung pro Tropfen, leicht und platzsparend im Vergleich zum unkonzentrierten Produkt.

② Lavender Konzentrat (Lavendelduft)
780 ml 663909* 20,20
GP* 25,90 / 1 Liter

③ Aqua Kem Blue Konzentrat
780 ml 663079* 20,20
GP* 25,90 / 1 Liter

④ Eucalyptus Konzentrat
780 ml 66358* 20,20
GP* 25,90 / 1 Liter

Gefahr: H302, H318, H400, H412



Gefahr

Aqua Kem Blue

Zusatz für Cassettentoiletten. Gegen Ablagerungen, Gas-/Geruchsbildung Zersetzungsfördernd, leichte Entleerung der Toilette.

⑤ Aqua Kem Blue
2 Liter 66307* 20,20
GP* 10,10 / 1 Liter
30 Liter 66308* 303,–
GP* 10,10 / 1 Liter



Gefahr



Gefahr



20,20

THETFORD Loving leisure

THETFORD Loving leisure



Aqua Kem Green Concentrated

Konzentrierte Sanitärflüssigkeit. Praktische, sehr wirksame, zweifach konzentrierte Flüssigkeit für Casetten- und Campingtoiletten.

Aqua Kem Green Konzentrat
780 ml 66355* 19,50
GP* 25,00/ 1 Liter

Gefahr: H318



19,50

Gefahr

ECO

WC-Zusätze für den Fäkaltank



Gefahr

Powerpods Blue

Verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Tankentleerung, Reduziert die Gasbildung
20 Pods in der Packung
66364* 28,20

Gefahr: H335, H400, H412, H302, H315; H318, H317



Achtung

Powerpods Bio

Neue innovative Mikroorganismus-Technologie, Verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Tankentleerung
20 Pods in der Packung
66365* 28,20

Achtung: H319, H412

Geeignet für folgende Länder: EN, DK, DE, ES, FI, FR, IT, NL, NO, PT, SE, PL

ECO



Thetford Aqua Soft WC-Papier

3-lagiges schnellauflösendes Toilettenpapier. Verhindert Verstopfungen. Sehr weich in der Anwendung, geringer Verbrauch.

4 Rollen à 225 Blatt
663100 5,65
Palette mit 270 Stück
663101 1250,–

Zusatz für das Spülwasser

① Aqua Rinse Spray

Bildet eine Schutzschicht in der Toilettenschüssel und verhindert wirksam Verschmutzungen. Entwickelt für Toiletten, die an den zentralen Wassertank des Fahrzeugs angeschlossen sind, denn hier lässt sich kein Spülwasserzusatz verwenden. Für Klärtanks geeignet (Test ISO 11734)

500 ml 66028* 7,50
GP* 15,00 / 1 Liter

② Aqua Rinse Concentrated

Konzentrierte Flüssigkeit. Praktische, sehr wirksame, zweifach konzentrierte Flüssigkeit für Casetten- und Campingtoiletten. Mit Lavendelduft.

780 ml 66029* 16,70
GP* 21,41 / 1 Liter

Gefahr: H317, H319





16,70

Achtung

THETFORD Loving leisure

SERVICETÜREN UND ZUBEHÖR





Tragetasche für Toilettenkassette und weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten

Tragetasche nicht nur für das diskrete Handling der Toilettenkassetten auf dem Campingplatz und für die Aufbewahrung der Zweitkassetten. Aufgrund ihrer neuen, nahezu wasserdichten Ausführung kann die Tasche auch für nasse Gegenstände, wie z.B. Handtücher oder Kinderspielzeug genutzt werden. Die Tasche ist leicht auswaschbar.

Passend für **C 200 + C 250**	ca. 35 x 25 x 45 cm	**66291**	**54,70**
Passend für **C 400**	ca. 23 x 23 x 63 cm	**66292**	**57,50**



Wasserfüllklappe für Cassettentoiletten C262 CWE und C224 CW

- **In 2 Rahmen-Farben lieferbar**
- **Mit Schloss**
- **Ausschnittsmaß: 349 x 296 mm**
- **Außenmaß: 385 x 335 mm**
- **Für Wandstärken von 23 - 39 mm**

Reinweiß RAL 9010	**E7337**	**57,50**
Fiat Bianco	**E7338**	**57,50**



Service-Tür 3 zur Entnahme der Fäkalcassette

THETFORD



Hochkant und Quer montierbar

- **Serviceklappe mit Türrahmen für Füllung**
- **Verriegelung durch 1 Druckknopf und 1 Schlossdrücker inkl. ZADI Schließzylinder**
- **In 4 Rahmen-Farben lieferbar**
- **Ausschnittsmaß: 349 x 296 mm**
- **Außenmaß: 385 x 335 mm**
- **Für Wandstärken von 23 - 39 mm**

Schwarz	**661511**	**91,80**
Weiß	**661501**	**91,80**
Lichtgrau	**661510**	**91,80**

Weitere Klappen auf Seite 630

Magnetknopf für Service-Tür 3





Gummierter Austauschknopf



- **Für Busse, Kastenwagen und alle Fahrzeuge mit Stahlblech-Außenhaut**
- **Hält die Klappe sicher geöffnet, ohne zusätzliche Klappenhalter**
- **Ersetzt den Druckknopf**
- **Gummiert gegen Kratzer im Lack**

Schwarz	**67119**	**14,80**

Information zur Trinkwasserverordnung

Die **„Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung, TrinkwV 2001)"** umfasst im Wesentlichen die folgenden Punkte:

- Beschaffenheit des Trinkwassers,
- Aufbereitung des Wassers,
- Pflichten der Wasserversorger
- Überwachung des Trinkwassers

Besonders beim Camping ist es wichtig, ein Auge auf eine gesundheitsfreundliche Trinkwasserversorgung zu werfen. Zwei potentielle Gefahrenquellen zeigen sich hier, denn nicht nur das Wasser auf dem Campingplatz, sondern auch das Wasser aus Ihrem Wassertank kann zu gesundheitlichen Problemen führen.
In der **Richtlinie 98/83/EG – Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch** ist vereinbart, dass die EU-Länder Trinkwasser regelmäßig kontrollieren müssen. Im Falle eines Falles ist es Länderpflicht sicherzustellen, dass das Wasser keine schädigen Stoffe, Parasiten oder Mikroorganismen in einer Konzentration enthält, die gesundheitsgefährlich werden könnte.

All diese Richtlinien helfen Ihnen im Ernstfall allerdings wenig. Denn für Ihren Wassertank sind Sie selbst verantwortlich.
Hier einige Tipps zur Vorsorge:
Überprüfen Sie beim Füllen des Wassertanks immer kurz die Wasserqualität.

- Lassen Sie das Wasser laufen bis die Temperatur gleichmäßig ist
- Machen Sie eine Geruchsprobe und Sichtprobe

Entspricht das Wasser Ihren Anforderungen, d.h. ist das Wasser kalt, klar und geruchslos können Sie es - am besten mit dem eigenen Schlauch oder der (Frischwasser) Gießkanne - in den Wassertank einfüllen.

Materialien
In der TrinkwV2001 sind im §17 die Anforderungen an Anlagen für die Gewinnung, Aufbereitung oder Verteilung von Trinkwasser beschrieben. Die original verbauten Teile der verschiedenen Aufbauhersteller entsprechen alle dieser Verordnung, der größte Teil der im Katalog angebotenen Ersatz- und Ausbauteile ebenfalls.
Grundsätzlich gilt: Alle im Zubehör-Profi angebotenen Artikel für Wasser sind bei richtiger Pflege und Wartung als unbedenklich zu betrachten!

Wasserentkeimung
Um die Schläuche und den Wassertank zu desinfizieren und keimfrei zu halten, bieten sich verschiedene Möglichkeiten an:

- Tropfen, Pulver oder Tabletten zur Dosierung bei jeder Tankbefüllung.
- Dauerhafte Präparate, wie Schwämme, die das ganze Jahr im Tank verbleiben.

Die meisten Mittel greifen auf Silber zur Wasserdesinfizierung zurück. Sie fragen sich, ist das wirklich gesund? Hier ein paar Gründe, um auf Silbernetz, -tropfen, -tabletten oder ähnliches zurückzugreifen.

- Ein durchschnittlicher Verzehr von 20-80 Mikrogramm ist unbedenklich
- Im Boden, Meer- und Flusswasser ist Silber sowieso von Natur aus enthalten
- Silber stoppt oder verlangsamt die Vermehrung von Pilzen und Bakterien
- Silber ist giftig für viele Mikroorganismen
- Verschiedenen Lebensmittelfarben und Konservierungsmitteln enthalten Silber

Zusätzlich können Sie noch einen Filter, zum Beispiel mit Aktivkohle benutzen. Diese filtern unter anderem wirksam Silber und Schwermetalle aus dem Trinkwasser.

Unser Tipp:
Die Desinfektionsprodukte sind getestet und harmonieren mit den angebotenen Schläuchen, Dichtungen, Tanks und Pumpen. Bitte greifen Sie zur Sicherheit Ihrer Wasseranlage nicht auf Hausmittelchen und DIY Tipps zurück! (Quelle CWI)

Anschlusssystem für Toiletten anstelle des Fäkaltanks – mit Zerhacker-Pumpe

- **Zerhackerpumpen zum Einbau in vorhandene Cassetten-Toiletten**
- **Ansteuerung über mitgelieferten Schalter**
- **Jederzeit wieder demontierbar**

Zum Umbau von Cassetten-Toiletten in Zerhacker-Toiletten. Die Montage erfolgt anstelle der Cassette direkt unter der Schieberöffnung. Für Schlauchdurchmesser 25 mm. Jederzeit wieder demontierbar.

Für Thetford C2/C3/C4





Für Dometic CT 4..

für **Thetford C2/C3/C4**	**66251**	**718,–**
für **Thetford C200/C250/C260**	**66252**	**718,–**
für **Thetford C400**	**66254**	**719,–**
für **Dometic CT 4..**	**66269**	**730,–**

ACHTUNG: Drehbare WC-Becken müssen zusätzlich fixiert werden.

Direkter Kanal-Anschluss für Cassettentoiletten

- **Kein Entleeren des Tanks mehr**
- **Keine Chemie mehr notwendig**



Für Thetford C 400 und C 500

Direkter Anschluss der Toilette an das öffentliche Kanalsystem. Für Anschluss an HT-Rohr 100 (Ø ca. 110 mm) mit festem Rohr oder Flexschlauch HT-100. Jederzeit wieder demontierbar.

für **Thetford C400**	**66243**	**312,–**
für **Thetford C2/C3/C4**	**66297**	**239,–**
für **Thetford C200/C250/C260**	**66298**	**372,–**



Flexibler Anschlussschlauch zum Verbinden von Toilette mit Kanal-Anschluss-Schieber und dem Abflussrohr des öffentlichen Abwassernetzes. Größe: HT 100 (Ø ca. 110 mm). Länge: 80 cm. Ideal für enge Stellen, an denen festes Rohr verlegt werden kann.

Flexschlauch HT-100 **66290** **98,20**


Flexibler Anschlussschlauch HTDN-75 für Fahrzeuge mit Fahrzeugträger

falls sich unterhalb der Einbautoilette ein Fahrzeugträger befindet, welcherden Abflussausgang versperrt. Hiermit können sie den Fahrzeugträger umgehen. Die Länge beträgt 80 cm im ausgezogenem Zustand.

Flexschlauch HTDN-75 **66296** **101,–**

Montagehinweis für Zerhackerpumpen & Abwasseranschlüsse

Nach der Entnahme des Fäkaltanks wird der Stromkreis mit der Spülpumpe der Toilette unterbrochen. Um diesen wieder herzustellen, ist es wichtig, eine mitgelieferte Kunststoffbrücke (Abb. 1) vor den Pumpenschalter im Gehäuse (Abb. 2) zu klemmen. Diese Abbildung zeigt den Einbau eines Abwasseranschlusses. Für den Einbau der Zerhackerpumpen müssen die gleichen Maßnahmen getroffen werden!



Stadtwasserspülung für Dometic- und Thetfordtoilette

Hiermit schließen Sie Ihre Toilette an das Stadtwassersystem auf Ihrem Campingplatz an.
Mit Servogesteuertem 12 V Magnetventil sowie Durchflussmengenventil, mit dem die Durchflussmenge individuell eingestellt werden kann.
Diese Stadtwasserspülung wird mit dem Spülschalter der Toilette gekoppelt und mit diesem auch angesteuert.
Ihr Vorteil:
Sie brauchen keinen Spülwassertank mehr befüllen.



66366 **273,–**

Entsorgungsshilfe für WCs

Die praktische Entleerungshilfe für Zuhause. Die Entleerungshilfe ermöglicht ein sauberes Entleeren des Fäkaltanks ohne Spritzen. Gerüche werden zurückgehalten.
Maße. 430 x 380 x 60 mm.



Schwarz	**660556**	**75,50**
Weiß	**660557**	**75,50**





SOG®
Technik ersetzt Chemie


SOG® Entlüftung für Clesana Verschweißtoilette

NEW



	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz	Bodenvariante	Umrüstset für Cassettentoilette auf Clesana Verschweißtoilette
Art.Nr.	**662223**	**662224**	**662225**	**662226**	**662227**	**662228**
Preis	**222,–**	**222,–**	**222,–**	**222,–**	**222,–**	**34,40**

WC-ENTLÜFTUNGSSYSTEME






1 x pro Jahr wechseln

SOG Kohlefilter
Optimale Filtertechnik gewährleistet hervorragende Neutralisierung der abgeführten Gerüche.


Ersatzpatrone SOG II	**662347**	**44,90**
Ersatzkohlefilter SOG	**66225**	**14,90**



SOG® + SOG® II Typ D – für alle Thetford C 400



	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz	Bodenvariante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	**66227**	**662272**	**662271**	**662273**	**662344**	**662351**
Preis	**222,–**	**222,–**	**222,–**	**222,–**	**222,–**	**6,–**



auch Thetford 402/403

SOG® + SOG® II Typ G – für alle Thetford C 500



	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz	Bodenvariante	Dachvariante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	**66210**	**66293**	**66294**	**66205**	**662348**	**66295**	**662232**
Preis	**222,–**	**222,–**	**222,–**	**222,–**	**222,–**	**222,–**	**20,20**





Das Überdruckventil an der Kassette wird ausgetauscht.




SOG® + SOG® II Typ A – für Thetford C2/C3/C4



	Türvariante Weiß	Bodenvariante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	**66220**	**66234**	**66221**
Preis	**222,–**	**227,–**	**20,20**



SOG® II Typ C – für Thetford Porta Potti & Dometic 970



	Türvariante Weiß	Bodenvariante
Art.Nr.	**662340**	**662342**
Preis	**222,–**	**222,–**



Für portable Toiletten

SOG® TT – Entlüftung für Trockentrenntoiletten



	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz
Art.Nr.	**662210**	**662211**	**662212**	**662213**
Preis	**222,–**	**222,–**	**222,–**	**222,–**



Bodenvariante **662214** **222,–**

SOG TT





SOG® Ersatzlüfter
als Ersatzteil.

für Wand/Tür	**66239**	**107,–**
für Boden	**662392**	**107,–**
für Dach/Festtank	**662391**	**107,–**



Ersatzschlauch

① Typ B+G und A+C bis 2009	**E997**	**14,20**
② Typ D,F+3000A und A+C ab 2009	**E4603**	**10,60**



SOG® Ersatzgehäuse
Außengehäuse in

Weiß	**E4200**	**40,30**
Hellgrau	**E5656**	**40,30**
Dunkelgrau	**E5657**	**40,30**



Verschlüsse

③ für Typ A, B, C, G und H	**E982**	**10,60**
④ für Typ A ab '09, F, 320S & 3000A	**E8877**	**10,60**

Technik ersetzt Chemie

SOG® WC-Entfüftung – Keine Chemie, kein Geruch

Mit einem speziellem Absauglüfter12 V/0,84 W.
Dieser saugt die unangenehmen Gerüche ab und leitet sie durch einen Aktivkohlefilter ins Freie. Lieferung mit sämtlichem Zubehör und Einbauanleitung.

Wählbar zwischen Tür-/ Dach-/oder Bodenentlüftung

Bausatz SOG® II (Bodenentlüftung)

Keine Veränderung an den Außenwänden!!!
Bis 3 m Schlauchlänge möglich
Die komplett neutralisierten Gase werden über den Boden abgeführt.
Maße Filter: Ø 11 cm, Höhe 9 cm, Gesamthöhe mit Lüfter: 16 cm



Bausatz SOG® (Tür- / oder Dachentlüftung)

Die Gase werden durch die Serviceklappe oder das Dach abgeführt.
Einsatz von Chemie ist überflüssig.

SOG® + SOG® II Typ 3000A - für alle Dometic CT 3000 + CT 4000





	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz	Boden-variante	Dach-variante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	66236	662371	66237	662372	662346	66238	66235
Preis	222,–	222,–	222,–	222,–	227,–	222,–	20,20

SOG® + SOG® II Typ 320S – für alle Dometic SANEO





	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz	Boden-variante	Dach-variante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	662352	662353	662354	662361	662350	662355	662234
Preis	222,–	222,–	222,–	222,–	227,–	222,–	20,20

SOG® + SOG® II Typ B – für Thetford C 200





	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz	Boden-variante	Dach-variante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	66222	E1839	662221	662222	662341	66226	66223
Preis	222,–	222,–	222,–	222,–	227,–	222,–	20,20

SOG® + SOG® II Typ H – für Thetford C 220






	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz	Boden-variante	Dach-variante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	662356	662357	662358	662360	662349	662359	66221
6Preis	222,–	222,–	222,–	222,–	227,–	222,–	20,20

Für Thetford C 223 und C 224

SOG® + SOG® II Typ F – für Thetford C 250/C 260





	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz	Boden-variante	Dach-variante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	66218	662182	662181	662183	662345	66219	662231
Preis	222,–	222,–	222,–	222,–	227,–	222,–	20,20



Entlüftungssysteme Thetford

Für Cassetten-Toilette C-402
Verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Reisemobil oder Caravan. Entlüftung erfolgt durch den Boden. Besteht aus Schlauch und Dichtung.
(o. Abb.) **66146** **11,–**

Für Cassetten-Toilette C-200
Einfach das bestehende Ventil durch das der Entlüftung austauschen und den Schlauch nach außen verlegen.
66147 **57,50**



C 250

C 260

Nachrüstventilator

für C-250 und C-260


Der automatische Ventilator leitet alle Gerüche aus dem Fäkalientank automatisch und geruchslos durch einen Filter nach außen.

Für Cassetten-Toilette C-250
66017 **189,–**

Für Cassetten-Toilette C-260
66018 **189,–**

Ersatzteile Cassetten-Toiletten C2, C3, C4 und C200





Cassette	① Toilettendeckel inkl. WC-Sitz	③ Füllstands-anzeige	④ Spülpumpe		⑤ Spül-schlauch	⑥ Spülkopf	⑦ Entleerungsrohr		⑧ Wasserein-füllstutzen	⑨ Schraub-kappe f. ⑧	⑩ Absperrblock	⑪ Sicherung 3 A	⑫ Magnet-ventil
C2	–	–	66163	–	66197	66192	rechts 66171	links 66165	66164	66180	–	66184	–
C3	–	–	–	–	–	66192	–	–	–	–	–	66184	–
C4	–	–	–	66158	–	66192	–	–	66164	66180	66159	–	–
C200CS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66184	66191
C200CW	–	–	66163	–	–	–	–	–	–	–	–	66184	–
Preis	–	–	68,60	31,10	23,60	61,20	35,10	35,10	42,60	7,95	37,50	6,80	75,50


Für Cassette C200 CS / C200 CW



Magnetventil C200
66191 **75,50**




Schiebergriff C200
66193 **34,50**



① **Fäkaltank für C200** komplett als Ersatz- oder Zweittank
für WC ohne Außenentlüftung **66173** **289,–**
für WC mit Außenentlüftung **66172** **279,–**

Für Cassette C2/C3



	② Entleerungs-stutzen	③ Schraubkappe mit Dosier-einheit	④ Automatisches Entlüftungs-ventil ab Bj. 6/93 Normale Entl.	Außenentlüft.	⑤ Schieber-abdeckplatte	⑥ Schwimmer f. Füllstandsanzeige	⑦ Schieber-dichtung bis Bj. 2000	⑦ Schieber-dichtung ab Bj. 2000	⑨a Belüftungs-knopf komplett	⑨b Belüftungs knopf	⑩ Dichtung	⑪ Schwimmer unter ⑩
C2/C3/C4	66187	66174	66185	–	66177	66178	66160	66188	661891	66189	66198	66183
Preis	19,10	15,10	25,50	–	14,30	10,50	24,10	24,10	25,50	9,50	8,85	9,70
C200	66187	66174	66185	E804	66177	66179	66188	66188	–	66189	–	–
Preis	19,10	15,10	25,50	24,90	14,30	10,50	24,10	24,10	–	9,50	–	–

Ersatzteile Porta Potti (PP) bis 2011 & Porta Potti ab 2011 (PP*)





①	**Toilettendeckel und -sitz**		
	Für PP* 335, weiß	**E7283**	**49,70**
	Für PP* 145/165/345/365, weiß	**7279**	**49,70**
	Für PP* 565/Excellence, weiß	**E7287**	**49,70**
	Für PP* 565/Excellence, granit	**E7260**	**49,70**
②	**Spülpumpe, manuell**		
	Für PP 145/165/335/345/365 bis 2011 und PP* 145/165, grau	**66088**	**20,80**
	Für PP* 345/365, weiß	**E7275**	**59,40**
	Für PP* 565/Excellence manuell, weiß	**E7257**	**59,40**
③	**Elektrische Pumpe**		
	Für PP 465E, granit	**66034**	**106,–**
	Für PP* 565/Excellence, grau	**E5464**	**198,–**
④	**Schraubkappe für Frischwassertank**		
	Für PP 145/165/335/345/365, weiß	**66050**	**32,80**
	Für PP 465E, weiß	**66031**	**8,65**
	Für PP 465E, granit	**66032**	**8,65**
	Für PP* 145/165/335/345/365, weiß	**E7284**	**9,35**
	Für PP* 145/165/335/345/365, grau	**E7289**	**23,50**
	Für PP* 565/Excellence, weiß	**E7283**	**49,70**
⑤	**Belüftungsknopf**		
	Für PP* 145/165/335/345/365/565/Excellence	**E7268**	**9,55**
⑥	**Schieberdichtung**		
	Für alle Porta Potti (alle Bujahre)	**66080**	**17,80**
⑦	**Entleerungsstutzen**		
	Für PP 145/165 bis 2011	**66060**	**23,60**
	Für PP* 145/165/335/345/365, grau	**E7290**	**24,–**
	Für PP* 565/Excellence, grau	**E7269**	**24,70**
⑧	**Überdruckventil**		
	Für alle Porta Potti (alle Baujahre)	**66081**	**7,60**
⑨	**Schraubkappe für Abwassertank**		
	Für alle Porta Potti, außer 565/Excellence, gelb	**66174**	**15,10**
	weiß	**66175**	**14,40**
	grau	**E5214**	**15,10**
	Für PP* 565/Excellence	**E7267**	**15,10**

* Artikel mit dem Stern passend für Porta Potti ab Modell 2011 inkl. der Modelle Porta Potti Qube.

Pumpen-umrüstsatz

Austausch-Kolbenpumpe für Porta Potti bis 2011. Original Ersatzteil inkl. Montageanleitung.



PP 335, weiß	**E4481**	**47,10**
PP 345, 365, weiß	**E1627**	**59,40**
PP 345, 365, beige	**E4480**	**59,40**

Bodenbefestigungen



Kit Porta Potti 335 und 365



Kit Porta Potti 565

Hold Down Kit


Befestigungselemente zur sicheren Unterbringung von Porta Potti Toiletten.

Für PP 335 ab 2011	**660073**	**23,–**
Für PP 365 ab 2011	**660074**	**23,–**
Für PP 565	**660075**	**46,–**

Ersatzteile C 500

Schieberdichtung	**66188**	**24,10**
Fäkaltank links	**E4202**	**290,–**
Fäkaltank rechts	**E4201**	**290,–**


Ersatzteile für C 250/C 260



①	**Fäkaltank für C 250/C 260** komplett als Ersatz- oder Zweittank	**66130**	**285,–**
②	**Kappe für Entleerungsstutzen**, grau	**E5214**	**15,10**
③	**Betätigungsknopf** für Schieberdeckel	**66194**	**12,–**
④	**Schieberdichtung C 250 / C 260**	**66188**	**24,10**
⑤	**Entlüftungsknopf**	**66189**	**9,50**
⑥	**Schieberabdeckplatte**	**E2728**	**6,90**
	Runder Deckel auf Abwasserschieber (o. Abb.)	**E2440**	**8,20**
⑦	**Radsatz**, pro Paar	**E2846**	**45,50**
⑧	**Ersatzkohlefilter für C 250**	**66001**	**21,80**
⑧	**Ersatzkohlefilter für C 260**	**66002**	**23,–**
	WC-Sitz und Deckel für C 260 (o. Abb.)	**E5217**	**151,–**

Mehr Ersatzteile: www.reimo.com

Ersatzteile für C 400



①	**Fäkaltank für C 400** komplett als Ersatz- oder Zweittank		
	Links	**66162**	**289,–**
	Rechts	**661621**	**289,–**
②	**Entlüftungsventil für C 400**	**66167**	**8,65**
③	**Radsatz mit Halter für C 400**	**66168**	**14,40**
④	**Schieberdichtung für C 400**	**66188**	**24,10**
⑤	**Kappe für Entleerungsstutzen für C 400**	**E4650**	**15,10**
⑥	**Schieberabdeckplatte**	**E4326**	**14,30**
	Runder Deckel auf Abwasserschieber (o. Abb.)	**E2440**	**8,20**

Farben der Ersatzteile können vom Originalteil abweichen!


BUTANE - DANGER
EXTREMELY FLAMMABLE
DE



KOCHER-SPÜLEN-KOMBI

mit Glasabdeckung

- **Inkl. Zündsicherung und Piezo-Zündung**
- **Automatische Gasabschaltung beim Schließen der Glasabdeckung**
- **30 mbar**
- **Leistungsstarke Gasbrenner**

Spüle Links	**70584**	**399,–**
Spüle Rechts	**70585**	**399,–**

Weitere Informationen auf Seite 791



CARAMATIC SAFEDRIVE

Gasbetrieb während der Fahrt


- **Montage direkt an der Flasche**
- **Gasflasche kann während der Fahrt geöffnet bleiben**
- **Mit Crash-Sensor**
- **30 mbar**
- **Für DE/AT/PL**
- **Einflaschenanlage inkl. Schlauch**

Caramatic SafeDrive	**75485**	**195,–**

Weitere Anlagen und Informationen auf Seite 817



Kocher und Spülen ..... 788 – 805
Hybrid-Kochfelder ..... 793 – 797
Induktionskochfelder ..... 797 + 803
Ceran-Kochfelder ..... 800 – 802
Campingbus-Sets 801
Ablaufgarnituren 806
Dunstabzugshauben 807
Backöfen 808
Gastanks und Zubehör 809
Gasflaschen und Zubehör ..... 810 – 811
Transporthilfen/Gaskasten ..... 810 – 811
Gasprüfgeräte 811
Füllstandsanzeigen ..... 812 – 813
Gasdruckanlagen und Zubehör ..... 814 – 819
Gasregler/Gasdruckregler/Schläuche ..... 820 – 825
Gasinstallation 826
Gassteckdosen 827



① Aufbau-Gaskochfeld – 2-flammig aus Edelstahl

- **2-flammig, mit Zündsicherung**
- **Edelstahl-Oberfläche**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**

Bedienelemente unten, 2-flammig, manuelle Zündung,
Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, Gasverbrauch 204 g/h, 30 mbar,
Abmessungen: B440 x T290 x H95 mm. Gewicht: 2,5 kg.
Lieferumfang: Carbest Gaskochfeld inkl. Montagezubehör

70563 **237,–**

② Aufbau-Gaskochfeld – 2-flammig aus Edelstahl

- **2-flammig, mit Zündsicherung**
- **Edelstahl-Oberfläche**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**

Bedienelemente unten, 2-flammig, manuelle Zündung, Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, Gasverbrauch 204 g/h, 30 mbar, Abmessungen: B290 x T440 x H95 mm. Gewicht: 2,5 kg.
Lieferumfang: Carbest Gaskochfeld inkl. Montagezubehör


70562 **237,–**

③ Einbau-Gaskochfeld – 2-flammig aus Edelstahl

- **2-flammig, mit Zündsicherung**
- **Edelstahl-Oberfläche**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**

Bedienelemente unten, 2-flammig, manuelle Zündung,
Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, Gasverbrauch 204 g/h, 30 mbar,
Einbaumaß: B330 x T300 mm, Abmessungen: B350 x T320 x H65 mm
Gewicht: 2,5 kg. Lieferumfang: Carbest Gaskochfeld inkl. Montagezubehör

70561 **254,–**



Einbau-Gaskochfelder aus Glas

① 1-flammig schwarz

- **1-flammig, mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges 8mm Sicherheitsglas**
- **1x 1,8 kW**

8 mm Sicherheitsglas, komplett schwarz, Bedienelemente unten, 1-flammig,manuelle Zündung, Leistung: 1x 1,8 kW,
Gasverbrauch 131 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B270 x T305 mm,
Abmessungen: B290 x T325 x H65 mm. Gewicht: 3,0 kg

70583 **226,–**

② 1-flammig schwarz/silber

- **1-flammig, mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges Sicherheitsglas**
- **1x 1,8 kW**

8 mm Sicherheitsglas, Bedienelemente unten, 1-flammig,
manuelle Zündung, Leistung: 1x 1,8 kW, Gasverbrauch 131 g/h,
30 mbar, Einbaumaß: B270 x T305 mm,
Maße: B290 x T325 x H65 mm. Gewicht: 3,0 kg.
Lieferumfang: Carbest Gaskochfeld inkl. Montagezubehör

70557 **226,–**

③ 2-flammig schwarz/silber

- **2-flammig, mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges Sicherheitsglas**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**


8 mm Sicherheitsglas, Bedienelemente unten, 2-flammig, manuelle Zündung, Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, Gasverbrauch 204 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B280 x T480 mm,
Maße: B300 x T500 x H65 mm. Gewicht: 4,3 kg.
Lieferumfang: Carbest Gaskochfeld inkl. Montagezubehör

70559 **345,–**

-

Einbau-Gaskochfeld aus Glas – 2-flammig

30 mbar







- **2-flammig, mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges Sicherheitsglas**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**

8 mm Sicherheitsglas, Bedienelemente unten, 2-flammig, manuelle Zündung, Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, Gasverbrauch 204 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B360 x T260 mm, Maße: B380 x T280 x H65 mm. Gewicht: 3,5 kg. Lieferumfang: Carbest Gaskochfeld inkl. Montagezubehör

70558 **302,–**

Kocher-Spülen-Kombination – Vanstream 1-flammig mit Sicherheitsglas








- **Mit eingebauter Spüle Vanstream**
- **Optimaler Wasserablauf, dank abgesenktem Boden**
- **Ideal für Campingbusse und Vans**
- **1-flammig mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges 8 mm Sicherheitsglas**
- **1,8 KW**

8 mm Sicherheitsglas, Bedienelement unten, Edelstahlspüle matt rechts, Einbaumaß: B520 x T280 mm. Leistung: 1.8kW, Gasdruck: 30 mbar, Verbrauch Gas: 131 g/h, Zündung: Manuell, mit Zündsicherung, Tiefe: 334mm, Breite: 550mm, Höhe: 103 mm, Gewicht: 3.5 kg, Farbe: Schwarz, Material: Sicherheitsglas. Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065). Lieferumfang: Carbest Kocher-Spülen-Kombination.

70575 **399,–**

30 mbar

Kocher-Spülen-Kombination – 1-flammig mit Sicherheitsglas






- **1-flammig mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges 8mm Sicherheitsglas**
- **1,8 KW**

8 mm Sicherheitsglas, Bedienelement unten, Edelstahlspüle matt rechts, Einbaumaß: B520 x T280mm. Leistung: 1.8kW, Gasdruck: 30 mbar, Verbrauch Gas: 131 g/h, Zündung: Manuell, mit Zündsicherung, Tiefe: 334 mm, Breite: 550 mm, Höhe: 136 mm, Gewicht: 3,5 kg, Farbe: Schwarz, Material: Sicherheitsglas. Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065).Lieferumfang: Carbest Kocher-Spülen-Kombination.

70179 **377,–**

Kocher-Spülen-Kombination – 2-flammig mit Sicherheitsglass






- **2-flammig mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges 8mm Sicherheitsglas**
- **2,8 KW**

8 mm Sicherheitsglas, Bedienelemente unten, Edelstahlspüle matt rechts, Einbaumaß: B735 x T280 mm. Anzahl Brenner: 2, Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, Gasdruck: 30 mbar, Verbrauch Gas 204 g/h, Zündung: Manuell, mit Zündsicherung, Tiefe: 334 mm, Breite: 765 mm, Höhe: 136 mm, Gewicht: 5kg, Farbe: Schwarz, Material: Sicherheitsglas. Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065). Lieferumfang: Carbest Kocher-Spülen-Kombination.

70180 **431,–**

Kocher-Spülen-Kombination – 2-flammig mit Sicherheitsglas





- **2-flammig mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges 8mm Sicherheitsglas**
- **2,8 KW**

8 mm Sicherheitsglas, Bedienelemente unten, Edelstahlspüle glänzend links, Einbaumaß: B590 x T400 mm. Anzahl Brenner: 2, Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, Gasdruck: 30 mbar, Verbrauch Gas 204g/h, Zündung: Manuell, mit Zündsicherung, Tiefe: 420mm, Breite: 600mm, Höhe: 65mm, Gewicht: 6.3kg, Farbe: Schwarz, Material: Sicherheitsglas. Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065). Lieferumfang: Carbest Kocher-Spülen-Kombination.

70178 **431,–**



Kombinierbar mit Spüle 70566.
Siehe Seite 791



Abdeckkappen für Gaskocher

- **Passend für alle gängige Kocher/Spülen mit 8mm Lochbohrung**
- **Schützt vor Vibrationsgeräuschen**

8 Stk. Gummi Abdeckkappen für folgende Carbest Kocher/Spülen: 70142, 70143, 70144, 70176 und 70177. Passend auch für alle gängigen Kocher/Spülen mit 8mm Lochbohrung. Kopfdurchmesser 12mm.


70149 **9,15**

Hinweis: Bitte beachten Sie die neuen Einbau-Abmessungen. Die genauen Fräsmaße finden Sie in unserer Bedienungsanleitung auf www.reimo.com



① Gaskocher – 1-flammig mit Glasabdeckung

- **1-flammig, mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges Sicherheitsglas**
- **Automatische Gasabschaltung beim Schließen des Glasdeckels**
- **1x 1,8 kW**




Edelstahl, Bedienelement rechts, 1-flammig, mit manueller Zündung. Leistung: 1x 1,8 kW, Gasverbrauch 131 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B338 x T238 mm, Abmessungen: B357 x T250 x H119 mm. Gewicht: 3,0 kg. Lieferumfang: Carbest Gaskocher inkl. Montagezubehör.

70576 **240,–**

② Gaskocher – 1-flammig mit Glasabdeckung

- **1-flammig, mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges Sicherheitsglas**
- **Automatische Gasabschaltung beim Schließen des Glasdeckels**
- **1x 1,8 kW**




Edelstahl, Bedienelemente unten, 1-flammig, mit manueller Zündung. Leistung: 1x 1,8 kW, Gasverbrauch 131 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B307 x T340 mm, Abmessungen: B322 x T352 x H119 mm. Gewicht: 3,5 kg. Kombinierbar mit Spüle 70566. Lieferumfang: Carbest Gaskocher inkl. Montagezubehör.

70577 **251,–**

③ Gaskocher – 2-flammig mit Glasabdeckung

- **2-flammig, mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges Sicherheitsglas Automatische Gasabschaltung beim Schließen des Glasdeckels**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**




Edelstahl, Bedienelemente unten, 2-flammig, mit manueller Zündung. Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, Gasverbrauch 204 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B507 x T310 mm, Abmessungen: B530 x T326 x H119 mm. Gewicht: 5,5 kg. Lieferumfang: Carbest Gaskocher inkl. Montagezubehör

70578 **280,–**



① Gaskocher – 2-flammig mit Glasabdeckung

- **2-flammig**
- **1x 1,8 kW, 1x 1.0 kW**
- **Mit 12 V-Zündung**
- **Mit Glasabdeckung**




Edelstahl, Bedienelemente unten, 12V-Zündung, 2-flammig, mit Zündsicherung. Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1.0 kW, Gasverbrauch 204 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B450 x T358 mm, Abmessungen: B470 x T370 x H125 mm. Gewicht: 3,9 kg. Lieferumfang: Carbest Gaskocher inkl. Gummidichtungen und Montagezubehör.

70142 **323,–**

② Gaskocher – 3-flammig mit Glasabdeckung

- **3-flammig**
- **2x 1,8 kW, 1x 1.0 kW**
- **Mit 12 V-Zündung**
- **Mit Glasabdeckung**



Edelstahl, Bedienelemente unten, 12V-Zündung, 3-flammig, mit Zündsicherung. Leistung: 2x 1,8 kW, 1x 1.0 kW, Gasverbrauch 305 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B554 x T438 mm, Abmessungen: B570 x T450 x H115 mm. Gewicht: 5,7 kg. Lieferumfang: Carbest Gaskocher inkl. Gummidichtungen und Montagezubehör.

70143 **399,–**

Kocher-Spülen-Kombination – 1-flammig mit Glasabdeckung


30 mbar

- **1-flammig mit Zündsicherung und Piezo-Zündung**
- **Mit Glasabdeckung**
- **Automatische Gasabschaltung beim Schließen des Glasdeckels**
- **1,8 KW**
- **Ideale Lösung für Campingbusse und Vans**

Aus poliertem Edelstahl, mit Glasabdeckung, Bedienelemente unten, Spüle rechts, Einbaumaß: B508 x T305 mm, Außenmaß: T326 x B526 x H163 mm, Gewicht: 7kg, Anzahl Brenner: 1, Leistung: 1.8 kW, Gasdruck: 30mbar, Verbrauch Gas 131g/h, Piezozündung, mit Zündsicherung, Material: Edelstahl. Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065). Bohrung Wasserhahn: Ø 33 mm, Lieferumfang: Carbest Kocher-Spülen-Kombination.

Spüle rechts	**70579**	**356,–**
Spüle links	**70580**	**356,–**

Hinweis: Bitte beachten Sie die neuen Einbau-Abmessungen. Die genauen Fräsmaße finden Sie in unserer Bedienungsanleitung auf www.reimo.com



Kocher-Spülen-Kombination – mit 2-teiliger Glasabdeckung


30 mbar


NEW

- **2-flammig mit Zündsicherung und Piezo-Zündung**
- **1x 1,8 kW, 1x 1.0 kW**
- **Automatische Gasabschaltung beim Schließen des Glasdeckels**
- **Für 30 mbar zugelassen**
- **Mit 2-teiliger Glasabdeckung**

Edelstahl, Bedienelemente unten, 2-flammig, mit Piezo-Zündung, Zündsicherung und automatischer Gasabschaltung beim Schließen des Kochfeld-Glasdeckels, Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1.0 kW, Gasverbrauch 204 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B688 x T319 mm, Abmessung: B726 x T346 x H145 mm. Bohrloch für Wasserhahn ca. 33 cm (Wasserhahn ist nicht im Lieferumfang enthalten, Empfehlung 705048). Maße Spüle: B300 x T240, Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065), Gewicht: 7kg Lieferumfang: Carbest Kocher-Spülen-Kombination

Spüle Links	**70584**	**399,–**
Spüle Rechts	**70585**	**399,–**






Spüle – mit Glasabdeckung

- **leicht zu reinigen**
- **inklusive Glasabdeckung**
- **hochwertiges Design**

Carbest Spüle aus Edelstahl, mit Glasabdeckung. Ø Wasserhahn: ca. 35 mm. Ø Abfluss: ca. 41 mm. Ø Schlauchanschluss: ca. 20 mm. Einbaumaß: B398 x T325 mm, Abmessung: B415 x T365 x H156 mm. Gewicht: 2,8 kg. Lieferumfang: Carbest Spüle, Siphon, Stopfen, Bedienungsanleitung.

	70144	**205,–**



Inkl. Wasserhahn



Spüle – mit Glasabdeckung und Wasserhahn

- **Leicht zu reinigen**
- **Inklusive Glasabdeckung**
- **Hochwertiges Design**

Kombinierbar mit Kocher 70569. Siehe Seite 790

Carbest Spüle aus Edelstahl, mit Glasabdeckung und Wasserhahn. Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065). Kombinierbar mit Kocher 70569. Wasserhahn für Kalt- und Warmwasser, ohne Mikroschalter, mit 2 Flexschläuchen ½“ Innengewinde, Einbaumaß: B310 x T342 mm, Abmessung: B322 x T352 x H150 mm. Bohrung Wasserhahn: Ø 28 mm. Lieferumfang: Carbest Spüle und Wasserhahn

	70566	**269,–**



Edelstahl-Aufbau-Kocher FN1332

- **Edelstahl in Marine-Qualität**
- **Aufbau-Kocher – flexibel in der Installation**

2-Flamm Kocher aus Edelstahl.
Leistung: 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW), Maße: BxTxH 440x 290x90 mm.
Gewicht: 2,0 kg **70494** **323,--**




Edelstahl-Kocher

- **Installation auf nahezu jeder Oberfläche**
- **Als 1-, 2- oder 3-Flamm-Kocher erhältlich**
- **Edelstahl Kochfeld in Marine-Qualität**

① **1-Flamm Kocher PC1320 aus Edelstahl.**
Leistung: 1x SR (1,7 kW). Maße: (BxTxH) 285x320x80 mm.
Gewicht: 1,2 kg. **704960** **194,–**

② **2-Flamm Kocher PC1322 aus Edelstahl.**
Leistung: 2x SR (1,7 kW). Maße: (BxTxH) 380x360x80 mm.
Gewicht: 2,0 kg **704961** **283,–**

③ **3-Flamm Kocher PC1323 aus Edelstahl.**
Leistung: 1x R (3,0 kW), 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW).
Maße: (BxTxH) 470x360x80 mm.
Gewicht: 2,5 kg **70496** **356,–**





Gaskochfelder aus hochwertigem Kristallglas

- **Kristallglas – außergewöhnliches Design und maximale Sicherheit bis ins Detail**
- **Kratzfest und hitzebeständig**
- **Hoher Qualitätsstandard**

① **1-Flamm-Kocher PV1320** aus Kristallglas.
Leistung: 1x SR (1,7 kW). Maße: B29xT32,5xH12cm.
Gewicht: 2,6 kg, Lieferumfang: inkl. Dichtung
70782 **226,–**

② **2-Flamm-Kocher PV1351** in hitzebeständigem und kratzfesten Kristallglas. 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW) Leistungsstufen (siehe oben).
Maße: B38 x T28 x H3 + 10 cm. Gewicht 5,0 kg.
Lieferumfang: inkl. Dichtung **70780** **305,–**

③ **3-Flamm-Kocher PV1355** aus Kristallglas.
Leistung: 1x R (3,0 kW), 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW).
Maße: B505xT410xH80 mm. Gewicht: 4,6 kg.
Lieferumfang: inkl. Dichtung **70781** **410,–**



Kocher-Spülen-Kombination PV1366

- **Gut geeignet für größere Töpfe**
- **Antikratz-Oberfläche**

2-flammige Kocher-Spülen-Kombination mit Antikratz-Beschichtung der Glasoberfläche. Ausschnitt an der Spüle für Wasserhahn (Wasserhahn nicht im Lieferumfang, Empfehlung: 705082). Leistung: 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW). 218 g/h. Maße Spüle: B330 x T235 x H150 mm. Gewicht: 10 kg. Maße: B800 x T365 x H47 mm. Lieferumfang: inkl. Dichtung und gewinkelter Ablaufgarnitur. **70803** **410,–**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert.

A (Auxiliary) = Kleiner Brenner mit 1.000 W / Verbrauch 73 g/h
SR (Semi rapid) = Mittlere Brenner mit 1.700 W / Verbrauch 124 g/h
R (Rapid) = Großer Brenner mit 3.000 W / Verbrauch 218 g/h

Kocherkombinationen der Extraklasse

- Hitzebeständiges Kristallglas
- Kratzfest und leistungsstark

① **Kocher-Spülen-Kombination PV1364**
mit Edelstahl-Spüle und 2-Flamm-Kocher. Hitzebeständiges und kratzfestes Kristallglas. 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW) Leistungsstufen (siehe oben). Maße: B 79 x T 32 x H 5 cm. Maße Spüle: Ø 26 cm x H 12 cm. Ablauf: **Typ: E.** Gewicht: 6,0 kg. Lieferumfang: Inkl. Dichtung und gewinkelter Ablaufgarnitur. **70789** **354,–**

② **Kocher-Spülen-Kombination PV1360**
mit Edelstahl-Spüle und 2-Flamm-Kocher. Hitzebeständiges und kratzfestes Kristallglas. 2x SR (1,9 kW) Leistungsstufen (siehe oben). (Maße Spüle: Ø30 x H18 cm). Gewicht: 6,5 kg. Ablauf: **Typ: E.** Maße: B 60 x T 42 x H 5 /18 cm. Lieferumfang: Inkl. Dichtung und gewinkelter Ablaufgarnitur. **70779** **459,–**





Kocher Edelstahl mit Glasabdeckung in anspruchsvollem Design

Kocher mit starker Kochleistung und kompakten Maßen.
Kocher mit unterschiedlichen Leistungsstufen (siehe oben).
Brennerkopf aus Edelstahl.

① **Kocher 1-flammig rund, FC1345,** 1x SR (1,7 kW)
Maße: Ø 34 cm, T 8 cm. Gewicht: 2,0 kg.
Inkl. Dichtung **70774** **237,–**

② **Kocher 2-flammig oval, FC1348,** 1x SR (2,0 kW), 1x A (1,1 kW)
Maße: B 51 x T 39 x H 8,5 cm. Gewicht: 3,5 kg.
70503 **310,–**

③ **Kocher 2-flammig rechteckig, FC1336,**
1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW). Maße: B 53 x 34 x H 11 cm.
Gewicht: 4,75 kg. Inkl. Dichtung **70773** **283,–**

④ **Kocher 2-flammig rechteckig, FC1362, mit 2-teiliger Glasabdeckung,**
Maße: 640 x 350 x 90mm, Leistung: 2x SR (1,7 kW).
2x 124 g/h. Gewicht: 5kg. Inkl. Dichtung **70805** **323,–**

⑤ **Kocher 3-flammig rechteckig, FC1363, mit 2-teiliger Glasabdeckung,**
Maße: 640 x 350 x 90mm, Leistung: 2x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW).
Gewicht: 6kg. Inkl. Dichtung **70806** **367,–**

⑥ **Kocher 2-flammig rechteckig, FC1346,**
Maße: B 33,5 x T 46 x H 9 cm, 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW),
Gewicht: 4,5 kg. Inkl. Dichtung **70790** **301,–**

⑦ **Kocher 3-flammig quadratisch, FC1347,**
2x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW). Maße: B 45 x T 45 x H 8,5 cm.
Gewicht: 4,0 kg. **70502** **356,–**







A (Auxiliary) = Kleiner Brenner mit 1.000 W / Verbrauch 73 g/h
SR (Semi rapid) = Mittlere Brenner mit 1.700 W / Verbrauch 124 g/h
R (Rapid) = Großer Brenner mit 3.000 W / Verbrauch 218 g/h

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert.




Dreieck-Kocher, FC1343, 3-flammig

- **Glasabdeckung selbsteinrastend**
- **Versenkte Scharniere**
- **Piezo-Zündung**
- **Für Rechts- oder Linkseinbau zu verwenden**

Schöner und kompakter dreieckiger Edelstahl-Kocher, speziell entwickelt für die Anwendung bei geringem Platz. 3-flammiger Kocher mit Glasabdeckung. Piezo-Zündung. Leistung: 2x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW). „Smoke"-Glasabdeckung. Maße: B 480 x T 480 x H 90 mm. Gewicht: 4,75 kg

70548 **319,--**



Kocher-Spülen-Kombination FL1323 – ideal für Vans

- **Für kleinere Küchen**
- **Antikratz-Glasabdeckung**
- **Piezo-Zündung**
- **Für Rechts- oder Linkseinbau zu verwenden**

1-flammige Kocher-Spülen-Kombination mit rechteckigem Becken. Leistung: 1x SR (1,7 kW). Piezo-Zündung. Ausschnitt an der Spüle für Wasserhahn (Hahn nicht im Lieferumfang). Die „Smoke"-Glasabdeckung kann auf beiden Seiten angebracht werden. Dadurch mit Spüle rechts oder links zu verwenden. Maße: B 530 x T 340 x H 150, Spüle: Ø 230 x H 120 mm. Gewicht: 4,5 kg. Lieferumfang: ab sofort inkl. Dichtung und gewinkelter Ablaufgarnitur.

70798 **394,--**

TIP

Campingbus

1 SR + 1 A



Kocher-Spülen-Kombination 2-flammig FL1401 / FL1402

- **Passt bei vielen Volkswagen Busmöbeln und kleinen Vans**
- **Gesonderte Glasabdeckung für Spüle und Kocher**
- **Versenkte Scharniere**
- **Piezo-Zündung**
- **Für Rechts- oder Linkseinbau zu verwenden**

2-flammige Kocher-Spülen-Kombination, Spüle rechts/links. Piezo-Zündung. Ausschnitt an der Spüle für Wasserhahn (Hahn nicht im Lieferumfang, Empfehlung: 705048+60088). „Smoke"-Glasabdeckung. Maße: B 716 x T 340 x H 100/50 mm. Leistung: 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW). Maße Spüle: B 298 x T 238 x H 150 mm. Gewicht: 5,0 kg.

Lieferumfang: inkl. Dichtung und gewinkelter Ablaufgarnitur

Spüle rechts FL1401	**70797**	**431,–**
Spüle links FL1402	**70587**	**431,–**

388,–



Kocher-Spülen-Kombination, 2-flammig FL1765 / FL1766

- **Glasabdeckung 2-teilig**
- **Versenkte Scharniere**
- **Piezo-Zündung**

2-flammige Kocher-Spülen-Kombination mit Glasabdeckung. Piezo-Zündung. Leistung: 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW). Ausschnitt an der Spüle für Wasserhahn (Wasserhahn nicht im Lieferumfang, Empfehlung: 705048). „Smoke"-Glasabdeckung. Bohrloch Wasserhahn Ø 33,5 cm.
Maße: B 765 x T 355 x H 50/100 mm. Gewicht: 5,5 kg
Ablauf: 54 mm, Typ E (z.B. 705068, 705065).
Lieferumfang: inkl. Dichtung und gewinkelter Ablaufgarnitur

① Spüle rechts FL1765	**70799**	**388,--**
② Spüle links FL1766	**70804**	**404,--**

A (Auxiliary) = Kleiner Brenner mit 1.000 W / Verbrauch 73 g/h
SR (Semi rapid) = Mittlere Brenner mit 1.700 W / Verbrauch 124 g/h
R (Rapid) = Großer Brenner mit 3.000 W / Verbrauch 218 g/h

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert.

Hybrid-Kocher mit Gas- und Induktionskochfeld

- **Als 2- oder 3-Flamm-Kocher erhältlich**
- **Touch Funktion und Drehregler**
- **Automatische Gasabschaltung beim Schließen des Glasdeckels**
- **Digitale Zeitanzeige, Timer-Funktion**
- **Kindersicherung**
- **30mbar, mit Zündsicherung**
- **Induktionskochfelder mit 220-240 Volt Betriebsspannung**
- **Keramik-Kochfeld in Marine-Qualität**



① **2-Kochfeld-Hybrid-Kocher mit manuellem Gaskochfeld HC0550**
Mit 1x Induktionskochfeld Ø 170 mm,
Leistung max. 1,5 kW und 1x Gaskochfeld SR, Leistung 1,6 kW.
Maße: (B x T x H) 550 x 350 x 50 mm.
Ausschnittsmaß: (B x T) 536x318 mm, Gewicht ca. 10 kg
70785 **865,–**



② **3-Kochfeld-Hybrid-Kocher mit manuellem Gaskochfeld HC0770**
Mit 2x Induktionskochfeld Ø 160 / 210 mm,
Leistung max. 1,8 kW und 1x Gaskochfeld SR, Leistung 1,6 kW.
Maße: (B x T x H) 770 x 350 x 50 mm.
Ausschnittsmaß: (B x T) 762x324 mm, Gewicht ca. 12 kg
70786 **926,–**



Klappkochfeld mit Scharnier an Edelstahl-Spüle

① **Klappkochfeld, Spüle rund LC1701** aus Edelstahl,
Ein funktionelles Kochfeld, ausgestattet mit einem leistungsstarken SR-Brenner, kombiniert mit einer runden Einbauspüle inklusive Wasserhahn 1-flammig und mit hitzebeständigem Glasdeckel. Maße: Ø 30 cm x H18 cm. Gewicht: 6,0 kg. 1x SR (1,7 kW) Leistungsstufe. Ablauf: **Typ: E.**
Lieferung inkl. Wasserhahn (705080) mit 2 Flexschläuchen
70504 **554,–**



- **Anspruchsvolles Design**
- **Platzsparend**
- **Leistungsstark**
- **Inkl. Wasserhahn mit 2 Flexschläuchen**

② **Klappkochfeld, Spüle quadratisch LC1710** aus Edelstahl,
1-flammig und mit hitzebeständigem Glasdeckel. Maße: H15 x L35 x T32 cm. Gewicht: 6,0 kg. 1x SR (1,7 kW) Leistungsstufe. Ablauf **Typ: E**
Lieferung inkl. Wasserhahn (705080) mit 2 Flexschläuchen
70505 **554,–**

Spülen aus Edelstahl inkl. Gasabdeckung

④ **Spüle mit Glasabdeckung für kompakte Einbausituationen, LR1375**
Maße: B375 x T300 x H121 mm. Ablauf: Typ A (z.B. E2563),
Gewicht: 4,0 kg. **70571** **125,–**

⑥ **Spüle rechteckig, LR1760**
mit Wasserhahn und hitzebeständigem Glasdeckel,
Ablauf: Typ E (z.B. 705065).
Maße: B 32 x T 35 x H 15 cm. Gewicht: 4,5 kg. **70508** **269,–**

Wasserhahn als Ersatzteil (für 70508)
Maße: B x H: 90 x 180 mm.
Mehr Informationen finden Sie auf S. 820 **705080** **74,50**



Einhebelmischer ARONA

Dreh- und schwenkbarer Automatikhahn mit Schalter (3 A). Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Druckfest bis 1,5 bar, daher nur für Tauchpumpen.
Höhe geklappt: 40 mm. Montage-Ø: ca. 27 mm. Gewindelänge: ca. 35 mm.
Chrom **60088** **41,30**




COMET

TIP

Passend zu der Spüler-Kocher-Kombination 70797 und 70587 von Can

A (Auxiliary) = Kleiner Brenner mit 1.000 W / Verbrauch 73 g/h
SR (Semi rapid) = Mittlere Brenner mit 1.700 W / Verbrauch 124 g/h
R (Rapid) = Großer Brenner mit 3.000 W / Verbrauch 218 g/h

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert.







599,–









Kocher Edelstahl / Glas

① **Hotplate Edelstahl-Kocher mit Grill**
Material: Edelstahl, 2 Brenner: 2 x 1,6 kW, Grill 1 x 1,6 kW.
Maße: B 445 x T 445 x H 160 mm, Gewicht: 4,5 kg
70324 **689,–**

② **Top Line 922 Kocher mit Glaskochfeld**
Material: Gehärtetes, schwarzes Glas,
Elektrozündung 12 V, 2 Brenner: 2 x 1,5 kW.
Maße: B 305 x T 500 x H 95 mm.
Gewicht: 5,0 kg **70312** **509,–**

③ **Top Line 931 Kocher mit Glaskochfeld**
Material: Gehärtetes, schwarzes Glas, Elektro-
zündung 12 V, 3 Brenner: 1 x 1,0 kW, 1 x 1,5 kW,
1 x 2,5 kW, Maße: B 770 x T 350 x H 95 mm.
Gewicht: 6,0 kg **70313** **599,–**

④ **Kocher 9er Serie, Glaskochfeld**
Material Kochfeld: Gehärtetes, schwarzes Glas,
Elektrozündung 230 V, 4 Brenner: 4 x 1,5 kW.
Maße: B540 x T 480 x H125 mm.
Gewicht: 8,0 kg **70314** **825,–**

⑤ **Argent Edelstahl-Kocher mit Glasdeckel**
Material: Edelstahl, gehärtetes Glas, Elektro-
zündung 12 V, 3 Brenner: 1 x 2,5 kW, 2 x 1,5 kW.
Maße: B 570 x T 470 x H 110 mm. Gewicht: 6,5 kg
Bedienknöpfe links **70320** **679,–**
Bedienknöpfe rechts **70322** **679,–**

⑥ **Basic Line 345 Edelstahl-Kocher mit Glasdeckel**
Material: Edelstahl, gehärtetes Glas, Elektro-
zündung 12 V, 3 Brenner: 1 x 2,5 kW, 2 x 1,5 kW.
Maße: B 540 x T 445 x H 100 mm. Gewicht: 6,0 kg
70319 **631,–**

⑦ **Basic Line 330 Edelstahl-Kocher mit Glasdeckel dreieckig**
Material: Edelstahl, gehärtetes Glas,
Elektrozündung 12 V, 3 Brenner: 3 x 1,5 kW.
Maße: B 480 x T 480 x H 100 mm, Gewicht: 4,5 kg
Bedienknöpfe rechts **70318** **566,–**
Bedienknöpfe links **70317** **606,–**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Kocher Edelstahl / Glas

① **Topline 165 Kocher mit Glaskochfeld und Glasdeckel hinten**
Material Kochfeld und Deckel: Gehärtetes, schwarzes Glas, Elektrozündung 12 V, 2 Brenner: 1 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW.
Maße: B 576 x T 361 x H 106 mm.
Gewicht: 8,0 kg **70309** **694,–**

② **Topline 165 Kocher mit Glaskochfeld und Glasdeckel seitlich**
Material Kochfeld und Deckel: Gehärtetes, schwarzes Glas, Elektrozündung 12 V, 2 Brenner: 1 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW
Maße: B 361 x T 576 x H 106 mm.
Gewicht: 8,0 kg **70310** **694,–**

③ **Topline 169 Kocher mit Glaskochfeld und Glasdeckel**
Material Kochfeld und Deckel: Gehärtetes, schwarzes Glas, Elektrozündung 12 V, 3 Brenner: 2 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW.
Maße: B 546 x T 482 x H 105 mm.
Gewicht: 10,5 kg **70308** **850,–**




Spüle-/Kocher-Kombination von Thetford

④ **Topline 111 Kocher/Spüle-Kombination**
Material Kochfeld und Deckel: Gehärtetes schwarzes Glas, Rahmen aus Stahl, 2 Gasbrenner à 1,5 kW, 4,2 l Spüle rechts, Ausschnitt an der Spüle für Wasserhahn mit Ø 40 mm (Wasserhahn nicht im Lieferumfang).
Abflussloch: Ø 39 mm. Auslassgröße: Ø 25 mm. Maße: B 900 x T 370 x H 195 mm. Spüle Ø235 x H140 mm. Gewicht: 11,0 kg
Spüle rechts **70307** **699,–**



Hybrid-Kocher von Thetford


⑤ **Topline 981 Hybrid-Kocher, Gas- und Induktionskochfeld,**
Material Kochfeld: Gehärtetes, schwarzes Glas, Elektrozündung 12 V, 230 V Anschluss, 2 Brenner Gas: 1 x 1,0 kW, 1 x 1,5 kW, 1 Induktionsfeld: 1,4 kW, Maße: B 500 x T 380 x H 100 mm.
Gewicht: 6,5 kg **70315** **1499,–**



12 V / 230 V

Induktions-Kochfeld von Thetford

⑥ **Topline 902 Induktionskochfeld**
Mit Boost-Funktion. Material Kochfeld: Gehärtetes schwarzes Glas, 230-V-Anschluss, 2 Induktionsfelder: Ø 145 mm – 1 x 1,4 kW/ Boost: 1,85 kW, Ø 210 mm – 1,8 kW/Boost: 3,0 kW.
Maße: B 305 x T 500 x H 54 mm.
Gewicht: 4,8 kg **70336** **1737,–**



SPÜLBECKEN MIT GLASABDECKUNG

THETFORD



316,–

Spülen von Thetford

- **Aus rostfreiem Edelstahl** (nicht bei ② und ④)
- **Mit schwarzen Glasdeckeln**
- **Inklusive Ablaufgarnitur**

① Basic-Line 30 Spülbecken rund
Runde Spüle aus Edelstahl mit schwarzem Glasdeckel, die perfekt in Ihre Küche passt. Material: Edelstahl. Deckel: Glas, schwarz. Volumen: 7,4 l. Abflussloch: Ø 39 mm. Auslassgröße: Ø 25 mm. Maße: Ø 405 x T 145 mm. Gewicht: 2,4 kg

	73001	**237,–**

② Basic-Line 33 Spülbecken dreieckig
Dreieckige Spüle aus Edelstahl, die perfekt zum Kochfeld der Basic Line 330 passt. Material: Edelstahl. Deckel: Glas schwarz. Volumen: 8,7 l. Montageloch an der Spüle für Wasserhahn Ø 35 mm (Wasserhahn nicht im Lieferumfang). Abflussloch: Ø 39 mm. Auslassgröße: Ø 25 mm. Maße: B480 x T480 x H140 mm. Gewicht: 2,9 kg

Spüle rechts	**73003**	**301,--**
Spüle links	**73002**	**301,--**

③ Basic-Line 34 Spülbecken rechteckig
Eckige Spüle aus Edelstahl mit schwarzem Glasdeckel, die perfekt zum Kochfeld der Basic Line 345 passt. Material: Edelstahl. Deckel: Glas, schwarz. Volumen: 7,5 l. Montageloch an der Spüle für Wasserhahn Ø 35 mm (Wasserhahn nicht im Lieferumfang). Abflussloch: Ø 39 mm. Auslassgröße: Ø 25 mm. Maße: B 400 x T445 x H140 mm. Gewicht: 2,9 kg

	73004	**302,–**

④ Argent Spülbecken rechteckig
Material: Edelstahl. Deckel: Glas, schwarz. Volumen: 9,5 l. Abflussloch: Ø 45 mm. Auslassgröße: Ø 19 mm. Maße: B 360 x T 470 x H 153 mm. Gewicht: 3,2 kg

	73007	**293,–**

⑤ Argent Spülbecken rechteckig
Material: Emaille, schwarz. Deckel: Glas, schwarz. Volumen: 9,5 l. Abflussloch: Ø 45 mm. Auslassgröße: Ø 19 mm. Maße: B 360 x T 470 x H 153 mm. Gewicht: 3,8 kg

	73008	**316,–**

⑥ Argent Spülbecken rechteckig mit Abtropffläche
Material: Edelstahl. Deckel: Glas, schwarz. Volumen: 9,5 l. Abflussloch: Ø 45 mm. Auslassgröße: Ø 19 mm. Maße: B 630 x T 470 x H 152 mm. Gewicht: 4,8 kg

Spüle rechts	**73005**	**374,–**
Spüle links	**73006**	**374,–**

DOMETIC OUTDOOR



248,–

Lieferung ohne Wasserhahn



Lieferung ohne Wasserhahn

Spülen mit Glasabdeckung

- **Patentiertes Top-Fixing-System für schnellen Einbau**
- **Leicht zu reinigen: integrierter Ablauf**
- **Für den Einbau von klappbaren Wasserarmaturen vorbereitet**

① Spüle rechteckig VA 8005 AM
Edelstahl, Bohrung Ø 39 mm für Wasserarmatur. Ablauf inklusive: Typ A. Einbaumaß: B 405 x T 335 mm. Abmessungen: B 420 x T 370 x H 145 mm, Gewicht 2,7 kg

	70112	**248,–**

② Spüle rund
Edelstahl, Hitzebeständiger Sicherheitsglasdeckel. Bohrung Ø 39 mm für Wasserarmatur (Wasserhahn nicht im Lieferumfang). Ablauf inklusive: Typ A. Einbaumaß Ø 400 mm, Abmessungen: Ø 420 x H 148 mm, Gewicht 3,4 kg

SNG 420	**701380**	**254,–**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

30 mbar



Spülen-Kocher-Kombination

- **DVGW-zugelassen, mit Zündsicherung**
- **Ideal für Küchenteile mit geringer Bautiefe**
- **2 Jahre Garantie**

2-flammig, mit Piezo-Zündung, Bedienknöpfe oben, Becken links, 800 x 320 x 120 mm, Gewicht 3,5 kg. Ablauf Typ A inklusive, Gasverbrauch: ca. 196 g/h, 30 mbar. **70574** **302,–**

DOMETIC OUTDOOR

Zubehör für Dometic Spülen/Kocher

① **Wasserarmatur komplett**
Abklappbare Wasserarmatur, passend für vorbereitete Bohrung in den Spülen der Serie 8000. Ablauf Typ: A, C. Komplett mit Vormischer. **63051** **85,40**

② **Befestigungsset oben für Serie 8000**
Oberes Befestigungsset für Kocher der Serie 8000. Je 5 Schrauben, Hülsen und Abdeckkappen.
E3119 **20,80**

③ **Abdeckkappe schwarz, Ø 10mm**
für Dometic Spülen/Kocher
E3987 **99,60**

① ② ③







CAN

Die portablen Küchen von CAN – als Slide-out für den Gebrauch am Fahrzeug oder zum Rausnehmen als Küche im Vorzelt

- **Kochfeld mit drei Brennern inkl. Schublade**
- **Längs oder quer einzubauen**
- **Leicht herausnehmbar**
- **Mit 4 Teleskop-Beinen zum waagrechten Aufstellen im Vorzelt**
- **Als Kocher-/Spüle-Kombination oder nur als Kocher erhältlich**

Kurze Seite ausziehbar
Maße: B 839 mm x T 374 mm x H 250 mm
70856 **797,–**





Drei Brenner-Kochfeld

Mit Slide-out schnell einsatzbereit!



Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

NEW

EXCLUSIVE PRODUCT

12V

30 mbar



X2 Mini Domino Gas-Cerankochfeld

- **Hochwertiges Design**
- **Kompakte Einbaumaße**
- **Ideal für Campingbusse und kompakte Einbausituationen geeignet**
- **Leistungsstark und sparsam**
- **Anzeigen: „Kein Gas“, „Restwärme“**
- **Für Propan- oder Butangas, Gasdruck 30 mbar**
- **Undichtigkeitsschutz und Kindersicherung**

Das schmale Dynacook-Kochfeld X2 mini Domino ist perfekt an die Bedürfnisse von Reisenden angepasst. Durch seine schmale Bauweise und lediglich 20 mm benötigtem Wandabstand ist es insbesondere für Campingbusse bestens geeignet. Die bequeme Handhabung, keine offene Flamme und der sparsame Gasverbrauch machen das X2 mini Domino zur perfekten Lösung für unterwegs.
12V, 30mbar, Abmessungen: B330 x H500 x T70 mm, 2 Kochfelder: 1,2 kW (105 - 150 mm), 1,6 kW (130 - 200), Spannung 12 V, max. Energieverbrauch 15 W, Heizleistung bis 2,9 kW, Ausschnitsmaß: 310 x 480 mm, Gasanschluss links, Durchmesser 8mm, Gewicht 5,2 kg

Lieferbar ab 04/2025 **707617** **1099,--**

EXCLUSIVE PRODUCT



12V

30 mbar

X2 mini Gas-Keramikplatte

- **Hochwertiges Design**
- **Kompakte Einbaumaße**
- **Ideal für Campingbusse und kompakte Einbausituationen geeignet**
- **Leistungsstark und sparsam**

Das kleinste Dynacook-Kochfeld X2 mini ist perfekt an die Bedürfnisse von Reisenden angepasst. Durch seine kompakte Bauweise und lediglich 20 mm benötigtem Wandabstand ist es insbesondere für Campingbusse bestens geeignet. Die bequeme Handhabung, keine offene Flamme und der sparsame Gasverbrauch machen das X2 mini zur perfekten Lösung für unterwegs.
Abmessungen: B460 x H280 x T70 mm, Kochplatten: 1 Feld Ø 105 - 150 mm (1,0 - 1,2 kW), 1 Feld Ø 130 - 200 mm (1,4 - 1,6 kW), Spannung 12 V, max. Energieverbrauch 15 W, Heizleistung bis 2,8 kW, Gewicht 4,8 kg

707616 **1059,--**

NEW

①

EXCLUSIVE PRODUCT



Gas-Cerankochfeld mit 2 oder 3 Platten und Sensor-Control

- **Hochwertige und robuste Cerankochfläche**
- **Große, ovale Heizzonen mit hoher Kochleistung**
- **Anzeigen: „Kein Gas“, „Restwärme“**
- **Für Propan- oder Butangas, Gasdruck 30 mbar**
- **Undichtigkeitsschutz und Kindersicherung**

Für Caravan, Reisemobil oder Yacht. Spannung 12 Volt DC.
Integriertes Sensorschaltteil. Ankochautomatik. Heizstufenanzeige. Sicherung gegen Gasverlust. Glaskeramikabdeckung 545 x 450 mm mit Facettenschliff. Abgasführung (Heißluft) durch das Gitter hinten. Gasanschluss 8 mm, Fl. Gesamtanschlusswert 17 W.

NEW

②

EXCLUSIVE PRODUCT



① **NEU: 2-Platten:** 12V, 30mbar, Abmessungen: B545 x H400 x T70mm 2 Kochfelder: 1,9 kW (Heizzone 140-180 mm) und 2,45 kW (180 - 220 mm), Spannung 12V, max. Energieverbrauch 16 W, Heizleistung bis 4,3 kW, Ausschnittsmaß: B524 x H379 mm, Gasanschluss links, Durchmesser 8mm, Gewicht: ca. 7,8 kg **707618** **1119,–**

② **NEU: 3-Platten:** 12V, 30mbar, Abmessungen: B590 x H520 x T70 mm, 3 Kochfelder: 0,95 kW (Heizzone 105-145 mm) 1,9 kW (140-180 mm), 2,5 kW, (180-220 mm), Spannung 12V, max. Energieverbrauch 17 W. Heizleistung bis 5,4 kW, Ausschnitsmaß: B555 x H499 mm, Gasanschluss rechts, Durchmesser 8mm, Gewicht: ca. 11,5 kg

707619 **1270,–**

Webasto
Feel the drive

TIP Gasfreies Reisemobil

Webasto Diesel-Cerankochfeld

- **Hohe Sicherheit, keine offene Flamme**
- **Hohe Kochleistung vom max. 1800 W**
- **Niedriger Strom- und Kraftstoffverbrauch**
- **Extrem leise**
- **Abgasführung nach außen**

Geeignet für alle dieselbetriebenen Reisemobile. Hochwertige und robuste CERAN Kochfläche in elegantem Design. Restwärmeanzeige in der Kochplatte. Zuverlässige Funktion auch im Gebirge durch Höhenumschalter. Schneller Einbau durch universelles Einbaukit.

Technische Daten: Kochleistung stufenlos einstellbar von 900-1800 Watt. Spannung: 12 Volt. Stromaufnahme: 0,43A beim Start ca. 8A für 6 Minuten. Startzeit: ca. 3 Min. Brennstoff: Diesel. Brennstoffverbrauch: 0,09-0,19 l/h. **Maße:** Ceran-Platte: B46 x T31 cm. Gehäuse: (BxTxH) 54 x 34 x 15 cm. Gewicht: Kochereinheit 8 kg, untere Abdeckhaube 1,5 kg.

70715 **1891,–**



Einfache Bedienung über flexibel installierbares Bedienelement.

Einbautipps finden Sie im unter www.reimo.com

wallas®

TIP Gasfreies Reisemobil



Der gasfreie Campingkocher mit Diesel-Ceran-Kochfeld und Heizung

- **Top-Qualität aus dem Yachtbau**
- **Kombigerät von Diesel-Ceran-Kocher und Fahrzeugheizung von Wallas.**
- **Keine offene Flamme**
- **2 Farbvarianten zur Auswahl**

Wallas ist ein erfahrener Hersteller von Bootsheizungen mit vielen Jahren Yachterfahrung. Durch den Anschluss an den Fahrzeugtank steht Diesel in ausreichender Menge für Ihre Unabhängigkeit zur Verfügung.

Im Volkswagen Transporter hat Reimo die Campingbusse **Multistyle** und **Travelstyle** bereits auf Kundenwunsch in Kombination mit einem Kompressorkühlschrank damit ausgerüstet.

Dies ist besonders für Expeditionen in Gegenden sinnvoll, in denen keine sichere Versorgung mit Gas möglich ist.

Warmluft-Heizung 0,9 bis 1,9 kW regelbar mit thermostatischem Bedienteil, Ceran-Kochfeld mit einer Kochplatte und einer Warmhaltezone, Kochleistung etwa 1,9 kW, Kraftstoffverbrauch: 0,09 bis 0,19 l/h, Stromverbrauch: 0,55 bis 0,85 A (während der Zündung: ca. 4 Min. 8 A)


Einbaumaße: B456 x T343 x H65 mm, Ausschnittmaß: ca. B442 x T302 mm, Maximale Abgasschlauchlänge: 2 m. Der Abgasschlauch wird durch den Boden zur Seite des Fahrzeugs geführt.

Lieferumfang: Kocher, Control-Panel mit 3 m Kabel, Dieselschlauch 4 m, Anschlusskabel 4 m inkl. Sicherung.

Kocher Silber	**70719**	**2173,--**
Kocher Schwarz	**707100**	**2173,--**

Installations-Kit
Beinhaltet 2 m Schlauch für die Abgasführung (Ø 28 mm), 1,5 m Abgasrohr-Isolierschlauch (Ø 35 mm), Tankentnahme für Kunststofftanks.


707104 **244,--**



Control-Panel



Installations-Kit



Montageskizze

Schwarz: Kocher
Blau: Installations-Kit



wallas
GREENBOOST
Saubere Verbrennung

Aktualisierte Software optimiert den Kraftstoff- und Stromverbrauch

Kalibriert für die Verbrennung von erneuerbarem, fossilfreiem Diesel (z. B. HVO)

Größerer Brenner verbrennt den Kraftstoff langsamer, was zu extrem niedrigen CO2- und NOX-Emissionen führt

TIP
KOCHEN OHNE GAS
Keine Gasprüfung notwendig

NEW



NEW





Facetten-schliff



Control-Panel



Installations-Kit

GASFREIES KOCHEN – DIESELKOCHER

- **Kein Gas notwendig - mit Diesel kochen**
- **Keramikkochfeld - leicht sauber zu halten**
- **Keine offene Flamme, keine Dämpfe oder Kondensation im Fahrzeug**
- **geringe Aufheizzeit - 1 Liter Wasser in ca. 10 Minuten**
- **Niedrige Betriebskosten - minimaler Diesel- und Stromverbrauch**
- **Uneingeschränkte Nutzung auf Campingplätzen**
- **Kompaktes & modernes Design - Rahmenlos mit Facettenschliff**

Lieferumfang: Diesel-Kocher, Control-Panel mit 4 m Kabel, Dieselpumpe, 4 m Dieselschlauch, 4 m Anschußkabel mit 15 A Sicherung.

Kocher 600D mit 1 Kochplatte
Maße: B330 x L270 x H120 mm, Gewicht: 5,3 kg,
1000-2000 W, 3410-6820 BTU,
Verbrauch: Diesel 0,1-0,2 l/h, Strom 12 V, 0,37-0,55 A
707101 **1349,--**

Kocher 1200D mit 2 Kochplatten
Maße: B460 x L210 x H120 mwm, Gewicht: 6,3 kg,
1100-2200 W, 3410-7500 BTU,
Verbrauch: Diesel 0,1-0,22 l/h, Strom 12 V, 0,37-0,55 A
707102 **2100,--**

Notwendiges Installations-Kit für 600D und 1200D
Beinhaltet 2 m Schlauch für die Abgasführung (Ø 28 mm), 1,5 m Abgasrohr-Isolierschlauch (Ø 35 mm), Tankentnahme für Kunststofftanks.
707104 **244,--**



Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

NEW



① 230V


NEW



② 230V









① HOT POINT INDUCTION – Wärme-Induktionsplatte mit hochfester Glaskeramik-Kochfläche

- **Perfekt für den Outdoor- und Camping-Einsatz**
- **Geringes Gewicht**
- **9 Leistungsstufen**
- **Touch Control-Schalter + LED-Anzeige**
- **Erkennt auch Töpfe kleiner als Ø 20 cm**

Maße: L 28 x B 35 x H 4,6 cm, Gewicht: 2,1 kg
Material: Glaskeramik + Kunststoff
Spannung: 230 V
Leistung: 300 - 2000 W

70438 **64,70**

② HOT POINT DOUBLE INDUCTION – Elektroherd mit doppelter Induktionsplatte

- **Hitzebeständiges PP-Gehäuse**
- **Kochfläche aus hochresistenter Glaskeramik**
- **Perfekt für den Einsatz im Freien und beim Camping**
- **2 Kochzonen mit 9 Leistungsstufen**
- **Touch-Steuerung + LED-Display**
- **Geringer Stromverbrauch**
- **Erkennt auch Töpfe kleiner als Ø 20 cm**

Maße: L 57,8 x B 36,8 x H 4,5 cm, Gewicht: 4,5 kg
Material: Glaskeramik + Kunststoff
Spannung: 230 V, Leistung: linke Zone 300 - 1800 W, rechte Zone 300 - 1700 W

70439 **152,--**

230V



399,–

230 V Ceran-Kochfelder mit Touch Control

- **Touch Control statt Bedienknöpfe**
- **Kochleistung stufenlos einstellbar**
- **6 Stufen Hitzeregulierung**
- **Leicht zu reinigen**

2 Platten (je 1x1200 und 1700W).
Maße Ceran-Platte:
(BxT) 50x30 cm. Gewicht: 7 kg

705064 **399,--**



Dunstabzugshauben siehe Seite 867



NEW

230V



Induktionskocher PTS121

- **Tragbares Induktionskochfeld von CAN**
- **Inkl. Tragekoffer**
- **Hoher Wirkungsgrad, niedriger Verbrauch**
- **Für Kochtöpfe Ø 180-220 mm**
- **Leichtes und superflaches Design**


Leistung: 2100 W, mit Touch-Control, Temperatur und Watt einstellbar, Timer-Funktion, Abmessung: 300 x 370 x 24mm. Spannung 230V, Gewicht: 3kg.

70449 **161,–**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

EDELSTAHL-SPÜLBECKEN OHNE GLASABDECKUNG, RUND

CARBEST






Spüle – aus glänzendem Edelstahl

- **Leicht zu reinigen**
- **Hochwertiges Design**

Carbest Spüle aus Edelstahl. Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065).
Einbaumaß: Ø260 mm, Abmessung: Ø290 x H120 mm. Gewicht: 0,8 kg.
Lieferumfang: Carbest Spüle **70564** **64,80**

CARBEST





Zylindrische Spüle – aus hochglänzendem Edelstahl

- **Leicht zu reinigen**
- **Hochwertiges Design**

Carbest Spüle aus Edelstahl. Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065).
Einbaumaß: Ø300 mm, Abmessung: Ø330 x H180 mm. Gewicht: 1,4 kg.
Lieferumfang: Carbest Spüle **70565** **99,40**

Can



Edelstahl Einbauspüle rund

Größe: Ø 29 x H 12 cm. Ablauf: Typ E, Gewicht: 0,8 kg.
705093 **67,–**
Größe: Ø 30 x H 14 cm. Ablauf: Typ E. Gewicht: 0,9 kg.
705096 **86,40**



Edelstahl Einbauspüle rund

Größe: Ø 33 x H 18 cm. Ablauf: Typ: E. Gewicht: 1,4 kg.
705098 **102,–**

Passend zu diesen Spülen:

Typ E



Außengewinde 42 mm
705068 **12,60**

Typ E



für Schlauch 25 mm
Bohrung 55 mm
705065 **20,20**

①



②



Edelstahl Spülen rund

① **Einbauspüle rund**
Edelstahl, Ø 260 mm, T 130 mm. Gewicht: 0,6 kg.
Ablauf Typ E, bitte extra bestellen
705095 **75,60**

② **Einbauspüle oval**
390 x 510 mm, Edelstahl, T 155 mm.
Gewicht: 1,7 kg. Ablauf Typ E, bitte extra bestellen
705010 **162,–**

Ablauf Typ E für diese Spülen
705065 **20,20**



THETFORD

Basic-Line 23 Spülbecken rund

- **Aus rostfreiem Edelstahl**
- **Inklusive Ablaufgarnitur**

Material: Edelstahl. Volumen: 12,9 l. Abflussloch: Ø 45 mm.
Auslassgröße: Ø 19 mm. Maße: Ø 461 x T 127 mm.
Gewicht: 1,0 kg **73011** **219,–**

CARBEST



Spüle quadratisch – aus mattem Edelstahl


- **Quadratische Bauform**
- **Aus Edelstahl**
- **Leicht zu reinigen**

Maße (LxBxH): 360x360x150 mm, Ablaufgarnitur Typ E nicht im Lieferumfang. Einbaumaß: Breite: 336 mm, Tiefe: 336 mm, Höhe: 150 mm

70117 **97,10**

CARBEST







Edelstahl-Spüle VanStream

- **Abgesenkter Boden für optimalen Wasserablauf**
- **Kompakte Abmessungen**
- **Ideal für Campingbusse und Vans**

Edelstahl-Spüle mit abgesenktem Boden für optimalen Wasserablauf auch bei Schräglage des Campingbusses. Maße (BxTxH): 325 x 245 x 104/117 mm, Einbaumaß (BxT): 298 x 218 mm, Ablaufgarnitur Typ E (z.B. 705065). Material: Edelstahl **70573** **129,–**

Can



Spüle für kompakte Einbausituationen

Maße: B375 x T300 x H120 mm. Ablauf: Typ A (z.B. E2563), Gewicht: 1,2 kg.

70572 **101,--**



Edelstahl-Einbauspüle rechteckig

Maße: B 35 x L 32 x H 15 cm. Ablauf: Typ E, Gewicht: 1,4 kg.

705091 **86,40**

Edelstahl Spülen eckig

① **Spüle 325 x 176 x 155 mm**
Kompakt, ideal für schmale Küchenzeilen, z.B. City Van. Edelstahl, Gewicht: 0,8 kg. Ablauföffnung 1 ½″ Ablauf Typ B, bitte extra bestellen. **70122** **129,–**

② **Spüle 320 x 260 x 150 mm**
Edelstahl, Gewicht: 1,2 kg. Ablauf Typ E, bitte extra bestellen. **705092** **75,60**

③ **Wasserablaufgarnitur zu ①**
¾″ Schlauchanschluss, gewinkelt, Typ B. Für Spülbecken 70122
64301 **10,30**

Ablauf Typ E für Spülen Nr. ②
auf Seite 806 **705065** **20,20**



Teflon Befestigungsbuchse

für Kocherroste, 4 Stück **70595** **14,40**




Gummidichtungen siehe Seite 806
Weitere Ersatzteile bzw. Zubehör, wie z.B. Gitterroste, finden Sie bei Ihrem Reimo-Fachhändler oder unter: www.reimo.com

Abdeckung/ Schneidebrett Adria Axess

für Adria Axess-Modelle, passend für Spüle A3950190. Maße: 39,8 x 32 x 1,3 cm.

70126 **48,90**



Technische Änderungen vorbehalten.

ABLAUFGARNITUREN/ERSATZ-STÖPSEL/DICHTUNGEN/KUNSTSTOFFBUCHSEN

Ablaufgarnituren mit Stöpsel für Spülen

für 19 mm Abwasserschlauch

Typ B



Für Öffnungs-Ø	30 mm
Ablauf Ø mm	23 mm
Form	90°
Geruchsverschluss	nein
64301	**10,30**
643011*	**64,70**

Typ B



23 mm	
20 mm	
gerade	
nein	
64300	**8,40**
643001*	**52,80**

Typ C




24 mm	
21 mm	
gerade	
nein	
64307	**5,50**
643071*	**46,--**

Typ D



48 mm	
42 mm	
gerade	
nein	
64311	**58,30**



für 25 mm Abwasserschlauch

Typ B



Für Öffnungs-Ø	30 mm
Ablauf Ø mm	23 mm
Form	90°
Geruchsverschluss	nein
64303	**9,45**
643031*	**64,70**

Typ B



30 mm	
23 mm	
gerade	
nein	
64302	**9,10**
643021*	**64,70**



Typ E



Außengewinde 42 mm

Für Öffnungs-Ø	48 mm
Ablauf Ø mm	50 mm
Form	gerade
Geruchsverschluss	nein
705068	**12,60**

Typ E



für Schlauch 25 mm

55 mm	
50 mm	
90°	
nein	
705065	**20,20**

Auch für Can Spülen geeignet



Stöpsel 37 mm mit Kette

Für Abläufe Typ A
64304, 64305, 64310
E524 **24,80**



Stöpsel 23 mm mit Kette
Für Abläufe: 64301, 64302, 64303, 64306
64315 **6,10**
643151* **40,30**

Ablaufgarnituren mit Stöpsel für Rohrsystem 28 mm

Typ F



Für Öffnungs-Ø	33 mm
Ablauf Ø mm	35 mm
Form	gerade
Geruchsverschluss	nein
65169	**22,10**

Typ F



33 mm	
35 mm	
90°	
nein	
65168	**22,50**

Typ F



33 mm	
35 mm	
90°	
ja	
65167	**25,30**



Gummidichtung universal
Wasserdichte Montage von Kochern und Spülen, bitte passende Länge mitbestellen. Schwarz

3 m	GP 5,73/1m	**701299**	**17,20**
10 m	GP 5,98/1m	**701300**	**59,80**
50 m	GP 5,18/1m	**701301**	**259,--**
250 m Rolle	GP 3,96/1m	**701302**	**989,--**

Hülsen für Kocher-Gitterroste



Kunststoffbuchse
4 Stück für Dometic Kocher
70383 **12,60**



Teflon-Buchse weiß
4 Stück für Dometic Kocher.
70595 **14,40**



Kocherrost-Gummibuchse
Ø innen 4mm, Ø außen 9,5mm
für Loch 8 mm, 8 Stück.
70334 **13,30**



CAN Kocherbuchse
1 Stück für CAN-Kocher
hoch **E2065** **5,75**
niedrig **E100499** **4,55**

***= Preis für 10er Packung**

CARBEST

12V



126,–






Schalter: Licht und Gebläse



Twin Abluftgebläse



Variable Abzugsöffnung

Unterbau Ablufthaube – Edelstahl

Gehäuse aus Edelstahl, mit Beleuchtung 2 x 1,5 W LED (2 x 80 Lumen), Warmweiß (3000 Kelvin), Saugleistung: 98 m³/h, 12 V, nur für Wohnmobile und Wohnwagen. Lautstärke: 70dB, Abmessung: B 460 x T 280 x H 50 mm.
Gewicht: 1,8 kg **31852** **126,–**

12V





12V Küchenhaube Modell Stivia Europa

Gehäuse aus Inox und Aluminium, mit LED Beleuchtung, Umluft mit Aktivkohlefilter, Auslass hinten rechts, Saugleistung 80 m³/h, 12 V, nur für Wohnmobile und Wohnwagen. Abmessung: B 45 x T 24 x H 6 cm. Gewicht: 2,7 kg

Schwarz	**35251**	**330,–**
Weiß	**35252**	**330,–**



12V

Swing Flat – Ablufthaube

12 V Free Standing Ablufthaube der Produktserie Flat. Pfeiltaste, graues Gehäuse, Frontseite und Spot-Träger aus Edelstahl Inox. Saugleistung 120 m³/h. Beleuchtung: 2 x 1,7 W LED (2 x 150 Lumen).
Abmessung: B 40 x T 27 x H 5 cm.
Gewicht: ca. 2,2 kg. **35248** **200,–**



12V

Click Inox – Ablufthaube

12 V Free Standing Filterhaube mit Wipptaste. Frontseite und Spot-Träger aus Inox. Tangential Motor (Saugleistung: 80/100 m³/h), die gefilterte Abluft wird nach hinten abgeleitet. Beleuchtung: 2 x 1,7 W LED (2 x 150 Lumen).
Lautstärke: 51dB, Abmessung: B 40 x T 21 x H 4,4 cm.
Gewicht: ca. 1,5 kg **35247** **215,–**

Can

20 L VOLUMEN

30 mbar




Kompakter, hochwertiger 12V Einbau-Gasbackofen mit Grill F02010

- **20 Liter Volumen**
- **aus Edelstahl mit elektrischer 12 V Zündung**
- **Tür mit Sichtfenster**
- **Mit Flammenausfallsicherung**

Backofen und Grillbrenner werden durch ein thermostatisches Gasventil mit Flammensicherung gesteuert und überwacht. 20-Liter-Backofen Fassungsvermögen mit effizienter 1,9 kW Verbrennung und einzigartigem 1,8 kW Grillbrenner. Leistung: Ofen 1,9 kW / Grill 1,8kW, Verbrauch: Ofen 152 g/h, Grill 125,5 g/h, 30mbar, 12V Zündung, Abmessungen: 53x41x32 cm. Gewicht: 16,5 kg

70337 **599,–**

THETFORD Einbau-Grill- & Backofen-Kombinationen



23 L VOLUMEN

30 mbar

Backofen 420
Volumen: 23 Liter. Elektrozündung
Leistung Ofen: 1 kW. Außenmaß:
B 418 x T 440 x H 440 mm,
Gewicht: 10,5 kg

70301 **779,–**



36 L VOLUMEN

30 mbar

3-in-1 Gerät „Triplex“ Kocher, Backofen und Grill
Volumen: 36 Liter, Elektrozündung, Leistung: 9,2 kW, Brenner: 1 x 2,4 kW und 2 x 1,8 kW, Grill und Ofen je 1,6 kW. Außenmaß: B 463 x T 500 x H468 mm. Gewicht: 14,5 kg

70306 **1329,–**



36 L VOLUMEN

30 mbar

Backofen mit Grill „Duplex“
Volumen: 36 Liter, Elektrozündung.
Leistung: Ofen 1,6 kW, Grill 1,6 kW.
Außenmaß: B 456 x T 490 x H445 mm.
Mit Elektrozündung, Gewicht: 14 kg

70303 **719,–**



13 L VOLUMEN

30 mbar

Gas Minigrill
Volumen: 13 Liter. Elektrozündung.
Außenmaß: B 513 x T 500 xH311mm
Leistung: 7,1 kW, Brenner: 1 x 1 kW und 3 x 1,5 kW,
Grill: 1,6 kW, Gewicht: 14,5 kg

70304 **1485,–**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



25 L VOLUMEN

30 mbar

50 mbar

Speziell für D/A/CH

Portable Gaskocher-Ofen-Kombination

- **2-Flammkocher und Backofen in einem Gerät**
- **Abdeckung kann als Windschutz genutzt werden**
- **Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl**
- **Mit Zündsicherung für Kocher und Backofen**

Temperaturanzeige für exakte Innentemperatur, Backofenuhr. Abmessungen außen: L 540 x B 300 x H 460 mm, Abmessungen innen: B 409 x H 224 x T 275 mm, Powerkocher: 1,6 kW je Brenner/Backofen 0,6 kW. Gewicht: ca. 16 kg.

50 mbar, Anschluss ¼“ linksgewinde (für DE, AT, CH) **70669** **323,--**
30 mbar* **70663** **323,--**

* Nur zugelassen in folgenden Ländern: BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FK, GB, HU, IE, IT, LU, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



30 L VOLUMEN

Mini Gas-Ofen

- **Zur Verwendung mit Standard Bajonettkartuschen**
- **Piezo-Zündung**
- **Temperaturbereich bis maximal 280°C**
- **Mit Zündsicherung**

Kompakter Mini-Ofen, der mit Standard Gas-Bajonettkartuschen betrieben wird. Die Ofentür aus gehärtetem Sicherheitsglas, ein Schutz vor falschem Einlegen der Kartusche sowie die integrierte Zündsicherung sorgen für eine sichere Bedienung. Die maximale Backtemperatur liegt bei 280°C. Bis zu 180 Minuten Betriebszeit pro Gaskartusche. Nennleistung: 1,1 kW. Backofenkapazität: 30 Liter. Maße: 47x33x33 cm. Gewicht: ca. 9,6 kg.

70617 **280,–**

TÜV-Freie Brenngastanks für Reisemobile

NEW

- **Immer genügend Gas**
- **Kein TÜV erforderlich**
- **Zum Kochen und Heizen in Caravans und Reisemobilen**
- **Inklusive Alu-Schutzkasten und Befüllstutzen**
- **Kein LPG-Tank für die Motor-Versorgung**



Gastank für Reisemobile mit eingebautem Füllstoppventil (max. 80 % Füllung), Sicherheitsventil (28 bar) und Füllstandsanzeige in %.
Inkl. Aluminium-Schutzkasten, Befüllstutzen und Anweisung.

Alle Tanks haben die ECE R.67.01-Kennzeichnung, die 10-jährige TÜV-Prüfung ist nicht mehr notwendig! Lebensdauer und Zustand des Tanks liegen in der Verantwortung des Fahrzeughalters. Bei schlechtem Zustand des Tanks kann bei der Gasprüfung ein Betrieb untersagt werden. Wir empfehlen bei Unterflurmontage für ausreichend Rostschutz zu sorgen.

Inhalt in Liter	Länge in mm	Ø in mm	Leer Gewicht in kg	Gas Gewicht in kg*	Artikel-Nr.	Preis
NEU: 25	230	270	19	10	**740042**	**998,–**
NEU: 40	230	1090	26	16	**740043**	**945,–**
50	265	1020	28	20	**740041**	**962,–**
NEU: 60	300	950	30	24	**740044**	**978,–**
NEU: 60	320	855	30	24	**740045**	**978,–**

*Gasgewicht bei 5° Celsius und 80 %-iger Füllung.



①

Zubehör für Gastanks

① **Luxus-Befestigungsset**
Zur sicheren Befestigung des Gastanks. Mit 2. Grundplatte, Metallbändern, Gummieinlagen und Spannschrauben. (Ohne Tank)
74010 **108,–**

Anschluss-Stück zur Direktbefüllung
74026 **48,90**

DREHMEISTER Tankadapter-Set




4 Tankadapter DISH, BAJONETT, ACME und EURONOZZLE in einem schicken Etui und 22mm (W21.8) Ausführung für alle gängigen Tankanschlüsse
Anwendungsbereiche: HK Flach Anschlüsse- Adapter/ Anschlüsse mit 22mm Innengewinde
75099 **59,30**

DREHMEISTER Adapter-Set für Gasflaschen

NEW



Bestehend aus 4 Tankadaptern zum Befüllen von Gasflaschen mit W21.8 (M22) Linksgewinde. Inkl. Etui.
Tankpistolenanschlüsse: BAJONETT: NL, GB. ACME: DE, BE. DISH: IT, HR, CZ, PL, BG, LIT, FR u.a.; EURONOZZLE: ES, PT u.a.
75089 **78,20**




Zubehör für Gastanks

① **Manuelles Umschaltventil Typ MUV** zur manuellen Umschaltung bei Zweiflaschenanlagen
3 x RVS8 **75230** **61,40**
3 x RVS10 **752301** **67,70**

② **Euro-Adapter** zum Befüllen des Gastanks im europäischen Ausland. 1-teilig. **74032** **23,–**

③ **Fernbefüllung** für Art. 740041, Komplettset aus: 1 m Schlauch, Fülladapter und Außenanschluss. **740226** **140,–**

④ **Fernanzeige für Gastank** (o. Abb.)
Zur Kontrolle des Füllstandes von innen. **74024** **119,–**



Gastank – Standbetrieb

Zum „Heizen während der Fahrt“ Regler auf Seite 817 auswählen

Regleranlage Direktanschluss
Mit großem Anschlussgewinde für Gastanks oder Gasflaschen.
Mit vorgeschriebenem Prüfanschluss, über den die Gasanlage bei leerem Tank auch über eine Gasflasche versorgt werden kann oder z. B. ein Grill außen angeschlossen werden kann (nur bei 50 mbar).
① 30 mbar **740333** **63,80**
② 50 mbar **74030** **183,–**

Regleranlage, beidseitig mit Schneidringverschraubung 8 mm
③ 30 mbar **740343** **63,80**
④ 50 mbar **74031** **244,–**




Bodenlüfter Kunststoff
Als Gaskastenentlüftung geeignet.
Ø 130 mm, L 100 mm
53005 **10,–**



Kiemenblech Aluminium
Lüftungsquerschnitt 100 cm². (Vorschrift). Wir empfehlen dazu Druckregler 75102, L 27 x B 21 cm
53004 **24,70**



Euro-Set D
zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an die auf dem europäischen Markt gängigen Gasflaschen.
75135 **28,60**



Euro-Füll-Set D zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstellen.
75136 **30,40**

GASFLASCHEN UND ZUBEHÖR



① **Campingaz® Flasche 904 gefüllt,** inkl. Leergut
Füllgewicht: 1,85 kg, H18 cm. Ø20,5 cm **91402** **86,40**
Flasche 904 leer **91402-1** **55,80**

② **Campingaz® Flasche 907 gefüllt,** inkl. Leergut
Füllgewicht: 2,8 kg, H26 cm. Ø 20,5 cm **91407** **94,50**
Flasche 907 leer **91407-1** **58,90**
Wichtig: Tausch von leeren Campingaz-Flaschen nur mit Original-schraubverschluss möglich.

③ **Gasflaschen im Tausch oder Kauf** (Eigentumsflasche grau)
5 kg Flasche, H50 cm, Ø 22,5 cm (leer, neu) **75000** **74,60**
5 kg Flasche, H50 cm, Ø 22,5 cm (leer, gebraucht) **75004** **39,–**
5 kg Füllung **75001** **Tagespreis**

④ **11 kg Flasche** H61 cm, Ø 29,5 cm (leer, neu) **75010** **105,--**
11 kg Flasche H61 cm, Ø 29,5 cm (leer, gebraucht) **75014** **44,90**
11 kg Füllung **75011** **Tagespreis**

⑤ **Aluminium-Gasflasche 11 kg**
5,5 kg Leergewicht (ca. 8 kg leichter als Stahlflasche), keine Korrosion in der Flasche und daher keine Rostpartikel, die Verbraucher verstopfen könnten. Deutscher TÜV-Stempel und internationale Zulassung. Komplett mit Ventil und Schutzkappe. 5,5 kg Leergewicht, Maße: H 63 cm, Ø 30 cm
11 kg Aluminium-Flasche (leer, neu) **75017** **187,--**
11 kg Aluminium-Flasche (leer, gebraucht) **75016** **161,--**
11 kg Füllung **75013** **Tagespreis**

Hinweis: Bei Neukauf bestellen Sie bitte 1 Gasflasche leer und 1 Gasfüllung. Danach kann die Gasflasche „getauscht" werden. Wichtig: Gefüllte oder gebrauchte Gasflaschen dürfen nicht versendet werden! Gasflaschen dürfen grundsätzlich nicht ohne Schutzkappe und Schraubverschluss transportiert werden (Ausnahme im Gaskasten!) Wir bieten daher als Ergänzung:

⑥ **Schraubverschluss** für Gasflasche, als Ersatzteil **75031** **1,30**
⑦ **Schutzkappe** für 5/11 kg Gasflasche, als Ersatzteil **75030** **5,90**
⑧ **Wandhalterung für Schutzkappe** für 5/11 kg Gasflasche. Ø 10 cm. Farbe: Schiefergrau. Lieferung ohne Schutzkappe. **75044** **11,40**
⑨ **Schutzring** für 11 kg Gasflasche. Schützt vor Kratzern und Rostflecken, Optimale Passform für 11kg Gasflaschen, Widerstandsfähiges, rutschfestes Material (TPV), Höhe 35 mm, Wandstärke 2,8 mm **751006** **22,90**

CARBEST

Thermoabdeckung für Gasflaschen



- **Schutz vor Kälte und direkter Sonneneinstrahlung**
- **3-lagig**
- **mit Klettverschluss**

① **Für 5 kg Gasflasche** **75480** **29,80**
② **Für 11 kg Gasflasche** **75481** **32,10**



Gasflaschen-Transportwagen

① **Transportsystem TS 850**
Mit Schnell-Klappautomatik. Tragfähigkeit: 100 kg, max. Höhe: 110 cm, Gewicht 5,6 kg
52716 **154,--**

② **Transportsystem TS 600**
Dank der Klappautomatik öffnen Räder und Schaufel mit einem Griff, Tragfähigkeit: 70 kg, max. Höhe: 104 cm
52717 **126,--**

CARBEST



Gasflaschen-Transportwagen

① **Alu Carry bis 50 kg**
Mit extra starken Rädern. Teleskopierbarer Klappbügel. Tragfähigkeit ca. 50 kg. Maße geklappt: H72xB48xT6 cm. Max. Höhe inkl. Teleskopbügel 98 cm. Gewicht: ca. 5,5 kg **92488** **59,80**

② **Faltbarer Transportwagen, bis 35 kg**
Für 11 kg Gasflaschen geeignet, Tragfähigkeit: 35 kg. Kunststoff mit ausziehbarem Griff und 2 Rollen. Maße ca.: H41 x B42 x T38 cm. Packmaß ca.: H41 x B42 x T8 cm. Gewicht: ca. 2,5 kg
92491 **31,--**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Gaskästen/Gasflaschenschränke

Gasflaschenschrank mit Rückwand (① + ②)
- **Mit Vierkantschloss inkl. Vierkantschlüssel**
- **Stahlblech, feuerverzinkt**

① **Für 11 kg Gasflasche,** Maße ca.: H 735 x T 400 mm
für 1 Gasflasche. B 460 mm **75024** **303,–**
für 2 Gasflaschen. B 835 mm **750241** **356,–**

② **Für 33 kg Gasflasche,** Maße: ca. H 1485 x T 400 mm
für 1 Gasflasche. B 460 mm **750252** **358,–**
für 2 Gasflaschen. B 835 mm **750261** **442,–**

③ **Gasflaschenkasten für 2 Gasflaschen à 11 kg**
Kunststoff. Mit Spannverschluss. Weiß. Gewicht ca. 7,5 kg.
B 86 x H 63 x T 37 cm. **91270** **342,–**

④ **Gaskasten für 2,8 kg Campingaz-Flasche**, mit gesetzmäßig vorgeschriebener Entlüftung nach unten. Dichter Behälter mit Drehverschluss aus Kunststoff. B 30 x H 37 x T 30 cm, Stutzen 8 cm. **75160** **137,–**











Gasflaschenhalterung

für 5 oder 11 kg Gasflaschen.
oden-befestigung mit 4 Zentrierstücken und Kunststoffring.
75100 **25,30**

Spanngurt für Gasflaschenhalterung
Länge 1200 mm, Breite 19 mm.
442020 **11,50**



Pro Flasche werden 2 Halter benötigt

Halter mit Gurtband

Zur Wandbefestigung. Kunststoff.
für 11 kg **75101** **7,95**
75101L
für 5 kg **75103** **6,45**
75103L



Gasflaschenhalter

für 5 oder 11 kg Flaschen
Gasflaschenhalter zur sicheren Fixierung der Gasflasche auf einer Bodenplatte. Keine zusätzliche Befestigung nötig. Gasflasche auf Fixierung stellen und mit Halteriemen am Hals befestigen.
Ø 300 mm
751001 **41,40**



STS Oberholz

NEW




Metallschließzylinder

für Gaskasten
Für Schließzylinder STS/Zadi Einsetzbar für Wandstärken bis 28 mm. Mit Riegel und Staubkappe in schwarz
52672 **37,90**

Gasflaschenauszug für Heckgarage

- **Auszug in Längsrichtung**
- **Platz für max. zwei 11 kg Gasflaschen**
- **Arretiert in Endpositionen automatisch**
- **Bequemer Austausch der Flaschen**

Farbe schwarz.
Maße: L70 x B 37 x 69 cm.
Gewicht 8 kg.
75426 **308,--**



Passender Gasschlauch (75 cm) 75322.
Weitere Gasschläuche finden Sie auf S. 824

Elektronisches Druckregler-Prüfgerät – Regulator Check LPG PRO

GOK

- **Kontrolle des Fließ- und Schließdruckes von Niederdruckreglern**
- **Sicheres Ableiten von Flüssiggas ins Freie mittels transparentem Entlüftungsschlauch**
- **Kein unkontrollierter Gasaustritt durch selbstschließendes Prüfventil**
- **Akkubetriebenes Prüfgerät mit USB-C-Anschluss**



Bestehend aus: Elektronischem Prüfgerät im Transportkoffer, Prüfschlauchleitung, einem Übergangsstück zum Prüfen von Druckreglern mit Ausgangsanschluss RVS 8, Übergangsstück zum Prüfen von Druckreglern mit Prüfventil und einem transparenten Entlüftungsschlauch.
Prüfbereich: Niederdruck: 0 bis 160 mbar.
75045 **535,–**

NEW

Dichtprüfgeräte: Zur Vermeidung von Manometerschäden durch Druckbegrenzer. Zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608 und EN ISO 10239.

GOK



Gas-Dichtprüfgerät Typ 150Z

Bestehend aus: Druckbegrenzer, Prüfmanometer 0 bis 250 mbar Güteklasse 1,0 (Druckfest bis 2,5 bar), Handpumpe, Kunststoff-Koffer und Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³.
75328 **363,–**



Gas-Dichtprüfgerät Typ 150

Druckbegrenzer, Prüfmanometer 0 bis 250 mbar Güteklasse 1,0 (Druckfest bis 2,5 bar), Handpumpe, Transporttasche und je einem Verbindungsstück. IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN bzw. IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN **75269** **286,–**


Prüfeinrichtung



Zur Dichtheitsprüfung der Rohrleitungen von Flüssiggasanlagen. Anschluss des Dichtprüfgerätes mittels Prüfadapter. Kein Abbau des Reglers bei Dichtheitsprüfungen mehr notwendig! Besonders geeignet für wandmontierte Regler.

Für 8 mm Gasrohr
75325 **45,60**

Für 10 mm Gasrohr
75326 **45,60**



Prüfschlauch

G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung für Gasprüfgerät 75328
75 cm **75327** **25,10**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

FÜLLSTANDSANZEIGEN – FÜR EINE SICHERE GASVERSORGUNG

Truma LevelControl

- **Messwerte bequem per App auf Smartphone abrufbar**
- **Bewährte Qualität »Made in Germany«**
- **Schnelle und unkomplizierte Funktion**
- **Vorreiter der Caravaning-Digitalisierung**
- **Anzeige in Prozent oder Kilogramm**
- **Für Alu- und Stahlflaschen mit einem Durchmesser von 200 bis 350 mm**

REISE MOBIL INTERNATIONAL KAUFTIPP 4/2021

REISE MOBIL INTERNATIONAL Testsieger 4/2021 ★★★★★




LevelControl
Die Truma LevelControl App

Der Truma LevelControl ermittelt schnell und präzise den Gasfüllstand. Mit der Truma LevelControl App können Sie einfach den Gasvorrat via Bluetooth auf Ihrem Smartphone abfragen. Das funktioniert bequem und zuverlässig im Fahrzeug und in der näheren Umgebung.

Exakt...
Misst präzise den Füllstand Ihrer Flasche in Prozent und Kilogramm

Komfortabel...
Leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma LevelControl App zu bedienen

Praktisch...
Einfach mit den integrierten Magneten unter der Flasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen




Gewicht inklusive Batterie: 120 g, Maße: 185 x 73 x 16 mm
Spannungsversorgung: 3 V DC / 2 x 1,5 V Batterien (AAA)
Stromaufnahme: max. 70 mA, Ruhestrom: 0,001 mA
Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C,
Bluetooth Klasse 2, Gasart: Propan / Butan

Level Control	**753630**	**194,–**

Auch als Set erhältlich: Truma LevelControl und Truma iNetBox.

PASSEND DAZU:

Spannblechset
Zum Befestigen unter Aluminiumflaschen
753632 **35,90**





Monitor



Füllstandssensoren





Available on the App Store

GET IT ON Google Play

MOPEKA PRO – Gasflaschen-Füllstandsanzeige mit Bluetooth und Magnet für Stahlgasflaschen

- **Breite Kompatibilität: Geeignet für alle LPG-Tanks und Gasflaschen aus Stahl oder Aluminium, sowohl horizontal als auch vertikal**
- **Einfache Befestigung: Wird mit einem Kleberahmen am Boden der Gasflasche angebracht**
- **Moderne Füllstandsanzeige: Ablesen des Füllstands über Bluetooth oder über das Mopeka Check LED Display**
- **Kostenlose Mopeka Check APP für Smartphone/Tablet**
- **Stromversorgung: CR2032-Batterie**

	753640	**107,--**
Halterung für Alugasflaschen	**753641**	**17,20**

MOPEKA Monitor für Innenraum Gasflaschen- Füllstandsanzeige

- **Monitor für Gasflaschensensor (ohne Sensor!)**
- **Der Monitor kann an einer beliebigen Stelle im Fahrzeuginnenraum montiert werden und zeigt dort die Füllstandsanzeige von bis zu 2 Gasflaschen an**

Lieferumfang: 1x Monitor für den Innenraum **753642** **45,90**

Carbest Gaswarner (Art.-Nr. 80267) finden Sie auf Seite 517

GOK

Zum Einsatz in Freizeitfahrzeugen oder am Gasgrill





App für Smartphone oder Tablet

Füllstandsanzeiger Senso4s PLUS für Gasflaschen

- **Mit App in mehreren Sprachen für Smartphone und Tablet**
- **Einfache Installation**
- **Verwaltung von mehreren Gasflaschen in unterschiedlichen Größen**
- **Erfassung der Parameter Füll- und Taragewicht der Gasflasche**

Digitaler Gasflaschen-Füllstandsmesser mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet.
Der Füllstandsmesser Senso4s PLUS misst das Gewicht der Gasflasche und übermittelt diesen Wert per Bluetooth an die App. Diese errechnet automatisch den Inhalt und erstellt eine Verbrauchsprognose.
Ausführung Plus: Einsatz in Freizeitfahrzeugen mit Bewegungssensor zur Unterbrechung der Messung während der Fahrt.

Technische Daten:
Messgenauigkeit: ± 1 %, Schutzart: IP44, Versorgungsspannung:
3 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V Alkali (nicht im Lieferumfang enthalten).

Plus (für Freizeitfahrzeuge und Gasgrills)	**750080**	**118,–**

W8 2.0 Gascontrol – Gasflaschen Füllstandsanzeige

- **Geeignet für alle Gasflaschen mit einem Max.-Ø von 30 cm**
- **Schnelle Messung des Füllstands und der Betriebsdauer mittels Smartphone oder Tablet**
- **Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff**
- **Einfach und intuitiv zu bedienen**

Das elektronische Gerät W8 GASCONTROL misst den Füllstand von Gasflaschen und überträgt ihn per Bluetooth an Smartphones oder Tablets mit Android oder iOS-Betriebssystem. Aufgrund seiner sehr geringen Aufbauhöhe kann der W8 GASCONTROL im Gasflaschenkasten der meisten Freizeitfahrzeuge verwendet werden. Für alle Gasflaschen (Stahl, Aluminium, Kunststoff, Fiberglas) mit einem Durchmesser von 30cm geeignet. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff. Maße: 292/310mm Breite, 32/41mm Höhe.

75482 **162,–**





Truma LevelCheck Gasflaschen-Füllstandsanzeiger

- **Zuverlässige Messung mittels Ultraschall**
- **Integrierte LED-Taschenlampe**
- **Einfach zu handhaben, mit LED-Anzeige**
- **In allen EU-Ländern zugelassen**

Mobiler Inhaltsanzeiger für alle Stahl,- oder Alugasflaschen (Propan Butan – LPG) mit einem Ø von 200 bis 350 mm. Das Gerät erkennt, ob sich am Messpunkt flüssiges Gas in der Flasche befindet und zeigt dies an. Inklusive handelsüblicher 9 Volt Blockbatterien. Das Batteriefach ist leicht zugänglich. Maße: H 135 x B 35 x T 30 mm. Gewicht: ca. 100 g **75363** **91,80**

Mit App für Smartphone und Tablet

iGasView – Gasverbrauch steuern und überwachen

- **Echtzeitüberwachung des Gaspegels**
- **Füllstand mit Smartphone App über Bluetooth sichtbar**
- **Einstellbare Größe**
- **Wasserdicht bis IP54**
- **Zusätzliche manuelle Anzeige**




Die iGas-App verbindet sich mit den iGasView-Geräten in erster Linie zur Kontrolle des Gasverbrauchs in der Gasflasche, kann aber auch für Kochthermometer, Wohnmobile und den Einsatz im Wohnwagen-/Wohnmobilbau sowie für andere Anwendungen genutzt werden. **75477** **97,20**





Füllstandsanzeige mit Fernanzeige für Gasflaschen

Sekundenschnelle Anzeige des Gasflascheninhalts mit 12V LED Fernanzeige. Geeignet für 5, 11 und 33 kg Propangasflaschen. Nicht für Aluminiumflaschen geeignet. Anzeige: Rot = leerer/Grün = voller Bereich. Füllstandssensor mit 3 m Zuleitung, inkl. Anleitung, Blau/Grau



Externe Reserveanzeige	**75425**	**107,–**
Abdeckrahmen: Schwarz	**754222**	**5,10**



Füllstandsanzeige für Gasflaschen

Sekundenschnelle Anzeige des Gasflascheninhalts. Geeignet für 5, 11 oder 33 kg Propangasflaschen. Anzeige: Rot = leerer Bereich, Grün = voller Bereich.

Frankreich	**75423**	**37,40**
Deutschland	**75424**	**37,40**



CARBEST

Magnetische Füllstandsanzeige

Anzeige von Gasstand und Raumtemperatur durch Flüssigkeitskristalle. Arbeitet bei Raumtemperaturen von 12°-30° C. Magnethalterung zur Befestigung an der Gasflasche.

75154 **7,50**



7,50

Alle Artikel ohne Dekoration

Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo





- **zum Anschluss an Gasflaschen zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes**
- **Mit Sicherheitsabblaseventil PRV**
- **Gasrücktrittsicherung verhindert Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel**
- **Verbindungsstücke auf 8 bzw. 10 mm**
- **Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen**

Regler-Umschaltautomatik, Bestehend aus: Zentralregler und Umschaltregler mit Manometer, Schlauchleitungen und MiniTool.

30 mbar	1,5/kg	**75339**	**213,–**
50 mbar	1,5/kg	**753391**	**208,–**

Caramatic BasicControl Fernanzeige für Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo



- **Fernanzeige des Betriebsstatus (Normal- oder Reservebetrieb) der Gasflaschen**
- **Information darüber, welche der beiden Gasflaschen leer ist und gewechselt werden muss**
- **zur einfachen Installation bei Neuanlagen oder zur Nachrüstung in bestehende Anlagen**
- **einsetzbar mit der Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo**
- **Verbindung aller Komponenten über Steckersystem, kein Löten notwendig**
- **Konformität: CE-Kennzeichnung nach ATEX, CE-Kennzeichnung nach EMV**

Versorgungsspannung 12 V.	**753390**	**173,–**



Caramatic SwitchTwo

- **Automatisches Umschaltventil zum Anschluss von 2 Gasflaschen gleichzeitig**
- **Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich**
- **Automatischer Wechsel von der leeren Betriebs- auf die volle Reserveflasche**
- **Gasrücktrittsicherung: ein „Durchschlagen" des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert**
- **Ermöglicht die Umrüstung von einer Ein- auf eine Zweiflaschenanlage**
- **Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird**

104,–

Automatisches Umschaltventil für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, Konformität: EU-Baumuster-prüfbescheinigung DGR und GGV, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung GGV. Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar. Anschluss: 2 x AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5

Caramatic SwitchTwo				
0,75 bar	1,5 kg/h		**75376**	**104,–**

Caramatic ProTwo

Nur zum Einbau in Wohnwagen, Reisemobilen oder Booten



- **Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler zum Anschluss von 2 Gasflaschen gleichzeitig**
- **Mit Sicherheitsabblaseventil PRV**
- **Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich**
- **Automatischer Wechsel von der leeren Betriebs- auf die volle Reserveflasche**
- **Gasrücktrittsicherung: ein „Durchschlagen" des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert**
- **Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung**
- **Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird**

Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler für die Zwei-flaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Konformität: EU-Baumuster-prüfbescheinigung nach DGR und GGV, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung GGV. Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar, Anschluss: 2 x AG M20 x 1,5

Caramatic ProTwo				
30 mbar	RVS 10/8	1,5 kg/h	**75354**	**162,–**
50 mbar	RVS 8	1,5 kg/h	**75375**	**162,–**

Passende Schlauchleitungen zu Caramatic BasicTwo, SwitchTwo und ProTwo finden Sie auf Seite 823




Caramatic ConnectClean 2.0

- **Hält den Gasdruckregler sauber**
- **verkürzte Filtertasse – praktisch bei beengten Einbausituationen**
- **Für alle wandmontierten Druckregler und automatischen Umschaltventile**
- **Einfaches Auswechseln der Filterpatrone**
- **Hoher Abscheidegrad von 99 %**

Zur Verhinderung von Verschmutzungen in der Gasinstallation. Schützt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch ölige Aerosole und Abdampfrückstände. Gehen Sie auf Nummer sicher: Um die Gasanlage wirksam vor Verölung zu schützen, benötigt man einen bzw. zwei GOK Gasfilter – je nachdem, ob eine Ein- oder Zweiflaschenanlage im Fahrzeug installiert ist.

Caramatic ConnectClean 2.0 inkl. Filter	**75264**	**43,60**
2x Caramatic ConnectClean 2.0 inkl. Filter	**75266**	**62,60**
Filterpatrone für Caramatic ConnectClean 2.0	**75267**	**11,40**
2x Filterpatrone f. Caramatic ConnectClean 2.0	**75268**	**19,50**
Filtereinsatz für Caramatic ConnectClean 2.0	**75270**	**14,90**



Zubehör für Caramatic ProTwo & SwitchTwo

① **Verschlussmutter**
Als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Beschädigung bzw. Ver-schmutzung des Eingangsanschlusses von Druckreglern. Passend für automatisches Umschaltventil Typ AUV bzw. AUV-ND, Caramatic DriveTwo, Caramatic ProTwo bzw. Caramatic SwitchTwo. Mit Befestigungslasche. Gewinde: M20 x 1,5 ÜM. **75379** **17,90**

② **Vordruckregler Typ DE 50/30 S**
Zur sicheren und normgerechten Integration von 30 mbar Gasgeräten in 50 mbar Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen und Booten. Einfache Montage in die jeweilige Geräteleitung. Anschluss: RVS 8 x RVS 8, 0,8 kg/h.
75444 **79,40**

③ **Verbindungsstück 90°**
Zum Anschluss von Hochdruck-Schlauchleitungen am Niederdruckregler bzw. zur Kombination von Druckreglern mit automatischen Umschaltventilen. AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM. **75378** **21,80**

Zubehör für Caramatic DriveTwo

④ **Anschluss-Set** 1x AG M20 x 1,5 RVS 10 und 1x IG M20 x 1,5 RVS 10
75420 **34,–**

Verbindungsstücke


⑤ RST 8 x RSV 10	**75475**	**9,35**
⑥ RST 10 x RSV 8	**75476**	**7,40**

GOK


Caramatic ProTwo-Set

- **Enthält alle Bestandteile zur Inbetriebnahme einer Zweiflaschenanlage**
- **Automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist**
- **Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich**
- **Gasrücktrittsicherung: Verhinderung von Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel**
- **Gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes**
- **Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird**
- **Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung**
- **Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex, z.B. Caramatic TwoControl**
- **Geeignet für den Anschluss einer Fernanzeige, z.B. Caramatic TwoControl**
- **Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet**

Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Bestehend aus: 2 x Caramatic ConnectBasic (Länge: 450 mm), 2 x Caramatic ConnectClean 2.0 mit Haltewinkel, automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung Konformität: Einzelarmaturen mit EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV oder DGR. Technische Daten: Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar



Caramatic ProTwo Set				
30 mbar	KLF x RVS 10/8	1,5 kg/h	**75515**	**283,–**
50 mbar	KLF x RVS 8	1,5 kg/h	**75516**	**283,–**



Multimatik 2-Flaschen-Anlage

- **Stabiler Ausgangsdruck**
- **Maximale Durchflussmenge**
- **Kompakte Bauweise**
- **Kinderleicht zu montieren nach EN 12864**

Heizen im Stand

1,5 kg/h, 50 mbar, Ausgang Schneidringverschraubung für 8 mm Rohr.

Ohne Prüfventil	**75393**	**143,–**
Mit Prüfventil	**75394**	**156,–**

1,5 kg/h, 30 mbar, Ausgang Schneidringverschraubung für 8 mm Rohr.

Ohne Prüfventil	**75395**	**140,--**
Mit Prüfventil	**75396**	**156,--**

1,5 kg/h, 30 mbar, Ausgang Schneidringverschraubung für 10 mm Rohr.

Ohne Prüfventil	**75397**	**140,--**
Mit Prüfventil	**75398**	**156,--**

Lieferumfang aller Anlagen: Komplett inklusive 2 x Anschlussschlauch KLF-Kombi 45 cm

Fernanzeige

Während die Multimatik automatisch von der leeren Betriebsflasche zur vollen Reserveflasche umschaltet, informiert Sie das Kontrollpanel im Inneren über den Betriebszustand. Adaptierbar und zum Nachrüsten für die Multimatik 2-Flaschenanlage. Bestehend aus Klippring mit Überwachungsschalter, 4 m Verbindungskabel und Kontrollpanel für Multimatik CPU-2-Flaschen-Anlage.

75239 **81,30**



Multimatik 2-Flaschen-Anlage – maximale Sicherheit

Während der Fahrt Kühlschrank oder Heizung betreiben und immer auf der sicheren Seite sein. Die patentierte „Crash Protection Unit“ (CPU) unterbricht im Ernstfall sofort die Gaszufuhr.


Die Multimatik CPU wechselt automatisch von leerer Betriebsflasche zu voller Reserveflasche. Das Kontroll- und Schaltpanel informiert über den Betriebszustand der Gasanlage. Mit Hochdruckschlauch inkl. Schlauchbruchsicherung erfüllt sie dabei alle EU-Heizgeräterichtlinien nach 2001/56/EG inklusive der Sonderregelungen für Frankreich.
Bei Vollbremsungen, Unfall oder ungewöhnlichen Schräglagen unterbricht die elektronische CPU sofort die Gaszufuhr. Außerdem können nahezu alle gängigen Gaswarngeräte mit der CPU-Elektronik verbunden werden. Bei Gasalarm wird dann ebenfalls die Gaszufuhr unterbrochen.

Technische Daten: Ausgangsdruck: 30 mbar, Durchflussleistung: 1,5 kg/h Reglereingang: Außengewinde M 20 x 1,5

① **Multimatik CPU** **75133** **301,–**

② **Nachrüstbare Fernanzeige** informiert Sie jederzeit auf Ihrem Kontrollpanel im Innenraum. Adapterring mit Kontakt zur Aktivierung des Betriebszustands. Mit 4 m Verbindungskabel für Multimatik CPU-2-Flaschen-Anlage

75224 **64,70**




Caramatic ConnectDrive – Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung (SBS)

- **Zum Anschluss an wandmontierte Niederdruckregler insbesondere für die Gasversorgung während der Fahrt an das Gasflaschenventil**
- **Europaweite Verwendung durch länderspezifische Anschlüsse**
- **Schlauchbruchsicherung verhindert Gasaustritt bei Beschädigung**
- **Kältebeständig bis -30 °C**
- **Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat**

Schlauchleitung zum Anschluss an wandmontierten Niederdruckregler mit Eingang AG M 20 x 1,5. Die Schlauchleitung mit Länge 750 mm darf nur für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden.

	Länge	Anschluss	Länder	Art.Nr.	Preis
	Schlauchabmessung 6,3 x 5 mm, PS 30 bar				
①	450 mm	G.12 (KLF)	DE/AT/PL	**75427**	**55,80**
①	750 mm	G.12 (KLF)	DE/AT/PL	**75428**	**58,60**
②	450 mm	G.1 (Ital. A)	IT/GR/CY	**75429**	**55,80**
	450 mm	X.3 (Komb. Shell-H)	NL/RU	**75430**	**55,80**
	450 mm	X.7 (Shell)	SI/CZ/HR/SK/RS	**75431**	**55,80**
③	450 mm	G.2 (Shell-F)	CH/BE	**754503**	**55,80**
③	750 mm	G.2 (Shell-F)	CH/BE	**754504**	**58,60**
	Schlauchabmessung 6,6 x 4 mm, PS 20 bar				
③	450 mm	G.2 (Shell-F)	FR	**75432**	**55,80**



Caramatic ConnectBasic – Hochdruck-Schlauchleitung

- **Europaweite Verwendung durch länderspezifische Anschlüsse**
- **Schlauch: Gummi mit Textileinlage**
- **Kältebeständig bis -30 °C**

Hochdruck-Schlauchleitung zur Verbindung von Gasflasche und Regler. Die Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert. Die Schlauchleitung mit Länge 750 mm darf nur für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden.

Länge	Anschluss	Länder	Art.Nr.	Preis
Schlauchabmessung 6,3 x 5 mm, PS 30 bar				
450 mm	G.2 (Shell-F)	CH/BE	**754501**	**34,40**
750 mm	G.2 (Shell-F)	CH/BE	**754502**	**40,20**

Nur zum Einbau in Caravans und Motorcaravans





Caramatic DriveOne-Set

Caramatic DriveOne

- **Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor (sperrt bei einem Unfall den Gasdurchgang ab)**
- **Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen (nicht im Lieferumfang enthalten)**
- **Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung**

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen während der Fahrt. Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10/8 ist serienmäßig mit Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitung ausgerüstet. Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung GGV. Max. zulässiger Druck PS 16 bar.

Einbau horizontal, Eingang gerade

30 mbar	RVS 10/8	1,5 kg/h	**75446**	**133,–**
50 mbar	RVS 8	1,5 kg/h	**75445**	**133,–**

Einbau vertikal, Eingang 90°

30 mbar	RVS 10/8	1,5 kg/h	**75450**	**133,–**
50 mbar	RVS 8	1,5 kg/h	**75449**	**133,–**

Einbau horizontal, für Gasbehälter mit Tankplatte 90°

30 mbar	RSV 10	1,5/kg	**75453**	**133,–**

Einbau horizontal, für Gasbehälter mit Tankplatte 105°

30 mbar	RSV 10	1,5/kg	**75454**	**133,–**

Caramatic DriveOne-Set

bestehend aus Caramatic DriveOne, ConnectClean mit Haltewinkel und ConnectDrive (Länge: 450 mm)


Einbau vertikal, Eingang 90°

30 mbar	KLF x RVS 10/8, 1,5 kg/h	**754500**	**220,–**

Einbau horizontal, Eingang gerade

30 mbar	KLF x RVS 10/8, 1,5 kg/h	**754460**	**220,–**





Caramatic DriveTwo-Set

Caramatic DriveTwo

- **Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor (sperrt bei einem Unfall den Gasdurchgang ab)**
- **Automatische Umschaltung von der leeren auf die volle Gasflasche**
- **Flaschenwechsel ohne Betriebsunterbrechung möglich**
- **Gasrücktrittsicherung: ein „Durchschlagen" des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert**
- **Gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Inhalts**
- **Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird**
- **Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen** (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischen Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen. Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex und einer Fernanzeige. Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10/8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet. Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV. Max. zulässiger Druck: PS 16 bar.

Einbau vertikal

30 mbar	RSV 10/8	1,5 kg/h	**75452**	**199,–**
50 mbar	RSV 8	1,5 kg/h	**75451**	**199,–**

Einbau horizontal

30 mbar	RSV 8	1,5 kg/h	**75448**	**199,–**
50 mbar	RSV 10/8	1,5 kg/h	**75447**	**199,–**

Caramatic DriveTwo-Set

bestehend aus Caramatic DriveTwo, 2 ConnectClean 2.0 mit Haltewinkel und 2 ConnectDrive (Länge: 450 mm)

Einbau vertikal

30 mbar	2 x KLF x RVS 10/8, 1,5 kg/h	**754520**	**375,–**

Einbau horizontal

30 mbar	2 x KLF x RVS 10/8, 1,5 kg/h	**754480**	**375,–**



Caramatic SafeDrive – Eine Gasflasche während der Fahrt betreiben


- **Einfache Nachrüstung, da keine Wandmontage des Reglers notwendig ist; die Montage erfolgt direkt an die Gasflasche**
- **Problemloser Herstellerwechsel hin zu GOK**
- **Kein Gasfilter und Schlauchbruchsicherung notwendig dank der Montage des Systems direkt an den Gasflaschen**
- **Geringer Platzbedarf für die Montage im Gasflaschenkasten**
- **Schutz des gesamten Leitungssystems ab der Gasflasche dank dem Crash-Sensor**
- **Gasflasche kann und darf immer geöffnet bleiben**
- **Gasgeräte auch während der Fahrt betreiben**

Zweck der einzelnen Komponenten: Niederdruckregler: Die Gasdruckregelanlage sorgt für einen konstanten Betriebsdruck, um die angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß betreiben zu können. Der integrierte Crash-Sensor sperrt den Gasdurchfluss, wenn es beispielsweise zu einem Unfall kommt. So kann kein unverbranntes Flüssiggas austreten.
Mitteldruck-Schlauchleitung: Mit der Schlauchleitung wird eine Verbindung zwischen dem Niederdruckregler und der Rohrleitung des Fahrzeugs hergestellt.

Lieferumfang: Niederdruckregler mit Crash-Sensor und Überdrucksicherheiteinrichtung S2SR, Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x RVS 10

Einflaschenanlage Caramatic SafeDrive

Für Gebiet	Druck	Anschluss	Art.Nr.	Preis
DE/AT/PL	30 mbar	G.12 KLF x RVS10/8	75485	195,–
IT/GR/CY	30 mbar	G.1 Ital.A x RVS10/8	75496	195,–
CH/BE	30 mbar	G.2 Shell-F x RVS10/8	75489	195,–
GB Propan	30 mbar	G.7 Brit-POL x RVS10/8	75497	195,–
GB Butan	30 mbar	G.8 EU-Shell x RVS10/8	75498	195,–
SE	30 mbar	G.10 POL-WS x RVS10/8	75525	195,–
DE/AT/PL	50 mbar	G.12 KLF x RVS10/8	75487	195,–



Caramatic SafeDrive Plus – Zwei Gasflaschen während der Fahrt betreiben

- **Einfache Nachrüstung, da keine Wandmontage der Regler notwendig ist; die Montage erfolgt direkt an die Gasflasche**
- **Problemloser Herstellerwechsel hin zu GOK**
- **Kein Gasfilter und Schlauchbruchsicherung notwendig dank der Montage des Systems direkt an den Gasflaschen**
- **Geringer Platzbedarf für die Montage im Gasflaschenkasten**
- **Schutz des gesamten Leitungssystems ab der Gasflasche dank dem Crash-Sensor**
- **Automatische Umschaltung – ohne Unterbrechung der Gaszufuhr**
- **Gasflasche kann und darf immer geöffnet bleiben**
- **Gasgeräte auch während der Fahrt betreiben**
- **Erweiterbar mit der Fernanzeige Caramatic BasicTwo**

Zweck der einzelnen Komponenten: Zentral- und Umschaltregler: Beide Regler sorgen jeweils für einen konstanten Betriebsdruck, um die angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß betreiben zu können. Der integrierte Crash-Sensor sperrt den Gasdurchfluss, wenn es beispielsweise zu einem Unfall kommt. So kann kein unverbranntes Flüssiggas austreten. Am Umschaltregler können Betreiber der Anlage einstellen, aus welcher Gasflasche vorranging entnommen wird und welche Gasflasche als Reserve dient.
Mitteldruck-Schlauchleitung bds. G 3/8 LH-ÜM: Diese Schlauchleitung verbindet Zentral- und Umschaltregler miteinander.
Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x RVS 10: Diese Schlauchleitung verbindet die Gasdruckregelanlage mit der Rohrleitung des Fahrzeugs

Lieferumfang: Zentralregler ① mit Crash-Sensor ③ und Überdrucksicherheiteinrichtung S2SR, Umschaltregler ② mit Crash-Sensor ③, Mitteldruck-Schlauchleitung ④ bds. G 3/8 LH-ÜM, Mitteldruck-Schlauchleitung ⑤ G 1/4 LH-ÜM x RVS 10

Zweiflaschenanlage Caramatic SafeDrive Plus

Für Gebiet	Druck	Anschluss	Art.Nr.	Preis
DE/AT/PL	30 mbar	G.12 KLF x RVS10/8	75486	418,–
IT/GR/CY	30 mbar	G.1 Ital.A x RVS10/8	75526	418,–
CH/BE	30 mbar	G.2 Shell-F x RVS10/8	75490	418,–
GB Propan	30 mbar	G.7 Brit-POL x RVS10/8	75527	418,–
GB Butan	30 mbar	G.8 EU-Shell x RVS10/8	75528	418,–
SE	30 mbar	G.10 POL-WS x RVS10/8	75529	418,–
DE/AT/PL	50 mbar	G.12 KLF x RVS10/8	75488	418,–



Reglerheizung Caramatic TwoControl

- **Zentrale Steuereinheit zum Ein-/Ausschalten**
- **Fernanzeige des Betriebszustands der Reglerheizung**
- **Einfache Installation bei Neuanlagen oder Nachrüstung in bestehende Anlagen**
- **Einsetzbar mit den Modellen der Caramatic-Serie: DriveOne, BasicOne mit Prüfeinrichtung sowie des Truma Modells MonoControl CS in silberner Farbe**

Konformität: Konformitätsbewertungsverfahren nach ATEX.
CE-Kennzeichnung nach EMV. Versorgungsspannung: 12 V.

Reglerheizung	**75470**	**133,–**
Anschlusskabel 2 m	**75471**	**56,30**



Fernanzeige und Reglerheizung Caramatic TwoControl

- **Zentrale Steuereinheit zum Ein-/Ausschalten**
- **Fernanzeige des Betriebszustands der Reglerheizung**
- **Fernanzeige des Betriebsstatus (Normal- oder Reservebetrieb) der Gasflaschen**
- **Einfache Installation bei Neuanlagen oder Nachrüstung in bestehende Anlagen**
- **Einsetzbar mit den Modellen der Caramatic-Serie: DriveTwo, ProTwo, SwitchTwo sowie der Truma Modelle DuoControl CS und DuoComfort in silberner Farbe**
- **Verbindung aller Komponenten über Stecksystem, kein Löten notwendig**

Konformität: Konformitätsbewertungsverfahren nach ATEX.
CE-Kennzeichnung nach EMV. Versorgungsspannung: 12 V.

Informations- und Steuereinheit mit Geber für Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex	**75406**	**178,–**
Reglerheizung Eis-Ex, Anschlusskabel 2m	**75471**	**56,30**
Geber Fernanzeige, Anschlusskabel 2m	**75472**	**51,20**



CRASH-SENSOR

① 

② 

③ 

MonoControl CS und DuoControl CS

Um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, hat Truma seine Gasdruckregler weiterentwickelt. Die neue Generation zeichnet sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Auch der Crashsensor (CS) wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersichtlich. Die Truma Gasdruckregler CS sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt einsetzbar.

Für den Betrieb einer Flüssiggasheizung während der Fahrt schreibt der Gesetzgeber spezielle Sicherheitsvorkehrungen vor: Bei Motorcaravans ab Baujahr 01/2007 muss gemäß Heizgeräterichtlinie für den Betrieb einer Flüssiggasheizung während der Fahrt eine Sicherheits-Absperreinrichtung vorgesehen werden, welche bei einem Unfall verhindert, dass ungewollt Gas austritt.
Die Truma Gasdruckregler **MonoControl CS** und **DuoControl CS** mit integriertem Crashsensor erfüllen in Verbindung mit Hochdruckschläuchen mit Schlauchbruchsicherung (SBS) alle Normen und Vorschriften europaweit zum Heizen während der Fahrt. Ab einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 km/h unterbricht die neuartige, mechanische Schutzvorrichtung den Gasfluss. Der problemlose Einbau dieser neuen Technik vereinfacht auch die Nachrüstung in bestehenden Wohnwagen und Reisemobilen.

Technische Daten

Gasart:	Flüssiggas (Propan / Butan)
Eingangsdruck:	0,7 - 16 bar (DuoControl CS) 0,3 - 16 bar (MonoControl CS)
Ausgangsdruck:	30 mbar
Reglerleistung:	1,5 kg/h
Reglereingang:	Außengewinde M20 x 1,5 (G.13)
Reglerausgang:	Schneidringverschraubung 10 bzw. 8 mm (H.9)

① MonoControl CS – Die Einflaschenanlage

- **Kompakt: 35% geringeres Bauvolumen**
- **Eine Variante für vertikale und horizontale Montage**
- **40% geringeres Gewicht als das Vorgängermodell**

Maße: H 106, B 101, T 102 mm **753350** **152,--**

DuoControl CS – Die Zweiflaschenanlage

- **Kompakt: 40% geringeres Bauvolumen**
- **Komfort: Deutliche Statusanzeige der Betriebs- oder Reserveflasche**
- **Geringes Gewicht**

② **Für vertikale Wandmontage**
Maße: H 184, B 95, T 103 mm **753370** **226,--**

③ **Für horizontale Deckenmontage**
Maße: H 104, B 158, T 116 mm **753380** **226,--**




MonoControl CS T Set für den Gastank

- **Kompakt: Gastankregler inklusive Gasfilter. Spart Platz beim Einbau**
- **Effektiv: Filtert bis zu 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte**
- **Praktisch: Eine einzige Variante vereinfacht Ihr Handling**

Truma hat jetzt auch den Gastankregler für die Montage direkt am Entnahmeventil des Gastanks an die neue Generation der Truma Gasdruckregler angepasst. Er zeichnet sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus und wird im Set mit dem Truma Gasfilter angeboten. Aufgrund seiner variablen Positionierung kann er immer an eine korrekte Einbaulage angepasst werden, daher ist nur noch eine Variante notwendig.
Gasart: Flüssiggas (Propan/Butan), Eingangsdruck: 0,3 bis 16 bar
Ausgangsdruck: 30 mbar, Reglerleistung: 1,5 kg/h
Reglereingang: Überwurfmutter W 21,8 x 1/14" LH (G.5)
Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 mm (H.9)
Gewicht: 900 g

MonoControl CS T Set **753363** **226,--**

Bitte beachten: Um Ihre Gasanlage wirksam vor Verölung zu schützen, benötigen Sie **einen bzw. zwei Truma Gasfilter** – je nachdem, ob Sie eine Ein- oder Zweiflaschenanlage im Fahrzeug haben. Truma gewährt auf defekte Gasdruckregler, die ohne Truma Gasfilter und Hochdruck-Schläuche verwendet wurden, keine Garantie. **Bitte beachten Sie die 10-jährige Austauschpflicht für Gasregler und Schläuche.**



G.8 G.10 G.1 G.2 G.7 G.12

Hochdruckschläuche mit Schlauchbruchsicherung für DuoControl CS & MonoControl CS

Nie wieder Versorgungsprobleme durch unterschiedliche Flaschenventile.
Dank der länderspezifischen Hochdruckschläuche mit integrierter Schlauchbruchsicherung ist die Verwendung Ihrer Truma Gasdruckregler MonoControl CS und DuoControl CS zum Heizen während der Fahrt in ganz Europa gesetzlich zugelassen.

Anschluss / Länder	Länge 450 mm	Preis	Länge 750 mm	Preis
G.12 DE, AT, FI, PL	723771	61,–	753491	59,40
G.10 SE, NO, IS, PT	753441	61,–	753461	59,40
G.2 CH, FR	753421	61,–	753481	59,40
G.7 GB, IE	753411	61,–	753511	59,40
G.1 IT, MT, CY, GR, TR	753431	61,–	753531	59,40
G.8 GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU	753451	61,–	753501	59,40

Filterpatrone

Für Gasfilter mit einer Höhe von 94 mm (siehe Abb.) **Nicht** für Gasfilter ab 2019 (schwarz).

Filterpatrone 753621 16,70









Gasfilter

- **Filtert bis zu 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte**
- **Filter zusammen mit den Pads länger nutzen und dadurch sparen**
- **Passt in nahezu jeden Gasflaschenkasten**
- **Einfach und schnell nachzurüsten**
- **Nur bei geschlossener Gasflasche zu öffnen**

Der Truma Gasfilter schützt Ihre Gasanlage wirksam vor Verschmutzung: Ölige Rückstände werden zuverlässig aus dem Gasstrom herausgefiltert und sammeln sich in einem Filterpad. Tauschen Sie es einfach bei jedem Flaschenwechsel gegen ein neues aus. Der Gasfilter passt auf alle wand- und deckenmontierten Truma Gasdruckregler. Er lässt sich schnell und ohne Werkzeug öffnen, um das Pad zu kontrollieren/zu tauschen.

① **Truma Gasfilter**	753623	62,70
② **Filterpads, 10 St.**	753626	21,30
③ **Haltewinkel für Truma Gasfilter**	753625	9,15
2er-Set – mit Preisvorteil	753624	103,--



Fernanzeige DuoC

Für noch mehr Komfort. Sie zeigt den Betriebszustand der Gasflaschen im Fahrzeug-Innenraum an. Mit integriertem EisEx und Kabelbaum 6 m. Nur für DuoControl CS (schwarz)

mit Bedienteil 751684 194,–
ohne Bedienteil 751685 124,–
Verlängerungskabel 5 m für Bedienteil (o. Abb.) 751681 81,–



Gasfernschalter

(12 V) Komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil. Zum Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeug-Innenraum. Anschluss am Druckminderer mit ¼“ Linksgewinde.

GSE 753601 194,--



Truma Gas-Außensteckdose

Für den Anschluss eines außen stehenden Gaskochers, Gasgrills oder einer Gaslampe. Die Gas-Außensteckdose eignet sich nicht zur Einspeisung in die Gasanlage.

Farbe: Weiß 751403 91,80



EisEx

Gegen Vereisung der Regelanlage, für MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion, DuoComfort und DuoControl

75355 63,80

Winkelverschraubung 90°

Zur Montage z.B. zwischen MonoControl CS, DuoControl CS und HD-Schlauch bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

75356 27,60



INTERNATIONALE GASREGLER



Nicht für Gastanks!

Dänemark, Spanien



A235
753667

Großbritannien



A 127

Großbritannien



A 300

Belgien
Deutschland
Finnland
Schweiz



A 310

Finnland, Norwegen




A235
753661

Land	Typ	Art.	Regler Eingang	Regler Ausgang	mbar	Gas	Durchfluss kg/h	Regler Standard	Art.Nr.	Preis
Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Rumänien, Russland, Slowak. Rep., Slowenien, Tschechien, Ukraine	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G2 in EN12864	Tülle ID 8 mm	30	LPG	1,5	EN12864	**753665**	**13,80**
Dänemark, Spanien	Jumbo	A 235	Quick Coupling-Diameter 35 mm	Tülle ID 10 mm	29	LPG	2,0	EN12864+DG	**753667**	**19,50**
Deutschland, Österreich	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G12 in EN12864	G1/4"-LH	50	Propane	1,5	EN12864	**751051**	**17,20**
Finnland	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G12 in EN12864	G1/4"-LH	30	Propane	1,5	EN12864	**75366**	**12,60**
GB	Kompakt	A 127	Quick Coupling-Diameter 27 mm	Tülle ID 8 mm	37	LPG	1,5	EN12864	**753668**	**14,90**
Irland, Portugal, Zypern	Jumbo	A 235	Quick Coupling-Diameter 35 mm	Tülle ID 8 mm	29	LPG	2,0	EN12864+DG	**75367**	**11,50**
Griechenland, Italien	Handrad	A 310	W20x1/14"-LH G1 in EN12864	Tülle ID 8 mm	30	LPG	1,5	EN12864	**753671**	**26,40**
Niederlande	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G5 in EN12864	Tülle ID 8 mm	30	LPG	1,5	EN12864	**753672**	**9,15**
Niederlande	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G5 in EN12864	G1/4"-LH	30	LPG	1,5	EN12864	**753673**	**10,30**
Schweden	POL	A 300	POL CGA soft nose in EN12864	Tülle ID 8 mm	28-30	LPG	1,5	EN12864	**753662**	**13,80**
Schweiz	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G2 in EN12864	G1/4"-LH	30	LPG	1,5	EN12864	**753676**	**23,–**
Finnland, Norwegen	Jumbo	A 235	35 mm Click on	10mm Norwegien nozzle acc	30	LPG	2,0	EN12864	**753661**	**33,30**

Clip-On-Adapter

Zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an Flüssiggasflaschen mit Clip-On-Anschluss:



Adapter 21 mm,
Clip-On (G.53) x AG KLF (G.12)
Für Dänemark, England, Irland
75037 **39,10**



Jumbo 35 mm,
Clip-On (G.56) x AG KLF (G.12)
Für Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Irland, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien und Zypern
75038 **43,70**

GOK Internationale Gasregler



① **Gasregler Typ EN 61**
POL–WF x Tülle 8 mm Tülle
1,5 kg/h 29 mbar für SE
751881 **31,–**



② **Gasregler Typ EN 61**
POL–WX x G 1/4 LH-KN
1,5kg/h 29 mbar für SE
751880 **26,40**




Abb. ähnlich

③ **Gasregler Typ EN61**
KLF x G 1/4 LH-KN
1 kg/h 29 mbar für FIN
751884L **14,90**

Gasregler Typ EN61
o. Abb. KLF x Tülle 8 mm
1,5 kg/h 29 mbar für FIN
751885 **19,50**

Achtung! Nur für deutschen Flaschenanschluss



④ **Gasregler Typ EN 61**
POL x G 1/4 LH-KN
1,5 kg/h 29 mbar für NO
751882 **37,90**




Abb. ähnlich

⑤ **Gasregler Typ EN61**
Ital. A x G 1/4 LH-KN
1,5 kg/h 29 mbar für Italien
751886 **23,–**


Gasregler Typ EN61
o. Abb. Ital. A x Tülle 8 mm
1,5 kg/h 29 mbar für Italien
751887 **23,--**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten









30 mbar

GOK

30 mbar Gasdruckregler für Caravan und Reisemobil

Anschlüsse: KLF x G 1/4 LH-KN = (Anschluss mit Linksgewinde direkt an Gasflasche) **x** (1/4“ Außen-Linksgewinde für Gasschlauch)

Abbildung	Bezeichnung	Nenndurchfluss	Manometer	Besonderheit	Schlauchabgang	Art.Nr.	Preis
①	Caramatic BasicOne	0,8 kg/h	ohne	-	gerade	75300	24,10
②	Caramatic BasicOne	0,8 kg/h	inklusive	-	gerade	75301	39,10
Ohne, wie ①	Caramatic BasicOne	1,2 kg/h	ohne	-	gerade	75306	29,90
Ohne, wie ②	Caramatic BasicOne	1,2 kg/h	inklusive	-	gerade	75307	43,70
③	Caramatic BasicOne	1,5 kg/h	ohne	Mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)	gerade	75312	54,–
④	Caramatic BasicOne	1,5 kg/h	inklusive		gerade	75313	82,10
⑤	Caramatic BasicOne	0,8 kg/h	ohne	Für besonders enge Flaschenkasten	90° abgewinkelt	751023	34,50
⑥	Caramatic BasicOne	0,8 kg/h	ohne		2x90° abgewinkelt	75203	51,70



Geeignet für Flaschenkasten



Geeignet für besonders enge Flaschenkasten

Verbrauchsbeispiele

Beispiel für Gasregler 0,8 kg/h:
Heizung E2400->200 g/h + Kocher 2-flg.->232 g/h + Kühlschrank 60l->18 g/h = Gesamtverbrauch 450 g/h.

Beispiel für Gasregler 1,5 kg/h:
Kocher 3-flg.->348 g/h + Heizung C6002->500 g/h + Kühlschrank 90l->18 g/h + Gasgrill 110 g/h = Gesamtverbrauch 976 g/h.

Beispiel für Gasregler 1,5 kg/h:
Kocher 4-flg.->465 g/h + Heizung C6002->500 g/h + Kühlschrank 165 l->35 g/h + Backofen 175 g/h = Gesamtverbrauch 1175 g/h.



Gas-Leckage-Testgerät

Schnelle Dichtheitsprüfung per Knopfdruck. Maximaler Betriebsdruck 2 bar. Druckverlust unter 1 bar. Für alle Niederdruck-Flüssiggasanlagen im Caravan oder Reisemobile. Abgang: 90°.

75392 **99,40**

GOK



Gasflaschenventil Typ CGV

Zum Anschluss an Butan- bzw. Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht.


75106 **23,–**

GOK

50 mbar Gasdruckregler – für Caravan und Reisemobil



19,50




50 mbar

Gasdruckregler mit Sicherheitsventil. Schützt gasbetriebene Geräte vor gefährlicher Überlastung. Nur für den Einsatz im Reisemobil-Gaskasten oder im Caravan-Deichselkasten zugelassen. Nicht für Camping und Freizeitbereich zulässig. Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR und GGV, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung GGV

Anschlüsse: KLF x G 1/4 LH-KN = (Anschluss mit Linksgewinde direkt an Gasflasche) **x** (1/4“ Außen-Linksgewinde für Gasschlauch)

Abbildung	Bezeichnung	Typ	Nenndurchfluss	Manometer	Besonderheit	Schlauchabgang	Art.Nr.	Preis
①	Caramatic BasicOne	EN61	1,5 kg/h	ohne	-	gerade	75105	19,50
②	Caramatic BasicOne	EN61	1,5 kg/h	inklusive	-	gerade	75104	39,10
③	Caramatic BasicOne	EN61	0,8 kg/h	ohne	Geeignet für REIMO-Gasflaschenkasten u.ä.	90° nach unten	75102	43,70



GOK

Gasregler Ausführung Schweiz

Ansonsten wie 75105/75104 (siehe oben)

50 mbar, ohne Manometer, 1,5 kg Nenndurchfl.	751052	21,80
30 mbar, ohne Manometer, 1,2 kg Nenndurchfl.	751054	34,50
50 mbar, mit Manometer, 1,5 kg Nenndurchfl.	751042	40,20

Niederdruckregler G76

Zum Anschluss von 30 mbar Caravans bzw. Motorcaravans (Reisemobile) an 50 mbar Standleitungen.
Der Niederdruckregler wird in die Standleitung vor dem Fahrzeug montiert und regelt den Druck von 50 auf 30 mbar

RVS 8 x RVS 8 Ausgangsdruck 30 mbar 1,5 kg/h

④ Nicht im Fahrzeug verwendbar!!! **75193** **70,20**

Änderung des Betriebsdrucks
Seit dem 01.01.2003 gilt die neue EN 1949 und die EN 12864. Daher dürfen bei Neufahrzeugen und neu zugelassenen Fahrzeugen nur noch Druckregler der neuen Norm mit 30 mbar verwendet werden. Neuzulassungen dürfen nur noch mit 30 mbar Betriebsdruck ausgerüstet werden. Die Änderung des Betriebsdrucks auf 30 mbar erfolgt im Zuge der EG-Harmonisierung.



70,20

GASDRUCKREGLER UND ZUBEHÖR ZUR VERWENDUNG IM FREIEN

Gasdruckminderer für den Outdoorbereich zum Zelten und Grillen

Geeignet für Grills und Kühlboxen



Niederdruckregler Typ EN61

Für 5 + 11 kg Gasflaschen. Nicht im Reisemobil-/Caravanbereich zulässig. 1,5 kg/h

29 mbar*	**751883**	**14,40**
50 mbar	**75188**	**33,30**

2 Abgänge



Niederdruckregler Typ EN61 für 2 Geräte

Für 5 + 11 kg Gasflaschen. Mit separat absperrbaren Abgängen. 50 mbar. 1 kg/h

75109 **34,–**

3 Abgänge



Niederdruckregler Typ EN61 für 3 Geräte

Für 5 + 11 kg Gasflaschen. Mit separat absperrbaren Abgängen. 50 mbar 1 kg/h

75194 **38,60**



Niederdruckregler Typ EN61V50

Wählscheibe mit 11 Einstellungen des Ausgangsdrucks von 25–50 mbar (0,6-1 kg/h)

75163 **35,60**



Grillregler BASIC

Zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills KLF x G 1/4 LH-KN, 1,5 kg/h

50 mbar **75460** **19,50**



Grillregler PRO

Wie 75460, jedoch mit Manometer. KLF x G 1/4 LH-KN

50 mbar **75461** **70,20**

Für blaue Campingaz®-Flaschen



Niederdruckregler Typ EN61 für Campingaz®

Speziell für Grills. Wie 75126, jedoch mit Alu-Absperrventilrad

50 mbar **75467** **31,–**



Niederdruckregler Typ EN61 für Campingaz®

Zum Direktanschluss an blaue Campingaz®-Flaschen mit Absperrventil. GAZ x G 1/4 LH-KN 1 kg/h

50 mbar	**75126**	**25,30**
30 mbar	**751263**	**27,60**



GasStop Notschlussarmatur für Propangasflaschen

- **Schaltet 100% ab vollautomatisch**
- **Dichtigkeitsprüfung**
- **Nützliche Füllstandanzeige**
- **Einfach zu installieren**

GasStop verhindert das unkontrollierte Austreten von Propangas bei Reisemobilbesitzern, Campern, Grillmeistern und anderen Anwendern.

Material: Hochwertiges Messing mit den besten Dichtungen auf dem Markt.

Für DE	**75499**	**60,50**	Für SE	**75501**	**60,50**
Für NL	**75500**	**60,50**			



Schlauchbruchsicherung

① Unterbricht automatisch die Gaszufuhr, bei defektem Schlauch. Vorschrift bei Schläuchen über 100 cm.

50 mbar	**75107**	**23,–**
30 mbar	**751073**	**26,40**
50 mbar	**75462**	**26,40**



MiniTool

Zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das Flaschenventil. Für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter. Verschiedene Farben.

75039 **8,–**



Verschlussschraube

Als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung, sinnvoll, wenn die Verbindung zwischen Gasflaschen und Armaturen getrennt bzw. die Gasanlage für einen längeren Zeitraum stillgelegt wird.

75407 **9,15**



Kippschutzventil Typ KS-40

Schließt bei gefährlicher Neigung die Gaszufuhr ab. Öffnet nach dem Aufstellen automatisch. Vorgeschrieben gemäß DIN EN 14543. Betriebsdruck: 29 bzw. 50 mbar, max. Betriebsdruck: 65 mbar. Max. Neigungswinkel: 40°

75373 **35,60**



Reglerhalterung

Zur sicheren Befestigung des Reglers im Flaschenkasten oder am Gerät.

75465 **8,65**



Quickfree Schlüssel

Schlüssel für Camping-Gasflaschenregler, kann an der Flasche verbleiben.

75036 **10,70**



EuroTool für europäische Flaschenanschlüsse

- **1 Werkzeug mit 7 verschiedenen Wechseleinsätzen**
- **6 Wechseleinsätzen (orange) für europ. Flaschenanschlüsse**
- **Mit einem Wechseleinsatz (grün) passend für Kleinflaschen-Verschlussmutter (Schutzkappe)**

Zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Flaschenreglern an das Gasflaschenventil. Mit neuem Wechselsystem zum einfachen und sicheren Austausch der Einsätze. Werkstoff: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung (entwickelt für Werkzeuge)

75041 **36,80**

*nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet



Einflaschenanlage für Kleinflaschen 1,5 kg/h 50 mbar

- **Set bestehend aus: Niederdruckregler Typ EN61, Mitteldruck-Schlauchleitung und MiniTool**

50 mbar

Set zum Anschluss bzw. zur Umrüstung eines Gasgerätes mit nicht fest installiertem Niederdruckregler.
Konformität: Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV.

Anschlussgewinde KLF x 1/4 LH-ÜM, Schlauch 40 cm	**751720**	**24,10**
Anschlussgewinde KLF x 1/4 LH-ÜM, Schlauch 80 cm	**751873**	**27,60**
Anschlussgewinde KLF x 15/8 UNF-ÜM, Schlauch 80 cm	**751874**	**36,80**


Regler-Schlauchleitungsset speziell für Gasgrills



- **Mit gewinkeltem Gasregler und Schlauchbruchsicherung**
- **Gasschlauch 120 cm, bis - 30°C winterfest plus Steckkupplung**
- **Übergangsstück mit sicherer Steckkupplung und Anschluss AG 7/16-28 UNEF**

Dieses Set hat einen Ausgangsdruck von 2 bar

75466 **58,30**



Mitteldruck-Schlauchleitung korrosionsbeständig

- **Anschlüsse aus Messing, Presshülsen aus Edelstahl**
- **Schlauchleitung aus Gummi mit Textileinlage**
- **Kältebeständig bis -30 °C, DVGW geprüft, PS 10 bar**

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. Schläuche für den Bereich Marine werden zusätzlich mit dem Hinweis des Austauschjahres (+ 6 Jahre) ausgeliefert.

① MD-Schlauchleitung 40 cm, Überwurfmutter G1/4 LH-ÜM x Rohrstutzen RST8 x 400 mm	**75410**	**18,40**
② MD-Schlauchleitung 40 cm, beidseitig Schneidring-verschraubung RVS8x RVS8 x400 mm	**75413**	**19,50**
③ MD-Schlauchleitung 40 cm, Schneidringverschraubung x Rohrstutzen RVS8 x RST8 x 400 mm	**75412**	**19,50**
④ MD-Schlauchleitung 40 cm, Überwurfmutter G1/4 LH-ÜM x Schneidringverschraubung RVS8 x 400 mm	**75411**	**20,70**

Niederdruckregler Typ EN61-DS für Haushalt und Gewerbe

- **Vorschrift bei einem Anschluss in einem Gebäude**

50 mbar

Niederdruckregler für Innenanlagen, fahrbare Heizgeräte und gewerblicher Nutzung. Mit zweistufiger Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), thermischer Absperreinrichtung „T“ TAE Kontrollmanometer und Sichtanzeige, Leistung 1,5 kg/h.



50 mbar **75219** **64,80**





Regler-Schlauchleitung-Set

- **Manipulationssichere Steckkupplung SKU-QR – Entriegelung nur mit genormtem Stecknippel STN möglich**
- **Beim Entkuppeln der Leitung wird der Gasdurchfluss automatisch abgesperrt**
- **Ergonomischer, rutschfester Griff für komfortables An- und Abkuppeln inkl. MiniTool zum Anschließen und Lösen von Gasflaschenreglern**

Konformität: DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat oder EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV. Technische Daten: Max. Druck PS 16 bar. Lieferumfang: 3 Stecknippel STN: G 1/4 LH-ÜM, RVS 8, 5/8 UNF-ÜM, Niederdruckregler Typ EN 61 bzw Typ EN 61-DS mit Überdruck-Sicherung S2SR und Sichtanzeige (rot bei > 80 mbar), Mitteldruck-Schlauch (1500 mm, kältebeständig bis -30 °C), MiniTool

Warnhinweis: Die Steckkupplung SKU-QR dient nicht als dauerhaftes Absperrorgan, sondern ist immer in Verbindung mit einem Absperrventil (z.B. dem Flaschenventil) einzusetzen.

① **Regler-Schlauchleitung-Set mit Niederdruckregler Typ EN 61**
75483 **59,80**

② **Regler-Schlauchleitung-Set mit Niederdruckregler Typ EN 61-DS**
75484 **107,–**



Steckkupplung Typ SKU-QR

NEW

- **Zum schnellen Verbinden von Schlauchleitungen mit mobilen Gasgeräten (z. B. Grill)**

Der Gasfluss wird beim Entkuppeln automatisch gesperrt. Manipulationssicher: Entriegelung nur mit genormtem Stecknippel STN möglich. Ergonomischer, rutschfester Griff für leichtes Kuppeln; Verschlussstopfen schützt vor Schmutz und Tieren. Mit RVS 10/8 Ausgangsanschluss und Adapter für 8 mm Rohrleitungen. Max. Druck: 5 bar, DVGW-zertifiziert. Hinweis: Nur in Verbindung mit Absperrventil verwenden, nicht als dauerhaftes Absperrorgan.

Steckkupplungen		
Anschlüsse gerade	**Art-Nr.**	**Preis**
G 1/4 LH-KN x SKU und STN x G 1/4 LH-ÜM	**75517**	**16,10**
G 1/4 LH-KN x SKU und 2 x STN x G 1/4 LH-ÜM	**75518**	**19,50**
G 1/4 LH-KN x SKU und STN x RST 8 mit Überwurfmutter und Schneidring mont. a	**75519**	**17,20**
RVS 8 x SKU und STN x RVS 8	**75520**	**18,40**
RVS 8 x SKU und STN x RST 8 mit Überwurfmutter und Schneidring mont.	**75521**	**17,20**
NEU: Anschlüsse 90° gewinkelt		
SKU-QR PS5bar G1/4 LH-KN x SKU und Steckn. STN x G1/4 LH-UEM 90G SV	**75523**	**21,30**
Steckn. STN x G1/4 LH-UEM 90G SV	**75524**	**9,15**

Niederdruckregler Typ EN61 Marine für Boote

30 mbar

Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes, Korrosionsbeständig nach EN 16129, Anhang M Leistungsstufe 1 mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Ansprechdruck 150 mbar, zur Ableitung des Überdrucks kann am Rohrstutzen (8 mm) eine Abblaseleitung installiert werden



75319 **37,90**

GASSCHLÄUCHE UND ADAPTER



Mitteldruck-Schlauchleitung
Konformität: DVGW-geprüft
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm



40 cm Schlauch
Besonders für Anschluss im Gaskasten. Bei herausziehbaren Gasflaschen ist ein 75 cm Schlauch erlaubt.



Schauchlängen bis 300 cm.
Bei längeren Wegen ist eine Verbindung mit Kupplungsadaptern möglich.

Info Gasschläuche

Gasschläuche sind nach DVGW geprüft.
In der Regel gibt es sie in zwei Ausführungen.

Winterfest: kältebeständig bis -30°C, aus einem Gummi mit Textileinlage.
Kältebeständig: Geeignet bis -20°C, aus einer Kunststoff mit Textileinlage.



Stecktülle 8 mm für Gassteckdosen | **¼" Linksgewinde für Gasregler** | **RVS Schneidringverschraubung Anschluss für Gasrohr 8mm 10mm** | **Rohr 8 mm (RST Anschluss)**



Alle Schläuche werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Hinweis: Gasanlagen müssen alle 2 Jahre von einem DVFG anerkannten Sachkundigen überprüft werden. Das Ergebnis wird in die Prüfbescheinigung (bei den Papieren mitführen) eingetragen. Bei Neuinstallation und Änderungen ist auch vorzeitig eine Prüfung vorgeschrieben. Kommen Sie zu uns.

Mitteldruck-Schlauchleitungen für Reisemobil, Caravan & Outdoor

Auch für Montage im Gaskasten (max. 40 cm)



¼" links RVS

Mit G 1/4 LH-ÜM und Schneidringverschraubung 8 oder 10 mm. Verwendung im Gaskasten des Reisemobils oder Caravans ist eine max. Länge von 40 cm zulässig.

Länge	Kältebeständig	1. Anschluss	2. Anschluss	Art.Nr.	Preis
30 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**E5089**	**9,15**
40 cm	- 20 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75111**	**8,65**
40 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75174**	**10,20**
40 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	10 mm RVS	**75166**	**12,10**
75 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75322**	**13,70**
80 cm	- 20 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75157**	**14,10**
80 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75175**	**12,20**
100 cm	- 20 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75209**	**13,70**
100 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75207**	**12,70**
150 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75176**	**17,30**
200 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75206**	**20,10**
300 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75208**	**25,90**

Gasschläuche mit beidseitiger Überwurfmutter



G 1/4 LH-ÜM G 1/4 LH-ÜM

Beidseitig mit G 1/4 LH-ÜM, z.B. zum Anschluss von Grill, Kühlbox, Kocher oder anderen Outdoor-Gasgeräten.

Länge	Kältebeständig	1. Anschluss	2. Anschluss	Art.Nr.	Preis
40 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	G 1/4 LH-ÜM	**E1370**	**8,40**
80 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	G 1/4 LH-ÜM	**75177**	**10,70**
100 cm	- 20 °C	G 1/4 LH-ÜM	G 1/4 LH-ÜM	**75213**	**14,50**
150 cm	- 20 °C	G 1/4 LH-ÜM	G 1/4 LH-ÜM	**75139**	**13,80**
150 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	G 1/4 LH-ÜM	**75178**	**12,60**
300 cm	- 20 °C	G 1/4 LH-ÜM	G 1/4 LH-ÜM	**75149**	**16,70**
300 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	G 1/4 LH-ÜM	**75179**	**22,80**

Gasschläuche für Gassteckdosen und Gas-Schnellkupplungen



¼" links Stecktülle

Mit Stecktülle für Gassteckdose und G 1/4 LH-ÜM, z.B. zum Anschluss von Grill, Kühlbox oder Kocher an eine Gassteckdose.

Länge	Kältebeständig	1. Anschluss	2. Anschluss	Art.Nr.	Preis
40 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	Stecktülle	**751121**	**14,90**
150 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	Stecktülle	**75112**	**17,90**
300 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	Stecktülle	**751120**	**31,–**

Spezial-Gasschläuche

mit Anschlüssen, wie Rohrstutzen 8 mm (RST), G 1/4 LH-ÜM oder Schneidringverschraubungen (RVS) für diverse Anwendungen.

Länge	Kältebeständig	1. Anschluss	2. Anschluss	Art.Nr.	Preis
40 cm	- 30 °C	Rohr 8 mm	G 1/4 LH-ÜM	**751741**	**14,80**

Adapter, Kupplungen und Schläuche - National und International



Gasschlauch EN 559. ID für Finnland, Dänemark, Norwegen und Spanien. Ø 10 mm,
5 m 753705 **28,70**
10 m 753706 **57,50**



Verbindungsstück
IG 5/8 UNF x G 1/4 LH-KN
75464 **9,20**



Übergangsstück
G 1/4 LH-KN x RST 8
75137 **6,–**



Schlauchverbinder
Zur Verbindung bzw. Verlängerung von Schlauchleitungen G 1/4 LH-KN x G 1/4 LH-KN
75171 **5,20**



Verbindungsstück
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 mit Überwurfmutter und Schneidring montiert
75161 **7,60**



Spezial-Gasschlauch ID 6,3 x 3,5 mm
Mit beidseitig 1/4" Linksgewinde, 6 bar druckfest. Länge: 80 cm
75369 **8,65**



Adapter
Um 2 Schlauchleitungen mit ÜM 1/4" links am Regler anzuschließen.
753710 **13,80**



Stecknippel-/Tülle
Zum Einstecken in Gassteckdosen. Mit 8 mm Rohrstutzen (RST).
75143 **5,75**




Adapter EU (außer DE, AT & PL)
von ¼" Linksgewinde auf Ø 8 bzw. Ø 10 mm Schlauchtülle
75371 **5,10**



Slangpilaar
¼"links x 9mm für Niederlande.
In D nicht zulässig.
75170 **9,80**


Verteilerblöcke mit Absperrventil Typ DSV-AB



Für 8 mm Gasrohr (Eingang) Absperrventil Abgänge Ø 8 mm			
Abb.	Anzahl Absperr-ventile	Art-Nr.	Preis
①	1	75121	36,80
②	2	75456	59,80
③	3	75457	60,40
④	4	75458	88,10

Für 10 mm Gasrohr (Einganng) Absperrventil Abgänge Ø 8 mm			
Abb.	Anzahl Absperr-ventile	Art-Nr.	Preis
②	2	75459	51,60
③	3	75468	67,80
④	4	75469	91,–

Verteilerblöcke Schnellanschlussventil Typ KSV mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D



Verteilerblock normal			
Abgänge	Abgang Ø	Art-Nr.	Preis
1	8 mm	75502	26,80
2	8 mm	75503	48,–
2	10 mm	75504	46,80
3	8 mm	75505	55,70
3	10 mm	75506	61,60
4	8 mm	75507	79,20
4	10 mm	75508	84,70

Verteilerblock kurz			
Abgänge	Abgang Ø	Art-Nr.	Preis
2	8 mm	75509	48,–
2	10 mm	75510	46,80
3	8 mm	75511	55,70
3	10 mm	75512	61,60
4	8 mm	75513	79,20
4	10 mm	75514	84,70

① ②



Aufkleber

① Betriebsdruck: 30 mbar
Aufkleber-Maße: 95 x 53 mm.
46508 **1,--**

② Verteilerblockaufkleber mit 6 Symbolen zur Kennzeichnung.
75132 **5,50**

① ②



① Kupplungsventil Typ SKU SSV-K Ausführung Durchgang

8 mm, gerade, mit Sperrventil. Verbinden/Trennen nur bei geschlossenem Ventil. Anschluss externer Gasflaschen/Geräte.
75156 **72,60**

② Passende Stecktülle Ø 8 mm.
75143 **5,75**

Kupplungsventil Typ SKU SSV-K Ausführung Abzweig

Kugelhahn als Absperrventil mit Sicherheitskupplung zum Einbau in die Rohrleitung als Anschlussmöglichkeit für transportable Gasgeräte wie z. B. Gaskocher bzw. Gasgrill.

Mit Flansch, RVS8 + Steckkupplung

- Das Öffnen bzw. Schließen des Absperrventils ist nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich
- Durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulationssicher - eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel STN möglich
- Geringer Druckverlust durch optimierte Funktion
- Befestigungskonsole zur sicheren Montage

75455 **70,10**



Manuelles Umschaltventil Typ MVU

Zur manuellen Umschaltung bei Zweiflaschenanlagen. Vorteil: ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich. Gleichzeitiger Anschluss von zwei Gasflaschen.
RVS 8 x RVS 8 x RVS 8
75230 **61,40**
RVS 10 x RVS 10 x RVS 10
752301 **67,70**



Schnellschlussventil Typ DSV

Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung, Messing blank, Drehgriff, geringer Druckverlust durch optimierte Funktion RVS 8 x RVS 8, Maximal zulässiger Druck: PS 5 bar.
751550 **61,60**





Bodendurchführung Kunststoff

Als Gaskastenentlüftung geeignet.
Offener Querschnitt > 100 cm²
Ø 130 mm, L 100 mm
53005 **10,–**

Regulierventil 90° bzw. Abzweigventil G 1/4 LH-ÜM

Nur Outdoor verwenden, nicht zur Montage im Fahrzeug.



Einfachventil

Zur stufenlosen Regulierung der Gasdurchflussmenge
75144 **11,80**



Doppelventil

Für gleichzeitigen Anschluss von 2 Geräten an 1 Regler
75147 **14,20**



Dreifachventil

Für gleichzeitigen Anschluss von 3 Geräten an 1 Regler
75162 **14,90**






Abbildung zeigt 8 mm.
Frachtkosten für Gasrohre
bitte bei Ihrem Fachhändler erfragen!


8 oder 10 mm Ø: Wann, was, wozu?
Bei 50 mbar Gasanlagen ist der Ø für Gasrohre, Schläuche und deren Verbindungsteilen 8 mm. Beim niedrigeren Betriebsdruck von 30 mbar ist es jedoch sinnvoll, die Gasmenge zu den Verteilerblöcken zu erhöhen, um eine ausreichende und gleichbleibende Versorgung der einzelnen Verbraucher abzusichern. D.h. die Verbindung von Gastank / Gasflasche zum Verteilerblock kann mit einem 10 mm Rohr gemacht werden. Bitte beachten: Die Versorgung vom Verteilerblock zu den einzelnen Verbrauchern ist weiterhin mit dem Ø von 8 mm durchzuführen.




für gasdichte Durchführungen, z.B am Gaskasten



Stützhülse für Kupferrohr





Gasrohre für Innenräume

Stahlrohr Ø 8 mm, EN 10305-4

Beschichtung	Länge	Art.Nr.	Preis
Verzinkt	200 cm	753805	16,10
Verzinkt	300 cm	753806	23,–
Verzinkt	350 cm	753802	27,20
Verzinkt	500 cm	753804	44,20
Kunststoff	300 cm	75384	25,20
Kunststoff	600 cm	753840	49,40

Stahlrohr Ø 10 mm, EN 10305-4

Beschichtung	Länge	Art.Nr.	Preis
Verzinkt	200 cm	753825	16,10
Verzinkt	300 cm	753826	24,10
Verzinkt	350 cm	753822	45,60
Verzinkt	500 cm	753824	54,30

Versand nur bis 2,0 m
Längere Rohre nur Abholung bzw. Sped.-Versand

Verschraubungen 8 mm und 10 mm

Schneidringverschraubungen für Gasrohr, verzinkt (inkl. 2 Schneidringen)

	Form	für Ø	Material	VE	Art.-Nr.	Preis
①	Gerade	8 mm	Stahl	2 Stk	75113	3,45
	Gerade	10 mm	Stahl	1 Stk	75250	5,70
	Gerade	8 mm	Messing	1 Stk	75415	11,10
②	Winkel 90°	8 mm	Stahl	1 Stk	75114	8,55
	Winkel 90°	10 mm	Stahl	1 Stk	75251	10,20
	Winkel 90°	8 mm	Messing	1 Stk	75416	12,80
	T-Stück	3 x 8 mm	Stahl	1 Stk	75115	7,50
	T-Stück	3 x 10 mm	Stahl	1 Stk	75252	10,–
③	T-Stück	2 x 8 + 1 x 10 mm	Stahl	1 Stk	75289	20,80
	T-Stück	1 x 8 + 2 x 10 mm	Stahl	1 Stk	75288	18,80
④	Kreuz	4 x 8 mm	Stahl	1 Stk	75116	16,60
⑤	Reduzierung	10 auf 8 mm	Stahl	1 Stk	75249	6,90
⑥	Reduzierung	8 auf 10 mm Rohr	Stahl	1 Stk	75124	8,–

Schottverschraubungen (Wandstärke max. 20 mm) Ideal zur dichten Durchführung

	Artikel	für Ø	Material	VE	Art.-Nr.	Preis
⑦	Schottverschraubung Gerade	8 mm	Stahl	1 Stk	75125	9,35
	Schottverschraubung Gerade	10 mm	Stahl	1 Stk	751251	14,10
	Schottverschraubung Winkel 90°	8 mm	Stahl	1 Stk	751252	24,90

Ersatzteile und Zubehör für Schneidringverschraubungen

	Artikel	für Ø	Material	VE	Art.-Nr.	Preis
⑧	Überwurfmutter	8 mm	Stahl	3 Stk	75117	5,65
	Überwurfmutter	10 mm	Stahl	1 Stk	75254	2,60
⑨	Schneidring	8 mm	Stahl	5 Stk	751190	3,–
	Schneidring	10 mm	Stahl	5 Stk	752550	4,95
⑩	Blindstopfen	8 mm	Messing	3 Stk	751180	7,40
	Blindstopfen	10 mm	Messing	3 Stk	752630	9,80
⑪	Verstärkungshülse für Kupferrohr	8 mm	Messing	1 Stk	752901	4,35

Gasrohrbefestigung

Rohrschellen zur sicheren Befestigung des Gasrohrs

	Artikel	für Ø	Material	VE	Art.-Nr.	Preis
⑫	Gasrohrschelle Metall	8 mm	Stahl	10 Stk	751080	12,–
⑬	Gasrohrschelle Metall mit Gummi	8 mm	Stahl	5 Stk	751100	9,70
	Gasrohrschelle Metall mit Gummi	10 mm	Stahl	5 Stk	752610	9,70
⑭	Gasrohrschelle Kunststoff	8 mm	Kunstst.	10 Stk	751030	4,05
	Gasrohrschelle Kunststoff	10 mm	Kunstst.	10 Stk	75120	3,70

Adapter für Haushaltsherde und Kocher

Anschlüsse mit zölligem Innengewinde, verzinkt

	Artikel	Form	Material	VE	Art.-Nr.	Preis
⑮	8 mm Schneidring auf IGG 3/8	Gerade	Stahl	1 Stk	75290	10,70
	8 mm Schneidring auf IGG 1/2	Gerade	Stahl	1 Stk	75291	11,–
⑯	8 mm Schneidring auf IGG 1/2	90°	Stahl	1 Stk	75292	15,–



TIP

Lecksuchspray
Zur Überprüfung der Gasanlage auf Dichtigkeit


125 ml **75128** GP* 54,40/1 Liter **6,80**
400 ml **75165** GP* 16,50/1 Liter **6,60**

...alles dicht?



Gasdichtpaste
Zum Abdichten von Gewinde-/ Schneidringverschraubungen


5 g Tube **75129** GP* 990,00/1 Kg **4,95**



Gasrohrschneider Mini
Zum sauberen, gratfreien Abschneiden von Gasrohren. Einstellbar von Ø 3 - 18 mm.

75152 **19,–**

GP* = Grundpreis



Gas-Steckdose mit Schloss

zur waagrechten und senkrechten Montage.
Maße 165 x 120 mm, Einbaumaß: 135 x 99 mm

	751401	**103,–**

Gas-Steckdose

mit Schnellverschlussventil DVGW-geprüft.
Maße: 120 x 135 mm. Einbautopf rund mit Klappdeckel. Zuhaltung mit 2 Magneten.



Weiß	**65313**	**166,–**
Hellgrau	**652512**	**150,–**
Anthrazit	**652510**	**150,–**
Schwarz	**652511**	**150,–**

truma



Gas-Außensteckdose

Sorgt auch außerhalb des Fahrzeugs für Gaskomfort. (Nicht für die Gaseinspeisung geeignet.) Maße: 145 x 105 mm Einbaumaß: 100 x 85 mm.
In verschiedenen Farben

Reinweiß	**751403**	**91,80**
Schwarz	**751404**	**91,80**

GOK



99,40

Variant Versorgungsklappe Außenanschluss für Flüssiggas mit Zylinderschloss

Zur Verwendung im Freien. Für den zusätzlichen Anschluss von Gasgeräten, z. B. Kocher, Grill, Leuchten etc. Öffnen des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich. Abschließbar. Gasleitung: SKU x RST 8
Karosserieausschnitt: 155 x 65 mm **75140** **99,40**

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE



Gas-/Wassersteckdose mit Schloss

mit Gaskupplung und Schnellschlussventil sowie Wasseranschluss mit Schalter. Lochmaß: 160 x 70 mm, Tiefe 90 mm. Außenmaß: L216 x B94 mm. Gehäuse trägt außen ca. 30 mm auf.

Weiß	**63211**	**163,–**
Grau	**632111**	**163,–**

GOK



Variant Versorgungsklappe Außenanschluss für Flüssiggas und Wasser mit Kippschalter und Zylinderschloss

Wassersteckkupplung, Sicherheitsventil, mit Schalter. DVGW-geprüft.
Zur Entnahme von Wasser und Gas. Wassersteckkupplung, Sicherheitsventil, mit Schalter. DVGW-geprüft. L216 x B94 mm, Ausschnitt 160 x 70 mm.
Gasleitung: SKU x RST 8 / Wasserleitung: 9/10 mm Tülle x 9/10 mm Tülle
Karosserieausschnitt: 155 x 65 mm **63217** **145,–**

GOK

Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge

Zum Anschluss einer externen Gasversorgung (Gasflasche) für Caravans und Reisemobile mit Ein- bzw. Zweiflaschenanlagen. Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird dabei schnell und sicher über eine Steckkupplung hergestellt. Mit dem manuellen Umschaltventil kann einfach und schnell von der internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung umgeschaltet werden.

Lieferumfang: Mitteldruckregler, Kombi-Anschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 oder 33 kg Gasflaschen, Mitteldruck-Schlauchleitung, Gas-Versorgungsklappe zur Montage in der Fahrzeugaußenwand, die integrierte Gasrücktrittsicherung verhindert ungewolltes Ausströmen von Gas, manuelles Umschaltventil zur wechselseitigen Entnahme zwischen externer oder interner Gasversorgung und MiniTool zum Anschließen und Lösen des Reglers.

75042 **286,--**



GOK



34,80

Universalklappe

Gehäuse als Ersatzteil oder zum Selbstbestücken
632110 **34,80**



CARBEST

Smart TV der neuen Generation

- **Android-Betriebssystem**
- **WiFi, DVB-S2 (SAT), DVB-C (Kabel), DVB-T2 mit HD (Terrestrial)**
- **Großer Betrachtungswinkel**
- **Extrem schmales Gehäuse mit 42 mm Tiefe**
- **Screen Mirroring**
- **Auch per Smartphone-App bedienbar**
- **Für 12V / 24V und 230V-Systeme geeignet**

9~30 VOLT	100~240 VOLT	DVB-T2 DVB-S2 DVB-C	H.265 DVB-T2
HDMI	USB 2.0	CI+ SLOT	MPEG4
WLAN	FULL HD	VIDEO TEXT	EPG

Weitere Informationen auf Seite 831



Geräte Typ	21,5" FULL HD	23,8“ FULL HD
Bildschirmformat	16:9 Breitbildformat	
Betrachtungswinkel	178 / 178	178 / 178
Betriebsspannung	12V DC / 24V DC / 230V AC	
TV-Anschlüsse IN	2x HDMI, AV-in, 2x USB, 1x CI+ slot, RJ45, TV Tuner (1x DVB-T2, 1xDVB-T-S2	
TV-Anschlüsse OUT	1x Koaxial, 1x Kopfhörer	
Stromaufnahme Betrieb/Standby	36 W / 0,5 W	
Auflösung (Pixel)	1920x1080	1920x1080
Kontrast	4000:1	3000:1
Helligkeit (cd/m2)	180	180
Energieeffizienz	E	E
Maße (mm): Ohne Fuß, BxHxT	494 x 293 x 42	542 x 322 x 42
Maße (mm): Mit Fuß, BxHxT	494 x 342 x 180	542 x 371 x 180
Gewicht (ohne Fuß)	2,5 kg	2,7 kg
Lieferumfang	LED-TV, Standfuß, Fernbedienung, Netzteil 100-240V, KFZ-Adapter 9V - 30V mit Zigarettenanzünder-Stecker, Anleitung	
Art.-Nr. / Preis	**49900 248,–**	**49901 280,–**

Wir behalten uns technische Verbesserungen bzw. Änderungen vor, sowie jeweils ein qualitativ vergleichbares Produkt eines anderen Herstellers oder Lieferanten zu liefern. Die Abbildungen sind den gelieferten Produkten ähnlich. Maßangaben ohne Gewähr.

LED- & Smart TVs ... 830 – 836
TV- und Monitorhalter ... 837 – 841
Kompakte DVB-T2 Antennen ... 842
SAT-Flachantennen ... 843 – 845
SAT-Anlagen ... 846 – 855
Tragbare Kuppelantennen ... 856 – 857
LTE/WiFi Antennen ... 857 – 864
HD-Sticks/SAT-Finder ... 864
Kabeldurchführungen & Antennenzubehör ... 865 – 867
Rückfahrsysteme & Kameras ... 868 – 874
Navigationssysteme ... 875 – 876
Naviceiver und Infotainer & Zubehör ... 877 – 879
Navigation-Infotainmentsystem ... 880 – 881
Autoradio-Zubehör ... 882
Lautsprecher & Soundsysteme ... 883 – 885

CARBEST



Smart TV – powered by Android

- Für ein rundes Multimedia-Erlebnis
- WiFi, DVB-S2 (SAT), DVB-C (Kabel), DVB-T2 mit HD (Terrestrial)
- Großer Betrachtungswinkel
- Extra schmales Gehäuse
- Android-Betriebssystem
- Ein/Aus Schalter am Gerät
- Rahmenbreite 12 mm




3* JAHRE GARANTIE

9~30 VOLT | 100~240 VOLT | DVB-T2 DVB-S2 DVB-C | H.265 DVB-T2
HDMI | USB 2.0 | CI+ SLOT | MPEG4
WLAN | SCART VGA | VIDEO TEXT | HEVC 10 bit
FULL HD ab 21,5"

Geräte Typ	18,5" HD READY	21,5" FULL HD	23,6" FULL HD	27" FULL HD
Bildschirmformat	16:9 Breitbildformat			
Betrachtungswinkel	178 / 178	176 / 176	178 / 178	178 / 178
Betriebsspannung	12V DC / 24V DC / 230V AC			
TV-Anschlüsse IN	1x HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45			
TV-Anschlüsse OUT	1x Koaxial, 1x Kopfhörer			
Stromaufnahme Betrieb/Standby	<36 W / <0,5 W			<48 W / <0,5 W
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	FULL HD 1920 x 1080		
Kontrast	3000:1	4000:1	3000:1	3000:1
Helligkeit (cd/m2)	200	200	200	240
Energieeffizienz	F	F	F	F
Maße (mm): Ohne Fuß, BxHxT	436x259x43	502x297x45	551x327x43	638x379x45/62
Maße (mm): Mit Fuß, BxHxT	436x304x160	502x342x160	551x369x180	638x416x187
Gewicht (ohne Fuß)	1,9 kg	2,3 kg	2,8 kg	3,8 kg
Lieferumfang	LED-TV, Standfuß/Standfüße, Netzteil 100-240V, KFZ-Adapter 12-30V mit Zigarettenanzünder-Stecker, Fernbedienung, Anleitung			
Art.-Nr. / Preis	**49881 291,–**	**49883 323,–**	**49885 377,–**	**49886 431,–**

Wir behalten uns technische Verbesserungen bzw. Änderungen vor, sowie jeweils ein qualitativ vergleichbares Produkt eines anderen Herstellers oder Lieferanten zu liefern. Die Abbildungen sind den gelieferten Produkten ähnlich. Maßangaben ohne Gewähr.


Lieferumfang




EIN/AUS Schalter


Bedienpanel am TV

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1096.

CARBEST

NEW

Smart TV
der neuen Generation

- Für ein rundes Multimedia-Erlebnis
- Android-Betriebssystem
- WiFi, DVB-S2 (SAT), DVB-C (Kabel), DVB-T2 mit HD (Terrestrial)
- Großer Betrachtungswinkel
- Extrem schmales Gehäuse mit 42mm Tiefe
- Screen Mirroring
- Auch per Smartphone-App bedienbar
- Mit Time-Shift
- Für 12V / 24V und 230V-Systeme geeignet
- Rahmenloses Gehäuse, unterer Rahmenteil aus gebürstetem Edelstahl in matt schwarz
- Rahmenbreite 3 mm



9~30 VOLT | 100~240 VOLT | DVB-T2 DVB-S2 DVB-C | H.265 DVB-T2

HDMI | USB 2.0 | CI+ SLOT | MPEG4

WLAN 2,4 GHZ | FULL HD | VIDEO TEXT | EPG


3* JAHRE GARANTIE

Geräte Typ	21,5" FULL HD	23,8“ FULL HD
Bildschirmformat	16:9 Breitbildformat	
Betrachtungswinkel	178 / 178	178 / 178
Betriebsspannung	12V DC / 24V DC / 230V AC	
TV-Anschlüsse IN	2x HDMI, AV-in, 2x USB, 1x CI+ slot, RJ45, TV Tuner (1x DVB-T2, 1xDVB-T-S2	
TV-Anschlüsse OUT	1x Koaxial, 1x Kopfhörer	
Stromaufnahme Betrieb/Standby	36 W / 0,5 W	
Auflösung (Pixel)	1920x1080	1920x1080
Kontrast	4000:1	3000:1
Helligkeit (cd/m2)	180	180
Energieeffizienz	E	E
Maße (mm): Ohne Fuß, BxHxT	494 x 293 x 42	542 x 322 x 42
Maße (mm): Mit Fuß, BxHxT	494 x 342 x 180	542 x 371 x 180
Gewicht (ohne Fuß)	2,5 kg	2,7 kg
Lieferumfang	LED-TV, Standfuß, Fernbedienung, Netzteil 100-240V, KFZ-Adapter 9V - 30V mit Zigarettenanzünder-Stecker, Anleitung	
Art.-Nr. / Preis	**49900 248,–**	**49901 280,–**

Wir behalten uns technische Verbesserungen bzw. Änderungen vor, sowie jeweils ein qualitativ vergleichbares Produkt eines anderen Herstellers oder Lieferanten zu liefern. Die Abbildungen sind den gelieferten Produkten ähnlich. Maßangaben ohne Gewähr.

Lieferbar ab Q2/2025


Lieferumfang




EIN/AUS Schalter


Bedienpanel am TV

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1096.

Oyster® Smart-TV

POWERED BY Avtex



Größen :

19"
21,5"
24"
27"

- **Highend Gerät mit ultraflachem Design**
- **integriertes 2,4 GHz und 5 GHz WLAN**
- **WLAN Einrichtung mit WPS (Kompatible WLAN-Quelle vorausgesetzt, z.B. Oyster® Connect, Oyster® Access und Oyster® EasyNet)**
- **Bluetooth 5.1**
- **Eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 Tuner HD/H.265**
- **VIDAA Betriebssystem**
- **Webbrowser**
- **HbbTV („Hybrid broadcast broadband TeleVision“)**
- **Multiple Favoriten-Senderlisten (z.B. für D, AT, CH etc.)**
- **WIDI/Miracast**
- **OTA (Over-The-Air-Update - Software Update über das Internet)**
- **Anschlussmöglichkeit über USB 2.0 und HDMI**
- **Frei benennbare Signaleingänge**
- **Universeller Einbau durch VESA Standard Halterung**
- **Systemfernbedienung: nur eine Fernbedienung für die Satellitenanlage und das Fernsehgerät Oyster® Smart TV**
- **EPG elektronische Programmzeitschrift mit 7-Tage Vorschau**
- **ON-SCREEN Anzeige für Versorgungsspannung**
- **„Nur Audio“ – Funktion**
- **Barrierefreie Nutzung**
- **Modulschacht CI / CI+**
- **Stabile Bauweise für den mobilen Einsatz im Reisemobil und Caravan**
- **Vorprogrammierte Senderlisten für D/AT/CH/FR und Update Support durch ten Haaft**
- **Netzschalter Ein / Aus**
- **Typgenehmigungszeichen nach KBA**

Technologie der Superklasse. Klassisches Fernsehen und Computerfunktionen in einem Gerät. Holen Sie sich die Welt des Internets auf den TV-Bildschirm. Ob fernsehen oder streamen – mit der neuen Smart-TV-Serie von Oyster® haben Sie das Rundum-Paket an Bord.

FULL HD · WLAN · USB · HDMI

*Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1.000 h bei der Wiedergabe von SDR Inhalten, gerundet auf die nächste ganze Zahl.

ten Haaft TV Geräte	Oyster® Smart TV 19˝	Oyster® Smart TV 21,5˝	Oyster® Smart TV 24˝	Oyster® Smart TV 27˝
EU Energieeffizienz	E	E	E	E
Bildschirmgröße	19“ / 48 cm	21,5˝/55 cm	24˝/61 cm	27˝/69 cm
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/ Jahr*	12 kWh / Jahr	15 kWh / Jahr	17 kWh / Jahr	21 kWh / Jahr
Leistungsaufnahme Standby /Auszustand	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Auflösung (Pixel)	HD READY 1366 x 768	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080
Betrachtungswinkel H/V	176° / 176°	176° / 176°	176° / 176°	176° / 176°
Tuner	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265
WLAN	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz
Lautsprecher Musikleistung	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W
Abmessungen (B x H x T)	43,0 x 25,3 x 4,5 cm	48,8 x 29,4 x 4,9 cm	54,0 x 32,3 x 4,6 cm	61,9 x 37,0 x 4,9 cm
Gewicht	2,08 kg	2,4 kg	2,8 kg	4,2 kg
VESA-Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
Betriebsspannung (¹mit Netzadapter)**	12 V DC/24 V DC/230 V AC¹	12 V DC/24 V DC/230 V AC¹	12 V DC/24 V DC/230 V AC¹	12 V DC/24 V DC/230 V AC¹
1xHDMI/1xHDMI ARC/2 x USB 2.0	✔ / ✔ / ✔	✔ / ✔ / ✔	✔ / ✔ / ✔	(✔) / ✔ / ✔
Audio / Video in	3,5 mm AV-Klinkenbuchse AV in			
Kopfhörer	3,5 mm Klinkenbuchse Stereo			
Digitaler Audio Ausgang	optisch	optisch	optisch	optisch
Netzschalter Ein/Aus	✔	✔	✔	✔
CI/CI+ Modulschacht	✔	✔	✔	✔
Art-Nr.	**49065**	**49066**	**49067**	**49068**
Preis	**539,--**	**599,--**	**649,--**	**749,--**

Oyster® Soundbar



- **Edles Design kombiniert mit starkem und klarem Sound**
- **Anschlüsse: HDMI ARC, COAXIAL, AUX**
- **USB Schnittstelle für direktes Abspielen von Musik**
- **3 Sound Effekte auswählbar (EQ): News, Normal, Music**
- **Kompatibel mit den meisten Fernsehgeräten**

Oyster® Soundbar

Beeindruckender Klang, vielseitige Anschlussmöglichkeiten und edles Design. Die Oyster® Soundbar verfügt über ein 4-Lautsprecher-System und ist die **ideale Ergänzung zu unserem „Oyster® Smart-TV“** und auch mit anderen Fernsehgeräten kompatibel.
Die Installation ist simpel, der Anschluss erfolgt per HDMI ARC, COAXIAL oder AUX. Darüber hinaus ist ein direktes Abspielen von Musik vom Handy oder Tablet per USB oder per Bluetooth möglich.
Merkmale: Leistung: 2 x 10 W Sinus, Energieverbrauch: 12 V 0,75 A / 24 V 0,42 A, Betriebsspannung: 12 V, 24 V, 240 V (nur mit Netz Adapter), Maße: 436 x 46 x 68 mm (B x H x T), Gewicht: 1,2 kg.
Lieferumfang: Soundbar, Fernbedienung, Montagewinkel zur direkten Montage an „Oyster® TV“, AUX-Kabel, COAXIAL-Kabel, HDMI ARC Kabel, Netz-Adapter 110 V - 240 V AC mit EURO-Schuko-Stecker, Stromanschlusskabel 12 V / 24 V. **49029** **200,–**



Zahlreiche Auszeichnungen krönen die Qualität unserer Megasat-Produkte





Royal Line IV Smart TV

- **LED-Display (Pixelklasse 1)**
- **1920 x 1080 Pixel Auflösung (Full-HD)**
- **3000 : 1 Kontrastverhältnis / 250 cd/m² Helligkeitswert**
- **Betrachtungswinkel: 178° (horizontal) / 178° (vertikal)**
- **Tuner: DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2 (H.265/HEVC)**
- **Programmplätze: 3.500 (DVB-S) / 700 (DVB-T + DVB-C)**
- **CI+ Schacht (HD+ ready)**
- **Bluetooth® 4.2-Schnittstelle**
- **WLAN- und LAN-Schnittstelle**
- **Zugriff auf Mediatheken / Videoportale und vorinstallierte Apps**
- **Android 11.0 Betriebssystem**
- **ARM Cortex –A55 Prozessor (1 GB DDR / 8 GB Flash)**
- **Unterstütze Formate: JPEG, BMP, PNG, MP3, AAC, AMR, MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB**
- **Mechanischer Netzschalter**
- **2x 5 Watt Stereo-Lautsprecher**
- **100 x 100 mm VESA Standard**

Die Royal Line IV Smart-Serie mit integriertem Android 11 Betriebssystem, bietet eine LAN- und WLAN-Schnittstelle. Da es sich hierbei um einen Smart-TV handelt, verfügt dieser über einen Internetbrowser und vorinstallierte Apps sowie den Zugriff auf viele Mediaportale. Zusätzlich können weitere zahlreiche Apps über den integrierten App-Store installiert werden.

Abgerundet wird das Fernseherlebnis mit der Darstellung in erstklassiger HD-Qualität, die keine Wünsche offen lässt.

Der Triple-Tuner sichert den digitalen TV-Empfang auch im europäischen Ausland.

Weitere Features sind der CI+-Schacht zur Entschlüsselung von Pay-TV-Sendern und der USB-Anschluss zur Medienwiederga be von Filmen, Bildern und Musik.

Mit der integrierten Bluetooth® -Schnittstelle können Sie die Audiowiedergabe an einen Bluetooth® -fähigen Kopfhörer oder an eine Soundbar kabellos übertragen.

Die Geräte sind speziell für den Einsatz im Fahrzeug konzipiert. Eine besondere Innenarchitektur schützt die Komponenten vor Erschütterungen während der Fahrt. Ob Boot, Caravan oder LKW, mit unserem Camping-TV sind Sie gut ausgerüstet.

Die Smart TVs der Royal Line Premium finden Sie auf www.reimo.com



Standfuß optional bestellbar

TV Geräte	19 Zoll	22 Zoll	24 Zoll	32 Zoll
EU Energieeffizienz	E	E	E	E
Bildschirmgröße	19″/47 cm	22″/55 cm	24″/60 cm	32 ″/81 cm
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/ Jahr*	12 kWh / Jahr	14 kWh / Jahr	17 kWh / Jahr	25 kWh / Jahr
Leistungsaufnahme Standby /Auszustand	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080
Betrachtungswinkel H/V	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Tuner	DVB-S/S-2, DVB-T/T-2, DVB-C	DVB-S/S-2, DVB-T/T-2, DVB-C	DVB-S/S-2, DVB-T/T-2, DVB-C	DVB-S/S-2, DVB-T/T-2, DVB-C
WLAN	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Lautsprecher Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Abmessungen (B x H x T)	43,6 x 25,9 x 4,9 cm	50,2 x 30,5 x 4,9 cm	55,2 x 33,2 x 4,9 cm	73,1 x 44,1 x 8,4 cm
Gewicht	1,8 kg	2,3 kg	2,7 kg	3,5 kg
VESA-Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
Betriebsspannung	12 V DC/24 V DC/230 V AC	12 V DC/24 V DC/230 V AC	12 V DC/24 V DC/230 V AC	12 V DC/24 V DC/230 V AC
3xHDMI/2 x USB 2.0	✔ / ✔ / ✔	✔ / ✔ / ✔	✔ / ✔ / ✔	(✔) / ✔ / ✔
Audio / Video in	3,5 mm AV-Klinkenbuchse AV in			
Kopfhörer	3,5 mm Klinkenbuchse Stereo	3,5 mm Klinkenbuchse Stereo	3,5 mm Klinkenbuchse Stereo	3,5 mm Klinkenbuchse Stereo
Digitaler Audio Ausgang	Cinch	Cinch	Cinch	Cinch
Netzschalter Ein/Aus	✔	✔	✔	✔
CI/CI+ Modulschacht	✔	✔	✔	✔
Art-Nr.	**49795**	**497000**	**49847**	**49875**
Preis	**399,--**	**431,--**	**464,--**	**539,--**

Soundbar 1 – Die perfekte Klangerweiterung an Ihrem Camping-TV

Die Soundbar wird über den USB Anschluss des Fernsehers mit Strom versorgt und Audiosignale werden anschließend über die Kopfhörerbuchse übertragen. Die Befestigung an der Unterseite des TVs erfolgt mit der beiliegenden Halterung. Die Breitband-Stereo-Lautsprecher mit max. 48 Watt Leistung bieten einen angenehmen Klang und ersetzen die im TV integrierten Standard-Lautsprecher. Das schlichte und kompakte Design der Soundbar passt sich überall an und ist perfekt geeignet für alle Camping Fernseher. Maße: B 400mm, H 60 mm, T 55 mm, Gewicht 410 g.

498170 **57,40**



- **2 Breitbandlautsprecher**
- **Max. 48 Watt (2 x 24 Watt Vollverstärker)**
- **Lautstärkeregelung mit Drehknopf (inkl. Ein-/Ausschalter)**
- **Stromversorgung: 5 Volt (über USB)**
- **LED-Anzeige für Betrieb**



Ansicht seitlich
(490008, 490009)

Avtex Full HD Smart-TV mit WebOS

- **12 V Smart-TV mit LG WebOS Betriebssystem**
- **Vollständige europäische Plattform mit länderspezifischen Inhaltsanbietern**
- **Renommierte Inhaltsanbieter, darunter Netflix, Prime, Disney+, Sky Store, Alexa, YouTube, Joyn usw...**
- **Hochwertiges, edles Design in schwarz matt gebürstet**
- **Zugang zum LG App-Store und Softwareupdates**
- **Full HD Smart TV mit integriertem HD-Satellitendecoder**
- **Eingebauter FreeSat-Satellitendecoder mit 7 Tage EPG**
- **Ultra-kompaktes Design von Kante zu Kante**
- **Integriertes Wi-Fi 2.4 & 5Ghz & Bluetooth-Konnektivität**
- **Kabellose Übertragung von Ihren mobilen Geräten (Android und iOS)**
- **Timer-Aufnahme aus dem Programmführer (EPG)**
- **Pause/Wiedergabe von Live-TV/ Schnellaufzeichnung auf externe HDD**
- **Sprachsteuerung (optional mit Magic Remote)**
- **230V AC / 12V / 24V**
- **Lieferumfang: Avtex Smart TV, 12V-Stecker, Fernbedienung (inkl. 2 Batterien)**



Ansicht seitlich
(490005, 490006, 490007)

Die neuen Avtex Smart TVs sind vollgepackt mit neuen Funktionen und Inhalten. Verbinden Sie Ihren Fernseher mit dem Internet und entdecken Sie eine ganz neue Welt der Unterhaltung mit Premium-Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime, Now TV, Sky Store, Disney+, YouTube, BBC iPlayer und vielem mehr!

12~30 VOLT	100~230 VOLT	DVB-T2 DVB-S2	HDMI	WLAN	Bluetooth
USB 2.0	CI+ SLOT	MPEG4	VIDEO TEXT	HEVC 10 bit	LG App-Store

Optionales Zubehör für Avtex Full HD Smart-TV:

230 V Kabel	**490010**	**36,80**
TV Fuß für 19,5"-24"	**490011**	**34,50**
TV Fuß für 27"-32"	**490012**	**46,--**

Smart TV	**Avtex® TV 19,5"**	**Avtex® TV 21,5"**	**Avtex® TV 24"**	**Avtex® TV 27"**	**Avtex® TV 32"**
Typ	W195TS	W215TS	W249TS	W279TS	W320TS
Energieeffizienz	F	F	F	F	F
Bildschirmgröße	19,5"/50 cm	21,5"/55 cm	24"/61 cm	27"/68,5 cm	32"/80 cm
Auflösung (Pixel)	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080
Betrachtungswinkel H/V/Ansprechzeit	178°/178	178°/178	178°/178	178°/178	178°/178
Tuner	DVB-T & DVB-T2, DVB-S & DVB-S2 digital HD				
Lautsprecher Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Abmessungen (B x H x T)	44,8 x 25,7 x 4,6 cm	49,1 x 28,8 x 4,6 cm	53,9 x 31,7 x 4,7 cm	62 x 36,4 x 4,7 cm	72,1 x 42,2 x 4,2 cm
Gewicht (mit Fuß, nicht im Lieferumfang)	2,7 kg	2,9 kg	3,2 kg	4,5 kg	5,8 kg
VESA-Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
Betriebsspannung (¹mit Netzadapter)	12 V DC/24 V DC/230 V AC¹				
2xHDMI/2 x USB	✔ / ✔	✔ / ✔	✔ / ✔	✔ / ✔	✔ / ✔
Audio / Video in	3,5 mm AV-Klinkenbuchse/Adapter auf RCA / Cinch**				
Kopfhörer	3,5 mm Klinkenbuchse Stereo				
Digital Audio out	optisch TOS				
Netzschalter Ein/Aus	✔	✔	✔	✔	✔
CI/CI+ Modulschacht	✔	✔	✔	✔	✔
Art-Nr.	**490005**	**490006**	**490007**	**490008**	**490009**
Preis	**539,--**	**549,--**	**599,--**	**679,--**	**749,--**

Avtex Full HD Smart-TV mit VIDAA



- **Integrierter DVD-Player**
- **Smart TV mit integriertem HD-Satelliten-Decoder**
- **Full HD LED Display Auflösung 1920 x 1080**
- **DVB-T & DVB-T2 Digitaler Tuner**
- **DVB-S & DVB-S2 Digitaler HD-Satelliten-Tuner**
- **Integriertes Wi-Fi 2.4 & 5Ghz**
- **Freeview Play mit Rückwärts-EPG**
- **Streaming über Netflix, Disney+ usw. möglich**
- **Bluetooth-Konnektivität**
- **Ethernet-Anschluss**
- **Sofortige Aufnahme auf USB**
- **Timer-Aufnahme aus dem Programmführer (EPG)**
- **Mit 3 HDMI-Anschlüssen und 1 HDMI ARC Anschluss**
- **Optischer Audioausgang**
- **2 USB-Anschlüsse**
- **Wandmontage VESA 100mm x 100mm**
- **Ein/Aus-Schalter**
- **12V / 24V / 230V Betrieb**
- **Ultrakompaktes rahmenloses Design**
- **Lieferumfang: Avtex Smart TV, 12V-Stecker, Fernbedienung (inkl. 2 Batterien)**



Die neuen Avtex SmartTVs haben alle Vorteile eines vollwertigen intelligenten Fernsehers und zusätzlich einen integrierten DVD-Player. Die bisher schlanksten Avtex TVs bieten Ihnen rahmenloses Fernsehen. Mit einer Internetverbindung erhalten Sie Zugriff auf eine ganz neue neue Welt der Unterhaltung durch Premium-Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube usw. Übertragen Sie kabellos Fotos, Videos und Musik von Ihrem Smartphone direkt auf Ihren TV. Sehen Sie Full HD über Ihre normale Antenne oder Satellitenschüssel, ohne zusätzliche Geräte.

12~30 VOLT	100~230 VOLT	DVB-T2 DVB-S2	HDMI	WLAN	Bluetooth
USB 2.0	CI+ SLOT	MPEG4	VIDEO TEXT	HEVC 10 bit	DVD Player



Optionales Zubehör für Avtex Full HD Smart-TV:

230 V Kabel	**490010**	**36,80**
TV Fuß 21,5“ und 23,8“	**490011**	**34,50**

Smart TV	**Avtex® TV 21,5"**	**Avtex® TV 23,8"**
Typ	V219DS	V249DS
Energieeffizienz	F	F
Bildschirmgröße	21,5″/55 cm	23,8″/60 cm
Auflösung (Pixel)	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080
Betrachtungswinkel H/V/Ansprechzeit	178°/178	178°/178
Tuner	DVB-T & DVB-T2, DVB-S & DVB-S2 digital HD	
Lautsprecher Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W
Abmessungen (B x H x T)	48,9 x 29 x 4,4 cm	54 x 31,7 x 4,4 cm
Gewicht (ohne Fuß)	2,4 kg	2,9 kg
VESA-Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm
Betriebsspannung (¹mit Netzadapter)	12 V DC/24 V DC/230 V AC¹	
3xHDMI/2 x USB	✔ / ✔	✔ / ✔
Audio / Video in	3,5 mm AV-Klinkenbuchse/Adapter auf RCA / Cinch**	
Kopfhörer	3,5 mm Klinkenbuchse Stereo	
Digital Audio out	optisch TOS	
Netzschalter Ein/Aus	✔	✔
CI/CI+ Modulschacht	✔	✔
Art-Nr.	**490013**	**490014**
Preis	**599,--**	**629,--**

NEW







Modellserie SLA-Linie DWS
Smart-TVs für Internet und Streaming

- **Ausgezeichnete Qualität: Gewinner des Plus X Awards für Innovation, Hochwertigkeit, Design und Bedienkomfort**
- **Integrierte Soundbar**
- **Integrierter DVD-Player**
- **Unterstützung von Apple AirPlay 2 und HomeKit**
- **WebOS Hub der nächsten Generation**
- **Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C)**
- **CI+ Schacht und HbbTV**
- **Flexible Aufnahmefunktionen**
- **Weitwinkeldisplays der höchsten Güteklasse**
- **WIFI 2.4 GHz / 5 GHz sowie Bluetooth® Version 5.0**
- **Inklusive DVB-T Antenne (AN5)**
- **Robust und langlebig**

DVB-T2 DVB-C2 DVB-S2 | DVD PLAYER | CD PLAYER | HDMI | 2x USB 2.0 | CI+ SLOT

HDTV | MPEG4 | BLUE-TOOTH VERSION 5.0 | FULL HD | 12 V / 230V

Die neue SLA-Linie DWS-Serie von Alphatronics bietet erstklassiges Entertainment für Internet und Streaming. Ausgezeichnet mit dem Plus X Award für Innovation, Hochwertigkeit, Design und Bedienkomfort, überzeugt diese Serie durch Qualität und modernste Technik. Sie verfügt über eine integrierte Soundbar, einen DVD-Player sowie Unterstützung für Apple AirPlay 2 und HomeKit. Der WebOS Hub der neuesten Generation, Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C), CI+ Schacht und HbbTV ermöglichen vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Ausgestattet sind die Smart-TVs mit WIFI (2.4/5 GHz) und Bluetooth® 5.0. Zusätzlich enthalten im Lieferumfang ist eine Fernbedienung und die DVB-Stabantenne AN5.



DVB-T Stabantenne AN 5 (als Ersatz oder Zubehör)

Aktive DVB-T/T2 Antenne für den Innenbereich.
Stromversorgung (5 V) direkt über den DVB-T Receiver/TV oder über 12 Volt DC.
Lieferung inklusive Anschlusskabel.
Abmessungen: 162x70 mm, Gewicht: 143 g.

49750 **31,10**

Geräte Typ	22 Zoll - SLA-Linie DWS	24 Zoll - SLA-Linie DWS	27 Zoll - SLA-Linie DWS
Bildschirmformat		16:9 LED	
Bildschirmgröße (Zoll)	22	24	27
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	492 x 347 x 52 mm	538 x 349 x 52 mm	602 x 390 x 48 mm
Gewicht (ohne Fuß)	3,6 kg	4,3 kg	5,6 kg
Auflösung (Pixel)	1920 x 1080 Full HD	1920 x 1080 Full HD	1920 x 1080 Full HD
Empfang	DVB-T/T2, DVB-C2, DVB-S/S2	DVB-T/T2, DVB-C2, DVB-S/S2	DVB-T/T2, DVB-C2, DVB-S/S2
Kontrast	1000:1	1000:1	1000:1
Helligkeit (cd/m²)	350	300	250
Betrachtungswinkel	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V
Ein-/Ausgänge	Antenne, SAT, 2 x HDMI, HDMI ARC, 2 x USB, SPDIF, Kopfhörer, AV in, LAN		
Medienwiedergabe	CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG		
Energieeffizienz	E		
Jährl. Energieverbrauch (1000 Std.)	15 kWh / Jahr	18 kWh / Jahr	21 kWh / Jahr
Weitere Merkmale	12/230 Volt, 16,7 Mio. Anzeigenfarben, PAL/SECAM, Videotext, 5 Bildmodi/5 Soundmodi, 2 x 5 W, Sleep-Timer, Dual Band WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), VESA-Standard, FULL.		
Art.-Nr. / Preis	**497023 579,–**	**497024 659,–**	**497025 699,–**

Wir behalten uns technische Verbesserungen bzw. Änderungen vor, sowie jeweils ein qualitativ vergleichbares Produkt eines anderen Herstellers oder Lieferanten zu liefern.
Die Abbildungen sind den gelieferten Produkten ähnlich. Maßangaben ohne Gewähr. Technische Daten für alle Individualvarianten unter www.alphatronics.de

CARBEST

Wall Mount – TV-Wandhalter


- **Rändelschrauben zur schnellen Fixierung der richtigen TV-Position**
- **Mit Verriegelungsmechanik für sicheren Transport**
- **2 Gelenke, schwenk- & neigbar**
- **Für Bildschirme von 13 bis 30 Zoll**
- **Tragkraft bis max. 15 kg**
- **Lochkranz 75 und 100 mm (VESA)**
- **Material: Aluminium**

① **TV-Halter Simon Luxus**
Sichere Arretierung während der Fahrt.
Armlänge jeweils 175 mm.
Länge ausgeklappt 430 mm. Gewicht: ca. 1 kg.

Silber	**493960**	**75,60**
Schwarz glänzend	**493983**	**75,60**

② **TV-Halter Simon Luxus XL**
Sichere Arretierung während der Fahrt.
Armlänge jeweils 285 mm.
Länge ausgeklappt 650 mm. Gewicht: ca. 1,4 kg.

Silber	**493970**	**86,40**
Schwarz glänzend	**493984**	**86,40**



Wall Mount – TV-Wandhalter

- **Rändelschrauben zur schnellen Fixierung der richtigen TV-Position**
- **Für Bildschirme von 13 bis 30 Zoll**
- **Lochkranz 75 und 100 mm (VESA)**
- **Tragkraft bis max. 15 kg**
- **Material: Aluminium**

① **Wall Mount TV Halter S**
Maße: 114 x 114 x 98 mm
Gewicht: 0,6 kg.


Silber	**493962**	**34,50**
Schwarz matt	**493980**	**34,50**

② **Wall Mount TV Halter M**
Maße: 116 x 152 x 81 - 235 mm
Gewicht: 0,8 kg.

Silber	**493961**	**55,20**
Schwarz matt	**493981**	**55,20**

③ **Wall Mount TV Halter L**
Maße: 116 x 152 x 81 - 390 mm
Gewicht: 1 kg.

Silber	**49396**	**57,50**
Schwarz matt	**493982**	**57,50**



TV-Halter „Sky Basic“ in schwarz

① **TV-Wandhalterung S –** Mit Verriegelungsmechanik für sicheren Transport. 2 Gelenke, schwenk- & neigbar. Armlänge 122 mm. Material: Stahl, Farbe: Schwarz, Lochabstand für TV-Befestigung: VESA 75 mm und 100 mm. Tragkraft: 7 kg.
496862 80,–

② **TV-Wandhalterung L –** Mit Verriegelungsmechanik für sicheren Transport. 3 Gelenke, schwenk- & neigbar. Armlänge 122 und 210 mm. Material: Stahl, Farbe: Schwarz, Lochabstand TV-Befestigung: VESA 75 (75x75 mm) und VESA 100 (100x100 mm). Tragkraft: 7 kg.
496863 97,10

③ **TV-Wandhalterung XL –** Mit Verriegelungsmechanik für sicheren Transport. 3 Gelenke, schwenk- & neigbar. Armlänge 186 und 274 mm. Material: Stahl, Farbe: Schwarz, Lochabstand TV-Befestigung: VESA 75 (75x75 mm) und VESA 100 (100x100 mm). Tragkraft: 7 kg.
496864 118,–



TV- UND MONITORHALTER



Lieferung ohne Monitor

Zusammengeklappt:



NEW

TIP

Ausgeklappt:



TV-Halter mit großem Schwenkbereich

- **Wandarretierung und Schnellverschlussplatte**
- **Wandabstand eingeklappt 80 mm**
- **Großer Neigungswinkel (z.B. für hoch hängende TFT)**
- **Sehr leicht, mit großer Tragkraft (10 kg)**
- **TV-Halter mit Arretierungsbolzen**

SKY 10N TV-Halter, 2-armig, 480 mm
Mit Doppelgelenkarm, Aufbauhöhe 65 mm, Armlänge je 200 mm, Auszug 480 mm, Gewicht 2 kg, Tragkraft bis 10 kg.

Farbe: Silber	**493940**	**255,–**
NEU: Farbe: Schwarz	**493957**	**269,–**

SKY 10N TV-Halter, 2-armig, 780 mm
Mit Doppelgelenkarm, Aufbauhöhe 65 mm, Armlänge je 350 mm, Auszug 780 mm, Gewicht ca. 2,5 kg, Tragkraft bis 10 kg (o. Abb.).

Farbe: Silber´	**493942**	**269,–**
NEU: Farbe: Schwarz	**493958**	**291,–**



Anwendungsbeispiel. Lieferung ohne Wandhalterung

NEW

90° Pivotadapter VESA für Sky-Beschläge

Pivotadapter für alle Sky-TV-Halter, Stahl, Farbe: anthrazit, VESA 100mm, mit Befestigungsschraube. Ermöglicht es, Ihren TV um ca. 90° zu drehen und vertikal zu arretieren.

493956 **64,70**



SKY HF Wandhalter mit Quick-Release

Der kleine schwenk- und neigbare TFT-Halter. Quick-Out System: TFT mit nur einem Handgriff abnehmbar. Maße: 90 x 158 x 72 mm, Gewicht: 900 g, Tragkraft: 10 kg. Wandabstand: 72 mm.

493946 **123,–**



Adapterplatte Vesa Sky

für Wandhalterung Sky N und HF
Stahl, pulverbeschichtet.
Farbe: schwarz, für Quick-Release 100 x 100, (für Vesa-Standart 200 x 100, 200 x 200, 300 x 170), Gewicht 1 kg.

493950 **48,30**




① SKY 15N TV-Halter

Wandmontage mit Halteschiene. Der Halter ist drehbar, schwenkbar, neigbar, höhenverstellbar. Inkl. 4 Kabelclipsen. Armlängen: 46 cm und 26 cm, Gewicht ca. 2,5 kg, Tragkraft bis 10 kg. **493944** **341,–**

② SKY 15N Wandschiene

passend für SKY 1 N. Bessere Verteilung der Haltekraft bei schwachen/ dünnen Wänden. Mit verdecktem Schraubkanal und zwei Abdeckkappen. Schienenlänge 1050 mm. **493948** **105,–**



SKY 12N TV-Halter

Wandhalter 1-armig, Armlänge: 200 mm. Doppelgelenk, Arretierung, und Quick-Release Platte, für schnelles Abnehmen des TVs. Wandabstand ca. 280 mm. Gewicht: 1,5 kg. Belastbar bis 12 kg. **493991** **161,--**



TV-Halter mit großem Schwenkbereich und Verriegelung

- **Extrem flach (34 mm)**
- **Mit 3 Drehpunkten**
- **Mit Verriegelung**
- **Sehr weiter Schwenkbereich**

Wandabstand ausgeklappt: 500 mm, Maße: B 296 x H 125 x T 34 mm, Höhe mit Hebel 250 mm, Stahl schwarz pulverbeschichtet, bis 6,5 kg belastbar. Mit Verriegelungsmechanik für sicheren Transport.

493971 **107,–**

NEW





Seitlich ausziehbare und schwenkbare TV-Halterung HUB800

- **Manuell ausziehbar**
- **Schwenkbar**
- **Wandmontage**
- **Belastbar bis max. 5 kg**

Maße eingezogen (LxBxH): 317 x 72 x 171 mm.
Maße ausgezogen (LxBxH): 695 x 72 x 171 mm
Gewicht 3,2 kg, Material: Stahl, Kunststoff, Farbe: Grau

493988 **183,–**



Caratec Flex TV-Halter mit 3 Drehpunkten

- **Mit Verriegelung**
- **Bis 6,5 kg belastbar**

Kompakte Halterung mit Verriegelung.
Wandabstand ausgeklappt ca. 370 mm.
Tragkraft: 6,5kg. Gewicht: 1,4 kg.
Maße: ca. B235 x H250 x T34 mm.
Material: Stahl pulverbeschichtet

493985 **96,20**



Caratec Flex Frontalauszug

- **Dreh- und schwenkbar**
- **Mit automatischer Verriegelung**
- **Bis 6,5 kg belastbar**

Automatisch verriegelnder Auszug für TV Schränke, liegend oder hängend montierbar, dreh- und schwenkbar. Ermöglicht ein Herausziehen des TV-Gerätes um max. 470 mm, die Schienenlänge beträgt ausgezogen ca. 792 mm. Tragkraft: 6,5 kg. Gewicht: 2,5 kg.
Maße: ca. B180 x H85 x T370 mm.
Material: Aluminium

493986 **226,–**



TOP SELLER

Caratec Flex Seitlicher Auszug


- **Mit automatischer Verriegelung**
- **Bis 6,5 kg belastbar**

Klassischer TV Auszug mit automatischer Verriegelung, links und rechts montierbar. Ermöglicht ein Herausziehen des TV-Gerätes um max. 470 mm, die Schienenlänge beträgt ausgezogen ca. 835 mm.
Neigung der Halteplatte: +/- 8 Grad.
Tragkraft: 6,5 kg. Gewicht: 2,6 kg.
Maße: ca. B410 x H155 x T42 mm.
Material: Aluminium

493987 **215,–**


TV-Linear-Auszug SKY 20W & SKY 20W Light für Wandbefestigung mit geringer Einbautiefe


- **TV im ausgefahrenen Zustand bis zu 180° drehbar**
- **Mit Verriegelung während der Fahrt**



NEW








TFT-Wandhalterung SKY 20W (VESA 75+100). Auszug mit Arretierungshebel zur Sicherung des Bildschirms während der Fahrt. Inklusive Kabelführung. Bildschirm kann, je nach Einbausituation, optional um 90° gedreht werden, um eine geringere Einbautiefe zu erreichen.
Bildschirm kann im ausgefahrenen Zustand um bis zu 180° geschwenkt werden. Neigungsverstellung +/- 10°. Silber eloxiert. Profillänge: 330 mm, Tragkraft: max. 6,5 kg. Maße unmontiert: 390 x 115 x 57 mm (L x H x T). Material: Aluminium-Profil.


SKY 20W, Gewicht: 3,25 kg **49688** **297,–**
***NEW:* Sky 20W Light,** Gewicht: 1,9 kg **49872** **297,–**

TV-Linear-Auszug SKY20C für Schrankboden

- **Für waagerechte Montage am Boden**
- **Vielfältige Ausrichtungsmöglichkeiten**
- **Silberfarben eloxiert**



Auszug mit Arretierungshebel zur Sicherung des Bildschirms während der Fahrt. Profillänge: 330 mm, Material: Aluminium-Profil.
Inkl. Kabelführung. **493951** **399,–**




Lieferung ohne Monitor


Sichern Sie Ihren TV immer vor Fahrtantritt mit einem Spanngurt!

Spanngurte
Mit gummierter Innenfläche. In 2 Längen erhältlich. (Bitte Haltebügel mitbestellen)

① **Gurtlänge 110 cm. 1 Stk.** **74009** **6,–**
② **Gurtlänge 200 cm. 2 Stk.** **44200** **13,80**
③ **Haltebügel für Spanngurte**
Material: Metall, Farbe: schwarz, 2 Stk.
29471 **10,70**



TV-Halter für Wandmontage



① TV-Wandhalter schwenk- und ausziehbar

- **Variabel durch 3 Gelenke**
- **Auf Schiene verschiebbar**
- **Ausschwenkbar bis 99 cm**

max. belastbar bis 8 kg. Gew. 1,95 kg. Silberfarben, Schienenlänge 50 cm

43399 178,–



④ TV-Wandhalter, höhenverstellbar

- **Mit Höhenverstellung**
- **Führungsschiene 99 cm**

Armlänge: 427 mm. Max. belastbar bis 8 kg. Gewicht 1,9 kg. Silberfarben.

49673 159,–




② TV-Wandhalter neigungsverstellbar

- **Variabel durch 3 Gelenke**
- **Schwenkradius bis 54 cm**

Blockierung während der Fahrt. Belastbar bis 8 kg. Silberfarben. B 314/496 x H 179 x T 85 mm. Gewicht 1,3 kg.

49385 141,–




B 386/648 x H 179 x T 85 mm. Gewicht 1,5 kg. **49672 154,–**

⑤ Monitorhalter, höhenverstellbar

- **mit Ausrichtung ausziehbar**

Gleitschienenlänge 900 mm, belastbar bis 8 kg, Gewicht 1,55 kg, Auszug max. 231 mm + 20 mm, Tiefe der Schiene. Silberfarben. **49737 141,--**



③ Monitorhalter, höhenverstellbar

mit Ausrichtung, Gleitschienenlänge 900 mm, belastbar bis 8 kg, Gewicht 1,65 kg, Auszug max. 421 mm + 20 mm Tiefe der Schiene, bis 23° ausrichtbar. Silberfarben.


49738 154,–



⑥ Monitorhalter, höhenverstellbar

Neigungsmöglichkeit, links und rechts zu montieren, belastbar bis 8 kg, Gewicht 1,86 kg, Auszug max. 443 mm. Silberfarben. **433990 129,–**

TV-Halter zur Deckenmontage



① TV-Deckenhalter mit Höhenverstellung

- **Schwenk- und klappbar**

Schiene: 343 mm. Belastbar bis 10 kg. Automatische Sperre. Geschlossen: 343 x 114 x 58 mm. Gewicht 2,0 kg. Silberfarben.

494521 88,60

② TV-Deckenhalter kipp- und ausrichtbar.


- **Schwenk- und klappbar**

Belastbar bis 7 kg. Automatische Sperre. Geschlossen: 275 x 260 x 60 mm. Gewicht 2,0 kg. Schwarz.


49452 116,–

TV-Wand- und Schrankhalter

- **Konsole dreh- und kippbar**
- **Bis 10 kg belastbar**



- **Schwenk- & klappbar**
- **Auf dem Arm verschiebbar**
- **Bis 10 kg belastbar**



TV-Wandhalter Max. belastbar bis 10 kg. Maße geschlossen: L 210 x B 120 x H 47 mm. Gewicht 0,82 kg. Silberfarben.

49687 74,50

TV-Halter für Schrankmontage

Für 8-24" Monitore. B 260 x T 365 mm, ausgezogen 826 mm. Höhenverstellbar. Schwenkbar, nach vorne neigbar. Platzsparend, da 90° abklappbar. Gewicht 3,8 kg.

49386 129,–

Mobiler TV-Halter mit Schnellwechselsystem

- **Innovatives Schnellwechselsystem**
- **Mit 12 Volt Steckdose**
- **Mit eingebauter Antennendose**





Herausnehmbarer TV-Halter mit 12 V und TV-Antennen-Steckdose

Ausziehbar bis 227 mm. Sicherheitsverriegelung (Blockierung während der Fahrt). Kopfteil dreh- und kippbar bis 10°. Die Tragevorrichtung (bleibt am TFT befestigt) wird mit einer lösbaren Verriegelung von der Wandplatte (bleibt an der Wand) genommen. Der Fernseher kann so ins Freie umgestellt werden oder mit einer weiteren Wandplatte (optional) umgehängt werden. Sockel ist mit 12 V- und TV-Steckdose ausgestattet. Belastbar bis 8 kg, Gewicht: 1,9 kg. TFT-Halter komplett, Schwarz.

496801 108,–

Zusätzliche Wandplatte (mit 12 V- und Antennen-Steckdose)


496802 57,50



TV-Halter, vertikal ausziehbar

- **Von oben nach unten ausziehbar, Auszug 385 mm**
- **Ausgezogen zusätzlich um 18° rechts und links drehbar**
- **Blockierung in ausgezogener Position**

Maße geschlossen: 195 x 310 x 65 mm, Auszug 385 mm, Gewicht 2,9 kg, Silberfarben. **49680 171,–**



LIPPERT

TV-Halter zum Schrankeinbau

TOP SELLER

- **Seitlich ausziehbar**
- **Sehr flache Bauweise**
- **Ausziehbar mit automatischer Sperrung in geschlossener Form**
- **Schienenlänge 465 mm. Auszuglänge 1017 mm**
- **Ausgezogen ist der Monitor bis zu 220° drehbar**
- **Belastbar bis 10 kg, Gewicht 4,6 kg**

Seitlicher Auszug nach rechts	**493967**	**171,–**
Seitlicher Auszug nach links	**493968**	**167,–**

Lieferung ohne Monitor



Saugnapfhalter mit Quick Release
Für schnelles Abnehmen des TVs. Durchmesser Saugnapf 112 mm, Gewicht 700 g, Wandabstand: 6 cm, Tragkraft: 10 kg.

493912 **183,–**

Extrem stabile und hochwertige Halterungen

SCANSTRUT

- **Einfache Verriegelung mit nur einer Handbewegung**
- **Eine breite Palette an Befestigungsmöglichkeiten**
- **Basis mit Schnellverschluss**

Zur Befestigung werden alle 3 Bestandteile benötigt



Tablet Halterung
493466 **46,–**



Verstellbarer Haltearm
493460 **60,50**



Haltesystem mit Saugnapf
493465 **42,50**

Mehr Universal-Halterungen finden Sie bei Wohnkomfort auf Seite 534

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten.

LIPPERT

Manueller TFT Auszug, vertikal

- **Vertikaler Auszug von oben nach unten**
- **Blockierung in ausgezogener Position**
- **Bildschirm ist 360° schwenkbar**
- **Silberfarben**

Maße: 415 x 860 x 76 mm, Gewicht 3,1 kg

496782 **182,–**



LIPPERT

Jetzt umrüsten von „Röhre auf TFT“

- **Umrüstung von Röhrengerät-Konsole zu TFT-Aufsatz**
- **Mit Feststeller**
- **Bis 8 kg belastbar**

TV-Umrüstaufsatz für Drehkonsole (für Röhrengeräte) Rüsten Sie Ihre vorhandene Röhrengerät-Drehkonsole für TFT-Fernseher um. Aufnahmeplatte demontieren und den Umrüstsatz anbringen. Max. belastbar bis 8 kg. Knopfblockierung. Maße geschlossen 275 x 260 x 60 mm. Gewicht des Aufsatzes 1,55 kg.

49676 **77,60**



(Drehkonsole nicht im Lieferumfang)



LIPPERT

TV-Wandhalter

79,90

- **Kipp- und schwenkbar**
- **Bis 10 kg belastbar**

Kompakter und robuster TV-Halter mit Rändelschrauben zum Ausrichten des Neigungswinkels. Der Wandhalter ist kippbar nach oben und unten. Schwenkbar nach links und rechts. Gewicht 0,80 kg. Farbe: Silbergrau

49670 **79,90**





CARBEST

Universal Tablet/Handyhalter



Perfekt zur Montage an der Kopfstütze im Fahrzeug oder am Fahrradlenker. Geeignet für Smartphones und Tablets. Für Gerätebreiten von ca. 10 - 17,7 cm. 360° drehbar. **462381** **26,40**

CARBEST



Aktive DVB-T2-Rundum-Antenne

- **Zur Montage auf dem Fahrzeugdach vorgesehen**
- **Integrierter Verstärker**
- **Verdeckte Kabelführung (durch Antennenfuß)**

Antenne mit modernster SMD-Technik. Exellenter Empfang digitaler terrestrischer TV (DVB-T) und Radio-Programme (DAB Radio). Empfang lokaler/regionaler FM-Radio-Signale. Mit eingebautem Verstärker. Extrem breiter Frequenzbereich. Wetterfest, rostfrei, Ausführung mit Alu-Fuß.

Technische Daten:
Frequenzbereiche: FM 87.5-108 MHz, VHF 174-230 MHz, UHF 470-862 MHz, Öffnungswinkel: vertikal 90°/horizontal 360°, Ausgangspegel: Max. 108 dB V, Verstärkung: 32 dB, Eingangsspannung: DC12/24 V, Betriebsspannung: 5 V DC, Anschluss: F-Stecker. Maße: Ø Fuß: 13 cm, Ø Antenne: 30 cm, Gesamthöhe: 20 cm

49410 **119,–**

TELECO SAT EQUIPMENT



Digitale terrestrische 360° – DVB-T2-Antenne Wing 11

Die Antennenserie Wing 11 wurde entwickelt, um terrestrische digitale Signale zu empfangen. Aerodynamische Form für geringen Luftwiderstand. Spezialfuß für Antennenneigung in jede Richtung. Für die Montage auf Dächern von Reisemobilen, Wohnwagen oder Yachten. Besonderer Antennenaufbau ermöglicht Empfang von TV-Programmen auch im niedrigen Frequenzbereich (VHF-B3). Mit LTE/4G Filter gegen Störeinstrahlung.

Technische Daten:
Verstärkung: CH 5 - 12: 16 dB, CH 21 - 60: 26 dB, Versorgung: 12/24 V, Durchmesser: 38 cm, Höhe: 16,5 cm, Gewicht: 1,2 Kg.

Lieferumfang: 1 Antenne mit 5 m Koax-Kabel und 3 F-Verbindern, 1 Verstärker mit regulierbarer Verstärkung und 3 Ausgänge für TV + 1 Funkausgang DAB und FM.

491940 **283,–**

KATHREIN



Aktive VHF/UHF DVB-T2 Antenne für den Innen- und Außenbereich

- **Zum Empfang digitaler terrestrischer DVB-T Programme**
- **Empfangsbereich VHF: 174 - 230 MHz, UHF: 470 - 862 MHz**
- **Polarisation horizontal und vertikal**
- **Verstärkung B III: 18 dB; UHF: 15 dB**

① DVB-T2 Außen-Antenne BZD 40

Polarisation horizontal und vertikal. Extrem niedrige Rauschzahl. Anschluss mit F-Buchse und Wetterschutzkappe. Fernspeisung (5 V/30 mA) über das Koaxialkabel durch den angeschlossenen DVB-T2 Receiver oder mit externem Fernspeise-Netzteil (2-25 V). Befestigung für Wand und Boden. 10 m Anschlusskabel. F und ICE Stecker. Anleitung. Maße: 25 x 7,5 cm. Gewicht: 1,1 kg **49438** **131,–**

② DVB-T2 Indoor-Antenne BZD 32

Aktive VHF-/UHF-Antenne mit integriertem Verstärker zum Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radio-Programme (DVB-T/-T2). **Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über das USB-Fernspeisekabel, z. B. aus dem TV-Gerät.** Anschluss: IEC-Buchse, Integrierter Sperrfilter gegen GSM- und LTE-Störungen
Maße: 14 x 19,5 cm. Gewicht: 0,5 kg **49105** **77,80**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Traveller-Man 3


- **Vollautomatische Antenne mit Bluetooth-Funktion zur Bedienung über das Smartphone**
- **Satellitenauswahl & Firmware-Updates direkt über das Handy**
- **Kostenfreie App für iOS und Android Geräte**





Technische Daten: Antennentyp: Flachantenne, LNB Typ: Universal LNB, Anzahl der maximalen Teilnehmer: 2, Frequenzband: Ku Band, Eingangsfrequenzbereich: 10.7 GHz - 12.75 GHz, Polarisation: V/H, Signalverstärkung: 33 dBi @ 12.7 GHz, Minimum EIRP (Ausleuchtzone): 49 dBW, Elevation (Neigung): 0° - 90°, Azimut (Drehung): 365°, Auto Skew Funktion, 2-Achsen DC Motor, Temperaturbereich: -25°C - +70°C, Spannungsversorgung:
DC 12 Volt, Maße eingefahren: L 48 x H 14,5 cm.

Lieferumfang: Traveller-Man 3, Steuergerät, Dachdurchführungen, 1m Koaxialkabel, 10m Koaxialkabel, Bedienungsanleitung





496006 **1199,–**

KATHREIN

HD GPS


TOP SELLER

Vollautomatische Twin LNB-Anlage für 2 Empfangsgeräte

- **CAP 650 GPS Receiverunabhängig, inkl. Konverter**
- **Automatisches Einfahren der Antenne bei Motorstart**
- **Vorbereitet für CAPcontrol Kathrein App**

Technische Daten CAP 650:
OSD Menü. Software-Update über Converter. Automatische Ausrichtung auf andere Satelliten bei Programmwechsel. Notausschaltung bei Überlast.

Versorgungsspannung (Autobatterie): 11,5-13,8 V, Stromaufnahme aus dem 12-V-Bordnetz: Einschaltstrom 10-12 A, Satellitensuche 3 A, bei TV-Empfang 1,2 A, im Stand-By 24 mA, aus dem Receiver 160 mA. Aufbauhöhe (abgesenkt) nur 21 cm. Gewicht Dreheinheit und Antenne: 14,5 kg. Gewicht gesamt: 23,4 kg. Max. zulässige Fahrgeschwindigkeit: 130 km/h.



Empfangsbereich BAS 60/BAS 66/ CAP 620/CAP 650



CAP 650 GPS: Dreheinheit, Twin LNB, CAP-Converter mit Steuergerät passend für jeden SAT-Fernseher **491985** **1899,–**

HDP650GPS Dreheinheit: Twin LNB, kein Steuergerät daher zum Betrieb über Kathrein Fernseher geeignet **491990** **1849,–**


KATHREIN

HD

Leistungsstarke TWIN-Flachantenne BAS 66 mit Skew

- **Kein vorstehendes LNB**
- **Schmutzabweisende Beschichtung**
- **Mobil oder stationär einsetzbar**
- **Mit 2 Receiveranschlüssen**

Bietet bei 50 cm Seitenlänge fast die Empfangsleistung wie eine 60 cm Parabolantenne. Integriertes Twin-LNB, analog- und digitaltauglich. Frequenzbereich von 10,70-12,75 GHz. Empfang der Satelitten ASTRA, Eutelsat-Hot Bird. Montage auf Mast HDM 140/141/143, Maße 500 x 500 x 109 mm. Gewicht 6,9 kg.



Empfangsbereich BAS 60/BAS 66/ CAP 620/CAP 650




Wir empfehlen hierzu: Mast 49215 oder 49216

492221 **302,–**

AUTOMATISCHE FLACHANTENNE – IDEAL BEI PLATZPROBLEMEN

tenHaaft
Innovative Mobile Technology







Astra 1 Hotbird

CARO+ VISION

Elegante und extrem flache Bauweise

- **Ein-Kabel-Technik**
- **APP-Bedienung, automatische Updates via APP**
- **Vollautomatische Satellitenfindung und -identifikation auf Knopfdruck**
- **Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)**
- **Sehr geringer Aktionsradius**
- **Extrem niedrige Aufbauhöhe und Platzbedarf (ca. 14 cm)**
- **Wetterfeste, windstabile Konstruktion**
- **QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001**
- **Zuverlässiger Service**
- **Motorgesteuerte Außeneinheit, komplett mit Flachantenne und LNB**
- **Lieferumfang: Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel**
- **Typgenehmigungszeichen 10R – 068566**

Basis Variante
Vollautomatische Sat-Anlage ohne Receiver, speziell für Kunden, die nur eine Satellitenanlage benötigen und bereits einen eigenen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver besitzen.
Ø Antennenspiegel: 74 cm, Drehbereich: 98 cm. Ø Montageplatte: 36 cm.
Höhe/Länge im eingeklappten Zustand: 14/79 cm, Gewicht ca. 15 kg.

Antenne	Art.-Nr.	Preis
Caro+ Vision Single	49309	2045,--



CARO+ PREMIUM

TOP SELLER

- **Identische Ausstattung wie Caro+ Vision**
- **Profitieren Sie von der Premium-Variante: Kombinieren Sie die Caro+ Premium mit einer Oyster® TV Smart-TV Variante und Sie genießen den Vorteil, Antenne und TV mit nur einer Fernbedienung zu bedienen**

Premium Variante
Vollautomatische Sat-Anlage in der Premium-Variante, speziell für Kunden, die eine Komfortbedienung wünschen. Dieses Premium-System ermöglicht Ihnen, Antenne und TV mit nur einer Fernbedienung einfach und problemlos zu bedienen.

Antenne	Art.-Nr.	Preis
Caro+ Premium Base Single	49048	2015,--



Caro+ Premium und Oyster® TV mit nur EINER Fernbedienung steuerbar

Kombinieren Sie die Caro+ Premium Base Antenne mit einem gewünschten TV:

Oyster® SMART TV	Art.-Nr.	Preis
19“	49065	539,--
21,5“	49066	599,--
24“	49067	649,--
27“	49068	749,--




Höhe: ca. 14 cm
Gewicht: ca. 15 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Cytrac DX® VISION

Kompakt mit gigantischer Empfangsreichweite

- **Ein-Kabel-Technik**
- **APP-Bedienung, automatische Updates via APP**
- **Kleine, kompakte Antenne für platzsparende Montage auf dem Fahrzeugdach**
- **Einfach, leicht und intuitiv zu bedienen**
- **Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung üblicherweise in 30 bis 60 Sekunden**
- **LEM-Technik: Suchzeitverkürzung (Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel)**
- **Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)**
- **Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien**
- **Eine solide, sichere Konstruktion**
- **Typgenehmigungszeichen 10R – 068566**



MADE IN GERMANY

tenHaaft
Innovative Mobile Technology





Astra 1 Hotbird

Basis Variante

Vollautomatische Sat-Anlage ohne Receiver, speziell für Kunden, die nur eine Satellitenanlage benötigen und bereits einen eigenen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver besitzen.
Ø Antennenspiegel: 68 cm, Drehbereich: 90 cm. Ø Montageplatte: 36 cm. Höhe/Länge im eingeklappten Zustand: 14/77 cm, Gewicht ca. 16 kg.

Antenne	Art.-Nr.	Preis
Cytrac DX Vision Single	49040	2335,--
Cytrac DX Vision Twin	49041	2529,--

Cytrac DX® PREMIUM


- **Identische Ausstattung wie Cytrac DX Vision**
- **Profitieren Sie von der Premium-Variante: Kombinieren Sie die Caro+ Premium mit einem Oyster® TV Smart-TV Variante und Sie genießen den Vorteil, Antenne und TV mit nur einer Fernbedienung zu bedienen**

Premium Variante

Vollautomatische Sat-Anlage in der Premium-Variante, speziell für Kunden, die eine Komfortbedienung wünschen. Dieses Premium-System ermöglicht Ihnen, Antenne und TV mit nur einer Fernbedienung einfach und problemlos zu bedienen.



Patentierte Antennen-technologie



Antenne	Art.-Nr.	Preis
Cytrac DX Premium Base Single	49046	2305,--
Cytrac DX Premium Base Twin	49047	2499,--

Kombinieren Sie die Cytrac DX Premium Antenne mit einem gewünschten TV:

Oyster® SMART TV	Art.-Nr.	Preis
19“	49065	539,--
21,5“	49066	599,--
24“	49067	649,--
27“	49068	749,--





Höhe: ca. 14 cm
Gewicht: ca. 16 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

SRM MECATRONIC
The outdoors in comfort.

MADE IN ITALY

SAT-ANLAGEN VON HÖCHSTER QUALITÄT.

Die Sat-Anlagen mit Bluetooth-Steuerung von SR Mecatronic gehören zu den technologisch fortschrittlichsten auf dem Markt. Sie überzeugen durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die robuste Mechanik mit Getriebeelementen aus Metall sorgt für Langlebigkeit und eine geringe Ausfallrate.




Die SR Mecatronic Bluetooth App-Steuerung bietet Ihnen viele Vorteile:

- Automatische Software-Aktualisierung, ohne technische Hilfe des Kundenservices
- Antenne anschalten bzw. ausschalten
- Manuelle Steuerung der Antenne bei Bedarf
- Suche und Auswahl unter den 19 vorprogrammierten Satelliten
- Überprüfung von Batteriestand, Signalstärke und Signalqualität
- App verfügbar für Android und iOS

QR-Code einscannen und kostenfreie App herunterladen:

Available on the App Store

GET IT ON Google Play



Hohe Verarbeitungsqualität und robuste Mechanik aus Metall.

Optionales Zubehör zur Bedienung der Antennen ohne Smartphone oder Tablet:



LED-Bedienpanel
7 vorprogrammierte Satelliten:
Hotbird 13E, Astra 19, Thor, Sirius, Atlantic Bird, Hispasat, Astra 28.
Lieferumfang: Bedienpanel und Anschlusskabel an Antenne
49724 **161,–**




Komfort „Plus“ LCD-Bedienpanel.
15 vorprogrammierte Satelliten und Zusatzfunktionen:
Hotbird 13E, Astra 19E, Astra 28E, Eurobird 16E, Thor 1W, Sirius 5E, Atlatic Bird 5W, Hispasat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat10E, Amos 3W, Atlantic Bird 8W, Atlantic Bird 12W, Astra 23,5E. Lieferumfang: Bedienpanel und Anschlusskabel an Antenne
49725 **194,–**


Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten.

ASR 680 Bluetooth-Serie

Robust, schnell, und leise. Mit einem Parabol-Durchmesser von 68 cm haben Sie einen hervorragenden Empfang in ganz Europa. Erhältlich als Single oder Twin LNB Version. Maße eingefahren: LxBxH 790x630x215 mm, Gewicht: 15,5 kg. Kabellänge: 5m. Lieferumfang: Sat-Anlage, Verkabelung, Montage- und Bedienungsanleitung.

ASR 680 (Single)	**49133**	**1073,–**
ASR 680 DF (Twin)	**49134**	**1309,–**








Als Single- und Twin-Anlage erhältlich


ASR 800 Bluetooth-Serie


Der Parabolspiegel mit einem Durchmesser von 80 cm ermöglicht es, auch TV-Kanäle zu empfangen, die schwerer zu erreichen sind. Erhältlich als Single oder Twin LNB Version, mit oder ohne SKEW. Maße eingefahren: LxBxH 900x750x190 mm, Gewicht: 15,8 kg. Kabellänge: 5m. Lieferumfang: Sat-Anlage, Verkabelung, Montage- und Bedienungsanleitung.

ASR 800 (Single)	**49135**	**1359,–**
ASR 800 Skew (Single)	**49137**	**1749,–**
ASR 800 DF (Twin)	**49136**	**1449,–**
ASR 800 Skew DF (Twin)	**49138**	**2295,–**



Als Single- und Twin-Anlage erhältlich







ASR 900 Bluetooth-Serie

Leistungsstarke, extrem flache Antennen-Serie mit einem Parabol-Durchmesser von 90 cm. Beste TV-Unterhaltung auch in Randgebieten wie Spanien oder Portugal. Erhältlich als Single oder Twin LNB Version, jeweils mit Skew-Funktion. Maße eingefahren: LxBxH 1050x850x190 mm, Gewicht: 15,5 kg. Kabellänge: 5m. Lieferumfang: Sat-Anlage, Verkabelung, Montage- und Bedienungsanleitung.

ASR 900 Flat Skew (Single)	**49145**	**1749,–**
ASR 900 Flat Skew DF (Twin)	**49146**	**1840,–**







Als Single- und Twin-Anlage erhältlich inkl. SKEW

CARBEST




Qualität zum Top-Preis!

Multi-Sat-Anlage X85 Twin + Skew

- **Automatisches Einklappen bei Motorstart**
- **Extrem robuster, wartungsfreier Metallantrieb**
- **Superleichte Bedienung, empfangen Sie auf Knopdruck den gewünschten Satellit**

Technische Daten: 10 Satelliten vorprogrammiert, Eingangsfrequenz: 10.7 ~ 12.75 GHz, Ausgangsfrequenz: 950 ~ 2.150 MHz, Polarisation: Vertikal und Horizontal, Winkelbereich Elevation: 0° ~ 145°, Winkelbereich Azimut: 390°, Spannungsversorgung: DC 12 Volt, Betriebstemperatur: -20° C bis +60° C. Lieferumfang: Multi-Sat Antenne, Controller, Dachdurchführung, Montagegplatte LNB-Schutzfilm, Anschlusskabel, Schrauben, Bedieungsanleitung.


12V	Ø 85 CM	TWIN LNB	AUTO SKEW	GPS EMPFÄNGER
10 SATELLITEN VORPRO-GRAMMIERT	AUTOMATISCHES EINFAHREN BEI FAHRZEUG-START	SATELLITEN SUCHLAUF: CA. 180 SEK.	DiSEqC 1.0/1.1	FARBE: WEISS




Sat-Antenne Multi-Sat X85 Twin + Skew
10 Satelliten vorprogammiert

SAT-Anlage Multisat 85 cm Twin LNB + AUTO SKEW, vorinstallierte Satelliten: **Turksat, Astra 2, Astra 3, Astra 1, Hotbird, Eutelsat 9, Astra 4, Thor, Eutelsat 5W, Hispasat**, kompakt und dennoch große Empfangsleistung, Satelliten-Suchzeit max. 180 Sekunden, Software-Update via USB, Abmessungen eingefahren: 110,5 x 86 x 18,4 cm, Gewicht: ca. 14 kg **49633** **1499,–**







CARBEST


SRM MECATRONIC



TRAVELSAT 68 II + 80 II

PREMIUM SAT-ANLAGEN MIT BLUETOOTH STEUERUNG

- **Bluetooth-Technologie für alle Antennen, Steuerung per Smartphone**
- **Einfache Software-Updates via App, ohne Werkstatt**
- **Leistungsstarke LNBs für exzellenten TV-Empfang auch in Randgebieten**
- **Langlebiger Drehmechanismus mit robusten Metall- und Aluminiumteilen für leisen Betrieb**
- **Technik:** Moderne Hardware- und Software-Technologie, updatebar und zukunftssicher (HD und DVB-T2).
- **Steuereinheit**: Kompatibel mit allen Dekodierern (auch Sky HD), wiederprogrammierbar ohne Öffnen der Box.
- **Positionierung:** GPS-gestützte, schnelle Satellitensuche in 30–60 Sek. Automatische Ausrichtung auf Knopfdruck. Speicherung letzter Position, akustische Warnung bei Fahrtstart mit geöffneter Antenne.
- **Details:** Alu-Montageplatte für sichere Befestigung, langlebiges Stahl-/Bronze-Getriebe für minimalen Wartungsaufwand.
- **Technische Daten:** 12V/27W (max. 48W beim Ein-/Ausfahren), –15°C bis +50°C, CI-Slot und OSD.
- **Lieferumfang:** Außenantenne, Steuereinheit (ohne Receiver), Kabel, Dachdurchführung, Montageplatte, Montagematerial und Anleitung.




Travelsat II Ø 68 cm mit Bluetooth Steuerung und Softwareupdates bequem über die App vornehmen

Travelsat II Ø 68 cm, ASTRA Single-Anlage (für 1 Receiver). Alle weiteren Satelliten per App oder Bedienpanel wählbar. Kabellänge 5 Meter.

Farbe Anthrazit	**496380**	**1399,–**
Farbe Weiß	**49638**	**1399,–**

Travelsat II Ø 68 cm, ASTRA Twin-Anlage (für 2 Receiver). Alle weiteren Satelliten per App oder Bedienpanel wählbar. Kabellänge 5 Meter.

Farbe Weiß	**49639**	**1519,–**



Travelsat II Ø 80 cm mit Bluetooth

Travelsat II Ø 80 cm, ASTRA Anlage mit Bluetooth. Alle weiteren Satelliten per App oder Bedienpanel wählbar. Kabellänge: 5 Meter.

Single-Anlage (für 1 Receiver) mit Bluetooth	**49640**	**1439,–**
Single-Anlage (für 1 Receiver) mit Bluetooth + Skew	**49641**	**1861,–**
Twin-Anlage (für 2 Receiver) mit Bluetooth	**49642**	**1579,–**
Twin-Anlage (für 2 Receiver) mit Bluetooth + Skew	**49643**	**2019,–**

TWIN-Anlage: Zweiter SAT-Anschluss für einen weiteren Digital- oder HD-Receiver, ermöglicht unabhängige Programmwahl (Receiver nicht enthalten).

Service: SR-Mecatronic Servicenetz sorgt für schnelle Reparatur oder Austausch, sodass die Travelsat schnell wieder einsatzbereit ist.

Optionale Bedienpanels: Alternativ zur Bluetooth-Steuerung stehen zwei Bedienpanels zur Wahl: das LED-Bedienpanel mit 7 vorprogrammierten Satelliten und das Komfort „Plus“ LCD-Bedienpanel mit 15 vorprogrammierten Satelliten.



LED-Bedienpanel
7 vorprogrammierte Satelliten:
Hotbird 13E, Astra 19, Thor, Sirius, Atlantic Bird, Hispasat, Astra 28.

49724 **161,–**



Komfort „Plus“ LCD-Bedienpanel. 15 vorprogrammierte Satelliten und Zusatzfunktionen:
Hotbird 13E, Astra 19E, Astra 28E, Eurobird 16E, Thor 1W, Sirius 5E, Atlatic Bird 5W, Hispa-sat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat10E, Amos 3W, Atlantic Bird 8W, Atlantic Bird 12W, Astra 23,5E.

49725 **194,–**

VOLLAUTOMATISCHE SAT-ANLAGEN

MEGASAT
Brillantes Fernsehen



Caravanman 65 / 85 Premium V2
Caravanman 65 / 85 Professional GPS V2

Beste Radio- und Fernsehqualität in ganz Europa mit der Caravanman. Die 65 bzw. 85 cm großen Spiegel sorgen für ideale Empfangsverhältnisse auch in den Randgebieten der Ausleuchtzone. Ein weiterer Pluspunkt ist die geringe Aufbauhöhe von nur 20 cm im eingefahrenen Zustand, die auch eine Montage auf hohen Fahrzeugen ermöglicht.
Das enthaltene Steuergerät, das jetzt auch ein integriertes Bluetooth®-Modul bietet, mit dem man sich mit dem Smartphone oder Tablet verbinden kann, findet auf Knopfdruck vollautomatisch den gewählten Satelliten. Die Professional-Variante bietet zudem noch eine SKEW-Funktion, die Empfangsbeeinträchtigungen durch die Erdkrümmung ausgleicht.

Caravanman 65 Premium V2 und Professional GPS V2

- **Robust und leistungsstark**
- **Ideal für kleinere Fahrzeuge**
- **Wenig Platzbedarf auf dem Dach**

Caravanman 85 Premium V2

- **Robust und leistungsstark**
- **Für noch mehr Empfangsreichweite**
- **Geringe Aufbauhöhe (nur 20 cm)**

Caravanman 85 Professional GPS V2

- **GPS-Empfäner zur schnellen Ausrichtung der Antenne**
- **Professional-Variante mit TWIN-LNB**
- **Automatische SKEW-Funktion**
- **Für 2 Receiver oder TV mit SAT-Empfänger**
- **Für noch mehr Empfangsreichweite**
- **Geringe Aufbauhöhe (nur 20 cm)**

Anschlussbeispiele





Abbildung Bedienteil




Abbildung Steuergerät


Caravanman 65 Premium V2/ Professional GPS V2





Caravanman 85 Premium V2/ Professional GPS V2





Kompakt in der Höhe

Höhe der eingefahrenen Antenne nur 20 cm.



Technische Daten:	① Caravanman 65 Premium V2	② Caravanman 65 Professional GPS V2	③ Caravanman 85 Premium V2	④ Caravanman 85 Professional GPS V2
Anzahl der Teilnehmer	1	2	1	2
LNB Typ	Universal Single LNB	Universal TWIN LNB	Universal Single LNB	Universal TWIN LNB
Frequenzband/Frequenzbereich	Ku Band/10.7 GHz bis 12.75 GHz	Ku Band/10.7 GHz bis 12.75 GHz	Ku Band/10.7 GHz bis 12.75 GHz	Ku Band/10.7 GHz bis 12.75 GHz
Signalverstärkung	35,1 dBi	36,8 dBi	36,8 dBi	36,8 dBi
Empfangsleistung	45 dBW	43,5 dBW	43,5 dBW	43,5 dBW
GPS-Empfäger und Auto Skew	-	Ja	-	Ja
Polarisation	H/V			
Motorsteuerung / Neigungswinkel / Suchwinkel	2 - Achsen DC Motor / 0° bis 75° / 360°			
Neigungsgeschwindigkeit	10° pro Sekunde			
Drehgeschwindigkeit	20° pro Sekunde			
Betriebstemperatur	-15° C bis +50° C			
Vorprogrammierte Satelliten	Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost), Astra 3 (23,5° Ost), Hotbird (13° Ost), Thor (0,8° West), Eutelsat 9 B (9° ost)			
Spannungsversorgung	DC 12-24 V, 10 A			
Abmessungen Antenne / Gewicht	B 660 x H 200 x T 870 mm / 12,1 kg (netto)		B 770 x H 200 x T 1000 mm / 13,3 kg (netto)	
Abmessungen Steuergerät	B 180 x H 40 x T 130 mm			
Lieferumfang	Antenne, Steuergerät, Bedienteil, Anschlusskabel, Dachdurchführung, Bedienungsanleitung			
Artikel-Nr.	**49843**	**49844**	**49845**	**49846**
Preis	**1299,–**	**1499,–**	**1399,–**	**1699,–**



MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Caravanman Kompakt 3 mit Bluetooth-Funktion


- **Vollautomatische Antenne mit Bluetooth-Funktion zur Bedienung über das Smartphone, Tablet oder Steuergerät**
- **Satellitenauswahl & Firmware-Updates direkt über das Handy**
- **Kostenfreie App für iOS und Adroid Geräte**

Die Caravanman Kompakt 3 ist die ideale Antenne für Caravan, Kastenwagen oder Reisemobile mit geringer Montagefläche. Trotz des kleinen Spiegels empfangsstark auch in den Randgebieten Europas. Sehr kompakte Bauweise mit hoher Empfangsleistung und 10 vorprogrammierten Satelliten.
Die Auswahl des Satelliten erfolgt wahlweise am Steuergerät oder über die App auf dem Mobilgerät. Die Antenne wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.

Technische Daten:
LNB Typ: Universal LNB, Frequenzband: Ku-Band, Eingangsfrequenzbereich: 10.7 GHz - 12.75 GHz, Polarisation: V/H, Signalverstärkung: 33 dBi @ 12.7 GHz, Minimum EIRP (Ausleuchtzone): 49 dBW, Elevation (Neigung): 15° - 62°, Azimut (Drehung): 360°, 2-Achsen DC-Motor, Steuergerät mit Bluetooth-Modul, Temperaturbereich: -25°C - +70°C, Spannungsversorgung: DC 12 Volt, Maße eingeklappt: B 46 x H 17 cm.
Lieferumfang: Caravanman Kompakt 3, Steuergerät, Dachdurchführung, 1m Koaxialkabel, 10m Koaxialkabel, Bedienungsanleitung







Caravanman Kompakt 3 Graphit Single	**498204**	**1249,–**
Caravanman Kompakt 3 Single	**498202**	**1199,–**


Oyster® VISION








Astra 1 Hotbird



Empfangsreichweite Oyster® 65



Empfangsreichweite Oyster® 85

- **Automatische Updates**
- **Einfache Bedienung per App**
- **65 oder 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur**
- **Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung**
- **Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien**
- **Solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion**
- **Drehkopftechnik**
- **LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)**
- **Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel**
- **Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)**
- **Zuverlässiger Service**
- **Typgenehmigungszeichen 10R – 068881**
- **Maße Oyster® Ø 65:** Ø Antennenspiegel: 67 cm, Drehbereich: 118 cm. Höhe/Länge im eingeklappten Zustand: 22/92 cm, Gewicht ca. 12 kg.
- **Maße Oyster® Ø 85:** Ø Antennenspiegel: 85 cm, Drehbereich: 150 cm. Höhe/Länge im eingeklappten Zustand: 22/111 cm, Gewicht ca. 12 kg.

Oyster® Vision	Art.-Nr.	Preis
Ø 65 cm Vision Single	49326	2070,–
Ø 85 cm Vision Single	49327	2175,–
Ø 65 cm Vision Single Skew	493262	2335,–
Ø 85 cm Vision Single Skew	493273	2460,–

Oyster® Vision	Art.-Nr.	Preis
Ø 85 cm Vision Twin	493271	2340,--
Ø 65 cm Vision Twin Skew	493263	2529,--
Ø 85 cm Vision Twin Skew	493272	2636,--



Oyster® PREMIUM

- **Identische Ausstattung wie Oyster® Vision, ohne Bedienteil**
- **Profitieren Sie von der Premium-Variante: Kombinieren Sie die Oyster® Premium mit einem Oyster® TV (Smart-TV Variante) und Sie genießen den Vorteil, Antenne und TV mit nur einer Fernbedienung zu bedienen**

Oyster® Premium	Art.-Nr.	Preis
Ø 85 cm Premium Single	49051	2145,--
Ø 85 cm Premium Single Skew	49052	2430,--
Ø 85 cm Premium Twin	49053	2310,--
Ø 85 cm Premium Twin Skew	49054	2606,--

Oyster® PREMIUM 70

Zum 30-jährigen Firmenjubiläum überrascht ten Haaft mit dieser Anlage. Sie ist wie alle anderen Oyster® Anlagen einfach zu bedienen, auch per APP, arbeitet zuverlässig und vollautomatisch.



Empfangsreichweite Oyster® 70

Astra 1 Hotbird

Oyster® 70	Art.-Nr.	Preis
Vision Single	493260	1790,--
Vision Twin	493264	1945,--
Premium Single	493265	1760,--
Premium Twin	493266	1915,--

Maße Oyster 70:
Ø Antennenspiegel: 67 cm, Drehbereich: 134 cm.
Höhe/Länge im eingeklappten Zustand: 17,5/86 cm, Gewicht ca. 11,7 kg.





Kombinieren Sie die Oyster 70 Premium Antenne mit einem gewünschten TV:



Oyster® Premium & Oyster® TV mit nur EINER Fernbedienung steuerbar

Oyster® SMART TV	Art.-Nr.	Preis
19“	49065	539,--
21,5“	49066	599,--
24“	49067	649,--
27“	49068	749,--

Technische Änderungen vorbehalten!

Oyster® V VISION

- Ein-Kabel-Technik, mit Bedienteil (ohne Receiver)
- Bedienteil zur Nutzung mit Fremdfernsehgeräten
- Einfache Bedienung & automatische Updates per App
- GPS, 3D-Kompass, Neigungssensor für vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- Drehkopftechnik
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart
- (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen 10R – 068566



Empfangsreichweite Oyster® V
Astra 1 Hotbird



MADE IN GERMANY

Oyster® V Vision	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Ø 85 cm Vision Single	weiß	493274	2636,--
Ø 85 cm Vision Single	anthrazit	493278	2636,--
Ø 85 cm Vision Single Skew	weiß	493275	2925,--
Ø 85 cm Vision Single Skew	anthrazit	493279	2925,--
Ø 85 cm Vision Twin	weiß	493276	2805,--
Ø 85 cm Vision Twin	anthrazit	493280	2805,--
Ø 85 cm Vision Twin Skew	weiß	493277	3095,--
Ø 85 cm Vision Twin Skew	anthrazit	493281	3095,--



Oyster® V PREMIUM

- Ausstattung wie Oyster® V Vision, ohne Bedienteil
- Profitieren Sie von der Premium-Variante: Kombinieren Sie die Oyster® V Premium mit einem Oyster® TV (Basic oder Smart-TV Variante) und Sie genießen den Vorteil, Antenne und TV mit nur einer Fernbedienung zu bedienen
- Oyster® V Premium Antennen und Oyster® TVs sind perfekt auf einander abgestimmt

Oyster® V Premium Base	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Ø 85 cm Premium Single	weiß	49095	2606,--
Ø 85 cm Premium Single	anthrazit	490951	2606,--
Ø 85 cm Premium Single Skew	weiß	49063	2895,--
Ø 85 cm Premium Single Skew	anthrazit	490631	2895,--
Ø 85 cm Premium Twin	weiß	49096	2775,--
Ø 85 cm Premium Twin	anthrazit	490961	2775,--
Ø 85 cm Premium Twin Skew	weiß	49064	3065,--
Ø 85 cm Premium Twin Skew	anthrazit	490641	3065,--



MADE IN GERMANY



Maße Oyster® V Ø 85: Ø Antennenspiegel: 85 cm, Drehbereich: 193 cm. Höhe/Länge im eingeklappten Zustand: 17/113 cm, Gewicht ca. 11 kg.

Kombinieren Sie die Oyster® V Premium Antenne mit einem gewünschten TV:

Oyster® SMART TV	Art.-Nr.	Preis
19“	49065	539,--
21,5“	49066	599,--
24“	49067	649,--
27“	49068	749,--



Oyster® V Premium & Oyster® TV mit nur EINER Fernbedienung steuerbar

Technische Änderungen vorbehalten!



Mit CAP-Converter

Mit CAP-Converter

CAP 750 GPS, CAP 850 GPS inkl. Steuergerät

- **Das Komplett-Paket für den vollautomatischen HDTV-Sat-Empfang, inkl. Steuergerät**
- **Dreheinheit mit integrierter Steuerelektronik, Parabolreflektor mit Twin-LNB und Kabelsatz**
- **Twin-LNB für den Anschluss eines zweiten Receivers bzw. TV-Gerätes**
- **Die gesamte Dreheinheit ist über einen angeschlossenen Receiver oder ein TV-Gerät steuerbar**
- **Automatische Ausrichtung auf andere Satelliten bei Programmwechsel**
- **Parabolreflektor mit LNB auf der Dreheinheit vormontiert**
- **LNB für Polarisations-Anpassung manuell einstellbar**
- **Automatische Absenkung (Parkposition) bei Motorstart**
- **Notausschaltung bei Überlast**
- **Max. zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit: 130 km/h**
- **Aerodynamischer Aufbau von nur 21 cm (CAP 750), 17 cm (CAP 850) Höhe (im abgesenkten Zustand)**
- **Mit GPS für exakte Standortbestimmung**
- **Schnelle Ausrichtung der Antenne in <1 Min.**

Wir behalten uns technische Verbesserungen bzw. Änderungen vor, sowie jeweils ein qualitativ vergleichbares Produkt eines anderen Herstellers oder Lieferanten zu liefern. Die Abbildungen sind den gelieferten Produkten ähnlich. Maßangaben ohne Gewähr.

Typ	CAP 750 GPS	CAP 850 GPS
Durchmesser	60 cm	85 cm
LNB	2 Ausgänge schaltbar: V/H (14/18 V) - Low/High (0/22 kHz)	2 Ausgänge schaltbar: V/H (14/18 V) - Low/High (0/22 kHz)
Versorgungsspannung LNB	Vertikal: 11,5-14 V, Horizontal: 16-19 V	Vertikal: 11,5-14 V, Horizontal: 16-19 V
Eingangsfrequenz	10,7 - 12,75 GHz	10,7 - 12,75 GHz
Ausgangsfrequenz	950 - 1950/1100 - 2150 MHz	950 - 1950/1100 - 2150 MHz
Oszillatorfrequenz (L.O.)	9,75/10,6 GHz	9,75/10,6 GHz
Versorgungsspannung (Autobatterie)	10,5 - 15,5 V	10,5 - 15,5 V
Stromaufnahmen aus dem 12V Bordnetz: Einschaltstrom/Satellitensuche/TV-Empfang/Stand-by	Typ. 10 max. 12 A/Typ. 3 A/Typ. 1,2 A/Typ. 0,024 A	Typ. 10 max. 12 A/Typ. 3 A/Typ. 1,2 A/Typ. 0,024 A
Stromaufnahme aus dem Receiver	Typ. 160 mA	Typ. 160 mA
Einstellbereich Elevation/Azimut/Skew	0-75/370/± 45°	0-65/370/± 45°
Gewicht Dreheinheit mit Parabolreflektor	9,7 kg	12 kg
Verpackungseinheit/Gewicht	1/19,5 St./kg	1/24 St./kg
Artikelnummer	**491986**	**491987**
Preis	**1599,–**	**1899,–**



WLAN-USB-Adapter UFZ 132 – TV und Radio via Live-Streaming

- **Live-Streaming auf mobile Endgeräte**
- **Einfache Installation über das Receiver-Menü**
- **Unterstützt 2-, 4- und 5-GHz-ISM-Bänder (Dual-Band)**
- **Unterstützt 64-/128-bit-WEP-, WPA-, WPA2- und WAPI-Verschlüsselung**

Der WLAN/USB-Adapter UFZ 132 ermöglicht die kabellose Einbindung von geeigneten netzwerkfähigen Kathrein-Receivern in das Heimnetzwerk; IEEE 802.11n; WLAN-Hotspot. Durch die Möglichkeit, einen WLAN-Hotspot einzurichten, können TV- und Radio-Sendungen auch ohne einen zusätzlichen Internet-Router auf mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets etc.) übertragen werden. Einfache Installation über das Receiver-Menü, keine zusätzliche Software erforderlich.
Geeignet für UFS 946/CI+, UFSconnect 906 sowie CAP 650/750/850.

49094 **46,–**



MAXVIEW PRECISION
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

Einfache Ausrichtung dank umfangreicher Ausstattung

Die Sat-Antenne „Precision“ besticht durch die einfache Handhabung sowie hohe Funktionalität. Das Design der Antenne ist einzigartig und das Finden des Satelliten ist mit Hilfe des eingebauten Sat-Finders, der präzise einstellbaren Elevation sowie der Südmarkierung am Bein des Stativs kinderleicht. Einfach das markierte Bein mit Hilfe des Kompasses Richtung Süden ausrichten. Die Drehbegrenzung am Stativ lässt nur noch einen Suchwinkel von ca. 30 Grad zu. In diesem Segment befindet sich der gewünschte Satellit.

Lieferumfang:
Sat-Antenne mit Sat-Stativ, integrierter Sat-Finder, Kompass, Universal-LNB mit geringem Rauschmaß, Transporttasche für Stativ und Sat-Antenne, 10 m Koax-Anschlusskabel (ohne Receiver).

Maxview Precision 65 cm mit Single LNB **496654** **399,–**

Maxview Precision I.D. 65 cm mit Twin LNB
Identisch zu Precision 65, jedoch mit Satelliten-Identifikationsmodul. Damit lässt sich die Antenne in Sekundenschnelle ausrichten. Die blaue LED-Anzeige bestätigt, dass Sie auf dem im Receiver ausgewählten Satelliten sind.

496657 **518,–**



MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

Portable Kit Light mit Stativ und Tasche

- **Skew-Einstellskala**
- **Universal-LNB (Arm einklappbar)**
- **Mit 54 cm oder 65 cm Sat-Spiegel**

Das Sat-Komplettpaket von Maxview beinhaltet alles, was man für den Empfang benötigt: elliptisch geformter Sat-Spiegel (54 cm oder 64 cm), Sat-Stativ, Kompass, Sat-Finder, Koax-Kabel mit F-Steckern und die praktische Tragetasche. Sie benötigen nur noch ein TV-Gerät und einen Receiver oder ein TV mit integriertem Sat-Receiver. Hohe Stabilität. Universelle, drehbare Masthalterung. Genaue Gradeinteilung und Skew-Einstellskala erleichtern das Ausrichten. Universal-LNB speziell abgestimmt. Nur 4,5 kg leicht.
Lieferumfang: Spiegel, Alu-Stativ, Sat-Finder, LNB, Sat-Kompass, Anschlußkabel, Tragetasche.

65 cm Spiegel **49765** **259,–**



Antennenset HDS 166 Plus

- **Bestehend aus Flachantenne BAS 66 (Twin-LNB), Sat-Stativ, Adapter-Gelenk, UFZ 131, CAP-Konverter, 15m Koaxialkabel, Anwendungshinweis**
- **Mit wenigen Handgriffen aufgebaut**
- **Geführte Ausrichtung per Smartphone durch Sprachassistent**
- **11 Satelliten voreingestellt**
- **Twin-LNB für den Anschluss eines zweiten Receivers oder TV-Gerätes**
- **Streaming von TV-/Radio-Programmen auf mobile Endgeräte**

Die Antenne HDS 166 Plus können Sie bequem mit Hilfe eines Smartphones (mit Kompass- und Wasserwagen-App) zum gewünschten Satelliten ausrichten. Lieferumfang: Flachantenne BAS 66, Sat-Stativ HDS 100, Adaptergelenk, CAP-Konverter, UFZ 132, 15m Koaxialkabel, Tragetasche, Montagehinweis. Gewicht: ca. 9,4 kg **49124** **599,–**

Antennenset HDS 166

- **Bestehend aus Sat-Stativ HDS 100 – Flachantenne BAS 66, Adapter-Gelenk, 15m Koaxial-Kabel**
- **Mit wenigen Handgriffen aufgebaut**
- **Einfache Ausrichtung der Antenne durch Zuhilfenahme des Smartphones**
- **Sehr geringer Platzbedarf beim Transport**
- **Twin-LNB für den Anschluss eines zweiten Receivers oder TV-Gerätes**

Das Antennen-Set HDS 166 für den manuellen Sat-Empfang ist eine hervorragende Alternative zur vollautomatischen, fest montierten Dreheinheit. Die im Set enthaltene Flachantenne BAS 66 eignet sich dabei optimal zur Einstellung und Satelliten-Suche mit Hilfe des Smartphones und einer Kompass-App.
Lieferumfang: BAS 66 Flachantenne, Sat-Stativ zum variablen Aufstellen der SAT-Antennen BAS 66 und KEA 650. Adapter-Gelenk, 15 m Koaxialkabel, Tragetasche, Montagehinweis. Gewicht: ca. 8,8 kg **49121** **421,–**

KATHREIN



CARBEST

12 V / 24 V

SINGLE LNB

4 SATELLITEN VORPRO-GRAMMIERT

1-KABEL ANSCHLUSS

MIT DIEBSTAHL-SICHERUNG





Snipe Handy


1-Kabel-Anschluss


Die tragbare Sat-Antenne inkl. Diebstahlschutz

- **Perfekt für den mobilen Einsatz: Die Antenne kann bei freier Sicht zum Satelliten überall aufgestellt werden**
- **Single-LNB, 4 Satelliten vorprogrammiert (Astra1, Astra2, Hotbird, Eutelsat 5W)**
- **1-Kabel Lösung: Receiver-Verbindung und Stromzufuhr der Antenne erfolgt über 1 Koaxialkabel**
- **Integrierter Diebstahlschutz (optisch und akustisch)**


1-Kabel-Anschluss: Verbindung der Antenne mit dem Controller inkl. Stromübertragung über 1 Koaxialkabel. Metallöse zur Befestigung eines Stahlkabels (nicht im Lieferumfang) gegen Diebstahl. Zudem akustisches Warnsignal bei nicht erlaubter Entfernung des Koaxialkabels. Die robuste Kunststoffhaube schützt bestmöglich gegen Witterungseinflüsse. Satellitensuchzeit: ca. 180 Sek., Stromverbrauch: 30W. Signalverstärkung: 31 dBi, Empfangsleistung: 51 dBW, Suchwinkel: 15° - 90°/360°, Maße ca.: Ø 450mm, H 390 mm. Lieferumfang: Antenne inkl. Fernbedienung, Controller mit Halterung und Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Stecker, 10m Koaxialkabel, Bedienungsanleitung. Gewicht: 7,6 kg.


49796 **649,–**















MAXVIEW

VuQube II

Tragbare Sat-Antenne mit automatischer Ausrichtung – auch zur Festmontage!

- **Mit Twin LNB**
- **Receiver unabhängig**
- **Vollautomatische Satellitensuche in 60-90 Sekunden**
- **Keine Montage notwendig: Hinstellen, Satellit suchen, fertig**

Leicht und portabel. Mit 2 Receiveranschlüssen. Dynamische Nivellierung, gleicht Unebenheiten aus. Maße H46 x L42 cm. Gewicht 4,5 kg

VuQube Auto 2 mit automatischer Satellitensuche.
Lieferumfang: Antenne, Steuereinheit, 1x10m Kabel, Anleitung.

① **VuQube Auto 2**	**496555**	**1069,–**
② **Dachmontage-Satz**	**496556**	**51,70**
③ **Stativ für VuQube-Antenne** aus Aluminium Maße ausgeklappt: H85 x B120 cm, Maße eingeklappt: H80 x B17 cm, Gewicht: 1890g	**496558**	**118,–**
④ **Transporttasche VuQube** gepolstert für eine sichere Verstauung	**496557**	**61,60**





Technische Daten:
LNB Typ: Universal LNB, Frequenzband: Ku-Band, Eingangsfrequenzbereich: 10.7 - 12.75 GHz, Polarisation: V/H, Signalverstärkung: 31 dBi bei 12.7 GHz, Minimum EIRP (Ausleuchtzone): 51 dBW, Elevation (Neigung): 23° - 43°, Azimut (Drehung): 360°, 1,5-Achsen DC-Motor, Steuergerät mit Bluetooth-Modul, Temperaturbereich: -20°C - +70°C, Spannungsversorgung: DC 12 Volt, Spiegelgröße: 380 (Ø)




MEGASAT
Brillantes Fernsehen


Campingman Portable ECO – der Energiesparer

- **Parabolantenne mit Universal LNB**
- **Kein separates Steuergerät nötig**
- **Durch die Kunststoffhaube bestmöglich gegen Witterungseinflüsse und Beschädigung geschützt**
- **Keine Updates bei Transponder-Änderungen mehr nötig**
- **Kann an beliebigem Ort aufgestellt werden (z.B. Boden, Dach, Tisch...)**

Die Antenne benötigt kein separates Steuergerät. Das Koaxialkabel wird direkt mit dem TV bzw. Receiver verbunden. Von dort aus wird die Antenne auch mit Strom versorgt. Sie müssen lediglich Ihren TV oder Receiver einschalten und anschließend sucht die Antenne selbstständig nach dem Satelliten (vorprogrammiert für Astra 1). Die Antenne ist geeignet für 1 Teilnehmer.
Maße Ø 450 mm x H 430 mm. Gewicht 4,2 kg.
Lieferumfang: Campingman Portable (ECO/ECO Graphit/ECO Multi Sat), Koaxialkabel, Bedienungsanleitung

Campingman Portable ECO	**492940**	**799,–**
Campingman Portable ECO Graphite	**492950**	**829,–**





MEGASAT
Brillantes Fernsehen









Campingman Portable 4

- **Mini-Steuergerät mit 5 programmierten Satelliten**
- **Auto-Skew-Funktion mit Twin-Anschluss**
- **Kunststoffhaube gegen Witterungseinflüsse und äußere Beschädigung**

Die mobile, vollautomatische Satelliten-Antenne bietet flexible Platzierungsmöglichkeiten und sucht per Knopfdruck den gewählten Satelliten. Wettergeschützt durch eine Kunststoffhaube und mit Auto-Skew für optimale Polarisierung ausgestattet, sorgt sie für erstklassigen Empfang in Europa. Sie eignet sich für zwei Teilnehmer ohne Transponder-Updates.

492952 **1000,–**

Technische Daten: Parabolantenne, Universal-LNB, max. 2 Teilnehmer, Ku-Frequenzband, Eingangsfrequenzbereich: 10,7-12.75 GHz, V/H Polarisation, Signalverstärkung: 32.6 dBi @ 12.7 GHz, Minimum EIRP (Ausleuchtzone): 48 dBW, Elevation: 15° – 50°, Azimut (Drehung): 360°, 2-Achsen DC-Motor, Mini-Steuergerät mit 5 programmierten Satelliten (keine Transponder-Updates notwendig), Kostenlose App für iOS und Android, Temperaturbereich: -25°C bis 70°C, DC 12 Volt, Spiegelgröße: Ø 380 mm

TELECO
SAT EQUIPMENT

NEW

5G



WING-LAN11 DVBT/T2, DAB+ und Internetantenne 3G/4G/5G

- **Internet-Antenne 2G-3G-4G-5G**
- **Omnidirectional TV Antenne mit Radio DAB+**

WING-LAN11 integriert eine TV-Allrichtungsantenne für digitale terrestrische Signale DVBT/T2 und Radiosignale DAB+ mit einer hocheffizienten Internetantenne für 2G-3G-4G-5G Signale. Angeschlossen an den TELECO-Router (Art. Nr.491944) entsteht ein WLAN-WiFi-Hotspot, damit Sie im Internet navigieren und sich Ihre Lieblingssendungen auch per Streaming ansehen können.
Technische Daten: Kanäle: 5-12 / 21-48,
Gewinn mit Verstärker: CH 5-12 16 dB, CH 21-48 26 dB
Maße: Durchmesser: 38 cm, Höhe: 16,5 cm. Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang: 1 Antenne komplett mit 5 m DVBT/T2-Koaxialkabel, 5 m SMA 2G-3G-4G-5G-Koaxialkabel und 3 F-Steckern; 1 Verstärker mit einstellbarer Verstärkung mit 3 Ausgängen für 3 Fernseher + 1 DAB- und FM-Radio-Ausgang, Betrieb mit 12 und 24 V DC.

491943 **389,–**

TELECO SAT EQUIPMENT

NEW

5G



Tragbarer 12-Volt Router mit WLAN Repeater – WLT24EX2


- **Unkomplizierter Internetzugang im Reisemobil: Leicht ins Fahrzeug integrierbar, ideal für unterwegs**
- **Vielseitige Nutzung: Web-Surfen, Musik, Videos und TV-Streaming sowie Zugriff auf Heim- und Firmennetzwerke möglich**
- **Schneller und stabiler Internetzugang: Hochleistungsrouter sorgt für stabile Verbindung**
- **Einfache Bedienung: Steuerbar über das Smartphone**
- **Internet-Nutzung von bis zu 4 Geräten gleichzeitig möglich**

Der portable 12V Router mit WLAN Repeater ist in der Lage jegliches Mobilifunksignal mithilfe einer Daten SIM Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in WLAN umzuwandeln. Dieser ist mit allen Mobilfunkfrequenzen kompatibel (LTE/4G/3G).
Der Router ist zudem mit einer WLAN-Signal-Repeater-Funktion ausgestattet und überträgt das WLAN-Signal von nahe gelegenen Quellen zurück ins Fahrzeug

491944 70,10

Technische Daten	
Empfangsfrequenzen (3G/4G/LTE)	800 MHz (B20), 900 MHz (B8), 1800 MHz (B3), 2100 MHz (B1), 2600 MHz (B7)
Antennen	2 interne Antennen für 3G, 4G, LTE, Wi-Fi
WLAN	WLAN-Repeater-Signalverstärker integriert
Anschlüsse	2 SMA-Steckverbinder für Außenantennen
SIM-Karten	2 SIM-Karten Lesegerät integriert
Netzwerk	1 Ethernet-Eingang
LTE-Spezifikationen	LTE Kategorie 4
LTE-Geschwindigkeit	Download: 150 Mbps, Upload: 50 Mbps
Stromversorgung	DC 10,5 - 14,5 V, 1 A
Maße	151 mm x 150 mm x 48 mm





NEW

5G



MAXVIEW

ROAM COMBO & ROAM COMBO X

- **360° Rundumempfang**
- **Hochwertiges, aerodynamisches Design**
- **Kompakte Bauweise**
- **5G-Kompatibilität: Ideal für Homeoffice im Fahrzeug**
- **Einfache Installation**

Die Roam Combo Antenne ist für maximale Flexibilität und Leistung im mobilen Einsatz konzipiert. Dank des 360° Rundumempfangs muss sie nicht ausgerichtet werden und bietet somit eine komfortable, schnelle Bedienung. Mit ihrem hochwertigen, flachen und aerodynamischen Design vereint sie Stil und Funktionalität – ideal auch während der Fahrt für stabilen Empfang. Trotz ihrer kompakten Größe beansprucht die Roam Combo Antenne nur wenig Platz und kann flexibel an fast jeder Stelle auf dem Dach installiert werden. Zudem ermöglicht die 5G-Kompatibilität die Nutzung neuester Mobilfunkstandards und sorgt für eine zukunftssichere Datenübertragung. Der spezielle Montagefuß macht die Installation einfach und sicher, nur eine einzige Bohrung ist nötig, um die Kabel ins Fahrzeuginnere zu führen. Die Roam Combo ist damit die ideale Lösung für alle, die Wert auf Zuverlässigkeit, modernes Design und leistungsstarken Empfang legen.

① Roam Combo Weiß 49873 629,–
① Roam Combo Anthrazit 49876 629,–

② Roam X Combo Weiß 49874 1099,–
② Roam X Combo Anthrazit 49877 1099,–

Technische Daten	Router Roam X	Router Roam
Router Typ	LTE und WiFi	LTE und WiFi
Geschwindigkeit	bis zu 300 Mbps	bis zu 150 Mbps
Anzahl Verbindungen	bis 50 Geräte	bis 50 Geräte
Stromverbrauch	<5 W	<5 W
SIM-Karte	frei wählbar	frei wählbar
Maße (HxBxT)	83 x 74 x 25 mm	83 x 74 x 25 mm
Gewicht	125 g	125 g

Technische Daten	Roam Combo-Antenne 4G/5G
Antennentyp	Rundumantenne MIMO
Frequenz	698MHz bis 6000MHz
Verstärkung	5,9-8,8 dBi
Kabellänge	0,8 m
Stromversorgung	Keine
Maße	H: 194 B: 356 T: 311mm
Gewicht	995 g

ROAM Internetantenne

MAXVIEW ROAM

- **Internetempfang während der Fahrt und im Stand**
- **Router inkl. Wandhalterung empfängt 3G/4G und WiFi Signale**
- **Für bis zu 50 Endgeräte/Nutzer**
- **Hotspot-Funktion für eigenes Heimnetzwerk**
- **Freigeschaltet für jede SIM-Karte**
- **Dachbefestigung als Zubehör erhältlich**

Die leistungsstarke mobile Internet-Antenne, entwickelt um ein maximales 3G/4G/5G Signal zu empfangen. In Verbindung mit dem LTE-Router wird ein sicherer und zuverlässiger Hotspot in Ihrem Fahrzeug geschaffen. Der mitgelieferte Router ist in der Lage, 3G/4G und WiFi-Signale zu empfangen, im Auslieferzustand ist dieser auf LTE- Empfang eingestellt. (kann aber bei Bedarf auf WiFi-Empfang geschaltet werden)



Mit App-Steuerung

5G

Für Reisemobile



5G READY ANTENNA

Für Kastenwagen



Technische Daten	① WiFi-Rundumantenne für Reisemobile	② + ③ WiFi-Antenne für Kastenwagen
Antennentyp	Rundumantenne MIMO	
Frequenz	698MHz bis 6000MHz	
Verstärkung	5,9 - 8,8 dBi	
Kabellänge	0,8 m	
Material	Aluminium Grundplatte, UV stabiles ASA Cover	
Maße	Ø 196 mm, Höhe: 65 mm	HxBxT: 65x180x60 mm
Gewicht	386 g	500 g

Technische Daten	Router
Router Typ	LTE und WiFi
Geschwindigkeit	bis zu 150 Mbps
Anzahl Verbindungen	bis 50 Geräte
Stromverbrauch	<5 W
SIM-Karte	frei wählbar
Maße (HxBxT)	83 x 74 x 25 mm
Gewicht	125 g

Lieferumfang: Roam LTE-Antenne, LTE/WiFi Router, 12 V Anschlussstecker, 230 V, Netzadapter, Router Wandbefestigung, 2m Kabel mit SMA Anschlüssen, Anleitung.

① **WiFi-Rundumantenne weiß für Reisemobile**	**49637**	**539,–**
② **WiFi-Antenne weiß für Kastenwagen**	**49856**	**539,–**
③ **WiFi-Antenne schwarz für Kastenwagen**	**49857**	**539,–**

④ **Dachhalterung inkl. 3m Kabel und Dachdurchführung:**
(Falls keine Möglichkeit besteht, die Kabel direkt unterhalb der Antenne in das Fahrzeug zu führen)

Aluminium-Dachhalterung weiß für Reisemobile	**49764**	**70,10**
Aluminium-Dachhalterung weiß für Kastenwagen	**49860**	**70,10**
Aluminium-Dachhalterung schwarz für Kastenwagen	**49861**	**70,10**

Weitere Ausführungen finden Sie auf www.reimo.com

④ Dachhalterungs-Set



Montagebeispiel mit Dachhalterung

Camper Connected 5G Ready

MEGASAT Brillantes Fernsehen

5G

NEW

- **Leistungsstarke 4G/5G-Antenne: 2.4/5 GHz-WiFi-System**
- **Leistungsfähiger LTE Router: 2.4/5 GHz-WiFi-System**
- **Abnehmbare Montageplatte**
- **MIMO LTE/5G; 2x2 MIMO WiFi (Multiple Input Multiple Output) Ermöglicht optimalen Empfang durch gleichzeitige parallele Verbindung mit zwei oder mehren Antennen und Mobilfunkmasten.**
- **LAN-Anschluss (10/100 Mbps)**
- **3x Antennen-Buchsen 3x (SMA)**
- **2x SIM-Kartensteckplatz**
- **bis zu 60 Wifi User**
- **Verschlüsselungen zum Schutz Ihrer Daten**
- **Firewall-Security-System**




Das Camper 5G ready Wifi-System kombiniert eine leistungsstarke Außeneinheit mit einem ebenso leistungsfähigen CAT6 Router. Es erhöht die Leistung des Mobilfunksignals auf ein Maximum und sorgt für störungsfreien Internetempfang. Mit dem Camper 4G ready System gelangt das Funksignal 4G/LTE/WiFi nun verstärkt ins Fahrzeuginnere und sorgt so für besten Internetempfang in hoher WLAN-Qualität.



Technische Daten: Spannung: 12V, Leistungsaufnahme: 5W bis max. 12W, Maße Antenne: (B/H/T) 98 x 98 x 75 mm, Gewicht ca. 480 g
Maße Router (B/H/T): 145 mm x 100 mm x 29 mm, Gewicht: 250g.

Lieferumfang: LTE 5G/WiFi 2,4/5,8G Außen-Antenne; Anschlusskabel für Antenne und Router (3 m); Montageplatte und Dachdurchführung; Router inkl. Antennen und 230V/12VDC Netzteil; 12 V KFZ-Anschlusskabel; Bedienungsanleitung **49129** **64,70**



Oyster® CONNECT VISION

Mobiles Internet wie Zuhause auch während der Fahrt

- **Leistungsfähige WLAN- und LTE-Antenne (4G)**
- **Einmalige und einfache Einrichtung des „Mobilen-Heimnetzwerkes“**
- **LTE-Modul optimiert für die Nutzung im EMEA Raum, weltweiter Einsatz auf kompatiblen Frequenzen ist ebenfalls möglich**
- **2 SIM-Kartenleser (Dual-SIM)**
- **3 WLAN-Module für 2,4 GHz und 5 GHz Dualband-WLAN im Fahrzeug und Verbindung zu externen WLAN-Hotspots außerhalb des Fahrzeugs**
- **Unterstützung von Hotspots mit Captive Portal Webseiten**
- **Einfache Anmeldung Ihrer Endgeräte an das WLAN der Oyster® Steuergeräte über QR-Codes und WPS**
- **Alle Ihre mitgeführten Geräte können gleichzeitig im mobilen Heimnetzwerk der Oyster® Steuergeräte sein**
- **Dynamische Temperatur Kontrolle**
- **Komfortable Bedienung über intuitive Web-Oberfläche in DE / EN / FR / ES / IT / NL**

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Oyster® Connect Vision	**49035**	**995,--**

Maße: LxBxH 405x292x120 mm, Gewicht: 1,5 kg.
Lieferumfang: Oyster® Connect Vision Antenne, Indoor Unit, Dachdurchführung mit 4m Datenkabel, Stromanschlusskabel, Montageplatte.

Kombinieren Sie die Oyster® Connect Vision Antenne mit einem gewünschten Oyster® Smart TV: Diese finden Sie auf Seite 852

Oyster® ACCESS

Oyster® Access Außenantenne



- **Full-Size Antenne mit separater Dachdurchführung für die Antennenkabel**
- **2x LTE All-Band Antenne mit Diversity Technologie**
- **4x WLAN-Antenne für 2,4 GHz und 5 GHz MIMO**
- **4x High Quality Antennenkabel im Schutzschlauch, beidseitig abnehmbar, 2 Meter**
- **Maße Antenne: Ø 30,5 cm x 13,0 cm, Montagebohrung: Ø 18-20 mm**
- **Inkl. Router (technische Details s.u)**

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Oyster® Access Vision	**490350**	**880,--**






Smartphone nicht im Lieferumfang

Oyster® EASYNET

Oyster® EasyNet Außenantenne



- **Platzsparende Halbkugel-Außenantenne mit integrierter Kabeldurchführung**
- **Kompaktantenne mit 2x LTE und 2x WLAN MIMO**
- **4x verlustarmes Antennenkabel, antennenseitig fest verbunden, 1,5 Meter**
- **Gewindelänge 27 oder 45 mm verfügbar**
- **Maße Antenne: Ø 11 cm x 5,5 cm, Montagebohrung: Ø 28 mm**
- **Inkl. Router (technische Details s.u)**




Produkt	Art.-Nr.	Preis
Oyster® EasyNet V1 - 27 mm	**490351**	**799,--**
Oyster® EasyNet V1 - 45 mm	**490352**	**799,--**

Oyster® Access / Oyster EasyNet Router

- **2,4 GHz + 5 GHz Dualband WLAN für das private Netzwerk**
- **LAN-Anschluss für das private Netzwerk**
- **2,4 / 5 GHz WLAN-Modul zur Verbindung mit einem externen WLAN via Außenantenne**
- **LTE-Modul für die Nutzung im EMEA Raum**
- **Zwei SIM-Kartenleser**
- **Weltweiter Einsatz**
- **Auf kompatiblen Frequenzen ist ebenfalls möglich**
- **Login von bis zu 250 Endgeräten möglich**
- **Maße Router: 17,5 x 4 x 9,3 cm**
- **- Komfortable Bedienung über intuitive Web-Oberfläche in**
- **DE / EN / FR / ES / IT / NL**

Oyster® Multimedia Pakete



Oyster® Multimedia - Paketangebot Base

Oyster Multimedia Paket – Paketangebot besteht aus: Satellitenantenne Oyster® 70 Premium Base (Katalogseite 852), Oyster® Smart TV 21,5” (Katalogseite 852) Internetantenne Oyster® EasyNet V1 – 45 (Katalogseite 860) **493300** **2490,–**

Oyster® Multimedia - Paketangebot Pro

Oyster Multimedia Paket Pro – Paketangebot besteht aus: Satellitenantenne Oyster® V Premium Base Twin Skew (Katalogseite 852), Oyster® Smart TV 24” (Katalogseite 852), Internetantenne Oyster® Access (Katalogseite 860) **493301** **3490,–**

Pioneer Router WR204 inkl. Antenne

- **2G, 3G, 4G LTE**
- **2,4GHz und 5GHz WLAN**
- **Für bis zu 32 Geräte**
- **Im Gehäuse integrierte WLAN-Antenne**
- **Zusätzlich WLAN über Außenantenne**
- **2x LAN Port / 2x SIM-Slot**

Technische Daten	
SIM-Schacht	2 x SIM-Slot (nano-SIM)
Mobilfunkstandards	2G, 3G, 4G LTE
WLAN-Frequenzen	2,4 GHz und 5 GHz WLAN
WLAN-Antenne	Im Gehäuse integrierte WLAN-Antenne
Externe Antenne	„Haifischflossen"-Antenne im Lieferumfang
LAN-Ports	2 x LAN-Port
Geschwindigkeit	Download 150 Mbit/s max, Upload 50 Mbit/s max (CAT4)
Repeater-Funktion / Captive-Hotspot	Suche nach WWAN-SSID, Scroll & Passwort-Eingabe, Automatischer Link zur Hotspot-Landingpage
Benutzeroberfläche	Web-basiert Bedienoberfläche, (Einfach oder Expertenmodus)
Bedienung	Per Smartphone, Tablet oder PC/Mac
Gastzugang	Konfigurierbar, Datenrate limitierbar
Ein/Aus	Per Timer oder mechanischem Schalter
Stromversorgung	0,5 A/12 V (8-18 V)
Betriebstemperatur	-20 bis +60 °C
Montage	Ultrakompakt, Montage der Antenne auf profilierten Dächern (z.B. Ducato) möglich

49160 **599,–**






Camping-Router 4G CAR 150 WiFi Duo

- **Zwei SIM-Karten Einschübe**
- **12 V oder 230 V Spannungsversorgung möglich**
- **LTE-Antenne (4G)**

Internetempfang auch während der Fahrt und international verfügbar. Nutzung von bestehenden WLAN's, z. B. Campingplatz/Restaurants/Hotspots MIMO-Außenantenne für perfekten LTE/WLAN Empfang. Zukunftssicher durch Updatemöglichkeit über das Internet. 12 V oder 230 V Spannungsversorgung möglich. 5 x Antennen-, 4 x Ethernet-, 1 x USB-Anschluss und viele weitere Anschlüsse. Maße Router BxH: 109x50 mm. Maße Antenne Ø 110 x H 55 mm. Gewicht: 295g

Lieferumfang:
Dachantenne, 12 V Anschlusskabel, Dachdurchführung mit Befestigungsschraube mit Rändelmutter, Netzwerkkabel (1,5 m), 230 V-12 V Netzteil.

49130 **539,–**



Camping-Router CAR 160 WiFi Duo 5G MIMO

- **LTE/5G-MIMO-Antenne (schwarz oder weiß)**
- **Zwei SIM-Karten Einschübe**
- **12 V oder 230 V Spannungsversorgung möglich**

Das CAR 160 WiFi Duo 5G MIMO Dual-SIM WLAN-Router-Set ermöglicht die Verbindung von mobilen Endgeräten (Handy, Tablet, Notebook) über ein bestehendes WLAN oder die mobilen Daten einer eingesteckten SIM-Karte mit dem Internet.

Technische Daten:
Anschlüsse: 2 x SMA für LTE, 2 x RP-SMA für WLAN, 1 x SMA für GPS, 3 x LAN, 1 x WAN, 1 x USB-Host; Mobilfunk-Standards: 4G/LTE (Kat. 4), 3G, 2G; Eingangsspannungsbereich: 9 – 30 V; Leistungsaufnahme: 2 W; Maße Router: B109 x H50 x T103 mm. Maße Antenne Ø 110 x H 55 mm. Gewicht: 295 g

Lieferumfang: Router, interne WLAN-Antenne, 230 V-Netzteil, Ethernetkabel 1,5 m, Dachantenne, Dachdurchführung mit Befestigungsschraube mit Rändelmutter, 12 V-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung

Car 160 Duo Schwarz	**49147**	**629,–**
Car 160 Duo Weiss	**49148**	**629,–**



INTERNETANTENNEN



CAMPERNET – Bringt Internet ins Reisemobil

ANTRETTER HUBER

- **Einfacher Internetzugang und leicht ins Reisemobil integrierbar**
- **Vielseitige Nutzung: Web-Surfen, Musik, Videos und TV-Streaming sowie Zugriff auf Heim- und Firmennetzwerke möglich**
- **Schneller und stabiler Internetzugang: Hochleistungsrouter sorgt für stabile Verbindung**
- **Einfache Bedienung: Steuerbar über das Smartphone**

Egal ob privat oder geschäftlich – mit den CAMPERNET 2.0 Routern ist der Online-Zugang im Reisemobil unkompliziert. Surfen, Musik, Videos und TV streamen oder auf das Heimnetzwerk zugreifen – CAMPERNET 2.0 bietet schnellen, stabilen Internetzugang. Antretter & Huber, Spezialist für Internet im Reisemobil, präsentiert die neuesten 5G/LTE/WLAN Hochleistungsrouter: den CAMPERNET 2.0 EVO (5G ready) mit LTE CAT12, WiFi6 und WPA3 sowie den CAMPERNET 2.0 PRO (5G) für höhere Ansprüche. Beide Router sind speziell für Reisemobile konzipiert, leicht einzubauen und einfach über das Smartphone bedienbar. Maße: L176 x B134 x H35 mm, Gewicht: 320 g.

Technische Daten	
SIM-Schacht	2 x Micro SIM-Schacht für Mobilfunkkarten
Kartenwechsel	Werkzeugloser Kartenwechsel (Push-Mechanik)
APN-Erkennung	Automatische Erkennung für über 180 Provider
Bedienung	WebApp Bedienoberfläche, kinderleicht
WLAN	WiFi6, 2,4 GHz / 5 GHz, WPA3
WLAN-Anschluss	2 x 2 MIMO (FAKRA Code K)
WLAN-Antenne	Integrierte Innenraum WLAN Antenne: 2 x 2 MIMO
WLAN-Repeating	Unterstützung für öffentliche WLAN-Netze (Captive Portal)
WLAN-Geschwindigkeit	5 GHz: 2 x 2 MU-MIMO 1200 Mbit/s, 2,4 GHz: 2 x 2 MU-MIMO 573,5 Mbit/s
Gast-WLAN	Datenlimit einstellbar
Automatikmodus	Automatische Umschaltung zwischen WLAN und Mobilfunk
Datensparmodus	Einschaltbar
Sichere Verbindungen	Unterstützung für VPN und SSH-Verbindungen
Updates	Automatische Over-the-Air-Updates
Spannung	9 V bis 30 V (12 V / 24 V System)

① **CAMPERNET 2.0 EVO –** LTE Kategorie CAT12: Downloadrate bis max. 600 Mbit/s, Uploadrate bis max. 150 Mbit/s; Anschluss Mobilfunk 2 x 2 MIMO (FAKRA), 5G ready: aufrüstbar zur PRO Version; L176 x B134 x H35 mm, Gewicht: 320 g **49161 649,–**

② **CAMPERNET 2.0 Pro –** 5G NSA + 5G SA Mobilfunknetze: Downloadrate bis max. 3400 Mbit/s, Uploadrate bis max. 900 Mbit/s; LTE Kategorie CAT19: Downloadrate bis max. 1600 Mbit/s, Uploadrate bis max. 200 Mbit/s; Anschluss Mobilfunk 4 x 4 MIMO (FAKRA); Maße L176 x B134 x H35 mm, Gewicht: 340 g **49162 1000,–**

③ **Dachantennen:** Geeignet für Dächer aus Metall oder GFK, keine Groundplane nötig. Maße: L173 x B161 x H98 mm

Geeignet für CAMPERNET 2.0 EVO:
Mobilfunk MIMO 2x2, WLAN 2x2, Farbe: Weiß 49165 215,--
Geeignet für CAMPERNET 2.0 Pro:
Mobilfunk MIMO 4x4, WLAN 2x2, Farbe: Weiß 49166 291,--
Mobilfunk MIMO 4x4, WLAN 2x2, Farbe: Schwarz 49167 291,--

④ **Dachfinnen:** Geeignet für Metalldächer (z.B. Kastenwagen oder Aludächer). Maße: L200 x B60 x H75 mm. Geeignet für CAMPERNET 2.0 EVO und PRO.
Mobilfunk MIMO 2x2, WLAN 2x2, Farbe: Weiß 49163 172,--
Mobilfunk MIMO 2x2, WLAN 2x2, Farbe: Schwarz 49164 172,--

⑤ **Folienantenne:** Einfache Montage durch Aufkleben von innen, ohne Löcher zu bohren. Mobilfunk MIMO 2x2. Befestigung: 3M-Klebefläche, Maße: 207 x 177 x 5 mm. **49168 140,--**



Lieferumfang Stream:



Lieferumfang Stream2:



alphatronics

STREAM – Die Internet-Lösung für unterwegs!

- **Einfache Montage**
- **Kinderleichte App-Bedienung**
- **Zwei SIM-Karten Slots**
- **Behalten Sie Ihren Datenverbrauch im Blick**
- **Perfekte Ergänzung für Ihren alphatronics Smart-TV**
- **Stromversorgung durch 12V Anschlusskabel / 230V Netzteil**

Der alphatronics STREAM ist ein mobiler Router, der flexibles Internet für Smartphones, Tablets, Laptops und Smart TVs bietet. Mit vier Antennen und einem automotive zertifizierten Router ermöglicht er einfache Einrichtung und Verwaltung über die Web-App. Ideal für Wohnmobile und Caravans, ist der Router europäisch gefertigt und werkseitig für jede SIM-Karte entsperrt, unterstützt alle Datendienstanbieter und bietet Optionen für Pay As You Go oder monatliche Verträge. Fortgeschrittene Passwortverschlüsselung sorgt für sichere Verbindungen. Er kann bis zu 150 Geräte gleichzeitig verbinden und bietet maßgeschneiderte Website-Filter. Die Wandhalterung sorgt für eine saubere Installation. Der Router wird mit einem 12 V Anschlusskabel oder optionalem 230 V Netzteil geliefert und beinhaltet Zubehör wie Antennen und LAN-Kabel.

Produktübersicht	Stream	Stream2
Geeignet für	Standardanwender (bis zu 3 Geräte zeitgleich)	Mobile Office oder Familie (bis zu 5 Geräte zeitgleich)
Geschwindigkeit (Download)	bis zu 150 Mbit/s	bis zu 300 Mbit/s
Standard	CAT4	CAT6
Anzahl SIM-Slots	4G, 3G, 2G	4G, 3G, 2G
Mobilfunknetze	2x	2x
Automatische SIM-Konfiguration	Ja	Ja
Schaltung SIM-Slots	SIM1 oder SIM2	SIM1 oder SIM2
Verwendung in	Europa, Naher Osten, Afrika	Europa, Naher Osten, Afrika, Australien
Netzwerk-Geschwindigkeit	2,4 GHz	2,4 GHz /5,0 GHz
LAN-Anschlüsse	4x	4x
Artikelnummer	**497018**	**497019**
Preis	**539,–**	**689,–**

Camper Connected 5G (LTE- und WiFi-System) – Bester Internet-Empfang für alle gängigen Mobilgeräte und Smart-TVs.

5G

MEGASAT Brillantes Fernsehen




- **LTE/5G + 2,4G / 5,8 G WiFi + GPS + DAB-Antenne**
- **Verstärkung: 2-5 dBi; Impedanz: 50 dB**
- **Übertragungsrate 2.4 G bis 300 Mbps und 5.8G bis 867 Mbps**
- **GPS Tacking zur Lokalisierung des Fahrzeuges**
- **3x LAN-Anschluss, 1x WAN-Anschluss**
- **1x USB 3.0 Datenschnittstelle**
- **2x SIM-Kartensteckplatz**
- **Verschlüsselungen zum Schutz Ihrer Daten**
- **Firewall-Security-System**
- **Leistungsaufnahme: 5 Watt bis max. 20 Watt**

Das Megasat Camper Connected 5G-Wifi-System kombiniert eine leistungsstarke Außeneinheit mit einem ebenso leistungsfähigen CAT20 Router. Es erhöht die Leistung des Mobilfunksignals auf ein Maximum und sorgt für störungsfreien Internetempfang.
Mit dem Camper Connected 5G gelangt das Funksignal nun verstärkt ins Fahrzeuginnere und sorgt so für besten Internetempfang in hoher WLAN-Qualität. Die integrierte GPS Antenne ermöglicht Ihnen, jederzeit den Standort Ihres Fahrzeuges abzurufen.
Zudem verfügt die Außenantenne über einen DAB+ Antennenanschluss, um DAB+ Geräten besten Empfang zu ermöglichen.

497008 **899,–**

Lieferumfang: LTE 5G/WiFi 2,4/5,8G Außen-Antenne, Anschlusskabel für Antenne und Router (3 m), Montageplatte und Dachdurchführung, Router inkl. Antennen und 12 V Netzteil, 12 V KFZ-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung



899,–

Technische Daten Router:
LTE/5G WiFi-Router + 2,4/5,8GHz WLAN, GPS Tacking zur Lokalisierung des Fahrzeuges, CAT20 Standard, 4x4 MIMO (Multiple Input Multiple Output) Ermöglicht optimalen Empfang durch gleichzeitige parallele Verbindung mit zwei oder mehren Antennen zu Mobilfunkmasten, 3x LAN-Anschluss, 1x WAN-Anschluss, 1x USB 3.0 Schnittstelle, 8x Antennen-Buchse (SMA), 2x SIM-Kartensteckplatz, bis zu 150 Wifi User, Verschlüsselungen zum Schutz Ihrer Daten, Firewall-Security-System, Unterstützung von Internationalen SIM-Karten (Auto APN), Aluminium-Gehäuse inkl. Halterung, Leistungsaufnahme: 5 Watt bis max. 20 Watt. Maße (B/H/T) 124 x 44 x 113 mm, Gewicht: ca. 470 g.

Technische Daten Antenne:
LTE/5G + 2,4G / 5,8 G WiFi + GPS + DAB-Antenne, Frequenzbereich: LTE/5G: 614–960 MHz / 1710–2300 MHz / 2500–2700 MHz / 3300-4500MHz; WiFi: 2400-2599/5100-5900MHz; DAB:170-230 MHz; Verstärkung: 2-5 dBi; Impedanz: 50 dB, Abstrahlcharakteristik Omnidirektional; Polarisation: Linear Vertical, Maximale Leistung: 50 Watt, Antennenkabel: 4x RG316, 1x RG174 3 m, Anschluss: 4x SMA / Fakar, Abnehmbare Montageplatte, Maße (B/H/T) 252 x 215 x 95 mm, Gewicht: ca. 750 g.

AMR104X – Superschnelle mobile Internet Lösung CAT 6 mit 4G-Dual-SIM





Avtex

4G

NEW

- **4-Element-Antenne mit hoher Verstärkung**
- **3G/4G/5G-kompatible Antenne**
- **MiMo-Rundstrahlantenne mit flachem Profil**
- **Mobiler 4G CAT 6 LTE-Router (idR. doppelte Geschwindigkeit wie standard CAT 4-Gerät von bis zu 300 Mbps)**
- **Schneller, zuverlässiger Internetzugang zum Streamen und Surfen**
- **Dual-SIM**
- **2.8“ LED-Farbbildschirm**
- **Ein/Aus-Netzschalter**
- **Gleichzeitige Verbindung mehrerer Geräte**
- **Fernverwaltung Systemsupport**
- **Einfache Montagelösung**
- **12/24 V**
- **E-Prüfzeichen**

Streamen, Browsen, Teilen - mit dem brandneuen, superschnellen Avtex AMR104X CAT6-Router und 4-Element-Antennenpaket. Speziell für den Freizeitmarkt konzipiert, verfügt der AMR104X über einen 2.8“ Farbbildschirm, auf dem Sie den Status Ihres Routers einfach überwachen und Informationen, wie beispielsweise Signalstärke, Service-Provider und sogar monatliche Datennutzung anzeigen können. Der Dual-SIM-Router ist für alle Netze freigeschaltet und bietet dem Benutzer sogar die Möglichkeit, zwischen LTE und WiFi umzuschalten, um die Roaming-Kosten zu minimieren. Die Antenne nutzt die neueste Technologie zur vollständigen Unterstützung von 3G, 4G und 5G. Der AMR104X verfügt über einen DC-Trennschutzschalter, mit dem der Router bei Nichtgebrauch ausgeschaltet werden kann, um den Batterieverbrauch zu minimieren.

Farbe Antenne Weiß	**49887**	**699,–**
Farbe Antenne Schwarz	**49888**	**699,–**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

NEW



4G

Anschlüsse
an Außeneinheit

Außeneinheit
(Antenne mit
integriertem
Router)





Inneneinheit (Router)

Connected WiFi Booster

- **Leistungsstarke 4G/5G-Antenne: 2.4/5 GHz-WiFi-System**
- **Leistungsfähiger LTE Router: 2.4/5 GHz-WiFi-System**
- **Verstärkung: 5 dBi; Impedanz: 50 dB**
- **Übertragungsrate 2.4 bis 5.8 GHz bis 750 Mbps**
- **2x Fast Ethernet 10/100M Port 1x mit PoE-Ausgang**
- **USB-C Anschluss für Internet via Smartphone (USB-Tethering)**
- **bis zu 60 Wifi User**
- **Verschlüsselungen zum Schutz Ihrer Daten, Firewall**


Das Megasat Connected WiFil-Booster System kombiniert eine leistungsstarke Außeneinheit mit einem ebenso leistungsfähigen WiFi Router. Es erhöht die Leistung des WiFi-Signals auf ein Maximum und sorgt für störungsfreien Internetempfang. Mit dem Megasat Connected WIFI-BOOSTER5G gelangt das Funksignal nun verstärkt ins Fahrzeuginnere und sorgt so für besten Internetempfang in hoher WLAN-Qualität. Die einfache und flexible Installation, ermöglicht zugleich eine mobile oder fest installierte Montage des Systems. Die Außeneinheit wird nur über ein Netzwerkkabel mit der Inneneinheit verbunden und ermöglicht Ihnen somit Strecken von bis zu 80m zu überbrücken.
Maße Außeneinheit: (B/H/T) 320 x 155 x 65 mm.
Maße Inneneinheit) (B/H/T): 131 x 79 x 18 mm.

Lieferumfang: WiFi 2.4/5.8 GHz Außen-Antenne mit Router, Anschlusskabel RJ45 für Antenne und Router (7,5 m), Montagehalterung, Router inkl. Antennen und 230/12 V Netzteil, 12 V KFZ-Anschlußkabel, Bedienungsanleitung

49151 **215,–**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen







HD Stick 310 V3


MADE IN GERMANY

- **Gestochen scharf mit Full HD Auflösung**
- **Bildformate: 4:3, 16:9**
- **2 USB Anschlüsse**
- **Versteckte Montage hinter dem TV**

HD Satelliten Receiver (DVB-S2) geeignet zur versteckten Montage hinter dem Fernseher. Infrarotsensor mit integriertem Display. Empfang aller freien HD-Programme. Inkl. 2 USB-Anschlüsse zur Medienwiedergabe. 7 Tage EPG .

496272 **64,70**





HDMI Extender Mini II

- **Drahtlose Übertragung von HDMI-Signalen in Full-HD (bis zu 30 Meter) z.B. vom Notebook zum Fernseher**
- **Sender unterstützt bis zu zwei Empfänger**
- **Die perfekte Lösung für Meetings, Konferenzen und Home-Entertainment**

Auflösung bis 1080 Pixel. Erweiterbar mit einem zweiten Empfänger (1auf 2).
Lieferumfang: 1x Sender, 1x Empfänger, 2x USB auf Micro-USB-Kabel (Länge: 100 cm), 2x HDMI-Verlängerung (Länge: 17 cm), Bedienungsanleitung.

496271 **162,--**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen



SAT-Finder SF-200

Akustische und optische Signalanzeige zur Ausrichtung der Satellitenanlage. Mit integrierter Hintergrundbeleuchtung, ideal bei Nutzung in Dunkelheit. Zusätzlich bietet der Satfinder einen Dämpfungsregler, mit dem eine optimale Feinjustierung durchgeführt werden kann. 13-18 V DC Versorgungsspannung über den Receiver.

492010 **11,40**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen



SAT-Finder SF-210

Digitale Signalanzeige zur Ausrichtung der Satellitenanlage. Die integrierte Hintergrundbeleuchtung des Displays ermöglicht auch eine Einstellung bei Dunkelheit. Durch den zusätzlichen Dämpfungsregler des Satfinders kann eine optimale Feinjustierung durchgeführt werden. Mit der Buzzer-Funktion ertönt ein akkustisches Signal, sobald Sie sich einem Satelliten nähern.

492012 **22,90**

KATHREIN



HDZ 66 Skew Neigungsmesser

Einbau-Set für die Flachantenne BAS 66/BAS 66 Skew. Einfaches Ausrichten der Antenne in Verbindung mit dem HDTV-Receiver HDS 66 (nur mit HDZ 66). Montage mit wenigen Handgriffen.

492927 **107,–**



HDS 66 Anzeige + Steuergerät

- **Kompatibel mit jedem beliebigen Receiver oder TV-Geräten mit integriertem Tuner**
- **Geeignet ausschließlich in Verbindung mit den Neigungsmessern HDZ 60 oder HDZ 66**
- **Spannungsversorgung erfolgt über den Receiver**
- **Zwei F-Buchsen (IEC 169-24) als Schnittstelle**

49092 **140,–**

MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE



SAT-Finder

Zum schnellen und exakten Ausrichten von Sat-Antennen. Der Sat-Finder wird einfach zwischen Receiver und Sat-Antenne geschlossen. Von der LED-Anzeige wird die Annäherung auf den Satelliten optisch und akustisch angezeigt. Mit dem Empfindlichkeitsregler kann die Empfindlichkeit an verschiedene Empfangspegel angepasst werden.

49264 **33,30**

KATHREIN



F-Anschluss Außensteckdose

Außensteckdose mit F-Stecker-Anschluss.
5 m Koax-Kabel. **49108** **40,20**

Außensteckdosen

MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

F-Anschluss
Außensteckdose, 1x F-Stecker-Buchse inkl. 3 m Kabel.
Farbe Weiß **49266** **34,50**
Farbe Anthrazit **492662** **39,10**

Twin F-Anschluss
Twin Außensteckdose zum Betrieb von 2 Antennen. 2x F-Stecker-Buchse inkl. 3 m Kabel. Farbe Weiß **49763** **42,50**

F-Anschluss mit Koax-Buchse
Twin Außensteckdose zum Betrieb von 2 Receivern oder als Innen-/Außensteckdose. 1 F-Stecker- und 1 Koax-Buchse inkl. 3 m Kabel. Farbe Weiß **49267** **42,50**

Koax-Buchse
Außensteckdose mit 1 Koax-Buchse inkl. 3 m Kabel.
Farbe Weiß **49760** **35,60**



Abb. zeigt Twin F-Buchse



Sat-Enddose

Mit 3 Anschlüssen, Anschlussdämpfung 1 dB, mit Aufbaugehäuse.
492864 **14,90**
492864L



12V Antennendose

12 V-Zigarettenanzünder/ TV/Sat, 1 St. SB, Schiefer (Dunkelgrau) oder braun
Schiefer **491102** **17,20**
491102L
Braun **491100** **18,30**
491100L



12V Norm-Antennendose

12 V-Norm/TV/Sat, 1 St. SB
Grau **49109** **17,20**
49109L
Braun **491090** **17,20**
491090L



Einzel- und Doppelrahmen zu 12V Dose

Einzelrahmen, 2 Stück

Grau	***820751L***	**820751**	**2,90**
Schiefer (Dunkelgrau)	***820752L***	**820752**	**2,90**
Braun	***8207501L***	**8207501**	**2,90**

3Doppelrahmen, 1 Stück


Grau	***82074L***	**82074**	**3,40**
Schiefer (Dunkelgrau)	***820742L***	**820742**	**3,40**
Braun	***820740L***	**820740**	**3,40**

Dachdurchführungen

① **Dachdurchführung HDZ 100**
zur Aufnahme von maximal 3 Kabeln bis Ø 7 mm. Dachdurchführung Ø 38 mm. Maße: 211 x 90 x 37 mm **491922** **34,40**

② **Kabeldurchführungsdose**
Max. können 3 Solarmodule in Verbindung mit Anschlussleitung (85071) wasserdicht angeschlossen werden. Dachdurchführung: Ø 28 mm, max. Dachstärke 60 mm. **85072** **32,20**





Professionelle maritime Kabeldurchführungen für Campingfahrzeuge und Boote

- **Extrem hochwertige maritime Ausführung (Seewasserbeständig)**
- **Geteilte Dichtung, daher problemlose Steckerdurchführung**
- **Schutzart IP 68 (wasserdicht, staubdicht)**

SCANSTRUT
outdoor technologies

	Breite Ø in mm	Öffnung max. Ø in mm	Höhe mm	Kabel Ø in mm	Material	Art.-Nr.	Preis
① **DS-H6**	30	N/A	17,0	2 - 6	Kunststoff	**85241**	**28,70**
② **DS16**	39	16	19,0	2 - 8	Kst. grau	**85140**	**34,50**
③ **DS16**	39	16	19,0	2 - 8	Kst. schw.	**85257**	**34,50**
④ **DS16**	39	16	19,0	2 - 8	Edelstahl	**85160**	**61,60**
⑤ **DS-H10**	43	10	28	6 - 10	Kst. grau	**851405**	**40,20**
⑥ **DS-H10**	43	10	28	6 - 10	Kst. schw.	**85258**	**40,20**













REIMO TOP-PREIS 12,60

Weitere Kabeldurchführungen im Elektrobereich unter Solar

INDEX MARINE

	Breite Ø in mm	Öffnung max. Ø in mm	Höhe mm	Kabel Ø in mm	Material	Art.-Nr.	Preis
⑦ **DG8P**	35	10	12	2,5 - 6	Kunststoff	**85192**	**12,60**
⑧ **DG21P**	49	25	19	4,5 - 9	Kunststoff	**85194**	**26,40**
⑨ **SE1P**	ca. 50 x 70	8	-	2 - 8	Kunststoff	**85200**	**18,40**
⑨ **SE6P**	ca. 55 x 75	12	-	10 - 12	Kunststoff	**85201**	**25,30**
⑩ **DK2**	ca. 63 x 82	6	-	2x3x6	Kunststoff	**85202**	**29,90**









CARBEST



Kabeldurchführungen

Sichere Durchführung von Kabeln durch Dach und Wand. Zum Aufkleben mit Sikaflex, inkl. Kabelverschraubung PG 13,5 für Kabel Ø von 6-12 mm.

① Weiß, 1-fach (ca. L13 x T9,8 x H5,8 cm) **85049** **12,60**
② Schwarz, 1-fach (ca. L13 x T9,8 x H5,8 cm) **850493** **12,60**
③ Weiß, 2-fach (ca. L12,4 x T9,3 x H3,8 cm) **850491** **14,90**
④ Schwarz, 2-fach (ca. L12,4 x T9,3 x H3,8 cm) **850494** **14,90**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

CARBEST









Teleskop-Antennenmast für TV-Antennen

- **Ermöglicht eine einfache Einstellung der Antenne, ohne das Fahrzeug verlassen zu müssen**
- **Geeignet für Reisemobile und Caravans**
- **Zuverlässig geschützt vor Wassereintritt**
- **Aus hochwertigem Aluminium**

50 cm

Antennenmast 50 cm
Gesamtlänge: 50 cm, Ø 30 mm. Eloxiertes und korrosionsbeständiges Aluminium. Doppeltes O-Ring-System schützt zuverlässig vor Wassereintritt
Gewicht: ca. 0,5 kg. **492410** **58,30**

KATHREIN



Sat-Gelenkmast/Umrüst Gelenkmast

- **Hoher Bedienkomfort durch Dreh- und Schwenkmöglichkeit**
- **Mit zwei eingezogenen Verbindungskabeln und vier F-Steckern**
- **Maste aus Aluminium, Gelenkköpfe aus Aluminiumdruckguss**
- **Max. Fahrgeschwindigkeit 130 km/h mit eingeklappter Antenne**

① **HDM 140**
- Zur Montage der Flachantenne BAS 60/66 auf dem Caravan oder dem Wohnmobil, Länge: 103 cm **49215** **259,–**

② **HDM 141**
- Verkürzte Ausführung zur Montage der Flachantenne BAS 60/66 auf dem Caravan oder Wohnmobil, Länge: 76,5 cm **49216** **259,–**

③ **HDM 143**
- Zur Umrüstung von einer terrestrischen Empfangsantenne, z.B. HD 35, auf die Flachantenne BAS 60/66 Skew
- Dachdurchführungskonsole kann weiterhin verwendet werden

49219 **237,–**





Leichtes Ausrichten durch integrierte Libelle.

MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE



Ideal bei hohen Hecken & Zäunen

Universelle SAT-Stative und Bodenhalter

- **Integrierte „Wasserwagen-Funktion“**
- **Korrekteres Ausrichten auf den Satelliten**
- **Auch mit höhenverstellbarem Mast**

Maxview Sat-Stativ „Classic“
Sat-Stativ, ultraleicht, lange Füße für sicheren Stand. Für Sat-Empfang am besten Empfangsplatz.

① **Alu-Sat-Stativ „Classic“**
3-beinig, ultraleicht. Befestigung mit Zeltheringen.
Für Spiegel mit Universal-Masthalterung bis 90 cm, teleskopierbar 94 - 101 cm Packmaß 81 x 13 cm.
Gewicht 1,35 kg. Rohr Ø 34 mm
492400 **69,90**

② **Sat-Stativ „De Luxe“**
wie „Classic“, jedoch teleskopierbar von 120 - 170 cm, Rohr Ø 34 mm, Packmaß 102 x 15 cm, Gewicht 1,7 kg.
492690 **94,40**

③ **Rasendorn (Bodenhalter)**
Befestigung von Antenne, Schirm oder Wäschespinne. Verzinkt, Länge: 50 cm.
90314 **9,15**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Außensteckdosen



Multifunktions-Außensteckdose

Mit USB-A und USB-C Eingang, 230 V, 2x Antenne / TV, Maß: 130x145 mm Deckel Weiß (RAL 9010)
820405 **104,--**



Multifunktions-Außensteckdose für 12 V / 230 V

2 x TV-Sat. Magnetverschluss gegen ungewolltes Öffnen. Maße: 130 x 145 mm.

Weiß	**820392**	**68,60**
Grau	**820393**	**68,60**
Hellgrau	**820394**	**68,60**
Schwarz	**820395**	**68,60**

Ersatzdeckel

Schwarz	**65232D**	**25,80**
Hellgrau	**65234D**	**25,80**
Weiß	**65233D**	**25,80**
Grau	**65235D**	**25,80**

Außenleerdose tief



mit geschlossener Rückwand, tiefe Version, inkl. Moosgummidichtung, ohne Deckel, grau **820303** **23,--**

Leerdose



Leerdose mit geschlossener Rückwand und Magnetverschluss, Maße: 130 x 145 mm, grau **820382** **28,30**



Multifunktions-Außensteckdose

für 12 V / 230 V, Antenne / TV Sat, Maß: 100 x 100 mm
Silbergrau **820171** **33,40**
Ersatzdeckel Grau
820176 **11,20**



Fensterdurchführung

Slim Line Fensterdurchführung f. Sat-Anschlußkabel (F-Stecker) abgeschirmt.

492859 7,25
492859L



F-Winkelstecker

Zum knickfreien Abwinkeln von Kabel, 2 Stück SB.

492611 3,40
492611L



F-IEC-Adapter

① Adapter F-Stecker auf IEC-Buchse
492875 3,40
492875L

② Adapter F-Buchse auf IEC-Buchse
492874 3,40
492874L



F-Verbinder

Zum Verbinden von zwei F-Steckern, 1 Stück SB.

49265 3,35



F-Stecker

Für Koaxialkabel, 2 Stück

Ø4,4 mm **492865** 3,40
492865L
Ø5,0 mm **492866** 3,40
492866L
Ø6,5 mm **492867** 3,40
Ø6,9 mm **49261** 4,90
492861L





IEC-Winkelstecker

① **Koxialwinkelstecker**
1 Stück, weiß
492621 2,10

② **Koxialwinkelbuchse**
1 Stück, weiß
492631 2,10
492631L



Digital Koaxialkabel

Schirmungsmaß >100 dB, Innenleiter CU, 75 Ohm, Mantel 7,3 mm PVC.
100 m **492858** 68,60



IEC TV Kabel, 1,5 m

IEC-Stecker auf IEC-Kupplung. Anschlußkabel Antennendose zum TV/Radio.

492872 4,55
492872L



Sat-Anschlusskabel

10 m. Beidseitig mit fest montiertem F-Stecker.

492860 13,80
492860L

MEGASAT
Brillantes Fernsehen



Flexibles Koax-Kabel Flex

Kabel mit vernickelten F-Anschlüssen, 75 Ohm, Ø 6 mm.

1,5 m	**492681**	**7,95**
3 m	**492682**	**9,10**
5 m	**492683**	**11,–**
10 m	**492684**	**16,–**
20 m	**492685**	**24,80**



Dichtungsband

Selbstverschweißend, zum Abdichten von Steckern, Verbindungen, Lötstellen etc.

10 m
492856 18,40
80 cm
492857 3,15



Dichtungstülle / Gel-Dichtmanschette

Zum optimalen Wetterschutz am LNB-Anschluss.
Dichttülle für F-Stecker, 1 St.
492880 1,75
Manschette mit flexiblem Dichtgel gefüllt. 1 St.
492876 6,35
492876L





Koaxialstecker

DIN 45325, Innenleiter geklemmt. BZT-Zulassung weiß, 1 Stück SB

49262 2,25



HDMI-Kabel

Stecker vergoldet	1,5 m	**492870**	**6,85**
		492870L	
	3 m	**492879**	**9,10**
	5 m	**494784**	**12,60**
	7 m	**494785**	**17,20**
Stecker abwinkelbar	2 m	**494783**	**17,20**



USB-Kabel, 1,8 m

Für den Anschluß von z.B. Drucker, Kamera, Receiver, und vielem mehr.

492871 3,40



2-fach Verteiler

Auch für Einkabelsysteme, wie z.B. DPA 31 und DPA 51 sowie Unicable Systeme geeignet. 10 dB Dämpfung, DC-Durchlass (für SAT).

492873 11,50

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

CARBEST





Van View – Rückfahr-Infrarot-Kamera für Kastenwagen mit geteilter Hecktür

Ideal für die Fahrzeug-Dachkante z.B. bei Kastenwagen und Transportern mit geteilter Hecktür. Auflösung: 500 x 582 Pixel. 0 Lux, 9 Nachtsicht LEDs, Blickwinkel 120°, Spannung: 12 Volt, Temperaturbereich: -20 bis 70° C. Lieferumfang: Kamera, 20 m Anschlusskabel, Anleitung und Befestigungsmaterial.

47803 **129,–**



E9

Funkübertragung für Rückfahrsysteme

Über das Funksystem kann das Rückfahr-Kamerabild kabellos auf einen Monitor übertragen werden. Die Installation erfolgt ohne Kabelverlegung und verkürzt somit die Einbauzeit. Betrieb über 12 V oder 24 V möglich. Funkreichweite auch für größere Reisemobile und Caravans geeigent*. Digitale 2,4 GHz Funkübertragung.

Lieferumfang: 1 Receiver, 1 Transmitter, inkl. Adapter für Carbest Rückfahr-Systeme. **47439** **108,–**

*Funkreichweite max. 10 Meter

ZENEC



① Rückfahrkamera für Ford Transit

Rückfahrkamera für Ford Transit, 7. Transit Generation, ab 2014, Kamera ersetzt die 3. Bremsleuchte, CCD Sensor, Blickwinkel (dia.): 140°, Kamerawinkel mechanisch einstellbar, integriertes Mikro, Nachtsicht IR-LEDs, 3-teiliges 10 m langes Systemkabel (Cinch) mit verschraubten Steckern

ZE-RCE3804 **82212** **215,–**

② ZE-RVC82MT – Kompakte Universal-Rückfahrkamera

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, CMOS Sensor, Blickwinkel (dia.): 170°, Kamerakopf vertikal schwenkbar, versteckte Kabelführung und Befestigung, 10 m Anschlusskabel (Cinch)

ZE-RVC82MT **815440** **194,–**

③ Adapter für Vorverkabelung Camos

(z.B. ADRIA & HYMER)

Z-EACC-CADIF **815442** **41,40**

④ Doppellinsenkamera

- **Dometic Adapter im Lieferumfang**

CMOS Sensoren, Blickwinkel (hor.). Cam1: 50°, Cam2: 95°, Cam2 mit Nachtsicht IR-LEDs, integriertes Mikrofon, 3-teiliges 17 m Systemkabel (Cinch)

ZE-RVSC200-MK2 **48190** **431,–**

⑤ Adapter für CAMOS Vorverkabelung

(z.B. ADRIA & HYMER)

N-ZERVSC200-CM **48311** **33,40**

⑥ Bremslichtkamera

- **direkt passend zu ZENEC Vorvekabelung in den Campervans von LAIKA, LMC, HYMER, ETRUSCO**

ZE-RCE3701-MK2-S **48193** **215,–**

⑦ Dual Sensor Bremslichtkamera

- **Doppellinsenkamera für Campervan Ducato III (passt an Dometic CAM35 Vorverkabelung)**

Kamerakonsole zur Integration der Bremsleuchte (nicht im Lieferumfang) von Fiat Ducato, CMOS Sensoren, Blickwinkel (hor.) Cam1: 50°, Cam2: 100°, Winkel Cam2 mechanisch einstellbar, integriertes Mikro, Nachtsicht IR-LEDs, 11 m Systemkabel, Anschluss für Dometic CAM35 Kabel

ZE-RCE3704-2S **48305** **377,–**

Adapter für Vorverkabelung Camos
(z.B. ADRIA & HYMER) **815442** **41,40**

⑧ Adapter für CAMOS Vorverkabelung

(z.B. ADRIA Campervan)

N-ZERCE37042S-CM **E12025** **33,40**

ZENEC Monitor siehe Seite 872

CARBEST

Hochwertige Bremslichter mit integrierter Rückfahr-Kamera

- **Hochauflösende Kameras**
- **Plug & Play Installation**
- **Nachtmodus mit Nachtsicht IR-LEDs** (außer 47813)
- **10m Anschlusskabel inklusive**
- **Alle Bremslichtkameras E9 zertifiziert**







E9


Anschlusskabel bei allen Bremslichtkameras inklusive



Modell	① Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper u.ä. ab Bj. 2006	② Volkswagen Crafter ab Baujahr 2017	③ Volkswagen Transporter 6 ab Baujahr 2016 mit großer Heckklappe
Kamerasystem	1/3 CMOS	1/3 CMOS	1/3 CMOS
Auflösung (HxV)	720x480 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
TV-System	PAL	PAL	PAL
Schutzklasse	IP68	IP69	IP69
Blickwinkel	160°	170°	170°
Horizontale Auflösung	600 TVL	700 TVL	700 TVL
IR-LEDs	6 LEDs	9 LEDs	-
Spannungsversorgung	DC 12V	DC 12V	DC 12V
Betriebstemperatur	von -20°C bis +70°C	von -30°C bis +70°C	von -30°C bis +70°C
Energieverbrauch	< 3 W	< 3 W	< 3 W
Eingebaute Linse	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm
Emark zertifiziert	E9	E9	E9
Anschlusskabel, Länge	10 m	10 m	10 m
Gehäusemaße	ca. 26 x 5,5 cm	ca. 53 x 17,5 cm	ca. 33,5 x 2,5 cm
Artikelnummer	**47800**	**47812**	**47813**
Preis	**194,–**	**194,–**	**140,–**




Rückfahrfunktion 180° (LITE Serie)


Weitwinkelansicht 180° (PRO Serie)


Rückfahrfunktion 150° (PRO Serie)


Sicht von oben (PRO Serie)

Dynavision LITE Serie

- **Die Kameras der LITE Serie bieten einen Blickwinkel von 180°**
- **Abschaltbare Hilfslinien**

Technische Daten LITE Serie:
Auflösung: 720x480 Pixel, Bildmodus: NTSC, CMOS-Sensor: 1/3 CMOS, Linse FOV: Horizontal 180°, vertikal 90°, IP 67 wasserdicht.

①	**DVN CWHD 910 LITE, Aufbau**	**47434**	**183,–**
②	**DVN CWHD 920 LITE, Fiat Ducato**	**47436**	**183,–**
③	**DVN CWHD 930 LITE, Austausch-Bremsleuchte für ab Werk verbaute Hella Leuchte 2DA343106-207**	**47438**	**183,–**

Dynavision PRO Serie

- **Die Kameras der PRO Serie bieten eine Rückspiegel-Funktion mit einem Blickwinkel von 150° für die permanente Anzeige**
- **Rückfahrkamera (150°) mit einstellbaren Linien**
- **Weitwinkelansicht mit 180° Blickwinkel**
- **Sicht von oben für die Sichtkontrolle bein Ankoppeln eines Anhängers**
- **Die Kameras der PRO Serie sind über Dynavin-Radios per Touch steuerbar. Andere Geräte können per Fernbedienung gesteuert werden.**

Technische Daten PRO Serie:
Auflösung: 720x480 Pixel, Bildmodus: AHD / NTSC, CMOS-Sensor: 1/4 CMOS. AR0140 from ON-Semi, ISP: GW4 from GEO-Semi, Linse FOV: Horizontal 210°, vertikal 140°, IP 67 wasserdicht.

①	**DVN CWHD 910 PRO, Aufbau**	**47435**	**388,–**
②	**DVN CWHD 920 PRO, Fiat Ducato**	**47437**	**388,–**
③	**DVN CWHD 930 PRO, Austausch-Bremsleuchte für ab Werk verbaute Hella Leuchte 2DA343106-207**	**47459**	**388,–**



Adapterkabel zum Anschluss von Dynavin Kameras an vorverlegte Kamerakabel unterschiedlicher Reisemobilmarken

①	**Adapterkabel Forster** Kamera-Adapter für z.B. Forster Ducato mit BNC und Cinch-Anschluss	**47460**	**34,50**
②	**Adapterkabel Sunlight / Carado** Kamera-Adapter für z.B. Sunlight und Carado	**47461**	**34,50**
③	**Adapterkabel Zenec** Dynavision Lite Kamera-Adapter z.B. zum Anschluss an Zenec Kabel	**47462**	**34,50**
④	**Adapterkabel Hymer / Bürstner** Dynavision Waeco Kamera-Adapter für z.B. Hymer Gruppe / Bürstner	**47463**	**34,50**
⑤	**Adapterkabel Pössl, Hobby** Dynavision Dometic Kamera-Adapter für z.B. Pössl	**47464**	**34,50**
⑥	**Adapterkabel Knaus, Weinsberg** Kamera-Adapter für z.B. Knaus Modelle	**47465**	**34,50**
⑦	**Adapterkabel China** Kamera-Adapter für Kabel mit China-Anschluss	**47466**	**34,50**
⑧	**Adapterkabel Chausson / Challenger** Kamera-Adapter für z.B. Chausson und Challenger	**47467**	**34,50**
⑨	**Adapterkabel Adria / Camos-Kabel** Kamera-Adapter für z.B. Adria und Camos-Kabel	**47468**	**34,50**
⑩	**Adapterkabel Laika** Kamera-Adapter für z.B. Laika Modelle	**47469**	**34,50**

⑪ Adapterkabel Rückfahrkamera-Umschaltrelais

Der Adapter ermöglicht es, zwei Kameras gleichzeitig anzuschließen. Wird der Rückwärtsgang eingelegt, hat der VIDEO OUT Anschluss das Signal der Rückfahrkamera (R-CAM IN). Wird der Rückwärtsgang verlassen, wird das Signal auf die zweite Kamera weitergeleitet (z.B. auf Frontkamera oder 2. Kamera als Spiegelfunktion). **47479** **33,40**

Totwinkel Kamerasystem – inklusive faltbarem Monitor für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 2006

- **Das Set besteht aus Frontkamera, 2 Seitenkameras (zur Montage an den Außenspiegeln) und Falt-Monitor (DVN 6901 MO)**
- **Die Nebenfahrbahn auf beiden Seiten und überholende Autos direkt neben dem eigenen Fahrzeug werden sichtbar**
- **Beim Rangieren Vorderrad und Straße rundherum sichtbar**
- **Keine Bildverzerrung Dank Softwarekorrektur**
- **Montage ohne Kalibrierung**
  (dennoch Einbau durch Fachwerkstatt empfohlen)
- **Rückfahrkamera erforderlich** (Kameras finden Sie auf den Seiten 868-874)
- **Auch für Fiat Ducato 8 (ab 09/2021) geeignet**

Technische Daten Frontkamera und Seitenkameras:
Aktivierung durch setzten des Blinkers oder einlegen des Rückwärtsganges. Auflösung: 720 x 480 Pixel, Bildmodus: NTSC, CMOS-Sensor: 1/4 CMOS AR0140 from ON-Semi, ISP: GW4 from GEO-Semi, Linse FOV: Horizontal 210°, vertikal 140°, IP67.

DVN 6901 LITE		
(Fiat Ducato Kastenwagen, Teilintegrierte)	**47819**	**749,–**
DVN 6901 LITE – V		
(Fiat Ducato Vollintegrierte)	**47822**	**749,–**





Seitenkameras für 47819 Seitenkameras für 47822

Falt-Monitor für Fiat Ducato Mittelkonsole

- **Rückspiegel-Funktion während der Fahrt (wenn die Kamera das technisch ermöglicht)**
- **Einfache Installation: Der Monitor wird in die original Fiat Ducato Mittelkonsole eingesetzt**
- **Elegante Lösung, die sich perfekt in die Original-Optik des Fahrzeugs einfügt**
- **Bei Nichtbenutzung wird der Monitor einfach umgeklappt**
- **Für alle Fiat Ducato Modelle ab 2006**
- **Auch für Fiat Ducato 8 (ab 09/2021) geeignet***

DVN 6901 MO	**47815**	**323,–**



*Nicht passend bei 10“ System Fiat

Nutzung z.B. als Rückspiegel-Funktion während der Fahrt.



Fügt sich perfekt in die Fiat Ducato Mittelkonsole ein.



Nutzung parallel mit dem Navigationsystem.







ZENEC

7“/17,8 cm Universalmonitor für Kamerasysteme

- **Sehr flaches und attraktives Gehäuse mit einfach einstellbarem, stabilem Montagefuß und aufsteckbarer Sonnenblende**
- **7“/17,8 cm TFT-LCD Bildschirm mit 1024 x 600 Pixeln Auflösung**
- **Hohe Leuchtkraft mit 400 cd/m2 und optimales Kontrastverhältnis von 500:1**
- **Anschluss und Steuerung von bis zu drei unabhängigen Kamerasystemen, mit Spannungsversorgung**
- **Multinorm-Videosystem mit Unterstützung von PAL und NTSC basierten Kamerasignalen**
- **Automatische Rückfahrkamerafunktion, gesteuert via Rückfahrsignal (Reverse)**
- **Cam-Trigger Signaleingänge**
- **Bildspiegelungsfunktion**
- **Deckenmontage möglich**
- **Distanz-Hilfslinien für jedes Kamerabild separat einblendbar**
- **Automatische LCD TFT Display Tag/Nacht Helligkeitsregelung über LDR Licht-Sensorelement**
- **Kamera-Mikrofon-Eingang mit regelbarer Lautstärke und Wiedergabe über integrierten Lautsprecher**
- **Einfache Bedienung über Direktwahltasten an der Monitor-Vorderseite sowie über separate IR-Fernbedienung**
- **Betriebsspannung 12 V / 24 V**
- **Abmessungen (B x H x T): 180 x 120 x 17 mm (Monitor)**
- **Monitorfuß, Sonnenblende, 2 m Hauptkabelbaum mit steckbarem Systemanschluss und IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten**

Das Rangieren und Einparken von großen, schweren Fahrzeugen erfordert nicht nur Erfahrung, sondern auch die nötige Übersicht. Mit dem hochwertigen 7“/17,8 cm TFT LCD Universalmonitor ZE-MRV70 von ZENEC behalten Sie jederzeit alles im Blick. An den Monitor lassen sich drei Kameras anschließen (Cinch, CVBS), z.B. Rückfahr-, Seiten- oder Frontkameras (PAL/NTSC).

Der ZE-MRV70 überzeugt mit einer hohen Auflösung (1024 x 600 Pixel) und seiner brillanten Bildwiedergabe. Der Monitor kann automatisch, manuell oder per Fernbedienung aktiviert werden. Alle drei Kamerabilder können aufgrund der Trigger-Eingänge auch über verschiedene Auslöser automatisch eingeschaltet werden. Zur besseren Distanzeinschätzung lassen sich für jede Kamera separat Hilfslinien einblenden. Dank des eingebauten Lautsprechers kann der ZE-MRV70 die Audiosignale von einer Kamera mit Mikrofon (CH1) wiedergeben – mit regelbarer Lautstärke.

Der Monitor verfügt über einen praktischen Standfuß mit Klebepad und lässt sich daher einfach montieren. Die große Auflagefläche sorgt für sicheren Halt. Der Standfuß kann z.B. für eine hängende Montage auch verschraubt werden. Der Monitor lässt sich flexibel drehen und neigen.

ZE-MRV70 **47826** **215,–**

DOMETIC



Farb-Kugel-Rückfahrkamera CAM 18 NAV

Mit Gehäuse zur flexiblen Ausrichtung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, stabiles Aluminiumgehäuse, frei verstellbare Kugelkamera, Mikrofon, LDR-gesteuerte IR-LEDs. Farbe: Schwarz

47373 **356,–**

LIPPERT

Furrion Vision S Rückfahrkamera inkl. Seitenkameras und 5" bzw. 7" Vision S Monitor

- **Anzeige von bis zu vier Kameras**
- **Digitale 2,4-Ghz-Verbindung**
- **Bis zu 150m Reichweite**
- **Nachtsichtmodus und Bewegungserkennung**
- **Inkl. 2 Seitenkameras**



Am Lippert Vision S Monitor können bis zu vier Kameras gleichzeitig angezeigt werden. Die Übertragung der Kamera erfolgt drahtlos bis zu 150m per digitaler 2,4-Ghz-Verbindung. Der Nachtsichtmodus unterstützt Sie bei schlecht beleuchteten Einparksituationen. Die Rückfahrkamera besitzt eine Bewegungserkennung und bietet zusätzliche Sicherheit beim Einparken.

Der entspiegelte 5" bzw. 7" Touchscreen-Monitor kann aus jeder Perspektive problemlos abgelesen werden. Der 5" bzw. 7" Monitor lässt sich bequem an Ihrer Windschutzscheibe oder per Standfuß befestigen.


Lieferumfang: Lippert Furrion Vision S 5" bzw. 7" Monitor, inkl. Rückfahrkamera, 2x Seitenkameras mit LED Warnlicht, Saugnapf für die Windschutzscheibe und Standfuß

Technische Angaben: Fahrzeugtyp: Reisemobile, Auflösung (Pixel): 720x480px, Spannung in V: 8-30V

Lippert Furrion Vision S mit 5" Monitor	**47823**	**549,–**
Lippert Furrion Vision S mit 7" Monitor	**47824**	**649,–**










RÜCKFAHRKAMERA-SYSTEM



① 

② 

Montage leicht gemacht

Die speziellen Rückfahrkameras sind auf Adria-Fahrzeuge abgestimmt, bei denen bereits ein Verbindungskabel von Camos vorhanden ist.
Auch speziell für den Fiat Ducato X250. Mit geringem Installationsaufwand wird die Rückfahrkamera montiert und mit dem vorhandenen Camos-Kabel verbunden.

Bitte Adapterkabel für das vorhandene Camoskabel mitbestellen.

① **Camos Minirückfahrkamera CM-200M**
1,3 Megapixel, Betriebsspannung 12-24V, beheizbar, mit integriertem Mikrofon, Wasserdicht (IP69K), Blickwinkel (H/V/D) 112/84/139, Abmessung inkl. Kamerabügel (B x H x T) 51 x 46 x 54 mm
473905 **215,–**

Sonstige Adapter Camos und Dometic

② **Camos Adapter DRN-033A**
Zum Anschluss einer Camos-Kamera auf AV-Cinch-Anschluss (z.B. für eingebaute Moniceiver/Naviceiver). **81731** **40,20**

Camos Adapter DRN-031A (o. Abb.)
Für Adria ab 2013, falls Kabel vorhanden auf AV-Cinch. (z.B. für eingebaute Moniceiver/Naviceiver). **81730** **40,20**

CAMOS



Rückfahr-Komplettsystem SV-430

- **Rückfahrsystem mit Monitor CM-430 und Kamera CM-36**
- **Kamera mit Infrarot LED's und Mikrofon**
- **Integrierte Heizung für freie Sicht**

Rückfahrvideosystem Komplett-Set mit Monitor CM-430 und Kamera CM-36. Kompakt und kontrastreich mit hervorragender Bildqualität zeigt sich der 4,3″ Monitor. Das digitale Display überzeugt mit hoher Auflösung und ansprechendem Design. Die solide Farbkamera CM-36 ist mit Infrarot LEDs, Mikrofon und einer integrierten Heizung ausgestattet. Der Blickwinkel von 125° macht das Rangieren und Rückwärtsfahren zum Kinderspiel.

Eigenschaften der Komponenten:
Digitales 4,3″ TFT LCD Display, hohe Auflösung 480x272, alle Funktionen im Display (OSD), 5 Sprachen auswählbar (DE, EN, FR, IT, ES), Maße (H)140x (B)83x (T)20 mm, 16:9 Bildformat/Kontrast 700:1, Helligkeit 400ccd/1 Video Eingang. Farbkamera: 700 TV-Linien, weiter Blickwinkel 125°, IR-LEDs, Heizung, Mikrofon, CCD Technik, rostfreie Edelstahl-Sonnenblende.
47358 **356,–**

D9-DCX2022 Plus-C Navigationssystem für Fiat Ducato 8 ab Bj. 09/2021, Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer ab Bj. 2006

- **Android 11 OS mit 4 GB RAM und 320GB ROM**
- **Hochwertiges 10,1"/16:9 LCD kapazitives Touchscreen-Display** (Auflösung 1280 x 720)
- **Kompatibel mit Apple CarPlay, Wireless Apple CarPlay, Android Auto und SmartPhone Mirroring**
- **Google Play Store vorinstalliert. Verbindung mit dem Internet über integriertes WLAN-Modul**
- **Integration der CANBUS-Lösung für Lenkradbedienung**
- **BT für Audio-Streaming und Freisprechanrufe über ein beliebiges Smartphone (Android, Apple, etc.). Externes Mikrofon inklusive**
- **FM-RDS-Tuner mit DSP-Rauschmaskierung und 15 voreingestellten Sendern, integriertes DAB. Unterstützt das automatische Umschalten zwischen DAB und FM (Seamless Blending)**
- **Integrierter Sound-DSP-Prozessor mit 16-Band-EQ und Zeitkorrektur.**
- **Multimedia-Player über USB-Anschluss**
- **Rückfahrkamera bereit: Kompatibel mit Aftermarket-Rückfahrkameras.**
- **Integrierte GPS Navigation (3 Jahren kostenfreie Kartenupdates) mit 3D Ansicht, Online TMC und TTS**
- **Das D9-DCX2022 Plus-C ist auch für den Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 in Kombination mit dem Montagerahmen 850380 kompatibel**

Technische Daten:
Medienwiedergabe (Audio: APE/FLAC/M4A/MP3/WMA/WAV.
Video: MPEG-4/AVI/FLV/MPEG/MPG/DAT/VOB/MKV), SD-Karten-Slot,
2 x USB-Anschluss, AV-Eingang / AV-Ausgang,
Automatische Senderspeicherung APS speichert 5 Sender mit dem besten Signal auf Seite 3, Manuelle Senderspeicherung für 15 Sender.

Fiat Ducato 8 ab 09/2021	**850399**	**799,--**


Montagerahmen für den Einbau in Fiat Ducato bis 08/2021, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 siehe optionales Zubehör auf dieser Seite.



Einbauhinweis: Dieses Gerät passt nur, wenn ab Werk kein Radio im Fahrzeug verbaut wurde.

Auch erhältlich mit Montagerahmen für Fiat Ducato 2006-08/2021

Klimabedienteil nicht im Lieferumfang enthalten.



Dynavin Rückfahrkameras finden Sie auf Seite 870.

Navigationssoftware Dynaway inklusive.

Integrierte GPS-Navigation (3 Jahren kostenfreier Kartenupdates). Kaufen und laden Sie die neusten Kartendaten von flex.dynavin.com herunter. 3 oder 7 Jahre unbegrenzte Kartendatenaktualisierungen verfügbar auf flex.dynavin.com. Die neuste Kartengarantie ermöglicht ein kostenloses Kartenupdate im selben Quartal wie die erste Nutzung der Dynaway Navigationssoftware.

QR-Code scannen und alle technischen Daten zu diesem Produkt erhalten. (www.dynavin.de)

Optionales Zubehör

① DVN-APTDC Montageadapter für Fiat Ducato 7

Montagerahmen inkl. Installationszubehör des Fiat Ducato (2006-09/2021)
850380 **21,90**


② DYN-DCLIN01 für Fiat Ducato 8 mit Telefontaste

Unterstützung der Telefontaste der Lenkradsteuerung am Fiat Ducato 8 (ab 09/2021) durch DVN-DCLINOT **850382** **85,40**

③ D8-UFT02 & ④ DVN-CABDC8


Unterstützung der Fahrzeugeinstellungen des Fiat Ducato mit Werksradio


D8-UFT02 (Fiat Ducato 2006-09/2021)		
für Ducato 7 Multifunktionslenkrad	**850389**	**118,–**
DVN-CABDC8 (Fiat Ducato 8 ab 09/2021)		
bei Original Fiat-Radio	**850384**	**17,30**











XZENT

Works with Apple CarPlay

dab+

Naviceiver X-F275 – Für Fiat Ducato III und baugleiche Modelle ab Bj. 2006 / 2021** / 2024**

- **Kapazitiver 8“/20,3 cm (X-F275) Echtglas-Touchscreen**
- **Apple CarPlay (per USB Kabel)**
- **AndroidLink für Android OS Smartphones mit Dual-Protokoll Unterstützung (per Autolink App)**
- **UKW RDS Tuner mit DSP**
- **DAB+ Twin-Tuner mit dynamischer Stationsliste, DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, DLS-Text**
- **Bluetootheinheit mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Mikrofon**
- **Zwei USB 2.0 Ports, 2 Verlängerungskabel im Lieferumfang**
- **HDMI, 4 x 40 Watt Verstärker, Made for iPod / iPhone**
- **Steuerung von bis zu zwei Kameras mit automatischer Umschaltfunktion, einblendbare Hilfslinien, CAM Direktwahltaste**
- **IR-Fernbedienung, Direktanbindung an die Lenkradfernbedienung, IR-IN für CAN/LFB Interface**
- **1 x Cinch A/V-Eingang, 1 x Cinch Video-Ausgang**

XZENTs Infotainer X-F275 ist optimal auf den FIAT Ducato III, Citroën Jumper II und Peugeot Boxer II abgestimmt – optisch und technisch. Der X-F275 verfügt über einen großen kapazitiven 8“/20,3 cm Echtglas Touchscreen und beherrscht das volle Infotainment-Programm. Neben einem analogen UKW-Tuner bietet er DAB+ mit allem Komfort wie dynamische Stationsliste, DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow und DLS-Text. Zwei USB 2.0 Ports übernehmen die Audio- und Videowiedergabe.

iPhone-Nutzern bietet der X-F275 Apple Car Play inklusive Siri-Sprachsteuerung, Besitzer von Android-Handys können sich über die vorinstallierte AndroidLink-App freuen: Sie ermöglicht die Spiegelung der Bildschirminhalte von Android-Smartphones auf das Infotainerdisplay und dann eine direkte Steuerung der gespiegelten Apps über den Touchscreen des X-F275.

An den X-F275 lassen sich zwei Rückfahrkameras anschließen, Hilfslinien können eingeblendet und eingestellt werden.

Mit den optional erhältlichen Navipaketen X-MAP27-MH1 oder X-MAP27-MH3 wird der Infotainer X-F275 zum umfassend ausgestatteten Naviceiver für Reisemobile.
Die Navigationssoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des X-F275.

XZENT X-F275	**850385**	**679,–**

****Passender Einbaurahmen für Fiat Ducato 8 ab 09/2021 und baugleiche Stellantis-Modelle der Serie 2 ab 2024**

N-XFDUC8	**850379**	**34,40**

Reisemobil Navigations-Software

Erweitern Sie Ihr Infotainment-System X-F275 zum Naviceiver:
Software auf 16 GB microSDHC-Karte, Abdeckung von 47 EU-Ländern, realististische 3-D-Darstellung, Spurassistent, Tunnel-Modus, Auto-Zoom Vorkonfigurierte und einstellbare Reisemobil Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger etc. Camping P.O.I. Paket mit 20.000 Sonderzielen & Detailinfos (mehrsprachig: DE/EN/NL/IT/FR).

X-MAP27-MH1, 1 Jahr kostenloses Kartenupdate	**850308**	**215,–**
X-MAP27-MH3, 3 Jahre kostenloses Kartenupdate	**850306**	**269,–**

XZENT

X-107 und X-527 – Modernes Infotainment für Ihr Fahrzeug

- **Kapazitiver 6,75“ / 17,1 cm Echtglas-Touchscreen**
- **X-527: Apple CarPlay, Google Android Auto™**
- **X-107: WebLink® 2.0, mit Unterstützung für Smartphone Audio- und Videoplayer, YouTube, Waze, Genius Maps von Mirai**
- **DAB+ Tuner mit DAB-DAB / DAB-FM Service Following und DLS-Text, X-527 zusätzlich mit MOT Slideshow und Comfort Scan**
- **UKW RDS Radio mit UKW World Tuner (alle Regionen)**
- **Zwei USB 2.0 Ports (X-527), ein USB 2.0 Port (X-107)**
- **Bluetootheinheit mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Freisprechmikrofon**
- **4 x 45 Watt Verstärker**
- **Lautstärkedrehregler, Beleuchtung Sensor-Bedientasten: RGB Multicolor (X-527), weiß (X-107)**
- **Steuerung einer Rückfahrkamera mit automatischer Rückwärtsgang Funktion, einblendbare Hilfslinien bei X-527**
- **X-527: 1 x AUX Cinch A/V-Eingang, 1 x HDMI Eingang, 2 x USB**
- **X-107: 1 x Cinch A/V-Eingang, 1 x USB**
- **IR-IN für CAN/LFB Interface**

2-DIN INFOTAINER X-107
Der X-107 mit seinem kapazitiven 6,75“/17,1 cm Echtglas-Touchscreen passt in jedes Reisemobil mit 2-DIN Schacht und bietet aktuellste Unterhaltungsfunktionen. Dass der X-107 ein echtes Komfortgerät ist, zeigt bereits die übersichtliche Gerätefront mit vier Sensortasten und einem praktischem Lautstärkedrehregler. Der X-107 ist mit einem DAB+ Tuner und einem UKW World Tuner ausgestattet, via Bluetooth kann man nicht nur telefonieren, sondern auch kabellos Musik vom Smartphone streamen. Dank der integrierten WebLink 2.0 Funktion können Sie diverse Apps Ihres Android oder iOS Smartphones einfach nutzen.

2-DIN INFOTAINER X-527
Der X-527 ist ein top ausgestatteter 2-DIN Infotainer mit 6,75“/17,1 cm Echtglas-Touchscreen, DAB+ Tuner, UKW World Tuner, Bluetootheinheit für Freisprechen und Musikstreaming, zwei USB Ports, einem Kamera-In sowie einem HDMI Eingang. Via USB docken Sie Ihr Smartphone direkt an das Mediacenter an – der X-527 unterstützt dann Apple CarPlay und Google Android AutoTM. Telefonieren, navigieren, Nachrichten senden und empfangen oder einfach nur Musik und Podcasts hören – alle Funktionen steuern Sie bequem per Siri, den Google Sprachassistenten oder über das Display des Media Centers.



XZENT X-107	**850395**	**259,–**
XZENT X-527	**850396**	**431,–**

Einbaublenden

1-DIN zum Einbau von 1-DIN-Geräten in 2-DIN Schacht, inkl. Ablagefach


1-DIN-Schacht


2-DIN-Schacht

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper (ab 2006 bis 09/2021)	**815327**	**34,50**
Für Ducato 8 (ab 09/2021), Citroën Jumper ab 08/2024 und Peugeot Boxer ab 08/2024	**81609**	**37,70**
Für MB Sprinter, VW Crafter (bis 2018)	**815329**	**34,50**

2-DIN zum Einbau von 2-DIN-Geräten in 2 DIN Schacht

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper (ab 2006 bis 09/2021)	**815322**	**28,70**
Für Ducato 8 (ab 09/2021)	**81608**	**34,40**
Für MB Sprinter, VW Crafter (bis 2018)	**815323**	**28,70**
VW T5 startline/Transporter (bis 2015)	**815325**	**33,30**

Fiat Ducato HQ-Blende

- **High Quality für Fiat Ducato ab 2006**
- **Passt perfekt zur Innenraumoptik**
- **Einbaukit inklusive**

Perfekt abgestimmt auf das Interrieur im Fiat Ducato und baugleichen Modellen ab 2006. Zum Einbau von 2-DIN-Geräten für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung.



Hochglanz schwarz	**81567**	**52,40**
Schwarz matt (ohne Abbildung)	**81563**	**59,40**



Einbaurahmen für X-F275 zum Einbau in Fiat Ducato 8 ab 09/2021 & Citroën Jumper / Peugeot Boxer ab 08/2024

Radio Montagehalterung für die Montage eines XZENT X-F275 Gerätes in Fiat Ducato III, Serie 8 basierten Fahrzeugen. 4x M5x6 Senkkopfschrauben für die Gerätebefestigung. Frontplatte mit seitlichen Montageplatten aus ABS Kunststoff gefertigt. Für Fiat Ducato 8 ab 09/2021 mit Radiovorbereitung.

Hinweise zum Einbau und zur Funktion: Die Original-Halterung der Radiovorbereitung wird gegen den N-XFDUC8 Rahmen ausgetauscht. Die Befestigung erfolgt mit den vier Original-Schrauben, wodurch eine schnelle und einfache Montage gewährleistet ist. Die beim X-F275 mitgelieferten Metall-Montagerahmen werden zum Einbau in Ducato 8 nicht benötigt. Je nach Fahrzeug-Aufbauhersteller werden gegebenenfalls zusätzliche Antennenadapter, FM/DAB Weichen oder ISO Kabelsätze mit Radioschalter benötigt.

N-XFDUC8 zum Einbau in Fiat Ducato 8 ab 09/2021, Citroën Jumper ab 08/2024 und Peugeot Boxer ab 08/2024

850379	**34,40**

GARMIN






Radio/Dock



10“ Bedienteil



Montageset MB Sprinter

In den Montagesets ist das Anschluss-Kabelset enthalten

Garmin Vieo – Infotainment für Freizeitfahrzeuge Passend für Fiat Ducato und Mercedes-Benz Sprinter

- **Abnehmbares 10“ Bedienteil**
- **Garmin-Navigation mit Sprachsteuerung für Reisemobile**
- **4 Kameraeingänge zum Anschluss kompatibler Kameras**
- **Karten- und Software-Updates über WiFi-Konnektivität**

Das Vieo™ Radio/Dock ist die Basis für das voll integrierte Infotainmentsystem und somit der erste Schritt für die Installation im Reisemobil. Es ermöglicht viele Anwendungen auf einem System, liefert Strom zum Laden des Bedienteils im angedockten Zustand und ist mit dem abnehmbarem 10“-Bedienteil kompatibel. Die abnehmbaren Bedienteile können als Fernbedienung im Innen- und Außenbereich des Wohnmobils verwendet werden. Die Bedienung ist auch über die kostenlose FUSION-Link™ App für Smartphones möglich. Das System bietet die vollständige Fusion®-Medienintegration für die Lautstärkeregelung in mehreren Zonen. Die spezifische Navigation bietet Sprachsteuerung, Warnfunktionen und Sonderziele für den Urlaub im Reisemobil. Integrierte Sicherheitsfunktionen, einschließlich Ermüdungswarnung, erweiterte Funktionen zur Fahrerassistenz (erfordert eine Frontkamera und eine benutzerdefinierte Konfiguration für die Installation) und vieles mehr.

Vieo RV 52 Radio/Dock
Wird benötigt als Basisstation für ein Bedienteil.
Maße: 17,6x7,12x13,5 cm **850370** **749,–**

10“ Vieo RV 1052 Bedienteil
10“ Bildschirmdiagonale (21,6x13,5 cm), Auflösung 1280x800 Pixel.
Integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku.
Maße: 24,5x15,4x1,7 cm, Lieferumfang inkl. USB-Kabel und Anleitung.
850372 **850,–**

Zubehör für Garmin Vieo

Montageset für Fiat Ducato und Citroën (o. Abb.)
Kompatibel mit Fiat Ducato Bj. 2006-2021. Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter, Kabelset und Adapter für die Lenkradfernbedienung.
Für Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 bis 07/24
850374 **161,–**
Für Ducato 8 ab 09/2021, Peugeot Boxer und Citroen Jumper ab 08/24
850376 **161,–**

Montageset für Mercedes Sprinter
Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter und Kabelset.
MB Sprinter ab Bj. 03/2018 **850373** **161,–**
MB Sprinter W906 bis Bj. 03/2018 **850386** **215,–**

Zusätzliche Ladestation für 8“ und 10“ Bedienteil (o. Abb.)
Zur Aufbau-Installation z.B. im Fahrzeug-Wohnbereich.
850375 **140,–**

USB-Steckdose, zur Montage im Handschuhfach (o. Abb.)
815083 **40,20**



Kenwood DNR992RVS Navitainer mit 10,1 Zoll HD-Display mit Garmin Kartendaten für Wohnmobile, Digitalradio DAB+ & Smartphone-Anbindung





- **25,7 cm (10,1“) HD-Display mit "OPTICAL BONDING"-Technology**
- **Integriertes Garmin Navigationssystem speziell für Reisemobile, LKW sowie PKW**
- **3 Jahre ab Aktivierung kostenlose Kartenupdates**
- **Antireflex und Antiglare Bildschirmoberfläche – Ablesbar aus jedem Blickwinkel**
- **HD-Kameraeingang für Front-/Rückfahrkamera**
- **Rückfahrkamera kann als Rückspiegel dauerhaft aktiviert werden**

Der Kenwood Navitainer DNR992RVS für Reisemobile: Garmin Navigation, Wireless CarPlay und Android Auto oder Android Wireless Mirroring, Digitalradio DAB+, Wireless Hi-Res Audio, parametrischer Equalizer, vier Kameraeingänge und vieles mehr. Wer sich für den Navitainer DNR992RVS entscheidet, ist schon mal auf dem richtigen Weg. Die integrierte Garmin Navigation, mit vorinstallierter POI-Datenbank von Campercontact, ist speziell auf die Anforderungen von Wohnmobil-Piloten abgestimmt. Durch seine aufwändige Antireflex-Entspiegelung zeigt das wegweisende und reaktionsschnelle 25,7 cm (10,1”) große HD-Touchdisplay die schönsten Routen und Videos kontrastreich und in beeindruckender Brillanz – selbst bei praller Sonne. Die umfangreiche Ausstattung für Audio-, Video- und Radiowiedergabe, flexible Smartphone-Integration, vier Kameraeingänge und vieles mehr machen den DNR992RVS zum idealen Weggefährten.

850393 **1599,–**

Kenwood DMX8021DAB-CAMPER Moniceiver mit 7 Zoll Display, SYGIC-Wohnmobil-Software und kabelloser Smartphone Konnektivität (CarPlay, Android Auto)



- **Integrierte Sygic Navigationssoftware speziell für Reisemobile**
- **17,7 cm (7") hochauflösender WVGA-Doppel-DIN-Monitor**
- **Kapazitives Hochglanz-Touchpanel**
- **Mit Antireflex und Antiglare Bildschirmoberflache**
- **Übersichtliche Bedienoberfläche mit Menüanzeigen in 22 Sprachen**
- **Einstellbarer Betrachtungswinkel für ideale Ablesbarkeit**
- **Frei wählbare Widgets auf dem Homescreen**
- **Geringe Einbautiefe von nur 85 mm**
- **Wireless Apple CarPlay und Android Auto für Smartphones**
- **Bluetooth Freisprecheinrichtung**
- **USB-TYP-C-Anschluss mit Schnellladefunktion**
- **4 Kameraeingänge**
- **3 Jahre ab Aktivierung kostenlose Kartenupdates**

Das kapazitive Touch-Display, das in dem neuen Moniceiver DMX8021DABS verbaut wird, ist mit einer Antiglare-Beschichtung versehen, die die Oberfläche merklich entspiegelt ohne dabei an Klarheit oder Kontrast einzubüßen. So lässt sich der Bildschirm auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesen. Zusammen mit der Anti Reflection Beschichtung sorgt das neue Display für eine herausragende Bildqualität und Ablesbarkeit. **850394** **749,–**

Kenwood CMOS-740HD Front- und Rückfahrkamera



- **Weitwinkel Objektiv: 180° horizontal / 103° vertikal**
- **Bild in echter 1280 x 720 (720P) HD-Auflösung**
- **Hohe Lichtempfindlichkeit Farbwiedergabe**
- **Wassergeschütztes Gehäuse (iP67)**

Die Kamera CMOS-740HD kann an den Front oder Rückfahrkameraeingang des DNR992RVS (Art. Nr. 850393) angeschlossen werden und zeigt das Bild in echter 1280 x 720 (720P) HD-Auflösung an. Die von der Kamera genutzte High-Dynamic-Range-Technologie (HDR) hilft zusätzlich, die von besonders dunklen oder hellen Lichtbedingungen hervorgerufenen Bildstörungen zu eliminieren und macht sie zur idealen Front-/Rückfahrkamera-Option. 12/24V Spannung.

47825 **237,–**



AVIC-Z1000DAB-C

9"-MEDIACENTER MIT REISEMOBIL-NAVIGATION

- **9" Navigations/Mediacenter mit Wifi, Apple CarPlay™, Android Auto™ und DAB**
- **Kapazitives 9" WVGA-Touchpanel, 800 x 480 Pixel**
- **2x USB Schnittstellen (Rückseite)**
- **Anbindung kompatibler Smartphones – je nach Funktion und Smartphonetyp auch drahtlos**
- **Rückfahrkamera-Anschluss, autom. Umschaltung, Einpark-Hilfslinien**
- **Anschluss für zweite Kamera**
- **44 europäische Länder im internen 16 GB-Speicher vorinstalliert**
- **3 Jahre kostenloses Kartenupdate**

All-in-One 9"-Reisemobil-Navigation mit 9"-Touchscreen (22,8 cm), Drehregler für Lautstärke und Ein/Aus, Schnellwahltaste für Rückfahrkamera, DAB+, UKW, Bluetooth® (Freisprechen, 2 Telefone, Audiostreaming). Apple CarPlay™ und Android Auto™ per USB oder drahtlos. 4 x 50 W, 2 USB-Eingänge, 2 Kameraeingänge, A/V-Ein- und Ausgänge, grafischer 13-Band-Equalizer und vieles mehr.

Vorinstallierte Europanavigation, detaillierte Infos zu über 20.000 Stellplätzen/Campingplätzen aus dem ProMobil-Portfolio.

Eingabe von Fahrzeugdaten zur Routenberechnung (Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anzahl der Achsen). Inklusive 3 Jahre kostenlose Kartenupdates.

Für Fiat Ducato 8 ab 09/2021*	**815692**	**1449,–**
Für Fiat Ducato bis 08/2021, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 bis 07/24	**815690**	**1449,–**



SPH-EVO950DAB

9"-SMARTPHONE-RADIO MIT WI-FI®, ANDROID AUTO™, APPLE CARPLAY™

- **Kapazitives 9" Touchpanel**
- **2 Anschlüsse für Kameras**

9"-Touchscreen (22,8 cm), Schnellwahltaste für Rückfahrkamera, DAB+, UKW, Bluetooth® (Freisprechen & Audiostreaming). Apple CarPlay™ und Android Auto™ per USB oder drahtlos. 4 x 50 W, USB-Eingang, 2 Kameraeingänge, A/V-Ein- und Ausgänge, grafischer 13-Band-Equalizer und vieles mehr.

REISEMOBIL-NAVIGATIONS-APP SYGIC INKLUSIVE:

3 Jahre kostenlos für 5 Familienmitglieder, Europa-Reisemobilnavigation, Eingabe von Fahrzeugdaten zur Routenberechnung (Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anzahl der Achsen). ProMobil-Datenbank mit Infos zu 20.000 Stellplätzen, Bedienung am Bildschirm per Apple CarPlay, Android Auto oder WebLink 2.0. Online-Infos (mit Verkehrsinfo und Assistenzfunktionen). Speicherung des Kartenmaterials auf dem Smartphone, daher auch offline vollständig nutzbar.

Für Fiat Ducato 8 ab 09/2021*	**815694**	**949,–**
Für Fiat Ducato bis 08/2021, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 bis 07/2024	**815695**	**949,–**
Für Ford Transit Custom ab 2018	**815696**	**949,–**
Für Mercedes-Benz Sprinter, passend für W906 06-17, W907/910 ab 2018	**815698**	**949,–**



SPH-EVO107DAB – 10,1" Moniceiver u.a. mit WI-FI®, ANDROID AUTO™, APPLE CARPLAY™

- **Kapazitives 10,1" Touchpanel**
- **2 Anschlüsse für Kameras**

10,1"-Touchscreen (26,6 cm), Schnellwahltaste für Rückfahrkamera, DAB+, UKW, Bluetooth® (Freisprechen & Audiostreaming). Apple CarPlay™ und Android Auto™ per USB oder drahtlos. 4 x 50 W, USB-Eingang, HDMI-Eingang, 2 Kameraeingänge (Kameraanschlüsse HD-TVI tauglich), A/V-Ein- und Ausgänge, grafischer 13-Band-Equalizer und vieles mehr.

Luminous Bar: Der LED-Streifen zeigt unabhängig von der gewählten Bildschimquelle Richtung und Entfernung des nächsten Abbiegevorgangs

Lieferumfang: Externe GPS-Antenne und Mikrofon sind im Lieferumfang enthalten.

Für Fiat Ducato 8 ab 09/2021*	**815680**	**1249,–**
Für Fiat Ducato bis 08/2021, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 08/2006 bis 07/2024	**815681**	**1249,–**
Für Ford Transit ab 2008	**815682**	**1249,–**

*Citroën Jumper ab 08/2024 und Peugeot Boxer ab 08/2024

Pioneer SPH-DA160DAB 2-DIN Moniceiver

- **Kapazitives 6,8“ Touchpanel**
- **800x480 Pixel**
- **Kameraanschluss plus zusätzlicher A/V-Eingang**
- **Einblendung von Einparkhilfslinien**
- **Bluetooth Freisprech-Parallelbetrieb von zwei Telefonen**

Kapazitiver 6,8”-Touchscreen (17,3 cm), Bluetooth mit Freisprecheinrichtung und Audiostreaming, DAB+, UKW, 4 x 50 W, grafischer 13-Band-Equalizer, Kameraeingang und vieles mehr. Nur 125 mm tiefes Kurzchassis für einfachen Einbau.Anbindung kompatibler Smartphones möglich per Apple CarPlay™ und Android Auto™, USB Mirroring für Android, Kapazitives 6,8“ Touchpanel, 800x480 Pixel, Einstellbare Tastenbeleuchtung, Hintergrundbild individualisierbar, USB-Schnittstelle (hinten, Verlängerung im Lieferumfang enthalten), Wiedergabe von HD-Videos, NTFS-kompatibel, A/V-Ein/Ausgänge, Kameraanschluss plus zusätzlicher A/V-Eingang, Einblendung von Einparkhilfslinien, 4x27W DIN sinus, 3 Paar Cinch-Vorverstärkerausgänge, regelbare Subwooferweiche, regelbarer Hochpassfilter, Eingang für KFZ-spezifische Lenkradfernbedienung (Adapter Sonderzubehör). Lieferumfang: Pioneer SPH-DA160DAB 2-DIN Moniceiver, inkl. Anschlusskabel, externes Mikrofon und Montagezubehör.

494039 **485,–**



Avtex/Garmin TOURER THREE
Intelligente Satelliten Navigation

- **6,95˝ (17,7 cm) kapazitives HD-Display**
- **Sat Navigation GPS verbessert für Wohnwagen und Wohnmobile**
- **Offizielle Standortdaten des Caravan- und Reisemobilclubs**
- **Kostenlose Live-Verkehrs- und Karten-Updates**
- **Exklusive Datenbank von europäischen Campingplätzen**
- **Freisprechen einschließlich Bluetooth-Anrufen**
- **Erreichen Sie Ihr Ziel und vermeiden Sie Straßen mit Höhen-, Breiten- und Gewichtsbeschränkungen**
- **Neue Routen für Umweltzonen**
- **Mit BirdsEye-Satellitenbildern, die Ihnen zeigen, wo Sie hin müssen**
- **Infos zu Straßenbeschränkungen und Höhenprofil**
- **Profile für Caravan und Wohnmobil einstellbar**

Der Avtex/Garmin Tourer Three erleichtert die Navigation für Wohnwagen und Wohnmobile. Geben Sie einfach die Daten Ihres Fahrzeugs ein, und der Tourer berechnet die beste Route durch Europa.
Exklusiv erhalten Sie Zugriff auf die Campingplatz-Datenbank des Caravan and Motorhome Clubs und weitere Datenbanken wie ACSI und Camper Contact mit Bewertungen.
Der Tourer Threeschlägt interessante Orte entlang der Strecke vor und bietet hochauflösende Satellitenbilder des Ziels für eine erleichterte Orientierung.
Maße (B x H x T): 173 x 99 x 19 mm. Gewicht: 240 g
Lieferumfang: Navigationsgerät, Saugnapfhalterung Frontscheibe, KFZ-Anschlusskabel mit 12V Stecker, Schnellstartanleitung.

850391 **485,–**



PIONEER DEH-S720DAB
mit integriertem Digitalradio-Empfänger

- **MP3/WMA abspielbar**
- **Digitalradio-Empfänger integriert**
- **RGB-Beleuchtung einstellbar**
- **iPod-Direktsteuerung über USB**
- **Fernbedienbar per Android-App**

Menü Deutsch/Englisch/Französisch/Russisch/Türkisch, RDS, UKW/MW/LW, 24 Stationsspeicher, CD-Laufwerk, MP3/WMA abspielbar, 1,5A Quick-Charge USB (inkl. FLAC- Wiedergabe), iPod-Steuerung über USB, AUX-In auf der Frontplatte, MOSFET 50: 4 x 50 W max., 4 x 22 W DIN sinus, 3 Paar High Volt- Vorverstärkerausgänge, 3-Weg Aktivweiche, Laufzeitkorrektur, 13-Band Equalizer, Advanced Sound Retriever (ASR), Adapter Sonderzubehör, Lautstärke-Drehregler, ISO-Anschlusskabel, abnehmbare Frontplatte, Backup Memory.

494040 **183,–**



Der Dauerspeicher behält die Speicherung beim Trennen der Batterie

DAB+ Antenne für Pioneer DEH-S720DAB


- **Für digitalen DAB+ Empfang**
- **Tausende Sender in bester Klangqualität**

Der DAB+ Empfang eröffnet Ihnen die Welt des Digitalradios mit tausenden Sendern und kristallklarer, digitaler Klangqualität. Diese Antenne ist mit den Pioneer DAB-fähigen CD/DVD-Tunern sowie mit entsprechenden Mediacentern kompatibel. **494066** **40,20**



ADAPTER FÜR AUTORADIOS UND DAB+/GPS ANTENNEN

Für besten Empfang von FM/DAB+ und GPS im Kastenwagen oder Reisemobil




12V Dachantenne für Kastenwagen mit Metalldach

- **Empfang von UKW/DAB+/GPS und GLONASS**
- **Aktiv, klein und empfangsstark**
- **3x Fakra Stecker zum Anschluss an nahezu alle Endgeräte**
- **Inklusive 7,5 m Anschlusskabeln**

Speziell für Kastenwagen mit Metall-Dächern wie z.B. Fiat Ducato, bei denen die Antenne direkt auf dem Metalldach montiert wird. Kabel werden direkt durch ein Zentralbohrloch (Ø 20mm) in das Fahrzeug geführt.
Lieferumfang: Stabantenne (Höhe 23 cm), UKW, DAB+, GPS und GLONASS Kabel- und Adapterset auf DIN, ISO, FAKRA, SMB, GT5, GT16 (Länge 7,5 m).


49170 **248,–**



12V Dachantenne für Reisemobile mit GfK-Dach

- **Empfang von UKW/DAB+/GPS und GLONASS**
- **3x Fakra Stecker zum Anschluss an nahezu alle Endgeräte**
- **Inklusive 7,5 m Anschlusskabeln**

Die Antenne mit Edelstahl-Montageplatte pulverbeschichtet in RAL 9003 (weiß, Größe 40x40 cm) wurde entwickelt speziell für Fahrzeuge mit GfK-Dächern. Die Edelstahlplatte verstärkt das Empfangssignal und wird auf das Fahrzeugdach aufgeklebt. (Herstellerempfehlung: Dekalin Klebeset SetMS5, Art-Nr: Farbe weiß 500305). Kabel werden direkt durch ein Zentralbohrloch (Ø 20mm) unter der Montageplatte in das Fahrzeug geführt. Verstärkung: UKW 14dB, DAB+ 10 dB, GPS/GLONASS 28 dB.
Lieferumfang: Stabantenne mit Edelstahl-Montageplatte, UKW, DAB+, GPS und GLONASS Kabel- und Adapterset auf DIN, ISO, FAKRA, SMB, GT5, GT16 (Länge 7,5 m). **49175** **302,–**



Aktive 12V Kombiflex Dachantenne für Reisemobile mit GfK-Dach

- **Empfang von FM/DAB+/GPS Glonass**
- **Kunststoffgehäuse mit integrierter Aluminiumplatte**
- **Ermöglicht eine flexible Kabeleinführung ins Dach aufgrund von verlängerten Anschlusskabeln (50 cm) am Antennenfuß**
- **Kann verschraubt und / oder verklebt werden**
- **12 V-Stromversorgung der FM / DAB Verstärker wahlweise über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN Steckhülse**

Lieferumfang: Dachantenne (Höhe Antennenstab: 23 cm), Montageplatte, 6,5 m FM (DIN), DAB+ (SMB), GNSS (FAKRA) Anschlusskabel, Staubschutzdichtung, Gewindeverlängerung mit Mutter. **49172** **485,–**

GPS-Anschlussadapter

Xzent	**815313**	**11,50**
Pioneer	**815314**	**17,20**



Radio hören, auch wenn die Zündung ausgeschaltet ist!

Mit diesem Adapter geht das unabhängig von der Zündung. Radio-Adapterkabel ISO - ISO mit Schalter für Wohnmobile. Bei ausgeschaltetem Adapter ist der Betrieb wieder abhängig von der Zündung.

815310 **27,60**




Aktiver Antennensignal-Verteiler zwischen AM/FM und DAB+

DAB+/FM Weiche aktiv mit Verstärker. Aufteilung der Frequenzbereiche FM und DAB+ (DIN/SMB). Kompatibel zu passiven Stabantennen z.B. Fiat Ducato Kastenwagen mit Gelenkantenne.

815311 **56,30**

Volkswagen Adapterkabel für Radios



MOST/Quadlock auf ISO + Zündplusanschlußleitung und Phantomspeisung Fakra ISO. Zum Anschluss eines Autoradios‘ oder universellen 2-DIN-Gerätes an den Volkswagen MOST Anschluss. Es wird kein CanBus Interface benötigt.

815326 **28,70**




DAB+ Adapterkabel

- **Für Fiat Ducato original DAB+ Dach- oder Spiegelantenne auf DAB+ Radios mit SMB Buchse**
- **Perfekt für Adria und Sun Living Fahrzeuge**

Ein Adapter, der gerade bei ADRIA und SUNLIVING wichtig ist, da dort die ab Werk verbaute DAB+ Antenne im Ducato Spiegel verbaut ist. Zum Anschluss von XZENT, PIONEER oder KENWOOD DAB+ Geräten. **815312** **25,30**

VISATON GERMANY

Breitband- und Koaxial-Einzellautsprecher für exzellente Klangerlebnisse unterwegs



① **FR 12 Der 28mm ultraflache Möbellautsprecher**
13 cm (5″) Breitbandlautsprecher mit inverser Sicke. Besonders flache Bauform (nur 28 mm), daher überall dort einsetzbar, wo wenig Platz zur Verfügung steht. (1 Stück) **49811** **25,–**

② **Exciter EX 60 S Der individuelle Flächenlautsprecher**
Exciter, auch Körperschallwandler oder Bodyshaker genannt. Die Befestigung auf der Oberfläche der anzuregenden Platte kann durch Kleben oder Schrauben erfolgen. Anwendungsmöglichkeiten: Signalausgabe in Anwendungen aller Art, bei denen aus Designgründen oder zum Schutz vor Umwelteinflüssen oder Vandalismus keine sichtbaren Lautsprecher verbaut werden können (z. B. unter dem Hubbett). Die technischen Parameter sind abhängig von Material, Abmessung und Form der anzuregenden Platte. **49810** **64,80**

③ **Zubehör Schutzgitter für FR 12** (1 Stück) **49809** **8,85**
④ **Lautsprecherkabel** (10m, 2x 0,75mm^2) **810629** **12,80**

*Max. Langzeitleistung nach DIN EN 60268-5	FR 12	Exciter EX 60 S
Nenn-/Musikbelastbarkeit	15 W / 40 W	25 W *
Impedanz	4 Ω/ 8 Ω	8 Ω
Übertragungsbereich (– 10 dB)	70–18000 Hz	
Mittlerer Schalldruckpegel	85 dB (1 W/1 m)	
Grenzauslenkung xmech	± 2,5 mm	
Resonanzfrequenz	110 Hz	
Obere Polplattenhöhe	3 mm	
Schwingspulendurchmesser	20 mm	32,5 mm
Wickelhöhe	4,5 mm	
Schallwandöffnung	114 mm	
Gewicht netto	0,284 kg	0,12 kg

Pioneer



Pioneer TS-Fiat-Ducato-Sound-System: Das praktische Komplettpaket zur Klangverbesserung

- **Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper**
- **Adapterringe für passgenaue Montage**
- **Praktische Steckverbindungen**
- **Bebilderte, deutschsprachige Einbauanleitung**
- **16,5 cm 2-Weg Komponentenlautsprecher**
- **Maximale Belastbarkeit 350 W, 80 W RMS**

Mit dem maßgeschneiderten 2-Weg-Komponentenlautsprecher-Upgradeset von Pioneer werten Sie das werkseitige Audiosystem Ihres Fiat Ducato X250/ X290 (ab 2006)* schnell und einfach auf. Das praktische, hochwertige und für den Selbsteinbau geeignete Plug & Play-Komplettpaket lässt sich dank der mitgelieferten Einbau- und Kabelanschlussadapter besonders leicht installieren*. Die im Set enthaltene fahrzeugspezifische Einbauanleitung führt Sie sicher durch den Installationsprozess.

81708 **188,--**

Lieferumfang:



*Abhängig vom Fahrzeug werden eventuell zusätzliche Installationsmaterialien benötigt.



Auch für Fiat Ducato 8 (ab 09/2021) geeignet

2-Wege Frontsystem plug & play für Ducato & Sprinter

- **Garantiert hohe Qualität und erstklassigen Hörgenuss im Fahrerhaus**
- **Mt wenigen Handgriffen installiert**
- **Für Original Einbauorte sowie plug & play vorkonfektioniert**
- **Kann durch Verstärker, 2-Wege-System oder Subwoofer erweitert werden**

Technische Daten: Belastbarkeit Dauer/Musik: 2x70/140 Watt; Übertragungsbereich: 49 - 22.000 Hz; Impedanz: 4 Ω; Empf. Verstärkerleistung ab 2 x 40 - 80 Watt bei 4 Ω

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab 2006

Lautsprecherbestückung: 2x 165 mm JEHNERT Power Woofer „XA165“, 2x 19 mm Neodym-Softdome-Hochtöner „XA19Duc“, 4x Alubutyl Matten

81737 **215,–**

Für Mercedes Sprinter W907/W910

Lautsprecherbestückung: 2x 165 mm JEHNERT Power Woofer "XA165", 2x 19 mm Neodym-Softdome-Hochtöner "XA19", 1x Center-Weiche

81738 **269,–**

Für Volkswagen T6.1/T6

Technische Daten: Belastbarkeit Dauer/Musik: 2x70/140 Watt; Übertragungsbereich: 49 - 22.000 Hz; Impedanz: 4 Ω; Empf. Verstärkerleistung ab 2 x 40 - 80 Watt bei 4 Ω

Lautsprecherbestückung:
2x 165 mm JEHNERT Power Woofer „XM165“,
2x 25 mm Neodym-Softdome-Hochtöner „XA25VW“
JEHNERT-Frequenzweichen, fahrzeugspezifisch eingemessen

Für Volkswagen Transporter 6	**81735**	**302,–**
Für Volkswagen Transporter 6.1	**81736**	**302,–**







Klang-Performance für den Fiat Ducato III und Serie 8/9 – 3-Wege Frontsystem!

- **2x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtöner »XE26«**
- **2x 80mm Mitteltöner »XE 80«**
- **2x 165 mm JEHNERT Power Woofer »XM165«**
- **2 x MHT JEHNERT-Frequenzweichen in Dämmvlies eingepackt**

In akustischer Feinabstimmung sorgt das fahrzeugspezifische 3-Wege-Soundsystem für ein sattes Tiefton-Fundament und erzielt ein druckvolles, spritziges Klangbild. Hochwertige 26mm Softdome-Neodym-Hochtöner und 80mm High-End-Mitteltöner im Armaturenbrett perfektionieren das Klangbild durch ein sehr räumliches und detailreiches Bühnenbild. Der fahrzeugspezifische Montageadapter ermöglicht die Integration eines 165mm JEHNERT Power Woofer in den werkseitigen Einbauöffnungen der Fahrzeugtüren. Das GFK-Mittel-/Hochton-Modul für das Armaturenbrett ist mit hochwertigem Kunstleder in der Farbe schwarz bezogen.

Fiat Ducato 7 und baugleiche (2006 bis 08/2021)

	81757	**549,–**
Fiat Ducato 8 (ab 09/2021)	**81769**	**549,–**








Center Weiche für MB Sprinter W907/W910

Zur harmonischen Integration des Center-Speaker im Mercedes Sprinter Soundsystem (Zur Anbindung an das werkseitige Lautsprechersystem).

81743 **28,70**





Hochwertiges 2-Wege 100mm Coaxial System

Das 2-Wege Rearsystem vollendet den Wohnbereich mit optimalem Raumklang. Für eine stark verbesserte Grundtonwiedergabe sorgen zwei 100 mm Coaxial-Lautsprecher. Inkl. Montagering und Abdeckgitter.

81756 **75,50**

Technische Daten:	100mm Mitteltöner und 13mm Neodym-Hochtöner
Belastbarkeit (RMS)	60 Watt
Maximale Leistung	120 Watt
Impedanz	4 Ohm
Einbaumaße	Ø 94 mm x T 48 mm

AMP V40 CampTec 4-Kanal-Verstärker
Für Fiat Ducato, MB Sprinter und VW T6.1/T6

- **Für Radio, TV, Smartphone und Tablet**
- **Radio-Anschluss: High-Power-Eingang für automatisches Einschalten**
- **TV-Anschluss über AUX-In TV, Klinkeneingang 0,1-5V regelbar**
- **BT-Anschluss über BT AUX-IN, Klinkeneingang 0,1-5V regelbar**
- **2x 3,5mm Klinken-Eingang – inkl. 2m Klinkenkabel**
- **High-Level / RCA-Eingang so wie Cinch-Eingang durch plug & play rastsichere Anschlüsse gewährt**



kompakte und vielseitiger Verstärker, der durch seine neue innovative Technologie, einfachste Bedienung sowie einen intelligenten Wechsel der gewünschten Musikquellen überzeugt.

Die 320 Watt/2 Ohm Leistung ermöglicht den Betrieb eines Front- und Rear-Lautsprechersystems oder eines Frontsystems mit Subwoofer. Dank innovativer Technologie kann die Endstufe direkt über die Stromversorgung des Radios betrieben werden – ohne externe Stromquelle.

81739 **130,–**

Hinweis: zum Anschluss an Radio / Head Unit muss ein ISO-Kabel seperat bestellt werden, sowie gegebenenfalls ein Radioadapter-Kabel

Technische Daten »AMP V40 CampTec« 4-Kanal Verstärker mit 2x Klinken und 4x High/Low-Level-Eingang	
Betriebsspannung / Sicherung	10 - 16 V / 1x 15A
Ausgangsleistung bei 14,4 V -RMS Leistung @4/2 Ohm Stereo	4x 40/80 Watt – @ 4 Ohm 4x 60/120 Watt –@ 2 Ohm
Hochpassfilter (HPF) Kanal 1+2 stufenlos regelbar	von 50 bis 4.000 Hz
Hochpassfilter (HPF) Kanal 3+4 stufenlos regelbar	von 50-400 Hz
Tiefpassfilter (LPF) Kanal 3+4 stufenlos regelbar	von 80 -2.500 Hz
Maße (H x B x T) / Gewicht	45 x 162 x 80 mm / 400g

Notwendiges Zubehör für Verstärker AMP V40:

ISO-Kabel für Verstärker inkl. Subwoofer-Schnittstelle (o. Abb.)
für Nachrüst-Radio und Anschluss an original Radio (Hinweis: zusätzlicher Radio-Adapter bei Original Radio benötigt) **81744** **42,50**

Radio-Adapterkabel (o. Abb.)

Zur Adaption des Verstärkers am werkseitigen Radio per ISO. Ermöglicht die kinderleichte Installation des Plug & Play-Verstärkers am Original-Kabelbaum im Fahrzeug.

Für Volkswagen Transporter 6.1/6 **81745** **51,70**
Für Fiat Ducato 8 ab 09/2021 **81746** **40,30**
Für Mercedes Sprinter W907/W910
für Modelle ohne E3D Schnittstelle **81747** **54,–**

Optionales Zubehör für Verstärker AMP V40:

Bluetooth-Empfänger 3,5 mm Klinke (o. Abb.)
Stellt eine kabellose Verbindung zwischen Smartphone und Verstärker her, ohne Einschalten des Radios/MBUX **81753** **57,40**

Entstörfilter 3,5mm Klinke (o. Abb.)
Entfernt und verhindert Störgeräusche an TV oder Radio, Frequenz: 2 - 20.000 Hz, Verbindung durch 3,5 mm Klinke. Keine Stromversorgung nötig. **81749** **25,20**

Klinkenkabel 7,5m (o. Abb.)
Zum Anschluss von Verstärker oder Radio am TV **81754** **9,20**

Montagewinkel für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab 2006
Ermöglicht die Montage des Verstärkers hinter dem Handschuhfach. **81748** **9,20**



Bassreflex-Subwoofer – mit 1x165mm Doppel-Schwingspule inkl. Subwooferkabel

Die Aufgabe eines Subwoofers liegt in der Unterstützung des Tieftonbereiches. Speziell für Freizeitfahrzeuge mit geringem Platzangebot sind die JEHNERT Bassreflex-Subwoofer in verschiedenen Größen entwickelt. Trotz des geringen Gehäusevolumens leisten sie maximale Klangqualität. Alle Subwoofer verfügen über ein »plug & play« Anschlusskabel und werden durch den kompakten 4-Kanal Verstärker stromsparend angetrieben. Zum Anschluss des passiv Subwoofers wird ein Verstärker (Bsp. 81739) benötigt.

Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab 2006
Montage unterhalb des Getränkehalters in der Mittelkonsole.
Achtung: Nur passend bei Modellen mit Getränkehalter.
Gewicht 4,5 kg
81742 **404,–**



Mercedes Sprinter W907/W910
Ideal passend für die Sitzkonsole, Beifahrerseite oder Sitzgruppe
Maße (LxBxH): 31 x 23,5 x 19,3 cm
Gewicht 5,6 kg
81755 **334,–**




Für Volkswagen T6.1/T6
Ideal passend unter dem Beifahrersitz. Gewicht: 4,84 kg
81741 **280,–**



Technische Daten (Art.-Nr. 81742, 81755, 81741)	**Subwoofer**
Ausgangsleistung bei 14,4 V - RMS Leistung @4/2 Ω Stereo	1x 100 W Sinus / 200 W
Max. linear Membran-Hub	+ / – 5,0mm
Wirkungsgrad 1W/1M/Impedanz	2x 2 Ω
Übertragungbereich	32-180 Hz
Membranmaterial	Handgeschöpfte Papiermembran





KÜHLEN / HEIZEN

CARBEST

Kompressor-Kühlschrank AR85L + AR180L als Austauschgeräte für alte Absorber-Kühlschränke

12 V | TÜRAN-SCHLAG LINKS/ RECHTS | VENT-POSITION | LED DISPLAY | NIGHT MODE | FRONT SCHWARZ MATT | E ECE R10



- Durch die Bauform und Abmessungen sind die Kompressor-Kühlschränke optimal geeignet für einen einfachen Austausch bestehender Absorber-Kühlschränke in gleicher Bauweise
- Integrierte Kühlakkus in den Kühlschrank-Wänden speichern Kälte und halten die Kühlung deutlich länger aufrecht bei unterbrochener Stromversorgung oder im ausgeschalteten Zustand

Alle Informationen finden Sie auf Seite 893

TELECO SAT EQUIPMENT

230V Klimaanlage Ultra Comfort 6000 für Fiat Ducato / Citroën Jumper / Renault Boxer / Opel Movano



- Die ideale Lösung für Campingbusse mit Aufstelldach und teilintegrierte Wohnmobile
- Keine großen und schweren Geräte mehr auf dem Dach!
- Kein Ausbau des Dachfensters mehr nötig
- Kühl- und Heizfunktion (Wärmepumpen-Technologie)

Alle Informationen finden Sie auf Seite 917

CARBEST

Warmwasserboiler CozyWater



- CozyWater 8 / 10 mit 12 V
- CozyWater 10C (Combi) mit 12/230 V

- 8 L / 10 L Edelstahltank
- Im Gehäuse integrierter Isolierschaum für hervorragende Isoliereigenschaft
- Heizstäbe erhitzen das Wasser auf bis zu 75°C
- Schwarz matt beschichtetes Metallgehäuse
- Sicherheitsventil bei allen Boilern inklusive

Alle Informationen finden Sie auf Seite 958

Absorber / Kompressor Kühlschränke 890
Kompressor-Kühlschränke ..... 891 – 901
Kompressor-Kühl-/Gefrierschubladen 901
Einbau Kompressor-Toploader 902
Kühlschranklüftung / Zubehör ..... 903 – 904
Kompressor-Kühlboxen ..... 905 – 913
Kühlboxen Zubehör 914
Mobile Klimaanlagen ..... 915 – 916
Fahrerhaus-Klimaanlage 917
iNET X System 918
Staukastenklimaanlagen / Zubehör ..... 919 – 920
Dachklimaanlagen ..... 921 – 926
Verdunster-Klimaanlagen 927
12 V Dachklimaanlagen ..... 928 – 929
Mobile Standheizungen 930
Diesel-Heizungen / Heisswassersysteme ..... 931 – 938
Combi Heizungen 939
Gas-Elektro-Heizungen / Zubehör ..... 940 – 947
Warmluftverteilung ..... 948 – 949
Warmwasserkomfort / Wasserboiler ..... 950 – 958
Spezial-Boiler / Ablassventile 959
Gas-Heizstrahler / Elektro-Heizlüfter ..... 960 – 961

REIMO

KNOW-HOW & KOMPETENZ

TIPPS, BERATUNG & EMPFEHLUNGEN VOM PROFI

REIMO KOMPETENZ UND ERFAHRUNG SEIT 1980.

ABSORBER-KÜHLSCHRÄNKE

Der Absorberkühlschrank ist bei vielen Campern sehr beliebt. Vor allem die Möglichkeit, ihn ohne eine Stromquelle zu betreiben und damit die Unabhängigkeit beim Camping zu steigern, ist ein unschlagbares Argument.

Moderne Absorber-Kühlschränke sind mit einem AES-System – Automatic-Energie-Selection – ausgestattet. Zur Wahl stehen 230 Volt am Landstrom, 12 Volt von der Lichtmaschine oder Gas. Das bedeutet: Während der Fahrt kommt der Strom vom Fahrzeug, wenn ich auf dem Platz 230 Volt einstecke, wird diese Stromquelle gewählt. Ist die Gasflasche voll und aufgedreht, zündet der eingebaute Brenner automatisch, und ein kleines Flämmchen erhitzt die im Kocher befindliche Ammoniak-Wasser Lösung. Durch eine Reihe chemischer Prozesse wird so Kälte für den Kühlschrank erzeugt– und das unter bestimmten Voraussetzungen mit einer 11-Kilogramm-Gasflasche bis zu sechs Wochen lang.

Die Kühlwirkung ist aber nicht mit dem eines Kompressors vergleichbar. Ein Nachteil des Absorberkühlschranks ist zudem, dass für den Betrieb, aufgrund der Abgasentwicklung, die korrekte Ableitung der Abgase sichergestellt sein muss. Außerdem muss das Fahrzeug immer genau gerade gestellt werden, um die volle Kühlleistung zu garantieren. Diese kann bereits bei leichter Schräglage abnehmen. Gerade für längere Aufenthalte auch abseits eines Campingplatzes sind Absorber aber eine gute Lösung für ein umfassendes Kühlsystem. Einfach das Zelt oder das Wohnmobil am perfekten Standort aufstellen und dennoch über gekühlte Produkte verfügen – das klingt für viele Camper zu Recht geradezu traumhaft.

PRO

- **Betrieb mit 230V, 12V oder Gas möglich, mittlerweile auch mit Umschaltautomatik (AES)**
- **Keine mechanischen, beweglichen Teile, kein Verschleiß**
- **Läuft fast lautlos**
- **Lange Autarkie durch Betrieb mit Gas**

CONTRA

- **Niedrigere Kühlleistung bei hohen Außentemperaturen**
- **volle Kühlleistung wird nur langsam erreicht**
- **Kamin für Abwärme notwendig**
- **Entlüftung nach Außen erforderlich**
- **Höherer Installationsaufwand**
- **Höherer Wartungsaufwand bei häufigem Betrieb mit Gas (Reinigung Gasbrenner)**
- **Fahrzeug muss gerade stehen**

KOMPRESSOR-KÜHLSCHRÄNKE

Der Kompressor ist da etwas unkomplizierter. Er kann nur mit Strom arbeiten. Also während der Fahrt mit 12 Volt von der Lichtmaschine, auf dem Campingplatz mit Landstrom und freistehend mit Strom aus der Batterie. Diese Geräte haben eine sehr hohe Kühlleistung und sind bei einem längeren Aufenthalt auf einem Campingplatz oder einer Reise mit dem Wohnmobil zu empfehlen. Besonders bei Reisen in heißere Gefilde sind sie im Vorteil, da sie gegenüber dem Absorberkühlschrank weniger von der Außentemperatur beeinflusst werden.
Der Vorteil von Kompressor-Kühlschränken ist die leistungsstarke Kühlung bei einer hohen Energieeffizienz. Die Nachteile sind das stetig brummende Geräusch, das dem von gängigen Haushaltsgeräten ähnelt, die Größe und das Gewicht sowie der vergleichsweise hohe Anschaffungspreis.

PRO

- **Gute Kühlleistung**
- **Erreicht maximale Kühlleistung schnell**
- **Schräglage unproblematisch**
- **Kann beliebig im Innenraum montiert werden, keine Entlüftung nach außen notwendig**
- **Integrierter Kältespeicher, somit kein dauerhafter Betrieb des Kompressors notwendig**

CONTRA

- **Arbeitet nicht geräuschlos (Nachtmodus reduziert die Geräuschentwicklung)**
- **Ohne Landstromversorgung werden größere Stromreserven im Fahrzeug benötigt**
- **Teurer in der Anschaffung**

FAZIT

Wer bei seinen Reisen lieber Campingplätze mit festem Stromanschluss ansteuert, oder seinen Urlaub dauerhaft auf einem Stellplatz verbringt, ist mit einem Kompressorkühlschrank gut bedient. Für Kurztrips oder die Fahrt zum nächsten Reiseziel, eignen sich auch Kühlboxen mit Kompressor besonders gut, da sie direkt an die Zigarettenanzünder-Dose im Fahrerhaus angeschlossen werden können.
Wer sein Glück hingegen lieber abseits der üblichen Campingplätze sucht, dem bietet ein Absorberkühlschrank die nötige Unabhängigkeit von externen Stromquellen.

ÜBERSICHT ABSORBER-KÜHLSCHRÄNKE

Gesamtvolumen	Gefrierfach	Bezeichnung	Maße: BxHxT (mm)	Kompressor	Art.-Nr.	Preis	Seite
81L	10L	Thetford N4080E+ schwarz	486x821x543	fest	**71437**	**1440,–**	890
89L	11L	Thetford N4090E schwarz	525x821x543	fest	**71402**	**1495,–**	890
141L	23L	Thetford N4145E+ schwarz	525x1245x543	fest	**71406**	**2568,–**	890
141L	15L	Thetford N4141E+ schwarz	418x1500x561	fest	**71466**	**2439,–**	890
142L	15L	Thetford N4142E+ schwarz	418x1500x561	fest	**71407**	**2255,–**	890
149L	25L	Thetford N4150E+ schwarz	525x1245x578	fest	**713842**	**2579,–**	890
175L	31L	Thetford N4175E+ schwarz	525x1245x628	fest	**713852**	**2682,–**	890

ÜBERSICHT KOMPRESSOR-KÜHLSCHRÄNKE

Gesamtvolumen	Gefrierfach	Bezeichnung	Maße: BxHxT (mm)	Kompressor	Art.-Nr.	Preis	Seite
35,8L	4,1L	Carbest LR40L	380x532x369/550	variabel	**713505**	**519,–**	894
39L	3,6L	Vitrifrigo C39i, schwarz	390x547x397	fest	**71424**	**880,–**	898
42L	3,6L	Vitrifrigo C42LX (Edelstahl-Tür)	398/443x545/570x380	variabel	**71470**	**1119,–**	897
42L	-	Vitrifrigo DW42RFX (Edelstahl-Tür)	398/443x535/560x380	variabel	**71471**	**1399,–**	897
42L	3,6L	Vitrifrigo C42L, schwarz	380x532x384	variabel	**71600**	**899,–**	899
42L	-	Vitrifrigo C42DW	380x532x384	variabel	**71022**	**1099,–**	897
43,7L	3,1L	Carbest LR50L	380x532x482	fest	**713506**	**539,–**	895
46L	4,5L	Carbest CV50L	380x530x490	fest	**713572**	**679,–**	896
49L	4L	Webasto EL 49	381x520x450	fest	**71220**	**1061,–**	901
50L	3,6L	Vitrifrigo C50i, schwarz	396x636x397	fest	**71602**	**919,–**	898
51L	3,6L	Vitrifrigo C51i, schwarz	380x532x514	fest	**71604**	**929,–**	898
51L	3,6L	Vitrifrigo C51iX (Edelstahl-Tür)	395/443x535/560x515	fest	**71472**	**1160,–**	897
51L	3,6L	Vitrifrigo DW51RFX (Edelstahl-Tür)	443x558x523	fest	**71473**	**1429,–**	897
51L	3,6L	Vitrifrigo C51DW	380x532x514	fest	**71515**	**1190,–**	897
60L	10,2L	Vitrifrigo C60i, schwarz	470x622x457	fest	**71606**	**990,–**	898
65L	13L	McCamping MC-65L	470x630x431	fest	**713512**	**485,–**	896
65L	4L	Webasto EL 65	450x528x470	fest	**71221**	**1166,–**	901
65L	-	Webasto DR 65 Inox	470x540x520	fest	**71225**	**1904,–**	901
75L	10,2L	Vitrifrigo C75L, schwarz	470x622x460	variabel	**71610**	**990,–**	899
84L	10L	Carbest AR85L	520x821x481	fest	**713513**	**799,–**	893
84L	6,1L	Thetford T2090C schwarz	418x975x486	fest	**71396**	**1299,–**	891
85L	6L	Webasto EL 85	475x625x500	fest	**71222**	**1190,–**	901
85L	12,8L	Vitrifrigo C85i, schwarz	485x792x466	fest	**71612**	**1099,–**	898
87L	10,5L	Carbest CV90L 2.Generation	419x976x485	fest	**713503**	**1000,–**	892
90L	10L	Vitrifrigo SLIM90CHR, schwarz	417x925x489	variabel	**71622**	**1259,–**	900
90L	9,1L	Vitrifrigo C90i, schwarz	470x622x547	fest	**71614**	**1029,–**	898
91,4L	9,4L	Carbest LR90L	419x976x482	fest	**713507**	**669,–**	895
95L	12,8L	Vitrifrigo C95L, schwarz	485x792x471	variabel	**71616**	**1060,–**	899
115L	17,1L	Vitrifrigo C115i, schwarz	525x766x560	fest	**71618**	**1149,–**	898
119L	17L	Thetford T2120C schwarz	418x1270x580	fest	**71608**	**2452,–**	891
130L	6L	Webasto EL 130	525x750x595	fest	**71223**	**1403,–**	901
136L	15L	Carbest CV140L 2.Generation	419x1515x565	fest	**713504**	**1199,–**	892
138L	11,6L	Thetford T2138C schwarz	418x1598x503	fest	**71483**	**2439,–**	891
140L	16L	Vitrifrigo SLIM150 CHR, schwarz	417x1513x444	variabel	**714620**	**1740,–**	900
150L	30L	Vitrifrigo DP150i, schwarz	588x1106x530	fest	**71630**	**1769,–**	900
150L	17L	Thetford T2152C schwarz	418x1500x569	fest	**71509**	**2179,–**	891
180L	38L	Carbest AR180L	523x1245x593	fest	**713514**	**1199,–**	893
250L	-	Vitrifrigo SLIM250 CHR, schwarz	595x1550x651	fest	**71579**	**2890,–**	900





12V / 230V

30 mbar

Absorber-Kühlschränke von 81 bis 175 Liter

- **Betrieb mit 230 V, 12 V oder Gas (30 mbar)**
- **Elektrische Zündung**
- **Türen mit Linksanschlag, Umbaukit für Rechtsanschlag im Lieferumfang enthalten**
- **Kühlschranktüren mit magnetischer Dichtung für sicheren Verschluss**
- **Automatische Energiewahl**
- **LCD-Touch Display = A**
- **Displaydesign mit blauen LED's = E+**
- **CI-BUS-Konnektivität: Kühlschrank mit dem zentralen Display im Fahrzeug verbinden**

Modell	N 4080	N 4090	N 4145	N 4141	N 4142	N 4150	N 4175
Maße BxHxT in mm	486 x 821 x 543	525 x 821 x 543	525 x 1245 x 543	418 x 1500 x 561	418 x 1500 x 561	525 x 1245 x 578	525 x 1245 x 628
Gesamtvolumen / Gefrierfach	81 L / 10 L	89 L / 11 L	141 L / 23 L	141 L / 15 L	142 L / 15 L	149 L / 25 L	175 L / 31 L
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Türform	Flach	Flach	Flach	Flach	Flach	Gewölbt	Gewölbt
Türanschlag	Links / Rechts	Links / Rechts	Links / Rechts	Links / Rechts	Links / Rechts	Links / Rechts	Links / Rechts
Radkastenmodell	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CI-BUS Schnittstelle	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ø Energieverbrauch (230V)	2,6 kWh/24h	2,9 kWh/24h	4,3 KWh/24h	4,5 kWh/24h	4,6 kWh/24h	4,3 kWh/24h	4,3 kWh/24h
Ø Gasverbrauch	270 g/24h	300 g/24h	437 g/24h	468 g/24h	468 g/24h	437 g/24h	437 g/24h
Gewicht	22,5 kg	22,5	37 kg	38 kg	37 kg	37,5 kg	39,5 kg
Art.Nr. LCD-Display = A	---	---	**71405**	---	**71446**	**71245**	**71246**
Preis LCD-Display = A	---	---	**2659,–**	---	**2299,–**	**2689,–**	**2779,–**
Art.Nr. LED-Display = E+	**71437**	**71402**	**71406**	**71466**	**71407**	**713842**	**713852**
Preis LED-Display = E+	**1440,–**	**1495,–**	**2568,–**	**2439,–**	**2255,–**	**2579,–**	**2682,–**



Battery-Pack

Batteriefach für den Autark-Betrieb eines Kühlschrankes der Serien N3000 / N4000 E mit LED-Bedienfeld.
Ob auf der Straße oder auf einem Campingplatz ohne Anschluss an eine 220-230 V- oder 12 V-Stromquelle, diese Batteriepackung versorgt Sie mit konstantem Strom für das Bedienfeld. Somit kann der Kühlschrank 7 Tage lang durchgehend mit Gas betrieben werden. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie sich mitten im Nirgendwo befinden. Das Battery Pack ist nur nutzbar, wenn der Kühlschrank nicht an einen CI-Bus angeschlossen ist. Benötigt werden 6 Batterien (Mignon LR 6/AA). **E11496** **107,–**

Lieferung ohne Inhalt.

Kompressor-Kühlschränke Serie T2000

12 V | TÜRANSCHLAG RECHTS | NIGHT MODE | FRONT SCHWARZ MATT | E ECE R10

- **Bedienung über Touchscreen**
- **Besonders leise im Nachtmodus**
- **Form speziell für Kastenwagen angepasst**
  (T2090C & T2138C)

NEW









Modell	① T2090C	② T2120	③ T2138C	④ T2152C
Maße BxHxT in mm	418 x 975 x 486	418x1270x580	418 x 1598 x 503	418 x 1500 x 569
Gesamtvolumen / Gefrierfach	84 L / 6,1 L	119 L / 17 L	138 L / 11,6 L	150 L / 17 L
Bedienfeld	LCD	LCD	LCD	LCD
Betriebswahl	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Farbe	Schwarz matt	Schwarz matt	Schwarz matt	Schwarz matt
Türanschlag	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
Ø Energieverbrauch	0,35 kWh/24h	0,45 kWh/24h	0,50 kWh/24h	0,46 kWh/24h
Ø Amperverbrauch	26,6 Ah/24 h	37,1 Ah/24 h	42,0 Ah/24 h	39,1 Ah/24 h
Gewicht	21,1 kg	32,5 kg	34,2 kg	35,0 kg
Art.-Nr.	**71396**	**71608**	**71483**	**71509**
Preis	**1299,–**	**2452,–**	**2439,–**	**2179,–**





Kompressor-Schubladen-Kühlschrank T2095

- **Speziell für Campingbusse entwickelt**
- **Maximale Raumausnutzung**
- **Großes Schubladenfach und Gefrierfach**
- **Automatische Temperaturregelung**
- **CI-Bus-fähig**

Der T2095 zeichnet sich durch eine maximale Raumausnutzung aus und wurde speziell für den Küchenblock im Campervan entwickelt. Da er in Fahrtrichtung positioniert ist, hat dies zur Folge das man einen um 20 mm größeren Durchgang hat und zusätzlich lässt er Platz um über sich ein Kochfeld oder eine Spüle installieren zu lassen.

Mit einem großen Schubladenfach, einem herausziehbaren Fach, einem internen Gefrierfach, der flexiblen Positionierung des Türfachs und einem internen Bedienfeld bietet der T2095 effektiv eine optimale Raumnutzung.

Der T2095 ist nicht für die Nachrüstung geeignet. Erhältlich nur für Fachwerkstätten/OEM. Kein Verkauf an Endkunden möglich.



NEW

Maße BxHxT in mm	400x908x682
Gesamtvolumen / Gefrierfach	90 L / 7 L
Bedienfeld	LCD
Betriebswahl	Automatisch
Farbe	Schwarz matt
Türanschlag	Links / Rechts
Ø Energieverbrauch	0,36 kWh/24h
Ø Amperverbrauch	26,6 Ah/24 h
Gewicht	33 kg
Art.-Nr.	**71590**
Preis	**1495,–**







Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.

CARBEST



Kühlschränke mit extra schmaler Bauform – perfekt für Vans und Kastenwagen

12V | TÜRANSCHLAG LINKS/RECHTS | VENT-POSITION | LED DISPLAY | NIGHT MODE | FRONT SCHWARZ MATT | E ECE R10

- **Integrierte Kühlakkus in den Kühlschrank-Wänden speichern Kälte und halten die Kühlung deutlich länger aufrecht bei unterbrochener Stromversorgung oder im ausgeschalteten Zustand**
- **Night Mode: Geringerer Geräuschpegel, reduzierter Stromverbrauch für besseren Schlaf**
- **Integriertes „Vent-Position-System" verhindert schlechte Gerüche und Schimmelbildung bei Nichtgebrauch dank leicht geöffneter Tür**

NEW

87 LITER






Kompressor-Kühlschrank CV90L

Gesamtvolumen / Gefrierfach	87 L / 10,5 L
Ø Stromaufnahme (12V)	6,0 A
Ø Leistungsaufnahme Tag/Nacht	55 W / 35 W
Temperaturbereich Kühlschrank / Gefrierfach	+10° bis 0°C / -15°C
Maße BxHxT in mm	419x976x485
Gewicht ca.	24 kg
Art.-Nr.	**713503**
Preis	**1000,–**

Voraussichtlich lieferbar ab Q2/25.



NEW

136 LITER






Kompressor-Kühlschrank CV140L

Gesamtvolumen/Gefrierfach	136 L / 15 L
Ø Stromaufnahme (12V)	8 A
Ø Leistungsaufnahme Tag/Nacht	75 W / 45 W
Temperaturbereich Kühlschrank / Gefrierfach	+10° bis 0°C / -15°C
Maße BxHxT in mm	419x1515x565
Gewicht ca.	36 kg
Art.-Nr.	**713504**
Preis	**1199,–**

Voraussichtlich lieferbar ab Q2/25.



Lieferung ohne Inhalt.

CARBEST

Kompressor-Kühlschränke als optimale Austauschgeräte für alte Absorber-Kühlschränke

12 V | TÜRANSCHLAG LINKS/RECHTS | VENT-POSITION | LED DISPLAY | NIGHT MODE | FRONT SCHWARZ MATT | E ECE R10


- **Durch die Bauform und Abmessungen sind die Kompressor-Kühlschränke optimal geeignet für einen einfachen Austausch bestehender Absorber-Kühlschränke in gleicher Bauweise**
- **Integrierte Kühlakkus in den Kühlschrank-Wänden speichern Kälte und halten die Kühlung deutlich länger aufrecht bei unterbrochener Stromversorgung oder im ausgeschalteten Zustand**




Kompressor-Kühlschrank AR85L

Gesamtvolumen / Gefrierfach	84 L / 10 L
Ø Stromaufnahme (12V)	6 A
Ø Leistungsaufnahme Tag/Nacht	55 W / 35 W
Temperaturbereich Kühlschrank / Gefrierfach	+10° bis 0°C / -20°C
Maße BxHxT in mm	520x821x482
Gewicht ca.	24 kg
Art.-Nr.	**713513**
Preis	**799,–**

Voraussichtlich lieferbar ab Q2/25.








NEW

84 LITER

Kompressor-Kühlschrank AR180L

Gesamtvolumen/Gefrierfach	178 L / 38 L
Ø Stromaufnahme (12V)	9,5 A
Ø Leistungsaufnahme Tag/Nacht	90 W / 55 W
Temperaturbereich Kühlschrank / Gefrierfach	+10° bis 0°C / -20°C
Maße BxHxT in mm	523x1245x593
Gewicht ca.	36 kg
Art.-Nr.	**713514**
Preis	**1199,–**

Voraussichtlich lieferbar ab Q2/25.





NEW

178 LITER

Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.

CARBEST



Kompressor-Kühlschränke LR40L + LR50L + LR90L

12V / 24V | TÜRANSCHLAG LINKS/RECHTS | VENT-POSITION | LED DISPLAY | NIGHT MODE | SEHR SCHMALE BAUFORM | E ECE R10

- Front-Design: Schwarz gebürstet
- Türanschlag links oder rechts frei wählbar
- LED-Display
- Night Mode: Geringerer Geräuschpegel, reduzierter Stromverbrauch und unbeleuchtetes Display während der Nacht für besseren Schlaf
- Integriertes „Vent-Position-System“ verhindert schlechte Gerüche und Schimmelbildung bei Nichtgebrauch
- Markenkompressor von LG
- Frontblende für die Kühlschranktür in Silber gebürstet optional erhältlich



Displayanzeige regulär



Displayanzeige im Night Mode



Optional erhältliche Frontblende für die Kühlschranktür in silber gebürstet (Abb. zeigt LR40L)



Kompressor-Kühlschrank LR40L	
Gesamtvolumen/Gefrierfach	35,8 L / 4,1 L
Ø Stromaufnahme (12/24V)	5,0A / 2,5A
Ø Leistungsaufnahme	60 W
Temperaturbereich Kühlschrank/Gefrierfach	+8° bis 0°C / -20°C
Bedienfeld	LED-Display
Türanschlag	Links oder Rechts
Versetzbare Kompressoreinheit (375x180x150 mm)	Ja (1,5 m lange Zuleitung)
Maße BxHxT in mm	380x532x369/550
Gewicht	18 kg
Farbe	Schwarz
Art.-Nr.	713505
Preis	519,–

Frontblende für Kühlschranktür in Silber gebürstet	
Art.-Nr.	7135061
Preis	26,40




4,1 L Gefrierfach



Gemüsefach mit Tür




Durch eine 150 cm lange Zuleitung kann die abnehmbare Kompressor-Einheit versetzt zum Kühlschrank eingebaut werden. (Kompressor-Einheit auf Montageplatte: ca. 375x180x150 mm)



Lieferung ohne Inhalt.


Kompressor-Kühlschrank LR50L	
Gesamtvolumen/Gefrierfach	43,7 L / 3,1 L
Ø Stromaufnahme (12/24V)	5,0A / 2,5A
Ø Leistungsaufnahme	60 W
Temperaturbereich Kühlschrank/Gefrierfach	+8° bis 0°C / -20°C
Bedienfeld	LED-Display
Türanschlag	Links oder Rechts
Versetzbare Kompressoreinheit	Nein
Maße BxHxT in mm	380x532x482
Gewicht	18 kg
Farbe	Schwarz
Art.-Nr.	**713506**
Preis	**539,–**

Frontblende für Kühlschranktür in Silber gebürstet	
Art.-Nr.	**7135061**
Preis	**26,40**



Kompressor-Kühlschrank LR90L	
Gesamtvolumen/Gefrierfach	91,4 L / 9,4 L
Ø Stromaufnahme (12/24V)	6,0A / 3,0A
Ø Leistungsaufnahme	80 W
Temperaturbereich Kühlschrank/Gefrierfach	+8° bis 0°C / -20°C
Bedienfeld	LED-Display
Türanschlag	Links oder Rechts
Versetzbare Kompressoreinheit	Nein
Maße BxHxT in mm	419x976x482
Gewicht	26 kg
Farbe	Schwarz
Art.-Nr.	**713507**
Preis	**669,–**

Frontblende für Kühlschranktür in Silber gebürstet	
Art.-Nr.	**7135071**
Preis	**26,40**









3,1 L Gefrierfach



Gemüsefach mit Tür







9,4 L Gefrierfach



Gemüsefach-Schublade

Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.

KOMPAKTE KOMPRESSOR-KÜHLSCHRÄNKE FÜR CAMPINGBUSSE UND VANS

CARBEST




BxHxT Gefrierfach:
ca. 280x110x120 mm


LED-Display
im Kühlschrank



Kompressor im Gehäuse
integriert

Kompressor-Kühlschrank CV50L

12 V / 24 V | 46 LITER | TÜRANSCHLAG RECHTS | KUNSTSTOFF FRONT | LED DISPLAY INNEN | E ECE R10

- Türanschlag rechts (nicht veränderbar)
- Markenkompressor von SECOP

Gesamtvolumen/Gefrierfach	46 L / 4,5 L
Ø Stromaufnahme	12V: 5,0A / 24V: 2,6A
Ø Leistungsaufnahme	40 W
Temperaturbereich Kühlschrank/Gefrierfach	+15 °C bis +5 °C / -18°C
Gewicht	ca. 17 kg
Artikel-Nr.	**713572**
Preis	**679,–**





Gleich mitbestellen

Passender Einbaurahmen
für Kompressor-Kühlschrank 713572
Material: Aluminium, Farbe Silbermetallic.
7135720 **59,80**

McCAMPING Outdoor Equipment



485,–



Kompressor im Gehäuse integriert

Kompressor-Kühlschrank MC-65L

12 V / 24 V | 65 LITER | KOMPRESSOR INTERN | TÜRANSCHLAG LINKS/RECHTS | LED DISPLAY AUSSEN | E ECE R10

- Türanschlag links oder rechts frei wählbar
- Markenkompressor von LG
- Türblende in matt schwarz

Gesamtvolumen/Gefrierfach	65 L / 13 L
Ø Stromaufnahme	12V: 5,0A / 24V: 2,5A
Ø Leistungsaufnahme	60 W
Temperaturbereich Kühlschrank/Gefrierfach	+8 °C bis 0 °C / -20°C
Gewicht	ca. 20 kg
Maße (mm)	ca. 470x431x630
Artikel-Nr.	**713512**
Preis	**485,–**



Lieferung ohne Inhalt.

Kühlschränke mit Edelstahl-Tür oder -Schublade inklusive Einbaurahmen

12 V / 24 V | MARINE QUALITÄT | VENT POSITION | EDELSTAHL FRONT | INKL. EINBAU-RAHMEN

- Stilvolle Edelstahl-Tür oder -Schublade
- Alle 4 Kühlschränke inklusive Einbaurahmen
- Gehäuse mit integrierten Lüftungsschlitzen für gute Belüftung im eingebauten Zustand
- C42LX + DW42RFX mit externer, versetzbarer Kompressoreinheit












Hochwertige Edelstahl Front



Modell	① C42LX	② DW42RFX	③ C51iX	④ DW51RFX
Maße (BxHxT) mm	395/443x534/558x385	395/443x534/558x385	398/443x534/558x523	398/443x534/558x523
Spannung	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt
Gesamtvolumen / Gefrierfach	42 L / 3,6 L	42 L / 0 L	51 L / 3,6 L	51 L / 3,6 L
Gewicht	18 kg	22 kg	20 kg	23 kg
Kompressoreinheit	Extern	Extern	Intern	Intern
Ø Leistungsaufnahme	31 Watt	31 Watt	40 Watt	40 Watt
Art.Nr. Preis	**71470 1119,–**	**71471 1399,–**	**71472 1160,–**	**71473 1429,–**


12 V / 24 V | VENT POSITION | DESIGN: SCHWARZ

- Versetzbare Kompressoreinheit mit 150 cm langer Zuleitung (nur bei C42DW)
- Integriertes „Vent Position“ System verhindert unangenehme Gerüche und Schimmelbildung bei Nichtgebrauch









Modell	① C42DW	② C51DW
Maße (BxHxT) mm	380 x 532 x 384	380 x 532 x 514
Spannung	12/24 Volt	12/24 Volt
Gesamtvolumen / Gefrierfach	42 L/0 L	51 L/3,6 L
Gewicht	18 kg	19 kg
Kompressoreinheit	Extern	Intern
Ø Leistungsaufnahme	31 Watt	40 Watt
Art.Nr.	**71022**	**71515**
Preis	**1099,–**	**1190,–**

Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.

KOMPRESSOR-KÜHLSCHRÄNKE MIT INTERNER KOMPRESSOREINHEIT















VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

12V / 24V | KOMPRESSOR INTERN | TÜRANSCHLAG LINKS/RECHTS | VENT POSITION | INKL. GEFRIERFACH | DESIGN: SCHWARZ ODER GRAU

- **Integrierte Kompressoreinheit**
- **Wechseltüre – rechts oder links montierbar**
- **Vent Position Funktion belüftet und verhindert Schimmelbildung bei Nichtgebrauch des Kühlschranks**
- **Frontdesign schwarz matt mit Anti-Fingerabdruck-Oberfläche oder hellgrau glänzend**
- **Griff mit metallischem Finish**

Für alle Modelle dieser Seite:
Front-Design in Schwarz matt oder Grau





Modell	① C39i CHR		② C50i CHR		③ C51i CHR		④ C60i CHR		⑤ C85i CHR		⑥ C90i CHR		⑦ C115i CHR	
Maße (BxHxT) mm	390 x 547 x 397		396x636x397		380 x 532 x 524		470x622x457		485x791x469		470 x 622 x 557		525 x 766 x 560	
Spannung	12/24 Volt		12/24 Volt		12/24 Volt		12/24 Volt		12/24 Volt		12/24 Volt		12/24 Volt	
Gesamtvolumen / Gefrierfach	39 L / 3,6 L		50 L / 3,6 L		51 L / 3,6 L		60 L / 10,2 L		85 L / 12,8 L		90 L / 9,1 L		115 L / 17,1 L	
Gewicht	16 kg		12,7 kg		16 kg		18,6 kg		23,3 kg		20,6 kg		21,2 kg	
Kompressoreinheit	Intern		Intern		Intern		Intern		Intern		Intern		Intern	
Ø Leistungsaufnahme	40 Watt		40 Watt		40 Watt		40 Watt		45 Watt		45 Watt		45 Watt	
Farbe	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau
Art.Nr.	**71424**	**71599**	**71602**	**71603**	**71604**	**71605**	**71606**	**71607**	**71612**	**71613**	**71614**	**71615**	**71618**	**71619**
Preis	**880,–**	**880,–**	**919,–**	**910,–**	**929,–**	**940,–**	**990,–**	**990,–**	**1099,–**	**1099,–**	**1029,–**	**1030,–**	**1149,–**	**1149,–**

Einbaurahmen	C39i		C50i		C51i		C60i		C85i		C90i		C115i	
Farbe	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau
Art.Nr.	**71452**	**71439**	**71529**	**71530**	**71453**	**71450**	**71531**	**71454**	**71532**	**71533**	**71531**	**71454**	**71488**	**71451**
Preis	**73,40**	**73,50**	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**

Lieferung ohne Inhalt.

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

12 V / 24 V | KOM-PRESSOR EXTERN | TÜRAN-SCHLAG LINKS/ RECHTS | VENT POSITION | INKL. GEFRIER-FACH | DESIGN: SCHWARZ ODER GRAU

Vitrifrigo Kühlschränke mit abnehmbarer, externer Kühleinheit.
Da die Kompressoreinheit nicht im Kühlschrankgehäuse integriert ist, ergibt sich zusätzliches Stauvolumen im Inneren des Kühlschranks. Darüber hinaus werden die Einbaumöglichkeiten im Fahrzeug erweitert, da die Kompressoreinheit ca. 150 cm entfernt vom Kühlschrank verbaut werden kann. Das bietet höchste Flexibiliät im Einbau.

- **Externe Kompressoreinheit mit ca. 150 cm Zuleitung**
- **Wechseltüre – rechts oder links montierbar**
- **Vent Position Funktion belüftet und verhindert Schimmelbildung bei Nichtgebrauch des Kühlschranks**
- **Frontdesign schwarz matt mit Anti-Fingerabdruck-Oberfläche oder hellgrau glänzend**
- **Griff mit metallischem Finish**










Für alle Modelle dieser Seite:
Front-Design in Schwarz matt oder Grau









Modell	① C42L CHR		② C75L CHR		③ C95L CHR	
Maße (BxHxT) mm	380 x 532 x 384		470 x 622 x 460		485x792x471	
Spannung	12/24 Volt		12/24 Volt		12/24 Volt	
Gesamtvolumen / Gefrierfach	42 L / 3,6 L		75 L / 10,2 L		95 L / 12,8 L	
Gewicht	13 kg		18,6 kg		22,3 kg	
Kompressoreinheit	Extern		Extern		Extern	
Ø Leistungsaufnahme	31 Watt		40 Watt		45 Watt	
Farbe	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau
Art.Nr.	**71600**	**71601**	**71610**	**71611**	**71616**	**71617**
Preis	**899,–**	**899,–**	**990,–**	**1000,–**	**1060,–**	**1061,–**

Einbaurahmen	C42L		C75L		C95L	
Farbe	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau
Art.Nr.	**71453**	**71450**	**71531**	**71454**	**71532**	**71533**
Preis	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**

Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.

12 V / 24 V | TURBO MODE / NIGHT MODE | TÜRANSCHLAG LINKS/RECHTS | INKL. GEFRIERFACH | DESIGN: SCHWARZ ODER HELLGRAU

① 82 LITER | KOMPRESSOR EXTERN



② 140 LITER | KOMPRESSOR EXTERN



Frontdesign hellgrau

③ 250 LITER | KOMPRESSOR INTERN | CI-BUS READY



Frontdesign hellgrau


Slim 90 CHR, Slim 150 CHR, Slim 250 CHR Kühlschränke

- Kühlbereich Kühlschrank +2°C bis +8°C, Gefrierfach bis -18°C
- Kompressor kann separat verbaut werden (Slim 90 CHR + Slim 150 CHR)
- Türanschlag links oder rechts montierbar
- Turbo mode – für schnelles Herunterkühlen
- Night mode – geringer Geräuschpegel und reduzierter Stromverbrauch während der Nacht
- Frontdesign schwarz matt mit Anti-Fingerabdruck-Oberfläche oder hellgrau glänzend
- Griff mit metallischem Finish

2x 

Der Slim 250 CHR ist ausgestattet mit 2 neu entwickelten, sehr kompakten Marken-Kompressoren der neuesten Generation. Kühlfach und Kühlschublade sind getrennt regelbar.

Modell	① Slim 90 CHR	② Slim 150 CHR	③ Slim 250 CHR
Gesamtvolumen / Gefrierfach	82 L / 10 L	140 L / 16 L	250 L / –––
Betriebswahl (12/24V)	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Ø Leistungsaufnahme	39 W	70 W	75 W
Maße BxHxT in mm	417x925x489	417x1513x444	595x1550x651
Gewicht	19,3 kg	36 kg	47 kg
Farbe Schwarz matt Art.Nr.	**71622**	**714620**	**71579**
Preis	**1259,–**	**1740,–**	**2890,–**
Farbe Hellgrau glänzend Art.Nr.	**71623**	**714630**	**71580**
Preis	**1259,–**	**1739,–**	**2850,–**




Kompressor-Kühl-Gefrier-Kombination DP150i CHR

12 V / 24 V | TÜRANSCHLAG LINKS/RECHTS | VENT POSITION | INKL. GEFRIERFACH | DESIGN: SCHWARZ

- Kühlbereich Kühlschrank: min. +1°C, Kühlbereich Gefrierfach: max. -15°C
- Türanschlag links oder rechts montierbar
- Frontdesign schwarz matt mit Anti-Fingerabdruck-Oberfläche
- Griff mit metallischem Finish

Gesamtvolumen / Gefrierfach	150 L / 35 L
Betriebswahl (12/24V)	Automatisch
Ø Leistungsaufnahme	65 W
Maße BxHxT in mm	588x1106x530
Gewicht	40,6 kg
Art.Nr.	**71630**
Preis	**1769,–**



150 LITER | KOMPRESSOR INTERN



Lieferung jeweils ohne Inhalt

Webasto
Feel the drive

EL-Serie und DR-Serie

12 V / 24 V | KOM-PRESSOR INTERN | MARKEN-KOMPRES-SOR | DESIGN: SILBER

- EL-Serie mit versetzbarem Türanschlag und Gefrierfach
- DR-Serie mit Schublade und Gefrierfach
- Perfekte Raumausnutzung
- Leise und wartungsfrei
- Hervorragende Energieeffizienz
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Sicheres Verschlusssystem im Türgriff gegen versehentliches Öffnen



Typ	Gesamtvolumen / Gefrierfach	Ø Stromverbrauch*	Maße (B x H x T) ohne Tür (Tür + 50 mm)	ca. Gewicht	Art. Nr.	Preis
EL 49	49 L / 4 L	ca. 265 W/24h	381 x 520 x 450 mm	16 kg	71220	1061,–
EL 65	65 L / 4 L	ca. 275 W/24h	450 x 528 x 470 mm	17 kg	71221	1166,–
EL 85	85 L / 6 L	ca. 368 W/24h	475 x 625 x 500 mm	21 kg	71222	1190,–
EL 130	130 L / 6 L	ca. 418 W/24h	525 x 750 x 595 mm	25 kg	71223	1403,–
DR 65 Inox	65 L	ca. 470 W/24h	470 x 540 x 520 mm	30 kg	71225	1904,–


* Angabe Stromverbrauch im Betrieb mit 12 V und +5 °C im Kühlraum und +25 °C Umgebungstemperatur


VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

12 V / 24V | KOM-PRESSOR EXTERN | TURBO MODE / NIGHT MODE | +10°C BIS -10°C | DESIGN: SCHWARZ



- Kühl-Gefrier-Kombination
- Hohe Einbauflexibilität im Fahrzeug durch versetzbare Kompressoreinheit mit 150 cm langer Zuleitung






Modell	① D20A	② D30A
Maße (BxHxT) mm	440 x 250 x 581	440 x 250 x 721
Spannung	12/24 Volt	12/24 Volt
Inhalt	20 L	30 L
Gewicht	15 kg	17 kg
Kompressoreinheit	Extern	Extern
Ø Leistungsaufnahme	43,5 Watt	43,5 Watt
Art.Nr.	71522	71524
Preis	899,–	839,–

Reimo Kompressor-Toploader

- Für schmale Möbelzeilen, wie z.B. im Reimo CityVan
- Temperatur thermostatisch regelbar
- Außengehäuse Stahlblech, 20 mm Schaumvollisolation
- Innenbehälter aus pflegeleichtem Kunststoff
- Geformter Deckel, vollisoliert, Deckelbefestigung am Möbel
- Außenliegendes, abnehmbares Kühlaggregat




Anschluss: 12V, 4,47A / 24V, 2,25A
Ø Leistungsaufnahme: 54 Watt
Ø Verbrauch: 13,5 Watt/h
Temperaturbereich: +1°C bis +10°C
Temperaturbereich Gefrierfach: max. -12°C
Volumen Kühlfach: 26 L
Maße: B 570 x T 200 x H 360 mm
Gewicht: ca. 19 kg **71177** **1025,–**



12 V / 24 V | 30 LITER | E27

Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.

EINBAU-KOMPRESSOR-TOPLOADER



VITRIFRIGO COOL AND BEYOND

12 V / 24 V | TOP QUALITÄT | MIT DECKEL

Kompressor-Toploader für den Einbau in Möbelzeilen, ideal bei beengten Platzverhältnissen.

① 20 LITER | +4°C | EDELSTAHL INNENFACH | KOM-PRESSOR UNTEN




② 34 LITER | +10°C BIS +1°C | KOM-PRESSOR UNTEN



③ 40 LITER | TURBO MODE / NIGHT MODE | +10°C BIS -10°C | 2 BEHÄLTER INKLUSIVE | LED DISPLAY | KOM-PRESSOR UNTEN




④ 40 LITER | TURBO MODE / NIGHT MODE | +10°C BIS -10°C | 2 BEHÄLTER INKLUSIVE | LED DISPLAY | KOM-PRESSOR EXTERN



⑤ 37 LITER | +4°C | KOM-PRESSOR EXTERN





Modell	① TL20RF	② TL35RF	③ TL43	④ TL43 Kompressoreinheit versetzbar	⑤ TL37L
Spannung	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt
Inhalt	20 Liter	34 Liter	40 Liter	40 Liter	37 Liter
Temperaturbereich	+4°C	+10°C bis +1°C	+10°C bis -10°C	+10°C bis -10°C	+4°C
Ø Leistungsaufnahme	28 Watt	28 Watt	45 Watt	45 Watt	45 Watt
Kompressoreinheit abnehmbar und versetzbar	Nein	Nein	Nein	Ja (Zuleitung 1,5 m lang)	Ja (Zuleitung 1,5 m lang)
Maße (BxHxT) mm	426x578x248	444x714x244	340x633x500	340x463x500	410x430x410
Gewicht	17 kg	15 kg	14,5 kg	14,5 kg	15 kg
Art.Nr. Preis	**71015 830,–**	**71561 880,–**	**71018 940,–**	**710180 940,–**	**71021 889,–**

Lieferung jeweils ohne Inhalt

Be- und Entlüftung für Kühlschränke bis 103 Liter


① **Vitrifrigo Lüftungsgitter mit integriertem 12V Doppellüfter**
Vorinstalliertes Set bestehend aus: Lüftungsgitter, 2x Kühlschrankventilator + Thermostatschalter (42°C voreingestellt, Lüfter starten automatisch beim Erreichen dieser Temperatur). Optimiert die Effizienz des Kühlsystems unter allen Umgebungsbedingungen. Farbe: Weiß **71024** **97,20**


② **Dometic Ersatzknebel**
für LS100, LS200, LS300. Weiß, 2 Stück **710890** **9,80**

③ **Lüftungsgitter,** Kunststoff, inkl. Moskitonetz und Abdeckung.
360 x 120 mm, Hellgrau **53002** **33,30**

④ **MPK Lüftungsgitter,** Kunststoff, inkl. Moskitonetz und Abdeckung.
360 x 135 mm, Schwarz **53003** **23,–**

⑤ **MPK Winterabdeckung** als Ersatzteil **530031** **12,60**






Thetford-Lüftungsgitter
Verbessern deutlich die Kühlleistung Ihres Thetford-Kühlschrankes.
Lieferbar in 2 Größen, Eckenradius 8 mm.

	klein (483 x 186 mm)		groß (533 x 281 mm)	
⑥ **Schwarz**	**713383**	**54,–**	**713394**	**79,90**
⑦ **Weiß**	**713381**	**49,40**	**713391**	**65,80**
⑧ **Hellgrau**	**713382**	**57,40**	**713392**	**65,80**



Winterabdeckung für Thetford-Lüftungsgitter

	klein (435 x 130 mm)		groß (480 x 235 mm)	
⑨ **Creme**	**71340**	**27,50**		
⑩ **Grau**	**71341**	**27,50**		
⑪ **Weiß**	**71342**	**27,60**	⑫ **713421**	**37,90**



Türverriegelungen 7-er Serie

① Für eintürige Dometic Kühlschränke mit gerader und gebogener Tür und gerader Blende.


Schieber			Türverriegelung komplett		
Grau	**71080**	**23,40**	Grau	**71079**	**35,–**

② Für eintürige Dometic Kühlschränke mit gerader und gebogener Tür und gebogener Blende. Für zweitürige Geräte mit gerader Tür.

Schieber			Türverriegelung komplett		
Grau	**E3185**	**23,40**	Grau	**71053**	**35,–**
Anthrazit	**71049**	**20,–**			

③ Für zweitürige Dometic Kühlschränke mit gebogener Tür

Schieber			Türverriegelung komplett		
Grau	**71047**	**23,40**	Grau	**71046**	**35,–**
Silber	**71045**	**20,–**	Silber	**71044**	**35,–**
Anthrazit	**71043**	**19,50**			



Wahlschalter für Kühlschränke		Wippschalter		
④ **E4143**	**7,20**	⑦ Grün	**71262**	**21,40**
⑤ **SA406**	**15,60**	⑧ Orange	**71263**	**15,60**
⑥ **E4431**	**16,50**	⑨ Rot	**71264**	**33,10**

⑩ **Dometic LED-Kühlschrankleuchte** als Ersatzteil **71270** **56,–**

KÜHLSCHRANKBELÜFTUNG







Batteriebetriebenes Kontrollpanel – keine aufwendige Verkabelung nötig

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

NEW

Kühlschrankventilatoren

① Vento Electronic (12V / 0,5A / 6W)
12V Kühlschranklüfter inklusive Bedienungspanel. Elektronische Regelung der Lüftergeschwindigkeit über den eingebauten Temperatursensor. 0,5 A / 6 W.
Maße Kühlschranklüfter: 26x10x2,4 cm. Gewicht: ca. 370g.
811001 **57,40**

② Vento NG 120 (12V / 0,5A)
12V Hochleistungs-Kühlschranklüfter mit Kontollpanel (inkl. Aufbaurahmen). Die Temperaturmessung erfolgt mittels eines speziellen Sensors. Befestigungsbügel und Anschlußkabel sind im Lieferumfang enthalten. 0,5 A.
Maße Kühlschranklüfter: 24,8x12x3 cm, Gewicht: ca. 460g.
811002 **64,70**

③ Vento Swift 120 (12V / 0,5A)
12V Kühlschranklüfter und Kontrollpanel der neuesten Generation.
Das Touch-Display ist batteriebetrieben, eine aufwendige Verkabelung entfällt somit vollständig und es reicht ein einfacher Anschluß an das 12 V Bordnetz. Eine komfortable Bedienung aller Lüftereinstellungen und eine flexible Montage an beliebiger Stelle im Fahrzeug ist somit möglich. 0,5 A.
Maße Kühlschranklüfter: 24,8x12x3 cm. Gewicht: ca. 460g.
811003 **125,–**

CBE
ELECTRONICS FOR CARAVANNING AND BOATING

12V





Bedienteil MCV-2



Bedienteil P292

Tornado Doppellüfter-Set 2,6 Watt

• 2 verschiedene LED-Anzeige-Panels zur Auswahl

Manuelle An- und Abschaltung (temperaturabhängig) und Geschwindigkeitsregler. Lüftermaße: 250 x 100 x 28 mm. Fördervolumen max. 2x 72 m³/h.

Tornado Doppellüfter mit **Bedienteil MCV-2**
Maße Bedienteil: 60 x 60 mm. **81115** **60,50**

Tornado Doppellüfter mit **Bedienteil P292-2** **81119** **67,–**

CARBEST

12V



Kühlschrankventilator

12V Ventilator, mit Thermostat und Wandhalterung, 1,8 W mit 3000U pro min. Abmessungen: 92 x 92 x 25 mm
81166 **22,90**

THETFORD


12V



Kühlschrankventilatoren-Sets

Thetford Ventilator-Set
12V Einbauset mit Schalter.
Für Thetford-Kühlschrank. Bei hohen Umgebungstemperaturen verbessert der Lüfter die Kühlleistung Ihres Kühlschranks. Das Set ist passend für alle Modelle. **71343** **91,80**

Kühlschrankventilator Set
Einbaufertiger 12V Ventilator mit 7 Watt. Inkl. Spezialhalterung und Thermo-statschalter. Leiser Motor. Montage zwischen den Kühlrippen. Autom. Ein- und Ausschaltung.
81113 **48,20**



HEATEK



12V

HEATEK CF1 3-fach Kühlschrankventilator

• Passt auf alle Absorber-Kühlschränke
• Kraftvoll, leise, effizient, staub- und wasserdicht

Dank kompakter Maße optimal zur Montage hinter dem Kühlschrank geeignet. Mit Ein/Aus-Schalter und 150 cm langem Stromkabel. Luftstrom: 66m³/h. Stromverbrauch: 1,8W. Maße: LxBxH 249x16x75 mm. Inkl. Montagematerial.
Voraussichtlich Lieferbar ab Mitte Q1/25 **811000** **51,80**

Universalventilatoren und Zubehör für den Kühlschrankinnenraum

12V



27,60

Ventilator
Runder Ventilator, 7 Watt. Passend für 80 mm Luftschlauch.
81117 **27,60**



Wandlüfter mit Abdeckkappe
81106 **12,70**



Einbaurahmen für 81106
81120 **6,35**



Thermostatschalter
81111 **25,30**





Universeller Ventilator
Leistungsfähiger Motor 2,6 Watt. Durch sehr geringe Einbautiefe ideal geeignet als Motor für Dunstabzugshaube, Badentlüftung, Kühlschrankventilator usw.
81110 **36,70**

Wandhalterung für 81110
81123 **4,50**

CARBEST


Kompressor-Kühlbox CabCooler 8


Passt perfekt zwischen die Fahrersitze im Volkswagen Transporter 6.1/6/5

VW T6/T5 | 12 V 24 V | 8 LITER | INDUKTIVE LADESTATION | 3x USB PORT | LED DISPLAY | INKL. MONTAGEPLATTE | INKL. 12/24 V KABEL


Nutzinhalt gesamt (Liter)	8 L
Ø Stromaufnahme	12V: 4,0A / 24V: 2,0A
Ø Leistungsaufnahme	45 W
Temperaturbereich	+20 °C bis -15 °C
Betriebslautstärke	< 45 dB
Maße (L x B x H) mm / Gewicht	538 x 190 x 390 / ca. 8,6 kg
Artikel-Nr. / Preis	**713543** **356,–**

100-240 V Adapterkabel
Ermöglicht einen Betrieb mit 230 V Spannung. **714499** **28,70**





Ablagefach mit induktiver Ladestation



Für Flaschen mit einer Höhe von max. 260 mm



Inklusive Click-On Montageplatte



Passt perfekt zwischen die Fahrerhaussitze im Volkswagen Transporter 6.1/6/5

Kompressor-Kühlbox CabCooler 14


Passt perfekt zwischen die Fahrersitze im Fiat Ducato

FIAT DUCATO | 12 V 24 V | AKKU BETRIEB MÖGLICH | 14 LITER | 2 GETRÄNKEHALTER | 3x USB PORT | LED DISPLAY | INKL. MONTAGEPLATTE | INKL. 12/24 V KABEL

Nutzinhalt gesamt (Liter)	14 L
Ø Stromaufnahme	12V: 4,0A / 24V: 2,0A
Ø Leistungsaufnahme	45 W
Temperaturbereich	+20 °C bis -15 °C
Betriebslautstärke	< 45 dB
Maße (L x B x H) mm / Gewicht	591 x 230 x 453 / ca. 9,3 kg
Artikel-Nr. / Preis	**713544** **377,–**


PowerPack - Wiederaufladbarer Akku (15,6 Ah/173 Wh) mit LED-Akkuzustandsanzeige
Laufzeit bis zu 20 Stunden (je nach Einstellung und Kühlbox-Version)
714690 **140,–**

100-240 V Adapterkabel
Ermöglicht einen Betrieb mit 230 V Spannung. **714499** **28,70**





Integrierter Getränkehalter



Für Flaschen mit einer Höhe von max. 320 mm



Inklusive Click-On Montageplatte



PowerPack-Akku (15,6 Ah/173 Wh) optional erhältlich. Ermöglicht das Kühlen von Lebensmitteln auch bei ausgeschalteter Zündung oder abgestelltem Fahrzeug (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)



Passt perfekt zwischen die Fahrerhaussitze im Fiat Ducato

Lieferung jeweils ohne Inhalt und Dekoration

CARBEST



LED-Display mit USB-Anschluss



Herausnehmbarer Kühlakku im Deckel



PowerPack-Akku optional erhältlich (714690)

Mobile Kompressor-Kühlboxen FreeCooler 8 und FreeCooler 13

12V/24V | AKKU BETRIEB MÖGLICH | LED DISPLAY | ECO/MAX MODE | INKL. BATTERIE-SCHUTZ | USB PORT | INKL. 12/24 V KABEL | INKL. KÜHL-AKKU | ROBUSTES GEHÄUSE

- Tragbare Kompressor-Kühlboxen
- Betrieb über 12/24V oder über optionalen Akku
- Bedienung über LED-Display
- Inklusive herausnehmbarem Kühlakku im Deckel
- Integrierter USB-Anschluss
- Dreistufiger Batterieschutz
- Robustes Kunststoff-Gehäuse und Bügelgriff
- Inklusive 12/24V Anschlusskabel

① 8L VOLUMEN, 1x AKKU FACH





Robuster Deckel und Griff



Akkufach für 1x Akku (optional)




Akkufach-Abdeckung inklusive

① FreeCooler 8

Nutzinhalt gesamt (Liter)	8 L
Ø Stromaufnahme	12V: 4,0A / 24V: 2,0A
Ø Leistungsaufnahme	45 W
Temperaturbereich	+20 °C bis -20 °C
Maße (L x B x H) mm	393 x 251 x 443
Gewicht	ca. 7,8 kg
Artikel-Nr.	713551
Preis	224,–

max. 220mm



Optionales Zubehör auf der gegenüberliegenden Seite.

② 13L VOLUMEN, 2x AKKU FACH





Akkufach für 2x Akku (optional). Betrieb auch mit einem Akku möglich.




Akkufach-Abdeckung inklusive

② FreeCooler 13

Nutzinhalt gesamt (Liter)	13 L
Ø Stromaufnahme	12V: 4,0A / 24V: 2,0A
Ø Leistungsaufnahme	45 W
Temperaturbereich	+20 °C bis -20 °C
Maße (L x B x H) mm	433 x 306 x 467
Gewicht	ca. 10,2 kg
Artikel-Nr.	713552
Preis	234,–

max. 220mm



Optionales Zubehör auf der gegenüberliegenden Seite.

Lieferung der Kühlboxen ohne Akku und ohne 100-240 V Adapterkabel.

CARBEST

Dual-Zone Kompressor-Kühlboxen mit 2 individuell einstellbaren Kühlzonen


12V / 24V · AKKU BETRIEB OPTIONAL · DUAL ZONE · DECKEL KOMPLETT ABNEHMBAR · LED DISPLAY · ECO/MAX MODE · INKL. BATTERIE-SCHUTZ · USB PORT · INKL. 12/24 V KABEL · ROBUSTES GEHÄUSE

- **DUAL-ZONE: Die Temperatur beider Kühlfächer ist unabhängig voneinander regelbar**
- **Mit 2 herausnehmbaren Korbeinsätzen**
- **Deckelöffnung frei wählbar, Deckel komplett abnehmbar**

① DualCooler 45

- **Robustes Gehäuse mit integriertem Flaschenöffner**
- **Schneidebrett und Getränkehalter im Deckel**


Nutzinhalt gesamt (Liter)	45 L
2 Innenfächer (Liter)	1x 32 L, 1x 13 L
Ø Stromaufnahme	12V: 5,0A / 24V: 2,5A
Ø Leistungsaufnahme	60 W
Temperaturbereich	+20 °C bis -20 °C
Maße (L x B x H) mm	600 x 400 x 506
Gewicht	ca. 17 kg
Artikel-Nr. / Preis	**71469** **431,–**



② DualCooler 72

- **2 getrennte Kühlfächer mit eigenem Deckel**
- **Teleskopgriff und große Räder für einen komfortablen Transport**

Nutzinhalt gesamt (Liter)	72 L
2 Innenfächer (Liter)	1x 27,5 L, 1x 44,5 L
Ø Stromaufnahme	12V: 6,0A / 24V: 3,0A
Ø Leistungsaufnahme	80 W
Temperaturbereich	+20 °C bis -20 °C
Maße (L x B x H) mm	937 x 535 x 465
Gewicht	ca. 25,7 kg
Artikel-Nr. / Preis	**71455** **599,–**




Akkufach für 1x Akku (optional)

LED-Display mit USB-Anschluss


Korbeinsätze herausnehmbar


Intrgrierter Flaschenöffner


Deckel komplett abnehmbar



Deckel beidseitig zu öffnen

① 45L VOLUMEN · 1x AKKU FACH · 2 KÜHLZONEN



② 72L VOLUMEN · TRANSPORT ROLLEN · 1x AKKU FACH · TELESKOP-GRIFF · 2 KÜHLZONEN



2 getrennt regelbare Kühlfächer



Transportgriff ausziehbar


Robuste Verarbeitung


Akkufach für 1x Akku (optional)


Intergrierter Flaschenöffner

Das Dual-Zone Prinzip:

Die Kühltemperatur beider Kühlfächer kann unabhängig voneinander geregelt werden. Daraus ergeben sich folgende Einstellungsmöglichkeiten:


Kühlen / Kühlen · Gefrieren / Kühlen · Kühlen / Gefrieren · Gefrieren / Gefrieren

Optionales Zubehör

① **100-240 V Adapterkabel**, ermöglicht einen Betrieb mit 230V Spannung. **714499** **28,70**

② **PowerPack - Wiederaufladbarer Akku (15,6 Ah/173 Wh) mit LED-Akkuzustandsanzeige**
Laufzeit bis zu 20 Stunden (je nach Einstellung und Kühlbox-Version) **714690** **140,–**

③ **Solar-Anschlusskabel 60 cm mit 50 A Hochstromsteckverbinder***
zum Aufladen des Akkus über ein tragbares Solarmodul. **714691** **15,–**



*Nicht für FreeCooler13 (713552).
Lieferung der Kühlboxen ohne Akku und ohne 100-240 V Adapterkabel.

KOMPRESSOR-KÜHLBOXEN FÜR JEDEN EINSATZ

CARBEST



CampCooler 30 / 40 / 50


12V / 24V | DIGITAL-DISPLAY | ECO/ MAX MODE | INKL. BATTERIE-SCHUTZ | INKL. 12/24V KABEL | ROBUSTES GEHÄUSE

- Durch die robuste Bauweise bereit für jeden Einsatz
- Einfache Reinigung dank herausnehmbarem Korbeinsatz
- Integrierte Getränkehalter im Deckel
- Inklusive 12/24 V Anschlusskabel

Modell	① 30 Liter	② 40 Liter	③ 50 Liter
Nutzinhalt (Liter)	30 L	40 L	50 L
Ø Stromaufnahme	12 V: 5,0 A / 24 V: 2,5 A		
Ø Leistungsaufnahme	60 W		
Temperaturbereich	+10 °C bis -20 °C		
Betriebslautstärke	< 45 dB		
Maße (L x B x H) mm	693x345x381	693x345x456	693x345x531
Gewicht (ca.)	12,5 kg	13,0 kg	14,0 kg
Artikel-Nr.	**71456**	**71457**	**71458**
Preis	**323,–**	**377,–**	**410,–**

100-240 V Adapterkabel, ermöglicht einen Betrieb mit 230 V Spannung.
714499 **28,70**






REISE MOBIL INTERNATIONAL KAUFTIPP 6/2022









PowerCooler 35 / 45 – Die hochwertigen Allrounder

12V / 24V | DIGITAL-DISPLAY | INKL. BATTERIE-SCHUTZ | INKL. 12/24V KABEL | ROBUSTES GEHÄUSE

- Einfache Reinigung dank herausnehmbarem Korbeinsatz
- Integrierte Zurrösen zur Befestigung eines Spanngurtes
- Inklusive 12/24 V Anschlusskabel

Modell	① PowerCooler 35	② PowerCooler 45
Nutzinhalt (L) Kühl-/Gefrierfach	4,5 L/30,5 L	7,0 L/38 L
Ø Stromaufnahme 12/24 V	4,6A / 2,3A	5,4A / 2,7A
Ø Leistungsaufnahme	55 W	65 W
Temperaturbereich	+10 °C bis -18 °C	
Betriebslautstärke	45 dB	
Maße (L x B x H) mm	650 x 400 x 395	650 x 400 x 465
Gewicht (ca.)	17,1 kg	18,5 kg
Artikel-Nr. / Preis	**714102** **485,–**	**714103** **539,–**

100-240 V Adapterkabel,
ermöglicht einen Betrieb mit 230 V Spannung.
714101 **40,20**

Lieferung jeweils ohne Inhalt

CARBEST









① **28L** VOLUMEN — 12 V / 24 V / 230 V — E (A–G)


② **40L** VOLUMEN — 12 V / 24 V / 230 V — E (A–G)

③ **50L** VOLUMEN — 12 V / 24 V / 230 V — E (A–G)

MaxiFreezer 28 / 40 / 50

LED DISPLAY | DECKEL ABNEHMBAR | INNENBELEUCHTUNG | ROBUSTES GEHÄUSE | KANTENSCHUTZ

- 2 stabile Tragegriffe (belastbar bis 140 kg)
- Abnehmbarer Deckel, beidseitig zu öffnen
- Einfache Reinigung dank herausnehmbarem Korbeinsatz
- Elektrisches Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- Batteriewächter zum Schutz der Fahrzeugbatterie
- Alle Boxen inklusive 12/24 V und 220-240 V Anschlusskabel
- Thermotasche optional erhältlich (außer 71375)



Modell	① MaxiFreezer 28	② MaxiFreezer 40	③ MaxiFreezer 50
Nutzinhalt (Liter)	Kühl-/Gefrierfach 4/22	Kühl-/Gefrierfach 7/33	Kühl-/Gefrierfach 9/41
Ø Stromaufnahme	DC 12 V/3,2 A DC 24 V/1,6 A 220-240 V/0,3 A	12 V/4,2 A 24 V/2,2 A 220-240 V/0,4 A	12 V/4,2 A 24 V/2,2 A 220-240 V/0,4 A
Anschlussspannung	12/24 Volt DC, 220-240 Volt AC		
Temperaturbereich	+10 °C bis -16 °C	+10 °C bis -20 °C	
Maße (L x B x H)	594 x 381 x 373 mm	712 x 452 x 440 mm	714 x 447 x 467 mm
Gewicht (ca.)	13 kg	20 kg	22 kg
Farbe	Matt-Schwarz/Matt-Blau		
Artikel-Nr.	71375	71371	71372
Preis	461,–	539,–	549,–

Thermotasche für MaxiFreezer 40 und 50

Artikel-Nr.	–	713710	713720
Preis	–	39,70	39,–

Anschlusskabel UK für MaxiFreezer 40 + 50. **713711** **7,95**





Thermoschutztasche: Isoliert und Schützt

Die robuste Thermoschutztasche isoliert die Kühlbox und schützt sie zusätzlich vor Staub, Schmutz und Spritzwasser.
Optional erhältlich für MaxiFreezer 40 und 50.

Lieferung jeweils ohne Inhalt



ab **269,–**

Kompressor-Kühlboxen – Style`N´Cool 20 + 26 + 35


12V / 24V | LCD TOUCH DISPLAY | -20°C BIS +20°C | INKL. BATTERIE-SCHUTZ | INKL. 12/24V KABEL | SCHICKES DESIGN

- **Schickes Design in Weiß/Schwarz**
- **Kühlleistung: +20°C bis -20°C**
- **Inklusive 12/24 V Anschlusskabel**

Die Höhe der Kühlboxen Style`N´Cool 20 und 26 ist so gewählt, dass sie unter dem vorderen Ende der zum Bett geklappten Reimo Sitz-/Schlafbänke V3000® und V3100® Platz finden.

Nutzinhalt (Liter)	20 L	26 L	35 L
Ø Stromaufnahme	12V: 5,0A/24V: 2,5A	12V: 5,0A/24V: 2,5A	12V: 5,0A/24V: 2,5A
Ø Leistungsaufnahme	60 W	60 W	60 W
Temperaturbereich	+20°C bis -20°C	+20°C bis -20°C	+20°C bis -20°C
Betriebslautstärke	< 45 dB	< 45 dB	< 45 dB
Maße (L x B x H) mm	585x335x292	585x335x352	585x335x442
Gewicht (ca.)	11 kg	13 kg	15 kg
Artikel-Nr.	**71449**	**714491**	**714492**
Preis	**269,–**	**302,–**	**323,–**

AC Adapterkabel (100-240 V)
ermöglicht den Betrieb mit 230 V Spannung **714499 28,70**





232,–



Kompressor-Kühlbox – Cool`N´Heat 10
Kühlen und Heizen in einem Gerät


12V / 24V | 2 IN 1: KÜHLEN & HEIZEN | -20°C BIS +50°C | LED TOUCH DISPLAY | INKL. 12/24V KABEL


- **Bedienung über großes LED-Touch-Display**
- **Breiter Bügelgriff zum leichten Transport**
- **Inklusive 12/24 V Anschlusskabel**


Nutzinhalt (Liter)	10 L
Ø Stromaufnahme	12 V: 4,0 A / 24 V: 2,0 A
Ø Leistungsaufnahme	45 W
Temperaturbereich Kühlen / Heizen	Max. -20 °C / Max. +50°C
Betriebslautstärke	< 45 dB
Maße (L x B x H) mm	410x 355 x 288
Gewicht (ca.)	7,3 kg
Artikel-Nr.	**713545**
Preis	**232,–**

AC Adapterkabel (100-240V)
ermöglicht den Betrieb mit 230 V Spannung **714499 28,70**









Lieferung jeweils ohne Inhalt

12V / 24V / 230V | DIGITAL DISPLAY | LED INNEN-LICHT | ROBUSTES GEHÄUSE | KANTEN-SCHUTZ

- **2 stabile Tragegriffe und Kantenschutz**
- **Abnehmbarer Deckel und beidseitig zu öffnen (nicht bei VF16P)**
- **Einfache Reinigung dank herausnehmbarem Korbeinsatz (nicht bei VF16P)**
- **Elektrisches Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige**
- **LED-Innenbeleuchtung**
- **Alle Kühlboxen inkl. 12/24 V und 230 V Anschlusskabel**

Die Kühl- und Gefrierschränke der Serie VFREE von Vitrifrigo leisten hervorragende Kühleigenschaften bei sehr geringer Betriebslautstärke. Mit einem Fassungsvermögen von 16 bis 65 Litern und der robusten Bauweise mit Kantenschutz bieten sie für jede Situation das passende Volumen – ob für das Camping, die mobile Freizeit oder im Offroad-Bereich.
Vitrifrigo VFREE Kühlboxen – effizient, vielseitig und kompakt.











Anschlusskabel inklusive









Modell	① VF16P	② VF35P	③ VF45P	④ VF55P	⑤ VF65P
Maße (LxBxH)	540 x 240 x 420 mm	680 x 410 x 440 mm	680 x 410 x 490 mm	710 x 455 x 500 mm	710 x 455 x 560 mm
Spannung	12/24/110/240 Volt	12/24/110/240 Volt	12/24/110/240 Volt	12/24/110/240 Volt	12/24/110/240 Volt
Inhalt	14,5 Liter	35 Liter	45 Liter	55 Liter	65 Liter
Gewicht	8 kg	19,5 kg	20,5 kg	22 kg	23 kg
Ø Leistungsaufnahme	45 Watt	55 Watt	55 Watt	55 Watt	55 Watt
Art.-Nr.	**71440**	**71441**	**71442**	**71443**	**71444**
Preis	**649,–**	**785,–**	**809,–**	**929,–**	**899,–**

Lieferung jeweils ohne Inhalt

KOMPRESSOR-KÜHLBOXEN



TB 15 Black - Portable Kompressor-Kühlbox

12V / 24V | 15 LITER | +18°C BIS - 18°C

- **Vielseitig einsetzbar: Von Camping bis Offroad-Aktivitäten**
- **Ausgezeichnete Performance bei niedrigem Energieverbrauch**
- **Hochwertiger Kompressor**
- **Digitales Bedienfeld und Innenbeleuchtung**
- **Inklusive praktischem Tragegurt**

Lieferumfang: Kühlbox TB 15 Black, 12/24V Anschlusskabel, Tragegurt

Inhalt	15 Liter
Spannung	12/24 Volt
Temperaturbereich	+18°C bis -18°C
Ø Leistungsaufnahme (12V)	35 Watt
Verbrauch (kWh/24h)	0,150
Außenmaße (BxHxT) mm	235 x 375 x 566
Farbe	Schwarz
Gewicht	8,2 kg
Art.-Nr.	**713690**
Preis	**599,–**



Dual Zone: Zwei getrennt einstellbare Temperaturzonen

Truma Cooler – leistungsstark und besonders leise

- **Leistungsstark: Kühlen/gefrieren bis -22 °C**
- **Deckel abnehmbar und beidseiti zu öffnen** (ab C60 Modelle)
- **Tragegriffe schließen bündig mit dem Gehäuse ab**
- **Leise: Geräuscharmer Betrieb**
- **3-stufiger Batterieentladeschutz**
- **Digitales Display mit Turbofunktion**
- **Steuerbar mit Smartphone/Tablet über ostenfreie Truma Cooler App**

Truma Cooler C69 DZ mit zwei Temperaturzonen


- **Doppelt cool: zwei individuell einstellbare Temperaturzonen**
- **Robust: dank stabiler Bauweise besonders sicher und langlebig**
- **Platzwunder: geräumiger Innenraum und einklappbare Griffe**

Truma Cooler C69 DZ verfügt über zwei individuell einstellbare Temperaturzonen. So wird gleichzeitig Kühlen und Gefrieren möglich. Die Stromversorgung erfolgt über die Autobatterie oder 230V Netzsstrom.


Beidseitig zu öffnen


Flaschenöffner


Isolierhülle



Cooler App

Truma Cooler	① **C30** (o. Abb.)	② **C36**	③ **C44** (o. Abb.)	④ **C60** (o. Abb.)	⑤ **C69 DZ**	⑥ **C73**
Nutzinhalt (l)	30	36	44	60	69 (24 + 45)	73
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC, 100 Volt AC – 50-60 Hz					
Ø Stromaufnahme 12V / 240V	3,40 A / 0,44 A	3,40 A / 0,44 A	3,80 A / 0,50 A	5,60 A / 0,30 A	5,30 A / 0,31 A	5,90 A / 0,30 A
Energieeffizienz-Klassen	C	C	C	D	D	D
Temperaturbereich	+10 °C bis zu – 22 °C					
Energieverbrauch (kWh/Jahr)	46	42	42	53	60	53
Maße (mm) (LxBxH)	610x340x422	650x412x428	652x412x488	732x456x488	732x456x558	732x456x555
Gewicht (kg)	17,5	21,8	23,4	25,6	29,4	28,2
Artikel-Nr.	**711900**	**711902**	**711904**	**711906**	**711912**	**711908**
Preis	**749,–**	**799,–**	**850,–**	**949,–**	**1049,–**	**1049,–**
Isolierhülle Artikel-Nr.	**711901**	**711903**	**711905**	**711907**	**711909**	**711909**
Isolierhülle Preis	**119,–**	**119,–**	**119,–**	**119,–**	**151,–**	**151,–**

Lieferung jeweils ohne Inhalt

FURRION eROVE™

- **Hervorragende Isolier-Eigenschaft - ermöglicht ohne Stromversorgung die Aufbewahrung von Eis bis zu 5 Tage**
  (abhängig von Kühlbox-Einstellung und Außentemperatur)
- **LCD-Display und Innenbeleuchtung**
- **Kabelloses Laden mobiler Geräte über integrierte Induktionsladefläche**
- **3 USB-Anschlüsse (2x USB 2.0 / 1x USB 3.0)**
- **Integrierter Flaschenöffner, Becherhalter und Schirmhalter**



Nutzinhalt (l)	47,3
Anschlussspannung	12 V DC / 230 V AC
Ø Stromaufnahme 230V	14,5 V / 6 A
Temperaturbereich	–22 °C bis +10 °C
Maße (mm) (LxBxH)	906x480x506
Gewicht (kg)	28,9
Artikel-Nr.	**71650**
Preis	**829,–**





Optionales Zubehör für Furrion eRove





① Radsatz mit robusten Gummirädern
Für den einfachen Transport des eRove. Gewicht ca. 8 kg.
71652 **205,–**

② ePod - Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku, 400 Wh
Ermöglicht den Betrieb von eRove ohne stationäre Stromversorung.
Maße: 141x141x241 mm, Gewicht: ca. 4,3 kg. **71651** **782,–**




③ Faltbares monokristallines Solarpanel, 100W
Ermöglicht den Betrieb von eRove und das Aufladen des optionalen Akkus mit Sonnenenergie. Leistung: 100W. Mit integrierten Stützfüßen zum Aufstellen und Ausrichten. Maße 654x394/1221x4/30 mm, Gewicht ca. 4,7kg.
71653 **359,–**

ENGEL

Leistungsstarke Kompressor-Kühlboxen

- **Unempfindlich gegenüber Erschütterungen, Schlägen und Schräglagen**
- **Hohe Robustheit und Langlebigkeit**
- **Zuverlässige Funktion auch bei Außentemperaturen über 50°C**
- **Sehr geringer Stromverbrauch, selbst bei extremen Außentemperaturen**
- **Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen**



Modell	**① MT35F-V**	**② MT45F-V**	**③ MR040F**
Inhalt	32 Liter	40 Liter	40 Liter
Spannung	12/24/230 Volt		
Temperaturbereich	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar		
Ø Leistungsaufnahme (12V)	32 Watt		
Effizienzklasse	F		
Innenmaße (BxHxT)	380 x 270 x 270 mm	380 x 370 x 270 mm	382 x 370 x 264 mm
Außenmaße (BxHxT)	647 x 408 x 364 mm ohne Griffe (Breite mit Griffen: +2x 50 mm)	647 x 508 x 364 mm ohne Griffe (Breite mit Griffen: +2x 50 mm)	630 x 470 x 394 mm (ohne Griff)
Material	Stahlblech	Stahlblech	Kunststoffgehäuse
Farbe	Anthrazit	Anthrazit	Hellgrau/Rot
Gewicht	22 kg	24 kg	22 kg
Art.-Nr.	**713719**	**713721**	**713705**
Preis	**1145,–**	**1195,–**	**599,–**

Passende Befestigungs-Auszüge oder starre Befestigung

Variante	**geeignet für Kühlbox**	**Art.-Nr.**	**Preis**
① Längsauszug	MT35F / MT45F	**713708**	**319,–**
② Längs-Kippauszug	MT35 / MT45 / MR040	**713699**	**427,–**
③ Befestigungskit	MT35 / MT45 (mit Adapterfür MR040)	**713698**	**215,–**









CARBEST













Befestigungsauszüge ComfortSlider M + L

ca. 120 kg

- **Solider, pulverbeschichteter Metallrahmen**
- **Sicherheitsarretierung**
- **Inklusive 4 Zurrgurte und Montagematerial**

- **ComfortSlider M, Auszug ca. 760 mm.**
  Für Kühlboxen mit einer Größe von max. LxB 740x410 mm.
  Ideal geeignet für folgende Carbest Kühlboxen: 71469/71456/71457/71458/714102/714103/71375

- **ComfortSlider L, Auszug ca. 900 mm.**
  Für Kühlboxen mit einer Größe von max. LxB 910x530 mm.
  Ideal geeignet für folgende Carbest Kühlboxen: 71371/71372

Dank der Universal Auszug-Schienen lässt sich ihre Kühlbox für bequemes Be- und Entladen aus dem Fahrzeug herausziehen. Eine Sicherheitsarretierung sorgt dafür, dass die Schiene in zusammengeschobener Position während der Fahrt fest verankert ist.
Lieferumfang: Befestigungs-Auszug, 4 Zurrgurte, mit denen die Kühlbox (an Zurrösen) am Auszug-Rahmen gesichert werden kann, Montagematerial. Ohne Kühlbox.

① ComfortSlider M - belastbar bis 120 kg
Maße (LxBxH) Außen: 790x480x65 mm, Innen: 740x410 mm
Gewicht: ca. 12,8 kg **71498** **215,–**

② ComfortSlider L - belastbar bis 120 kg
Maße (LxBxH) Außen: 960x600x65 mm, Innen: 910x530 mm
Gewicht: ca. 16 kg **71499** **237,–**



Camp4 Kühlboxständer

- **Rückenschonende Erreichbarkeit der Kühlbox**
- **In 2 Positionen höhenverstellbar**
- **Zusammenklappbar inkl. Transporttasche**
- **Besonders stabiles Vierkantgestell**
- **Schaumstoffpolster verhindert Verkratzen**

Der Aluminium-Kühlboxständer sorgt für eine optimale und rückenschonende Erreichbarkeit Ihrer Kühlbox. Belastbar bis 30 kg. 2-fach verstellbar in Höhe/Breite für schmale und breite Kühlboxen: H 31 x B 41,5 cm/H 40 x B 46,5 cm.
Gewicht: 2 kg. Packmaß: B 11 x H 9 x T 51 cm.
Lieferung ohne Kühlbox.

Farbe Schwarz matt	**910621**	**34,50**
Farbe Silber	**91062**	**34,50**



Spannungswächter Kühlboxen

12 Volt Gerät wird bei Unterspannung der Batterie automatisch abgeschaltet und bei Normalspannung wieder eingeschaltet. Leuchtdiode zeigt Betrieb an. Ausgangsspannung 11,6 V. Wiedereinschaltung bei 12,8 Volt, Ausschaltverzögerung ca. 10 Sec. Schaltstrom max. 5 A. **820931** **29,90**

CARBEST

Mobile Split-Klimaanlagen

- **Mit Befestigungshalter für die Installation in der Fensteröffnung von Reisemobil oder Caravan**
- **Einstellbare Temperatur (16-30°C)**
- **LED-Display mit 24h Timer und Nacht-Modus**
- **WiFi-Steuerung (kostenlose App)**
- **Integrierte Griffe für einfachen Transport**

Die Split-Klimaanlagen kühlen, belüften und sorgen für angenehme Temperaturen im Fahrzeug. Sie bestehen aus einer Innen- und einer Außeneinheit und werden einfach in die Fensteröffnung eingehängt. Durch einen flexiblen Verbindungsschlauch sind beide Einheiten miteinander verbunden.

Lieferumfang:
Split-Klimaanlage, Befestigungshalter (für Innen und Außen), Gummidämpfer, Ablaufschlauch, Schutzschlauch, Montagematerial, Bedienungsanleitung.


Kostenfreie App

Available on the App Store
GET IT ON Google Play



Video

Split-Klimaanlage	5000 BTU
Kühlleistung (BTU)	5000 (1465 W)
Luftmenge/h	140-200 m³
Aufnahmeleistung	560 W / 2,5 A
Eingangsspannung	220-240V/50Hz
Geräuschpegel Tag/Nacht	46/44 dB
Länge Kühlleitung	0,55 m
WiFi Funktion	ja
Gewicht	21 kg
Artikel-Nr.	**495054**
Preis	**599,–**





Split-Klimaanlagen


Polarys Twinair 3 und Twinair 5

- **2 Modelle erhältlich: Mit 3000 BTU oder 5000 BTU Leistung**
- **Kühlt Räume bis 25/30 m³**
- **WiFi-Funktion zur Fernsteuerung per APP**
- **Leise im Betrieb (≥53 dB) und dennoch effizient**
- **Timer-Funktion und Nachtmodus**
- **Zwei Lüftungsstufen einstellbar**

Die Twinair Klimaanlagen lassen sich in wenigen Minuten im Fahrzeug installieren und ermöglichen eine effiziente Kühlung nahezu ohne Lärm oder Vibrationen an heißen Tagen und Nächten.
Gesteuert wird die Split-Klimaanlage über das integrierte LED-Display der Inneneinheit oder über die kostenfreie App via Smartphone oder Tablet.



Split-Klimaanlage	Polaris Twinair 3	Polaris Twinair 5
Kühlleistung (BTU)	3000 (900 W)	5000 (1460 W)
Luftmenge/h	280 m³	280 m³
Aufnahmeleistung	345 W	560 W
Eingangsspannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Leistungsstufen	2	2
Geräuschpegel	53 dB	53 dB
WiFi Funktion	ja	ja
Maße (mm)		
Inneneinheit	445x310x190	445x310x190
Außeneinheit	440x355x210	440x355x210
Gewicht	20 kg	20 kg
Artikel-Nr.	**495055**	**495056**
Preis	**599,–**	**679,–**







MOBILE SPLIT-KLIMAANLAGEN / KÜHLGERÄT

EUROM





Inklusive Zubehör-Kit
für die Nutzung der Klimaanlage Zuhause.













EUROM Split-Klimaanlagen

- Für Reisemobile, Caravans und Zuhause
- Integrierte Timerfunktion
- Steuerung über WiFi-Netzwerk (nur AC5001)

QR-Code einscannen und Video anschauen

Split-Klimaanlage	① AC2401E	② AC3501 WiFi
Kühlleistung (BTU)	2500	3500-4200
Luftmenge/h	200-300 m³	98-155 m³
Raumgröße	21 m³	28 m³
Aufnahmeleistung	375 W	480-510 W / 2,2 A
Eingangsspannung	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Leistungsstufen	4	3
Geräuschpegel	max. 59,8 dBA	45,2/50,1 dBA
Länge Kühlleitung	1,2 m	0,5 m
WiFi Funktion	nein	ja
Maße Inneneinheit / Außeneinheit (BxHxT)	39,5x36x18 / 44x38x20 cm	41x38x19 / 51x38x21 cm
Gewicht	22 kg	23 kg
Artikel-Nr.	**495050**	**495053**
Preis	**496,–**	**575,–**

EUROM
SMART APP
Jetzt kostenfrei herunterladen

Available on the App Store
GET IT ON Google Play

TOTALCOOL
— PORTABLE 12 VOLT COOLING SYSTEM —



① Mobiles Kühlgerät für Zuhause oder Unterwegs

- **Kühlt die Luft in 10-20 Std. um bis zu 45 % herunter**
- **Betrieb über 12/24 V oder mit 220 V Adapter möglich**

4-Stufen-Schaltung. Einfach Wasserbehälter mit 1,5 Liter Leitungswasser füllen und das Kühlgerät ist einsatzbereit. Lieferumfang: Kühlgerät, 220 V Netzadapter, Ersatzfilter, Bedienungsanleitung. Maße: H x B x T 21 x 24 x 25 cm **495070** **438,–**

② **Ersatzfilter,** 2 Stück **495072** **42,–**

③ **Ätherische Duftöle** 5 Stk. im Set, je 10 ml. (Citronella, Teebaum, Lemon, Eucalyptus, Pfefferminze) **495071** **39,70**



TELECO
SAT EQUIPMENT

Ultra Comfort 6000 Klimaanlage für Fiat Ducato / Citroën Jumper / Renault Boxer / Opel Movano



- **Die ideale Lösung für Campingbusse mit Aufstelldach und teilintegrierte Wohnmobile**
- **Keine großen und schweren Geräte mehr auf dem Dach!**
- **Kein Ausbau des Dachfensters mehr nötig**
- **Kein Kaltluft-Diffuser mehr im Gang**
- **Kühl- und Heizfunktion (Wärmepumpen-Technologie)**
- **Leise und leistungsfähig mit minimalem Verbrauch**
- **Drei Lüftungsgeschwindigkeiten + Automatik Funktion**
- **Display mit Temperaturanzeige**
- **Inklusive Fernbedienung**


Eine neue und innovative Konstruktion verlagert die Klimaanlagen für Wohnmobile vom Dach in den Motorraum, mit dem Diffusor unter dem Armaturenbrett. Dies ermöglicht, Platz auf dem Dach freizumachen, den Schwerpunkt zu senken und vor allem in Fahrzeugen mit Aufstelldach eine eigene Klimaanlage für den Innenraum zu installieren

Teleco Ultra Comfort 6000 ist die erste Klimaanlage der Welt, deren Diffusor im Bereich unter dem Armaturenbrett des Fahrzeugs installiert ist.
Sie wurde speziell entwickelt für Stellantis-Fahrzeuge (Fiat Ducato, Citroën Jumper, Renault Boxer, Opel Movano)

Das Besondere an der Ultra Comfort 6000 ist, dass der Kompressor im Motorraum des Fahrzeugs eingebaut wird, ohne das technische Komponenten am Fahrgestell verändert werden müssen.
Zur Montage wird vorhandener Freiraum im Motorraum genutzt und kein weiterer wertvoller Stauraum benötigt.

Die ULTRA COMFORT 6000 Klimaanlage besteht aus zwei Einheiten:
1x Die Inneneinheit wird in das Armaturenbrett im Fahrzeuginneren eingesetzt
2x Die Außeneinheit besteht aus zwei mit einem Schlauch verbundenen Teilen, die hinter der Stoßstange des Fahrzeugs installiert werden.
Das Kältemittelgas ist bereits in der Klimaanlage eingefüllt und auf alle Teile einschließlich der wasserdichten Verbindungsschläuche verteilt.

Dank der Wärmepumpentechnologie kann das Gerät als Klimaanlage und als Heizung verwendet werden.
Der Einbau muss über eine Fachwerkstatt erfolgen.



Kühlleistung	6000 BTU / 1760 W
Heizleistung	5700 BTU / 1670 W
Luftmenge/h	360 m^3/h
Eingangsspannung	230V/< 3A
Leistungsstufen	3 + Automatik
Anzeige	LCD-Display
Maße Außen (BxHxT)	460x372x350 mm
Gewicht	28 kg
Artikel-Nr.	**495042**
Preis	**3369,–**







Truma iNet X Panel

Das Truma iNet X Panel ermöglicht die Anbindung und Steuerung von Truma Produkten und weiteren Geräten. (Mehr Infos über den aktuellen Funktionsumfang, Kompatibilität und weitere technische Details oder testen Sie direkt die iNet X App im Browser! **truma.com/inet-x-panel**)
Als Teil des Truma iNet X Systems sind nachträgliche Erweiterungen und Updates möglich, wodurch ihr Fahrzeug immer smarter wird.

- **4,3" Farbdisplay mit Touchscreenbedienung**
- **Backup Batterie - Einstellungen bleiben auch bei Stromausfall erhalten**
- **Steuerung über Smartphone möglich (via Bluetooth)**
- **Updatefähig (via Truma iNet X App)**
- **Intuitive und mehrsprachige Menüführung**

Touchscreen-Display	TFT-LCD 4,3" (resistiv)
Spannungsversorgung	typ. 12 V (8 V - 16 V)
Schnittstellen	TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
Leistungsaufnahme	typ. 1,5 W (0.13 mAh)
Batterie	Knopfbatterie Lithium 3 V CR 2032
Maße	96,7 x 120,1 x 31 mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 150 g

Truma iNet X Panel **721990** **377,–**

Truma Abdeckrahmen für iNet X Panel
Verdeckt Bohrlöcher, die durch das vorherige Bedienteil Truma CP plus entstanden sind. Zum Anbringen einfach hinter das Panel stecken - kein Kleben oder Bohren notwendig. Der innere Ausschnitt des Rahmens kann zusätzlich zum Anzeichnen der Einbauöffnung genutzt werden.
72641 **17,30**



Truma Bedienteil CP plus

Zur Bedienung der Truma Combi Heizungen, Aventa Dachklimaanlagen oder der Saphir Staukastenklimaanlagen

Mit dem digitalen Bedienteil Truma CP plus stellen Sie einfach und bequem die Temperatur in Ihrem Fahrzeug ein. Funktionen wie Gebläseeinstellung oder Nachtabsenkung wählen Sie im Nu aus. Die Klimaautomatik sorgt bei jeder Wetterlage für ein konstantes Innenraumklima. Alle Funktionen sind über die integrierte Zeitschaltuhr programmierbar.

Technische Daten
Spannungsversorgung: 8 V – 16,5 V
Stromaufnahme: max. 65 mA
(100 % Hintergrundbeleuchtung) 6,5 mA – 10 mA (Stand-by)
Ruhestromaufnahme: 3 mA (Aus)
Maße: 92 × 103 × 40 mm (L × B × H)
Gewicht: ca. 100 g **721982** **345,–**

Idealer Klimakomfort für jeden Einsatz – Montage im Innenraum

- **Speziell für den Einbau in Stauräumen entwickelt**
- **Kompakt & leicht, Bodenmontage für tiefen Schwerpunkt**
- **Individuelle und flexible Luftverteilung**
- **Wartungsfrei durch geschlossenen Kältekreislauf**
- **Pollenfilter serienmäßig**

Saphir Compact, 1,8 kW Kühlleistung für Aufbaulänge 5,5 m

- **Kühlzeit bis zu 15 Stunden im Voraus zu programmieren, Fernbedienung**
- **Für Fahrzeuglänge bis ca. 5,5 m**
- **Sleep Funktion, geräuscharmer Betrieb (z.B. in der Nacht)**
- **Bedienteil in Schwarz**

Die Saphir ist über Truma iNet X Panel
(ab Seriennr: (KA24RC-)29033001) und Truma CP plus bedienbar.

Saphir Compact **495162** **1749,–**



Saphir Comfort RC für Kühlen 2,4 kW und Heizen 1,7kW für Aufbaulänge bis 6,5 m

- **Kühlt besonders kraftvoll mit 2400 W**
- **Heizt im Wärmepumpen-Modus mit bis zu 1700 W**
- **Heiz-/Kühl-Automatik**
- **Timer-Funktion**

Die Saphir Comfort RC bietet durch ihren reversiblen Kältekreis auch eine integrierte Wärmepumpenfunktion.

Saphir Comfort RC **49509** **1999,–**



Modell	Saphir Compact	Saphir Comfort RC
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz	
Leistung Kühlen/Heizen	1.800 W/–	2.400/1700 W*
Stromaufnahme	Bei 230 V: 2,8 A Bei 12 V: 55 A	Bei 230 V: 4,2 A
Anlaufstrom (150 ms)	15 A	20 A
Gewicht	20 kg	23,5 kg
Maße (L x B x H) in mm	560 x 400 x 290	628 x 400 x 290
Gebläsestufen	2 plus Sleep-Funktion	3 Stufen
für Aufbaulänge	bis 5,5 m	bis 6,5 m

*Heizbetrieb ist über einer Außentemperatur von 4°C möglich

Kupplung Bedienteilkabel
für den Betrieb mit CP Plus/CP Plus Vario Heat ab Seriennummer 23091001 **730653** **14,40**





Lüfter-T LT
Für Rohre Durchmesser 65 oder 72 mm.

Achatgrau	**721550**	**5,20**



Endstückmutter EM
Gegenmutter für Endstücke.

Achatgrau	**72154**	**4,35**



Endstück EN
Zum Aufschrauben
auf 72155 oder 75154.

Achatgrau	**72140**	**5,70**



Lamelleneinsatz LA
Luftströmungsrichtung durch Drehen einstellbar. Aufsatz zu 72146.

Achatgrau	**72147**	**3,45**



Endstück EN-O
Ohne Luftklappe für Lamellen-Einsatz LA.

Achatgrau	**72146**	**4,35**




Schwenkdüse SCW2
Unverschließbarer Luftdurchlass zum Anschluss an Kaltluftrohr KR 65.

Schwarz	**72036**	**29,90**
Beige	**720360**	**29,90**
Grau	**72313**	**29,90**



Anschlussstück ANH
Erforderlich für den Anschluss des Katluftrohres KR 65 am Rechtecklüfter.

Schwarz	**49492**	**4,90**



Rechtecklüfter RL
Abdeckblende für 49492.

Schwarz	**49491**	**38,–**



Flusen-/Partikelfilter
Für alle Saphir Klimageräte.

Flusenfilter	**494841**	**33,40**
Partikelfilter	**494842**	**28,80**



Kaltluftverteilungs-Set Saphir EasySet
Kaltluftverteilung Komplettset
3 m Kaltluftrohr KR Ø 65mm,
3 Endstück-Muttern EM,
3 Endstücke EN-O,
3 Lamelleneinsätze LA.

Beige	**494843**	**81,–**
Achatgrau	**494844**	**81,–**



Kaltluftkanal
Ohne Anschlussstutzen, maximale Länge 1890 mm

	49489	**259,–**

Anschlussstutzen AZ
Zum Anschluss des Kaltluftrohres KR 65 an den Luftkanal.

	49490	**23,–**



Kaltluftrohr KR 65
Durch den optimalen Aufbau des Rohres wird ein verbesserter Isolationswert und ein niedriger Geräuschpegel erzielt.

5 m	GP 18,50/1m	**494861**	**92,50**
10 m	GP 18,40/1m	**494862**	**184,–**

Befestigungsschelle weiß

	72163	**2,05**



Schalldämpfer für Kaltluftrohr KR 65
Dämpft das Luftgeräusch um ca. 50%. Der Einsatz von zwei Schalldämpfern je Kaltluftrohr ermöglicht die Reduzierung des Luftgeräusches um bis zu 90%.

	495170	**75,60**




Y-Verteiler für Kaltluftrohr

Achatgrau	**494930**	**11,–**



Bogen BGC
Zum Anschluss des Kaltluftrohres KR 65 an den Anschlusstutzen AZ.

Schwarz	**720572**	**19,–**



T-Stück TS für Kaltluftrohr


Achatgrau	**721560**	**5,75**

Breezonic Performance HP Dachklimaanlagen mit Wärmepumpen-Funktion

230 VOLT | 2500 W / 3600 W | HEIZEN & KÜHLEN | LEISER BETRIEB | SOFTSTART-FUNKTION | AERODYNAMISCHES DESIGN | NIGHT MODE / ECO MODE | DACHSTÄRKE 25 BIS 100 mm | ECE R10

- **Kombiniertes hoch-effizientes Kühlen und Heizen mit Wärmepumpe**
- **Extrem leiser Betrieb und geringer Energieverbrauch durch einen Kompressor mit variabler Drehzahl**
- **Extrem kompakter Luftverteiler mit dimmbaren Licht in Kalt- und Warmweiß einstellbar**
- **Bedienbar mittels kostenloser, intuitiver Breezonic App und Touchscreen-Display am Gerät**
- **Nachtmodus für leisen Betrieb im Schlaf**
- **Eco-Modus für geringen Energieverbrauch**
- **Sehr schnelle Innenraumkühlung durch Turbo-Kühlfunktion**

Luftverteilereinheit und Fernbedienung sind nicht im Lieferumfang enthalten.



NEW





Luftverteilereinheit optional erhältlich



Kostenfreie Breezonic App

QR-Code einscannen für weitere Informationen und Produktvideo.

Modell	Breezonic Performance HP 2500 W	Breezonic Performance Plus HP 3600 W
Kühlleistung	2500 W	3600 W
Heizleistung (Wärmepumpe)	2400 W	3500 W
Eingangsspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Stromaufnahme Kühl-/Heizbetrieb (max.)	4,34 A / 4,11 A	6,38 A / 5,89 A
Maße Außeneinheit (LxBxH)	1051x698x250 mm	1051x698x250 mm
Maße Luftverteilereinheit (LxBxH)	503x482x45	503x482x45
Dachausschnitt	360x360 / 400x400 mm	360x360 / 400x400 mm
Dachstärke	25-100 mm	25-100 mm
Gewicht ohne Luftverteilereinheit	ca. 32 kg	ca. 35,5 kg
Farbe	weiß/schwarz	weiß/schwarz
Art.-Nr. / Preis	**481165 2246,--**	**481166 2462,--**

Zubehör für Breezonic Performance HP Klimaanlagen

① **Luftverteilereinheit**
Passend für Breezonic Performance HP 2500 W und Performance Plus HP 3600 W. Elegantes, extra flaches Design (nur 45 mm hoch) mit LED-Beleuchtung mit Lichtwechsel-Funktion von Warmweiß zu Kaltweiß und Dimmerfunktion. Die Steuerung erfolgt über das integrierte Touchpanel. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Luftfilter entnehmen und reinigen/auswaschen. Maße Luftverteilereinheit: 503x482x45 mm, Gewicht ca. 3,1kg.
481168 **307,--**

② **Fernbedienung**
Passend für Breezonic Performance HP 2500 W und Performance Plus HP 3600 W.
481167 **57,40**

① ② 

Schwarz glänzend



Steuerung über das Smartphone möglich

Aventa compact und Aventa compact plus

Die Aventa compact / compact plus ist so dimensioniert, dass sie auf jedes Fahrzeugdach passt. Zugleich ist sie die leichteste und leiseste Dachklimaanlage auf dem Markt. Eine exzellente Kühlleistung ist dabei selbstverständlich. Lieferung ohne Luftverteiler.

- **Aventea compact für Fahrzeuge bis 6 m Länge**
- **Aventea compact plus für Fahrzeuge bis 7 m Länge**
- **Leicht: Aventa compact und Aventa compact plus sind die leichtesten Dachklimaanlagen in ihrer Klasse**
- **Bedienbar mit Truma iNet X Panel, Truma iNet X App und Truma CP plus**

Lieferumfang:
Außeneinheit, Fernbedienung inklusive Halterung, Kabel 3 m, Schablone für den Einbau, 2 Dachstärkenadapter 10 mm, Montageplatten, Gebrauchs- und Einbauanleitung.

Luftverteiler separat dazu bestellen.

Modell	Aventa compact	Aventa compact plus
Betriebsspannung:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Kühlleistung:	1,7 kW	2,2 kW
Stromaufnahme:	2,8 A (230V)	4,4 A (230V)
Gewicht:	27,5 kg	29,5 kg
Maße (LxBxH mm):	785x560x265	785x560x265
Dachausschnitt (mm):	380x350/400x400	380x350/400x400
Dachstärken (mm)	25-50 (mit Adapter bis 110 mm)	25-50 (mit Adapter bis 110 mm)
Farbe schwarz	**495340**	**495339**
Preis	**2150,–**	**2350,–**
Farbe weiß	**495336**	**495337**
Preis	**2150,–**	**2350,–**

Schwarz glänzend



Steuerung über das Smartphone möglich

Dachklimaanlagen Aventa comfort


Die Aventa comfort kann mehr als nur kraftvoll kühlen: In der Übergangszeit lässt sich das Dachklimasystem dank integrierter Wärmepumpe auch als Heizung nutzen. Für Fahrzeuglängen ab 7 m. Lieferung ohne Luftverteiler.

- **Leistungsstark und besonders geräuscharm – vor allem in der Sleep-Funktion**
- **Komfortabel: Fernbedienung, programmierbarer Timer, dimmbare LED-Beleuchtung, bedienbar mit Truma iNet X Panel, Truma iNet X App und Truma CP plus**

Lieferumfang: Außeneinheit, Fernbedienung inklusive Halterung, Kabel 3 m, Schablone für den Einbau, 2 Dachstärkenadapter 10 mm, Montageplatten, Gebrauchs- und Einbauanleitung.

Luftverteiler separat dazu bestellen.

Modell	Aventa comfort
Betriebsspannung:	230 V, 50 Hz
Kühlleistung:	2,4 kW
Stromaufnahme Kühlbetrieb:	4,2 A (230V)
Stromaufnahme Heizbetrieb Heizbetrieb ab 4°C Außentemperatur möglich	3,7 A (230V)
Gewicht:	33 kg
Maße (LxBxH mm):	1008x660x248
Dachausschnitt (mm):	380x380/400x400
Dachstärken (mm)	25-50 (mit Adapter bis 110 mm)
Farbe schwarz	**495338**
Preis	**2519,–**
Farbe weiß	**495335**
Preis	**2519,–**



Luftverteiler

Vier Auslässe können individuell eingestellt werden und dosieren den Luftstrom gleichmäßig und zugluftfrei im Fahrzeug.

Luftverteiler Small:
Passend für Aventa compact und Aventa comfort.
Maße (LxBxH): 556 x 496 x 46 mm.

Farbe: creme/braun	**495374**	**248,–**
Farbe: tele-/basaltgrau	**495373**	**248,–**

Luftverteiler Aventa comfort
Dimmbare LED-Ambientebeleuchtung integriert.
Maße (LxBxH): 670 x 523 x 46 mm.

Farbe: creme/braun	**495371**	**303,–**
Farbe: tele-/basaltgrau	**495372**	**303,–**

Die 2. Generation der Aventa Dachklimaanlagen sorgt für eine äußerst angenehme Temperatur und ist im Betrieb besonders geräuscharm. durch den Einbau modernster Technologien wird ein sehr geringes Gesamtgewicht ermöglicht. Der stufenlos regelbare Kompressor sorgt für herausragende Kühlleistung und im Zusammenspiel mit dem überarbeiteten Night Mode für ruhige Nächte.

NEW

- **Flexibel:** nach Ihren Wünschen bedienbar.
- **Geräuscharm:** besonders leise dank neuem Kompressor und Innengebläse.
- **Clever:** neue Luftverteiler in mehreren Varianten.
- **Leichtgewicht:** durch neue Bauweise
- **Multifunktional:** heizt durch integrierte Wärmepumpe (bei allen drei Modellen)

Schwarz glänzend



Weiß



Steuerung über das Smartphone möglich

Schwarz glänzend



Weiß

Aventa compact und Aventa compact plus 2. Generation inkl. Truma Interface AC

Lieferumfang:
Außeneinheit, Einbauschablone, Einbau- und Gebrauchsanleitung

Modell	Aventa compact G2	Aventa compact plus G2
Betriebsspannung:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Kühlleistung:	1,7 kW	2,2 kW
Heizleistung:	1,2 kW	1,5 kW
Stromaufnahme Kühlen:	3,3 A (230V)	5,0 A (230V)
Stromaufnahme Heizen:	1,55 A (230V)	2,1 A (230V)
Gewicht:	20,5 kg	21,5 kg
Maße (LxBxH mm):	786x577x245	785x577x245
Dachausschnitt (mm):	380x350/400x400	380x350/400x400
Dachstärken (mm)	25-50 (mit Adapter bis 110 mm)	25-50 (mit Adapter bis 110 mm)
Farbe schwarz	495347	495345
Preis	2370,–	2570,–
Farbe weiß	495346	495344
Preis	2370,–	2570,–

Aventa comfort 2. Generation inkl. Truma Interface AC

Lieferumfang:
Außeneinheit, Einbauschablone, Einbau- und Gebrauchsanleitung

Modell	Aventa comfort G2
Betriebsspannung:	230 V, 50 Hz
Kühlleistung:	2,5 kW
Heizleistung:	2,0 kW
Stromaufnahme Kühlen:	4,9 A (230V)
Stromaufnahme Heizen:	4,2 A (230V)
Gewicht:	26,0 kg
Maße (LxBxH mm):	1008x665x243
Dachausschnitt (mm):	380x350/400x400
Dachstärken (mm)	25-50 (mit Adapter bis 110 mm)
Farbe schwarz	495343
Preis	2850,–
Farbe weiß	495342
Preis	2850,–

Luftverteiler Aventa 2. Generation

Passend für Aventa compact, compact plus und comfort 2. Generation.
Maße (LxBxH): 550x497x45 mm, Gewicht: 2,7 kg.
Lieferumfang: Luftverteiler, Montagerahmen, Fernbedienung inkl. Wandhalterung, Montagematerial (Schrauben, Klemmen)

Luftverteiler Aventa Premium
volle Verstellbarkeit sowie integrierte Ambientebeleuchtung

Farbe: stone	495376	303,–
Farbe: cappuccino	495375	303,–

Luftverteiler Aventa

Farbe: stone	495378	248,–
Farbe: cappuccino	495377	248,–

stone




cappuccino

Zubehör für Aventa Klimaanlagen

① **Dichtrahmen Aventa,** absolut dicht nach innen	495333	59,40
② **Ausgleichsrahmenset,** zur Ergänzung des Dichtrahmens für den Einbau im Kastenwagen	495334	51,80
③ **Adapterrahmenset PSA**	495005	85,40
④ **Dachstärkenadapter 10 mm** Zur Anpassung an Dachstärken über 50 mm bis max. 110 mm	49534	31,10
⑤ **Luftfiltersatz**, Austausch-Filter (2 Stück)	495341	28,80
⑥ **Ausgleichsband** bei Spaltbildung zwischen Luftverteiler und Decke Creme	49535	40,30
Grau	495353	40,30
⑦ **12V Adapter**, für Aventa comfort* Gen. 1	495354	27,60

*Zum Betrieb der Beleuchtung an 12 Volt






SR-MECair Klimaanlagen – Kleine Abmessungen, große Leistung

- **Für 2025 wurden Qualität und Verarbeitung verbessert**
- **Leicht und kompakt**
- **Ultraschlanker Luftverteiler (Höhe nur 35 mm) mit LED-Beleuchtung**
- **Spezielle Luftlöcher in der Luftverteilereinheit sorgen für einen Airshower-Lufteffekt bei geschlossenen Ausströmern**
- **Kompressoreinheit wird im Betrieb mitgekühlt, daher kein Überhitzen der Komponenten**
- **Sleep-Mode Funktion für leisen Betrieb in der Nacht**
- **Bedienung der Luftverteilereinheit über die Fernbedienung, bei den Premium-Modellen zusätzlich über ein Touchscreen-Display**


Eine der kompaktesten Dachklimaanlagen auf dem Markt im eleganten Design, made in Italy. Dank der flachen Bauweise und dem leistungsstarken Aggregat ideal für alle Reisemobile und Caravans geeignet. Aufgrund seiner geringen Maße kann die SR-MECair Klimaanlage auch auf Transportern installiert werden. Die ultraschlanke Inneneinheit mit einer Höhe von nur 35 mm ist eine der kompaktesten ihrer Klasse und wird über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert.
Besonderheiten der SR-MecAir Premium-Modelle:
Alle Premium-Modelle verfügen über eine Stimmungsbeleuchtung mit wechselnden Farben (Farbtherapie) in der Luftverteilereinheit. Diese kann neben der Fernbedienung über ein Touchscreen-Display bedient werden. Ein integrierter UV-C Filter mit ultraviolettem Licht tötet Bakterien, Pilze und Vieren.
Die beiden Premium-Modelle 495086 + 495087 besitzen 2 Heizelemente und zusätzlich eine Wärmepumpe.

Positionen Luftausstömer:




Airshower-Effekt

Bei allen Premium-Modellen: Integriertes Touchscreen-Display und UV-C Filter mit ultraviolettem Licht.







Die Modelle mit Wärmepumpe sind äußerst effizient und energiesparend bei Temperaturen ≥ +5°C. Empfohlen für Reisen in südeuropäische Länder.

Die Modelle mit 2 Heizelementen sind äußerst effizient bei Temperaturen ≤ +5°C. Empfohlen für Reisen in nordeuropäische Länder.

Technische Daten	1700 Watt	2200 Watt
Max. Lüftkühlung	375m³/h	405m³/h
Kälteleistung	5459 BTU	7165 BTU
Leistungsaufnahme (Kühlen)	644 W	966 W
Stromaufnahme (Kühlen)	2,8 A	4,2 A
Nennspannung	230V/50 Hz	
Einschalt-Stromaufnahme	14 A	17 A
Startkraft	3200 W	3900 W
Betriebstemperatur	-15°C-+45°C	
Maße Außeneinheit (LxBxH)	766x537x250 mm	
Maße Luftverteiler (LxBxH)	485 x 485 x 35 mm	
Ausschnittmaß	400x400 mm	
Für Dachstärke	25-50 mm	
Gewicht ca.	29,4 kg	30,4 kg

Kastenwagen-Montagezubehör für SR-MecAir Dachklimaanlagen

Montagerahmen für Fiat Ducato Kastenwagen (o. Abb.)
Wird speziell für die Montage auf einem Fiat Ducato Dach benötigt und anstelle des Standardmontagerahmens (im Lieferumfang der Dachklimaanlage) verwendet. Gleicht Unebenheiten des Daches aus.
E53005 **17,20**

Dichtungssatz für alle Kastenwagen (o. Abb.)
Die Dichtungen werden auf den Standardmontagerahmen (im Lieferumfang der Dachklimaanlage) montiert. Erleichtern die Montage, gleichen Unebenheiten aus und dichten zuverlässig ab. **E53004** **146,–**

Modell	Fernbedienung	LED-Beleuchtung	Kühlung/ Lüftung/ Entfeuchtung	Touch/LED Display	Wärmepumpe	Heizelemente (2x 800 W)	UV-C Filter	Art-Nr.	Preis
C17	✔	✔ (weiß)	✔	–	–	–	–	495080	2126,–
CPW17	✔	✔ (weiß)	✔	–	✔	–	–	495082	2340,–
CRW17	✔	✔ (weiß)	✔	–	–	✔	–	495084	2220,–
CRW17 PREMIUM	✔	✔ (weiß/farbig)	✔	✔	–	✔	✔	495088	2399,–
CPRW17 PREMIUM	✔	✔ (weiß/farbig)	✔	✔	✔	✔	✔	495086	2600,–
C22	✔	✔ (weiß)	✔	–	–	–	–	495081	2230,–
CPW22	✔	✔ (weiß)	✔	–	✔	–	–	495083	2671,–
CRW22	✔	✔ (weiß)	✔	–	–	✔	–	495085	2330,–
CRW22 PREMIUM	✔	✔ (weiß/farbig)	✔	✔	–	✔	✔	495089	2671,–
CPRW22 PREMIUM	✔	✔ (weiß/farbig)	✔	✔	✔	✔	✔	495087	2450,–

CARBEST

Dachklimaanlage CoolSky 2600W

220 - 240 VOLT | 2600 W | HEIZEN & KÜHLEN | INKL. LUFTVERTEILEREINHEIT | LED DISPLAY

INKL. FERNBEDIENUNG | DACHAUSSCHNITT 40x40 cm | DACHSTÄRKE 26 BIS 100 mm | ECE R10



Schwarz Matt




Weiße Luftverteilereinheit mit LED-Display



- 2 in 1 Kombigerät:
Klimaanlage im Sommer zum Kühlen - Wärmepumpen-Funktion im Winter zum Heizen
- Luftverteilereinheit inklusive
- Einfache Steuerung mittels Fernbedienung oder LED-Display an der Luftverteilereinheit

Mit der CoolSky kühlen Sie nicht nur an heißen Tagen den Wohnraum im Reisemobil oder Caravan, sondern können Dank Heizfunktion auch an kalten Tagen eine wohlige Wärme in Ihrem Fahrzeug genießen. Die Klimaanlage eignet sich für Fahrzeuge bis 7m Länge. Bestehend aus einer schwarzen Außeneinheit sowie einer weißen Luftverteilereinheit. Der Luftverteiler lässt sich über das LED-Display oder bequem per Fernbedienung ansteuern.



Kühlleistung	2600 W / 9000 Btu/h	
Heizleistung (Wärmepume)	2800 W / 9500 Btu/h	
Eingangsspannung	220-240 V/50 Hz	
Stromaufnahme Kühl-/Heizbetrieb (max.)	5,5 A/4,9 A	
Maße Außeneinheit (L x B x H)	1056x736x253 mm	
Maße Luftverteiler (L x B x H)	540x490x72 mm	
Dachausschnitt	400x400 mm	
Dachstärke	26-100 mm	
Gewicht inkl. Luftverteilereinheit	ca. 53 kg	
Farbe Schwarz Matt	**4950031**	**1260,--**

MaxxAir Mach 2,4 kW 230 V Dachklimaanlage mit Softstart-Funktion

MAXXAIR

NEW



230V

- **Leicht und leistungsstark**
- **Für Fahrzeuge bis zu 7 m Länge**
- **Kühl- und Heizgerät (Wärmepumpe)**
- **Optional kann das Gerät auch an die Lichtmaschine angeschlossen und während der Fahrt benutzt werden**
- **Deckenmontierte Einheit mit Fernbedienung oder Bluetooth-Steuerung über ein Smartphone**

Die MaxxAir Mach 2,4 kW ist sowohl ein Kühl- als auch ein Heizgerät. Sehr leicht für ihre Leistung, formschön, niedrig und leise. Optional kann das Gerät auch zur Lichtmaschine angeschlossen und während der Fahrt benutzt werden.

Technische Daten:

Dachausschnitt 40x40 cm, Kühlleistung 2400 W, Wärmeleistung 2400 W, Betrieb Elektronisch, Gewicht 38,3 kg.
Maße: Außen H 271,5 mm x B 664,2 mm x L 1028,5 mm
Maße: Innen H 51 mm x B 533 mm x L 562 mm

495040 **1649,–**

QR-Code einscannen und Video anschauen

Webasto
Feel the drive

230V



Webasto Cool Top Trail 20/24/34

- **Leistungsstarke Anlagen mit hoher Kühl- und Heizleistung**
- **Großer Betriebsbereich von –5 bis 50°C**
- **Fernbedienung mit Timer- und Schlaffunktion**

Die Cool Top Trail Klimaanlagen eignen sich für den Einsatz in geparkten Reisemobilen und Caravans von bis zu 10 m Länge. Ihre Verlässlichkeit und hohe Kühlleistung haben sie bereits bewiesen. Die Anlagen verfügen standardmäßig über eine Wärmepumpenfunktion mit hoher Leistung, die auch bei kalten Außentemperaturen von bis zu –5°C funktioniert.


Durch den sehr niedrigen Geräuschpegel können Sie im Fahrzeug in Ruhe entspannen und auch Ihre Nachbarn werden nicht gestört. Die Verwendung robuster Komponenten garantiert eine lange Lebensdauer.




Luftverteiler

Technische Daten	① Cool Top Trail 20	② Cool Top Trail 24	③ Cool Top Trail 34
Kühlleistung	2000 W	2400 W	3400 W
Heizleistung	2000 W	2400 W	3000 W
Nennspannung/Frequenz	230 V/50 Hz		
Nennstrom Kühlmodus	3 A	4,2 A	5,8 A
Nennstrom Heizmodus	2,6 A	13,8 A	5,4 A
Betriebstemperaturbereich	–5 bis 50°C		
Dachausschnitt	400 x 400 mm (360 x 360 mm mit optionalem Adapterrahmen **495013 / 79,70**)		
Dachstärke	25-85 mm	25-85 mm	25-70 mm
Abmessungen der außenliegenden Anlage	1002 x 566 x 215 mm	1002 x 566 x 215 mm	1122 x 850 x 223 mm
Abmessungen der inneren Anlage	557 x 536 x 43 mm	557 x 536 x 43 mm	575 x 515 x 49 mm
Gesamtgewicht	30,8 kg	31,8 kg	48 kg
Artikel-Nr.	**495010**	**495011**	**495012**
Preis	**2126,–**	**2346,–**	**2980,–**

Telair
AIR CONDITIONER





clima e-Van 5400H + 7400H

- **Automatische Klimaanlage mit hocheffizienter Wärmepumpe**
- **Für 36x36 cm Dachausschnitte**
- **Inklusive Fernbedienung mit Timer-Funktion**
- **Innendiffusor mit Multifunktionsdisplay und LED-Leuchten**

DualClima 8400H

- **Monoblock-Klimaanlage mit hocheffizienter Wärmepumpe**
- **Innendiffusor mit LED-Beleuchtung**
- **Inklusive Fernbedienung mit Timer-Funktion**
- **Für Dachstärken von 30 bis 70 mm**

Technische Daten	CLIMA e-Van 5400H	CLIMA e-Van 7400H
Empfohlene Fahrzeuglänge	4-6 m	5-7 m
Kälteleistung / Heizleistung	5.800 BTU, 1,70 kW / 5.500 BTU, 1,65 kW	7.200 BTU, 2,10 kW / 6.800 BTU, 2,00 kW
Lüftungsstufen	3 + AUTO	3 + AUTO
Netzspannung	230 V 50 Hz, 2,9 A / 2,8 A	230 V, 50 Hz, 4,1 A / 4,0 A
Anlaufstrom	15 A (0,10 sec.)	19 A (0,10 sec.)
Leistungsaufnahme	660 W / 640 W	950 W / 920 W
Maximale Luftkühlung	300 m^3/h	300 m^3/h
Gewicht	30 kg	35 kg
Maße	23,9 x 71 x 61,9 cm	23,2 x 71 x 61,9 cm
Art. Nr.	**495014**	**495020**
Preis	**1724,–**	**2126,–**

Wie funktioniert eine Verdunster-Klimaanlage?

Verdunster-Klimaanlagen arbeiten nach dem Verdunstungsprinzip und sorgen auf diese Weise für ein natürliches und angenehmes Raumklima. Die Anlage befeuchtet die Luftfilter, bei Kontakt mit heißer Luft ermöglicht die Verdampfungs- und Belüftungsreaktion die Diffusion von Frischluft in den Fahrgastraum.
Das Innere des Fahrzeugs wird dadurch runtergekühlt und nicht „eiskalt" gemacht.
Für die korrekte Funktionsweise muss immer ein Fenster oder eine Dachhaube geöffnet bleiben, um den notwendigen Luftaustausch zu gewährleisten.

Die sparsame Stromversorgung über 12 Volt, ermöglicht autarkes Reisen mit größtmöglicher Unabhängigkeit.

Da im Betrieb keine Gase entstehen, sind Verdunster-Klimaanlagen die beste Lösung, für umweltbewusstes und nachhaltiges Reisen.

Vorteile auf einen Blick:

Betrieb über 12 Volt und sehr geringer Energieverbrauch
Während der Fahrt nutzbar
Absolut gasfreier Betrieb und daher sehr umweltfreundlich
Besonders geeignet für Personen mit Klimaanlagen-Unverträglichkeit
Ideal für Haustiere - schonend für Haut und Atemwege

VIESA HOLIDAY-X

Viesa Holiday X – Verdunster-Klimaanlage

- **Mit 11,3 kg ein Leichtgewicht und ca. 40% leichter zum Vorgängermodell**
- **Hergestellt aus vollständig wierderverwertbarem Material (EPP-Kunststoff)**
- **Frei von Gasen und Bauteilen aus Metall (keine Schrauben)**
- **Während der Fahrt und im Stand nutzbar**
- **Wiederstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und kehrt bei Verformungen durch Stöße in seine ursprüngliche Form zurück**
- **Dimmbare LED-Beleuchtung in der 3 cm flachen Luftverteilereinheit**
- **Neuer Luftfilter mit langer Lebensdauer, kann ausgebaut und gewaschen werden**
- **Hervorragende Schall- und Wärmedämmung**
- **Geringer Stromverbrauch**

Technische Daten:
Eingangsspannung: 12V. Stromverbrauch: 0,35 - 3,95Ah / 4,2 - 47,4Wh.
Wasserverbrauch: 0,5 - 1,5 L/h. Dachausschnitt 40 x 40 cm,
Dimmbare LED-Beleuchtung in Warmweiß (840 Lumen). Maße Außeneinheit: 640 x 630 x 195 m, Maße Luftverteilereinheit: 530 x 530 x 30 mm.
Gewicht: ca. 11,3 kg. Farbe: Weiß. **495064** **1819,–**

Fiat Ducato Einbaurahmen
Speziell entwickelt für den Einbau in Fiat Ducato Kastenwagen. Präzise gefertigt und hohe Passgenauigkeit. Erleichtert die Montage und verkürzt die Einbauzeit. **495025** **143,–**



QR-Code scannen für weitere Informationen



Bergstrom Climate Control Systems

Verdunster-Klimaanlage EVER

- **Patentierte Steuerung der Luftfeuchtigkeit / Luftausströmtemperatur / Gebläsegeschwindigkeit**
- **Großes farbiger LCD-Touchscreen (6,5 cm)**
- **Indirekte LED-Beleuchtung in der Luftverteilereinheit integriert**
- **6 manuell, in alle Richtungen einstellbare, Luftausströmer**
- **8 Lüfterstufen**
- **Fernbedienung inklusive**

Technische Daten:
Eingangsspannung: 12V. Stromverbrauch: 3,89 A (Getestet bei 35 °C Außentemperatur und 45 % relative Luftfeuchtigkeit). Luftvolumenstrom ca. 420 m³/h. Wasserverbrauch 1,4l/h. Steuerung über LCD-Touchscreen an der Luftverteilereinheit oder über die Fernbediung (im Lieferumfang enthalten).


Dachausschnitt 40 x 40 cm, max. Maße Außeneinheit: 860x787x197 mm, Maße Luftverteilereinheit: 520x520x65 mm. Gewicht ca. 22,8 kg
Farbe: Weiß. **495095** **1625,–**

QR-Code scannen für weitere Informationen











① **BASIC**
Diffusor ohne Beleuchtung



② **RINGLIGHT**
Lichtfarbe weiß oder blau



③ **LIGHTBOX**
Lichtfarbe weiß oder blau

Simuliert den Lichteinfall durch ein Dachfenster

Download Indel B App
(nur für die Modelle RINGLIGHT + LIGHTBOX)

Available on the App Store | GET IT ON Google Play

12V Dachklimaanlage Plein-Aircon

- **Betrieb über die 12V Batterie im Fahrzeug, keine 230V Stromversorgung nötig**
- **Kühlt und entfeuchtet**
- **Luftverteilereinheiten optional erhältlich**

Die erste 12-Volt-Klimaanlage für Wohnmobile und teilintegrierte Fahrzeuge, die nur mit einer Hilfsbatterie betrieben wird. Entwickelt für Fahrzeuge bis zu einer Länge bis 6 m.

Für die Plein-Aircon Klimaanlage stehen 3 unterschiedliche Luftverteilereinheiten zur Auswahl (optional erhältlich).
Die Luftverteilereinheit Basic besitzt keine LED-Beleuchtung und wird über das integrierte Touch-Display bedient.

Die Luftverteilereinheit Ringlight besitzt eine ringförmige LED-Beleuchtung, die Lightbox ist ausgestattet mit einer Flächenleuchte, die natürliches Tageslicht simuliert. Beide sind WiFi- und Bluetooth-fähig und können über die Indel B App auf Smartphone und Tablet bedient werden oder über das integrierte Touch-Displaygesteuert werden. Ebeso können darüber Informationen für Diagnose- und Servicezweckeabgerufen werden.

Technische Daten	
Netzspannung	12 V
Kühlleistung	4100 BTU (1200 W)
Kompressor-Typ	Samsung DC
Maße Außeneinheit (LxBxH) mm	800x670x246
Ausschnittmaß (LxB) mm	400x400
Für Dachstärke mm	30-70
Gewicht ca.	25,3 kg

Lieferung ohne Luftverteilereinheit.


Plein-Aircon **495035** **2389,–**

Luftverteilereinheit mit verbesserter Luftverteilung für Plein-Aircon Klimaanlagen

① **Diffusor BASIC**
Bedienung über integriertes Touch-Display. Maße: 450x500x57 mm
495036 **518,--**

② **Diffusor RINGLIGHT**
Inklusive LED-Randbeleuchtung (Lichtfarbe wählbar: Weiß oder blau).
Mit Bluetooth und Wifi-Steuerung. Bedienung über integriertes Touch-Display.
Maße: 450x500x57 mm **495037** **736,--**

③ **Diffusor LIGHTBOX**
Inklusive LED-Lightbox zur Simulation des natürlichen Lichteinfalls durch ein Dachfenster. (Lichtfarbe wählbar: Weiß für Tageslicht oder blau für Nachtstimmung). Mit Bluetooth und Wifi-Steuerung. Bedienung über Smartphone/ Tablet dank App oder über integriertes Touch-Display. Maße: 450x500x57 mm
495038 **993,--**



① **Fiat Ducato**

② **Universal**

Montagerahmen für Plein-Aircon

Mit dem Montagerahmen kann die 12V Dachklimaanlage Plein Aircon richtig auf dem Fahrzeugdach positioniert werden, so dass sie sich perfekt an die Oberfläche anpasst und damit das Risiko des Eindringens von Wasser verringert. Maße innen: 400x400 mm, Maße außen: 490x490 mm.
Gewicht ca. 0,3 kg.

① **Montagerahmen Fiat Ducato ab Bj. 2006/07**
495029 **172,–**


② **Montagerahmen Universal** **495027** **173,–**

Dachklimaanlage Open Air 12V Full Inverter

- **Top Leistung: 1230 W / 2000 W Kühlleistung**
- **Für Fahrzeuge mit einer Aufbaulänge bis 7 m**
- **Flexible Montagemöglichkeit der Außen- und Luftverteilereinheit**
- **Arbeitet auch zuverlässig bei hohen Außentemperaturen**
- **Luftverteilereinheit mit großem LED-Display und indirekter Ambientebeleuchtung**

Der Open Air 12V Full Inverter bietet eine effiziente Kühlung mit geringem Geräuschpegel und hoher Energieeffizienz, was große Energieeinsparungen und eine längere Laufzeit bedeutet. Je nach Platzangebot kann die aerodynamische Außeneinheit längs oder quer auf dem Fahrzeugdach montiert werden. Die Inneneiheit kann ebenfalls in 4 Positionen (jeweils gedreht um 90°) im Innenraum angebracht werden. Die Klimaanlage bietet 2 Leistungsstufen, 3 Betriebsarten (AUTO / ECO / LÜFTUNG) und 5 Gebläsestufen.

Die Bedienung erfolgt über eine Funkfernbedienung mit Infrarot-Technik oder direkt über das LED-Touch-Display der Luftverteilereinheit. Stromkabel zum Anschluss der Klimaanlage an die Bordbatterie optional erhältlich.









Technische Daten	
Netzspannung	12 V
Stromaufnahme 12V	14,4 – 29,8 A (1230 W) 14,4 – 56,4 A (2020 W)
Leistungsabgabe	1230 W / 2020 W
Maximaler Luftstrom	210 m^3/h (1230 W) 260 m^3/h (2020 W)
Kompressor-Typ	Twin rotary
Maße Außeneinheit (LxBxH)	986x786x200 mm
Maße Luftverteiler (LxBxH)	520x520x45 mm
Ausschnittmaß	400x400 mm
Für Dachstärke	30 – 60 mm
Gewicht Außeneinheit	25,3 kg
Gewicht Luftverteilereinheit	5,7 kg

Open Air 12V Full Inverter **495090** **2320,–**



Flexible Montagemöglichkeit:
Je nach Platzangebot kann die Außeneinheit längs oder quer auf dem Fahrzeugdach montiert werden.

Zubehör






Kabel nicht im Lieferumfang

① **Verbindungskabel (10 m) inkl. aller Anschlussstecker**
Zum Anschluss der Dachklimaanlage an die Bordbatterie.
1x Anschlussstecker, 1x offene Kabelenden. Inkl. 100A Sicherung. 2x 25mm², Länge: 10 m. **495091** **393,–**

② **Anschlussstecker ohne Kabel**
Zum Selbstbau eines Verbindungskabels mit 2x 25mm² (Kabel und 100 A Sicherung nicht im Lieferumfang.) **495093** **59,30**



Verstärkungsrahmen 40x40 cm
Wird bei Montage der Klimaanlage auf Kastenwagen-Dächern mit gewelltem Blechdach benötigt. Muss in Verbindung mit einem fahrzeugspezifischen Adapterrahmen montiert werden (nicht im Lieferumfang). Dient auch zur Verstärkung des Dachausschnitts bei Reisemobilen und Caravans mit ebener Dachfläche. Lieferumfang: Verstärkungsrahmen 40x40 cm, 4 Abstandshalter. **495094** **260,–**

PUNDMANN









Transportable Standheizungen/Dachzeltheizungen

- **Autoterm Air 2D Standheizung mit integriertem Dieseltank**
- **Transportabel und mobil einsetzbar**
- **Ideal zur Verwendung in Dachzelten, Vorzelten oder unterwegs**
- **Drehregler am Heizelement inkl. zusätzlicher Funk-Fernbedienung**
- **In 3 unterschiedlichen Ausführungen erhältlich**

① Autoterm Air 2D mit 10 L Dieseltank
Leistung: 2 kW Standheizung (1,8 kW Heizleistung). Mit 10 Liter Dieseltank für einen Heizbetrieb von 41-100 Stunden (je nach Verwendung).
Maße: 533 x 253 x 300 mm, Gewicht: 11 kg (ohne Kraftstoff).
48195 **1149,–**

② Autoterm Air 2D mit 5 L Dieseltank und AGM-Batterie (30 Ah)
Leistung: 2 kW Standheizung (1,8 kW Heizleistung). Mit 5 Liter Dieseltank für einen Heizbetrieb von 20-50 Stunden (je nach Verwendung) und zusätzlicher 30 Ah AGM-Batterie für einen Heizbetrieb von ca. 12 Stunden (je nach Verwendung). Inkl. Voltmeter, USB- und 12V-Dose.
Maße: 533 x 253 x 300 mm, Gewicht: 20 kg (ohne Kraftstoff).
48196 **1350,–**

③ Autoterm Air 2D mit 5 L Dieseltank und LiFePO4-Batterie (24 Ah)
Leistung: 2 kW Standheizung (1,8 kW Heizleistung). Mit 5 Liter Dieseltank für einen Heizbetrieb von 20-50 Stunden (je nach Verwendung) und zusätzlicher 24 Ah LiFePo4-Batterie für einen Heizbetrieb von ca. 30 Stunden (je nach Verwendung). Inkl. Voltmeter, USB- und 12V-Dose.
Maße: 533 x 253 x 300 mm, Gewicht: 17 kg (ohne Kraftstoff).
48197 **1999,–**

④ Warmluftschlauch-Set
4 m wetterfester Neoprenschlauch zur gezielten Warmluftführung.
Inkl. Schellen, Befestigungsflanschen und Tragetasche.
48198 **215,–**

⑤ Anderson-Verbindungskabel, 1m
Zur Verbindung der integrierten Batterie z.B. an ein Solarpanel
48199 **72,90**

⑥ Anderson-Verlängerungskabel, 1m
481990 **81,60**





Diesel-Standheizungen

VanHeat 2.0-DH + 4.0-DH

12 V | DIESEL | INKL. LCD DISPLAY | HÖHEN KIT BIS 5.000 m | ECE R10 | ZULASSUNG DURCH KBA


- **Typengenehmigung gemäß UN ECE R122**
- **Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt gemäß UN ECE R10**
- **Umfangreiches Montagematerial inklusive**

Die 2 kW Diesel-Standheizung ist optimal geeignet für Vans, Campingbusse und kleinere Wohnmobile, die 4 kW Heizung für größere Campingbusse und Wohnmobile. Die Steuerung erfolgt über ein digitales Bedienelement. Die Höhenanpassung (Alpin-Kit) ist bereits im Gehäuse integriert und ermöglicht einen reibungslosen Betrieb im Hochgebirge bis 5.000 m.

Lieferumfang: Dieselstandheizung, LCD-Bedienpanel, Kraftstoffpumpe, Tankentnahmeset und umfangreiches Montagematerial.

VanHeat	① 2.0-DH (2 kW)	② 4.0-DH (4 kW)
Heizleistung	2000 W	4000 W
Nennspannung	12 Volt DC	12 Volt DC
Ø Stromverbrauch (ca.)	10 – 29 W	8 – 34 W
Kraftstoffverbrauch (ca.)	0,12 – 0,24 l/h	0,11 – 0,51 l/h
Maße (LxBxH)	323x120x121 mm	371x140x150 mm
Gewicht Heizgerät (ca.)	2,6 kg	4,5 kg
Artikel-Nr. / Preis	**48182 649,–**	**48183 699,–**


Beispielfoto Lieferumfang



Optionales Zubehör:



① **Externer Temperatursensor**
Kompatibel mit allen VanHeat Heizungen.
Kabellänge: 4m.
48187 34,50



② **Abgasschalldämpfer**
Für VanHeat 2.0-DH:
Ø Anschluss: 22 mm
481870 36,40

Für VanHeat 4.0-DH:
Ø Anschluss: 24 mm
481871 36,40



③ **12V Funk-Fernbedienung**
für VanHeat 2.0 und 4.0-DH
Reichweite bis zu 1.000 m.
Frequenzbereich: 868 MHz.
Lieferumfang: Handsender (IP68), Empfänger und externe Antenne.
48014 332,–



④ **Montagekonsole**
Zur Montage der VanHeat 2.0-DH unter dem Beifahrersitz im Volkswagen Transpoter 6/5. Hohe Passgenauigkeit
und schnelle Montage.
Material: Aluminium schwarz beschichtet
481821 57,50




⑤ **Unterflur-Einbaukasten** speziell für VanHeat 2.0-DH
Bietet optimalen Schutz vor Wettereinflüssen bei Unterflur-Montage.
Material: Aluminium schwarz beschichtet
481822 215,–


Passende Flexrohre finden Sie auf der Folgeseite.

2 kW





① 

② 

Camperkit Komplett-Paket mit Airtronic S3 Standheizung

- **Mit integriertem Temperaturfühler**
- **Integrierte Höhenanpassung bis 3.000 m**
- **Extrem schnelle Erwärmung der Raumluft durch Powerstufe**
- **Stufenlose Regelung ermöglicht sehr leisen Nachtbetrieb**

Einfacher Einbau und Zeitersparnis durch Vorkonfiguration. Das Komplettkit enthält alle für den Einbau einer dieselbetriebenen Luftheizung notwendigen Bauteile – vom Heizgerät bis hin zum ausgewählten Bedienelement. Bestehend aus Airtronic S3 Commercial, Einbausatz, Rohr Flex 60 mm, Schutzgitter 60 mm, Stutzen 60 mm, Ausströmer 50/60 hoch, Hutze und Schlauchschelle. Die Standheizung wird direkt mit Kraftstoff aus dem Dieseltank betrieben und ermöglicht eine größtmögliche Autarkie. Die Standheizung kann platzsparend Unterflur, im Doppelboden, im Sitzkasten oder im Staukasten eingebaut werden.

Ausführung	D2L (Diesel)
Spannung	12 V
Heizleistungsregelung	stufenlos
Heizleistung	0,85 bis 2,2 kW
Elektr. Leistungsaufnahme	6 bis 31 W
Kraftstoffverbrauch	0,1 bis 0,28 l/h
Gewicht	2,7 kg
Maße	310 x 115 x 122 mm

① **Camperkit Komplett-Paket mit EasyStart Pro:**
Das einfach zu installierende Bedienelement ermöglicht ein schnelles Aufheizen über die Long-Press-Funktion, kann per Timer betrieben werden und besitzt einen integrierten Temperaturfühler. Der LED-Farbring informiert über den Heizungsstatus, weitere Diagnoseinformationen sind am Gerät abrufbar. Fest installiertes Bedienelement mit intuitiver Bedienung, Sofort-Heizen über Long-Press, Timer-Funktion sowie integriertem Temperaturfühler für die Heizungssteuerung. LED-Farbring zur klaren Statuserkennung. Einfache Diagnosefunktion.
48147 **1470,–**

② **Camperkit Komplett-Paket mit EasyStart Web:**
Starten Sie jederzeit Ihre Standheizung – egal, wo Sie sich gerade aufhalten, über die Smartphone-App oder einen Browser. **48188** **1745,–**


Zubehör für Camperkits
Externer Temperaturfühler (ohne Abbildung)
Je nach Einbausituation empfiehlt es sich einen zusätzlichen externen Sensor zu verbauen, der ortsunabhängig vom Gerät platziert werden kann und der sein Signal an das Bedienteil abgiebt. **481144** **14,90**
Kraftstoffentnahmekit Volkswagen Transporter 6 (ohne Abbildung)
Abgestimmt auf den Volkswagen Transporter 6. **481125** **45,70**

4 kW

① 

② 

③ 

④ 

Airtronic M3 Commercial Standheizung

Optimales Leistungsspektrum (1050-4000 Watt) für ein angenehmes, konstantes Temperaturverhältnis. Betrieb bis 5500 m durch integrierte Höhenanpassung. Sehr leiser und konstanter Nachtbetrieb ohne ständiges An- und Abschalten der Heizung. Für größere Wohnmobile/Campingbusse oder als Zusatzheizung für Wintercamper geeignet.
Technische Daten: Heizleistung 1050-4000 Watt, Maße L376 x B140 x H150 mm, Stromverbrauch: 6-37 W, Kraftstoffverbrauch: 0,12-0,49 l/h, Gewicht: 4,5 kg, Luftdurchsatz max.: 180 m³/h. Lieferumfang: Airtronic M3 inkl. Dosierpumpe.

① **Airtronic M3 Standheizung** **48192** **1514,–**
② **Hutze für Airtronic M3, 90mm** **481142** **15,80**
Universal-Einbausatz (o. Abb.) **481129** **291,–**
Externer Temparaturfühler (o. Abb.) **481141** **17,90**
Tankanschluss-Kit (o. Abb.) **481132** **119,–**

Bedienelemente für Airtronic M3 Standheizung

③ **Easy Start Pro**
Fest installiertes Bedienelement mit intuitiver Bedienung, Sofort-Heizen über Long-Press, Timer-Funktion sowie integriertem Temperaturfühler für die Heizungssteuerung. Bedienung von bis zu zwei Heizgeräten separat oder von zwei identischen Heizgeräten (Airtronic oder Hydronic) in einer Gruppe möglich. LED-Farbring zur klaren Statuserkennung. Einfache Diagnosefunktion.
480835 **140,–**

④ **Easy Start Web**
Starten Sie jederzeit Ihre Standheizung – egal, wo Sie sich gerade aufhalten. Die Fernbedienung nutzt einen Internetserver, der über die Smartphone-App oder einen Browser eingegebene Befehle empfängt und mithilfe aller verfügbaren Mobilfunknetze als Dateninformation an den Empfänger weiterleitet.
480834 **583,–**

Zubehör für Airtronic S3 Standheizung 2 kW (60 mm)



Ausströmer flach 0°
schwarz, für 48107
48102 11,80
weiß, für 48107
481020 18,30



Ausströmer flach 30°
schwarz, für 48107
48103 11,90
weiß, für 48107
481030 22,20



Ausströmer verschließbar
schwarz, für 48107
48104 24,90
weiß, für 48107
481040 51,10



Ausströmer hoch 30°
schwarz, für 48107
48105 13,80
weiß, für 48107
481050 16,40



Ausströmer hoch 90°
schwarz, für 48107
48106 13,20
weiß, für 48107
481060 19,70



Anschlußstutzen Rohr-Ø 60 mm
für alle Ausströmer.
48107 7,85

Zubehör für Airtronic M3 Standheizung 4 kW (90 mm)



Ausströmer flach 0°
weiß, für 481133
481134 28,60
schwarz, für 481133
481137 26,20



Ausströmer verschließbar
weiß, für 481133
481135 53,60
schwarz, für 481133
481138 44,50



Anschlußstutzen Rohr-Ø 90 mm
schwarz,
481133 10,50




Y-Stück 90 mm
für 481133
481136 26,20



Hutze für Airtronic M3
90 mm **481142** 15,80
Hutze für Airtronic S2
60 mm **481139** 10,50

Zubehör für alle Eberspächer Standheizungen

① **Tankentnehmer Easy Fix**
Empfohlen bei erschwertem Zugang zum Kraftstofftank. Lieferung inkl. Spezialbohrer (durch die spezielle Form des Bohrers werden Späne beim Bohren nach außen transportiert und fallen nicht in den Tank.
Länge: 326 mm
48189 **173,–**






Flexrohr
Ø 60 mm
2 m **480961** 23,50
5 m **480962** 57,50
Ø 90 mm
2 m **480931** 46,–
5 m **48093** 107,–



60 mm Warmluft-Durchführung
Zur Wand-/Bodenmontage. Für Standheizungen Autoterm, Webasto, Eberspächer. Material: Polyamid. Maße: Ø 60 mm, BxHxT: 10x10x13cm
48310 **26,40**

Zubehör für Webasto Standheizungen, Warmluftverteilung




① **Schalldämpfer**
für AirTop 2000 **48074** **61,20**
für AirTop EVO 40/55 (nur als Ersatzteil, da im Lieferumfang) **48081** **65,40**



② **Rohrklemme für Schalldämpfer 48074**
1 Stück, Ø 24-26 mm, Material: Edelstahl. Sie benötigen 2 Schellen zur Schalldämpfermontage
480770 **6,--**



③ **Schlauchschelle für Schalldämpfer 48074**
1 Stück, Sie benötigen 2 Schellen zur Schalldämpfermontage **48077** **4,85**



④ **T-Stück zur Rohrverbindung**
Da-Ø 60 mm für PAK 60 **48062** **10,30**
Da-Ø 90 mm für PAK 90 **480621** **11,50**




⑤ **Schlauchschelle für Rohr PAK, Stahl**
Ø 60-80 mm für PAK 60 **480641** **2,55**



⑥ **Ausströmer** 360° schwenkbar. Für Rohr Ø 60 mm, für ATC2000 bzw. alle Webasto-Heizungen **48075** **10,60**
für Rohr Ø 90 mm, für EVO40/55 **48085** **58,60**




⑦ **Ausströmer verschließbar,** zum Rohranschluss Überwurfmutter verwenden. für Ø 60 mm, schwarz, für AT2000 **48065** **10,30**
für Ø 90 mm, schwarz, für EVO40/55 **480651** **22,60**



⑧ **Überwurfmutter**
Ø 60 mm für ATC2000 **48066** **12,10**
Ø 90 mm für EVO40/55 **480661** **12,70**



⑨ **Reduzierstück,** 1 Stück, Ø 90/60 mm.
67073 **15,70**



Kraftstofffilter
zur Montage zwischen den Kraftstoffschlauch, Anschluss Ø 5 mm **48084** **16,50**


T-Stück
zum Abzweig der Kraftstoffleitung (o. Abb.)
Anschluss Ø 6 x 5 x 6 mm **48067** **45,40**

Kraftstoffschlauch
zum Anschluss der Heizungen, Innen Ø 5 mm (o. Abb.)
48068 **7,95**


Zubehör für die Montage

Montageset für Standardmontage der ATC 2000. Lieferumfang: Rohr PAK 60, 2 Spezialbügel, Einbaukasten Unterflur, Ausströmer schwenkbar, Kleinteile.
Für VW T4 (Ohne Abbildung) **48090** **322,–**
Für Meredes Benz Vito (Ohne Abbildung) **48099** **313,–**


Temperatursensor extern für ATC 2000 (Ohne Abbildung)
falls die Steuerung nicht im Wohnraum montiert ist. Kabellänge 5 m.
Wird am Heizgerät direkt angeschlossen. **48050** **508,–**



Unterflur-Einbaukasten für ATC 2000
Für Warmluftzuführung in den Innenraum, mit Deckel, Heizlufteinströmer, Lufteintrittsadapter, Befestigungswinkel, Kabelbaumtülle.
Maße ca. B 387 x H 126 x T 162 mm
48091 **297,–**




REIMO-Spezialbügel für Unterflur Einbaukasten 48091 für VW T4
Sie benötigen 2 Stück, Preis pro Stück (o. Abb.) **48097** **15,30**



Winkelhalter Edelstahl. Für Außenmontage.
Für alle AirTop **480704** **81,--**

Gehäuse für Außenmontage der ATC 2000
480701 **451,–**



Bedienelement **Drehregler**

Bedienelement **MultiControl**

Air Top 2000 STC Luftheizungen für kompakte Fahrzeuge

- **2 kW Heizung mit Keramiktechnologie für hohe Wirtschaftlichkeit**
- **Heizleistung stufenlos regelbar von 0,9 bis 2,0 kW**

Technische Daten: Brennstoffverbrauch 0,12 – 0,24 l/h. Nennleistungsaufnahme 9 – 22 W, Gewicht inkl. Dosierpumpe 2,6 kg. Maße ca. L: 311 x B: 120 x H: 121 mm


Air Top 2000 STC-D RV Komfort Komplettset für Dieselmotoren
Inkl. Bedienteil Multicontrol, erweiterter Einbaukit und Schalldämpfer, mit Höhenanpassung bis 2200 m — **48089** — **1778,–**
Lieferumfang RV Komfort: Einbaukit Standard (Teile Abgasführung, Kraftstoffleitung, Elektrosatz, Pumpe) und Bedienelement Multicontrol.

Air Top 2000 STC-D Basis für Dieselmotoren — **480897** — **1100,–**
Air Top 2000 STC-B Basis für Benzinmotoren — **480892** — **1210,–**
Lieferumfang Basis: Heizgerät und Dosierpumpe. Benötigt werden noch 1 Einbaukit und 1 Bedienelement. Basis-Sets sind ohne Höhenanpassung und Schalldämpfer.

Bedienelemente für Basis-Sets (Bei Basis-Sets zwingend erforderlich)
Bedienelement MultiControl mit Zeitschaltuhr — **480894** — **124,–**
Bedienelement Drehregler — **480895** — **78,30**

Einbaukits für Basis-Sets (Bei Basis-Sets zwingend erforderlich)
Einbaukit Standard (Universal-Set) — **480893** — **269,–**
Einbaukit VW T5 / VW T6 mit Zuheizer — **E1911** — **330,–**
Bei T5/T6 ohne Zuheizer ist zusätzlich ein Tankentnahme-Set erforderlich.
Tankentnahme-Set 90° — **E1912** — **54,40**

Bitte beachten Sie, dass die Einbaukits Standard keine Teile zur Warmluftverteilung beinhalten. Der Einbau durch eine Fachwerkstatt wird empfohlen.



Bedienelement **Drehregler**

Bedienelement **MultiControl (optional)**

Air Top EVO 40/55 Luftheizungen für große Reisemobile

4,0 kW bzw. 5,5 kW Heizleistung
- **Geringer Energieverbrauch dank der intelligenten Gebläseregelung**
- **Sehr leiser Betrieb dank niedrigerer Gebläsedrehzahl sowie leiser Kraftstoffpumpe**
- **Flammerkennung durch Abgastemperatursensor**
- **Automatische Höhenanpassung bis zu 2.200 m als Standard**
- **Kaltstartautomatik für schnelles Aufheizen**

Leistungsstark, kompakt, geräuscharm und mit einer Höhenanpassung bis zu 2.200 m ausgerüstet. Damit ist das Heizgerät auch für die härtesten Anforderungen perfekt gerüstet. Eine Aufrüstung mit dem Komfort-Bedienelement MultiControl ist möglich, so dass dann je nach den individuellen Heizanforderungen zusätzliche Betriebsmodi zur Verfügung stehen.

Lieferumfang: Heizung Air Top EVO 40 bzw. EVO 55, Drehwähler Standard, Luftansaugflexrohr 30 cm, Verlängerungskabelbaum Kraftstoffpumpe 3m, Abgasflexrohr 80 cm.

Modell	Air Top EVO 40	Air Top EVO 55
Heizleistung, Regelbereich / Boost (kW)	1,5 – 3,5 / 4,0*	1,5 – 5,0 / 5,5*
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch, Regelbereich / Boost (l / h)	0,18 – 0,43 / 0,49*	0,18 – 0,61 / 0,67*
Nennspannung (V)	12	12
Nennleistungsaufnahme (W)	15 – 40 / 55*	15 – 95 / 130*
Luftvolumenstrom gegenüber 0,5 mbar (m3 / h)	132 / 140*	200 / 220*
Abmessungen L x B x H (mm)	423 x 148 x 162	423 x 148 x 162
Gewicht (kg)	5,9	5,9
Art.-Nr.	**480890**	**480891**
Preis	**2100,–**	**2420,–**


* Boost-Modus für eine max. Dauer von 6 Std.

Zubehör für Air Top EVO 40/55

FuelFix Tankentnehmer mit passendem Spezialbohrer — **E11105** — **147,–**
Bedienelement MultiControl mit Zeitschaltuhr — **480894** — **124,–**

Thermo Top Evo

- **Wärmeabgabe über die Luftauslässe im Armaturenbrett**
- **Erwärmung des Fahrerbereichs und optionales Vorwärmen des Motors**
- **Heizleistung 5 kW**
- **Geringere Emissionen durch das Vorwärmen des Motors**
- **Sehr schnelle Aufheizzeit**
- **Leiser Lauf, geräuscharmer Betrieb**
- **Betrieb mit Diesel direkt aus dem Fahrzeugtank**



Die Thermo Top Evo ist eine Kombination aus der beliebten Webasto Standheizung und den spezifischen Anforderungen von Wohnmobil-Liebhabern. Das Gerät ermöglicht unbeschränktes Heizen und bietet zwei Funktionen: Das Erwärmen des Innenraums und das Vorheizen des Motors. Stufenlose Regulierung der Heizleistung zwischen 1,8 und 5 kW. Mehr Komfort im vorderen Fahrzeugbereich durch Verteilung der Wärme über die Auslässe im Armaturenbrett. Kompatibel mit dem neuen MultiControl Bedienelement.

Technische Daten:

Betriebsspannungsbereich:	11 -1 6,5 Volt
Nennspannung:	12 Volt
Nennleistungsaufnahme:	12 - 33 Watt
Kraftstoffverbrauch:	0,31 - 0,62 l/h Diesel
Maße:	L 218 x B 91 x H 147 mm
Gewicht:	ca. 2,2 kg

Lieferumfang: Heizgerät, flex. Abgasrohr mit Abgas-Schalldämpfer Dosierpumpe DP2, Kabelbaum, Montageteile, Dokumentation, Umwälzpumpe 4847, MultiControl Bedienelement

Thermo Top Evo Basis	**71416**	**1367,–**


Fahrzeugespezifischen Einbausätze (Zur Montage zwingend erforderlich)


Einbaukit Fiat Ducato > 2007	**71415**	**509,–**

Für Fiat Ducato mit Klimaautomatik wird der Zusatzkit AAC benötigt.


Zusatzkit AAC für Fiat Ducato	**71414**	**125,–**
Einbaukit Mercedes Sprinter > 2018	**71417**	**735,–**







Die Thermo Top Evo heizt automatisch den Fahrerbereich sowie den Motor vor: Zuerst heizt sich der Wasserkreislauf des Fahrzeugs auf und erwärmt den Fahrerbereich. Die gesamte verfügbare Wärme wird über das Armaturenbrett zur Fahrerkabine geleitet.



Sobald der Fahrerbereich warm genug ist, öffnet das Thermostat und der Motor wird durch das heiße Wasser erwärmt. Der Effekt kann noch erhöht werden, wenn die Lüftung herunter geregelt wird.

ThermoConnect

- **Nachrüstbar für: Air Top 2000 STC, Air Top Evo 40/55, Thermo Top Evo und Thermo Pro 90**
- **Das Smartphone wird zur Fernbedienung für Ihre Heizung**
- **Bequemes Ein- und Ausschalten der Heizung über das Smartphone**
- **Individuelles Programmieren von Heizvorgängen**
- **Integrierte GPS-Funktion zeigt den Standort des Fahrzeugs**
- **Kostenfreie App für Android und iOS Geräte verfügbar**



Damit die Standheizung über das Smartphone gesteuert werden kann, wird ein kleines ThermoConnect-Steuergerät im Fahrzeug installiert. Das Steuergerät sorgt für eine reibungslose Verbindung zwischen Fahrzeug und Smartphone und kann problemlos für folgende Heizungen nachgerüstet werden:
Air Top 2000 STC, Air Top Evo 40/55, Thermo Top Evo, Thermo Pro 90.
Der Mobilfunkanschluss ist bereits in der Steuereinheit enthalten. Sie müssen also kein Guthaben aufladen oder einen separaten Mobilfunkvertrag abschließen. Der Dienst funktioniert in den Mobilfunknetzen der unterstützten Länder.

Die App ist kostenlos für Android- und iOS-Geräte erhältlich. Die Nutzung ist im ersten Jahr kostenlos. Ab dem zweiten Jahr wird eine jährliche Nutzungsgebühr von 34,99 EUR erhoben. **48042** **465,–**

Download ThermoConnect App

Available on the App Store

GET IT ON Google Play



Y-Kabel für ThermoConnect

Wenn Sie den ThermoConnect neben dem Bedienelement MultiControl nutzen möchten, benötigen Sie ein Y-Kabel. **E10726** **46,30**



REIMO

DAS GESAMTE HEIZUNGS-SORTIMENT FINDEN SIE AUCH IN UNSEREM UMFANGREICHEN ONLINE-SHOP **WWW.REIMO.COM**

Schnell Wunschprodukt finden:
Artikelnummer in die Suche eingeben, Artikel bestellen und bei dem Fachhändler in Ihrer Nähe abholen oder bequem nach Hause liefern lassen.

Dieselheizungen
Viking AIR & Spartan AIR

- **Leise und effizient: Doppelte Ein- und Auslässe für optimalen Luftstrom und Geräuschreduzierung**
- **Nahezu geräuschlose Verbrennung für besten Schlaf in kalten Nächten**
- **Energie-Unabhängigkeit: Geringster Diesel- und Stromverbrauch und kompatibel mit erneuerbarem Diesel**
- **Integrierte Höhenanpassung**
- **Langlebig konstruiert: Durchschnittliche Lebensdauer von 40.000 Stunden, alle Teile sind austauschbar.**
- **Stufenlose Regelung**
- **Der Wallas Cloud-Server ermöglicht weltweite Fehlersuche und Service ohne Deinstallation der Heizsysteme**



NEW

Viking Air 3 kW

Spartan Air 4,5 kW



Die Heizgeräte von Wallas stammen aus dem Marinebereich und bestehen aus hochwertigen Materialien, die für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt wurden.

Viking AIR und Spartan AIR zeichnen sich durch einen extrem niedrigen Diesel- und Stromverbrauch aus und können mit Biodiesel betrieben werden, was sie energieeffizient und umweltfreundlich macht.
Die eingebaute Höhenabschaltung sorgt für zuverlässige Leistung auch in bergigem Gelände. Wallas-Heizgeräte sind für einen optimalen Luftstrom ausgelegt, der frische Außenluft mit vorgewärmter Luft mischt, um den Innenraum Ihres Fahrzeugs mit angenehm warmer Luft zu versorgen. Diese Heizsysteme sind auf Langlebigkeit ausgelegt und bieten den Austausch aller Teile im Falle einer Reparatur.


Die Bedienung erfolgt über ein digitales Bedienpanel, welches im Fahrzeug montiert wird (im Lieferumfang enthalten). Beide Heizsysteme sind ausgestattet mit Bluetooth und WLAN-Funktion und bieten mit der Wallas-App das Abfufen von Ferndiagnosen und das Steuern der Heizungen über das Smartphone, auch aus der Ferne.

Lieferumfang: Heizung, Benzinschlauch (4 m), Anschlusskabel (4 m), digitales Bedienpanel inkl. Anschlusskabel (5 m), 1x kabelgebundener Temperatursensor, 1x kabelloser Temperatursensor.



Beide Systeme inklusive Bedienpanel und kabellosem Temperatursensor

Modell	Viking Air 3 kW	Spartan Air 4,5 kW
Fahrzeuggröße	5-7 m	7-9 m
Energieträger	Diesel	Diesel
Energieversorgung	12V DC	12V DC
12 V Leistungsaufnahme	0,5-2,0 A	0,7-4,5 A
Leistung	10,-3,0 kW	1,5-4,5 kW
Kraftstoffverbrauch	0,1-0,3 l/h	0,15-0,45 l/h
Luftstrom min./max.	43m³/h / 121m³/h	102m³/h / 226m³/h
Maße (LxBxH)	424x140x270 mm	424x165x309 mm
Gewicht	10 kg	15 kg
Art.-Nr.	**480341**	**480342**
Preis	**2345,–**	**2806,–**



Anschlussbeispiel

Installations-Kits für Viking AIR & Spartan AIR

Für die Installation der Viking Air und Spartan Air wird jeweils ein Installations-Kit benötigt. Das Kit beinhaltet sämtliche Zubehör-Teile, die für die Installation benötigt werden.

Installations-Kit Viking Air

Lieferumfang: 1x Edelstahl-Abluftrohr Ø 28/45 mm (Länge 1 m),
1x koaxiale Schottdurchführung 28 mm, 1x Abluftschlauch (Länge 0,5 m),
1x Tankverschraubung, 1x Warmluftleitung Ø 75 mm (Länge 10 m),
3x Warmluftentlüftung Ø 75 mm,
1x Einlassgitter 75 mm (spritzwassergeschützt)

480343 **780,–**

Installations-Kit Sparta Air

Lieferumfang: 1x Edelstahl-Abluftrohr Ø 28/45 mm (Länge 1,5 m),
1x koaxiale Schottdurchführung 28 mm, 1x Abluftschlauch (Länge 0,5 m),
1x Tankverschraubung, 1x Warmluftleitung Ø 75 mm (Länge 15 m),
3x Warmluftentlüftung Ø 75 mm, 1x Einlassgitter 75 mm (spritzwassergeschützt),
2x Schalldämpfer 75 mm **480344** **1149,–**





Lieferumfang Aqua-Hot AHE-100-DE1

Aqua-Hot AHE-100-DE1 – Kompaktes Hydronik-Heizungssystem mit integriertem Heißwassersystem


- **Erhebliche Platzeinsparung dank All-In-One Lösung**
- **Komfortables Raumklima und kontinuierliches Warmwasser**
- **Höhentauglich bis 2000 m, mit optionalem Höhenkit bis zu 5.000 m**
- **Niederspannungslüfter für einen nahezu geräuschlosen Betrieb**
- **Benutzerfreundliche Steuerung durch LCD-Touch-Bedienfeld**

In dem Hydronik-Heizsystem wird Wärme mittels zirkulierender Flüssigkeit (Glykollösung) durch ein geschlossenes Rohrsystem an Wärmetauscher weitergeleitet, welche die erwärmte Luft in den Wohnraum ausströmen. Das tanklose Warmwassersystem erwärmt das Wasser über einen Plattenwärmetauscher und sorgt für einen kontinuierlichen Warmwasserfluss auf Abruf. Die Anschlüsse für Heizungs-, Brauchwasser- und Kraftstoffversorgungs- Auslassöffnung befinden sich gut erreichbar auf der Rückseite des Tanks, was eine einfache und schnelle Montage ermöglicht.

Lieferumfang:
Dieselbrenner Webasto Thermo Top Evo 5kW + Umwälzpumpe, LCD Touch Controller mit Anschlusskabel (4,00 m), Dieselpumpe + Gummifixierung, Kraftstoffleitung (6,00 m), Kupplungen, Dieselfilter, Befestigungen, Kraftstoff-Standrohr, Lufteinlassrohr (40 cm) + Schalldämpfer, Abgasrohr (1,00 m), Schalldämpfer, Expansionsflasche, Verbindungsschlauch Ø16 mm (2,00 m), Kabelverbindungen.

Technische Daten	
Energieträger	Diesel
Energieversorgung	12V DC
230 V Elektroelement	1x 1,5 kW
Höhentauglich	Bis 5000 m
Max. Heizleistung	6,5 kW
Stromaufnahme (max.)	7 A
Stromaufnahme (durchschnitt)	5 A
Warmwasser-Durchflussrate	3,5 l/min (40°C)
Glykollösungs-Tank	6,8 l
Glykollösungs-Tank (max. Temp.)	+82°C
Kraftstoffverbrauch	0,22-0,45 l/h
Zeit bis erreichen der Betriebstemp.	15 min.
Heizzonen	3
Wasseranschluss	Ø 12 mm
Rohrleitung zu Cosy III	Ø 19 mm
Maße (LxBxH)	448x190x292 mm
Gewicht leer / voll	20,4 / 26,7 kg
Art.-Nr.	**48035**
Preis	**3689,–**






Montagebeispiel

① Fußbodenheizung

Integrieren Sie die Fußbodenheizung in das Heizsystem der Aqua-Hot 100D. Die Fußbodenheizung bietet Anschlüsse für jedes PEX-basierte Fußbodensystem (benötigt werden Anschlussschläuche, die glykol- und hitzeresistent sind. Nicht im Lieferumfang enthalten.) Inklusive leistungsstarkem Umwälzventil und Rückschlagventil. Die Bedienung erfolgt über das Farb LED-Touch Bedienfeld der AHE-100DE1.

Lieferumfang: Mischventil, Umwälzpumpe, Rückschlagventil, Thermistor, Klemmen und Beschläge. **870100** **750,–**



Zubehör für Aqua-Hot AHE-100-DE1

① **Wärmetauscher Cozy III**, Maximal 3 Wärmetauscher für jede Heizeinheit. Rohrleitung: Ø 19 mm. Maße: 33,3 x 9,2 x 16,5 cm
48036 **173,–**

② **Lüftungsgitter Medium Black**, Größe: 15“, pro Wärmetauscher wird 1 Lüftungsgitter benötigt. 1 Stück. **48037** **38,60**

③ **Temperatursensor**, Pro Wärmetauscher wird 1 Temperatursensor benötigt. Farbe Weiß. **48038** **11,–**

④ **Höhenkit**, Erweitert die Höhentauglichkeit auf max. 5.000 m.
480038 **725,–**

Die Truma Combi Heizungen vereinen zwei Funktionen in einem Gerät. Sie heizen den Wohnraum und erwärmen im integrierten Edelstahlbehälter Wasser. Je nach Modell lassen sich die Combi Heizungen im Gas-, Elektro-, Diesel- oder Mischbetrieb nutzen.

Combi D (E) „nächste Generation"

- **Leichter:** bei Combi D um 3 kg und Combi D (E) um 3,4 kg im Vergleich zu den Vorgängermodellen
- **Länger autark:** sehr geringer Batteriestromverbrauch
- **Sparsamer:** weniger Dieselverbrauch durch effizientere Verbrennung
- **Service- und wartungsfreundlicher:** höhere Lebensdauer durch effizientere Verbrennungsregelung
- **Automatische Höhenanpassung:** integrierter Höhensensor sorgt automatisch für einen optimalen Verbrennungsprozess in Höhen bis 3000 m
- **Einheitlich:** Kamininnenteil für beide Combi Varianten verwendbar



iNet X

Combi Heizungen können mit dem Truma iNet X Panel und der Truma iNet X App, dem Truma CP plus gesteuert werden.

Heat Hybrid

Die Truma Combi E Modelle bieten Ihnen alle Vorzüge der klassischen Combi Varianten mit einer zusätzlichen Elektro-Option.

Combi Diesel (E) Technische Daten:

- Anzahl der Brennstufen: 4 (Combi D 4), 6 (Combi D 6)
- Wärmeleistung: 2000 W - 6000 W
- Wasserinhalt: 10 l
- Nennwärmeleistung Mischbetrieb: max. 3900 W (Combi D 4) / max. 6900 W (Combi D 6)
- Nennwärmeleistung Elektrobetrieb 900 W & 1800 W
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 24 Min.
- Stromverbrauch 12 V: Heizen & Warmwasser: 0,4 – 8,1 A, Warmwasser: 0,5 A
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 – 7,8 A
- Maße: (LxBxH) 510 x 450 x 300 mm

Lieferumfang: Combi D (E) Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m, Kraftstoffleitung, Dosierpumpe, Befestigungsteilen.

Combi D 4	**721926**	**2999,–**
Combi D 4 E	**721927**	**3339,–**
Combi D 6	**721928**	**3459,–**
Combi D 6 E	**721929**	**3799,–**
Tankanschluss-Set	**72634**	**76,70**

Wasser-Set muss separat bestellt werden.

Combi Gas (E) Technische Daten:

- Wärmeleistung: 2000 W - 6000 W
- Wasserinhalt: 10 l
- Nennwärmeleistung Mischbetrieb: max. 3900 W (Combi 4 E) / max. 6900 W (Combi 6 E)
- Nennwärmeleistung Elektrobetrieb 900 W & 1800 W
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 23 Min.
- Stromverbrauch 12 V: Heizen & Warmwasser: 1,2–6,5 A, Warmwasser: 0,5 A
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 – 7,8 A
- Maße: (LxBxH) 510 x 450 x 300 mm

Lieferumfang: Combi (E) Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m und Befestigungsteilen.

Combi 4	**721922**	**2349,–**
Combi 4 E	**721923**	**2739,–**
Combi 6	**721924**	**2639,–**
Combi 6 E	**721925**	**3179,–**

Wasser-Set muss separat bestellt werden.

Truma Dieselheizungen (Combi D und Combi D nächste Generation) sind freigegeben für den Betrieb mit HVO, XtL nach EN 15940 in Reinform (z.B. HVO100, also 100% hydrogenated vegetable oil), sowie deren Gemische mit rein fossilem Dieselkraftstoff und B7.

Wandkamin-Set Truma Combi Gas

Besteht aus: Kamininnenteil ZR80, 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil ZR 80)

721953 **92,90**



Rohr-Set Combi Diesel

Besteht aus: Abgasschalldämpfer und Zuführungsrohr (Ø 80 mm). Das Rohr darf nicht gekürzt werden. Kamininnenteil ZR80 muss separat bestellt werden.

Rohrset 0,6 m	**720994**	**226,–**
Rohrset 0,7 m	**720995**	**226,–**
Rohrset 1,0 m	**720996**	**280,–**
Rohrset 1,5 m	**720997**	**323,–**



Kamininnenteil ZR 80, Combi/Combi D

inklusive Schellen. Kaminaußenteil ZR80 muss separat bestellt werden.

721959 **61,60**



Kaminaußenteile ZR 80, Combi

Schwarz	**721957**	**41,40**
Anthrazit (o. Abb.)	**721958**	**41,40**
Cremeweiß	**721954**	**41,40**
Bianco (o. Abb.)	**721955**	**41,40**
Hellgrau (o. Abb.)	**721956**	**41,40**



Kaminaußenteile ZR 80, Combi D

Schwarz	**721957**	**41,40**
Anthrazit (o. Abb.)	**721958**	**41,40**

Umrüstset Wandkamin Combi D (E)

Umrüstung von Combi D auf Combi D nächste Generation. Der alte Kaminausschnitt in der Seitenwand kann mit diesem Set weiter genutzt werden. Lieferumfang: Adapter Wandkamin Combi D (E), vormontiert, Kaminaußenteil, Schrauben, Abgasrohrschellen, Schlauchschellen **721946** **54,–**




Wasserset

(besteht aus FrostControl und Winkelanschlüssen) – wahlweise Wasserset FC TB (Tannenbaumanschluss) oder das Wasserset FC JG (John Guest) und Abgasführung.

① **Wasseranschluss Set FC TB**
Stromloses Ablassventil FrostControl und Winkelanschlüsse für Wasserschläuche Ø 10 mm
721912 **189,–**

② **Wasseranschluss Set FC JG**
Stromloses Ablassventil FrostControl und Winkelanschlüsse für feste Rohrverlegung (John Guest System) Ø 12 mm
721913 **189,–**



FrostControl Heizelement

Komplett mit 1,5 m Kabel. Zum Befüllen des Wasserbehälters, unabhängig von der Außentemperatur für Frost Control

72095 **57,50**



① Dachkamin Combi Gas

Weiß **721051** **73,40**

② Dachkamin-Set Combi Gas

Komplett mit 3 m Abgasrohr, 3 m Zuführungsrohr und Schellen. Weiß.

721052 **252,–**







Eberspächer

E-Airtronic EHV 1 – 230 V Heizung mit 1 kW Heizleistung

- **Sehr kleine Abmessungen**
- **Einfacher Einbau überall dort, wo Wärme benötigt wird**
- **Mit stufen- und bürstenlosem 12 V Gebläse**
- **Flüsterleiser Betrieb dank variabler Gebläsedrehzahl**
- **Variable Einbaumöglichkeiten im Fahrzeug**

Die neue elektrische Luftheizung E-Airtronic arbeitet mit 230 V und einer Heizleistung von 1 kW. Sie sorgt für angenehme Temperaturen im Innenraum von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Wohnwagen kann die Heizung auch stationär über Landstrom betrieben werden. Der kleine Lufterhitzer lässt sich ganz einfach und platzsparend überall dort installieren, wo Wärme im Fahrzeug konkret benötigt wird.
Durch die eigens von Eberspächer verwendete PTC-Technologie bietet die E-Airtronic EHV1 eine hohe Eigensicherheit gegen Überhitzen und einen zuverlässigen Heizbetrieb in der kalten Jahreszeit.

Technische Daten	
Energieträger	Strom
Energieversorgung	230 V AC / 50-60 Hz
Spannung (Ventilator)	12 V DC
Heizleistung	1000 W ±20%
Stromaufnahme (max.)	4,5 A
Maße (LxBxH)	207x186x139 mm
Gewicht	1,5 kg

Lieferumfang:
E-Airtronic EHV 1 Heizung, Bedienelement, Kabelbaum, Montagezubehör

481920 **554,–**

QR-Code einscannen
für weitere Informationen
und Produktvideo.




Passendes Zubehör-Kit für E-Airtronic

Flexibles Warmluftrohr Ø 90 mm, Länge 1 m, Anschlussstutzen Rohr-Ø 90 mm, Farbe schwarz und Ausströmer flach, 0°. **481921** **54,–**

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 933





Whale

Whale SH2201 – Gasheizung mit 2000 W

Inkl. Bodenkamin und Montagezubehör.
Gewicht nur 5,4 kg.
Die Warmluftverteilung erfolgt mit 65 mm Rohr.

73340 **965,–**

Truma VarioHeat eco und comfort

Die kompakten Truma Heizungen für Reisemobil, Caravan und Kastenwagen.

- **Leistungsstark: Fahrzeug wärmt schnell auf**
- **Komfortabel: Heizleistung wird automatisch geregelt**
- **Behaglich: Luft wird über Auslässe variabel und gleichmäßig im Fahrzeug verteilt**
- **Leicht: Das geringe Gewicht ermöglicht Ihnen Freiheit bei der Zuladung**
- **Platzsparend: Elektronik ist im Gerät integriert**

Die Truma VarioHeat eco und die Truma VarioHeat comfort haben eine identische Baugröße bei unterschiedlicher Leistung. Die kompakte Bauweise erlaubt es, die beiden Varianten ohne Stauraumverlust flexibel im Fahrzeug einzubauen. Durch das Truma E-Kit wird die Truma VarioHeat um eine Elektroheizung erweitert. Die Steuerung beider Geräte erfolgt über das Bedienteil Truma CP plus VarioHeat.

Lieferumfang: Truma VarioHeat mit Bedienteil CP plus VarioHeat, Kabellänge 6 m, Raumtemperaturfühler, Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss.

VarioHeat eco	**720305**	**1589,–**
VarioHeat comfort	**720306**	**1849,–**






Truma VarioHeat E-Kit, elektrische Zusatzheizung

- **Kraftvoll: Fahrzeug mit zusätzlicher Elektroleistung schneller aufheizen**
- **Flexibel: Truma VarioHeat und E-Kit je nach Bedarf elektrisch, mit Gas oder im Mix betreiben**
- **Einfach vor den Ausströmer der VarioHeat montieren**

	720307	**550,–**

Technische Daten	VarioHeat eco	VarioHeat comfort	E-Kit
Nennwärmeleistung	Stufe1 1.300 W Stufe 2 2.800 W	Stufe 1 1.300 W Stufe 2 2.800 W Stufe 3 3.700 W	Stufe 1 900 W Stufe 2 1800 W 900 W – 1800 W
Luftfördermenge	Stufe 1 75 m³/h Stufe 2 155 m³/h	Stufe 1 75 m³/h Stufe 2 155 m³/h Stufe 3 210 m³/h	–
Gasverbrauch (Propan/Butan)	Stufe 1 100 g/h Stufe 2 220 g/h	Stufe 1 100 g/h Stufe 2 220 g/h Stufe 3 290 g/h	–
Stromaufnahme (12V)	Stufe 1 0,65 A Stufe 2 2,75 A	Stufe 1 0,65 A Stufe 2 2,75 A Stufe 3 5,4 A	ca. 0,15 A
Stromaufnahme (230V)	–	–	Stufe 1 3,9 A Stufe 2 7,8 A
Ruhestrom Heizgerät mit Truma CP plus VarioHeat	0,004 A		– 3,9 A 2,7 A
Gewicht ohne Peripherie	5,5 kg		2,2 kg



Wandkaminsets und Kaminteile

Wandkaminset besteht aus: Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil)

Kamininnenteil: inkl. Schellen, (ohne Kaminaußenteil und Rohre)

WK 24 für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm,
WK 64L für Fahrzeugwandstärken bis 40 mm



Wandkaminset WK 24

Wandkaminset WK 64 L



Kaminaußenteil WK, Cremeweiß

Wandkaminsets	Art. Nr.	Preis
Wandkaminset WK 24*	**72561**	**68,–**
Wandkaminset WK 64 L*	**72563**	**68,–**

Kaminaußenteile	Art. Nr.	Preis
Kaminaußenteil WK, Cremeweiß	**72540**	**49,40**
Kaminaußenteil WK, Schwarz	**72554**	**49,40**
Kaminaußenteil WK, Bianco	**72558**	**49,40**
Kaminaußenteil WK, Anthrazit	**72560**	**49,40**

* zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich




Gas-Warmwasserheizung Compact 3030 – Behagliche Wärme auf kleinem Raum

- **Großer Warmwasserbereiter, der Dusche und Spüle mit warmem Wasser versorgt**
- **Maximaler Klimakomfort dank Alde Intelligent Technology System (ICT) zur Energieoptimierung und automatischen Klimaregelung**
- **Übersichtliches und intuitives Bedienfeld zur einfachen Bedienung**
- **Serienmäßig mit einer 230 V Elektropatrone ausgestattet**

Energieträger	Propan	Butan
Gasdruck	30 mbar	
Leistung Stufe 1:	3,3 kW	3,8 kW
Gasverbrauch:	245 g/h	275 g/h
Leistung Stufe 2:	5,5 kW	6,4 kW
Fassungsvermögen Heizsystem	3,5 l	
Fassungsvermögen Boiler	10 l	
Gasverbrauch:	405 g/h	
Max. Druck Heizungssystem	0,5 bar	
Max. Druck Boiler	3,0 bar	
Systemtemperatur:	Max. 80 °C	
Stromverbrauch 12 V DC:	1,9 amp (max.)	
Leistung Elektropatrone 230 V:	Stufe1: 1050 W	Stufe 2: 2,1 kW
Maße ca.:	H 310 x B 340 x L 510 mm	
Gewicht:	14 kg (ohne Wasser)	

Einbaumaße



Lieferumfang:
1x 1,5 m Abgasschlauch Alu, 1x 1,5 m Ansaugschlauch, 1x Gummischeibe, 1x Expansionsgefäß, 1x Touchscreen Bedienteil, 1x 5 m Verbindungskabel, 1x Sicherheitsventil, 1x Wandkamin, Kleinteile. **482240** **4145,–**



Touchscreen Bedienteil für Alde Compact 3020/3030 zum Nachrüsten oder als Ersatzteil

Bedienteil mit 3,5-Zoll-Touchscreen. Möglichkeit zur Steuerung von Heizsystemen mit zwei Temperaturzonen. Einbaumaß: 84x73 mm, Gesamtmaß: 97x86 mm.

Touchscreen für Alde Compact 3020 **482241** **372,–**
Touchscreen für Alde Compact 3030 **482242** **364,–**



Zubehör für Compact 3030/Compact 3020/ Compact 3010

① **Alde Schaltpaneel Touch Screen Color** für 3010
Touch-Screen für einfache Bedienung der Heizung 3010. Steuerung der Raumtemperatur von 5°C bis 30°C in 0,5°C Schritten. Nachtabsenkung programmierbar. Wassertemperatur für 30 Minuten von 40°C auf 65°C zu erhöhen. Uhr, Außen- und Innentemperaturanzeige.
Maße: 88 x 87 mm. **482120** **457,–**

② **Batteriebackup für Touchscreen**
Sichert beim Abschalten der Stromversorgung die Einstellungen der Uhr 2x 1,5 V-Zellen erforderlich **48213** **26,40**

③ **Adapterkabel zum Austausch des mechanischen Panels** **48217** **25,30**

④ **12V Umwälzpumpe** Montage im Expansionsbehälter mit 12V Schnellanschluss, Stromverbrauch 0,2 A **48218** **260,–**

⑤ **12V Umwälzpumpe** Montage am Heizgerät **48219** **324,–**

⑥ **Wärmetauscher mit Absperrhahn, abgewinkelten Anschlüssen und Entlüftungsnippel** Anschluss Heizsystem: Ø 22 mm, Anschluss Kühlsystem des Motors: Ø 16 mm, Maße: L 190 × B 72 × H 65 mm (einschließlich Anschluss), Gewicht: 1,3 kg **E1222** **399,–**

⑦ **Halter für Wärmetauscher** **E9463** **6,10**

⑧ **Frostschutz Premium Glykol G12 EVO**
4 Liter, gebrauchsfertig für Temperaturen bis -37°C **482523** **61,80**



Heizkörper

Für Räume mit wenig Platz. Mit Entlüftungsnippel, Anschluss Ø22mm, Breite 220 mm, Höhe 700 mm, 150W, 1,7 kg

Weiß	**48232**	**264,–**
Silber	**48233**	**264,–**





Alu-Konvektor

Höhe incl. Halter 60 mm, Tiefe 65 mm, Leistung 400W/m, Gewicht 0,6,kg/m, Rohr Ø 22 mm

Länge 400 mm	**48234**	**22,80**
Länge 700 mm	**48235**	**33,10**
Länge 1000 mm	**48236**	**39,30**
Länge 1300 mm	**48237**	**46,90**
Länge 1600 mm	**48238**	**56,90**
Länge 1900 mm	**48239**	**64,40**



Einbaukonvektor

Konvektor aus Aluminium für den Einbau in Stauräumen. H 205 mm, T 65mm, Höhe incl. Halter 60 mm, Gewicht 1,0 kg/m, Rohr Ø 22 mm

Länge 305 mm	**48240**	**63,20**
Länge 555 mm	**48241**	**73,70**
Länge 805 mm	**48242**	**130,–**

Gummi-Montageteile für Rohr 22 mm



Gummischlauch, pro m

1 m	**482461**	**21,–**
5 m	**482462**	**96,20**



Gummiverbindung mit Entlüftungsnippel, Länge 100 mm, Breite 50 mm **E9726** **28,10**

Gummiverbindung gerade, L 700 mm **E3311** **5,70**

Gummiwinkel 90°, 62 x 62 mm **E3345** **11,20**







Temperaturfühler

Außenthermostatfühler zum Anschluß an elektronische Schaltpanele. Kabellänge 5 m. **48262** **53,40**

Fernfühler, innen wird benötigt wenn der normale Fühler durch andere Wärmequellen beeinflusst wird. **482621** **19,–**

Kabel für 482621, Länge 8 m **48263** **39,10**



Wandkamin für 3010, Kamin für Seitenwandmontage, inkl. Schlauchschellen. **48264** **114,–**



Dachkamin für 3010, Höhe 95 mm, Bohrung Ø 76 mm, max. Dachstärke 60 mm, inkl. Schlauchschellen. **48265** **125,–**

Dachkaminverlängerung für 3000/3010/3020/3030

Zur Montage Schutzdach vorgeschrieben, maximal 1 Stck. möglich. Länge 200 mm **48266** **63,–**



Abgasschlauch für Kamine 3010/3020/3030



Für Dachkamine 2,0 - 3,5 m, für Wandkamin 0,5 - 2,0 m empfohlen.

Abgasschlauch Innenrohr, Ø 50,5 mm Alu

1 m	**48267**	**38,70**

Ansaugschlauch, Außenrohr Ø 75 mm Alu

1 m	**482682**	**34,40**
5 m GP 32,40/1m	**482683**	**162,–**



Isolierschlauch, wird auf den Ansaugschlauch geschoben. Länge 2,0 m Maße: Ø 80 x 13 mm,

2 m GP 42,00/1m **48269** **84,–**



Fensterschalter

Vorgeschrieben, wenn der Abgaskamin unterhalb des Fensters sitzt. Beim Öffnen des Fensters wird die Heizung abgeschaltet, für elektrische Panele geeignet.

48260 **204,–**

Anschlußkabel für Fensterschalter Länge 0,2m, o. Abb **48261** **19,–**

Expansionsbehälter



Für Alde Heizungen geeignet. Material: Kunststoff. Zur Wandmontage. Volumen 1,5 l. B180 x H231 x T75 mm.

Gerade Version **48210** **83,60**



Zur Montage in Wandecke. Volumen 2,0 l. B210 x H116 x T116 mm.

Eck-Version **48211** **116,–**



Rohrbogen Aluminium

100 x 100 mm, Ø 22 mm

48244 **6,45**

Sicherheitsventil/Ablasshahn



Öffnet bei 2,8 bar, auch ideal zur Winterentleerung, (Montage im Kaltwasserzulauf)

12 mm Speedfit Anschluss **E3054** **47,10**

10mm Schlauch Anschluss **73063** **47,10**

Weiteres Zubehör für die Wasserversorgung finden Sie im Bereich Wasser

Kaminschild für Alde 3000/3010/ 3020/3030



Als Kondenswasserablauf, schützt die Außenwand. 120 x 110 x 3 mm


E9446 **8,65**


Weitere Artikel finden Sie im Internet unter www.reimo.com

Truma S 5004




Abb. zeigt Sonderausstattung
Chrom und Beleuchtung






Truma S 3004







Die Truma S-Heizungen – S 5004 / S 3004

- **Stufenlose und präzise Einstellung der Temperatur und Gebläseleistung**
- **Ergonomische Bedienteilknöpfe**
- **Leistungsstärkere und leise Gebläse**
- **Booster-Funktion für noch schnellere Warmluftverteilung und Entfeuchtung**
- **Vorheizen während der Fahrt möglich**

Truma S 5004

30 mbar, für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten (ohne Verkleidung). Für den Einsatz in Caravan und Mobilheim. Heizleistung 6000 W, Gasverbrauch 60-480 g/h, Gewicht 17,5 kg

Truma S 5004, mit Einbaukasten für 1 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen)	**73160**	**929,–**
Truma S 5004, mit Spezial-Einbaukasten für 2 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen)	**73161**	**959,–**
Truma S 5004, Standardverkleidung Titangrey	**731631**	**237,–**
Verkleidung Chrom und Beleuchtung, (nur in Verbindung mit Truma S 5004) mit beleuchteten, verchromten Gasbedienteil, mit Touchsensor, Chromapplikation, Blende Titangrey	**73164**	**313,–**

Truma S 3004

30 mbar, für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten (ohne Verkleidung). Für den Einsatz im Caravan und Reisemobil. Heizleistung 3500 W, Gasverbrauch 30-280 g/h, Gewicht 10,3 kg **73150** **559,–**

Standard-Verkleidung, (nur in Verbindung mit Truma S 3004) Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung Titangrey	**73154**	**215,–**





Beleuchtungsset als Nachrüstsatz für Truma S 3004 und S 5004

- **Mehr Bedienkomfort durch beleuchtete Bedienteile**
- **Einschalten der Beleuchtung über Annäherungssensor (reagiert bereits bei Annäherung der Hand)**
- **Selbstständiges Ausschalten (zeitgesteuert)**

Für Heizungen ohne Gebläse. Lieferumfang: 1 x beleuchtetes erchromtes Gasbedienteil, 1 x Sensorplatine, 1 x 12 V Kabel **73179** **122,–**





Ultraheat: Elektrische Zusatzheizung

- **Die ideale Ergänzung zur Truma S-Heizung**
- **Schnellstes Aufheizen bei jeder Witterung**
- **Drei Leistungsstufen**

Mit Raumthermostat komplett mit Bedienteil und 3 m Kabel. Passend für die Heizungen Truma S 5004/S 3004, Trumatic S 3002 (P) ab Bj. 07/81, Trumatic S 5002 ab Bj. 04/98 und Truma S 55T. (Nicht für Trumatic S 3002 K, S 5002 K und S 5002 bis Bj. 04/98.) Stromaufnahme bei Leistungsstufe 500 W 2,2 A; bei 1000 W 4,5 A und bei 2000 W 8,5 A. Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz.
Gewicht 2 kg **73041** **431,–**



Nachrüst-Verkleidung

für S 5004 bzw. S 3004 Nachrüst-Verkleidung mit Chromapplikaton bei vorhandener Truma S 5004:
S 5004 Titangrey **73186** **302,–**
bei vorhandener S 3004:
S 3004 Titangrey **73188** **286,–**



① **Zündfernanzeige** zum nachträglichen Einbau in die Verkleidung der Heizungen Truma S 5004 oder S 3004
73177 **59,80**

② **Zündautomat-Nachrüstsatz** für die Heizung Truma S 3004 P, ohne Zündfernanzeige
73191 **129,–**

③ **Komfortpaket AXK-2**
komplett mit Airmix für alle Truma und Trumavent Gebläse ab Bj. 05/96 außer Multivent.
Nicht für Reisemobile oder für Heizungen mit Abgasführung unter Boden. **73184** **129,–**



Truma Gebläse – Für den wohligen Wärmekomfort

① **Gebläse TEB-3, 12 V**
Mit Drehzahlautomatik für Truma S 5004 oder S 3004. Anschluss für Lüfterrohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm. Gebläse mit integriertem Bedienteil mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung
73170 **302,–**
Gebläse mit externem Bedienteil. Bedienteil in Schwarz (o. Abb.) **731711** **291,–**

② **Gebläse TN-3, 230 V**
für Heizungen Truma S 5004 oder S 3004. Anschluss für Lüfterrohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm. Gebläse mit externem Bedienteil.
Jetzt mit Bedienteil in Schwarz
731731 **302,–**



Adapterplatte TEB/TN zum Einbau von neuen Gebläsen an alten S-Heizungen und zur Montage von alten Gebläsen an neuen S-Heizungen.
73178 **61,60**

12V

30 mbar



Truma S 2200 – Für kleine Caravans und Faltcaravans

Mit Dach- oder Wandkamin und Zündautomat, Rückwand oder Einbaukasten. Mit Thermostat. Umluftanlage über Trumavent- oder Multivent-Gebläse möglich. Heizleistung 1850 Watt. Gasverbrauch 50-170 g/h, 30 mbar.
In Deutschland nur für Caravans zugelassen!

S 2200 mit Zündautomatik 30 mbar:

Abgasrohr links (Bedienknopf rechts)	Titan	**73345**	**599,–**
Abgasrohr rechts (Bedienknopf links)	Titan	**73346**	**599,–**
Einbaukasten	Titan	**73349**	**226,–**
Rückwand rechts		**73350**	**161,–**
Rückwand links		**73351**	**161,–**
Ansaugdüse für Multivent-Anschluss für obigen Einbaukasten		**73333**	**16,70**

① **Variante A, für Rohrlängen bis 50 cm**

Wandkaminset S 2200 mit AKW 2, 1 m Abgasrohr AE 3, 0,5 m Rohr ÜR und Kaminkappe KBS 3		**730291**	**152,–**

② **Variante B, für Rohrlängen ab 50 cm**

Wandkamin AKW 2		**730293**	**72,40**
Kaminkappe KBS 3, reinweiß		**E2422**	**29,90**
Abgasrohr AE 3, Ø 55 cm, (2m)	GP 18,15/1m	**730181**	**36,30**
Abgasrohr AE 3, Ø 55 cm, (5m)	GP 16,84/1m	**730182**	**84,20**
Überrohr ÜR, Ø 65 cm, (2m)	GP 6,25/1m	**720535**	**12,50**
Überrohr ÜR, Ø 65 cm, (5m)	GP 6,40/1m	**720536**	**32,–**
Überrohr ÜR, Ø 65 cm, (30m)	GP 5,83/1m	**720537**	**175,–**


③ **Doppelrohrstütze,**


für Rohrlängen ab 75 cm zwingend erforderlich	**73336**	**26,40**

① + ②


Position Wandkamin:

Variante	**A**	**B**
Rohrlänge von - bis cm	40-75	75-120
Mindest-Kaminhöhe cm	33	66





③








Dachkaminset mit Kamin AKD

2,5 m Abgasrohr AE3, 2 m Überrohr ÜR, 3 Schellen und Ansaugstutzen

73337 **184,–**



Vorzelt-Warmluftset

Zum Anschluss an die Truma Warmluftverteilung. Heizt das Vorzelt z.B. in der Übergangszeit. Bedienungsfreundlich. Feuchtigkeit im Vorzelt kann größtmöglich entzogen bzw. temperiert werden, auch bei Wintercamping.

67046 **97,20**



Multivent-Gebläse TBM, 12 Volt

Kompaktes Gebläse mit 2 Lüftungsstufen und Innenbedienteil. Verstärkungsgebläse für Warmluftanlage, Dunstabzugshaube oder Kühlschrankbelüftung.

Technische Daten: Leistung 3-6 Watt.
Maße: L 15 x H 13 x B 12,4 cm.
Luftförderleistung: 29 m³ oder 60 m³ /h.
Für Lüftungsrohre Ø 65 mm.

731031 **188,–**

① **Kaminverlängerung SKD, 45 cm** für Caravans mit Sonderaufbauten und bei extremen Windverhältnissen. 4-teilig. **73016** **42,50**

② **Kunststoff Abgaskamin AK**
Für Rohre bis Ø 65 mm (AK3) bzw. 70 mm (AK5) bei Dachstärken bis 65 mm. Für Heizungen, Dunstabzugshauben und anderes.

AK3=S3002	**73015**	**28,70**
AK5=S5002	**73025**	**42,50**

③ **Kamindach KD, für S 3004/S 5004** **73050** **16,10**

④ **Kaminaufsatz**
Zum Betrieb der Heizung während der Fahrt für S 3004/S 5004 T2 oder T3 (für Reisemobile unbedingt erforderlich)

T2	**73017**	**11,50**
T3	**E115**	**16,70**

⑤ **Abgasrohr, Edelstahl**


2 m	AE 3 S 3004/S 3002, Ø55 mm	**730181**	GP 18,15/1m	**36,30**
5 m	AE 3 S 3004/S 3002, Ø55 mm	**730182**	GP 16,84/1m	**84,20**
2 m	AE 5 S 5004/S 5002, Ø65 mm	**730261**	GP 16,65/1m	**33,30**
5 m	AE 5 S 5004/S 5002, Ø65 mm	**730262**	GP 15,36/1m	**76,80**
20 m	AE 5 S 5004/S 5002, Ø65 mm	**730263**	GP 14,75/1m	**295,–**


⑥ **Rohr ÜR**

2 m	ÜR 3 S 3004/S 3002, Ø65 mm	**720535**	GP 6,25/1m	**12,50**
5 m	ÜR 3 S 3004/S 3002, Ø65 mm	**720536**	GP 6,40/1m	**32,–**
30 m	ÜR 3 S 3004/S 3002, Ø65 mm	**720537**	GP 5,83/1m	**175,–**
2 m	ÜR 5 S 5004/S 5002, Ø75 mm	**720532**	GP 8,00/1m	**16,–**
5 m	ÜR 5 S 5004/S 5002, Ø75 mm	**720533**	GP 8,04/1m	**40,20**
20 m	ÜR 5 S 5004/S 5002, Ø75 mm	**720534**	GP 7,60/1m	**152,–**


⑦ **Biegeboy** für Edelstahl Abgasrohr **751521** **37,90**

Zubehör/Ersatzteile S-Heizungen





Schauglas komplett
42x15 mm **72172** **26,40**



Schauglas komplett, gross, 58 x 12mm
bis Bj. 1999 für S 3002 und S 5002 **72171** **26,40**



Zündautomat (ohne Batterie)
für Truma-S-Heizungen **720492** **129,–**



Silikon-O-Ring
① Ø 35 x 5 mm für S 2200 **72177** **6,30**

Abgasrohrbefestigung, O-Ring und Schraube
② S 2200 Ø 35 mm **72179** **35,60**
S 3004/3002 Ø 55 mm **E043** **18,40**
③ S 5004/5002 Ø 65 mm **72175** **26,40**



Piezo-Zünder
Für S 3002 P bis Baujahr 04/96 **72047** **58,30**
Für S 3002 ab Baujahr 05/96 **E10102** **95,–**

Zubehör für Combi, VarioHeat und E-Heizungen

Kaminaußenteil

① **Combi, E 4000, C-Heizung** **721954** **41,40**

② **Zeitschaltuhr Baureihe II für E-Heizungen**
3 Einschaltzeiten in 7 Tagen. Einschaltdauer –2h einstellbar. Soforteinschaltung, Uhrzeitanzeige. Maße: ca. 115 x 70 mm. Automatische, wiederkehrende Einschaltung für E-Heizungen Baureihe II ab '90. Abdeckrahmen schwarz
ohne Seitenteile **72050** **367,–**
dito für Combi-Heizungen **72093** **442,–**



Rohre Abgasführung für Heizungen für Combi, E 4000 und C (o. Abb.):
Abgasrohr AA 3, Ø 55 mm

2 m	GP 17,80/1m	**720631**	**35,60**
5 m	GP 16,54/1m	**720632**	**82,70**

Zuführungsrohr ZR 80, Ø 80 mm

2 m	GP 22,90/1m	**720641**	**45,80**
5 m	GP 21,60/1m	**720642**	**108,–**

für VarioHeat und E 2400:
Abgasrohr AA 24, Ø 33mm.

2 m	GP 20,10/1m	**720601**	**40,20**
5 m	GP 18,90/1m	**720602**	**94,50**

Zuführungsrohr ZR 24, Ø 64 mm.

1 m	GP 22,50/1m	**720611**	**22,50**

②





für Boiler | für Truma E | Fensterschalter

Abschaltautomatik

Sicherheit vor Abgasen bei offenen Fenstern, Kaminmontage unterhalb der Fenster. Schaltet Heizung/Boiler mit Abgasführung unter dem Fenster ab, sobald das Fenster geöffnet wird. Somit wird sichergestellt, dass keine Abgase über einen in unmittelbarer Nähe des Fensters montierten Kamin in das Fahrzeug gelangen können. Fensterschalter (75243) bitte zusätzlich bestellen.

Für Boiler	**75242**	**37,90**
Für Truma E	**75241**	**101,–**
Für Truma C (ohne Abb.)	**75240**	**51,70**


Fensterschalter
universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster **75243** **59,40**

truma

Beschreibungen und Preise siehe rechte Seite!


Heizung E2400


VarioHeat


① 80 80 ② Rohr VR 80/Schelle ZRS


③ 80 49 65 / 72 Luftteiler LR 80


④ 80 80 Bogen BG 80


⑥ 80 65 72 65 72 Y-Stück 80


Heizung E4000



⑦ 49 49 ⑧ Rohr ZR 18/Schelle ZRS 18


⑨ 49 72 Reduzierung RZ


⑩ 65 72 80 4 6 Schwenkdüse SCW 2

Farblegende:


1. Silber
2. Achatgrau
3. Grau
4. Schwarz
5. Weiß
6. Beige
7. Braun
8. Oliv


⑪ 35 35 ⑫ 65 / 72 ⑬ Isotherm IR / Schelle IS


⑭ 35 65 72 65 72 Abzweig AB 35



⑮ 72 72 ⑯ Rohr VR 72/Schelle ÜS 5



⑰ 65 72 65 72 Verbindungmuffe ÜM


⑱ 65 72 65 72 Wandbelüfter WL


⑳ 35 65 72 Reduzierung RZ 35


㉑ 65 65 ㉒ Rohr ÜR 65/Schelle ÜS


㉓ 65 72 65 72 65 / 72 T-Stück


㉔ 65 72 65 72 65 / 72 Y-Stück


Combi - Heizungen


⑲ 65 / 72 Bogen BGC



㉗ 65 72 65 72 Strangsperre SP 2


㉕ 65 65 Dückerbogen



㉘ 22 22 ㊴ Rohr AZR 22/Schelle AZS


㉚ 22 65 72 65 72 Abzweig-T AT


㉛ 22 30 ㉜ Blende BL 22 / BL30


㉝ 1 8 2 3 4 5 6 7 Endstück EN


㉞ 65 72 Endstückmutter EM



㉟ 65 72 Rohrdeckel



S - Heizungen


㉒ Trumavent TEB, TN


㊲ 2 3 4 6 7 8 Lamelleneinsatz LA


㊳ 2 8 Endstück EN-O


㊴ 65 72 65 72 Lüfter-T LT


㊵ 65 / 72 65 72 65 72 Y-Stück

Die Schraubverbindungen der alten und neuen Formteile sind nicht kompatibel.



① **Rohr VR 80**
Ø80 mm außen, Ø 76 mm innen. Für E-Heizungen zur Isolierung des Rohres VR 72.

2 m	**720321**	GP 20,45/1m	**40,90**
5 m	**720322**	GP 19,00/1m	**95,–**
20 m	**720323**	GP 18,60/1m	**372,–**

② **Schelle ZRS für VR 80**
72033 **3,40**



③ **Luftverteiler LR 80**
1 Eingang von E-Heizungen (Ø80 mm), Ausgänge: 2x 65/72, 1x 49 mm
73122 **18,40**



④ **Bogen BG 80,**
Ø80 mm **72034** **27,60**



Y-Stücke
1 Eingang von E-Heizungen (Ø80 mm), 2 Ausgänge 65/72
720580 **16,10**
Eingang und Ausgänge Ø 65/72 mm (ohne Abb.) **731210** **19,–**



⑦ **Rohr ZR 18** Ø49 mm. Zur Luftverteilung an engen Stellen (Alkoven/ Waschraum).

2 m	**731241**	GP 23,50/1m	**47,–**
5 m	**731242**	GP 17,08/1m	**85,40**
20 m	**731243**	GP 16,15/1m	**323,–**

⑧ **Schelle ZRS für ZR 18**
720331 **4,35**



⑨ **Reduzierring RZ** von Ø72/65 auf 49 mm **73123** **27,60**
⑩ **Schwenkdüse SCW 2** Luftaustritt E-Heizungen. Regulier-/unverschließbar **Schwarz** **72036** **29,90**
Beige **720360** **29,90**
Grau **72313** **29,90**



⑪ **Isothermrohr IR,** Ø 35 mm

2 m	**731165**	**16,50**
5 m	**731166**	**39,70**
20 m	**731167**	**139,–**

⑫ **Eckdüse EC**
72170 **6,85**
⑬ **Schelle IS,** Ø 35 mm
72165 **2,10**




Abzweig AB 35 Polsterhinterlüftung. Zum Anschluss des Isothermrohres (73116). Regulierung der Luftmenge am Drehknopf. Ø65/72 + 35 mm.
721570 **9,15**



⑮ **Rohr VR 72,** Ø 72 mm zur Luftverteilung

2 m	**720521**	GP 14,75/1m	**29,50**
5 m	**720522**	GP 0,00/1m	**67,30**
20 m	**720523**	GP 13,15/1m	**263,–**

⑯ **Schelle ÜS 5,** Ø 72-75 mm
72164 **2,90**



Verbindungsmuffe ÜM
Ø65/72 mm **72160** **6,35**



Wandbelüfter WL
Gerichtete Warmluftverteilung hinter Rückenlehne (schmaler Spalt).
Ø65/72 mm **721680** **9,15**



Bogen BGC
für C-Heizung, zum direkten Anschluss eines VR/ÜR an die Warmluftstutzen
720572 **19,–**



Reduzierung RZ 35
von Ø65/72 mm auf Ø35 mm
72158 **3,40**



㉑ **Rohr ÜR,** Ø 65 mm zur Warmluftverteilung

2 m	**720535**	GP 6,25/1m	**12,50**
5 m	**720536**	GP 6,40/1m	**32,–**
30 m	**720537**	GP 5,83/1m	**175,–**

㉒ **Schelle ÜS für ÜR 65**
72163 **2,05**



T - Stück TS
Ø65/72 mm **721560** **5,75**



Y- Stück
Ø65/72 mm **731210** **19,–**



Dükerbogen zum Anschluss wahlweise an Rohr ÜR 65 oder Bogen BGC. Zur platzoptimierten Luftrohrführung durch den Fahrzeugboden ohne Wärmeverlust **72169** **14,40**



Isoliertes Dükerrohr DRI
für Unterflurmontage von Heizungen, 2m lang. Ø: innen/außen 60,5/75 mm. Preis für 2m
72068 **35,40**



Strangsperre
zentrale Absperrung einer Luftführung.
SP1 ohne Schieberegler
72166 **18,40**
SP2 mit Schieberegler
72167 **49,40**



㉘ **Abzweigrohr AZR**
Ø22 mm. Zur Kühlschranklüftung im Sommer

2 m	**731291**	GP 4,90/1m	**9,80**
5 m	**731292**	GP 4,66/1m	**23,30**
20 m	**731293**	GP 4,15/1m	**83,10**

㉙ **Schelle AZS für Rohr AZR**
73130 **2,60**



Abzweig T-AT zum Anschluss von Rohr AZR **72161** **11,–**



㉛ **Blende BL22** Ø22 mm.
Achatgrau **72188** **4,90**
㉜ **Blende BL30** Ø30 mm.
Achatgrau **72189** **4,95**



Endstück EN Warmluftaustritt am Ende eines Stranges

Achatgrau	**72140**	**5,70**
Beige	**72141**	**5,75**
Braun	**72142**	**5,70**
Grau	**72143**	**5,70**
Schwarz	**72144**	**5,70**
Weiß	**72145**	**5,70**
Silber	**721451**	**12,20**
Oliv	**721452**	**5,70**



Lamelleneinsatz LA zum Aufsatz auf Endstück EN - O.

Achatgrau	**72147**	**3,45**
Beige	**72148**	**3,40**
Braun	**72149**	**3,40**
Grau	**72150**	**3,40**
Schwarz	**72151**	**3,40**
Oliv	**721513**	**3,40**



Endstückmutter EM
zum Fixieren des Endstückes
72154 **4,35**



㉟ **Verschlussdeckel VD-Combi,** zum Verschließen eines Warmluftaustrittes
72159 **2,10**
Verschlussdeckel VD
72162 **3,40**



㊱ **Trumavent-Gebläse**
für S 3004/5004 Heizungen zur Unterstützung der Wamluftverteilung. Sehr geräuscharm. Bei Modellen mit Drehzahlautomatik passt sich die Luftleistung an die jeweilige Heizleistung an. Individuelle Warmluftverteilung durch 2 Warmluftausgänge, einzeln verschließbar.

TEB-3 12 V, mit Drehzahlautomatik, für Heizungen S 3004/5004. mit Bedienteil extern, schwarz **731711** **291,–**

TN-3 230 V, ohne Drehzahlautomatik, für Heizungen S 3004/5004, Verbrauch: ca. 65 W/230V mit Bedienteil extern, schwarz
731731 **302,–**



Adapterplatte TEB / TN
zusätzlich nötig zum Einbau der Gebläse TEB-3 und TN-3 an S 3002/S 5002
73178 **61,60**



Endstück EN-O
Luftaustritt am Ende eines Stranges
72146 **4,35**



Lüfter T - LT
Ø65/72 mm **721550** **5,20**



Y - Stück, achatgrau, für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm, zur Verteilung von Warm- oder Kaltluft geeignet **494930** **11,–**




Rohradapter zum Verbinden des Truma E-Kits mit dem Rohr VR 80
72544 **9,15**

DURCHLAUFERHITZER



Lieferumfang





CARBEST

Mobiler Gas-Durchlauferhitzer

- **Kontinuierlich Warmwasser - überall**
- **Heißes Wasser aus dem Hahn oder Duschkopf**
- **Stufenlos einstellbare Wassertemperatur von 25° C bis 50° C**
- **Starker Wasserfluss - ca. 2,2 Liter pro Minute**
- **Automatische Zündung und Überhitzungsschutz (50° C)**

Wasserdurchlauftemperatur stufenlos einstellbar von minimaler Temperatur 25°C, 5 Liter pro Minute und maximaler Temperatur 50°C, 2,2 Liter pro Minute. Wasserhahn herausklappbar. Mit Propan/Butan nutzbar. Mit automatischer Zündung, Überhitzungsschutz bei 50°C und automatischer Abschaltung beim Umkippen des Gerätes. Gewicht: 6,0 kg.

Lieferumfang:

Wasserschlauch, Tauchpumpe, Duschkopf mit Schlauch (2,5m), 12 Volt Zigarettenanzünderstecker mit 5m Kabel, Tragetasche. Gasschlauch und Gasdruckregler nicht im Lieferumfang enthalten.

50 mbar (D, CH, A)	**67041**	**286,–**
30 mbar (Europa ohne D, CH, A)	**67042**	**286,–**



Bedienpanel



iMASS

12V

12V Einbau-Durchlauferhitzer IWH-1.5 E

- **Versorgungsspannung: 10,5-15 V**
- **Warmwasserboiler mit Durchlauferhitzer-Prinzip**
- **Hocheffizienter Kupferwärmetauscher mit max. 92 % Wirkungsgrad**
- **Brennerleistung 10 KW**
- **Stufenlose Wahl der Wassertemperatur (35 bis 60°C) am Bedienteil**

Technische Daten:

Gasdruck: 30 mbar, Max. 10 kW Brennerleistung, 35 bis 60°C Wassertemperatur einstellbar, 5 l/min Durchlaufmenge, 92 % Wirkungsgrad, 5,0 bar max. Wasserdruck. Einbaumaße: 32 x 32 x 32 cm, Gewicht 12,1 kg.

67990 **695,–**



Bedienteil Elektrobetrieb



230V Elektroboiler

- **Geringe Stillstandsverluste durch Isolierung aus EPP-Schaum**
- **14-Liter-Edelstahlbehälter**
- **Korrosionsbeständig und trinkwasserecht**
- **Einfache Montage auch nachträglich in bestehende Wassersysteme**

Fassungsvermögen: 14 Liter, erhitzt das Wasser über eine Elektroheizelement (230V/850W/3,7A) von ca. 15°C auf 70°C in ca. 70 min.
Lieferumfang Boiler: Bedienteil, 3 m Kabel.
Technische Daten: Wasserinhalt 14 Liter, Abmessungen (LxBxH): 45,5 x 40,5 x 29,5 cm. Gewicht (ohne Inhalt) 3 kg, Wasserdruck max. 2,8 bar; elektrisches Heizelement 230V/850W. Aufheizzeit ca. von 15° bis 70°C in etwa 70 min. Temperaturbegrenzer 70°C.

Elektroboiler 14 Liter	**670042**	**579,–**
Wasserset ABO TB für Schlauchanschluss 10 mm	**670116**	**61,60**
Wasserset ABO JG für Rohrsystem Ø 12 mm	**670117**	**61,60**

Lieferumfang Wasserset: Sicherheits-/Ablassventil und Anschlussstücke



Wasserset ABO TB



Wasserset ABO JG

Zur Montage des Boilers muss zwingend eines der beiden Wassersets dazubestellt werden!

Zubehör:

Sicherheits-/Ablassventil ABO (in manchen Einbauten zusätzlich erforderlich) 2,8 bar Wasserdruck und 4,5 bar Systemdruck für flexible Schläuche Ø10 mm
73063 **47,10**

Sicherheits-/Ablassventil ABO 2,8 bar Wasserdruck und 4,5 bar Systemdruck für 12 mm Ø feste Rohrverlegung **E3054** **47,10**

Ersatzteile für Gas- und Elektroboiler

Sicherheits-/Ablassventil ABO (in manchen Einbauten zusätzlich erforderlich) 2,8 bar Wasserdruck und 4,5 bar Systemdruck für flexible Schläuche Ø10 mm
73063 **47,10**

Sicherheits-/Ablassventil ABO 2,8 bar Wasserdruck und 4,5 bar Systemdruck für 12 mm Ø feste Rohrverlegung **E3054** **47,10**

Boiler Gas und Boiler Gas/Elektro, Wandkamin

- **Sehr kurze Aufheizzeiten: nur 16 Minuten im Mischbetrieb**
- **Leistungsstarkes, elektrisches Heizelement mit zwei Leistungsstufen**
- **Netzunabhängiger Betrieb mit starkem 1500 W-Gasbrenner**
- **10-Liter-Edelstahlbehälter**
- **Ausreichende Warmwassermenge für mindestens 3 heiße Duschvorgänge hintereinander**

Der Gasbrenner (1500 W) heizt den Boiler besonders schnell auf. Sie brauchen keinen Netzstrom. Temperatur auf 50°C oder 70°C einstellbar. Für ultraschnelles Aufheizen ist die Elektro-Variante (EL) mit zusätzlichem Elektroheizstab (850 W) erhältlich. Wasserbehälter aus Edelstahl.
Lieferumfang Boiler:
Wandkamin, Kaminkappe (KBS 3), Bedienteil mit 3 m Kabel.
Technische Daten: 30mbar. Wasserinhalt: 10 l,
Abmessungen 360 x 347 x 261/320 mm. Wasserdruck: max. 2,8 bar.
Gasverbrauch: 120 g/h, Stromaufnahme bei 12 V: Zünden/Aufheizen/Bereitschaft 0,16/0,12/0,05 A.
Elektrisches Heizelement: 230V/850W/1300W. Aufheizzeit bei 10 l von ca. 15° bis 70°Cbei Gas-/Elektro-/Gas und Elektrobetrieb: ca. 31/29/16 min.
Temperaturbegrenzer: 70°C



Boiler Gas	Gewicht (ohne Inhalt): 6,9 kg	**670115**	**850,–**
Boiler Gas/Elektro	Gewicht (ohne Inhalt): 7,7 kg	**670035**	**1119,–**
Wasserset ABO TB für Schlauchanschluss 10 mm		**670116**	**61,60**
Wasserset ABO JG für Rohrsystem Ø 12 mm		**670117**	**61,60**

Lieferumfang Wasserset: Sicherheits-/Ablassventil und Anschlussstücke


Bedienteil Boiler


Bedienteil Elektrobetrieb


Wasserset ABO TB


Wasserset ABO JG

Zur Montage des Boilers muss zwingend eines der beiden Wassersets dazubestellt werden!

Zubehör:

Kaminverlängerung VBO 2: 50 mm Länge (für Wandstärken über 35 mm erforderlich)	**73061**	**55,20**

Boiler Gas BGF, Wandkamin mit Rohr

- **Geringer Gasverbrauch bei hohem Wirkungsgrad**
- **Einfach: Montage des Wandkamins mit rundem Ausschnitt in Fahrzeugwand (Ø 70 mm)**
- **Kompakt: ideal für platzsparenden Einbau im Fahrzeug**
- **Besonders kompakte Maße**
- **Variabel: flexible Abgasrohrführung – mehr Freiheit in der Grundrissgestaltung des Fahrzeugs**
- **Schnell: Gasbrenner erhitzt Wasser innerhalb weniger Minuten**
- **Langlebig: korrosionsbeständiger Edelstahlbehälter**
- **Intuitiv: einfaches Bedienteil mit zwei Temperaturstufen - 50°C / 70°C**

Der Boiler Gas BGF sorgt für eine zuverlässige Warmwasserversorgung im Freizeitfahrzeug. Er unterscheidet sich vom Boiler Gas vor allem durch den Wandkamin. Der Boiler Gas BGF muss nicht unmittelbar an der Fahrzeugwand montiert werden. Er verfügt über einen speziellen Kaminaufsatz, an dem ein Abgasrohrsystem angeschlossen wird (Wandkaminset der Truma VarioHeat). Die zulässige Rohrlänge von bis zu 150 cm ermöglicht eine flexible Montage von Wandkamin und Boiler. Für Fahrzeuge mit einer Länge ab 7 m.

Lieferumfang:
Boiler Gas BGF, Bedienteil mit Bedienteilkabel 3 m, Schneidring, Stützhülse Messing für Kupferrohr, Kondensatschlauch, Kondensatablaufset und Befestigungsmaterialen. Lieferung ohne Wandkamin-Set (siehe S. 941).

Technische Daten:
Energieträger: Propan/Butan, Leistung Gas: 1500 W,
Stromaufnahme (bei 12 V): 0,12 A / Zünden: 0,25 A /
Aufheizen: 0,21 A / Bereitschaft: 0,06 A,
Wassertemperatur: bis 70 °C, Wasserinhalt: 10 Liter, Gasverbrauch: 120 g/h,
Aufheizzeit von ca. 15 °C bis ca. 70 °C: ca. 31 min. (Gasbetrieb),
Pumpendruck: max. 2,8 bar, Systemdruck: max. 4,5 bar,
Maße (L x B x H): 360 x 347 x 261 mm, Gewicht ohne Inhalt: ca. 7,5 kg.
(Kaminzubehör der Truma VarioHeat ist kompatibel.)



Spezieller Kaminaufsatz zum Anschluss eines Abgasrohrsystems.

	670036	**1000,–**
Wasserset ABO TB für Schlauchanschluss 10 mm	**670116**	**61,60**
Wasserset ABO JG für Rohrsystem Ø 12 mm	**670117**	**61,60**


Wasserset ABO TB


Wasserset ABO JG

Zur Montage der Boiler muss zwingend eines der beiden Wassersets dazubestellt werden!

Passendes Wandkaminset (WK24/WK64) für die Truma Boiler Gas, Boiler Elektro und Boiler Gas BGF finden Sie auf den Seiten 949 + 941.



Edelstahlgehäuse

Edelstahl Boiler BT-6

- **Zum Austausch von defekten Kunststoff-Boilern**
- **Fassungsvermögen: 6 Liter**
- **Langlebiges Edelstahlgehäuse mit integriertem Isolierschaum**
- **Baugleich zu namhaften Markenprodukten**

Der aus hochwertigem rostfreien Edelstahl gefertigte Boiler besitzt ein Fassungsvermögen von 6 Litern und bietet genug heißes Wasser, um schnell zu duschen oder abzuwaschen. Der Heatek-Boiler eignet sich als separater Boiler oder als Austauschgerät für (baugleiche) Kunststoff-Boiler.

Technische Daten: Wasserinhalt: 6 l, Wasserdruck: max. 4,5 bar. Maße ohne Füße (LxBxH): 265x173x193 mm, Gewicht 1,1 kg. Lieferung ohne Anschluss- und Montagematerial.

Voraussichtlich lieferbar ab Mitte Q1/25.

670009 **85,40**



Passend für
Heatek Boiler BT-6

Heizelement HE300B für Edelstahl Boiler Heatek BT-6

- **Sehr präzise Heiztemperatur**
- **Aus Edelstahl gefertigt**
- **Genau geregelte Wassertemperatur senkt das Risiko von Legionellen**

Das HEATEK HE300B Heizelement verwendet eine einzigartige Präzision für die Temperaturmessung. Der Thermostat befindet sich in einem Hohlrohr des Boilers und misst genau in der Mitte des Tanks. Das bedeutet, dass die Wassertemperatur genau geregelt wird, wodurch das Risiko von Legionellen-Bakterien erheblich verringert wird.
Das Heizelement stellt sicher, dass die Temperatur garantiert so hoch ist, dass die Bakterien im Wasser nicht überleben können. Mit dem HEATEK Heizelement genießen Sie so stehts heißes, sauberes Wasser unterwegs. Entspricht der europäischen Trinkwassernorm 98/83/EG. Lieferung Inklusive O-Ring für wasserdichte Verbindung zum Boiler.

Technische Spezifikationen:

Anschlussspannung:	220 - 240 VAC
Leistung:	300 W
Stromverbrauch:	1,3 A
Temperatur:	65°C
Überhitzungsschutz:	85°C
Kabellänge:	1 m

670010 **64,70**






Bedienteil Therme







Truma Therme

- **Speziell für den Caravan**
- **Warmwasser-Komfort in kleinster Abmessung**

Die 5-Liter-Therme bietet Warmwasser-Komfort in kleinster Abmessung. Sie nutzt die Heizungswarmluft um Wasser zu erwärmen. Damit sie auch ohne Heizungsbetrieb genutzt werden kann, ist ein elektrisches Heizelement (230v/300W) eingebaut. Nur für Wasserpumpen ohne Rückschlagventil.

Lieferumfang Therme: Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil (ohne Mischventil).

Technische Daten: Wasserinhalt 5 Liter, Abmessungen (LBH): 37 x 23 x 22cm. Gewicht (ohne Inhalt) 2 kg, Wasserdruck: max. 1,2 bar, elektrisches Heizelement: 230V/300W, Aufheizzeit ca.: von 15°C bis 60°C in etwa 50 min, Temperaturbegrenzer: 65°C.

① **Therme 230 Volt / 300 Watt** **670451** **323,–**

Zubehör:

② **Sicherheits-Ablassventil ABO** 2,8 bar. als Ersatzteil **72292** **47,10**

③ **Austauschbehälter für Truma Therme:** Leerer Ersatz-Behälter. Wird z.B. nach Frostschaden verwendet **72320** **99,40**

Ablassventil mit Doppelanschluss (o. Abb.) **E155** **13,30**

④ **Mischventil Truma Therme** **67010** **49,40**

HEATEK

3 LITER | 6 LITER | 10 LITER

Heatek Wasserboiler 3L / 6L / 10L

- **Hochwertige Edelstahl-Boiler, speziell entwickelt für Caravans und Reisemobile**
- **Zwei Versionen erhältlich: Variante 230 V und Variante 230/12 V (Combi)**
- **Edelstahltank mit isolierendem EPP-Gehäuse (schwarz)**
- **Inklusive Bedienteil für Wandmontage**
- **Entspricht der europäischen Trinkwassernorm**

Das hochpräzise Heizelement und das spezielle Isoliergehäuse sorgen für den Komfort von warmem Wasser für den täglichen Bedarf. Der robuste Edelstahltank wurde bis zu 5 Bar getestet. Die Steuerung erfolgt über das im Lieferumfang enthaltene Bedienteil. Die Kontrollleuchte zeigt dem Benutzer den aktuellen Status des Boilers an.

XB-Modelle:

Die Boiler XB-6 und XB-10 sind ausgestattet mit einem leistungsstarken 230V Heizelement und einem Bedienteil.
Lieferumfang: Boiler, 1x Heizelement (230V), 1x Bedienteil (230V), 2 Ablaufhähne, Schlauchschellen, Montagematerial Installationsanleitung.

XB-Combi Modell:

Das Combi-Modell ist ausgestattet mit einem leistungsstarken 230V Heizelement mit Bedienteil und zusätzlich einem 12V Heizelement mit zweitem Bedienteil (12V).
Lieferumfang: Boiler, 2x Heizelement (230V+12V), 2x Bedienteil (230V+12V), 2 Ablaufhähne, Schlauchschellen, Montagematerial Installationsanleitung.

XB-10 und XB-3 Combi voraussichtlich lieferbar ab Mitte Q1/25.

XB-Modelle

Inklusive
1x 230V Bedienteil



XB-Combi Modell

Inklusive
1x 230V Bedienteil
1x 12 V Bedienteil



	230 V Boiler		230 / 12 V Boiler
Gerät	**XB-6**	**XB-10**	**XB-3 Combi**
Wasserkapazität	6 Liter	10 Liter	3 Liter
Eingangsspannung / Stromverbrauch	230 VAC / 300 W	230 VAC / 600 W	230/12 V / 300/200 W
Heizelement	1	1	2
Kabellänge Heizelement/Bedienteil	3 m		3 m
Aufwärmzeit 15-70°C	76 min.	63 min.	38/57 min.
Material des Tanks	Edelstahl		Edelstahl
Gehäuse	Schwarzes EPP-Gehäuse		Schwarzes EPP-Gehäuse
Temperatur-Grenze / Überhitzungsschutz	70°C / 75°C		70°C / 75°C
Pumpendruck / Systemdruck (max.)	3,5 bar / 4,5 bar		3,5 bar / 4,5 bar
Wasseranschluss	Ø 10 mm		Ø 10 mm
Maße (mm)	300x223x223	319x270x270	250x190x190
Gewicht	ca. 1,5 kg	ca. 2,2 kg	ca. 1,5kg
Art.-Nr.	**67151**	**67153**	**67150**
Preis	**269,–**	**323,–**	**323,–**

CARBEST

CampingStar – Wasserheizstäbe für Kanister


Ideal für Campingbusse mit Kanister-Wasserversorgung.
Die Heizstäbe erzeugen eine konstante Wassertemperatur von 38°C.

Der Heizstab wird in den Kanister gelegt und über 12V oder 230V betrieben. Heizstab-Länge: 25 cm, Ø 2,2 cm.

① **12 V/75 W**
Anschlusskabel ca. 100 cm mit 2 offenen Kabelenden.
67136 **140,–**

② **230 V/75 W**
Anschlusskabel ca. 90 cm mit Schuko-Stecker.
67137 **140,–**







Nautic compact –
Warmwasserbereiter für Druckwasser-Anlagen

- **Klein und leistungsstark**
- **Nautic-Thermen für Wohnwagen, Wohnmobil, Boot u.ä.**
- **Bewährte ELGENA-Qualität**
- **5 Jahre Werksgarantie**

Platzsparende Warmwasserversorgung mit hochwertigem V4 A Edelstahlkessel und Kompaktisolierung, auch für kleinste Platzverhältnisse. Druckfest, sie können serienmäßig oder nachträglich an jede Kaltwasserversorgung mit Schlauchleitung montiert werden. Der Wasseranschluss ist an Tauch-, Fuß-, Hand- oder Druckpumpe möglich. Robuste Isolierung, dadurch ist auch am nächsten Tag noch warmes Wasser vorhanden.

Serienmäßige Ausstattung: Heizelement 230V/660W (3A) Thermostatisch von 30°C - 80°C regelbar. 1 m Anschlusskabel mit Schukostecker, Überhitzungsschutz und Frostwächter. Sicherheitsventil bis 2,5 bar. Wasserablaufventil für Winterentleerung. Brauchwasseranschluss = 10 mm, Rohrstutzen für Schlauchanschluss, Wärmetauscheranschluss = 18 mm, Rohrstutzen für Schlauchanschluss.

	Modell	Typ	Liter	ca. Maße B x H x T	Gewicht	Leistung	Art. Nr.	Preis
①	**Nautic compact**	**Typ E**	**6**	22 x 23 x 42 cm	3 kg	230 V/660 W	**670001**	**539,–**
②	**Nautic compact**	**Typ E**	**10**	22 x 23 x 57 cm	3,5 kg	230V/660W	**670021**	**529,–**



Warmwasserboiler –
Nautic-Compact Typ LE Kombigerät

- **Warmwasser über Warmluft und Elektro**
- **Ideal für Reisemobil, Caravan, Yacht, Verkaufswagen und Ähnliche**
- **Überhitzungsschutz**
- **Heizkörper selbstregelnd**
- **1 m Kabel**
- **5 Jahre Garantie**

Elektroanschluss 230V/500W (2,2A). Das Gerät wird an eine Umluftheizung angeschlossen und während der Heizphase wird das Brauchwasser über den eingebauten Wärmetauscher des Geräts oder, im Stand, über die eingebaute Elektropatrone erwärmt. Das Brauchwasser wird somit kostenlos aufgeheizt und erreicht in etwa dieselbe Temperatur wie die Heizungsluft. Das Wasser wird auf ca. 70°C erwärmt.

Bei voller Aufheizung (Elektrisch auf ca.70°C, über Luft auf die Temperatur des Luftstroms) kann durch Beimischung von Kaltwasser die zwei- bis dreifache Wassermenge entnommen werden und serienmäßig oder nachträglich an jede Kaltwasserversorgung per Schlauchleitung montiert werden.

Der Wasseranschluss ist sowohl an einer Tauch-, Fuß- oder Handpumpe möglich. Bei Anschluss an eine Druckpumpe ist ein Sicherheitsventil-Set zu montieren. Wenn an eine Wasserleitung mit höherem Druck als 2 bar angeschlossen wird, ist zuätzlich ein Druckminderer einzusetzen.

Die Geräte sind für Schlauchanschlüsse vorgesehen, um den Vibrationen im maritimen und mobilen Bereich entgegenzuwirken. Nautic compakt LE ist so konstruiert, dass selbst bei leerem Brauchwassertank der Boiler immer gefüllt bleibt und niemals leergepumpt werden kann.

Eine robuste Isolierung des aus säurefestem Niromaterial V4A Edelstahl hergestellten Gerätes sorgt dafür, dass auch am nächsten Tag noch warmes Wasser zur Verfügung steht.

Maße ca. B22 x H23 x T38 cm. Gewicht ca. 4 kg

	67032	**519,–**
① **Sicherheitsventilset**	**67051**	**61,10**

KB Niederdruck – Boiler für Reisemobil, Caravan oder Boot

- **Schnelle Aufheizung bei geringem Stromverbrauch**
- **Serienmäßig mit stufenlosem Thermostat, Frostwächter und Überhitzungsschutz**
- **Wasseranschluss 10 mm**
- **Aufheizbar von 30°C – 85°C**
- **TÜV-geprüft, 5 Jahre Garantie**

Speziell konstruiert für den Einbau in mobile Fahrzeuge wie Caravan und Verkaufsfahrzeuge bzw. überall dort, wo wenig Platz oder schwache Stromverhältnisse mit niedriger Absicherung vorhanden sind.

KB 3 und KB 6 sowie die Kombi-Ausführungen sind Niederdruckboiler. Mit Schlauch an Tauchpumpe ohne Rückschlagventil oder an jedes andere Wassersystem mit geeigneter Armatur anschließbar.

Bei Verwendung einer Druckwasserpumpe sind sie mit einer Niederdruckarmatur anzuschließen.

Aufheizbar von ca. 35° bis ca. 85°, bei voller Aufheizung vermischbar auf ca. 3- fache Menge, wenig Stromverbrauch und schnelle Nachheizung mit guter Isolierung. Die Kessel sind aus hochwertigem Kunststoff, wärme- und korrosionsbeständig. Leichte und schnelle Montage mit Befestigungsbügel.



① **Boiler KB 3** (3 Liter Inhalt). Ca. L30 cm, Ø ca. 16 cm. Gewicht ca. 1 kg.

230 V / 660 W	**67005**	**269,–**
230 V / 330 W	**670051**	**275,–**
12 V / 200 W	**67006**	**313,–**
24 V / 400 W	**670061**	**313,–**

KB 3 Kombi ca. 8 cm länger, 230 V / 12 V, Gewicht ca. 1,5 kg.

230 V / 660 W und 12 V / 200 W	**67007**	**443,–**

② **Boiler KB 6** (6 Liter Inhalt). Ca. L33 cm, Ø ca. 23 cm. Gew. ca. 1,7 kg.

230 V / 660 W	**67008**	**313,–**
230 V / 330 W	**670081**	**313,–**
12 V / 200 W	**67009**	**356,–**
24 V / 400 W	**670091**	**356,–**

KB 6 Kombi ca. 8 cm länger, 230 V / 12 V, Gewicht ca. 2,2 kg.

230 V / 660 W und 12 V / 200 W	**67012**	**511,–**

③ **Mischventil** zum stufenlosen Einstellen der Wassertemperatur. Passend für alle Elgena Boiler. **67010** **49,40**

Diese Warmwasserbereiter müssen immer drucklos betrieben werden!

Nautic-Therm Warmwasserbereiter für Boote 230 V

- **Heißes Wasser für Dusche, Waschbecken, Spüle**
- **Für Land- oder Bordstrom**
- **Kostenlose Aufheizung durch das Kühlwasser**
- **Warmwasserboiler mit Edelstahlbehälter**
- **Elektrobeheizung, sowie thermostatischer Regelung von 30° – 85°C**
- **Überhitzungsschutz/Frostwächter**
- **1 m Kabel und Schukostecker**



① **Nautic Therm** (liegend) **Typ E** Elektroanschluss 230V/660W (3A) (speziell für Wohnwagen) mit Heizelement


10 Ltr., ca. B30 x H30 x T37 cm. Gewicht 4,5 kg	**67016**	**549,–**
15 Ltr., ca. B30 x H30 x T45 cm. Gewicht 5,5 kg	**67017**	**584,–**
30 Ltr., ca. B30 x H30 x T80 cm. Gewicht 7,5 kg	**67018**	**693,–**

② **Nautic Therm** (liegend) **Typ *ME** wie Typ E, jedoch mit eingebautem Wärmetauscher zum Anschluss an das Fahrzeugkühlwassersystem.

10 Liter	**67019**	**638,–**
15 Liter	**67020**	**646,–**
30 Liter	**67021**	**774,–**

TYP ME Mit Motorwärmetauscher: Das Brauchwasser wird während der Fahrt über das Motorkühlwasser oder im Stand über die Elektrobeheizung erwärmt






Therm Boiler Flow Heat 230 V

Der Therm Boiler Flow Heat besitzt einen integrierten Wärmetauscher und einen elektrischen 230V Heizstab.

Der Wärmetauscher wird an das Fahrzeug-Kühlwassersystem angeschlossen und erhitzt das Brauchwasser während der Fahrt über das Motorkühlwasser.
Im Stand wird das Brauchwasser über die Elektro-Beheizung (230V) erwärmt.

Therm Boiler	9 Liter
Stromanschluss	230 Volt
Watt	750 W
Aufheizzeit ca.	75°C=20 min
Betriebsdruck	6,0 bar
Wasseranschluss/ Schlauch	Endkappe 1/2“ Messing
Gewicht	8,6 kg
Art.Nr.	67081
Preis	537,–

Pundmann Edelstahl-Niederdruckboiler. Erhältlich als 12V oder 230V Version



Warmes Wasser immer und überall mit den Niederdruckboilern aus Edelstahl nach Trinkwassernorm

Die Edelstahl-Therm Boiler zur Warmwasseraufbereitung gibt es als 12V oder 230V Variante. Die Heizstäbe heizen das Wasser bis auf ca. 75°C. Bitte beachten Sie, dass die Boiler nur drucklos betrieben werden können.

- **Warmes Wasser in Campingbus, Wohnmobil, Wohnwagen oder Yacht**
- **Aus hochwertigem Edelstahl nach Trinkwassernorm**

Niederdruck-Therm Boiler 12 V

Therm Boiler	① 3 Liter	② 6 Liter	③ 9,9 Liter	④ 15 Liter
Stromanschluss	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 Volt
Watt	180	200	200	200
Aufheizzeit ca.	75°C=70 min	75°C=75 min	75°C=80 min	75°C=90 min
Betriebsdruck	0,49 bar	0,49 bar	0,49 bar	0,49 bar
Wasseranschluss/ Schlauch	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Endkappe (Messing)	1/2 Zoll	1/2 Zoll	1/2 Zoll	1/2 Zoll
Gewicht	2,8 kg	4,0 kg	5,3 kg	7,7 kg
Art.Nr.	67075	67076	67077	67078
Preis	234,–	269,–	312,–	345,–

Niederdruck-Therm Boiler 230 Volt

Therm Boiler	① 3 Liter	② 6 Liter	③ 9,9 Liter	④ 15 Liter
Stromanschluss	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Watt	250	500	500	500
Aufheizzeit ca.	75°C=65 min	75°C=55 min	75°C=60 min	75°C=70 min
Betriebsdruck	0,49 bar	0,49 bar	0,49 bar	0,49 bar
Wasseranschluss/ Schlauch	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Endkappe (Messing)	1/2 Zoll	1/2 Zoll	1/2 Zoll	1/2 Zoll
Gewicht	2,8 kg	4,0 kg	5,3 kg	7,7 kg
Art.Nr.	670751	670761	670771	670781
Preis	234,–	269,–	312,–	358,–

Bitte beachten: Form und Farbe der Boiler-Isolation kann variieren.


Warmes Wasser über 12 bzw. 230 V oder in Kombination mit einer Luftheizung

Edelstahl Therm Boiler AIR 12 V und 230 V

Die Warmwasserboiler-Serie Therm Boiler Air kann mit 12V und/oder 230V per Heizstab das Wasser aufbereiten, als auch in Kombination mit Luftheizungen das Wasser durch heiße Luft erwärmen.

- **Aus hochwertigem Edelstahl nach Trinkwassernorm**
- **Passend für Standheizungen oder Warmluftheizungen**
- **Sicherheitsventil bei allen Boilern inklusive**

Bitte beachten: Die Farbe der Boiler-Isolation kann variieren (Weiß oder Anthrazit)



Therm Boiler AIR 230 V

Therm Boiler AIR	① 6 Liter	② 9,9 Liter
Stromanschluss	230 Volt	230 Volt
Watt	500	500
Aufheizzeit ca.	75°C = 50 min.	75°C = 60 min.
Betriebsdruck	2,3 bar	2,3 bar
Sicherheitsventil	Inklusive	Inklusive
Druckschutz	3 bar	3 bar
Wasseranschluss/Schlauch	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Luftschlauchanschluss	90 mm	90 mm
Maße (LxBxH) mm	380/470x228x200	520/610x228x200
Gewicht	7,0 kg	8,8 kg
Art.Nr. Preis	67070 481,–	67071 518,–


Therm Boiler AIR Kombi 12/230 V

③ 6 Liter
12/230 Volt
500
60°C = 50 min.
2,3 bar
Inklusive
3 bar
Ø 10 mm
90 mm
380/470x228x200
7,2 kg
67082 560,50

Optionales Zubehör:

④ **Reduzierstück**, 1 Stück, Ø 90/60 mm. Zum Anschluss an ein Ø 60 mm Warmluftverteilungsrohr. Bei vorverlegtem Ø 60 mm Rohrsystem werden pro Boiler 2 Reduzierstücke benötigt. **67073 15,70**

⑤ **Sicherheitsventil**, bei Druckpumpenbenutzung vorgeschrieben **67072 23,–**



Warmdusch-Sets – Die All-In-One Komplett-Lösung inklusive Standheizung und Boiler

Die Komplett-Lösung für warmes Wasser und Heizung in Ihrem Fahrzeug. Alle Bauteile sind optimal aufeinander abgestimmt und bieten Ihnen somit eine All-In-One Komplett-Lösung aus einer Hand.

- **Inkl. Autoterm Air 2D/4D**
- **Inkl. Autoterm Comfort Control**
- **Umfangreiches Montagematerial**



Warmdusch-Set AIR 2D (2kW) 12V & 230V*

Warmdusch-Set	6 Liter	9,9 Liter
Standheizung	Autot. AIR 2D	Autot. AIR 2D
Therm Boiler AIR	6 Liter	9,9 Liter
3m Luftschlauch	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Y-Stück m. Klappe	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Bowdenzug	Ja	Ja
Sicherheitsventil	Inklusive	Inklusive
Auslassrohr	2x Ø 60 mm	2x Ø 60 mm
Ausströmer	2x	2x
Mischventil	1x	1x
Schlauchtüllen	3x	3x
Reduzierstück	2x 90/60 mm	2x 90/60 mm
Art.Nr. Preis	Mit 12V Boiler 67088 1314,–	Mit 12V Boiler 67085 1595,–
Art.Nr. Preis	Mit 230V Boiler 67089 1314,–	Mit 230V Boiler 67086 1595,–

Warmdusch-Set AIR 4D (4kW) 230V*

6 Liter	9,9 Liter
Autot. AIR 4D	Autot. AIR 4D
6 Liter	9,9 Liter
Ø 90 mm	Ø 90 mm
Ø 90 mm	Ø 90 mm
Ja	Ja
Inklusive	Inklusive
2x Ø 90 mm	2x Ø 90 mm
2x	2x
1x	1x
3x	3x
---	---
---	---
Mit 230V Boiler 67091 1459,–	Mit 230V Boiler 67087 1499,–



Universal Warmdusch-Sets Frei kombinierbar mit jeder Luft-Standheizung, den Pundmann Therm Boiler Air oder Elgena Boiler Nautic Compact LE

① 60 mm Warmdusch-Set
Für Heizungen mit 60 mm Rohrsystem. Lieferumfang: 3m Warmluftschlauch 60 mm, Y-Stück mit Klappe, Bowdenzug, 2x Auslassrohr 60mm, 2x verschließbarer Ausströmer, 1x Mischventil, 3x Schlauchtüllen **67093 270,–**

② 90 mm Warmdusch-Set
Für Heizungen mit 90 mm Rohrsystem. Lieferumfang: 3m Warmluftschlauch 90 mm, 2m Warmluftschlauch 60mm, Y-Stück mit Klappe 90 mm, Bowdenzug, 2x Y Stück 90-60-90, 2x Ausströmer 90mm, 2x verschließbarer Ausströmer 90mm, 1x Mischventil, 3x Schlauchtüllen **67094 330,–**

*** Wir behalten uns Änderungen des Lieferumfangs vor.**
Bitte beachten: Form und Farbe der Boiler-Isolation kann variieren.

CARBEST

NEW







Bedienung über Thermostat



CozyWater 10C: LCD-Display zur Steuereung des 12V und 230V Systems.

Warmwasserboiler CozyWater

- **8 L / 10 L Edelstahltank**
- **Im Gehäuse integrierter Isolierschaum für hervorragende Isoliereigenschaft**
- **Heizstäbe erhitzen das Wasser auf bis zu 75°C**
- **Schwarz matt beschichtetes Metallgehäuse**
- **Sicherheitsventil bei allen Boilern inklusive**

- **CozyWater 8 / 10 mit 12 V, Thermostat am Boilergehäuse**
Lieferumfang: Warmwasserboiler 8 L oder 10 L mit integriertem 12V Heizelement, Sicherheitsventil

- **CozyWater 10C (Combi) mit 12/230 V, digitales Bedienpanel zur Wandmontage**
Lieferumfang: Warmwasserboiler 10 L mit integriertem 12/230V Heizelement, Bedienpanel mit 5 m Anschlusskabel, Sicherheitsventil

Voraussichtlich lieferbar ab Q2/25.

	CozyWater 8	CozyWater 10	CozyWater 10C (Combi)
Eingangsspannung	12 V	12 V	12 V / 230 V
Stromverbrauch	200 W	200 W	200 W / 800 W
Wasserkapazität	8 Liter	10 Liter	10 Liter
Betriebsdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Druckschutz	3,0 bar	3,0 bar	3,0 bar
Wasseranschluss	1/2 " Außengewinde	1/2 " Außengewinde	1/2 " Außengewinde
Temperaturbereich	25 - 75° C	25 - 75° C	25 - 75° C
Aufheizzeit	–––	–––	Bei 230 V: ca. 50 min
Bedienung	Thermostat am Gehäuse	Thermostat am Gehäuse	Kabelfernbedienung (Kabellänge 5 m)
Material des Tanks	Edelstahl (304)	Edelstahl (304)	Edelstahl (304)
Material Gehäuse	Metall	Metall	Metall
Einbauposition	waagerecht	waagerecht	waagerecht
Anschlusskabel	12 V (Kabellänge 1,2 m)	12 V (Kabellänge 1,2 m)	12 V (Kabellänge 1,2 m) 230 V (Kabellänge 1,2 m)
Maße (mm)	Ø 270 mm, LxH 330x290 mm	Ø 270 mm, LxH 400x290 mm	Ø 270 mm, LxH 400x290 mm
Gewicht	5,25 kg	6 kg	6 kg
Farbe	Schwarz matt	Schwarz matt	Schwarz matt
Art.-Nr.	**670600**	**670601**	**670604**
Preis	**205,–**	**215,–**	**302,–**

TIP



Zubehör für CozyWater Warmwasserboiler

Tülle 90° mit Überwurfmutter 1/2“ x 10 mm.
65046 **8,55**

Passende Wasserschläuche und Schlauchschellen finden Sie auf Seite 727.


Whale Expanse Boiler, Unterflur-Warmwasserbereiter

- **8 Liter Fassungsvermögen**
- **Unterflur-Montage, Maximierung von Wohn- und Stauraum**
- **Maximale Flexibilität bei der Installation**
- **Leicht zugängliches Druckablass- und Entleerungsventil**
- **Externe Gasanschlüsse – keine Ausschnitte erforderlich**

Durch die Unterflur-Montage wird kein wertvoller Wohn- und Stauraum blockiert. Die Expanse Boiler verfügen über einen hocheffizienten Brenner und einen direkten Wärmetauscher, der sich im Wassertank befindet, um die Wärmeübertragung zu maximieren und das Wasser schneller aufzuheizen.
Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 3,0bar, max. Anschlussdruck: 1,9bar, Aufheizzeiten (15-70°C): Gas = 26min., elektrisch = 24min., Gas + elektrisch: 10min. Gastyp: Butan/Propan, Gasverbrauch: 97g/Std., Stromverbrauch 12V: Betrieb: 0,48A (<20W), Stromverbrauch 230V: Betrieb: 6,5A (1,5kW)
Maße LxBxH: 522x262x180/229 mm. Gewicht: ca. 4,5 kg. **Lieferumfang:** 8 Liter Boiler mit 12 mm Wasseranschlüssen, Koaxiales Rohr für Brennluft und Abgas mit Halterungen und Endstück, Ventil zur Unterstützung des Ablassens von Wasser, Bedienelement mit 7m Verbindungskabel, Installations- und Betriebsanleitung

① **Whale Expanse Boiler mit Gasbetrieb,** Wärmeleistung Gasbetrieb:1,35 kW
67065 **1045,–**

② **Whale Expanse Boiler mit Gas- und Elektro-Betrieb**
Wärmeleistung Gasbetrieb: 1,35 kW, elektrisch: 0,75/1,5kW.
67053 **1123,–**



HINWEIS: Alle Whale-Wassererhitzer müssen von einem qualifizierten Gastechniker in Übereinstimmung mit den entsprechenden Installationsanweisungen installiert und gewartet werden.

12V / 230V



RapidHeat Gas-/Elektro Boiler WH0802 — Warmwasserbereiter, 8 Liter

Gas und Elektobetrieb. Gasbetrieb: 30 mbar.
Elektobetrieb: 12 V, 230 V; 750 - 1500 Watt. Gewicht: 8,0 kg,
Maße (BxHxT): 412 x 258 x 391 mm. **67029** **970,–**



ASS-Heizband mit 12V Zigarettenanzünder-Stecker

- **Ideales Zubehör für Wintercamping**
- **Schnelle Lösung bei gefrorenen Abflussrohren**
- **Geringer Batterieverbrauch (70W)**

Das ASS-Heizband wird um das eingefrorene Abflussrohr bzw. -ventil gewickelt. Der 12V Stecker liefert über den Zigarettenanzünder 70W Leistung, um die Abwasserrohre und -ventile batterieschonend aufzutauen.
Maße: BxL: 60x1700mm, Gewicht 130g.
Technische Daten: Spannung 12V, Stromaufnahme 5,8A, Zigarettenanzünder-Stecker mit 8A-Sicherung. **61231** **91,80**

Ablassventile für Boiler und Heizungen mit Warmwasserbereitung

Ablassventile können zwischen die Wasserleitung oder an deren Ende zur Entleerung eingebaut werden. Damit ist eine vollständige Entleerung der Schlauchleitungen möglich, was z.B. bei Frost die Gefahr des Einfrierens und Platzens des Wasserschlauches weitgehend verhindert.

Die **ABO-Ventile** sind automatische, stromlose Ablassventile zur Drucküberwachung. Das **FrostControl** hat zusätzlich eine Temperaturüberwachung gegen Frostschäden (+6°).



	Typ	Anschlüsse für	Druckfest	Art.Nr.	Preis
①	Frost Control Set	10 mm Schlauchtülle	bis 2,8 bar	**721807**	**188,–**
②	Frost Control Set	12 mm Rohrsystem	bis 2,8 bar	**721808**	**194,–**
③	ABO 1,5	10 mm Schlauchtülle	bis 1,5 bar	**72292**	**47,10**
	z.B. für TRUMA Therme				
④	ABO 2,8	10 mm Schlauchtülle	bis 2,8 bar	**73063**	**47,10**
⑤	ABO 2,8	12 mm Rohrsystem	bis 2,8 bar	**E3054**	**47,10**
	z.B. für TRUMA Gas- und Elektroboiler/ALDE-Heizungen				
⑥	Kunststoff-Ventil	10 mm Schlauchtülle	bedingt	**65042**	**12,60**
⑦	Kunststoff-Ventil	10 mm Schlauchtülle	bedingt	**E155**	**13,30**
⑧	Kunststoff-Ventil	10 mm Schlauchtülle	bedingt	**E057**	**13,30**
⑨	Kunststoff-Ventil	10 mm Schlauchtülle	bedingt	**65043**	**26,40**
⑩	Kunststoff-Ventil	10 mm Schlauchtülle	bedingt	**65044**	**20,70**
	z.B. für Wasseranlagen mit Tauchpumpen				
⑪	UniQuick	12 mm Rohrsystem	6,0 bar	**650537**	**19,10**
⑫	UniQuick	12 mm Rohrsystem	6,0 bar	**650538**	**16,10**
⑬	UniQuick	12 mm Rohrsystem	6,0 bar	**650540**	**16,10**
	z.B. für Wasseranlagen mit Druckpumpen				

12 mm Rohrsysteme sind geeignet für Uniquick und John Guest

GAS-HEIZSTRAHLER / 230 V ELEKTRO-HEIZLÜFTER





50 mbar

30 mbar

HPV

Gas-Heizstrahler 501

- **Infrarot-Strahler mit Zündsicherung**
- **Mit 40 cm langem Gasschlauch**

Zum Aufsetzen auf die Gasflasche, Leistung: 2,5-4,3 kW
Verbrauch ca. 200-340 g/h. Gewicht ca.: 2 kg.

50 mbar	**76000**	**62,60**



HPV

Stand- und Wandheizung

30 mbar | 50 mbar | 4,2 WATT

- **Piezozündung**
- **Sauerstoffmangelsicherung**
- **Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl**
- **Mit 80 cm langem Anschlußschlauch**

Leistung: 4,2 kW. Verbrauch 0,295kg/h. Maße: 41x15x52 cm.
Gewicht: 5,5 kg. Kategorie/Gasart: I3B/P Flüssiggas.
Lieferumfang: Heizung. 80 cm Anschlußschlauch 2x1/4“ Linksgewinde.
Regelbares Thermostat (2°C – 25°C). Sauerstoffmangelsicherung

50 mbar	**76008**	**233,–**
30 mbar	**76009**	**233,–**



Ecomat 2000 – 230 V Keramikheizer der Premium-Klasse

- **Schweizer Markenqualität**
- **PTC Heizregister**
- **Metallgehäuse**
- **Für Raumgrößen von 60-80 m³**
- **Frostwächterposition, betriebsfest bis -20°C**

Ecomat 2000	① Version Classic	② Version Select
Spannung (V)	230 V, 50/60 Hz	
Leistung (W)	450-750-1500-1800 W	
Leistungsstufen	3	
Absicherungsstufen (A)	2/4/6-10	
Kontroll-Leuchte	Nein	Ja
Leise-Funktion mit Ruhestand	Nein	Ja
Plus-Funktion für schnelle Wärme	Nein	3 Positionen
Abschaltautomatik	Ja	Ja
Maße BxTxH (mm) ca.	145x140x180	
Gewicht	ca. 2,2 kg	ca. 2,3 kg
Art. Nr.	81156	81165
Preis	348,–	453,–

Gasheizgeräte dürfen in geschlossenen Räumen nicht verwendet werden. Katalytöfen sind jedoch bei großen Räumen ab ca. 40 m³ und entsprechender Belüftung (mindestens 100 cm²) unproblematisch.

CARBEST

230V

① Design-Heizlüfter Andro

- **2 Funktionen: Heizen/Ventilation**
- **Helles, digitales Display**
- **Geräuscharmer Betrieb**
- **Schickes Design in Anthrazit/Schwarz**

Mit 3 Leistungsstufen: 750/1500/ECO, 230 V. Bedienung über Touch-Feld oder Fernbedingung (im Lieferumfang enthalten). Selbst drehend (oszillierend) mit automatischer Kippsicherung und Überhitzungsschutz. Maße BxTxH ca. 165x125x265 mm Voraussichtlich lieferbar ab Q2/25.

811528 **50,50**

② Heizlüfter Pietro

Mit 2 Leistungsstufen: 750/1500W, 230V. 12h Timer und LED-Display. Automatische Kippsicherung – schaltet beim Umfallen die Stromzufuhr sofort ab. Temperaturregler und Überhitzungsschutz. PTC-Heizelement – leistungsstark und langlebig. Maße: B220 x H290 x T120 mm, Gewicht ca.: 1,8 kg.

811527 **60,90**

③ Keramik-Heizlüfter Ivalo

Mit 2 Leistungsstufen: 750/1500W, 230 V. Selbst drehend (oszillierend). Mit Überhitzungsschutz und automatischer Kippsicherung – schaltet beim Umfallen die Stromzufuhr sofort ab. Maße: H260 x B200 x T130 mm

811522 **42,50**

④ Keramik-Heizlüfter Mika

- **2 Funktionen: Heizen/Ventilation**
- **Doppelter Überhitzungsschutz**
- **Geräuscharmer Betrieb**

Mit 2 Leistungsstufen: 750/1500W, 230 V. Regulierbares Thermostat zur Temperatur-Kontrolle und -Einstellung. Automatische Kippsicherung. Mit Betriebsanzeige. Maße ca.: B215 x H220 x T223 mm, Gewicht ca.: 2 kg

811525 **43,70**



EUROM

230V

NEW

Heat Plug-in 700 Steckdosen-Heizlüfter mit PTC Keramik-Heizelement

- **230 V Betrieb**
- **700 Watt Leistung**
- **Für Raumgrößen von 40 m³**
- **2 Leistungsstufen**
- **LCD-Display mit Timer-Funktion**
- **Sehr kompakte Bauform**

Der Heat Plug-In 700 ist eine sehr kompakte Keramikheizung, die direkt in die 230V Steckdose eingesteckt wird. Mit 700 Watt und zwei Leistungseinstellungen ist der Heat Plug-in 700 ausgelegt für Raumgrößen bis 40m³.

Spannung (V)	220-240 V, 50 Hz
Leistung (W)	700 W
Leistungsstufen	2
Temperaturanzeige	LCD-Display
Timer-Funktion	0 - 12 Stunden
Überhitzungsschutz	Ja
Maße BxTxH (mm) ca.	126x70x135
Material	Kunststoff, Metall
Farbe	Schwarz / Weiß
Gewicht	ca. 0,4 kg
Art. Nr.	**811492**
Preis	**35,70**








CARBEST

ELEKTRIK

CARBEST

EnergyQube 800 + EnergyQube 1600

LiFePO4 BATTERIE | SINUS-INVERTER | MPPT-SOLAR-REGLER | BATTERIE MANAGE-MENT SYSTEM | LCD-DISPLAY | TRAGBAR | EDLES ALUMINIUM-GEHÄUSE | INKL. ANSCHLUSS-KABEL

- Wiederaufladbar über unterschiedliche Quellen
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten diverser Endverbraucher
- Kompakte Bauform mit integrierten Griffen im Gehäuse
- Robustes Aluminium-Gehäuse in edler Optik

Alle Informationen finden Sie auf Seite 985



SAFTKISTE

Premium LiFePO4-Batterien

12V | 100 BIS 340 Ah | BMS | SEHR LANG-LEBIG | EINBAU LIEGEND MÖGLICH | ECE R10 | MADE IN GERMANY

- Alle Modelle passen unter den Sitz von Ducato, Jumper und Co.
- DualBMS: Fernzugriff auf die Batterie über Bluetooth und LTE
- Integrierte Ortungsfunktion zur Lokalisierung des Fahrzeugs (z.B. bei Fahrzeugdiebstahl) - mit digitaler Diebstahlkarte
- Integrierte Heizfunktion zur Ladung auch bei Minustemperaturen
- Lebenserwartung: 15+ Jahre, alle Modelle sind reparierbar

Alle Informationen finden Sie auf Seite 991



CARBEST

PowerWave Inverter - Sinus-Wechselrichter (500-3000W) mit Netzvorangschaltung der neuesten Generation

REINE SINUSWELLE | 12V EINGANG | 230V AUSGANG | EINGEBAUTER NETZ-VORRANG-SCHALTER | USB-C ANSCHLUSS | INKL. ANSCHLUSS-KABEL | ECE R10

- Umwandlung von 12 V in 230 V reine Sinusspannung
- Integrierte Schutzmechanismen
- Temperaturgesteuerter Ventilator
- USB-C Anschluss
- Inklusive Anschlusskabel

Alle Informationen finden Sie auf Seite 1015



Elektrik Know-How 964
Solarmodule/Solar-Komplettanlagen ..... 965 – 973
Mobile Solarsysteme ..... 975 – 977
Anzeigepanels / Solarbefestigung / Zubehör 975, 978
Kabeldurchführungen 979
Solarregler & Zubehör ..... 980 – 982
Brennstoffzellen / Benzin-Generatoren ..... 983 – 984
Lithium Energiestationen ..... 985 – 987
Lithium Batterien ..... 988 – 993
AGM-Batterien/Gel-/Säure-Batterien ..... 994 – 996
Kleinbatterien & Batteriepolklemmen 997
Batteriemanagement / Zubehör ..... 998 – 1000
Ladegeräte/Stromversorgung ..... 1001 – 1006
Booster/Ladewandler ..... 1007 – 1012
Wechselrichter ..... 1013 – 1017
Kontrollanzeigepanels ..... 1018, 1020 – 1023
Smarthome Steuerungssysteme 1019
Stecker/Adapter/Kupplungen ..... 1024 – 1027
Schalter & Steckdosen ..... 1028 – 1032
12/24 V Stromverteilung ..... 1032 – 1036
CEE-Kabel & Zubehör ..... 1037 – 1040
230 Volt Zubehör 1041
Leuchtmittel 1042
12-V-LED-Leuchten für Außen & Innen ..... 1043 – 1058
Multifunktionsleuchten ..... 1059 – 1061
Fahrzeugleuchten ..... 1062 – 1068

REIMO

KNOW-HOW & KOMPETENZ

TIPPS, BERATUNG & EMPFEHLUNGEN VOM PROFI

REIMO KOMPETENZ UND ERFAHRUNG SEIT 1980.

SOLARTECHNIK

Warum Solar im Wohnmobil?
- Eine Solaranlage im Wohnmobil ermöglicht es, den Bedarf an elektrischer Energie autark und abseits von Landstrom abzudecken.
- Die Sonnenenergie wird genutzt, um Strom zu erzeugen, mit welchem die Aufbaubatterie geladen wird.
- Somit kann besonders bei Reisen in sonnigen Gegenden die Solaranlage ein deutlicher Zugewinn für die Unabhängigkeit sein.

Solaranlage nachrüsten
- Üblicherweise werden Solarpanele auf dem Fahrzeugdach verklebt, oder mittels Spoilern und anderer Vorrichtungen angebracht.
- Es gibt aber auch mobile Varianten, die nach Bedarf eingesetzt werden können.

Was muss ich vor dem Nachrüsten beachten?
- Wieviel Platz habe ich auf dem Dach zur Verfügung?
- Wieviel Energie wird täglich benötigt? (Verbrauch der Geräte)
- Wieviel Energie kann gespeichert werden? (Batteriekapazität)

Wie finde ich die passende Anlage?
- Um die passende Anlage zu finden, muss zunächst der tägliche Verbrauch der elektrischen Geräte ermittelt werden.

Beispielrechnung Verbrauch:
Fernseher: 45 W x 2 Stunden/Tag = 90Wh
Lampen: 3 x 3 W x 3 Stunden/Tag = 27Wh
Kleinverbrauch: 15 Wh/Tag
Energieverbrauch: 132 Wh/Tag
Der Ertrag einer Solaranlage kann im Laufe des Jahres stark variieren. In den Sommermonaten (Mai-September) entsprechen 10 Stunden Tageslicht ca. 4 Stunden Maximalleistung der Solaranlage.

Beispielrechnung Ertrag:
z.B. Solarpanel 90 W
90 W x 4 Std./Tag = 360 Wh/Tag

Mit den nun vorliegenden Daten kann nun der Energieverbrauch und die benötigte Batteriekapazität berechnet werden.

Beispielrechnung Energieverbrauch für 3 Tage Unabhängigkeit:
3 x 132 Wh = 396 Wh
Zuzüglich 30% Reserve
1,3 x 396 Wh = 515 Wh

Berechnung Amperestunden:
515 Wh : 12 V = 43 Ah
Entladungsreserve
43 Ah x Faktor 2 = 86 Ah
(gerundet 90 Ah Batterie, empfohlen 100 Ah)

Die Bedeutung von Solar-Ladereglern
- Laderegler bestimmen u.a., wie effizient die gewonnene Energie aus den Solarpanelen zum Laden der Batterien genutzt wird.
- Der Laderegler wandelt die höhere Spannung der Panele in die 12 V Spannung der Batterie um und regelt dabei die Stromstärke so, dass die Batterie möglichst ideal geladen werden kann.
- Es ist darauf zu achten, dass der Laderegler die entsprechende Eingangsspannung vertragen kann und zu der jeweiligen Batterie des Fahrzeugs passt.

Warum ein MPPT-Laderegler?
- Der sogenannte Maximum Power Point (kurz MPP), ist der Punkt an dem das Panel die höchste Leistung abgeben kann. Dieser liegt knapp unterhalb der Leerlaufspannung.
- Ladegeräte mit MPPT-Funktion (Maximum Power Point Tracking) versuchen den Strom so zu regulieren, dass die Spannung möglichst genau am MPP bleibt. So kann ein maximaler Leistungsoutput erreicht werden.

LADEGERÄTE

- Ladegeräte im Wohnmobil dienen dazu, die Versorgungsbatterie aufzuladen, während das Fahrzeug am Landstrom angeschlossen ist.
- Dabei sollte auf jeden Fall beachtet werden, dass das Ladegerät mit der verbauten Batterie kompatibel ist.

WECHSELRICHTER

- Grundsätzlich stehen im Fahrzeug nur 12 Volt über die Versorgungsbatterie zur Verfügung. Wer dennoch Geräte wie Elektroherdplatten, Föns oder Kaffeemaschinen über 230 Volt betreiben möchte, muss einen Inverter / Wechselrichter einbauen.
- Wie bei Ladegeräten muss auch hier darauf geachtet werden, dass der Wechselrichter mit der vorhandenen Batterie kompatibel ist.
- Man unterscheidet bei Wechselrichtern zwischen Geräten mit sinusähnlicher Spannung und Geräten mit reiner Sinusspannung.
- Für bestimmte Endgeräte empfiehlt sich ein Wechselrichter mit reiner Sinusspannung, da sie entweder recht empfindlich sind oder einen hohen Anlaufstrom zum Starten benötigen. Dazu zählen z.B. moderne Kaffeemaschinen / Laptops / LED-Lampen / Kühlschränke / Klimaanlagen.
- An den zu betreibenden Endgeräten orientiert sich auch, welche Dauerleistung und Spitzenleistung (angegeben in Watt) der Wechselrichter haben muss. Wenn z.B. eine Kaffeemaschine einen Anlaufstrom von 600 W aufweist, muss die Spitzenleistung des Wechselrichters mindestens diesem Wert entsprechen.

CARBEST

Produkt-Update 2025:
Verstärkte Konstruktion der Zellenverbindungen für weniger Leistungsverluste und eine lange Lebensdauer.

PowerPanel Flex – von 120 bis 165 Watt


ETFE OBERFLÄCHE | FIBERGLAS ODER TPT TRÄGERPLATTE | SUN POWER ZELLEN | INKL. KABEL 2x 2,5 mm² | NUR 3 mm DICK

- **Sunpower-Zellen: Deutliches Plus an Strom-Ertrag auch bei nicht optimalem Winkel zur Sonne**
- **Ca. 5 x leichter als herkömmliche Module**
- **Begehbar bei flächiger Verklebung**
- **Kompaktanschluss mit vorinstalliertem Kabel (2 x 2,5 mm², Kabeldurchmesser ca. 8 mm)**

Dank der hochwertigen ETFE-Oberfläche mit Wabenstruktur ergibt sich bei Dämmerlicht und Bewölkung ein deutliches Leistungsplus. Vor allem bei hohen Temperaturen ist die Leistungsfähigkeit deutlich höher als bei vergleichbaren Modulen. Das bedeutet höchste Effizienz ohne Leistungseinbruch.

Material Deckschicht:
ETFE: Sehr hartes und dünnes (ca. 0,025 mm) Material mit hoher Lichtdurchlässigkeit von ca. 95%. Hitzebeständig bis ca 150°C. Sehr hohe Wetterbeständigkeit, auch geeignet für Salzwasser.
Material Trägerplatte:
TPT: Material mit hoher Biegefähigkeit. Flexibler als Fiberglas.
Fiberglas: Sehr festes, hartes Material zum bestmöglichen Schutz der Solarzellen.

Aufbau der Carbest PowerPanel Flex Solarmodule





	Power Panel Flex 120 Pro schwarz*	Power Panel Flex 135 Pro Quadrat schwarz*	Power Panel Flex 150 Pro schwarz	Power Panel Flex 165 weiß rückseitige Anschlussbox
Leistung / Zellentyp	120 W/Sunpower	135 W/Sunpower	150 W/Sunpower	165 W/Sunpower
Material Deckschicht	ETFE	ETFE	ETFE	ETFE
Material Trägerplatte	Fiberglas	Fiberglas	Fiberglas	TPT
Wirkungsgrad der Zelle	24,40 %	24,40 %	24,4 %	24,40 %
Kurzschlussstrom (Isc)	6,42 A	6,42 A	6,41 A	6,41 A
Leerlaufspannung (Voc)	23,3 Volt	26,2 Volt	29,2 Volt	32,1 Volt
Nennspannung (Vmp)	19,8 Volt	22,3 Volt	24,8 Volt	27,3 Volt
Nennstrom (Imp)	6,07 A	6,06 A	6,05 A	6,05 A
Maße mm LxBxH (Box H)	1110x540x3 (22)	855x800x3 (22)	1360 x 540 x 3 (22)	1460 x 540 x 3 (22)
Kabel (2 x 2,5 mm², Ø ca. 8 mm)	6 m	6 m	6 m	6 m
Gewicht inkl. Kabel	ca. 3,8 kg	ca. 4,2 kg	ca. 5 kg	ca. 4,8 kg
Art.-Nr.	**853160**	**853161**	**853176**	**853177**
Preis	**345,–**	**377,–**	**475,–**	**485,–**

* Voraussichtlich lieferbar ab Q1/25.

Zu den Solarmodulen empfehlen wir folgende MPPT-Solarladeregler:

12 V



VOTRONIC

MPP 260 CI,
15 A / max. 260 W / max. 60 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4).
Maße: LxBxH 131x77x40mm.
850215 221,–

12 V / 24 V | BLUETOOTH



victron energy

SmartSolar MPPT 100/20,
20 A / max. 290 W / max. 100 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4). Kostenfreie App. Maße: LxBxH 100x131x60mm.
850232 124,–

12 V / 24 V | BLUETOOTH



CARBEST

MPPT-Solarladeregler,
20 A / max. 260 W / max. 50 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4). Kostenfreie App. Maße: LxBxH 165x108x32mm.
851321 97,10

Passende Kabeldurchführungen finden Sie auf Seite 979.



CARBEST

Produkt-Update 2025:
Verstärkte Konstruktion der Zellenverbindungen für weniger Leistungsverluste und eine lange Lebensdauer.

PowerPanel SFX135 Solarmodul – Äußerst robust mit ETFE-Ummantelung

135 WATT | EXTREM ROBUST | FIBER-GLAS TRÄGER-PLATTE | SUN POWER ZELLEN | ETFE-UMMAN-TELT | 6 m KABEL 2x 2,5 mm²

- **Sehr widerstandsfähig durch ETFE Front- und Rückseitenfolie mit verschweißten Außenkanten**
- **Sunpower Hochleistungszellen**
- **Begehbar bei Vollflächenverklebung**
- **Kompaktanschluss mit vorinstalliertem 6m Kabel (2 x 2,5 mm², Kabeldurchmesser ca. 8 mm)**

Die SUNPOWER Hochleistungszellen sind auf einer stabilen, schwarzen Fiberglas-Trägerplatte angebracht, welche von einer äußerst widerstandsfähigen ETFE-Schicht ummantelt wird. Diese ETFE-Folie befindet sich sowohl auf der Front- als auch der Rückseite des Moduls und ist am Rand miteinander verschweißt. Dieser Aufbau sorgt für einen optimalen Schutz der innenliegenden Zellen und macht das PowerPanel SFX135 extrem robust gegen Kratzer, Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit sowie See- und Salzwasser.

Leistung / Zellentyp	135 W/Sunpower
Material Deckschicht Front- und Rückseite	ETFE
Material Trägerplatte	Fiberglas (schwarz)
Wirkungsgrad der Zellen	24,40 %
Kurzschlussstrom (Isc)	6,42 A
Leerlaufspannung (Voc)	26,3 Volt
Nennspannung (Vmp)	22,3 Volt
Nennstrom (Imp)	6,06 A
Maße mm LxBxH (Höhe Anschlussbox)	1235x540x4 (ca. 22)
Kabel (2 x 2,5 mm², Ø ca. 8 mm)	6 m
Gewicht inkl. Kabel	ca. 4,7 kg
Art.-Nr.	**84031**
Preis	**464,–**



6m Anschlusskabel vorinstalliert




Extrem robust konstruiert für alle Outdoor-Abenteuer.





Fiberglas-Platte, ETFE-ummantelt



SUNPOWER Zellen



Anschlussbox (H: 22 mm)



6m Anschlusskabel

Zu dem Solarmodul empfehlen wir folgende MPPT-Solarladeregler:

12 V



VOTRONIC

MPP 260 CI,
15 A / max. 260 W / max. 60 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4).
Maße: LxBxH 131x77x40mm.
850215 221,–

12 V / 24 V | BLUE-TOOTH



victron energy

SmartSolar MPPT 100/20,
20 A / max. 290 W / max. 100 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4). Kostenfreie App. Maße: LxBxH 100x131x60mm.
850232 124,–

12 V / 24 V | BLUE-TOOTH




CARBEST

MPPT-Solarladeregler,
20 A / max. 260 W / max. 50 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4). Kostenfreie App. Maße: LxBxH 165x108x32mm.
851321 97,10

Passende Kabeldurchführungen finden Sie auf Seite 979.

FLEXIBLE SOLARMODULE / SOLARMODULE MIT ALUMINIUMRAHMEN





MC CAMPING Outdoor Equipment

Die Preis-Leistungs-Sieger!

Flexible Solarmodule für Preisbewußte Basic Panel Flex MC-100, MC-110, MC-170

PET OBER-FLÄCHE | TPT TRÄGER-PLATTE | MONO ZELLEN | 90 cm KABEL 4,0 mm² | MC4 SOLAR-STECKER + BUCHSE


- Top Preis-Leistungsverhältnis
- 100 W, 110 W oder 170 W Leistung
- Hohe Stromgewinnung bei geringem Gewicht
- Monokristalline Zellen
- PET-Deckschicht, TPT-Trägerplatte
- Inkl. 90 cm Anschlusskabel mit MC4 Solarstecker und Buchse

	Basic Panel Flex MC-100	Basic Panel Flex MC-110	Basic Panel Flex MC-170
Leistung / Zellentyp	100 W/Monokristalline Zellen	110 W/Monokristalline Zellen	170 W/Monokristalline Zellen
Kurzschlussstrom (Isc)	7,1 A	6,67 A	10,32 A
Leerlaufspannung (Voc)	20,5 V	21,12 V	21,12 V
Nennspannung (Vmp)	18 V	18 V	18 V
Nennstrom (Imp)	5,89 A	6,14 A	9,48 A
Betriebstemperatur	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C
Maße in mm LxBxH	940x690x2,5	955x700x2,5	1370x700x2,5
Kabel (4,0mm²) vorinstalliert mit MC4 Stecker und Buchse	0,9 m	0,9 m	0,9 m
Gewicht	ca. 2,4 kg	ca. 2,5 kg	ca. 3,5 kg
Farbe der Trägerplatte	Weiß	Weiß	Weiß
Art. Nr.	**853410**	**853412**	**853413**
Preis	**200,–**	**220,–**	**268,–**

Bitte zum Anschluss MC4 Solarstecker-Set (84052) mitbestellen. Details dazu finden Sie auf Seite 978.

CARBEST





Schindel-Technologie

Solarmodule mit Schindelzellen-Technologie für mehr Leistung bei gleicher Fläche

SCHWARZER ALU RAHMEN | SICHER-HEITS GLAS | SCHINDEL TECHNIK | MONO ZELLEN | INKL. KABEL 2x 2,5 mm²

Modernste Schindel-Technologie:
Schmale, überlappende Zellstreifen ohne Zwischenräume statt Einzelzellen. Durch diese spezielle Bauweise verringern sich die internen Verluste und die Modulleistung steigt.

- Mehr Leistung auf gleicher Fläche
- Weniger Leistungsverlust bei Teilverschattung
- 10% höherer Flächenwirkungsgrad gegenüber Standard-Solarzellen
- Robuster Aluminiumrahmen (schwarz)

	CBS-120 Shingle	CBS-150 Shingle
Leistung / Zellentyp	120 W / Schindel-Technologie	150 W / Schindel-Technologie
Wirkungsgrad der Zelle	22,70 %	22,70 %
Kurzschlussstrom (Isc)	6,28 A	6,24 A
Leerlaufspannung (Voc)	24 V	30,1 V
Nennspannung (Vmp)	20,3 V	25,5 V
Nennstrom (Imp)	5,92 A	5,89 A
Betriebstemperatur	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C
Maße in mm LxBxH	1165x540x35	1450x540x35
Kabel (2x 2,5mm²) vorinstalliert	6 m	6 m
Gewicht	ca. 7 kg	ca. 9,5 kg
Farbe der Trägerplatte	Schwarz	Schwarz
Art. Nr.	**8523899**	**8523900**
Preis	**205,–**	**259,–**

CARBEST

Hochleistungs-Solarmodule mit Aluminiumrahmen von 120 bis 190 Watt

ALU RAHMEN | SICHER-HEITS GLAS | MONO ZELLEN | INKL. KABEL 2x 2,5 mm²

- **Alle Solarmodule mit solidem Aluminiumrahmen (CB-Serie: Farbe Silber, Full-Black-Serie: Farbe Schwarz)**
- **Monokristalline Zellen unter getempertem Glas**
- **Geschützter Kabelanschluss (2x 2,5 mm²)**
- **25 Jahre Leistungs-Garantie** (auf das Solarmodul) (nach 25 Jahren noch 80% Leistung)*

INSGESAMT 8 MODULE ZUR AUSWAHL



	CB-120 Slim (schlanke Bauform)**	CB-120**	CB-155	CB-170	115W Full-Black	155W Full-Black	170W Full-Black	190W Full-Black**
Leistung / Zellentyp	120 W/Mono.	120 W/Mono.	155 W/Mono.	170 W/Mono.	115 W/Mono.	155 W/Mono.	170 W/Mono.	190 W/Mono.
Wirkungsgrad der Zellen	22,70%	22,8%	22,0%	22,0%	22,4%	22,4%	22,4%	22,70%
Kurzschlussstrom (Isc)	6,77 A	5,58 A	8,3 A	9,02 A	6,27 A	8,45 A	9,03 A	9,07 A
Leerlaufspannung (Voc)	21,8 Volt	26,4 Volt	23,96 Volt	24,18 Volt	23,52 Volt	23,52 Volt	24,16 Volt	25,7 Volt
Nennspannung (Vmp)	18,6 Volt	22,6 Volt	19,8 Volt	19,85 Volt	19,43 Volt	19,43 Volt	19,80 Volt	22 Volt
Nennstrom (Imp)	6,46 A	5,31 A	7,83 A	8,56 A	5,92 A	7,98 A	8,59 A	8,64 A
Maße in mm LxBxH	1580x410x35	1170x540x35	1640x545x35	1755x545x35	1200x545x35	1640x545x35	1755x545x35	1265x770x35
Kabel (2x 2,5mm²) vorinstalliert	6m	6m	6m	6m	6m	6m	6m	6m
Gewicht ca.	7,5 kg	7,5 kg	10,5 kg	11,3 kg	7,5 kg	10,5 kg	11,3 kg	10,9 kg
Art. Nr.	**852369**	**852370**	**852389**	**852391**	**852388**	**852390**	**852392**	**852394**
Preis	**172,–**	**162,–**	**237,–**	**280,–**	**215,–**	**291,–**	**323,–**	**259,–**

** Voraussichtlich lieferbar ab Q1/25.

Montagezubehör für Solarmodule mit Aluminiumrahmen finden Sie auf Seite 978

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1096.


SOLAR-KOMPLETTSETS MIT CB-SOLARMODULEN

CARBEST

CB Solar-Komplettsets von 120 bis 310 Watt

ALU RAHMEN SILBER | SICHER-HEITS-GLAS | MONO ZELLEN | INKL. KABEL 2x 2,5 mm² | ALLE SETS INKL. HALTERUNG, DACHDURCHFÜHRUNG UND SOLARKABEL

- **Sets umfassen Solarmodul(e) mit Befestigungsspoiler, Dachdurchführung und Solarkabel**
- **MPPT-Solarregler (optional bestellbar)**
- **Monokristalline Zellen, silberner, solider Alurahmen**
- **Getempertes Glas**
- **Mit vorinstalliertem Anschlusskabel (2x 2,5 mm²)**
- **25 Jahre Leistungs-Garantie** (auf das Solarmodul) (nach 25 Jahren noch 80% Leistung)*





85049



850491



	Komplettset CB-120 Slim**	Komplettset CB-120**	Komplettset CB-155	Komplettset CB-170	Komplettset CB-240	Komplettset CB-310
Leistung / Zellentyp	1x 120 W/Mono.	1x 120 W Mono.	1x 155 W Mono.	1x 170 W Mono.	2x 120 W Mono.	2x 155 W Mono.
Solarmodul	1x 852369	1x 852370	1x 852389	1x 852391	2x 852370	2x 852389
Maße in mm LxBxH	1580x410x35	1170x540x35	1640x545x35	1755x545x35	1170x540x35	1640x545x35
Kabel (2x 2,5mm²)	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Kabeldurchführung (weiß)	85049	85049	85049	85049	850491	850491
Befestigungsspoiler (weiß)	850900	850906	850906	850906	2x 850906	2x 850906
Art. Nr.	**851085**	**851086**	**851087**	**851088**	**851089**	**851090**
Preis	**226,–**	**235,–**	**302,–**	**345,–**	**453,–**	**559,–**

** Voraussichtlich lieferbar ab Q1/25.

Kraftkleber zur Montage von Solarmodulen mit Aluminiumrahmen finden Sie auf Seite 978

Zu den Solarsets CB-120B bis CB-240 empfehlen wir folgende MPPT-Solarladeregler:

12 V



VOTRONIC

MPP 260 CI,
15 A / max. 260 W / max. 60 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4).
Maße: LxBxH 131x77x40mm.
850215 221,–

12 V / 24 V | BLUE-TOOTH



victron energy

SmartSolar MPPT 100/20,
20 A / max. 290 W / max. 100 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4).
Kostenfreie App. Maße: LxBxH 100x131x60mm.
850232 124,–

12 V / 24 V | BLUE-TOOTH



CARBEST

MPPT-Solarladeregler,
20 A / max. 260 W / max. 50 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4).
Kostenfreie App. Maße: LxBxH 165x108x32mm.
851321 97,10

MPPT-Solarladeregler für Solarset CB-310:

12 V | BLUE-TOOTH



CARBEST

① MPPT-Solarladeregler,
25 A / max. 350 W / max. 50 V
Für das obige Komplettset CB-310 (851090).
Für alle Batterietypen (auch LifePO4).
Bluetooth-Funktion nur nutzbar mit optionalem Bluetooth-Modul (851007).
Kostenfreie App. Maße: LxBxH 150x80x40 mm. **851006 108,--**
② Bluetooth-Modul mit 3m Kabel
851007 28,70

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1096.

CARBEST


Full-Black Solar-Komplettsets von 115 bis 190 Watt

ALU RAHMEN SCHWARZ | SICHER-HEITS-GLAS | MONO ZELLEN | INKL. KABEL 2x 2,5 mm² | ALLE SETS INKL. HALTERUNG, DACHDURCHFÜHRUNG UND SOLARKABEL

- **Sets umfassen Solarmodul(e) mit Befestigungsspoiler, Dachdurchführung und Solarkabel**
- **MPPT-Solarregler (optional bestellbar)**
- **Monokristalline Zellen, schwarz beschichteter Alu-Rahmen**
- **Mit vorinstalliertem Anschlusskabel (2x 2,5 mm²)**
- **25 Jahre Leistungs-Garantie** (auf das Solarmodul) (nach 25 Jahren noch 80% Leistung)*



850909 / 850912



	Komplettset 115W Full-Black	Komplettset 155W Full-Black	Komplettset 170W Full-Black	Komplettset 190W Full-Black**
Leistung / Zellentyp	1x 115 W/Mono.	1x 155 W/Mono.	1x 170 W/Mono.	1x 190 W/Mono.
Solarmodul	1x 852388	1x 852390	1x 852392	1x 852394
Maße in mm LxBxH	1200x545x35	1640x545x35	1755x545x35	1265x770x35
Kabel (2x 2,5mm²)	6 m	6 m	6 m	6 m
Kabeldurchführung (schwarz)	850493	850493	850493	850493
Befestigungsspoiler (schwarz)	850909	850909	850909	850912
Art. Nr.	**851099**	**851107**	**851108**	**851109**
Preis	**280,–**	**356,–**	**388,–**	**334,–**

** Voraussichtlich lieferbar ab Q1/25.

Kraftkleber zur Montage von Solarmodulen mit Aluminiumrahmen finden Sie auf Seite 978

Zu den Solarsets empfehlen wir folgende MPPT-Solarladeregler:

12 V



VOTRONIC

MPP 260 CI,
15 A / max. 260 W / max. 60 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4).
Maße: LxBxH 131x77x40mm.
850215 221,–

12 V / 24 V | BLUE-TOOTH



victron energy

SmartSolar MPPT 100/20,
20 A / max. 290 W / max. 100 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4). Kostenfreie App. Maße: LxBxH 100x131x60mm.
850232 124,–

12 V / 24 V | BLUE-TOOTH



CARBEST

MPPT-Solarladeregler,
20 A / max. 260 W / max. 50 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4). Kostenfreie App. Maße: LxBxH 165x108x32mm.
851321 97,10

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1096.



MT BLACK LINE Einzelmodule / Komplettanlagen

- **Leistungsvorteile bei ungünstigen Wetterverhältnissen**
- **Komplettsets mit Montagezubehör**

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen: MT-Black Line-Solarmodul/e, Solarregler-Power Plus mit Temperaturfühler, Dach-Spoilerset inkl. Zubehör, Dachdurchführung, Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung, Kabelsatz innen/außen, Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation, Kleinteile, Montageanleitung.

Einzelmodule	MT 80 MC	MT 110 MC	MT 170 MC
Nennleistung (Wp):	80	110	170
Tagesleistung (Wh/T):	320	440	680
Leerlaufspannung (V):	21,6	21,6	22,3
Gewicht:	7	9	13
Zellenzahl:	72	72	72
Maße (BxTxH mm):	1050x450x35	1215x530x35	1480x660x66
Art.-Nr.	**85339**	**85348**	**853000**
Preis	**421,–**	**529,–**	**779,–**

Komplettanlagen	MT 75 MC-S	MT 110 MC	MT 150-2 MC-S
Leistung (Wp):	75	110	150-2
Tagesleistung (Wh/T):	300	440	600
Modulanzahl:	1	1	2 x 75 W
Maße (BxTxH mm):	1470x335x66	x530x66	2x1470x335x66
Art.-Nr.	**85354**	**85356**	**85357**
Preis	**599,–**	**675,–**	**989,–**



MT CDS POWER LINE Komplettanlage

- **Optimale Leistung bei Teilabschattung**

Ausstattung der MT CDS POWER LINE Solar-Komplettanlage: Monokristalline MT CDS POWER LINE-Solarmodule, MPPT-Solarregler mit Temperaturfühler, Dach-Spoilerset inklusive Zubehör, Dachdurchführung, Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung, Kabelsatz innen/außen, Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation, Kleinteile, Montageanleitung.

Komplettanlagen	MT 420-2 CDS
Leistung (Wp)	420
Modulanzahl	2 x 210 W
Maße LxBxH (mm)	2x1760x600x66
Artikel-Nr.	**853033**
Preis	**2659,–**



MT POWER LINE Solar-Komplettanlagen

- **Komplettsets mit Montagezubehör**
- **Extrem hoher Wirkungsgrad**
- **Mit MPPT-Solarregler**

Ausstattung der MT POWER LINE Solar-Komplettanlagen: Monokristalline(s) MT-POWER LINE-Solarmodul(e), MPPT-Solarregler mit Temperaturfühler, Dach-Spoilerset inklusive Zubehör, Dachdurchführung, Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung, Kabelsatz innen/außen, Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation, Kleinteile, Montageanleitung.


Komplettanlagen	MT 90	MT 130	MT 180-2
Leistung (Wp-Wh/Tag)	90/400	130/580	180/800
Modulanzahl	1	1	2 x 90 W
Maße LxBxH (mm)	980x600x66	1449x530x66	2 x880x600x66
Artikel-Nr.	**853016**	**853006**	**853017**
Preis	**775,–**	**959,–**	**1356,–**

Die Preis-Leistungs-Sieger!
Solarsets von 120 W bis 185 W Leistung

ALU RAHMEN SCHWARZ | SICHER-HEITS GLAS | MONO ZELLEN | 6 m KABEL 2x 2,5 mm² | ALLE SETS INKL. HALTERUNG, DACHDURCH-FÜHRUNG UND SOLARKABEL

- **Aluminium-Spoilerprofil (schwarz) bereits vorinstalliert**
- **6 m Kabel (2x 2,5 mm²) vorinstalliert**
- **Inklusive Dachdurchführung**
- **Komplett schwarzes Design**
- **20 Jahre Leistungs-Garantie** (auf das Solarmodul) (nach 20 Jahren noch 80% Leistung)*

Die Sets umfassen ein Solarmodul mit vorinstalliertem Aluminium-Halteprofil (Spoiler), vorinstalliertem 6m Solarkabel und einer Dachdurchführung. Alle Bestandteile sind optimal aufeinander abgestimmt. (Solarladeregler nicht im Lieferumfang enthalten.)






Abbildung ähnlich

	Black MC-120	Black MC-140	Black MC-155	Black MC-185
Leistung / Zellentyp	120 W / Monokristallin	140 W / Monokristallin	155 W / Monokristallin	185 W / Monokristallin
Wirkungsgrad	22,7%	20,70%	22,7%	18,90%
Kurzschlussstrom (Isc)	6,7 A	8,40 A	6,81 A	11,00 A
Leerlaufspannung (Voc)	22 V	21,6 V	28 V	21,6 V
Nennspannung (Vmp)	18,8 V	18 V	23,9 V	18 V
Nennstrom (Imp)	6,39 A	7,77 A	6,49 A	10,27 A
Betriebstemperatur	-40°C ~ +85°C	-45°C ~ +80°C	-40°C ~ +85°C	-45°C ~ +80°C
Maße inkl. Spoiler LxBxH (mm)	1150x590x35/55	1370x688x35/64	1435x590x35/55	1550x700x35/64
Kabel (2x 2,5mm²) vorinstalliert	6 m	6 m	6 m	6 m
Gewicht	ca. 10 kg	ca. 12 kg	ca. 12 kg	ca. 14 kg
Art. Nr.	**840330**	**84034**	**840340**	**840341**
Preis	**215,–**	**269,–**	**280,–**	**323,–**

Für die Mc Camping Solarsets empfehlen wir folgenden MPPT-Solarladeregler:

TIP

MC-SC20 - MPPT-Solarladeregler 12/24V 20A mit integrierter Bluetooth-Funktion

- **Bluetooth-Funktion im Gehäuse integriert**
- **Alle Regler-Einstellungen erfolgen über die kostenfreie App**
- **Für alle Batterietypen geeignet: GEL/Blei-Säure/AGM/LiFePO4**
- **Robustes und komplett versiegeltes Aluminium-Gehäuse (IP67)**



ECE R10 | 20 A | 12 V / 24 V

Vierstufige Ladung: MPPT, Boost, Ausgleichsladung, Erhaltungsladung. Vollautomatische elektrische Schutzfunktionen. Kostenfreie App. 12/24 V, max. Ladestrom: 20 A, Solarmodulleistung: 12/24V max. 260/520 W, max. Solarmodul-Spannung: 55 V, Maße LxBxH ca. 146x88x43 mm, Gewicht: 720 g. **851310** **97,10**


* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1096.


BULLI
Caravano
Hankook
OF RE 149

solarswiss

Faltbare Solarmodule

- **Kleines Packmaß, mobil einsetzbar, thermische Beständigkeit**
- **Hocheffiziente Solarzellen für maximale Leistung**
- **Mit versteifter Trägerplatte und 6 m Solarkabel**



① **Faltbares Solarmodul, 190-12 V KVM6**
Leistung: 190 W, Spannung: 19,8V, Leerlaufspannung 24,20 V, Maße eingeklappt: LxBxH 580x708x40 mm, aufgeklappt: LxBxH 1645x708x10 mm. Gewicht ca. 7,5 kg. **840203 609,--**

② **Faltbares Solarmodul, 200-12/24 V KVM6C**
Leistung: 200 W, Spannung: 41,9V, Leerlaufspannung 48,10 V, Maße eingeklappt: LxBxH 580x708x40 mm, aufgeklappt: LxBxH 1645x708x10 mm. Gewicht ca. 7,5 kg. **840220 609,--**

Faltbares Solarmodul MT SM 120 TL

BÜTTNER DOMETIC

- **Eingearbeitete Ringösen und Magnete erleichtern die Befestigung**
- **Inklusive Solarregler Travel Line (für verschiedene 12 V Batterien)**

Geschützt durch ein hochstabiles Rückenmaterial, eingenäht in ein Persenning-Gewebe aus dem Bootsbereich. Eingenähte Industriemagnete sorgen für Halt, z.B. auf dem Kastenwagendach und Ösen zum Aufhängen. Integrierter Laderegler für Naß-, AGM-, Gel-Batterien. 10 m Anschlusskabel vorinstalliert.

Leistung (Wp)	120
Gewicht	5,7 kg
Maße offen	1106 x 850 mm
Maße gefaltet	1106 x 420 mm
Artikel-Nr.	**852931**
Preis	**1296,–**


Eingeabeitete Magnete und Ösen


Integrierter Tragegriff



BESTE MARKEN 2023 1. PLATZ

Einzelmodule und Komplettanlagen MT FLAT LIGHT

- **Geringe Aufbauhöhe, Module sind begehbar**
- **Hochleistungs-Zellen für alle Klimazonen geeignet**
- **PP-Solarregler mit zweitem Ladeausgang für Starterbatterie**
- **Anschluss an EBL möglich**

Die FLAT LIGHT Module können auf leicht gewölbte Dächer flächig aufgeklebt werden und sind begehbar. Der Solarregler ist mit einem Temperaturfühler für die Bordbatterie und einem Anschluss für eine Solar-Fernanzeige ausgestattet. Für Fahrzeuge mit EBL liegt zum Anschluss ein Adapterkabel bei.



Einzelmodule

	MTSM-120 FL	MT150 FL	MT170 FLQ
Leistung (Wp)	120	150	170
Modulanzahl	1	1	1
Biegbar	ja	ja	ja
Maße mm	1 x 1120x540	1 x 1380x540	1 x 980x980
Artikel-Nr.	**853066**	**853067**	**853068**
Preis	**880,–**	**1095,–**	**1065,–**

Komplettanlagen

MT120 FL	MT170 FLQ	MT300-2 FL	MT300-2 FLQ	MT340-2 FLQ
120	170	300	300	340
1	1	2 x 150 W	2 x 150 W	2 x 170 W
ja	ja	ja	ja	ja
1 x 1120x540	1 x 980x980	2x 1380x540	2x 980x980	2x 980x980
853060	**853062**	**853064**	**85396**	**853070**
1125,–	**1340,–**	**2399,–**	**2289,–**	**2580,–**

MT-Solar-Fernanzeigen

① MT Solar-Fernanzeige II. Angezeigt werden: Ladestrom (A), Systemspannung (V), Ladefunktion, Solarleistung, Uhrzeit und Datum. Mit Stromzählfunktion (Ah und Wh). Mit 5 m Anschlusskabel. Maße (HxBxT): 85x80x20 mm.
Farbe: Silber **85115 135,–**
Farbe: Schwarz **851151 129,—**

② Aufbaugehäuse für MT-Solar-Fernanzeige II, Maße (HxBxT): 87x83x27 mm
Farbe: Silber **85113 39,10**

③ MT iQ-SolarPRO inkl. Hall-Sensor. Anzeige von Ladestrom, Spannung, Solarleistung und einer rückstellbaren Stromzählfunktion. Farbe: Schwarz. **810240 269,–**

Verlängerungskabel zu Fernanzeige II, Länge: 5 m (o. Abb.) **E1460 11,50**



BÜTTNER DOMETIC



Fernanzeige nur mit Büttner Elektronik Solarreglern verwendbar!

CARBEST



Faltbares Power Solar Panel SC100

100 WATT | MONO-KRISTAL-LINE ZELLEN | SCHINDEL PERC ZELLEN | ETFE OBER-FLÄCHE | 3x USB | SCHUTZ-TASCHE

- Schindel PERC Solarzellen (monokristallin) für mehr Leistung auf gleicher Fläche und weniger Verlust bei Teilverschattung
- ETFE-Oberfläche: Sehr robust mit hoher Lichtdurchlässigkeit
- Zum Aufstellen oder Aufhängen geeignet
- Aufgenähte Tasche mit integriertem Kabelanschluss und 3x USB
  1x USB-A (5V/3A max.)
  1x USB-QC 3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12C/1,5A max.)
  1x USB-C PD 3.0 (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A max.)
- Inklusive 2 Kabeln zum Anschluss an mobile Energiesysteme*:
  - 1x 5m Verlängerungskabel (2x 2,5 mm²) mit Anderson Mini beidseitig
  - 1x 1m Adapterkabel (2x 2,5 mm²) mit Anderson Mini / Anderson 50 A
- Zusätzliche Schutzhülle mit aufgesetzter Tasche zur Aufbewahrung der Anschlusskabel

Leistung	100 Watt
Zelltyp	Monokristalline Zellen
Nennspannung (Vmp)/Nennstrom (Imp)	19,4 V / 5,16 A
Leerlaufspannung (Voc)	22,9 V
Kurzschlussstrom (Isc)	5,46 A
Max. Systemspannung (V)	100 VDC
Wirkungsgrad der Zellen	22 %
Maße offen in mm	1100x615x16
Maße geschlossen in mm	615x550x32
Gewicht inkl. Zubehör ca.	4,5 kg
Artikel Nr.	**82510**
Preis	**323,--**

*Voraussetzung: Solarregler bereits im Gerät vorinstalliert. Bei Anschluss an eine Autobatterie oder ein Energiesystem ohne integrierten Solarregler muss zwingend ein separater Solarregler und eine Sicherung angeschlossen werden.

CARBEST



Faltbares Power Solar Panel SC200

200 WATT | MONO-KRISTAL-LINE ZELLEN | SCHINDEL PERC ZELLEN | ETFE OBER-FLÄCHE | 3x USB | SCHUTZ-TASCHE

- Schindel PERC Solarzellen (monokristallin) für mehr Leistung auf gleicher Fläche und weniger Verlust bei Teilverschattung
- ETFE-Oberfläche: Sehr robust mit hoher Lichtdurchlässigkeit
- Zum Aufstellen oder Aufhängen geeignet
- Aufgenähte Tasche mit integriertem Kabelanschluss und 3x USB
  1x USB-A (5V/3A max.)
  1x USB-QC 3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12C/1,5A max.)
  1x USB-C PD 3.0 (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A max.)
- Inklusive 2 Kabeln zum Anschluss an mobile Energiesysteme*:
  - 1x 5m Verlängerungskabel (2x 4 mm²) mit Anderson Mini beidseitig
  - 1x 1m Adapterkabel (2x 4 mm²) mit Anderson Mini / Anderson 50 A
- Zusätzliche Schutzhülle mit aufgesetzter Tasche zur Aufbewahrung der Anschlusskabel

Leistung	200 Watt
Zelltyp	Monokristalline Zellen
Nennspannung (Vmp)/Nennstrom (Imp)	19,4 V / 10,31 A
Leerlaufspannung (Voc)	22,9 V
Kurzschlussstrom (Isc)	10,93 A
Max. Systemspannung (V)	100 VDC
Wirkungsgrad der Zellen	22 %
Maße offen in mm	2040x615x16
Maße geschlossen in mm	615x550x32
Gewicht inkl. Zubehör ca.	7,5 kg
Artikel Nr.	**82509**
Preis	**431,--**

*Voraussetzung: Solarregler bereits im Gerät vorinstalliert. Bei Anschluss an eine Autobatterie oder ein Energiesystem ohne integrierten Solarregler muss zwingend ein separater Solarregler und eine Sicherung angeschlossen werden.

CARBEST



Faltbarer Solarkoffer Power Solar Panel HC130

130 WATT | MONO-KRISTALLINE ZELLEN | ETFE OBERFLÄCHE | BLACK DESIGN | SCHUTZ-TASCHE

- **Hochwertige monokristalline Zellen**
- **ETFE-Oberfläche: Sehr robust mit hoher Lichtdurchlässigkeit**
- **Schmaler Aluminiumrahmen mit Kantenschutzecken**
- **Komplett schwarzes Design**
- **Ausklappbare Standfüße zum Aufstellen**
- **Inklusive 2 Kabeln zum Anschluss an mobile Energiesysteme*:**
  - **1x 5m Verlängerungskabel (2x 2,5 mm²) mit Anderson Mini beidseitig**
  - **1x 1m Adapterkabel (2x 2,5 mm²) mit Anderson Mini / Anderson 50 A**
- **Zusätzliche Schutzhülle mit aufgesetzter Tasche zur Aufbewahrung der Anschlusskabel**

Leistung	130 Watt
Zelltyp	Monokristalline Zellen
Nennspannung (Vmp)/Nennstrom (Imp)	20,5 V /6,35 A
Leerlaufspannung (Voc)	24 V
Kurzschlussstrom (Isc)	6,66 A
Max. Systemspannung (V)	100 VDC
Wirkungsgrad der Zellen	22,70 %
Maße offen in mm	1193x635x25
Maße geschlossen in mm	635x595x50
Farbe	Schwarz
Gewicht ca.	7,5 kg
Artikel Nr.	**82508**
Preis	**280,--**

***Voraussetzung: Solarregler bereits im Gerät vorinstalliert. Bei Anschluss an eine Autobatterie oder ein Energiesystem ohne integrierten Solarregler muss zwingend ein separater Solarregler und eine Sicherung angeschlossen werden.**

Optionales Zubehör für alle Solarsysteme auf dieser Doppelseite

① Anschlusskabel für Power Units

Adapterkabel XT60 zum Anschluss an ein Lithium-Energiesystem mit XT60 Anschluss (z.B. Ecoflow).
Anderson Mini / XT60.
Kabellänge: 1m, (2x 2,5 mm²).
850923 **22,90**



Vorkonfektionierte Kabel-Sets zur Anbindung eines Solar-Ladereglers (Solar-Laderegler nicht enthalten)

② Kabel-Set mit Batterieklemmen

Kabel 1: Batterieklemmen mit Sicherung / offenes Kabelende.
Kabellänge: 1m, (2x 2,5 mm²).
Kabel 2: Anderson Mini / offenes Kabelende.
Kabellänge: 40 cm, (2x 2,5 mm²).
850924 **28,30**



③ Kabel-Set mit Zigarettenanzünder-Stecker

Kabel 1: Zigarettenanzünder-Stecker mit integrierter Sicherung / offenes Kabelende.
Kabellänge: 1m, (2x 2,5 mm²).
Kabel 2: Anderson Mini / offenes Kabelende.
Kabellänge: 40 cm, (2x 2,5 mm²).
850925 **25,20**



④ Kabel-Set mit Anderson 50A Stecker

Kabel 1: Anderson 50 A / offenes Kabelende.
Kabellänge: 1m, (2x 2,5 mm²).
Kabel 2: Anderson Mini / offenes Kabelende.
Kabellänge: 40 cm, (2x 2,5 mm²).
850926 **25,20**



Für die Solarsysteme dieser Doppelseite empfehlen wir folgenden MPPT-Solarladeregler:



MPPT-Solarladeregler 12/24V – 20A mit integrierter Bluetooth-Funktion

- **Bluetooth integriert, alle Regler-Einstellungen über kostenfreie App**
- **Für alle Batterietypen geeignet (GEL, Blei-Säure, AGM, LiFePO4)**
- **Besonders leise durch lüfterlose Konstruktion**
- **LED-Statusanzeige**

Solarmodulleistung: 12/24V max.: 260/520W, max. Solarmodul-Spannung: 50V, max. Ladestrom: 20A, Schutzklasse: IP54, Maße: LxBxH 165x108x32mm, Gewicht: 700g. **851321** **97,10**

Detailansicht der unterschiedlichen Stecker (Abb. ähnlich):





CARBEST

Aluminium-Spoilerprofil

- **2 Stück, nach Bedarf kürzbar**
- **Befestigung: Kleben und/oder Schrauben**
- **Passend zu Carbest Solarmodulen**
- **Lieferumfang: Stangpressprofil, Kunststoffkappen, selbstschneidende Schrauben, Montageanleitung**

Alu-Spoilerprofil 410 mm
(passend zu Carbest Modul 852387)
Farbe Weiß **850900** **57,50**

Alu-Spoilerprofil 550 mm
(passend zu allen Carbest Modulen mit einer Breite von 540/545 mm)
Farbe Weiß **850906** **61,50**
Farbe Schwarz **850909** **61,50**

Alu-Spoilerprofil 770 mm
(passend zu Carbest Modul 852394)
Farbe Schwarz **850912** **70,10**

Alu-Spoilerprofil 840 mm
Farbe Schwarz **850911** **75,50**



CARBEST

Eckprofil-4er Set

Aus ABS-Kunststoff, 150/150 mm, 4 Stück im Set **85162** **40,30**



CARBEST

Verbindungs-Set

Aus ABS-Kunststoff, 180 mm, 2 Stück im Set, zur Verbindung von Solarmodulen. **85163** **24,20**



Solarmodulhalter mit Kabeldurchführung

- **Extrem belastbar (TÜV-geprüfte Sicherheit)**
- **Alterungsbeständiger Hochleistungskunststoff**
- **Zentrierrillen als Montagehilfe**

4 x Solarmodul-Halter
(1 x Kabeldurchlass M16, für ein Modulgewicht bis max. 7 kg) **85169** **57,50**



Sickenfüller-Set Kastenwagen

Gleicht die profilierte Dachfläche beim Fiat Ducato Kastenwagen aus. So entsteht eine durchgängige Klebefläche für Halteprofile und Solarmodule. Die Sickenfüller werden in die Vertiefungen eingelegt und mit Sikaflex eingeklebt. **85261** **25,30**



CARBEST

① MC4 Solarstecker-Set

Spezialstecker-Set für einadrige Kabel 2,5 - 6 mm². Mit Rastverriegelung. Set bestehend aus: 1 x Stecker und 1 x Buchse.

Technische Daten:
Schutzart: ungesteckt IP2X, gesteckt IP67.
Temperaturbereich -40° bis 90° C
Spannung bis max. 1000 V. Strom bis max. 30 A
84052 **5,70**

② Montageschlüssel für MC4 Stecker

Set aus zwei Montagewerkzeugen. Geeignet für die Montage und Demontage von MC4 kompatiblen Steckern/Buchsen. Material: Polyamid
Farbe: Orange. **850919** **5,65**

Kleber für Solaranlagen



Gefahr

DEKAsyl Kraftkleber, 100 ml
GP* 167,00/1l **50067** **16,70**
Für ABS-Kunststoffe (z.B. Solar-Eckprofil) bitte Aktivator mitbestellen: Dekavator 30 ml Flasche zur Grundierung und Haftverstärkung bei ABS-Kunststoffen. GP* 740,00/1l **50111** **22,20**



DEKASYL MS-5, 290 ml
Schwarz GP* 106,55/1l **500304** **30,90**
Weiß GP* 106,55/1l **500305** **30,90**



Montageklebstoff Sikaflex-554, 300 ml
UV- und alterungsstabiler, primerloser Montageklebstoff, überlackierbar.
Weiß GP* 79,00/1l **294111** **23,70**
Schwarz GP* 85,67/1l **294113** **25,70**
Gefahr: EUH240, H211, H208

BÜTTNER
DOMETIC



Gefahr

MT Klebeset für Solaranlagen

Beinhaltet Sika® Primer-210, Sika® Aktivator-205, Sikaflex®, Edelstahlschrauben, Schleifvlies, Anleitung.
MT Klebeset II für 2 Module **850741** **91,80**
Gefahr: H225, H319, H334, H317, H336



CARBEST

50 A Hochstrom-Batteriesteckverbinder-Set

2-poliger Steckverbinder, der als Stecker und Buchse einsetzbar ist. Strom max. 50A. Inkl. 12 Steckhülsen für Kabelquerschnitte: 4x 4-6 mm², 4x 5-10 mm², 4x 8-16 mm², Maße (L x B x H): 48 x 35 x 15,9 mm
Lieferumfang: 2 x Steckverbinder (Set) und 12 x Crimpkontakte. **850920** **9,15**



Solarkabel, 2-adrig, 10 Meter

UV-, Ozon- und witterungsbeständig. Zur Verbindung von Modul und Solarregler. Länge: 10 m.
2 x 2,5 mm² bis 160 W Modulleistung
GP* 4,48/1 m **85073** **44,80**
2 x 4,0 mm² ab 160 W Modulleistung
GP* 6,37/0 m **850732** **63,70**
GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

BÜTTNER
DOMETIC



MT Solarpanel-Halteprofile

Können an allen Solarmodulen mit umlaufendem Alurahmen angeschraubt werden. Anschließende Montage auf dem Fahrzeugdach mit dem MT Klebeset. Material: PUR.

Spoilersets für 2 Profile
① **MT SP 45** für Modulbreite bis ca. 45 cm **850761** **85,40**
② **MT SP 53** für Modulbreite bis ca. 53 cm **850762** **96,20**
③ **MT SP 60** für Modulbreite bis ca. 60 cm **850763** **99,40**
④ **MT SP 64/65** für Modulbreite bis ca. 66 cm **850764** **104,--**
⑤ **Eckset MT EP 2** Eckprofile für 1 Modul **850765** **95,10**
⑥ **Verbinderset MT VP 2** Verbindungsprofile **850766** **53,--**

SCANSTRUT

outdoor . technologies .


Premium Marine-Qualität

- **Extrem hochwertige maritime Ausführungen (seewasserbeständig)**
- **Verschiedene Größen für perfekte Passform der Kabel**
- **Hochwertig gefertigt (Marine-Qualität)**
- **Als Wand- oder Dachdurchlass verwendbar**
- **Schutzart IP68 (wasserdicht, staubdicht)**

Der Hersteller verspricht 100% Dichtigkeit bei fachgerechter Montage. Bestens bewährt mit hoher Qualität. Aus hochwertigem Aluminium, Edelstahl oder glasfaserverstärktem Kunststoff (besonders schlagzäh) gefertigt. Extrem robuste Bauweise. Sie trotzen auch den härtesten Bedingungen, wie z. B. Sturm und Salzwasser.

	D Kabel (Ø mm)	B Öffnung max. Ø (mm)	A Breite (mm)	C Höhe (mm)	Material	Art.-Nr.	Preis
① **DS-H6**	**2 - 6**	N/A	30	17,0	Kunststoff	**85241**	**28,70**
② **DS16**	**2 - 8**	16	39	19,0	Kst. grau	**85140**	**34,50**
③ **DS16**	**2 - 8**	16	39	19,0	Kst. schw.	**85257**	**34,50**
④ **DS16**	**2 - 8**	16	39	19,0	Edelstahl	**85160**	**61,60**
⑤ **DS21B**	**9 - 14**	21	39	19,0	Kst. schw.	**851407**	**42,60**
⑥ **DS-H10**	**6 - 10**	10	43	28	Kst. grau	**851405**	**40,20**
⑦ **DS-H10**	**6 - 10**	10	43	28	Kst. schw.	**85258**	**40,20**
⑧ **DS-HD6**	**5 - 6**	2x 5-6	54	22	Kst. schw.	**851406**	**43,70**
⑨ **DS-HD10**	**6 - 10**	2x 10	75	28	Kst. schw.	**851408**	**57,50**
⑩ **DS-Multi-H**	**2 - 15**	4x 15	115	36	Kst. schw.	**851410**	**71,30**
⑪ **DS-Multi-P**	**2 - 15**	4x 15	105	23	Kst. schw.	**851409**	**59,80**
⑫ **DS-LP-Multi**	**4 - 7**	70x18,5	114	6,5	Alu schw.	**851411**	**141,–**

Richtig messen:



* Dachausschnitt erforderlich: Ca. 8,5x3,5 cm.



INDEX MARINE



	A Breite Ø in mm	B Öffnung max. Ø in mm	C Höhe mm	D Kabel Ø in mm	Material	Art.-Nr.	Preis
① **DG8P**	35	10	12	**2,5 - 6**	Kunststoff	**85192**	**12,60**
② **DG21P**	49	25	19	**4,5 - 9**	Kunststoff	**85194**	**26,40**
③ **SE1P**	ca. 50x70	8	-	**2 - 8**	Kunststoff	**85200**	**18,40**
③ **SE6P**	ca. 55x75	12	-	**10 - 12**	Kunststoff	**85201**	**25,30**
④ **DK2**	ca. 63x82	6	-	**2x3x6**	Kunststoff	**85202**	**29,90**

CARBEST



Dach-Kabeldurchführungen

Zur sicheren Kabelführung durch Dächer oder Wände. Klein, kompakt, wasserdicht. Zum Aufkleben mit Sikaflex inkl. PG 13,5 Kabelverschraubung für Kabel Ø 6-12 mm.

①	**Weiß, 1-fach** (L 12,0 x T 6,5 x H 3,8 cm)	**85049**	**12,60**
②	**Schwarz, 1-fach** (L 12,0 x T 6,5 x H 3,8 cm)	**850493**	**12,60**
③	**Weiß, 2-fach** (L 12,4 x T 9,3 x H 3,8cm)	**850491**	**14,90**
④	**Schwarz, 2-fach** (L 12,4 x T 9,3 x H 3,8 cm)	**850494**	**14,90**

Spezial-Kabeldurchführungen

① **Dachdurchführung HDZ 100**
Zur Aufnahme von maximal 3 Kabeln bis Ø 7 mm. Dachdurchführung Ø 38 mm.
Maße: 211 x 90 x 37 mm **491922** **34,40**

② **Kabeldurchführungsdose**
max. können 3 Solarmodule wasserdicht angeschlossen werden.
Dachdurchführung: Ø 28 mm, max. Dachstärke 60 mm. **85072** **32,20**

Magnetisches 12/24V Steckersystem

Die Stromverbindung mit lösbarer Magnetsteckerverbindung. Port und Clip bilden ein einfaches aber sicheres System, um eine elektrische Verbindung z.B. aus dem Fahrzeug auf das Fahrzeugdach zu führen. Ideal zum Anschluss von Solaranalgen. Der Strom fließt nur, wenn beide Kontakte zusammengeführt werden. Max. 25A. Port: Flachstecker 6,3 mm, Clip: schraubbar. Maße: Ø 28 mm, T 25 mm.

③	**Power Port**	**81002**	**24,10**
④	**Power Clip**	**810021**	**27,60**



PWM-SOLARLADEREGLER

VOTRONIC

SR-Solarladeregler Duo Digital



MADE IN GERMANY

- **2. Ausgang für Starterbatterie**
- **Ladeprogamme für fast alle Batterietypen (Lithium-Ladekennlinie nur bei SR 220 + SR 330)**
- **Betriebsanzeige mit LEDs**
- **Temperatursensor (optional) anschließbar**
- **Alle Regler an Solar-Computer S, VPC, Bluetooth Connector anschließbar**
- **Parallelbetrieb möglich**

Typ	SR 150	SR 220	SR 230	SR 300-24	SR 330	SR 350	SR 550
Volt	12 V	12 V	12 V	**24 V**	12 V	12 V	12 V
Solarmodulleistung min./max.	30-150 Wp	40-220 Wp	40-230 Wp	50-300 Wp	50-330 Wp	50-350 Wp	50-550 Wp
Max. Solarmodulspannung /Strom	28 V /9,5 A	28 V / 14 A	28 V / 14,5 A	50 V / 10 A	28 V / 21 A	28 V / 22 A	28 V / 35 A
Ladestrom max. (Batt.1/2)	9 A/ 0,8 A	14 A/ 0,8 A	14,5 A/ 0,8 A	10 A/ 0,8 A	21 A/ 1,5 A	22 A/ 1,5 A	35,0 A/ 1,5 A
Schaltausgang AES-Kühlschrank	–	–	–	–	ja	ja	ja
Lithium-Ladekennlinie	–	ja	–	–	ja	–	–
Anschluss an EBL optional	ja	ja (mit 851304)	ja (mit 851304)	–	ja (mit 851304)	ja (mit 851304)	ja (mit 851304)
Maße (B x T x H)	131x77x40 mm	131x77x40 mm	131x77x40 mm	131x77x40 mm	131x77x40 mm	131x77x40 mm	131x77x40 mm
Gewicht ca.	150 g	155 g	155 g	150 g	165 g	165 g	170 g
Art. Nr.	**851313**	**851381**	**851314**	**851315**	**851311**	**851316**	**851317**
Preis	**99,30**	**96,20**	**114,–**	**151,–**	**122,–**	**135,–**	**199,–**

Passendes Zubehör für alle Votronic Solarladeregler auf dieser Doppelseite:


Temperatursensor für alle Solar-Regler zur Ladeoptimierung. Bei Gel- und AGM Batterien empfohlen. **80181 26,40**

***EBL Kabelsatz** (ohne Abb.) zum Anschluss der Laderegler an einen Schaudt Elektroblock EBL. **851304 23,80**



CBE

ELECTRONICS FOR CARAVANNING AND BOATING



①



②

① Solarladeregler PRS 300

- **300 Wp in Shunt Technologie**
- **Paralleler Anschluss mehrerer Solarmodule möglich**
- **Desulphatisierungs-Funktion, die automatisch eingeschaltet wird wenn die angeschlossene Batterie dies erfordert (Memory-Effekt)**

Geeignet bis zu einer Leistung von 300 Watt. Der Laderegler arbeitet mit dem Testpanel PT 642/G zusammen und zeigt den Ladezustand in Volt und Ampere an. Wählbare Ladekennlinien für Blei-Säure-, Gel- und AGM-Batterien. LED-Betriebszustand-Anzeige. Erhaltungsphase bei konstanter Spannung. Integrierter Verpolungsschutz. Schutz vor Überladung und Tiefentladung. Schaltet automatisch aus, wenn der Ladestrom nicht ausreicht.

Technische Daten:
Schaltet bei 14,3 Volt ab und bei 13,8 Volt wieder ein. Eigenverbrauch: 1mA. Kurzschluss- und Verpolungsschutz. Maße: L115 x B88 x T37 mm.

85145 86,30

② Solartestpanel PT 742/G

Anzeigegerät zur exakten Anzeige der Batteriespannung (V) und des Solarladestroms (A), der von der Solarzelle zur Batterie fließt. Zum Anschluss an Solarladeregler PRS 300. Inkl. 1,5m Anschlusskabel. Maße: 60x60 mm, Farbe: Grau (RAL 7021).

85144 119,–

LIPPERT

①



②



Solarladeregler - kombinierbar mit Elektroblock EBL

- **Shunt Technologie bis 240 Watt**
- **Paralleler Anschluss mehrerer Solarmodule möglich**
- **Ladeprogamme für Blei-, AGM und Gelbatterien**
- **Anzeigepanel „LT 320 Solar“ anschließbar**

① **Schaudt Solarladeregler LR 1218 240 Wp** für Solarmodule bis 240 W. Gleichzeitiges Laden von Starter- und Bordbatterie. Betrieb als normaler Laderegler oder in Kombination mit Schaudt-Elektroblock möglich. Geeignet für Solarmodule mit einem Gesamtstrom von 14A (240W) und Blei-Säure-, AGM- und Blei-Gel Batterien. Ladeschluss-Spannung Wohnraumbatterie 14,2V, Starterbatterie 13,8V. Maße: 110 x 75 x 56mm, Gewicht: 160g

85059 145,--

Kabelbrücke zu Solarregler LR1218 zum direkten Anschluss an Schaudt Elektroblock (ohne Abbildung) **851304 23,80**

② **Kontrolltafel LT 320 Solar** wird direkt an einen Schaudt Solarregler angeschlossen. Eigenschaften: Anzeige des Solarladestroms der Wohnraum- oder Starterbatterie, LED-Anzeige nur bei Abfrage aktiv, geeignet für Solarregler Schaudt LRS1214, LR1218, LRM1218, Lieferung inkl. Anschlussmaterial.

80238 206,--

MPP-Solarladeregler – Bis zu 30% mehr Ladeleistung

- Ladeprogamme für alle Batterietypen (auch Lithium)
- 3 Ladeprogramme für Blei-Säure/GEL/AGM
- 5 Ladeprogramme mit Temperaturschutz für LiFePO4
- Alle Regler an Solar-Computer S, VPC, Bluetooth Connector anschließbar
- Ausgang für EBL-Solarstromanzeige (Parallelbetrieb möglich)
- Optionaler Temperatursensor anschließbar (Art.-Nr. 80181)

MADE IN GERMANY




VOTRONIC

Integrierte CI-Bus Schnittstelle

Typ	① MPP 170 CI	② MPP 260 CI	③ MPP 360 CI	④ MPP 440 CI
Volt	12 V	12 V	12 V	12 V
Solarmodulleistung min./max.	40-170 Wp	40-260 Wp	50-360 Wp	50-440 Wp
Max. Solarmodulspannung /Strom	60 V / 10 A	60 V / 15 A	60 V / 21 A	60 V / 26 A
Ladestrom max. (Batt.1/2)	13 A	18,5 A	26 A	32 A
Lithium-Ladekennlinie	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße (B x T x H)	131x77x40 mm	131x77x40 mm	131x77x40 mm	131x77x40 mm
Gewicht ca.	271 g	276 g	334 g	334 g
Art. Nr.	**850214**	**850215**	**850216**	**850217**
Preis	**152,–**	**221,–**	**252,–**	**333,–**

CARBEST





Bluetoothfähige MPPT-Solarladeregler mit zwei Batterieausgängen

- Bluetooth-Funktion nur in Verbindung mit dem Bluetooth-Modul 851007 (Kostenlose App für Android und iOS)
- Batterietyp einstellbar: GEL, Blei-Säure, AGM, LiFePO4 Batterien
- Max. Eingangsspannung beträgt 50V

① **Solarladeregler,** Maße: LxBxH 150x80x40 mm
12V, 12A max. 165W **851005 75,50**
12V, 25A max. 350W **851006 108,--**

② **Solarladeregler 12V/24V, 30A max. 390W/780W**
Batterien mit unterschiedlicher Spannung (12/24V) oder unterschiedlichen Typs (z.B. AGM/Lithium) können miteinander verbunden werden.
Maße: LxBxH 155x147x43 mm **851010 184,--**

③ **Bluetooth-Modul mit 3m Kabel** (passend bei 851005, 851006, 851010) **851007 28,70**

④ **Temperatur-Sensor mit 3m Kabel**
(passend bei 851005, 851006, 851010) **851004 11,90**

⑤ **Separater Solar-Monitor oval,** (passend für Solarladeregler 851005, 851006 und Booster 821822). Aufbau- oder Einbau-Montage möglich. Bestehend aus Solar-Monitor, Aufbau-Montagerahmen und 5m Kabel mit Steckverbinder.
Maße: BxHxT 105x94x36 cm.
Voraussichtlich lieferbar ab Q1/25. **851011 86,40**

CARBEST



MPPT-Solarladeregler 12/24V – 20A mit integrierter Bluetooth-Funktion

- Bluetooth integriert, alle Regler-Einstellungen über kostenfreie App
- Für alle Batterietypen geeignet (GEL, Blei-Säure, AGM, LiFePO4)
- Besonders leise durch lüfterlose Konstruktion
- LED-Statusanzeige
- Temperatursensor (Länge: 80 mm) im Lieferumfang enthalten

Solarmodulleistung max.: 260/520W, max. Solarmodul-Spannung: 50V, max. Ladestrom: 20A, Schutzklasse: IP54, Maße: LxBxH 165x108x32mm, Gewicht: 700g. **851321 97,10**

Temperatur-Sensor mit 3m Kabel (o. Abb.) **851322 5,65**

CBE
ELECTRONICS FOR CARAVANNING AND BOATING



① **MPPT-Laderegler PRM 400**

Das integrierte MPPT-System (Maximum Power Point Tracker) entnimmt in jeder Situation die maximal lieferbare Leistung aus dem Solarpanel und lädt automatisch 12 V Blei-, Gel-, AGM und Lithium Batterien Geeignet für Solarmodule mit einer maximalen Leistung von 50 V / 400 W. Integrierte LED-Statusanzeige. Spannung: 12V, max. Ausgangsstrom: 28A. Bluetoothfähig, kostenfreie App verfügbar (ONDA SMART SYSTEM) für Android und iOS. Maße: BxTxH ca. 150x110x48 mm. Gewicht: 0,3 kg.
Voraussichtlich lieferbar ab Q3/25. **851452 330,--**

② **Solartestpanel PT 742/G**
Anzeigepanel passend für MPPT-Laderegler PRM 400 **85144 119,--**


LIPPERT



① **MPPT-Solarregler LRM 1218 270WP** getakteter Wandler, der dafür sorgt, dass die angeschlossenen Solarmodule unabhängig von Sonneneinstrahlung, Batteriespannung und Modultemperatur immer optimal betrieben werden, während sich die Batterie in der Hauptladephase befindet. Inkl Temperaturfühler zur Batterieüberwachung. Maße: 148x95x55mm **800724 389,–**

② **Kontrolltafel LT 320 Solar** wird direkt an einen Schaudt Solarregler angeschlossen. Eigenschaften: Anzeige des Solarladestroms der Wohnraum- oder Starterbatterie, LED-Anzeige nur bei Abfrage aktiv, geeignet für Solarregler Lippert LRS1214, LR1218, LRM1218, Lieferung inkl. Anschlussmaterial.
80238 206,–

MPPT-SOLARLADEREGLER



SmartSolar MPPT 75/15, 100/20 und 100/30

- **Bluetooth-Funktion zum drahtlosen Überwachen und Aktualisieren des Solarladereglers**
- **Wiederherstellungsfunktion für vollständig entladene Batterien**
- **Kostenfreie App**

Unter Verwendung der neusten und schnellsten Technologie maximiert das SmartSolar die Energiegewinnung und lenkt sie auf intelligente Weise, um Batterien in so kurzer Zeit wie möglich aufzuladen. Das SmartSolar erhält die Funktionsfähigkeit der Batterie und verlängert so ihre Lebensdauer. Das SmartSolar-Laderegler lädt sogar eine stark entladene Batterie wieder auf und kann mit einer Batteriespannung von nur 0 Volt arbeiten (vorausgesetzt die Batteriezellen sind nicht dauerhaft sulfatiert oder anderweitig beschädigt).

Über die VictronConnect App für Android und iOS kann man die umfangreichen Funktionen des Victron SmartSolar-Ladereglers mit integriertem Bluetooth aus der Ferne steuern und überwachen. Die App steht kostenfrei zum Download in den App-Stores zur Verfügung.

Kostenfreie App hier herunterladen.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

	① MPPT 75/15	② MPPT 100/20	③ MPPT 100/30
Batteriespannung		12 / 24 V (automatische Wahl)	
Nennladestrom	15 A	20 A	30 A
Nominale PV-Leistung, 12 V (*/**)	220 W	290 W	440 W
Nominale PV-Leistung, 24 V (*/**)	440 W	580 W	880 W
Max. Kurzschlussstrom	15 A	20 A	35 A
Automatische Lastabschaltung	Ja	Ja	Ja
Max. PV-Leerspannung	75 V	100 V	100 V
Max. Wirkungsgrad	98%	98%	98%
Maße mm (HxBxT)	100x113x40	100x131x60	130x186x70
Gewicht	ca. 0,5 kg	ca. 0,65 kg	ca. 1,3 kg
Art. Nr.	**850231**	**850232**	**850233**
Preis	**92,60**	**124,–**	**177,–**

* Wenn mehr PV-Strom angeschlossen ist, begrenzt der Regler die Eingangsleistung.
** Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5 V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt. Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1 V.



MC CAMPING Outdoor Equipment

MPPT-Solarladeregler mit Bluetooth-Funktion

- **Bluetooth-Funktion im Gehäuse integriert**
- **Alle Regler-Einstellungen erfolgen über die kostenfreie App**
- **Für alle Batterietypen geeignet: GEL/Blei-Säure/AGM/LiFePO4**
- **Robustes und komplett versiegeltes Aluminium-Gehäuse (IP67)**

Batterietyp einstellbar (alle Einstellungen der MPPT-Solarladeregler erfolgen über die App). Vierstufige Ladung: MPPT, Boost, Ausgleichsladung, Erhaltungsladung. Vollautomatische elektrische Schutzfunktionen. Robustes und langlebiges Gehäuse aus Aluminium (Schutzklasse: IP67). Kostenfreie App: SolarLife (iOS) / SolarLifeBT (Android).

① **MC-SC10 – 10A**
12 V, max. Ladestrom: 10 A, Solarmodulleistung max.: 130 W, max. Solarmodul-Spannung: 45 V, Maße LxBxH ca. 86x82x23 mm, Gewicht: 260 g.
851309 **64,70**

② **MC-SC20 – 20A**
12/24 V, max. Ladestrom: 20 A, Solarmodulleistung max.: 260/520 W, max. Solarmodul-Spannung: 55 V, Maße LxBxH ca. 146x88x43 mm, Gewicht: 720 g.
851310 **97,10**





EFOY Brennstoffzellen – Sauberer Strom immer und überall

Die EFOY Brennstoffzelle ist der Stromerzeuger für unterwegs. Sie produziert durch eine chemischen Reaktion Strom und lädt so die Bordbatterie. Dies geschieht vollautomatisch und leise, damit Sie Ihre Freizeit genießen können. Über einen Wechselrichter können auch 230 V Geräte genutzt werden. Die EFOY Brennstoffzellen 80 bzw. 150 können über das Connecting Kit RJ12 mit den EFOY Lithium-Batterien Li 70 und Li 105 verbunden werden und bieten somit ein komplett unabhängiges Stromversorgungsystem.
Alle für den Einbau notwendigen Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten, inkl. Bluetooth Adapter zur Steuerung der EFOY Geräte.

EFOY Video

Brennstoffzelle	EFOY 80	EFOY 150	EFOY Pro 2800 BT
Maximale Leistung	40 W	75 W	125 W
Max. Ladekapazität/Tag bei 12 V	80 Ah	150 Ah	250 Ah
Nennspannung	12 V / 24 V	12 V / 24 V	12 V / 24 V
Abmessungen, LxBxH (mm)	448 x 198 x 275	448 x 198 x 275	448 x 198 x 275
Gewicht	6,5 kg	6,9 kg	7,8 kg
Art.-Nr.	**72243**	**72244**	**72245**
Preis	**2999,–**	**4999,–**	**8346,–**

Steuerung per EFOY App oder Bedienpanel

Ihre EFOY Produkte steuern Sie ganz einfach über die EFOY App von Ihrem Smartphone oder Tablet. Jetzt kostenlos herunterladen. Das hochwertige und benutzerfreundliche Bedienpanel wird im Innenraum Ihres Reisemobils montiert. Optional erhältlich.



Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Original EFOY Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Bedienpanel OP3 Set	**722436**	**485,–**
Service Fluid	**722393**	**11,50**
Montageplatte MP3 Set	**722437**	**57,50**

Efoy Connecting Kit RJ12

Das Connecting Kit dient zur Verbindung der EFOY Brennstoffzelle 80 bzw. EFOY 150 mit der LiFePO4-Batterie EFOY Li 70 bzw. EFOY Li 105.
Lieferumfang: Datenkabel RJ12, Port Doubler RJ12, SFC Bus Endstück.

Connecting Kit mit 3 m Kabel	**722191**	**62,10**
Connecting Kit mit 10 m Kabel	**722192**	**69,20**



Tankpatronen

Wochenlang unabhängig vom Stromnetz. EFOY Tankpatronen sind ein sicherheitsgeprüftes und speziell für EFOY Brennstoffzellen entwickeltes Tanksystem.

Tankpatrone	M5	M10
Nennkapazität	5,5 kWh / 460 Ah	11,1 kWh / 925 Ah
Volumen	5 Liter	10 Liter
Art.-Nr.	**72221**	**722210**
Preis	**49,50**	**68,10**
GP*	**9,90**	**6,81**

Methanol ist laut CLP Verordnung als giftiger und leicht entzündbarer Stoff eingestuft. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Vertrieb ausschließlich über den Fachhandel – kein Versand.



Das europaweite Händlernetz fnden Sie unter www.efoy.com.

Gefahr

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

BENZIN-GENERATOREN



1199,–



TOP SELLER

1889,–





HONDA
POWER EQUIPMENT

Honda Stromgeneratoren – Die leichtesten Stromerzeuger ihrer Klasse

- **Sehr leise durch voll gekapseltes Gehäuse**
- **Generatoren erfüllen die weltweit strengste Abgasnorm aus Kalifornien (CARB-California Air Resources Board)**
- **Intelligentes Motormanagement ermöglicht Laufzeiten bis zu 10 Stunden mit einer Tankfüllung (EU 20i)**
- **Dank modernster Technik besonders leichter Start**

① **Benzingenerator EU 10i – 1,0 kW**
Ideal zur Batterieladung 1000 VA Generatorleistung. Perfekte Frequenz- und Spannungsstabilität durch Inverter-Technologie. Laufzeit abhängig vom angeschlossenen Gerät; sehr leise durch Vollkapselung.
Technische Daten: Leistung 1 kVA, Dauerleistung 0,9 kVA, Spannung/Frequenz 230 V/50 Hz, Spannungsregelung Inverter, 4-TaktMotor, OHV, 1 Zylinder, Seilzugstarter (Leichtstart), Gleichstromausgang 12 V/ 8,3 A Ladestrom, Tankinhalt ca. 2,3 Liter, Laufzeit mit einer Füllung 4,5 – 8 h, Schalleistung 83-87 dB(A), Geräuschpegel bei 7 m Abstand 52– 57 dB(A), Gewicht: 13 kg, L 450 x B 240 x H 380 mm, Parallelbetrieb: 4, Ökoschaltung: 4, 1 x Schukosteckdose. Ladekabel separat bestellen: Art. Nr. 912941 (unverbindliche Herstellerangaben).
91297 **1199,--**

② **Benzingenerator EU 22i – 2,0 kW**
Invertertechnologie mit 2,2 kVA Leistung, z. B. für gängige Klimaanlagen im Reisemobil. Parallelschaltung zweier EU 22i möglich. Seilzugstarter.
Technische Daten: Max. Leistung 2,2 kVA, Dauerleistung 1,8 kVA, Spannung/ Frequenz 230 V/50 Hz, Spannungsregelung Inverter, 4-Takt Motor, OHV, 1 Zylinder, GXR120, Seilzugstart, Gleichstromausgang 12 V: 8 A Ladestrom, Tankinhalt ca. 3,6 Liter, Laufzeit mit einer Füllung: 3,5-9 h, Schallleistung 71-89 dB(A), Geräuschpegel bei 7 m Abstand 58 dB(A), Gewicht: 21 kg, L 512 x B 290 x H 425 mm, Parallelbetrieb: 2, Ökoschaltung: 4, 2 x Schukosteckdosen. Ladekabel separat bestellen: Art. Nr. 912941 (unverbindliche Herstellerangaben).
913030 **1889,--**

③ **230 V Relais** gegen Rückspeisungen ins öffentliche Netz bei festangeschlossenen Generatoren **91288** **148,--**

④ **Ladekabel für alle Geräte** mit Ladeeinrichtung (EX 7, EU 10i, EU 30iS) **912941** **34,50**

Parallelkabel zur Parallellschaltung mehrerer Generatoren (o. Abb.)
EU10i **91294** **60,50**
EU22i **912944** **454,--**

Gilt für alle Honda Generatoren

Maximalleistung oder Dauerleistung? Nur für Anwendungen, bei denen die Leistungsabnahme permanent (z.B. länger als 30 min) erfolgt, muss eine Dauerleistung zugrunde gelegt werden. Für alle anderen Anwendungen kann mit der Maximalleistung gerechnet werden. Am besten jedoch mit 20 % Reserve rechnen.

Montagehinweise: Beim Einbau von nicht speziell für den Einbau vorgesehenen Stromerzeugern muss ein geeigneter Staukasten vorhanden sein, der ausreichend belüftet ist. Stromerzeuger ist innerhalb des Staukastens zu befestigen. Für die Abgasführung kann der als Zubehör lieferbare Abgasschlauch verwendet werden.



CARBEST



LCD-Display

Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit integrierten Griffmulden

EnergyQube 800 + EnergyQube 1600

LiFePO4 BATTERIE | SINUS-INVERTER | MPPT-SOLAR-REGLER | BATTERIE MANAGE-MENT SYSTEM

LCD-DISPLAY | TRAGBAR | EDLES ALUMINIUM-GEHÄUSE | INKL. ANSCHLUSS-KABEL

- **Wiederaufladbar über unterschiedliche Quellen**
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten diverser Endverbraucher**
- **Kompakte Bauform mit integrierten Griffen im Gehäuse - benötigt minimalen Stauraum**
- **Robustes Aluminium-Gehäuse in edler Optik**


Lieferumfang:
EnergyQube 800 oder EnergyQube 1600



230V Ladekabel:
DC7909 / 230V Schuko-Stecker




12V Ladekabel:
DC7909 / 12V Zigarettenanzünder-Stecker



Solar-Ladekabel:
DC7909 / MC4 Stecker

Voraussichtlich lieferbar ab Q2/25.

	EnergyQube 800	EnergyQube 1600
LiFePO4 Batterie mit BMS	ca. 768 Wh	ca. 1536 Wh
Integrierter Sinus-Wechselrichter	1000 W (max. 2000 W kurzzeitig)	2000 W (max. 4000 W kurzzeitig)
Integrierter MPPT-Solarladeregler	max. 200 W, max. 10 A, 18-29 V	max. 500 W, max. 20 A, 20-59 V
Anschlussmöglichkeiten		
Ausgang	2x 230 V Steckdose 1x 12 V Zigarettenanzünder-Anschluss (10 A) 1x USB-C (20V/3A, 60W) 1x USB-C (12V/1,5A, 18W) 1x USB-A (5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A, 18 W)	
Eingang	1x Anderson Mini (12-30V/10A) 1x DC7909 (10 A)	1x Anderson Mini (12-59V/20A) 1x DC7909 (10 A)
Wiederaufladbar über	230 V Stromnetz via Ladegerät 12 V KFZ-Bordnetz, Solarmodul	
Maße LxBxH ca.	355x193x195 mm	505x193x195 mm
Gewicht ca.	11,4 kg	22,1 kg
Art.Nr.	**814138**	**814139**
Preis	**699,–**	**1000,–**



CARBEST



LithPowerUnit 48

LiFePO4 BATTERIE | 614 Wh | 48 Ah (12,8 V) | SINUS-INVERTER 500 W | MPPT-SOLAR-REGLER | BATTERIE MANAGE-MENT SYSTEM | LCD-DISPLAY | TRAGBAR | ROBUSTES GEHÄUSE

- **Wiederaufladbar über unterschiedliche Quellen**
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten diverser Endverbraucher**
- **Klein, handlich, mobil einsetzbar**
- **Perfekt für Outdoor-Aktivitäten aller Art**

① **Ladeeingang für Solarmodule**
② **12V Zigarettenanzünder-Anschluss**
③ **2x 12V (5,5 mm)**
④ **LCD-Display**
⑤ **2x USB (5V/3,1A)**
⑥ **1x USB QC (5-20V/max. 18W)**
⑦ **1x USB-C (5-20V/max. 60W)**
⑧ **2x 230V Steckdose**



12V Zigarettenanzünder-Anschluss




2x 230V Steckdosen




USB-C Anschluss



3x USB Anschluss




3 Lademöglichkeiten



LiFePO4 Batterie mit BMS	48 Ah (12,8 V), 614 Wh
Integrierter Sinus-Wechselrichter	500 W (max. 1000 W kurzzeitig)
Integrierter MPPT-Solarladeregler	max. 120 W / 26 V
Anschlussmöglichkeiten	2x 230 V Steckdose (auf der Rückseite) 2x 12 V 5,5 mm (5 A, max. 60 W) 1x 12 V Zigarettenanzünder-Anschluss (10 A, max. 120 W) 2x USB (5 V/3,1 A) 1x USB QC (5-20 A, max. 18 W) 1x USB-C (5-20 A, max. 60 W)
Wiederaufladbar über	- 230 V Stromnetz via Ladegerät - 12 V KFZ-Bordnetz - Solarmodul (Solarmodulspannung max. 120 W / 26 V)
Maße LxBxH ca.	324x198x186/254 mm
Gewicht ca.	8 kg
Art.Nr.	**814135**
Preis	**499,–**

Lieferumfang:



CARBEST





LithPowerUnit 80

80 Ah LiFePO4 BATTERIE | 1024 Wh | SINUS-INVERTER 1000 W | MPPT-SOLAR-REGLER | BATTERIE MANAGE-MENT SYSTEM | LCD-DISPLAY | TRAGBAR | ROBUSTES GEHÄUSE AUS ABS

LiFePO4 Batterie mit BMS	80 Ah (12,8 V), 1024 Wh
Integrierter Sinus-Wechselrichter	1000 W (max. 2000 W kurzzeitig)
Integrierter MPPT-Solarladeregler	max. 120 W / 50 V / 15 A
Anschlussmöglichkeiten	① 1x 230 V Steckdose ② 2x 12V Zigarettenanzünder-Anschluss ③ 2x USB Anschluss (5 V/3,1 A) ④ 4x Anderson-Anschluss (50 A) ⑤ 1x Anderson-Anschluss (175 A)
Wiederaufladbar über	- 230 V Stromnetz via Ladegerät - Solarmodul (Solarmodulspannung max. 120 W / 50 V / 15 A)
Maße LxBxH / Gewicht ca.	455x250x330 mm / 15 kg
Art.Nr. Preis	**814136 899,–**



Lieferumfang:
① LithPowerUnit 80, ② Netzladegerät (Input: 200-240 V / Output: 14,6 V, 20 A), ③ Starthilfekabel (2 m, Kabel Ø 16 mm²) mit 1 x 175 A Anderson-Stecker und Batterie-Krokodilklemmen, ④ Solarkabel (1,5 m, Kabel Ø 6 mm²) mit 2 x 50 A Anderson-Stecker, ⑤ Universalkabel (1,5 m, Kabel Ø 6 mm²) mit 1 x 50 A Anderson-Stecker und 1x offenem Kabelende, ⑥ 50 A Anderson-Stecker inkl. 2x Crimpkontakte (für Kabel Ø 6 mm²), ⑦ Verschiedene Abdeckkappen für die Anderson-Anschlüsse, ⑧ Befestigungsmaterial (inkl. 2 x Zurrösen und 1 x Spanngurt).

CARBEST





LithPowerUnit 120

120 Ah LiFePO4 BATTERIE | 1536 Wh | SINUS-INVERTER 2500 W | MPPT-SOLAR-REGLER | LADE BOOSTER (30 A) | BATTERIE MANAGE-MENT SYSTEM | FI SCHUTZSCHAL-TER | LCD-DISPLAY | TRAGBAR | INKL. MONTAGE-HALTER | ROBUSTES METALL-GEHÄUSE

LiFePO4 Batterie mit BMS	120 Ah (12,8 V), 1536 Wh
Integrierter Sinus-Wechselrichter	2500 W (max. 5000 W kurzzeitig)
Integrierter MPPT-Solarladeregler	max. 400 W / 25 V / 30 A
Anschlussmöglichkeiten	① 2x 230 V Steckdose ② 2x 12 V Zigarettenanzünder-Anschluss ③ 2x USB Anschluss (5 V/3,1 A) ④ 4x Anderson-Anschluss (50 A) ⑤ 1x Anderson-Anschluss (175 A)
Wiederaufladbar über	- 230 V Stromnetz via Ladegerät - Solarmodul (Solarmodulspannung max. 400 W / 25 V / 30 A) - Integrierten Ladebooster
Maße LxBxH / Gewicht ca.	420x250x330 mm / 25 kg
Art.Nr. Preis	**814137 1733,–**



Lieferumfang:
① LithPowerUnit 120, ② Netzladegerät (Input: 200-240 V / Output: 14,6 V, 20 A), ③ Starthilfekabel (2 m, Kabel Ø 16 mm²) mit 1 x 175 A Anderson-Stecker und Batterie-Krokodilklemmen, ④ Solarkabel (1,5 m, Kabel Ø 6 mm²) mit 1 x 50 A Anderson-Stecker und 1 x offenem Kabelende, ⑤ Anschlusskabel für das D+ Signal (ING-Kabel, ca. 6 m), ⑥ 4 x 50 A Anderson-Stecker inkl. Crimpkontakte (für Kabel Ø 6 mm²), ⑦ Verschiedene Abdeckkappen für die Anderson-Anschlüsse, ⑧ Befestigungsmaterial (inkl. 2 x Montagewinkel, 2 x Zurrösen und 1 x Spanngurt).

LiFePO4-BATTERIEN



MC CAMPING Outdoor Equipment

LiFePO4-Batterien MC-LB100 + MC-LB150

5* JAHRE GARANTIE

12,8V | BMS | SEHR LANG-LEBIG | EINBAU LIEGEND MÖGLICH | M8 GEWINDE

- Zyklenlebensdauer ≥ 2500 bei 90% DOD oder max. 5 Jahren Garantie*
- Montage aufrecht stehend oder seitlich liegend
- Serienschaltung (max. 4 Batterien), Parallelschaltung (max. 2 Batterien)

Typ	Volt (V)	Ah*	Max. Entladestrom	Maße LxBxH mm	kg	Art.Nr.	Preis
MC-LB100	12,8	100	100 A (200 A, <5s.)	307x172x215	12,5	814560	388,--
MC-LB150	12,8	150	150 A (300 A, <5s.)	327x172x218	17	81457	559,--

*Leistung zu 90% verfügbar

CARBEST




PREIS-HIT!

7* JAHRE GARANTIE

12V | BMS | SEHR LANG-LEBIG | EINBAU LIEGEND MÖGLICH | M8 GEWINDE | 2 TRAGE-GRIFFE

- Serienschaltung (max. 4 Batterien), Parallelschaltung (max. 2 Batterien)
- Gehäuse mit 2 integrierten Tragegriffen

Batterie	Volt (V)	Ah	Max. Entlade-strom	Max. Entladestrom kurzzeitig	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis
Li100	12	100	100 A	200 A (< 5s.)	12,5	81451	599,--





50 Ah | BLUE TOOTH | HEIZ-FUNKTION | M6 GEWINDE

Li50BT-H:
Passt perfekt in das Fach der Seitenwand hinten rechts beim Volkswagen Multivan ab Baujahr 2022



100 Ah | HEIZ-FUNKTION | BLUE TOOTH | M8 GEWINDE

Lithium-Batterien mit Bluetooth-Technologie


7* JAHRE GARANTIE

12V | BLUE TOOTH | BMS | SEHR LANG-LEBIG | EINBAU LIEGEND MÖGLICH | KOSTEN-FREIE CARBEST APP

- Batteriezustand über Smartphone/Tablet ablesbar
- Serienschaltung (max. 4 Batterien), Parallelschaltung (max. 2 Batterien)
- Zyklenlebensdauer ≥ 3000 bei 90% DOD oder max. 7 Jahren Garantie*
- Nur ca. 1/3 des Gewichts einer herkömmlichen Bleibatterie
- Lithium-Batterien mit Kennzeichnung BT-H mit integrierter Heizfunktion für effektive Ladung auch bei Minustemperaturen
- Integriertes LED-Display mit Ladezustandsanzeige

Funktionsweise der Heizfunktion: Das interne BMS überwacht kontinuierlich die Umgebungstemperatur der Batterie und steuert vollautomatisch die integrierte Heizfunktion. Wird während des Ladevorgangs eine Temperatur ≤ 0°C gemessen, stoppt das BMS umgehend die Batterieladung und aktiviert zeitgleich die Heizfunktion der Batterie. Nach dem Erreichen von +5°C wird der Ladevorgang automatisch fortgesetzt. Steigt die Temperatur auf über 10°C an, wird die Heizfunktion wieder deaktiviert.

Batterie	Volt (V)	Ah	Max. Entladestrom kurzzeitig	Maße ca. LxBxH mm (inkl. Pole)	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis
Li50BT-H	12	50	100 A (<5sec.)	195x132x183	ca. 7,5	814100	539,--
Li100BT-H	12	100	150 A (<4min.)	330x170x210	ca. 14	814131	1000,--



Integriertes LED-Display



Batterie-, Ladezustand und mehr jederzeit per Smartphone oder Tablet über die Carbest-App abrufbar.

CARBEST Li-Battery Connect

Kostenfreie Carbest-App!

Ausgelegt für die Carbest LiFePO4-Batterien: Li50BT-H / Li100BT-H / Li100BH6 / Li200BHD

Available on the App Store | GET IT ON Google Play

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1096.

CARBEST

7* JAHRE GARANTIE

12V | 100 BIS 200 Ah | BMS | KOMPAKTE BAUFORM | SEHR LANG-LEBIG | EINBAU LIEGEND MÖGLICH


- Zuverlässige und leistungsstarke Batterietechnologie, für den harten Dauereinsatz!
- Batterieschutz durch integriertes Batteriemanagement
- Geringe Selbstentladung bei Nichtgebrauch, da nach 24 h ohne Ladung/Entladung automatisch ein Sleep-Mode aktiviert wird
- Idealer Ersatz für schwere AGM-Batterien
- 3 mal weniger Gewicht – dadurch mehr Zuladung möglich
- Zyklenlebensdauer ≥ 3000 bei 90% DOD oder max. 7 Jahren Garantie*
- Einbau liegend möglich

Lithium-Batterie speziell für die Untersitz-Montage im VW T6.1 / 6 / 5

100 Ah | STANDARD BATTERIE-POLE | BLUE TOOTH | HEIZ-FUNKTION | DIN H6 GEHÄUSE | 1 TRAGE-GRIFF | KOSTEN-FREIE CARBEST APP

- DIN H6 Gehäuse, speziell für die Montage unter dem Fahrersitz bei Volkswagen Transporter 6.1 / 6 / 5
- Standard KFZ-Batteriepole
- Serienschaltung möglich: bis zu 4 Batterien
- Parallelschaltung möglich: bis zu 2 Batterien

Batterie	Volt (V)	Ah	Max. Entlade-strom	Max. Entladestrom kurzzeitig	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis
Li100BH6	12	100	100 A	350 A (< 3s.)	12,5	**81452**	**1000,--**










Lithium-Batterie speziell für die Untersitz-Montage im Fiat Ducato

200 Ah | M8 AN-SCHLUSS | BLUE TOOTH | HEIZ-FUNKTION | METALL-GEHÄUSE | KOSTEN-FREIE CARBEST APP

- Metallgehäuse mit Spezialabmessungen, passend für Untersitzmontage Fiat Ducato
- M8 Schraubgewinde auf der Frontseite der Batterie
- Serienschaltung möglich mit bis zu 4 Batterien
- Parallelschaltung möglich mit bis zu 4 Batterien

Batterie	Volt (V)	Ah	Max. Entlade-strom	Max. Entladestrom kurzzeitig	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis
Li200BHD	12	200	150A	350 A (< 3s.)	25	**81453**	**1891,--**





CARBEST Li-Battery Connect

Kostenfreie Carbest-App!

Ausgelegt für die Carbest LiFePO4-Batterien: Li50BT-H / Li100BT-H / Li100BH6 / Li200BHD

Available on the App Store | GET IT ON Google Play

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1096.

LiFePO4-BATTERIEN

Nomia – Premium LiFePO4-Batterien mit 210 Ah/340 Ah Kapazität

Integriertes BMS · Geringe Selbstentladung · Niedriges Gewicht · Konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer · Hoher und stabiler Entladestrom · Sicherste LiFePO4 Technologie · Schnelles Aufladen · Hohe Kapazität

Die Nomia Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4) mit einer Nennkapazität von 210Ah/340Ah bestehen aus einer einzigartigen Kombination aus modernster Technologie und intelligenter Software. Das macht sie zu einer robusten, sicheren und einfachen Energiespeicherlösung.



Typ	Volt (V)	Ah	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	kg	Art.Nr.	Preis
① **210 Ah**	12	210	417	227	314	23,0	**81414**	**3040,--**
② **340 Ah**	12	340	417	227	314	33,0	**81448**	**3865,--**
③ **Schutzrelais** (zwingend erforderlich, um eine Sicherheitsabschaltung zu gewährleisten)							**813291**	**184,--**
④ **Batteriemonitor BM01** (zeigt Spannung in V/Kapazität in %) inklusive 5m Anschlusskabel							**813297**	**216,--**
⑤ **Touch-Display** (zeigt Spannung, Strom, Ladestatus und verbleibende Lade/Entladezeit an) inklusive 5m Anschlusskabel							**813293**	**299,--**
⑥ **Batteriehalte-Set** für Nomia Batterie							**813294**	**75,10**



Epsilon – LiFePO4-Batterien mit Heizfunktion

Integriertes BMS · Zellen Heizung · Niedriges Gewicht · Konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer · Hoher und stabiler Entladestrom · Sicherste LiFePO4 Technologie · Schnelles Aufladen · Hohe Kapazität

Höchste Kapazität in einem Standardgehäuse, die auf dem Markt verfügbar ist. **Die vollständig automatische Heizfunktion tritt ein, sobald die Umgebungstemperatur unter 0°C absinkt. Die Batterie wird dann gezielt beheizt, dadurch werden Leistungseinbußen vermieden und der Ladevorgang kann problemlos gestartet werden.** Das interne BMS überträgt via Bluetooth Ladezustand, Spannung und Strom auf Android/Apple Smartphone oder Tablet.

VIDEO



Typ	Volt (V)	Ah	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	kg	Art.Nr.	Preis
① **100 Ah**	12	100	278	190	175	11	**813991**	**1476,--**
② **150 Ah**	12	150	353	190	175	16	**813992**	**1981,--**
③ **Batteriemonitor BM01** (zeigt Spannung in V/Kapazität in %) inklusive 5m Anschlusskabel							**813280**	**216,--**
④ **Touch-Display** (zeigt Spannung, Strom, Ladestatus und verbleibende Lade/Entladezeit an) inklusive 5m Anschlusskabel							**813299**	**357,--**
⑤ **Batteriehalter** für Epsilon Batterie							**813296**	**64,70**

LiFePO4-Batterien Li 70 und Li 105 mit Heizfunktion

Das integrierte Smart Battery Management System (BMS) kontrolliert und optimiert laufend die Batterieparameter für ideale Effizienz und Schutz der Batterie. Durch das eingebaute Heizelement sind die Batterien auch bei Minustemperaturen ladefähig. Die Batterien können mit den EFOY Brennstoffzellen (Seite 983) verbunden werden und bieten somit ein komplett unabhängiges Stromversorgungssystem.



Typ	Volt (V)	Ah	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	kg	Art.Nr.	Preis
Li 70-12V	12,8	70	269	175	190	ca. 11,8	**81415**	**1099,--**
Li 105-12V	12,8	105	368	175	190	ca. 16,3	**81416**	**1449,--**

LiFePO4-Batterien mit 80 und 100 Ah

- **Nur ca. 1/3 des Gewichts einer herkömmlichen Bleibatterie**
- **Sehr geringe Selbstentladung im Winter**
- **In den meisten Fällen kann das vorhandene Ladegerät weiter benutzt werden**
- **Hohe Ladeströme dadurch schnelle Ladung möglich**
- **Ca. 3.000 bis 5.000 Zyklen!**



Typ	Volt (V)	Ah	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	kg	Pol	Art.Nr.	Preis
RB-80-DIN	12	80	335	175	190	11,6	M12	**81403**	**1058,--**
RB-100	12	100	329	172	226	14,5	M12	**81405**	**1163,--**

Premium LiFePO4-Batterien mit Bluetooth und integriertem LTE-Modul für Fernzugriff


- **Alle Modelle passen unter den Sitz von Ducato, Jumper und Co. und dürfen seitlich/liegend montiert werden**
- **DualBMS: Fernzugriff auf die Batterie über Bluetooth und LTE - europaweit, dank integrierter kostenfreier SIM-Karte**
  (Für 10 Jahre. Danach verlängerbar für einmalig 12,- € für weitere 10 Jahre.)
- **Integrierte Ortungsfunktion zur Lokalisierung des Fahrzeugs (z.B. bei Fahrzeugdiebstahl) - mit digitaler Diebstahlkarte**
- **Integrierte Heizfunktion zur Ladung auch bei Minustemperaturen**
- **Integrierter Hauptschalter: Der Pluspol kann ein- oder ausgeschaltet werden - auch aus der Ferne**
- **Lebenserwartung: 15+ Jahre. Alle Modelle sind reparierbar**
- **Batteriepole im Lieferumfang enthalten (bei Saftkiste 200 und 300)**

12V | 100 BIS 340 Ah | BMS | SEHR LANG-LEBIG | EINBAU LIEGEND MÖGLICH | M8 GEWINDE | ECE R10 | MADE IN GERMANY


Besonderheiten Saftkiste Pro:


- **Bis zu 680 Ah unter dem Sitz von Ducato, Jumper und Co. (bei Verbau von 2x Saftkiste 340 Pro)**
- **CI-Bus-Mastermodus: Schließen Sie zur Fernüberwachung und -steuerung Ihre bestehende Heizung, Klimaanlage usw. einfach via CI-Bus an**
- **Exakte Standortbestimmung durch integrierte GNSS-Satellitenortung**

Saftkiste 100 (①)





Saftkiste 200 (②+③)






Saftkiste 300 (④+⑤)







Saftkiste 170 Pro (⑥)



Saftkiste 340 Pro (⑦)





Typ	Volt	Ah	Batteriepole	LxBxH mm	kg	Art.Nr.	Preis
① Saftkiste 100	12	105	oben (M8)	279x176x190	ca. 10,9	**814000**	**1299,--**
② Saftkiste 200	12	200	vorne (M8)	371x295x199	ca. 20,9	**814001**	**2290,--**
③ Saftkiste 200	12	200	oben (M8)	371x295x199	ca. 20,9	**8140011**	**2290,--**
④ Saftkiste 300	12	300	vorne (M8)	346x321x199	ca. 26,5	**814002**	**3085,--**
⑤ Saftkiste 300	12	300	oben (M8)	346x321x199	ca. 26,5	**8140021**	**3085,--**
⑥ Saftkiste 170 Pro*	12	170	oben (M8)	279x176x190	ca. 13,9	**814003**	**2400,--**
⑦ Saftkiste 340 Pro*	12	340	vorne (M8)	360x184x228	ca. 30,0	**814004**	**3600,--**

*Voraussichtlich lieferbar ab Q2/25. Aktuelle Preise unter www.reimo.com.



Jetzt die kostenfreie App downloaden und direkt ausprobieren

Optionales Zubehör



Montagehalter Universal
Maße: BxTxH 33x332x2 mm, Material Stahl.
Gewicht ca. 300 g, **814014** **44,90**



Montagehalter für Fiat Ducato Untersitz
Maße: BxTxH 370x430x25 mm, Material Stahl.
Gewicht ca. 1,9g, **814012** **96,20**



Montagehalter für Ford Transit Untersitz
Maße: BxTxH 380x448x2 mm, Material Stahl.
Gewicht ca. 2,4g, **814013** **115,--**

CARBEST



HOCHWERTIGE FAHRZEUGTECHNIK

FÜR REISEMOBILE, VANS & CARAVANS



REISE MOBIL INTERNATIONAL KAUFTIPP 6/2022

Auto ZEITUNG SEHR EMPFEHLENSWERT REIMO Reimo Carbest LiIOOBT Ausgabe 18 / 2021

Der Carbest Katalog

Über 500 hochwertige Camping-Technikartikel und Fahrzeugzubehör auf mehr als 110 Seiten.
Jetzt bei Ihrem Reimo Fachhändler oder kostenfrei anfordern unter:
www.reimo.com/download_kataloge



QR-Code einscannen und Katalog herunterladen

Kraftfahrt-Bundesamt

www.carbest.de


LITE BLOX
high performance lightweight batteries

Die smarte LiFePO4 Autobatterie mit integriertem Fahrzeug-Diebstahlschutz. Ersetzen 1:1 herkömmliche KFZ-Starterbatterien.

12,8V | BMS | WIRELESS SCHNITT-STELLE | DIN GEHÄUSE | DIN SAE BATTERIE-POLE (M8) | TRAGE-GRIFF | KOSTEN-FREIE APP | E1 ECE R10

- **Innovative Leistungselektronik und Wireless-Schnittstelle zur Steuerung via Smartphone App:**
  LITE BLOX Batterien verfügen über einen innovativen Fahrzeug-Diebstahlschutz, welcher einfach über die App aktiviert/deaktiviert werden kann:
  - **I.K.O.S.** – vollständiges Trennen sämtlicher Verbraucher, so dass aufgrund der geringen Selbstentladung auch bei längeren Standzeiten kein Ladegerät angeschlossen werden muss (Remote-Abschaltung)
  - **A.V.A.T.** – Active Vehicle Anti Theft:
  Effektive Fahrzeug-Diebstahlsicherung auf Knopfdruck. Sämtliche Verbraucher werden im Stand nach wie vor mit Energie versorgt, sobald jedoch unbefugt gestartet wird, trennt die LITE BLOX die Stromversorgung permanent.

- **Spart bis zu 20 kg Gewicht im Vergleich zur handelsüblichen Starterbatterie auf Blei-Säure Basis (75-140Ah)**
- **Plug'n'Play Austausch – passend für nahezu jedes Fahrzeug**
- **Mit aktivem Schutz vor Überlastung (Über- / Unterspannung, Über- / Unterstrom, Über- / Untertemperatur & Kurzschluss)**
- **Kurze Lade- und Entladezeiten (daher ideal für Start-Stopp)**
- **Entwickelt und gefertigt in Deutschland**
- **Mit 5 Jahren Hersteller-Garantie**



Jetzt die kostenfreie LITE BLOX App für iOS und Android downloaden


Typ	V	Ah	Wh	Gehäuse	Ersetzt bisherige Starterbatterien (Ah)	L x B x H (mm)	kg ca.	Art. Nr.	Preis
① **ST40XX**	12,8	30	384	DIN H6	45-75	278x175x190	5	**81460**	**1395,–**
② **ST60XX**	12,8	45	576	DIN H7	75-105	315x175x190	7	**81461**	**1595,–**
③ **ST80XX**	12,8	60	768	DIN H8	105-140	353x175x190	9	**81462**	**1895,–**

LiFePO4-Batterie PowerUnit

LiFePO4-Power in Kombination mit der vorhandenen Bordbatterie (AGM oder GEL)

Die PowerUnit ermöglicht die einfache und sichere Kombination einer Büttner Elektronik LiFePO4-Batterie mit der bereits vorhandenen Bordbatterie (AGM/Gel/Flüssigsäure). Die Überwachung und Steuerung der Anlage übernimmt ein spezieller Batterie-Computer. Dieser ist mit dem BMS (Battery-Management-System) der Lithium Batterie verbunden und verhindert auch die weitere Aufladung durch die vorhandenen Ladesysteme, wenn die Lithium-Batterie vollgeladen ist, aber die Ladeeinrichtungen aufgrund ihrer AGM oder -Gel-Kennlinie die verbaute Bordbatterie noch weiter aufladen müssen. Darüber hinaus zeigt der Batterie-Computer die verfügbare Gesamt-Kapazität des kompletten Batteriesystems im Innenraum an. **Lieferumfang:** Einbauset mit LiFePO4-Batterie, Batterie-Control-Computer und Kabel-Set.

Typ	Ah	kg	Art.-Nr.	Preis
LiFePO4-Batterie PowerUnit IV	180	25,2	**85262**	**2169,–**



Bordbatterie mit LiFePO4-Technologie

BESTE MARKEN 2023 1. PLATZ

- **Hohe Zyklenfestigkeit**
- **Integriertes Batterie-Management-System (BMS)**
- **MT-Li 85 passend für Standard-Halterungen**

Typ	Volt (V)	Ah*	L x B x H mm			kg	Art. Nr.	Preis
MT LI 85	12	85	278	175	190	11	**81434**	**890,--**
MT LI 180	12	180	485	172	250	23	**81409**	**1850,--**
MT LI 240	12	240	520	240	220	29	**81435**	**2390,--**
MT LI 300	12	300	520	270	220	36	**81436**	**2950,--**

*Kapazität bei 20 °C



LONG LIFE DEEP-CYCLE AGM BATTERIEN

CARBEST



Long Life Deep-Cycle AGM Batterien

12V | LONG LIFE DEEP-CYCLE | WAR-TUNGS-FREI | KOMPAKTE BAUFORM

- **Wartungsfreie Servicebatterie für Campervans und Reisemobile**
- **Hohe Vibrationsbeständigkeit und auslaufsicher**
- **Lageunabhängiger Einbau möglich**
- **Hohe Zyklenfestigkeit, ideal auch für die Nutzung in Kombination mit einer Solaranlage**
- **Geringe Selbstentladung**

Carbest AGM Batterien wurden speziell für den Einsatz in Reisemobilen entwickelt. Dank AGM Technologie (Absorbent Glass Mat) sind die Batterien absolut wartungsfrei und lassen einen lageunabhängigen Einbau zu, stehend oder auf der Seite liegend (Einbau nicht über Kopf, mit den Batteriepolen nach unten). Die Batterie T100 kann unter dem Vordersitz im Volkswagen Transporter 6/5 und Fiat Ducato verbaut werden.

Die hohe Vibrationsbeständigkeit, eine sehr gute Zyklenfestigkeit und eine geringe Selbstentladung machen die Batterien zum perfekten Energiespeicher für Campervans und Reisemobile. Dank der kompakten Abmessungen passen sie in gängige Batterievorrichtungen oder Staufächer. AGM-Batterien sind frostsicher bis zu einer Temperatur von -40°C.

Batterie	Volt (V)	Ah	Maße LxBxH (mm)	Batteriepol Gewinde	Gewicht (kg)	Art.Nr.	Preis
① AGM 60	12	60	259x166x213*	M6	23,5	850534	242,–
② AGM 80	12	80	350x167x179*	M6	22,5	850529	253,–
③ AGM 90	12	90	306x168x215*	M6	29,0	850535	319,–
④ AGM 100	12	100	330x171x222*	M8	29,0	850531	259,–
⑤ AGM T100	12	100	353x175x190	---	27,0	850530	280,–
⑥ AGM 120	12	120	329x173x219*	M8	33,5	850536	367,–
⑦ AGM 134	12	134	339x175x285*	M8	40,0	850537	421,–

* zuzüglich Höhe der Batteriepol-Schrauben

Im Lieferumfang enthalten:

(bis auf AGM Batterie 850530)

Batteriepol-Adapter-Set

Zur Umrüstung von M6 oder M8 Pol-Innengewinde auf einen Standard SAE-Konuspol (+/-). Lieferumfang: Set Terminals (+/- Pol) inklusive Schrauben.



Hinweise zur Batterieentsorgung:

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren zeigt an, dass diese nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers zeigt an, dass Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter https://www.batteriegesetz.de/

Welche Batterie für welchen Einsatz? Normale Starterbatterien werden nicht für zyklische Belastungen ausgelegt und sind als Bordbatterie nicht zu empfehlen. Für die anfallenden Belastungen im Entlade-/Ladebetrieb bieten sich zyklenfeste Batterien an. Unterschieden wird zwischen Batterien mit gebundenem Elektrolyt in Gel- bzw. AGM-Ausführung, klassischen Flüssig/Säurebatterien und Lithium als LiFePO4.

Gel, AGM und LiFePO4 Batterien sind auslaufsicher und über die komplette Lebensdauer absolut wartungsfrei. Hohe Zyklenfestigkeit erreichen bei den geforderten Ladebedingungen alle Batterietypen.

Gel-Batterien können kurzzeitig auch sehr tief entladen werden, immer vorausgesetzt, dass sofort wieder geladen wird.

AGM-Batterien haben bei gleicher Kastengröße eine etwas höhere Leistung und kommen kurzfristig auch mit sehr hohen Lade-/Entladeströmen klar.

Batterien in LiFePO4-Ausführung (siehe vorherige Seiten) sind die leichtesten Energiespeicher mit der höchsten Energiedichte. Preislich weit oben angesiedelt, was sich etwas relativiert durch die – bei vorhandener Infrastruktur – zu erwartende höhere Lebensdauer.

Die Lebensdauer einer Batterie wird in Ladezyklen gemessen. Ein Ladezyklus bedeutet: 1 x entladen, 1 x laden. Dabei ist die Lebensdauer um so größer, je geringer die entnommene Energiemenge (prozentual) ist. Bei einer maximalen Entladung von 30 % ca. 1200 Ladezyklen. Wird sie immer um 50% entladen, verringert sich die Lebensdauer auf etwa 500 Zyklen. Bei klassischen Starterbatterien (Blei / Säure) ist dieser Unterschied noch wesentlich größer. (Nach Einbau oder vor der Winterlagerung mind. 24 h laden).

VARTA

12V

VARTA Professional AGM Batterien

- Innovative AGM Technologie, absolut wartungsfrei
- 3-4 fach höhere Zyklenfestigkeit zum Starten und Versorgen
- Kipp- und auslaufsicher, sehr gute Startkraft

VARTA Professional AGM Batterien

Ah/20 h	Typ	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
70	LA70	278 x 175 x 190	20 kg	**813421**	**262,–**
80	LA80	315 x 175 x 190	22,6 kg	**813422**	**313,–**
95	LA95	353 x 175 x 190	26,2 kg	**813423**	**337,–**



OPTIMA BATTERIES

12V

Deep-Cycle-Hochleistungsbatterie Optima Yellowtop


- Deep-Cycle und Startleistung in einer Batterie
- Rüttelfest und wartungsfrei
- Widersteht extremen Temperaturen
- Ideal für Rangiersysteme
- Hohe Leistungsdichte
- Kurzzeitig bis 100% belastbar
- Äßerst langlebig, lange Lagerfähigkeit
- Ideal für den Saisoneinsatz
- Auslaufsicher, in fast jeder Position installierbar
- Kompakte Konstruktion

Ideal für Mover. Kleine Kraftwerke für Reisemobil und Caravan. Die OPTIMA®AGM Spiralzellentechnologie setzt Maßstäbe in Langlebigkeit, Gewicht und Leistungsdichte. Speziell ausgelegt für saisonalen Einsatz, ist sie der Energiespeicher für Ihren Urlaub. Auslaufsicher und absolut gasungsfrei. Ideal für Movereinsatz in Caravans.

Typ	Kapaz.	Maße mm (LxBxH)	Art.Nr.	Preis
YT S 2.7	38 Ah	237 x 129 x 227	**85550**	**265,–**
YT S 4.2	55 Ah	254 x 175 x 200	**85551**	**345,–**
YT S 5.5	75 Ah	325 x 165 x 238	**85552**	**428,–**




12 V Parallelschaltung



Parallelschaltung von zwei 12 V-Batterien (ergibt doppelte Leistung, 12 V bleibt gleich). Sie sollten jedoch nur Batterien gleichen Typs und gleicher Leistung parallel schalten!

24 V Reihenschaltung



Reihenschaltung von zwei 12 V-Batterien (ergibt 24 V, Leistung bleibt gleich). Bei LKWs ist es sinnvoll, für den Wohnbereich zwei 12V-Batterien gleicher Leistung in Reihe zu schalten (24 V).

AGM BATTERIEN / GEL-BATTERIEN

NDS | DOMETIC


12V



Green Power AGM –
Die bewährten Aufbaubatterien für Reisemobile

- **Leistungsstarke Solar- und Wohnraumbatterien**
- **Vibrationsbeständig**
- **Geringe Selbstentladung**
- **In beliebiger Position installierbar und absolut wartungsfrei**
- **Hohe Zyklenfestigkeit, ideal auch für Solaranbindung**
- **GP 100B kann bei Volkswagen Trtansporter 6/5 und Fiat Ducato unter dem Vordersitz verbaut werden**

Green Power AGM Batterien wurden speziell für den Gebrauch in Freizeitfahrzeugen entwickelt. Die Lebensdauer einer Batterie wird in Ladezyklen gemessen.
Ein Ladezyklus bedeutet: 1x entladen, 1x laden. Dabei ist die Lebensdauer um so größer, je geringer die entnommene Energiemenge (prozentual) ist. Eine Green Power Batterie hat bei einer maximalen Entladung von 30% ca 1200 Ladezyklen. Wird sie immer um 50% entladen, verringert sich die Lebensdauer auf etwa 500 Zyklen.
Nach Einbau oder vor der Winterlagerung mind. 24 h laden.



Typ	Volt (V)	Ah**(20 h)	Ah*** (10 h)	Länge mm	Breite mm	Höhe* mm	Gewicht kg	Gewinde	Art.Nr.	Preis
GP 60	12	60	58	260	168	214	19,0	M6	**850519**	**277,–**
GP 80S	12	80	74	260	168	214	23,4	M6	**850511**	**305,–**
GP 100	12	100	96	330	171	220	30,0	M8	**850512**	**330,–**
GP 100B	12	100	93	350	166	185	27,0	M8	**850518***	**374,–**
GP 120	12	120	115	330	171	220	31,5	M8	**850513**	**373,–**

*Höhe mit Schrauben, ohne Batteriepole (+ ca.20-25 mm Höhe mit Pol), **C20 (Wert bei 20-stündiger Entladung), ***C10 (Wert bei 10-stündiger Entladung)

EXIDE

12V



Exide Gel-Batterien 80 Ah und 110 Ah

- **Geeignet für lange Ruhephasen bei 0 A Stromverbrauch**
- **Hohe Rüttelfestigkeit und Kippbarkeit**
- **Rückzündschutz und auslaufsicher, interne Gasrückführung**
- **Bis zu 30% Raumeinsparung, auch seitlich einbaubar**
- **Wartungsfrei**

Exide ES900 / ES1200 sind die Nachfolger der über Jahre bewährten G80 und G110 Gel-Batterien vom Profi EXIDE. Hohe Zuverlässigkeit, rüttelfest, hohe Seitenneigung. Das Ganze bei bis zu 30% Platzersparnis durch kompaktes Gehäuse.

Ah	Typ	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
① 80	ES900	353 x 175 x 190	27,0 kg	**85041**	**323,--**
② 110	ES1200	284 x 267 x 226	39,0 kg	**85045**	**464,--**

VARTA

12V



Professional Dual Purpose EFB
Starter- und Versorgungsbatterie in einem

- **Batterietechnologie: EFB (Nassbatterie)**
- **Ideal für Dual-Power-Anwendungen (Motorstart und Versorgung)**
- **Wartungsfrei**
- **Minimale Selbstentladung, hohe Zyklenfestigkeit**
- **Höchste Startleistung**

Die Professional Dual Purpose EFB Batterien basieren auf der EFB Technologie, diese ermöglicht eine höhere Zyklenfestigkeit, sowie eine höhere Festigkeit im Betrieb im Teilladezustand.

Ah	Typ	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
① 70	LED70	278 x 175 x 190	19,5 kg	**813402**	**219,--**
② 95	LED95	353 x 175 x 190	24,5 kg	**813403**	**287,--**



Batteriekasten/Batterie

① Batteriekasten
Zur Aufnahme von 2x 6 V-Blockbatterien. 1m Anschlusskabel, falsches Einsetzen der Batterie unmöglich.
Maße: 155 x 70 x 110 mm. Lieferung ohne Batterien.

	81340	**13,80**

② Blockbatterie 6 V
Passend für Batteriekasten 81340.
Mit 2 Batterien in Reihe erreicht man eine 12 V Spannung.

	81339	**7,20**



VARTA Alkaline Batterien – die Kraftvollen

Batterien Varta Alkaline High Energy - kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch (z. B. Computeranwendungen, Spielzeuge, Audiogeräte etc.)

① Micro 4 Stück (Typ AAA, LR03)	**81333**	**4,55**
② Mignon 4 Stück (Typ AA, LR6)	**81332**	**4,55**
③ Baby 2 Stück (Typ C, LR14)	**81331**	**3,40**
④ Mono 2 Stück (Typ D, LR20)	**81330**	**5,70**
⑤ 9 Volt Block-Batterie 1 Stück	**81334**	**4,05**
⑥ Lithium Knopfzelle 3 Volt (CR1632), 1 Stück	**47414**	**7,95**



Batterie-Pole

Plus & Minus
Blei-Batterie-Pol im Set.


M6 Gewinde	**81273**	**13,40**
M8 Gewinde	**81270**	**13,50**



Batteriepol-Adapter-Set

Zur Umrüstung von Batterien mit M6 oder M8 Pol-Innengewinde auf einen Standard SAE-Konuspol (+/-).

M6 Gewinde	**812761**	**5,20**
M8 Gewinde	**812762**	**5,20**



Batterie-Schnellklemmen

- **Werkzeugloses An- & Abklemmen**
- **Keine schmutzigen Finger**
- **Belastbar bis 125 A**
- **Geschützte Pole**

	81310	**17,40**



Minus-Polklemme

Polklemme mit Schalter.
Der integrierte Schalter trennt schnell und zuverlässig die Verbraucher von der Batterie (bis max. 100 A Schaltstrom) **81387** **8,20**



Batterie-Polklemmen


Pluspol	**81312**	**7,05**
Minuspol	**81313**	**7,05**



Polklemmen M10

Batteriepol mit Bolzen M10 für den Anschluss starker Kabel


Pluspol	**81280**	**12,60**
	81280L	
Minuspol	**812801**	**12,60**
	812801L	



Polklemmen 2er Set

Batterieklemme mit M8 Gewinde.
Material: Guss 2 Stück (+/-)

	81385	**8,40**



Mehrfach-Polklemmen

Batterieklemme MB3N Mehrfach-klemme. 2x M6, 1x M8 Gewinde mit Stoppmutter.

Pluspol	**73215**	**36,20**
Minuspol	**73216**	**36,20**



Batteriepol-Abdeckungen

Zum Schutz der Pole bei Nichtgebrauch, z.B. bei Einlagerung über die Wintermonate. Material Kunststoff.

① Polabdeckungsset, 2 Stück
Für Standard-Batteriepole (– Schwarz / + Rot). **81272** **2,45**

② Polabdeckung, 1 Stück
Für M8 Schraubenköpfe z.B. für Lithium-Batterien.
Schwarz **81271** **0,50**



Batteriepolabdeckung-Set

① Polabdeckung für Autobatterien, 2 Stück
Material Kunststoff. (– Schwarz / + Rot). **81276** **0,95**

② Polabdeckung, 2 Stück
Für Lithiumbatterien mit M8 Gewindeschrauben. Material Kunststoff.
(– Schwarz / + Rot). **812760** **0,95**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten

CARBEST



Für Batterien bis zu einer Größe von LxBxH 320x180x220 mm









Batteriebox EnergyStation

Macht aus einer handelsüblichen Batterie eine multifunktionale Power-Station

- **Digitaler Voltmeter zur Batterieüberwachung**
- **2x USB (2,4 A), 2x 12 V Steckdose**
- **2x 50 A Hochstrom-Batteriesteckverbinder**
- **Für Batterien bis zu einer Größe von LxBxH 320x180x220 mm**

① **Die EnergyStation** ist aus robustem Kunststoff gefertigt und bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten. In den Deckel sind integriert: Außenklemmen (+/-), 1x USB Doppelsteckdose (2x 2,4A), 2x 12V Steckdosen, 1x Batterie-Voltmeter, 2x Hochstrom-Batteriesteckverbinder zum Anschluss von Solarpanels und anderem Zubehör. Sicherungen sind vorinstalliert. Lieferumfang inkl. Spanngurt zum Fixieren des Deckels und Spanngurt-Ösen, Lieferung ohne Batterie.

813740 **86,30**

② **Universal-Adapterkabel, Länge 3 m**
Zum Anschluss an EnergyStation zur Ladung der Batterie oder zum Anschluss diverser Verbraucher. Kabellänge 3m, Kabelquerschnitt rot/schwarz 10mm², 1x offene Kabelenden, 1x 50 A Hochstrom-Batteriesteckverbinder.

850922 **34,50**



Batteriekasten mit integrierten Batteriepolen

2x 12 V Dose und Testfunktion, 2x M10 Flügelschraube, Außenmaß: L 42 x B 23 x H 31 cm, Innenmaß: L 34, x B 19,4 x H 22 cm.

81374 **60,90**



Variabler Batteriekasten

Variabel einstellbar für fast alle Batterien. Inkl. Befestigungsriemen. Außenmaß: L 43 x B 24 x H 26 cm, Innenmaß: L 40 x B 17 x H 25 cm

81030 **37,90**



Robuster Batteriekasten

Robuster Kunststoff, Benzin- u. Säurebeständig. Inkl. Spanngurt. Außenmaß: L34 x B23 x H27 cm Innenmaß: L27 x B19 x H20 cm

810322 **27,10**



Jumbo Batteriekasten


Für fast alle Batterien. Inkl. Spanngurt. Außenmaß: L 46 x B 24 x H 28 cm, Innenmaß: L40 x B20 x H20 cm.

810323 **29,10**



Batteriehalterung

Aus verzinktem Stahl zur Montage der Batterie unter dem Fahrersitz z. B. beim VW Bus. Platte einfach mit Boden verschrauben. Für Batterietiefe bis 189 mm. Maße: 195 x 371 mm. **81031** **32,--**



Universal-Batteriehalterung

Ideal für liegende Batteriemontage! Mit komplettem Befestigungsmaterial (Gurt und Halterungen).
Maß je Platte: 120 x 160 mm

81029 **18,50**



Batteriehalter

Kunststoff, Schwarz, Innenmaß: 280 x 178 mm

81373 **11,50**



Batterie-Tragehilfe

Erleichtert das Tragen von Batterien und die Entnahme aus Stauräumen. Einfach in der Breite einstellbar.

81074 **24,10**



Batterie-Befestigungs-Set

Batteriebefestigung T-Form B 165-187, H 170-225 mm

81377 **19,50**



Batteriehalter

Kunststoff, Schwarz, Innenmaß: 275 x 170 mm

81375 **11,40**

VOTRONIC

12 V



Batteriewächter Battery-Protector 40

Wird zwischen 2. Batterie und Verbraucher geschaltet. Abschaltung bei 10,7 V, EIN bei 12,5 V. Eigenverbrauch nur 2 mA. Schaltleistung 12V/40 A, kurzzeitig 30% überlastbar. Durch externen Schalter auch fernbedienbar. Mit NOT-Einschalter.
Maße: 90 x 60 x 38 mm, Gewicht: 97 g.

80118 95,--

VOTRONIC

12 V / 24 V

Auch für LiFePO4-Batterien



Batteriewächter Battery-Protector 100

Zum Schutz der Bordbatterie vor Tiefentladung. Als Batterie-Hauptschalter mit 1-pol. Durch externen Schalter auch fernbedienbar. Mit NOT-Einschalter. Abschaltschwellen einstellbar. Mit Voralarm. Mit Kontroll-LED, Schaltstrom 100 A, kurzzeitig bis 150 A. Maße: 100 x 89 x 35 mm, Gewicht: 175 g. 12 V/24 V umschaltbar.

81214 183,--

NDS | DOMETIC



Touchscreen Batterie-Management

- **Batterien verschiedener Technologie und Stromstärke verbinden**
- **Touchscreen Farb-Display mit unterschiedlichen Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten**
- **Automatische Verwaltung von bis zu 3 Batterien**
- **Ausgang für Starterbatterie, wenn Servicebatterien geladen sind**

Der iManager ist ein innovatives Managementsystem für alle Batterietypen. Es kann gleichzeitig oder separat bis zu drei Batterien verwalten, auch **unterschiedliche Batterie-Typen und Ampere-Stärken.**

Leistungsverbesserung durch optimale Ladung und automatische Batterieabschaltung verlängern die Batterielebensdauer. Es kontrolliert permanent die Spannung der Batterien und den Lade- und Entladestrom.

85182 332,--

NDS | DOMETIC



Batteriekontrolle

Der automatische Batterieschalter 12 Volt (Tiefentladeschutz) trennt die Batterie bei Unterschreitung von 11 Volt und schaltet automatisch wieder frei, sobald die Spannung wieder über diesem Wert liegt (z.B. bei Ladung). Ein Schalter ermöglicht die manuelle Einschaltung der Batterie, nachdem die Abschaltung erfolgte. Spitzenlast bis 100A. Zustandsanzeige mit LEDs.

85180 94,--

LIPPERT




Batteriewächter BW 50

Batteriewächter speziell für die Verbraucher, die viel Strom benötigen, wie z. B. Klimaanlagen. Die Abschaltspannung liegt bei 11,3 V, Einschaltspannung 11,9 V. Maße: L 100 x B 90 x H 43 mm, Gewicht 140 g. Schaltleistung max. 50 A.

81216 123,--

KELLA



Umschaltrelais 30 A

mit 5 Anschlussstiften.

81205 16,50

CBE



Trennrelais 70 A

Autom. Trennen von 2 Batterien (einfache Ausführung)

81202 19,10



Reimo Trennrelais

Automatisches Trennen von 2 Batterien. Verpolungsschutz durch 2 Schutzdioden.

12 V 70 A **81200** **21,10**
81200L

12 V

VOTRONIC

12 V / 24 V



D+ Simulator Pro

- **Für alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor geeignet**
- **Kein Eingriff in die Fahrzeugelektronik**
- **Einstellbare Abschaltverzögerung**
- **Anzeige des Gerätestatus über dreifarbige LED**
- **Zusätzliche Spannungsüberwachung**

Betriebsspannung: 12V/24V, Eigenstromaufnahme Ruhe: < 3 mA, Schaltausgang: + schaltend, max. 300 mA, Schaltverzögerung ein: 4s, Schaltverzögerung aus (einstellbar): 10s...5min, Arbeitstemperaturbereich: -40...105°C, Maße (Zylinder): 43x25mm, Anschlussleitung: 2m, Gewicht: 100g.

812220 107,--

SMART-Trennrelais für EURO 6 geeignet


- **2 Ansteuerungsmethoden – Spannungsabhängig oder über Bewegungssensor**
- **Mit Dioden gegen Stromrückfluss von Bord- zu Starterbatterie**
- **Kein D+ Signal notwendig**
- **Perfekt in Kombination mit Ladebooster für noch mehr Ladeleistung**
- **TÜV zertifiziert**

Trennrelais zur Verbindung und Trennung von Starter- und Bordbatterie. 2 Arbeitsmethoden gewährleisten eine sichere Funktion. Das Relais schaltet zum einen bei einer Spannung von 13,4 Volt oder bei Fahrzeugbewegung. Eine Diodenschaltung verhindert den Stromrückfluss von der Bord- zur Starterbatterie. Leistung: 12 V / 120 A, kurzzeitig 180 A.

Der Kabelquerschnitt der Batterieverbindung sollte mind. 10 mm² betragen. Die Montage sollte so nah wie möglich an der Starterbatterie erfolgen. Auf feste Montage an der Karosserie achten, damit der Bewegungssensor richtig arbeitet. Maße: B 45 x T 45 x 45 (83) mm.

81246 103,--





Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten

BATTERIESCHALTER / JUMP STARTER

12 V
24 V




Abb. ähnlich

Batterietrennschalter

Mit abziehbarem Schlüssel zum Trennen von zwei Batterien, als Hauptschalter und Fahrzeugsicherung gegen Diebstahl. Belastbarkeit: Dauer/5 s. 100 A/500 A

81220 **11,50**

12 V
24 V



Batterietrennschalter

Schalter mit Einbaugehäuse
schaltet bis max. 100 A,
Maß: 90 x 96 mm
Farbe Weiß

81226 **60,40**


12 V
24 V



Batteriewahlschalter

schwarz, 230 A, kurzzeitig 300 A, arretierbar

81380 **57,50**



Batterieschalter

12 V/2 Batterien.

81371 **22,90**

12 V
24 V



Mini-Batterietrennschalter

Mit 3 Positionen ON-OFF-OUT. Stoppt den Hauptstromkreis durch Einwirkung auf den Pluspol der Batterie und schont sie während langer Lagerung. Bohrung Ø 29 mm, 2 V/24 V max. 100 A.

81229 **25,30**

SR ecatronic





Jump Starter SR Booster

- **Kompakt, mobil, handlich**
- **Für mühelose Batterie-Reanimation**
- **Kapazität: 16.000 mAh (59,2 Wh)**
- **Kann Fahrzeuge mehr als 15 Mal hintereinander starten**
- **Standfuß mit Magnetbasis**
- **Weiße LED-Leuchte und Rotlicht-Funktion**

Der SR Booster verfügt über eine 12V LiFePo4 Starterbatterie und reanimiert mit einem Einschaltstrom von 2.000 A entleerte oder schwache Fahrzeugbatterien mühelos. Über das integrierte LED-Display lassen sich Statusinformationen ablesen. Mit USB-Ausgang (5V, 2,4A) als Stromversorger für separat angeschlossene Geräte. Eine weiße LED-Leuchte erlaubt das Arbeiten auch bei Dunkelheit, mit der Rotlicht-Funktion können Gefahrensituationen signalisiert werden. Ausgangsspannung: 12V DC, Max. Ladezeit: 5 Std. Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten. Maße: BxHxT 120x260x133 mm, Gewicht: 1,4 kg **800910** **259,–**








Power Starter und Power Bank

- **Für PKW und Transporter**
- **Lithium-Ionen Akku**
- **Kapazität 16000 mAh**
- **Laden über 240 V und 12 V**
- **max. Startstrom 600 Ampere**
- **USB 5 Volt – 2,1 Ampere**
- **Inklusive allen Adaptern**

Powerbank als Energiequelle für unterwegs, sofort einsetzbar als Starthilfe, Akku oder Ladegerät. Die Mehrzweck-Batterie kann Handy oder Laptop aufladen, oder ein Auto bis zu 6 x starten. Abmessungen: ca. L 164 x B 75 x H 34 mm. Gewicht 450 g. In praktischer Aufbewahrungstasche **800924** **138,–**



CS FREE – 4-in-1-Gerät Batterieladegerät / Wartungsgerät / Adaptiver Booster / Power Bank

NEW

CTEK

- **Macht Batterien innerhalb von 15 Minuten wieder einsatzbereit**
- **Ersetzt Starthilfegeräte dank integriertem adaptivem Booster**
- **Für jede 12V Bleisäure- oder LiFePO4 Batterie geeignet**
- **Power Bank Funktion: Durch integrierten 66 Wh Lithium-Ionen-Akku lassen sich mobile Endgeräten überall dort aufladen, wo kein Stromanschluss vorhanden ist**
- **USB-C / USB-A Ausgänge zum Laden von Tablets, Smartphones etc.**





Die All-in-One-Lösung, um entladene Batterien wiederzubeleben, Batterien aufzuladen, in einem optimalen Zustand zu halten und mobile Geräde unterwegs aufzuladen. Adaptiver Booster: Verabschieden Sie sich von Starthilfen.
Das CS FREE dient auch als Hightech-Powerbank mit integriertem 66 Wh Akku, mit der Sie Ihre USB-Geräte aufladen.

Technische Daten:
Batteriekapazität: 10-130 Ah. Startspannung: 3V, Eingangsspannung: 100-240 V AC/ 50 Hz, max. 60 W. Ausgangsspannung: 12 V, 20A/240 W max. Schutzart IP54. Maße: (LxBxH) 24,8x9,8x7,8. Gewicht: 1,4 kg.
Lieferumfang: CS FREE 4-in-1-Gerät, 230V Netzteil mit Anschlusskabel (1m), Batterie-Anschlussklemmen (+/–). **800700** **234,--**

Blue Smart Ladegeräte mit Bluetooth-Funktion

victron energy

12 V | IP65

LiFePO4 geeignet

- **Konfiguration sowie Anzeige von Spannung und Strom durch Bluetooth über das Smartphone möglich**
- **Siebenstufiger intelligenter Ladealgorithmus**
- **Anschluss an die Batterie über Krokodilklemmen oder M8 Kabelschuhe (im Lieferumfang enthalten)**
- **Funktion zur Wiederherstellung einer tiefenentladenen Batterie**
- **Automatische Stromversorgungsfunktion**

	① BlueSmart 12/5	② BlueSmart 12/10
Ladestrom	5 A	10 A
Eingangsspannung	230 V	
Schutz	Verpolung, Ausgangskurzschluss, Überhitzung	
Maße HxBxT (mm)	45x81x182	60x105x190
Art. Nr.	**800690**	**800691**
Preis	**116,--**	**181,--**





Jetzt die kostenfreie VictronConnect App downloaden

Intelligentes Batterie-Ladegerät 6/12 V

CARBEST

IP65

- **LCD-Display**
- **Diagnose- & Wiederbelebungsfunktion**
- **Für 6/12V-Batterien (AGM, Gel, Nass)**
- **5 stufiges Ladeprogramm**
- **Kontrollierte Erhaltungsladung**



41,40

Mikroprozessorgesteuertes Ladegerät mit 4,0 Ampere Ladeleistung.
Technische Daten: Schutzart IP65, Batteriekapazität: max. 120 Ah. Eingangsspannung: 220-240 V AC/ 50 Hz, max. 70 W. Ausgangsspannung: max. 14,7 V DC/4,0 A. Maße: (LxBxH) 18 x 8 x 5 cm. Gewicht: 0,5 kg.
819010 **41,40**

Ladegerät Impulse U4


REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

- **Für alle 12 V-Batterien (AGM, Gel, Säure)**
- **Präzise Microprozessor-Ladesteuerung**
- **Kontrollierte Erhaltungsladung**
- **Spritzwassergeschützt/staubdicht (IP65)**
- **Polzangen zum Anschluss der Batterie**



IP65

Ladestrom einstellbar 0,8 A oder 4 A. Für Nass, Gel & AGM Batterien bis 120 Ah. Ermöglicht eine 100% Ladung. Kann permanent mit der Batterie verbunden bleiben. Belebt tiefentladene Batterien. **81900** **63,80**



Blue Smart Schaltnetz-Ladegeräte mit Bluetooth-Funktion

- **Zum Laden von LiFePO4 / GEL / AGM / Blei-Säure Batterien**
- **Bluetooth-Funktion zum drahtlosen Einstellen des Ladegeräts und zur Überwachung von Spannung und Strom**
- **Wiederherstellungsfunktion für vollständig entladene Batterien sogar bei 0 Volt** (vorausgesetzt, die Batteriezellen sind nicht dauerhaft sulfatiert oder anderweitig beschädigt)
- **Beide Ladegeräte lassen sich als Stromversorgung verwenden**
- **Robustes Aluminiumgehäuse**
- **Kostenfreie App**



Jetzt die kostenfreie Victron Connect App herunterladen

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

	① Blue Smart 12/25 (1+Si/IP67)	② Blue Smart 12/30 (3/IP22)
Ladestrom	25 A	30 A
Eingangsspannung / Kabellänge	180-265 V / 1,5 m	
Ladealgorithmus	5-stufig	6-stufig adaptiv
Ladeausgänge	1	3
Batterieanschluss	1,5 m lange Kabel (rot/schwarz) mit Ringösen	Schraubklemmen (16 mm²)
Statusanzeige	2 LEDs	11 LEDs
Schutz	Verpolung, Ausgangskurzschluss, Überhitzung	
Schutzklasse	IP67	IP22
Maße HxBxT (mm)	99x219x65	235x108x65
Gewicht	2,4 kg	1,3 kg
Art. Nr.	**800694**	**800693**
Preis	**286,--**	**281,--**



Switch-Mode-Ladegeräte

- **Automatisches Aufladesystem**
- **Hochfrequenz-Switching-Technik**
- **Geschützt gegen Übertemperatur**
- **Für Lithium-Batterien geeignet (CB522-LT + BC122)**

Die Ladegeräte sind gegen Übertemperatur geschützt und die 12V Ausgänge sind gegen Kurzschluss und Verpolung geschützt. Die Hochfrequenz-Switching-Technik ermöglicht hohe Leistungen mit reduzierten Gewichten und Abmessungen.

① **CB522-3**
Technische Daten: Spannung: 230V ~ ± 10%, Frequenz: 50÷60 Hz, maximale Leistung: 320 W, Schutz Sicherung (bez. F2): T 3.15A (Glas 5x20), Sicherheitsschalter: 230V ~ (leuchtend), maximaler Ausgangsstrom: 22A. Maße: 197x207x85 mm. **800354** **329,--**

② **CB522-LT** speziell für Lithium-Batterien entwickelt
Technische Daten: Spannung: 230V ~ ± 10%, Frequenz: 50÷60 Hz, maximale Leistung: 320 W, Schutz Sicherung (bez. F2): T 3.15A (Glas 5x20), : 230V Sicherheitsschalter (beleuchtet), maximaler Ausgangsstrom: 22A. Maße: 180x190x85 mm. **800300** **372,--**

③ **BC122**
Hocheffizientes Batterieladegerät im Kompaktformat (ohne Lüfter) für Blei-, Gel-, Lithium- und AGM-Batterien. Batterietyp wählbar über DIP-Schalter. Mit Kontroll-LED-Leuchte.
Technische Daten: Spannung: 230V ~ ± 10%, Frequenz: 50÷60 Hz, maximale Leistung: 320 W, Schutz Sicherung: 4A, maximaler Ausgangsstrom: 22A. Maße: 146x183x65 mm. Gewicht: 0,8kg.
800301 **300,--**



Switch-Mode-Batterieladegerät CB 516-3

Ladestrom 16 A /12 V auch für AGM-Batterien geeignet, ebenso wie für Gel und Säure. 6 Aufladephasen: Desulphation - Bulk - Absorption - Float - Stand-by. IUoU Ladekennlinie. Anschlüsse: Schukostecker für 230 V, Flachsteckhülse 6,3 mm für 12 V. Maße: B 180 x H 140 x T 85 mm. Gewicht: 1,0 kg. **800353** **215,–**

CARBEST

NEW

HIGH LIGHT

PowerLoad Charger – Batterieladegeräte der neuesten Generation

12 V | 10-60 A | 3 STEPS LEVEL | BATTERY TYPE SELECTA-BLE | ALSO FOR LiFePO4 BATTERIES | IUoU

- Zum Laden von GEL / AGM / Blei-Säure / LiFePO4-Batterien
- DIP-Schalter zur Auswahl des Batterie-Typs
- 3-stufiges Ladeprogramm
- Integrierte Schutzmechanismen
- Besonders leiser und effizienter Lüftermechanismus, temperaturgesteuert
- Aluminiumgehäuse im edlen Design (Anthrazit matt)

Lieferumfang: PowerLoad Chager, Anschlusskabel

Modell	① 10A	② 20A	③ 40A	④ 60A
Ladestrom	10 A	20 A	40 A	60 A
Eingangsspannung	180-240 V	180-240 V	180-240 V	180-240 V
Ausgangsspannung	max. 14,6 V	max. 14,6 V	max. 14,6 V	max. 14,6 V
Ladealgorithmus	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Ladeausgänge	1	1	1	1
Statusanzeige	4 LEDs	4 LEDs	4 LEDs	4 LEDs
Anschlusskabel inkl.	4mm²	4mm²	6mm²	10mm²
Maße LxBxH (mm)	135x150x80	190x150x85	265x150x80	255x222x85
Gewicht ca.	1,8 kg	2,3 kg	3,2 kg	4,5 kg
Art. Nr.	802801	802802	802803	802804
Preis	108,--	152,--	194,--	280,--

Voraussichtlich lieferbar ab Ende Q1/25



Produktmaße zuzüglich ca. 30 mm Länge für die Batterieanschlusspole

Intelligente Batterieladegeräte mit neuester 7-Stufen Ladetechnologie

12 V | 10-40 A | 7 STUFEN LADUNG | BATTERIE-TYP WÄHLBAR | AUCH FÜR LiFePO4 BATTERIEN | E ECE R10

- Zum Laden von GEL / AGM / Blei-Säure / LiFePO4-Batterien
- 2 Ladeausgänge 12V
- Der automatische 7-stufige Ladealgorithmus liefert eine viel schnellere, effizientere und vollständigere Ladung, ohne dass Spannungsabfälle auftreten
- Kann als Konstant-Stromversorgung für Zubehör verwendet werden, welches eine stabile und saubere Gleichspannung benötigt
- Gerätekühlung erfolgt über integrierten Lüfter

Modell		Batterie-Kapazität	Anschluss-kabel	Maße (mm)	kg ca.	Art.Nr.	Preis
①	10 A	15-100 Ah	4 mm²	176x175x95	1,3	80286	140,–
②	15 A	20-150 Ah	4 mm²	176x175x95	1,3	80287	205,–
③	20 A	25-200 Ah	4 mm²	176x175x95	1,3	80288	237,–
④	40 A	50-400 Ah	10 mm²	276x175x95	3,0	80289	356,–



Intelligentes Batterie-Ladegerät ProLite

12 V | 25 A | 3 STUFEN LADUNG | BATTERIE-TYP WÄHLBAR | AUCH FÜR LiFePO4 BATTERIEN | E ECE R10

- Zum Laden von GEL / AGM / Blei-Säure / LiFePO4-Batterien
- Empfohlene Batteriekapazität: 125 - 250 Ah
- 3 isolierte Ladeausgänge
- Lüfterlos und somit geräuschlos

Eingangsspannung: 115-230V, Stromaufnahme max.: 25A. IUoU Ladekennlinie. Schutzklasse: IP22. Farbe: grau/blau. Maße: ca. 140x70x245 mm, Gewicht: 1,4 kg

821811 456,–

25 A

Dolphin charger



NEW

HIGH LIGHT

15 A



Auch für LiFePO4 geeignet

Temperatursensor



Fernbedienung

MADE IN GERMANY

Automatik-Ladegeräte 15 A für hochwertige Reisemobile

- **Mikroprozessorgesteuerte IUoU-Kennlinien**
- **Automatische Batterieregenerierung**
- **Ausgleich von Spannungsverlusten bei langen Kabeln**
- **Mit optionaler Temperaturüberwachung**
- **Inklusive Neben-Ladeausgang für die Starterbatterie**

Ladestrom 15 A mit IUoU Kennlinie für Säure-/Gel-/AGM und moderne Lithium-LiFePO4-Batterien von 38-170 Ah (PB 1215). Fernbedienung und Temperatursensor optional. L 2 x B 160 x H 71 mm, Gewicht ab 1,3 kg.

Ladegerät PB 1215 15 A	**80180**	**388,--**
Temperatursensor mit 3 m Anschlusskabel	**80181**	**26,40**
Fernbedienung m. LED-Anzeige, inkl. 5 m Kabel	**801961**	**59,80**

40 A
60 A



Auch für LiFePO4 geeignet

Temperatursensor



Fernbedienung

MADE IN GERMANY

Leistungsstarke Automatik-Ladegeräte bis 60 A

- **Zwei Haupt-Ladeausgänge mit eingebautem Ladestromverteiler**
- **Separater Neben-Ladeausgang für die Starterbatterie**
- **Batterie-Kapazität einstellbar**
- **Stromaufnahme begrenzbar (Power-Limit-Funktion)**

Geräte wie oben, allerdings mit höherer Leistung und erweitertem Funktionsumfang: Ladestrom 40 A oder 60 A/12 V mit IUoU Kennlinie für Säure-/Gel-/AGM und moderne Lithium-LiFePO4-Batterien von 75-480 Ah (PB 1240) und 120-660 Ah (PB1260). Fernbedienung und Temperatursensor optional. L 305 x B 160 x H 71 mm, Gewicht ab ca. 2,4 kg.

Ladegerät PB 1240 40 A	**80242**	**585,--**
Ladegerät PB 1260 60 A	**80244**	**699,--**
Temperatursensor mit 3 m Anschlusskabel	**80181**	**26,40**
Fernbedienung m. LED-Anzeige, inkl. 5 m Kabel	**801961**	**59,80**



Auch für LiFePO4 geeignet

MADE IN GERMANY

Kombigerät (Ladegerät und Ladewandler / Booster und MPPT-Solarladeregler)


- **Vollautomatische, batterieschonende Batterieladung**
- **Hohe Betriebssicherheit**
- **Robuste Technik und kompakt**
- **Einfache Installation und kaum Kabelwege**
- **Mit integrierter CI-Bus-Schnittstelle**

Gerätekombination bestehend aus Ladewandler, Netzladegerät und MPP-Solarregler. Die Batterien werden jederzeit optimal geladen. Vor allem die üppig dimensionierte Ladeleistung des integrierten Ladewandlers sorgt mit 30, 45 bzw. 60 A dafür, dass schon bei kurzen Fahrten die Bordbatterie mit vollem Ladestrom geladen wird. Die Baureihe entspricht hinsichtlich Qualität, Ausstattung und Funktionen den VOTRONIC Einzelgeräten und zeichnet sich durch ihre besonders kompakte und leichte Bauform aus. Anschaffung, Einbau und Anschluss-Verdrahtung reduzieren sich auf ein Minimum. Ausgelegt auf die gängigen Batteriegrößen, stehen drei unterschiedliche Gerätekombinationen zur Verfügung. Alle Geräte sind mit 8 Ladekennlinien sowohl für Blei- Säure, -Gel und AGM-Batterien als auch für Lithium-LiFePO4-Batterien zukunftssicher ausgestattet.

Battery Charger VBCS 30/20/250 Triple CI	**81291**	**795,--**
Battery Charger VBCS 45/30/350 Triple CI	**81292**	**949,--**
Battery Charger VBCS 60/40/430 Triple CI	**81293**	**1118,--**

Optionales Kontroll- und Steuergerät für Battery Charger VBCS Triple – einfache Installation über Plug and Play, Lieferung inklusive 5 m Kabel.

LCD-Charge Control S (weitere Informationen auf Seite 1017)	**801153**	**107,--**



Stromversorgungsgerät CSV 409

Bistabiles 12V-Hauptschaltrelais
- **Ladebooster 8A für die Batterieladung bei Fahrbetrieb**
- **Ladung der Batterie über 230V**
- **Geeignet für 6-zellige Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien**
- **Anschluss für Solarregler LR1218/RM1218**
- **Automatische Abschaltung der Verbraucher beim Einschalten der Zündung**

Die CSV 409 ist für den Betrieb in autarken Caravans bestimmt. Sie enthält ein Batteriemodul, die komplette 12V-Verteilung, die Absicherung der 12V Stromkreise sowie weitere Steuer und Überwachungsfunktionen. Lieferumfang: CSV 409, Anschlussmaterial, Schaltertafel ST05.

In Kombination mit der Kontrolltafel LT100 eignet sich die CSV 409 ideal für den Selbstausbau oder den Ersatz von Fremdsystemen.
Wenn Sie ein bestehendes Schaudt-System von nicht autarker Stromversorgung auf autarke Stromversorgung umrüsten wollen, sind teilweise herstellerspezifische Schaudt/Lippert-Geräte erforderlich. Um den für Ihr Fahrzeug geeigneten autarken Schaudt/Lippert-Gerätetyp zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fahrzeughersteller bzw. Händler. Maße: HxBxT 111x320x217 mm, Gewicht: 2,0 kg.

80070 **458,--**



LED Kontrollfeld LT 100 passend für CSV 409

- **Spannungsanzeige der Versorgungsbatterie von 11,0-13,5 Volt**
- **Füllstandsanzeige für Frischwassertank in 4 Stufen**
- **Hauptschalter zur zentralen Abschaltung der Verbraucher**
- **Optischer Batteriealarm bei stark gesunkener Spannung**
- **230 Volt Netzkontrolle**

Mit dem LT 100 ist die Anzeige der Batteriespannung und des Füllstands im Wassertank möglich. Lieferung mit 5 m Anschlusskabel und Tankzubehör. Maße: 176 x 101 mm. **800681** **215,--**

Kabelbrücke für Solarregler LR1218 zum direkten Anschluss an Schaudt/Lippert Elektroblock (ohne Abbildung) **851304** **23,80**

Stromversorgungsgerät CSV 300

- **Fünf separat abgesicherte 12V- Stromkreise**
- **Vorrangschaltung für Netzversorgung, ansonsten Versorgung der Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie**
- **Betrieb ohne Batterie möglich**
- **Ausgangsspannung stabilisiert und gesiebt**

Die Stromversorgung CSV 300 dient der Versorgung von 12V-Geräten wie Tauchpumpe, Licht usw. Geeignet für Caravans, die vorwiegend am 230V Netz angeschlossen sind und nur kurzzeitig Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie versorgen. Die Umschaltung zwischen der Versorgung aus der Fahrzeugbatterie und der 230V Netzversorgung erfolgt automatisch.

Das Stromversorgungsgerät kann auch ganz ohne Batterie verwendet werden, um die 12V Verbraucher aus der 230V Netzspannung zu versorgen. Ausgangsspannung: 12,5V, Ausgangsstrom: 24A, Maße: HxBxT 84x211x227 mm Gewicht: 1,5 kg. **80177** **233,–**



Universelle Ladegeräte 18 A

Ladegerät LAS 1218-2
Lüfterloses Switch Mode Ladegerät mit 18A/12V Ladestrom für Batterien von 55 bis 180 Ah. Hoher Ladestrom bei kompakten Abmessungen und geringem Gewicht. Ladekennlinie IUoU. Mit Ladephasenanzeige über LED. Die Ladung einer zweiten Batterie ist parallel mit bis zu 3 A möglich. Ladeschlussspannung umschaltbar, maximal 14,7 Volt. Maße: L 250 x B 150 x H 90 mm, Gewicht: 1,0 kg.

LAS 1218-2
Universal-Lader, 2 Kennlinien für Blei-Säure und Blei-Gel/AGM (kein Temperaturfühler möglich) **800722** **322,--**

LAS 1218-2 BUS
Schukostecker, inkl. Temperaturfühler, alle Anschlussarten, ohne Verbindungskabel an Sdt-Bus ab 2/2015 **800241** **422,--**

LAS 1218-2 BUS Wago-Anschluss
Inkl. Temperaturfühler, Ladekabel an EBL MNL und MINIFIT, mit Verbindungskabel an Sdt-Bus ab 2/2015 **800242** **443,--**



VOTRONIC



StandBy-Charger
Batterienachladung und Batterieladeerhaltung

StandBy Charger für Gel-, AGM und Blei/Säure-Batterien. Je nach Ladezustand der Wohnraumbatterie wird die Start- oder Zusatzbatterie automatisch mit einem Teil des Ladestroms mitgeladen. Überladung ist ausgeschlossen, da Ladespannung um 0,6 V reduziert und Ladestrom auf 2 A begrenzt ist.

812242 **44,80**

VOTRONIC

LiFePO4 geeignet



StandBy-Charger Pro
Ladewandler, Rückladung und Ladeerhaltung der Starterbatterie

- **Geeignet für LiFePO4, Blei, GEL, AGM Batterien am Eingang als auch am Ausgang**
- **IU Ladekennlinie**
- **Einstellbare Ladeschlussspannung (12,5 V – 14,5 V)**
- **Starker Ausgangsstrom von max. 8 A**

Der StandBy-Charger Pro verfügt am Eingang über eine einstellbare Unterspannungsgrenze. Die Ladung wird bei Unterschreiten dieser Spannung unterbrochen. Dadurch können sie erstmals an einer Lithium-(LiFePO4)-Batterie als Versorgungsbatterie betrieben werden, ohne Gefahr zu laufen, diese völlig zu entladen.
Batteriespannung: 12V, Ladestrom: 0-8 A, Ladespannung (einstellbar): 12,5-14,7 V, Maße LxBxH: 71x105x25 mm, Gewicht: 92g.

812243 **157,--**

NDS | DOMETIC



SmartSeparator
Tiefentladeschutz mit Nachladefunktion

Er vergleicht permanent die Verbindung zwischen der Starterbatterie, der Aufbaubatterie und deren angeschlossenen Verbrauchern. Sobald die Spannung der Starterbatterie steigt (Ladung durch Lichtmaschine), schaltet er die Ladeleistung auch zur Aufbaubatterie. Fällt die Spannung der Starterbatterie unter 12,8 Volt, trennt er die Bordbatterie vom Ladevorgang ab. Erreicht die Bordbatterie 10,5 Volt, schaltet er alle Verbraucher ab, um die Batterie vor Tiefentladung zu schützen.

82191 **159,--**

CBE
ELECTRONICS FOR CARAVANNING AND BOATING



Nachladesystem

Automatisches Nachladesystem für Starterbatterien (nicht für Lithium-Batterien geeignet). Überschreitet die Spannung der Versorgungsbatterie 13 V, wird automatisch die Starterbatterie mit bis zu 4 A geladen, werden 12,5 V der Versorgungsbatterie unterschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen. Betriebsanzeige über LED.

85028 **49,60**


LIPPERT



SR 1203 – Spannungsregler

Der Spannungsregler SR 1203 liefert eine stabilisierte 12 V-Ausgangsspannung für empfindliche elektrische Verbraucher, die exakt 12V benötigen. Eingangsspannung: 12 Volt bis maximal 15 Volt. Ausgangsspannung: 12 Volt (< 12 V bei Eingangsspannung < 13 V. Maximal zulässiger Laststrom: 3 Ampere. Maße: (LxBxH) 110 x 75 x 56 mm. Gewicht: 140 g. Inkl. Anschlussmaterial. **82190** **107,–**

NEW



① 8-40 V Spannungswandler

Verhindert z.B. das Flackern von LED-Leuchten bei Spannungsschwankungen. Eingangsspannung: 8-40 V. Ausgangsspannung: 12V/3A. IP68.
Maße: ca. 64x58x22 mm, Gewicht: 130g. **821830** **22,90**

② 12-24 V Spannungswandler

Eingangsspannung: 12 Volt. Ausgangsspannung: 24V/10A. IP68.
Maße: 74x74x32mm, Gewicht: 280g. **82183** **34,50**

Gleichspannungswandler: z. B. für die Umwandlung von 24 V auf 12 V. Sie werden benötigt, um eine 24 V Bordspannung auf 12 V zu reduzieren – nur so können viele elektrische Geräte betrieben werden. Bei z. B. LKW verwenden Sie ausschließlich getaktete Spannungswandler. Diese haben den Vorteil, dass der Wirkungsgrad bei ca. 90 % liegt und die Stromverluste geringer sind als bei linearen Wandlern, die einen Teil der Energie in Wärme umwandeln.

CARBEST

① BatteryBooster 12 V / 30 A

- **Sehr kompakte Bauform**
- **Optimiert Batterieladung und gleicht Leistungsverluste aus**
- **Geeignet für Blei-Säure / AGM / GEL / LiFePO4 Batterien**
- **Ideal für Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine (Euro 5/6)**
- **Bluetooth-fähig mit dem Bluetooth-Modul 851007**

Optimale Ladung der Bordbatterie während der Fahrt. Auch bei kürzeren Fahrten ist eine hohe Ladeleistung ohne Leistungsverluste garantiert.
Technische Daten: Eingangsspannung: 12 V, Ladeleistung: 30 A, Batteriekapazität: 45 - 280 Ah, Gewicht: 0,46 kg.

821822 **172,--**

Passendes Zubehör für BatteryBooster

② **Bluetooth-Modul mit 3m Kabel** (kostenlose App für Android und iOS)
851007 **28,70**

③ **Temperatur-Sensor mit 3m Kabel**
851004 **11,90**


④ **Separater Monitor** Aufbau- oder Einbaumontage möglich. Inkl. 5m Anschlusskabel mit Steckverbinder. Maße: BxHxT 105x94x36 mm. Voraussichtlich lieferbar ab Q1/25. **851011** **86,40**



Dolphin charger

ECE R10





Integral –

3 in 1 Batterie-Ladebooster 25 A Ladebooster, Ladegerät, MPPT-Solarladeregler

- **Eingebaute Sicherungen**
- **Ladekennlinie: IUoU**
- **Batterietyp: Blei-Säure, AGM, Gel, LiFePO4**
- **Geeignet für Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine**


Dieser Batterie-Ladebooster vereint drei Funktionen in einem Gerät. Ein 230 V Ladegerät mit 15 A, ein Booster mit zwei Ausgängen (25 A + 18 A) sowie ein MPPT-Solarladeregler (20 A, max. 30 V, 250 W). Über den speziellen 18 A Kühlschrankausgang kann ein Absorber- oder Kompressorkühlschrank direkt vom Ladebooster aus mit Strom versorgt werden. Geeignet für folgende Batterietypen: Blei-Säure / AGM / Gel / LiFePO4.
Maße: (L x B x H): 203 x 174 x 67 mm, Gewicht: ca. 0,9 kg.

821810 **503,–**

Dolphin charger

ECE R10





Booster Mini –

Batterie-Ladebooster 20 A inkl. MPPT-Solarladeregler im Kompakt-Format

- **Ultra kompaktes Maß und geringes Gewicht**
- **Eingebauter MPPT-Solarladeregler (15-36 V / max. 140 W)**
- **Einfache und sichere Installation dank Plug & Play Verkabelung**
- **Sehr geringe Hitzeentwicklung im Betrieb**
- **Ladekennlinie: IUoU**
- **Geeignet für Fahrzeuge mit Euro 5/6**

Speziell entwickelt für den Einsatz in Vans und kompakten Reisemobilen und Servicefahrzeugen. Geeigent für den Betrieb mit allen gängigen Batterie-Typen (Blei-Säure, AGM, Gel, LiFePO4-Batterien). Dank eines eigenen 18-A-Ausgangs für den Kühlschrank stehen dem Booster 100% seiner 20-A-Leistung zum Laden der Bordbatterie zur Verfügung. Der Direktanschluss am Gerät bietet die Möglichkeit, ein bis zu 140 W starkes Solarpanel anzuschließen.
Maße: (LxBxH): 100x110x50 mm. Gewicht: ca. 0,2 kg.

821824 **244,–**



CARBEST

NEW

PowerPeak Booster – Batterie-Ladebooster der neuesten Generation

12V | 25 A / 40 A | MPPT-SOLAR-LADEREGLER | GEL AGM BLEISÄURE LiFePO4 | IUOU

- **Geeignet für GEL / AGM / Blei-Säure / LiFePO4 Batterien**
- **Integrierter MPPT-Solarladeregler**
- **Status-LEDs**
- **Besonders leiser Lüfter für optimale Performance auch bei höheren Temperaturen**
- **Ladekennlinie: IUoU**
- **Integrierte Schutzmechanismen**

① **PowerPeak Booster 25 A**
Eingangsspannung: 12-16 V, MPPT-Solarladeregler (12-30V/400W max.), Maße: 205x105x52 mm Gewicht: ca. 1 kg. **821825** **140,--**

② **PowerPeak Booster 40 A**
Eingangsspannung: 12-16 V, MPPT-Solarladeregler (12-30V/650W max.), Maße: 205x135x57 mm Gewicht: ca. 1,4 kg. **821826** **205,--**

Voraussichtlich lieferbar ab Ende Q1/25.



Abbildungen ähnlich

Batterie-Ladebooster mit integriertem 18A Kühlschrank-Ausgang

12V | 25 A / 40 A | 18 A KÜHL-SCHRANK-AUSGANG | GEL AGM BLEISÄURE LiFePO4 | IUOU | EURO 5/6 | E ECE R10

- **Geeignet für GEL / AGM / Blei-Säure / LiFePO4 Batterien**
- **Für Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine (Euro 5/6)**
- **Betrieb mit oder ohne D+ Signal möglich**
- **Ladekennlinie: IUoU**
- **Eingebaute Sicherungen (B1, B2 und Kühlschrank)**
- **Unkomplizierte Plug & Play Installation**




Die Batterie-Ladebooster von Carbest mit 25 A oder 40 A Leistung laden Ihre Bord- oder Zweitbatterie zügig und zuverlässig während der Fahrt.

Die IUoU-Ladekennlinie versorgt die Batterie mit konstantem Strom und darauf abgestimmter Spannung. Nach Erreichen der Ladeendspannung erfolgt die Umstellung auf Erhaltungsladung. Dabei wird die Selbstentladung der Batterie ausgeglichen.


Über den speziellen, integrierten 18A Kühlschrankausgang kann ein Absorber- oder Kompressor-Kühlschrank direkt vom Ladebooster aus mit Strom versorgt werden. Wenn der Motor läuft und/oder die Starter-Batterie B1 relativ aufgeladen ist, wird der Ausgang des Kühlschranks direkt von B1 gespeist. Wenn der Motor still steht und/oder die Starter-Batterie B1 relativ wenig geladen ist, wird der Ausgang des Kühlschranks je nach Einstellung des DIP-Schalters ausgeschaltet oder von B2 gespeist.
Betriebstemperaturbereich: +10°C bis +50°C. Integrierter Unterspannungs- und Überspannungsschutz sowie Verpolungsschutz.
Maße: L x B x H 200 x 142 x 72,5 mm, Gewicht: 1,1 kg





DC-DC Booster 25 A	**821820**	**222,--**
DC-DC Booster 40 A	**821821**	**323,--**

Anschlussdiagramm



BATTERIE-LADEBOOSTER

VOTRONIC

MADE IN GERMANY

ab 269,–

① 

12V —> 12V

② 

Ladebooster, optimale Ladung während der Fahrt

- **Für Säure-, Gel- und AGM-Batterien**
- **Zusätzlich mit speziellen Ladeprogrammen für LiFePO4-Batterien**
- **Besonders empfohlen für Fahrzeuge mit Euro 5/6**
- **Ladeleistung von 20 bis 90 A für jeden Fahrzeugtyp**

Leistungsfähiger Lade-Wandler mit mikroprozessor-gesteuerter IUoU-Kennlinie zur optimalen Ladung der Batterie während der Fahrt. Gleicht Spannungsverluste bei langen Kabelwegen und/oder geringen Querschnitten aus. Sowohl für Säure-, Gel- und AGM-Batterien als auch modernste Lithium-LiFePO4-Batterien geeignet. Lieferung inklusive Temperatur-Sensor.

①	**VCC 1212-30**	30 A Ladeleistung	**831801**	**269,--**
	VCC 1212-20 C	20 A Ladeleistung	**831805**	**269,--**
	VCC 1212-50	50 A Ladeleistung	**831802**	**453,--**
	VCC 1212-70	70 A Ladeleistung	**831803**	**519,--**
②	**VCC 1212-90**	90 A Ladeleistung	**831804**	**599,--**

Optionales Zubehör

③ **LCD-Charge Control S**
(weitere Informationen auf Seite 1017)
801154 **107,--**

④ **LED Remote Control**
801962 **58,20**

③ 

④ 

DOMETIC



Dometic PerfectPower DCC 1212-20 Ladewandler

- **Vollständige Batterieladung während der Fahrt**
- **Spannungsstabilisierend für empfindliche 12-Volt-Verbraucher**
- **Ideal für moderne Fahrzeuge mit Euro 5/6**

Dieser Gleichstrom-Ladewandler sorgt während der Fahrt zu jeder Zeit für einen optimalen Ladezustand der Versorgerbatterie.

Eingangsspannung (VDC)	12 (8-16)
Ausgangsstrom	20 A
Ausgangsspannung	12 (13,2 – 14,7)
Wirkungsgrad	bis zu 90 %
Batterietypen	Blei-Säure-Batterien (Flüssig, Gel, AGM), Lithium
Maße BxTxH (cm)	15,3x22x7,3
Gewicht (kg)	1,55
Artikel-Nr.	**80518**
Preis	**269,–**

NDS | DOMETIC



Power Service Ladebooster

- **Hohe Ladespannung für Gel- und AGM Batterien**
- **Bis zu 30 Ah Ladung der Zweitbatterie je Fahrtstunde**
- **Kein Umbau an Lichtmaschine oder Regler des Basisfahrzeugs**

PWS-4 30 BASIC Power Service BASIC für Lichtmaschinenleistung ab 90 A, Ladeleistung von Lichtmaschine 30 A, L 228 x H 135 x B 50 mm, Gewicht ca. 1,0 kg **800822** **269,–**

PWS-4 35 BASIC Power Service BASIC für Lichtmaschinenleistung ab 100 A, Ladeleistung von Lichtmaschine 35 A, L 228 x B 135 x H 50 mm, Gewicht ca. 1,0 kg **800823** **269,–**

NDS | DOMETIC



Für Fiat Ducato und Volkswagen Transporter 6 / 5

Power Service Gold 30A – die All in One Lösung Ladewandler, Booster, Solarladeregler, Ladegerät

- **Mit integriertem Solarregler und 230 V Ladegerät für elektronisch gesteuerte Powerladung der Wohnraumbatterie**
- **Bis zu 30 Ah Ladeleistung im Fahrbetrieb**
- **Drei verschiedene Ladequellen möglich (12 V, 230 V, Solar)**
- **Fünfstufiger Ladevorgang durch Entsulfatierungsfunktion**

Geeignet für Gel, AGM und Blei/Säurebatterien. Für Lichtmaschinenleistung ab 90 A, Ladeleistung von Lichtmaschine 30 A, max. Euro 6 kompatibel. Solarreglerleistung max. 250 Watt, L 228 x B 135 x H 98 mm. Gewicht ca. 1,7 kg **800824** **537,–**





LIPPERT

Lade-Booster für Reisemobile

- **Ladekennlinien für Blei-Säure, Blei-Gel, AGM und Lithiumbatterien**
- **Temperaturkompensierte Ladung mit optionalem Temperaturfühler**
- **Ladekennlinie IUoU**
- **Aufladung während der Fahrt**
- **Gleicht schwankende Lichtmaschinenspannung aus**

	① WA 121525	② WA 121545
typ. Ladestrom	25 A	bis 70 A
max. Eingangsstrom	28 A	65 A
Eingangsspannung	12,0 V - 14,7 V	12,0 V - 15,0 V
Ausgangsspannung	14,7 V	14,7 V
Maße BxHxT mm	148x59x95	160x76x160
Art. Nr.	**800243**	**800244**
Preis	**255,--**	**559,--**

Thermosensor zur Batterieüberwachung **E6741** **36,50**

Speziell für Wohnwagen



LIPPERT

Spannungs- / Lade-Optimierung für Caravans

- **Speziell für Caravan**
- **Der Booster erhöht die Ladespannung auf 14,4 V**
- **Batterie wird im Fahrbetrieb optimal geladen**
- **Ladung Caravanbatterie mit 8 A**

Für Caravan entwickelt.
Strom wird nur bei laufendem Motor entnommen.
Entladung der Caravan-Batterie durch Kriechströme wird vermieden.
Einfache Montage durch integriertes Trennrelais. Absinken der Ladespannung wird verhindert.
Eingangsspannung: 9-14,5 V. (max. 11 A).
Ausgangsspannung: max. 14,4 V. Ladestrom 8 A bei 12 V am Eingang.
Maße: H148 x B95 x T55 mm. Gewicht: 270 g.

Booster WA 1208 **80075** **171,--**

① + ②



Inklusive Anzeigepanel LT 453




Beschreibung Anzeigepanel LT 453
Das Komfortpanel mit LED Anzeige.
Anzeige: Batteriespannung 1 und 2, Füllstand von Frisch- und Abwassertank, Pumpenhauptschalter,
12 V-Hauptschalter mit Kontroll LED,
230 V Eingangssignalüberwachung mit LED, 2. Batterieunterspannungsanzeige.
Maße: 106 x 176 x 35 mm.

③



Solarregler optional anschließbar

④



Energieblöcke

- **Komplette 12 V Versorgung wird abgedeckt**
- **Mit integriertem 18 A Ladegerät**
- **Batteriewächter zum Schutz vor Batterietiefentladung**
- **Solarregleranschluss optional möglich**
- **Sicherungsblock für 12 V für verschiedene Stromkreise**
- **IUoU Ladekennlinie**
- **Anschluss von AES Kühlschränken möglich**
- **In vielen Reisemobilen bereits serienmäßig verbaut**

① **Energieblock EBL 208 inklusive Anzeigepanel LT 453**
Der Elektroblock EBL 208 enthält ein Batterielademodul mit 18 A Ladestrom für Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien (Ladekennlinie IUoU), eine komplette 12 V Verteilung, die Absicherung der 12 V Hauptschalterrelais, stromsparende Schaltstufe für die Wasserpumpe. Mit Batterie-Trennschalter für Winterabschaltung (kein Ruhestromverbrauch), Batteriewächter zur Abschaltung der 12 V Verbraucher bei Unterspannung der Wohnraumbatterie. Ausgänge der 12 V Verteilung einzeln abgesichert, teilweise über Relais schaltbar.
Parallele Ladung von Wohnraum- und Starterbatterie. Anschlussmöglichkeit für Solar-Laderegler LR 1218. Die passende Anzeigetafel LT 453 zeigt die Batteriezustände und den Füllstand von 2 Wassertanks an. EIN-/AUS-Schalter für das gesamte System und ein Pumpenschalter. Kontroll-LEDs für: Batterie-Unterspannung, Pumpe EIN/AUS, 12 V EIN/AUS, 230 V vorhanden. Lieferung inkl. Netzkabel und Anschlussmaterial, Verbindungskabel EBL / LT 5 m), Tanksensoren für Abwassertank, Messsonde für Wassertank. Gesamtgewicht aller Komponenten: 3,9 kg.
Maße Energieblock EBL 208: BxHxT 275x130x170 mm.
800033 **648,--**

② **Energieblock EBL 211 inklusive Anzeigepanel LT 453**
Der Elektroblock EBL 211 enthält ein Batterielademodul für Blei-Gel-Batterien mit zusätzlicher spezieller Ladekennlinie für AGM-Batterien. Ladeschlussspannung bei AGM 14,7 V, sonst identisch zu EBL 208. **800034** **639,--**

③ **Solarregler LR 1218** Der Regler sorgt für eine gleichzeitige Ladung von Starter- und Wohnraumbatterie mit Hilfe eines Solarmoduls (für Module bis 250 W). Ladeschlussspannung: 14,2 V, Nennstrom max. 18 A. Mit Anschlussmaterial und Sicherungen mit Haltern. Gew. 150 g. Maße in mm: L 110 x B 75 x H 56
85059 **145,--**


④ **Stabtanksonden**
M400 für Wassertanks oder Abwassertanks bis zu einer Bauhöhe von 400 mm, kürzbar. Sonde wird in einer Bohrung oben im Tank montiert. Lieferung ohne Kabel **85501** **35,70**
M600 wie M400, jedoch für Tankhöhen 400-600 mm.
855011 **40,30**
Kabel für Tanksonden (o. Abb.) für Abwassertanks, 6,5 m lang, 5 x 0,5 mm² **855021** **39,10**

Steckergehäuse für Lippert Elektroblocks



Steckergehäuse

Set MNL 2+3+4+5-fach je ein Steckergehäuse MNL mit passenden Pins zum Anschluss von Schaudt-Elektroblocks.
81249 **21,70**




Steckergehäuse

Set MNL 6+15-fach je ein Steckergehäuse MNL mit passenden Pins zum Anschluss von Schaudt-Elektroblocks.
812491 **21,70**



Steckergehäuse

Set MNL 6+9-fach je ein Steckergehäuse MNL mit passenden Pins zum Anschluss von Schaudt-Elektroblocks.
812492 **19,40**



Steckergehäuse

Set MolexMiniFit 2+3+4-fach je ein Steckergehäuse MiniFit mit passenden Pins zum Anschluss von Zusatzladegeräten und den Kühlschrank an Schaudt-Elektroblocks.
812493 **74,60**

CARBEST

Power Inverter
230 V Geräte an 12 V betreiben mit sinusähnlicher Spannung

SINUS ÄHNLICH | 12V EINGANG | 230V AUSGANG | USB 2.1A | 200 BIS 1000 WATT | INKL. ANSCHLUSS-KABEL | E ECE R10

- Nutzung vieler haushaltsüblicher Geräte
- USB-Anschluss 5 V ~ 2,1 A
- Batterieschutz durch Unterspannungs-/Überspannungsabschaltung
- Verpolungssicher
- Integrierter Überlastschutz
- Übertemperaturabschaltung (> 75° C)



Abbildung	①	②	③	④
Inverter	**Power Inverter 200 W**	**Power Inverter 400 W**	**Power Inverter 600 W**	**Power Inverter 1000 W**
Eingangsspannung DC	12 V	12 V	12 V	12 V
Eingangsspannungsbereich	10,5 V-16 V	10,5 V-16 V	10,5 V-16 V	10,5 V-16 V
Nennleistung	200 W	400 W	600 W	1000 W
Spitzenleistung kurzzeitig (2S)	400 W	800 W	1200 W	2000 W
Ausgangsspannung (±5%)	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Abschaltschwelle/Unterspannung	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V
Ruhestrom	<0,17 A	<0,21 A	<0,3 A	<0,33 A
Wirkungsgrad	>90%	>90%	>90%	>90%
Kühlung	Ventilator	Ventilator	Ventilator	Ventilator
Absicherung	ja	ja	ja	ja
Anschluss für Fernbedienung	nein	nein	nein	nein
USB 5 V ~ 2,1 A	ja	ja	ja	ja
Steckdose	1	1	1	1
Abmessung (L x B x H) in mm	120 x 100 x 50	120 x 100 x 50	150 x 100 x 50	210 x 150 x 70
Gewicht	ca. 0,6 kg	ca. 0,7 kg	ca. 1 kg	ca. 2 kg
Art. Nr.	**82291**	**82292**	**82293**	**82294**
Preis	**45,90**	**57,40**	**70,10**	**108,–**

SINUS-WECHSELRICHTER

CARBEST



Getestet mit der Dometic FreshJet 2200 Klimaanlage

(1500W + 2000W + 3000W)

Video

① 300 WATT

② 700 WATT

③ 1000 WATT

④ 1500 WATT

⑤ 2000 WATT

⑥ 3000 WATT


Anschlusskabel mit Batterieklemmen (nur bei 82281)



Video

Getestet mit Nespresso® Kapselmaschine

(2000W + 3000W)



Sicherung nicht im Lieferumfang enthalten.

Passende Kabel-Fernbedienungen

Für ① mit 4,5 m Kabel
81949 **28,70**

Für ② ③ ④ ⑤ ⑥ mit 5 m Kabel
81947 **28,70**



Sinus Power Inverter für empfindliche 230V Geräte

REINE SINUSWELLE | 12V EINGANG | 230V AUSGANG | USB 2.1A | INKL. ANSCHLUSS-KABEL | E ECE R10

- **Extrem hoher Anlaufstrom**
- **12 V Batteriestrom in 230 V umwandeln**
- **Auch geeignet für z.B. Mikrowellengeräte**
- **Switch-Mode Technologie: Fast geräuschlos – leicht und kompakt**
- **Batterieschutz durch Unterspannungsabschaltung**
- **Übertemperaturabschaltung (ca. 60° C)**
- **Verpolungssicher**
- **Integrierter Überlastschutz**

Automatische Lasterkennung – Der Inverter schaltet in einen Energiesparmodus um, wenn eine Minute kein Strom entnommen wird. Bei zu hohen Temperaturen schaltet sich zur Kühlung der eingebaute temperaturgesteuerte Ventilator automatisch zu. Alugehäuse – Geeignet zur Boden- & Wandmontage.

Modell	① PS300U	② PS700U	③ PS1000U	④ PS1500U	⑤ PS2000U	⑥ PS3000U
Eingangsspannung DC	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Ausgangsspannung (±5%)	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Dauerleistung	300 W	700 W	1.000 W	1.500 W	2.000 W	3.000 W
Nennleistung	300 W	700 W	1.000 W	1.500 W	2.000 W	3.000 W
Spitzenleistung kurzz.	600 W	2.100 W	3.000 W	4.500 W	6.000 W	9.000 W
Abschaltschwelle/ Unterspannung	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V
Ruhestrom	≤0,6 A	≤0,3 A	≤0,4 A	≤0,5 A	≤0,6 A	≤0,8 A
Wirkungsgrad	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
Anschluss Fernbedienung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
USB-Anschluss/Ampere	ja/2,1A	ja/2,1 A	ja/2,1 A	ja/2,1 A	ja/2,1 A	ja/2,1 A
Steckdosen	1	1	1	2 (1x Schuko, 1x Universal)**		
Anschlusskabel inklusive	2x 2m mit Batterieklemmen & 1x 0,4m (4mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (16mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (25mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm²)
Maße (LxBxH) mm ca.	260x150x60	255x186x90	317x186x90	320x152x105	320x152x105	475x250x110
Gewicht	1,6 kg	2,4 kg	3,0 kg	4,7 kg	4,8 kg	6,5 kg
Art. Nr.	**82281**	**82285**	**82282**	**82286**	**82283**	**82284**
Preis	**118,–**	**269,–**	**377,–**	**485,–**	**629,–**	**899,–**

HINWEIS: Benötigte Sicherung
Zum Einbau der Wechselrichter dieser Seite empfehlen wir eine 12V Sicherung.
300W=50A / 700W+1000W=100A / 1500W=150A / 2000W=200A / 3000W=300A.
Passende Sicherungen finden Sie auf Seite 1035.

**Nicht für zeitgleichen Betrieb ausgelegt!

CARBEST

PowerWave Inverter – Sinus-Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung der neuesten Generation

REINE SINUSWELLE | 12V EINGANG | 230V AUSGANG | EINGEBAUTER NETZ-VORRANG-SCHALTER | USB-C ANSCHLUSS | INKL. ANSCHLUSS-KABEL | ECE R10

- **Integrierte 230 Volt Netz-Vorrangschaltung:** Sobald 230 Volt Landstrom (z.B. vom Campingplatz) verfügbar ist, wird der Wechselrichter-Betrieb automatisch unterbrochen. Der Inverter-Betrieb wird sofort wieder aufgenommen, sobald kein Außenstrom mehr zur Verfügung steht.
- **Umwandlung von 12 V in 230 V reine Sinusspannung**
- **Integrierte Schutzmechanismen**
- **Temperaturgesteuerter Ventilator**
- **USB-C Anschluss**
- **Inklusive Anschlusskabel**
- **Hochwertiges Aluminium-Gehäuse, anthrazit-matt lackiert**






Anschlusspole
PowerWave Inverter 500W



Anschlusspole
PowerWave Inverter 1000-3000W



(Sicherung nicht im Lieferumfang enthalten)

	①	②	③	④
Modell	**PowerWave 500 W**	**PowerWave 1000 W**	**PowerWave 2000 W**	**PowerWave 3000 W**
Eingangsspannung DC	12 V	12 V	12 V	12 V
Ausgangsspannung (±5%)	230 V	230 V	230 V	230 V
Dauerleistung	500 W	1000 W	2000 W	3000 W
Nennleistung	500 W	1000 W	2000 W	3000 W
Spitzenleistung kurzzeitig	1000 W	2000 W	4000 W	6000 W
Abschaltschwelle/Unterspannung	10,5±0,2 V	10,5±0,2 V	10,5±0,2 V	10,5±0,2 V
Ruhestrom	0,6 A	0,8 A	1,1 A	1,3 A
Wirkungsgrad	91%	91%	91%	91%
Umschaltzeit 230 V auf 12 V (ca.)	< 16 ms	< 16 ms	< 16 ms	< 16 ms
Steckdosen	1x Schuko	1x Schuko	2x Schuko**	2x Schuko**
3 Anschlusskabel inklusive	2x 2m & 1x 0,4m (10mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (25mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm²)
Farbe	Anthrazit matt	Anthrazit matt	Anthrazit matt	Anthrazit matt
Maße LxBxH mm (ca.)*	245 x 150 x 80 mm	295 x 150 x 80 mm	355 x 220 x 85 mm	355 x 220 x 120 mm
Gewicht	ca. 2,5 kg	ca. 3 kg	ca. 7 kg	ca. 8 kg
Art. Nr.	**82261**	**82262**	**82263**	**82264**
Preis	**259,–**	**410,–**	**679,–**	**899,–**

Voraussichtlich lieferbar ab Ende Q1/25.

***Produktmaße zuzüglich Länge der Batterieanschlusspole:**
ca. 30 mm bei 82262 / 82262 / 82263, ca. 60 mm bei 82264.

HINWEIS: Benötigte Sicherung

Zum Einbau der Wechselrichter dieser Seite empfehlen wir eine 12V Sicherung.
500W=80A / 1000W=100A / 2000W=200A / 3000W=300A. Passende Sicherungen finden Sie auf Seite 1035.



Optionales Zubehör:

PowerDisplay Kabel-Fernbedienung
Für alle PowerWave Inverter, einfache Bedienbarkeit mit nur einem Button. Das digitale Display mit abschaltbarer Hintergrund-beleuchtung zeigt alle wichtigen Inverter-Daten an. Kabellänge: 5 m. Maße: 101 x 71 mm,
Farbe: schwarz
82265 **40,20**

**Nicht für zeitgleichen Betrieb ausgelegt!

SINUS-WECHSELRICHTER

VOTRONIC

REINER SINUS





abnehmbares Bedienteil

MADE IN GERMANY



Hochwertige Sinus-Wechselrichter für professionellen Dauereinsatz

- **Switch-Mode Technik: kompakt, leicht, robust und zuverlässig**
- **Schutz vor Über-/Unterspannung, Überlast, Überhitzung**
- **Stromsparsteuerung mit Abschaltautomatik**
- **Integrierte Netzvorrangschaltung mit 10 A Sicherungsautomat**
- **Leistungs- und temperaturgesteuerter Lüfter mit Drehzahlregelung**
- **Bedienteil abnehmbar und extern montierbar (inkl. 5 m Kabel)**
- **Wählbarer Stromsparmodus: Dauerbetrieb, Automatik StandBy, AUS**

Wechselrichter	① SMI 600-NVS	② SMI 1200 NVS	③ SMI 1700 NVS
Ein-/Ausgangsspannung	12 Volt / 230 Volt	12 Volt / 230 Volt	12 Volt / 230 Volt
Dauerleistung	600 Watt	1.200 Watt	1.700 Watt
Kurzleistung	840 Watt	1.400 Watt	2.100 Watt
Spitzenleistung	1.200 Watt	2.000 Watt	3.000 Watt
Standbyverbrauch	5 Watt	8 Watt	10 Watt
Gewicht	2,3 kg	4,0 kg	5,2 kg
Maße (LxHxT) mm	332 x 74 x 139	265 x 90 x 305	265 x 90 x 440
Art. Nr.	**82213**	**82200**	**82203**
Preis	**616,--**	**940,--**	**1024,--**

Kabelset (kürzbar) 2 x Ø 25 mm² einseitig Ösen M8 zum Anschluss an Polklemmen

Für SMI 1200 NVS, L 100 cm	**81997**	**59,30**
Für SMI 1200 NVS, L 200 cm	**819971**	**98,80**

Kabelset (kürzbar) 2 x Ø 35 mm² einseitig Ösen M8 zum Anschluss an Polklemmen

Für SMI 1700 NVS, L 100 cm	**81998**	**70,10**
Für SMI 1700 NVS, L 200 cm	**819981**	**125,--**

BÜTTNER ELEKTRONIK
DOMETIC

MADE IN GERMANY



abnehmbares Bedienteil

Sinus-Wechselrichter ohne Kompromisse

- **Stand-by-Funktionen**
- **Netzumschaltung integriert**
- **Fernsteuerbar über Bedienteil**
- **Betriebszustands-Anzeige**
- **Automatische Abschaltung**
- **Hohe Überlastbarkeit**
- **Hoher Wirkungsgrad**
- **Geringe Bauhöhe (70 mm)**
- **Einbau vertikal oder horizontal**
- **Thermogeregelte Flüsterlüfter**

Alle Geräte sind überlastfähig und verfügen über Flüsterlüfter sowie sämtliche Überwachungs- und Abschaltfunktionen. Das Bedienteil mit Anzeigefunktionen kann abgenommen und als Fernbedienung im Fahrzeug montiert werden. Eine integrierte Lasterkennung schaltet bei Nichtgebrauch die Geräte in einen Stromsparmodus und bei Bedarf auch vollautomatisch komplett aus. Mit Steckdose und Batteriekabel (1,2 m) sowie einer Kabelverlängerung für Bedienteil (5 m).

Technische Daten	① MT 1200SI-N	② MT 1700SI-N
Eingangsspannung	10,5-15 V	10,5-15 V
Ausgangsspannung	230 V AC 50 Hz quarzstabilisiert	
Dauerleistung/ Spitzenleistung	1200 W/ 2000 W	1700 W/ 3000 W
Stromaufnahme-StandBy	max. 0,2 A	max. 0,2 A
Netzumschaltung	ja	ja
Gewicht	5950 g	7100 g
Maße (L x B x H) mm	400 x 299 x 70	480 x 299 x 70
Art.-Nr.	**82199**	**82169**
Preis	**1149,--**	**1275,--**
Zubehör:	Kabelsicherungssatz MT 1700SI/SI-N	
Art.-Nr.	**821990**	
Preis	**58,70**	

McCAMPING Outdoor Equipment



Sinus-Power zum Top-Preis

Sinus-Inverter SI-1500 / SI-2000

REINE SINUSWELLE | 12V EINGANG | 230V AUSGANG | USB 2.1A | INKL. KABELFERN-BEDIENUNG | INKL. ANSCHLUSS-KABEL | E ECE R10


ab 323,–

- **Umwandlung von 12 V in 230 V Sinusspannung**
- **USB-Anschluss 5 V, 2,1 A**
- **Inklusive Anschlusskabel (2x 0,8m, Ø25mm² / Ø35mm²)**
- **Inklusive kabelgebundener Fernbedienung**

Mit den McCamping-Invertern wandeln Sie 12 V Bordstrom Ihres Campingbusses oder Reisemobils in 230V Sinusspannung um. Somit können übliche Geräte wie Kaffeemaschine, TV oder Haartrockner wie gewohnt auch in Campingfahrzeugen genutzt werden. Integrierter USB-Anschluss (5 V, 2,1 A). Sicherheit bietet der Verpolungs-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz. Der integrierte Ventilator schützt vor Überhitzung. Akustisches Warnsignal bei niedrigem Batteriestand.

Typ	SI-1500	SI-2000
Eingangsspannung DC	12 V	12 V
Ausgangsspannung (±5%)	230 V	230 V
Dauerleistung	1500 W	2000 W
Spitzenleistung kurzzeitig	3000 W	4000 W
Anschluss Kabel-Fernbedienung	ja	ja
USB-Anschluss/Ampere	5V/2,1A	5V/2,1 A
Steckdosen**	1x Schuko 1x Universal	1x Schuko 1x Universal
Anschlusskabel inklusive	2x 0,8 m (25 mm²)	2x 0,8 m (35 mm²)
Maße Inverter (LxBxH) mm	360x230x100	390x230x100
Maße Bedienpanel (LxBxH) mm	100x70x30	100x70x30
Gewicht ca.	3,9 kg	4,0 kg
Art.-Nr.	**82270**	**82271**
Preis	**323,–**	**431,–**









**Nicht für zeitgleichen Betrieb ausgelegt!




3,5 Zoll Bedienfeld



Stromverteiler SPDU52









Shunt SC303

VIA Set – Digitales Überwachungs- und Schaltsystem für Wohnmobile / Wohnwagen

- **Eine Kombination aus Bedienfeld und vielseitigem Stromverteiler**
- **3,5 Zoll LCD-Farbdisplay mit 8 Steuertasten**
- **Hochwertiges, eloxiertes Aluminiumgehäuse in schwarz mit hochaufgelöstem IPS-Display mit Antireflexionsbeschichtung**
- **WLAN-Funktion für Fernmanagement mit dem Smartphone**
- **Kostenfreie App für Android- und iOS-Betriebssystem**

Das VIA Set bietet alles, was zur Überwachung der Batterien, Tanks, Temperaturen, des Kühlschranks, des Kochfeldes und der Solaranlage sowie zur Steuerung der Wasserpumpe, des Kühlschranks, der Heizung, der Beleuchtung etc. benötigt wird.
Das VIA-Panel wird zusammen mit dem 12V-Stromverteiler SPDU52 geliefert. Es handelt sich um ein vielseitiges Modul mit 6 Schaltkanälen, die auf 12 Sicherungen, einen 50-A-Shunt für ein DC-DC Ladegerät (Booster) oder eine Starterbatterie, einen 40-A-Shunt für das Wandladegerät und einen 16-A-Shunt für die Solaranlage verteilt sind. Mit zusätzlichen optionalen Modulen kann es an bis zu 6 Batteriebänke, 24 Shunts, 10 Temperatursensoren, 14 Tankfüllstandssensoren sowie 1 Neigungssensoren angeschlossen werden.
Über die WLAN-Technologie kann das System per Smartphone ein- oder ausgeschaltet werden und viele technische Angaben abgerufen und gesteuert werden. Die kostenfreie App ist erhältlich für iOS- und Android-Geräte. **80269** **608,--**

Shunt SC303 – Für LiFePO4 Batterien / Wechselrichter
Um den Ladezustand einer LiFePO4-Batterie oder den Verbrauch eines Wechselrichters zu überwachen ist ein Shunt SC303 (300 A) erforderlich.
80282 **134,--**



3,5 Zoll PICO-Batteriemonitor







Shunt SC303



Modul ST107





PICO ONE SET (Aufbau-Variante / Stand-Alone) Batteriemonitor für kompakte Reisefahrzeuge

- **3,5 Zoll IPS-Display mit 4 Touch-Tasten**
- **Hochwertiges, schwarzes Aluminiumgehäuse mit Gorilla-Glas® und Antireflexionsbeschichtung**
- **WLAN-Funktion für Fernmanagement mit dem Smartphone**
- **Kostenfreie App für Android- und iOS-Betriebssystem**

Das PICO ONE SET ist die perfekte Komplettlösung zur Batterie- und Tanküberwachung für Camper Vans, Reisemobile und kleinere Boote.
Ideal, wenn man 1 Hauptbatterie oder Batteriebank, 1 zusätzliche Starter- oder Hilfsbatterie und bis zu 2 Tanks oder Temperaturen überwachen möchte. Der PICO-Batteriemonitor liefert Daten zu Batterien, Tankfüllständen, Temperaturen, Kühlschrank und Solarenergie, hilft beim Nivellieren des Wohnmobils und hat sogar einen Barographen eingebaut.
Der in diesem Set enthaltene Shunt SC303 ist für einen Dauerstrom von bis zu 300 Ampere geeignet. Er verfügt über 2 Widerstands- und 2 Spannungseingänge und einen Anschluss für einen Temperatursensor.
Lieferumfang: PICO-Batteriemonitor, Shunt SC303, Anschlusskabel.
80169 **369,--**

PICO STANDARD SET (Einbau-Variante / Panel-Mount)

Dies ist das richtige Set, wenn man 1 Hauptbatterie oder Batteriebank, bis zu 4 Starter- oder Hilfsbatterien und bis zu 6 Tanks oder Temperaturen überwachen möchte.
Lieferumfang:
PICO-Batteriemonitor, Shunt SC303, Modul ST107 für Tankfüllstand und Spannung, Anschlusskabel. **80279** **465,--**

Passende Votronic Tanksonde (801204) für Frisch- und Abwasser finden Sie in der Kategorie Wasser/Sanitär auf Seite 709.

Optionales Zubehör für 80169 + 80269 + 80279

Digitaler Neigungsmesser SDI01 mit manueller Kalibrierung
Für die Kontrollsysteme VIA und PICO.
Neigungsmesser zur Fahrzeugnivellierung.
Plug-and-Play-Installation. Betriebsspannung: 6-35 V,
Stromverbrauch bei 12 V: 1 mA, Auflösung: 0,1°
82193 **112,--**



SIMARINE

LADEN SIE HIER DIE KOSTENFREIE SIMARINE-APP HERUNTER:

Available on the App Store

GET IT ON Google Play



QR Code einscannen und Revotion-App kostenfrei herunterladen

Available on the App Store | GET IT ON Google Play

Das Tablet oder Smartphone wird zur Steuerzentrale



Smarthome für den Camper.



Revotion-Brain – Der Hauptcomputer

- Hub/Bridge für das REVOTION System (einmal pro Fahrzeug)
- Bluetooth zur lokalen Steuerung (100% Autark & ohne Internet nutzbar)
- Bis zu 3 Endgeräte gleichzeitig lokal
- LTE-M Internet für Over-the-Air Updates (SIM integriert)
- GPS-Tracking integriert
- Bis zu 25 NODEs kabellos verbinden

80320 599,–

Unkomplizierte Installation der NODEs dank kabelloser Kommunikation der einzelnen Module.



NODE-Connect – Heizungssteuerung & Integrationen

- Nie war die Steuerung deiner Geräte so einfach
- Heizung, Klima, Alarmanlage und mehr einbinden, neue Updates erweitern die Kompatibilität
- Einfache Installation dank Plug & Play Adapterkabel

80330 161,–

Adapterkabel Truma iNet NODE Connect
80331 33,40

Adapterkabel Thitronik NODE Connect
80334 33,40

Adapterkabel Eberspächer NODE Connect
80332 33,40

Adapterkabel Ecoflow NODE Connect
80333 33,40



NODE-Switch – Digitaler Schalter & Sicherung

- Digitaler Schalter (an/aus) bis 20A
- Integrierte Sicherung (frei einstellbar)
- Stromverbrauch pro Gerät messen
- Zusätzlich schaltbar durch physischen Schalter oder Taster (Redundanz)
- Ein Verbraucher/ Verbrauchergruppe pro NODE

80321 161,–



NODE-Ambient – Licht Dimmen & Farbsteuerung

- Dimmen von LEDs über Masse
- Eine Lichtzone pro NODE Ambient
- Auswahl zw. RGB, RGB-W, Weiss
- Zusätzlich schalt- und dimmbar durch physischen Taster
- Intuitiv steuern & Stimmung kreieren
- Integrierte Sicherung 5A (Self-Reset)


80324 161,–



NODE-Level – Präzise Tankfüllstände

- Präzise Füllstände stufenlos in %
- Umrechnung in verbleibenden Litern
- Bis zu 2 Tanksensoren pro NODE Level
- Benachrichtigungen & Warnungen
- Votronic Tankelektrode & 0-190 Ohm Widerstandssensor (nicht enthalten)

80322 161,–



NODE-Battery – Smartes Energiemanagement

- Präzise Batterieüberwachung
- Stromflüsse von einzelnen Verbrauchern & Erzeugern überwachen
- 5 Channels je 60A, max. 200A
- Benachrichtigungen & Warnungen
- Eine NODE Battery pro Batterie/Batteriebank)

80325 323,–



NODE-Temp – Exakte Temperaturfühler

- Freie Temperatursensoren (wasserdicht)
- Zwei Sensoren pro NODE (s. Temperatursensor Digital 80327)
- Benachrichtigungen & Warnungen

80323 161,–

Viele weitere Module und Integrationen

NODE-Battery-High-Current
Der 500A-Shunt (1 Channel) zur Batterieüberwachung
80328 215,–

NODE-VE-Direct
VictronEnergy SmartShunt Integration
80326 161,–

Temperatursensor-Digital
Passend für NODE Temp
80327 10,40

NODE-TwoWay
Der digitale Zwei-Wege-Schalter
80329 161,–



12V 24V

Sicherungs-Panel 4 S

Mit 4 Sicherungsautomaten (6, 8, 10, 12 A) zur Absicherung einzelner Stromkreise Maße B47 x H85 x T75 mm

801220 **79,40**



12V 24V

Schalterpanel

Mit 4 Schaltern (je max. 8A) mit LED-Anzeige Maße B47 x H85 x T25 mm. Schalter-Panel fS 12/24 V.

801300 **54,70**



12V 24V

Schalter-Panel 16 A

Einzelschalter (max 16 A) Maße B47 x H85 x T45 mm Schalter-Panel S, 16A

801303 **24,80**



12V 24V

Schalter-Panel 2x16 A

Mit zwei Einzelschaltern (je max. 16 A) Maße B 47 x H 85 x T 45 mm Schalter-Panel S, 2 x 16 A

801304 **33,30**



12V 24V

Hauptschaltpanel

Ein-/Ausschalter mit 20 A Überstromschutzfunktion Maße B 47 x H 85 x T 75 mm Hauptschalter S, 20 A

801305 **59,40**



12V 24V

Steckdosenpanel

Für 12 Volt Verbraucher mit DIN-Stecker (ISO 4165) Maße B 47 x H 85 x T 65 mm Steckdosen-Panel S

801306 **28,70**



12V

USB-Ladepanel S

Doppelladegerät 5 V/2,5 A Maße B 47 x H 85 x T 42 mm, USB-Laderpanel S


801292 **71,90**



Frontplattenblende S

Für Schalter oder als Blendrahmen Frontplattenblende S (85 x 47 mm)

801012 **12,10**



12V 24V

Frischwassertank-Anzeige

Mit LED-Balkenanzeige für Frischwassertanks. Maße: B 47 x H 85 x T 20 mm Frischwassertankanzeige S

801160 **62,40**




12V 24V

Abwassertank-Anzeige

Mit LED-Balkenanzeige für Abwassertanks. Maße: B 47 x H 85 x T 20 mm Abwassertankanzeige S

801170 **58,10**




12V 24V

Fäkaltank-Anzeige

Mit LED-Balkenanzeige für Fäkalientank.s Maße: B 47 x H 85 x T 20 mm Fäkaltankanzeige S

801180 **65,90**



12V

Duo Akku-Tester

Mit LED-Anzeige der Bord- und Starterbatterie (12 V). Maße: B 47 x H 85 x T 18 mm Duo Akku-Tester S

801152 **69,70**





Checkpanel 714


Abschalten der 12-V-Anlage. 4 abgesicherte Ausgänge (Sicherungsautomat 1x 12 A/3x 10 A). Zentrale 12 V Verteilung vom Panel. Integrierte Normsteckdose 12 V/16 A*, Ein-/Aus-Hauptschalter 12 V/20 A (Hauptschalter ist gleichzeitig 20 A Sicherung). Maße: H:72 x B: 155 x T: max. 95 mm. (*Wird die Steckdose über 10 A belastet, muss sie über eine extra Leitung separat abgesichert werden, bis 16 A maximal!)

800191 **172,--**



Kunststoff-Aufbaugehäuse

Für die LCD-Geräteserie. Für die Aufbaumontage. Maße: B 87 x H 83 x T 27 mm. Farbe silber **801013** **23,60**



Vergrößerte Abbildung

Piktogramm-Folie

Für Schalter-Beschriftung. Internationale Zeichen, transparent, schwarze Symbole (ca. 12 x 10 mm), selbstklebend, vorgestanzt, abrieb-fest. **801200** **13,30**

LCD-Batterie-Computer S mit Smart-Shunt



- **Spannung Start- und Bordbatterie (7–32 V)**
- **Batteriestrom (laden/entladen in A)**
- **Batterie-Restkapazität (in % und Ah)**
- **Restlaufzeit (in h)**
- **Auch als Hauptschalter und Tiefentladeschutz nutzbar**

Für alle Batterietypen (inkl. LiFePO4) mit 12 V/24 V geeignet. Durch frei programmierbare Schaltpunkte (%) auch als Batteriewächter nutzbar (mit Switch-Unit 40/100). Maße Panel: B 80 x H 85 x T 25 mm. Lieferung inklusive Präzisions-Shunt, Masseband und steckerfertigem Digitalkabel.

LCD-Batterie Computer 100S Smart-Shunt	**801094**	**215,–**
LCD-Batterie Computer 200S Smart-Shunt	**801061**	**241,–**
LCD-Batterie Computer 400S Smart-Shunt	**801031**	**285,–**

LCD-Solar-Computer S



- **Anzeige von aktueller Solarleistung (in W), Solarstrom (in A), Spannung Bordbatterie (in V)**
- **Eingeladene Solarkapazität (in Ah)**
- **Eingeladene Solarenergie (in kWh)**

Komfortable Anzeige für alle Votronic SR und MPP-Solarregler (ab 2013). Aufsummierte Solarkapazität (Ah) und -energie (kWh) können auf Tastendruck zurückgesetzt werden. Minimaler Stromverbrauch (StandBy 3 mA, beleuchtet 30 mA). Maße B 80 x H 85 x T 25 mm.

810241 113,–

LCD-Charge-Control S



- **Aktive Ladequelle (Netz, Ladewandler, Solar)**
- **Kontrolle Netz-Ladefunktion (AC Power Limit)**
- **Batterie-Ladephase**
- **Batteriespannung Bord-/Startbatterie**
- **Aktueller Ladestrom** ①
- **Solar-Computer-Funktion**

Komfortables Kontroll- und Bedien-Element für Votronic Baureihe VBCS-Triple. Steckerfertiger Anschluss über Steuerkabel 5 m. Großes, helles Graphik-Display. Maße B 80 x H 85 x T 24 mm.

① **LCD-Charge Control S für VBCS Triple**
801153 107,–

② **LCD-Charge Control S für VCC**
801154 107,–



②


LCD-Voltmeter S

12 V / 24 V

Zur Anzeige der Spannung der Bord-/ Starterbatterie. Maße: B 80 x H 85 x T 25 mm.



801151 125,–



12 V

Info-Panel Pro für Tanks und Batterie

- **Alle Informationen auf einen Blick**
- **Integrierter Haupt- und Pumpenschalter**

Info Panel für Tank und Batterie-Überwachung. Anzeige von 2 Batteriespannungen und Füllstand von 2 Wassertanks. Pumpenhauptschalter 10 A mit Control-LED und Hauptschalter 16 A. Lieferung ohne Tanksonden. Maße: B 220 x H 55 x T 18 mm.

801230 125,--



12 V

Votronic Power-Control Jupiter Multi-Panel-System für Reisemobile



- **Informationen als Zahlenwerte und Balkengraphik**
- **Einfache, intuitive Bedienung**
- **Großes, weiß beleuchtetes Graphikdisplay**
- **kompakte Bauform**
- **einfache Montage**

Mit vollem Funktionsumfang des LCD-Batterie-Computers & Solar-Computers (siehe oben), Innen- und Außenthermometer, Uhr, Tankanzeige für Frisch- und Abwassertank, Pumpenhauptschalter (bis 16A) und Hauptschalter. Inklusive programmierbarem Tiefentladeschutz (% Restkapazität), mit Doppel-USB-Ladebuchse (5 V/2,5 A).

VPC Jupiter 100 mit Smart-Shunt 100A	**801155**	**343,–**
VPC Jupiter 200 mit Smart-Shunt 200A	**801156**	**373,–**
VPC Jupiter 400 mit Smart-Shunt 400A	**801157**	**464,–**



12 V / 24 V

Votronic Power-Control Merkur Multi-Panel-System für Reisemobile

Ohne Tankanzeige (vor allem für CamperVans), dafür mit LCD-Solar-Computer, Spannungsanzeige für Start- und Bordbatterie, Innen- und Außenthermometer, Uhr und Hauptschalter via externem Relais mit spannungsgesteuertem Tiefentladeschutz für die Bordbatterie. Ebenfalls mit Doppel-USB-Ladebuchse. Maße B200 x H65 x T30mm.

80263 319,–



12 V / 24 V

Votronic Power-Control Terra Multi-Panel-System für Reisemobile

Mit Spannungsanzeige für Start- und Bordbatterie, Tankanzeige für Frisch- und Abwassertank, LCD-Solar-Computer, Pumpenhauptschalter und Hauptschalter via externem Relais mit spannungsgesteuertem Tiefentladeschutz für die Bordbatterie. Maße B200 x H65 x T28mm.

80260 241,–

ANZEIGEPANELS / BATTERIETESTER / NETZVORRANGSCHALTUNG

CBE

① ②



Anzeigepanels

① **PT732** OLED-Display mit Touch-Bedienung, um zwei 12 V-Batterien zu testen. Inklusive Rahmen und einem Wandabstandshalter. Maße: 60 x 60 mm
801604 **103,--**

② **Batterie-Testpanel** mit 4 LEDs zum Anschluss einer Batterie. Inklusive Rahmen und Distanzplatte zur Aufputz-Befestigung.
MTB/G (Schiefer) **82145** **34,50**
MTB/M (Braun) **82148** **34,50**

BÜTTNER
DOMETIC
12 V
24 V



Batterie-Computer mit Hall-Sensor

MT iQ Basic[PRO] Das Basismodell mit Induktionsmessung informiert über den momentan fließenden Strom, die verfügbare Restlaufzeit und die Kapazität (in % und Ah), die noch in der/den Bordbatterie/n vorhanden ist. Unkomplizierte Montage und Programmierung. Inklusive Induktionssensor und Aufbaugehäuse. Spannung: 12/24 V, Maße (BxHxT): 90 x 95 x 20 mm, Einbautiefe: 20 mm. Farbe Schwarz **80164** **280,--**

BÜTTNER
DOMETIC



Netzumschaltung MT NU-3600 für Sinus-Wechselrichter

Intelligente Reisemobil-Netz-Vorrangschaltung mit sehr hoher Schaltleistung. Geeignet für alle Sinus-Wechselrichter. Die Netzumschaltung sorgt dafür, dass auf den Innenraum-Steckdosen immer die optimale 230 V Versorgung anliegt. Angesteuert über einen Batterie- Computer MT 5000 iQ.

Folgende Anschlussmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- **Eingang Netz/Landstrom**
- **Eingang Wechselrichter**
- **Ausgang für Ladegerät und Kühlschrank usw.**
- **Ausgang zu Innenraum-Steckdosen**
- **Ausgang 230 V nach Ansteuerung 12 V**
- **Signalausgang für Betriebszustand**

Technische Daten: Eingangsspannung: 230 Volt, 16 A (3600 VA), Schutzklasse IP55. Maße: (B x H x T): 160 x 145 x 77 mm **801070** **200,--**

Netzumschaltung MT NU-2300 für Sinus-Wechselrichter (o. Abb.)

Externe Netz-Vorrangschaltung mit einer Schaltleistung bis 2300 Watt. Geeignet für Sinus-Wechselrichter im Reisemobil ohne integrierte Netzumschaltung. Auf die Innenraum-Steckdosen ist entweder der Wechselrichter durchgeschaltet oder falls vorhanden 230 V von der Außeneinspeisung.

Technische Daten: Eingangsspannung 230V, 10 A (2300 VA), Schutzklasse: IP55. Maße: (B x H x T): 113 x 93 x 55 mm. **801071** **131,--**



Batterietester

BT1201 Enduro 12 V, schwarz/grau: für den festen Einbau im Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot direkt an der Batterie: ideal für Versorgungsbatterien oder Batterien in Fahrzeugen mit langer Standzeit. Spannungsbereich: 8-16 Volt, Stromverbrauch: max. 70 mA, Batteriesorten: Blei-Säure, AGM, Gel. Farbe: schwarz/grau. Maße: ca. L 60 x B 50 x H 20 mm
80157 **17,20**


NDS | DOMETIC



Vorrangschaltung für Wechselrichter

Automatische Umschaltung zwischen Landstrom und Strom aus dem Wechselrichter. Sobald Außenstrom z. B. vom Campingplatz anliegt, wird der Wechselrichter-Betrieb unterbrochen. Ohne Außenstrom arbeitet der Wechselrichter wieder und versorgt die 230 V Verbraucher. Es gibt einen 2. Hochlast-Ausgang, der nur funktioniert, wenn Außenstrom anliegt (z. B. für den Betrieb von Ladegeräten oder Klimaanlagen). Eine Überlastung des Wechselrichters wird so vermieden. Für Wechselrichter bis 2.300 W Leistung. **82192** **157,–**





Bluetooth Batterie-Monitor

- **Batteriestatus in Echtzeit per App auf Smartphone oder Tablet anzeigen**
- **Für Android oder iOS Endgeräte**
- **Kompakte Bauform**

Es benötigt eine Spannung von 6-20V DC und hat mit einer Stromaufnahme von ca. 0,18W einen sehr geringen Verbrauch. Maße: 55x35x16mm, Gewicht: ca. 34 g **812400** **52,30**

VOTRONIC



Für Android ab 5.0
Ab iOS 10
iPhone (ab 5)
iPad (ab 3. Gen-)



Bluetooth-Computer S-BC


- **Dank einfacher Plug & Play Installation jederzeit nachrüstbar**
- **Kompakte Bauform und geringer Stromverbrauch**
- **Reichweite bis zu 50 m**
- **Kostenlose App (für Android und iOS)**

Der VOTRONIC Energy Monitor besteht aus einem speziellen Kommunikationsmodul (Bluetooth Connector S-BC), das in Verbindung mit einem VOTRONIC Solar- Laderegler (ab 2013) mit LCD-Solar Computer S und/oder dem LCD-Batterie Computer S bzw. VPC Jupiter mit Smart Shunt die Werte, die am entsprechenden Display angezeigt werden zusätzlich an ein mobiles Endgerät per Bluetooth übermittelt. Auf diese Weise können die gesamten Informationen der Bordbatterie, wie Spannung, Lade- bzw. Entladeströme und die Restkapazität, als auch alle Daten der Solar-Anlage komfortabel über das Handy oder Tablet abgelesen werden. Zusätzlich werden die wichtigsten Daten protokolliert, graphisch aufbereitet und sind für einen längeren Zeitraum gespeichert. Selbst die Ausgabe als CSV-Datei für eigene Analysezwecke ist möglich. **80144** **181,–**





Empfohlen z. B. für Volkswagen Transporter 6 / 5 und Mercedes-Benz Vito



Panel Systeme PC 210 und PC 380

PC 210/PC 380 Komplettset Digital mit LCD Bildschirm, Uhr und Temperaturanzeige, 12 V Hauptschalter mit Kontroll-LED, Pumpenschalter mit Kontroll-LED, Lichtschalter, Temperaturanzeige für Innen und Außen, Uhr, stufenlose Frischwasseranzeige im Display durch optionale Elektroniksonde für Tanks mit Höhe 300/260/200 mm. Blinkende Abwasservollanzeige im Display, 230 V Kontrollanzeige, Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterie. Anzeige für Ladevorgang über Lichtmaschine. Anschlussbox: Pumpenrelais, um auch große Pumpen problemlos zu betreiben. Batterietrennrelais zur Nachladung der Zweitbatterie während der Fahrt. Relais zum Abschalten des Kühlschranks bei Fahrzeugstillstand. 9 Feinsicherungen für Licht, Kühlschrank, Pumpe, Heizung, Trittstufe, Solar.

Mitgeliefertes Zubehör: Kabel von Modul zu Panel, 2 Gummisonden für Abwasser, Kabel zu Frischwassertank- und Abwassertanksonden, Sicherungsschalter, 2 St. 50 A Sicherungen, Innen- und Außentemperaturkabelstränge mit Fühler. Maße Displays: PC 210: 170x80, PC 380: 190x130 mm.

① **PC 380 Komplettset** (mit Bedienpanel)	**81094**	**508,--**
② **PC 210 Komplettset** (mit Bedienpanel, schwarz)	**801372**	**445,--**
③ **PC 210 Bedienpanel einzel, schwarz**	**801373**	**205,--**
④ **PC 210 Bedienpanel einzel, weiß**	**801374**	**205,--**
⑤ **Elektronische Frischwassertanksonde**		
für Tankhöhe 180 mm	**80133**	**58,40**
für Tankhöhe 240 mm	**80134**	**51,60**
für Tankhöhe 300 mm	**80132**	**56,--**

Kontroll- und Schaltpanele inkl. Schaltbox. Anzeige von Strom und Wasser. Mit Hauptschalter, sowie Schalter für Wasserpumpe und Beleuchtung.



Zusätzliche Tanksonde 400 mm
80138 **26,50**

Universelle Anzeige- und Schaltsysteme für die 12 V Elektroversorgung

- **Jedes Ladegerät anschließbar**
- **Elektronische Erkennung des D+ Signals, integriertes Trennrelais**
- **Hauptschalter 12 Volt mit Kontroll-LED**
- **9 Sicherungskreise, Anzeige für 230 V Einspeisung**
- **Pumpenschalter mit Relais und Kontroll-LED**
- **Kühlschrank schaltet bei Fahrzeugstillstand automatisch ab**
- **Anzeige für Ladung über Lichtmaschine**
- **Modern in Design & Technik**

① **SYSTEM PC 100** Anzeigepanel analog, Frischwasseranzeige mit 4 LED, Abwasservollanzeige mit LED, Spannungsanzeige für Bord- und Starterbatterie mit 4 LED. Zubehör im Lieferumfang: Tanksonde 400 mm für Frischwassertank, kürzbar, inkl. Kabel. 2 Gummisensoren für Grauwassertank inkl. Kabel. Verbindungskabel von Anschlussbox zum Panel. Sicherungshalter mit 2 x 50 A Sicherungen, Maß: B 192 x H 78 mm
80136 **318,--**

② **SYSTEM PC110** Mikroprozessorgesteuertes Digitalsystem mit LED Anzeige mit folgenden Funktionen: Autobatterie-Test, Zustandstest Zusatzbatterie B1 und B2, Trinkwassertest: Füllzustand, Abwassertankwarner, elektronische Batterietrennung, Kontrolle Kühlschrank: Gas/12 V/220 V, Schutzsicherungen, Steuerung der Wiederaufladung der Autobatterie, Schutz der Zusatzbatterie, Maß: 170 x 80 mm
80149 **348,--**

③ **SYSTEM PC180** Mikroprozessorgesteuertes Digitalsystem mit LED Anzeige mit folgenden Funktionen: Autobatterie-Test, Zustandstest Zusatzbatterie B1 und B2, Trinkwassertest: Füllzustand, Abwassertankwarner, elektronische Batterietrennung, Kontrolle Kühlschrank: Gas/12 V/220 V, Schutzsicherungen, Steuerung der Wiederaufladung der Autobatterie, Schutz der Zusatzbatterie, Dämmerungs-Sensor, Maß: 190 x 130 mm
80148 **361,--**

12/24 VOLT STECKER / STECKDOSEN



Powerstecker 20 A

• Bis 20 Ampere belastbar

Bis 20 A / 12–24 V, mit 1,2 m Kabel 2 x 2,5 mm². Zum Anschluss von Kaffeemaschinen, Wasserkochern, Heizungen etc. Max. 20 A

81173 **15,20**



Universalstecker 8 A

180° winkelbarer Sicherheits-Universalstecker 8 A mit EIN/AUS Schalter. Passend in Zigarettenzünder- und Normsteckdosen. Kabelanschluss durch Lötkontakte.

810151 **14,90**



Universalstecker

Sicherheits-Universalstecker mit Zugentlastung und Schraubkontakten bis 2,5 mm². 12–24 V. 8 A

81012 **7,70**



Universalstecker

Mit zwangsgeführter Zugentlastung 16 A / 12–24 V. Mit Schraubkontakten bis 2,5 mm² und ausklappbarer Stütze. 16 A

810121 **8,–**



USB-Adapter

Abwinkelbarer USB-Adapter 12 Volt auf 5 Volt USB. Ausgangsspannung 2 x 2,1 A. Mit Betriebsanzeige.

81194 **28,20**



Universal-Winkelstecker

mit Funktionskontrolle. Integrierte Reitersicherung 7,5 A / 12–24 V, bis max. 1,5 mm², 7,5 A

81055 **14,90**



Normstecker 12/24 V

max. 8 A mit Lötkontakten, passend für DIN Steckdosen zum Anschluss von Zusatzgeräten bis 8 A.

81175 **5,10**



Normstecker 15 A

Mit Schraubkontakten, zum Anschluss von 15 A Zusatzgeräten aller Art, 12–24 V, passend für alle Normsteckdosen nach DIN EN ISO.

81138 **9,–**



Adapter

Adapter für Normsteckdosen 16 A / 12/24 V. Der Adapter ermöglicht das Betreiben von Geräten mit Universal-Steckern (Ø 21mm) in kleinen DIN-Steckdosen (Ø 12mm).

81174 **14,20**



Powersteckdose

Powersteckdose mit Schraubgewinde 20 A belastbar bei Kabel-Ø 2,5 mm² (15 A bei Kabel-Ø von 1,5 mm²). Innen-Ø 21 mm, Einbauöffnung 27,8 mm. 12–24 V.

81177 **11,–**



Powersteckdose

Powersteckdose 12–24 V mit Montageplatte zum Fronteinbau. 20 A bei einem Kabel-Ø von 2,5 mm², 15 A bei Kabel-Ø von 1,5 mm². Innen Ø 21 mm, Einbauöffnung 27,8 mm. L 60 x B 45 mm.

81140 **12,60**



DIN-Einbau-Normsteckdose

• Mit Klappdeckel

16 A mit Metallgehäuse, Einbauöffnung 18 mm, Innen-Ø 12 mm, Flachsteckeranschlüsse 6,3 mm.

81015 **12,–**



Anschlusskabel

Universalstecker für z.B. TFT-Geräte. 8 A mit 2 m Kabel 2 x 0,75 mm² und Hohlgerätestecker 2,5 x 5,5 mm.

81189 **15,90**



Anschlusskabel

• Für DVD, SAT-Receiver


Universalstecker 2 A mit 2 m Kabel 2 x 0,4 mm² und Hohlgerätestecker 2,1 x 5,5 mm. **81188** **14,90**



Power-Stecker, max. 16A

Kupplung (innen Ø 12 mm) und Zigarettenanzünder-Stecker. 12/24 V, max. 16 A, Kabel 2 x 1,5 mm², Flachleitung, Länge 0,25 m.

81142 **14,90**



Adapter

Mit Normstecker und Kupplung (Innen Ø 21 mm), 12/24 V, max. 5 A, Kabel 2 x 0,75 mm² flach, Länge 0,25 m.

81192 **12,80**



Universal-Verlängerung

Kabel: 2 x 0,75 mm² Flachleitung. Länge: 4,0 m. Mit 8 A Sicherheits-Universalstecker & Universal-Kupplung (Innen Ø 21 mm) **83519** **23,–**



Norm-Verlängerung

Kabel: 2 x 0,75 mm² Flachleitung. Länge: 4,0 m. Mit 8 A Sicherheits-Universalstecker & Norm-Kupplung.

83520 **19,–**

PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

12V 24V



Aufbau-Dose mit 2 USB-Anschlüssen

2 Powersteckdosen 12/24 V (Innen Ø 21mm) und 2 USB-Anschlüsse 12 V DC/5 V DC USB: 2 x 2,5 A.
Maße: L x B x H: 85 x 95 x 33 mm.
Gehäuse aus robustem Kunststoff.

811781 **45,90**

PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR



3er-Aufbau-Dose

12/24 V, max. 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Innen Ø der Steckdosen 21 mm.

81179 **33,30**

PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR



Powerdose

Aufbau-Powersteckdose 12/24 V, 20 A, Innen-Ø 21 mm, Flachsteckanschlüsse 6,3 mm passend für Universalstecker.

81181 **12,80**

PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR



Powerkupplung

12/24 V max. 20 A, Ø Kabel 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm², mit Bodenplatte zur Errichtung fliegender Kupplung, Innen Ø 21 mm mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm.

81141 **14,50**

PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR



Aufbausteckdose

Mit Deckel & Flachsteckeranschluss 6,3 mm, für Norm- und Universalstecker, max. 16 A, 12/24 V, TÜV-geprüft und -überwacht, mit Kontakten nach DIN ISO 4165. 16 A.

81057 **10,90**

CARBEST

12V 24V



Zwillingskupplung abwinkelbar

12/24 V, für Zigarettenanzünderdose, in 2 Richtungen bis 90° abwinkelbar. max. 10 A, mit Sicherung und LED Betriebsanzeige. **81321** **2,10**

CARBEST

12V



Mehrfachverteiler

Jeweils mit 2 USB-Anschlüssen. 5 V, Max. 5 A, 2,1 A. 20 cm Spiralkabel, ausziehbar bis ca. 1 m. Mit Sicherung und roter LED-Betriebsanzeige.
2-fach Verteiler **81323** **6,65**

12V 24V



Normkupplung

- **Zum Selbstbau von Verlängerungskabeln**
- **Für 12 oder 24 Volt**

Zum Bau individueller Verlängerungen, max. 16 A, Ø 12 mm

810171 **7,50**



① Einbausteckdose

Mit Deckel und Flachsteckeranschluss 6,3 mm, max. 16 A, 12/24 V, TÜV-geprüft und -überwacht, nach DIN EN ISO 4165. Einbauöffnung 18 mm. 16 A.

81183 **7,70**

② Wasserdichte Steckdose

Wasserdichte DIN-Einbau-Normsteckdose mit Schraubdeckel 12–24 V Einbauöffnung: 18,4 mm. Temperaturbeständig: -40°C bis 105°C. 16 A.

81020 **30,40**

CARBEST

12V 24V



Batterieklemmen

Zigarettenanzünderdose 12 / 24 V, mit Abdeckkappe. Kabellänge 1,0 m.

81322 **6,25**

CARBEST

12V 24V



Zwillingskupplung

12/24 V, für Zigarettenanzünderdose. 2 gr. Kupplungen und Abdeckkappen, Kabellänge 2 x 1,4 m, max. 5 A, mit Sicherung und Betriebsanzeige.

81320 **3,–**

CARBEST



Universalverteiler

Zur Aufnahme im Cupholder. 2 x USB-Port, 5 V, 500 mA, 2 x Universalsteckdose. 20 cm Spiralkabel, max. 5 A, mit Sicherung. 4-fach LED-Betriebsanzeige

81315 **4,30**

PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

12V 24V



Ohne Kappe als Normstecker verwendbar

Zwillingskupplung

Anschluss für Zigarettenanzünderdosen, zwei große Kupplungen (Innen-Ø 21 mm) 12/24 V, max. 2 x 8 A. Integrierte, auswechselbare 16 A-Sicherung. Kabel: 2 x 0,75 mm² Flachleitung. Länge: 0,25 m. 16 A.

81193 **21,–**

CARBEST

Montageplatte mit 12 V-Steckdose und 50 A Steckverbinder

Sehr flaches Einbaupanel mit 12V / 24V Power-Steckdose und versenktem 50A-Power-Steck-verbinder.
Inkl. 6 Steckhülsen für folgende Kabelquerschnitte: 2x 4-6 mm², 2x 5-10 mm², 2x 8-16 mm²
Maße (L x B x H): 75 x 60 x 6 mm

811214 **21,90**



CARBEST

Aluminium-gehäuse



USB-Ladestecker

- **Mit Zigarettenanzünder-Stecker**
- **USB-A und USB-C Ausgang**
- **Blaue LED-Beleuchtung**

Technische Daten: Input: DC 12/24V. Output USB-A/QC 3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (max. 18 W). Output USB-C/PD: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (max. 18 W) Maße: L 64,5 x Ø 26,5 mm.

813032 **8,65**

12/24 VOLT MODULE ZUM FREIEN KOMBINIEREN

CARBEST

12V
24V



Kombinationsbeispiel



Aufbaugehäuse

Aufbau-Gehäuse für die Aufnahme von Steckdosen oder Anzeigen. Individuell konfigurierbar mit allen CARBEST Powersteckdosen / USB-Steckdosen / Voltmetern. Lochdurchmesser: Ø 29 mm
Maße (L x B x H):

1-fach	80 x 55 x 50 mm	**811223**	**3,–**
2-fach	80 x 100 x 50 mm	**811224**	**5,20**
3-fach	80 x 150 x 50 mm	**811225**	**6,80**



Montagerahmen

Frontplatten für die Aufnahme von Steckdosen oder Anzeigen. Individuell konfigurierbar mit allen CARBEST Powersteckdosen / USB-Steckdosen / Voltmetern, Lochdurchmesser: Ø 29 mm. Maße (L x B x H)

1-fach	60 x 42,5 x 5,5 mm	**811221**	**1,75**
2-fach	105 x 42,5 x 5,5 mm	**811222**	**2,20**
3-fach	150 x 42,5 x 5,5 mm	**811213**	**2,90**
4-fach	195 x 42,5 x 5,5 mm	**811226**	**3,35**
4-fach (Quadrat)	100 x 110 x 8 mm	**811227**	**3,70**



Wippschalter (ON/OFF) mit Kontrollbeleuchtung

Mit roter LED Kontrollleuchte, Wippschalter zum Ein- und Ausschalten mit roter Kontrollbeleuchtung.
Belastbarkeit: 12V - 10A / 24V - 6A
Durchmesser Bohrung: Ø 29 mm

811217 **3,35**



Temperatur-Anzeige mit Fühler

3-stellige Digitalanzeige (rot beleuchtet), Tempmeter inkl. Temperatursensor. Zuverlässige Anzeige der Umggebungstemperatur.
Temperaturbereich: -40 - 125°C.
Durchmesser Bohrung: Ø 29 mm

811220 **16,–**



LED Voltmeter

3-stellige Digitalanzeige (rot beleuchtet), Voltmeter (6 - 28V) zur digitalen Anzeige der anliegenden Spannung in Volt. Durchmesser Bohrung: Ø 29 mm

811218 **16,70**



Dual LED Voltmeter für Fahrzeug- und Bordbatterie

3-stellige Digitalanzeige (rot beleuchtet), Dual LED Voltmeter (10 - 60V) zur Anzeige der anliegenden Spannung in Volt, Ideal zur Überwachung der Fahrzeug- und Zusatzbatterie. Durchmesser Bohrung: Ø 29 mm

811219 **22,90**



Powersteckdose

Zum Betreiben von 12V oder 24V Geräten, Universalsteckdose inkl. Schutzkappe. Auch als Ladeeingang geeignet.
Belastbarkeit: 12V-20A / 24V-10A.
Durchmesser Bohrung: Ø 29 mm

811210 **4,85**



Dual USB Ladesteckdose 1x USB-A / 1x USB-C

USB Einbausteckdose (blau beleuchtet) inkl. Schutzkappe. Input: 12V / 24V, Output USB-A: QC 3.0 (3,6V - 12V, max. 32W), Output USB-C: QC 4.0 (5V - 20V, max. 60W).
Durchmesser Bohrung: Ø 29 mm

811211 **22,90**



LED Voltmeter mit integrierter USB Ladesteckdose

LED Spannungsanzeige inkl. USB Lademöglichkeit, LED Voltmeter mit integrierter USB Ladesteckdose (blau beleuchtet). Über einen ON/OFF Touch Schalter kann das Display ein- oder ausgeschaltet werden. Inklusive Schutzkappe aus Gummi mit Aussparung zum Ablesen der Spannung, Input: 12V / 24V, Output USB-A: QC 3.0 (3,6V - 12V, max. 18W), Durchmesser Bohrung: Ø 29 mm

811212 **21,30**

PRO CAR

12 V / 24 V

3A



USB-Power-Steckdose mit 3 Ampere

Viel Power auch für stromhungrige USB-Verbraucher. 12/24V DC auf 5V dank integr. Spannungswandler, USB: 1x3 Ampere. Einbaumaß Ø 27,8mm. 15cm Anschlusskabel. Mit oder ohne Klappdeckel erhältlich.

① Ohne Klappdeckel	**811762**	**25,90**
② Mit Klappdeckel	**811763**	**27,60**

PRO CAR



USB-Doppelsteckdose

12/24V, 5V, 2x2,5A USB, Einbaumaß. Ø27,8mm. Ca. 10cm Anschlusskabel. Kann mit oder ohne Montageplatte montiert werden.

811761 **28,30**

12 V / 24 V



Doppel USB-Dose

12/24V, 5V, 2x2,5A USB mit integriertem Spannungswandler. Kabelanschluss ca. 150mm. Maße: LxBxH: 85x35x33mm.

811821 **27,50**

CARBEST by SSANEL AUTO ELECTRONIC



Aufbau-Doppelsteckdose

1 x USB-A, 1 x USB-C, 2 x 2,1 A. Beleuchtet. Maße: LxBxH: 73x35x16mm.

811770 **57,40**

PRO CAR

12 V / 24 V

NEW




Power USB Doppelsteckdosen

Mit integriertem Spannungswandler. Unterstützen die Schnellladeverfahren Power Delivery (USB-C) und Quick Charge (USB-C+A). Einbaubohrung: Ø 28 mm, Kabellänge: 15 cm. Ohne LED-Beleuchtung.

① **Doppelsteckdose 2x USB-C**
2x 3 A (30W) max. **811766** **45,90**

② **Doppelsteckdose 1x USB-A / 1x USB-C**
Ausgang 5V, 9V, 12V, bei 24V Eingangsspannung: 15V + 20V. USB-C: 3A (30 W) max., USB-A: 2,2A (30W) max. **811764** **40,20**

12 V / 24 V



Kompakte USB-C/A Einbausteckdose

12/24V, Ausgangsspannung: 5V, Eingangsstrom: 3A, Ladeleistung: 20W. Ausgangsleistung: 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A. Ohne LED-Beleuchtung. Einbaubohrung: Ø 25 mm, zum Anschrauben. **811771** **21,80**

SCANSTRUT outdoor · technologies



Flip Pro Duo – 12/24 V und Doppel-USB Ladedose

1x 12 V Universalsteckdose (max. 10A). Doppel-USB Ladedose mit 1x USB-C, 1x USB-A mit QC und PD. Schutzklasse IPX4 bei geschlossenen Deckeln Hochwertig und robust gefertigt.

811802 **91,70**

PRO CAR



Power USB-C Aufbau-Doppelsteckdose

2x USB-C mit integriertem Spannungswandler, Power Delivery (PD), Quick Charge (QC), ohne LED-Beleuchtung, Befestigung mittels 2 Schrauben. Kabellänge: 15 cm. Farbe: Schwarz.

811810 **32,80**

PRO CAR



Flache Power USB-Steckdose

12-24V DC/5V DC, 3A, integrierter Spannungswandler, Input: 8–34V, Output: 3.000mA, Kabellänge: 1m, Kabelquerschnitt: 0,5mm², Ausgangs-strom max: 3A, Eigenverbrauch: <5mA, Maße: 42x34x 15,25mm. **811811** **26,90**

offroad · overland · equipment tigerexped



Convertiger 100 – USB-C/USB-A Ladedose mit Buck-Boost Converter

Der Convertiger 100 ermöglicht das Laden von leistungsstarken Geräten und erhöht die 12V Eingangsspannung auf bis zu 20V/5A (100W max.) am USB-C Ausgang. Wechselrichter und Netzteil werden überflüssig, Leistungsverluste werden vermieden. Mit blau hinterleuchteter Anzeige des Ladeanschlusses. Eine automatische Lichtabschaltung sorgt nach 20 Sec. für einen erholsamen Schlaf während des Ladevorgangs. Einbautiefe: 57 mm. Lieferung ohne Abdeckrahmen. Passende Abdeckrahmen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Spezifikationen:
Eingangsspannung: DC 9-30V, Ausgangsleistung: 100 W,
USB-A QC3.0
USB-A Output: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A (20W Max) (QC3.0 Standard)
USB-C PD3.0
USB-C Output: 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15/3A; 20V/5A (100W Max)
Die Ladegeschwindigkeit hängt vom zu ladenden Gerät und dem verwendeten Ladekabel ab.

① **Kompatibel mit dem Inprojal 20.000 Schalterprogramm**
811812 **81,70**

② **Kompatibel mit dem Berker Schalterprogramm**
811813 **97,20**

SCANSTRUT outdoor · technologies



Induktions-Ladefläche Sub 3 Coil 15 W

- **Kabelloses Aufladen von Smartphones**
- **Absolut wasserresistent (IPX6)**

Installation auf einer Oberfläche wie Holz oder GfK. Selbstklebende Rückseite. 10-30V, 2A. Leistung: 15W, 12V, 1,25A max. Leistung im Stand by: >1,2W. Anschlusskabel: 300mm. Maße: LxBxH 126x85x34mm. Ausschnittmaß: 108,5x67,5 mm. Schutzklasse: IPX6. **81772** **118,–**

SCHALTER- / STECKDOSENSERIE 10000 UND 20000

Schalter- und Steckdosenserien

Die Schalter- und Steckdoseneinsätze lassen sich mit dem passenden Zubehör perfekt kombinieren. Von USB-Steckdosen über Trittstufen- und Markisenschalter bis hin zu Warnsystemen, SAT- und TV Zubehörteilen. Für andere Länder werden spezielle 230V Steckdosen angeboten.
Serie 10000: Die Schalterwippen und Steckdosen haben wie auch die dazugehörigen Rahmen abgerundete Kanten. Einige Steckdosen, Dimmer und andere Einbauelemente lassen sich mit einem Adapter (siehe rechts) auch in die Rahmen der Serie 20000 integrieren. Diese Einbauelemente sind mit einem ✱ gekennzeichnet.
Serie 20000: Die Schalterwippen und Rahmen sind rechteckig und schlicht.


Adapterrahmen von Serie 10000 auf Serie 20000



Zur Adaption von Einbaudosen der Serie 10000 auf die Serie 20000. Geeignete Einbaudosen sind mit ✱ gekennzeichnet.

Schiefergrau	**821671**	*821671L*	**2,--**
Schwarz	**821672**	*821672L*	**2,--**

Schaltereinsätze



Schalter für Wippe 10000+20000

① **Wechselschalter / Ausschalter**
821684 8,65
821684L

② **Serienschalter**
für 2 Schaltkreise.
821685 10,70
821685L

Schalterwippen 10000



Serie 10000 für Wechselschalter

Hellgrau	**82073**	*82073L*	**2,55**
Braun	**820730**	*820730L*	**2,55**
Schiefergrau	**820732**	*820732L*	**2,55**
Silber	**820735**	*820735L*	**5,20**
Weiß	**820736**	*820736L*	**2,55**

Schalterwippen 20000




Serie 20000 für Wechselschalter

③ Schiefergrau	**82168**	*82168L*	**2,20**
③ Schwarz	**821686**	*821686L*	**2,05**

Doppelwippe 20000 für Serienschalter

④ Schiefergrau	**821680**	*821680L*	**3,35**
④ Schwarz	**821687**	*821687L*	**3,30**

Trittstufenelemente 10000




① **Wipptaster**
für elektrische Stufen

Braun	**82081**	**25,90**
Schiefergrau	**82082**	**26,70**

② **Trittstufenalarmgeber**
gibt ein akustisches und optisches Signal, wenn bei eingeschalteter Zündung die Stufe noch ausgefahren ist.
Schiefergrau **820881** **25,20**

12 Volt Dimmer 10000



- **Warme Athmosphäre**
- **Für Stimmungsbeleuchtung zum Wohlfühlen**

① **LED-Dimmer 70W** für LED. LED-Dimmer mit Abdeckung, Drehknopf, Rahmen und Berührungsdose.

Schiefergrau	**811840**	**138,--**
Schwarz	**811841**	**138,--**

② **Dimmer 32 W** für Glüh- und Halogenlampen bis 32W.

Hellgrau	**83318**	**52,30**
Braun	**833180**	**51,70**
Schiefergrau	**83229**	**40,40**

Wipptaster 20000




Abb. zeigt Rückseite

① **Kurzhubtaster 20000**
821683 16,30
821683L


Flächenwippe 20000 für Trittstufen

Schiefergrau	**821681**	**3,35**
	821681L	
Schwarz	**821688**	**3,20**
	821688L	

Flächenwippe 20000 z. B. für Markise oder Hubbett.

Schiefergrau	**821682**	**3,35**
	821682L	
Schwarz	**821689**	**3,35**
	821689L	

Abdeckrahmen 10000




Einzelrahmen 2 Stück


Schwarz	**820753**	*820753L*	**3,35**
Hellgrau	**820751**	*820751L*	**2,90**
Braun	**8207501**	*8207501L*	**2,90**
Schiefergrau	**820752**	*820752L*	**2,90**
Silber	**8207551**	*820755*	**10,50**
Weiß	**820756**	*820756L*	**2,25**

Zweifachrahmen 1 Stück

Hellgrau	**82074**	*82074L*	**3,40**
Braun	**820740**	*820740L*	**3,40**
Schiefergrau	**820742**	*820742L*	**3,40**
Silber	**820745**	*820745L*	**9,15**
Weiß	**820746**	*820746L*	**3,40**

Abdeckrahmen 20000





① **Abdeckrahmen Silber matt**

1-fach	**821610**	*821610L*	**4,55**
2-fach	**821620**	*821620L*	**7,85**
3-fach	**821630**	*821630L*	**11,10**

② **Abdeckrahmen Chrom-Hochglanz**

1-fach	**821611**	*821611L*	**4,75**
2-fach	**821621**	*821621L*	**8,20**
3-fach	**821631**	*821631L*	**11,90**


③ **Abdeckrahmen Schwarz Hochglanz**

1-fach	**821613**	*821613L*	**4,55**
2-fach	**821623**	*821623L*	**7,85**
3-fach	**821633**	*821633L*	**11,10**

④ **Abdeckrahmen Schiefergrau-Hochglanz**

1-fach	**821612**	*821612L*	**4,55**
2-fach	**821622**	*821622L*	**7,85**
3-fach	**821632**	*821632L*	**11,10**

Distanzrahmen 20000



Beispielskizze zum Aufbau der Serie 20000 mit Abdeck- und Distanzrahmen

Distanzrahmen 12mm siehe www.reimo.com

3 mm Distanzrahmen 20000
Aufbauhöhe 3 mm. **Schiefergrau.**

1-fach	**82164**	*82164L*	**2,45**
2-fach	**82165**	*82165L*	**4,05**
3-fach	**82166**	*82166L*	**5,75**

Aufbauhöhe 3 mm. **Schwarz.**

1-fach	**821640**	*821640L*	**2,45**
2-fach	**821650**	*821650L*	**4,05**
3-fach	**821660**	*821660L*	**5,75**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten

230 V Steckdosen 10000



① ② ✱

① Einbausteckdose mit Klappdeckel

Hellgrau	82070 *82070L*	11,50
Braun	820700 *820700L*	11,50
Schiefergrau	820702 *820702L*	11,30
Silber	820705 *820705L*	14,90
Weiß	820706 *820706L*	11,30

Mit Kindersicherung

Hellgrau	82071	12,60
Braun	820710	12,60

② Steckdose ohne Klappdeckel

Schiefergrau	820761 *820761L*	5,90
Schwarz	820766 *820766L*	5,90

Klappdeckel als Ersatzteil
für Einbausteckdosen, gefedert.

Hellgrau	82077	3,25
Schiefergrau	820772	3,25

Für 230 V Steckdosen ist ein Berührungsschutz vorgeschrieben (s.u.)

12 V Steckdosen 10000



① ②



③ ✱

① Normsteckdose mit Klappdeckel

Braun	810180 *810180L*	17,20
Hellgrau	81018 *81018L*	17,20
Weiß	810186 *810186L*	17,20

② Zigarettenanzündersteckdose mit Klappdeckel

Braun	810080 *810080L*	17,20
Hellgrau	81008 *81008L*	17,20

③ Normsteckdose ohne Klappdeckel
bis 10 A belastbar

Schiefergrau	820763 *820763L*	13,70
Schwarz	820769 *820769L*	13,70

230 V Steckdosen 20000



① ✱

① Steckdose ohne Rahmen
mit Kindersicherung.

Schiefergrau	820765 *820765L*	8,--
Schwarz	820767 *820767L*	8,--

③ Rahmen mit Klappdeckel

Schiefergrau	821670 *821670L*	3,15
Schwarz	821673 *821673L*	3,15

④ Rahmen ohne Deckel

Schiefergrau	82167 *82167L*	2,30
Schwarz	821674 *821674L*	2,30




③

Für die obigen Steckdosen wird immer ein Rahmen benötigt



④

12 V Steckdose 20000



②

② Zigarettenanzünderdose ohne Rahmen
bis 10 A belastbar

Schiefergrau	820764 *820764L*	11,40
Schwarz	820770 *820770L*	11,40

12 V Steckdosen mit Antennenanschluss 10000

① 12 V & Antennendose
Normsteckdose+TV+Sat.


Hellgrau	49109	17,20
Braun	491090	17,20
Weiß	491091	17,20
Schiefergrau	491092	17,20

② 12 V & Antennendose
Zigarettenanzünderdose+TV+Sat.


Braun	491100	18,30
Schiefergrau	491102	17,20



①



Länderspezifische 230 V Steckdosen 10000 / 20000



① ✱

① Steckdose für Belgien/Frankreich
mit Mittenschutzkontakt und Kinderschutz. 250 V/16 A, 2-polig + Erde.
Einbautiefe: 28 mm


Hellgrau	82046	12,80
Schiefergrau	820461	12,80
Schwarz	820462	12,80



② ✱

② Steckdose British Standard
250 V/13 A, 2-polig + Erde.
Einbautiefe: 20 mm

Hellgrau	82080	13,30
Schiefergrau	820801	13,30
Schwarz	820802	13,30



③ ④

Steckdose Schweizer Norm
250 V/10 A, 2-polig+Erde. Tiefe 31 mm
③ Serie 10000

Hellgrau	820473	25,20

④ Serie 20000
Rahmen 82167 / 821674 erforderlich !!!

Schiefergrau	820471	20,60
Schwarz	820472	25,20

Berührungsschutzdosen 10000 / 20000

① 1 Kabeleinführung mit Zugentlastung 2 Stück	820780 *82078*	5,75
② 2 Kabeleinführ. Einbautiefe 45 mm. 1 Stück	820782 *820782L*	3,20
③ 1 Kabeleinführ. Einbautiefe 35 mm. 1 Stück	820781 *820781L*	2,85



① ② ③

SAT- / und Audiosteckdosen 10000

① Chinch
6 Cinchanschlüsse für Bild- und Tonübertragung z. B. vom Receiver zum DVD/TV.

Schiefergrau	82083	14,30
Braun	82084	14,30

② Antennendose mit Anschluss für Koaxial- und F-Stecker.

Schiefergrau	82142	11,70
Braun	82143	11,70



✱ ①



② ✱

USB Steckdosen 10000 (Anschluss an 12 V)



① ✱ ② ✱ ③ ✱ ④ ✱

① USB 1-fach Steckdose 5 V, 3 A.

Schiefergrau	811827 *811827L*	44,80
Schwarz	811826 *811826L*	44,80

② USB Doppelsteckdose
5 V/2 x 2,5 A.

Schiefergrau	820762 *820762L*	48,30
Schwarz	820768 *820768L*	51,70

③ USB-Doppelladesteckdose
5 V/3,6 A.
1 x USB-A und 1 x USB-C.

Schwarz	811765	51,70

④ USB Doppelsteckdose
5 V/1 x 1,0 A und 1 x 2,1 A

Schiefergrau	802091	34,50

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten

Berker Business Solutions

Berker Integro Serie

Das Berker-Schalter-Programm Integro findet in vielen Reisemobilen und Wohnwagen Anwendung. Die innovativen Produkte von Berker bieten Komfort, Zuverlässigkeit und vor allem Sicherheit. Eine einfache und unkomplizierte Installation ist dabei selbstverständlich.

Das Einbauprogramm

Berker INTEGRO erfüllt die höchsten Ansprüche: modernes Design, schnelle Montage, Integration verschiedenster Bedienelemente. Darüber hinaus bieten die Farben und die perfekte Form eine gelungene Mischung aus Funktionalität und Design.

Anthrazit Braun Grau Silber Polarweiß

Chrom glanz



Anthrazit matt





Steckdose 12V + SAT

max. 10A / mit F-Doppelbuchse.

Anthrazit matt	**83160**	**34,30**
	83160L	
Polarweiß glänzend	**831601**	**34,40**
	831601L	



Steckdose 12V+TV

max. 10A / mit IEC Buchse (male), rückseitig F-Technik Anschluß.

Anthrazit matt	**83161**	**33,20**
	83161L	



Drehdimmer

Chrom Glanz	**83190**	**141,--**



HDMI-Steckdose

mit HDMI Doppelbuchse Typ A.

Anthrazit matt	**83162**	**57,10**
	83162L	



USB-/Audiobuchse

3,5mm Klinken Doppelbuchse und USB Doppelbuchse.

Anthrazit matt	**83164**	**58,60**
	83164L	



USB-A/C Ladesteckdose

12V/3A.

Anthrazit matt	**836140**	**82,--**
Polarweiß	**83615**	**82,--**
Schwarz matt	**83616**	**82,--**



USB-Ladesteckdose

12V/3A.

Braun matt	**831632**	**56,--**



USB-Ladesteckdosen, 12V

2x USB-A (2,5A)

Anthrazit matt	**83218**	**68,50**
Grau glänzend	**83219**	**68,60**
Polarweiß glänzend	**83222**	**68,60**
Schwarz matt	**83223**	**68,60**
Braun matt	**83217**	**68,60**

1x USB-A + 1x USB-C, mit QC+PD

Anthrazit matt	**832010**	**71,90**
Schwarz matt	**832011**	**77,20**



Normsteckdose 12V

mit Flachsteckeranschluss 6,3mm. 12–24V, 16A. Passende Berührungsschutzdosen: 83148, 83166, 83168, 83169.

Anthrazit matt	**83144**	**19,50**



Steckdosen 230V-D/CH/DK/GB

Passende Berührungsschutzdosen: 83148, 83166, 83168.

① **Schukosteckdose 230V** mit Schraubklemmen.

Schwarz matt	**83225**	**8,30**
Polarweiß matt	**831433**	**7,85**
Grau matt	**83143**	**7,85**
Anthrazit matt	**831431**	**7,85**

Steckdosen D/CH/DK/GB

② Schweiz, Grau matt	**83198**	**17,80**
③ Großbritanien, Grau matt	**83199**	**16,10**
④ Dänemark, Anthrazit matt	**831441**	**18,30**



Power Steckdose 12V

mit Flachsteckeranschluss 6,3mm. 12–24V, 20A max.

① ohne Deckel, Schwarz matt	**83608**	**17,50**
② mit Deckel, Anthrazit matt	**83145**	**23,70**



Dichtung IP44

Für SCHUKO Steckdosen und Wippschalter/-Taster. Nicht für Schalter/Taster mit geteilter Wippe.

	83617	**2,80**



SAT Steckdose

Sat-Steckdose mit F-Doppelbuchse

Anthrazit matt	**83142**	**25,90**



AP-Gehäuse

1-fach mit Zugentlastung

Version hoch: 59,5x59,5x41mm.

Anthrazit glänzend	**83202**	**12,60**
Polarweiß glänzend	**83203**	**12,60**
Braun glänzend	**83201**	**12,60**

Version flach: 59,5x59,5x16mm.

Anthrazit glänzend	**83204**	**5,65**
Polarweiß glänzend	**83208**	**5,65**



Berührungsschutzdosen

Berührungsschutzdose mit Zugentlastung. Zum Schutz vor Stromschlag bei 230 Volt Verkabelung.

① 1-fach, ø 45mm, Tiefe: 35,5mm.	**83148**	**3,25**
② 1-fach, ø 49mm, Tiefe: 38mm.	**83166**	**3,30**
③ 2-fach, ø 49mm, Tiefe: 38mm.	**83168**	**8,85**
④ 3-fach, ø 49mm, Tiefe: 38mm.	**83169**	**12,60**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten



Berührungsschutzdose optional

Kontrollschalter 12 V

2-polig, 5A, mit Kontroll-LED.
Passende Berührungsschutzdosen: 83168, 83148, 83165.
Polarweiß glänzend **831422** **31,--**
Anthrazit Matt **831421** **31,--**
Chrom Matt **831423** **36,70**



Berührungsschutzdose verpflichtend 83148, 83165

Wipptaster 230 V

(max. 250 V) Schließer, 10 A, Schraubklemmen. (z. B. zu Dimmer LIS 101)
Granitschwarz seidenmatt **831534** **18,30**
Polarweiß glänzend **831532** **13,60**
Anthrazit Matt **83153** **12,50**
Chrom Matt **831531** **22,90**
Chrom Glanz **831533** **22,90**

Aus-/Wechselschalter



Berührungsschutzdose verpflichtend 83165, 83168

Serienschalter



Berührungsschutzdose verpflichtend 83165

Schalter 12 / 230 V mit Schraubklemmen

Aus- und Wechselschalter
Granitschwarz seidenmatt **831406** **14,60**
Polarweiß glänzend **831403** **12,90**
Anthrazit Matt **83140** **12,90**
Chrom Matt **831401** **22,10**
Chrom Glanz **831404** **23,50**

Serienschalter (Doppelschalter)
Granitschwarz seidenmatt **831415** **23,50**
Polarweiß glänzend **831413** **17,60**
Anthrazit Matt **83141** **17,60**
Chrom Matt **831411** **27,40**
Chrom Glanz **831414** **26,40**



Berührungsschutzdose verpflichtend 83168, 83148, 83165

Kontroll-Wippschalter

230 V, rote Kontrollleuchte.
Chrom matt **831425** **23,50**



Trittstufen-Wippschalter

mit Flachsteckeranschluss 4,8 mm.
12 V, 15 A bzw: 24 V, 7,5 A.
4 Kontakte. 2 x Öffner oder Schließer.
Anthrazit Matt **83146** **22,90**
Chrom Matt **831461** **26,40**
Chrom Glanz (5 Kontakte) **831463** **46,60**



Markisen-Wippschalter

zum Öffnen oder Schließen.
Mit Flachsteckeranschluss 4,8 mm.
12 V, 15 A bzw: 24 V, 7,5 A.
Anthrazit Matt **83147** **24,80**
Chrom Matt **831471** **40,80**




Rahmen mit Klappdeckel

Granitschwarz Matt **831496** **14,30**
Polarweiß glänzend **831493** **8,30**
Anthrazit Matt **83149** **8,30**
Chrom Matt **831491** **18,90**
Chrom Glanz **831494** **17,50**



Chrom Glanz



Anthrazit Matt

Rahmen Serie Flow

Rahmen 1-fach (LxBxH 59,5 x 59,5 x 9 mm)
Polarweiß glänzend **831503** **3,35**
Anthrazit Matt **83150** **3,45**
Chrom Matt **831501** **13,50**
Chrom Glanz **831504** **13,50**

Rahmen 2-fach (LxBxH 119 x 59,5 x 9 mm)
senkrechte oder waagerechte Montage
Polarweiß glänzend **831513** **4,85**
Anthrazit Matt **83151** **5,20**
Chrom Matt **831511** **21,20**
Chrom Glanz **831514** **21,20**

Rahmen 3-fach (LxBxH 178,5 x 59,5 x 9 mm)
senkrechte oder waagerechte Montage
Polarweiß glänzend **831523** **10,60**
Anthrazit Matt **83152** **11,90**
Chrom Matt **831521** **26,40**
Chrom Glanz **831524** **30,50**



Chrom Matt

Berührungsschutzdosen

Berührungsschutzdose mit Zugentlastung. Zum Schutz vor Stromschlag bei 230 Volt Verkabelung.
① 1-fach, flach, ø 45mm, T: 22 mm. **83165** **2,65**
② 1-fach, ø 58 mm, Tiefe: 35 mm. **83167** **3,35**









Rahmen Serie Pure

Rahmen 1-fach (LxBxH 59,5 x 59,5 x 9 mm)
Chrom Glanz **83251** **13,20**
Granitschwarz Matt **83252** **13,20**

Rahmen 2-fach (LxBxH 119 x 59,5 x 9 mm)
senkrechte oder waagerechte Montage
Chrom Glanz **83253** **18,--**
Granitschwarz Matt **83254** **18,--**

Rahmen 3-fach (LxBxH 178,5 x 59,5 x 9 mm)
senkrechte oder waagerechte Montage
Chrom Glanz **83256** **32,60**
Granitschwarz Matt **83257** **19,20**

SCHALTER / STECKDOSEN / KABEL

NEW

12 V / 24 V



CARBEST

Alu-Schaltpanel mit zwei Wippschaltern (12/24V)

2-Wege-Schalter (ON/OFF) mit roter LED-Kontrollleuchte (leuchtet nur im ON-Modus). Schwarz beschichteter Montagerahmen.
Lieferumfang: Schaltpanel mit zwei Wippschaltern, 4x Befestigungsschrauben, Aufkleber Set mit versch. Schaltsymbolen zum Kennzeichnen der Wippschalter
Belastbarkeit: 12V–20 A / 24V–10 A
Maße Aluplatte: ca. 70 x 70 mm

811209 10,90



12V Signalschalter (25 A)

Mit grüner Kontrollleuchte (ein/aus). Bis 25 A belastbar! Einbaubohrung Ø 24 mm. Ideal zum Schalten von großen Verbrauchern (z. B. Kaffeemaschine etc.)

80310 10,90



SIMARINE

Nereide Lichtschalter 2S mit Dimmfunktion

- **2 digitale Schalter**
- **Integrierte Dimmfunktion**
- **Aus eloxiertem Aluminium**
- **Schickes Design**

8-16V, 2 Ausgänge, max. 5 A.
Maße: LxBxT ca. 60x60x42 mm.

Schwarz 820810 113,–
Silber 820811 138,–



Aufputz Schuko Steckdosen

Steckdose 1-fach mit Hohlboden. Max. 250 V / 16 A. Glänzend Weiß.
83209 13,20

Steckdose 2-fach mit Hohlboden. Max. 250 V / 16 A. Glänzend Weiß.
83210 19,10

Steckdose 3-fach mit Hohlboden. Max. 250 V / 16 A. Glänzend Weiß.
83212 24,40

Bodenplatten für Aufputz Schuko Steckdosen, weiß (o.Abb.)

1-fach	83214	3,60
2-fach	83215	7,80
3-fach	83216	12,60

NEW



LED-Touch-Dimmschalter 12V / 30W

Durchmesser Bohrung: 19 mm. Kurzer Tastendruck für Ein/Aus, langer Tastendruck für Dimmfunktion (stufenlos, mit Speicherfunktion). Material: Edelstahl. 4 Anschlusskabel. IP65.

811208 20,60



Dimmermodul LIS 101

Für 12 V Systeme (10,5 bis 15 V) Strom max. 10 A/Ruhestrom max. 15 mA, Maße: B x H x T: 68 x 23 x 57 mm, Gewicht: 40 g. Zur Ansteuerung wird ein separater Taster benötigt.

833181 65,80



Einbau-Truhentaster

Öffner 1-polig, 2 A, 250 V, Kunststoff, Schwarz, mit Zusatzgehäuse
834651 16,--
Weiß, mit Zusatzgehäuse
834652 16,50



Aufbausteckdose 230 V, weiß

82076 6,45
82076L



Feuchtraum-Verteilerdose

82079 3,70
82079L

KFZ KABEL / SPEZIALKABEL

Feinadrige KFZ Flex-Kabel



Länge: 5 m

Farbe: Rot z. B. Plusleitung

1,5 mm²	810415 GP* 1,20 / 1 m	6,--
2,5 mm²	810515 GP* 1,84/ 1 m	9,20
4,0 mm²	810605 GP* 2,64 / 1 m	13,20
6,0 mm²	810615 GP* 6,80 / 1 m	34,--
10,0 mm²	810735 GP* 4,10 / 1 m	20,50

Schwarz z. B. Masseleitung

1,5 mm²	810425 GP* 1,50 / 1 m	7,50
2,5 mm²	810525 GP* 2,52 / 1 m	12,60
4,0 mm²	810715 GP* 3,30 / 1 m	16,50
10,0 mm²	810725 GP* 6,42 / 1 m	32,10

Grau z. B. Steuerleitung

1,5 mm²	810705 GP* 5,30 / 1 m	26,50

Länge: 10 m

Farbe: Rot, z. B. Plusleitung

1,5 mm²	810416 GP* 0,98/ 1 m	9,80
2,5 mm²	810516 GP* 1,73 / 1 m	17,30

Schwarz, z. B. Masseleitung

1,5 mm²	810426 GP* 1,00 / 1 m	10,--
2,5 mm²	810526 GP* 2,29 / 1 m	22,90

Braun, z. B. Masseleitung

1,5 mm²	810406 GP* 1,05 / 1 m	10,50
2,5 mm²	810506 GP* 1,92 / 1 m	19,20

Blau, z. B. Steuerleitung D+

1,5 mm²	810436 GP* 1,49 / 1 m	14,90



① KFZ Kabel

16 mm²/2 m	810915 GP* 8,80/ 1 m	17,60
16 mm²/5 m	810916 GP* 7,12 / 1 m	35,60
25 mm²/2 m	810925 GP* 13,20 / 1 m	26,40
25 mm²/5 m	810926 GP* 12,00 / 1 m	60,--
35 mm²/2 m	810931 GP* 16,10/ 1 m	32,20
35 mm²/5 m	810932 GP* 16,76/ 1 m	83,80

② Flex-Kabel H01N2D

Nach DIN VDE 0282, Nennspannung 100 V. Farbe: Schwarz.

16 mm²/2 m	810965 GP* 12,85 / 1 m	25,70
16 mm²/5 m	810966 GP* 11,48 / 1 m	57,40
25 mm²/2 m	810975 GP* 17,10 / 1 m	34,20
25 mm²/5 m	810976 GP* 16,08 / 1 m	80,40
35 mm²/2 m	810981 GP* 24,05 /1 m	48,10
35 mm²/5 m	810982 GP* 22,60 / 1 m	113,--
50 mm²/2 m	810991 GP* 28,75 / 1 m	57,50
50 mm²/5 m	810992 GP* 27,00 / 1 m	135,--



Spezial-Kabel

① **Erdungskabel, 10 m** 4,0 mm². Zur Masseverbindung von Eingangsdosen zu den Verbrauchern.
820619 39,--
GP* 3,90 / 1 m

② **KFZ-Spezialkabel, 10 m** 2,5 mm². Mit besonders dicker Ummantelung. Das reduziert ein Blankscheuern.
85167 8,65
GP* 0,86 / 1 m

③ **Lautsprecherkabel, 10 m**
2 x 0,75 mm² **810629** 12,80
GP* 1,28 / 1 m

④ **Kabel 13-polig, 10m**
Zur Verkabelung von Anhängern 8 x 1,5 und 5 x 2,5 mm².
821369 226,--
GP* 22,60/ 1 m

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit



Doppelflachstecker

10 Stück im Set.
Für Kabel 1,5–2,5 mm².
Für 6,3 mm Steckgehäuse.

Farbe blau	**810203**	**7,85**



Abzweigverbinder-Set

10 Stück im Set.
5x rot, für Kabel 0,5–1,5 mm²
5x blau für Kabel 1,5–2,5 mm²


810200	**2,45**



Thermo-Schrumpfschlauch-Set

180 Stück im Set.
6 verschiedene Größen jeweils 30 Stück. Farblich sortiert.
Schlauchlänge: 45 mm. Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox.

810225	**12,10**



Ringkabelschuhe

10 Stück im Set, vorisoliert

Für Kabel 0,5–1,5 mm²		
Farbe rot	**810250**	**2,25**
Für Kabel 1,5–2,5 mm²		
Farbe blau	**810251**	**2,45**
Für Kabel 2,5–6,0 mm²		
Farbe gelb	**810252**	**2,65**



Ader-Endhülsen

Kein Aufspleißen der Kabelenden.

Für Kabel 1,5 mm²		
25 Stück	**82062**	**20,40**
GP* 0,82 / 1 Stk.	***82062L***	
Für Kabel 10 mm²		
10 Stück	**810431**	**4,05**
GP* 0,40/ 1 Stk.	***810431L***	
Für Kabel 16 mm²		
10 Stück	**810432**	**5,30**
GP* 0,53/ 1 Stk.	***810432L***	



Presskabelschuh, 90°

Mit Ringöse zur Verschraubung.

Für Kabel 10 mm²		
M8, 2 Stück	**812754**	**6,35**
Für Kabel 16 mm²		
M8, 2 Stück	**812764**	**7,50**



Presskabelschuh, gerade

Mit Ringöse zur Verschraubung.

Für Kabel 10 mm²		
M6, 2 Stück	**812703**	**4,55**
	812703L	
M8, 2 Stück	**812704**	**5,70**
	812704L	
M10, 2 Stück	**812705**	**5,45**
	812705L	
M12, 2 Stück	**812706**	**5,45**
	812706L	
Für Kabel 16 mm²		
M6, 2 Stück	**812713**	**6,85**
	812713L	
M8, 5 Stück	**812717**	**9,--**
M12, 2 Stück	**812716**	**7,15**
	812716L	
Für Kabel 25 mm²		
M6, 2 Stück	**812723**	**9,35**
	812723L	
M8, 5 Stück	**812727**	**11,40**
Für Kabel 35 mm²		
M8, 5 Stück	**812737**	**17,20**
M10, 2 Stück	**812735**	**9,35**
	812735L	
M12, 2 Stück	**812736**	**8,65**
	812736L	
Für Kabel 50 mm²		
M8, 2 Stück	**812744**	**12,90**
	812744L	
M10, 2 Stück	**812745**	**13,80**
	812745L	
M12, 2 Stück	**812746**	**14,20**



KFZ-Flachsteckhülse und Flachsteckzunge

Flachsteckzunge und Hülse bilden mit dem Flachsteckgehäuse eine sichere Kabelverbindung und sind ideal für die Verkabelung im KFZ-Innenbereich.

① Hülse, jeweils 1 Stück		
Für Kabel 0,5-1,0 mm²		
Farbe rot	**810371**	**2,45**
Für Kabel 1,5-2,5 mm²		
Farbe rot	**810372**	**2,45**
Für Kabel 4-6 mm²		
Farbe rot	**810373**	**2,45**
② Zunge, jeweils 1 Stück		
Für Kabel 0,5-1,0 mm²		
Farbe rot	**810375**	**0,95**
Für Kabel 1,5-2,5 mm²		
Farbe rot	**810376**	**0,95**
Für Kabel 4-6 mm²		
Farbe rot	**810377**	**0,95**



③ Hülse + Zunge 40 Stück im Set (20x Hülse + 20x Zunge)

Für Kabel 0,5-1,5mm²		
Farbe rot	**810201**	**7,85**
Für Kabel 1,5-2,5mm²		
Farbe blau	**810202**	**8,65**



KFZ-Flachsteckgehäuse

Für eine sichere, feste Kabelverbindungen im KFZ-Innenbereich. Kupplung zur Aufnahme von Flachsteckhülsen und Stecker für Flachsteckzungen. Material Polyamid.
Wahlweise mit 2, 3, 4, 6 oder 8 Steckkontakten. Flachstecker bitte separat bestellen. (Zunge und Hülse sind eine komplette Kupplung).
Lieferung jeweils 1 Stück.

① 2 Kontakte für Zunge	**810351**	**3,45**
② 2 Kontakte für Hülse	**810350**	**3,45**
③ 3 Kontakte für Zunge	**810367**	**3,80**
④ 3 Kontakte für Hülse	**810368**	**3,80**
⑤ 4 Kontakte für Zunge	**810365**	**4,60**
⑥ 4 Kontakte für Hülse	**810366**	**4,60**
⑦ 6 Kontakte für Zunge	**810363**	**5,45**
⑧ 6 Kontakte für Hülse	**810364**	**5,45**
⑨ 8 Kontakte für Zunge	**810361**	**6,70**
⑩ 8 Kontakte für Hülse	**810362**	**6,70**



KFZ-Flachsteckgehäuse

10 Stück im Set.
5x Hülse + 5x Zunge.
2 Kontakte für Zunge.
Farbe weiß.

810352	**9,10**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

LED Ausfall-kontrollanzeige

CARBEST

Stromverteiler mit Sicherungshalter und LED-Ausfall-Kontrollanzeige

- **Für bis zu 6 Stromkreise**
- **LED Ausfallkontrollanzeige**
- **Integrierte Minusschiene**
- **Transparente Kunststoffabdeckung**
- **Inklusive Piktogramm-Aufkleber zur Beschriftung**


① 

② 

Kompakte Sicherungs- und Verteilerbox für 6 bzw. 12 Stromkreise. Eine rote LED-Leuchte signalisiert sofort, wenn eine Sicherung durchgebrannt ist. Belastbarkeit pro Stromkreis: max. 30A. Belastbarkeit gesamt: max. 100 A. Spannung: max. 32 V. (Lieferung ohne Sicherungen)

① **6 Stromkreise**
Maße (LxBxH): 87,8 x 88 x 36,5 mm
810220 **28,70**

② **12 Stromkreise**
Maße (LxBxH): 165 x 85 x 39 mm,
810221 **46,--**

① 

Innenansicht

② 

Innenansicht

Extrastarke Sicherungsmodule für FKS-Sicherungen

- **Mit 6 Sicherungen**
- **Beschriftungsfelder auf Gehäusedeckel**

① **Plus Distributor 8** Plusverteiler 6-fach extrastark zur Absicherung von 6 Stromkreisen mit besonders starken Stromverbrauchern. 1 x Eingang für 16 mm², max. 96 A. 6 x verschieden starke Ausgänge: 1 x 16 mm² bis max. 60 A mit LED-Kontrollleuchte. 1 x 6 mm² bis max. 30 A, 4 x 4 mm² bis max. 20 A. 12 V/24 V. Inkl. Sicherungen 2 x 10 A, 2 x 15 A, 1 x 30 A. Maße: L 105 x B 71 x H 36 mm. Mit Deckel.
810493 **67,90**

② **Plus Distributor 6** Plusverteiler 6-fach zur Absicherung von 6 Stromkreisen. 1x Eingang und 1x Abgang zum Erweitern für je 16 mm², max 50 A. 6x Ausgang bis 4 mm² mit je max. 20 A, 12 V / 24 V. Inkl. Sicherungen 4x 7,5 A, 1x 10 A und 1x 15 A. Maße: L 90 x B 60 x H 37 mm. Mit Deckel. **810492** **45,10**



12 V Sicherungsautomat

Für 1 V und 23 V verwendbar, Snap-in-Montage, für Wandstärke von 1–3 mm.

4 A	**81081**	**21,40**
6 A	**81082**	**21,50**
8 A	**81083**	**21,40**
10 A	**81084**	**21,40**
12 A	**81085**	**24,50**
16 A	**81086**	**24,50**



CARBEST

Extrastarkes Sicherungsmodul für FKS-Sicherungen

Schalt und Verteilerbox SVB 13 12 V Trennrelais 30 A, Batteriewächter D+ Simulator, 2 Ausgänge, Verbraucher mit 20 A abgesichert, Anschluss für Ladegerät. Ist die Batteriespannung der 2ten Batterie >13,7 V, dann wird die erste Batterie mitgeladen. Maße: 130 x 130 x 50 mm. **80090** **146,–**



FKS-Ersatzsicherungen

10-teilig.
2 x 3 A; 2 x 7,5 A; 3 x 10 A; 3 x 15 A
81048 **8,75**

NEW



FKS-Ersatzsicherungen

80-teilig. Inkl. Zangentool und Aufbewahrungsbox.
10x 5A; 10x 7,5A; 20x 10A; 10x 15A; 10x 20A; 10x 25A; 10x 30A.
810230 **8,30**



Sicherungshalter für FKS-Sicherungen

① Sicherunghalter einfach für FKS-Sicherungen, mit Montageplatte, Schraube, Schutzkappe. **810210** **3,40**

② Sicherunghalter einfach +10 A für FKS-Sicherungen, zur fliegenden Montage.
81090 **3,70**



Modul zur Inprojal Serie

Sicherungsmodul mit 4 Sicherungen, passend zu unserer Schalterserie PRESTO. Schiefergrau
81053 **27,60**

NEW



Sicherungshalter für FKS-Sicherungen 10-30 A

Gehäuse mit Abdeckkappe aus PVC. Inklusive 30 cm Kabel (4 mm²). Spritzwassergeschützt.
810215 **2,65**

Absicherung der Verbraucher

Sichern Sie Ihre angeschlossenen Geräte ausreichend ab. Achten Sie dabei darauf, dass die Leistung der Sicherung auf den Stromverbrauch abgestimmt ist.

Eine zu hohe Sicherung löst im Notfall nicht rechtzeitig aus und wäre somit wirkungslos. Eine zu schwach ausgelegte Sicherung hingegen hält vielleicht bei einem Verbraucher, werden jedoch mehrere Verbraucher angeschlossen, brennt sie durch.
Verwenden Sie zur Installation mehrerer Geräte verschiedene, einzeln abgesicherte Stromkreise. Sichern Sie z. B. Licht und Steckdosen einzeln ab. So vermeiden Sie, dass Sie beim Ausfall der Steckdosensicherung im Dunkeln stehen.

Auch Kühlschrank, Heizung, Klimaanlage und Wasserpumpe sollten mit unterschiedlichen Stromkreisen abgesichert werden. Achten Sie aber auch darauf, dass nicht nur die Sicherungsstärke ausreichend ist, sondern dass auch die verlegten Kabelquerschnitte groß genug sind, um eine Kabelüberhitzung zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben.

Spezialsicherungen für starke Verbraucher

① **Vorsicherungshalter** wird direkt hinter die Batterie geschaltet, um gefährliche Kabelbrände zu vermeiden.

	81027	8,65
	81027L	

② **Vor-Sicherung für obigen Sicherungshalter 5 Stk.**

30 A	81136	6,--
	81136L	
50 A	81028	5,20
	81028L	


③ **Sicherungshalter** für BF1 mit transparentem Deckel. Für Sicherungen BF1. Kabelanschluss an Gewindebolzen M 6 mit Ringösen.

81262	26,90

④ **Sicherung BF1**

30 A Orange	812613	7,20
50 A Rot	812614	7,20
80 A Weiß	812615	8,05
100 A Blau	812616	14,80

⑤ **Abzweigeverbindung** 2 Stück Blau 2,5mm **81037** **2,--**



⑥ **Hochlast-Sicherungshalter** zur Absicherung großer Verbraucher. 12 V und 24 V geeignet. Beidseitig mit M8 Gewinde (ohne Sicherung) und Deckel.

81263	24,10

⑦ **Sicherung für Hochlast-Sicherungshalter**

100 A	81264	11,80
125 A	81265	11,80
150 A	81266	11,80
200 A	81267	11,80
250 A	81268	11,80

⑧ **Sicherungshalter Maxi** ideal als Vorsicherung bis maximal 100 A. Inkl. 2 Steckkontakte für Leitungsquerschnitt 6 - 10 mm².

81260	34,50

⑨ Sicherung Maxi

50 A	812601	7,60
100 A	812602	6,25

⑩ **Sicherungshalter** für Streifensicherungen bis 250 A. Kann in Masseleitung der Versorgungsbatterie untergebracht werden. Kabelanschlüsse M10

81261	40,20

⑪ **Streifensicherung** für obigen Sicherungshalter, je St.

100 A	812611	5,20
160 A	812612	5,20



VOTRONIC


Masseverteiler mit Abdeckung

- **Für große Elektroanlagen mit starken Verbrauchern**
- **Inklusive Deckel**
- **Mit 12 Masseanschlüssen**
- **Besonders geeignet bei Fahrzeugen mit GFK-Aufbau**



12 V / 24 V

①



① **Minus Distributor 12**

1 x Eingang und 1 x Abgang zum Erweitern für je 16 mm², max 50 A. 12 x Ausgang bis 4 mm² mit je max. 20 A, 12 V / 24 V. Maße: L 90 x B 60 x H 37 mm.

810391	34,--



12 V / 24 V

②



② **Minus Distributor 14**


Masseverteiler 12-fach. Mit massivem Eingang für die Minusleitung der Batterie über ein Kabel bis 16 mm², belastbar bis max 96 A. Ein zusätzlicher Ausgang mit gleichen Werten dient zur evtl. Erweiterung. Zu den Verbrauchern gibt es 12 Ausgänge. 4 x Ausgang bis 6 mm² mit je max. 32 A und 8 x Ausgang bis 4 mm² mit je max. 20 A , 12 V / 24 V. Maße: L 105 x B 71 x H 36 mm.

810392	57,50

Verteilerblock für große Kabeldurchmesser

Wird z. B. als Batterieverteiler bei EBL 208 eingesetzt. Ideal auch als Plus- oder Masseverteiler. 7 getrennte Klemmen für 6 mm² Leitungsquerschnitt mit jeweils 3 Abgängen in 6,3 mm Flachstecker. Belastbarkeit pro Klemme 57 A.

81199	11,30




12 V / 24 V

Verteilerblöcke

Verteilerleiste: ideale Hilfe für große 12 / 24 V Elektroverteilungen, jedes Fach mit 4 Anschlusssteckfahnen für 6,3 mm AMP-Stecker. Kunststoff.


1-fach	810651	4,75			
	810651L				
3-fach	81065	5,90			
	81065L				
4-fach	81066	11,90			
	81066L				
6-fach	81067	16,70	10-fach	810681	8,35
	81067L			*810681L*	
8-fach	81068	13,80	12-fach	810682	10,40
	81068L			*810682L*	



Professionelle Masseverteilung


Verteilerblock 2-fach, 2 Gewindebolzen M6 mit Brücke.

81252	22,50



12 V / 24 V

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten



Abdeckprofile und Kabelkanäle

- **Zur Verlegung von Kabeln und Schläuchen**
- **Aus Hart-PVC**

① **Doppelkammer-Abdeckprofil** 2 Kammern (ideal für die Trennung von 12/230 Volt), Lichtgrau, 2 m Stange **81095 9,10**
② **Flach-Abdeckprofil** 1 Kammer, Lichtgrau, 2 m Stange **810951 7,25**
③ **Eck-Abdeckprofil** mit 1 Kammer. Zur Eck-Verblendung. Lichtgrau. 2 m Stange. GP* 3,40 / 1 m **810952 6,80**
④ **2 m Kabelkanal** 15 x 15 mm Abnehmbarer Deckel. Montage durch Anschrauben (rückseitig gelocht), Weiß GP* 4,03 / 1 m **810955 8,05**
⑤ **2 m Kabelkanal** selbstklebend 7 x 12 mm. Deckel mit Filmscharnier, Weiß GP* 8,35 / 1 m **810954 16,70**
⑥ **2 m Kabelkanal** 6 x 7 mm. Selbstklebende rückseitige Klebefläche. Transparent GP* 4,10 / 1 m **810953 8,20**
⑦ **Rollen-Kabelkanal** faltbar, selbstklebend, Farbe schwarz.

2 Meter	15 x 15 mm	GP* 3,70 / 1 m	810944	7,40
	20 x 20 mm	GP* 4,85 / 1 m	810945	9,70
	35 x 20 mm	GP* 5,35 / 1 m	810946	10,70
20 Meter	12 x 7 mm	GP* 2,88 / 1 m	810956	57,50
	15 x 15 mm	GP* 2,81 / 1 m	810957	56,30
	20 x 20 mm	GP* 3,94 / 1 m	810958	78,80
	35 x 20 mm	GP* 4,26 / 1 m	810959	85,30



CARBEST

50 A Hochstrom-Batteriesteckverbinder-Set

2-poliger Steckverbinder, der als Stecker und Buchse einsetzbar ist. Strom max. 50A. Inkl. 12 Steckhülsen für Kabelquerschnitte: 4x 4-6 mm^2, 4x 5-10 mm^2, 4x 8-16 mm^2, Maße (L x B x H): 48 x 35 x 15,9 mm


Lieferumfang: 2 x Steckverbinder (Set) und 12 x Crimpkontakte.

850920 9,15



CARBEST

① **Schutzkappe für 50 A Stecker** **811216 2,30**
② **Schutzhülle für 50 A Steckverbinder** **811215 3,35**




CARBEST

Klebesockel für Kabelbinder

Sockel aus Kunststoff, Rückseite mit 3M Klebeband. Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 3,5 mm. Farbe: schwarz. Maße: 20x20 mm, 50 St.

Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten. **810800 5,75**



CARBEST

Kabelbinder, 200x3,5 mm

Zur schnellen Befestigung von Schläuchen oder Kabeln. Kunststoff, farbig sortiert. 100 St. **810780 4,50**



GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit



230V-Einspeisung der neuesten Generation

① MelfBox

- **230 V Einspeisung für leichte Nutz- und Freizeitfahrzeuge mit integrierter Startverhinderung**
- **Robustes Kunststoffgehäuse mit LED-Statusanzeige**
- **Schraublose Montage**
- **IP55 Schutzklasse**

Die Montage kann komplett von Außen erfolgen und ist schraublos. Nennspannung: 230V/50Hz, max. Strom 16 A. Maße LxBxT: 62x67x56 mm, Einbaudurchmesser: 55 mm. **81447** **197,--**

② 10 m Kabel für MelfBox
CEE-Stecker/Einspeisungsstecker. Verpolungssicher aufgrund des ergonomischen Designs. 10 m Anschlusskabel (3x 2,5 mm²) .
81429 **210,--**



230 V FI Einbausatz

das Komplettset mit allen Kleinteilen zur problemlosen Montage der 230 V-Anlage im Fahrzeug. Lieferumfang:
1 Aufbausteckdose Weiß,
1 Einbausteckdose Hellgrau m. Rahmen,
1 Berührungsschutzdose,
1 Einbauelektromat mit FI-Schalter,
1 CEE-Eingangsdose Weiß,
3 m Kabel 3 x 1,5 mm²,
2 m Erdungskabel Grau/Grün 4mm²,
2 Ringösen und Aderendhülsen.
82000 **197,--**



Aufbau-Schutzschalter (230 V System)

① **Fehlerstromschutzschalter** mit einem Auslösestrom von 30 mA und 2 Sicherungsautomaten 13 A. Sobald ein Fehlerstrom in der 230 V Anlage fließt, erfolgt die Stromabschaltung. Niedriger Schaltstrom sinnvoll für Reisemobilferien mit Kindern. Graues Aufputzgehäuse, Maße: B85 x H130 x T58 + 15 mm
82055 **89,90**

② **Sicherungsautomat** Aufputz, 2-polig, 13 A. Preiswerte Alternative ohne FI-Schalter. Stromunterbrechung bei Kurzschluss, Gehäuse Grau Maße: B85 x H130 x T58 + 15 mm
82056 **35,20**

Multifunktions-Außensteckdose

Mit USB-A und USB-C Eingang, 230 V, 2x Antenne / TV, Maß: 130x145 mm Deckel Weiß (RAL 9010)
820405 **104,--**



Multifunktions-Außensteckdose für 12 V / 230 V

2 x TV-Sat. Magnetverschluss gegen ungewolltes Öffnen. Maße: 130 x 145 mm.

Weiß	**820392**	**68,60**
Hellgrau	**820394**	**68,60**
Grau	**820393**	**68,60**
Schwarz	**820395**	**68,60**



Ersatzdeckel

Weiß	**65233D**	**25,80**
Hellgrau	**65234D**	**25,80**
Grau	**65235D**	**25,80**
Schwarz	**65232D**	**25,80**

Multifunktions-Außensteckdose

Für 12 V/230 V, Antenne/TV Sat, Maß: 100 x 100 mm. Mit Deckel.
Silbergrau **820171** **33,40**
Ersatzdeckel Grau (o. Abb.) **820176** **11,20**



Vorzeltsteckdose 230 V

Farbe: Weiß. Mit Deckel. **82038** **20,40**



Leerdose (flache Version)

Mit geschlossener Rückwand und Deckel mit Magnetverschluss. Maße: BxH 130x145 mm,
Grau **820382** **28,30**



Leerdose (tiefe Version)

Tiefe Version mit geschlossener Rückwand. Inkl. Moosgummidichtung. Ohne Deckel. Maße: BxHxT 130x145x45 mm,
Grau **820303** **23,--**



230 V FI-Schutzschalter

Sicherungsautomat mit FI-Schutzschalter (13 A) zur Nach- oder Umrüstung Ihrer Elektroanlage. Ohne Gehäuse.
82054 **93,90**





Einbau-Schutzschalter (230 V System)

Einbaugehäuse mit FI-Schutzschalter Der 2-polig schaltender Automat (13 A) sichert vor Überlast, Kurzschluss und elektrischen Unfällen. Netzabschaltung erfolgt bei Fehlstrom von 30 mA. TÜV-/GS-geprüft. Gehäuse: Alufrontplatte, Grau, Ausstattung: Leuchtanzeige für Betriebsbereitschaft, Klemmschiene für Schutzleiter und Potentialausgleich mit Zugentlastung. Maße: B x H x T 130 x 140 x 60 mm. Einbauöffnung L 106 x B 115 mm.
82050 **145,--**

FI-Schutzschalter ist Personenschutz! Liegt im Fahrzeug eine fehlerhafte Verkabelung oder ein Isolationsschaden vor, so kann an der Karosserie die volle Netzspannung von 230 V anliegen. Das Berühren der Fahrzeugkarosserie führt dann zu gefährlichen Stromschlägen. Der FI-Schutzschalter trennt die Netzverbindung, sobald ein minimaler Fehlerstrom fließt.

CEE-EINGANGSDOSEN / ZUBEHÖR

CEE Einspeisungssteckdosen

- **Formschönes, stabiles Gehäuse**
- **Magnetverschluss gegen ungewolltes Öffnen**
- **In 4 Farben erhältlich**

CEE Einspeisungssteckdose mit Magnetverschluss. Damit der Deckel auch bei der Fahrt und starkem Wind geschlossen bleibt und nicht klappert. 120 x 135 mm, Einbautopf rund Ø 95 mm mit Klappdeckel.




Eingangsdosen

Eingangsdose Weiß	**820374**	**36,70**
	820374L	
Eingangsdose Schwarz	**820375**	**36,70**
	820375L	
Eingangsdose Grau	**820376**	**36,70**
	820376L	
Eingangsdose Hellgrau	**820378**	**36,70**
	820378L	

Ersatzdeckel

Ersatzdeckel Weiß	**65233D**	**25,80**
Ersatzdeckel Schwarz	**65232D**	**25,80**
Ersatzdeckel Grau	**65235D**	**25,80**
Ersatzdeckel Hellgrau	**65234D**	**25,80**



CARBEST

CEE-Eingangssteckdose rechteckig

① **CEE-Eingangssteckdose**
rechteckig mit Dichtung und Klappdeckel, Kunststoff. Maße: 70 x 135 x 65 mm.

Weiß	**82140**	**19,50**
Schwarz	**821400**	**19,50**

② **Gummidichtung** für CEE-Steckdose rechteckig. Maße: 70 x 135 x 65 mm.

Weiß	**821401**	**2,90**
Schwarz	**821404**	**2,90**

③ **Ersatzdeckel rechteckig**

Schwarz	**821402**	**8,65**
Weiß	**821403**	**8,65**



CEE-Eingangssteckdosen + Ersatzdeckel quadratisch

① **CEE-Eingangssteckdose**
quadratisch mit Dichtung und Klappdeckel. (Einbautopf rund) Maße: 105 x 105 mm.

CEE-Dose, Weiß	**82149**	**14,90**
Ersatzdeckel für 82149, Weiß	**821493**	**6,90**
CEE-Dose, Schwarz	**821490**	**14,90**
Ersatzdeckel für 821490, Schwarz	**821492**	**6,90**
CEE-Dose, Beige	**820116**	**19,20**
	820116L	
Ersatzdeckel für 820116, Beige	**820146**	**11,70**
CEE-Dose, Anthrazit	**82011**	**23,--**
	82011L	

② **Gummidichtung** für CEE-Steckdose quadratisch. Maße: 105 x 105 mm.

Weiß	**821491**	**2,90**
Schwarz	**821494**	**2,90**



CEE-Einbausteckdose

Mit Dichtung und Klappdeckel. Deckel und Gehäuse schließen bündig ab. Maße: Ø 143 mm, Einbautiefe: 100 mm, Aufbaumaß 20 mm. Schutzart: IP44. Farbe schwarz matt.
820132 **34,40**



CEE-Einbausteckdose

230 V / 16 A. Kunststoffgehäuse mit klappbarem Schraubdeckel. Auch für Boote geeignet. Maße: Ø Einbau: 55 mm. Ø Gehäuse: 85 mm, Einbautiefe: 110 mm, Aufbaumaß 20 mm.
Farbe Silber **820131106,--**

CARBEST

CEE-Aufbau-Einspeisesteckdose



Ideal zum verdeckten Einbau im Motorraum (z. B. bei Volkswagen Transporter 5) mit Deckel 3-polig 230 V / 16 A. IP44. **82008** **16,--**

Überspannungsschutz OVP01

Schützt vor Schäden durch Überspannung im 230 V-Netz. Schutz vor Überspannung am Campingplatz (bis 2000 Watt Verbraucherlast). Trennt in 10 Millisekunden vom Netz. Wiedereinschaltung, sobald normale Werte vorliegen. Inkl. 1 m-Adapterkabel, KG-Stecker, KG-Buchse. U-Aus > 265 V. Max: 10 A. Maße: H 58 mm x B 148 mm x T 95 mm.
Gewicht: 200 g. **82059** **161,--**



Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten


CARBEST



CEE-Winkelstecker

Für einen knickfreien Anschluss an der Stromsäule oder Steckdose.
200-250V, 16A. IP44.

820302 **8,--**



CEE-Winkelkupplung

CEE 17-Europakupplung mit integrierter Schukosteckdose und Klappdeckel, passend für CEE-Eingangssteckdosen. 200-250V, 16A. IP44.

82030 **9,15**



CEE-Kupplung

Passend für Anschluss an CEE-Eingangssteckdosen.
200-250V, 16A. IP44.

82032 **5,70**



CEE-Stecker

Passend für CEE-Anschlussdose auf Campingplätzen und CEE Kupplungen.
200-250V, 16A. IP44.

82031 **6,--**



Adapter CEE/Schuko

CEE Adapter mit Deckel.
200-250V, 16A. IP44.

82007 **11,--**



2-fach Verteiler

CEE Stecker/2-fach CEE Verteilersteckdose mit Klappdeckel.
200-250V, 16A. IP44.

82301 **16,10**



Adapter Schuko/CEE

CEE-Stecker/Schuko-Kupplung mit Deckel. 200-250V, 16A. IP44.

82044 **18,40**



Stecker GB

auf CEE-Kupplung, H=7RN-F Kabel 3 x 2,5 mm². Ca. 20 A.

0,4 m	**821543**	**9,55**
1,5 m	**821546**	**10,30**



CEE Safebox

Zum Schutz vor Feuchtigkeit.
Mit Schloss, L 365 mm, Ø 100 mm

820432 **11,50**



Abb. zeigt 1,5 m Kabel

Adapter Schuko/Winkel

Schukostecker/CEE-Winkelkupplung mit zusätzlicher Schukosteckdose. Verhindert ein Abknicken des Kabels. SB-Pack. H07 RN-F 3 x 2,5 mm².
200-250V, 16A. IP44.

1,5 m*	**82020**	**17,90**
25 m*	**820201**	**91,80**

H07 RN-F 3 x 1,5 mm². (nur für Export oder Heimgebrauch). 200-250V, 16A. IP44. **82025** **15,--**



Adapter CEE/Schuko

CEE-Stecker/Schuko-Gummikupplung H07RN-F 3 x 2,5 mm². 200-250V, 16A. IP44.

1,5 m	**82022**	**14,90**
0,4 m	**820221**	**11,50**

H07 RN-F 3 x 1,5 mm². 200-250V, 16A. IP44. (nur für Export oder Heimgebrauch)
0,4 m **820261** **10,30**



Adapter Schuko/CEE

Schukostecker/CEE-Kupplung, H07RN-F 3 x 2,5 mm². 200-250V, 16A. IP44.

0,4 m*	**820211**	**14,90**
1,5 m*	**82021**	**19,50**
4,0 m*	**820212**	**23,--**
25 m*	**820213**	**86,40**

H07 RN-F 3 x 1,5 mm². 200-250V, 16A. IP44. (nur für Export oder Heimgebrauch)
0,4 m **8202110** **9,10**



CEE Adapterleitung CH

Adapterleitung H=7RN-F 3 x 2,5 mm² mit CEE Stecker und Kupplung (CH). CEE Stecker: 16A/250V, Kupplung 10A/250V. 10A Glassicherung im umspritzten Sicherungshalter nach IP44. Länge: 1,5 m

821547 **54,--**



CEE Adapterleitung CH

Adapterleitung H=7RN-F 3 x 2,5 mm² mit Stecker (CH) und CEE Kupplung. Stecker (CH): 10A/250V, CEE Kupplung 16A/250V. 10A Glassicherung im umspritzten Sicherungshalter nach IP44. Länge: 1,5 m

821548 **50,50**

Kabel mit 3 x 1,5 mm² ist in Deutschland für den Campingbereich nicht zugelassen!

*auch geeignet für Frankreich.

CARBEST

Profi CEE-Kabeltrommel für viele Einsatzzwecke

① **CEE Kabeltrommel** 3 poliger CEE-Stecker (auf der Trommel) und CEE-Kupplung (am kurzen Ende). Campingplatzzulassung bis 25 m.
16 A, H07 RN-F 3 x 2,5 mm².
25 m **820481** **107,--**

② **CEE Kabeltrommel**
HO7 RN-F 3 x 2,5 mm². 2 Schuko / 1 CEE-Steckdose, Thermoschutzschalter.
25 m **82027** **129,--**

③ **CEE Kabeltrommel** 3 poliger CEE-Stecker (auf der Trommel) und CEE-Winkelkupplung und Schuko-Kupplung (am kurzen Ende). Campingplatzzulassung bis 25 m. 16 A, H07 RN-F 3 x 2,5 mm².
25 m **820483** **118,--**







Automatische Kabeltrommel

Kabeltrommel zur Wandmontage.
Mit 1 + 15 m Kabel und CEE-Stecker. Ideal zur Montage in der Garage oder im Carport. Mit thermischer Sicherung.
Ø ca. 32 cm, B ca. 12 cm.
3 x 2,5 mm² H07RN-F. Max. 16 A. 15 m
82211 **259,--**

CARBEST



CEE-Stecker/-Winkelkupplung

Mit zusätzl. Schuko-Dose. 3 x 2,5 mm²
1,5 m **82036** **25,30**
15 m **820362** **59,40**
25 m **820361** **92,90**
Mit zusätzl. Schuko-Dose. 3 x 1,5 mm² (nur für Export oder Heimgebrauch)
30 m **822041** **51,70**



CEE-Anschlusskabel

CEE-Stecker/-Kupplung, 3 x 2,5 mm², L 1,5 m.
82035 **19,50**



CEE Verlängerungskabel

Neopren-Gummikabel. Inklusive Transporttasche. Zur Verwendung im Freien geeignet. Inkl. Tragetasche
H07RN-F, 3 x 2,5 mm²
10 m **82018** **64,80**
25 m **820181** **97,20**
H07RN-F, 3 x 1,5 mm² (nur für Export oder Heimgebrauch)
10 m **82024** **34,50**
25 m **820242** **62,60**
40 m (ohne Tasche)
820244 **75,50**



Steckdosenleiste

3-fach Steckdosenleiste mit drei Schuko-Steckdosen und Abdeckkappen, 10 m Anschlussleitung + CEE-Stecker. Fehlerstrom Schutzschalter 0,03 A + Doppelsicherungsautomat 10 A. Im Kunststoffgehäuse mit Aufhängevorrichtung. 2 Klemmen Ø 21 mm zum anklipsen an Zeltgestänge. 3 x 1,5 mm² (nur für Export oder Heimgebrauch)
10 m **82210** **64,80**



Steckdosenleiste

3-fach Steckdosenleiste mit drei Schuko-Steckdosen und Abdeckkappen, 10 m Anschlussleitung mit CEE-Stecker. Kunststoffgehäuse.
H07 RN-F 3 x 1,5 mm².
(nur für Export oder Heimgebrauch)
1,5 m **82209** **13,80**
5 m **822091** **20,70**

Kabel mit 3 x 1,5 mm² ist in Deutschland für den Campingbereich nicht zugelassen!



CARBEST

Kabel-Set

Neopren-Gummikabel H07RN-F, 3 x 2,5 mm², 25 m. Inklusive Handkabeltrommel zum Aufrollen des Verlängerungskabels von max. 35 m und komfortable Transporttasche. Größe: Ø 40 cm, Breite: 14 cm, SB-Packung.

820200 **103,--**



Welt-Reisestecker-Set

Passend für Nord- und Südamerika, Nord- und Südeuropa, Afrika, Asien, Großbritannien und Hongkong. Die 4 Stecker können zum Transport ineinander gesteckt werden. Gewicht: ca. 150 g.

820402 **7,70**



CARBEST

Kabeltrommel mit 4 Steckdosen

Gummikabel mit Schuko-Stecker und 4 Schuko-Steckdosen mit Deckel. Für den Innenbereich. SB-Packung, Spritzwassergeschützt.
H05 RR-F 3 x 1,5 mm²
(nur für Export oder Heimgebrauch)
25 m **820451** **75,60**



CARBEST

Kabeltrommel mit 4 Steckdosen

Gummikabel mit Schuko-Stecker und 4 Schuko-Steckdosen mit Deckel. Für den Innenbereich. SB-Packung, Spritzwassergeschützt.
H05 RR-F 3 x 1,5 mm²
(nur für Export oder Heimgebrauch)
7,5 m **82153** **15,50**



CARBEST

Handkabeltrommel

zum Aufrollen des Verlängerungskabels von max. 35 m, Kabel 2,5 mm²

82009 **13,80**



CARBEST

Kabel-Transporttasche

Komfortabler Transport von Kabeln. Passend z. B. für Handkabeltrommel (Art.-Nr.: 82009). Größe: Ø 40 cm, Breite: 14 cm, SB-Packung.

820292 **11,50**



CARBEST

Schuko-Verteilerstecker

① **2-fach Steckdose** mit Abdeckklappen
82201 **7,40**

② **3-fach Steckdose** mit Abdeckklappen mit 1,5 m Anschlusskabel.
H07 RN-F 3 x 2,5 mm².
82202 **12,60**



CARBEST

Stecker / Kupplung

① **Schuko-Gummistecker** SB-Pack.
82033 **3,40**

② **Schuko-Gummikupplung**
SB-Pack.
SB-Pack **82034** **4,95**



CARBEST

Steckdosenleiste 5-fach

Verlängerungsverteiler Schuko/Schuko Schuko-Stecker auf Steckdosenleiste mit Klappdeckeln. Für den Innenbereich. Mit 2,5 m Kabel, H05 RR-F 3 x 1,5 mm². (nur für Export oder Heimgebrauch)

82151 **17,20**



CARBEST

Schuko Safebox

zum Schutz vor Feuchtigkeit. Box ohne Schloss, L 210 x Ø 70 mm.

820431 **4,55**



CARBEST

Kabelbinder mit Griff

zum Bündeln, Tragen und Verstauen, immer wieder verwendbar. Passend z. B. für 25 m Kabel (H07 RN-F 3G 2.5) oder z. B. für 40 m Kabel (H07 RN-F 3G 1.5). SB-Verpackung.

820091 **5,70**



CARBEST

Schuko-Verteiler mit 1,5m Kabel

Verlängerungsverteiler Schuko/Schuko
Schuko-Stecker auf Doppel-Schuko-Steckdose. Mit 1,5 m Kabel und 2 Deckeln. H07 RN-F 3 x 2,5 mm².

82006 **6,45**

Kabel mit 3 x 1,5 mm² ist in Deutschland für den Campingbereich nicht zugelassen!

12 VOLT SMD / COB LED-LEUCHTMITTEL



CARBEST


12V SMD-LED-Technologie


- **SMD LEDs für sehr helles warmweißes Licht (mind. 3.000 K)**
- **Bis zu 90% Stromersparnis gegenüber Glühlampen)**
- **Bis zu 5-fache Lebensdauer gegenüber Glühlampen (25.000 Std.)**
- **Unempfindlich gegen Spannungsspitzen (10 - 30 Volt)**
- **Vorgesehen für den Einsatz in Reisemobilen mit schwankender 12V Spannung**

LED-Flachplatine mit seitlichen Stiften

① 9 x SMD, 1,5 Watt, 120 Lumen, Winkel 120°, Ø 25 x 8 mm, Sockel G4, 3000K, dimmbar **830326** **6,80**

② 9 x SMD, 1,5 Watt, 150 Lumen, Winkel 120°, Ø 27 x 8 mm, Sockel G4, 3000K, dimmbar **830327** **9,10**


① 

② 

Stiftsockel-LEDs

① 4 x SMD, 1,5 Watt, 60 Lumen, Winkel 120°, Sockel G4, Ø 11,2 x H 23,5 mm, nicht dimmbar. Warmweiß 3000K. **830320** **6,85**

③ 15 x SMD, 1 Watt, 82 Lumen, Winkel 360°, Ø 12 x H 22 mm, Sockel G4, dimmbar. Warmweiß 3000K. **830322** **6,80**

① 

② 

Kaltlichtspiegel, nicht dimmbar

① **MR 11** - 9 x SMD, 1,5 Watt, 120 Lumen, Alu, Winkel 120°, Ø 34,5 x H 39 mm, Sockel GU4. **830336** **10,30**



12V COB-LED-Technologie der neuesten Generation

- **Sehr hohe Lichtausbeute pro Quadratzentimeter**
- **Weniger Komponenten pro LED-Chip**
- **Verringerte Wärmeentwicklung**
- **Geringer Lichtverlust, erhöhter Streuungswinkel**
- **Sehr helles warmweißes Licht (ca. 3.000 K)**
- **Keine linsenartigen Vorbauten mehr nötig**



G4-COB-Leuchtmittel

1 x COB-LED, 12 V, 1,5 Watt, 100 Lumen, Sockel G4, COB-Leuchtmittel im Silikonmantel, 3.000 K, nicht dimmbar, IP20, Winkel 220°, Maße: Ø 10 x 22 mm. **830329** **9,10**



G4-COB-Leuchtmittel

1 x COB-LED, 12 V, 2 Watt, 200 Lumen, Sockel G4, COB-Leuchtmittel im Silikonmantel, 3.000 K, nicht dimmbar, IP20, Winkel 360°, Ø 10 x 30 mm. **830331** **11,40**



G4-COB-Leuchtmittel

5 x COB-LED, 12 V, 5 Watt, Sockel G4, COB-Leuchtmittel, Aluminium, 3.000 K, 400 Lumen, nicht dimmbar, IP20, Winkel 120°, Maße: B 15,3 x H 33 mm. **830332** **7,50**


Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

CARBEST

12 V LED-Linienleuchten

• Edle Optik durch Aluminiumgehäuse

12V



	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
Volt	**12 V**	**12 V**	**12 V**	**12 V**	**12/24 V**	**12/24 V**	**12/24 V**	**12/24 V**
Watt	3,3 W	5 W	7 W	2,8 W	2 W	6 W	3,6 W	7,2 W
LEDs	18	27	42	18	10	30	18	36
Lumen	185	360	470	288	180	520	340	570
Kelvin	3.000 K	3.000 K	3.000 K	3.000 K	3.000 K	3.000 K	3000 K	3000 K
Schalter	Ja (Touch)	Ja (Touch)	Ja (Touch)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Länge	20 cm	40 cm	60 cm	34,7 cm	22,5 cm	47,0 cm	26,6 cm	46,8 cm
Breite	3 cm	1,9 cm	1,9 cm	2,5 cm	3,3 cm	3,3 cm	2,8 cm	2,8 cm
Höhe	1 cm	-	-	2,0 cm	3,5 cm	3,5 cm	1,35 cm	1,35 cm
Art.-Nr.	**83671**	**83674**	**83675**	**835571**	**83241**	**83242**	**83243**	**83244**
Preis	**19,50**	**25,20**	**34,40**	**39,--**	**21,80**	**45,90**	**22,90**	**39,--**

12V LED



12 V LED-Linienleuchten


① **LED-Leuchte Lava**
mit Ein/Aus-Schalter, 12 V, 4 Watt, Lochabstände: 25 cm
Gehäusefarbe Silber **83139** **48,20**

② **Linearspot für diffuses Licht**
mit Doppelschalter. Nachtlicht 6 LEDs, Normallicht 24 LEDs, matter Plexiglas-Schirm, Träger Plexiglas verspiegelt. 12 V, 0,3 W bzw. 1,3 W. Maße: ca. 296 x 38 x 10 mm. Bohrung: Ø 20 x 20 mm. Höhe für Schalter erforderlich, Lochabstände: 22 cm **833831** **40,20**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

12 VOLT LED-LINIENLEUCHTEN / -STROMSCHIENENSYSTEM

12V




Aufbau-Linienleuchte, 500 mm

- **Ideal geeignet für die Heckgarage im Reisemobil**
- **Gehäuse aus eloxiertem Aluminium**
- **Satiniertes Milchglasprofil für blendfreies Licht**
- **EIN/AUS Schalter auf der Endkappe**
- **60 warmweiße LEDs (4000 K)**
- **Bei Adria Reisemobilen im Einsatz**

12 V, 60 LEDs, 750 Lumen, Lichttemperatur: Warmweiß (4000 K)
Satiniertes Milchglasprofil (Polycarbonat), Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Endkappen aus verchromtem ABS (hochglänzend).
Maße ca: LxBxH 500x30x11 mm.

Schalter links	**83629**	**34,–**
Schalter rechts	**83630**	**34,–**



Individuelle Ausleuchtung mit dem Stromschienensystem

12V



① Stromschienensystem schwarz
12V Schienensystem in den Längen 700 mm und 1000 mm.
Ohne LED-Spots. Farbe: Schwarz. Hinweis: Pro Stromschiene dürfen maximal 8 LED-Spots verwendet werden.

Schienenlänge 700 mm	**832785**	**30,90**
Schienenlänge 1000 mm	**832786**	**37,90**


② Ergänzungsspot mit Ein-/Aus Schalter für Stromschienensystem
Beweglicher LED-Spot, 1 Watt. Lichtfarbe: Warmweiß 3000K.
Hinweis: Pro Stromschiene dürfen maximal 8 LED-Spots verwendet werden. Maße: ca. 51x19x36 mm

Silber		
für Stromschienensystem 832795/832796	**832799**	**17,20**
Schwarz		
für Stromschienensystem 832785/832786	**832800**	**18,30**

③ USB-Port für Stromschienensystem
(pro Stromschiene können max. 2 USB-Ports angeschlossen werden.)

Silber lackiert	**832798**	**22,90**
Schwarz lackiert	**832788**	**22,90**






DOMETIC OUTDOOR

31,–

12V

Stromschienenkit



① Dometic Stromschienenkit
Länge der Stromschiene: 1000 mm.
Länge Anschlusskabel: 800 mm.
Lieferung inklusive Endkappen. **83423** **31,--**

② 2 A USB-Ladeadapter **83427** **44,80**

③ LED-Stromschienenspot
LMC/Dethleffs 12 V/2 W, Echtglas **83426** **51,70**

④ LED-Spot Kim 12 V/1,8 W **83424** **43,60**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

Cabiate Cabin light - LED Fahrerhaus-Linienleuchte für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper

- **Speziell entwickelt zur Montage am original B-Holm im Fiat Ducato und baugleichen Fahrzeugen**
- **Zwei voneinander unabhängig ansteuerbare Lampen**
- **Touchbedienung und Dimmerfunktion**

Die Cabiate Linienleuchte wurde speziell entwickelt für die Montage im Fahrerhaus von Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper (Baujahr 2006- 2023). Durch die fahrzeugspezifische, leicht gebogene Form kann sie passgenau an der B-Säule der Fahrerhauskabine befestigt werden. (Montage nur möglich in Reisemobilen und Vans, deren B-Holm nicht ausgeschnitten ist). Die zwei unabhängig voneinander geschalteten Lampen werden über einen Touch-Schalter bedient. Das warmweiße Licht und die Dimmerfunktion sorgen für eine behagliche Atmosphäre im Fahrzeug. 6 Montageschrauben im Lieferumfang enthalten.

Technische Angaben:


Spannung:	9-15V DC
Stromverbrauch:	7,9 W
Länge Anschlusskabel:	ca. 1000 mm
Lumen:	580
Lichtfarbe:	Warmweiß, 3000K ±300K
Maße (LxBxH):	1197x60x8,2 mm
Gewicht:	440g
Material:	Aluminium, Kunststoff

Farbe Silber	**83631**	**103,--**
Farbe Schwarz	**83632**	**103,--**






Touchbedienung mit Dimmerfunktion



Passgenaue Form, Farbe Silber



CARBEST

12V LED | NACHT-LICHT







LED-Leuchte Down Light Slim

- **Mit Touch-Schalter**
- **Sehr flaches Kunststoffgehäuse**
- **Licht Weiß/Blau umschaltbar**


Runde Deckenleuchte mit 2 Leuchtfarben. 36 warmweiße LEDs (4900-5300 K, 576 Lumen) oder 6 blaue LEDs als Nachtlicht. 5,7 W, Abstrahlwinkel 120°. Maße: Ø 130 x 10 mm. Nicht dimmbar.


835490 **57,50**

CARBEST

12V LED | NACHT-LICHT







LED-Leuchte Mini Slim Down Light

- **Touch-Schalter**
- **Licht Weiß/Blau umschaltbar**

Runde LED Leuchte mit 2 Leuchtfarben. 12 warmweiße LEDs (3000 K, 192 Lumen) oder 6 blaue LEDs als Nachtlicht. 1,9 W. Abstrahlwinkel 120°. IP66. Maße: Ø 69 x H 9,6 mm. Nicht dimmbar.

835491 **28,70**

CARBEST

12V LED | NACHT-LICHT

59,30



LED-Leuchte SlimLite

- **Flache Aufbauleuchte**
- **Mit Tastschalter (Ein/Weiß/Blau)**
- **Alufarbenes Kunststoffgehäuse**

Rechteckige Deckenleuchte mit 2 Leuchtfarben. 36 warmweiße LEDs (4000 K, 576 Lumen) oder 12 blaue LEDs als Nachtlicht. 5,7 W, Abstrahlwinkel 120°. Gehäuse Silber mit Schalter. Maße: 185x110 mm. Nicht dimmbar.

835492 **59,30**

CARBEST

12V LED | NACHT-LICHT



LED-Deckenleuchte

- **Licht Weiß/Blau umschaltbar**


Deckenleuchte mit 36 weißen LEDs und 12 blauen Nachtlicht-LEDs. Silber mit Schalter. Maße: 156 x 124 x 13,5 mm, 450 Lumen, 7 Watt.

83536 **43,20**

CARBEST

12V LED | NACHT-LICHT





LED-Aufbauspot

- **6 x blaue Nachtlicht LEDs**
- **12 weiße LEDs**

1,9 W / 192 Lumen, Maße 84 x 10 mm, mit Schalter. Nicht dimmbar.

83996 **32,20**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

12 VOLT LED-FLÄCHENLEUCHTEN / WANDLEUCHTEN

CARBEST

12V LED




LED Wand- und Deckenleuchte rund

- **EIN/AUS-Schalter integriert**
- **Design: opal weiß**

LED Wand- und Deckenleuchte mit Schalter für Aufbaumontage. 12 V, 3 W, 190 Lumen, 3000 K. Abstrahlwinkel 120°. Durchmesser: 75 mm. Höhe: 10 mm. Nicht dimmbar. **833731** **11,50**

CARBEST

12V LED




LED Wand- und Deckenleuchte quadratisch

- **Quadratische Form**
- **Sehr flach und unauffällig**
- **Design: opal weiß**

LED Wand- und Deckenleuchte für Aufbaumontage. 12 V, 3 W, 190 Lumen, 3000 K. Abstrahlwinkel 120°. Maße (LxBxH): 70x70x10 mm, Nicht dimmbar. **833732** **11,50**

CARBEST

12V LED




Superflaches LED-Panel

- **Rahmen nur 5 mm hoch**
- **2 m Anschlusskabel**
- **Dimmbar, Abstrahlwinkel 360°**
- **Warmweißes Licht mit 3.000 K**

① **100 x 200 mm,** 12 V/4 W, 54 LEDs, 300 Lumen
Farbe silber: **833691** **39,10**
② **100 x 100 mm:** 12 V/3 W, 24 LEDs, 184 Lumen
Farbe silber: **83369** **25,20**

CARBEST

12V LED



LED-Flächenleuchte

LED Flächenleuchte für Wand und Decke, aus Kunststoff in Weiß, 12 V, 5 Watt, 350 lm, 33 SMD LEDs. Farbtemperatur 3000 K, Abstrahlwinkel 180°.
Maße: 70 x 70 x 14,5 mm **830341** **17,90**
Maße: 130 x 130 x 14,5 mm **830342** **22,90**



① LED-Leseleuchte mit Mini-Spot

Als Einbau- oder Aufbauleuchte verwendbar. Mit beweglichem Mini-Spot und indirekter Beleuchtung. 3-Stufen-Schalter (EIN/SPOT/AUS). 12 V, 0,4 W + 2,5 W (Spot). Silberfarbenes Kunststoffgehäuse. Maße: L x B x H 155 x 60 x 35 mm.
83592 **42,50**

② LED-Wandleuchte mit 2 USB-Ports


Elegantes Design und exklusive Formgebung. Mit integriertem Schalter und 2 USB-Ports (je 1 A). 12 V, 3 W. Schwarzes Gehäuse. Maße: L x B x H 237 x 40 x 14 mm.
83593 **40,90**

③ LED-Wandleuchte

Elegantes Design und exklusive Formgebung. Mit integriertem Schalter. 12 V, 3 W. Weißes Gehäuse. Maße: L x B x H 230 x 40 x 13 mm.
83597 **37,40**

22,40

12V LED



LED-Flächenleuchte

Aus Polycarbonat mit abnehmbarem Magnetrahmen für versteckte Montage. 12 V, 250 lm, Abstrahlwinkel 120°. Maße: 100 x 100 x 7 mm
Chrom gebürstet
83587 **22,40**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.



12V LED

28,70

LED-Leuchte

12 Volt, LED, 4 W, Kunststoff, Farbe Weiß, mit Schalter. Maße: 248 x 64 x 35 mm.

83562 **28,70**

12V LED


CARBEST

LED-Aufbauleuchte

Flaches Gehäuse mit hochwertiger Milchglasscheibe aus Kunststoff und EIN/AUS-Schalter. Dimmbare LEDs, 12 Volt, 6 Watt, Maße: LxBxH 270x100x10 mm.

83627 **46,--**





12V LED

TOUCH

LED-Aufbau-Spot

Aufbau-Spot HT223 mit 6 LEDs mit 10 mm starker Acrylglasscheibe.

Mit Schalter **83420** **28,10**
Ohne Schalter **834201** **24,70**



12V LED

A↑G G

Stauraumleuchte

12 Volt, 3 Watt, 4.200 K. Kunststoffgehäuse. Maße: L 180 x B 105 x H 35 mm. 6,48 W – 2 x 39 LEDs. Wird z. B. eingesetzt bei Adria.

83271 **14,10**

CARBEST

TOUCH




LED-Batterieleuchte mit Funkschalter

- **Ideal für die Reimo CampingBox**
- **Bis zu ca. 56 Stunden Leuchtdauer mit nur einem Batteriesatz**
- **Funkschalter mit bis zu ca. 35 Metern Reichweite (freie Fläche)**

6 weiße LEDs, 55 Lumen. Touch-Schalter an der Leuchte. Zusätzlicher Funkschalter (Reichweite ca. 35 m) für Ein- und Aus. Montage per Schrauben oder Klebestreifen möglich. Maße Funkschalter: 85x85x20 mm, Maße Leuchte: 300x50x20 mm. 3 x AAA Batterie für den Schalter und 4x AA Batterie für die Leuchte (nicht im Lieferumfang). Inklusive Befestigungsmaterial.

83154 **22,90**

CARBEST



A↑G E

12V LED



LED-Aufbauleuchten

- **Flaches Alugehäuse (Höhe ca. 15 mm)**
- **Mit Streuscheibe für blendfreies Licht**
- **Abstrahlwinkel 120°, Warmweiß 3200 K**

Aluminiumgehäuse mit silbergrauen Kunststoffendkappen.
3 W, 48 LEDs, 288 Lumen **83539** **34,50**

12V LED



A↑G G

LED-Aufbauleuchte Magma

Silber matt, LED-Einsatz 14 SMD LEDs. Maße: 5 x 10 x 3 cm.


83136 **33,30**




Weniger Insekten im Fahrzeug durch Rotlicht

12V 24V

A↑G E





CARBEST

LED-Aufbauleuchte Dual Colour


- **Warmweißes Licht (3000K) für eine gemütliche Umgebungsbeleuchtung**
- **Rotes Licht, um Insekten nicht anzulocken**
- **Stabiles Gehäuse aus Aluminium**
- **Einfache Montage: Schrauben oder Kleben**

Die 12/24V Dual Colour LED-Leuchte ist mit 12 warmweißen SMD LEDs und zusätzlich mit 12 roten SMD LEDs ausgestattet. Farbwechsel erfolgt via Schalter. Maße: 270 mm lang, Anschlusskabel ca. 30 cm.

83589 **42,50**

12V 24V

A↑G F A↑G F



CARBEST

LED-Aufbauleuchten

- **Formschönes Gehäuse aus Aluminium**
- **Milchglasscheibe**

Edle Optik durch Aluminiumgehäuse. 12/24V, mit Ein/Aus-Schalter. 3000K. IP65. Nicht dimmbar.

Länge: 170mm, 18 LEDs, 4 W, 348 Lumen **83245** **19,50**
Länge: 370mm, 54 LEDs, 11 W, 979 Lumen **83246** **45,90**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

12 VOLT SCHRANKLEUCHTEN / EINBAULEUCHTEN





3x AAA Batterien inklusive

Batteriebetriebene LED-Garderobenleuchte OVO

Batteriebetriebene LED-Schrankleuchte aus schwarzem Kunststoff.
12 V, 4 LEDs, 23 Lumen, warmweiß.
Inklusive 3 x AAA Batterien.

83618 **16,--**



12V LED


A↑G F

LED-Einbauspots Vega 48

Leuchte Ø 48 mm, Einbaumaße: Ø 48 x T 10 mm,
12-14 V, 1 W, 3.000 K, 80 Lumen.

Stahl Schwarz	**83626**	**21,30**
Stahl gebürstet	**83625**	**21,30**

12V LED



A↑G G

Mini-Schrankleuchte

LED Schrankleuchte 0,8 W mit Magnetkontakt. Schaltet beim Öffnen der Schranktür ein. Fertiges Modul mit Gegenplatte für die Klappe oder Tür.
Maß: L 30 x B 30 x H 19 mm. 6.000 K.
Farbe: silber.

83273 **14,90**



A↑G F

12V LED

COB Einbauspot Metall

Leuchte Ø 68 mm, 12 V, 3 W, 3.000 K, 95 Lumen, Bohrung 52 mm,
Farbe schwarz,

83622 **28,70**



USB Akku LED-Schrankleuchte

Akkubetrieb (1400 mA) Integrierter Bewegungsmelder und Hauptschalter. Automatisches Abschalten nach 20 Sekunden. Mit Halteclip, zum einfachen Abnehmen der Leuchte. Via USB aufladbar. Ladekabel (60 cm) anbei. Leuchtzeit ca. 9 Std., Ladezeit ca. 3 Std. LED-Leuchte 0,5 W. Maße: L 102 x B 85 x H 10 mm.

83489 **45,90**



A↑G F

TOUCH 12V LED

LED Einbauspot Metall

- **Mit Touch-Schalter**

Leuchte Ø 68 mm, 12 V, 1,56 W, 3.000 K, 95 Lumen, Bohrung 52 mm, gebürstetes Aluminium,

83623 **27,10**

12V LED



A↑G G

LED-Ein-/ Unterbauleuchte
Modulares System mit frei wählbaren Gehäuseformen

① **12V LED-Ein-/Unterbauleuchte**, 3W, 210 Lumen, 6 LEDs, 3000K. Material: Aluminium. Lieferung ohne Anschlusskabel.
(Zum Anschluss der Leuchte ist das Kabel 83585 zwingend erforderlich.)
835801 **20,60**

② **Unterbaugehäuse rund, flach,** Farbe: schwarz matt, Material, Kunststoff, Abmessungen: 65 x 2,6 mm **83581** **3,95**

③ **Einbaugehäuse rund, hoch,** Farbe: schwarz matt, Material, Kunststoff, Abmessungen: 65 x 15,6 mm **83582** **3,95**

④ **Einbaugehäuse quadratisch, flach,** Farbe: schwarz matt, Material, Kunststoff, Abmessungen: 65 x 65 x 2,6 mm **83583** **3,95**


⑤ **Unterbaugehäuse quadratisch, hoch**, Farbe: schwarz matt, Material, Kunststoff, Abmessungen: 65 x 65 x 15,6 mm **83584** **3,95**

⑥ **Anschlusskabel 12V, 15A,** 1000 mm, passend für Ein-/ Unterbauleuchte 835801, mit Einrastverbinder **835802** **3,70**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

CARBEST

12V 24V



A↑G F

LED-Spot

12V LED-Spot, Farbe: weiß, 3000K, 2 W, 12 SMD LEDs, 190 Lumen, Gehäuse aus ABS. Maße: Ø 75x18mm. IP67. Nicht dimmbar.

83373 **11,40**

CARBEST

12V LED




A↑G G

Deckenspot Wave

3 weiße LEDs mit Schalter. Ø 105 x H 24 mm. Kunststoff/Metall, silber, schwenkbar. 3 x 1 W/80 Lumen. Nicht dimmbar.

83533 **41,30**

12V LED



A↑G G


LED-Aufbauspot

LED-Aufbauspot, schwenkbar, Chrom, einfache Installation, 12V, 1,3 W, 3.000 K, Maß: Ø 100 mm, H 40 mm

833833 **27,10**

CARBEST

12V LED



TOUCH

A↑G G

Wand- und Deckenleuchte rund (50 mm)


- **Touch-Schalter mittig**
- **Design: chrom**

Mit Touch-Schalter für Aufbaumontage. 12 V, 1,5 W, 73 Lumen, 3000 K. Abstrahlwinkel 120°. Chrom glänzend, Material: Aluminium. Schutzklasse: IP60, Maße: Ø 50 mm, Höhe: 8 mm. Nicht dimmbar.

833733 **19,50**

CARBEST

12V LED



TOUCH

A↑G G

Wand- und Deckenleuchte rund (70 mm)


- **Touch-Schalter mittig**
- **Design: chrom**

LED Wand- und Deckenleuchte mit Touch-Schalter für Aufbaumontage. 12 V, 3 W, 150 Lumen, 3000 K. Abstrahlwinkel 120°. Chrom glänzend, Material: Aluminium. Schutzklasse: IP60, Maße: Ø 70 mm, Höhe: 8 mm. Nicht dimmbar.


833734 **22,90**

CARBEST

12V LED



A↑G E



Wand-Deckenleuchte mit Schalter

Mit Nachtlicht und 3-Stufenschalter: AN/AUS/50%. 18 SMD LEDs, 3 Watt, 288 Lumen. Warmweiß 3400 K.Ø 150 mm. Farbe: Silbergrau. Nicht dimmbar.

832381 **37,90**

12V LED

TOUCH



A↑G F

CARBEST

LED Deckenleuchte

- **Touch-Schalter mittig**
- **3-Stufen Schaltung (schwach, mittel, hell)**
- **Design: silber**

Runde LED Deckenleuchte, Silber glänzend. 12 V, 7 W, 447 Lumen, warmweiß 3000 K. Mit Touch-Schalter, IP44. Maße: Ø 175 mm, Höhe: 18 mm. Nicht dimmbar.

835721 **45,90**

12V LED



A↑G G

A↑G G

A↑G G

Wand und Deckenleuchten

12 V, Warmweiß 4000 K, Abstrahlwinkel 120° Kunststoff, Weiß oder Chrom.

① Ø 168 mm, H9mm. 250 Lumen, 5,5 W.	**83268**	**39,--**
② Ø 168 mm, H 9 mm. 250 Lumen, 5,5 W.	**83269**	**46,60**
③ Ø 217 mm, H 11 mm. 290 Lumen, 6,5 W.	**83270**	**59,30**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

12 VOLT LED-DOWNLIGHTS / LED-SPOTS



LED Mini-Einbauspot kurz

- **Sehr klein und kompakt**
- **Spot schwenkbar**
- **Metallgehäuse in schwarz matt**

Schwenkbarer LED Einbauspot Ø 35 mm, mit Klemmhalterung für eine einfache Montage. 12V, 0,4W, 22 Lumen, Bohrung: 30 mm. Matt schwarz beschichtetes Metallgehäuse. **831583** **17,20**




LED Mini-Einbauspot lang

- **Sehr klein und kompakt**
- **Spot schwenkbar**
- **Metallgehäuse in schwarz matt**

Schwenkbarer LED Einbauspot Ø 35 mm, mit Klemmhalterung für eine einfache Montage. 12V, 0,4W, 22Lumen, Bohrung: 30 mm. Matt schwarz beschichtetes Metallgehäuse. **831584** **23,--**

CARBEST by SANEL AUTO ELECTRONIC




LED Einbauspot aus ABS Kunststoff

- **Mit Touchschalter im Spot**
- **Schwenkbar**

Runder LED Einbauspot Ø 70, mit Klemmhalterung. 1x SMD LED, 12 V, 1 W, 60 Lumen, IP 54, LED-Farbe warmweiß (3000 K). Bohrung: 45 mm. Silber matt **83620** **28,70**

CARBEST by SANEL AUTO ELECTRONIC



LED Einbauspot aus Aluminium

Runder LED Einbauspot Ø 50 mm, mit Klemmhalterung. 12 V, 1,5 W, 125 Lumen, IP 54, LED-Farbe warmweiß (3000 K). Bohrung: 40 mm. Silber matt **83621** **28,70**

CARBEST



LED Mini-Einbauspot Edelstahl

- **Sehr klein und kompakt**
- **Klemmhalterung**
- **Gehäuse aus Edelstahl**

Runder LED Mini-Einbauspot aus Edelstahl mit Klemmhalterung. 12 V, 1 W, 53 Lumen, warmweiß 3000 K. Abstrahlwinkel 60°. Bohrung: 13 mm, IP65. Nicht dimmbar. **837080** **12,60**

CARBEST



LED Mini-Einbauspot Kunststoff

- **Sehr klein und kompakt**
- **Flaches Design (trägt nur 4 mm auf)**

Runder LED Mini-Einbauspot aus Kunststoff mit Montagegewinde. 12 V, 1 W, 65 Lumen, warmweiß 3000 K. Abstrahlwinkel 120°. Bohrung: 15 mm. Nicht dimmbar. **837081** **12,60**



5,45

Einbau Mini Spot

Einsatz beispielsweise bei Adria Twin
0,06 Watt weiß, Gehäuse Chrom. 12 x 19 mm, Ø Bohrung 17 mm.
83708 **5,45**



Einbau LED Micro Spot

Praktisch als Sternenhimmel oder Einstiegsbeleuchtung.
Ø 10 mm Bohrung.
Maße Ø 15 x L 25 mm. Stahl verchromt. 10–14,4 V DC, 0,2 Watt.
LED weiß **83387** **10,--**



Einbau LED Micro Spot

Praktisch als Sternenhimmel oder Einstiegsbeleuchtung, Ø 10 mm Bohrung. Maße Ø 15 x L 25 mm. Stahl verchromt. 10–14,4 V DC, 0,2 Watt.
LED blau **833871** **10,--**



LED-Sockelleuchte

Mit Bewegungssensor. Zur Montage in Bodennähe, optimal als Orientierungslicht in der Nacht. Frontabdeckung aus gebürstetem Edelstahl. 12 Volt, 2700K, 0,3W, 3 LEDs, 4 Lumen, IP44
83586 **25,20**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

12V LED




LED Einbauspot

- **14 LEDs**
- **Touch-Schalter im Rahmen**

Leuchte mit Klemmhalterung, mit 14 LEDs. 0,5 W, Ø 75 mm **83598** **44,30**

12V 24V



Verstellbarer LED Einbauspot

Aus klarem Polycarbonat, Basis aus Aluminium. 150 lm, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Ø 51,6 mm Farbe: schwarz. **83576** **27,60**

12V 24V

TOUCH



Verstellbarer LED Einbaustrahler

- **Ein/Aus-Berührungsschalter**

Aus Polycarbonat, Nylon und Chrom. 200 Lumen, IP20, Abstrahlwinkel 120°. Ø 69 mm. **83579** **27,90**

CARBEST



12V LED

Edelstahl-LED-Spot

LED-Spot, 12 V, 1,7 W, gebürstetes Edelstahl, 3.000 K, 165 Lumen, 9 LEDs. Maß: ca. Ø 65 x 11 mm. Nicht dimmbar. **83676** **11,50**

CARBEST

12V LED



Edelstahl-LED-Spot

LED-Spot, 12 V, 1,7 W, gebürstetes Edelstahl, 3.000 K, 180 Lumen, 24 LEDs. Maß: ca. Ø 65 x 11 mm. Nicht dimmbar. **83670** **11,50**

12V LED

TOUCH




LED Einbauspot

12 Volt, 1,6 W, 24 LEDs, Metall, verchromt, 65 x 65 x 20 mm. Mit Schalter **83158** **25,20** Ohne Schalter **83159** **21,80**

12V LED

TOUCH




LED Einbauspot

- **Bei Adria-Fahrzeugen im Einsatz**

12 Volt, 1,6 W, 24 LEDs, Alu gebürstet, 4000K, mit Touch-Schalter, Maße: 65 x 65 x 20 mm. **831581** **21,30**

CARBEST

12V LED



LED-Spot, silber

LED-Spot, silber, einfache Installation, 12V, 2,7 W, 3.000 K, 200 Lumen, Maß: Ø 90 mm, H 11,5 mm. Nicht dimmbar. **83673** **11,50**

CARBEST

12V LED



Leseleuchte

- **24 LEDs**

Mit 24 SMD LEDs, 168 Lumen, 1,9 W, 4000 K, warmweiß, Ø 63,2 mm, Einbauöffnung Ø 45 mm. Nicht dimmbar. Gehäuse: Aluminium. **83231** **28,70**

CARBEST

12V LED



LED Einbauspot

- **Quadratische Form**
- **Spot schwenkbar**
- **Material: Alu gebürstet**

Verstellbarer LED Einbauspot aus gebürstetem Aluminium. 65 x 65 x 16 mm, 108 Lumen, 2 W, 3000 K. Nicht dimmbar. **831582** **14,90**

DOMETIC OUTDOOR

12V LED



Einbaustrahler Manni

- **Mit Klemmhalterung**

Mit Klemmhalterung. Maße: Ø 46 x 23 mm. 12 V/0,2 W LED. **83379** **21,80**

DOMETIC OUTDOOR

12V LED



Einbauspot schwenkbar

Schwenkbarer LED-Einbauspot, 12 V/1,4 W, dimmbar **83429** **34,40**

12V LED

TOUCH



Spot mit Touchschalter

Mit Touchschalter. 1 Watt, 18 SMDs, 66 x 18 mm. Bohrung 50 mm. **83469** **25,20**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

12/24 VOLT LED-COCKPITLEUCHTEN / LED-SCHWANENHALSLEUCHTEN

12V LED



LED-Leseleuchte Minitube D4

- **Mit flexiblem Arm**
- **USB Anschluss im Sockel (5V/2A)**

LED-Aufbauspot Aluminium mit Schalter, 12 V, 100 lm, 3000 K, 1,6 W.
Farbe Chrom
83624 **60,90**
Farbe Schwarz matt
83612 **60,90**

ab 51,70

USB Anschluss

12V LED



LED Schwanenhalsleuchte

12 V Leuchten mit Schalter und USB Ladesteckdose (1,5 A). Silikonummantelt, Länge: ca. 386 mm

① **Weiß** 1,2 W	**835901**	**54,--**
② **Schwarz** 1,2 W	**83590**	**52,90**
③ **Weiß** 1,8 W	**835910**	**52,90**
④ **Schwarz** 1,8 W	**83591**	**51,70**

12V LED

TOUCH

USB Anschluss



DOMETIC OUTDOOR

Schwanenhalsleuchte mit Touchsensor

- **LED Leuchte mit Touchschalter**
- **1A und 2A USB Port zum Aufladen von Smartphones und Tablets**

10 bis 15 V, 2 W, 3.000 K, 120 lm
Länge ca. 37 cm
83393 **85,40**

CARBEST

12V LED




34,40

Flexibler LED-Spot

2 W, 110 Lumen, Abstrahlwinkel 90°, Warmweiß 3400 K. Mit Schalter, Gesamtlänge 240 mm. Farbe Schwarz.
Nicht dimmbar. **83394** **34,40**

CARBEST

12V LED




Flexibler LED-Spot

COB LED, 2 W, 100 Lumen, Abstrahlwinkel 90°, Warmweiß 3000 K, Gesamtlänge 300 mm. Farbe Silber.
Nicht dimmbar. **83398** **25,20**

Schwanenhalsleuchte mit USB

- **Ideal zum Laden von Handys**
- **Sehr langer, beweglicher Hals**
- **Ideal zur Montage im Schlafdach**
- **2-Stufenschalter**
- **Mit 2 x USB-Ladeanschluss**

LED Leseleuchte, USB mit 2-Stufenschalter und 2 x USB 5V/je 1A, Alu verchromt. 12 V/1,5 W, 4.000 K, 105 lm, Abstrahlwinkel 90°.
833210 **101,–**



Anschlusskabel 1000 mm, passend für 833210, mit Einrastverbinder.
835803 **4,75**



12V LED

TOUCH





Flexible LED-Leuchte mit Touchschalter

- **3 Beleuchtungsstufen**
- **2A USB Port zum Aufladen von Smartphones und Tablets**

15 bis 125 Lumen. IP 20, 3000 bis 4000 K, Länge: 280 mm.
83577 **44,80**



12V LED

Cockpit-Leuchte

Cockpit-Leuchte 12 V 3 W LED, 150 mm Arm, schwarz
83306 **72,90**

12V 24V



ONYX Copilot

LED Leseleuchte mit Schalter, Schwarz

12 V/24 V, 0,5 W, 3.200 K, 20 lm, Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer ca. 20.000 h. Länge ca. 460 mm für Zigarettenanzünder.
833082 **38,60**

12V LED


TOUCH



Gewindefuß M10

Cockpitleuchte mit Schraubgewinde

Mit Schalter, 18 SMD. Metall und silberfarben. 12 V/1,1 W, 90 lm, 3.200 K, Abstrahlwinkel 120°. Ø 42 mm, L 320 mm, Gewinde M10/L 18 mm.
83346 **32,80**



12V LED

Cockpitleuchten 2 V / 5 W


Einbaufertig, zur Festmontage. Ideal zur Montage im Hoch- oder Schlafdach. Mit Streuscheibe für blendfreies Licht

① L 600 mm	**83309**	**71,20**
② L 295 mm	**83308**	**57,--**
	83308L	

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten

12V LED



Schwanenhalsleuchte

Zur Schraubmontage, mit Schalter, 1 Watt, LED Leuchtmittel MR11. Farbe: Silber matt.

① L 130 mm	**83395**	**39,10**
② L 330 mm	**83396**	**40,20**

CARBEST



Schwanenhalsleuchten

Mit 2 LEDs und EIN/AUS Schalter. 12 V, 1,9 W, 192 Lumen, Abstrahlwinkel 120°. Ideal zur Montage an Dachhängeschrank oder Seitenholm. Länge: 465 mm. Farbe Schwarz/Silber. Nicht dimmbar. **833953** **32,10**

CARBEST



12V LED

LED Spot mit flexiblem Arm

- **Edles Design in schwarz matt**
- **EIN/AUS-Schalter**

Hochwertiger Glasschirm. Nicht dimmbar. Material: Aluminium / Kunststoff, Gesamtlänge: 150 mm / Flex-Arm-Länge: 90 mm, EIN / AUS Schalter, 3000 K, 1,8 W, 80 Lumen, 6 x SMD LEDs. **830346** **31,--**

CARBEST




LED Spot mit flexiblem Arm und USB-Ladesteckdose

- **Edles Design in weiß matt**
- **EIN/AUS-Schalter**
- **USB-Anschluss im Sockel (1x2A)**

Hochwertiger Glasschirm. Nicht dimmbar. Material: Aluminium / Kunststoff, Gesamtlänge: 150 mm / Flex-Arm-Länge: 90 mm, USB-Anschluss im Sockel (1x 2 A). EIN/AUS Schalter, 1,8 W, 80 Lumen, 3000 K, 6 x SMD LEDs. **830345** **34,40**

CARBEST

12V LED



Leseleuchte aus gebürstetem Nickel in zwei Längen

12V, 1x COB-LED, 1,2 W, 100 lm, Abstrahlwinkel 120°, Warmweiß (3.000 K), dimmbar wenn zusätzlicher Dimmer vorhanden ist. Mit Schalter. Ø 35 mm,

Gesamthöhe 160,5 mm	**830343**	**41,30**
Gesamthöhe 300,5 mm	**830344**	**45,90**



LED-Leseleuchte mit integrierten USB-Ladebuchsen

- **2x USB-C / 1x USB-A**

Mit flexiblem Arm (Länge ca. 25 cm). 12V, 1,9 W, 182 Lumen. Lichtfarbe: Neutralweiß (4200K), Nicht dimmbar. Soft-Touch Oberfläche in schwarz matt. Schraubbefestigung mit 20 cm Anschlusskabel.

83628 **37,90**

12V LED



LED-Schwanenhalsleuchte

- **USB-Steckdose im Sockel**
- **Ein-/Aus Schalter**

Formschön mit Ein-/Aus-Schalter sowie USB Anschluss (5V, 2,1A) im Sockel. Flexibler Arm mit schwarzer Silikon-Ummantelung. 12V / 2W / 3000K. Maße Sockel: Ø 80 mm / Höhe: 25 mm. Länge flexibler Arm: ca. 285 mm.

83613 **47,10**

12V LED



LED-Leseleuchte

- **Mit EIN-/AUS Schalter**

Mit flexiblem Arm (ca. 100 mm). Ideal für Sitzgruppe oder Schlafraum. Stahl verchromt. Leuchtfarbe: Neutralweiß (4000 K), 10–14,4 V DC, 0,5 Watt.

83604 **39,--**

12V LED



Leuchte mit Nachtlicht

- **2,1A USB-Steckdose im Sockel**
- **Mit blauem Nachtlicht**

Mit flexiblem Arm (ca. 140 mm). Ideal für Sitzgruppe oder Schlafraum mit Schalter. Stahl verchromt. Normal-Weiß/Nachtlicht blau, 10–14,4 V DC, 1 Watt. Höhe: 230 mm, Ø 60 mm. 2-Wege-Schalter.

832771 **31,80**

12V LED

33,30



Leuchte mit Nachtlicht

- **2,1A USB-Steckdose im Sockel**
- **Mit blauem Nachtlicht**


Mit beweglicher Leuchte und Ein-/Aus-Schalter. Ideal für Sitzgruppe oder Schlafraum. Stahl verchromt. Normal-Weiß/blaues Nachtlicht, 10–14,4 V DC, 1 Watt. Höhe: 120 mm, Ø 60 mm. 2-Wege-Schalter.

832781 **33,30**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.



12V LED
TOUCH






CARBEST

LED-Spot mit Touch-Schalter und Glasschirm

12V, inkl. Nachtlichtfunktion, Material: Nickel gebürstet, 3000K, 2W, 1x COB LED, 180 Lumen, dimmbar über Touch-Schalter, Gewicht: ca. 300g.

83187 **21,80**

12V LED
USB
TOUCH





CARBEST

LED-Spot mit Touch-Schalter und USB-Port im Sockel

12V, inkl. Nachtlichtfunktion, Glasschirm, Material: Nickel gebürstet, 3000K, 2W, 1x COB LED, 180 Lumen, dimmbar über Touch-Schalter, Gewicht: ca. 200g. **83189** **34,40**

12V LED



Leseleuchte

Leseleuchte mit Gelenkarm und doppeltem Acrylglaszylinder weiß/klar.

83419 **32,80**

12V LED
TOUCH



CARBEST

LED-Spot mit Touch-Schalter und Lampenschirm in weiß

12V, inkl. Nachtlichtfunktion, eleganter Lampenschirm in weiß, Material: chrom, 3000K, 2W, 1x COB LED, 180 Lumen, dimmbar über Touch-Schalter, Gewicht: ca. 170g. **83188** **32,10**

12V LED



USB Anschluss

LED-Spot Minitube D4

- **Mit USB-Anschluss im Sockel (5V/2A)**
- **Aluminium in Schwarz matt**

LED-Aufbauspot mit Schalter, Material: Aluminium. Farbe: Schwarz matt, Netzspannung: 12 V, Lichtstärke: 100 lm, 1,6 W, USB-Buchse.

83611 **57,40**

12V LED



31,–

LED-Spot mit Schalter

12 Volt, 2,5 W Power LED, Metall, verchromt gebürstet mit Glasschirm und Schalter, dreh & schwenkbar. Maße: 95 x 55 x 100 mm.

831371 **31,--**

12V LED
TOUCH



Spot mit Touch-Schalter

Micro-Spot, 12 Volt, 1 W Power LED, Metall, verchromt gebürstet mit Glasschirm und Touch-Schalter, dreh- und schwenkbar. Maße: 95 x 55 x 100 mm.

83156 **27,60**

12V LED



Mini-Spot

12 Volt, 3 W Power LED, Metall, verchromt gebürstet mit Glasschirm und Touchschalter mit Dimmfunktion, dreh und schwenkbar. Maße: 95 x 55 x 100 mm.

83157 **28,20**

12V LED
TOUCH



LED-Sensortouch Spot

Mit Sensortouch-Schalter, 1 Watt. Chrom, Maße: Ø 88 x H 27 mm.

83466 **29,20**

Wohnraumleuchte Kin

12V LED

- **Für Wandbefestigung**
- **Streiflicht nach oben und unten**
- **Integrierter, verstellbarer Mini-Spot**
- **Touch-Schalter**

12 V LED-Wohnraumleuchte KIN mit modernem Schirm und Touch-Schalter zur Wandmontage. Die Leuchte sorgt mit einem zeitgleich nach oben und unten strahlenden Licht für ein äußerst gemütliches Ambiente. Zusätzlich ist ein verstellbarer Mini-Spot integriert, der sich perfekt als Leselicht eignet. Gehäusefarbe: schwarz, Schirmfarbe: weiß Maße: HxBxT ca. 150x80x85 mm.

833740 **48,20**



Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

CARBEST



- **Individueller Leuchtenbau für stimmungsvolle Beleuchtung**
- **Profillänge: 1,5 m, geeignet für LED-Flexbänder mit einer maximalen Breite von 10 mm**
- **Alle Aluminium-Profile inkl. 2 Endkappen**
- **Passend zu den Carbest LED-Flexbändern**
- **Perfekte Kombination mit Möbelplatten und Möbelteilen**

Die Aluminium-Profile stellen eine professionelle Lösung für die Verlegung von LED-Bändern dar. Mit den Profilen und den LED-Bändern auf der rechten Seite erstellen Sie leicht eigene Beleuchtungen.

Die Profile lassen sich ideal auch beim Möbelbau einsetzen, um z. B. den Übergang unterschiedlicher Holzplatten zu verdecken oder stilvoll zu beleuchten. Dadurch entstehen effektvolle Beleuchtungsakzente, die perfekt in den Möbeln integriert werden können. So werden gezielt Ecken und Bereiche unter Schränken und Regalen beleuchtet. Bei der Lichtstreuung haben Sie die Wahl zwischen der halbtransparenten satinierten Abdeckung oder der weiß erscheinenden opalen Version.

Jedem Set liegen 2 Endkappen bei, die Sie mit weiteren Endkappen erweitern können. Für LED-Bänder mit einer Bandbreite von max. 10 mm geeignet.

Alle Aluminium-Profile werden OHNE LED-Flexbänder geliefert.

① **Aluprofil flach inklusive 2 Endkappen**
Zum Aufbauen oder einlassen in einer Nut. Länge: 1,5 m, ohne Abdeckung.

Aluprofil Silber	**82999**	**11,50**
Ersatz-Endkappen Silber für 82999 (2 Stück)	**82980**	**2,25**
Aluprofil Schwarz	**829993**	**14,90**
Ersatz-Endkappen Schwarz für 829993 (2 Stück)	**82970**	**2,25**

② **Winkel-Aluprofil inklusive Abdeckung (satiniert) und 2 Endkappen**
Zur Montage in Ecken und unter Schränken. Länge: 1,5 m

Aluprofil Silber	**829991**	**18,40**
Ersatz-Endkappen Silber für 829991 (2 Stück)	**82981**	**2,25**
Aluprofil Schwarz	**829994**	**20,70**
Ersatz-Endkappen Schwarz für 829994 (2 Stück)	**82971**	**2,25**

③ **Befestigungsclips für 829991** (2 Stück) **829810** **2,25**

④ **Aluprofil halbrund inklusive 2 Endkappen**
Zum Aufschrauben und Abdecken bei Übergängen von z.B. Möbelplatten. Länge: 1,5 m, ohne Abdeckung.

Aluprofil Silber	**829992**	**18,40**
Ersatz-Endkappen Silber für 829992 (2 Stück)	**82982**	**2,25**
Aluprofil Schwarz	**829995**	**26,90**
Ersatz-Endkappen Schwarz für 829995 (2 Stück)	**82972**	**2,25**

⑤ **Abdeckung satiniert (halbtransparent)**
Passend für 82999/829993/829992/829995. Länge: 1,5 m. **82983** **8,--**

⑥ **Abdeckung opal (blickdicht weiß)**
Passend für 82999/829993/829992/829995. Länge: 1,5 m. **82984** **8,--**

⑥ **Abdeckung schwarz getönt (blickdicht)**
Passend für 82999/829993/829992/829995. Länge: 1,5 m. **82985** **8,--**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

CARBEST

Profi LED-Flexbänder mit warmweißem Licht

- **Stimmungsvolle Beleuchtung im Innen- / Außenbereich**
- **Alle LED-Flexbänder sind dimmbar**
- **Selbstklebende Rückseite (3M)**
- **Nach jeder 3. LED kürzbar**

12 V LED-Flexband für Innen- & Außenbereich
30 LEDs/m, 2,4 W/m, 190 Lumen/m, 3.000 K Warmweiß, IP66, 5 m Rolle, Bandbreite: 7 mm. **83174** **28,70**

12 V LED-Flexband für Innen- & Außenbereich
60LEDs/m, 4,8 W/m, 320 Lumen/m, 3.000 K Warmweiß, IP67, 5 m Rolle, Bandbreite: 7 mm. **83171** **51,70**

12 V LED-Flexband für Innen- & Außenbereich
120 LEDs/m, 7,2 W/m, 480 Lumen/m, 3.000 K Warmweiß, IP67, ideal als Markisenbeleuchtung, inkl. 1 m Anschlusskabel (wasserdicht), 5 m Rolle, Bandbreite: 10 mm.
83170 **75,50**

12 V LED-Flexband für den Innenbereich
60 LEDs/m, 4,8 W/m, 290 Lumen/m, 3.000 K Warmweiß, IP20, 5 m Rolle, Bandbreite: 5 mm. **83172** **40,20**



LED-Flexbänder mit RGBW oder blauem Licht

- **Alle LED-Flexbänder sind dimmbar**
- **Selbstklebend, nach jeder 3. bzw. 6. LED kürzbar**

12 V LED-Flexband RGB und Warmweiß in einem
72 LEDs/m, nach jeder 6. LED kürzbar, 10,8 W/m (alle LEDs), 2,2 W/m (warmweiße LEDs). Warmweiß: 250 Lm/m, Rot: 72 Lm/m, Gelb: 138 Lm/m, Blau: 35 Lm/m. 3.000 K Warmweiß, 5 m Rolle, Bandbreite: 10 mm. IP65.
83175 **80,90**

① **RGBW-Steuereinheit mit Fernbedienung**
Speziell für RGBW LED-Flexband 83175. Zur Steuerung von Lichteffekten und Lichtfarbe. **83179** **26,40**



Abb. zeigt Flexband mit LEDs in RGB und Warmweiß (83175)


RGBW Steuereinheit & Fernbedienung (83179)

CARBEST



12/24 V Dimmer mit Fernbedienung

Für einfarbige LED-Bänder oder dimmbare Leuchten. Funktionen: Heller/dunkler, An/Aus. Ideal zur Nachrüstung von Markisenbeleuchtungen, da die Montage eines zusätzlichen Schalters entfällt.
12V < 96W, 24V < 192W. Ruhestrom ca. 30 mA.
Maße: LxBxH 90x60x37 mm.
831003 **22,90**



CARBEST

Flexibler LED-Lichterschlauch für Innen- & Außenbereich

150 LEDs, 10,8 W, 620 Lumen, 3.000 K Warmweiß, IP67, dimmbar, 5 m Rolle mit selbstklebender Rückseite (3M), Bandbreite: 10 mm
83178 **97,10**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

AUSSENLEUCHTEN / MARKISENLEUCHTEN

12V LED



CARBEST

Vorzeltleuchte

- **Mit Bewegungsmelder**
- **Wasserfest (IP66)**

36 LEDs, 6 W, 576 Lumen. Warmweiß 3200 K. Abstrahlwinkel 120° Kunststoffgehäuse silber, Polycarbonat-Glas, Maße: LxHxT 325 x 100 x 35 mm
Nicht dimmbar. **830170** **75,60**

12V LED



Vorzeltleuchte

Kunststoff mit Polycarbonat-Glas, wasserfest. 10 x 0,5 W. SMD LED. Maße: L 365 x H 50 x T 40 mm.
Fiat weiß 249 **83467** **54,--**
silber satin **83468** **55,10**




Rafter LED – Markisenspannstange mit LED

- **Mit COB-LEDs. Neutrales Licht 4000 K, 13,5 Watt**
- **Stromvorsorgung über Adapterkabel mit Zigarettenanzünderstecker**
- **Für Markisen bis 250 cm Auszug (von 142–265 cm verstellbar)**

Rafter LED für F45, F80s und F65 **440685** **120,–**
Rafter LED CS für Caravanstore **440686** **120,–**

12V LED




Vorzeltleuchte

- **Mit integrierter Regenrinne!**

8 Watt, 4.200 K, SMD-LED, Maße: L 650 mm. Integrierte Regenrinne, zum Einsatz über der Aufbautür.
Weiß **83279** **57,50**
Silber **83280** **66,50**

12V LED



Caravan-Außenleuchte

- **Mit Bewegungsmelder**
- **Mit 12 LEDs**

Bewegungs-Empfangsbereich 180°
Maße: L 665 x H 70 x T 50 mm. 1,2 W.
83070 **150,--**



LED-Flexband

Geeignet für den Außenbereich. Alle 5 cm kürzbar. Flexibel, mit selbstklebendem 3M Klebeband. 1 m Anschlusskabel. Wasserdicht IP66, 60 Power LEDs/m mit 340 bis 380 mA/m. 12 Volt.
4 m Länge **433001** **107,--**
5 m Länge **43300** **141,--**
6 m Länge **433002** **162,--**

12V 24V





CARBEST

LED-Vorzeltleuchte für Kastenwagen

12/24V, Länge: 231 mm, 2W, 9 SMD LEDs, Lichtfarbe Warmweiß (3000K), 222 Lumen, nicht dimmbar, IP67, Gehäusematerial: ABS, Gehäusefarbe: Schwarz
833771 **25,20**

12V 24V



CARBEST

LED-Vorzeltleuchte für Wohnmobile

12/24V, Farbe: weiß, Länge: 480 mm, IP67, 3000K, 4W, 18 SMD LEDs, 388 Lumen, Gehäuse aus ABS.Nicht dimmbar. **83377** **32,10**

12V 24V



LED-Markisenleuchte

12/24 Volt DC, 2,5 Watt, 2 A, Lichtfarbe: warmweiß, 5 m Leitung und Sicherheits-Universalstecker
81191 **135,–**



Regenrinne mit integrierter COB-Beleuchtung

12V, 7 W, 450 Lumen, Lichtfarbe Warmweiß 4000K, Abstrahlwinkel 130°. Material: Aluminium, schwarz. Die Leuchte sorgt für ein angenehmes Licht vor dem Fahrzeug und leitet gleichzeitig das Regenwasser ab. Die Montage erfolgt unter der oberen Säule der Schiebetür.
Maße: LxBxH 1500x34x12 mm. Gewicht: 440g.

Für Fiat Ducato 244-250-290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 2006 (Linkslenkerversion) **834511** **127,--**
Für Mercedes Sprinter, VW Crafter, MAN **834512** **127,--**

jokon



LED-Vorzeltleuchte 12 V

- **Lichtstrom ca. 250 Lumen**
- **Farbtemperatur 4.000 Kelvin (neutral weiß)**
- **Abstrahlwinkel vorne: 90° / seitlich 45°**
- **Aufbau-Montage erfolgt über Schrauben**

Bei Adria Reisemobilen im Einsatz. 12V, 5 W, Anschlußkabel 100 mm, Material: ASA/ ABS, Gewicht: 0,25 kg, LxBxH 397x65x34.
Farbe: Weiß (Fiat 249) **82987** **60,20**
Farbe: Grau (RAL 7004) **829871** **60,10**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

HOLIDAY TRAVEL
ESTD. 1980
-Camper On Tour-

Hochwertige LED-Retro-Leuchte

- **Edles Design durch die Materialien Bambus, Metall und Kunststoff**
- **Mit Ring und Griff zum Tragen und Aufhängen**
- **Dimmbar & als Powerbank nutzbar**



Inklusive USB-Ladekabel.
Lithium Batterie 3,7 V, 5000 mAh.
Leistung: 3,2 W, 220 Lumen
Ladezeit: 7 Std. Gewicht: 0,75 kg
Maße: Ø 13 cm Höhe 25/32 cm

834873 **59,40**

CARBEST



Abb. Leuchte mit Wandhalter



Clip-Halter



4-in-1 Akku-Magnetleuchte

- **Multifunktional nutzbar:**
  - **Als Tischlampe**
  - **Mit Clip-Halter**
  - **Mit Wandhalter**
  - **Als Taschenlampe**
- **6 warmweiße LEDs (3000 K)**
- **3 Lichtstufen einstellbar**
- **Wiederaufladbar über USB-C Kabel (inklusive)**
- **Edles Metallgehäuse in matt-schwarz**
- **EIN/AUS Berührungssensor am Leuchtenkopf**

Lieferumfang

Der akkubetriebene Lampenkopf kann vom Tischlampengestell abgenommen werden und per Magnet an dem Clip-Halter oder dem Wandhalter befestigt werden. So ist die Magnetleuchte ganz individuell nutzbar.
Lieferumfang: Akku-Lampenkopf, Tischlampengestell, Clip-Halter, Wandhalter, USB-C Ladekabel, (Länge 0,8 m). Technische Daten: Li-ion Akku (1x1200 mah). IP20, Gewicht: 0,65kg, Maße: Lampenkopf Ø40 mm, L: 110 mm, Tischgestell H: 335 mm. **831953** **34,50**

koziol
Made in Germany

I am ORGANIC

Leuchte Light To Go

100% recycelbar

- **MADE IN GERMANY**
- **100% CO2 neutrales Produkt**
- **100% recycelbar**
- **Bambus-, BPA- & Melamin-frei**





Mobile Leuchte für drinnen und draußen, bis zu 14 Std. Akku-Laufzeit, dimmbar in 4 Stufen, integrierte Powerbank, inkl. USB-Kabel, Material: thermoplastischer Kunststoff, Abmessungen: Ø18cm Höhe 28cm, Farbe: weiß/grau

917615 **71,30**



REIMO TENT TECHNOLOGY

TOUCH



Wiederaufladbare Tischlampe mit Touch-Bedienung

- **Touch Sensor auf dem Lampenschirm**
- **3 Helligkeitsstufen einstellbar**
- **Warmweißes gemütliches Licht für Ihr Zelt, Markise, Garten...**
- **Outdoor-geeignet (Schutzklasse IP44)**

Lampenschirm Weiß, anthrazitfarbener Stahl-Fuß. Wiederaufladbarer 2000mAh Li-ion Akku. 3,7 V, 3000K. Inkl. USB-Ladekabel. Gesamthöhe 30 cm, Fuß H 15 x Ø 16,5 cm. Fuß abschraubbar für kleines Packmaß, Gewicht: ca. 0,7 kg

831951 **34,40**

REIMO TENT TECHNOLOGY







Wiederaufladbare LED-Zeltleuchte

- **Ideal für Reisemobil- und Caravan-Vorzelt**
- **5 Stufen Schaltung: 1: 100% Lichtleistung, 2: 50% Lichtleistung, 3: Automatischer RGB-Farbwechsel, 4: Auswahl RGB-Dauerlicht, 5: AUS**
- **Inkl. Haken und Aufhängseil und Erdspieß**

Lampenschirm Weiß, anthrazitfarbener Leuchtenboden. Wiederaufladbarer 2200mAh Li-ion Akku. 2,5W, 16 LEDs. Inkl. USB-Ladekabel. Maße: Ø 20cm, Gewicht: ca. 0,6 kg **83195** **45,90**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

LED CAMPINGLEUCHTE / LED MULTIFUNKTIONSLEUCHTEN

CARBEST





Karabinerhaken aus Metall im Leuchtenboden integriert




Geschützter USB-A und USB-C Anschluss auf der Rückseite



Robustes Gehäuse und gummierter Standfuß



Gummierter Bügelgriff für sicheren Halt



Akku-Campingleuchte mit einstellbarer Lichttemperatur

- **Einstellbare Lichttemperatur (kaltweiß, warmweiß, kalt-/warmweiß)**
- **Dimmbar in jeder Lichttemperatur**
- **Zusätzlicher Blinkmodus**
- **Powerbank Funktion: Über den USB-A Ausgang können andere mobile Geräte aufgeladen werden**
- **Karabinerhaken im Leuchtenboden**

Per Knopfdruck kann die Lichttemperatur der 46 SMD LEDs ausgewählt werden:
Modus 1: kaltweiß (Leuchtdauer: 3,5 h)
Modus 2: warmweiß (Leuchtdauer: 4,5 h)
Modus 3: kalt-/warmweiß (Leuchtdauer: 2,0 h)
Modus 4: Blinkmodus (Leuchtdauer: 5,0 h)
Helligkeit: max. 1000 Lumen.
Durch langes Drücken kann das Licht stufenlos gedimmt werden. Der integrierte Lithiumakku (2x 2200 mAh) kann über ein USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) wieder aufgeladen werden.
Maße BxTxH: 100x95x188 mm, Gewicht: 510g

834875 **40,20**






COB-Klemmleuchte

3 W COB + 1 SMD LED, 120 Lumen + 30, Lumen, 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), 2 starke Magnete auf der Rückseite, Klemmfunktion, mit Gelenk für optimale Einstellmöglichkeiten.

83490 **8,–**



COB Multi-Funktions-Stift-Leuchte

Batteriebetrieb (3 x AAA). Bügelclip, ultrahelle LED, mit Schlaufe.

83528 **9,15**



LED-Lichterkette inkl. Solarmodul + Akku

- **Stimmungsvolle Beleuchtung**
- **4 m Kabel**
- **Leuchtdauer ca. 8 Stunden**

Bunte Lichterkette mit 10 LED-Lampions. Ein intergrierter Akku (1x1.2V AA 600mAh) wird durch ein Solarmodul (2V, 40mA) aufgeladen. Mit Ein-/Ausschalter. Schaltet sich bei Dämmerung/Dunkelheit automatisch ein. Leuchtdauer ca. 8 Stunden. Kabellänge 4 m, Inkl. Erdspieß.

83183 **11,–**





Not- und Alarmlicht



Moskito-Abwehrlicht

Outdoor und Campinglicht

- **Taschenlampe mit Notlicht- und Moskito-Abwehrlicht-Funktion**
- **Magnetbefestigung**
- **Mit Powerbank 2.500/4.000 mAh**
- **Inklusive USB-Kabel und Schlaufe**

X5 Mini — 1,5 Watt Leistung
Maße: L 150 x B 35 x T 35 mm. Max. 150 Lumen. Gewicht: 150 g

910470 **45,90**

X5 — 2,0 Watt Leistung
Maße: L 242 x B 35 x T 35 mm. Max. 200 Lumen. Gewicht: 250 g

910469 **57,40**

CARBEST

Handliche Outdoor-Leuchten

- **Alle Leuchten mit integriertem, wiederaufladbarem Akku**
- **Aufladbar via USB**
- **Alle Leuchten zum Hinstellen oder zum Aufhängen in Zelten**
- **Kaltweißes Licht**

① Große Leuchte mit Moskitoschutz
2000mAh Akku, 3,2W 16 SMD-LEDs, integrierte Moskitoschutz-Leuchte und Power-Bank-Funktion. 4-Stufen Schaltung: 100% Lichtleistung / 50% Lichtleistung / Signalblinken / Aus.
Ø 98 x Höhe: 135/190 mm
930614 **28,70**

② Akku-Campingleuchte mit Moskitoschutz
2000mAh Akku, 1W, integrierte Moskitschutz-Leuchte. Mit Ladeanzeige. 4-Stufen Schaltung: 20% Lichtleistung / 50% Lichtleistung / 100% Lichtleistung / Aus. Maße: Ø 88 x 129 mm.
83494 **28,70**

③ Kleine Kugel-Leuchte
1000mAh Akku, 1,5W 3 SMD-LEDs, Leuchtdauer max. 14 Stunden. 4-Stufen Schaltung: 100% Lichtleistung / 50% Lichtleistung 20% Lichtleistung / Aus. IPX7, Ø 80 x 102 mm
930613 **13,80**










LED Tischleuchte mit Bluetooth-Lautsprecher

- **LED-Licht mit athmosphärischem, realistischem Flammeneffekt**
- **Wiederaufladbar via Micro-USB**

LED Tischleuchte mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher. Unkomplizierte Kopplung mit dem Smartphone. Übertragungsreichweite >10m. Lautstärke >90dB. Stromversorgung: 5V 1A. Ausgangsleistung: 5W. 2000mAh Li-Polymer Akku. Material: ABS. Maße: Ø 98 x H 165 mm
83184 **32,20**







LED Fackel mit Flammeneffekt

- **LED-Licht mit athmosphärischem, realistischem Flammeneffekt**
- **Wiederaufladbar via Micro-USB**

Authentischer Flammeneffekt mit 96 LEDs. 2W, 100-200 Lumen. Integrierter 2200mAh Akku. Wiederaufladbar über Solarpanel im Deckel oder via Micro-USB Kabel. Maße: Ø 95 mm, mit 4 Stabelementen, Höhe max. 830 mm
83588 **28,70**

CARALUNA Heckleuchten



CARALUNA vertikal, 12 V


UK-Versionen

links (UK) **47731** **127,--**
rechts (UK) **47732** **116,--**



CARALUNA modular, 12 V

links **47713** **191,--**
rechts **47714** **191,--**



CARALUNA modular chromium

links **47727** **167,--**
rechts **47728** **167,--**



CARALUNA II plus, 12 V

links **47715** **116,--**
rechts **47716** **116,--**



CARALUNA II plus chromium, 12 V

links **47717** **144,--**
rechts **47718** **144,--**



CARALUNA II, 12 V

links **SA1099** **110,--**
rechts **SA1091** **107,--**



CARALUNA I

für Anhänger mit Dreieck.
Maße:447x 170 x 85/105 mm
links **46825** **88,60**
rechts, ohne Nebelschlussl. **46826** **84,30**



CARALUNA I

Maße: 447 x170 x85/105 mm
Caraluna für Reisemobile.
linke Seite **46837** **85,40**
rechte Seite **46838** **125,–**



Blink-Brems-Nebel-Schlussleuchte

Rechts und links verwendbar.
Maße: 383 x 130 x 60 mm.
46818 **62,70**



Blink-Brems-Nebel-Schlussleuchte

Mit Rückfahrleuchte. Rechts und links verwendbar.
Maße: 383 x 130 x 60 mm
46819 **80,–**



Lampenmaße:
Ø 55 x T: 87,5 mm



Schlussleuchte

mit 5 Watt Glühbirne
46871 **21,80**



Bremsleuchte

mit 21 Watt Glühbirne
46872 **24,90**



Nebel-schlussleuchte

mit 21 Watt Glühbirne
46874 **26,50**



Rückfahrleuchte

mit 21 Watt Glühbirne
46875 **27,90**




Blinkleuchte

Rauchglas 21 Watt, Glühlampe
Gelb. **46873** **24,80**



Blinkleuchte vorne

Einb. vorne, 21 Watt, Glühlampe
Gelb. **46878** **18,20**



Kreisrückstrahler

Ø 98 mm außen, 55 mm innen
① Kreisrückstrahler, Rot
46876 **24,20**
② LED-Umrissleuchte, Rot
46877 **64,90**
③ Kreisblende verchromt
46879 **27,50**
④ Parkleuchte 12V/1,8W
47702 **132,–**

Zur seitlichen Markierung am Anhänger vorgeschrieben



Reflektor rechteckig

2 Stück, Gelb. 94 x 44 mm
468470 **5,30**

Rückleuchten mit Tiefenwirkung – Ø 122,5 x T82,5 mm (ohne Leuchtmittel)



Blinkleuchte

46880 **45,40**



Schluss-Bremsleuchte

46881 **41,10**




Rückfahrleuchte

46882 **41,10**



Nebel schlussleuchte

46883 **41,10**



Heckleuchte mit Blink-Brems-Kennzeichen- und Schlusslicht

rechts und links verwendbar. Maße: 121 x 121 x 56 mm.
46827 **23,--**



12 V seitliche Zusatzblinkleuchte

Aufbau links,
L140 x H51 x T47,5 mm
46885 **21,70**
Aufbau rechts,
L140 x H51 x T47,5 mm,
46886 **21,70**

Seitenmarkierungsleuchten 12 Volt

Aufbau



Maße: L126 x H11 x T38 mm
46835 **12,30**

Aufbau




Maße: L110 x H40 x T25 mm
46904 **9,45**

Einbau



Maße: L102 x H 40 x T45 mm
46903 **12,20**

Begrenzungs-, Seitenmarkierungs- und Rückleuchten



LED-Aufbau Umrissleuchte
Rot 12 V 0,5 W wasserdicht. 0,5 m Kabel.
Maße:L60 x H38 x T32 mm.
46898 **44,70**



12 V-LED Umrissleuchte
Maße: 101,6 x 45 x 12,5 mm
46957 **22,90**



LED Umrissleuchte, 12V, 0,5W

Aufbau, L150 x H45 x T21 mm	**46910**	**40,90**
Anbau horizontal, L130 x H32 mm	**46911**	**20,40**
Anbau vertikal, L130 x H32 mm	**46912**	**25,20**

Einbau-Positionsleuchte



Weiß. L110 x H40 x T25 mm
46902 **8,30**



Weiß,
L101,6 x H45 x T40 mm
46901 **12,–**

Umrissleuchte
Mit Gummiarm für stehenden Anbau. Höhe 185 mm.
Schwarzes Gehäuse mit Positionslicht Rot (hinten) und Weiß (vorne).
Maße: 171,5 x 181 x 68 mm
46931 **20,90**



12V



Umrissleuchte Rot/Weiß
Maße: L62 x H62 x T40 mm
46909 **12,20**

12V



Begrenzungsleuchte
Maße: Ø 80 x 41 mm.
Sockel Grau
46841 **8,65**



Umrissleuchte Rot/Weiß – Sockel Weiß
Maße: L122,2 x H39,2 x T28,6 mm

Grundplatte Weiß, links	**46907**	**11,10**
Grundplatte Weiß, rechts	**46908**	**11,40**



Kennzeichenleuchte
Farbe: hellgrau.
Maße: 102 x 55 x 57 mm.
46843 **11,40**

12V LED



LED Kennzeichenleuchte
LED-Kennzeichenleuchte
82,7x32,6mm, 12V/1Watt.
47708 **32,20**

12V LED



LED Seitenmarkierungsleuchte
12 Volt, LED,
Maße: 101,6 x 45 x 12,5 mm
46956 **20,40**



Umrissleuchte rot/weiß - Sockel Grau
Maße: L122,2 x H39,2 x T28,6 mm

Grundplatte grau, links	**46905**	**11,10**
Grundplatte grau, rechts	**46906**	**11,–**

12V LED




LED Zusatzbremsleuchte
Schraubbefestigung, L 280 x B 25,97 x H 9 mm,
12 V/0,7 W, 3 m Zuleitung.
47710 **92,90**

Funktions-Einbauleuchten
Maße: 192 x 133 mm. Einbau horizontal.

12V

Schlusslicht	**46958**	**79,30**
Schluss-/Bremslicht	**46960**	**86,30**
Nebelschlusslicht (ECE geprüft)	**46962**	**76,90**



12V LED



Begrenzungsleuchte 0,5 Watt
Maße: 79 x 25,9 mm
47724 **39,60**

LED Multifunktionsleuchte 12 /24 Volt



LED-Multifunktionsl. 9–32V, rot-klar, 225x105 mm, Kabel 500mm.
47615 **255,–**



LED-Multifunktionsl. 9–32V, rot-klar, Zentralanschl., 250x131mm
Rechts **47616** **255,–**

LED-Multifunktionsl. 9–32 V, rot-klar, Zentralanschl., 250 x 131 mm
Links **47617** **255,–**



LED-Multifunktionsl. 9–32V, rot-klar, Zentralanschl., 250 x 131 mm.
Rechts **47618** **255,--**

LED-Multifunktionsl. 9–32V, rot-klar, Zentralanschl., 250 x 131 mm.
Links **47619** **255,–**

Zusatzbremsleuchte



Einbauleuchte


Von außen zu Schrauben. 12Volt Maße: L 330 x H42 x T34/24 mm
46856 **85,40**



Aufbauleuchte

Mit weißem Gehäuse. 12 Volt/4,5 Watt. Maße: L385 x H97 x T40 mm
weiß **46854** **107,–**


Blink-, Brems- und Schlussleuchte, vorne



Rechts u. links verwendbar. 103 x 100 x 55 mm
46830 **23,--**



Mit Kennzeichenbeleuchtung und Nebelschlußleuchte. 285 x 96 x 56 mm
Links **46870** **90,80**



Rechts, 285 x 96 x 56 mm
46812 **90,80**

Seitenmarkierungsleuchten /Positionsleuchten



Schlussleuchte
Einbau, mit Glassockellampe W5W bestückt, 78 x 44 mm.
46992 **19,50**



12/4 V LED Schlussleuchte
Einbau, Ø 30 mm, 9–33 V. Lichtscheibe Rot, Kabel 250 mm
46996 **28,70**



LED Schlussleuchte
Aufbau, 12 V/0,4W, Rot, 65 x 15 x 16 mm, Kabel 250 mm, Lochabstand 45 mm
46994 **23,50**



LED Seitenmarkierung
Aufbau, 12 V, 125 x 45 mm, Sockel Weiß, Kabel 220 mm
46980 **16,50**

Begrenzungsleuchten



Begrenzungsleuchte
Einbau, mit Glassockellampe, W5W bestückt, 78 x 44 mm.
46991 **18,50**



LED-Begrenzungsleuchte Hinten, mit Rückstrahler
L 140 x B 25 x H 12 mm, Lochabstand 100mm, Kabellänge 250mm, 12 Volt.
46823 **23,--**



LED-Begrenzungsleuchte, Vorne L 140 x B 25 x H12 mm, Lochabstand 100mm, Kabellänge 250mm, 12 Volt.
46829 **26,40**



LED Begrenzungsleuchte, Weiß, Aufbau, 12 V/0,5 W, 65 x 15 x 16 mm, Kabel 250 mm, Lochabstand 45 mm.
46993 **22,50**



12/4 Volt LED Begrenzungsleuchte
Einbau, Ø 60 mm, 9–33 V Lichtscheibe Weiß, Kabel 200 mm
46995 **25,20**

Seitenmarkierungsleuchten 12 Volt



Mit Rückstrahler, L74 x H45 x T25 mm
46839 **17,20**



Einbau mit Rückstrahler. L110 x H45 x T17,5 mm
46913 **20,60**




Aufbau, 12V, 100 x 44 x 12 mm
46965 **17,60**



12 V, (E2) 0062, ca. 40 g, ca. 110 x 44 mm
46951 **21,–**


Umrissleuchten Rot/Weiss



Mit Abstandssockel
L92 x B43 x H45 mm
46833 **11,70**



Mit Abstandsockel
L90 x H40 x T40 mm
46915 **19,60**



Sockel Schwarz, 12 Volt. L 71 x H61 x T37 mm,
46840 **22,90**



Sockel grau, Abdeckung verspiegelt. 125 x 40 mm, mit Dichtring, ohne Soffitte.
46989 **19,--**



LED Umrissleuchte
Aufbau 12 Volt, 125 x 45 mm, Rot/Weiß, Sockel Schwarz mit 2 Abdeckkappen, Kabel 540 mm
46966 **30,50**

LED Begrenzungsleuchten 12 Volt




Integrierter Rückstrahler, 12V, 1W, klar, 100x44mm, Kabel 200mm.
47600 **21,–**



Integr. Rückstrahler, 12V/0,6W, klar, 110x45mm, Kabel 100mm.
47602 **22,70**



Rahmen weiß, 12V, 1W, klar, 124x45mm, Kabel 200mm.
47603 **22,70**



Rahmen transparent, 12V, 1W, klar, 124x45mm, Kabel 500mm. **47605** **22,70**

LED Begrenzungsleuchten 12 Volt



LED Begrenzungsleuchte, 9–33V, 0,6W, klar, Ø30, Kabel 250mm.
47612 **24,80**



Integrierter Rückstrahler, 12V, 1W, klar, Ø60, Kabel 700mm.
47614 **20,50**



Für Adria, Bürstner, Dethleffs, LMC und Laika. 12V, 1W, weiß, Mit Rückstrahler, 100x23,5mm, Kabel 800mm.
468931 **16,70**



Bei Adria, SEA, Kabe, Atlantis im Einsatz. Homogene Lichtaustrittsfläche. Befestigung mit 3M Selbstklebefolie. 12V, 1W, weiß. 65x20mm, Kabel 250mm.
46939 **21,90**

LED-Seitenmarkierungsleuchten 12 Volt



12V/0,6W, gelb, 110x45, Kabel 100mm.
46951 **21,–**



12V, 0,6W, gelb, 140x25mm, Kabel 250mm.
47611 **19,20**



12V, 1W, gelb, 125x45mm, Kabel 200mm.
469802 **18,40**



12V, 1W, gelb, 125x45mm, Kabel 200mm.
469801 **17,50**



Für Adria, Bürstner, Dethleffs, LMC und Laika. 12V, 1W, gelb, Mit Rückstrahler, 100x23,5mm, Kabel 500mm.
468930 **16,70**


LED Nebelschlussleuchten 12 Volt



4W, rot, Ø155mm, Kabel 500mm
47623 **93,50**



4W, rot, Ø155mm, Kabel 500mm
47624 **90,70**



4W, rot, Ø122mm, Kabel 500mm
47631 **110,–**

LED Schlussleuchte 12 Volt




Bei Adria, SEA, Kabe, Atlantis im Einsatz. Homogene Lichtaustrittsfläche. Befestigung mit 3M Selbstklebefolie. 12V, 1W, rot. 65x20mm, Kabel 250mm.
46938 **28,70**



LED-Blinker

Kat. 2a. 12V, 3W, gelb, Ø155mm, Kabel 500mm.
47622 **70,10**



LED-Blinkleuchte

Kat. 2a. 3W, gelb, Ø122mm, Kabel 500mm.
47630 **91,80**

LED-Zusatzbremsleuchten 12 Volt





12 LEDs, Gehäuse Weiß. L 290 x H 26 x T 26 mm
46950 **70,20**

Bei Adria, SEA, im Einsatz. Homogene Lichtaustrittsfläche. Befestigung mit 3M Selbstklebefolie. 12V, 3W, rot. 310x20mm, Kabel 200mm.
46936 **68,–**

LED-Rückfahrleuchten 12 Volt



3W, klar, Ø155mm, Kabel 500mm.
47625 **101,–**



LED-Rückfahrl./Rückstrahler 3W, klar-rot, Ø155mm, Kabel 500mm.
47626 **111,–**



LED Fahrzeug-Systemleuchten L250

①+②



③ - ⑦



⑧



① **LED Blinkleuchte** Kat. 2a, klar, 9–32V, 2,2W, Kabel 500mm **47663** **90,80**

② **LED Rückfahrleuchte** klar, 9–32V, 4,5W, Kabel 500mm **47665** **86,30**

③ **LED Nebelschlussleuchte** rot, 9–32V, 2,2W, Kabel 500mm **47664** **95,10**

④ **LED Schlussleuchte** rot, 9–32V, 0,3W, Kabel 500mm **47659** **83,20**

⑤ **Bremsleuchte** rot, 9–32V, 2,2W, Kabel 500mm **47660** **84,30**

⑥ **LED Brems-/Schlussleuchte** rot, 9–32V, 2W, Kabel 500mm 2,0 + 0,W **47661** **84,30**

⑦ **LED Zusatzbremsleuchte** rot, 9–32V, 1W, Kabel 500mm **47662** **87,80**

⑧ **LED Rückstrahler / Reflektor** rot **47666** **27,60**

Abdeckkappen L250 (2 stück)
Chrom **47677** **14,40**
Rot **47678** **11,50**
Grau **47608** **11,50**

JOKON LED-FAHRZEUGLEUCHTEN

LED-Blink-Brems-Schlussleuchten

12V



Ø 122 mm, klar
12V, 3/4/0,5W, Kabel 50 cm
47636 **107,–**

12V



klar, 12V, 3/4/0,5 Watt
Ø 95mm, Kabel 500mm
47642 **103,–**

12V



rot/klar, 12V
5Watt, Ø 95mm, Kabel 500mm
47649 **104,–**

LED-Brems-Schlussleuchte

12V




80x80 mm
klar, 12V, 4W, Kabel 500 mm
47655 **60,40**

12V



Ø 95mm
rot, 12V, 3W, Kabel 500 mm
47650 **91,80**

12V



Ø 95mm
klar, 12V, 4W, Kabel 500 mm
47644 **77,80**

12V



Ø 122mm
klar, 12V, 4W, Kabel 500 mm
47638 **101,–**

12V




LED-Blink-Schlussleuchte

Ø 95mm
klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm
47643 **57,40**


LED-Blinkleuchte

12V



Ø 95 mm, Kat. 1+2
klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm
47645 **83,20**

12V



Ø 95 mm, Kat. 2a
klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm
47646 **55,20**

12V



Ø 122 mm
klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm
47639 **101,–**

12V



Ø 95mm, Kat. 2a
klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm
47651 **91,80**

12V



80x80 mmKat. 2a
klar, 12V, 5W, Kabel 500 mm
47656 **52,40**


LED-Nebelschlussleuchte

12V



Ø 122 mm
klar, 12V, 4W, Kabel 500mm
K1+K2 **47640** **96,20**

12V



Ø 95 mm
klar, 12V, 4W, Kabel 500 mm
47647 **89,70**

12V



80x80 mm
klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm
47657 **52,40**

12V



Ø 95 mm
klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm
47652 **91,80**

LED-Rückfahrleuchte

12V



Ø 122 mm
klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm
47641 **150,–**

12V



Ø 95 mm
klar, 12V, 4W, Kabel 500 mm
47653 **134,–**

12V



80x80 mm
klar, 12V, 3W, Kabel 500 mm
47658 **144,–**

LED-Leuchtensysteme, Ø 122 mm

12V / 24V



Schluss-Brems-Blinkleuchte
1/2/2 Watt, 9–32V
47719 **201,–**

12V / 24V




Rückfahrleuchte, Anbau
2 Watt, 9–32V
47722 **158,–**

12V / 24V



Nebelschlussleuchte, Anbau
2 Watt, 9–32V
47723 **215,–**

12V



Rote LED-Zusatzbremsleuchte

12 LEDs, Klarglasoptik, rote Lichtscheibe, Aufbau.
46999 **64,80**

12V




LED-Aufbau-Zusatzbremsleuchte

Mit 28 LEDs, Klarglasoptik mit klarer oder roter Lichtscheibe. Ideal zur Nachrüstung – kein Rückwandausschnitt erforderlich, 31 x 1,5 cm.

① **Klar**: **46998** **64,80**
② **Rot**: **46997** **64,80**

TIP



Die einzelnen Module werden im Halterahmen fixiert.


ab 25,90

Passend für viele Adria und andere Hersteller

JOKON Modulglas-Rückleuchten-System– Kombinieren Sie bis zu 4 Module

A)	**Blinkleuchte**	rot	**46981**	**40,30**
		chrom	**469811**	**43,90**
B)	**Schlussleuchte mit Bremsleuchte**			
	mit Seitenmarkierung	rot	**46990**	**41,70**
	ohne Seitenmarkierung	rot	**46982**	**44,90**
B)	**Schlussleuchte**	chrom	**470001**	**39,40**
C)	**Rückfahrleuchte**	rot	**46983**	**40,30**
		chrom	**469831**	**43,10**
D)	**Nebelschlussleuchte**	rot	**46984**	**39,10**
		chrom	**469841**	**43,10**
E)	**Rückstrahler/Reflektor**	rot	**46985**	**25,90**
F)	**Halterahmen 3 Module**		**46986**	**36,20**
	Halterahmen 4 Module		**46987**	**41,--**

Fahrzeug-Kombi-Rückleuchten



① Rückstrahler mit Glühlampen. Maße: 180 x 300 mm.
links **46857** **158,–**

② Rückfahrscheinwerfer für 46857 u. 46860. Inkl. Glühlampe. Maße: 130 x 100 mm
46859 **50,20**

③ Rückstrahler mit Glühlampen. Maße: 180 x 300 mm
rechts **46860** **158,–**

④ Dreieckrückstrahler, rot für 46857 u. 46860. Inkl. Glühlampen. Maße: 130 x 130 mm
46858 **32,10**

Nebelschluss-/Blink-Brems-Schlussleuchten



Rechts und links verwendbar.
Inkl. Glühlampen.
Maße: 385 x 130 x 84 mm
46866 **111,–**



Rechts und links verwendbar.
Inkl. Glühlampen
Maße: 385 x 130 x 84 mm
46867 **116,–**



Leuchten in Klarglasoptik inkl. Leuchtmittel – mit und ohne Zierring montierbar



Rückfahrleuchte

Ø Außen: 95 mm,
Ø Einbauloch: 79 mm, Tiefe: 80mm, 12 V / 1x K21W,
E1 1543, ca. 85 g
46955 **30,30**
Anschlusskabel 30 cm mit Stecker
46975 **12,–**



Blinkleuchte

Ø Außen: 95 mm,
Ø Einbauloch: 79 mm, Tiefe: 80mm, 12 V / 1x K21W,
E1 1547, ca. 85 g
46953 **30,40**
Anschlusskabel 30 cm mit Stecker links
46970 **12,–**
Anschlusskabel 30 cm mit Stecker, rechts
46971 **12,–**



Schluss-Bremsleuchte

Ø Außen: 95 mm,
Ø Einbauloch: 79 mm,
Tiefe: 80 mm, 12 V/1 x K21/5W,
E1 1542, ca. 85 g
46952 **29,80**
Anschlusskabel 30cm mit Stecker, **links**
46972 **11,80**
Anschlusskabel 30 cm mit Stecker, **rechts**
46973 **12,10**



Nebelschluss-leuchte

Ø Außen: 95 mm,
Ø Einbauloch: 79 mm,
Tiefe: 80 mm, 12 V/1x K21W,
E1 1544, ca. 85 g
46954 **30,40**
Anschlusskabel 30cm mit Stecker.
46974 **12,–**




Zierringe hochglanzverspiegelt

Ø Außen: 122 mm
Chrombrilliant
46942 **12,10**
Rot **46943** **12,60**
Gelb **46944** **12,60**

12V-SEITENMARKIERUNGSLEUCHTEN / REFLEKTOREN / NUMMERNSCHILDHALTER



CARBEST by SANEL AUTO ELECTRONIC



12V | E ECE R10


12V LED-Seitenmarkierungsleuchten

- **Sehr klein und kompakt**
- **Einfache Aufbau-Montage für innen und außen geeignet**
- **Sparsame LED-Technologie**
- **ECE-geprüft**

Besonders kleine und kompakte LED-Seitenmarkierungsleuchten. Für den Innenbereich (Heckgarage, Staufächer) und den Außenbereich geeignet.
Betriebsspannung: 12 V, 6 x 0,06 W LEDs, 30 Lumen. Maße: LxB 96x10 mm.

Farbe Gelb	**469500**	**11,50**
Farbe Weiß	**469502**	**11,50**
Farbe Rot	**469501**	**11,50**

Rückstrahler/Reflektoren



Dreieck-rückstrahler
2 Stück, Maße: 156 x 136 mm
468460 **4,55**



Reflektor
2 Stück, Klar.
Maße: ca.95 x 38 mm
468612 **3,40**



Reflektor
2 Stück, Rot. Selbstklebend.
Maße: 95 x 38 mm
468611 **3,40**



Umrissleuchte rot/weiss
Maße: L 92 x H 43 x T 37 mm
46832 **8,65**

Rückstrahler/Reflektoren rund



Reflektor
1 Stück, Rot, selbstklebend,
Ø 72 mm
46861 **3,40**



Reflektor
2 Stück, Weiß, Ø 60 mm
468462 **4,55**



Reflektor
2 Stück, Rot, Ø 72 mm
468530 **3,40**



Reflektor
rund. Ø 155 mm
46893 **14,40**







12V

Nummernschildhalter mit LED Beleuchtung

Integrierte LED-Beleuchtung auf beiden Seiten des Halters.
Maße: 632 x 146 x 58 mm. Für Standard E-Kennzeichen (520 x 120 mm). **832794** **107,–**



Für Sie auf www.reimo.com

- Neue Campingbusse mit Konfigurator zusammen stellen
- Neue und gebrauchte Camper mit vielen Fahrzeugdetails
- Günstige Fahrzeuge sofort lieferbar
- Liste mit sofort erhältlichen Campern online ansehen
- Finden Sie den Vermietpartner in Ihrer Region www.wohnmobile-mieten.com



Reimo Zubehör-Onlineshop

- 7 Tage, 24 Stunden geöffnet
- Über 12.000 Artikel auf Lager
- Campingbus-, Wohnmobil- und Caravan-Zubehör
- Ausrüstung für das Familiencamping
- Materialien für den Selbstausbau, Allrad-Camper und Boote



Reimo Ausbau-Onlineshop

- Materialien für den Campingbus- / Reisemobil-Ausbau
- Betten und Bettsysteme, Sitze und Schlafbänke
- Hubdächer, Aufstelldächer, Hochdächer
- Hochwertige Technikkomponenten



Reimo Ersatzteil-Onlineshop

- Für eine lange Lebensdauer von Campingbussen, Reisemobilen und Caravans
- Viele Ersatzteile ab Lager lieferbar
- Insgesamt über 20.000 Ersatzteile, stetig wachsend
- Suche nach Marke, Kategorie, Hersteller-Nummer, Reimo-Nummer oder Suchbegriff



Der Reimo Service

- Bestellung bis 14.00 Uhr – Versand der Lagerware meist am gleichen Tag
- Bestellung nach 14.00 Uhr – Versand der Lagerware direkt am nächsten Tag
- Expressversand auch an Ihren Urlaubsort
- Bestellservice für exotische Teile

Weitere Vorteile der Reimo Webseite

- Werkstätten für den Einbau finden (über Händlersuche)
- Ansprechpartner für Reparaturen im Urlaub – Weltweit
- Ausbau-Ratgeber mit vielen Tipps und Tricks für Ihren Selbstausbau
- Downloads von Betriebsanleitungen, Hersteller-Informationen, Pflegeanweisungen und vieles mehr
- Der Reimo-Blog: Tipps von führenden Experten unserer Branche

INNOVATIV EINRICHTEN

MIT DEM SPEZIELLEN FAHRZEUG-ZUBEHÖR FÜR VOLKSWAGEN NEW TRANSPORTER UND FORD V710 >2023.





FORD V710

Nutzfahrzeuge DER NEUE TRANSPORTER

Abb. können von realen Produkten abweichen. Alle Artikel ohne Dekoration.
Technische Weiterentwicklungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2025.

KRAFTVOLL AUFTRETEN

AUF 18”-KOMPLETTRÄDER VON DELTA, DEM FÜHRENDEN ANBIETER VON PREMIUM KASTENWAGEN-FELGEN





delta THE OFFROAD COMPANY

18 X 8,5 KOMPLETTRÄDER MIT REIFENDRUCKSENSOR

18 x 8,5 Felge 6/120 ET40 mit Nankang AW8 (235/55R18). Ganzjahresprofil mit 100% Straßeneigenschaften. Abb. ähnlich.

4er Set mit Felge+Reifen **47072** **4290,--**

QR-CODE SCANNEN UND WEITERE PASSENDE ARTIKEL FÜR FORD V710 UND DEN NEUEN VOLKSWAGEN TRANSPORTER ENTDECKEN.



Abb. können von realen Produkten abweichen. Alle Artikel ohne Dekoration.
Technische Weiterentwicklungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2025.

SCHATTIG ENTSPANNEN

ab **689,–**



THULE Omnistor

SPEZIALMARKISE TO 3200

- **Sehr großer Auszug von 250 cm**
- **Kleine Kassette mit geringem Gewicht**
- **Manuell ausrollbar - Ein-Mann-Bedienung**
- **Tuchspannsystem mit Ratschen-Technik**
- **Weiches, wasserabweisendes Tuch aus Polypropylen.**
- **Quick Lock System zur variablen Höhenverstellung der Stützfüße**

THULE 3200		
Breite	**270 cm**	**300 cm**
Auszug	250 cm	250 cm
Gewicht	15,6 kg	16,9 kg
Gehäuse Silber eloxiert		
Uni Grau	**426801**	**426802**
Preis	**669,–**	**689,–**
Gehäuse Schwarz		
Uni Grau	**426806**	**426807**
Preis	**689,–**	**709,–**




WANDMARKISE TO 4200

- **Perfekte Fixierung der Stützfüße**
- **Verstauung der Stützfüße in der Frontblende**
- **Am leichtesten in seiner Kategorie: 17.5 kg für 2.60 m Länge**

Lieferumfang:
Markise TO 4200 mit Kurbel.
Passende, fahrzeugspezifische Adapter sind separat zu bestellen.
Gehäuse: Weiß, Silber oder Anthrazit, Tuch: Mystic Grau.

Breite cm	**260**	**300**
Auszug cm	200	250
Gewicht kg	17,5	19,7
Gehäusefarbe Weiß		
Mystic Grau	**426771**	**426773**
Preis	**742,–**	**810,–**
Gehäusefarbe Silber eloxiert		
Mystic Grau	**426772**	**426774**
Preis	**742,–**	**810,–**
Gehäusefarbe Anthrazit		
Mystic Grau	**426700**	**426701**
Preis	**779,–**	**850,–**

NEW



WAND-MONTAGE-ADAPTER

Ford Transit Custom >2023
Ford Transit Custom V710, L1 + L2
Markisenbreiten: TO 3200=270 cm oder 300 cm, TO 4200=260 cm oder 300 cm,
2 Halter

TO 3200	**426970**	**183,–**
TO 3200 UK	**426972**	**183,–**
TO 4200	**426796**	**183,–**
TO 4200 UK	**426797**	**183,–**

Abb. können von realen Produkten abweichen. Alle Artikel ohne Dekoration. Technische Weiterentwicklungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2025.

ZUGEWANDT KOMMUNIZIEREN

MIT DEN NEUEN DREHKONSOLEN FÜR FORD V710 TOURNEO CUSTOM UND VOLKSWAGEN NEW TRANSPORTER



TIP

323,–



DREHKONSOLE

Fahrerseite	**59680**	**323,--**
Beifahrerseite	**59681**	**323,--**

Hinweis:
Prüfzertifikat voraussichtlich verfügbar ab Februar 2025

TÜV
R14/R17

DREHKONSOLE

Fahrerseite	**59703**	**302,--**
Beifahrerseite	**59704**	**302,--**

NEW



TÜV

Achtung:
Einige Drehkonsolen bedürfen einer Absprache mit dem TÜV, ob Sie in Ihr Fahrzeug eingebaut werden dürfen. Besprechen Sie dies bitte vor dem Einbau mit Ihrem TÜV-Prüfer. Der TÜV kann Ihr Fahrzeug auch ohne geprüfte Einzelkomponente abnehmen, Details klären Sie bitte mit Ihrer Prüfstelle.

Prüfung nach ECE-R14:
Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der Sicherheitsgurtverankerungen, der ISOFIX-Verankerungssysteme und der Verankerungen für den oberen ISOFIX-Haltegurt

Prüfung nach ECE-R17:
Einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der Sitze, ihrer Verankerungen und Kopfstützen

Abb. können von realen Produkten abweichen. Alle Artikel ohne Dekoration. Technische Weiterentwicklungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2025.

GUT AUSSEHEN

MIT DEN GETÖNTEN ECHTGLAS-FENSTERN ZUM NACHRÜSTEN ODER AUSTAUSCHEN







ab **183,–**

CARBEST

SICHERHEITSGLAS-SCHIEBEFENSTER / -STARRE FENSTER

SICHERHEITS-GLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 18% | E ECE R43

			Starre Fenster 			Schiebefenster 		
Einbauposition	**Radstand**	**Außenmaß B x H (mm)**	**Gewicht (kg)**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Gewicht (kg)**	**Art-Nr.**	**Preis**
	kurz + lang	1209x561	6,5	**316001**	**205,–**	8,5	**316015**	**367,–**
	kurz + lang	1209x561	6,5	**316000**	**205,–**	8,5	**316016**	**367,–**
	kurz + lang	1229x561 (Nicht für Fahrzeuge mit Schiebetür links)	6,5	**316002**	**205,–**	8,5	**316017**	**367,–**
	kurz	919x515	5,5	**316007**	**183,–**		—	
	lang	1319x515	7,0	**316009**	**237,–**		—	
	kurz	919x515	5,5	**316006**	**183,–**		—	
	lang	1319x515	7,0	**316008**	**237,–**		—	
	kurz + lang	779x477 (Ohne Scheibenwischer-Lochbohrung)	4,0	**316019**	**205,–**		—	
	kurz + lang	779x477 (Ohne Scheibenwischer-Lochbohrung)	4,0	**316018**	**205,–**		—	



599,–





Edelstahl-Aussteller | MADE IN GERMANY

CARBEST

SICHERHEITSGLAS-AUSSTELLFENSTER

SICHERHEITS-GLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 18% | 2 STUFENLOSE AUSSTELLER | MIT 2 VERSCHLUSSRIEGELN | MIT LÜFTUNGSPOSITION | E ECE R43

Einbauposition	**Radstand**	**Außenmaß B x H (mm)**	**Durchsicht ca. B x H (mm)**	**Gewicht (kg)**	**Art-Nr.**	**Preis**
	kurz + lang	1209x561	620x245	12,0	**315917**	**599,–**
	kurz + lang	1209x561	620x245	12,0	**315920**	**599,–**
	kurz + lang	1219x561 (Nicht für Fahrzeuge mit Schiebetür links)	620x245	12,0	**315918**	**599,–**

Zur Montage von Carbest Sicherheitsglasfenstern empfehlen wir das Montagematerial von Katalogseite 557.

Abb. können von realen Produkten abweichen. Alle Artikel ohne Dekoration. Technische Weiterentwicklungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2025.

MOSKITOFREI CAMPEN

UND ENTSPANNT DURCHATMEN








CARBEST

Die genaue Passform verhindert, dass Moskitos und Insekten ins Fahrzeug gelangen während Fahrerhausfenster, Schiebetüren oder Heckklappe geöffnet bleiben können.

ab 70,10

Beidseitiger Reißverschluss zum Öffnen von innen und außen (Moskitonetz für Schiebetür und Hecktür)



- **Sehr einfache und schnelle Befestigung mit Magneten**
- **UV-beständiges, feinmaschiges Polyestergewebe**
- **Beidseitiger Reißverschluss zum Öffnen von innen und außen (Moskitonetz für Schiebetür und Hecktür)**
- **Keine Veränderungen am Fahrzeug notwendig**
- **Keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich**

Einbauposition	Lieferumfang	Art.-Nr.	Preis
Fahrerhausfenster	2 Stück	461374	70,10
Schiebetür	1 Stück (passend für linke und rechte Schiebetür)	461375	140,–
Heckklappe	1 Stück	461376	140,–

ENTSPANNT DURCHATMEN

REGENSCHUTZ UND FRISCHLUFTZUFUHR AM FAHRERHAUS



84,20



Windabweiser

- **Führen den Fahrtwind am Fahrzeug vorbei**
- **Verbessern den Fahrkomfort, indem Zugluft und Fahrgeräusche während der Fahrt reduziert werden**
- **Verhindern, dass Regenwasser bei geöffnetem Fenster in den Fahrzeuginnenraum gelangt**
- **Erhältlich in Klarglas- und Rauchglas-Optik**
- **Gefertigt aus robustem Kunststoff**

Rauchgrau, 1 Satz, für Fahrer- und Beifahrerseite	**364200**	**84,20**
Klarglas, 1 Satz, für Fahrer- und Beifahrerseite	**364201**	**84,20**

Lüftungsgitter für Fahrerhaustüren

- **Einbruchsichere Be- und Entlüftung für die Fahrerhaustüren**
- **Mit integriertem Moskitonetz**
- **Optimaler Regenschutz**
- **Schnell einzusetzen, leicht herausnehmbar**
- **Mehrere Lüftungsschlitze für optimale Luftzirkulation**
- **Exklusiv Version aus Aluminium, strukturiert, Anthrazit beschichtet mit zusätzlichen Lüftungsschlitzen im vorderen Blech**

1 Satz, für Fahrer- und Beifahrerseite	**461506**	**183,–**

Abb. können von realen Produkten abweichen. Alle Artikel ohne Dekoration. Technische Weiterentwicklungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2025.

KOMFORTABEL SITZEN

AUF ORIGINAL POLSTERSTOFFEN

ETON NORDIC BLUE



Breite 190 cm,
3 mm schaumkaschiert

lfm	**52067**	**51,70**	
	GP* 51,70/ 1 m		
6 Meter	**520670**	**291,–**	
	GP* 25,53/ 1 qm		

TITANIUM BLACK ONYX UNI



NEW

lfm	**54104**	**59,30**
	GP* 59,30/ 1 m	
6 Meter	**541040**	**303,–**
	GP* 50,50/ 1 qm	

ONYX BLACK



Breite 190 cm,
3 mm schaumkaschiert

lfm	**52066**	**37,90**	
	GP* 37,90/ 1 m		
6 Meter	**520660**	**215,–**	
	GP* 18,86/ 1 qm		
10 Meter	**520661**	**356,–**	
	GP* 18,74/ 1 qm		

TITANIUM BLACK ONYX GEMUSTERT



NEW

lfm	**54103**	**59,30**
	GP* 59,30/ 1 m	
6 Meter	**541030**	**351,–**
	GP* 58,50/ 1 qm	





Abb. können von realen Produkten abweichen. Alle Artikel ohne Dekoration.
Technische Weiterentwicklungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2025.

STRESSFREI SCHLAFEN

FALTMATRATZE FÜR ZUSÄTZLICHE SCHLAFMÖGLICHKEIT

CARBEST

Fahrerhauszusatzbetten

- **7 cm Kaltschaummatratze + 1 cm MDF-Platte**
- **Bezug (Polyester) abnehmbar und waschbar**
- **2-fach klappbar** (Gewicht ca. 11 kg)
- **Farbe: Grau**

244,–





MADE IN EUROPE

Lässt sich in weniger als 30 Sekunden zusammenfalten.



Bettmaße geöffnet	Bettmaße eingeklappt	Art.-Nr.	Preis
152 x 65 x 8 cm	76 x 65 x 16 cm	**421748**	**244,--**

Optionales Zubehör:

Tragetasche	**421750**	**57,50**

Patented Cabbunk® Add TWO extra child beds to your campervan

PATENTIERTES KABINEN-KINDERBETT-SYSTEM FÜR FAHRERHAUS-DREHSITZE

- **Für zusätzliche Schlafplätze im Fahrerhaus**
- **Liegefläche: ca. 160-174 x 55 cm (abhängig vom Fahrzeugmodell)**
- **Tragkraft bis max. 70 kg pro Bett**
- **Einfache Montage & Demontage unter 1 Minute**
- **Robuste, doppelwandige Teleskop-Aluminiumstange**
- **Robustes und abriebfestes Nylon-Gewebe**
- **Kompaktes Packmaß bei Nichtgebrauch & Lagerung**
- **Gewicht: Einzelbett 3,5 kg, Doppelbett 7 kg**
- **Waschbar bis 30 °C**



Befestigung durch Einhängen an den Kopfstützen

Befestigung an mitgelieferten Alu-Teleskopstangen



Inklusive Montagesatz + Stautasche




	Für Ford V710	
Einzelbett	**42193**	**330,–**
Doppelbett	**42194**	**539,–**

Abb. können von realen Produkten abweichen. Alle Artikel ohne Dekoration.
Technische Weiterentwicklungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2025.


SCHNELL WOHLFÜHLEN

TRAGEN ZU EINEM BESSEREN WOHLFÜHLFAKTOR IM FAHRZEUG BEI.


NEW



Heckklappe 1-teilig / Hecktüren 2-teiliges Set
Für Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand



Fahrerhaus, 3-teiliges Set
Für Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand



Wohnraum, 4 bzw. 5-teiliges Set

CARBEST





ISOFLEX THERMOMATTEN

- Isolierendes Isoflex-Material (PVC)
- 7-lagig
- Reflektion der Sonneneinstrahlung
- Isolierung gegen Wärme und Kälte
- Der Ideale Sichtschutz
- Inklusive Saugnäpfe

Fahrzeugtyp	Bereich	Bj.	Teile	Art-Nr.	Preis
Ford Tourneo Custom	Heckklappe	>2023	1	372310	34,50
Ford Transit Custom	Hecktür	>2023	2	372309	34,50
Ford Tourneo Custom	Fahrerhaus	>2023	3	372306	75,60
Ford Tourneo Custom kR	Wohnraum	>2023	4	372308	75,60
Ford Tourneo Custom lR	Wohnraum	>2023	4	372307	75,60

CARBEST





THERMOMATTEN

MIT MAGNETBEFESTIGUNG

- Isolierendes Isoflex-Material (PVC)
- 7-lagig
- Reflektion der Sonneneinstrahlung
- Isolierung gegen Wärme und Kälte
- Der Ideale Sichtschutz
- Innen schwarz / Außen reflektierend

Fahrzeugtyp	Bereich	Bj.	Teile	Art-Nr.	Preis
Ford Tourneo Custom	Fahrerhaus	>2023	3	372305	140,–

CARBEST





THERMO-VERDUNKLUNGSMATTEN

MIT SAUGNAPFBEFESTIGUNG

- 8 mm dicke Thermomatten
- UV-Schutz und Isolierung gegen Hitze und Kälte
- Weiches Anti-Kondensations-Gewebe
- Sichtschutz für Privatsphäre
- Saugnäpfe zum anschrauben für starken Halt
- Farbe: innen grau / außen silber

Fahrzeugtyp	Bereich	Bj.	Teile	Art-Nr.	Preis
Ford Tourneo Custom	Fahrerhaus	>2023	3	372703	75,60
Ford Tourneo Custom kR	Wohnraum	>2023	5	372704	131,–
Ford Tourneo Custom lR	Wohnraum	>2023	5	372705	131,–





THERMOMATTEN

MIT SAUGNAPFBEFESTIGUNG

ab 114,–

- 7-lagiges Isoflex Material (PVC)
- Isolierung gegen Wärme und Kälte
- Reflektion der Sonnenstrahlung
- Stimmungs- und stilvoller Sichtschutz
- Inklusive Saugnäpfe

Fahrzeugtyp	Bereich	Bj.	Teile	Art-Nr.	Preis
Ford Tourneo Custom	Fahrerhaus	>2023	3	372316	114,–
Ford Tourneo Custom kR	Wohnraum	>2023	5	372317	146,–
Ford Tourneo Custom lR	Wohnraum	>2023	5	372318	146,–

Abb. können von realen Produkten abweichen. Alle Artikel ohne Dekoration.
Technische Weiterentwicklungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2025.

STILVOLL SCHÜTZEN

VORHÄNGE FÜR EINE STILVOLLE WOHNATMOSPHÄRE IM FAHRZEUG.

NEW

HOCHWERTIGE, BLICKDICHTE VORHÄNGE





- **5-teilig inklusive aller Anbauteile**
- **Vormontiert + vorgebogen**
- **Innen Grau, außen schwarz**
- **Beste Stoffspannung, da Gardinenführung oben und unten**

Material: 36% Polyester, 32% Polyamid, 23 % Elasthan, 9% sonstige Fasern.
Befestigung mit Vorhangschienen (vorgebogen)
und Druckknöpfen zum Anschrauben.

Fahrzeugtyp	Innenverkleidung	Bj.	Art-Nr.	Preis
Ford Tourneo Custom kR	ja	>2023	**192170**	**323,–**
Ford Tourneo Custom IR	ja	>2023	**192171**	**323,–**
Ford Transit Custom kR	nein	>2023	**192172**	**323,–**
Ford Transit Custom IR	nein	>2023	**192173**	**323,–**

EINSTIEGSMATTEN

FÜR SCHUTZ VOR NÄSSE UND SCHMUTZ.



Fahrerhaus Einstiegsmatten-Set

Hochwertiges Einstiegsmatten-Set zum Schutz des Fahrzeugraums vor Nässe und Schmutz.
Farbe Anthrazit gestreift (2er Set).


Ford V710 >2023 **51819** **18,40**

GUMMI-FUSSMATTEN
Vollgummi



- **Oberseite mit Gitterstruktur**
- **Schützt den Innenraum perfekt vor Nässe**
- **Genoppte Unterseite verhindert Verrutschen**
- **Farbe: Schwarz**

PREMIUM-FUSSMATTEN
Weich-PVC



- **10 mm Stärke**
- **Hygienisch**
- **Einfach zu reinigen**
- **100% PVC, recyclingfähig**
- **Antirutsch Rückseite**
- **Antistatisch**
- **Farbe: Schwarz**

Fahrzeugtyp	Baujahr	Gummimatten (Vollgummi)		Premium Fußmatten	
Ford V710 Transit Custom	>2023	516817	57,50	516352	46,–
Ford V710 Tourneo Custom	>2023	516818	57,50	516352	46,–


LADEKANTENSCHUTZ

GEGEN UNSCHÖNE LACKSCHÄDEN AN DER STOSSSTANGE.



EDELSTAHL GEBÜRSTET ① 45817 61,50

EDELSTAHL SCHWARZ ② 45818 61,50




CARBEST

AUS EDELSTAHL

- Edler Schutz der empfindlichen Stoßstange
- Optische Aufwertung des Fahrzeuges
- Hohe Passgenauigkeit durch CNC-Fräsung

Ford V710 >10/2023, Anthrazit **463984** **141,–**



AUS ALUMINIUM

Aluminium geriffelt schwarz eloxiert
Ford Transit V710 >2023 **462969** **105,--**



Abb. können von realen Produkten abweichen. Alle Artikel ohne Dekoration.
Technische Weiterentwicklungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2025.

SPORTLICH BEWEGEN

SICHERER TRANSPORT AM HECK DES FAHRZEUGS

NEW

589,–



FIAMMA
home is everywhere

CARRY-BIKE FAHRRADTRÄGER

Teleskopischer Auflagebügel aus Stahl und Aluminium. Ermöglicht die Montage der Auflagebügel in 3 Positionen: Standard, mittig und unten (beide letzteren machen den Gebrauch einer zusätzlichen Kennzeichenrückleuchtleiste erforderlich).
Ermöglicht das Öffnen der Heckklappe mit montiertem Fahrradträger, ohne Fahrräder.

Rahmen mit 2 Fahrradschienen 128 cm lang, 2x Rail Plus, inklusive BikeBlock Pro S1 + Pro S3, max. Tragkraft: 60 kg, Beladung: max. 4 Fahrräder oder max. 2 E-Bikes, Gewicht: 11 kg

Für Ford Custom V710 >2023

441407 589,–

NEW

739,–



EuroCarry
Caravan- und Reisemobilzubehör

EUROCARRY FAHRRADTRÄGER

MADE IN GERMANY

- **Montage erfolgt ohne zu Bohren**
- **Der Träger wird über Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt sowie durch Spannelemente seitlich fixiert und gesichert**
- **Einfache Montage**

Aluminium-Rahmen mit: 2 Aluminium Fahrradschienen, 125 cm lang mit je 2 Radschalen und Spanngurten, 2 Befestigungskrallen, 2 Spannhalter, 1 Montageschiene mit 2 Haltekrallen. Beladung: max. 2 Fahrräder E-Bike geeignet, max. 40 kg. Maße ca.: B 155 cm, H 95 cm, T. 76 cm, Gewicht: ca. 10,8 kg

Für Ford Custom V710 >2023

445571 739,–



Abb. können von realen Produkten abweichen. Alle Artikel ohne Dekoration.
Technische Weiterentwicklungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2025.

KOMFORTABEL RELAXEN

ZUSÄTZLICHER WOHN-/ NUTZRAUM

NEW

REIMO TENT TECHNOLOGY

291,–









VAN UPGRADE PREMIUM

HECKZELT (FÜR HECKKLAPPE)

Passend für: Ford Transit Custom / Tourneo Custom (>2023)
Volkswagen New Transporter (>2025)

- **Kein Gestänge**
- **Moskitonetz in Front & Seitenwänden**
- **Dachfenster für Oberlicht**
- **Oberbelüftung**
- **Eingenähte Bodenwanne bis zur Stoßstange**
- **Schneller u. einfacher Aufbau**
- **Tür mit Fenster - kann als Sonnensegel aufgestellt werden**
- **Zusätzlicher Nutzraum z.B. als Umkleidekabine, Duschzelt, usw.**

Das Heckzelt wird einfach über die Heckklappe gezogen und mit Clips am Fahrzeug bzw. Heringen am Boden befestigt.

Den zusätzlich geschaffenen Platz können Sie flexibel nutzen z.B. für Fahrräder, ein Hunde- oder Feldbett, als Umkleide- oder Duschkabine, usw.


Dank Moskitonetz in allen Türen und der eingenähten Bodenwanne bis zur Stoßstange sind Sie vor Moskitos und anderen Insekten geschützt.


Abmessungen: ca. B 145/220 x L 155/230 x H 193-205 cm

Packmaß: ca. 95 cm x 20 cm x 22 cm

Lieferumfang: Heckzelt, Abspannleinen, Heringe, 2 Aufstellstangen, Packsack.

937994 **291,--**





QR-CODE SCANNEN UND WEITERE PASSENDE ARTIKEL FÜR FORD V710 UND DEN NEUEN VOLKSWAGEN TRANSPORTER ENTDECKEN.

Abb. können von realen Produkten abweichen. Alle Artikel ohne Dekoration. Technische Weiterentwicklungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2025.

SCHLAGWORTREGISTER

SYMBOLE

12V 15 PSI Hochdruckpumpe 256
12V Elektrische Hochdruck-Luftpumpen ... 248
12V Staubsauger 371
12V Tauchsieder 336
12V Ventilatoren 370
12V Wasserkocher 338

A

Abdeckgummis 98
Abdeckkappen für Gaskocher 790
Abdeckleisten 98
Abdeckplanen 69
Abdeckprofile 668–669, 1036
Abdeckrahmen für Fenster 569
Abfalleimer 362
Abfallsäcke 362
Abfallsysteme 362
Abglättmittel 436
Abklappbare Fahrradträger 477
Ablagefächer 536
Ablagenetze 70
Ablagen für Bad/Dusche 743, 745–746
Ablasshähne 737
Ablaufgarnituren 740, 806
Ablufthauben 807
Abluftventilatoren 593
Abreißseile 397
Abschlussprofile 647
Absenkbare Fahrradträger 473–509
Absicherungen von Türen 513
Absorber-Kühlschränke 890
Abspannhilfsmittel 101
Abspannmaterial 101
Abstandshalter 24
Abwasserrohrsysteme 734
Abwasserschläuche 736
Abwassertankentleerung 735–737
Abwassertankreinigung 711–713
Abwassertanks 705
Acrylglasfenster 553, 561–567, 569–572
Acrylglaspolituren 447
Acrylglasreiniger 447
Acryl-Karaffen 329
Adapter CEE 1039
Adapter für Autoradios 882
Adapter für Dachmarkisen ..... 137–139, 151, ... 167, 183
Adapter für Haushaltsherde 826
Adapter für Kocher 826
Adapter für Markisen ..... 130, 137–139, .. 143–145, 150–151, 153, 167, 171–174, 183
Adapter für Multirails 144, 153, 173
Adapter für Rangiersysteme 380
Adapter für Schlafsitzbänke 683
Adapter für Sportscraft-Sitze 688
Adapter für Wandmarkisen ..... 143–145, 150, ... 153, 171–174, 183
Adapterkabel 870
Adapterleisten für Keder 98
Adapterrahmen für Dachhauben ..... 580–581, ... 584, 588–589, 594–595
AGM-Batterien 994–996
Akku-Leuchten 1059–1061
Akku-Staubsauger 371
Akku-Ventilatoren 370
Alarmanlagen 513–514
Alarmanlagen für Wohnmobile 514
Alarmsysteme 513–514
Alarmsysteme für Wohnmobile 514
Alkaline Batterien 997
Alluminium-Leitern 79
Allzweckkörbe 350
Allzweckplanen 122
Alufelgen 414
Aluminium-Grillplatten 299
Aluminium-Klemmstangen 350
Aluminium-Kompletträder 414
Aluminium-Aufstellstäbe 90
Aluminium-Außenleitern 508
Aluminium-Leiter 507
Aluminium-Rolltische 222–223
Aluminium-Tischplatten 221, 229
Aluminium-Topf-Sets 340–341, 343–344
Aluminium-Profile 419, 647
Aluminium-Teleskopstangen 90
Anbau für Zelte 68, 70
Anbindepflocke 100
Andruckstangen 16, 68, 141, 147
Anhängekupplungen 488
Anhängersicherungen 393
Anhängersteckdosen 387
Anker Platten 105
Anschlusskabel für Solarmodule 977–978
Anschlusskabel für Steckdosen 1024
Antennen ..... 836, 842–845, 855–857, ... 862–863, 882
Antennendosen 865–866, 1029
Antennen Zubehör 855, 864–867
Anti-Marderspray 529
Anti-Rutschmatten 432
Anti-Rutschmatten 332
Anti-Schlingerkupplungen und Zubehör 391–392
Anzeigepanele 1018, 1020–1023
Apothekerauszüge 660
App-Controller für myCaravaning 376
Aquaschuhe 256
Arbeitsmittel 440
Armaturen 747–757
Armaturenbrettabdeckung 625
Armaturenbrettablagen 537
Armaturen Ersatzteile 756
Atmungsaktive Campingsessel . 198, 200, 202
Audiosteckdosen 1029
Aufbackgitter 349
Aufbau-Gaskochfelder 788
Aufbaugehäuse 1026
Aufbau-Kocher 792
Aufbau-Leuchten 1045, 1047, 1049
Aufbau-Schlösser 519
Aufbautüren 627–629
Aufbau-Türsicherungen 522
Aufbewahrung 366–367
Aufbewahrungsboxen 355, 359
Aufbewahrungsfächer 643
Aufbewahrung von Wertsachen 528
Aufblasbare Campingmöbel 218
Aufblasbare Dachzelte 75, 241
Aufblasbare Heckzelte 52
Aufblasbare Lounge-Möbel 265
Aufblasbare Möbel 248
Aufblasbarer Windschutz 69, 85
Aufblasbare Vorzelte ..... 12, 51, 58, 62–63, ... 67–69
Aufblasbare Wohnwagen-Teilzelte 13
Auffahrhilfen 432–433
Auffahrkeile 406, 432–434
Auffahrmatten 432–434
Auffahrrampen 431, 483
Auffahrrampen Motorräder/-Roller 483
Aufhängehaken 95
Aufkleber 530
Aufstellstangen 32, 39–40, 90–93
Aufstelltische 643
Aufziehhilfen 24
Ausgleichskeile 434
Außenbeleuchtung 188–189
Außenisolierung 621–624
Außenklappen 719
Außenleuchten 1058
Außenreinigung 446
Außensteckdosen 866, 1037
Ausstellfenster ..... 559–560, 562–567, ... 572–573, 576
Automatikladegeräte 1005
Automobil-Leder 671
Autotür-Trittstufen 423

B

Babystühle 215
Backöfen 301, 349, 808
Backöfen Zubehör 301
Badarmaturen 747–757
Badeinrichtungen 742–743
Bad-Organizer 112, 366, 745
Badreiniger 742, 768, 775, 777
Bad-Türen 743
Badzubehör 354, 743–746
Ballasttanks 105
Bambuskohle 278
Bambustische 224–225
Bambustischplatten 208
Bambus Untersetzer 349
Barkeeper-Rausfallschutz 350
Batterieboxen 998
Batteriecomputer 1022
Batteriehalterungen 998
Batteriekasten 997–998
Batterieklemmen 1025
Batterie-Ladebooster 1007, 1009–1011
Batterien ... 379, 385–386, 988–991, 993–996
Batterien für Rangiersysteme 379, 385–386
Batterien Zubehör 997–999
Batterieschalter 1000
Batterietester 1022
Batteriewächter 999
Bayonettenkartuschen-Adapter 295
BBQ-Pfannen 281
Becher 304–305, 323, 329, 355
Befestigungen für Systemschienen 668
Befestigungsauszüge 659, 914
Begrenzungsleuchten 1063–1065, 1068
Beheizbare Stuhlauflagen 214
Beinauflagen .... 192–193, 195–198, 201–202, ... 204–205, 209–210, 212, 683
Beistelltische 193
Beleuchtung für Markisen 188–189
Besen 372
Besteck 322, 330
Besteckeinsätze 352
Besteckkästen 330
Betten 550–551
Beutel-Sets 106
Bewegungssensoren 513
Biergläser 326, 329
BlackOut Bedroom 87–88
Blasebälge zum Aufpumpen 248
Blinkleuchten 1062, 1064–1067
Blocker für Markisen ... 129, 155–157, 176–177
Blockierkeile 433
Blockiersysteme 483
Bodenfliesen 22, 123
Boden für Heckzelte 44
Bodenmarkierer 100
Bodenplatten 648
Bodenschürzen 26
Bodenspitzen 91, 95
Bodenteller 94
Boiler 760, 951, 954–958
Booster 1000
Bowls 322–323
Boxen 111–112, 333, 367
Brandschutz 531
Bratwender 294
Brausehalter 109
Bremsen 390
Bremsleuchten 1062, 1064–1067
Bremslicht-Kameras 868–870
Brennspiritus 287
Brennstoffzellen 983
Brotbeutel 331
Bügelgriffe 649, 652
Bügelschlösser 525
Bullaugen 573
Bürsten 357
Busheckzelte 50–52
Bus-Vorzelte 50–56, 58–59, 67–68
Butterdosen 331

C

Campingbetten und Zubehör 216–217
Campingduschen 258

Campinggasöfen 339
Campinghocker 193, 206
Campingkocher 282–283
Campingküchen 233
Campingleuchten 89, 1059–1061
Campingmöbel 191
Camping-Router 861
Campingsessel 193–197, 199–204, 207–210, 212–213
Camping-Spülschüsseln 360
Campingstühle 192–197, 200–201, 203–204, 207–213, 266
Campingtische 219–229, 231
Campingtoiletten 765–767, 769–770, 772–774
Camping Waschmaschinen 365
Campingzelte 86–87
Caravan Ambientebeleuchtung 387
Caravanelektrik 387
Caravan Ersatzteile 405
Caravanmarkisen 154, 158–159, 175
Caravanspiegel 399–401
Caravan-Vorzelte 127
Caravanwaagen 396
CEE Eingangssteckdosen 1038
CEE Stecker/Adapter/Kabel 1038, 1040
Charge-Control 1021
Collaps-Schüssel-Sets 334
CRV-Gaskartuschen 339

D

Dachauflagenstangen 91, 94–95
Dachboxen 503
Dachdurchführungen 865, 978
Dachhakenstangen 91
Dachhauben 579–592
Dachhauben-Adapterrahmen 580–581, 584, 588–589, 594–595
Dachhauben Ersatzteile 594–595
Dachhauben mit Ventilator 579–581, 587–590
Dachhauben-Schutzhüllen 582–583, 592
Dachklimaanlagen 922
Dachlüfter 581, 593
Dachlüftungsanlagen 579–581
Dachlüftungsblenden für Dachhauben 592
Dachmarkisen 131, 134–136, 151, 164–166, 183
Dachmarkisen-Set 164
Dachmarkisen Vorzelte 128, 140–141, 151, 164, 178–180, 182
Dachrelings 137, 167, 187
Dachschornsteine 593
Dachschutzplanen 23–24
Dachträger 137, 187
Dachträgerbefestigungen 103, 501–509
Dachträger/Dachrelingen 506
Dachträgersysteme 502–509
Dachträgersysteme für Dachzelte 502–509
Dachzelt Anbau 70, 74
Dachzelte 70, 74, 76–78, 240, 242–244
Deckel 324
Deckenleuchten 1045–1047, 1049
Deichseladapter 397, 482
Deichseladapter für Fahrradträger 397, 482
Deichselhalter 364
Deichsel Schutzhüllen 395
Deichselschutz/Witterungsschutz 24
Deichsel-Stützräder 395
Deichselträger 480
Design-Gläser 327
Dichtkeder 647
Dichtmasse für Fensterrahmen 562
Dichtprofile 419
Dichtprofile für Markisen 151, 161, 181, 184
Dichtprüfgerät für Gas 811, 821
Dichtstoffe 436–439, 443
Dichtungsgummiprofile 572, 578
Dichtungssprays 448
Diebstahlschutz 525
Diebstahlschutz für Sicherheitskupplungen ..... ^ 390
Diebstahlsensoren 513
Diebstahlsicherungen für Wohnwagen 392
Diebstahlsicherung für Wohnwagen 393
Diebstahlsicherung für Schlingerkupplungen 391
Diesel-Cerankochfelder 801
Diesel-Standheizungen 931, 937
Digitale Schalter 1019
Dimmer 1028, 1057
Dog-Hold 262
Dog-Sitter 262
Doppelhaken 356
Doppel-Kederschienen 99
Doppelrohrschellen 95
Doppelseitige Klebebänder 442
Drehkonsolen 687–691
Drehriegel 631, 650
Drehspannschlösser 633, 635
Drehverschlüsse 107
Dreieck-Kocher 794
Druckausgleichsgefäße 723
Druckknöpfe 107, 675
Druckschalter 726, 729
Dunstabzugshauben 807
Durchlauferhitzer 760, 950
Duschen 696–697
Duschköpfe 747, 758–759
Duschschläuche 747, 758
Duschstangen 747, 750, 758–759
Duschtüren 742
Duschvorhänge 38
Duschwannen 741
Duschzelte 82
DVB-T Antennen 836, 842

E

E-Bikes 270
E-Bike-Taschen 271
Echtglas-Schiebefenster 573
Eckanschlag 653
Eckprofile 647
Eckrohrschellen 95
Eckstücke 94
Edelstahl-Becher 329
Edelstahl-Espressokocher 337
Edelstahl-Kaffeefilter 337
Edelstahl-Perkolator 337
Edelstahl-Topf-Sets 345
Edelstahl-Weinkelche 255, 312, 329
Eierbecher 311
Eierboxen 331
Eimer 362, 699
Einbau-Gaskochfelder 788
Einbau-Grills 808
Einbauleuchten 1048, 1051
Einbaurahmen für Navigationssysteme 877
Einbauschlösser 519
Einbauschlösser für Kofferklappen 519
Einbau-Spülbecken 795–796, 805
Einbausteckdosen/-Schalter 1028–1031
Einflaschenanlagen 818, 823
Eingangssteckdose CEE 1038
Einhebelmischer 795
Einsatzsafes 527
Einsatztresore 527
Einstiegsgriffe 427
Einstiegshilfen 523–524
Einstiegsmatten 540
Einstreu für Trockentrenntoiletten 774
Einwegkartuschen 252
Einzugsschienen 98
Einzugstreifen 672
Elekrische Trittstufen 424–427
Elektrische Hubbetten 551
Elektroboiler 950
Elektrogrills 301
Elektrokabelsätze 13-polig 488
Emaille-Geschirr-Sets 304
Endkappen für Markisen 162, 182
Endwinkel 94
Energieblocks 1012
Energiemanagement 1019
Energiesysteme für Rangierhilfen und Ladegeräte 386
Energieversorgung 985–987
Erdnägel 100
Erdnägel-Sets im Koffer 100
Ersatzbürsten 372
Ersatzgestänge 50, 55
Ersatzluftschläuche 14–15, 57, 64
Ersatzradhalter 398
Ersatzschläuche 62, 80
Ersatzstangen aus Fiberglas 54, 55
Ersatzteile für Armaturen 756
Ersatzteile für Dachhauben 594–595
Ersatzteile für Fenster 577–578
Ersatzteile für Markisen 162
Ersatzteile für Toiletten 784–785
Espressokocher 337
Espressotassen 306, 308
Essig-/Ölspender 333
Essteller-Sets 321
Etagenbetten 217
Europa Aufkleber 530
Expanderwäscheleinen 364–365

F

Facettengläser 326
Fahrerhaus-Fußmatten 539–540
Fahrerhaus-Isolation 614, 616–619, 621–625
Fahrerhaus Moskitoschutz 596
Fahrerhaus Sonnenschutz 596
Fahrerhaus Verdunkelung 610–613
Fahrerhaus-Zusatzbetten 546–547
Fahrradabstandshalter 464
Fahrradbefestigung 464
Fahrrad-Einzüge 484
Fahrradriemen 463
Fahrradschienen 461, 463
Fahrradschutzhauben 498–509
Fahrradträger 452–462, 465–475, 477–482, 485, 489, 492–493
Fahrradträger, absenkbar 473–475
Fahrradträgerboxen 500–509
Fahrradträger f. Anhängerkupplung 481–482
Fahrradträger f. Caravandeichsel 477–509
Fahrradträger f. geteilte Hecktüren 460–462, 465
Fahrradträger für Heckgaragen 491–509
Fahrradträger für Kastenwagen mit geteilten Hecktüren 466–467
Fahrradträger für Reisemobile 470–471, 473–474
Fahrradträger für Reisemobile und Caravans 468, 469
Fahrradträger für Rückwand 475–509
Fahrradträger für SUV mit Heckklappe 454
Fahrradträger für Van mit Hecktüren 457
Fahrradträger für Vans 454–455, 489
Fahrradträger für Vans mit Heckklappen 456–459
Fahrradträger für Vans mit Hecktüren 459
Fahrradträger für Vans/Reisemobile und Caravans 469
Fahrradträger für VW Busse 452–453
Fahrradträger für VW Caddy 453
Fahrradträger für VW Crafter 460–461
Fahrradträger für VW Transporter 452–453, 456
Fahrradträger für Wohnwagen 473–474
Fahrradträger, kippbar 472
Fahrradträger Zubehör 453–456, 462–464, 471–472
Fahrzeuganbindungen für Pavillons 81
Fahrzeugisolation 638
Fahrzeugleuchten 1062–1068
Fahrzeug-Organizer 369
Fahrzeugpolitur 446
Fahrzeugreiniger 444–445
Fahrzeugschutz 442
Fäkaltanks 767
Faltbare E-Bikes 270, 476

SCHLAGWORTREGISTER

Faltbare Eimer ... 359
Faltbare Geschirrtrockner ... 357–358
Faltbare Körbe ... 359
Faltbare Mülleimer ... 361–363
Faltbare Schneidebretter ... 331
Faltbare Schüsseln ... 334–335
Faltbare Siebe ... 335
Faltbare Silikon-Geschirrtrockner ... 358
Faltbare Silikon-Kaffeefilter ... 337
Faltbare Silikon-Kochtöpfe ... 254, 346
Faltbare Silikonsiebe ... 335
Faltbare Solarmodule ... 975–977
Faltbare Wannen ... 359
Faltbare Wäschekörbe ... 360
Faltboxen ... 111, 268, 305, 367
Faltenbälge ... 404
Faltenbälge ... 404
Faltgeschirrtrockner ... 358
Faltkessel ... 336
Faltmöbel ... 208–209, 212–213
Faltschränke ... 232, 495
Faltschüsseln ... 360
Faltsessel ... 207, 212
Faltsofas ... 208
Faltstühle ... 207–210, 212, 215
Falttische ... 219, 231
Familienzelte ... 86–88
Federsysteme ... 410
Feinkost-Magnetgläser ... 324
Felgenreiniger ... 446
Felsnägel ... 100
Fenster ... 553–567, 569–573
Fensterabdeckprofile ... 578
Fensteraussteller ... 573, 578
Fenster-Ersatzteile ... 576–578
Fenster-Innenrahmen ... 553, 568
Fensterpaneele ... 369
Fenstersensoren ... 388
Fenstertaschen ... 369, 533, 542–543
Fenster-Verdunkelungssysteme ... 559–567, 572–574, 609–613
Fensterverklebung ... 557, 562
Fenster-Vorhänge ... 609
Fenster-Windschutz ... 596
Fenster Zubehör/Ersatzteile ... 576, 578
Feststeller ... 631, 674
Feuerlöscher ... 531
Fiberglas-Stangen ... 50
Filterpatronen ... 819
Filzpolster ... 652
Filz-Sitzorganizer ... 369
Firststangen ... 93
FI-Schalter ... 1037
Fittings ... 668
Fixier-Module ... 352
Flachantennen ... 843–845
Flaggenaufkleber ... 530
Flaschenhalter ... 351
Flauschvorhänge ... 608
Fleckensprays ... 373
Flexbänder ... 1057
Flexible Solarmodule ... 965, 967–968, 975
Fliegenschutztüren ... 628
Flipclips ... 362
Flötenkessel ... 305–336
Flügelmütter ... 95
Freistehende Luftzelte ... 65
Frischhalteboxen ... 333
Frontscheibenisolierung ... 614–618, 621–624
Frontschutzplanen ... 624
Frontspoiler für Dachhauben ... 590, 592
Frontteile für Markisen ... 126, 140–141, 146–147, 155, 157–159, 170, 176–177, 179
Frostschutzmittel ... 710
Frühstücksteller ... 323
Füllstandsanzeigen ... 812, 816
Funk-Alarmanlagen ... 513–514
Funk-Bewegungssensoren ... 513
Funk-Fenstersensoren ... 513
Funk-Infrarot-Innenraumsensoren ... 513
Funk-Sensoren ... 513
Fußbodenheizung ... 541
Fußmatten ... 538
Fußstützen ... 685

G

Gabeln ... 294
Ganzjahreszelte ... 17, 22, 65
Garderobenhaken ... 356
Gardinen ... 674–675
Gardinen für Markisenvorzelte ... 126, 140–141, 146–148, 179–182
Gardinenschienen ... 674
Gardinenstoffe ... 674
Gardinen Zubehör ... 674–675
Gasadapter ... 824
Gas-Außensteckdosen ... 819
Gasbacköfen ... 808
Gas-Cerankochfelder ... 800
Gasdämpfer ... 655
Gas-Dichtprüfgeräte ... 811, 821
Gasdruckregelanlagen ... 816, 818
Gasdruckregler ... 288, 814, 821–823
Gasfernschalter ... 819
Gasfilter ... 819
Gasflaschen ... 286, 810
Gasflaschen-Füllstandsanzeiger ... 813
Gasflaschenschränke ... 811
Gasflaschen Transportwagen ... 810
Gasflaschenventile ... 821
Gasflaschen Zubehör ... 810, 822–823
Gasgrill-Antirutschmatten ... 296
Gasgrills ... 277, 281, 291, 293, 296–300
Gasgrill-Sets ... 292–293
Gasgrill-Zubehör ... 288, 295, 300
Gas-Heizungen ... 942–944, 946
Gasinstallation ... 806, 826
Gaskartuschen ... 252, 281–282, 296–297, 339
Gaskartuschen-Grills ... 277, 281, 284, 292, 296–297, 300
Gaskartuschenkocher ... 280–281, 283, 285, 292, 297, 300
Gaskartuschenkocher-Zubehör ... 282
Gaskasten-Abdeckungen ... 27, 626
Gas-Keramikplatten ... 800
Gaskocher ... 280, 284–287, 289–290, 292, 298, 790, 792, 797
Gaskocher-Zubehör ... 286, 790
Gaskochfelder ... 788, 792
Gaslevelsensoren ... 388
Gas-Montagewerkzeuge ... 826
Gas-Montagezubehör ... 825
Gasregler ... 820–821
Gasrohre ... 826
Gasschläuche ... 296, 824
Gas-Steckdosen ... 827
Gastanks ... 809
Gas-Ventile ... 825
Gasversorgung für Grills ... 295
Gasversorgung Zubehör ... 812, 814–815, 824–825
Gas-Verteilerblöcke ... 825
Gaswarner ... 517–518
Gehäuse ... 91
Gel-Batterien ... 996
Gelenkgleiter ... 674
Gelenk-Stützfuß ... 663
Gelkopfkissen ... 547
Generatoren ... 984
Gepäckschubladen ... 658–659
Gerätezelte ... 82
Geruchsbeseitiger ... 373
Geschirr ... 304–312, 314–323
Geschirraufbewahrung ... 352–353
Geschirrmatten ... 358
Geschirr-Sets ... 312, 320–321
Geschirrständer ... 358
Geschirrtaschen ... 305, 367
Geschirrtrockner faltbar ... 358
Gestängetaschen ... 106
Getränkehalter ... 206, 331, 535
Getränkespender ... 357
Gewebeklebebänder ... 442
Gewürzboards ... 350
Gewürze ... 333
Gewürzhalter ... 356
Gewürzmühlen ... 324
Gewürzspender ... 333
Giebelprofile ... 23
Glasdeckel ... 341
Gläser ... 305, 307, 310, 315, 321–322, 324–326, 328–329
Gläseraufbewahrung ... 352–353
Gläserhalter ... 351
Gläserschutz ... 351
Gläserserie ... 325, 328
Glashalter ... 331, 350–351
Glaskochfelder ... 797
Glasreiniger ... 373
Glasreinigung ... 445, 447
Glasschutznetze ... 351
Gleitsprays ... 108, 448
GPS Ortungs-Komplett-Sets ... 512
GPS Ortungs-Systeme ... 512
Granulat für Luftentfeuchter ... 449
Griffe ... 649, 652
Grill-Abdeckhauben ... 300
Grill-Abdeckhüllen ... 293
Grillaufsätze ... 298
Grillaufsätze für Gaskocher ... 298
Grillbestecke ... 279, 294
Grillbürsten ... 296
Grillgewürz-Streuer ... 333
Grillpfannen ... 279, 281
Grillplatten ... 281, 288, 294, 296, 299
Grill Reiniger ... 447
Grillroste ... 279, 294
Grills ... 278–279, 284, 286, 291–293, 296–301, 808
Grillschürzen ... 288
Grillspieße ... 294
Grill-Thermometer ... 294
Grillzangen ... 294, 300
Grill-Zubehör ... 288, 295
Gummidichtprofile ... 572, 578
Gummikabel ... 101
Gummipflege ... 444
Gummispanner ... 101, 496
Gurtadaptionen ... 686
Gurtbock ... 678
Gurtböcke ... 678
Gurte ... 101
Gurthalter ... 109
Gurtpeitschen ... 686, 688
Gusseiserne Pfannen ... 300

H

Haartrockner ... 370, 746
Haftbänder ... 673
Haftreiniger ... 102
Haken ... 58, 91, 104–105, 354
Hakenleisten ... 95, 110
Haken-Sets ... 356
Halteösen ... 495, 669
Halterungen ... 110, 356
Handfeger ... 372
Handkurbeln ... 404
Handkurbeln für Markisen ... 162, 182
Handtuchhalter ... 355–356, 368, 743–746
Handtuchleisten ... 354
Handtuchringe ... 354
Handwerkernadeln ... 107
Handyhalter ... 534, 841
HDMI-Kabel ... 867
HDMI-Steckdosen ... 1030
HD-Sticks ... 864
Heckeinzüge ... 484
Heckgaragen-Einzüge ... 484
Heckgaragen Zubehör ... 494–509, 496–509
Heckgepäckboxen ... 500
Heckklappenaufsteller ... 599
Heckleitern ... 508
Heck-Sonnendächer ... 42
Heckträger ... 475, 478

Heckträgersysteme ... 465
Hecktürisolierung ... 620
Heckzelte ... 40–47, 49–53
Heckzelte für Minicamper ... 40–41
Heizkissen ... 214
Heizkörper ... 943
Heizstäbe ... 760
Heizstrahler für Gaskartuschenkocher ... 283
Heizteppiche ... 541
Heizungssteuerung ... 1019
Heizungssysteme ... 942
Heki Ersatzteile ... 594–595
HEOSafe Schlösser ... 521
Heringe ... 100
Herzschrauben ... 95
Highrails ... 102–103
Hinweis-Aufkleber ... 530
Hochdruckschläuche ... 819
Hochlehner ... 192–193, 195–198, 201–203, 209, 212
Hochleiter ... 508
Hocker ... 192–193, 206, 208–209
Holzkohle ... 278
Holzkohle-Grills ... 278–279, 298
HookTrack-Systeme ... 58
Hubbetten ... 550–551
Hubtischgestelle ... 664–666
Huckepacks ... 399
Hundebetten ... 261–262
Hundefreigehege ... 260
Hybrid-Kocher ... 797
Hybrid-Kochfelder ... 795

I

Imprägnierer ... 448
Imprägnierkonzentrat ... 448
Imprägnierkonzentrate ... 108
Imprägniersprays ... 108
Induktionskochfelder ... 795, 797
Induktive Ladestationen ... 1027
Infotainment ... 877–880
Infotainment-Systeme ... 877–879
Infrarot-Innenraumsensoren ... 513
Innenisolierung ... 614–618, 625
Innenleiter ... 507
Innenraumsensoren ... 513
Innenreinigung ... 445
Innenverkleidung ... 639–641, 643, 647, 670–671
Innenzelte ... 14, 16–17, 50–51, 53–57, 64–65, 68
Innenzelthaken ... 95
Insektenschutz für Schiebe- und Hecktüren ... 601–606
Insektenschutzhauben ... 331
Insektenschutztür ... 607
Insektenschutzvorhänge ... 607–608
Internationale Gasregler ... 820
Internetantennen ... 857–863
Inverter ... 1013–1014, 1016–1017
Isolation für Schlafdächer ... 625
Isoliermatten ... 614–618, 621–624

K

Kabel ... 1032
Kabelbinder ... 647, 729, 1036, 1041
Kabeldurchführungen ... 865, 978–979
Kabel für Solarmodule ... 977–978
Kabelkanäle ... 1036
Kabelschlösser ... 463, 468
Kabeltrommel ... 1040–1041
Kaffeebereiter ... 337
Kaffeefilter ... 337
Kaffeefilterhalter ... 337
Kaffeemaschinen ... 338
Kajakträger ... 503
Kalkentfernungs-Konzentrate ... 373
Kanister ... 699, 702
Kanisterzubehör ... 702
Kantenabdeckprofile ... 578
Kantenleisten ... 98
Kantenschutz ... 419
Kantenschutzprofile für Glasscheiben ... 578
Kantenumleimer ... 646
Karaffen ... 329
Karosserieschutz ... 423
Karosserieverbreiterung ... 417
Karrosseriereparatur ... 442
Kartuschengrills ... 277, 281, 284, 292, 296–297, 300
Kartuschenkocher ... 280–281, 283, 285, 292, 297, 300
Kartuschenkocher Zubehör ... 253
Kastensicherungen ... 393
Kastenwagen Vorzelte ... 62–63
Keder-Adapter ... 99
Keder-Adapter für Markisen ... 185, 187
Kederbänder ... 24
Kedereinzugsprays ... 108, 448
Kederösen ... 96
Kederschienen ... 98, 419
Kehrbesen ... 372
Kehrschaufeln ... 372
Kelche ... 329
Kennzeichenleuchten ... 1063, 1068
KFZ-Verbandtaschen ... 530
Kinderbettsysteme ... 547
Kinderfaltstühle ... 215
Kindergeschirr ... 321
Kippbare Fahrradträger ... 472
Klammern ... 331, 364
Klappbare Geschirrtrockner ... 357
Klappboxen ... 360
Klappdeckeleimer ... 363
Klappenhalter ... 631
Klappenschlösser ... 635, 651
Klapphocker ... 192, 206
Klappkonsolen ... 656
Klappsauger ... 96, 109
Klappsessel ... 215
Klappstühle ... 194, 196–197, 200, 202–204, 209, 211
Klapptische ... 220, 228–231
Klapptischfüße ... 663
Klapp-Wandhaken ... 356
Klappzelte ... 71
Klebdichtstoffe ... 436–437
Klebebänder ... 442–443
Klebefläche-Reinigung ... 557
Kleber für Solarmodule ... 978
Klebstoffe ... 436, 438–441, 978
Kleiderhaken ... 650, 656
Kleiderschränke ... 495
Kleiderstangen ... 655
Klemmen ... 97, 115–116, 123
Klemmkleiderhaken ... 95
Klemmleisten ... 110
Klemmmechanismen ... 94–95
Klemmschellen ... 395
Klemmschellen für Stützräder ... 395
Klemmstangen ... 91
Klettband ... 107
Klettbänder ... 442, 673
Klimaanlagen ... 921–927
Klima-Brotbeutel ... 331
Klimahimmel ... 16, 68
Klimaschutzhauben ... 625
Kochbücher ... 275
Kocher ... 789–792, 795
Kocher-Spülen ... 789, 793, 797
Kochfelder ... 797
Kochgeschirr ... 340–341
Kochplatten ... 347
Kochtöpfe ... 346
Kochzubehör ... 347
Kofferklappen ... 629–630
Kofferklappen Aufbauschlösser ... 519
Kofferklappen Einbauschlösser ... 519
Kofferklappenschlösser ... 633
Kofferraum-Einlagen ... 332
Kompletträder ... 414
Kompressoren ... 415
Kompressor-Kühlboxen ... 905, 908, 910–913
Kompressor-Kühlschränke ... 891–893, 898–901
Kontaktgrillflächen ... 287
Kontrollpanele ... 1018, 1020–1022
Kopfkissen für Rückenlehnen ... 193
Kopfstützen ... 679–680
Kopfstützenkappen ... 692
Körbe ... 359
Korbeinsätze ... 360
Korrosionsspray ... 442
Kotflügelverbreiterungen ... 415
Kraftsprühkleber ... 638, 641, 672
Kristallgläser ... 322
Krüge ... 329
Küchen ... 799
Küchenhauben ... 807
Küchenhelfer ... 330–331, 334–335
Küchenzelte ... 82
Küchenzubehör ... 354
Kühlschrankleisten ... 353
Kühltaschen ... 360
Kunstleder ... 671
Kunststoffgläser ... 322
Kunststoffösen ... 107
Kunststoffreiniger ... 447
Kunststoff-Wandhaken ... 356
Kuppelantennen ... 856 857
Kuppelzelte ... 86–87
Kupplungen ... 387, 1025
Kupplungsstücke ... 295
Kupplungsträger ... 482
Kurbelstützen ... 402–404, 407, 409
Kurzadapter ... 387

L

Lackpflege ... 446
Ladebooster ... 1007, 1009–1011
Ladegeräte ... 1001–1005
Ladekantenschutz ... 420–421
Länder Flaggenaufkleber ... 530
Lärmdämpfer ... 653
Lastenträger ... 485–487
Lattenroste ... 550
Laufräder ... 394–395
Lautsprecher ... 883–885
LCD-Charge-Control ... 1021
LCD-Solar-Computer ... 1021
LCD-Voltmeter ... 1021
Lecksuchsprays ... 826
LED Fackel-Leuchten ... 89
LED-Flexbänder ... 1057
LED-Leuchten ... 89
LED-Leuchtmittel ... 1042
LED-Montageschiene für Markisen ... 168, 189
LED-Zeltleuchten ... 89
Leitern ... 430
Leitern, teleskopierbar ... 509
Leiterverlängerungen ... 70
Leuchten ... 1043–1049, 1051–1053, 1055, 1058–1061
Leuchten mit Moskitoschutz ... 1061
Lichterketten ... 1060
Lichtschalter ... 1028, 1031–1032
Linienleuchten ... 1043–1044
Lippenprofile ... 578
Lithium-Batterien ... 988,–991, 993
LPG-Gaswarner ... 517
Luftauslässe ... 593
Luftbetten ... 246
Luftentfeuchter ... 449
Luftentfeuchtung ... 373
Lüfter/Ventilatoren ... 588–589, 593
Luftfedern ... 412
Luftfedersysteme ... 411
Luftfilter für Heizungen ... 449
Luftmatratzen ... 246, 544
Luftmatratzenstöpsel ... 248
Luft-Pavillons ... 80
Luftpumpen ... 218
Luft-Sonnensegel ... 11–12, 39
Lüftungsgitter ... 598–600, 657

SCHLAGWORTREGISTER

Luftvorzelte 15–16, 57, 64
Lutmatratzen 57
Luxus Topf-Sets 343

M

Magnet-Geschirr 322–323
Magnet-Gewürzmühlen 324
Magnetgläser 324
Magnet-Gourmet-Teller 323
Magnet-Henkel-Tassen 323
Magnetische Befestigungen 354
Magnetische Haken 354
Magnetische Pins 354
Magnet-Kederadapter-Sets 99
Magnet-Kristallgläser 322
Magnet-Kunststoffgläser 322
Manuelle Trittstufen 424
Manuelle Waschmaschinen 365
Marderschutz 529
Marderspray 529
Markisen .. 131, 135, 142–143, 148–152, 154, ... 158–159, 164–166, 168–171, 175, 183
Markisenabdichtungen 151, 161, 181
Markisen-Abspannungen 185–186
Markisenadapter ..... 137–139, 143–145, ... 150–151, 153, 167, 172–174, 183
Markisenadapter für Dachmarkisen ... 137–139, ... 141, 151, 167, 183
Markisenadapter für Wandmarkisen . 144–145, ... 150, 153, 172–174, 183
Markisen Auswahlhilfe 130–132
Markisenbefestigungen 104–105
Markisenbeleuchtung 188–189
Markisen Blocker ..... 126, 129, 155–157, 170, ... 176–177
Markisendichtprofile 151, 161, 181, 184
Markisen Ersatzteile 162
Markisen Frontteile .... 126, 155–157, 170–171, ... 176–177
Markisen für Busse 149–152, 170–171
Markisen für Minicamper 152, 171
Markisen für Wohnwagen .. 154, 158–169, 175
Markisen-Halter 109
Markisen Keder-Adapter 187
Markisenkomplettzelte ..... 126–127, 140–141, ... 146–148, 151, 154, 164, 178–180
Markisenkurbeln 162, 182
Markisenleuchten 1058
Markisen Moskitonetzzelte . 128, 155, 157–176
Markisenmotoren 139, 143, 165, 169
Markisen Multirail-Adapter . 144, 150, 153, 173
Markisen-Reiniger 108, 181, 448
Markisen Seitenteile .. 126, 156–157, 176–177
Markisensets 131, 149, 164
Markisensicherung 185–186
Markisen Sonnenschutz 129, 155, 157–177
Markisen Sonnensegel 129
Markisenspannstangen 160, 181, 184
Markisenspannstangen mit LED 188, 1058
Markisen-Spoiler 160
Markisenteppiche 114–117
Markisenvorzelte ..... 126–127, 140–141, ... 146–148, 154, 159, 164, 178–180, 182
Markisenvorzelte für Dachmarkisen 140
Markisenvorzelte für Wandmarkisen ..... 127, ... 146–147, 151, 178–180, 182
Markisenvorzelte für Wohnwagen ..... 126, 154, ... 158–159
Markisen Zubehör ..... 128, 160–161, 175–177, ... 181, 184–189
Matratzen 544
Matratzentopper 547
Matratzenunterlage 548
Mehrzweckeimer 360
Mehrzweckzangen 107
Melamin Espressotassen 306, 308
Melamin Geschirr-Sets 304–311, 314, 321
Melamin Spezialreiniger 332
Messer-Sets 330
Metallhaken 110, 368
Metallleisten 324
Metallmatten 324
Metall-Nano-Gel-Pads 354
Metalltabletts 324
Mikrobiologische Reiniger 373
Mikrowellen 339
Mini-Gasofen 339
Mini Gas-Ofen 808
Möbel-Auszüge 658
Möbelbauplatten 644–645, 648
Möbelbau Zubehör ..... 644–656, 658, 661, ... 663–668
Möbeleckprofil 647
Möbelgriffe 649
Möbelschnappschlösser 651
Möbeltaschen 206
Mobile Energieversorgung 985–987
Mobile Klimaanlagen 915
Mobile Küchengeräte 339
Mobile Mikrowellen 339
Mobile-Safes 526
Modulare Paneele 32
Modulare Trägersysteme 491
Module 12/24 V 1026
Monitorhalter 837–838, 841
Montageadapter für Dachmarkisen .... 137–139, ... 151, 167, 183
Montageadapter für Wandmarkisen .. 143, 145, ... 150, 153, 171–174, 183
Montageplatte 653
Montagerahmen 1026
Montageschienen 469
Montage von Acrylglasfenstern 562
Montagezubehör für Rangiersysteme .. 380–381
Moosgummibänder 443
Moskitonetze 106, 675
Moskitonetze für Etagenbetten 217
Moskitonetze für Schiebe- und Hecktüren 601–606
Moskitonetz-Türvorhänge 607
Moskitonetzzelte für Dachmarkisen ..... 164, ... 178–180, 182
Moskitonetzzelte für Markisen 128, 157, 176
Moskitoschutz für Fenster 596, 606
Motoren für Markisen 139, 143, 166, 169
Motorhaubentische 109
Motorrad-/Fahrradträger 485
Motorrad/Roller-Einzüge 484
Motorradschienen 483
Motorradträger 485–489
Motorradträger für Reisemobile und Kastenwagen 486–509, 487–509
Motorradträger Zubehör 488
Mover Power-Sets 379
MPPT-Solarladeregler ..... 965, 967, 970–971, ... 973, 977, 981–982
Mülleimer 355, 361–362, 628
Müllsackständer 362
Multifunktionsgasgrills 298–299
Multifunktionsgrills 291, 298
Multifunktionskörbe/Schüsseln 359–361
Multifunktions-Leitern 507
Multifunktionsschienen 102–103
Multirail Adapter 144, 150, 153, 173
Multirail Regenrinnen 103
Multirails 501–509
Multi Trays 352
Muschelgriff 653

N

Nachladesysteme 1006
Nachrüstvorzelte für Markisen 126–127, 140–141, 146–148, 154, 158, 164, 178–179
Nachtleuchtende Markierungen 100
Nahtdichter 108, 448
Navigationssysteme 875, 878–881
Nebelschlussleuchten 1062, 1065–1067
NFC-Module 514
Niederdruckregler 821
Nieten 107
Niveauausgleichkissen 435
Nivellier-Systeme 408
Normstecker/Normsteckdosen 1024
Notfallhämmer 530
Nummernschildträger 423, 1068
Nutstein 668
Nylonhaken 101

O

Öl-/Essigspender 333
Ordnungssysteme 356
Organizer 110–112, 366–369, 542
Organizer-Boxen 112
Organizer für Reisemobile 112
Organizer für Wohnwagen 112–113
Organizer für Zelte 110–112
Ortungs-Systeme 512
Ösen 91, 107
Outdoor-Heizkissen 214
Outdoor-Leuchten 1061

P

Packtaschen 181
Palettenstop 669
Paneele 32
Papierrollenhalter 350, 743
Perkolatoren 337
Personenschutzbügel 423
Pfannen 288, 294, 300, 342, 346
Pfeffermühlen 333
Picknicktaschen 367
Picknick-Tische 629
Picknicktische 231
Pillow 217
Pilotensitze 682, 685
Pilzlüfter 593
Pizzasteine 294, 299–300
PLA Geschirr-Sets 312
Plissees 560–567, 572–575, 611–613
Polklemmen 997
Pollicino-Heckeinzüge 484
Polster-Campingsessel ..... 193, 195, 197, ... 200–202, 204, 208–209
Polster-Campingstühle .... 193–196, 200–204, ... 208–209
Polsterreiniger 444
Polsterset 680
Polsterstoffe 670–672
Polycarbonat-Facettengläser 328
Polycarbonat Gläser 328
Portablen Küchen 799
Porzellan Becher 323
Porzellan Bowls 323
Porzellan Frühstücksteller 323
Porzellanschutznetze 351
Porzellan Speiseteller 323
Porzellan Tassen 323
Porzellan Teller 323
Powerbanks 1000
Power-Management 761
Powerstationen 986–987
Premium Melamin Geschirr-Sets 310–311
Profibesen 372
Profile 646–648
Profile für LED-Flexbänder 1056
Pro-finder 515
Pro-finder Zubehör 515
Profi-Staubwedel 373
Profi-Waschbürsten 372
Pumpenanschlüsse 722
PVC-Doppelkeder 98
PVC-Reiniger 448
PVC Tisch-Sets 332
PWM-Solarladeregler 980

Q

Querspannstangen für Markisen ..... 160, 188, ... 1058
Quick Lock Pad-Sets 96

R

Radbremskeile 406
Radios 881
Radkastenabdeckungen 26

Radkrallen ... 525
Rafter für Markisen ... 160, 181, 184
Rahmenverstärkung ... 679
Rangiergriffe ... 395
Rangiersysteme ... 376–379, 381–384
Rangiersysteme-Batterien ... 379, 385–386
Rasendorne ... 101
Ratschengurte ... 497
Räucherboxen ... 294
Räucheröfen ... 278
Rauchmelder ... 518
Raumentfeuchter ... 373, 449
Rausfallschutz ... 350
Rear Door Cover ... 48
Reflektoren ... 1068
Regenabweiser ... 601
Regenabweishütchen ... 95
Regenrinnen ... 102, 501–509, 597
Regenschutz für Markisen ... 129, 155–157, 176–177
Regenstreifenentferner ... 446
Regiestühle ... 211
Reglerheizung ... 817
Regler-Schlauchleitung ... 823
Reifendrucksensoren ... 376, 388, 415
Reifendrucküberwachung ... 415
Reifen-Pannenhilfe ... 415
Reifenschutzhüllen ... 26, 431
Reinigung der Klebefläche ... 557
Reinigungsmittel ... 108, 438
Reinigungsprodukte ... 445–448
Reinigungs-Sets ... 373
Reisebesteck ... 322
Reise-Haartrockner 230V / 700W ... 370
Reisehandbücher ... 272–273
Reisemobil Abdeckung ... 69, 624
Reisemobilreiniger ... 446
Reisemobil-Schutzhüllen ... 69
Reisemobilvorzelte ... 60–61, 63, 68
Reisemobilvorzelte freistehend ... 65, 68
Reisestecker ... 248
Reißverschlüsse ... 673
Reißverschluss & Kedereinzug Spray ... 98
Reißverschluss-Sprays ... 108, 448
Relings ... 137, 167, 187
Reparatur-Sets für Zelte ... 108
Reserviert-Schilder ... 397, 530
Revisionsöffnungen ... 630
Ringösen ... 668
Rohre ... 728–730
Rohrsysteme ... 727, 729
Rohrverbinder ... 729
Rolladen-Türen ... 660
Rollenhalter ... 109
Roller/Motorrad-Einzüge ... 484
Rollladentüren ... 743
Rollos ... 574, 611
Rolltische ... 222–224
Ropescout Clips ... 100
Rostlöser ... 438
Röstpfannen ... 294
Rotweingläser ... 325
Rückenpolster ... 542, 693
Rückfahr-Kameras ... 868, 872, 874
Rückfahrleuchten ... 1062, 1065–1067
Rückfahrsysteme ... 872–874
Rundkeile ... 432
Rundspiegel ... 355

S

Safes ... 526–528
Safes für Kastenwagen ... 526
Safes für Vans ... 526
Saftgläser ... 325, 327
Salatschleudern ... 335
Salatzubereiter ... 334
Salzmühlen ... 333
Salz & Pfeffermühlen ... 333
Sandbleche ... 434
Sandwichmaker für Kartuschenkocher ... 280
SAN-Gläser ... 305
Sanitärprodukte ... 768, 775–779
Sat-Anlagen ... 846–855
Satelliten-TV ... 844–845, 852–854
SAT-Finder ... 864
SAT-Receiver ... 864
SAT Steckdosen ... 1030
Saughaken ... 355, 743–744, 746
Saughaltersysteme ... 109
Saugnäpfe ... 62
Saugnäpfe für Thermomatten ... 615, 617
Saugnapfhalterungen ... 354–356
Schallisolation ... 638
Schalter .. 735, 1026, 1028–1029, 1031–1032, 1037
Schaltpanele ... 1018–1020, 1023
Scharniere ... 646, 653–654
Schaumstoffe ... 672
Schaumstoffplatten ... 672
Schaumstoff-Schutz ... 351
Scheiben ... 107
Schellen ... 734
Schiebebeschläge ... 667
Schiebefenster . 553–558, 560–561, 571, 573
Schiebefenster für Pferdeanhänger ... 573
Schiebefenster Lüftungseinsatz ... 600
Schienensysteme für Heckgarage ... 494
Schilder ... 530
Schimmel-Entferner ... 108, 448
Schlafauflage ... 548
Schlafdächer-Isolation ... 625
Schlafmatten ... 544
Schlafmodule ... 545
Schlafsäcke ... 249
Schlafsets für Dachzelte ... 545
Schlafsitzbänke ... 683–684
Schlafsysteme ... 548–549
Schlauchboote ... 256
Schlauchboxen ... 737
Schläuche ... 733
Schlauchhaartrokner ... 370
Schlauchsysteme ... 730, 733
Schließbleche ... 651
Schließzylinder ... 627, 633–635
Schlösser ... 632–635, 649–652
Schlösser für Aufbautüren ... 519–520
Schlösser für Heckgaragen ... 520
Schlösser für Klappen ... 520
Schloss-Schrauben ... 95
Schlüssel ... 627, 633–635
Schlussleuchten ... 1062, 1064–1067
Schmutzfänger ... 415, 417
Schnallen ... 101
Schnäpper ... 652
Schnapsgläser ... 326
Schneidebretter ... 331, 805
Schnellaufbau-Luftzelte ... 14
Schnellaufbau-Markisenvorzelte ... 139, 146
Schnellspanner ... 669
Schnellspannschnüre ... 364
Schnurspanner ... 101
Schraubenfedern ... 410, 412
Schraubkartuschen ... 281
Schraubnüsse ... 104
Schraubverbinder ... 731
Schubladenauszüge ... 658
Schubladenführungen ... 658–659
Schubladenleisten ... 353
Schuhabtropfschalen ... 373
Schuh-Organizer ... 111–112, 366–367
Schuko-Verteiler ... 1041
Schüsseln ... 320, 334–335
Schüssel-Sets ... 334
Schüttboxen ... 333
Schutzbeutel für Heringe ... 106
Schutzdächer ... 23–24
Schutzfolie für Türgriffmulden ... 423
Schutzhauben für Reisemobile ... 25
Schutzhüllen für Dachhauben ... 582–583, 592
Schutzhüllen für Deichsel ... 395
Schutznetze ... 550
Schutzschalter ... 1037
Schutz-Sets für Sturmsicherungen ... 97
Schwanenhalsleuchten ... 1052–1053
Schwenkgrills ... 279
Schwenktisch ... 661
Schwerlast-Kupplungsträger ... 482
Schwimmerventile ... 698
Seifenhalter ... 354–355, 743, 746
Seifenspender ... 745
Seilwinden ... 397
Seitenmarkierungsleuchten 1062–1063, 1065, 1068
Seitenscheiben für Fahrerhaus ... 596
Seitenteile für Markisen ... 126, 155, 157, 176–177
Seitentische ... 206
Seitenwandmarkisen ... 142–143, 149–150, 168–171, 183
Sektgläser ... 325–327
Servicedosen ... 718–719
Serviceklappen ... 629–630
Servicetüren ... 780
Sessel ... 208, 218
SHS-Beschläge ... 96
Sicherheit ... 511
Sicherheit für Unterwegs ... 530
Sicherheits-Aufkleber ... 530
Sicherheits-Druckknöpfe ... 624
Sicherheits-Glasfenster ... 553–561, 563, 571
Sicherheitsgurte ... 686
Sicherheitskassetten ... 528
Sicherheitskupplungen ... 390, 392
Sicherheitsschlösser ... 519, 522
Sicherheitsschlösser für Kastenwagen ... 519
Sicherheitsschlösser für Reisemobile ... 519
Sicherungsgurte für Räder ... 468
Sicherungsösen ... 397
Sichtschutz ... 39, 84–85, 109
Sichtschutz für Markisen ... 125, 128–129, 155–157, 176–177
Sichtschutzvorhänge ... 607–608
Siebe ... 335
Silikon ... 440
Silikon-Backformen ... 348–349
Silikon-Faltkessel ... 336
Silikonformen für Grillplatten ... 288
Silikon-Handfeger ... 372
Silikon-Siebe ... 335
Silikon-Sprays ... 108, 448
Silikon-Toilettenbürsten ... 355
Silikon-Töpfe ... 346
Sinus-Wechselrichter ... 1013–1017
Sirenen ... 514
Sitzbänke ... 681–684
Sitzbezüge ... 692
Sitzheizung ... 692
Sitzkasten ... 691
Sitzkissen ... 218
Sitzorganizer ... 110
Sitz-Organizer ... 111, 366–367
Sitzsockel-Safes ... 526
Skiträger ... 503
SlideOut Markisen ... 159
Slide-Out-Systeme ... 418
Smarte Fahrzeugtechnik ... 1019
Smarte Fahrzeugtechnik für Reisemobile und Caravans ... 388–389
Smart-TVs ... 829–836, 844–845, 853
Snowboardträger ... 503
Sofabank ... 693
Sofas ... 218, 693
Softcover-Dachzelte ... 70–71
Solaranlagen ... 972, 975
Solarbefestigung ... 978
Solar-Computer ... 1021
Solar-Fernanzeigen ... 975
Solarkabel ... 977–978
Solarladeregler ... 965, 967, 970–971, 973, 977, 980–981
Solarmodule ... 965, 967–973, 975–977
Solarstecker ... 978
Solarsysteme ... 975–977
Solarventilatoren ... 593

SCHLAGWORTREGISTER

Sonnenblenden 535
Sonnendächer 30, 32–33
Sonnendächer für die Hecktüren 48
Sonnendächer für Minicamper 30–31
Sonnendächer/Sonnensegel 8–12
Sonnenschirmhalter 101
Sonnenschutz für Markisen 125, 128–129, 155–157, 176–177
Sonnensegel 30, 32–39, 79
Sonnensegel für Markisen 157, 175
Soundbars 832–833
Soundsysteme 883–885
Spanngummis 669
Spanngurte 23, 497
Spanngurten 839
Spannleinen 101
Spannstangen 92–93
Spannstangen für Markisen 160, 181, 184, 188
Spannstangen für Seitenwände 129
Spannstoffe 674
Spannungsregler 1006
Spannungswandler 1006
Sparschäler 330
Sperrstücke Kederschienen 99
Spezialfenster/Bullaugen 573
Spezialkleber 102, 638, 641, 646, 672
Spiegel 355, 399–401, 416, 744
Spiegelprotektoren 416
Spiegelprotektoren 416
Spindelmuttern 404
Spirituskocher 287
Spoilersätze für Multirail 103
Spots 1048–1051, 1055
Spritzschutz 342
Sprühkleber 441
Sprühkunststoff 443
Spüle-Kocher 797
Spülen 789, 791–793, 797, 804–805
Spülen-Kocher 789, 793
Spülen Zubehör 799
Spülschüsseln 360
Stabanzünder 278
Stäbe 91
Stäbe 2-teilig/3-teilig 91
Stahl Aufstellstab 90
Stahlheringe 22
Stahl-Stangen 50
Standgrills 286
Standheizungen 934–935, 941
Stangen 94
Starre Fenster 553–558
Starter 1000
Staubsauger 371
Staubwedel 373
Staukastenklimaanlagen 919
Stauklötze 352
Stauleisten 353
Stausysteme 352
Stechkartuschen 286
Stechschutzplatten 527
Steckdosen 12V 1024–1025, 1029–1030
Steckdosen 230V 1029–1030, 1032, 1037
Steckdosen HDMI 1030
Steckdosenleisten 1040–1041
Steckdosen SAT 1030
Steckdosen/Stecker 1024–1027, 1029
Steckdosen/Stecker USB 1024–1027, 1029–1030
Stecker CEE 1038, 1040
Steckergehäuse 1012
Steckkupplungen 295, 823
Sterngriff 669
Stielglashalter 351
Stifte für Zeltstäbe 91
Stoff-Dachzelte 78, 244
Stoßdämpfer 398
Stoßstangenschutzprofile 422
Stoßstangen-Trittbleche 423
Streckmetallblech 657
Stromgeneratoren 984
Stromversorgungsgeräte 1005
Stromverteiler/Sicherungen 978, 1033– 035
Stufenkeile 432–433
Stuhlauflagen 214
Stühle 208, 211, 215
Sturmsicherungen 97
Sturmsicherung für Markisen 185–186
Sturmsicherungssatz 97
Sturmstangen 93
Stützböcke 407
Stützensysteme 382, 402
Stützfüße 406–407
Stützklappenhalter 655
Stützlastsensoren 388
Stützlastwaagen 396
Stützplatten 407
Stützrohre 395

T

Tablethalter 841
Tabletts 324
Tankanzeigen 1020
Tankdeckel 709, 721
Tankfüllstände 1019
Tankheizungen 710
Tankpatronen 983
Tankreinigung 444, 710
Tanks 706–707
Tapas 294
Tarpaulin 122
Tarpnägel 117, 123
Taschen 106–305, 348–349
Taschen für Fahrerhaussitze 110, 369
Taschen für Hecktüren 544
Tassen 304–305, 322, 329
Tassenhalter 350–351
Tauchpumpen 724–725
Tauchsieder 336
Teleskopierbare Leitern 509
Teleskop-Waschbürsten 372
Teller 320–321, 323
Tellerassistenten 352
Tellerhalter 350–352
Temperatursensoren 388, 1019, 1026
Teppiche 538
T-Heringe 100
Thermoabdeckung für Gasflaschen 810
Thermo Cover 70
Thermohauben 79, 245
Thermo-Haustierunterlagen 261–262
Thermo-Kaffeebecher 329
Thermomatten 27, 614–619, 621–624, 626
Thermomatten-Folie 673
Thermomatten für Wohnwagenfenster 27, 626
Thermomatten selbst herstellen 617
Thermometer 349
Thermovorhänge 619, 625
Tiefe Teller 320
Tische 219–220, 222–231
Tischfüße 663, 665, 667
Tischgestelle 661, 664–666
Tischgleitschienen 662
Tischgrills 297
Tischhalter 331, 362
Tischlampen 89
Tischplatten 208
Tisch-Sets 332
Toaster 253
Toiletten 695, 761–763, 765–767, 769–774, 787
Toilettenbürsten 355, 745, 775
Toilettenchemie 775–779
Toiletten-Ersatzteile 784–785
Toiletten Zubehör 770–771, 774–775, 780–781
Töpfe 344
Topflappen 349
Topfscharniere 653
Topf-Sets 340–342, 344–345
Topf-Sets mit klappbaren Griffen 343–344
Topfständer 294
Topfuntersetzer 347
Totwinkel-Kamerasysteme 871
Tragbare Gasgrills 296
Tragegriffe 349
Trägersysteme für die Anhängerkupplung 490
Tragestangen 506
Tragetaschen für Auffahrkeile 434
Transporttaschen 161
Transportwagen 259
Transportwagen für Gasflaschen 810
Trennrelais 999
Trennschalter 1000
Trennvorhänge 39, 610
Trennwände für Schubladen 350
Tresore 527
Trichter 721
Tritan Gläser 325
Tritan Kaffeebereiter 337
Tritan-Kristallgläser 322
Trittstufen 423–424, 426–429
Trittstufenmatten 428
Trittstufenzubehör 424, 426
T-Stücke 94
Türabsicherungen 513
Türen 627–630
Türfeststeller 631
Türgriffe 649
Türinnengriffe 634
Tür-Safes 527
Türschlösser 632, 635
Türschwellerschutz 422
Türsicherungen 522, 524
Türsicherungen für Aufbautüren 522
Türstopper 634
TV-Auszüge 839
TV-Halter 837–841
TVs 829–836, 844–845, 852–853

U

Überdachungen für Pavillons 81
Umkleide Kabinen 79, 245
Umkleidezelte 82
Umrissleuchten 1063, 1064, 1068
Umschaltventile 814
Umweltfreundliche Sonnensegel 31
Umweltfreundliche Vorzelte 54
Universalablagen 350
Universalbesen 372
Universale Heckzelte 50
Universaleinsätze 352
Universal-Halterungen 534
Universalklappen 827
Universal Kochplatten 347
Universal Regenrinnen 102
Universal-Schlösser 520
Universelle Bus-Vorzelte 55–56, 67–68
Universelle Mülleimer 113
Unterbodenschutz 439, 442
Untergestelle 681
Unterlegplatten für Stützensysteme 407
Untersetzer 349
Untertischarmaturen 757
USB-Gaswarner 517
USB-Kabel 867
USB-Ladepanele 1020
USB Steckdosen/Stecker 1024–1027, 1029–1030
Utensilo-Sets 369
Utensilotaschen 369

V

Vacuum-Flaschen 305
Vakuumbecher 305
Variant Versorgungsklappen 827
Velour-Grundplatten 352
Veloursgrundplatten 352
Ventilatoren 370, 535
Ventilatoren für Dachhauben 587–589
Ventilatoren/Lüfter 588–589, 593
Ventile 728–729, 731
Ventilkartuschen 286
Verbandtaschen 530

Verbindungsprofile ... 648
Verbindungsstangen ... 91
Verbindungsstücke ... 814
Verbrennungstoiletten ... 787
Verdunkelungssysteme für Fenster ... 559, 562–566, 572–575, 609–613
Verlängerungsrohre ... 94–95
Verschlussbügel ... 101, 669
Verstärkungsstangen für Markisenvorzelte ... 141, 147
Verteiler 12V ... 1025, 1034–1035
Verzurrösen ... 495, 668
Vielzweckeimer ... 359–360
Vielzweck-Einlagen ... 332
Voltmeter ... 1021, 1026
Vorbehandlung Kleben ... 441
Vordächer ... 30–31
Vorderachsfeder ... 412
Vordruckregler ... 814
Vorfilter ... 726
Vorhänge ... 609
Vorhangsätze für das Fahrerhaus ... 609–610
Vorrangschaltungen ... 1022
Vorratskörbe ... 350
Vorreiber ... 631
Vorzeltbefestigungen ... 96, 99
Vorzelt-Clips ... 96
Vorzelte ... 12, 36–37, 55–56, 67
Vorzelte für Dachmarkisen 140–141, 178–180, 182
Vorzelte für Wandmarkisen ... 127, 146–147, 178–180, 182
Vorzelteinzugsleisten ... 98
Vorzeltreiniger ... 108
Vorzeltteppiche ... 53, 57, 116, 118–121
Vorzelt-Zubehör ... 96

W

Wagenheber ... 403
Wandadapter für Markisen ... 130, 137–139, 144–145, 150–151, 153, 167, 172–174, 183
Wandhaartrockner ... 370
Wandhaken ... 356, 743–744, 746–747
Wandleuchten ... 1046
Wandmarkisen ... 142–143, 148, 150, 168–170, 183
Wandmarkisen-Adapter ... 144–145, 150, 153, 172–174, 183
Wandmarkisen-Dichtprofile ... 151, 161, 181, 184
Wandmarkisen Sonnenschutz ... 155–157, 176–177
Wandmarkisen-Vorzelte ... 127, 146–147, 178–180, 182
Wandmarkisen-Zubehör ... 160, 170, 181
Wandorganizer ... 111, 367
Wandtaschen ... 432
Wärmedecken ... 214
Wärmekissen ... 214
Warmluftverteilung ... 933
Warnblinkanlagen für sicheres Rangieren ... 376
Warndreiecke ... 531
Warnschilder ... 530
Warntafeln ... 499–509, 531
Warntafeln für Heckträger ... 499–509
Warnwesten ... 531
Waschbecken ... 738–742, 747
Waschbecken Zubehör ... 740
Waschbürsten ... 372
Wäschekörbe ... 364
Wäscheleinen ... 109, 364
Wäscheständer ... 364–365
Wäschetrockner ... 365
Wäschetrockner für Heckträger ... 462
Waschmaschinen ... 365
Waschschüsseln ... 359
Wasseranlagen ... 698
Wasserarmaturen ... 747–757
Wasserdichte Packsäcke ... 257
Wassereinfüllstutzen ... 721
Wasserentkeimung ... 714
Wasserfilter ... 715–718
Wassergläser ... 325–326
Wasserhähne ... 747–757
Wasserkanister ... 699, 702–703
Wasserkocher ... 338
Wasserpumpen-Zubehör ... 726
Wasserschutzplanen ... 122
Wasserspender ... 357
Wassersteckdosen ... 718, 827
Wassertank-Anzeigen ... 1020–1021
Wassertanks ... 700, 704–705
Wasserwaagen ... 396
WC-Bürsten ... 745, 775
WC-Bürstenhalter ... 355
WC-Entlüftungssysteme ... 782–783
WC-Entsorgungsshilfe ... 781
WC-Reiniger ... 768, 775–779
WC-Rollen-Halter ... 354–355, 743
WC-Türen ... 743
Wechselrichter ... 1013–1017
Weingläser ... 312, 325, 327
Weinkelche ... 312, 329
Weißweingläser ... 325
Weitwinkel-Linsen ... 416
Weizenbiergläser ... 326
Welt-Reisestecker ... 1041
Wertsachen-Aufbewahrung ... 528
Wetterschutzhauben ... 395
Windabweiser ... 596
Windblenden ... 181, 185
Windschutz ... 69, 83–85
Windschutz für Fenster ... 596
Windschutz für Markisen ... 129, 155–157, 176–177
Windschutz mit Lufttechnologie ... 85
Windschutzstangen ... 94
Windschutzsysteme ... 84–85
Windschutz-Zubehör ... 94–95
Winterabdeckung ... 621–623
Winterabdeckungen ... 903
Winter-Sets für Zelte ... 22
Winterzelte ... 22
Wippschalter ... 427, 1026
Wohnmobil-Vorzelte ... 68–69
Wohnwagen Bugschutzplanen ... 23
Wohnwagen-Fenstermarkisen ... 27
Wohnwagenmarkisen ... 154, 158–159, 175
Wohnwagenorganizer ... 110–112
Wohnwagenprofile ... 98
Wohnwagenreiniger ... 446
Wohnwagen-Schutzdächer ... 23–24
Wohnwagen-Schutzhüllen ... 25
Wohnwagen-Teilzelte ... 14–17, 22
Wohnwagen-Thermomatten ... 27
Wohnwagenzelte/Vorzelte ... 11–12, 22
Wohnwagen Zubehör ... 397, 406

Z

Zelt-Abspannungen ... 186
Zeltanker ... 100
Zeltanschlussleisten ... 98
Zeltbefestigungen ... 101, 104–105
Zeltböden ... 14, 54–57, 64–65, 122–123
Zelte für Reisemobile & Campingbusse ... 29
Zelte für Wohnwagen ... 7
Zeltgarderoben ... 95
Zeltgestänge ... 90–94
Zelthammer ... 106
Zeltheringe ... 100
Zeltkomponenten & Zubehör ... 94–95
Zeltleuchten ... 89
Zelt-Nähfaden ... 106
Zeltorganizer ... 111, 366–368
Zeltpflege ... 108–109
Zeltreiniger ... 448
Zeltreparatur ... 106–109
Zeltstabdornen ... 95
Zeltstabfüße ... 95
Zeltstabteller ... 94
Zeltstabuntersetzer ... 94
Zeltteppiche ... 68, 118–123
Zubehör für Alarmanlagen ... 514–515
Zubehör für Alarmsysteme ... 514
Zubehör für Antenen ... 867, 882
Zubehör für Backöfen ... 301
Zubehör für Batterien ... 997–999
Zubehör für Campingbetten ... 217
Zubehör für Dachhauben ... 580–586, 588–590, 594–595
Zubehör für Dachklimaanlagen ... 921–923, 929
Zubehör für Dachrelings ... 505
Zubehör für Fahrradträger ... 453–456, 462–464, 471–472
Zubehör für Gardinen ... 674–675
Zubehör für Gasdruckregelanlagen ... 819
Zubehör für Gasflaschen ... 810, 822–823
Zubehör für Gasgrills- und Kocher ... 280, 283, 288–289, 294–297, 300
Zubehör für Gas-Heizungen ... 941, 945–947
Zubehör für Gaskartuschenkocher ... 347
Zubehör für Gaskocher ... 790, 799
Zubehör für Gastanks ... 809
Zubehör für Gasversorgung ... 812, 814, 824–825
Zubehör für Heizungssysteme ... 938–939, 942
Zubehör für Kühlschränke ... 903–904
Zubehör für Kurbelstützen ... 404
Zubehör für Markisen ... 128, 160–161, 171, 181, 183–184, 186, 188–189
Zubehör für Markisenvorzelte ... 126, 141, 146–179
Zubehör für Möbelbau ... 644–656, 658–661, 663–668
Zubehör für Motorradträger ... 488
Zubehör für Navigationssysteme ... 876–877
Zubehör für Rangiersysteme ... 376–377, 380–381, 386
Zubehör für Sat-Anlagen ... 846, 849, 855, 866
Zubehör für Schlauchboote ... 256
Zubehör für Smart-TVs ... 832–833, 836, 838–839, 841
Zubehör für Solarmodule ... 975, 977–981
Zubehör für Spülen ... 799, 806
Zubehör für Staukastensysteme ... 920
Zubehör für Toiletten ... 770–771, 774–775, 780–781
Zubehör für Trägersysteme ... 491
Zubehör für Warmluftverteilung ... 948–949
Zubehör für Waschbecken ... 740
Zubehör für Wasserpumpen ... 722–723
Zubehör für Wohnwagen ... 397, 406
Zubehör für Zelte ... 186–187
Zubehör Sicherheitsgurte ... 686, 688
Zubehör Zeltgestänge ... 94–95
Zurrmulden ... 669
Zurrplatten ... 668
Zurrpunkte ... 107
Zusatzbetten ... 546–547
Zusatzluftfedern ... 410–412
Zusatzschlösser für Aufbautüren ... 520
Zusatzschlösser für Heckgaragen ... 520
Zusatzschlösser für Klappen ... 520
Zweiflaschenanlagen ... 814, 818
Zwischenrohre ... 94
Zwischenstücke ... 91, 94–95



Reimo Datenschutzhinweis

Unsere Datenschutzhinweise unterliegen gelegentlichen Änderungen und sind in ihrer aktuellen Form abrufbar unter **https://www.reimo.com/uebergreifende-datenschutzerklaerung**

Daher werden hier nur vorgelagerte Informationen für die Bestellung aus dem Katalog bereitgestellt. Da diese nach Drucklegung unveränderbar sind, prüfen Sie unsere Webseite auf aktuellere Informationen.

Verantwortlicher der Verarbeitung ist die REIMO Reisemobil-Center GmbH, - Datenschutz - Boschring 10, 63329 Egelsbach, Tel. +49 (0)6150 8662-310
unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie ebenfalls an dieser Adresse oder unter datenschutz@reimo.com.
Wir verarbeiten für die Bestellabwicklung die erforderlichen Kontakt-, Lieferadress-, Bestelldetail- und Zahlungsinformationen, sowie mögliche Informationen über Retouren. Diese Verarbeitung geschieht, um den Auftrag erfüllen zu können nach Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Die Daten werden ferner in Ihrem Kundenkonto hinterlegt, falls Sie sich nicht entscheiden, einen Gastkauf ohne Kundenkonto durchzuführen. Das Kundenkonto und die dafür erforderliche Verarbeitung weiterer Kontaktdaten wie z.B. Ihrer E-Mail-Adresse erfolgen auf Basis eines berechtigten Interesses an einfachen Bestellprozessen und effektivem Marketings nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Wir verwenden E-Mail-Adressen, die wir im Rahmen der Bestellung erhalten haben sowie Ihre Postanschrift auch für Direktmarketingzwecke, solange wie Sie dem nicht widersprechen. Zum Widerspruch wenden Sie sich an die o.g. Adresse.

Für unsere Prozesse nutzen wir weitere Dienstleister, denen wir personenbezogene Daten übermitteln, z.B. Logistikdienstleister und Call-Center für die Bestellabwicklung, aber auch IT-Services wie Server-Hosting.
Sofern Sie über unseren Katalog Waren von Drittanbietern bestellen, ist ggf. auch eine Weitergabe Ihrer Daten an diese erforderlich für die Durchführung des Rechtsgeschäftes i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Die Übermittlung von Daten an Logistikdienstleister kann dabei Ihre Mobilfunknummer oder E-Mail-Adresse beinhalten, etwa, um Lieferungen mit Ihnen abzustimmen (wenn erforderlich für Durchführung der Lieferung) oder im Rahmen eines berechtigten Interesses, um Sie über die anstehende Lieferung zu informieren. Ferner geben wir unter bestimmten Bedingungen, etwa wenn aufgrund Ihrer Auswahl eine Lieferung auf Rechnung oder ein Ratenkauf erfolgen soll, Ihre Daten zur Bonitätsprüfung an spezialisierte Dienstleister weiter und erhalten von diesen Informationen über Ihre Bonität. Diese Dienstleister können variieren wie etwa CRIF Bürgel, Boniversum oder Creditreform. Rechtsgrundlage ist das berechtigte Interesse der Absicherung der Zahlungsfähigkeit. Auf Basis der von der Auskunftei zurück gelieferten Score-Werte, die in einem anerkannten statistisch-mathematischen Verfahren gewonnen wurden, sowie weiterer Faktoren (etwa: Dauer des Kundenverhältnisses), entscheiden wir dann über die Gewähr der Zahlungsmethode. Wir verwenden diese und weitere Daten auch für die Betrugsprävention, da wir das berechtigte Interesse haben, Sie vor der missbräuchlichen Nutzung Ihrer Daten durch Dritte zu schützen und ggf. zunächst die Authentizität Ihrer Bestellung prüfen, bevor wir liefern, wobei wir uns auf darauf spezialisierte Dienstleister stützen können. Sollten unsere Forderungen trotz mehrfacher Mahnungen nicht beglichen werden, übermitteln wir die zur Beitreibung der Forderung und damit zur Durchführung des Geschäftes erforderlichen Daten, sowie weitere Kontaktinformationen auf Basis eines berechtigten Interesses an der Kontaktaufnahme an Inkasso-Dienstleister: Dies ist i.d.R. Atradius, Theodor-Heuss-Allee 108, 60586 Frankfurt.

Personenbezogene Daten werden von uns gespeichert, wenn gesetzliche Verpflichtung (Steuer- oder Handelsrecht - Fristen bis zu 10 Jahren) oder berechtigtes Interesse besteht, das ihrem Interesse auf Nichtspeicherung entgegensteht, etwa Reklamationen, Haftung oder Rechtsstreitigkeiten.

Ihre Rechte:
Sie haben, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen der Art. 15 ff. DSGVO, ein Recht auf Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sowie auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung. Soweit möglich haben Sie auch ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Weiterhin haben Sie das Recht, einer Datenverarbeitung die auf Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO für die Zukunft zu widersprechen, wenn die Voraussetzungen des Art. 21 Abs.1 DSGVO vorliegen, insbesondere aufgrund Ihrer besonderen Situation. Erfolgt die Datenverarbeitung zum Zwecke des Direktmarketings, steht es Ihnen frei, dieser Verarbeitung durch Mitteilung an uns zu widersprechen. Wir verarbeiten ihre Daten dann künftig zu diesem Zweck nicht mehr. Nach Art. 77 DSGVO haben Sie das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig von uns vorgenommen wird.

Stand: 18.12.2023



FRÜHER SCHON AN SPÄTER DENKEN.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen liegt uns die Zukunft unserer Ressource Erde besonders am Herzen.

Denn genauso wie Sie gerne in der Natur Ihre wohlverdiente Freizeit geniessen, so möchte REIMO seinen Beitrag leisten für eine Welt, in der auch unsere Nachkommen gerne leben wollen.

Deshalb freuen wir uns, dass unser über 1.000 Seiten starkes Aushängeschild zum ersten Mal in der Firmengeschichte mit einem Klimaschutzbeitrag hergestellt wird. Und damit die Kompensationsleistung nicht auf dem Verwaltungs-Weg von Deutschland (wo der Katalog gedruckt wird) in ein weit entferntes Land versickert, haben wir uns dazu entschlossen, den gesamten Beitrag der Kompensationssumme in ein regionales Erstaufforstungsprojekt in Deutschlands waldärmstem Bundesland Schleswig-Holstein zu investieren. Konkret sind das ca. 2t CO_2 pro 1t Katalog. Im norddeutschen Tiefland entsteht dadurch ein klimapositiver Laubmischwald aus überwiegend Stileiche, Rotbuche, Bergahorn und europäischer Weißulme, die nach den Vorgaben der Landwirtschaftskammer eingebracht werden.

So wird mit jedem produzierten Katalog für Ausgleich gesorgt, der den nachfolgenden Generationen zugute kommt. Und das über 11.000 mal: so viele grüne Schattenspender werden in diesem Projekt neu gepflanzt.

EVERS ReForest
Mehr Bäume. Weniger CO_2.

ER | ID-22071470



2025: 11.000 neue Bäume



Für Sie auf www.reimo.com

- Neue Campingbusse mit Konfigurator zusammen stellen
- Neue und gebrauchte Camper mit vielen Fahrzeugdetails
- Günstige Fahrzeuge sofort lieferbar
- Liste mit sofort erhältlichen Campern online ansehen
- Finden Sie den Vermietpartner in Ihrer Region www.wohnmobile-mieten.com



Reimo Zubehör-Onlineshop

- 7 Tage, 24 Stunden geöffnet
- Über 12.000 Artikel auf Lager
- Campingbus-, Wohnmobil- und Caravan-Zubehör
- Ausrüstung für das Familiencamping
- Materialien für den Selbstausbau, Allrad-Camper und Boote



Reimo Ausbau-Onlineshop

- Materialien für den Campingbus- / Reisemobil-Ausbau
- Betten und Bettsysteme, Sitze und Schlafbänke
- Hubdächer, Aufstelldächer, Hochdächer
- Hochwertige Technikkomponenten



Reimo Ersatzteil-Onlineshop

- Für eine lange Lebensdauer von Campingbussen, Reisemobilen und Caravans
- Viele Ersatzteile ab Lager lieferbar
- Insgesamt über 20.000 Ersatzteile, stetig wachsend
- Suche nach Marke, Kategorie, Hersteller-Nummer, Reimo-Nummer oder Suchbegriff



Der Reimo Service

- Bestellung bis 14.00 Uhr – Versand der Lagerware meist am gleichen Tag
- Bestellung nach 14.00 Uhr – Versand der Lagerware direkt am nächsten Tag
- Expressversand auch an Ihren Urlaubsort
- Bestellservice für exotische Teile

Weitere Vorteile der Reimo Webseite

- Werkstätten für den Einbau finden (über Händlersuche)
- Ansprechpartner für Reparaturen im Urlaub – Weltweit
- Ausbau-Ratgeber mit vielen Tipps und Tricks für Ihren Selbstausbau
- Downloads von Betriebsanleitungen, Hersteller-Informationen, Pflegeanweisungen und vieles mehr
- Der Reimo-Blog: Tipps von führenden Experten unserer Branche

REIMO VAN-CONCEPT

Multifunktionale Camping Boxen



- Multifunktionale Heckküchen-Module mit cleveren Stausystemen
- Macht aus Ihrem Alltagsfahrzeug ein Camping-Mobil
- Passend für Volkswagen Caddy, Volkswagen Transporter 6/5, Transporter, Multivan oder California Beach
- Einbau im Fahrzeugheck ohne Änderungen am Fahrzeug
- Alle CampingBoxen mit hochwertiger HPL-Oberfläche



CampingBox M

geeignet für folgende Fahrzeuge:

- **Volkswagen ID.Buzz NWB**
- **VW Caddy** (2003-2019)**/Caddy Maxi** (2008-2019)
- **VW Caddy Maxi 5** (ab Bj. 2020)
- **Citroën Berlingo Multispace** (2008-2018)**/ Spacetourer/Jumpy** (ab Bj. 2016)
- **Peugeot Partner Tepee** (2008-2020)**/ Traveller/Expert** (ab Bj. 2016)
- **Renault Kangoo II kR** (ab Bj. 2008)
- **Mercedes Benz Citan Kombi kR** (ab Bj. 2016)
- **Toyota Proace Verso/ Proace** (ab Bj. 2016)
- **Nissan NV 200/NV 200 E/Evalia** (ab Bj. 2009)
- **Opel Vivaro C/Zafira Life** (ab Herbst 2019)
- **Ford Connect IR** (ab Bj. 2023)

Lieferumfang:

- Linker Küchenauszug ausgestattet mit einer Faltspüle und einem 10-l-Frischwasserkanister mit Auslasshahn
- Rechter Auszug für optional erhältliche 15-l-Kompressor-Kühlbox. Diese ist herausnehmbar und wird vom 12-V-Bordnetz gespeist
- 2x herausnehmbare Stauboxen mit Deckel
  1x Größe M (18 l), 40x34x17 cm
  1x Größe Cube (27 l), 40x34x25 cm

Auch das Kochgeschirr hat im Küchenauszug seinen Platz. Dieser ist herausnehmbar und kann auf einem optionalen Aluminium-Faltständer außerhalb vom Fahrzeug aufgestellt werden.

CampingBox M, **13252** **1529,–**

Optionales Bettmodul für CampingBox M
inkl. Polster, Einbaumaterial und Einbauanleitung, Schlaffläche ca. 195 x 120 cm
13253 **1199,–**



CampingBox L

geeignet für folgende Fahrzeuge:

- **Volkswagen Transporter 6.1 / 6 / 5 Kombi oder Caravelle, kurzer/langer Radstand**
- **Mercedes-Benz Vito lang und extra lang (ohne Kunststoffverkleidung)**
- **Fiat Talento/Nissan NV 300/Renault Trafic/ Opel Vivaro B, kurzer/langer Radstand (ohne Kunststoffverkleidung)**

Lieferumfang:

- Linker Küchenauszug ist ausgestattet mit Faltspüle, zwei 10-l-Frischwasserkanistern mit Auslasshahn und 2 Schubkästen
- Rechter Auszug für eine optionale Kühlbox, (16-l-Kompressor-Kühlbox möglich, wird vom 12-V-Bordnetz gespeist)
- 3x herausnehmbare Stauboxen (Größe M) jeweils mit Deckel.

Hinter den Stauboxen ist Stauraum für eine optionale mobile Campingtoilette.

CampingBox L **13250** **1699,–**

Optionales Bettmodul für CampingBox L
inkl. Polster, Schlaffläche 200 x 150 cm
13251 **1399,–**



CampingBox L-CM

- **Die clevere Ergänzung für den Volkswagen Transporter 6.1/6/5 Multivan kR oder lR oder California Beach, jeweils mit 3er-Originalsitzbank**
- **Perfekte Handhabung und ideale Höhe bei geöffneter Heckklappe**

Die Box wird im Gepäckraum an den fahrzeugseitigen Bodenschienen bzw. Zurrösen befestigt. Seitliche Tragegriffe erleichtern die Handhabung. Zum Einbau sind keinerlei Änderungen am Fahrzeug erforderlich.

Lieferumfang:

- Linker Küchenauszug ausgestattet mit einer Faltspüle und einem 12-l-Frischwasserkanister mit Auslasshahn
- 2 herausnehmbare Stauboxen mit Deckel
  1x Größe M (18 l), 40x34x17 cm
  1x Größe Cube (27 l), 40x34x25 cm
- Rechter Auszug für eine optionale 15-l-Kompressor-Kühlbox (wird vom 12-V-Bordnetz gespeist).

Hinter den 2 herausnehmbaren Stauboxen ist zusätzlicher Stauraum, ideal für optionales Zubehör:
- Porta Potti 335 Campingtoilette oder
- Zusätzliche Staubox (1x Größe Cube)

Mit einem Schlafpolster ergänzen Sie im hinteren Bereich die Liegefläche der 3er-Originalsitzbank. Dadurch wird das VW-Multiflexboard zum Bettbau nicht benötigt.

CampingBox L-CM **13254** **1999,–**

Optionales Zubehör:
Komfortpolster **13254P** **410,–**

Übersicht über die aktuellen Textfassungen der Gefahrenhinweise (H-Sätze) und ergänzenden Gefahrenmerkmale und Kennzeichnungselemente (EUH-Sätze) der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung).

H200-REIHE
PHYSIKALISCHE GEFAHREN

H200 Instabil, explosiv.
H201 Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
H202 Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H203 Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H205 Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.
H220 Extrem entzündbares Gas.
H221 Entzündbares Gas.
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H223 Entzündbares Aerosol.
H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H228 Entzündbarer Feststoff.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H240 Erwärmung kann Explosion verursachen.
H241 Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H242 Erwärmung kann Brand verursachen.
H250 Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
H251 Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H252 In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H260 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
H270 Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H281 Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen.
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.


Eine Übersicht aller Gefahrenhinweise, H-Sätze und Kennzeichnungselemente finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin www.baua.de

H300-REIHE
GESUNDHEITSGEFAHREN

H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H331 Giftig bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H340 Kann genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H350 Kann Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H360F Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Fd Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Df Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositions weg besteht).
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H370 Schädigt die Organe (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H371 Kann die Organe schädigen (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H372 Schädigt die Organe (alle betroffenen Organe nennen) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

H400-REIHE
UMWELTGEFAHREN

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.



PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

EUH001 In trockenem Zustand explosiv.
EUH014 Reagiert heftig mit Wasser.
EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
EUH019 Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

GESUNDHEITSGEFÄHRLICHE EIGENSCHAFTEN

EUH029 Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
EUH032 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH070 Giftig bei Berührung mit den Augen.
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

ERGÄNZENDE KENNZEICHNUNGSELEMENTE

EUH201 Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten.
EUH201A Achtung! Enthält Blei.
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH203 Enthält Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
EUH207 Achtung! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefährliche Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen einhalten.
EUH208 Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH209 Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden.
EUH209A Kann bei Verwendung entzündbar werden.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

BATTERIEN MÜSSEN FACHGERECHT ENTSORGT WERDEN!

Das Batteriegesetz (BattG) regelt das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren.
Verbraucher müssen Folgendes beachten:

• Batterien/Akkus dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden, somit sind Verbraucher gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus verpflichtet.
Bei nicht sachgemäßer Entsorgung können Umwelt und Gesundheit geschädigt werden. Wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan, Kobalt, Nickel, Graphit, Kupfer, Aluminium, Lithium werden in Batterien/Akkus verwendet und durch eine richtige Entsorgung zurückgewonnen.
• Verbrauchte Batterien/Akkus müssen in Recyclinghöfen bzw. Sammelstellen der GRS (Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien) abgegeben werden.
• Laut dem BattG sind alle Arten von Batterien/Akkus betroffen, unabhängig von Form, Größe, Masse, stofflicher Zusammensetzung oder Verwendung.
Das Gesetz gilt somit auch für verbaute und beigefügte Batterien.

ERGÄNZENDE GEFAHRENMERKMALE / KENNZEICHNUNGSELEMENTE

Beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und das Sicherheitsdatenblatt. Hinweise zu Signalwörtern:
Gefahr: Signalwort für die schwerwiegenden Gefahrenkategorien
Achtung: Signalwort für die weniger schwerwiegenden Gefahrenkategorien

Quelle: www.baua.de





GHS01
EXPLOSIONSGEFÄHRLICH



GHS02
ENTZÜNDBAR



GHS03
BRANDFÖRDERND



GHS04
GASE UNTER DRUCK



GHS05
ÄTZEND



GHS06
AKUTE TOXIZITÄT



GHS07
GESUNDHEITSGEFAHR



GHS08
ERNSTE GESUNDHEITSGEFAHR



GHS09
UMWELTGEFÄHRLICH

GARANTIEBEDINGUNGEN

Für alle angebotene Produkte unter den Reimo-Eigenmarken
„CARBEST“ / „REIMO TENT“ / „MC CAMPING“ / „CAMP4“ / „HOLIDAY TRAVEL“
wird von uns eine Herstellergarantie eingeräumt.

Reimo Reisemobil-Center GmbH, Boschring 10, 63329 Egelsbach (nachfolgend „Reimo“ oder „Wir“) räumt Ihnen zusätzlich zu den gesetzlichen Mängelrechten auf die unter den Reimo-Eigenmarken „Carbest“, „REIMO TENT“, „Camp4“, „Mc Camping“ und „HOLIDAY TRAVEL“ vertriebenen Produkte eine Garantie von 3 Jahren ein. Abweichend davon wird auf Lithium-LiFePO4-Batterien unter der Reimo-Eigenmarke „Carbest“ durch Reimo eine Garantie von 7 Jahren und unter der Reimo-Eigenmarke „Mc Camping“ durch Reimo eine Garantie von 5 Jahren eingeräumt. Darüber hinaus wird für starre Solarmodule mit Alurahmen der Marke „Carbest“ durch Reimo eine Garantie von 25 Jahren und der Marke „Mc Camping“ eine Garantie von 20 Jahren eingeräumt.

Die Frist für die Berechnung der Garantiedauer beginnt jeweils mit Rechnungsdatum. Der räumliche Geltungsbereich unserer Garantie erstreckt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Sollten während des Garantiezeitraums Material- oder Fertigungsfehler an dem von Ihnen erworbenen Produkt auftreten, so gewähren wir Ihnen im Rahmen dieser Garantie eine der folgenden Leistungen nach unserer Wahl:

- **Kostenfreie Reparatur der Ware oder**
- **Kostenfreier Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen Artikel**

Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen in das Eigentum von Reimo über. Die neuen Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

Reparaturleistungen oder der Austausch im Rahmen der Garantie berechtigen nicht zu einer Verlängerung oder einem Neubeginn des Garantiezeitraums.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an ihren Händler, von welchem Sie den betreffenden Artikel erworben haben, oder direkt an Reimo als Garantiegeber:

Reimo Reisemobil-Center GmbH
Boschring 10
63329 Egelsbach
Telefon: 06150 8662-310

Die Garantie gilt nicht, wenn andere Mängel als Material- oder Fertigungsfehler festgestellt werden. Garantieansprüche sind **ausgeschlossen** bei Schäden an der Ware durch:

- **regulären Verschleiß**
- **unsachgemäße und nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts**
- **unsachgemäßen Betrieb, Installation, Montage, Inbetriebnahme oder Bedienung entgegen der jeweiligen Gebrauchs- und/oder Einbauanweisung, insbesondere bei Missachtung von Wartungs-, Pflege und Warnhinweisen**
- **Nichtbeachtung etwaiger Sicherheitsvorkehrungen**
- **Gewaltanwendung (z.B. Schläge)**
- **Eigenreparaturen**
- **Verwendung von Nicht-Originalteilen des Herstellers oder vom Hersteller nicht freigegebenen Teilen**
- **Umwelteinflüsse (Hitze, Feuchtigkeit etc.)**
- **Umstände, die nicht vom Hersteller zu verantworten sind (z.B. Naturkatastrophen, Unfälle)**
- **unsachgemäßen Transport**

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist, dass Sie uns die Prüfung des Garantiefalls ermöglichen (z.B. durch Einschicken der Ware). Es ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der Ware auf dem Transportweg durch eine sichere Verpackung vermieden werden.

Zur Inanspruchnahme der Garantieleistung ist eine Rechnungskopie der Warensendung beizufügen. Dies dient dazu, dass wir das Vorliegen der Garantievoraussetzungen prüfen können. Ohne Rechnungskopie können wir eine Garantieleistung ablehnen.

Bei berechtigter Inanspruchnahme einer Garantieleistung entstehen Ihnen keine Versandkosten, d.h. wir erstatten Ihnen etwaige Versandkosten für das Einschicken der Ware. **(beinhaltet nur den Versand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland)**

Bitte beachten Sie: Durch diese Händlergarantie von Reimo werden Ihre gesetzlichen Rechte bei Mängeln (Gewährleistungsrechte) gegen Reimo / einen Händler nicht eingeschränkt und können von Ihnen unentgeltlich in Anspruch genommen werden.


Von diesem Garantieversprechen bleiben etwaige bestehende Gewährleistungsrechte Reimo gegenüber unberührt. Diese Herstellergarantie erweitert Ihre Rechtsstellung daher vielmehr.

Für den Fall, dass die Kaufsache mangelhaft ist, können Sie in jedem Fall gegenüber Reimo ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte geltend machen und zwar unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.



(Version: 1.5_03.2024)











Europa entdecken: mit unseren Wohnmobil-Reiseführern

Ideen, Inspiration und Information für viele Ziele

Nehmen Sie unsere **erfahrenen Autoren** mit auf die Reise.
Sie begleiten Ihre Reiseplanung und Ihre Tour in **über 30 europäische Länder** und **viele weitere Regionen**.

Wohin geht Ihre nächste Fahrt?
Am besten sehen Sie gleich nach, ob wir **Ihr Wunschziel** mit einem **aktuellen Reiseführer** im Programm haben: **www.womo.de**

Foto: Norwegen Der Süden | womo-Band 15 | @Alex Ramin

40 JAHRE
1985–2025

womo® Der Wohnmobil-Verlag
Ihr Spezialist für einen entspannten Erlebnisurlaub

www.womo.de

WM FILTER

WM FILTER - ***HOLT MEHR AUS MEINEM WASSER!***



PASST PERFEKT DAZU:
MAGNETHALTERUNG UNI

Campingprofi Donada & Witzig AG
Giessenstrasse 11b 8953 Dietikon
Öffnungszeiten: Mo – Mi 10.00 – 16.00 Uhr
Do – Fr 09.00 – 18.30, Sa 08.00 – 16.00 Uhr
campingprofi.ch

CAMPING PROFI