Der Zubehörkatalog 2026

Alles für Reisemobile, Camping & Caravans



Aufgrund von Preisänderungen diverser Hersteller können Katalogpreise abweichen. Aktuelle Preise unter shop.camping-profi.ch

CAMPING PROFI

GERMAN INNOVATION AWARD '20 WINNER

MADE IN GERMANY



UV-8 serie

UV-C **WASSERDESINFEKTION DER 2ten GENERATION**



- **WASSERDESINFEKTION OHNE CHEMIE**
  Neueste UV-C LED Technologie
- **EFFEKTIVER SCHUTZ**
  Entkeimungsleistung bis zu 99,999%
- **WARTUNGSFREI**
  Kein Lampenwechsel nötig
- **PLUG & PLAY**
  Einfache, schnelle Installation
- **NACHHALTIG**
  Bis zu 10.000h Wasserentnahme



WM aquatec



REIMO® ALLES FÜR CAMPER, REISEMOBILE UND CARAVANS. SEIT 1980.

KOMPETENZ & ERFAHRUNG. SEIT 1980.

LIEBE CAMPINGFREUNDE & REISEMOBILISTEN

Pünktlich zur Saisoneröffnung halten Sie den neuen REIMO-Zubehör-Profi 2026 in den Händen. Unser gesamtes Sortiment umfasst mehrere zehntausend ausgesuchte Artikel für Ihren Camping-Urlaub und die mobile Freizeit.

Eine Auflistung der bekanntesten Marken der Branche, kombiniert mit exklusiven Kooperationen international führender Hersteller. Dazu unsere Eigenmarken, die mit ihrem besonders attraktiven Preis-Leistungsverhältnis und aussergewöhnlicher Garantieleistung überzeugen.

Es lohnt sich übrigens, jedes Jahr wieder den neuesten Katalog durchzustöbern, in dem die fleissigen Kollegen aus dem Einkauf über 1.000 top-aktuelle Innovationen aus Nah und Fern für Sie zusammen getragen haben.

Auf **reimo.com** finden Sie darüber hinaus Angebote, Messe-Termine und alle weiteren Informationen zu unseren Fahrzeugen sowie einen inspirierenden Ausbau-Ratgeber.

Auch der vielleicht beste Katalog der Branche kann aber die persönliche Beratung vor Ort nicht ersetzen. Diese erhalten Sie bei einem der vielen Hundert REIMO-Partner – auch in Ihrer Nähe:

Auf eine wundervolle Camping- und Reise-Saison 2026!

ZELTE FÜR WOHNWAGEN 003

Sonnensegel/Sonnendach für Wohnwagen .....4 – 7
Adria Action Wohnwagen-Vorzelte.....6 – 7
Aufblasbare Wohnwagen-Teilzelte .....8 – 13
Ganzjahres Wohnwagen-Vorzelt ..... 14 – 19
Wohnwagen-Schutzdächer /-Planen ..... 20 – 23
Bodenschürzen/Thermomatten ..... 24 – 25

ZELTE FÜR REISEMOBILE 027

Sonnensegel Busse & Vans/Trennvorhang .... 28 – 37
Heckzelte ..... 38 – 46
Freistehende Heckzelte ..... 47 – 49
Campingbus Vorzelte ..... 50 – 57
Wohnmobil Vorzelte..... 58 – 62
Windschutz Campingbusse/Schutzhülle 63
Dachzelte ..... 64 – 71
Pavillons/ Gerätezelte/Duschzelte ..... 72 – 74
Windschutz ..... 75 – 77
Campingzelte/Familienzelte ..... 78 – 79
Zeltleuchten ..... 80 – 81
Zeltgestänge/ Zubehör Zeltgestänge ..... 82 – 84
Vorzelt-Zubehör ..... 85 – 86
Sturmsicherung 87
Wohnwagenprofile & Zeltanschlussleisten.....88
Vorzeltbefestigung/Heringe ..... 89 – 91
Regenrinnen Highrail & Multirail..... 92 – 93
Zelt- und Markisenbefestigung..... 94 – 95
Zeltreparatur / Zeltpflege und Zubehör ..... 96 – 98
Klappsauger/Organizer..... 99 – 103
Markisenteppiche/Vorzeltteppiche/Planen 104 – 112
Bodenfliesen/Zubehör 113

MARKISEN / -VORZELTE 115

Sun-/Rain- /Windblocker ..... 116 – 119
Reimo Tent Technology Markisenvorzelte... 119 – 121
Info Markisenadapter ..... 122 – 124
Thule Markisen & Zubehör..... 125 – 144
Fiamma Markisen & Zubehör..... 145 – 174
Dometic Markisen & Zubehör.....175
Rafter, Sturmsicherungen & Zubehör ..... 176 – 179
Markisenbeleuchtung..... 180 – 181

CAMPINGMÖBEL 183

Kompakte Klappstühle..... 184 – 185
Hochlehner..... 186 – 189
Polster-Campingsessel ..... 189 – 201
Beinauflagen Hocker und Tischauflagen ... 201 – 202
Faltsessel..... 203
Holiday Travel Campingprodukte ..... 204 – 205
Faltstuhl/Regiestühle ..... 206 – 207
Faltstühle/Schaukelstühle 208
Campingstühle für Kinder/Loungesessel.....209
Feldbetten/Etagenbetten..... 210 – 211
Aufblasbare Campingmöbel 212
Leichte Tische/Beistelltische.....213
Campingtische..... 214 – 224
Sitzgruppen 225
Faltschränke/Campingküchen ..... 226 – 227

OUTDOOR / FREIZEIT 229

Dachzelte..... 230 – 237
Luftbetten/Luftmatratze/selbstaufbl. Isomatte.....238
Isomatten/Kissen 239
Luftsofa/Luftpumpen.....240
Schlafsäcke/Decken 241
Campingleuchten/ Insektenschutz..... 242 – 243
Gaskartuschen/Ersatzteile 244
Kartuschenkocher/Grill.....245
Outdoor Küche/Geschirr..... 246 – 247
Schlauchboote & Zubehör..... 248 – 249
Zubehör für den Strandtag..... 249 – 250
Camping & Freizeit mit Hund ..... 251 – 253
Urlaubs-Outfit/VW Collection 254
Life is a Journey Kollektion.....255
Holiday Travel Kollektion..... 256 – 262
E-Bikes.....263
Camping-/Stellplatz-/Reiseführer ..... 264 – 266
Ratgeber/Kochbücher.....267

GRILLEN 269

Holzkohle-Grills/Spirituskocher ..... 270 – 271
Gaskartuschenkocher/Zubehör ..... 272 – 275
Gaskocher/Toaster/Zubehör ..... 276 – 282
Multifunktionsgrills/Gasgrill/Zubehör ..... 283 – 292
Gasbacköfen/Zubehör 293

HAUSHALT 295

Geschirrsets für Urlaubsstimmung..... 296
Holiday Travel Serie..... 297
Geschirrsets..... 298 – 309
Koziol Geschirr..... 310
Melamin-Kindergeschirr 311
Magnet-Geschirr und Zubehör..... 312 – 315
Gläser..... 316 – 319
Karaffen/Becher/Tassen 320
Besteck/Küchenhelfer ..... 321 – 322
Tischsets/Antirutschmatten 323
Frischhalteboxen/Gewürze, Gewürzmühlen 324
Siebe/Schüsseln..... 325
Wasserkessel/Tauchsieder..... 326
Kaffeemaschinen/Espresso- & Wasserkocher
..... 327 – 328
Induktion/Mobile Küchengeräte ..... 328 – 329
Topfsets/Pfannen/Kochzubehör ..... 330 – 335
Backen und Kochen..... 336 – 338
Sicher verstauen und aufbewahren ..... 339 – 342
Saugnapfhalter/Wandhaken..... 343 – 344
Selbsthaftende und magnetische Haken 345
Faltgetränkespender/Geschirrtrockner 346
Multifunktionsschüsseln/Transporthilfen ..... 347 – 348
Faltbare Mülleimer/Abfallsysteme..... 349 – 350
Für die Wäsche/Fahrzeugreinigung ..... 351 – 353
Organizer/Aufbewahrung und Transport ..... 354 – 357
Raumentfeuchter/Ventilatoren 358
Staubsauger/Haartrockner 359

FAHRZEUGTECHNIK 361

Rangiersysteme/Rangierhilfen ..... 362 – 370
Energiesysteme für Rangierhilfen ..... 370 – 372
Anhängerelektrik 373
Smarte Fahrzeugtechnik 374
Caravan Diebstahlsicherungen 375
Anti-Schleuder-Systeme 376
Anti-Schlingerkupplungen & Zubehör.....377
Deichselstützräder/Laufräder ..... 378 – 379
Stützlastwaagen.....380
Seilwinden/Deichseladapter.....381
Stossdämpfer/Ersatzradhalter 382
Caravanspiegel ..... 383 – 384
Caravan-Bodenschürzen/Radabdeckungen 385
Wohnwagenstützen/Kurbelstützen ..... 386 – 388
Caravan Ersatzteile 389
Stützfüsse/-böcke und Unterlegplatten..... 390 – 391
Manuelle/Elektrische Hubstützen..... 392 – 393
Hydraulische Hubstützen ..... 394 – 395
Zusatzluftfedern/Zusatzfedern ..... 396 – 399
Kompletträder/Alufelgen.....400
Reifendrucküberwachung/Reifenschutz 401
Spiegelprotektoren/Zusatzspiegel.....402
Karosserieverbreiterung/Schmutzfänger 403
Servicedosen 404
Aluprofile/Dichtprofile/Kantenschutz 405
Ladekantenschutz/Karosserieschutz..... 406 – 409
Manuelle/Elektrische Trittstufen ..... 410 – 415
Multifunktions-/Faltleiter ..... 416 – 417
Reifenschutz/Auffahrkeile/-matten ..... 417 – 421
Kleben, Dichten, Reinigen, Reparieren ..... 422 – 429
Fahrzeugreinigung und -pflege..... 430 – 434
Luftreiniger/Luftentfeuchter.....435

TRÄGERSYSTEME 437

Fahrradträger für Volkswagen Busse ..... 438 – 439
Fahrradträger für Vans ..... 440 – 441
Fahrradträger für Vans mit Heckklappe ..... 442 – 443
Fahrradträger für geteilte Hecktüren..... 444 – 451
Fahrradträger für Reisemobile/Caravan ... 452 – 455
Faltbare E-Bikes 456
Absenkbare Fahrradträger ..... 457 – 459
Fahrradträger für Caravanheck/-deichsel/
Anhängerkupplung..... 460 – 467
Autozeltfür die Anhängerkupplung..... 468
Zubehör Thule/Fiamma Fahrradträger ..... 469 – 471
Einzüge für Motorräder/-Roller/Fahrrad ... 472 – 473
Motorrad-/Fahrradträger für Reisemobile und
Kastenwagen ..... 473 – 477
Anhängerkupplung 478
Fahrradträger für Heckgaragen ..... 479 – 481
Produkte Heckgarage/Spanngurte ..... 482 – 485
Fahrradhüllen & Warntafeln ..... 486 – 487
Fahrradträgerboxen 488
Multirail Regenrinne & Dachträgerbefestigung 489
Dachträgersysteme ..... 490 – 492
Dachträger/Dachreling..... 493 – 494
Leitern für Rückwand/Schlafdach ..... 495 – 496
Teleskopierbare Multifunktionsleitern 497

SICHERHEIT 499

GPS Ortungs-Komplett-Systeme.....500
Funk-Alarmanlagen ..... 501 – 503
Gaswarner und Rauchmelder..... 504 – 506
Türsicherungen..... 505 – 512
Diebstahlschutz 513
Safes/Tresore ..... 514 – 516
Marderschutz.....517
Sicherheit für unterwegs 518
Feuerlöscher/Warntafeln.....519

WOHNKOMFORT 521

Universal Halterungen/Getränkehalter 522
Leuchten/Kabinenventilatoren 523
Ablagefächer/Aufbewahrungsnetze 524
Armaturenbrettablagen/Stauraum Schiebetür.....525
Fahrerhaus-Fußmatten..... 526 – 529
Heizfolie/Heizteppiche 530
Organizer/Rückenpolster für Fahrerhaussitze 531
Fenstertaschen/Fensterpaneele..... 532 – 534
Taschen für Hecktüren + Innenraum.....534
Zusatzbetten/Kinderbetten/Topper..... 534 – 537
Bett-Bausatz/Schlafsysteme ..... 538 – 539
Schutznetze 540
Hubbetten nachrüstbar..... 540 – 541

FENSTER / TÜREN 543

Sicherheitsglasfenster .....544 – 551, 557
Acrylglasfenster ..... 552 – 562
Spezialfenster/Bullaugen 563
Plissee/Rollosysteme..... 564 – 565
Ersatzteile Fenster ..... 566 – 568
Dachhauben ..... 569 – 582
Lüfter/Ventilatoren.....583
Ersatzteile Dachhauben ..... 584 – 585
Regenrinnen 586
Windabweiser 587
Lüftungsgitter ..... 588 – 590
Moskitonetze/Insektenschutz..... 591 – 598
Vorhänge für Fahrerhaus/Wohnraum.....599
Verdunkelungssysteme Fahrerhaus ..... 600 – 603
Thermomatten..... 604 – 609
Thermovorhänge für Kastenwagen ..... 609 – 610
Fahrzeug-Isolation/-Schutz außen ..... 611 – 614
Zeltbalg- und Fahrerhaus-Isolation.....615
Wohnwagen-Isolation.....616
Aufbautüren/Klappen ..... 617 – 620
Feststeller für Türen und Klappen 621
Schlösser..... 622 – 625

INNENAUSBAU 627

Schalldämmung und Isolationsmatten 628
Innenverkleidungs-Stoffe/-Platten..... 629 – 623
Möbelbauplatten..... 634 – 635
Kantenschutz/Umleimer..... 636 – 637
Bodenplatten 638
Möbelgriffe/Push Locks ..... 639 – 641
Bügelgriffe/Verschlüsse/Klappendämpfer 642
Möbelbau-Scharniere ..... 643 – 644
Möbelbau-Komponenten ..... 645 – 646
Lüftungsgitter 647

Schubladen- und Schwerlast-Auszüge ..... 648 – 649
Rollladen-Türen/Apotheker-Auszug 650
Schwenktischgestelle 651
Tischplatten/Tischgleitschienen 652
Tischfüße, Tischsäulen und Klapptischfüße 653
Hubtische ..... 654 – 656
Tischsäulen und Schiebebeschlag 657
Zurrschienen/Halte- und Verzurrösen..... 658 – 659
Polsterstoffe/Automobil-Leder..... 660 – 661
Schaumstoffe/Klettbänder/Reißverschl..... 662 – 663
Gardinen & Zubehör..... 664 – 665

SITZE / BÄNKE / GURTE 667

Gurtböcke und Smart Kits ..... 668 – 669
Zubehör Smart Kits, Easy bed 670
3-Punkt-Gurtbock/Doppelsitzbank 671
Pilotensitz 672
Schlafsitzbänke ..... 673 – 674
Fahrerhaussitze 675
Sicherheitsgurte 676
Drehkonsolen..... 677 – 683
Schonbezüge ..... 684 – 685

WASSER / SANITÄR 687

Mobiles Duschen ..... 688 – 692
Einfüllschläuche/Kanisterwasseranlagen.... 689 – 690
Faltkanister 691
Mobile Wassertanks.....692
Wasserkanister/Wassererwärmung/Zubehör
..... 693 – 695
Wassertanks ..... 696 – 702
Wasserfüllstands-Anzeigen 703
Wasserpflege/-entkeimung..... 704 – 708
Wasserfilter..... 709 – 712
Serviceklappen ..... 712 – 715
Einfüllstutzen & Zubehör..... 714 – 715
Wasserpumpen & Zubehör..... 716 – 720
Schläuche & Schellen 721
Frischwasserzubehör ..... 722 – 726
Abwasser-/Tankentleerung..... 727 – 731
Waschbecken & Duschwannen ..... 732 – 735
Badeinrichtungen & Zubehör..... 736 – 740
Wasserhähne & Mischbatterien..... 741 – 751
Duschschläuche, Duschstangen..... 752 – 753
Wasserlose Einbau-Toiletten ..... 754 – 758
Cassettentoiletten & Zubehör ..... 759 – 762
Festtanktoiletten 760
Mobile Chemie-Toiletten..... 761 – 763
Mobile Trenntoiletten/Trockentoiletten..... 764 – 768
Sanitärprodukte/Toilettenchemie ..... 769 – 773
Servicetüren für Toiletten 774
Zerhacker-Pumpen & WC-Zubehör 775
WC Entlüftungssysteme ..... 775 – 777
Thetford Ersatzteile ..... 778 – 779

GASTECHNIK 781

Kocher und Spülen ..... 782 – 795
Hybrid-Kochfelder 791, 793
Ceran-Kochfelder ..... 796 – 798
Sets Diesel-Kochfeld mit Heizung 797
Induktionskochfelder 799
Edelstahl-Spülen ..... 800 – 801
Spülbecken-Einsätze/Ablaufgarnituren ..... 802 – 803
Dunstabzugshauben 804
Gasbacköfen 805
Gastanks und Zubehör ..... 806 – 807
Gasflaschen/Transporthilfen/Zubehör..... 808
Gaskästen/Gasprüfgeräte ..... 808 – 809
Füllstandsanzeigen..... 810 – 811
Gasdruckanlagen und Zubehör..... 812 – 817
Gasregler/Gasdruckregler/Schläuche ..... 812 – 823
Gasverteiler/Gasinstallation ..... 824 – 825
Gassteckdosen 826
Steckkupplungen/Adaptersets.....827

MULTIMEDIA 829

LED- & Smart TVs ..... 830 – 836
TV- und Monitorhalter ..... 837 – 841
DVB-T2 Antennen ..... 842 – 843
SAT-Flachantennen..... 843 – 845
SAT-Anlagen ..... 846 – 854
Tragbare Kuppelantennen..... 855 – 856
Router und Internetantennen..... 857 – 864
HD-Sticks/SAT-Finder.....864
Kabeldurchführungen/Antennenzubehör .... 865 – 867
Rückfahrsysteme & Kameras ..... 868 – 872
Autoradio-Zubehör.....873
Infotainment-Systeme & Navigation.....874 – 879
Lautsprecher & Soundsysteme..... 880 – 881

KÜHLEN/HEIZEN 883

Kompressor Kühlschränke ..... 885 – 896
Kompressor-Kühl-/Gefrierschubladen 896
Einbau Kompressor-Toploader..... 897
Absorber-Kühlschränke 898
Kühlschranklüftung/Zubehör ..... 899 – 900
Kompressor-Kühlboxen ..... 901 – 908
Passiv-Kühlboxen/Kühlboxen-Zubehör ..... 908 – 909
Mobile Klimaanlagen ..... 910 – 912
Fahrerhaus-Klimaanlage 913
Truma iNET X Systeme 914
Staukastenklimaanlagen/Zubehör 915
Dachklimaanlagen ..... 916 – 922
Verdunster-Klimaanlagen..... 923
12 V Dachklimaanlagen ..... 924 – 926
Diesel-Heizungen/Heisswassersysteme..... 927 – 935
Combi Heizungen 932
Gas-Elektro-Heizungen/Zubehör..... 936 – 945
Warmluftverteilung ..... 946 – 947
Warmwasserkomfort/Wasserboiler ..... 948 – 956
Spezial-Boiler/Ablassventile 957
Gas-Heizstrahler/Elektro-Heizlüfter ..... 958 – 959

ELEKTRIK 961

Elektrik Know-How 962
Solarmodule ..... 963 – 970
Mobile Solarsysteme .....971 – 973
Solarbefestigung / Zubehör 974
Kabeldurchführungen 975
Solarregler & Zubehör.....976 – 978
Brennstoffzellen.....979
Benzin-Generatoren.....980
Lithium Energiestationen..... 980 – 982
Lithium Batterien..... 983 – 989
AGM-Batterien/Gel-/Säure-Batterien ..... 990 – 992
Kleinbatterien & Batteriepolklemmen 993
Batteriemanagement / Zubehör ..... 994 – 996
Ladegeräte/Stromversorgung..... 996 – 1001
Booster/Ladewandler ..... 1003 – 1008
Wechselrichter.....1009 – 1013
Anzeige- und Schaltpanele ..... 1014 – 1019
Smarthome für den Camper 1020
Stecker/Adapter/Kupplungen.....1021 – 1025
Schalter & Steckdosen..... 1022, 1026 – 1030
12/24 V Stromverteilung ..... 1030 – 1034
230 Volt Zubehör.....1035, 1039
CEE-Kabel & Zubehör ..... 1036 – 1038
Leuchtmittel 1040
12-V-LED-Leuchten für Außen/Innen ..... 1040 – 1056
Multifunktionsleuchten ..... 1057 – 1058
Fahrzeugleuchten ..... 1060 – 1066

INHALT

ZELTE FÜR WOHNWAGEN 003
ZELTE FÜR REISEMOBILE 027
MARKISEN/ -VORZELTE 115
CAMPINGMÖBEL 183
OUTDOOR / FREIZEIT 229
GRILLEN 269
HAUSHALT 295
FAHRZEUGTECHNIK 361
TRÄGERSYSTEME 437
SICHERHEIT 499
WOHNKOMFORT 521
FENSTER / TÜREN 543
INNENAUSBAU 627
SITZE / BÄNKE / GURTE 667
WASSER / SANITÄR 687
GASTECHNIK 781
MULTIMEDIA 829
KÜHLEN / HEIZEN 883
ELEKTRIK 961

MEHR ALS
12.500
PRODUKTE
AUF ÜBER
1.000 SEITEN!

UNSERE KATALOGE
JETZT KOSTENFREI BESTELLEN ODER DOWNLOADEN

QR-Code einscannen und auf dem Smartphone/Tablet anschauen oder über die Webseite herunterladen/ nachhause bestellen:
www.reimo.com/download_kataloge



MEHR ALS 1000 SEITEN



MEGA KNOW-HOW

REIMO AUSBAU-PROFI

- Individuelle Campingbus-Ausstattungen
- Urlaubsfertige Campingbusse & Vans
- Sitz/Schlafbank-Systeme & Schlafdächer
- Selbstausbau-Module & Ausbaumaterialien



VANLIFE SPIRIT

HOLIDAY TRAVEL

- Exklusives Campingzubehör für wahre Camper-Fans
- Von echten Campern ausgewählt, designed und empfohlen
- Produkte aus ausgewählten, edlen und langlebigen Materialien



PROFI SORTIMENT

CARBEST

- Fahrzeugtechnik für Campingbusse, Reisemobile, Vans & Caravans
- Hochwertige Produkte garantieren Zuverlässigkeit & Langlebigkeit
- Seit Jahren von Profis getestet & bewährt
- Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- Profi-Equipment auch für Offroad-Fahrer

ZEICHEN FÜR QUALITÄT

DIE STARKEN MARKEN VON REIMO

Mehr als nur ein gutes Gefühl:

3, 5 oder 7 Jahre Garantie auf unsere Eigenmarken-Produkte!

Als Spezialist im Camping-Segment bieten wir auch unter unseren Eigenmarken ein riesiges Sortiment an Camping-Zubehör-Produkten.

Um den hohen Anspruch an die Produktqualität unserer Eigenmarken-Produkte zu unterstreichen, gewähren wir 3 Jahre Garantie, bei ausgewählten Artikeln auch 5 oder 7 Jahre Garantie.

(* Unsere Garantiebedingungen sind zu finden auf der Katalogseite 1080)

3* JAHRE GARANTIE

CARBEST



Zuverlässige Fahrzeug-Elektronik für Campingbusse, Reisemobile und Caravans

Von der LED-Leuchte bis zur Lithium-Batterie finden Sie zuverlässige, Technik-Produkt im Programm bei Carbest.

Umfangreiche Tests und Weiterentwicklungen durch Ingenieure und Produkttester sorgen dafür, dass die Carbest-Produkte Ihren hohen Qualitätsansprüchen entsprechen.

www.carbest.de

3* JAHRE GARANTIE

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Hochwertige Freizeitprodukte für Camping, Caravaning & Outdoor

Seit 1999 entwickeln und testen deutsche Entwicklungs-Profis mit jahrzehntelanger Camping-Erfahrung die Pro-dukte persönlich bis zur Marktreife.

Produziert wird in Fertigungsstätten weltweit, um Ihne ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis zu bieten.

www.camp4.eu

3* JAHRE GARANTIE

MC CAMPING Outdoor Equipment



Camping-Produkte für Preisbewusste

Die junge Marke für Wohnmobil-, Campingbus- und Wohnwagenzubehör. Mit tollen Produkten und beeindruckendem Preis-Leistungsverhältnis bietet Ihnen die kleine Schwester von Carbest ein sagenhaftes Angebot, wenn Sie ihren Urlaub zu fairen Preisen komfortabler gestalten wollen.

www.mccamping.de

3* JAHRE GARANTIE

HOLIDAY TRAVEL ESTD. 1980



Trendige Camping-Produkte für wahre Camper-Fans

Die Holiday Travel Collection wurde entworfen für Camper, die das Besondere lieben. Vom Rucksack über hochwertige Bambus-Tische, Campingstühle, Kaffeebecher und Gläser bis zum exklusiven Camping-Geschirr. Das umfangreiche Produktsortiment wird Sie durch edle, langlebige Materialien sowie exklusive Designs überzeugen.

www.holiday-travel.de

3* JAHRE GARANTIE

REIMO TENT TECHNOLOGY



Langlebige Campingbus- und Caravan-Vorzelte

Seit mehr als 25 Jahren entwickeln Reimo-Profis die Campingbus- und Caravan-Vorzelte, die aus hochwertigen, langlebigen Materialien in ausgewählten Produktionsstätten gefertigt werden.

Besonderes Know-how hat Reimo bei Buszelten und Heckzelten für Campingbusse. Einige Modelle werden seit über 15 Jahren produziert und immer für Sie weiterentwickelt.

www.tent-technology.de



Für Sie auf www.reimo.com

- Neue Campingbusse mit Konfigurator zusammen stellen
- Neue und gebrauchte Camper mit vielen Fahrzeugdetails
- Günstige Fahrzeuge sofort lieferbar
- Liste mit sofort erhältlichen Campern online ansehen
- Finden Sie den Vermietpartner in Ihrer Region www.wohnmobile-mieten.com



Reimo Zubehör-Onlineshop

- 7 Tage, 24 Stunden geöffnet
- Über 12.000 Artikel auf Lager
- Campingbus-, Wohnmobil- und Caravan-Zubehör
- Ausrüstung für das Familiencamping
- Materialien für den Selbstausbau, Allrad-Camper und Boote



Reimo Ausbau-Onlineshop

- Materialien für den Campingbus- / Reisemobil-Ausbau
- Betten und Bettsysteme, Sitze und Schlafbänke
- Hubdächer, Aufstelldächer, Hochdächer
- Hochwertige Technikkomponenten



Reimo Ersatzteil-Onlineshop

- Für eine lange Lebensdauer von Campingbussen, Reisemobilen und Caravans
- Viele Ersatzteile ab Lager lieferbar
- Insgesamt über 20.000 Ersatzteile, stetig wachsend
- Suche nach Marke, Kategorie, Hersteller-Nummer, Reimo-Nummer oder Suchbegriff



Der Reimo Service

- Bestellung bis 14.00 Uhr – Versand der Lagerware meist am gleichen Tag
- Bestellung nach 14.00 Uhr – Versand der Lagerware direkt am nächsten Tag
- Expressversand auch an Ihren Urlaubsort
- Bestellservice für exotische Teile

Weitere Vorteile der Reimo Webseite

- Werkstätten für den Einbau finden (über Händlersuche)
- Ansprechpartner für Reparaturen im Urlaub – Weltweit
- Ausbau-Ratgeber mit vielen Tipps und Tricks für Ihren Selbstausbau
- Downloads von Betriebsanleitungen, Hersteller-Informationen, Pflegeanweisungen und vieles mehr
- Der Reimo-Blog: Tipps von führenden Experten unserer Branche

REIMO
VAN-CONCEPT

Camping Boxen

- Multifunktionale Heckküchen-Module mit cleveren Stausystemen
- Macht aus Ihrem Alltagsfahrzeug ein Camping-Mobil
- Einbau im Fahrzeugheck ohne Änderungen am Fahrzeug
- Alle CampingBoxen mit hochwertiger HPL-Oberfläche
- Passend für viele Fahrzeuge





CampingBox M

geeignet für folgende Fahrzeuge:

- **Volkswagen ID.Buzz NWB**
- **VW Caddy** (2003-2019)**/Caddy Maxi** (2008-2019)
- **VW Caddy Maxi 5** (ab Bj. 2020)
- **Citroën Berlingo Multispace** (2008-2018)**/ Spacetourer/Jumpy** (ab Bj. 2016)
- **Peugeot Partner Tepee** (2008-2020)**/ Traveller/Expert** (ab Bj. 2016)
- **Renault Kangoo II kR** (ab Bj. 2008)
- **Mercedes Benz Citan Kombi kR** (ab Bj. 2016)
- **Toyota Proace Verso/ Proace** (ab Bj. 2016)
- **Nissan NV 200/NV 200 E/Evalia** (ab Bj. 2009)
- **Opel Vivaro C/Zafira Life** (ab Herbst 2019)
- **Ford Connect IR** (ab Bj. 2023)

Lieferumfang:

- Linker Küchenauszug ausgestattet mit einer Faltspüle und einem 10-l-Frischwasserkanister mit Auslasshahn
- Rechter Auszug für optional erhältliche 15-l-Kompressor-Kühlbox. Diese ist herausnehmbar und wird vom 12-V-Bordnetz gespeist
- 2x herausnehmbare Stauboxen mit Deckel
  1x Größe M (18 l), 40x34x17 cm
  1x Größe Cube (27 l), 40x34x25 cm

CampingBox M **13252**

Optionales Bettmodul für CampingBox M
inkl. Polster, Einbaumaterial und Einbauanleitung, Schlaffläche ca. 195 x 120 cm **13253**



CampingBox L

geeignet für folgende Fahrzeuge:

- **Volkswagen Transporter 6.1 / 6 / 5 Kombi oder Caravelle, kurzer/langer Radstand**
- **Mercedes-Benz Vito lang und extra lang (ohne Kunststoffverkleidung)**
- **Fiat Talento/Nissan NV 300/Renault Trafic/ Opel Vivaro B, kurzer/langer Radstand (ohne Kunststoffverkleidung)**

Lieferumfang:

- Linker Küchenauszug ist ausgestattet mit Faltspüle, zwei 10-l-Frischwasserkanistern mit Auslasshahn und 2 Schubkästen
- Rechter Auszug für eine optionale Kühlbox, (16-l-Kompressor-Kühlbox möglich, wird vom 12-V-Bordnetz gespeist)
- 3x herausnehmbare Stauboxen (Größe M) jeweils mit Deckel.

CampingBox L **13250**

Optionales Bettmodul für CampingBox L
Schlaffläche 200 x 150 cm.
Lieferung inklusive Polster. **13251**



CampingBox L-CM

- **Die clevere Ergänzung für den Volkswagen Transporter 6.1/6/5 Multivan kR oder lR oder California Beach, jeweils mit 3er-Originalsitzbank**
- **Perfekte Handhabung und ideale Höhe bei geöffneter Heckklappe**

Die Box wird im Gepäckraum an den fahrzeugseitigen Bodenschienen bzw. Zurrösen befestigt. Seitliche Tragegriffe erleichtern die Handhabung. Zum Einbau sind keinerlei Änderungen am Fahrzeug erforderlich.

Lieferumfang:

- Linker Küchenauszug ausgestattet mit einer Faltspüle und einem 12-l-Frischwasserkanister mit Auslasshahn
- 2 herausnehmbare Stauboxen mit Deckel
  1x Größe M (18 l), 40x34x17 cm
  1x Größe Cube (27 l), 40x34x25 cm
- Rechter Auszug für eine optionale 15-l-Kompressor-Kühlbox (wird vom 12-V-Bordnetz gespeist).

CampingBox L-CM **13254**

Optionales Zubehör:
Komfortpolster **13254P**

Aktuelle Preise und weitere Informationen zu den Reimo CampingBoxen finden Sie im Reimo Ausbau-Profi Katalog oder unter www.reimo.com



Reimo Datenschutzhinweis

Unsere Datenschutzhinweise unterliegen gelegentlichen Änderungen und sind in ihrer aktuellen Form abrufbar unter **https://www.reimo.com/uebergreifende-datenschutzerklaerung**

Daher werden hier nur vorgelagerte Informationen für die Bestellung aus dem Katalog bereitgestellt. Da diese nach Drucklegung unveränderbar sind, prüfen Sie unsere Webseite auf aktuellere Informationen.

Verantwortlicher der Verarbeitung ist die REIMO Reisemobil-Center GmbH, - Datenschutz - Boschring 10, 63329 Egelsbach, Tel. +49 (0)6150 8662-310
unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie ebenfalls an dieser Adresse oder unter datenschutz@reimo.com.
Wir verarbeiten für die Bestellabwicklung die erforderlichen Kontakt-, Lieferadress-, Bestelldetail- und Zahlungsinformationen, sowie mögliche Informationen über Retouren. Diese Verarbeitung geschieht, um den Auftrag erfüllen zu können nach Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Die Daten werden ferner in Ihrem Kundenkonto hinterlegt, falls Sie sich nicht entscheiden, einen Gastkauf ohne Kundenkonto durchzuführen. Das Kundenkonto und die dafür erforderliche Verarbeitung weiterer Kontaktdaten wie z.B. Ihrer E-Mail-Adresse erfolgen auf Basis eines berechtigten Interesses an einfachen Bestellprozessen und effektivem Marketings nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Wir verwenden E-Mail-Adressen, die wir im Rahmen der Bestellung erhalten haben sowie Ihre Postanschrift auch für Direktmarketingzwecke, solange wie Sie dem nicht widersprechen. Zum Widerspruch wenden Sie sich an die o.g. Adresse.

Für unsere Prozesse nutzen wir weitere Dienstleister, denen wir personenbezogene Daten übermitteln, z.B. Logistikdienstleister und Call-Center für die Bestellabwicklung, aber auch IT-Services wie Server-Hosting.
Sofern Sie über unseren Katalog Waren von Drittanbietern bestellen, ist ggf. auch eine Weitergabe Ihrer Daten an diese erforderlich für die Durchführung des Rechtsgeschäftes i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Die Übermittlung von Daten an Logistikdienstleister kann dabei Ihre Mobilfunknummer oder E-Mail-Adresse beinhalten, etwa, um Lieferungen mit Ihnen abzustimmen (wenn erforderlich für Durchführung der Lieferung) oder im Rahmen eines berechtigten Interesses, um Sie über die anstehende Lieferung zu informieren. Ferner geben wir unter bestimmten Bedingungen, etwa wenn aufgrund Ihrer Auswahl eine Lieferung auf Rechnung oder ein Ratenkauf erfolgen soll, Ihre Daten zur Bonitätsprüfung an spezialisierte Dienstleister weiter und erhalten von diesen Informationen über Ihre Bonität. Diese Dienstleister können variieren wie etwa CRIF Bürgel, Boniversum oder Creditreform. Rechtsgrundlage ist das berechtigte Interesse der Absicherung der Zahlungsfähigkeit. Auf Basis der von der Auskunftei zurück gelieferten Score-Werte, die in einem anerkannten statistisch-mathematischen Verfahren gewonnen wurden, sowie weiterer Faktoren (etwa: Dauer des Kundenverhältnisses), entscheiden wir dann über die Gewähr der Zahlungsmethode. Wir verwenden diese und weitere Daten auch für die Betrugsprävention, da wir das berechtigte Interesse haben, Sie vor der missbräuchlichen Nutzung Ihrer Daten durch Dritte zu schützen und ggf. zunächst die Authentizität Ihrer Bestellung prüfen, bevor wir liefern, wobei wir uns auf darauf spezialisierte Dienstleister stützen können. Sollten unsere Forderungen trotz mehrfacher Mahnungen nicht beglichen werden, übermitteln wir die zur Beitreibung der Forderung und damit zur Durchführung des Geschäftes erforderlichen Daten, sowie weitere Kontaktinformationen auf Basis eines berechtigten Interesses an der Kontaktaufnahme an Inkasso-Dienstleister: Dies ist i.d.R. Atradius, Theodor-Heuss-Allee 108, 60586 Frankfurt.

Personenbezogene Daten werden von uns gespeichert, wenn gesetzliche Verpflichtung (Steuer- oder Handelsrecht - Fristen bis zu 10 Jahren) oder berechtigtes Interesse besteht, das ihrem Interesse auf Nichtspeicherung entgegensteht, etwa Reklamationen, Haftung oder Rechtsstreitigkeiten.
Ihre Rechte:
Sie haben, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen der Art. 15 ff. DSGVO, ein Recht auf Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sowie auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung. Soweit möglich haben Sie auch ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Weiterhin haben Sie das Recht, einer Datenverarbeitung die auf Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO für die Zukunft zu widersprechen, wenn die Voraussetzungen des Art. 21 Abs.1 DSGVO vorliegen, insbesondere aufgrund Ihrer besonderen Situation. Erfolgt die Datenverarbeitung zum Zwecke des Direktmarketings, steht es Ihnen frei, dieser Verarbeitung durch Mitteilung an uns zu widersprechen. Wir verarbeiten ihre Daten dann künftig zu diesem Zweck nicht mehr. Nach Art. 77 DSGVO haben Sie das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig von uns vorgenommen wird.

Stand: 18.12.2023

DE

ZELTE FÜR WOHNWAGEN



Campingzelt Know How

ICONS ERKLÄRUNG



Gewicht



Packmaß



Material Gewebe/Stoff



Oberflächenbeschichtung für UV-Schutz



Material Zeltwand



Material Zeltdach



Atmungsaktives Material



Material schwer entflammbar



Material Gestänge (Stahl, Aluminium, Fiberglas, etc.)



Wassersäule



Anzahl Schlafplätze



versiegelte Nähte



Fahrzeuganbindung Keder Ø 7 mm



Fahrzeuganbindung Doppel-Keder Ø 5+7 mm



Fahrzeuganbindung Doppel-Keder Ø 5+8 mm



Fahrzeuganbindung Doppel-Keder, Tunnel für Schleusenstab und Schlaufen



Fahrzeuganbindung Doppel-Keder und Tunnel für Schleusenstab



Luftzelt mit Luftschläuchen

WIE MESSE ICH DAS UMLAUFMASS ?

Wenn Sie das Umlaufmaß Ihres Wohnwagens nicht kennen, haben Sie zur Ermittlung drei Möglichkeiten:

- Werfen Sie einen Blick ins Prospekt oder in die technischen Daten Ihres Wohnwagens.
- Fragen Sie beim Hersteller nach (Modell & Baujahr angeben).
- Oder messen Sie selbst, das ist die sicherste Methode.

Selbst messen:

- Stellen Sie den Wohnwagen gerade auf. Führen Sie eine feste Schnur von Abspannpunkt A (Boden), durch die Kederleiste, bis Abspannpunkt B. Wenn die Schiene unten nach innen gebogen ist, bitte senkrecht zum Boden messen.

Wichtig für aerodynamische Wohnwagen:

- Bei Wohnwagen mit stark schrägem Bug gilt: ab ca. 185 cm Höhe senkrecht messen.
  Der so ermittelte Wert ist Ihr Umlaufmaß, und damit Grundlage für die Zeltgröße.

Tipp: Liegt Ihr Maß am Rand einer Größenangabe, nehmen Sie lieber die kleinere Größe. Die Vorzelttiefe können Sie frei wählen.



Dachstangen befestigen:

- **Wandösen** (fest verschraubt, gut abdichten) sehr stabil, das ist ideal bei Teilzelten und fürs Dauercamping.
- **Vario-Clips** (schraublos, flexibel, sicher fixiert) das ist praktisch, wenn Sie variabel bleiben möchten.



Zelte für Wohnwagen

Sonnensegel



Como Größe 1 – 10
Seite 4



Mauritius
Seite 4



Palm Beach / Palm Beach Quick
Seite 5



Playa Air 300/400
Seite 6

Adria Action Vorzelte



Adria Action Air 361 & 391
Seite 6



Adria Action Air 391 Sonnensegel
Seite 7

Aufblasbare Wohnwagen Teilzelte



One Beam Air – 220, 260 & 325
Seite 8



One Beam Air Variant 260 & 325
Seite 9

Aufblasbare Wohnwagen Teilzelte



Rimini Air 2 – 390
Seite 10



Marina Air 290, 390 & 490
Seite 11



Sportlite Air 320 / Evora 260 u. 390
Seite 12



Tavira Air 390, 490 & 590
Seite 13

Ganzjahres Wohnwagen Vorzelte



Bologna 400
Seite 14



Casa Royal 2 – 320 & 390
Seite 15

Wohnwagen Vorzelte mit Umlaufmaß



Palermo - Gr. 9 – 19
Seite 16 - 17



Monza 270 XL
Seite 18



Diamond 240
Seite 19

Wohnwagen Schutz



Wohnwagen-Schutz und Zubehör
Seite 20 - 25



Größe 8 Hellgrau



Größe 4 Anthrazit

COMO – Das universelle Sonnensegel

- **Extrem reißfest**
- **Wetterfest und abwaschbar**
- **Mit Ø 5+8 mm Kederanbindung**

Sehr stabiles Sonnensegel aus Oxford Polyester 210 D bei Größen 1 - 3, ab Größe 4 300 D in Hellgrau oder Anthrazit mit grauer Einfassung.
Lieferumfang: Sonnensegel, Aufstellstangen, Heringe, Abspannleinen.

Hellgrau – Tiefe 240 cm

Größe	Breite cm	Kederlänge cm	Ösen	ca.	Art.Nr.	Preis
1	200	206	2	2,5 kg	90020	71,30
2	250	256	2	3,0 kg	90021	81,60
3	300	306	3	3,5 kg	90022	96,90
4	350	356	3	4,0 kg	90023	113,–
5	400	406	3	4,5 kg	90024	122,–
6	450	456	3	5,0 kg	90025	132,–
7	500	506	3	5,5 kg	90026	142,–
8	700	708	5	7,5 kg	90019	163,–
10	900	908	6	8,5 kg	90017	193,–

Anthrazit – Tiefe 240 cm

2	250	256	2	3,0	900212	81,60





MAURITIUS – Sonnensegel mit hoher Variabilität

- **Schatten für große und kleine Fahrzeuge**
- **Schlaufen zum Befestigen mit Saugnäpfen und Keder Ø 5 + 8 mm**

Die nach unten abspannbaren schwenkbaren Seitenteile sorgen für zusätzlichen Licht- oder Sicht-Schutz. Material 300D RipStop Polyester. Farbe Hellgrau.
Lieferumfang: Sonnensegel, verstellbare Stahlaufstellstangen bis max. 220 cm: 2 Stück für MAURITIUS M und L, 3 Stück für MAURITIUS XXL. 6 Heringe, 6 Abspannleinen im praktischen Packsack.

① **MAURITIUS M**	900575	113,--
② **MAURITIUS L**	900573	132,--
③ **MAURITIUS XXL**	900572	142,--

RE-TENT die neue Kollektion von Reimo TentTechnology zum Schutz unserer Natur.

RETENT

Die Zeltstoffe werden aus recycelten Einweg-Plastikflaschen hergestellt. Jeder m² entspricht in etwa 3 x 5 l Cola-Plastikflaschen bzw. 9 x 550 ml Wasser-Plastikflaschen.

Das bewährte Sonnensegel MAURITIUS gibt es in den bestehenden 3 Größen in der **RE-TENT** Kollektion. Alle Eigenschaften siehe links. Neues Material 300D recycled Oxford Polyester. Farbe Grau.

① **MAURITIUS 460**	900576	142,--
② **MAURITIUS 510**	900577	163,--
③ **MAURITIUS 560**	900578	173,--



PALM BEACH & PALM BEACH QUICK



Foto zeigt PALM BEACH QUICK

PALM BEACH/PALM BEACH QUICK – Sonnendach

- **Kuppeldach gegen Wassersäcke**
- **Dach mit 2 diagonal verlaufenden Fiberglasstangen**
- **Großzügiges Raumgefühl**
- **Doppelkeder Ø 5+7 mm u. Tunnel**

Robustes Sonnensegel für Caravan oder Campingbus mit angenähtem Kederprofil. Zwei diagonale Glasfaserstäbe formen das Dach stabil nach oben, verhindern Wassersäcke und bieten großzügiges Raumgefühl mit Stehhöhe.

Lieferumfang: Sonnendach inkl. 2 Fiberglasstangen, 2 Aufstellstäbe, Heringe, Abspannleinen und Packtasche.

PALM BEACH - Sonnendach

- **Kleines Packmaß**
- **Taschen mit Klett in den Ecken zum einfachen Einführen der Fiberglasstangen**
- **Farbe: Hellgrau/Anthrazit/Lime**

PALM BEACH 2 - 2.6	**900151**	**152,--**
PALM BEACH 2 - 3.0	**900152**	**173,--**

PALM BEACH QUICK - Sonnendach

- **Mit Schnellaufbau-System**
- **Mit nur einem Handgriff zu öffnen**
- **Fixierte Fiberglasstangen**
- **Farbe: Hellgrau/Anthrazit**

PALM BEACH QUICK 2.6	**900159**	**163,--**
PALM BEACH QUICK 3.0	**900169**	**183,--**

PALM BEACH - Seitenwände

- **Für alle PALM BEACH - Sonnendächer passend**
- **Fenster mit Moskitonetz und Abdeckung innen**
- **Einfache Klettbefestigung – beidseitig montierbar**

PALM BEACH - Seitenwand
Schmale Breite für freie Schiebetüröffnung
B 225 x H 180 cm, ca. 1,0 kg **900153** **101,--**

PALM BEACH SPACE - Seitenwand
Höhe 200 cm für mehr Platz unter dem Sonnendach
B 240 x H 200 cm, ca. 1,2 kg **900154** **112,--**

Ersatz-Fiberglasstangen (2 Stück) für:

PALM BEACH 2 - 2.6 (900151)	**900148**	**21,--**
PALM BEACH 2 - 3.0 (900152)	**9001481**	**21,--**



Foto zeigt PALM BEACH





Tasche für Fiberglasstangen (Fotos zeigen Palm Beach 260)





Schneller Aufbau mit einem Handgriff (Fotos zeigen Palm Beach Quick 260)

Model	Abmessungen	ca.	ca.	Art.Nr.	Preis
PALM BEACH 2 - 2.6	B 260 x T 240 cm	90 x Ø 16 cm	5,5 kg	900151	152,--
PALM BEACH 2 - 3.0	B 300 x T 240 cm	90 x Ø 18 cm	6,8 kg	900152	173,--
PALM BEACH QUICK 2.6	B 260 x T 240 cm	186 x Ø 11 cm	5,5 kg	900159	163,--
PALM BEACH QUICK 3.0	B 300 x T 240 cm	202 x Ø 11 cm	6,8 kg	900169	183,--





PLAYA AIR 300 & 400 – Universal Luft-Sonnensegel

Anbauhöhe: 235 - 250 cm

- **Sonnensegel mit Lufttechnologie**
- **Schneller Auf- und Abbau**
- **Geringes Gewicht**
- **Seitenwände per Reißverschluss entnehmbar**
- **Sturmabspannung mit Klickverschluss**
- **Aufbau mit nur einem Luftschlauch**
- **Anbindung mit Kederprofil Ø 7 mm**

Lieferumfang: Sonnensegel, Luftschlauch, 2 Seitenwände, Luftpumpe, Heringe, Sturmabspannung, Abspannleinen, Tragetasche.

Breite	Kederlänge	Artikel.Nr.	Preis
300 cm	306 cm	906887	346,–
400 cm	405 cm	906888	387,–





Seitenwände einfach per Reißverschluss zu entfernen









ADRIA ACTION AIR 361 + 391 – Aufblasbares Vorzelt

Passend für Adria Action 361 & 391

- **Leicht & schnell aufgebaut**
- **Fenster mit Moskitonetzen**
- **Fronttür als Sonnensegel nutzbar**
- **Herausnehmbarer Boden inklusive**
- **Windblende für passgenauen Abschluss**
- **Fenster seitlich mit hochfrollbarer Abdeckung**
- **Front mit 2/3 PVC-Fenster & 1/3 Moskitonetz – aufrollbar oder als Sonnensegel nutzbar**

Lieferumfang: Zelthaut, 1 TPU-Luftschlauch, 3 Dachverstärkungsstangen, 2 Aufstellstangen, Zeltboden, Windschürze, Abspannleinen, Stahlheringe, Luftpumpe, Packtasche.

Adria Action Air 361	**936680**	**749,–**
Adria Action Air 391	**936688**	**799,–**
Ersatz-Luftschlauch	**936687**	**52,50**







Hinweis: nicht passend für Adria Action < 2025 u. Adria Action Sport

ADRIA ACTION AIR 391

REIMO TENT TECHNOLOGY

Nur für Linkslenker !

ab 599,–



① Moskitonetz-Front

ADRIA ACTION AIR 391 – Sonnendach / Vorzelt

Speziell für den Wohnwagen Adria Action 391 entwickelt.

- **Front- und Seitenwände komplett herausnehmbar**
- **Auch als Vorzelt nutzbar**
- **Moskitonetzfront separat erhältlich**

1 TPU-Luftschlauch ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Aufbau.
Vorderwand mit Tür sowie Seitenwände verfügen jeweils über ein großes, transparentes Fenster und lassen sich vollständig herausnehmen.

Lieferumfang: Zelt, Luftschlauch, Luftpumpe, Dachstangen (Aluminium), Sturmabspannung, Abspannleinen, Heringe, Packtasche.

	936689	**599,–**
Optionales Zubehör:		
Moskitonetz-Front	**936690**	**52,40**
Ersatz-Luftschlauch	**E936680**	**51,40**
Ersatz-Dachstange	**E936681**	**41,90**

Passende Vorzelt-Teppiche in Größe B 450 x T 250 cm auf Seite 108



Hinweis: nicht passend für Adria Action < 2025 u. Adria Action Sport









Sturmabspannung inklusive





















ONE BEAM AIR







Anbauhöhe: 235 - 250 cm

ONE BEAM AIR 220, 260, 325

Schnellaufbauzelt mit Moskitonetz-Front

- **Nur ein Luftschlauch für schnellen Auf- und Abbau**
- **Front und Seiten mit Moskitonetz für Belüftung und Schutz vor Insekten**
- **Geringes Gewicht**
- **Windblende, Andruckstangen und Sturmabspannung inklusive**

Aufblasbares Wohnwagenvorzelt mit nur 1 Luftschlauch (TPU Ø 10 cm) für schnellen Auf- & Abbau. Beide Seitentüren sowie die große Fronttür sind mit Moskitonetz und transparenten Fenstern ausgestattet.
Lieferumfang: Zelt mit Luftschlauch, Heringe, 2 Aufstellstangen, 2 Andruckstangen, Windblende, Spannleinen, Sturmabspannleinen, Luftpumpe, Tragetasche.
Breite 325: 1 Dachverstärkung (TPU).

Breite	Kederlänge	Artikel.Nr.	Preis
220 cm	253 cm	935397	326,–
260 cm	292 cm	935398	356,--
325 cm*	364 cm	935399	428,--

* (mit zusätzlichem Luftschlauch zur Dachverstärkung)



Ersatzluftschlauch:

Für Breite 220	9353971	61,20
Für Breite 260	9353981	66,30
Für Breite 325	E26607	81,60

Dachverstärkung (Luftschlauch) für Breite 325	E26608	36,70

Keder Ø 7 mm | 100% Polyester 185T | 3.000 mm | schwer entflammbar | UV-Schutz | Airtube | ca. 115 x 25 x 30 cm | ca. 11 kg Breite 220 | ca. 12 kg Breite 260 | ca. 13 kg Breite 325



Anbauhöhe: 230 - 280 cm

ONE BEAM AIR VARIANT 260 & 325

- **Geeignet für Wohnwagen u. Reisemobile**
- **Reißverschluß mit eingelassenem Stoff zum Anpassen der Anbauhöhe**
- **Moskitonetz-Front**
- **Schneller Aufbau mit nur 1 Luftschlauch**
- **Windblende, Andruckstangen u. Sturmabspannung inkl.**

Seitenwände mit Reißverschluss und Stoffeinsatz ermöglichen eine variable Anbauhöhe von 230–280 cm für Wohnwagen u. Reisemobile und verhindern Faltenbildung.
Breite Türen für komfortables Ein- und Ausgehen, (Seite: 90 cm / Front: 145 cm).
Fronttür mit Innenabdeckung für Privatsphäre, großem Klarsichtfenster, durchgehendem Moskitonetz gegen Insekten und als Sonnensegel nutzbar.
Seitentüren aufrollbar, ebenfalls mit Moskitonetzen.
Dank Doppelkeder (Ø 5+7 mm) passt das Vorzelt an alle Fahrzeuge und Markisen.
Schaumwulst mit Andruckstange und Windblende inklusive.
Farbe: Hellgrau/Anthrazit.

Lieferumfang: Zelthaut inkl. 1 Luftschlauch, Luftpumpe, 2 Aufstellstangen, 2 Andruckstangen, Windblende, Heringe, Abspannleinen, Sturmabspannung, Packtasche (Dachverstärkung - nur Breite 325 cm)









Reißverschluß mit Stoffeinsatz für variable Anbauhöhe





Model	Abmessungen	Kederlänge	ca.	Art.Nr.	Preis
ONE BEAM AIR VARIANT 260	B 260 x T 250 cm	295 cm	14 kg	935400	428,--
ONE BEAM AIR VARIANT 325	B 325 x T 250 cm	360 cm	15 kg	935402	489,--

Ersatzluftschlauch:

für Breite 260 E935400	**71,40**
für Breite 325 E935402	**81,60**
Dachverstärkung:	
für Breite 325 E26609	**36,70**



RIMINI AIR 2 - 390







Inklusive: Schaumstoffwulst und Aufstellstange zur festen Anbindung an den Caravan



Anbauhöhe:
235 - 250 cm

RIMINI AIR 2 – 390
Schnellaufbau-Luftzelt

- **Premium TPU Luftschläuche**
- **Leicht aufzubauen durch 4 separate Luftschläuche**
- **Transparente Fenster**
- **Die Frontteile können aufgerollt oder als Sonnensegel aufgestellt werden**
- **Besonders stabil durch Kombination von Luftsäulen und Aluminium-Verstärkungsstangen**
- **Inklusive Windblende, Andruckstange und Schaumwulst**

Das Zelt ist besonders langlebig dank austauschbarer doppelter Luftschläuche.
Die Front besteht aus 3 Segmenten mit großen transparenten Fenstern.
Die Seitenteile sind für eine gute Belüftung mit Moskitonetz ausgestattet.
Alle Fenster haben eine Innenabdeckung zum Schutz der Privatsphäre.
Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau

Lieferumfang: Zelthaut inkl. Luftschläuchen, Luftpumpe, Aufstellstangen, Andruckstangen, Verstärkungsstangen Schaumwulst, Windblende, Spannleinen, Heringe, Packsack





RIMINI AIR 2 - 390		
Kederlänge 433 cm	**900034**	**639,–**
Optionales Zubehör:		
Zeltboden	**9000342**	**47,20**
Innenzelt, 230 x 130 cm	**9000341**	**54,10**
Ersatzluftschlauch	**9000343**	**61,20**

MARINA AIR



Anbauhöhe:
235 - 250 cm

MARINA AIR –

in Breite 290, 390, 490 cm

Premium Luftvorzelt mit Moskitonetz-Front

- **Beide Seitenwände mit Türen & Moskitonetz**
- **Inklusive Moskitonetzfenstern in der Front**
- **Alle Vorderteile herausnehmbar oder als Sonnensegel nutzbar**
- **Fensterabdeckungen innen**
- **Inkl. Schaumstoffpolster mit Andruckstangen**
- **Inklusive Windblende**

Vorzelt für Wohnwagen mit Luft-Technik. Alle Fenster lassen sich öffnen, so sitzen Sie fast wie auf einer luftigen Veranda. Schaumwulst mit Stahlstange zum Andrücken am Wohnwagen. Boden als »Rahmen« unter Luftschläuchen für schnellen Aufbau.

Lieferumfang: Luftschläuche, Moskitonetzfenster, Windblende, Spannstangen, Heringe, Abspannleinen, Luftpumpe, Tragetasche, Aufstellstangen, Schaumstoffpolster und Andruckstangen



Schaumstoffpolster und Andruckstange



Inklusive Moskitonetzpanelen

Belüftung im Dach





Modell	ca.	ca.	Artikel-Nr.	Preis
MARINA AIR 290 2 Segmente und 3 Luftschläuche	20 kg	70 x 44 x 40 cm	**93702**	**649,--**
MARINA AIR 390 3 Segmente und 4 Luftschläuche	24 kg	78 x 45 x 44 cm	**93703**	**799,--**
MARINA AIR 490 4 Segmente und 5 Luftschläuche	28 kg	78 x 55 x 50 cm	**93704**	**899,--**

Ersatzluftschläuche:

Außen (links+rechts)	**E26606**	**52,50**
Mitte	**E26605**	**52,50**

Passende Vorzeltteppiche finden Sie ab Seite 104





AUFBLASBARE WOHNWAGEN-TEILZELTE



Anbauhöhe: 250 - 265 cm

SPORTLITE AIR 320

- **Auch für Reisemobile geeignet**
- **Großzügiger Wohnraum**
- **280 HDE Gewebe: hochdicht, wetterfest, leicht**
- **Dynamisches, intelligentes Überdruckventilsystem**
- **Single-Inflation (Einzelaufblaspunkt)**
- **Frontpaneele auszippbar**
- **Auszippbare linke und rechte Seitentüren mit Mesh-Einsätzen**
- **Transparente PVC-Fenster**
- **Verstellbares Gurtband-Abspannsystem**

Leichtes Wohnwagen/Reisemobil-Luftvorzelt.
Die neue Single Inflation Technologie ermöglicht es, Abschnitte des Luftrahmens zu verbinden und dann mit Luftschleusenventilen zu isolieren. Dieses bahnbrechende System bietet absolute Leichtigkeit beim Aufblasen und Entleeren und gibt Ihnen die Gewissheit, dass jeder Teil der Struktur von den anderen Teilen des Luftrahmens isoliert werden kann.
Lieferumfang: Zelt mit Luftschläuchen, Pumpe, Windschutz, Heringe, Abspannleinen, Sturmabspannung und Tragetasche.

Sportlite Air 320	**900055**	**1099,--**
Optionales Zubehör:		
Innenzelt	**900029**	**122,--**
Andruckstangen (2 Stk.)	**9000062**	**31,40**

























Anbauhöhe: 235 - 250 cm

EVORA 260 + 390 –

Pro Climate für wärmere Regionen, da besonders atmungsaktiv

- **Pro Climate Kunststoff: Atmungsaktivität wie Polycotton und Wasserbeständigkeit/ Haltbarkeit von Polyester**
- **Dura-Tech-Rahmen - Einpunktaufblassystem**
- **Getönte Fenster, Türen mit Reißverschluss**
- **Mit Schiebevorhängen für mehr Privatsphäre**
- **Mit stabiler Sturmabspannung**

Ideale Vorzelte für kleinere Familien, die zusätzlichen Schlaf- oder Wohnraum benötigen. Durch das »Dura-Tech« Einpunktaufblassystem ist dieses Luftvorzelt eines der schnellsten und effizientesten auf dem Markt, ohne komplizierte Verbindungsschläuche.
Farbe: Graphite/Stahlblau
Lieferumfang: Zelt mit Luftschlauch, Luftpumpe, Vorhänge, Windschutz, Sturmabspannung, Heringe.

Evora 260	**900009**	**739,–**
Evora 390	**9000092**	**899,–**





























Bilder: © Outdoor Revolution

TAVIRA AIR



Anbauhöhe:
235 - 250 cm

TAVIRA AIR –
in Breite 390, 490, 590 cm

- **Ein-Punkt-Aufblassystem**
- **Zusätzliche Dachverstärkungen**
- **Hochwertige TPU – Luftschläuche**
- **Als Ganzjahreszelt nutzbar**
- **Topbelüftung mit Außenabdeckung**
- **Große transparente Frontfenster mit Innenabdeckungen**
- **Türen auf beiden Seiten**
- **Seitenwände u. Frontfenster komplett herausnehmbar**
- **Inkl. Schaumwulst und Andruckstange**

Lieferumfang: Zelthaut, Luftgestänge (TPU), 3 Dachverstärkungsluftschläuche (TPU), Windschürze, Abspannleinen, Heringe, Luftpumpe, Packtasche, Schaumstoffpolster und Andruckstangen.





Modell	ca.	ca.	Kederlänge	Artikel-Nr.	Preis
TAVIRA AIR 390 Front mit 3 Fenstern	26 kg	80 x 50 x 40 cm	438 cm	**93826**	**1000,--**
TAVIRA AIR 490 Front mit 3 Fenstern	27 kg	80 x 50 x 45 cm	538 cm	**93827**	**1149,--**
TAVIRA AIR 590 Front mit 4 Fenstern	28 kg	80 x 50 x 50 cm	638 cm	**93828**	**1399,--**



Optionales Zubehör:

Innenzelt (200 x 140cm)	**938262**	**71,40**
Zeltboden TAVIRA AIR 390	**938261**	**52,50**
Zeltboden TAVIRA AIR 490	**938271**	**61,20**
Zeltboden TAVIRA AIR 590	**938281**	**71,40**

Ersatzschläuche finden Sie auf www.reimo.com



TAVIRA AIR 390/490



TAVIRA AIR 590



BOLOGNA 400







Front- & Seitenwände komplett herausnehmbar



Anbauhöhe: 235 - 250 cm

BOLOGNA 400 –Wohnwagen-Teilzelt

- **Als Ganzjahreszelt geeignet, Wetterbeständig**
- **Vordach (30 cm)**
- **Stabiles Stahl-Gestänge mit Schnellspannvorrichtung**
- **Front-Fenster mit Veranda-Funktion**
- **Große transparente Fenster mit Gardinen und Außenabdeckung, Seitenwände mit Fenster + Tür**
- **Front- & Seitenwände komplett herausnehmbar**
- **Alle Fenster mit Gardinen für gemütliches Ambiente u. Privatsphäre, Moskitonetz-Einsatz in Seitenfenstern**
- **Dach-Innenseite mit Design für mehr Wohlfühlatmosphäre**
- **Hoch-Entlüftung unter Vordach**
- **Hochwertige YKK Reißverschlüsse**
- **3 Dachstangen u. 3 Senkrechtstützen**
- **Abspannmöglichkeiten unter den Fenstern und am Dach**

Material:
Dach: beschichtetes Polyester-Gewebe (280 g/m²)
Wände: beschichtetes Polyester-Gewebe (230 g/m²)
Schmutzstreifen: PVC (1-lagig)
Gestell: Stahlrohr Ø 22/25 mm, Farbe: Hellgrau/Grau/Anthrazit
Abmessungen: B 400 x T 240 cm x H 235-250 cm, Gewicht: 34 kg

Lieferumfang:
Zelthaut, Gestänge (Stahl), Verandastange, Windblende, Gardinen, Sturmabspannung, Abspannleitern, Heringe u. Packtasche

936373 **899,--**





CASA ROYAL 2



Foto zeigt CASA ROYAL 320

Anbauhöhe: 235 - 255 cm

CASA ROYAL 2 – 320, 390
Winterzelt

- **Winterfestes Dach**
- **Stabiles Stahlgestänge**
- **Gestänge serienmäßig mit Orkanstützen**
- **2 Türen in den atmungsaktiven Seitenwände**
- **Doppelter Faulstreifen**

Die Seitenwände aus spinndüsengefärbtem Isoacryl bieten ein angenehmes Wohnklima wie Baumwolle. Frontwand mit 4-Wege Reißverschluss von beiden Seiten zu öffnen und herausnehmbar. Frontfenster aus Folie mit Vorhängen. Seitenfenster oben mit Moskitonetz und Folienabdeckung außen, unten in Folie mit Vorhängen. Gestänge serienmäßig mit zusätzlichen Orkanstützen neben den Türen, Verandastab und Firstverstärkung.

Belüftung: Auf beiden Seiten verschließbarer Bodenlüfter sowie Zwangsbelüftung in den oberen Ecken. Abdichtung zum Caravan erfolgt mit Schaumwulst und gebogenen Anpress-Stangen.

Lieferumfang: Zelthaut, Stahlgestänge mit Quick Lock Padset, Klimahimmel, Gardinen, Wind- & Radblende. Sturmabspannung, Leinen, Heringe.



Foto zeigt CASA ROYAL 390





Optionales Zubehör
(für CASA ROYAL 2 320 und 390):

Winterset CASA ROYAL Stahl
1 Orkanstütze, 4 justierbare Firststangen 6,2 kg
936351 102,–

Stahl-Herige (5 Stk.) 90275 9,35
Bodenfliesen 60x60 cm (4 Stk.) 90445 22,–

Modell	ca.	ca.	Art.-Nr.	Preis
CASA ROYAL 2 320 cm	47,5 kg	110x42x38 cm	**936392**	**949,--**
CASA ROYAL 2 390 cm	57 kg	110x42x43 cm	**936382**	**1000,--**

Ersatzteile

Klimahimmel		Vorhangset		Stahlgestänge	
936393	61,10	936394	67,30	936391	387,--
936383	61,10	936384	67,30	936381	407,--



Befestigung am Fahrzeug:
- Keder Ø 7 mm

Wände 100% Acryl

Stahl Ø25/22mm

PALERMO





PALERMO – Klassisches Wohnwagen-Vorzelt

Mit Umlaufmaß und 300 cm Tiefe

- **Ganzjahreszelt, wetterfest**
- **Stabiles Stahlgestänge mit Schnellspannsystem**
- **Großzügiger Innenraum (Tiefe 300 cm)**
- **Flexible Front- & Seitenwände mit Moskitonetzen**
- **Große Fenster mit Gardinen & Abdeckung**
- **Hochwertige YKK-Reißverschlüsse**
- **Zusätzliche Abspannungen & Dach-Entlüftung**

Dieses wetterfeste Ganzjahreszelt vereint Stabilität mit Komfort. Dank Stahlgestänge und Schnellspannsystem steht es im Handumdrehen sicher. Flexible Wände, große Fenster mit Gardinen und Moskitonetzen schaffen Licht, Privatsphäre und Schutz. Hochwertige Details wie YKK-Reißverschlüsse , clevere Abspannmöglichkeiten und zusätzliches Zubehör wie Sturmabspannung, Verandastange u. Windblende im Lieferumfang bieten ein Komplett-Set, das keine Wünsche offen läßt.

Material: Beschichtetes Polyester-Gewebe (Dach: 280 g/m², Wände: 230 g/m²). Schmutzstreifen: PVC (1-lagig), Gestell: Stahl Ø 25/28 mm. Farbe: Hellgrau/Grau/Anthrazit

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge (Stahl), Verandastange, Windblende, Gardinen, Sturmabspannung, Abspannleitern, Heringe, 2 Packtaschen.

Hinweis: Lieferung erfolgt in 2 Paketen (Zelthaut + Gestänge)



Sturmabspannung



Überdachung mit Kederleiste für Sonnendach-Anbindung



Umlaufmaß	Größe	ca. Zelt	ca. Gestänge	ca.	Gestänge im Lieferumfang	Art.Nr.	Preis
850-875 cm	9	115 x 30 x 30 cm	115 x 27 x 16 cm	38 kg	3 Dachstangen, 3 Senkrechtstützen	9363861	899,--
876-900 cm	10	115 x 30 x 30 cm	115 x 27 x 16 cm	39 kg	3 Dachstangen, 3 Senkrechtstützen	9363862	949,--
901-925 cm	11	115 x 30 x 32 cm	115 x 27 x 18 cm	45 kg	5 Dachstangen, 3 Senkrechtstützen	9363863	1000,--
926-950 cm	12	115 x 30 x 32 cm	115 x 27 x 18 cm	46 kg	5 Dachstangen, 3 Senkrechtstützen	9363864	1049,--
951-975 cm	13	115 x 30 x 32 cm	115 x 27 x 18 cm	47 kg	5 Dachstangen, 3 Senkrechtstützen	9363865	1099,--
976-1000 cm	14	115 x 30 x 35 cm	115 x 27 x 20 cm	50 kg	5 Dachstangen, 5 Senkrechtstützen	9363866	1149,--
1001-1025 cm	15	115 x 30 x 35 cm	115 x 27 x 20 cm	51 kg	5 Dachstangen, 5 Senkrechtstützen	9363867	1199,--
1026-1050 cm	16	115 x 30 x 35 cm	115 x 27 x 20 cm	52 kg	5 Dachstangen, 5 Senkrechtstützen	9363868	1249,--
1051-1075 cm	17	115 x 30 x 35 cm	115 x 27 x 20 cm	54 kg	5 Dachstangen, 5 Senkrechtstützen	9363869	1299,--
1076-1100 cm	18	115 x 30 x 35 cm	115 x 27 x 20 cm	55 kg	5 Dachstangen, 5 Senkrechtstützen	9363870	1349,--
1101-1125 cm	19	115 x 30 x 35 cm	115 x 27 x 20 cm	56 kg	5 Dachstangen, 5 Senkrechtstützen	9363871	1399,--



Foto zeigt Palermo Zelt u. Sonnenvordach Gr. 13


Foto zeigt Palermo Zelt u. Sonnen vor dach Gr. 13 ② u. Seitenwand




Foto zeigt Palermo Gr.13 mit Innenhimmel ①


Foto zeigt Palermo Zelt u. Sonnenvordach Gr. 13 ② u. Seitenwand ③





① Innenhimmel PALERMO

- **Einfache Befestigung im Vorzelt mit Haken**
- **Wohnliche Atmosphäre**
- **Reduzierung von Kondenswasserbildung**
- **Material: Poly-Cotton**

für Gr. 9	**9363872**	**61,20**
für Gr. 10	**9363873**	**64,30**
für Gr. 11	**9363874**	**66,30**
für Gr. 12	**9363875**	**69,40**
für Gr. 13	**9363876**	**71,40**
für Gr. 14	**9363877**	**74,50**
für Gr. 15	**9363878**	**76,50**
für Gr. 16	**9363879**	**79,50**
für Gr. 17	**9363880**	**81,60**
für Gr. 18	**9363881**	**84,70**
für Gr. 19	**9363882**	**86,70**

② Sonnenvordach PALERMO

- **Einfache Befestigung an Vorzelt mittels Kederschiene (im Lieferumfang enthalten)**

Tiefe: 240 cm, **Material:** Polyester 280g/m²

Lieferumfang: Sonnenvordach, Kederschiene, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packtasche

für Gr. 9	**9363883**	**234,--**
für Gr. 10	**9363884**	**244,--**
für Gr. 11	**9363885**	**254,--**
für Gr. 12	**9363886**	**265,--**
für Gr. 13	**9363887**	**275,--**
für Gr. 14	**9363888**	**285,--**
für Gr. 15	**9363889**	**285,--**
für Gr. 16	**9363890**	**295,--**
für Gr. 17	**9363891**	**305,--**
für Gr. 18	**9363892**	**316,--**
für Gr. 19	**9363893**	**326,--**

③ Seitenwand für Sonnenvordach PALERMO

- **Für alle Größen passend**
- **Einfache Befestigung an Vordach mittels Kederschiene (im Lieferumfang enthalten)**
- **Für rechte u. linke Seite passend**
- **Mit großem Fenster**

Tiefe 240 cm, Material: Polyester 210 g/m²

Lieferumfang: Seitenwand, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packtasche

9363894 **81,60**

Sturmbandset Palermo

Lieferumfang: 2 Gurte L 250 cm, 2 Heringe L 38 cm, 2 Federn

432884 **21,--**

MONZA 270 XL

NEW







MONZA 270 XL –
Reise-Vorzelt mit Umlaufmaß

- **Ideal für Reise und Saisoncamping**
- **All Saison Zeltstoff von TenCate (240 g/m²)**
- **Große Fensterfronten**
- **6-Dorn Gestänge für einfaches Spannen**
  Qualitätsreißverschlüsse: YKK
- **Vorder- & Seitenwand: komplett herausnehmbar**
- **Vorderwände abrollbar zum Veranda-Effekt**

Eigenschaften:
- UV stabil
- Reduzierte Schwitzwasserbildung
- Hochreißfest und schnelltrocknend

Tiefe: 270 cm / Farben: Grau & Anthrazit

Material:
Dach: All Season
Seitenwände: Extra starke All Saison Qualität
Gestänge: 25 × 1 mm EasyGrip Stahlgestänge

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Wind- u. Radkastenblende, Abspannleitern, Heringe, Packsack, Aufbauanleitung

Größe	Umlaufmaß	ca.	Art. Nr.	Preis
8	825-850 cm	35,0 kg	935771	1539,–
9	850-875 cm	35,7 kg	935772	1579,–
10	875-900 cm	41,1 kg	935773	1669,–
11	900-925 cm	41,8 kg	935774	1699,–
12	925-950 cm	42,4 kg	935775	1739,–
13	950-975 cm	43,0 kg	935776	1749,–
14	975-1000 cm	43,5 kg	935777	1789,–
15	1000-1025 cm	45,0 kg	935778	1889,–
16	1025-1050 cm	46,0 kg	935779	1929,–
17	1050-1075 cm	46,8 kg	935780	1939,–
18	1075-1100 cm	51,7 kg	935798	1980,–
19	1100-1125 cm	52,4 kg	935799	1989,–

Zubehör für MONZA 270 XL und DIAMOND 240:



NEW



Quick Lock Pads 3er Set –
Adapter zum Einhängen der Dachstangen

Die Quick Lock Pads ermöglichen das Einhängen der Dachstangen eines Vorzeltgerüstes an der Seitenwand des Wohnwagens ohne Halteösen schrauben zu müssen. Bis zur Vorzeltgröße 9 benötigen Sie 3 einzelne Pads (1 x 3er Set), alle anderen Größen benötigen 5 (2 x 3er Set)

935074 28,30



NEW



Sturmset Safe Lock –
2er Set für Stangen Vorzelte

Die Safe Lock Sturmbänder sichern Ihr Zelt vor Starkwinden. Das 2er Set besteht aus einem Band mit Schnalle, einer Feder, einem großen Hering.
Das Gegenstück, die Schnallenaufnahme ist auf beiden Seiten des Zeltes fest vernäht.
Sie benötigen bei Stangenzelten ein 2er Set.

935073 40,90



DIAMOND 240 –
Vorzelt für Dauereinsatz (längere Zeiträume)

- **Für Reise und lange Stehzeiten geeignet**
- **Acryl Zeltstoff mit einzigartiger textiler Stoffanmutung sorgt für ein angenehmes Raumklima**
- **6-Dorn Gestänge für einfachen Aufbau und hohe Stabilität**
- **Reißverschlüsse Vorderwände: OPTI / Seitenwände: YKK**
- **Vorder- & Seitenwand: beide Wandelemente sind herausnehmbar und zur Veranda abklappbar**
- **Große Fensterfronten, abnehmbare Faulstreifen**





Eigenschaften:

- UV stabil
- Atmungsaktive Seitenwände
- Reduzierte Schwitzwasserbildung
- Reißfest u. schnelltrocknend

Tiefe: 240 cm / Farben: Grau & Anthrazit

Material: Dach: All Season / Seitenwände: Extra starke Qualität Acryl
Gestänge: 25 × 1 mm EasyGrip Stahlgestänge oder leichtes Fibretech (FTP)-Gestänge (Gewichteinsparung)

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Wind- u. Radkastenblende, Abspannleitern, Heringe, Packsack, Aufbauanleitung

Größe	Umlaufmaß	Art. Nr. Stahlgestänge	ca.	Preis	Art. Nr. FTP-Gestänge	ca.	Preis
8	825-850 cm	935711	37,8 kg	1829,–	935751	32,5 kg	2062,–
9	850-875 cm	935712	38,5 kg	1889,–	935752	33,2 kg	2122,–
10	875-900 cm	935713	44,0 kg	1989,–	935753	33,8 kg	2338,–
11	900-925 cm	935714	44,7 kg	2049,–	935754	34,5 kg	2398,–
12	925-950 cm	935715	45,4 kg	2100,–	935755	35,2 kg	2447,–
13	950-975 cm	935716	46,0 kg	2130,–	935756	35,8 kg	2477,–
14	975-1000 cm	935717	46,6 kg	2190,–	935757	36,4 kg	2537,–
15	1000-1025 cm	935718	47,8 kg	2279,–	935758	37,8 kg	2706,–
16	1025-1050 cm	935719	48,5 kg	2329,–	935759	38,5 kg	2756,–
17	1050-1075 cm	935720	49,4 kg	2389,–	935760	39,4 kg	2816,–
18	1075-1100 cm	935721	54,2 kg	2429,–	935761	44,1 kg	2856,–
19	1100-1125 cm	935722	54,7 kg	2479,–	935762	44,6 kg	2906,–



Abnehmbare Faulstreifen

Weitere Dorema - Vorzelte auf Anfrage erhältlich



ab **122,–**

Gurtmaß: Wichtig für die Ermittlung der Größe, bitte berücksichtigen Sie Fahrradträger und Überstände.

Wohnwagen-Schutzdach

- **Zuverlässiger Wetterschutz, atmungsaktiv**
- **Reduzierung des Schimmelrisiko**
- **Wasserfest und UV-beständig**

Wohnwagen sind dem Wetter ausgesetzt – vor allem dann, wenn die Fahrzeuge im Freien abgestellt werden. Niederschläge und intensive Sonneneinstrahlung, aber auch Staub, Schmutz, Vogelkot oder Baumharze hinterlassen mit der Zeit ihre Spuren. Ein Schutzdach hilft, die Optik und Lebensdauer Ihres Fahrzeugs zu erhalten.

Farbe: Grau
Material: 3-lagiges SFS-Gewebe 160 g/m²



inkl. Packsack

Breite x Länge	Art.nr.	Preis
505 x 300 cm	**92862**	**122,–**
555 x 300 cm	**92863**	**132,–**
605 x 300 cm	**92864**	**142,–**
655 x 300 cm	**928622**	**152,–**
705 x 300 cm	**928623**	**173,–**
755 x 300 cm	**928624**	**193,–**



Deichsel Witterungsschutz

Schutz für Deichsel und Stützrad.
Maße 120 x 63 cm, Farbe: Schwarz, Material: Polyester

914950 **9,40**





Kederband

12 m Länge Ø 6 mm



- **Schützt die Kederschiene vor Verschmutzung (bei Nichtgebrauch)**
- **Sorgt für einfaches Einziehen des Vorzeltes**
- **Verhindert schwarze Regenstreifen**

Material: PVC **904498** **18,90**

Zubehör für Schutzhüllen / Schutzdächer

- **Ideal bei Nutzung von Schutzhüllen / -dächern für Wohnwagen u. Reisemobile**
- **Schützt Ihr Fahrzeug vor Beschädigung / Leichtes Material (PP)**





① 



Lieferumfang 928645





① Profil für Caravan-Cover

- **Verwendung zwischen Fahrzeugdach u. Schutz-Cover**
- **Sorgt für Belüftung u. schützt vor Schimmel**

Maße: B 210 x H 26 x T 5 cm,
Gewicht: ca. 0,9 kg
Lieferumfang: 1 Profil (bestehend aus 2 Teilen), 4 Füße

928645 **50,40**

② Eckenschutz:

Maße H 27,5 x B 17,5 x T 7,5 cm,
Gewicht: 0,15 kg

4 Stück **928644** **26,20**

③ Abstandshalter:

Maße B 12 x H 12 x T 7,5 cm,
Gewicht: 0,1 kg

4 Stück **928643** **15,70**

TIP



Aufziehhilfe für Wohnwagen- und Reisemobil-Cover

Praktische Hilfe, um Schutzdächer oder Schutzhüllen über den Wohnwagen zu bekommen
Teleskopierbar 71 - 120 cm, Material: Aluminium, mit Haken. **903075** **10,50**







Wohnwagen-Schutzhülle Premium
- in 2 Breiten erhältlich

- **Atmungsaktiv, wasserabweisend, wetterfest**
- **Erhält den Wert ihres Wohnwagen**
- **Zugang zum Wohnwagen möglich**
- **Dach aus atmungsaktivem Material für optimalen UV-Schutz**
- **Beide Seiten sind per Reißverschluss zu öffnen und hochrollbar**
- **Gute Belüftung zur Reduzierung des Schimmelrisiko**

Material: 3-lagiges SFS-Gewebe: Dach 125 g/m², Seiten 100 g/m² (Grau)

Breite: 230 cm, Höhe 220 cm		
Länge oben / unten		
445 / 520 cm	**928541**	**244,–**
505 / 580 cm	**928542**	**254,–**
565 / 640 cm	**928543**	**265,–**

Breite: 250 cm, Höhe 220 cm		
Länge oben / unten		
475 / 550 cm	**928544**	**244,–**
515 / 590 cm	**928545**	**254,–**
555 / 630 cm	**928546**	**265,–**
595 / 670 cm	**928547**	**275,–**



Passend für Wohnwagen mit einer Länge von 520 bis 670 cm und einer Breite bis 230 cm oder 250 cm



inkl. Packsack



Wohnwagen-Schutzhülle –
in 2 Breiten erhältlich

- **Schutz vor UV-Strahlung, Wasser, Staub, Schmutz und anderen Wettereinflüssen**
- **Mit Reißverschluss zu öffnen und hochrollbar**
- **Atmungsaktiv, wetterfest und UV-beständig**
- **Gute Belüftung, Reduzierung des Schimmelrisikos**

Material: 3-lagiges SFS-Gewebe: 160 g/m²

Durch die aufrollbaren Seitenwände ist der Zugang jederzeit möglich.



Breite: 230 cm, Höhe 220 cm		
L 460 - 520 cm	**928628**	**173,–**
L 520 - 580 cm	**928629**	**193,–**
L 580 - 640 cm	**928630**	**214,–**
L 640 - 700 cm	**928631**	**234,–**
L 700 - 760 cm	**928632**	**254,–**

Breite: 250 cm, Höhe 220 cm		
L 470 - 510 cm	**928633**	**203,–**
L 510 - 550 cm	**928634**	**214,–**
L 550 - 590 cm	**928635**	**224,–**
L 590 - 630 cm	**928636**	**244,–**
L 630 - 670 cm	**928637**	**265,–**
L 670 - 710 cm	**928638**	**275,–**



Schutzhauben für Reisemobile finden Sie auf Seite 69



inkl. Packsack



Wohnwagen-Dachschutzplane Wintertime

- **Schutz im Winter vor Regen, Schnee und Moosbildung**
- **Schützt die Dichtungen vor UV-Strahlen und verlängert die Lebensdauer Ihres Fahrzeug**
- **Reißfest**
- **Schnelle Montage**

Material: Atmungsaktives, 3-lagiges SFS-3 NONWOVEN.
Alle Schutzhüllen verfügen beidseitig über eine Ösenleiste, Spannlaschen an Front und Heckseite sowie ringsum dreiecksförmige Laschen zum Abspannen.
Lieferumfang: Schutzplane, Spannmaterial, Packsack, Reparaturset
Sicherheitshinweis: Nicht für Fahrbetrieb geeignet.

Farbe	Gewicht	Länge x Breite	Art.Nr.	Preis
Grau	5,5 kg	500 x 300 cm	**928081**	**193,–**
Grau	5,8 kg	550 x 300 cm	**928082**	**203,–**
Grau	6,0 kg	600 x 300 cm	**928083**	**214,–**
Grau	6,4 kg	650 x 300 cm	**928084**	**224,–**
Grau	6,6 kg	700 x 300 cm	**928085**	**234,–**
Grau	6,8 kg	750 x 300 cm	**92808**	**244,–**
Grau	6,9 kg	800 x 300 cm	**928086**	**254,–**
Grau	7,0 kg	850 x 300 cm	**928087**	**265,–**
Grau	7,1 kg	900 x 300 cm	**928090**	**275,–**
Grau	7,2 kg	950 x 300 cm	**928097**	**285,–**
Grau	7,3 kg	1000 x 300 cm	**928098**	**295,–**

Zubehör:
Ersatzset mit 6 Spanngurten, 3 cm breit, ca. 800 cm lang (mit Schnapphaken).



928088 **47,30**







Zubehör für Schutzplanen/-hüllen

① Giebelschutzprofile, 2 Stk

- **Verbessert die Luftzirkulation und beugt Staunässe vor**
- **Flexible Verwendung**
- **Seitliche Öffnungen (Ø 25 mm) für Führungsstangen zur zusätzlichen Stabilisation (Stangen nicht im Lieferumfang)**
- **Erleichtern das Ablaufen des Wassers von Ihrer Schutzhülle, oder Dachschutzplane**
- **Verhindern bzw. reduzieren mögliche Wasserlachen.**

Giebelhöhe von ca. 26 cm überragt die Dachfenster und Antennen.
Material: Witterungsbeständiger, fester PE-Schaum. Es wird mittig zusammengesteckt und mit jeweils 4 Füßen stabilisiert. Die Platzierung und die Anzahl der Abstandsprofile erfolgt nach den jeweiligen Erfordernissen.
Inhalt: 2 Stück (nur paarweise lieferbar, auch für Dachschutzplane verwendbar), 8 Füße. Paketlänge: nur ca. 120 cm, montierte Größe ca. 210 x 26 x 5 cm

928640 **101,--**

② Schutzecken, 4 Stk.

dienen zur sicheren Führung der Spanngurte und verteilen die Spannkraft gleichmäßig über die Kunststoffkante

928641 **76,60**

③ Abstandshalter, 4 Stk.

verhindern das Aufliegen der Gurte auf dem Fahrzeug

928642 **36,80**



Wohnwagen Bugschutzplane Supra

- **Schützt den Innenraum vor Sonneneinstrahlung**
- **Schützt den Flaschenkasten vor Schnee u. Vereisung**
- **Verhindert mögliche Zugluft**
- **Atmungsaktiv**
- **Auch an der Rückseite verwendbar**

Material atmungsaktives Tyvek Supra-FC.
Anwendung: Textilkeder (Ø 7 mm) in Kederschiene einziehen u. am unteren Rand mit Ösen abspannen (Gummispanner im Lieferumfang enthalten)

Breite x Länge	Art.nr.	Preis
180 x 160 cm	**90479**	**101,–**
200 x 160 cm	**904791**	**101,–**
240 x 160 cm	**904795**	**118,–**
240 x 200 cm	**904796**	**122,–**



Bugschutzplane

mit Fenster für Wohnwagen

- **Befestigung am Wohnwagen-Keder**
- **Schutz vor Hitze, Eis, Schnee & Zugluft**
- **Schützt den Deichselkasten**
- **Temperaturbeständig: bis - 40° / + 70°**
- **Feuerfest**

Fenster: H 50 cm

Material: Plane: Polyester / Fenster: PVC

Maße (B x H)	ca.	Artikel-Nr.	Preis
225 x 140 cm	2,5 kg	904755	142,--
200 x 160 cm	2,6 kg	904756	142,--
240 x 160cm	3,0 kg	904757	163,--



HINDERMANN

Gaskasten-Abdeckung

Schutz vor Eis und Schnee. Winterfestes, weißes Planenmaterial mit Schutzlackierung. Oben Keder angeschweißt, unten Abspann-Ösen.

200 x 90 cm **9047931** **70,40**



Thermomatte für Adria Wohnwagen, 2-teilig

- **Schutz vor Kälte und Wärme**
- **Befestigung mit Saugnäpfen und Klettband**
- **Passend für Adria Caravans der Baureihen Alpina und Adora mit großem Panoramafenster in der Front**

37324 **146,–**

Thermomatte für Wohnwagenfenster



- **Effizienter Schutz vor Kälte, Sonneneinstrahlung und Wärme**
- **Abspannlaschen zum Schutz vor Reibung auf der Oberfläche**
- **Universelle Befestigung**
- **Aufrollmöglichkeit**
- **Robuste Thermofolie mit Textilkeder (Ø 7 mm) mit silbergrauem Polyesterband eingefaßt**

Die Thermo-Folie für Sonnenreflexion, Kälte- und Wärmeschutz zeichnet sich durch geringes Gewicht und Langlebigkeit aus

Größe	Art. Nr.	Preis
90 x 55 cm	372639	49,90
110 x 74 cm	372632	52,–
130 x 74 cm	372630	54,60
140 x 74 cm	372638	56,10
160 x 74 cm	372633	60,20
170 x 74 cm	372631	63,80
180 x 80 cm	372634	66,30

HINDERMANN





Bodenschürze

Plane aus 210T Polyester, PVC beschichtet.
Mit zwei großen Taschen mit Reißverschluss und zwei kleinen Taschen.
Inklusive Packsack. Gewicht 3,3 kg. Maße: B 600 x H 45 + 15 cm

Hellgrau	**90599**	**64,30**

64,30





Foto zeigt SINGLE

Radkastenabdeckung für Wohnwagen

- **Einfache Befestigung per Saugnapf (auf glatten Flächen)**
- **Mit Netz-Taschen als Aufbewahrungsmöglichkeit**
- **Vermeidet Zugluft**
- **Für die meisten Wohnwagen passend**
- **Kederlieste Ø7mm unten mit Windblende fixierbar**
- **Material: 500D Oxford**

Single (für Einzelachse)

Größe ca. 75 x 52 cm
Lieferumfang: 2 Saugnäpfe, Kederleiste

905992 15,70

Double (für Doppelachse)

Größe ca. 150 x 52 cm
Lieferumfang: 3 Saugnäpfe, Kederleiste

905993 26,20

Bodenschürze

Winterfeste Plane mit Textilkeder.
Folie ca. 30% stärker als üblich. Kunststoffösen im Abstand von 50 cm eingeschweißt. Farbe: Hellgrau

L 5 m / H 50 cm	**904720**	**59,20**
L 25 m / H 50 cm	**904725**	**293,--**
L 5 m / H 75 cm	**904726**	**63,80**
L 25 m / H 75 cm	**904729**	**383,--**





Modell Tandem



Reifenschutzhülle Reflex – Für Pkw, Wohnwagen und Reisemobile

Die Hülle verfügt über eine reflektierende Frontfläche, damit die den Reifen schädigenden UV-Strahlen abgehalten werden, die Hitzeeinwirkung ist somit geringer. Die Hülle liegt auf der Lauffläche auf und kann nicht herunterrutschen. Der eingearbeitete Keder gibt Form und Halt. Eingearbeitete Ösen für Erdnägel dienen der sicheren Befestigung.

Hüllenmaß B 635 x T 185 mm, Für z.B. 14“	**90477**	**18,40**
Hüllenmaß B 665 x T 215 mm, Für z.B. RM 15“, 215/70/R15	**904704**	**20,–**
Hüllenmaß B 690 x T 225 mm, Für z.B. RM 16“, 235/75/R16	**904771**	**22,–**
Hüllenmaß B 740 x T 225 mm, Für z.B. RM 17", 225/75/R17	**904770**	**26,30**
Hüllenmaß bis Ø 780 mm, Für z.B. SUV´s	**904705**	**23,70**
Hüllenmaß 1550 mm lang, Für Tandem	**904706**	**34,20**





Radkastenabdeckung

Winterfest, ca 430 g/qm. Textilkeder zum Einziehen, Höhe ca. 1 m.

Für Einachser:

Fendt ab Bj. 2011	**904788**	**39,40**
Fendt ab 2015	**904787**	**39,40**
Hobby	**904772**	**30,50**
Hobby De Luxe, Prestige, Excellent	**904789**	**30,50**
LMC (TEC)	**904700**	**30,50**
Tabbert	**904781**	**30,50**
Bürstner	**9047721**	**30,50**
Hymer Nova/Sporting	**904780**	**30,50**
Knaus bis '05	**904775**	**30,50**
Knaus ab '05	**904777**	**30,50**
Knaus Sport	**904784**	**30,50**
Knaus Südwind	**904785**	**30,50**

Für Tandem-Achser:

Hobby Tandem Prestige, De Luxe	**904702**	**47,30**
Hobby	**904773**	**47,30**
Tabbert Modelle ab 2011	**904703**	**47,30**
Tabbert	**904782**	**47,30**

Bilder © Fa. Hindermann



Reifenschutzhülle

- **3-lagiges isolierndes Material**
- **Reflektierende Fläche, um Hitzeentwicklung zu verringern**
- **Komplette Abdeckung**
- **2 Ösen zur Befestigung**

Farbe: Silber **90494** **12,60**



Rad-Abdeckung

Universal für Räder14 - 17 Zoll
Material: 900D Oxford Polyester / PVC
Inkl. Ösen für Befestigung
Farbe: Grau

14 - 15 Zoll:	**904709**	**10,50**
16 - 17 Zoll:	**904708**	**11,50**

Vorzeltbefestigung ohne Bohren

- **Schraubenlose Halterung Befestigung am Wohnwagen ohne Bohren und Schrauben**
- **Variabel einsetzbar**

Für alle Zelte mit Doppelkeder. Ohne Bohren für Wohnwagenvorzelt-Befestigung. Klemmösen halten durch das Spannen des Gestänges





- **Befestigung am Wohnwagen ohne Bohren und Schrauben**
- **Variabel einsetzbar**

3 Stück Grau/Schwarz **935080** **10,50**

Quick Lock Padset
Caravanvorzeltbefestigung ohne Bohren, schraubenlose Halterung

2 Stück Unterseite glatt	**935076**	**11,50**
2 Stück Unterseite Absatz	**935077**	**12,60**



Unsere Markisen- und Vorzeltteppiche
finden Sie ab Seite 104



Zelte für Campingbusse & Reisemobile

Sonnensegel



Sonnensegel/Sonnendächer
Seite 28 – 36

Heckzelte



Heckzelte und Trennvorhänge
Seite 37 - 46

Vorzelte



Freistehende Universal-Heckzelte
Seite 47 - 49



Tour Easy - 3 Varianten
Seite 50 - 51

Campingbus Vorzelte



Tour Compact 2 – Breite 270 cm
Seite 52



Tour Action 7 – Breite 300 cm
Seite 53



Tour Easy Air
Seite 55



Movelite 2 – Air / Movelite 3 – Vario
Seite 56

Campingbus Vorzelte



Tour Breeze Air
Seite 57



One Beam Air High
Seite 58

Campingbus/Wohnmobil Vorzelte



One Beam Air Variant 260 & 325
Seite 59



Marina Air High 330 & 390
Seite 60

Wohnmobil Vorzelte



Tour Ponza Air 390
Seite 61



Esprit Pro X 350 M / Sportlite 320
Seite 62

Dachzelte



Wallaby 2 / Victoria 2.0
Seite 64 - 65



Bendigo Air
Seite 66

Dachzelte



Autohome Dachzelte u. Zubehör
Seite 67 - 71

Pavillons



Pavillons
Seite 72 - 73

Funktionszelte



Funktionszelte
Seite 74

Windschutz



Windschutz und Schutzhüllen
Seite 75 - 77



CHARLY & CHARLYNE – Preiswerte Sonnendächer für Minicamper und Busse

- **Fahrzeuganbindung mit Ø 5+8 mm Kederprofil, Schleusenstab oder Schlaufen**
- **Wasserdicht und reißfest**

Schlicht und einfach – die kostengünstige Lösung für den kleinen schnellen Schatten.
Lieferumfang:
Sonnensegel, Schleusenstab, 2 Stahl-Aufstellstangen, 3 Rohrschellen, Abspannleinen, Heringe und Packsack



Model	Charlyne 1.8 für Minicamper (kR)	Charlyne 2.2 für Minicamper (IR)	Charly für Campingbusse
Für folgende Fahrzeuge geeignet	Volkswagen Caddy, Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo, Renault Kangoo, FIAT Doblo, Mercedes Citan, Ford Connect	Volkswagen Caddy Maxi, Opel Combo, Renault Kangoo, FIAT Doblo, Mercedes Citan, Ford Connect.	Volkswagen Transporter 5/6, Citroën Spacetourer, Ford Transit / Tourneo Custom, Renault Trafic u.ä.
Maße	B 180 x T 240 cm	B 220 x T 240 cm	B 255 x T 240 cm
ca. Gewicht	**3,8 kg**	**3,9 kg**	**4 kg**
Artikelnummer	**90066**	**90068**	**90049**
Preis	**66,30**	**76,50**	**81,60**



COMO – Das universelle Vordach

- **Extrem reißfest**
- **Wetterfest und abwaschbar**
- **Mit 5+8 mm Kederanbindung**

Material: Sonnensegel Größe 1, 2 und 3 aus Oxford Polyester 210 D, ab Größe 4 300 D Oxford-Polyester **Farben:** Hellgrau oder Anthrazit.
Lieferumfang: Sonnensegel Größe 1 und 2 mit zwei Aufstellstangen, ab Größe 3 mit drei Aufstellstangen, Heringe, Abspannleinen, Packtasche

Hellgrau, Tiefe: 240 cm

Ausführungen	ca.	Art .Nr.	Preis
Gr. 1 200 cm	2,5 kg	**90020**	**71,30**
Gr. 2 250 cm	3,0 kg	**90021**	**81,60**
Gr. 3 300 cm	3,5 kg	**90022**	**96,90**
Gr. 4 350 cm	4,0 kg	**90023**	**113,–**
Gr. 5 400 cm	4,5 kg	**90024**	**122,–**
Gr. 6 450 cm	5,0 kg	**90025**	**132,–**
Gr. 7 500 cm	5,5 kg	**90026**	**142,–**
Gr. 8 700cm	7,5 kg	**90019**	**163,–**
Gr. 10 900 cm	8,5 kg	**90017**	**193,–**

Anthrazit, Tiefe: 240 cm

Ausführungen	ca.	Art. Nr.	Preis
Gr. 2 250 cm	3,0 kg	**900212**	**81,60**





MAURITIUS – Vordach & Sonnensegel für kleine und große Fahrzeuge

- **Sonnensegel mit hoher Variabilität, Schatten für große und kleine Fahrzeuge**
- **Fahrzeuganbindung: Schlaufen zum Befestigen mit Saugnäpfen (siehe Seite 96) und 5 + 8 mm Kederprofil**
- **An allen Ecken Ösen**

Die schwenkbaren Seitenteile können für zusätzlichen Schutz nach unten gespannt werden.
Lieferumfang: Sonnensegel, verstellbare Stahlaufstellstangen max. H 220 cm
(2 St. für Mauritius M+L, 3 St. Mauritius XXL),
6 Heringe, 6 Abspannleinen, Packsack.





Mauritius M (Maße Skizze ①)
Kederlänge 200 cm,
Maße: B 460 x T 300 cm,
Packmaß ca. 66 x Ø 12 cm, Gewicht: 4,6 kg
900575 **113,--**

Mauritius L (Maße Skizze ②)
Kederlänge 250 cm,
Maße: B 510 x T 300 cm,
Packmaß ca. 66 x Ø 13 cm, Gewicht: 5,0 kg
900573 **132,--**

Mauritius XXL (Maße Skizze ③)
Kederlänge 300 cm,
Maße: B 560 x T 300 cm,
Packmaß ca. 66 x Ø 16 cm, Gewicht: 6,6 kg
900572 **142,--**

Das bewährte Sonnensegel Mauritius gibt es in den bestehenden 3 Größen in der **RE-TENT** Kollektion

RE-TENT die neue Kollektion von **Reimo TentTechnology** zum Schutz unserer Natur.

RETENT

Die Zeltstoffe werden aus recycelten Einweg-Plastikflaschen hergestellt. Jeder m² entspricht in etwa 3 x 5 L Cola-Plastikflaschen bzw. 9 x 550 ml Wasser-Plastikflaschen.

MAURITIUS RE-TENT – Sonnensegel in 3 Größen

Herstellung aus recycelten Einweg-Plastikflaschen

- **In allen Ecken Ösen**
- **Variabel abspannbar**
- **Für kleine und große Fahrzeuge**
- **Polyester Stoff: Global Recycled Standard**

Material: 300D recycled Oxford Polyester
Fahrzeuganbindung: Keder Ø 5+8mm + Schlaufen,
Farbe: Grau
Lieferumfang: Sonnensegel, 2 Aufstellstangen,
Abspannleinen, Heringe, Packsack.
Maße, Packmaß u. Gewicht siehe oben.



Mauritius 460 (Maße Skizze ①)
900576 **142,--**

Mauritius 510 (Maße Skizze ②)
900577 **163,--**

Mauritius 560 (Maße Skizze ③)
900578 **173,--**

Abmessungen alle Mauritius Modelle:

Skizze ①



Skizze ②



Skizze ③



THULE Subsola

- **Modulare Panele entwickelt für kleine Vans und Busse**
- **Perfekter Wetterschutz**

Die Thule Subsola sind aus atmungsaktivem und wasserbeständigem Material und bieten Schutz vor Sonne und Regen. Sie verfügen über hochwertige Reißverschlüsse und Keder und lassen sich unterschiedlich befestigen und kombinieren. Geeignet für Anbauhöhen von 190 bis 224 cm. Farbe: Vapor Grau.



Größen Seiten- und Frontpaket für Auszug 200 cm



Größen Seiten- und Frontpaket für Auszug 250 cm

NEW **Neue Größen erhältlich** THULE



Foto zeigt Subsola Front- & Seitenpaket

Thule Subsola Seitenpaket (Lieferumfang: 2x Thule Subsola M Panel, 1x Thule Subsola S Panel, 1x Spannstange, 1x Stützstange, Seile, Heringe, Tasche)

Produktname	Auszug	Markisenmodelle	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Side Pack 200 cm*	200 cm	TO 4200, TO 4900, Thule HideAway, TO 5102, TO 5200, Thule Sidehill	4,5 kg	**430892**	**438,–**
Side Pack 250 cm**	250 cm	T 4200, TO 4900, Thule HideAway, TO 5200, TO 6300	6,6 kg	**430901**	**569,–**

Thule Subsola Frontpaket (Lieferumfang: 1x Thule Subsola M Panel, 1x Thule Subsola L Panel, 1x Spannstange, 1x Stützstange, Seile, Heringe, Tasche)

Produktname	Markisenlänge	Markisenmodelle	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Front Pack 260 cm*	260 cm	TO 4200, TO 4900, Thule HideAway, TO 5102, TO 5200, Thule Sidehill	3,0 kg	**430893**	**285,–**
Front Pack 260 cm*	270 cm	T 3200	3,0 kg	**430893**	**285,–**
Front Pack 300 cm**	300 cm	TO 4200, TO 4900, Thule HideAway, TO 5200, TO 6300	4,5 kg	**430902**	**316,–**
Front Pack 315 cm**	315 cm	TO 5200	4,6 kg	**430900**	**326,–**
Front Pack 325 cm**	325 cm	Thule HideAway, TO 6300	4,7 kg	**430903**	**336,–**
Front Pack 350 cm**	350 cm	TO 4200, TO 4900, TO 5200, TO 6300	4,8 kg	**430904**	**356,–**
Front Pack 375 cm**	375 cm	TO 4200, TO 4900, Thule HideAway, TO 5200, TO 6300	4,9 kg	**430906**	**377,–**
Front Pack 400 cm**	400 cm	TO 4200, TO 4900, TO 5200, TO 6300	5,0 kg	**430907**	**397,–**

Thule Subsola Zubehör

Produktname	Auszug	Passend für folgende Thule Subsola Pakete	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Zusätzliches M Panel 2.00 m	200 cm	430892, 430893	1,0 kg	**430894**	**137,–**
Zusätzliches M Panel 2.50 m	250 cm	430901, 430902, 430900, 430903, 430904, 430905, 430908	1,5 kg	**430908**	**147,–**
Stützstange 1x, ca. 240 cm	–	Passend für alle Pakete	1,1 kg	**430895**	**75,50**

*** Für Fahrzeugtyp Kompakt Van / ** Für Fahrzeugtyp Van, Wohnmobil, Caravan**



Dieses Segel schützt nicht vor Regen









SHINE – Sonnensegel in 4 Breiten, für Markisen u. Multirail

- **UV-beständig**
- **Reflektierend**
- **Tiefe 190 cm**
- **Einfache Montage dank Doppelkeder Ø 5/8 mm**

Das Sonnensegel aus UV-beständigem, reflektierendem Material besitzt einen Doppelkeder mit Ø 5+8 cm, so dass es für die gängigen Markisen, aber auch für Campingbusse mit Multirail, genutzt werden kann.
Lieferumfang:
Sonnensegel, Abspannleine, Heringe, Packtasche (Aufstellstangen müssen separat bestellt werden!)
Material: 185 g/m² PE (Polyethylen)
Tiefe 190 cm, Farbe: Silbergrau

Breite	ca.	Ar-Nr.	Preis
240 cm	1,5 kg	**906883**	**39,95**
290 cm	1,8 kg	**906884**	**44,95**
340 cm	2,0 kg	**906885**	**49,95**
390 cm	2,2 kg	**906886**	**54,95**

Empfohlene Aufstellstangen:
196 cm, 2 Stück **903076** **15,70**

PALM BEACH – Sonnendach in 2 Varianten

- **Kuppeldach gegen Wassersäcke**
- **Dach mit 2 diagonal verlaufenden Fiberglasstangen**
- **Großzügiges Raumgefühl**
- **Doppelkeder Ø 5+8 mm u. Tunnel**

VARIANTE 1: PALM BEACH 2

- **Kleines Packmaß**
- **Taschen mit Klett in den Ecken zum einfachen Einführen der Fiberglasstangen**
- **Farbe: Hellgrau/Anthrazit/Lime**

PALM BEACH 2 - 2.6

- **Geeignet für Campingbusse mit kurzem Radstand**

B 260 x T 240 cm, Packmaß Ø 16 cm x 74 cm,
Gewicht: ca. 5,5 kg
Lieferumfang: Sonnendach, 2 Fiberglasstangen,
2 Aufstellstäbe, Heringe u. Abspannleinen, Packtasche

900151 **152,--**

PALM BEACH 2 - 3.0

- **Geeignet für Campingbusse mit langem Radstand**

B 300 x T 240 cm, Packmaß Ø 18 cm x 74 cm,
Gewicht: ca. 6,8 kg
Lieferumfang: Sonnendach, 2 Fiberglasstangen,
3 Aufstellstäbe, Heringe u. Abspannleinen, Packtasche

900152 **173,--**

VARIANTE 2: PALM BEACH QUICK

- **Mit Schnellaufbau-System**
- **Mit 1 Handgriff zu öffnen**
- **Fixierte Fiberglasstangen**
- **Farbe: hellgrau/anthrazit**

PALM BEACH QUICK 2.6

- **Geeignet für Campingbusse mit kurzem Radstand**

B 260 x T 240 cm, Packmaß Ø 11 cm x 186 cm,
Gewicht: ca. 5,5 kg
Lieferumfang: Sonnendach inkl. Fiberglasstangen,
2 Aufstellstäbe, Heringe u. Abspannleinen, Packtasche

900159 **163,--**

PALM BEACH QUICK 3.0

- **Geeignet für Campingbusse mit langem Radstand**

B 300 x T 240 cm, Packmaß Ø 11 cm x 202 cm,
Gewicht: ca. 6,8 kg
Lieferumfang: Sonnendach inkl. Fiberglasstangen,
3 Aufstellstäbe, Heringe u. Abspannleinen, Packtasche

900169 **183,--**

PALM BEACH Seitenwände

- **Für alle Palm Beach Sonnendächer passend**
- **Fenster mit Moskitonetz und Abdeckung innen**
- **Einfache Befestigung per Klett am Dach**
- **Beidseitig montierbar**

① PALM BEACH - Side

Schmale Breite zum einfachen Öffnen der Schiebetür
B 225 x H 180 cm, Gewicht: ca. 2,2 kg

900153 **101,--**

② PALM BEACH - Side Space

Höhe von 200 cm ermöglicht das weitere Ausstellen für mehr Platz unter dem Sonnendach
B 240 x H 200 cm, Gewicht: ca. 2,5 kg

900154 **112,--**

Ersatz-Fiberglasstangen (2 Stück) für:

PALM BEACH 2 - 2.6 (900151)

900148 **21,--**

PALM BEACH 2 - 3.0 (900152)

9001481 **21,--**



Foto zeigt Palm Beach


Foto zeigt Palm Beach Quick





SAONA – Sunblocker

Frontpanel für Markisen

- **Sonnenschutz, passend für alle Markisentypen mit 6mm Kederschiene im Profil**
- **Mit Ösen unten zum Abspannen**
- **Mit Clips zum Hochrollen**
- **Gittergewebe, Farbe: Grau**
- **Inklusive Packtasche**

Material: Gittergewebe (Mesh/PVC). Keder Ø 5 mm
Lieferumfang: Blocker, Heringe, Abspannleinen, Packtasche.

Ausführungen	Maße (H 190 cm)	ca.	Art-Nr.	Preis
SAONA 240	B 240 cm	2,0 kg	**44812**	**81,60**
SAONA 280	B 280 cm	2,1 kg	**44813**	**91,80**
SAONA 330	B 330 cm	2,3 kg	**44814**	**102,--**
SAONA 380	B 380 cm	2,5 kg	**44815**	**113,--**
SAONA 430	B 430 cm	2,7 kg	**44816**	**123,--**

② Seitenpanel
Für Markisen mit Auszug 250 cm. Fixierung mit Spannstange (muß separat bestellt werden).
Mit Clips zum Hochrollen.
B 250 cm, H 190 cm, Gewicht: ca. 2,1 kg

44817 **71,40**

















TECHLINE CANOPY – Sonnenvordach

- **Seitenwände mit großen transparenten Fenstern**
- **Reflektierende Sturmabspannung**
- **Seitliche Fenster zum Öffnen und aufrollen**
- **Fahrzeuganbindung: Ø 5+7 mm Kederprofil**

Einfach aufzustellen mit nur einer Stahlstange.

Lieferumfang: Sonnensegel, Stahlstange, Abspannleinen, Heringe, Packsack.

Techline Highline
Anbauhöhe 255 - 305 cm **900163** **203,–**





Anbauhöhe: 190 cm

MAURITIUS PREMIUM

Flexibles Vordach & Sonnensegel

- **Sonnensegel mit angenähten Seitenwänden, die beliebig abgespannt oder aufgerollt werden können**
- **Kuppeldach gegen Wassersackbildung**
- **Hochwertiges Premium-Material**
- **In 2 Farben erhältlich: Hellgrau oder Anthrazit**

Schickes und robustes Sonnenvordach in Premium-Qualität. Das Kuppeldach mit 2 Diagonalstäben (Fiberglas) punktet mit einer angenehmen Stehhöhe und verhindert Wassersackbildung bei Regen. Die angenähten Seitenteile können beliebig abgespannt oder aufgerollt werden.

Lieferumfang: Sonnensegel, 2 Aufstellstäbe, 2 Fiberglasdiagonalstäbe, Schleusenstab, Heringe, Abspannleinen, Packtasche.



Ausführung Anthrazit mit schräg abgespannten Seitenwänden



Ausführung Anthrazit mit aufgerollten Seitenwänden


Ausführung Hellgrau mit nach unten abgespannten Seitenwänden

Breite	Farbe	ca.	Art-Nr.	Preis
260 cm	Hellgrau	9 kg	**900155**	**234,--**
300 cm	Hellgrau	10 kg	**900156**	**254,--**
260 cm	Anthrazit	9 kg	**900157**	**234,--**
300 cm	Anthrazit	10 kg	**900158**	**254,--**







Anbauhöhe: 180 - 200 cm

PLAYA VAN

Sonnenvordach mit Seitenwänden

- **Universelles Sonnensegel für Busse**
- **Mit großen Seitenfenstern**
- **Aufbau mit nur einer Fiberglasstange**
- **Fahrzeuganbindung mit Ø 5 + 8 mm Kederprofil, Schleusenstabtunnel und Schlaufen**

Maße: B 260 x T 220 x H 180 - 200 cm
Lieferumfang: Sonnensegel, Stahl- und Fiberglasgestänge, Heringe, Abspannleinen, Packtasche

Kederlänge 270 cm **906880** **163,–**









HISPANIOLA









Anbauhöhe:
185 - 220 cm

HISPANIOLA
Sonnensegel und Vorzelt in einem

- **Dachstangen verhindern Wassersäcke bei Regen und sorgen für Stabilität.**
- **Aufbewahrungstaschen in den Seiten**
- **Front- und Seitenwände herausnehmbar**
- **Die separaten Moskitonetze können anstatt der Wände eingesetzt werden**
- **Schneller Aufbau mit nur einer Fiberglasstange**

Multifunktionelles Sonnensegel/Vorzelt für Campingbusse mit einer 260 cm Kederlänge. Die Front- und Seitenteile lassen sich komplett herausnehmen und können einfach in den innen eingenähten Taschen verstaut werden. Die großflächigen Fenster sind mit getönter Folie ausgestattet.und sorgen für Privatsphäre.

Lieferumfang: Sonnensegel mit Wänden und Moskitonetzen, Fiberglasstange, 3 Dachstangen, Schleusenstab mit Klammern, Abspannleinen, Heringe, Packsack.

90687 **275,–**







Anbauhöhe:
180 - 220 cm

ANTIGUA AIR

Praktisches Sonnensegel, auch als Vorzelt nutzbar

- **Schneller Aufbau mit nur einem Luftschlauch**
- **Große Fenster mit Abdeckung innen**
- **Inklusive Seitenwänden zum Einhängen (Haken) und Front (Reißverschluß)**

Für Campingbusse mit einer Kederschienenhöhe 180 bis 220 cm.
Das Sonnensegel wird zum Vorzelt durch 2 Seitenwände zum Einhängen und einer Frontwand zum Einzippen.
Alle Wände mit großen transparenten Fenstern und innerer Abdeckung.

Lieferumfang:
Sonnensegel mit Luftschlauch, 2 Seiten-/ 1 Frontwand, 2 Dachstangen Stahl, Abspannleinen, Heringe, Packsack und Luftpumpe.

90688 **407,--**









Seitenwände werden einfach im Dach-Gestänge eingeclipst









Anbauhöhe:
235 - 250 cm

PLAYA AIR 300 & 400
Universal Luft-Sonnensegel

- **Sonnensegel mit 1 Luftschlauch**
- **Schneller Auf- und Abbau**
- **Geringes Gewicht**
- **Seitenwände per Reißverschluss entnehmbar**
- **Sturmabspannung inklusive**
- **Anbindung mit Kederprofil Ø 7 mm**

Lieferumfang: Sonnensegel, Luftschlauch, 2 Seitenwände, Luftpumpe, Heringe, Sturmabspannung, Abspannleinen, Tragetasche.

Breite	Kederlänge	Artikel.Nr.	Preis
300 cm	306 cm	906887	346,–
400 cm	405 cm	906888	387,–

Für die Verwendung an einer Markise empfehlen wir unsere Travel-Kederadapter (Seite 89)



Seitenwände einfach per Reißverschluss zu entfernen







AUTO-UP SYSTEM

THE FUTURE IS HERE

Revolutionär und bahnbrechend - das A.I.S. integrierte Aufblasesystem für Zelte, Vorzelte und Pavillons mit Luftgestänge ermöglicht eine schnelle, mühelose und komfortable Installation. Dieses System benötigt weder zusätzliche Handluftpumpen noch elektrische Kompressoren. Stattdessen arbeitet es mit einem wiederaufladbaren LiOn-Akku, der für ultimative Bewegungsfreiheit sorgt. Die innovative Technologie nutzt die Kraft der Luft, um Ihr Outdoor-Erlebnis zu revolutionieren. Egal ob beim Camping, auf Festivals oder bei Outdoor-Veranstaltungen - mit dem A.I.S. System wird der Aufbau von Zelten, Vorzelte und Pavillons so einfach wie noch nie zuvor. Sparen Sie Zeit, Energie und Ressourcen und genießen Sie ein stressfreies Outdoor-Erlebnis. Das A.I.S. System - die Zukunft des Campings.

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Anbauhöhe:
180 - 210 cm



SKIA AUTO-UP Sonnendach

- **Automatisches Aufblasen dank integrierter elektrischer Pumpe mit wiederaufladbarem Akku**
- **Schnell und einfach aufbaubar**
- **Anschluss mit Markisenrohr**
- **Inklusive Tasche und Aufbauzubehör**
- **Mit Schleusenstab**

Die Skia Auto-Up Sonnendächer sind die Weiterentwicklung der A.I.R.Tech Technologie und ermöglichen eine schnelle, komfortable Montage ganz ohne Metall- oder Glasfaserstangen. Mit optionalen Seitenwänden entsteht ein geschützter Wohnraum – ideal gegen Wind, Wetter und neugierige Blicke.

903736 **337,--**





weitere AUTO-UP Modelle finen Sie auf der Seite 38

2-in-1: Sichtschutz und Duschvorhang (für Heckklappe)

Passend für: Volkswagen Transporter 5/6 /6.1, Multivan, Volkswagen New Transporter > 2024, ID Buzz, Mercedes Vito, V-Klasse, Marco Polo, Metris, alle 3 Längen, > 2014 Renault Trafic, Opel Vivaro B, Nissan NV 300, > 2001, Fiat Talento > 2016, KR+LR Citroën Spacetourer / Jumpy, Peugeot Traveller / Expert, Toyota Pro Ace Verso > 2016, Opel Zafira Life / Vivaro C > 2019, alle 3 Längen, Ford Transit / Tourneo Custom > 2023, Transit, Custom H1 und Nugget.

- **Sichtschutz, Verdunkelung und Vorhang in einem**
- **Duschen, ohne dass es im Heck nass wird**
- **Einfache Fixierung**
- **Geeignet für fast alle Kastenwagen**

Der Sichtschutz kann mit und ohne Heckzelt verwendet werden (kein dichter Abschluss). Einfach mit dem verstellbarem Gurt über der Heckklappe befestigen und bei Bedarf am Stoßfänger mit Kunststoffhaken fixieren. Wassersäule 2.000 mm,
Maße: ca. 153 x 186 cm,
Gewicht ca. 0,5 kg.
Farbe Grau

936287 **36,70**







36,70

INSTANT

Schnellaufbauzelt für Volkswagen Transporter 5/6 (mit Heckklappe)

- **Kein Gestänge erforderlich**
- **Geringes Gewicht – nur 2,4 kg**
- **Einfacher Aufbau**
- **Umkleidekabine am Badesee**
- **Duschzelt am Heck**

Das Heckzelt ist an der Hecktasche festgenäht und wird mit Druckknöpfen (müssen noch angebracht werden) an der Heckklappe befestigt. So kann das Zelt einfach verstaut in der Heckklappe verbleiben

93790 **153,–**



153,–







100% Polyester RipStop 190D

Nähte versiegelt

ohne Gestänge

UV-Schutzbeschichtet

schwer entflammbar

ca. 2,4 kg

ca. Ø 16 x 45 cm



TRAPEZ
Heckzelt (für Heckklappe)

Passend für: Volkswagen Caddy (<2020), Kangoo II (Typ W 2008-2020), Doblo, Partner Berlingo (2008-2017 Typ B9), Citan.

- **Ohne Gestänge**
- **Kleines Gewicht**
- **Platz für ein Feldbett**

Kein Gestänge, geringes Packmaß und einfacher Aufbau machen das Heckzelt Trapez zur perfekten Wahl. Für mehr Licht sorgt das PVC-Fenster im Dach.

Lieferumfang: Zelt, Heringe, Packsack (Aufstellstangen nicht im Lieferumfang enthalten)

93791 **113,–**





PASSEND DAZU:



Teleskopierbare Aufstellstäbe mit Klemmschraube

Stahl Ø 22 mm, 3-teilig, ca. 165 - 250 cm,	**90307**	**32,80**
Aluminium Ø 25 mm, 3-teilig, ca. 170 - 260 cm,	**903070**	**30,90**







VERTIC – Heckzelt (für Heckklappe)

- **Ohne Gestänge**
- **Kleines Gewicht und schneller Aufbau**
- **PVC-Fenster im Dach für mehr Licht**

Ohne Gestänge kann das Heckzelt Vertic schnell und einfach aufgebaut werden. Rückwand als Sonnensegel hochstellbar.

Lieferumfang: Zelt, Heringe, Klettband sowie Packsack (Aufstellstangen nicht im Lieferumfang)

① VERTIC CADDY - Passend für:
Volkswagen Caddy (2003-2020) KR/LR

Maße: B 137 x H 203 x T 138 cm

93792 **81,60**

② VERTIC KANGOO II - passend für:
Renault Kangoo II (Typ W) > 2008
Mercedes Benz Citan > 10/2012
Citroën Berlingo II (Typ B 9)
Peugeot Partner Tepee > 05/2008
Fiat Doblo II (Typ 263) > 2010
Opel Combo „D“ > 10/2011
Maße: B 130 x H 195 x T 132 cm

93795 **123,–**

① **93792**



② **93795**





VOLKSWAGEN CADDY 5 PREMIUM Heckzelt (für Heckklappe)

Passend für: Volkswagen Caddy 5 KR/LR (>2021), Ford Connect 3 und Grand Connect

- **Ohne Gestänge**
- **Moskitonetz in beiden Seiten und Frontwand**
- **Fronttür als Sonnensegel nutzbar**
- **inkl. herausnehmbarem Boden**

Heckzelt wird einfach über die Heckklappe gezogen und mit angenähten Gurten und Kunststoffhaken fixiert. Die Vorderwand ist mit einer großen Reißverschlusstür (mit zusätzlichem Moskitonetz) ausgestattet, die auch als Sonnensegel genutzt werden kann. Die Seitenwände haben je eine Reißverschlusstür mit einer zusätzlichen Moskitonetz-Lage und das Dach hat ein PVC-Fenster über dem Heckfenster. Die Bodenplane wird per Klett befestigt und ist jederzeit herausnehmbar.

Maße Grundriss: 240 x 190 cm

Lieferumfang: Zelthaut, 2 Aufstellstangen, Boden, Heringe, Abspannleinen, Packsack

937911 **254,--**









Sandcrest S + L – Freistehende Heckzelte

- **Müheloses anbringen und entfernen**
- **Große Fenster mit Netzeinsatz und wasserdichten Vorhang**
- **Benutzerfreundliche, robuste Reißverschlüsse**
- **Fahrzeugheckklappe kann vom Vorzelt aus geöffnet werden**
- **Heckklappe kann mit angebrachtem Zelt geschlossen und verriegelt werden**

Kompaktes Heckzelt für Campingbusse. Perfekt für Camping und Kurztripps zum Kochen, als Tagesunterkunft oder Umkleidekabine. Sie werden den Wert des zusätzlichen Raumes zu schätzen wissen, den das geniale Sandcrest S und L für ein komfortableres Van-Leben bietet. Dank des intelligenten Designs können Sie die Heckklappe sicher schließen und verriegeln, oder sie lassen die Heckklappe nachts geöffnet, während Sie im Van mit dem internen Insektenschutzgitter für eine gute Belüftung sorgen. Mit nur einem Aluminium-Bogen ist es sehr schnell aufgebaut und es hat ein sehr geringes Packmaß. Durch das clevere Befestigungssystem werden Schiebetüren nicht durch Abspannseile blockiert. Im großen Zelteingang ist ein Insektenschutzfenster, welches mit einem wasserdichten Vorhang verschlossen werden kann. Als Bonus können Sie die Tür als Sonnendach aufstellen.
(Aufstellstangen nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche

① **Sandcrest S** Bushöhe 155 cm-185 cm
Passend für: Volkswagen Caddy Citroën Berlingo u.ä.
9000950 **454,--**

② **Sandcrest L** Bushöhe 175-205 cm
Passend für: Volkswagen T5/6, MB Vito u.ä.
9000951 **509,--**







① **Sandcrest S**



ca. 4,4 kg

ca. 62 x 20 x 20 cm

② **Sandcrest L**



ca. 5,3 kg

ca. 64 x 21 x 21 cm

HECKZELT / SONNENDACH FÜR FLÜGELTÜREN









Heck-Sonnendach (für Flügeltüren)

Passend für: Volkswagen Transporter 5/6/6.1
Volkswagen New Transporter > 2024
Ford Transit / Tourneo Custom > 2023

- **Robuster Wetterschutz**
- **Schutz vor Sonne, Regen und Zugluft**
- **Einfach und schnell montiert**
- **keine Abspannung am Boden nötig**

Das Sonnendach wird über die geöffneten Hecktüren gespannt und dient als Sonnen / Regenschutz, aber reduziert auch Zugluft bei geöffneten Türen. Eine teleskopierbare Spannstange zwischen den Türen definiert den Abstand und hält die Plane. Die Verbindung zum Fahrzeug erfolgt mittels eines längenverstellbaren elastischen Gurts und Kunststoffhaken, die Fixierung mit Magneten. Einfache und schnelle Montage.
Abmessungen: ca. Breite 160 x Tiefe 80 cm

Lieferumfang:
Sonnendach, 1 Spannstange (Aluminium), Packtasche.

937983 **122,–**









UPGRADE DOME PREMIUM
Heckzelt (für Flügeltüren)

Passend für: Volkswagen Transporter 5/6/6.1, auch verwendbar für Volkswagen New Transporter > 2024, Ford Transit / Tourneo Custom > 2023, Renault Trafic und baugleiche

- **Kuppeldach mit Fenster für großzügiges Raumgefühl**
- **Türen bleiben auch bei aufgebautem Zelt nutzbar**
- **Bodenplane schützt vor Nässe und Zugluft**
- **Front mit Moskitonetz, große Tür als Sonnensegel verwendbar**
- **Oval- und Dachfenster für Rundumsicht**
- **U-förmiges Stahlrohrgestell für Stabilität**
- **Geräumig, wetterfest, australischer Standard**

Flügeltüren bleiben auch im aufgebauten Zelt nutzbar. Kuppeldach schafft Raumgefühl und verhindert Wassersäcke. U-förmiges Stahlgestell sorgt für Stabilität. Front mit großer Tür (als Sonnensegel), Fenster mit Abdeckung + Moskitonetz. Seiten- und Dachfenster bieten Rundumsicht. Bodenplane mit Windschutz unter der Stoßstange rundet das Zelt ab.

Abmessungen: B 250 cm x T 210 cm H 210 cm

Packmaß: ca. 95 cm x 20 cm x 22 cm

Lieferumfang: Zelt, Boden, Stahlgestell, 2 Fiberglasstangen, 2 Stahl-Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packtasche

936292 **356,–**







VAN UPGRADE PREMIUM
Heckzelt (für Heckklappe)

Passend für: Ford Transit Custom / Tourneo Custom (>2023)
Volkswagen New Transporter (>2024)
Renault Trafic II und III (>2001)
Nissan NV 300 / Primastar (>2002)
Citroen Spacetourer / Jumpy (>2016), Pössl Campster / Vanster
Peugeot Traveller / Expert (>2016)
Toyota Proace Verso / Proace (>2016)
Opel Vivaro A, B (>2001), C (>2019), Zafira Life (>2019)
Fiat Talento (2016-2021), Scudo / Ulysse (>2022)
Ford Transit Custom / Tourneo Custom (2012-2022)

- **Kein Gestänge**
- **Moskitonetz in Front & Seitenwänden**
- **Dachfenster für Oberlicht**
- **Oberbelüftung**
- **Eingenähte Bodenwanne bis zur Stoßstange**
- **Schneller u. einfacher Aufbau**
- **Tür mit Fenster - kann als Sonnensegel aufgestellt werden**
- **Zusätzlicher Nutzraum z.B. als Umkleidekabine, Duschzelt, usw.**

Das Heckzelt wird einfach über die Heckklappe gezogen und mit Clips am Fahrzeug bzw. Heringen am Boden befestigt.

Den zusätzlich geschaffenen Platz können Sie flexibel nutzen z.B. für Fahrräder, ein Hunde- oder Feldbett, als Umkleide- oder Duschkabine, usw.

Dank Moskitonetz in allen Türen und der eingenähten Bodenwanne bis zur Stoßstange sind Sie vor Moskitos und anderen Insekten geschützt.

Abmessungen: ca. B 145/220 x L 155/230 x H 193-205 cm

Packmaß: ca. 95 cm x 20 cm x 22 cm

Lieferumfang: Heckzelt, Abspannleinen, Heringe, Boden, 2 Aufstellstangen, Packsack.

937994 **275,--**

















Eingenähte Bodenwanne bis Heckeinstieg, mit Moskitonetz



UPGRADE PREMIUM – Heckzelt mit Premium Ausstattung (für Heckklappe)

Passend für: Volkswagen Transporter 5/6/6.1, auch Multivan + California, ID Buzz

- **Alle 3 Türen mit Moskitonetz-Ziptüren**
- **Eingenähte Bodenwanne, schließt mit Heckeinstieg ab**
- **PVC-Fenster im Dach**
- **Transparente Fenster mit Innenabdeckung**
- **Australischer Standard**

Kein Gestänge, geringes Packmaß, leichtes Gewicht und einfacher Aufbau machen das Heckzelt Upgrade Premium zum perfekten Heckzelt für Kastenwagenfahrer. Die Austattungsmerkmale wie Moskitonetz in allen Ziptüren, Schürze zum Stoßfänger und eingenähte Bodenwanne bieten Schutz vor Moskitos u. Insekten. Die Fronttür kann als Sonnensegel aufgestellt werden.

Lieferumfang: Heckzelt, Abspannleinen, Heringe, 2 Aufstellstangen, Boden, Packsack.

936286 **254,–**











UPGRADE 2 – Heckzelt für Mehr Wohnraum (für Heckklappe)

Passend für Volkswagen Transporter 5/6/6.1 - auch Multivan + California, ID Buzz (mit Heckklappe)

- **Ohne Gestänge**
- **Kleines Gewicht**
- **PVC-Fenster im Dach**
- **Zusätzlicher Nutzraum z.B. Umkleidekabine, Duschzelt, usw.**

Fenster und Türen in Front und beiden Seitenwänden. Einfach über die Heckklappe stülpen und schon ist Platz für ein Feldbett, Fahrrad oder einfach nur, um mehr Frischluft im Fahrzeug zu bekommen. Front als Sonnensegel hochstellbar. Für mehr Licht sorgt das PVC-Fenster im Dach.

Lieferumfang: Zelt, Abspannleinen, Heringe, 2 Aufstellstangen, Packsack.

Farbe Grau/Anthrazit/Lime

936280 **164,–**

TRAPEZ PREMIUM

Heckzelt (für Heckklappe)

Passend für : Renault Trafic II und III (>2001), Nissan NV 300 / Primastar (>2002) , Citroen Spacetourer / Jumpy (>2016), Pössl Campster / Vanster, Peugeot Traveller / Expert (>2016) , Toyota Proace Verso / Proace (>2016), Opel Vivaro A, B (>2001), C (>2019), Zafira Life (>2019), Fiat Talento (2016-2021), Scudo / Ulysse (>2022) , Ford Transit Custom / Tourneo Custom (2012-2022)

- **Ohne Gestänge**
- **Moskitonetz in Front- u. Seitenwänden**
- **Zusätzlicher Nutzraum**
- **Australischer Standard**

Austattungsmerkmale wie Moskitonetz in allen Ziptüren, Schürze zum Stoßfänger und eingenähte Bodenwanne bieten Schutz vor Moskitos und anderen Insekten. Die Fronttür hat ein zusätzliches Moskitonetz-Fenster und kann ebenso als Sonnensegel aufgestellt werden. Die eingenähte Bodenwanne kann mit Klett an der Stoßstange befestigt werden. Das Fenster im Dach ist als Oberlicht weiterhin nutzbar.

Das Heckzelt wird einfach über die geöffnete Heckklappe gezogen und dann am Fahrzeug und Boden befestigt.

Lieferumfang: Heckzelt, Abspannleinen, Heringe, 2 Aufstellstangen sowie Packsack

937962 **234,–**





Eingenähte Bodenwanne



190T Ripstop Polyester | UV-Schutz-beschichtet | 3.000 mm | schwer entflammbar | ohne Gestänge | ca. 4,5 kg | ca. Ø 30 x 60 cm

TRAPEZ TRAFIC

Heckzelt ohne Gestänge (für Heckklappe)

Passend für: Renault Trafic II und III (>2001), Nissan NV 300 / Primastar (>2002), Citroen Spacetourer / Jumpy (>2016), Pössl Campster/ Vanster, Peugeot Traveller / Expert (>2016) - Toyota Proace Verso / Proace (>2016) , Opel Vivaro A, B (>2001), C (>2019), Zafira Life (>2019), Fiat Talento (2016-2021), Scudo / Ulysse (>2022), Ford Transit Custom / Tourneo Custom (2012-2022)

- **Beide Seitenwände und Front mit Tür**
- **Fenster mit Innenabdeckung**
- **Mit Fenster im Dach als Oberlicht**

Mit besonders großem Innenraum, für Feldbett, Fahrräder, o. ä. Heckzelt einfach über geöffnete Heckklappe ziehen und am Boden befestigen. Die Front mit Moskitonetz-Fenster ist auch als Sonnensegel nutzbar.

Lieferumfang: Heckzelt, 2 Aufstellstangen, Heringe, Abspannleinen u. Packsack

93796 **163,–**









100% Polyester RipStop 190T | UV-Schutz-beschichtet | 3.000 mm | schwer entflammbar | ca. 3,5 kg | ca. 55 x 30 x 16 cm





Eingenähte Bodenwanne



UPDATE VITO PREMIUM

Heckzelt (für Heckklappe)

Passend für:
Mercedes Vito, Marco Polo und V-Klasse >2015

- **Eingenähte Bodenwanne**
- **Moskitonetze in allen Türen**
- **Fenster im Dach für Oberlicht**
- **Front als Sonnensegel nutzbar**
- **Australischer Standard**

Das Heckzelt wird einfach über die Heckklappe gezogen und mit Clips am Fahrzeug bzw. Heringen am Boden befestigt.
Den zusätzlich geschaffenen Platz können Sie flexibel nutzen z.B. für Fahrräder, ein Hunde- oder Feldbett, als Umkleide- oder Duschkabine, usw.
Dank Moskitonetz in allen Türen und der eingenähten Bodenwanne bis zur Stoßstange sind Sie vor Moskitos und anderen Insekten geschützt.

Lieferumfang: Heckzelt inkl. Heringe, Abspannleinen, Packsack, 2 Aufstellstangen, Boden

936290 **254,--**







UPDATE

Schnellaufbau-Heckzelt (für Heckklappe)

Für Mercedes Vito, Marco Polo, V-Klasse, EQV, Metris (USA) (>2015)

- **Kein Gestänge,kleines Packmaß**
- **PVC-Fenster im Dach**
- **Zusätzlicher Nutzraum**
- **Front als Sonnensegel aufstellbar**

Heckzelt wird einfach über die Heckklappe gezogen und schon ist Platz für ein Feldbett, Fahrrad oder einfach nur, um mehr Frischluft im Fahrzeug zu bekommen.

Lieferumfang: Zelt, Abspannleinen, Heringe, 2 Aufstellstangen, Packsack

936283 **163,–**





TRAPEZ für Toyota Hiace (mit Heckklappe)

- **Heckzelt ohne Gestänge**
- **Beide Seitenwände und Rückwand mit Tür**
- **Getönte Fenster mit Innenabdeckung**
- **Moskitonetzfenster**
- **Mit Fenster im Dach als Oberlicht**

Passend für Toyota Hiace
Mit besonders großem Innenraum, für Feldbett, Fahrräder, o. ä. Heckzelt einfach über geöffnete Heckklappe ziehen und am Boden befestigen. Die Rückwand mit Moskitonetz-Fenster ist auch als Sonnensegel nutzbar. Mit Klettband an den Seitenwänden um den optionalen Zeltboden (Art.nr. 936288) zu befestigen

Lieferumfang: Zelthaut, Abspannleinen, Heringe, Packsack

937961 **203,–**











Boden für Heckzelte

- **Heckzeltboden mit integriertem Windschutz**
- **Einfache Anbringung am Heckzelt durch Klettverschlüsse an Zeltwand**

Material: PE

Lieferumfang:
Heckzeltboden mit 6 Ösen, inklusive Heringe, 3 Kunststoffhaken und Klettband zur Befestigung am Heckzelt und am Fahrzeug.

Für die Heckzelte Trapez und Vertic, für Trafic und Hiace:

Maße: 250 x 220 cm
936288 **31,40**

Für die Heckzelte Upgrade, Update:

Maße: 240 x 210 cm
936289 **31,40**



Rear Door Cover

Sonnendach für die Hecktüren
Passend für: Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer H2 (> 06/2006), Mercedes Sprinter H2 (2006 - 2008)
In wenigen Handgriffen montiert, mit seitlichen Abschlüssen und aufrollbarer Front für noch mehr Dichtheit. Obere Rafter-Spannstange und Kederleiste zum Halten der Spannung. Die Doppelkederschiene wird an der Dachtraufe des Ducato angebracht.
Die Rafter-Aluminiumspannstange blockiert die Öffnung der doppelten Hecktür und spannt dabei das Sonnendach.

Lieferumfang: Sonnendach mit seitlichen Abschlüssen und aufrollbarer Front, Doppelkederschiene aus verstärktem Kunststoff, Spannstange für erhöhte Stabilität, Spannbänder-Kit, Erdnägel.

Gewicht 3,3 kg **434386** **265,–**









190T Polyester | 2.000 mm | UV-Schutz-beschichtet | schwer entflammbar | ca. 1,5 kg | ca. Ø 25 x 75 cm

EMPFOHLENES ZUBEHÖR:

Aufstellstange
903070 30,90

Weitere Aufstellstangen auf Seite 90

3-in-1: Sichtschutz, Dusch-/Trennvorhang, Sonnensegel – passend für Fiat Ducato und große Transporter mit Flügeltüren

- **Einfache Befestigung per Klettband**

Der Vorhang ist als Sichtschutz oder auch Dusch-/Trennvorhang nutzbar. Die Befestigung erfolgt per Klettband direkt am Fahrzeug. Der Vorhang kann auch als Sonnensegel genutzt werden.
Lieferumfang: Segel, Heringe, Abspannleinen, Packsack. (Aufstellstangen nicht im Lieferumfang enthalten!)
Maße: ca. L 200 x B 165

936291 31,50







ca. 15 kg | ca. Ø 25 x 75 cm | UV-Schutz 50+ | 3.000 mm | Polyester RipStop 210T | schwer entflammbar

DUCATISSIMO PREMIUM

Heckzelt für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge (mit Flügeltüren)

- **Premium-Ausstattung**
- **Abnehmbare Bodenplane**
- **Moskitonetz in Tür**
- **Tür als Sonnensegel nutzbar**

Das Heckzelt Ducatissimo Premium für große Transporter wurde für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge mit Flügeltüren entwickelt. Die Vorderwand besitzt eine große Reißverschluss-Tür mit Moskitonetz und transparentem PVC-Fenster mit Abdeckung. Diese kann aufgerollt oder als Sonnensegel genutzt werden. Das Rohrgestell Ø 25/22 mm in U-Form ist zerlegbar für ein kleines Packmaß und höhenverstellbar. Die Verbindung zum Fahrzeug erfolgt durch einen verstellbaren Gurt und Schlaufen. Das starke PVC-Gewebe sorgt für ein robustes Dach. Die abnehmbare Bodenplane mit integriertem Windschutz unter der Stoßstange wird mittels Klett am Zelt und Fahrzeug befestigt.

Lieferumfang: Zelt, Bodenplane, Stahlgestell, 2 Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packtasche

937982 356,–



MOVELITE 1 TAIL

Luft-Busheckzelt
mit Premium-Ausstattung

- **Vordach über dem Eingang**
- **Freistehend**
- **Getönte Fenster mit Vorhängen**
- **Extra tiefe Schleuse, besser angepasst an das Fahrzeug**
- **Eingenähter Zeltboden**
- **Anbauhöhe 180 bis 255 cm**



Das bewährte Movelite 1 mit optimierter Ausstattung wie tieferer Schleuse mit Moskitonetztür, Sonnendach über dem Eingang, Dachbelüftung auf rechter und linker Seite und beide Seitentüren mit Mesh-Panels für bessere Lüftung. Nähte versiegelt.
Farbe: Graphite/Elfenbein
Lieferumfang: Zelt mit Luftschläuchen und Boden, Fiberglasstange für Sonnendach, Dachverstärkungsstange, Luftpumpe, Spannleinen, Sturmleinen, Heringe, Packsack.

	936947	**739,–**
Moskitonetztür	**9369332**	**86,70**





480HDE Polyester
6.000 mm
2x Airtube 1x Fiberglas
UV-Schutz
ca. 21,6 kg
ca. 82 x 47 x 40 cm



MOVELITE TAIL

Busheckzelt mit Single Inflation

- **Nur ein Aufblaspunkt**
- **Freistehend**
- **Getönte Fenster mit Vorhängen**
- **Herausnehmbarer Boden**
- **Reflektierende Sturmabspannung**
- **Inklusive Luftpumpe**
- **Anbauhöhe 180 bis 240 cm**



Vorzelt aus Premium Material, welches sich durch hervorragende Festigkeit und Haltbarkeit als auch platzsparende Eigenschaften auszeichnet. Superschnell und leicht aufzubauen durch den Dura-tech Single-Inflation Point-Tube.
Farbe: Graphite/Elfenbein
Lieferumfang:
Zelt mit Luftschläuchen und Boden, Luftpumpe, Spannleinen, Sturmleinen, Heringe, Packsack.

	93799	**699,–**





250HD RipStop Polyester
4.000 mm
2x Airtube
UV-Schutz
ca. 18,2 kg
ca. 78 x 46 x 31 cm









UNI VAN 2

Universal-Heckzelt für Minicamper und Vans (mit Heckklappe)

- **Freistehend**
- **Seitenwände und Rückwand mit Tür**
- **Lüftung in Dach und Boden**
- **Transparente Fenster mit 1/3 Moskitonetz**
- **Extra lange Schleuse mit Türen auf beiden Seiten**

Universal-Heckzelt für Mini-Camper und Vans. Beide Seitenwände und Vorderwand mit Tür, welche als Sonnensegel nutzbar sind. Luftzirkulation durch Lüftung im Dach, in den Seiten und am Boden.
Extra lange Schleuse mit Türen auf beiden Seiten (140 cm). Zelt kann auch ohne Fahrzeug frei stehen. Anbringung am Fahrzeug: Einfach über die geöffnete Heckklappe ziehen und mit Heringen seitlich abspannen.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packsack.

	937984	**305,–**
Innenzelt	**937985**	**52,50**
Ersatzgestänge, je 1 Stück:		
Fiberglas-Stange	**937986**	**10,50**
Stahl-Stange	**937987**	**10,50**





Freistehend



UNI VAN AIR

Aufblasbares Universal-Heckzelt mit Kuppeldach (für Heckklappe)

- **Freistehendes Heckzelt**
- **Seitenwände und Rückwand mit Tür und 1/3 Moskitonetz**
- **Toplüfter und transparente Fenster**
- **Extra lange Schleuse mit Türen auf beiden Seiten**
- **Mit Zeltboden (Klett-Anbindung)**

Kreuzkuppeldach-Heckzelt mit Lufttechnologie, schnell und leicht aufgebaut! Beide Seitenwände und Vorderwand mit Tür, welche auch als Sonnensegel genutzt werden können. Luftzirkulation durch Lüftung im Dach und am Boden.
Extra lange Schleuse mit Türen auf beiden Seiten (140 cm). Anbringung am Fahrzeug: Einfach über die geöffnete Heckklappe ziehen und mit Heringen seitlich abspannen. Boden wird einfach per Klett angebracht. Separater Boden für die Schleuse mit integriertem Windschutz zur Stoßstange.

Lieferumfang: Zelthaut mit Luftschlauch, Boden, Luftpumpe, Abspannleinen, Heringe, Packsack, 2 Aufstellstangen.

	937981	**599,–**
① **Innenzelt**	**937988**	**76,60**
Ersatzluftschlauch	**937989**	**122,–**

















RE-TENT die neue Kollektion von **Reimo TentTechnology** zum Schutz unserer Natur.

RETENT

Die Zeltstoffe werden aus recycelten Einweg-Plastikflaschen hergestellt.
Jeder m² entspricht in etwa 3 x 5-L-Cola-Plastikflaschen
bzw. 9 x 550-ml-Wasser-Plastikflaschen.











drive away

Anbauhöhe: 180 - 200 cm

Bus-Vorzelt Tour Easy Re-Tent

Stoff hergestellt aus recycelten Einweg-Plastikflaschen

- **Dach mit Innenbeschichtung zur Reduzierung der Temperatur im Zelt**
- **Polyester Stoff: Global Recycled Standard**
- **Schleuse mit Türen auf beiden Seiten**
- **Große Front- und Seitentür aufrollbar oder als Sonnensegel nutzbar**
- **Seitliche Fenster mit 1/2 Moskitonetz u. 1/2 transparentes PVC**
- **Seitliche Fenster in Front mit Innenabdeckung**
- **Große D-Shape Tür in Rückwand**

RE-TENT ist die Kollektion von Reimo TentTechnology zum Schutz unserer Natur.
Die Zeltstoffe werden aus recycelten Einweg-Plastikflaschen hergestellt.
Für das TOUR EASY werden ca. 40 m² benötigt.

Abmessungen:
B 300 x T 270 + 90 x H 180-200 cm

Packmaß: ca. Ø 25 x 80 cm / Gewicht: ca. 14 kg

Lieferumfang: Zelthaut, 2 Fiberglasstangen, 2 Aufstellstangen, 1 Schleusenstab, Abspannleinen, Heringe, Packsack

	9365503	**329,--**
Innenzelt	**936558**	**51,40**
Zeltboden	**9365581**	**31,50**
Ersatzstange Fiberglas	**9365582**	**10,50**

RETENT

Weitere Modelle aus unserer RE-TENT Serie finden Sie auf Seite 29





drive away

Anbauhöhe: 180 - 200 cm

TOUR EASY YOUNG 2 – Bus-Vorzelt zum Bestpreis

- **Große Front- und Seitentür aufrollbar oder als Sonnensegel nutzbar**
- **Seitliche Fenster mit 1/2 Moskitonetz und 1/2 transparentes PVC**
- **Seitliche Fenster in Front mit Innenabdeckung**
- **Große D-Shape Tür in Rückwand**

Das Einsteiger-Modell mit großer Tür in der Front, die auch als Sonnensegel einsetzbar ist. Seitenwände mit Fenstern und zusätzlicher Tür rechts (auch als Sonnensegel nutzbar), D-Shape Tür in Rückwand und Schleuse (45 cm). 3 Dachverstärkungsstangen sorgen für Stabilität und verhindern Wassersäcke bei Regen.
Fahrzeuganbindungen: Keder Ø 5 + 8 mm, Schleusenstab oder Schlaufen für Fixierung mit Spannleinen
Lieferumfang: Zelt, 2 Fiberglasstangen, 2 Aufstellstäbe, 3 Dachverstärkungsstangen, 1 Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Tragetasche

Tour Easy Young 2 – Kederlänge 264 cm	**936556**	**224,--**
Innenzelt	**9365561**	**42,--**
Ersatzgestänge	**9365562**	**21,--**







drive away

Anbauhöhe: 180 - 200 cm

TOUR EASY 4 – Kompaktes Vorzelt mit hohem Komfort

- **Große Front mit Moskitonetz**
- **Schleuse auf beiden Seiten zu öffnen**
- **Moskitonetz in beiden Seitenwänden**
- **Mit praktischer Öffnung für Stromkabel**
- **Optionales Innenzelt und Boden erhältlich**

Das Tour Easy 4 bietet hohen Kompfort und besticht mit folgenden Eigenschaften: Die Front hat zusätzlich einen Moskitonetz-Einsatz, die Fenster in den Seitenwänden sind mit 1/3 Moskitonetz und 2/3 transparente PVC-Fenster mit Innenabdeckung ausgestattet. Durch eine praktische Öffnung am Bodenlüfter läßt sich ein Stromkabel verlegen. Die Schleuse zum Fahrzeug überzeugt mit Öffnungen auf beiden Seiten.

Fahrzeuganbindung: Keder Ø 5 + 8 mm, Schleusenstab oder Schlaufen für Fixierung mit Spannleinen (Kederlänge 264 cm)

Lieferumfang: Zelt, 2 Fiberglasstangen, 2 Aufstellstäbe, 3 Dachverstärkungsstangen, 1 Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packtasche

936550	**305,--**	
Innenzelt	**936558**	**51,40**
Zeltboden	**9365581**	**31,50**
Ersatzstange Fiberglas	**9365582**	**10,50**













KOMPAKTES UNIVERSAL-VORZELT FÜR MINICAMPER





drive away

Anbauhöhe: 170 - 190 cm

TOUR COMPACT 2

Tunnelzelt für Minicamper und Vans

Passend für: Volkswagen Caddy, Mercedes Citan, Renault Kangoo, Ford Connect, KR + LR, Citroën Berlingo, Peugeot Partner

- **Freistehend**
- **Beide Seitenfenster mit 2/3 transparentem PVC + 1/3 Moskitonetz - mit Außenabdeckung**
- **Bodenlüftung auf beiden Seiten sowie 2 Oberlüftungen in der Front**
- **Große Fronttür (Breite 140 cm), die hochgerollt oder als Sonnensegel genutzt werden kann**
- **Tür in Rückwand (Breite 180 cm) zu beiden Seiten aufrollbar, mit 1/3 Moskitonetz**
- **Dachstangen für mehr Stabilität verhindern Wassersäcke bei Regen**
- **Verdeckte Reißverschlüsse**
- **Front mit 2 seitlichen transparenten Fenstern mit Innenabdeckung**
- **Fahrzeuganbindung: Keder Ø 5 + 8 mm, Schleusenstab, Abspannschlaufen**

Lieferumfang: Zelthaut, 2 Fiberglasstangen, 3 Dachverstärkungsstangen (Stahl), 1 Schleusenstab (Stahl), 2 Aufstellstangen (Stahl), Heringe (Stahl), Abspannleinen, Packtasche

937013 **295,–**

Zubehör:

Innenzelt für Tour Compact 2
2 zusätzliche Schlafplätze,
Maße: B 140 x L 200 cm **937014** **37,80**









Paßgenauer Vorzeltteppich

für Tour Compact 2

- **Wasserdichte Unterseite (PEVA)**
- **Weiche Oberseite (Fleece)**
- **Angenehm weiches Gefühl und Schutz vor kalten Füßen**
- **Bietet zusätzliche Isolation und ermöglicht Barfußlaufen**
- **Schützt den Zeltboden**
- **Einfach zu reinigen (nicht waschbar)**
- **Inklusive Tragetasche**

937012 **31,50**



drive away

Anbauhöhe: 180 - 200 cm

TOUR ACTION 7 – Bus-Vorzelt topausgestattet, geräumig und freistehend

- **Optionaler einhängbarer Boden & Innenzelt**
- **Seitenfenster mit 2/3 PVC & 1/3 Moskitonetz, Außenabdeckung**
- **Bodenlüftung beidseitig, 2 Oberlüftungen vorne**
- **Schleuse 90 cm breit, Türen auf beiden Seiten**
- **Fronttür hochrollbar oder als Sonnensegel nutzbar**
- **Rückwandtür beidseitig aufrollbar, 1/3 Moskitonetz**
- **Stabilität durch Dachstangen gegen Wassersäcke**
- **Verdeckte Reißverschlüsse, transparente Seitenfenster mit Innenabdeckung**

Lieferumfang: Zelthaut, 3 Fiberglasstangen, 3 Dachverstärkungsstangen (Stahl), 1 Schleusenstab (Stahl), 2 Aufstellstangen (Stahl), Heringe (Stahl), Abspannleinen, Packtasche

900784 **346,--**

Innenzelt:
Ermöglicht 2 zusätzliche Schlafplätze im Vorzelt, Maße B 140 x L200 cm **900786** **41,--**

Einhängbarer Zeltboden
900785 **20,50**


Innenzelt




Bodenbelüftung


Sehr geräumig







AUFBLASBARES BUSVORZELT







drive away

Anbauhöhe 180 - 240 cm

TROUPER AUTO-UP Busvorzelt mit Kuppeldach

- **Automatisches Aufblasen dank integrierter elektrischer Pumpe mit wiederaufladbarem Akku**
- **Schnell und einfach aufbaubar**
- **Anschluss mit Markisenrohr**

Die Trouper Auto-Up Busvorzelte sind die natürliche Weiterentwicklung der A.I.R.Tech Technologie und ermöglichen die Montage, das Aufblasen und die Verankerung in nur wenigen Minuten und in absolutem Komfort durchzuführen. Gleichzeitig entfällt die Notwendigkeit, traditionelle Metall- oder Glasfaserstangen zu verwenden.

Ausstattung: Beschichtung (PU), Nahtversiegelung Außenzelt, Ventilationsöffnung, Verstellbare Verankerungspunkte, Anzahl der Eingänge (2), Panorama Fenster, Eingenähter Zeltboden

Abmessungen: ca. B 310 x L 260 x H 230 cm

Packmaß: ca. 80 cm x Ø 35 cm **903737** **689,--**

AUTO-UP SYSTEM

THE FUTURE IS HERE

Revolutionär und bahnbrechend - das A.I.S. integrierte Aufblasesystem für Zelte, Vorzelte und Pavillons mit Luftgestänge ermöglicht eine schnelle, mühelose und komfortable Installation. Dieses System benötigt weder zusätzliche Handluftpumpen noch elektrische Kompressoren. Stattdessen arbeitet es mit einem wiederaufladbaren LiOn-Akku, der für ultimative Bewegungsfreiheit sorgt. Die innovative Technologie nutzt die Kraft der Luft, um Ihr Outdoor-Erlebnis zu revolutionieren. Egal ob beim Camping, auf Festivals oder bei Outdoor-Veranstaltungen - mit dem A.I.S. System wird der Aufbau von Zelten, Vorzelte und Pavillons so einfach wie noch nie zuvor. Sparen Sie Zeit, Energie und Ressourcen und genießen Sie ein stressfreies Outdoor-Erlebnis. Das A.I.S. System - die Zukunft des Campings.







drive away

Anbauhöhe 175 - 200 cm

NEWBURG 160 AIR – Aufblasbares Vorzelt

- **Ein eingenähter Zeltboden hält Zugluft, Insekten und Schmutz bestmöglich fern**
- **Strategisch gut platzierte Schienen ermöglichen es, Spezialhaken anzubringen mit bis zu 1,5 kg Tragegewicht**
- **Der Doppel-Keder bietet eine passende Option für alle Wohnmobil-Vorzeltleisten**
- **Maximaler Druck 9 PSI/0.6 Bar**

Die Newburg 160 Air überrascht mit viel Platz. Getönte Fenster sorgen für ein lichtdurchflutetes Ambiente. Privatsphäre: Aufrollbare Vorhänge mit festen Aufhängepunkten schützen vor Blicken. Flexible Schleuse mit zwei Seiteneingängen und Bodenplane als zusätzlicher Wohnraum nutzbar. Offene Front komplett zu öffnen, mit Moskitonetz und schützendem Vordach.

Lieferumfang: Zelthaut, Luftschlauch, Boden (PE), Heringe, Abspannleinen, Packtasche.

Newburg 160 Air **9000948** **899,–**

Zubehör für Outwell Zelte mit HookTrack System:



Tent Hanging System:
Lieferumfang: 3 verstellbare Kordeln (Länge 2,5 m), 3 Haken und 2 kleine Karabiner in einer Tasche.
Gewicht 116 g **919270** **18,40**



Accessory Hooks:
4 Stück, Material Aluminium,
Gewicht 40 g
919271 **10,–**



Hooktrack Hook:
10 Stück, Material Plastik, Tragkraft 1,5 kg,
Gewicht 58 g **919272** **31,50**

drive away

Anbauhöhe
180 - 200 cm

TOUR EASY AIR – Luftvorzelt für Campingbusse

- **Lufttechnologie**
- **Große Fronttür mit Moskitonetz**
- **Kleines Packmaß, geringes Gewicht**
- **Fahrzeugschleuse mit Türen in beiden Seiten**
- **Praktische Öffnung für Stromkabel**
- **Optionaler Zeltboden und Innenzelt**

Der Klassiker: 1-Tunnel-Vorzelt jetzt mit Lufttechnologie. Die große Fronttür ist zusätzlich mit Moskitonetz ausgestattet. Zusätzliche Tür in der Seitenwand mit 1/3 Moskitonetz und 2/3 transparenter PVC-Folie. Fronttür und Seitentür können auch als Sonnensegel aufgestellt werden.
90 cm Schleuse zum Fahrzeug (beidseitig zu öffnen) mit Türen in beiden Seiten, Bodenbelüftung, Moskitonetz in Rückwand
Fahrzeuganbindung: Keder Ø 5 + 8 mm. Schleusenstab + Schlaufen für Fixierung mit Spannleinen oder Saugnäpfen.
Lieferumfang: Zelt mit 2 Luftschläuchen, 2 Aufstellstäbe, 3 Dachverstärkungsstangen, 1 Schleusenstab, Abspannleinen, Heringe, Luftpumpe, Tragetasche

Tour Easy Air – Kederlänge 264 cm	**936559**	**509,--**
Innenzelt	**936558**	**51,40**
Zeltboden	**9365591**	**26,20**
Ersatzluftschlauch	**9365592**	**52,50**










Innenzelt und aufrollbare Seite


Schleuse mit 2 Türen

Optionaler Vorzeltteppich
für alle Tour Easy - Vorzelte

Wasserdichte Unterseite (PEVA) und weiche Oberseite (Fleece), dadurch angenehm weiches Gefühl und Schutz vor kalten Füßen. Schützt den Zeltboden und ist einfach zu reinigen (nicht waschbar), inkl. Tragetasche

936547 **42,--**



Luftmatratze für 2 Personen

Für die meisten Innenzelte geeignet. Mit eingebauter Fußpumpe, auch mit Luftpumpe aufblasbar. Weiche Oberfläche aus 210 T Polyester Ripstop mit TPU.
Maße: B138 x L200 x H10 cm
Gewicht: 1,8 kg
Packmaß: Ø 18 x ca. 43 cm

930881 **71,40**





2 Anbauhöhen:
180 - 220 cm
220 - 255 cm

MOVELITE 2 – AIR

Busvorzelt in 2 Höhen

- **Nur ein Aufblaspunkt / Freistehend**
- **Getönte Fenster mit Vorhängen**
- **Eingenähter Zeltboden**
- **Optionales Sonnensegel möglich**
- **Inklusive Sturmabspannung**
- **5 & 7 mm Kederanbindung**

Busvorzelt mit vielen praktischen Features wie getönten Fenstern, komplett zu öffnende Front, seitlich aufblasbares Vordach, Türen in der Schleuse, eingenähtem Boden und Vorhängen. Die Türen sind zusätzlich ausgestattet mit Moskitonetzen.

Lieferumfang: Zelt mit Luftschläuchen, Luftpumpe, Spann- u. Sturmleinen, Heringe, Packsack





Keder Ø 5+7 mm | 480HDE RipStop | UV-Schutz | 6.000 mm | 2 x Airtube | ca. 19,2 kg | ca. 82 x 47x 39 cm

Lowline		
Anbauhöhe 180 - 220 cm	**936931**	**689,–**
Midline		
Anbauhöhe 220 - 255 cm	**936932**	**679,–**
Optionales Innenzelt	**936934**	**61,20**

Optionale Bodenplane Footprint

Robuste und stabile Plane zum Schutz des Zeltbodens vor Schmutz und spitzen Steinen.

936935 **26,20**





Optionaler Zeltteppich:
Leichter und weicher Zeltteppich mit Thermofolie auf der Rückseite. 2 wasserdichte Fußmatten an den Eingängen. Für drinnen und draußen

280 x 245 cm	**937991**	**87,70**



2 Anbauhöhen:
180 - 240 cm
240 - 290 cm

MOVELITE 3 – VARIO

Busvorzelt mit variabler Tür

- **Freistehend**
- **Variable Tür, als Veranda- oder Fronttür zu nutzen**
- **Leicht und schnell aufzubauen durch Luftschläuche**
- **Seitliches aufblasbares Vordach**
- **Eingenähter Zeltboden**

Die Vario-Fronttür schafft einen offenen Verandabereich. Getönte Fenster, Schleusentüren, eingenähter Boden, Vorhänge und Moskitonetze bieten Komfort und Schutz. Ein zusätzlicher Luftschlauch im Dach erhöht die Stabilität.

Lieferumfang: Zelt mit Luftschläuchen, Luftpumpe, Spannleinen, Sturmleinen, Heringe, Packsack





Lowline /Anbauhöhe 180 - 240 cm	**936936**	**950,–**
Highline /Anbauhöhe 240 - 290 cm	**936937**	**899,–**

Keder Ø 5+7 mm | 250HD RipStop Polyester | UV-Schutz | 4.000 mm | 3 x Airtube | ca. 29,3 kg | ca. 78 x 47 x47 cm



① **Optionaler Zeltteppich /Snug Rug**
Leichter, weicher Vorzeltteppich
936938 **123,–**

Zeltbodenschutzplane Footprint
936939 **31,50**



480HD RipStop Polyester | ca. cm T 180 B 190 | ca. 4,9 kg | UV-Schutz | Stahl | ca. 76x 27 x 25 cm

MOVELITE Sonnensegel

passend für MOVELITE 2, 3 UND 4

- **Anschluss an Movelite Vorzelte per Reißverschluss**
- **Stahl Aufstellstange**

Lieferumfang: Sonnensegel B 310 x T 180 cm, Stahlaufstellstange, Abspannseile, Sturmleinen und Heringe. **936933** **102,–**

TOUR BREEZE AIR



drive away

Anbauhöhe:
180 - 220 cm

TOUR BREEZE AIR S – Freistehendes Vorzelt

- **Perfekt belüftetes Vorzelt in Premiumqualität**
- **Kederanbindung mit Reißverschluss für einfaches Wegfahren, wenn Zelt stehen bleibt**
- **Transparente Fenster mit großen Moskitonetz-Einsätzen**
- **Fronttür als Sonnensegel nutzbar**
- **Eingenähter PVC Zeltboden**
- **Inklusive Sturmabspannung**

Schnell aufgebautes Luft-Busvorzelt mit großen Moskitonetzen und transparenten Fenstern für optimale Belüftung. Die Schleusenrückwand lässt sich komplett oder einseitig öffnen.

Lieferumfang: Zelt mit Luftschlauch, Zeltboden, 3x Dachverstärkungsluftschlauch, Schleusenstab, Aufstellstangen, Luftpumpe, Spannleinen, Sturmleinen, Heringe, Packsack.

Größe S:	**936551**	**569,--**
Ersatzschläuche		
Zelt:	**936554**	**44,10**
Dachverstärkung:	**936555**	**13,40**







Große Moskitonetz-Front



Freistehend









Kederanbindung mit Reißverschluß

ONE BEAM AIR HIGH







Anbauhöhe:
250 - 280 cm

ONE BEAM AIR HIGH

Nur ein Luftschlauch für schnellen Aufbau!

- **Große Fenster mit Sichtschutz**
- **Front komplett mit Moskitonetz und aufrollbaren Abdeckungen innen ausgestattet**
- **Neue Luft-Technik mit nur einem Luftschlauch für schnellen Aufbau**
- **Seitenwände mit Saugnapfbefestigung am Fahrzeug.**
- **Inklusive praktischer Tragetasche und Luftpumpe**
- **Fahrzeuganbindung: Doppelkeder Ø 5 + 7 mm oder Schlaufen für Fixierung mit Spannleinen oder Saugnäpfen.**

Das Wohnmobil-Vorzelt mit nur einem Luftschlauch mit außenliegendem Ventil. Seitenwände mit Türen und Fenster mit Vorhängen sorgen für maximalen Sichtschutz. Boden als »Rahmen« unter Luftschläuchen für schnellen Aufbau. Farbe: Grau, Anthrazit, Lime.

Lieferumfang: Zelt mit Luftschlauch, Heringe, Aufstellstangen, Spannleinen, Luftpumpe, Tragetasche, Zeltboden.

Kederlänge 400 cm	**935394**	**469,–**
Ersatzschlauch	**9353941**	**61,20**
Saugnäpfe, 6 Stück	**935396**	**10,50**



Fenster mit Moskitonetz





ONE BEAM AIR VARIANT



Anbauhöhe: 230 - 280 cm

ONE BEAM AIR VARIANT 260 & 325

- **Geeignet für Wohnwagen u. Reisemobile**
- **Reißverschluß mit eingelassenem Stoff zum Anpassen der Anbauhöhe**
- **Moskitonetz-Front**
- **Schneller Aufbau mit nur 1 Luftschlauch**
- **Windblende, Andruckstangen u. Sturmabspannung inkl.**

Seitenwände mit Reißverschluss und Stoffeinsatz ermöglichen eine variable Anbauhöhe von 230–280 cm und verhindern Faltenbildung.
Breite Türen für komfortables Ein- und Ausgehen, (Seite: 90 cm / Front: 145 cm).
Fronttür mit Innenabdeckung für Privatsphäre, großem Klarsichtfenster, durchgehendem Moskitonetz gegen Insekten und als Sonnensegel nutzbar.
Seitentüren aufrollbar, ebenfalls mit Moskitonetzen.
Dank Doppelkeder (Ø 5+7 mm) passt das Vorzelt an alle Fahrzeuge und Markisen.
Schaumwulst mit Andruckstange und Windblende inklusive.
Farbe: Hellgrau/Anthrazit.

Lieferumfang: Zelthaut inkl. 1 Luftschlauch, Luftpumpe, 2 Aufstellstangen, 2 Andruckstangen, Windblende, Heringe, Abspannleinen, Sturmabspannung, Packtasche (Dachverstärkung - nur Breite 325 cm)



Ersatzluftschlauch:

Breite 260	**E935400**	**71,40**
Breite 325	**E935402**	**81,60**

Dachverstärkung:

Breite 325	**E26609**	**36,70**



Moskitonetz-Front







Reißverschluß mit Stoffeinsatz für variable Anbauhöhe



Model	Abmessungen	Kederlänge	ca.	Art.Nr.	Preis
ONE BEAM AIR VARIANT 260	B 260 x T 250 cm	295 cm	14 kg	935400	428,--
ONE BEAM AIR VARIANT 325	B 325 x T 250 cm	360 cm	15 kg	935402	489,--



MARINA AIR HIGH





Anbauhöhe: 260 - 280 cm

MARINA AIR HIGH 330 & 390

- **Ein-Punkt-Aufblas-System**
- **Hochwertiges Premium-Material**
- **Frontpanele komplett herausnehmbar**
- **Seitenwände mit Moskitonetz**
- **Inklusive Doppelhub-Luftpumpe**

Die Reisemobil-Luftvorzelte Marina Air High in klassischer Form mit nur einem Luftschlauch für einen schnellen Auf- und Abbau in Premium-Qualität. Die Front mit 2 bzw. 3 großen Fenstern besitzt große transparente PVC-Fenster mit Innenabdeckung und kann komplett entnommen oder als Sonnensegel genutzt werden. Die Seitenwände haben eine Tür und ein Moskitonetz-Fenster mit Abdeckung außen. Im Dach befinden sich 2 bzw. 3 Oberlichter mit Innenabdeckung.

Lieferumfang:
Zelthaut mit 3/4 Luftschläuchen, 2/3 Verstärkungsstangen, 2 Aufstellstangen, Leiter-Abspannelemente, Heringe, Abspannleinen, Luftpumpe, Tragetasche





Modell	ca.	ca.	Artikel-Nr.	Preis
Marina Air High 330	26 kg	80 x 500 x 40 cm	**93822**	**1000,–**
Ersatzschlauch Marina Air High 330			**E938220**	**179,–**
Marina Air High 390	28 kg	80 x 50 x45 cm	**93823**	**1099,–**
Ersatzschlauch Marina Air High 390			**E938221**	**194,–**



Befestigung am Fahrzeug:
- **Doppelkeder Ø 6+8 mm**
- **Abspannschlaufen**

300D Oxford Polyester

3.000 mm

schwer entflammbar

UV-Schutz 50+

Airtube

TOUR PONZA AIR 390



Anbauhöhe: 265 - 295 cm

TOUR PONZA AIR 390

Freistehendes Reisemobilzelt

- **als Ganzjahreszelt nutzbar**
- **Einpunkt - Aufblas - System**
- **hochwertige TPU - Luftschläuche**
- **Front- und Seitenteile mit Moskitonetz und komplett herausnehmbar**
- **Fahrzeuganbindung Ø 5+7 mm Keder**

Bleiben Sie mobil! Das freistehende Reisemobil-Luftvorzelt TOUR PONZA 390 ermöglicht es Ihnen, mit dem Fahrzeug wegzufahren und das Vorzelt stehen zu lassen. Die 3 vertikalen Haupt- und 2 vorderen horizontalen Dachverstärkungs-Luftschläuche sind als SINGLE INFLATION - System miteinander verbunden. 4 weitere horizontale Luftschläuche sind separat aufblasbar und sorgen für Stabilität. Durch das hochwertige 300D Oxford Ribstop Polyester-Material eignet sich dieses Zelt auch als Ganzjahreszelt. Die Front- und Seitenteile haben transparente Fenster mit Außenabdeckungen sowie Moskitonetz, sind hochrollbar oder komplett herausnehmbar. Die Schleuse ist 80 cm und kann mittels einer D-Shape Tür (mit Moskitonetz) geschlossen werden.

Lieferumfang: Zelthaut, Luftschlauchsystem, 4 x Dachverstärkung, Sturmabspannung, Luftpumpe, Heringe, Abspannleinen, Packtasche
Packmaß: ca. 85 x 55 x 38 cm

	93825	**1199,–**

Optionales Zubehör:

Zeltboden	**938251**	**52,50**
Innenzelt	**938252**	**71,40**
Travel Keder-Adapter (zum einfachen Wegfahren)	**904495**	**36,70**
	904497	**42,–**















Ersatzschlauch:

Hauptschlauch mitte	**E938253**	**81,60**
Hauptschlauch links	**E938254**	**81,60**
Hauptschlauch rechts	**E938255**	**81,60**
Querschlauch Dach vorn	**E938256**	**36,70**
Querschlauch Dach hinten	**E938257**	**31,50**





Anbauhöhe: 250 - 265 cm

SPORTLITE AIR 320

- **Geeignet für Wohnwagen und Reisemobile**
- **Großzügiger Wohnraum mit optionalem Anbau**
- **280 HDE Gewebe: leicht, wetterfest, hochdicht**
- **Single Inflation mit Überdruckventilsystem**
- **Front- und Seitentüren auszipbar, mit Mesh**
- **Getönte PVC-Fenster**

Verstellbares Gurt-Abspannsystem für sicheren Stand. Leichtes Luftvorzelt für Wohnwagen und Reisemobile. Single Inflation Technologie verbindet Luftrahmen-Sektionen, die per Ventil isoliert werden – für schnelles Auf- und Abpumpen und mehr Sicherheit.

Sportlite Air 320	**900055**	**1099,--**
Optionales Zubehör:		
Innenzelt	**900029**	**122,--**
Andruckstangen (2 Stk.)	**9000062**	**31,40**







Anbauhöhe: 220 - 290 cm

ESPRIT PRO X 350 M

freistehendes Reisemobilvorzelt

- **Pro 600HD Gewebe: langlebig & wetterfest**
- **Oxygen-Luftrahmen mit Single Inflation & Überdruckventil**
- **Integrierte Front-Überdachung**
- **Reißverschlusstür mit Mesh-Panel hinten links**
- **Seitentüren mit Mesh-Einsätzen**
- **Anbauoption links oder rechts**
- **Getönte, entspiegelte PVC-Fenster**

Single Inflation – die innovative Technologie verbindet Luftrahmen-Sektionen, die per Ventil isoliert werden. Das sorgt für besonders einfaches Auf- und Abpumpen sowie maximale Stabilität und Kontrolle. Kederleiste: 460 cm. **Lieferumfang:** Pumpe, Heringe, Abspannleinen, Sturmabspannung und Tragetasche.

Zelt Esprit Pro X 350 M	**900051**	**1750,–**
Anbau	**900052**	**869,–**
Innenzelt	**900029**	**122,–**







Aufblasbarer Windschutz passend für Campingbusse

• Schützt vor Zugluft, kein Keder notwendig

Einfach unters Fahrzeug legen und aufpumpen
(Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten)
Material: Heavy duty PVC
Lieferumfang: Windschutz, angenähte Plane mit Ösen, Heringe, Tragetasche
Maße: Länge 250 cm Ø 30 cm, **Gewicht:** ca. 3,2 kg
Packmaß: ca. 45 x 14 x 12 cm

905991 **132,–**



① 12 V Elektrische Hochdruck-Luftpumpe

Geeignet für Boote, Luftzelte, Matratzen, aufblasbare Möbel, etc.

930681 **61,20**

② Akku-Luftpumpe (max. 22PSI)

Kompakte Luftpumpe mit 2.500 mAh Akku – ideal für Luftzelte, SUPs. Druck voreinstellbar (PSI, BAR, kPa), LCD-Display mit Akkuanzeige. Automatische Abschaltung bei erreichtem Druck. Inklusive Schlauch & 6 Adapter für gängige Ventile.
Material: ABS, **Maße:** 14 × 14 × 6,8 cm, **Gewicht:** ca. 0,8 kg
Technik: 140W/5V, **Laufzeit** bis 55 min, **Ladezeit** 4 h, USB-C, < 80 dB

930682 **52,50**



Reisemobil-Schutzhüllen

• Zuverlässiger, wasserabweisender Wetterschutz
• Dach aus atmungsaktivem Material in Weiß für optimalen UV-Schutz
• Gute Belüftung, Reduzierung des Schimmelrisikos
• Aus reißfestem 3-lagigem SFS-Gewebe: Dach 125 g/m², Seiten 100 g/m²

Atmungsaktive und Wetterfeste Schutzhülle erhält den Wert Ihres Reisemobils. Die Seitenwand ist per Reißverschluss leicht zu öffnen und ermöglicht den Zugang zum Reisemobil.

(Länge wird unten am Fahrzeug gemessen)

L 500 - 550 x B 240 x H 270 cm	**928091**	**244,–**
L 550 - 600 x B 240 x H 270 cm	**928092**	**261,–**
L 600 - 650 x B 240 x H 270 cm	**928093**	**271,–**
L 650 - 700 x B 240 x H 270 cm	**928094**	**285,–**
L 700 - 750 x B 240 x H 270 cm	**928095**	**300,–**
L 750 - 800 x B 240 x H 270 cm	**928096**	**288,–**





Reisemobil Abdeckung „Cover Premium“

• Komplettschutz für's Reisemobil
• Schützt vor Sonne und UV-Strahlen
• Sehr empfehlenswert bei längeren Standzeiten

Widerstandsfähig und luftdurchlässig, verhindert Kondenswasserbildung, integrierte Reißverschlüsse ermöglichen Zugang zum Fahrerhaus mit Halteösen zum Abspannen.

Cover Premium M
für Wohnmobile bis 7,1 m,
Maß: L: 7,16 x B: 2,59 x H: 2,74 m
92833 **498,–**

Cover Premium L
für Wohnmobile bis 8,0 m,
Maß: L: 8,08 x B: 2,59 x H: 2,74 m
92834 **523,–**



Abdeckplane Cover Top

• Schutz vor Schmutz, Sonne, Schnee und Eis
• Werterhaltung des Fahrzeuges
• Aus UV-stabilem Leinenvinyl
• Mit Ösen für sicheren Halt

Einfach über das Fahrzeug legen und abspannen (Lieferung ohne Spannseile). Alle 40 cm verstärkte Ösen für sicheren Halt. Maße: 850 x 520 cm

42060 **172,–**





WALLABY 2 –

Dachzelt mit wetterfestem Cover

- **Praktisches Dachzelt für PKW, Van und SUV für 2 Personen**
- **Mit überdachtem Eingang**
- **Inklusive Matratze, atmungsaktiver Mesh-Unterlage und Aluminiumleiter**
- **Seitliche Utensiltaschen**
- **PVC-Abdeckplane schützt während der Fahrt**

Öffnungen an allen vier Seiten mit Moskitonetz sorgen für Belüftung und Insektenschutz, aufstellbar mit Spannstangen. Isolierter, klappbarer Aluminium-Unterboden, wetterfestes Dach, bequeme 7 cm Matratze mit 3D-Mesh-Unterlage gegen Feuchtigkeit. Inklusive Teleskopleiter und praktischen Innentaschen für persönliche Gegenstände.
Material: Zelt: 280 g/m² Rip Stop Canvas / Haube: 200D Polyester (Wetterfest), Abdeckplane: 1000 D PVC (Wasserfest)
Abmessungen: Geöffnet L 240 x B 140 x H 130 cm / Geschlossen L 120 x B 140 x H 30 cm,
Schlaffläche: L 230 x B 135 cm / Gewicht: ca. 55 kg
Tragfähigkeit: Dachzelt: 300 kg / Leiter: 150 kg
Lieferumfang: Dachzelt, Teleskopleiter 200 cm (Alu), Matratze (Bezug abnehmbar und waschbar), 3D-Matratzen-Unterlage, Befestigungsmaterial, 8 Spannstangen, Abdeckplane (Hinweis: Abstand zwischen den Montageschienen ist 80 cm)





Dachzelt Wallaby 2	**900633**	**1299,–**
Optionales Zubehör:		
① **Anbau**		
B 120 / 150 x T140 / 230 x H 180 cm	**9006331**	**183,–**
Thermo Cover (ohne Abb.)	**9006332**	**132,–**
② **Leiterverlängerung** 54 cm	**900631**	**56,10**
③ **Ablagenetz Wallaby**		
L 90 x B 60 cm, Farbe: Schwarz, Gewicht: ca. 1,1 kg	**9006334**	**56,10**
Schuhtasche Wallaby (ohne Abb.)	**9006333**	**26,20**

Froli - Schlafsystem für Wallaby (Art.nr. 590248) finden Sie auf Seite 535.







Zelt: ca. 55 kg | ca. 300 kg | Rip Stop Canvas 280 g/m² | Haube: 200 D Polyester | Plane: 100 D PVC | 4.000 mm

Alle Artikel ohne Dekoration.



Passende Dachträger finden Sie auf Seite 490, passende Dachzeltheizungen auf Seite 236.

Befestigung auf Fahrzeugen die mit Grundträgern ausgestattet sind. Bitte die maximale Dachlast des Fahrzeugs berücksichtigen.

VICTORIA 2.0 –

Klapp-Dachzelt mit kleinem Packmaß

- **In wenigen Handgriffen einsatzbereit**
- **Wetterfest**
- **Für PKW, Van und SUV**
- **1-2 Schlafplätze**
- **PVC-Abdeckplane schützt während der Fahrt**
- **Inklusive Matratze und Aluminiumleiter**
- **Haken im Dach für z.B. Leuchte**
- **Mit 2 Schuhtaschen am Eingang, Aufbewahrungstasche Innen**

Das Dachzelt ist schnell aufgeklappt. Es ist ausgestattet mit Moskitonetzen in allen Öffnungen (3 Seiten), 2 praktischen Schuhtaschen am Eingang außen, einer 7 cm dicken bequemen Matratze und einer Aluminium-Teleskopleiter. Der Unterboden besteht aus einem stabilen Aluminiumrahmen.
Material: Zelt: 220 g/m² Polyester (PU beschichtet), Dach 200D Polyester (wetterfest), Abdeckplane: PVC (wasserfest)
Abmessungen:
Geöffnet L 212 x B 132 x H 102 cm,
Geschlossen L 107 x B 132 x H 25 cm
Schlaffläche L 230 x B 115 cm
Gewicht: ca. 50 kg (inklusive Leiter 230 cm)
Tragfähigkeit: Dachzelt: 250 kg / Leiter: 150 kg
Farbe (Zelt und Abdeckplane): Grau
Lieferumfang: Dachzelt mit Aluminium-Rahmen, Teleskopleiter (Aluminium), Matratze (Bezug abnehmbar und waschbar), Befestigungsmaterial, Abdeckplane

Dachzelt Victoria 2.0 **900647** **1699,–**

Optionales Zubehör:
① **Anbau**
Anbindung an Dachzelt VICTORIA 2.0 per Reißverschluß / Leiter im Inneren des Anbaus schützt vor Regen, Wind & Kälte
9006471 **509,–**













Zelt: Polyester 220g/m² | PU-beschichtet | ca. 250 kg | Haube: 200 D Polyester | Plane: 100% PVC | 4.000 mm



Optionales Zubehör für alle Dachzelte:
② **Autotür-Trittstufe mit Klapphaken**:
- **Zur leichten Erreichbarkeit, Öffnen & Schließen, Beladen oder Reinigen des Fahrzeugdaches, Belastbar bis ca. 120 kg**

Material: Metall, pulverbeschichtet. Mit Gummilippe zum Schutz des Fahrzeuglacks. Farbe: Schwarz
Maße: L 16,1 x B 7,6 x H 1,6/8,4 cm
Gewicht: 0,3 kg **900060** **17,80**



Alle Artikel ohne Dekoration.

BENDIGO AIR




Dachhimmel


Kleines Packmaß


Ein-Punkt-Aufblassystem








①


Dachplattform

BENDIGO AIR – Luftdachzelt inklusive Plattform

- **Große Schlaffläche für 2 Personen (L 220 x B 140 cm)**
- **2 Türen und 2 Fenster mit Überdachung, Moskitonetz in allen Öffnungen**
- **Für PKW, Van, SUV**
- **Abdeckplane schützt während der Fahrt**
- **Dachhimmel für mehr Wohnlichkeit inklusive**
- **Kleines Packmaß**

Innovatives Dachzelt mit aufblasbarer Matratze und Luftschlauch, montiert auf einer Aluminium-Dachplattform. Alle Fenster und Türen mit Moskitonetz und aufstellbarer Überdachung. Dachhimmel dient zur Reduzierung von Schwitzwasser, die Matratzenauflage sorgt für mehr Komfort und Gemütlichkeit.
Tragkraft Leiter: max.150 kg / Plattform: 250 kg
Material Abdeckplane: 600D Oxford + coated PVC (wetterfest)
Zelthaut: Farbe: Anthrazit/Hellgrau, Material: 210D Rip-Stop Polyester mit Ein-Punkt-Aufblassystem, Gewicht ca. 8 kg
Matratze: Farbe: Hellgrau, L 220 x B 140 x H 10 cm (Polyester), Gewicht: ca. 12,5 kg
Dachplattform: L 220 x B 140 cm (Aluminium), Gewicht ca. 18 kg
Plattform: L 194 x B 12 1cm (5 Quer-, 2 Längsstreben mit Abstand 52 cm), max. Traglast 250 kg
Leiter: B 45 cm x L 71 – 233 cm (Aluminium), Gewicht ca. 5,7 kg
Abmessungen Gesamt: L 220 x B 140 x H 115 cm, Höhe geschlossen ca. 25 cm, Gewicht: ca. 51 kg
Lieferumfang: Dachplattform, Zelthaut inkl. Luftschlauch, Aufblasbare Matratze, Matratzenauflage, Teleskop-Leiter, Abdeckplane, Dachhimmel, Handpumpe, 12V Pumpe, Heringe, Fensterspannstangen, Packtaschen, Befestigungsmaterial

900629 **1799,--**

Optionales Zubehör: ① Thermocover
Leicht im Inneren des Dachzeltes per Clips zu montieren. Schnell abnehmbar. Lieferung in einem Packsack. Gewicht: ca. 2,5 kg

9006291 **132,--**

Optionales Sonnensegel zur Befestigung in der Kederschiene: CHARLY - Art.nr. 90066 (Seite 28)



Zelt: Haube: Plane:



AUTOHOME 4.0



Autohome 4.0 – Dachzelt mit 360° Panorama-Aussicht

- **klassisches Modell mit elegantem, aerodynamischem Design**
- **auch auf kleinen Pkws und auf Allradfahrzeugen (4 x 4) perfekt anbringbar**
- **Öffnen erfolgt mittels Kurbel**
- **2 Türen und 2 Fenster plus 4 zusätzliche Fenster für Panoramablick**
- **Dichtes u. verdunkelndes Fiberglas-Moskitonetz zum Schutz vor neugierigen Blicken**
- **Neu mit Dachfenster inkl. Moskitonetz und Verdunkelungsrollo (70 x 60 cm Aluminiumrahmen)**
- **Dachhimmel mit Mehrschicht- Isolierung für sehr guten Lärm- und Wärmeschutz**
- **Hartschalen schützen vor Hitze und Kälte**
- **Boden schalldicht und gut gedämmt zur Vermeidung von Kondensat**
- **Zeltstoff wasserdicht und widerstandsfähig, mit einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit nach außen**

Ausstattung: Matratze aus High-Density-Schaumstoff mit Baumwollbezug, Kopfkissen, Aufbewahrungstaschen. Inkl. teleskopierbare Leiter für Fahrzeuge mittlerer Größe (Boden mit “C”- Profil Schienen ermöglichen die einfache und zuverlässige Klemm-Montage auf handelsüblichen Gepäckträgern mit 20 x 30 mm Mindestprofil-Querschnitt). Die Version X-Long ist für mittlere und große Fahrzeuge geeignet (4 x 4, Minivans, Lieferwagen, SUV u. Kombis).





Dachfenster











Größe	Art. Nr.	Gewicht	Volumen	Maße B x L	Höhe: geschlossen/geöffnet	Preis
Small (2 Pers.)	900684	67 kg	ca. 236 L	130 x 210 cm	35/125 cm	5109,–
Medium (2 Pers.)	900685	73 kg	ca. 260 L	145 x 210 cm	35/125 cm	5399,–
Medium X-Long (2–3 Pers.)	900686	82 kg	ca. 275 L	145 x 230 cm	35/125 cm	5652,–
Long (2–3 Pers.)	900687	85 kg	ca. 286 L	165 x 215 cm	35/125 cm	5660,–

AUTOHOME 1.0



Stoff: Grau/Schale: Weiß

Stoff: Carbon/Schale: Schwarz





AUTOHOME 1.0 – Kurbel-Dachzelt

- **Kurbelöffnung**
- **Gewichtssparende Konstruktion**
- **Großes Innenvolumen auch wenn geschlossen**
- **Türen werden mit Bogenscharnieren zu Fenstern oder variablen Öffnungen**
- **Aerodynamisches Design**

Das Autohome Dachzelt 1.0 ist ein klassisches Modell mit elegantem, aerodynamischem Design und kann auch auf kleinen PKW und Allradfahrzeugen (4 x 4) perfekt angebracht werden. Das „doppelte“ Dach besteht aus einer Glasfaserschale und einem synergisch angepassten, mit einem speziellen, mit Laser gelöcherten wabenartigen Paneel. Bei Gewitter zieht das Fiberglasdach keine Blitze an. Die Dachschalen verformen sich nicht bei Hitze, sind UV-beständig und farbstabil. Das Zeltmaterial ist wasserfest, widerstandsfähig und atmungsaktiv, schützt vor Hitze und Kälte.

Lieferumfang: Dachzelt mit 4 Klammern zur Befestigung am Dachgepäckträger, 1 Kurbel, kondensabweisender und schalldämpfender Innenhimmel, praktisches Ablagenetz, 1 Matratze, 2 Kissen, Deckenlampe zur Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Aluminium-Leiter, Tragetasche für Leiter.

Die Version X-Long ist für mittlere und große Fahrzeuge geeignet (4 x 4, Minivans, Lieferwagen, SUV u. Kombis)

	Stoff: Grau/Schale: Weiß		Stoff: Carbon/Schale: Schwarz		Gewicht	Volumen	Maße Schlaffläche
Small	900652	3616,–	900656	3524,–	ca. 66 kg	ca. 196 L	130 x 210 cm
Small X-Long	900597	3548,–	900598	3793,–	ca. 72 kg	ca. 210 L	130 x 230 cm
Medium	900653	3899,–	900657	3779,–	ca. 72 kg	ca. 220 L	145 x 210 cm
Medium X-Long	900654	3779,–	900658	4027,–	ca. 79 kg	ca. 235 L	145 x 230 cm
Large	900655	4120,–	900659	3979,–	ca. 84 kg	ca. 260 L	160 x 215 cm



AUTOHOME 2.0 – Hydraulik-Dachzelt

- **Automatische Öffnung**
- **Leicht zu öffnen, bequem zu schließen**
- **belüftetes Dach als Antikondensat**
- **Innenhöhe von ca. 150 cm (geöffnet)**
- **Moskitonetz in allen Öffnungen**
- **Hochwertiges Gewebe, Beständigkeit gegen extreme Temperaturen**
- **Großer variabler Eingang auf der Rückseite**

Die Autohome 2.0 Serie ist mit einer sich selbst öffnenden Gasfeder-Automatik ausgestattet. Die Schalen haben eine klare, fliehende, aerodynamische und ästhetisch perfekte Linie – auch auf kleinen Fahrzeugen. Der Zeltstoff ist ein hochwertiges wasserdichtes Gewebe, beständig gegen extreme Temperaturen (-40°C/+70°C). Das Dachzelt verfügt über eine untergehängte Decke, deren Luftpolster eine hervorragende thermische und akustische Isolierung für eine ruhigere Umgebung bieten. Die Dachschalen verformen sich nicht bei Hitze, sind UV-beständig und farbstabil. Bei Gewitter zieht das Fiberglasdach keine Blitze an. Die Version X-Long ist für mittlere und große Fahrzeuge geeignet.
Lieferumfang: Hartschalen-Dachzelt mit 2 Gasfedern, 4 Klammern zur Befestigung am Dachgepäckträger, 2 Eingänge mit Moskitonetz an der Seite und 1 Eingang mit Moskitonetz an der Stirnseite, Moskitonetz an allen Öffnungen, kondensabweisender und schalldämpfender Innenhimmel, praktisches Ablagenetz, 1 Schaumstoffmatratze, 2 Kissen, 1 Deckenlampe, höhenverstellbare Aluminium-Leiter, Tragetasche für Leiter, elastische Schnüre.

Stoff: Grau/Schale: Weiß



Stoff: Carbon/Schale: Schwarz

















	Stoff: Grau/Schale: Weiß		Stoff: Carbon/Schale: Schwarz		Gewicht	Volumen	Maße Schlaffläche
Small	900648	4078,–	900688	3706,–	ca. 59 kg	ca. 196 L	130 x 210 cm
Small X-Long	900606	3566,–	900689	3949,–	ca. 64 kg	ca. 210 L	130 x 230 cm
Medium	900602	3759,–	900690	3985,–	ca. 65 kg	ca. 220 L	145 x 210 cm
Medium X-Long	900608	4028,–	900671	4049,–	ca. 71 kg	ca. 235 L	145 x 230 cm
Large	900604	3997,–	900605	4242,–	ca. 77 kg	ca. 260 L	160 x 215 cm



AUTOHOME

Autohome 3.0

Softtop-Dachzelt mit Klappsystem, für alle Fahrzeuge geeignet

- **Blitzschnell aufgebaut**
- **Transporthaube schützt während der Fahrt vor Regen und Schmutz**
- **Mit 2 bequemem Taschen ausgestattet**

Das Overland ist ein vielseitiges Softtop-Dachzelt mit bewährtem Klappsystem – in Sekunden aufgebaut und für nahezu alle Fahrzeuge geeignet. Die robuste Transporthaube schützt das Zelt während der Fahrt zuverlässig vor Regen und Schmutz. Eine stabile Aluminiumleiter mit Automatic Ladder Security System (ALSS) sorgt für sicheres und einfaches Aufstellen, selbst auf sandigem Untergrund. Die Eingänge lassen sich als Sonnensegel nutzen, während Fenster mit Moskitonetz und Regenabdeckung für Schutz und Belüftung sorgen. Der dichte, atmungsaktive Spezialstoff erfüllt hohe Standards, dunkelt hervorragend ab und bleibt auch bei Wind absolut geräuschlos. Für Komfort sorgen eine Matratze, Kissen und praktische Stautaschen im Innenraum.

Lieferumfang: Dachzelt, Matratze, 2 Kissen, Alu-Leiter (bis 225 cm), Transporthaube, 4 Befestigungsklammern, Fenster & Eingänge mit Moskitonetz, Teleskopstangen.



Farbe Dach: Grau
Farbe Stoff: Carbon





Stoff: Carbon / Dach: Grau	Art. Nr.	Gewicht	Maße: geöffnet	Maße: geschlossen	Preis
Small (für 2 Pers.)	900681	ca. 54 kg	130 x 220 cm	130 x 220 cm	2813,–
Medium (für 2 Pers.)	900682	ca. 63 kg	160 x 220 cm	160 x 220 cm	3090,–
Large (für 2 – 3 Pers.)	900683	ca. 69 kg	180 x 220 cm	180 x 220 cm	3335,–

PUNDMANN



Transportable Standheizungen/ Dachzeltheizungen

- **Autoterm Air 2D Standheizung mit integriertem Dieseltank**
- **Transportabel und mobil einsetzbar**
- **Ideal zur Verwendung in Dachzelten, Vorzelten oder unterwegs**
- **Drehregler am Heizelement inkl. zusätzlicher Funk-Fernbedienung**
- **In 3 unterschiedlichen Ausführungen erhältlich**

① Autoterm Air 2D mit 10 L Dieseltank
Leistung: 2 kW Standheizung (1,8 kW Heizleistung). Mit 10 Liter Dieseltank für einen Heizbetrieb von 41-100 Stunden (je nach Verwendung). Maße: 533 x 253 x 300 mm, Gewicht: 11 kg (ohne Kraftstoff).

48195 **1149,–**

② Autoterm Air 2D mit 5 L Dieseltank und AGM-Batterie (30 Ah)
Leistung: 2 kW Standheizung (1,8 kW Heizleistung) mit 5 L Dieseltank für 20–50 h Betrieb und 30 Ah AGM-Batterie für ca. 12 h (je nach Nutzung). Inkl. Voltmeter, USB- und 12 V-Dose. Maße: 533 x 253 x 300 mm, Gewicht: 20 kg (ohne Kraftstoff).

48196 **1350,–**

③ Autoterm Air 2D mit 5 L Dieseltank und LiFePO4-Batterie (24 Ah)
Leistung: 2 kW Standheizung (1,8 kW Heizleistung) mit 5 L Dieseltank für 20–50 h Betrieb und 24 Ah $LiFePo_4$Batterie für ca. 30 h (je nach Nutzung). Inkl. Voltmeter, USB- und 12 V-Dose. Maße: 533 x 253 x 300 mm, Gewicht: 17 kg (ohne Kraftstoff).

48197 **1999,–**

④ Warmluftschlauch-Set
4 m wetterfester Neoprenschlauch zur gezielten Warmluftführung. Inkl. Schellen, Befestigungsflanschen und Tragetasche.

48198 **203,–**

⑤ Anderson-Verbindungskabel, 1m
Zur Verbindung der integrierten Batterie z.B. an ein Solarpanel

48199 **68,90**

⑥ Anderson-Verlängerungskabel, 1m

481990 **77,10**

AUTOHOME

Thermohauben Autohome
für Hardcover-Dachzelte

- **Schutz vor Nässe, Wind u Kälte**
- **Leicht und einfach anzubringen**
- **Muß bei verschlossenem Zelt nicht entfernt werden**
- **Im kalten Winter und bei Temperaturschwankungen unbedingt zu empfehlen**
- **Material: PU-beschichtetes Nylon-Gewebe**



Für Autohome 1.0 + 4.0:	Art. Nr.	Preis	Für Autohome 2.0	Art. Nr.	Preis	Für Autohome 3.0	Art. Nr.	Preis
Small	900620	278,--	**Small**	900610	265,--	**Small**	900584	295,--
Small X-Long	900691	265,--	**Small X-Long**	900693	265,--			
Medium	900627	265,--	**Medium**	900613	265,--	**Medium**	900585	295,--
Medium X-Long	900692	265,--	**Medium X-Long**	900694	265,--			
Large	900628	265,--	**Large**	900614	265,--	**Large**	900586	295,--

Umkleide Kabine Autohome 1.0 + 4.0
Schnelle Möglichkeit für eine geschützte Zone, sowie mehr Privatsphäre. 4-seitig verschließbar, Fenster mit Moskito-Netz.

① Für PKW:

H 155-170 cm	**900621**	**691,--**

② Für SUV, Kleintransporter, Geländewagen

H 171 – 185 cm	**900622**	**784,--**
H 186 – 200 cm	**900623**	**784,--**
H 201 – 220 cm	**900624**	**784,--**





Wings Autohome Flügel
Schutz an den Eingängen für eine zusätzliche Unterschlupfmöglichkeit bei Regen. Sie sind einfach im Gebrauch. Aus Airtex-Material, hergestellt in Aluminium und Stahl, mit windresistenter Struktur. Sehr platzsparend in geschlossenem Zustand. Lieferumfang: 1 Stück

Farbe: Carbon	**900626**	**166,--**



Matratzenunterlage für Dachzelte
Die Matratzenunterlage sorgt für optimale Belüftung unter der Matratze. Die Feuchtigkeit kann nach allen Seiten abströmen und es bildet sich fast kein Kondensat mehr. Material: DRYWEAVE - elastisches, dreidimensionales Mesh-Gewebe mit über 95% Luftanteil, hergestellt aus PP (450g/m²).

Small (120 x 210 cm)	**900630**	**128,--**
Medium (140 x 210 cm)	**9006301**	**138,--**
Large (160 x 210 cm)	**9006302**	**152,--**





① Sonnensegel Autohome 2.0
Schnelle Möglichkeit für eine geschützte Zone sowie eine bessere Privatsphäre. Breite 150 cm

Fahrzeughöhe 150 – 185 cm	**900611**	**346,--**
Fahrzeughöhe 186 – 240 cm	**900612**	**367,--**



Allgemeines Zubehör:

Aluminium-Leiter 4 x 4	**900643**	**200,--**

bis Fahrzeughöhe 215 cm (ohne Abbildung)

② **Aluminium-Leiter extra-lang**	**900644**	**200,--**

bis Fahrzeughöhe 240 cm









LA CALETTA – Schnellaufbau-Pavillon

- **Schnellaufbau-System**
- **Mit 6 Mesh-Seitenwänden u. Mesh-Dach**
- **Zusätzliche Dachplane zum Schutz vor Sonne u. Regen**
- **Inkl. 2 Innenabdeckungen zum Schutz vor Wind, usw.**
- **Hochrollbare Türen auf 2 Seiten mit Reißverschluß**
- **Perfekter Schutz vor Insekten**
- **Geeignet für Camping, Strand, Garten, Picknick, usw.**
- **Praktischer Haken in Dachmitte z.B. für Leuchte**

Farbe: Hellgrau
Material: 150D Oxford Polyester / Moskitonetz
Gestänge: Fiberglas- u. Stahlgestänge
Abmessungen: B 320 x T 360 x H 210 cm,
Tür: H 175 x B 108/185 cm
Packmaß: ca. 120 x 25 cm, Gewicht: ca. 9 kg

Lieferumfang: Pavillon inkl. 6 Mesh-Seitenwänden u. Schnellaufbau-Gestänge, 1 Dach, 2 Innenabdeckungen Abspannleinen, Heringe, Packtasche,
Hinweis: Mesh-Seitenwände nicht herausnehmbar

905582 **184,--**









FALERNA - Mesh – Pavillon

- **Mit 4 Mesh-Seitenwänden**
- **Türen auf 2 Seiten mit Magnetöffnung**
- **Perfekter Schutz vor Insekten**
- **Praktischer Haken in Dachmitte z.B. für Leuchte**

Fiberglas-Stangen (Dach) und Stahlstangen (Seiten)
Farbe: Schwarz
Abmessungen: B 335 x T 273 x H 229 cm
Packmaß: 66 x Ø 22 cm
Gewicht: ca. 9 kg
Lieferumfang:
Pavillon inkl. 4 Mesh-Seitenwänden,
3 Fiberglas-Stangen, 4 Stahlstangen,
Abspannleinen, Heringe, Packtasche
Hinweis: Seitenwände nicht herausnehmbar

905580 **204,--**





Foto zeigt 2 x LINOSA AIR 350, Verbindung u. Überdachung zum Fahrzeug

① LINOSA AIR –

Pavillion-Komplett-Set in 4 Größen

- **Nur 1 Luftschlauch, Inkl. 4 Seitenwänden**
- **Für Camping, Garten, Party, etc.**
- **Stehhöhe ca. 215 cm, Eingangshöhe ca. 170 cm**
- **Seitenwände separat bestellbar für Optimierung nach Ihren Wünschen**
- **Seitenwände werden mit Haken und Klett befestigt**
- **Aufrollbare Tür in Seitenwand mit Reißverschluss**
- **Im Dach mit Haken ausgestattet z.B. für Lampe**

Lieferumfang: 1 Pavillon mit 1 TPU-Luftschlauch, Luftpumpe, 4 Seitenwände: 2x mit Moskitonetz, 1x geschlossen, 1x mit Reißverschluss-Tür, Heringe, Abspannleinen, Packtasche.



Leichte Anbringung der Wände



Nur ein Aufblaspunkt!

② Verbindung –

Schutz vor Regen, Sonne, Wind, Kälte

- **Einfache Befestigung per Haken und Klett**

Die Befestigungsmöglichkeiten der Seitenwände werden benutzt, um eine Verbindung zwischen 2 Pavillons herzustellen. Somit sind Sie vor Regen, Sonne, Wind und Kälte geschützt. Sie können unendlich viele Pavillons miteinander verbinden und so eine große Party-Location oder Ruhe-Oase schaffen. Farbe: Hellgrau

Verbindung für:

Pavillon LINOSA 250	**9055799**	**31,50**
Pavillon LINOSA 300	**9055800**	**34,60**
Pavillon LINOSA 350	**9055801**	**36,70**
Pavillon LINOSA 400	**9055802**	**39,90**

③ Überdachung / Fahrzeuganbindung –

Flexible Überdachung zum Fahrzeug

- **Für alle Fahrzeughöhen geeignet**
- **Schützt vor Regen und Sonne**
- **Doppelkeder 5 + 8 mm, Schleusenstabtunnel**
- **schnell und einfach anzubringen**

Die Fahrzeuganbindung ist eine Überdachung vom Pavillon zum Fahrzeug mit der Möglichkeit, z.B. bei Regen trocken ins Fahrzeug zu gelangen.
Farbe: Hellgrau, Material: Polyester

Überdachung / Fahrzeuganbindung für:

Pavillon LINOSA 250	**9055795**	**26,20**
Pavillon LINOSA 300	**9055796**	**29,40**
Pavillon LINOSA 350	**9055797**	**31,50**
Pavillon LINOSA 400	**9055798**	**34,60**

Modell	Größe in cm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
LINOSA 250	**250 x 250**	ca. 9 kg	**905576**	**336,–**
LINOSA 300	**300 x 300**	ca. 10 kg	**905577**	**387,–**
LINOSA 350	**350 x 350**	ca. 11 kg	**905578**	**428,–**
LINOSA 400	**400 x 400**	ca. 12 kg	**905579**	**479,–**

Zusätzliches Zubehör	LINOSA 250		LINOSA 300		LINOSA 350		LINOSA 400	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Seitenwand geschlossen	**9055761**	**18,90**	**9055771**	**21,--**	**9055781**	**23,10**	**9055791**	**25,20**
Seitenwand mit Tür	**9055762**	**23,10**	**9055772**	**26,20**	**9055782**	**29,40**	**9055792**	**31,50**
Seitenwand mit Moskito-Netz	**9055763**	**19,90**	**9055773**	**21,--**	**9055783**	**23,10**	**9055793**	**25,20**
Ersatzschlauchset	**9055764**	**61,20**	**9055774**	**66,30**	**9055784**	**76,50**	**9055794**	**81,60**



Alle Artikel ohne Dekoration

FUNKTIONSZELTE





CAMPALTO – Dusch-/Umkleidezelt

- **Boden herausnehmbar**
- **Einfach und schnell aufgebaut**
- **Befestigungshaken im Dach z.B. für Dusche**

Geschützte Belüftungsöffnung oben ermöglicht schnellen Luftaustausch. Innentaschen für Duschgel oder Ähnliches.
Gestänge: Fiberglas, Material: 100% Polyester, Wassersäule: 1000 mm.
Maße: B 150 x T 150 cm, H 210 cm,
Packmaß: 54 x Ø 12 cm,
Gewicht: ca. 3,0 kg

901029 71,40









TIP

61,20

MALTA – Dusch-/Umkleidezelt

- **Einfach und schnell aufgebaut**
- **Vielseitig einsetzbar, z.B. als Duschzelt oder Umkleidekabine**

Klarsichthaube oben,
praktisches Aufbewahrungsnetz
innen an der Rückwand.
Material: 100% Polyester PU-beschichtet,
Gestänge: Fiberglas Ø 9,5 mm,
Maße: B 165 x T 165 x H 200 cm,
Packmaß: 54 x Ø 12 cm, Gewicht: ca. 3,0 kg

90108 61,20









ALICANTE – Küchen- / Gerätezelt

- **Als Küchen-, Geräte-, Lager- oder Umkleidezelt nutzbar**
- **Robustes Stahlgestänge**
- **3 große Fenster mit Moskitonetz**
- **Große aufrollbare Eingangstür**

Multifunktionales Küchenzelt – perfekt auch als Geräte-, Lager- oder Umkleidezelt. Die großzügige, seitlich aufrollbare Eingangstür sorgt für flexiblen Zugang, während das stabile Stahlgestänge (Ø 19 mm) zuverlässigen Halt bietet. Ein großes Seitenfenster mit Moskitonetz und Außenabdeckung sowie die integrierte Hochentlüftung garantieren angenehmes Klima und Schutz bei jedem Wetter.
Maße: B 200 x T 190 x H 215 cm,
Türhöhe 185 cm, Türbreite 85 cm.

Material: 100% Polyester (mit PVC Beschichtung)/Dach: PVC.

Packmaß: L 105 x B 27 x T 27 cm,
Gewicht: ca. 16,5 kg.

901036 224,–



DÜNE – Windschutz 500 x 140 cm

- **Mit 3 Elementen**
- **Schutz vor Wind u. Blicken**
- **Für Strand, Campingplatz oder Garten**
- **Geringes Gewicht, kleines Packmaß**

Günstiger Windschutz mit 3 Elementen ohne Fenster. Schützt vor Wind und Blicken, inkl. 4 Stahl-Aufstellstäben
Material: 190T Polyester,
Maße: 500 x 140 cm, Packmaß ca. 65 x Ø 12 cm,
Gewicht: ca. 1,5 kg
Farbe: Grau/Anthrazit/Lime-Grün

900515 **37,70**







SMÖGEN – Wind- u. Sichtschutz 500 x 125 cm

Schnellaufbau-System

- **Für Strand, Campingplatz oder Garten**
- **4 Elemente variabel stellbar**
- **Geeignet für Veranda-Funktion vor Reisemobil, Wohnwagen und Campervan**
- **Als Wind- und Sichtschutz nutzbar**

Material: 150D Oxford-Polyester Farbe: Grau
Maße: 500 x 125 cm, **Packmaß (L x B x H):** 93 x 15 x 16 cm, Gewicht: 1,5 kg
Lieferumfang: Windschutz, Stangen, Abspannleinen, Heringe, Packtasche

900520 **122,–**

HELGOLAND AIR 400







150D Polyester | Airtube | ① ca. 4,5 kg | ca. 70 27x16 cm | ② ca. 1,5 kg | ca. 48 15x15 cm

① HELGOLAND AIR 400 – Wind- und Sichtschutz

- **Einfaches Aufstellen durch Aufpumpen, kein Gestänge nötig**
- **Mit transparenten Fenstern**
- **Segmente per Reißverschluss miteinander zu verbinden**
- **Beliebig erweiterbar mit optionalem Erweiterungssegment**

Der Wind- und Sichtschutz mit transparenten Fenstern besteht aus 2 Segmenten à 200 cm und hat eine komfortable Höhe von 155 cm. Durch einfaches Aufpumpen der Luftschläuche stellt sich der Windschutz fast von selbst auf. Jedes Segment ist einzeln aufblasbar und nutzbar. Alle Segmente können beliebig mit Reißverschluss verbunden werden.

Lieferumfang:
Windschutz, Luftpumpe, Heringe, Abspannleinen, Packtasche

Farbe: Grau/Dunkelgrau **900539** **183,–**

② HELGOLAND AIR – Erweiterungssegment

- **Verlängert den Windschutz Helgoland Air um 200 cm**

Mit transparenten Fenstern. Das ebenso aufpumpbare Segment wird per Reißverschluss verbunden, dadurch ist der Windschutz beliebig erweiterbar.

Lieferumfang:
Windschutzpanel (ohne Pumpe), Heringe, Abspannleinen, Packtasche

Farbe: Grau/Dunkelgrau **900540** **81,60**



Isabella

Flex Grey – Windschutzsystem 460 x 140 cm

- **Flex 3-teiliger Windschutz in Grau**

Flex Basismodell:
2 Endteile mit Bullauge, 1 Mittelteil mit Fenster oben. Inkl. Zinox-Stahlrohr-Gestänge, Zeltleinen, Windschutzstützklötzen (Bodenanker) und Heringen. Material: 100 % Polyester, Maße: B 460 x H 140 cm

Farbe: Steel Blue/Grey **935000** **353,–**







HOOGE AIR 480 –
Windschutz mit Lufttechnologie

- **Ohne Gestänge, einfaches Aufstellen durch aufpumpen**
- **Nur 1 Aufblaspunkt**
- **Mit transparenten Fenstern**
- **3 Segmente á 160 cm**
- **Beliebig erweiterbar**
- **Optionales Erweiterungs-Segment möglich, beliebig miteinander zu verbinden**
- **Inklusive Luftpumpe**

Windschutz mit Lufttechnologie HOOGE AIR 480 mit transparenten Fenstern. Der Windschutz kommt ohne Gestänge aus, einfaches Aufstellen durch aufpumpen. Optional ist ein Erweiterungsmodul erhältlich

Gestänge: Luftschlauch
Material: 150D Polyester
Maße: B 480 x H 140 cm, **Gewicht:** ca. 6,5 kg
Lieferumfang:
Windschutz mit Abspannleinen, Heringen, Luftpumpe und Packtasche.
Farbe: Granite/Black

①	**900537**	**265,--**

Erweiterungs-Segment B 160 x H 140 cm
Inklusive Abspannleinen, Heringen und Packtasche (ohne Pumpe).
Gewicht: ca. 2 kg

②	**900538**	**102,--**





Ein-Punkt-Aufblassystem



Beliebig erweiterbar

















DARWIN – Kuppelzelt

- **Schneller Aufbau und geringes Gewicht**
- **Platz für Gepäck in der Kuppel**
- **Schlafbereich u. Vorraum**
- **Aufrollbare Tür**

Lieferumfang: Außenzelt, Innenzelt, Bodenplane, Heringe, Abspannleine, Gestänge Fiberglas, Packtasche

①	**Darwin 2 (2 Personen)**	**96158**	**96,90**
②	**Darwin 3 (3 Personen)**	**96159**	**118,–**

DARWIN 3 und 4 Plus Blackout

- **Mit BlackOut Bedroom Technologie für einen erholsamen Schlaf**
- **Stabile Kuppelkonstruktion**
- **Großer Vorraum**

③	**Darwin 3 Plus Blackout (3 Personen)**	**96160**	**203,–**
④	**Darwin 4 Plus Blackout (4 Personen)**	**96161**	**234,–**

DARWIN



①+②















DARWIN Plus Blackout



③+④







BREGENZ 2 Z5 / DAKOTA Z5 DELUXE

Exklusive 4 Personen Campingzelte

- **Hochwertige Premium-Verarbeitung**
- **Profi-Gestängesystem mit Farbmarkierung**
- **Thermo-Doppeldach mit Dachlüfter**
- **Zeltboden mit Reißverschluss einziehbar**
- **2 komfortable Schlafkabinen mit optimaler Dachlüftung**

Komfortmodell für anspruchsvolle Zeltfans. Es ist mit 2 Schlafkabinen für je 2 Personen und einen luftigen Wohnraumausgestattet. Großzügige Fenster mit Sonnenschutz und das ausgeklügelte Klimasystem in Verbindung mit raffinierten Details bieten höchstmöglichen Komfort.

Lieferumfang: Zelt inkl. Boden, 2 Schlafkabinen, fluoreszierende Abspannleinen, Heringe, Packtasche

Bregenz 2 Z5
Maße: B 280 x H 200 x T 480 cm,
Packmaß 69 x 50 x 19 cm, Gewicht ca. 16,4 kg
900070 **199,–**

Dakota Z5 Deluxe
Maße: B 290 x H 200 x T 510 cm,
Packmaß 69 x 50 x 19 cm, Gewicht ca. 18 kg
900071 **254,–**





2 separate Schlafkabinen

4







CARBEST



Faltbare Campingleuchte RUNA

- **Mit 3 klapp- und dimmbaren Lichtarmen**
- **Insektenvernichter-Funktion intergriert**
- **Dimmbares UV-Licht schützt zuverlässig vor Insekten.**

Kompakte Akku-Leuchte mit 3 ausklappbaren Lichtarmen und integrierter Insektenvernichter-Funktion. Betrieb mit 1, 2 oder 3 Armen möglich. Ideal für Zelte, Dachzelte und Pavillons dank ausklappbarem Haken.
Technische Daten: Lichtleistung: 1 Arm - 180 lm / 2 Arme - 350 lm / 3 Arme - 500 lm, Laufzeit: bis zu 5 Std. (Licht) / ca. 20 Std. (Insektenvernichter)
Akku: Li-Ion 3,7 V, 3000 mAh
UV-LEDs: 4 × 0,1 W / Netzspannung: 900 V
Ladezeit: ca. 3 Std. / USB-C Kabel inkl.
Schutzklasse: IP4 / Material: ABS, Silikon
Maße: 7,3 × 7,8 × 22,6 cm / Gewicht: ca. 0,35 kg

930616 **26,20**

CARBEST



LED-Campingleuchte SANNA - mit Lichterkette, wiederaufladbar

- **Integrierte RGB-Lichterkette für stimmungsvolle Beleuchtung**
- **Flexible Befestigung per Magnet oder Haken**
- **Wiederaufladbar, auch als Powerbank nutzbar, ideal für unterwegs**

Runde LED-Leuchte mit integrierter, ausrollbarer 8 m RGB-Lichterkette.
Zwei Helligkeitsstufen in Warmweiß (90/180 lm) sowie verschiedene Lichtmodi der Lichterkette wählbar. Ideal für Zelt, Dachzelt, Markise u.v.m.
Technische Daten: Akku: 1.500 mAh Li-Ion, Eingang: 3,7 V, Helligkeit: max. 180 lm, Schutzklasse: IPX3, Laufzeit: max. 8 Std., Ladezeit: ca. 3 Std., USB-CLadekabel nkl., Material: ABS, PC, Stahl, Maße: Ø11 cm, H 4 cm, Gewicht: ca. 0,2 kg

930618 **21,--**

CARBEST



LENE - Deckenventilator mit LED-Leuchte und Akku

- **Sehr leise im Betrieb**
- **Mit Fernbedienung & Timerfunktion**
- **Stimmungsvolles, blendfreies Licht**

3-stufiger Ventilator mit abnehmbaren Flügeln, Fernbedienung & USB-C Ladekabel. 7W / Akku: 8.000 mAh
Maße: Ø 27 cm / Höhe: 12 cm /
Gewicht: ca. 0,5 kg **831960** **31,50**

CARBEST



LED - Tischleuchte mit Flammeneffekt u. Bluetooth-Lautsprecher

- **Atmosphärischer, realistischer Flammeneffekt**
- **Wiederaufladbar via Micro-USB**

LED Tischleuchte mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher. Unkomplizierte Kopplung mit dem Smartphone.
Übertragungsreichweite > 10 m.
Lautstärke > 90 dB. Stromversorgung: 5 V, 1 A.
Ausgangsleistung:
5 W. 2000 mAh Li-Polymer Akku. Material: ABS.
Maße: Ø 10 x H 16,5 cm

83184 **29,40**

Campingleuchte ALVA

NEW

- **Dimmbares Licht in Warm- und Kaltweiß**
- **Hochwertiger Bambus-Sockel und klappbarer Griff**
- **Auch als Powerbank nutzbar – ideal für unterwegs**

Wiederaufladbare LED-Leuchte mit 4.000 mAh Akku, dimmbar in Warm- und Kaltweiß. Bedienung per Drehknopf. Dank klappbarem Griff und Echt-Bambus-Sockel als Tisch- oder Hängeleuchte nutzbar. Auch als Powerbank geeignet – ideal für Camping und Outdoor.
Technische Daten:
Akku: 4.000 mAh Li-Ion / Helligkeit: max. 750 lm / Laufzeit: bis zu 20 Std. / Ladezeit: 3–4 Std. / USB-C Kabel inkl. / Schutzklasse: IPX3 / Material: ABS, PC, Stahl, Bambus / Maße: Ø 10 cm, Höhe 17/22 cm / Gewicht: ca. 600 g

834876 **42,--**


kaltweiß


warmweiß

LED-Campingleuchte Leuchtturm

- **Wiederaufladbarer Lithium-Akku**
- **Angenehm warmes Licht**
- **Dimmbar, als Powerbank nutzbar**

Campingleuchte mit wiederaufladbarem Akku für maritimes Flair Zuhause und unterwegs. Mehrere Leucht-Modi einstellbar: Flackernder Flammenmodus oder charakteristischer Leuchtturm-Blinkmodus.
Gefertigt aus hochwertigen Materialien (Bambus + Edelstahl). Lithium-Akku 5000 mAH/6 W/210 Lumen.
Maße: Ø 13 cm Höhe 25/32 cm.
Gewicht: 0,6 kg

834874 **52,50**





Edle LED Retro-Leuchte



- **Hochwertige Materialien Bambus, Metall und Kunststoff**
- **Mit Ring und Griff zum Tragen und Aufhängen**
- **Dimmbar & als Powerbank nutzbar**

Inklusive USB-Ladekabel. Lithium Batterie 3,7 V, 5000 mAh. Leistung: 3,2 W, 220 Lumen. Ladezeit: 7 Std. Maße: Ø 13 cm Höhe 25/32 cm, Gewicht: 0,75 kg

834873 **56,10**

REIMO TENT TECHNOLOGY













LED-Zeltleuchte STELLA

- **Ideal für Reisemobil- und Caravan-Vorzelt**
- **5 Stufen: 100%- / 50% Lichtleistung / RGB-Farbwechsel / RGB-Dauerlicht / AUS**
- **Inklusive Haken, Aufhängseil und Erdspieß**
- **Auch als Tisch- oder Bodenlampe verwendbar**

Wiederaufladbarer 2200 mAh Li-ion Akku. 2,5 W, 16 LEDs. Inkl. USB-Ladekabel. Maße: Ø 20cm, Gewicht: ca. 0,6 kg.
Farbe: Schirm Weiß, Boden Anthrazit. **83195** **41,90**

CARBEST



NEW





Flaschenleuchte CLARA

- **Drei Lichtfarben wählbar, stufenlos dimmbar**
- **Einfache Bedienung per Touch**
- **Kompakt und vielseitig, ideal für unterwegs und Zuhause**

Die wiederaufladbare LED-Leuchte wird einfach auf einen Flaschenhals gesetzt und sorgt für stimmungsvolles Licht – ideal für Tisch, Regal, Garten, Wohnmobil oder Terrasse. Per Touch-Schalter lassen sich drei Lichtfarben (warmweiß, neutralweiß, kaltweiß) einstellen und stufenlos dimmen. Der abschraubbare Flaschenaufsatz ermöglicht ein kompaktes Packmaß.

Technische Daten: Akku: 1.800 mAh Li-Ion / Leistung: 4,5 W / Helligkeit: max. 200 lm / Spannung: 5 V / Laufzeit: abhängig von Dimmstufe / Ladezeit: ca. 3 Std. / USB-C Kabel inkl. / Material: ABS, Aluminium / Maße: Ø 7,5/11 cm, Höhe 12,5 cm / Gewicht: ca. 0,5 kg / Flaschenaufsatz max. Ø 3,2 cm

831959 **15,70**

QUALITÄTS-ZELTGESTÄNGE AUS STAHL ODER ALUMINIUM



PIPER Zeltgestänge
aus Aluminium oder Stahl in Premium-Qualität. Die Gestänge erfüllen höchste Ansprüche an Funktion, Passgenauigkeit und Stabilität. Alle PIPER Premium-Gestänge sind »Made In Germany«.

Natürlich bieten wir auch **Zeltgestänge** aus Aluminium oder Stahl zum Top-Preis an. Diese Gestänge sind ebenso geeignet für Vorzelte, Hauszelte, Sonnendächer oder Tarps. Alle BestPrice-Gestänge sind **GRAU** hinterlegt.

①



RK = Rohrkappe (Kunststoff)
GF = Gelenkfuß (Kunststoff)
TF = Tellerfuß (Kunststoff)

Aufstellstab teleskopierbar

		Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
REIMO EXCLUSIVE / piper	TF	165 – 250 cm	22/25 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**918541**	**25,80**
	RK	125 – 205 cm	19/22 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**918542**	**21,–**
	GF	165 – 260 cm	28/32 mm	1,5 mm	Alu	3-teilig	**918546**	**35,20**
	TF	165 – 250 cm	19/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**918545**	**24,–**
BEST PRICE		80 – 220 cm	22 mm	1,0 mm	Alu	3-teilig	**905080**	**20,–**
		170 – 250 cm	25 mm		Stahl		**903091**	**25,50**
		180 – 250 cm	22/19 mm		Stahl	3-teilig	**905081**	**21,80**

②



Spannstangen - beidseitig Rohrschellen

	Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
REIMO EXCLUSIVE / piper	185 – 260 cm	32/28 mm	1,5 mm	Stahl	3-teilig	**91810**	**35,70**
	160 – 260 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91811**	**21,–**
	50 – 80 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**918141**	**13,70**
	80 – 120 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91813**	**15,70**
	120 – 205 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91814**	**18,80**
	160 – 260 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91815**	**21,60**
	215 – 300 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91816**	**23,70**
	80 – 120 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	2-teilig	**918171**	**23,40**
	120 – 205 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	2-teilig	**918172**	**26,30**
	160 – 260 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	**91817**	**28,90**
	120 – 200 cm	25/22 mm	1,2 mm	Alu	2-teilig	**91818**	**22,60**
	160 – 260 cm	25/22 mm	1,2 mm	Alu	3-teilig	**91819**	**28,30**
Endstück	25 – 40 cm	22 mm		Stahl	2-teilig	**90334**	**16,70**
	70 – 120 cm	22 mm		Stahl	2-teilig	**90335**	**16,80**
	120 – 200 cm	22 mm		Stahl	3-teilig	**903350**	**19,70**
BEST PRICE	170 – 250 cm	22 mm		Stahl	3-teilig	**90336**	**23,–**
	170 – 250 cm	25 mm		Stahl	3-teilig	**903361**	**31,50**
	170 – 250 cm	25/22 mm		Alu	3-teilig	**90337**	**24,20**
	170 – 260 cm	28 mm		Alu	3-teilig	**903371**	**28,40**

③



Spannstangen mit Federstahlende - beidseitig Rohrschellen

	Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
REIMO EXCLUSIVE / piper	210 – 255 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91840**	**29,40**
	80 – 115 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91841**	**18,90**
	110 – 160 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91842**	**19,90**
BEST PRICE	210 – 275 cm	25 mm		Alu	3-teilig	**90608**	**26,30**

⑤



Vordach-Spannstangen - beidseitig mit Loch für Zeltstabspitze

	Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
REIMO EXCLUSIVE / piper	90 – 150 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91853**	**16,30**
	120 – 210 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91854**	**17,80**
	200 – 280 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91859**	**21,–**
	130 – 205 cm	25/22 mm	1,2 mm	Alu	2-teilig	**91852**	**19,50**
BEST PRICE	180 – 250 cm	22/19 mm		Stahl		**903102**	**24,70**
	250 – 300 cm	19 mm		Stahl		**903103**	**31,40**

④



Firststangen - mit Haken und Rohrschelle

Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
185 – 260 cm	32/28 mm	1,5 mm	Stahl	3-teilig	**91801**	**39,90**
215 – 300 cm	32/28 mm	1,5 mm	Stahl	3-teilig	**918011**	**42,–**
160 – 260 cm	28/25 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91802**	**29,40**
220 – 300 cm	28/25 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91803**	**26,20**
160 – 260 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91804**	**23,10**
215 – 300 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91805**	**22,10**
120 – 205 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91806**	**18,90**
160 – 260 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91807**	**23,10**
160 – 260 cm	32/28 mm	1,5 mm	Alu	3-teilig	**918081**	**43,–**
225 – 300 cm	32/28 mm	1,5 mm	Alu	3-teilig	**918082**	**45,70**
160 – 260 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	**91808**	**29,90**
160 – 260 cm	25/22 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	**91809**	**24,70**
170 – 250 cm	22 mm		Stahl		**90312**	**22,–**
170 – 250 cm	25 mm		Stahl		**903121**	**24,90**
170 – 260 cm	28/25 mm		Alu	3-teilig	**903126**	**28,90**
170 – 260 cm	25 mm		Alu		**90358**	**30,–**
170 – 260 cm	25/22 mm		Alu		**903124**	**30,40**

⑥



TF = Tellerfuß (Kunststoff)

BF = Blechfuß

GF = Gelenkfuß (Kunststoff)

Sturmstangen - mit Gelenk-, Teller- oder Blechfuß und Rohrschelle

Stangenende	Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
GF	180 – 260 cm	32/28 mm	1,5 mm	Stahl	3-teilig	**91844**	**32,50**
BF	180 – 260 cm	32/28 mm	1,5 mm	Stahl	3-teilig	**918441**	**37,10**
GF	165 – 260 cm	28/25 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91845**	**27,20**
BF	165 – 260 cm	28/25 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**918551**	**25,80**
TF	165 – 260 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91847**	**22,–**
TF	165 – 260 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	**91849**	**23,70**
GF	125 – 205 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91846**	**20,30**
GF	125 – 205 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	**91848**	**18,90**
GF	180 – 260 cm	32/28 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	**918502**	**36,50**
BF	180 – 260 cm	32/28 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	**918503**	**37,80**
GF	165 – 260 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	**91850**	**29,90**
BF	165 – 260 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	**918501**	**29,40**
TF	165 – 260 cm	25/22 mm	1,2 mm	Alu	3-teilig	**91851**	**29,40**
GF	170 – 250 cm	25/22 mm		Stahl	2-teilig	**903091A**	**36,10**
GF	170 – 250 cm	28/25 mm		Stahl	3-teilig	**903230A**	**28,90**
TF	170 – 250 cm	22 mm		Stahl		**90309**	**18,40**
TF	170 – 250 cm	25 mm		Stahl		**903091**	**25,50**
TF	170 – 250 cm	25 mm		Alu		**90323**	**25,20**

⑦



Zwischenstücke / Verlängerungsrohre - einseitig gekröpft

Nutzlänge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Menge	Art.Nr.	Preis
100 cm	32 mm	1,5 mm	Stahl	2 Stück	**91951**	**20,–**
50 cm	28 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	**91952**	**13,60**
100 cm	28 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	**91953**	**18,90**
50 cm	25 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	**91954**	**12,60**
100 cm	25 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	**91955**	**16,30**
100 cm	22 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	**91961**	**15,70**
50 cm	19 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	**919611**	**12,60**
50 cm	32 mm	1,5 mm	Alu	2 Stück	**91962**	**17,90**
100 cm	32 mm	1,5 mm	Alu	2 Stück	**919621**	**31,20**
100 cm	28 mm	1,0 mm	Alu	2 Stück	**919631**	**21,50**
100 cm	25 mm	1,2 mm	Alu	2 Stück	**91965**	**22,60**
100 cm	22 mm	1,2 mm	Alu	2 Stück	**919633**	**8,95**
70/65 cm	22 mm		Stahl	1 Stück	**903540**	**10,–**
110 cm	22 mm		Alu	1 Stück	**903542**	**12,60**
80 cm	22 mm		Alu	1 Stück	**90332**	**9,40**

AUFSTELLSTANGEN & ZUSATZ-GESTÄNGE

Aufstellstangen



Alustange, square' ③ durch Druck-mechanismus teleskopierbar

Alustange, rund' ④ durch Dreh-mechanismus teleskopierbar

ab **15,70**

TIP

① **Stahl Aufstellstab, Ø 22 mm, 3-teilig** mit Schraube, teleskopierbar, Länge 165 - 250 cm **90307** **32,80**

② **Aluminium Aufstellstab, Ø 25 mm, 3-teilig** mit Schraube, teleskopierbar, Länge 170 - 260 cm **903070** **30,90**

③ **Luxus Alu-Teleskopstange square mit Drucktaste zur Arretierung** Ø 30 mm, 3-teilig, ca. 95 - 230 cm, Packmaß 96 cm **903682** **26,80**

④ **Luxus Alu-Teleskopstange rund mit Drehmechanismus zur Arretierung,** Mit einem Dreh geöffnet, ausgezogen und festgestellt.Ø 30 mm, 3-teilig ca. 95 - 230 cm, Packmaß 96 cm **90370** **21,–**

⑤ **Aufstellstab Ø22 mm, 3 teilig, 2 Stk.** 180 - 220 cm, Stahl, teleskopierbar **903077** **26,20**

⑥ **Aufstellstab, 4 teilig, 2 Stk.** 196 cm, Stahl, nicht teleskopierbar **903076** **15,70**

Zeltzusatzgestänge



① **Verbindungsstange Ø 22 mm** 2-teilig, teleskopisch, Stahl, Rohrschelle, Rohrklemme, Zeltstabfuß Länge 250 cm **90362** **13,60**

② **Dachauflagenstange Ø 22 mm** Beidseitig mit Rohrschelle, Aluminium Länge 170–250 cm, 3-teilig **90337** **24,20**

③ **Zwischenstücke Ø 22 mm** 1-teilig, Giebel-/Firstverlängerung von Vorzeltgerüsten, Aluminium, Länge 90 cm / Nutzlänge 80 cm **90332** **9,40**

④ **Dachhakenstange (Firststange) Ø 25 mm** 3-teilig, mit Haken und Rohrschelle, Aluminium Länge 170 - 260 cm **90358** **30,–**

⑤ **Klemmstange/Schleusenstab** Für Minicamper, Stahl, Ø16 mm, 255 cm lang. **99444** **8,85**

Easy System

Zusatzstäbe können Sie nach eigenen Bedürfnissen selbst zusammenstellen, da Stab und Stab-Endteil frei miteinander kombinierbar sind. Stab-Endteile sind jederzeit wechselbar.



Stab 2-teilig Länge: 120 - 200 cm

Ø 22 + 19 mm Alu	905032	24,10
Ø 25 + 22 mm Alu	905031	24,–
Ø 28 + 25 mm Alu	90503	25,80



Stab 3-teilig Länge: 120 - 280 cm

Ø 25 + 22 + 19 mm Alu	905055	35,70
Ø 28 + 25 + 22 mm Alu	90505	37,30



Zwischenstück Länge: 92 cm, 2 Stück SB verpackt

Ø 25 mm Alu	905311	37,80
Ø 28 mm Alu	90531	27,90



Bodenspitze

Ø 19 mm	905061	4,45
Ø 22 mm	90506	4,45
Ø 25 mm	90507	4,75



Bodengleiter

Ø 19 mm	905091	3,80
Ø 22 mm	90509	3,50
Ø 25 mm	90510	4,10
Ø 28 mm	90511	4,15



Bei der Zusammenstellung „Ihrer" Kombination achten Sie bitte auf die Farbpunkte. Größere Durchmesser immer oben verwenden.



Stift

Ø 19 mm	905121	4,–
Ø 22 mm	90512	4,35
Ø 25 mm	90513	4,–
Ø 28 mm	90514	4,75



Haken

Ø 19 mm	905191	4,–
Ø 22 mm	90519	4,15
Ø 25 mm	90520	5,20
Ø 28 mm	90521	4,75



Ösen

Ø 19 mm	905221	4,45
Ø 22 mm	90522	4,65
Ø 25 mm	90523	5,05



Gehäuse als Ersatzteil

Ø 22 - 19 mm	905281	7,90
Ø 25 - 22 mm	90528	8,10
Ø 28 - 25 mm	90529	8,10



Herzschraube M6
Eisen verzinkt, 10 Stück
90322 **4,20**



Rohrklemme mit Schraube,
Inox, für Gestängerohr, 3 Stk.
Ø 21-23 **90320** **4,75**
Ø 24-26 **90321** **4,55**
Ø 26-28 **903211** **5,80**



Rohrschelle aus Metall,
für Gestängerohr mit Flügelmutter und Schraube. 2 Stück
Ø 22-25 mm **90300** **4,75**
Ø 25-28 mm **903001** **4,45**
Ø 28-32 mm **903002** **6,–**



Rohrschelle gummiert, für Ø 25 - 28 mm. Flügelmutter mit Schraube, 2 Stück
903521 **6,20**



Zeltgarderobe mit 2 Haken zum Einhängen am Zeltgestänge und 5 verschiebbaren Haken.
Länge 45 cm
90327 **4,10**



Sicherungsfedern Ø 5 x 7 mm
5 Stck. **90311** **4,–**

Eckrohrschelle



mit 2 Flügelmuttern und Schrauben Für Ø 22 +/25 mm
2 St. **903522** **9,60**
Für Ø 28 + 32 mm
2 St. **903523** **7,25**



Flügelmutter M6, Stahl
10 St. **90384** **4,65**





Hakenleiste Keder + Klettverschluß
Hakenleiste für Vorzelt usw. Klett hinten, oder 7mm Keder. Material 600D Oxford, 8 Kunststoff-Haken,
Länge 58 x Höhe 20 cm. **903271** **7,30**



Bodenspitze Ø 25 mm
5 Stück **90380** **2,55**



Zeltstabspitze
2 Stück
Ø 22 mm **90375** **2,95**
Ø 25 mm **90376** **3,15**



Zeltstabfuß 10 Stück
Ø 22 mm **90377** **8,30**
Ø 25 mm **90378** **7,25**



Zeltstabdorn gebogen
2 Stück
Ø 22 mm **90381** **3,15**
Ø 25 mm **90382** **3,30**



Spitze Aluminium
T-Klemme
aus Nylon 22 - 19 mm
3 Stück **90326** **6,75**
22 - 22 mm.
3 Stück **90328** **8,35**



Klemmkleiderhaken
2-fach, Halt durch kräftige Klemmfeder.
90342 **3,95**



Aufhängehaken Verzinkt, spezielle Form verhindert Beschädigung der Zeltwand.
7,5 cm
5 Stück **90340** **1,50**

Regenabweishütchen für Zeltstangenstift, Kunststoff transparent, Ø 8 mm,
8 Stück **90346** **2,65**

Innenzelthaken



Kunststoff,
25 mm Gesamtlänge,
10 Stück **90341** **3,95**

Innenzelthaken



① Nylon 19 - 22 mm
5 Stück **90317** **6,55**
② mit Schlitz 20 - 25 mm
5 Stück **90316** **5,90**

Windschutz-Zubehör



Zeltstabteller aus Gummi für Rohrdurchmesser oder Bodengleiter 18 bis 28 mm, H 20 x Ø 50 mm, 5 Stück **90298** **5,15**

Zeltstabuntersetzer universal
für Bodengleiter bis 30 mm und Orkanstützen mit Spitze/Kugelfuß. 30 x Ø 90 mm, unzerbrechlicher Kunststoff. 3 Befestigungslöcher für Erdnägel oder Schrauben. 4 Stück
90297 **7,80**



Bodenteller für Orkanstützen mit Spitze. H 30 x Ø 115 mm, unzerbrechlicher Kunststoff. 3 Befestigungslöcher für Erdnägel oder Schrauben.4 Stück **90296** **9,40**



①	**Windschutzstange**	150 cm lang, Ø 25 mm	**90356** **13,10**
②	**Zwischenrohr**	95 cm lang, Stahl Ø 25 mm	**903561** **7,60**
③	**Zwischenrohr**	146 cm lang, Ø 25 mm	**903562** **11,–**
④	**Endwinkel**	Ø 28 mm	**903563** **15,50**
⑤	**T-Stück**	Ø 28 mm, 200/103 mm	**903564** **17,30**
⑥	**Eckstück**	Ø 28 mm	**903565** **22,20**



Klemmmechanismus PowerGrip

- **Keine Deformation des Rohres**
- **Klemmmechanismus ohne verzinkte Stahlteile**
- **Optisch wirkungsvoll, kann nachgerüstet werden**

TIP

PowerGrip ist eine Klemmvorrichtung, die die Schraubverbindung überflüssig macht. Der PowerGrip erleichtert den Zeltaufbau. Beim Ausspannen des Gestänges genügt es, den Klemmmechanismus leicht anzudrücken, damit das Rohr arretiert wird. Dieses bewährte System kann nachträglich gegen die Rohrklemme getauscht werden.

Ø 32 mm / Ø 28 mm	**91973**	**27,20**
Ø 28 mm / Ø 25 mm	**91972**	**24,60**
Ø 25 mm / Ø 22 mm	**91971**	**20,90**
Ø 22 mm / Ø 19 mm	**91970**	**19,90**



1 VPE = 4 Stück

Vordach-Stütze für Zelte



Stangen-Ø	Material	Länge	Art.-Nr.	Preis
Ø 22 mm	Stahl	26,5 cm	**90248**	**18,90**
Ø 25 mm	Stahl	26,5 cm	**902481**	**20,50**
Ø 22 mm	Alu	26,5 cm	**90247**	**21,60**
Ø 25 mm	Alu	26,5 cm	**902471**	**22,10**

Vorzeltbefestigung ohne Bohren



Quick Lock Padset
Caravanvorzeltbefestigung ohne Bohren, schraubenlose Halterung

2 Stück Unterseite glatt	**935076**	**11,50**
2 Stück Unterseite Absatz	**935077**	**12,60**



- **Befestigung am Wohnwagen ohne Bohren und Schrauben**
- **Variabel einsetzbar**

3 Stück Grau/Schwarz	**935080**	**10,50**



Befestigungsclip für Luftzelte, 4 Stk.

- **Ideal zum Aufhängen von Lampen, Kleidung und mehr**
- **Mühelose Befestigung an Luftschläuchen mit Ø 10-12 cm**
- **max. Traglast: 1 kg**

Perfekt für alle, die beim Campen Ordnung und Funktionalität schätzen!

902802 **10,50**



Quick Lock Pads Set
Für alle Zelte mit Doppelkeder. Ohne Bohren für Wohnwagenvorzelt-Befestigung. Klemmösen halten durch das Spannen des Gestänges

3er Set	**935074**	**28,30**





6er SET

Kederösen 5+7mm

- **Multifunktional**

Mit Ø 5 & 7 mm Keder – passend für Wohnwagen, Markisen & Multirail. Ideal für Sturmleinen, Solarduschen, Taschen, Haken u.v.m.

901693 **5,20**

Vorzeltbefestigung ohne Bohren mit Klappsaugern

Für die schraubenlose Befestigung von Vordach, Sonnensegel u.a. Den Sauger auf glatter, sauberer und trockener Fläche ansetzen und Hebel umlegen.



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Klappsauger Kunststoff
Mit stabilem Haken.
Ø 10 cm. Belastbar bis ca. 10 kg

1 St.	**93648**	**12,60**

Ø 12 cm. Belastbar bis ca. 15 kg

1 St.	**936480**	**18,40**



Klappsauger Alu-Guss, Ø 120 mm
Teller aus Naturgummi,
Saugscheibe Ø 12 cm,
Belastbar bis ca. 10 kg,
mit Schraubgewinde für div. Befestigungen. Made in Germany

1 St.	**93647**	**52,50**



Klappsauger zur Befestigung des Schleusenstabs Ø 5,5 cm
Belastbar bis ca. 8 kg
Ohne Rohrhalterung,

1 St.	**93646**	**50,40**



Klappsauger mit Ring + 2 S-Haken, Ø 11,5 cm
Der Saugnapf wird einfach auf einer glatten, sauberen und trockenen Fahrzeugfläche angesetzt und dann der Hebel umgelegt.
Belastbar bis zu 10 kg

1 St.	**936471**	**10,50**



SHS Beschlag
Schraubenloses Haltersystem zum Befestigen des Gestänges ohne Bohren am Caravan oder Wohnwagen.
3er Set

90907	**27,90**

Vorzeltbefestigung zum Anschrauben

Wandösen zur Befestigung von Vorzelten und Vordächern.
Zum Anschrauben - 5 Stück.



Montage senkrecht, Kunststoff

90313	**2,85**



Montage waagrecht, Kunststoff

902181	**3,60**



Montage senkrecht, Aluminium

90219	**7,25**



Montage waagrecht, Aluminium

90218	**7,25**





Dachhalteband und Sturmsicherung

- **Sturmsicherung für Vorzelt oder Markise**
- **Besonders stabile Ausführung, TÜV/GS geprüft**
- **Gurtlänge 11 + 14 m – extralang**
- **Verhindert ein Aufwehen des Vorzeltes oder der Markise**
- **Komplett mit Heringen und Spannfeder**
- **4 cm breite schwarze Gurte**

Länge: 11 m	**432882**	**11,50**
Länge: 14 m	**432881**	**15,70**





Anti-Flatter-Klemmen für Markisen, Sonnensegel, Planen, etc.

- **Leicht zu befestigen**
- **Auch als extra breite Jumbo Ausführung**
- **Verhindert Flattergeräusche**
- **Reduziert Beschädigungen**

① 2 Stück mit je 1x kurzem und langem Gurt	**901276**	**13,60**
② Klemme Jumbo 1 Stück extra breit	**901275**	**21,–**

Markisen Sturmband-Set



- **sichere Befestigung der Markise**

Lieferumfang:
2x Stahl-Heringe 38 cm
2x Feder 10 cm
2x Nylongurt mit Kunststoffhaken 4,8 m
2x Dreiecksgurt Breite Keder 17,5 cm
Gewicht: ca. 1 kg

432883 **18,90**



Schutzpads für die Fahrzeugaußenwand/Markisenschutz

- **Zur optimalen Fixierung vom Luftschlauch des Vorzeltes am Fahrzeug**
- **Schützt Ihr Fahrzeug**

Schutzpads 12 x 12 x 2 cm, 8 Stck.

8 Stck. **904402** **11,90**







Schutzset für Sturmsicherungen

Zeltdach-/Gurtbandschoner für Dachhalteband 6 cm Breite.

3 Stück im Set **43541** **8,30**

Weitere Sturmsicherungen finden Sie in der Rubrik Markisen

WOHNWAGENPROFILE & ZELTANSCHLUSSLEISTEN

Aluminium Keder-Profilschiene 1 m

NEW

REIMO TENT TECHNOLOGY

Flexibel einsetzbar (Zelt, Sonnensegel etc.)
45°/90°/180° Neigungswinkel,
6 vorgebohrte Löcher (inkl. Schrauben)
Material: Aluminium
Länge: 100 cm/beliebig kürzbar







H 27 x D 2 mm Für Keder Ø 5 - 8 mm

① 90° Neigungswinkel		
Silber	**901181**	**9,40**
Schwarz	**901184**	**10,50**
② 180° Neigungswinkel		
Silber	**901182**	**9,40**
Schwarz	**901185**	**10,50**

H 30 x D 2 mm Für Keder Ø 5 - 9 mm

③ 45° Neigungswinkel		
Silber	**901183**	**9,40**
Schwarz	**901186**	**10,50**





① siehe „Abdeckgummi“

Keder-Profilschiene

Keder-Profilschiene wird in der Nut mit kl. Blechtreibschrauben (z.B. Nirosta), Größe 3,9 x 16 mm am Fahrzeug befestigt. Alu silber eloxiert, für Keder 6 - 8 mm. Preis je Stange.

2,5 m	**90115** GP* 12,60/1 m	**31,50**
5,0 m	**90116** GP* 10,82/1 m	**54,10**

Kederschiene mit Schraubkanal

Leichter anzuschrauben als die Keder-Profilschiene (90115).

Alu eloxiert für Keder 5 - 8 mm

2,5 m	**901171** GP* 18,28/1 m	**45,70**
5,0 m	**90117** GP* 13,78/1 m	**68,90**



Vorzelteinzugsleiste

Schenkelmaß 27 x 11 mm,für Keder 7,5 mm

2 m	**901932** GP* 14,15/1 m	**28,30**
3 m	**901933** GP* 14,00/1 m	**42,–**
② **passende Dichtung**		
10 Meter	**901988** GP* 3,88/1 m	**38,80**



① siehe „Abdeckgummi“

Kantenleiste

Schenkelmaß 27 x 11 mm, für Keder 7,5 mm

2 m	**901962** GP* 10,50/1 m	**21,–**
3 m	**901963** GP* 10,13/1 m	**30,40**
② **passende Dichtung**		
10 Meter	**901988** GP* 3,88/1 m	**38,80**



Abdeckleiste

Für Blech-Verbindungen, Maße 30 x 4 mm

2,4 m	**90190** GP* 11,38/1 m	**27,30**



Abdeckgummi

Füllprofil/Abdeckgummi für Schraubkanal an Kederschiene, 12 mm breit, passend für alle Modelle.

Rolle mit 10 m GP*0,73/1 m		
Silber	**90124**	**7,35**
Schwarz	**90122**	**7,35**
Rot	**901191**	**7,35**
Blau	**90131**	**6,25**
Rolle mit 200 m GP* 0,39/1 m		
Silber	**901240**	**77,10**
Schwarz	**90123**	**79,60**
Rot	**90119**	**90,30**
Blau	**901310**	**76,60**



PVC-Keder Ø 5 mm
Mit Gewebeverstärkung Kunststoff Weiß. 22 mm-Lasche zum Annähen oder Ankleben an den Zeltstoff. 5 mm Wulst (Für Mercedes Marco Polo)

Rolle 50 m	**901214** GP* 4,40/1 m	**220,–**
10 Meter	**901284** GP* 4,61/1 m	**46,10**



PVC-Keder Ø 7,5 mm
Mit beidseitiger Gewebeverstärkung, Kunststoff Weiß. 20 mm-Lasche zum Annähen oder Ankleben des Zeltstoffes. 0,7 mm Wulst

Rolle 100 m	**901212** GP*1,87/1 m	**187,–**
Rolle 10 m	**901213** GP* 2,10/1 m	**21,–**
Rolle 5 m	**901216** GP* 2,22/1 m	**11,10**



PVC-Doppelkeder Ø 7,5/4,5 mm
Kunststoff mit Gewebeeinlage (z.B. als Adapter für Sonnensegel an Vito F in Verbindung mit Doppelkederschiene). Lasche ca. 40 mm. 7,5 auf 0,45 mm Wulst.

Rolle 100 m	**901281** GP* 3,71/1 m	**371,–**
Rolle 10 m	**901282** GP* 4,40/1 m	**44,–**
Rolle 5 m	**901283** GP* 5,58/1 m	**27,90**

... passendes Pflegeprodukt





Yachticon-Reißverschluss & Kedereinzug Spray
Für Reißverschlüsse und leichteres Einziehen von Kedern bei Vorzelten. Festsitzende Teile werden wieder leichtgängig. Beseitigt und verhindert Quietschen bei beweglichen Teilen.

200 ml	**61450** GP* 62,00 / 1Liter	**12,40**

Gefahr: H222, H229, H315, H326, H411

Aluminiumleisten werden im Caravan- oder Reisemobilbau häufig eingesetzt, um Nahtstellen an der Karosserie sicher gegen Wasser abzudichten und optisch zu verdecken. Einige Leisten sind zusätzlich mit Kederschienen für 7,5 mm-Einzugkeder versehen mit der Möglichkeit, Zelte, Sonnensegel oder Windschürzen einzuziehen. **Bitte beachten Sie die Frachtpauschalen = Frachtkostenpauschale ab 2,50 m V25 25,90**



Sperrstück Kederschiene – 2er-Set

Verhindert das Herausrutschen der Kederleiste aus der Kederschiene.

Ø 5 mm	**901271**	**3,10**
Ø 7 mm	**901272**	**4,15**



Sperrstück Kederschiene

Für Kederleisten mit Ø 7 mm, fixiert Ihr Vorzelt, Sonnensegel o.ä..

2 Stück	**901273**	**7,90**



33,10

Travel Keder-Adapter

Zur sicheren Befestigung Ihres Vorzeltes am Auto.
Doppelkeder Ø 5+8 mm

Länge 300 cm	**904493**	**33,10**
Länge 400 cm	**904495**	**36,70**

Reise-Doppelkeder-Adapter

In zwei Längen

- **mit Reißverschluß**
- **Einfaches Fixieren und Entfernen von Vorzelten**
- **Erleichtert das Wegfahren**
- **Doppelkeder Ø 5/7 mm + Ø 7 mm**

Länge 300 cm
904496 36,70

Länge 400 cm
904497 42,–





Magnet-Kederadapter zur Befestigung des Vorzeltes am Fahrzeug

Befestigen Sie einfach und unkompliziert Vorzelte mit Kederanbindung an einem Fahrzeug ohne Multirail.

Lieferumfang:
Magnetband mit Kederprofil
Länge ca. 283 cm,
3 Doppelkederschienen (je 90 cm)

1 Set 904490 46,20



46,20



Vorzeltbefestigung für Fahrzeuge mit Regenrinne



Klemmstange/Schleusenstab
Ø 17 mm
Für Minicamper, 255 cm lang.
99444 8,85

Rohrschelle aus Metall, mit Flügelmutter und Schraube. 2 Stück
Ø 22-25 mm **90300 4,75**

11,90



Doppel-Kederschiene
Wird auf der einen Seite in die Regenrinne eingehängt, auf der anderen Seite wird der Profilkeder des Sonnensegels oder des Zeltes eingezogen.
Grau, Länge 2,50 m **90120 11,90**

ZELTHERINGE, ERDNÄGEL

Für weiche Böden (z.B. Sand, Wiese)



① **Zelthering halbrund 10 Stück**
Stahlblech verzinkt. Breite 19 mm.
Länge x Stärke:

22 cm x 1,0 mm	**90302**	**6,65**
30 cm x 1,5 mm	**90303**	**8,55**

② **Erdnagel mit offener Öse 10 St.**
Stahl verzinkt.

L 22 cm, Ø 4,0 mm	**90270**	**3,50**
L 24 cm, Ø 4,3 mm	**90271**	**4,10**
L 30 cm, Ø 4,3 mm	**90272**	**3,90**

Für gemischte Böden (Wiese mit Steinen u. trockene Böden)



③ **Spezial-Hering Kunststoff 6 St.**
biegsam, schlagfester Kunststoff,

L 20 cm	**94811**	**4,15**
L 30 cm	**94812**	**6,85**
dito lose, **1 Stück**		
L 30 cm	**94812L**	**1,–**

④ **Zelthering Trail-Mate**
aus Dural-Aluminium. **5 Stück** Länge 18,5 cm; 1,5 mm stark. Gewicht 18 g.
94806 **8,95**

⑤ **Erdnagel im Koffer, 20 St.**
L 19,5 mm. Fluoriszierend für Akku-Schrauber
94815 **30,10**

⑥ **Zeltanker/Anbindepflock - Mit Anbindering für Haustiere**
Ring Ø 8 mm, Länge 40 cm
90282 **6,25**

Für harte Böden (Steine mit Wiese)



① **Erdnagel mit Haken, 5 St.**
anhängender Haken.
Stahl verzinkt. Ø 7 mm.
L 21 cm **90273** **6,20**

② **Zelthering Mammut, 2 Stück**
Gewellt.
Stahl verzinkt, 2 mm
L 30 cm **94800** **10,30**

Für sehr harte Böden (Steine ohne Wiese)





③ **Spezial-Erdnagel dreikant 5 St.**
Stahl verzinkt, Ø 7 mm.

L 23 cm	**90274**	**7,35**
L 30 cm	**90275**	**9,35**

④ **Felsbodenhering Tarzan 5 Stück**
Mit Nagelkopf und Quernagel. Stahl verzinkt, rund, Ø 6 mm.

L 17 cm	**903191**	**3,60**
L 23 cm	**903192**	**5,20**

⑤ **Zelthering Tirol 5 St.**
Mit Schnurstift, Stahl verzinkt 4 mm, B 11 mm.
L 30 cm **94803** **16,90**

⑥ **T-Hering extra stark 2 Stück**
Stahl verzinkt, 3 mm stark. B 20 x T 20 mm.

L 30 cm	**94804**	**8,10**
L 40 cm	**94805**	**8,65**

⑦ **Felsnagel 4 Stück**
Mit Befestigungshaken aus Kunststoff. Felsnagel Stahl verzinkt. Ø 7 mm, Länge 25 cm.
90299 **7,35**



① **Sonnenschirmhalter**
Ø 55 mm, zum Eindrehen in den Boden.
Länge 55 cm **90325** **23,70**

② **Rasendorn**
Sonnenschirmhalter für Rohr-Ø von 22 – 37 mm. Länge 50 cm
90314 **8,35**



ROPESCOUT: Nachtleuchtende Markierungen

① **Ropescout Clips**, für Seile bis Ø 5 mm & Drähte bis Ø 4 mm, verschiebbar, schnell und einfach angeclipst, witterungsbeständig
8er Set **94797** **9,45**

② **Ropescout Bodenmarkierer**
6er Set **94798** **13,30**



30,10

Erdnagelset im Koffer
L 19,5 mm. Fluoreszierend, für Akku-Schrauber
20 Stück **94815** **30,10**



Tox Felsbodenhering 10 Stk.
scharfe Nagelspitze für leichtes Eindringen, Inkl. L-BOXX Micro
10 x Felsbodenhering Ø 6 mm aus verzinktem Stahl

L 17 cm	**903193**	**15,70**
L 23 cm	**903194**	**16,80**



L-Boxx Mini - Camping-Sets
Für durchwurzelte, steinige, gefrorene oder lehmige Böden.

① **19-tlg.**
(je 6 x Zeltschraube 22 cm, reflektierende Zeltschnur, Unterlegscheibe, 1x Bit, 1x L-Boxx Mini) **94866** **35,70**

② **39-tlg.** (Zeltschrauben 8 x 22 cm + 10x 16 cm, 18 x Unterlegscheibe, 2 x Bit, 1 x Handschuhe, 1 x L-Boxx Mini) **94867** **36,80**



③ **L-Boxx Micro Zeltschrauben-Set 21-tlg.**
(je 10 x Zeltschraube + U-Scheibe, 1 x Bit, 1 x L-Boxx Micro)

16 cm	**903195**	**14,70**
22 cm	**903196**	**15,70**

U-Scheiben (30 Stk.)
903197 **16,80**

Abspannhilfsmittel



① **Zeltspannhaken** mit Stahlhaken und Gummischlaufe
4 Stück **90284** **4,15**

② **Gummispanner mit Kugel**
Zum leichten und schnellen Abspannen von Planen, Pavillons, Sonnensegeln, etc. Universell nutzbar! 5 Stück **902841** **3,65**

③ **Gummiring** Vierkant, Schlauchschnitt, L90 x B8 x H5 mm,
10 Stück **90305** **3,70**

④ **Schnurspanner** Alu mit 3 Löchern, oval, Loch Ø 5,3 mm.
10 Stück **44223** **3,65**

⑤ **Schnurspanner**
Material: Kunststoff, Farbe: Schwarz.
10 Stück **442231** **3,10**

⑥ **Nylonhaken**
für Schraubbefestigung. 1 Stück
44213 **1,15**

⑦ **Nylonhaken Spezial**
für Boote & Industriebedarf, Befestigung mit Knoten am Gummiseil
Ø 8 mm. 5 St. **44212** **5,15**

Gepäckbefestigung



① **Gurt,** Laufmeter, ohne Schnalle
29443 **1,55**

② **Schnalle** für obigen Gurt
29442 **2,55**

③ **Verschlussbügel aus Metall**
2 Stück **29471** **9,90**



① **Abspannleine reflektierend 3m**
Geflochtene Sturmleine mit Dreilochspanner und Heringslasche. Ø 3 mm, 3 m lang, Fb.Grün, 4 Stück **90367** **4,85**

② **Abspannleine Weiß 4 m**
Geflochtene Sturmleine mit Dreilochspanner und Heringslasche. Ø 4 mm. 4 St. **90287** **4,15**

Abspannmaterial

① **Leiter-Abspannelement grau**
6 Felder, 21,5 cm lang, 2,5 cm breit.
5 Stück **90289** **3,80**

② **Nietkopf-Abspanner**
Aus elastischem Kunststoff. Zum Einknöpfen in eingestanzte Ösen.
Packung mit 5 Stück
11 cm lang **90291** **4,–**
24 cm lang **902911** **4,85**

③ **Gummispanner 80 - 140 cm**
dehnbar mit 2 Aluhaken, Ø 10 mm
44218 **2,65**

④ **Jet Rope Schnellspanner**
Ratschenfunktion, für Zelte, Windschutz, als Wäscheleine und vieles mehr. Mit 2 Karabiner-Haken.
Nutzlänge ca. 200 cm bis max. 30 kg belastbar. **936491** **8,30**

⑤ **Gummispanner**
Gummikabel mit Stahlhaken,
60 cm **44219** **2,30**

⑥ **Gummikabel mit Haken**
Gummikabel mit Kunststoffhaken,
60 cm **44221** **4,35**
100 cm **44222** **7,30**

⑦ **Gummispanner mit Metallhaken, Paket mit 20 Stück**
Länge 38 cm **442202** **16,80**
Länge 53 cm **442203** **17,80**

ab **2,30**



REGENRINNE HIGHRAIL







Montage

- Wird mit nichtrostenden Edelstahlschrauben am Fahrzeug festgeschraubt. Zusätzlich das Profil mit dem TÜV-geprüften Spezialkleber mit der Karosserie verkleben.
- Die Schiene wird in mehreren Längen, teils vorgebohrt und angesenkt, angeboten.
- Separates Endstück-Set beinhaltet nichtrostende Edelstahlschrauben und Montageanleitung.
- Zur Montage wird Spezialkleber Sikaflex 554 (Art.-Nr 294113) benötigt.
- Zum Entfetten der Auflagefläche Sika-Haftreiniger (29415) oder Reinigungsbenzin verwenden.

Multifunktionsschiene Highrail mit Regenrinne – Für Hochdachmontage Volkswagen T4/T5/T6

- **Ideal für VW T4 (Montage an T5/T6 durch Fachbetrieb empfohlen)**
- **Als Regenrinne und zur Befestigung von Vorzelten bzw. Sonnendächern**
- **Als Dachträgeraufnahme nur für VW T4 zulässig**
- **Gut geeignet als Aufnahme für Hochdachmontage (ohne Endstücke) für Fiat Ducato, Peugeot Expert, Citroën Jumper mit Originalkarosserie**
- **Aus hochwertiger Aluminium-Legierung produziert, schwarz eloxiert**
- **Front- u. Heckteil (Endstücke) aus PUR (Polyurethan) erzeugen eleganten Übergang zur Karosserie**

Passend für: Volkswagen T4/T5/T6

① **Highrail Black**
Profilschiene vorgebohrt, schwarz eloxiert. Zubehör siehe Endstückset
LR Profil-Länge 3400 mm **901451** **185,–**

② **Endstück-Set**
(Frontspoiler und Heckabschluss inkl. nicht rostenden Edelstahlschrauben schwarz und silber sowie Montageanleitung:
Für Beifahrerseite rechts, **90146** **96,80**
Für Fahrerseite links, **90147** **76,60**

Spezialkleber - Sikaflex 554 -
300 ml unbedingt notwendig zur Montage!
Schwarz. GP* 74,00 / 1 Liter **294111** **22,20**
Haftreiniger 0,25 Ltr. GP* 110,80 / 1 Liter **29415** **27,70**

Achtung bei Spezialkleber und Haftreiniger

= **Frachtpauschale Highrail (1 - 10 Stück)** **V25** **27,20**



Regenrinnenprofil
Passend für: VW T4 FIAT Ducato
Alu, silber eloxiert. Für Fahrzeuge ohne Regenrinne wie VW T4, FIAT Ducato u.a. Als Hochdachauflage, zur Befestigung von Sonnenvordächern usw. zu verwenden. Lieferung ohne Schrauben (nicht zur Montage notwendig) und ohne Kleber (bitte Art.-Nr. 294105 dazu bestellen).
3,40 m **90130** **53,–**
GP* 15,59 / 1 m



Universal Kombi-Regenrinne

Integrierte Kedereinzugschiene zur Befestigung von Bus-Vorzelten, Sonnen-Vordächern usw. an Fahrzeugen ohne Regenrinne und zum Schutz vor ablaufendem Regenwasser. Hartkunststoff mit seitlichen Dichtlippen. Individuell kürzbar. Schwarz. Mittig geteilt. Für Kederstärke 5 - 8 mm. Lieferung inkl. 4 Schrauben.
2,90 m GP* 13,41/1 m **90113** **38,90**
3,25 m GP* 10,98 /1 m **90114** **35,70**



Universal Regenrinne

- **selbstklebend**
- **Das Wasser wird von der Türöffnung abgeleitet, beim Öffnen tropft daher kein Wasser mehr ins Fahrzeuginnere**
- **Auch in Verbindung mit Highrail montierbar**

Kautschuk-Spezialprofil EPDM für den Außeneinsatz bei Kraftfahrzeugen (Automobilausrüsterqualität). Dauerelastisch und formbeständig. Die Länge von 150 cm ist ausreichend für die meisten Fahrzeuge ohne Regenrinne.

46299 **41,90**

Montage: Die Regenrinne 46299 hat auf der Rückseite ein 6 mm breites doppelseitiges 3M-Klebeband. Auflagefläche mit Sika-Haftreiniger oder Reinigungsbenzin reinigen und entfetten. Schutzfolie abziehen und andrücken, fest anpressen. Etwa 24 Stunden aushärten lassen. Verarbeitungstemperatur ca. 15 - 25 °C !

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Multirail – Regenrinne, Sonnensegel- und Dachträgerbefestigung in einem







Wasserableitung über Spoilerprofil





Sonnensegelbefestigung mit Klemmstange & Einzugskeder

HINWEIS: Der passenden Spoilersatz mit Schrauben und Montageanleitung muß separat dazubestellt werden.



Spoilersatz für Multirail VW/Mercedes/Citroën (90155)

- **Regenrinne für Sonnensegel und Dachgepäckträger**
- **Einfache Befestigung von Sonnensegel und Vorzelt mit Klemmstange oder Einzugkeder**
- **Leichte Montage der selbstklebenden Spoilerprofile**
- **Die Aluminiumschiene ist bereits vorgebohrt**
- **Aufnahme von Dachlasten bis 100 kg**
- **Für Kederstärke 7 - 8,5 mm**

In Verbindung mit herkömmlichem Dachträger können Sie damit sperrige Güter wie Kajaks, Fahrräder oder Surfbretter transportieren. Auch bei Fahrzeugen mit Schlaf- oder Aufstelldächern ist die Montage der Multirail möglich. Hier beträgt die maximale Dachlast 50 kg, von VW freigegeben. Die Multirail schützt Sie vor ablaufendem Regenwasser bei geöffneten Seitenscheiben und Türen durch das Spoilerprofil (bitte separat dazubestellen). Die Multirail wird mit einem Spezialkleber (Sikaflex 554, siehe unten) an das Fahrzeug angebracht.

Fahrzeugtyp	Model	Multirail Art.Nr.	Preis	Spoilersatz* Art.Nr.	Preis
Für Ford Transit / Tourneo Custom > 2023 (2830 mm)	KR Rechts	90193	438,–	90155	71,–
	KR Links	901931	438,–	90154	71,–
Für Volkswagen T4/T5/T6, Spezialausführung	KR/SWB Links (Fahrerseite)	901561	264,–	90154	71,–
	KR/SWB Rechts (Beifahrerseite)	90156	264,–	90155	71,–
	LR/LWB Links/Rechts	90157	290,–	90154 Links 90155 Rechts	71,– 71,–
Für Mercedes Vito, Viano, V-Klasse, Marco Polo, Metris, Fahrzeuglänge 4990/5140 mm, alle > 2003	Links (Fahrerseite)	901851	367,–	90154	71,–
	Rechts (Beifahrerseite)	90185	367,–	90155	71,–
Für Renault Trafic, Nissan NV 300, Fiat Talento, > 8/2014 und Opel Vivaro B, 8/2014 – 3/2019 alle KR	Rechts (Beifahrerseite)	90184	265,–	901550	41,90
Für Citroën Spacetourer/Jumpy, Peugeot Traveller/Expert, Toyota Proace, alle > 3/2016; Opel Vivaro C/Zafira Life > Herbst 2019 und Pössl Campster/Vanster/Campy Fahrzeuglänge 4950 mm	Links (Fahrerseite)	901780	290,–	90154	71,–
	Rechts (Beifahrerseite)	90178	290,–	90155	71,–
Multirail Universal, kürzbar	Link oder Rechts	90153	207,–	901550	41,90

= Zzgl. Frachtpauschale Multirail (1 - 10 Stück)V25 27,20

*** Spoilersatz bestehend aus Frontspoiler, Heckabschluss (selbstklebend), Edelstahlschrauben und Montaganleitung muß separat dazubestellt werden.**

VW Caddy Kederschiene zum Einzug v. Sonnensegel oder Busvorzelt

Passend für: Caddy Bj. 2003-2020

Passt für **Caddy Bj. 2003-2020** mit und ohne Schlafdach. Wenn Schlafdach vorhanden muss es nur entriegelt sein, um den Keder in die Schiene einzuziehen. Die Kunststoff-Schiene wird mit Sikaflex 554 eingeklebt. Für Keder Ø 7,5 mm

Länge 3 Meter		**901151**	**42,–**
① **Einfädelhilfe / Endstück für Kederschiene**			
Kunststoff Schwarz		**901152**	**10,50**
② **Endstück / Endkappe für Kederschiene**			
Kunststoff schwarz		**901153**	**10,50**
Spezialkleber – Sikaflex 554 – 300 ml unbedingt notwendig zur Montage!			
Schwarz.	GP* 80,00 /	**294113**	**24,–**
XHaftreiniger 0,25 Ltr.	GP* 110,80 / 1 Liter	**29415**	**27,70**

① 

② 





GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

PEGGY PEG ZELT- UND MARKISENBEFESTIGUNG

Schraubheringe

- **5x leichter als ein herkömmlicher Metallhering, aber 10x besserer Halt (laut Hersteller)**
- **Ideal für weiche, sandige Böden durch komprimierendes Gewinde**
- **Ebenso einsetzbar in harten, steinigen Böden durch höhenverstellbaren Haken**
- **Sehr robust, da aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid bzw. aus Aluminium**
- **Zum Einschlagen mit dem Hammer oder zum Eindrehen mit der Bohrmaschine**

Fix&Go



① **Peggy StartKit**
30 Peggys N 20 cm mit 30 Haken, 20 Peggys S 12 cm plus Kombi Tool u. 2 PreDrills 6 / 10 mm, Tasche
94836 **83,60**

② **Peggy Small**
12 Peggys S 12 cm, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 5 Nm **94837** **18,60**

③ **Peggy Hardcore**
Set für harte Böden. 4 Peggys Hardcore mit 4 Haken, Schlüsselweite 17 mm **94838** **21,60**

④ **Peggy Normal (Universal)**
12 Peggys N 20 cm mit 12 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 25 Nm **94839** **25,80**

⑤ **Peggy Peg Schraubhering**
HeavyDuty 4er-Set, für harten steinigen Boden.
94862 **47,30**

⑥ **Peggy Peg Kontermutter 2.0**
zum Nachrüsten für Peg&Stop Schraubhering.
94860 **6,85**

⑦ **Peggy Long**
2 Peggys L 31 cm mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 30 Nm **94840** **18,60**

⑧ **Peggy Long Alu**
2 Peggys LA 31 cm lang mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm.
94841 **27,90**

⑨ **Peggy Peg Peg&Stop**
4er Set, Schraubhering mit Kontermutter.
94864 **14,70**

⑩ **Tasche zur Aufbewahrung**
355 x 255 x 125 mm **94842** **11,10**

① **Hardcore Adapter**
Passend für alle Peggy Peg Heringe, kompatibel mit dem T-Griff des Kombi-Tools. Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 60 Nm
94835 **8,65**



② **Peggy Peg Impact Tool HeavyDuty**
Stahl, Schraubnuss 17 mm, für Bitaufnahme. Schraubnuss 17 mm für Peg&Stop Heavy Duty für Bitaufnahme aus Stahl. Schlagschrauber geeignet.
94863 **10,–**



③ **Peggy Peg Kombi-Werkzeug Alu, für Schraubheringe.**
Kombiniert Handschlüssel und ein Adapter für handelsübliche Akkuschrauber. Passend für alle Schraubenköpfe und Schraubenheringe
94861 **12,60**



Peggy Peg Markisenset

Zur Befestigung von Markisen/Sackmarkisen/ Sonnendächern/Verankerung von Sturmbändern



Inhalt: 6 Peg&Stop mit Kontermutter 16 cm, 4 Schlagschraubheringe HC 15 cm, 2 Peggys L 31 cm plus Kombi Tool mit Aluadapter und 1 Paar Fix&Go Ankerplatte 2.0 mit Sturmhaken inkl. Aufbewahrungstasche (aus 100% Polyester) (ohne Band). **94849** **83,60**



Peggy Peg PreDrills

Bei extrem harten Böden und speziell im Winter. Spezial PP Steinbohrer in 66 mm für Schraubhering
2 Stück **94847** **11,30**



Peggy Peg Peg&Stop

Glasfaserverst., stufenlos höhenverstellbarer Schraubhering mit Kontermutter als Ergänzungsprodukt zur Fix&Go Ankerplatte 2.0, 16 cm lang.
6 Stück **94848** **16,60**



Peggy Peg TieStraps

Zur ergänzenden Abspannung von Markisen und Sackmarkisen bei schlechtem Wetter, um die Gelenkarme zu entlasten.
Pro Stück **94846** **15,70**



Signal Sturmband

Band ist in der Dämmerung gut erkennbar. Geeignet für Markisen und Zelte zur Sturmsicherung.
Lieferumfang: Band zweiteilig, 13 m, verstellbar, 2 Entlastungsfedern
94832 **23,10**



Fix&Go Tube – Flexibler Ballasttank

Ideal zur Ergänzung der Fix&Go Ankerplatte auf Pflaster, Beton oder Asphalt. Der kompakte Schlauch wird mit 10 L Wasser gefüllt und ergibt 10 kg Gewicht. Einfach Adaptersteckschuh auf die Ankerplatte stecken, Schlauch in den Korb stellen und per Klett am Markisenbein fixieren.
Ein Tube pro Seite = 20 kg Ballast für leichten Wind.
Hinweis: Fix&Go Tube ersetzt keine feste Bodenverankerung!

Fix&Go Tube, 1 Stück **94853** **20,90**

2er-Set Tube Pavillon: Ausführung wie Fix&Go Tube, nur ohne Adapterschuh. Einfach per Klettverschlus an Pavillonbein anbringen.
948531 **33,10**



U-Connector

Mit dem U-Connector lässt sich der TieStrap mit dem Crocodile Peggy verbinden. Dadurch können auch Planen etc. mit dem TieStrap zum Boden gespannt werden. Ebenso lassen sich z.B. zwei TieStraps miteinander verbinden und dadurch verlängern.
94854 **8,40**



Silicon Strap

Der SiliconStrap ist das Ersatzteil für die Fix&Go AntiFlap Befestigung.
Man kann damit aber auch schnell mal ein Kabel zusammen fassen etc. Ein nützlicher kleiner Helfer in unserem System.
94855 **7,35**



PetPeg 2.0

- **Erdbodenanker mit Ruckdämpfer**
- **Für Hunde, Katzen & Co. bis 45 kg.**
- **Aus recyceltem Edelstahl, höhenverstellbar, sicherer Halt**
- **Zugkraft bleibt bodennah – Verletzungsrisiko minimiert.**

94865 **37,30**



Peggy Peg Fix&Go AntiFlap

Markisenklemme gegen Flappergeräusche. Reduziert Geräusche effektiv. Für runde, ovale & eckige Rafter.
Inhalt: 2 Klemmen – 2 Rafter erforderlich (nicht enthalten).
94851 **41,90**

Peggy Peg Heavy Duty Markisen-Set

NEW

Maximale Stabilität für harte Böden.
Fix&Go Ankerplatte + Peg&Stop HD Schraubheringe aus Edelstahl.
Mit Kontermutter 2.0, Impact Adapter & Zubehör in robuster Tasche.
Lieferumfang: 6 Peg&Stop HD, 6 Kontermutter, 2 Aluhering, 2 Haken L, 2 AnkerplatteN, 2 Sturmhaken, 1 Impact Adapter, 1 Tasche
Technik: Edelstahll, Alu, PA, ABS, Polyester, Schlüsselweite 17 mm
Gewinde: 14,9 mm & 29,9 mm,
Drehmoment: bis 150 Nm,



Packmaß: 85 x 55 x 25 cm,
Gewicht: ca. 1,9 kg
94870 **129,–**



Peggy Peg Uni Platte 4er Set

Zur Befestigung von Zeltteppichen o.ä. Hält das Material am Boden fest, ohne es zu durchlöchern
Lieferumfang: 4 Platten
94830 **11,20**



Peggy Peg Anker Platte 6-tlg

Universelle Befestigungsplatten
Lieferumfang: 2 Ankerplatten, 2 Sturmhaken, 2 Uni Platten
94831 **20,–**



Crocodile Peggy Set

Multifunktionale stufenlos verstellbare, kraftvolle Schnellspannklemmen
4 Stk. **94833** **16,90**
25 Stk. **94834** **102,–**



Croc-Adapter 4er Set

In Kederschiene einziehen und zum Aufhängen von Kleiderbügel oder anderen Gegenständen nutzbar. Zusammen mit Crocodile Peggy kann auch ein Spanngurt angebracht werden. 4 Stk.
94845 **7,90**



Peggy Peg Fix&Go Bridge

- **Abstand der Ankerplatte zum Boden um 2 cm erhöht**
- **Wasser kann ungehindert fließen**
- **Ineinander stapelbar für größeren Bodenabstand**
- **Natürlich auch bei feinsandigen Oberflächen**

Inhalt: 2 Fix&Go Bridges.
94850 **8,85**



Peggy Peg Fix&Go Anker Platte 2.0

Sicheres fixieren von Markisenfüßen und Zeltgestängen, kein Versinken im weichen Boden oder Abheben. Das Einfahren von Markisen ist möglich. Für alle Schraubheringe von Peggy Peg.
94828 **15,70**



Peggy Peg Fix&Go Adapter Puffer

- **Fixierung von Stangenmarkisen, Sonnensegel etc. mit Ø 18 - 27 mm Innendurchmesser**
- **Paßt perfekt mit Anker Platte 2.0**
- **Puffer am Stangenende einsetzen und festdrehen**

94858 **10,50**



Peggy Peg Haken

Einzelne Haken passend zum Peggy Peg Schraubhering.
L 4er Set L/LA/HP (31cm/15cm Version). 4 Stück
94843 **5,25**

N 6er Set Peg Schraubhering N (20cm Standard Vers.). 6 Stück
94844 **4,75**

ZELT ZUBEHÖR, AUFBEWAHRUNG

Zelt-Nähfaden



Nähgarn schappegesponnen,
Kreuzwickel, 100% Polyester

Rolle 200 m

Blau	**94906**	**6,85**
Grau	**94908**	**6,85**
Weiß	**94909**	**6,85**

Rolle 500 m

Grau	**94912**	**9,40**

Schutzbeutel für Heringe



Material: 100% Polyurethan
Farbe: Silber

Maße (LxØ): 73 x 44 cm

919252 **8,95**

Aufbewahrungsbeutel, 3er Set



Material: 100% Polyester in Blau,
Jeweils 3 Beutel im Format: 40 x 29 cm, 29 x 20 cm, 20 x 14 cm

919253 **11,50**

Aufbewahrungstasche für Zeltteppiche



- **mit luftdurchlässigem Mesh an der Seite**

Farbe: Schwarz

Storage Bag L	48 x 40 x 13,5 cm	**919256**	**8,35**
Storage Bag XL	54 x 38 x 16 cm	**919257**	**9,45**

Till – Gestängetasche



- **Mit Reißverschluss**
- **Mit Tragegriff**

Material: 100% Polyester (600D)
Farbe: Schwarz
Maße: L120 x B25 x H25 cm

91929 **19,90**

Das sollte in keiner Ausrüstung fehlen



① **Campingbeil**. Länge ca. 34 cm, Gewicht ca. 0,6 kg
94825 **14,20**

② **Multifunktions-Schaufel**
Schaufel, Schraubenschlüssel, Flaschenöffner, Messer, Säge. Praktische Tasche wird mitgeliefert. Material: Schaufelkopf: hochwertiger Stahl/Griff: Aluminiumlegierung
Maße: Schaufelkopf 9,4 x 12 cm/ Gesamtproduktlänge 37 cm. Gewicht: 0.5 kg **903511** **18,90**

③ **Klappspaten mit Säge**
2-fach klappbar, Stahl lackiert. Packmaß 27 x 17 x 4 cm.
90349 **18,90**

Zelthammer + Heringauszieher



① **Gummihammer mit Holzgriff**
mit Heringsauszieher, 250 g
94823 **4,15**

② **Heringauszieher Luxus**
Stahl verzinkt, mit Kunststoffgriff.
Stück **90324** **2,65**

③ **Teleskopierbarer Heringauszieher, schont den Rücken,**
ausziehbar bis 60 cm
903241 **5,80**

Gummi-Zelthammer
mit Heringsauszieher,190 g
94824 **9,90**





Zurrpunkt rund

Kunststoff, 10 Stück

44309 **1,–**



Zurrhaken 45x39mm

Kunststoff, 10 Stück

44310 **2,65**



LOXX Sicherheitsdruck-knöpfe by Hindermann

Der clevere Security Druckknopf mit auslösender Selbstsicherung für fast alle Anwendungen und extreme Belastungen.

2er Set **373831** **25,80**

5er Set **373830** **41,–**



LOXX-Druckknöpfe

5 Stück zum Befestigung von Stoffen auf Holz, Blech etc. (z.B. für Bootsdeck usw). Knopf entriegelt erst nach Anheben der Kappe, sehr windstabil. Silber, vernickelt **37383** **23,–**

Schwarz **37384** **36,70**



Druckknöpfe für Stoff/Blech

Befestigung von Stoffen an Blech oder Holz, anschraubbar. Inkl. Werkzeug. Messing und silberfarben. Ø 15 mm,

10 Stück **56230** **19,90**



Druck knöpfe für Stoff/Stoff

Für Verbindungen Stoff zu Stoff. Inkl. Werkzeug. Messing Silberfarben Ø 15 mm,

10 Stück **90214** **13,60**



Druckknöpfe

Spezialausführung für Bekleidungsteile. Inkl. Werkzeug. Ø 15 mm

10 St. **90215** **13,10**



Ösen-Set Ø 8 mm

Wie 90210,
Messing silberfarben, 24 St.

90216 **11,30**



Ösen-Set Ø 11 mm

Für Vorzelte u. -dächer, Messing 15 St. inkl. Werkzeug

90210 **11,30**



Ösen-Set Ø 14 mm

Ausführung wie 90210
10 St. inkl. Werkzeug

90211 **14,20**



Ösen 4 mm silber

Messing, 4 mm, 50 St.
Farbe: Silber, inkl. Werkzeug.

90811 **9,40**



Ösen und Scheiben

Messing, 4 mm, 50 St.
Fb: Messing, inkl. Werkzeug.

90810 **10,50**



Ösen und Scheiben

Messing, 14 mm, 10 St.
Fb: brüniert, inkl. Werkzeug

90812 **16,80**



Ösen und Scheiben

Messing, 14 mm, 10 St.
Farbe: Silber, inkl. Werkzeug.

908120 **14,20**



Kunststoffösen

Spezialwerkzeug nicht erforderlich.
Ø 15 mm, Schwarz. 12 Stück

90212 **8,30**

Klettband

selbstklebend
Farbe Schwarz, 2x 60 cm (Haft- u. Flauschseite)

90813 **7,25**





Handwerkernadeln

Je eine Polster-/Leder-/ Zelt-/Teppich und Sacknadel
Farbe: Silber, 5 Stück

90814 **5,90**



Mehrzweckzange

Perfektes Vernieten von Druckknöpfen und Ösen,
Länge ca. 20 cm

90209 **18,30**



Drehverschlüsse

Mit Ösen, Scheiben u. Blechschrauben, Messing vernickelt. Für sichere u. leicht lösbare Befestigung 33 mm.

4 St. **90217** **18,30**

ZELTREPARATUR / ZELTPFLEGE

Yachticon





Zelt Reiniger

Reinigen u. Imprägnieren. Auch für Sonnenschirme und Kleidung; atmungsaktiv.

1000 ml **61409** **27,40**

Gefahr: H225, H315, H319, H304, H336, H411, EUH066

Yachticon



Markisen Reiniger

für Natur- und Synthetikgewebe

1000 ml **61417** **22,50**

Achtung: H315, H319

Yachticon



Imprägnier- Konzentrat

4-fach
- für alle Verdecke, Sonnensegel, Markisen, Zelte, Sonnenschirme und ähnliche Stoffe. Einfach mit vierfacher Menge Wasser verdünnen und den Stoff imprägnieren. Beugt Stock-flecken und Schimmel vor. Lösungsmittelfrei.

1000 ml **61445** **30,10**



Silikon-spray 300 ml

Für leichteren Lauf von Reißverschlüssen, zum Schutz von Gummi- und Kunststoffteilen.

300 ml (GP* 35,67 / 1 Liter) **29421** **10,70**

Gefahr: H225, H317, H319, H410



Zeltreparatur-Set, selbstklebend

Selbstklebend,
Mat.: 100% Polyamid
Farbe: Atlantikblau,
Maße: ca. 12 x 20 cm

2 St. **900990** **6,45**





Zeltreparatur-flicken, selbstklebend

5 verschied. große Zeltreparaturflicken. Selbstklebend, Mat.: 100% Polyamid
Farbe: Hellgrau

900992 **6,45**





Zeltreparatur-flicken zum Aufbügeln.

Mat.: 100% Baumwolle, wasserdicht, farbecht, Farbe: Sand

900991 **6,45**





Reparaturset Acryl
Für Zeltstoff und Folie

Selbstklebend u. transparent. Zum Abdichten von Löchern u. Rissen. Mit Verstärkungsschnur für Risse.

Acryl **900981** **18,90**



Mit Teflon

Gleitspray mit Teflon

Für Reißverschlüsse und alles was quietscht.

300 ml **96038** **16,80**

GP* 56,00 / 1 Liter

Gefahr: H222, H229

Yachticon





Nahtdicht mit Pinsel

Gebrauchsfertiger Nahtdichter in der praktischen Pinseldose. Versiegelt alle Nähte und macht undichte Nähte wieder wasserdicht.

100 ml **61447** **16,60**

GP* 166,00 / 1 Liter

Gefahr: H225, H315, H319. H335, H336, H411, EUH066





Nahtdicht

Versiegelt wasserabweisend und wetterbeständig, macht undichte Nähte in Zelten, Markisen, Planen oder Bekleidung wieder wasserdicht. Strapazierfähig, mit langer Wirkung

100 ml **61446** **11,60**

GP* 116,00/ 1 Liter

Gefahr: H225, H319, H336





Reißverschluss-/ Kedereinzugspray

Reißverschlüsse leichtgängig machen oder das Einziehen von Kedern (Vorzelten) zu erleichtern. Verhindert Quietschen von beweglichen Teilen. Macht festsitzende Teile wieder gängig.

200 ml **61450** **12,40**

GP* 62,00/ 1 Liter

Gefahr: H222, H229, H315, H326, H411

Yachticon





Schimmel-Entferner

Entfernt gründlich und selbsttätig Schimmel und Stockflecken von Geweben aller Art. Beseitigt gleichzeitig muffigen Geruch und schützt vor Neubefall.

500 ml **61440** **15,30**

GP*30,60 / 1 Liter

Gefahr: H290, H314, H400, H412, EUH031, EUH206

Klappsauger für vielerlei Anwendungen

- **Saughalter 100% Edelstahl, Saugplatte Ø 12 cm**
- **100% Naturgummi**
- **Rutschhemmende Gummiplatte mit Torsionsbremse**

Sichtschutz in 2 Versionen: Flexibel oder Starr
Beide Varianten werden geliefert mit Saughaltern, Tragarmen aus Edelstahl, grauem Polyester-Vorhang und Vorhangfixierung aus Gummi

① **Sichtschutz flexibel:**
Die zwei Saugplatten sind sehr flexibel drehbar. Somit können sie in montiertem Zustand in fast jeder Lage sein. Länge der Stange mit Saughalter 90 cm,
Gewicht ca. 6 kg **66550** **346,–**



② **Sichtschutz starr:**
Dieser Sichtschutz ist für gerade Seitenwände geeignet. Die Saugplatten sind fest angebracht.
Breite ca. 80 cm **66551** **268,–**

③ **Wäscheleine – Ideal für die Reise**
Die Wäscheleine ist schnell montiert und Sie können immer die Sonnenseite zum Befestigen auswählen. Die Halter können auch einzeln für verschiedene Anwendungen verwendet werden.
Lieferumfang: 2x Saughalter, 8 Meter Leine, Seilspanner
Gewicht ca. 1,9 kg **66547** **163,–**





Markisen-Halter - 2er Set
Auf dem Edelstahlhalter ist die zur Markise passende Halterung aus Kunststoff angebracht Durch die Originalhalterung des jeweiligen Herstellers ist die Passgenauigkeit zu 100% gewährleistet. Gewicht ca. 1500 gr.

Für Thule	**66562**	**165,–**
Für Fiamma	**66563**	**168,–**
Für Dometic	**66564**	**183,–**



Neues, innovatives Saughaltersystem:
Grundträger + austauschbare Adapterplatten
Der Grundträger mit Naturgummisaugplatte wird mit der ausgewählten Adapterplatte schraubenlos verbunden. Die Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Adapterplatten sind fast unbegrenzt. Bspw.: Wäscheleine, Handtuch-, Brausehalter u.v.m.

① **Grundträger**	**66575**	**48,30**
② **Adapter Brausehalter**	**66576**	**26,20**
③ **Adapter Universal**	**66577**	**23,10**

Praktische Mini-Klappsauger, Ø 5,5 cm

48,30



① **Rollenhalter**
Dieser Halter hält auch auf den Oberflächen vom Porta Potti und kann z.B. auf der Seite befestigt werden. Grundkörper: Aluminium
Für Küchenrollen **66544** **48,30**



② **Universalhalter**
- **Vielseitig verwendbar z.B. Handtuch-, Kleiderhalter**
- **Zum Aufhängen von verschiedensten Utensilien**
- **Grundkörper: Edelstahl**

66597 **52,50**

Brausehalter
Zur einfachen Montage auf allen glatten Flächen. Den Brausekopf gerade in die Gummiaufnahme drücken oder gerade herausziehen.Grundkörper: Edelstahl

③ **Starr** 1 St.	**66539**	**49,40**
④ **Drehbar** 1 St.	**66561**	**58,20**

Alle Minihalter: für Befestigung auf glatten Oberflächen, Saugplatte 100% Naturgummi, Anbauteile Edelstahl, Max. Traglast: 5 kg, Gewicht ca. 140 gr.

ORGANIZER / HAKENLEISTEN

NEW





Universal-Organizer

- **Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten**
- **Viele Taschen im Innenraum**
- **Stabile Rückwand**

Der Organizer ist universell einsetzbar z.B. für Schuhe, Socken, Bekleidung, Spielzeug, Kosmetikeartikel usw. In der vorderen großen Tasche mit Reißverschluß befinden sich 14 Taschen in verschiedenen Größen und 3 Netztaschen mit Reißverschluß. An der stabilen Rückwand sind ebenfalls 3 Taschen. Der Organizer kann per Ösen, Keder (Ø7 mm) oder verstellbaren Riemen (3 Stück) fixiert werden.
Material: 600D Polyester
Maße: B 79 x H 45,5 cm / **Farbe**: Schwarz /
Gewicht: ca. 1,6 kg

919299 **47,20**









TIP



Hakenleiste mit 8 Haken, Keder + Klettverschluß

Hakenleiste für Vorzelt, Wohnwagen oder Markise. Klett hinten für Zeltstange oder 7 mm Keder.
Material 600D Oxford,
8 Kunststoff-Haken,
Länge 58 x Höhe 20 cm.

903271 **7,30**

6,25





Hakenleiste mit 4 Haken

Einfache Möglichkeit, um Jacken, Handtücher und anderes im Vorzelt, Wohnwagen oder Markise aufzuhängen. Einfach in die Kederschiene einschieben. 8 Haken, Länge 15 x Höhe 6 cm.

903272 **6,25**





2er Set Metallhaken

Vielseitig verwendbar
z.B. zum Einhängen von Utensilos.
Länge 13 cm

919240 **2,05**



CARBEST

21,–

Filz-Sitzorganizer

Für Fahrer- und Beifahrersitz
Mit Halteband an Armlehnen und Haken zur Befestigung unter dem Sitz
Große Tasche auch für Laptop geeignet
Material Filz, Farbe Anthrazit
Maße: B 42 x H 76 cm.

919172 **21,--**

Alle Preise ohne Dekoration !

Wand-/Zeltorganizer HOLIDAY TRAVEL

Praktische Organizer mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten z.B. Keder, Ösen
Material: Polyester / Farbe: Grau-meliert







① **HOLIDAY TRAVEL - 1**
1 Tasche B 20 x H 20 cm
919273 **7,30**

② **HOLIDAY TRAVEL - 2**
2 Taschen B 40 x H 20 cm
919274 **10,50**

③ **HOLIDAY TRAVEL - 3**
3 Taschen B 60 x H 20 cm
919275 **12,60**





④ **HOLIDAY TRAVEL - Schuh-Organizer**
für 12 Paar Schuhe
B 48 x H 86 cm,
919279 **36,70**



⑤ **HOLIDAY TRAVEL - Faltbox**
Faltbar für kleines Packmaß
- **2 Boxen mit Tragegriffen**
- **Boxen separat nutzbar**
- **Verbindung der Boxen per Klett**
- **Boden mit Klett für festen Stand im Kofferraum**
- **mit Einblegeboden für stabilen Halt**

L 50 x H 30 x B 30 cm, **Material**: Polyester
919280 **26,20**







⑥ **HOLIDAY TRAVEL - Mini**
4 Taschen
B 20 x H 60 cm **919278** **12,60**

⑦ **HOLIDAY TRAVEL - Maxi**
8 Taschen in unterschiedlichen Grössen.
B 40 x H 60 cm **919277** **17,80**



⑧ **HOLIDAY TRAVEL - Grande**
Viele Taschen in unterschiedlichen Grössen. Zum Teil mit Klappe. B 40 x H 75 cm, **919276** **21,--**

Organizer Tessa Schwarz/Lime

ab **5,20**







① **Tessa 1 Wandorganizer**
Mit einer Tasche und 2 Ösen,
Maße: B x 20 x H x 20 cm
919262 **5,20**

② **Tessa 2 Wandorganizer**
Mit zwei Taschen und 2 Ösen, Maße:
B 40 x H 20 cm
919263 **6,25**

③ **Tessa 3 Wandorganizer**
Mit drei Taschen und 2 Ösen,
Maße: B 60 x H 20 cm
919264 **8,35**





④ **Schuh-Organizer**
Für 12 Paar Schuhe mit 2 Ösen und Riemen zur Befestigung an Wänden oder Türen. Material: Polyester. Maße: B x 48 x H86 cm, Gewicht ca.1,4 kg. Farbe: Schwarz/Lime
919255 **31,50**



8,35

⑤ **Tessa Mini Organizer**
Mit vier Taschen und 2 Ösen, neue Farbkombination: Schwarz/Lime,
Maße: B 20 x H 57 cm.
919269 **8,35**



⑥ **Tessa Maxi Organizer**
Mit 8 Taschen in unterschiedlichen Größen. Mit 2 Ösen, Schlaufen oder Kederprofil zum Aufhängen.
Maße: B x 40 x H 60 cm.
919266 **14,70**



15,70

⑦ **Tessa Grande Organizer**
Mit vielen Taschen in unterschiedlichen Größen. Mit 2 Ösen, Schlaufen oder Kederprofil zum Aufhängen.
Maße: B 40 x H 75 cm.
919265 **15,70**

Alle Preise ohne Dekoration !



Bilder: © Fa. Fiamma

FIAMMA Organizer

Organisieren Sie die Gegenstände mit Stil

Die Fiamma Organizer in einnehmendem und aktuellen Design. Eine neue Raumaufteilung und Einführung, ergänzt mit zusätzlichen neuen funktionellen Elementen wie Netztaschen (Organizer S, Organizer Seat und Toiletry) und untere Tasche mit Doppelfach (Organizer S) ermöglichen so, den Raum ideal zu nutzen.


①


②


③

① Organizer S

Maße: B 50 x H 84 cm Gewicht: 0,4 kg

441781 **41,70**

② Organizer L

Maße: B 88 x H 39 cm, Gewicht: 0,5 kg

441782 **35,70**

③ Sitz-Organizer

Maße: B 43 x H66 cm, Gewicht: 0,3 kg

441784 **28,90**



Schuh-Organizer

- **Wasserdicher, klappbarer Behälter**
- **Einfache Aufhängung**
- **Mit 10 Taschen**

Offen: B 54 x H 84 x T 2 cm

441783 **50,40**



Bad-Organizer

- **Mit Einhängehaken zum Anbringen an Türen, Fenster, etc.**
- **Wetterbeständig und wasserdicht**
- **Mit 10 Taschen**

Geöffnet: B 30 x H 118 x T 11 cm,
Geschlossen: B 30 x H 37 x T 11 cm

441785 **40,50**



Pack Organizer Mix

- **Passend für jeglichen Einsatzort**
- **Hergestellt aus Polyestergewebe**
- **Pop-up-Verschluss für minimalen Platzbedarf im geschlossenen Zustand**

Praktischer Aufbewahrungsbehälter für eine Vielzahl von Gegenständen wie Spielzeug oder Wäsche. Die 4 mitgelieferten Beutelklemmen ermöglichen auch die Verwendung als Mülleimer.
Maße: Ø 28 cm x H 40 cm, Gewicht: 0,3 kg

440472 **52,--**

Pack Organizer Box

Überaus praktische und geräumige Tasche, die vielseitig einsetzbar ist und zusammengelegt nur wenig Platz einnimmt.
Maße: B 60 x H 36 x T 31 cm
Gewicht 2,5 kg

44432 **78,60**





Carry Rail Kleiderstange

In elegantem Design. Eloxiertes Aluminiumrohr, Endstücke aus Edelstahl. Länge 100 cm, kürzbar.

44183 **69,90**

THULE

35,70



Thule Bad Kit-Organizer

- **Platzsparender Organizer zum Verstauen Ihrer Bad-Utensilien**
- **Mit L-förmigem Haken für das Anbringen an Türen, Fenster o. ä.**
- **Wetterbeständig und wasserdicht**

Perfekt für kleine Räume. Toilettenset für die ganze Familie. Viele Taschen für Stauraum. Zusätzliche Taschen für Erste-Hilfe-Artikel. Tragegriff, um das Set mit zu den Waschräumen nehmen zu können.

92703 **35,70**

Wandbefestigung für Utensilos



- **Zum Anschrauben**
- **Ideal für Thule Utensilotaschen**

2 Stück **92799** **44,10**

44,10



Thule Trash Bin, faltbarer Abfalleimer 50 Liter

Großer Behälter zur Aufnahme von Abfall. Faltbar zur platzsparenden Aufbewahrung. Reißverschluss an der Unterseite zum leichten Entleeren.
Maße: 35 x 35 x 70 cm.
Farbe: Schwarz / Grau

927010 **44,10**

Thule Countertop Organizer



Waterresistant.
Maße: 90 x 40 cm.
Farbe: Schwarz / Türkis

927073 **35,70**



Schuh-Organizer

Für bis zu 10 Paar Schuhe. Anbringung an das POD-System, stabilisiert durch Klettverschlüsse und zusätzliche Druckknöpfe. (PODs nicht im Lieferumfang.) Farbe: Schwarz/Türkis Maße: B 50 x H 85 cm

92702 **44,10**



Thule GoBox

Waterresistant. Farbe: Schwarz/Türkis

Thule GoBox Medium
Maße: 61 x 36 x 30 cm.
927071 **70,40**

Thule GoBox Large
Maße: 61 x 46 x 30 cm.
927072 **95,90**

Organizer

- **Befestigung an Keder, Fahrersitz oder Gestängen**
- **Großzügig höhenverstellbar für individuelle Befürfnisse**
- **Sehr robust**
- **Verstärkte Rückwände**
- **Inkl. Tragegriff**

Material: Cotton Touch
Farbe: Silbergrau/Schwarz



① Schuh-Organizer

- **10 Fächer für Schuhe, 3 kleine Mesh-Fächer oben, 2 große Mesh-Taschen seitlich**
- **Abdeckung nach oben aufrollbar**
- **Mit 2-Wege-Reißverschluß**
- **Belastbar bis 8 kg**

Maße: B 49 x T 35 x H 79 cm
Packmaß: B 49 x T 2 x H 79 cm

927031 **71,40**

② Multifunktions-Organizer

- **Organizer mit Magnetverschlüssen**
- **Belastbar bis 8 kg**

Maße: B 50 x T 13 x H 81 cm
Packmaß: B 50 x T 4 x H 31 cm
Fachgröße: 13 x 23 cm

927032 **61,20**

③ Organizer Chunky

- **9 Fächer, 5 extra Mesh-Fächer**
- **2-Wege-Reißverschluß**
- **Belastbar bis 8 kg**

Maße: B 80 x T 24 x H 89 cm
Packmaß: B 80 x T 2 x H 46 cm

927033 **66,30**

Westfield
Top Quality Concept



Transporttaschen

in 2 Größen

- **Faltbar, stabiler Boden**
- **1-4 Fächer variabel einstellbar**
- **Rutschfest dank Klettbefestigung am Boden**
- **Mesh-Deckel für Belüftung**
- **Schulterriemen für Transport**

① Standard (25 L):
B 55 x L 36 x H 20 cm, 1,8 kg
927034 **61,20**

② (35 L): B 55 x L 36 x H 30 cm 2,0 kg
927035 **71,40**



Patio-Mat u. Patio Mat Light–
Die ideale Ergänzung für Markise und Vorzelt

- **Mit Schlaufen für Erdnägel**
- **Durchgehender Saum**

Das Fiamma Patio-Mat, der zuverlässige Begleiter für unterwegs. Das formschöne und leicht zu reparierende Geflecht aus Polypropylen, ist 100% atmungsaktiv und fühlt sich beim Begehen, vor allem Barfuß, sehr angenehm an.
Das Patio-Mat ist feuerhemmend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen, bei Beschädigungen leicht zu reparieren und behält seine Farbe und Struktur.

Das Geflecht ist beidseitig bedruckt und somit beidseitig verwendbar. An den Ecken befinden sich dazu noch praktische Schlaufen zur Befestigung mit Erdnägeln.

Patio Mat Light:

- **Leichteres Material**
- **Inklusive Tasche**
- **Ohne Umrandung**
- **Einfarbig**

Größe	Maße	Markise	qm	Gewicht	Art.Nr.	Preis	Grundpreis je m²
290	290 x 250 cm	300 - 310	7,25	2,2 kg	**440589**	**64,30**	GP*8,87/qm
340	340 x 250 cm	350 - 360	8,5	2,6 kg	**440590**	**69,30**	GP*8,15/qm
390	390 x 250 cm	400 - 410	9,75	2,9 kg	**440591**	**76,40**	GP*7,84/qm
440	440 x 250 cm	440 - 450	11,25	3,3 kg	**440592**	**83,30**	GP*7,57/qm

Patio Mat Light



Patio Mat

- **Tasche optional erhältlich**
- **Mit Umrandung**

Größe	Maße	Markise	qm	Gewicht	Art.Nr.	Preis	Grundpreis je m²
260	260 x 250 cm	260 - 280	6,5	2,5 kg	**904150**	**101,–**	GP*15,54/qm
290	290 x 250 cm	300 - 310	7,25	3,2 kg	**904149**	**108,–**	GP*14,90/qm
340	340 x 250 cm	350 - 360	8,50	3,5 kg	**904144**	**114,–**	GP* 13,41/qm
390	390 x 250 cm	400 - 410	9,75	3,8 kg	**904146**	**129,–**	GP*13,23/qm
440	440 x 250 cm	440 - 450	11,00	4,2 kg	**904147**	**144,–**	GP* 13,09/qm
490	490 x 250 cm	490 - 500	12,25	4,6 kg	**904148**	**161,–**	GP*13,14/qm
540	540 x 250 cm	540 - 550	13,75	5,1 kg	**440588**	**165,–**	GP*12,22/qm
Optionale Tasche für Patio-Mat:			90 x 35 x 16 cm		**904140**	**19,60**	

Patio Mat





Markisen- und Vorzeltteppich – TRAVEL

Besonders leicht und kompakt

- **Schützt vor Bodenkälte, Steinen, Dreck**
- **Material: 100% Polypropylen (PP)**
- **Materialstärke: 200 g/m²**
- **Atmungsaktiv**
- **Waschbar**
- **Schimmelfest**
- **Strapazierfähig**
- **100% recycelbar**
- **Leicht zu reinigen**
- **Inkl. Tragetasche**



Breite 250 cm	Gewicht	Art.Nr.	Preis	Grundpreis je m²
L 260cm	ca. 1,3 kg	**904335**	**53,--**	GP*8,15/qm
L 290cm	ca. 1,5 kg	**904336**	**56,10**	GP*7,74/qm
L 320cm	ca. 1,7 kg	**904337**	**61,20**	GP*7,65/qm
L 370cm	ca. 1,9 kg	**904338**	**69,40**	GP*7,50/qm

Optionales Zubehör:

Befestigungs-Clips – 4er Set

Zum Befestigen von Teppichen, Sonnensegeln, Tarps u.v.a.. Einfach einclipsen, schließen und fixieren. Für Materialdicke bis max. 1,2 cm
Material: PP
Maße: L 8,5 x B 3 cm

Lieferumfang: 4 Stück

904489 **4,75**

4,75

4 STÜCK





MARKISEN- / VORZELTTEPPICHE

Unsere Markisen- und Vorzeltteppiche

- Besonders dick und weich
- Schützt vor Bodenkälte, Steinen und Dreck
- Material: 100% Polypropylen (PP),
- Materialstärke: 400 g/m²
- Mit UV-Schutz, Atmungsaktiv
- Rand eingefasst
- Strapazierfähig, Verrottungsfest
- Pflegeleicht, besonders leicht zu reinigen
- Schlaufen an allen Ecken zum Fixieren mit z.B. Heringen
- Inklusive Tragetasche



Schlaufen zur Befestigung



HOLIDAY TRAVEL

Farbe: Anthrazit

Breite 250 cm	Gewicht ca.	Art.Nr.	Preis	Grundpreis je m²
L 260 cm	2,6 kg	905194	52,50	GP*8,08/qm
L 290 cm	3,0 kg	905195	56,10	GP*7,74/qm
L 340 cm	3,5 kg	905196	61,20	GP*7,20/qm
L 390 cm	4,0 kg	905197	71,40	GP*7,32/qm





LIFE IS A JOURNEY

Farbe: Hellgrau

Breite 250 cm	Gewicht ca.	Art.Nr.	Preis	Grundpreis je m²
L 260cm	2,6 kg	905189	52,50	GP*8,08/qm
L 290cm	3,0 kg	905190	56,10	GP*7,74/qm
L 340cm	3,5 kg	905192	61,20	GP*7,20/qm
L 390cm	4,0 kg	905193	71,40	GP*7,32/qm





Optionales Zubehör:

Tarpnägel aus Kunststoff – 6 Stück

- Mit breitem Kopf
- Zum Befestigen von Zeltteppichen, Böden, Planen etc.
- Einfach durch Ösen oder Schlaufen stecken
- Keine Stolperfalle und Verletzungsgefahr mehr

Farbe: Grau
Material: Kunststoff
Maße: 8 cm
Lieferumfang: 6 Stück **902801** **2,55**

Markisen- / Vorzelt-Teppiche

- Schutz vor Bodenkälte, Schmutz u- Steinen
- Rand eingefaßt
- Schlaufen an jeder Ecke zur Fixierung
- Inklusive Tragetasche
- Besonders weich
- Beidseitig verwendbar
- Strapazierfähig
- Pflegeleicht
- Atmungsaktiv
- Material: 100% PP

ab 56,10

REIMO TENT TECHNOLOGY

VILLA ETHNO + STRIPES - Teppiche in trendigen Designs

Materialstärke: 400 g/m²

①







②

Breite 250 cm	Gewicht ca.	① Villa Ethno		
L 290 cm	3,1 kg	90516	56,10	GP* 7,74/qm
L 390 cm	4,0 kg	905161	71,40	GP* 7,32 /qm
L 450 cm	4,6 kg	905162	81,60	GP*7,25/qm
L 500 cm	5,1 kg	905163	91,80	GP*7,34/qm
L 600 cm	6,1 kg	905164	102,–	GP*6,80/qm

Breite 250 cm	Gewicht ca.	② Villa Stripes		
L 290 cm	3,1 kg	90517	56,10	GP* 7,74/qm
L 390 cm	4,0 kg	905171	71,40	GP* 7,32/qm
L 450 cm	4,6 kg	905172	81,60	GP* 7,25/qm
L 500 cm	5,1 kg	905173	91,80	GP* 7,34/qm
L 600 cm	6,1 kg	905174	102,–	GP* 6,80/qm

CLOUD GREY + BLACK - leichte Teppiche in klassichen Designs

Materialstärke: 300 g/m²





Alle Teppiche werden in einer Tasche geliefert

①



②



Breite 250 cm	Gewicht ca.	① Cloud grau		
L 300 cm	2,6 kg	905151	47,20	GP* 6,29/qm
L 350 cm	3,1 kg	905152	52,50	GP* 6,00/qm
L 400 cm	3,5 kg	905153	61,20	GP* 6,12/qm
L 450 cm	3,9 kg	905154	71,40	GP* 6,35/qm
L 500 cm	4,3 kg	905155	76,50	GP* 6,12/qm
Breite 300 cm				
L 400 cm	4,1 kg	905156	76,50	GP* 6,38/qm
L 500 cm	5,1 kg	905157	81,60	GP* 5,44/qm

Breite 250 cm	Gewicht ca.	② Cloud schwarz		
L 300 cm	2,6 kg	905184	47,20	GP* 6,29/qm
L 350 cm	3,1 kg	905185	52,50	GP* 6,00/qm
L 400 cm	3,5 kg	905186	61,20	GP* 6,12/qm
L 450 cm	3,9 kg	905187	71,40	GP* 6,35/qm
L 500 cm	4,3 kg	905188	76,50	GP* 6,12/qm

VORZELTTEPPICHE



VILLA ECO – Zeltteppich für Grasböden

- Luftdurchlässig
- Material: 100% Polyamid, UV resistent, hohe Reißfestigkeit
- Materialstärke: 500g/m²
- Inkl. Tragetasche
- Wohnlich und fußwarm mit hohem Gehkomfort

Breite 250 cm

Länge	Grau	Preis	Grundpreis
300 cm	90402	48,30	GP* 6,44/qm
350 cm	904020	54,10	GP* 6,18/qm
400 cm	904021	64,30	GP* 6,43/qm
450 cm	904022	66,30	GP* 5,64/qm
500 cm	904023	71,40	GP* 5,71/qm
600 cm	904024	91,80	GP* 6,12/qm





VILLA SOFT LIGHT Anthrazit – Der zeitlose Vorzeltteppich für Sand und Kies

- Material: 70% PVC, 30% Textilene, Stärke 400g/m²
- Inklusive Tragetasche
- Unverwüstliche Kunststoff-Faser
- Speziell ummantelt
- Strapazierfähig und Pflegeleicht
- Verrottungsfest und UV-beständig
- 4 Eckösen
- Zuschneidbar
- Barfuß sehr angenehm

Breite 300 cm

Länge		Preis	Grundpreis
650 cm	905016	95,90	GP* 4,92/qm
700 cm	905017	105,–	GP* 5,00/qm



VILLA SOFT DELUXE – Der strapazierfähige Vorzeltteppich

- Material: 70% PVC, 30% Textilene
- Materialstärke: 480g/m²
- inkl. Tragetasche
- Unverwüstliche Kunststoff-Faser
- Speziell ummantelt
- Strapazierfähig und Pflegeleicht
- Verrottungsfest
- UV-beständig
- Zuschneidbar
- Barfuß sehr angenehm
- Atmungsaktiv

Villa Soft Deluxe Grau





Villa Soft Deluxe Grau, Breite 250 cm

Länge		Preis	Grundpreis
300 cm	90504	64,20	GP* 8,56/qm
400 cm	905041	84,60	GP* 8,46/qm
500 cm	905042	97,90	GP* 7,83/qm
600 cm	905043	118,–	GP* 7,87/qm

Villa Soft Deluxe Grau, Breite 300 cm

Länge		Preis	Grundpreis
550 cm	905044	129,–	GP* 7,82/qm
600 cm	905045	143,–	GP* 7,94/qm
650 cm	905046	158,–	GP* 8,10/qm
750 cm	905047	169,–	GP* 7,51/qm
800 cm	905048	191,–	GP* 7,96/qm

DAWN + FLINT Markisenteppich

- Eingefasst inkl. Ecköse
- Passend für viele Vorzelte und Markisen
- Made in Europe (designed in Denmark)
- Hergestellt in Schweden und Dänemark
- Umweltgerecht und frei von Phthalaten hergestellt
- Sehr leicht zu reinigen, Strapazierfähig und robust
- Wasserfest, schwer entflammbar, UV-beständig
- Kleines Packmaß

Der Isabella Markisenteppich besteht aus dem strapazierfähigen IsabellaCarpet, der auf allen Seiten eingefasst und an jeder Ecke mit einer Abspannöse versehen ist.
Hergestellt in Schweden unter höchsten Umweltauflagen – phthalatfrei und mit 100 % erneuerbarer Energie – wird er in Dänemark weiterverarbeitet und erfüllt alle Anforderungen für den Campingbereich. Ein angenehmes Gefühl unter den Füßen ist selbstverständlich!





DAWN (dunkelgrau, Tiefe 250 cm)

Breite	Gewicht	Artikelnr.	Preis	Grundpreis
270 cm	3,7 kg	945285	132,–	GP*19,56/qm
320 cm	4,3 kg	945286	152,–	GP*19,00/qm
370 cm	5,0 kg	945287	173,–	GP*18,70/qm
420 cm	5,8 kg	945288	183,–	GP*17,43/qm
470 cm	6,5 kg	945290	203,–	GP*17,28/qm

FLINT (Hellgrau Tiefe 250 cm)

Breite	Gewicht	Artikelnr.	Preis	Grundpreis
330 cm	4,4 kg	945289	152,–	GP* 152,–/qm

VORZELTTEPPICHE

SAFARI – Die eleganten Zeltteppich-Klassiker aus Italien



- **Wohnmobil Markisenteppich**
- **100% Polypropylen, recyclebar**
- **Einfach zu reinigen**
- **Leicht und strapazierfähig**
- **Inklusive Tragetasche und Zubehör zur Befestigung des Teppichs (6x Clips und Heringe)**

Materialstärke: 200 g/m².

Breite 250 cm:

L 300 cm	**904015**	**36,30**	GP* 4,84/qm
L 350 cm	**904016**	**45,70**	GP* 5,22 /qm
L 400 cm	**904017**	**46,80**	GP* 4,68/qm
L 450 cm	**904018**	**53,60**	GP* 4,76 /qm
L 500 cm	**904019**	**56,70**	GP* 4,54/qm









Arisol Zeltteppiche inkl. 6 Befestigungs-Clips, 6 Heringen und Tragetasche

- **Atmungsaktiv und strapazierfähig**
- **Leicht, platzsparend und waschbar**
- **UV- und wasserbeständig**
- **Glatte Oberfläche und dichtes Gewebe**
- **Inklusive Tragetasche**

Schmutz lässt sich leicht wegkehren. Teppich einzeln verpackt. Material: 100% Polypropylen.









① Standard Blau

② Standard Dunkelgrau

③ Luxus Grau



Teppich Standard für normale Beanspruchung Materialstärke: 300 g/m².

Breite 250 cm	① Blau		
L 300 cm	**904302**	**56,10**	GP* 7,48/qm
L 350 cm	**904312**	**61,20**	GP* 6,99/qm
L 400 cm	**904272**	**68,30**	GP* 6,83/qm
L 450 cm	**904282**	**74,40**	GP* 6,61/qm
L 500 cm	**904212**	**80,60**	GP* 6,45/qm
L 600 cm	**904222**	**91,80**	GP* 6,12/qm
Breite 300 cm			
L 500 cm	**904328**	**102,–**	GP* 6,80/qm
L 600 cm	**904329**	**122,–**	GP* 6,78/qm
L 700 cm	**904330**	**132,–**	GP* 6,29/qm

Breite 250 cm	② Dunkelgrau		
L 300 cm	**904322**	**60,70**	GP* 8,09/qm
L 350 cm	**904323**	**62,50**	GP* 7,14/qm
L 400 cm	**904324**	**68,30**	GP* 6,83/qm
L 450 cm	**904325**	**74,40**	GP* 6,61/qm
L 500 cm	**904326**	**81,60**	GP* 6,53/qm
L 600 cm	**904327**	**98,50**	GP* 6,57/qm
Breite 300 cm			
L 500 cm	**904332**	**102,–**	GP* 6,80/qm
L 600 cm	**904333**	**122,–**	GP* 6,78/qm
L 700 cm	**904334**	**132,–**	GP*6,29/qm

Teppich Luxus für starke Beanspruchung Materialstärke: 500 g/m².

Breite 250 cm	③ Grau		
L 300 cm	**90448**	**60,20**	GP* 6,88/qm
L 400 cm	**904481**	**82,60**	GP* 8,26/qm
L 500 cm	**904483**	**102,–**	GP* 8,16/qm
L 600 cm	**904484**	**112,–**	GP* 6,89/qm





Zusätzliches Zubehör:

6x Befestigungsclips	**904486**	**6,85**
6x Heringe	**904487**	**5,70**



Isabella Carpet - Umweltbewusst und ohne Schadstoffe

Der Isabella Carpet wird ohne Schadstoffe unter den höchsten Umweltauflagen mit 100% erneuerbarer Energie in Schweden produziert.

Er ist in alle Richtungen zuschneidbar (ohne zu fransen), strapazierfähig, UV-beständig, schwer entflammbar, wasserfest und klein zu verpacken. Beim Gewicht wurde auf ein gutes Verhältnis zwischen Webgewicht und möglichst geringem Transportgewicht geachtet.

In 99% aller Fälle lässt sich dieser Zeltteppich nur mit klarem Wasser und einer Bürste reinigen. Ein angenehmes Gefühl unter ihren Füßen ist natürlich eine Selbstverständlichkeit!

Design North Breite 250 cm			
L 300 cm	94521	101,–	GP* 13,47/qm
L 400 cm	94522	124,--	GP* 12,40/qm
L 500 cm	94523	159,--	GP* 12,72/qm
L 550 cm	94524	170,--	GP* 12,36/qm
L 600 cm	94525	186,--	GP* 12,40/qm
L 650 cm	94526	198,--	GP* 12,18/qm
L 700 cm	94527	214,--	GP* 12,23/qm
L 800 cm	94528	244,--	GP* 12,20/qm
Rolle 50 m	94520	12,--	GP* 0,10/qm

Design North Breite 300 cm			
L 300 cm	945212	117,–	GP* 13,00/qm
L 400 cm	945222	149,–	GP* 12,42/qm
L 500 cm	945232	186,–	GP* 186,–/qm
L 550 cm	945242	203,–	GP* 12,30/qm
L 600 cm	945252	220,–	GP* 12,22/qm
L 650 cm	945262	237,–	GP* 12,15/qm
L 700 cm	945272	258,–	GP* 12,29/qm
L 800 cm	945282	295,–	GP* 12,29/qm
Rolle 50 m	945202	1542,–	GP* 10,28/qm



NORTH erinnert an das dunkle Blau des Meeres.

Design Dawn Breite 250 cm			
L 300 cm	945211	101,–	GP* 13,47/qm
L 400 cm	945221	124,–	GP* 12,40/qm
L 500 cm	945231	159,–	GP* 12,72/qm
L 550 cm	945241	170,–	GP* 12,36/qm
L 600 cm	945251	186,–	GP* 12,40/qm
L 650 cm	945261	198,–	GP* 12,18/qm
L 700 cm	945271	214,–	GP* 12,23/qm
L 800 cm	945281	244,–	GP* 12,20/qm
Rolle 50 m	945201	1141,–	GP* 9,13/qm

Design Dawn Breite 300 cm			
L 300 cm	945214	117,–	GP* 13,00/qm
L 400 cm	945224	149,–	GP* 12,42/qm
L 500 cm	945234	186,–	GP* 12,40/qm
L 550 cm	945244	203,–	GP* 12,30/qm
L 600 cm	945254	220,–	GP* 12,22/qm
L 650 cm	945264	237,–	GP* 12,15/qm
L 700 cm	945274	258,–	GP* 12,29/qm
L 800 cm	945284	295,–	GP* 12,29/qm
Rolle 50 m	945204	1542,–	GP* 10,28/qm



DAWN erinnert an eine Landschaft im Morgennebel

Design Flint Breite 250 cm			
L 300 cm	94530	100,–	GP* 13,33/qm
L 400 cm	94531	124,–	GP* 12,40/qm
L 500 cm	94532	153,–	GP* 12,24/qm
L 550 cm	94533	170,–	GP* 12,36/qm
L 600 cm	94534	186,–	GP* 12,40/qm
L 650 cm	94563	198,–	GP* 12,18/qm
L 700 cm	94564	214,–	GP* 12,23/qm
L 800 cm	94565	244,–	GP* 12,20/qm
Rolle 50 m	94529	1141,–	GP* 9,13/qm

Design Flint Breite 300 cm			
L 300 cm	945213	117,–	GP* 13,00/qm
L 400 cm	945223	149,–	GP* 12,42/qm
L 500 cm	945233	186,–	GP* 12,40/qm
L 550 cm	945243	203,–	GP* 12,30/qm
L 600 cm	945253	220,–	GP* 12,22/qm
L 650 cm	945263	237,–	GP* 12,15/qm
L 700 cm	945273	258,–	GP* 12,29/qm
L 800 cm	945283	295,–	GP* 12,29/qm
Rolle 50 m	945203	1542,–	GP*10,28/qm



FLINT erinnert an Feuerstein als Material.

PHTHALATE free Isabella Carpet

ECO FRIENDLY · CUTS W/O FRAYING · FLAME RETARDANT · LOW WEIGHT · UV RESISTANT

VERY COMFORTABLE · WATER RESISTANT · EASY TO HANDLE · HIGH DESIGN · EASY TO CLEAN

ZELTTEPPICHE / ALLZWECKPLANEN







Wasserschutzplane

- **Material: 100% PVC**
- **Trockenes Vorzelt bei starkem Regen**

Diese praktische Bodenplane verhindert das Eindringen von Wasser ins Zelt. 4 separat aufzublasende Luftschläuche an den Kanten lassen das Wasser einfach vorbeifließen und das Zeltinnere bleibt trocken.

Farbe: Grau

Breite	Länge	Gewicht	Artikel Nr.	Preis	Grundpreis
250 cm	250 cm	3,1 kg	904467	50,30	GP* 8,05/qm
250 cm	300 cm	3,6 kg	90446	57,10	GP* 7,61/qm
250 cm	400 cm	4,5 kg	904465	75,50	GP* 7,55/qm
250 cm	500 cm	5,4 kg	904466	81,60	GP* 6,53/qm
300 cm	400 cm	5,1 kg	904468	76,50	GP* 6,38/qm
300 cm	500 cm	6,1 kg	904469	86,70	GP* 5,78/qm

Achtung: Luftschläuche nicht überbefüllen



Allzweckplanen

Vielseitig verwendbare Plane, z.B. als Abdeckplane zum Schutz vor Schmutz & Regen oder als Windschutz. Größe passend als Unterlage für Zeltteppiche. Mit eingeschweißter Verstärkungskordel, Ösen und verstärkten Ecken. Wasserdicht und UV-stabilisiert.
Material: PE-Gewebe 125g/m2
Farbe: Grau

Maße:

Breite	Länge	Artikel Nr.	Preis	Grundpreis
200 cm	300 cm	90660	10,50	GP* 1,75/qm
300 cm	300 cm	90661	14,20	GP* 1,58/qm
300 cm	400 cm	90662	16,30	GP* 1,36/qm
300 cm	400 cm	90656	15,70	GP* 1,05/qm
300 cm	600 cm	90657	17,80	GP* 0,99/qm
300 cm	700 cm	90658	18,90	GP* 0,90/qm
300 cm	800 cm	90659	19,90	GP* 0,83/qm



Tarpaulin – Zeltbodenunterlage oder Allzweckplane

- **Ösen im Abstand von 1 Meter**
- **Wasserdicht und UV-stabilisiert**
- **Verstärkte Ecken**

Vielseitig verwendbar als Plane zum Schutz oder als Zeltboden. PE-Gewebe 170 g/qm. **Farbe:** Blau

Breite	Länge	Gewicht	Artikel Nr.	Preis	Grundpreis
400 cm	500 cm	3,6 kg	90653	21,–	GP* 1,05/qm
400 cm	600 cm	4,4 kg	90654	31,50	GP* 1,31/qm
500 cm	600 cm	5,5 kg	90655	39,90	GP* 1,33/qm

REIMO TENT TECHNOLOGY

6 STÜCK



Tarpnägel aus Kunststoff

- **Mit breitem Kopf**
- **Zum Befestigen von Zeltteppichen, Böden, Planen etc.**
- **Einfach durch Ösen stecken**
- **Keine Stolperfalle und Verletzungsgefahr mehr**

Farbe: Grau, **Material:** Kunststoff
Maße: 8 cm,



6 Stück	**902801**	**2,55**

REIMO TENT TECHNOLOGY







Befestigungsclips

Zum Befestigen von Teppichen, Sonnensegeln, Tarps u.v.a.. Einfach einclipsen, schließen und fixieren. Für Materialdicke bis max. 1,2 cm
Material: PP
Maße: L 8,5 x B 3 cm

4 Stück	**904489**	**4,75**



REIMO TENT TECHNOLOGY

Bodenfliesen – 60 x 60 cm

- **Universell einsetzbar**
- **Inklusive Eckleisten**
- **Weiches, stoßdämpfendes Material**
- **Schnell montiert**

Für Zelte, Vorzelte, Markisen, Spielplatz, Hobbyraum, Kinderzimmer etc.. Keine kalten & nassen Füße mehr. Weiches, stoßdämpfendes und isolierendes Material. Individuell zuschneidbar mit Schere oder Messer.
Material: EVA

4 Fliesen und 8 Eckleisten	**90445**	**22,--**





Isabella

Ikafloor – Der pflegeleichte Boden für Dauerstandzelte

Für Saison– und Dauercamper der Hit:
Ein ebener Boden, ein flach aufliegender Teppich und keine aufsteigende Kälte in der Frühlings- und Herbstzeit.

Die Montage ist sehr einfach!
Es wird kein Werkzeug benötigt, da die Elemente über Rastzapfen verfügen und sich wie Bauklötze verbinden lassen.

Das einzelne Element misst 50 x 50 x 3,5 cm.
Geringes Gewicht, Größenanpassung mit Säge möglich.
IsabellaFloor kann sowohl mit oder ohne Teppichauflage benutzt werden.

① **Grundelement**	**904352**	**14,70**
② **Ecke**	**904353**	**4,20**
③ **Seitliche Schräge**	**904354**	**11,60**
④ **Front Schräge**	**904355**	**11,50**



MARKISEN / MARKISENZELTE

Markisen – Sunblocker

Aus hochwertigem Gittergewebe

NEW



Samana – Markisen-Sunblocker in 5 Breiten

- **Schnell und einfach per Reißverschluss abtrennbar**
- **Sonnen- und Sichtschutz zum Aufrollen**

Der Sunblocker Samana wird einfach mit dem 5 mm Keder vorn in die Markise eingezogen, sorgt für perfekten Sonnenschutz und schützt dabei auch vor ungewollten Blicken. Der Sunblocker ist aufrollbar oder kann ganz einfach per Reißverschluss abgetrennt werden und es bleibt ein 80 cm Sonnendach. So erspart man sich das Ein- und Ausziehen des Sunblockers.
Material: Gittergewebe (PVC + Mesh).
Lieferumfang: Sunblocker (Frontpanel), Heringe, Abspannmaterial, Packtasche.

① **Frontpanel**

B 240 x H 190 cm	**44820**	**101,–**
B 280 x H 190 cm	**44821**	**112,–**
B 330 x H 190 cm	**44822**	**122,–**
B 380 x H 190 cm	**44823**	**132,–**
B 430 x H 190 cm	**44824**	**142,–**

Alle Infos auf Seite 117

Sun- / Rain- /Windblocker ..... 116 – 119
Reimo Tent Technology Markisenvorzelte ..... 119 – 121
Info Markisenadapter ..... 122 – 124
Info Thule Markisen 125
Thule Dachmarkise & Adapter ..... 126 – 129
Thule Wandmarkise für Reisemobile ..... 130 – 131
Thule Markise für Busse & Vans ..... 132 – 133
Thule Adapter für Wandmarkisen ..... 134 – 136
Thule Wohnwagenmarkisen 137
Thule Subsola Dreieck-Panel 137
Thule Blocker ..... 138 – 139
Thule Markisenvorzelte ..... 140 – 142
Thule Zubehör & Ersatzteile ..... 143 – 144
Info Fiamma Markisen 145
Fiamma Dachmarkisen & Adapter ..... 146 – 151
Fiamma Markisenvorzelte Dachmarkisen ..... 151 – 153
Fiamma Wandmarkisen & Adapter ..... 154 – 157
Fiamma Markisenvorzelte Wandmarkisen ..... 158 – 160
Fiamma Markisen VW, Busse & Vans ..... 161 – 163
Fiamma Markisen Minivans & Adapter ..... 164 – 165
Fiamma Markisenvorzelte Minicamper 166
Fiamma Front- und Seitenteile ..... 167 – 170
Fiamma Wohnwagenmarkisen ..... 170 – 171
Fiamma Zubehör & Ersatzteile ..... 172 – 174
Dometic Markisen & Zubehör 175
Rafter, Sturmsicherungen & Zubehör ..... 176 – 179
Markisenbeleuchtung ..... 180 – 181



Shine – Sonnensegel für Markisen in 4 Breiten

- **UV-beständiges, reflektierendes Material**
- **Einfache Montage dank Doppelkeder Ø 5 + 8 mm**

Das Sonnensegel aus UV-beständigem, reflektierendem Material besitzt einen Doppelkeder mit Ø 5+8 cm, so dass es für die gängigen Markisen, aber auch für Campingbusse mit Multirail, genutzt werden kann.
Material: 185 g/m² PE (Polyethylen), Tiefe 190 cm, Farbe: Silbergrau

Lieferumfang: Sonnensegel, Abspannleine, Heringe, Packtasche.



Breite	ca.	Art-Nr.	Preis
240 cm	1,5 kg	906883	42,--
290 cm	1,8 kg	906884	47,20
340 cm	2,0 kg	906885	52,50
390 cm	2,2 kg	906886	56,10

















SunBreak – Blend- & Sichtschutz für Markisen

- **Feinmaschiges, luftdurchlässiges Mesh**
- **Kann schnell und ohne großen Aufwand angepasst werden**
- **Passend für alle gängigen Markisen**

Modularer Schutz, genau da, wo er gerade gebraucht wird:
Das SunBreak wird wie eine Sackmarkise direkt in den Keder (Ø 5 mm) der Markisenleiste eingeführt, der Reißverschluss geöffnet und das Panel stufenlos ausgezogen. So entsteht durch das feinmaschige, luftdurchlässige Mesh genau der Sicht- oder Sonnenschutz, den man sich wünscht. Dank des cleveren Designs kann das SunBreak-Panel schnell und ohne großen Aufwand angepasst werden, wenn sich zum Beispiel der Sonnenstand ändert. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Abspannung lässt sich das SunBreak spannen, damit es bei leichtem Wind nicht flattert. Durch die einfach handzuhabende Einhängung gleitet das Panel leicht in jede gewünschte Position. Hinweis: Damit Beschädigungen vermieden werden, das SunBreak bei stärkerem Wind wieder in der Tasche verstauen. Wird mehr Sonnenschutz gewünscht, können weitere SunBreak in der Markisenleiste nebeneinander per Magnetverschluss zusammenfügt werden. Das SunBreak ist in erhältlich in Schwarz und Grauweiß.

Passend für alle gängigen Markisen.
Maximal ausrollbar auf 200 cm.
Gewicht: 2,85 kg.

Technische Daten: Modulbreite 110 cm, Bahnbreite 106 cm, Ausrolllänge 200 cm max., Produktbreite ca. 115 cm, Keder 5 mm, Leinenlänge 200 cm max., Mini TieStrap 45 cm inkl. Ösen.

Material Bahn: 30% Polyester 70% PVC
Material Cover: 10% Polyester 90% PVC
Profile: Pulverbeschichtetes Aluminium

Innerhalb des Covers ist eine Utensilientasche vernäht, mit folgendem Inhalt:
2 x Peg&Stop Schraubhering S (blau) mit Kontermutter 2.0 (orange)
2 x Zeltleine zum Führungsspannen 200 cm (weiß)
2 x T-Connector (schwarz)
2 x TieStrap mini (komplett schwarz)

Schwarz	**44818**	**122,–**
Grauweiß	**44819**	**122,–**





Samana – Markisen-Sunblocker in 5 Breiten

NEW

- **Schnell und einfach per Reißverschluss abtrennbar**
- **Sonnen- und Sichtschutz zum Aufrollen**

Der Sunblocker Samana wird einfach mit dem 5 mm Keder vorn in die Markise eingezogen, sorgt für perfekten Sonnenschutz und schützt dabei auch vor ungewollten Blicken. Der Sunblocker ist aufrollbar und kann ganz einfach per Reißverschluss abgetrennt werden und es bleibt ein 80 cm Sonnenvordach.
Material: Gittergewebe PVC + Mesh. Farbe: Hellgrau.
Lieferumfang: Sunblocker (Frontpanel), Heringe, Abspannmaterial, Packtasche.

① Samana - Frontpanel

B 240 x H 190 cm	**44820**	**101,–**
B 280 x H 190 cm	**44821**	**112,–**
B 330 x H 190 cm	**44822**	**122,–**
B 380 x H 190 cm	**44823**	**132,–**
B 430 x H 190 cm	**44824**	**142,–**

Samana Side - Seitenpanel

Maße: B 230 x H 190 cm.
Fixierung mit Spannstange. Mit Clips zum Hochrollen. Material: Gittergewebe (Mesh/PVC), **Lieferumfang:** Heringe, Abspannleinen und Packtasche (Spannstange muß separat bestellt werden)

44825 **81,60**

Saona – Markisen - Sunblocker

- **Mit Ösen zum Abspannen**
- **Hochwertiges Gittergewebe**
- **Inkl. Packtasche**



① Frontpanel

Mit Ø 5 mm Keder für Markisen und Clips zum Hochrollen.
Material: Gittergewebe (Mesh/PVC), Keder Ø: 5 mm,
Lieferumfang: Sunblocker, Heringe, Abspannleinen, Packtasche.

B 240 x H 190 cm, Gewicht: ca. 1,8 kg	**44812**	**81,60**
B 280 x H 190 cm, Gewicht: ca. 2,2 kg	**44813**	**91,80**
B 330 x H 190 cm, Gewicht: ca. 2,4 kg	**44814**	**102,–**
B 380 x H 190 cm, Gewicht: ca. 2,8 kg	**44815**	**113,–**
B 430 x H 190 cm, Gewicht: ca. 3,0 kg	**44816**	**123,–**

② Seitenpanel

Für Markisen mit Auszug 250 cm. Fixierung mit Spannstange (Spannstange muss separat bestellt werden).
Mit Clips zum Hochrollen.
Material: Gittergewebe (Mesh/PVC),
Lieferumfang: Seitenwand, Heringe, Abspannleinen, Packtasche.

B 250 cm, H 190 cm, Gewicht: ca. 2,1 kg **44817** **71,40**











Spannstangen für Seitenwände

THULE

Für Thule – Markisen (siehe auch Seite 143)

Für Thule Omnistor 5200/4900/5003/5002	**432974**	**62,30**
Für Thule Omnistor 6200/6300/6002	**432977**	**62,30**
Für Thule Omnistor 1200	**432972**	**62,30**

FIAMMA

Spannstangen für Seitenwände

Für Fiamma – Markisen (siehe auch Seite 176)

Für F45/F65/F80	**434554**	**55,70**
Für Caravanstore XL	**434553**	**43,90**

NEW



Frontnetz-SHADE 200 / 300 / 400

Der universelle Schattenspender wird in 2 Varianten angeboten.
Variante H 75 cm: bietet Schatten, läßt die Sicht frei.
Variante H 145 cm: viel Schatten und Privatsphäre.
Die Größe 200 x 145 cm kann zudem auch Vertikal eingesetzt werden, so dass diese fast bis auf den Boden reicht. Selbstverständlich sind alle Ausführungen Licht u. Luftdurchlässig.
Passend für Markisen von Thule, Dometic und Fiamma.

Größe 200 x 75 cm	**430840**	**132,–**
Größe 200 x 145 cm (vertikal nutzbar)	**430846**	**142,–**
Größe 300 x 145 cm	**430847**	**173,–**
Größe 400 x 145 cm	**430848**	**203,–**





NEW







VAN SIDE & VAN FRONT – für Bulli & Co.

Verwandeln Sie den Bereich unter Ihrer Markise in einen gemütlichen Außenbereich mit zusätzlichem Wetterschutz und mehr Privatsphäre.
Die Van Front und Van Side bestehen aus hochwertigem, strapazierfähigem IsaLight-Gewebe (Made in Europe), das selbstverständlich UV-beständig und wasserabweisend ist. Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Schutz vor Wind und Wetter. Zudem ist unser IsaLight-Gewebe besonders leicht und kompakt verstaubar.
Für einen optimalen Anschluss am Fahrzeug sorgen drei Saugnäpfe, die fest mit dem Gewebe verbunden sind. Für ein harmonisches Erscheinungsbild ist die Van Side in einer rechten und einer linken Version erhältlich.

Passend für: Markisen von Thule, Fiamma, Dometic mit einer Tiefe von 200 cm und einer Breite von mindestens 260 cm.

Passend für: Volkswagen California, Volkswagen Bulli, Mercedes-Benz Marco Polo, Ford Nugget/Nugget Plus, Renault Space Nomad und Nissan Primastar Seaside

① VAN SIDE Montagehöhe 189 - 205 cm, Tiefe 186 cm		
Links	**430836**	**397,–**
Rechts	**430837**	**448,–**
② VAN FRONT Montagehöhe 180 - 190 cm		
Breite 225 cm	**430838**	**305,–**
③ Optionales Vorhangset	**430839**	**152,–**

NEW





WIND SIDE 250 & WIND FRONT 120 / 220

- **Schnell zu montierende Front- und Seitenwand für Markisen**
- **Für Dach- oder Seitenwandmarkisen**

Diese Seitenwand wird mittels eines CarbonX-Spannstabes einfach zwischen Markisenkasten und Markisenblende gespannt und ist somit sehr schnell montiert. Dabei kann Sie direkt außen an der Kante oder auch weiter mittig unter der Markise positioniert werden. Die Seitenwand ist 240 cm breit und passt somit perfekt bei Markisen mit 250 cm Auszug. Gefertigt aus pflegeleichten, langlebigen, UV-beständigen und strapazierfähigen IsaLight Gewebe. Stabile CarbonX-Spannstange mit Spannfeder in der Mitte. Zum Abstützen im Markisenkasten und in der Markisenblende (mit Kante unten) sind jeweils Gummiprofile montiert, um das seitliche Verrutschen zu verhindern.

WIND SIDE 250 - Tiefe: 240 cm
Passend für fast alle aktuellen Markisen von Thule, Fiamma u. Dometic mit einer Montagehöhe (Markisenunterkante) zwischen 245 - 270 cm.

① Seite links	**430834**	**305,–**
② Seite rechts	**430835**	**305,–**

WIND FRONT 120 / 220
Die Windfront passt für alle Markisenblenden von Thule, Fiamma oder Dometic und wird einfach in das vordere Kederprofil eingezogen und ggf. abgespannt. Die Position ist hierbei frei wählbar und somit kann die Front, bei Bedarf, auch verschoben werden.

③ Wind Front - Breite 120	**430828**	**122,–**
④ Wind Front - Breite 220	**430829**	**203,–**

Girona - Wind-/Rainblocker

- **Schutz vor Wind & Regen unter der Markise**
- **Frontpanel für einfachen Einzug in Markise (Keder)**
- **Alle Panele können per Kederprofile miteinander verbunden werden**
- **Große transparente PVC-Fenster zum Schutz vor neugierigen Blicken mit Gardinen (Farbe: weiß)**
- **Schmutzfang mit Befestigungspunkten in 3 verschiedenen Höhen für optimale Abspannung**
- **Material: 300D Polyester**

Lieferumfang:
Front: 1x Panel, 8 Kederprofile á 50 cm, 2 Gardinen, Leitern, Heringe, Abpannleinen, Packtasche

Side: 1x Panel, 2 Gardinen, Leitern, Heringe, Abpannleinen, Packtasche

① Frontpanel, H 235-250 cm

B 285, 1 Tür + 1 Fenster, Gewicht: ca. 5,2 kg	**44762**	**132,–**
B 330, 1 Tür + 1 Fenster, Gewicht: ca. 5,7 kg	**44763**	**152,–**
B 380, 1 Tür + 1 Fenster, Gewicht: ca. 6,4 kg	**44764**	**173,–**
B 430, 1 Tür + 1 Fenster, Gewicht: ca. 7,1 kg	**44765**	**193,–**
B 100, 1 Fenster, Gewicht: ca. 2,7 kg	**44766**	**52,50**

② Seitenpanel mit einem Fenster, für Markisen-Auszug 250 cm, Befestigung mit Spannstangen

Anbauhöhe 230 - 250 cm, Gewicht: ca. 3,7 kg		
Links:	**44760**	**71,40**
Rechts:	**44767**	**71,40**
Anbauhöhe 250 - 280 cm, Gewicht: ca. 3,8 kg		
Links:	**44761**	**81,60**
Rechts:	**44768**	**81,60**

Spannstange nicht im Lieferumfang enthalten! Muß separat geordert werden.



① Foto zeigt Frontpanel 380 cm + 100 cm


② 


Klettverbindung am Markisenfuß


Kederprofil zum Verbinden der Panele

Moskito Free Premium – Moskitonetzzelte für die Markise

- **Befestigung unter den Markisenarmen**
- **In 2 Breiten erhältlich**
- **Hält Mücken, Wespen und andere Insekten fern**
- **Kleines Packmaß**
- **Für viele Markisen passend**
- **Mit eingenähtem Boden**

Das Moskitonetzzelt wird einfach mit Haken an den Markisenarmen eingehangen und schützt Sie so vor lästigen Mücken, Fliegen, Wespen und anderen Insekten.
Die Premium-Version ist mit einem eingenähten Boden ausgestattet.
Das Zelt ist für viele Markisengrößen geeignet, da die Haken an verstellbaren Gurten befestigt sind, die flexibel eingestellt werden können. Die Befestigung am Boden erfolgt durch Heringe.
Das Moskitonetzzelt besitzt 2 seitliche Eingänge und eine große Tür zum Fahrzeug. (Reißverschluß)

Maße: Breite 240 cm bzw. 300 cm, Tiefe ca. 230 cm,
Höhe ca. 180 cm - 240 cm. Gewicht ca. 4,0 kg. Packmaß L 60 cm Ø 30 cm

Lieferumfang: Moskitonetzzelt, Heringe, Packtasche.

Moskito Free Premium 240, Breite 240 cm	**900164**	**112,–**
Moskito Free Premium 300, Breite 300 cm	**900165**	**132,–**





Spannstangen für Seitenwände

THULE

Für Thule – Markisen (siehe auch Seite 143)

Für Thule Omnistor 5200/4900/5003/5002	**432974**	**62,30**
Für Thule Omnistor 6200/6300/6002	**432977**	**62,30**
Für Thule Omnistor 1200	**432972**	**62,30**

FIAMMA

Spannstangen für Seitenwände

Für Fiamma – Markisen (siehe auch Seite 176)

Für F45/F65/F80	**434554**	**55,70**
Für Caravanstore XL	**434553**	**43,90**

MARKISENVORZELT FÜR FIAMMA CARAVANSTORE



Caravanmarkise „Caravanstore“ siehe Seite 170

Villa Store Caravan Front- und Seitenteile für FIAMMA Caravanstore





Villa Store XL Caravan SET – Komplettset aus Frontteil, Seitenteil & Gardinen

Typ	für FIAMMA	Breite (B)	Höhe (H)	Tiefe (T)	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Villa Caravan **XL**335	Caravan Store 360 **XL**	335 cm	210 cm	240 cm	11,4 kg	**47572**	**336,–**
Villa Caravan **XL**385	Caravan Store 410 **XL**	385 cm	210 cm	240 cm	11,9 kg	**47573**	**346,–**
Villa Caravan **XL**415	Caravan Store 440 **XL**	415 cm	210 cm	240 cm	12,5 kg	**47574**	**305,–**

Villa Store Caravan SET – Komplettset aus Frontteil, Seitenteil & Gardinen

Typ	für FIAMMA	Breite (B)	Höhe (H)	Tiefe (T)	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Villa Caravan 335	Caravan Store 360	335 cm	210 cm	215 cm	10,4 kg	**47568**	**217,–**
Villa Caravan 415	Caravan Store 440	415 cm	210 cm	215 cm	11,5 kg	**47570**	**210,–**

Villa Store Caravan Front – Frontteil

Typ	für FIAMMA	Breite (B)	Höhe (H)	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Villa Caravan 335	Caravan Store 360	335 cm	210 cm	3,3 kg	**47564**	**56,10**
Villa Caravan 415	Caravan Store 440	415 cm	210 cm	3,5 kg	**47566**	**61,20**

Gardinenset für Villa Caravan Front

Farbe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Weiß	0,57 kg	**475643**	**18,40**

Villa Store Caravan – Set für Fiamma Sackmarkise Caravanstore + Caravanstore XL

Front- und Seitenteile inkl. aller Gardinen als Komplettset.
Bestehend aus 1 Frontteil, 2 Seitenteilen und Gardinen für Fiamma Caravanstore.

Frontteile Villa Store Caravan Front
Frontteile für FIAMMA Caravanstore inkl. Fenster.

Seitenteile Villa Store Caravan Side
Seitenteile für FIAMMA Caravanstore links und rechts. Inkl. Fenster.
Mit 2 Alu-Stangen Ø 25/28 mm zur oberen Befestigung der Seitenteile.

Lieferumfang:
1 x Frontteil, 2 x Seitenteil, Gardinen, Packsack, Leiter-Abspannelemente und Heringe.

Material
210 D Oxford Polyester. Wassersäule: 1000 mm.

Zubehör
Andruckstangenset mit Schaumstoffwulst mit Klett, B 10 x L 219 x T 4 cm. Wird zum winddichten Anschluss zwischen Seitenwand und Caravan montiert. Mit teleskopierbaren Stahlstangen.
Material: 190 T Polyester, Gewicht: 3,0 kg.

475644 **53,–**

FARBKOMBINATION **VILLA STORE XL**

FARBKOMBINATION **VILLA STORE**



INFO



Thule Omnistor 1200 Caravanmarkise siehe Seite 137

Villa Toulouse Caravan Set für Wohnwagenmarkise Thule Omnistor 1200

Front- und Seitenteile für THULE Caravanmarkise 1200 im Futteral. Komplettset inkl. Gardinen bestehend aus 1x Frontteil und 2x Seitenteilen.

Frontteil Villa Toulouse Caravan
Die Front geht über die gesamte Markisenbreite, hat ein großes, transparentes PVC-Fenster und eine zur Seite aufrollbare Tür. Das Fenster hat Gardinen mit modernem Aufdruck.

Seitenteile Villa Toulouse Caravan
Die beiden Seitenteile haben je ein transparentes PVC-Fenster, ebenso mit Gardinen mit Aufdruck. Die Seitenteile werden mit den dazugehörigen Spannstangen an der Markise befestigt

Lieferumfang:
1 x Frontteil, 2 x Seitenteil, Spannstangen, Gardinen, Andruckstange mit Schaumpolster, Packsack, Heringe und Abspannmaterial.

Material
Front und Seitenteile aus Polyester (210g/m²), transparente Fenster aus PVC.

FARBKOMBINATION **VILLA TOULOUSE**





Die Seiten- und Frontteile werden einfach per Reißverschluss miteinander verbunden.



VILLA TOULOUSE Caravan SET – Komplettset für THULE Omnistor 1200

Typ	Passend für Thule 1200 mit Breite	Anbauhöhe (H)	Tiefe (T)	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Toulouse 260	260 cm	230-250 cm	220 cm	12,5 kg	**47584**	**326,–**
Toulouse 300	300 cm	230-250 cm	250 cm	13,0 kg	**47585**	**346,–**
Toulouse 350	350 cm	230-250 cm	250 cm	13,5 kg	**47586**	**367,–**
Toulouse 400	400 cm	230-250 cm	250 cm	14,0 kg	**47587**	**387,–**
Toulouse 450	450 cm	230-250 cm	250 cm	14,5 kg	**47588**	**407,–**
Toulouse 500	500 cm	230-250 cm	250 cm	15,0 kg	**47589**	**428,–**

AUSWAHLHILFE MARKISENADAPTER FÜR KASTENWAGEN UND MAXIVANS

Auswahlhilfe für Markisen und Adapter

Welcher Adapter passt an meinen Kastenwagen mit welcher Markise? Die Antwort können Sie aus den Tabellen entnehmen. Wählen Sie Ihre Fahrzeuglänge und Höhe aus und Sie sehen direkt, welcher Adapter mit welchem Markisentyp möglich ist.
Die angegebenen Adapter sind für Fahrzeuge ohne Zusatzanbauten (z. B. Dachreling) angegeben.
Für spezielle Lösungen müssen Sie unter Umständen andere Adapter verwenden.



Fiat Ducato – Peugeot Boxer – Citroën Jumper ab Baujahr 2007

	L1 (496 cm)	**L2** (541 cm)	**L3** (599 cm)	**L4** (636 cm)
H1 (225 cm)	 max. 260 cm	 max. 300 cm	–	–
H2 (252 cm)	 max. 300 cm	 max. 325 cm Thule Dachmarkise mit Adapter 430092 Thule Wandmarkise 42669 mit Adapter 430637 Fiamma Dachmarkise mit Adapter 43716 Fiamma Wandmarkise mit Adapter 43316	 max. 375 cm Thule Dachmarkise mit Adapter 430093 Thule Wandmarkise 42678 mit Adapter 430638 Fiamma Dachmarkise mit Adapter 43716 Fiamma Wandmarkise mit Adapter 43316	 max. 400 cm Thule Dachmarkise mit Adapter 430093 Thule Wandmarkise mit Adapter 430639 Fiamma Dachmarkise mit Adapter 434641 Fiamma Wandmarkise mit Adapter 43316 (2x)
H3 (276 cm)	–	–	 max. 350 cm Thule Wandmarkise mit Adapter 430632 Fiamma Dachmarkise 370 cm mit Adapter 434642	 max. 400 cm Thule Wandmarkise mit Adapter 430632 Fiamma Dachmarkise mit Adapter 434642

Mercedes-Benz Sprinter ab Bj. 2018

	L1 (527 cm)	**L2** (593 cm)	**L3** (697 cm)	**L4** (737 cm)
H1	Für die Fahrzeughöhe H1 (236 cm) sind leider keine passenden Adapter verfügbar			
H2 (264 cm)	Fiamma F80s (Breite 290/320 cm) mit Adapter 43459 (UK=433621)	Thule Omnistor 6300 (B 375 cm) mit Adapter 43041 Fiamma F80s (B320cm) Adapter 43459 (UK=433621)	Thule Omnistor 6300 (B 425 cm) mit Adapter 43041 Fiamma F80s (B370cm) Adapter 43459 (UK=433621)	Thule Omnistor 6300 (B 450 cm) mit Adapter 43041 Fiamma F80s (B400cm) Adapter 43459 (UK=433621)
H3	Für die Fahrzeughöhe H3 (285 cm) sind leider keine passenden Adapter verfügbar			

Mercedes Sprinter Bj. 06-18 / VW Crafter Bj. 06-17

	L1 (525 cm)	**L2** (591 cm)	**L3** (695 cm)	**L4** (735 cm)
H1	Für die Fahrzeughöhe H1 (250 cm) sind leider keine passenden Adapter verfügbar			
H2 (280 cm)	Fiamma Adapter 43459 L1=290 oder 320 cm Markise	Thule Dachmarkise (B 325 cm) mit Adapter 43041 Fiamma Dachmarkise F80 in 320 cm mit Adapter 43459 (UK=433621)	Thule Dachmarkise (B 425 cm) mit Adapter 43041 Fiamma Dachmarkise F80 in 370 cm mit Adapter 43459 (UK=433621)	Thule Dachmarkise (B 450 cm) mit Adapter 43041 Fiamma Dachmarkise F80 in 400 cm mit Adapter 43459 (UK=433621)
H3 (305 cm)	–	Leider nicht möglich	Fiamma Wandmarkise mit Adapter 43477	Fiamma Wandmarkise mit Adapter 43477

Volkswagen Crafter ≥ 2017 - MAN TGE

	L3 (599 cm)	**L4** (684 cm)	**L5** (739 cm)
H2	Für die Fahrzeughöhe H2 (236 cm) sind leider keine passenden Adapter verfügbar		
H3 (259 cm)	Thule Omnistor 6300 (B 325 cm) mit Adapter 43048 (UK=43055) Fiamma F80S (B 320 cm) mit Adpater 434592	Thule Omnistor 6300 (B 400 cm) mit Adapter 43048 (UK=43055) Fiamma F80s (B 400 cm) mit Adapter 434592 (UK=44490)	Thule Omnistor 6300 (B 450 cm) mit Adapter 43048 (UK=43055)
H4	Für die Fahrzeughöhe H4 (280 cm) sind leider keine passenden Adapter verfügbar		

Renault Master - Opel Movano ab Baujahr 2010

	L1 (505 cm)	**L2** (555 cm)	**L3** (620 cm)	**L4** (685 cm)
H1	Für die Fahrzeughöhe H1 (231 cm) sind leider keine passenden Adapter verfügbar			
H2 (251 cm)	Leider nicht möglich	Thule Dachmarkise (B 325 cm) mit Adapter 426780 Fiamma Dachmarkise F80 in 320 cm mit Adapter 434581	Thule Dachmarkise (B 375 cm) mit Adapter 426780 Fiamma Dachmarkise F80 in 370 cm mit Adapter 434581	Thule Dachmarkise (B 400 cm) mit Adapter 426780
H3 (278 cm)	–	Thule Wandmarkise (B 300 cm) mit Adapter 430630	Thule Wandmarkise (B 350 cm) mit Adapter 430630	Thule Wandmarkise (B 400 cm) mit Adapter 430630

Ford Transit ab Bj. 2014

	L2 (553 cm)	**L3** (598 cm)	**L4** (670 cm)
H2 (243 cm)	Fiamma F80s (B 290 cm) mit Adapter 440616	Fiamma F80s (B 320 cm) mit Adapter 440617	–
H3 (267 cm)	Thule Omnistor 5200 (B 300 cm) mit Adapter 426776	Thule Omnistor 5200 (B 350 cm) mit Adapter 426776 Fiamma F80s (B 320 cm) mit Adapter 440523 (UK=440614) Fiamma F45s (B 350 cm) mit Adapter 440595 (UK=440596)	Thule Omnistor 5200 (B 450 cm) mit Adapter 426776 Fiamma F80s (B 400 cm) mit Adapter 43450 (UK=440615) Fiamma F45s (B 450 cm) mit Adapter 440595 (UK=440596)

MARKISEN FÜR FIAT DUCATO KASTENWAGEN



Fahrzeuglänge 496 cm - kurzer Radstand (300 cm)

Höhe H2 (ca. 252 cm)	THULE Omnistor 6300	
	Breite 300 cm, Auszug 250 cm, Gewicht 23,0 kg	
	 Mystic Grau	 Saphir Blau
Gehäuse Weiß	**428301** **1009,–**	**428311** **1009,–**
Gehäuse Schwarz	**428340** **1034,–**	–
Benötigtes Zubehör	Dichtband **43292** **56,10** Kleber Sikaflex **294111** **22,20**	

Fahrzeuglänge 541 cm - mittlerer Radstand (345 cm)

Höhe H2 (ca. 252 cm)	FIAMMA F80s		THULE 6300 VAN-Set
	Breite 320 cm, Auszug 250 cm, Gewicht 29,0 kg		Breite 325 cm, Auszug 250 cm, Gewicht 24,0 kg
	 Royal Grey	 Royal Blue	 Mystic Grau
Gehäuse Weiß	**436261** **1078,–**	**436268** **1078,–**	**428000** **1325,–**
Gehäuse Silber	**436275** **1107,–**	**436282** **1107,–**	**428072** **1349,–**
Gehäuse Schwarz	**436289** **1107,–**	–	**428075** **1349,–**
Benötigtes Zubehör	Adapterset 3-teilig inkl. Dichtband **43716** **144,–** Kleber **294111** **22,20**		Inklusive Adapter und Dichtschaum. Ohne Kleber.

Fahrzeuglänge 599 cm - langer Radstand (403 cm)

Höhe H2 (ca. 252 cm)	FIAMMA F80s		THULE 6300 VAN-Set
	Breite 370 cm, Auszug 250 cm, Gewicht 32,0 kg		Breite 375 cm, Auszug 250 cm, Gewicht 27,5 kg
	 Royal Grey	 Royal Blue	 Mystic Grau
Gehäuse Weiß	**436263** **1140,–**	**436270** **1145,–**	**428001** **1374,–**
Gehäuse Silber	**436277** **1165,–**	**436284** **1165,–**	**428073** **1399,–**
Gehäuse Schwarz	**436291** **1157,–**	–	**428076** **1399,–**
Benötigtes Zubehör	Adapterset 3-teilig inkl. Dichtband **43716** **144,–** Kleber **294111** **22,20**		Inklusive Adapter und Dichtschaum. Ohne Kleber.

Fahrzeuglänge 636 cm - langer Radstand (403 cm)

Höhe H2 (ca. 252 cm)	FIAMMA F80s		THULE 6300 VAN-Set
	Breite 400 cm, Auszug 250 cm Gewicht 34,0 kg		Breite 400 cm, Auszug 250 cm, Gewicht 29,0 kg
	 Royal Grey	 Royal Blue	 Mystic Grau
Gehäuse Weiß	**436264** **1173,–**	**436271** **1173,–**	**428002** **1415,–**
Gehäuse Silber	**436278** **1218,–**	**436285** **1218,–**	**428074** **1439,–**
Gehäuse Schwarz	**436292** **1218,–**	–	**428077** **1439,–**
Benötigtes Zubehör	Adapterset 3-teilig inkl. Dichtband **43716** **144,–** Kleber **294111** **22,20**		Inklusive Adapter und Dichtschaum. Ohne Kleber.

Fahrzeuglänge 636 cm - langer Radstand (403 cm)

Höhe H3 (ca. 276 cm)	FIAMMA F80s	
	Breite 400 cm, Auszug 250 cm, Gewicht 34,0 kg	
	 Royal Grey	 Royal Blue
Gehäuse Weiß	**436264** **1173,–**	**436271** **1173,–**
Gehäuse Silber	**436278** **1218,–**	**436285** **1218,–**
Gehäuse Schwarz	**436292** **1218,–**	–
Benötigtes Zubehör	Adapterset **434642** **152,–** Dichtband **434851** **49,20** Kleber Sikaflex **294111** **22,20**	

Alternativ kann an Fahrzeugen mit Höhe H3 auch eine Seitenwandmarkise montiert werden.
Zum Beispiel eine Thule Omnistor 5200 mit Adapter oder eine Fiamma F45 mit Adapter.

Markisen- und Adapterzuordnung für Busse und Vans

Volkswagen Transporter 5/6/6.1

Fahrzeugausführung	Fahrzeuglänge kurz (489 cm)			Fahrzeuglänge lang (529 cm)		
Transporter / Multivan / Caravelle mit Serienflachdach OHNE C-Schiene auf dem Dach	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 440530 (UK=440531)	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 440530 (UK=440531)
	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440707 (UK=440708)	Fiamma F43	(300 cm)	Mit Adapter 440707 (UK=440708)
	Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter E4631 (UK=E4830)	Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter E4631 (UK=E4830)
	Fiamma F35	(270 cm)	Mit Adapter 433403 (UK=433404)	Fiamm F35	(270 cm)	Mit Adapter 433403 (UK=433404)
	Thule 4200/5200	(260 cm)	Mit Adapter 426702 (UK=426703)	Thule 4200/5200	(300 cm)	Mit Adapter 426702 (UK=426703)
	Thule 3200	(270 cm)	Mit Adapter 42690 (UK=42696)	Thule 3200	(300 cm)	Mit Adapter 42690 (UK=42696)
Transporter / Multivan / Caravelle mit Serienflachdach MIT C-Schiene auf dem Dach	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 440618 (auch UK)	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 440618 (auch UK)
	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440716 (UK=440717)	Fiamma F43	(300 cm)	Mit Adapter 440716 (UK=440717)
	Fiamma F45	(260 cm)	Set 4376730 (Silber) inkl. Adapter (UK=4376740)	Fiamma F45	(300 cm)	Set E46270 (Silber) inkl. Adapter (UK=4376742)
	Fiamma F45	(260 cm)	Set 4376780 (Schwarz) inkl. Adapter (UK=4376782)	Fiamma F45	(300 cm)	Set E10168 (Schwarz) inkl. Adapter (UK=4376783
	Fiamma F35	(270 cm)	Mit Adapter 43340	Fiamma F35	(300 cm)	Mit Adapter 43340
	Thule 5102	(260 cm)	Mit Adapter 426716 (UK=426717)			
Mit Aufstelldach, OHNE seitliche Schiene	Thule 4200 / 5200	(260 cm)	Mit Adapter 426702 (UK=426703)	Thule 4200/5200	(300 cm)	Mit Adapter 426702 (UK=426703)
Mit REIMO Multirail - Auch mit Aufstelldach	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440534			
	Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter 440534 oder 426768	Fiamma F45	(300 cm)	Mit Adapter 426768
	Fiamma F35	(270 cm)	Mit Adapter 440533 oder 426768 (UK=440533)	Fiamma F35	(270 cm)	Mit Adapter 426768
	Thule 4200	(260 cm)	Mit Adapter 436704 (UK=426705)	Thule 4200	(300 cm)	Mit Adapter 426706 (UK=436707)
	Thule 3200	(270 cm)	Mit Adapter 42691 (UK=42697)	Thule 3200	(300 cm)	Mit Adapter 426911 (UK=426971)
Mit Brandrup Top-Rail – Auch mit Aufstelldach	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440525			
	Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter 440525			
	Fiamma F35	(270 cm)	Mit Adapter 440523 (auch UK)			
	Thule 4200 / 5200	(260 cm)	Mit Adapter 430607			
	Thule 3200	(270cm)	Mit Adapter 42692			
Volkswagen California MIT original Volkswagen-Seitenschiene	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440714			
	Fiamma F45	(260 cm)	Set 4376709 (Weiß) inkl. Adapter			
	Fiamma F45	(260 cm)	Set 4379710 (Silber) inkl. Adapter			
	Fiamma F45	(260 cm)	Set 4376760 (Schwarz) inkl. Adapter			
	Fiamma F35	(270 cm)	Mit Adapter 433401			

Renault Trafic 3 > 2014, Nissan NV300 / Primastar > 2014, Opel Vivaro B 2014-2019, Fiat Talento 2016-2021

Fahrzeugausführung	Fahrzeuglänge L1 (500 cm)			Fahrzeuglänge L2 (540 cm)		
Kasten und Kombi	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 44349	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 44338
	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440712	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440712
	Fiamma F45	(230 cm)	Mit Adapter 433133	Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter 433133
	Fiamma F35	(220 cm)	Mit Adapter 433132	Fiamma F35	(250 / 270 cm)	Mit Adapter 433132
	Thule 4200/5200	(230 cm)	Mit Adapter 43105 (auch UK)			
	Thule 3200	(230 cm)	Mit Adapter 42698 (auch UK)	Thule 3200	(250 cm)	Mit Adapter 42695 (auch UK)

Citroën Spacetourer/Jumpy 3, Peugeot Traveller/Expert 3, (alle ab '16), Opel Vivaro C/Zafira Life (alle ab '19), Fiat Scudo 3/Ulysse (alle ab '21)

Fahrzeugausführung	Fahrzeuglänge 495 cm		
Auch Pössl Campster mit Aufstelldach	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 443371
	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440715
	Fiamma F45	(260 cm)	Set 437680 (Weiß) inkl.Adapter
	Fiamma F45	(260 cm)	Set 437681 (Schwarz) inkl. Adapter
	Fiamma F35	(250 / 270 cm)	Mit Adapter 44329
	Thule 4200	(260 cm)	Mit Adapter 426708 (UK=426709)
	Thule 3200	(270 cm)	Mit Adapter 42693 (UK=42699)

Mercedes-Benz Vito ab 2014

Fahrzeugausführung	Fahrzeuglänge lang (514 cm)		
W447	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 44337
	Fiamma F35	(250 / 270 cm)	Mit Adapter 433412
W447 mit REIMO Multirail - Auch mit REIMO Aufstelldach	Thule 4200	(260 cm)	Mit Adapter 426766
W447 mit SCA-Aufstelldach 152	Thule 4200/5200	(260 cm)	Mit Adapter 426713
Marco Polo mit manuellen Aufstelldach	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 443413
	Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter 433413
	Fiamma F35	(250 / 270 cm)	Mit Adapter 433413
Jule Verne	Fiamma F35	(250 / 270 cm)	Mit Adapter 433414

Ford Transit Custom Bj. 2012 - 2023

Fahrzeugausführung	Fahrzeuglänge L1 (497 cm)			Fahrzeuglänge L2 (534 cm)		
Transit Custom / Tourneo Custom ab 2012	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 44336 (UK=443000)	Fiamma F40	(270 cm)	Mit Adapter 44339
	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 440602 (UK=4406039			
	Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter 43434 (UK=436259)			
	Fiamma F35	(250 / 270 cm)	Mit Adapter 43434 (UK=436259)			
	Thule 4200	(260 cm)	Mit Adapter 426710 (UK=426711)			
	Thule 3200	(270 cm)	Mit Adapter 42694 (UK=42679)			
Transit Custom Nugget mit Aufstelldach ab 2015	Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 434563			
	Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter 434563			
Transit Nugget Plus mit Hochdach ab 2012				Fiamma F43	(270 cm)	Mit Adapter 434561
				Fiamma F45	(260 cm)	Mit Adapter 434561
				Thule 4200/5200	(260 cm)	Mit Adapter 430600
Cap Coast ab 2018	Fiamma F35	(220 cm)	Mit Adapter 44335			
Cap Land / Cap Fun 2015-2018				Fiamma F35	(250 cm)	Mit Adapter 433416
Cap Land / Cap Fun ab 2019				Fiamma F35	(250 cm)	Mit Adapter 434335

THULE Omnistor

Mit dem Camping-Zubehör von Thule sind Sie unterwegs flexibel und haben jede Menge Platz, Komfort und Sicherheit. Mit renommierten Produkten des belgischen Unternehmens Omnistor bietet Thule seit Jahren Markisen und Zubehör für viele Fahrzeuggrößen an. Thule selbst wurde 1942 in Schweden gegründet und bietet für sein Reisemobil- und Wohnwagenzubehör eine Garantie von 2 Jahren. Neben Wand-, Dach- und Kederschienenmarkisen vertreibt Thule viele weitere nützliche Produkte für Camping und Caravaning.

Verschiedene Markisentypen



Dachmarkise TO 6300

Breiten:	260 - 500 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Mystic Grau, Saphir Blau
Gehäusefarben:	Weiß, Silber eloxiert, Anthrazit



Dachmarkise TO 9200

Breiten:	400 - 600 cm
Auszug:	bis 300 cm
Tuchfarben:	Mystic Grau, Saphir Blau
Gehäusefarben:	Weiß, Silber eloxiert, Creme



Wandmarkise TO 5200

Breiten:	190 - 500 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Mystic Grau, Saphir Blau
Gehäusefarben:	Weiß, Silber eloxiert, Anthrazit



Wandmarkise TO 8000

Breiten:	400 - 600 cm
Auszug:	bis 275 cm
Tuchfarben:	Mystic Grau, Saphir Blau
Gehäusefarben:	Weiß, Silber eloxiert, Creme, Anthrazit



Wandmarkise TO 4200

Breiten:	260 - 300 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Mystic Grau
Gehäusefarben:	Weiß, Silber eloxiert, Anthrazit



Spezialmarkise TO 3200

Breiten:	190 - 300 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Uni Grau
Gehäusefarben:	Silber eloxiert, Anthrazit



Spezialmarkise TO 5102

Breiten:	260 cm
Auszug:	bis 200 cm
Tuchfarben:	Mystic Grau
Gehäusefarben:	Hellgrau, Anthrazit



Etui-Markise TO 1200

Breiten:	230 - 550 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Mystic Grau, Saphir Blau
Gehäusefarben:	Weiß / NEU: Schwarz

Gehäusefarben



WEISS



SILBER ELOXIERT



CREME



ANTHRAZIT

Tuchfarben



MYSTIC GRAU



SAPHIR BLAU



UNI GRAU

Thule Omnistor 6300 Markisenset für Fiat Ducato



Passend für: Fiat Ducato ≥ 2007
Kastenwagen mit Fahrzeughöhe H2 (ca. 252 cm),
Citroen Jumper ≥ 2007, Peugeot Boxer ≥ 2007,
Opel Movano ≥ 2021

- **Inkl. Adapterset und Dichtschaumband zwischen Markise und Fahrzeug und Adapter-Abdeckkappen**
- **Für Fahrzeuge mit**
  Länge 541 cm = Markise 325 cm
  Länge 599 cm = Markise 375 cm
  Länge 636 cm = Markise 400 cm

Markisenset mit 6300 inkl. Adapter			
Breite	**325 cm**	**375 cm**	**400 cm**
Auszug	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	24,0 kg	27,5 kg	29,0 kg
Gehäuse Weiß – Kappen Weiß			
Mystic Grau	**428000**	**428001**	**428002**
Preis	**1325,–**	**1374,–**	**1415,–**
Gehäuse Silber – Kappen Schwarz			
Mystic Grau	**428065**	**428066**	**428067**
Preis	**1349,–**	**1399,–**	**1439,–**
Gehäuse Silber – Kappen Grau			
Mystic Grau	**428072**	**428073**	**428074**
Preis	**1349,–**	**1399,–**	**1439,–**
Gehäuse Schwarz – Kappen Schwarz			
Mystic Grau	**428075**	**428076**	**428077**
Preis	**1349,–**	**1399,–**	**1439,–**

Markisenadapter für Thule Roof Rack

Thule Roof Rack Nachrüstsatz

für spätere Dachmarkisen-Montage (Typ 6300) bei vorhandenem Roof Rack basic. Set aus Adapter, Verbindungsstücken und Abdichtband.

KFZ 5,4 m	**430094**	**158,–**
KFZ 6/6,4 m	**430095**	**168,–**

Markisenvorzelt Panorama



Foto zeigt Markisenzelt mit optionalem Moskitonetz.



- **Seitenteile an die Fahrzeugkontur angepasst**
- **Alle Seiten vollständig mit Reißverschluß herausnehmbar**
- **OPTION: Herausnehmbare Moskitogitter**
- **Inkl. Bodenschürze und 2 Packtaschen**

Passend für: FIAT Ducato Kastenwagen
Citroen Jumper ≥ 2007, Peugeot Boxer ≥ 2007,
Opel Movano ≥ 2021.
Lieferumfang: Zelt, Packtasche, Heringe und Windblende, damit keine Zugluft unter dem Fahrzeug herziehen kann.

Weitere Infos und Zubehör: Siehe Seite 142.

Thule Panorama - Markisenzelt für Ducato H2

Zeltbreite	Anbauhöhe	Art.-Nr.	Preis
325 cm	Ducato (230-250 cm)	**431791**	**2560,–**
375 cm	Ducato (230-250 cm)	**431792**	**2630,–**
400 cm	Ducato (230-250 cm)	**431793**	**2630,–**

Markisenvorzelt QuickFit



Weitere Infos und Zubehör: Siehe Seite 140.

- **Seitenteile an die Fahrzeugkontur angepasst**
- **Kleines Packmaß**
- **Inklusive Bodenschürze und Vorhängen**
- **Frontfenster lässt sich komplett öffnen**
- **18 kg leicht**
- **Passend für alle Fiat Ducato Markisenbreiten (325 cm - 350 cm - 375 cm - 400 cm)**
- **Auch für Ducato-Modelle vor 2007 geeignet**

Passend für: FIAT Ducato Kastenwagen,
Citroen Jumper ≥ 2007, Peugeot Boxer ≥ 2007,
Opel Movano ≥ 2021

Lieferumfang:
Zelt, Packtasche (Maß ca. 70 x 35 x 35 cm), Heringe, Vorhänge und Windblende, damit keine Zugluft unter dem Fahrzeug durchziehen kann.



Dachmontageset
3 Schienen á 130 cm
432143 48,40



Inkl. Packtasche

Thule QuickFit - Markisenzelt für Ducato H2

Zeltbreite	Anbauhöhe	Art.-Nr.	Preis
300 cm	Ducato (230-250 cm)	**432145**	**864,–**

Thule Omnistor 6300
Markise für Vans und Wohnwagen



Schatten und Wetterschutz für Kastenwagen, Reisemobile und Wohnwagen

- **Breiten bis 500 cm, einstellbarer Ausfallwinkel**
- **Ab 375 cm mit zusätzlichen Spannarmen für perfekt gespanntes Markisentuch**
- **3. Stützfuß ab 375 cm Breite zur Erhöhung der Stabilität optional möglich**
- **Integrierte Regenrinne in der Frontleiste**

Der TÜV Rheinland,
einer der qualifiziertesten Anbieter für Produktprüfung und Zertifizierung, hat auch viele Thule Produkte zertifiziert.



Zusätzliche Spannarme
Robuste Gelenkarme mit integrierten, patentierten Spannarmen sorgen für ein perfekt gespanntes Markisentuch.

Thule Omnistor 6300 – Gehäusefarbe Weiß									
Breite	**260 cm**	**300 cm**	**325 cm**	**350 cm**	**375 cm**	**400 cm**	**425 cm**	**450 cm**	**500 cm**
Auszug	200 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	20,6 kg	24,1 kg	25,1 kg	26,8 kg	28,5 kg	30,5 kg	31,8 kg	33 kg	35,6 kg
Mystic Grau	**42830**	**428301**	**428302**	**428303**	**428304**	**428305**	**428306**	**428307**	**428308**
Saphir Blau	**42831**	**428311**	**428312**	**428313**	**428314**	**428315**	**428316**	**428317**	**428318**
Preis	**929,–**	**1009,–**	**1149,–**	**1149,–**	**1209,–**	**1239,–**	**1319,–**	**1319,–**	**1419,–**

Thule Omnistor 6300 – Gehäusefarbe Silber eloxiert					
Breite	**325 cm**	**350 cm**	**375 cm**	**400 cm**	**450 cm**
Auszug	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	25,1 kg	26,8 kg	28,5 kg	30,5 kg	31,4 kg
Mystic Grau	**42832**	**428320**	**428321**	**428322**	**428323**
Saphir Blau	**42833**	**428330**	**428331**	**428332**	**428333**
Preis	**1174,–**	**1174,–**	**1234,–**	**1264,–**	**1344,–**

Thule Omnistor 6300 – Gehäusefarbe Schwarz							
Breite	**260 cm**	**300 cm**	**325 cm**	**350 cm**	**375 cm**	**400 cm**	**425 cm**
Auszug	200 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	20,6 kg	24,1 kg	25,1 kg	26,8 kg	28,5 kg	30,5 kg	31,8 kg
Mystic Grau	**42834**	**428340**	**428341**	**428342**	**428343**	**428344**	**423830**
Preis	**954,–**	**1034,–**	**1174,–**	**1174,–**	**1234,–**	**1264,–**	**1344,–**

Motorkit für Thule Omnistor 6300
zum Nachrüsten eines 230-V-Rohrmotors an vorhandener Markise.

Weiß	**430754**	**540,–**
Silber eloxiert	**430755**	**540,–**
Schwarz	**430756**	**540,–**

Lieferumfang für Thule Omnistor 6300
Teleskopierbare Kurbel, Stützfußbefestigung an der Wand und Heringe.

Zubehör für Thule Omnistor 6300

Fahrzeugspezifische Adaptersets, zur Montage unbedingt erforderlich	Seite 129	
Thule Markisenzelte QuickFit, Panorama oder Residence G3	Seite 140–142	
Thule Windscreen, Sun- und Rainblocker	Seite 138–139	
Spannstangen und Zubehör	Seite 143	
3. Stützfuß (möglich ab 375 cm Breite)	**E5049**	**87,80**

Zelt- und LED-Montageschiene
Montageschienen zum Anbringen unterhalb der Markise. Zum Anbringen von Markisenvorzelt QuickFit und gleichzeitiger Montage einer LED-Beleuchtung.
3 Schienen à 130 cm. Anthrazit **43889** **65,30**

LED Strip, seitlich abstrahlend
Spezielles LED-Band für obige LED Montageschiene. Seitlich abstrahlend, selbstklebend. 12 V. Länge 400 cm
43890 **133,–**



Thule Omnistor 9200
für große Reisemobile und Caravans



Extra großer Schatten für extra große Fahrzeuge

- **Größter Auszug mit 300 cm – Breite bis zu 600 cm**
- **Mit verschiedenen Adaptersets für viele Fahrzeugtypen optimal geeignet**
- **Mit integrierten Zusatz-Spannarmen für hohe Tuchspannung**

Lieferumfang Thule Omnistor 9200
Teleskopierbare Kurbel, Stützfußbefestigung an der Wand, Heringe und Spannstange.

Die Thule Omnistor 9200 mit 230 V EM Motorkit

- **230 VAC EM (= electronical-mechanical limit switch) Motor**
- **Inklusive Fernbedienung und Kontrollbox**
- **Die Kontrollbox sorgt dafür, dass die Markise während der Fahrt nicht geöffnet werden kann**
- **Einfacher Anschluss an ein 230 VAC-Netz (bei einem 12V-Anschluss können Sie einen 300-Watt-Wechselrichter verwenden)**

Kontrollbox Abmessungen: 160 x 92 x 51 mm, Kabellänge Motor: 5 m, Stromversorgung: 4 x 0,75 mm², EMC-geprüft, Motor mit thermischem Schutz.

Montage
Unbedingt einen der aufgeführten Adapter auf Seite 129 mitbestellen.

Zubehör für Thule Omnistor 9200

Thule Panorama Markisenzelt	Seite 142
Thule Residence G3 Markisenzelt	Seite 141
Thule Windscreen, Sun- und Rainblocker	Seite 138 – 139

Motorkit für Thule Omnistor 9200
zum Nachrüsten eines 230 V EM Motors an vorhandener Markise. Einfache Programmierung, mit Steuerkasten und Fernbedienung. Beschreibung siehe oben

Weiß	**426722**	**714,–**
Silber eloxiert	**426723**	**714,–**
Creme	**426724**	**714,–**



Passender Wechselrichter 12 V auf 230 V
zum Anschluss des Markisenmotors an das 12 Volt Bordsystem.

Dauerleistung 500 W	**82293**	**66,20**

Thule Omnistor 9200					
Breite	**400 cm**	**450 cm**	**500 cm**	**550 cm**	**600 cm**
Auszug	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Gewicht	41,0 kg	44,5 kg	48,0 kg	51,5 kg	55,0 kg
Gehäusefarbe Anthrazit					
Mystic Grau			**426840**	**426841**	**426842**
Preis			**2059,–**	**2259,–**	**2429,–**
Gehäusefarbe Anthrazit mit 230 V EM Motor*					
Mystic Grau			**426843**	**426844**	**426845**
Preis			**2629,–**	**2829,–**	**2999,–**
Gehäusefarbe Weiß					
Mystic Grau	**428200**	**428210**	**428220**	**428230**	**428240**
Saphir Blau	**428202**	**428212**	**428222**	**428232**	**428242**
Preis	**1589,–**	**1809,–**	**2019,–**	**2219,–**	**2389,–**
Gehäusefarbe Weiß mit 230 V EM Motor*					
Mystic Grau	**426748**	**426745**	**426749**	**426752**	**426755**
Preis	**2160,--**	**2379,--**	**2589,--**	**2789,--**	**2959,--**
Gehäusefarbe Silber eloxiert					
Mystic Grau	**428204**	**428214**	**428223**	**428234**	**42825**
Preis	**1629,–**	**1849,–**	**2059,–**	**2259,–**	**2429,–**
Gehäusefarbe Silber eloxiert mit 230 V EM Motor*					
Mystic Grau	**426743**	**426746**	**426750**	**426753**	**426756**
Preis	**2199,--**	**2419,--**	**2629,--**	**2829,--**	**2999,--**
Gehäusefarbe Creme					
Mystic Grau	**42826**	**428260**	**428261**	**428262**	**–**
Preis	**1589,–**	**1809,–**	**2019,–**	**2219,–**	
Gehäusefarbe Creme mit 230 V EM Motor*					
Mystic Grau	**426744**	**426747**	**426751**	**426754**	**426757**
Preis	**2160,--**	**2379,--**	**2589,--**	**2789,--**	**2959,--**

*Das Gewicht erhöht sich um ca. 3 kg

Montagesystem für ebene Dächer
Adapter werden auf kipp- und verschiebbare Querschienen montiert. Markise schließt mit Dachrand oder Kederschiene ab. Wird mit der Kantenleiste verschraubt. Für Markisenbreiten bis 350 cm benötigen Sie 1 x Set 2, für Breiten von 375 cm bis 400 cm benötigen Sie 1 x Set 3 und für Breiten ab 450 cm benötigen Sie 2 x Set 2.



Set 2 mit 2 Montageschienen	**43010**	**210,–**
Set 3 mit 3 Montageschienen	**43011**	**291,–**

Dach-Montage-Adapter für Kastenwagen und Busse

TO 6300



Renault / Opel
Renault Master, Opel Movano < 2010
2 Halter **43023** **172,–**

TO 6300



Mercedes / Volkswagen
Mercedes Sprinter > 2006, Volkswagen Crafter 2006-2017
Nur für Serienhochdach
3 Halter **43041** **163,–**

TO 6300



Volkswagen Crafter
> 2017
Nur für Serienhochdach H3, Fahrzeughöhe 259 cm.
3 Halter **43048** **359,–**
UK-Version **43055** **359,–**

TO 6300



Fiat / Peugeot / Citroën
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper 1994-2006
2 Halter **43022** **163,–**

Für H2 TO 6300



Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ≥ 2007, Opel Movano ≥ 2021
Set für Markisenbreite 325 cm
3-tlg. **430092** **203,–**
Set für Breite 375 und 400 cm
4-tlg. **430093** **219,–**

Thule Roof Rack für Fiat Ducto ≥ 2007 mit Höhe H2
Längstraversen mit Adapter zur Markisenmontage TO 6300

- Set mit 2 Basisschienen mit SmartClamps ❶ und Markisenbefestigungen ❸. (Markisenadapter zusätzlicher erforderlich).
- Das Dach muss 10 cm von den Befestigungspunkten nach innen frei von Hindernissen sein.
- Montage der SmartClamps ❶ an den originalen Befestigungspunkten.
- Die Basisschienen ❷ werden verklebt und mit den SmartClamps verbunden.





Fzg.-Länge	Markise	System	Art.-Nr.	Preis
541 cm	325 cm	6 Punkt	**41103**	**438,–**
599 cm	375 cm	8 Punkt	**41104**	**479,–**
636 cm	400 cm	8 Punkt	**41105**	**489,–**

Zubehör:
2 x Querträger 150 cm breit und Fußhöhe 10 cm. **41106** **418,–**
2 x Querträger 150 cm breit und Fußhöhe 13 cm. **41107** **418,–**

TO 6200



Renault Master G2
Renault Master ≥ 2010 und Opel Movano 2010 - 2021.
Master L2 = Markise 325 cm
Master L3 = Markise 375 cm
Master L4 = Markise 400 cm
3 Halter á 17,5 cm.
426780 **203,–**

NEW TO 6300



Renault Master > 2024
Modelle L3H2
Markisenlänge 375 cm
3 Halter
426821 **163,--**

Dach-Montage-Adapter für Reisemobile und Wohnwagen

TO 9200 TO 6200 TO 6300



Flat Adapter
Verhindert auch den Regenwasserdurchlauf.
300 cm **43027** **227,–**
350 cm **43028** **253,–**
400 cm **43029** **291,–**

TO 9200 TO 6200 TO 6300



Roof Top Adapter
Für Reisemobile & Caravans mit flachen Dächern, 2x27 cm + 2x50 cm.
4 Halter **430410** **177,–**

TO 9200 TO 6200 TO 6300



Carthago Malibu
Malibu Adapter 4,50 m. Auch für Fendt Caravan Modell ≥ 2020 geeignet.
450 cm **430201** **357,–**

TO 9200 TO 6200 TO 6300



Adria Roof Adapter
Für Caravan ab Modell 2015, Markisenbreiten von 2-6 m.
43134 **219,–**

TO 9200 TO 6300



Rapido Compact
350 cm **430608** **347,–**
400 cm **430609** **385,–**
450 cm **430610** **450,–**

TO 9200 TO 6200 TO 6300



Hobby Caravan 2009
2x27 cm + 2x50 cm
E7013 **219,–**

TO 9200 TO 6200 TO 6300



Hobby Premium und Ontour
2x27 cm + 2x50 cm
E4542 **219,–**

TO 9200 TO 6200 TO 6300



Hobby Caravan
für Modelle ≥ 2013.
Set aus 4 Adaptern.
426790 **219,–**

TO 9200 TO 6200 TO 6300



Hobby Optima LED
Deluxe / Premium
2x50 cm + 2x27 cm
431103 **219,–**

TO 9200 TO 6200 TO 6300



Rapido Distinction Roof Adapter
450 cm **43046** **357,–**

TO 9200 TO 6300



Laika Kreos
für Markisenbreite 375-500 cm.
3 Halter **426782** **219,–**

TO 9200 TO 6300



Laika Ecovip
für Markisenbreite 375-500 cm.
3 Halter **426781** **219,–**

Mobilvetta
für Markisenbreite 350 - 400 cm
Set aus 4 Adaptern.
426980 **219,–**

TO 9200 TO 6300



TO 9200 TO 6200 TO 6300



Caravan Roof
Z. B. Dethleffs Wohnwagen 2014, Fendt Wohnwagen (außer Brillant), auch LMC und Trigano Wohnwagen
3x100 cm **43203** **253,–**
300 cm **43137** **253,–**
350 cm **43145** **253,–**
400 cm **431145** **291,–**
450 cm **431146** **357,–**
500 cm **431147** **357,–**
550 cm **431148** **428,–**
600 cm **43146** **428,–**

TO 9200 TO 6200 TO 6300



Rapido Compact Integral
Adapterschiene in Länge 500 cm
426792 **357,–**

TO 9200 TO 6200 TO 6300



Hymer
Hymer 2013 Wohnwagen und Reisemobile, Eriba Nova
350 cm **43114** **253,–**
400 cm **431140** **291,–**
450 cm **431141** **357,–**
500 cm **431142** **357,–**
550 cm **431143** **428,–**
600 cm **431144** **428,–**

TO 9200 TO 6200 TO 6300



Carthago Chic ≥ 2014 + **Malibu** ≥ 2021
400 cm **430211** **291,–**
450 cm **430212** **357,–**
500 cm **430213** **357,–**
Bis Baujahr 2014
400 cm **E3741** **291,–**
450 cm **43021** **357,–**
500 cm **E3543** **357,–**
550 cm **43109** **428,–**

TO 9200 TO 6300



Caravan Roof LED
Integrierter LED-Kanal für eine optionale LED. Passend für verschiedene Fahrzeuge: z.B. Kabe, LeVoyageur Héritage
425 cm **426761** **372,–**
450 cm **426762** **372,–**
500 cm **426763** **372,–**
550 cm **426764** **441,–**
600 cm **426765** **441,–**

Thule Omnistor 5200 für Reisemobile und Vans



Thule Omnistor 5200										
Breite cm	**190**	**230**	**260**	**300**	**315**	**350**	**375**	**400**	**450**	**500**
Auszug cm	140	180	200	250	250	250	250	250	250	250
Gewicht kg	14,2	17,0	19,0	22,6	23,4	25,4	26,7	28,0	30,4	32,8
Gehäusefarbe Weiß										
Mystic Grau	**42600**	**42601**	**42602**	**42603**	–	**42604**	–	**42605**	**42606**	**42666**
Saphir Blau	**42607**	**42608**	**42609**	**42610**	–	**42611**	–	**42612**	**42613**	**42667**
Preis	**799,–**	**829,–**	**869,–**	**949,–**		**1039,–**		**1119,–**	**1239,–**	**1369,–**
Gehäusefarbe Silber eloxiert										
Mystic Grau	**42628**	**42629**	**42630**	**42631**	–	**42632**	–	**42633**	**42634**	**42668**
Saphir Blau	–	–	–	–	–	**42637**	–	–	**42639**	**426000**
Preis	**824,–**	**854,–**	**894,–**	**974,–**		**1064,–**		**1144,–**	**1264,–**	**1394,–**
Gehäusefarbe Anthrazit										
Mystic Grau	–	–	**42650**	**42651**	**42669**	**42652**	**42678**	**42653**	**426530**	**426001**
Preis			**894,–**	**974,–**	**1064,–**	**1064,–**	**1104,–**	**1144,–**	**1264,–**	**1394,–**
Thule Omnistor 5200 mit 12 V Motor* – Gehäusefarbe Weiß										
Mystic Grau	–	–	–	**42595**	–	**42599**	–	**42596**	**42597**	**426002**
Preis				**1319,–**		**1409,–**		**1489,–**	**1609,–**	**1739,–**

*Das Gesamtgewicht der Markise mit dem Motor erhöht sich um ca. 1 kg



Thule Subsola
Die Dreiecksegel für die TO5200 in der Breite 260 cm finden Sie auf Seite 137.



Schneller Schatten für Caravans, kompakte Reisemobile und Vans

- **Auszug bis zu 250 cm, Breite bis zu 500 cm**
- **Gehäuse mit integrierter Regenablaufrinne**
- **Robuste und stabile Gelenkarme mit Ausfalleinstellung**
- **Thule Pitch System – Frei einstellbarer Ausfallwinkel**
- **Optimale Tuchspannung durch zusätzliche Spannarme**
  (ab 400 cm Serie, für 300 cm und 350 cm mit Art.-Nr. 432960 nachrüstbar)
- **Dritter Stützfuß kann optional montiert werden**
- **Tuchrollen-Einstellung für perfekte Schließung**

Zubehör für Omnistor 5200

Adaptersets für spezielle Montagesituationen	S. 134–136
Thule Markisenzelte	S. 140–142
Thule Windscreen, Sun- und Rainblocker	S. 138–139
Thule Spannstangen	S. 143

Zusätzliches Spannarm-Set für 300 cm und 350 cm
432960 **47,30**

Zusätzlicher Stützfuß, empfohlen ab 350 cm
E5049 **87,80**

Lieferumfang von Thule Omnistor 5200
3 oder 4 Adapter (Standardhalterungen), abhängig von der Breite der Markise, zur Befestigung an einer senkrechten Fahrzeugwand, teleskopierbare Kurbel, Stützfußbefestigung an d. Wand, Heringe u. Spannstange (Fahrzeugspezifische Adapter bitte separat bestellen).

12 Volt Motorkit für Thule Omnistor 5200
zum Nachrüsten an die vorhandene Markise. Breite + 3 cm, Gewicht + 0,6 kg.

Weiß	**430751**	**540,--**
Silber eloxiert	**430752**	**540,--**
Anthrazit	**430753**	**540,--**

Zelt- & LED-Montageschiene für Thule Omnistor 5200
zur Montage unter der Markise. Mit Kederschiene zur Anbringung von Zelt EasyLink oder QuickFit und Montageplatz für LED-Lichtstreifen.



	Weiß	Silber	Anthrazit	
300 cm	**43149**	**431490**	**431491**	**127,–**
350 cm	**431492**	**431493**	**431494**	**127,–**
400 cm	**431495**	**431496**	**431497**	**137,–**
450 cm	**431498**	**431499**	–	**142,–**

Nur bei Thule Omnistor 5200



Thule Pitch System
Der einstellbare Ausfallwinkel an den Gelenkarmen der Thule Omnistor 5200 ermöglicht das Ein- und Ausfahren der Markise auch bei geöffneter Tür.



Optimale Schließung
Neu ist auch eine einfache Tuchrollen-einstellung für perfektes Schließen auf der gegenüberliegenden Seite des Getriebes.



Thule Omnistor 8000
für große Reisemobile und Wohnwagen

Edle Wandmarkise mit großem Auszug für große Reisemobile und Wohnwagen

- **Größter Auszug von bis zu 275 cm – Breite bis zu 600 cm**
- **Gehäuse in Weiß, Eloxiert oder Creme**
- **Mit integrierten Zusatz-Spannarmen für hohe Tuchspannung**
- **Optional ist ein Motorkit mit Fernbedienung erhältlich**

Lieferumfang von Thule Omnistor 8000
3 oder 4 Adapter (Standardhalterungen), abhängig von der Länge der Markise, zur Befestigung an einer senkrechten Fahrzeugwand, teleskopierbare Kurbel, Stützfußbefestigung an der Wand, Heringe und Spannstange.
(Fahrzeugspezifische Adapter bitte separat bestellen)

Die Thule Omnistor 8000 mit 230 V EM Motorkit

- **230 VAC EM (= electronical-mechanical limit switch) Motor**
- **Inklusive Fernbedienung und Kontrollbox**
- **Die Kontrollbox sorgt dafür, dass die Markise während der Fahrt nicht geöffnet werden kann**
- **Einfacher Anschluss an ein 230 VAC-Netz (bei einem 12 V-Anschluss können Sie einen einen 300-Watt-Wechselrichter verwenden)**

Kontrollbox Abmessungen: 160 x 92 x 51 mm, Kabellänge Motor: 5 m, Stromversorgung: 4 x 0,75 mm^2. EMC-geprüft, Motor mit thermischem Schutz.

Zubehör für Thule Omnistor 8000

Adaptersets für spezielle Montagesituationen	S. 134–136
Thule Windscreen, Sun- und Rainblocker	S. 138–139
Thule QuickFit Markisenzelt	S. 140
Thule Residence G3 Markisenzelt	S. 141
Thule Panorama Markisenzelt	S. 142

Motorkit für Thule Omnistor 8000
Beschreibung siehe oben

Motorkit 230 Volt EM Weiß	**426718**	**714,--**
Motorkit 230 Volt EM Silber eloxiert	**426719**	**714,--**
Motorkit 230 Volt EM Creme	**426720**	**714,--**
Motorkit 230 Volt EM Anthrazit	**426721**	**714,--**

Passender Wechselrichter 12 V auf 230 V
zum Anschluss des Markisenmotors an das 12 Volt Bordsystem.

Dauerleistung 500 W	**82293**	**66,20**

Thule Omnistor 8000					
Breite	**400 cm**	**450 cm**	**500 cm**	**550 cm**	**600 cm**
Auszug	275 cm	275 cm	275 cm	275 cm	275 cm
Gewicht	41,4 kg	44,6 kg	48,2 kg	51,8 kg	55,4 kg
Gehäusefarbe Weiß					
Mystic Grau	**4323610**	**4323640**	**432370**	**4323600**	**4323602**
Saphir Blau	**4323620**	**4323650**	**4323670**	**4323350**	–
Preis	**1429,–**	**1599,–**	**1879,–**	**2029,–**	**2179,–**
Gehäusefarbe Weiß mit 230 V Motor*					
Mystic Grau	**426725**	**426728**	**426731**	**426735**	**426739**
Preis	**1999,--**	**2169,--**	**2449,--**	**2599,--**	**2749,--**
Gehäusefarbe Silber eloxiert					
Mystic Grau	**4323810**	**432383**	**432389**	**4323800**	**4323802**
Preis	**1469,–**	**1639,–**	**1920,–**	**2070,–**	**2219,–**
Gehäusefarbe Silber eloxiert mit 230 V Motor*					
Mystic Grau	**426726**	**426729**	**426732**	**426736**	**426740**
Preis	**2040,--**	**2209,--**	**2489,--**	**2639,--**	**2789,--**
Gehäusefarbe Creme					
Mystic Grau	**432355**	**432356**	**432357**	**432358**	**432359**
Preis	**1429,–**	**1599,–**	**1879,–**	**2029,–**	**2179,–**
Gehäusefarbe Creme mit 230 V Motor mit 230 V Motor*					
Mystic Grau	**426727**	**426730**	**426733**	**426737**	**426741**
Preis	**1999,--**	**2169,--**	**2449,--**	**2599,--**	**2749,--**
Gehäusefarbe Anthrazit mit 230 V Motor*					
Mystic Grau	–	–	**426734**	**426738**	**426742**
Preis			**2489,–**	**2639,–**	**2789,–**

*Das Gesamtgewicht der Markise mit dem Motor erhöht sich um ca. 2 kg



Motorkit für Thule Omnistor 8000

Thule Omnistor 4200
Leichte Markise für kompakte Vans





Patentierte Tuchrollen-unterstützung:
Die Tuchrollenunterstützung verbessert die Tuchspannung und reduziert die Gefahr von Faltenbildung im Tuch.

Verbesserte Halterung:
Die Stützfüße werden in ihrer Position gehalten, damit sie nicht beim Öffnen der Markise aus der Frontblende herausfallen.

Intelligente Innovation:
Die Stützfüße schwenken vertikal aus der Frontleiste aus: keine Gefahr der Beschädigung der Fahrzeugwand.

Perfekte Fixierung:
Starke Klemmkraft der Stützfüße, um den hohen Belastungen von Markisenzelten und Abspanngurten gerecht zu werden.

Adapterauswahl
Montagebeispiel eines Multirail-Adapters an der REIMO-Multirail



Thule Omnistor 4200		
Breite cm	**260**	**300**
Auszug cm	200	250
Gewicht kg	17,5	19,7

Gehäusefarbe Weiß		
Mystic Grau	**426771**	**426773**
Preis	**742,–**	**810,–**

Gehäusefarbe Silber eloxiert		
Mystic Grau	**426772**	**426774**
Preis	**742,–**	**810,–**

Gehäusefarbe Anthrazit		
Mystic Grau	**426700**	**426701**
Preis	**779,–**	**850,–**

TO 4200

- **Für eine Vielzahl von Compact Vans geeignet**
- **Spezielle, abnehmbare Adapter für die REIMO Multirail**
- **Perfekte Fixierung der Stützfüße**
- **Verstauung der Stützfüße in der Frontblende**
- **Am leichtesten in seiner Kategorie: 17,5 kg für 260 cm Länge**

Lieferumfang:
Markise TO 4200 in 260 cm oder 300 cm Breite mit Kurbel. Passende, fahrzeugspezifische Adapter sind separat zu bestellen. Gehäuse: Weiß, Silber oder Anthrazit, Tuch: Mystic Grau.

Zubehör für Omnistor 4200:

Fahrzeigspezifische Adapter	S. 134–136
REIMO Multirail	S. 93
Thule Windscreen, Sun- und Rainblocker	S. 138–139
Thule Residence G3 Markisenzelt	S. 141
Thule Subsola Dreiecksegel	S. 137

① **Thule Rainblocker-Komplettset**
zur Erweiterung der Markise (Breite 260 cm) zum Vorzelt.
Lieferumfang: 2x Rainblocker Front XS, B 130 cm, H 185 cm, 2x Rainblocker Side XS, Transporttasche
Gewicht ca. 11 kg — **43089** — **764,–**

Thule Residence G3 B 260 cm — **42925** — **1605,--**

② **Rain Blocker G2 Front – Vorderwand mit Fenster**

Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
130 cm	185 cm	**430841**	**163,–**

③ **Rain Blocker G2 Side – Seitenteil mit Fenster**

Auszug	Typ	Anbauhöhe	Art.-Nr.	Preis
200 cm	XS	180–199 cm	**430883**	**263,–**

④ **Sun Blocker G2 Front – Vorderwand Gittergewebe**

Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
100 cm	170 cm	**430873**	**132,–**
240 cm	170 cm	**430874**	**158,–**

o.Abb. **View Blocker Front – Vorderwand ohne Fenster**

Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
240 cm	140 cm	**430822**	**147,–**

⑤ **Thule Subsola**
Die Dreiecksegel für die TO4200, TO4900, TO5102 und TO5200 finden Sie auf Seite 137.













Thule Omnistor 3200
für Transporter und Campingbusse

TO 3200

- **Sehr großer Auszug von 250 cm**
- **Kleine Kassette mit geringem Gewicht**
- **Manuell ausrollbar - Ein-Mann-Bedienung**
- **Tuchspannsystem mit Ratschen-Technik**
- **Weiches, wasserabweisendes Tuch aus Polypropylen.**
- **Quick Lock System zur variablen Höhenverstellung der Stützfüße**

Lieferumfang:
Markise zur manuellen Bedienung. Zur Montage wird zwingend ein fahrzeugspezifischer Adapter benötigt (Bitte mitbestellen).

THULE 3200					
Breite	**190 cm**	**230 cm**	**250 cm**	**270 cm**	**300 cm**
Auszug	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	12,0 kg	13,8 kg	14,7 kg	15,6 kg	16,9 kg
Gehäuse Silber eloxiert					
Uni Grau	**–**	**–**	**426800**	**426801**	**426802**
Preis			**649,–**	**669,–**	**689,–**
Gehäuse Schwarz					
Uni Grau	**426803**	**426804**	**426805**	**426806**	**426807**
Preis	**629,–**	**649,–**	**669,–**	**689,–**	**709,–**

Zubehör für THULE 3200:
Fahrzeugspezifische Adapter Seite 134–136
Thule Sun- und Rainblocker Seite 138–139

Für Volkswagen Transporter 5/6 oder Multivan

- **Mit 90 cm langer, an die Fahrzeughöhe angepasster Kurbel – schnell auszufahren**
- **Für Flachdach mit C-Schiene auf dem Dach**
- **Schiene auch nachträglich montierbar (bei Volkswagen-Händlern zu beziehen)**

Passend für:
Volkswagen Multivan Transporter ≥ 2003*

Thule Omnistor 5102

Breite	**260 cm**	
Auszug	200 cm	
Gewicht	19,8 kg	
Gehäuse Anthrazit	**426714**	**880,–**
Gehäuse Hellgrau	**426715**	**880,–**

Zubehör für Omnistor 5102:
Thule Residence G3 Markisenzelt
für Volkswagen Transporter/Multivan 5/6
Farbe Grau **433012** **1605,–**

Thule Sun- und Rainblocker Seite 138–139
Thule Windscreen Seite 139
Thule Subsola Dreiecksegel Seite 137

Lieferumfang: Markise ohne Adapter.

***Nicht für Fahrzeuge mit Hoch- bzw. Aufstelldachdach geeignet.**

Thule Omnistor 5102 Spezialmarkise
für Volkswagen Transporter 5/6/6.1



Falls **Volkswagen** Originalschiene nicht vorhanden, bitte über Volkswagen beziehen.

Adapter

Volkswagen T5/T6/T6.1 LHD	**426716**	**141,–**
Volkswagen T5/T6/T6.1 RHD	**426717**	**141,–**
Hymer Car 302 - Ducato H1	**E3758**	**124,–**

Wand-Montage-Adapter für Reisemobile und Wohnwagen

TO 4200
TO 5200
TO 8000



Hymer 2016

mit verbesserter Montagemöglichkeit einer LED-Leiste

260 cm	**426981**	**227,–**
300 cm	**426982**	**227,–**
350 cm	**426983**	**253,–**
400 cm	**430634**	**291,–**
450 cm	**E10323**	**357,–**
500 cm	**E6530**	**357,–**
550 cm	**E10345**	**428,–**
600 cm	**426984**	**428,–**

TO 4200
TO 5200
TO 8000



Hymercamp ≤ 2011

300 cm	**E1691**	**227,–**
350 cm	**43101**	**253,–**
400 cm	**43102**	**291,–**
450 cm	**43104**	**357,–**
500 cm	**43103**	**357,–**
550 cm	**43100**	**428,–**

TO 4200
TO 5200
TO 8000



Hymer B2 – VAN

350 cm	**43110**	**253,–**
400 cm	**43111**	**291,–**
450 cm	**43112**	**357,–**
500 cm	**43113**	**357,–**

TO 4200
TO 5200



Eriba Touring < 2007

3x4 cm

3 Halter	**43108**	**132,–**

TO 5200
TO 8000



Wandadapter Frankia

350 cm	**430601**	**253,–**
400 cm	**430602**	**291,–**
450 cm	**430603**	**357,–**
500 cm	**430604**	**357,–**
550 cm	**430605**	**428,–**
600 cm	**430606**	**428,–**

TO 4200
TO 5200
TO 8000



Dethleffs Globebus

300 cm	**430790**	**49,40**
350 cm	**43079**	**62,30**
400 cm	**43080**	**81,60**
> 400 cm	**430801**	**81,60**

TO 4200
TO 5200
TO 8000



Carado / Sunlight

1x17,5cm + 1x40cm + 1x4cm

3 Halter	**43135**	**176,–**

TO 5200



Bürstner 2017

2x40 cm + 2x8 cm

4 Halter	**43007**	**111,–**

TO 5200



Knaus Tourer CUV

300 cm	**426791**	**227,–**

TO 5200



Knaus 2017

2x17,5 cm + 2x4 cm

4 Halter	**43005**	**111,–**

TO 5200



Knaus Deseo

350 cm	**43006**	**416,–**

TO 4200
TO 5200



Bailey

Markisenbreite 400-450 cm, nicht für Reisemobil Autograph 81-6, bei Wohnwagen nur mit TO 4200, 5 Halter á 15 cm.

426783 164,–

TO 4200
TO 5200
TO 8000



Rapido 7

400 cm	**SA174**	**291,–**
500 cm	**E4577**	**357,–**

NEW

TO 5200



Rapido S8/S80DF 2025

Für Markisenlänge: 500 cm

3 Halter	**426822**	**357,–**

TO 4200
TO 5200
TO 8000



Rapido 9

4 Halter	**SA444**	**92,90**

TO 5200



Hobby Optima Ontour

2x40 cm + 2x8 cm

4 Halter	**43008**	**162,–**

TO 4200
TO 5200
TO 8000



Pilote Explorateur

400 cm	**E2957**	**291,–**

TO 4200
TO 5200
TO 8000



Eden / Allegro ≥ 2010

3 Halter	**43004**	**132,–**

TO 4200
TO 5200
TO 8000



Eden / Allegro ≤ 2010

3 Halter	**E8782**	**132,–**
400 cm	**E8074**	**291,–**

TO 3200
TO 4200
TO 5200



Fiat Ducato < 2006

Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper für Serienhochdach H2

3 Halter	**426786**	**107,–**

Ausnahme:
Passt nicht neben das SkyUp Aufstelldach

TO 5200



Fiat Ducato H2 Lift Roof

Peugeot Boxer, Citroën Jumper > 2006, Opel Movano > 2022, Toyota Proace Max > 2024, für Serienhochdach H2

315 cm	**430637**	**336,–**
375 cm	**430638**	**367,–**
400 cm	**430639**	**367,–**

TO 3200
TO 4200
TO 5200



Omni Roof

Universal-Dachadapter für Halterung auf dem Dach von Reisemobilen/Wohnwagen, 3x8 cm

3 Halter	**426785**	**132,–**

TO 3200
TO 4200
TO 5200



Omni Wall

Universaladapter für diverse, universelle Anbringung an Reisemobilen/Caravan, 2x8 cm + 1x4 cm

3 Halter	**426784**	**127,–**

Universal Flat Adapter

TO 4200
TO 5200
TO 8000



5x40 cm	**430415**	**148,–**
5x75 cm	**E7099**	**164,–**
300 cm	**SA865**	**201,–**
400 cm	**430416**	**259,–**
500 cm	**430417**	**321,–**
600 cm	**E4957**	**381,–**

Wand-Montage-Adapter für Kastenwagen und Busse

TO 3200



Volkswagen Transporter 5/6 Fixed
Zur festen Montage am Volkswagen-Bus.

	42690	141,–
UK	42696	141,–

TO 4200
TO 5200



Volkswagen Transporter 4/5 Minivan Fixed
Für Schlafdach

	426702	141,–
UK	426703	141,–

NEW

Adapter für die Reimo Multirail

Für Volkswagen Transporter 5/6/6.1 und Markise TO 3200:

Kurzer Radstand	42691	222,–
Langer Radstand	42697	222,–
UK short wheelbase	426911	230,–
UK long wheelbase	426971	230,–

Für Volkswagen Transporter 5/6/6.1 und Markise TO 4200:

Kurzer Radstand	426704	222,–
Langer Radstand	426706	230,–
UK short wheelbase	426705	222,–
UK long wheelbase	426707	230,–

Ford Tourneo / Transit Custom > 2024 und Markise TO 4200

Kurzer Radstand	426985	326,–
Langer Radstand	426986	326,–
UK short wheelbase	426987	326,–
UK long wheelbase	426988	326,–

Für Mercedes-Benz Vito und Markise TO 4200 mit REIMO Schlafdach 426766 326,–



Abb. zeigt Volkswagen-Adapter TO 3200



Abb. zeigt Volkswagen-Adapter TO 4200



Abb. zeigt MB-Adapter TO 4200

TO 3200



Volkswagen Transporter 4
Zur festen Montage am VW-Bus. für Markisenbreite 250 cm. 2 Halter.
426789 193,–

TO 3200



Volkswagen Transporter 2/3
Zur festen Montage am VW-Bus für Markisenbreite 250 cm. 2 Halter.
426788 193,–

TO 3200
TO 4200
TO 5200



Volkswagen T4
Schlafdach Adapter
2 Halter á 8 cm
43026 124,–

TO 3200



Volkswagen T5/T6 Brandrup
Zur Montage an einer Brandrup Regenrinne.
42692 173,–

Auch für UK geeignet TO 4200



Volkswagen T5/T6 Brandrup Rail G2
zum Anschrauben
430607 173,–

TO 3200



Westfalia Kepler Five/One/Six
Five = 270 cm
One & Six = 300 cm
426758 173,–

TO 4200



Westfalia Kepler Five/ One/Six
Five = Markisen 260 cm
One & Six = Markise 300 cm
426712 173,–

TO 4200
TO 5200



Westfalia Adapter
Für Fahrzeuge mit Hochdach und seitlichen Anschraubpunkten. 3 Halter á 8 cm. 430633 104,–

TO 4200
TO 5200



Westfalia Ford Nugget
2 Halter á 12 cm. Für Markise 260 cm. 430600 104,–

NEW

TO 4200



Swift Monza V710 UK-Version
Für Markisenlänge 260 cm.
2 Halter 426820 173,–

TO 4200
TO 5200
TO 8000



Ford Transit
Hochdach Adapter,
3 Halter: 2x50 cm + 1x50 cm
E2069 92,90

TO 3200



Ford Custom 2012-2024
Feste Montage an Ford Transit/ Tourneo Custom.

	42694	173,–
UK	42679	173,–

Ford Tourneo/Transit Custom > 2024 und Volkswagen Caravelle/Transporter > 2025

Ford Tourneo/Transit Custom, L1 + L2
Markisenbreiten:
260 cm, 270 cm oder 300 cm,
2 Halter

TO 3200	426970	173,–
TO 3200 UK	426972	173,–
TO 4200	426796	173,–
TO 4200 UK	426797	173,–

TO 3200



TO 4200



TO 4200



Ford Transit/Tourneo Custom Minivan Fixed Bj. 2012-2024
Für Markisenbreite 260 cm, 2 Halter

	426710	173,–
UK	426711	173,–

TO 5200



Ford Transit H3
für Ford Transit ≥ 2014, 3 Halter
Markisenbreite:
300 cm für Transit L2 (550cm)
350 cm für Transit L3 (600cm)
400 cm für Transit L4 (670cm)

	426776	201,–
UK	426777	201,–

NEW

TO 4200



Ford Tourneo/Transit Custom - Rapido Group
Für Links- und Rechtslenker
Für Markise 260 cm.
2 Halter 426823 173,–

TO 5200
TO 4200



Mercedes Vito/V-Class
mit SCA-Aufstelldach 152
Für Markisen 260 cm
426713 193,–

Wand-Montage-Adapter für Kastenwagen und Busse

NEW



TO 5200

Mercedes-Benz Sprinter Lift Roof

Für Mercedes-Benz Sprinter mit Aufstelldach
Für Markisenlänge 315 cm, 400 cm und 450 cm

3 Halter **426824** **176,–**

NEW



TO 5200

Mercedes-Benz Sprinter Elan Lift Roof

Für Mercedes-Benz Sprinter mit Elan Aufstelldach
Für Markisenlänge 315 cm

3 Halter **426825** **176,–**



TO 3200

Citroën Holidays

mit Paket MAX
(inkl. Kederschiene).
für Markisenbreite 270 cm

426973 **173,–**



TO 3200

Citroën Spacetourer

Peugeot Traveller, Toyota Verso und Opel Zafira D.

42693 **173,–**
UK **42699** **173,–**



TO 3200
TO 4200
TO 5200
TO 8000

Renault / Opel

Adapter Renault Master < 2010, Opel Movano
Serienhochdach ≥ 1998,
3 Halter **426787** **201,–**

Hochdach H3



TO 4200
TO 5200
TO 8000

Renault / Opel

Adapter Renault Master < 2010, Opel Movano mit Hochdach. 2 Halter á 50 cm

430630 **141,–**

Auch für UK geeignet



TO 4200
TO 5200

Renault / Opel

Renault Trafic alle Baujahre,
Opel Vivaro < 2019.
Mit und ohne Klappschlafdach.
Markisenbreite max. 260 cm
2x50 cm. **43105** **132,–**



TO 3200

Renault Trafic

Feste Montage auch an Vivaro/ Talento/NV300.
Auch für UK geeignet.

42695 **132,–**



TO 3200
TO 4200
TO 5200

Van Adapter

Für Fahrzeuge mit Regenrinne,
2 Halter je 4 cm & 8 cm.
Inkl. 2 verschiedene Winkel.

43051 **124,–**



TO 4200
TO 5200

Fiat Ducato & Iveco

Adapter Fiat Ducato H2 mit Klappschlafdach.
3 Halter á 17,5 cm

430631 **176,–**



TO 4200
TO 5200

Fiat ≥ 2007 – H3

Adapter Fiat Ducato und Baugleiche mit H3 Seriendach. Inkl. Dichtband.
3 Halter: 2x50 cm + 1x10 cm

430632 **141,–**



TO 3200

Wandadapter Flat Wall

Auch für UK geeignet.

42688 **57,20**



TO 3200



Dachadapter Roof Rack

Einfach an Thule Dachträgern und der Markise Thule OutLand/3200 anzubringen.
Auch für UK geeignet.

42689 **100,–**



Foto zeigt unter anderem "Dreiecksegel Subsola"

THULE Omnistor 1200 – Caravanmarkise im Futteral

- **Anbringung durch Einzug in die Kederschiene**
- **Werkzeuglose Montage**
- **Einfaches und schnelles Aufstellen**
- **Stützbeine und Spannarme in der Frontleiste**
- **Hülle und Tuch aus hochwertigem PVC**
- **Neuartiges Tuchspannsystem mit Ratsche**
- **Zusätzlicher Stützfuß für Markisen ab 400 cm**

Die Thule Omnistor 1200 ist eine äußerst leichte und stabile Taschenmarkise in kompakter PVC-Hülle mit eingenähtem Keder und Reißverschluss. Die Montage erfolgt einfach durch Einzug der Tasche in die Kederschiene - ohne Werkzeug, ohne Bohren.

Zubehör für Thule Omnistor 1200

Thule QuickFit Markisenzelt	S. 140
Thule Sun- und Rainblocker	S. 138–139
Spannstangen und Zubehör	S. 143



Weißes Futteral

Breite	230 cm	260 cm	300 cm	325 cm	350 cm	375 cm	400 cm	425 cm	450 cm	500 cm	550 cm
Auszug	200 cm	220 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	9 kg	10,4 kg	12 kg	12,6 kg	13,4 kg	14,2 kg	15 kg	15,3 kg	16,6 kg	18,4 kg	20 kg
Mystic Grau	**42416**	**42400**	**42402**	**42404**	**42406**	**42408**	**42410**	**42412**	**42414**	**42418**	**42420**
Saphir Blau	**42417**	**42401**	**42403**	–	**42407**	**42409**	**42411**	**42413**	**42415**	**42419**	**42421**
Preis	**549,–**	**559,–**	**569,–**	**579,–**	**599,–**	**619,–**	**659,–**	**699,–**	**749,–**	**799,–**	**850,–**

Schwarzes Futteral NEW

Mystic Grau	–	–	**426809**	**426810**	**426811**	**426812**	**426813**	**426814**	**426815**	–	–
Preis			**594,–**	**604,–**	**624,–**	**644,–**	**684,–**	**724,–**	**774,–**		



Support-Kit
Der Druck der Spannarme wird gleichmäßig auf die Wohnwagenwand verteilt.



Tuchspannsystem
Perfekte Spannung des Tuches mit Hilfe der neuartigen Ratschentechnik



Zusätzlicher Stützfuß
zusätzlich für Markisen ab 4 m
E5049 87,80

THULE Subsola

- **Modulare Panele entwickelt für kleine Vans und Busse**
- **Perfekter Wetterschutz**

Die Thule Subsola sind aus atmungsaktivem und wasserbeständigem Material und bieten Schutz vor Sonne und Regen. Sie verfügen über hochwertige Reißverschlüsse und Keder und lassen sich unterschiedlich befestigen und kombinieren. Geeignet für Anbauhöhen von 190 bis 224 cm. Farbe: Vapor Grau.



Größen Seiten- und Frontpaket für Auszug 200 cm



Größen Seiten- und Frontpaket für Auszug 250 cm

NEW **Neue Größen erhältlich**



Foto zeigt Subsola Front- & Seitenpaket

Thule Subsola Seitenpaket (**Lieferumfang:** 2x Thule Subsola M Panel, 1x Thule Subsola S Panel, 1x Spannstange, 1x Stützstange, Seile, Heringe, Tasche)

Produktname	Auszug	Markisenmodelle	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Side Pack 200 cm*	200 cm	TO 4200, TO 4900, Thule HideAway, TO 5102, TO 5200, Thule Sidehill	4,5 kg	**430892**	**438,–**
Side Pack 250 cm**	250 cm	T 4200, TO 4900, Thule HideAway, TO 5200, TO 6300	6,6 kg	**430901**	**569,–**

Thule Subsola Frontpaket (Lieferumfang: 1x Thule Subsola M Panel, 1x Thule Subsola L Panel, 1x Spannstange, 1x Stützstange, Seile, Heringe, Tasche)

Produktname	Markisenlänge	Markisenmodelle	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Front Pack 260 cm*	260 cm	TO 4200, TO 4900, Thule HideAway, TO 5102, TO 5200, Thule Sidehill	3,0 kg	**430893**	**285,–**
Front Pack 260 cm*	270 cm	T 3200	3,0 kg	**430893**	**285,–**
Front Pack 300 cm**	300 cm	TO 4200, TO 4900, Thule HideAway, TO 5200, TO 6300	4,5 kg	**430902**	**316,–**
Front Pack 315 cm**	315 cm	TO 5200	4,6 kg	**430900**	**326,–**
Front Pack 325 cm**	325 cm	Thule HideAway, TO 6300	4,7 kg	**430903**	**336,–**
Front Pack 350 cm**	350 cm	TO 4200, TO 4900, TO 5200, TO 6300	4,8 kg	**430904**	**356,–**
Front Pack 375 cm**	375 cm	TO 4200, TO 4900, Thule HideAway, TO 5200, TO 6300	4,9 kg	**430906**	**377,–**
Front Pack 400 cm**	400 cm	TO 4200, TO 4900, TO 5200, TO 6300	5,0 kg	**430907**	**397,–**

Thule Subsola Zubehör

Produktname	Auszug	Passend für folgende Thule Subsola Pakete	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Zusätzliches M Panel 200 cm	200 cm	430892, 430893	1,0 kg	**430894**	**137,–**
Zusätzliches M Panel 250 cm	250 cm	430901, 430902, 430900, 430903, 430904, 430905, 430908	1,5 kg	**430908**	**147,–**
Stützstange 1x, ca. 240 cm	–	Passend für alle Pakete	1,1 kg	**430895**	**75,50**

*** Für Fahrzeugtyp Kompakt Van / ** Für Fahrzeugtyp Van, Wohnmobil, Caravan**

Modulares, kombinierbares Blockersystem G2

- Seitenteile (Side) inkl. Alu-Spannstange zur Befestigung
- Mit Kederprofil zum Einzug der Seitenwand
- Lieferung inkl. Heringen und Abspannleinen
- Vorderwand (Front) wird in die Kederschiene der Markisen eingezogen













Sun Blocker G2

- Leichtes, lichtdurchlässiges Gittergewebe
- Schutz gegen Sonnenstrahlen
- Seitenteile inkl. Alu-Spannstange zur Befestigung mit Kederprofil zum Einzug der Seitenwand

③ Sun Blocker G2 Side – Seitenteil

Markisentyp	Auszug	Typ	Anbauhöhe	Art.-Nr.	Preis
T 3200 (Van/SUV)	250 cm	XS	180-199 cm	**430802**	**247,–**
TO 5200/5003/5102/6200/6300	200 cm	S	190-224 cm	**430880**	**247,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	M	225-244 cm	**430851**	**247,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	L	245-264 cm	**430852**	**247,–**
TO 6900/8000	275 cm	L	245-264 cm	**430854**	**268,–**
TO 9200	300 cm	M	225-244 cm	**430855**	**298,–**
TO 9200	300 cm	L	245-264 cm	**430856**	**298,–**
TO 1200	250 cm	M	225-249 cm	**430882**	**247,–**

④ Sun Blocker G2 Front – Vorderwand

Markisentyp	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
für alle Thule Omnistor Markisen	100 cm	170 cm	**430873**	**132,–**
	240 cm	170 cm	**430874**	**158,–**
	280 cm	170 cm	**430875**	**173,–**
	330 cm	170 cm	**430876**	**188,–**
	380 cm	170 cm	**430877**	**198,–**
	430 cm	170 cm	**430878**	**209,–**
	480 cm	170 cm	**430879**	**229,–**



View Blocker perfekter Sichtschutz

- Schutz gegen Regen, Wind und Sonne
- Aus wetterfestem PVC
- Seitenteile inkl. Alu-Spannstange zur Befestigung mit Kederprofil zum Einzug der Seitenwand

⑤ View Blocker Side – Seitenteil

Markisentyp	Auszug	Typ	Anbauhöhe	Art.-Nr.	Preis
TO 5200/5003/6200/6300	200 cm	S	205-224 cm	**430887**	**263,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	S	205-224 cm	**430888**	**263,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	M	225-244 cm	**430831**	**263,–**
TO 1200/5200/5003/6200/6300	250 cm	L	235-254 cm	**430886**	**263,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	L	245-264 cm	**430832**	**263,–**



⑥ View Blocker Front – Vorderwand

Markisentyp	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
für alle Thule Omnistor Markisen	240 cm	140 cm	**430822**	**147,–**
	280 cm	140 cm	**430823**	**152,–**
	330 cm	140 cm	**430824**	**158,–**
	380 cm	140 cm	**430825**	**163,–**
	430 cm	140 cm	**430826**	**193,–**
	480 cm	140 cm	**430827**	**214,–**

Thule Windscreen – Windschutz für alle Markisentypen

Selbstaufrollender Windschutz aus pflegeleichtem PVC-Gewebe.

150 cm hoch und bis 300 cm ausziehbar. Schnelle Befestigung des Windschutzes an der Stützfußwandhalterung oder der Fahrzeugkederschiene. Einfach abrollen und am Markisenstützfuß befestigen oder freistehend mit dem mitgelieferten Abspannset aufstellen.
Inklusive Tragetasche und Montagematerial, Abspannleinen und Heringen.
Gewicht 4,5 kg
Packmaß 160 x 10 x 12 cm



44590 **247,–**





Rain Blocker G2 Frontteile

- **Aus wasserdichtem PVC mit großem Fenster**
- **Schützt vor Sonne, Wind und Regen**
- **Verschieden breite Frontteile miteinander kombinierbar**

① Rain Blocker G2 Front – Vorderwand

Markisentyp	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
Kombinierbar mit Side XS Geeignet auch für T 3200 und TO 4200	112 cm	185 cm	**430804**	**158,–**
	127 cm	185 cm	**430841**	**163,–**
	147 cm	185 cm	**430806**	**173,–**
	181 cm	185 cm	**430807**	**193,–**
Kombinierbar mit Side S und TO 1200	125 cm	210 cm	**430842**	**163,–**
	150 cm	210 cm	**430843**	**173,–**
	175 cm	210 cm	**430844**	**193,–**
	200 cm	210 cm	**430845**	**209,–**
Kombinierbar mit Side M, L, XL, XXL und G2C (Caravan)	100 cm	230 cm	**430857**	**152,–**
	150 cm	230 cm	**430858**	**173,–**
	175 cm	230 cm	**430859**	**193,–**
	200 cm	230 cm	**430860**	**209,–**

Auch für Volkswagen Transporter 5/6



Rain Blocker G2 Seitenteile

- **Aus wasserdichtem PVC mit Panoramafenster**
- **Schützt vor Sonne, Wind und Regen**
- **Seitenteile inkl. Alu-Spannstange zur Befestigung mit Kederprofil zum Einzug der Seitenwand**

② Rain Blocker G2 Side – Seitenteil

Markisentyp	Auszug	Typ	Anbauhöhe	Art.-Nr.	Preis
T 3200 (Van/SUV)	250 cm	XS	180-199 cm	**430803**	**263,–**
TO 5200/4200/5102/VW California	200 cm	XS	180-199 cm	**430883**	**263,–**
TO 5200/5003/5102/6200/6300	200 cm	S	205-224 cm	**430881**	**263,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	S	205-224 cm	**430861**	**263,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	M	225-244 cm	**430862**	**263,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	L	245-264 cm	**430863**	**263,–**
TO 5200/5003/6200/6300	250 cm	XL	265-284 cm	**430864**	**263,–**
TO 5200 Fiat Ducato H2	250 cm		230-250 cm	**430891**	**263,–**
TO 6200/6300 (Caravan)	200 cm	G2C	235-254 cm	**430889**	**263,–**
TO 6200/6300 (Caravan)	250 cm	G2C	235-254 cm	**430800**	**263,–**
TO 8000	275 cm	M	225-244 cm	**430865**	**283,–**
TO 8000	275 cm	L	245-264 cm	**430866**	**283,–**
TO 8000	275 cm	XL	265-284 cm	**430867**	**283,–**
TO 8000	275 cm	XXL	285-304 cm	**430884**	**283,–**
TO 9200	300 cm	M	225-244 cm	**430868**	**314,–**
TO 9200	300 cm	L	245-264 cm	**430869**	**314,–**
TO 9200	300 cm	XL	265-284 cm	**430870**	**314,–**
TO 9200	300 cm	XXL	285-304 cm	**430885**	**314,–**
TO 6200/6300 – Fiat Ducato	250 cm		230-250 cm	**430872**	**263,–**

Vorzelt QuickFit
auch für FIAT Ducato
auf Seite 126



Schnellaufbauzelt zum Unterhängen

- **Universelle Passform – für fast jeden Markisentyp geeignet**
- **Geringes Gewicht, kleines Packmaß**
- **Wird unter die Markise gehängt, dadurch entsteht ein doppeltes, isolierendes Dach**
- **Rundbogen Baldachin schützt bei Regen**
- **Inklusive Bodenschürze, Vorhängen & Tasche**
- **Frontfenster lässt sich komplett öffnen**

Lieferumfang:
Zelt, Packtasche (Maß ca. 70 x 35 x 35 cm), Heringe, Vorhänge und Windblende, damit keine Zugluft unter dem Fahrzeug durchziehen kann.

Nur 15 Minuten Aufbaudauer

Thule QuickFit



Thule QuickFit - Markisenzelt zum Ultraschnellaufbau

Zeltbreite	Anbauhöhe	in cm	für Markisenbreite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
260 cm	Medium	225 – 244	300 cm	15,7 kg	**43214**	**834,–**
260 cm	Large	245 – 264	300 cm	16,1 kg	**432140**	**854,–**
260 cm	Extra-Large	265 – 284	300 cm	16,4 kg	**4321411**	**874,–**
310 cm	Medium	225 – 244	350 cm	16,7 kg	**432148**	**864,–**
310 cm	Large	245 – 264	350 cm	17,1 kg	**432149**	**884,–**
310 cm	Extra-Large	265 – 284	350 cm	17,4 kg	**4321412**	**904,–**
360 cm	Medium	225 – 244	400 cm	17,7 kg	**432141**	**894,–**
360 cm	Large	245 – 264	400 cm	18,1 kg	**432142**	**914,–**
360 cm	Extra-Large	265 – 284	400 cm	18,4 kg	**4321413**	**934,–**

Montagehinweis

Die Montage ist unter der Markise möglich, wenn ...
... eine Dach- oder Wandmarkise montiert ist und darunter eine 8 mm Kederschiene noch zugänglich ist.
... eine Markise montiert ist und keine Kederschiene darunter vorhanden ist. Dann ist jedoch ein Montageset notwendig.

Zubehör für Markisenvorzelt QuickFit





Side Tensioning Kit

Fixierungs-Set bestehend aus zwei Flexstangen zum zusätzlichen Verspannen der Seitenwände.
432147 **48,40**



Die Fenster können gegen Moskito-Einsätze ausgetauscht werden. So entsteht ein luftiger Wohnraum

Moskitonetz-Einsätze

für Seitenwand	**432150**	**168,–**
für Vorderwand 260 cm	**4321501**	**193,–**
für Vorderwand 300/310 cm	**4321502**	**203,–**
für Vorderwand 360 cm	**4321503**	**214,–**





Montagesets QuickFit

...Dachmarkisen
Thule Omnistor 6200, 6300 und 9200 bis 400 cm Breite.
3 Schienen à 130 cm
432143 **48,40**

Seitenwandmarkisen
Kederschiene in 400 cm Länge
Weiß **4321430** **48,40**
Anthrazit **4321431** **48,40**

...Caravanmarkisen
Thule Omnistor 1200 bis 450 cm
Markisenbreite **4321471** **48,40**

Montageset für Markisen mit Auszug über 250 cm



Für die Montage an Markisen mit einem Auszug 275 cm bis 300 cm. Die größere Distanz wird mit diesem Set überbrückt.
8 Teile **432146** **28,40**

Montageset für FIAMMA-Markisen



Spezielles Set zur Montage des Zeltes an Fiamma-Markisen.
8 Teile. **4321470** **28,40**

Thule Residence G3

Exklusives Markisenvorzelt

- **Hochwertiges Tuchmaterial aus PVC**
  Ausgezeichnete PVC Tuch-Qualität für eine optimale Wind- und Wasserdichtigkeit in den Farben schwarz, grau und weiß.
- **Robuste Abdichtung**
  Ein Profil mit doppelten Gummilippen stellt eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwänden her. Dank Verbindungsprofilen können Vorder- und Seitenwände zu einem geschlossenen Zelt kombiniert werden.
- **Installation**
  Ein Klemmprofil sorgt für die Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch für eine perfekte Dachabdichtung. Die Seitenteile gleiten in das Klemmprofil, die Vorderwand wird in das Frontprofil der Markise eingezogen. Ab einer Breite von 350 cm ist die Tür links oder rechts einsetzbar.
- **Schutz**
  Die Seitenfenster sind von aussen mit einer durch Reißverschluss zu öffnenden Fensterfolie ausgerüstet. Zum Insektenschutz ist eine Fliegengaze auf beiden Seitenwänden serienmäßig.



Inkl. Packtaschen für Zelthaut, Gestänge und Zubehör

Farbkombination: Schwarz | Silber | Weiß



1. Inkl. Windblende und Radabdeckung
2. Seitenfenster mit Moskitonetzen und Folienabdeckung
3. Vorderwand mit Tür rechts oder links ab Breite 350 cm
4. Fenster in Front und Tür können hochgerollt werden
5. Keder an Front zur Aufnahme von Zubehör, wie Sun Blocker

DUC = Größen für Fiat Ducato H2
FT = Größen für Ford Transit H3

Residence G3 für Eriba Touring



Komplettzelt
Ein wahres Wohnzimmer im Freien. Spezielles Modell für einen Eriba Touring Wohnwagen in Kombination mit der Thule Omnistor 6300 Dachmarkise (für 325 cm). Inkl. Windschürze, Radabdeckung und Packtasche.

433010 **1780,–**

Residence G3 Komplettzelt



Zur Montage Volkswagen Transporter 5/6 oder California mit kurzem Radstand oder Mercedes-Benz Vito. Front-, Seitenwände und alle Montageteile. Breite 260 cm.

für TO 5102	**433012**	**1605,–**
für TO 4200	**42925**	**1605,–**

Zubehör für Thule Residence G3:

Gardinensets		siehe unten
Thule Sun Blocker Front G2		S. 138
Windblende (als Ersatz)		S. 143
Verbindungsprofile für Zubehör		
Doppelkeder 6 x 1m	**42908**	**51,50**

Seitenwände (paarweise, nur für Fahrzeuge mit geraden Wänden)

Anbauhöhe Markise	TO 5003/5200 Auszug 250 cm	Preis	TO 6200/6300 Auszug 250 cm	Preis	TO 6900 Auszug 275 cm	Preis	TO 8000 Auszug 275 cm	Preis	TO 9200 Auszug 300 cm	Preis
S (215 – 230 cm)	**42901**	**1310,–**	**429011**	**1310,–**	–		**429014**	**1440,–**	–	
M (230 – 245 cm)	**42902**	**1310,–**	**429021**	**1310,–**	**429022**	**1440,–**	**429024**	**1440,–**	**429025**	**1530,–**
DUC (230 – 250 cm)	**42900**	**1310,–**	**42900**	**1310,–**	–		–		–	
FT (245 – 264 cm)	**42924**	**1310,–**	–		–		–		–	
L (245 – 260 cm)	**42903**	**1310,–**	**429031**	**1310,–**	–		**429034**	**1440,–**	**429035**	**1530,–**
XL (260 – 275 cm)	**42904**	**1360,–**	**429041**	**1360,–**	**429042**	**1490,–**	**429044**	**1490,–**	**429045**	**1580,–**
XXL (275 – 290 cm)	**42905**	**1410,–**	**429051**	**1410,–**	**429052**	**1540,–**	**429054**	**1540,–**	**429055**	**1630,–**
3XL (290 – 310 cm)	**42906**	**1490,–**	**429061**	**1490,–**	**429062**	**1620,–**	**429064**	**1620,–**	**429065**	**1710,–**

Frontwände

Markisenbreite	300 cm	315 cm	325 cm	350 cm	375 cm	400 cm	425 cm	450 cm	500 cm	550 cm	600 cm
Höhen S, M, L, XL	**42915**	–	**429151**	**429152**	**429153**	**429154**	**429155**	**429156**	**429157**	**429158**	**429159**
Preis	**530,–**	–	**570,–**	**570,–**	**611,–**	**611,–**	**650,–**	**650,–**	**750,–**	**791,–**	**830,–**
Höhen DUC & FT	**42919**	**42918**	**42920**	**42921**	**42922**	**42923**	–	–	–	–	–
Preis	**530,–**	**570,–**	**570,–**	**570,–**	**611,–**	**611,–**	–	–	–	–	–
Höhen XXL, 3XL	**42916**	–	**429161**	**429162**	**429163**	**429164**	**429165**	**429166**	**429167**	**429168**	**429169**
Preis	**641,–**	–	**680,–**	**680,–**	**720,–**	**720,–**	**761,–**	**761,–**	**860,–**	**900,–**	**940,–**

Gardinensets für Residence G3 - Stofffarbe Grau



Breite	Farbe Grau	Preis
350 – 400 cm	**42912**	**203,–**
425 – 500 cm	**42913**	**224,–**
550 – 600 cm	**42914**	**244,–**

Gewichte:
Das Gewicht für ein komplettes Zelt in 300 cm Medium beträgt ca. 27,0 kg, bei 600 cm Large ca. 35,5 kg.



Schwarz Silber Weiß

Farbkombination

Thule Panorama

Premium Markisenvorzelt

- **Hochwertiges Tuchmaterial AIRTEX®** aus 100% Polyester, einseitig mit Acrylat und teflonbasiender Imprägnierung beschichtet. Eine Fungizidbeschichtung verhindert Schimmel. Es absorbiert so gut wie keine Feuchtigkeit und ist wasserbeständig und abwaschbar.
- **Problemloser Aufbau, hohe Stabilität** und sauber verstaut in 2 Packtaschen. Die Vorderwand wird ins Frontprofil der Markise eingezogen. Seitenwandbefestigung erfolgt mit einem Klemmprofil. Mit großen Fensterflächen entsteht das Draußengefühl. Alle Seiten sind vollständig mit Reißverschlüssen herausnehmbar.
- **Intelligente Belüftung** über Öffnungen auf beiden Seiten, die eine perfekte Luftzirkulation ermöglichen. Beide Seitenfenster haben Moskitonetze.



Moskitonetzeinsätze für Panorama

Moskitonetz Seitenwand	**432736**	**293,–**
Moskitonetz Vorderwand (für 400-600 cm)	**432737**	**273,–**

Panorama – Premium Markisenkomplettzelt für Thule Omnistor Markisen

Markisen-typ	Montagehöhe der Markise (bis Unterkante Gehäuse)	Markisenbreite 300 cm	Preis	350 cm	Preis	400 cm	Preis	450 cm	Preis	500 cm	Preis	550 cm	Preis	600 cm	Preis
8000	Medium (230-244 cm)	–		–		43182	2920,–	431821	2920,–	431822	2991,–	431823	2991,–	431824	3060,–
	Large (245-259 cm)	–		–		43183	2920,–	431831	2920,–	431832	2991,–	431833	2991,–	431834	3060,–
	Extra-Large (260-274 cm)	–		–		431835	2991,–	431836	2991,–	431837	3060,–	431838	3060,–	431839	3130,–
9200	Medium (230-244 cm)	–		–		43195	3060,–	431951	3060,–	431954	3130,–	431955	3130,–	–	
	Large (245-259 cm)	–		–		43196	3060,–	431961	3060,–	431964	3130,–	431965	3130,–	431966	3201,–
	Extra-Large (260-274 cm)	–		–		431967	3130,–	431968	3130,–	431969	3201,–	431970	3201,–	431971	3270,–
5200 5300	Medium (230-244 cm)	431870	2490,–	431871	2560,–	431872	2630,–	431873	2700,–	431881	2770,–				
	Large (245-259 cm)	431874	2490,–	431875	2560,–	431876	2630,–	431877	2700,–	431880	2770,–				
	Extra-Large (260-274 cm)	–		–		431878	2700,–	431879	2770,–	431882	2840,–				
6002 6200 6300	Medium (230-244 cm)	43184	2490,–	431841	2560,–	431842	2630,–	431843	2700,–						
	Large (245-259 cm)	43185	2490,–	431851	2560,–	431852	2630,–	431853	2700,–						
	Extra-Large (260-274 cm)	–		–		431854	2700,–	431855	2770,–						



1. Thule Markise
2. Seitenfenster mit Moskitonetzen
3. Vorderwand mit Türöffnungen rechts und links
4. Modulare Öffnung der vorderen Fenster

Panorama – Markisenkomplettzelt für Opel Movano ≥ 2022, Fiat Ducato und Baugleiche

Markisen-typ	Montagehöhe der Markise (bis Unterkante Gehäuse)	Markisenbreite 300 cm	Preis	315 cm	Preis	350 cm	Preis	375 cm	Preis	400 cm	Preis
5200	230-250 cm	431883	2490,–	431884	2560,–	431885	2560,–	431886	2630,–	431887	2630,–
6200	230-250 cm	–		431791	2560,–	–		431792	2630,–	431793	2630,–



Thule Veduta

Markisenvorzelt für Wohnwagen

Verwendung nur in Kombination mit einer am Wohnwagen montierten Dachmarkise TO 6300/6200 (Montagehöhe 245-259 cm). Mit schräger Vorderwand für maximale Wohnfläche und zusätzliches Raumgefühl.

- **Tuchmaterial AIRTEX®** AIRTEX® eignet sich hervorragend für Vorzelte. Das leichte Gewebe (200 g/m²) besteht aus 100% Polyester und ist einseitig mit Acrylat beschichtet und imprägniert.
- **Vielseitigkeit** Alle Fensterpaneele können herausgenommen werden. Eine Seitenwand hat zwei integrierte Türöffnungen zum seitlichen Aufrollen. Alle Fenster sind mit Moskitonetzen ausgerüstet. Das Moskitonetz ist mit transparenten Abdeckungen versehen, die durch Reißverschlüsse geöffnet und hochgerollt werden können. Die Vorderwand besteht aus einem Stück mit zwei großen Fenstern.

Vorzelt Thule Veduta

Breite 400 cm	**431825**	**2890,--**
Breite 425 cm	**431826**	**2970,--**
Breite 450 cm	**431827**	**2970,--**
Breite 500 cm	**431828**	**3051,--**

- **Inklusive** Der Boden mit doppeltem Windschutz für Schutz vor Schmutz und Regen. Windschürze und Radabdeckung inklusive. Zwei Packtaschen.
- **Zubehör**

Sun Blocker	Seite 138	
Gardienensatz	**42914**	**244,--**



Schaumstoffband

dichtet Raum zwischen Fahrzeug und Markise ab. 2 Teile à 2 Meter. Geschlossenporig und selbstklebend.
Maße: 25 x 30 mm

43292 **56,10**



Dichtgummi für TO 4200

Zur Abdichtung zum Fahrzeug. Auch bei anderen Markisen verwendbar. Mit Doppelklebeband.
Länge 400 cm **432805** **65,30**







Dichtungsgummi für Serie 5 und 8

Zur Abdichtung des Zwischenraumes zwischen Fahrzeugwand und Markise, bei Markisen-Montage mit Flachadaptern.

Gewölbte Wände			Gerade Wände		
400 cm	**432802**	**60,20**	400 cm	**432803**	**60,20**
30 m Rolle	**43295**	**337,–**	30 m Rolle	**432951**	**337,–**

Omni-Gutter Regenrinne



Multifunktionale, selbstklebende Regenrinne.

Länge 350 cm	**432806**	**65,30**
Länge 450 cm	**43031**	**71,40**



Markisen-Spannstangen rund

zur Stabilisierung der Markise. Auch als Aufnahme für Seitenteile geeignet. Aluminium (gefedert und arretierbar).

Thule Tension Rafter G2 Aluminium

für Seitenwandmarkisen		
200 cm für TO 5200/5003	**432973**	**60,20**
250 cm für TO 5200/5003	**432974**	**62,30**
275 cm für TO 8000	**432975**	**70,40**
für Dachmarkisen		
200 cm für TO 6200/6300	**432976**	**60,20**
250 cm für TO 6200/6300	**432977**	**62,30**
300 cm für TO 9200	**432978**	**74,50**
für Caravanmarkisen		
250 cm für TO 1200	**432972**	**62,30**

Tuchklemmen für Spannstangen

Klemmen für eine sicherere Befestigung des Markisentuchs an der Spann- oder Blockerstange. Passend für ovale Blocker-Spannstangen, Rafter G2 und Vierkant-Teleskop-Spannstange TO 1200.
2 Stück **430068** **41,–**





Packtaschen

2 Taschen im Set zum Verstauen von Markisenzelten, Blockern oder Zubehör.
Maß große Tasche: 120 x 20 x 30 cm, kleine Tasche: 120 x 20 x 20 cm
E4610 **71,40**

Packtaschen zum Verstauen von Gestänge und Blockern.
Maß Tasche: 130 x 20 x 30 cm **42917** **51,50**

Gardinensets für Markisenvorzelte



Gardinensets für Thule Residence G3

Breite B	Set Grau	Preis
350 – 400 cm	**42912**	**203,–**
450 – 500 cm	**42913**	**224,–**
550 – 600 cm	**42914**	**244,–**

Windblenden für Markisenzelte

Zugluft kann nicht mehr unter dem Fahrzeug durchziehen.

für B 325 cm	**430760**	**73,50**
für B 350 cm	**430761**	**73,50**
für B 375 cm	**430762**	**75,50**
für B 400 cm	**43077**	**75,50**
für B 450 cm	**430771**	**77,60**
für B 500 cm	**43078**	**83,70**
für B 600 cm	**430782**	**86,70**

Blende zur Radabdeckung

430783 **56,10**



Höhe ca. 65 cm
Oben mit Keder, unten mit Ösen.

Markisenreiniger

TIP



Thule PVC Reiniger

zur Reinigung von Markisentüchern. Praktische Pumpsprühflasche. Inhalt 500 ml.
E6100 **9,45**
GP 18,90/ 1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Markisenkurbeln



Teleskopierbar, ab Modelljahr 1992
43159 **63,60**

für 6er Serie, verstellbar 130-190 cm
43034 **70,60**

für Markise 5102, faltbar
43035 **69,80**



Halteklammern

für Markiesenkurbel
2 Stück **E283** **11,20**

Clips für Safari Room



6 Stück **432030** **34,80**

Abspanngummis
4 Stück **SA876** **20,30**

Doppelkederschiene

100 cm **E289** **12,90**

Kurbelgetriebe



① Für TO 5002/5003/5200
43192 **69,10**

Für TO 6200 und 6300
E9261 **69,10**

Reparaturset



Reparaturklebestreifen für Markisentücher.
5 Stück à 50 x 145 mm
432891 **25,20**

Endkappen

für TO 5003
Weiß R+L **E2673** **17,50**

für TO 5102
Grau R+L **E2067** **26,90**
Anthrazit R+L **E5213** **26,90**

für TO 5200
Weiß R+L **E6507** **26,90**
Silber R+L **E6457** **26,90**
Schwarz R+L **E8421** **26,90**

① 

für TO 8000
Weiß R **E2878** **39,90**
Weiß L **E2875** **39,90**
Silber R **E3206** **39,90**
① Silber L **E3205** **39,90**

Endplatten

für TO 5003
Rechts **SA1117** **20,30**

für TO 5102
Rechts **E2186** **26,90**

für TO 8000
Links **E2874** **111,–**
① Rechts **E2877** **43,50**

① 



Spannhebel

für Höhenverstellung am Markisenfuß inkl. Kunststoffabdeckung.

Für Modelle bis 2010,
2 Stück **43158** **18,–**
Für Modelle ab 2010,
2 Stück **E4181** **15,20**



Endkappen

Abb. ähnlich



für TO 9200
① Silber R+L **E5577** **30,30**

Endkappen Frontprofil

für TO 2000
Weiß R+L **E3651** **13,40**

für TO 5003
Weiß R+L **E3652** **19,40**

für TO 5102
Grau R+L **E3476** **15,90**
Anthrazit R+L **E5363** **15,90**

für TO 5200
Weiß R+L **E6586** **19,50**
Silber R+L **E10197** **19,50**
Schwarz R+L **E10284** **19,50**

für TO 8000
Weiß R+L **E2876** **38,–**



① Abb. ähnlich

für TO 6200
① Weiß R+L **43144** **19,50**
Silber R+L **E9630** **19,50**
Anthrazit R+L **E5482** **19,50**

Stützfußhalter

für Markisenfuß
2 Stück



43157 **24,40**



Verriegelungen

für 5000/5002
43204 **13,70**

Rafter G2 Endstücke

Endstücke am Markisengehäuse:
für TO 5200/5002/5003/4900/5500/5800 **E5419** **13,80**
für TO 8000 **SA702** **13,70**
für TO 9200 **E8953** **17,90**
für TO 1200 **E8539** **22,40**

Endstücke am Frontprofil:
für TO 5200 **E6833** **14,–**
für TO 5003 **E4826** **12,20**
für TO 4900 **E5511** **14,–**
für TO 5002/5500/5800/8000 **E8294** **10,40**
für TO 6200 **E5341** **11,80**
für TO 9200 **E9242** **16,50**
für TO 6900/6502/6802 **E8294** **10,40**

Weitere Ersatzteile auf www.reimo.com

FIAMMA

Das Unternehmen Fiamma ist ein italienischer Campingzubehör-Hersteller mit einer 80-jährigen Tradition.
Als innovatives Unternehmen besitzt Fiamma über 100 Patente in Europa, USA, Japan, Taiwan und Australien.
Das Programm umfasst Markisen zur Wand-, Dach- und Kederschienenmontage.
Reichhaltiges Zubehör, wie Markisenvorzelte und weitere Produkte für Reisemobile und Wohnwagen, ermöglichen sinnvolle Erweiterungen.
Italienisches Design zeigt sich bei allen Produkten und bietet neben der Funktionalität auch eine hervorragende Optik.

Verschiedene Markisentypen



Dachmarkise Fiamma F80S

Breiten:	290 - 450 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Royral Grey, Royal Blue
Gehäusefarben:	Polar White, Titanium, Deep Black



Dachmarkise Fiamma F80L

Breiten:	450 - 600 cm
Auszug:	bis 275 cm
Tuchfarben:	Royral Grey, Royal Blue
Gehäusefarben:	Polar White, Titanium, Deep Black



Dachmarkise Fiamma F40 VAN

Breiten:	210 + 270 cm
Auszug:	bis 225 cm
Tuchfarben:	Royral Grey
Gehäusefarben:	Deep Black



Wandmarkise Fiamma F45S

Breiten:	260 - 450 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Royral Grey, Royal Blue
Gehäusefarben:	Polar White, Titanium, Deep Black



Wandmarkise Fiamma F45L

Breiten:	450 - 550 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Royral Grey, Royal Blue
Gehäusefarben:	Polar White, Titanium, Deep Black



Wandmarkise Fiamma F43 VAN

Breiten:	270 + 300 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Royral Grey
Gehäusefarben:	Deep Black



Wandmarkise Fiamma F35 PRO

Breiten:	180 - 300 cm
Auszug:	bis 225 cm
Tuchfarben:	Royral Grey, Royal Blue
Gehäusefarben:	Titanium, Deep Black



Spezialmarkise Fiamma SlideOut

Breiten:	200 - 280 cm
Auszug:	bis 100 cm
Tuchfarben:	Royral Grey
Gehäusefarben:	Polar White



Etui-Markise Fiamma Caravanstore

Breiten:	190 - 550 cm
Auszug:	bis 250 cm
Tuchfarben:	Royral Grey, Royal Blue
Futteralfarben:	Hellgrau, Schwarz

Gehäusefarben



POLAR WHITE



TITANIUM



DEEP BLACK

Tuchfarben



ROYAL GREY



ROYAL BLUE



Fiamma F80S
Markisen-Set für Fiat Ducato

F80s Markisen-Set

Tuch in Royal Grey

Passend für: Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ≥ 2007, Opel Movano ≥ 2021. Markisenversion F80s für Fahrzeughöhe H2 (252 cm). in der Ausführung Deep Black. Auszug 250 cm.

Für Fahrzeuge mit:
Länge 541 cm = Markise 320 cm
Länge 599 cm = Markise 370 cm
Länge 636 cm = Markise 400 cm

Gehäuse Polar White - Tuch Royal Grey			
320 cm	29 kg	436347	1248,–
370 cm	32 kg	436348	1314,–
400 cm	34 kg	436349	1364,–

Gehäuse Deep Black - Tuch Royal Grey			
320 cm	29 kg	440457	1256,–
370 cm	32 kg	440458	1322,–
400 cm	34 kg	440459	1375,–

Lieferumfang:

- Markise F80s in Gehäusefarbe Deep Black oder Polar White
- Apdapter - Kit Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer / Opel Movano ab 2021 - Low Profile ≥ 2006 - H2
- Schwarze Dichtung zum Schutz gegen Wasser

Markisenvorzelt Privacy ULTRA Light für Fiat Ducato Kastenwagen



- **Einteiliges, untergehangenes Zelt aus Seitenteilen, Front und Dach**
- **Frontfenster fest, Frontwand abnehmbar**
- **Seitenfenster mit Verdunkelung und Moskitonetz, Seitenwände zu öffnen**
- **Inkl. Packtasche**

Passend für: Fiat Ducato Kastenwagen, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Opel Movano.
Lieferumfang:
Zelt aus Dach-, Front- und Seitenwänden, Montage-Kit für Fiamma-Markisen, Querrafter, Spanngurte mit Heringen und Transporttasche.
Weitere Infos: Siehe Seite 151

Privacy ULTRA Light - Vorzelt für Ducato H2

Breite Markise	Typ	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
320 cm	UL 300	14,2 kg	435950	1239,–
370 cm	UL 350	15,4 kg	435951	1276,–
400 cm	UL 400	16,6 kg	435952	1386,–

Privacy ROOM Light für Fiat Ducato Kastenwagen




Magnet-Kit

- **Bestehend aus Seitenteilen und Front**
- **Montage an Fahrzeugwand mit Magneten**
- **Frontfenster aufrollbar, mit Moskitonetz**
- **Seitenfenster mit Verdunkelung und Moskitonetz**
- **Tür links und rechts verwendbar**
- **Reißverschlüsse verbinden Front- und Seitenwände**

Passend für: Fiat Ducato Kastenwagen, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Opel Movano.
Weitere Infos: Siehe Seite 153

Privacy ROOM Light - Markisenzelt für Ducato H2

Breite Markise	Grundmodell			+ Erweiterungsset		
	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis
320 cm	300 cm	440572	1124,–	+20 cm	440497	56,20
370 cm	300 cm	440572	1124,–	+70 cm	440578	66,50
400 cm	300 cm	440572	1124,–	+100 cm	440501	106,–



Fiamma F80S
Stabile Markise mit Alu-Endkappen

UP DATE



Vorbereitung für LED-Beleuchtung



2 Kederschienen im Frontprofil



Fiamma F80S mit dreifacher Kederschiene im Frontprofil

Typ	290	320	340	370	400	425	450
Für Ducato H2 ab Baujahr '07	Fzg.-Länge 496 cm	Fzg.-Länge 541 cm		Fzg.-Länge 599 cm	Fzg.-Länge 636 cm		
Für Ducato H2 bis Baujahr '07	Radstand 320 cm		Radstand 370 cm				
Markisenbreite A	290 cm	320 cm	340 cm	370 cm	400 cm	425 cm	450 cm
Tuchbreite B	278 cm	308 cm	328 cm	358 cm	388 cm	412 cm	431 cm
Auszug C	200 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	27,0 kg	29,0 kg	30,0 kg	32,0 kg	34,0 kg	35,0 kg	36,5 kg
Gehäuse Polar White							
Royal Grey	**436260**	**436261**	**436262**	**436263**	**436264**	**436265**	**436266**
Preis	**960,–**	**1078,–**	**1091,–**	**1140,–**	**1173,–**	**1240,–**	**1240,–**
Royal Blue	**436267**	**436268**	**436269**	**436270**	**436271**	**436272**	**436273**
Preis	**961,–**	**1078,–**	**1091,–**	**1145,–**	**1173,–**	**1240,–**	**1240,–**
Gehäuse Titanium							
Royal Grey	**436274**	**436275**	**436276**	**436277**	**436278**	**436279**	**436280**
Preis	**993,–**	**1107,–**	**1124,–**	**1165,–**	**1218,–**	**1273,–**	**1273,–**
Royal Blue	**436281**	**436282**	**436283**	**436284**	**436285**	**436286**	**436287**
Preis	**993,–**	**1107,–**	**1124,–**	**1165,–**	**1218,–**	**1273,–**	**1273,–**
Gehäuse Deep Black							
Royal Grey	**436288**	**436289**	**436290**	**436291**	**436292**	**436293**	**436294**
Preis	**993,–**	**1107,–**	**1124,–**	**1157,–**	**1218,–**	**1272,–**	**1272,–**

Lieferumfang Fiamma F80S:
Markisenkurbel, Stützfußbefestigung an der Wand, Heringe.
Ab Markisenbreite 400 cm inkl. Alu-Spannstange.

Die kompakte Dachmarkise mit Frontkederprofil

- **Auszug bis zu 250 cm, Breite bis zu 450 cm**
- **Neues, reibungsloses Getriebe**
- **Stützfußänderung reduziert Vibration und Geräusche**
- **Schlankes Gehäuse und Endkappen aus Alu**
- **Vorbereitung für LED-Lichtstreifen an Frontblende und Gehäuse**
- **12-Volt-Motor kann nachgerüstet werden**
- **Montageadapter für viele verschiedene Fahrzeugtypen geeignet**

Passend für: Sprinter, Volkswagen Crafter, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper.
Auch für: Reisemobile und Wohnwagen.

Zubehör für Fiamma F80S:

Fiamma Montageadapter (erforderlich)	Seite 149–151
Fiamma Markisenvorzelte	Seite 152–153
Fiamma Front- und Seitenwände	Seite 167–169
Fiamma Spannstangen	Seite 172
Fiamma LED-Leisten	Seite 180

Telescopic Rafter Arm



Zusätzliche Spannstange für F80S. Für mehr Stabilität und höhere Widerstandsfähigkeit bei Wind. Integriert in die Markisenarme sind sie bei Bedarf nutzbar. Ausgeklappt haken sie im Front-profil ein.



440584 **50,90**

Fiamma F80L
Maximaler Auszug bis 275 cm

UP DATE





Vorbereitung für LED-Beleuchtung



Dual Shock-Absorber



3 Kederschienen im Frontprofil

Fiamma F80L mit dreifacher Kederschiene im Frontprofil				
Typ	**450**	**500**	**550**	**600**
Markisenbreite A	454 cm	497 cm	547 cm	597 cm
Tuchbreite B	438 cm	480 cm	530 cm	580 cm
Auszug C	275 cm	275 cm	275 cm	275 cm
Gewicht	43,8 kg	46,5 kg	50,0 kg	54,5 kg

Gehäuse Polar White				
Royal Grey	**436014**	**436019**	**436024**	**436029**
Royal Blue	**436013**	**436018**	**436023**	**436028**
Preis	**1611,–**	**1743,–**	**1909,–**	**2066,–**

Gehäuse Titanium				
Royal Grey	**436016**	**436021**	**436026**	**436031**
Royal Blue	**436015**	**436020**	**436025**	**436030**
Preis	**1670,–**	**1843,–**	**1999,–**	**2149,–**

Gehäuse Deep Black				
Royal Grey	**436017**	**436022**	**436027**	**436032**
Preis	**1670,–**	**1843,–**	**1999,–**	**2149,–**

Lieferumfang Fiamma F80S:
Markisenkurbel, Stützfußbefestigung an der Wand, Heringe.



Die kompakte Dachmarkise mit Frontkederprofil und Aluminiumendkappen

- **Überarbeitetes Kit Telescopic Rafter Arm, für maximale Stabilität auch bei starker Beanspruchung**
- **Länge von 450 bis 600 cm**
- **Auszug 275 cm**
- **Rain Guard serienmäßig**
- **3 Kederschienen im Frontprofil**
- **Vorbereitung für LED-Beleuchtung**

Die neue Markise F80L mit Dachmontage und Winde, die sich besonders für große Fahrzeuge eignet. Sie sorgt dank des großen Auszugs von 275 cm für viel Raum vor dem Wohnmobil. Erhältlich in 4 Längen: von 450 bis 600 cm.

Zubehör für Fiamma F80L:

Fiamma Montageadapter (erforderlich)	Seite 149–151
Fiamma Markisenvorzelte	Seite 152–153
Fiamma Front- und Seitenwände	Seite 167–169
Fiamma Spannstangen	Seite 172
Fiamma LED-Leisten	Seite 180

Telescopic Rafter Arm



Zusätzliche Spannstange für F80L.
Für mehr Stabilität und höhere Widerstandsfähigkeit bei Wind.
Integriert in die Markisenarme sind sie bei Bedarf nutzbar.
Ausgeklappt werden sie im Frontprofil eingehakt.

440585 **53,–**



Kastenwagen

Für Hochdach H2



Kit Skyroof für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper
Rechtslenker + Linkslenker.
> 7/06, 3-tlg. Für F80S
L2 Markise 320 cm,
L3 Markise 370 cm,
L4 Markise 400 cm.
(3x35 cm) **440517 173,–**

Für Hochdach H2




Kit Cover


Rain Guard Slim

KIT bestehend aus:
Halterungen mit Rain Guard Slim Kit 450 cm und Kit Cover.

Für Hochdach H2



Auch für Opel Movano > 2021

Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper
> 7/06, für L2 Markise 320 cm / L3 Markise 370 cm und L5 bis 400 cm. 3-tlg. (1x 20 cm + 1x 15 cm + 1x 12 cm).

Rechtslenker + Linkslenker		
Silber	**43716**	**144,–**
Schwarz	**43717**	**183,–**

Für Hochdach H2



Auch für Opel Movano > 2021

Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper
> 7/06, für L4 und Markisenbreite 400 cm.
3-tlg. 434641 181,–

Flachadapter-Kit für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper oder Opel Movano > 2021 ohne vordere Panoramadachhaube
> 7/06, Nur für F80s. **Rechtslenker + Linkslenker**

Für L2 Markise bis 320 cm / L4 Markisen bis 370 cm, 3-tlg. (1x 20 cm + 1x 15 cm + 1x 12 cm).

Adapter-Kit Silber	**440527**	**174,–**
Adapter-Kit Schwarz	**440528**	**191,–**

Für L4 und Markisenbreite 400 cm. 3-tlg. (2x 26 cm + 1x 12 cm)

Adapter-Kit Silber	**440526**	**208,–**

Für Hochdach H3



Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper
> 7/06, für F65S
L3 = 370 cm, L4 = 400 cm
3-tlg. 434642 152,–

Für Hochdach H2



Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper
1994-06/2006, für F65 und F80, L2=290 cm / L3=340 cm
2-tlg. 43478 111,–

H3 (259 cm)



Volkswagen Crafter > 2017 MAN TGE
mit Roof Rail, vorgegebene L3=320 cm, L4=400 cm
434591 310,–

Für Höhe H3 (ca. 259 cm) ohne Roof Rail



Volkswagen Crafter, MAN TGE > 2017
vorgegebene Markisenbreite L3=320 cm, L4=400 cm,
3 Halter (2x 20 cm + 1x 32 cm)
434592 375,–
UK= **44490 375,–**

Für Hochdach H2



Kit Fiat Ducato Smart Clamp System
Zur Montage der Markise F80s am Thule-Dachträger-System Smart Clamp.
Für L2 Markise 320 cm / L3 Markise 370 cm / L4 Markise 400 cm.
3 Halter (2x 20 cm + 1x 12 cm)
Set 43505 153,–

F80S



Ford Transit > 2014
H2/L2, 290 cm
440616 240,--
H2/L3, 320 cm
440617 261,--



Ford Transit > 2014
H3/L3, 320 cm
440523 313,--
H3/L4, 400 cm
43450 397,--
H3/L3, 320 cm, **UK-Version**
440614 313,--
H3/L4, 400 cm, **UK-Version**
440615 397,--



H2 (280 cm) L2=320 cm
L3=370 cm L4=400 cm
MB Sprinter alle > 2007, VW Crafter 2007-2017
3 Halter je 53, 60 und 12 cm
43459 168,–
UK-Version
433621 165,–



H2 (280 cm) L2=320 cm
L3=370 cm L4=400 cm
MB Sprinter > 2007, VW Crafter 2007-2017 mit Roof Rail
3 Halter (2 x 40 cm + 1 x 12 cm)
43471 143,–



Renault Master / Opel Movano > 2010
Für L2 Markise 320 cm / L3 Markise 370 cm 3 Halter
434581 153,–



Renault Master 1997 - 2009 und Opel Movano 1998 - 2010
3 Halter, 2 x 29 cm + 1 x 12 cm
43458 144,–



Reling inkl. Markisenadapter

- **Montage auf den Originalpunkten**
- **Montage ohne Bohren**
- **Mit 4 Querträgern**
- **Tragkraft 100 kg**

Passend für: Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper > 2007

Dachreling/-träger inkl. Markisenmontage-Adapter. Für Montage der Markise auf der rechten Fahrzeugseite. Für Ducato ≥ 2007
41099 802,–



Iveco Daily 2006-2014
Verklebung notwendig
2 Halter á 15 cm
1 Halter á 20 cm
Markisenbreite:
L2=320 cm, L3=370 cm
SA831 118,–

ADAPTER FÜR F80S, F80L UND F65L

Adapter F80 und F65 für Reisemobile



Rain Guard Kit F80
Ideale Abdichtung für dachmontierte Markisen F80s, F65s und F65L. Sie decken den ganzen Freiraum zwischen Dach und Markise ab. Schützt vor eindringendem Wasser zwischen Markise und der Fahrzeugwand.
450 cm **434851** **49,20**



Adapter Hymer
550 cm **436247** **396,–**
600 cm **436248** **396,–**



Kit Laika Kreos 21
4 x 15 cm
436249 **106,–**



Adapter Rapido C55i C86i
500 cm **440516** **390,–**



Adapter Rapido C Line
C56, 340 cm **436250** **339,–**
C50, 400 cm **436251** **354,–**
C55, 425 cm **436252** **366,–**
C86, 450 cm **436253** **376,–**



Arca Mobilvetta K-Yacht
3 Halter á 15 cm
44481 **111,–**



Rapido Distinction
400 cm **44482** **313,–**
450 cm **44483** **342,–**
490 cm **44484** **342,–**
600 cm **436254** **408,–**



Hymer Adapter
einteilige Profilstange
320 cm **44401** **253,–**
370 cm **44402** **285,–**
400 cm **44403** **285,–**
450 cm **44404** **329,–**
490 cm **44400** **337,–**



Carthago Chic, Rapido i80 - i90 < 2014
einteilige Profilstange,
Verklebung notwendig
450 cm **SA285** **338,–**
400 cm **E1106** **282,–**
490 cm **E10083** **343,–**



Kit Carthago Malibu
340 cm **44485** **287,–**
400 cm **44486** **326,–**
450 cm **44487** **387,–**
490 cm **44488** **399,–**



Laika Rexosline/Ecovip Laola Kreos 2009-2021
Verklebung notwendig
4 Halter á 15 cm
SA850 **174,–**
500 cm **440604** **399,–**



Kit Standard
3 Halter á 20 cm
43473 **116,–**

Wohnwagen-Adapter für F65L + F80L und F80s



Kit Adria Caravan > 2015
Einzeladapter
2x 50 cm + 2x 27cm
440518 **202,–**
Schiene 450 cm **440519** **371,–**
Schiene 500 cm **440520** **423,–**
Schiene 550 cm **440521** **453,–**
Schiene 600 cm **440522** **494,–**



Kit Caravan Standard
Verklebung notwendig
2 Halter á 50 cm +
2 Halter á 30 cm **434643** **209,–**
Schiene 320 cm **440605** **235,–**
Schiene 340 cm **440606** **235,–**
Schiene 370 cm **440607** **261,–**
Schiene 400 cm **440608** **278,–**
Schiene 425 cm **440609** **313,–**
Schiene 450 cm **440610** **313,–**
Schiene 500 cm **440611** **313,–**
Schiene 550 cm **440612** **368,–**
Schiene 600 cm **440613** **368,–**





Montage-Kit für LMC-Wohnwagen
4 Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern **43506** **9,70**



Caravan Roof Adapter
Für Dethleffs, Fendt, LMC, Trigano u.a.
290 cm **44493** **265,–**
320 cm **44494** **265,–**
340 cm **44496** **279,–**
370 cm **44497** **324,–**
400 cm **44498** **327,–**
425 cm **44499** **354,–**
450 cm **44474** **372,–**
500 cm **44306** **393,–**
550 cm **436255** **422,–**
600 cm **436256** **466,–**

Tragestangen Fixing Bar Pro L



Kit Fixing Bar
Schiene mit 2 weiß lackierten End-/Montagestücken.
1 Stück **41114** **80,10**



Kit Fixing Bar
Zur Montage an Fiamma Fixing Bar Pro L (siehe oben). Verwenden Sie 2 Fixing Bars bis 350 cm und 3 Stück ab 400 cm Markisenbreite.
43470 **129,–**

Wohnwagen-Adapter für F65L + F80L und F80s



Hobby Easy, Adria Adora & Ontour.
4 Halter (2x 50 cm + 2x 30 cm)
434764 **212,–**



Hobby Premium & Ontour > 2012
4 Halter (2x 25 cm + 2x 50 cm)
44308 **223,–**



Hobby Caravan > 2014
4 Halter (2x 27 cm + 2x 60 cm)
44307 **232,–**



Hobby Excellent
4 Halter (2x 50 cm + 2x 30 cm)
434763 **279,–**

Motor-Kits F80S und F65S

12V

Motor + Schalter

12 V-Motor-Kit Compact für F80s
Zum Nachrüsten. Vergrößert die Markisenbreite um 12 cm. Mit Schalter für elektrischen Anschluss und Notkurbel.



Polar White	**436295**	**510,–**
Titanium	**436296**	**510,–**
Deep Black	**436297**	**510,–**

Upgrade-Kit Advanced
für Motor-Kit Compact F80s
436405 **261,–**

Motor + Schalter + Fernbedienung

12 V-Motor-Kit Plus für F80s
Fernsteuerung mit Infrarotfernbedienung und Wandsteuerung. Mit dem Steuergerät kann das Markisentuch beim Öffnen automatisch gespannt werden; das Öffnen und Schließen kann auch über das Automotive-System „One Touch“ erfolgen.



Polar White	**436298**	**578,–**
Titanium	**436299**	**578,–**
Deep Black	**436300**	**578,–**

Motor + Schalter + App

12 V-Motor-Kit Advanced für F80s
Bedienen Sie Ihre Markise bequem von Ihrem Smartphone aus. Dank der praktischen Fiamma App (für Android- oder iOS-Systeme) können Sie das Öffnen und Schließen der Markise F80s von Ihrem Smartphone aus steuern.



Polar White	**43676**	**680,–**
Titanium	**43677**	**680,–**
Deep Black	**43678**	**680,–**

Motor-Kits F80L und F65L

12V

Motor + Schalter

12 V-Motor-Kit Compact für F80L
Zum Nachrüsten. Vergrößert die Markisenbreite um 12 cm. Mit Schalter für elektrischen Anschluss und Notkurbel. Gewicht 2,4 kg.



Polar White	**440461**	**553,–**
Titanium	**440462**	**553,–**
Deep Black	**440460**	**553,–**

Motor + Schalter + App

12 V-Motor-Kit Advanced für F80L
Bedienen Sie Ihre Markise bequem von Ihrem Smartphone aus. Dank der praktischen Fiamma App (für Android- oder iOS-Systeme) können Sie das Öffnen und Schließen der Markise F80L von Ihrem Smartphone aus steuern. Gewicht 2,5 kg.



Polar White	**440464**	**722,–**
Titanium	**440465**	**722,–**
Deep Black	**440463**	**722,–**

Motor Kit Compact F65L

Motor + Schalter

- **Kleinere Abmessungen**
- **Konstruktive Einfachheit**
- **Zuverlässigkeit**
- **Hervorragende Leistung**

Motor-Kit Compact für die Markise F65L.



Polar White	**436305**	**553,–**
Titanium	**436306**	**553,–**
Deep Black	**436307**	**553,–**

Das Schnellaufbau-Markisenvorzelt

- **Einteiliges, untergehangenes Zelt aus Seitenteilen, Front und Dach**
- **Material: Polyester Ripstop**
- **Montage mit Querrafter**
- **Frontfenster fest, Frontwand abnehmbar**
- **Seitenfenster mit Verdunkelung und Moskitonetz, Seitenwände zu öffnen**
- **Inkl. Tasche Megabag light, bei UL 400 mit Tasche Megabag**
- **Inkl. Vorhänge für Frontfenster**

Lieferumfang:
Zelt aus Dach-, Front- und Seitenwänden, Montage-Kit für Fiamma-Markisen, Querrafter, Spanngurte mit Heringen und Transporttasche.

Zubehör
Vorhänge, 1 Paar, Dark Grey
440486 **86,20**
Vorhänge, 3 Paar, Dark Grey
440487 **255,–**
Windblenden Seite 177



Privacy ULTRA Light - Markisenvorzelt für F80s

		Anbauhöhe (B) 230 - 280 cm		
Typ	**Breite Markise**	**Gewicht**		**Preis**
UL 300	**300 cm / 320 cm**	14,2 kg	**435950**	**1239,–**
UL 350	**350 cm / 370 cm**	15,4 kg	**435951**	**1276,–**
UL 400	**400 cm**	16,6 kg	**435952**	**1386,–**
UL 450	**450 cm**	17,8 kg	**435953**	**1428,–**

Fiamma Privacy Room
Markisenvorzelt für Fiamma F80, F80L und F65



Fiamma Privacy Room

- **Mit FAST CLIP System zur winddichten Verbindung zwischen Markisentuch und Seitenteilen**
- **Reißverschlüsse zwischen Vorder- und Seitenwand**
- **Tür links oder rechts verwendbar**

Lieferumfang
Vorderteil mit Tür und Fenster, zwei Seitenwände mit Fenster und Moskitonetz, Clip System-Profil, Packtasche, Vorhänge.

Zubehör

Vorhänge, 1 Paar Dark Grey
440486 **86,20**

Vorhänge, 3 Paar Dark Grey
440487 **255,--**

Windblenden Seite 177

Robustes Vorzelt für F65/F80 mit Auszug C = 250 cm

* In diesem Set ist ein Kit mit 2 x 6 Magneten enthalten, die für die Haftung am Fahrzeug sorgen.





**** Mit zusätzlicher Magnetbefestigung.**

** Für die Fahrzeuge Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, Fiat Ducato, Citroën Jumper oder Peugeot Boxer H3 ist das Aluminiumgestänge Fast Clip Light im Lieferumfang enthalten.

*** Angegebenes Modell für Fahrzeuge mit gerader Wand, Höhe vom Boden 245 - 280 cm.

Grundmodell		Für Ducato >06* Small/Van (B = 245 cm)		Für Kastenwagen H3** Medium (B = 245 - 280 cm)		Alkoven + Teilintegrierte*** Large (B = 245 - 280 cm)	
A = 300 cm		**440485**	**1412,--**	**440570**	**1625,--**	**435042**	**1604,--**
Erweiterung auf Markisenbreite	**Frontpanele**	**Front-Erweiterungssets, um die Breite anzupassen**					
320 cm	K: 20 cm	**436620**	**56,20**	**436620**	**56,20**	**436620**	**56,20**
340 cm	M: 40 cm	**436621**	**86,40**	**436621**	**86,40**	**436621**	**86,40**
370 cm	O: 70 cm	**436622**	**104,--**	**436622**	**104,--**	**436622**	**104,--**
400 cm	Q: 100 cm	**436623**	**125,--**	**436623**	**125,--**	**436623**	**125,--**
425 cm	R: 125 cm	**436624**	**153,--**	**436624**	**153,--**	**436624**	**153,--**
450 cm	U: 150 cm	**436625**	**177,--**	**436625**	**177,--**	**436625**	**177,--**

WICHTIG: Für die Montage an der Markise F65s wird der Adapter E3616 benötigt. **E3616** **32,70**











Grundmodell **Front-Erweiterungssets**

Vorzelt für F80L mit Auszug C = 275 cm

Grundmodell		XL (B = 245 - 280 cm, C = 275 cm)		XXL (B = 281 - 310 cm, C = 275 cm)	
A = 300 cm		**435043**	**1615,--**	**435044**	**1714,--**
Erweiterung auf Markisenbreite	**Frontpanele**	**Front-Erweiterungssets, um die Breite anzupassen**			
450 cm	U: 150 cm	**436625**	**177,--**	**436625**	**177,--**
500 cm	W: 200 cm	**435313**	**220,--**	**435313**	**220,--**
550 cm	W: 200 cm + I: 50 cm	**435313** **435311**	**220,--** **86,40**	**435313** **435311**	**220,--** **86,40**
600 cm	W: 200 cm + P: 100 cm	**435313** **436623**	**220,--** **125,--**	**435313** **436623**	**220,--** **125,--**

Grundmodell (XL), (XXL)











Fiamma Privacy Room Light
Das leichte Markisenvorzelt



Privacy ROOM Light für F80S - Markisenvorzelt ohne Markise

Grund-modell	Small * (z.B. Ducato >06) A = 300 cm B = 245 cm C = 250 cm	Medium ** (Wohnwagen / Reisemobile) A = 300 cm B = 245 - 280 cm C = 250 cm	Large * (Kastenwagen H3) A = 300 cm B = 280 cm C = 250 cm
Gewicht	14,6 kg	14,8 kg	15,3 kg
Art.Nr.	440572	440574	440573
Preis	1124,–	1219,–	1255,–

***** Ausführung Small und Large für Kastenwagen inkl. Magnet-Kit, bestehend aus 2 Magnetsätzen á 6 Magneten.





Erweiterung auf A	Frontpanele	Front-Erweiterungssets, für alle Grundmodelle passend	
320 cm	F: 20 cm	440497	56,20
340 cm	H: 40 cm	440577	56,20
370 cm	N: 70 cm	440578	66,50
400 cm	P: 100 cm	440501	106,–
425 cm	Q: 125 cm	440502	123,–
450 cm	T: 150 cm	440575	150,–

****** Ausführung ohne Magnete für Fahrzege mit geraden Seitenwänden.



Grundmodell **Front-Erweiterungssets**

- **Für Dachmarkise F80S**
- **Bestehend aus Seitenteilen und Front**
- **Material: Polyester**
- **Montage Seitenteile mit FastClip**
- **Frontfenster aufrollbar, mit Moskitonetz**
- **Seitenfenster mit Verdunkelung und Moskitonetz**
- **Inkl. Tasche Megabag light (140 x 25 x 25cm)**
- **Inkl. Vorhänge für Frontfenster**
- **Tür links und rechts verwendbar**
- **Reißverschlüsse verbinden Front- und Seitenwände**

Lieferumfang Grundmodell:
Frontteil mit Fenster und Vorhängen, 2 Seitenteile, Heringe.

Zubehör:
Vorhänge, 1 Paar, Dark Grey **440486 86,20**
Vorhänge, 3 Paar, Dark Grey **440487 255,–**
Windblenden: Seite 177

Das Privacy ROOM Light für Wandmarkisen finden Sie auf Seite 159



Telekopierbare Verstärkungsstangen
Verstärken die Markisenstützen bei Markisenzelten

Magic Kit Privacy Front Short		
für Privacy 260 bis 360 & 450	**44410**	**133,–**
für Privacy 400, 410 & 440	**44411**	**176,–**
für Privacy 500 & 550	**44412**	**190,–**
Magic Kit Privacy Side	**44413**	**86,70**



Andruckstangen
Senkrechtes Gestänge zur Unterstützung des Vorzeltes Privacy an der Fahrzeugwand. Separat zu bestellen bei Privacy Room Light und Privacy Room CS Light.
E3542 86,30



Door Pole, senkrechte Türstange für besseren Halt der Frontwand im Türbereich.
für Fiamma F80S, F80L
440443 56,–
für Fiamma F65
444090 45,90

Fiamma F45S
Wandmarkise für kompakte Vans



Die Markise für Wohnmobile, Caravans und Campingbusse mit 2 Kederschienen

- **Neues, reibungsloses Getriebe**
- **Stützfußänderung reduziert Vibration und Geräusche**
- **Extrastarkes, leichtes Alu-Gehäuse mit Alu-Endkappen und 2 Kederschienen**
- **Maximale Schattenfläche, Tuch mit diffuser Lichtverteilung**
- **Beidseitig bedrucktes Vinyltuch mit Anti-Scratch-Coat als Schutzfilm**
- **Reguliersystem zur Schließung der Frontblende**
- **Selbstblockierender Auto-Lock-Sicherheitsmechanismus**
- **Stützfüße in der Frontblende integriert**
- **Spezielle Montageadapter für verschiedene Fahrzeuge erhältlich**
- **12 V-Motor ist optional nachrüstbar**

Zubehör für Fiamma F45S:

Fiamma Montageadapter für spezielle Montagesituationen	Seite 156–157
Fiamma Front- und Seitenwände	Seite 167–169
Fiamma Markisenvorzelte	Seite 158–159
Fiamma Spannstangen	Seite 172
Fiamma Abdichtgummis	Seite 173

Fiamma F45S mit 2 Front-Kederschienen								
Typ	**260**	**300**	**325**	**350**	**375**	**400**	**425**	**450**
Markisenbreite A	263 cm	308 cm	323 cm	348 cm	375 cm	398 cm	423 cm	448 cm
Tuchbreite B	247 cm	292 cm	307 cm	331 cm	357 cm	381 cm	406 cm	431 cm
Auszug C	200 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	19,5 kg	23,0 kg	23,0 kg	25,0 kg	26,0 kg	27,0 kg	28,2 kg	29,5 kg
Gehäuse Polar White								
Royal Grey	**4376217**	**437687**	**—**	**437697**	**437705**	**437707**	**437709**	**437717**
Royal Blue	**4376218**	**437688**	**—**	**437698**	**437710**	**437708**	**437711**	**437718**
Preis	**818,–**	**899,–**	**—**	**992,–**	**1049,–**	**1067,–**	**1193,–**	**1193,–**
Gehäuse Titanium								
Royal Grey	**4376267**	**437727**	**—**	**437737**	**437745**	**437747**	**437755**	**437757**
Royal Blue	**4376268**	**437728**	**—**	**437738**	**437746**	**437748**	**437756**	**437758**
Preis	**851,–**	**925,–**	**—**	**1013,–**	**1066,–**	**1102,–**	**1219,–**	**1219,–**
Gehäuse Deep Black								
Royal Grey	**4376991**	**4377001**	**437713**	**4377002**	**437704**	**437703**	**437706**	**437712**
Preis	**851,–**	**925,–**	**970,–**	**1013,–**	**1066,–**	**1102,–**	**1219,–**	**1219,–**

Lieferumfang: Markisenkurbel, Standardadapter, Stützfußbefestigung an der Wand und Heringe. Bei Markisenbreite 400 + 450 cm inkl. Alu-Spannstange Rafter.


Verstärkte Halterung der Stützfüße.


Regenrinne in der Frontblende leitet ablaufendes Regenwasser zu den Seiten ab.


Dual-Shock Absorber an den Tragarmen absorbieren z. B. Windbewegungen und schützen so Markise und Fahrzeug.


Doppelte Kederschiene zur Aufnahme von Zubehör wie Haken-Set, Sturmverspannung Tiedown S, Sun-/Rain-Blocker oder Privacy Room.


In den Tragarmen integrierte Kabelkanäle sorgen für perfekte Anbringung von Zubehörteilen, wie LED-Beleuchtung.

Fiamma F45L
Wandmarkise für kompakte Vans



Markisenbefestigung
Bei den Seitenwandmarkisen sind im Lieferumfang bereits Montageplatten enthalten. Diese eignen sich für die Montage der Markise an einer glatten Wandfläche, z. B. an einem Reisemobil mit Sandwichaufbau oder an einem Hochdach.
Einige Hersteller versehen ihre Fahrzeuge jedoch mit erhabenen Profilkanten oder anderen Anbauten, die eine Montage mit den mitgelieferten Platten unmöglich macht. In diesem Fall kann ein entsprechender Fahrzeugadapter weiterhelfen.

Große Gelenkarmmarkisen mit stabilen Alu-Endkappen und 2 Kederschienen

Fiamma F45L mit Montageplatten für die Seitenwand			
Typ	**450**	**500**	**550**
Markisenbreite A	452 cm	502 cm	552 cm
Tuchbreite B	435 cm	485 cm	535 cm
Auszug C	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	39,0 kg	42,5 kg	46,5 kg
Gehäuse Polar White			
Royal Grey	**425007**	**425027**	**425047**
Royal Blue	**425008**	**425028**	**425048**
Preis	**1490,–**	**1709,–**	**1859,–**
Gehäuse Titanium			
Royal Grey	**425017**	**425037**	**425057**
Royal Blue	**425018**	**425038**	**425058**
Preis	**1519,–**	**1753,–**	**1898,–**
Gehäuse Deep Black			
Royal Grey	**440450**	**440451**	**440452**
Preis	**1519,–**	**1753,–**	**1898,–**

- **Ausstattung wie F45S**
- **Breiten von 450 bis 550 cm**
- **Perfekte Tuchspannung dank Rollenunterstützung**
- **Optional kann ein 12 V-Motor nachgerüstet werden**

Zubehör für Fiamma F45L

Fiamma Montageadapter für spezielle Montagesituationen	Seite 156–157
Fiamma Front- und Seitenwände	Seite 167–169
Fiamma Markisenvorzelte	Seite 158–159
Fiamma Spannstangen	Seite 172

Lieferumfang von F45L

Markisenkurbel, Standardadapter, Stützfußbefestigung an der Wand und durch Heringe. Bei Markisenbreite 450 cm bis 550 cm ist eine Alu-Spannstange Rafter im Lieferumfang.

Markisenmotoren für F45S und F45L

- **Jetzt neu mit kleineren Abmessungen**
- **12 V-Motoren zur nachträglichen Montage**
- **Notbetrieb per Hand ist möglich**
- **Steuergerät „Control System" für die Motormontage im Lieferumfang enthalten**

Die Motorkits für die F45S, F45L werden seitlich anstelle des vorhandenen Markisengetriebes an der Markise montiert. Die Advanced Version lässt sich per Smartphone steuern.

Die Markisenbreite erhöht sich dadurch um 13 cm. Sollte kein Strom vorhanden sein, ist ein Notbetrieb per Handkurbel weiterhin möglich.

Motorkit Compact

Motorkit F45L
jetzt auch in Schwarz



Motorkit Advanced



Motorkit **F45S Compact Polar White**	**436308**	**527,–**
Motorkit **F45S Compact Titanium**	**436309**	**527,–**
Motorkit **F45S Compact Deep Black**	**436310**	**527,–**
Motorkit **F45S Compact Polar White RHD***	**436311**	**527,–**
Motorkit **F45S Advanced Polar White**	**440467**	**714,–**
Motorkit **F45S Advanced Titanium**	**440468**	**714,–**
Motorkit **F45S Advanced Deep Black**	**440466**	**714,–**
Motorkit **F45L Compact Polar White**	**436312**	**553,–**
Motorkit **F45L Compact Titanium**	**436313**	**553,–**
Motorkit **F45L Compact Deep Black**	**440586**	**553,–**
Motorkit **F45L Advanced Polar White**	**436314**	**722,–**
Motorkit **F45L Advanced Titanium**	**436315**	**722,–**
Motorkit **F45L Advanced Deep Black**	**440587**	**722,–**

* Rechtslenker Version



Im Lieferumfang aller Motorkits ist zusätzlich ein Steuergerät enthalten.

MARKISEN-ADAPTER FÜR F45S UND F45L

F45 Wand-Montage-Adapter für Kastenwagen und Busse

Multirail-Adapter
Spezialadapter für die REIMO Multirail, auch bei Klappschlafdächern. Schwarze Halterungen zur Montage der F45 an die Multirail. Die Markise und der Adapter sind abnehmbar, ohne dass die Optik des Fahrzeuges beeinträchtigt wird.
ACHTUNG: Nur mit vorhandener Multirail montierbar.



links und rechts verwendbar

Volkswagen Transporter 5/6/6.1
Für REIMO Multirail Regenrinne.
2 schwarze Halter à 8 cm.
440534 130,–



Citroën Spacetourer
und Baugleiche an REIMO Multirail. Für L2/L3. Abnehmbar.
426770 194,–



Volkswagen Transporter 5/6/6.1
Montage an REIMO Multirail. Für KR und LR. Abnehmbar.
426768 194,–



Volkswagen Transporter 5/6 Schlafdach
Für Fahrzeuge mit Aufstelldach. 2 Halter à 21,5 cm.
rechts **440599 110,–**
links, (UK) **440601 110,–**



Volkswagen T5/T6
Transporter oder Multivan ohne C-Profil. Verklebung notwendig.
2 silberne Halter 21,5 cm:
rechts **E4631 113,–**
links, (UK) **E4830 116,–**
2 schwarze Halter 21,5 cm:
rechts **440705 129,–**
links, (UK) **440706 129,–**



Volkswagen Transporter 5/6
Verschraubung in die vorhandenen Aufnahmepunkte, kein kleben notwendig. Nicht bei C-Schiene. 2 Halter à 12 cm.
E6413 116,–



Westfalia Hochdächer
Für Westfalia-Hochdächer mit Markisenvorbereitung.
2 Halter à 12 cm.
43483 51,20



Volkswagen Transporter 4
Mit Brandrup-Regenrinne oder REIMO Multirail. 2 Halter à 8 cm
433201 115,–



Volkswagen Transporter 5/6
Für Brandrup-Regenrinne.
2 schwarze Halter à 12 cm.
440525 101,–

NEW



Für F43 + F45

Ford Tourneo/Transit Custom > 2023 (H1/L1 + 2)
443335 165,–
(UK) **443336 165,–**

F45S



Ford Transit H3
Ford Transit Länge L3+L4.
2 Halter à 25 cm und 1 x 8 cm.
rechts **440595 192,–**
links, (UK) **440596 192,–**



Ford Custom Nugget
Ford Custom Nugget 2015-2023, H1/L1 mit Schlafdach.
2 schwarze Halter à 8 cm.
434563 263,–

H2
L1



Ford Custom Nugget < 2023
Ford Custom Nugget mit Hochdach. 2 Halter à 12 cm
434561 96,90



Ford Custom < 2023
2 Halter à 12 cm
rechts **440602 168,–**
links, (UK) **440603 168,–**



Ford Transit
Ford Transit > 7/06 mit Serienhochdach.
2 Halter à 40 cm
43456 87,–



Ducato/Boxer/Jumper
1994 - 6/06
für Serienhochdach, 2 Halter à 8 cm. Verklebung notwendig.
43324 99,60



Ducato/Boxer/Jumper
> 06, auch Rechtslenker
2 Halter. Verklebung notwendig.
L3 H2 **433116 109,–**
L2 H2 **433117 105,–**



Ducato/Boxer/Jumper
> 7/06 mit Roof Rack,
3 Halter à 12 cm
43355 90,60



Ducato/Boxer/Jumper HymerCar und Pössl
Für Fahrzeuge > 07 mit Serienhochdach H2 und Klappschlafdach. 3 Halter à 12 cm **444051 184,–**



Sprinter, Volkswagen LT ≤ 06 Fiat Ducato < 94
Mit Halterung für die Regenrinne. 2 Halter à 8 cm
43311 129,–



Sprinter / Crafter
> 7/06 mit Hochdach.
2 Halter à 40 cm
43456 87,–



Sprinter / Crafter
> 7/06 mit Hochdach H3. Auch für Westfalia-Hochdach H3.3 Halter à 8 cm
43477 109,–



Mercedes Vito ≤ 2003
Für Vito kompakt mit original Mercedes Dachgepäckträger.
2 Halter à 14 cm
43317 165,–

L2



Mercedes Marco Polo
Mercedes Marco Polo > 14.
Nur manuelles Schlafdach.
2 Halter (1x 12 cm + 1x 13 cm)
433413 253,–



Für Vans mit Regenrinne
Im Set mit Halterung A + B.
2 Halter à 8 cm.
43311 129,–



GFK Dächer
Zum Verkleben. Speziell für Hochdächer von Mercedes, Volkswagen, Renault+Opel, à 40 cm
43460 137,–



Trafic/Vivaro < 2015
Für Radstand L1 und L2 mit Markise F45s 260 cm.
2 Halter à 16 cm.
43313 102,–

L1 / L2



Renault Trafic, Opel Vivaro, Fiat Talento > 2015
2 Halter à 16 cm.
433133 102,–

F45 Wand-Montage-Adapter für Reisemobile und Caravan



Adria / Bürstner
ADRIA Coral bis 400 cm Markisenlänge und diverse Bürstner-Fahrzeuge. 3 Halter à 15 cm / 1 Halter à 12 cm
433903 **86,20**



Multi Adapter
Multi Dachadapter, 1 Halter à 8 cm
SA691 **63,50**



Wandadapter
Universal Wandadapter, 3 Halter à 8 cm
43397 **98,50**



Dachadapter
Universal Dachadapter, 3 Halter à 8 cm
43389 **110,–**



Caravan Kederschiene
Verschiedene Montagevarianten
3 Montageplatten à 13 cm
43319 **80,10**



Rapido Serie 6 < 24
Adapterschienen für Eura und Karman Fahrzeuge
350 cm **E1104** **345,–**
400 cm **434762** **363,–**



Rapido Serie 9dF-9M-10
> 2011
350 cm **43474** **336,–**
400 cm **E1105** **365,–**
450 cm **434742** **387,–**



Hymer / Hobby
Hymer Camp Swing, Star Line, Hobby Van und Caravan 09.
300 cm **43327** **228,–**
350 cm **43333** **250,–**
400 cm **43336** **297,–**
450 cm **433361** **316,–**



Hymer > 2016
Kit, 3 Halter à 12 cm
44480 **104,–**
300 cm **44475** **224,–**
350 cm **44476** **247,–**
400 cm **44477** **271,–**
450 cm **44478** **318,–**



Hymer
Hymer VAN / B2
350 cm **43349** **241,–**
400 cm **433410** **273,–**
450 cm **433491** **335,–**



Rapido Serie 6 > 24
Adapterschienen
400 cm **440597** **288,–**
500 cm **440598** **394,–**



Dethleffs/Globebus
Universal Wandadapter, 3 Halter à 12 cm
433931 **91,80**



Roof Rail unten

Für Dachträger
Passt für die meisten Traversen. Für die Markisenmontage werden mind. 2 Kits benötigt.
1 Halter à 12 cm
43368 **129,–**



Auto Adapter oben
Zur Montage auf dem Tragrohr des Dachgepäckträgers.
2 Stück
43398 **97,10**



Eura Mobil / Karmann
Adapterschienen für Eura und Karman Fahrzeuge
350 cm **434571** **305,–**
400 cm **SA600** **346,–**
450 cm **SA598** **376,–**

Auch für F35 / F35 Pro



Rail
Länge 300 cm
SA841 **41,60**
Länge 400 cm
E6019 **41,90**

Wandhalter für glatte, senkrechte Reisemobil- und Caravanwände



Kit S 120 Einzelhalter
1 Halter á 12 cm + Zubehör.
43481 **22,10**

Kit AS 120 Halterset
2 Halter á 12 cm
1 Halter á 8 cm + Zubehör.
Serie bei 260 - 400 cm
43480 **51,40**



Kit S 400 Einzelhalter
1 Halter á 40 cm + Zubehör.
43482 **43,–**

Kit AS 400 Halterset
2 Halter á 40 cm
1 Halter á 12 cm + Zubehör.
Serie bei 450 - 500 cm
434821 **105,–**



AS 300 Komplettschiene
300 cm **43335** **191,–**
AS 350 Komplettschiene
350 cm **433351** **214,–**
AS 400 Komplettschiene
400 cm **433352** **248,–**
AS 450 Komplettschiene
450 cm **433353** **308,–**

Serienmäßiger Lieferumfang
bei F45S/F45L
- **bis 400 cm Breite**
  2 Halter à 12 cm + 1 Halter à 8 cm.
- **450 bis 500 cm Breite**
  2 Halter à 40 cm + 1 Halter à 12 cm
- **550 cm Breite**
  4 Halter à 40 cm

Modulare Befestigungen für F45



Ideal zur Montage am Hochdach





Alle 8 cm breit





Adapter-Sets für fast jede Montagesituation
5 verschiedenen Alu-Profilteile, um selbst einen Adapter zusammen zu stellen. Die Halterteile sind 8 cm breit und untereinander kombinierbar (siehe Beispiele).

T-Adapter	43364	18,30
B-Adapter	43365	34,50
C-Adapter	43367	31,10
D-Adapter	43372	15,90
U-Adapter	43373	19,70

Fiamma Privacy Room



Privacy ROOM für F45S und F45L - Markisenvorzelt ohne Markise

Grundmodell		**Small** (A = 260 cm) Höhe B = 180 - 220 cm Auszug C = 200 cm		**Medium** (A = 300 cm) Höhe B = 225 - 250 cm Auszug C = 250 cm		**Large** (A = 300 cm) Höhe B = 251 - 280 cm Auszug C = 250 cm	
		435300	**1350,–**	**435301**	**1347,–**	**435302**	**1367,–**
Erweiterung auf Markisenbreite	**Frontpanele**	**Front-Erweiterungssets, um die Breite zu erhöhen**					
300 cm	L: 40 cm	**436626**	**83,80**				
325 cm	T: 25 cm			**435314**	**56,20**	**435314**	**56,20**
350 cm	N: 50 cm			**435311**	**86,40**	**435311**	**86,40**
375 cm	P: 75 cm			**435312**	**104,–**	**435312**	**104,–**
400 cm	Q: 100 cm			**436623**	**125,–**	**436623**	**125,–**
425 cm	R: 125 cm			**436624**	**153,–**	**436624**	**153,–**
450 cm	U: 150 cm			**436625**	**177,–**	**436625**	**177,–**
500 cm	W: 200 cm			**435313**	**220,–**	**435313**	**220,–**
550 cm	N+W 50+200 cm					+ **435311** **435313**	**86,40** **220,–**



Das robuste Markisenvorzelt

- **Bestehend aus Seitenteilen und Front**
- **Material: Vinyl**
- **Montage Seitenteile mit FastClip**
- **Front- und Seitenfenster aufrollbar, mit Moskitonetz**
- **Inkl. Tasche Megabag (140 x 27 x 40 cm)**
- **Inkl. Vorhänge für alle Fenster**
- **Tür links und rechts verwendbar**
- **Reißverschlüsse verbinden Front- und Seitenwände**
- **Auch geeignet für Thule Omnistor 4900, 5002, 5200 & 5003 mit optionalem Kit Privacy O (E4263)**

Lieferumfang Grundmodell:
Vorderteil mit Tür und Fenster, Vorhänge, zwei Seitenwände mit Fenster und Moskitonetz, Clip System-Profil.

Zubehör:

Vorhänge, 1 Paar, Dark Grey	**440486**	**86,20**
Vorhänge, 3 Paar, Dark Grey	**440487**	**255,–**
Kit Privacy O	**E4263**	**48,–**

zur Montage an Thule-Markise

Windblenden: Seite 177

Maßbezeichnungen für Ihren Privacy Room Grundmodell





Privacy ULTRA Light für F45S und F45L - Markisenvorzelt ohne Markise

		Anbauhöhe (B) 180 - 220 cm			Anbauhöhe (B) 230 - 280 cm		
Typ	**Breite Markise**	**Gewicht**		**Preis**	**Gewicht**		**Preis**
UL Van 260	**260 cm**	12,3 kg	**43595**	**1141,–**			
UL 300	**300 cm / 320 cm**				14,2 kg	**435950**	**1239,–**
UL 350	**350 cm / 370 cm**				15,4 kg	**435951**	**1276,–**
UL 400	**400 cm**				16,6 kg	**435952**	**1386,–**
UL 450	**450 cm**				17,8 kg	**435953**	**1428,–**

Das Schnellaufbau-Markisenvorzelt

- **Einteiliges, untergehangenes Zelt aus Seitenteilen, Front und Dach**
- **Material: Polyester Ripstop**
- **Montage mit Querrafter**
- **Frontfenster fest, Frontwand abnehmbar**
- **Seitenfenster mit Verdunkelung und Moskitonetz, Seitenwände zu öffnen**
- **Inkl. Tasche Megabag light, bei UL 400 mit Tasche Megabag**
- **Inkl. Vorhänge für Frontfenster**

Lieferumfang
Zelt aus Dach-, Front- und Seitenwänden, Montage-Kit für Fiamma-Markisen, Querrafter, Spanngurte mit Heringen und Transporttasche.

Zubehör

Vorhänge, 1 Paar, Dark Grey	**440486**	**86,20**
Vorhänge, 3 Paar, Dark Grey	**440487**	**255,–**
Windblenden	Seite 177	

Fiamma Privacy Room Light
Das leichte Markisenvorzelt



Privacy ROOM Light für F45S - Markisenvorzelt ohne Markise

Grund-modell		Small (Van) A = 260 cm B = 180 - 220 cm C = 200 cm	Medium A = 300 cm B = 225 - 250 cm C = 250 cm	Large A = 300 cm B = 251 - 280 cm C = 250 cm
Gewicht		12,0 kg	14,4 kg	14,7 kg
Art.Nr.		**440494**	**440495**	**440496**
Preis		**1025,–**	**1026,–**	**1037,–**

Erweiterung auf A	Frontpanele	Front-Erweiterungssets, um die Breite zu erhöhen					
300 cm	**X: 40 cm**	**440571**	**53,20**				
325 cm	**Z: 25 cm**			**440498**	**56,20**	**440498**	**56,20**
350 cm	**I: 50 cm**			**440499**	**56,20**	**440499**	**56,20**
375 cm	**O: 75 cm**			**440500**	**66,50**	**440500**	**66,50**
400 cm	**P: 100 cm**			**440501**	**106,–**	**440501**	**106,–**
425 cm	**Q: 125 cm**			**440502**	**123,–**	**440502**	**123,–**
450 cm	**T: 150 cm**			**440575**	**150,–**	**440575**	**150,–**
500 cm	**K: 200 cm**			**440576**	**200,–**	**440576**	**200,–**
550 cm	**K+I: 250 cm**			**440499**	**56,20**	**440499**	**56,20**



Grundmodell **Front-Erweiterungssets**

- **Bestehend aus Seitenteilen und Front**
- **Material: Polyester**
- **Montage Seitenteile mit FastClip**
- **Frontfenster aufrollbar, mit Moskitonetz**
- **Seitenfenster mit Verdunkelung und Moskitonetz**
- **Inkl. Tasche Megabag light (140 x 25 x 25 cm)**
- **Auch für Vans geeignet**
- **Inkl. Vorhänge für Frontfenster**
- **Tür links und rechts verwendbar**
- **Reißverschlüsse verbinden Front- und Seitenwände**
- **Auch geeignet für Thule Markisen mit optionalem Kit Privacy O (E4263)**

Lieferumfang Grundmodell:
Frontteil mit Fenster und Vorhängen,
2 Seitenteile, Heringe.

Zubehör:

Vorhänge, 1 Paar, Dark Grey	**440486**	**86,20**
Vorhänge, 3 Paar, Dark Grey	**440487**	**255,–**
Kit Privacy O	**E4263**	**48,–**

zur Montage an Thule-Markise

Windblenden: Seite 177



Telekopierbare Verstärkungsstangen
Verstärken die Markisenstützen bei Markisenzelten

Magic Kit Privacy Front Short		
für Privacy 260 bis 360 & 450	**44410**	**133,–**
für Privacy 400, 410 & 440	**44411**	**176,–**
für Privacy 500 & 550	**44412**	**190,–**
Magic Kit Privacy Side	**44413**	**86,70**



TIP

Andruckstangen
Senkrechtes Gestänge zur Unterstützung des Vorzeltes Privacy an der Fahrzeugwand. Separat zu bestellen bei Privacy Room Light und Privacy Room CS Light.

E3542 **86,30**

Fiamma ZIP
Fiamma F45 mit optionalem Vorzelt





ZIP L



Detail

- **Markise Fiamma ZIP 400 auf Basis F45 und komplettes Vorzelt zusammenstellen**
- **Seitenteile werden durch Reißverschlüsse mit dem Markisentuch verbunden**
- **Alle Crystalfenster können geöffnet werden.**
- **Erhöhte Dichtigkeit gegen Wind**
- **Die Tür in der Front kann links oder rechts montiert werden**
- **Das Befestigungssystem (Rapid Set) stabilisiert das Vorzelt**
- **Dichte Verbindung zum Fahrzeug durch gepolsterten Steg**

Lieferumfang: Markise basierend auf F45 inkl. Montagehalterungen/Adapter, Front- und Seitenteile, ZIP-Reißverschlusssystem, Crystal-Fenster aufrollbar, serienmäßig mit Moskitonetz und Vorhängen, Befestigungssystem Rapid Set und Rafter-Spannstange, Skirting-Windblenden, Spannbändern, Haken und Mega Bag für Privacy und Gestänge.

Fiamma ZIP (F45L) Tuchfarbe Royal Blue
Breite (A) 406 cm, Auszug (C) 250 cm,
Gewicht 36,5 kg **434056** **1513,–**

Vorzelt Privacy Room M
B: 225 - 250 cm, A: 300 cm
434037 **1559,–**

Erweiterung Frontpanele dazubestellen

① 50 cm	**435311**	**86,40**
② 100 cm	**436623**	**125,–**
③ 150 cm	**436625**	**177,–**

Zubehör für Fiamma ZIP:
Zusätzliche Spannstangen siehe Seite 160

Vorhänge, 1 Paar	**440486**	**86,20**
Vorhänge, 3 Paar	**440487**	**255,–**

Grundmodell





Fiamma ZIP mit passendem Vorzelt

Achtung: Es handelt sich hier um eine spezielle Markisen. Es passt nicht die normale F45.
Bestellen Sie dazu das Vorzelt Grundmodell, welches für eine Montagehöhe der Markise zwischen 225 und 250 cm vorgesehen ist und ergänzen die restliche Breite mit den angegebenen Frontpanel-Erweiterungen.



Spezialmarkise

- **Mit passendem Adapter**
- **Doppelkeder am Frontprofil**
- **Markisenbreite 263 / 308 cm**
- **Tuchbreite 247 / 292 cm**
- **Auszug: 200 cm**
- **Gewicht: 19,5 / 22,0 kg**

Passend für: Volkswagen Transporter 5/6 Multivan und California mit Volkswagen Schienen



Zubehör
Vorzelt **Privacy Room** für Volkswagen Transporter 5 KR Spezialmarkise, besteht aus: Frontteil, 2 Seitenteilen. Schneller Aufbau mit Fast Clip System Seite 158
Spezielles Dichtgummi Seite 173



Fiamma F45S Spezialmarkise für Volkswagen Transporter 5/6/6.1

Seitenwandmarkise inkl. Adapter für Volkswagen Multivan

Zur Montage an Original-Volkswagen-Schiene auf dem Dach.



Verklebung notwendig

Markise (Breite 260 cm) für Volkswagen Multivan KR

Royal Grey, Gehäuse Titanium
4376730 **893,–**
UK-Version **4376740** **893,–**
Royal Grey, Gehäuse Deep Black
4376780 **893,–**
UK-Version **4376782** **893,–**



Markise (Breite 300 cm) für Volkswagen Multivan LR

Royal Grey, Gehäuse Titanium
E46270 **926,–**
UK-Version **4376742** **926,–**
Royal Grey, Gehäuse Deep Black
E10168 **926,–**
UK-Version **4376783** **926,–**

Seitenwandmarkise inkl. Adapter für Volkswagen California

Für California mit Schlafdach und seitlicher Volkswagen Kederschiene.



Markise (Breite 260 cm) für Volkswagen California

Royal Grey, Gehäuse Polar White
4376709 **876,–**
Royal Grey, Gehäuse Titanium
4376710 **893,–**
Royal Grey, Gehäuse Deep Black
4376760 **893,–**



Markisen-Set F45S

- **Markise F45S in 260 cm Breite**
- **Inkl. fahrzeugspezifischem Adapter**

Passend für:
Citroën Spacetouer/Jumpy ≥ 2016
Peugeot Traveller/Expert ≥ 2016
Toyota Proace (Verso) ≥ 2016
Fiat Scudo ≥ 2016
Opel Zafira D/Vivaro ≥ 2019

Lieferumfang:
Markise, Adapter und Handkurbel

Stellantis-Set F45S Weiß
Gehäusefarbe: Polar White,
Tuchfarbe: Royal Grey
437680 **910,--**

Stellantis-Set F45S Schwarz
Gehäusefarbe: Deep Black,
Tuchfarbe: Royal Grey
437681 **917,--**



Fiamma F45S Spezialmarkise für Stellantis Kompaktvans

Zubehör für Fiamma F45S: Front- und Seitenwände Seite 167-169

FIAMMA



Wandmarkise F43van

- **Kurbel mit Magnetverschluss**
- **Niedriges Gehäuse, extra für Busse mit und ohne Aufstelldach**
- **Negative Tuchneigung für flache Fahrzeuge**
- **LED-Vorrichtung im Gehäuse auch bei geschlossener Markise sichtbar**

Tuch Royal Grey, Gehäuse Deep Black.
Montageadapter erforderlich.

F43van	270	300
Markisenbreite	270 cm	310 cm
Tuchbreite	257 cm	287 cm
Auszug	200 cm	250 cm
Gewicht	19,0 kg	21,5 kg
Artikelnr.	**440545**	**440546**
Preis	**856,–**	**919,–**



Verklebung notwendig



Volkswagen Transporter 5/6 kR
Transporter/Multivan ohne C-Profil. 2 schwarze Halter à 21,5 cm. Montage am Fahrzeug
rechts **440707 129,–**
links (UK) **440708 129,–**



Volkswagen Transporter 5/6/6.1
Lift Roof. kR + IR.
2 schwarze Halter à 21,5 cm. Montage am Fahrzeug
rechts **440709 110,–**
links (UK) **440710 110,–**



Volkswagen Transporter 5/6/6.1 California
2 schwarze Halter à 12 cm.
440714 130,–



Volkswagen Transporter 5/6/6.1 mit C-Schiene (Multivan)
2 schwarze Halter à 12 + 21,5 cm. Montage am Fahrzeug
rechts **440716 130,–**
links (UK) **440717 130,–**



Volkswagen Transporter 5/6 kR
Für Brandrup-Regenrinne.
2 schwarze Halter à 12 cm.
440525 101,–



VW T5/T6/T6.1 kR
Für REIMO Multirail Regenrinne. Auch bei Aufstelldach
2 schwarze Halter à 8 cm.
440534 130,–



Volkswagen T4
Mit Brandrup-Regenrinne oder REIMO Multirail. kR + IR.
2 silberne Halter à 8 cm
433201 115,–



Volkswagen Transporter 3
Halterung für die Regenrinne. Auch mit Aufstelldach.
2 schwarze Halter à 8 cm
43312 128,–



Ford Custom < 2023 Lift Roof
kR + IR. Öffnen der Markise nur bei geschlossener Schiebetür.
2 schwarze Halter à 12 cm. Montage am Fahrzeug
rechts **440602 168,–**
links (UK) **440603 168,–**



Ford Custom Nugget < 2023
Ford Custom Nugget mit H2/L2. 2 silberne Halter à 12 cm
434561 96,90



Ford Custom Nugget
Ford Custom Nugget 2015-2023, H1/L1 mit Aufstelldach.
2 schwarze Halter à 8 cm.
434563 263,–

NEW



Für F43 + F45

Ford Tourneo/Transit Custom > 2023 (H1/L1 + 2)
443335 165,–
(UK) **443336 165,–**



Mercedes-Marco Polo
Mercedes-Benz Marco Polo lang > 2014. Nur für manuelles Aufstelldach.
2 silberne Halter à 12 + 13 cm
433413 253,–



Trafic/Vivaro < 2015
Für L1 /L2
2 silberne Halter à 16 cm.
440713 83,30



Renault Trafic, Opel Vivaro, Fiat Talento > 2015
kR + IR.
2 silberne Halter à 16 cm.
440712 90,20



PSA
2 schwarze Halter à 20 cm.
440715 147,–



Auto Adapter oben
Zur Montage auf dem Tragrohr des Dachgepäckträgers.
2 silberne Halter à 8 cm
43398 97,10



Westfalia Hochdächer
Für Westfalia-Hochdächer mit Markisenvorbereitung.
2 silberne Halter à 12 cm.
43483 51,20



Für Dachträger
Passt für Traversen mit maximaler Breite vom 55 mm.
Für die Markisenmontage werden mind. 2 Halter benötigt.
1 silberner Halter à 12 cm
43368 129,–



Mercedes Vito < 2003
Für Vito kompakt mit original Mercedes Dachgepäckträger.
2 silberne Halter à 14 cm
43317 165,–

Dachmarkise F40van

- **Verstärkte Gelenkarme**
- **Montage mit tiefsitzenden Adaptern**
- **Platzsparend, reduzierter Überstand**

Passend für: Volkswagen Transporter 5/6.

Tuch Royal Grey, Gehäuse Deep Black.
Montageadapter erforderlich.

F40van	210	270
Markisenbreite	210 cm	270 cm
Tuchbreite	199 cm	257 cm
Auszug	150 cm	225 cm
Gewicht	17,0 kg	19,0 kg
Artikelnr.	**440547**	**44364**
Preis	**922,–**	**983,–**





Montageadapter für F40van

- **Montage an vorhandenen Dachpunkten**
- **Jederzeit wieder demontierbar**
- **Kein Bohren, kein Kleben**

Für Volkswagen Transporter 5/6 und Multivan ohne C-Schiene im Dach
Kurzer und langer Radstand
2 Halter in Schwarz (1 x 20 cm + 1 x 25 cm).



Inkl. Kit Upgrade **440530** **114,–**

UK-Version
Inkl. Kit Upgrade **440531** **114,–**

UK-Version **443651** **117,–**

Für Volkswagen Transporter 5/6 und Multivan mit C-Schiene im Dach
2 schwarze Halter à 20 cm
kR + IR (auch UK)
440618 **122,–**



Für Ford Custom < 2023
2 schwarze Halter
kurzer Radstand
44336 **243,–**
kurzer Radstand UK-Version
443000 **243,–**
langer Radstand (auch UK)
44339 **243,–**



Für Nissan
Schwarze Halter
NV 200 **436357** **139,–**
NV 350 **436358** **158,–**



Für PSA 260 Van
Citroën Spacetouer,
Peugeot Traveller, Toyota
Verso und Baugleiche. Schwarz.
443371 **390,–**



Für Mercedes-Benz V-Klasse > 2014
2 schwarze Halter
(1 x 39 cm + 1 x 22 cm)
44337 **308,–**



Für Renault Trafic > 2014
2 schwarze Halter
kurzer Radstand (auch UK)
44349 **216,–**
langer Radstand (auch UK)
44338 **294,–**




Dichtband Rain Guard


Volkswagen Transporter 5/6


Ford Custom


Mercedes-Benz V-Klasse

Dichtband Rain Guard für F40 van

Sorgt für eine Abdichtung zwischen Markise und Fahrzeugdach. Ein ideales Extra zum Adapter.

Volkswagen Transporter 5/6	**433884**	**159,–**
Ford Custom kR	**433006**	**164,–**
Ford Custom kR (UK-Version)	**433005**	**164,–**
Ford Custom IR	**433008**	**164,–**
Ford Custom IR (UK-Version)	**433007**	**164,–**
Mercedes-Benz V-Klasse	**433009**	**186,–**

Room Van Markisenkomplettzelt für F40 van + F43 van

- **Kein zusätzliches Gestänge**
- **Ripstop Material – leicht und reißfest**
- **Inkl. Packtasche**
- **Anbauhöhe 180 - 210 cm**

Room Van Premium.

Seitenteile mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz, Front mit Tür, Gewicht 5,4 bzw. 5,8 kg.

B 300 cm **440579** **986,–**



Fiamma F35
Für Busse, Vans und kleine Caravans

UP DATE

NEW







- **Stützfüße und Rafter im Markisenrohr Ø 59 mm**
- **Progressives Zahnspannsystem**
- **Gehäuse in Deep Black oder Titanium**
- **Robustes, eloxiertes Alugehäuse**
- **Praktischer Rolloauszug**
- **Die Doppelkederschiene ermöglicht zwei Frontteile oder Zubehör gleichzeitig einzuziehen**
- **Leicht, kompakt und schnell zu öffnen und zu schließen**

Lieferumfang: Markise im Gehäuse, Heringe und Leinen zur Befestigung am Boden.

Zubehör für Fiamma F35

Fahrzeugadapter	rechte Seite
Front- und Seitenwände	Seite 167–169
Vorzelt PrivacyRoom CS Light	Seite 166

F35 für Vans – Gehäuse Deep Black

Modell	Breite (A)	Tuchbreite (B)	Auszug (C)	Gewicht	Höhe (D)	Royal Grey	Preis
200	193 cm	162 cm	180 cm	9,0 kg	195 cm	**437820**	**535,–**
230	233 cm	202 cm	225 cm	11,0 kg	225 cm	**437821**	**589,–**
260	263 cm	232 cm	225 cm	12,0 kg	225 cm	**437822**	**603,–**
290	285 cm	254 cm	225 cm	13,5 kg	225 cm	**437824**	**613,–**
320	315 cm	284 cm	225 cm	14,5 kg	225 cm	**437825**	**637,–**



F35Pro für Vans – Gehäuse Titanium

Breite (A)	Auszug (C)	Gewicht	Höhe (D)	Royal Grey	Royal Blue	Preis
180 cm	180 cm	8,5 kg	195 cm		**43770***	**509,–**
220 cm	225 cm	10,5 kg	225 cm		**43771***	**559,–**
300 cm	225 cm	14,0 kg	235 cm	**43779**	**43774**	**607,–**



Adapter Kit Auto
für Dachträger.
2 Halter à 8 cm
43398 **97,10**

***Markisenmontage an Volkswagen Caddy & Co.**
Zur Montage gibt es universelle Adpater z.B. für Dachträger oder fahrzeugspezifische, auf einzelne Fahrzeuge angepasste Adapter. Die Adapter finden Sie auf der rechten Seite oder fragen Sie Ihren Fachhändler. **Markisenbreiten:** Für Volkswagen Caddy kR, Citroën Berlingo, Peugeot Partner und Ford Tourneo Connect bis Bj. 2013 wird Markisenbreite 180 cm empfohlen, bei Volkswagen Caddy Maxi eine Breite von 220 cm.

F35 / F35Pro

Multirail-Adapter

Spezialadapter für die REIMO Multirail, auch bei Klappschlafdächern. Schwarze Halterungen zur Montage an die Multirail. Die Markise und der Adapter sind abnehmbar, ohne dass die Optik des Fahrzeuges beeinträchtigt wird. ACHTUNG: Nur mit vorhandener Multirail montierbar.
(Alle Infos Reimo Multirail auf Seite 93)



Volkswagen Transporter 5/6/6.1
mit REIMO Multirail Regenrinne.
Für Links- & Rechtslenker geeignet.
Abnehmbar. 2 schwarze Halter à 8 cm.
440533 **122,–**



TIP

Volkswagen Transporter 5/6/6.1
Montage an der REIMO Multirail.
Passend für KR + LR. Abnehmbar.
426768 **194,–**



Citroën Spacetourer
und Baugleiche an REIMO Multirail. Für L2 / L3. Abnehmbar.
426769 **194,–**

Adapter für F35 / F35Pro

F35



Volkswagen Transporter 5 / 6
Für Multivan oder Transporter **mit VW-Dachschiene**. Kleben notwendig. 2 Halter à 12 cm. **433407 98,30**

F35



Volkswagen Transporter 5 / 6
Für Multivan/Transporter **ohne Dachschiene**. Kleben notwendig. 2 x 21,5 cm.
rechts **443408 50,40**
links, (UK) **443409 49,40**

F35 / F35Pro



NEW

Kit Stellantis mit Westfalia Schiene
433552 153,–

F35



Westfalia Kepler
Volkswagen Transporter 6 LR
für L2, 2 Halter à 10 cm.
4334006 127,–

F35



Volkswagen Transporter 5 / 6
Volkswagen California.
2 Halter à 12 cm
433421 104,–

Auch für Klappschlaf-dächer

F35 / F35Pro



Volkswagen Transporter 5 / 6
mit Brandrup Regenrinne. Für Links- & Rechtslenker geeignet. 2 schwarze Halter à 8 cm.
440532 116,–

F35 / F35Pro



NEW

Kit Citroën Holiday (auch für F43 + F45)
433553 165,–

F35



Volkswagen Transporter 3
Adaptersatz zur Regenrinnen-montage. 2 Halter à 8 cm.
433431 98,–

F35



Auch für Klappschlaf-dächer

Volkswagen Transporter 4
Adaptersatz für Flachdach-montage. 2 Halter à 8 cm
433441 70,80

F35



Volkswagen Transporter 4
Für Brandrup-Regenrinnen
2 Halter à 8 cm.
433451 115,–

F35 / F35Pro

LHD + RHD



Volkswagen Caddy Maxi
mit Aufstelldach
Schwarz, 2016 - 2020,
für Markisenbreite 220 cm.
2 Halter à 12 cm.
433418 139,–

F35 / F35Pro LHD + RHD



VW Caddy Maxi
Schwarz, 2016 - 2020,
für Markisenbreite 220 cm.
2 Halter à 8 cm.
433417 104,–

F35 / F35Pro



Stellantis (LHD+RHD)
2 Halter à 20 cm
44329 149,–



F35 / F35Pro

Ford Transit Custom
< 2023, 2 Halter à 12 cm
rechts **440602 168,–**
links, (UK) **440603 168,–**

F35



Dreamer
Cap Land/Cap Fun
Ford Transit Custom < 2023
2 Halter à 12 cm.
433521 128,–

F35



Dreamer
Cap Coast (L1)
Cap Land/Cap Life (L2)
Ford Transit Custom < 2023
2 Halter à 12 cm
433531 136,–

F35 / F35Pro



Kit Ford Custom > 2024
für Groupe Rapido, Maße 19 x 15 x 13 cm, H1 / L2
436359 84,70

F35 / F35Pro



Campérêve Cap Road
auf Peugeot Expert 2 schwarze Halter à 12 cm. Für Links- & Rechtslenker geeignet.
440529 69,30

F35



Mercedes-Benz
Vito/Marco Polo < 2004.
2 Halter à 8 cm.
433481 112,–

F35



Mercedes-Benz
Vito/Viano und **V-Klasse**
> 2014, 2 Halter à 13 cm.
Nicht bei REIMO-SD.
433511 108,–



F35 / F35Pro

Mercedes-Benz
V-Klasse Marco Polo > 2014
1 Halter à 12 cm und
1 Halter à 13 cm.
433413 253,–

F35



Westfalia
Jules Verne Mercedes-Benz Vito
2 Halter à 12 cm.
433501 124,–

F35 / F35Pro



Nissan NV200/Evalia
Für Markisenbreite 220 cm.
2 Halter à 8 cm.
433415 115,–

F35



Standard
2 Halter à 8 cm.
433551 89,40



F35 / F35Pro

Eriba Touring
Adaptersatz für Eriba Touring.
2 Halter à 8 cm
43366 102,–

F35



Renault Trafic
< 2015
2 Halter à 12 cm
433471 90,90

F35



Opel Vivaro
> 2015
2 Halter à 12 cm
433461 95,60

Fiamma Privacy Room CS Light Markisenvorzelt für F35Pro





Markisenzelt-Nachrüst-Set für F35Pro

Typ	250 VAN	270 VAN
für Markise	F35 (250 cm)	F35 (270 cm)
Anbauhöhe	180-220 cm	180-220 cm
Gewicht	8,7 kg	9,1 kg
Art.Nr.	440490	440491
Preis	920,–	920,–

Adapter für **PrivacyRoom CS Light** an **F35 Pro**

434743 **18,90**

Mehr Wohnraum für die F35Pro durch Vorzelt-Nachrüstset

- **Mit Fast Clip Befestigungssystem: Aluminium-Profil aus zwei Teilen, in das die Seitenteile schneller eingezogen werden können.**
- **Verbindung zur Fahrzeugwand durch elastische Spannbänder**
- **Front in die Markisenkederschiene einziehbar**
- **Verbindung Front-/Seitenteile durch Reißverschlüsse**
- **Tür links oder rechts einziehbar**
- **Fenster der Front mit Vorhängen**
- **Fenster der Seitenteile mit Moskitonetzen**
- **Inkl. Packtasche Mega Bag light**



Shade Volant



Praktischer Volant zum Einziehen in die Kederschiene. Serie bei Caravanstore. Passend für jede Markise mit Kederschiene. Auf Markisenbreite kürzbar.

Shade Volant - Praktische Sonnenblende für F45, F35, F80, Caravanstore und weitere

Bezeichnung	F45	F45L	F43	F40	F80s	F80L	F65	C-St	F35	Breite A	Breite B	Gewicht	Art. Nr.	Preis
Volant aus Maschengewebe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	± 600	190–600	0,5 kg	**437471**	**41,40**

TIP

● **Für die markierten Markisentypen möglich.** Kein Adapter notwendig.

● **Montage nur mit Adapter möglich!!!**
Die Montage dieser Seitenteile ist nur mit entsprechendem Adapter möglich.

Adapterkit für Montage an F65(S) / F65(L)	**434991**	**11,50**
Adapterkit Omnistor 5002/5003	**434995**	**18,40**

Blocker Pro



Vorderwand mit großem Fenster und grauer Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem Vinyl.
Einzug in die Kederschiene. Mit Heringen.

TIP

Mit den Blockern schaffen Sie sich schnell und preisgünstig einen Schutz gegen Wind und Sonne, keine feste Verbindung an den Kanten von Front- und Seitenteilen.

* Ohne Sichtfenster

** auch passend bei original Volkswagen California Markise.



Blocker Pro - Regenfestes Frontteil mit Panorama-Fenster

Bezeichnung	F45S	F45L	F43	F40	F80s	F80L	F65	C-St	F35	Breite A	Breite B	Gewicht	Art. Nr.	Preis
Blocker Pro 100*	●	●			●	●	●	●	●	± 100	100	0,8 kg	44381	128,–
Blocker Pro 250	●							●	●	± 235	250–260	2,7 kg	434915	196,–
Blocker Pro 260 VAN**	●		●	●					●	± 250	260–270	2,7 kg	4349151	219,–
Blocker Pro 280								●	●	± 255	270	3,0 kg	4349150	199,–
Blocker Pro 300	●		●		●		●	●	●	± 285	300–320	3,2 kg	4349152	222,–
Blocker Pro 325	●				●					± 310	325	3,4 kg	4349161	232,–
Blocker Pro 350	●				●		●	●		± 335	340–370	3,8 kg	4349153	232,–
Blocker Pro 375	●				●					± 360	375	4,1 kg	4349154	247,–
Blocker Pro 400	●				●		●	●		± 385	400–410	4,5 kg	4349155	251,–
Blocker Pro 425	●				●					± 410	425	4,7 kg	4349156	273,–
Blocker Pro 440								●		± 415	440	4,9 kg	4349157	273,–
Blocker Pro 450	●	●			●	●	●			± 435	450	5,0 kg	4349158	273,–
Blocker Pro 500		●				●		●		± 463	500	5,5 kg	4349159	304,–
Blocker Pro 550		●				●		●		± 513	550	6,0 kg	4349160	330,–

Side W Pro



Praktische Seitenwand mit großem Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem Vinyl. Inkl. teleskopierbarer Rafterstange und Heringen.





Side W Pro / Side W Pro VAN - Wetterfeste Seitenteile mit Fenster

Bezeichnung	F45S	F45L	F43	F40	F80S	F80L	F65	C-St	F35	Tiefe A	Höhe B	Gewicht	Art. Nr.	Preis
Side W Pro Van (für Auszug 225 cm)			●							210	180–210	4,5 kg	436350	249,–
Side W Pro VAN (für Auszug 250 cm)			●							230	180–210	4,9 kg	436351	260,–
Side W Pro F40				●						210	180–210	3,0 kg	443602	240,–
Side W Pro F45/F80s	●	●			●		●			230	225–280	4,2 kg	434972	263,–
Side W Pro XXL F45/F80s	●	●			●		●			230	280–330	4,5 kg	434973	298,–
Side W Pro F80L XL						●				275	245–280	4,8 kg	434908	294,–
Side W Pro F80L XXL						●				275	281–310	4,9 kg	434970	321,–
Side W Pro VAN F45s für Volkswagen T5/T6 *	●	●								190	180–200	3,4 kg	434974	253,–
Side W Pro F65/F80 für Fiat Ducato					●		●			230	225–280	4,2 kg	434975	253,–
Side W Pro Caravanstore								●	●	210	240–260	4,5 kg	434976	251,–
Side W Pro Caravanstore XL								●		240	240–260	4,8 kg	434977	251,–
Side W Pro F35 Van									●	210	180–220	4,2 kg	434978	251,–

* auch passend bei Volkswagen California ≥ 2003.

Side W Pro VAN



Wie Side W Pro, jedoch durch die spezielle Form an die Kontur der Fahrzeugseitenwand angepasst.



Blocker - Regenfester Frontblocker aus Vinyl

Bezeichnung	F45S	F45L	F43	F40	F80s	F80L	F65	C-St	F35	Breite	Mindestmarkisenlänge	Gewicht	Art. Nr.	Preis
Blocker 260	●		●	●				●	●	± 253	250	2,3 kg	**44382**	**130,–**
Blocker 300	●		●		●		●	●	●	± 285	300	2,6 kg	**434901**	**147,–**
Blocker 325	●				●					± 310	320	2,7 kg	**434904**	**153,–**
Blocker 350	●				●		●	●		± 335	340	2,9 kg	**434902**	**153,–**
Blocker 400	●	●			●	●	●	●		± 385	400	3,3 kg	**434903**	**156,–**
Blocker 450	●	●			●	●	●	●		± 438	> 450	4,0 kg	**44383**	**177,–**

Side Block - Seitenteil inkl. Spannstange aus Aluminium

Bezeichnung	F45S	F45L	F43	F40	F80s	F80L	F65	C-St	F35	Tiefe A	Höhe B	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Side Block F45/F80	●	●			●					230	220–260	3,3 kg	**440568**	**237,–**
Side Block Caravanstore XL								●		240	240–260	3,3 kg	**440569**	**232,–**

Blocker



Praktischer Blocker, der in das Kederfrontprofil der Markise eingezogen wird. Schütz vor Regen und Sonne. Inklusive Heringen und Spannbändern.

ab **130,–**

Side Block



Seitlicher Abschluss aus Vinyl, passend zur Blocker-Frontwand. Waschbar, verrottungsfest und UV-beständig. Serienmäßig mit Alu-Spannstange, Erdnägeln und Spannbändern zur Befestigung





Side W Pro Shade



Regenfestes Seitenteil mit Fenster & Verdunkelung

Seitenwand mit großem Fenster und aufrollbarer Verdunkelung. Sonst wie Side W PRO.
Inkl. teleskopierbarer Alu-Spannstange und Heringen.

Side Block - Seitenteil inkl. Spannstange aus Aluminium

Bezeichnung	F45S	F45L	F43	F40	F80s	F80L	F65	C-St	F35	Tiefe A	Höhe B	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Side W Pro Shade rechts	●	●			●	●	●			230	225–280	5,3 kg	**434979**	**350,–**
Side W Pro Shade links	●	●			●	●	●			230	225–280	5,3 kg	**434980**	**350,–**
Side W Pro Shade CS XL rechts								●		240	240–260	6,5 kg	**436352**	**316,–**
Side W Pro Shade CS XL links								●		240	240–260	6,5 kg	**436353**	**316,–**

TIP

● **Für die markierten Markisentypen möglich.** Kein Adapter notwendig.
● **Für die Montage der Seitenwände SIDE BLOCK / PRO / VIEW wird ein Montage-Kit (KIT SIDE) benötigt. Kit paarweise erhältlich. Artikelnummern und weitere Infos finden Sie auf www.reimo.com**

Sun View XL



Vorderwand aus Maschengewebe. Reflektiert 85% des Lichtes. Einzug in die Kederschiene. Hochrollbar mit Befestigungsclips. Inkl. Heringen und Spannbändern. Das Gittergewebe ist durchscheinend und atmungsaktiv.

Sun View Side



Seitenwand aus atmungsaktivem, durchscheinendem Maschengewebe. Reflektiert 85% des Lichts. Sorgt für angenehmes Raumklima. Inkl. Rafter Spannstange, Spannbänder und Heringe.

Sun View Side VAN



Wie Sun View Side, jedoch durch die spezielle Form an die Kontur der Fahrzeugseitenwand angepasst.



Sun View XL - Schatten spendendes Frontteil aus Gittergewebe

Bezeichnung	F45S	F45L	F43	F40	F80s	F80L	F65	C-St	F35	Breite A	Breite B	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Sun View XL 100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	± 100		0,5 kg	**44384**	**110,–**
Sun View XL 260	●		●	●				●	●	± 250	250–260	1,9 kg	**44385**	**149,–**
Sun View XL 300	●		●		●		●	●	●	± 285	300–320	2,1 kg	**44386**	**158,–**
Sun View XL 325	●				●					± 310	325	2,2 kg	**434905**	**170,–**
Sun View XL 350	●				●		●	●		± 335	340–370	2,3 kg	**44387**	**174,–**
Sun View XL 375	●				●			●		± 360	370	2,4 kg	**44388**	**180,–**
Sun View XL 400	●				●		●	●		± 385	400–410	2,5 kg	**44389**	**192,–**
Sun View XL 425	●				●			●		± 410	425	2,6 kg	**44390**	**210,–**
Sun View XL 450	●	●			●	●	●	●		± 435	450	2,7 kg	**44391**	**210,–**
Sun View XL 500		●				●		●		± 463	500–510	2,9 kg	**44392**	**219,–**
Sun View XL 550		●				●		●		± 513	550	3,1 kg	**44393**	**232,–**

Sun View Side / Sun View Side VAN - Schatten spendendes Seitenteil aus Gittergewebe

Bezeichnung	F45S	F45L	F43	F40	F80s	F80L	F65	C-St	F35	Tiefe A	Höhe B	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Sun View Side **VAN** F45s	●									190	180–210	2,3 kg	**436354**	**211,–**
Sun View Side **VAN** (für Auszug 225 cm)			●	●						210	180–210	2,4 kg	**436355**	**221,–**
Sun View Side **VAN** (für Auszug 250 cm)			●							230	180–210	2,7 kg	**436356**	**237,–**
Sun View Side F45/F65/F80	●	●			●	●	●			230	220–260		**44394**	**246,–**
Sun View Side F80L						●				250	245–310		**434906**	
Sun View Side Caravanstore								●	●	210	180–260		**44395**	**225,–**

Side W CaravanStore



Regenfestes Seitenteil mit Fenster

Seitenwand mit Fenster aus wasserabweisendem, UV-beständigen Vinyl. Inkl. teleskopierbarer Alu-Rafter-stange und Gummispannern.



Side W CaravanStore - Regenfeste Seitenwand mit Fenster

Bezeichnung	F45s	F40L	F43	F40	F80s	F80L	F65	C-St	F35	Tiefe A	Höhe B	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Side W Caravanstore								●	●	210	240–260	3,9 kg	**434981**	**246,–**
Side W Caravanstore XL								●		250	240–260	4,2 kg	**434982**	**246,–**

Fiamma CaravanStore Evo
Wohnwagenmarkise für die Kederschiene

NEW



Montage ohne Bohren







Stützfüße im Markisenrohr



Stützfüsse können auch an der Wand montiert werden

Die Caravanmarkise im Futteral

- **Leicht und kompakt, Arme und Stützfüße liegen im Markisenrohr**
- **Auszug auf halbe Länge möglich**
- **Wasserdichtes Futteral**
- **Montage in die vorhandene Kederschiene**
- **Markisentuch leicht und wasserdicht, kann in beide Richtungen aufgerollt werden**
- **Keine Faltenbildung, auch wenn Markise länger geschlossen ist**
- **Für Caravans, Faltcaravans und kleine Reisemobile**

Zubehör:
Blocker Front-/Seitenteile
Privacy Room CS Light

Seite 155-156
siehe unten

Kit Hobby
Zur Montage der Caravanstore an Hobby Wohnwagen 2009.
E3325 18,90



Fiamma CaravanStore Evo – die leichte Caravan Markise für die Kederschiene

Typ	200	230	260	290	320	370	425[1)]	450[2)]	500[3)]	550[3)]
Breite (A)	193 cm	235 cm	264 cm	286 cm	316 cm	366 cm	416 cm	447 cm	497 cm	547 cm
Tuchbreite (B)	162 cm	202 cm	232 cm	254 cm	284 cm	334 cm	384 cm	414 cm	465 cm	515 cm
Auszug (C)	180 cm	225 cm	225 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Gewicht	8,0 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,1 kg	13,2 kg	14,3 kg	15,5 kg	16,6 kg	17,8 kg	18,9 kg
Royal Grey / Futteral Hellgrau	440548	440550	440552	440554	440556	440558	440560	440562	440564	440566
Royal Blue / Futteral Hellgrau	440549	440551	440553	440555	440557	440559	440561	440563	440565	440567
Preis	481,–	512,–	532,–	541,–	552,–	583,–	662,–	722,–	794,–	839,–

[1)]425 cm inkl.: 1 Spannstange Rafter [2)]450 cm inkl.: 1 Rafter + zusätzl. Frontabstützung [3)]500 cm + 550 cm inkl.: 2 zusätzl. Frontabstützungen



Fiamma Privacy Room CS Light
Nachrüstvorzelt für CaravanStore XL



Mehr Wohnraum für CaravanStore XL

- **Für CaravanStore XL mit 250 cm Auszug**
- **Mit Fast Clip Befestigungssystem:**
- **Verbindung zur Caravanwand durch elastische Spannbänder**
- **Front in die Kederschiene einziehbar**
- **Verbindung Front-/Seitenteile durch Reißverschlüsse**
- **Tür links oder rechts einziehbar**
- **Fenster der Front mit Vorhängen**
- **Fenster der Seitenteile mit Moskitonetzen**
- **Inkl. Packtasche Mega Bag light**



Markisenzelt-Nachrüst-Set für CaravanStore XL

Grundmodell		CS Light XL 280		CS Light XL 310	
		440492	1022,–	440493	1029,–
Markisenlänge	Frontpanele	+ Front-Erweiterungssets, um die Breite anzupassen			
360 cm	N: 50 cm			440499	56,20
410 cm	Q: 100 cm			440501	106,–
440 cm	S: 130 cm			440503	134,–
500 cm	V: 190 cm			440504	167,–
550 cm	K + K + V 20(2x)+190cm			2 x 440497 + 440504	56,20 167,–

Caravanmarkise im Futteral mit Aufnahme für Markisenvorzelt

UP DATE

- **Markisenvorzelt als Zubehör bestellbar**
- **Robuste YKK-Reißverschlüsse**
- **Gestänge „Rapid"– erleichterter Aufbau**

Lieferumfang Markise:
Markise, Alu-Gestänge „Rapid Set" und Packtasche.
Ab Typ 360 mit zusätzlicher Frontabstützung,
ab Typ 500 mit 2 zusätzlichen Frontabstützungen.

Optionales Markisenvorzelt Privacy CaravanStore Evo ZIP Vorzelt

- **Hochrollbares Frontteil und Seitenteile**
- **Robuste YKK-Reißverschlüsse**
- **Inkl. Transporttasche**

Lieferumfang Vorzelt:
Front mit Tür und 2 Seitenwänden, jeweils inkl. Fenster mit Moskitonetz und Vorhängen, Alu-Gestänge „Rapid Set", Spannbändern, Haken und Packtasche.

Zubehör:

Vorhänge, 1 Paar, Dark Grey	**440486**	**86,20**
Vorhänge, 3 Paar, Dark Grey	**440487**	**255,–**

Fiamma CaravanStore Evo ZIP Wohnwagenmarkise mit optionalem Vorzelt



1. Markise wählen 							+ 2. Vorzelt Grundmodell dazu bestellen 			+ 3. Front-erweiterung 		
Markisenmodell CaravanStore ZIP XL	**(A) Breite gesamt**	**(B) Anbauhöhe/ (C) Auszug**	**Gewicht**	**Farbe Royal Blue**	**Farbe Royal Grey**	**Preis**	**Passendes Vorzelt Grundmodell Privacy CS ZIP XL**	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Erweiterung Frontpanele dazubestellen**	**Art.-Nr.**	**Preis**
Evo Zip 290	288 cm	240-260 / 250 cm	12,1 kg	**443768**	**443769**	**693,–**	**XL 280**	**443766**	**1393,–**	**—**		
Evo Zip 320	318 cm		13,2 kg	**443770**	**443771**	**719,–**	**XL 310**	**443767**	**1465,–**	**—**		
Evo Zip 370	369 cm		14,3 kg	**443772**	**443773**	**838,–**	**XL 310**	**443767**	**1465,–**	+ **1x** 50 cm	**435311**	**86,40**
Evo Zip 425	419 cm		15,5 kg	**443774**	**443775**	**864,–**				+ **1x** 100 cm	**436623**	**125,–**
Evo Zip 450	449 cm		16,6 kg	**443776**	**443777**	**892,–**				+ **1x** 130 cm	**436634**	**151,–**
Evo Zip 500	509 cm		17,8 kg	**443778**	**443779**	**1079,–**				+ **1x** 190 cm	**436635**	**210,–**
Evo Zip 550	559 cm		18,9 kg	**443780**	**443781**	**1134,–**				+ **2x** 20 cm + **1x** 190 cm	**436620** **436635**	**56,20** **210,–**

So bestellen Sie die CaravanStore Evo ZIP mit passendem Vorzelt: Wählen Sie die Länge der Markise entsprechend Ihren Bedürfnissen. Bestellen Sie wenn gewünscht das passende Vorzelt-Grundmodell hinzu und ergänzen die volle Breite mit den angegebenen Frontpanel-Erweiterungen.

Fiamma SlideOut



SlideOut-Systeme finden Sie auf www.reimo.com

Spezielles SlideOut Markisen-System für Fahrzeuge mit ausziehbaren Wänden

Die Markise für mobile Fahrzeugwände
Ideale Lösung für Fahrzeuge mit ausfahrbaren Seiten- und Rückwänden. Sie schützen den Auszug durch ein Markisentuch, dass sich bis zu einem Meter ausrollen lässt und sich auch automatisch aufwickelt.

Spezialmarkise Slide Out	
Typ	**280**
Markisenbreite A	278 cm
Tuchbreite B	272 cm
Auszug C	100 cm
Gewicht	10,0 kg

Gehäuse Polar White

Royal Grey	**42528**
Preis	**534,–**

Markisenspannstangen – Rafter / Rafter PRO

- Erhöht die Steifigkeit der Markise, bessere Tuchspannung
- Für Markisen bis 250 cm Auszug (von 142 - 265 cm verstellbar)
- Geeignet für alle Gehäusemarkisen







Rafter – gerade Spannstange
434554 55,70

Adapter F65
Bei älteren Markisen F65 ist zur Montage der Rafter ein Adapter notwendig. **E4360 12,50**

Rafter PRO – gebogene Spannstange
Verbessert zusätzlich den Wasserablauf. Achtung: nicht bei intensiver Sonneneinstrahlung verwenden.
43315 79,–



Magic Rafter PRO – Querspannstange mit Erhöhung

- Optimale Querspannung für Markisen bis 450 cm Breite
- Besserer Wasserablauf durch Erhöhung des Tuches
- Eine Versteifung verringert die Windgeräusche
- Achtung: Nicht bei intensiver Sonneneinstrahlung verwenden

43360 144,–



Rafter Alu-Spannstangen mit Drehverriegelung

Spannstange für Caravanstore
mit Auszug 225 - 250 cm **434553 43,90**

Weitere Spannstangen / Rafter mit Beleuchtung finden Sie auf Seite 180-181



Magic Rafter – Querspannstange

- Universal Rafter wird zwischen die Markisenarme geklemmt
- Bessere Tuchspannung, erhöhte Windstabilität

43381 87,80

Adapterset für Thule Markisen



Kit Privacy 0 – Optionales Kit

Optionales Kit, das die Montage der Fiamma-Produkte Privacy Room und Privacy Room Light an den Markisen Thule 4900-5002-5003-5200, Tristor 2 ermöglicht.
Gewicht 0,2 kg
E4263 48,–



Halteplatten PLATE

Zur Stützfußbefestigung am Boden, sicherer bei Wind. Kunststoff.
Mit Heringen für Fiamma und Omnistor. 20 x 20 cm.
2 Stück **43547 20,30**



Markisen Reparatur-Set

- Schnelle Reparatur bei Rissen im Markisentuch
- Selbstklebend
- Leichte Handhabung

43540 29,70



Markisen-Spoiler

Verbessert Luftwiderstand und Optik. Schutz vor Beschädigungen. Material ABS. Wird mit Sikaflex angeklebt. Für Markise F45 und andere. **43493 40,90**



Wandhalterung

Stützfüße weden sicher eingehakt.
Zum Anbringen an der Fahrzeugwand.

Aluminium 43549 43,--
Kunststoff weiß E1887 32,10

RainGuard Markisenabdichtung

- **Abdichtung gegen eindringendes Wasser**
- **Zwischen Markise und Fahrzeugwand**
- **Verhindert den Durchfluss von Regenwasser**



RainGuard Van
Für Markisen F45S und F35 Pro, welche mit kleinem Abstand an Minivans montiert sind.
Breite 11 cm, Farbe Schwarz

300 cm	**433881**	GP* 37,00 /1 m	**111,–**



RainGuard California
Für Markisen an Volkswagen Transporter 5/6 California. Montage durch Einstecken an der original Volkswagen-Schiene.

200 cm	**433880**	GP* 24,25 /1 m	**48,50**



RainGuard Lower
Für F45S Markisen bei Abstand zwischen Kassette und Fahrzeug bei erhöhter Montage.

550 cm	**433882**	GP* 15,31 /1 m	**84,20**
20 m	**433885**	GP* 14,05 /1 m	**281,–**



RainGuard S
Für Markisen, die mit Standardhalterung an flacher Wand montiert sind. Klemmt hinter der Markise.

550 cm	**433841**	GP* 10,62 /1 m	**58,40**
30 m	**433842**	GP* 9,90 /1 m	**297,–**



RainGuard M
Für Markisen, die mit bis zu 4 cm abstehenden Adaptern oder an gewölbten Wänden montiert sind.

550 cm	**433831**	GP* 11,49 /1 m	**63,20**
30 m	**433832**	GP* 11,10 /1 m	**333,–**



RainGuard L
Für Markisen, die mit bis zu 9 cm abstehenden Adaptern oder an stark gewölbten Wänden montiert sind.

550 cm	**434852**	GP* 12,98 /1 m	**71,40**
20 m	**434853**	GP* 13,20 /1 m	**264,–**



RainGuard Kit F65/F80
Für F 65 oder F 80S, decken den Spalt zwischen Dach und Adapter ab. Selbstklebend

450 cm	**434851**	GP* 12,30 /1 m	**49,20**





Regenendkappen

leiten Regenwasser gezielt ab. Ideal zum Einsatz bei Markisenvorzelten. 2 Gummiabdeckungen zum Aufsetzen auf die Frontblende. Für F45 und Fiamma ZIP.

Rain Caps F45S	**43408**	**24,20**
Rain Caps F45L	**43409**	**24,50**

Kit Cover + RainGuard Slim = Dichtprofilset für F80s

Für Markise F80s mit flachem Montageadapter an Fiat Ducato Kastenwagen. Selbstklebendes Dichtprofil Kit Rain Guard Slim und seitliche Abdeckungen Kit Cover.







① Kit Rain Guard Slim	**440515**	**46,20**
② Kit Cover	**440513**	**38,90**



Transporttaschen

- **Große und robuste Tasche**
- **Ideal zum Transport von Gestängen & Zelten**

③ **Mega Bag Elite**	Maße: L150 x H35 x T35 cm	**443971**	**188,–**
④ **Mega Bag Smart L**	Maße: L195 x H25 x T25 cm	**443973**	**88,80**
⑤ **Mega Bag**	Maße: L140 x H40 x T27 cm	**440593**	**56,90**
⑥ **Mega Bag Light**	Maße: L140 x H25 x T25 cm	**440594**	**45,20**



Set aus 6 Haken

zum Einziehen in die Kederschiene des Frontprofils. Passend für Fiamma- und Thule Omnistor-Markisen. Mit 7 mm Bohrung.

43443 **9,45**



Ersatzteile für Fiamma Markisen

Endkappen Gehäuse

für F40van		
schwarz, rechts	**E8349**	**51,30**
schwarz, links	**E100101**	**51,30**
für F45i, F1		
weiß, rechts	**43826**	**31,50**
weiß, links	**438261**	**24,30**
für F45 Plus, F50		
weiß, rechts	**43827**	**25,10**
für F45iL, F1L		
weiß, rechts	**43828**	**29,50**
weiß, links	**438281**	**24,–**
für F45s		
weiß, rechts	**E4434**	**55,30**
weiß, links	**E3914**	**55,30**
silber, rechts	**E6063**	**55,30**
silber, links	**E4968**	**55,30**
schwarz, rechts	**E11465**	**55,30**
schwarz, links	**E6667**	**55,30**
für F45L		
weiß, rechts	**E4702**	**43,–**
weiß, links	**E5914**	**40,70**
silber, rechts	**E4606**	**49,50**
silber, links	**E8855**	**49,50**
für F65, Eagle		
weiß, rechts	**43830**	**24,–**
weiß, links	**438301**	**28,10**
silber, rechts	**438302**	**27,40**
silber, links	**438303**	**27,40**
für F65s Version 15		
weiß, rechts	**E4869**	**55,30**
weiß, links	**438304**	**55,30**
silber, rechts	**E3152**	**55,30**
silber, links	**E4374**	**55,30**
schwarz, rechts	**E5272**	**55,30**
schwarz, links	**E6471**	**55,30**



Endkappen
(Symboldarstellung)





Endkappen
Frontprofil
(Symboldarstellung)



Endkappen Gehäuse

für F80s		
weiß, rechts	**E9589**	**55,30**
weiß, links	**E9571**	**55,–**
silber, rechts	**E11892**	**55,10**
silber, links	**E11056**	**55,10**
schwarz, rechts	**E10646**	**55,10**
schwarz, links	**E10647**	**55,10**
für F35pro		
silber, rechts	**E5775**	**51,10**
schwarz, rechts	**E5842**	**51,–**
silber, links	**E5721**	**51,10**
schwarz, rechts	**E5841**	**51,–**

Endkappen Frontprofil

für F40van		
schwarz, rechts	**E8496**	**29,–**
schwarz, links	**E8458**	**29,–**
für F45i, F1		
weiß, rechts	**43831**	**12,80**
weiß, links	**438311**	**12,80**
für F45s		
weiß, rechts	**E4435**	**18,20**
weiß, links	**E3938**	**18,20**
silber, rechts	**E6377**	**18,20**
silber, links	**E4933**	**18,10**
schwarz, rechts	**E10592**	**18,20**
schwarz, links	**E7192**	**18,20**
für F45L		
weiß, rechts	**E5693**	**18,20**
weiß, links	**E8095**	**18,20**
silber, rechts	**E839**	**18,–**
silber, links	**E6401**	**18,–**
für F65, Eagle		
weiß, rechts	**43833**	**17,20**
silber, rechts	**438332**	**25,–**
für F65s Version 15		
weiß, links	**E3807**	**16,20**
silber, rechts	**E4280**	**20,90**
silber, links	**E5983**	**20,90**
schwarz, rechts	**E3197**	**20,90**
schwarz, links	**SA1137**	**20,90**
für F80s		
weiß, rechts	**E5497**	**17,10**
weiß, links	**E9682**	**17,10**
silber, rechts	**E10422**	**17,10**
silber, links	**E11057**	**17,10**
schwarz, rechts	**E72**	**17,10**
schwarz, links	**E11588**	**17,10**

Markisenfußgelenke oben

für F45i, F1		
rechts	**43822**	**19,60**
links	**438221**	**19,60**
für F45iL, F45TiL, F1L, F65		
rechts	**43823**	**20,90**
links	**438231**	**20,90**



Gelenk

Markisenfußverriegelung

für Markisenfuß mit Rändelschraube		
1 St.	**43824**	**8,20**
für Caravanstore, F35		
2 St.	**438242**	**30,40**



Rändel



Fußverriegelung

Sperrstück für Kederschiene

für Caravanstore		
2 St.	**43825**	**14,40**



Sperrstück

Clips für Privacy Room

10 St.	**43834**	**38,50**





Handkurbeln, Griff klappbar

51 cm	**43356**	**46,70**
123 cm	**43357**	**54,30**
2 Befestigungs-Clips	**43486**	**12,50**

Handkurbel teleskopierbar

154 - 240 cm	**43358**	**66,30**
2 Befestigungs-Clips	**E5405**	**15,20**

Alle Bilder in symbolischer Darstellung. Weitere Ersatzteile finden Sie auf unserer Homepage www.reimo.com beim jeweiligen Artikel.

Gehäusefarben

Tuchfarben


SILBER


ANTHRAZIT


HORIZON GREY


GREY WAVES

Montageadapter für Dachmarkisen Perfect Roof 2000 und 2500

Fiat Ducato ≥ 2007
Ducato – Jumper – Boxer
> 7/2006.
Auch passend für Niesmann Bischoff Arto und Rapido V53 & V56.

Serienhochdach H2



1tlg. für Markisen mit B 375 cm **E3521** **275,–**

Dichtband gegen Regenwasser



Schaumstoff-Dichtband zur Abdichtung zwischen Markise und Fahrzeug, selbstklebend. B 30 mm, H 25 mm. 2 x 1,5 m

GP* 0,00 /1 m **439060** **36,70**



Dachmarkise Perfect Roof 2500

PR 2500 - Großer Auszug

- **Stützbeine mit patentiertem Easy Lock Flipper**
- **Endkappen aus Aluminium - stoß- und schlagfest**



Perfect Roof 2500 - Mit Alu-Endkappen	
Breite	**375 cm**
Gehäuse Silber mit Auszug 250 cm	
Grey Waves	**438483**
Preis	**975,–**

PW 1100 – Ein Klassiker

- **Spannstange lässt sich platzsparend in der Frontleiste verstauen**
- **Patentierter Easy Lock Flipper arretiert die praktischen Slide-out-Stützfüße**
- **Robustes Markisentuch aus einem Stück**

Perfect Wall 1100	
Breite	**260 cm**
Auszug	250 cm
Gewicht	21,0 kg
Gehäuse Anthrazit	
Horizon Grey	**447395**
Preis	**659,–**



Wandmarkise Perfect Wall 1100

Fahrzeugspezifische Adapter für Wandmarkise Perfect Wall 1100

Rapido
2007/8/9

4 Platten á 2 x 16 cm & 2 x 8 cm
E2394 **224,–**
3 Platten á 1 x 100 cm & 2 x 8 cm
E2852 **234,–**



Hymer Tramp, Hymermobil, Hobby Van, Hymer Exsis
< 2007,

Schiene 350 cm **438754** **163,–**
Schiene 550 cm **438758** **275,–**



MARKISENDICHTPROFILE UND SPANNSTANGEN

Dichtprofile für Wandmarkisen



Thule Dichtprofil breit
passend für Wandmarkisen Thule Serie 5 und 8.

400 cm	**432802** GP* 15,05 /1 m	**60,20**
30 m	**43295** GP* 11,23 /1 m	**337,--**



Thule Dichtprofil schmal
passend für Wandmarkisen Thule Serie 5 und 8.

400 cm	**432803** GP* 15,05 /1 m	**60,20**
30 m	**432951** GP* 11,23 /1 m	**337,--**



Fiamma Dichtprofil RainGuard L
Für Fiamma-Markisen, die mit bis zu 9 cm abstehenden Adaptern oder an stark gewölbten Wänden montiert sind.

550 cm	**434852** GP* 11,80 /1 m	**71,40**



Fiamma Dichtprofil RainGuard M
Für Fiamma-Markisen, die mit bis zu 4 cm abstehenden Adaptern oder an gewölbten Wänden montiert sind.

550 cm	**433831** GP* 11,80 /1 m	**63,20**

Dichtprofile für Dachmarkisen

zur Abdichtung zwischen Markise und Fahrzeug, selbstklebend und geschlossenporig.



FIAMMA

Fiamma Schaumstoff-Dichtband
Passend für Dachmarkisen Fiamma F80.
B 3,0 cm, H 2,5 cm.

450 cm	**434851** GP* 11,80 /1 m	**49,20**



Thule Schaumstoff-Dichtband
Passend für Dachmarkisen Thule Omnistor 6300.
B 3,0 cm, H 2,5 cm.

2x 200 cm	**43292**	**56,10**

Thule Spannstangen rund

zur Stabilisierung der Markise. Auch als Aufnahme für Seitenteile geeignet. Aus Aluminium (gefedert und arretierbar).



Thule Tension Rafter G2 Aluminium

für Seitenwandmarkisen		
200 cm für TO 5200/5003	**432973**	**60,20**
250 cm für TO 5200/5003	**432974**	**62,30**
275 cm für TO 8000	**432975**	**70,40**
für Dachmarkisen		
200 cm für TO 6200/6300	**432976**	**60,20**
250 cm für TO 6200/6300	**432977**	**62,30**
300 cm für TO 9200	**432978**	**74,50**
für Caravanmarkisen		
250 cm für TO 1200	**432972**	**62,30**

FIAMMA

Fiamma Spannstangen – Rafter / Rafter PRO

- **Erhöht die Steifigkeit der Markise, bessere Tuchspannung**
- **Für Markisen bis 250 cm Auszug (von 142 - 265 cm verstellbar)**

Rafter gerade







Rafter – gerade Spannstange
Für F45 und F80 **434554** **55,70**

Rafter PRO gebogen







Rafter PRO – gebogene Spannstange
Verbessert zusätzlich den Wasserablauf.
Achtung: nicht bei intensiver Sonneneinstrahlung verwenden.
Für F45 und F80 **43315** **79,–**

Adapter F65 für Rafter und Rafter PRO
Bei älteren Markisen F65 ist zur Montage der Rafter ein Adapter notwendig.
E4360 **12,50**



Rafter für Caravanstore
Aluminium mit Drehverriegelung
mit Auszug 225 - 250 cm **434553** **43,90**

Keine Zugluft unter dem Fahrzeug

FIAMMA



Für Reisemobile,
550 x 60 cm, zum Schließen der Radaussparung, bei Bedarf kürzbar. Befestigung mit Druckknöpfen.
434381 **130,--**



Fiat Ducato > Bj. 6/06,
497 x 45 cm. Befestigung mit Magneten und Seilspannung. Für alle Fahrzeuglängen bis 636 cm geeignet. **434383** **198,–**



Volkswagen Transporter 5/6/6.1,
250 x 42 cm. Befestigung mit Magneten und Seilspannung.
434382 **132,--**

Aufblasbarer Windschutz



Einfach unters Auto legen und aufpumpen. Lieferung ohne Pumpe. Material: HD PVC.
L 250 cm, Ø 30 cm, ca. 3,2 kg.
Packmaß: ca. 45 x 14 x 12 cm.
905991 **132,–**

Markisensicherung



Signal Sturmband

Band ist in der Dämmerung gut erkennbar. Geeignet für Markisen und Zelte zur Sturmsicherung.
Lieferumfang: Band zweiteilig, 13 m, verstellbar, 2 Entlastungsfedern
94832 **23,10**



Peggy Peg Fix&Go AntiFlap

Diese Markisenklemme reduziert das nervige „Flappergeräusch" fast gänzlich. Weit ausladende Markisen lassen sich durch mehrere AntiFlap's pro Seite noch besser abspannen. Fix&Go AntiFlap ist mit fast allen Markisensystemen kompatibel, egal ob mit runden, ovalen oder eckigen Rafterstangen.
Inhalt: 2 Fix&Go AntiFlap, zusätzlich benötigt: 2 Rafter des Markisenherstellers.
94851 **41,90**



Peggy Peg TieStraps

Zur ergänzenden Abspannung von Markisen und Sackmarkisen bei schlechtem Wetter, um die Gelenkarme zu entlasten.
Pro Stück **94846** **15,70**





Peggy Peg Fix&Go Bridge

Durch den optionalen Einsatz der Fix&Go Bridge erhöht sich der Abstand der Ankerplatte zum Boden um 2 cm. Durch die brückenartige Konstruktion kann Wasser weitgehend ungehindert fließen und Schmutzteilchen werden einfach ausgespült. Bei Bedarf lassen sich die Fix&Go Bridges auch ineinander stapeln und der Bodenabstand vergrößern, natürlich auch bei feinsandigen Oberflächen. Dabei sollte auf die Länge der eingesetzten Peggys geachtet werden. Inhalt: 2 Fix&Go Bridges.
94850 **8,85**

Fix&Go



Peggy Peg Fix&Go Anker Platte 2.0

Sicheres fixieren von Markisenfüßen und Zeltgestängen, kein Versinken im weichen Boden oder Abheben. Das Einfahren von Markisen ist möglich. Für alle Schraubheringe von Peggy Peg.
94828 **15,70**



Peggy Peg Fix&Go Adapter Puffer

- **Fixierung von Stangenmarkisen, Sonnensegel etc. mit Ø 18-27 mm**
- **Sichere Befestigung auf fast allen Böden**
- **Paßt perfekt mit Anker Platte 2.0**
- **Puffer am Stangenende einsetzen**

94858 **10,50**

Fix&Go Tube – Flexibler 10 l Ballasttank



Als Erweiterung der Fix&Go Ankerplatte zur Befestigung auf Pflaster, Beton oder Asphalt. Fix&Go Tube ist leicht und kompakt und wird zu einem 10 kg Zusatzgewicht.
Anwendung: Adaptersteckschuh auf die Ankerplatte stecken. Schlauch mit Wasser befüllen und in den Aufnahmekorb stellen, dann mit Klett am Markisenfüß befestigen.
Achtung: Fix&Go Tube ersetzt keine Markisenbefestigung am Boden!
Fix&Go Tube, 1 Stück **94853** **20,90**

2er-Set Tube Pavillon: Ausführung wie Fix&Go Tube, nur ohne Adapterschuh. Einfach per Klettverschluss an Pavillonbein anbringen.
948531 **33,10**



Anker Platte 6-tlg

Universelle Befestigungsplatten
Lieferumfang: 2 Ankerplatten, 2 Sturmhaken, 2 Uni Platten
94831 **20,–**



Croc-Adapter 4er Set

In Kederschiene einziehen und zum Aufhängen von Kleiderbügel oder anderen Gegenständen nutzbar. Zusammen mit Crocodile Peggy kann auch ein Spanngurt angebracht werden. 4 Stk.
94845 **7,90**

MARKISEN- UND ZELT-ABSPANNUNGEN



Gurtbreite 4 cm





REIMO TENT TECHNOLOGY

① Abspann-Set

- **Sturmband für Markisen oder Vorzelte**
- **Komplettset mit Heringen und Spannfeder**
- **Verhindert ein Aufwehen der Markise**

Länge: 11 m	**432882**	**11,50**
Länge: 14 m	**432881**	**15,70**

② Schutzset, mit Klett zu öffnen

3er Set	**43541**	**8,30**

Sturmsicherung für Thule Omnistor Markisen



Hold Down Kit

Verhindert das Aufwehen der Markise. Befestigung zwischen Gelenkarmen und Markisentuch. 11 m langer, schwarzer Gurt mit Heringen, Befestigungsmaterial und Tasche. Für Markisen bis 6 m Breite.

432860 **32,60**



Hold Down Side Strap Kit

Befestigung an den Stützbeinen. Auch mit Markisenvorzelt möglich. 2 Gurte, je 3 m, Befestigungsmaterial, Heringe und Tasche. Nicht geeignet für Thule Omnistor 2000.

432864 **38,90**





REIMO TENT TECHNOLOGY

Markisen Sturmband-Set

- **Sichere Befestigung der Markise**

Lieferumfang:
2x Stahl-Heringe 38 cm
2x Feder 10 cm
2x Nylongurt mit Kunststoffhaken 4,8 m
2x Dreiecksgurt Breite Keder 17,5 cm

Gewicht: ca. 1kg **432883** **18,90**

Sturmsicherung für Fiamma Markisen

FIAMMA



LED WARNING SOLAR

- **Sicherung der Sturmabspannung im Dunkeln**

Lieferumfang: 2 LED-Leuchten mit integriertem Solarakku zur Befestigung an Markisenspannbändern. Passt auch in die Kederschiene von Wohnwagen und Reisemobilen.

432863 **41,20**



Sturmverspannung TIE DOWN

- **Schützt bei Wind**
- **Über die Gelenkarme der Markise spannen und im Boden verankern**
- **Gurtlänge 11 m – für Markisen bis 6 Meter**

Schwarz	**43286**	**26,80**
Gelb	**432861**	**26,80**



Sturmverspannung TIE DOWN S

- **Sichere Anbringung an der Frontblende der Markisen F65, F45 + F35 und Caravan Store**

Lieferumfang: 2 Spannbänder à 300 cm, 2 Erdnägel und 2 Spannfedern. Passt auch in die Kederschiene von Wohnwagen und Reisemobilen.

F45/F65/F80 Schwarz	**432862**	**35,70**
F45/F65/F80 Gelb	**432865**	**35,60**
Caravan Store	**E4495**	**34,70**



Markisenaufhänger – 6 Stück

Ø 5+7 mm inkl. S-Haken, zum Einziehen in die Kederschiene der Markise

901274 **6,25**



Kederösen Ø 5+7 mm – 6 Stück

Die Ösen haben auf der einen Seite 5 mm und auf der anderen einen 7 mm Keder. Damit sind sie sowohl für Wohnwagen, Reisemobile, Markisen geeignet und können multifunktional genutzt werden, z. B. als Halterung für Sturmleinen, Solarduschen, Utensilo-Taschen, Garderobenhaken usw.

6er Set **901693** **5,20**







21,–

Anti-Flatter-Klemmen für Markisen, Sonnensegel, Planen, etc.

- **Leicht zu befestigen**
- **Auch als extra breite Jumbo Ausführung**
- **Verhindert Flattergeräusche**
- **Reduziert Beschädigungen**

① 2 Stück mit je 1x kurzem und langem Gurt	**901276**	**13,60**
② Klemme Jumbo 1 Stück extra breit	**901275**	**21,–**



Sperrstück Kederschiene – 2er-Set

Verhindert das Herausrutschen oder Verschieben des Keders in der Kederschiene.

Ø 5 mm	**901271**	**3,10**
Ø 7 mm	**901272**	**4,15**



Sperrstück Kederschiene

Für Kederleisten mit Ø 7 mm, fixiert Ihre Caravanmarkise, Vorzelt, Sonnensegel o.ä.

2 Stück **901273** **7,90**



Reise-Doppelkeder-Adapter

In zwei Längen

- **Mit Reißverschluss**
- **Einfaches Fixieren und Entfernen von Vorzelten**
- **Erleichtert das Wegfahren**
- **Doppelkeder Ø 5+7 mm + Ø 7 mm**

Länge 300 cm	**904496**	**36,70**
Länge 400 cm	**904497**	**42,–**





Keder-Travel Adapter

Geeignet zur Befestigung eines Vorzeltes am Frontprofil der Markise. Doppelkeder Ø 5+8 mm

Länge 300 cm	**904493**	**33,10**
Länge 400 cm	**904495**	**36,70**







FROLI Ankerplatten, 2 Stück

- **Sichern von Zelten, Vorzelten, Markisen u.v.m.**
- **Prüflast 200 kg**
- **Made in Germany**



2 Ankerplatten zur Sicherung von Zelt, Vorzelt, Markisen u.v.m. Einfach mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben im Boden befestigen. Vorhanden sind zusätzliche Punkte zur Befestigung von z.B. Hundeleinen, Booten u.a. Campingzubehör.

2 Ankerplatten (Ø 140 mm), 10 Befestigungsschrauben (8 x 180 mm)

94859 **22,--**

EuroCarry
Caravan- und Reisemobilzubehör

Dachträger-Sets von THULE finden Sie auf Seite 491



① Reling für Thule Omnistor 6300

- **Montage ohne Bohren**
- **Tragkraft 100 kg**

Passend für: Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper > 6/2006.

Dachreling /-träger inkl. Markisenmontage-Adapter Für langen Radstand 403 cm (599 cm Fahrzeuglänge) und Serienhochdach H2. Bestehend aus 2 x 3 Stützfüße, 4 Querträger.

Für Ducato ≥ 2007 **42155** **1040,–**

② Reling für Thule Omnistor 5003/5200

- **Aerodynamische Form**
- **Keine Bohrarbeiten nötig**
- **Optional Querträger in beliebiger Anzahl**

Passend für: Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper > 6/2006

Dachreling/-träger STYLE
Aluminium.
für Radstand 403 cm **42151** **1356,--**

③ Querträger, 2 Stück
100 kg Traglast/Querträgerpaar, 200 kg max. Traglast. **421521** **200,–**



Rafter LED – Markisenspannstange mit LED

- **Mit COB-LEDs. Neutrales Licht 4000K, 13,5 Watt**
- **Stromvorsorgung über Adapterkabel mit Zigarettenanzünderstecker**
- **Für Markisen bis 250 cm Auszug (von 142 - 265 cm verstellbar)**

Rafter LED für F45, F80s und F65	**440685**	**114,–**
Rafter LED CS für CaravanStore, F35, F35Pro	**440686**	**114,–**



Rafter LED – Spannstange mit LED

- **Neutrales Licht durch COB-LEDs mit 4000K.**
- **Erhöht die Spannung zwischen den beiden Markisenarmen**
- **Verhindert die Bildung von Wassersäcken**
- **Inkl. Anschlusskabel für Zigarettenanzünder**

Rafter LED Van für F40van (210 +270 cm), F43 (270 cm) und F45s (260 cm). 13,5 W, Gewicht ca. 1,35 kg **440687** **118,–**



LED Lichtkomfort mit oder ohne Bewegungssensor

- **12 Volt LED Außenleuchte neutralweiß — neu mit COB-LED-Technologie**
- **Montage unter dem Markisengehäuse, auch für andere Einsatzzwecke geeignet (z. B. als Türlicht, Garage)**
- **Mit 31 LEDs**

Für die Beleuchtung des Außenbereichs und der Garage. Die durchschnittliche Leuchtdauer einer LED beträgt 25.000 Stunden. Super Bright LED mit ø 5 mm. Lichtfarbe 4000K, 3,1 Watt, Kabellänge ca. 1,2 m.

Ohne Bewegungssensor, Gewicht 0,4 kg **435327** **64,–**

Mit Bewegungssensor, Lichtdauer 60 Sek., leuchtet nur im Dunklen, wenn sich jemand nähert. Gewicht 0,5 kg **435329** **94,–**



LED Case für F45S, F45L und F70

Warmweiß

Beleuchtungsset mit 180 LEDs zum Einziehen in die untere Nut des Markisengehäuses der F70, F45S oder F45L. Das Grundset ist für Markisen mit einer Breite von 300 cm. Die einzelnen Leuchtelemente lassen sich durch Zusammendrücken verbinden. Mit den Erweiterungssets ist das Grundset beliebig erweiterbar.

LED Grundset 250 cm	**435980**	**95,60**
LED Erweiterungsset 50 cm	**435990**	**24,20**
LED Awning Case Deep Black	**435100**	**160,–**



Beleuchtung am Frontprofil

- **2 Leuchten mit je 10 LED**
- **Inklusive 5 m Anschlusskabel**
- **Rastet in der Frontblende ein**
- **12 V / 2,4 Watt / 0,2 Ampere**

LED Leuchte **43461** **44,70**

NEU: COB-LED-Leuchte
Lichtfarbe 4000K (neutralweiß)
435326 **44,70**



Kit LED Strip

- **12 V COB-LED-Streifen, 4000 K**

Flexible LED Streifen zum Ankleben unter dem Markisengehäuse.

Für Fiamma F43:
Länge: 250 cm. 27,5 W. 0,5 kg
440684 **105,–**

Für Fiamma F80:
Länge: 500 cm. 55,0 W. 0,5 kg
440683 **107,–**



Kabelkanal-Kits

① **Kit Cables Rail**: zwei flexible Schienen. Ideal für Gelenkarmmarkisen ohne Vorrichtung zur Kabelaufnahme. Maße pro Schiene: 13x3x1225 mm.
434612 **22,20**

② **Kit Cables Guide:** zwei flexible Profile zur Kabelfixierung für Markisen mit Kabelaufnahme. Maße pro Profil: 1225 mm, Ø 6,5 mm.
434600 **13,80**

CARBEST



①







②

① Markisenbeleuchtung

- **Für Außenbereich geeignet**
- **Dimmbar mit Dimmer (831003)**
- **Selbstklebend mit M3-Klebeband**

LED-Strip Weiß 780 Lumen/m
120 LEDs /m, 12 V, 9,6 W/m. Dimmbar.
IP 67. Streifenbreite 10 mm. Alle 25 mm kürzbar.
Warmweiß 3000K.
500 cm **83170** **71,30**
GP* 14,26 /1 m

LED-Strip Weiß 390 Lumen/m
60 LEDs /m, 12 V, 4,8 W/m. Dimmbar. IP 67.
Streifenbreite 7 mm. Alle 50 mm kürzbar.
Warmweiß 3000K.
500 cm **83171** **47,20**
GP* 9,44 /1 m

LED-Strip Weiß 195 Lumen/m
30 LEDs /m, 12 V, 2,4 W/m. Dimmbar.
IP 66. Streifenbreite 7 mm. Alle 100 mm kürzbar.
Warmweiß 3000K.
500 cm **83174** **26,20**
GP* 5,24 /1 m

LED-Strip Weiß 620 Lumen/m
150 LEDs /m, 12 V, 10,8 W/m. Dimmbar. IP 67.
Streifenbreite 10,5 mm. Selbstklebend.
Warmweiß 3000K.
500 cm **83178** **91,70**
GP* 11,80 /1 m

② Funkfernbedienung mit Dimmer

Fernbedienung als Schlüsselanhänger.
Funktionen: AN / AUS / Heller / Dunkler.
Schaltleistung 96 W, Ruhestrom ca. 30 mA.
Gehäusemaß: L90 x B60 x H37 mm.
831003 **20,90**

Markisenleuchte mit 14 LEDs



12/24 Volt DC 2,5 Watt mit Kunststoffklammer, leicht am Zelt- oder Markisengestänge zu befestigen. 5 Meter Leitung und Sicherheits-Universalstecker 2 A, passend in DIN- und Zigarettenanzünderdosen. LED Licht zieht keine Insekten an. **81191** **128,–**



12 V Selbstklebendes LED-Flexband

THULE Omnistor

Geeignet für den Außenbereich. Alle 5 cm kürzbar.
Flexibel, mit selbstklebendem 3M Klebeband. 1 m Anschlusskabel.
60 Power LEDs/m mit 340 bis 380 mA/m. Wasserdicht IP66.

4 m Länge	**433001**	**101,–**
5 m Länge	**43300**	**132,–**
6 m Länge	**433002**	**153,–**



LED-Flexband, seitlich abstrahlend

THULE Omnistor

Spezielles LED-Band für obige LED Montageschiene.
Seitlich abstrahlend, selbstklebend. Länge 400 cm **43890** **133,–**





Zelt- und LED-Montageschiene für TO 5200

zur Montage unter der Markise. Mit Kederschiene zur Anbringung von Zelt EasyLink oder QuickFit und Montageplatz für LED-Lichtstreifen.

300 cm, Weiß	**43149**	**127,–**	400 cm, Weiß	**431495**	**137,–**
300 cm, Silber	**431490**	**127,–**	400 cm, Silber	**431496**	**137,–**
300 cm, Schwarz	**431491**	**127,–**	400 cm, Schwarz	**431497**	**137,–**
350 cm, Weiß	**431492**	**127,–**	450 cm, Weiß	**431498**	**142,–**
350 cm, Silber	**431493**	**127,–**	450 cm, Silber	**431499**	**142,–**
350 cm, Schwarz	**431494**	**127,–**			





LED-Montageschienen für Thule Dachmarkisen

Zum Anbringen unterhalb der Markise. Verbindet die Montagemöglichkeit von Markisenvorzelten bei gleichzeitiger Nutzung der LED-Beleuchtung. Ohne LEDs.
Set für TO 6200/6300 3 x 130 cm, Anthrazit. o. Abb. **43889** **65,30**



CAMPINGMÖBEL

Edle Campingmöbel mit hohem Komfort zu attraktiven Preisen

NEW



Campingstuhl Piacenza

- **Hohe ergonomische Rückenlehne**
- **Bequeme Polsterung**
- **Ergonomische, 7-fach verstellbare Rückenlehne**
- **Verschiebbares, abnehmbares Kopfpolster inklusive**
- **Hohe Beinfreiheit**
- **Schnelltrocknender 2D-Mesh-Bezug**
- **Gestell aus Aluminium (schwarz)**

Maße: B 63 x T 68 x H 119 cm **910088** **102,–**



Beinauflage / Hocker Piacenza

- **Freistehend – kann auch als Hocker genutzt werden**
- **Gestell aus Aluminium (schwarz)**
- **Schnelltrocknender 2D-Mesh-Bezug**

Maße: L 51 x B 46 x H 50 cm

910089 **42,–**

Alle Infos auf Seite 190

Kompakte Klappstühle ..... 184 – 185
Hochlehner ..... 186 – 189
Polster-Campingsessel ..... 189 – 201
Beinauflagen Hocker und Tischauflagen ..... 201 – 202
Faltsessel 203
Holiday Travel Campingmöbel ..... 204 – 205
Faltstuhl / Regiestühle ..... 206 – 207
Faltstühle / Schaukelstühle 208
Campingstühle für Kinder / Loungesessel 209
Feldbetten/Etagenbetten ..... 210 – 211
Aufblasbare Campingmöbel 212
Leichte Tische / Beistelltische 213
Campingtische ..... 214 – 224
Aluminium Campingtische ..... 216 – 217
Bambustische ..... 218 – 219
Sitzgruppen 225
Faltschränke 226
Campingküchenschränke 227

NEW

Sangria – kompakte Outdoorstühle

① ② ③ ④



BRUNER

ca. 120 kg

ALU

① ② ③ Sangria NG - Outdoor-Stuhl

- Kompakt und leicht
- Perfekt für Campingausflüge
- Ideal für Camper und Van Besitzer mit wenig Stauraum
- Hoher Sitzkomfort
- Neu entwickelter automatischer Verriegelungsmechanismus

④ Sangria Van - Klappstuhl

- Speziell entwickelt für die Aufbewahrung in Volkswagen neuer Transporter und Volkswagen Transporter 6.1/6/5
- Automatischer Verriegelungsmechanismus zur Sicherung der Hinterbeine
- Außergewöhnliche Stabilität



Automatische Verriegelung

Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Artikel Nr.	Preis
①	Sangria NG Grau	56 x 95,5 x 43 cm	–	57 cm	66 x 57 x 8,5 cm	3,1 kg	920387	57,10
②	Sangria NG Schwarz	56 x 95,5 x 43 cm	–	57 cm	66 x 57 x 8,5 cm	3,1 kg	920388	57,10
③	Sangria NG Blau	56 x 95,5 x 43 cm	–	57 cm	66 x 57 x 8,5 cm	3,1 kg	920389	57,10
④	Sangria Van	54 x 88 x 50 cm	44,5 x 41 cm	50 cm	59 x 44,5 x 8 cm	2,6 kg	920390	57,10

Westfield
Top Quality Concept

5 x

ca. 120 kg

NEW



California Baja - Klappstuhl mit außergewöhnlich kleinem Packmaß

- Aus der Performance Serie
- Wurde speziell für den Volkswagen Transporter 6 California entwickelt
- Spezielle Slide-Out-Falttechnik aus faserverstärktem Nylon (bruch- u. hitzebeständig)
- 5-fach verstellbare Rückenlehne
- Atmungsaktiver, wasserdurchlässiger, pflegeleichter Bezug (DuraDore® 3D Mesh)
- Angenehmes Sitzgefühl
- Zuverlässige Stabilität
- Auch für kleine Vans und Busse mit begrenztem Stauraum geeignet
- Farbe: Anthrazit

B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
60 x 95 x 62 cm	46 x 40 x 45 cm	62 cm	74 x 58 x 7 cm	3,5 kg	910840	102,–

HOLIDAY TRAVEL
ESTD. 1980
Camper On Tour







ca. 100 kg | ALU

HOLIDAY TRAVEL – Klappstuhl mit hohem Komfort

- **Perfekt für Minicamper u. Campingbusse**
- **Stabiler Stand**
- **Flaches Packmaß**
- **Bambus-Armlehnen**
- **Zusätzlicher Sicherheitsverschluss**

Passt auch in VW California-Heckklappen-Tasche (zusätzliche Sicherung durch Gummispanner oder Spanngurte empfohlen)
Material: Bezug: Polyester, grau, Gestell: Aluminium, Schwarz.



B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
56 x 90 x 48 cm	45 x 42 x 42 cm	57 cm	66 x 56 x 7 cm	4 kg	**910838**	**52,50**

Camp4
OUTDOOR FASCINATION





NEW

3x | ca. 120 kg | ALU

Ferrara Klappstuhl – perfekt für Mini-Camper

- **Verstellbare Rückenlehne**
- **Bequeme Polsterung**
- **Kompaktes Packmaß**

Der Klappstuhl FERRARA ist mit seinem Packmaß perfekt für Mini-Camper und Campingbusse mit geringem Stauraum, bietet aber dank seiner bequemen Polsterung und der verstellbaren Rückenlehne hohen Komfort.
Material Gestell: Aluminium, Bezug: 2D Mesh u. Polyester.
Farbe: Schwarz



B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
58 x 95 x 63 cm	45 x 53 x 45 cm	60 cm	82 x 59 x 7 cm	4 kg	**910839**	**66,30**

Camp4
OUTDOOR FASCINATION



NEW

31,50

ca. 85 kg | STAHL

ca. 30 kg

Teramo - Hocker und Beistelltisch in einem

- **Tischplatte als Tablett nutzbar**
- **Beistelltisch und Hocker in einem**

Der Klapphocker TERAMO hat eine abnehmbare Tischplatte mit umlaufendem Rand (Höhe 2cm), die auch als Tablett genutzt werden kann. Material Gestell: Stahl (schwarz), Tischplatte: MDF (schwarz), Bezug: 600D Polyester.
Gewicht Tischplatte: ca. 0,7 kg.



Modell	Farbe	B x H x T	Tischplatte	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Teramo	Schwarz	38 x 48 x 39 cm	40 x 40 x 5 cm	60 x 40 x 12 cm	1,7 kg	**92661**	**31,50**

HOCHLEHNER ZUM BESTPREIS



Macaya – Aluminium-Hochlehner mit Rundrohr-Rahmen

- **Schnelltrocknendes Material**
- **Rückenlehne mit 7 Positionen**

Der Hochlehner Macaya mit Rundrohr-Rahmen aus Aluminium besitzt eine Rückenlehne mit 7 einstellbaren Positionen und ist perfekt zum Essen, aber auch zum Zurücklehnen und Entspannen geeignet. Mit der optional erhältlichen Beinauflage erhalten Sie maximalen Komfort. Material Gestell: Aluminium (matt-silber), Bezug: 2x1 Textilene (grau).

Abb.	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	58 x 116 x 59 cm	47 x 39 x 44 cm	83 cm	103 x 59 x 9,5 cm	4,3 kg	**910944**	**42,–**
②	48 x 68 x 41 cm	–	–	48 x 68 x 5,5 cm	0,8 kg	**910945**	**15,70**



① Tortuga – Hochlehner mit Netzrückenteil

- **Rückenlehne 5-fach verstellbar**
- **Leichtes Alu-Gestell**
- **Belastbar bis 100 kg**
- **Inklusive eingearbeitetem Kopfpolster**
- **Praktischer Rundrohr-Rahmen ②**
- **Farbe Anthrazit**

② Tortuga – Klapphocker und Tisch in einem

- **Hocker als Beinauflage verwendbar**
- **Abnehmbare Tischplatte**
- **Sitzhöhe: 40 cm**

Belastbar bis 80 kg (Hocker), 20 kg (Tischplatte). Farbe Anthrazit.

Abb.	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	59 x 118 x 75 cm	48 x 39 x 45 cm	74 cm	101 x 59 x 9 cm	4,0 kg	**91094**	**52,50**
②	40 x 40 x 40 cm	40 x 40 x 40 cm	–	50 x 40 x 7,5 cm	2,0 kg	**910164**	**23,10**



Colima – Leichter Aluminium-Komfort-Sessel

- **Ergonomische Form**
- **Rückenlehne 7-fach verstellbar**
- **Mit praktischen Trageschlaufen**
- **Farbe Anthrazit/Weiß**

Belastbar bis 150 kg.
Bezug: 74 % PVC, 26 % Polyester.

Passende Alu-Beinauflage
Verlängert den Stuhl um 70 cm (Adapter im Lieferumfang enthalten). Material Textilene/Aluminium.

Abb.	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	59 x 119 x 75 cm	48 x 40 x 47 cm	74 cm	116 x 60 x 14 cm	3,8 kg	**9101331**	**64,80**
②	47 x 47 x 70 cm	–	–	70 x 47 x 5,5 cm	0,7 kg	**9101332**	**14,20**

Barletta – Set aus Campingstuhl mit Beinauflage

- **Campingstuhl mit Beinauflage im Set**
- **Wasserabweisendes Material**

Das Set bestehend aus Campingstuhl und Beinauflage sorgt für Ordnung, da die Beinauflage in der Rückenlehne des Stuhls verstaut wird. Der Stuhl hat eine 5-fach verstellbare Rückenlehne und besteht aus schnelltrocknendem wasserabweisendem Material. Die Beinauflage ist freistehend und kann ebenso als Sitzgelegenheit genutzt werden. Material Gestell: Aluminium, Bezug: Olefin.







Netz zur Aufbewahrung der Beinauflage uf der Rückseite

Abb.	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	58 x 113 x 67 cm	47 x 40,5 x 45 cm	82 cm	114 x 59 x 11 cm	1,7 kg	910946	56,10
②	38/42 x 43/47 x 34 cm	–	–		0,7 kg		

Malaga Mesh – Komfort zum Top-Preis

- **3D-Mesh-Polsterung inklusive Kopfpolster**
- **Schwarzes Aluminium-Gestell**
- **Flach zusammenklappbar**
- **Belastbar bis 120 kg**
- **Rückenlehne 5-fach verstellbar**

① **Campingsessel:**
Bezug: 100 % Polyester, Belastbar bis 120 kg.

② **Passende Beinauflage:**
Adapter im Lieferumfang enthalten.

③ **Pasadena Hocker oder Beistelltisch**
Material: Aluminium-Gestell mit schwarzer MDF-Tischplatte. Belastbarkeit: Hocker 100 kg, Tisch 30 kg.



Luftiges 3D-Mesh-Gewebe





Abb.	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	58 x 116 x 67 cm	47 x 45 x 42 cm	71 cm	108 x 58 x 10 cm	3,8 kg	910942	81,60
②	47 x 48/38 x 70 cm	–	–	70 x 47 x 5 cm	0,9 kg	910943	28,30
③	40 x 47 x 40 cm	34 x 26 x 47 cm	–	63 x 40 x 6 cm	1,3 kg	92649	31,50

HOCHLEHNER / POLSTER-CAMPINGSESSEL









117,–

Campingstuhl AL-213 – extra kompakt

- **Verstellbare Kopfstütze: Rückenlehne L 65-83cm**
- **Sehr kleines kompaktes flaches Packmaß**
- **Rückenlehne mit 7 Positionen**
- **Langlebiger wetterbeständiger Bezug mit hoher Luftdurchlässigkeit**
- **TÜV/GS - geprüft**

Material: Multi-Fibre + Aluminiumgestell, max. Belastbarkeit 110 kg.

Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
AL-213 Dunkelgrau	64 x 117 x 64 cm	48 x 41 x 46 cm	65-83 cm	91,5 x 64 x 5 cm	3,5 kg	**926283**	**117,–**



Westfield
Top Quality Concept

Zenith 2.0 Campingsessel – mit ergonomischer Rückenlehne

- **Aus der Be-Smart Serie**
- **Extra Flach zusammenklappbar, nur 8 cm**
- **Ergonomisch geformte Rückenlehne**
- **DuraDore® 2D Luxos Gewebe, 2-farbig**
- **Rückenlehne 5-fach verstellbar**

Zenith Ergofit Campingsessel – Clever und komfortabel

- **Aus der Be-Smart Serie**
- **Ergonomisch geformte Rückenlehne**
- **Ideal für kleinere Stauräume**
- **Verstellbare Kopfstütze (Rückenlehne 64-80 cm)**
- **Rückenlehne 5-fach verstellbar**

Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Zenith 2.0 Dark Smoke**	62 x 123 x 48 cm	50 x 48 x 48 cm	75 cm	105 x 63 x 8 cm	4,2 kg	**925069**	**91,80**
②	**Zenith 2.0 Middle Grey**	62 x 123 x 48 cm	50 x 48 x 48 cm	75 cm	105 x 63 x 8 cm	4,2 kg	**925070**	**91,80**
③	**Zenith Ergofit Dark Smoke**	62 x 116-131 x 48 cm	50 x 48 x 48 cm	64-80 cm	98 x 62 x 10 cm	4,8 kg	**925071**	**108,–**
④	**Zenith Ergofit Middle Grey**	62 x 116-131 x 48 cm	50 x 48 x 48 cm	64-80 cm	98 x 62 x 10 cm	4,8 kg	**925072**	**108,–**

Passende Beinauflage für Zenith Stühle auf Seite 201/202

Ischia Young – der schnelltrocknende Campingstuhl

- Rückenlehne 7-fach verstellbar
- Leicht gepolsterter Campingsessel
- Schnelltrocknendes Polster
- Gestell aus beschichtetem Aluminium
- Farbe Dunkelgrau



2x1 Polyester-Netzgewebe



Passendes Kopfkissen für Rückenlehne 9101544 9,40





Ischia Mega Comfort – der Klassiker für Camping & Garten

- Rückenlehne 7-fach verstellbar
- Ergonomische Form
- Polster schnelltrocknend

Gestell Aluminium Schwarz eloxiert.
Polster: 74% PVC, 26% Polyester.
Polsterfüllung: 100% PU.





Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Ischia Young**	55 x 107 x 65 cm	44 x 44 x 43 cm	64 cm	86 x 55 x 15 cm	3,8 kg	**9101543**	**76,40**
②	**Ischia Mega**	55 x 105 x 67 cm	44 x 44 x 45 cm	68 cm	81x 57 x 13 cm	4,1 kg	**9101540**	**102,–**

Grenoble DeLuxe – Sessel mit Komfortpolsterung

- Sitzfläche und Rückenlehne mit bequemer Polsterung
- Rückenlehne 7-fach verstellbar

① **Grenoble DeLuxe Campingsessel**
Sitzfläche und Rückenlehne dick gepolstert.
Material Polster: Polyester. Gestell Aluminium.

② **Grenoble DeLuxe Kopfpolster**
Material Polster: Polyester.

③ **Grenoble DeLuxe Beinauflage, verlängert den Stuhl um 70 cm**
Gestell Aluminium, belastbar bis 30 kg (Adapter im Lieferumfang enthalten).









Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Grenoble DeLuxe Sessel Schwarz/Silber**	62 x 123 x 44 cm	52 x 44 x 46 cm	80 cm	104 x 62 x 12 cm	4,3 kg	**910108**	**91,70**
②	**Kopfpolster Schwarz/Silber**	37,5 x 19 x 7 cm			37,5 x 19 x 7 cm	0,2 kg	**9101082**	**9,40**
③	**Beinauflage Schwarz/Silber**		53 x 49 x 70 cm		53 x 70 x 6 cm	0,5 kg	**9101081**	**21,–**

Graciosa – Hochlehner mit eingearbeiteter Schnürung

- Bequeme Polsterung
- Rückenlehne und Sitzfläche mit Gummischnürung für individuellen Sitzkomfort
- Inkl. eingearbeitetem Kopfpolster
- 6-fach verstellbare Rückenlehne

Stoff: 600D Polyester (grau-meliert),
Gestell: Aluminium (matt-silber), Farbe grau-meliert.



86,70







Abb.	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	64 x 120 x 74 cm	52 x 54 / 47 cm	64 cm	108 x 67 x 11 cm	5,5 kg	**925073**	**86,70**
②	47 x 42 x 89 cm		———	89 x 47 x 10 cm	1,1 kg	**925074**	**26,20**

HOCHLEHNER / POLSTER-CAMPINGSESSEL





Piacenza – Campingstuhl mit hoher ergonomischer Rückenlehne

- **Schnelltrocknendes 2D-Mesh-Material**
- **Bequeme Polsterung**
- **Inklusive Kopfpolster**

Der gepolsterte Campingstuhl verspricht durch die ergonomische Form, der 7-fach verstellbaren Rückenlehne und dem verschieb- u. abnehmbaren Kopfpolster hohen Komfort. Der schnelltrocknende 2D-mesh Bezugsstoff (Polyester) hat ein neues Design in schimmerndem grau. Material Gestell: Aluminium (schwarz).
② Die freistehende Beinauflage kann auch als Hocker verwendet werden.

Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
① Piacenza Stuhl Gestell Schwarz	63 x 119 x 68 cm	47 x 53 x 48 cm	77 cm	112 x 63 x 11 cm	5,4 kg	910088	102,–
② Piacenza Beinauflage Gestell Schwarz	46 x 50 x 51 cm		———	53 x 65 x 9 cm	2,2 kg	910089	42,–



Pasadena – Exklusiver Polster-Campingstuhl u. Beinauflage

- **Hochwertiges grau-meliertes Polster**
- **Aluminium-Gestell**

① Pasadena Campingstuhl

- **Individuell einstellbares und abnehmbares Kopfpolster**
- **Rückenlehne 6-fach verstellbar**

② + ③ Pasadena Beinauflage

Verlängert den Campingstuhl um 70 cm (keine Adapter nötig). Beinauflage wird in die Querstrebe unter dem Sitzpolster eingehängt.

Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
① Pasadena Stuhl Gestell Schwarz	64 x 122 x 72 cm	48 x 49 x 48 cm	74 cm	110 x 65 x 10 cm	5,1 kg	910167	107,–
② Pasadena Beinauflage Gestell Schwarz	64 x 48 x 72 cm		———	87 x 43 x 11 cm	1,3 kg	910168	30,40
③ Pasadena Beinauflage Gestell Weiß	64 x 48 x 72 cm		———	87 x 43 x 11 cm	1,3 kg	910166	24,10



bis 13 cm Verlängerung der Rückenlehne durch höhenverstellbare Kopfstütze

Malaga Plus Holiday – Campingstuhl mit ausziehbarer Kopfstütze

- **Höhenverstellbare Kopfstütze**
- **Rückenlehne 7-fach verstellbar**
- **Bequem gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne**
- **Kleines Packmaß**

Der Campingsessel mit bequemer Polsterung punktet mit einer individuell ausziehbaren Kopfstütze und der 7-fach verstellbaren Rückenlehne, mit der jeder die richtige Position zum Entspannen findet. Material: Polster, Polyester (grau-meliert), Gestell: Aluminium (schwarz).

Passende Beinauflage
(keine Adapter nötig)
Maße: L 90 x B 48 x H 54 cm, Gewicht ca. 1,3 kg.
9101085 **31,50**

B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
62 x 112/124 x 77 cm	48 x 44 x 46 cm	66 cm	92 x 64 x 11 cm	5,0 kg	9101084	102,–

Malaga Breeze – Premium Campingstuhl-Serie

- Hochwertiges, luftiges schwarzes Mesh-Gewebe (Polyester)
- Bequem gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne
- Edles, schwarzes Aluminiumgestell



Luftiges Mesh-Gewebepolster



Adapter für Beinauflage





Passende Universal-Beinauflage Mesh Deluxe auf Seite 201, 206







Malaga Breeze – Premium Campingstuhl

- Rückenlehne 6-fach verstellbar

Passende Beinauflage für Malaga Breeze
Verlängert den Campingstuhl um ca 64 cm. Leichte Montage (Adapter im Lieferumfang enthalten). Material Polster und Gestell wie obiger Stuhl.

Malaga Breeze Plus – Campingstuhl mit ausziehbarer Kopfstütze

- Rückenlehne 7-fach verstellbar
- Individuell höhenverstellbare Kopfstütze
- Kleines Packmaß, ideal für kleinere Stauräume

Malaga Breeze XL – robuster Hochlehner

- Rückenlehne 7-fach verstellbar
- Eingearbeitetes Kopfpolster
- Rückenlehne ergonomisch gepolstert, mit Lordose-Unterstützung
- Metallgelenke

Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
① Malaga Breeze	64 x 120 x 68 cm	47 x 52 x 47 cm	73 cm	113 x 64 x 10 cm	5,4 kg	910098	91,80
② Malaga Breeze Beinauflage	47 x 49 x 70 cm		———	70 x 47 x 11 cm	1,1 kg	910099	28,30
③ Malaga Breeze Plus	60 x 111/124 x 79 cm	48 x 43 x 47 cm	62 - 75 cm	90 x 62 x 12 cm	5,1 kg	9101083	102,–
④ Malaga Breeze XL	64 x 120 x 84 cm	50 x 56 x 49 cm	71 cm	110 x 64 x 10 cm	5,4 kg	910096	102,–

Campinas – Hochlehner mit ergonomischer Rückenlehne

- Inklusive verstellbarem Kopfpolster
- Bequeme Polsterung
- Rückenlehne mit 7 Positionen

① Der Hochlehner Campinas lässt keine Wünsche offen. Hohe ergonomisch geformte Rückenlehne mit abnehmbarem und verschiebbarem Kopfpolster. Das Gestell mit seiner außergewöhnlichen Struktur und der hohen Querstrebe sorgt für großen Komfort beim Sitzen. Material: Bezug Polyester in Anthrazit, Gestell Aluminium schwarz eloxiert.
② Die freistehende Beinauflage kann auch als Hocker verwendet werden.





Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
① Campinas Hochlehner	63 x 120 x 69 cm	49 x 54 x 48 cm	78 cm	112 x 63 x 10 cm	5,1 kg	910095	113,–
② Campinas Beinauflage	47 x 48 x 54 cm		———	54 x 64 x 8 cm	2,0 kg	910094	42,–





DuraDore® 3D

Royal – kompakter Leichtgewicht-Stuhl

- Aus der Be-Smart Serie
- DuraLite®-Spezialrahmen für extra flaches Faltmaß
- Rückenlehne mit integriertem, in der Dicke verstellbarem Kopfkissen
- Sitz- und Rückenlehnenbezug mit ErgoShell®-Technologie
- Atmungsaktiver und schnelltrocknender DuraDore® 3D-Mesh-Bezug
- 7-fach verstellbare Rückenlehne

Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Polster Anthrazit Grau	64 x 121 x 73 cm	50 x 48 x 48 cm	80 cm	64 x 110 x 12 cm	4,4 kg	935038	128,–



Mid Grey



Dark Smoke



Majestic / Majestic Grande – komfortabel und robust

- Aus der Be-Smart Serie
- Verstärkter pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Kompaktes Packmaß durch spezielle Form, dadurch extra flach zusammenfaltbar
- DuraDore® 2D-Gewebe für angenehmen Sitzkomfort

① **Majestic Campingsessel**
Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium.

Majestic Grande Campingsessel
hat eine optimierte Sitzhöhe (+ 3 cm), Breite (+ 1,5 cm).

② **Regina Beinauflage für Majestic**

Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Polster Dark Smoke Art. Nr.	Preis	Polster Mid Grey Art. Nr.	Preis
①	Majestic	64 x 121 x 48 cm	47 x 52 x 47 cm	82 cm	110 x 64 x 12 cm	5 kg	911531	108,–	911544	108,–
	Majestic Grande	67 x 121 x 48 cm	48 x 43 x 47 cm	78 cm	100 x 30 x 19 cm	5,2 kg	911541	118,–	911543	118,–
②	Beinauflage	50 x 47 x 87 cm	50 x 56 x 49 cm	—	87 x 50 x 9 cm	1,9 kg	911532	52,50	—	—



Advancer Lifestyle – in angesagtem Rauten Design

- Aus der Performance Serie
- Superweicher Stoff aus besonders atmungsaktiver Polyacryl-Faser
- Witterungsbeständig, wasser- und schmutzabweisend sowie leicht zu reinigen
- Stabil und robust durch starken DuraLite®-Rahmen
- 5-fach verstellbar

Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	Polster Anthrazit	64 x 125 x 77 cm	50 x 47 x 50 cm	82 cm	65 x 104 x 17 cm	5,6 kg	925042	133,–
②	Polster Grau	64 x 125 x 77 cm	50 x 47 x 50 cm	82 cm	65 x 104 x 17 cm	5,6 kg	925043	133,–

Die Westfield „BE-SMART“ Serie

ist die Einsteiger-Serie von Westfield. Hier ist Funktionalität die Hauptsache. Die Materialien sind passend zum Gebrauch etwas leichter und einfacher gehalten. Im Vordergrund bei der Entwicklung steht immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

(Stoffqualität DuraDore® 2D)

Die Westfield „PERFORMANCE“ Serie

bietet ein ausgewogenes Verhältnis aus Stabilität, Robustheit und Komfort. Hier wurden bei verschiedenen Stühlen oder Tischen Detaillösungen und Materialien eingesetzt, die bei den Avantgarde-Modellen zur Serie gehören.

(Stoffqualität DuraDore® 3D)

Die Westfield „AVANTGARDE“ Serie

bietet High-End Produkte und verbindet TOP-Design mit den neuesten Stoff- und Metallmaterialien sowie innovativste Fertigungs-Technologien. Diese Serie lässt keine Wünsche offen.

(Stoffqualität DuraDore® 3D)

DuraLite® ist eine Leichtmetall-Legierung

Advancer PRO – noch mehr Komfort

- **Packmaß für kleinere Stauräume**
- **Witterungsbeständig, wasser- und schmutzabweisend sowie leicht zu reinigen**
- **Lendenwirbel Senso Stütze**
- **Neues 3D Mesh SoftTouch, soft und angenehm**
- **Armlehnen mit verdeckten Metallgleitschienen**

Material Bezug: Soft Touch 3D Mesh,
Rahmen: DuraLite®.



Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Advancer PRO Polster Grey Melange**	65 x 126 x 47 cm	50 x 47 x 50 cm	83 cm	107 x 60 x 14 cm	6,4 kg	**925078**	**153,–**
②	**Advancer PRO Polster Dark Grey Melange**	65 x 126 x 47 cm	50 x 47 x 50 cm	83 cm	107 x 60 x 14 cm	6,4 kg	**925079**	**153,–**
③	**Beinauflage Polster Grey Melange**	87 x 50 x 47 cm			87 x 68 x 7 cm	1,8 kg	**9250781**	**52,50**
④	**Beinauflage Polster Dark Grey Melange**	87 x 50 x 47 cm			87 x 68 x 7 cm	1,8 kg	**9250791**	**52,50**



Advancer – Premium-Stühle mit hohem Sitzkomfort

- **Premium-Campingstühle aus innovativen Materialien**
- **Robuste Metallscharniere sorgen für Langlebigkeit**
- **Hoher Sitzkomfort durch DuraDore® 3D-Sitzauflage**
- **5-fach verstellbare Rückenlehne**
- **DuraLite®-Rahmen**
- **Polster Anthrazit Grau**

Beinauflage mit Kugel-Clip-System befestigt

Beinauflage auf Querstrebe angeclipst

Anthrazit Grau

Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Advancer S**	65 x 125 x 47 cm	50 x 47 x 45 cm	77 cm	95 x 65 x 17 cm	5,6 kg	**92618**	**133,–**
②	**Advancer**	65 x 125 x 47 cm	50 x 47 x 50 cm	83 cm	104 x 65 x 17 cm	5,8 cm	**92599**	**133,–**
③	**Advancer XL mit extra breiter Sitzfläche**	70 x 125 x 47 cm	55 x 47 x 50 cm	83 cm	105 x 70 x 17 cm	6,5 kg	**92597**	**143,–**
④	**Beinauflage Ambassador 1 passend für Advancer**	89 x 42 x 49 cm			100 x 50 x 14 cm	1,6 kg	**925779**	**52,50**
⑤	**Beinauflage Ambassador 2 passend für Advancer und Advancer XL**	89 x 42 x 49 cm			90 x 49 x 14 cm	1,5 kg	**925769**	**47,20**

Westfield
Top Quality Concept



ab 153,–

Hochlehner Noblesse – Campingsessel mit edler Polsterung

- 7-fach verstellbar
- Hohe Rückenlehne mit integriertem Kopfpolster
- Bequemes DuraDore 3D Mesh Polster

Passende Beinauflagen Breeze

- Verlängerung des Stuhls um ca. 87 cm
- Anbindung an Sitzfläche mit Kugelgelenk

Polstermaterial: DuraDore® 3D Mesh,
Gestell aus DuraLite®.



Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
	Noblesse BM	63 x 130 x 47 cm	50 x 47 x 48 cm	82 cm	109 x 63 x 12 cm	4,8 kg	925075	153,–
①	Noblesse CG	63 x 130 x 47 cm	50 x 47 x 48 cm	82 cm	109 x 63 x 12 cm	4,8 kg	92502	153,–
②	Noblesse BL	63 x 130 x 47 cm	50 x 47 x 48 cm	82 cm	109 x 63 x 12 cm	4,8 kg	925021	153,–
③	Noblesse GM	63 x 130 x 47 cm	50 x 47 x 48 cm	82 cm	109 x 63 x 12 cm	4,8 kg	925065	153,–
④	Breeze CG	50 x 48 x 87 cm			87 x 50 x 9 cm	1,8 kg	925020	61,20
⑤	Breeze BL	50 x 48 x 87 cm			87 x 50 x 9 cm	1,8 kg	925022	61,20



Brown Melange (BM) | Charcoal Grau (CG) | Black (BL) | Grey Melange (GM)



Polster Duradore® 3D



Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
⑥	Noblesse Grande BM	66 x 132 x 50 cm	53 x 50 x 50 cm	82 cm	115 x 66 x 12 cm	5,1 kg	925076	153,–
⑦	Noblesse Grande CG	66 x 132 x 50 cm	53 x 50 x 50 cm	82 cm	115 x 66 x 12 cm	5,1 kg	925048	153,–
	Noblesse Grande BL	66 x 132 x 50 cm	53 x 50 x 50 cm	82 cm	115 x 66 x 12 cm	5,1 kg	925049	153,–
	Noblesse Grande GM	66 x 132 x 50 cm	53 x 50 x 50 cm	82 cm	115 x 66 x 12 cm	5,1 kg	925087	153,–
	Oblige BM	73 x 47 x 48 cm	73 x 63 x 9 cm		73 x 63 x 9 cm	1,9 kg	925077	71,40
⑧	Oblige CG	73 x 47 x 48 cm	73 x 63 x 9 cm		73 x 63 x 9 cm	1,9 kg	925035	61,20
	Oblige BL	73 x 47 x 48 cm	73 x 63 x 9 cm		73 x 63 x 9 cm	1,9 kg	925036	61,20
⑨	Oblige GM	73 x 47 x 48 cm	73 x 63 x 9 cm		73 x 63 x 9 cm	1,9 kg	925067	71,40
⑩	Tischplatte Oblige-Top	67 x 53 x 5 cm				1,8 kg	925037	26,20











Leichtmetall Gelenk





ab 133,–

Noblesse-/ Advancer- und Royal- Ergofit – rückenfreundliche Campingstühle

- Vertikal verstellbare Nackenstütze
- S-Förmige Rückenlehne für entspannten Sitzkomfort
- Optimale Unterstützung der Lendenwirbel
- Leicht nach oben geschwungene Sitzfläche für mehr Komfort

Durch die Kombination der Ergoshell® Rückenlehne und vertikal verstellbarer Nackenstütze passen sich die Ergofit Stühle an jeden Benutzer an. Polster aus DuraDore® 3D Mesh-Gewebe mit integrierter Polsterungsfunktion. Gestell aus stabilem und leichtem DuraLite®.



Anthracite Grey

Advancer Ergofit

- Aus der Performance Serie
- Mit metallverstärkten Armlehnen
- 5-fach verstellbar
- Anthracite Grey

Royal Ergofit

- Aus der Be-Smart Serie
- 7-fach verstellbar
- Anthracite Grey

Noblesse Ergofit

- Aus der Avantgarde Serie
- 7-fach verstellbar
- Kompaktes Faltmaß
- Farbe: Anthracite Grey

Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	Advancer Ergofit	65 x 125 x 68 cm	50 x 47 x 50 cm	67-82 cm	89 x 65 x 20 cm	6,2 kg	925046	143,–
②	Royal Ergofit	64 x 125 x 68 cm	50 x 48 x 47 cm	67-82 cm	100 x 64 x 15 cm	5,4 kg	935042	133,–
NEW ③	Noblesse Ergofit	63 x 125 x 68 cm	50 x 48 x 48 cm	67-82 cm	95 x 63 x 13 cm	5,5 kg	911550	164,–

Passende Beinauflagen Focus auf Seite 201

Pioneer – Leichter Komfort-Campingsessel

- Aus der Be-Smart Serie
- 7-fach verstellbar
- Leicht und platzsparend zu verstauen
- Polster aus DuraDore® 2D Soft Touch Mesh-Gewebe







Charcoal Grau



Petrolblau



Dark Smoke

Abb.	Modell	Polsterfarbe	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	Pioneer Campingsessel	Charcoal Grau	65 x 122 x 47 cm	50 x 45 cm x 46 cm	80 cm	103 x 63 x 15 cm	4,8 kg	911535	96,90
②	Inventor I Beinauflage	Petrolblau	50 x 47 x 87 cm			87 x 50 x 9 cm	1,5 kg	925740	46,20
③	Inventor II Beinauflage	Charcoal Grau	50 x 47 x 87 cm			87 x 50 x 9 cm	1,5 kg	925741	48,30
	Inventor II Beinauflage	Dark Smoke	50 x 47 x 87 cm			87 x 50 x 9 cm	1,5 kg	911564	52,50







Bezug: Lycotex







128,–

50,30

Klappstuhl Phantom

- **Hochwertiges Gestell aus Alu-Ovalprofil**
- **7-fach verstellbare Rückenlehne**
- **Sehr flach klappbar**
- **Komfortable Armlehnen**
- **Modernes Design**

Ultraflacher Klappstuhl mit verstellbarer Rückenlehne. Material Bezug: Lycotex (73% PVC/27% PES), Farbe: Schwarz. Material Gestell: Hybrid Alu/Stahl, Farbe Gestell: Schwarz. Belastbarkeit: 120 kg.

Passende Phantom Beinauflage

Material und Farbe wie Stuhl.

Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
① **Phantom**	48 x 121 x 38 cm	–	–	65,5 x 112 x 8 cm	5,2 kg	**925057**	**128,–**
② **Phantom Beinauflage**	44 x 48 x 94 cm	–	–	44 x 94 x 7 cm	1,2	**925058**	**50,30**











Rebel Beinauflage

Freistehende 4-beinige Fussauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug, mit pulverlackiertem Alu-Gestell.



Klappstuhl Rebel Pro – sehr stabile und platzsparende Konstruktion

- **5-fach verstellbare Rückenlehne**
- **Zentralgelenk aus Stahl**
- **Hochwertige Kunststoff-Armlehnen mit Metallschiene**
- **Atmungsaktiver, UV-beständiger und schnell trocknender 3DuraFeel Stoff**
- **Ergonomisch geformtes Rückenteil mit integrierter Lordosestütze**
- **Gepolsterte und integrierte Kopfauflage**
- **Organizertasche im Rückenteil**

Material Bezug: 3DuraFeel, Material Gestell: Aluminium, Farbe Bezug: Schwarz, Farbe Gestell: Schwarz.

Modell	B x H x T	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Rebel Pro L	54 x 51,5/125 x 46 cm	122 x 70 x 12 cm	6,5 kg	**925050**	**143,–**
Rebel Beinauflage	49 x 49 x 61 cm	65 x 61 x 8 cm	2,1 kg	**925053**	**56,–**

NEW

Travelounger in den Größen S, M und L

8 x | ca. 150 kg | ALU

S



M

ab 136,–



L









Klappstuhl Travelounger in 3 Größen – Langlebig mit eleganter Optik

- Spezieller L-förmiger Rahmen für kompakte Lagerung
- Ergonomisch geschwungenes Design
- Befestigung der stabilisierenden Querstangen ohne sichtbare Schrauben für Stabilität u. lange Lebensdauer
- Gepolstertes 3Durafeel Pro Gewebe
- Farbe Polster: Dark Grey



Travelounger – freistehende Beinauflage

- Höhenverstellbare Teleskop-Vorderbeine
- Schwenkbare Anti Sink Füße für Stabilität in jedem Gelände
- Robuster Aluminium-Rundrohrrahmen

Modell	B x H x T	B x T x H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Travelounger S	59 x 117 x 80,5 cm	46 x 44 x 46 cm	107 x 59 x 9,5 cm	4,5 kg	925088	131,–
Travelounger M	64 x 125 x 81 cm	49 x 44 x 48 cm	115 x 64 x 9,5 cm	4,8 kg	925089	136,–
Travelounger L	67 x 128 x 87 cm	51 x 45 x 54 cm	120 x 67 x 9,5 cm	5,1 kg	925090	146,–
Travelounger Beinauflage	49 x 38/44-48 x 56 cm		70 x 51 x 7,5 cm	1,4 kg	925091	52,–





Bezug: 3Durafeel











Aravel 3D Beinauflage

Freistehende 4-beinige Beinauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug, mit pulverlackiertem Alu-Gestell.

Aravel 3D – Moderner, klappbarer Stuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne

- **Aluminium-Gestell aus belastbarem Ovalprofil**
- **Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe**
- **Ergonomische, 7-fach verstellbare Rückenlehne**
- **Rückenlehne mit integrierter, gepolsterter Kopfauflage**
- **Armlehnen aus robustem Kunststoff**
- **Zentralgelenk aus Stahl**
- **Sehr kompaktes und leicht zu transportierendes Packmaß**

Material Bezug: 3DuraFeel, Material Gestell: Aluminium, Farbe: Schwarz, Farbe Gestell: Schwarz. Belastbarkeit bis 150 kg.

Modell	B x H x T	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Aravel 3D S	41 x 46,5/116 x 44 cm	106,5 x 59,5 x 10 cm	5,2 kg	**925061**	**110,–**
Aravel 3D M	47 x 48/121 x 44 cm	114 x 64,5 x 10 cm	5,3 kg	**925060**	**116,–**
Aravel 3D L	49 x 50/126 x 44 cm	117,5 x 67,5 x 10 cm	5,6 kg	**925059**	**123,–**
Aravel universal Beinauflage	49 x 49 x 61 cm	67 x 60 x 8 cm	2,1 kg	**925062**	**50,30**









Aravel Vitachic - freistehende Beinauflage
Gestell: Aluminium,
Bezug: 3Durafeel Pro Gewebe
Kann auch als Hocker verwendet werden,
max. Belastbarkeit: 100 kg.

Aravel Vitachic – Moderner Klappstuhl mit Allwetter-Polsterung

- **Mit leichtem Klappmechanismus**
- **Bezugsstoff: 3Durafeel Pro**
- **Schnell trocknende Polsterung**
- **Maximaler Wohlfühlkomfort**
- **7-fach verstellbare Rückenlehne**
- **In 3 Grössen erhältlich**
- **Max. Belastbarkeit: 150 kg**

Material Bezug: 3DuraFeel Pro, Farbe: Salt&Pepper.
Material Gestell: Aluminium, Farbe: Schwarz.

Modell	B x H x T	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Aravel Vitachic S	41 x 46,5/116 x 44 cm	106,5 x 59,5 x 10 cm	5,2 kg	**925083**	**122,–**
Aravel Vitachic M	47 x 48/121 x 44 cm	114 x 64,5 x 10 cm	5,3 kg	**925084**	**127,–**
Aravel Vitachic L	49 x 50/126 x 44 cm	117,5 x 67,5 x 10 cm	5,6 kg	**925085**	**135,–**
Aravel Vitachic Beinauflage	49 x 49 x 61 cm	67 x 60 x 8 cm	2,1 kg	**925086**	**50,30**

Aravel H2L - mit höhenverstellbarer Kopfstütze











BRUNER

Aravel H2L – für das ultimative Wohlfühlerlebnis

- **Klappbarer Campingstuhl**
- **Höhenverstellbare Kopfstütze**
- **Stabiler Rahmen**
- **Langlebige Materialien**
- **Maximaler Halt und Komfort**

Material Bezug: 3DuraFeel, Farbe: Schwarz.
Material Gestell: Aluminium, Farbe: Schwarz.



8-fach verstellbare Rückenlehne



Höhenverstellbare Kopfstütze



Aravel 3D – freistehende Beinauflage

Freistehende 4-beinige Fussauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug, mit pulverlackiertem Alu-Gestell.

Modell	B x H x T	B x T x H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Aravel H2L S	53 x 110-117 x 80,5 cm	46 x 44 x 46 cm	100 x 61 x 10 cm	5,5 kg	**925096**	**133,–**
Aravel H2L M	56 x 112-122 x 83 cm	50 x 44 x 49 cm	98 x 64,5 x 10 cm	5,9 kg	**925097**	**138,–**
Aravel H2L L	61 x 116-126 x 84 cm	52 x 44 x 52 cm	110 x 69 x 10 cm	6,8 kg	**925098**	**146,–**
Aravel 3D Beinauflage	49 x 49 x 61 cm		67 x 60 x 8 cm	2,1 kg	**925062**	**50,30**

① Campingstuhl AL/237 Compact Classic

- **Stufenlos einstellbare Kopfstütze**
- **Extra kompakt**
- **Ergonomische Rücken- und Armlehne**
- **Hergestellt aus langlebigen Materialien**
- **Bis zu 50% weniger Packvolumen**
- **Stabiles eloxiertes H-Rahmengestell**

② Hochlehner AP/740 Tex-Comfort

- **Gepolsterter Tex-Comfort-Stoff**
- **Bezug abnehmbar und wachbar**
- **Ergonomisch geformte Rückenlehne, Sitzfläche und Armlehnen**
- **Pulverbeschichteter, verstärkter Rahmen mit Sicherheitsverriegelung**
- **Kompaktes Packmaß**

Luxuriöser Hochlehner- und Klappstuhl in einem. Höhere Sitzfläche, ideal für größere Menschen. Stoff pflegeleicht, farbbeständig, wasserabweisend und schnelltrocknend.











Modell	B x H x T	B x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
① **AL/237 Compact Classic**	77 x 105-121 x 67 cm	51 x 49 cm	78 cm	91,5 x 64 x 7,5 cm	5,4 kg	**926294**	**182,–**
② **AP/740 Tex-Comfort**	80 x 121,5 x 69,5 cm	51 x 52 cm	81 cm	114 x 31 x 18 cm	6,5 kg	**926295**	**184,–**

PREMIUM-KOMFORT-CAMPINGSESSEL





Crespo Air-Select (S-XL)

- Robustes H-Gestell mit quadratischen Rohren
- Atmungsaktive Polsterung
- Ergonomische Formgebung
- Innovative Armlehnen – vorne breiter für besseren Griff und mehr Unterstützung beim Aufstehen
- Klappbar – leicht zu transportieren

Crespo Textilreiniger 500 ml
Optimale Reinigung und Pflege aller Bezüge von Crespo-Stühlen. Müheloses Entfernen von Schmutz, Flecken und andere Verunreinigungen, ohne den Stoff zu beschädigen oder zu verfärben.



GP* 22,20/ 1 Liter **616053** **15,70**

Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Farbe Schwarz Art. Nr	Preis
①	**Air-Select S**	64 x 115 x 64 cm	51 x 64 x 47 cm	77 cm	117 x 69 x 7,5 cm	5,6 kg	**926287**	**184,–**
②	**Air-Select M**	77 x 116 x 67 cm	51 x 67 x 49 cm	78 cm	114 x 69 x 7,5 cm	6,1 kg	**926288**	**194,–**
③	**Air-Select L**	77 x 119 x 67 cm	51 x 67 x 52 cm	88 cm	130 x 74 x 8 cm	6,2 kg	**926290**	**220,–**
④	**Air-Select XL**	79 x 129 x 67 cm	56 x 67 x 49 cm	80 cm	117 x 74 x 8 cm	6,2 kg	**926289**	**225,–**
⑤	**BeinauflageAir Select**	43 x 41 x 57 cm			43 x 57 x 5,5 cm	1,8 kg	**926293**	**61,20**



Crespo Air-Deluxe (XS-XL)

- In 5 Ausführungen erhältlich (XS bis XL)
- 7-fach verstellbare Rückenlehne
- Hochwertige Qualität mit TÜV-Gütesiegel
- Beinauflage passend für alle Air Deluxe Stühle (optional)

Crespo Air Deluxe - Beinauflage

- Passend zu allen Air Deluxe Stühlen
- Gepolsterter 3D-Stoff
- Hochwertige Qualität mit TÜV-Gütesiegel

Schwarz	926284	74,50
Grau	926285	74,50



① **AP-215 Air-Deluxe XS**
Sitzhöhe: Niedrig

② **AP-235 Air-Deluxe S**
Sitzhöhe: Niedrig

③ **AP-237 Air-Deluxe M**
Sitzhöhe: Normal

④ **AP-240 Air-Deluxe L**
Sitzhöhe: Hoch

④ **AP-238 Air-Deluxe XL**
Sitzhöhe: Normal

Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Farbe Schwarz Art. Nr	Preis	Farbe Grau Art. Nr	Preis
①	**Air Deluxe XS**	64 x 115 x 64 cm	48 x 64 x 46 cm	80 cm	107 x 64 x 9 cm	4,1 kg	**926271**	**138,–**	**926272**	**138,–**
②	**Air Deluxe S**	77 x 116 x 67 cm	51 x 67 x 47 cm	77 cm	110 x 67 x 9 cm	4,2 kg	**926273**	**169,–**	**926274**	**162,–**
③	**Air Deluxe M**	77 x 119 x 67 cm	51 x 67 x 49 cm	78 cm	113 x 67 x 7,5 cm	4,9 kg	**926275**	**179,–**	**926276**	**179,–**
④	**Air Deluxe L**	79 x 129 x 67 cm	51 x 67 x 52 cm	88 cm	124 x 67 x 9 cm	5,8 kg	**926277**	**204,–**	**926278**	**204,–**
⑤	**Air Deluxe XL**	77 x 121 x 72 cm	56 x 72 x 49 cm	80 cm	113 x 67 x 8 cm	5,2 kg	**926279**	**210,–**	**926280**	**210,–**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Vintage Serie – gemütliches Campen

- **Extra weiches Material fühlt sich an wie Baumwolle**
- **100% wetterfest**
- **Kopfteil aus Kunstleder**

① **Pioneer Vintage**
Angenehmer und komfortabler Klappstuhl. Von innen verstärktes Gestell für optimale Stabilität und Haltbarkeit. Belastbar bis 140 kg.

Passende Beinauflagen

② **Beinauflage Inventor Vintage**
Einfache Befestigung mit Kugel-Clip-System.

③ **Beinauflage/Hocker Focus Vintage**
Belastbar bis 100 kg.

④ **Passende Tischplatte Focus Top**
Belastbar bis 10 kg.



Abb.	Modell	L x B x H	B x T x H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Pioneer Vintage**	45 x 50/63 x 121 cm	50 x 50 x 45 cm	63 x 102 x 15 cm	4,8 kg	**925032**	**108,–**
②	**Beinauflage Inventor Vintage**	87 x 50 x 47 cm		87 x 50 x 9 cm	1,5 kg	**925034**	**52,50**
③	**Beinauflage/Hocker Focus Vintage**	47 x 87 x 50 cm		68 x 68 x 7 cm	1,8 kg	**925033**	**53,–**
④	**Passende Tischplatte Focus Top**	68 x 52 x 5 cm	–	68 x 52 x 5 cm	1,3 kg	**911537**	**24,10**

Focus Beinauflage/Tisch aus der Performance Serie

- **Die Focus-Beinauflage kann mit allen Advancer, Majestic und Royal Stühlen freistehend kombiniert werden**

Verstellbare, faltbare Fußstütze. Vorderbeine sind 2-fach verstellbar und die Form bietet ergonomischen Komfort.
Bequemes DuraDore® 3D Polster.



passende Tischplatte





Lieferung ohne Stuhl

Abb.	Modell	L x B x H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Focus Anthrazit**	73 x 47 x 48 cm	68 x 68 x 7 cm	1,9 kg	**925026**	**52,50**
②	**Focus Night Blue**	73 x 47 x 48 cm	68 x 68 x 7 cm	1,9 kg	**925027**	**52,50**
③	**Focus Dark Smoke**	73 x 47 x 48 cm	68 x 68 x 7 cm	1,9 kg	**911536**	**52,50**
④	**Tischplatte**	68 x 52 x 5 cm	—	1,3 kg	**911537**	**24,10**
⑤	**Oblige Silverline**	73 x 47 x 48 cm	73 x 63 x 9 cm	1,9 kg	**925039**	**76,50**

⑤ Beinauflage Oblige Silverline aus der Avantgarde Serie

Mit 4 in der Höhe verstellbaren Füßen, kann auch als Beistellhocker bis 100 kg genutzt werden.
Polstermaterial: DuraDore® 3D Mesh,
Farbe Schwarz/Grau.

Malaga Compact II Beinauflage

Stoffqualität 70 % PVC, 30 % Polyester.



Universal-Beinauflage Mesh Deluxe + Mix

- **Freistehend, auch als Sitzgelegenheit nutzbar**
- **Inkl. Packsack**

Material: oben atmungsaktives Mesh, unten strapazierfähiges Polyester. Gestell aus schwarz-beschichtetem Stahl.



Abb.	Modell	L x B x H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Beinauflage Malaga Compact II**	70 x 48 x 43 cm	49 x 69 x 6 cm	0,9 kg	**9101170**	**21,–**
②	**Beinauflage Mesh Deluxe**	49 x 38 x 64 cm	49 x 64 x 7 cm	1,9 kg	**920302**	**42,–**
③	**Beinauflage La Palma Mix**	49 x 38 x 64 cm	49 x 64 x 7 cm	2,0 kg	**920322**	**42,–**

HOCKER UND TISCHAUFLAGEN / CAMPINGSESSEL-ZUBEHÖR



Tortuga - Hocker und Tisch in einem

- **Abnehmbare Tischplatte belastbar bis 20 kg**
- **Sitzhöhe: 40 cm**
- **Sitz belastbar bis 80 kg**

Material: Aluminium-Gestell silber mit grauer MDF-Tischplatte.



Pasadena - Hocker oder Beistelltisch

- **Vielseitig verwendbar**
- **Perfekte Ablage für Gläser, Flaschen, Bücher, Handys**
- **Passend zu schwarzen oder anthrazit-farbenen Stühlen**

Material: schwarzes Aluminium-Gestell mit schwarzer MDF-Tischplatte.



Teramo - Hocker und Beistelltisch in einem

- **Tischplatte als Tablett nutzbar**

Material: schwarzes Stahl-Gestell mit schwarzer MDF-Tischplatte. Bezug: 600D Polyester.



Bodo – stabiler Campinghocker

- **Höhenverstellbar**
- **Belastbar bis 150 kg**
- **Einfaches Öffnen und Schließen**
- **Kleines Packmaß**

Einfach zu tragen durch Schlaufen. Mit Aussparung für Finger für einfaches Öffnen und Schließen. Material: Kunststoff (PP).

Modell	Farbe	B x H x T	Tischplatte	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
① **Tortuga**	Anthrazit	34 x 47 x 26 cm	40 x 40 x 5 cm	50 x 40 x 7,5 cm	1,3 kg	**910164**	**23,10**
② **Pasadena**	Schwarz	34 x 47 x 26 cm	40 x 40 x 5 cm	63 x 40 x 6 cm	1,3 kg	**92649**	**31,50**
③ **NEU: Teramo**	Schwarz	38 x 48 x 39 cm	40 x 40 x 5 cm	60 x 40 x 12 cm	1,7 kg	**92661**	**31,50**
④ **Bodo**	Schwarz	Ø 25 x 7 - 45 cm	——	Ø 25 x 7 cm	1,0 kg	**920427**	**21,–**

Westfield
Top Quality Concept



STOOL XL aus der Performance Serie

- **Vielseitig verwendbar, schnell aufgestellt**
- **Benötigt geringen Stauraum**
- **Bezug DuraDore® 3D Mesh**

Modell	Farbe	B x H x T	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
① **Stool XL**	Anthrazit Grey	45 x 40 x 47 cm	66 x 51 x 5 cm	0,9 kg	**926777**	**26,20**
② **Tischplatte Top**	Grau	51 x 44 x 3,5 cm	51 x 44 x 3,5 cm	1,3 kg	**926779**	**19,90**

Hocker STOOL und STOOL XL aus der Be-Smart Serie

- **Vielseitig verwendbar**
- **Gestell Aluminium, belastbar bis 100 kg**
- **Tischplatte belastbar bis 10 kg**
- **Bezug DuraDore® 2D (74% Polyvinylchlorid, 26% Polyester)**
- **Gewicht ca. 1,2 kg**

Modell	Farbe	B x H x T	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
③ **Stool**	Charcoal Grey	40 x 49 x 35 cm	44 x 40 x 5 cm	1,2 kg	**926773**	**20,50**
④ **Top Standard**	Grau	42 x 3 x 35 cm	42 x 3 x 35 cm	0,6 kg	**925851**	**12,60**
⑤ **Stool XL**	Charcoal Grey	46 x 49 x 29 cm	66 x 41 x 5 cm	1,6 kg	**926775**	**24,10**
⑥ **Top XL**	Grau	51 x 43 x 3,5 cm	51 x 43 x 3,5 cm	0,8 kg	**925852**	**16,80**

Camp4
OUTDOOR FASCINATION



Seitentisch

Zum Einhängen an Campingstühlen. Passend für die meisten Campingstühle. Mit 3 Fächern. **9101062** **8,95**





Westfield
Top Quality Concept

Getränkehalter

Zum Anklipsen an Campingstühle. Schwarz
92575 **6,95**

Alle Artikel ohne Dekoration

Die McCamping Faltstühle bieten für jeden Einsatz die richtige Sitzgelegenheit

- **Alle sind mit nur einem Handgriff geöffnet und zusammengefaltet**
- **Becherhalter in der Armlehne, bei Toledo in beiden Armlehne**
- **Inklusive Tragetasche**



Mahalo – der leichte Faltstuhl-Klassiker

- **Besonders leicht**

Das stabile Gestell aus schwarzem pulverbeschichtetem Stahl und das hochwertige schwarze Polyestermaterial machen diesen Stuhl zum Klassiker unter den Campingstühlen.



Toledo – bequem gepolsterter Faltsessel

- **Der Faltstuhl für alle Gelegenheiten**
- **2 Becherhalter**
- **Kopfteil mit Reißverschluss**

Der Stuhl wird noch bequemer, wenn die Packtasche in der Kopfteiltasche der Rückenlehne verstaut wird. Gestell Stahl, Bezug 600D Polyester.



Toledo XL – Faltsessel bis 180 kg belastbar

- **Mit sehr stabilem Stahlrahmen**

Der besonders stabile Stahlrahmen (Ø22 mm) ermöglicht eine hohe Belastbarkeit.

Modell	Farbe	B x H x T	B x T x H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
① **Mahalo**	Schwarz	75 x 84 x 50 cm	50 x 45 x 42 cm	84 x Ø 16 cm	2,3 kg	**920273**	**26,20**
② **Toledo**	Schwarz/Grau	90 x 103 x 60 cm	57 x 47 x 47 cm	100 x Ø 16 cm	3,2 kg	**920292**	**36,70**
③ **Toledo XL**	Schwarz	105 x 105 x 60 cm	57 x 50 x 49 cm	104 x Ø 17 cm	4,5 kg	**920293**	**52,50**

Bestens geeignet für Festivals



3 x | ca. 120 kg | STAHL

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Snobby II – Stuhl, Sessel & Liegestuhl in einem

- **Auch als Stuhl verwendbar**
- **Rückenlehne 3-fach verstellbar**
- **Fußteil durch Reißverschluss leicht abnehmbar**

Stahlrohrgestell Ø 16/1 mm silber. Bezug: 100% Polyester.

48,30

Modell	Farbe	B x H x T	B x T x H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Snobby II	Anthrazit	93 x 109 x 165 cm	61 x 165 x 50 cm	100 x Ø 17 cm	5,0 kg	**910835**	**48,30**

Alle Artikel ohne Dekoration

HOLIDAY TRAVEL – CAMPINGMÖBEL MIT KLEINEM PACKMASS

Gemütliche Faltmöbel

- Super leicht und bequem
- Überzeugen durch Größe und geringes Packmaß
- Mit nur einem Handgriff faltbar
- Inklusive Tragetasche
- Bezug aus 600D Polyester
- Schwarz/Grau meliert
- Stabiles Stahlgestell Ø16 mm







36,70





① HOLIDAY TRAVEL Faltsofa für 2 Personen ② Faltstuhl HOLIDAY TRAVEL - Single

- Inkl. Seitentasche

Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
① Faltsofa	125 x 86 x 58 cm		—	Ø 35 x 95 cm	5,5 kg	920272	71,40
② Faltstuhl Single	68 x 87 x 53 cm	49 x 50 x 45 cm	—	Ø 16 x 87 cm	3,7 kg	920274	36,70





86,70

Ultraleichter, aufblasbarer HOLIDAY TRAVEL AIR Faltstuhl

- Ultraleichtes Aluminium-Gestell
- Sitzbezug aus aufblasbaren Luftkammern

Material Bezug: Polyester grau-meliert, Material Gestell: schwarzes Aluminium, inklusive Packtasche.

B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
64 x 70 x 69 cm	60 x 49 x 38 cm	–	42 x 10 x 15 cm	1,2 kg	920276	86,70





81,60

Regiestuhl – Toscana Holiday Travel

- Bewährt im Outdoor- und Offroad-Bereich
- Mini Packmaß, daher ideal für Minicamper
- Leichter Alu Rahmen
- Inklusive Packtasche

B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
56 x 83 x 56 cm	50 x 50 x 47 cm	35 cm	Ø 16 x 80 cm	2,8 kg	910972	81,60

HOLIDAY TRAVEL
ESTD. 1980
Camper On Tour







① Beinauflage/Hocker & passende Tischplatten

Passend zum Lounge Sessel als praktische Beinauflage oder Hocker zu nutzen. Einfach zusammenfaltbar.
Bambusgestell mit Grau meliertem Stoff.







④ Lounge – gepolsterter Sessel, um stilvoll und gemütlich zu entspannen

- Grau melierter weicher Stoff mit bequemer Polsterung
- Mit Taschen an der Seite und der Rückenlehne
- Gestell aus Bambus
- Mit praktischer Tragetasche
- Bezug abnehmbar (nicht waschbar!)

Abb.	Modell	B x H x T		Tischplatte	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Hocker**	39 x 34 x 30 cm		———	51,5 x 30 x 7 cm	1,5 kg	**920317**	**39,90**
②	**MDF-Tischplatte**	———		43 x 32,5 x 3,5 cm	43 x 32,5 x 3,5 cm	0,8 kg	**9203171**	**15,70**
③	**Bambus-Tischplatte**	———		43 x 32,5 x 3,5 cm	43 x 32,5 x 3,5 cm	1,5 kg	**9203172**	**41,90**
④	**Lounge Sessel**	70 x 100 x 75 cm	70 cm		119 x 19 x 18 cm	5,7 kg	**920316**	**102,–**

Die Joplin Faltstuhl Kollektion

- Edle Echtholzarmlehne
- Rückenlehne 4-fach verstellbar
- Belastbar bis 100 kg
- Gestell Aluminium
- Polyester Stoff grau-meliert
- Lieferung inkl. Tragetasche
- Kleines Packmaß





① Joplin Faltstuhl - der Klassiker
② Joplin II Faltstuhl

- Neues Faltsystem für mehr Komfort und Stabilität

⑤ Beinauflage / Hocker

- Passend zu allen Joplin Faltstühlen
- Einfach zusammenfaltbar



③ Joplin Deluxe - gepolsterter Faltstuhl

- Bequeme Polsterung
- Angesagte Rauten-Steppung



④ Joplin High – Faltstuhl mit extra hoher Rückenlehne

- Extra hohe Rückenlehne (78 cm)
- Verschieb- u. drehbares Rückenpolster als Kopf- oder Lordosestütze

Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Joplin**	60 x 102 x 68 cm	48 x 45 x 42 cm	70 cm	90 x 22 x 15 cm	4,8 kg	**920311**	**113,–**
②	**Joplin II**	58 x 104 x 66 cm	48 x 48 x 42 cm	70 cm	90 x 22 x 18 cm	5 kg	**920315**	**122,–**
③	**Joplin Deluxe**	58 x 104 x 66 cm	48 x 48 x 42 cm	70 cm	90 x 22 x 18 cm	5,3 kg	**920319**	**122,–**
④	**Joplin High**	62 x 117 x 72 cm	50 x 50 x 47 cm	78 cm	100 x 30 x 19 cm	6,8 kg	**920320**	**112,–**
⑤	**Beinauflage/Hocker**	38 x 42 x 38 cm			12 x 12 x 61 cm	0,9 kg	**920312**	**36,70**

FALTSTÜHLE / REGIESTÜHLE







Praktischer Becherhalter



Atmungsaktives Mesh



La Palma Deluxe & La Palma Mix – Bequem gepolsterte Faltstühle

- **Bequeme, atmungsaktive Polsterung**
- **Optimierter Spannsitz und hohe, 5-fach verstellbare Rückenlehne**
- **Integrierter Becherhalter**
- **Lieferung inkl. Tragetasche**

Der La Palma punktet mit einem optimierten Spannsitz und einer 5-fach verstellbaren, hohen Rückenlehne für mehr Komfort. Das Material ist oben atmungsaktives Mesh und unten strapazierfähiges Polyester, das Gestell aus schwarz-beschichtetem Aluminium und Stahl. Mit praktischem Becherhalter.

Universal-Beinauflage Mesh Deluxe & Mix

- **Alleinstehend, universell, auch als Sitzgelegenheit nutzbar**
- **Inkl. Packsack**

Die universelle, freistehende Beinauflage ist für eine Vielzahl weiterer Campingstühle nutzbar. Mit 100 kg Belastbarkeit kann sie auch als Sitzgelegenheit genutzt werden. Das Material ist oben atmungsaktives Mesh und unten strapazierfähiges Polyester, das Gestell schwarz-beschichteter Stahl.



Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**La Palma Deluxe**	61 x 110 x 75 cm	48 x 47 x 49cm	70 cm	95 x 28 x 23 cm	5,6 kg	**920301**	**84,70**
②	**NEU: La Palma Mix**	61 x 110 x 75 cm	48 x 47 x 49cm	70 cm	95 x 28 x 23 cm	5,6 kg	**920321**	**89,80**
③	**Beinauflage Mesh Deluxe**	49 x 38 x 64 cm			49 x 64 x 7 cm	3,0 kg	**920302**	**42,–**
④	**NEU: Beinauflage La Palma Mix**	49 x 38 x 64 cm			49 x 64 x 7 cm	3,0 kg	**920322**	**42,–**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION





Regiestuhl Aravel Director

- **Geringe Staumaße**
- **Sehr robuste Konstruktion**
- **Alu-Vierkantprofilrahmen**
- **Klappbare Rückenlehne zur Minimierung des Packmaßes**
- **Gepolsterte Armlehnen**

Klassischer Regiestuhl mit pulverbeschichteten Aluminium-Profilrahmen. Platzsparend durch abklappbare Rückenlehne. Sitzfläche aus gepolstertem, atmungsaktivem 3Durafeel-Gewebe. Gepolsterte und bezogene Armlehnen.

B x H x T	56 x 87 x 35 cm
B x T x H	–
	42 cm
ca.	73,5 x 51 x 13,5 cm
ca.	3,5 kg
Art. Nr.	**961007**
Preis	**71,30**

Westfield Top Quality Concept





Regiestuhl Superior (Serie Avantgarde) – mit edlem DuraLite® Rahmen

Rahmen aus DuraLite®, Sitzfläche DuraDore® 3D-Mesh Gewebe. Farbe: Charcoal Grey.

B x H x T	52 x 92 x 40 cm
B x T x H	52 x 40 x 48 cm
	44 cm
ca.	72 x 51 x 9 cm
ca.	5,2 kg
Art. Nr.	**92504**
Preis	**112,–**

Pesaro – leichter Regiestuhl

- **Stabiles Aluminiumgestell**
- **Belastbar bis 120 kg**
- **Platzsparend verstaubar**
- **Sicherheits-Faltmechanismus**

Klassischer Regiestuhl mit bequem gepolsterten Armlehnen und geringem Gewicht.
Mit sehr stabilem Aluminium-Gestell (matt-silber).
Bezug:100% Polyester. Farbe: Schwarz





B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
56 x 82 x 49 cm	47 x 34 x 46 cm	70 cm	76 x 49 x 15 cm	2,2 kg	**961005**	**41,90**

Regiestühle für die unterschiedlichsten Ansprüche

















Little Joe – der Klassiker

- **TOP Preis-Leistungsverhältnis**
- **Kleines Packmaß**
- **Hochwertiges, stabiles Stahlrohr**
- **Farbe: Schwarz**

Bayamo Mesh – Regiestuhl

- **Regiestuhl mit 3-D Mesh**
- **Klassisches Gestell**
- **Sicherheits-Faltmechanismus**
- **Farbe: Schwarz**

Material: Stoff: 3D-Mesh (Schwarz), Gestell: Aluminium (Schwarz).

Maxi DeLuxe II – Regiestuhl mit Seitentisch

- **Schwarzes Aluminiumgestell**
- **Praktischer Seitentisch mit Getränkehalter**
- **Sicherheits-Faltmechanismus**
- **Farbe: Schwarz**

Toscana Luxus – der Allrounder-Faltstuhl

- **Bewährt im Outdoor- und Offroad-Bereich**
- **Mini Packmaß, daher ideal für Minicamper**
- **Leichter Alu Rahmen**
- **Inkl. Packtasche**
- **Farbe: Schwarz**

Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Little Joe**	52 x 82 x 48 cm	45 x 35 x 40 cm	18 cm	82 x 49 x 12 cm	3,2 kg	**91081**	**26,20**
②	**Bayamo Mesh**	60 x 82 x 48 cm	50 x 34 x 43 cm	——	82 x 48 x 13 cm	2,8 kg	**961006**	**52,50**
③	**Maxi DeLuxe II**	50 x 38 x 87 cm	46 x 38 x 46 cm	41 cm	85 x 50 x 17 cm	3,4 kg	**961004**	**61,10**
④	**Toscana Luxus**	56 x 83 x 56 cm	50 x 50 x 47 cm	35 cm	Ø 16 x 80 cm	2,8 kg	**910971**	**81,60**

FALTSTÜHLE / SCHAUKELSTÜHLE

STAHL



① 

② 

③ 

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Raptor – die Faltstuhl Kollektion

- **Robustes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell**
- **Witterungsbeständiger Polyesterbezug**
- **Komfortable Armlehnen**
- **Schwenkbare Fußplatten**
- **Kompakt faltbar**
- **Inklusive Tragetasche**

Raptor Classic

- **Komfortabler Faltsessel**

Raptor NG 2.0 – mit komfortablen Armlehnen

- **Armlehnen mit komfortablem Kunststoff-Endstück**
- **Seitliche Bereiche des Sitzbezuges mit 3D-Stoff ausgestattet**
- **Mit Becherhalter**

Raptor Compack – besonders kleines Packmaß

- **Mit Becherhalter**

Benötigt beim Transportieren und Lagern einen minimalen Platzbedarf, ohne dabei den gewohnten Komfort des Stuhles zu beeinträchtigen.

Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Raptor Classic**	51 x 90 x 44 cm	51 x 44 x 48 cm	42 cm	94 x Ø 16 cm	4,6 kg	**925056**	**56,–**
②	**Raptor NG 2.0**	51 x 90 x 44 cm	51 x 44 x 48 cm	42 cm	94 x Ø 16 cm	4,8 kg	**925054**	**68,30**
③	**Raptor Compack**	61,5 x 90 x 60 cm	61,5 x 60 x 46 cm	44 cm	92 x 27 x 21 cm	4,8 kg	**925055**	**63,20**

GCI

Hier Video ansehen

Faltbare Camping Schaukelstühle – Zurücklehnen und Entspannen



- **Spring-Action Rocking Technology™**
- **Patentierte federgelagerte Dämpfer für ein sanftes Schaukelerlebnis**
- **Komfortabel, bequem und schnell aufgebaut**
- **Auch gut geeignet für Sitzen am Tisch**
- **Mit Handy-/Getränkehalter**

① 

Kickback Rocker

- **Leicht & kompakt**
- **Inkl. Tragegurt**

③ 

Comfort Pro Rocker

- **Netzrückenlehne**
- **Inkl. Tragegurt**

⑤ 

Roadtrip Rocker

- **Stabile Kunststoffarmlehnen**
- **Netzrückenlehne**
- **Inkl. Getränkehalter und Tragetasche**

Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Kickback Rocker Grau**	82,5 x 80,5 x 69 cm	49 x 43 x 34 cm	56 cm	20 x 99 x 15 cm	4,8 kg	**920304**	**86,60**
②	**Kickback Rocker Indigo Blau**	82,5 x 80,5 x 69 cm	49 x 43 x 34 cm	56 cm	20 x 99 x 15 cm	4,8 kg	**920303**	**63,30**
③	**Comfort Pro Rocker Indigo Blau**	90,5 x 98,5 x 64 cm	53 x 37 x 41 cm	64 cm	18,5 x 112x 16 cm	5 kg	**920305**	**86,60**
④	**Comfort Pro Rocker Grau**	90,5 x 98,5 x 64 cm	53 x 37 x 41 cm	64 cm	18,5 x 112x 16 cm	5 kg	**920306**	**86,60**
⑤	**Roadtrip Rocker Grau**	74,5 x 99 x 65,5 cm	44 x 44 x 48 cm	64 cm	122 x 110x 20,5 cm	6 kg	**920307**	**91,70**
⑥	**Roadtrip Rocker Navy Topo**	74,5 x 99 x 65,5 cm	44 x 44 x 48 cm	64 cm	122 x 110x 20,5 cm	6 kg	**920308**	**91,70**

Alle Artikel ohne Dekoration

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

ab 3 Jahre

① Pollino – Kinderfaltstuhl mit Frosch-Motiv

- Platzsparend zusammenfaltbar
- Robustes Stahlgestell
- Inkl. Tragetasche
- Farbe: Grün



21,–

② Kinder-Faltsessel Eule

- Farbenfrohes Design
- Inklusive Tragetasche
- Stahlgestell Silber,
- Bezug: 600D Polyester



31,50

Abb.	Modell	B x H x T	B x T x H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Faltstuhl Pollino**	60 x 71 x 35 cm	37 x 30 x 26 cm	45 cm	71 x Ø 15 cm	1,2 kg	**92049**	**21,–**
②	**Faltsessel Eule**	66,5 x 65 x 47 cm	51 x 47 x 34 cm	31 cm	68 x Ø 13 cm	2,2 kg	**920492**	**31,50**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

6 Monate - 3 Jahre

Babystuhl Action Baby Equiframe

- Patentierter Rahmen, der ein Umkippen verhindert
- Gepolsterte Armlehnen mit Sicherheitsverriegelung
- Schnell und einfach klappbar
- Verstellbarer 3 Punkt-Sicherheitsgurt
- Mit großem Tablett zum Essen und Trinken

Ein spezieller Sicherheitsstahlrahmen verhindert das Umkippen des Hochstuhls (getestet nach EN16120). Der gepolsterte Sitz ist leicht abwaschbar



B x H x T	49,5 x 94 x 67 cm
	39 cm
ca.	Ø 20 x 94 cm
ca.	8,3 kg
Art. Nr.	**925064**
Preis	**93,80**

OUTCHAIR



Beheizbare universal Stuhlauflage

- Passend für nahezu alle gängigen Camping- und Gartenstühle
- Lithium-Polymer-Akku mit 3 Heizstufen liefert Energie für bis zu 5 Stunden
- Mit Powerbank

143,–

Lieferumfang (ohne Stuhl): Auflage inkl. Akku und USB-Ladekabel. Maße 113 x 51 cm. Gewicht ca. 0,8 kg **92648** **143,–**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION







Klappsessel Bungee – Entspannung pur

56,10

- Mit Gummischnürung und hoher Lehne
- Sehr bequem durch die elastische Schnürung

Farbe Schwarz, mit 2 Schnüren in peppigem Lime-Grün oder klassischem Schwarz, Schnüre einfach selbst auswechselbar. Mit Einrasthebel.
Max. Belastbarkeit ca. 120 kg. Maße 81 x 71 x 99 cm, flaches Packmaß: 10 x 71 x 104 cm, Gewicht: ca. 4,2 kg.

Klappsessel Bungee	**910836**	**56,10**
Ersatzschnüre in Lime	**9108361**	**1,60**

Innovative Single Campingbetten

komfortabel – platzsparend – mobil – variabel

- Ideal für Camping, Outdoor & Zuhause
- Robuster Stahlrahmen
- Kinderleichte werkzeuglose Montage
- Stauraum unter dem Bett
- Inkl. Tragetasche
- Waschbare Bezüge bei allen Disc-O-Beds

Liegefläche L: 201 x 66 cm ①

Liegefläche XL: 210 x 85 cm



② Liegefläche: 201 x 70 cm





⑤



Liegefläche XL: 201 x 88 cm

① Disc-O-Bed One L & XL – Einzelbett

- Klassisches Einzelbett – nicht erweiterbar
- Einfacher und schneller Auf- und Abbau

② Single L – Einzelbett

- Auch als Etagenbett und Sitzbank nutzbar (Adapter ④ optional)
- Noch stabiler und belastbarer

③ Optionale Seitentasche 910490 47,20

④ Adapter für Umbau zu Etagenbett oder Sitzbank 910491 47,20

⑤ Single XLT– Einzelbett

- In Kombination mit einem weiteren XLT Einzelbett als Etagenbett und/oder Sitzbank nutzbar (benötigte Adapter ④ sind inklusive)
- Inkl. Seitentasche/Organizer ③
- Waschbare Schlafmatte

⑥ Liegefläche: 156,5 x 70 cm





⑥ Kid-O-Bunk – Etagenbett

- Platzsparendes Etagenbett oder 2 praktische Einzelbetten
- Mit praktischer Seitentasche

	Bezeichnung	Farbe	Organizer inklusive	Schlaf-bereich LxB cm	Belastbarkeit je Liegefläche	Gewicht	Außenmaße LxBxH cm	Höhe unteres Bett cm	Tragetasche LxBxH cm	Art. Nr.	Preis
①	**Disc-O-Bed ONE L - Einzelbett. Der Campingbetten-Standard**	Schwarz	nein	201x66	150 kg	12 kg	208x78x53	42	79x27x14,5	**910492**	**143,–**
①	**Disc-O-Bed ONE XL - Einzelbett. Der Campingbetten-Standard**	Schwarz	nein	210x85	150 kg	14 kg	217x97x53	42	99x39x11	**910493**	**169,–**
②	**Disc-O-Bed Single L, Einzelbett**	Schwarz	nein	201x70	227 kg	14 kg	208x82x51	39	84x36x15	**910489**	**184,–**
⑤	**Disc-O-Bed XLT, Einzelbett**	Anthrazit	ja	201x88	227 kg	14 kg	208x100x52	41	100x52x11	**910488**	**255,–**
⑥	**Kid-O-Bunk, 2-er Bettenset**	Grün	ja	156,5x70	91 kg	16,5 kg	164x82,5x82	24	82,5x38x9	**910455**	**306,–**
⑦	**Disc-O-Bed L, 2-er Bettenset**	Anthrazit	ja	201x70	227 kg	27kg	208x82,5x92,5	29	82,5x38x14	**910453**	**439,–**
⑦	**Disc-O-Bed XL, 2-er Bettenset**	Anthrazit	ja	201x88	227 kg	28kg	208x100x92,5	29	100x39x11	**910454**	**459,–**

Alle Artikel ohne Dekoration

Innovative Etagen Campingbetten

komfortabel – platzsparend – mobil – variabel



⑦



439,–

Liegefläche L: 201 x 70 cm

Liegefläche XL: 201 x 88 cm





459,–

⑦ Disc-O-Bed L & XL – Etagenbetten

- **Platzsparendes Etagenbett, 2 praktische Einzelbetten oder gemütliche Sitzbank mit Rückenlehne**
- **Mit praktischen Seitentaschen**
- **Belastbar bis 227 kg je Einzelbett**
- **Höhe unteres Bett 29 cm - Höhe oberes Bett 81 cm**

Praktisches Zubehör für Ihr Disc-O-Bed





Sheet Laken L/XL

- **Leicht anzubringen; schützt die Matte**
- **Hygienisch und bei 60°C waschbar**
- **Erhältlich in 2 Größen passend für alle Disc-O-Bed Systeme, außer Kid-O-Bunk**

Leichte Befestigung mittels Druckknöpfen am Rahmen des Betts, um ein Verrutschen zu vermeiden. Die Laken sind komfortabel, hygienisch und leicht zu reinigen.
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester.
Farbe Grau

L/XL Maße: 90 x 195 cm	**910495**	**20,90**



One-Pad L & XL

- **Preiswerte, sehr leichte Luftmatratzen mit ultrakompaktem Packmaß**
- **Wasserabweisend**

Für alle ONE L & XL und andere Disc-O-Bed Betten. Auch für Feldbetten oder klassische Nutzung. Inklusive Pumpsack.

One-Pad L		
Maße: 190 x 58 x 5 cm, Gewicht ca. 0,64 kg	**910499**	**41,90**
One-Pad XL		
Maße: 200 x 78 x 5 cm, Gewicht ca. 0,86 kg	**910500**	**52,40**



Pillow

- **Weiches, bequemes Kissen in zwei Farben zur Auswahl: Orange, Grau**
- **Bezug bei 40°C waschbar**
- **Weiche Polyesterfüllung für komfortablen Schlaf**
- **Inklusive Tragesack**

Material Bezug: 50% Baumwolle, 50% Polyester, Füllung: Polyester. Maße: 46 x 30 cm.

Pillow Farbe Orange	**910496**	**20,90**
Pillow Farbe Grau	**910497**	**20,90**

Weiteres Zubehör auf www.reimo.com

①



②



Noch mehr Zubehör für alle Disc-O-Beds:

① **Moskitonetz**	**910473**	**91,70**
② **Füße gegen Einsinken**	**910483**	**31,40**

Alle Artikel ohne Dekoration

AUFBLASBARE CAMPINGMÖBEL / LUFTPUMPEN



Stilvoll und gemütlich entspannen – aufblasbares Sofa für 2 Personen

- **Ideal für Terrasse, Balkon und auf dem Campingplatz**
- **Mit breiten Armlehnen**
- **Abnehmbarer und waschbarer Bezug**
- **Weiche, angenehme Oberfläche**
- **Mit integrierter 230 V Pumpe**

Bezug aus hochwertigem 600D Polyester mit UV 30+ Schutzbeschichtung, Farbe grau meliert. Boden aus Tarpaulin, Sitzhöhe 40 cm.
Maße: B 167 x H 73 x T 85 cm, Packmaß: 43 x 20 x 43 cm,
Belastbarkeit 200 kg, Gewicht: 9 kg.

920431 **234,–**

Im Sofa integrierte 230V Pumpe







Ethno – Aufblasbares Sitzkissen

- **Abnehmbarer und waschbarer Bezug**
- **Weiche, angenehme Oberfläche**

Material Bezug: 100% Polyester, (Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten).
Maße: Ø 53 x H 23 cm. Maximale Belastbarkeit 100 kg. Gewicht: ca. 0,6 kg.

920426 **19,90**



Relax Double – Komfortables aufblasbares Sofa für 2 Personen

- **Einfaches Aufblasen und Entleeren**
- **Perfekt für Festivals, Garten-Parties, Campingurlaub**

Maße: 145 x 78 x 65 cm. Material Sitzfläche: beflockter PVC (Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten). Farbe: Schwarz/Eisblau.
Hinweis: Sessel bitte nicht auf Untergrund mit spitzen Objekten verwenden! Nicht der direkten Sonnenstrahlung aussetzen!

92043 **44,10**



Akku-Luftpumpe

Die Luftpumpe mit 2.500 mAh Lithium-Akku erleichtert das Aufpumpen verschiedenster Produkte. Es ist v.a. für Luft-Zelte geeignet, aber auch Boote Kajaks, Möbel usw. bis zu max. 22 PSI. Die gewünschte Befüllung kann in PSI, BAR oder Kpa voreingestellt werden und wird auf dem LCD-Display angezeigt. Die Pumpe stoppt automatisch bei Erreichen des voreingestellten Drucks. Geliefert wird die Pumpe mit einem Schlauch und 6 verschiedenen Adaptern für alle gängigen Ventile.
Material: ABS, Maße: 14 x 14 x 6,8 cm, Gewicht: ca. 0,8 kg
Technische Daten: Lithium-Akku 2.500 mAh 55.5 Wh, Nennleistung 140 W, Eingangsspannung 5 V, Akku-Laufzeit max. 55 min, Geräuschpegel <80 dB, Ladezeit 4 h, Anzeige Akku-Stand (4 Leuchten: 25%, 50%, 75%, and 100%), Ladeanschluß USB-C **930682** **52,50**



12 V Elektrische Hochdruck-Luftpumpe

Geeignet für Boote, Luftzelte, Matratzen, aufblasbare Möbel, etc.
Intelligentes Drucksystem: gewünschten Druck einstellen – Pumpe einschalten - Pumpe stoppt automatisch, sobald der voreingestellte Wert erreicht ist. Material: ABS + PA, Druck: max. 16 PSI, Maße: 17,5 x 15 x 9,5 cm. Lieferumfang: 1,5 m Kabel zum Anschluss an 12V Zigarettenanzünder, Schlauch mit 6 Ventil-Aufsätzen. Farbe: Schwarz/Orange **930681** **61,20**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

NEW





ca. 20 kg

Runder Beistelltisch KALLE

- **Sehr kleines Packmaß**
- **Stufenlos höhenverteillbar**
- **Inkl. Packtasche**

Der runde Beistelltisch wird in einer Packtasche geliefert. Die 3 skalierten Beine werden einfach unter der Tischplatte eingeklickt und können von 34-54 cm stufenlos in der Höhe eingestellt werden. Material: ABS + Aluminium, Farbe: Schwarz



L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Ø 37 cm	34 - 54 cm	Ø 37 x 4 cm	0,7 kg	**910567**	**29,40**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

ca. 15 kg





Auch ohne Tasche nutzbar



Hugo – leichter Falttisch mit Aufbewahrungstasche

(abnehmbar)

Tischplatte zum Öffnen, um in der Tasche Wäsche, Handtücher, Spielzeug, etc. zu verstauen. Mit 8 Karabinerhaken (je 4 auf 2 Seiten). Maße Gestell: L 47 x B 47 x H 60 cm.

34,60

L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
40/47 x 40/47 cm	60 cm	78 x 14 x 11 cm	2,0 kg	**910593**	**34,60**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

ca. 30 kg



38,80

Nur 1,6 kg

Big Butler

- **MDF-Tischplatte: 60 x 40 cm**
- **Nur 1,6 kg leicht**

L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
60 x 40 cm	65 cm	80 x 60 x 6 cm	1,6 kg	**91060**	**38,80**



HOLIDAY TRAVEL ESTD. 1980 Camper On Tour





ca. 30 kg

52,50

Single Holiday Travel – Klapptisch mit Bambus-Tischplatte

- **Leichtes Aluminiumgestell**
- **Edle Bambusholz Tischplatte**

L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
50 x 50 cm	60 cm	72 x 50 x 5 cm	2,5 kg	**910594**	**52,50**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

ca. 30 kg



① ②

ca. 75 cm

ca. 50 cm

Single Black & Single Silber – Alu-Klapptische

- **Tischplatte: 50 x 50 cm**
- **Komplett aus Aluminium**

	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	50 x 50 cm	64 cm	75 x 50 x 5 cm	2,0kg	**910592**	**44,10**
②	50 x 50 cm	64 cm	75 x 50 x 5 cm	2,0kg	**91059**	**42,–**

KOMPAKTE TISCHE FÜR BUS UND VAN

Jesper Serie – TOP Preis-Leistungsverhältnis

- Ideal für Camping-Einsteiger
- Leicht und praktisch
- MDF-Tischplatte in 2 Dekor-Varianten
- Mit praktischem Tragegriff









Ole und Eik – Campingtische mit edler Aluminium-Tischkante

- Robuste MDF-Tischplatte mit Aluminium-Kante
- 2 Größen: 80 x 60 cm oder 120 x 60 cm
- Stufenlos höhenverstellbar von 50 cm bis 69 cm
- Belastbar bis maximal 30 kg









Abb.	Modell	L x B		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Jesper Hellgrau**	80 x 60 cm	69 cm	80 x 60 x 5 cm	3,5 kg	**911232**	**26,20**
②	**Jesper Dunkelgrau meliert**	80 x 60 cm	69 cm	80 x 60 x 5 cm	3,5 kg	**911234**	**26,20**
③	**Ole**	80 x 60 cm	50–69 cm	80 x 60 x 5,5 cm	7,0 kg	**910565**	**42,–**
④	**Eik**	120 x 60 cm	50–69 cm	120 x 60 x 5,5 cm	7,4 kg	**910564**	**45,10**

NEW



Camping-Tisch Enno

- Ideal für Minicamper und Campingbusse
- Stabiler Stand
- Für 2-4 Personen

Material Gestell: Aluminium (Schwarz), Tischplatte: Sandwich Platte (Grau gemustert).

Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Enno	80 x 60 cm	71 cm	80 x 60 x 5 cm	5,2 kg	**910566**	**102,–**



Multi und Multi Dark – Universelle Tische für Campingbusse

- Extrem kleines Packmaß, ideal für kleine Campingfahrzeuge
- Multi: Farbe Hellgrau
- Multi Dark: Farbe Dunkelgrau/ Schwarz





Abb.	Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Multi**	90 x 60 cm	74 cm	90 x 60 x 5 cm	6,6 kg	**910537**	**101,–**
②	**Multi Dark**	90 x 60 cm	74 cm	90 x 60 x 5 cm	6,6 kg	**910527**	**101,–**





Cali Tischmax – Tisch-Vergrößerung

Für den original Campingtisch im VW T5/T6 California und California Beach

- Extrem robuste und wetterfeste Tischplatte
- Stabile Schutztasche separat erhältlich

Tischplatten-Erweiterung zum einfachen Aufschieben auf den California-Campingtisch.
Vergrößerung der Tischplatte auf doppelte Größe (ca. 120 x 80 cm)
Gut zu verstauen und zu handhaben: 2 ineinander greifende Plattenhälften.
Packmaße: 85 x 65 x 3 cm, Gewicht: 9 kg.

Cali Tischmax	**910526**	**240,–**
Schutztasche	**910525**	**37,70**

Tore – Leichter Campingtisch mit edler Aluminium-Tischkante

- Das Leichtgewicht für 2-4 Personen
- Robuste MDF-Tischplatte schwarz mit Aluminiumrahmen
- Belastbar bis 50 kg
- Füße bis 2 cm ausschraubbar zum Ausgleich von Unebenheiten



90 x 60 cm

56,10





Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Tore	90 x 60 cm	70 cm	80 x 60 x 5,5 cm	4,0 kg	91025	56,10

Jonte 80 & 115 – Leichte Campingtische mit Aluminium beschichteter Tischplatte

- Wetterfeste Tischplatte
- Stabiles Gestell
- Beine 5 cm höhenverstellbar

Material Gestell: Aluminium, Farbe Gestell: Schwarz, Material Platte: Aluminium, Graue Tischplatte.



80 x 60 cm

115 x 70 cm

ab 52,50



Modell	L x B		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Jonte 80 - für 2-4 Personen	80 x 60 cm	70 cm	80 x 60 x 7 cm	4,5 kg	910578	52,50
Jonte 115 - für 4-6 Personen	115 x 70 cm	70 cm	115 x 70 x 7 cm	6,8 kg	910579	61,20

Amulet 100 & 120 – Tisch in modernem Design

- Mit patentiertem Rahmensystem
- Alle 4 Beine sind höhenverstellbar
- Mit „Adjustar"-Nivellierungssystem an einem Bein
- Ultraleichte Severin-Tisch-Platte
- Inklusive Aufbewahrungsnetz und Tragetasche

Der auf Vielseitigkeit und einfachen Aufbau optimierte Tisch verfügt über höhenverstellbare Beine und ein „Adjustar"-Nivellierungssystem an einem Bein, das auch auf unebenem Gelände eine stabile und ebene Oberfläche gewährleistet. Die aus einer ultraleichten Severin-Platte gefertigte Tischplatte bietet ein modernes und stilvolles Aussehen, das zu jedem Außenbereich passt. Im Lieferumfang enthalten sind ein praktisches Aufbewahrungsnetz und eine Tragetasche für einfachen Transport und Lagerung.

100 x 68 cm

120 x 68 cm



11 cm





Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Amulet 100	100 x 68 cm	50,5 - 75 cm	100 x 68 x 11 cm	7,40 kg	910212	225,–
Amulet 120	120 x 68 cm	50,5 - 75 cm	120 x 68 x 11 cm	8,40 kg	910213	255,–



Titanium Axia – Aluminium Rolltische in 3 Größen

- **Rolltischplatte mit silber eloxierten Lamellen (Gapless-System)**
- **Mit integrierter Wasserwaage**
- **Sehr stabiler Rahmen aus Aluminium-Vierkantrohren und zentraler Stabilisierungsstange**
- **Höhenverstellbares Tischbein**
- **Mit praktischer Netzablage**
- **Inkl. Transporttasche mit 2 separaten Fächern**

Aluminiumtisch mit Rollplatte und einem speziellen, einfach zu montierenden Klapprahmen. Belastbarkeit: 30 kg.

Modell	L x B		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Titanium Axia 2	110 x 62 cm	72 cm	110 x 19 x 18 cm	5,5 kg	**910209**	**125,–**
Titanium Axia 4	122 x 77 cm	72 cm	122 x 18 x 17 cm	7,1 kg	**910210**	**147,–**
Titanium Axia 6	147 x 76 cm	72 cm	147 x 18 x 20 cm	8,2 kg	**910211**	**167,–**



Accelerate Compack 4 – Rolltisch für max. 4 Personen

- **Perfekt für Minibusse, Vans und Kastenwagen**
- **Alu-Gestell mit Stecksystem**
- **Niveauausgleich**
- **Gapless-Rolltischplatte aus Aluminium**
- **Sehr kompaktes Packmaß**
- **Mit praktischer Netzablage**
- **Inklusive Tragetasche**

Material Gestell und Platte: Aluminium.

Modell	L x B		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Accelerate Compack 4	120 x 80 cm	71 cm	80 x 21 x 23,5 cm	7,3 kg	**910208**	**164,–**



Dinemic 4 – Aluminium Table Top – perfekt für Campingbusse, Vans und Wohnmobile

- **Wetterfeste Tischplatte**
- **Stabile Metallkonstruktion**
- **Stufenlose Verstellung der Tischbeine**
- **Mittig zusammenklappbar**
- **Leicht zu transportieren und zu lagern**
- **Inklusive Tragetasche**

Material Gestell: Metall pulverbeschichtet in Schwarz, Material Platte: Aluminium.



Modell	L x B		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Dinemic 4	126 x 70 cm	56 - 85 cm	70 x 66 x 11 cm	8,2 kg	**910204**	**208,–**



Bali - Rolltisch für 2 Personen

- **Kleines Packmaß**
- **Inklusive praktischer Tragetasche**
- **Mini Gewicht**

Alu-Rolltisch mit höhenverstellbaren Füßen. Tischplatte wetterfest.

90 x 60 cm



91,80

ALU | ca. 30 kg



Modell	L x B		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Bali - für 2 Personen	90 x 60 cm	70 cm	93 x 18 x 16 cm	4,0 kg	**910530**	**91,80**



Rauma II – stabiler Alu-Rolltisch mit viel Beinfreiheit

- **Bequemes Sitzen auch an den Stirnseiten**

Stabiler Aluminium-Rolltisch für 4 bis 6 Personen mit anthrazitfarbener Platte und Aluminiumgestell.

120 x 70 cm



102,–

Viel Beinfreiheit!

ALU | ca. 35 kg



Modell	L x B		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Rauma II - für 4-6 Personen	120 x 70 cm	70 cm	78 x 24 x 17 cm	7,4 kg	**910577**	**102,–**

140 x 80 cm



ALU | ca. 30 kg



Titan Space II – Aluminium-Rolltisch für 2-4 Personen

- **Rollbare Tischplatte**
- **Höhenausgleich an einem Tischbein**
- **Mit aushängbarem Utensilonetz**

Modell	L x B		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Titan Space II - für 2-4 Personen	140 x 80 cm	70 cm	136,5 x 22 x 9 cm	6,4 kg	**910563**	**101,–**

EDLE BAMBUSTISCHE

80 x 60 cm
110 x 70 cm
140 x 80 cm

ca. 30 kg

①



ab 91,80

②+③





Niveauregulierung

Mendoza – Bambus-Rolltisch mit praktischem Aufbewahrungsnetz

- In 3 Größen erhältlich
- Kleines Packmaß, ideal für Minicamper und Vans
- Mit Niveauregulierung
- Belastbarkeit: 30 kg.
- Gestell: Aluminium. Tischplatte: Bambus
- Inkl. praktischer Tragetasche



Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
① Mendoza 80 - für 2 Personen	80 x 60 cm	70 cm	102 x 20 x 12 cm	5,0 kg	910595	91,80
② Mendoza 110 - für 2-4 Personen	110 x 70 cm	70 cm	109 x 20 x 15 cm	6,8 kg	9105497	122,–
③ Mendoza 140 - für 4-6 Personen	140 x 80 cm	70 cm	137 x 21 x 15 cm	9,0 kg	910596	142,–

BAMBUS-TISCHPLATTE

90 x 90 cm

120 x 90 cm

ca. 30 kg







ab 112,–



Matera – klappbarer Campingtisch mit Bambus-Tischplatte

- Tisch zum Transport zusammenklappbar mit praktischem Tragegriff
- Tischplatte aus Bambus, eingefasst in Aluminium
- Tischplatte wird gefaltet für kleines Packmaß
- Tischbeine werden angeschraubt und sind justierbar zum Ausgleich von Boden-Unebenheiten

Material: Tischplatte: Bambus, Gestell: Aluminium Ø25mm, matt-silber.

Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Matera 90 - für 2-4 Personen	90 x 90 cm	70 cm	90 x 45 x 4 cm	7,0 kg	9105461	112,–
Matera 120 - für 4-6 Personen	120 x 90 cm	70 cm	90 x 60 x 4 cm	8,5 kg	9105462	128,–

Holiday Travel – Campingtisch mit Bambusplatte

- Kleines Packmaß, ideal für Minicamper und Vans
- Höhenverstellbar 42/65 cm, mit Niveauregulierung
- Einfache Arretierung der Beine
- Tischplatte aus 4 Panelen für Mini-Packmaß
- Inkl. praktischer Tragetasche

Material Tischplatte: Bambus, Gestell: Aluminium Silber.





Niveauregulierung





Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Bambus 80 - für 2-4 Personen	80 x 60 cm	42 / 65 cm	80 x 11 x 18 cm	5,5 kg	**910573**	**101,–**
Bambus 100 - für 4-6 Personen	100 x 65 cm	42 / 65 cm	100 x 11 x 18 cm	6,5 kg	**9105491**	**122,–**



Glendale 80 + 100 – Bambustisch mit Mini-Packmaß

- Perfekt für Campingbusse + Minicamper mit wenig Stauraum
- Schwarzes Aluminium- Gestell mit Skalenmarkierung
- Tellerfüße für mehr Standfestigkeit
- Verbesserter Sicherheitsmechanismus
- Stufenlos höhenverstellbar (43-70cm)
- Tischplatte aus 4 Panelen für kleines Packmaß
- Inkl. Tragetasche

Material: Tischplatte: Bambus, Gestell: Aluminium Schwarz.



Stufenlos höhenverstellbar



Modell	L x B		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Glendale 80 - für 2-4 Personen	80 x 60 cm	43-70 cm	80 x 19 x 12 cm	6,5 kg	**910583**	**122,–**
Glendale 100 - für 4-6 Personen	100 x 65 cm	43-70 cm	100 x 19 x 12 cm	8,5 kg	**910584**	**142,–**

80 x 60 cm | nur 3 kg

100 x 68 cm | nur 3,9 kg



Tjörn 80 + 100 – leichte Campingtische

- **Belastbar bis 50 kg**
- **Personenkapazität: 2-4 Personen**
- **Große Tellerfüße für sicheren Stand**
- **Stufenlos höhenverstellbar**

Der leichte Camp4 - Campingtisch Tjörn punktet mit einer wetterfesten Tischplatte im Bambus-Dekor. Die großen Tellerfüße verhindern das Einsinken und sorgen für einen stabilen Stand. Die matt-schwarz lackierten Tischbeine sind mit einem Handgriff stufenlos höhenverstellbar von 51-71 cm. Der Tisch ist mit 50 kg überdurchschnittlich belastbar und bietet Platz für 2-4 Personen. Material: Tischplatte: PP-Wabe/Glasfaser/Harz, Gestell: Aluminium, Schwarz.



Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Tjörn 80	80 x 60 cm	51 - 71 cm	80 x 60 x 6 cm	3,0 kg	**9105473**	**122,–**
Tjörn 100	110 x 68 cm	51 - 71 cm	100 x 68 x 6 cm	3,9 kg	**9105474**	**152,–**

100 x 68 cm | nur 4,3 kg

115 x 68 cm | nur 5,5 kg

ab **142,–**



Tyresta / Levi – Leichtgewichtige Campingtische

- **In edlem und trendigem Holz-Design**
- **Stufenlos höhenverstellbar (59–72 cm)**
- **Starke Belastbarkeit bis 80 kg**

Material: Tischplatte: PP-Wabe/Glasfaser/Harz, Gestell: Aluminium, Silber.



Design Tyresta



Design Levi



Arretierung



Höhenverstellung

Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Tyresta 100	100 x 68 cm	59 - 72 cm	80 x 60 x 6 cm	4,3 kg	**910574**	**142,–**
Levi 100	100 x 68 cm	59 - 79 cm	100 x 68 x 6 cm	4,3 kg	**9105496**	**142,–**
Levi Family	115 x 68 cm	59 - 72 cm	115 x 68 x 6 cm	5,5 kg	**910571**	**163,–**





234,–

Loke – 3-in-1 Campingtisch für 2-8 Personen

- **Erweiterbar von 80 cm auf 140 cm**
- **Erweiterungsplatte als Beistelltisch nutzbar**
- **Stufenlos höhenverstellbar (59-72cm)**
- **Geringes Gewicht**
- **Kleines Packmaß**
- **Inklusive Packtasche**

Ob Pärchen, kleine Familie, große Familie oder Gäste zum Essen - dieser Tisch ist für alle Situationen passend, da er im Handumdrehen von 80 cm (Möglichkeit 1) auf 140 cm (Möglichkeit 2) erweiterbar ist.
Die Erweiterungsplatte hat ebenfalls Füße und kann als kleiner Beistelltisch (Möglichkeit 3) genutzt werden.

Material Gestell: silbernes Aluminium,
Material Platte: PP-Wabe/Glasfaser/Harz.
Tischplatte in edlem Holz-Design.
Maße Beistelltisch: B 70 x T 60 x H 32 cm.



Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Loke	80/140 x 70cm	59 - 79 cm	80 x 71 x 8 cm cm	8,0 kg	**910580**	**234,–**





132,–

Tyresta 80 – Campingtisch mit ultraleichter Tischplatte

- **One Touch-System für einfachen und schnellen Auf- und Abbau**
- **Leicht**
- **Edles Holz-Design**
- **Stufenlos höhenverstellbar**
- **Für 2-4 Personen**

Der leichte Campingtisch Tyresta jetzt auch in kompakter Größe mit Tischplatte in trendiger Holz-Optik. Durch die Optimierung des Gestells mit dem neuen One Touch-System ist der Tisch schnell und einfach aufgebaut und rastet sicher ein für mehr Stabilität.
Material Tischplatte: PP-Wabe / Glasfasern / Harz,
Material Gestell: Aluminium.

Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Tyresta 80	80 x 60 cm	59 - 79 cm	80 x 60 x 6 cm	3,7 kg	**910570**	**132,–**

CAMPING-/FREIZEITTISCHE AUS DER BE-SMART SERIE

Westfield Top Quality Concept

80 x 60 cm
115 x 70 cm



Viper 80 und 115

- Alu-Gestell und verstellbare Füße (63 - 74cm)
- Wetterfeste, graue Tischplatte
- Hitzebeständige Tischplatte (bis ca. 180°C)

L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
80 x 60 cm	63 - 74 cm	80 x 60 x 5 cm	6,0 kg	**926875**	**91,80**
115 x 70 cm	63 - 74 cm	115 x 70 x 5 cm	8,8 kg	**926876**	**113,–**

90 x 70 cm



102,–

Smart Star

- Alu-Gestell und verstellbare Füße (57–70cm)
- Wetterfeste Tischplatte aus Kunststoff

L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
90 x 70 cm	57 - 70 cm	90 x 70 x 6 cm	5,8 kg	**926820**	**102,–**

100 x 68 cm



Resino – Funktional und Widerstandsfähig

- Wetterfeste Tischplatte
- Schwenkbare Tellerfüße für sicheren Stand
- Stufenlose Höhenverstellung der Beine (63 bis 74 cm)

Die kantenlose Tischplatte aus wetterfestem Kunststoff mit ABS-Umleimer macht den Tisch sehr leicht, ohne Abstriche bei der Stabilität.
Material Tischplatte: Kunststoff Grau/Anthrazit, Gestell: Aluminium Anthrazit.

L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
100 x 68 cm	63 - 74 cm	100 x 68 x 6 cm	6,5 kg	**926829**	**133,–**



120 x 80 cm

Aluminiumtisch Extender

- Wetterfeste hellgraue Tischplatte 120 x 80 cm
- Belastbar bis 30 kg
- Große Tellerfüße verhindern das Einsinken

L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
120 x 80 cm	63 - 74 cm	84 x 65 x 13 cm	13,5 kg	**926874**	**133,–**

132 x 90 cm ①



Campingtisch Superb 130

- Belastbar bis 30 kg
- Alu-Gestell und verstellbare Füße (63-74 cm)

Sevelit® Tischplatte Dunkelgrau.

② 80 x 60 cm
100 x 68 cm
115 x 70 cm





New Superb 80, 100 und 115

- Tischplatten in 3 Größen, belastbar bis 30 kg
- Alu-Gestell und verstellbare Füße (63-74 cm)

Abb.	Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Suberb 130**	132 x 90 cm	63 - 74 cm	132 x 90 x 8 cm	16,6 kg	**926830**	**174,–**
②	**New Superb 80**	80 x 60 cm	63 - 74 cm	80 x 60 x 8,5 cm	6,4 kg	**9268796**	**81,60**
	New Superb 100	100 x 68 cm	63 - 74 cm	100 x 68 x 8 cm	8,7 kg	**9268797**	**108,–**
	New Superb 115	115 x 70 cm	63 - 74 cm	115 x 70 x 8 cm	11,7 kg	**9268798**	**123,–**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Porto 80 + 115 – hochwertiger Campingtisch in 2 Größen

- **Hochwertige Aluminium-Tischplatte**
- **Wetterfest**
- **Mit Sicherheits-Verschluss**
- **Mit extra großen Füßen für sicheren Stand**
- **Stufenlos höhenverstellbar**
- **Inklusive Tragetasche**

Belastbar bis 30 kg, Material Tischplatte: Aluminium / Kunststoff (mittlere Schicht), Material Gestell: Aluminium.



ab 112,–

80 x 60 cm für 2-4 Personen

115 x 70 cm für 4-6 Personen

ca. 30 kg

Höhenverstellbar









Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Porto 80 - für 2-4 Personen	80 x 60 cm	51-71 cm	80 x 60 x 6 cm	5,3 kg	**910515**	**112,–**
Porto 115 - für 4-6 Personen	115 x 70 cm	55-75 cm	115 x 70 x 6 cm	6,8 kg	**910516**	**128,–**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

PERFECT FOR VAN

ELÙTOP COMPACK SQUARE 80

- **Tischplatte: Ultraleichtbauweise, wetterfest und hitzebeständig - Greywood design**
- **Gestell: Aluminium mit exklusivem Klappmechanismus der Tischbeine**
- **Tischbeine: Schwarz eloxiertes Aluminium ø 28/25 mm, mit präziser Höhenverstellung**

Hochwertiger Outdoor-Tisch mit einer ultraleichten, klappbaren Tischplatte und einer praktischen Höhenverstellmöglichkeit. Ob campen, wandern oder picknicken, dieser Tisch macht Ihre Aktivitäten noch komfortabler und bequemer. Das robuste und haltbare Design garantiert Langlebigkeit, während die Klappfunktion eine einfache Lagerung und einen einfachen Transport ermöglicht.

80 x 80 cm

ca. 30 kg











Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
ELÙTOP COMPACK 80	80 x 80 cm	43,5-70,5 cm	80 x 40 x 11 cm	6,7 kg	**910582**	**178,–**

WETTERFESTE CAMPINGTISCHE

Crespo Tische mit wasserfesten, hitzebeständigen Melamin Tischplatten

NEW



AP/244 – stilvolles Design

- Robuster Aluminiumrahmen
- Stufenlos höhenverstellbar
- Selbstnivellierende Stabilisierungsfüße
- Mit Schnellverschluss-Klappsystem
- Farbe Grau

AP/246 – leicht + stabil

- Kratzfeste Tischplatte
- Aluminiumrahmen u. -Tischkanten
- Stabilisierungsfüße
- Stufenlos höhenverstellbar
- Einzigartiger Ein- u. Ausklappmechanismus
- Farbe Schwarz

AP/272 – stabil + hochwertig

- Aluminiumschienen an der Unterseite für zusätzliche Verstärkung
- Extra verstärkte Rohre für hohe Stabilität
- Höhenverstellbare Tischbeine
- Farbe Schwarz

Abb.	Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	AP/244	81 x 53 cm	51 - 74 cm	81 x 53 x 4 cm	5,2 kg	9105475	133,–
②	AP/246	101 x 64 cm	59 - 76 cm	101 x 64 x 4 cm	6,0 kg	9105476	172,–
③	AP/272	120 x 80 cm	63 - 74 cm	120 x 80 x 4 cm	8,3 kg	9105477	245,–

Aircolite Tische aus der Performance Serie

80 x 60 cm
100 x 68 cm
115 x 70 cm
120 x 80 cm



FastFix Höhenverstellung (63 -74 cm)





Aircolite blackline 80, 100, 115 und 120

- Alu-Gestell mit verstellbaren Füßen
- Hitzefeste, wasserbeständige u. kratzerrestistente Tischplatte
- Stufenlos höhenverstellbar

Hitzebeständige Tischplatte (bis ca. 180°C). Farbe Tischplatte: Grau.

Aircolite Luxory Serie

- Wetterfeste Wabenstruktur
- Tischplatte aus 100% Aluminium
- Anthrazites Alu-Gestell mit automatisch verstellbaren Füßen
- FastFix System
- UV-Schutz vor Ausbleichen

Hitzebeständige Tischplatte (bis ca. 180°C). Höhenverstellbar.
Farbe Tischplatte: Grau Granitoptik.

Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis	Passende Tragetaschen Art. Nr.	Preis
Aircolite blackline 80	80 x 60 cm	63 - 74 cm	80 x 60 x 8 cm	6,5 kg	926887	108,–	9268770	15,70
Aircolite blackline 100	110 x 68 cm	63 - 74 cm	100 x 68 x 8 cm	7,8 kg	926888	128,–	9268780	17,80
Aircolite blackline 115	115 x 70 cm	63 - 74 cm	115 x 70 x 8 cm	8,6 kg	9268799	153,–	9268880	19,90
Aircolite blackline 120	120 x 80 cm	63 - 74 cm	120 x 80 x 8 cm	11,4 kg	926889	164,–	9268790	21,–
Aircolite Luxory	132 x 90 cm	63 - 74 cm	132 x 90 x 10 cm	8,7 kg	926890	286,–		
Aircolite Luxory Twin	120 x 80 cm	63 - 74 cm	60 x 80 x 13 cm	9,3 kg	9268900	255,–	9268792	15,70

Alle Artikel ohne Dekoration

Picknick-Tischgruppe für 4 Personen – 85 x 65 cm

- **Kofferaufbewahrung**
- **Als Kindertisch geeignet**
- **Tisch mit Aussparung für Sonnenschirm**

Der Picknicktisch ist blitzschnell aufgebaut und verfügt über 4 fest installierte Sitze, die je bis max. 75 kg belastbar sind. Der Tisch wird in der Mitte zu einem Koffer mit praktischem Tragegriff gefaltet und ist somit einfach zu transportieren.
Der Tisch besitzt in der Mitte ein Schirmloch - für Regen oder Sonnenschirm.
Tischplatte: Kunststoff (PP), Gestell: Aluminium, Farbe: Grau

85 x 65 cm



52,50



Modell	L x B	H		ca.	ca.	Art. Nr..	Preis
Picknick-Tischgruppe	65 x 86 cm	67 cm	43 cm	35 x 86 x 11 cm	6,5 kg	**9105486**	**52,50**

Easy – Campingtisch-Garnitur – Flach verstaubar

- **Robust und absolut wetterfest**
- **Stabiles Stahlrohrgestell**
- **Pflegeleichte Tischplatte**
- **Belastbarkeit je Bank 200 kg**
- **Belastbarkeit Tisch bis 150 kg**

Garnitur bestehend aus einem Tisch mit zwei Bänken. Diese werden platzsparend in der Tischplatte fixiert. Oberflächen Material HDPE in Grau, Gestell aus Stahlrohr.

105 x 65 cm





Modell	L x B	H			ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Easy	105 x 65 cm	72 cm	85 x 20 cm	40 cm	105 x 65 x 9 cm	16,5 kg	**9105485**	**112,–**

Easy Wood – Multifunktionale Freizeittische für Camping, Gartenfeiern oder Flohmarkt

- **Robuste, pflegeleichte HDPE-Tischplatte**
- **Absolut Wetterfest**
- **Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell**
- **In 2 Größen verfügbar**
- **Automatische Feststeller für sicheren Stand**



152 x 74,5 cm
180 x 74,5 cm

Tischplatten-Maserung



Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Easy Wood 152	152 x 74,5 cm	72 cm	76 x 74,5 x 8 cm	11,0 kg	**9105488**	**71,40**
Easy Wood 180	180 x 74,5 cm	72 cm	92 x 77 x 9,5 cm	12,0 kg	**9105489**	**81,60**

Alle Artikel ohne Dekoration



Box – Faltschränke in 3 Größen

- **Schnell und einfach aufzubauen**
- **Deckel zum abnehmen**
- **Universell einsetzbar**
- **Klappen vorn zum Öffnen**
- **Einlegeböden für sicheren Stand**
- **Sehr leicht mit kleinem Packmaß**

Praktische und universell einsetzbare Faltboxen zum Verstauen Ihrer Urlaubsutensilien, Schuhe, Bekleidung, Spielzeug, etc..
Ob im Vorzelt, im Kofferraum, der Heckgarage oder Zuhause (z. B. Spielzimmer oder Garderobe) mit diesen Faltschränken schaffen Sie überall Ordnung. (Deckel max. 1 kg belastbar)
Material: PP, Farbe Grau.



Die Faltschränke sind nicht zum Sitzen geeignet



Modell	B x H x T	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
① **Faltschrank Box 2**	30 x 50 x 40 cm	30 x 50 x 4 cm	1,5 kg	**919177**	**21,–**
② **Faltschrank Box 3**	30 x 75 x 40 cm	30 x 75 x 4 cm	2,3 kg	**919178**	**31,50**
③ **Faltschrank Box 4**	60 x 50 x 40 cm	60 x 50 x 4 cm	3,2 kg	**919179**	**42,–**



Box 9 – Schuhschrank

- **9 Fächer**
- **Schnellaufbausystem: leicht und schnell aufzubauen**
- **Kleines Packmaß**

Material: Oxford Polyester, Gestell: Stahl,
Farbe: Dunkelgrau.



Modell	B x H x T	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
① **Schuhschrank Box 9**	84 x 51 x 30 cm	84 x 30 x 13 cm	2,5 kg	**91937**	**47,20**



Praktische Möbeltasche

- **Schützt Ihre Möbel vor Verkratzen**
- **Leichter Transport von Möbeln**

Material: 100 % Polyester (600D).
Mit Reißverschluss. Maße: L 116 x B 9 x H 79 cm.
Farbe: Schwarz **919293** **22,10**



Alle Artikel ohne Dekoration







① Bamboo Quick Mini,

- **1 Segment**
- **Inkl. Windschutz zum Einstecken (Silber)**

142,–



Bamboo Quick – Campingküchen mit Schnellaufbau-System in 3 Ausführungen

① **Bamboo Quick Mini**
② **Bamboo Quick High**
③ **Bamboo Quick Slide**

- **In Sekunden einsatzbereit durch komfortables Schnellaufbau-System**
- **Arbeitsplatte aus Bambus**
- **Mit Wind- u. Spritzschutz aus Stahl**
- **Inklusive Packtasche**
- **Seitliche Tasche für Utensilien**

Die Campingküche ist in Sekunden einsatzbereit durch das komfortable Schnellaufbau-System. Alle Küchen besitzen eine Bambus-Arbeitsplatte, ein leichtes Aluminium-Gestell, Einlegeböden aus stabilen MDF-Platten und einen Windschutz. Gestell: Aluminium, Bezug: Oxford-Polyester, Einlegeböden: MDF-Platten, Windschutz: Stahl, Farbe: Anthrazit

173,–

② Küchenschrank Bamboo Quick High

- **Mit ausklappbaren Füßen für angenehme Arbeitshöhe**
- **Zusätzlicher Stauraum unter dem Küchenschrank**
- **Inkl. freistehendem Windschutz (Schwarz)**
- **Auch ohne ausgeklappte Füße verwendbar**

③ Küchenschrank Bamboo Quick Slide

- **Mit ausziehbarer Bambus-Arbeitsplatte (48 cm)**
- **Inkl. Spülbecken mit Ablauf und Müllbeutelhalter**
- **Inkl. freistehendem Windschutz (Schwarz)**



244,–

Abklappbarer Müllbeutelhalter



Modell	Maße B x H x T	Packmaß B x H x T	Gewicht	Art. Nr.	Preis
① **Bamboo Quick Mini, 1 Segment**	75 x 82 x 49 cm	78 x 52 x 16 cm	11 kg	**922843**	**142,–**
② **Bamboo Quick High, 2 Segmente**	100 x 82/107 x 49 cm	100 x 49 x 16 cm	13 kg	**922844**	**173,–**
③ **Bamboo Quick Slide, 2 Segmente**	100/200 x 82 x 49 cm	100 x 49 x 16 cm	19 kg	**922845**	**244,–**

Alle Artikel ohne Dekoration





CAMPING, OUTDOOR & FREIZEIT

Neue SPIRIT HOLIDAY TRAVEL-Serie

NEW

HOLIDAY TRAVEL
ESTD. 1980
Camper On Tour

① **Edelstahl-Tasse SPIRIT HOLIDAY TRAVEL mit Holz-Griff**
Doppelwandige Tasse aus hochwertigem Edelstahl mit SPIRIT HOLIDAY TRAVEL-Motiv und Holzgriff. Außen SS201, innen SS304, lebensmittelecht, ca. 350 ml Volumen. Dunkelblau mit Druck, Ø 8,8 cm, Höhe: 9,1 cm, Gewicht: ca. 0,2 kg. **930956** **10,50**



② **Camping-Decke SPIRIT HOLIDAY TRAVEL**
Leichte Decke (145 x 200 cm) aus wasserabweisendem Polyester mit 100 g/m² Baumwollfüllung. Wärmend, mit Druckknöpfen zum Fixieren, wenn die Decke umgehängt wird. Inkl. Tragebeutel mit Dry-Bag-Verschluss. Packmaß: ca. 35 x Ø15 cm, Gewicht: ca. 0,5 kg.
99245 **52,50**



③ **Kapuzenpullover SPIRIT HOLIDAY TRAVEL**
Der hochwertige Kapuzenpullover mit dem SPIRIT HOLIDAY TRAVEL-Motiv ist für Männer und Frauen geeignet. Material: 330 g Organic Cotton, Farbe: Blau-Grau (Hergestellt in der Ukraine).
(Größen und Artikelnummern auf Seite 256)

④ **T-Shirt SPIRIT HOLIDAY TRAVEL**
Das Unisex T-Shirt mit dem SPIRIT HOLIDAY TRAVEL-Motiv ist für Männer und Frauen geeignet. Farbe: Dunkelblau, Material: 190 g Organic Cotton (Hergestellt in der Ukraine). **(Größen und Artikelnummern auf Seite 256)**





Dachzelte für Pkw, Busse und Geländewagen ...230 – 231
Luft-Dachzelt ... 232
Hartschalen-Dachzelt mit Dachfenster ... 233
Hartschalen-Dachzelte für Pkw,
Busse und Geländewagen ...234 – 235
Dachzelt- und Standheizungen ... 236
Zubehör Autohome Dachzelte ... 237
Luftbetten/-Matratzen, Isomatten ... 238
Kissen, Isomatten ... 239
Sofa, Luftpumpen, Reisestecker ... 240
Schlafsäcke, Decken, Wärmedecken und -kissen ... 241
Lampen, Lichterketten, Ventilator ... 242
Campingleuchten, Moskito- und Insektenschutz ... 243
Gaskartuschen, Glühstrümpfe ... 244
Kartuschenkocher, Zubehör ... 245
Unterwegs kochen und genießen ... 246
Outdoor genießen ... 247
Schlauchboote, Kajaks ... 248
Strandzubehör, Windschutz ... 249
Transportwagen, faltbare Kühlboxen ... 250
Unterwegs mit Hund ...251 – 253
Volkswagen-Collection ... 254
LIFE IS A JOURNEY Reimo-Kollektion ... 255
SPIRIT HOLIDAY TRAVEL – Neue Design-Linie ... 256
HOLIDAY TRAVEL – Outdoor-Möbel/-Produkte ..257 – 259
HOLIDAY TRAVEL – Stilvoll genießen ... 260
HOLIDAY TRAVEL – Organizer und Faltboxen ... 261
HOLIDAY TRAVEL – Schicke Campingprodukte ... 262
Faltbare E-Bikes und Taschen ... 263
Reiseführer, Stellplatzführer ... 264
Campingführer, Stellplatzführer ... 265
Stellplatzführer, Tourguides ... 266
Kochbücher, Ratgeber ... 267





WALLABY 2 –

Dachzelt mit wetterfestem Cover

- **Praktisches Dachzelt für PKW, Van und SUV für 2 Personen**
- **Mit überdachtem Eingang**
- **Inklusive Matratze, atmungsaktiver Mesh-Unterlage und Aluminiumleiter**
- **Seitliche Utensiltaschen**
- **PVC-Abdeckplane schützt während der Fahrt**

Öffnungen an allen vier Seiten mit Moskitonetz sorgen für Belüftung und Insektenschutz, aufstellbar mit Spannstangen. Isolierter, klappbarer Aluminium-Unterboden, wetterfestes Dach, bequeme 7 cm Matratze mit 3D-Mesh-Unterlage gegen Feuchtigkeit. Inklusive Teleskopleiter und praktischen Innentaschen für persönliche Gegenstände.
Material: Zelt: 280 g/m² Rip Stop Canvas / Haube: 200D Polyester (Wetterfest), Abdeckplane: 1000 D PVC (Wasserfest)
Abmessungen: Geöffnet L 240 x B 140 x H 130 cm / Geschlossen L 120 x B 140 x H 30 cm,
Schlaffläche: L 230 x B 135 cm / Gewicht: ca. 55 kg
Tragfähigkeit: Dachzelt: 300 kg / Leiter: 150 kg
Lieferumfang: Dachzelt, Teleskopleiter 200 cm (Alu), Matratze (Bezug abnehmbar und waschbar), 3D-Matratzen-Unterlage, Befestigungsmaterial, 8 Spannstangen, Abdeckplane (Hinweis: Abstand zwischen den Montageschienen ist 80 cm)





Dachzelt Wallaby 2	**900633**	**1299,--**
Optionales Zubehör:		
① **Anbau**		
B 120 / 150 x T140 / 230 x H 180 cm	**9006331**	**183,--**
Thermo Cover (ohne Abb.)	**9006332**	**132,--**
② **Leiterverlängerung** 54 cm	**900631**	**56,10**
③ **Ablagenetz Wallaby**		
L 90 x B 60 cm, Farbe: Schwarz, Gewicht: ca. 1,1 kg	**9006334**	**56,10**
Schuhtasche Wallaby (ohne Abb.)	**9006333**	**26,20**

Froli - Schlafsystem für Wallaby (Art.nr. 590248) finden Sie auf Seite 535.







Zelt: ca. 55 kg | ca. 300 kg | Rip Stop Canvas 280 g/m² | Haube: 200 D Polyester | Plane: 100 D PVC | 4.000 mm

Alle Artikel ohne Dekoration.



Passende Dachträger finden Sie auf Seite 490, passende Dachzeltheizungen auf Seite 236.

Befestigung auf Fahrzeugen die mit Grundträgern ausgestattet sind. Bitte die maximale Dachlast des Fahrzeugs berücksichtigen.

VICTORIA 2.0 –

Klapp-Dachzelt mit kleinem Packmaß

- **In wenigen Handgriffen einsatzbereit**
- **Wetterfest**
- **Für PKW, Van und SUV**
- **1-2 Schlafplätze**
- **PVC-Abdeckplane schützt während der Fahrt**
- **Inklusive Matratze und Aluminiumleiter**
- **Haken im Dach für z.B. Leuchte**
- **Mit 2 Schuhtaschen am Eingang, Aufbewahrungstasche Innen**

Das Dachzelt ist schnell aufgeklappt. Es ist ausgestattet mit Moskitonetzen in allen Öffnungen (3 Seiten), 2 praktischen Schuhtaschen am Eingang außen, einer 7 cm dicken bequemen Matratze und einer Aluminium-Teleskopleiter. Der Unterboden besteht aus einem stabilen Aluminiumrahmen.
Material: Zelt: 220 g/m² Polyester (PU beschichtet), Dach 200D Polyester (wetterfest), Abdeckplane: PVC (wasserfest)
Abmessungen:
Geöffnet L 212 x B 132 x H 102 cm,
Geschlossen L 107 x B 132 x H 25 cm
Schlaffläche L 230 x B 115 cm
Gewicht: ca. 50 kg (inklusive Leiter 230 cm)
Tragfähigkeit: Dachzelt: 250 kg / Leiter: 150 kg
Farbe (Zelt und Abdeckplane): Grau
Lieferumfang: Dachzelt mit Aluminium-Rahmen, Teleskopleiter (Aluminium), Matratze (Bezug abnehmbar und waschbar), Befestigungsmaterial, Abdeckplane

Dachzelt Victoria 2.0 **900647** **1699,--**

Optionales Zubehör:
① **Anbau**
Anbindung an Dachzelt VICTORIA 2.0 per Reißverschluß / Leiter im Inneren des Anbaus schützt vor Regen, Wind & Kälte
9006471 **509,--**













Zelt: Polyester 220g/m² | PU-beschichtet | ca. 250 kg | Haube: 200 D Polyester | Plane: 100% PVC | 4.000 mm



Optionales Zubehör für alle Dachzelte:
② **Autotür-Trittstufe mit Klapphaken**:
- **Zur leichten Erreichbarkeit, Öffnen & Schließen, Beladen oder Reinigen des Fahrzeugdaches, Belastbar bis ca. 120 kg**

Material: Metall, pulverbeschichtet. Mit Gummilippe zum Schutz des Fahrzeuglacks. Farbe: Schwarz
Maße: L 16,1 x B 7,6 x H 1,6/8,4 cm
Gewicht: 0,3 kg **900060** **17,80**



Alle Artikel ohne Dekoration.

BENDIGO AIR




Dachhimmel


Kleines Packmaß


Ein-Punkt-Aufblassystem








①


Dachplattform

BENDIGO AIR – Luftdachzelt inklusive Plattform

- **Große Schlaffläche für 2 Personen (L 220 x B 140 cm)**
- **2 Türen und 2 Fenster mit Überdachung, Moskitonetz in allen Öffnungen**
- **Für PKW, Van, SUV**
- **Abdeckplane schützt während der Fahrt**
- **Dachhimmel für mehr Wohnlichkeit inklusive**
- **Kleines Packmaß**

Innovatives Dachzelt mit aufblasbarer Matratze und Luftschlauch, montiert auf einer Aluminium-Dachplattform. Alle Fenster und Türen mit Moskitonetz und aufstellbarer Überdachung. Dachhimmel dient zur Reduzierung von Schwitzwasser, die Matratzenauflage sorgt für mehr Komfort und Gemütlichkeit.
Tragkraft Leiter: max.150 kg / Plattform: 250 kg
Material Abdeckplane: 600D Oxford + coated PVC (wetterfest)
Zelthaut: Farbe: Anthrazit/Hellgrau, Material: 210D Rip-Stop Polyester mit Ein-Punkt-Aufblassystem, Gewicht ca. 8 kg
Matratze: Farbe: Hellgrau, L 220 x B 140 x H 10 cm (Polyester), Gewicht: ca. 12,5 kg
Dachplattform: L 220 x B 140 cm (Aluminium), Gewicht ca. 18 kg
Plattform: L 194 x B 12 1cm (5 Quer-, 2 Längsstreben mit Abstand 52 cm), max. Traglast 250 kg
Leiter: B 45 cm x L 71 – 233 cm (Aluminium), Gewicht ca. 5,7 kg
Abmessungen Gesamt: L 220 x B 140 x H 115 cm, Höhe geschlossen ca. 25 cm, Gewicht: ca. 51 kg
Lieferumfang: Dachplattform, Zelthaut inkl. Luftschlauch, Aufblasbare Matratze, Matratzenauflage, Teleskop-Leiter, Abdeckplane, Dachhimmel, Handpumpe, 12V Pumpe, Heringe, Fensterspannstangen, Packtaschen, Befestigungsmaterial

900629 **1799,--**

Optionales Zubehör: ① Thermocover
Leicht im Inneren des Dachzeltes per Clips zu montieren. Schnell abnehmbar. Lieferung in einem Packsack. Gewicht: ca. 2,5 kg

9006291 **132,--**

Optionales Sonnensegel zur Befestigung in der Kederschiene: CHARLY - Art.nr. 90066 (Seite 28)



Zelt: ca. 55 kg | ca. 250 kg | Rip Stop Canvas 280 g/m² | Haube: 200 D Polyester | Plane: 100 D PVC | 4.000 mm



Autohome 4.0 – Dachzelt mit 360° Panorama-Aussicht

- **klassisches Modell mit elegantem, aerodynamischem Design**
- **auch auf kleinen Pkws und auf Allradfahrzeugen (4 x 4) perfekt anbringbar**
- **Öffnen erfolgt mittels Kurbel**
- **2 Türen und 2 Fenster plus 4 zusätzliche Fenster für Panoramablick**
- **Dichtes u. verdunkelndes Fiberglas-Moskitonetz zum Schutz vor neugierigen Blicken**
- **Neu mit Dachfenster inkl. Moskitonetz und Verdunkelungsrollo (70 x 60 cm Aluminiumrahmen)**
- **Dachhimmel mit Mehrschicht- Isolierung für sehr guten Lärm- und Wärmeschutz**
- **Hartschalen schützen vor Hitze und Kälte**
- **Boden schalldicht und gut gedämmt zur Vermeidung von Kondensat**
- **Zeltstoff wasserdicht und widerstandsfähig, mit einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit nach außen**

Ausstattung: Matratze aus High-Density-Schaumstoff mit Baumwollbezug, Kopfkissen, Aufbewahrungstaschen. Inkl. teleskopierbare Leiter für Fahrzeuge mittlerer Größe (Boden mit “C”- Profil Schienen ermöglichen die einfache und zuverlässige Klemm-Montage auf handelsüblichen Gepäckträgern mit 20 x 30 mm Mindestprofil-Querschnitt). Die Version X-Long ist für mittlere und große Fahrzeuge geeignet (4 x 4, Minivans, Lieferwagen, SUV u. Kombis).





Dachfenster











Größe	Art. Nr.	Gewicht	Volumen	Maße B x L	Höhe: geschlossen/geöffnet	Preis
Small (2 Pers.)	900684	67 kg	ca. 236 L	130 x 210 cm	35/125 cm	5109,--
Medium (2 Pers.)	900685	73 kg	ca. 260 L	145 x 210 cm	35/125 cm	5399,--
Medium X-Long (2–3 Pers.)	900686	82 kg	ca. 275 L	145 x 230 cm	35/125 cm	5652,--
Long (2–3 Pers.)	900687	85 kg	ca. 286 L	165 x 215 cm	35/125 cm	5660,--



Stoff: Grau/Schale: Weiß

Stoff: Carbon/Schale: Schwarz





AUTOHOME 1.0 – Kurbel-Dachzelt

- **Kurbelöffnung**
- **Gewichtssparende Konstruktion**
- **Großes Innenvolumen auch wenn geschlossen**
- **Türen werden mit Bogenscharnieren zu Fenstern oder variablen Öffnungen**
- **Aerodynamisches Design**

Das Autohome Dachzelt 1.0 ist ein klassisches Modell mit elegantem, aerodynamischem Design und kann auch auf kleinen PKW und Allradfahrzeugen (4 x 4) perfekt angebracht werden. Das „doppelte“ Dach besteht aus einer Glasfaserschale und einem synergisch angepassten, mit einem speziellen, mit Laser gelöcherten wabenartigen Paneel. Bei Gewitter zieht das Fiberglasdach keine Blitze an. Die Dachschalen verformen sich nicht bei Hitze, sind UV-beständig und farbstabil. Das Zeltmaterial ist wasserfest, widerstandsfähig und atmungsaktiv, schützt vor Hitze und Kälte.

Lieferumfang: Dachzelt mit 4 Klammern zur Befestigung am Dachgepäckträger, 1 Kurbel, kondensabweisender und schalldämpfender Innenhimmel, praktisches Ablagenetz, 1 Matratze, 2 Kissen, Deckenlampe zur Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Aluminium-Leiter, Tragetasche für Leiter.

Die Version X-Long ist für mittlere und große Fahrzeuge geeignet (4 x 4, Minivans, Lieferwagen, SUV u. Kombis)

	Stoff: Grau/Schale: Weiß		Stoff: Carbon/Schale: Schwarz		Gewicht	Volumen	Maße Schlaffläche
Small	900652	3616,--	900656	3524,--	ca. 66 kg	ca. 196 L	130 x 210 cm
Small X-Long	900597	3548,--	900598	3793,--	ca. 72 kg	ca. 210 L	130 x 230 cm
Medium	900653	3899,--	900657	3779,--	ca. 72 kg	ca. 220 L	145 x 210 cm
Medium X-Long	900654	3779,--	900658	4027,--	ca. 79 kg	ca. 235 L	145 x 230 cm
Large	900655	4120,--	900659	3979,--	ca. 84 kg	ca. 260 L	160 x 215 cm



AUTOHOME 2.0 – Hydraulik-Dachzelt

- **Automatische Öffnung**
- **Leicht zu öffnen, bequem zu schließen**
- **belüftetes Dach als Antikondensat**
- **Innenhöhe von ca. 150 cm (geöffnet)**
- **Moskitonetz in allen Öffnungen**
- **Hochwertiges Gewebe, Beständigkeit gegen extreme Temperaturen**
- **Großer variabler Eingang auf der Rückseite**

Die Autohome 2.0 Serie ist mit einer sich selbst öffnenden Gasfeder-Automatik ausgestattet. Die Schalen haben eine klare, fliehende, aerodynamische und ästhetisch perfekte Linie – auch auf kleinen Fahrzeugen. Der Zeltstoff ist ein hochwertiges wasserdichtes Gewebe, beständig gegen extreme Temperaturen (-40°C/+70°C). Das Dachzelt verfügt über eine untergehängte Decke, deren Luftpolster eine hervorragende thermische und akustische Isolierung für eine ruhigere Umgebung bieten. Die Dachschalen verformen sich nicht bei Hitze, sind UV-beständig und farbstabil. Bei Gewitter zieht das Fiberglasdach keine Blitze an. Die Version X-Long ist für mittlere und große Fahrzeuge geeignet.
Lieferumfang: Hartschalen-Dachzelt mit 2 Gasfedern, 4 Klammern zur Befestigung am Dachgepäckträger, 2 Eingänge mit Moskitonetz an der Seite und 1 Eingang mit Moskitonetz an der Stirnseite, Moskitonetz an allen Öffnungen, kondensabweisender und schalldämpfender Innenhimmel, praktisches Ablagenetz, 1 Schaumstoffmatratze, 2 Kissen, 1 Deckenlampe, höhenverstellbare Aluminium-Leiter, Tragetasche für Leiter, elastische Schnüre.

Stoff: Grau/Schale: Weiß



Stoff: Carbon/Schale: Schwarz





	Stoff: Grau/Schale: Weiß		Stoff: Carbon/Schale: Schwarz		Gewicht	Volumen	Maße Schlaffläche
Small	900648	4078,--	900688	3706,--	ca. 59 kg	ca. 196 L	130 x 210 cm
Small X-Long	900606	3566,--	900689	3949,--	ca. 64 kg	ca. 210 L	130 x 230 cm
Medium	900602	3759,--	900690	3985,--	ca. 65 kg	ca. 220 L	145 x 210 cm
Medium X-Long	900608	4028,--	900671	4049,--	ca. 71 kg	ca. 235 L	145 x 230 cm
Large	900604	3997,--	900605	4242,--	ca. 77 kg	ca. 260 L	160 x 215 cm



Autohome 3.0

Softtop-Dachzelt mit Klappsystem, für alle Fahrzeuge geeignet

- **Blitzschnell aufgebaut**
- **Transporthaube schützt während der Fahrt vor Regen und Schmutz**
- **Mit 2 bequemem Taschen ausgestattet**

Das Overland ist ein vielseitiges Softtop-Dachzelt mit bewährtem Klappsystem – in Sekunden aufgebaut und für nahezu alle Fahrzeuge geeignet. Die robuste Transporthaube schützt das Zelt während der Fahrt zuverlässig vor Regen und Schmutz. Eine stabile Aluminiumleiter mit Automatic Ladder Security System (ALSS) sorgt für sicheres und einfaches Aufstellen, selbst auf sandigem Untergrund. Die Eingänge lassen sich als Sonnensegel nutzen, während Fenster mit Moskitonetz und Regenabdeckung für Schutz und Belüftung sorgen. Der dichte, atmungsaktive Spezialstoff erfüllt hohe Standards, dunkelt hervorragend ab und bleibt auch bei Wind absolut geräuschlos. Für Komfort sorgen eine Matratze, Kissen und praktische Stautaschen im Innenraum.

Lieferumfang: Dachzelt, Matratze, 2 Kissen, Alu-Leiter (bis 225 cm), Transporthaube, 4 Befestigungsklammern, Fenster & Eingänge mit Moskitonetz, Teleskopstangen.



Farbe Dach: Grau
Farbe Stoff: Carbon





Stoff: Carbon / Dach: Grau	Art. Nr.	Gewicht	Maße: geöffnet	Maße: geschlossen	Preis
Small (für 2 Pers.)	900681	ca. 54 kg	130 x 220 cm	130 x 220 cm	2813,--
Medium (für 2 Pers.)	900682	ca. 63 kg	160 x 220 cm	160 x 220 cm	3090,--
Large (für 2 – 3 Pers.)	900683	ca. 69 kg	180 x 220 cm	180 x 220 cm	3335,--



Transportable Standheizungen/ Dachzeltheizungen

- **Autoterm Air 2D Standheizung mit integriertem Dieseltank**
- **Transportabel und mobil einsetzbar**
- **Ideal zur Verwendung in Dachzelten, Vorzelten oder unterwegs**
- **Drehregler am Heizelement inkl. zusätzlicher Funk-Fernbedienung**
- **In 3 unterschiedlichen Ausführungen erhältlich**

① Autoterm Air 2D mit 10 L Dieseltank
Leistung: 2 kW Standheizung (1,8 kW Heizleistung). Mit 10 Liter Dieseltank für einen Heizbetrieb von 41-100 Stunden (je nach Verwendung). Maße: 533 x 253 x 300 mm, Gewicht: 11 kg (ohne Kraftstoff).

48195 **1149,--**

② Autoterm Air 2D mit 5 L Dieseltank und AGM-Batterie (30 Ah)
Leistung: 2 kW Standheizung (1,8 kW Heizleistung) mit 5 L Dieseltank für 20–50 h Betrieb und 30 Ah AGM-Batterie für ca. 12 h (je nach Nutzung). Inkl. Voltmeter, USB- und 12 V-Dose. Maße: 533 x 253 x 300 mm, Gewicht: 20 kg (ohne Kraftstoff).

48196 **1350,--**

③ Autoterm Air 2D mit 5 L Dieseltank und LiFePO4-Batterie (24 Ah)
Leistung: 2 kW Standheizung (1,8 kW Heizleistung) mit 5 L Dieseltank für 20–50 h Betrieb und 24 Ah $LiFePo_4$Batterie für ca. 30 h (je nach Nutzung). Inkl. Voltmeter, USB- und 12 V-Dose. Maße: 533 x 253 x 300 mm, Gewicht: 17 kg (ohne Kraftstoff).

48197 **1999,--**

④ Warmluftschlauch-Set
4 m wetterfester Neoprenschlauch zur gezielten Warmluftführung. Inkl. Schellen, Befestigungsflanschen und Tragetasche.

48198 **203,--**

⑤ Anderson-Verbindungskabel, 1m
Zur Verbindung der integrierten Batterie z.B. an ein Solarpanel

48199 **68,90**

⑥ Anderson-Verlängerungskabel, 1m

481990 **77,10**

AUTOHOME

Thermohauben Autohome
für Hardcover-Dachzelte

- **Schutz vor Nässe, Wind u Kälte**
- **Leicht und einfach anzubringen**
- **Muß bei verschlossenem Zelt nicht entfernt werden**
- **Im kalten Winter und bei Temperaturschwankungen unbedingt zu empfehlen**
- **Material: PU-beschichtetes Nylon-Gewebe**



Für Autohome 1.0 + 4.0:	Art. Nr.	Preis	Für Autohome 2.0	Art. Nr.	Preis	Für Autohome 3.0	Art. Nr.	Preis
Small	900620	278,--	**Small**	900610	265,--	**Small**	900584	295,--
Small X-Long	900691	265,--	**Small X-Long**	900693	265,--			
Medium	900627	265,--	**Medium**	900613	265,--	**Medium**	900585	295,--
Medium X-Long	900692	265,--	**Medium X-Long**	900694	265,--			
Large	900628	265,--	**Large**	900614	265,--	**Large**	900586	295,--

Umkleide Kabine Autohome 1.0 + 4.0
Schnelle Möglichkeit für eine geschützte Zone, sowie mehr Privatsphäre. 4-seitig verschließbar, Fenster mit Moskito-Netz.

① Für PKW:

H 155-170 cm	**900621**	**691,--**

② Für SUV, Kleintransporter, Geländewagen

H 171 – 185 cm	**900622**	**784,--**
H 186 – 200 cm	**900623**	**784,--**
H 201 – 220 cm	**900624**	**784,--**





Wings Autohome Flügel
Schutz an den Eingängen für eine zusätzliche Unterschlupfmöglichkeit bei Regen. Sie sind einfach im Gebrauch. Aus Airtex-Material, hergestellt in Aluminium und Stahl, mit windresistenter Struktur. Sehr platzsparend in geschlossenem Zustand. Lieferumfang: 1 Stück

Farbe: Carbon	**900626**	**166,--**



Matratzenunterlage für Dachzelte
Die Matratzenunterlage sorgt für optimale Belüftung unter der Matratze. Die Feuchtigkeit kann nach allen Seiten abströmen und es bildet sich fast kein Kondensat mehr. Material: DRYWEAVE - elastisches, dreidimensionales Mesh-Gewebe mit über 95% Luftanteil, hergestellt aus PP (450g/m²).

Small (120 x 210 cm)	**900630**	**128,--**
Medium (140 x 210 cm)	**9006301**	**138,--**
Large (160 x 210 cm)	**9006302**	**152,--**





① Sonnensegel Autohome 2.0
Schnelle Möglichkeit für eine geschützte Zone sowie eine bessere Privatsphäre. Breite 150 cm

Fahrzeughöhe 150 – 185 cm	**900611**	**346,--**
Fahrzeughöhe 186 – 240 cm	**900612**	**367,--**

Allgemeines Zubehör:

Aluminium-Leiter 4 x 4	**900643**	**200,--**
bis Fahrzeughöhe 215 cm (ohne Abbildung)		
② **Aluminium-Leiter extra-lang**	**900644**	**200,--**
bis Fahrzeughöhe 240 cm		





LUFTBETTEN/-MATRATZEN, ISOMATTEN



Luftmatratze mit integrierter Fußpumpe

- Für 2 Personen
- Für die meisten Innenzelte geeignet ①
- Weiche Oberfläche
- Mit eingebauter Fußpumpe ②
- Auch mit Luftpumpe aufblasbar
- Hochwertiges Material: 210T Polyester Ripstop mit TPU
- Abmessungen: B 138 x L 200 x H 10 cm
- Inkl. Packtasche
- Farbe: Olivgrün

Gewicht : 1,8 kg
Packmaß: Ø 18 x ca. 43 cm

930881 **71,40**

①







Inklusive 12V Luftpumpe

Luftmatratze für die Rückbank

- Für PKW, SUV, Limousinen
- Maße L 137 x B 84 x H 8 cm / Fuß 30 cm hoch
- Matratze und Fuß separat aufblasbar und trennbar
- Ohne Fuß auch als Matratze für Camping im Zelt oder zuhause nutzbar
- Inkl. 2 aufblasbaren Kissen
- Material: PVC + Velours
- Inkl. 12V Luftpumpe
- Lieferumfang: Matratze, Fuß, 12V Luftpumpe inkl. 3 Adapter, Reparatur-Set
- Farbe: Grau

93088 **45,70**

Luftbett DuraRest™



- Angenehmer Hautkontakt durch gebürstetes Polyester
- Höhere Widerstandskraft und Durchstoßfestigkeit
- Weniger störende Geräusche bei Schlafbewegungen
- Reduzierte Geruchsentwicklung durch laminiertes PVC
- Strapazierfähiges PVC mit gebürstetem Polyester 70D x 150D, 150T laminiert
- Bewährte Stegstruktur für hohen Schlafkomfort
- Bedienungsfreundliches Doppelschlussventil für einfaches Aufpumpen und Entlüften
- Angenähte Wrap'N'Roll-Tragetasche zum Einrollen und Aufbewahren

DuraRest™ Double, 198 x 137 x 22 cm
Doppelluftbett für 2 Personen. 40 Stege. Belastbar bis 295 kg.
Gewicht 2,2 kg **94257** **112,–**



Selbstaufblasende Isomatten

Isomatte mit extra weicher Oberfläche für maximalen Liegekomfort

- Selbstaufblasend
- 2 Messingventile
- Oberseite in Lime, Rückseite Anthrazit
- Material 100% gebürstetes Polyester
- In praktischem Tragebeutel



In 7 oder 10 cm Höhe erhältlich

Maße (L x B x H)	Gewicht	Packmaß	Art.Nr.	Preis
198 x 63 x 7 cm	ca. 2,4 kg	63 x 25 cm	**930552**	**120,--**
198 x 76 x 10 cm	ca. 3,0 kg	76 x 27 cm	**930553**	**122,--**

SAMOS SINGLE und DOUBLE – Selbstaufblasende Isomatten

- **komfortable Höhe (10 cm)**
- **Schnell einsatzbereit**
- **Reduzierte Geräusche bei Bewegung für erholsamen Schlaf**
- **Inkl. Aufbewahrungstasche**

Material: Obermaterial: 32D elastisches Polyesterfasergewebe mit TPU
Untermaterial: 75D Polyester-Pongee mit TPU, Innerer Kern: Schwamm
Farbe: Grau



ab **86,70**



① **Samos Single**
Gewicht: 3,3 kg, Packmaß: ca. 70 cm x Ø, Länge ca. 77 cm
930555 **86,70**

② **Samos Double**
Gewicht: 5,5 kg, Packmaß: ca. 70 cm x Ø, Länge ca. 70 cm
930556 **128,--**

Isomatte KLYMALOFT — in 3 Größen

- **Schlafen wie im eigenen Bett**
- **Innovatives Schaum- und Luftdesign für erstklassigen Schlafkomfort**
- **Luxuriöse, ultrakomfortable Isomatte die sich an den Körper anpasst, um Druckstellen zu beseitigen**
- **Weiches u. leises dehnbares Polyestergewebe**
- **I-BEAM-Luftkammern erzeugen Loft und stabilisiern die Isomatte**
- **Kombination aus Luft und Schaum bietet die perfekte Balance zwischen unübertroffenem Komfort, Packmaß und Gewicht**
- **Inklusive Flickzeug und Packsack**

Material: 75D Polyester + Soft Stretch Top







① **KLYMALOFT Regular**
Maße: L 183 x B 58 x H 9 cm
Packmaß: L 29 x Ø 20 cm,
Gewicht: 1,1 kg
930557 **118,--**

② **KLYMALOFT XL**
Maße: L 198 x B 74 x H 13 cm,
Packmaß: L 38 x Ø 19 cm,
Gewicht: 1,5 kg
930558 **132,--**

③ **KLYMALOFT DOUBLE**
Maße: L 198 x B 135 x H 13 cm
Packmaß: 68 x Ø 22 cm,
Gewicht: 2,75 kg
930559 **214,–**

Kissen Drift Pillow — in 2 Größen

- **wasserabweisende Außenhülle**
- **komfortabler Jersey-Baumwollbezug**
- **zerkleinerter Memory-Foam für optimale Unterstützung und Komfort**
- **Hülle abnehmbar und waschbar**

Außenmaterial: 75D Ripstop-Polyester (DWR-beschichtet)
Bezug: Baumwoll-Jersey **Füllung:** Memory Foam





Kissen REGULAR
Maße: 46 x 30 x 14 cm Packmaß: 28 x 13 x 13 cm,
Gewicht: 0,5 kg **930562** **26,20**

Kissen LARGE
Maße: 58 x 41 x 17 cm, Packmaß: 34 x 13 x 18 cm,
Gewicht: 0,8 kg **930563** **29,40**

Outdoor-Kissen mit Memory-Foam

- **Atmungsaktiv**
- **Eine Seite wasserfest / Eine Seite weich**
- **Bezug abnehmbar und waschbar**
- **Schnell und einfach klein zusammengerollt, inkl. Packsack**

MADE IN ITALY

Maße: 50 x 35 x 13 cm
Packmaß: 30 cm Ø 14 cm, Gewicht: 0,7 kg, Material: 40% PU/60% Polyester (Bezug waschbar bei 30°C)
Farbe: Blau **992381** **28,30**



SOFA, LUFTPUMPEN, REISESTECKER



Leistungsstarke Akku-Luftpumpe (max. 22 PSI)

- **Ideal für Luftzelte, Kajaks, aufblasbare Möbel, Matratzen usw.**
- **Display mit LED-Anzeige**
- **Luftdruck wählbar in PSI, BAR oder kPa**
- **Automatische Abschaltung bei Erreichen des voreingestellten Luftdruckes**
- **Inkl. 6 Ventil-Adaptern**

Technische Daten: Material: ABS, Maße: 14 x 14 x 6,8 cm · Gewicht: ca. 0,8 kg, Akku: 2.500 mAh/55,5 Wh, Leistung: 140 W, Eingang: 5 V, Laufzeit: max. 55 min, Ladezeit: 4 h, Geräuschpegel: <80 dB Akkuanzeige über 4 LEDs (25/50/75/100 %), USB-C-Anschluss

930682 **52,50**

Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Relax Double –

Komfortables aufblasbares Sofa für 2 Personen

- **Einfaches Aufblasen und Entleeren**
- **Perfekt für Festivals, Garten-Parties, Campingurlaub**

Material Sitzfläche: beflockter PVC.
Maße: 145 x 78 x 65 cm. Farbe: Schwarz/Eisblau.
Hinweis: Sessel bitte nicht auf Untergrund mit spitzen Objekten verwenden!

92043 **44,10**



12 V Elektrische Hochdruck-Luftpumpe

- **Für Luftzelte, Matratzen, Boote, aufblasbare Möbel usw. geeignet**
- **Automatische Abschaltung bei Erreichen des voreingestellten Luftdruckes**
- **Inkl. 6 Ventil-Adaptern**

Material: ABS + PA, Druck: max. 16 PSI, Maße: 17,5 x 15 x 9,5 cm. Lieferumfang: 5 m Kabel zum Anschluß an 12V Zigarettenanzünder, Schlauch mit 6 Ventil-Aufsätzen. Farbe: Schwarz/Orange **930681** **61,20**



Elektro-Pumpe 12 V/230 V

- **Kann mit 230V oder 12V (Zigarettenanzünder im Fahrzeug) betrieben werden**
- **Zum einfachen Aufblasen und Entlüften von z.B. Luftmatratzen, kleinen Pools, Wasserspielzeugen etc.**

Farbe: Schwarz. Gewicht: ca. 0,4 kg

93068 **24,10**



Manuelle Luftpumpe mit Manometer 2.2 L

- **Geeignet für Luftmatratzen, Zelte, usw.**
- **Maximaler Druck: 15 PSI (1 bar)**
- **inkl. 5 Ventiladaptern**
- **Schlauchlänge 145 cm**

Material: PVC mit Aluminium-Kernrohr, Maße: B 20 x T 10 x H 59 cm, Schlauch L 145 cm, Farbe: Schwarz, Gewicht: ca. 1,2 kg

930582 **21,--**

Reisestecker-Set, 4-teilig

Mit diesen Steckdosen-Adaptern sind Sie weltweit bestens ausgerüstet. Passend für Nord- und Südamerika, Nord- und Südeuropa, Afrika, Asien, Großbritannien und Hongkong. Die 4 Stecker können zum Transport in einander gesteckt werden. So geht nichts verloren. Gewicht: ca. 150 g

820402 **7,25**



Luftmatratzen-Stöpsel

5 Stück im Set

90347 **2,85**





Blasebälge zum Auf- und Abpumpen

① **Blasebalg 1,5 Liter**
Gewicht: ca. 600 g
93065 **3,50**

② **Blasebalg 3,0 Liter**
Gewicht: ca. 800 g
93059 **4,70**

Komfortabler Deckenschlafsack – aus besonders weichem Material

Reißverschluss komplett zu öffnen – auch als Decke nutzbar. Lieferung im praktischen Packsack. Material: außen 210T Polyester, innen 100 % Baumwolle, Füllung: 175 g/m² seidenähnliche Baumwolle, Maße: 210 x 90 cm, Packmaß: ca. 30 x 46 cm, Gewicht: ca. 2,3 kg

99236 **56,--**

Weitere HOLIDAY TRAVEL Produkte finden Sie auf den Seiten 256 – 262.



210 x 90 cm

Camping-Decke SPIRIT HOLIDAY TRAVEL

NEW

Ultraleichte Decke (200 x 145 cm) – ideal für Camping, Strand, Picknick & mehr. Wasserabweisendes Material mit wärmender Füllung. Abends auch tragbar – seitliche Druckknöpfe ermöglichen einfaches Umhängen. Verpackt im praktischen Tragebeutel mit Dry-Bag-Verschluss. Material: 20D Polyester, Füllung: 100 g/m² Baumwolle, Maße: 145 x 200 cm, Packmaß: ca. 35 x Ø15 cm, Gewicht: ca. 0,5 kg

99245 **52,50**



145 x 200 cm





Wärmekissen mit Nierenwärmer Funktion

Ideal für alle Outdoor-Aktivitäten. Wasserabweisend, leicht transportierbar, mit wohltuender Tiefenwärme. Bis zu 7 Stunden Laufzeit, 3 Heizstufen. Maße: 49 x 29 cm, zusammenrollbar, Farbe: Schwarz. Lieferumfang: Wärmekissen, Akku, USB-Ladekabel. Gewicht: ca. 0,4 kg.

926483 **102,--**



Powerbank inklusive!

Wärmedecken für Zwei- und Vierbeiner – Comforter S und XL

Kabellos mit Powerbank – bis zu 5 Stunden Wärme. Wasserabweisend, beschichtet, handwaschbar. Für Mensch und Tier, ideal für draußen, leicht zu transportieren.



① **Comforter S** (85 x 70 cm, ca. 0,73 kg): inkl. Transporthülle, Powerbank, USB-Kabel.

926486 **149,--**

② **Comforter XL** (200 x 80 cm, ca. 1,5 kg): inkl. Schutzhülle und Combo Powerbank – ideal z.B. fürs Dachzelt.

926488 **225,–**

Schlafsäcke



Abnehmbare Kapuze mit eingenähtem Kissen

Pos.	Schlafsack-Bezeichnung	Größe (L x B cm)	Extrem (°C)	Komfort (°C)		Packmaß (cm)	Bezug außen	Bezug innen	Füllung/ Füllgewicht	Gewicht ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Champ Kids Ocean Blue**	150 x 70				30 x 19	190T gebürstet 100 % Polyester	190T gebürstet 100% Polyester	420 g Isofill	0,9 kg	**930452**	**42,--**
②	**Champ Kids Deep Red**	150 x 70				30 x 19	190T gebürstet 100 % Polyester	190T gebürstet 100% Polyester	420 g Isofill	0,9 kg	**930453**	**42,--**
③	**Camper Lux - Zipper rechts**	235 x 90	-23	-6	0	48 x 46 x 25	80 % Polyester 20 % Baumwolle	100% Cotton	1400 g Isofill, 100 % Polyester	2,7 kg	**930460**	**127,--**

CARBEST

NEW





LENE – Deckenventilator mit LED-Leuchte und Akku

- **Sehr leise im Betrieb**
- **Mit Fernbedienung & Timerfunktion**
- **Stimmungsvolles, blendfreies Licht**

3-stufiger Ventilator mit abnehmbaren Flügeln, Fernbedienung & USB-C Ladekabel. 7W. Akku: 8.000 mAh. Maße: Ø 27 cm x Höhe: 12 cm, Gewicht: ca. 0,5 kg **831960** **31,50**

NEW









LED-Campingleuchte SANNA – mit Lichterkette, wiederaufladbar

- **Integrierte RGB-Lichterkette für stimmungsvolle Beleuchtung**
- **Flexible Befestigung per Magnet oder Haken**
- **Wiederaufladbar, auch als Powerbank nutzbar, ideal für unterwegs**

Runde LED-Leuchte mit integrierter, ausrollbarer 8 m RGB-Lichterkette. Zwei Helligkeitsstufen in Warmweiß (90/180 lm) sowie verschiedene Lichtmodi der Lichterkette wählbar. Ideal für Zelt, Dachzelt, Markise u.v.m.
Technische Daten: Akku: 1.500 mAh Li-Ion, Eingang: 3,7 V, Helligkeit: max. 180 lm, Schutzklasse: IPX3, Laufzeit: max. 8 Std., Ladezeit: ca. 3 Std., USB-CLadekabel nkl., Material: ABS, PC, Stahl, Maße: Ø11 cm, H 4 cm, Gewicht: ca. 0,2 kg **930618** **21,--**

CARBEST



LED-Lichterkette
inkl. Solarmodul + Akku

- **Stimmungsvolle Beleuchtung**
- **Extra langes 4 m Kabel**
- **Leuchtdauer ca. 8 Stunden**

Bunte Lichterkette mit 10 LED-Lampions. Ein Solarmodul und Akku sind inklusive und ermöglichen abends stimmungsvolle Beleuchtung. Mit Ein-/Ausschalter. Bei EIN-Modus schaltet sich die Lichterkette bei Dämmerung/Dunkelheit automatisch ein. Inkl. Solarmodul mit Erdspieß (2V, 40 mA) und aufladbarem Akku (1 x 1.2V AA 600 mAh). Leuchtdauer ca. 8 Stunden.

83183 **10,--**

CARBEST





Tragbare USB-Campingleuchte

Mit 1000 mAh Li-ion Akku. Schutzklasse: IPX7 Beleuchtungsstufen: 100% Licht (≥ 100 Lumen) - 50 % Licht (≥ 50 Lumen) - 20 % Licht (≥ 24 Lumen) - off. Aufladen über Micro-USB am Anhänger. Abmessungen: Ø 80 x 102 mm. Gewicht: ca. 102 g **930613** **12,60**





BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Camping-LED-Leuchte STARWAY

Wiederaufladbare Camping-LED-Lampe mit integrierten aufrollbaren und flexiblen Lichtstreifen. Die Lichtstreifen können schnell und praktisch verstaut werden. IP44-Schutzgrad für Wasser- und Staubschutz. Leistungsstarke 1800 mAh-Batterie für Betriebsdauer von 3,5 – 10 Std. Verschiedene Lichteffekte wählbar. 200 Lumen, Maße: Ø 9 x 6 cm + Lichtband 8 m, Gewicht: 210 g **831955** **26,20**

REIMO TENT TECHNOLOGY







STELLA – vielseitig nutzbare LED-Leuchte

- **3 Möglichkeiten: Hängeleuchte (Haken + Seil), Bodenleuchte (Erdspieß), Tischleuchte**
- **Großzügiges Licht**
- **Hellweißes Licht oder Farbwechsel**
- **Wiederaufladbar**

Technische Daten: Wiederaufladbarer 2.200 mAh Li-Ion-Akku, 2,5 W, 16 LEDs, USB-Ladekabel inkl. Maße: Ø 20 cm, Gewicht: ca. 0,6 kg

83195 **41,90**

Alle Artikel ohne Dekoration.

HOLIDAY TRAVEL
ESTD. 1980
Camper On Tour

NEW





Magnet-Halter mit Karabinerhaken

• flexibel nutzbar

Der Magnet-Halter für z.B. Campingleuchten besteht aus 2 Teilen, die sich magnetisch anziehen. Diese können z.B. an Markisen, Zelt-Dächern oder anderen Materialien befestigt werden. Mittels eines Karabinerhakens können z.B. Campingleuchten aber auch andere Gegenstände wie z.B. Lichterketten befestigt werden. Max. Traglast: 2,0 kg, Material: Kunststoff,
Maße: 7,6 x 6,8 x H 3 cm, Gewicht: ca. 90 g

919258 **7,30**

CARBEST

NEW







Faltbare Campingleuchte RUNA

• Mit 3 klapp- und dimmbaren Lichtarmen
• Insektenvernichter-Funktion intergriert
• Dimmbares UV-Licht schützt zuverlässig vor Insekten

Kompakte Akku-Leuchte mit 3 ausklappbaren Lichtarmen und integrierter Insektenvernichter-Funktion. Betrieb mit 1, 2 oder 3 Armen möglich. Ideal für Zelte, Dachzelte und Pavillons dank ausklappbarem Haken.
Technische Daten: Lichtleistung: 1 Arm – 180 lm, 2 Arme – 350 lm, 3 Arme – 500 lm / Laufzeit: bis zu 5 Std. (Licht), ca. 20 Std. (Insektenvernichter) / Farbtemperatur: 4000 – 4500 K (neutral-weiß) / Akku: Li-Ion (3,7V, 11 Wh) 3000 mAh. UV-LEDs: 4 x 0,1 W. / Netzspannung: 900V / Ladezeit: ca. 3 Std., inkl. USB-C Kabel / Schutzklasse: IP4 / Material: ABS, Silikon / Maße: 7,3 x 7,8 x 22,6 cm / Gewicht: ca. 0,35 kg **930616** **26,20**

CARBEST



36,70

Akku-Campingleuchte

Lichttemperatur einstellbar:
Kaltweiß, Warmweiß oder kombiniert.
Dimmbar, mit zusätzlichem Blinkmodus.
Inkl. Karabinerhaken zur Aufhängung.

Leuchtdauer:
Modus 1: Kaltweiß – ca. 3,5 h
Modus 2: Warmweiß – ca. 4,5 h
Modus 3: Kalt-/Warmweiß – ca. 2,0 h

Modus 4: Blinkmodus – ca. 5,0 h
Technische Daten: 46 LEDs,
Akku: 4.400 mAh, Powerbank-Funktion

834875 **36,70**

26,20



Akku-Campingleuchte

Mit 3,7 V, 2000 mAh Li-Polymer Akku. Aufladen über Micro-USB. Material: ABS,
Abmessungen: ⌀ 9 x H 13 cm, Gewicht: ca. 0,2 kg

83494 **26,20**



Moskito-Abwehr-Licht



Not- und Alarmlicht



Outdoor und Campinglicht

• Extra helle Taschenlampe
• Magnetbefestigung
• Mit Powerbank 2.500 mAh
• Inklusive USB-Kabel und Schlaufe

X5 — 2,0 Watt Leistung
Maße: L 24,2 x B 3,5 x T 3,5 cm. Max. 200 Lumen. Gewicht: nur 250 g **910469** **52,40**



Für ca. 1.000 Anwendungen

Hilfe bei Mückenstichen

Zur schnellen Linderung von juckenden Mückenstichen, stoppt Juckreiz und Schwellungen. Funktioniert nach dem Piezo-Prinzip, durch Drücken entsteht ein harmloser Impuls ähnlich einer elektrostatischen Aufladung. Keine Batterien notwendig.
Reicht für ca. 1000 Anwendungen.
Maße: 6,3 x 2,4 cm, Gewicht: ca. 10 g

903920 **7,30**

10 Spiralen
+ 2 Halter

Gefahr



Anti-Mücken-Spirale

10 Spiralen und 2 Halter. Nur im Freien zu verwenden. Geruch der glimmenden Duftspirale vertreibt Insekten. Glimmdauer je Spirale 5 – 6 Std.

Gefahr: H411 **90390** **4,15**

Alle Artikel ohne Dekoration.

GASKARTUSCHEN, GLÜHSTRÜMPFE

Gefahr
H200, H280, H281, H336
(gilt für alle hier abgebildeten Kartuschen)



Einwegkartuschen für Kocher

① **CAMP4 220g Gaskartusche**
- **CRV-System**

Ø 6,5 x H 20 cm. CRV-System verhindert Explosionen unter extrem hohen Temperaturen und Druck.
100% Butan (GP* 16,82/ 1 kg) **942000** **3,70**

② **CAMP4 450g Schraub-Gaskartusche**
- **EN-417 Standard**
- **Doppelwandiges Gewinde**
- **Selbstdichtendes Sicherheitsventil**

Ø 11 x H 15,5 cm, Inhalt: 450g Butan/Propan-Gemisch (GP* 18,56/ 1 kg) **942001** **8,35**

③ **CAMPINGAZ Stechkartusche C 206 GLS mit Gas Lock System**
Butan-/Propangasmischung im Verhältnis 80/20, Nettogewicht: 280 g,
Inhalt: 194 g, Maße: Ø 9 x 9,5 cm
(GP* 17,53/ 1 Liter) **914123** **3,40**

④ **CAMPINGAZ Ventilkartusche CV 300 Plus**
Das Sicherheitsventil ermöglicht den Betrieb von Campingaz-Geräten mit traditionellem Campingaz-Schraubverschluss, Easy Clic- oder Easy Clic Plus Verschluss. Ventilkartuschen können einfach vom Gerät entfernt werden, auch wenn sie noch nicht restlos entleert sind. Ideal, wenn unterwegs mehrere Geräte mit 1 Kartusche betrieben werden sollen/müssen.
Gewicht: 410 g. Maße: Ø 9 x H 10,5 cm
Inhalt 240 g (GP* 37,29/ 1 kg) **914128** **8,95**

⑤ **CAMPINGAZ Ventilkartusche CV 470 Plus**
Nettogewicht: 710 g, Brenndauer: Kocher ca. 2–5 Std., Lampe ca. 12 Std.
Maße: ca. Ø 11 x H 14 cm
Inhalt 450 g, (GP* 28,00/ 1 kg) **914125** **12,60**

⑥ **CAMPINGAZ Ventilkartusche CV 470 All Season**
Nettogewicht: 710 g, Brenndauer: Kocher ca. 4,5 Std., Lampe ca. 7,5 Std. Maße:ca. Ø 11 x H 14 cm. Inhalt 450 g (GP* 29,33/ 1 kg)
914126 **13,20**

⑦ **CAMPINGAZ Flasche 904**[1] Reicht bei 4 Pers. ca. 2 Wochen (Schätzung ohne Gewähr)
Inhalt 1,8 kg. Maße: Ø 20 x H 14,5 cm
4,81 kg gefüllt, (GP* 45,33/ 1 kg) **91402** **81,60**
Leer[2] **91402-1** **51,–**

⑧ **CAMPINGAZ Flasche 907**[1] Reicht bei 4 Pers. ca. 3 Wochen (Schätzung ohne Gewähr)
Inhalt 2,75 kg. Ca. Ø 20,3 x H 23,5 cm
2,75 kg gefüllt (GP* 31,89/ 1 kg) **91407** **89,30**
Leer[2] **91407-1** **55,60**

⑨ **CAMPINGAZ Gaskartusche CP 250**
Ventilkartusche 315 g. Inhalt 220 g Butan/Isobutangas. Größe: ca. Ø 7 x H 18 cm
(GP* 26,36 / 1 kg) **914127** **5,80**

⑩ **Regler** für Campingaz Flaschen, 50 mbar
75126 **23,70**

⑪ **Sicherheitsflaschenventil**
für blaue Campingaz Flaschen
75106 **21,–**

⑫ **CADAC Gaskartusche,** SSN-29 Bajonett-Anschluß, 220 g , 100% Butangas
(GP* 13,66 / 1 kg) **914105** **3,10**

⑬ **CADAC Gewindekartusche**
EN417 Gewinde und selbstdichtendes Sicherheitsventil
445 g (GP* 16,40/ 1 kg) **914103** **7,30**
500 g (GP* 12,50/ 1 kg) **914104** **6,25**

COLEMAN Schraub-Gaskartuschen, Butan/Propanmix:
⑭ Performance C300, 240g
(GP* 37,29/ 1 g) **942588** **8,95**

⑮ Performance C500, 440g (Ohne Abb.)
(GP* 25,23/ 1 kg) **942589** **11,10**

[1] **Gefahrgut, kein Versand**
[2] **Leerflasche (im Tausch gegen Vollgut)**

Glühstrümpfe und Ersatzgläser


Abbildung ähnlich





① **Universal Ersatzglühstrümpfe für Gaskartuschengeräte 190 g**
Brenndauer: Ca. 100 Std., dann Austausch empfohlen
3er-Set **91419** **11,30**

② **Schraubglühkörper für TRUMA-Gaslampe**
91499 **31,50**

③ **Ersatzglas für Gaskartuschenlampe 190 g**
Sockel Ø 8 cm **91478** **10,20**

Glühstrümpfe und Ersatzgläser

CAMPINGAZ



Geeignet für:	Glühstrümpfe S, 3er Set
Bivouac	X
Bleuet CV 270L/CV 300L	X
Camping 206 L	X
Lumo 206	X
Lumogaz 270, N206, T206, RPZ, 470	X
Lumostar C	X
Lumostar M	X
Rhapsody 470	
Super Lumo	X
Super Lumogaz 206	X
600 RL	X
Art.-Nr.	**91426**
Preis	**14,70**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Kartuschenkocher für Rucksack und unterwegs



CAMPING 206 S Kartuschenkocher
Mit integriertem Windschutz. Leistung: 1250 W, Verbrauch 90 g/h.
914051 **30,40**



CAMPING CONNECT Kartuschenkocher
Manuelle Zündung, 1 Brenner (1,25 kW), 4 stabile Topfträger. Easy Clic Connect & Dual-Lock: sichere Kartuschenverbindung, kein Überdrehen, Drehregler öffnet erst bei Verbindung. Siedezeit 1 L: 5:30 Min., Betrieb mit CV 300 Plus, CV 470 All Season). Laufzeit: 2:40 Std. (CV 300 Plus), 5 Std. (CV 470 Plus). Gewicht: 0,18 kg. Inkl. Tragetasche.
914271 **31,50**



TWISTER CONNECT Kartuschenkocher
Kompakter Kocher mit manueller Zündung, 1 Brenner (2,9 kW), 3 klappbare Topfträger. Easy Clic Connect & Dual-Lock verhindern Überdrehen; Regler öffnet nur bei richtiger Verbindung. Siedezeit: 1 L in 3:10 Min.. Betrieb: CV 300 Plus, CV 470 (All Season). Laufzeit: 1:10 Std. (CV 300), 2 Std. (CV 470). Gewicht: 0,2 kg. Inkl. Tragetasche.
914272 **36,80**



TWISTER CONNECT PZ Kartuschenkocher
Kartuschenkocher mit Piezo-Zündung. 1 Brenner (2,9 kW), 3 klappbare Topfträger – ideal für Camping & Wandern. Easy Clic Connect & Dual-Lock für sichere Verbindung: Kein Überdrehen, Regler öffnet erst bei richtiger Verbindung. Siedezeit: 1L in 3:10 Min. Betrieb: CV 300 Plus, CV 470 Plus, CV 470 Plus All Season. Laufzeit: 1:10 Std. (CV 300 Plus), 2 Std. (CV 470 Plus). Gewicht: 0,22 kg. Inkl.Tragetasche.
914273 **42,–**



Gaskocher CAMP & TREK CONNECT
Kompakter Kartuschenkocher mit Piezozündung, 1 Brenner (2 kW), großem Topfträger (Ø 15 cm), 3 stabilen Standbeinen und 35 cm Schlauch – ideal für unterwegs. Easy Clic Connect & Dual-Lock: sichere Verbindung ohne Überdrehen; Regler nur bei korrektem Anschluss aktiv. Siedezeit: 1 L in 3:48 Min. Betrieb: CV 300 Plus, CV 470 Plus, CV 470 All Season. Laufzeit: 1:30 Std. (CV 300 Plus), 2:48 Std. (CV 470 Plus), 2:39 Std. (CV 470 All Season). Gewicht: ca. 0,55 kg. Extras: Tragetasche.
914274 **61,20**



Gaskocher CAMP & TREK TWIN CONNECT
Kartuschenkocher mit Piezozündung, 2 Brenner (je 2 kW), 2 große Topfträger (Ø 15 cm), 4 stabile Standbeine, 35 cm Schlauch – ideal für Camping, Ausflüge & Festivals. Easy Clic Connect & Dual-Lock: sichere Verbindung ohne Überdrehen; Regler erst aktiv bei korrektem Anschluss. Siedezeit: 1 L in 3:58 Min.. Betrieb: CV 470 Plus, CV 470 All Season. Laufzeit: 45 Min. (CV 300), 1:24 Std. (CV 470 Plus), 1:19 Std. (CV 470 All Season). Gewicht: ca. 1,35 kg. Inkl. Tragetasche.
914275 **102,–**

Toaster und Sandwichmaker für Gas-/Kartuschenkocher







① Sandwich-Toaster für Gaskocher
Mit Antihaftbeschichtung und Griff. Auch getrennt verwendbar als 2 Pfännchen. Material: Alu, Maße: 13,5 x 15 cm, Grifflänge: 21 cm, Gewicht: 0,46 kg.
921711 **18,80**

② Klappbarer Sandwichmaker
Für 1 Scheibe Toast oder 1 Sandwich. Aus rostfreiem Edelstahl. Maße: 29 x 11,5 x 4 cm.
70674 **8,35**

③ Toaster
Faltbar und klein, zum Aufstellen auf die Gasflamme oder auf's Stövchen. Für bis zu 4 Scheiben Toast.
92171 **8,35**

④ Toaster mit Faltgriff
Zusammengefaltet sehr kompakt verstaubar. Für 2-4 Scheiben Toast. Aus rostfreiem Edelstahl. Maße: 20 x 20 x 1 cm.
70659 **17,80**

Alle Artikel ohne Dekoration.

NEW

5 TEILIG

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Für 2 – 4 Personen

Edelstahl-Topfset ASTI – 5-teilig mit Filzunterlage und Aufbewahrungstasche

- **Hochwertiges Edelstahl SS304**
- **Stapelbar und kompakt**
- **inklusive Tragetasche und Filzmatte**

Hochwertiges Edelstahl-Topfset (SS304) mit klappbaren Silikongriffen und gekapseltem Boden aus 1,5 mm Aluminium sowie Edelstahl SS430. Geeignet für Induktionskochfelder. Stapelbar und kompakt, inklusive Tragetasche und Filzmatte. Hochglanzpolierte Innenseite, matte Außenseite.

Inhalt: 1x Topf 2,0 l, Ø 18 x H 9 cm – mit Deckel, 1x Topf 3,5 l, Ø 20 x H 12 cm – mit Deckel, 1x Pfanne 1,5 l, Ø 20 x H 5,5 cm

92335 **71,30**

5 TEILIG



Für 1 – 2 Personen





Elite – Leichte Topfsets mit kleinem Packmaß

- **Aus hochwertigem Aluminium, daher sehr leicht**
- **Füllmengenanzeige im Topf**
- **Griffe umklappbar & arretierbar**
- **Das Set kann platzsparend ineinander gestapelt und in der Tragetasche verstaut werden**

Farbe: Topf: Anthrazit, Griffe: Lime

Set Elite bestehend aus:
1 Topf mit Deckel Ø ca. 16 cm, 1,7 L /1 Topf mit Deckel Ø ca. 18 cm, 2,7 L
1 Pfanne Ø ca. 19 cm, 1 L, Gewicht: ca. 0,8 kg

92303 **66,30**



CARLA – Faltbarer Silikon-Flötenkessel

- **Kapazität ca. 2 Liter**
- **Griff abklappbar für kleines Packmaß**

Maße: Ø 18,5 x H 9/15 cm
Material: Silikon, Edelstahl (304)
Gewicht ca. 0,54 kg

Farbe: Petrol **940853** **31,50**



Faltbares Sieb

- **Griffe mit Löchern zum Aufhängen**

Maße: Ø 24/28 x H 2,8/12 cm
Material: Silikon, Edelstahl (304)
Gewicht ca. 0,4 kg

Farbe: Petrol **941083** **15,70**

2 TEILIG



Faltbarer Silikon-Kochtopf mit Glasdeckel

- **Kapazität ca. 2 Liter**
- **Griffe klappbar für kleines Packmaß**

Maße: Ø 20 cm H 6/10 cm
Material: Silikon, Edelstahl (304)
Gewicht ca. 0,5 kg

Farbe: Petrol **94136** **36,70**

DESIGNED BY REIMO

NEW



LIFE IS A JOURNEY – Edelstahl-Tasse

- **extra großer Henkel**
- **hochwertiger Edelstahl**
- **mattes Finish**

Doppelwandige Edelstahl-Tasse mit LIFE IS A JOURNEY-Logo und extra großem Henkel. Farbe: Matt-Schwarz mit farbigem Logo, Material: Edelstahl innen SS304, außen SS201, Maße: Ø8,8 Höhe 9,1 cm, Inhalt: ca. 350 ml, Gewicht: ca. 0,2 kg, lebensmittelecht **930957** **10,50**

6 TEILIG



LIFE IS A JOURNEY – Emaille-Geschirrset

- **6-tlg. für 2 Personen**
- **Farbiger Emblem-Aufdruck**
- **Leicht und bruchresistent**

Bestehend aus: 2 x Essteller Ø 25, H 2 cm, 2 x Schüsseln Ø 15,5 cm, H 6 cm (550 ml), 2 x Henkelbecher Ø 8 cm, H 8 cm (350 ml). Nicht für Mikrowelle geeignet. Spülmaschinengeeignet bei niedriger Temperatur im oberen Geschirrkorb.
Gewicht: ca. 1,2 kg **930970** **52,50**

Neue SPIRIT HOLIDAY TRAVEL-Serie

HOLIDAY TRAVEL ESTD. 1980 Camper On Tour





6 TEILIG

Melamin-Geschirrset

Für 2 Personen. Enthält 2 Essteller (Ø 25,4 cm), 2 Dessertteller (Ø 20,3 cm), 2 Schüsseln (Ø 18,7 cm). Lebensmittelecht.

918020 **31,40**



2er SETS

Gläser Set, 2er Set

Volumen 350 ml, dunkelblauer Boden passend zum Druck-Motiv, Material: SAN, Maße Ø 7 x H 11 cm, Gewicht: ca. 0,2 kg

929099 **12,60**

NEW



Edelstahl-Tasse mit Holz-Griff

Doppelwandig, hochwertiger Edelstahl, Volumen ca. 350 ml, lebensmittelecht, Maße: Ø 8,8 x H 9,1 cm, Gewicht: ca. 0,2 kg, Farbe: dunkelblau

930956 **10,50**

① Edelstahltasse

- **Extra großer Henkel**
- **Hochwertiger Edelstahl**
- **Mattes Finish**

Doppelwandige Edelstahl-Tasse mit HOLIDAY TRAVEL- Logo und extra großem Henkel.
Farbe: Matt-Weiß mit Logo. Material: Edelstahl innen SS304, außen SS201.Maße: Ø 8,8 Höhe 9,1 cm.
Inhalt: ca. 350 ml. Lebensmittelecht.
Gewicht: ca. 0,2 kg.

930958 **10,50**

② Becherset

- **Mit 2-seitigem Motivdruck**
- **2 Stück im Set**

2 Emaille Becher im Set, 1 Weiß und 1 Blau.
Je 400 ml Volumen. Ø 9 cm, Höhe 8 cm.

930964 **15,30**

③ Vakuum-Flasche

Lebensmittelecht, mit Edelstahl-Verschluß.
Kapazität: 500 ml. Farbe: Weiß-matt.
Material: Edelstahl 304. Gewicht: 0,2 kg.

930952 **15,80**



HOLIDAY TRAVEL ESTD. 1980 Camper On Tour

18,90

Espressokocher für 6 Tassen

Mit Holzgriff und -knauf.
Geeignet für alle Herdarten – außer Induktion. Material: Aluminium.
Maße: 16 x 11 x 19 cm.
Gewicht: 0,4 kg, Farbe: Matt-Schwarz

922230 **18,90**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

2er SETS



Edelstahlbecher 2er-Set

Ø 6/9,5 cm, H 12 cm, ca. 500 ml.

① **2er-Set** Beere/Petrol
930936 **11,10**

② **2er-Set** Gelb/Anthrazit
930937 **11,10**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Edelstahl

Thermo-Kaffeebecher

Doppelwandiger Edelstahl mit Kunststoffgriff.
Ø 7,5 x H 9 cm, Volumen 300 ml.

93093 **6,25**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

2er SETS

Edelstahl-Weinkelch 2er-Set

- **0,6 mm dicker Edelstahl**
- **Lebensmittelecht und leicht zu reinigen**

Ø Fuß/Rand oben 6,3/5,7 cm,
Höhe 14,5 cm, 230 ml

2 Stück **930938** **18,90**



GSI OUTDOORS

Edelstahl Perkolator

- **Kaffeekanne mit Perkolator-Einsatz**
- **900 ml (ca. 6 Tassen)**
- **Die ideale Lösung für unterwegs**
- **Zur Nutzung auf Kochern**

L 20,3 x B 12,4 x H 16,3 cm,
Gewicht 0,57 kg **94047** **52,50**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Silikon-Faltkessel

Boden aus Edelstahl für Gas & Herdplatte geeignet.
Kessel Hellblau ca. 0,8 l.
Gewicht ca. 0,3 kg.
Maße: Ø Boden / Deckel 13/8 cm, H 5,5 / 13,5 cm.
Packmaß Ø 13 x 7,5 cm
Farbe: Schwarz
940850 **21,--**



Achtung: Kessel immer mit Hitzeschutz von Kochstelle nehmen!

Faltbarer Silikon Kaffeefilter

- **Kleines Packmaß**
- **Mit Edelstahl**
- **Filtereinsatz: kein Papierfilter nötig**

Maße: Ø 11,5 x H 1,5 / 8,5 cm
940846 **14,70**



SCHLAUCHBOOTE, KAJAKS

Sevylor Kajak und Boote mit Tragegriffen und Sicherheitsventilen für leichtes Aufpumpen und Entlüften

- **Sofort einsatzbereit, mit Sevytest™ Druckkontrolle**
- **Inklusive Standard Reparaturset**
- **TÜV & EN ISO 6185-1 geprüft**



250,--

Robustes + vielseitiges Schlauchboot

Modell	Größe aufgepumt in cm	Produktgewicht	Max Personenzahl	Max. Nutzlast	Anzahl Luftkammern	Typ	Außenmaterial	Passende Pumpe	Passende Paddel	Motorvorbereitung	Art.Nr.	Preis
Supercaravelle™	267 x 127	11,3 kg	3	250 kg	6	I, II	PVC	**96154**	**933263**	ja	**93324**	**250,–**

EN ISO 6185-1 (Boote und Kajaks)
Typ II: Motorboote mit einer Höchstleistung von 4,5 kW (6 PS)
Typ I: Boote, die ausschließlich manuell angetrieben werden
Typ III, B: Kanu/Kajaks für größere Strecken und mehrtägige Fahrten

①



②



Zubehör für Schlauchboote und Wassersport

① **Alu-Doppelpaddel 4-tlg.**
Paddelblätter aus Fiberglas und Polypropylen. 60 Grad verstellbar. 2 Tropfringe. Gewicht: 1,2 kg. Maße: 230 x 18 cm
96156 **61,10**

② **Aluschaft-Paddel für Schlauchboote**
Maße: 150 x 09 cm. Gewicht: 1,1 kg.
2 Stück **933263** **30,50**

SEVYLOR Kajaks:

- **Sevytest: Integrierte Messmethode, die die Ausdehnung der Schläuche misst und anzeigt, ob nachgepumpt oder abgelassen werden muss**
- **Boston-Ventile mit Anzeige von empfohlenem Druck**
- **2 Tragegriffe für leichten Transport**

Drop-Stitch-Technologie:

Verbindung zweier Stoffe durch zehntausende vertikale Polyesterfäden sorgen für eine superstarke Verbindung zwischen dem oberen und dem unteren Gewebe. Kombination der Eigenschaften eines Hartschalen-Kajaks mit den Vorteilen eines aufblasbaren Kajaks: Stabilität und Leistung werden mit leichtem Transport und einfacher Lagerung kombiniert. Robustes, mehrschichtig laminiertes PVC für bessere Haltbarkeit und Schutz des Materials.







①





③









③



②



① TOLEDO Kajak

Praktisches Voll-PVC-Kajak für 2 Erwachsene + 1 Kind, inkl. Finne für gute Manövrierfähigkeit, Klettverschluss unter den Sitzen für schnellen Aufbau & sicheren Halt, Maße: 361 x 90 x 35 cm, Tragkraft: max. 200 kg, Lieferumfang: Kajak, Reparaturset, Tragetasche (ohne Paddel & Pumpe)
933268 **224,--**

Wir empfehlen folgendes Zubehör:
Leistungsstarke Hochdruckpumpe 12 V (Details siehe Seite 256)
96154 **81,50**

② 2-teiliges Doppelpaddel aus Fiberglas

Größe: 220 x 18 cm **933270** **52,40**

③ COLORADO Kit

2-Personen-Kajak. Stabiles, breites Kajak mit 900D-Stoffbezug & Drop-Stitch-Sitzen. Seitliche Reißverschlüsse (Bug bis Heck) für bessere Trocknung, Spritzdecke & Paddelhalterung. Maße: 340 × 88 × 35 cm · Lieferumfang: Kajak inkl. Manometer, Pumpe, 2 Paddel, Tragetasche & Reparaturset
933267 **509,--**

Alle Artikel ohne Dekoration.

Coleman SEVYLOR COLLECTION



12 V 15 PSI Hochdruckpumpe

- **Für alle Sevylor®-Produkte, auch SUP und Boote mit Nylonhülle.**
- **Betrieb über den gängigen 12 V-Anschluss in Autos, Wohnmobilen und Motorbooten**

Maximaler Druck: 1.030 mbar/15 psi, Volumen: 190 Liter pro Minute. Wahlmöglichkeit von Druckeinheit (psi, bar und kPA) und Druckstärke. Kein Überdruckrisiko: Pumpe schaltet automatisch ab, wenn der gewünschte Druck erreicht ist. Schlauch mit Adaptern für Hochdruckventil sowie Niedrigdruckventil-Adaptern enthalten (für Boston-, Doppelverschluss-, Mini Doppelverschluss- und Quetschventile

96154 **81,50**



Aquaschuhe – Schutz vor Steinen & Seeigeln

- **Schützt Ihre Füße am Strand und im Wasser**
- **Barfuß zu tragen, mit Kordelzug und TPR-Sohle**
- **Griffige Profilsohle sorgt für gute Haftung**
- **Wasser ableitend und salzwasserresistent**

① Obermaterial: Polyester. Einlage: EVA + Stoff. Außensohle: TPR (thermoplastisches Gummi). **Farbe: Grau**

Gr. 41	**900552**	**8,95**
Gr. 42	**9005520**	**8,95**
Gr. 43	**9005521**	**8,95**

② Obermaterial Polyester + Mesh. Einlage: EVA + Stoff. Außensohle: TPR (thermoplastisches Gummi). **Farbe: Blau**

Gr. 42	**9005525**	**8,95**

12 V Camping-/Hundedusche mit Kanister

Praktische 12 V Hundedusche für Camping und Freizeit. Ausgerüstet mit einer 12 V Tauchpumpe, Durchflussmenge 12 Liter/min. Leistung ca. 20 W. Abstellbrause mit 2 m Schlauch, 20-l-Kanister und 4 m 12-V-Kabel. Kanistermaß: 29 x 26 x 39 cm

64132 **90,80**





DÜNE – Windschutz 500 x 140 cm

- **Geringes Gewicht**
- **Für Strand, Campingplatz oder Garten**
- **3 Elemente ohne Fenster**

Inkl. 4 Stahl-Aufstellstäben Ø 16 mm, Abspannleinen und Heringen sowie Packsack.
Material: 100 % Polyester 190T. Maße: 500 x 140 cm, Packmaß: 65 x 52 cm, Gewicht: 1,5 kg

Düne, Farbe: Anthrazit/Lime/Grau

900515 **37,70**





Wasserdichter Packsack

- **Mit Trageriemen**
- **Wasserdicht, mit versiegelten Nähten**
- **Einfach zusammenrollen und verschließen**
- **Material: 210T Nylon**

Dry Pack 20 Liter, Lime, mit 1x Trageriemen Ø 35 x H 54 cm. Gewicht: ca. 0,18 kg

924942 **9,40**





Campingdusche mit Fußpumpe

Portable Campingdusche mit 12l PVC-Wassertank, Fußpumpe und Duschkopf und Schlauch. (Länge: 195 cm). Ideal auch als Hundedusche. Inkl. robuster Packtasche. Packmaß ca. 24 x 10 cm

60057 **42,--**

SMÖGEN – Windschutz 500 x 125 cm

Der SMÖGEN Windschutz (500 x 125 cm) aus robustem 150D Oxford-Polyester in Grau eignet sich ideal für Strand, Campingplatz oder Garten. Das Schnellaufbau-System umfasst 4 variabel stellbare Elemente und ist auch als Wind- oder Sichtschutz nutzbar. Er kann zusätzlich als Veranda-Funktion vor Reisemobil, Wohnwagen oder Campervan verwendet werden. Das Packmaß beträgt 93 x 35 x 56 cm bei einem Gewicht von 5,5 kg. Im Lieferumfang enthalten sind Windschutz, Stangen, Abspannleinen, Heringe und eine Packtasche.

900520 **122,–**



Alle Artikel ohne Dekoration.

TRANSPORTWAGEN, FALTBARE KÜHLBOXEN

Strandbuggy LAGUNE



- **Abnehmbares Dach**
- **Leise extra-breite Reifen**
- **360°-Vorderräder inkl. Bremse**
- **Höhenverstellbarer D-Griff**

Der Strandbuggy LAGUNE ist der perfekte Begleiter für Ausflüge am Strand und im Freien. Der Wagen bietet zusätzlichen Halt durch einen separaten Einlegeboden, mit der praktischen Abdeckung und dem kleinen Packmaß lässt sich der Buggy schnell zusammenfalten und einfach transportieren. L 98 x B 56 x H 57 cm, Kapazität: 100 L /max., Traglast 120 kg, Material: Polyester + Stahlrahmen, Reifen: PU(10 x 18 cm), Farbe: anthrazit/petrolblau, Packmaß: ca. 34 x 26,5 x 77 cm, Gewicht: ca. 10,3 kg

910195 **122,--**

Transportwagen mit abnehmbaren Reifen



- **Ideal für den Strand durch extra breite Hartgummi-Reifen**
- **Gepolsterter Griff**
- **Kompakt und schnell zusammenfaltbar, abnehmbare Reifen für kleines Packmaß**
- **Mit doppeltem Boden**
- **In praktischer Tragetasche**

Farbe: Schwarz/Eisblau, Tragkraft bis max. 50 kg. Größe ca. L 105 x B 56 x H 83 cm. Material 600D Polyester + Stahl. Packmaß: L 85 x 56 x T 20 cm

910194 **102,--**

Cargo Time Bollerwagen



- **Leicht zu verstauen und zu transportieren**
- **Polyestergewebe mit reflektierendem Streifen**
- **2 Getränkehalter**
- **Vorderräder mit Bremse**
- **Große, abnehmbare Räder, geeignet für sandige Böden**

Der faltbare Prime-Bollerwagen mit extra breiten Reifen und hohen Seitenwänden meistert Sand, Gras und schwierige Böden mühelos. Wasserabweisendes Polyestergewebe und ein pulverbeschichteter Stahlrahmen sorgen für stabilen Transport von Utensilien, Haustieren oder Kindern. Maße: 123 x 55 x 112 cm, Packmaß: 80 x 55 x 30 cm. Gewicht: 14,2 kg

910196 **224,--**



SNAP-N-GO - faltbare Passiv-Kühlboxen

- **Verbindet die Vorteile einer Kühlbox mit denen einer Kühltasche: Stabil, robust aber trotzdem platzsparend**
- **Perfekt für Fahrzeuge oder Haushalte mit geringen Platzverhältnissen**
- **Ideal für Tagestouren, Festivals, den Einkauf u.v.m.**
- **Zusammengeklappt: 1/3 der ursprünglichen Höhe**
- **Seitliche Tragegriffe (klappbar)**
- **Auslaufsicher und einfach zu reinigen**
- **Deckel und Korpus aus stabilem Kunststoff**
- **Herausnehmbares, weiches Innenfutter (antibakteriell)**

① SNAP-N-GO 33 Liter
Kühlleistung: 36 Stunden*
Maße geöffnet (LxBxH) 573x573x310 mm,
Maße gefaltet (LxBxH) 573x306x111 mm,
Gewicht: ca. 6,3 kg, Farbe: Blau/Schwarz

711727 **163,–**

② SNAP-N-GO 42 Liter
Kühlleistung: 50 Stunden*
Maße geöffnet (LxBxH) 616x330x330 mm,
Maße gefaltet (LxBxH) 616x330x113 mm,
Gewicht: ca. 7,4 kg, Farbe: Blau/Schwarz

711728 **183,–**

③ SNAP-N-GO 52 Liter
Kühlleistung: >50 Stunden*
Maße geöffnet (LxBxH) 655x352x356 mm,
Maße gefaltet (LxBxH) 655x352x121 mm,
Gewicht: ca. 8,7 kg, Farbe: Blau/Schwarz

711729 **203,–**

*Eisspeicherung laut Hersteller: Kühlbox zu 75 % mit zerstoßenem Eis gefüllt, Zeit bis das Eis bei 32 °C Raumtemperatur schmilzt. Lieferung ohne Inhalt. Voraussichtlich lieferbar ab Q2/26.

Alle Artikel ohne Dekoration.

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



36,70

Hunde-Futternapf mit Deckel und Sensor

Der Sensor des Napfes erkennt Ihr Haustier und öffnet den Deckel.
Der Deckel schließt sich wieder automatisch nach 2,5 Min. Somit bleibt das Futter frisch und Fliegen werden abgewehrt. Benötigt werden 4x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Der Edelstahlnapf wird von einem abnehmbaren Silikonring abgedichtet, ist aber leicht herausnehmbar und zu reinigen.
Kapazität ca. 400 ml. Maße: 22 x 29 x 9,5 cm **99333** **36,70**

ab 5,20



Näpfe gegen tierischen Hunger oder Durst

① **Hundenapf LUCY mit 2 faltbaren Silikon-Näpfen**
Perfekt für unterwegs: 2 faltbare Silikonnäpfe in praktischer Reißverschlusstasche mit Klettverschluss befestigt und herausnehmbar. Füllmenge max. 700 ml, Farbe: Schwarz/Grau, Maße pro Napf: Ø 16 x H8,5 cm, Packmaß: Ø 16 cm H6 cm. **99336** **18,40**

② **Faltbarer Silikon Hundenapf FRITZ**
Der Napf kann zum platzsparenden Transport flach zusammengefaltet werden. Füllmenge ca. 0,7 l. Ø 19 cm, Höhe geöffnet/gefaltet: 6/2,6 cm. Mit 2 Laschen mit Herzchen-Form-Öffnung zum Aufhängen.
Material: PP/TPR, Farbe Schwarz/Lime **99311** **5,20**

silwy® MAGNETIC SYSTEM





Magnet-Porzellan-Futternapf-Set

2 Näpfe und eine Metall-Nano-Gel-Matte.
Maße Napf: Ø 19 x 6 cm,
Matte: 40 x 27 cm
99338 **143,--**

HOLIDAY TRAVEL ESTD. 1980 Camper On Tour

NEW



Hundenapf FOXI, rutschfest

Der hochwertige Edelstahl-Hundenapf ist sowohl für Futter als auch Wasser geeignet und hat ein großzügiges Volumen mit ca. 1 Liter. Mit Antirutschboden bleibt der Napf an seinem Platz. Material: Edelstahl, Maße ⌀16 x H7 cm
99339 **15,70**





Dog-Sitter

Dog-Sitter. Aluminiumplatte mit großer Anbindeöse. Auch für große Hunde geeignet. Einfach mit einem Rad drauf fahren. Schon können Sie Ihren Hund anbinden. **99313** **23,10**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Dog Hold

Stahlplatte (verzinkt gegen Rost-Bildung) mit Anbindeöse.
Für alle Hundegrößen geeignet. Mit einem Rad auffahren, dann die Leine des Hundes befestigen. Halt durch Fahrzeuggewicht. Alternativ 4 Löcher zum Fixieren im Boden mit Heringen.
Maße: L 30 x B 12 x T 3 mm **99330** **15,70**



Peggy Peg Innovative Systems



PetPeg 2.0

Erdbodenanker mit Stoßdämpfer zum Anleinen von Hunden, Katzen etc. Durch flexible Höhenverstellung wirkt die Zugkraft immer in Bodennähe und der PetPeg bleibt fest verankert. Ruckdämpfer verhindert, dass sich das angeleinte Tier durch die eigene Kraft verletzt. Material: recyceltes Edelstahl. In sehr vielen Böden einsetzbar. Geeignet für Tiere bis ca. 45 kg
94865 **37,30**



Anbindepflock/Zeltanker

1 Zelt-Hering für gemischte Böden.
Maße ca.: L 40 x Ø 8 cm **90282** **6,25**

Alle Artikel ohne Dekoration.



Schnellaufbauzelt LOTTI – leicht und stabil

Das freistehende Hunde-Zelt bietet Ihrem Vierbeiner einen geschützten Ruheplatz mit Schnellaufbau-System für einfachen Aufbau. Moskitonetze an allen Seiten und im Dach sorgen für optimale Belüftung und Schutz vor Insekten, während die zusätzliche Dachplane Schatten und Regenschutz bietet. Eine Tür mit Reißverschluss ermöglicht bequemen Zugang. Material: Robustes 300D Oxford Polyester, Fiberglas. Maße: B 100 x T 100 x H 70 cm.
Packmaß: ca. 50 x Ø 15 cm. Gewicht: ca. 1,2 kg. Farbe: Grau.

99340 **52,50**



Hundefreigehege, faltbar

Das faltbare Freigehege besteht aus 8 Panels, die per Klett miteinander verbunden sind und flexibel gestellt werden können. Ein Panel mit Netztür kann per Reißverschluss geöffnet werden. Die anderen 7 Panels haben runde Netz-Fenster für Sicht und Frischluft im Gehege. Zum Lieferumfang gehören eine praktische Tragetasche und Heringe, um das Gehege am Boden zu fixieren. Beliebig viele Gehege können miteinander verbunden werden
Material: stabiles Oxford Polyester, Stahlrohre, Maße: 8 Panels á H 91 x B 61 cm, Gewicht: 9,8 kg **99332** **138,–**



Faltliege MOMO

- **Vielseitig einsetzbar auf Reisen, zum Campen, zuhause, im Garten...**
- **Einfach und schnell gefaltet**
- **Platzsparende Aufbewahrung**
- **Schützt ihren Liebling vor Kälte, Nässe und Schmutz**

Material: Metallgestell und strapazierfähiges Oxford, welches leicht zu reinigen ist. Mit praktischer Tragetasche. Maße: L 117 x B 62 x H 20 cm.
Packmaß: 30 x 10 x 17 cm. Gewicht: ca. 2,5 kg.
Farbe: Dunkelblau/Lime **99321** **39,90**



Hundebett HOLIDAY TRAVEL

- **Perfekte Ergänzung der exklusiven HOLIDAY TRAVEL-Serie**
- **Wasserfest**
- **Bezug waschbar, da Polster einfach abnehmbar ist**

Material: Oxford, Farbe: grau-meliert, Maße: 100 x 75 cm,
Gewicht: ca. 1,3 kg **99323** **52,50**



Hundeliege mit Sonnendach

- **Mit abnehmbarem Sonnendach**
- **Bietet Schutz vor Sonnenstrahlen**
- **Erhöhte Position für Luftzirkulation**

Für Hunde bis max 40 kg.
Material: Bett aus Oxford mit PVC-Beschichtung,
Dach aus Polyester mit UV-Beschichtung.
Maße: B 88 x T 78 x H 18 cm, Gesamthöhe 66 cm,
Packmaß: ca. 80 x Ø 10 cm, Gewicht: ca. 2,2 kg. Farbe: Grau
99324 **42,–**





Hundebett DOG BED

Für kleine & große Hunde bis 91 kg. Bietet erhöhten Schutz vor kaltem, schmutzigem und nassem Boden. Sonnendach schützt vor Sonnenstrahlen und Hitze. Inkl. Transporttasche. Materialien: silberner, pulverbeschichteter rostabweisender Stahlrahmen, Bezug: abwaschbares graues Textilene 210T Polyester, Tragetasche: 600D Polyster mit Schultergurt. Außenmaße: L 58/126 x B 81 cm. Gesamthöhe 91 cm. Liegehöhe 25,5 cm.
Packmaß: L84 x B43 x H10 cm.

DOG-BED Large: Liegefläche 120 x 69 cm, Gewicht: 9 kg **99331** **152,–**
DOG-BED Small: Liegefläche 52 x 69 cm, Gewicht: 7,5 kg **99334** **123,–**

Alle Artikel ohne Dekoration.





56,10

Hunderampe ZORA

Praktische Ein-/Ausstiegshilfe für Hunde.
Maße: geöffnet: L 155 x B 40 x H 10 cm, gefaltet: 78 x 40 x 20 cm, Oberfläche antirutsch-beschichtet, mit Sicherungshaken. Belastbar bis 100 kg, Material: PP, Gewicht: ca. 4,5 kg **99320** **56,10**





Faltbare Hunderampe EMMA

Seitliche Sicherheitsränder, Rillenprofil für sicheren Halt.
Faltbar, mit Tragegriff und Sicherungshaken. Belastbar bis 40 kg.
Material: PP. Maße: geöffnet: L 152 x B 40 x H 12 cm, Gewicht: ca. 3,0 kg, Packmaß: 42 x 40 x 20 cm **99335** **42,–**



Design: Schwarz/Grau

Outdoor-Decke für Hunde ABBY, 100 x 65 cm

Robuste Outdoor-Hundematte für Zuhause, auf Reisen, die Transportbox, im Auto u.v.m.. Wasserfest, leicht zu reinigen, waschbar bei 30° C.
Dicke ca. 1,5 cm. Zusammenrollbar und mit Klettbändern verschließbar.
Mit praktischem Tragegriff. Material: Polyester, Füllung: Polyester-Wattierung.
Farbe Schwarz/grau. Packmaß Ø ca. 14 cm, Länge ca. 65 cm.
Gewicht: 0,8 kg **993161** **24,10**

HINDERMANN

Thermo-Haustiermatte –

ideal für den Einsatz vor oder im Reisemobil und Wohnwagen
Oberseite hellgrauer Polyestervelours, Unterseite rutschhemmendes Meshgewebe, Kern aus 8 mm PU-Schaum. Kann platzsparend aufgerollt werden.
Größe: 70 x 50 cm
99327 **20,50**
Größe: 70 x 100 cm
99328 **25,80**











OUTCHAIR





Kabellose Hunde-Wärmedecken

- **Betrieb über mitgelieferte Powerbank**
- **Bis zu 5 Stunden mobile wohltuende Wärme**
- **Von unten beschichtet, Oberfläche wasserabweisend**

Powerbank inklusive!

Der Comforter Wärmedecke S ist die erste kabellose Wärmedecke für Tiere. Sie hat ein weiches, wasserabweisendes Obermaterial und ist per Hand waschbar. Lieferumfang: Comforter, Transporthülle, Powerbank.
Comforter S: Maße 85 x 70 cm, Gewicht ca. 0,73 kg (inkl. Powerbank) **926486** **149,--**

Hundematratze/ Heckauflage

- **Für Volkswagen T5/T6 California**
- **Abwaschbares Kunstleder**
- **Schaumstoffpolsterung**

Nutzen Sie die Bettverlängerung im Heck Ihres Volkswagen California Ocean oder Coast als großzügige Liegefläche für Ihren Hund. Der hochwertige Kunstleder-Bezug ist robust und leicht zu reinigen. Die 2 cm dicke Schaumstoffpolsterung sorgt für eine bequeme Liegefläche für ihren Liebling. Mit 2 Klettbändern können Sie die Matte leicht am Gitter befestigen.
Maße: ca. B 78 x L 111 cm **99329** **91,80**

Alle Artikel ohne Dekoration.

VW Collection by BRISA

Kultige Outfits für Bulli-Fans

① NEW



Rückseite

Vorderseite

② NEW



Rückseite

Vorderseite

② NEW



Rückseite

Vorderseite

Weitere Produkte aus der Volkswagen Collection finden Sie unter **www.reimo.com**



③



④



⑤

Kapuzenpullover DR. BUS – Volkswagen T1 Front als Logo-Stick
Farbe: Dunkelblau, Material: 100 % Organic Cotton 330 g. Hergestellt in der Ukraine

① Kapuzenpullover DR. BUS		
Größe	**Art-Nr.**	**Preis**
S	98750	123,–
M	98751	123,–
L	98752	123,–
XL	98753	123,–
XXL	98754	123,–

T-Shirt SPLITTY – Volkswagen T1 Front als Logo-Print, Unisex
Farbe: Schwarz / Greymelange, Material: 100 % Organic Cotton 190 g. Hergestellt in der Ukraine

② T-Shirt SPLITTY				
Größe	**Art-Nr. Schwarz**		**Art-Nr. Greymelange**	
S	98755	52,50	98760	52,50
M	98756	52,50	98761	52,50
L	98757	52,50	98762	52,50
XL	98758	52,50	98763	52,50
XXL	98759	52,50	98764	52,50

③ Herren-T-Shirt, Farbe: Dunkelblau-Melange		
Größe	**Art-Nr.**	**Preis**
S	97303	36,70
L	97305	36,70
XL	97306	36,70
XXL	97307	36,70

④ Kinder-T-Shirt Unisex, Farbe: Rot		
Größe	**Art-Nr.**	**Preis**
92-98	97272	26,20
104-110	97273	26,20
140-146	97276	26,20
152-158	97277	26,20

⑤ Damen-T-Shirt, Farbe: Hellgrau-Melange		
Größe	**Art-Nr.**	**Preis**
36	97236	36,70
40	97238	36,70
42	97239	36,70

Canvas Shopper Bag
Einkaufstasche aus Canvas mit verschiedenen Bulli Applikationen. Mit Innenfutter und Reißverschluss. Farbe: Rot, Maße: 40 x 35 x 10 cm
95525 26,20



Multifunktions Halstuch
Material: 100% Polyester, Farbe: Rot
955652 21,–

In folgenden europäischen Ländern erhältlich: Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Luxemburg, Niederlande, Belgien, Spanien, Frankreich, Italien





Schlüsselanhänger
Aus Holz, Maße: B5 x T3 mm

Motiv Caravan	**464301**	**5,90**
Motiv Reisemobil	**464300**	**5,90**



Melamin-Geschirrset Retro-Motiv Volkswagen T1 und T2
8-teiliges Melamin-Geschirrset bestehend aus: Teller goß (Ø 25,5 cm), Teller klein (Ø 21,0 cm), Suppenteller (Ø 23 cm) und Becher (H 9,0 cm/250 ml). Spülmaschinen geeignet. Gewicht: ca. 670 g
955220 42,–



Alle Artikel ohne Dekoration.

LIFE IS A JOURNEY Reimo-Kollektion

① Emaille-Geschirrset
6-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Emaille für 2 Personen. Mit farbigem Emblem-Aufdruck. Leicht und bruchresistent. Bestehend aus: 2 Essteller (Ø 25, H 2 cm), 2 Schüsseln (550 ml, Ø 15,5 cm, H 6 cm), 2 Henkelbecher (350 ml, Ø 8 cm, H 8 cm). Spülmaschinengeeignet bei niedriger Temperatur im oberen Geschirrkorb. Nicht für Mikrowelle geeignet. Gewicht: ca. 1,2 kg

930970 **52,50**

② Emaille-Tasse
Dickwandige Premium-Emaille-Tasse mit Henkel für höchsten Trinkgenuß und eine lange Lebensdauer. 350 ml Volumen. Mit farbigem Emblem-Aufdruck auf schwarzer Emaille. Lebensmittelecht und spülmaschinengeeignet (bei niedriger Temperatur). Nicht für Mikrowelle geeignet. Maße: Ø 8,5 cm H 8 cm. Gewicht: ca. 0,1 kg

930971 **9,45**

③ Edelstahl-Tasse
- **Extra großer Henkel**
- **Hochwertiger Edelstahl**
- **Mattes Finish**

Doppelwandige Edelstahl-Tasse mit LIFE IS A JOURNEY-Logo und extra großem Henkel. Farbe: Matt-Schwarz mit farbigem Logo. Material: Edelstahl innen SS304, außen SS201. Maße: Ø 8,8 Höhe 9,1 cm. Inhalt: ca. 350 ml. Gewicht: ca. 0,2 kg. Lebensmittelecht.

930957 **10,50**

④ Fußmatte
Robuste Fußmatte, schwarz mit farbigem Emblem-Aufdruck. Die gummierte Rückseite verhindert ein Verrutschen. Perfekt für den Wohnraum im Fahrzeug, für das Vorzelt oder für Zuhause. Größe: 60 x 40 cm

516431 **21,--**

⑤ Trucker Cap
Stylische Unisex Basecap mit hochwertigem, farbigem Emblem-Stick. Luftiges Mesh-Gewebe sorgt auch an warmen Tagen für Luftzirkulation. Größe einstellbar. Farbe: Schwarz

97326 **15,70**

⑥ T-Shirts
Bequeme T-Shirts mit V-Ausschnitt für Damen und Rundhalsausschnitt für Herren. Großer, farbiger Emblem-Aufdruck auf der Brust (Ø ca. 29 cm) und dezenter Logo-Aufdruck im Nacken. Material: Bio-Baumwolle. Farbe: Schwarz.















⑥ T-Shirt LIFE IS A JOURNEY				
Größe	**Damen**		**Herren**	
XS	**986120**	**30,40**	**-**	
S	**986123**	**30,40**	**986113**	**30,40**
M	**986124**	**30,40**	**986114**	**30,40**
L	**986125**	**30,40**	**986115**	**30,40**
XL	**986126**	**30,40**	**986116**	**30,40**
XXL	**-**	**-**	**986117**	**30,40**

Alle Artikel ohne Dekoration.

SPIRIT HOLIDAY TRAVEL – NEUE DESIGN-LINIE

HOLIDAY TRAVEL
ESTD. 1980
-Camper On Tour-

NEW



①

6-tlg.
für 2 Personen





③



②

2er SET



④



⑤



⑥



⑦ ⑧ ⑧

① Melamin-Geschirrset SPIRIT HOLIDAY TRAVEL

Edles, bruchfestes Melamin-Geschirrset für 2 Personen aus der Holiday-Travel-Serie Enthält 2 Essteller (Ø 25,4 cm), 2 Dessertteller (Ø 20,3 cm), 2 Schüsseln (Ø 18,7 cm). Lebensmittelecht, matte Optik.

918020 **31,40**

② Gläser Set SPIRIT HOLIDAY TRAVEL, 2er Set

Volumen 350 ml, dunkelblau eingefärbter Boden passend zum Druck-Motiv, Material: SAN, Maße Ø 7 x H 11 cm, Gewicht: ca. 0,2 kg

929099 **12,60**

③ Edelstahl-Tasse SPIRIT HOLIDAY TRAVEL mit Holz-Griff

Doppelwandige Tasse aus hochwertigem Edelstahl mit SPIRIT HOLIDAY TRAVEL-Motiv und Holzgriff. Außen SS201, innen SS304, lebensmittelecht, ca. 350 ml Volumen. Dunkelblau mit Druck, Ø 8,8 cm, Höhe 9,1 cm, Gewicht ca. 0,2 kg. **930956** **10,50**

④ Camping-Decke SPIRIT HOLIDAY TRAVEL

Leichte SPIRIT HOLIDAY TRAVEL-Decke (145 x 200 cm) aus wasserabweisendem Polyester mit 100 g/m² Baumwollfüllung. Wärmend, mit Druckknöpfen zum Umhängen. Inkl. Tragebeutel mit Dry-Bag-Verschluss. Packmaß ca. 35 x Ø15 cm, Gewicht ca. 0,5 kg. **99245** **52,50**

⑤ Fußmatte SPIRIT HOLIDAY TRAVEL

Maße: 60 x 40 cm. Sorgt für einen sauberen Innenraum und verfügt über einen Antirutsch-Boden.

516432 **21,--**

⑥ Teppich SPIRIT HOLIDAY TRAVEL

Maße: 113 x 113 cm. Bringt Gemütlichkeit in Ihr Fahrzeug, sorgt für einen sauberen Innenraum und verfügt über einen Antirutsch-Boden.

516433 **71,40**

⑦ Kapuzenpullover SPIRIT HOLIDAY TRAVEL

Der hochwertige Kapuzenpullover mit dem dezenten SPIRIT HOLIDAY TRAVEL-Motiv ist für Männer und Frauen geeignet. Material: 330g Organic Cotton. Farbe: Blau-Grau (Hergestellt in der Ukraine).

⑧ T-Shirt SPIRIT HOLIDAY TRAVEL

Das Unisex T-Shirt mit dem SPIRIT HOLIDAY TRAVEL-Motiv ist für Männer und Frauen geeignet. Es hat einen dezenten Logo-Print auf der Brust und einen großen trendigen Rücken-Print. Material: 190g Organic Cotton. Farbe: Dunkelblau (Hergestellt in der Ukraine).

⑦ Kapuzenpullover		
Größe	Art-Nr.	Preis
XS	98743	66,30
S	98744	66,30
M	98745	66,30
L	98746	66,30
XL	98747	66,30
XXL	98748	66,30

⑧ T-Shirt		
Größe	Art-Nr.	Preis
XS	98734	31,50
S	98735	31,50
M	98736	31,50
L	98737	31,50
XL	98740	31,50
XXL	98738	31,50

Alle Artikel ohne Dekoration.



① Beinauflage/Hocker & passende Tischplatten

Passend zum Lounge Sessel als praktische Beinauflage oder Hocker zu nutzen. Einfach zusammenfaltbar. Bambusgestell mit Grau meliertem Stoff.







④ Lounge – gepolsterter Sessel, um stilvoll und gemütlich zu entspannen

- Grau melierter weicher Stoff mit bequemer Polsterung
- Mit Taschen an der Seite und der Rückenlehne
- Gestell aus Bambus
- Mit praktischer Tragetasche
- Bezug abnehmbar (nicht waschbar!)

Abb.	Modell	B x H x T	B x T / H		Tischplatte	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Hocker**	39 x 34 x 30 cm	–	–	–	51,5 x 30 x 7 cm	1,5 kg	**920317**	**39,90**
②	**MDF-Tischplatte**	–	–	–	43 x 32,5 x 3,5 cm	43 x 32,5 x 3,5 cm	0,8 kg	**9203171**	**15,70**
③	**Bambus-Tischplatte**	–	–	–	43 x 32,5 x 3,5 cm	43 x 32,5 x 3,5 cm	1,5 kg	**9203172**	**41,90**
④	**Lounge Sessel**	70 x 100 x 75 cm	–	70 cm	–	119 x 19 x 18 cm	5,7 kg	**920316**	**102,–**

Single HOLIDAY TRAVEL – Klapptisch mit Bambus-Tischplatte

ca. 30 kg

- Leichtes Aluminiumgestell
- Edle Bambusholz Tischplatte

52,50



L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
50 x 50 cm	60 cm	72 x 50 x 5 cm	2,5 kg	**910594**	**52,50**

Stilvoll und gemütlich entspannen – aufblasbares Sofa für 2 Personen

ca. 200 kg

- Ideal für Terrasse, Balkon und auf dem Campingplatz
- Mit breiten Armlehnen
- Abnehmbarer und waschbarer Bezug
- Weiche, angenehme Oberfläche
- Mit integrierter 230V Pumpe

Bezug aus hochwertigem 600D Polyester mit UV 30+ Schutzbeschichtung.
Farbe: Grau meliert. Boden aus Tarpauli. Sitzhöhe: 40 cm.
Maße: B 167 x H 73 x T 85 cm. Packmaß: 43 x 20 x 43 cm.
Belastbarkeit: 200 kg. Gewicht: 9 kg. **920431** **234,–**



234,–

Im Sofa integrierte 230V Pumpe







Alle Artikel ohne Dekoration.

HOLIDAY TRAVEL – SCHICKE FUNKTIONALE CAMPINGMÖBEL





Bis 13 cm Verlängerung der Rückenlehne durch höhenverstellbare Kopfstütze





Malaga Plus Holiday – Campingstuhl mit ausziehbarer Kopfstütze

- **Höhenverstellbare Kopfstütze**
- **Rückenlehne 7-fach verstellbar**
- **Bequem gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne**
- **Kleines Packmaß**

Der Campingsessel mit der bequemen Polsterung punktet mit der individuell ausziehbaren Kopfstütze und der 7-fach verstellbaren Rückenlehne, mit der jeder die richtige Position zum Entspannen findet.
Material: Polster, Polyester (grau-meliert).
Gestell: Aluminium (schwarz).

Passende Beinauflage
(keine Adapter nötig)
Maße: L 90 x B 48 x H 54 cm. Gewicht: ca. 1,3 kg

9101085 **31,50**

B x H x T	B x T / H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
62 x 112/124 x 77 cm	48 x 44 / 46 cm	66 cm	92 x 64 x 11 cm	5,0 kg	**9101084**	**102,–**









HOLIDAY TRAVEL – Klappstuhl mit hohem Komfort

- **Perfekt für Minicamper u. Campingbusse**
- **Stabiler Stand**
- **Flaches Packmaß**
- **Bambus-Armlehnen**
- **Zusätzlicher Sicherheitsverschluss**

Passt auch in Volkswagen California-Heckklappen-Tasche (zusätzliche Sicherung durch Gummispanner oder Spanngurte empfohlen).
Material: Bezug: Polyester, Grau.
Gestell: Aluminium, Schwarz.

B x H x T	B x T / H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
56 x 90 x 48 cm	45 x 42 / 42 cm	57 cm	66 x 56 x 7 cm	4 kg	**910838**	**52,50**

Die Joplin Faltstuhl Kollektion



- **Edle Echtholzarmlehne**
- **Rückenlehne 4-fach verstellbar**
- **Belastbar bis 100 kg**
- **Gestell Aluminium**
- **Polyester Stoff grau-meliert**
- **Lieferung inkl. Tragetasche**
- **Kleines Packmaß**

① **Joplin Faltstuhl – der Klassiker**

② **Joplin II Faltstuhl**
Neues Faltsystem für mehr Komfort und Stabilität.

③ **Joplin Deluxe – gepolsterter Faltstuhl**
Bequeme Polsterung und angesagte Rauten-Steppung. Faltmechanismus, hoher Komfort und Stabilität in allen Positionen.

④ **Joplin High – Faltstuhl mit extra hoher Rückenlehne**
Extra hohe Rückenlehne (78 cm). Verschieb- und drehbares Rückenpolster als Kopf- oder Lordosestütze.

⑤ **Beinauflage / Hocker**
Passend zu allen Joplin Faltstühlen und einfach zusammenfaltbar.















Abb.	Modell	B x H x T	B x T / H		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
①	**Joplin**	60 x 102 x 68 cm	48 x 45 / 42 cm	70 cm	90 x 22 x 15 cm	4,8 kg	**920311**	**113,–**
②	**Joplin II**	58 x 104 x 66 cm	48 x 48 / 42 cm	70 cm	90 x 22 x 18 cm	5 kg	**920315**	**122,–**
③	**Joplin Deluxe**	58 x 104 x 66 cm	48 x 48 / 42 cm	70 cm	90 x 22 x 18 cm	5,3 kg	**920319**	**122,–**
④	**Joplin High**	62 x 117 x 72 cm	50 x 50 / 47 cm	78 cm	100 x 30 x 19 cm	6,8 kg	**920320**	**112,–**
⑤	**Beinauflage/Hocker**	38 x 42 x 38 cm			12 x 12 x 61 cm	0,9 kg	**920312**	**36,70**

Alle Artikel ohne Dekoration.

HOLIDAY TRAVEL – Campingtisch mit Bambusplatte

- **Kleines Packmaß, ideal für Minicamper und Vans**
- **Höhenverstellbar 42/65 cm, mit Niveauregulierung**
- **Einfache Arretierung der Beine**
- **Tischplatte aus 4 Panelen für Mini-Packmaß**
- **Inkl. praktischer Tragetasche**

Material Tischplatte: Bambus. Gestell: Aluminium Silber.




Niveauregulierung



ca. 30 kg



80 x 60 cm | 100 x 65 cm

Modell	L x B	H	ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Bambus 80 – für 2-4 Personen	80 x 60 cm	42 / 65 cm	80 x 11 x 18 cm	5,5 kg	**910573**	**101,–**
Bambus 100 – für 4-6 Personen	100 x 65 cm	42 / 65 cm	100 x 11 x 18 cm	6,5 kg	**9105491**	**122,–**

Glendale 80 + 100 – Bambustisch mit Mini-Packmaß

- **Perfekt für Campingbusse + Minicamper mit wenig Stauraum**
- **Schwarzes Aluminium- Gestell mit Skalenmarkierung**
- **Tellerfüße für mehr Standfestigkeit**
- **Verbesserter Sicherheitsmechanismus**
- **Stufenlos höhenverstellbar (43-70cm)**
- **Tischplatte aus 4 Panelen für kleines Packmaß**
- **Inkl. Tragetasche**

Material: Tischplatte: Bambus.
Gestell: Aluminium Schwarz.




Stufenlos höhenverstellbar

ca. 30 kg



80 x 60 cm | 100 x 65 cm

Modell	L x B		ca.	ca.	Art. Nr.	Preis
Glendale 80 – für 2-4 Personen	80 x 60 cm	43-70 cm	80 x 19 x 12 cm	6,5 kg	**910583**	**122,–**
Glendale 100 – für 4-6 Personen	100 x 65 cm	43-70 cm	100 x 19 x 12 cm	8,5 kg	**910584**	**142,–**

① ALVA – wiederaufladbare Akku-Tisch-/Hängeleuchte

- **Echt-Bambus-Sockel**
- **auch als Powerbank nutzbar**
- **angenehmes Licht (Warm- oder Kaltweiß)**
- **dimmbar**

Technische Angaben: Akku: 4.000mAh Lithium-Ionen-Akku. Helligkeit max. 750Lm. Eingangsspannung: 5V/1A. Schutzklasse: IPX3 (spritzwassergeschützt). Laufzeit: max. 20 Std.. Ladezeit: 3 – 4 Std.. Schutzklasse: IP4. Material: ABS, PC, Stahl. Maße: Ø10 cm. Höhe: 17/22 cm. Gewicht: ca. 0,6 kg. Inkl. USB-C Ladekabel.

834876 **42,--**

② LED-Leuchte

- **Mit Tragegriff / Aufhänge-Ring**
- **Dimmbar, als Powerbank nutzbar**

Inkl. USB-Ladekabel. Lithium Akku 3,7 V, 5000 mAh. Leistung: 3,2 W, 180 Lumen. Ladezeit: 7 Std. Material: Bambus, Metall, Kunststoff. Gewicht: 0,75 kg. Maße: Ø 13 cm. Höhe 25/32 cm.

834873 **56,10**

③ LED-Campingleuchte Leuchtturm

- **Wiederaufladbar**
- **Angenehm warmes Licht**
- **Dimmbar, als Powerbank nutzbar**

2 Leucht-Modi Flammenmodus oder Leuchtturm-Blinkmodus. Material: Bambus. Edelstahl. inkl. USB-Ladekabel. Lithium-Akku 5000mAH/6W/210 Lumen. Maße: Ø 13 cm. Höhe 25/32 cm. Gewicht: ca. 0,6 kg.

834874 **52,50**

NEW



Alle Artikel ohne Dekoration.

HOLIDAY TRAVEL – STILVOLL GENIESSEN



① Melamin-Geschirrset

Premiumqualität, 6-teilig für 2 Personen. Spülmaschinengeeignet. 2 Essteller Ø 25,5 cm, 2 Suppenteller Ø 13/20 cm, Höhe 4 cm 2 Dessertteller Ø 20 cm. Gewicht: ca. 1,7 kg

917924 42,--

② Edelstahl-Tasse

Doppelwandige Edelstahl-Tasse mit extra großem Henkel und Holiday-Travel-Logo. Matt-weißes Finish, lebensmittelecht. Volumen: ca. 350 ml. Maße: Ø 8,8 cm, H 9,1 cm. Gewicht: ca. 0,2 kg. Material: Edelstahl innen SS304, außen SS201.

930958 10,50

③ Bay City Emaille-Becherset

2 Emaille Becher im Set, 1 x Weiß und 1 x Blau, beidseitig bedruckt. Je 400 ml Volumen. Maße: Ø 9 cm, H: 8 cm .

930964 15,30

④ Key West SAN-Gläser-Set

2 hochwertige Gläser im Set mit farbigem Boden. Je 350 ml Volumen. Einseitig bedruckt. Maße: Ø 7 cm, H: 9 cm.

929080 10,50

Vakuumbecher mit Deckel

Kapazität: ca. 550 ml, Maße: H 16 cm, Ø 6,7/9,2 cm. Gewicht: ca. 0,25 kg. Doppelwandig, mit transparentem Deckel.

⑤ Dunkelblau 930954 18,90
⑥ Mit Kunstleder 930953 21,--

⑦ Vakuum-Flasche

Hält Warmes lange warm und Kaltes lange kalt. Volumen 500 ml. Material: Rostfreier Edelstahl 304. Maße: Ø 7 x H 21,5 cm. Gewicht: ca. 0,2 kg. Farbe: Matt-Weiß.

930952 15,80

⑧ Espressokocher für 6 Tassen

Mit Holzgriff und -Knauf. Geeignet für alle Herdarten – außer Induktion. Material: Aluminium. Maße: 16 x 11 x 19 cm. Gewicht: 0,4 kg

Farbe: Matt-Schwarz 922230 18,90

⑨ Espressokocher für 6 Tassen

Für alle Herdarten inkl. Induktion geeignet. Mit Soft-Touch-Griff und -Knauf. Material: Aluminium. Boden: Edelstahl. Volumen: ca. 300 ml. Maße: 11,5 x 15 x 17 cm. Gewicht: ca. 0,5 kg.

Farbe: Silber 922232 20,90

Alle Artikel ohne Dekoration.

Faltboxen und Faltkorb-Serie

- **Mini-Packmaß**
- **Trendiges Rautenmuster-Design**
- **Farbe: Grau**
- **Ideal für Reisen, Camping und Daheim**

① **Faltkorb mit Deckel, 4 Stäbe zur Fixierung**
B 33 x T 33 x H 37 cm **919300** **21,–**

Faltboxen
- **Deckel mit Reißverschluß**
- **Faltbarer Boden**

② **Flache Box – 2er Set**
B 60 x T 45 x H 13 cm **919301** **26,20**

③ **Faltbox mit Isolierungsschicht**
- **Zur Kühlhaltung von Speisen und Getränken**

COOL S – B 40 x T 31 x H 23 cm **919302** **18,90**
COOL M – B 50 x T 40 x H 28,5 cm **919303** **21,–**

Wand-/Zeltorganizer

Praktische Aufbewahrung, Farbe: Grau-meliert,
Material: Polyester

④ **HOLIDAY TRAVEL – 1**
1 Tasche B 20 x H 20 cm, mit 2 Ösen für Befestigung.
919273 **7,30**

⑤ **HOLIDAY TRAVEL – 2**
2 Taschen B 40 x H 20 cm, mit 2 Ösen für Befestigung.
919274 **10,50**

⑥ **HOLIDAY TRAVEL – 3**
3 Taschen B 60 x H 20 cm, mit 2 Ösen für Befestigung.
919275 **12,60**

⑦ **HOLIDAY TRAVEL – Grande**
Viele Taschen in unterschiedlichen Grössen.
Zum Teil mit Klappe. B 40 x H 75 cm, mit 2 Ösen oder Kederprofil für Befestigung.
919276 **21,–**

⑧ **HOLIDAY TRAVEL – Maxi**
8 Taschen in unterschiedlichen Grössen.
B 40 x H 60 cm mit 2 Ösen oder Kederprofil für Befestigung. **919277** **17,80**

⑨ **HOLIDAY TRAVEL – Mini**
4 Taschen B 20 x H 60 cm mit 2 Ösen für Befestigung.
919278 **12,60**

⑩ **HOLIDAY TRAVEL – Schuh-Organizer**
für 12 Paar Schuhe B 48 x H 86 cm
919279 **36,70**

⑪ **HOLIDAY TRAVEL – Faltbox**
2 separat nutzbare Boxen mit Tragegriffen. Verbindung der Boxen per Klett. Boden mit Klett für sicheren Stand im Kofferraum und Einblegeboden für stabilen Halt.
Maße: L50 x H30 x B30 cm, Material: Polyester,
Farbe: Grau-meliert **919280** **26,20**

⑫ **HOLIDAY TRAVEL – Picknick/Geschirrtasche**
Praktische Aufbewahrungstasche für z. B. Geschirr, passend für Volkswagen T5/T6 und andere Fahrzeuge. Mit variabel positionierbaren Klett-Trennwänden, abnehmbarem Tragegurt mit Schulterpolster und Druckknopf zur Sitzbefestigung. Außentaschen für Spülutensilien, passt unter Drehsitze. Maße: L 50 x B 18 x H 22 cm. Lieferung ohne Inhalt. **919171** **42,–**









Alle Artikel ohne Dekoration.



Haken und Handtuchhalter – Kunstleder Serie mit Saugnäpfen

① **2 Haken mit Saugnapf**
53 x 38 x 124 mm, Material: Kunstleder, Aluminium, Edelstahl **66552** **16,80**

② **Handtuch-/WC-Rollenhalter mit Saugnapf**
197 x 61 x 179 mm, Material: Kunstleder, Aluminium, Edelstahl **66554** **26,20**

③ **Handfeger- und Kehrschaufel-Set**
Das hochwertige Set besteht aus einem Handfeger mit Bambus-Griff und Schlaufe und einer Metall-Kehrschaufel mit Loch zum Aufhängen in schwarz. Maße: Handfeger L 17 x B 14 cm, Kehrschaufel: 33 x 21 cm, Packmaß: L 33 x B 21 x H 7,5 cm, Gewicht: ca. 0,2 kg **91598** **12,60**

④ **Kokosfußmatte, 50 x 05 cm**
Hält Camper und Reisemobil sauber. Robuste Fußmatte für den Innenbereich. Material: 100% Kokos, Maße: 50 x 25 cm. **51657** **10,--**

⑤ **Grillschürze aus Leder**
Aus hochwertigem Leder mit 2 Taschen und verstellbaren Riemen.
Braun **955192** **61,20**
Schwarz **955193** **61,20**

⑥ **Holzkohle Koffergrill**
- **formschön u. funktionell**
- **platzsparend verstaubar**
- **in wenigen Sekunden aufgebaut**
- **einfaches Befüllen mit Holzkohle**

Rostgröße: 33 x 20 cm. Koffer geschlossen ca. 37 x 24 x 4 cm. Gewicht: 2,5 kg.
916881 **61,20**

⑦ **Koffergasgrill aus Edelstahl**
- **Ausklappbare Füße für stabilen Stand**
- **Handlich und leicht**
- **Platzsparend zum Koffer zusammenklappbar**
- **Schnell einsatzbereit**
- **Kartuschenbetrieben**
- **Mit Piezoelektrischer Zündung**
- **Leistung: 3,3 kW**

Grillfläche ca. 32,5 x 23 cm, L Gasschlauch ca. 40 cm. Maße geöffnet: L 40 x B 23/34,5 x H 31,5 cm. Packmaß: 40 x 10,5 x 24 cm. Gewicht: ca. 3,6 kg.
916882 **102,--**

Alle Artikel ohne Dekoration.

CARL 300 – Das leichte Falt-E-Bike mit 7-Gang-Kettenschaltung und Schutzblechen

- Radgröße 20“ x 1,95
- Faltbarer Aluminiumrahmen
- LCD-Fahrrad-Computer
- Li-Ion Akku 36 V / 7,8 Ah / 281 W/h
- Ladezeit ca. 4 – 6 Stunden
- Akku entnehmbar / abschließbar
- Reichweite bis zu 60 km
- 5-stufige Pedalunterstützung
- 7- Gang Shimano SIS Ketten-Schaltung
- Starker 36 V Motor mit Heckantrieb
- Push-Hilfe / Starthilfe
- Tektro V-Brake Bremsen

Leicht verstaubar dank intelligenten Schnellspannmechanismus, faltbaren Pedalen u. Lenkstange. Felgen: doppelwandige, schwarze Aluminium-Felgen. Lieferung inkl. LED-Frontscheinwerfer, LED-Batterie-Rückleuchte, Reflektoren und Ständer. Maximale Zuladung 110 kg. StVZO konform. Maße fahrbereit: L 159 x B 58 x H 116 cm / gefaltet: L 925 x B 540 x H 720 mm. Gewicht: inkl. Akku: 17,5 kg. Farbe: Glossy black **908967** **1464,--**





HENRI – Das sportliche Falt-E-Bike

- 20“ Radgröße
- Akku 36 V / 10,5 Ah
- Heckantrieb
- Fahrrad-Computer mit LC-Display
- 250 W Motor / 36 V, iD54
- 6-Gang-Shimano-SIS-Schaltung
- Tektro-Scheibenbremsen
- Magnetverschluß
- Max. Zuladung 120 kg
- Stabiler Magnesiumrahmen
- StVZO konform

Kompaktes Falt-E-Bike „HENRI“ mit stabilem Magnesiumrahmen. Dank Schnellspannmechanismus mit Magnetarretierung schnell faltbar – ideal für Auto, Wohnmobil oder Boot. Mit Tektro-Scheibenbremsen, 6-Gang-Shimano-Schaltung und 3-stufiger Tretunterstützung bis 25 km/h. 36 V/10,4 Ah Akku (bis zu 70 km Reichweite), entnehmbar und separat ladbar. 250 W Hinterradmotor / Maße: offen L 152 x B 57 x H 104 cm / gefaltet: 80 x 43 x 60 cm, Gewicht: ca. 21 kg.

HENRI, Farbe: Grau **908966** **1599,–**
Ersatzakku **9089612** **485,–**





FRIDA – Faltbares City-E-Bike mit großen Rädern

- Radgröße 24“ x 2,15
- Heckantrieb
- Faltbarer Aluminiumrahmen
- LCD-Fahrrad-Computer
- Li-Ion Akku 36 V / 10,4 Ah / 375 Wh
- Akku entnehmbar / abschließbar
- Ladezeit ca. 4 – 6 Stunden
- Reichweite bis zu 80 km
- 5-stufige Pedalunterstützung
- 6-Gang Shimano SIS Schaltung
- Push-Hilfe/Starthilfe

Leicht verstaubar dank intelligenten Schnellspannmechanismus, faltbaren Pedalen u. Lenkstange. Mit integrierter Bremsleuchte, LED-Lampen vorn u. hinten, Reflektoren und standsicheren Doppelständer. Felgen aus Aluminium, schwarz. Mechanische Scheibenbremsen vorn u. hinten. Max. Zuladung 120 kg. StVZO konform. Maße fahrbereit: L 170 x B 60 x H 120 cm / gefaltet: L 90 x B 45 x H 84 cm. Gewicht: inkl. Akku: 17,5 kg

Farbe: lave-grau matt **908963** **1599,–**





① Lenkertasche LT200

Die Lenkertasche LT200 besteht aus robustem, zweifarbigem Polyester-Material mit reflektierenden Seitenteilen und Doppelreißverschluss-System. Sie bietet eine geräumige Innentasche mit 4 l Volumen sowie zwei zusätzliche Innenfächer, eines davon mit Reißverschluss für Dokumente oder Wertsachen. Dank des innovativen Klicksystems lässt sich die Tasche einfach am Lenker (Ø 22,2–31,8 mm) befestigen und abnehmen. Mit Trageschlaufe und Befestigungsmöglichkeiten für Karabiner ist sie vielseitig einsetzbar. Maße außen: ca. 22,5 x 23 x 9 cm; innen: ca. 22 x 20 x 8,5 cm.

908964 **18,80**

② Gepäckträgertasche GT400

Die GT400 ist eine wasserdichte Gepäckträgertasche aus robustem PVC mit einem Volumen von 25,4 Litern. Sie verfügt über ein praktisches Klicksystem zur schnellen Befestigung am Gepäckträger und kann dank abnehmbarem Schultergurt auch bequem getragen werden. Maße: 30 x 56 x 15 cm.

908965 **41,90**



① 
② 

Alle Artikel ohne Dekoration.

REISEFÜHRER, STELLPLATZFÜHRER



① Yes We Camp – Deutschland

Yes we camp! Deutschland stellt 80 wunderschön gelegene Campingplätze in 40 Regionen vor, die sich für Paare, Familien und Freunde lohnen. Der ideale Reiseführer für Camping-Einsteiger und Wiederholungstäter. **956461** **21,–**

② Yes We Camp – Europa

Das perfekte Inspirationsbuch mit 80 Campingplätzen in 40 traumhaft schönen Campingzielen in Europa. Genießen Sie Naturhighlights, hübsche Orte und großartige Landschaften europaweit. So einfach, so schön! **956459** **21,–**

③ Yes We Camp – City Camping

Das erste Buch zum großen Reisetrend City Camping in Deutschland: Erkunden Sie die schönsten Städte, tolle Plätze und viele spannende Freizeittipps. **956456** **25,20**

④ Yes We Camp – Camping mit Hund

Das erste Allrounder-Buch rund um's Thema Camping mit Hund: Die 45 besten hundefreundlichen Campingplätze, länderspezifische Infos und Tipps für den Umgang mit Hund auf Reisen. **956458** **23,10**

NEW



FKK-Reiseführer Europa 2026

Rund 500 FKK-Campingplätze, Clubanlagen, Organisationen und viele hundert FKK-Strände in Europa. Infos über Anreise, Lage, Öffnungszeiten, Sportangebote etc. Kartenteil für jedes Land mit allen beschriebenen Anlagen.
Ca. 296 Seiten
956533 **15,80**



LandYachting

Bildband, Wohnmobil-Reiseführer, Lifestyle-Guide, Service-Ratgeber. Tipps zu Kunst & Kultur, Natur, Leben und Genuss sowie Stellplatzführer. Vom freien Stellplatz bis zu schönen Landgütern.
Bodensee - Schwarzwald - Schwäbische Alb
95612 **29,30**

MICHELIN Straßenkarten mit kostenlosen Stellplätzen für Wohnmobile und Vans

- **Mit vollständiger Anschrift**
- **GPS Koordinaten in 2 Formaten: GMS (Grad, Minuten, Sekunden) und G.D. (Grad-Dezimalstellen)**
- **Alphabetische Auflistung der freien Bereiche nach Ortsname**



Deutschland:	Maßstab 1/750 000	**950606**	**14,60**
Irland:	Maßstab 1/400 000	**950616**	**15,70**
England:	Maßstab 1/1 000 000	**950618**	**15,70**
Schweiz:	Maßstab 1/350 000	**950617**	**15,70**
Griechenland:	Maßstab 1/700 00	**950613**	**14,60**
Spanien:	Maßstab 1/1 000 000	**950611**	**15,70**
Benelux:	Maßstab 1/400 00	**950612**	**15,70**

Alle Preise nur in Deutschland gültig. Bitte erfragen Sie im europäischen, deutschsprachigen Raum die Preise bei Ihrem regionalen Händler!

Bordatlas Deutschland 2026

664 Seiten inkl. Zugangscode für den digitalen Bordatlas mit 7.350 Stellplätzen in ganz Europa.

956528 **38,80**

Bordatlas Handbuch: Das Womo-Lexikon von A bis Z. Technik, Wartung, Reisen. **956472** **20,90**

NEW





ACSI CampingCard & Stellplatzführer

NEW

(2 Bände)

Über 12.000 inspizierte Campingplätze und Wohnmobilplätze! Praktische Informationen zur Bodenbeschaffenheit, Tarife und Zahlungsoptionen.

ACSI CampingCard & Stellplatzführer ist das ideale Reisebuch für Wohnmobilbesitzer. Der Campingführer beinhaltet die CampingCard ACSI-Ermäßigungskarte. So bezahlen Sie nie mehr zu viel für Ihre Übernachtungen in der Nebensaison. Auf über 3.000 Campingplätzen in Europa übernachten Sie damit zu einem niedrigen Festpreis. Sie sparen bis zu 60% des regulären Übernachtungspreises!

956530 **35,70**



Campingführer Deutschland 2026

NEW

Mehr als 2.400 Campingplätze in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Jährlich von ACSI inspiziert. GPS-Koordinaten und Infos über WLAN pro Campingplatz. Inkl. Ermäßigungskarte für die Nebensaison.

956531 **25,20**



Campingführer Europa 2026

NEW

(2 Bände)

7690 Campingplätze in 29 Ländern. Inkl. Ermäßigungskarte für die Nebensaison. Jährlich von ACSI inspiziert.

956532 **31,50**



ACSI Campingcard 2026

NEW

Mit der CampingCard ACSI in der Nebensaison noch günstiger campen. Bezahlen Sie immer einen der sechs festen Niedrigtarife für Ihre Übernachtungen. 3000 teilnehmende Campingplätze, jährlich inspiziert. Sparen Sie bis zu 60% pro Nacht.

956534 **27,30**



ADAC Camping-/Stellplatzführer 2026

① **Südeuropa**

980 Seiten/Format 17 x 22,5 cm

Der ADAC Campingführer Südeuropa stellt rund 2.900 Campingplätze in 18 Ländern vor – mit verlässlicher Bewertung von bis zu 5 Sternen. Inklusive rund 3.000 Rabatt-Angeboten über die ADAC Campcard. Zusätzlich enthält jedes Buch einen Gutschein für ein Jahr kostenlosen Zugang zur PiNCAMP APP+. Mit zahlreichen Länderinfos, großer Planungskarte und in Zusammenarbeit mit dem ADAC-Campingportal PiNCAMP.

956526 **31,40**

② **Deutschland/Nordeuropa**

1260 Seiten / Format 17 x 22,5 cm

Rund 2.600 Campingplätze in 17 Ländern – verlässlich bewertet mit bis zu 5 Sternen. Inklusive ca. 3.000 Rabatt-Angeboten über die ADAC Campcard. Enthält einen Gutschein für ein Jahr kostenlosen Zugang zur PiNCAMP APP+. Mit Länderinfos, großer Planungskarte und in Zusammenarbeit mit dem ADAC-Campingportal PiNCAMP.

956527 **31,40**

① NEW



② NEW



ECC Campingführer Europa Camping + Caravan 2026

NEW



Deutschland
Ca. 280 Seiten, 27 x 76 cm
956536 **15,80**

NEW



Österreich/Schweiz
Ca. 120 Seiten, 27 x 76 cm
956537 **10,50**

DCC Campingführer Europa 2026

Offizieller Campingführer des Deutschen Camping-Clubs: Die schönsten europäischen Campingplätze. Kartenteil herausnehmbar, ca. 840 Seiten.
Format: 28 x 17 cm.

956535 **25,10**

NEW



Alle Preise nur in Deutschland gültig. Bitte erfragen Sie im europäischen, deutschsprachigen Raum die Preise bei Ihrem regionalen Händler!

STELLPLATZFÜHRER, TOURGUIDES

NEW



Reiseführer FRANCE PASSION 2026

- **Kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten bei mehr als 2000 Landwirten, Viehzüchtern, Winzern, Bauernhöfen, Obst- und Gemüseproduzenten**
- **jedes Jahr neue, speziell ausgewählte Orte in unentdeckten Ecken Frankreichs**
- **Für autarke Fahrzeuge (WC, Wasser, Strom)**
- **Sicheres Parken u. Übernachten**
- **Inkl. Fahrzeug-Vignette (gültig von März 2026 – März 2027)**
- **Eine perfekte Möglichkeit, eine offene und leidenschaftliche Agrarwelt kennenzulernen und regionale Produkte zu probieren und mitzunehmen.**
- **Papierversion und digitale Anwendung bieten ganzjährig unbegrenzten Zugang zu diesen Übernachtungsmöglichkeiten**
- **mehrsprachig (Englisch, Deutsch, Französisch)**
- **zusätzlich mobile App von France Passion als kostenlose Ergänzung zum Reiseführer für einfachen GPS-Zugang**

(Veröffentlichung im März 2026 / Vignette gültig von März 2026 bis März 2027). Inkl. 27 regionale Karten, Vignette, Wegbeschreibungen, GPS-Koordinaten, Aktivitäten/Produkte/Fotos/Ausstattung der Gastgeber

956538 **34,70**



① ② ③

Die 20 besten Wohnmobiltouren

Entdecken Sie die schönsten Routen und empfehlenswertesten Stellplätze in Deutschland und im nahen Ausland!

① Band 2	**956299**	**20,90**
② Band 3	**956300**	**20,90**
③ Band 4	**956302**	**20,90**

Stellplatzführer zu den schönsten Erlebnissen mit dem Wohnmobil



Bier-Erlebnis mit dem Wohnmobil
170 Übernachtungsplätze mit Zisch. Mit Braukursen und Besichtigungen.
956297 **23,–**

Land-Erlebnis – Bauernhöfe erleben
150 Stellplätze für die ganze Familie zum Kühe melken und Stall ausmisten von Flensburg bis Oberstdorf.
956296 **20,90**



Romantische Städte
170 zentral gelegene Übernachtungs-plätze mit Stadtführungen, Museen und tollen Tipps.
956298 **20,90**

Romantische Städte Band 2
170 zentral gelegene Übernachtungs-plätze mit Stadtführungen, Museen und tollen Tipps.
956463 **20,90**



Natur und Nationalparks
Hinein ins Grüne mit dem Wohnmobil.
956473 **20,90**

Bade-Spaß – Schönste Badeseen
Direkt vom Wohnmobil ins Wasser – für einen gelungenen Badeurlaub in Deutschland.
956475 **20,90**

Stellplatzführer Hunde Willkommen
Urlaub mit Hund und Wohnmobil
140 hundefreundliche Übernachtungsplätze
956524 **23,--**



Reisemobil-Tourguides

Detaillierte Tourpläne mit exakten Landkarten und Stadtplänen. Erlebenswerte Orte entdecken, fantastische Fahrstrecken erkunden und die schönsten Camping- und Stellplätze nutzen.

Mecklenburgische Seenplatte
95200 **23,10**

Nordseeküste
95198 **20,80**

NEW



Winzeratlas 2026

Ein Jahr lang kostenfrei übernachten.

Mit Buch und beiliegender Fahrzeug-Vignette dürfen Wohnmobil-Fahrer gratis bei den aufgeführten Winzern 24 h lang stehen und übernachten. Enthalten sind rund 200 Winzer in Deutschland, Österreich, Südtirol, Ungarn und dem Elsass. Vignette ein Jahr lang gültig von Dezember 2025 bis Dezember 2026.

956529 **31,40**

Alle Preise nur in Deutschland gültig. Bitte erfragen Sie im europäischen, deutschsprachigen Raum die Preise bei Ihrem regionalen Händler!

Kochbücher für Omnia Backofen



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦

① Kochbuch „One Pot Rezepte“
Unkompliziert ratz-fatz gekocht!
952275 **15,70**

② „Quiche, Pizza & Co.“
952268 **15,70**

③ „Herzhaftes Fleisch & Fisch“
922188 **15,70**

④ „Urlaubsküche leicht gemacht“
Deutsch **922184** **15,70**
Recettes FR **922180** **15,70**

Backbücher:

⑤ „Das Muffinbackbuch“
952269 **15,70**

⑥ „Kuchen & Torten“
922187 **15,70**

⑦ „Brot backen“ mit 64 Seiten
922185 **15,70**

Praktische Kochbücher für den Outdoor Backofen

Viele Rezepte für den Outdoor Backofen.
Format 18 x 20 cm.
Je Buch 79 Seiten.

Gluten- und laktosefreies Backbuch
952267 **17,30**



omnia

Kochbücher in diversen Sprachen

Kochbuch mit 46 ausgewählten Rezepten und praktischen Tipps auf 132 Seiten

Kochbuch Deutsch	**952272**	**20,50**
Kochbuch Spanisch	**952292**	**20,50**
Recipe Book UK	**952175**	**20,50**
Kookboek NL	**952174**	**20,50**
Recettes FR	**952173**	**20,50**



Volkswagen Camper Kochbuch

Vielseitiges Kochbuch für Reisende im Bulli. Neben leckeren Rezepten für den Zweiflammen-Campingkocher und Schlemmereien für Grill und Lagerfeuer finden Camper hier zahlreiche nützliche Checklisten zur Planung der Reise, zur Ausstattung des Bullis und seiner Küche oder auch zum Einkaufen unterwegs. 288 Seiten, 350 Abbildungen,
Maße: 22,3 x 26,1 cm.
952264 **33,60**



Handbuch Selbstausbau

Schritt für Schritt. Praktischer Ratgeber und Planungshilfe. 128 Seiten, 176 Farbabbildungen.
95150 **32,30**



Alle Preise nur in Deutschland gültig. Bitte erfragen Sie im europäischen, deutschsprachigen Raum die Preise bei Ihrem regionalen Händler!



GRILLEN





Klappbarer Camping-Gaskocher FLAP 2 COOK

- **Hohe Leistung (2x 3,0 kW)**
- **Kleines Packmaß**
- **2 Edelstahl- Topfgitter inklusive**

Der klappbare Campingkocher mit 2 separat schaltbaren Edelstahlbrennern hat eine hohe Leistung (max. 2 x 3,0 kW) und wird in einer praktischen Tragetasche geliefert. Er wird einfach aufgeklappt, am extra langen Gasschlauch (40 cm) angeschlossen und ist für die Nutzung mit Gaskartusche (z.B. Art.-Nr. 942001) geeignet. Material: Stahl,
Maße geöffnet: L 60 x B 23 x H 7,3 cm
Maße geschlossen: L 24 x B 23 x H 11,5 cm,
Gewicht: ca. 2,4 kg.
Technische Angaben: Anzahl Brenner: 2, Leistung: 2x 3.0kW, Gasverbrauch: 428g/h, Zündung: Piezo. Lieferumfang: Kocher, Gasschlauch, Tragetasche

① **Farbe: Matt-Schwarz**	**706632**	**102,--**
② **Farbe: Matt-Grün**	**706633**	**102,--**

Lieferumfang



Holzkohle-Grills ..... 270 – 271
Spirituskocher 271
Gaskartuschenkocher/Zubehör ..... 272 – 278
Toaster/Zubehör ..... 278 – 281
Gaskocher/Zubehör ..... 276 – 282
Gasgrill/Zubehör/Multifunktionsgrills ..... 284 – 293
Gasbacköfen/Zubehör 293

FALTBARER HOLZKOHLE - GRILL, EINWEG-GRILL, RÄUCHEROFEN UND ZUBEHÖR



CASUS-GRILL – der nachhaltige Einweggrill

- **Umweltschonend**
- **Natürliche Materialien: Bambus, Pappe, Kohle und Lavagestein**
- **Quick Oxylite Bambus-Kohlebriketts – Grillbereit in 5 Minuten, Grillzeit ca. 60 Minuten**
- **umweltschonend und biologisch abbaubar**
- **Wärmeisolierung reduziert Außentemperatur des Grills**

Maße: B 31 x T 25 x H 14,8 cm, Gewicht: 1 kg **916000** **12,60**



CASUS Bambuskohle Briketts

- **Bereit innerhalb 5-8 Minuten**
- **180 Minuten über 180 °C**
- **Praktische leichte Tasche**
- **Einwegnutzung**
- **Nachhaltig**

Bambuskohle Briketts in einer praktischen und handlichen 1-Kg-Verpackung, genau richtig für eine Mahlzeit. Nach nur 5-8 Minuten bereit zum Auflegen der Grillware. Inhalt: 1 kg **916006** **6,30**



Räucherofen LARS – Räuchern wie ein Profi

Räuchern Sie Fisch, Fleisch, Gemüse uvm. Inkl. Deckel und Behälter für gereinigte Brennpaste zur Verglimmung der Holzspäne.
Maße: B44 x T33 x H15 cm. Packmaß: ca. 44 x 13 x 15 cm.
Gewicht: 2,75 kg. **916898** **21,–**



Lichtbogen Stabanzünder – Inolight CL3

- **Keine fossilen Brennstoffe notwendig – weder Gas noch Benzin**
- **Hohe Hitzeentwicklung ohne Flamme**
- **Unempfindlich gegen Wind und Nässe**
- **Hochwertige Haptik, edles Design, komplett aus Metall gefertigt**
- **Mit integriertem 3.7V Akku (unter 3h Ladezeit für bis zu 100 Zündungen, ca. 500 x aufladbar)**
- **Einfache Bedienung, integrierte Überlastsicherung (Automatischer Zündvorgangabbruch nach 10 Sek.)**

Lieferumfang: Stabanzünder, USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung.

914043 **23,70**



Faltbarer Holzkohle-Grill für 4 bis 8 Personen

- **Sehr kleines Packmaß**
- **Grill und Rost aus hochwertigem VA-Edelstahl**
- **Inkl. praktischer Packtasche mit Reißverschluss**
- **Leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet**

Ideal für alle mit wenig Platz bzw. kleinem Stauraum z.B. Motorradfahrer, Minicamper, usw.
Mit wenigen Handgriffen aufgebaut und funktionsbereit und ebenso schnell wieder platzsparend zusammengefaltet. Optimale Zubereitung des Grillguts durch dreifach höhenverstellbaren Grillrost oder durch Einlegen von bis zu drei Grillspießen. Lange Brenndauer durch großes Kohlebehältnis mit Belüftungsblech. Alle Teile lassen sich mit handelsüblichen Haushaltsreinigern leicht reinigen, bei Bedarf mit einem Hochdruckreiniger. Der Grillrost ist spülmaschinengeeignet.

Maße: B x T x H 40 x 25 x 22 cm. Packmaß: 65 x 28 x 2,5 cm
916672 **132,–**

Alle Artikel ohne Dekoration



47,20

Scout – Schwenkgrill

- **Grillen nach Western-Art**
- **Verstellbare Grillrosthöhe**
- **Extra kleines Packmaß**

Schwenkgrill aus rostfreiem Edelstahl, Inklusive Glutwanne.
Grillfläche: Ø ca. 55 cm,
Höhe: ca. 165 cm,
Packmaß: 55,5 x 13 x 55,5 cm
Gewicht ca. 5 kg

916895 **47,20**



61,20

Holzkohle-Koffergrill

- **Ausklappbare Standfüße**
- **In wenigen Sekunden aufgebaut**
- **Platzsparend im Edelstahlkoffer verstaut**

Formschön und funktionell – der Klappgrill von Holiday Travel.
Einfach den Koffer aufklappen, den Kohlebehälter mit Rost herausnehmen und einsetzen und schon ist der Grill fertig aufgebaut.
Zum Befüllen mit Holzkohle lässt sich der Rost zur Seite klappen.
Grillfläche ca. 33 x 20 cm. Packmaß: ca. 37 x 24 x 8 cm. Material: Rostfreier Edelstahl, Gewicht: 2,5 kg **916881** **61,20**





Holzkohle Stauraumwunder

- **Sehr flach faltbar und platzsparend verstaubar**
- **Aus hochwertigem Stahl bzw. Edelstahl**

① **Holzkohlegrill aus Stahl, matt schwarz**
Grillfläche: 42 x 27 cm, Arbeitshöhe: 36 cm.
B 44 x T 28,5 x H 36 cm, Packmaß: ca. B 44 x H 42 x T 3 cm, Gewicht: 2,5 kg
916892 **42,–**

② **Tom Holzkohlegrill aus Edelstahl**
Grillfläche: 48 x 30 cm, Arbeitshöhe: 37 cm.
B 47 x T 28 x H 37 cm, Packmaß: ca. B 51 x H 48 x T 4 cm, Gewicht: 3,5 kg
916890 **52,50**



Jim – Der kompakte Holzkohlegrill

- **Einklappbare Füße halten den Deckel sicher fest und dienen somit als Transportsicherung**
- **2 Lüftungsschlitze im Deckel für optimales Grillergebnis**

Aus robustem Stahl inklusive Deckel und 2 Tragegriffen.
Maße: B 48 x T 27 x H 27 cm, Packmaß: ca. 48 x 30 x 20 cm,
Gewicht: 2,6 kg, Farbe: Schwarz **916901** **26,20**



Meet Una – Lets Grill

- **Kompakter Grill aus gebürstetem Edelstahl mit elegantem Ledergriff**
- **Hervorragende Grillleistung mit intelligenter Luftführung**
- **Einfach im Gebrauch und zu reinigen**
- **Platzsparende Aufbewahrung**

Der stylische tragbare Holzkohlegrill für Unterwegs. Die Abdeckung dient gleichzeitig als sichere Basis für den Grill. Zwei Höhen über der Holzkohle und Vertiefungen für handelsübliche Spieße sorgen für ultimativen Benutzerkomfort. Die Edelstahlteile sind spülmaschinengeeignet. Maße: B 16 x L 43 x H 9 cm, Gewicht: ca. 3,7 kg

Grau	**916861**	**87,70**
Türkis	**916862**	**87,70**



1- oder 2-Flamm-Spirituskocher

① **Salsa – Spirituskocher, einflammig**
Leistung: 1,0 kW, Tankvolumen: 0,4 l, Maße: B25 x T32 x H12 cm,
Gewicht: 1,4 kg **707160** **78,50**

② **Mambo – Spirituskocher, zweiflammig**
Leistung: 2 x 1,0 kW, Tankvolumen: 0,8 l, Maße: B50 x T32 x H12 cm.
Gewicht: 2,5 kg. **707170** **123,--**

③ **Brennspiritus** für alle Spirituskocher geeignet. Inhalt: 1 l
70718 **6,25**

Alle Artikel ohne Dekoration

KLAPPBARE GASKARTUSCHENKOCHER

NEW







Klappbarer Camping-Gaskocher FLAP 2 COOK

- **Hohe Leistung (2x 3,0 kW)**
- **Kleines Packmaß**
- **2 Edelstahl- Topfgitter inklusive**

Der klappbare Campingkocher mit 2 separat schaltbaren Edelstahlbrennern hat eine hohe Leistung (max. 2 x 3,0 kW) und wird in einer praktischen Tragetasche geliefert. Er wird einfach aufgeklappt, am extra langen Gasschlauch (40 cm) angeschlossen und ist für die Nutzung mit Gaskartusche (z.B. Art.-Nr. 942001) geeignet. Material: Stahl, Maße geöffnet: L 60 x B 23 x H 7,3 cm Maße geschlossen: L 24 x B 23 x H 11,5 cm, Gewicht: ca. 2,4 kg.
Technische Angaben: Anzahl Brenner: 2, Leistung: 2x 3.0 kW, Gasverbrauch: 428g/h, Zündung: Piezo. Lieferumfang: Kocher, Gasschlauch, Tragetasche

① **Farbe: Matt-Schwarz**	**706632**	**102,--**
② **Farbe: Matt-Grün**	**706633**	**102,--**





Klappbarer Gaskartuschen-Kocher FLAP'N'COOK

- **Piezozündung**
- **Leistung 2.2 kW**
- **Inkl. 2 Topfgitter, 1 Grillplatte u. Gasschlauch**
- **Praktischer Schnappverschluss**
- **Verwendung mit Schraubkartusche**

Der klappbare Kocher ist in kürzester Zeit einsatzbereit. Geliefert wird der Kocher mit 2 Topfgittern und 1 Grillplatte. Alles lässt sich im Grill verstauen und kann so praktisch mit dem hitzebeständigen Kunststoff-Tragegriff transportiert werden. Passend dazu Schraubkartusche Art.-Nr. 942001 (nicht im Lieferumfang). Maße: geöffnet: L 50 x B 21,5 x H 6,4 cm / geschlossen: L 27,5 x B 21,5 x H 12,7 cm.
Technische Angaben: Anzahl Brenner: 2, Leistung: 2x 2,3 kW, Gasverbrauch: 2x 167g/h, Zündung: Piezo, Gewicht: 2,8 kg,
Farbe: Grau/Schwarz **706628** **102,--**



Gaskartuschenkocher COOK'N'FOLD

- **Zündsicherung u. Piezozündung**
- **Leistung 2.2 kW**
- **Einklappbare Standfüße für kleines Packmaß**
- **Verwendung mit Schraubkartusche**
- **Inkl. Kunststoff-Koffer für Transport und Aufbewahrung**

Passend dazu Schraubkartusche Art.nr. 942001 (nicht im Lieferumfang), Leistung: 2,4 kW, Gasverbrauch: 175 g/h.
Maße: B 30 x T 22,5 x H 12/23 cm, Gewicht: 1,8 kg
706622 **76,50**



Tragbarer Outdoor-Campingkocher

- **2 x Edelstahlbrenner**
- **Kompakt und geringes Gewicht**
- **Kartuschen-Betrieb**
- **Außenhülle aus Aluminium mit Hochtemperaturbeschichtung**
- **One-Touch-Gaszündung**

Der tragbare Nomadiq Campingkocher überzeugt mit zwei Edelstahlbrennern und leistungsstarker One-Touch-Gaszündung. Dank kompakter Maße und pulverbeschichteter Aluminiumhülle ideal für unterwegs. Maximal 2 x 2,2 kW Leistung bei geringem Gewicht von nur 2,9 kg. Perfekt für jedes Outdoor-Abenteuer! Brenner: 2 x Edelstahlbrenner. Schalter: One-Touch-Gaszündung.
Maximale Leistung: 2 x 2,2 KW, 180 g/h.
Maße: Geöffnet: L46,5 x B22 x H8,2 cm.
Zusammengeklappt: 23 x 22 x 12,3 cm. Gewicht: 2,7 kg
Farbe: Schwarz **914019** **164,--**

Alle Artikel ohne Dekoration und Gaskartuschen



Gaskartuschen-Kocher GOURMET

- **Zündsicherung u. Piezozündung**
- **Verwendung mit Ventilkartusche**
- **Leistung 2,2 kW**
- **Edelstahl-Oberfläche**
- **Inkl. Kunststoff-Tragekoffer**

L 34,3 x B 28 x H 11,8 cm, Leistung: 2,2 kW. Gasverbrauch: 160 g/h, Mit Piezo-Zündung und Zündsicherung. **Der maximale Durchmesser der zu verwendenden Pfanne ist 34 cm.** Gewicht: ca. 2,2 kg.
Passend dazu Ventilkartusche Art.-Nr. 942000 (Nicht im Lieferumfang)

70676 **45,20**



Gaskartuschen-Zwei-Flamm-Kocher GOURMET DOUBLE

- **Zündsicherung und Piezozündung**
- **Leistung 2x 2.2 kW**
- **Edelstahl-Oberfläche**
- **Voneinander unabhängige Verwendung der Brenner**
- **Verwendung mit Ventilkartusche**
- **Inkl. Kunststoff-Koffer für Transport und Aufbewahrung**

Die 2 Flammen des Kartuschen-Gaskochers können unabhängig voneinander betrieben werden, da jede eine separate Gaskartusche nutzt. Der Kocher wird im Koffer geliefert (Abmessungen 69 x 32,5 x 13 cm).

Technische Angaben: Anzahl Brenner: 2, Leistung: 2x 2,2 kW, Gasverbrauch: 2x 160 g/h, Zündung: Piezo, Zündsicherung: Ja, Maße: L 68 x B 28 x H 12 cm, Gewicht: 5,4 kg, Material: Edelstahl.
Passend dazu Ventilkartusche Art.-Nr. 942000 (Nicht im Lieferumfang)

70677 **91,80**

① 220g CRV-Gaskartusche

- **CRV-System**
- **Konstanter Gasfluss von Anfang bis Ende**

CRV-System verhindert Explosionen unter extrem hohen Temperaturen und Druck. 100% Butan

GP* 16,82 / 1 kg **942000** **3,70**

② 450g Schraubkartusche

- **EN-417**
- **Doppelwandiges Gewinde**
- **Selbstdichtendes Sicherheitsventil**

Inhalt: 10-20% N-Butan, 60-70% Isobutan, 18-24% Propan

GP* 18,56 / 1 kg **942001** **8,35**

① ab **3,70**

Gefahr H220 — Gilt für alle Gaskartuschen auf dieser Seite



②



Grillplatten und Pfanne

- **Pflegeleicht und einfach zu reinigen**
- **Mit Antihaft-Beschichtung**
- **Passend für Kartuschen-Kocher GOURMET, GOURMET DOUBLE und Cook´n´Fold**

① **Pfanne –** Gart schonend, Deckel mit handlichem Griff.
Maße: 24 x 21 x 6 cm, Gewicht ca. 1,1 kg **706627** **26,20**

② **Grillplatte rund –** Mit Ablaufbehälter, große Grillfläche,
Ø 32 cm, Gewicht ca. 0,5 kg **706624** **14,70**

③ **Glatte Grillplatte –** Gleichmäßige Wärmeleitung,
Maße: 25 x 25 cm, Gewicht ca. 0,6 kg **706625** **20,–**

④ **Gerillte Grillplatte –** Optimale Platzausnutzung.
Maße: 25 x 25 cm, Gewicht ca. 0,6 kg **706626** **20,–**



Gaskartuschen-Kocher GOURMET GRILL



- **Zündsicherung u. Piezozündung**
- **Verwendung mit Ventilkartusche**
- **Grillplatte antihaftbeschichtet und abnehmbar**
- **herausnehmbare Fettauffangschale**
- **Edelstahlbrenner**
- **Sicherheitseinschaltknopf „Push & Turn“**
- **Ablauf für Fett in Grillplatte integriert**
- **Leicht zu reinigen**
- **Inkl. Kunststoff-Tragekoffer**

Abmessungen B 43 x T 29 x H 12 cm, Gewicht: ca. 4 kg,
Leistung: 2,2 kW, Gasverbrauch: 160 g/h,
Passend dazu: Ventilkartusche – Art.-Nr. 942000 (Nicht im Lieferumfang)

706629 **86,70**

Passend dazu:

GOURMET BBQ – Pfanne



- **Mit praktischem Glasdeckel & abklappbarem Griff**
- **Mit Antihaft-Beschichtung**

Pfanne wird statt der Grillplatte aufgesetzt.
Maße: L 33 x B 27 x H 7,5/10,5 cm, Packmaß: 33 x 27 x 7,5 cm,
Gewicht ca. 1,5 kg **706630** **34,60**

Alle Artikel ohne Dekoration



52,40

Kartuschen-Gaskocher DEVIL SD NG

- **1-flammig**
- **Edelstahl-Brenner**
- **Abgedichtetes Ventil**
- **Schutz vor Überdruck**
- **Zündsicherung u. Piezozündung**
- **inkl. Transportkoffer**

1 Brenner, Leistung: 2,2kW, Verbrauch: 155g/h, Piezozündung, mit Zündsicherung, Tiefe: 28,6 cm, Breite: 37,2 cm, Höhe: 12,5 cm, Gewicht: 2 kg, Farbe: Dunkelgrau **706102** **52,40**

Kartuschen-Gaskocher DEVIL



- **1-flammig**
- **Alu-Brenner**
- **Inkl. Transportkoffer**

Technische Angaben: Anzahl Brenner: 1, Leistung: 2,2kW, Piezozündung, ohne Zündsicherung, Tiefe: 28,6 cm, Breite: 37,2 cm, Höhe: 12,5 cm, Gewicht: 2,2 kg, Farbe: Silber eloxiert, Material: Edelstahl **706100** **46,10**





Heizstrahler DEVIL HEATSTAR für DEVIL Gaskartuschenkocher

- **Hochtemperaturbeständige Konstruktion**
- **Rostfreier Stahl**
- **Einfache Installation**

Heizstrahler wandelt eine normale, vom Kocher erzeugte Flamme in Wärmeenergie um. Technische Angaben: Breite: Ø11,5 cm, Höhe: 15,5 cm, Gewicht: 0,3 kg, Farbe: Schwarz/Silber, Material: Stahl **706101** **20,60**



DEVIL KOOKMASTER

Der Devil Kookmaster Gasherd ist ein kulinarisches Muss, das Ihr Outdoor-Kocherlebnis revolutioniert. Dieser 2-flammige Herd mit seiner eleganten Edelstahl-Kochfläche verbindet Funktionalität mit Stil. Mit seiner piezoelektrischen Zündung lässt sich der Herd mühelos einschalten. Der Kocher ist mit einem praktischen Deckel und Griff für den einfachen Transport ausgestattet und eignet sich perfekt für Outdoor-Abenteuer oder als zuverlässiges Backup für zu Hause.

① DEVIL KOOKMASTER

Inkl. 2 Topfständer, Schnellkupplung, Gas-Schlauch und -Regler.
Leistung: 2 x 2,4 kW, Maße: 53,5 x 31 x 9,5 cm. Gewicht: 4,0 kg

30 mbar*	**915273**	**86,60**
50 mbar (für DE, AT, CH)	**915274**	**89,70**

② DEVIL KOOKMASTER GP

Der Devil Kookmaster GP wird mit einer glatten und einer geriffelten Grillplatte geliefert. Inkl. Schnellkupplung, Gas-Schlauch und -Regler.
Leistung: 2 x 2,4 kW, Maße: 53,5 x 31 x 9,5 cm. Gewicht: 5,3 kg

30 mbar*	**915275**	**132,–**
50 mbar (für DE, AT, CH)	**915276**	**132,–**



193,–

DEVIL KOOKMASTER Standalone

- **Zweiflammkocher 2 x 2,4 kW**
- **Vier Beine und ein praktisches Tablett für stabilen Stand**
- **hochwertiges Edelstahl-Kochfeld**
- **Inklusive glatte + geriffelte Grillplatte**
- **Inklusive Tragegriff zum Transportieren**
- **Abnehmbare Beine**
- **Inklusive steckbarem Windschutz**
- **Inklusive Schnellkupplung, Gas-Schlauch und -Regler**

Maße: 54,5 x 31 x 80,5 cm, Leistung: 2 x 2,4 kW, Piezozündung, Gewicht: 9 kg.

30 mbar*	**915277**	**193,–**
50 mbar (für DE, AT, CH)	**915278**	**193,–**

Alle Artikel ohne Dekoration | * 30 mbar nicht für DE und AT zulässig









Fettauffangsystem mit leicht herausnehmbarer/waschbarer Schublade

Camping Kocher	① Camp'Bistro 3	② Camp'Bistro 3 mit Grillplatte	③ Camp'Bistro DLX	④ Camp'Bistro DLX Stopgaz	⑤ Bistro GRILL
Betrieb mit	CP 250	CP 250	CP 250	CP 250	CP 250
Leistung & Gasverbrauch	2200W (160 g/h)	2200W (160 g/h)	2200W (160 g/h)	2200W (160 g/h)	2000W (146 g/h)
Brenndauer	1 Std. und 15 Min.	1 Std. und 15 Min.	1 Std. und 15 Min.	1 Std. und 15 Min.	1 Std. und 40 Min.
Zündung	Piezo	Piezo	Piezo	Piezo	Piezo
Material	Edelstahl, Aluminium, emailierter Stahl, Kunststoff	Edelstahl, Aluminium, emailierter Stahl, Kunststoff	Edelstahl, Aluminium, emailierter Stahl, Kunststoff	Edelstahl, Aluminium, emailierter Stahl, Kunststoff	Lackierter Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium-Druckguss, Kunststoff
Extras	Safety-Lock, Stahl Topfträger und Kochfläche	Safety-Lock, Stahl Topfträger und Kochfläche	Safety-Lock, Edelstahl Topfträger und Kochfläche	Safety-Lock, Stopgaz – in belüfteten Innenräumen nutzbar, Edelstahl Topfträger und Kochfläche	Safety-Lock, Grillplatte aus Aluminium Druckguss mit Antihaftbeschichtung
Größe BxTxH	34 x 28 x 13 cm	34 x 28 x 13,5 cm	37 x 27,9 x 12,3 cm	37 x 27,9 x 12,3 cm	43 x 28 x 11 cm
Gewicht	1,6 kg	2,3 kg	1,73 kg	1,87 kg	3,8 kg
Lieferumfang	Transportkoffer	Grillplatte, Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer
Art-Nr.	**706480**	**706481**	**7064700**	**706474**	**706476**
Preis	**36,70**	**54,10**	**47,20**	**66,30**	**102,--**

① **Stechkartusche C 206 GLS mit Gas Lock System**
Butan-/Propangasmischung im Verhältnis 80/20, Inhalt: 194 g, Gewicht: 280 g, Maße: Ø 9 x 9,5 cm (GP* 17,53/ 1 Liter) **914123** **3,40**

② **Ventilkartusche CV 300 Plus**
Das Sicherheitsventil ermöglicht den Betrieb von Campingaz-Geräten mit dem traditionellen Campingaz Schraubverschluss, dem Easy Clic- sowie dem Easy Clic Plus-Verschluss.
Kartusche kann einfach vom Gerät entfernt werden, auch wenn sie noch nicht restlos entleert ist. Gewicht: 410 g. Maße: Ø 9 x H 10,5 cm.
Inhalt 240 g (GP* 37,29 / 1 kg) **914128** **8,95**

③ **Ventilkartusche CV 470**
Gewicht: 710 g, Maße:ca. Ø 11 x H 14 cm. Inhalt 450 g
(GP* 28,00 / 1 kg) **914125** **12,60**

④ **Ventilkartusche CV 470 All Season Gas**
Neue Isobutan-Propanmischung ermöglicht Nutzung über das ganze Jahr verteilt. Zusammensetzung: 85% Butan/15% Propan.
Größe (ohne Kappe): Ø11 x 14 cm.
Gewicht: 600 g (GP* 29,33 / 1 kg) **914126** **13,20**

⑤ **Flasche 904** (Gefahrgut, kein Versand), Inhalt 1,8 kg. Maße: Ø 20 x H 14,5 cm
Gewicht: 4,81 kg gefüllt, (GP* 45,33/ 1 kg) **91402** **81,60**
Leerflasche (im Tausch gegen Vollgut) **91402-1** **51,–**

⑥ **Flasche 907**
(Gefahrgut, kein Versand), Inhalt 2,75 kg. Ca. Ø 20,3 x H 23,5 cm
Gewicht: 6,46 kg gefüllt, (GP* 31,89/ 1 kg) **91407** **89,30**
Leerflasche (im Tausch gegen Vollgut) **91407-1** **55,60**



Gefahr H220 — Gilt für alle Gaskartuschen auf dieser Seite

⑦ **Gaskartusche CP 250**
Campingaz CP 250 Ventilkartusche, 220 g Butan/Isobutangas
(GP* 26,36/1 kg) **914127** **5,80**

50 mbar



Camping Kitchen 2 Multi-Cook Plus

- **Leichter und einfach zu transportierender Kocher mit Kochfeld**
- **Grillplatte und wahlweise mit Standbeinen und Seitentischen**
- **2 Brenner mit FLAMEGUARD Technologie und all-around Windschutz**

Druck	50 mbar
Betrieb mit	R904, R907, Butan oder Propan Gasflasche
Leistung & Gasverbrauch	3600W + 900W (2 x 130 g/h + 66 g/h)
Brenndauer	R907 (8 h 25 Min.) R904 (5 h 30 Min.)
Zündung	2 x Piezo (inkl. Rohrbrenner)
Material	Gehäuse aus lackiertem Stahl, Knöpfe aus Kunststoff, Kochfeld und Windschutz mit spezieller Farbe für hohe Temperaturen versehen, Topfträger aus emailliertem Stahl,
Extras	Topfträger Ø 20 cm, Aluminium-Grillplatte mit Antihaft-PTFE-Beschichtung (Größe: 14 x 24,5 cm), Seitentische, Transporttasche
Größe BxTxH	107 x 50 x 76 cm (geschlossen)
Gewicht	9,9 kg
Lieferumfang	Transporttasche, Schlauch
Art-Nr.	**960301**
Preis	**234,--**

50 mbar



Inkl. Drehspieß und Drehspießmotor

Standgrill mit 3 Funktionen: Kochen, Grillen, Spießbraten

- **3 Funktionen: Kochen, Grillen, Spießbraten**
- **5,2 kW, 1 Rohrbrenner aus Stahl**
- **Spülmaschinengeeignetes Fettauffangtablett**
- **Einfacher Transport durch robusten Tragegriff**
- **Alle Teile können im Kocher verstaut werden**
- **Grillfläche 53 x 29 cm aus verchromtem Stahl**
- **Maße geschlossen: 66 x 40 x 17,5 cm**

400 SGR Camping-Kitchen Grill

Mit Piezozündung für sicheres Starten. Drehspieß mit Batteriemotor. Lieferung mit Schlauch, sowie Drehspieß und Drehspießmotor (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen. Gewicht: 10,7 kg, Verbrauch: 378 g/h.

Druck	50 mbar
Betrieb mit	R904, R907, Butan oder Propan Gasflasche
Leistung	5200 W
Gasverbrauch	378 g/h
Zündung	1 x Piezo Rohrbrenner
Material	Verchromter Stahl
Extras	Spülmaschinengeeignetes Fettauffangtablett, Drehspieß mit Batteriemotor. Lieferung mit Schlauch, sowie Drehspieß und Drehspießmotor (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).
Größe BxTxH	Maße offen: 77 x 54 x 108 cm Maße geschlossen: 66 x 40 x 17,5 cm
Gewicht	10,7 kg
Lieferumfang	Drehspieß, Drehspießmotor, Schlauch
Art-Nr.	**960221**
Preis	**199,--**



Camping Cook – Das Einsteigermodell

- **Mit fest montiertem Schlauch und Regulator für Easy-Clic Plus Kartuschen**
- **2x 1,8 kW Leistung**
- **Topfhalter aus emailliertem Stahl 2x Ø 22cm**

Gasverbrauch: 261 g/h. Siedezeit für 1 L Wasser: ca. 6 Min. 45 Sek. Betrieb mit CV470+, Brenndauer: ca. 1 Std. 40 Min. Manuelle Zündung. Lieferumfang mit Schlauch und Regler für CV-Kartusche. Maße: B 45 x T 30 x H 9,6 cm. Gewicht: 1,9 kg.

96026 **66,30**

Alle Artikel ohne Dekoration | * 30 mbar nicht für DE und AT zulässig







ab **81,60**

Die Zylinder R904 + R907 finden Sie auf Seite 275







Camping Kocher	① Camping Kitchen 2	② Camping Kitchen 2 CVPZ	③ Camping Kitchen 2 MAXI • Großes Kochfeld für Pfannen und Töpfe bis Ø 28cm • Emaillierte Topfträger • All-around Windschutz		④ Camping Kitchen 2 Grill & Go CV & ⑤ Camping Kitchen 2 Grill & Go Caravan		⑥ Camping Kitchen 2 MULTI COOK • Emaillierte Topfträger • All-around Windschutz • Inkl. Grillplatte zum Grillen und Toasten
Druck	50 mbar	Kartusche	50 mbar (96028) Kartusche (96029)		Kartusche	30 mbar	50 mbar
Betrieb mit	R904, R907, Butan oder Propan Gasflasche	CV 470 Plus	R904, R907, Butan, Propan Gasflasche ODER Kartusche CV 470 Plus		CV 470 Plus	Butan oder Propan Gasflasche, Gasanschluss Caravan	R904, R907, Butan oder Propan Gasflasche
Leistung & Gasverbrauch	4000 W (2 x 145 g/h)	4000 W (2 x 145 g/h)	3600 W (2 x130 g/h)		4000 W (2 x 145 g/h)		3600 W + 900 W (2 x 130 g/h + 66 g/h)
Brenndauer	R907 (9 h 30 Min.) R904 (6 h 10 Min.)	CV470 Plus (1 h 30 Min.)	R907 (ca. 10 h 35 Min.) R904 (6 h 55 Min.) CV 470 Plus (1 h 40 Min)		CV470 Plus (1 h 30 Min.)		R907 (8 h 25 Min.) R904 (5 h 30 Min.)
Zündung	Manuell	2 x Piezo	2 x Piezo		2 x Piezo		2 x Piezo (inkl. Rohrbrenner)
Material	Lackierter Stahl, Knöpfe aus Kunststoff	Lackierter Stahl, Knöpfe aus Kunststoff	Gehäuse aus lackiertem Stahl, Knöpfe aus Kunststoff, Kochfeld und Windschutz mit spezieller Farbe für hohe Temperaturen versehen, Topfträger aus emailliertem Stahl		Edelstahl-Kochfeld, Deckel aus lackiertem Stahl, Knöpfe aus Kunststoff		Gehäuse aus lackiertem Stahl, Knöpfe aus Kunststoff, Kochfeld und Windschutz mit spezieller Farbe für hohe Temperaturen versehen, Topfträger aus emailliertem Stahl
Extras	Topfträger aus emailliertem Stahl 2x Ø 24 cm	Topfträger aus emailliertem Stahl 2x Ø 24 cm	Topfträger Ø 28 cm		Plancha und Grillplatte aus emailliertem Stahl mit Antihaft-Beschichtung		Topfträger Ø 20 cm, Grillplatte aus antihaft-beschichtetem Aluminium
Größe BxTxH	Offen: 49 x 35 x 35 cm Geschlossen: 49 x 31,5 x 10 cm	Offen: 49 x 35 x 35 cm Geschlossen: 49 x 31,5 x 10 cm	Offen: 53 x 39,8 x 38,8 cm Geschlossen: 53 x 36 x 11 cm		Offen: 49 x 35 x 35 cm Geschlossen: 49 x 31,5 x 10 cm (ohne Grillplatten)		Offen: 60 x 38,7 x 38,4 cm Geschlossen: 60 x 35 x 11,3 cm
Gewicht	3,1 kg	3,6 kg	4,4 kg	4,7 kg	5,4 kg		5,4 kg
Lieferumfang	Schlauch	Schlauch und Regler für CV-Kartusche	Schlauch (96028), Schlauch und Regler (96029)		96027: Transporttasche, Schlauch, Regler / 960226: Transporttasche, Schlauch		Schlauch
Art-Nr.	**96024**	**96025**	**96028**	**96029**	**96027**	**960226**	**96030**
Preis	**81,60**	**102,--**	**138,--**	**142,--**	**163,--**	**163,--**	**173,--**

ZUBEHÖR FÜR GASKOCHER



Lieferung ohne Gaskocher

Windschutz für Kocher

- **Schützt die Arbeitsplatte vor Fett und Schmutz**
- **Universell verwendbar**
- **Bestehend aus: Bodenplatte und Schutzwand – beides kann auch separat verwendet werden**
- **Anti-Slip-Streifen am Boden**
- **Leicht zu reinigen**

Maße: B62 x T30 x H24,5cm, Packmaß: L62 x T30 x H1 cm, Material: Stahl. Farbe: Schwarz. Gewicht: 2 kg

70796 **26,20**



Zubehör für Gaskartuschenkocher:

① **Sandwich-Toaster für Gaskocher**
Mit Antihaftbeschichtung und Griff. Auch getrennt verwendbar als 2 Pfännchen. Material: Alu, Maße: 13,5 x 15 cm, Grifflänge: 21 cm, Gewicht: 0,5 kg. **921711** **18,80**

② **Topfkreuz als Aufsatz für Gas-Kartuschenkocher, 2 Stk.**
Mit dem Topfkreuz können kleinere Töpfe, Pfannen und Espressokannen auf größeren Kochstellen verwendet werden. Material: Verchromter Stahl.
Dient umgedreht auch als Topfuntersetzer. Maße: ca 14 x 14 cm, Höhe ca. 2 cm. **2 Stk. im Set** **706641** **5,80**

③ **Faltbarer Wind- und Spritzschutz aus Aluminium**
9-fach faltbar mit Befestigungshaken, ideal für Kartuschenkocher und Gaskocher. Gewicht: ca. 0,3 kg.
Höhe: 24 cm, Breite: 84 cm, Packmaß: 24 x 9 x 2 cm. **70664** **13,60**
Höhe 30 cm, passend für Kartuschenkocher Cook'n'Fold, Breite: 84 cm, Packmaß: 30 x 9 x 2 cm. **706640** **15,70**

④ **Toaster –** Kleinfaltbar zum Aufstellen auf die Gasflamme oder auf's Stövchen. Für bis zu 4 Scheiben Toast.
Maße: Ø 22 x H 12 cm, Material: Edelstahl, Gewicht: ca. 0,2 kg **92171** **8,35**

⑤ **Toaster mit Faltgriff –** Zusammengefaltet sehr kompakt verstaubar. Für 2-4 Scheiben Toast. Aus rostfreiem Edelstahl. Maße: 20 x 20 x 1 cm. Gewicht: ca. 0,2 kg. **70659** **17,80**

⑥ **Klappbarer Sandwichmaker –** Für 1 Scheibe Toast oder 1 Sandwich. Aus rostfreiem Edelstahl. Maße: 29 x 11,5 x 4 cm, Gewicht: ca. 0,2 kg. **70674** **8,35**



Inkl. Transporttasche







MADE IN GERMANY

Lotuseffekt

1,3 Kg



PicOli – Steckbarer Grill-Aufsatz für Gaskocher

- **Alle Teile aus hochwertigem, spülmaschinengeeigneten Edelstahl**
- **Mit dem Schnellsteck-System, im Handumdrehen einsatzbereit**
- **Grillfläche: ca. 18x20 cm**
- **Geringer Gasverbrauch**
- **Langlebig, nachhaltig**
- **100% Made in Germany**

Ob Grillen mit Holzkohle, über der offenen Flamme am Lagerfeuer oder auf dem Gaskocher – der Alleskönner ist der ideale Allround-Grill beim Campen, Wandern oder auf Radtouren. Packmaß: ca. 1,5 x 29 x 29 cm.
Lieferung inkl. Transporttasche aus robuster LKW-Plane. Gewicht: 1,3 kg.

914020 **152,–**

Alle Artikel ohne Dekoration

Mary – 2- / 3-Flamm-Gaskocher mit Zündsicherung und Elektro-Zündung

30 mbar | 50 mbar

- Rutschfeste Füße – sicherer Stand
- Brenner separat stufenlos regulierbar
- Inkl. Deckel

① **Mary – 2-Flamm-Gaskocher**
Brennergröße: 10 cm, Wärmezufuhr: 2,2/2,2 kW, Farbe: Schwarz.
Maße: B58 x T33 x H9 cm. Gewicht: 3 kg.

30 mbar*	**70792**	**66,20**
50 mbar (für DE, AT, CH)	**70791**	**66,20**

② **Mary – 3-Flamm-Gaskocher**
Brennergröße: 2 x Ø 10 cm + 1 x 5,5 cm. Leistung: 2 x 2,2 kW + 1 x 0,85 kW. Farbe: schwarz. Maße: B58 x T33 x H9 cm. Gewicht: 4,4 kg.

30 mbar*	**70794**	**86,60**
50 mbar (für DE, AT, CH)	**70793**	**86,60**

③ **Passender Windschutz für Mary 2 & 3**
70795 **7,25**






③


Gaskocher

MADE IN GERMANY

HPV

① **Samba – 1-Flamm-Gaskocher ohne Deckel, mit Zündsicherung**
Leistung: 1,6 kW, Verbrauch: 110 g/h, Maße: B25 x T29,4 x H8,5 cm,
Gewicht: ca. 1,2 kg, Lieferumfang: Schlauch, 0,8 m mit 2 x 1/4“ Linksgewinde.

30 mbar*, Blau	**707520**	**67,30**	**50 mbar, Blau**	**70752**	**67,30**
30 mbar*, Weiß	**707521**	**67,30**	**50 mbar, Weiß**	**707522**	**67,30**

② **Rumba – 2-Flamm-Gaskocher mit Deckel und Zündsicherung**
Leistung: 2 x 1,6 kW, Verbrauch: 220 g/h, Maße: B50 x T29,4 x H8,4 cm.
Gewicht: 3,1 kg, Lieferumfang: Schlauch, 0,8 m mit 2 x 1/4“ Linksgewinde.

50 mbar, Blau	**70754**	**117,–**	**50 mbar, Weiß**	**707541**	**117,–**

Rumba zusätzlich mit Piezozündung (o. Abb), Leistung: 1 x 1,6 kW, 1 x 2,2 kW.

50 mbar, Blau	**70755**	**125,–**	**50 mbar, Weiß**	**707551**	**125,–**

③ **Aluminium Windschutz für Rumba**
Maße: B55 x T35 x H30 cm **70747** **58,10**

④ **Lambada – 3-Flamm-kocher mit Deckel und Zündsicherung**
Leistung: 2 x 1,6 kW und 1 x 2,2 kW, Verbrauch: 380 g/h,
Maße: B60 x T32,5 x H8,5 cm.
Lieferumfang: Schlauch, 0,8 m mit 2 x 1/4“ Linksgewinde. Gewicht: 4,5 kg

30 mbar*, Weiß	**707572**	**163,–**	**50 mbar, Weiß**	**707571**	**163,–**
50 mbar, Blau	**70757**	**163,–**			

Aluminium Windschutz für Lambada (ohne Abbildung)
Maße: B65 x T38 x H30 cm **70748** **66,30**

⑤ **Aluminium-Grillplatte** für alle HPV 2-Flamm-Gaskocher teflonbeschichtet, Maße: B47 x T24 x H3 cm,
Gewicht: 1,4 kg **70749** **49,30**




⑤

CAMPINGAZ

50 mbar

2-Flammkocher BASE CAMP ohne Deckel

Leistung: 2 x 1,6 kW, Betriebsdruck 50 mbar, Verbrauch: 2 x 116 g/h.
Siedezeit für 1 Liter: Wasser 7,5 Minuten. Maße: B43 x T24 x H7,5 cm.
Inklusive 80 cm Schlauch.
50 mbar (für DE, AT, CH) **706441** **45,10**



Alle Artikel ohne Dekoration ***30 mbar nicht für DE und AT zulässig**

GASKOCHER UND ZUBEHÖR



Emaillierte, hochwertige Gaskocher mit Zündsicherung

- **Extrem hochwertige Brenner**
- **Auch mit 3,5 kW Brennern erhältlich**
- **Emailliertes Gehäuse und lackierter Topfträger**

① Gaskocher 1-flammig mit Zündsicherung
Maße: ca. 29 x 29 x 12 cm. Gewicht: 2,6 kg.

30 mbar*, 2,5 kW, Weiß	**91750**	**102,–**
30 mbar*, 3,5 kW, Weiß	**917060**	**114,–**

② Gaskocher 2-flammig mit Zündsicherung
Maße: ca. 47 x 29 x 11 cm. Gewicht: 3,8 kg.

30 mbar*, 2/1,5 kW, Weiß	**91752**	**153,–**
30 mbar*, 3,5/3,5 kW, Weiß	**917061**	**161,–**
50 mbar, 3,5/3,5 kW, Weiß (für DE, AT)	**917068**	**161,–**

③ Gaskocher 3-flammig mit Zündsicherung
Maße: ca. 59 x 29 x 12 cm. Gewicht: 4,7 kg.

30 mbar*, 3,5/3,5/0,65 kW, Weiß	**917062**	**212,–**
50 mbar, 3,5/3,5/0,65 kW, Weiß (für DE, AT)	**917069**	**212,–**

④ Gerippte Kochplatte für 2-Flamm-Kocher
Teflonbeschichteter Aluminiumdruckguss. Für Parker 2-flamm-Kocher. Inkl. Rahmen und Befestigung. **917072** **91,80**



Profi-Gaskocher aus rostfreiem Stahl

- **Rostfreier Stahl**
- **2-flammig**
- **Mit Zündsicherung**
- **Abnehmbarer Kocheraufsatz**

Hochwertiger Profi-Gaskocher mit Deckel aus rostfreiem Edelstahl. Der abnehmbare Kocheraufsatz kann einfach in der Spülmaschine gereinigt werden. So lässt sich der gesamte Kocher mühelos säubern.
Brennerleistung: 1x 1,5 kW, 1x 2,5 kW.
Maße: 45 x 36 x 15 cm. Gewicht: 5,0 kg.
50 mbar (für DE, AT) **917064** **149,–**



VAN COOK – Speziell für Vanlife entwickelt

Für den Außen- und Innenbereich geeignet

- **1-Flamm-Kocher für CRV-Gaskartuschen**
- **Mit Grillplatte, Spritz- / Windschutz und weiterem Zubehör**
- **Einfache und sichere Kartuschenmontage per Magnetverschluss**
- **hochwertiger Brenner mit Flammenausfallsicherung**
- **Platzsparendes Design**
- **Wärmeleistung: 1.6 kW**
- **Grillfläche: 22 x 23 cm**

① VAN COOK COMBO - FFD
Inkl. Deckel, Topf- und Kaffeekannenständer, Grillplatte, Windschutz und Aufbewahrungstasche. Gewicht: ca. 4,5 kg
925102 **152,–**

② VAN COOK – BBQ Plate - FFD
Inkl. Topf- und Kaffeekannenständer, Grillplatte, Windschutz und Aufbewahrungstasche. Gewicht: ca. 5,0 kg
925103 **132,–**

Zubehör:

③ Gerippte Grillplatte – abnehmbarer Griff
925104 **42,–**

④ Glatte Grillplatte – abnehmbarer Griff
925105 **42,–**

⑤ Pizzastein – temperaturbeständig bis 300°C
925106 **31,50**

Alle Artikel ohne Dekoration | *30 mbar nicht für DE und AT zulässig



1 Cook Turbo FFD

Für den Außen- und Innenbereich geeignet

- **kompakter Camping-Gaskocher**
- **Bequeme + einfache Bedienung**
- **Leistungsstarker Brenner**
- **Piezozündung**
- **Zündsicherung für automatische Abschaltung der Gaszufuhr bei Erlischen der Flamme**
- **schnellere Aufheizzeiten durch einzigartiges Brenner-Design**

① **1 Cook Turbo FFD Stove**:
Inkl.: Topfständer, Windschutzbleche und Trage-/Aufbewahrungstasche. Leistung: 2,2kW, Maße: 27,5 x 29 x 9cm, Grillfläche: 25 x 27cm, Gewicht: 2,5 kg.

1 Cook Turbo FFD Stove - 30mbar*	**915241**	**80,60**
1 Cook Turbo FFD Stove - 50mbar	**915242**	**80,60**

② **1 Cook Turbo FFD Flat Grill Plate**:
Inkl.: Topfständer, flache Grillplatte, abnehmbarer Griff, Kaffeekannenständer, Windschutzbleche und Trage-/ Aufbewahrungstasche. Leistung: 2,2kW, Maße: 27,5 x 29 x 9cm, Grillfläche: 25 x 27cm, Gewicht: 3,4kg.

1 Cook Turbo Flat Plate - 30mbar*	**915243**	**112,--**
1 Cook Turbo Flat Plate - 50mbar	**915244**	**112,--**

2 Cook 3 Classic Stove, Pro Stove & Pro Deluxe Kocher

30 mbar 50 mbar

- **Inklusive Windschutzbleche**
- **Grillfläche: 2x 25 x 27 cm**



① **2 Cook 3 Classic Stove –**
2 Brenner, inkl. Windschutz.
Mit 3,9 kg und 4,4 kW, leicht zu bedienen, handlich und robust. Metallgehäuse
Maße: 55 x 33 x 9 cm. Gewicht: 5,8 kg

30mbar*	**915270**	**81,60**
50mbar (für DE, AT)	**915269**	**81,60**



② **2 Cook 3 Pro Stove**
- **Kunststoffgehäuse mit Kochfläche aus Edelstahl**

Leistung: 4,4 kW. Inkl. Topfständer.
Mit Piezozündung. Verbrauch: 160 g/h
Maße: 55 x 30,7 x 9 cm. Gewicht: 3,9 kg

30mbar*	**915234**	**102,–**
50mbar (für DE, AT)	**915235**	**102,–**



③ **2 Cook 3 Pro Deluxe Kocher –**
- **Grillplatten (1x glatt & 1x gerippt), abnehmbarer Griff, Topfständer und Kaffekannenständer, Trage-/und Aufbewahrungstasche inklusive**

2 Brenner, Gummifüße und Schließclip. Die Gummifüße geben extra Stabilität.
Mit Piezo-Zündung und 2 selbstständigen Brennern.
Maße: 55 x 31 x 9 cm. Gewicht: 5,8 kg.

30mbar*	**915271**	**173,–**
50mbar (für DE, AT)	**915272**	**173,–**



2 Cook Turbo FFD

- **Tragbarer 2-flammiger Kocher**
- **Für den Innen- und Außenbereich geeignet**
- **Neues Brennerdesign mit innerer Flamme, weniger windanfällig**
- **20% weniger Kochzeit benötigt**
- **Inklusive Windschutzbleche, Topfständer und Trage-/ Aufbewahrungstasche**
- **Gasknopfschutz (drücken und drehen)**
- **Deckel kann auch als Windschutz verwendet werden**
- **Automatische Piezo-Zündung**

① **2 Cook 3 Turbo FFD Stove**
Grillfläche: 2x 25 x 27 cm, Gewicht 3,9 kg, Leistung: 2x 2,2 kW.

30mbar*	**915286**	**142,--**
50mbar	**915288**	**142,--**

② **2 Cook 3 Turbo FFD Deluxe**
Inkl. glatte + gerippte Platte (Keramikbeschichtung) und abnehmbarer Handgriff. Grillfläche: 2x 25 x 27 cm, Gewicht: 5,75 kg, Leistung: 2x 2,2 kW

30mbar*	**915287**	**224,--**
50mbar	**915289**	**214,--**



3 Cook Turbo FFD Deluxe

Für den Außen- und Innenbereich geeignet

- **3 hochwertige, leistungsstarke Brenner – Brenner arbeiten unabhängig**
- **Der 3. kleinere Brenner ist für Töpfe bis Ø16 cm geeignet**
- **Bequeme + einfache Bedienung**
- **Piezozündung**
- **Zündsicherung für automatische Abschaltung der Gaszufuhr bei Erlischen der Flamme**
- **Schnellere Aufheizzeiten durch einzigartiges Brenner-Design**
- **Gummifüße für stabilen Stand**

Inkl.: Topfständer, flache Platte, gerippte Platte, abnehmbarer Griff, Windschutzbleche und Trage-/Aufbewahrungstasche. Leistung: 2,2kW + 1x 1,5kW, Maße: 72 x 30,5 x 9 cm, Grillfläche: 2x 25 x 27 cm + 1x 15 x 27 cm, Gewicht: 3,4kg.

30mbar*	**915247**	**244,--**
50mbar	**915248**	**244,--**



Plancha-Platte

- **Für 2 + 3 -Flammen-Kocher (2 Cook & 3 Cook)**
- **Mit GreenGrill-Keramikbeschichtung**
- **Universell einsetzbar mit abnehmbaren Füßen**
- **Mit Fettauffangbereich (bis zu 45 ml), doppelter Ausgießer**

Grillfläche: 48,8 x 24,5cm **915245** **60,20**

Alle Artikel ohne Dekoration | *30 mbar nicht für DE und AT zulässig

CAMPINGKOCHER UND KOCHER-ZUBEHÖR



2 Cook Grillplatte

- **Aluminium mit GreenGrill-Keramikbeschichtung**
- **Geeignet für die meisten verfügbaren Herde**

Wird auf den Topfständer des Herdes gestellt. Inklusive abnehmbarem Griff und Aufbewahrungstasche. Maße L25 x B27 cm.

Gerippte Grillplatte 0,9kg	**915282**	**42,--**
Glatte Grillplatte 0,8kg	**915283**	**42,--**



Pfanne nicht im Lieferumfang enthalten.

2 Cook Grill-Deckel

- **Hitzebeständiger Griff**
- **Material: Aluminium**
- **Geeignet für 2 Cook Grillplatten sowie für Cadac 2-Cook 3 Grillplatte**

Maße L25 x B27 x H6 cm. Gewicht 0,6 kg **915284** **21,--**



Paella Pfannen

- **Hoher Rand**
- **Legierte Griffe**
- **Keramikbeschichtung**

Neue Version der CADAC Paella Pfanne mit höheren Rändern und legierten Griffen. Material: Aluminium mit GreenGrill-Beschichtung

① **Paella Pfanne 30 –** Ø28 cm, Randhöhe: 5 cm, mit Deckel, für Safari Chef & 2-Cook **9145202** **52,50**

② **Paella Pfanne 50 –** Ø47 cm, Randhöhe: 7,5 cm, für Carri Chef oder andere Gas- oder Elektroherde **9145200** **71,40**



Silikonformen Soft Soak

- **Zum einweichen und reinigen**
- **Für Grillplatten und Pfannen**
- **Hitzebeständig**
- **Passgenau & einfach zu verwenden**

① **Silikonform Soft Soak 30**
Für Grillplatten und Pfannen bis Ø28 cm, Maße: 39 x 35 x 6,5cm, Gewicht 0,9 kg
915230 **21,--**

② **Silikonform Soft Soak 40**
Für Grillplatten und Pfannen bis Ø38 cm, Maße: 48,5 x 44,5 x 6,5cm, Gewicht 1,3 kg
915231 **29,40**

③ **Silikonform Soft Soak 50**
Für Grillplatten und Pfannen bis Ø46 cm, Maße: 55,5 x 51,5 x 6,5 cm, Gewicht 1,65 kg
915232 **36,70**

④ **Silikonform Soft Soak 2-Cook**
Für Grillplatten, Maße: 38 x 34 x 10,5 cm, Gewicht 1,65 kg
915233 **24,10**



Gaskocher CAMP & TREK TWIN CONNECT

- **Inkl. Tragetasche**
- **Mit Easy Clic Connect & Dual-Lock Funktion**
- **Piezozündung**

Kartuschenkocher mit Piezozündung, 2 große Topfträger, 4 stabile Standbeine u. 35 cm Schlauch. Kochfläche 2x Ø15 cm.
Geeignet für: Festivals, Wanderungen, Tagesausflüge, Campingplatz. Mit Easy Clic Connect & Dual-Lock Funktion (d.h. sichere Verbindung Kartuschen & Kocher - Kartusche kann nicht zu fest angedreht werden, wodurch Verschleiß vermieden wird. Drehregler kann erst geöffnet werden, wenn Kocher und Kartusche verbunden sind.) 2 Brenner mit 2 x 2 kW,
Siedezeit für 1 Liter Wasser: 3 Min. 58 Sek.
Betrieb mit Kartusche: CV 470 Plus oder CV 470 Plus All Season Gas.
Laufzeit: 1 Std. 24 Min. mit CV 470 Plus, 1 Std. 19 Min. CV 470 All Season.
Gewicht: ca. 1,4 kg **914275** **102,–**



Dual-Lock Funktion



Gaskocher CAMP & TREK CONNECT

- **Inkl. Tragetasche**
- **Mit Easy Clic Connect & Dual-Lock Funktion**
- **Piezozündung**

Kartuschenkocher mit Piezozündung, 1 großer Topfträger, 3 stabile Standbeine u. 35 cm Schlauch. Mit Easy Clic Connect & Dual-Lock Funktion. Große Kochfläche Ø15 cm. 1 Brenner mit 2 kW. Siedezeit für 1 Liter Wasser: 3 Min. 48 Sek. Betrieb mit Kartusche: CV 470 Plus oder CV 470 Plus All Season Gas. Laufzeit: 2 Std. 48 Min. mit CV 470 Plus, 2 Std. 39 Min. CV 470 All Season.
Gewicht: ca. 0,6 kg **914274** **61,20**





Party Grill 400 Caravan connect

- **Sicheres und einfaches Verbinden mit dem Gasanschluss**
- **Fettauffangsystem für leichte Reinigung**
- **Push & Turn Zündung für bequemes Anzünden**
- **Voll regulierbare Leistung**

Betrieb mit Butan oder Propan Gasflasche. Leistung: 2kW. Gasverbrauch: 145 g/h. Siedezeit für 1l Wasser 6 Min. und 5 Sek. Zündung: Piezo im Kontrollknopf. Größe: Ø 36 x 42 cm (mit Standbeinen). Gewicht: 4,92 kg
Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- & Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch mit Connector.

30 mbar* **914462** **152,–**

Multifunktionsgrills mit vielseitiger Anwendung

- **Vielseitig durch multifunktionale Ausstattung**
- **Fettauffangsystem für leichte Reinigung**
- **Push & Turn Zündung für bequemes Anzünden**
- **Voll regulierbare Leistung**
- **Antihaftbeschichtete Grillplatte**
- **Piezozündung für schnelles Grillen**

① **Party Grill 200 CV, für den Betrieb mit Gaskartusche (CV 300 Plus / CV 470 Plus)**
Leistung: 2 kW, Gasverbrauch: 145 g/h, Siedezeit: für 1 L Wasser in 4 Min. und 18 Sekunden, Gewicht: 2,84 kg, Maße: Ø 32 x 33 cm (mit Standbeinen). Lieferumfang: Transportdeckel, Topfkreuz, Grillrost.
914456 **112,–**

Party Grill 400 mit Wok-Funktion
Leistung: 2 kW, Gasverbrauch: 145 g/h. Gewicht: 4,92 kg, Maße: Ø 36 x 42 cm (mit Standbeinen).

② **400 R: 50 mbar (für DE, AT), für den Betrieb mit Gasflasche,** Siedezeit: für 1 L Wasser in 6 Min. und 5 Sekunden. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill-und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Gasschlauch, Tragetasche (Polyester) **914454** **152,–**

③ **400 CV: Für den Betrieb mit Gaskartusche Campingaz (CV 300 Plus / CV 470 Plus)**, Siedezeit: für 1 L Wasser in 4 Min. und 18 Sekunden. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill-und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche (Polyester) **914460** **152,–**

④ **Party Grill 600 R, für den Betrieb mit Gasflasche**
Leistung: 4 kW, Gasverbrauch: 290 g/h, Siedezeit: für 1 L Wasser in 3 Min. und 50 Sekunden, Gewicht: 10,72 kg, Maße: Ø 52 x 99 cm (mit Standbeinen). Lieferumfang: Deckel, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch
50 mbar (für DE, AT) **914452** **224,–**



Passende Gaskartuschen finden Sie auf Seite 283

Alle Artikel ohne Dekoration | *30 mbar nicht für DE und AT zulässig





⑤

⑥



Safari Chef 30 – HP Deluxe, LP Deluxe, HP Combo & LP Combo

30 mbar

50 mbar

- **Neues, schlankes und modernes Design**
- **Leistung: Bis zu 2 kW**
- **Neu integrierter Brenner mit eingebauter Piezozündung für eine stabile Flamme**
- **Verschiedene Kochflächen: Grillrost, flache Platte (nicht bei Combo-Version), Topfständer und Deckel, der auch als Topf genutzt werden kann**
- **Klappbare Beine**

Maße: 36,8 x 36,8 x 40cm, Grillfläche: Ø28cm,

Safari Chef 30 HP Deluxe (Kartuschenbetrieb), Leistung: 1,8 kW:
Inklusive flache Platte, Grillrost, Topfständer, Deckel/Topf und Trage-/Aufbewahrungstasche. Gewicht: 4,5 kg.

Safari Chef 30 LP Deluxe, Leistung: 2 kW:
Inklusive flache Platte, Grillrost, Topfständer, Deckel/Topf und Trage-/Aufbewahrungstasche. Gewicht: 4,5 g.

Safari Chef 30 HP Combo (Kartuschenbetrieb), Leistung: 1,8 kW:
Inklusive Grillrost, Topfständer, Deckel/Topf und Trage-/Aufbewahrungstasche. Gewicht: 4,0 kg.

Safari Chef 30 LP Combo, Leistung: 2 kW:
Inklusive Grillrost, Topfständer, Deckel/Topf und Trage-/Aufbewahrungstasche. Gewicht: 4,0 kg.

① **HP Deluxe – Kartuschenbetrieb**	**914993**	**163,–**
② **LP Deluxe 30mbar* inkl. franz. Adapter**	**914991**	**163,–**
② **LP Deluxe 50mbar**	**914992**	**163,–**
③ **HP Combo – Kartuschenbetrieb**	**914996**	**163,–**
④ **LP Combo 30mbar* inkl. franz. Adapter**	**914994**	**143,–**
④ **LP Combo 50mbar**	**914995**	**143,–**

Zubehör:

⑤ **NEU: BBQ Cover 30 Pro Abdeckhülle:** Wetterfeste Hülle zum Schutz des Grills, mit Kordelzug, Material: Vinyl. Ø36cm	**914551**	**15,70**
⑥ **Safari Chef 30 Deckel:** Auch als Pfanne nutzbar, spülmaschinenfest	**914547**	**42,–**



Gas-Kartuschenkocher Safari Chef 30 Compact

- **(Barbeque) Grill und Kocher in einem**
- **Grillrost: Ø 28 cm, glatte Grillplatte: Ø 26 cm, Topf/Deckel: Ø 27 cm**
- **Deckel als Topf benutzbar**
- **Kartuschenbetrieb**

Mit integrierter Piezo-Zündung. Brennerleistung: 1,82 kW, Gasverbrauch 132 g/h (mit 227 g-Bajonettkartusche). Inklusive Transporttasche. Maße (BxTxH): 23 x 35 x 30,5 cm. Gewicht: 3,8 kg.

925100 **164,–**

30 mbar 50 mbar



Carri Chef 50 BBQ – All-in-One-Gasgrill in neuem Design

- **Leicht aufzubauen und zu verstauen**
- **Leistung: 3,7 kW**
- **Leistungsstarker Edelstahlbrenner**
- **Piezo-Zündung**
- **Leicht zu reinigende keramikbeschichtete GreenGrill Alu-Grilloberfläche**
- **Grillfläche Ø 46 cm**
- **Inklusive Topfständer, Grillrost und Trage-/Aufbewahrungstasche**
- **Die Beine bestehen aus 2 Teilen für eine platzsparende Lagerung**

All-in-One-Gasgrill mit einer geräumigen Grillfläche, CADAC GreenGrill-Keramikbeschichtung für gesünderes + saubereres Kochen, integrierter Wärmedeflektor unter dem Rost für gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Kochfläche. Lieferumfang: Grill inkl. Topfständer, Grillrost, Trage/Aufbewahrungstasche.
Heizleistung: 3,7 kW, Maße: Größe: 67,8 x 67,8 x 78,5 cm,
Grillfläche: Ø46 cm, Gewicht: ca. 10 kg.

30 mbar*	**915236**	**285,–**
50 mbar (für DE, AT)	**915237**	**285,–**

30 mbar 50 mbar

NEW



Carri Chef 40 BBQ / Grill 2 Braai

- **Leichtgewichtiger, tragbarer Grill (Ø 40cm)**
- **Automatische Piezo-Zündung**
- **Mit Deckel auch als Ofen verwendbar**
- **Mit praktischer Aufbewahrungstasche**
- **Inkl. Topfständer, Grillrost, Grill 2 Braai-Platte und Deckel**
- **Ausgestattet mit verstellbarem Bein**

Der Carri Chef 40 ist ein kompakter, leichter Gasgrill mit Hochleistungsbrenner für flexibles Kochen im Freien. Er verfügt über eine Piezozündung, regulierbare Temperatur, eine porzellanemaillierte Fettpfanne und einen GreenGrill-beschichteten Grillrost – leicht zu bedienen und zu reinigen. Der Deckel mit Thermometer dient auch als Wind- und Spritzschutz. Dank verstellbarem Standfuß steht der Grill stabil auf jedem Untergrund – ideal für jedes Outdoor-Abenteuer.

Heizleistung: 2,7 kW, Maße: Größe: B60 x T60 x H86 cm,
Grillfläche: Ø40 cm, Gewicht: ca. 10 kg.

30 mbar*	**915238**	**285,–**
50 mbar (für DE, AT)	**915239**	**285,–**

Zubehör:

① **Beinadapter, höhenverstellbar**
Einfaches Nivellieren / für stabiles, sicheres Grillen /
passend für Carri Chef 50 **914440** **12,60**

② **Grill-Abdeckhülle Ø 47 cm**
- **Alle Abdeckungen sind für alle Grills von Ø 47 cm und Ø 57 cm Grillfläche vorgesehen.**
- **strapazierfähige, wasserabweisende Vinylhülle**
- **ganzjähriger Schutz**

914442 **21,–**



①



②

50 mbar

Optionales Zubehör auf Seite 282, 286-287





Grillo Chef 40 BBQ/Chef Pan

- **Alleskönner zum Kochen & Grillen**
- **Edelstahlbrenner mit variabler Wärmeeinstellung (bis 3 kW)**
- **Piezo-Zündung**
- **Ohne Werkzeug zu montieren**
- **Alu-Beine abschraubbar**

Das Untergestell ist leicht zu (de-)montieren und in der mitgelieferten Tasche kann der Grillo Chef einfach verstaut und mitgenommen werden. Der Grillo Chef hat eine automatische Piezozündung und das Grillrost die CADAC GreenGrill-Beschichtung; eine langlebige und umweltfreundliche Keramikbeschichtung, die leicht zu reinigen ist. Mit dem Topfständer kann das Modell auch als Kocher genutzt werden. Grillrost Ø 38 cm, keramikbeschichtete Grilloberfläche. Inklusive Fettauffangschale.

Grillo Chef 40 BBQ: Leistung: 3 kW, inkl. 1 x Grillrost, 1 x Topfständer und Tragetasche. Maße L x B x H: 65,4 x 65,4 x 71 cm,
Packmaß: 42,2 x 15 x 57,3 cm, Gewicht: 7,8 kg.

50 mbar (für DE, AT)	**915260**	**143,–**

* 30 mbar nicht für DE und AT zulässig

Pizzasteine



verschiedene Ausführungen

- **Hitzebeständig bis 300°C**
- **Auch für Elektroofen und andere Grills geeignet**

① 

Ø 42 cm

① Pizzastein

Ø 42 cm für CADAC Carri Chef 50

15 mm dick, mit Chrombeschichteten Haltern. **914526** **31,50**

② 

In den Größen Ø 25 cm, Ø 33 cm und Ø 36 cm

② Pizzastein Pro

- **Deflektor für optimale Wärmeverteilung**
- **Inklusive Aufbewahrungstasche**

Ø 25 cm für CADAC Safari Chef 30
12mm dick **914530** **31,50**

Ø 33 cm für CADAC Grillo Chef 40 und Citi Chef 40
12mm dick **914540** **36,70**

Ø 36 cm für CADAC Carri Chef 50
12mm dick **914550** **42,–**



Gefahr

Allgemeines Zubehör

① Grillmatte Ø 52 cm,
Für emaillierte oder verchromte Oberflächen.
Leicht zu reinigen, spülmaschinenfest, nicht haftend. Kein Öl notwendig.
914448 **7,30**

② Antihaft-Folie Ø 48 cm
Fettfreies Backen im Skottel, nichts brennt an. Spülmaschinenfest
914444 **6,25**

③ Cadac Cleaner
Reinigt alle emaillierten, chrombeschichteten Teile und GreenGrill keramikbeschichtete Grilloberflächen. 400ml **914443** **6,25**
Gefahr: H222, H229, H314, H318 GP* 15,62 / 1 Liter



4-teiliges Tapas Set

- **Leichtes Aluminium mit GreenGrill-Keramikbeschichtung oder emaillierter Oberfläche**
- **Für CADAC und andere Gas- / Elektrogrills**

706906 **31,50**

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

Allgemeines Zubehör

① Topfständer für Carri Chef 50
Nickel verchromt **914581** **12,60**

Magnetisches Grillbesteck
Aus hitzebeständigem Nylon mit magnetischem, ergonomischen Griff. Hält auf Metalloberflächen, außer auf Edelstahl
② Bratwender und Gabel*, 2-teilig *mit Edelstahl
706902 **32,50**

③ Grillspieße, 6er Set aus Edelstahl
706904 **12,60**

④ Edelstahl Räucherbox
Räuchern Sie Hähnchen, Fleisch, Meeresfrüchte und Gemüse in Ihrem Campingurlaub. Für Holz- und Gasgrills **706905** **15,70**

⑤ Digitales Bluetooth Thermometer
Mit LED-Display, Temperatur-Kurvenansicht und Bluetooth. Geeignet für IOS & Android-Geräte. Magnetisch **706972** **47,20**

⑥ Digitales Thermometer
Fühler einklappbar, magnetisch
706973 **15,70**

⑦ Grillbürste mit Deckel
Zum Verstauen, auch wenn die Bürste noch feucht ist. Kunststoffborsten, ideal zur Reinigung von Keramik-, Chrom-, Gusseisen- und emaillierten Oberflächen.
914509 **10,50**

Grillplatten für CADAC Grills

- **Leichtes Aluminium mit GreenGrill-Keramikbeschichtung**
- **Perfekte Wärmeverteilung**
- **Leichte Reinigung**

① 

② 

③ 

④ 

Grillrost 30 gerippt
① Für Safari Chef 30
Ø 30 cm **915214** **42,--**

② Für Grillo Chef 40 und Citiy Chef 40
Ø 36 cm **91525** **56,10**

Grill2Braai Grillplatten
Eine Hälfte ist glatt, die andere Hälfte gerippt. Für Carri Chef 30, 40, 50
③ Ø 40 cm **914519** **61,20**
④ Ø 45 cm **914528** **71,40**



Quick Release Kupplungsstücke DE/AT

Zum Anschließen und Lösen des Gasschlauches mit einem einfachen Klick. Mit selbstdichtendem Ventil für eine sichere Anwendung.

Mit Gewinde für deutschen Anschluss (passend für 8 mm Gasschlauch):

① **QR Coupling DE/AT (1 x male, 1 x female Anschluss)**
für 50 mbar Geräte **914112** **12,60**

② **QR Coupling DE/AT (2 x male, 1 x female Anschluss)**
für 50 mbar Geräte **914113** **15,70**

③ **QR Coupling DE/AT (Rotierender 90°-Anschluss)**
für 50 mbar Geräte **914114** **17,80**



Quick Release Couplings EU

① **Quick Release Kupplungsstück für Gasschlauch EU (1 x male, 1 x female Anschluss)**
914115 **12,60**

② **Quick Release Kupplungsstück für Gasschlauch EU (1 x male, 2 x female Anschluss)**
914116 **15,70**

③ **Quick Release Rotierender 90°-Anschluss für Gasschlauch EU**
914117 **17,80**

Bayonettkartuschen-Adapter



- **Adapter zum Umrüsten einer Gaskartusche mit Bajonettanschluss auf einen EN417-Gewindeanschluss**
- **Mit automatischer Schliessfunktion zur Verhinderung von Gasaustritt**

Zur Verwendung mit CADAC EN-417 Gasdruckreglern (Art. 914110/914111).

751602 **8,35**



Steckkupplungen 30mbar

Zum Anschließen und Lösen des Gasschlauches mit einem einfachen Klick. Mit selbstdichtendem Ventil für eine sichere Anwendung.

Mit Gewinde für deutschen Anschluss:

① **Steckkupplungen für Gasschlauch (1 x male, 1 x female Anschluss)**
für 30 mbar Geräte **914118** **15,70**

② **Steckkupplungen für Gasschlauch (1 x male, 2 x female Anschluss)**
für 30 mbar Geräte **914119** **21,20**

③ **Steckkupplungen für Gasschlauch (Rotierender 90°-Anschluss)**
für 30 mbar Geräte **914121** **13,80**

Gasversorgung für CADAC Grills



Power Pak Anschlussbeispiel, Kartuschen nicht im Lieferumfang

① **Dual Power Pak – Tragbare Gasversorgung**
Innovation von CADAC: Eine leichte, tragbare Dual-Gasversorgung für die meisten Gasgeräte wie kleine Grills, Campingkocher oder kleine Heizungen. 2x 445 g- oder 2x 500 g-EN417-Gewindekartuschen (nicht im Lieferumfang enthalten) anschrauben, um das Power Pak zu nutzen.

50 mbar	**914106**	**42,–**
30 mbar*	**914107**	**42,–**

② **NEU: Quad Power Pak:** für 4 Düsenventilkartuschen mit Bajonettverschluss (je 227 g), kann kleines Gerät ca. 8 h versorgen, CADAC Quick Release-Anschluss, Universalanschluss an 120 cm Schlauch. 30mbar inkl. franz. Adapter

50 mbar	**914532**	**71,40**
30 mbar*	**914531**	**71,40**

③ **Gaskartusche**
SSN-29 Gewinde, Bajonettanschluss, 227 g Butan/Propan Gasgemisch
GP* 13,66 /1kg **914105** **3,10**

Alle Artikel ohne Dekoration

④ **Gewindekartusche**
EN417 Schraub-Gewinde und selbstdichtendes Sicherheitsventil

445 g	GP* 16,40 /1kg	**914103**	**7,30**
500 g	GP* 12,50 /1kg	**914104**	**6,25**

⑤ **50 mbar Universalregler** Mit 85 cm Schlauch, 1/4″-Außen Linksgewinde
914108 **18,90**

⑥ **30 mbar* CG Regler** Inkl. 85 cm Schlauch u. Schlauchklemmen
914109 **18,90**

⑦ **EN417 Gasdruckregler**
Mit Schlauch, passend für 1/4″- Außen-Linksgewinde

50 mbar	**914111**	**24,10**
30 mbar*	**914110**	**24,10**

⑧ **HP Regler,**
Mit 85 cm Schlauch. **914506** **36,70**

⑨ **Überdruck-Regler 50 mbar**
Mit 85 cm Schlauch **914505** **28,30**

⑩ **Schläuche für Außensteckdose**
300 cm **914508** **21,–**

*30 mbar nicht für DE und AT zulässig

Gefahr H220 — Gilt für alle Gaskartuschen auf dieser Seite

TRAGBARE GASGRILLS



Lieferung ohne Gaskartusche



Passende Gaskartusche: Art.-Nr. 942001

Koffergasgrill aus Edelstahl

- **Ausklappbare Füße für stabilen Stand**
- **Handlich und leicht**
- **Platzsparend zum Koffer zusammenklappbar**
- **Schnell einsatzbereit**
- **Kartuschenbetrieben**
- **Mit Elektrischer Zündung**
- **Leistung: 3,3 kW**

Grillfläche ca. 32,5 x 23cm, Länge Gasschlauch ca. 40cm.
Maße geöffnet: L 40 x B 23/34,5 x H 31,5 cm., Packmaß: 40 x 10,5 x 24 cm.
Gewicht: ca. 3,6 kg. **916882** **102,–**



NomadiQ BBQ – der tragbare Gasgrill

- **Tragbares, leichtes Design**
- **2 große, separate Grillflächen**
- **Mit Gaskartusche oder Gasflasche nutzbar**
- **Leistung: 3,2 kW**
- **Leichte Reinigung und Lagerung**
- **Farbe: Matt-schwarz**
- **Langlebiger Grillrost aus emailliertem Stahl noch langlebiger**

Dank seines tragbaren und leichten Designs ist der NomadiQ einfach mitzunehmen. Er hat zwei unabhängig steuerbare Gasbrenner und wird mit einer Gaskartusche oder -flasche betrieben. Maße aufgeklappt: 19,5 x 66 x 43 cm, zusammengefaltet: 36 x 13 x 43 cm, Gewicht: 5,6 kg.
Lieferumfang: Gasgrill, Gasregler für Gaskartuschen mit Schraubventil, Schlauch, Schultergurt, 2 Tropfschalen, Anleitung

① **NomadiQ BBQ** **914040** **316,–**

Zubehör:

② **NomadiQ geschlossene Grillplatte –** Austauschbarer Grillrost mit geschlossener Grillplatte aus emailliertem Stahl. Maße: 27 x 35 x 1 cm. Gewicht: 500 g **914014** **52,50**

③ **NomadiQ Anti-Rutsch-Matte –** Diese rutschfeste Matte aus Gummi verhindert, dass der Grill verrutscht und schützt den Tisch vor Hitze- und Fettflecken. **914012** **38,80**

④ **NomadiQ American Pancake Platte**
Mit 2 Mulden für Pancakes, Maße 37 x 28 x 1,5cm, Gewicht 0,9kg **914023** **52,50**

⑤ **NomadiQ Antihaft-Grillmatte (3 Stk.)**
Maße 41 x 26 x 0,3cm, Gewicht 0,08kg **914024** **21,–**

⑥ **NomadiQ Gasschlauch**
Zusätzlicher Gasschlauch für den Anschluss an externe Gassteckdose. Inklusive Transporttasche.
NEU: Länge: 2,0 m **914025** **31,50**
Länge: 3,0 m **914015** **31,50**





⑦ **NEU: NomadiQ 500g Gaskartusche – 3er Pack**
Speziell entwickelt für den NomadiQ BBQ für eine längere Brenndauer. **914026** **28,30**



⑧ **Cleaning-Kit – 2-teiliges Set mit Grillbürste und Tuch**
Schnelle Reinigung. Einfache Anwendung. **914016** **31,50**



⑨ **Y-förmiger Gasschlauch mit Druckregler** **E0429** **56,10**



Alle Artikel ohne Dekoration
* 30 mbar nicht für DE und AT zulässig

Mariposa – Klappbarer Koffergasgrill

30 mbar
50 mbar

- **Leichter Gasgrill aus Aluminium**
- **Einfacher Aufbau: aufklappen, Gasflasche anschließen**
- **2 Temperaturzonen**
- **Präzise Steuerung auf jeder Seite**
- **auch für Gebrauch mit Schraubkartusche geeignet (450G EN417)**
- **Leicht zu reinigen**

Der leichte Gasgrill Mariposa wurde für alle Outdoor-Abenteuer entwickelt. Mit nur 7 kg und einer Aluminiumkonstruktion ist er einfach zu transportieren – ob Strand, Park oder Campingplatz. Mit elektrischer Piezozündung. Leistung: 2,2 + 2,0 kW, Gasverbrauch: 160 + 145g/h.
Maße geöffnet: 83 x 32 x 20,7 cm. Packmaß: 16 x 32 x 40 cm. Gewicht: 7 kg.
30 mbar* **914021** **264,–**
50 mbar **914022** **264,–**

30 mbar
50 mbar

Mit separatem Untergestell auch als Tischgrill nutzbar



Grillfläche ca. 51 x 22 cm





Trolley 2-Flamm-Gasgrill

- **Große Räder und Handgriff für einfachen Transport**
- **Mit Zündsicherung**
- **2 individuell steuerbare Brenner mit je 1,5 kW Leistung**
- **Elektrische Zündung** (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Hoher abnehmbarer Deckel mit Thermometer**
- **Große Grillfläche ca. 52 x 22 cm**
- **2 Grillplatten, 2 seitliche ausziehbare Ablagen und 1 Netz-Tasche**

ab **244,–**

Der Trolley-Gasgrill ermöglicht ein optimales Grillerlebnis für verschiedenste Gerichte. 2 gußeiserne Grillroste sind im Lieferumfang enthalten und können gegen das optional erhältliche Topfgitter getauscht werden. Die 2 seitlich ausziehbaren Ablagen können z.B. für Grillgut, Gewürze und Grillbesteck genutzt werden. Inkl. Fettauffangschale und 2 Haken für z.B. Grillbesteck. Material: rostfreier Stahl, Gußeisen, Aluminium. Maße aufgestellt: B57/96 x T40 x H60/89 cm, Packmaß ca. 86 x 40 x 34 cm, Leistung: 2x 1,5 kW. Gewicht: ca. 11 kg. Lieferumfang: Gasgrill inkl. Deckel mit Thermometer, Gestell mit Rädern und Netztasche, 2 Grillroste, 2 ausziehbare Ablagen (Gasschlauch u. Gasdruckregler nicht im Lieferumfang enthalten)

①	**30 mbar***	**916883**	**244,–**
	50 mbar	**916884**	**224,–**
②	**Tischgestell**	**916885**	**31,50**
③	**Topfgitter, 1 Stk.**	**916886**	**11,50**







Mit Topfgitter auch als Kocher nutzbar

① Malibu - Tisch-Gasgrill

30 mbar
50 mbar

- **2 Abstellflächen à B 24 xT 25 cm**
- **Leistungsstark: 3,6kW**
- **Automatische Piezozündung**
- **Grillfläche B 43 x T 30 cm**
- **Fettauffang-Töpfchen**

Tisch-Gasgrill, mit Piezo-Zündung, 3,6 kW. Gasverbrauch: 257 g/h, Abmessungen geöffnet: B 105 x T 62 x H50 cm, Packmaß: ca. 66 x 48 x 25cm, Gewicht: ca. 9kg

30 mbar*	**914574**	**122,–**
50 mbar	**914575**	**122,–**



122,–

② Grill-Untergestell Malibu

Die angenehme Arbeitshöhe ist in 2 Stufen höhenverstellbar, 69 cm oder 78 cm. Zusammengeklappt als Grill-Transportwagen verwendbar, während das Gestell am Grill verbleibt. Gewicht: ca. 2,5kg

	914576	**41,90**

CAMPINGAZ

360 Grill CV – Stylischer Tischgrill für 360° Grillgenuss





- **Kompakter Rundgrill**
- **360° Ringbrenner für gleichmäßige Wärmeverteilung**
- **Wendbare Aluminium-Grillplatte (glatt u. geriffelt)**
- **Piezo-Zündung mit Easy Clic Kartuschen System**
- **Leistung 2,2 kW**
- **Vormontiert und sofort einsatzbereit**
- **Spülmaschinengeeignete Feuer-/Wasserschale**

Gasverbrauch 175g/h. Brenndauer ca. 2h 45 min bei Verwendung einer CV 470 Plus (Art.-Nr. 914125) Gaskartusche. Material: Deckel: Polypropylen, Brenner: Aluminiumdruckguss und emaillierter Stahl. Lieferumfang: 360° Grill, Gasschlauch, Gasregler, Tischhalterung für Gaskartusche und Transporttasche.
Maße: Ø35 x H16 cm, Gewicht: 4,7 kg

①	**360 Grill CV Schwarz**	**960210**	**152,–**
②	**360 Grill CV Kupfer**	**960211**	**152,–**





Alle Artikel ohne Dekoration
* 30 mbar nicht für DE und AT zulässig

BRUNER

30 mbar

50 mbar



DEVIL BBQRUISER Gasgrill

- **Leistung: 4 kW**
- **Integriertes Thermometer im Deckel**
- **Vielseitig einsetzbar**
- **Innovatives Design**

Der Devil BBQruiser ist der ultimative tragbare Gas-Outdoor-Grill für Camper, die viel unterwegs sind! Mit seinen hochwertigen Materialien und innovativen Designmerkmalen ist dieser Grill Ihre Eintrittskarte zu brutzelnden, saftigen Mahlzeiten in der freien Natur. Er ist kompakt und leicht, lässt sich einfach einpacken und transportieren, und seine leistungsstarken Brenner sorgen dafür, dass Ihre Speisen immer köstlich zubereitet werden. Erhältlich in 2 Versionen. Maße 62 x 59 x 99,6 cm. Gewicht 9,9 kg.

① Tisch-Gasgrill – DEVIL BBQRUISER LT

Maße Ø 47 x H 43 cm. Gewicht 7 kg.

30 mbar*	**706103**	**244,–**
50 mbar	**706104**	**244,–**

② Stand-Gasgrill – DEVIL BBQRUISER HT

Maße: 62 x 59 x 99,6 cm. Gewicht 9,9 kg

50 mbar	**706107**	**275,–**

ZUBEHÖR:

③ Runde Pfanne

Mit keramischer Beschichtung

706108	**66,20**

④ Pizzastein inkl. Halterung

Gefertigt aus natürlichem Cordierit. Langlebig, geruchsneutral, gleichmäßige Wärmeleitung und sehr hohe Temperaturbeständigkeit. Für eine perfekte Pizza, wie von ihrer Lieblingspizzeria

706109	**31,40**

⑤ Antihaft Grillmatte

Für Grillen ohne anhaftende Lebensmittel. Wiederverwendbar, Spülmaschinenfest. Bestehend aus 100% PFOA-freien Materialen.

706110	**7,25**

⑥ BBQRUISER LEG KIT

- **Macht aus dem Tischgrill einen Standgrill**

Standbein-Kit mit Ablage um den BBQruiser LT in einen Standgrill zu verwandeln.

706105	**37,70**





SAfire Tischgrill

SAfire COOKERS

- **Kompakter Holzkohle - Grill Ø 40cm**
- **Für Picknick u. Outdoor - Aktivitäten geeignet**
- **So konstruiert, das Sockel nicht heiß wird**

Material: Edelstahl, Außengehäuße: pulverbeschichteter Weichstahl,
Maße: Ø40 x H15 cm. Gewicht: ca. 3 kg. **91662** **72,40**

SAfire Zubehör:

① **Kühltasche**, Ø 36 cm, H 28,5 cm	**916642**	**21,–**
② **Grillrost**, Ø 29,5 cm, H 1,5 cm	**916640**	**14,70**

Alle Artikel ohne Dekoration | *30 mbar nicht für DE, CH und AT zulässig

FAMILY – Tisch- und Stand-Gasgrill

30 mbar | 50 mbar

- **Geeignet für 4–6 Personen**
- **Starke Leistung 4,0 kW**
- **Temperaturkontrollknopf und Zündsicherung**
- **Doppelwandig**
- **Mit Gasflaschenanschluss für Butan, Propan oder LPG-Gasmischungen**
- **Deckel einhängbar**
- **Geeignet für Ø 30 cm Pizzen**
- **für Zuhause & Unterwegs**
- **in edlem matt-schwarz**

① Tisch-Gasgrill Family Table

Doppelwandig mit Kunststoff-Standfüßen.
Lieferumfang: Grill mit Deckel und Griff, Temperaturanzeige, Edelstahl Grillplatte, Topfplatte, Tragetasche.
Maße: Ø 47 x H 43 cm. Gewicht: ca 10 kg

30 mbar*	**914651**	**173,–**
50 mbar	**914652**	**173,--**

② Stand-Gasgrill Family

Stabiler Standgrill mit 3 Metallbeinen und Kunststoff-Standfüßen. Ohne Standbeine auch als Tischgrill verwendbar.
Lieferumfang: Grill mit Deckel und Griff, Temperaturanzeige, Edelstahl Grillplatte, Topfplatte und Tragetasche.
Maße: Ø 47 x H 67/98 cm. Gewicht: ca 12 kg

30 mbar*	**914653**	**193,–**

Optionales Zubehör:

③ Pizzastein	**914655**	**12,10**
④ Alu-Grillplatte (geriffelt)	**914656**	**28,90**



Thermometer im Deckel

Deckel am Grill einhängbar



①



②

ab **173,–**



③



Edelstahl Grillplatte im Lieferumfang enthalten



④

Geriffelte Alu-Grillplatte optional erhältlich



inkl. praktische Tragetasche

Gasschlauch und Regler nicht im Lieferumfang enthalten.

WOKI – 4 in 1 Komfort Koch- und Grillstation

30 mbar | 50 mbar

- **Multifunktionale Grillstation zum Backen, Braten, Wok-Kochen & Grillen**
- **Leistung 3,5 kW**
- **Piezo-Einzelzündung**
- **Inkl. Wendeplatte, Grillrost u. Wok-Pfanne**

Grenzenloses Kochvergnügen mit der mobilen Koch- und Grillstation »Woki«. Unkomplizierte Montage ohne Werkzeug. Beine, Brennereinheit und Grillaufsätze werden einfach ineinandergesteckt. Stabiler und sicherer Stand durch Verbindungsgitter.

Leistung: 3,5 kW, mit Gasflaschenanschluss für Butan, Propan oder LPG-Gasmischungen. Piezo-Einzelzündung. Gewicht: 10,5 kg.
Lieferumfang: Grillstation, Brenner, Grillrost Ø 38 cm, Wendeplatte (glatt und geriffelt Ø 35 cm), Wokpfanne Ø 43,5 cm, Deckel mit Thermometer und Lüftungslöchern, 2 Transporttaschen mit Tragegriffen
(Material: 100 % Polyester)

30 mbar *	**914613**	**102,–**
50 mbar (für DE, AT, CH)	**91461**	**102,--**



WENDEPLATTE (glatt)



WENDEPLATTE (geriffelt)



THERMOMETER



DECKEL

WOK-PFANNE

WENDEPLATTE

GRILLROST

102,–

Gasschlauch und Regler nicht im Lieferumfang enthalten.

GASGRILLS / GASKARTUSCHENKOCHER UND ZUBEHÖR

COBB



Gasgrill COBB PRO GAS BLACK

- **Geeignet für bis zu 4 Personen**
- **Lieferung inkl. Griddle und Grillplatte**
- **Multifunktionale Outdoor-Küche zum Grillen, Braten, Backen, Räuchern**
- **Keine Rauchentwicklung**
- **Außen kalt – innen heiß**
- **Anti-Rutsch Füsse**
- **Lebensmittelecht**
- **Mind. 3 Stunden grillen mit einer Gaskartusche**
- **Hochwertiges Edelstahl**
- **Einfach zu reinigen**
- **Sicher in der Handhabung**

Betrieb mit Gaskartusche, aber mit Gasadapterschlauch auch Anschluss an Gasflasche möglich. Technische Angaben: Leistung: 1.3 kW, Verbrauch Gas: 95 g/h, Höhe: 45 cm. Ø 41cm. Material: pulverbeschichteter Stahl, Gewicht: 5kg, Farbe: Schwarz **915281** **203,--**



COBB

① **Bratenrost –** Für indirektes Grillen auf gelochte Grillplatte sowie Griddle+ für Braten, Hähnchen, mariniertes Fleisch **915292** **31,50**

② **Wok –** Für Eintöpfe, Suppen, Pasta, usw. Material: Edelstahl mit eingekapseltem Aluminiumboden **915293** **61,20**

③ **Pizzastein –** Perfektes Ergebnis mit Bratenrost oder gelochter Grillplatte Material: Cordierit Keramik **915294** **37,80**

④ **Pfanne –** Ideal für Spiegeleier, Omelett, Pizza, usw. Material: Edelstahl mit eingekapseltem Aluminiumboden **915295** **61,20**

⑤ **Tasche für Grill & Zubehör –** Farbe: schwarz **915296** **26,20**

CAMPINGAZ

30 mbar



Attitude – Professionelles Grillen und eleganter Style

- **Perfekte gleichmäßige Hitzeverteilung durch Edelstahl-Brenner**
- **Leistung: 5 kW / 2 Brenner**
- **Deckel aus Aluminiumdruckguss in elegantem mattschwarz**
- **Grillrost spülmaschinengeeignet**
- **Weiche, runde Tragegriffe und Temperaturanzeige**

Leistung: 5 kW. Lieferumfang mit Schlauch und Druckregler. Gasverbrauch: 360 g/h. Maße Grillfläche: 58 x 36 cm,
Maße geschlossen: B 65 x T 52 x H 36 cm,
Maße offen: B 65 x T 69 x H73 cm, Gewicht: 24,5 kg.

① **Attitude LX:** Elektronische Zündung und analoge Temperaturanzeige.
30 mbar* **960202** **336,–**

② **Attitude EX:** Mit InstaStart® Zündung, digitaler Temperaturanzeige (misst direkt an der Grillfläche für genaues Hitzemanagement) und beleuchtete Kontrollknöpfe.
30 mbar* **960204** **407,–**



Attitude 2go CV - Kartuschenbetrieb

Leistung: 2,4 kW. 1 Brenner, Piezozündung. Lieferumfang mit Schlauch und Easy-Click Regler für Kartuschenbetrieb. Maße Grillfläche: 48 x 26 cm, Maße geschlossen: B 59 x T 52 x H 36 cm, Maße offen: B 59 x T 47 x H 61 cm. Gewicht: 13,9 kg. **960206** **234,–**

CAMPINGAZ



Zubehör für Gasgrill Attitude

① **Attitude Premium Abdeckhaube**
Schützt den Grill vor Sonne, Hitze, Regen und Kälte. Wasserabweisend und atmungsaktiv.
Für Attitude LX/EX **916001** **37,80**

② **Culinary Modular Pizzastein für Atttiude LX**
Ø 29 cm **916004** **34,70**

③ **Profi-Grillzange mit Verschluss.**
Länge: 45 cm. Ergonomischer Griff aus Edelstahl, ABS sowie Aufhängeöse, Grifflänge: 25 cm. **70698** **29,40**

Alle Geräte dieser Seiten sind nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet!
Alle Artikel ohne Dekoration, * 30 mbar nicht für DE und AT zulässig



Mini Gas-Ofen – mit Kartuschenbetrieb

- **Zur Verwendung mit Standard-Ventilkartusche**
- **Mit Piezo-Zündung u. Zündsicherung**
- **Temperaturbereich bis maximal 280°C**
- **Integriertes Thermometer zur Überwachung der Innentemperatur**
- **Inkl. Backbleck u. Gitter**

Kompakter Mini-Ofen mit Ofentür aus gehärtetem Sicherheitsglas, Schutz vor falschem Einlegen der Kartusche sowie die integrierte Zündsicherung sorgen für eine sichere Bedienung. Die maximale Backtemperatur liegt bei 280°C. Bis zu 180 Minuten Betriebszeit pro Gaskartusche. Nennleistung: 1,1 kW. Backofenkapazität: 30 Liter. Maße: B47 x T33 x H33 cm. Gewicht: ca. 9,6 kg.

70617 **265,–**

Verwendung mit passender Ventil-Gaskartusche: 942000



30 mbar 50 mbar

Portable Gaskocher-Ofen-Kombination



- **2-Flamm-Kocher und Backofen in einem Gerät**
- **Volumen: 25 L**
- **Abdeckung dient als Windschutz**
- **Inkl. Backblech u. Gitter**
- **Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl**
- **Mit Zündsicherung**

Leistung Kocher: 1,6 kW / Backofen 0,6 kW, Temperaturanzeige für exakte Innentemperatur, Backofenuhr mit doppeltem Glas, Anschluss 1/4“ Linksgewinde. Maße außen: B54 x T30 x H46 cm, Maße innen: B41 x H22,4 x T27,5 cm. Gewicht: ca. 16 kg.

50 mbar (für DE, AT)	**70669**	**305,–**
30 mbar*	**70663**	**305,–**

* Nur zugelassen in folgenden Ländern: BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FK, GB, HU, IE, IT, LU, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Grillzubehör











① **Leistungsstarker 230V Grillmotor**
für Grillgut bis 15 kg. **91482** **39,90**

② **Holiday Travel Grillschürze**
Aus hochwertigem Leder mit 2 Taschen und verstellbaren Riemen.
Braun **955192** **61,20**
Schwarz **955193** **61,20**

GOK



30 mbar 50 mbar





① **Camping-Gasdruckregler Standard, ohne Manometer**
Für 5 und 11 kg Gasflaschen. Nicht im Reisemobil-/Caravanbereich zulässig.

30 mbar	**751883**	**13,50**
50 mbar	**75188**	**15,70**

Gasdruckregler mit separat absperrbaren Abgängen, ohne Manometer
Für 5 und 11 kg Gasflaschen. Nicht im Reisemobil-/Caravanbereich zulässig.

② **2 Abgänge 50 mbar**	**75109**	**32,50**
③ **3 Abgänge 50 mbar**	**75194**	**35,60**

Kit Maestro – Grill mit Gaskartusche statt Gasflasche nutzen

- **Praktisch für alle, die keinen Platz für große Gasflaschen haben, aber ihren Grill trotzdem nutzen möchten**

Das Kit Maestro ist ein Adapter, mit dem sich ein 30 mbar- oder 50 mbar Gasgrill statt an einer Gasflasche an einer Schraubkartusche betreiben lässt. 304 Edelstahl Hülle. Maße: Ø15cm, Höhe 33 cm. Gewicht 1,4 kg.

30 mbar*	**751604**	**91,80**
50 mbar (für DE/AT)	**751603**	**91,80**





parker

30 mbar 50 mbar

Alle Artikel werden ohne Dekoration geliefert. ***30 mbar nicht für DE und AT zulässig.**


GTX

HAUSHALT





NEW

① **SPIRIT Melamin-Geschirrset für 2 Personen**

- **6-tlg.**
- **Edle matte Optik**

Das neue Geschirrset SPIRIT aus der Holiday Travel - Serie macht Lust aufs Reisen, Abenteuer, Natur und aktive Erholung.

2 Essteller Ø 27,5 cm, H 2,5 cm
2 Dessertteller Ø 23 cm, H 2 cm
2 Schüssel Ø 16,8 cm, H 8 cm
Gewicht: ca. 1,1 kg

918020 **31,40**

NEW

② 

② SPIRIT SAN-Gläser-Set

Maße:Ø 7 cm, x H 11 cm, Volumen: 350 ml, Gewicht: ca. 0,2 kg

929099 **12,60**

③ 

NEW

③ Edelstahl-Tasse mit Holz-Griff

- **Doppelwandig aus hochwertigem Edelstahl**

Farbe: dunkelblau mit Druck
Material: Edelstahl innen SS304 / außen SS201. Ø 8,8 cm H 9,1 cm, Kapazität: ca. 350 ml, Gewicht: ca. 0,2 kg

930956 **10,50**

Geschirrsets für Urlaubsstimmung 296
Holiday Travel Serie 297
Farbenfrohe Melamin Geschirrsets 298
Melamin Geschirrsets für 4 Personen / Espressotassen 299
Geschirrsets für alle Anlässe 300
Geschirrsets in skandinavischer Schlichtheit 301
Geschirrsets in klassischem Schwarz / Weiß 302
Geschirrsets aus nachwachsenden/recycelten Materialien/Emaille 304
Geschirrsets ....305 - 310
Kindergeschirr 311
silwy® Magnetgeschirr ....312 - 313
silwy® Zubehör ....314 - 315
SAN Gläser-Sets ....316 - 317
Polycarbonat Gläser 318
Hochwertige Tritan Gläser 319
Karaffen / Gläsersets / Becher / Tassen 320
Besteck und Besteckkästen 321
Küchenhelfer 322
Tischsets / Antirutsch-Matten / Melaminreiniger 323
Gewürze / Salz & Pfeffermühle / Essig- & Ölspender 324
Küchenhelfer aus Silikon und Kunststoff 325
Falt-/Flötenkessel / Wasserkocher / Tauchsieder 326
Kaffeebereiter / Espressokocher / Kaffeefilter 327
Kaffeemaschinen / Wasserkocher / Induktionsplatten 328
Mobile Küchengeräte 329
Aluminium Topfsets 330
Kompaktes Kochgeschirr 331
Hochwertige Pfannen und Töpfe 332
Aluminium Topfsets 333
Edelstahl Kochgeschirr 334
Faltbare Töpfe / Pfannen 335
Backen und Kochen mit dem Omnia ....336 - 337
Kochzubehör 338
Sicher verstauen und aufbewahren 339
Geschirr und Gläser sicher verstauen ....340 - 341
Sicher verstauen und aufbewahren 342
Saugnapfbefestigungen für Küche und Bad 343
Wandhaken / Saugnapfprodukte 344
Selbsthaftende- und Magnetische Haken 345
Getränkespender / Geschirrtrockner 346
Faltschüsseln / -Körbe ....347 - 348
Mülleimer 349
Abfallsysteme 350
Für die Wäsche ....351 - 352
Profi-Reinigung für Ihr Fahrzeug, Zuhause oder beim Campen 353
Organizer / Faltboxen 354
Holiday Travel - Organizer 355
Fahrzeug-Organizer 356
Aufbewahrung und transport 357
Ventilatoren / Raumentfeuchter 358
Staubsauger/ Reise-Haartrockner 359

GESCHIRRSETS FÜR URLAUBSSTIMMUNG

NEW

DESIGNED BY REiMO

Weitere „LIFE IS A Journey"- Produkte finden Sie im Bereich Outdoor auf Seite 255



LIFE IS A JOURNEY – Edelstahl-Tasse

- **Extra großer Henkel**
- **Hochwertiger Edelstahl**
- **Mattes Finish**
- **Doppelwandig**
- **Hält Getränke länger warm oder kalt**

Farbe: Matt-Schwarz mit farbigem Logo
Material: Edelstahl
Innen SS304 / Außen SS201
Maße: Ø 8,8 cm Höhe 9,1 cm
Inhalt: ca. 350 ml
Gewicht: ca. 0,2 kg

930957 **10,50**

EDEL-STAHL



LIFE IS A JOURNEY

Stahl- Emaille-Geschirrset, für 2 Personen

- **6-teilig**
- **Farbiger Emblem-Aufdruck**
- **Leicht und bruchresistent**
- **Lange Lebensdauer**

Bestehend aus:
2 Essteller Ø 25, H 2 cm
2 Schüsseln Ø 15,5 cm, H 6 cm (550 ml)
2 Henkelbecher Ø 8 cm, H 8 cm (350 ml)
Gewicht: 1,2 kg

930970 **52,50**

STAHL-EMAILLE

① Emaille-Tasse

Dickwandige Premium-Emaille-Tasse mit Henkel 350 ml Volumen. Maße: Ø 8 cm, H 8 cm.
Gewicht: ca. 0,1 kg

930971 **9,45**



VANLIFE

Melamin Geschirrset für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Stylisches VANLIFE Design sorgt für Urlaubsstimmung!**

Bestehend aus:
4 Essteller Ø 25 cm,
4 Dessertteller Ø 20 cm,
4 Schüsseln Ø 15 cm, H 7 cm (650 ml),
4 Tassen mit Henkel Ø 8,5 cm,
H 11 cm (400 ml)

917969 **42,–**

100% MELAMINE
70° MAX. 2h
ca. 2,5 kg

① SPIRIT Melamin-Geschirrset für 2 Personen

• 6-tlg.
• Edle matte Optik

Das neue Geschirrset SPIRIT aus der Holiday Travel - Serie macht Lust aufs Reisen, Abenteuer, Natur und aktive Erholung.

2 Essteller Ø 27,5 cm, H 2,5 cm
2 Dessertteller Ø 23 cm, H 2 cm
2 Schüssel Ø 16,8 cm, H 8 cm
Gewicht: ca. 1,1 kg **918020** **31,40**

② Melamin-Geschirrset für 2 Personen

• 6-teilig
• Premium Qualität
2 Essteller Ø 25,5 cm
2 Suppenteller Ø 13/20 cm, H 4 cm
2 Dessertteller Ø 20 cm
Gewicht: 1,7 kg **917924** **42,–**

Für beide Holiday Travel Geschirrsets gilt:



③ Edelstahl-Tasse mit Holz-Griff

• Doppelwandig aus hochwertigem Edelstahl
Farbe: dunkelblau mit Druck
Material: Edelstahl innen SS304 / außen SS201
Ø 8,8 cm H 9,1 cm, Kapazität: ca. 350 ml,
Gewicht: ca. 0,2 kg. Nicht für die Spülmaschine geeignet
930956 **10,50**

④ SPIRIT SAN-Gläser-Set, 2-tlg.

Passt perfekt zum Melamin-Geschirrset (Art. 918020).
Maße: Ø 7 cm x H 11 cm, Volumen: 350 ml,
Gewicht: ca. 0,2 kg **929099** **12,60**

⑤ Key West SAN-Gläser-Set, 2-tlg.

Hochwertige Gläser mit farbigem
Boden. Je 350 ml Volumen. Einseitig bedruckt.
Maße: Ø 7 cm, H 9 cm **929080** **10,50**

Vakuumbecher mit Deckel

Doppelwandig, Kapazität: ca. 550 ml,
Maße: H 16 cm, Ø 6,7/9,2 cm, Gewicht ca. 0,25 kg,
⑥ **Mit Kunstleder** **930953** **21,--**
⑦ **Dunkelblau** **930954** **18,90**

⑧ Vakuum-Flasche mit Edelstahl-Verschluss

Hält länger warm oder kalt
Volumen 500 ml, Material: Rostfreier Edelstahl 304.
Farbe: Matt-Weiß **930952** **15,80**

⑨ Edelstahl-Tasse

• Extra großer Henkel
• Doppelwandig aus hochwertigem Edelstahl
• Mattes Finish
Material: Edelstahl innen SS304 / außen SS201
Maße: Ø 8,8 cm, H 9,1 cm / Inhalt: ca. 350 ml
Gewicht: ca. 0,2 kg
930958 **10,50**

⑩ Bay City Emaille-Becherset

2 Emaillebecher im Set, 1x Weiß und 1x Blau,
beidseitig bedruckt. Je 400 ml Volumen.
Maße: Ø 9 cm, H 8 cm Material: Stahl-Emaille
930964 **15,30**



Weitere Organizer und Taschen zur Aufbewahrung finden Sie auf Seite 355

Alle Artikel ohne Dekoration

FARBENFROHE MELAMIN GESCHIRRSETS



100% MELAMINE · 70° MAX. 2h · ca. 2,3 kg

BURANO

Melamin Geschirrset für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Frohe Farbenvielfalt**

1 komplettes Gedeck je Farbe:
Rot, Lime-Grün, Blau, Grau

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 25 cm
4 Dessertteller, Ø 20 cm
4 Schüsseln, Ø 6/14 cm H 8 cm, 550 ml
4 Henkelbecher, Ø 6/9 cm H 10 cm, 400 ml

918102 **49,30**



100% SAN · 60° MAX. 2h · ca. 0,2 kg

BURANO

Gläser-Set

- **Stapelbar**
- **Farbenfrohe Vielfalt trifft Design**

4 Farben: rot, lime-grün, blau, grau
Maße: Ø 4,5 / H 9 cm
Volumen: 300 ml

929098 **15,80**



HARMONIE

Melamin Geschirrset für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Sehr flach zu verstauen**
- **Harmonische Blau-/Grün-Töne**

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 26 cm
4 Dessertteller, Ø 23 cm
4 Schüsseln, Ø 12,5, H 7 cm
4 Henkelbecher, Ø 8,7 cm, H 7 cm, 300 ml

917183 **52,50**

100% MELAMINE · 70° MAX. 2h · ca. 2,5 kg



Melamin-Geschirrset

- **8-teilig**
- **VW T1 und T2 Retro-Dekor**

2 Essteller, Ø 25,5 cm, 2 Dessertteller, Ø 21,0 cm,
2 Suppenteller, Ø 23,0 cm,
2 Henkelbecher, H 9,0 cm, Inhalt 0,25 l

955220 **42,–**



IMOLA –

Melamin Geschirrset für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Flach zu verstauen**

100% MELAMINE · ca. 1,9 kg

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 25,3 cm
4 Dessertteller, Ø 20 cm
4 Schüsseln Ø 15,2 cm,
H 5,5 cm, 500 ml
4 Henkelbecher, Ø 8 cm,
H 8 cm, 300 ml

91712 **52,50**

DEEP WATER

Melamin-Geschirrset für 4 Personen

• 12 -teilig

Die Farben dunkelblau und türkis spiegeln die tiefen Weiten des Ozeans wieder.

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 26 cm
4 Dessertteller, Ø 21 cm
4 Schüsseln, Ø 18,5 x H 6 cm

918005 **42,--**





LUCCA

Melamin Geschirrset für 4 Personen

• 16-teilig, edles Design

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 25,3 cm
4 Dessertteller, Ø 20 cm
4 Suppenschalen, Ø 15,5 cm, H 5,5 cm, 500 ml
4 Henkelbecher, Ø 6/8 cm H 8 cm, 300 ml

91711 **42,--**





CABRERA

Melamin Geschirrset für 4 Personen

• 16-teilig
• Grafisches Design in schlichter Eleganz

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 25 cm
4 Dessertteller, Ø 20 cm
4 Schüsseln, 7,5/15,5 cm H 5,5 cm, ca. 500 ml
4 Henkelbecher, Ø 6/8 cm H 8 cm, 300 ml

918103 **47,20**





Melamin-Espressotassen

für 2 Personen

• 4-teilig
• Stapelbar

Kleine Designertassen passen zu vielen Camp4 Geschirrsets. Volumen ca. 75 ml,
Ø 2,7/ 5,5 cm, H 5,5 cm

① Farbe Dunkelblau-Weiß
930932 **10,50**

② Farbe Anthrazit-Weiß
930933 **10,50**







10,50

DESIGNED BY REIMO



RÖNNE

Melamin Geschirrset in skandinavischer Schlichtheit für 4 Personen

- **16-teilig**

Bestehend aus:

4 Dessertteller, Ø 20 cm
4 Essteller, Ø 25,5 cm
4 Suppenteller, Ø 21 cm, H 3,5 cm
4 Henkelbecher, Ø 6/9 cm, H 10 cm,
Volumen 350 ml

918104 **52,50**





PASSEND DAZU:

Midnight
24-teiliges Besteckset für 6 Personen
921672 **31,50**

MARMOR

Melamin Geschirrset für 2 Personen

- **6-teilig**
- **Edles Marmor Dekor mit mattem Finish**

Bestehend aus:
2 Essteller, Ø 26,5 cm,
2 Dessertteller, Ø 20 cm
2 Schüsseln, Ø 7 cm, H 15,5 cm, 500 ml

917921 **26,30**





GESCHIRRSET MIT ANTI-RUTSCH-RING FÜR SICHEREN STAND

CUNEO

Quadratisches Melamin Geschirrset für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Anti-Rutsch-Ring auf Unterseite für sicheren Stand**

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 26,5 cm
4 Dessertteller, Ø 16 cm
4 Schüsseln, Ø 21,7 cm, H 5 cm
4 Henkelbecher, Ø 7 cm
H 10,5 cm, 300 ml

91713 **66,30**



FJORD

Premium Melamin Geschirrset
in hochwertiger Two-Tone-Optik
für 2 Personen

- **6-teilig**
- **Edle matte Optik mit Seidentextur**
- **Innen Perlweiß und außen Schwarz**

Bestehend aus:
2 Essteller, Ø 25,4 x 2,9 cm
2 Dessertteller, Ø 20,3 x 2,3 cm
2 Schüsseln, Ø 18,7 x 6,3 cm

918014 **42,--**







Hochwertige Seidentextur



LUND

Melamin Geschirr
in Premiumqualität
für 4 Personen

- **16-teilig**

Bestehend aus:

4 Dessertteller, Teller Ø 22,5 cm
4 Essteller, Ø 27,5 cm
4 Schüsseln, Ø 8,5/16 cm H 8 cm
4 Henkelbecher, Ø 8 cm, H 10 cm, 350 ml

① Weiß	**918105**	**52,50**
② Schwarz	**918106**	**52,50**

dazu passend:

Eierbecher-Set
für 4 Personen

- **4-teilig**

für ein entspanntes Frühstück

③ Weiß	**918107**	**6,25**
④ Schwarz	**918108**	**6,25**

Eierbecher Geschirr





LINEA LINE

- **Geräuschdämpfend und hygienisch durch austauschbare Anti-Rutsch-Lösung**
- **Praktisch unzerbrechlich, kratzfest**



LINEA LINE - BLACK

① Eierbecher 4 St.
4 Eierbecher, Ø 8,5 cm, Gewicht: 0,15 kg

917413 **10,50**

② Becher Black 4 St.
4 x Henkelbecher H 10 cm, Kapazität: 350 ml

917411 **29,40**

gimex
serves great moments



LINEA LINE - GOLD

③ Eierbecher 4 St.
4 Eierbecher, Ø 8,5 cm, Gewicht: 0,15 kg

917419 **10,50**

Anwendungsbeispiel oben: gemischte Lund-Sets. Alle Artikel ohne Dekoration

GESCHIRRSETS IN KLASSISCHEM SCHWARZ / WEISS

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

PASSEND DAZU:
Design-Gläser in Schwarz oder Weiß, 2er Sets. Informationen auf 317





69,40



Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 26 cm
4 Dessertteller, Ø 21 cm
4 Schüssel, Ø 10/20 cm, H 6 cm, 800 ml
4 Henkelbecher, Ø 8 cm, H 10 cm, ca. 300 ml.

917186 **69,40**

BLACK-WHITE

Premium Melamin Geschirrset für 4 Personen 16-teilig,

- **Schwere Premium-Qualität**
- **Klassische Farben Schwarz & Weiß treffen extravagantes Design**
- **Der Hingucker auf Ihrem Tisch**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

GESCHIRRSET MIT ANTI-RUTSCH-RING FÜR SICHEREN STAND



66,30

MONACO Melamin Geschirrset mit Anti-Rutsch-Ring für 4 Personen

- **16-teilig**
- **Klassisches weißes Geschirrset, passend für alle Gelegenheiten**
- **Anti-Rutsch-Ring auf Unterseite des Geschirrs für sicheren Stand**

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 26 cm,
4 Dessertteller, Ø 22 cm,
4 Suppenteller, Ø 24 cm, H 4 cm
4 Henkelbecher, Ø 6/8 cm, H 10 cm, 300 ml

91710 **66,30**



gimex serves great moments

① 

② 

③ 

SOLID LINE - GRANITE

Ideal für Camping, zu Hause oder auf dem Boot.

- **Geräuscharm**
- **Hygienisch durch austauschbare Antirutschlösung**
- **Praktisch unzerbrechlich, kratzfest**

① **Espresso Set Granite Grau 2 St.**
2 Espressotassen, Ø 6 cm
2 Unterteller, Ø 11,5 cm
Kapazität 85 ml
Gewicht: 0,2 kg
917408 **12,60**

② **Eierbecher Granite Grau 4 St.**
4 Eierbecher, Ø 8,5 cm
Gewicht: 0,15 kg
917409 **10,50**

③ **Besteck Grau 16-teilig**
4 Messer, 23 cm
4 Gabel, 21,5 cm
4 Löffel, 21 cm
4 Teelöffel, 15 cm
Gewicht: 0,65 kg
917406 **36,70**

Geschirr



MALMÖ Geschirrsets aus rPET für 2 Personen

- **BPA-Free**
- **Umweltfreundlich**
- **Produziert aus PET-Flaschen**
- **Temperaturbeständig**
- **Zwei Farben lassen sich gut miteinander kombinieren**

Material: 82% rPET, 6% PP, 12% Silicate





Kombinationsbeispiel, Lieferung ohne Dekoration

Farbe: Terrakotta

- **6-teilig**

Bestehend aus:
2 Schüssel, Ø 14,6 x H 5,6 cm , 400 ml
2 Dessertteller, Ø 22 x H 2 cm
2 Essteller, Ø 27 x H 2,3 cm

918017 **27,20**



Farbe: Taupe

- **6-teilig**

Bestehend aus:
2 Schüssel, Ø 14,6 x H 5,6 cm , 400 ml
2 Dessertteller, Ø 22 x H 2 cm
2 Essteller, Ø 27 x H 2,3 cm

918018 **27,20**







ICONS ERKLÄRUNG



Antirutsch-Ring für sicheren Stand und reduzierte Klappergeräusche während der Fahrt



Lebensmittelecht



Temperaturbereich



Gewicht



Spülmaschinengeeignet, bei niedrigen Temperaturen, im oberen Geschirr-Korb



Für Induktion geeignet



Faltbar - für kleines Packmaß



Material des Produkts



Bruchresistent



Mikrowellengeeignet



Nicht für Mikrowelle geeignet



SAVE THE OCEAN

Recycling Geschirrset für 2 Personen

- **8-teilig**
- **Hergestellt aus recycelten Plastikflaschen**

Bestehend aus:

2 Essteller, Ø 26, H 3 cm
2 kleine Teller, Ø 22, H 3 cm
2 Schüsseln, Ø 7/14, H 5,5 cm
2 Henkelbecher, Ø 6/9, H 8 cm, 300 ml

918003 **51,50**



NATURE

PLA-Geschirrset für 2 Personen

Das PLA-Geschirrset ist ein Kunststoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird, z.B. Zuckerrübe, Rohrzucker, Weizen, Mais...

- **8-teilig**
- **Vollständig biologisch abbaubar, kompostierbar**
- **Gefertigt aus nachwachsenden Rohstoffen**
- **Frei von BPA**

Bestehend aus:

2 Essteller, Ø 25,5 cm
2 Dessertteller, Ø 21,5 cm
2 Schüsseln, Ø 21 cm, H 3,5 cm
2 Becher, Ø 8,5 cm, H 10 cm, 300 ml

917997 **31,50**



Campfire

Emaille Geschirrset für 2 Personen

Sehr leichtes und langlebiges Geschirrset

- **6-teilig**
- **Kultiges Emaille-Geschirr**
- **Sehr leicht und bruchsicher**
- **Lange Lebensdauer**

Bestehend aus:

2 Essteller, Ø 25,5 cm, H 2 cm
2 Schüsseln, Ø 15,5 cm, H 6 cm, 550 ml
2 Henkeltasse, Ø 8 cm, H 8 cm, 350 ml

930968 **41,--**

PASSEND DAZU :



Edelstahl Weinkelch, ca. 230 ml, 2er-Set
930938 **18,90**

Weitere Informationen auf Seite 329

TRILOGY STONETOUCH

Diese Kollektion besticht durch eine raffinierte Mischung aus drei unterschiedlichen Farbtönen, die durch fortschrittliche Produktionstechniken erzielt werden und ihre Ästhetik unterstreichen. „Trilogy“ steht für ein harmonisches Farbtrio innerhalb einer eleganten Geschirrserie für 4 Personen, in der jedes Teil die anderen wunderschön ergänzt. Der Name vermittelt ein Gefühl von Raffinesse und Einheit und symbolisiert die perfekte Balance zwischen Design, Funktionalität und Kunstfertigkeit.

STONE touch dinnerware 60% mineral 40% melamine ANTI SLIP

TRILOGY GREY – Melamin-Geschirrset für 4 Personen





Tassen 100% ABS | Geschirr 60%/40% STONETOUCH MELAMINE | 70° MAX. 2h

- **16-TEILIG**

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 25 cm
4 Desserteller, Ø 20 cm
4 Suppenteller, Ø 20 cm
4 Tassen, 300 ml

917079 **125,–**

ODETTE – Melamin-Geschirrsets

- **Stonetouch / Porzellan-Effekt**
  Elegant, funktionell und platzsparend







Tassen 100% ABS | Geschirr 60%/40% STONETOUCH MELAMINE | 70° MAX. 2h

① Set für 4 Personen

- **16-teilig**

4 Essteller, Ø 25 cm
4 Dessertteller, Ø 19 cm
4 Suppenteller, Ø 23 cm
4 Tassen, 300 ml

917052 **113,--**

② Set 7-teilig

2 Essteller, Ø 25 cm
2 Suppenteller, Ø 23 cm
2 Dessertteller, Ø 19 cm
1 Salatschüssel, Ø 25 cm

917078 **61,10**

③ Set 7-teilig

2 Essteller, Ø 25 cm
2 Suppenteller, Ø 23 cm
2 Dessertteller, Ø 19 cm
1 Salatschüssel Ø 25 cm

917053 **61,10**





VENETIAN

Melamin-Geschirrset
Stonetouch für 4 Personen
• 16-teilig
Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 25 cm
4 Dessertteller, Ø 21 cm
4 Suppenteller, Ø 21 cm
4 Tassen, 300 ml
917055 **102,--**



Tassen Geschirr
100% ABS
100% MELAMINE
70° MAX. 2h



① TUSCANY

Melamin-Geschirrset
Stonetouch für 4 Personen
• 16-teilig
Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 26 cm
4 Dessertteller, Ø 21 cm
4 Suppenteller, Ø 21 cm
4 Tassen, 300 ml
917056 **102,--**

①





② SAVANA

Melamin-Geschirrset
Stonetouch für 4 Personen
• 16-teilig
Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 26 cm
4 Dessertteller, Ø 21 cm
4 Suppenteller, Ø 21 cm
4 Tassen, 300 ml
917054 **102,--**

②



Tassen Geschirr
100% ABS
60%/40% STONETOUCH MELAMINE
70° MAX. 2h

ICONIC COMPACK – Design trifft Funktionalität

Die Geschirrserie „ICONIC COMPACK“ vereint Effizienz und Stil für unterwegs. Gefertigt aus hochwertigem, dreifarbigem Stonetouch-Melamin ist das Set besonders leicht, robust und spülmaschinengeeignet. Dank der cleveren Stapelbarkeit spart es wertvollen Stauraum – ideal für Wohnmobile und Boote. Die integrierte Anti-Rutsch-Beschichtung sorgt für sicheren Halt, selbst bei Bewegung. Mit seinem modernen Design und praktischen Eigenschaften ist ICONIC COMPACK der perfekte Begleiter für jede Mahlzeit – egal wo Sie sind, zwischen Design, Funktionalität und Kunstfertigkeit.

STONE touch dinnerware 60% mineral 40% melamine ANTI SLIP

ICONIC COMPACK – Melamin-Geschirrset für 4 Personen



SUPER COMPACT

NEW





Tasse: 100% ABS | Glas: 100% MS | Geschirr: 60%/40% STONETOUCH MELAMINE

70° MAX. 2h

- **16-TEILIG**

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 25 cm
4 Dessertteller, Ø 19 cm
4 Suppenteller, Ø 21,5 cm
4 Tassen, 300 ml, Ø 9 H 10 cm

917050 **115,–**

OXIGEN TIERRA MAGMA
Glas (300 ml)
917013 **4,15**

TIVOLI - Premium Classic

Melamin-Geschirrset
für 4 Personen

- **Set 16-teilig**

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 25 cm
4 Dessertteller, Ø 20 cm
4 Suppenteller, Ø 21 cm
4 Tassen, 300 ml, Ø 9 H 10,5 cm

917026 **91,70**







Tassen: 100% MELAMINE | Geschirr: 100% MELAMINE

70° MAX. 2h

Gläser: 100% POLY-CARBONAT

Antislip



CLASSIC ANTISLIP
Weinglas-Set (2 Stück)
917027 **27,30**





DOLOMIT Geschirrsets
für 4 Personen
- **16-teilig**

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 25 cm
4 Dessertteller, Ø 20 cm
4 Suppenteller, Ø 20 cm
4 Tassen, 300 ml

① DOLOMIT
Melamin-Geschirrset
für 4 Personen
- **Farben: Weiß, Grau, Blau, Grün**

917051 **123,--**

dazu passend:

② ONDA – Gläserset
4 Wassergläser 300 ml
917058 **20,50**



DOLOMIT WHITE
① **Geschirrset**
917014 **123,--**

dazu passend:

② **Eierbecher**
917020 **4,10**

③ **Espresso Becher (2 Stück)**
917023 **11,50**

④ **Glas (300 ml)**
917017 **4,75**



DOLOMIT ROSE
⑤ **Geschirrset**
917015 **123,--**

dazu passend:

⑥ **Eierbecher**
917021 **4,10**

⑦ **Espresso Becher (2 Stück)**
917024 **11,50**

⑧ **Glas (300 ml)**
917018 **4,75**



DOLOMIT GREY
⑨ **Geschirrset**
917016 **123,--**

dazu passend:

⑩ **Eierbecher**
917022 **4,10**

⑪ **Espresso Becher (2 Stück)**
917025 **11,50**

⑫ **Glas (300 ml)**
917019 **4,75**





Entdecken Sie unser neuestes Geschirrset - eine Kollaboration von Silwy und Brunner.

Dieses innovative Geschirr kombiniert Funktionalität und Ästhetik auf einzigartige Weise. Gefertigt aus hochwertigem Stonetouch/ Melamin-Kunststoff, bietet es einen sicheren Stand und bequeme Handhabung dank eingegossener Magnete und Antirutschringen.

silwy® × BRUNNER

DOLOMIT MAGNETIC

Geschirrsets für 2 Personen

8 + 3 teilig

• Stone Touch

Bestehend aus:
2 Essteller, Ø 25 cm
2 Dessertteller, Ø 20 cm
2 Schüsseln, Ø 16 cm
2 Tassen, 300 ml
+ 2 Silwy Metall-Nano-Gel-Pads
+ 1 Silwy Metall-Matte

① DOLOMIT MAGNETIC WHITE
Geschirr-Set
917028 **254,--**

② DOLOMIT MAGNETIC ROSE
Geschirr-Set
917029 **254,--**

③ DOLOMIT MAGNETIC GREY
Geschirr-Set
917030 **254,--**



Tassen Geschirr



Material-Eigenschaften PLA:

PLA-Geschirr wird durch Polymerisation von aus Pflanzen gewonnener Milchsäure (Mais, Zuckerrohr --> nachwachsende Rohstoffe) anstatt von Erdöl hergestellt und ist zudem biologisch abbaubar bzw. kompostierbar. Es verursacht im Vergleich zum herkömmlichen Plastik ca. 60 % weniger Co2 Ausstoß.

Die Vorteile von Pla-Geschirr Überblick:

- Vollständig biologisch abbaubar
- Kompostierbar
- Geruchs- und Geschmacksneutral
- Für heiße und kalte Gerichte geeignet
- Temperaturbeständigkeit von -20°C bis 120°C (maximal 60 Minuten)
- Mikrowellen- und Spülmaschinengeeignet
- BPA-frei

TIERRA MAGMA

Geschirrset für 4 Personen

• 16-teilig
• PLA-Material
• Moderne Farben
• Stapelbares Design

Bestehend aus:
4 Essteller, Ø 25 cm
4 Dessertteller, Ø 19 cm
4 Suppenteller, Ø 23 cm
4 Tassen, 300 ml

① Geschirr-Set
917010 **86,60**

② BOWL POKE
Schale, 2er Set, Ø 19 cm
917012 **17,70**

③ OXIGEN TIERRA MAGMA
Trinkglas (300 ml)
917013 **4,15**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



Glas Geschirr





Seit 2021 setzt Koziol auf biozirkulären Kunststoff. Dieser wird aus entsorgtem Sonnenblumen- und Rapsöl aus Industrie und Gastronomie recycelt. Die Öle werden gesammelt und in einem speziellen Recyclingverfahren in Kunststoff umgewandelt. Diese Stoffe erfahren so erstmals eine sinnvolle Weiterverwendung, bislang konnten sie nur thermisch verwertet werden. Zudem werden keine zusätzlichen Ackerflächen benötigt. Das Material ist spülmaschinenfest, lebensmittelecht und vollständig recycelbar.





CLUB SET GÖTEBORG

Geschirrset für 4 Personen
Farbe: Grau/Beige,

- **16-teilig**
- **Hochaktuelles Facettendesign**
- **Robust**
- **Stapelbar**
- **Ideales Outdoor-Produkt**
- **100% CO^2-neutral**

917600 **102,--**



① Club – Teller

4er Set - Ø 26 cm Höhe 1,8 cm, melaminfrei

Farbe:

Desert Sand	**917640**	**32,50**
Grau	**917641**	**32,50**
Leaf Green	**917642**	**32,50**

② Club – Tiefe Teller

4er Set - Ø 22 cm Höhe 3,5 cm, melaminfrei

Farbe:

Desert Sand	**917643**	**27,30**
Grau	**917644**	**27,30**
Leaf Green	**917645**	**27,30**

③ Club – Schüssel

4er Set - Ø 16 cm Höhe 6,4 cm, melaminfrei

Desert Sand	**917646**	**27,30**
Grau	**917647**	**27,30**
Leaf Green	**917648**	**27,30**



Monstera Sets (Melaminfrei)

① **Monstera Dots** Ø 20,5 cm	4er Set kleine Teller **917610**	**23,10**
② **Monstera Stripes** 190 ml	4er Set Becher **917611**	**18,90**
③ **Monstera Leaf** Ø 25,5 cm	4er Set große Teller **917612**	**28,30**
④ **Monstera Splash** Ø 15,5 cm, Höhe 6,3 cm, Volumen 900 ml	2er Set Schüsseln **917613**	**16,80**

⑤ Harry Kindergeschirr-Set 3-teilig

100% natürlich - aus rein biozirkulärem Kunststoff
Teller: Ø 20,5 cm Höhe 2 cm
Schüssel: Ø 12 cm H 5 cm, Volumen 400 ml
Becher: Ø 7,3 cm H 7, 5 cm, Volumen 190 ml

917614 **23,10**

COLOUR LINE - RAINBOW

- **Set in 4 Farben: Gelb, Orange, Rot, Blau**
- **Geräuschdämpfend und hygienisch durch austauschbare Antirutschlösung**
- **Praktisch unzerbrechlich, kratzfest**
- **Inkl. Deluxe-Beutel**

Besteck: 100% STAINLESS STEEL | Gläser: 100% SAN | Geschirr: 100% MELAMINE









① Geschirr Rainbow 12-teilig
4 Essteller, Ø 25,5 cm
4 Frühstücksteller, Ø 20,5 cm
4 Schüssel, Ø 15,5 cm
Gewicht: 2 kg
917400 71,40

② Essteller Rainbow 4 Stück
4 Essteller, Ø 23 cm
Gewicht: 0,7 kg
917401 29,40

④ Eierbecher Rainbow 4 Stück
4 Eierbecher, Ø 8,5 cm
Gewicht: 0,15 kg
917403 10,50

⑤ Wasserglas Rainbow 4 Stück
4 Trinkgläser, H 11 cm Ø 7 cm
Kapazität: 320 ml
Gewicht: 0,3 kg
917405 17,80

⑥ Besteck Rainbow 16-teilig
4 Messer, 23 cm
4 Gabel, 21,5 cm
4 Löffel, 21 cm
4 Teelöffel, 15 cm
Gewicht: 0,65 kg
917404 36,70

SAFARI UND WE LOVE CAMPING

Kinder Melamin Geschirrsets für kleine Urlauber.

- **5-teilig**
- **Motive für Jungen und Mädchen geeignet, nahezu unzerbrechlich**

Bestehend aus:
Teller Ø 21 cm mit Rand, Schüssel Ø 16 cm (300 ml), Henkeltasse Ø 7,5 cm, H 6,5 cm (250 ml), Gabel und Löffel.
für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

Geschirrset Safari	**917983**	**8,35**
Geschirrset WE LOVE CAMPING	**91798**	**9,40**

Passende Trinkgläser 2er-Set.
Maße: Ø 7 cm, H 10,5 cm, Kapazität 250 ml

Mit Motive SAFARI	**929182**	**9,40**

Passende Kindertrink-Gläser 2er Set Mit Motive WE LOVE CAMPING	**929181**	**10,–**





für beide Geschirrsets gilt:

Gläser: 100% SAN | Geschirr: 100% MELAMINE | 70° MAX. 2h | ca. 0,3 kg

RED FLOWER - Essteller-Sets, 2-teilig



Jedes Set besteht aus 2 Tellern, Ø 22,5 cm.
917011 3,70
100% MELAMINE

LET'S GO ADVENTURE Kindergeschirr

- **Set 5-teilig**
- **Anti-Slip**

für Kinder ab 3 Jahren.
Bestehend aus:
1 Essteller, Ø 22 cm
1 Schüssel, Ø 16 cm
1 Becher, 200 ml
1 Gabel
1 Löffel
917076 15,70



100% MELAMINE | 70° MAX. 2h

HINWEIS FÜR ALLE KINDERGESCHIRRSETS DIESER SEITE: Nicht geeignet für die Mikrowelle. Bitte vor erstem Gebrauch mit Spülmittel sorgfältig reinigen. Lassen Sie Kinder nur unter Aufsicht das Produkt verwenden. Prüfen Sie das Produkt vor Verwendung auf Beschädigung. Produkt bei Beschädigung nicht verwenden. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Alle Artikel werden ohne Dekoration geliefert.

silwy® MAGNETGESCHIRR



- Kein Verrutschen
- Kein Umfallen
- Hält überall
- Made in Germany



Per Hand vergossener Magnet im Glasboden

silwy® MAGNETIC SYSTEM

• Im Unterboden des Geschirrs befindet sich ein perfekt vergossener Magnet, der als Gegenpol einen metallischen Untersetzer hat. Die Untersetzer haften dank einer Gelschicht auf nahezu allen Oberflächen und garantieren somit einen festen Stand. Sie sind rückstandslos entfernbar, abwaschbar und beliebig oft wiederverwendbar.

Robuste Magnet-Kunststoff-Gläser

Im Boden integrierter Magnet

- **HIGHTECH-Kunststoff, KRATZFEST 2er-Set**
- **Inklusive Metall-Nano-Gel-Pads**
- **Look wie echtes Glas**



Kunststoffgläser SEKT
150 ml, Ø 6,5 cm, H 20,2 cm
929505 52,50



Trinkbecher CLASSIC
250 ml, Ø 8,2 cm, H 10,0 cm
92953 34,60



Kunststoffgläser SHOT
40 ml, Ø 4,0 cm, H 7,0 cm
929503 26,20



Kunststoffgläser BIER
500 ml, Ø 8,5 cm, H 21,6 cm
929504 52,50



Kunststoffgläser WEIN
300 ml, Ø 8,3 cm, H 20,5 cm
929502 52,50



Kunststoffgläser LONGDRINK
300 ml, Ø 8,8 cm, H 14,5 cm
929501 52,50



Magnet-Kunststoff-Geschirr

• Im Boden integrierter Magnet, Stapelbar

① **1 Henkel-Tasse** TO-GO, 350 ml mit Deckel (Pad Schwarz) **929540 26,20**
1 Henkel-Tasse TO-GO, 350 ml mit Deckel (Pad Weiß) **929544 26,20**

② **2 Super-Bowls** in Weiß, Ø 16 cm, H 6,3 cm
929545 34,60

③ **2 Universal-Teller** in Weiß, Ø 24 cm, H 4 cm
929546 34,60

④ **Kompatibel mit Besteck-Set TRICKY**
3er-Set: Messer, Gabel und Löffel, Länge 22,5 cm, zusammensteckbar. Normales Besteck wird sonst am Tellerboden angezogen
929548 13,60

Edle Magnet-Kristallgläser

Im Boden integrierter Magnet

- **Feinstes Kristallglas aus Bayern 2er-Set**
- **Inklusive Metall-Nano-Gel-Pads**



Kristallgläser LONGDRINK SLIM
300 ml, Ø 7,0 cm, H 15,5 cm
929606 52,50



Kristallgläser LONGDRINK
400 ml, Ø 9,0 cm, H 12,8 cm
929542 52,50



Kristallgläser SEKT
200 ml, Ø 7,0 cm, H 21,2 cm
929541 52,50



Kristallgläser WEIN
400 ml, Ø 8,2 cm, H 21,7 cm
92954 52,50



Kristallgläser Wein BORDEAUX
650 ml, Ø 9,4 cm, H 23,5 cm
929605 52,50



Kristallgläser BIER
330 ml, Ø 7,4 cm, H 21,7 cm
929543 52,50



Porzellan Magnet-Henkel-Tassen,

2er-Sets

inkl. Metall-Nano-Gel-Pads Schwarz

je 2 Porzellan-Tassen + 2 Metall-Nano-Gel-Pads
Ø 9 cm, H 10 cm, 270 ml

① Weiß **929547 52,50**

② Weiß mit Druck "Camping"
929508 52,50



Magnet-Espresso-Tassen

inkl. Metall-Nano-Gel-Pads Schwarz

2er-Set, 70 ml, Ø 6,5 cm, H 6 cm

Weiß	**929510**	**34,60**



NEW

① **2 Magnet-Porzellan-Teller,** Weiß, Ø 23,0 cm, H 2,2 cm	**929506**	**52,50**
② **2 Magnet-Porzellan-Teller,** Weiß, Ø 26,0 cm, H 2,2 cm	**929570**	**81,60**
③ **2 Magnet-Porzellan-Bowls,** Weiß, Ø 16,0 cm, H 4,8 cm	**929507**	**52,50**
④ **2 Magnet-Porzellan-Food-Bowl,** Weiß, Ø 21,0 cm, H 4,7 cm	**929641**	**71,40**
⑤ **2 Porzellan Magnet-Gourmet-Teller** Weiß, Ø 23,5 cm, H 4,8 cm	**929600**	**61,20**



Magnet-Porzellan-Food-Bowl Groß

2er Set, Ø 25,0 cm, H 6,8 cm, 2,35 l

Weiß	**929555**	**52,50**
Waldgrün	**929556**	**61,20**
Elfenbein	**929557**	**61,20**



Porzellan Magnet-Food-Bowl Klein

2er-Set,

Ø 21 cm, H 5 cm, 0,6 l

Waldgrün	**929558**	**71,40**	Elfenbein	**929559**	**71,40**

① Porzellan Frühstücksteller

2er-Set, Ø 22,5 cm, H 2,0 cm

Apricot
929601 **61,20**



② Porzellan Speiseteller

2er Set, Ø 28 cm, H 2,0 cm

Apricot
929603 **61,20**





Magnet-Porzellan-Bowl

2er-Set,
Ø 16,0, H 6,0 cm

Ash	**929534**	**71,40**
Cyan	**929533**	**71,40**
Sand	**929535**	**71,40**

NEW

Magnet-Porzellantassen

2er Set,
inkl. Metall-Nano-Gel-Pads Schwarz
Ø 8,5, H 9,0 cm

Ash	**929564**	**61,20**
Cyan	**929563**	**61,20**





Magnet-Porzellan-Teller

2er Set,
Ø 26,0 cm, H 2,3 cm

Ash	**929561**	**91,80**
Cyan	**929560**	**91,80**
Sand	**929562**	**91,80**

NEW

Magnet-Porzellan-Teller

2er Set,
Ø 23,0 cm, H 2,3 cm

Ash	**929553**	**81,60**
Cyan	**929536**	**81,60**
Sand	**929554**	**81,60**





Magnet-Porzellan-Geschirrset MIX & MATCH

11-teiliges Set

2 Porzellan-Teller in Ash, Ø 26,0 cm, H 2,3 cm
2 Porzellan Teller in Cyan, Ø 23,0 cm, H 2,3 cm
2 Porzellan-Bowl in Sand, Ø 16,0 cm, H 6,0 cm
1 Porzellantasse in Ash, Ø 8,5 cm, 9,0 cm
1 Porzellantasse in Cyan, Ø 8,5 cm, 9,0 cm
1 Metall-Matte 36 x 27 cm
2 Metall-Nano-Gel-Pads

929565 **356,–**

NEW



Magnet-Sandwich-Bundle

Magnetsystem zum Nachrüsten für Geschirr.

- **Endlich Ruhe auf Reisen, geeignet für alles, was unterwegs rumfliegt oder klappert**
- **Magnet ist herausnehmbar und wiedereinsetzbar**
- **Stapeln von z.B. Tellern mit den Adaptern möglich**
- **Magnet-Sandwiches ziehen sich gegenseitig an**
- **Mit silwy® Nano-Gel-Matte oder Platzset kombinierbar**

5er Set, Material: Silikon, Farbe: Grau

929615 **71,40**



Magnet-Kondom für Stielgläser

Material Magnet-Kondom: Silikon
Abmessungen Magnet-Kondom:
12,0 x 8,6 x 8,6 cm (H x B x L)

- **Stielgläser aller Marken einfach nachrüsten**
- **Nie wieder klappernde Stielgläser im Fahrzeug**
- **Magnet ist herausnehmbar und wiedereinsetzbar**
- **Einfache Anwendung und einfache Reinigung**



Magnet-Kondom-Set

RAINBOW für Stielgläser
6x inkl. Metall-Nano-Gel-Pads

929640 **91,80**





Magnet-Kondom-Set



für Stielgläser

4x inkl. Metall-Nano-Gel-Pads
Anthrazit **929614** **59,20**

Magnet-Kondom-Set



für Stielgläser

1x inkl. Metall-Nano-Gel-Pads

Grau	**929613**	**15,70**
Anthrazit	**929616**	**15,70**
Blau	**929617**	**15,70**
Lime	**929618**	**15,70**
Orange	**929619**	**15,70**
Pink	**929620**	**15,70**
Gelb	**929630**	**15,70**





3er-Set Feinkost-Magnetgläser

Halten dank integrierten Magneten im Deckel an der mitgelieferten Metall-Leiste (Schwarz 25 cm)
Ø 6,0 cm, H 9,2 cm
929550 **61,20**
Ø 6,0 cm, H 6,3 cm
929551 **61,20**



Streueinsätze MIX

für Feinkost-Magnetgläser,
3 Stück
929552 **15,70**



NEW



Magnet-Gewürzmühlen

inkl. Metall-Nano-Gel-Pad

1 Peffermühle, 1 Salzmühle
2 Metall-Nano-Gel-Pads
192 ml, Ø 4,0 cm, H 13,5 cm
929607 **61,20**

UNIVERSAL Magnet-Halter

Für Dosen, Flaschen, Gläser, Becher, Ölflaschen etc. inklusive Metall-Nano-Gel-Pad, Material: Silikon
H 4,8 cm, Ø 8,4 cm, Gewicht: 0,2 kg
929581 **31,50**

Porzellan Becher TO-GO

inkl. Metall-Nano-Gel-Pads
Schwarz

1 Magnet-Porzellan-Becher,
Ø 6,0, H 6,3 cm, 350 ml
mit Deckel und Hitzeschutz-Banderole
929509 **31,50**



Magnet-Thermobecher

- **inkl. Metall-Nano-Gel-Pad**
- **Pad ist jederzeit rückstandslos entfernbar und kann beliebig oft wiederverwendet werden**
- **Thermocup hält Getränk bis zu 3 h warm / kalt**
- **100% auslaufsicher - perfekt für unterwegs**
- **Aus hochwertigem Typ 304-Edelstahl**
- **Im Boden integrierter Magnet**

Ø 8,4 cm, H 14,2 cm, 0,35l

① Sage	**929529**	**52,50**
② Midnight	**929532**	**52,50**



NEW



Metall-Matte

mit Nano-Gel (rückstandsfrei ablösbar)
Top-Verstausystem für silwy® Magnetgläser
(zuschneidbar) **36 x 27 cm:**

Weiß	**929512**	**55,10**
Schwarz	**929513**	**55,10**
NEW Beige	**929566**	**52,50**



Metalltablett

Schwarz in Lederlook
31,5 x 41,5 cm **929511** **173,--**





Reisebesteck-Set

Material: Edelstahl - nicht magnetisch

1 Messer, 1 Gabel, 1 Löffel 1 Teelöffel,
1 Kuchengabel, 1 Filz-Etui

B 5 cm, H 3,5 cm, L 22,5 cm

929611 **61,20**



Metall-Nano-Gel-Pads

Metallische, rutschfeste Geluntersetzer im 2er-Set
(8,4 x 8,4 cm)

Schwarz	**929571**	**15,70**
Silber	**929537**	**14,70**

Metall-Leiste

Permanente und einfache Anbringung
mit 3M-Klebeschicht

50 x 5 cm:	Weiß	**929538**	**52,50**
	Schwarz	**9295382**	**52,50**



25 x 5 cm:	Weiß	**9295381**	**31,50**
	Schwarz	**9295383**	**31,50**



16 x 5 cm:	Schwarz	**9295384**	**28,30**





Metall-Nano-Gel-Pads; 4er Set

Ø 7,5 cm		
Schwarz	**929525**	**24,10**
Weiß	**929526**	**24,10**
Ø 6,5 cm		
Schwarz	**929523**	**17,80**
Weiß	**929524**	**17,80**
Ø 5,0 cm		
Schwarz	**929521**	**14,70**
Weiß	**929522**	**14,70**





Deckel

Mit Trinkhalmaussparung
für Magnet-Trinkbecher (Ø 8 cm)

929539 **10,50**

silwy® READY-Matte

für den Selbstausbau



Metall-Matte DO IT YOURSELF
70 cm x 100 cm, H 0,3 cm
Nicht selbstklebend -
Sprühkleber verwenden

Weiß	**929569**	**132,–**
Schwarz	**929568**	**132,–**
Beige	**929567**	**132,–**





Magnet-Küchenrollenhalter

L 30,8 cm, H 11,0 cm, W 4,5 cm
inkl. Metall-Leiste schwarz

- **Metall-Leiste fixiert Magnet-Halterung**
- **Halt dank gummierter Magnete auf Metallflächen**
- **Abrollstop-Funktion verhindert Abrollen**

929626 **61,20**







Magnet-Toilettenpapierhalter

L 16,6 cm, H 11,0 cm, W 4,5 cm
inkl. Metall-Leiste schwarz

929627 **61,20**

SAN GLÄSER-SETS

Material-Eigenschaften SAN (Acryl):
- √ Lebensmittelecht
- √ Einstiegsklasse
- √ Fühlt sich an wie Glas
- √ Kratzunempfindlich
- √ Echtglasoptik
- √ Bruchresistent
- √ Spülmaschinengeeignet (bei niedriger Temperatur)
- √ Temperaturverträglichkeit -12°C/+60°C

VALENCIA

Gläser in Hammerschlag-Optik

- **Material: SAN**
- **Hochwertige Optik und extrem robust**
- **Farben: Transparent**



2er SETS

Wassergläser

- **2er-Set**

Maße: Ø 8,4 cm H 10 cm, Volumen: 310 ml,
929052 **8,35**

2er SETS



Weingläser

- **2er-Set**

Farben: Transparent, Maße: Ø 8,6 cm H 18,4 cm, Volumen: 300 ml,
929053 **10,50**

2er SETS





PICCOLO Weinglas 2er-Set

- **Stapelbar**
- **Kleines Packmaß**

Material: SAN, Maße: Ø 7 cm H 12,6 cm, Volumen: 250 ml
929481 **10,50**

ESTELLA und TARIFA Gläser-Sets in klassischem Design

- **Material SAN**
- **Hochwertige Optik und extrem robust**

Perfekt geeignet für Campingurlaub, Bootstouren, Picknick, Festivals oder Gartenparties.

2er SETS



4er SET











① **Schnapsgläser Estella,** 4er-Set, Volumen: 50 ml, Ø 3,4/5 cm, H 6 cm,
929484 **7,30**

② **Wasserglas Estella** 2er-Set, Volumen: 315 ml, Ø 4,5/8,8 cm, H 9 cm
929485 **7,30**

③ **Facettenglas Estella,** 2er-Set, Volumen: 400 ml, Ø 7,8 cm, H 12,5 cm
929074 **8,35**

④ **Sektglas,** 2er-Set, Volumen: 160 ml, Ø 5,5 cm, H 17 cm
Serie Estella, transparenter Stiel **929076** **7,90**

⑤ **Weinglas,** 2er-Set, Volumen: 370 ml, Ø 8 cm, H 19,5 cm
Serie Estella, transparenter Stiel **929077** **11,50**

⑥ **Weizenbierglas Estella,** 2er-Set, Volumen: 500 ml, Ø 8 cm, H 25 cm
929075 **18,90**

2er SETS

Exklusive Edel-Gläserserie Capri aus SAN

- **Gläser im 2er-Set, Material SAN**

⑦ **Sektglas** Volumen: ca. 200 ml, Ø 5,5 cm, x H 16 cm
929179 **7,30**

⑧ **Weinglas stapelbar** Volumen: ca. 250 ml, Ø 7,5 cm, x H 15 cm
929178 **8,35**



DESIGNED BY REIMO





4er SETS

BURANO Gläser-Set 4er-Set

Farbenfrohe Vielfalt trifft Design

4 Farben: Rot, Lime-Grün, Blau, Grau, Maße: Ø 4,5/9 cm H 9 cm
Volumen: 300 ml, Material: SAN
Passend zu Geschirrset 918102 (auf Seite 298)

929098 **15,80**



2er SETS

OLBIA stapelbare Wasser-/Saftgläser

① 2er-Set, Farbe: Grün und Rot, Volumen: 265 ml, Ø 7,6 cm, H 9,3 cm
929051 **8,35**

② 2er-Set, Farbe: Transparent, Volumen: 265 ml, Ø 7,6 cm, H 9,3 cm
929050 **8,35**

Gläser-Sets mit farbigem Boden 2er Set

Material SAN



Volumen: ca. 350 ml.
Ø 7 cm, H 9 cm.

2er Set Lime + Petrol
929078 **8,35**

Design-Gläser HOLIDAY TRAVEL, 2er Sets

- **Hochwertig und robust**
- **Stylisches Design sorgt für Reisestimmung**

Maße: Ø 7 cm, x H 11 cm, Volumen: 350 ml,
Gewicht: ca. 0,2 kg

Passend dazu: Art. 918020 (New Holiday Travel Design)



① **KEY WEST SAN Gläser, 2er Set**
929080 **10,50**

NEW



② **SPIRIT SAN Gläser, 2er Set**
929099 **12,60**

Design-Gläser im 2er-Set

- **Material SAN**
- **Hochwertige Optik und extrem robust**

2er SETS



① **Saftglas**
Maße: H 9 cm, Ø 8 cm,
Volumen: 320 ml
Weiß, 2er-Set **929191** **8,35**
Schwarz, 2er-Set **929192** **8,35**

② **Sektglas**
Maße: H 17,5 cm, Ø 5,5 cm,
Volumen: 160 ml
Weiß, 2er-Set **929195** **6,25**
Schwarz, 2er-Set **929196** **6,25**

③ **Weinglas**
Maße: H 19,5 cm, Ø 8 cm,
Volumen: 370 ml
Weiß, 2er-Set **929193** **10,50**
Schwarz, 2er-Set **929194** **10,50**

POLYCARBONAT GLÄSER

Material-Eigenschaften Polycarbonat:

- √ Lebensmittelecht
- √ Fühlt sich an wie Glas
- √ Klar wie Glas
- √ Sehr lange Haltbarkeit
- √ Geruchs- & geschmacksneutral
- √ Bruchfest
- √ Resistenz (Kratzer, Spülen, Milchig)
- √ Spülmaschinenfest mit geeignetem Mittel
- √ Temperaturverträglichkeit -10°C/+100°C

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

2er SETS



PROVENCE
Gläser-Serie aus hochwertigem Polycarbonat

- **100% Polycarbonat**
- **Lebensmittelecht**

① Sektglas	Volumen: 100 ml, 2er-Set	H 17 cm, Ø 5,5 cm **929088**	**10,50**
② Weinglas, kurz	Volumen: 360 ml, 2er-Set	H 20 cm, Ø 6 cm **929092**	**15,70**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

2er SETS



ST. TROPEZ Sektgläser
• Platzsparend mit abschraubbarem Fuß
Volumen: 210 ml. Höhe mit Fuß: 205 mm, Höhe ohne Fuß: 140 mm, Höhe Fuß: 65 mm, Ø 50 mm, Gewicht 250 g, 2 Stück
95903 **6,25**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

2 GRÖSSEN | 2er SETS



6,25

Polycarbonat-Gläser,
platzsparend stapelbar
Volumen: ca. 270 ml, Ø 7 cm, H 11 cm, 2 Stück
929175 **6,25**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

2 GRÖSSEN | 2er SETS



Polycarbonat-Facettengläser
① Volumen: ca. 300 ml, Ø 8 cm, H 9 cm, 2 Stück
929172 **7,30**
② Volumen: ca. 450 ml, Ø 9 cm, H 12 cm, 2 Stück
929173 **7,90**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Antislip





CLASSIC ANTISLIP
Weinglas, 2er-Set
Material: Polycarbonat, Volumen: 53 cl
917027 **27,30**

koziol
Made in Germany

UNBREAKABLE SUPERGLAS



① **Saftglas, 2er-Set,** Volumen: 250 ml, Höhe: 8,7 cm, Ø 9,2 cm
929497 **24,10**



Die Superglas Serie
in ikonischem Design Antislip

- **Sehr gute Isolierung, für kalte und heiße Getränke**
- **Unzerbrechlich und spülmaschinengeeignet**
- **Melaminfrei und 100% recycelbar**

Das Glas mit Superkräften: Isoliert 4×besser, hält Getränke extra lange kalt, ist nahezu unzerstörbar – selbst bei Weitwurf – und blitzschnell in der Spülmaschine gereinigt.
Material: Hochwertiger thermoplastischer Kunststoff

② **Bierglas, 2er-Set,** Volumen: 300 ml, Höhe: 17,7 cm, Ø 7,4 cm
929496 **21,–**

③ **Weinglas, 2er-Set,** Volumen: 350 ml, Höhe: 20,5 cm, Ø 8,5 cm
929498 **23,10**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Material-Eigenschaften Tritan:

- √ Lebensmittelecht und BPA- frei
- √ Echtglas-Optik
- √ Fühlt sich an wie Glas
- √ Sehr lange Haltbarkeit
- √ Geruchs- & geschmacksneutral
- √ Resistenz (Kratzer, Spülen, Milchig)
- √ Spülmaschinenfest mit geeignetem Mittel
- √ Temperaturverträglichkeit -12°C/+85°C

2er SETS

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



ANDALUCIA

Klassische Gläserserie
2er-Sets aus Tritan – für uns die Besten

① **Spritz-/Weinglas,** Volumen: ca. 450 ml
Ø 6,4 cm, H 20 cm
929491 **21,–**

② Wein/Saftglas ohne Stiel Volumen: 365 ml
Ø 7,4 cm, H 9,8 cm
929486 **18,90**

③ **Weißweinglas,**
Volumen: ca. 370 ml
Ø 6,5 cm, H 20 cm
929492 **21,–**

④ **Sektglas,** Volumen: ca. 160 ml
Ø 5,5 cm, H 17 cm
929493 **13,60**

⑤ **Wasserglas,**
Volumen: ca. 350 ml
Ø 7 cm, H 11 cm
929494 **12,60**

⑥ **Saftglas,** Volumen: 400 ml
Ø 7,8 cm, H 12,4 cm
929483 **13,60**





Camp4 OUTDOOR FASCINATION

PICCOLO, Weinglas 2er-Set

2er SETS

- **Stapelbar**
- **Tritan**
- **Kleines Packmaß**

Das Weinglas Set PICCOLO besteht aus 2 stapelbaren Gläsern. Durch den kurzen Stiel hat es ein sehr kleines Packmaß und ist perfekt geeignet für Campingurlaub, Bootstouren, Picknick, Festivals, Gartenparties etc.
Maße: Ø 7 cm H 12,6 cm, Volumen: 25 ml
929482 **15,70**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

2er SETS

100% TRITAN



SPHERICA, Weinglas 2er-Set

Volumen: 600 ml
917077 **25,20**



2er-Set Edelstahl-Weinkelch

- **0,6 mm dicker Edelstahl**
- **Lebensmittelecht**
- **Leicht zu reinigen**

Ø Fuß/Rand oben 6,3/5,7 cm,
H 14,5 cm, Volumen: 230 ml

2 Stück	**930938**	**18,90**



Acryl-Karaffe mit Schraubdeckel

- **Füllmenge 1 Liter**
- **Wiederverschließbarer Ausguss im Deckel**
- **Lebensmittelecht**

H 26,5 cm, Boden Ø 10 cm,
Schraubdeckel weiß Ø 6,5 cm
Spülmaschinengeeignet im oberen Geschirrfach.
Material: Acryl und PP, Gewicht: 0,2 kg.

	9290971	**12,60**



Krug mit Schraubdeckel und 4 Gläser 0,25 l

- **Gläser in Krug verstaubar**
- **praktischer Schraubdeckel**

5-teiliges Set bestehend aus einem Krug mit Schraubdeckel, Griff und Ausguß sowie 4 stapelbare Gläser. Die Gläser können praktisch im Krug aufbewahrt werden.
Material: SAN, Maße: Krug H 25 cm Ø 11 cm
Kapazität 1,5 Liter / Gläser je H 8 cm Ø 7,5 cm
Kapazität 250 ml, Gewicht: ca. 0,7 kg

	9290976	**21,–**



Edelstahlbecher 2er-Set

Ø 6/9,5 cm, H 12 cm, Volumen: ca. 500 ml

①	**2er-Set** Beere/Petrol	**930936**	**11,10**
②	**2er-Set** Gelb/Anthrazit	**930937**	**11,10**



Thermo-Kaffeebecher

Doppelwandiger Edelstahl
mit Kunststoffgriff.
Ø 7,5 cm, H 9 cm, Volumen: 300 ml.

93093		**6,25**











Glas- und Getränkehalter mit Clip

- **Einfach an Tischplatte anklemmen**
- **Auch als Tischdecken – Klammer einsetzbar**
- **Für 1 Glas/Getränk**
- **Abmessungen: L 16 x B 8 cm Halter Ø 7 cm**
- **Gewicht: ca. 0,1 kg**

①	Schwarz	**915518**	**3,15**
②	Lime-Green	**915519**	**3,15**
③	Petrol	**915520**	**3,15**



LINEA GOLD

16-teiliges Besteckset
für 4 Personen
4 Messer 23 cm
4 Gabeln 20 cm
4 Löffel 20 cm
4 Teelöffel 14,5 cm
Gewicht: 0,8 kg

917415 **42,--**



Edelstahl Besteck

für 4 Personen, glänzend
16-teilig
4 Tafelmesser, 20,5 cm
4 Tafellöffel, 20,3 cm
4 Tafelgabeln, 19,6 cm
4 Teelöffel, 13,6 cm
Oberfläche: hochglanzpoliert

921681 **21,--**



Holiday Travel

16-teiliges Besteckset
für 4 Personen
- **Hochwertiger Edelstahl 18/10**

Mit Kunststoffgriff, für Spülmaschinen geeignet. Farbe Dunkelblau

921687 **19,90**



Midnight

24-teiliges Besteckset
für 6 Personen
- **Hochwertiger Edelstahl 18/10**

spülmaschinengeeignet, Farbe Anthrazit

921672 **31,50**



NEW

Zwilling Messerset bunt

3-teiliges Set bestehend aus
1 Messer 9 cm
1 Messer 12 cm
1 Schäler
Gewicht ca. 0,1 kg

922322 **29,40**



Matson Messerset

Set aus drei Messern mit Antihaftbeschichtung, rutschfesten Griffen und Schutzhüllen.
- **Messerschutz**
- **Soft-touch-/Anti-Rutsch-Griff**

1 Gemüsemesser (8,5 cm),
1 Brotmesser (19,5 cm)
1 Santokumesser (16,5 cm).

921689 **19,90**



NEW

SLIDE Besteckkasten

Platzsparendes Design und praktische Faltfunktion sorgen für eine ordentliche und stilvolle Besteckaufbewahrung – kompakt, flexibel und ideal für jede Küche.
Material: PP, Farbe: Weiß/Anthrazit,
Gesamtgröße: 40 x 31,5 x 6 cm, Faltgröße 23 x 31,5 x 6 cm

922599 **11,50**



Besteckkasten

- **4 Fächer**
- **Ordnung in der Schublade**
- **Praktisch und leicht**

Maße 31 x 18 x 4,5 cm
Lieferung ohne Besteck

922582 **4,45**

Besteckkästen

Kunststoff transparent,
Mit Anti-Rutsch-Material ausgestattet, um das Verrutschen und Klapper-Geräusche z.B. während der Fahrt zu reduzieren.
- **Fächer mit Anti-Rutsch-Einlagen (TPR)**
- **Unterseite gummiert**
- **Material: Kunststoff**



Besteckkasten S

Einleger rausnehmbar

5 Fächer
Farbe: Transparent/Grau
Maße: 32,5 x 23 x 4,5 cm
Gewicht:ca. 0,5 kg

① **922590** **9,40**

Besteckkasten M

5 Fächer
Farbe: Weiß/Grau
Maße: 33 x 29 x 4 cm
Gewicht: ca. 0,5 kg

② **922589** **10,50**

Besteckkasten L

auch für größere Reisemobile/ Caravans mit mehr Stauraum geeignet. 6 Fächer

Farbe: Weiß/Grau
Maße: 40 x 33 x 4 cm
Gewicht: ca. 0,6 kg

③ **922588** **11,50**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

KÜCHENHELFER

koziol Made in Germany

MADE IN GERMANY

100% natürlich - aus rein biozirkulärem Kunststoff

koziol ORGANIC bio-circular



① SNAP Schneidebrett

- **Mit praktischem Griff**
- **Aufhängbar**
- **In der Mitte faltbar**

Maße: 330 x 165 mm
Farbe: Desert Sand

917631 **11,50**

② RIO Butterdose

- **Im coolen Retro-Design**
- **Griffe an beiden Seiten**
- **Gut schließender Deckel**

Maße: 121 x 175 x 58 mm
Farbe: Desert Sand

917635 **8,35**



EGGS TO GO

Eierboxen

- **Stabile Mehrwegbox**
- **Praktischer Klippverschluß**
- **Stoßfestes Material**

Farbe: Desert Sand

③ **Für 6 Eier**
170 x 120 x 70 mm **917630** **8,35**

④ **Für 10 Eier**
277 x 118 x 73 mm **917634** **9,40**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Faltbares Schneidebrett

Flexibles Schneidebrett mit Griff und messerschonender Oberfläche aus PP-Material.
Maße: L 34 x B 22 cm. Nur 3 mm dünn.
Farbe: Lime-Grün. (Ohne Deko)

915435 **6,85**





Camp4 OUTDOOR FASCINATION



NELE Insektenschutzhaube

Insektenschutzhaube, nach dem Regenschirmprinzip zu öffnen, 100% Polyester. Maße 42 x 42 cm

9150011 **3,90**



Klima Brotbeutel

Hält Brot und Brötchen länger frisch. Baumwolle/LDPE.
Maße: ca. 34 x 34 cm.

92249 **6,30**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Küchenhelfer stapelbar

5-teilig , Grau/Lime

- **Platzsparend stapelbar**
- **Enthält: Kelle, Pfannenwender, Abtropf-, Servier- und Pastalöffel**
- **Kelle ist Aufsteller und Abtropfschale in einem**
- **Spülmaschinengeeignet**
- **Lebensmittelecht & hitzebeständig bis 200°C**

921695 **15,70**

PVC-Tischsets, 2er-Sets

Platzdeckchen für Camping, Wohnwagen, Reisemobil und Zuhause.
Passend für viele Camp4 Geschirrsets.
2 Stück im Set.
Hygienisch und leicht abwaschbar.
Maße: 30 x 45 cm

① Orange	**94063**	**3,15**
② Heidelbeer	**94062**	**3,15**
③ Schwarz	**94061**	**3,15**





Antirutsch-Matten verringern Klappern und Rutschen

- **Hoher Gleitwiderstand**
- **Geräuschdämmend**
- **Mit Schere individuell zuschneidbar**
- **Rückstandsfrei zu entfernen**
- **Wiederverwendbar**
- **Wasser- und lichtbeständig**
- **Reißfest und formstabil**





① Transparente Antirutsch-Matten

- **Beidseitig strukturiert**
- **Abwaschbar**
- **Geräuschdämmend**
- **Individuell zuschneidbar**

Die transparente Antirutsch-Matte ist vielseitig einsetzbar. Die beidseitig strukturierte Matte ist aus EVA (400 g/m²). Sie ist individuell zuschneidbar, wiederverwendbar, abwaschbar, wasserbeständig und reißfest.
Größe 150 x 45 cm **912461** **8,35**

② Vielzweck-Einlage

Antirutsch-Matten ideal für Schränke, Schubladen, Armaturenbrett, Duschwannen etc.
Material: 100% PVC
Maße: **360 x 30 cm.**

Schwarz	**912459**	**6,25**
Mittelgrau	**91245**	**6,25**
Taubenblau	**912452**	**5,20**
Beige	**912454**	**6,25**

③ Vielzweck-Einlagen 360 x 30 cm im Verkaufs-Display

12 Stk. farblich sortiert **912458** **47,30**

④ Kofferraum-Einlage 120 x 90 cm

Anti-Slip verhindert Rutschen in Kofferraum.
Maße 120 x 90 cm.
Grau **929803** **10,50**







Yachticon



Gefahr

Melamin Spezialreiniger

Zur Reinigung von Melamingeschirr, Isolierkannen und anderen Kunststoffoberflächen. Reinigt mit Aktivsauerstoff. 250 g Dose
921751 **7,35**
GP* 29,40 / 1 kg H302, H318







AIRTUNE Xpress Reiniger

- **Einfache + schnelle Reinigung von Innenräumen**
- **Alle Produkte enthalten zusätzlich Inhaltsstoffe zur Geruchsbeseitigung**

36,70

① **Reinigungsset:** 100 ml Geruchsbeseitiger, 100 ml Fleckenspray, 250 ml Glasreiniger, 250 ml Polsterreiniger, 250 ml Universalreiniger, Mikrofasertuch Uni und Glas, Tasche
92424 **36,70**

② **Geruchsbeseitiger:** Neutralisiert unangenehme Gerüche, schnell wirksam gegen Zigarettenrauch, Tiergerüche etc., 250 ml
GP* 109,20 / 1 Liter **92425** **27,30**

③ **Fleckenspray:** Beseitigt Flecken und Verschmutzungen aus allen Teppich- und Polstermaterialien, 250 ml
GP* 71,20 / 1 Liter **92426** **17,80**

④ **Glasreiniger:** Ausgezeichnetes Reinigungsergebnis ohne Streifenbildung, auf glatten Oberflächen, 250 ml
GP* 58,80 / 1 Liter **92428** **14,70**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

GEWÜRZE / SALZ & PFEFFERMÜHLE / ESSIG- & ÖLSPENDER



13,60

Duettomix – Essig- & Ölspender 2-in-1

- **Einstellbares Mischungsverhältnis**
- **7 Stufen präzise wählbar**
- **Getrennt nachfüllbar**
- **Genaues, sauberes Dosieren**
- **Modernes, hochwertiges Design**

919852 13,60



9,40

Handliche 2-in-1 Pfeffer- & Salzmühle

- **Einfach zu befüllen**
- **Leicht zu öffnender Deckel mit Schraubverschluss**

Maße: Ø 6/7,5 cm H 12,5 cm, Farbe: Schwarz

919843 9,40



Kleine Salz- & Pfeffermühle in einem

- **2 hochwertige Keramikmahlwerke**
- **Stufenlos einstellbarer Mahlgrad**
- **Links-/rechts drehbar**

Maße: B 6,5 cm, H 8,5 cm, T 5 cm
Gewicht 150 g. Farbe Schwarz

919841 9,40



Abbildung ähnlich

4-fach Gewürzspender

Kräuter Streuer
mit 4 verschiedenen Gewürzen: Kräuter der Provence, Virginia Gewürz, Grillkräuter, Salatkräuter.

916042 5,40

Grillgewürz-Streuer
mit 4 verschiedenen Gewürzen: Barbecue, Steakgewürz, Hähnchengewürz, Steak-Spezialgewürz.

916043 4,65

6-fach Gewürzspender

Mit 6 verschiedenen Gewürzen: 35 g Tafelsalz, 7 g Pfeffer weiß, 6 g Pfeffer schwarz, 8 g Paprika, 8 g Curry, 8 g Knoblauch, Maße ca. H 7,5 cm x Ø 6,5 cm.

91603 4,75



2,--

0,83 l Frischhaltebox

4-facher Schnellverschluss an allen Seiten und Silikonring im Deckel. Lebensmittelecht, spülmaschinen-, mikrowellen- & gefrierfachgeeignet.

0,83 l 18,5 x 13 x 6,5 cm

94054 2,--

Kälte-/Hitzebeständig
-20°C - +110°C



Kompakt zu verstauen

Gesamtvolumen
5,42 Ltr.

5 Frischhalteboxen kompakt verstaubar

5 Frischhalteboxen mit Schnellverschluss an allen Seiten. Alle Dosen mit Silikonring. 4-in-1 Box stapelbar. Lebensmittelecht, spülmaschinen-, mikrowellen- & gefrierfachgeeignet.

4 x 0,43 l 13,5 x 10 x 6,5 cm / **1 x 3,7 l** 30,5 x 23 x 9 cm

94051 10,20







Passende Deckel in elegantem Grau

Größe S: Ø 20,5 cm.
941110 5,80
Größe M: Ø 23,5 cm.
941111 5,80

Faltbare Schüssel

- **Spülmaschinengeeignet,**
- **Absolut bruchsicher**
- **Für heiße und kalte Speisen geeignet**
- **Sehr flach zu verstauen**
- **Material: TPE + Plastik**

Größe M: H 9,5 cm x Ø 23,5 cm,
Höhe gefaltet: 4 cm
Farbe Classic Blue

941134 10,–

Alle Artikel ohne Dekoration



Faltbare Schüsseln

Material: TPR, mit 2 Griffen und praktischem Loch zum Aufhängen. Gewicht 0,1 kg.

Farbe Grau/Lime
Ø 20/24 x H 3,5/9 cm
940881 **4,15**

Farbe Grau/Petrol
Ø 23,5/27 x H 3/10 cm
940882 **5,20**



Faltbares Sieb
mit hochwertigem Edelstahl

- **2 Griffe mit Löchern zum Aufhängen**

Maße: Ø 24/28 cm H 2,8/12 cm
Material: Silikon, Edelstahl (304)
Gewicht ca. 0,4 kg
Farbe: Petrol
941083 **15,70**



2-in-1 Silikon-Schüssel und -Sieb

Faltbare Silikon-Schüssel inkl. faltbarem Silikon-Sieb, jeweils mit 2 Haltegriffen. Ineinandergestapelt und zusammengefaltet kann die Schüssel mit Sieb im Reisemobil oder Caravan platzsparend verstaut werden.
Maße: Schüssel: 25,6 x 20 x 5,6/11 cm, Sieb: 24 x 19 x 4,8/10 cm, Gewicht ca. 0,5 kg, Packmaß: 26 x 20 x 6 cm
Weiß/Grau **941080** **17,40**



Faltbare Salatschleuder

- **Starke Schleuderkraft**
- **Mit praktischen Handgriffen**
- **Gummierter rutschhemmender Boden**
- **Platzsparende Aufbewahrung**
- **Auch nutzbar als Sieb und Schüssel mit Deckel**

Maße: Ø 23/28 cm, H 6,5/13,5 cm. Kapazität: 4,5 l,
Material: PP/TPR. Gewicht: 0,7 kg.
Farbe: Weiß/Grün **940772** **15,70**



Robustes, faltbares Sieb

- **Multifunktional – ideal für Salat, Obst, Gemüse**
- **Auch als Aufbewahrungskorb nutzbar**
- **Mit Feststellknopf zum sicheren Verschließen**
- **Aus hochwertigem, langlebigem PP-Material**

Maße: geöffnet 24 x 23 x 15 cm, gefaltet 32 x 30 x 2,5 cm,
Farbe: Aqua-Marine/Grau
94119 **9,40**



Schüssel mit Sieb und Schüttfunktion

- **Set aus Schüssel & Sieb zum Waschen, abschütten & servieren**
- **auch einzeln verwendbar**

Material aus Weizen + PP, lebensmittelecht.
Spülmaschinengeeignet. Volumen: 1,3 l,
Maße: Ø 24,4 x 10,9 cm, Gewicht: 0,3 kg
94133 **10,50**

All-in-one — 3-in-1 Salatzubereiter

- **Waschen, Abgießen, Schneiden, Servieren, und Aufbewahren in einem**
- **Schüssel zum Waschen von Salat, Gemüse etc.**
- **Mit Deckel und Einsatz zum Schneiden von Salat und Gemüse**
- **Alles ineinander verstaubar**

Material: PP, Maße 19,4 x 17,6 x 11,4 cm.
Lebensmittelecht und Spülmaschinenfest.
Gewicht: ca. 0,25 kg
94134 **8,35**



Alle Artikel ohne Dekoration

FALT-/FLÖTENKESSEL / WASSERKOCHER / TAUCHSIEDER



Silikon-Flötenkessel CARLA

- **Faltbar und platzsparend**
- **Pfeifgeräusch, wenn das Wasser kocht**
- **Für alle gängigen Herdarten geeignet**
- **(inkl. Induktion)**

Volumen 2 Liter. Maße: Ø 18,5 cm H9/15 cm
Material: Silikon, Edelstahl (304)
Gewicht ca. 0,54 kg, Farbe: Petrol

940853 **31,50**

Flötenkessel

- **Aus hochwertigem 304 Edelstahl**
- **Pfeifgeräusch, wenn das Wasser kocht**
- **Kunststoffgriff platzsparend klappbar**
- **Mit Sandwichboden**
- **Für alle gängigen Herdarten geeignet (inkl. Induktion)**



④ Contessa Flötenkessel

Volumen 2,5 Liter. Packmaß (mit umgelegtem Griff)
ca. B 24 x T 16 x H 24 cm

922194 **16,80**

Compact Flötenkessel

Volumen 1,5 Liter. Packmaß (mit umgelegtem Griff)
ca. B 21 x T 18 x H 16 cm, Gewicht: 0,42 kg

① **Compact silber** **922193** **14,70**

② **Chiara matt schwarz** **922198** **17,80**

③ **Cosima blau** **922197** **16,80**



13,60



Flötenkessel Mariella

- **Geeignet für alle Herdarten (außer Induktion)**
- **Kompakt**

Volumen 1L mit abnehmbarem Griff,
Material: Aluminium, Farbe: Schwarz
Größe: 15 x 14,5 x 9 cm cm

922204 **13,60**



CASSIA Flötenkessel

- **Kapazität: ca. 1,5 l**
- **Angesagte Stone-Optik**
- **Doppelter Boden**
- **Auch für Induktion geeignet**

Maße: Ø 18 cm, H 15 cm Material: Körper:
Edelstahl, Boden: Aluminium und Edelstahl,
Griff: Nylon in Holzoptik, Farbe: Grau-Stone-Look

922177 **16,80**



21,--

Achtung:
Kessel immer mit Hitzeschutz von der Kochstelle nehmen!

Silikon-Faltkessel LOTTA

Boden aus Edelstahl für Gas & Herdplatte geeignet.
Volumen ca. 0,8 l. Gewicht ca. 0,3 kg.
Maße: Ø Boden/Deckel 13/8 cm, H 5,5/13,5 cm.

Farbe Schwarz, Packmaß Ø 13 x 7,5 cm

940850 **21,--**



26,20

12 V Wasserkocher

- **Mit Füllstandsanzeige**
- **Automatische Endabschaltung**
- **Ausguß mit Filtersieb**
- **Verdeckte Heizspirale**

500 ml heißes Wasser in ca. 15 bis 20 Minuten.
Kabellänge 1,5 m. Volumen 1 l
Maße: Ø 14 x H 18 cm,
Gewicht ca. 0,6 kg
12 Volt/150 W **80437** **26,20**



12 V Tauchsieder

Für die Nutzung im Auto,
Boot oder Wohnmobil.
Mit 12V Stecker, 130 W,
Maße Heizstab ca. L 11 Ø 4 cm.

91896 **31,40**

Alle Produkte ohne Dekoration.

15,70

6 TASSEN



CLASSICO Espressokocher für 6 Tassen

- **Für Gasflamme geeignet**
- **Aus Aluminium**
- **Geeignet für alle Herdarten (außer Induktion)**

Mit Planboden. Inhalt ca. 300 ml.
Maße ca. 16 x 10 x 19 cm

92222 **15,70**





Espressokocher für 6 Tassen

- **Für Gasflamme geeignet**
- **Aus Aluminium**
- **Geeignet für alle Herdarten (außer Induktion)**

mit Holzgriff und Holzknauf,
Material: Aluminium,
Maße: 17 x 9,5 x 19 cm,
Gewicht: 0,4 kg, Matt-Schwarz,

922230 **18,90**

NEW





TRENDY Espressokocher für 6 Tassen

- **Aromatischen Espresso wie in Italien**
- **Geeignet für alle Herdarten, inkl. Induktion**
- **ModerneS Design**
- **Soft -Touch-Griff und Knauf**

Maße ca. H 17 x 11,5 x 15 cm
Kapazität: 300 ml
Material: Aluminium/Boden: Edelstahl

922232 **20,90**



Edelstahl Perkolator

Kaffekanne mit Perkolator-Einsatz

- **900 ml (ca. 6 Tassen)**
- **Ideal für unterwegs**
- **Zur Nutzung auf Kochern**

L 20,3 x B 12,4 x H 16,3 cm,
Gewicht 0,57 kg

94047 **52,50**

21,--

1 LITER



Ravenna

Tritan Kaffeebereiter - BPA-frei

- **Schnelle Zubereitung,**
- **Nahezu unzerbrechlich, robust**

Material: BPA-freier Tritan-Korpus
Volumen 1 Liter.

922220 **21,–**



1 LITER



Cafeteria Brindisi

Kaffee- u. Espressobereiter, 1 L

Frisch gebrühter Kaffee & Espresso, auch unterwegs. Rostfreier Edelstahl, mit Isolierkanne und -griff. Gewicht 690 g, H 27 cm, Ø 11 cm

922210 **31,50**



Bienno DeLuxe

Edelstahl - Espressokocher

- **Für ca. 6 Tassen, max. 500 ml**
- **Für alle gängigen Herdarten**

Material: Edelstahl, Kunststoffgriff, lebensmittelecht.
Maße: Boden Ø 11 x H 22,5 cm.

922231 **26,20**



5,20

Topfuntersetzer

Einfach die 3 Arme ausklappen und Topf aufstellen. Material Kunststoff mit Stahl. Sehr kleines Packmaß: Ø 8,4 x H 1 cm

919844 **5,20**



Edelstahl Kaffeefilter Pure

Mit Teller zum bequemen Aufsetzen auf Tassen-/Kannenrand. Spülmaschinengeeignet.

Für 2 Tassen, Ø 11,5 x H 7,5 cm
940844 **10,50**

Für bis zu 5 Tassen, Ø 13 x H 9 cm
940845 **10,50**





Faltbarer Silikon Kaffeefilter

- **Kleines Packmaß**
- **Mit Edelstahl Filtereinsatz: kein Papierfilter nötig**

Maße: Ø 11,5 x H 1,5/8,5 cm

940846 **14,70**

2 SET





Topfkreuz für Gas-Kartuschenkocher

Ideal für kleine Töpfe, Pfannen, Espressokannen. Auch umgedreht als Topfuntersetzer nutzbar
Material: verchromter Stahl
Maße: ca. 14 × 14 cm H ca. 2 cm.
2 Stk. im Set

706641 **5,80**

KAFFEEMASCHINEN / WASSERKOCHER / INDUKTIONSPLATTEN



Scannen Sie den QR-Code und Schauen Sie sich online ein Anwendungsbeispiel an!

Kaffeemaschine für Gaskocher, Grill oder Lagerfeuer.

- **Kein Strom nötig**
- **Perfekt für Campingurlaub**
- **Einfache Bedienung**
- **Bis zu 10 Tassen frisch gebrühten Kaffee**
- **Umweltfreundlicher Dauerfilter**

Keine Elektrizität?
Kein Problem, die Kaffeemaschine kann mit vielen Wärmequellen genutzt werden z.B. Gaskocher, Grill, Lagerfeuer o.ä.
Die Maschine verfügt über Tropfstopp, damit beim Entfernen der Karaffe kein Kaffee ausläuft und hat einen umweltfreundlichen Dauerfilter.
Kanne aus hochwertigem Glas.
Maße: 22 x 23 x 34 cm, Gewicht: 2,3 kg

91864 **66,20**

12V



31,40



Levanzo Kaffeemaschine mit Dauerfilter

- **Für 4 bis 6 Tassen**
- **Anti-Tropf Funktion**
- **Mit Schwingdeckel und Glaskanne**
- **Inklusive Permament-Filter mit Henkel, keine Filtertüten mehr nötig!**
- **Überhitzungsschutz**
- **Wasserstandsanzeige**

Warmhaltefunktion, Kapazität ca. 650 ml. Inklusive Portionslöffel.
Maße: B 13,5 x T 23 x H 24 cm
12 V/170 W **91862** **31,40**

NEW



Induktionskochplatte mit Timerfunktion

- **LCD Display mit Touchscreen**
- **Automatische Pfannenerkennung**
- **Sperrfunktionen**
- **Timer Funktion**
- **Automatisches Abschalten**
- **Sicherheitsglasplatte**
- **Überhitzungsschutz**
- **Anti-Rutsch-Füße**

Nennleistung: 2000 W, Nennspannung: 230 V, B 26 x H 6,1 x 31,5 cm, Durchmesser Kochplatte: 19 cm, Nettogewicht: 1,8 kg,

704430 **56,10**











HOT POINT INDUCTION

Induktionsplatte mit hochfester Glaskeramik-Kochfläche

- **Perfekt für den Outdoor- und Camping-Einsatz**
- **Geringes Gewicht**
- **9 Leistungsstufen**
- **Touch Control-Schalter + LED-Anzeige**
- **Erkennt auch Töpfe kleiner als Ø 20 cm**

Maße: L 28 x B 35 x H 4,6 cm, Gewicht: 2,1 kg
Material: Glaskeramik + Kunststoff
Spannung: 230 V
Leistung: 300 - 2000 W

70438 **61,10**



HOT POINT DOUBLE INDUCTION

Elektroherd mit doppelter Induktionsplatte

- **Hitzebeständiges PP-Gehäuse**
- **Kochfläche aus hochresistenter Glaskeramik**
- **Perfekt für den Einsatz im Freien und beim Camping**
- **2 Kochzonen mit 9 Leistungsstufen**
- **Touch-Steuerung + LED-Display**
- **Geringer Stromverbrauch**
- **Erkennt auch Töpfe kleiner als Ø 20 cm**

Maße: L 57,8 x B 36,8 x H 4,5 cm, Gewicht: 4,5 kg
Material: Glaskeramik + Kunststoff
Spannung: 230 V, Leistung: linke Zone 300 - 1800 W, rechte Zone 300 - 1700 W

70439 **143,--**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Mobile Mikrowelle 12 V/230 V

- **Digitale Anzeige**
- **3 Schnellwahl-Tasten für Kaffee, Pizza und Popcorn**
- **Abklappbarer Transportgriff**
- **Inklusive Iso-Kühltasche für Speisen u. Getränke**
- **Ideal für Reisemobil, LKW, Yacht oder Boot**



Bei 230 V/660 Watt Input, 425 Watt Output.
Bei 12 V/240 Watt Input, 110 Watt Output.
Gewicht ca. 10 kg. Außenmaße ca. B 38 x H 26 x T 26 cm Maße Garraum: B 25 x H 14,5 x T 18 cm.
Lieferumfang: Mikrowelle, Kühl-Tasche, Kabel zum Anschluss für Batterie, Zigarettenanzünder oder Steckdose.

70440 **438,--**











Mini-Gasofen - Kartuschenbetrieb

- **Piezozündung und Zündsicherung**
- **Ofentür aus Sicherheitsglas**
- **Bis zu 180 Minuten Backzeit pro Kartusche**
- **Sicherheitsvorrichtung zum Schutz vor Flammenausbruch**
- **Schutz vor falschem Einlegen der Kartusche**



Der Mini-Gasofen wird mit einer Standard-Gas-Stechkartusche verwendet und ist mit einer Piezo-Zündung versehen. Ein eingebauter Wärmemesser sowie eine Temperaturbegrenzungsvorrichtung bis 280° C ist ebenfalls enthalten. Zudem sind Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz vor Flammenausbruch oder vor falschem Einlegen der Kartusche integriert. Der Mini-Gasofen schafft pro Kartusche bis zu 180 Minuten Backzeit.

30 LITER

Größe: B 47 x H 32,5 x T 32,5 cm, Gewicht: 9,6 kg,
Backofenkapazität: 30 Liter
Nennleistung 1,1 kW, Max. Temperatur: 280° C
Achtung: Nutzung nur im Außenbereich!

70617 **265,–**

① **passende CRV-Gaskartusche**

942000 **3,70**

① 





Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

MADE IN EUROPE



Gilt für alle Töpfe:
PFOA/Heavy Metal/Nickel free

6 TEILIG

Ø 14
Ø 16
Ø 18

44,10

Topfset Alu, 6-teilig – Die Grundausstattung

- **Inkl. Glasdeckel mit Dampf-Ablass-Öffnung**
- **Kunststoffgriffe**
- **Für kleine Grundflächen**
- **In edlem Anthrazit-Dekor**

Set bestehend aus:
1 Topf mit Deckel Ø 14 x H 10 cm, 1,5 l
1 Topf mit Deckel Ø 16 x H 11,5 cm, 2,3 l
1 Topf mit Deckel Ø 18 x H13 cm, 3,3 l
Gewicht 1,8 kg

92306 **44,10**

MADE IN EUROPE



7 TEILIG

Ø 16
Ø 18
Ø 22

GOURMET

Alu-Kochgeschirr 7-teilig

- **Sehr geringes Gewicht**
- **Hochwertige Optik**
- **Außenseite schwarz**
- **Edelstahl-Deckel**

Schwarzes Topfset mit grauer Innenbeschichtung.
Set bestehend aus:
1 Topf mit Deckel Ø 22 x H 14 cm, 5,3 l
1 Topf Ø 16 x H 7,5 cm
1 Topf mit Deckel Ø 18 x h 8,5 cm, 2 l
1 Pfanne mit 2 Griffen Ø 22 x H 6 cm, 1,4 l
1 Griffzange
Gewicht ca. 1,5 kg

92311 **64,30**

MADE IN EUROPE



9 TEILIG

Ø 19
Ø 21,5
Ø 23
Ø 25

Gourmet Premium

Alu-Topfset, 9-teilig

- **Mit Antihaftbeschichtung und isolierten Griffen**

Set bestehend aus:
1 Topf mit Deckel Ø 25 x H 14 cm, 2 l
1 Pfanne mit 2 Griffen Ø 25 x H 6 cm, 2,9 l
1 Kasserolle mit Deckel Ø 19 cm, 2 l
1 Kasserolle Ø 21,5 cm, 2,9 l
1 Kasserolle mit Deckel Ø 23 cm, 5,8 l
1 Griffzange

92300 **87,70**

9 TEILIG

Ø 16
Ø 18
Ø 20
Ø 22

MADE IN EUROPE





Aluminium-Topfset

9-teilig in edlem Königsblau

- **Mit Antifhaftbeschichtung**
- **Umklappbare Griffe**
- **Praktischer Siebdeckel zum Abschütten von z.B. Nudelwasser**
- **Farbe: königsblau**
- **Aus leichtem Aluminium**
- **Mit Kunststoffgriffen**

Set bestehend aus:
1 Topf mit Deckel: Ø 16 x H 7,5 cm, 1,4 l
1 Topf mit Deckel Ø 18 x H 8 cm, 2 l
1 Topf mit Sieb-Deckel Ø 22 x H 14 cm, 5,3 l
1 Pfanne Ø ca. 22 x H 5 cm,
1 Kasserolle Ø ca. 20 x H 4,5 cm,
1 Griffzange **92313** **70,40**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

ELITE & ELITE L – Alu-Topfsets, 5-teilig

ideal für Kastenwagen-Camper

- **Aus hochwertigem Aluminium**
- **Deckel mit Dampf-Ablass-Öffnungen**
- **Füllmengenanzeige im Topf**
- **Griffe umklappbar & arretierbar**
- **Ineinander stapelbar**
- **Inkl. praktischem Transportnetz**
- **Leichtgewicht**

Farbe: Topf: Anthrazit, Griffe: Lime

Set Elite bestehend aus:
1 Topf mit Deckel Ø 16 H 9,5 cm, 1,7 l
1 Topf mit Deckel Ø ca. 18 H 11,5 cm, 2,7 l
1 Pfanne Ø ca. 19 H 4,5 cm, 1 l
Gewicht ca. 0,8 kg **92303** **66,30**

Set Elite L bestehend aus:
1 Topf mit Deckel Ø 18,5 H 12 cm, 2,7 l
1 Topf mit Deckel Ø ca. 21 H 14 cm, 4,2 l
1 Pfanne Ø ca. 22 H 5,5 c m, 1,5 l
Gewicht ca. 1,2 kg **923031** **74,50**

PFOA/PFOS free



Kompakt zu verstauen

DESIGNED BY REIMO



Für 1-2 Personen



Für 2-4 Personen

ROCKY Alu-Topfset 9-teilig

mit Spezialbeschichtung

- **Deckel mit Siebfunktion**
- **Materialstärke 1,2 mm**
- **Made in Europe**
- **Stone-Optik**

Set bestehend aus:
1 Topf Ø 14 x H 7 cm, 1 l
1 Topf mit Deckel Ø 18 x H 8 cm, 2 l
1 Topf mit Sieb-Deckel Ø 22 x H 14 cm, 5,3 l
1 Pfannemit 2 Griffen Ø 22 x H 6 cm, 1,5 l
1 Kasserole mit Deckel Ø 20 x H 6,5 cm, 2 l
1 Griffzange
Gewicht 2,6 kg
92307 **71,40**

PFOA/Heavy Metal/Nickel free

9 TEILIG

Ø 14 / Ø 18 / Ø 20 / Ø 22

MADE IN EUROPE



Deckel als Sieb nutzbar, Klappgriffe halten den Deckel

PREMIUM

Hochwertiges Alu-Topfset

5-teilig –mit abnehmbaren Griffen

- **Töpfe mit Glasdeckeln & Silikonknauf**
- **Deckel mit Dampf-Ablass-Öffnung**
- **Abnehmbare Griffe sparen Platz**
- **Antihaft Beschichtung**
- **Hochwertiges Aluminium**

Das Topfset besteht aus:
1 Topf mit Glas-Deckel Ø 20 cm, H 10 cm, 2,8 l
1 Topf mit Glas-Decke Ø 24 cm, H 11,5 cm, 4,5 l
1 Pfanne Ø 24 cm, H 5,5 cm, 2 l
Gewicht ca. 4,5 kg.
Dicke: Wände 0,2 cm / Boden 0,4 cm
92317 **61,20**

5 TEILIG

Ø 20 / Ø 24



für **2-6** Personen





Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

HOCHWERTIGE PFANNEN UND TÖPFE





TORRE Kochgeschirr

- Für alle Herdarten (inkl. Induktion)
- Hitzebeständigkeit ohne Griff bis 230°C
- Langlebige Ceraforce® Granitium Keramikbeschichtung
- Material: Aluminium
- Radiant Induktionsboden für schnelle, gleichmäßige Wärmeverteilung
- Griff mit Silikoneinlagen verhindert Kratzer auf dem Kochgeschirr
- Der Griff hält bis zu 10 kg



① Komplett-Set, 4-tlg.:

1 Ø 16 cm Kasserolle
1 Ø 24 cm Bratpfanne
1 Ø 28 cm Bratpfanne
1 abnehmbarer Griff

922317 **115,--**

② Bratpfanne Ø 20 cm

Höhe 5,8 cm, 3,8 l **922318** **42,60**

③ Bratpfanne Ø 24 cm

Höhe 6,5 cm, 5,8 l **922319** **49,60**

④ Deckel aus Glas

Ø 20 cm **922323** **14,70**
Ø 24 cm **922324** **15,70**

⑤ Spritzschutz, mit Öse zum Aufhängen

Ø 29 cm **922309** **9,40**

⑥ Bakelite Griff

1 Tlg. Schwarz **922320** **26,20**

moneta
.made in italy since 1875.

Ohne PFAS, PFOA, Nickel und BPA

MADE IN ITALY



MELODIA Minispace

Topfset Set 6-tlg.

- Material 100% recyceltes Aluminium, hochfest und lebensmittelecht
- Keramische „FINEGRES®"-Versiegelung.
- Abnehmbarer Stiel mit Silikon-Arretierung für mehr Grip
- Induktionsfähiger NETZ-Induktionsboden inklusive
- Versiegelung zum Schutz vor Oxidation und erleichtert die Reinigung

Das Topfset besteht aus: Stieltopf Ø 16 cm, 1,4 l + Ø 20 cm, 2,8 l
Bratpfanne Ø 24 + Ø 28 cm / Glasdeckel Ø 16 + Ø 20 cm
(klappbarer Deckelgriff!) / 1x abnehmbarer Griff

92330 **172,--**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

PFOA free



Induktion

TORRALTA - Das stapelbare Topfset

- Aus recyceltem Aluminium
- Patentiertes VACUBLOCK System
- Kantendesign für sicheren Pfannenhalt
- Klappbare, platzsparende Griffe
- Für alle Herdarten geeignet (inkl. Induktion)

Set bestehend aus:
1 Topf mit Deckel Ø 18 x H 18 cm
1 Kasserolle mit Deckel Ø 16 x H 11 cm
1 Kasserolle mit Deckel Ø 14 x H 10 cm
1 Pfanne Ø 18 x H 5 cm
1 Griffzange **941207** **106,--**

TORRALTA MILK

Aluminium-Milchkochtopf

mit wärmeisolierendem Griff. Robustes Gehäuse mit antihaftbeschichteter Innenseite. Ideal zum Erhitzen von Milch.
Ø 11 x H 11,5 cm
941208 **13,60**

QUIKPOT Schnellkochtopf

PFOA free

- **Bis zu 40 % mehr Vitamine und Enzyme bleiben erhalten**
- **Spart bis zu 70% Zeit und Energie**
- **Der Geschmack und das Aroma der Speisen bleiben erhalten**
- **Kann auch als normaler Topf oder Stieltopf verwendet werden**
- **Transparenter Deckel, um das Garen zu überwachen**
- **Für alle Herdarten geeignet (inkl. Induktion)**

Material: Aluminium mit Antihaftbeschichtung/Glas
Geeignet für: Gas-, Elektro-, Keramik-und Induktions-Kochfelder, Maße: ø 22 x H12 cm, Inhalt: 5,0 l, Deckel Ø 22, Gewicht: 1,95 kg.

941209 **59,10**







FUSION MAGNETIC Topfset 7-teilig

- **Patentierter magnetischer Verschluss**
- **Patentiertes VACUBLOCK System**
- **Kompakt und platzsparend**

Material: Aluminium mit Antihaftbeschichtung/Glas.
Geeignet für: Gas-, Elektro-, Keramik-und Induktions-Kochfelder.

1 Topf Ø 22 cm, 4,9 l
1 Kasserole Ø 18 cm, 1,7 l
1 Pfanne Ø 20 cm, 1,2 l
1 Pfanne Ø 22 cm, 1,5 l
1 Deckel Ø 22, 20, 18 cm
1 Deckel Ø 22 cm
1 Griff
Farbe: Silber

941204 **136,--**





PIRATE SPACEMASTER Topfset 5-teilig

- **Für fast alle Herdarten geeignet (auch für Induktion)**
- **Inklusive Packtasche**
- **kleines Packmaß (H 15 cm)**

Material: Aluminium mit Antihaftbeschichtung/Glas. Mit abnehmbarem Griff. Geeignet für: Gas-, Elektro-, Keramik-und Induktions-Kochfelder.

1 Topf Ø 18 x H 9 cm, 2,3 l
1 Topf Ø 22 x H 10 cm, 3,8 l
1 Pfanne Ø 22 x H 5 cm, 1,9 l
1 Deckel Ø 22 cm
1 Griff
Gewicht: 2,4 kg, Material: Aluminium
Farbe: Schwarz

941205 **97,90**





PIRATE NG Topfset 7-teilig

- **Patentiertes VACUBLOCK System**
- **Antihaftbeschichtung**
- **für fast alle Herdarten geeignet (auch für Induktion)**

1 Kasserole Ø 18 cm - 1,5l
1 Pfanne Ø 22 cm - 1,25 l
1 Topf Ø 22 cm - 4,5 l
1 Pfanne Ø 20 cm - 1,0 l
1 Deckel Ø 22/20/18 cm
1 Deckel Ø 22 cm
1 Griff
Gewicht: 3,7 kg, Material: Aluminium mit Antihaftbeschichtung/Glas. Mit abnehmbarem Griff. Geeignet für: Gas-, Elektro-, Keramik-und Induktions-Kochfelder. Farbe: Schwarz

941206 **120,--**





EDELSTAHL KOCHGESCHIRR

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

NEW

Ø 18 / Ø 20 | 5 TEILIG | Induktion



ASTI Edelstahl-Topfset

mit Aufbewahrungstasche, Fixierband und Filzmatte 5-teilig

- **Hochwertiger Edelstahl SS304**
- **Gekapselter Boden (1,5 mm Aluminium + Edelstahl 430)**
- **Hochglanzpolierte Innenseite, matte Außenseite**
- **Klappbare Silikongriffe**
- **Platzsparend stapelbar und kompakt**

Set bestehend aus:
1 Topf Ø 18 x H 9 cm, 2,0 l
1 Deckel Ø 18 cm
Topf Ø 20 x H 12 cm, 3,5 l
1 Deckel Ø 20 cm
Bratpfanne Ø 20 x H 5,5 cm, 1,5 l
Gewicht 1,9 kg **92335** **71,30**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Dank kompakter Maße ideal für 3-Flamm-Kocher





Ø 16 / Ø 17 / Ø 19 | 6 TEILIG | Induktion

39,40



Edelstahl-Topfset,

6-teilig

- **Robuste Griffe**
- **Ineinander stapelbar**
- **Praktische Glasdeckel mit Dampf-Ablaß-Öffnung**
- **AuchFür Induktion geeignet**

Set bestehend aus:
1 Topf mit Glasdeckel Ø 16 x H 12 cm, 2.4 l
1 Topf mit Glasdeckel Ø 17 x H 13 cm, 2,9 l
1 Topf mit Glasdeckel Ø 19 x H 15,5 cm, 4,4 l
Material: Edelstahl
Materialstärke Wände: 0,5 mm,
Boden: 1 mm.
Gewicht 2,5 kg. **92207** **39,40**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Abklappbare Griffe



Ø 14 / Ø 18 / Ø 22 | 6 TEILIG | Induction

56,--



Edelstahl-Topfset

mit abklappbaren Griffen, 6-teilig

- **Kleines Packmaß: ineinander stabelbar**
- **Auch für Induktion geeignet**

Set bestehend aus:
1 Topf mit Deckel Ø 14 x H 12 cm, 1,8 l
1 Topf mit Deckel Ø 18 x H 17 cm, 4,3 l
1 Topf mit Deckel Ø 22 x H 21 cm 7,9 l
Material: Edelstahl
Materialstärke Wände: 0,5 mm
Boden: 1,5 mm
Gewicht 2,9 kg

923171 **56,--**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

PFOA free



ACADEMY NG – Topfset

- **Patentiertes VACUBLOCK System**
- **Kompakt verstaubar**
- **Für alle Herdarten geeignet inkl. Induction**
- **Antihaftbeschichtung PFLUON**
- **Material: Edelstahl**

① **Topfset 5-teilig Ø 20 cm**
1 Topf Ø 20 cm, 3,4 l
1 Kasserole Ø 16 cm, 1,4 l
1 Pfanne Ø 20 cm
1 Universal-Deckel Ø 20, 18, 16 cm
1 Griff, 1 Pack-Gurt
Inkl. 1 Topf-/Pfannenschoner
Gewicht: ca. 3,2 kg
941202 **106,--**

② **Topfset 7+1-teilig Ø 22 cm**
1 Topf Ø 22 cm/4,5 l
1 Kasserole Ø 16/1,4 l
1 Kasserole Ø 18/1,3 l
1 Pfanne Ø 22 cm
1 Deckel Ø 22 cm
1 Universal-Deckel Ø 20/18/16 cm
1 Griff , 1 Pack-Gurt
Inkl. 2 Topf-/Pfannenschoner
Gewicht: ca.4,7 kg
941203 **153,--**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Faltbarer Silikon-Kochtopf

- **Faltbar für kleines Packmaß**
- **Klappbare Silikongriffe**
- **Praktischer Glasdeckel mit Silikon-Einfassung und -Knauf**
- **Geeignet für alle Arten von Kochfeldern (inkl. Induktion)**

Maße: Ø 20 cm H 6/10 cm, 2 l
Material: Silikon, Edelstahl (304)
Gewicht ca. 0,5 kg

Farbe: Petrol	**94136**	**36,70**

2 LITER





PASSEND DAZU :



Faltbares Sieb
941083 **15,70**
Flötenkessel CARLA
940853 **31,50**
Weitere Informationen auf Seite 325 und Seite 326

VOLCANO – Silikon Topf

- **Faltbar mit Glasdeckel**

Material: Edelstahl + Silikon, Farbe: Grau

Ø 24 x 4,5 / 14,5 cm, 6,5 l	**941200**	**52,40**
Ø 20 x 3,5 / 8,5 cm, 2,6 l	**941201**	**44,--**









TORRALTA SQUARE – Kompaktes Kochgeschirr für unterwegs

PFOA free

NEW

Induktion

- **Klappgriffe**
- **In der Größe stapelbar**
- **Aus recyceltem Aluminium**
- **Glasdeckel**
- **Für alle Herdarten geeignet, inkl. Induktion**

Ideal für Wohnmobil und Boot: Das quadratische Topfset bietet maximale Platzeffizienz und hervorragende Wärmeverteilung. Der Glasdeckel erlaubt bequemes Sichtkochen – perfekt für jede Kochumgebung.

1 Topf 20 x 20 cm, H 15 cm
1 Topf 16 x 16 cm, H 12 cm
1 Bratpfanne/-form 20 x 20 cm, H 5 cm
1 Deckel 20 x 20 cm
1 Universal Deckel 20, 18, 16 cm
1 Griff

941210 **98,90**



SmartSpace Pfanne Set 3-teilig

1 Bratpfanne - L 21,5 x B 25 x H 55 cm, ca. 2,9 l
1 Abnehmbarer Griff
1 Silikonmatte als Untersetzer
Gewicht 1 kg

Farbe: Grau	**92193**	**65,20**
Passender Deckel	**921931**	**31,40**
Zubehör:		
Ersatzgriff	**92194**	**25,10**



Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Silikonbackformen – Passgenau für den Omnia Backofen

Temperaturbeständig von -60°C bis +260°C. Geeignet für Mikrowelle und Spülmaschine. Können auch eingefroren werden.



Muffin-Silikonbackform für 6 Stück, Rot
Mit Beispielrezepten
922190 **26,20**



DUO Silikonbackform - 2er Set
In zwei Farben, für eine leichtere Unterscheidung bei der Zubereitung von z.B. herzhaften und süßen Speisen
922189 **40,70**



Omnia Original 6 Silikonformen
Ein Set mit sechs Silikonformen in Form von Halb- und Viertelteilen. Temperaturbereich: min. -30°C bis max. 260°C.
952276 **51,50**



Omnia Silikon-Backformen Ø 22,5 cm

① Anthrazit	**952280**	**25,10**
② Türkis	**952281**	**25,10**
③ Rosa	**952282**	**25,10**
④ Blau	**952283**	**25,10**
⑤ Gelb	**952284**	**25,10**
⑥ Rot	**922183**	**25,10**



Omnia Maxi Silikonformen 6 St
952200 **55,10**



Omnia Maxi Silikon-Backform
Ø 25 cm für Omnia Maxi
• für noch einfacheres Backen
① **952277** **34,90**
② **952202** **34,90**



Omnia Deckel

① Anthrazit	**952285**	**26,20**	③ Lila	**952287**	**26,20**
② Türkis	**952286**	**26,20**	④ Pink	**952288**	**26,20**
			⑤ Blau	**952289**	**26,20**
			⑥ Gelb	**952290**	**26,20**

Zubehör für den Omnia Backofen



Untersetzer Bambus
Super langlebig durch dichte Zellstruktur, Lebensmittelgeeignet und BPA- frei. Rückseite als Schneidebrett verwendbar
Maße: 312 x 235 x 22 mm
922179 **28,60**



Topflappen, 24 x 24 cm
Beige mit weinrotem Rand. Material 65% Polyester und 35% Baumwolle. Bis 60 Grad waschbar. Zum Anfassen des OMNIA Deckels und der Backform. WICHTIG: Nicht das heiße Unterteil mit den Topflappen berühren!
952176 **15,30**



Kühltasche mit Kühlakku
Bietet Platz für drei Aluformen (separat erhältlich). So können Sie Speisen zu Hause zubereiten, einfrieren, mitnehmen und im Omnia auftauen und erhitzen. Einfach und bequem!
952294 **35,30**



Praktische Tasche
für Omnia Classic Original zum Transportieren Ihres Backofens
922174 **18,40**



EVA-Tasche
Diese Tasche ist stoßfest und wasserabweisend und schützt den OMNIA vor äußeren Einflüssen, z.B. salzhaltiger Meerluft, hoher Luftfeuchtigkeit und Druck. Deckel verschließbar per Reißverschluss
922170 **33,40**



Thermometer
Das Thermometer überwacht den Backvorgang und kann gegebenenfalls nachjustiert werden. Anbringung am Deckel, in einem der Lüftungslöcher. Ebenfalls nutzbar wie ein Fleischthermometer, indem man im garen Backgut die Kerntemperatur misst.
922175 **19,40**



Kaminabdeckung
für Omnia Classic und Classic Maxi.
Verhindert Kleckern beim Einfüllen. Vor dem Erhitzen unbedingt entfernen!
Material: Edelstahl, Ø 228 mm
952295 **15,70**



Oberes Aufbackgitter
für Omnia Classic Original
Sitzt höher am Kamin und schafft eine zweite Ebene – für doppelt so viel Platz.
922010 **19,90**



Unteres Aufbackgitter
für Omnia Classic Original und Maxi
922182 **14,30**



Backblech perforiert
Ein maßgeschneidertes Backblech aus Edelstahl mit einer keramischen Antihaftbeschichtung auf beiden Seiten und kleinen Löchern. Perfekt für z.B, Pommes Frites
952293 **25,20**



Tragegriff
• Keine Beschädigung der Antihaftbeschichtung
• Für alle Omnia-Formen geeignet
Breite: 120 mm, Höhe: 230 mm, Gewicht: 0.15 kg
952278 **25,10**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert



BUILD YOUR OWN OMNIA

① **Wähle einen Deckel in deiner Lieblingsfarbe.**

② **Wähle die Omniaform, die am besten zu deinen Bedürfnissen passt.**

③ **Ergänze das Set mit einem Omnia-Boden – passend für alle Omniaformen.**

OMNIA - ein Ofen auf dem Herd

Omnia ist der tragbare Ofen, der jetzt mit einer persönlichen Note erhältlich ist. Stelle ihn auf den Gasherd, Campingkocher, Grill oder jede andere Wärmequelle – und backe oder koche alles, was auch in einem normalen Ofen möglich ist

- **Mobiler Backofen ohne eigene Wärmequelle**
- **Zubereitung z.B. von Brot oder leckeren Ofen-Gerichten**
- **3-teilige Konstruktion, die zusammen Ober- u. Unterhitze abgeben**
- **Für alle Wärmequellen außer Induktion geeignet**
- **Deckel mit Ventilationsöffnungen**
- **Material: Unterteil: Edelstahl 420, Form: Aluminium**

Das Omnia Backbuch finden Sie auf Seite 267

① 

② 

① OMNIA Classic

Original 2 L

3-teilig. Ø 25 cm,
Höhe inkl. Knopf 14 cm,
Gewicht ca. 0,5 kg

92218 47,20

② Omnia Classic Maxi 3 L

Camping Backofen, 3-teilig

952201 52,40

TIP **Save money**

REIMO EXCLUSIVE



OMNIA Kit REIMO MAXI EDITION 3 L

- **Mit Antihaft-Beschichtung**
- **Exclusives Kit Omnia Backofen**

Das REIMO MAXI Set beinhaltet:

1 Backofen Maxi 3 L Antihaft
(Art. 952279)
1 Unterteil (Art. 952203)
1 Tasche(Art. 922174)
1 Deckel, grau (Art. 952285)
1 Silikonform Maxi, gelb
(ähnlich Art. 952202)
1 Tragegriff (Art. 952278)

952291 102,–

Omnia Kit 1

Das praktische Einsteigerset
Das Einsteigerset beinhaltet:
1 Backofen
1 Tasche
1 Aufbackgitter
1 Topflappen-Set
1 Silikonform 2.0

922169 102,–



OMNIA Kit 2

Classic Original, 2 L
Das Set beinhaltet:
1 Campingbackofen inkl.
1 Backblech,
1 Silikonformen
1 Tragegriff
1 Transporttasche.

922168 145,–



Unterteil

für Omnia Classic und Classic Maxi.

NEW

Material: Edelstahl, Ø 228 mm

952203 15,70



OMNIA Backform Maxi 3 L

- **Vergrößert den Backofen von 2 auf 3 L**
- **Basis und Deckel vom Omnia Classic mit Maxi Formen kompatibel**

Material: Alu Ø 25,3 x H 9,5 cm,
Gewicht: 0,22 kg

952270 28,30



Antihaft Backformen

- **Keramische Antihaft-Beschichtung**
- **Einfache Reinigung**
- **Fassungsvermögen: 2L oder 3L**
- **Hitzebeständig bis 280°C**
- **PTFE-frei, erfüllt die Anforderungen des LFGB und des FDA-Standards**

Hinweise: Verwenden Sie nur Kochutensilien aus Silikon oder Holz. Nur mit der Hand spülen

① 

① Für Classic Original 2L
952274 31,--

② 

② Für Classic Maxi 3L
952279 49,10

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert







Campingofen Maria, 4-teilig, für Gas- & E-Herd

- **4-teilig für vielfältige Speisenzubereitung**
- **Antihaftbeschichtung für gesundes und fettfreies Kochen**
- **Spülmaschinenfest**

Das Baukastensystem entspricht dem Bedürfnis nach gesundem, fettfreiem Kochen. Der flache Camping-Backofen Maria, 32 cm, besteht aus Barbecuetopf, Grill, Ofentopf und Deckel. Er eignet sich für Braten, Pommes Frites, Torten, Pizza, Crêpes und Popcorn. Der verstärkte Boden sorgt für eine bessere Wärmeverteilung

92304 **49,30**

ROADBAKER





① ③ ② ④



NEW

RoadBaker – Robust, vielseitig, durchdacht

Großzügige 2,8-Liter-Backform mit Antihaft-Keramik (PFAS-frei)

- **Glasdeckel für Oberhitze und Sichtkontrolle**
- **Optimale Wärmeleitung für perfekte Backergebnisse**
- **Ergonomische Griffe für einfaches Handling**

Robustes Material: Das extra verstärkte Aluminium macht den RoadBaker besonders langlebig und alltagstauglich.

Zusätzlicher Vorteil: RoadTop Glasdeckel (Ø 25 cm) ist separat erhältlich und mit dem Omnia Backofen kompatibel – ideal für Omnia-Nutzer. Zudem passt Omnia-Zubehör auch in den RoadBaker

Camping Backofen RoadBaker, 2,8 L
inkl. Glasdeckel, 3-teilig **952210** **102,--**

Zubehör RoadBaker

① **Glasdeckel RoadTop**	**952211**	**52,40**
② **Backgitter RoadRack unten**	**952212**	**19,90**
③ **Backgitter RoadRack oben**	**952213**	**20,90**
④ **Hitzeschutz RoadClips** Material: Silikon	**952214**	**10,40**

TIP **RoadBaker und Omnia Zubehör sind miteinander kompatibel.**



Zubehör für Gaskartuschenkocher:

① **Sandwich-Toaster für Gaskocher**
Mit Antihaftbeschichtung und Griff. Auch getrennt verwendbar als 2 Pfännchen.
Material: Alu,
Maße: 13,5 x 15 cm, Grifflänge: 21 cm, Gewicht: 0,46 kg.
921711 **18,80**

② **Toaster** Faltbar und klein, zum Aufstellen auf die Gasflamme oder auf's Stövchen. Für bis zu 4 Scheiben Toast.
92171 **8,35**

③ **Toaster mit Faltgriff**
Für Kartuschenkocher. Zusammengefaltet sehr kompakt verstaubar. Für 2-4 Scheiben Toast. Aus rostfreiem Edelstahl.
Maße: 20 x 20 x 1 cm
70659 **17,80**

④ **Klappbarer Sandwichmaker**
Für 1 Scheibe Toast oder 1 Sandwich. Aus rostfreiem Edelstahl.
Maße: 29 x 11,5 x 4 cm.
70674 **8,35**

⑤ **Universal Kochplatten**
Gegen Anbrennen oder Überkochen. Hält lange warm.
Ø 16 cm **92950** **19,50**
Ø 19 cm **92951** **22,60**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert



Rausfallschutz – Komplett-Sets mit 2 Querstreben

Variabel in der Länge teleskopierbare Klemmstangen für z.B. Kühlschrank oder Vorratsschrank. Mit Querstreben. Material: Kunststoff.

Länge 25 – 43 cm

Farbe Weiß, Gewicht: ca. 0,125 kg	**915962**	**8,35**
Farbe Grau	**915964**	**8,35**

Länge 41 – 71 cm,

Farbe Weiß, Gewicht: ca. 0,175 kg	**915963**	**10,50**
Farbe Grau	**915965**	**10,50**



Ordnung in der Küche

① **Universalablage:** Zum Anschrauben. Hochglanzverchromt.
Maße: L 28,9 x B 10,3 x H 9,5 cm **92258** **25,20**

② **Gewürzboard:** Zum Anschrauben. Hochglanzverchromt.
Maße: L 28,9 x B 10,3 x T 5,7 cm **92253** **22,–**

③ **Papierrollenhalter:** Zum Anschrauben. Hochglanzverchromt.
Maße: L 31,2 x B 12,4 x H 14,1 cm **92259** **29,40**



Barkeeper-Rausfallschutz

2 x teleskopierbare Alu-Klemmstangen

Auch einzeln zu verwenden. Kein Verkratzen dank Gummi-Endkappen. Z.B. zur Verwendung in Kühl- oder Vorratsschrank. Gewicht 75 g.

Länge 25 – 44 cm	**91596**	**11,30**
Länge 41 – 71 cm	**91595**	**12,30**



Allzweckkorb

Plastifizierter Drahtkorb mit engem Gitter. Farbe Weiß.
Maße: B 33 x T 12 x H 9 cm.
92151 **10,–**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

19,90



Hänge-Vorratskorb Metall

3 Körbe für Obst, Gemüse etc.
Flach zusammenklappbar.
Ø 17,5/23,5/28 cm
H 75 cm.
Farblich sortiert
92251 **19,90**

Trennwand für Schublade 2er Set



Maße (je Trennwand): L 27,5 cm H 8 cm, max. Länge 51 cm, inkl. Pads gegen Geräusche. Material: Kunststoff, Farbe: Weiß/Transparent, Gewicht: ca. 0,2 kg, Inhalt: 4 Trennwände
915943 **7,25**

Tellerhalter für die Camper-Küche



8,30

Tellerhalter - Weniger Klappergeräusche während der Fahrt

Tellerhalter zum Ankleben an die Schrankinnenseite.
Material: Aluminium, Kunststoff.
Maße: Rohr 3 x 1,5 x 25 cm / Arm 20 x 6 x 4,4 cm.
915792 **8,30**

Froli



Tellerhalter für 1-6 Teller
Für Teller/Untertassen Ø 14,0 und 20,0 cm.
Durch Stecksystem beliebig erweiterbar.
Maße: L 18,5 x T 14,0 x H 11,0 cm
91552 **10,40**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Made in Germany! purvario®

Geschirr & Gläser unterwegs sicher verstaut mit dem Pur Vario System



Multi Tray OELE für den mobilen Einsatz
Sicheres und tropffreies Transportieren von Essig und Öl. Die Auffangwanne mit erhöhtem Rand verhindert das Auslaufen von Flüssigkeiten (z.B. Essig/Öl, Liköre). Praktischer Tragehenkel. Das robuste u. formstabile Material sorgt für einen sicheren Halt. Spülmaschinenfest.
Variable Steckmöglichkeiten innerhalb der Noppenplatte. Für alle Flaschengrößen geeignet.
Maße: ca. B 25 x H 30 x T 14 cm

Farbe Lime/Anthrazit	**915934**	**23,60**
Farbe Lichtgrau/Anthrazit	**915933**	**23,60**



Tellerassistent, 4er Set
Unbegrenzt erweiterbar. Der Tellerassistent bietet idealen Halt und ist für jede Tellergröße durch ein spezielles Verstellsystem geeignet. Der antirutsch-beschichtete Boden sorgt für einen sicheren und festen Stand. Durch einfaches Einrasten können die 4 Elemente auf die gewünschte Anzahl der Teller angepasst werden. Maße L 23 x B 15 x H 14,5 cm
Gewicht: 0,365 kg **915925** **19,50**



Tellerhalter EKKOO
Geräuscharmer, formsicherer Transport von Tellern und Untersetzern. Platzsparend, geringes Gewicht, auch für niedere Schränke nutzbar. Optimale Standsicherheit durch Einpassen in der Schrankecke. Die abfallende Auflagefläche sichert zusätzlich die Teller.
Material: Kunststoff,
Farbe: Anthrazit/ Elfenbeinweiß.
Maße H x B x T: 15,0 x 23,5 x 23,5 cm
Gewicht: 500 g **915928** **25,10**



Einsätze KONTURA ON-TOP

Alle Besteckeinsätze sind stapelbar und extrem platzsparend – somit nutzbar auch für schmale Schubladen!
Maße Einzelfächer: ca. B 6,5 x L 25 x H 5 cm
Maße Komplett-4er-Set: ca. B 26 x L 25 x H 5 cm
Material: Kunststoff, Farbe: Elfenbeinweiß

① **Besteckeinsatz 4er-Set**	**915929**	**24,10**
② **Universaleinsatz**	**915930**	**6,75**



Variables Stausystem mit Veloursgrundplatte und verschiedenen Fixiermodulen mit Klettband





① **Velours-Grundplatten**
Grund-Stegplatte mit Veloursbeschichtung
Zur Befestigung der Fixier-Module oder der Stauklötze.

Grundplatte, 30 x 50 cm	**915923**	**28,90**
Grundplatte, 50 x 50 cm	**915924**	**38,80**

② **Stauklötze, 6 Stück im Set**
6 Stauklötze zum individuellen Gestalten des Stauraumes. Für Dosen, Flaschen, Gläser, Hygieneartikel u.v.m.
Mit Klettband an der Unterseite.
915922 **14,70**

Fixier-Module mit Klettband an der Unterseite
③ 6er Glas-/Tassenhalter, niedrig.
91592 **26,80**
④ 6er Glas-/Flaschenhalter, hoch.
915920 **28,90**
⑤ Teller-/Topfhalter, für Schalen, Schüsseln u.v.m. 9 Stk.
915921 **26,80**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Das neue Verstausystem von purvario. Passende purvario Produkte einfach aufstecken.



zuschneidbar
an den Perforationen

Ordungsboxen – Flexibel, stapelbar, super robust und kürzbar!

Bequemer Tragegriff; 3 Größen möglich: die Seitenwände sind variabel in der Größe bis auf 26 cm kürzbar, Grundplatte u. Stauleisten alle 5 mm. Einsetzbar in der Heckgarage, Schränken, Euroboxen, etc.
Einfache Handhabung: Stauleisten auf die Grundplatte aufstecken



Stautower (3 Stauboxen) inkl. 12 Stauleisten
in Lime/Anthrazit. Boxen auch einzeln nutzbar. Material: Kunststoff, (plus Clips)
Maße 3 Boxen: ca. B 34 x T 34 x H 36 cm
915939 **81,50**

Staubox inkl. 4 Stauleisten
in Lime/Anthrazit. Material: Kunststoff,
Maße: ca. B 34 x T 34 x H 12 cm
(plus Clips) **915938** **31,40**



Noppenplatte jetzt auch nutzbar für den Flaschenhalter FLEXXI und Stielglashalter IVY (siehe unten)



Noppenplatte zum Auslegen für Schränke und Schubladen:
Perforiert - kann somit passgenau zugeschnitten werden. Erleichtert die Handhabung für alle Stauleisten 30 / 60 / 100 (siehe unten) und ergibt dadurch eine feste und stabile Verbindung.
Material: Kunststoff, Maße (BxTxH): ca. 33 x ca. 33 x 1,5 cm, Gewicht: 0,5 kg, Farbe (lichtgrau)
915941 **14,70**

Stauleisten für Schubladen und Kühlschränke, 8er Sets. Auch mit Noppenplatte nutzbar (siehe oben)



Die 8 Leisten bieten einen variablen Facheinsatz und ermöglichen eine enge Rasterung mit sehr flexibler Verstellbarkeit.
Die Leisten können auch gekürzt werden.
Bei der Kühlschrankleiste sind Befestigungsclips für den Kühlschrankrost angebracht.
Gewicht ohne Verpackung: 0,2 kg,
Material: ABS Spritzguß



① 8er Set Kühlschrankleisten, Höhe 3 cm
L 33 x H 3 x T 0,3 cm
4x Grau / 4x Lime **915927** **12,60**
4x Lichtgrau / 4x Anthrazit **915937** **12,60**

② 8er Set Schubladenleisten, Höhe 6 cm
L 33 x H 6 x T 0,3 cm
4x Grau / 4x Lime **915926** **12,60**
4x Lichtgrau / 4x Anthrazit **915932** **12,60**



③ 8er Set Stauleiste, Höhe 10 cm
Durch die neue Höhe der Stauleisten von 10 cm lassen sich nun auch hohe Gläser, Flaschen etc sicher transportieren.
Maße: L 33 x H 10 x T 0,3 cm
4x Grau / 4x Lime **915936** **22,60**
4x Lichtgrau / 4x Anthrazit **915935** **22,60**



Flaschen & Glashalter FLEXXI 100. Wichtig: nur mit Noppenplatte und CLIP CLAP nutzbar.
Aufstecken, Anpassen, Fertig. Flexibel anpassen zwischen minimal- u. maximalstem Durchmesser(Ø 6-12 cm).
Material: Kunststoff, Farbe: anthrazit, Maße (BxTxH): 9 x 9 x 12 cm, Ø min 6 cm, Ø max 12 cm
Inhalt: 1 Stück (lichtgrau) **915946** **7,25**



Stielglashalter IVY 2er Set für Wein- u. Sektgläser. Wichtig: nur mit Noppenplatte und CLIP CLAP nutzbar.
Mega platzsparend. Variable Steckmöglichkeiten. Stabil, kippsicher, spülmaschinengeeignet.
Kunststoff, Farbe: anthrazit,
Maße (BxTxH): 8 x 8 x 1,5 cm,
Inhalt: 2 Stück **915944** **5,95**



Anwendungsbeispiel z.B. mit FLEXXI

CLIP CLAP Getränkehalter. Wird an der Tischkante festgeklemmt. Die obere Standfläche ist mit Noppen besetzt, um verschiedene Aufsätze wie FLEXXI oder IVY aufzustecken. Kippsicher während der Fahrt, Anti-Rutsch-Pads an den Aufliegeflächen zum Tisch. Jederzeit neu einsetz- u. positionierbar. Spülmaschienengeeignet. Material: Kunststoff,
Maße: (BxTxH): ca. 10 x 13 x 6 cm
915945 **15,70**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

SICHER VERSTAUEN UND AUFBEWAHREN

Teller-/Gläser-/Flaschenhalter

- **Reduzieren Klappergeräusche während der Fahrt**
- **Verhindern Bruch**
- **Material: EVA**
- **Farbe: Schwarz**



Flaschenhalter

Aufbewahrung für max. 6 Flaschen 3-teilig, stoßdämpfend, wasserfest, Wärme- & Kälteisolation, schützt Glasflaschen
Maße: L 19,5 x B 33,5 x H 26,7 cm
915795 26,20



Teller-/Gläser-/Flaschenhalter

Aufbewahrung für max. 8 Teller mit Ø 22,5 cm Dicke 1,3 cm + 3 Flaschen/Gläser Ø 4,8 cm
Maße: L 33,5 x B 25 x H 10 cm
915794 17,80



Gläser- und Tassenhalter

- **13 Vertiefungen mit unterschiedlichem Durchmesser**
- **Auch für Flaschen, Öle, Gewürze etc. geeignet**

für bis zu 13 Gläser, Tassen, Flaschen. L 34 cm, H 6,4 cm, B 24,5 cm
915793 14,70

17,80



Tellerhalter

Geeignet für Teller bis Ø 23 x H1,5 cm. Maße: L 33 x B 25 x H 10 cm
915791 17,80

Halter für Stielgläser

Gläser einfach einhängen



- **für 2-3 Gläser z.B. Wein-/Sekt-/Cognacgläser**
- **Gläser mit Fuß bis max. Ø 86 mm**

L 335 mm, H 33 mm, B 50 mm, Gewicht: 0,15 kg
① Material: Kunststoff, Weiß
915545 5,20
② Material: Kunststoff, Schwarz
915546 5,20

Sicherer Transport für Gläser, Flaschen und Becher





① **Flaschenhalter aus Stahl**
Für 2 Flaschen **92989 6,95**

② **Gläserhalter aus Stahl**
Für 3 Stiel-Gläser **929890 7,30**

③ **5er-Set Glasschutznetze**
Material PE, Größe: 14 x 7 x 1 cm
915972 6,25



④ **Steckbarer Schaumstoff-Schutz**
- **Selbstklebende Unterseite**
- **Ø innen variierbar durch Steckringe**

Gläserschutz Set mit 12 großen und 5 kleinen Protektoren. Maße pro Teil: groß 12,5 x 12,5 x 4 cm, klein 8,7 x 8,7 x 4 cm, ca. Gewicht pro Teil: groß 9,5 g/klein 2,5 g
915971 9,40



Glas-/Porzellanschutznetze

- **Weicher flexibler Schaumstoff umhüllt Flaschen oder Gläser und verhindert Bruch beim Transportieren und Lagern**
- **Keine Klirr-/Klappergeräusche mehr während der Fahrt**

6 Stück im Set. In der Länge kürzbar, nur 27 g leicht.
91550 8,–



Universal Glas-/Tassenhalter

- **Aus weichem, flexiblem Kunststoff**
- **Transportieren ohne Bruchgefahr**

① Fasst bis zu 13 Gläser/Tassen. Haltervertiefungen mit unterschiedlichen Durchmessern.
Maße: L 330 x T 245 x H 60 mm
91579 19,90

② Fasst bis zu 12 Gläser/Tassen. 12 gleich große Haltervertiefungen.
Maße: L 330 x T 245 x H 65 mm
915790 14,70



Stielglashalter, 2er Set

Stielglashalter zum sicheren Einschub von 2-3 Gläsern.

Durchmesser ca.78 mm
Beigegrau **915541 13,60**
Lichtgrau **915542 13,60**

Durchmesser ca.86 mm
Beigegrau **915543 18,90**
Lichtgrau **915544 18,90**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

ab 5,20





Saughaken mit Sicherheitsverschluss,
Saugnapf wird zusätzlich durch Klapphebel fixiert Max. Tragkraft 5 kg. Material Kunststoff. Weiß Ø 56 mm
66514 7,05

2-er Set Saughaken
Saugnapf wird durch Klapphebel fixiert. Material: Kunststoff Farbe: Weiß. 6 kg Tragkraft, Ø 58 mm
66518 5,20



4,10

Handtuchhalter mit Saugnapf
Material: ABS, Farbe: Weiß, Gewicht: 120 g, Maße: 34 x 6,5 x 14 cm, Max. Tragkraft 2 kg
66556 4,10



Kleiderbügelstange mit Saugnapf
Material: ABS, Farbe: Weiß, Gewicht: 90 g, Maße: 20 x 6 x 7 cm, Max. Tragkraft 2 kg
66557 4,10



Handtuchhalter mit 1 Saugnapf
Tragkraft ca.2 kg, Farbe: Weiß, Material: Kunststoff, Saugnapf Ø 6 cm
Maße ca. B 18 x L 20 cm
66526 4,15

Mülleimer mit Saugnapf
Mit Deckel, öffnet per Knopfdruck. Tragkraft ca. 3 kg, Farbe: Weiß, Material: Kunststoff. Saugnapf Ø 6 cm
Maße ca. B 17,5 x L 24,5 x T 17,8 cm
66573 13,60





Küchenrollenhalter
mit 2 Saugnäpfen
Material: Kunststoff
Farbe: Weiß,
Maße: H 210 mm, Ø 148 mm
66591 10,50

Rundspiegel mit Saugnapf Ø 15 cm
Befestigung ohne Bohren
- **Saugnapfbefestigung**
- **360° schwenkbar**
- **Spiegel u. Vergrößerungsspiegel**
- **ausziehbarer Arm**





66578 10,50

WC-Rollen-Halter mit 1 Saugnapf
Tragkraft ca. 3 kg, Farbe: Weiß, Material: Kunststoff. Saugnapf Ø 6 cm
Maße ca.B 15,5 x L 14 cm
66525 7,30



WC-Bürsten- Halter mit 1 Saugnapf

12,60

Behälter mit WC-Bürste. Perfekter Halt durch Drehmechanismus. Tragkraft ca. 3 kg, Farbe: Weiß, Material: Kunststoff. Saugnapf Ø 6 cm
Maße ca. B 15,5 x L 44 cm
66574 12,60







Silikon WC-Bürste
Weiß/Grau, mit Klebehalterung, Auffangschale und integriertem WC Reiniger-Spender im Bürstenhals.
663213 11,50



Seifenhalter mit 1 Saugnapf
Tragkraft ca. 2 kg, Farbe: Weiß, Material: Kunststoff. Saugnapf Ø 6 cm
Maße ca. B 12 x H 2 x T 9+4,5 cm
66527 3,70

Becher mit 1 Saugnapf
z.B. für Zahnbürsten, Spülbürsten, Spülmittel. Tragkraft ca.4 kg, Farbe: Weiß, Material: Kunststoff. Saugnapf Ø 7,5 cm
Maße ca. Ø 11 x H 11,5 x T 16,5 cm
66528 7,30



12,60



Aufbewahrungsbox mit 2 Saugnäpfen
Tragkraft: ca. 6 kg, Farbe: Anthrazit, Material: Kunststoff, Saugnapf Ø 7,5 cm, Maße ca. B 26 x H 17 x T 15 cm
66521 12,60

Küchen- oder Badzubehör mit Saugnapfbefestigung OHNE Bohren
- **Montage ohne zu Bohren.**
- **Verchromte, wasserfeste Ausführungen**

① **Seifenhalter mit Saugnapf**
Maß: 13 x 8,5 x 5 cm, Gewicht 0,11 kg
66531 16,80

② **Handtuchring mit Saugnapf**
Maß: B 18 x H 22 cm, Gewicht 0,12 kg
66532 20,–





REIMO

Saughalter-System
aus Edelstahl:

① **Grundträger**
66575 48,30

② **Adapter Universal**
66577 23,10

③ **Adapter Brausehalter**
66576 26,20





WANDHAKEN / SAUGNAPFPRODUKTE

Praktisches Hakenset

- **3-teilig**
- **Zum Einhängen in Caravanfenster und Türen bis zu einer Dicke von 2 cm.**

3er-Set bestehend aus:
Doppelhaken: B 7 x H 6,3 cm,
Einfachhaken: B 4 x H 6,3 cm und teleskopierbarer Garderobenstange
Breite 23 bis 35,5 cm.

533991 **9,45**







3er-Wandhaken klappbar

Schicker Wandhaken aus Kunststoff, mit drei durch manuellen Druck ein- oder ausklappbaren Haken. Einfach an der Wand zu befestigen. Inklusive Schraubenset. Maße B 88 x H 65 mm

Lichtgrau **915822** **12,50**









Ordnungssystem aus Aluminium

① **Leiste für vielseitige Halterungen** aus Aluminium, Länge 2 m **53425** **19,90**

② **Langer Haken** 15 x 24 x 47 mm **53421** **6,85**

③ **Kurzer Haken** 15 x 24 x 34 mm **53420** **6,85**

④ **Hakenleiste mit 3 Haken**, Länge 200 mm **53423** **18,40**

⑤ **Gewürzhalter** Maße: 400 x 65 x 21 mm **53424** **20,50**

⑥ **Halter für 1 Glas** **53426** **18,40**





Haken und Handtuchleisten

Kunstleder Serie mit Saugnäpfen

① **2 Haken mit Saugnapf** 53 x 38 x 124 mm, Material: Kunstleder, Aluminium, Edelstahl **66552** **16,80**

② **Handtuch-/WC-Rollen-Halter mit Saugnapf** 197 x 61 x 179 mm, Material: Kunstleder, Aluminium, Edelstahl **66554** **26,20**



Hakenleiste mit 6 Haken

zum Befestigen an der Wand für Küche oder Bad. Maße: L 40 cm, Ø 12 mm. Mit 2 Befestigungsplatten

91580 **14,20**



Wandhaken groß

Praktischer Helfer zum Aufhängen von Handtüchern oder Bademantel. Mit Befestigungsplatten.

2er-Set **91582** **5,80**



Handtuchhalter klein

Mit Befestigungsgrundplatte (zu schrauben oder alternativ mit Sikaflex zu kleben). Lichtgrau.

2er-Set **91590** **6,25**



Wandhaken klein

Mit Befestigungsgrundplatte für einfache Montage.

2er-Set **91585** **5,80**

Doppelhaken Chrom

Verchromter Metallhaken mit Anschraubplatte, Maße ca. 6 x 7 x 5 cm

53340 **19,90**







10,80

HEWI Kunststoff-Wandhaken

Ø 40 mm, Hellgrau **53328** **10,80**



Klapp-Wandhaken

Aus Kunststoff.
Maße ca. H 75 x B 75 mm

Chromglanz **533381** **12,60**



Wandhaken

Aus Kunststoff,
Maße ca. H 58 x B 58 x T 13 mm

Chrom **601290** **9,40**
Silber matt **60129** **9,40**



Metall-Garderobenhaken

Einfachhaken zum Anschrauben. Maße ca. H 38 x B 20 mm **53342** **2,05**

Doppelhaken. Maße 65 x 70 mm Chrom **53333** **4,15**

Alle Artikel ohne Dekoration

MAGIC HOOKS Selbsthaftende Haken – clever, flexibel, bohrfrei

NEW

Entdecken Sie die neue Generation selbsthaftende Haken – ideal für Zuhause oder unterwegs.

- **Selbsthaftend & werkzeugfrei montierbar**
- **Rückstandslos entfernbar & wiederverwendbar**
- **Wasserfest – auch für Nassbereiche geeignet**
- **Haftet auf glatten, sauberen Oberflächen**
- **Transparent & dezent im Design**
- **Vielseitig einsetzbar – flexibel in der Anwendung**



① V-Haken, 4er-Set
Ideal als doppelter Handtuchhalter
Größe: 4,7 × 4,7 cm
Belastbarkeit: bis 2,5 kg
66600 12,60

② Wendehaken, 4er-Set
Perfekt zur Kabelorganisation
Größe: 4,7 × 4,7 cm
Belastbarkeit: bis 2,5 kg
(1,25 kg pro Seite)
66601 12,60

③ Gewürzhalter, 4er-Set
Speziell für Gewürzdosen
Größe: 6,9 × 6,9 cm
Belastbarkeit: bis 0,3 kg
66602 16,80

④ Vario-Haken, 4er-Set
Mit Gelenk, flexibel ausrichtbar.
Größe: 6,9 × 6,9 cm
Belastbarkeit: bis 3,5 kg
66603 16,80

⑤ Rundhaken, 4er-Set
Fast 360° nutzbar
Größe: 6,9 × 6,9 cm
Belastbarkeit: bis 3,5 kg
66604 15,70

⑥ Klemmhalter
Für Haushaltshelfer
Größe: 10 × 10 cm
Belastbarkeit: bis 4,5 kg
66605 6,25

⑦ XL-Haken
Besonders stabil
Größe: 10 × 10 cm
Belastbarkeit: bis 4,5 kg
66606 5,20

⑧ Garderobenhaken
Zum Einhängen von Kleiderbügeln.
Größe: 10 × 10 cm
Belastbarkeit: bis 4,5 kg
66607 6,25

Magische Haken 4-er Set

4er SETS

Haften nahezu auf jeder glatten, fettfreien, nicht porösen Oberfläche. Wiederverwendbar, verschmutzte Klebeseite einfach mit Wasser reinigen.
Belastbarkeit bis ca. 2,5 kg.
Maße: 4,7 x 4,7 cm
53377 11,50



STRONG transparente Klebehaken 2er Set

Starker Halt ohne Bohren.
Für fast alle glatten Flächen geeignet. Transparente Klebefläche, max. 3 kg Tragkraft, 10 x 10 cm

① **STRONG S– kleiner Haken**
66595 6,25
② **STRONG M– großer Haken**
66596 8,35





Magnetische Haken und Pins inkl. Metall-Nano-Gel-Pads

- **Pads haften auf nahezu allen Oberflächen - extrem nachhaltig und flexibel**
- **Metall-Nano-Gel-Pad mit klarem Wasser reinigen – verliert nie die Klebekraft**
- **Für Küchenhelfer, Handtücher und sonstige Camping-Utensilien**

① 1 Magnet-Haken THE ONE + 1 Metall-Nano-Gel-Pad BLACK(7,5 cm)	929515	26,20
1 Magnet-Haken THE ONE + 1 Metall-Nano-Gel-Pad WHITE (7,5 cm)	929516	26,20
② 1 Magnet-Haken CLEVER + 1 Metall-Nano-Gel-Pad BLACK (6,5 cm)	929514	17,80
③ 2 Magnet-Pins SMART + 2 Metall-Nano-Gel-Pads BLACK (5 cm)	929519	26,20
2 Magnet-Pins SMART + 2 Metall-Nano-Gel-Pads WHITE (5 cm)	929520	26,20
④ 4 Magnet-Pins FLEX + 4 Metall-Nano-Gel-Pads BLACK (5 cm)	929517	31,50
4 Magnet-Pins FLEX + 4 Metall-Nano-Gel-Pads WHITE (5 cm)	929518	31,50
⑤ **Magnet-Haken SPOT inkl. Metall-Pad SUPERSTRONG BLACK**		
1 Magnet-Haken + 1 Metall-Pad SUPERSTRONG BLACK (8 cm)	929609	31,50

Magnet-POWER-Bundle (16-teilig)

- **Endlich Ruhe auf Reisen - alles bleibt an seinem Platz**
- **Magnete mit Klebepunkten (inkl.) an z.B. Vase, Dekoartikel, uvm. anbringen**

4 Power-Magnete + 8 Klebepunkte + 4 Metall-Nano-Gel-Pads (7,5 cm)

⑥ Weiß	929528	44,10
⑦ Schwarz	929527	37,80
⑧ **Magnet-POWER-Bundle XXL BLACK**		
4 Metall-Pads SUPERSTRONG (8 cm) BLACK	929610	54,10
⑨ **Metall-Pad SUPERSTRONG**		
1 Metall-Pad (8 cm), Beschichtung BLACK	929608	15,70



Isolierter Getränkespender

Doppelwandig, hält Getränke länger kühl. Material: HDPE+PU+PP. Farbe: Weiß/Blau

2,3 L mit Ausgießer oben	**60113**	**6,60**



Faltbare Wasserspender

Praktische Wasserspender für jeden Camping-Urlaub und Zuhause. Kompakt zusammenfaltbar. Mit Zapfhahn und Tragegriff. In 2 Größen.

3,5 L, Farbe Weiß	**60110**	**10,50**
5,5 L, Farbe Petrol	**60111**	**12,60**



Geschirrtrockner faltbar

- **praktischer Ablauf mit Sieb**
- **Stöpsel aus Edelstahl + TPR**
- **Inklusive Besteckfächern**
- **Kleines Packmaß**
- **Schnell und einfach geöffnet und gefaltet**

L 45,5 x B 35 x H 19 cm,
Gewicht: 0,95 kg,
Material: PP/TPR,
Farbe: Dunkelgrau/Petrol,
Höhe gefaltet: 6 cm

929633 **21,--**



Faltbarer Silikon-Geschirrtrockner

Faltbarer Geschirrtrockner aus Silikon. Mit Aufnahme für Besteck und Teller, Tassen, Schälchen und anderes Geschirr. Zusammengefaltet kann der Geschirrtrockner platzsparend verstaut werden. Die gummierte, rutschfeste Abtropfschale kann auch als Tablett verwendet werden.
Maße: 37 x 31 x 6/13 cm, Material: PP/TPR, Gewicht: 1,1 kg

Farbe: Weiß-Lime	**929632**	**21,--**
Farbe: Weiß-Schwarz	**92963**	**21,--**



Geschirrständer

2-teiliger Geschirrtrockner ideal für Ecken.
Abtropfschale abnehmbar für leichtes Ausgießen.
Maße: 50 x 34 x 9 cm
Material Kunststoff
Gewicht: 0,7 kg
Farbe: Grau **921612** **13,60**



Rollbare Geschirrmatte

- **Kleines Packmaß**
- **Flach oder eingerollt verstaubar**

Maße: 38 x 36 cm, Material: Silikon
921623 **21,–**



Alle Artikel ohne Dekoration



Faltbarer Korb
mit 2 Henkeln

Maße: L unten 36,5 cm/oben 43,5 cm x B unten 20 cm/oben 27 cm x H gefaltet 7 cm/geöffnet 19 cm, Gewicht: 0,9 kg

Farbe: Weiß/Grau **940832** **23,10**



Faltbare Wanne/ Korb mit Ablauf

Mit 2 praktischen Tragegriffen
Maße: L unten 40 cm/oben 60 cm x B unten 25 cm/oben 40 cm x H gefaltet 7 cm/ geöffnet 27,5 cm, Gewicht: 1,1 kg

Farbe: Weiß/Grau **940831** **36,70**



Faltbare Waschschüssel

- **Kleines Packmaß**
- **Seitliche Tragegriffe**

L 37,5 cm H 16,5 cm B 28,5 cm
Gewicht: 0,5 kg, Material: PP/TPR,
Farbe: Dunkelgrau/Weiß,
Höhe gefaltet: 6 cm

94135 **13,60**



Faltbare Waschschüssel oder Faltkorb

- **Als Spül- oder Waschschüssel verwendbar**
- **Kleines Packmaß**
- **Zusammengeklappt nur 7 cm hoch**

Silikon Korb, faltbar, ohne Löcher, daher auch als Eimer oder Spülschüssel verwendbar.
Maße: 49 x 37,5 x 26 cm, Höhe gefaltet: 7 cm.
Gewicht: 1,13 kg. Farbe Petrol/Schwarz

94083 **34,60**



Faltbare Spülschüssel mit Bodenablauf

- **Kein schweres Heben mehr, durch den Bodenablauf kann das Wasser einfach abgelassen werden**
- **Zusammengeklappt nur 7 cm hoch**



Universal-Schüssel mit 2 Tragegriffen und kleinem Packmaß. Material: PP/TPR.
Maße: 31,5 x 30 x 20 cm, Höhe gefaltet: 7 cm.

① Farbe Anthrazit/Petrol
941071 **10,50**

② Farbe Anthrazit/Weiß
941072 **10,50**



Faltbare Wanne / Korb, 22 Liter

- **Große Tragegriffe mit Griffschutz**
- **Großes Volumen**
- **Kleines Packmaß**

L 42,5 cm H 38,5 cm B 39,5 cm
Material: PP/TPR,
Farbe: Dunkelgrau/Weiß,
Höhe gefaltet: 17 cm

940775 **21,–**



Faltbarer Eimer, 10 Liter

- **mit Henkel u. Ausguß**
- **Aufhängen möglich**
- **Kleines Packmaß**

H 24 cm Ø 19,5/34,0 cm
Material: PP/TPR,
Farbe: Dunkelgrau/Petrol,
Höhe gefaltet: 5,5 cm

940774 **10,50**



Aufbewahrungsboxen mit Deckel

- **Faltbar für kleines Packmaß**
- **Stabil dank Fixierungsbügel**
- **Sicher dank Deckel zum Einrasten**
- **Leicht zu transportieren dank Rollen**

Die Boxen sind faltbar und der innen umklappbare Fixierungsbügel hält die Box stabil. Der Deckel kann festgeclipst werden. Mit 4 Rollen. Material: TPR/PP.

Große S: Inhalt 30 Liter, Maße: L 54,5 x B 40 x H 9,6/27,5 cm
Farbe: Grau mit Lime **940292** **22,–**

Große M: Inhalt 45 Liter, Maße: L 61 x B 45 x H 10/30,4 m
Farbe: Grau mit Petrol **940293** **27,30**

Große L: Inhalt 65 Liter, Maße: L 72 x B 53 x H 10/31 cm
Farbe: Weiß mit Grau **940294** **42,–**

Alle Artikel ohne Dekoration

FALTSCHÜSSELN / -KÖRBE

NEW



① Klappbox mit Tragegriffen 32 Liter

Robust, mit 2 Grifflöchern und 2 Tragegriffen. Maße: 36 x 49 x 24,5 cm. Flach zusammenklappbar. Farbe Grau **94074** **17,80**



② Klappbox 46 Liter

Robust konstruiert, mit 2 Tragegriffen. 38 x 54 x 26,5 cm. Flach zusammenklappbar. Farbe Anthrazit **94029** **18,90**



32 LITER oder 46 LITER

③ Passende Kühltasche für 32 oder 46 Liter

Ideal zum gekühlten Transport von Lebensmitteln

32 Liter	**940271**	**12,60**
46 Liter	**940291**	**14,70**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

15 LITER



Vielzweckeimer mit Zubehör oder im Set

① **Vielzweckeimer**, 15 L, Limegrün, Ø 35 cm H 22 cm **915671** **5,90**

② **Deckel für Vielzweckeimer** Schwarz, Ø 35 cm **915672** **3,10**

③ **Korbeinsatz grau** **915673** **4,15**

Eimer Set bestehend aus Eimer 15 L, Korbeinsatz u. Deckel, Lime+Schwarz **915674** **13,60**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

10 LITER



① Mehrzweckeimer 10 L, Ø 35 cm

Farbig sortiert. Inhalt 10 Liter, Ø 35 cm. Lieferung ohne Dekoration (Geschirr bzw. Geschirreinsatz) **91565** **9,35**

② Passender Korbeinsatz **91567** **5,15**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

15 LITER

12,60



15 Liter Faltschüssel Tilly

Ca. 15 Liter. Passend für viele Waschbecken auf Campingplätzen. Vielseitig einsetzbar: Waschen, Spülen, Kleinkinderbaden. Traglast bis 20 kg. Material: 100% EVA. Maße ca. B32 x T32 x H14 cm. Gewicht: ca. 390 g. Farbe: Schwarz **915009** **12,60**

Camping-Spülschüsseln, Eimer, Abtropfkorb



13 LITER

18,5 LITER

- **Mit robusten, abklappbaren Tragegriffen**
- **Farblich sortiert: Lime Green, Weiß und Türkis**

① **Schüssel 13 Liter**
Maße: 35 x 35 x 18 cm **915630L** **6,25**
48 St. mit Display **915630** **289,–**

② **Schüssel 18,5 Liter Extra hoch**
Maße: 40 x 40 x 23 cm **915633L** **8,35**
30 St. mit Display **915633** **272,--**



9 LITER

15,70

Falteimer 9 L

Praktisch und platzsparend. Kunststoff und stabiler Boden. Mit Tragegriff und Aufbewahrungstasche. Maße: ca. Ø 24 cm, Höhe: 3,5 cm bis 22,5 cm ausziehbar
ca. 9 Liter **600291** **15,70**



Kuli Wassertransportbox

Faltbar. Gepolsterter Griff & Tragegurt für leichten Transport. Ausguss & Einfüllöffnung mit Verschluss
Maße: ca. B33 x T30 x H33 cm
ca. 25 Liter **915007** **6,30**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

50-60 LITER



Müllsackständer

Ständer für Müllbeutel (50-60 L). (Müllbeutel nicht im Lieferumfang) Maße: Geöffnet 34 x 29 x 69 cm, gefaltet 34 x 29 x 5 cm, Material: PP **92131** **10,50**



Abfallsäcke

Camping-Abfallsäcke für Mülleimer und Müllständer. 25 St. Grün, L 55 x B 25 cm
Vol. 30 L **94059** **0,90**
25 St. Weiß, L 75 x B 70 cm
Vol. 50 L **94060** **1,25**
Universal-Ersatzbeutel, Farbe Grau
48 Stück Vol. 6 L
92121 **3,90**

Alle Artikel ohne Dekoration

Faltbarer Mülleimer mit Bewegungssensor 8 Liter

8 LITER

- **Freihändig bedienbar und Praktisch**
- **Platzsparend zusammenfaltbar bei Nichtbenutzung**
- **Ideal für Camping, Boote oder zu Hause**

Deckel geht automatisch auf und nach 5 Sekunden wieder zu.
Betrieb mit 2x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Größe: H 48,3/10,5 x 29,7 x 28,7 cm
Material: ABS/HDPE/PP/TPR
Farbe: Weiß/Schwarz

921089 **26,20**



Mülleimer mit Deckel

3 oder 5 Liter – 2 Befestigungsmöglichkeiten

- **Mit Adapter zum Einhängen an Schranktüren, Schubladen etc.**
- **Mit Klebe-Etikett für die Montage an glatten Oberflächen**
- **Abnehmbarer Deckel und klappbarer Griff**
- **Deckel mit Griffmulden ist einhängbar**
- **Mit Rahmen zur Müllbeutel-Fixierung**
- **Leicht zu reinigen**
- **Material: PP**

① **Mülleimer 3 Liter, Weiß**
Maße: H 20,5 x B 16 x T 12 cm, Gewicht: 0,25 kg
921083 **8,35**

② **Mülleimer 5 Liter, Schwarz**
Maße: H 24,5 x B 19 x T 15 cm, Gewicht: 0,45 kg
921084 **10,50**







Inkl. Klebe-Etikett für Montage an glatten Möbelflächen etc.



Inkl. Adapter zum Einhängen an Schranktüren etc.

Faltbare Mülleimer zum Einhängen

5 Liter oder 8 Liter (mit Deckel)

- **Zum Einhängen an Türen oder Schubladen (bis 1,8 cm Dicke).**
- **Faltbar – bei Nichtgebrauch platzsparend verstaubar.**
- **Mit Schiene zur Fixierung des Müllbeutels.**
- **Ideal für Zuhause und Camping.**

Material: PP/TPR

① **Mülleimer 5 Liter**
Maße: H 25 x B 22 x geschlossen: T 8/
geöffnet: T 16 cm, Gewicht: 0,25 kg
Farbe: Weiß/Dunkelgrau, **921081** **12,10**

② **Mülleimer mit Deckel 8 Liter**
Maße: H 29 x B 25,5 x geschlossen: T9,5/
geöffnet: T 18,5 cm, Gewicht: 0,55 kg
Farbe: Grau/Weiß, **921082** **17,40**



10 LITER

Faltbarer Mülleimer 10 Liter

mit Tritt für bequemes Öffnen

- **Freihändig bedienbar**
- **Platzsparend und zusammenfaltbar bei Nichtbenutzung**
- **Ideal für Camping, Boote oder zu Hause**

Größe:H 32,6 x B 30 x T 11/23,6 cm,
Material PP/TPR
Farbe: Grau/Antrazit, **921080** **19,50**



flextrash

① Neue Farbe: Forest Green













Flextrash-Mülleimer

• Aus recycelten PET-Flaschen, waschbar

Praktische Mülleimer mit vielen Befestigungsmöglichkeiten.

① Farbe Forest Green			
3 Liter	NEW	**915654**	**34,20**
5 Liter		**915655**	**37,20**
9 Liter		**915656**	**40,90**
② Farbe Schwarz			
3 Liter		**9156292**	**41,50**
5 Liter		**9156291**	**42,40**
9 Liter		**915629**	**48,60**
③ Farbe Ocean Green			
3 Liter		**9156540**	**41,50**
5 Liter		**9156541**	**45,10**
9 Liter		**9156542**	**48,60**
④ Farbe Grau			
3 Liter		**9156536**	**41,50**
5 Liter		**9156535**	**42,40**
9 Liter		**9156296**	**48,60**

⑤ Flipclips für Kopfstütze
Wird einfach an den Metallkopfstützen Ihres Autos befestigt
915621 **11,–**

⑥ Wallmount
Befestigt Flextrash an der Wand mit dem mitgelieferten 3M-Klebeband oder den mitgelieferten Schrauben
915622 **11,50**

⑦ Treehugger
Befestigt Flextrash Mülleimer an Bäumen und Gestängen Ø 3 - 60 cm **921625** **17,40**

⑧ Tischhalter
Geeignet für alle Tische zwischen 0,5 und 4 cm.
915653 **11,50**

⑨ Campstick
75 bis 90 cm mit Aufbewahrungsbeutel.
9156531 **16,30**

⑩ Vacuclip
3M Klappsauger zum einfachen Anbringen auf glatten Untergründen. **9156532** **14,20**

⑪ Flextrash Tubeclip
Geeignet für alle Rohre mit einem Durchmesser von 2 bis 4 cm. Kann vertikal und horizontal verwendet werden
921624 **16,80**

⑫ Flextrash-Müllbeutel Paket enthält 30 Müllbeutel

3 Liter	**9156295**	**10,20**
5 Liter	**9156294**	**11,10**
9 Liter	**9156293**	**10,90**



Mülleimer

30 Liter, stapelbar

Platzsparend dank Stapelfunktion – Deckel lassen sich auch gestapelt öffnen. Farbcodierte Deckel für einfache Mülltrennung und Übersicht. Mit Henkel – ideal für Zuhause, Urlaub oder Wäsche-Sortierung. Maße: B 340 × H 420 × T 380 mm, Material: Kunststoff

Deckelfarbe:

① Grau	**921085**	**15,70**
② Blau	**921086**	**15,70**
③ Gelb	**921087**	**15,70**
④ Grün	**921088**	**15,70**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION





Abfalleimer mit Deckel

Inklusive 2 Einhänge-Schienen: 1 Schiene zur Festmontage z.B. an der Wand oder Reisemobiltür und 1 Schiene zum Einhängen z.B an der Verandastange. Inklusive Dübel und Schrauben. Maße: 27 x 29 x 17 cm, Farbe Grau.
92108 **16,30**



Klappdeckeleimer

in 2 Größen

Material: Kunststoff. Farbe: Grau.

25 Liter Volumen: Maße: 28 x 32 x 48,5 cm
Gewicht: 0,97 kg. **94036** **24,10**

10 Liter Volumen: Maße: 25 x 22 x 33 cm
Gewicht: 0,6 kg. **940351** **16,80**

Faltbarer Wäschekorb mit Henkel



- **Einfaches Öffnen u. Schließen per Drehbewegung**

Der faltbare Korb mit praktischem Henkel und 2 seitlichen Griffen. Material: Kunststoff (PP), Farbe: Grau. Abmessungen: Ø 35 cm H: gefaltet 11 cm/geöffnet 34,5 cm, Gewicht: ca. 0,7 kg

940773 **16,40**

Wäschekorb Luise



Korb mit praktischen Tragegriffen,
Maße: Ø Boden 28 x B41/37 x H30 cm

94005 **3,90**

3,90

Little Emma 3



48,30

- **Wäscheleine ca. 16 m**

Teleskopierbares Aluminiumgestell. Vier Arme und Ring für Fixierung mit Heringen. Maße: 152 x 152 x 145 cm (gefaltet 20 x 15 x 80 cm)

921008 **48,30**





Wäscheleine für REIMO-Multirail

- **Speziell für REIMO-Multirail entwickelt**
- **Werkzeuglos de-/montierbar**
- **Sowohl für Fahrer- als auch Beifahrerseite geeignet**

Die Wäscheleine ist für alle Fahrzeuge geeignet, die mit einer REIMO Multirail ausgestattet sind. 2 stabile Edelstahl-Arme variabel fixierbar, 4 parallele Leinen mit einer Länge von je max. 250 cm möglich. Maximale Traglast: 5 kg
Bitte beachten Sie, dass die Wäscheleine vor Fahrtantritt demontiert werden muss!

66579 **76,50**





Saughalter Wäscheleine

Die ideale Wäscheleine für unterwegs. Die Halter sind schnell angebracht und können auch einzeln für verschiedene andere Anwendungen verwendet werden. Gewicht ca. 1,9 kg
Lieferumfang: 2 Saughalter, 8 Meter Leine, Seilspanner. **66547** **163,–**





Jet Rope Schnellspannschnur

Als Wäscheleine, für Zelte, Windschutz und vieles mehr.

Ratschenfunktion. Nutzlänge ca.1,90 m.
Bis max. 30 kg belastbar. **936491** **8,30**



Ausziehbare Wäscheleine

Bis auf 2,30 m ausziehbar. Nach Gebrauch verschwindet die Leine im Gehäuse. Zum Anschrauben, inkl. Montagematerial. Material Gehäuse: Edelstahl

92107 **36,70**



Deichselhalter für die Wäschespinne

Stützradklemme für Masten bis Ø 55 mm

492711 **10,50**



Wäscheleinen-Halter

Montage zwischen waagrechten Rangiergriffen. Trockenlänge: 4 Caravanlänge. Material: 15 mm Sperrholz. Lieferumfang: 2 Holzteile, Wäscheleine.

90386 **15,70**

Alle Artikel ohne Dekoration.

FÜR DIE WÄSCHE

CARBEST

230V



Camping Waschmaschine Fay 230 V/250 W

- **Ersetzt die Handwäsche**
- **1,8 kg Fassungsvermögen**
- **Kompakt und leicht zu verstauen**

Waschzeit per Regler wählbar. Füllschlauch inkl. Transparentes Gehäuse zur Kontrolle. Deckelfeder erleichtert Befüllen & Entleeren. Trommel & Gehäuse aus Polypropylen. Tragegriff hinten.Gewicht ca. 4,5 kg. Maße ca. 34 x 34 x 47 cm

91913 **78,50**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Manuelle Waschmaschine

- **Manuell waschen und schleudern ohne Strom**
- **Mit Saugnapf-Standfüßen**
- **Maximal 2 kg**
- **Waschdauer 2 - 5 Minuten**

52,50

Kompakte Handwaschmaschine mit Schleuder. Für bis zu 4 kleine Teile. Kurbel einklappbar.Abmessungen: Ø 28/34 x H 33 cm. (mit Griff 42 cm). Gewicht: ca. 2 kg **919064** **52,50**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Wäschetrockner zum Einhängen

Material: plastifizierter Draht, kunststoffummantelt.
Maße: B 56, T 34, H 14,5 cm

92500 **8,15**

REIMO TENT TECHNOLOGY

2,05



2er Set Metallhaken

Vielseitig verwendbar L 13 cm

919240 **2,05**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Wäschetrockner mit Saugnapf

Material: Kunststoff, Farbe: Weiß, Größe ca.24,6 x 12 + 12 cm, Gewicht: 0,2 kg **66559** **4,35**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION



Wäschetrockner Toni

- **Faltbar**
- **Zum Aufhängen**
- **Kleines Packmaß**

Der faltbare Wäschetrockner mit 12 Klammern und einem Haken zum Aufhängen für die kleine Wäsche. Mit sehr kleinem Packmaß.

Farbe: Grau
Material: Kunststoff (PP)
Abmessungen: 36,5 x 10,5 x 19 cm

Gewicht: ca. 0,12 kg

940033 **5,20**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



3,10

Expanderwäscheleine

8 Klammern. Leine Ø 4 mm, 115 cm lang, auf ca. 250 cm dehnbar. Einhängbar.

92101 **3,10**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



5,70

Wäscherad Mella

Das Wäscherad Mella ist für jeden Bereich einsetzbar. Mella passt dank ihres Hakens überall ran. Zudem bietet es Platz für Socken, Unterwäsche und andere Kleinigkeiten.
Kunststoffrahmen mit 20 Klammern, Maße ca. Ø 48 x H 33 cm, Packmaß ca. Ø 10 x H 35 cm

94001 **5,70**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

32 KLAMMERN





Wäschetrockner Polli

Mit Haken zum Aufhängen.
Wäschetrockner mit Alu-Rahmen und 32 Klammern. Farbe: Weiß, Maße: 46 x 35 cm

940030 **10,50**

Alle Artikel ohne Dekoration.

PROFI-REINIGUNG FÜR IHR FAHRZEUG, ZUHAUSE ODER BEIM CAMPEN

Profibesen
mit Teleskopstiel 74 - 120 cm

ab 10,50



① **Besen mit Kehrschaufel**
- **Kehrschaufel mit Gummilippe**
- **Teleskopierbarer Stiel**

Material: Stiel aus Stahl, Bürste aus Kunststoff.
Maße: Kehrschaufel L 41 x B 28 cm, Besen B 24 cm, Borstenlänge 11 cm, Gewicht: 0,7 kg. Farbe: Grau/Limegrün **915983 13,60**

② **Profi-Kehrbesen**
- **Bürste per Klick abnehmber**
- **Teleskopierbarer Stiel**

Material: Stiel aus Stahl, Bürste aus Kunststoff. Maße: Besenbreite 21 cm, Bürstenlänge Länge 11 cm, Gewicht: 0,5 kg, Farbe: Petrol/Grau **915982 10,50**

③ **Profibesen mit Teleskopstiel**
Kunststoffborsten, Aluminiumstiel ausziehbar bis 120 cm. Packmaß ca. L 53 x B 30 cm **91598 12,60**



Teleskop-Waschbürste 2,5 m



Teleskopierbar bis 2,5 m, Griff Ø 26/30 mm, Bürstenkopf aus weicher Mikrofaser mit Stiel aus Aluminium - kann auch separat mit der Hand verwendet werden. Mit Wasseranschluß.
919214 17,80

Universalbesen mit W-Silikon-Borsten



- **Teleskopierbar 82 - 147 cm**
- **Silikonborsten für Haare, Staub.**
- **Flexible Borsten**
- **Gummilippe für nasse Flächen**
- **Silikon-Borsten leicht zu reinigen**

915985 19,50

CARBEST



Klemmleiste



Aluminium Leiste mit 4 verschiebbaren Kunststoff-Klemmvorrichtungen. Aufnahme von Stangen mit max. Ø 2 cm. Zum Anschrauben, inklusive Schrauben und Dübel. Maße: L 70 x B 5,5 x T 7,5 cm
91881 8,30

TIP



Profi-Staubwedel Lizzy

Nimmt mit seinem großen staubbindenen Wedel jeden Staub auf. Wedel abnehmbar und waschbar, L x B 58 x 12 cm, mit Holzkorpus, inkl. praktischer Tragetasche **91884 4,20**



Silikon-Handfeger + Kehrschaufel Set

- **Handfeger mit Silikonborsten und Silikonlippe**
- **Kehrschaufel mit Gummilippe**
- **Handfeger kann im Griff der fixiert werden**

L 31 x H 5 x B 22,5 cm, Gewicht: 0,2 kg, Material: Kunststoff/Silikon,Farbe: Weiß/Schwarz,
915984 12,60



10,50

Handfeger- und Kehrschaufel-Set

- **Hochwertige Materialien**
- **Mit Schlaufe und Loch zum Aufhängen**

Handfeger mit Bambusgriff und schwarze Metall-Kehrschaufel im Set.
Maße: Handfeger L 17 x B 14 cm, Kehrschaufel: 33 x 21 cm, Packmaß: L 33 x B 21 x H 7,5 cm
Gewicht ca. 0,2 kg **915981 10,50**



Bürste mit Silikonborsten und Bambusgriff

Spülbürste mit Silikonkopf – reinigt hygienisch und kratzfrei. Bambusgriff, Zusatzbürste für Ecken. Leicht zu reinigen. Maße: Länge 29 cm Borstenlänge 1,4 cm, Gewicht: ca. 0,1 kg **929625 5,20**



Profi-Waschbürsten

① **Waschbürste mit Teleskopstiel und Rundumbürste,** Aluminium-Stiel teleskopierbar von 1,45 bis 2,5 m. Geeignet für Gardena-Wasseranschluss-System **919212 30,40**

② **Ersatzbürste für** ① Bürstengröße ca. 25 x 14 cm **919213 9,40**

③ **Waschbürste mit Teleskopstiel und Rundumbürste,** damit reinigen Sie Ecken noch leichter. Teleskop-Alu-Stiel (1,2 bis 1,8 m). Für Gardena-Wasseranschluss-System **919211 28,30**

④ **Profi-Waschbürste mit Teleskopstiel, 0,9 bis 1,8 m,** Gardena-Wasseranschluss-System, Sperrventil, Kunststoffborsten, Teleskop-Alustiel Ø 25 - 32 mm, Bürstengröße 25 x 14 cm **91921 21,–**

⑤ **Ersatzbürste für** ④ Bürstengröße ca. 25 x 14 cm **919210 7,05**

Alle Artikel ohne Dekoration

ORGANIZER / FALTBOXEN

HOLIDAY TRAVEL Faltboxen & Faltkorb

Praktisch, faltbar, stilvoll – ideal für unterwegs.

• Kleines Packmaß & elegantes Design im Rautenmuster

Faltbare Aufbewahrungslösungen mit Deckel – ideal für Camper.



Faltkorb mit Deckel

Stabil durch Bambus-Rand und Klettstäbe, quadratisch, ideal für vielseitige Nutzung.

Maße: B 33 × T 33 × H 37 cm
Packmaß: 33 × 33 × 4 cm

919300 21,–



Faltbox flach

Flach, ideal für Schubladen unter Reimo-Sitzbank, mit Reißverschluss.

Maße: B 60 × T 45 × H 13 cm
Packmaß: 45 × 13 × 4 cm

919301 26,20

HOLIDAY TRAVEL COOL Kühl-Faltboxen

Kühlen & verstauen – clever kombiniert.

• integrierter Kühleinsatz, sicher verschließbar mit Reißverschluss

• faltbar für platzsparende Lagerung

Kühlboxen mit Faltfunktion – ideal für Einkauf & Reise.



COOL S

Kompakt, ideal für kleine Einkäufe unterwegs.

Maße: B 40 × T 31 × H 23 cm /
Packmaß: ca. 31 × 23 × 5 cm

919302 18,90



COOL M

Perfekt für längere Fahrten oder größere Mengen.

Maße: B 50,5 × T 40 × H 28,5 cm /
Packmaß: ca. 40 × 29 × 5 cm

919303 21,–

Organizer-Tessa

Farbe: Schwarz mit lime-farbenen Akzenten,
Material: Polyester



ab **5,20**



Für 12 Paar Schuhe



Schuh-Organizer

Die praktischen Schuh-Organizer mit 2 Ösen und Riemen zur Befestigung an Wänden oder Türen. Material: Polyester. Maße: B 48 x H 86 cm, Gewicht ca. 1,4 kg. Farbe: Schwarz/Lime

919255 31,50

① Tessa 1 Wandorganizer

Mit einer Tasche und 2 Ösen,
Maße: B 20 x H 20 cm

919262 5,20

② Tessa 2 Wandorganizer

Mit zwei Taschen und 2 Ösen,
Maße: B 40 x H 20 cm

919263 6,25

③ Tessa 3 Wandorganizer

Mit drei Taschen und 2 Ösen,
Maße: B 60 x H 20 cm

919264 8,35

8,35



Tessa Mini Organizer

Mit vier Taschen und 2 Ösen,
neue Farbkombination: Schwarz/Lime,
Maße: B 20 x H 57 cm.

919269 8,35



Tessa Maxi Organizer

Mit 8 Taschen in unterschiedlichen Größen. Mit 2 Ösen, Schlaufen oder Kederprofil zum Aufhängen.
Maße: B 40 x H 60 cm.

919266 14,70

15,70



Tessa Grande Organizer

Mit vielen Taschen in unterschiedlichen Größen. Mit 2 Ösen, Schlaufen oder Kederprofil zum Aufhängen. Maße: B 40 x H 75 cm.

919265 15,70

Alle Artikel ohne Dekoration.

Wand-/Zeltorganizer

Praktische Aufbewahrung,
Farbe: Grau-meliert, Material: Polyester

① HOLIDAY TRAVEL - 1
1 Tasche B 20 x H 20 cm,
mit 2 Ösen für Befestigung.
919273 7,30

② HOLIDAY TRAVEL - 2
2 Taschen B 40 x H 20 cm,
mit 2 Ösen für Befestigung.
919274 10,50

③ HOLIDAY TRAVEL - 3
3 Taschen B 60 x H 20 cm,
mit 2 Ösen für Befestigung.
919275 12,60

④ HOLIDAY TRAVEL - Grande
Viele Taschen in unterschiedlichen Grössen.
zum Teil mit Klappe.
B 40 x H 75 cm,
mit 2 Ösen oder Kederprofil für Befestigung.
919276 21,--

⑤ HOLIDAY TRAVEL - Maxi
8 Taschen in unterschiedlichen Grössen. B 40 x H 60 cm
mit 2 Ösen oder Kederprofil für Befestigung.
919277 17,80

⑥ HOLIDAY TRAVEL - Mini
4 Taschen B 20 x H 60 cm
mit 2 Ösen für Befestigung.
919278 12,60

⑦ HOLIDAY TRAVEL - Schuh-Organizer
für 12 Paar Schuhe B 48 x H 86 cm,
919279 36,70

⑧ HOLIDAY TRAVEL - Faltbox
Faltbar für kleines Packmaß
- **2 Boxen mit Tragegriffen**
- **Boxen separat nutzbar**
- **Verbindung der Boxen per Klett**
- **Boden mit Klett für sicheren Stand im Kofferraum**
- **mit Einblegeboden für stabilen Halt**

L 50 x H 30 x B 30 cm,
Material: Polyester, Farbe: Grau-meliert
919280 26,20

⑨ HOLIDAY TRAVEL - Picknick-/Geschirrtasche
- **Passend für VW T5/T6 California, Multivan, Caravelle, Kombi und andere Fahrzeuge**
- **Innere Trennwände mit Klett variabel positionierbar**
- **Tragegurt mit Schulterpolster**
- **Fixierung mit Druckknopf am Sitz möglich**

Tasche zur Aufbewahrung und zum Transport von Gepäck oder z.B. Geschirr im Auto oder anderswo.
Perforierte Außentaschen zur Aufbewahrung von Spülutensilien (z.B. Schwamm).
Mit abnehmbarem Tragegurt. Passt unter Drehsitze.
Lieferung ohne Inhalt
Maße: L 50 x B 18 x H 22 cm
919171 42,–



Alle Artikel ohne Dekoration.

FAHRZEUG-ORGANIZER

REIMO



VW T5/T6 Fenstertasche

- **Für VW T5/T6 California Ocean, Coast und Beach ab Bj. 2003, Seitenfenster hinten rechts**
- **Großes Stauvolumen mit 2 Innenfächern**
- **1 Netz-Außentasche und 1 geschlossene Außentasche für Telefon, Brille, Uhr, Lesestoff usw.**
- **Leichter Einbau ohne Werkzeug und ohne Veränderung am Fahrzeug**

Verdunkelungsfunktion, mit Tragegriff, robustes, pflegeleichtes und geruchsneutrales Material, Maße: ca. 80 x 46,5 x 12 cm.

919169 **91,80**

CARBEST

21,--



Filz-Sitzorganizer

- **Für Fahrer- oder Beifahrersitz**
- **Mit Halteband an Armlehnen und Haken zur Befestigung unter dem Sitz**
- **Große Tasche auch für Laptop geeignet**

Material Filz, Farbe Anthrazit
Maße: B 42 x H 76 cm
Gewicht ca. 0,3 kg

919172 **21,--**

CARBEST

CAMPER BAG Fenstertaschen

für Ford Tourneo Custom >2023

Sichtschutz, Stauraum & Verdunkelung – ganz ohne Schrauben.

Praktische Fenstertaschen mit Panel zur einfachen Montage – ideal für Camper, die Ordnung und Funktionalität schätzen.

- **Verdunkelung, Sichtschutz und Stauraum in einem**
- **Befestigung ohne Schrauben, Jederzeit abnehmbar**
- **Maximale Traglast: 5 kg / Farbe: Schwarz**







Kurzer Radstand:

Links (Fahrerseite)

Panel mit Saugnäpfen & Lasche, Tasche mit Klett und Riemen fixiert, 2 große Innenfächer teilbar zu 4.
Gewicht: ca. 1,7 kg

919191 **142,--**

Rechts (Beifahrerseite)

Identisch zur linken Version, angepasst für rechte Fensterseite.
Gewicht: ca. 1,7 kg

919192 **142,--**

Langer Radstand:

Links (Fahrerseite)

Wie bei kurzem Radstand, jedoch für größere Fensterfläche.
Gewicht: ca. 1,7 kg

919193 **152,--**

Rechts (Beifahrerseite)

Wie links, jedoch für rechte Seite – leicht schwerer.
Gewicht: ca. 1,8 kg

919194 **152,--**



56,10



Utensilotaschen-System als Fensterverkleidung

Zur Anbringung an die stabilen Fensterpaneele mittels Klettband.
Die Taschen für die Fensterpaneele lassen sich sehr gut kombinieren:

① große Tasche, mit Thermo-Innentasche 28 x 48 x 9 cm	**919162**	**56,10**
② mittlere Tasche, 45 x 26 x 6 cm	**919161**	**45,10**
③ kleine Tasche, 36 x 20 x 5 cm (o. Abb.)	**919160**	**28,30**

④



CARBEST



④ Fensterpaneele

Zur Verdunkelung und Aufnahme der Fenstertaschen
Alle VW T5/T6 KR Kombi ohne Komfortverkleidung und California Beach/Multivan Startline KR bis 2009.
Links **9191680** **113,–** **Rechts** **9191681** **113,–**
(VW T5/6 LR in Vorbereitung)
Mercedes-Benz Vito „lang“ ohne Komfortverkleidung, verglast
Links **9191684** **90,80** **Rechts** **9191685** **90,80**
Renault Trafic KR und baugleiche Fahrzeuge wie Opel Vivaro, Nissan NV 300, Fiat Talento verglast, ohne Komfortverkleidung
Links **9191686** **90,80**

Alle Artikel ohne Dekoration.

FIAMMA





Pack Organizer Mix

- **Passend für jeglichen Einsatzort**
- **Hergestellt aus Polyestergewebe**
- **Pop-up-Verschluss für minimalen Platzbedarf im geschlossenen Zustand**
- **Sicher und schnell zu schließen durch Reißverschluss**
- **Inkl. 4 Klammern zur Befestigung des Müllbeutels**

Maße: Ø 28 cm x H 40 cm, Gewicht: 0,3 kg

440472 **52,--**



Schuh-Organizer

- **Klappbarer Behälter mit breiten Taschen**
- **Aus robustem, wasserdichtem Material**
- **Kann einfach an Wände oder Türen aufgehängt werden**
- **Komplett mit eleganter Abdeckung**

Maße: B 54 x H 84 x T 2 cm

441783 **50,40**

Sitz-Organizer

- **Wird an der Rückseite der Fahrzeugsitze befestigt**
- **3 große Taschen für alles, was während der Fahrt griffbereit sein soll**

Maße: B 43 x H 66 x T 2 cm

441784 **28,90**





Organizer S

Maße: B 50 x H 84 cm,
Gewicht: 0,4 kg

441781 **41,70**



Bad-Organizer

- **Für das Verstauen Ihrer Bad-Utensilien**
- **Mit Einhängehaken für das Anbringen an Türen, Fenster o. a. Stauräumen**
- **Wetterbeständig und wasserdicht**



Geöffnet: B 30 x H 118 x T 11 cm,
Geschlossen: B 30 x H 37 x T 11 cm

441785 **40,50**



Pack Organizer Box

Überaus praktische und geräumige Tasche, die vielseitig einsetzbar ist und zusammengelegt nur wenig Platz einnimmt.

Gewicht 2,5 kg **44432** **78,60**

Organizer L

Maße: B 88 x H 39 cm, Gewicht: 0,5 kg

441782 **35,70**

THULE



Thule Trash Bin

- **Mit verschließbarer Klappe**
- **Für Mülltüten bis 50 L**

① **Thule Trash-Bin**
Mit Reißverschluss an der Unterseite zur Entnahme. 1 POD-Befestigung reicht zum Aufhängen aus (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte extra bestellen).

927010 **44,10**

② **Thule POD-Befestigungs-System, 2er Set**
Für Thule's Cargomanagement-Zubehör. Weißer, glasfaserverstärkter Spritzguss-Nylon, Stahlpin. Montage ohne Werkzeug

92799 **44,10**





Countertop-Organizer

Mit vielen Staufächern. Wasserresistentes Material. Maße: 90 x 40 cm. Farbe Schwarz/Türkis

927073 **35,70**



Schuh-Organizer

Platz für bis zu 14 Schuh-Paaren. Organizer wird durch stabile Klettverschlüsse und zusätzliche Druckknöpfe sichergestellt. (PODs nicht im Lieferumfang.) Maße: B 50 x H 85 cm. Farbe Schwarz/Türkis **92702** **44,10**



GoBox-Organizer

Praktische Staubox für Reisemobil, Van oder Caravan. Mit 2 Tragegriffen. Wasserresistentes Material, Farbe Schwarz/Türkis

GoBox Medium: Maße: 61 x 36 x 30 cm

927071 **70,40**

GoBox Large: Maße: 61 x 46 x 30 cm

927072 **95,90**



Wall-Organizer

- **Robustes, wasserdichtes Material**
- **Für Wände oder Türen**

Befestigung kann an 2 PODs oder mittels der Klettverschlussbänder auch an anderen Objekten befestigt werden. Maße: H 85 x B 50 cm. PODs (92799) nicht im Lieferumfang. Farbe Schwarz/Türkis **92707** **44,10**





Toiletry Kit-Organizer

- **Bad-Utensilien gut verstaut**
- **Mit L-förmigen Haken zum Anbringen an Türen, Fenster o. ä.**
- **Wetterbeständig und wasserdicht**

Viele Taschen und zusätzliche Taschen für Erste-Hilfe-Artikel. **92703** **35,70**

Alle Artikel ohne Dekoration.

VENTILATOREN / RAUMENTFEUCHTER

CARBEST

NEW



LENE Deckenventilator mit LED-Leuchte und Akku

- **Sehr leise im Betrieb**
- **Mit Fernbedienung & Timerfunktion**
- **Stimmungsvolles, blendfreies Licht**

3-stufiger Ventilator mit abnehmbaren Flügeln, Fernbedienung & USB-C Ladekabel. 7W / Akku: 8.000 mAh
Maße: Ø 27 cm / Höhe: 12 cm /
Gewicht: ca. 0,5 kg **831960** **31,50**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

NEW



Fairwind Bladeless Tischventilator

Design trifft Leistung – kompakt, leise, effizient.

- **3 Geschwindigkeitsstufen + Naturwindmodus**
- **intuitive Touch-Steuerung**
- **wiederaufladbarer Akku für kabellosen Betrieb**

Maße: 12,4 x 9,0 x H30 cm
Gewicht: 780 g
Lithium-Batterie: 2200 mAh
Leistung: 5W
Ladezeit: 3,0h
Laufzeit: 2 - 4,5h, USB-C



USB-Charge



Touch Control

462896 **41,90**

EUROM



Akku Ventilator

Der Vento Cordless Foldable ist ein kompakter, kabelloser Ventilator, der auch zusammengeklappt werden kann. Aufladbar über USB (160 cm Ladekabel).
Motorleistung:
5 W Li-Ion Battery 4000 mAh.
4 Geschwindigkeitsstufen.
Gehäuse: Plastik
Maße: 15 x 18 x 27,5 cm,
Gewicht 0,5 kg

462890 **42,–**

CARBEST

12 V



12 V Ventilator

- **Kabellänge 2,5 m**
- **Klammerhalterung**

Ø Ventilator: 18 cm, Befestigung mit Klammer, Maße ca. H 25 cm, T 20 cm.
Material: PP/Metall.
Gewicht 0,7 kg.

462880 **22,–**





AIR ONE
Luftentfeuchter mit Nachfüllpack

- **Entfeuchtet Räume < 25 m².**
- **Wasserstandsanzeige und Ausgießer, zur einfachen Handhabung**
- **Kristalle kondensieren die Luft und sammeln die Feuchtigkeit in einem Auffangbehälter, einfache Entsorgung im Hausmüll.**
- **Unzählige Anwendungsbereiche z.B. Wohnmobil, Badezimmer, Wohnraum, etc.**
- **Frische Raumluft ohne unangenehme Gerüche**

Lieferumfang: Behälter, Deckel + Innengestell + 2 Granulatbeutel.
Fassungsvermögen: 1 Liter, Gewicht: 1,7 kg (310 g Behälter, 2 x 680 g Granulat).
Maße: 14,5 x 14,5 x 21,0 cm
① **924296** **25,20**

4er Set Air One Nachfüllpack
4 x 680 g Granulatbeutel
Gewicht: ca. 2,9 kg
Maße: ca. 15 x 15 x 21 cm
② **924297** **18,90**

CARBEST





Akku-Ventilator

- **Ausziehbar bis 40 cm**
- **Klappbar für kleines Packmaß**
- **4 Geschwindigkeitsstufen wählbar**
- **Winkel manuell einstellbar (180°)**
- **Akku 3600 mAh**
- **Laufzeit ca. 4 - max. 14 Stunden**
- **Inkl. USB-C - Ladekabel**

Maße geöffnet: 19 x 19 x 40 cm, gefaltet: Ø 19 x H 9,5 cm

462895 **31,40**

Multy Dry Raumentfeuchter, 1 kg-Beutel

Für Räume von ca. 35 m²

Schützt vor Korrosion, Schimmel, Gerüchen und Fäulnis. Absorbiert bis zu 600 g Wasser, bleibt außen trocken. Wiederverwendbar, im Ofen regenerierbar. 1 kg reicht für 35 m², 2–4 Monate **92406** **17,80**



Yachticon

10,--



Luftentfeuchter Top - 450 g

Praktischer Luftentfeuchter mit Tablette schützt zuverlässig gegen Feuchtigkeitsschäden. 450 g für ca. 20 m², 3-4 Monate haltbar.

92410 **10,–**
GP* 22,22 /1 kg

Ersatztablette für 92410
450 g **924101** **6,75**
GP* 15,00/1 kg

22,60





② **Granulat für Luftentfeuchter**
2x 1 kg GP* 3,95/1 kg **92405** **7,90**

Luftentfeuchtung im Winter

① **Luftentfeuchter**
Reduziert die Luftfeuchtigkeit im geschlossenen Raum. Schutz vor Schimmel, Korrosion und Feuchtigkeitsschäden. Wirksam bis zu 3 Monaten. Für Räume von 50 - 70 m². Inklusive 1 kg Granulat **92404** **22,60**

CARBEST



12 V Staubsauger

- **4 m Kabel**
- **Umfangreiches Zubehör**
- **Filter komplett herausnehmbar**
- **Einfache Reinigung**
- **Kein Staubbeutel nötig**

Der 12 V Staubsauger in neuem modernem Design. Filter komplett herausnehmbar zur einfachen Reinigung.

Umfangreiches Zubehörpaket inklusive: Verlängerungsrohr, Bodenaufsatz, Fugendüse, Rundbürste, Matratzen-/ Polsterbürste.
Leistung: 150 W / 4.0 kPa
L 40 x H 14 x B 10,5 cm,
Gewicht: 1,3 kg, Material: ABS + PC
Filter: Edelstahl + PU-Schaum, Farbe: Schwarz **804275** **45,10**

CARBEST



Akku-Staubsauger

- **Lademöglichkeit 230 V + USB**
- **2 Stufen einstellbar**

Technik: 14.8 V 200 W Motor, Laufzeit max. 30 min, 2 Stufen. Rundrohr, Bodenbürste, Fugendüse, Polsterdüse, Rundbürste

inkl. 230 V Ladestation und USB-Ladekabel
Maße: L 45,5 x H 10,5 x B 6,5 cm,
Gewicht: 0,8 kg, Farbe:Silbergrau
804276 **102,--**

CARBEST



Reise-Haartrockner
12 V / 210 W

- **Für 12 V - Zigarettenanzünder**
- **Griff klappbar**
- **Kabel 1,4 m**

Maße: geöffnet 15,5 x 6 x 11,8 cm /gefaltet 9,5 x 6 x 11,8 cm
Gewicht: ca. 0,3 kg
804195 **18,90**

12 V

CARBEST



230 V | 700 WATT

Reise-Haartrockner
230 V / 700 W

- **Mit abklappbarem Griff, kompakt zu verstauen**
- **Mit Öse zum Aufhängen**
- **Inklusive Schlitzaufsatz**



Der 230 V - Fön verfügt trotz nur 700 W über ordentlich Power, die in 2 Stufen geregelt werden kann.
Maße: L 16 x B 7 x H 16 cm,
Packmaß: 19 x 11 x 7 cm
Gewicht 0,35 kg
804199 **13,60**

BEFLEXX Einbau-Staubsauger – immer griffbereit

- **230 V; 3,5 A (800 W)**
- **Jederzeit schnell einsatzbereit**
- **1 - 6 m ausziehbarer Schlauch**
- **Kraftvoll, robust, solide**
- **Für Reisemobile, Wohnwagen, Boot, LKW oder Ferienhaus**

① 

③ 

② 

① Einbau-Staubauger, Volumen 3,5 l
Maße: B 28 x H 17 x T 17 cm.
Lieferumfang: Sauger, Schlauch 1 - 6 m ausziehbar, Polsterbürste, Fugendüsen schmal & breit, Bedienungsanleitung. **80490** **374,–**

② 5 Stck. Ersatzbeutel 3,5 L und Filter
804901 **26,20**

③ Erweiterungsset Deluxe: Teppichbürste, Verlängerung, Winkelstück
804903 **163,–**

Beflexx – Flexibler Schlauch, von 1,5 bis 9,0 m dehnbar
(o. Abb.) **804904** **127,–**

Sweepovac – stationärer Staubsauger

- **Einfache Montage in Hohlräumen**
- **Kehricht bequem per Fußtaste entsorgen**
- **Mit HEPA-Filter für gute Luftqualität**

Kompakter Einbau-Staubsauger für Küchen oder Arbeitsflächen – schnell montiert, diskret und leistungsstark. Motor: 650 W / max. Leistung: 720 W / Sicherung: 5 A / Maße Ausschnitt: B 343 × H 94 mm / Anschluss: 220–240 V / Montagezeit: ca. 15–30 Min.

Lieferumfang:
1x Sweepovac, 1x 3 m Stromkabel, 1x Schablone für den Ausschnitt, 4x Holzschrauben, 3x Einweg- + 1x wiederverwendbarer Beutel (Fassungsvermögen 1,8 Liter), 1x HEPA-Filter, 1x dehnbarer Schlauch, 3x Schlauchbefestigungen/ Werkzeuge, 1x Handbuch **80491** **203,--**
Wiederverwendbare Beutel **80492** **12,60**











FAHRZEUGTECHNIK

MA-VE
Plein Air Innovation

NEW





Hydraulische Hubstützen - 12V-System für Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter und AL-KO Fahrgestelle

- **Steuerbar per Bedienpanel oder per Bluetooth via Smartphone-App**
- **Vollautomatische und manuelle Nivellierung möglich**
- **12V-System mit E-Mark-Zertifizierung**

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 394

Das MA-VE Levelsystem nivelliert Ihr Wohnmobil einfach und vollautomatisch per Knopfdruck. Mit nur einem Knopfdruck startet das System den Nivellierungsvorgang, sodass Ihr Fahrzeug innerhalb weniger Minuten eben und stabil steht – unabhängig vom Zustand des Geländes oder Untergrunds.

Lieferumfang: vier hydraulischen Hubstützen, Pumpeneinheit samt Schläuchen, ein innovatives Touchscreen, Dockingstation sowie eine elektronischen Steuereinheit.

Rangiersysteme/Rangierhilfen ..... 362 – 370
Energiesysteme für Rangierhilfen ..... 370 – 372
Anhängerelektrik 373
Smarte Fahrzeugtechnik 374
Diebstahlsicherungen ..... 375 – 376
Anti-Schleuder-System / Sicherheitskupplungen 376
Anti-Schlingerkupplungen & Zubehör 377
Deichselstützräder / Laufräder ..... 378 – 379
Stützlastwaagen 380
Seilwinden / Deichseladapter / Zubehör 381
Stossdämpfer/Ersatzradhalter 382
Caravanspiegel ..... 383 – 385
Wohnwagenstützen / Kurbelstützen ..... 386 – 388
Caravan Ersatzteile 389
Stützfüsse/-böcke und Unterlegplatten ..... 390 – 391
Manuelle- / Elektrische Hubstützen ..... 392 – 393
Hydraulische Hubstützen ..... 394 – 395
Zusatzluftfedern/Zusatzfedern ..... 396 – 399
Kompletträder / Alufelgen 400
Reifendrucküberwachung / Reifenschutz 401
Spiegelprotektoren / Zusatzspiegel 402
Karosserieverbreiterung / Schmutzfänger 403
Serviceklappen 404
Kantenprofile / Dichtprofile 405
Ladekantenschutz / Karosserieschutz ..... 406 – 409
Elektrische Trittstufen / Trittstufen ..... 410 – 415
Multifunktions-/Faltleiter ..... 416 –417
Reifenschutz / Auffahrkeile/-matten ..... 417 – 421
Kleben, Dichten, Reinigen, Reparieren ..... 422 – 429
Fahrzeugreinigung und -pflege ..... 430 – 434
Luftreiniger / Luftentfeuchter 435

easydriver AUTO SOFT START SOFT STOPP



MADE IN GERMANY

KONIG KUNDE AWARD 2022 – 1. PLATZ – caravans

reddot winner 2021

Vollautomatisches Rangiersystem easydriver infinity 2.5 & 3.5

- **Schneller, stärker und smarter**
- **Mit 30% effizienterem Getriebe**
- **Optimal abgedichtet und vor Wasser geschützt**
- **Einfache Montage in kürzester Zeit**
- **Mit App-Controller auch per Smartphone steuerbar (Apple iOS oder Android)**
- **Sanftes Anfahren und Anhalten durch Softstart und Softstopp**
- **Beste Traktion für Sicherheit bei Steigungen, nassem Gras, Schlamm und unwegsamem Gelände**
- **Elektrisches An- und Abschwenken (automatisch)**

Der bislang stärkste und leichteste von Reich entwickelte Rangierantrieb ist mit einem 30% effizienterem Getriebe und einem optimierten Motor ausgestattet. Die gesamte Technik ist außerdem optimal abgedichtet und somit vor Wasser geschützt. Das Tyrefree-Konzept und der bisher größte Anschwenkweg ermöglichen die freie Positionierung der Rolle am Reifen. Dies sorgt für eine noch einfachere Montage in kürzester Zeit. Dank cleverer Schnittstelle zur easydriver App gelangt der Caravan per Knopfdruck ans Ziel.

2 x

Für Einachser:

infinity 2.5 Eigengewicht. ca. 29 kg, Steigfähigkeit 15% bei 2500 kg, 33% bei 1200 kg. Stromaufnahme in der Ebene ca. 18 A **912200** **2499,–**

4 x

Für Doppelachser (Vierradantrieb):

infinity 3.5 Eigengewicht. ca. 58 kg, Steigfähigkeit 12% bei 3500 kg, 27% bei 1800 kg. Stromaufnahme in der Ebene ca. 30 A **912201** **4599,–**

easydriver App Controller für myCaravaning

- **Für die App-Steuerung der easydriver Rangierantriebe ist ein zusätzlicher App-Controller notwendig (Serie bei infinity)**
- **Mehrere Fahrzeugprofile wählbar, egal ob Caravan oder Reisemobil**
- **Verbindung zum elektronischen Stabilisierungssystem (ETS Plus) gegen Schlingerbewegungen**
- **Software-Update bei easydriver Rangiermodellen bis 2015 notwendig**

Ob Reifendruckkontrolle, schwierige Rangiermanöver oder die Sonnenausrichtung – all das funktioniert jetzt ganz einfach mittels Finger-Wisch auf dem Smartphone. Alle wichtigen Steuerungs- und Kontrollfunktionen und viele weitere Features unserer Fahrzeug- und Wetterwelt griffbereit in der Hosentasche.

easydriver App Controller **92056** **132,–**



Montage- und Bedienungsanleitung herunterladen:
QR-Code scannen oder online unter:
www.reich-easydriver.com/produkte/rangierhilfen/zubehoer/app-steuerung

easydriver flashlight Warnblinkanlage – Die Caravan-Warnblinkanlage für sicheres Rangieren bei Dunkelheit

- **Sicherer Rangieren durch gute Sichtbarkeit in der Dunkelheit**
- **Warnblinklicht und Umrissbeleuchtung wahlweise einzeln oder kombiniert einschalten**
- **Stromversorgung über bestehende Lichtanlage oder eine externe Energiequelle (Rangierhilfe-Batterie)**
- **Einfach nachzurüsten**
- **Auch für Rangierantriebe mit Sicherheitssteckdose verwendbar**

92010 **212,–**



Lieferumfang: easydriver flashlight Elektronikbox mit 2 Schaltern, Kabelbaum, 13-polige Steckdose, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

easydriver Reifendrucksensoren safetyre für App-Nutzung – Reifendruckkontrolle für alle Caravans, Reisemobile und Anhänger

- **Einfach die Sensoren anstelle der normalen Kappen auf das Ventil aufsetzen**
- **Packungsinhalt 2 Sensoren (bei Bedarf können 2 oder 3 Sets gleichzeitig genutzt werden)**
- **Gewicht ca. 9,5 g je Sensor**
- **Einsatztemperaturen -20 °C bis 85 °C**
- **Diebstahlsicherung durch Sicherungsmutter**
- **Anzeige über die kostenlose easydriver App**
- **Betriebsspannung 3 V**
- **Austauschbare Batterie (Batterie CR 1632)**
- **max. Reifendruck 6,3 bar**
- **Bluetooth 2,4 GHz**

47427 **142,–**







easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY

Halbautomatisches Rangiersystem easydriver basic 1.6

- **Kraftvoller Antrieb und kleinste Wendekreise**
- **Einzigartiger Anschwenkmechanismus für beste Kraftübertragung**
- **Eine Funk-Fernbedienung für alle Funktionen**
- **Beste Traktion für Sicherheit bei Steigungen, nassem Gras, Schlamm und unwegsamem Gelände**
- **Sanftes Anfahren und Anhalten durch Softstart und Softstopp**
- **Auch per Smartphone steuerbar mit easydriver App Controller (92056)**

Einfaches Rangieren, selbst wenn es eng wird. Die patentierte Technik macht ihn einzigartig und so kraftvoll. Zum An- und Abschwenken einfach Handkurbel oder Akkuschrauber auf einer Seite ansetzen.
Technische Daten: Einseitenbedienung manuell.
Lieferumfang: Easy Basic Rangiersystem kompl. mit Anbauteilen + Fernbedienung



Für Einachser:

basic 1.6 Eigengewicht. ca. 32 kg. Steigfähigkeit 15% bei 1600 kg, 25% bei 1200 kg. Stromaufnahme in der Ebene ca. 20 A **912019** **1199,–**

Halbautomatisches Rangiersystem – easydriver active 2.0, 2.5 & 2.8

- **Kraftvoller Antrieb und kleinste Wendekreise**
- **Einzigartiger Anschwenkmechanismus für beste Kraftübertragung**
- **Eine Funk-Fernbedienung für alle Funktionen**
- **Beste Traktion für Sicherheit bei Steigungen, nassem Gras, Schlamm und unwegsamem Gelände**
- **Sanftes Anfahren und Anhalten durch Softstart und Softstopp**
- **Auch per Smartphone steuerbar mit easydriver App Controller (92056)**

Einfaches Rangieren, selbst wenn es eng wird. Die patentierte Technik macht ihn einzigartig und so kraftvoll. Zum An- und Abschwenken einfach Handkurbel oder Akkuschrauber auf einer Seite ansetzen. Technische Daten: Einseitenbedienung manuell.
Lieferumfang: Easy Active Rangiersystem kompl. mit Anbauteilen + Fernbedienung.



Für Einachser:

active 2.0 Eigengewicht ca. 33 kg. Steigfähigkeit 15% bei 2000 kg, 28% bei 1200 kg. Stromaufnahme in der Ebene ca. 20 A **912229** **1399,--**

active 2.3 Eigengewicht ca. 35 kg. Steigfähigkeit 15% bei 2300 kg, 30% bei 1200 kg. Stromaufnahme in der Ebene ca. 25 A **912226** **1699,--**

Für Tandem Achser:

active 2.8 Eigengewicht ca. 66 kg. Steigfähigkeit 12% bei 2800 kg, 28% bei 1800 kg. Stromaufnahme in der Ebene ca. 35 A **912227** **2699,--**

Vollautomatisches Rangiersystem easydriver pro 2.0 & 2.8

- **Auch per Smartphone steuerbar mit easydriver App Controller (92056)**

Die patentierte vollautomatische Technik und eine optimale und sichere Kraftübertragung gewährleistet das mühelose Rangieren von Caravans und Anhängern. Großer Anschwenkweg und innovative Rollenoberfläche für ein sicheres Rangieren. Der einzigartige Anschwenkmechanismus mit Hochleistungsgleitlagern ermöglicht ein einfaches Ankuppeln bei minimalem Verlust an Bodenfreiheit. Technische Daten: Einseitenbedienung automatisch.
Lieferumfang: Easy Pro Rangiersystem kompl. mit Anbauteilen + Fernbedienung



Für Einachser:

pro 2.0 Eigengewicht ca. 30 kg. Steigfähigkeit 15% bei 2000 kg, 28% bei 1200 kg. Stromaufnahme in der Ebene ca. 20 A **912236** **1799,–**

pro 2.0 (integrierte Version)
Hobby/BPW Chassis und Caravans ab 2017 geeignet,
für Adria Alpina 663 UK/HT, 753 UP/HK, 763 UK, Adria Adora 573 PT, 613 PK, 753 UC
912237 **1799,–**

Für Tandem Achser:

pro 2.8 Eigengewicht ca. 64 kg. Steigfähigkeit 12% bei 2800 kg, 28% bei 1800 kg. Stromaufnahme in der Ebene ca. 35 A **912233** **3499,–**



easydriver 1.8/2.0/2.3

Nachrüstset Ein-/Aus-Schalter. Ersetzt den klassischen Batterietrennschalter der easydriver basic, active und pro. 12 Volt

92011 **97,90**



Mover smart M



Mover smart A



Mover smart A4

Truma Mover smart M, A und A4

- **Universell: Passen an alle gängigen Rahmen**
- **Kontrolliert: Sanft anfahren, exakt anhalten**
- **Intuitiv: Mit der handlichen Fernbedienung spielend leicht rangieren**
- **Leistungsstark: Meistern Steigungen von bis zu 13 Prozent**

Der Mover smart ist das Mittelklassemodell unter den Rangierhilfen. Er punktet durch sein überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis – bei bewährter Truma Qualität.

Mover smart M und Truma Mover smart A.
M wie manuell, A wie automatisch: Schon ist der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Rangiersystemen erklärt.
Während Sie den Mover smart M von Hand per Hebelbewegung an- und abschwenken, geht das beim Mover smart A bequem per Knopfdruck. Der neue überarbeitete Mover smart M jetzt mit noch mehr Kraft im Rangierbetrieb.

Der Mover smart A4 – An- und Abschwenken für doppelachsige Caravans jetzt auch ganz einfach, auf Knopfdruck auf der Fernbedienung!

	 **Mover smart M**	 **Mover smart A**	 **Mover smart A4**
Achsen	einachsige Caravans		doppelachsige Caravans
Antriebseinheiten	2		4
Ab- und Anschwenken	manuell	automatisch	automatisch
max. zulässiges Gesamtgewicht	2000 kg	2000 kg	2800 kg
Steuergenauigkeit	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
max. Steigfähigkeit*	13 %	13 %	10 %
Spannungsversorgung	12 V		
Stromaufnahme* durchschnittlich / maximal	35 A / 125 A	35 A / 125 A	60 A / 150 A
max. Geschwindigkeit	ca. 9 m / min		
Gewicht insgesamt	33 kg	32 kg	64 kg
Truma Service	Inklusive	Inklusive	Inklusive
empfohlenes Ladegerät	PowerSet	PowerSet	PowerSet plus
empfohlene Batteriegröße (Rundzellen, AGM/Gel, Blei-Säure)	55 / 70 / 80 Ah	55 / 70 / 80 Ah	75 / 90 / 100 Ah
Art-Nr.	**92015**	**92017**	**92016**
Preis	**1499,–**	**1989,–**	**3899,–**

*bezogen auf das zulässige Gesamtgewicht

Mover XT / XT2 / XT4

Extrem überlegen: Mit dem Mover XT lassen sich Caravans souverän, sicher und präzise manövrieren – auch um Ecken und Kurven. Selbst in schmale Stellplätze auf engstem Raum wird mühelos eingeparkt. Die kraftvollen Motoren meistern je nach Modell Steigungen bis 13 Prozent.

- **Leicht: Bis zu 20 kg Gewichtsersparnis**
- **Präzise: 100% Geradeauslauf wie auf Schienen**
- **Exakt: Millimetergenau am Zugwagen ankuppeln. Auf engstem Raum einparken**
- **Kraftvoll: Stufenlos beschleunigen dank der Truma Dynamic Move Technology**

SOFT START

SOFT STOPP

Die exklusive Produktpalette bei Ihrem Truma Vertragshändler

Mover XT

AUTO 2 x

Manövriert einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2300 kg zuverlässig über 13 % Steigungen.

Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art.

92870 **2779,–**

Mover XT2

AUTO 2 x

Bewegt doppelachsige Caravans bis 2400 kg souverän über 10 % Steigungen.

Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art.

92872 **2949,–**

Mover XT4

AUTO 4 x

Für doppelachsige Caravans bis 3100 kg, 4-motorig bis 10% Steigungen.

Mit unschlagbaren 60 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art.

Seine vier bärenstarken Motoren bewegen Ihren Premium-Caravan ruckfrei und sicher um jede Ecke, einfach bequem per Fernbedienung.

92873 **4799,–**



Erleben Sie den Truma Mover XT in Aktion. Einfach per QR-Code oder online auf www.truma.com/de/de/produkte/truma-caravan-mover/xt-mover



Bis zu 20 kg Systemgewicht sparen!





Mover PowerSet light für XT (92870) und XT 2 (92872)

Bestehend aus: Optima® YT S 2.7 (38Ah)
Ladegerät BC 10 (10 A), Trennschalter
Easy click® Polklemmen, zweites Ladekabel zum flexiblen Laden, Temperaturfühler

Gewicht 11,6 kg (Batterie)
Mover XT / XT 2: 28 kg
Systemgewicht 39,6 kg

92892 **539,–**

Mover PowerSet für Mover XT 4 (92873) und SR

Bestehend aus: Optima® YT S4.2 (55Ah)
Ladegerät BC 10 (10 A), Trennschalter
Easy click® Polklemmen, zweites Ladekabel zum flexiblen Laden, Temperaturfühler

Gewicht 19,5 kg (Batterie)
Mover XT 4: 60 kg
Systemgewicht 79,5 kg

92890 **629,–**

Mover PowerSet plus für mehr Autarkie

Bestehend aus: Optima® YT S 5.5 (75Ah)
Ladegerät BC 10 (10 A), Trennschalter
Easy click® Polklemmen, zweites Ladekabel zum flexiblen Laden, Temperaturfühler

Gewicht 26,5 kg (Batterie)

92891 **674,–**

Montagezubehör



Flachrahmensatz
Für Mover XT, XT2, XT4, SX, smart.
Zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (Mover XT, XT 2, XT 4) bzw. 110 mm (Mover SX, smart). Inkl. Montageplatten (je 240 mm hoch), Schrauben und Muttern*

92093 **152,–**

Flachrahmensatz kurz
Für Mover XT, XT2, XT4, SX, smart.
Zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (Mover XT, XT 2, XT 4) bzw. 110 mm (Mover SX, smart).
Inkl. Montageplatten (je 170 mm hoch), Schrauben und Muttern*

920982 **156,–**

Adaptersatz AL-KO Vario III/AV
Für Mover XT, SX, smart
Zur Rahmenverstärkung zwingend erforderlich bei Caravans mit Rahmenstärken kleiner als 2,8 mm! **92098** **119,–**

Adaptersatz M
Für Mover XT, SX, smart.
Zum Ausgleich von Rahmenkanten. für AL-KO-Rahmen mit Achsenverschiebung bis 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht.

920981 **109,–**

Adaptersatz M kurz
Für Mover XT, SX, smart.
Für AL-KO-Rahmen (bis 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht) mit Achsverschiebung auf minimale Länge zusammengeschoben, zum Ausgleich von Rahmenkanten. Inkl. Schrauben und Muttern.

920984 **115,–**

Adaptersatz M
Für Mover XT, SX, smart.
Zum Ausgleich von Rahmenkanten für AL-KO mit durchgehendem Rahmen und 1900-2000 kg zulässiges Gesamtgewicht.

920983 **115,–**

Adaptersatz Eriba Touring
Für Mover XT, SX, smart.
Zur Montage an ein Chassis mit Rechteckprofil / Einbaukit zur Ergänzung des Rechteckprofils.

920931 **234,--**

Adaptersatz Eriba Touring Troll
Für Mover XT, SX, smart.
Zur Montage hinter der Achse. Einbaukit zur Ergänzung des Rechteckprofils.

920932 **291,–**

Distanzsatz 30 mm*
Für Mover XT, XT2, XT4, SX, smart.
Zum Ausgleich der Höhe von 30 mm. Rahmenhöhe von < 140 mm bis 110 mm und unter der Einstiegsstufe (Mover XT, XT2, XT4) Rahmenhöhe von < 170 mm bis 140 mm und unter der Einstiegsstufe (Mover SX, smart)

920941 **129,–**

Distanzsatz 60 mm*
Für Mover XT, XT2, XT4, SX, smart.
Zum Ausgleich der Höhe von 60 mm. Rahmenhöhe von < 140 mm bis 110 mm und unter der Einstiegsstufe (Mover XT, XT2, XT4). Rahmenhöhe von < 170 mm bis 140 mm und unter der Einstiegsstufe (Mover SX, smart).

920942 **129,–**

Weitere Montagerahmen auf Anfrage.

Am Fahrzeugrahmen darf weder gebohrt noch geschweißt werden. *Distanzsätze für Befestigungssystem ab Baujahr 05/2012.



GO2 - halbautomatische Rangierhilfe

- **Kompakte Rangierhilfe**
- **Sanft anfahren, präzise rangieren und exakt stoppen**
- **Steuerung mit ergonomischer und intuitiver Fernbedienung**
- **Unkomplizierte Montage mit bewährtem Schnell-Befestigungssystem**
- **Mit 33 kg ein Leichtgewicht**

Bewegen Sie Ihren Wohnwagen mühelos an die gewünschte Stelle: Die Rangierhilfe GO2 ermöglicht exaktes Rangieren und präzises Ankuppeln. GO2 können Sie einfach von einer Seite an- und abschwenken. Dank der ausgeklügelten Mechanik ist dies ohne großen Kraftaufwand möglich. Die Fernbedienung ist ergonomisch und lässt sich intuitiv bedienen.

Einbau:
Mit dem Befestigungssatz, der im Lieferumfang enthalten ist, wird die Rangierhilfe GO2 an allen gängigen Rahmen mit L- oder U-Profil montiert.

Weiteres Zubehör ist in den meisten Fällen nicht erforderlich. Für alle anderen Chassis (z. B. für AL-KO, BPW, Knott und Eriba Touring Chassis) ist umfangreiches Montagezubehör erhältlich.

Maximale Steigfähigkeit:	13% bei einem Caravan mit 1800 kg Gewicht
Spannungsversorgung:	12 V
Stromaufnahme maximal:	100 A
Stromaufnahme durchschnittlich: (in der Ebene bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 1800 kg)	ca. 28 A
Gewicht:	33 kg
Maximale Geschwindigkeit:	9 m/min
920728	**1349,--**

CARBEST

Cara-Move II – vollautomatisches Wohnwagen-Rangiersystem

AUTO | 2 x | SOFT START | SOFT STOPP

- **Automatischer Eingriffsantrieb**
- **Bewegen Sie den Wohnwagen mühelos bis zu 2250 kg**
- **Leicht durch Kunststoffabdeckung**
- **Einfaches und stressfreies Manövrieren mit dem Smart Handset**
- **Geeignet für ein- und zweiachsige Wohnwagen bei zwei Achsen werden 4 Motoren zum Allrad-Antrieb benötigt** (2x 920209)

Mit dem automatischen Rangiersystem bewegen Sie Ihren Wohnwagen mühelos bis zu 2250 kg. Die Smart Fernbedienung ermöglicht ein einfaches und stressfreies Manövrieren. Geeignet für ein- und zweiachsige Wohnwagen.

Smart Handset & Steuerungssystem
Einfache und intuitive Bedienung. Präzises Manövrieren durch das einzigartige Roller-Ball-Design. Variable Geschwindigkeitsregelung und 360°-Fluidbewegung, So haben Sie wirklich mühelos die Kontrolle über Ihren Wohnwagen.
Geschwindigkeit: 12 cm/Sek., Betriebsspannung: 12 V DC
Gewicht (2 Motoren): 23 kg, Kombiniertes Gewicht (inkl. Einbauatz etc.): ca. 34 kg

Max. Steigfähigkeit nach Gesamtgewicht:
15 % - 2500 kg, 20 % - 2250 kg, 25 % - 2000 kg

Lieferumfang: 2 Motoren, Montageträger, Fernbedienung, Batterie-Trennschalter (100 A), Anschwenkhebel, Montagematerial, Bedienungsanleitung

920209 **1449,–**



Carbest Energiesysteme Seite 371

Cara-Move – kraftvolles, halbautomatisches Rangiersystem

½ AUTO | 2 x | SOFT START | SOFT STOPP

- **Stabile Aluminium-Antriebsrollen**
- **Soft-Start-Präzisionssteuerung**
- **Kompakt, stabil, zuverlässig**
- **Geeignet für ein- und zweiachsige Wohnwagen, bei zwei Achsen werden 4 Motoren zum Allrad-Antrieb benötigt** (2x 920208)
- **Bequeme Steuerung per Fernbedienung**

Die manuelle Caravan-Rangierhilfe bewegt Einzel- und Doppelachser bis zu einem Maximal-Gesamtgewicht von 2250 kg. Das An- und Abschwenken der Walzen erfolgt manuell. Stromverbrauch auf ebenem Boden: ca. 25 A. Max. Stromverbrauch (1100 kg Wohnwagen Einachser, Steigung 25 %): 80 A, Gewicht: 35 kg

Max. Steigfähigkeit nach Gesamtgewicht:
15 % - 2500 kg, 20 % - 2250 kg, 25 % - 2000 kg

Lieferumfang: 2 Motoren, Montageträger, Fernbedienung, Batterie-Trennschalter (100 A), Anschwenkhebel, Montagematerial, Bedienungsanleitung

920208 **1000,–**



Carbest Energiesysteme Seite 371

Montagezubehör

Niedrigprofil-Gehäuseadapterplatten
Wenn Ihre Fahrgestellrahmenhöhe weniger als 140 mm beträgt, müssen diese Platten montiert werden, um die Baugruppe auf die richtige Höhe von 185 mm abzusenken.
Paar **E6205** **53,10**



16-mm-Distanzstücke
Verwenden Sie Abstandshalter, um die Rangierhilfe-Baugruppe abzusenken, wenn Ihr Fahrgestell eine Rahmenhöhe zwischen 140 und 185 mm hat.
Paar **E6204** **108,–**



Schmalspur-Chassis-Adapter
Diese Platten müssen verwendet werden, wenn Sie ein AL-KO Vario III/AV Chassis haben, das eine Rahmenstärke von weniger als 2,8 mm hat.
Paar **E6206** **70,40**



Satz mit 8 Schrauben M 10 x 100
Satz mit 8 verlängerten Klemmbolzen zur Verwendung mit 16 mm-Abstandshaltern (E6204).
E6207 **34,30**



In einigen Ländern muss die Installation von einem professionellen Techniker überprüft werden, um die örtlichen Vorschriften einzuhalten.

Halbautomatisch – AL-KO RANGER Rangierhilfe

TIP

1/2 AUTO · SOFT START · SOFT STOPP

- **Qualität und Design zum günstigen Preis**
- **Der Ranger meistert Hindernisse bis zu zwei Zentimetern Höhe und das bei einer maximalen Steigfähigkeit von 18 %**
- **AL-KO Qualität und Design**
- **Optimale Bodenfreiheit**
- **Fernbedienung mit Lanyard**
- **Passt an fast jeden Caravan bis 1,8 t**
- **Softstart und Softstop für präzise und stoßfreie Manöver**
- **Perfekte und geprüfte AL-KO Chassis-Anbindung**
- **Geschützte Mechanik**
- **LED-Anzeige auf der Kontrollbox und Fernbedienung bei Überlastung und Fehlfunktionen**

Das neue Rangiersystem von AL-KO für Caravans bis 1,8 t steuert und rangiert Ihren Caravan ganz genau dahin, wo Sie ihn haben wollen. Selbst auf engstem Raum und in steilem Gelände. Millimetergenau und völlig ohne Kraftaufwand dank kinderleicht bedienbarer Fernbedienung. Selbst das Drehen des Wohnwagens um 360° um die eigene Achse ist möglich



Einachser S21 **920939** **1572,–** 2 x



ab **1572,–**

Technische Daten	
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Ø Stromaufnahme:	20 Ampere
Maximale Stromaufnahme:	100 Ampere
Sende-Frequenz Fernbedienung:	888 MHz
Geschwindigkeit:	ca. 9 cm je Sekunde
Gewicht (2 Motoren Set):	ca. 37 kg (ohne Batterie)
Maximales Gesamtgewicht Einachser (2 Motoren):	1800 kg (1500 kg bei 18 % Steigerung)
Maximales Gesamtgewicht Tandemachse (2 Motoren):	1800 kg (1500 kg bei 18 % Steigerung)
Max. Gesamtgewicht Tandemachse (4 Motoren):	2500 kg (1800 kg bei 18 % Steigerung)
Mindestbreite (Caravan):	1800 mm
Maxiamalbreite (Caravan):	2500 mm
Maximale Reifenbreite:	205 mm
Stromquelle (Batterie):	LiFe04: 12 V, 20 Ah Blei: 12 V, 70 Ah (min.)





4er SET · bis 2,5 t

Fernbedienung auch für Rangiersystem nutzbar

Stromversorgung:	12 Volt DC
Durchschnittliche Stromaufnahme:	6 Ampere
Maximale Stromaufnahme:	24 Ampere
Stromquelle Stützen (Batterie):	12V, 20Ah (mind.)
Stromquelle Fernbedienung (Batterie):	PP3 9V
Sende-Frequenz Fernbedienung:	868 MHz
Zulässiges Gesamtgewicht Min./Max.:	800 kg/2.500 kg
Mehrgewicht/Systemgewicht:	ca. 17,5 kg/ca. 40 kg (ohne Batterie)





Elektrisches Stützensystem UP4

- **Ideale Kombination mit dem AL-KO RANGER**
- **Eine Fernbedienung für beide Geräte**
- **Wohnwagen-Stützen einfach auf Knopfdruck ausfahren und justieren**
- **Standardmäßig mit dem bigfoot™ ausgerüstet**

466971 **1637,--**



Vollautomatisch – AL-KO AMS Mammut
Das kraftvolle Rangiersystem zur Schnellmontage

- **Einhand-Bedienung per Joystick - Softstart und Softstopp**
- **Stufenlose Lenk- und Geschwindigkeitsregelung**
- **Bis 28 % Steigfähigkeit**
- **Schafft Hindernisse bis zu 4 cm Höhe**
- **Keine TÜV Eintragung notwendig, ABE vorhanden**
- **Stromverbrauch bei maximaler Steigung: 120 A**
- **Ebenes Gelände: 30 A Ruhestrom maximal 5 mA**
- **Gewicht schon ab 32 kg (ohne Batterie)**
- **Schnellmontage bei neuen AL-KO Rahmen (Bohrungen vorhanden)**
- **Freischaltung der Auflaufeinrichtung am Funkhandsender**
- **Anstellen der Antriebsräder erfolgt elektrisch**
- **Sofortstop am Hang, sobald der Joystick losgelassen wird**
- **Drehen auf der Stelle bis 360°**
- **LED Anzeige im Funkhandsender**
- **Manuelle Notabschwenkung möglich**
- **Spritz- und Salzwasserschutz für Motor und Elektronik (IP 65)**
- **Robuste, reifenschonende Antriebsrollen**
- **CAN-Bus-fähig**
- **Diagnosefähigkeit an der Diagnoseschnittstelle im Fahrzeug**

Millimetergenaues Parken mit dem Rangiersystem AL-KO AMS MAMMUT auch über Stock und Stein oder in starker Hanglage.
Leicht mit einer Hand bedienbar sowie ohne fremde Hilfe.

AUTO | SOFT START | SOFT STOPP

TOP SELLER





AL-KO-Chassis mit der »M«-Prägung am Längsrahmen (EA ab 2010 /TA ab 2015) verfügen serienmäßig über Aufnahme-bohrungen für das MAMMUT-System.

BESTE MARKEN 2020 1. PLATZ

Mit 2 Motoren 2 x

Einachser	Anbau oben
Typbezeichnung	M20
Einbau in Fahrtrichtung	Vor und hinter der Achse
Gewicht	ca. 32 kg
Höhe Chassis	> 184 mm
Maximale Bodenfreiheit	Ja, bei M-Prägung.
Max. zulässiges Gesamtgewicht	2,25 t Einzelachse
Max. Steigfähigkeit bei Gesamtgewicht:	2,00 t: 15 % 1,80 t: 17 % 1,20 t: 28 %
Anzahl Motoren	2
Softstart/-stop	Ja
Artikel-Nr.	**920929**
Preis	**3292,--**

Mit 2 Motoren 2 x

Tandem	Für »Standard-Chassis«
Typbezeichnung	TM412
Einbau in Fahrtrichtung	Vor und hinter der Achse
Gewicht	ca. 67 kg
Höhe Chassis	> 184 mm
Maximale Bodenfreiheit	M-Chassis ohne Trittstufe vor der Achse: Vor der Achse (Obenanbau) und hinter der Achse (Unteneinbau)
Max. zulässiges Gesamtgewicht	3,00 t Tandem-Achse
Max. Steigfähigkeit bei Gesamtgewicht	3,00 t: 15 %
Anzahl Motoren	4
Softstart/-stopp	Ja
Artikel-Nr.	**920934**
Preis	**5869,--**



① Enduro Rangierhilfe EM203

Rangierhilfe für einachsige Wohnwagen und Anhänger bis 1800 kg zulässigem Gesamtgewicht. Die Antriebsrollen werden manuell mit der Handkurbel an- und zurückgefahren. Das stabile Kettengetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Antriebswalzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder.



② Enduro Rangierhilfe EM313

Halbautomatische Rangierhilfe für ein- und doppelachsige Wohnwagen und Anhänger mit bis 1900 kg zulässigem Gesamtgewicht.
Die Antriebsrollen werden manuell mit der Handkurbel an- und zurückgefahren. Das stabile Zahnradgetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Aluminiumwalzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder. Drehungen um die eigene Achse sind ohne Probleme für einachsige Anhänger möglich. Tandemachsen Caravans oder Anhänger fahren eine minimale Kurve.



Rangierhilfen mit Halb- oder Vollautomatik von Enduro

2 x | SOFT START | SOFT STOPP

Rangieren in alle Richtungen, sowie 360°-Drehungen. Kein Leistungsabfall bei Steigungen bei Modellen ② - ⑤



③ Enduro Rangierhilfe EM313A

Vollautomatische Rangierhilfe für ein- und doppelachsige Wohnwagen und Anhänger mit bis 1900 kg zulässigem Gesamtgewicht.
Die Antriebsrollen werden elektrisch an- und zurückgefahren. Das stabile Zahnradgetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Aluminiumwalzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder.



④ Enduro Rangierhilfe EM315

Vollautomatische Rangierhilfe für Wohnwagen und Anhänger bis 2100 kg zulässigem Gesamtgewicht.
Die Antriebsrollen werden einfach über die mitgelieferte Fernbedienung mit dem Rad verbunden bzw. von ihm getrennt. Dank der massiven Aluminium-Antriebsrollen und dem Soft-Start-Stopp-System wird der Caravan präzise und ruckfrei manövriert.



⑤ Enduro Rangierhilfe EM515FL

Vollautomatische Rangierhilfe für Wohnwagen und Anhänger bis 2300 kg zulässigem Gesamtgewicht. Die Steuerung erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung. Über sie kann der Wohnwagen ohne großen Aufwand bewegt und mit der Finding Level Taste automatisch auf der Achse nivelliert werden.
Wenn der Wohnwagen mit dem Enduro AutoSteady ausgestattet ist, kann dieser auch in Längsrichtung nivelliert werden. Die Antriebsrollen werden elektrisch an- und zurückgefahren.

	① Rangierhilfe EM203	② Rangierhilfe EM313	③ Rangierhilfe EM313A	④ Rangierhilfe EM315	⑤ Rangierhilfe EM515FL
Ankoppeln Antriebsrollen	**Halbautomatisch: An- und Zurückfahren der Antriebsrollen erfolgt manuell**		**Vollautomatisch: paralleles An- und Zurückfahren der Antriebsrollen mit Hilfe des Elektroantriebes**		
Zul. Gesamtgewicht	eben / 18 % Steigung	eben / 18 % Steigung	eben / 18 % Steigung	eben / 18 % Steigung	eben / 18 % Steigung
• **Einachser**	1800 kg / 1450 kg	1900 kg / 1900 kg	1900 kg / 1900 kg	2100 kg / 2100 kg	2300 kg / 2300 kg
• **Zweiachser 2 Motoren**	–	1900 kg / 1900 kg	1900 kg / 1900 kg	2100 kg / 2100 kg	2300 kg / 2300 kg
• **Zweiachser 4 Motoren**	–	2500 kg / 2500 kg	2500 kg / 2500 kg	3000 kg / 3000 kg	3500 kg / 3500 kg
Gewicht (ohne Akku)	ca. 37 kg	ca. 37 kg	ca. 34 kg	ca. 33 kg	ca. 33 kg
Mittlere/max. Stromaufnahme	20 A/100 A	20 A/100 A	20 A/100 A	30 A/120 A	40 A/140 A
Geschwindigkeit	ca. 10 cm/sek.	ca. 12 cm/sek.	ca. 12 cm/sek.	ca. 14 cm/sek.	ca. 16 cm/sek.
Artikel-Nr.	**920881**	**920877**	**920875**	**920876**	**920878**
Preis	**1049,--**	**1149,--**	**1449,--**	**1599,--**	**1749,--**





Ausgangsspannung: 12 V
Max. Ausgangsstrom: 150 A
Ladegerät Eingang: 100-240V, AC 50/60 Hz
Ladespannung: 14,6 V / 4 A (5 A)

NEW

Enduro Lithium Batterien mit integriertem Ladegerät

- **Lange Lebensdauer: bis zu 2000 Lade- und Entladezyklen**
- **Wartungsfrei bei sachgemäßer Verwendung**
- **Integriertes Lithium-Batterieladegerät**
- **Integriertes BMS zum Schutz und gleichmäßigem Laden**
- **Ideal für Wohnwagen, Wohnmobile und Boote**

Lieferung mit kabelgebundenem Ein-/Aus-Schalter, Montageplatte und Bluetooth-Modul (Über Enduro App Batteriestatus, Zustand, Temperatur und Ladezustand überwachen). Maße: L 208 x B 175 x H 112 mm.

LI1220BT Batterie 20 Ah, Gewicht 3,8 kg	**81907**	**457,--**
LI1230BT Batterie 30 Ah, Gewicht 4,8 kg	**81908**	**542,--**

CARBEST



7* JAHRE GARANTIE



Lithium-Batterien mit Bluetooth-Technologie

12V | BLUE TOOTH | BMS | SEHR LANG-LEBIG | EINBAU LIEGEND MÖGLICH | KOSTEN-FREIE CARBEST APP

- Batteriezustand über Smartphone/Tablet ablesbar
- Serienschaltung möglich: bis zu 4 Batterien
- Parallelschaltung möglich: bis zu 2 Batterien
- Batterieschutz durch integriertes Batteriemanagement
- Zyklenlebensdauer ≥ 3000 bei 90 % DOD oder max. 7 Jahren Garantie*
- Integriertes Display mit Ladezustandsanzeige

Batterie	Volt (V)	Ah	Max. Entladestrom kurzzeitig	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis
Li50BT-H	12	50	100 A (<5sec.)	195x132x183	ca. 7,5	814100	356,--
Li100BT-H	12	100	150 A (<4min.)	330x170x195	ca. 14	814131	699,--

Eine detailliertere Beschreibung dieser Batterien finden Sie auf Seite 983

Long Life Deep-Cycle AGM Batterien

- Wartungsfreie Servicebatterie für Campervans und Reisemobile
- Hohe Vibrationsbeständigkeit und auslaufsicher
- Lageunabhängiger Einbau
- Hohe Zyklenfestigkeit, ideal auch für Solaranlagen
- Geringe Selbstentladung
- Inklusive Batteriepol-Adapter-Set (Zur Umrüstung von M6 oder M8 Pol-Innengewinde auf einen Standard SAE-Konuspol (+/-). Lieferumfang: Set Terminals (+/- Pol) und Schrauben)

Typ	Volt (V)	Maße LxBxH (mm)	Pol	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
① 60	12	259x166x213**	M6	23,5 kg	850534	224,–
② 80	12	350x167x179**	M6	22,5 kg	850529	239,–
③ 90	12	306x168x215**	M6	29 kg	850535	275,–

** zuzüglich Höhe der Batteriepole

Eine detaillierte Beschreibung dieser Batterien finden Sie auf Seite 990

Batteriebox EnergyStation – Macht aus einer handelsüblichen Batterie eine multifunktionale Power-Station

- Digitaler Voltmeter zur Batterieüberwachung
- 2x USB (2,4 A), 2x 12 V Steckdose
- 2x 50 A Hochstrom-Batteriesteckverbinder
- Für Batterien bis zu einer Größe von LxBxH 320x180x220 mm

813740 64,80





EXIDE TECHNOLOGIES



NEW

12V

DUAL AGM Batterie

- Absolut wartungsfrei
- Geeignet für lange Ruhezeiten
- Bis zu 50 % schnelleres Aufladen
- Hohe Neigung, hohe Vibrations- und Kippfestigkeit
- Sicher und sauber (funken- und auslaufsicher)

Die Exide DUAL AGM Batterien sind für Reisemobile und Wohnwagen mit einer Batteriebank für alle Verbraucher konzipiert. Die Batterien werden während des Betriebs teilentladen. Die verstärkte Ausführung der DUAL AGM Batterien, gepaart mit einem zuverlässigen Wiederaufladeprozess, ist der Schlüsselfaktor zum Bereitstellen der besten Ergebnisse und Betriebsdauer.

Typ	Ah	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
① EP450	50	260x173x206	18,6 kg	85034	314,--
② EP800	95	353x175x190	26,1 kg	850405	220,--
③ EP900	100	330x173x240	31 kg	850341	424,--

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1080

ENERGIESYSTEME FÜR RANGIERHILFEN UND LADEGERÄTE

CARBEST



PowerLoad Charger – Batterieladegeräte der neusten Generation

- **Zum Laden von GEL / AGM / Blei-Säure / LiFePO4-Batterien**
- **DIP-Schalter zur Auswahl des Batterie-Typs**
- **3-stufiges Ladeprogramm, temperaturgesteuert**
- **Mehrfache integrierte Schutzmechanismen**
- **Besonders leiser und effizienter Lüftermechanismus**
- **Aluminiumgehäuse im edlen Design (Anthrazit matt)**

12 V | 10-60 A | 3 STUFEN LADUNG | BATTERIE-TYP WÄHLBAR | AUCH FÜR LiFePO4 BATTERIEN | E ECE R10

Modell	① 10A	② 20A	③ 40A	④ 60A
Ladestrom	10 A	20 A	40 A	60 A
Eingangsspannung	12 V	12 V	12 V	12 V
Ladealgorithmus	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Ladeausgänge	1	1	1	1
Statusanzeige	4 LEDs	4 LEDs	4 LEDs	4 LEDs
Schutzklasse	IPxxxxx	IPxxxxx	IPxxxxx	IPxxxxx
Maße HxBxT (mm)	130x150x80	180x150x80	260x150x80	250x150x85
Gewicht	1,8 kg	2,3 kg	3,2 kg	4,5 kg
Art. Nr.	**802801**	**802802**	**802803**	**802804**
Preis	**90,80**	**112,--**	**132,--**	**203,--**

CARBEST



Intelligentes Batterie-Ladegerät

- **LCD-Display**
- **Diagnose- und Wiederbelebungsfunktion**
- **Für alle 6/12V-Batterien (AGM, Gel, Nass)**
- **Microprozessor, 5 stufiges Ladeprogramm**
- **Kontrollierte Erhaltungsladung**
- **Ideal für die Winter-Pause**

Mikroprozessorgesteuertes Carbest Ladegerät mit 4,0 Ampere Ladeleistung.
Technische Daten: Schutzart IP65, Batteriekapazität max. 120 Ah. Eingangsspannung 220-240 V AC/ 50 Hz, max. 70 W. Ausgangsspannung max. 14,7 V DC/4,0 A. Maße: L 18 x B 8 x H 5 cm. Gewicht 0,5 kg.

819010 **31,50**

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE









Energie-Paket M – 50 Ah

Für alle Rangierantriebe/easydriver, bestehend aus:
REICH AGM CPC 50–12 12 V/50 Ah + Ladegerät c-Go 10 A.
Maße: B 195 x H 170 x T 165 mm, Gewicht ca. 15,6 kg

81904 **475,–**

Energie-Paket L – 75 Ah

Für alle Rangierantriebe/easydriver, bestehend aus:
REICH AGM CPC 75–12 12 V/75Ah + Ladegerät c-Go 10 A.
Maße: B 260 x H 200 x T 170mm. Gewicht ca. 25,9 kg

81905 **595,–**

Ladegerät 4 A mit Regeneration

- **Schonendes Laden während des Urlaubs**
- **Kompakte Bauweise**
- **Einfaches Anklemmen**

Ladestrom einstellbar 0,8 A oder 3,8 A Für Nass, Gel & AGM Batterien bis 120 Ah. Ermöglicht eine 100% Ladung der Batterie. Kann permanent mit der Batterie verbunden bleiben. Belebt auch tiefentladene Batterien. Maße: B 61 x T 170 x H 40 mm,
Gewicht: ca. 0,6 kg **81900** **60,20**

c-Go Ladegerät und Stromversorgung

- **Lüfterlos, TÜV, GS-Zeichen**
- **Vollautomatisch für AGM- und GEL-Batterien - auch ohne Batterie zur Spannungsversorgung einsetzbar**

Ladung nach IUoU-Kennlinie (max. Ladestrom 10 A, max. Ladespannung 14,4 V und 14,7 V, max. 14,8 V einstellbar). .
Maße: L 210x B 175 x H 60 mm
Gewicht: ca. 1,3 kg **81902** **165,–**

Installations-Zubehör für Rangier-Systeme









① Batterietrennschalter
Mit abziehbarem Schlüssel, zum Trennen von zwei Batterien, als Hauptschalter und Fahrzeugsicherung
81220 **10,50**

② Vorsicherungshalter
Wird direkt hinter die Batterie geschaltet
81027L **8,35**

③ Vorsicherung 30 A
1 Stück **81136L** **1,05**

④ Batterie-Schnellklemmen Set
Werkzeuglos An- und Abklemmen, Belastbar bis 125 A **81310** **15,70**

⑤ Ringkabelschuh gelb für Kabel 2,5 - 6 mm², 10 Stück im Set **810252** **2,45**

⑥ Batteriepol-Adapter-Set
Zur Umrüstung von Batterien mit M6 oder M8 Pol-Innengewinde auf einen Standard SAE-Konuspol. 2 Stück.

M6 Gewinde	**812761**	**4,75**
M8 Gewinde	**812762**	**4,75**



Kabel

• **13-polig**
Für Verkabelung von Anhängern. 8 x 1,5 mm2 und 5 x 2,5 mm2, pro lfm
82136 28,30

CARBEST



Stecker 7-polig

• **Kunststoffgehäuse**
An Zugfahrzeug
82100 4,15

CARBEST



Stecker 7-polig

• **Stahlgehäuse**
82132 4,15

CARBEST



Stecker 13-polig

• **Mit Arretierung**
Kontakte vernickelt
82106 9,40

CARBEST



Kurzadapter

Von 7-poliger oder Multicon-Steckdose am Zugfahrzeug zu 13-poligem Stecker am Anhänger
82107 10,50

CARBEST



Anhängersteckdose

• **7-polig**
• **Stahlgehäuse**
821321 4,15

CARBEST



Anhängersteckdose

• **7-polig**
• **Kunststoffgehäuse**
821022 4,15

CARBEST



Anhängersteckdose

• **13-polig**
Mit Abschaltung der Nebelschlussleuchte am PKW
82105 9,40

CARBEST



10,50

Mini Kurzadapter

Von 13 auf 7 Pole. Sehr kompakte Ausführung für Pkw mit 13-poliger Steckdose und Anhänger mit 7-poligem Stecker
82137 10,50

CARBEST



Kurzadapter

Von 13-poliger Steckdose am Zugfahrzeug zu 7-poligem Stecker am Anhänger **82108 8,35**



15,70

Adapterkabel

Steckdose zu Stecker
Kabel 30 cm lang:
7-polige Dose zu 13-poligem Stecker **821324 15,70**

CARBEST



Kupplung

• **13-polig**
Für Verlängerungskabel mit 13 Anschlusspolen
82223 9,45



LightOn Caravan Ambientebeleuchtung



- **Beleuchteter Caravan ganz ohne Zugfahrzeug**
- **Bequeme Handhabung über Fernbedienung**
- **13 pol. Steckverbindung nach DIN ISO 11446**
- **Inklusive Wetterschutzbox für Netzteil**
- **Anschluss über 230 V Hausstrom**
- **„Made in Germany“**

Sorgen Sie für ein besonderes Ambiente in Ihrem Ausstellungsraum oder auf der Messe. Einschalten des Fahrlichtes Ihres Wohnwagens ganz ohne Zugfahrzeug. Über die Fernbedienung lässt sich das Licht bequem an- und ausschalten. **82300 150,--**

Standard 7-pol.



Standard 13-pol. (Jäger-System)



13-pol. Multicon (WeSt)



nicht mehr üblich

Belegung 7- und 13-polige Stecker

7-pol.		13-pol.				
Nr.	**DIN**	**Nr.**	**DIN**	**Verbraucher**	**Farbe**	**Kabel Ø**
1	L	1	L	Blinker links	Gelb	1,5
2	54G	2	54G	Nebelschlussl.	Blau	1,5
3*	31	3*	31	Masse (7 pol.) Masse 1-8 (13 pol.)	Weiß	2,5
4	R	4	R	Blinker rechts	Grün	1,5
5	58R	5	58R	Schlusslicht re.	Braun	1,5
6	54	6	54	Bremslicht	Rot	1,5
7	58L	7	58L	Schlusslicht li.	Schwarz	1,5
		8	ZR	Rückfahrlicht	Grau	1,5
		9	30	Dauerplus (+)	Braun/Blau	2,5
		10		Ladeleitung (+)	Braun/Rot	2,5
		11		nicht zugeteilt		1,5
		12		nicht zugeteilt		1,5
		13*	31	Masse Pol 9-12	Schwarz/Weiß	2,5

*Die Masseleitungen dürfen nicht leitend verbunden werden.

*Der 13-polige Multicon-WeltStecker (WeSt) passt auch in 7-polige Anschlussdosen, aber nicht in die heutigen, 13-poligen Steckdosen (Jäger-System).

E-TRAILER Smarte Fahrzeugtechnik zur Nachrüstung für Reisemobile und Caravans



- **Smart-Technologie zum Nachrüsten**
- **Alle Anwendungen bequem über Smartphone einsehbar und steuerbar**
- **Ausbaufähig – Smart-Module nach Bedarf zusammenstellen und kombinieren**

Mit dem E-Trailer-System können unterschiedlichste Smart-Anwendungen im Reisemobil oder Caravan über das Smartphone abgerufen und gesteuert werden.
Das System kann in jedem Wohnmobil oder Wohnwagen einfach nachgerüstet werden. Kombinieren und erweitern Sie nach Bedarf mit den optionalen Smart-Modulen das E-Trailer Starterpaket Basic oder das E-Trailer Starterpaket Plus. Die E-Trailer-App kann im Apple App Store und im Google Play Store kostenfrei heruntergeladen werden.

Zuerst wählen Sie ein E-Trailer Starterpaket aus:

Starterpaket Basic
Bestehend aus der **Basisstation**, den Modulen **E-Volt** (Batteriespannung) und **E-Level** (Wasserwaage). Die Übertragung der Daten auf das Smartphone erfolgt über Bluetooth. **47530** **266,--**

Starterpaket Plus
Lieferumfang identisch zu Starterpaket Basic mit zusätzlicher **E-Track&Trace** Funktion (GPS-Ortung) und integrierter E-Simkarte in der Basisstation.
Die Übertragung der Daten auf das Smartphone erfolgt über das Internet (es fallen zusätzliche Kosten an) und Bluetooth. **47531** **405,--**

Sensor-Module zur Erweiterung der Starterpakete.
Die Sensor-Module funktionieren nur in Zusammenarbeit mit einem Starterpaket!



E-Movement Bewegungssensor

Sobald der Sensor eine Bewegung in Ihrem Campingfahrzeug erkennt, erhalten Sie sofort einen Alarm auf Ihrem Smartphone.
Bitte beachten: Funktioniert nur mit Starterpaket Plus.
47544 **117,--**



E-Switch Tür-/ Fenstersensor

Überprüft, ob alle Türen, Fenster und Dachhauben geschlossen sind.
2 Stk. **47533** **94,40**



E-Load Stützlastsensor

Neues Stützrad mit digitalem Wiegesystem zur zuverlässigen Ermittlung der Stützlast.
47534 **295,--**



E-Temperature Temperatursensor

Ermittlung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug und im Außenbereich.
47535 **63,70**



E-Waterlevel Wasserstandsensor

Kontrolle des Frischwassertanks in Prozent und Litern.
Sensorlänge 40 cm. **47536** **133,--**
Sensorlänge 80 cm. **47543** **143,--**



E-Gaslevel Gaslevelsensor

Füllstandanzeige für Stahl- oder Aluminium-Gasflaschen. Für Alugasflaschen ist ein Adapter erhältlich. **47537** **133,--**
E-Gaslevel-Adapter **47542** **51,--**



E-Pressure Reifendrucksensor

Zur Überprüfung des richtigen Reifendrucks und der Reifentemperatur.
2 Stk. **47532** **138,--**

E-Trailer Kombi-Pakete mit Preisvorteil

Für die Nutzung der Pakete benötigen Sie zuvor ein Starterpaket



Sicherheitspaket Reisemobil

Messung des Reifendrucks für vier Reifen und Erkennung offener Türen/Dachluken.
2x E-Pressure, 1x E-Switch
47539 **337,--**



Sicherheitspaket Caravan

Messung des Reifendrucks für zwei Reifen und Stützlast sowie Erkennung offener Türen/Dachluken.
1x E-Pressure, 1x E-Load, 1x E-Gaslevel
47538 **500,--**



Komfortpaket

Inhalt von Gasflasche und Wassertank und drahtlose Temperaturmessung. Zur Überprüfung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
47541 **306,--**

CARBEST

NEW



27,30

Bügelschloss

Universal-Bügelschloss zum Sichern von Kupplungen
mit 2 Schlüsseln. Gewicht ca. 2 kg

925220 27,30





Kastensicherung

Für den angekoppelten Caravan/Anhänger
Sichert an- und abgekoppelte Caravans oder Anhänger gegen Diebstahl.
Stabiles Stahlblechgehäuse mit Diskus-Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln

913611 21,--





Kastensicherung

Für den abgekoppelten Caravan/Anhänger
Stabiles Stahlblechgehäuse mit Diskus-Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln

91361 21,--

AL-KO QUALITY FOR LIFE



AL-KO Anhängersicherungen

- **Zuverlässiger Diebstahl-/Ankuppelschutz für Caravandeichsel**
- **Safety Ball ist einsetzbar für Stand- bzw Fahrbetrieb**

① **AL-KO Steckschloss DBS8**	913492	10,40
② **AL-KO Steckschloss AK13/15, AKS 2000**	91360	13,60
③ **AL-KO Steckschloss AKS 1300**	91380	27,90
④ **AL-KO Bügelschloss AK 160, AK300/350**	91373	26,70
⑤ **AL-KO Bügelschloss Universal**		

Farbe Rot, für alle AL-KO Kupplungen (außer AKS), inkl. 3 Schlüsseln.

92723 57,20



AL-KO QUALITY FOR LIFE

Prosafe Radkralle

Für Felgen von 13 - 17 Zoll, inkl. 2 Stück Schlüssel, Montagezubehör und Aufbewahrungskoffer. Montage direkt an der Felge.
Kratz- und Kontaktschutz für die Felge.

913402 225,–

Kastensicherungen

① **Universal-Kastenschloss für Anhänger, Breite anpassbar**
Verwendbar für alle Kugelkupplungen und Antischlingerkupplungen, inkl. Diskusschloss und 2 Schlüsseln.

913614 102,--

② **Diebstahl-Schutz-Ei**
Wirkungsvolle Diebstahlsicherung für Caravan oder Anhänger. Wird in den Kugelkopf eingesetzt, gespreizt und abgeschlossen. Inkl. 2 Schlüsseln

91226 14,60

SARACEN Kupplungsschlösser für AL-KO Kupplungen
Günstige Lösung, um die Anhängerkupplung schnell abzusichern.

③ **Ultra:** für AK130, AK160, AKS1300, AKS2004 & AKS3004

92522 93,40

④ **Gullwing:** Topqualität für AKS2004 & AKS3004

92523 123,--









ab 14,60







Winterhoff Sicherheitskupplung WS 3000

- **Stabilisierungssystem**
- **Jetzt mit Ankuppel-Anzeige**
- **Genauere Verschleissanzeige der Reibbeläge**
- **Verstärkter Handgriff**
- **Optimierter Sitz des Maxi-Soft Puffers**
- **Uneingeschränkter Kugelhalsfreiraum durch schlanke Bauform**
- **Zugelassen für 100 km/h gem. ISO 11555-1**
- **Rammschutz vorne**

Bis 3.000 kg Anhängergesamtgewicht, Stützlast 150 kg. Eigengewicht 5,8 kg. Nachrüstbar für alle Anhänger, Verschraubung kreuz oder parallel, Ø 35/50 mm.

91355 **509,–**

Diebstahlschutz für die Winterhoff Sicherheitskupplung WS 3000

Safety Ball
Zusätzlicher Schutz vor unberechtigtem Ankuppeln in Verbindung mit Diebstahlsicherung, passend auch für andere Zugkugelkupplungen.
913585 **13,40**



Ersatz-Clipbelag
bis BJ. 07/2002
913561 **62,20**



Ersatz-Clipbelag
ab BJ. 08/2002
von 31-51 mm Ø.
2er-Set
913583 **68,10**





Zulassung für NL und GB

Robstop WS 3000
Ø 15 mm
Ausführung für Deutschland
91356 **130,–**



Robstop WS 3000 Plus
Verstärkte, gehärtete Ausführung mit Spezial-Schließzylinder
Ø 19 mm, mit TNO Zulassung für NL, Sold Secure Gold für GB.
91358 **224,--**



Umrüstpaket
RB 2051





Keine TÜV-Vorführung nach Einbau notwendig

Umrüstpaket RB 2051 Premium-Bremse

- **Mehr Fahrsicherheit durch bis zu 5 m kürzeren Bremsweg**
- **Sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen**
- **Geringere Wartungskosten durch Entfall der Erstinspektion nach 500 km, Intervall nach 1000 km und verlängerte Serviceintervalle**

Eine automatische Nachstellfunktion unterstützt die Radbremse. Beim Rückwärtsfahren wird das Nachstellen automatisch deaktiviert. Geeignet für die meisten Caravans mit AL-KO Achsen im Gewichtsbereich bis 1.500 kg, Einachser bzw. bis 2.800 kg, Tandemachse.

920937 **346,–**







Chassis Einachser	Ges. Gewicht min. - max.	Leergewicht min	Artikel-Nr.	Preis
	750 - 1300 kg	500 kg	**927000**	**1133,–**
	1301 - 1500 kg	1000 kg	**927001**	**1133,–**
	1501 - 1800 kg	1100 kg	**927002**	**1133,–**
	1801 - 2000 kg	1300 kg	**927264**	**1133,–**

Chassis Tandem	Ges. Gewicht min. - max.	Leergewicht min	Artikel-Nr.	Preis
	2001 - 2500 kg	1600 kg	**927005**	**1133,–**

Anti-Schleuder-Systeme ATC für Caravan und Anhänger

- **Hält den Anhänger in der Spur**
- **Verbesserte Früherkennung von Schlingergefahr**
- **Horizontaler Einbau sorgt für mehr Bodenfreiheit**
- **Leichter Einbau: Nachrüstung in ca. 2-4 Std (laut Hersteller)**
- **Mit ABE – kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere notwendig**

Das Fahrverhalten des Anhängers wird vom ATC permanent kontrolliert. Sensoren erfassen gefährliche Seitenbewegungen, noch bevor ein im Pkw vorhandenes Stabilisierungsprogramm für Anhänger die Pendelbewegung registrieren kann. Der Anhänger wird sofort – ohne Einfluss des Fahrers – sanft abgebremst. Der ATC wird an der Verteilerbox des Anhängers angeschlossen. Betriebsanzeige durch Leuchtdiode im Bereich der Auflaufeinrichtung.



ab **117,–**

Safety Premium Schwarz:
SCM Prüfung: Holland / SoldSecure Gold Prüfung: England / SBSC Prüfung: Schweden

Diebstahlsicherung AK/AKS für Wohnwagen

- **Zuverlässiger Diebstahl- und Ankuppelschutz für Ihre Caravandeichsel**
- **Kann auch während der Fahrt montiert bleiben (Außer AKS 2000 bis BJ 1992)**
- **Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln**

Safety Plus Rot: Mit zusätzlichem Aufbohrschutz.
Safety Compact Silber: Hochwertiges Stahlblechgehäuse.
Safety Premium Schwarz: Hochwertiges Stahlblechgehäuse mit zusätzlichen Verstärkungen.

Für Kupplung	① Safety Premium, Schwarz (Zertifikat UK)		② Safety Compact, Silber		③ Safety Plus, Rot	
AKS 1300	927523	272,–	91399	117,–	913991	247,–
AKS 2004/3004	927524	262,–	91369	117,–	913692	247,–
AKS 2004/3004	927522 (NL)	262,–	––	––	––	––
AK 160 Ø35mm	––	––	––	––	927531	265,–
AK 160/300 Ø50mm	––	––	91381	117,–	––	––



Abbildung zeigt AKS 3004 (Art. Nr. 913582) und optional erhältlicher Safety Plus rot (Art. Nr. 913692).







AKS – 3004 Anti-Schlingerkupplung bis 3000 kg

①	**AKS – 3004 Anti-Schlingerkupplung** bis 3000 kg. Stützlast bis 150 kg.	**913582**	**473,--**
②	**Deichselschutzhaube für AKS** schützt Ihre Kupplung gegen Wind & Wetter	**927180**	**23,--**
③	**Bremsbeläge AKS 2004** vorne + hinten, 1 Paar	**913587**	**52,50**
④	**Bremsbeläge AKS 3004** vorne + hinten, 1 Paar	**913588**	**52,50**
⑤	**Bremsbeläge AKS 2000, 2004, 3004** seitlich, 1 Paar	**913589**	**65,20**

Zuverlässiger Diebstahl- und Ankuppelschutz für Ihre Caravandeichsel.
Lieferumfang: Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Aufbohrschutz.
Kann mit geschlosssener AKS 3004 während der Fahrt verwendet werden.

⑥ **Safety Compact silber für AKS 2004, 3004**
Ein Anhängerschloss aus der „Safety Compact"-Klasse sichert den Anhänger im Stand- und Fahrbetrieb vor dem schnellen Zugriff von Unbefugten. Das einfach zu handhabende Steckschloss mit Zylinder wird in die serienmäßigen Öffnungen der AL-KO-Kupplungen integriert. Das Zylinderschloss verbleibt im Handgriff und verhindert auf diese Weise, dass Unbefugte an- oder abkuppeln können. Einstecken, abschließen, Sicherheit genießen!
Hochwertiges Stahlblechgehäuse **91369** **117,--**

⑦ **Safety Premium schwarz und ⑧ Safety Plus rot für AKS 2004, 3004**
Hochfester Stahl, zusätzliche Verstärkungen und Schlösser mit Aufbohrschutz bilden bei den „Safety Plus"- und „Premium"-Modellen einen sehr wirkungsvollen Schutz für den Anhänger. Alle Anhängerschlösser dieser Schutzklassen verfügen über ein Stahlblechgehäuse.

Safety Premium, Zertifiziert UK, Sold Secure	**927524**	**262,--**
Safety Premium, Zertifiziert NL, Sold Secure	**927522**	**262,--**
Safety Plus rot mit zusätzlichem Aufbohrschutz	**913692**	**247,--**

AL-KO Dreierpack – Dreifache Sicherheit im Set zum attraktiven Preis

① **AKS 3004 Schlingerkupplung im Set mit ⑥ Safety Compact**
Diebstahlsicherung für AKS 3004 und ⑨ **Safety Ball**
92721 **519,–**



Technische Daten

Artikel-Nr	Typ zul. Ges.Gew.	Bohrungen	Anschluss A Ø mm	Länge B mm	C mm	D mm	Gewicht
913582	**AKS 3004** bis 3000 kg Stützlast 150 kg	horizontal* kreuz**	35+50 45+50	50+54 40	11 18	168	4,2 kg

* für AL-KO Auflaufeinrichtungen; ** für sonstige Auflaufeinrichtungen



Sicherheitskupplung mit komplettem Sicherheitspaket

Typ	Zulässiges Gesamtgewicht bis	Bohrung	Gewicht	Anschluss Ø mm	Artikel-Nr.	Preis
AK 161	1600 kg	rund	2,27 kg	35	**913776**	**102,–**
AK 161	1600 kg	rund	1,85 kg	50	**913775**	**93,80**
AK 161	1600 kg	rund	2,76 kg	35 + 50	**913777**	**187,–**
AK 270	2700 kg	rund	2,95 kg	50	**913773**	**140,–**
AK 270	2700 kg	rund	3,07 kg	50	**913774**	**193,–**
AK 270	2700 kg	horiz./kreuz	1,85 kg	30	**913772**	**98,90**

Sicherheitskupplung AK 161 und AK 270

- **Nachrüstbar für Caravans und Anhänger mit AL-KO Chassis oder passendem Anschluss**
- **Mit Sicherheitsanzeige**
- **Mit Verschleißanzeige der Kupplungskugel des Zugfahrzeugs oder des Anhängers**
- **Flacher Handgriff zum problemlosen Öffnen der Heckklappe**

① AL-KO Sicherheitskupplung AK 161		
Ø 35 rund	**913776**	**102,--**
Ø 50 rund	**913775**	**93,80**
Ø 35/50 rund mit Schrauben und Schloss	**913777**	**187,--**
② AL-KO Sicherheitskupplung AK 270	**913772**	**98,90**
Ø 50 rund mit Schrauben	**913773**	**140,--**
Ø 50 rund mit Schrauben und Schloss	**913774**	**193,--**

CARAVAN STÜTZRÄDER

CARBEST

TIP

ab 28,90



Für Caravan und Anhänger
Stützrad für Wohnwagendeichsel

- Teleskopierbar
- Stahlfelge
- Belastbar bis 150 kg

① Stabiles Laufrad aus Vollgummi
200 x 50 mm 927742 28,90

② Stabiles Laufrad mit Luftbereifung
260 x 85 mm 92774 47,20

AL-KO

QUALITY FOR LIFE





	Ø Rad x Breite (in mm)	Rohr-Ø	Stützlast: im Stand/im Rangierbetrieb	Ausdrehlänge	Felge	Bereifung	Gew.	Art.-Nr.	Preis
①	200 x 50	48.mm	150/90 kg	220 mm	Kunststoff	Vollgummi	4,8 kg	92764	63,20
②	200 x 50	48 mm	150/90 kg	220 mm	Kunststoff	Vollgummi	4,8 kg	92749	36,70
③	215 x 65	48 mm	150/90 kg	250 mm	Kunststoff	Kunststoff	4,6 kg	92737	61,20
④	200 x 50	48 mm	150/90 kg	250 mm	Stahlblech	Vollgummi	5,0 kg	91393	42,–
⑤	260 x 85	48 mm	200/120 kg	250 mm	Stahlblech	Luft	5,0 kg	91321	91,80

Mit Stützlastanzeige, ideal für Rangiersysteme:

⑥	230 x 80	48 mm	300/180 kg	250 mm	Stahl	Vollgummi	9,8 kg	92746	214,–

WINTERHOFF

QUALITY TRAILER SYSTEMS





	Größe mm	Rohr-Ø	Belastg.	Felge	Bereifung	Gew.	Art.-Nr.	Preis
①	200 x 50	48 mm	150 kg	Stahlblech	Vollgummi	4,65 kg	92767	38,80
②	215 x 70	48 mm	150 kg	Kunststoff	Softgummi	4,51 kg	92768	61,20
③	260 x 85	48 mm	150 kg	Stahlblech	Luft	5,1 kg	92770	66,30
④	225 x 70	60 mm	500 kg	Stahlblech	Vollgummi	12 kg	92776	142,–
⑤	215 x 70	48 mm	150 kg	Kunststoff	Kunststoff	5,3 kg	92771	95,90
⑥	225 x 70	48 mm	150 kg	Stahlblech	Softgummi	6,62 kg	92772	100,–
⑦	260 x 85	48 mm	150 kg	Stahlblech	Luft	5,57 kg	92773	129,–

④ Vollautomatisch klappbar. Lange, verstärkte Ausführung.

Laufräder

CARBEST

	Größe mm	Belastung	Felge	Bereifung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
①	200 x 50	150 kg	Stahl	Vollgummi	1,5 kg	**91117**	**10,50**
②	200 x 60	400 kg	Stahl	Vollgummi	1,8 kg	**91141**	**19,90**
③	260 x 85	150 kg	Stahl	Luft	1,3 kg	**91397**	**26,20**
④	205 x 61	150 kg	Kunststoff	Kunststoff	0,9 kg	**91324**	**31,40**



Klemmschellen für das Stützrad

CARBEST

	Bezeichnung	Rohr-Ø	Art.-Nr.	Preis
①	**Carbest Klemmschelle**	48 mm	**92778**	**8,35**
②	**AL-KO Klemmschelle,** Guss 6-Loch	48 mm	**92735**	**31,50**
③	**AL-KO Klemmschelle, Hebel starr**	48 mm	**927351**	**13,60**
④	**AL-KO Knebel für Klemmschellen**		**92722**	**8,35**
⑤	**AL-KO Klemmschelle,** Stahl 6-Loch	60 mm	**91311**	**51,50**
⑥	**Winterhoff Klemmschelle,** Stahl 2-Loch	48 mm	**92747**	**14,50**



REICH
THE QUALITY EXPERIENCE



Doppelstützrad Nachrüstsatz

- **Passend für Serienstützräder**
- **Ideal für den Einsatz auf lockeren und tiefen Untergründen**
- **Einsatz auch mit Rangierantrieben**

Set bestehend aus 2 Laufrädern 260 x 85 mm, 1 Universal-Achse, 2 Schnellverschluss-Sicherungssplinte, Kleinmaterial

92779 **91,80**



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Rangiergriff AL-KO

Der stabile Griff ist die ideale Hilfe beim Rangieren von Caravans und Pkw-Anhängern aller Art. Zusätzlich verhindert der Rangiergriff den Verlust des Stützrads im Fahrbetrieb, falls ein Feststellknebel nicht ordnungsgemäß angezogen ist. Der Rangiergriff kann bei Stützädern mit einem Außenrohr-Durchmesser von 48 mm nachgerüstet werden.

913981 **13,60**





Wetterschutzhaube Premium

- **Wetterbeständig**
- **Atmungsaktiv und Farbecht**

Wetterschutz für Ihre Deichsel und Anti-Schlingerkupplung AKS 1300 und 3004.

Farbe Schwarz **927192** **33,60**

CARBEST



Schutzhülle

- **Inklusive Schutztasche**

für die Deichsel, aus wetterfestem PVC, mit stabilen Befestigungsbändern. Passend für alle gängigen Deichseln. Maße: 86 x 60 cm

90508 **6,25**

Camp4
OUTDOOR FASCINATION

6,25



Witterungsschutz für Deichsel und Stützrad

Material Polyester, Maße 120 x 63 cm. Gewicht: ca. 0,4 kg.

Farbe Schwarz **914950** **9,40**



CARAVAN- UND STÜTZLASTWAAGEN / WASSERWAAGEN

CARBEST



Elektronische Caravanwaage mit LCD-Display

Elektronische Waage zur Überprüfung des zulässigen Gesamtgewicht von Wohnwagen oder Wohnmobile mit max. Gewicht von 6000 kg. Maximale Belastung pro Rad: 1.500 kg.
3 Wiegeprogramme, Mini-USB Anschluss, inkl. USB-Kabel. Farbe: Grau
Maße: B 7,2 x L 36 x H 4,7 cm.
Gewicht: 1,28 kg **912280** **128,--**

128,–





Auffahrrampe für digitale Caravan/-Wohnmobil-Waage

Die Carbest-Auffahrrampe, passend für elektronische und digitale Caravanwaagen bietet eine praktische Lösung, um das Gewicht Ihres Wohnwagens oder Wohnmobils zu kontrollieren. Die Rampe vereinfacht das Stehenbleiben auf der Waage und verhindert ein Wegrutschen beim Auffahren. Einsetzbar auch auf unebenem oder weichem Untergrund. Passend beispielsweise für: 912280, 91228, 912282. Maße: 26 x 32 cm,
Gewicht ca. 0,85 kg **912001** **26,20**

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE



Digitale Caravanwaagen zur Gewichtskontrolle

Zum Wiegen der Stütz- und Radlasten. Digitale LCD-Anzeige bis 1.000 kg. 3 Batterien à 1,5 V erforderlich. Kontrolle über Gesamtgewicht und Teillasten der einzelnen Räder. Geeignet für PKW, Lieferwagen, Reisemobile, Caravans und Anhänger. Verhindert Überladungen und ungleichmäßige Beladung. Eigengewicht nur ca. 1 kg. Ausgezeichnet mit dem Goldenen C des DCC.
3 Messprogramme für Caravan mit 1 Achse und Stützrad, Caravan mit Tandem-Achse und Stützrad, Reisemobil.

① LCD-Anzeige 1000 kg **91228** **199,–**
② LCD-Anzeige 1500 kg **912282** **225,–**

CARBEST



ab 12,60

Stützlastwaagen

- **Sichere Funktion ohne Feder**
- **Datenermittlung während des gesamten Beladens**
- **Einfache Handhabung**

① **Stützlastwaage Aluminium**
Standfuß aus Plastik.
Wiegebereich 50 bis 100 kg
912250 **16,80**

② **Stützlastwaage für alle Anhänger mit Kugelkopfkupplung.**
Wiegebereich 50 bis 100 kg
91225 **12,60**

③ **Digitale Stützlastwaage**
Digitale, leicht lesbare Anzeige. Kontinuierliche Messwerterfassung während des Ladens. Bleibt auch nach langem Gebrauch präzise.
Messbereich bis 150 kg
912258 **31,50**



Digitale Stützlastwaage STB 150

Einfache und präzise Messung der Stützlast während des Beladevorganges. Messbereich bis 150 kg, Anzeige digital. Robuste und langlebige Ausführung.
Technische Daten: Max. Last 150 kg, Anzeige 4-stellig, Anzeigeschritte 0,5 kg, Genauigkeit +/-3%, Batterie 9 V Block, Eigengewicht ca. 450 g, Länge 340-430 mm.
Die Stützlastwaage ist nicht geeicht.

① Schwarz **912255** **68,90**
② Orange **912256** **68,90**
③ Orange mit Bluetooth **912257** **85,70**



REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

61,10

Digitale Stützlastwaage TLC

Digitale Anzeige in 1 kg Schritten ablesbar,
Messbereich bis 109 kg
Einachser **912251** **61,10**



Wasserwaagen

① **CARBEST Magnetische Wasserwaage**
Mit Magnetstreifen und 3 Libellen,
Material: PP+TPR **912000** **5,20**

② **CARBEST Caravan Waage**
mit 2 Libellen, magnetisch **912271** **4,15**

③ **Doppelwasserwaage** mit 2 Libellen, magnetisch.
Maße: 100 x 20 x 45 mm **912181** **6,25**

④ **Kreiswasserwaage**
1 Libelle rund Ø 30 mm **91217** **8,75**

⑤ **Wasserwaage Niveau**
Farblich sortiert in orange und schwarz
Maße: 100 x 35 x 12 mm **912185** **7,90**

CARBEST

Abreißseile – Länge 1 m

Für Caravans und gebremste Anhänger, zwingend vorgeschrieben.

① **Mit Karabiner** **913601** **5,15**
② **Mit Gabel** **913602** **5,80**

③ Sicherungsöse

Zum Einhängen des Abreißseils.
Mit Kupplung verschraubbar, nachträgliche Montage möglich. Vorschrift in Niederlande, Österreich und Schweiz
913671 **11,60**

Schutzkappen für Anhängerkupplung

④ Kunststoff, Farbe schwarz
913855 **3,15**
⑤ Kunststoff mit Sicherungsring.
913613 **1,–**

⑥ Reserviert-Schild

zum Aufstellen. Für Wohnmobile und Caravans. Abmessungen: 61,5 x 30 cm. Gewicht: 0,5 kg. **47085** **10,50**







CARBEST

Deichseladapter für Fahrradträger

Anbringung auf der Deichsel von Wohnwagen, Faltcaravan oder Anhänger. Befestigung Adapter mit beiliegenden U-Bügeln - ohne bohren. Befestigung auf der Deichsel: U-Bügel + Klemmplatte mit selbstsichernden Muttern.
Traglast max. 50 kg, Maße: 75,5 x 6cm, Farbe: Matt Chrom.
Gewicht: 4,4 kg **43996** **47,30**

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Seilwinden Optima

- **Seiltrommeln mit Gleitlagerung**
- **Automatische Lastdruckbremse**
- **Modernes Design**
- **Hochwertiger Korrosionsschutz**
- **Made in Austria**

Mit amtlichem Prüfzeichen, hochwertige Zink Nickelbeschichtung. Die Konsolenwinden aus Stahl mit Zahnradgetriebe und Kunststoffabdeckung sind robust und zuverlässig. Sicherheit durch automatische Lastdruckbremse, die Last kann durch Loslassen der Kurbel in beliebiger Stellung gehalten werden.



① **Seilwinde Optima 350 kg**	Gew. 2,6 kg	**46605**	**214,--**
Seil f. Optima 350 10 m, Ø 4 mm	Gew. 1,0 kg	**46606**	**42,--**
Seil f. Optima 350 15 m, Ø 4 mm	Gew. 1,5 kg	**46608**	**46,40**
② **Seilwinde Optima 900 kg**	Gew. 7,0 kg	**46602**	**407,--**
④ **Wetterschutz** für Optima 900	Gew. 0,3 kg	**46617**	**27,30**



Deichseladapter für Fahrradträger

um einen Fahrradträger für max. 2 Räder auf der Caravandeichsel zu installieren. Befestigung auf der Deichsel mit U-Bügel, Klemmplatte und selbstsichernden Muttern.
Stützlast des Herstellers beachten.
Max. Belastbarkeit: 65 kg.
L 75,5 x B 7 x T 23 cm, ca. 4,35 kg
44248 **84,70**

Praktisches Zubehör

① **Steckerhalter** für Elektrostecker, für 7/13 polige Stecker. Steckerhalter als Parkplatz für Schutzkappe oder Softball verwendbar. **91394** **4,75**
② **Safety Ball Diebstahlschutz** für Caravans mit einer Diebstahlsicherung, erschwert das Ankuppeln. **91383** **12,80**
③ **Safety-Ball und Druckschloss –** Das Druckschloss ist für die AK 7/AK 7 V/AK 750 geeignet. **913831** **22,50**
④ **Soft-Dock –** Weiche, dämpfende Oberfläche zum Schutz gegen Verkratzen des Zugfahrzeugs. Für Kupplungen mit Einrastanzeige AK7/AK10/2/AK252/AK300 **91384** **22,10**

Kunststoff Schutzkappe

⑤ Winterhoff Ball Cap **92736** **7,25**
⑥ Rot **91385** **8,85**
⑦ Schwarz **913851** **7,80**
⑧ Blau **913852** **7,80**
⑨ Weiß Aluminium RAL 9005 **913853** **7,80**



STOSSDÄMPFER UND ERSATZRADHALTER



Abb.	Auflaufdämpfer für AL-KO	Art. Nr.	Preis
①	AL-KO 60/90 S - mit Adapter	481000	62,50
②	AL-KO 150 V	481001	62,50
③	AL-KO 161- lange Ausführung	481002	62,50
④	AL-KO 200 V	481003	62,50

Abb.	Auflaufdämpfer für BPW, Peitz, ZAF	Art. Nr.	Preis
⑤	BPW/PEITZ PAV/SR 1.3 -X	481004	52,70
⑥	BPW ZAF 1,0-1 / 1,0-2	481005	52,70
⑦	BPW ZAF 1,5-2	481006	53,60

Abb.	Auflaufdämpfer für Knott	Art. Nr.	Preis
⑧	KNOTT KF 7,5	481007	59,30
⑨	KNOTT KF 9	481008	59,30
⑩	KNOTT KF/KR 13	481009	51,10
⑪	KNOTT KF/KR 17+20	481011	51,10

AL-KO
QUALITY FOR LIFE





AL-KO Octagon Stoßdämpfer

Verbessert die Fahreigenschaften des Anhängers
Gefährliches Hüpfen des Hängers wird deutlich gemindert. Die Stoßdämpfer können für fast alle Anhängerachsen verwendet werden. Lieferumfang:
1 Stoßdämpfer pulver-beschichtet m. Befestigungs-Schrauben und Muttern.

Einzelachse	Tandemachse	Farbe	Gew. kg	Artikel-Nr.	Preis/St.
bis 900 kg	bis 1600 kg	Grün	1,3	**91386**	**55,10**
bis 1350 kg	bis 2700 kg	Blau	1,3	**91387**	**55,10**
bis 2000 kg	bis 3500 kg	Rot	1,3	**91388**	**55,10**
bis 4000 kg	bis 7500 kg	Schwarz	1,5	**91400**	**55,10**

Zubehör: AL-KO Stecksatz
zur Befestigung der Stoßdämpfer am Chassis
914001 9,35



AL-KO
QUALITY FOR LIFE





Maß X zum Bestimmen des maximal möglichen Reifens

Aufnahmebohrungen für Ersatzradhalter

AL-KO Ersatzradhalter

Schafft Platz im Stauraum und führt zu optimalem Fahrverhalten durch Verlagerung des Schwerpunktes unter das Fahrzeug. Der Ersatzradhalter ist sehr leicht, benötigt keinen Stauraum und man kann den Ersatzreifen sicher und einfach auf der straßenabgewandten Seite entnehmen. Bedienung einfach durch Teleskop-Arme. Paßt an AL-KO Chassis ab Bj. 1985. Die Bohrungen zur Aufnahme des Ersatzradhalters sind serienmäßig vorhanden. Die Bohrungen im Längsrahmen sind so gesetzt, dass die für dieses Fahrzeug vorgesehenen Reifen dort untergebracht werden können (Rahmenabstand).

Typ	Rahmenabstand	Gewicht:		
EH 1	1050-1250 mm	6,4 kg	**913901**	**240,–**
EH 1	1250-1550 mm	6,8 kg	**92765**	**224,–**
EH 1	1450-1850 mm	7,7 kg	**92766**	**234,–**
EH 1/BR	1265-1515 mm	6,8 kg	**91390**	**261,–**
EH 1/BR	1465-1815 mm	7,7 kg	**91391**	**255,–**

Welche Reifen sind verwendbar?

Maß X	Reifen max.	Reifen max
min. mm	bei Typ EH1	bei Typ EH1/BR
75	155 R 13	175 R 13; 175 R 14; 175/70 R 14
85	165 R 13	185 R 13; 185 R 14
95	175 R 13; 175 R 14;	195 R 13; 195 R 14
	175/70 R 14	195/70 R 14
105	185 R 14	205/70 R 14; 205/70 R 15
115	195/70 R 14	205/70 R 14; 205/70 R 15
125	205/70 R 14; 205/70 R 15	

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Speed Fix Aufsteckspiegel mit farbigen Sicherheitsstreifen

Das optische Erscheinungsbild des Caravanspiegels passt perfekt sowohl zum modernen Caravan-Design, als auch zu der Linienführung aktueller Zugfahrzeuge. Der hochwertige Spiegel zeichnet sich durch sein besonders aerodynamisches Design in Verbindung mit der stabilen Befestigung aus. Mit Sicherheitsstreifen in den Signalfarben rot, gelb oder grün zur besseren Sichtbarkeit. Lieferumfang: 2 Spiegel mit je 2 Sicherheitsstreifen.

Flachglas	**470974**	**88,70**
Konvexglas	**470973**	**88,70**

XXL-Versionen mit extra langem Arm, für breite Caravans

Flachglas XXL (o. Abb.)	**470978**	**96,90**
Konvexglas XXL (o. Abb.)	**470979**	**96,90**











Hagus Huckepack

① **Caravanspiegel Universal Hagus Huckepack 3**
Mit 2 Spannbändern sehr einfach anzubringen.
Spiegelkopfgröße: 117 x 183 mm.
2 Stück **47153** **56,10**

② **Caravanspiegel Extrabreit (Breite über 2,5 m) Hagus Huckepack 4**
mit zusätzlicher Karosserieabstützung
2 Stück **47138** **95,90**





REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

Spiegel mit Quickverschluss

Aufsteckspiegel mit Schnellmontage. Der Ratschenverschluss erleichtert die Montage und Demontage der Außenspiegel.

① **Handy Mirror Aufsteckspiegel XL SUPERFLEX**
Für extra große Fahrzeuge wie z. B. VW T5/T6
Pro Stück **47097** **61,20**

② **Handy Mirror Aufsteckspiegel XL EXTENDED**
Pro Stück **470971** **64,80**



TIP

16,80

Universal Aufsteckspiegel

- **Preiswerter Zusatzspiegel**
- **Passt an viele serienmäßige Außenspiegel**

Geringe Vibration. Auf den Spiegel klemmen und mit Spannriemen verspannen. Mit großem Spiegelkopf für gute Rücksicht.

pro Stück	**47104**	**16,80**
Spanngummi	**471041**	**5,20**
Ersatzschnalle	**471042**	**1,05**



Speziell für große Spiegel

- **Passend für die meisten PKWs**
- **Speziell passend für Volkswagen T5/T6, Mercedes-Benz Vito**

Montage mit Gummispanngurten. Bewegliche Gelenke zur individuellen Anpassung an die PKW-Spiegel. **Paar** **47125** **28,30**

Caravan Spiegel mit integriertem Toter-Winkel Spiegel

CARBEST



38,80

- **Sehr stabile Halterung**

Spiegelglas: L 18 x H 12,5 cm
Ausladung: von 25 - 45 cm
Gewicht: ca. 250 g

47346 **38,80**



21,--

- **Variabler Greifarm**

Spiegelglas: L 23 x H 15 cm
Ausladung: 40 cm
Gewicht: ca. 450 g

473004 **21,–**



21,--

Caravan Ansteck-Spiegel

- **Variabler Greifarm**
- **E-Prüfzeichen vorhanden**

Spiegelglas: L 15 x H 11 cm.
Ausladung: 35,7 cm. Gewicht: 284 g

473002 **21,–**



3,15

Selbstklebender Spiegel für bessere Sicht im toten Winkel

Zum Aufkleben auf den Außenspiegel, Ø 50 mm

471002 **3,15**

2 STÜCK



Caravan Aufklemmspiegel

Mit 2 Klemmhalterungen zur stabilen Befestigung am Außenspiegel mit beweglichem Glas. Teleskopierbare Auszugsstangen.
Spiegelglas: L 18 x H 13,5 cm.
Ausladung: von 35 - 40 cm. Gewicht: 2 Stück 900 g
2 Stück im Set mit sphärischem Glas

47340 **50,30**

2 STÜCK



Caravan Aufklemmspiegel Colt

- **Mit Spezialglas**

Sehr stabile Halterung mit Schraubklemme und Spanngummi. Spiegelglas: L 18 x H 13,5 cm.
Ausladung: von 35 - 40 cm.
Gewicht: 2 Stück 900 g
2 Stück im Set mit sphärischem Glas

47337 **48,90**



Caravan Aufklemmspiegel Eco-Magnum

- **Mit variablem Greifarm**

Robuste Gummibänder.
Spiegelglas: L 18 x H 13,5 cm.
Ausladung: 35 cm. Gewicht: 450 g

Pro Stück mit sphärischem Glas **47338** **21,40**
Pro Stück mit glattem Glas **47339** **21,60**

Sphärische Spiegel – Bessere Sicht nach hinten, leichte Verzerrungen der Größenverhältnisse sind möglich
Glatte Gläser – Realistische Darstellung des nachfolgenden Verkehrs

REIMO TENT TECHNOLOGY





ab 122,–

Caravan-Schutzdach

- **Zuverlässiger Wetterschutz, atmungsaktiv**
- **Reduzierung des Schimmelrisiko**
- **Wasserfest und UV-beständig**

Wohnwagen sind dem Wetter ausgesetzt – vor allem dann, wenn die Fahrzeuge im Freien abgestellt werden. Niederschläge und intensive Sonneneinstrahlung, aber auch Staub, Schmutz, Vogelkot oder Baumharze hinterlassen mit der Zeit ihre Spuren. Ein Schutzdach hilft, die Optik und Lebensdauer Ihres Fahrzeugs zu erhalten. Material: 3-lagiges SFS-Gewebe 160 g/m², Farbe: Grau

Breite x Länge	Art.nr.	Preis
505 x 300 cm	92862	122,--
555 x 300 cm	92863	132,--
605 x 300 cm	92864	142,--
655 x 300 cm	928622	152,--
705 x 300 cm	928623	173,--
755 x 300 cm	928624	193,--

Gurtmaß: Wichtig für die Ermittlung der Größe, bitte berücksichtigen Sie Fahrradträger und Überstände.

Mehr Wohnwagenschutz auf den Seiten 20-25



Bodenschürze

Winterfeste Plane mit Textilkeder.
Folie ca. 30% stärker als üblich. Kunststoffösen im Abstand von 50 cm eingeschweißt. Farbe: Hellgrau

L 5 m / H 50 cm	**904720**	**59,20**
L 25 m / H 50 cm	**904725**	**293,--**
L 5 m / H 75 cm	**904726**	**63,80**
L 25 m / H 75 cm	**904729**	**383,--**

Bodenschürze

Plane aus 210T Polyester, PVC beschichtet.
Mit zwei großen Taschen mit Reißverschluss und zwei kleinen Taschen. Inklusive Packsack.
Gewicht 3,3 kg.
Maße: B 600 x H 45 + 15 cm

Hellgrau **90599** **64,30**





64,30

Radkastenabdeckung für Wohnwagen

NEW

- **Einfache Befestigung per Saugnapf (auf glatten Flächen)**
- **Mit Netz-Taschen als Aufbewahrungsmöglichkeit**
- **Vermeidet Zugluft, für die meisten Wohnwagen passend**
- **Kederleiste Ø 7 mm unten mit Windblende fixierbar**
- **Material: 500D Oxford**

Single (für Einzelachse)

Größe ca. 75 x 52 cm
Lieferumfang: 2 Saugnäpfe, Kederleiste
905992 **15,70**

Double (für Doppelachse)

Größe ca. 150 x 52 cm
Lieferumfang: 3 Saugnäpfe, Kederleiste
905993 **26,20**



CARBEST

Reifenschutzhülle

- **3-lagiges isolierndes Material**
- **Reflektierende Fläche, um Hitzeentwicklung zu verringern**
- **Komplette Abdeckung**
- **2 Ösen zur Befestigung**

Farbe: Silber **90494** **12,60**



Rad-Abdeckung

Universal für Räder14 - 17 Zoll
Material: 900D Oxford Polyester / PVC
Inkl. Ösen für Befestigung
Farbe: Grau

14 - 15 Zoll:	**904709**	**10,50**
16 - 17 Zoll:	**904708**	**11,50**





Modell Tandem



Reifenschutzhülle Reflex – Für Pkw, Wohnwagen und Reisemobile

Die Hülle verfügt über eine reflektierende Frontfläche, damit die den Reifen schädigenden UV-Strahlen abgehalten werden, die Hitzeeinwirkung ist somit geringer. Die Hülle liegt auf der Lauffläche auf und kann nicht herunterrutschen. Der eingearbeitete Keder gibt Form und Halt. Eingearbeitete Ösen für Erdnägel dienen der sicheren Befestigung.

Hüllenmaß B 635 x T 185 mm, Für z.B. 14“	**90477**	**18,40**
Hüllenmaß B 665 x T 215 mm, Für z.B. RM 15“, 215/70/R15	**904704**	**20,–**
Hüllenmaß B 690 x T 225 mm, Für z.B. RM 16“, 235/75/R16	**904771**	**22,–**
Hüllenmaß B 740 x T 225 mm, Für z.B. RM 17", 225/75/R17	**904770**	**26,30**
Hüllenmaß bis Ø 780 mm, Für z.B. SUV´s	**904705**	**23,70**
Hüllenmaß 1550 mm lang, Für Tandem	**904706**	**34,20**





Radkastenabdeckung

Winterfest, ca 430 g/qm. Textilkeder zum Einziehen, Höhe ca. 1 m.

Für Einachser:

Fendt ab Bj. 2011	**904788**	**39,40**
Fendt ab 2015	**904787**	**39,40**
Hobby	**904772**	**30,50**
Hobby De Luxe, Prestige, Excellent	**904789**	**30,50**
LMC (TEC)	**904700**	**30,50**
Tabbert	**904781**	**30,50**
Bürstner	**9047721**	**30,50**
Hymer Nova/Sporting	**904780**	**30,50**
Knaus bis '05	**904775**	**30,50**
Knaus ab '05	**904777**	**30,50**
Knaus Sport	**904784**	**30,50**
Knaus Südwind	**904785**	**30,50**

Für Tandem-Achser:

Hobby Tandem Prestige, De Luxe	**904702**	**47,30**
Hobby	**904773**	**47,30**
Tabbert Modelle ab 2011	**904703**	**47,30**
Tabbert	**904782**	**47,30**

Bilder © Fa. Hindermann

CARAVAN KURBELSTÜTZEN

CARBEST

NEW

66,30

TIP



Carbest Universal Kurbelstütze 600 kg

- **Verzinkt**
- **Tragfähigkeit statisch 600 kg pro Stütze**
- **Ausdrehlänge: 497 mm**
- **Gewicht: 3,5 kg**

912324 **66,30**

WINTERHOFF
QUALITY TRAILER SYSTEMS



Winterhoff Kurbelstütze ADS 460

Tragkraft 400 kg, Bohrungsabstand 200/160 mm breit, Gesamtlänge mit Schiene 575 mm, Ausdrehlänge 450 mm,
Material: Stahl, Gewicht: 3,5 kg.

912221 **57,10**



Abb.	Tragfähigkeit statisch	zul. Gesamtgewicht des Anhängers	Ausdrehlänge	Artikel.-Nr.	Preis
①	500 kg	1000 kg	400 mm	**91222**	**91,80**
②	800 kg	1600 kg	470 mm	**91328**	**78,30**
③	800 kg	1600 kg	510 mm	**91347**	**93,80**
④	1000 kg	2000 kg	495 mm	**91330**	**129,–**
⑤	1250 kg	2500 kg	550 mm	**91329**	**169,–**



ab **78,30**

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

AL-KO Kurbelstützen – für eine sichere Ausrichtung des Wohnwagens

① **Universal 500 kg**
Gewicht: 3 kg

② **Universal 800 kg**
Gewicht: 3,4 kg

③ **Universal 800 kg**
Gewicht: 3,6 kg

④ **Stabilform 1000 kg, lang**
Gewicht: 4,2 kg

⑤ **Stabilform 1250 kg, lang**
Gewicht: 4,95 kg



220,–

AL-KO Wagenheber

Speziell für AL-KO Chassis
Aufnahmebohrungen sind > Bj. 1991 serienmäßig. Bei allen anderen Fahrzeugen > Bj. 1980 dürfen die Bohrungen gemäß Bedienungsanweisung selbst gebohrt werden. Lieferumfang: Wagenheber, Anbauteile für das Chassis, Schrauben und Bedienungsanweisung. Hubhöhe mind. 85 mm - maximal 375/383 mm.

Bausatz: bis 1000 kg. Tragfähigkeit bis 1000 kg, geeignet für Anhänger bis max. 2000 kg Gesamtgewicht. **913701** **220,–**



4 TEILIG

Stabil-Foot-Set

- **Sicherer Stand zum Nachrüsten**

Steckstützen Stabilform komplett mit montierten AL-KO „Big Foot“ Absatzfüßen zum sensationellen Paketpreis. Gewicht 19,3 kg.

4er Satz **913591** **539,–**



Big Foot

- **Mit wenig Kraftaufwand gleitet die Stütze auf dem Big Foot und sorgt für sicheren Stand**
- **Große Auflagefläche von 20 x 18 cm**
- **Tragkraft max. 1250 kg**

Material: Kunststoff PA, Gewicht: 2,5 kg
Aufnahmebohrungen ab Bj. 2001 Serie

Lieferumfang: 4 AL-KO Big Foot mit Befestigungsachsen, Scheiben, Federn und Muttern, Anbau- / Bedienungsanleitung.
Passend für AL-KO Steckstützen Stabilform und Premium.

4er Satz **91359** **153,–**





Adapter für Abstützfuß big foot™

- **Zusätzlich 45 mm Höhe für die AL-KO Steckstützen Stabilform und Premium**

Durch den Adapter wandert der AL-KO big foot™ um 45 mm näher zum Boden. Damit ein Aufsetzen des AL-KO big foot™ vermieden wird, muss fahrzeugspezifisch geprüft werden, ob die Bodenfreiheit noch ausreichend ist. Ab Baujahr 2001 sind an AL-KO Steckstützen Stabilform und AL-KO Steckstützen Premium bereits die entsorechenden Aufnahmebohrungen vorhanden. Bis Baujahr 2000 müssen die Aufnahmelöcher gemäß Bedienungsanweisung gebohrt werden. Material: Kunststoff PA. Farbe: Grau.

Lieferumfang: 4 Adapter 45 mm, 4 Sätze Befestigungsmaterial an der Stütze, Montageanleitung

4er Satz **92760** **121,–**

Elektrisches Stützensystem UP4

- **Ideale Kombination mit dem AL-KO RANGER durch die Kombifernbedienung!**

Mit UP4 von AL-KO fahren Sie die Stützen Ihres Caravans per Fernbedienung hoch und justieren Sie auf den Punkt.
Eine Stufe schneller
Egal, wie schnell Sie kurbeln können: Das elektrische Stützensystem UP4 schafft es schneller. Und entspannter.
Eine Stufe bequemer
Stützen einfach per Fernbedienung ausfahren und justieren. Schont die Bandscheiben. Und die Nerven.
Eine Stufe stabiler
Mit UP4 gleichen Sie Unebenheiten elektrisch aus und auch der BIG FOOT ist bereits inklusive. Für sicheren Stand und mehr Stabilität im Gelände.
Eine Stufe intelligenter
Kombinieren Sie das UP4 Stützensystem mit dem AL-KO RANGER: So parken und rangieren Sie künftig elegant mit einer einzigen Fernbedienung.
Eine Stufe sicherer
Durch Knopfdruck einfach ausgefahren und somit ideal gegen Diebstahl gesichert. Ein spezieller Adapter sichert gegen unberechtigte manuelle Rückstellung.

466971 **1637,--**





Kombifernbedienung für RANGER* und UP4
*Art.-Nr 920939 + 920940



Stromversorgung:	12 Volt DC
Durchschnittliche Stromaufnahme:	6 Ampere
Maximale Stromaufnahme:	24 Ampere
Stromquelle Stützen (Batterie):	12V, 20Ah (mind.)
Stromquelle Fernbedienung (Batterie):	PP3 9V
Sende-Frequenz Fernbedienung:	868 MHz
Zulässiges Gesamtgewicht Min./Max.:	800 kg/2.500 kg
Mehrgewicht/Systemgewicht:	ca. 17,5 kg/ca. 40 kg (ohne Batterie)

Zubehör für Caravan-Kurbelstützen



Handkurbeln

① **CARBEST Handkurbel**
Schlüsselweite 19 mm, Länge 635 mm
91332 **10,50**

② **CARBEST Handkurbel**
Schlüsselweite 19 mm, Länge 810 mm
91327 **11,60**

③ **AL-KO Handkurbel**
Schlüsselweite 19 mm, Länge 660 mm
92781 **14,70**

④ **AL-KO Handkurbel**
Schlüsselweite 19 mm, Länge 760 mm
92782 **19,50**

⑤ **CARBEST Stecknuss**
Schlüsselweite 19 mm. Um die Kurbelstütze mit Bohrmaschine oder Akkuschrauber zu bedienen.
Länge: 380 mm **91354** **5,20**
Länge: 580 mm **913541** **6,25**





AL-KO QUALITY FOR LIFE

Montageschiene und Haltelasche

Führung und Haltelasche zum nachträglichen Anbau der Steckstützen.

⑥ **Montageschiene** als Führung der Steckstütze bei nachträglichem Anbau. Feuerverzinkt, Gewicht 0,5 kg.
92761 **47,20**

⑦ **Haltelasche** für die Montageschiene. Feuerverzinkt, Gewicht 0,05 kg.
91331 **8,35**



Spindelmuttern

Für Normalstütze (große Bohrung Ø 20 mm)
⑧ **Kunststoff** **92711** **20,90**
⑨ **Metall** **92712** **20,90**

Für Stabilformstütze (Bohrung Ø 20 mm)
⑩ **Kunststoff,** abgedreht
92713 **20,90**
⑪ **Metall** **92714** **20,90**

AL-KO QUALITY FOR LIFE





⑫ **Steckstützenführung**
Leichteres Ausdrehen der Kurbelstützen. Bedienung ist aufrecht stehend möglich. 4 Kunststoff-Profile werden am Caravanboden angeschraubt (Bohrung bei Außenschürzen notwendig), Stecknuss m. Kreuzgelenk, 19 mm Schlüsselweite
91333 **101,–**



Faltenbälge

	Marke	Maß A	Maß B	Maß C	Passend zu	Art. Nr.	Preis
①	**AL-KO**	118 mm	28 mm	38 mm	30S, 60S, 90S, 120S/SR ,160S ,200S ,200S/SR, 250S, 75S, 100S, 101VB, 1,3VB, 2,0VB	**91345**	**5,20**
②	**AL-KO**	129 mm	49 mm	54 mm	161S, 251S, 131R, 161R, 251R, 251G, 161VB/VB-2/ Optima, 251 VB/VB-2/Optima, 160/270VB Basic, 150V, 200V, 3000 Profi	**91346**	**7,30**
③	**AL-KO**	115 mm	37 mm	54 mm	351ZA; Auflaufbremse mit AKS	**913461**	**10,50**
④	**Hahn**	155 mm	75 mm	60 mm	älteren Bj.	**91336**	**31,40**
⑤	**Hahn**	125 mm	45 mm	35 mm	jüngeren Bj.	**913362**	**20,50**
⑥	**GRAU**	135 mm	55 mm	55 mm		**913363**	**11,10**

moog TRAILERPARTS









Faltenbälge	Ø vorne	Ø hinten	Falten	Art. Nr.	Preis
① Universal mit Schraubenabdeckung verwendbar für ALKO/BPW/KNOTT/SCHLEGL	**50 mm**	**55 mm**	**4**	**481012**	**7,90**
② für für AL-KO mit Schraubenabdeckung	**49 mm**	**54 mm**	**3**	**481013**	**10,40**
③ für KNOTT Universal	**55 mm**	**60 mm**	**5**	**481014**	**13,20**
④ für KNOTT mit Schraubenabdeckung	**50 mm**	**60 mm**	**3**	**481015**	**13,20**



Bremsseile	Art. Nr.	Preis
① **Für ALKO MTP (quick link)**		
26 mm Glocke und Pilz für AL-KO HL: 770 mm	481016	19,90
26 mm Glocke und Pilz für AL-KO HL: 890 mm	481017	19,90
26 mm Glocke und Pilz für AL-KO HL: 1020 mm	481018	19,90
26 mm Glocke und Pilz für AL-KO HL: 1130 mm	481019	19,90
26 mm Glocke und Pilz für AL-KO HL: 1320 mm	481021	19,90
26 mm Glocke und Pilz für AL-KO HL: 1430 mm	481022	19,90
② **Für ALKO MTP auch für BPW-7**		
26 mm Glocke für AL-KO, BPW -7-Bremse HL: 770 mm	481023	18,90
26 mm Glocke für AL-KO, BPW -7-Bremse HL: 890 mm	481024	18,90
26 mm Glocke für AL-KO, BPW -7-Bremse HL: 1020 mm	481025	19,90
26 mm Glocke für AL-KO, BPW -7-Bremse HL: 1130 mm	481026	19,90
26 mm Glocke für AL-KO, BPW -7-Bremse HL: 1320 mm	481027	19,90
26 mm Glocke für AL-KO, BPW -7-Bremse HL: 1430 mm	481028	19,90
③ **Für KNOTT / NIEPER / SCHLEGL - MTP**		
22 mm Glocke HL: 730 mm	481029	19,90
22 mm Glocke HL: 930 mm	481031	19,90
22 mm Glocke HL: 1030 mm	481032	19,90
22 mm Glocke HL: 1230 mm	481033	19,90
22 mm Glocke HL: 1330 mm	481034	19,90
22 mm Glocke HL: 1430 mm	481035	19,90



Bremsübertragung	Art. Nr.	Preis
① Halbschale für AL-KO	481036	3,90
① Halbschale für KNOTT	481037	3,90
② Einhängöse für AL-KO	481038	6,25
② Einhängöse für KNOTT	481039	7,30
③ Gabelkopf mit ES-Bolzen M8	481041	3,70
④ Spannschloss M8	481042	3,70



Ersatzteile Radbremse	Art. Nr.	Preis
① Nachstell-Kit für AL-KO	481075	19,90
② Spreizschloss für ALKO 2050-2361	481076	13,60
③ Nachstellsatz 160x35 mm - 200x50 mm für KNOTT	481077	14,60
③ Nachstellsatz 250 x 40 mm für KNOTT	481078	20,90
④ Spreizschloss KNOTT 20-2425/1, 20-965, 25-2025	481079	14,20



Kompaktlagersätze	Art. Nr.	Preis
① Für AL-KO 1637 - Lager 30/60x37 mm	481063	31,--
① Für AL-KO 2361 - Lager 42/80x42 mm	481064	49,90
② Universal - Lager 34/64x37 mm	481065	33,60
② Universal - Lager 39/72x37 mm	481066	29,30
Radlagersätze		
③ Für AL-KO 1635/1636/1637	481067	13,60
③ Für AL-KO 2035/2050/2051	481068	14,60

Bremsbacken-Sets inkl. Flanschmutter	Art. Nr.	Preis
ALKO 2360/2361	481069	70,40
ALKO 2050/2051	481070	51,50
ALKO 1635/1636/1637	481071	51,50
BPW S2005-7RASK	481072	51,50
KNOTT 200 x 50 mm	481073	51,50
KNOTT 250 x 40 mm	481074	70,40

Lieferumfang: 4 Bremsbacken, Federsätze, 2x Flanschmuttern und 2x Fettkappen (außer 481069 und 481072). **Hinweis:** Flanschmuttern sollten beim Wechseln der Bremsbacken immer getauscht werden.

Spezialmuttern	Art. Nr.	Preis
Bremsseilmutter M8 - Kegel	481043	1,05
Gestängemutter M10 (Langmutter)	481044	2,10

Bremsgestängehalter	Art. Nr.	Preis
hinten	481045	4,75
vorne	481046	4,10

Radbefestigung	Art. Nr.	Preis
Riffelbolzen M12x1,5	481047	2,65
Radmutter Kegel M12x1,5	481048	2,10
Radmutter Kugel M12x1,5	481049	2,10
Radschraube Kegel M12x1,5	481051	2,10
Radschraube Kegel M12x1,5/ALU	481053	3,70
Radschraube Kugel M12x1,5	481052	2,10

Flanschmuttern	Art. Nr.	Preis
M24 x 1,5 SW 32	481054	3,70
M27 x 2,0 SW 36	481055	4,75

Fettkappen	Art. Nr.	Preis
Ø 48 mm	481056	4,10
Ø 50 mm, neutral	481057	4,75
Ø 64,2 mm, BWN	481058	4,10
Ø 55,5 x Höhe 35 mm, für ALKO	481059	4,75
Ø 52 mm	481061	4,75
Ø 66 mm, „ALKO“	481062	14,20

Bitte beachten: Wir empfehlen den Einbau durch eine Fachwerkstatt

STÜTZBÖCKE UND RADBREMSKEILE

CARBEST



4 STÜCK

45,10

Kunststoff-Stützbockset inklusive Unterlegplatten

Höhe 30-42 cm, Tragkraft 750 kg pro Stück. Mit Metallspindel. Stapelbar. 4 Stück im Set inklusive 4 Unterlegplatten.

912064 **45,10**



Passende Carbest Unterlegplatten (Art. 91187) finden Sie auf der nächsten Seite

4 STÜCK



Aluminium Stützbockset

- **Verstellbare Stützböcke**
- **Höhenverstellbar von 28,5-43 cm**
- **1000 kg Tragkraft pro Stück**
- **Mit Metallspindel, stapelbar**

Tragkraft 1000 kg pro Stück.
Gewicht 3,2 kg

4 Stück	**912061**	**52,40**
2 Stück	**912060**	**26,20**

CARBEST



Radbremskeil-Set inkl. Wandhalter

- **Aus stabilem, leichtem Kunststoff**
- **2 Keile im Set**

Länge: 22 cm, Höhe: 9,5 cm, Breite 9 cm
Farbe Schwarz **925521** **6,25**



4 STÜCK

FIAMMA

Kunststoff-Stützbockset

Höhe 31-44 cm, Tragkraft 750 kg pro Stück mit Metallspindel. Stapelbar. **43155** **62,–**



Radbremskeile & Auffahr-Keile

① **Radbremskeil, stabiler Kunststoff**
Verhindert das Zurückrollen des Caravans/Anhängers, nach DIN76051

Weiß	**913751**	**3,15**
Schwarz	**91375**	**3,15**

② **Halter für Radbremskeil**
Zur Befestigung am/im Gaskasten

Weiß	**913761**	**1,75**
Schwarz	**91376**	**1,75**

③ **AL-KO Radbremskeil schwarzer Kunststoff** Belastbar bis 1,6 Tonnen.
Länge: 32 cm; Höhe: 16 cm **92556** **15,80**

④ **AL-KO Halter für Radbremskeil 1,6 t** **92555** **10,40**

⑤ **Froli Wohnwagen-Unterlegkeil 3-teilig,**
Auffahrfläche: 160 x 450 mm. Stufenloses Auffahren bis zu einer Höhe von ca. 70 mm. Geprüfte Stützlast: 2000 kg.
Lieferumfang: 1 Standardkeil, 1 Auffahrhilfe und 1 Parkstopper.
Set-Preis **92553** **23,50**

⑥ **Froli 4-teiliges Auffahrkeil-Set**
Zum einseitigen Ausgleichen des Caravans. Bestehend aus Ausgleichskeil (2-teilig), Auffahrhilfe und Parkstopper. Maße ca.: 50 x 18,2 x 9,5 cm.
Gewicht ca. 0,56 kg **92554** **31,50**

CARBEST



Universal Kunststoff-Unterlegplatten

- **Für den Höhenausgleich unter Stützböcken oder Stützfüßen**
- **Ineinander steckbar für größeren Höhenausgleich**
- **Vehindern das Einsinken in weichem Boden**
- **Stabiler Halt durch eine große Auflagefläche**
- **Ideale Ergänzung für Carbest-Stützböcke Art.-Nr. 912061 / 912060** (siehe Seite 385)

① 4 Stück im Set. Mit Tragegriff,
Maße: 22,5 x 16,5 x 2 cm, Gewicht 1,2 kg.
91186 **18,80**

② Maße: 21 x 21 x 3,3 cm, Gewicht 1,6 kg.
4 Stück im Set. **91187** **16,80**



③ Kunststoff-Stützplatten 4er-Set

- **Für Kurbelstützen**
- **Verhindert das Einsinken der Kurbelstützen**
- **Wird fest mit den Stützen verbunden**
- **Set besteht aus 4 Platten**

912322 **13,60**

④ Stützfüße 4er-Set

Kunststoff-Stützplatten 4er-Set für Kurbelstützen mit Metallstift in gelb.
Kann hervorragend mit Caravan-Pads 911951 kombiniert werden.
Maße: L 18 x B 14,3 xH 5 cm
91195 **14,70**

⑤ Caravan Pads 4er-Set

Set besteht aus 4 Kunststoffstützplatten. Stapelbar. Basis für Stützfüße, Höhenausgleich 40–150 mm. Ideal für unebenes Gelände. Passt hervorragend zu Stützfüßen 91195. Maße: L 18 x B 14,5 x H 4,5 cm
911951 **8,35**



Stützplatten-Set

Verhindern das Einsinken oder Wegrutschen von Stützböcken, Caravanstützfüßen, Hubstützen oder Zeltstangen bei weichem oder glattem Untergrund. Sehr stabil aus unverwüstlichem, UV-beständigen Polypropylen mit praktischem Haltegriff. Zur Aufbewahrung werden die 4 Stützplatten ineinander gesteckt und mit einem Halteband fixiert. Polypropylen, UV-beständig. L 230 x B 165 x T 70 mm, 1100 g.
4er Set **925590** **14,60**



Jumbo Stützbock Unterlegplatten

① **Multifunktionspad**:
Variabler Höhenausgleich von Fahrzeugen bei Steigungen und unebenen Standflächen in 3 Höhen von 45-105 mm. Ausgleich von Niveauunterschieden sowohl in der Länge als auch in der seitlichen Ausrichtung. Innenverstrebungen erhöhen die Tragfähigkeit. Extra hohe Stützlast. Mit praktischem Griff zur einfachen Handhabung. Polyethylen, Rot.
B 215 x H 35 x T 255 mm, 380 g pro Stück.
4er Set **912551** **25,20**
10er Set **912552** **52,40**

② **Multi Stopper Keil:**
Ergänzung zum Multifunktionspad #912551 bzw. #912552. Verhindert das Wegrollen des Fahrzeugs. Praktischer Griff zur einfachen Handhabung und zum Einklipsen in die Pads. Polyethylen, Rot.
H 128 x B 93 x T 198 mm, 585 g pro Stück. **912553** **8,35**

Fiamma



Unterlegplatten

Für Stützfüße und Kurbelstützen.
Verhindert das Einsinken und sorgt für festen Stand. Ø 20 cm.
4er Set **93104** **22,40**

Fiamma



Inklusive Tasche

Stützplatten

- **Tragkraft 1000 kg pro Platte**
- **Gewicht: 1 kg**

Verhindert das Wegrutschen oder Einsinken von Kurbelstützen.
4er Set **92705** **17,40**

MANUELLE HUBSTÜTZEN





Tragfähigkeit statisch 1000 kg
dynamisch 500 kg

2 STÜCK

AL-KO ClickFix – Hubstützen Mechanisch

Sorgen für sicheren Stand des Fahrzeuges. Anbau an Reisemobile mit AL-KO Rahmen bzw. Rahmenverlängerung. Alle Aufnahmepunkte sind bereits am Rahmen vorbereitet. Robuste Hubstütze für festen und sicheren Stand. Bedienung erfolgt mit Ausdrehkurbel; selbständiges Spannen der Hubstütze beim Hochdrehen. Freischwenkmechanismus: Wird das Reisemobil trotz ausgefahrener Stütze bewegt, klappt diese selbsttätig automatisch nach vorne oder hinten.
Lieferung im Satz = 2 Stk. Handkurbel nicht im Lieferumfang enthalten.

AL-KO Hubstütze hinten für Rahmenhöhe A				
beladen min.	310	320	420	460
beladen max.	424	440	624	710
Bauhöhe B min.	281	297	397	446
Bauhöhe B max	445	464	654	744
notwendiger Arbeitsber. F	364	382	481	531
Antriebswellenlänge E	200	200	200	200
Eigengewicht	7,2	7,3	8,4	8,9
Art. Nr.	**46700**	**467001**	**467002**	**467003**
Preis	**439,--**	**439,--**	**439,--**	**439,--**

Stützen können manuell über einen Federstecker in der Länge verändert werden.

Schnellstütze Jack

- **Große stabile Bodenplatten**
- **Sicherer Stand auf unebenem Untergrund**
- **Nach außen abgewinkelte Stützsäule**



2 STÜCK

Set 1: Höhe eingezogen 29 cm, ausgezogen 45 cm.
2 Stk. **46531** **91,70**

Set 2: Höhe eingezogen 39 cm, ausgezogen 55 cm.
2 Stk. **46532** **102,–**

Teleskopierbare Alu-Stütze

Diese teleskopierbare Stütze kann bei allen Chassis bzw. Rahmenverlängerungen montiert werden (z.B. Adria Reisemobile).
Lieferung erfolgt paarweise inkl. Handkurbel, Hubkraft 500 kg, Stützlast 1000 kg,
Länge 29-42 cm, Gewicht ca. 1,9 kg
46524 **377,–**



2 STÜCK



NEW

ab **132,–**

2 STÜCK

CARBEST

Manuelle Hubstützen inkl. Handkurbel

- **Kurbelstütze mühelos mit Handkurbel zu bedienen**
- **Höhe durch Vorbohrung und Steckverbindung schnell und präzise einstellbar**
- **Belastbar bis 500 kg pro Stütze**

Abmessungen Fuß: 8,5 x 8,5 cm. Lieferumfang: 2 Kurbelstützen, manuelle Handkurbel, 2 Universaladapter, Montagezubehör.
Gewicht: 6,6 kg.

Kurbelstütze 290 - 460 mm, 2 Stück **465321** **132,–**
Kurbelstütze 330 - 530 mm, 2 Stück **465320** **163,–**



NEW

2 STÜCK

Universal-Kurbelstützen

- **Im Handumdrehen abgestützt, auch auf unebenem Boden**
- **Stütze einfach mit Handkurbel herunterkurbeln**
- **Position der Antriebsachse variierbar durch integriertes Kardangelenk**
- **Höhenvoreinstellung durch Rastbohrungen**
- **Belastbar bis max. 500 kg**

Lieferumfang: 2 Stützen (für rechts und links), Universaladapter, Handkurbel

Kurbelstütze Länge von 330 bis 530 mm verstellbar
für Fiat Ducato, Peugeot und Citroën ab Baujahr 1994 für hinten,
2 Stück **465323** **230,--**

Kurbelstütze Länge von 290 bis 460 mm verstellbar
Universalhalter passend vorne und hinten, **2 Stück** **465324** **214,--**

LINNEPE



Quick Lift Hubstütze

Nivellieren ohne lästiges Kurbeln auch auf unebenem Boden.
Quick Lift mit kurzem Druck auf den Hebel ausrasten, senkrecht nach unten klappen, mit einer Umdrehung unter Last wird gekurbelt. Tragkraft bis 500 kg. Arretierung erfolgt selbsthemmend. Erforderliche Einbauhöhe ca. 200 mm. Leicht zu montieren.
Lieferumfang: paarweise für 1 Achse, inkl. Bedienschlüssel. **Nicht für Kastenwagen geeignet.**

Universal	**46506**	**336,–**
Mercedes-Benz Sprinter, vorne	**46518**	**407,–**
Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper:		
ab Bj. 1994 bis 2006, hinten	**46527**	**336,–**
ab Bj. 2007, vorne	**46525**	**336,–**

CARBEST



Funk-Fernbedienung





Cockpit-Bedienpanel





Vollautomatisches Nivellier-System. Perfekte Ausrichtung des Fahrzeugs bei unebenem Gelände.

12 V | MAX. 5 t STÜTZ-LAST | INKL. FERNBE-DIENUNG

- **Vollautomatische Nivellierung des Fahrzeugs**
- **Für Fahrzeuge bis 5 Tonnen, bis 2 Tonnen je Stütze**
- **12 V Stromversorgung über das Bordnetz**
- **Bedienung über das Cockpit-Bedienpanel oder per Funk-Fernbedienung**
- **Stützengrundlänge 300 mm, ausfahrbar bis 420 mm**
- **Tragkraft pro Stütze 2000 kg**
- **Notbedienung bei Stromausfall**
- **Wasserdichte Motoren und Anschlüsse**

Technische Daten:
Tragkraft pro Stütze 2000 kg, Stützlast gesamt 5000 kg, Stützengrundlänge 300 mm – ausfahrbar bis 420 mm, Bodenfreiheit muss gewährleistet sein. Verbrauch im Betrieb ca. 16/18 A. Kabellänge Kontrollbox: zur Batterie 5 m, zur Hubstütze 4 m, zum Bedienpanel 8 m.

Autolift mit 4 Hubstützen

Gewicht ca. 50 kg	**465100**	**2489,–**

Adapter-Komplettset bitte dazu bestellen:

• **Für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge** Gewicht ca. 13 kg		
Fiat Ducato X244 Bj. 2000-2006	**465104**	**265,–**
Fiat Ducato X244 Alko Bj. 2000-2006	**465105**	**265,–**
Fiat Ducato X250/290 Bj. 2007-2014	**465102**	**265,–**
Fiat Ducato X250/290 Alko Bj. 2007-2014	**465103**	**265,–**
Fiat Ducato X290 > 2015	**465113**	**265,–**
Fiat Ducato X290 Alko > 2015	**465112**	**265,–**
Fiat Ducato X290 > 2015 (mit Ersatzreifen unten und Tank vor der Hinterachse)	**465116**	**261,–**
• **Für Mercedes-Benz Sprinter** Gewicht ca. 12,5 kg		
Heckantrieb > 2016 oder 4x4 Antrieb	**465110**	**265,--**
Frontantrieb > 2020 Standard Chassis	**465118**	**275,--**
Frontantrieb > 2020 mit Heck SLC Chassis	**465115**	**275,--**
Frontantrieb > 2020 mit Heck Alko Chassis	**465117**	**265,--**
• **Für Ford Transit > 2014,** Gewicht ca. 10 kg	**465107**	**265,–**
• **Für Iveco Daily > 2000**	**465108**	**265,--**
• **Für Renault Master 3 > 2011**	**465109**	**265,--**
• **Universal-Adapter hinten**	**465111**	**149,--**

NEW

HYDRAULISCHE HUBSTÜTZEN

MA-VE
Plein Air Innovation

NEW





ab **4970,--**



Hydraulische Hubstützen - 12 V-System für Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter und AL-KO Fahrgestelle

- **Steuerbar per Bedienpanel oder per Bluetooth via Smartphone-App**
- **Tragkraft pro Teleskopstütze ca. 1880 kg**
- **Vollautomatische und manuelle Nivellierung möglich**
- **12 V-System mit E-Mark-Zertifizierung**

Das MA-VE Levelsystem nivelliert Ihr Wohnmobil einfach und vollautomatisch per Knopfdruck. Mit nur einem Knopfdruck startet das System den Nivellierungsvorgang, sodass Ihr Fahrzeug innerhalb weniger Minuten eben und stabil steht – unabhängig vom Zustand des Geländes oder Untergrunds.

Die wasserdichte elektronische Außeneinheit enthält die komplette Steuerung des Levelsystems. Die Steuereinheit wird an der Unterseite des Fahrzeugs montiert, um eine perfekte Nivellierung zu gewährleisten. Sie ist mit einer Bluetooth®-Antenne ausgestattet, sodass Sie das System kabellos über das Touchscreen-Panel innerhalb eines Radius von ca. bis zu 10 Metern um Ihr Fahrzeug herum bedienen können.

Die intuitive Bedieneinheit besteht aus einer Dockingstation (wird fest montiert in Ihrem Wohnmobil) und einem abnehmbaren Touchscreen-Panel. Im Notfall können die hydraulischen Stützen auch manuell betätigt werden. Aus Sicherheitsgründen ist das System nur betriebsbereit, wenn der Zündschlüssel abgezogen ist, und kann nicht verwendet werden, solange der Motor läuft.

Die hydraulischen Hubstützen variieren je nach Marke, Typ und Baujahr des Fahrzeugs und bieten eine Tragfähigkeit von ca. 1880 kg. Die hydraulischen Hubstützen können durch ihren Flansch direkt am Fahrgestell oder mittels fahrzeugspezifischer Adapter installiert werden. Die Hubstützen und Adapter werden komplett mit allen für die Montage erforderlichen Befestigungselementen geliefert. Gesamtgewicht: ca. 50-60 kg

Lieferumfang: vier hydraulischen Hubstützen, Pumpeneinheit samt Schläuchen, ein innovatives Touchscreen, Dockingstation sowie eine elektronischen Steuereinheit.
(Öl nicht im Lieferumfang: Empfehlung des Herstellers MOL ATF)

HINWEIS: Bitte teilen Sie uns vor dem Kauf Ihre Fahrzeugdaten mit, damit wir das passende System für Ihr Fahrzeug im Vorfeld klären und bestätigen können. Wir empfehlen die Installation von einem Fachbetrieb.





Fahrzeug	Modell	Höhe Frontstützen		Höhe Heckstützen		Art. Nr.	Preis
		Min. mm	Max. mm	Min. mm	Max. mm		
Fiat Ducato X250/290	mit Fiat Original Chassis	371	731	348	689	**465784**	**5599,--**
Fiat Ducato	mit Van Chassis	371	731	348	689	**465785**	**5599,--**
Fiat Ducato	mit Van-Tiefrahmen-Chassis*	310	550	310	550	**465786**	**5599,--**
Alko X250/X290	Fiat Chassis	371	731	348	689	**465792**	**5419,--**
Mercedes-Benz Sprinter		495	860	455	765	**465795**	**4970,--**
Mercedes-Benz Sprinter	> 2006	455	765	455	765	**465796**	**4970,--**
Ford Transit	kurzer Radstand, Einzelbereifung	371	731	371	731	**465797**	**5599,--**
Ford Transit	langer Radstand, Einzelbereifung	371	731	371	731	**465798**	**5599,--**

*tiefergelegtes Fahrzeuggestell, das extra für den Umbau zu Reisemobilen entwickelt wurde

12V | MAX. 5 t STÜTZ-LAST | INKL. FERNBE-DIENUNG

NEW

Hydraulische Hubstützen - automatisches 12 V-Nivelliersystem für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

- **Hydraulische Hubstützen für Vans und Reisemobile**
- **Für Fahrzeuge bis 5 Tonnen geeignet**
- **12 V Stromversorgung über das Bordnetz**
- **Automatische Nivellierung Ihres Fahrzeugs per Fernbedienung oder Knopfdruck auf dem Display**
- **Tragkraft pro Teleskopstütze ca. 1900 kg**
- **Platzsparend unter dem Fahrzeug installiert**
- **Bewegliche Teller: passt sich dem Gelände und Untergrund an**

Handliche Funk-Fernbedienung für alle automatische Funktionen. Der Nivellierungssensor kann unter dem Fahrzeug platziert werden.
Digitales Display zur Kontrolle und zur manuellen Steuerung des Systems. Eine Nivellierung der Achsen oder der Fahrzeugseiten ist ebenfalls möglich.
Zusätzliche Parkfunktion per Knopfdruck auf dem Display. Fahrzeug stabilisiert (Parkfunktion), ohne es vollständig anzuheben. Hubstützen fahren in ca. 33 Sekunden wieder ein. Das 12 V-System ist passwortgeschützt und verfügt über eine Notfalltaste, die das System sofort stoppt.
Zur Installation des Systems werden fahrzeugspezifische Adapter sowohl für die Front- als auch die Heckachse benötigt.
Eine Wiegefunktion ist optional nachrüstbar (siehe optionales Zubehör).

Lieferumfang:
4 Teleskopstützen, fahrzeugspezifische Adapter, Fernbedienung, Display für manuelle Ausrichtung und Überwachung des Systems, Nivellierungssensor, Kabelsatz, 5 Liter Hydraulik-Öl, Ölwanne, kürzbare Schlauchleitungen (40 m), Gewicht: ca. 60 - 70 kg

HINWEIS: Bitte teilen Sie uns vor dem Kauf Ihre Fahrzeugdaten mit, damit wir das passende System für Ihr Fahrzeug im Vorfeld klären und bestätigen können. Wir empfehlen die Installation von einem Fachbetrieb.
Das passende Bestellformular über diesen QR Code downloaden:







ab **5999,--**



NOTFALLTASTE
Stoppt das System sofort

SELBSTNIVELLIEREND
Die Hubstützen nivellieren das Fahrzeug automatisch

AUTOMATISCHES EINFAHREN
Die Hubstützen werden in etwa 33 Sekunden eingefahren

PARK FUNKTION
Bei Aktivierung wird das Fahrzeug stabilisiert

Fahrzeug	Modell	Höhe Frontstützen		Höhe Heckstützen		Art. Nr.	Preis
		Min. mm	Max. mm	Min. mm	Max. mm		
FIAT DUCATO > 2008 (und baugleiche)	Original Chassis	385	857	350	752	**465702**	**5999,--**
FIAT DUCATO > 2008 (und baugleiche)	Van Chassis	385	857	350	752	**465703**	**5999,--**
FIAT DUCATO > 2008 (und baugleiche)	AL-KO Standard Chassis	385	857	335	707	**465704**	**5999,--**
Mercedes-Benz Sprinter > 2018	mit Frontantrieb	385	857	385	857	**465705**	**6250,--**
Mercedes-Benz Sprinter > 2020	AL-KO Chassis	385	857	335	707	**465706**	**6250,--**
Mercedes-Benz > 2023	SLC-Chassis (super light chassis)	480	1142	480	1142	**465707**	**6250,--**
Ford Transit > 2022		350	752	350	752	**465708**	**6250,--**

Optionales Zubehör:

NEU: Nachrüstbare Wiegefunktion
Fahrzeug wird angehoben und gewogen ± 50 kg **465800** **649,--**

① **Kunststoffgehäuse**
für Außenmontage der Hydraulikeinheit **465778** **61,20**

② **Stützplatten 300 x 300 x 30 mm**, 4 Stk. **465780** **115,--**

③ **Aufsetzschutz für Reisemobile**
Universal-Kunststoffräder für Reisemobile und Vans. Montage erfolgt am Fahrzeugrahmen. Vermeidet Schäden bei Stößen und beim Aufsetzen des Hecks. Traglast 1.000 kg pro Rad. Abmessung: L18 x B7 x H17 cm
Lieferumfang: 2-er Set Kunststoffrad mit Montageplatte inkl. Schrauben.
465779 **203,--**

① 

② 

③ 

AirLift Maxi

FÜR DIE HINTERACHSE



Auflastungs konfigurator:



Ohne Federungssystem



Mit Federungssystem

Zusatzluftfeder-System für die Hinterachse für Fiat Ducato, MB Sprinter, Ford Transit und VW Crafter

- **Erhebliche Steigerung des Fahrkomforts und der Sicherheit**
- **Verringerung der Seitenwindempfindlichkeit**
- **Zusätzliche Bodenfreiheit an der Hinterachse**
- **2-Kreis-System für getrennte Befüllung der Bälge**
- **Inklusive Auflastungsgutachten für alle genannten Fahrzeugmodelle**

Das Linnepe Zusatzluftfeder-System sorgt für mehr Fahrkomfort und höhere Sicherheit. Der unkomplizierte Einbau des kompressorgesteuerten AirLift Maxi erfolgt an der Hinterachse unter Beibehaltung der vorhandenen Blattfedern. Die Befüllung der Luftbälge erfolgt ganz bequem über das Bedienteil im Cockpit. Der AirLift Maxi wird als 2-Kreis-System mit Kompressor geliefert.

Fiat von 94-06 – Euro-Chassis (Ducato/Boxer/Jumper) Mod. 230/244		
Zwei-Kreis 6“	**467599**	**799,–**
Fiat ab 7/06 – Euro-Chassis [1] (Ducato/Boxer/Jumper) Mod. X250/X290		
Zwei-Kreis 8“ (ohne elektrische Parkbremse)	**467600**	**1000,–**
Fiat ab 9/21 – Euro-Chassis [1] (Ducato/Boxer/Jumper) Mod. X250/X290		
Zwei-Kreis 8 (mit elektrischer Parkbremse)	**467613**	**1000,–**
MB Sprinter NCV3 906, 04/06 – 05/18 & NCV3 907, > 06/18,		
mit Heckantrieb, einzelbereift, Zwei-Kreis 6“	**467601**	**1000,–**
MB Sprinter 910, mit Frontantrieb, einzelbereift[1]		
Zwei-Kreis 6“	**467614**	**1049,–**
Ford Transit		
Zwei-Kreis 6“		
06/2006-03/2014, mit Frontantrieb, einzelbereift	**467605**	**1049,–**
05/2014-04/2019, mit Frontantrieb, einzelbereift[1]	**467606**	**1049,–**
05/2019-, mit Frontantrieb, einzelbereift[1]	**467607**	**1049,–**
05/2019-, mit Frontantrieb, einzelbereift, (mit elektronischer Parkbremse)	**467616**	**1049,–**
VW Crafter/MAN TGE > 04/2017[1], FWD/RWD/4-WD einzelbereift		
Zwei-Kreis 8“	**467608**	**1299,–**

[1] Weitere Varianten in unserem Onlineshop oder auf Anfrage verfügbar.



Ohne ProShock



Mit ProShock



Komfortfederbein für die Vorderachse für Fiat Ducato und baugleiche Eurochassis

NEW

- **Mehr Stabilität bei Seitenwind**
- **Verbessertes Lenkverhalten**
- **Bessere Traktion und Kurvenlage**
- **Angenehmes Fahrgefühl durch angehobene Vorderachse**
- **Spürbar weniger Fahrgeräusche**

Gemeinsam mit Bilstein hat Linnepe auf Basis ihrer CoilSpring ein komplett vormontiertes Federbein für Fiat Ducato und baugleiche Eurochassis entwickelt. Es lässt sich in der Fachwerkstatt schnell austauschen und ist auch für die Auflastung geeignet.

Fiat Ducato X250/ X290 (und Baugleiche)		
Heavy Chassis	**466802**	**1750,–**
Light Chassis	**466801**	**1750,–**



VB – Verstärkte Schraubenfedern – mehr Komfort, mehr Sicherheit

Die verstärkten Schraubenfedern VB-CoilSpring sorgen dafür, dass wieder das originale Fahrzeugniveau erreicht wird. Rechnerisch bekommt man wieder “Restfederweg”. In den meisten Fällen liegt der Rahmen fast am Anschlagspuffer, durch die Vergrößerung des Restfederweges schlägt das Fahrzeug nicht mehr so schnell durch und wird komfortabler.

VB-CoilSpring Vorderachsfeder (Auch für Ducato 8 > 09/2021 geeignet)

Fiat Ducato 250, ab 06/2006		
Light Version	**46565**	**615,–**
Heavy Version	**465652**	**615,–**
Komfort Version	**465653**	**615,–**
Fiat Ducato 244/230, Bj. 94-06		
Light Version	**46566**	**607,–**
Heavy Version	**465662**	**607,–**

Angaben ohne Gewähr



Komfortabel und sicher fahren:

- **Erhöht den Federweg, vermeidet Seitenneigung**
- **Verbessert die Traktion bei frontgetriebenen Fahrzeugen**
- **Deutlich bessere Straßenlage und Windunempfindlichkeit**
- **Vormontierte, fahrzeugspezifische Komplett-Sets**
- **Dem Fahrzeug angepasste Bedienelemente**
- **Mit Manometern und Druckkontrollregelung**
- **Zweikreissystem und Qualitätskompressor**

VB-SemiAir – 2-Kreis-Zusatzluftfeder 8″ Komfort-Set

Das Komfort-Set für Reisemobile besteht grundsätzlich aus den gleichen Komponenten wie das Basis-Set inklusive dem Kompressor-Set. Es ist jedoch speziell für die verschiedenen Fahrzeugtypen vormontiert und beinhaltet fahrzeugspezifische Bedienelemente, die den Bedienkomfort der Anlage wesentlich erhöhen.

Lieferumfang Komfort-System:
VB-SemiAir 8″ Zoll Luftbälge, Kompressor mit Überdruckventil (Kabel, Luftleitung und alle Ventile vormontiert) mit 2 Manometern und 2 pneumatischen Bedienschaltern (vormontiert), Bedienteil passend zum Armaturenbrett oder Sitzkiste, alle Befestigungsmaterialien.



Automatikgetriebe, Becherhalter links



Schalt- oder Automatikgetriebe, Becherhalter rechts



Fiat Ducato 8 mit digitalem Bedienelement



Bedienteil Armaturenbrett



Bedienteil Fahrersitz

	Passend für Fahrzeug	Bedienteil	Art. Nr.	Preis
	Fiat Ducato X250/X290 > 2006, für Fahrgestelle mit Standard Federung	Digitales Bedienelement	**467102**	**1209,--**
	Fiat Ducato X250/X290 > 2006, ohne elektronische Handbremse, Bedienteil links	Armaturenbrett	**46712**	**1286,--**
NEU	Fiat Ducato X250/X290 > 2006, mit elektronischer Handbremse, Bedienteil rechts	Armaturenbrett	**467100**	**1219,--**
	Fiat Ducato X250/X290 > 2006, für Rechtslenker (UK)	Armaturenbrett	**467121**	**1219,--**
	Renault Master, Opel Movano > 2010 Frontantrieb	Armaturenbrett	**467124**	**1150,--**
	Renault Master, Opel Movano > 2010 Heckantrieb	Armaturenbrett	**467125**	**1162,--**
NEU	Renault Master, Opel Movano > 2010 X62 Frontantrieb	Armaturenbrett	**467126**	**1072,--**
NEU	Volkswagen Crafter > 2017	Armaturenbrett	**467120***	**1336,--**
	Mercedes-Benz Sprinter (NCV-3) 209-324, Volkswagen Crafter 28-35, 2006-2017	Armaturenbrett	**467122**	**1209,--**
	Mercedes-Benz Sprinter (NCV-3) 409-524, VW Crafter 35-50, 2006-2017, mit Zwillingsbereifung	Armaturenbrett	**467123**	**1236,--**
NEU	Mercedes-Benz Sprinter (VS30) Heckantrieb ab 2018, Automatikgetriebe	Armaturenbrett ①	**467119**	**1245,--**
NEU	Mercedes-Benz Sprinter (VS30) 4x4 ab 2018, Automatikgetriebe	Armaturenbrett ①	**467130**	**1367,--**
NEU	Mercedes-Benz Sprinter (VS30) Frontantrieb ab 2018, Automatikgetriebe	Armaturenbrett ①	**467132**	**1245,--**
NEU	Mercedes-Benz Sprinter (VS30) Frontantrieb ab 2018, Schaltgetriebe	Armaturenbrett ②	**467133**	**1245,--**
NEU	Mercedes-Benz Sprinter (VS30) Heckantrieb ab 2018, Schaltgetriebe	Armaturenbrett ②	**467131**	**1245,--**
NEU	Mercedes-Benz Sprinter (NCV-3) 209 - 324, Volkswagen Crafter 28-35, 2006-2017	Fahrersitz	**467127**	**1152,--**
NEU	Mercedes-Benz Sprinter (NCV-3) / Volkswagen Crafter, 2006-2017	Fahrersitz	**467118**	**1209,--**
NEU	Mercedes-Benz Sprinter (VS30) Frontantrieb, > 2018	Fahrersitz	**467128**	**1139,--**
NEU	Mercedes-Benz Sprinter (VS30) 4x4 > 2018	Fahrersitz	**467129**	**1245,--**

*** 7″ Zoll Luftbalg**

Angaben ohne Gewähr

CARBEST



3* JAHRE GARANTIE

EXKLUSIVE

TECHNIK FÜR FREIZEIT-FAHRZEUGE

Solar Module / Batterien und Ladetechnik / Inverter / Kühlboxen und Kühlschränke / Klimaanlagen / Heizungen / TV und SAT Anlagen / Fahrzeugfenster und Dachhauben / Gaskocher / Sanitärtechnik / Fahrzeugleuchten und viele weitere Produkte.



ALLE PRODUKTE AUF WWW.CARBEST.DE

*Unsere ausführlichen Garantiebedingungen auf Seite 1080.

CARBEST by ESI

Luftfedersystem Basic und Premium für Fiat Ducato/ Peugeot Boxer und Citroën Jumper > 2014, auch für Fiat Ducato 8 (> 09/2021) und für Opel Movano > 2021

- **2-Kreis-System mit Kompressor und getrennt regelbaren Luftbälgen**
- **Erhebliche Steigerung des Fahrkomforts**
- **Erhöhte Seitenstabilität und bessere Straßenlage**
- **Passgenaues Bedienelement für Fiat Ducato**
- **Montage erfolgt an der Hinterachse**

2-Kreis-System mit zentraler Befüllung beider Luftbälge und anschließender unabhängiger Reduzierung des Luftdrucks im linken und rechten Luftfederbalg. Dadurch lassen sich Radlastunterschiede schnell erkennen und ausgleichen. Mit Hilfe der zwei Manometer im Innenraum kann der Luftdruck überwacht werden. Das erhöht nicht nur Ihren Fahrkomfort, sondern steigert auch deutlich Ihre Sicherheit während der Fahrt. Selbst bei höherer Beladung lässt sich Ihr Reisemobil sicher und komfortabel steuern – dank höherem Federweg und geringerer Seitenneigung. Gesteuert wird der Luftdruck über das spezielle Ducato-Bedienelement.

Lieferumfang: Zusatzluftfedern links und rechts mit fahrzeugspezifischen Anschlüssen, fahrzeugspezifisches Bedienelement mit Sicherheitsventilen, 2 Manometern und Schaltern, 12V Kompressor-Kit, Rilsan-Rohre, kleines Hardware-Set für die Montage, spezifische und detaillierte Montageanleitung mit Abbildungen für jeden Schritt.

Luftfedersystem Basic 6“



Empfohlen für Vans oder Wohnmobile mit Radstand 300 cm und 345 cm ohne Motorradträger.

① **Ohne elektronische Parkbremse**	**467631**	**675,–**
② **Mit elektronischer Parkbremse**	**467634**	**699,–**

Luftfedersystem Basic 8“



Empfohlen für Reisemobile mit Radstand 345 cm und 403 cm. Auch bei Fahrzeugen mit Heckgarage oder Heck-/Motorradträger und für schwerere Beladungen. Für Fahrzeuge ohne elektronische Parkbremse.

	467632	**825,–**

Luftfedersystem Premium 7,3“



Empfohlen für Reisemobile mit Radstand 300 cm und 345 cm mit Heckgaragen oder Heckträger. Auch für Radstand 403 cm.

	467630	**1050,–**

Mit Auflastungsgutachten





Montagedarstellung

Ein/Ausschalter des Kompressors (zur Befüllung beider Luftbälge)



Abbildung zeigt 467634

Reduzierung des Luftdrucks im rechten oder linken Luftbalg



Funktionsaufbau von 467630

HINWEIS: Nur für Fahrzeuge mit Frontantrieb und Einzel- oder Doppelblattfeder. Fahrbetrieb zwischen 1,8 bar bis 4,0 bar

Nicht geeignet für Fahrzeuge:
- Mit Niveauregelung
- Mit serienmäßigem Luftfahrwerk
- Mit AL-KO Hinterachse
- Mit lastabhängigem Bremsdruckregler an Achse 2

Wir empfehlen den Einbau durch eine Fachwerkstatt.



Schicke Alu-Kompletträder mit Delta Felge Klassik B für Ford Tourneo/Transit Custom > 2023, Volkswagen Transporter und Fiat Ducato

- **4 Stück Leichtmetallfelgen inklusive Bereifung**
- **Inklusive Radbolzen, Kappen, Reifenmontage und Auswuchten**
- **M+S Kennzeichnung und Schneeflockensymbol**
- **Mit TÜV-Teilegutachten, Eintragung in die Fahrzeugpapiere nötig**
- **In edlem Matt-Schwarz**

Lieferumfang: 4 Reifen montiert auf Felge, gewuchtet, Radbolzen, Kappen und TÜV-Teilegutachten.
Lieferzeit: max. 1-3 Wochen.

① **4x Felge+Reifen für Ford Tourneo/Transit Custom >2023,**
18 x 8,5 Felge 6/120 ET40 mit Nankang AW8 (235/55R18).
Ganzjahresprofil mit 100 % Straßeneigenschaften.
Mit original Ford Reifendrucksensor (vorinstalliert)
47072 **4290,--**

② **4x Felge+Reifen für Volkswagen Transporter 6.1**
18 x 8,5 Felge mit General Grabber AT3 Bereifung (235/55R18).
Ganzjahresprofil mit 50 % Gelände und 50 % Straßeneigenschaften
Ohne Reifendrucksensor **46063** **3875,–**

Mit original VW Reifendrucksensor* (vorinstalliert)
* Wegen der technischen Gegebenheiten nur geeignet für VW T6.1
46066 **4264,–**

③ **4x Felge+Reifen für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer Maxi,**
18 x 8,5 Felge 5/130 ET45 mit Loder AT#1 Bereifung (255/55R18).
Ganzjahresprofil mit 40 % Gelände und 60 % Straßeneigenschaften, mit weißem Aufdruck. Abb. ähnlich.
Optionales Zubehör: Kotflügelverbreiterung 25 mm (Art. Nr. 912165) oder 50 mm (Art. Nr. 912166)
Ohne Reifendrucksensor **47073** **4290,--**



Spurverbreiterung für Vorder- / und Hinterachse

- **Reduziert die Seitenneigung**
- **Stabilisiert bei Seitenwindempfindlichkeit**
- **Geringerer Reifenverschleiß**

Lieferumfang: 2 Distanzscheiben, Befestigungsschrauben, TÜV-Festigkeitsgutachten. Für alle Serienbereifungen zu verwenden.

Fiat Ducato > Bj 07/2006 X250 Typen 250, Typ 250D und ab Bj. 05/1994 - 06/2006, Typ 230/244. Verbreiterung 60 mm,
Preis pro Achse **47038** **207,–**

Fiat Ducato > Bj 07/2006 X250 Typen 250L,D und **Fiat Ducato (Maxiachsen)** ab Bj 05/1994-2006 X250 Typen 250L,*D Typ 230D *L *M und Typ 244*B *D *L *M. Verbreiterung 60 mm,
Preis pro Achse **47030** **348,–**



17" Wavestar 4er Set Alufelgen für Renault Trafic

- **Exklusives mattes Design**
- **Mit TÜV/ABE**

Felgengröße: 7,0x17", 5-Loch.
Lochkranz: 5x 130 mm **46074** **950,--**



Radzierblende Meridian für Volkswagen Transporter

- **Hochwertiger, schlagfester Kunststoff**
- **Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme**
- **4 Stück im Set**

Extrem guter Look und voll im Trend für fast alle gängigen 16" Felgen. Farbe: Schwarz
46044 **38,80**



Radzierblende für Fiat Ducato

- **Erstausrüster Standard**
- **Aus hochwertigem ABS-Kunststoff**
- **Mehrschichtlackierung**
- **4 Stück im Set**

Amsterdam, Chrom-finish poliert:

15"	46018	100,–
16"	46019	112,–

Itah, Silber:

15"	460250	50,40
16"	460251	54,10

Weitere Spurverbreiterungen finden sie unter www.reimo.com



easydriver Reifendrucksensoren safetyre für App-Nutzung – Reifendruckkontrolle für alle Caravans, Reisemobile und Anhänger

- **Einfach die Sensoren anstelle der normalen Kappen auf das Ventil aufsetzen**
- **Packungsinhalt 2 Sensoren** (bei Bedarf können 2 oder 3 Sets gleichzeitig genutzt werden)
- **Gewicht ca. 9,5 g je Sensor**
- **Einsatztemperaturen -20 °C bis 85 °C**
- **Diebstahlsicherung durch Sicherungsmutter**
- **Anzeige über die kostenlose easydriver App**
- **Inkl. Austauschbarer Batterie (Batterie CR 1632)**
- **Max. Reifendruck 6,3 bar**

Bluetooth 2,4 GHz, Betriebsspannung 3 V.

47427 **142,–**

CARBEST



102,–

Transportabler Kompressor mit hoher Leistung

- **Ideal für den Einsatz im Offroad- oder Camping-Bereich**
- **Leistungsfähiger Luft-Kompressor mit ausreichend Power auch für größere Reifen**

Premium Mini-Kompressor für Reifen, Schwimmhilfen und Schlauchboote.
Eigenschaften: 12 Volt, 360 Watt, Druck 10 Bar/150 PSI, Fördervolumen 90 Liter/Min. Integrierter Thermoschutzschalter und robustes Gehäuse aus Metall.
Lieferumfang: Kompressor mit Transporttasche, Ventilaufsätzen, Batterieklemmen zum direkten Anschluss an die Batterie (Kabellänge 3 m) und Reifenfüllschlauch mit 8 m Länge.

474081 **102,–**





Universal TREKFINDER Kotflügelverbreiterungen

- **Aus flexiblem, hochwertigen schwarzen Kunststoff**
- **In 25 mm oder 50 mm Breite erhältlich**
- **Ideal bei Verwendung von Spurverbreiterungen oder großen Felgen**
- **Inkl. TÜV-Prüfbericht und Montageanleitung**

Die Kotflügelverbreiterungen haben eine Länge von 3 m und können individuell zugeschnitten werden. Klebemontage unter der Stegkante im Radkasten.

① **25 mm Breite** **912165** **60,10**
② **50 mm Breite** **912166** **60,10**

Reifendrucküberwachung





- **Kabellose Montage**
- **Kontrolliert permanent den Reifendruck**
- **Erhöht die Reifen-Laufleistung**
- **Warnschwellen separat für jede Achse einstellbar**
- **Diebstahlsicherung**
- **System erweiterbar auf 6 oder 8 Sensoren**

Mit dem TireMoni Reifendruck-Überwachungssystem kontrollieren Sie permanent den Luftdruck Ihrer Reifen. Unfälle werden so wirkungsvoll vermieden. Zusätzlich sparen Sie mit dem optimalen Reifendruck kostbaren Sprit und die Reifen-Laufleistung erhöht sich deutlich.
Technische Daten: Messbereich 0 - 11 bar, Messgenauigkeit 0,14 bar.
Lieferumfang: 1x TireMoni Anzeigegerät inkl. Batterien AAA, 4 (6) x Checkair Reifendruck Sensoren inkl. Batterien CR1632, 12 Volt Anschlusskabel, Befestigungsrahmen, Bedienungsanleitung.

③



① **Überwachungssytem TM - 260** mit 6 Sensoren	**47416**	**428,–**
① **Überwachungssytem TM - 240** mit 4 Sensoren	**47415**	**346,–**
② **Überwachungssytem TM - 210** mit 4 Sensoren	**47410**	**305,–**
③ **Ersatzbatterie** für Sensor,Typ CR 1632	**47414**	**5,15**

Reifen-Pannenhilfe-Set

Reifendicht-Gel in den platten Reifen einfüllen und mit dem Kompressor aufpumpen. Fahrt mit max. 80 km/h bis zur nächsten Werkstatt möglich.
Lieferumfang: 700 ml Reifendichtgel, 12V-Mini-Kompressor, Ventilöffner mit Zubehör und Aufbewahrungstasche. **47404** **67,30**

Ersatzflasche Reifendicht-Gel
700 ml Inhalt. **474061** **31,50**



Reifenschutzhülle

CARBEST

- **3-lagiges isolierndes Material**
- **Reflektierende Fläche, um Hitzeentwicklung zu verringern**
- **Komplette Abdeckung**
- **2 Ösen zur Befestigung**

Farbe: Silber **90494** **12,60**

Weitere Schutzhüllen finden Sie auf Seite 24



CARBEST



① Spiegelprotektoren für Minivans

Passend für: Citroën Jumpy > 2017, Citroën Spacetourer 2017, Citroën Berlingo III Panel Van > 2019, Citroën Berlingo III Passenger Van > 2019, Opel Vivaro > 2019, Peugeot Expert > 2017, Peugeot Traveller > 2017, Toyota Proace III > 2017

ABS Chrom, 2 Stk.	**45850**	**61,20**

Spiegelprotektoren für Reisemobile/Kastenwagen

Für Fiat Ducato (auch geeignet für Ducato 8 > 09/2021, nicht passend für Fiat Ducato > 2025),
Citroën Jumper, Peugeot Boxer > 2006 (X250 und X290)

- **Material Kunststoff, hochglänzend lackiert**
- **Passgenau**
- **Selbstklebend**

Schützt den Spiegel vor Beschädigungen oder verdeckt vorhandene Beschädigungen. Lange Version für Teilintegrierte und Alkoven, kurze Version für Kastenwagen. Verfügbar in Weiß, Chrom und Schwarz. Je 2 Stk.

② **Schwarz:**		
Kurze Version	**45813**	**71,40**
Lange Version	**45814**	**71,40**
③ **Weiß:**		
Kurze Version	**45815**	**71,40**
Lange Version	**45816**	**71,40**



CARBEST

Weitwinkel-Linse für bessere Rücksicht

- **Vergrößert das Sichtfeld**
- **Personen und Hindernisse hinter dem Fahrzeug besser erkennbar**
- **Auffahrrisiko beim Rückwärtsfahren sinkt**
- **Leicht anzubringen**



Glatte Seite der Linse anfeuchten, auf das gesäuberte Rückfenster andrücken. Hält sehr gut, lässt sich leicht wieder entfernen.

Fahrzeuglänge bis 3 m	**15 x 20 cm**	**47105**	**10,50**
Fahrzeuglänge bis 5 m	**20 x 25 cm**	**47106**	**11,50**
Fahrzeuglänge ab 5 m	**27 x 35 cm**	**47107**	**17,80**





CARBEST

Runder Weitwinkelspiegel

- **Verbessert die Sicht im toten Winkel**
- **Für sicherheitsbewusste Fahrer**
- **Zum Aufkleben auf den Rückspiegel**

Montage: Rückseite selbstklebend, wird einfach auf den Rückspiegel aufgeklebt. Durchmesser 50 mm. **471002** **3,15**

Doppelwinkelspiegel zum Aufstecken auf den Außenspiegel



Eine große Auswahl an Caravan Spiegeln finden Sie in der Rubrik Wohnwagentechnik und unter: www.reimo.com

- **Verbessert die Rücksicht**
- **Wird auf den Rückspiegel aufgeklipst**
- **Spiegelgläser können unabhängig voneinander eingestellt werden**
- **Verringert den toten Winkel**
- **Universell einsetzbar**

Herkules Double View

Rechts	**47126**	**11,50**
Links	**471261**	**11,50**





Überlisten Sie den toten Winkel

- **Verkleinert den toten Winkel**
- **Verbessert die Rücksicht**
- **Vermeidet Unfälle**

Herkules Aufsatzspiegel

Montage: Wird auf den Spiegel aufgesetzt. Spiegelglas wird entfernt und mittels Schrauben festgeklemmt.

① **Herkules Spiegel klein** (B 15 x H 7 x T 6 cm)	**47159**	**14,20**
② **Herkules Spiegel groß** (B 15 x H 12 x T 7,5 cm)	**47160**	**16,80**

Für Mercedes-Benz Sprinter > 2006 (NCV3, VS 30) Länge 593 mm und Volkswagen Crafter 1 und 2 / MAN TGE, Länge 593 cm bzw. 599 cm



Abb. zeigt Verbreiterung links, MAN

Die Montage einer Karosserieverbreiterung am Sprinter und Crafter erweitert die Liegebreite im Fahrzeugheck auf der Fahrerseite (links) um ca. 110 mm, auf der Beifahrerseite (rechts) um ca. 60 mm.

Durch das verbreiterte Platzangebot ist die Montage eines Querbetts im hinteren Bereich Ihres Maxi-Campers problemlos möglich. Steigern Sie den Schlafkomfort, indem beide Fahrzeugseiten mit einer Karosserieverbreiterung ausgestattet werden.
Die aerodynamischen GfK-Formen passen sich sehr gut den Fahrzeugkonturen an und erhöhen die Fahrzeugbreite um nur wenige Zentimeter.

Montage: Die Verbreiterungen werden fest mit der Karosserie verklebt und durch zusätzliche Nieten stabil mit der Fahrzeugwand verbunden. Erhältlich für Fahrerseite (MB Sprinter, VW Crafter, MAN) und Beifahrerseite (VW Crafter, MAN).

Karosserieverbreiterungen:

Für Volkswagen Crafter > 2016 / MAN TGE

Für Volkswagen Crafter 2 / MAN TGE > 2016, Fahrzeuglänge: 593 cm bzw. 599 cm. Material: GfK, Oberfläche: Gelcoat schwarz, lackierbar.
Position: links, erweitert den Innenraum um ca. 110 mm.
15095 **529,–**

Position: rechts hinter der Schiebetür
Erweitert den Innenraum um ca. 60 mm.
150951 **529,–**

Für Volkswagen Crafter 2006 - 2016 / Mercedes-Benz Sprinter > 2006

Für Volkswagen Crafter 1 / Mercedes-Benz Sprinter 2 > 2006 (NCV3, VS 30), Fahrzeuglänge: 593 cm. Material: GfK, Oberfläche: Gelcoat. Farbe schwarz (VW Crafter 1), Farbe Weiß (MB Sprinter), lackierbar.
Position: links, erweitert den Innenraum um ca. 80 mm.
15096 **509,–**

Optionales Zubehör: Schiebetür Abstand-Kit für Volkswagen Crafter > 2016 / MAN TGE

Das Schiebetür-Abstand-Kit wird benötigt, wenn rechts eine Karosserieverbreiterung montiert wird. Das Kit erweitert den Abstand zwischen der geöffneten Schiebetür und der Fahrzeugkarosserie. So kann die Schiebetür auch bei montierter Karosserieverbreiterung komplett geöffnet werden.
28500 **142,–**


Abb. zeigt Verbreiterung Volkswagen Crafter 2, rechts


Abb. zeigt Verbreiterung Mercedes-Benz Sprinter 2, links

FIAMMA





Mud Flap Rear - Schmutzfänger für Fahrzeugheck des Reisemobils

Einfache Montage am Fahrzeugheck. Aus solidem, aber flexiblem Gummi. Es ist möglich, mehrere Mud Flap Rear zu verbinden und so eine durchgehende „Wand“ zu schaffen. Komplett mit lackierten Stahlhalterungen.
Gewicht 1,2 kg, 2 Stück **912152** **58,70**





Mud Flap Front - Schmutzfänger Vorderräder für Fiat Ducato > Bj. 06/2006

Praktische und einfache Montage mit den mitgelieferten lackierten Stahlhalterungen. Gefertigt aus solidem, aber flexiblem Gummischaumstoff.
Gewicht 1,2 kg, 2 Stück **912151** **63,50**

SERVICEDOSEN FÜR DIE FAHRZEUGAUSSENWAND



12 V Steckdose 10 A, 150 W



Standard 32 mm (1,25")
Bohrlochdurchmesser.
Eingangsspannung 10 - 15 V,
Eingangsstrom max. 10 A, Ausgang max. 150 W.
Maße 64 x B 61 x H 68 mm

820162 **50,30**

12 V Dual USB-C Dose, 6 A



Eingangsspannung 12/24 V,
System 10 - 32 V DC, Eingangsstrom max 6 A,
Ausgang Typ C 12 V: 3 A max,
Ausgang Typ C 24 V: 3 A max.
Maße: L 8 2x B 61 x H 68 mm

820163 **81,50**



SCANSTRUT

Ventura Serie

- **Einfache Installation und schneller Zugriff**
- **Federbelastete Deckel, UV-beständig**
- **Robuste Haltbarkeit und Wasserdichtigkeit gemäß IP68 und IP69K**

Sat Außendose

Einfach die wasserdichte Abdeckung anheben und Ihr Antennenkabel anschließen, um sofortige Unterhaltung zu genießen. Anschlussart Dual F-Typ Koaxial, Impedanz 75. Kabellänge 500 mm

820167 **41,90**

Außendusche

Perfekt für Vanlifers, Bootsfahrer, Camper und Overlander. Das Kaltwasserduschset bietet einen schnellen, problemlosen Zugang zu kaltem Wasser, wo immer Sie unterwegs sind.
Lieferumfang: 3 m langer Spiralschlauch, Edelstahl-Duschkopf mit 2 Strahlarten Jet und Shower.
Max. Water System Druck 8 Bar, Schlauch Ø 9 mm

820168 **110,--**

NEW

Orus Linie – mit Dichtung und Klappdeckel

- **Deckel und Gehäuse schließen bündig ab**
- **Aufbaumaß 20 mm**
- **Schutzart IP44**



Multifunktionsdose
mit 230V Steckdose,
12V-Anschluss,
1 Sat-Anschluss,
1 Digitaler TV-Anschluss
Maße: Ø 143 mm, Einbautiefe: 65 mm,
Aufbaumaß 20 mm.

Schwarz matt	**820404**	**76,60**
Weiß matt	**820403**	**76,60**



CEE-Einbausteckdose
Maße: Ø 143 mm, Einbautiefe: 100 mm,
Aufbaumaß 20 mm.

Schwarz matt	**820132**	**29,90**
Weiß matt	**820133**	**31,40**



Wassereinfüllstutzen
Durchmesser Tankdeckel 40mm.
Schließsystem HSC*. Maße: Ø 143 mm,
Einbautiefe: 85 mm, Aufbaumaß 20 mm.
Schlauchanschluss 40 mm.

Weiß matt	**652320**	**42,--**
Schwarz matt	**652321**	**42,--**

Dieseleinfüllstutzen
Durchmesser Tankdeckel 40 mm.
Schließsystem HSC*. Maße: Ø 143 mm,
Einbautiefe: 170 mm, Aufbaumaß 20 mm.

Weiß matt	**526241**	**38,80**
Schwarz matt	**526242**	**38,80**

*bitte separat bestellen, siehe S. 715 im Bereich Wasser/Sanitär

Service-Außensteckdosen mit Magnet-Klappdeckel

- **Stabiles Gehäuse mit Magnetverschluss gegen ungewolltes Öffnen**



Multifunktions-Außensteckdose

Mit USB-A und USB-C Eingang, 230 V 2x Antenne/TV,
Maß: 130x145 mm Deckel Weiß (RAL 9010)

820405 **97,50**

Multifunktions-Außensteckdose für 12 V / 230 V



2 x TV-Sat. Maße: 130x145 mm.

Weiß	**820392**	**64,80**
Hellgrau	**820394**	**64,80**
Grau	**820393**	**64,80**
Schwarz	**820395**	**64,80**

CEE Einspeisungssteckdosen

- **In 4 Farben erhältlich**



120 x 135 mm Einbautopf rund Ø 95 mm mit Klappdeckel.

Eingangsdose Weiß	**820374**	**33,50**
Eingangsdose Schwarz	**820375**	**33,50**
Eingangsdose Grau	**820376**	**33,50**
Eingangsdose Hellgrau	**820378**	**33,50**

Gas Steckdose



Mit Schnellverschlussventil DVGW-geprüft.
Maße: 120 x 135 mm. Einbautopf rund mit Klappdeckel.

Weiß	**65313**	**163,–**
Hellgrau	**652512**	**163,–**
Anthrazit	**652510**	**163,–**
Schwarz	**652511**	**163,–**

Diesel Einfüllstutzen



Schlauchanschluss: 50 mm (Verwendung nur mit Verschlussdeckel 65245)! Maße: 130 x 145 mm
Weiß (RAL9010) **526240** **67,30**

Verschlussdeckel für Diesel Einfüllstutzen
Mit Entlüftungsmembran und Anbindung.
(FF-System ZWO/HSC). Maße: 130 x 145 mm.
Schwarzer Kunststoff. **65245** **36,70**

Wasser Einfüllstutzen





Um 180° zu öffnender Deckel mit Magnet-Verschluss.
Zulassung nach KTW. Kunststoff IP 44.
Einbauöffnung: ca. Ø 95 mm. Aufbau: ca. 16 mm.
Außenmaß H 145 x B 130 mm. Mit Anschlussflansch Ø 40 mm.
Entlüftung/Überlauf mit 10 mm Anschluss. Ohne Tankdeckel, bitte Deckel, Schlüsselsatz und Schloss separat bestellen.

Farbe Schwarz	**65232**	**26,20**
Farbe Weiß	**65233**	**26,20**
Farbe Hellgrau	**65234**	**26,20**
Farbe Grau	**65235**	**26,20**

Aluprofile



① **Spannprofil**
Seitlicher Abschluss von Dachverkleidungen, erleichtert den Einbau. Stabiles Abschlussprofil für Verkleidungsplatten. Geeignet für Plattenstärken von 3-4 mm. Länge 2,54 m
Silber eloxiert **51210** **19,30**
GP* 7,60 /1 m

② **U-Profil**
zum Schutz von 15 mm Holzkanten.
Länge 2 m, 20 x 20 x 20 x 2 mm,
Silber eloxiert **58820** **23,60**
GP* 11,80 /1 m

Alu Winkelprofile
z.B. als Abschlussleiste für Bodenplatten, Bau von Bettauflagen oder Montage von Solarpanelen. Länge 2 m

③ 20 x 20 x 2 mm
Alu Natur **51201** **15,30**
GP* 7,65 /1 m

④ 30 x 20 x 2 mm
Alu Natur **51202** **19,30**
GP* 9,65 /1 m 13,40

⑤ 30 x 30 x 2 mm
Alu Natur **51203** **23,20**
GP* 11,60 /1 m

70 x 30 x 2 mm (o. Abb.)
Alu Natur **51205** **39,20**
GP* 19,60 /1 m

⑥ **Bodenabschlussleiste Alu**
Auf der Bodenbelagsseite angeschrägt zum leichteren Auskehren Ihres Mobils. Trittbereich geriffelt für hohe Rutschsicherheit. Ecke gerundet. 3 m-Stange, 25 x 14 x 1,5 mm, Schwarz eloxiert
51220 **28,70**
GP* 9,57 /1 m

Alu-Keder-Profilschienen

NEW



Mit 6 vorgebohrten Löchern (Inklusive Schrauben). Innendurchmesser 9 mm, Länge kürzbar

① **Neigung 45° - 100 cm** **901183** **9,40**
② **Neigung 90° - 100 cm** **901181** **9,40**
③ **Neigung 180° - 100 cm** **901182** **9,40**

Karosserie - Aluprofile silber eloxiert

Aluleisten für Karosseriebau bei Reisemobilen und Caravan, teilweise mit Kederschienen für 7,5 mm-Einzugkeder, zum Einzug von Zelten, Sonnensegeln oder Windschürzen. Bitte achten Sie auf die Frachtpauschalen (🚚) ab einer Länge von 2,10 m

V25 **27,20**

① **Abdeckleiste**
für Verbindungen, Maße 30 x 4 mm
2,4 m GP* 11,38 / 1 m **90190** **27,30**

② **Kantenleiste** 🚚
Schenkelmaß 27 x 11 mm
2 m GP* 10,50/1 m **901962** **21,–**
3 m GP* 10,13/1 m **901963** **30,40**

③ **Dichtung 27 x 11 mm**
10 m GP* 3,88/1 m **901988** **38,80**

④ **Abdeckgummi**
Füllprofil/Abdeckgummi für den Schraubkanal an der Kederschiene. Breite 12 mm.
Rolle mit 10 m
Silber GP* 0,73/1 m **90124** **7,35**
Schwarz GP* 0,73 /1 m **90122** **7,35**
Rot GP* 0,73 /1 m **901191** **7,35**
Rolle mit 200 m
Silber GP* 0,39/ 1 m **901240** **77,10**
Schwarz GP* 0,40/ 1 m **90123** **79,60**
Rot GP* 0,45/ 1 m **90119** **90,30**



Weitere Aluprofile finden Sie beim Zeltzubehör auf Seite 92

Dichtprofile/Kantenschutz

Kantenschutzprofile
Werden auf die Blechkante aufgeschoben. Klemmt durch eingearbeitetes Metallprofil.



① **klein** Klemmbereich 0,5-1,5 mm

5 m Schwarz	GP* 3,14/1 m	**294559**	**15,70**
10 m Schwarz	GP* 3,14/1 m	**294551**	**31,40**
50 m Schwarz	GP* 3,04/1 m	**294552**	**152,–**
100 m Schwarz	GP* 2,75/1 m	**294553**	**275,–**
5 m Hellgrau	GP* 3,14/1 m	**294639**	**15,70**
10 m Hellgrau	GP* 3,14/1 m	**294642**	**31,40**
50 m Hellgrau	GP* 3,04/1 m	**294643**	**152,–**

② **groß** Klemmbereich 1,5- 4,0 mm

10 m Schwarz	GP* 8,15/1 m	**294560**	**81,50**
40 m Schwarz	GP* 8,15/1 m	**294561**	**326,–**
100 m Schwarz	GP* 7,69/1 m	**294562**	**769,–**
10 m Hellgrau	GP* 8,57/1 m	**294640**	**85,70**
40 m Hellgrau	GP* 8,35/1 m	**294641**	**334,–**

Dichtprofile seitlicher Wulst – Klemmbereich 1,0 - 4,0 mm.
für Schlafdächer, Kabinentüren oder Fenster. Universal einsetzbar.



③ **10 x 5 mm** Wulstdurchmesser

5 m	GP* 6,70/1 m	**29388**	**33,50**
10 m	GP* 6,32/1 m	**29389**	**63,20**
50 m	GP* 6,52/1 m	**29393**	**326,–**

④ **15 mm** Wulstdurchmesser

5 m	GP* 12,84/1 m	**29386**	**64,20**
10 m	GP* 12,80/1 m	**29387**	**128,–**
50 m	GP* 12,38/1 m	**29449**	**619,–**



⑤ **Lippenprofil – Klemmbereich 1,0 - 4,0 mm**,
z.B. für T4 Dreamlineverkleidung am Fahrerhausausschnitt bei Schlaf- oder Hochdachmontage.

10 m	GP* 13,00/1 m	**294502**	**130,–**
50 m	GP* 12,66/1 m	**294503**	**633,–**
Easy-Fit T5 Profil			
5 m	GP* 18,34/1 m	**294504**	**91,70**
10 m	GP* 18,30/1 m	**294505**	**183,–**
50 m	GP* 17,90/1 m	**294542**	**895,–**



⑥ **Dichtungsgummiprofil für vorgehängte Fenster**
Für eine Wandstärke von ca. 28 mm. Selbstklebend für eine schnelle und einfachere Montage.
4 m GP* 15,30/1 m **322704** **61,20**
40 m GP* 13,97/1 m **3227040** **559,–**

Passende Klebstoffe auf Seite 422-425

Dichtprofile mit Dichtwulst – Klemmbereich 1,0 - 4,0 mm
Abdichtprofil z.B. für Fenster und verschiedene Schlafdächer.



⑦ **17 mm Dichtwulst**

10 m Wulst oben	GP* 11,50/1 m	**294506**	**115,–**
20 m Wulst oben	GP* 11,35/1 m	**294507**	**227,–**
50 m Wulst oben	GP* 5,50/1 m	**294517**	**275,–**
10 m Wulst ca. 30°	GP* 10,10/1 m	**294508**	**101,–**
20 m Wulst ca. 30°	GP* 10,15/1 m	**294509**	**203,–**
50 m Wulst ca. 30°	GP* 9,98/1 m	**294510**	**499,–**

⑧ **10 mm Dichtwulst**

10 m	GP* 10,10/1 m	**294512**	**101,–**
20 m	GP* 10,15/1 m	**294513**	**203,–**
50 m	GP* 7,12/1 m	**294518**	**356,–**



⑨ **Caravan Türdichtung, elfenbein /schwarz**
PVC-Kantenschutz mit langer Abdecklippe,

5 m	GP* 17,32/1 m	**294514**	**86,60**
10 m	GP* 17,30/1 m	**294515**	**173,–**
50 m	GP* 12,98/1 m	**294516**	**649,–**



⑩ **Gummidichtung**
Dichtgummi zwischen Seitenwand und Kabinentür/-klappe hellgrau WS 30 mm

5 m	GP* 11,42/1 m	**35010**	**57,10**
10 m	GP* 11,60/1 m	**35011**	**116,–**
15 m	GP* 11,53/1 m	**35012**	**173,–**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit
Paketversand nur bis 170 cm möglich, über 171 cm Frachtpauschale

LADEKANTENSCHUTZ EDELSTAHL / ALUMINIUM

CARBEST





① Edelstahl gebürstet



② Edelstahl schwarz gebürstet



③ Edelstahl schwarz

Ladekantenschutz aus hochwertigem Edelstahl

Für Citroën Spacetourer 2017, Citroën Jumpy > 2017, Toyota Verso III > 2017, Toyota Proace III > 2017, Opel Zafira Life > 2019, Opel Vivaro > 2019, Peugeot Expert > 2017, Peugeot Traveller > 2017

① Edelstahl gebürstet, kurzer Radstand	**45830**	**79,60**
② Edelstahl Schwarz gebürstet, kurzer Radstand	**45831**	**98,–**

NEW **Für Volkswagen Caddy/Caddy Maxi > 2020**

① Edelstahl gebürstet	**45847**	**71,40**

Für Volkswagen Transporter 6.1/6, Caravelle & Multivan > 2015

① Edelstahl gebürstet (Single Door)	**45841**	**66,30**
② Edelstahl Schwarz gebürstet (Single Door)	**45842**	**81,60**

NEW **Für Volkswagen Transporter 5, Caravelle & Multivan 2003-2015, Volkswagen Transporter 6/6.1 > 2015**

① Edelstahl gebürstet	**458433**	**57,20**
③ Edelstahl Schwarz	**458444**	**57,20**

Für Volkswagen Multivan > 6/2021

① Edelstahl gebürstet	**45822**	**62,30**

Für Volkswagen ID.BUZZ > 2022

① Edelstahl gebürstet	**45819**	**58,10**

NEW **Für Mercedes-Benz Vito W447 2014**

① Edelstahl gebürstet	**45833**	**58,20**
② Edelstahl Schwarz gebürstet	**45834**	**69,40**

Für Fiat Talento > 2016, Opel Vivaro III 2014-2019, Renault Trafic III > 2014

① Edelstahl gebürstet	**45839**	**63,30**
③ Edelstahl Schwarz	**45840**	**69,30**

NEW **Für Ford Tourneo/Transit Custom > 2023 und Volkswagen Caravelle/Transporter > 2024**

① Edelstahl gebürstet	**458177**	**58,10**
③ Edelstahl Schwarz	**458188**	**58,10**

NEW **Für Volkswagen Crafter > 2017 Van**

① Edelstahl gebürstet	**45846**	**83,70**

Für Mercedes-Benz Sprinter 2006-2018, Volkswagen Crafter 2006-2017 Van

③ Edelstahl schwarz	**45836**	**84,60**

Für Mercedes-Benz Sprinter > 2018

① Edelstahl gebürstet	**45837**	**62,30**



Artikel 463985

Ladekantenschutz aus Edelstahl

- **Edler Schutz der empfindlichen Stoßstange**
- **Optische Aufwertung des Fahrzeuges**
- **Hohe Passgenauigkeit durch CNC-Fräsung**



Artikel 463983

Ford Tourneo/Transit Custom > 2023

NEU: Silber	**463983**	**133,–**
NEU: Matt Schwarz	**463985**	**133,–**
Anthrazit	**463984**	**133,–**

Volkswagen Transporter 6/6.1 mit Heckklappe
(auch Multivan und Caravelle)

Silber	**46398**	**163,–**
Mattschwarz	**463980**	**163,–**



Artikel 463981

Volkswagen Multivan > 6/2021

Silber	**463979**	**129,–**
Mattschwarz	**463981**	**129,–**

Volkswagen ID.BUZZ > 5/2022

Silber	**463978**	**138,–**
Mattschwarz	**463982**	**135,–**



Ladekantenschutz aus Aluminium

- **Aluminium geriffelt schwarz eloxiert**

① **Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper > 2006** **462968** **133,--**

② **Ford Tourneo/Transit Custom > 2024** **462969** **98,90**

Ladekantenschutz aus schwarzem ABS-Kunststoff für Volkswagen, Mercedes-Benz, Citroën u.a.

- **Sicherer Schutz der empfindlichen Stoßstangen vor Ladeschäden**
- **Werterhalt des Fahrzeugs, da unschöne Kratzer vermieden werden**
- **Aus hochwertigem und robustem ABS Kunststoff gefertigt**
- **Selbstklebend mit hoher Passgenauigkeit durch CNC-Fräsung**

① **Volkswagen Transporter 5 mit lackierter Stoßstange** (auch Multivan und Caravelle)	**46312**	**122,–**
Volkswagen Transporter 5 mit schwarzer Kunststoffstoßstange	**463122**	**122,–**
Volkswagen Transporter 6.1 > 11/2019 (auch Multivan und Caravelle)	**463125**	**117,–**
② **Volkswagen Multivan > 06/2021**	**463175**	**117,–**
③ **Volkswagen ID.Buzz > 05/2022**	**463178**	**117,–**
④ **Volkswagen Caddy/Maxi 2004-2015 mit lackierter Stoßstange** Nur bei Heckklappe	**46314**	**122,–**
VW Caddy/Maxi 2004-2014 mit schwarzer Kunststoffstoßstange Nur bei Heckklappe	**463142**	**122,–**
VW Caddy 2015-2020 mit lackierter oder schwarzer Stoßstange Nur bei Heckklappe	**463144**	**122,–**
⑤ **Volkswagen Caddy V > 10/2020** (Nur bei Heckklappe) **mit lackierter Stoßstange**	**463174**	**122,–**
mit schwarzer Kunststoffstoßstange	**463173**	**122,–**
⑥ **Mercedes Vito / Viano > 2015 mit lackierter od. schwarzer Stoßstange** Nur bei Heckklappe	**463161**	**129,–**
⑦ **Mercedes V-Klasse/Viano/Vito W447 > 03/2019 Facelift mit lackierter oder schwarzer Stoßstange** Nur bei Heckklappe	**463176**	**129,–**
⑧ **Citroën Dispatch/Jumpy/Spacetourer > 09/2016, Peugeot Expert/New Traveller, Toyota Proace ab 09/2016**	**463171**	**129,–**
⑨ **Opel Vivaro C langer Radstand ab 09/2019**	**463177**	**152,–**



Ladekanten-Schutzfolie

- **Schützt die Ladekante über die gesamte Breite vor Verkratzen**
- **Robuste, selbstklebende Folie, waschanlagenfest**
- **Form-/Temperatur- u. Treibstoffbeständig**
- **Selbstklebend und passgenau**

Robuste, selbstklebende Schutzfolie für die Ladekante. Schützt die Lackierung der Stoßstange, z. B. beim Beladen des Fahrzeuges vor Kratzern und Beschädigungen.

Volkswagen Caravelle/Transporter > 2024 **Ford Tourneo/Transit Custom > 2023**		
Schwarz	**464600**	**32,50**
Transparent	**464604**	**32,50**
① **Volkswagen T6/T6.1 > 2015**		
Schwarz	**46269**	**31,40**
Transparent	**462691**	**41,90**
Volkswagen T6/T6.1, 2 Hecktüren, > 2015		
Schwarz	**462692**	**31,40**
Volkswagen T5		
> 2010, Schwarz	**462581**	**31,40**
< 2009, Schwarz	**46253**	**29,10**
Volkswagen T4, Schwarz	**46245**	**33,50**
② **Mercedes-Benz Sprinter > 2018**		
Schwarz	**46455**	**31,40**
Transparent	**464551**	**36,70**
③ **Renault Trafic/Opel Vivaro**	**46465**	**92,80**







STOSSSTANGEN-SCHUTZPROFILE / TÜRSCHWELLERSCHUTZ





Trekfinder Protektorkit universal 5 m

Schützt die Außenseite Ihres Wohnwagens und Reisemobils vor Beschädigungen. Schutzleisten- u. Protektorkit sind individuell anpassbar für KFZ, LKW, Boot, Anhänger, Wohnmobil etc. in 5 m Länge.

Lieferumfang:

1x 5 m Gummiprofil, 8x Endkappen (4x rund, 4x eckig), 1x Reinigungstuch

462500 **58,10**



Türschweller-Schutzfolie

- **Verhindert Beschädigungen und Kratzer im Einstiegsbereich**
- **Selbstklebend, dadurch leichte Montage**

Volkswagen Caravelle/Transporter > 2024 und Ford Tourneo/Transit Custom > 2023		
Schwarz	**464605**	**32,50**
Transparent	**464606**	**32,50**
Volkswagen T5 > 2010		
Schwarz	**462583**	**23,10**
Transparent	**462584**	**28,40**
Renault Trafic/Opel Vivaro, Schwarz	**46467**	**23,10**
Mercedes-Benz V-Klasse > 2014		
Schwarz	**464554**	**20,–**
Transparent	**464555**	**25,20**



Stoßstangen Schutzprofile für Volkswagen Transporter 6/5

- **Verhindert Beschädigungen des eigenen Fahrzeuges**
- **Selbstklebend**
- **Hochwertiges Edelstahl – Weichplastik Verbundprofil**
- **Form-/Temperatur- und Treibstoffbeständig**
- **Robust und waschanlagenfest**

Seitenschutzprofile für linke und rechte Fahrzeugseite

① **Volkswagen T6/T5 kurzer Radstand** alle Modelle **46250** **163,–**

Stoßfängerschutz für vorne und hinten

② **Volkswagen T5** < 2009, 3-teiliges Set, Schwarz **46252** **96,90**







CARBEST

Türschwellerschutz für Volkswagen Transporter 6.1/6/5 > 2004

- **Schützen die Schweller und den Lack im stark beanspruchten Einstiegsbereichs des Fahrzeugs wirkungsvoll vor Dellen und Kratzern**
- **Selbstklebend**

2-teiliges Set. Material: ABS-Kunststoff, Schwarz. **45860** **44,10**



CARBEST

Türschwellerschutz für Fiat Ducato > 2004 und Fiat Ducato 8 > 09/2021

- **Schützen die Schweller und den Lack im stark beanspruchten Einstiegsbereichs des Fahrzeugs wirkungsvoll vor Dellen und Kratzern**
- **Selbstklebend**

2-teiliges Set. Material: ABS-Kunststoff, Schwarz. **45861** **44,10**



QR-Code scannen und Montageanleitung 462726 herunterladen

Personenschutzbügel für Fiat Ducato, Citroën Boxer, Peugeot Jumper, 2014-09/2021

- **Mit EG-Genehmigung und CE-Homologation**

EU-Personenschutzbügel niedrig, Ø 76 mm
Für Fahrzeuge mit langer Crashbox

Edelstahl	**462726**	**505,–**
Schwarz (o. Abb.)	**462729**	**508,–**



Autotür-Trittstufe mit Klapphaken

- **Zur leichten Erreichbarkeit des Fahrzeugdaches**
- **Ideal zum Beladen oder Reinigen des Fahrzeugdaches**
- **Belastbar bis ca. 120 kg**
- **Strukturierte Trittfläche für rutschsicheren Stand**
- **Die Gummilippe verhindert das Verkratzen des Autolacks**
- **Dank Klapphaken kompakt zu verstauen**

Material: Metall, pulverbeschichtet. Mit Gummilippe zum Schutz des Fahrzeuglacks. Farbe: Schwarz, Maße: L 161 x B 76 x H 16/84 mm, Gewicht: 0,3 kg. **900060** **17,80**

Stoßstangen-Trittbleche für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer > 2014

- **Optische Aufwertung und Schutz vor Kratzern**
- **Sicherer Tritt beim Hochsteigen**
- **2 Stück im Set**

Alu Natur	**464580**	**28,30**
Alu Schwarz pulverbeschichtet	**464582**	**33,60**





Transparente Schutzfolie für Türgriffmulden

- **Sicherer Schutz vor Lackkratzer durch Fingernägel und Schlüssel**
- **Für jede Lackfarbe geeignet**
- **0,32 mm dick, selbstklebend und UV-beständig**
- **4-teilig, inkl. Reinigungstuch und Montageanleitung**

Volkswagen Caravelle/Transporter> 2024, Ford Tourneo/Transit Custom > 2023	**464607**	**27,20**
Volkswagen Transporter 6.1/6/5 > 2003	**462591**	**27,20**
Volkswagen Caddy 2006-2020	**462592**	**27,20**
Volkswagen Caddy/Caddy Maxi > 06/2020	**462594**	**27,20**
Mercedes-Benz V-Klasse >2014	**462593**	**27,20**

Alle Folien sind nur für lackierte Flächen geeignet.



Trittstufen-Set

- **Halbiert die werkseitigen Stufenhöhen**
- **TÜV Teile-Gutachten**

Aus Aluminium u. Kunststoff
Traglast 140 kg

Fiat Ducato > 2006
92352 **525,–**

Mercedes-Benz Sprinter
92351 **569,–**





Reimo Nummernschild-Halter

Mit Vorbohrungen für nahezu jeden Lochabstand an Ihrem Fahrzeug.
532391 **5,20**

MANUELLE / ELEKTRISCHE TRITTSTUFEN

LIPPERT



Manuelle Trittstufen Serie R

Antislip-Trittstufe aus Aluminium. Die Bedienung erfolgt von außen per Hand. Höhe eingefahren 135 mm.

Stufenbreite 440 mm, Gewicht ca. 4,1 kg
923642 **203,–**

Stufenbreite 700 mm, Gewicht ca. 4,7 kg
923644 **225,–**

Serie T

Stufenbreite 500 mm, Gewicht ca. 4,6 kg
923643 **187,–**

THULE



Manuelle Trittstufe Single Step 550

Tritthöhe 180 mm, Gesamtbreite 552 mm. Gewicht: ca. 4,1 kg

912095 **219,–**

Trittstufe für Caravans

- **Per Hand ausziehbar**
- **Sicherung in offener und geschlossener Position**

Mit Montagebügeln zur Anbringung an verschiedenen Chassistypen. Vier verschiedene Positionen (29/55/82/108 mm) können eingestellt werden. Gewicht: 4,7 kg

912093 **188,–**

THULE

12V



Elektrische Trittstufen Slide-Out Step G2

- **Bestens integriert am Fahrzeug**
- **Einfache Entfernung des Trittbretts ohne Werkzeuge**
- **Antislip Streifen auf dem Trittbrett**

Robuste, intelligente Installation mit werkzeugloser Verriegelung bei Stromausfall. Keine scharfen Kanten an der Front. Patentierter Kabelauslass und Haken für flexible Montage. Integrierte Bürsten, Lippenprofil und Kabelauslass sorgen für zusätzlichen Schutz. Serienmäßiger Schalter verhindert Wegfahren bei ausgefahrener Stufe. Übertrifft die EU-Norm 2001/85/EG (RV DIN EN 1646-1).

① Für Fiat Ducato (auch geeignet für Ducato 8 > 09/2021), Citroën Jumper, Peugeot Boxer Euro 6D

400 mm	**912145**	**407,–**
550 mm	**912146**	**469,–**
700 mm	**912147**	**529,–**
Montagesatz für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer	**912148**	**101,–**

② Für Volkswagen Crafter und Mercedes-Benz Sprinter FWD > 2017

400 mm	**912149**	**407,–**
550 mm	**912150**	**469,–**
700 mm	**912153**	**529,–**
Montagesatz für Volkswagen Crafter > 2017 für G2 400/700	**912154**	**104,–**
für G2 550	**912155**	**104,–**
Montagesatz für Sprinter FWD > 2017 für G2 550	**912156**	**104,–**

③ Für MB Sprinter RWD/4WD und VW Crafter > 05/2006-2017, Renault Master, Ford Transit

400 mm	**912157**	**397,–**
550 mm	**912158**	**458,–**
700 mm	**912159**	**519,–**

Montagesätze je Fahrzeugtyp dazu bestellen:

Für MB Sprinter RWD/4WD und VW Crafter > 05/2006-2017	**912160**	**104,–**
Für Renault Master	**912161**	**101,–**
Für Ford Transit > 2015		
Frontantrieb	**912163**	**101,–**
4x4	**912164**	**101,–**

Passendes Zubehör für Slide-Out Step G2:



① LED-Kit

Für einen sicheren Tritt auch bei Dunkelheit.

Für Standard Step **923851** **55,10**

Für Slide-Out Step Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Volkswagen Crafter
923856 **58,20**



② Einfahrautomatik

Beim Starten des Fahrzeugmotors fährt die Trittstufe automatisch ein.
Für alle 12V OmniStep-Trittstufen.

912121 **18,90**



③ Thule Control Box

Fährt die Trittstufe automatisch ein und aus beim Schließen/Öffnen der Tür

912123 **295,–**



Elektrische Trittstufen Alanera Elektro-Stufe für Fiat Ducato



12V



- **Wasserfeste Kunststoff-Trittstufe**
- **200 kg maximale Tragfähigkeit**
- **Modernes und frisches Design**
- **Leichter als herkömmliche Stufen**
- **Automatisches Ein- und Ausfahren der Trittstufe**
- **Patentiertes Motorsystem**
- **Schnell eingebaut dank vormontierter Halterungen**

Abmessungen: Stufentiefe 372 mm, Breite 550 mm
Lieferumfang: KIT mit Stufen-, Seitenflügel-, Befestigungssatz für Fiat Ducato-Chassis und Schalter.

Trittstufe mit Befestigung für X290 > 2015	**92324**	**505,–**
Trittstufe mit Befestigung für X250 2006-2014	**92325**	**609,–**





Elektrische Trittstufen für Kastenwagen oder Wohnmobile

- **Passend auch für Volkswagen Transporter 6/5**
- **Antislip Stufe aus Aluminium**
- **Öffnen/Schließen durch Tastendruck**
- **Warnlampe zeigt an, dass die Stufe ausgefahren ist**
- **Schneller Ein- und Auszug mit Notfall Handbedienung**

Elektrische Trittstufe in 4 Breiten
12 Volt, Stromaufnahme: 3 A
Lieferumfang: Trittstufe inkl. Verkabelung.

Stufenbreite 440 mm, Gewicht: 6,85 kg	**92386**	**450,–**
Stufenbreite 550 mm, Gewicht: 7,50 kg	**92387**	**452,–**
Stufenbreite 700 mm, Gewicht: 8,38 kg	**92388**	**475,–**
Stufenbreite 1000 mm, Gewicht: 9,77 kg	**92358**	**524,–**
Befestigungskit		
für Fiat Ducato/Citroën Jumper/Peugeot Boxer	**92402**	**57,20**
Befestigungskit für Mercedes-Benz Sprinter	**92403**	**70,30**

Elektrische Trittstufen mit Schwingbewegung Serie S

- **Neue Struktur aus Stahl und Aluminium für höhere Stabilität**
- **Antislip Stufe aus Aluminium**
- **Hochleistungs-Motor mit Thermoschutzschalter bei zu hoher Belastung**
- **Anti-Schock-Kupplung**
- **Handauslösesystem für den Notfall**

Elektrische Trittstufe in 3 Breiten
12 Volt, Stromaufnahme: 3 A
Lieferumfang: Trittstufe mit Anschlusskabel

Stufenbreite 460 mm, Gewicht: 5,45 kg	**92355**	**337,–**
Stufenbreite 524 mm, Gewicht: 5,96 kg	**92356**	**310,–**
Stufenbreite 695 mm, Gewicht: 6,74 kg	**92357**	**356,–**

Zubehör für Lippert Trittstufen

① 

① Schaltbox - Einzug auf Knopfdruck
für Trittstufen 92386, 92387, 92388, 92358
923612 **145,--**
für Trittstufen 92375, 923761 und 923772
923613 **157,--**

② 

② Trittstufenschalter
zum Ein- /Ausfahren der Trittstufe.
92359 **31,50**

③ 

③ Automatikschalter
fährt die Trittstufe automatisch ein, wenn der Motor gestartet wird und verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt.
92373 **39,80**

④ 

④ Verkabelungssatz für Schaltbox
6 m Kabel, Betriebs- und Sicherungsschalter, LED, Kontrollleuchte, 15 Ampere Verbindungsschema.
923611 **101,–**

Weitere Trittstufenschalter finden Sie im Bereich Elektrik.

ELEKTRISCHE TRITTSTUFEN

LIPPERT

12 V





Elektrische Alu-Trittstufe R-Serie

Lieferumfang: Komplette Verkabelung, ca. 1,5 m Kabel und Trittstufenschalter.
Automatikschalter 92373 (siehe nächste Seite) bitte extra bestellen.

Breite	ca. Gewicht	Art.Nr.	Preis
482 mm	5,5 kg	**923761**	**356,–**
522 mm	5,9 kg	**923772**	**360,–**



12 V



Elektrische Alu-Trittstufe T-Serie

Lieferumfang: Trittstufe mit Anschlusskabel.

Breite	ca. Gewicht	Art.Nr.	Preis
482 mm	5,5 kg	**92372**	**295,–**
517 mm	5,9 kg	**923721**	**305,–**



THULE

12 V

Elektrische Trittstufen für Reisemobile, Kastenwagen und Caravans

① Trittstufe Thule Single Step Compact

- **12 V Trittstufe**
- **Material: Eloxiertes Struktur-Aluminium**
- **Breite: 500 mm**
- **Gewicht: 5,1 kg**

Kompakte Trittstufe unter dem Fahrzeug. Verbesserte Stabilität unter leichten und schweren Lasten bis zu 300 kg.

Entspricht der EMV- und CE -Norm. Übertrifft die europäischen Qualitätsstandards nach EN1646. Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe oder eines Relais, im Fahrzeug ist serienmäßig vorhanden, sodass ein Wegfahren mit ausgefahrener Trittstufe nicht möglich ist.

Optionales Zubehör:
Thule Relay Kit for Step 12 V, Thule Control box for Step 12 V.

912098 **397,–**

Trittstufen Single und Double Step

- **Mit Gummiauflagen**
- **Abgerundete Trittbrettprofile**
- **Geriffeltes, eloxiertes Aluminium**

② **Einstufige Trittstufen –** Tritthöhe 178 mm

Single Step 460, Gesamtbreite 455 mm. Gew. 4,8 kg **912096** **397,–**
Single Step 550, Gesamtbreite 551 mm. Gew. 6,0 kg **912097** **397,–**

③ **Zweistufige Trittstufen –** Tritthöhe gesamt 420 mm

Modell	Stufenbreite	Gesamtbreite	Gewicht ca.		
Double Step 380*	380 mm	435 mm	7,0 kg	**912092**	**589,–**
Double Step 440	446 mm	501 mm	7,3 kg	**91209**	**589,–**
Double Step 500	502 mm	557 mm	7,6 kg	**912091**	**609,–**

*Passt auch an ältere Hymer B-Klasse Modelle.



Zubehör für Single und Double Step:

① **Einfahrautomatik Relais-Set**
Beim Starten des Fahrzeugmotors fährt die Trittstufe automatisch ein.
Geeignet für alle 12 Volt OmniStep-Trittstufen. **912121** **18,90**

② **Ein-/Ausfahrautomatik Electronic - Set**
Die Trittstufe fährt über einen Türkontaktschalter aus.
Zusätzlich automatischer Einzug beim Starten des Motors.
Geeignet für alle 12 Volt OmniStep-Trittstufen. **912123** **295,–**

LIPPERT

12V





Elektrische Trittstufe in leichter Bauweise – Serie L

- **Trittbrett aus eloxiertem Aluminium mit Anti-Slip-Streifen**
- **Struktur aus verzinktem und lackiertem Stahl**
- **Öffnet und schließt automatisch**
- **Manuelles Notentriegelungssystem**
- **Motor wahlweise links oder rechts**
- **Warnleuchte für „Offene Stufe“**

Stufenbreite 610 mm, Gewicht ca. 11 kg

92354 **725,–**

Besonders robust und stabil

588 mm

12V





Elektrische Trittstufe

- **Einstiegsstufe mit 2 Stufen**
- **Einstiegshöhen von 60 - 75 cm**
- **Inklusive Verkabelungssatz, 6 m Kabel, Betriebs- und Sicherungsschalter, LED Signal bei offener Stufe, 5 Ampere Verbindungsschema**

Lieferumfang: Trittstufe mit Kabelsatz. Gesamtbreite mit Motor ca. 720 mm.

Stufenbreite ca. 480 mm, Gewicht ca. 16,9 kg

923722 **721,–**

646 mm

12V





Elekrische Trittstufe mit 3 Stufen

- **Für große Fahrzeuge**
- **Einstiegshöhen von 80 - 90 cm**
- **Inklusive Verkabelungssatz, 6 m Kabel, Betriebs- und Sicherungsschalter, Aufnahme 5 Ampere**

Lieferumfang: Trittstufe mit Kabelsatz. Gesamtbreite mit Motor ca. 780 mm.

Stufenbreite ca. 530 mm, Gewicht ca. 29 kg

923723 **1298,–**

Einstiegsgriff mit integrierter Beleuchtung

Aus Metall (silberfarben/Chrom glänzend). Befestigung von vorn oder hinten. Lochabstand ca. 26 cm. Lichtfarbe 4.200 K. Maße: B 33 x H 6,5 cm

832793 **52,50**





Wippschalter mit Kontrollbeleuchtung

Wippschalter zum Ein- und Ausschalten mit roter Kontrollbeleuchtung. Belastbarkeit: 12 V-10 A/24 V-6 A, Bohrung: Ø 29 mm

811217 **3,05**

Einbaurahmen 1-fach (o. Abb.)

811221 **1,60**

CARBEST

Trittstufenmatte schwarz

- **Für manuelle und elektrische Trittstufen**
- **Ideal für Reisemobile und Wohnwagen**
- **Schnelle Montage**
- **Leichte Reinigung**
- **Langlebig**

Geeignet für Trittstufen von 38 x 40 cm bis 45 x 40 cm. Schützt Ihren Innenraum zuverlässig vor Staub und Schmutz. Inklusive 2 Federn zur Befestigung. Gewicht: 0,18 kg

516100 **15,80**





FIAMMA







Trittstufen Fußmatten

Für manuelle oder elektrische Stufen von Wohnwagen oder Reisemobilen. Leicht zu reinigen, serienmäßig mit Federn versehen. Kann auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden. Kunststoff. Gewicht: 0,23 kg. Für Stufen von min. 38 x 40 cm bis max. 45 x 40 cm.

Grün	**51658**	**26,30**
Schwarz	**51659**	**26,30**

TRITTSTUFEN

CARBEST

TIP

ca. 150 kg

ab 29,40



Einzel- und Doppel-Trittstufen

- Sehr stabile Ausführung aus Stahl
- Trittsicher durch Gummiauflagen
- Ideal für Reisemobile und Caravans
- Belastbarkeit bis zu 150 kg

	Modell	Maße B x H x T	Gewicht ca.	Art-Nr.	Preis
①	**Einzeltrittstufe Schwarz**	38 x 25 x 39 cm	2,3 kg	912051	29,40
②	**Doppeltrittstufe Schwarz**	38 x 38,1 x 63,4 cm	4,3 kg	912050	47,20
③	**Einzeltrittstufe Grau**	38 x 25 x 39 cm	2,3 kg	912031	24,10
④	**Doppeltrittstufe Grau**	38 x 38,1 x 63,4 cm	4,3 kg	91203	42,–
⑤	**Doppeltrittstufe mit Handlauf Grau**	64 x 37,5 x 43 cm	5,0 kg	912026	39,90
⑥	**Einzeltrittstufe mit Handlauf Grau**	36 x 25,5 x 44 cm	3,2 kg	912025	31,50
⑦	**Auflagen für Trittstufen**	35 x 23 cm	0,16 kg	912033	4,15
⑧	**Einsinkschutz 4 Stück,** für ③ + ④			912039	10,50
⑨	**Trittstufen-Endkappen 4 Stück,** für ③ + ④			912036	2,35

Westfield
Top Quality Concept



ProStep Trittstufe

- Einzeln verstellbare Füße
- Füße mit extra großen Bodenplatten
- Trittstufe mit sehr guter Stabilität
- Leicht zu reinigen
- Material: Aluminium

① **Einzeltrittstufe** Maße: 50 x 48 x 22 cm
Gewicht: 2,5 kg **912044** **71,40**

② **Doppeltrittstufe** Maße: 64 x 48 x 38 cm
Gewicht: 5,6 kg **912045** **113,–**

③ **Handlauf/Geländer**
für Doppel-Trittstufe 912045,
Gewicht: 1 kg **912046** **13,60**



Alu Doppeltrittstufe

① **Doppeltrittstufe „Darwin“ Robuste Aluminium Trittstufe**
Maße: B 43 x T 65 x H 38 cm. Gewicht: 3,2 kg
91204 **81,50**

② **Stepfoot-Einsinkschutz**
Verhindert das Einsinken der Trittstufe auf weichem Untergrund
4 Stück im Set **912041** **24,10**

Handlauf für Doppeltrittstufe „Darwin“

③ Beidseitig montierbar. Material: Stahl, Farbe: Dunkelgrau,
Größe Handlauf: B 640 x H 1060 mm, Höhe über Trittstufe: 878 mm.
Gewicht: 2,8 kg **912042** **50,40**

CARBEST

NEW



Doppeltrittstufe aus Aluminium

- Klappbar, Stufenhöhe: 19,5/38 cm



Doppeltrittstufe aus Stahl

- Klappbar, Stufenhöhe: 20/40 cm

Modell	ca.	B x H x T	ca.	ca.	Art.-Nr.	Preis
①	150 kg	26 x 38 x 23 cm	51 x 75 x 7 cm	3,5 kg	91182	80,50
②	150 kg	50 x 40 x 59 cm	50 x 82 x 7 cm	5 kg	91189	52,50

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

NEW



Ramp Double – Doppeltrittstufe

Hochwertige, klappbare Wohnmobilstufe aus lackiertem Metall gefertigt. Die innovative rutschfeste Trittfläche bietet hervorragenden Halt und sorgt für Sicherheit beim Ein- und Aussteigen. Farbe: Schwarz,
Maße: B 46 x T 59 x H 20/40 cm,
Packmaß: 72 x 46 x 7,5 cm, Gewicht 5,9 kg
91177 **89,70**



Kunststoff Trittstufen

- **Polypropylen, thermoplastisches Material**
- **Farbe Grau**

① **Steppy** Maße: B 49 x T 34 x H 23 cm, Gewicht: 0,99 kg **91202** **13,20**

② **LIPPERT Spot** Maße: 46 x 28 x2 3 cm, Gewicht: 1,2 kg **912020** **16,30**

③ **Einstiegsstufe Practic**, Maße: 41 x 26 x 22 cm, Gewicht: ca. 1 kg **91218** **17,40**

④ **Einstiegsstufe Primus**, Maße: 47 x 35 x 25 cm, Gewicht: 2,4 kg **912189** **26,20**

CARBEST



Kunststoff Trittstufen

Modell	Maße B x H x T	Belastbarkeit	Gewicht ca.	Art-Nr.	Preis
① **Medium**	50 x 23 x 34,5 cm	150 kg	1,2 kg	**912389**	**12,50**
② **Groß**	58 x 24,5 x 39,5 cm	150 kg	1,5 kg	**912380**	**14,70**
③ **Doppelstufe XL**	70 x 37 x 60 cm	150 kg	4 kg	**912040**	**34,60**

FIAMMA

Kunststoff Trittstufen

① **Einstiegsstufe Step**
Polyethylen, kompakt, rutschfest u. stabil,
Maße: L 50 x T 40 x H 23 cm
912382 **14,50**

② **Einstiegsstufe Magnum**
Rutschfest und robust, Maße: L 58 x T 40 x H 24 cm
912381 **23,10**

③ **Trittstufen-Abdeckung** für Step/Magnum
Step 40 x 25 cm **912383** **12,10**
Magnum 45 x 27 cm **912384** **12,60**



Boxstep Eintrittsstufe

Trittstufe mit Stauraum für Schuhe, Zubehör, Werkzeug u.s.w.. Wasserdichter, abschließbarer Deckel mit rutschfester Trittfläche.
Mit integrierter Sicherheits-Solarleuchte.
Hochwertige, sehr stabile Kunststoff-konstruktion mit Drehfüßen zum Niveauausgleich. Material: Kunststoff, Farbe: Grau, Maße: B 58 x T 38 x H 24,5 cm, Gewicht 3,95 kg

912557 **59,--**



CARBEST

ab **36,70**





Rutschfeste Trittfläche

Flach zusammenlegbar



Modell	ca.	B x H x T	ca.	ca.	Art.-Nr.	Preis
① **Trittstufe aus Stahl**	150 kg	48/61,5 x 23 x 40 cm	48 x 30 x 8,5 cm	ca. 4,6 kg	**91184**	**36,70**
② **Klappbare Trittstufe** Große, rutschfeste Trittfläche	130 kg	37 x 24 x 31 cm	38 x 37 x 5 cm Geklappt nur 5 cm hoch	ca. 2,1 kg	**91185**	**18,90**
③ **Trittstufe aus Kunststoff,** klappbar	150 kg	41,5 x 27,5 x 25,2 cm	51,5 x 28 x 8,5 cm	ca. 1,5 kg	**91194**	**24,10**

MULTIFUNKTIONS- UND FALTLEITER



ca. 150 kg

EN 131-6 ZUGELASSEN





CARBEST

Escali – die Multifunktionsleiter mit max. 3,2 m Höhe

- **Ideal zum Beladen des Dachkoffers oder zum Reinigen des Caravans und Reisemobils**
- **11-stufig, ausgefahrene Höhe max. 3,20 m!**
- **Kompakt zusammenfaltbar, passt bequem in den Kofferraum oder in die Heckgarage**
- **Belastbar bis max. 150 kg, Gewicht ca. 9,1 kg**

Sicherheitshinweis: Die Escali Multifunktions-Leiter muss laut TÜV-Verordnung 70 cm über Anschlaghöhe überstehen!

Escali Multifunktionsleiter
Zugelassen nach EN 131-6.
Packmaß: Höhe ca. 77 cm, Breite ca. 44/46 cm
440130 **173,–**

CARBEST

Kompakte Aluminium- Faltleiter mit max. 2,1 m Höhe

- **Material: Leichtes Aluminium**
- **Belastbar bis max. 150 kg**

Mit 6 Stufen. Maße geöffnet: 210 x 45 x 6 cm,
Maße geschlossen: 210 x 6 x 6 cm.
Gewicht ca. 3,8 kg
44005 **91,70**



Weitere Leitern und Ausfallschutz finden Sie auf unserer Homepage unter www.reimo.com

①+② **Rahmen aus Aluminium und Stufen aus komfortablem und ergonomischem Kunststoffmaterial.**



Aufstiegsleitern für Schlafdächer oder Etagenbetten

- **Faltbare Aluminium-Leitern in 4 Varianten**
- **Klein zu verstauen, ideal für die Reise**

① 3-Fach Klappleiter mit 7 Stufen
Maße: L 185 x B 30 x T 5,5 cm
Packmaß: L 75,3 x B 30 x T 14,4 cm
Passende Einhängebügel: E0149
Gewicht: 4,3 kg **42442** **254,–**

② Ausziehbare Etagenleiter
Das Schiebesystem ermöglicht es, die Leiter in einem eigenen Fach zu verstauen und reduziert so den Platzbedarf bei Nichtnutzung.
Maße: L 137 x B 35,4 x H 100 cm
Packmaß: L 116 x B 35,4 x H 7,9 cm
Gewicht: 6,4 kg **42443** **193,–**

③ Kurze Leiter mit 5 Stufen für Volkswagen T5/T6:
L 145 x B 30,5 cm, Packmaß: L 86 x B 31 x H 10 cm,
Gewicht ca. 2,3 kg **42131** **204,–**

④ Lange Leiter mit 8 Stufen für Fiat Ducato, Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter:
Maße: L 208 x B 30,5 cm,
Packmaß: L 121 x B 31 x H 10 cm,
Gewicht ca. 4 kg **42441** **214,–**

Schnell-Einhak-Funktion



Einhänge-Bügel passend zur Schlafdachleiter 42131
(Spezialanfertigung für Volkswagen California).
Größe: B 4 x H 3,6 cm.
Lieferumfang: 2 Bügel + inkl. 4 Schrauben.
42133 **18,40**

Aufstiegsleitern für Schlafdächer oder Etagenbetten

LIPPERT

- **Starre und faltbare Aluminium-Leitern in verschiedenen Größen**
- **Passt zwischen Fahrer- und Beifahrersitz**
- **Klein zu verstauen, ideal für die Reise**



Einhak-Funktion mit Verriegelung



Ersatzteile für 42121:

⑤	Halter Leiter oben	**E11209**	**4,65**
⑥	Einhängehaken Leiter	**E11378**	**3,15**

Modell	ca.	Maße L x B	ca.	Material	ca.	Art.-Nr.	Preis
① **NEU: Titta, starre Leiter 130 cm Höhe**	100 kg	130 x 29 cm		Aluminium	1,6 kg	**42012**	**79,60**
② **NEU: Titta Large Step , starre Leiter 170 cm Höhe**	100 kg	170 x 29 cm		Aluminium	3,0 kg	**42038**	**112,--**
③ **Titta Folding 2 - Kurze Leiter** für Volkswagen T5/T6	100 kg	145 x 29 cm	84 x 29 x 8 cm	Aluminium	2,8 kg	**42121**	**176,--**
④ **Titta Strong - Lange Leiter** für Fiat Ducato, Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter	150 kg	208 x 38 cm	128 x 38 x 10,5 cm	Aluminium	5,0 kg	**42122**	**254,--**

CARBEST

2 STÜCK

REIMO TOP PREIS 16,80



Reifenschutz gegen „Standplatten“ bei langen Standzeiten

Verringert das Verformen der Räder bei langen Standzeiten.
Geeignet für Räder von 10“ bis 20“. Maße: 44 x 20 x 4 cm

2er-Set **91528** **16,80**



Reifenschutz aus Gummigranulat

Ideal bei längeren Standzeiten über die Wintermonate. Selbst für extreme Temperaturbereiche von -40 bis +100°C. Passt sich perfekt der Reifenform an. Schonende Wirkung auf die Reifen durch bessere Verteilung der Gewichtsbelastung des Fahrzeugs. Schützt vor Verformung und Alterung. Verhindert ungewollte Bewegungen beim Parken. Verschleißfest, rutschbeständig und ökologisch.

Lieferumfang: 4 Stück, Gewicht pro Stück: 5,2 kg. **92548** **140,–**

FIAMMA



2 STÜCK

22,20

Reifenschutz gegen „Standplatten“ bei langen Standzeiten

Wheel Saver

Verringert das Verformen der Räder bei längerer Standzeit.
Geeignet fur Rader mit Ø bis 70 cm.. Gewicht ca. 0,6 kg.

2-er Set **915163** **22,20**

Passende Tragetasche
Level Bag S **915101** **12,10**



Hier erfahren Sie mehr!







Rundkeile im 2er Set inkl. Tasche

- **Einfaches stufenloses Auffahren**
- **Optimale Schonung der Reifen, gibt dem Fahrzeug Stabilität**
- **Perfekte Lastverteilung**
- **Geprüfte Stützlast: 1.250 kg pro Rad**
- **Zugelassen für Reifen-Ø bis ca. 70 cm**

① **Rundkeile Mini**
Für stufenloses Auffahren bis max. 8 cm.
2 Keile im Set inkl. Tasche. Gewicht: ca. 1100 g.
Bitte Schürzenhöhe von mind. 21 cm beachten.
Paar **925493** **35,50**

② **Rundkeile Standard**
Für stufenloses Auffahren bis max. 10 cm.
2 Keile im Set inkl. Tasche. Gewicht: ca. 1650 g.
Bitte Schürzenhöhe von mind. 28 cm beachten.
Paar **925492** **49,30**







Auffahrkeile Standard und Maxi

- **Äußerst robust, mit griffiger Oberfläche**
- **Auch für Wohnwagen mit Tandemachse**
- **Stufenloses Auffahren**

① **Standardkeil, Tragkraft 2 t pro Rad**
Gesamthöhe 8 cm, Gewicht 1,1 kg.
Paar **915111** **20,20**

② **Maxi Keil, Tragkraft 5 t pro Rad**
Gesamthöhe 12 cm, Gewicht 2 kg.
Paar **91511** **43,–**

③ **Parkstopper** für Standardkeil,
Paar **915072** **10,90**

④ **Parkstopper** für Maxi Keil
B 205 x T 140 x H 110 mm
Paar **915112** **19,10**



Stufenkeil mit Tragetasche
Auffahren in drei Höhen, 4,5/7,5 und 10,5 cm,
Gewicht 1,8 kg, L 53 x B 17,3 x H 13 cm.
Stützlast: 2 t pro Rad
Paar **91449** **47,30**



Stufenkeil XL
Auffahren in 2 Höhen, 6,5 oder 11,5 cm,
Gewicht 2,5 kg, L 57,5 x B 23,5 x H 15 cm.
Stützlast: 5 t pro Rad
Paar **92549** **64,30**



Freizeittasche mit Reißverschluss
Auch geeignet für Transport und Aufbewahrung von Ausgleichskeilen. Maße: L65 x B20 x H26 cm
914491 **12,10**



Wandtasche für Froli Keile
Zur praktischen und sicheren Aufbewahrung der Keile. Aus schwarzem Segeltuch, mit Metallösen zur Wandbefestigung. Maße 68 x 54 cm
914493 **13,20**



7,70

Auffahrhilfe
Damit die Räder nicht durchdrehen auf weichem Grund. Passend für Froli Standardkeil und Maxi-Keil (nicht für Stufen- oder Rundkeile).
Paar **915071** **7,70**



Wende-Auffahrmatte XL für Froli Stufenkeil XL
Schützt vor Einsinken und Wegrutschen beim Auffahren auf weichem Grund. Mit beiligenden Schrauben leicht zu befestigen, Gewicht ca. 920 g, L 75 x B 25 cm, Höhe 0,14 cm
Paar **925494** **34,70**



Anti-Rutsch- /Traktionshilfematten
Kein Festfahren auf sandigen oder unebenen Flächen. Verhindern das Durchdrehen der Antriebsräder.
Paar **91508** **23,10**

Reimo-Kit Level Up

EXCLUSIVE PRODUCT

74,50

- **Breite Auflage zur Abstützung des Reisemobils**
- **Rutschfeste, am Reifen haftende Oberfläche**
- **Leicht, korrosionsfrei, schnell zu reinigen**
- **UV-beständig**

Komplettset



Set bestehend aus: Stufenkeil Level Up, Auffahrhilfe Level Plate, Blockierkeil Chock Level und Transport- und Aufbewahrungstasche Level Bag.

Gewicht: 4,3 kg **912398** **74,50**

Stufenkeile Level Up mit 3 Auffahrebenen

- **Breite Auflage zur Abstützung des Reisemobils**
- **Rutschfeste, am Reifen haftende Oberfläche**
- **Leicht, korrosionsfrei, schnell zu reinigen**
- **UV-beständig**

ab 36,70



① Level UP





②



③



① **Level Up Stufenkeil, Tragkraft 5 t pro Achse**
2 Stufenkeile, mit drei Stufen, Maße: 57x20x13 cm,
Tasche optional erhältlich **912394** **36,70**
Level Bag Tragetasche **915100** **12,40**

Kit Level Up, Tragkraft 5 t pro Achse (o. Abb.)
2 Stufenkeile, mit drei Stufen, Maße: 57 x 20 x 13 cm,
in praktischer Tasche **912395** **50,90**

Kit Level Up Premium/Premium S, Tragkraft 5 t pro Achse
2 Stufenkeile Level up Premium in praktischer Tasche. Mit drei Stufen

② **Premium,** 3 Stufen auf 7, 13, und 17 cm Höhe.
Maße: 83 x 31 x 20 cm **912397** **109,–**

③ **Premium S,** 3 Stufen auf 4, 8, und 12 cm Höhe.
Maße: 68 x 28 x 16 cm **912399** **79,–**
Level Bag S Tragetasche **915101** **12,10**

23,80
Inkl. Tasche



Anti-Rutsch-Traktionshilfematten

- **Kein Festfahren auf sandigen oder unebenen Flächen**
- **Verhindern Durchdrehen der Antriebsräder**
- **Hohe Haftung am Rad**

Gripmatten grau
Paar **93103** **23,80**



Level Plate Auffahrhilfe
Passend für alle Fiamma Level up Keile. Wegrutschen und Einsinken des Keils wird verhindert. Feste Montage am Keil. Mit praktischem Tragegriff aus PVC.
Paar **915144** **24,20**

Ausgleichskeile Level – Leicht, widerstandsfähig, TÜV-geprüft

- **Reifenschonende Oberfläche mit gutem Grip**
- **Stapelbar mit selbstblockierender Einrastung**
- **Leicht, korrosionsfrei, schnell zu reinigen**
- **UV-beständig**

23,80





Level Pro,
Tragkraft 5 t pro Achse
Gewicht 0,8 kg/Keil,
Maße: 43 x 17 x 9 cm
Paar **93106** **23,80**

39,10





Level System Magnum,
Tragkraft 8 t pro Achse
Gewicht 1,3 kg/Keil,
Maße: 50 x 20 x 9 cm
Paar **91249** **39,10**

79,40





Level System Jumbo,
Tragkraft 12 t pro Achse
Gewicht 2,9 kg/Keil,
Maße: 60 x 26 x 12 cm
Paar **912581** **79,40**



Blockierkeil Chock Level
Blockierkeil für Keile von Fiamma. Blockiert das Fahrzeug zuverlässig auch bei längeren Standzeiten. Gewicht nur 100 g/Stück
(Nicht passend bei Level up Jumbo).
Paar **93101** **11,40**



Anti Slip Plate
Kein Wegrutschen mehr beim Anfahren auf die Ausgleichs- und Stufenkeile. Passend nur für Fiamma Keile. Maß 100 x 160 mm
Paar **93105** **6,30**

AUFFAHRKEILE

CARBEST



Ausgleichskeile aus Kunststoff

Die Stufenkeile eignen sich hervorragend zum Nivellieren von Wohnwagen oder Wohnmobilien auf unebenem Untergrund.
Farbe grau.



Ausgleichskeile XL

Die XL-Ausgleichskeile eignen sich hervorragend zum Nivellieren von großen Wohnwagen oder Wohnmobilen mit breiten Reifen.
Farbe: Grau

Modell	Belastbar pro Achse	Maße L x B x H	Stufenhöhen	Material	ca.	Art.-Nr.	Preis
① **Ausgleichskeile - 2er Set**	2500 kg	52 x 17 x 11 cm	4 / 7 / 9 cm	Kunststoff	1,8 kg	**914000**	**32,50**
② **Ausgleichskeile XL - 2er Set**	5000 kg	61 x 21,5 x 12 cm	4 / 7 / 10 cm	PP	2,4 kg	**912554**	**31,50**

Tragetasche und Wandtasche für Auffahrkeile

Strapazierfähig, wasserabweisend und pflegeleicht, passend für Auffahrkeile mit max. Größe 61x21,5x12 cm, Material: schwarzes Polyester



Wandtasche zum Aufhängen von 2 Auffahrkeilen z.B. in der Heckgarage. Mit 4 Ösen zur Wandbefestigung.
912556 **13,60**



Tragetasche mit langem Tragegriff und Klettverschluss.
912555 **8,40**



Ausgleichskeile Strong und Superstrong

- **Premium-Qualität mit Antirutschprofil**
- **Wetterfest, widerstandsfähig und robust**

① **Strong: Tragkraft bis zu 3 t pro Achse**
Für kleinere Fahrzeuge, z.B. Campingbusse. **2er Set** **91252** **52,50**

② **Super Strong: Tragkraft bis zu 4 t pro Achse**
Für Alkovenmobile und Integrierte Reisemobile, **2er Set** **91253** **41,90**



Ausgleichskeile-Set

Tragkraft bis 5 t pro Achse. Set mit 2 Auffahrkeilen und stabiler Tragetasche. Drei unterschiedliche Höhenstufen für einfache Nivellierung des Wohnmobiles.
2er Set **912521** **46,20**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Equalizer XL Black Stufenkeil

Hochwertiger Ausgleichs-Stufenkeil mit 3 Höhenstufen. Inklusive einer praktischen Trage- und Aufbewahrungstasche.
Maße (BxTxH): 56,2 x 20,2 x 15 cm, Gewicht: 3,7 kg, Farbe: schwarz
2er Set **912558** **44,90**



LIPPERT

Smarte Auffahrkeile – LEVEL9

Die ideale Lösung für ein präzises und komfortables Nivellieren Ihres Wohnmobils. Mit der kostenlosen App für Ihr Smartphone messen Sie die Neigung und erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Sie die neun verstellbaren Stufen exakt an Ihre Situation anpassen können – bis zu 18 cm.
Tragkraft: Wohnmobile mit bis zu 5 t.
Lieferumfang: 2er Set, inkl. Aufbewahrungstasche.
Maße: L 55 x B 23 x H 20 cm,
Gewicht: je 2,1 kg. **931001** **128,–**

CARBEST



96,90

2er Set Sandbleche inkl. Tragetasche

Aus langlebigem, strapazierfähigen Kunststoff. Maximaler Gripp, maximale Belastbarkeit: 10 Tonnen. Mit seitlichen Schlitzen zur Befestigung mit Gurten. Inkl. Transporttasche.
Maße: 105,8 x 30,00 x 5,5 cm, Farbe: Schwarz.

2er Set	**915122**	**96,90**



NEW



Abbildung zeigt Montage an Zurrschiene

Universal Montagekit für Sandbleche - 2er Set

- **Universell einsetzbar am Dachträger oder am Fahrzeug**
- **Geeignet für 1 oder 2 Sandbleche**

Ideal zur Befestigung der Carbest Sandbleche 915122. Ein oder zwei Sandbleche können übereinander montiert werden. Für die Außenmontage am Fahrzeug empfehlen wir zwei Montagekits. Mit der optionalen Adapterschraube (Art. Nr. 44622, 2 Stück) ist auch die Befestigung auf einer Zurrschiene möglich. (Lieferung ohne Sandbleche)

2er Set	**915123**	**36,70**



Mit Sicherheits-Splint

① Uniko 6 in 1 Auffahrhilfe/Faltrampe

- **Verschiedene Einsatzmöglichkeiten**
- **Als Unterlegkeil, 3-fach höhenverstellbar**
- **Als Anfahrhilfe oder Rampe zum Höhenausgleich**
- **Als Hocker, Unterstellbock oder Trittstufe**

Glasfaserverstärkte Klapprampe mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Die Oberfläche ist sehr griffig und durch die Keilform gut zu befahren. Inkl. Tragegriffen. Höhenverstellbar: 4,4/9/13 cm, Länge ausgeklappt: 145 cm, Breite: 25 cm, Traglast: 3,5 Tonnen **915120** **181,--**

② Aluschienenset für Uniko 6 in 1 Faltrampe

- **Verwandelt die flexible Faltrampe in eine Auffahrrampe**
- **Ermöglicht die Beladung von Anhängern und Wohnmobilen**

Mit der Montage der beiden Aluminium-Schienen wird die Uniko 6 in 1 Faltrampe eine starre Auffahrrampe. Damit können Sie die Heckgarage Ihres Reisemobils oder einen Anhänger einfacher beladen. Belastbar bis 200 kg (bei paarweiser Nutzung max. 400 kg) **915121** **96,40**

Flat Jack Camper Niveauausgleichkissen

- **Einfacher Niveauausgleich und Schutz vor Standschäden**
- **Geeignet für Fahrzeuge bis 6 t Gesamtgewicht**
- **PU-Membran innen, verstärktes PU/Nylon-Gewebe außen**
- **Aufblasbar mit Kompressor oder Luftpumpe**
- **Fülldruck von 0,8 - 1,3 bar**

Mit den Flat-Jack Campern erreichen Sie kinderleicht einen Niveauausgleich auf unebenem Untergrund. Fahrzeuge bis zu 6 Tonnen können problemlos stabilisiert werden.

① **Flat Jack Camper - für Reifenbreiten bis 255 mm**
Niveauausgleich bis zu 6 cm. **92546** **122,–**

② **Flat Jack Camper 2.0 - für Reifenbreiten bis 305 mm**
Niveauausgleich bis zu 20 cm. **92538** **152,–**





Emuk Air-Lift

Der Emuk Air-Lift ist ein hochbelastbares, verschleißfestes, benzin-, öl- und säurefestes Druckluft-Hebekissen, das speziell für Wohnmobile und Wohnwagen entwickelt wurde. Alle Unebenheiten und Höhenunterschiede des Untergrundes können stufenlos von 1,5 cm bis 20 cm ausgeglichen werden. Die Tragkraft des Emuk Air-Lift beträgt 11 Tonnen.

Technische Daten:
Maße: 48 x 43 x 2 cm, Gewicht: 3,6 kg, Tragkraft: 11 t bei 6 bar, Max. Höhe: 20 cm, Min. Höhe unaufgeblasen: 1,5 cm, Volumen unaufgeblasen: 3,6 L, Befüllen & Entlüften: 1 Autoventil, Drucktest geprüft: 24 h bei 6 bar, Temperatureinsatz: -20 °C bis +60 °C.
Lieferumfang: 1 Air-Lift-Hebekissen, 1 Ablassventil, Aufbewahrungsbeutel.

Emuk Air-Lift	**92542**	**275,--**
Emuk Air-Lift 2er-Set	**92544**	**509,--**

MADE IN GERMANY



EMUK





Vorbehandlung für hohe Haftkraft



① **Sika Primer-507 (Purform® Technologie)**
Schwarzprimer für den All-Black-Prozess bei der PKW-Ersatzverglasung Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Flachglas und keramikbeschichtetem Glas, Kunststoffen, Grundierungen, lackierten Oberflächen, KTL und Metallen. Schnell trocknend: ganzjährig nur 3 min. Der neue Sika Primer 507 unterschreitet den Wert von 0,1 % monomeren Diisocyanaten und ist somit laut der REACH-Regulierung gesundheitsunbedenklich.

Dose 30 ml	GP* 440,00 / 1Liter	**294478**	**13,20**
Dose 100 ml	GP* 405,00 / 1Liter	**294479**	**40,50**

Gefahr: H225, H317

② **Sika Primer-210** für Aluminium (roh), glasfaserverstärkte Kunststoffe, ABS und andere. Zur Klebe-Vorbereitung der Haftflächen.

Dose 30 ml	GP* 58,00 / 1 Lite	**294453**	**17,40**
Dose 250 ml	GP* 204,40 / 1 Liter	**294451**	**51,10**

Gefahr: H225, H317, H319, H336, H412, EUH066, EUH208

③ **Sika Aktivator-100** ist ein lösemittelhaltiger, farbloser Haftreiniger zur Vorbehandlung von Klebeflächen in Kombination mit Sikaflex® Klebstoffen.

Dose 250 ml	GP* 128,80 / 1 Liter	**29477**	**32,20**

Gefahr: H225, H315, H317, H318, H336, H304, H411

④ **Sika Aktivator-205** ist ein lösemittelhaltiger, farbloser Haftreiniger, der mit Feuchtigkeit reagiert und auf der Oberfläche haftaktive Verbindungen hinterlässt. Diese wirken als Bindeglied zwischen Untergrund und Primer oder Klebstoff. Speziell entwickelt zur Vorbehandlung von Klebeflächen in Kombination mit Sikaflex® und Sikasil® Kleb-/Dichtstoffen.

Dose 30 ml	GP* 44,00 / 1 Liter	**294100**	**13,20**
Dose 250 ml nur für den Fachhandel	GP* 110,80 / 1 Liter	**29415**	**27,70**

Gefahr: H225, H319, H336

Kleben + Dichten ohne Primer*



Klebdichtstoff Sikaflex-522

- **Universeller STP-Klebdichtstoff mit hoher Alterungs-,Schimmel- und UV-Beständigkeit**
- **Anwendung im Innen- und Außenbereich**
- **Geeignet für die Montage von Hochdächern**
- **Auf vielen Untergründen ohne Primer anwendbar**

① **Sikaflex-522 Kartusche**

Weiß, 300 ml	GP* 45,33 / 1 Liter	**294104**	**13,60**
Schwarz, 300 ml	GP* 45,33 / 1 Liter	**294105**	**13,60**
Grau, 300 ml	GP* 248,33 / 1 Liter	**294106**	**74,50**

② **Sikaflex-522 Minibeutel mit Tülle**

Weiß, 100 ml	GP* 115,00 / 1 Liter	**294107**	**11,50**

Achtung: H317, H412, EUH211, EUH 210

Montageklebstoff Sikaflex-554



- **Zur Montage von Solarmodulen, Satellitenanlagen, Markisen mit Klebeadaptern und der REIMO Multirail**
- **Geeignet zum Kleben von Aluminiumblechen auf Stahl oder Sandwichplatten in Rahmenprofile**

Überlackierbarer, UV- und alterungsstabiler, Montageklebstoff. Auf vielen Untergründen ohne Primer anwendbar.

Weiß 300 ml	GP* 74,00 / 1 Liter	**294111**	**22,20**
Schwarz 300 ml	GP* 80,00 / 1 Liter	**294113**	**24,–**

Gefahr: EUH240, H211, H208

PROFI-TIPP
Zum Verkleben von Solarmodulen und Sat-Anlagen

*Wir empfehlen den Zusatz ohne Primer zu streichen, da je nach Untergrund eine Vorbehandlung notwendig ist. Eine Vorbereitungstabelle finden Sie auf www.sika.de

Hilfsmittel



① Sika Abglättmittel N

zum Glätten frischer Sikaflex Fugen.

1000 ml	**29422**	**15,30**

② Sika Remover-208

Sika Remover-208 ist ein farbloses, klares Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis für z.B. lackierte Untergründe

400 ml	**294161** GP* 75,00/1 Liter	**30,–**
1000 ml	**294163**	**34,60**

Gefahr: H412, H336, H222, H229, EUH066

③ Sika MultiSeal BT

Selbstklebendes Mehrzweck-Dichtband auf Butylbasis
Für Abdichtungen und Schnellreparaturen gegen Nässe und Zugluft. Auch im Sichtbereich anwendbar.

10 x 300 cm	**294708** GP* 65,00/ 1 qm	**19,50**

④ Sika Cleaner G+P

Wässriges Reinigungsmittel für Glas- und Kunststoffe
Entfernt Fingerabdrücke, Rückstände und allgemeine Verschmutzungen.

500 ml	**294709** GP* 10,40 / 1 Liter	**5,20**

⑤ Sika PowerClean

Feuchte Reinigungstücher
Für Fugen im Innen- und Außenbereich. Entwickelt für den täglichen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle.

100 Tücher	**294710**	**15,70**

PROFI-TIPP
Reinigt schnell Hände und Werkzeuge

Kleben & Reparieren von Kunststoffen



SikaForce-302 Purform
Kunststoffeparatur-Kit EasyBox

Kunststoff reparieren, Halterungen kleben, Löcher schliessen, Clipse nachbilden, Sensorhalterungen fixieren.
Lieferumfang:
3x 50 ml SikaForce-302 + 9 Mischer
1x 50 ml SikaForce-301 + 3 Mischer
1x 100 ml Sika Cleaner G+P
1x 200 ml SikaForce-300 Primer
1x Sika Verstärkungs-Film, Kontur-Film, Kunststoff-Spachtel, Anleitung.

Schwarz	**294148**	**187,–**

Kleben von Dämmplatten



SikaBoom-562 Foam Fix Plus

Profi-Pistolen-Schaumklebstoff für die Verklebung von Dämmplatten
1-komponentiger Polyurethan-Schaumklebstoff mit geringer Expansion und guter Haftung auf vielen verschiedenen Untergründen. Ideal für die wirtschaftliche und dauerhafte Verklebung von Dämm-/Gipsplatten.

750 ml	**294714** GP* 36,27 / 1 Liter	**27,20**

Gefahr: H222, H229, H315, H317, H319, H334, H351, H335, H373

Erläuterungen zu den Piktogrammen und Gefahrenhinweisen finden Sie auf Seite 1095

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Kleben/Dichten von Glas und Fenstern

Sikaflex-265



- **Geeignet zum Kleben von Sicherheitsglas / Glasscheiben Sichtfenstern**

Gefahr

Scheibenklebstoff für Bus- und Nutzfahrzeug-Scheiben.

37,50

Schwarz 300 ml **29479** **37,50**
GP* 125,00 / 1 Liter

H317, H334

SikaTack Drive Purform



Ein kalt verarbeitbarer Scheibenklebstoff für die PKW-Ersatzverglasung mit einer sicheren Wegfahrzeit von 60 Minuten. Das System ist für den mobilen und stationären Einsatz ganzjährig geeignet.

Schwarz 300 ml **294118** **21,50**
GP* 71,67 /1 Liter

SikaTack Drive Purform Reparatur-Set



- **Montageset für die Verglasung**

SikaTack DRIVE (Purform) basiert auf der Purform Technologie. Diese ermöglicht leistungsfähige Polyurethanprodukte mit weniger als 0,1 % monomerem Diisocyanat für einen besseren Gesundheits- und Arbeitsschutz. SikaTack DRIVE (Purform) ist ein kalt verarbeitbarer Scheibenklebstoff für die PKW-Ersatzverglasung mit einer sicheren Wegfahrzeit von 60 Minuten.

Gefahr

Schwarz 300 ml **294842** **46,10**
GP *148,71/ 1 Liter

H334

SikaLastomer 710



- **Zur Abdichtung von Fenster, Dachhauben und Klappen**

Plastischer Butyl-Dichtstoff für wieder lösbare Abdichtungen an Fenstern, Dachhauben oder Klappen. Zur Montage von Fenstern, Dachhauben und allen weiteren Einbau-Elementen mit Rahmen bzw. Dichtflächen wird Butyl-Dichtmasse verwendet. Diese härtet unter UV-Einstrahlung nicht übermäßig aus und bleibt somit lange elastisch und dicht.

Weiß, 310 ml **38062** **14,20**
GP*45,81 / 1 Liter

Weiteres zum Kleben & Dichten

SikaLastomer 514



- **Wiederlösbares Dichten, perfekt für den Einbau von Klappen und Fenstern**

Hohe Witterungsbeständigkeit, auch gegen UV-Strahlung. Abtupfbar, kurzer Fadenzug – einfach in der Anwendung

Achtung

Grau, 310 ml **380600** **20,40**
GP*65,81/ 1 Liter

Schwarz, 310 ml **380601** **20,40**
GP* 65,81/ 1Liter

Sikaflex 521 FC



Transparenter, UV-stabiler Dichtstoff

ist ein transparenter, witterungsbeständiger, einkomponentiger Dichtstoff. Das Produkt zeigt eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen wie Metallen, Kunststoffen und Holz. Normalerweise ist keine oder nur eine einfache Oberflächenvorbehandlung erforderlich.

Kartusche 290 ml **294701** **21,50**
GP* 74,14 / 1 Liter

Sikaflex-111 Stick & Seal



Kleb- und Dichtstoff, besonders geeignet für Dämmstoffe

Universal Klebstoff für die Anwendung auf vielen Untergründen, z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, PVC. Verklebung von Dämmstoffen wie Styropor®, Styrodur® und anderen EPS und XPS Polystyroldämmungen.

290 ml **294712** **21,50**
GP* 74,14 / 1 Liter

Industrie Sikasil-N plus



- **Sehr elastisch**
- **Für innen & Außen geeignet**

Sikasil® N Plus ist ein fungizid eingestellter, elastischer 1-Komponenten Dichtstoff auf Basis von neutralem Siliconkautsschuk. 300 ml.

Klar	**29414**	**13,90**
	GP* 46,33 / 1 Liter	
Weiß	**294141**	**13,90**
	GP* 46,33 / 1 Liter	
Schwarz	**294142**	**13,90**
	GP* 46,33 / 1 Liter	
Grau	**294143**	**13,90**
	GP* 46,33 / 1 Liter	

Sikaflex® Elastische, einkomponentige Kleb- und Dichtstoffe

Produkt	Beschreibung DIN 53479	Härte Shore A	Hautbildezeit in Minuten	Durchhärtungs-Geschwindigkeit	Vol.-Änderung DIN 52451	Reißdehnung DIN 53504	Weiterreiß-widerstand DIN 53515	Zugfestigkeit DIN 53504	Zugscher-festigkeit 1456 EN	Verarbeitungs-temperatur	Dauergebrauchstemp. (kurzztg. 8 h)
Sikaflex-522	Haftstarker Dichtstoff	40	30	2 mm/24 h	- 2 %	400 %	7,5 N/mm	1,8 N/mm²	–	5 bis 40 °C	-50 °C bis 90 °C – kurzzeitig 4 Std. bis 140 °C
Sikaflex-554	Montageklebstoff	55	ca. 25	4 mm/24 h	- 2 %	< 500 %	ca. 20 N/m	3,5 N/mm²	2,5 N/mm²	-50 bis 90 °C	–
Sikaflex-265	Bus- und Nutzfzg.-Scheiben-Klebstoff	45	ca. 45	3 mm/24 h	< - 10 %	> 450 %	ca. 10 N/m	6,5 N/mm²	4,5 N/mm²	10 bis 30 °C	-40 - +90 °C (120 °C)
Sikaflex-111	Kleb- und Dichtstoff für viele Untergründe	36	ca. 35	3 mm/24 h	- 2 %	ca. 250 %	ca. 4,5 N/m	1,5 N/mm²	-	-10 bis 35 °C	–

SikaTack® Elastische, einkomponentige **kalt verarbeitbare** Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffe

SikaTack Drive Purform	Premium Scheiben-klebstoff/Universal-klebstoff	60	10	4 mm/24 h	–	ca. 300 %	ca. 10 N/m	7 N/mm²	4,5 N/mm²	Umgeb: +10 bis 35 °C	–

Alle Angaben ohne Gewähr.
Sicherheitsdatenblätter finden Sie im Internet unter: www.reimo.com oder www.sika.de/caravan. Wir behalten uns vor, Klebstoffe eines anderen Herstellers zu liefern, sofern diese technisch gleichwertig sind. **Vorgeschriebener Sicherheitshinweis:** Nehmen Sie beim Kauf dieser Produkte die erforderliche Anwendungsberatung in Anspruch, und beachten Sie zusätzlich immer die aufgedruckte Gebrauchsanweisung und das mitgelieferte technische Datenblatt.

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Erläuterungen zu den Piktogrammen und Gefahrenhinweisen finden Sie auf Seite 1095

REINIGEN



DEKACLEAN Ultra Reiniger
Rückstandsfreier Universalreiniger

Ideal für die Reinigung und Entfettung von Oberflächen vor dem Verkleben und Abdichten, speziell abgestimmt auf DEKALIN Produkte. Zur Entfernung von nicht ausgehärtetem MS-Klebstoff
1000 ml **50075** **23,70**
Gefahr: H225, H319, H336

Gefahr



DEKAVATOR 22 NF
Verkleben von Solar-Eckprofilen

Ein Haftvermittler, der die Haftung der verschiedenen DEKALIN Klebstoffe, wie der DEKASYL MS-Reihe, auf Oberflächen mit niedriger Oberflächenspannung verbessert.
30 ml **50111** **18,40**
GP* 613,33 / 1 Liter
250 ml **50112** **51,50**
GP* 206,00 / 1 Liter
Gefahr: H225, H319, H336

Gefahr



DEKAFINISHER
Glättmittel für perfekte Sichtnähte

Dient als Hilfsmittel zur Oberflächenglättung der MS-Polymer-Kleb- und Dichtstoffe. Kann auch verdünnt im Mischverhältnis 2:1 angewandt werden. (2 Teile Finisher, 1 Teil Wasser). 500 ml.
500321 **27,20**
GP* 54,40 / 1 Liter



DEKARUST Remover
Hochleistungs-Rostlöser

Premium-Rostlösungsmittel, das sich perfekt zum Lösen von verrosteten Schrauben / Muttern und zum Lösen von Rost auf allen korrodierten Oberflächen eignet. Frei von Silikon, Mineralöl und lackbenetzungsstörenden Substanzen (LABS). 250 ml.
96075 **24,10**
GP* 96,40 / 1 Liter
Gefahr: H229, H224, EUH208

Gefahr

24/7 online Klebeberatung

KLEBEN UND DICHTEN



DEKASYL MS-1
Haftstarker Dichtstoff

Silikonähnlicher, universeller Dicht- und Klebstoff, perfekt für Fugen in und am Caravan sowie in Küche und Bad.
Weiß, 290 ml **50071** **14,70**
GP* 50,69 / 1 Liter
Grau, 290 ml **50072** **14,70**
GP* 50,69 / 1 Liter
Schwarz, 290 ml **50073** **14,70**
GP* 50,69 / 1 Liter



DEKASYL MS-2
Universaler MS-Klebstoff

Multifunktionale Klebe- und Dichtmasse. Guter Kompromiss zwischen Klebstoff und Dichtungsmittel. Zur Herstellung von elastischen Verbindungen zwischen Bauteilen geeignet, bei denen zusätzlich eine hohe Haftstärke erforderlich ist.
Grau, 290 ml **50063** **20,90**
GP* 72,07 / 1 Liter
Schwarz, 290 ml **500631** **20,90**
GP* 72,07 / 1 Liter
Weiß, 290 ml **500303** **20,90**
GP* 72,07 / 1 Liter



DEKASYL MS-5 Kraftkleber

Klebstoff mit hoher Haftwirkung und hoher Anfangsfestigkeit für die strukturelle Verklebung von Haltern, Seitenschwellern, Rahmen und Radverkleidungen, Klimaboxen, Solar- oder SAT-Anlagen. Aufgrund der hohen Festigkeit können Fixierzeiten deutlich reduziert werden.
Schwarz, 290 ml **500304** **25,80**
GP* 88,97 / 1 Liter
Weiß, 290 ml **500305** **25,80**
GP* 88,97 / 1 Liter



DEKASYL MS-6
Haftstarker Dicht- und Klebstoff

Vielseitiger, elastischer Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis, der eine hervorragende Haftung auf vielen Materialien bietet, ohne dass eine spezielle Vorbehandlung erforderlich ist.
Schwarz, 310 ml **500323** **23,10**
Weiß, 310 ml **500322** **23,10**
GP* 74,52 / 1 Liter



DEKASYL MS-7
Transparenter Dichtstoff

Vielseitiger Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis, eignet sich ideal für transparente, elastische Verbindungen. Perfekt für Innenbereiche wie Küchen oder Bäder, haftet ohne Primer auf Materialien wie Plexiglas, Glas, Emaille und lackiertem Holz.
290 ml **500310** **23,70**
GP* 81,72 / 1 Liter

KLEBEN UND DICHTEN



DEKASYL MS-8
Scheibenklebstoff

MS-Polymer Scheibenklebstoff mit starker Anfangshaftung, schnellem Kraftaufbau und primerloser Anwendung auf Glas, inklusive bedruckten Windschutzscheiben. Ideal für den Einbau in Wohnmobile, Autos, LKWs und Busse.
Schwarz, 290 ml **500324** **26,20**
GP* 90,34 / 1 Liter
Schwarz, 600 ml **500325** **45,10**
GP* 75,17 / 1 Liter



DEKASYL 240
2-Komponenten MS-Polymer

Elastischer 2-Komponenten-MS-Polymer, bietet schnelle Aushärtung und ist ideal für elastische Fugen. Unabhängig von der Luftfeuchtigkeit härtet er durch die zweite Komponente aus.
Grau 250 ml **50078** **67,30**
GP* 269,20/1 Liter



Gefahr

Dekalin Klebeset
Rundum-Klebeset

Das DEKALIN Klebeset ist alles, was man benötigt zum Verkleben von Solarmodul-Spoilern, halbflexiblen Solarmodulen oder auch Dachdurchführungen

Lieferumfang: 1 x 290 ml Kleber
1 x Dekavator,
1x Reinigungstuch-Set (1x Tuch feucht,1x Tuch trocken)
NEU: Farbe Weiß, **500792** **56,70**
Farbe Schwarz **500793** **56,70**
Gefahr: H225, H319, H336

NEW



Dekatool Kartuschenpistole

Hochwertige Kartuschenpresse mit robuster Mechanik, vorteilhafter 18:1 Kraftübersetzung und automatischer Schubstangen-Entlastung. Leichtgewichtiges Tool mit bis zu 250 kg Schubkraft. Komfortables und leichtes arbeiten selbst bei anspruchsvollen Verfugungen.
29503 **71,30**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

KLEBEN UND REPARIEREN



DEKAPREN 3649

Kontaktklebstoff

Zur Verklebung von Profilgummi, Leder, Kunstleder mit Gewebe-rückseite aus Naturfaser und Filz auf Metall, lackiertes Metall, Holz, Kunststoff wie z. B. Hart-PVC, ABS und PA. Mit kurzer offener Zeit, hoher Anfangsfestigkeit und guter Alterungsbeständigkeit. 660 g.

500308 **33,50**
GP* 50,76 / 1 kg

Gefahr

Gefahr: H225, H315, H319, H336, H411, EUH208



DEKAPREN Plastigum 77 TF

Spezial-PVC-Kleber, Toluolfrei

Für Weich- und Hart-PVC. Alterungsbeständig, weichmacher-fest und nicht verfärbend. Für Reparaturen an z. B. Markisen, Zeltplanen oder Schlauchbooten.

200 ml **500309** **30,40**
GP* 40,53 / 1 Liter

750 ml **500339** **20,50**
GP* 102,50 / 1 Liter

Gefahr

Gefahr: H225, H316, H319, H336, EUH066

NEW



DEKAPUR 2K-90

Schnell aushärtender, einfach zu verwendender 2-Komponenten-Polyurethan-Kleber, der sich ideal für strukturelle Reparaturen und zur Verbindung von Kunststoffteilen eignet. Speziell für kleine, schnelle und langlebige Reparaturarbeiten entwickelt worden (Schnellreparaturen).

Schwarz, 50 ml **500336** **20,90**
GP*0,42/ 1 Liter

Gefahr

Gefahr: H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373.

Statikmischer für 2K90
12 Stück **E500336** **19,90**

DICHTEN



DEKASEAL 1512

Dichtmasse überlackierbar

Plastisch-elastische Dichtungsmasse auf Butylbasis und frei von aromatischen Lösungsmitteln, mit einer höheren Anfangsfestigkeit. Überlackierbar.

Schwarz, 310 ml **50082** **23,10**
Weiß, 310 ml **50081** **23,10**
GP* 74,52/ 1 Liter



DEKASEAL 8936

Dichtmasse abtupfbar

Nicht aushärtender, dauerklebriger Dichtstoff auf Butylbasis. Ideal für Dachluken, Klappen, Steckdosen, Seitenfenster und viele weitere Anwendungen. Haftet auf Lack, Aluminium, ABS, PMMA und Holz. Nicht überlackierbar.

Anthrazit
Kartusche, 310 ml **50030** **18,40**
GP* 59,35/ 1 Liter
Schlauchbeutel, 560 ml **500328** **24,10**
GP* 43,04/ 1 Liter

Lichtgrau
Kartusche, 310 ml **500306** **18,40**
GP* 59,35 / 1 Liter
Schlauchbeutel, 560 ml **500326** **24,10**
GP* 43,04/ 1 Liter

Schwarz
Kartusche, 310 ml **500314** **18,40**
GP* 59,35 / 1 Liter
Schlauchbeutel, 560 ml **500327** **24,10**
GP* 43,04/ 1 Liter



Gefahr: H315, H412

Gefahr

NEW



DEKATOOL KARTUSCHENSCHNEIDER

Der Kartuschenschneider ist das perfekte Werkzeug für präzises Öffnen von allen Kartuschen. Die scharfe Klinge ermöglicht ein sauberes Schneiden.

29515 **13,60**

SCHÜTZEN



DEKAPHON 9735

Unterbodenschutz in der Sprühdose

Bietet einen robusten, korrosionsbe-ständigen Unterbodenschutz, ideal für Holzböden, GFK und Metall in Caravans und Wohnmobilen. Es dämpft Geräusche effektiv und schützt Fahrzeugunterbauten aller Art. Bleibt semipermeabel. 500 ml.

Schwarz **500302** **23,70**
GP* 47,40 / 1 Liter

Gefahr

Gefahr: H222, H229, H319, H336, H412



DEKAPHON 958

Streichbarer Unterbodenschutz

Robuster, korrosionsbeständi-ger Unterbodenschutz, ideal für Holzböden, GFK und Metall in Caravans und Wohnmobilen. Dämpft Geräusche effektiv und schützt Fahrzeugunterbauten aller Art. Bleibt semipermeabel. 500 ml.

Schwarz **50074** **32,50**
GP* 65,00 / 1 Liter



DEKAPHON Pro-Wax

Hohlraum- und UBS-Wachs

Unterbodenschutz, transparent. Schützt Neu- und Altteile und sorgt für weniger Korrosion. Kann gleichzeitig auch als Hohlraumversiegelung verwendet werden. Hohe Kriechfähigkeit, geringer Geruch. Greift Lacke nicht an. Anwendung ohne spezielle Vorbehandlung. 500 ml.

Transparent **50106** **21,60**
GP* 43,20 / 1 Liter

Gefahr

Gefahr: H222, H229, H336, H412

Kleben und Dichten im Wohnmobil

Dicht- und Klebstoffe kommen im Reisemobil-, Caravan- und Fahrzeugbau in vielen unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz. Besonders verbreitet sind MS-Polymer-Klebstoffe und Butyldichtmassen, da sie eine hohe Zuverlässigkeit, einfache Verarbeitung und eine dauerhaft elastische Abdichtung ermöglichen.

MS-Polymere (SMP)

Klebstoffe auf Basis silanmodifizierter Polymere (KLEBEN & DICHTEN) gehören heute zu den wichtigsten Produkten im Caravan- und Fahrzeugbau. Sie härten durch Luftfeuchtigkeit aus, haften auf den meisten Untergründen in der Regel ohne Primer und eignen sich sowohl zum Abdichten als auch für kraftvolle, elastische Klebungen. Typische Anwendungen sind das Verkleben von Solarmodulen, Leisten, Rahmen, Anbauteilen oder Verkleidungselementen. MS-Polymere sind UV-beständig, schimmeln nicht und bleiben dauerhaft elastisch – ideal bei starken Temperaturwechseln oder Vibrationen im Fahrzeug.

Butyldichtstoffe

Butylprodukte basieren auf Butylkautschuk und sind dauerhaft elastisch sowie dauerklebrig. Im Caravan-, Metall- und Fahrzeugbau dienen sie insbesondere zur Abdichtung von Dachhauben, Fenstern, Kanten, Leisten und Steckdosen. Da Butylmassen (Kategorie: DICHTEN) nicht aushärten, können Bewegungen von Bauteilen, thermische Ausdehnungen und leichte Verwindungen optimal ausgeglichen werden.

Kleben vs. Dichten im praktischen Einsatz

Überall dort, wo Einbauteile verschraubt, geklemmt oder mechanisch niedergehalten werden, empfiehlt sich das Eindichten statt Verkleben – insbesondere mit Butyldichtstoffen. Die Verarbeitung ist einfacher, die Abdichtung langlebig und ein großer Vorteil besteht darin, dass sich die Bauteile bei Bedarf ohne großen Aufwand und ohne das Risiko von Folgeschäden wieder demontieren lassen. Überall dort, wo ein Bauteil nicht geschraubt, geklemmt oder gesteckt wird, sollte man kleben – am besten mit MS-Polymeren. So spart man zusätzliche Bohrungen im Fahrzeug und sorgt trotzdem für eine sichere, dauerhafte Verbindung.

Polyurethan-Dichtstoffe (PU)

PU-basierte Dicht- und Klebstoffe härten unter Feuchtigkeits-einfluss aus und wurden lange Zeit in vielen Bereichen der Fahrzeugtechnik eingesetzt. Sie bieten solide Klebe- und Dichteigenschaften, benötigen jedoch häufig eine Oberflächen-vorbehandlung. Da klassische PU-Dichtmassen im Außenbereich weniger UV-stabil sind und mit der Zeit vergilben oder an Elastizität verlieren können, setzt man im Caravanbau heute überwiegend auf moderne MS-Polymere. Für bestimmte Einsatzbereiche bleiben PU-Produkte jedoch weiterhin eine mögliche Option.

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit



Gefahr

Lösungsmittelfreier 1-Komponenten PUR-Klebstoff speziell für Reisemobil- und Caravanreparatur

- **Thixotrop (nicht ablaufend)**
- **Für Arbeiten an senkrechten Caravanwänden**
- **Fugen füllend, schäumt nicht auf**
- **Feuchtigkeitsvernetzend**

Zum Kleben von Alu-Blechen auf Hartschaum und Holz. Gebrauchsfertig in Kartusche. Verarbeitungszeit ohne/mit Wasser ca. 30/5 Minuten. Aushärtezeit: Anfangsfestigkeit nach ca. 3 Stunden, Endfestigkeit nach einigen Tagen. Verbrauch ca. 250 - 350 g/m² (stark vom Untergrund abhängig). 310 ml-Kartusche **500291** **32,20**
GP* 103,87 / 1 Liter

Gefahr: H334, H351, H373, H332, H315, H319, H317, H335
Abgabe nur an Fachhandel!



TEROSON® RB 2759

- **Gute Beständigkeit gegen Wasser, Alterung und Witterungseinflüsse**
- **Einsatztemperaturbereich: -30°C bis 80°C**
- **Mittlere Festigkeit**

Grauer, hochwertiger 1K-Montagedichtstoff aus synthetischem Kautschuk für Reparatur- oder Montagearbeiten an Fahrzeugen und Wohnwagen Er wird in der Regel zum Abdichten von Fenstern (Gummi/Glas und Gummi/Metall) und dekorativen Formteilen verwendet.
Lösungsmittelarm, auf Butylkautschukbasis.
Grau, 310 ml **50055** **22,50**
GP* 72,58 / 1 Liter



Kleben und Dichten ohne Primer

Simson ISR 70-03
Elastischer Klebdichtstoff auf Silyl Modified Polymer (SMP), für elastische Fugen mit hoher Festigkeit. Kleben & Dichten ohne Primer auf sauberen, trockenen Flächen (z.B. Aluminium, Edelstahl, Stahl, verzinktem, pulverbeschichteten Stahl, NE-Metallen, Lack, PVC, Holz, etc. UV-und witterungsbeständig).

Grau, 290 ml **294851** **28,30**
GP* 97,59/ 1 Liter

Schwarz, 290 ml **294852** **28,30**
GP* 97,59 / 1 Liter



TEROSON® MS 9221 Kraftkleber

- **Hartelastisches Verkleben von Stahlblech, Alu, Holz, GFK, Glas, Keramik usw.**
- **Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, Silikonen und PVC**
- **Überlackierbar, salzwasserbeständig**
- **Gute Beständigkeit gegen UV-Licht**
- **Hautbildungszeit: 5 Min.**

Schwarz, 310 ml **500316** **38,80**
GP* 125,16/ 1 Liter



11,–

Neutrales, farbloses Silikon

- **Zum Abdichten innen**
- **Bleibt weich und flexibel**
- **Hält auch auf Kunststoff**

Verarbeitetes Material bleibt flexibel. Zur Abdichtung von z.B. Dichtfugen im Duschraum. 310 ml.
klar **294191** **11,–**
GP*35,48/ 1 Liter



Gefahr

TEROSON VR 50 Verdünner

TEROSON VR 50 ist ein flüssiges Vorbehandlungsmittel.
Das Produkt basiert auf aromatenfreien, organischem Lösungsmittel. Das Produkt enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe und greift bei kurzer Einwirkzeit den Lack nicht an.
1 Liter **500361** **38,40**
Gefahr: H225, H315, H319, H336, H410

WB 20 Spezial Dispersionsklebstoff, weißgrau



Achtung

Lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff zur Klebung von Fußbodenbelägen, Schall- und Wärmeisolierungsstoffen und von dekorativen Schichtpressstoffplatten untereinander und mit Holz oder Blech. Schnelle Abbindung, sehr lange Klebrigkeit, sehr gute Anfangshaftung. Roll-, spachtel- und pinselbar. Farbe: weißgrau
14 kg **50118** **387,--**
GP* 27,64/ 1 kg

Achtung: H301, H311, H314, H317, H331, H400, H410

Spezialkleber für Kunststoffe

① **Ruderer L530 Klebstoff**



Gefahr

Glasklarer Kleber für die Verklebung verschiedener Kunststoffe wie PS, PSB, SAN, ABS, Plexiglas, Hart-PVC miteinander und mit Glas oder Keramik.
20 g Tube **52711** **5,80**
GP* 29,00 / 1 kg
Gefahr: H225, H319, H336

② **Tubenkleber für Umleimer**



Gefahr

Zur Verklebung in der Nut, Schrumpfen wird vermieden.
85 g Tube **52713** **10,30**
GP* 12,12 / 1 kg
Gefahr: H225, H319, H336



15,90



Arbeitsmittel

Kartuschenpistole
für alle 310 ml Kartuschen.
29418 **15,90**

① **Tülle** für Sika-Beutel
29482 **4,65**

② **Standard-Kartuschendüse**
Sika Standarddüse ermöglicht die Verarbeitung von Sika Klebstoff- und Dichtstoffkartuschen. 12 Stück pro Packung
E5096 **3,80**

Wollfilztupfer
Dieser Wollfilz-Applikator ermöglicht eine bequeme, saubere und präzise Anwendung von Sika Primern. 24 Stück pro Packung
294731 **37,70**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit



Gefahr

TEROSON® VR 10

Oberflächenreiniger vor Kleb- und Dichtarbeiten

- **Basis: Kohlenwasserstoff, lösungsmittelbasiert**
- **Sehr kurze Ablüftzeit, verdunstet rückstandsfrei**
- **Sehr gute Lack- und Kunststoffverträglichkeit**
- **Kann auch zum glätten von Klebstoffen (z.B. PUR und SMP) eingesetzt werden**

Farbe: transparent, 1 Liter

500331 **32,10**

Gefahr: H225, H304, H315, H336, H411





Gefahr

kLine – IPA Clean Isopropylreiniger

enthält hochreines Isopropanol und reinigt damit, ohne Rückstände zu hinterlassen. Sehr materialverträglich, trocknet minutenschnell ab und löst sowohl fettigen als auch wasserlöslichen Schmutz.
Anwendungsgebiete: z. B. Etiketten, Klebebandreste, Harze, Bitumen, Tinte, Löt- und Flussmittelreste, nicht ausgehärtete Klebstoffe und PU-Schäume. Auch als Reiniger für Elektronik, Optik, Gläsern, Spiegeln oder hochglänzenden Metalloberflächen.

400 ml Spray **29504** **21,50**
GP* 53,75/ 1 Liter

1 Liter Flasche **29505** **25,--**

Gefahr: H225, H319, H336

Sprühkleber



Hi-Strength 90 Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere, Transparent

Kleben von Metallen, Holz, Textilien, Gummi sowie von Schaum- und diversen Kunststoffen (PE und PP). Temperaturbeständigkeit bis 90°C

500 ml **50013** **29,30**
GP* 58,60/ 1 Liter

Gefahr: H222, H229, H319, H336, H411

Gefahr

TIP



Kraftsprühkleber Plus

- **Für X-trem Isolator & Stoffe**
- **Bis 110°C hitzebeständig**

Klebt auf Holz, Metall und Kunststoffen.

400 ml **500130** **17,80**
GP* 44,50/ 1 Liter

Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411

Gefahr



Gefahr

15,30

Multi Glue Sprühkleber

Verklebt zuverlässig Styropor, Schaumgummi, Filz, Papier, Pappe, Holz, Metall und viele Kunststoffe miteinander und untereinander. Verarbeitungszeit: 5 bis 15 Min. Der Kleber erreicht nach ca. 24 Stunden seine Endfestigkeit. 500 ml

50011 **15,30**
GP* 30,60/1 Liter

Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411



GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit. **Vorgeschriebener Sicherheitshinweis:** Nehmen Sie beim Kauf dieser Produkte die erforderliche Anwendungsberatung in Anspruch, und beachten Sie zusätzlich immer die aufgedruckte Gebrauchsanweisung und das mitgelieferte technische Datenblatt.

KLEBEBÄNDER / FAHRZEUGSCHUTZ

Gewebe-Klebebänder

3M®



Hohe Klebekraft
Für die Reparatur an ihrem Fahrzeug.
50 mm breit. Silber
50 m **990163** **17,10**
GP* 0,34/1 m



- **Wasserfest**
- **Temperaturbeständig von - 20°C bis + 90°C**
- **Für Innen und Außen**

Sehr stark, einfach abzureißen.
10 m lang, 50 mm breit.

Silber **500383** **6,45**
GP* 0,65/ 1 m

Schwarz **500384** **6,45**
GP* 0,65/ 1 m

Klett-Bänder





High-Tech Druckverschluss
In der Industrie wird das 3M™ Dual Lock™ Druckverschluss-System bereits seit Jahren von Profis erfolgreich eingesetzt. Der einkomponentige Druckverschluss lässt sich bis zu 1000 Mal öffnen und wieder schließen. 25 mm breit.Selbstklebend. Für Innen- und Außenanwendungen. Für unsichtbare Befestigungen
1,25 m **99007** **34,90**
GP* 27,92/1 m

Klett-Power Streifen
Selbstklebender Rücken, 10mal stärker als herkömmliches Klettband. Wasserfest. Für Innen und Außen zur Befestigung von Küchenutensilien.
4 Streifen je 10 cm x 1,9 cm. **99015** **6,75**
GP* 16,88 / 1 m

Doppelseitige Klebebänder



- **Hohe Klebekraft von beiden Seiten**
- **Kleinere Reparaturen schnell erledigt**

50 mm breit.
50 m **99002** **120,–**
GP* 12,00/ m



3M®

Doppelseitiges Klebeband
- **Sicheres und schnelles Kleben**
- **Hochtemperaturbeständig**
- **Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.**

Beidseitig klebend. Kann konventionelle mechanische Fugeverfahren (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen. 19 mm breit.
11 m **99027** **30,50**
GP* 2,77/ 1 m

Allzweck-Klebeband

3M®



5,80

Verpackungsklebeband
50 mm breit. 66 m
99019 **5,80**
GP*0,09 / 1 m

Schraubensicherung



LOCTITE®243
- **Geeignet für alle Metalle**
- **Mittelfest**
- **Verbindungen sind mit Handwerkzeugen demontierbar**
- **Universell einsetzbar**
- **Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar**

Gefahr
10 ml **500319** **21,60**
GP*216,00/1 Liter
Gefahr: H317, H411



LOCTITE®270
- **Ideal zur dauerhaften Sicherung von Stehbolzen an Motorblöcken und Pumpengehäusen**
- **Hochfest**
- **Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen**

Gefahr
10 ml **500320** **20,50**
GP* 205,00/1 Liter
Gefahr: H317, H411

Karrosseriereparatur



TEROSON® WX 990
Transparentes Wachs-Korrosionsspray
- **Transparent**
- **Klebefrei abtrocknend**
- **Fest haftend**
- **Wasserabweisend**
- **Temperaturbeständigkeit bis 100°C**
- **Schutz von Falzen und Flächen**

Spritzbares Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis. Besonders geeignet für den Schutz von Falzen und Flächen bei Kraftfahrzeugen, Baumaschinen und Gartengeräten. Durch die hohe Temperatur-Beständigkeit kein Abfließen oder Abtropfen im Motorraum.

500 ml Spray **500313** **21,–**
GP* 42,00/1 Liter

Gefahr
1 Liter **500315** **30,50**
Gefahr: H222, H229, H317, H336, H412

Fahrzeugschutz



Gefahr

Sika Steinschlagschutz aus der Sprühdose
Sikagard®-6470 S ist eine beständige Schutzbeschichtung aus der Sprühdose mit hervorragenden Rostschutz- und Anti-Dröhn-Eigenschaften. Effektiver Steinschlagschutz für die Fahrzeugkarosserie.
Sehr gute Überlackierbarkeit.
500 ml, Farbe Schwarz **294140** **23,70**
GP* 47,40/1 Liter
Gefahr: H225, H315, H336, H411



Gefahr

TEROSON WX 980
Schwarzes Wachs-Unterbodenschutzspray
- **Zur Nachbehandlung von serienmäßigem Unterbodenschutz**
- **Zur Ergänzung von Schutzbelägen auf Basis von PVC oder Kautschuk- Harz**
- **Ideales Spritzbild, nebelarm bei der Verarbeitung**
- **Bitumenfreies Beschichtungsmaterial**
- **Schnell trocknend**

500 ml Spray, Farbe Schwarz **500318** **26,30**
GP* 52,60 /1 Liter
Gefahr: H222, H229, H317, H336, H412

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Caravan und Reisemobil Reparatur-Klebstoff

Mehr Auswahl an Breiten und Längen



ab **9,35**

Butyl-Dichtmasse-Band
Dauerelastisches Dichtband für die Verarbeitung von Profilen. Hervorragende Haftung, selbstklebend, schwundfrei, witterungsbeständig, ergiebig, einfach zu verarbeiten.

Farbe	Maße B x T	Länge	Art.-Nr.	GP*	Preis
Schwarz	20 x 2,0 mm	3,0 m	**500381**	GP* 3,12/1 m	**9,35**
Schwarz	35 x 2,0 mm	10 m	**500382**	GP* 1,99/1 m	**19,90**
Schwarz	20 x 3,0 mm	9,1 m	**50038**	GP* 1,53/1 m	**13,90**
Weiß	20 x 3,0 mm	9,1 m	**500385**	GP* 1,53/1 m	**13,90**
Grau	20 x 3,0 mm	9,1 m	**500386**	GP* 1,53/1 m	**13,90**

Teroson RB 81 Dichtband
Flexibles, stark klebendes Dichtungsband für Überlappungsabdichtungen im Kontaktklebeverfahren. Sichere, dauerhafte Verklebung. Selbstverschweißend. Beidseitig klebend. Alterungsbeständig.
Es ist ein hochwertiges, stark klebendes Dichtungsband auf Butylkautschukbasis mit plastoelastischen Eigenschaften. Ausgezeichnete Haftung auf gereinigten Flächen metallischer und nicht metallischer Werkstoffe.



Maße B x T	Länge	Art.-Nr.	GP*	Preis
10 x 2,0 mm	50 m	**500615**	GP* 1,63/1 m	**81,50**
15 x 2,0 mm	30 m	**500617**	GP* 2,51/1 m	**75,40**
20 x 2,0 mm	30 m	**500616**	GP* 2,55/1 m	**76,40**
30 x 2,0 mm	30 m	**500613**	GP* 2,72/1 m	**81,50**
35 x 2,5 mm	24 m	**500612**	GP* 3,52/1 m	**84,60**
60 x 2,0 mm	20 m	**500614**	GP* 5,00/1 m	**99,90**

Teroson VII Dichtband weiß
Für alle Überlappungen und Verschraubungen an der Karosserie, klebrig, besonders weich. Ohne korrodierende Bestandteile.



Maße B x T	Länge	Art.-Nr.	GP*	Preis
20 x 2,0 mm	3 m	**50107**	GP* 5,27/1 m	**15,80**
20 x 2,0 mm	40 m	**50058**	GP* 3,75/1 m	**150,--**
30 x 2,0 mm	64 m	**50059**	GP* 4,08/1 m	**261,--**



Moosgummiband 20 x 3 mm
Rückseite selbstklebend

Maße B x T	Länge	Art.-Nr.	GP*	Preis
20 x 3,0 mm	2 m	**294599**	GP* 3,42/1 m	**6,85**
20 x 3,0 mm	5 m	**294600**	GP* 15,30/1 m	**3,06**
20 x 3,0 mm	10 m	**294601**	GP* 2,37/1 m	**23,70**

DEKA profiliertes Butyl-Band
Alterungsbeständig, lösemittelfrei, dauerplastisch und zur mechanisch fixierten Abdichtung von Überlappungen und Abstandshaltung zwischen Metall, Holz, Stein und Kunststoff geeignet. Beständig gegen Wasser, Streusalz, Witterungseinflüsse, verdünnte Säuren und Basen.



20 x 2 mm, 3 m **500300** **15,10**
GP* 5,03/ 1 m



Abdichten

Solutions Alles Dicht Sprühkunststoff

- **Sprühbarer Kunststoff mit starker Haftkraft**
- **Haftet auf nahezu allen Oberflächen: Mauerwerk, Metall, Kunststoff, Holz, Emaille, uvm**
- **Hochelastisch, auch bei starken Temperaturschwankungen**
- **Wasserfest, witterungs- und UV-beständig**
- **Für den Innen- und Außenbereich geeignet**
- **Lackierbar**




Gefahr

SOLUTIONS Alles Dicht ist ein sprühbarer Kunststoff mit starker Haftkraft zur Abdichtung von Undichtigkeiten in allen Bereichen. Das Spray wurde sowohl für den Einsatz im Außen- als auch im Innenbereich entwickelt. Es versiegelt zuverlässig und schnell die vorhandenen Undichtigkeiten oder Risse. Der sprühbare Kunststoff haftet auf nahezu allen Oberflächen und ist daher universell einsetzbar. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 400 ml Spray.

Farbe Schwarz	**50113**	**17,80**
Farbe Transparent	**50117**	**17,80**
Farbe Weiß	**50108**	**17,80**
Farbe Grau	**50109**	**17,80**

GP* 44,50/1 Liter

Gefahr: H225, H315, H336, H411

Klebebänder zum Abdichten

Klebeband aus Weichaluminium
Für die Abdichtung und Isolation. Temperaturbeständig von -25 bis +70°C. 100 mm breit.



50 m **99017** **63,20**
GP* 1,26 / 1 m

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

PREMIUM FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE



biologisch abbaubar

my*clean*home Komplettset zur Pflege und Reinigung

Pflegeset für Reisemobile und Caravans. Lieferumfang:
2x 500 ml Intensivreiniger
1x 250 ml Acrylglasreiniger
1x 100 ml Gummipflege
2x Reinigungstuch

61467 **36,30**

Achtung: H319

my*clean*home Einzel-Produkte

① 500 ml Intensivreiniger
61480 **11,50**
GP* 23,00/ 1 Liter
Achtung: H319

② 250 ml Acrylglasreiniger
61481 **8,35**
GP* 33,40/ 1 Liter

③ 100 ml Gummipflege
61482 **9,05**
GP* 90,50/ 1 Liter

④ my*clean*tank

Damit der Urlaub mit dem Reisemobil oder Caravan nicht von verschmutzten Leitungen und Tanks getrübt wird: der Wassersystemreiniger easydriver mycleantank.
Der macht müde Leitungen und Tanks wieder munter. Statt zu schrubben auf den Urlaub freuen: der Testsieger myclean®tank übernimmt die Arbeit.
1000 ml Tankreiniger

61483 **15,70**

Gefahr: H319

⑤ my*fresh*tank für Tanks und Rohre

Für mehr Frische im Zuhause auf Rädern sorgt der mikrobiologische Abwassertankerfrischer easydriver myfreshtank. Er hält Tank und Rohrleitungen nachhaltig sauber, indem er Schmutz und Fettablagerungen effektiv verhindert und Gerüche wirksam neutralisiert.

1000 ml **61484** **15,70**

Innenraumreinigung



Fleckenspray

Beseitigt Flecken und Verschmutz-ungen aus allen Teppich- und Polstermaterialien. Greift werksseitige Antischmutzausrüstungen, wie z.B. Scotchgard®, Teflon®, sowie antistatische Ausrüstungen nicht an. Beseitigt gleichzeitig Geruchsmoleküle. Schnell wirksam (keine Einwirkzeit). Produktivitätssteigerung durch extrem schnelles Abtrocknen

250 ml **92426** **17,80**
GP* 71,20 / 1 Liter

TIP

Yachticon

Teppich- und Polster-Reiniger

Entfernt gründlich Flecken aus allen Stoffen und Teppichen. Einfach aufsprühen, trocknen lassen und absaugen.

500 ml **61452** **14,70**
GP* 29,40 / 1 Liter



Yachticon

Fleck-weg Zauberschwamm

Reinigt nur mit Wasser ohne Reinigungsmittel. Entfernt alle hartnäckigen Verschmutzungen wie z.B. Regenstreifen, Kalk, Flugrost, Stift-Markierungen, Tee- und Kaffeeränder. Ideal für alle Kunststoff- und Metalloberflächen.

4 Stück **61499** **14,70**



Gummi-Pflege

Zur Reinigung von Gummioberflächen. Auch als Cockpitreiniger geeignet.

250 ml **61455** **17,80**
GP* 71,20 / 1 Liter



GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Reinigen, pflegen, schützen



PROFILINE Leather Protection

Wachsfreie Lederpflege mit UV-Schutz für Glattleder. Erhält die Lederfarbe und frischt sie auf. Mit Anti-Knarz-Additiv für eine geschmeidig weiche Haptik. Schnell ablüftend, nicht nachfettend, mit dezent frischem Duft.

1000 ml **61544** **47,30**



PREMIUM CLASS LederPflegeSet

Effektive Reinigung und intensive Pflege für alle Glattleder, auch für perforierte Lederoberflächen und bei Sitzen mit Sitzheizung. Entfernt gründlich und schonend selbst hartnäckige Verschmutzungen, ohne das Leder auszulaugen oder anzugreifen. Bringt die natürliche Geschmeidigkeit und den ursprünglichen dezenten Glanz des Leders zurück. Spendet dem Leder Feuchtigkeit und schützt es lang anhaltend vor Wiederverschmutzung und schädlicher UV-Strahlung.
Komplettes Set zur umfassenden Lederreinigung und -pflege in der hochwertigen, wiederverschließbaren SONAX-Tasche bestehend aus:
2 x SONAX PremiumClass LederReiniger (250 ml), 1 x IntensivReinigungsBürste, 1 x SONAX MicrofaserTuch für Polster + Leder, 1 x SONAX PremiumClass LederPflegeCreme (250 ml), 1 x SONAX MicrofaserPflegePad.

61540 **75,50**



PROFILINE Perfect Finish

Zum 1-stufigen Polieren von lokal ausgeschliffenen Fehlstellen in Lackierereien. Extrem feine, aber harte Schleifmittel ermöglichen eine gute Kratzerentfernung bei optimalem Glanz ohne Hologramme oder Schwabbelhiebe zu verursachen. Entfernt Anschliffe bis Körnung P2000. Silikonfrei.

250 ml **61541** **29,40**
GP* 117,60/1 Liter



PROFILINE Scheinwerferaufbereitungs Set

Set zur professionellen Aufbereitung von altersbedingt vergilbten und vermatteten Scheinwerfer-Abdeckungen aus Kunststoff. Die Anwendung bringt die ursprüngliche Klarheit der Scheinwerfer zurück. Sorgt die verbesserte Lichtausbeute für mehr Fahrsicherheit. Ausreichend für ca. 20 Anwendungen. Inhalt: 250 ml SONAX PROFILINE HeadlightPolish, 50 ml SONAX PROFILINE HeadlightCoating, 1 x SONAX LammwollPad, 15 x SONAX PolierVlies Tücher, 1 x SONAX P-Ball, 1 x Schleifpapier P1000, 1 x Schleifpapier P2000 und 1 x SONAX MicrofaserTuch soft touch.

61542 **77,60**

Gefahr: H226, H318, H315, H413



PROFILINE LeatherCleaner

Extra starker Schaumreiniger für hochwertige Lederausstattungen aus pigmentiertem Glattleder. Entfernt selbst hartnäckigen Schmutz ohne das Leder auszulaugen oder anzugreifen. Optimale Anwendung mit dem FoamSprayer 250 ml ergibt einen festen stehenden Schaum der das Leder nicht unnötig durchnässt.

1000 ml **61543** **27,30**



Innenreinigung

Caravan InnenReiniger

Vielseitiger Sprühreiniger mit Geruchsvernichter. Bindet Zigarettenrauch, Tier- und andere störende Gerüche. Reinigt schonend und bringt frischen Duft. Für Kunststoffe, Leder, Holz, Aluminium, Edelstahl und lackierte oder folierte Oberflächen.

750 ml **61522** **13,40**
GP* 17,87/1 Liter



Außenreinigung

Caravan Shampoo

Reinigungskonzentrat mit Wachsanteilen. Löst schonend Schmutz und versiegelt. Mit hochwertigem Carnauba-Wachs. Geeignet für alle Oberflächen an Caravan/Bus/Wohnmobil/Wohnwagen, auch für Acrylglasfenster.

1000 ml **61520** **12,20**

Gefahr: H319, H317



Acryl- + Glasreinigung

Caravan Acryl- + Glasreiniger

Scheibenreiniger für innen und außen. Reinigt schonend und bringt streifenfreie Sauberkeit. Für Fenster aus Glas oder Acryl sowie Touchscreen-Displays.

750 ml **61524** **11,20**
GP* 14,93/1 Liter



Regenstreifen-Entferner

Caravan RegenstreifenEntferner

Schleifmittelhaltiger Intensivreiniger für die Entfernung von Regenstreifen auf Lack und GfK. Chemisch-mechanisches Wirkprinzip, wirkt auch gegen Fett, Öl, Diesel, Straßen- und Umweltschmutz. Geeignet für Hammerschlagwände und Gelcoat.

500 ml **61521** **17,60**
GP* 35,20/1 Liter



Versiegeln

Caravan SchnellVersiegelung

Sprühversiegelung mit hoher Materialverträglichkeit für alle äußeren Oberflächen an Caravan/Bus/Wohnmobil. Intensiviert die Farben und den Glanz. Schützt vor Wiederanschmutzung und vor Regenstreifen. Spielend einfache Anwendung auch auf großen Flächen.

750 ml **61523** **18,80**
GP* 25,07/1 Liter



Polieren

Caravan Politur

Hochwirksame Politur zum Glätten verwitterter Oberflächen und Auffrischen matter Farben. Für Lacke und GfK. Mit wachshaltiger Grundkonservierung. Auch mit Poliermaschine verwendbar.

500 ml **61519** **16,60**
GP* 33,20/1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

FAHRZEUG-AUSSENREINIGUNG / LACKPFLEGE

Außenreinigung

NEW



Solbio Car Shampoo - All-in-One

Macht nicht nur Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil im Handumdrehen blitzblank, sondern kann auch für Zelte, Markisen, Boote oder Fahrräder verwendet werden. Biologisch abbaubar, reichert sich weder im Wasser noch auf dem Land an. Ist natürlichen Ursprungs, auf Basis von 100 % zertifizierten biologischen Tensiden. Aprikose/Orange. Geeignet für alle Oberflächen und Lackarten. Acrylbeständig!

1000 ml **61538** **18,40**



Achtung

Berliner Wohnwagen Elixier

Konzentrat zur gründlichen Außen- und Innenreinigung von Wohnmobilen oder Wohnwagen. 25 bis 50 ml auf 1 Liter Wasser geben (je nach Verschmutzung). Bei starker Verschmutzung auch unverdünnt auftragen. Mit viel Wasser abspülen.

500 ml **61428** **11,10**
GP* 22,20/ 1 Liter

Gefahr: H315, H318

NEW



Gefahr

AbtyCAM green
Premium Campingreiniger
Vielseitige Anwendung:

- **Zelte, Wohnwagen, Boote (innen und außen)**
- **Kunststoffgartenmöbel**
- **Acrylglas**

Reinigungsmittel für den gesamten Campingbereich! Der Reiniger setzt auf nachwachsende Rohstoffe und bietet gleichzeitig eine herausragende Reinigungswirkung. Hilft gegen Regenstreifen, witterungsbedingten Verschmutzungen, Harzen und Insekten.

1000 ml **61550** **13,60**

Gefahr: H314, H318



Gefahr

Yachticon

Reisemobil & Caravan Reiniger

Entfernt auch hartnäckige Verunreinigungen, wie Teer und Ruß. Für alle Lacke und Metalle. Kein Acrylglas.

500 ml **61460** **15,70**
GP* 31,40 / 1 Liter

Gefahr: H318



Yachticon

Wohnwagen Reisemobil-Elixier

Bei extremer Verschmutzung. Ergiebiges Konzentrat, für alle Oberflächen.

1000 ml **61403** **20,90**

Gefahr: H319

Gefahr



Achtung

Yachticon

Caravan-Super-Reiniger

für Kunststoffe, Kunstleder, Gummi, Lack, Metall, bei hartnäckigen Verschmutzungen. Abperleffekt.

500 ml **61400** **16,60**
GP* 33,20 / 1 Liter

Gefahr: H315



Yachticon

Polierstein
Boot & Caravan

Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang alle Oberflächen. Inkl. Schwamm

500 g **61459** **20,90**
GP* 41,80 / 1 kg

Regenstreifen-Entferner

NEW



Regenstreifenentferner

- **Greift Acrylglasfenster nicht an**
- **Pflanzlich, stark und effektiv**

Achtung

Für Wohnmobile, Wohnwagen oder Boote. Dank der rein natürlichen Formel werden Schlieren schnell und effektiv beseitigt. Ohne Farbstoffe, Parabene, Phosphate, Chlor oder Ammoniak

1000 ml **66412** **15,70**

Gefahr: H317, H319



MULTIMAN

Intensives Reinigungskonzentrat

Für stärkere Verschmutzungen. Reinigt porentief.

500 ml GP* 39,00/ 1 Liter **61374** **19,50**
1000 ml **61375** **29,40**

Gefahr: H315, H318

17,40



Gefahr

Yachticon

Regenstreifen Entferner

Reinigt stark verschmutzte Flächen. Für alle Materialien insbesondere auch GfK, Metall und Lack. Gebrauchsfertig.

500 ml GP* 34,80 / 1 Liter **61401** **17,40**

Gefahr: H290, H314



Gefahr

KATADYN

RegenstreifenEx Konzentrat

Der kraftvolle, umweltverträgliche Reiniger für stärkste Verschmutzungen entfernt Regenstreifen, Öl, Fett und Teer, Straßen- und Umweltschmutz auf Glattwand, Hammerschlagblech und Gelcoat.

1000 ml **61330** **23,10**

Gefahr: H315, H318

Lackpflege

KATADYN Yachticon



① Achtung ② PREMIUM POLISH

① **NanoTec Siegelpolish**

Lackpflege mit Nanotechnologie. Politur, Pflege und Oberflächenversiegelung in einem Arbeitsgang.

1000 ml **613292** **36,80**

Gefahr: H317, H412

② **Premium Polish mit Teflon®** Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang durch hochwertige Wachse und PTFE. Mit UV-Schutz, für hochglänzende, schützende Oberfläche.

500 ml **614061** **23,60**
GP*47,20 / 1 Liter

Yachticon



③ Gefahr PREMIUM HARD WAX ④ RUBBING

③ **Premium Hard Wax**

Mit Teflon Surface Protector. Hochglanzversiegelung mit UV-Schutz gegen Verblassen.

500 ml **61448** **27,90**
GP* 55,80/ 1 Liter

Gefahr: H226, H304, H336, H412, EUH066

④ **Rubbing Schleifpolitur**

Ohne Silikon. Entfernt Schmutz und kleine Kratzer. Zum Aufpolieren matter Flächen. 500 ml

61454 **19,90**
GP* 39,80 / 1 Liter

KATADYN



⑤ Gefahr ⑥ SCHLEIF-POLITUR

Yachticon

⑤ **Shampoo und Wax - 2 in 1**

Zur gründlichen, lackschonenden und pflegenden Reinigung. Reinigt lackierte Oberflächen und verleiht Glanz und Schutz mit Carnaubawachs.

1000 ml **613295** **26,30**

Gefahr: H315, H318

⑥ **Schleifpolitur**

Mit feinen Schleifpartikeln, entfernt hartnäckigen Schmutz. Bewirkt neuen Glanz für verwitterte Kunststoff-Flächen.

500 ml **61449** **21,70**
GP* 43,40/ 1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

REGENSTREIGENENTFERNER / KUNSTSTOFF-/ ACRYLGLAS-/ FENSTER-/ SPEZIALREINIGER

Kunststoffreiniger / Allzweckreiniger

Kunststoff-reiniger

Biologisch abbaubarer, hautfreundlicher Reiniger mit frischem Citrusduft – frei von Lösungsmitteln und Säuren.

1000 ml **61470** **19,50**



Yachticon

Orangen Intensiv Reiniger

Der Intensivreiniger mit der Kraft der Orange. Umweltschonend und angenehm im Geruch. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen, Fett und viele andere Flecken.

500 ml **66397** **15,30**
GP* 30,60/ 1 Liter

Gefahr: H226, H318, EUH208



Gefahr

TOP SELLER

THETFORD

Kunststoff-reiniger

Aktivschaum für Innen und Außen. Entfernt Kalkflecken für Glanz und Hygiene.

500 ml **61477** **8,35**
GP*16,70/ 1 Liter

Gefahr: H319



Gefahr

Acrylglas Reinigung und Pflege

Quixx Polierpaste für Acrylglas

Entfernt zuverlässig Kratzer in Wohnwagen- und Wohnmobilfenstern. Geeignet für unbeschichtete Acrylteile an Reisemobilen, Caravans, Booten und Flugzeugen. Ungiftig, geruchsneutral, wasserlöslich und auch für Poliermaschinen geeignet. **Lieferumfang:** 50 g Polierpaste und 1 Schleifstein für tiefe Kratzer.

38051 **15,70**
GP* 314,00 1 kg



MULTIMAN

Acrylglas Pflege

Entfernt besonders schonend Verschmutzungen aller Art von Acrylglas oder Polycarbonat. Macht stumpfe Scheiben wieder glatt. Verhindert Spannungsrisse. Pumpsprühflasche 500 ml

61444 **17,10**
GP* 34,20/ 1 Liter



Yachticon

AcrylRein 500

Klare Sicht und neuer Glanz für Kunststoff-scheiben. Straßen- und Umweltschmutz auf Kunststoffscheiben von Wohnmobil und Wohnwagen, werden wirksam und dochschonend entfernt, ebenso Ruß, Fett und Schlieren. Pumpsprühflasche 500 ml

61498 **19,50**
GP* 39,00 / 1 Liter



Yachticon

Acrylglas Kratzer Entferner

Entfernt Kratzer aus Acrylglas oder Polycarbonat, macht stumpfe Scheiben wieder durchsichtig. Entfernt hartnäckige Flecken und Verfärbungen. Mit Langzeitschutz gegen Schmutz und Rissbildung. Lässt Regen abperlen.

250 ml **61443** **18,40**
GP* 73,60/ 1 Liter



Yachticon

Anti Spinnen Spray

Vertreibt schnell und zuverlässig alle Spinnen und Verwandte. Durch natürliche Duftstoffe wird die Neuansiedlung über lange Zeit verhindert. Einfach einsprühen und wirken lassen.

500 ml **61441** **20,90**
GP* 41,80 / 1 Liter

Achtung: H225, H317, H319, H410



Gefahr

Yachticon

Spezial Entferner

Harz, Grafitti und Klebereste-Entferner

Entfernt klebrige Rückstände von Aufklebern, Beschriftungen und Graffitis. Auch für alle Gewebearten geeignet.

200 ml **61451** **18,10**
GP* 90,50/ 1 Liter

Achtung: H222, H229, H315, H317, H336, H361F, H411

TIP



Gefahr

Gefahr

Cadac Cleaner

Zum Reinigen von allen schwarz emaillierten Teilen (nicht für teflonbeschichtete Oberflächen!)

400 ml **914443** **6,25**
GP* 15,62/ 1 Liter

Achtung: H222, H229, H314, H318





GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

ZELT-, MARKISEN-, GEWEBE-REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung



Yachticon

Achtung

Markisen-Reiniger
Für Natur- und Synthetikgewebe.
1000 ml **61417** **22,50**
Gefahr: H315, H319



THULE

PVC-Reiniger
zur Reinigung von Markisentüchern. Praktische Pumpsprühflasche.
500 ml **E6100** **9,45**
GP* 18,90 / 1 Liter



15,30

Gefahr

Yachticon

Schimmel-Entferner
Entfernt gründlich und selbsttätig Schimmel und Stockflecken von Geweben aller Art. Beseitigt gleichzeitig muffigen Geruch und schützt vor Neubefall.
500 ml **61440** **15,30**
GP*30,60 / 1 Liter
Gefahr: H290, H314, H400, H412, EUH031, EUH206

Imprägnierung/Versiegelung



① 

② 

Gefahr

① Imprägnier-Konzentrat
4-fach Imprägnierkonzentrat für alle Verdecke, Sonnensegel, Markisen, Zelte, Sonnenschirme und ähnliche Stoffe. Einfach mit vierfacher Menge Wasser verdünnen und den Stoff imprägnieren. Beugt Stockflecken und Schimmel vor. Lösungsmittelfrei. 1000 ml **61445** **30,10**

② Zelt-Reiniger und Imprägnierer
Auch für Sonnenschirme und Kleidung; atmungsaktiv. Gegen elektrostatische Aufladung. 1000 ml **61409** **27,40**
Gefahr: H225, H315, H319, H304, H336, H411, EUH066



11,60

Gefahr

Nahtdichter
Versiegelt wasserabweisend und wetterbeständig, macht undichte Nähte in Zelten, Markisen, Planen oder Bekleidung wieder wasserdicht. Strapazierfähig, mit langer Wirkung
100 ml **61446** **11,60**
GP* 116,00/ 1 Liter
Gefahr: H225, H319, H336

Yachticon



Gefahr

Nahtdichter mit Pinsel
Gebrauchsfertiger Nahtdichter in der praktischen Pinseldose. Versiegelt alle Nähte und macht undichte Nähte wieder wasserdicht.
100 ml **61447** **16,60**
GP*166,00/ 1 Liter
Gefahr: H225, H315, H319. H335, H336, H411, EUH066

Pflege



THETFORD

Gefahr

Dichtungsspray und Pflegemittel in einem
Geeignet für Gummis, Schlösser, Scharniere, Fahrräder.
200 ml **61425** **7,30**
GP* 36,50 / 1 Liter
Gefahr: H222, H229



Gefahr

Yachticon

Reißverschluss-/ Kedereinzugspray
Reißverschlüsse leichtgängig machen oder das Einziehen von Kedern (Vorzelten) zu erleichtern. Verhindert Quietschen von beweglichen Teilen. Macht festsitzende Teile wieder gängig.
200 ml **61450** **12,40**
GP* 62,00/ 1 Liter
Gefahr: H222, H229, H315, H326, H411

Mit Teflon



Gefahr

Yachticon

Gleitspray mit Teflon
Für Reißverschlüsse und alles was quietscht.
300 ml **96038** **16,80**
GP* 56,00 / 1 Liter
Gefahr: H222, H229



Gefahr

Silikonspray
Für leichteren Lauf von Reißverschlüssen, zum Schutz von Kunststoff- und Gummiteilen.
300 ml **29421** **10,70**
GP* 35,67 / 1 Liter
Gefahr: H225, H317, H319, H410

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit



Airtune Luftfilter für Truma Heizungen

- **Filtert Staub, Pollen und andere Partikel**
- **Für Truma-Heizungen in Reisemobilen**

Filtert Staub, Pollen und andere Partikel am Ausströmer der Truma Heizung und sorgt dafür, dass diese nicht in die Raumluft gelangen. Luftfilter kurz 85 mm/lang 95 mm. (gemessen ab der Außenkante des Möbelstücks) Filter einfach an der Rückseite des Endstücks/Ausströmers der Truma Heizung befestigen.

AIRTUNE AIR Luftfilter Bundle 3:3 - Vorteilsset
Inhalt: 1 Starter-Set 3:3 mit 3 Luftfilter (lang) + 3 Luftfilter (kurz) und 1 Nachfüllpack 3:3 mit 3 Luftfilter (lang) + 3 Luftfilter (kurz)
924295 **132,–**

AIRTUNE AIR Luftfilter Starter-Set 3:3
Inhalt: 3 Luftfilter (lang) + 3 Luftfilter (kurz) **924293** **91,80**

AIRTUNE AIR Nachfüllpack 3:3
Inhalt: 3 Luftfilter (lang) + 3 Luftfilter (kurz). Wichtig: ohne Adapterring zur Befestigung am Ausströmer der Truma-Heizung **924294** **71,40**

AIRTUNE AIR Nachfüllpack 5:1
Inhalt: 5 Luftfilter (lang) + 1 Luftfilter (kurz) Wichtig: ohne Adapterring zur Befestigung am Ausströmer der Truma-Heizung **924291** **71,40**



Luftentfeuchter Air One mit Nachfüllpack

- **Mit Wasserstandsanzeige und Ausgießer für leichtere Handhabung**
- **Ideal zum Entfeuchten von Räumen bis zu 23 Quadratmetern**
- **Optimale Belüftung: Luft zirkuliert durch den Behälter**
- **Stromlos: Keine Kabel oder Batterien nötig**

Der Luftentfeuchter hilft Ihnen dabei, besser zu atmen, unangenehme Gerüche zu vermeiden und Feuchtigkeitsschäden an Fenstern, Wänden, Möbeln, Textilien und Elektrogeräten zu reduzieren. Geeignet für Raumgrößen < 25 Quadratmeter.
Die Kristalle im Granulat des Air One verbinden sich mit der Feuchtigkeit in der Luft und kondensieren sie, um sie im Auffangbehälter des Geräts zu sammeln.
Das Granulat besteht aus biologisch abbaubarem Calciumchlorid und kann einfach im Hausmüll entsorgt werden.
Lieferumfang:
Luftentfeuchter bestehend aus Behälter, Deckel und Innengestell + 2x 680 g Granulatbeutel. Fassungsvermögen: 1 Liter Feuchtigkeit
Gewicht: 1670 g (310 g Behälter 2x 680 g Granulat)
Maße: 14,5 x 14,5 x 21,0 cm **924296** **25,20**

4er Set Air One Nachfüllpack

- **Vierfach-Power: 4er Set für maximale Feuchtigkeitsbekämpfung**
- **Lang anhaltend: Ein Beutel hält bis zu 3 Monate**
- **Effizient: Schützt vor Schimmel und unangenehmen Gerüchen**

4x 680 g Granulatbeutel, Maße: ca. 15 x 15 x 21 cm,
Gewicht: ca. 2720 g (4x 680 g Granulat) **924297** **18,90**
GP* 6,95/1 kg

Multy Dry Raumentfeuchter

1 kg für ca. 35 m²

Schützt Gewebe, Leder, Kleidung, elektronische Geräte und Haushaltszubehör vor Korrossion, Fäulnisbildung, Schimmel, Mehltau aber auch Gerüchen. Nimmt bis zu 600 g Wasser auf. Im Backofen regenerierbar. 1 kg für Raumgröße von ca. 35 m² für ca. 2-4 Monate.
92406 **17,80**



Yachticon

Luftentfeuchter Antihumedad

Praktischer Luftentfeuchter mit Tablette, schützt zuverlässig gegen Feuchtigkeitsschäden. 450 g für ca. 20 m², 3-4 Monate haltbar.
92410 **10,–**

Ersatztablette für 92410
450 g **924101** **6,75**
GP* 15,00/1 kg



Luftentfeuchtung für Reisemobile & Caravans

① **Luftentfeuchter inklusive 1 kg Granulat**
Reduziert die Luftfeuchtigkeit im geschlossenen Caravan, Reisemobil, Boot usw. Schutz vor Schimmel, Korrosion und Feuchtigkeitsschäden.
Wirksam bis zu 3 Monaten.
Für Räume von 50-70 m³ **92404** **22,60**

② **Granulat für Luftentfeuchter 2x 1 kg** **92405** **7,90**
GP* 3,95/1 kg

2x 1 kg





GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit


REiMO
REiMO
VAN-CONCEPT

TRÄGERSYSTEME

Thule EasyFold 3 – Flexibler Fahrradträger für die Anhängerkupplung

- **Montage ohne Werkzeug**
- **Faltbar, platzsparend verstaubar**
- **Fußpedal-Abklappmechanismus**
- **Integrierte Beleuchtung**
- **Kompatibel mit Zubehör**



NEW

① **Für 2 Fahrräder**
Max. Bikes: 2 (3), Max. Gewicht/Bike: 30 kg, max. Traglast: 60 kg, Gewicht: 18,2 kg, Rahmengröße: 20–90 mm, Reifengröße: bis 3 Zoll (bis 5 Zoll mit Zubehör), Abstand zwischen Bikes: 25 cm, Stecker: 13-pin, Maße gefaltet: 70 × 31 × 81 cm, offen: 70 × 126 × 81 cm

442110 **954,–**



② **Für 3 Fahrräder**
Max. Bikes: 3 (4), Max. Gewicht/Bike: 30 kg, max. Traglast: 60 kg, Gewicht: 22 kg, Rahmengröße: 20–90 mm, Reifengröße: bis 3 Zoll (bis 5 Zoll mit Zubehör), Abstand zwischen Bikes: 25 cm, Stecker: 13-pin, Maße gefaltet: 78 × 31 × 84 cm, Maße (offen): 78 × 126 × 84 cm

442111 **1099,–**

Thule VeloSpace 3 – Vielseitiger, robuster Träger für die Anhängerkupplung

- **Vollständiger Kofferraumzugang**
- **Für langer u. schwere Räder geeignet**
- **Unabhängige Fahrradarme für sichere u. flexible Befestigung**
- **Fußpedal für einfachen Zugang zum Kofferraum**
- **Robuste Konstruktion**
- **Befestigungssystem zum Schutz empfindlicher Rahmenmaterialien**

NEW



Für 2 Fahrräder (o. Abb.): Max. Gewicht/Bike: 30 kg, max. Traglast: 60 kg, Gewicht: 18,7 kg, Rahmengröße: 22–90 mm, Reifengröße: bis 3, max. 4,7 Zoll, Abstand zwischen Bikes: 25 cm, Stecker: 13-pin, Maße gefaltet: 133 x 66 x 25 cm, offen: 133 x 66 x 82 cm.

442116 **834,–**

③ **Für 3 Fahrräder**: Max. Gewicht/Bike: 30 kg, max. Traglast: 60 kg, Gewicht: 21,1 kg, Maße gefaltet: 133 x 73 x 25 cm, offen: 133 x 73 x 25 cm

442117 **954,–**

Zubehör und alle Informationen auf Seite 463

Fahrradträger für Volkswagen Transporter + Caddy ... 438 – 439
Carry-Bike Fahrradträger für Vans ... 440 – 441
Fahrradträger für vans mit Heckklappe oder Hecktüren ... 442 – 443
Anhängerkupplungsträger für Vans mit Hecktüren ... 444
Fahrradträger für Vans ... 445
Fahrradträger für geteilte Hecktüren / Zubehör ... 446 – 449
Fahrradträger für Kastenwagen mit geteilten Hecktüren ... 450 – 451
Fahrradträger für Reisemobile und Caravans ... 452 – 455
Faltbare E-Bikes ... 456
Absenkbare Fahrradträger für Reisemobile und Wohnwagen ... 457 – 459
Fahrradträger für Rückwand ... 459
Fahrradträger für CaravanHeck ... 460
Fahrradträger für Caravandeichsel ... 461 – 462, 464
Fahrradträger für Anhängerkupplung ... 463
Fahrradträger für Anhängerkupplung / Zubehör ... 465 – 466
Fahrradträger / Deichseladapter / Motoradschienen ... 467
Autozelt / Hundegeschirr ... 468
Zubehör Fahrradträger ... 469 – 471
Motorradträger für Reisemobile und Kastenwagen ... 474 – 475
Motorradträger / Anhängekupplungen ... 476
Fahrrad-/Motorradträger für Vans, Kastenwagen und Reisemobile ... 477
MFT-Trägersystem für die Anhängerkupplung ... 478
Fahrradträger für die Heckgarage ... 479
Fahrradträger + Stauboxen für Heckgaragen ... 480 – 481
Produkte für die Heckgarage ... 482 – 483
Spanngurte ... 484
Zurrschienen und Zubehör ... 485
Fahrradschutzhauben ... 486
Fahrradschutzhauben / Warntafeln ... 487
Fahrradträgerboxen ... 488
Dachträgersysteme / Dachboxen ... 490 – 492
Dachrelings ... 493
Dachträger / Dachreling ... 494
Multifunktions- und Innenleitern ... 495
Aluminium-Außenleitern ... 496
Teleskopierbare Leitern ... 497



① Carry Bike, für Volkswagen Transporter 5, Bj. 2003 - 2015

- REIMO Exklusivprodukt!
- Sichere Befestigung der Fahrradfelgen durch verschiebbare Feststellklötzchen und Quick Riemen
- Zur Anbringung an der Heckklappe



② Carry Bike, für Volkswagen Transporter 5, Bj. 2003 - 2015

- Sichere Fahrradbefestigung durch Rail Quick Schnellverschlüsse mit Abstützung auf der Stoßstange
- Für 2 Räder, durch ausziehbaren Rahmen für max. 4 Räder
- Jetzt auch für 2 E-Bikes geeignet



③ Carry Bike, für Volkswagen Transporter 4, Bj. 1991 - 2003

- Auch für Fahrzeuge mit Aufstelldach
- Sehr stabil mit Stoßstangenabstützung
- Zur Anbringung an der Heckklappe, für 2 Räder (maximal 4 Räder)



④ Carry Bike, für Volkswagen Transporter 4, Bj. 1991 - 2003

- REIMO Exklusivprodukt!
- Preiswerter Fahrradträger für 2 Räder (maximal 3 Räder) zur Anbringung an der Heckklappe.









Carry Bike für VW T5/T6/T6.1 und T4 mit geteilter Hecktür

- Befestigung mit Premium Schienen
- Für maximal 2 Fahrräder

⑦ Carry Bike, für Volkswagen Transporter 2 < Bj. 1980

⑧ Carry Bike, für Volkswagen Transporter 3 < Bj. 1990

Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes	Inkl. Fahrradschiene 128 cm lang	Inkl. Bike Block	Artikel Nr.	Preis
① VW T5 **REIMO Exklusiv Produkt,** Silber	50 kg	9,2 kg	2	3		2 x Premium	1+3	**440700**	**478,–**
② VW T5 2003 - 2015, Silber	60 kg	9,1 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro S1+ Pro S3	**440415**	**428,–**
③ VW T4 1991 - 1996, Silber	60 kg	8,3 kg	2	4		2 x Rail Quick Pro	Pro S1+ Pro S3	**440840**	**438,–**
④ VW T4 **REIMO Exklusiv** 1991 - 2003,Silber	50 kg	7,4 kg	2	3		2 x Rail Quick	1+3	**44500**	**368,–**
⑤ VW T4, Doppeltür 1991 - 2003, Silber	35 kg	7,9 kg	2	2		2 x Plus	Pro S1+ Pro S2	**440417**	**468,–**
⑥ VW T5/T6/T6.1 Doppeltür, Silber ≥ 2003	35 kg	7,1 kg	2	2		2 x Plus	Pro S1+Pro S2	**440433**	**512,–**
VW T5/T6/T6.1 Doppeltür, Deep Black ≥2003	35 kg	7,1 kg	2	2		2 x Plus	Pro S1+Pro S2	**440434**	**609,–**
⑦ VW T2 < 1980, Silber	35 kg	7,0 kg	2	2		2 x Rail Quick Pro	Pro S1+ Pro S2	**440250**	**364,–**
⑧ VW T3 »Bulli« ≤ Bj. 1990; Silber	50 kg	6,5 kg	2	3		2 x Rail Quick Pro	Pro S1+ Pro S3	**440693**	**384,–**

① Carry-Bike für Volkswagen Caddy

Carry-Bike für Volkswagen Caddy, ausgestattet mit den neuen Rail Plus Schienen. Auch geeignet für 2 E-Bikes.

Restyling der Befestigungsleiste (inkl. Gummilippe) – im Einklang mit einem schlankeren und eleganteren Design.



UP DATE



ca. 60 kg



NEW

① **441418** VW Caddy

REIMO

② Carry-Bike Volkswagen Transporter 6.1 /6 REIMO in edlem Deep Black

- **Geeignet für den Transport von 4 Rädern**
- **Schienen Rail Premium**

Der Träger ist für bis zu 4 Fahrräder geeignet (d. h. teleskopierbarer Auflagebügel), ist aber serienmässig ausgestattet für den Transport von 2 Rädern.

EXCLUSIVE PRODUCT



576,–

② **440223** VW T6.1/T6



Carry Bike für Volkswagen Transporter 6 / 6.1

Auch Caravelle, Multivan, California (≥ 2014)



③ **440416** VW T6/T6.1

Carry-Bike VW T5 Pro & T6/T6.1 Pr

- **2 Varianten: Komplett vormontiert oder unmontiert**
- **Heckklappe kann mit montiertem Carry-Bike ohne Fahrräder geöffnet werden**

Die beiden Carry-Bike Modelle VW T5 Pro und T6 Pro Carry-Bike werden einfach am Fahrzeug befestigt und ist sofort einsatzbereit.

Vormontiert:

④ **440851** VW T5

⑤ **440852** VW T6/T6.1

Nicht montiert:

NEW ⑥ **440429** VW T5

NEW ⑦ **440404** VW T6/T6.1



Carry Bike Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes	Fahrradschiene 128 cm lang	BikeBlock	Artikel Nr.	Preis
① Volkswagen Caddy	60 kg	11,7 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro 1+3	**441418**	**565,–**
② Volkswagen T6/T6.1 **REIMO Exklusiv Produkt**	60 kg	12,5 kg	2	4	-	2 x Premium	ProSD1+ProSD2	**440223**	**576,–**
③ Volkswagen T /6.1*	60 kg	9,2 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro 1+3	**440416**	**448,–**
④ Volkswagen T5 Pro, Deep Black* - vormontiert	60 kg	13 kg	2	4	2	2 x Premium	ProS1+ProS3	**440851**	**655,–**
⑤ Volkswagen T6/T6.1 Pro, Deep Black*- vormontiert	60 kg	13 kg	2	4	2	2 x Premium	ProS1+ProS3	**440852**	**655,–**
⑥ Volkswagen T5 Pro, Deep Black - nicht montiert	60 kg	13 kg	2	4	2	2 x Premium	ProS1+ProS3	**440429**	**603,–**
⑦ Volkswagen T6/6.1 Pro, Deep Black - nicht montiert	60 kg	13 kg	2	4	2	2 x Premium	ProS1+ProS3	**440404**	**602,–**
*auch bei erhöhtem Dach									

Zubehör für Carry Bike Volkswagen T5 und T6/T6.1 Pro	Artikel Nr.	Preis
Schiene Rail Premium Deep Black für 3./4. Rad	**441193**	**78,50**
Schiene Rail Premium S für 3. Rad	**440690**	**109,–**
2-teilige Schiene Kit Rail Premium 48 silber für 4. Rad	**440692**	**68,20**
2-teilige Schiene Kit Rail Premium 48 Deep Black für 4. Rad	**440695**	**76,20**

Fiamma rät bei elektrischen Heckklappen von der Montage von Fahrradträgern ab.

Carry-Bike Stellantis Vans

Passend für: Citroën Jumpy III gen., Spacetourer, Campster/Vanster (≥ 2016) / Opel Vivaro C (≥ 2019), Zafira Life & Vivaro Life (≥2019) / Peugeot Expert III gen., Traveller (≥ 2016) / Toyota Pro Ace II, Pro Ace Verso (≥ 2016).
Auch für Modelle mit Aufstelldach.

UP DATE

Restyling der Befestigungsleiste (inklusive Gummilippe) im Einklang mit einem schlankeren und eleganteren Design.



① **441416**



② **441417**



ca. 60 kg

E-Bikes

Carry-Bike Mercedes-Benz V-Klasse + Vito (> 2014) Premium

- **Montage des Auflagebügels in 2 Pos.**

In der tiefergesetzten Position ist die Anbringung einer Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe Licence Plate Carrier erforderlich.

③ **441413**



Carry-Bike Mercedes-Benz V-Klasse + Vito Lift E-Bike (≥ 2014)

Durch das Absenken ist das Be- und Entladen der Fahrräder einfach. Auflagebügel absenkbar bis zu 77 cm. Serienmäßig mit Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe.

1260,–

ca. 60 kg

④ **440226**



E-Bikes

Für Mercedes-Benz Vito ≤ 2003

⑤ **440405**

ca. 60 kg



E-Bikes

503,–

Für Mercedes-Benz Viano und Vito 2004 - 2014

⑥ **440871**

ca. 50 kg



Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes	Inkl. Fahrradschiene 128 cm lang	Inkl. Bike Block	Art. Nr.	Preis
① Carry-Bike Stellantis Vans Silber	60 kg	11,3 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro S1+ Pro S3	**441416**	**591,–**
② Carry-Bike Stellantis Vans Deep Black	60 kg	11,3 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro S1+ Pro S3	**441417**	**654,–**
③ Carry Bike Mercedes-Benz V-Klasse ≥ 2014	60 kg	18,3 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro S1+ Pro S3	**441413**	**786,–**
④ Carry Bike Lift E-Bike Mercedes V-Klasse ≥ 2014	60 kg	20,5 kg	2	2	2	2 x Premium	Pro S1+ Pro S3	**440226**	**1260,–**
⑤ Mercedes-Benz Vito ≤ 03	60 kg	9,2 kg	2	4	2	2x Rail Plus	Pro S1+ Pro S3	**440405**	**503,–**
⑥ Mercedes-Benz Viano & Vito 2004 - 2014	50 kg	10,0 kg	2	3	-	2 x Rail Plus	Pro S1+ Pro S3	**440871**	**647,–**

Zubehör für Carry Bike VW T5 und T6/T6.1 Pro	Für Carry Bike Modell	Artikel Nr.	Preis
Schiene Rail Premium für 3./4. Rad	① ② ③	**442141**	**71,80**
Schiene Rail Quick S für 3. Rad	① ②	**44137**	**52,10**
Bike Block Pro2	① ②	**441320**	**26,10**

Für Renault Trafic, Opel Vivaro, Fiat Talento und baugleiche

Passend für: Renault Trafic II Baureihe / Opel Vivaro A / Vauxhall Vivaro A / Nissan Primastar I-II Baureihe (2001-2014 - H1) / Renault Trafic III Baureihe / Nissan NV300 / Fiat Talento/Fiat Talento D (2014 - H1) / Opel Vivaro B / Vauxhall Vivaro B (2014-2018 - H1)

ca. 60 kg

① 440430



503,–

Für Heckklappe

Der Gebrauch des Nummernschildhalters mit Beleuchtung Licence Plate Carrier ist erforderlich.



ca. 50 kg

② 440432

545,–

Für geteilte Hecktüren

Diese Struktur lässt das dritte Bremslicht des Fahrzeugs frei, das somit von anderen Fahrzeugen gesehen werden kann.



437,–

Carry-Bike Ford Transit 2000 - 2011

- **Zum Anbringen an der Heckklappe**
- **Sichere Fahrradbefestigung durch stabile RailQuick-Schnellverschlüsse**

UP DATE

Restyling der Befestigungsleiste (inklusive Gummilippe) im Einklang mit einem schlankeren und eleganteren Design.

Für: ④ 441415, ⑤ 441414

ca. 50 kg

④ 441415



Ford Transit Custom Nugget/ Nugget Plus mit Hochdach ≥ 2012

Das kalandrierte Profil, das der Form des Fahrzeugs folgt, sorgt für eine optimale Haftung am unteren Teil der Heckklappe.

589,–

⑤ 441414



Ford Custom ≥ 2012 - H1

Für Fahrzeuge mit einteiliger Hecktür und auch für Modelle mit Aufstelldach. Das kalandrierte Profil, das der Form des Fahrzeugs folgt, sorgt für eine optimale Haftung am unteren Teil der Heckklappe.

⑥ 441407



Ford Transit/Tourneo Custom > 2023 / Volkswagen Transporter ≥ 2025

Teleskopischer Auflagebügel aus Stahl und Aluminium. Ermöglicht die Montage der Auflagebügel in 3 Positionen: Standard, mittig und unten (beide letzteren machen den Gebrauch einer zusätzlichen Kennzeichenrückleuchtleiste erforderlich). Ermöglicht das Öffnen der Heckklappe mit montiertem Fahrradträger, ohne Fahrräder.

Modell	Maximale Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes	Fahrradschiene 128 cm lang	Inklusive BikeBlock	Art. Nr.	Preis
① Renault Trafic/Vivaro/Talento Heckklappe	60 kg	9,1 kg	2	4	2	2x Rail Plus	Pro S1 + Pro S3	**440430**	**503,–**
② Renault Trafic/Vivaro/Talento D geteilte Tür	35 kg	7,3 kg	2	2	2	2x Rail Plus	Pro S1 + Pro S3	**440432**	**545,–**
③ Ford Transit Heckklappe 2000-2011	50 kg	7,1 kg	2	3	-	2x Rail Quick Pro	Pro S1 + Pro S3	**440371**	**437,–**
④ Ford Transit Custom & Custom Nugget Plus Deep Black	50 kg	8,4 kg	2	3	2	2x Rail Plus	Pro S1 + Pro S3	**441415**	**589,–**
⑤ Ford Custom Deep Black > 2012-H1	50 kg	8,6 kg	2	3	2	2x Rail Plus	Pro S1 + Pro S3	**441414**	**589,–**
⑥ Ford Transit / Tourneo Custom > 2023 / VW New Transporter ≥ 2025	60 kg	11 kg	2	4	2	2x Rail Plus	Pro S1 + Pro S3	**441407**	**589,–**

Zubehör für Carry Bike



Dust Guard

Der Dust-Guard ist eine Dichtung für das Fixing Bar, die Carry-Bike sowie die Leitern Deluxe. Erhält die Leisten sauber.

441671 **42,--**

Licence Plate Carrier – Nummernschildleuchten aus Aluminium

Diese lassen sich einfach und sicher an den Carry-Bike montieren, wenn die Fahrräder die Rückleuchten oder das Kennzeichen verdecken. Komplett mit 13-Pol-Stecker und Halterungen.

Silber	**440363**	**219,--**
Deep Black	**440373**	**233,--**



FAHRRADTRÄGER FÜR VANS MIT HECKKLAPPE

MENABO E-Bikes Fatbikes NEW



Menabo Heckfahrrad-Träger SHADOW - für Volkswagen Caddy, + Transporter 5/6

- **Für max. 3 Fahrräder oder 2 E-Bikes**
- **Traglast max. 45 kg**
- **Material: Stahl mit Aluminiumschiene**
- **Auch für Fatbikes geeignet**
- **Befestigung: Stahlbänder statt Gurte**
- **Diebstahlsichere Knöpfe für Räder & Träger**
- **Radhalter schiebbar mit Ratschenriemen für schnelle Fixierung**
- **Praktisch, leicht zusammenklappbar für einfachen Transport und Lagerung**

VW Caddy 2015 - 2021, Gewicht: 12,9 kg	**443451**	**403,–**
VW Caddy > 2021, Gewicht: 14,2 kg	**443452**	**403,–**
VW T5 2003 - 2015, Gewicht: 12,9 kg	**443453**	**403,–**
VW T6 2015 - 2024, Gewicht: 12,9 kg	**443454**	**403,–**

Optionales Zubehör S. 450

EuroCarry



EuroCarry Universal-Fahrradträger Adventure Rack für Volkswagen Transporter 5/6

- **Praktischer Universalträger**
- **Die Montage erfolgt ohne zu Bohren und ist deshalb schnell und einfach durchführbar**

Der Träger wird oben und seitlich über Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt und damit fixiert und gesichert. Der Grundträger kann als Hochlader (Höhe ca. 126 cm) oder optional mit Beleuchtungsleiste als Tieflader (Höhe ca. 97 cm) eingesetzt werden. Pulverbeschichtetes Aluminium Rohr in Mattschwarz Ø 42 m. Ausleger inkl. 2/4 Aluminium Fahrradschienen 137 cm, mit je 2 Radschalen und 2/4 Befestigungskrallen. Beladung: bis zu 4 Fahrräder/Pedelecs oder E-Bikes möglich (max. 2 Stück), max. 60 kg. Maße ca. : B 141 x H 130 x T 57 cm, Gewicht ca. 13,6 - 17,6 kg.

Universalträger* Adventure Rack für 2 Räder		
Volkswagen Transporter 6	**44560**	**719,–**
Volkswagen Transporter 5	**44559**	**719,–**
Universalträger* Adventure Rack für 4 Räder:		
Volkswagen Transporter 6	**44562**	**885,–**
Volkswagen Transporter 5	**44561**	**885,–**

* Grundrahmen inkl. Ausleger

EuroCarry

MADE IN GERMANY



EuroCarry Fahrradträger für Ford Transit Custom

- **Montage erfolgt ohne zu Bohren**
- **Der Träger wird über Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt sowie durch Spannelemente seitlich fixiert und gesichert**
- **Einfache Montage**

Aluminium-Rahmen mit: 2 Aluminium Fahrradschienen 125 cm lang mit je 2 Radschalen und Spanngurten, 2 Befestigungskrallen, 2 Spannhalter, 1 Montageschiene mit 2 Haltekrallen. Beladung: max. 2 Fahrräder E-Bike geeignet, max. 40 kg. Maße ca.: B155 x H95 x T76 cm, Gewicht: ca. 10,8 kg (nicht passend für Nugget mit Hochdach, 42037 nicht für Custom)

Ford Transit Custom Schwarz, ≥ 2012	**44557**	**680,–**
Ford Transit Eloxiert, 2000 - 2013 (o. Abb.)	**42037**	**520,–**
Ford Transit / Tourneo Custom > 2023	**445571**	**680,–**

EuroCarry



Euro Carry Fahrradträger

Passend für: Citroën Spacetourer / Peugeot Traveller / Toyota Proace / Opel Zafira ≥ 2019

- **Stabiler Alu Fahrradträger für 2 Räder**
- **Zum Anbringen an Heckklappe**
- **Mit verstellbaren Radkeilen**
- **Robuste Fahrrad-Befestigungskrallen**
- **Fahrradschienen 1 x 125 cm + 1x 137 cm**

Traglast: 40 kg, Gewicht: ca. 9 kg

Silber	**441848**	**580,--**
Schwarz	**44548**	**680,–**

Fahrradträger Heckklappe Thule WanderWay Black für Volkswagen Transporter 6



- **Exakte Passform für den Volkswagen Transporter 6**
- **Die Zuladung erhöhbar bis zu vier Fahrräder (Adapter separat erhältlich)**
- **Lässt sie sich senkrecht an den Kofferraum hochklappen**
- **Die Sicht auf das Kennzeichen bleibt erhalten**
- **Kofferraum kann ohne Fahrräder geöffnet werden**

Der Thule WanderWay Black passt exakt auf den Volkswagen Transporter 6 und lässt sich schnell montieren. Die Zuladung beträgt 2 Fahrräder (erweiterbar auf 4 mit Adaptern) oder 2 E-Bikes bis max. 60 kg Gesamtgewicht. Max. Beladung pro Schiene: 30 kg (2 Räder) - 20 kg (3 Räder) - 15 kg (4 Räder). Maße: offen B 152 x L 111 x H 91 cm, geklappt B 152 x L 47 x H 91 cm. Gewicht: 12,4 kg

Fahrradträger	**443414**	**689,–**
3. Bike Adapter	**443415**	**165,–**
4. Bike Adapter	**443416**	**165,–**
Fatbike Rail Black (Seite 455)	**44554**	**115,–**



Montagebeispiel



Fahrradträger Hecktüren Thule Elite Van XT

Laut Hersteller zugelassen u.a. für:
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer ≥ 2007 / Volkswagen Crafter / Mercedes-Benz Sprinter ≥ 2006 / Ford Transit H3 ≥ 2014

- **Tür kann mit geladenen Fahrrädern geöffnet werden**
- **Lässt sich schnell montieren und abnehmen.**
- **Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar**

Der Fahrradträger wird mit Klammern und PU-Kleber am Fahrzeug befestigt, es ist kein Bohren erforderlich. Abstand zwischen den Schienen für einfacheres Aufladen der Fahrräder. Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für bequemes Befestigen der Räder. Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die klicken, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist. Fahrradplattform in 3 Höhenpositionen. Höhenverstellbarer Grundrahmen.

Länge Fahrradschienen: 126 cm. Für 2 Fahrräder, maximale Tragkraft: 35 kg, max. Gewicht pro Fahrrad: 19 kg. Gewicht: 10.5 kg











Fiat Ducato, Jumper, Boxer ≥ 2007		
Alu	**441980**	**589,--**
Black	**441984**	**629,--**
Volkswagen Crafter ≥ 2017, Black	**441985**	**629,--**
Volkswagen Crafter ≤ 2017 / Mercedes-Benz Sprinter ≥ 2006		
Black	**443403**	**629,--**
Ford Transit H3 ≥ 2014	**441983**	**629,--**
Fatbike-Rail, Black (Seite 455)	**44554**	**115,--**

Thule Sport G2 Compact – für 2 Fahrräder

Kompakter Fahrradträger, geeignet für Vans mit geteilter Hecktür und Fahrzeugen mit gekrümmten Oberflächen. Anzahl der Fahrräder maximal 2, E-Bikes nicht möglich, Montage auf der rechten oder linken Hecktür.
Türen können ohne Entfernen der Fahrräder geöffnet werden.
Tragkraft: 35 kg, Gewicht: 7,2 kg, Montagehöhe: 80 - 150 cm,

	441982	**331,–**















①



Thule VeloSwing
Eine schwenkbare E-Bike-Anhängerkupplungsträgerlösung

Speziell entwickelt für den Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper > 2006 / Opel Movano > 2022 und Toyota Proace Max > 2024

- **Träger für Chassismontage**
- **Kompletter Zugang zur Hecktür auch mit aufgeladenen Rädern**
- **Beladen Sie jeden gewünschten Kupplungsträger**
- **Ziehen Sie schwerere Anhänger, Boote und mehr**
- **Intuitive Bedienung der Sicherheitsverriegelung**

Lade Deine E-Bikes auf und breche zu einem unvergesslichen Urlaub mit der Thule VeloSwing auf, einer innovativen Anhängerkupplungslösung für den Fahrradtransport an Ihrem Van.
Mit der Thule VeloSwing kannst Du an Deinem Wohnmobil denselben Fahrradträger verwenden wie an Deinem normalen Auto. Wenn Du auf die Ausrüstung im Kofferraum Deines Fahrzeugs zugreifen musst, schwenkst Du die Thule VeloSwing einfach zur Seite, um selbst bei aufgeladenen E-Bikes uneingeschränkten Zugang zu Deiner Heckklappe zu erhalten. Wenn Du mehr Gepäck transportieren musst, entferne einfach den Fahrradträger und montiere stattdessen Deine Anhängerkupplungs-Gepäckbox. Der VeloSwing schwenkt ganz einfach zur Seite, sodass Sie an das Heck Ihres Vans kommen, ohne Fahrräder oder anderes Zubehör entfernen zu müssen. Die einfache Handhabung mit Farbindikator an der ständigen Sicherheitsverriegelung zeigt Ihnen, wenn alles an seinem Platz eingerastet ist.
Eine zertifizierte Anhängerkupplung, mit der Sie Anhänger oder anderes Zubehör für die Anhängerkupplung mit bis zu 3000 kg* ziehen können*. Eine vorgestanzte Stoßstange (separat erhältlich) sorgt dafür, dass sich alles in den Look Ihres Vans integriert. Öffnungsbereich: 95°, max. Stützlast: 150 kg.

Maße: 157 x 60 x 27 cm, Gewicht: ca. 45 kg (nach Montage)

Farbe Schwarz	**443417**	**1999,--**

* Hinweis: Bitte prüfen Sie vorher die Anhängelast Ihres Fahrzeugs

Optionales Zubehör
Vorgefertigte Stoßstange für Thule VeloSwing:

- **Ersetzt die vorhandene Stoßstange Ihres Fahrzeugs**
- **Gewährleistet ein hochwertiges, einheitliches Erscheinungsbild mit dem Rest des Vans**

① **VeloSwing Bumper (für Vans ohne Parksensor)**	**443418**	**305,--**
② **VeloSwing Bumper (für Vans mit Parksensor)**	**443419**	**305,--**
VeloSwing Elektrokabelsatz > 2011	**443420**	**254,--**
VeloSwing Elektrokabelsatz < 2011	**443422**	**254,--**



②

Thule VeloTrack
Der E-Bike-Träger entwickelt für Ihren Van
Passend für: Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper > 2006 / Opel Movano > 2022 / Toyota Proace Max > 2024



- **Scharniermontierter Fahrradträger, für 2-3 Fahrräder**
- **Öffnen der Hecktür auch mit geladenen E-Bikes**
- **Leichteres Laden von Fahrrädern durch die niedrigere Position auf Ihrem Van**
- **Lange robuste Schienen für Reifen bis zu 3 Zoll**
- **Platz für größere Fahrrad-Modelle und schwere E-Bikes**



Der Thule VeloTrack ist ein mit E-Bikes kompatibler Träger für Vans. Er ist darauf ausgelegt ist, mehr und größere Bikes aufzunehmen, ohne das Öffnen der Heckklappe zu beeinträchtigen. Das Transportieren von Bikes – seien es E-Bikes, Montainbikes oder Fatbikes – war noch nie so komfortabel möglich. Die Traglast des Thule VeloTrack beträgt 60 kg und die langen, stabilen Schienen (150 cm) nehmen Reifen mit bis zu 3 Zoll Breite auf und der großzügig bemessene Abstand zwischen ihnen (23 cm) ermöglicht das Laden größerer Modelle und schwererer E-Bikes. (Adapter für 3. Fahrrad separat erhältlich). Ein innovatives Gurtsystem passt sich an jede Rahmengröße an und sorgt bei minimalem Aufwand für einen sicheren Transport. Der Thule VeloTrack erfordert kein Bohren zur Installation und kann am Ende der Saison leicht demontiert werden. Mit dem optionalen Lichtboard-Zubehör kann der Träger in der niedrigsten Position am Van montiert werden, sodass die Rücklichter sichtbar bleiben. Diese niedrigere Position erleichtert das Beladen schwerer Fahrräder, da weniger Anheben erforderlich ist.
Maße: 68,5 x 165 x 137,5 cm, Gewicht: ca. 24 kg. Maximale Beladung 60 kg.

Farbe Schwarz	**426974**	**1279,--**





1279,–



Zubehör:

Montage-Schiene oben + unten		
Bitte beachten: Der Thule VeloTrack Rahmen muss zusammen mit den Thule Montageschienen verwendet werden!	**426975**	**201,--**
Erweiterungsschiene 3. Rad		
Lightboard für Thule VeloTrack: ersetzt die Rücklichter des Vans, wenn Sie mit Fahrrädern unterwegs sind.	**426976**	**140,--**
Lightboard Van	**426977**	**300,--**
Lightboard Van UK	**426978**	**300,--**
ProRide Fatbike Adapter (bis zu 5 Zoll)	**426979**	**46,20**

MENABO

MENABO - Heckfahrradträger TREMONT

- **Für 2 Fahrräder oder 2 E-Bikes**
- **Max. Traglast: 45 kg, Gewicht: 12,9 kg**
- **Material: Rahmen und Schienen aus Aluminium**
- **Aluminium-Fahrradträger für Transporter**
- **Robust und einfach zu bedienen**
- **Ausgestattet mit einem Schnellmontagesystem, das kein Bohren erfordert und das Öffnen der Transportertüren auch bei montiertem Fahrradträger ermöglicht**
- **Diebstahlsicherung zum Schutz der Ladung**



NEW



TREMONT A
Citroen Jumper 3 > 2014 (H1, 2, 3),
Fiat Ducato III > 2006 (H1, 2, 3),
Opel Movano C III > 2022 (H1, 2, 3),
Peugeot Boxer > 2006 (H1, 2, 3),
Ram Pro Master > 2013 (H1, 2, 3) **443424** **469,--**

TREMONT B
Mercedes Benz Sprinter 2006 - 2017 (906) (H2, 3)
Mercedes Benz Sprinter > 2018 (907/910) (H2),
Renault Master IV > 2024+ (H2),
VW Crafter 2006 - 2017 (H2, 3),
VW Crafter > 2018 (H3, 4)
MAN TGE > 2016 (H3, 4) **443425** **469,--**







E-Bikes

Fahrradträger Carry Bike Frame für Mercedes-Benz Sprinter

- **Fahrradträger für Mercedes-Benz Sprinter ≥ 2018 - Hochdach und Superhochdach**
- **Mit Auflagebügel und Struktur aus Edelstahl**
- **Montage des Auflagebügels in 3 Stellungen: Standard, Mittel und Abgesenkt.**

① **Sprinter 3 Bikes**



② **Sprinter 3 Bikes**



ca. 50 kg



③ **Sprinter 2 Bikes**



④ **Sprinter 2 Bikes**



Montage des Auflagebügels in 3 möglichen Stellungen: Standard, Mittel und Abgesenkt. Variabler Abstand zum Boden je Fahrzeugkonfiguration.



Sprinter E-Bike

Abb:	Modell	Maximale Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder (Standard)	E-Bike	Fahrrad-schiene	Bike-Block	Art. Nr.	Preis
①	**Sprinter 3 Bikes**	50 kg	19,7 kg	3	-	Rail Quick Pro	Pro S 1/S2/S3	**445308**	**1262,–**
②	**Sprinter 3 Bikes Deep Black**	50kg	19,7 kg	3	-	Rail Quick Pro	Pro S 1/S2/S3	**445309**	**1346,–**
③	**Sprinter E Bike**	50 kg	19,7 kg	2	2	Rail Premium	Pro S D1/S D1	**445310**	**1262,–**
④	**Sprinter E Bike Deep Black**	50 kg	19,7 kg	2	2	Rail Premium	Pro S D1/S D1	**445312**	**1346,–**







UP DATE

Verstärkung des Trägers im Bereich der freitragenden Führungsschienen zur Erhöhung der Stabilität und Ablageverriegelung für mehr Stabilität bei Bodenunebenheiten u. Vibrationen

FIAMMA

Carry-Bike Serie Frame – für Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter und Volkswagen Crafter

- **Für 2-3 Fahrräder oder 2 E-Bikes**
- **Die geometrische Ausrichtung des Carry-Bike ermöglicht die Öffnung der Fahrzeughecktür auch mit Fahrrädern beladen**

Neue Handhabung für die Carry-Bike Frame Serie:
Ein Fahrradträger und verschiedene fahrzeugspezifische Befestigungsrahmen die separat erworben werden müssen.

Fahrradträger Deep Black	**441419**	**555,–**
+		
Befestigungrahmen für Fahrzeug dazubestellen:		
Kit Frame DJ Ducato ≥ 06 (H2/H3), Deep Black	**441420**	**762,–**
Kit Frame DJ Sprinter ≥ 06/Crafter ≥ 06 ≤ 16 (HD/SHD) Deep Black	**441421**	**762,–**
Kit Frame DJ Crafter ≥17 (H3/H4), Deep Black	**441422**	**762,–**

LIPPERT

R-BIKE CARRIER

- **Für maximal 2 E-Bikes oder 3 Fahrräder**
- **Die Montage am Fahrzeug kann ohne Bohren an der Türverkleidung durchgeführt werden**

Die Querträger werden mit seitlichen Klammern und Kleber an der rechten Hecktür befestigt.
Eine zusätzliche Schiene für ein drittes Fahrrad (kein E-Bike) ist möglich.
Maximale Traglast 50 kg



Fahrzeugmodell	Maße B x H x T mm	Gewicht	① Farbe Silber Art. Nr.	Preis	② Farbe Schwarz Art. Nr.	Preis
Fiat Ducato H2/H3 ≥ 2007	825 x 1259 x 564	10,0 kg	-	-	**440303**	**559,–**
Mercedes-Benz Sprinter H2 ≥ 2020	831 x 1412 x 610	10,5 kg	**440304**	**589,–**	**440305**	**756,–**
Ford Transit H3 ≥ 2014	847 x 1509 x 610	10,5 kg	-	-	**440307**	**703,–**
Volkswagen Crafter H3 ≥ 2017	821 x 1509 x 610	10,5 kg	-	-	**440309**	**657,–**
Renault Master H2 ≥ 2014	847 x 1509 x 610	10,5 kg	-	-	**440010**	**744,–**

Zubehör:

③ **3. Schiene, schwarz**	**440323**	**94,90**
④ **R-Skirun, Halterung für Ski + Snowboard**	**440311**	**179,--**







Carry-Bike Serie DJ für 2 Fahrräder

Für Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter ≥ 06 und Volkswagen Crafter ≤ 16/≥ 17

Ermöglicht die Montage der Auflagebügel in 3 Positionen: Standard, in der Mitte und unten (bei den letzten beiden ist ein zusätzlicher Kennzeichenhalter mit Beleuchtung erforderlich). Neue Aufstellung und zusätzliche Modelle für die Carry-Bike 200 DJ Serie. Eine Struktur für alle Modelle und spezielle Befestigungsprofile für jeden Fahrzeugtyp, welche separat erworben werden können.

Befestigungsprofile für Fahrzeug bestellen:

Kit Bars DJ Ducato ≥ 06 Silber	**441426**	**185,–**
Kit Bars DJ Ducato ≥ 06 Deep Black	**441425**	**202,–**
Kit Bars DJ Sprinter ≥ 06/ Crafter ≥ 06 ≤ 16 Silber	**441432**	**187,–**
Kit Bars DJ Sprinter ≥ 06/ Crafter ≥ 06 ≤ 16 Deep Black	**441431**	**213,–**
Kit Bars DJ Crafter ≥17 Silber	**441428**	**187,–**
Kit Bars DJ Crafter ≥17 Deep Black	**441427**	**213,–**
Kit Bars DJ Transit ≥14 Silber	**441430**	**187,–**
Kit Bars DJ Transit ≥14 Deep Black	**441429**	**213,–**

+

Carry Bike DJ Fahrradträger:		
Silber	**441423**	**416,–**
Deep Black	**441424**	**437,–**

Carry Bike DJ Komplett - Set:		
Ducato Deep Black	**440746**	**597,–**

UP DATE



Verstärkung des Trägers im Bereich der freitragenden Führungsschienen zur Erhöhung der Stabilität



Ablageverriegelung für mehr Stabilität bei Bodenunebenheiten und Vibrationen



Restyling der Fixing-Bar. Schlankeres, dezenteres Design mit integrierter Dust Guard



Kunststoffabdeckungen

Carry-Bike 200 DJ für Kastenwagen mit geteilter Hecktür

ca. 35 kg



- **Für 2 Fahrräder**
- **Für die rechte Hecktür**
- **Montage mit Fixing Bar**

Für Fiat Ducato II / Citroën Jumper / Peugeot Boxer I (≥ 2000 ≤ 2006 - H2) / Mercedes Sprinter, Baureihe / Mercedes Benz T1N (≥ 1995 ≤ 2006 - H2)

Tragkraft: 35 kg, Gewicht: 9 kg

Lieferumfang: Fahrradträger, 2 Fahrradschienen Premium 128 cm, je 1 Bike Block Pro S1 + Pro S2

440368 **549,–**

Carry-Bike 200 D für ältere Kastenwagen mit geteilter Hecktür

ca. 35 kg



- **Für 2 Fahrräder**
- **Für die rechte Hecktür**

Fiat Ducato und Peugeot J5 ≤ 1999, Ford Transit (Standard/erhöhtes Dach), Mercedes MB 100, Citroën Jumper und Peugeot Boxer, Citroën C25 ≤ 1999, VW LT (Standard und erhöhtes Dach). Obere Halterung nur 34 mm breit, Montage mit Bohren und Schrauben. Tragkraft: 35 kg, Gewicht: 6,9 kg.

Lieferumfang: Fahrradträger, 2 Fahrradschienen Quick Pro 128 cm, je 1 Bike Block ProS1 + Pro S2

440414 **332,–**



Wäschetrockner Easy Dry für Heckträger

- **Kann während der Fahrt montiert bleiben**
- **Klappbar, Reisen im geschlossenen Zustand möglich**
- **Ersetzt mindestens 8 m Wäscheleine**

Wäschetrockner zur Montage am Auflagebügel von vielen Fahrradträgern (Rohr-Ø 35 mm). Einfache Montage ohne Bohren, da die Endstücke am Auflagebügel einrasten. Klappbares Gestell aus eloxiertem Aluminium. Kann während der Fahrt montiert bleiben. Gewicht ca. 1,2 kg.

440662 **110,–**



Nummernschildleuchte Licence Plate

Notwendig bei tiefergelegtem Auflagebügel, wenn die Fahrräder die Fahrzeugrückleuchten oder Kennzeichen verdecken. Mit 13-poliger Steckdose. Gewicht ca. 2 kg Maße: L 131 x H 16,5 x T 7,5 cm

① **Silber**	**440363**	**219,–**
② **Deep Black**	**440373**	**233,–**









Heckträgersystem TRIGO-VAN – Der benutzerfreundliche Fahrradträger für Kastenwagen.

Geeignet für Fiat, Peugeot und Citroën > Bj. 2006

INNOVATIVES BEDIENKONZEPT:

- **Ergonomisches Design**
- **Müheloses Schwenken des beladenen Trägers**
- **Leuchtenträger mit automatischer Klappfunktion**
- **Rastet automatisch ein: Dafür sorgt die ganz neu entwickelte Verriegelung.**
- **Schwenkfunktion mit Anschlagschutz für die rechte Tür**
- **Jederzeit freier Zugang zu den Hecktüren auch im beladenen Zustand dank 100 Grad Öffnungswinkel**
- **Träger klappbar inklusive Fixiermöglichkeit**

GEPRÜFTE QUALITÄT:

- **Konzipiert, entwickelt und getestet nach industriellen Qualitätsstandards**
- **Gefertigt aus hochwertigen Materialien**
- **Spezielles und langjähriges Know-how im Bereich Lastenträger**
- **Produziert in Deutschland**

80 kg Zuladung für bis zu 3 E-Bikes, Fahrräder oder 2 Fat Bikes
Eigengewicht ca. 50 kg
Optionale oder vorhandene Anhängerkupplung bei hochgeklapptem Träger uneingeschränkt nutzbar
Reifenbreite für Standard Fahrradschiene 20 - 80 mm,
für Fat Bike Schiene 80 - 130 mm

Rüstsätze (Preis inklusive Standardaufnahme)	Standard Leuchten	Preis	LED Leuchten	Preis
Komplettsystem für 2 Fahrräder/E-Bikes, ohne Montage	**440801**	**1891,–**	**440802**	**1999,–**
Komplettsystem für 3 Fahrräder/E-Bikes, inkl. Rüstsatz für verschiebbare Fahrradschiene 1888010, ohne Montage	**440803**	**1990,–**	**440804**	**2100,–**
Komplettsystem für 1 Fahrrad + 1 Fat Bike, ohne Montage	**440805**	**1891,–**	**440806**	**1999,–**
Komplettsystem für 2 Fat Bikes, ohne Montage	**440807**	**1999,–**	**440808**	**2100,–**

Zubehör			Art.Nr.	Preis
Rüstsatz für verschiebbare Fahrradschiene (notwendig, um die Anhängekupplung uneingeschränkt zu nutzen)			**440809**	**86,70**
Set Begrenzungsleuchten (notwendig bei Fahrzeugen mit Überlänge)			**440810**	**111,–**
Rampe für Fahrradschiene mit 1250 mm Länge			**440811**	**36,80**
Elektrokabelsatz bitte separat bestellen. Reifenbreiten für Standard Fahrradschiene 20 – 80 mm, für Fat Bike-Schiene 80 – 130 mm.				
Elektrokabelsatz - Fiat Ducato XT250 > 2006 / 4403504 - Fiat Ducato XT 250 Serie 8/9 > 2022			**4403502**	**241,–**

EuroCarry-Fahrradträger für Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper und Mercedes-Benz Sprinter Bj. 1994 - 2006

- **Aus Aluminium, ca. 9 kg leicht**
- **Zum Anbringen an der Hecktür**
- **Mit verstellbaren Felgenbefestigungen**
- **Robuste Rahmenhalterungen für maximal 2 Räder**

Traglast 40 kg, Gewicht 9 kg

Lieferumfang: Grundrahmen aus eloxiertem Alu-Rohr,
2 Aluminium Fahrradschienen 125 cm mit je 2 Radschalen und
2 Spanngurte, 2 Befestigungskrallen, 2 Spannschienen zur Montage am Fahrzeug

44029 **519,–**



Jetzt auch für Mercedes-Benz, Volkswagen Crafter und MAN-TGE



Für 2 Fahrräder



Für 4 Fahrräder

EuroCarry Universalträger Adventure Rack

Praktischer Universalträger für viele Fahrzeugmodelle

- **Erweiterbar durch optionales Zubehör zur Montage von Fahrrädern, Ski/Snowboards, Transportkiste, Reserverad, Surfboard**
- **Die Montage erfolgt ohne zu Bohren und ist deshalb schnell und einfach durchführbar**

Der Träger wird an den Aufnahmepunkten der Türscharniere befestigt.
Pulverbeschichtetes Aluminium Rohr in Mattschwarz Ø 42 mm. Ausleger inkl. 2/4 Aluminium Fahrradschienen 137 cm, mit je 2 Radschalen, Ratschenbändern, Befestigungskrallen, Beleuchtungsleiste und Querstrebe.
Beladung: bis zu 4 Fahrräder/Pedelecs oder E-Bikes möglich (max. 2 Stück), max. 60 kg. Beladehöhe 67 cm.
Maße ca.: B 182 x H 151 x T 76/91 cm, Gewicht ca. 22,5/27,5 kg.

Fahrzeugmodell	Für 2 Fahrräder		Für 4 Fahrräder	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ≥ 2006 (nicht für 270°-Türen):	44564	1790,–	44565	1990,–
Für Mercedes-Benz Sprinter ≥ 07/2006, Volkswagen Crafter 2006 - 2016	44603	1790,–	44604	1990,–
Für MAN-TGE / Volkswagen Crafter ≥ 2016	44605	1790,–	44606	1990,–

Optionales Zubehör:

Querträger erforderlich für Verwendung der Zusatzkomponenten

Querträger	44563	214,–
① Ski-/Snowboardhalter	44566	275,–
② Surfkit	42139	250,–
③ Transportkiste/Gepäckbox	44567	910,–
④ Einlegewanne für 44559, 44560, 44564	44569	415,–
Einlegewanne für 44561, 44562, 44565	44570	454,–
⑤ Beleuchtungsleiste, Schwarz	441841	368,–
⑥ Reserveradhalterung	44568	520,–













Zubehör auch passend für Euro Carry Universalträger Adventure Rack für Volkswagen Transporter 5/6 (Seite 442)



ab **560,–**



Abb. zeigt Art. 44540

EuroCarry für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ≥ 7/2006, Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter und Renault Master ≥ 2010

- **Für 2 Fahrräder, bequem zu beladen**
- **Ladehöhe ca. 1 m (in Verbindung mit einer Beleuchtungsleiste)**
- **Das Öffnen der Hecktüren ist mit montiertem Träger möglich**

Der Grundträger kann als Hochlader oder mit der optional erhältlichen Beleuchtungsleiste als Tieflader eingesetzt werden.Max. Traglast 35 kg, Gewicht 11,0 kg. Maße: B139 x H134 x T25cm hochgeklappt, 57 cm aufgeklappt.

Lieferumfang:
Fahrradträger mit 2 Fahrradschienen 125 cm mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungskrallen (19 und 42 cm) sowie 2 Spannschienen zur Montage am Fahrzeug.

Fahrzeugmodell	Farbe Silber		Farbe Schwarz	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ≥ 07/2006	44546	560,–	44547	671,–
Für Mercedes-Benz Sprinter ≥ 2018	44540	560,–	44541	671,–
Volkswagen Crafter ≥ 2016	44551	560,–	44552	671,–
Für Ford Transit > 2014	44600	560,–	44601	671,–
Für Renault Master ≥ 2010	44572	560,–	44573	671,–

Beleuchtungsleiste

Mit Kennzeichen-Wiederholung (zusätzlich notwendig, wenn Sie den Träger als Tieflader verwenden), passen an alle Eurocarry Fahrradträger.

Silber	440791	301,--
Schwarz	441841	368,--

EuroCarry Fahrradträger für Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper > Bj. 7/2006 / Mercedes-Benz Sprinter ≥ 06/2006 / Volkswagen Crafter ≥ 2006 und Renault Master ≥ 2010

- **Komplett vormontiert! Montage ohne Bohren an den bereits vorhandenen Bohrungen der Türscharniere, kurze Montagezeit**
- **Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger seitlich nach rechts geschwenkt werden (max. Öffnung 90°, nicht für 270°-Türen)**

Die Ladehöhe beträgt in der Grundvariante je nach Fahrzeug 139 - 147 cm. Abmessungen:
B 177 x H 116 x T hochgeklappt 25/aufgeklappt 76 / 90 cm
Pulverbeschichtetes Aluminium Rohr in Schwarz matt, Ø 42 mm





Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ≥ 07/2006

①	**Für 2 Räder,** Gewicht: 17,1 kg	**44550**	**1470,–**
②	**Für 4 Räder,** Gewicht: 22,1 kg	**44542**	**1640,–**

MB-Sprinter ≥ 06/2006 & VW Crafter 2006 - 2016

①	**Für 2 Räder,** Gewicht: 15,9 kg	**44533**	**1110,–**
②	**Für 4 Räder,** Gewicht: 21,0 kg	**44532**	**1360,–**

Volkswagen Crafter und MAN TGE ≥ 2016

①	**Für 2 Räder,** Gewicht: 16,4 kg	**44537**	**1400,–**
②	**Für 4 Räder,** Gewicht: 21,5 kg	**44536**	**1640,–**

Renault Master ≥ 2010 inkl. Beleuchtungsleiste

①	**Für 2 Räder,** Gewicht: 19,1 kg	**44574**	**1790,–**
②	**Für 4 Räder,** Gewicht: 24,0 kg	**44575**	**1990,–**

Ford Transit > 2014 inkl. Beleuchtungsleiste

NEW

①	**Für 2 Räder,** Gewicht 19 kg	**44666**	**1663,–**
②	**Für 4 Räder,** Gewicht 21 kg	**44667**	**1874,–**

Beleuchtungsleiste, Schwarz	**441841**	**368,–**

EuroCarry elektrisch absenkbar für Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter

Der Schienenausleger kann elektrisch auf eine komfortable Beladehöhe abgesenkt werden (Der Verstellweg beträgt 110 cm!)



Abb. zeigt Art. 44535

Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ≥ 07/2006

für 3 Räder, schwarz/eloxiert	**44544**	**3470,–**
für 2 Räder, schwarz/eloxiert	**44545**	**3240,–**

MB-Sprinter ≥ 06/2006 & Volkswagen Crafter 2006-2016

für 3 Räder, schwarz/eloxiert	**44534**	**3380,–**
für 2 Räder, schwarz/eloxiert	**44535**	**3160,–**

Volkswagen Crafter ≥ 2016 + MAN TGE

für 3 Räder, schwarz/eloxiert	**44538**	**3430,–**
für 2 Räder, schwarz/eloxiert	**44539**	**3190,–**

Euro Carry E-Bike-Träger

für Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer ≥ 2006

E-Bikes

- **Montage am Fahrzeugchassis**
- **Der Träger ist hochklappbar**
- **Kann auch beladen vom Fahrzeug weg geschwenkt werden**
- **Wird mit mitgeliefertem Adapter montiert**
- **Für 2 E-Bikes, Traglast max. 80 kg**



Montage nur durch einen autorisierten Fachbetrieb! Steckdose am Fahrzeug notwendig. Nicht für Fahrzeuglänge 636,3 cm geeignet.
Gewicht Träger: 23 kg,
Gewicht Adapter: 22 kg **44351** **2110,--**





Carry-Bike UL – für 2 Räder
Erweiterbar bis zu 3 Rädern.
Für die Reisemobil-Rückwand
Gewicht: 5,6 kg **44073** **294,--**





Carry-Bike CL– für 2 Räder
Erweiterbar bis zu 3 Rädern.
Zur Befestigung unterhalb des Fensters
Gewicht: 5,6 kg **44074** **294,–**



Carry-Bike L Serie – leicht und dennoch robust

Standardmäßig für 2 Fahrräder. Erweiterbar bis zu 3 Fahrräder. Hohe Tragkraft bis zu 50 kg. Fahrradschienen Rail-Quick Pro mit hochwertigen Schnellverschlüssen. Die Fahrräder werden am Rahmen mit 2 Bike Blocks befestigt.
Carry-Bike UL: für die Reisemobil-Rückwand,
Carry-Bike CL: wird unter dem Fenster angebracht.
Lieferumfang: 1 Grundträger, 2 Rail-Quick-Fahrradschienen, 1 Bike Block Pro S3, 1 Rackholder, 1 Strip, 1 Security Strip.

Zubehör für 3. Rad:

1 Rail Quick Pro	**44426**	**55,--**
Bike Block Pro 3 rot	**44133**	**28,30**





Für Trigano – Roller Team

- **Für 2 Fahrräder**
- **Max. 3 Räder erweiterbar**
- **Traglast 50 kg**

Spezialversion
Spezialversion zur Anbringung an die bereits am Fahrzeug befindliche Fiamma Halterung ab Werk

Lieferumfang: Träger, 2 Fahrradschienen Rail-Quick Pro, je 1 Fahrradabstandshalter Bike Block Pro S3, Gewicht: 5,2 kg

44448 **285,–**







Für Hymer & Dethleffs Reisemobile

- **Neue, verbesserte Version**
- **Für 2 Fahrräder**
- **Bis max. 4 Räder erweiterbar**
- **Traglast 60 kg**

① **Carry-Bike PRO Hymer**
Für Hymer Anpassstücke.
Kunststoffteile

Lieferumfang: Träger, 2 Anpassungsstücke für Hymer, 2 Fahrradschienen Rail-Quick, 2 Bike Block Pro S2 + Pro S3, zwei Rack Holder, 1 Security Strip.
Gewicht: 8,2 kg **440637** **398,–**

② **Kit für Dethleffs Reisemobile,**
2 obere Anpassungsstücke
bis 2010 **440721** **35,–**
ab 2010 **440722** **41,70**



Carry-Bike PRO

Mit höhenverstellbarer Struktur für Höhen zwischen 80 und 150 cm

ca. 60 kg





①



Rail Plus:
Neues Design für höhere Torsions- und Biegefestigkeit



Teleskopauflagebügel:
Aluminium, leichtes und ovales Profil, erhöhte Sicherheit



Rohre:
Aluminium 6060, ovaler Querschnitt

Carry-Bike PRO C

Dieser Carry-Bike ist kompakter und höhenverstellbar für Höhen zwischen 40 cm und 80 cm.
Er eignet sich für Reisemobile mit Heckfenster.





②



ca. 60 kg



③



Carry-Bike PRO Serie – für 2 bis 4 Fahrräder oder 2 E-Bikes

- **Aluminiumrohre mit ovalem Querschnitt**
- **Höhenverstellbarer Rahmen**
- **Für den Transport von bis zu 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes**
- **Neue Rail Plus-Schienen**

Die neue Serie Pro ermöglicht dank der Einführung von Ovalrohren und der Rail Plus-Schiene, die beide strukturell leistungsfähiger sind, die Vereinheitlichung von Standard- und E-Bike-Modellen
Lieferumfang: 1 Grundträger, 2 Fahrradschienen (siehe Tabelle), je 1 Bike Block Pro 1 + Pro 3, 1 Rackholder, 1 Security Strip.

Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes	Inkl. Fahrradschiene 128 cm lang	Inkl. Bike Block	Artikel Nr.	Preis
① Carry Bike PRO	60 kg	10,2 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro S1 + Pro S3	**440409**	**415,–**
Carry Bike PRO N* (ohne Abb.)	60 kg	10,2 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro S1 + Pro S2	**440410**	**376,–**
② Carry Bike PRO C deep black	60 kg	9 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro S1 + Pro S3	**440623**	**457,–**
③ Carry Bike PRO C aluminium	60 kg	7,4 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro S1 + Pro S3	**440411**	**415,–**
Carry Bike PRO CN* (ohne Abb.)	60 kg	7,4 kg	2	4	2	2 x Plus	Pro S1 + Pro S3	**440412**	**376,–**

*** Version ohne Halterungen, für Fahrzeuge mit vorinstallierten Fiamma-Halterungen.**

Zubehör:

Für das 3. und 4. Rad benötigen Sie:

Jeweils 1 Schiene Rail Quick Pro	**44426**	**55,--**
Für Carry Bike ① und ③ jeweils eine Schiene Rail Plus	**440537**	**57,80**

Rahmenbefestigung für das Fahrrad

Bike Block 3. Rad Pro 2 black	**44132**	**24,--**
Bike Block 4. Rad Pro 4	**44134**	**28,30**

Thule Sport G2 für Reisemobil und Caravan Rückwand – für maximal 3 Fahrräder

Entwickelt für eine stabile und haltbare Befestigung an der Rückwand eines Reisemobils oder Wohnwagens.
Verriegelbarer Schienenbügel: Dieser verhindert das Bewegen der Fahrräder beim Transport und wird manuell fixiert.
Passt an allen vorhandenen Befestigungspunkten und Schienen (außer Hymer). Mit der optionalen dritten Schiene und Fahrradklemme kann der Träger bis zu 3 Fahrräder aufnehmen.
Der Sport G2 Short hat einen kürzeren Abstand zwischen den Befestigungspunkten.



Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes möglich	Verschiebbare Schienen	Montagehöhe	Artikel Nr.	Preis
① **Thule Sport G2 Short**	50 kg	7,9 kg	2	3	+ Zubehör E7410	rechts-links	40 - 70 cm	**44296**	**300,–**
② **Thule Sport G2 Standard**	50 kg	8,2 kg	2	3	+ Zubehör E7410	rechts-links	80 - 150 cm	**44295**	**300,–**

Thule Excellent für die Rückwand von Reisemobil und Caravan

In zwei Ausführungen erhältlich:
Standard- und kurze Ausführung. Beide Träger eignen sich dank der Zuladung von bis zu 60 kg sowohl für normale Räder als auch für Mountainbike und Elektrofahrräder.



Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes möglich	Artikel Nr.	Preis
① **Thule Excellent Short**	60 kg	10,6 kg	2	4	ja	**44265**	**529,–**
② **Thule Excellent Standard, silber**	60 kg	10,6 kg	2	4	ja	**44264**	**529,–**
Thule Excellent Standard, black	60kg	10,6 kg	2	4	ja	**442641**	**569,–**

Thule Esse4 CD für 3 Räder





Grundausstattung:
3 Fahrräder
Erweiterung auf 4 Fahrräder möglich
Montage für Carado, Sunlight und Dethleffs.
Der Fahrradträger wurde speziell für Sunlight Reisemobile ab Bj. 2015 angepasst. Montagehöhe: 80 – 150 cm. Gewicht: 10,4 kg

44327 **387,–**

Erweiterungssatz 4. Rad
Schiene + Adapter + Abstandshalter

443271 **115,–**



Thule Elite G2 für Reisemobil und Caravan Rückwand – für maximal 4 Fahrräder





Elite G2 One Bike – für 1 Fahrrad

Modell mit kürzerer Plattform für den Transport von nur einem Fahrrad. Speziell für die Bedürfnisse der Caravan-Nutzer entwickelt. Ermöglicht eine gleichmäßige Beladung des Wohnwagens mit zwei Fahrrädern: ein Fahrrad an der Rückwand des Fahrzeugs und ein Fahrrad auf der Deichsel.



Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes möglich	Verschiebbare Schienen	Montagehöhe	Artikel Nr.	Preis
① **Thule Elite G2 Short**	60 kg	9,5 kg	2	4	ja	rechts-links	50 - 80 cm	**44346**	**428,--**
② **Thule Elite G2 Standard**	60 kg	10,1 kg	2	4	ja	rechts-links	80 - 150 cm	**44345**	**428,--**
Thule Elite G2 Hymer	60 kg	10,1 kg	2	4	ja	rechts-links	80 - 150 cm	**44347**	**428,--**
③ **Thule Elite G2 One Bike**	30 kg	6,7 kg	1	1	ja	rechts-links	80 - 150 cm	**442900**	**407,--**

Erweiterungssatz für Elite G2 + Excellent



Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Elite G2
Schiene und Abstandshalter, Gewicht 3 kg **44348** **105,–**

Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Excellent
Schiene und Abstandshalter, Silver. Gew. 3 kg **44266** **115,–**
Schiene und Abstandshalter, Black **442661** **120,–**

Erweiterungssatz 4. Rad für Thule Excellent / Elite G2
Schiene und Abstandshalter, Silver. Gew. 3 kg **44267** **125,–**
Schiene und Abstandshalter, Black. Gew. 3 kg **442671** **130,–**

Austausch-Schiene „Fatbike Rail“ für Sport G2, Excellent, Superb + WanderWay

Fatbike Rail für Thule WanderWay
Länge: 147,5 cm, Höhe 9 cm, Gewicht: 174 g
44554 **115,--**



Fatbike Rail für Thule Sport G2 + Excellent
Länge: 147,5 cm, Höhe 12 cm, Gewicht: 170 g
44555 **115,--**



Fatbike Rail für Thule Superb
Länge: 2x 57,5 cm, Höhe 9 cm, Gewicht: 144 g
44556 **115,--**



Erweiterungssatz für Sport G2 + Sport G2 Garage



Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Sport G2
Schiene und Abstandshalter, Gewicht 3 kg **442981** **83,70**

Erweiterungssatz 4. Rad für Thule Sport G2 Garage
Schiene und Abstandshalter, Gewicht 3 kg **442982** **93,90**

Montageschienen für Thule Fahrräder



Befestigungsschiene
Jetzt kann der Fahrradträger leicht von der Rückwand abgenommen werden und z.B. an einem anderen Reisemobil befestigt werden
Passt für Thule Fahrradträger Exzellent, Elite G2, und Sport G2 long+short.

Obere Befestigungsschiene, Gewicht 2 kg **44268** **46,20**
Untere Befestigungsschiene, Gewicht 2 kg **442681** **49,40**



FALTBARE E-BIKES

BLAUPUNKT







CARL 300 – Das leichte Falt-E-Bike mit 7-Gang-Kettenschaltung und Schutzblechen

- Radgröße 20“ x 1,95
- Faltbarer Aluminiumrahmen
- LCD-Fahrrad-Computer
- Li-Ion Akku 36 V / 7,8 Ah / 281 W/h
- Ladezeit ca. 4 - 6 Stunden
- Akku entnehmbar / abschließbar
- Reichweite bis zu 60 km
- 5-stufige Pedalunterstützung
- 7- Gang Shimano SIS Ketten-Schaltung
- Starker 36 V Motor mit Heckantrieb
- Push-Hilfe / Starthilfe
- Tektro V-Brake Bremsen

Leicht verstaubar dank intelligenten Schnellspannmechanismus, faltbaren Pedalen u. Lenkstange. Felgen: doppelwandige, schwarze Aluminium-Felgen. Lieferung inkl. LED-Frontscheinwerfer, LED-Batterie-Rückleuchte, Reflektoren und Ständer. Maximale Zuladung 110 kg. StVZO konform. Maße fahrbereit: L1590 x B580 x H1160 mm / gefaltet: L925 x B540 x H720 mm. Gewicht inkl. Akku: 17,5 kg

Farbe: Glossy black **908967** **1464,--**







HENRI - Das sportliche Falt-E-Bike

- 20“ Radgröße
- Akku 36 V / 10,5 Ah
- Heckantrieb
- Fahrrad-Computer mit LC-Display
- 250 W Motor / 36 V, iD54
- 6-Gang-Shimano-SIS-Schaltung
- Tektro-Scheibenbremsen
- Magnetverschluß
- Max. Zuladung 120 kg
- Stabiler Magnesiumrahmen
- StVZO konform

Kompaktes Falt-E-Bike „HENRI“ mit stabilem Magnesiumrahmen. Dank Schnellspannmechanismus mit Magnetarretierung schnell faltbar – ideal für Auto, Wohnmobil oder Boot. Mit Tektro-Scheibenbremsen, 6-Gang-Shimano-Schaltung und 3-stufiger Tretunterstützung bis 25 km/h. 36 V/10,4 Ah Akku (bis zu 70 km Reichweite), entnehmbar und separat ladbar. 250 W Hinterradmotor, Maße: offen 152×57×104 cm, gefaltet 80×43×60 cm, Gewicht: ca. 21 kg.

HENRI, Farbe: Grau **908966** **1599,–**
Ersatzakku **9089612** **485,–**







FRIDA – Faltbares City-E-Bike mit großen Rädern

- Radgröße 24“ x 2,15
- Heckantrieb
- Faltbarer Aluminiumrahmen
- LCD-Fahrrad-Computer
- Li-Ion Akku 36 V / 10,4 Ah / 375 Wh
- Akku entnehmbar / abschließbar
- Ladezeit ca. 4 - 6 Stunden
- Reichweite bis zu 80 km
- 5-stufige Pedalunterstützung
- 6-Gang Shimano SIS Schaltung
- Push-Hilfe/Starthilfe

Leicht verstaubar dank intelligenten Schnellspannmechanismus, faltbaren Pedalen u. Lenkstange. Mit integrierter Bremsleuchte, LED-Lampen vorn u. hinten, Reflektoren und standsicheren Doppelständer. Felgen aus Aluminium, schwarz. Mechanische Scheibenbremsen vorn u. hinten. Max. Zuladung 120 kg. StVZO konform. Maße fahrbereit: L1700 x B600 x H1200 mm / gefaltet: L900 x B450 x H840 mm. Gewicht inkl. Akku: 17,5 kg

Farbe: lave-grau matt **908963** **1599,–**
Ersatzakku (3 kg) **9089622**

BLAUPUNKT

NEW





Akku Luftpumpe

- Mit LCD-Anzeige
- Mit Powerbank (USB-A, bis 2 A)

Kompakter Akku-Kompressor (4000 mAh) zum Befüllen und Prüfen von Reifen, Bällen & Aufblasartikeln. LED-Arbeitslampe + SOS/ Flashfunktion. Druckbereich: 0.2–10 bar / 3–150 PSI, 5 Modi (u. a. Auto, Fahrrad, Ball), manuelle Einstellung möglich. Ladezeit: < 3 h, Betrieb: bis 30 Min., Gewicht: 0,4 kg, Maße: 12,5 7,1 x 4,6 cm. Inkl. USB-C-Kabel & Adapter für gängige Ventile.

908990 **70,40**

silwy® MAGNETIC SYSTEM

NEW





Universelle Magnet Handyhalterung für Fahrräder, Kinderwagen, uä.

- Inkl. Magnet - VACUUM - Patch
- Sicherer Halt dank Magnet
- Schlauchschelle für unzählige Einsatzzwecke

Maße: H 7 x L 10 x B 6 cm

929584 **52,50**



Magnet-Vacuum-Patch

- Für Handys u. a. kleinere Tablets
- Flexibel durch Nano - Gel - Rückseite
- Rückstandslos entfernbar

Maße: H 0,2 x Ø 6 cm.

929585 **21,–**

Elektrischer Bike Lift mit 12 Volt Motor in 3 Varianten

Rail: Für Fahrzeuge, die bereits mit Fiamma oder Thule Rail ausgestattet sind

Short: Für Wohnmobile mit kleinerer freier Rückwand (z.B mit Fenster oder Klapptür)

Maximale Mobilität mit dem elektrischen Fahrradlift
Bequemes Auf- und Abladen der Fahrräder

- **Mit dem 12-Volt-Motor kann die Plattform des Bike-Lifts eine Höhe von 110 cm überbrücken**
- **Notfallbedienung**
- **Bei vielen Reisemobilen kann die Plattform bis zum Boden abgesenkt werden**
- **Kein mühsames Hochheben der Fahrräder**
- **Abgesenkt ist es der perfekte Parkplatz für Ihre Räder**
- **Maximale Beladung von 60 kg**
- **Geeignet für 3 Fahrräder oder 2 E-Bikes**

12V

E-Bikes

ca. 60 kg



Bike-Lift – absenkbarer Fahrradträger 12 Volt
absenkbar bis zu 110 cm
Gewicht: ca. 20 kg. Stromaufnahme: 8 A.

① **Bike-Lift Short****	**44359**	**1636,–**
② **Bike-Lift Short Rail**	**44361**	**1636,–**

1636,–

③ **Bike-Lift Off Road Edition black**
Schwarze Variante mit extra breiten Schienen (8,7 cm) für E-Bikes oder Mountainbikes.
(Fernbedienung 443527 optional möglich)

Standard Rail	**443550**	**1886,–**
NEW **Short Rail**	**443554**	**1889,–**





① **Bike Lift Short**



② **Bike Lift Short Rail**









MAX. 110 cm

Der Bike-Lift für maximalen Komfort und Sicherheit mit niedrigem Einstieg

**Nur für Wohnmobile mit einer kleineren freien Rückwand (z.B. wenn es ein Fenster oder eine Klapptür an der Rückwand gibt).

Optionales Zubehör:





① **Sicherheitsschloss für Radhalter**
443503 30,50



② **Montagesatz für 3. Rad:**
1 V-Schiene, 2 Radhalter, 1 Haltearm
443501 122,--



③ **Fernbedienung**
Für Versionen mit Schalterbedienung nachrüstbar. „Bike Lift“ per Knopfdruck heben bzw. senken.
443527 104,--



NEW

Montageschienen: zur einfachen Montage der Varianten „Bike Lift - Standard Rail“ und „Bike Lift - Short Rail“ an allen Reisemobilen.

④ **Mountingrail Silber**	**443551**	**54,60**
⑤ **Mountingrail Schwarz**	**443552**	**54,60**

Offroad Rail Kit

breitere Fahrradschiene (8,7 cm), für bequemes und stabiles Laden von E-Bikes mit breiteren Reifen. Kann auch an einem klassischen „Bike Lift“ befestigt werden.

443553 152,--







Carry-Bike Lift 77 – manuell absenkbarer Fahrradträger

- **Aktualisierung der Abdeckkappen**
- **Absenkbarer Fahrradträger - hebt und senkt sich 77 cm**
- **Für 2-4 Fahrräder oder 2 E-Bikes**
- **Mit Schwingauflagebügel**
- **Inkl. Kurbel**
- **Traglast 60 kg**

Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit 35 mm runder Rohrstruktur und mit Auflagebügel aus massivem Edelstahl für absolute Stabilität. Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Fahrräder. Maximale Beladung pro Schiene: 30 kg bzw. 15 kg bei 4 Fahrrädern. Gewicht: 15,6 kg

Lieferumfang:
1 Grundträger, 1 Kurbel,
2 Fahrradschienen Rail Premium,
2 Fahrradabstandshalter Bike Block Pro S1 + S3, 2 Rack Holder, 1 Security Strip, Montagehalterungen.

Silber	**440635**	**937,–**
NEW **Deep Black**	**440744**	**1031,–**





Motor Lift 77 für 2 bis 4 Fahrräder oder 2 E-Bikes

- **Klappbarer Auflagebügel motorisiert**
- **Absenkung 77 cm**
- **Höhenverstellbare Struktur**
- **12-V-Stromversorgung**

Motorisierte Carry-Bike für Wohnmobile, der Auflagebügel lässt sich um 77 cm absenken und ermöglicht so ein müheloses Be- und Entladen der Fahrräder.
Diese Version ist eine Ergänzung zum handbetriebenen Carry-Bike Lift 77. Gewicht ca. 17,4 kg
Maximale Tragkraft 60 kg.

Lieferumfang:
1 Grundträger, 12 V Motor,
2 Fahrradschienen Rail Premium,
2 Fahrradabstandshalter Bike Block Pro S1 + S3, 2 Rack Holder, 1 Security Strip, Montagehalterungen.

Silber	**440624**	**1118,–**
NEW **Deep Black**	**440745**	**1217,–**



Schwingauflagebügel
Lässt sich um 77 cm absenken, um die Fahrräder auf- und abzuladen



Antrieb
Durch Druckknopf für einfachen Auf- und Abstieg



Rail-Premium-Schiene
Mit Fahrrad-Stützblock für Reifen bis 2,8“



Spannungsgurt
Zum Anheben und Absenken des Auflagebügels

NEW



Fixing-Bar Carry-Bike

Neue, schlankere Befestigungsleiste für Fahrradträger und Leitern bei allen Carry-Bike Modellen für Minivans mit unterer, beidseitig an der Heckklappe befestigter Querstrebe.
Maße: 4,9 kg **441433** **189,–**



Adapterkit Carry-Bike Lift 77

Für die Montage des Fahrradträgers an Fahrzeugen, die bereits mit dem Kit Support Bar ausgestattet sind.

440636 **23,90**





Thule Lift V16 – Einfaches Hoch- und Runterfahren

Manuell oder mit Motor. Leichte Beladung: Plattform ist um 70 cm absenkbar, das ermöglicht leichten Zugriff auf die Fahrräder und damit problemloses Auf- bzw. Abladen. Geeignet für Reisemobile und Wohnwagen mit vertikaler Rückwand.
Der **12 Volt Motor** ist auf intensive Nutzung ausgelegt und hebt bzw. senkt die Plattform innerhalb von 40 Sekunden.

Thule Lift V16 manuelle Absenkung	**44355**	**970,–**
Thule Lift V16 mit 12 V Motor	**44356**	**1159,--**
Verlängerungsset 95 - 150 cm	**44358**	**108,--**

Manuell	Mit 12 Volt Motor
• 2 Räder auf 3 erweiterbar	• 2 Räder auf 3 erweiterbar
• Gewicht 17 kg	• Gewicht 18 kg
• Maximale Beladung 50 kg	• Maximale Beladung 50 kg



Thule Lift V16 3. Rail Kit
für die Befestigung eines dritten Fahrrades
44357 **108,--**



Thule Sport G2 Universal – Universal-Heckträger für Caravans

- **Für 2 Fahrräder (nicht erweiterbar)**
- **Schienen ohne Werkzeug zu verstellen**
- **Traglast 38 kg**
- **Belastung pro Schiene max. 19 kg**
- **Empfohlen bei begrenztem Platz durch Fenster oder Stoßfänger**

Gewicht 8,0 kg

44297 **362,–**



Thule Sport G2 W 150 Hobby – Fahrradträger für Rückwand

- **Für Hobby Caravan ≥ 2004**
- **Für 2 Fahrräder**
- **Bis max. 3 Räder erweiterbar**
- **Schienen ohne Werkzeug zu verstellen**
- **Traglast 50 kg**
- **Belastung pro Schiene max. 19 kg**

Kann zusätzlich zur Fenstermarkise Omnistor W 150 montiert werden.
Gewicht 6,8 kg.

44299 **321,–**



Thule Sport G2 Tour – Für Rückwand von Wohnmobil und Caravan

- **Für 2 Fahrräder**
- **Bis max. 3 Fahrräder erweiterbar**
- **Schienen ohne Werkzeug zu verstellen**
- **Traglast 50 kg**
- **Belastung pro Schiene max. 19 kg**

Gewicht 6,8 kg

44298 **331,–**



Carry-Bike Caravan Heckträger Universal

- **Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar**
- **Belastung: bis 35 kg**
- **Gewicht: 7,5 kg**

Dieser Fahrradträger wurde entworfen, um ihn auf dem tragenden Rahmen des Wohnwagens (Bürstner, Chateau etc.) zu montieren. Die Anbringung oben und unten erfolgt mit selbstschneidenden Schrauben, erfordert jedoch keine Durchgangsbohrungen. Höhenverstellbar von 100 cm bis 180 cm.

Lieferumfang: 2 Rail-Quick-Pro-Fahrradschienen 128 cm, je 1 Bike Block Pro S1 + Pro S3

44453 **425,–**



Heckträger für Hobby Caravans ≥ 2003

- **Komplett mit oberer Sonderaufhängung**
- **Positionierung unter dem Profil des Heckfensters**
- **Untere Halterung liegt zentral auf für noch mehr Stabilität**
- **Belastung: bis 50 kg**
- **Gewicht: 5,6 kg**

Lieferumfang: 2 Rail-Quick-Fahrradschienen 128 cm, je 1 Bike Block Pro S3, 1 Rack Holder, 1 Strip Fahrradgurt

Für 2 Fahrräder **444521** **305,--**



Heckträger Simple Plus 200

- **Für Wohnwagen mit instabilen oder schrägen Heckwänden**
- **Obere Halterungen werden in der vorhandenen Kederleiste über dem Heckfenster befestigt**
- **Mit Aufnahme für untere Halterung**
- **Höhenverstellbar von 110 - 145 cm**
- **Belastung: bis 35 kg**
- **Gewicht: 6,4 kg**

Lieferumfang:
2 Rail Quick Fahrradschienen 128 cm, je 1 Bike Block Pro S1+S2, 1 Rack Holder

Für 2 Fahrräder **44454** **332,--**







Carry-Bike Caravan XL A PRO





Carry Bike Caravan für die Caravandeichsel

- Durch den Abklappmechanismus des Bügels kann der Deichselkasten auch mit montierten Fahrrädern geöffnet werden (außer XL)
- Das Beladen der Räder ist einfach und sicher.
- Bei der Anbringung an die Standarddeichsel muss nicht gebohrt werden
- Einfache Positionierung der Räder durch horizontales Verschieben

① 444501 Deep Black

Carry-Bike Caravan XL A PRO 200





② 440421 Silber
440422 Deep Black

③ 444511 Deep Black

Carry-Bike Caravan XL A PRO 300





④ 440435 Silber

⑤ 440436 Deep Black

Carry-Bike Caravan Active

- Einfach und sicher
- Auflagebügel rastet automatisch ein
- Beidseitiger Zugriff zum Gaskasten möglich
- Automatische Sicherung des Auflagebügels





Träger stufenlos nach vorne abschwenkbar

⑥ 440406

Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	E-Bikes	Inkl. Fahrradschiene 128 cm lang	Inkl. Bike Block	Art. Nr.	Preis
① Caravan XL A Pro Deep Black (ohne Abb.)	50 kg	9,0 kg	2	2	-	2 x Rail Quick Pro	Strip + Pro S2	**444501**	**381,–**
② Caravan XL A Pro 200 Silber	50 kg	9,4 kg	2	2	2	2 x Rail Plus	Pro S2 + Pro 2	**440421**	**408,–**
Caravan XL A Pro 200 Deep Black (ohne Abb.)	50 kg	9,4 kg	2	2	2	2 x Rail Plus	Strip + Pro S2	**440422**	**482,–**
③ Caravan XL A Pro 200 Deep Black	50 kg	7,5 kg	2	2	-	2 x Rail Quick Pro	Strip + Pro S2	**444511**	**384,–**
④ Caravan XL A Pro 300 Silber	50 kg	10,0 kg	2	3	2	2x Rail Plus	Strip + Pro S3	**440435**	**500,–**
⑤ Caravan XL A Pro 300 Deep Black	50 kg	10,0 kg	2	3	2	2x Rail Plus	Strip + Pro S3	**440436**	**550,–**
⑥ Carvan Active Silber	50 kg	11,2 kg	2	3	2	2 x Premium	Strip + Pro S 3	**440406**	**655,–**
Caravan Active Silber (ohne Abb.)	50 kg	7,5 kg	2	3	-	2 x Rail Quick Pro	Strip + Pro S 3	**440646**	**449,–**



Maximal 3 Räder



Thule Caravan Superb Standard – Abklappbarer Fahrradträger

Zum sicheren Transport von Fahrrädern auf der Wohnwagendeichsel. Mit Plattformverriegelung, die automatisch in ihre Ausgangsposition zurück kehrt. Mit niedrigem Schwerpunkt. Der Träger Superb ist für 2-3 Fahrräder oder 2 E-Bikes geeignet. Auch für Deichseln mit Kunststoffabdeckung. Neigungswinkelstopp.

Lieferumfang: Grundträger, 2 Fahrradschienen, 2 Abstandshalter
Gewicht: 9,7 kg

Silver	**443431**	**423,–**
XT Black	**443435**	**469,–**
Fatbike Rail Black (S.579)	**44556**	**115,–**



Erweiterungssatz für Thule



Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Superb
Schiene + Abstandshalter, Gew.: 3 kg, Silver **E5316** **93,90**
Black **443437** **105,–**

Thule Caravan Smart für 2 Fahrräder

ca. 50 kg

- **Kompakter, schwenkbarer Träger**
- **Zur Montage am A-Rahmen konzipiert**

Für 2 Fahrräder.
Kurze und lange Deichseln, z.B. Adria Aviva.
Kunststoffabdeckung geeignet, Neigungswinkelstopp.
Gewicht: 8,9 kg
443432 **413,–**



Thule Caravan Superb Short für 2 Fahrräder

ca. 60 kg

- **Für normale und kurze Deichseln**
- **Dank abgesenkter Plattform leicht zu beladen**

Für 2 Fahrräder, Kunststoffabdeckung geeignet, Neigungswinkelstopp
Gewicht: 6,6 kg
Silver **443434** **423,–**
XT Black **443436** **469,–**
Fatbike Rail Black (S.469)
44556 **115,–**



Auch in schwarz erhältlich



Gewicht nur 4,7 kg

TIP

ca. 40 kg

188,–



Thule Caravan Light

- **Für 2 Fahrräder**
- **Kurze und lange Caravan-Deichsel**
- **Mit Schaumstoffschutzpolster und Befestigungsriemen zum sicheren Fahrradtransport**

Bügel teilweise neigbar. Fahrräder müssen meist abgenommen werden, um den Bugstauraum zu öffnen. Gewicht 4,7 kg.
44342 **188,–**

Adapter - U-Bügel für AL-KO Vario X Chassis

Adapterset zur Montage eines Thule Deichsel-Fahrradträgers auf dem AL-KO Vario X Chassis.
Im Set mit 4 U-Bügel.
443051 **20,–**





Thule EasyFold 3 – Flexibler Fahrradträger für die Anhängerkupplung

- **Schnelle Montage ohne Werkzeug**
- **Faltbar für platzsparende Lagerung**
- **Fußpedal-Abklappmechanismus für Kofferraumzugang**
- **Integrierte Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit**
- **Kompatibel mit Zubehör wie Laderampe, Schloss, Tasche, langen Radgurten**
- **Sicherer Halt durch stahlverstärkte Gurte und gepolsterte Haltearme**



Thule EasyFold 3 ist ein faltbarer Fahrradträger für die Anhängerkupplung, ideal für E-Bikes und große Fahrräder. Bietet einfache Handhabung, sicheres Beladen und kompaktes Verstauen. Mit optionalem Add-on lässt sich die Kapazität um ein weiteres Fahrrad erweitern. Träger am Fahrzeug abschließbar.

① Für 2 Fahrräder
Max. Bikes: 2 (3), Max. Gewicht/Bike: 30 kg
max. Traglast: 60 kg, Gewicht: 18,2 kg
Rahmengröße: 20–90 mm, Reifengröße: bis 3 Zoll (bis 5 Zoll mit Zubehör)
Abstand zwischen Bikes: 25 cm, Stecker: 13-pin
Maße gefaltet: 70 × 31 × 81 cm, offen: 70 × 126 × 81 cm

442110	**954,–**

② Für 3 Fahrräder
Max. Bikes: 3 (4), Max. Gewicht/Bike: 30 kg
max. Traglast: 60 kg, Gewicht: 22 kg
Rahmengröße: 20–90 mm, Reifengröße: bis 3 Zoll (bis 5 Zoll mit Zubehör)
Abstand zwischen Bikes: 19 cm, Stecker: 13-pin
Maße gefaltet: 78 × 31 × 84 cm, Maße (offen): 78 × 126 × 84 cm

442111	**1099,–**



Zubehör:

③ Fahrrad-Zusatzadapter für 1 Rad (max. Reifenbreite 3“, max. Zuladung: 17,5kg)	**442112**	**249,–**
④ 4. Bike Arm	**442115**	**60,20**
⑤ Laderampe	**442120**	**90,80**
⑥ Stau-Tasche für Träger - 2 Räder, Gewicht: 0,86 kg	**442583**	**55,10**
⑦ Stau-Tasche für Träger - 3 Räder, Gewicht: 0,94 kg	**442584**	**65,30**





Thule VeloSpace 3 – Vielseitiger, robuster Träger für die Anhängerkupplung

- **Vollständiger Kofferraumzugang**
- **Für langer u. schwere Räder geeignet**
- **Unabhängige Fahrradarme für sichere u. flexible Befestigung**
- **Fußpedal für einfachen Zugang zum Kofferraum**
- **Robuste Konstruktion**
- **Befestigungssystem zum Schutz empfindlicher Rahmenmaterialien**



Für 2 Fahrräder (o. Abb.): Max. Gewicht/Bike: 30 kg, max. Traglast: 60 kg, Gewicht: 18,7 kg, Rahmengröße: 22–90 mm, Reifengröße: bis 3, max. 4,7 Zoll, Abstand zwischen Bikes: 25 cm, Stecker: 13-pin,
Maße gefaltet: 133 x 66 x 25 cm, offen: 133 x 66 x 82 cm.

442116	**834,–**

① **Für 3 Fahrräder:** Max. Gewicht/Bike: 30 kg, max. Traglast: 60 kg, Gewicht: 21,1 kg, Maße gefaltet: 133 x 73 x 25 cm, offen: 133 x 73 x 25 cm

442117	**954,–**

Zubehör:

②Fahrrad-Zusatzadapter für 1 Rad	**442118**	**212,–**
Laderampe (o. Abb.)	**442119**	**80,60**







Deichselträger BS260

- **Für 2 Fahrräder, auch E-Bike geeignet**
- **Zum Transport von 2 Fahrrädern auf der Wohnwagendeichsel**
- **Der Staukasten des Wohnwagens bleibt durch Schiebesystem bequem erreichbar**
- **Montage des Trägers ohne in die Deichsel bohren zu müssen**
- **Kompatibel mit fast allen Wohnwagendeichseln**
- **Sehr geringes Gewicht**

470,–

Fahrradträger für 2 Fahrräder (auch E-Bikes) zur Montage auf der Wohnwagendeichsel. Ohne Bohren montierbar mit Befestigungsklammern. Schiebesystem ermöglicht Zugang zu Stau- und Flaschenkasten. Mit abnehm- und abschließbaren Rahmenhaltern, Spanngurten und Ratschen. Schienen aus Aluminium. Träger selbst nicht abschließbar. Ausziehbar um ca. 50 cm. Schienenabstand: Ca. 20 cm, Radstand: Max. 135 cm. Max. Reifenbreite in der Schiene: bis 60 mm. Material: Aluminium/Kunststoff. Max. Nutzlast: 60 kg, Eigengewicht: Ca. 12,5 kg, Maße: ca. 99-136 x 85x 42 cm

Silber	**440737**	**470,--**





Abklapp-Adapter für Deichselträger BS260

Ermöglicht das Abklappen des Deichselträger BS260 zum ungehinderten Öffnen des Staufachs am Caravan. Der Abklapp-Adapter wird zwischen Schiebemechanismus und Fahrradträger befestigt. Die Verriegelung wird mittels eines Seils gelöst.
Maße: ca. L 26,5 x B 5,5 x H 5 cm. Material: Aluminium, Gewicht: 1,2 kg

Schwarz	**440634**	**81,60**



Zubehör für EUFAB Fahrradträger geeignet

① Rahmenhalter abnehmbar Ø 25 + 30 mm, kurze oder lange Version
Für alle EUFAB Fahrradträger Modelle. Auch für andere Fahrradträger-Marken geeignet (bitte beachten Sie den Durchmesser) Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 - 6 cm.

Kurz: Länge ca. 12 cm	**440732**	**38,80**
Lang: Länge ca. 31 cm	**440733**	**45,10**

② Verstellbarer Strap-Rahmenhalter 27 cm oder 40 cm
Zum Befestigen der Fahrräder. Durchmesser 25/30 mm. Mit Drehgelenk in verschiedenen Positionen arretierbar. Schnelles Anbringen und Abnehmen des Rahmenhalters durch teilbare Schelle. Für fast alle Fahrräder.

27 cm	**440734**	**69,40**
40 cm	**440735**	**71,40**



Variable Höhe: ca. 40 bis 60 cm



Universal Auffahrschiene für Fahrradträger

Praktische Auffahrschiene für viele Fahrradträger. Erspart das Heben der Fahrräder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren. Klappbare Version zur platzsparenden Verstauung im Kofferraum. Für Reifenbreite von ca. 8 - 10 cm, variable Höhe: ca. 40 - 60 cm.

	440736	**52,50**

Fahrradträger TECDC1+ mit LED Rückleuchten – für 2 Räder

ca. 60 kg

E-Bikes





- **Besonders geeignet für Vans u. Kleintransporter mit großen Heckklappen**
- **Auch für E-Bikes, Oversize- u. Y-Rahmen**
- **Mit modernen LED - Rückleuchten**
- **Mühelose Montage dank Schnellverschlußsystem**
- **Per Fußpedal wegklappbar für Zugang zum Kofferraum**
- **Abnehm- u. abschließbare Strap-Rahmenhalter**
- **Mit verstellbarem Kennzeichenhalter**

Tragkraft bis 60 kg, geeignet für Reifen bis 3,25 Zoll.
Gewicht: ca. 17 kg, Schienenabstand: ca. 24 cm, Radstand: max. 130 cm, max. Reifenbreite in der Schiene: bis 3,25 Zoll / 80 mm,
Maße: B 123 x H 75 x T 74 cm, gefaltet: ca. 84 x 27 x 80 cm.

TECDC1+	**440739**	**599,--**

Fahrradträger für Anhängerkupplung SD260 – für 2 Räder

ca. 60 kg







① 

② 

- **Speziell für PKW, Kastenwagen u. Wohnmobile mit Flügeltüren**
- **Auch für e-Bikes, Oversize- u. Y-Rahmen**
- **Ausziehbar um 70 cm durch Gleitschienen ermöglicht Öffnung von bis zu 85 cm breiten Türen**
- **Einfach u. schnelle Montage mit Schnellverschluß-System**
- **Stabile Aluminiumschienen**
- **Mit verstellbarem Kennzeichenhalter**
- **Abnehm- u. abschließbare Strap-Rahmenhalter (mit Ratschen)**
- **Kompaktes Staumaß**

Mit Schnellverschluss, Strap-Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen. Rahmenhalter und Träger sind abschließbar. Schienenart: Aluminium-Profilschienen, Schienenabstand: Ca. 24 cm, Radstand: Max. 130 cm, Max. Reifenbreite in der Schiene: Bis 80 mm, Beleuchtungsanschluss: 13-poliger Stecker. Material: Aluminium, Stahl und Kunststoff. Max. Nutzlast: 60 kg, max. Belastung der einzelnen Schiene: 30 kg. Eigengewicht: ca. 20 kg. Maße geöffnet: ca. B 130 x H 77 x T 81 cm, gefaltet: ca. B 84 x H 28 x T 81 cm.

① **Silber**	**440625**	**799,--**
② **Schwarz**	**440727**	**850,--**

Zubehör:

Erweiterungsschienen für 3. Fahrrad:

Mit beidseitigen abschließbaren Strap-Rahmenhalter. Max. Reifenbreite bis 3,25 Zoll / 80 mm



③ Passend für 440625 Silber:	**440728**	**152,–**
④ Passend für 440727 Schwarz:	**440729**	**163,–**







Aufbewahrungstasche für SD260 + TECDC1+
Mit der Aufbewahrungstasche können sie Ihren Fahrradträger staubfrei in der Garage lagern oder geschützt im Auto transportieren

440738	**16,80**

NEW

ca. 50 kg



Transportbox 350 Liter

- **Geeignet für EUFAB - Träger SD260 + TECDC1+**
- **Zusammenklappbar, abschließbar**

Ultraleichte, zusammenklappbare Transportbox (350 L, 50 kg Nutzlast). Ideal für Camping- oder Wintersportzubehör. Robuster Hartschalen-Boden und -Deckel, flexible Textilseiten. Schnellverschluss-Montage auf SD260- und TECDC1-Trägern, ohne Vorbereitung.
Gewicht: 10 kg, Maße B 118 x H 74 x T 50 cm, Zusammengeklappt: ca. 118 x 25 x 50 cm,

Transportbox	**440740**	**629,--**

TRÄGER FÜR DIE ANHÄNGERKUPPLUNG



Fahrradträger Genio Pro Advanced - für die Anhängerkupplung

- **Für 2 Fahrräder**
- **Auch für e-Bikes und Räder mit breiten Reifen geeignet**
- **Weit abklappbar, daher ideal für Fahrzeuge mit großer Heckklappe**
- **Innovatives Falt-System**
- **Getrennte Diebstahlsicherung für Träger u. Räder**
- **Intuitiver Schnellverschluß für jede Anhängerkupplung**
- **Abklappwinkel selbst einstellbar**
- **Abstandshalter mit flexiblen Rastbändern**

Der Fahrradträger Genio Pro Advanced für 2 Räder fixiert sicher an der Anhängerkupplung und erfüllt hohe Sicherheitsstandards. Der abklappbare Winkel passt für große Heckklappen (z.B. Volkswagen Transporter 6). Das innovative Faltsystem schützt Klarglasleuchten und entfaltet eine 1,24 m breite Plattform. Eine zusätzliche Radschiene lässt sich werkzeugfrei montieren Gewicht: 21,4 kg, max. Traglast 60 kg, max. Traglast je Schiene 30 kg, Fahrrad-Rahmendurchmesser: 25 - 80 mm, Radschienenabstand: 21 cm, Fahrrad-Reifenbreite: bis 4 Zoll, Maße geöffnet: B 124 x H 70,5 x T 65 cm, gefaltet: 38,5 x 70,5 x 65 cm.

① **Genio Pro Advanced**	**440720**	**970,–**
② **Erweiterungsset 3. Rad (max. 17,5 kg)**	**4407200**	**189,–**

NEW

E-Bikes









ca. 60 kg

E-Bikes



Fahrradträger Strada EVO RV - für Anhängerkupplung

- **Für 2 Räder**
- **Speziell für Flügeltüren u. große Heckklappen**
- **Auch für e-Bike geeignet**
- **Seitlicher Unterfahrschutz**
- **Abklappbarer Aluminium-Stützbügel mit abnehmbaren Abstandshaltern**
- **Weiter Abstand zum Fahrzeug, daher kein Eindrehen des Fahrradlenkers nötig**
- **Leichtgängiger Rollenauszug zum Öffnen großer Heckklappen u. Flügeltüren**

Max. Traglast: 60 kg, max. Traglast je Schiene: 30 kg. Für Rahmendurchmesser: 25 - 80 mm, für Reifenbreiten bis 3 Zoll. Radschienenabstand: 19 cm. Abmessungen: B 108 x H 33 x T 75 cm, Gewicht: 18,4 kg.

Strada EVO RV	**440718**	**749,–**
Erweiterungsschiene 3. Rad (max. 15 kg)	**440719**	**178,–**



Kupplungsträger A2000 für Kleinkrafträder bis 90 kg

- **Stabiler Alu-Träger**
- **Schiene mit Vorderradbegrenzung**
- **Inkl. Auffahrrampe**

Passt an fast jede Anhängerkupplung. Gewicht nur ca. 17,5 kg. Nutzlast 90 kg bei abgespanntem Träger. Zur Stabilisierung wird ein Kupplungselement am Kugelhals (im Lieferumfang) verschraubt.

46360 **1245,–**



Tragarm aufsetzen



Fertig zum Beladen



Trageinheit aufschieben und Beleuchtung befestigen

ca. 120 kg

Bitte beachten Sie die zulässige Stützlast Ihres Fahrzeuges

Schwerlast-Kupplungsträger UT2020 für Kleinkrafträder bis 120 kg

- **Vorderradbegrenzung**
- **Verzinkter T-Bügel mit Polsterung**

Stabiler Aluminium-Träger mit Alu-Auffahrrampe inklusive Diebstahlsicherung. Gewicht ca. 17,5 kg

Motorradträger für die Anhängerkupplung	**46361**	**1399,--**
Fahrradträgeraufsatz UT2020 für 2 Fahrräder	**E5832**	**592,--**

MENABO

Orbit – Fahrradträger für die Anhänger-Kupplung

- **Diebstahlsicherung für Träger. Für Räder optional**
- **Schnellbefestigung an der Anhängerkupplung**
- **Geeignet für E-Bikes und Fatbikes**
- **Max. Traglast: 70 kg**
- **Kippsystem**

Klappbarer Fahrradträger mit Schnellbefestigungssystem, Stahlrahmen und großen Stahl-Radschienen. Ausgestattet mit einem Pedal-Kippsystem und einem Diebstahlschutzsystem. Auch geeignet für E-Bikes oder Fatbikes.Robuster und vielseitiger Fahrradträger für Standard- und E-Bikes. Verfügt über ein Kippsystem, das den Zugang zum Kofferraum auch bei montierten Fahrrädern ermöglicht. Klappbares Design, das den Platzbedarf bei Nichtgebrauch optimiert. Ausgestattet mit einem Diebstahlschutzsystem zum Schutz des Fahrradträgers. Optional Diebstahlsicherung für Räder. Einfache und intuitive Montage an der Anhängerkupplung über Schnellbefestigungshebel.

Orbit 2 für 2 Räder oder 2 E-Bikes Maße: B 130 x H 70 x T 66 cm, Gewicht: 14,4 kg	**443427**	**580,--**
Orbit 3 für 3 Räder oder 2 E-Bikes Maße: B 130 x H 70 x T 82 cm, Gewicht: 18 kg	**443428**	**690,--**









FIAMMA





Carry Moto – Motorradschiene und Auffahrrampe

- **Stabile Motorradschiene mit Stoppbügel für das Vorderrad**
- **Stabile Riemen zur Sicherung des Motorrads (L: 2,02 x B: 14 cm)**
- **Eine Auffahrschiene wird beim Beladen mit der Motorradschiene verbunden**

Lieferumfang: 1 Trägerschiene (L180 x B15 cm), 1 Auffahrrampe, 2 Ratschengurte mit Sperrklinke zur Fixierung des Motorrads. Geeignet für Motorräder/-roller bis 200 kg.

Carry Moto	**44170**	**418,--**







Carry Moto Pro – Einschiebbare Motorradschiene

- **Einschiebbare Motorradschiene aus Aluminium**
- **Gleitrollengelagerte Schiene, daher sehr leichtgängig**
- **Belastbar bis 200 kg**
- **2-stufig ausziehbar bis 90 cm**

Lieferumfang: 1 Trägerschiene (L 180 x B 15 cm), 1 einschiebbare Auffahrschiene (Länge 155 cm), 2 Ratschengurte mit Sperrklinke zur Fixierung des Motorrads. Geeignet für Motorräder/-roller bis 200 kg.

Carry Moto Pro	**44228**	**630,--**





Deichseladapter für Fahrradträger

Um einen Fahrradträger für max. 2 Räder auf der Caravandeichsel zu installieren. Befestigung auf der Deichsel mit U-Bügel, Klemmplatte und selbstsichernden Muttern. Stützlast des Herstellers beachten.
Max. Belastbarkeit des Adapters: 65 kg. L 75 x B 7 x T 23 cm, ca. 4,35 kg

	44248	**84,70**

CARBEST





Deichseladapter für Fahrradträger

Anbringung auf der Deichsel von Wohnwagen, Faltcaravan oder Anhänger. Befestigung Adapter mit beiliegenden U-Bügeln - ohne bohren. Befestigung auf der Deichsel: U-Bügel + Klemmplatte mit selbstsichernden Muttern.
Traglast max. 50 kg, Maße: 75,5 x 6cm, Farbe: Matt Chrom.

Gewicht: 4,4 kg	**43996**	**47,30**



NEW



ca. 300 kg

① Thule Outset – Autozelt für die Anhängerkupplung

- **Schlafkapazität 3 Personen**
- **Kann vom Fahrzeug getrennt werden**
- **Von nur 1 Person montierbar**
- **Große Türen u. Fenster für gute Belüftung u. Panoramablick**
- **Abnehmbares Regenverdeck**
- **Uneingeschränkter Zugang zum Kofferraum**

Schneller Aufbau in wenigen Minuten, nutzbar am Fahrzeug oder freistehend. Geräumiger Innenraum mit bequemer 7 cm Matratze für hohen Schlafkomfort – bleibt beim Abbau im Zelt. Niedriger Einstieg ideal für Kinder, Senioren & Haustiere; erhöhte Plattform schützt vor Schmutz. Heckmontage beeinflusst den Kraftstoffverbrauch kaum. Abschließbar & abkippbar für Kofferraumzugang – perfekt für flexible Outdoor-Abenteuer.

Maße: geöffnet: (L x B x H) 264 x 144 x Min 162/Max 178 cm, geschlossen: (L x B x H) 144 x 73 x 90 cm, Maximale Innenhöhe: 113 cm, statische Tragfähigkeit: 300 kg, Produktgewicht: 70 kg., Farbe: dunkler Schiefer, Verdeckgewebe: atmungsaktives, wasserabweisendes 600D-Ripstop-Polyester

Lieferumfang: Zelt, Zeltbasis, Matratze, Regenfliege.

Thule Outset	**440079**	**3340,–**
Thule Outset UK	**440080**	**3340,–**

Zubehör:

② Thule Outset Organizer	**440084**	**80,60**
③ Thule Outset Matratzenauflage, Material: Polyester (Bezug) / Memory-Schaumstoff (Kern)	**440082**	**280,–**
Thule Outset Spannbettlaken, 100% Baumwolle, Farbe: grau (Ohne Abbildung)	**440083**	**60,20**





② 



③

NEW









Thule Cappy – Sicheres Hundegeschirr fürs Auto

- **Crashtest-geprüft & TÜV-zertifiziert, einmalige Größeneinstellung**
- **Sicherheitsgurtführung, gepolstertes Netz, Leinenbefestigung**
- **Recyceltes, bluesign®-zertifiziertes Material – pflegeleicht & abwischbar**
- **Einfache Verankerung im Fahrzeug**
- **Step-In-Geschirr (muß nicht über Kopf des Hundes gezogen werden)**

Material: Nylon, Polyester, HTPE, bluesign®-zertifiziertes PU

Gr. S: bis max. 11 kg Gewicht, 25 × 23,5 cm, Gewicht: 0,3 kg **99305** **90,80**

Gr. M: bis max. 22,5 kg Gewicht, 32 × 26,5 cm, Gewicht: 0,45 kg **99306** **101,–**

Gr. L: bis max. 34 kg Gewicht, 36 × 27,5 cm, Gewicht: 0,5 kg **99307** **112,–**



Sicherungsgurt für Räder

Zur Sicherung der Fahrräder und des Fahrradträgers während der Fahrt. Spanngurt mit Stahleinlage und durch Gummischutzhülle geschütztes Gurtschloss. Länge: 3,00 Meter

442791 **54,10**



Cable Lock Kabelschloss

Abschließbares Kabelschloss zur Sicherung von Fahrrädern und Fahrradträger mit Schloss und 2 Schlüsseln. Länge: 180 cm.

442790 **52,10**



Brake Straps - Bremshebelgurte

Binden Sie die Gurte um die Bremshebel des Fahrrads und verhindern Sie damit seitliche Bewegungen während des Transports.
Länge: je 46,5 cm

6 Stück **44279** **22,10**



Rahmenprotektor für Karbonräder

Adapter für den sicheren Transport von Fahrrädern mit Karbonrahmen. Die Klemmkraft des Befestigungsmittels wird über eine große Fläche verteilt, um das Risiko einer Beschädigung des Rahmens zu minimieren.

442793 **30,50**

Zusätzliche Stange zwischen Sattelstütze und Lenker



Halterung für Damenräder

Zur besseren Befestigung von Fahrradhaltern am Träger. Geeignet auch für Räder mit spezieller Rahmengeometrie und Damenfahrräder. Länge der Stange einstellbar.

442792 **39,90**

Bike Holder Abstandshalter



- **In alle Richtungen drehbar**
- **Mit Loch für Kabelschloss zur Sicherung der Fahrräder**
- **Gepolsterte Befestigung**

① **1. Rad, 140 mm, Ø: 25-90 mm**
silver **44260** **35,70**

② **2. Rad, 280 mm, Ø: 25-90 mm**
silver **44261** **38,90**

③ **3. Rad, 420 mm, Ø: 25-90 mm**
silver **44262** **44,10**

④ **4. Rad, 560 mm, Ø: 25-90 mm**
silver **44263** **48,40**

Bike Holder Abstandshalter



Bike Holders mit AcuTight Lock
Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die „klicken“, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist.

① Farbe Silber eloxiert:			② Farbe Schwarz:		
Bike Holder 1	443404	46,20	Bike Holder 1	443409	49,40
Bike Holder 2	443405	57,20	Bike Holder 2	443410	59,20
Bike Holder 2.5	443406	59,20	Bike Holder 2.5	443411	61,20
Bike Holder 3	443407	65,30	Bike Holder 3	443412	67,40
Bike Holder 4	443408	50,40	Bike Holder 4	443413	52,40







Sicherheitsloch: Ermöglicht die Verwendung eines Diebstahlschutzkabels bei Befestigung der Fahrräder







Fahrradbefestigung Bike-Block Pro S / S D

- **Griffgünstige Befestigung der Rändelschraube**
- **Farbe in silber/schwarz oder komplett in Deep Black**
- **Deep Black = Rohr schwarz**
- **Rund- & Ovalrohre 25 - 100mm**

Die Räder werden durch den Quick-Clip-Schnellverschluss sicher befestigt.
Für viele Fahrräder geeignet. Auch für ovale Rohre. Ø 25 - 100 mm

BikeBlock		Silber	Preis	Deep Black	Preis
①	Pro S1	440653	24,20	440654	24,20
②	Pro S2	440655	32,90	440656	32,90
③	Pro S3	440657	34,40	440658	34,40
④	Pro S4	440659	37,–	440660	37,–
⑤	Pro S D1	440663	53,–	440664	53,–
⑥	Pro S D2	440665	55,20	440666	55,20
⑦	Pro S D3	440667	57,20	440668	57,20

① **Pro 1** für 1. Rad
Länge: 12,5 cm

② **Pro 2** für 2. Rad
Länge: 23 cm

③ **Pro 3** für 3. Rad
Länge: 38 cm

④ **Pro 4** für 4. Rad
Länge: 53,5 cm



ab **20,–**

Fahrradabstandshalter Bike Block Pro

Das zuverlässige Befestigungssystem für Ihre Fahrräder

- **Für Rund- und Ovalrohrrahmen von 25 - 100 mm**
- **Quick-Clip-Schnellverschlüsse für den Fahrradrahmen**
- **Für alle Träger mit einem Rohrdurchmesser von 28 - 40 mm**

Pro 4 auch in Deep Black erhältlich



⑤ **Bike Frame Adapter:** Sicheres Befestigen durch die Zusatzstange zwischen Sattel und Lenker
441512 40,70

			Stange Silber + Farbwahl der Endkappen/Knöpfe					
BikeBlock		Länge cm	Rot	Preis	Blau	Preis	Grau	Preis
①	Pro 1	12,5 - 17,0	44131	20,--	441310	20,--	441300	20,–
②	Pro 2	24,0 - 28,0	44132	24,--	441320	26,10	441301	24,–
③	Pro 3	38,5 - 42,0	44133	28,30	441304	28,50	441302	28,50
④	Pro 4	54,0 - 57,0	44134	28,30	441340	30,90	441303	28,30

Wählen Sie das Befestigungsschienen-Modell aus, das sich für Ihre Fahrräder am besten eignet und Ihren Anforderungen entspricht. Sie lassen sich alle an sämtliche Carry-Bike-Modelle anpassen!

Fahrradschiene Rail Plus – 128 cm lang
Fahrradschiene Rail Plus XL – 139 cm lang

Rail Plus, die neue Fahrradschiene, die durch ihre Geometrie eine besondere Torsions- und Steifigkeit verspricht und sie somit technisch noch leistungsfähiger macht. Mehr Platz für den Transport von Fahrrädern aller Art.



Rail Plus Silber	**440537**	**57,80**	**Rail Plus Deep Black**	**440538**	**57,80**
Rail Plus XL Silber	**440539**	**66,–**	**Rail Plus XL Deep Black**	**440540**	**66,–**



Fahrradschiene Rail Premium – 128 cm lang

Die Stütze gegen den Reifen des Fahrrads schieben und den Gurt festziehen. Gemeinsam mit der Gummistütze wird das Fahrrad so sicher auf der Schiene fixiert.

Schiene Silber	**442141**	**71,80**
Schiene Deep Black	**441193**	**78,50**

Fahrradschiene Rail Premium XL – 139 cm

Schiene Silber	**441192**	**89,50**
Schiene Deep Black	**441194**	**89,50**



Fahrradschiene Rail Premium S – 128 cm lang

Schiene ist quer und längs verschiebbar. Der Abstand zwischen der Fahrradschiene kann variiert werden. Mit Feststell-Klötzen für die Felgen und Schnellverschluss-Riemen.

Schiene Silber	**440690**	**109,–**
Schiene Deep Black	**440600**	**114,–**



Fahrradschiene Rail Premium S Fat Bikes 128 cm lang - 40 cm verlängerter Riemen

Reifenstärken von bis zu 4,8 Zoll, um 40 cm verlängerter Riemen zu 5 Zoll auf den Fahrradträgern von Fiamma.

Schiene Silber	**440691**	**118,–**
Schiene Deep Black	**440694**	**128,–**



Fahrradschiene Kit Rail Premium 48 – 47,5 cm lang

Zusätzliche 4. Schiene für die Fahrradträgermodelle Carry-Bike VW T5 Pro und T6 Pro.

Schiene Silber	**440692**	**68,20**
Schiene Deep Black	**440695**	**76,20**



Fahrradschiene Rail Quick Pro – 128 cm lang

Robuste und verstärkte Schiene mit doppeltem Boden mit zwei Quick-Safe-Riemen.

Endkappen Schwarz	**44426**	**55,–**



Fahrradschiene Rail Quick C mit Schnellverschluss – 101 - 167 cm lang

Endkappen Rot	**44137**	**52,10**



Kit Upgrade E-Bikes – 128 cm lang

Nun können Sie Ihren Carry-Bike Pro, Pro M oder Pro C (< 2023) durch Erwerb des neuen Kit Upgrade E-Bike in einen Fahrradträger für E-Bikes umwandeln.

440040 **244,–**



Kit Premium S

Kit zur Umwandlung der Rail Quick- und Premium-Schienen in Premium S-Schienen. Die Schienen können so vertikal und horizontal verschoben werden und passen sich den Maßen verschiedener Fahrradmodelle an.

Schwarz	**440696**	**40,70**

Fahrradriemen und Zubehör für Carry Bike



① **Felgen-Schnellverschluss**
gleitet in den Carry-Bike Fahrradschienen
44128 **7,15**

② **Felgen-Befestigungsriemen**
Schnalle aus Edelstahl. 2 Stück
Länge 39 cm,
Rot **44237** **12,60**
Schwarz **442377** **12,60**



③ **Fahrradriemen Security Strip**
zur Fahrradbefestigung L 200 cm
442378 **11,90**

④ **Halterung**
Fixierung des Rahmens am Träger **44236** **13,10**

⑤ **Rändelmutter** Für Bike Block
44117 **9,40**



⑥ **Schienenendkappe**, Rot
44118 **9,40**

⑦ **Distanzstücke**
Zur Montage von Fahrradträger + Markisen
Maße: 28 x 24 x Ø 8,4 mm (Loch)
A5408453 **7,90**



⑧ **Kabelschloss**
Stahlseil zur Sicherung der Fahrräder auf dem Träger. PVC-beschichtet mit Stahlschloss und 2 Schlüssel in schwarz,
Länge 2,5 m
44127 **30,90**



POLLICINO
BY TRABUIO INNOVAZIONI

Heckgaragen-Einzüge für Motorrad/Roller und Fahrrad

Motorrad/Roller-Einzüge



Elektrisch betriebener Einzug

- **Elektrisches Ein- und Ausladen von Motorrädern oder Rollern in die Heckgarage**
- **Steuerung über die Funk-Fernbedienung**
- **Für Reifengrößen von 8" bis 21"**
- **Vorderradbefestigung mit Schnell-Kurbel**
- **12 Volt/6 A – leiser Motorlauf**
- **Maximale Belastung: 160 kg**

Technische Daten:
Schienenmaße: L2000/1900 x B110 x H 70 mm,
Maße Vorderradaufnahme: H400 x B580 x T350mm
Gewicht ca. 16 kg, max. Belastung 160 kg.

Lieferumfang:
Schiene mit vormontiertem 12 V-Motor, Schlitten für die Aufnahme von Motorrad-/Roller-Reifen mit Schnell-Kurbel. Inkl. Funkfernbedienung.
(Klappbare Auffahrschiene 46396 nicht enthalten)

Schienenlänge 190 cm		
Führungsschiene rechts	**442257**	**1385,–**
Führungsschiene links	**442258**	**1385,–**
Schienenlänge 200 cm		
Führungsschiene rechts	**44225**	**1385,–**
Führungsschiene links	**442251**	**1385,–**



Manuell betriebener Einzug

- **Manuelles Ein- und Ausladen von Motorrädern oder Rollern in die Heckgarage**
- **Beim Ein- und Ausschieben ist eine präzise Führung gewährleistet**
- **Für Reifengrößen von 8“ bis 21“**
- **Vorderradbefestigung mit Rändelschraube**
- **Maximale Belastung: 160 kg**

Technische Daten:
Schienenmaße: L 2000/1900 x B 110 x H 70 mm,
Maße Vorderradaufnahme: H 400 x B 580 x T 350 mm
Gewicht ca. 11 kg, max. Belastung 160 kg.

Lieferumfang:
Schiene mit manueller Einzugvorrichtung. Schlitten für die Aufnahme von Motorrad-/Roller-Reifen mit Rändelschraube.
(Klappbare Auffahrschiene 46396 nicht enthalten)

Schienenlänge 190 cm		
Führungsschiene rechts	**442254**	**657,–**
Führungsschiene links	**442256**	**657,–**
Schienenlänge 200 cm		
Führungsschiene rechts	**442252**	**657,–**
Führungsschiene links	**442253**	**657,–**



Zubehör für elektrischen und manuellen Einzug



Klappbare Auffahrschiene
Zum Auffahren von Motorrädern oder Motorrollern in die Heckgarage. Länge: 226 cm, belastbar bis 340 kg. Kann zusammengeklappt kompakt verstaut werden.

46396 **239,–**





Fahrrad-Einzüge

Manuell betriebener Einzug

- **Manuelles Ein- und Ausladen von 2 Fahrrädern, E-Bikes oder Fatbikes**
- **Inklusive Fahrrad-Hebegriff zum Beladen ohne Auffahrrampe**

Schienenlänge 190 cm		
Führungsschiene rechts	**442268**	**689,–**
Führungsschiene links	**442269**	**689,–**
Schienenlänge 200 cm		
Führungsschiene links	**442267**	**719,–**

SmartRail – Elektrisch in die Heckgarage

ab 1149,–

MADE IN GERMANY

- **Mit dem elektrischen Garageneinzug SmartRail lässt sich ein Roller im Handumdrehen sicher und ohne zusätzliche helfende Hände in der Heckgarage verstauen**
- **Über eine Auffahrschiene wird der Roller (max. 150 kg) mit dem Vorderrad in die Radaufnahme des Smart Rail eingeschoben und über den mitgelieferten Lenkerspanngurt fixiert**
- **Einzug in die Garage bei elektrischer Version über einen Zahnriemen mittels kabelgebundener Fernbedienung**
- **Schiene: Länge 190 cm, Höhe 6 cm, Breite: 28 cm**





SmartRail manueller Garageneinzug für Motorroller bis 150 kg
Lieferumfang: Schienensystem mit Schlitten, Auffahrschiene, 1 Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte für die hintere Befestigung.

442441 1149,–

SmartRail elektrischer Garageneinzug 12 V für Motorroller bis 150 kg
Nahezu kein Stauraumverlust.
Lieferumfang: Schienensystem mit Schlitten, kabelgebundene Fernbedienung, Auffahrschiene, 1 Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte für die hintere Befestigung.

44244 1699,--

Die Nutzlast ist abhängig von der Steigung der Auffahrschiene.

Findus – Leichter Lastenträger mit Baukastensystem

- **Leichter Aluminiumträger im Baukastensystem**
- **Niedrige Beladehöhe**
- **Tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich**
- **Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage**
- **Kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung**
- **Nutzlast bis 150 kg*** * abhängig vom Fahrzeug-/Aufbauhersteller
- **Gewicht: ca. 28 kg**** ** ohne fahrzeugspezifische Aufnahme

1299,–



Diese Lastenträger von Linnepe lassen je nach Ausführung den Transport verschiedener Zweiräder zu. So können je nach Wunsch E-Bikes, Fahrräder oder Roller befördert werden.

Findus – Lastenträger
für den Transport eines Motorrollers komplett mit Auffahrschiene, Haltebügel, Zurrgurten, und Keilen.
Geringe Ausladung: 49 cm, wenig Veränderung der Fahrzeuglänge.
Breite: 200 cm, Tiefe: 49 cm, Schienenmaße: L 190 x B 19 cm

46649 1299,–

Zubehör für Findus Lastenträger

Elektrosatz mit AFC Modul **46699 203,--**

Elektrosatz mit Canbus-System
Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer
+ Citroën Jumper ab Bj. 7/06 **466991 234,--**

Geeignet für alle gängigen Reisemobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder Alko-Chassis.



Findus 2.0 Fahrradträger E-Bike
Ideal für 2 Fahrräder.
Sehr gut geeignet auch für schwere E-Bikes. Kein großer Kraftaufwand durch niedrige Beladehöhe. Schienenbreite: Innen 6 cm/Außen 8 cm, Schienenlänge: 190 cm
Lieferumfang:
Haltebügel, Fahrradschienen und Befestigungsmaterial für zwei Fahrräder.
Technische Daten:
Nutzlast: bis 80 kg*, Gewicht: ca. 27 kg**, geringe Ausladung: 49 cm, Breite: 200 cm

466492 1149,--



E-Bike

Fahrradhalter Plus für Lastenträger Findus/Findus 2.0
Zum Transport von 2 zusätzlichen Fahrrädern max. Nutzlast 25 kg, Gewicht ca. 6 kg; Lieferumfang: 2 Fahrradschienen, 2 Verlängerungen, 2 Haltearme

466494 356,--

* abhängig vom Fahrzeug-/Aufbauhersteller **ohne fahrzeugspezifische Aufnahme

Bestell-informationen Linnepe



2199,–

GiroVan – E-Bikes drauf, Türen auf

- **Transport von 2 Fahrrädern/E-Bikes**
- **Schwenkbar: ermöglicht das Öffnen der Hecktüren im beladenen Zustand**
- **Kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung**
- **Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage**
- **Ohne Werkzeug im unbeladenen Zustand hochklappbar (ca. 25 cm kürzer)**
- **Maße ca. B 175 x T 63/38 cm**
- **Nutzlast: max. 80 kg*** * ohne fahrzeugspezifische Aufnahme
- **Gewicht: ca. 47 kg**

Der schwenkbare GiroVan wurde speziell für den Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer Kastenwagen ab Baujahr 07/2006 entwickelt. Er besticht in erster Linie durch sein elegantes Design und die Flexibilität, die er bietet.

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.
Schienenbreite: Innen 6 cm/Außen 8 cm. Schienenlänge: 135 cm

GiroVan kurzer Überhang (L1, L2 + L3)	**466501**	**2199,--**
GiroVan langer Überhang (L4)	**466502**	**2199,--**





SlidePort Black Edition





Fahrradhalter Basic

SlidePort & Trigger – Duo für Kastenwagen

- **Plattformträger aus Aluminium**
- **SlidePort - verschiebbar**
- **Trigger - preiswerte Variante**
- **mit EG-Typengenehmigung - kein Eintrag in Fahrzeugpapiere**
- **Kombinierbar mit abnehmbarer Linnepe Anhängerkupplung**
- **Inklusive Auffahrschiene**
- **Werkzeuglose Schnellbefestigung am Fahrzeug**

Technische Daten: Nutzlast: 170 kg, (Trigger mit Gutachten 200 kg möglich). Gewicht: Trigger ca. 51 kg, SlidePort ca. 59 kg, Maße: B 190 x T 65 cm Schienenmaße: L 190 x B 19 cm

Lieferumfang: Lastenträger, 4 Zurrösen, Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte 2 m, 2 Spanngurte für Radfixierung, 1 Auffahrschiene

SlidePort - verschiebbar

Für Fiat Ducato X250 Länge: 600 cm, kurzer Überhang (ca. 100 cm)

Silber	**46625**	**2299,--**
Black Edition	**466253**	**2649,--**

Für Fiat Ducato X250 Länge: 640 cm, langer Überhang (ca. 138 cm)

Silber	**46626**	**2299,--**
Black Edition	**466254**	**2649,--**

Für Mercedes Benz Sprinter > 2006 - Typ 906 (NCV3) + 907 (VS30) - mit Heckantrieb

Black Edition	**466255**	**2649,--**

Für Mercedes Benz Sprinter > 2006 - Typ 910 (VS30) - mit Frontantrieb

Black Edition	**466256**	**2649,--**

Trigger - nicht verschiebbar

Für Fiat Ducato X250 Länge: 600 cm, kurzer Überhang (ca. 100 cm)

Silber	**46725**	**1849,--**

Für Fiat Ducato X250 Länge: 640 cm, langer Überhang (ca. 138 cm)

Silber	**46724**	**1849,--**

Elektrosatz für Lastenträger SlidePort

13-polig mit AFC **Modul**	**46699**	**203,--**
Fiat Ducato X250/X290 mit Canbus System	**466991**	**234,--**

Fahrradhalter Basic

zum Transport von 2 Fahrrädern oder E-Bikes, Gewicht ca. 12 kg

	46536	**407,--**
Haltebügel für Motorradträger	**466251**	**245,--**

Porto – Der ideale Einsteigerträger

- **Materialmix aus Stahl und Aluminium**
- **Tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich**
- **Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage**
- **Kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung**
- **Mit EG Typengenehmigung - kein Eintrag in Fahrzeugpapiere**
- **Nutzlast max. 150 kg***
- **Gewicht: ca. 41 kg****

* abhängig vom Fahrzeug-/Aufbauhersteller
** ohne fahrzeugspezifische Aufnahme



Bestell-informationen Linnepe

Lieferumfang: Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial
Tiefe: 65 cm, Länge: 200 cm, Schienenmaße: L 190 x B 19 cm
Gewicht: ca. 41 kg — **46627** — **1000,--**

Elektrosatz 13-polig mit AFC-Modul — **46699** — **203,--**
Elektrosatz Fiat Ducato X250/X290 mit Canbus ab 7/06 (auch für Peugeot Boxer + Citroën Jumper) — **466991** — **234,--**

Geeignet für alle gängigen Reisemobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung.



Schnellverschluss „Montage ohne Werkzeug“

XtraFold – Attraktiv - klappbar

- **Für einen Roller**
- **Tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich**
- **Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage**
- **Werkzeuglos hochklappbar (ca. 40 cm kürzer)**
- **Kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung**
- **Material: Stahl/Aluminium**
- **Mit EG Typengenehmigung - kein Eintrag in Fahrzeugpapiere**
- **Nutzlast: max. 150 kg***
- **Gewicht: ca. 39 kg****

1599,–





Der Lastenträger XtraFold ist so robust konstruiert, dass er Roller und kleinere Motorräder bis zu 150 kg tragen darf und zudem hochklappbar ist. Schienenmaße: L 200 x B 16 cm

Lieferumfang: Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. — **466500** — **1599,–**

* abhängig vom Fahrzeug-/Aufbauhersteller ** ohne fahrzeugspezifische Aufnahme

Scout – Flexibel sichern

- **Stoßunempfindliche, optisch ansprechende Aluminiumlichtleiste**
- **Erweiterbar für den zusätzlichen Transport von bis zu 2 Fahrrädern**
- **Ausgestattet mit Schnell-spannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage**
- **Tragfähige Rahmenver-längerung erforderlich**
- **Kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung**
- **Nutzlast: max. 150 kg***
- **Gewicht: ca. 39 kg****

Fahrradhalter Plus





Scout Motoradträger
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial
Tiefe: 55 cm, Länge: 200 cm, Schienenmaße: L 190 x B 19 cm
46679 — **1880,–**

Elektrosatz 13-polig mit AFC-Modul — **46699** — **203,–**
Elektrosatz Fiat Ducato X250/X290 mit Canbus ab 7/06 (auch für Peugeot Boxer + Citroën Jumper) — **466991** — **234,–**

Fahrradhalter Plus Scout für 2 Fahrräder
Zum Transport von 2 Rädern (Nutzlast bis 25 kg) neben einem Motorrad oder Roller;
Lieferumfang: 2 Radschienen, 2 Verlängerungen, 2 Haltearme
Gewicht: ca 6 kg. — **466791** — **305,–**

* abhängig vom Fahrzeug-/Aufbauhersteller ** ohne fahrzeugspezifische Aufnahme
Geeignet für alle gängigen Reisemobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung.

MOTORRADTRÄGER / ANHÄNGEKUPPLUNGEN

Cate-Heckträger für Kastenwagen und Vans



- **Mit TÜV Freigabe**
- **Bis zu 300 kg Nutzlast (siehe Tabelle)**
- **Anklappbar – zum leichten Beladen**

Abnehmbarer Motorradträger
Mit Beleuchtungseinrichtung u. 13-poligem Stecker. Inklusive Montageanleitung. Notwendige Teile: Adapter, Grundträger, Zubehör

Grundträger I für Kombi und Kastenwagen
Für alle Fahrzeuge, die in vorstehender Liste aufgeführt sind

B 140 x T 60 cm, Gewicht: 20 kg	**46321**	**1000,--**
B 140 x T 80 cm, Gewicht: 24 kg	**46322**	**1349,--**

Adapter für Kasten- und Kombifahrzeuge

Fahrzeug	Baujahr	Nutzlast	Radstand	Anh.kuppl. ja	Anh.kuppl. nein	Art.Nr.	Preis
Volkswagen Transporter 5 / 6	> 04/2003	250 kg	alle		x	**46324**	**689,–**
				x		**46325**	**649,–**
Mercedes Benz Sprinter / Volkswagen Crafter*	> 04/2006*	300 kg	alle	x		**463431**	**649,–**
	> 04/20066				x	**463421**	**649,–**
Fiat Ducato**	> 2007	250 kg	alle		x	**46391**	**709,–**
				x		**46392**	**583,–**

* Nicht bei kurzem Radstand mit AHK (Anhängerkupplung)

** Fiat Ducato baugleich m. Peugeot J5, Citroën C 25, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

Weitere Adapter siehe www.REIMO.com

Zubehör

① **Heckschutzbügel** Schützt vor Verrutschen der Ladung, erleichtert die Befestigung des Motorrads **46353R** **271,–**

② **Transportboden** Schützt Motorräder vor Verschmutzung von unten.
Tiefe: 60 cm **46357** **418,–**
Tiefe: 80 cm **46358** **495,–**

③ **Motorradschienenset** Besteht aus Stand- und Auffahrschiene, aus Aluminium-Riffelblech. Inkl. Befestigungsmaterial
Für leichte Motorräder bis 150 kg **46350** **529,–**
Für schwere Motorräder bis 300 kg **46351** **719,–**

④ **Zurrband** Mit Ratsche und Stahlhaken, Länge ca 4 m. Empfohlen werden 4 Zurrbänder pro Motorrad
Zurrband, 1 Stück **46352** **13,60**



Anhängekupplungen für Reisemobile mit bis zu 2 t/3 t Anhängelast

Lieferbar für fast alle Reisemobilaufbauten. Alle Metallteile sind KTL-beschichtet, der Querträger ist zusätzlich pulverbeschichtet. Die Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung wird in Maximallänge geliefert. Sie kann passend für den jeweiligen Überhang gekürzt werden. Komplette, zerlegte Montageeinheit mit EG-Typengutachten. Die Anhängelast beträgt maximal 2 t.

Anhängekupplungen für Fzg. mit Rahmenverlängerung, 2 t Anhängelast
z. B. tragfähige Hoch-/Tiefrahmen, Achtung Anhängelast beachten

① **12,5 kN mit tragfähiger Verlängerung. Gewicht 70 kg** **46654** **599,--**

Anhängekupplungen für Fzg. ohne Rahmenverlängerung, 2/3 t Anhängelast

12,5 kN ohne tragfähige Verlängerung. Gewicht 30 kg

② **Kugelkopf fest,** 2 t Anhängelast **466541** **1000,--**



Anhängekupplungen für Kastenwagen mit Eurochassis

Speziell für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer > 07/2006 konstruierte Anhängerkupplung, die mit zwei unterschiedlichen Kugelköpfen erhältlich ist. Die Anhängerkupplung mit festem Kugelkopf ist pulverbeschichtet und die mit abnehmbarem Kugelkopf ist feuerverzinkt.
Komplette, zerlegte Montageeinheit mit EG-Typengutachten. Die Anhängelast beträgt maximal 3 t.

Anhängekupplungen für Kastenwagen mit Euro-Chassis, 3 t Anhängelast
Gewicht: ca 20 kg

③ **Kugelkopf fest für Fiat Ducato 8 Typ X250 & X290**
Auch für klappbare Fahrradträger geeignet. Stützlast 100 kg **E10700** **387,--**

③ **Kugelkopf fest** **46578** **479,--**

④ **Kugelkopf abnehmbar** **465781** **546,--**



Elektrokabelsätze 13-polig für Fahrzeuge

Wird sowohl für die Anhängekupplungen als auch für die Lastenträger von Linnepe benötigt

mit mechanischem Blinkrelais **465787** **102,--**
mit Can-Bus Schnittstelle **465789** **234,--**
für Citroën/Peugeot/Fiat Jumper/Boxer/Ducato > 02/11, auch für Ducato 8 **466993** **234,--**

Reisemobil ohne Rahmenverlängerung



Mit Rahmenverlängerung und AHK



Bestellinformationen Anhängekupplung

Bitte bei Bestellungen von Anhängekupplungen oder Rahmenverlängerungen immer Punkt 1 - 6 angeben, da sonst keine korrekte Lieferung möglich ist:

1. **FIN = Fahrgestellnummer**
2. **Basisfahrzeug**
3. **Aufbauhersteller**
4. **Modell/Typbezeichnung**
5. **Baujahr**
6. **Artikelnummer**

VELO & VARIO – Qualitativ hochwertig, flexibel und funktional

- **Nutzlast bis zu: VARIO 150 kg / VELO 80 kg**
- **Serienmäßig teleskopierbar: VARIO: von 62 - 80 cm**
- **Transportplattform VARIO: klappbar; Leuchtenträger klappt automatisch an**
- **Fahrradschienen und Haltearme mit Ratschen-Schnellverschluss**
- **Mit EG-Typengenehmigung**
- **Viele Transportmöglichkeiten**
- **Ohne Werkzeug abnehmbar**
- **Inkl. Standard-Aufnahmeelemente**

Für anspruchsvolle Camper entwickelt, bieten die Modelle VELO und VARIO zahlreiche Vorteile für angenehmeres Reisen. Sie bestechen durch ihr schlankes, zeitgemäßes Design. Die in Schwarz beschichteten Elemente verleihen ihnen ein modernes und ansprechendes Aussehen, das nicht nur praktisch, sondern auch ästhetisch überzeugt. Die neuen Trägersysteme sind die ideale Wahl für alle, die Wert auf Funktionalität, Design und Flexibilität legen.

VELO

Maximaler Komfort – Modernes Design

ca. 80 kg



LEICHTIGKEIT KOMBINIERT MIT STABILITÄT
Trotz seiner leichten Bauweise ist der VELO sehr stabil. Die hohe Nutzlast von max. 80 kg reicht aus, um bis zu 3 Fahrräder oder E-Bikes sicher zu transportieren. Erleben Sie maximalen Komfort, Leichtigkeit, Qualität und modernes Design mit dem VELO Fahrradträger. **Hinweis:** LED-Adapter ggf. erforderlich.











VELO für 2 Fahrräder od. 2 E-Bikes

Gewicht: 24 kg

Standard Beleuchtung	**440063**	**1279,--**
LED-Beleuchtung	**440065**	**1399,--**

VELO für 3 Fahrräder od. 2 E-Bikes

Gewicht: 26 kg

Standard Beleuchtung	**440064**	**1369,--**
LED-Beleuchtung	**440066**	**1489,--**

Zubehör:

Auffahrrampe für Fahrräder inkl. 3x Halter	**440067**	**101,--**
LED-Adapter	**440068**	**169,--**

VARIO

Kompakt, klappbar und variabel

ca. 150 kg



Foto zeigt Variante für 1 Roller + 2 Fahrräder

FLEXIBEL & FUNKTIONAL
Der VARIO – die perfekte Kombination aus modernem Design, einfacher Bedienung und höchster Flexibilität.
Er besticht durch seine variable Beladetiefe, die von 62 cm auf bis zu 80 cmmm verlängert werden kann, und bietet somit noch mehr Möglichkeiten. Neben den bewährten Rüstsätzen für Fahrräder und Roller sind auch spezielle Rüstsätze für Fat Bikes und Tricycles erhältlich. **Hinweis:** LED-Adapter ggf. erforderlich.











Max. 4 Fahrräder



Max. 2 Fat Bikes



Max. 1 Roller + 2 Fahrräder

Komplettsysteme VARIO	Gewicht	Art.Nr.	Preis
1 Roller	38 kg	440076	1410,--
1 Roller + 1 Fahrrad	41 kg	440077	1500,--
1 Roller + 2 Fahrräder	43 kg	440078	1590,--
2 Fahrräder	32 kg	440071	1410,--
3 Fahrräder	34 kg	440072	1500,--
4 Fahrräder	37 kg	440073	1590,--
2 Fat Bikes	37 kg	440075	1550,--



MFT-Trägersystem für Heckbox und Fahrrad

- **Einfache, schnelle und werkzeuglose Montage**
- **Modernste SMD LED-Leuchtentechnik**
- **Bis 185 cm Innenlänge durch optionale Wechseleinsätze möglich**
- **Hochfester, glänzender und kratzfester Kunststoff**
- **Abklappbar für problemlosen Kofferraumzugang**
- **Zuladung bis 57 kg**









MFT-BackCarrier Grundträger

Ob der tägliche Einkauf, die komplette Ski-/Golfausrüstung oder Fahrräder, mit dem BackCarrier-System sind Sie variabel aufgestellt. Es können verschiedene Aufsätze montiert werden. Der Fahrradträger Backpower, die Backbox, der BackPack oder der BackWork.

BackCarrier Basisträger
Gewicht ca. 10 kg, Zuladung max. 82,5 kg, klappbar und abschließbar.

	440011	161,--

MFT-BackBox Heckbox

Die BackBox begleitet Sie bei allen Aktivitäten, die etwas mehr Stauraum benötigen. Die BackBox wird auf dem BackCarriers befestigt und ist auch beladen klappbar. Natürlich ist sie abschließbar. Die LED-Beleuchtung wird über den 13-poligen Stecker angeschlossen.

BackBox für BackCarrier Basisträger,
L 53 x B 154 x H 74 cm, Volumen 300 L, Gewicht ca. 19,5 kg, Zuladung max 57 kg, abschließbar.

Silber	440012	890,--
Schwarz	440014	890,--

MFT-BackPower Fahrradträger

Der BackPower Fahrradträger wurde speziell für den Transport von 2 E-Bikes bis 30 kg entwickelt und ist auf 4 normale Fahrräder erweiterbar. Der BackPower wird auf dem BackCarriers befestigt. Die LED-Beleuchtung wird über den 13-poligen Stecker angeschlossen.

BackPower Fahrradträger für BackCarrier,
Platz für 2 Fahrräder, Gewicht ca. 16 kg,
L 54 x B 132 x H 90 cm, Zuladung max. 66 kg.

	440019	393,--
Erweiterung für 3. Rad	440020	101,--
Erweiterung für 4. Rad	440021	144,--



BackWork Tragerahmen
für BackCarrier Basisträger,
Gewicht ca. 3 kg, L 30 x B 100 x H 32 cm.

	440026	96,90



2er SET

Verbreiterungen für BackBox. Für Links & Rechts.
Verbreiterung um ca. 36 cm. Volumen +26 L.

Silber	440015	142,--
Schwarz	440017	142,--

FIAMMA



① Carry Bike Volkswagen T6/T6.1 Pro

- **Optisch verbessert und technisch verstärkt**
- **Einfache Montage und Installation**
- **Heckklappe kann mit montiertem Carry-Bike, ohne Fahrräder, geöffnet werden**

Solide Verankerung an den Verstärkungspunkten der Heckklappe. Auch für Modelle mit erhöhtem Dach geeignet.

Carry Bike Pro VW T6/T6.1 Heckklappe

Vormontiert Deep Black	440852	655,--
Nicht vormontiert Deep Black	440404	602,--



BackPack Transportplattform
für BackCarrier Basisträger,
Plattform mit Alu-Boden. Gewicht ca. 14 kg,
L 65 x B 136 x H 32 cm, Ladefläche 54 x 130 cm.

	440027	336,--

TIP



BackSupport-Abklapphilfe
für BackBox,
zum leichteren Abklappen der Box im beladenen Zustand.

	440018	76,60



VeloSlide - Fahrradträger für Heckgaragen

- **Für 2 Elektrofahrräder**
- **Robuste sichere Haltung**
- **Bei Nichtbenutzung sehr platzsparend, der Träger kann komplett herausgenommen werden**
- **Traglast 70 kg**
- **Ein- und ausfahrbar bis zu 135 cm per Einhandbedienung**

Gewicht Standard/Short: ca. 20,9/19,9 kg,
(ohne Befestigungsschienen),

Standard: Maße L195 x H80 x B40 cm	**44353**	**1029,–**
Short: Maße L180 x H80 x B40 cm	**443002**	**1029,–**
Install-Set (Montageschienen)		
70 cm 3 St.	**443531**	**75,50**
140 cm 3 St.	**443532**	**151,–**







Zubehör:

THULE VeloSlide Fork Mount Adapter Kits

- **Senkt Fahrradlenker ab (15 cm)**
- **Ersetzt Vorderrad durch Steckachse**
- **2 verschiedene Kits je nach Achsaufnahme**

① **Quick Release Adapter** kompatibel mit Standard 9 mm Schnellspannsystemen	**443535**	**93,90**
② **Thru-Axle Adapter** Für Durchsteckachsen , mit zusätzlichen Adaptern (12 x 100 / 110, 15 x 100 / 110, 9 x 100)	**443536**	**93,90**







FAHRRADTRÄGER + STAUBOXEN FÜR HECKGARAGEN

THULE

270,–



Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Sport G2
Schiene und Abstandshalter, Gewicht: 3 kg
442981 **83,70**

Erweiterungssatz 4. Rad für Thule Sport G2 Garage
Schiene und Abstandshalter, Gewicht: 3 kg
442982 **93,90**



Fahrradträger Sport G2 Garage

- **Speziell zur Aufbewahrung von Fahrrädern in der Garage des Reisemobils**
- **Für 2 Fahrräder, maximal 4 Räder**
- **Schienen ohne Werkzeug zu verstellen**
- **Traglast 50 kg**
- **Hochklappbar bei Nichtgebrauch**
- **Belastung pro Schiene max. 19 kg**

Gewicht 5,6 kg **44340** **270,–**





Zoombox 1 - 3 – die Staubox unter dem Bett

- **Leichte Montage unter dem Heckbett**
- **Formstabil durch HDF Einlegeböden**
- **Exrem reißfestes Kunststoffgewebe**
- **Schmutzunempflindlich u. abwaschbar**

Die Zoombox ist mit Schlaufen optimal unter dem Heckbett fixierbar, und bietet Platz für Tisch und Stühle. Ein Sicherungsband mit Klickverschluss hält sperrige Möbel.

① **Zoombox 1,** höhenverstellbar
Maße: B 75 x T 110 x H 20 - 38 cm, Gewicht: 3,0 kg
91943 **163,--**

② **Zoombox 2,** 3-fach unterteilt für Stühle u. Tisch.
Maße: B 25 x T 110 x H 68 cm, Gewicht: 1,5 kg **91944** **163,--**

③ **Zoombox 3,** spezielle Einghängeschlaufen zur Befestigung in Heckgarage, 12 Segmente **91945** **173,--**



MADE IN FRANCE

Universeller Fahrradträger für Innenraum, Kofferraum, Heckgarage

EASY IN

- **Für alle Fahrzeugtypen passend: Kombi, Minivan, Van, Reisemobil**
- **Einfache und zuverlässige Lösung für den Transport ihrer Fahrräder**
- **Innovatives Konzept für den Transport von 1-4 Fahrrädern**
- **Intelligentes Schienen-System**
- **Verstellbare Gabelträger für Verschiebung über die gesamte Länge**
- **Gabelträger mit 360°-Drehung für die perfekte Positionierung Ihres Fahrrads auf der Schiene**
- **Einfache Installation ohne Werkzeug**





① **Fahrradträger EASY IN CLASSIC:**
Hochstabile Schiene mit Anti-Rutsch-Beschichtung, Länge: ca. 99 cm, Breite: 16 cm, Dicke: 2,9 cm, Gewicht: 3,8 kg (ohne Zubehör)
Lieferumfang: 1 Schiene, 2 Gabelträger
Material: Aluminium **44580** **327,–**

② **Fahrradträger EASY IN Pro:**
Schiene ausgestattet mit 2 verstellbaren seitlichen Fixierungen, Länge: 103 - 180 cm, Breite: 6 cm, Dicke: 2,9 cm, Gewicht: 3,5 kg (ohne Zubehör)
Lieferumfang: 1 Schiene, 2 Gabelträger
Material: Aluminium **44581** **455,--**

③ **Zusätzlicher Gabelträger**
mit 20 mm Achse für jede Achse (siehe Adapter)
Material: Aluminium **44582** **80,10**

Gabelträger 2:
Material: Polyurethan + Aluminium **445821** **44,10**

Booster zum Anheben des Gabelträgers
④ **Booster 60** um 60 mm **44589** **34,30**
⑤ **Booster 250** um 250 mm **445891** **44,90**

⑥ **Radstütze**
Kompatibel mit allen Radachsen, 2 Aussparungen für Schnellverschlüsse, Fixierung durch Klemmknopf **44583** **89,30**

⑦ **Adapter AD 9 x 100** für offene Gabeln
Für alle Radachsen mit Ø 9 mm und Länge 100 mm **44587** **30,20**

⑧ **Adapter AD 15 x 100** für geschlossene Gabeln.
Für alle Radachsen mit Ø15 mm und Länge 100 mm **44584** **18,30**

⑨ **Adapter AD 15 x 110** für geschlossene Gabeln (BOOST-Standard).
Für alle Radachsen mit Ø15 mm und Länge 110 mm **44585** **18,30**

⑩ **Adapter AD 12 x 100** für geschlossene Gabeln (ROAD DISC BRAKE).
Für alle Radachsen mit Ø12 mm und Länge 100 mm **44586** **20,30**

*** Wir empfehlen die zusätzliche Fixierung des Fahrradhalters im Fahrzeug.**

Carry-Bike Garage

- Verschiedene Fahrradträgermodelle zur Anbringung in der Wohnmobilgarage, zum sicheren Transport von zwei bis vier Fahrräder
- Einfach zu montieren







① Garage Plus:

Für bis zu 4 Fahrräder. Im geschlossenen Zustand nimmt der Träger nur 22 cm ein. Tragkraft 60 kg.



② Garage Standard:

Fahrradträger mit am Boden befestigtem Auflagebügel und Struktur zur Befestigung an der Wand oder Decke. Für bis zu 3 Fahrrädern. Tragkraft 50 kg.

③ Garage Slide Deluxe:

Fahrradträger für die Garage: für eine einfache und schnelle Nutzung – die Fahrräder sind sofort griffbereit. Tragkraft 70 kg.

- **Bike-Block und stoßdämpfende Schaumstoffpolster**
- **Auszug bis zu 154 cm**
- **Vollständig zerlegbar**
- **Handgriffentriegelung beim Öffnen**
- **Schiene Plus vollständig abnehmbar mit einem Klick**

Zubehör:
Garage Bars (3 Stück) für vertikale und horizontale Verstellung.
436802 **873,--**













Vollständig zerlegbar für maximale Flexibilität bei der Lagerung

Das Schiebeteil kann herausgezogen und in umgekehrter Richtung wieder eingesetzt werden, sodass der Auszug auf der gegenüberliegenden Seite als Standardrichtung erfolgen kann

④ Garage Pack Plus:

Komplettes Mehrzweckkit zur Befestigung der Fahrräder und verschiedenem Zubehör der Organizer - Linie.

Ordnungssystem:
2 Aluminium-Leisten zur Befestigung von
1 Utensilo S Höhe: 84 x Breite: 50cm und
1 Utensilo für 10 Paar Schuhe.





Abb:	Modell	Maximale Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder (Standard)	E-Bike	Fahrrad-schiene	Bike-Block	Art. Nr.	Preis
①	**Garage Plus**	60 kg	5,6 kg	2 / 4 max.	-	Rail Quick Pro	Pro S 1/Pro S 3	**44460**	**271,–**
	Zubehör für Garage Plus: Fahrradschiene für 3. bzw. 4. Rad							**44426**	**55,–**
②	**Garage Standard**	50kg	4,8 kg	2 / 3 max.	-	Rail Quick Pro	Pro S 1/Pro S 3	**44461**	**232,–**
③	**Garage Slide Deluxe**	70 kg	19 kg	2 / 2 max.	ja	Rail Plus	Pro S1	**436802**	**873,–**
④	**Garage Pack Plus**	-	10,5 kg	2 / 3 max.	2	Rail Quick Pro	Pro S D1/Pro S D2	**440512**	**453,–**

PRODUKTE FÜR DIE HECKGARAGE





FIAMMA



Kit Eye Premium / Corner,
2 zusätzliche Oesen
441717 **12,40**



Kit Eye
2 zusätzliche Oesen
44144 **12,10**

Schienensysteme für die Heckgarage



① **Boden-/Wandschiene Garage Bars Premium 60,**
Lieferumfang: 2 Schienen
L.: 60 cm 2 Befestigungsriemen
441715 **115,--**



① **Boden-/Wandschiene Garage Bars Premium 200,**
Lieferumfang: 2 Schienen
L: 200 x B: 6,6 x H: 1,3 cm
4x KitEye Premium 8 Stück
441714 **216,--**



② **Befestigung für die Garagenwand Garage Bars,**
Lieferumfang: 2 Schienen
L: 200 x B: 6,6 x H: 1,3 cm + 5x KitEye 10 Stück
44143 **140,--**



③ **Eckhalteschiene Garage Bars Corner 200,**
Lieferumfang:
2 Schienen L: 200 x B: 5 x
H: 5 cm + 4x KitEye Premium 8 St.
441716 **215,--**



FIAMMA





Verzurrsystem Cargo Strap

① **Cargo Strap**
Lieferumfang: 2 Kunststoffschienen, 2 Spann-bänder + 24 Schrauben Tragkraft: 20 kg **44227** **38,80**

② **Cargo Accessory Kit**
4 zusätzlichen Haken und 2 Spannbändern
442271 **19,10**



Carry Rail Kleiderstange
in elegantem Design. Eloxiertes Aluminiumrohr, Endstücke aus Edelstahl. Länge 100 cm, kürzbar.
44183 **69,90**



Sicherungsstange für Heckgarage

CARBEST

- **Teleskopierbar**
- **Zur Ladungssicherung**



Material: Aluminium
Durchmesser: 25,3 mm Ø 25 / 28 mm, teleskopierbar von 91 - 175 cm
Gewicht: 1,0 kg **445051** **29,40**



Trägerschiene für die Dachbefestigung in der Heckgarage

Stauraum in der Heckgarage sinnvoll nutzen

2 Deckenschienen zur Befestigung von z.B. Leitern, Markisenkurbel und div. Camping-Artikeln inkl. Gurtband mit 2 Fast-Click Gleitern



Lieferumfang Komplettset: 2 Trägerschienen, 2 Paar Gurtbändern, 2 Paar Fast-Click Gleitern, 4 Stück Dachbefestigungen, 4 Sterngriffmuttern, 4 St. Schrauben
Schienenlänge 750 mm **443991** **322,--**
Schienenlänge 1030 mm **44399** **346,--**





Blockiersystem für Vorderrad

- **Für die Heckgarage**
- **Stabilisiert den Motorroller**
- **Wird am Boden verschraubt**
- **Für Reifenbreite bis 165 mm**



MotoWheel Chock F für das Vorderrad

Inkl. Montagekit und 2 Ratschengurten.

471702 **97,20**



FIAMMA



Blockiersystem für Hinterrad

- **Für die Heckgarage**
- **Stabilisiert den Motorroller**
- **Wird am Boden verschraubt**
- **Für Reifenbreite bis 165 mm**



MotoWheel Chock R für das Hinterrad

Mit Hilfe von 2 Flügelschrauben leicht zu entfernen.

471703 **140,--**

CRESPO



Faltschrank/Kleiderschrank

- **Zur Aufstellung in der Garage von Wohnwagen oder Reisemobilen**
- **Sehr einfach aufzubauen und leicht**

Dieser Faltschrank hat 8 Ringe zur Befestigung an den Wänden oder am Boden, damit er nicht verrutschen kann. Die Stabilisatoren an den Füßen ermöglichen auch eine Nutzung außerhalb der Garage.
Ideal für den Gebrauch im Winter, da er auf den Ausgang der Heizung in der Garage positioniert werden kann, so wird nasse Kleidung sehr einfach trocken.
Klappmaß: 104 x 52 x 13 cm, Maß offen: 104x52x50 cm, Gewicht: 3,62 kg **926292** **96,90**





Kleiderstange für die Heckgarage

Erhältlich ist die Kleiderstange in zwei Längen: von 85 – 150 cm und von 115 – 220 cm.
Lange Ausführung (1150 x 40 x 40 mm)

44505 **46,20**



Fahrradständer für die Heckgarage

- **Speziell für E-Bikes**
- **Einfache Handhabung**
- **Stabiler, sicherer Stand durch zusätzliche Wippe**
- **Keine Befestigung des Ständers am Boden**
- **Für Reifengrößen von 20"-29"**
- **Passend für Vorder- und Hinterrad**

Für E-Bikes: Reifenbreite 20-60mm	**443010**	**60,20**
Für E-Bikes: mit Reifenbreite 5"	**443011**	**70,40**

Wir empfehlen die zusätzliche Fixierung der Fahrräder im Fahrzeug mit Produkten von Seite 484-485.
Passende Rahmenhalter/-verbinder auf www.REIMO.com

Halte – und Verzurrösen



Zurrmulde,
versenkter Einbau mit D-Ring und Lasche, L: 104 mm, H: 12 mm
44313 **14,70**



Halteösen Kit
aus Edelstahl 35 x 30 x 20 mm
4 Stück **44176** **22,90**



Verschlussbügel aus Metall,
Lochabstand 53 mm,
2 Stk. **29471** **9,90**
1 Stk. (lose) **29471L** **4,65**



Alu-Zurrplatte für Fitting
300 daN, Ø44,5mm, Höhe 10,2 mm. Darf nur mit Fitting 44320 oder 44317 verwendet werden.
44312 **9,45**



Zurrplatte,
Belastbarkeit: 200 daN, Höhe: 11 mm
44316 **3,80**

Lasche für D-Ring,
Lochabstand 45 mm
44315 **3,40**



① **Fitting-Ringöse**
Belastbarkeit 300 daN,
Ø Innen: 29,5 mm
44320 **8,85**



② **Dreieck-Ringöse**
Belastbarkeit 400 daN, Ø Innen: ca. 28 mm
44317 **11,50**



Transportöse mit Blattfeder, Stahl verzinkt
Maße: B 130 x H 90 mm
467186 **39,–**



Zurrplatte,
Belastbarkeit: 200 daN,
Höhe: 11 mm
44314 **10,90**



Kit Eye Premium / Corner,
2 Halterungen zum Festzurren mit einem praktischen Schnellverschluss, für Fiamma Garage-Bars Premium und Garage-Bars Corner **441717** **12,40**

SPANNGURTE



① Gurt für Schlafdächer 60 x 2,5 cm

Schwarz, Edelstahlschnalle,	1 St.	**442081**	**5,80**

② Gummierte Spanngurte 2,0 m x 1,5 cm

Hohe Haftung am Gurtband,	2 St.	**44200**	**6,25**

Gurte zur schnellen Befestigung

geeignet z.B. für Fahrradträger. Breite 1,3 cm.

③ **L 0,40 m**, mit Nylonschnalle,	1 St.	**44232**	**2,05**
④ **L 0,40 m**, Rot mit Edelstahlschnalle,	2 St.	**44237**	**12,60**
L 0,40 m, Schwarz, Edelstahlschn.,	2 St.	**442377**	**12,60**
⑤ **L 2,00 m**, Rot mit Edelstahlschnalle,	1 St.	**442378**	**11,90**

⑥ Spanngurte

Mit Metallschnalle. Belastbar bis 100 daN. Breite 2,5 cm.

Länge 1,10 m, 2 St.	**442011**	**4,95**
Länge 2,50 m, 2 St.	**442012**	**6,65**
Länge 5,00 m, 1 St.	**442013**	**4,75**

⑦ REIMO Spanngurte, belastbar bis zu 150 kg

Mit stabiler Metallschnalle, Breite 2,5 cm. Preis pro Stück.

Länge 0,60 m für Schlafdächer	**44208**	**5,40**
Länge 0,80 m für Gasflaschen	**740091L**	**5,80**
Länge 1,10 m für Gasflaschen	**74009**	**5,70**
Länge 2,20 m	**44216**	**7,35**
Länge 6,00 m	**44207**	**8,95**
Gurtband, Laufmeter ohne Schnalle	**29443**	**1,55**
Schnalle, für Gurtband 25 mm	**29442**	**2,55**

Zurr- und Ratschengurte für optimale Gurtspannung

- **Hohe Zuglast**
- **Perfekte Ladungssicherung im Handumdrehen**

100 daN = ca. 102 kg



① Schwerlast Ratschengurt 3,0 m x 5,0 cm
Mit Stahlkrallen, belastbar bis 500 daN
Gewicht 1,64 kg. 1 St.
44332 **43,10**

② Ratschengurt 4,0 m x 2,5 cm
Mit Ratsche und Stahlhaken, 180 daN.
1 St. **46352** **13,60**

③ Ratschengurt 5,0 m x 2,5 cm
Mit Ratsche und Stahlhaken. Gurtband mit REIMO-Logo. 1 St.
44205 **9,40**

④ Ratschengurte, belastbar bis 250 daN
Mit Stahlhaken und gummiertem Ratschengriff. Breite 2,5 cm.
Länge 2,5 m,1 St. **442010** **6,25**

Zugfestigkeit daN
daN, Dekanewton (10 Newton) ist eine Einheit, die z.B. in der Hebetechnik oder bei Ladungssicherung zur Angabe der Tragfähigkeit oder der Bruchfestigkeit von Seilen/Gurten verwendet wird (DIN 61360: Sichere Benutzung von Anschlagmitteln).
100 daN = ca. 102 kg

Schnellspanner Jet Rope
mit Ratschenfunktion für Zelte, Windschutz uvm. Nutzlänge ca. 1,90 m, bis max. 30 kg belastbar
936491 **8,30**





Systemschienen und Zubehör – Sicherer Halt für Ihre Ausrüstung

Professionell, hohe Sicherheit, Systemschienen für Wände, Ecken und am Boden, leicht und kompakt, einfache Handhabung, hohe Zurrfestigkeit, vielseitiges Zubehör.

MADE IN GERMANY

NEW



Abb.	Modell	Verwendung	Länge	B x H mm	Gewicht	Art. Nr. Silber	Preis	Art. Nr. Schwarz	Preis
①	**Eckschiene versenkbar**	Für Eckmontage oder versenkten Einbau.	200 cm	49 x 16	2 kg	**44301**	**91,70** GP* 45,85 / 1 m	**44594**	**99,–** GP* 49,50 / 1 m
②	**Aufschraubschiene halbrund**	Für Wand- und Bodenmontage. Abgerundete Kanten	200 cm	50 x11,5	1,52 kg	**44300**	**63,80** GP* 31,90 / 1 m	**44577**	**80,60** GP* 40,30 / 1 m
③	**Extra breite Schiene**	Zum Aufschrauben oder Kleben. Für Wand- und Bodenmontage.	200 cm	65 x 11	1,6 kg	**44302**	**72,50** GP* 36,25 / 1 m	**44592**	**86,20** GP* 43,10 / 1 m
④	**Extra schmale Schiene**	Zum Aufschrauben oder Einlassen. Für Wand- und Bodenmontage.	200 cm	28 x 11	0,9 kg	**44596**	**65,30** GP* 32,65 / 1 m	**44578**	**79,60** GP* 39,80 / 1 m
⑤	**Schmale Schiene**		200 cm	34,5 x 9,6	1,1 kg	**44597**	**70,40** GP* 35,20 / 1 m	**44579**	**78,60** GP* 39,30 / 1 m
⑥	**Schmale Schiene**		200 cm	34,5 x 13,5	1,8 kg	**44303**	**83,70** GP* 41,85 / 1 m	**44593**	**91,80** GP* 45,90 / 1 m
⑦	**Schiene mit Keder**	mit 8 mm Keder	200 cm	44 x 11,3	1,5 kg	**44615**	**81,50**	**44616**	**102,–**

Abdeckkappen/Endstücke

⑧	**Anthrazit** für ② 44300+44577	**445771**	**3,50**
⑨	**Schwarz** für ② 44300+44577	**445770**	**3,50**
⑩	**Schwarz** für ④ 44578+44596	**445780**	**3,50**
⑪	**Schwarz, links** für ⑦ 44615/44616	**445773**	**7,90**
⑫	**Schwarz rechts** für ⑦ 44615/44616	**445774**	**7,90**



Zurrschiene 2m, schwarz, für die Fahrzeugaußenwand

Zurrschiene nach ECE 324 R26 geprüft inklusive 2 Endstücke **44617** **122,–**
Zusätzliche Endstücke für 44617 **445775** **7,90**



NEW

Befestigungen für Systemschienen ① bis ⑦

Schwerlast-Ringöse
Belastbarkeit: 100 daN
44324 **30,20**



Halter für Rechteckrohre
Belastbarkeit: 800 daN, mit Aluprofil, für 65 mm Kanthölzer oder Rechteckrohre
44326 **42,–**



Schraubfitting mit Blechmutter M8
Klemmbereich 0-20 mm,
Stahlverzinkt 160 daN
44321 **17,10**



Haken Fitting
geeignet für Wand- und Deckenschienen, Belastbarkeit: 50 daN, nicht als Zurrpunkt verwenden.
44325 **23,80**



Schraube mit Stopp-Mutter M8
Stahlverzinkt 500 daN
Klemmbereich 0-54 mm,
44322 **13,90**
Klemmbereich 0-10 mm
44622 **13,60**



Distanzhülsen
Damit sich die Wand beim Festschrauben nicht zusammendrückt. Aus Kunststoff. Ø: 24 mm, Länge: 28 mm, Loch-Ø: 8,4 mm Pro Stk.
A5408453 **7,90**



CARBEST

Gummispanner mit Metallhaken

- **Paket mit 20 Stück**

Länge 38 cm **442202** **16,80**
Länge 53 cm **442203** **17,80**





Spanngummi mit Kunststoffhaken
1 Stück
60 cm **44221** **4,35**
100 cm **44222** **7,30**



Spanngummi mit Stahlhaken,
1 Stück
60 cm **44219** **2,30**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

FAHRRADSCHUTZHAUBEN

HINDERMANN



BASIC ZWOO - Fahrradschutzhaube für Reisemobile, Vans u. Caravans

- **Stülphaube**
- **Rückseite offen**
- **Schützt die Unterseite des Fahrradträgers**
- **Gummispanner im Lieferumfang**
- **Glasklartasche für Warntafel**

Material: Nylon, Farbe: grau

Für max. 3 Räder / E-Bikes, L 188 x H 170 x T 46 cm	**44286**	**86,70**
Für max. 4 Räder / E-Bikes, L 188 x H 170 x T 66 cm	**442861**	**90,80**

HINDERMANN



CANCEPT ZWOO - Fahrradschutzhaube für Reisemobile, Vans

- **Stülphaube**
- **Rundum geschlossen**
- **Schützt Räder u. Fahrradträger vor Regen u. Schmutz**
- **Front mit Reißverschluß**
- **Gummispanner im Lieferumfang**
- **Glasklartasche für Warntafel**

Material: Nylon, Farbe: grau

Für max. 3 Räder, L 193 x H 190 x T 41 cm	**44287**	**96,90**
Für max. 4 Räder, L 193 x H 190 x T 61 cm	**442871**	**112,--**
Für max. 2 Räder, L 214 x H 190 x T 64 cm	**442872**	**108,--**

HINDERMANN



UNIVERSAL BLACKLINE - bewährte Fahrradschutzhülle im neuen Look

- **Paßgenauer Schutz für Deichsel- u. Kupplungsträger**
- **Reflektierender Keder für mehr Sichtbarkeit u. Sicherheit**
- **Stülphaube mit offener Unterseite**
- **Robust u. langlebig**
- **Einfach in der Handhabung**

Material: Polyester, Farbe: schwarz

NEW

Blackline:

Für 2 Räder / E-Bikes	**442866**	**132,--**
Für 3 Räder / E-Bikes	**442867**	**138,--**

HINDERMANN



UNIVERSAL ZWOO - Fahrradschutzhaube für Deichsel- u. Kupplungsträger

- **Universelle Schutzhülle**
- **Einsetzbar über der Caravandeichsel oder Heckträger**
- **Für E-Bikes oder Motorroller**
- **Eingearbeiteter Gummizug**

Hochwertige Abdeckung, um ihre Fahrräder beim Transport zu schützen.
Integrierte Tasche für Warntafel.
Material: Nylon, Farbe: Grau:

Für 3 Fahrräder	ca. B 200 x H 131 x T 490 - 930 cm	**442853**	**108,--**

THULE



Bike Cover - Fahrradschutzhaube

- **Mit integrierter Tasche für Warntafel**
- **Wasserfestes Ripstop Polyester**

Hochwertige Abdeckung, um ihre Fahrräder beim Transport zu schützen.
Integrierte Tasche für Warntafel, inkl. Packtasche zum Verstauen.
Farbe: Schwarz

Für 2 - 3 Räder	**44278**	**108,--**
Für 4 Räder	**44277**	**117,--**

HINDERMANN



Zubehör für sicheren Halt

① **Verstellbare Gurte für Fahrradträger, mit Haken**
Beidseitig mit Haken zum Einhängen in die Ösen der Warntafeltaschen. Länge verstellbar. Set: 2 Stück. **442863** **13,20**

② **Verstellbare Gurte für Fahrradträger, mit Schnapphaken**
Für umlaufende Anbringung mit Schnapphaken. Länge verstellbar, universell einsetzbar. Set: 2 Stück. **442864** **13,20**

HINWEIS: Warntafeln nicht im Lieferumfang der Fahrrad-Schutzhauben enthalten!

FIAMMA

Fahrradschutzhauben Bike Cover Super, S & Premium S

- **Schutz gegen Witterungseinflüsse**
- **Aus verstärktem, harzbeschichtetem, wasserabweisendem und leichtem Polyester**
- **Mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild**



Warntafeln nicht im Lieferumfang!



UP DATE

Jetzt für Räder bis 29", aus 210D-Polyestergewebe mit erhöhter Witterungsbeständigkeit.



UP DATE

Jetzt für Räder bis 29", aus reißfestem und witterungsbeständigem 300D-Polyestergewebe.

① BIKE COVER SUPER:
Neues Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung 300D, blickdicht und witterungsbeständig. Verschluss auf der Unterseite mit Gummiband und Metallhaken.

Für 4 Räder	**440638**	**93,90**

② BIKE COVER:
Passt sich dank der verstellbaren elastischen Riemen und Metallhaken an jedes Volumen an.

Für 2 - 3 Räder	**441434**	**57,70**
Für 4 Räder	**441435**	**65,90**

③ BIKE COVER PREMIUM
Für einen kompletten Schutz der Fahrräder. Verschluss durch seitlichen Reißverschluss und hinterem Klettband.

Für 4 Räder	**441436**	**85,10**

Hinweis: Nicht für Fahrradträger geeignet, deren Profil (oder die zu befördernden Fahrräder) die Fahrzeugbreite überschreiten oder die Rückbeleuchtung abdecken.

CARBEST

Bike Cover - Fahrradschutzhaube für die Wohnwagendeichsel



- **Für 2-3 Fahrräder**
- **Wasserdichte Naht**

Mit Innenband zum Fixieren. Wasserdichte Nähte. Material: Polyester. Inklusive Packtasche. Farbe Dunkelgrau.Gewicht: ca. 0,8 kg

440756 **31,50**

CARBEST

Bike Cover - Fahrradschutzhaube für Reisemobile



- **Inklusive Tasche für Warntafel mit Klappe**
- **Wasserfest mit wasserdichten Nähten**
- **Gummiband mit Haken**

Wasserdichte Nähte. Material: Polyester. Inklusive Packtasche. Farbe Schwarz.

Für 2-3 Räder, Gewicht 1,2 kg	**440754**	**41,–**
Für 4 Räder, Gewicht 1,4 kg	**440755**	**48,40**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

NEW

Bike Wrapper



- **Für 2-3 Fahrräder**
- **Wasserabweisend**
- **Ganzjähriger Schutz**
- **Inklusive Aufbewahrungstasche**

Hochwertige Fahrradabdeckung für Freizeitfahrzeuge aus strapazierfähigem, elastischem, nicht flatterndem Polyester, das wasserabweisend ist. Versiegelte Nähte sorgen für 100 % Wasserdichtigkeit und garantieren einen hervorragenden Schutz für Fahrräder. Ganzjähriger Schutz. Schützt vor Sonne, Regen, Schnee, Staub und Schmutz. Inklusive Aufbewahrungstasche.

440757 **104,--**

FIAMMA



Bike Cover Fahrradschutzhaube für Wohnwagendeichsel

- **Schützt die Räder vor Schmutz**
- **Gummiband mit Stopper zum sicheren Verschnüren**
- **Aus verstärktem, harzbeschichtetem, wasserabweisenden und leichtem Polyester**

Haubensystem für die Caravan-/XLA- und Active-Serien der Carry-Bike. Für 2 Räder, Farbe: Grau

44472 **53,30**

Warntafeln für Heckträger und überstehende Ladung

Warntafeln immer so montieren, dass die Aufschrift lesbar ist.



Warntafel 50 x 50 cm
Leichte Kunststoffversion mit vier Rückstrahlern, Fläche nicht reflektierend. Für überstehende Ladungen.
Nicht für Italien und Spanien zugelassen.
47116 **13,50**



Pflicht in Italien

Alu-Warntafel
50 x 50 cm für Italien. Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Fünf Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen.
47117 **37,–**



Pflicht in Spanien

Alu-Warntafel
50 x 50 cm für Spanien. Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Drei Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen. **471171** **31,40**

Wende-Warntafel für Italien & Spanien
Aluminium, 50 x 50 cm. Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Fünf bzw. sieben Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen. **471174** **44,10**

HINWEIS: Warntafeln nicht im Lieferumfang der Fahrrad-Schutzhauben enthalten!



119,–

Angegebene Nutzlast Ihres Fahrradträgers minus Eigengewicht der Box = Max. Traglast

Kit Frame Cargo Back

Die Gepäckbox aus Nylon – wetterfest und klein verstaubar

- Aus reißfestem, wasserabweisendem Polyester
- Durch das neue Befestigungssystem passt es auch auf die Carry-Bike Serie Frame und DJ
- Schneller Auf- und Abbau
- Sehr klein zusammenfaltbar

Cargo Back Gepäckbox
Zum Transport von Zelten, Campingstühlen und vielem mehr. Die Box passt sich der Größe des Inhaltes an. Verdeckte YKK Reißverschlüsse. Maße: ca. L 120 x T 35 x H 70 cm, Inhalt: 285 Liter Gewicht 1,4 kg

440639 **119,–**

Kit Frame Cargo Back
Erleichtert das Beladen des Cargo Back. Zusammensteckbare Alurohre werden zur Versteifung eingesetzt. Wenn sie nicht gebraucht werden, können sie kompakt untergebracht werden. Maße offen: L 119 x T 32 x H 69 cm, Maße geschlossen: L 69 x T 7 x H 17 cm, Gewicht: 1 kg.

441451 **73,70**

Gepäckbox mit 320 Liter



①





Geräumige Gepäckbox mit 360 Liter



②





Die größte – mit 500 Litern

③







NEW

Einführung der Variante Deep Black

Heckboxen für Fiamma Carry-Bikes

- Aus hochwertigem, extem widerstandsfähigem ABS
- Schlag- u. witterungsbeständig
- Spezielle UV-Beschichtung für lange Lebensdauer
- Montage auf Carry-Bikes mit beiliegendem Montage-Kit
- Inkl. Edelstahl-Scharnieren, Aluminium-Profilen, Netzen zur Transportsicherung
- Passen nur auf Carry-Bikes für Reisemobile

① Ultrabox 320
Volumen: 320 L, Maße: außen: B 100 x H 70 x T 53 cm, innen B 88,5 x H 62 x T 46 cm, Gewicht: 12 kg

Weiß	**44022**	**683,–**
Deep black	**440200**	**683,–**

② Ultrabox 360
Volumen: 360 L, Maße: außen: B 147 x H 70 x T 38 cm, innen B 133,5 x H 58 x T 30 cm, Gewicht: 14 kg

Weiß	**44027**	**771,–**
Deep black	**440201**	**771,–**

③ Ultrabox 500
Volumen: 500 L, Maße: B 147 x H 70 x T 53 cm, innen B 133,5 x H 62,5 x T 46 cm, Gewicht: 17 kg

Weiß	**44019**	**809,–**
Deep black	**440202**	**809,–**

Multirail – Regenrinne, Sonnensegel- und Dachträgerbefestigung in einem







Wasserableitung über Spoilerprofil





Sonnensegelbefestigung mit Klemmstange & Einzugskeder

HINWEIS: Der passenden Spoilersatz mit Schrauben und Montageanleitung muß separat dazubestellt werden.



Spoilersatz für Multirail VW/Mercedes/Citroën (90155)

- **Regenrinne für Sonnensegel und Dachgepäckträger**
- **Einfache Befestigung von Sonnensegel und Vorzelt mit Klemmstange oder Einzugkeder**
- **Leichte Montage der selbstklebenden Spoilerprofile**
- **Die Aluminiumschiene ist bereits vorgebohrt**
- **Aufnahme von Dachlasten bis 100 kg**
- **Für Kederstärke 7 - 8,5 mm**

In Verbindung mit herkömmlichem Dachträger können Sie damit sperrige Güter wie Kajaks, Fahrräder oder Surfbretter transportieren. Auch bei Fahrzeugen mit Schlaf- oder Aufstelldächern ist die Montage der Multirail möglich. Hier beträgt die maximale Dachlast 50 kg, von VW freigegeben. Die Multirail schützt Sie vor ablaufendem Regenwasser bei geöffneten Seitenscheiben und Türen durch das Spoilerprofil (bitte separat dazubestellen). Die Multirail wird mit einem Spezialkleber (Sikaflex 554, siehe unten) an das Fahrzeug angebracht.

Fahrzeugtyp	Model	Multirail Art.Nr.	Preis	Spoilersatz* Art.Nr.	Preis
Für Ford V710 > 2024 (2830 mm)	KR Rechts	90193	438,–	90155	71,–
	KR Links	901931	438,–	90154	71,–
Für Volkswagen T4/T5/T6, Spezialausführung	KR/SWB Links (Fahrerseite)	901561	264,–	90154	71,–
	KR/SWB Rechts (Beifahrerseite)	90156	264,–	90155	71,–
	LR/LWB Links/Rechts	90157	290,–	90154 Links	71,–
				90155 Rechts	71,–
Für Mercedes Vito, Viano, V-Klasse, Marco Polo, Metris, Fahrzeuglänge 4990/5140 mm, alle ab 2003	Links (Fahrerseite)	901851	367,–	90154	71,–
	Rechts (Beifahrerseite)	90185	367,–	90155	71,–
Für Renault Trafic, Nissan NV 300, Fiat Talento, ab Bj. 8/2014 und Opel Vivaro B, Bj 8/2014 – 3/2019 alle KR	Rechts (Beifahrerseite)	90184	265,–	901550	41,90
Für Citroën Spacetourer/Jumpy, Peugeot Traveller/Expert, Toyota Proace, alle ab 3/2016; Opel Vivaro C/Zafira Life ab Herbst 2019 und Pössl Campster/Vanster/Campy Fahrzeuglänge 4950 mm	Links (Fahrerseite)	901780	290,–	90154	71,–
	Rechts (Beifahrerseite)	90178	290,–	90155	71,–
Multirail Universal, kürzbar	Link oder Rechts	90153	207,–	901550	41,90

= Zzgl. Frachtpauschale Multirail (1 - 10 Stück) V25 27,20

*** Spoilersatz bestehend aus Frontspoiler, Heckabschluss (selbstklebend), Edelstahlschrauben und Montaganleitung muß separat dazubestellt werden.**

VW Caddy Kederschiene zum Einzug v. Sonnensegel oder Busvorzelt

Passt für **Caddy Bj. 2003 - 2020** mit und ohne Schlafdach. Wenn Schlafdach vorhanden muss es nur entriegelt sein, um den Keder in die Schiene einzuziehen. Die Kunststoff-Schiene wird mit Sikaflex 554 eingeklebt. Für Keder Ø 7,5 mm

Länge 3 Meter **901151** **42,–**

① **Einfädelhilfe / Endstück für Kederschiene**
Kunststoff Schwarz **901152** **10,50**

② **Endstück / Endkappe für Kederschiene**
Kunststoff schwarz **901153** **10,50**

Spezialkleber – Sikaflex 554 – 300 ml unbedingt notwendig zur Montage!
Schwarz. GP* 80,00 / 1 Liter **294113** **24,–**
XHaftreiniger 0,25 Ltr. GP* 110,80 / 1 Liter **29415** **27,70**

① 

② 





GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

DACHTRÄGERSYSTEME



Atera

ATERA SIGNO – DACH-/RELING-BASISTRÄGER

- **Atera Signo ist die perfekte Basis für Sportgeräte-Aufsätze wie Ski- und Fahrradträger, Dachboxen und Dachzelte**
- **Die Komplett-Sets – Stützfüße (4 Stk.) und Tragrohre (2 Stk.) – sind im Paket fix und fertig vormontiert**
- **Oberflächenschutz durch gummierte Klemmbacken**

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff / Aluminium / Gummilippen.
Maximale Traglast: 100 kg



ASF mit Aluprofil



ASF mit Aeroprofil



DXT mit Aeroprofil



ASS mit Aluprofil



ASS mit Aeroprofil

Atera Signo Fixträger ASF – Basisträger für das Fahrzeugdach:
Hochstabiles Dachtragesystem zur exakten Befestigung an vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Montagepunkten auf dem Autodach. Tragrohr- und Ladebreiten-Auswahl.

Atera Signo Fixträger DXT – Basisträger für das Fahrzeugdach:
Der Fixträger DXT ist der Nachfolger des aktuellen Fixträger ASF.
Er ist an allen 4 Stützfüßen abschließbar und wurde im Design modifiziert. Die dazugehörigen Schlüssel werden mitgeliefert.

Atera Signo Spezialträger ASS – Basisträger für freistehende Reling:
Kompaktes Dachtragesystem für jeden Trägeraufsatz und jede Dachbox. Verschiedene Tragrohre und Ladebreiten zur Auswahl. Montage am aufliegenden Dachprofil / kleine Reling.
Der Atera-Vielzahnschlüssel bringt die Atera-Trägersysteme auf´s Dach und zugleich unter Verschluss. Mit einem codierten Zahnring werden die Träger werkzeuglos befestigt und zugleich diebstahlgesichert.

Abb.	Befestigung	Typ	Tragrohr	Fahrzeugtyp	Artikelnummer	Preis
③	Fixpunktträger	DXT	Aeroprofil	Citroën Jumpy, Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Toyota Proace > 2016, Opel Vivaro/Zafira Life > 2019	**41282**	**346,–**
①	Fixpunktträger	ASF	Aluminium	Citroën Berlingo > 2018	**41283**	**323,–**
⑤	Spezialträger Reling	ASS	Aeroprofil	Citroën Berlingo > 2018 (mit Reling)	**41284**	**346,–**
③	Fixpunktträger	DXT	Aeroprofil	Ford Transit Custom (Normaldach) > 2012, Ford Tourneo Custom > 2013	**41285**	**346,–**
④	freistehende Reling	ASS	Aluminium	Mercedes-Benz Viano > 2003 (mit Reling)	**41286**	**323,–**
①	Fixpunktträger	ASF	Aluminium	Renault Kangoo 1997 - 2021 (auch für lange Version)	**41288**	**323,–**
②	Fixpunktträger	ASF	Aeroprofil	Volkswagen Caddy 2015 - 2020 (ohne Reling)	**41293**	**346,–**
⑤	freistehende Reling	ASS	Aeroprofil	Volkswagen Caddy 2015 - 2020 (mit Reling)	**41294**	**346,–**
⑤	freistehende Reling	ASS	Aeroprofil	Volkswagen Caddy > 2020 (mit Reling)	**41295**	**346,–**
③	Fixpunktträger	DXT	Aeroprofil	Volkswagen Transporter 5/6/6.1	**41296**	**346,–**
③	Fixpunktträger	DXT	Aeroprofil	Volkswagen ID.Buzz > 2023	**41299**	**377,--**
③	Fixpunktträger	DXT	Aeroprofil	Volkswagen Multivan > 2021	**41298**	**438,--**

Weitere Träger auf Anfrage verfügbar

Thule Fixpoint Evo – Dachträgersystem

THULE

- **Einfach zu installierendes Dachträger-Set**
- **Abnehmbares System**
- **Erhältlich in 2 Höhen + optionales Erhöhungsset**
- **Modernes Design**





Einfach zu (de-)installierendes Dachbügelset, ergonomischer Drehmomentbegrenzer zeigt an, wenn der Träger sicher und ordnungsgemäß an Ihrem Fahrzeug befestigt ist. Wird mit Thule One-Key-Schlössern (im Lieferumfang enthalten) an Ihrem Fahrzeug befestigt. Fügen Sie das 30 mm-Erhöhungsset hinzu, um den Träger auch über einem Dachfenster oder Solarpanels befestigen zu können. ProBar und Dachträgerfüße können einfach abgenommen werden. Das restliche Set kann mit einer ästhetischen Abdeckung versehen werden

Lieferumfang:
- 2x Thule ProBar 1,50 m, 4x Fixpoint Evo Foot, 4x Fixpoint Evo Kit, 4x Fixpoint Evo Kit Cover, 1x Drehmomentschlüssel, 1x One-key Schloss-Set (4 Stück).

Fixpoint Evo for Ford Transit H3	**41023**	**423,--**
Kit Cover	**41027**	**20,--**



SmartClamp Dachträgersystem für Fiat Ducato

- **2 Längsträgerschienen aus Aluminium zur Montage von 2 oder mehreren Lastenquerträgern**
- **Ohne Bohren an den Original Haltepunkten mit den SmartClamps zu befestigen**
- **Die Längsschienen ① ermöglichen eine flexible Positionierung des Trägersystems**
- **Passend für Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer und Opel Movano ≥ 2006 mit Hochdach H2**
- **Möglichkeit zur Befestigung der Thule Markise 6200/6300**

Lieferumfang: 2x Basisschienen 1,64 m, 4x SmartClamps, 2x Markisenanschlussplatten und Befestigungsmaterial



KFZ	L2 (5400) 		L3 (6000) 		L4 (6400) 	
	Ohne Markise	Mit Markise 3,25 m	Ohne Markise	Mit Markise 3,75 m	Ohne Markise	Mit Markise 4,00 m
	Basisschienen 4 Punkt System Traglast max. 100 kg (2x Thule ProBar)					
Art.nr.	41067					
Preis	407,–					
	Basisschienen 6 Punkt System max. Traglast 150 kg (4x Thule ProBar)					
Art.nr.	41083	41103	41083	41103	41083	41103
Preis	479,–	438,–	479,–	438,–	479,–	438,–
			Schienen 8 Punkt System max. Traglast 200 kg (6x Thule ProBar)			
Art.nr.			41084	41104	41085	41105
Preis			539,–	479,–	549,–	489,–

Thule Force 3 - Dachboxen



- **AeroSkin - Oberfläche für täglichen Gebrauch**
- **PowerClick - Befestigung für schnelle Montage**
- **Beidseitige Zugänglichkeit**
- **Sichere Deckelverriegelung**
- **Uneingeschränkter Zugang zum Kofferraum**
- **Geprüfte Sicherheit**
- **Zuladung: 75 kg**





S (300 Liter) – L 139 x B 89,5 x H 39 cm, Gewicht: ca. 14,3 kg. **40026** **499,--**

M (400 Liter) – L 175 x B 81 x H 44 cm, Gewicht: ca. 16,4 kg. **40003** **569,--**

L (450 Liter) – L 190 x B 84 x H 46 cm, Gewicht: ca. 18,7 kg. **40019** **639,--**

L Sport (300 Liter) – L 191 x B 63 x H 42 cm, Gewicht: ca. 14,8 kg **400191** **539,--** NEW

XL (500 Liter) – L 215 x B 87 x H 43 cm, Gewicht: ca. 22 kg **400192** **739,--** NEW

XXL Sport (450 Liter) – L 232 x B 70 x H 44 cm, Gewicht: ca. 18,7 kg **400193** **689,--** NEW



Thule Hullavator Pro, Kajakträger - mit Lift-Assistenz für leichteres Auf- u. Abladen

- **Doppelt ausklappbare Arme für Auf-/Abladen u. Verzurren auf Hüfthöhe**
- **8 gepolsterte Auflagepunkte**
- **Korrosionsbeständig**
- **Inkl. Spanngurte**
- **Zuladung: max. 35 kg**

Maße: 90 x 15 x 42 cm, Gewicht: ca. 17,5 kg, Farbe: Schwarz, Material: Aluminium/Stahl
41086 **904,--**



Markisenadapter
für dieses Trägersystem
Thule Markisen siehe Seite 165

Thule Roof Rack Nachrüstsatz

für spätere Dachmarkisen-Montage (Typ 6300, Seite 126) bei vorhandenem Roof Rack basic. Set aus Adapter, Verbindungsstücken und Abdichtband.
KFZ 5,4 m **430094** **158,–**
KFZ 6/6,4 m **430095** **168,–**



Ein Schlüssel für alle Ihre Thule-Produkte

Tauschen Sie die Schließzylinder aus und verwenden Sie einen einzigen Schlüssel für sämtliche Thule Produkte.

4er Pack	**442794**	**41,--**
6er Pack	**442795**	**48,40**
8er Pack	**442796**	**54,10**
12er Pack	**442797**	**81,60**
16er Pack	**442798**	**108,--**

REIMO Aktivträgersysteme für Aufstelldächer und Flachdächer





TIP

- **Flaches Aluminiumprofil**
- **Harmonisch an die Dachkontur angepasst**
- **Minimale Veränderung der Gesamthöhe**
- **Dient als Aufnahme für Dachträger**
- **Für nachträgliche Montage auf REIMO Schlafdächern**
- **Grundträger kaum sichtbar**
- **Wird verschraubt und verklebt mit stabilem Gegenprofil**

① **Aktivträgerprofil 198 cm lang**
Zur Montage auf Schlaf-/Hochdächern. Stange ungebohrt.
1 Stück **41300** **61,20**

② **Aktivträgerprofil 40 cm, 4er Set**
Zur Montage auf REIMO Schlaf-/Hochdächern, z.B. T4/T5 Superflach.
Gebohrt und gesenkt, mit Gegenblech und Edelstahlschrauben
Set: 4 Schienen, 4 Bleche, Schrauben **41303** **225,–**

③ **Endkappen für Reimo Aktivträgerprofil, 2er – Set**
Links **41301L** **13,20**
Rechts **41301R** **13,20**

Grundausstattung für alle Fahrzeugtypen mit REIMO Aktiveträgerprofil

④ **Atera Signo Fixträger ASF – Basisträger für das Fahrzeugdach:**

Hochstabiles Dachtragesystem zur Befestigung im REIMO Aktivträgerprofil.
Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff / Aluminium / Gummilippen.
Maximale Traglast: 100 kg
Fixpunktträger ASF **41283** **323,–**

Weitere Infos siehe Seite 502

⑤ **Passendes Adapter-Kit zur Aufnahme des Fixträger in der REIMO Aktivschiene** **41308** **76,60**







Dachträger für REIMO Multirail

Stützfüße (2 Stück) speziell geeignet für REIMO Multirail Schiene, REIMO Active Schiene und für Regenrinnenbefestigung. Traglast max. 100 kg.
Stützfußpaar: Höhe 20 cm

41180 **133,--**

Tragrohr: Länge 165 cm für o.g. Stützfuß. Vierkantrohr 32 x 22 mm, schwarze Kunststoffbeschichtung. TÜV-geprüft. Vor dem Öffnen des Schlafdachs muss der Dachträger entfernt werden.
pro Stück **41125** **54,60**

Dachreling für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab Bj. 07/2006



Einfache Montage an den am Fahrzeug vorhandenen Aufnahmepunkten, dadurch keine Bohrarbeiten am Dach notwendig. Universell erweiterbar durch optionales Zubehör wie Querträger, Planken, Dachbox, Reserveradhalter, Kajak- und Surfkit, Arbeitsleuchten.
Pulverbeschichtetes Aluminium Rohr in Seidenglanz schwarz.
Gewicht ca. 12 kg, Traglast: 200 kg auf 4 Querträger verteilt.



① **Dachreling, Breite ca. 1670 mm**		
Länge 3000 mm	**42169**	**1070,--**
Länge 3600 mm	**421691**	**1220,--**
② **Querträger, 1600 mm**, Preis pro Paar	**421692**	**255,--**
③ **Planke**, Länge 2930 mm für 42169	**421693**	**143,--**
Planke, Länge 3530 mm für 421691	**421694**	**153,--**



Dachreling Style für Ducato Kastenwagen ab Bj. 2007

- **Aerodynamische Form**
- **Ohne Bohren**
- **Beliebig viele Querträger (optional)**
- **Markisenmontage Thule Serie 5 & Fiamma F45 möglich**
- **Aluminium**
- **100 kg Tragkraft pro Querträgerpaar**
- **Max. Tragkraft 200 kg**

① **Dachreling**		
Radstand: 4035 mm	**42151**	**1356,–**
② **Querträger, 2 Stück**		
Aluminium, inkl. Montagematerial	**421521**	**200,–**

Dachreling für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer Kastenwagen



Montagemöglichkeit für Omnistor-Markise Serie 6

- **Montage an serienmäßigen Aufnahmepunkten des Fahrzeugdaches – ohne Bohren**
- **Mit 3 Stützfüßen und 4 Querträgern**
- **Tragkraft (verteilt) 100 kg**
- **Aluminium**
- **Geeignet für Markisenmontage Omnistor Serie 6 ohne Adapter**

① **Reling für Fiat Ducato ab Bj. 2006**		
Fahrzeuglänge: 5990mm.	**42155**	**1040,--**
② **Verlängerung für Dachreling**		
Von Fahrzeuglänge 5990mm auf 6360mm	**42158**	**47,30**



Zubehör für Dachreling

① **Surfbrettträger-Kit**
Für vorhandene Dachreling mit Querträgern.
Lieferumfang: 2 Surfbretthalter, 2 Mastenaufnehmer mit Spannriemen, Montagematerial
42139 **250,--**

② **Kajakträger-Kit**
Gummiummantelter Stahl mit Mastenaufnehmer aus Stahl.
Passend für Querträger der Dachreling.
Lieferumfang: 2 Kajak-halter, 2 Spanngurte, 2 Masten-aufnehmer mit Spannriemen, Montagematerial
42143 **235,--**



Universal-Dachreling für Reisemobile



- **Leicht zu kürzen**
- **Tragkraft 70 kg**
- **In Aluminium eloxiert**

① **Dachreling** mit ovalen Profilen
Standardlänge: 3 Meter.
A Weiß **41116** **209,--**
B Grau **41117** **209,--**

② **Querträger**
Für Dachreling ① aus Aluminium. Länge 2,25 Meter. Leicht zu kürzen.
2 Stück **41118** **209,--**



Tragestangen Fixing Bar Pro L



- **Ideal für Solarzellen oder Dachboxen**
- **Länge 240 cm, beliebig kürzbar**
- **Aus extrudiertem Aluminium**
- **Montage direkt auf dem Fahrzeug**
- **Tragkraft: 80 kg pro Paar**

Geeignet für Montage Markise F65. Siehe Kit für Fixing Bar Nr. 43470 im Bereich Markisen

Lieferumfang: Profil mit 2 Befestigungselementen, Weiß lackiert. **41114** **80,10**



Dachreling für Wohnwagen & Reisemobile



① Dachreling Roof Rail

- **Elegante Relingstangen, 300 cm, beliebig kürzbar**
- **Inkl. Kunststoffendstücke**

Lieferumfang: 2 Relingteile (300 cm lang) mit Endstücken und Montagematerial

Grau **41100** **298,–**



② Dazu passendes Zubehör: Fixing Bar Rail

- **Länge 245 cm, beliebig kürzbar**
- **Tragkraft: 50 kg pro Paar**
- **Auch passend zu Roof Rail Pro 3 und 4**

Lieferumfang: 2 Tragestangen mit je 2 Befestigungsblöcke und Montagematerial.

Grau **41101** **217,–**



Dachträger inkl. Adapter f. Markise F65 auf Kastenwagen



H2 Serienhochdach



H3 Maxihochdach



- **Für kurzen und langen Radstand**
- **Reling kürzbar**
- **Montage auf den Originalpunkten**
- **Montage ohne Bohren**
- **Für Dachmarkise F65 rechte Seite**
- **Mit 4 Querträgern**
- **Tragkraft 100 kg**

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 2006

① Roof Rail Ducato für Dachhöhe H2, Länge L1/L2/L3

Silber **41099** **802,--**
Schwarz **41009** **957,--**

Roof Rail Ducato Maxi XL für Dachhöhe H2, Länge L4

410991 **947,--**

② Roof Rail Ducato H3 für Dachhöhe H3, Länge L3/L4

Silber **410990** **979,--**
Rechtslenker-Version
Schwarz **440689** **979,--**
Zusatzadapter für Markise F65/F85
43716 **144,--**

② **Roller Roof Rail** Vereinfacht das Verladen von Kanu, Kajak oder anderen Gegenständen auf Dachgepäckträger. Kann nicht bei Rundrohr verwendet werden. **41102** **179,--**

CARBEST

Kompakte, faltbare Anstell-Leiter 2,10 m hoch

- **Material: Aluminium**
- **6 Stufen**
- **Belastbarkeit: 150 kg**

Abmessung geöffnet: L 210 x B 44,5 x T 6 cm
Abmessung geschlossen: L 210 x B 6 x T 6 cm
Gewicht: ca. 3,8 kg
Rutschfeste Trittstufe – 6 cm breit

Ein Traum für jeden Reisemobilisten und Wohnwagenfahrer. Eine Leiter, die in jede Nische passt. Kompakt, stabil und von hoher Qualität. Mit einer Länge von 2,10 Meter kann sie in der Heckgarage untergebracht werden. Ausgeklappt ist sie eine voll funktionsfähige und stabile Anstell-Leiter. Belastbar bis 150 kg.

44005 **91,70**



91,70

Weitere Leitern und Ausfallschutz finden Sie auf unserer Homepage unter www.REIMO.com

Aufstiegsleitern für Schlafdächer

ab **214,–**

- **Faltbare Aluminium-Leitern in 2 Größen Passt zwischen Fahrer- und Befahrersitz**
- **Klein zu verstauen, ideal für die Reise**
- **Belastbar bis 100 kg**

① **Kurze Leiter mit 5 Stufen für Volkswagen T5/T6:**
L 145 x B 30,5 cm, Packmaß: L 89 x B 31 x H 10 cm,
Gewicht ca. 2,3 kg **42131** **204,–**

② **Lange Leiter mit 8 Stufen für Fiat Ducato, Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter:**
Maße: L 208 x B 30,5 cm,
Packmaß: L 121 x B 31 x H 10 cm,
Gewicht ca. 4 kg **42441** **214,–**

Schnell-Einhak-Funktion





Faltbare Aluminium Leiter mit Schwerlast-Halterung für Schlafdach

LIPPERT

- **Faltbare Aluminium-Leitern in 2 Größen: Für VW T5/T6 Campingbusse oder für REIMO-Kastenwagen-Schlafdächer (Fiat Ducato, MB Sprinter o.ä.)**
- **Passt zwischen Fahrer- und Beifahrersitz**
- **Klein zu verstauen, ideal für die Reise**
- **Belastbar bis 100 kg**

① **Für VW T5/T6 mit 5 Stufen:** L 145 x B 29 cm,
Packmaß: L 84 x B 29 x H 8 cm,
Gewicht ca. 2,8 kg **42121** **176,–**

② **Für Maxivan-Schlafdächer mit 9 Stufen:**
L 208 x B 38 cm,
Packmaß: L 128 x B 38 x H 10,5 cm,
Gewicht ca. 5 kg **42122** **254,–**

Einhak-Funktion mit Verriegelung





Ersatzteile für 42121

① Halter Leiter oben	E11209	4,65
② Einhängehaken Leiter	E11378	3,15

Aluminiumleiter mit 5 Stufen

Gesamtbreite 28 cm
Stufenbreite 25 cm
Stufentiefe 5 cm

130 cm **420202** **143,--**



FIAMMA

Innenleitern zum leichten Einstieg ins Alkoven- bzw. Hochdachbett

- **Aluminiumleitern mit 15° Neigung**
- **Bequemer Einstieg ins Hochbett**
- **Einhängehaken für Alkovenbett**

Gesamtbreite 35 cm, Stufenbreite 28 cm
Stufentiefe 5,5 cm

Deluxe 4 mit 4 Stufen, 150 cm
Gewicht 2,4 kg **42026** **159,--**

Deluxe 5 mit 5 Stufen, 165 cm
Gewicht 2,6 kg **42027** **175,--**





ALUMINIUM-AUSSENLEITERN

FIAMMA



Deluxe DJ für Kastenwagen

Neue Handhabung auch für die spezielle Leitern für Sprinter, Crafter und Transit. Eine universelle Struktur für alle Modelle und spezielle Befestigungsstangen für jeden Fahrzeugtyp können separat erworben werden.

Befestigungsprofile für Fahrzeug dazubestellen (Gewicht ca. 2,1 kg):

Kit Bars DJ Sprinter ≥ 06/Crafter ≥ 06 ≤ 16 Silber	**440509**	**203,--**
Kit Bars DJ Sprinter ≥ 06/Crafter ≥ 06 ≤ 16 Deep Black	**440510**	**226,--**
Kit Bars DJ Crafter ≥ 17 Silber	**440505**	**203,--**
Kit Bars DJ Crafter ≥ 17 Deep Black	**444404**	**226,--**
Kit Bars DJ Transit ≥ 14 Silber	**440507**	**203,--**
Kit Bars DJ Transit ≥ 14 Deep Black	**440508**	**226,--**

+

Leiter ohne Befestigungsprofile, Gewicht. 5,5 kg

Deluxe DJ Silber	**440437**	**326,--**
Deluxe DJ Schwarz	**440438**	**458,--**

Für Alkoven- und teilintegrierte Reisemobile



FIAMMA

① Deluxe 8, Länge 246 cm mit 8 Stufen

- **Abklappbar mit Karosserieschutz**
- **Rutschfeste Profilierung der Stufen**

Stufenbreite 28 cm,
Außenmaß 35 cm, Gewicht 5,5 kg.

4416011 343,--

THULE

② Klappbare Leiter mit 10 Stufen

- **Länge 245 cm**
- **Sehr leicht, Gewicht nur 6 kg**

Leiter-/Stufenbreite 30/24 cm, eingeklappt 125 cm lang, Leitertiefe 29 cm

42021 331,--

EuroCarry



Leiter für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ≥ 7/2006

- **Sehr stabile Leiter mit 7 Leiterstufen**
- **Für die linke Hecktüre**
- **Nicht für 270°-Türen geeignet!**

7-sprossige Leiter, komplett vormontiert, vorgeformte Kennzeichenaussparung, zur Anbringung an der linken Hecktüre. Die lichte Weite der Sprossen beträgt 22 cm. Ausstattung: Aluminiumleiter, eloxiert, 7 Sprossen, 2 Spannschienen.
Maße: B 83 x H 210 x T 20 cm
Eigengewicht:10 kg, max. Zuladung: 100 kg
Auch montierbar in Verbindung mit Fahrradträger
Art. Nr. 44029

420351 525,–



FIAMMA

Hochleiter Deluxe DJ für Fiat Ducato ≥ 6/06

- **Sichere Befestigung und hohe Tragkraft**
- **Breite Montagebügel für eine optimale Lastenverteilung**
- **Für die linke Hecktür**

Stufenbreite innen 28 cm.
Gewicht: 6,5 kg

Deep Black	**444400**	**548,--**
Silber	**444401**	**486,--**
H3 Deep Black	**444402**	**572,--**
H3 Silber	**444403**	**498,--**

THULE



Die langen Heckleitern

- **Aus Aluminium**
- **Für die meisten Hecktüren**
- **Für Sprinter, LT, Crafter, Vivaro, Trafic, Movano, Master, Transit**

(Länge/Breite/Stufenbreite)

① Thule 6-stufig
(145 / 30 / 24 cm)
42024 224,--

② 5-stufig
(150 / 28 / 23 cm)
42002 180,--

③ 6-stufig
(180 / 28 / 23 cm)
42019 156,--

THULE



Van Leiter – 4-stufig

- **Für Heckklappen-Fahrzeuge**
- **Sehr stabil durch die gebogene Form**
- **Höhe 126 cm**
- **Stufenbreite ca. 30 cm**

(Passt nicht an VW T3)

42023 209,--

TIP



FIAMMA

ZUBEHÖR-TIPP Safe Ladder

- **Abschließbare Leitersicherung**
- **Schutz vor unbefugtem Zugang**
- **Geeignet für doppelte und einzelne Stufen**

Robuster, sicherer und abschließbarer Diebstahlschutz für Reisemobilleiter. Mit abschließbarem Lock. Maße 23 x 78 cm. Gewicht: 1,3 kg

42028 133,--

CARBEST

Escali – Die Multifunktionsleitern mit max. 3,2 m Höhe!

- **Ideal zum Beladen des Dachkoffers oder zum Reinigen des Caravans und Reisemobils**
- **11-stufig, ausgefahrene Höhe max. 3,20 m!**
- **Kompakt zusammenfaltbar, passt bequem in den Kofferraum oder in die Heckgarage**
- **Belastbar bis max. 150 kg,**

Sicherheitshinweis: Die Escali Multifunktions-Leiter muss laut TÜV-Verordnung 70 cm über Anschlaghöhe überstehen!

Escali Multifunktionsleiter
Zugelassen nach EN 131-6.
Maße: L 320 x B 46 cm, Packmaß: H ca. 77cm, B ca 44/46 cm, Gewicht: ca. 9,1 kg
440130 **173,–**









THULE





Thule Van Leiter + Magnet Adapter

Teleskopierbare Leiter, 9-stufig. Stabiler Stand auf allen Untergründen. Sicheres Einschieben der Leiter durch Luftdrucksystem. Inklusive Transporttasche. Maße geöffnet: L 320 x B 49 x T 7 cm, Maße geschlossen: 49 x 75 x 7 cm, Gewicht: 8,1 kg. Die Magnetadapter-Halterung muss zur sicheren Fixierung der Leiter an der Karosserie befestigt werden.
Lieferumfang: Leiter, Magnet-Adapter und Packtasche.
45098 **336,–**







Magnet-Adapter Halterung
Zuverlässiger Adapter zur sicheren Befestigung einer Anstellleiter an der Fahrzeugkarosserie. Die Leiter wird mit Ratschengurten fixiert – für Schutz und Stabilität beim Aufstieg. Organizer können zusätzlich befestigt werden. Inklusive Packtasche. **45099** **132,–**







BRUNER OUTDOOR IN MOTION



① Laddy Air Leiter

Teleskopierbare Aluminiumleiter mit neu entwickelter luftunterstützter Soft Close-Technologie, die das Risiko von Fingerverletzungen ausschließt. Leicht zu transportieren und höhenverstellbar. Ausgestattet mit rutschfesten Gummischonern für mehr Sicherheit. Sehr kompakt. Geprüft nach EN131
Maße geöffnet: L 293 x B 47 x T 8,4 cm
Maße geschlossen: 75 x 47 x 8,4 cm
Gewicht: 7,5 kg, Belastbar bis max: 150 kg
440133 **174,–**

② Laddy Alcove AIR

Die kompakte Aluminium-Teleskopleiter bietet hohen Komfort und Vielseitigkeit. Ihre neigungsangepassten Stufen passen sich optimal den Füßen an – ideal auch barfuß. Perfekt für Reisemobile, Dachzelte und Wartungsarbeiten. Robust, leicht und ideal für Camping, Caravaning und DIY-Projekte. Geprüft nach EN131
Maße geöffnet: L 210 x B 36 x T 6 cm
Maße geschlossen: 67 x 36 x 6 cm
Gewicht: 4,5 kg, Belastbar bis max: 150 kg
440134 **133,–**





SICHERHEIT

THITRONIK

CampLock Fingerprint

- **Schlüsselloser Zugang per Fingerabdruck**
- **16 Finger anlernbar**
- **Höchster Bedienkomfort für unterweg**
- **Edles Design (integriert in die Reisemobiltür)**

Der CampLock Fingerprint-Sensor ist exklusiv für Hartal-Türen mit Zentralverriegelung erhältlich. Mit CampLock lässt sich die Aufbautür des Reisemobils ganz einfach per Fingerabdruck ver- und entriegeln und gleichzeitig das THITRONIK® Alarmsystem scharf- und unscharfschalten.

Technische Daten:
Maße Türeinheit: 40 x 52 mm, Gewicht: 376 g.

470925 **128,–**



NEW

Liste der Fahrzeugmodelle:

Exklusiv für Hartal-Türen



128,–

CARBEST

Rauchmelder mit Batteriebetrieb

- **Überwachungsbereich <6m Höhe: 60 m²**
- **Batteriebetrieb mit 9 V Block-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)**
- **Mit Testknopf zur Funktionsprüfung**

Alarm als Ton- und Lichtsignal, Lautstärke bei Alarm: 85 dB, Maße: Ø 130x40 mm, Inklusive Deckenhalter zum Anschrauben.

80300 **26,20**

BATTERIE-BETRIEB

OPTISCHE WARNUNG

AKUS-TISCHE WARNUNG



26,20

GasStick – USB-Gaswarner

- **Warnt vor Propan/Butan Gas (LPG) und Narkosegasen**
- **Installation einfach über USB-Anschluss im Fahrzeug**
- **Sehr geringer Stromverbrauch**

Der extra-kompakte GasStick wird über einen USB-Anschluss (USB 2.0) im Fahrzeug mit Strom versorgt und warnt dank extrem hochwertiger und kleiner MEMS-Technologie (Micro-Electro-Mechanical Systems) zuverlässig vor Propan, Butan Gas (LPG) und Narkosegas. Maße: LxBxH ca. 77 x 28 x 10 mm.

80267 **76,50**

USB

PROPAN BUTAN (LPG)

NAR-KOSE GASE

MEMS-TECHNO-LOGIE



76,50



Mit Verschlusskappe



Integrierte Status-LED

GPS Ortungs-Komplett-Systeme 500
Funk-Alarmanlagen ..... 501 – 503
Gaswarner und Rauchmelder ..... 504 – 506
Türsicherungen ..... 505 – 512
Diebstahlschutz 513
Safes/Tresore ..... 514 – 516
Marderschutz 517
Sicherheit für unterwegs 518
Feuerlöscher/Warntafeln 519



Lieferung ohne Smartphone

Datenflat in ganz Europa

GPS Ortungs-Komplett-Set easyWire zum direkten Anschluss an die Fahrzeugbatterie

- **Positionserfassung per GPS und GLONASS**
- **Präzise, Echtzeit-Ortung von Fahrzeugen via GPS**
- **Einfacher Einbau direkt an die Fahrzeugbatterie (10-32 V)**
- **Inklusive SIM-Karte und europaweiter Datenflat für 12 Monate, danach kostenpflichtige Verlängerung via App**
- **Keine Vertragsbindung, keine versteckten Zusatzkosten**
- **Kostenlose YUKAtrack App für alle iOS und Android Smartphones**
- **Integrierter Akku (3,7V, 45 mAh) für kurzzeitige mobile Nutzung**

GPS-Ortungsbox inklusive SIM-Karte und kostenloser App.
YUKAtrack - alles in einem Paket! Geeignet für PKW, Wohnmobil, Transporter und LKW.
Länderliste und verfügbare Sprachen: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern.

Technische Daten: Nano SIM, Speicher: 128 MB interner Flashspeicher, Integrierter Akku: 3,7 V/45 mAh, EU-Datenflat für 12 Monate.
(Aktuelle Kosten zur Vertragsverlängerung finden Sie in der App oder auf www.yukatrack.com)

Lieferumfang: 1x YUKAtrack GPS Tracker inklusive SIM-Karte mit Datenflat für 12 Monate in Europa, 1x Quick Start Guide.

2G Variante	**47056**	**122,–**
4G Variante (z.B. für die Schweiz)	**47057**	**213,–**



Lieferung ohne Smartphone

Datenflat in ganz Europa

2G GPS Ortungs-Komplett-Set mit On-Board-Diagnose-Schnittstelle (OBD2)

- **Positionserfassung per GPS und GLONASS**
- **Präzise, Echtzeit-Ortung von Fahrzeugen via GPS**
- **Einfacher Einbau via OBD2-Schnittstelle des Fahrzeugs**
- **Stromversorgung: 10-32 V**
- **Inklusive SIM-Karte und europaweiter Datenflat für 12 Monate, danach kostenpflichtige Verlängerung via App**
- **Keine Vertragsbindung, keine versteckten Zusatzkosten**
- **Kostenlose YUKAtrack App für alle iOS und Android Smartphones**
- **Integrierter Akku (3,7V, 45 mAh) für kurzzeitige mobile Nutzung**

GPS-Ortungsbox inklusive SIM-Karte und kostenloser App.
YUKAtrack - alles in einem Paket! Geeignet für PKW, Wohnmobil, Transporter und LKW.

Länderliste und verfügbare Sprachen: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern.

Technische Daten: Nano SIM, Speicher: 128 MB interner Flashspeicher, Integrierter Akku: 3,7V, 45 mAh, EU-Datenflat für 12 Monate.
(Aktuelle Kosten zur Vertragsverlängerung finden Sie in der App oder auf www.yukatrack.com)

Lieferumfang: 1x YUKAtrack OBS2 GPS Tracker inklusive SIM-Karte mit Datenflat für 12 Monate in Europa, 1x Quick Start Guide.

2G OBD Variante	**47054**	**122,–**

Laden Sie hier die kostenfreie YUKAtrack App herunter für iOS und Android:

Available on the App Store

GET IT ON Google Play



CAN-Bus Funk-Alarmsystem für Volkswagen Transporter 6.1/6, Fiat Ducato, Volkswagen Crafter/MAN TGE

- **Einfache Installation durch fahrzeugspezifische Basis-Alarm-Kits**
- **Keine aufwändige Verkabelung nötig dank kabellosen Sensoren**
- **Optionale Funk-Sensoren nach Bedarf kombinieren, bis zu 55 Sensoren anschließbar**

Die Basis-Alarm-Kits sind optimal abgestimmt auf den jeweiligen Fahrzeugtyp. Kombinieren Sie das Basis-Alarm-Kit nach Bedarf mit bis zu 55 kabellosen Alarm-Sensoren. Die Sensoren senden ein permanentes Funksignal an den CAN-Bus Adapter und gewährleisten somit eine konstante Fahrzeugüberwachung. Bedienen Sie das Alarmsystem mit der Fernbedienung Ihres Original-Fahrzeugsschlüssels oder über die optional erhältliche Funkfernbedienung. Sichern Sie mit den optionalen, kabellosen Alarm-Sensoren Fenster, Türen und Stauklappen Ihres Reisemobils oder Campingbusses.

Hier Montageanleitungen herunterladen

VW T6.1/T6 | VW Crafter/MAN TGE | Ducato (2011-2020) | Ducato (> 2021)

Fahrzeugspezifische CAN-Bus Basis-Alarm-Kits

- **Für Volkswagen Transporter 6.1/6, Volkswagen Crafter/MAN TGE, Fiat Ducato**
- **Kombinierbar mit bis zu 55 kabellosen Alarm-Sensoren (optional erhältlich)**

Passend für: Volkswagen Transporter 6.1/6, Volkswagen Crafter/MAN TGE, Fiat Ducato
Technische Daten: Stromversorgung: 12V, Frequenz: 433,92 MHz, Stromaufnahme bei eingeschaltetem Alarm <15mA, Betriebstemperatur -30° C - +70° C, Lautstärke 118 dB.
Lieferumfang: CAN-Bus Basis-Alarm-Kit, fahrzeugspezifischer Kabelsatz, Sirene, Montagematerial, Bedienungsanleitung.
Montage: Die externe Sirene wird mit einer fahrzeugspezifischen Halterung im Motorraum montiert. Das Basis-Alarm-Kit wird im Armaturenbrett montiert, die Verkabelung wird an vorhandene Fahrzeugkabel (an verschiedenen Stellen) angeschlossen.

Volkswagen Transporter 6.1/6 >2015	**47491**	**231,–**
Für Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer / Iveco Daily >2011	**47490**	**231,–**
Für Volkswagen Crafter / MAN TGE >2017	**47492**	**231,–**

ab **231,–**


Abb. ähnlich

Kabellose Funk-Sensoren nach Bedarf kombinieren

Funk-Fenstersensor für Reisemobil-Fenster

① **Funk-Neigungssensor**
Speziell für Ausstellfenster. Unauffällig, keine optische Störung. Der einteilige Sensor wird einfach an die Fensterscheibe geklebt. Kompakte Größe LxBxH: 42 x 30 x 13 mm. **47499** **71,30**

② **Funk-Fenstersensor mit integriertem Druckschalter**
Durch Druckschalter-Technik kein Gegenkontakt notwendig. Inkl. 3 Adapterplatten zur Montage an Fenstern von Dometic, Polyplast und weiteren Herstellern. Die Adapterplatte wird am Fensterrahmen angeschraubt. Lieferumfang: Funk-Fenstersensor, 3 Adapterplatten, Batterie, Montagezubehör. **47482** **57,70**



Funk-Magnetkontakt zur Absicherung von Türen, Stauklappen, Dachluken oder Fenstern

Der Funk-Magnetkontakt wird an Klappe/Tür und Rahmen geschraubt. 2-teilig inkl. Batterien und Montagezubehör. **47481** **57,70**



360° Funk-Infrarot-Innenraumsensor

- **Ausreichend für die gesamte Wohnraumüberwachung bei Vans, und kleinen Reisemobilen, ohne dass weitere Sensoren erforderlich sind**
- **Zur Deckenmontage geeignet, sehr kompakt und kaum sichtbar**

PIR-Technologie (Passiver Infrarot Sensor): Sensoren registrieren die von Objekten abgegebene Infrarotstrahlung oder Wärme. Wenn ein starker Anstieg der Raumtemperatur wahrgenommen wird, löst das System den Alarm aus. **47483** **78,60**



Funk-Bewegungssensor / -Diebstahlsensor

- **Wird an Gegenständen außerhalb des Fahrzeugs angebracht (z.B. Fahrrad). Wird das Objekt bewegt, wird die Hauptalarmeinheit ausgelöst.**
- **Versteckte Montage möglich** **47484** **75,–**





Mehr Informationen

REISE MOBIL INTERNATIONAL Testsieger 4/2020

WiPro III + WiPro III safe.lock
CAN-Bus Funk-Alarmsysteme für Wohnmobile

- **Einfache, intuitive Handhabung: Fahrzeug verriegelt/ Alarmanlage geschärft**
- **Funk-Magnetkontakte ohne Kabel!**
- **Aufenthalt im Fahrzeug möglich, ohne Sensoren zu deaktivieren**
- **Steuerung der Zentrale über Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender**
- **Easy add 2.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren**
- **Bis zu 100 Funkmodule koppelbar**
- **Bis 75 Meter Funk-Reichweite (Freifeld)**
- **Kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes**
- **Störsendererkennung „anti jamming“**
- **Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder (Option)**

Technische Daten:
Stromaufnahme ca. 11 mA, Spannungsversorgung 12/24 V, Alarmton ca. 102 dB
Gewicht Zentrale: ca. 90 g, Maße Zentrale (B x H x T): 80 x 80 x 29 mm

Lieferumfang:
WiPro III oder WiPro III safe.lock Zentrale, Status LED, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt schwarz 868, Kabelbaum, Montagematerial, Warnaufkleber, Handbuch

WiPro III safe.lock

Passend für: Fiat Ducato, Jumper, Boxer, Iveco Daily >2006, Toyota Proace Max, Opel Movano >2021 **470904 489,–**

Passend für: Ford Transit >2019 Schaltersperre im Fahrzeug aktivierbar **470914 489,–**

Passend für: MAN TGE, VW Crafter II, VW T6/6.1, Mercedes-Benz Sprinter >2018 **470915 489,–**

Passend für: Renault Master 2019 – 2024 **470912 489,–**

WiPro III

Passend für: Ford Transit >2006 **470901 438,–**

Passend für: Mercedes-Benz Sprinter >2006, Mercedes-Benz Vito >2014, VW Crafter >2006, MAN TGE >2017 **470902 489,–**

Passend für: VW T5 2003 – 2015, VW T6 >2015, Renault Master >2003 sowie Fahrzeuge ohne CAN-Bus und andere Modelle **470903 438,–**



Jetzt THITRONIK® App laden!

- ✓ **Schärfen/Entschärfen Ihrer Alarmanlage***
- ✓ **Verriegeln/Entriegeln***
- ✓ **Ortung des Fahrzeuges mit GPS****
- ✓ **Anlernmodus für Funkmodule***
- ✓ **...und viele weitere Funktionen**

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

*nur in Verbindung mit WiPro III safe.lock und BLUETOOTH® Vernetzungsmodul oder Pro-finder
**nur in Verbindung mit Pro-finder

Zubehör für WiPro III + WiPro III safe.lock:







① NFC-Modul – keyless entry zum Nachrüsten
Das NFC-Modul dient als virtueller Schlüssel zum Schärfen/Entschärfen Ihrer Alarmanlage mit Hilfe einer Transponderkarte oder mit dem Zubehör NFC-Tag (Schlüsselanhänger), dem Armband oder einer kompatiblen Kreditkarte. Die perfekte Steuerungslösung für WiPro III und WiPro III safe.lock. Besitzer einer WiPro III safe.lock können zusätzlich auf Ihre Zentralverriegelung zugreifen und Ihr Fahrzeug ohne Schlüssel entriegeln und schließen.
Lieferumfang: NFC-Modul, Batterien, Transponderkarte. **470920 171,–**

KeyCard (Transponderkarte) **470921 20,–**
KeyTag (Anhänger) **470922 20,–**
KeyStrap (Silikonarmband)
Größe M, Farbe schwarz **470923 26,30**
Größe L, Farbe schwarz **470924 26,30**

② Funk-Handsender 868 470909 70,40

③ Funk-Magnetkontakt 868: Selbstklebender Funk-Magnetkontakt mit Sabotageschutz zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken etc.
Weiß 470930 70,40
Schwarz 47093 70,40
Wasserdicht, schwarz 470933 76,60

④ Funk-Kabelschleife 868: Sichert Ihre mobilen Güter außerhalb des Fahrzeuges. Die Funk-Kabelschleife alarmiert bei Durchtrennen oder Sabotage.
Weiß, Länge 2,5 m 47089 92,90
Weiß, Länge 5,0 m 470900 99,–
Schwarz, Länge 2,5 m 47083 92,90
Schwarz, Länge 5,0 m 47084 99,–

⑤ Funk-Gaswarner 868: Zum Anschluss an 12/24 V. Meldet Narkosegasangriffe und Gaslecks (Propan/Butan) per Funk. **80307 128,–**

⑥ G.A.S. connect: Als Erweiterung der WiPro III (safe.lock). Alarmiert bei Narkosegasüberfällen und Undichtigkeiten der bordeigenen Gasanlage. Die intelligente, dynamische Temperaturanpassung und der ständige Sensorselbsttest gewährleisten eine einwandfreie Funktion unter verschiedensten, klimatischen Bedingungen. **80307 128,–**

⑦ Zusatzsirene, 12V 80222 41,–
Externe Back up Sirene, 12V, akkugepuffert. Warnt bei Ausfall oder Sabotage der Spannungsversorgung. (o. Abb.) **80219 51,50**

⑧ Montageadapter: Zur optimalen Montage der Funkmagnetkontakte auf Türdichtungen der Stauklappen.
Weiß 472269 17,90
Schwarz 472262 17,90

Funk-Wassermelder 868



Schützt zuverlässig vor Leckagen und Wasserschäden. Bei Sensorkontakt mit Wasser sendet der Wassermelder sofort ein Signal an das WiPro III (safe.lock) Alarmsystem, das unverzüglich alarmiert. Ist auch ein Pro-finder installiert, wird zusätzlich eine Alarmmeldung an das verbundene Smartphone gesendet.

Technische Daten:
Maße: (BxHxT) 52 x 13 x 35 mm, Gewicht: 45 g.

470934 **80,60**

Vernetzungsmodul (BT-connect) für WiPro III



- **Steuerung der WiPro III per Bluetooth®**
- **Zentralverriegelung per Smartwatch und Smartphone steuern (nur in Verbindung mit der WiPro III safe.lock)**
- **Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funk-Zubehör per App**

Dieses Modul koppelt via App und Bluetooth im Nahbereich des Reisemobils das Smartphone mit der WiPro III-Alarmanlage, und der berechtigte Nutzer kann jederzeit bequem scharf oder unscharf schalten. Bei einer WiPro III safe.lock, die auch auf die vorhandene Zentralverriegelung zugreift, ist das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges ohne Fahrzeugschlüssel und Handsender möglich. Eingebunden werden kann das Vernetzungsmodul auch bei bereits verbautem Ortungssystem Pro-finder.

Technische Daten:
Nennspannung: 12/24 V, BLUETOOTH® 5.0 low energy, Temperaturbereich: -20 °C – +80 °C, Funk-Reichweite (Freifeld): ca. 10 m Betriebsspannung: 12/24 V, Maße: (BxHxT) 52 x 25 x 56 mm, Gewicht: 72 g.

470910 **132,–**

Pro-finder: Ortungslösung für WiPro III / WiPro III safe.lock und als „stand alone“ Ortungssystem

2G/3G/4G

MADE IN GERMANY



- **Zur Fern-Stilllegung des Fahrzeugs in Kombination mit der Abschalteinrichtung**
- **Alarmmeldungen per SMS oder Anruf erhalten**
- **Gestohlenes Fahrzeug orten**
- **Auch ohne Alarmanlage nutzbar**
- **Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern**
- **Geofencing (virtueller Zaun) durch WiPro**
- **Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App**
- **SMS-Kosten entstehen nur im Ernstfall (SIM-Karte muss SMS-, Telefonie- und Daten-fähig sein)**
- **Integrierter GPS-Empfänger & GSM-Antenne**
- **Spannungsüberwachung**
- **Spezieller Wohnwagenmodus**
- **Verbraucher-Abschaltung bei Tiefenentladung, Batterieüberwachung mit Unterspannungsalarm**

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 12/24 Volt, Stromaufnahme Senden: ca. 37 mA, Stromaufnahme stand-by: ca. 16 - 21 mA, Anzahl Zielrufnummern: bis zu 10, Schnittstelle: RJ10 (Eingang für WiPro), Ausgänge: 2x open collector (max. 0,5A), Gewicht: ca. 129 g, Temperaturbereich: -10 °C – +80 °C, Maße: (BxHxT) 125 x 27 x 135 mm

472176 **489,–**

Zubehör für Pro-finder:

① **Abschaltrelais** zur Stilllegung des Fahrzeugs. **80259** **36,80**
Abschaltrelais für Ducato (Facelift 08/2024) **802591** **60,20**

② **GSM-Antenne (2m Kabel)**: Sorgt in empfangsschwachen Gebieten für eine sichere Mobilfunkverbindung. Wird anstelle der Stabantenne an die Antennenbuchse geschraubt.

472178 **67,40**

③ **GPS-pro (externe GPS-Antenne)**
Kommt zum Einsatz, wenn der interne GPS-Empfänger des Pro-finders z. B. durch Metallteile verdeckt ist und dadurch keinen Empfang hat.
Kabellänge: 2 m

472177 **132,–**



CampLock Fingerprint



Exklusiv für Hartal-Türen



Liste der Fahrzeugmodelle:

- **Schlüsselloser Zugang per Fingerabdruck**
- **16 Finger anlernbar**
- **Höchster Bedienkomfort für unterwegs**
- **Automatisches Scharf-/Unscharfschalten des Alarmsystems beim Ver-/Entriegeln des Fahrzeugs**
- **Edles Design (integriert in die Reisemobiltür)**

Der CampLock Fingerprint-Sensor ist exklusiv für Hartal-Türen mit Zentralverriegelung erhältlich. Mit CampLock lässt sich die Aufbautür des Reisemobils ganz einfach per Fingerabdruck ver- und entriegeln und gleichzeitig das THITRONIK® Alarmsystem scharf- und unscharfschalten.

Technische Daten: Stromaufnahme: 2 mA, Maße Türeinheit: 40x52 mm, Gewicht: 376 g.

470925	**128,–**

G.A.S.-plug „all in one“

STAND ALONE · K.O. · PROPAN · BUTAN



- **Detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan**
- **Integrierter Sensor und Summer**
- **Betrieb im Zigarettenanzünder**
- **Automatischer Sensorselbsttest**
- **Temperaturkompensation**
- **E1 Typengenehmigung**

Technische Daten: Stromaufnahme: ca. 70 mA, Empfindlichkeit: ab 50 ppm, Alarmton: ca. 85 dB (int. Sirene), Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C
Lieferumfang: GAS-plug, Handbuch, Alarmaufkleber

80200	**99,–**

THITRONIK G.A.S.-pro III – CI-Bus fähig

STAND ALONE · PROPAN · K.O. · CO · BUTAN

REISE MOBIL INTERNATIONAL Testsieger 5/2020 ★★★★★



- **Gasdetektion nach DIN EN 50194-2**
- **Gasdetektion nach DIN EN 50291-2 (CO-Version)**
- **CI-Bus fähig**
- **Detektiert Propan und Butan, Narkosegase / Kohlenmonoxid (je nach Ausstattung)**
- **Permanente Kompensation von Temperatur und Luftfeuchtigkeit**
- **Interne Sirene 94 dB**
- **Regelmäßiger Selbsttest zur Feststellung der Funktionalität**
- **Alarmausgang/Sirenenausgang**
- **Auto Sense Eingang**
- **LED-Anzeige für beide Sensoren**

Die G.A.S.-pro III ist ein modulares Gaswarnsystem für den Festeinbau in Ihrem Fahrzeug und warnt Sie zuverlässig vor Gasvergiftungen und Betäubungsgas-Überfällen, mit integrierter Sirene und Funkeinheit. Die G.A.S.-pro III ist erhältlich in zwei Basis-Setups: mit integriertem Flüssiggas-/ Betäubungsgassensor oder mit integriertem CO-Sensor. Beide Varianten können mit einem weiteren Gas- oder CO-Sensor kombiniert werden. Die interne Sirene ertönt mit durchdringenden 94 dB, ein integrierter Feuchtigkeitssensor optimiert die ohnehin schon präzise Messung bei hoher Feuchtigkeit im Fahrzeug oder bei Atemluft in direkter Nähe zum Sensor. Eine präzise Temperaturanpassung ist obligatorisch. Zudem eliminiert eine Alkoholfilterfunktion Fehlalarme durch Alkohol in der Luft. Dank integrierter Funkeinheit kommuniziert die G.A.S.-pro III ohne zusätzliche Verkabelung mit dem Alarmsystem WiPro III.

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 12/24 Volt, Stromaufnahme: 9 mA (CO)/26 mA (Flüssig-/KO-Gas), Sensoreingänge: 1 intern, 1 extern, Empfindlichkeit: 50 ppm (CO) 700/1400 ppm (Butan), Schalldruck: 94 db (interne Sirene), Temperaturbereich: -20°C - +60 °C,
Maße: (B x H x T): 61 x 97 x 35 mm, Gewicht: 74 g.

G.A.S.-pro III - CO (Kohlenmonoxid)	**80256**	**285,–**
G.A.S.-pro III - Flaschengas und Betäubungsgase	**80255**	**285,–**
Co-Sensor	**80223**	**101,–**
Zusatzsensor	**80257**	**66,30**
Zusatzsirene	**80222**	**41,–**

PROPAN · K.O. · CO · BUTAN

THITRONIK G.A.S.-pro



- **Detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan**
- **Kohlenmonoxidsensor (optional)**
- **Verdeckte Montage möglich**
- **Externe Sensoren zur optimalen Platzierung**
- **Bis zu 3 Sensoren anschließbar**
- **Sirenen- und Alarmausgang**
- **Servicefreundliche, steckbare Sensoren**
- **Anschluss für externe LED (Betriebsanzeige)**
- **Automatischer Sensorselbsttest**
- **E1 Typengenehmigung**

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 12/24 Volt, Stromaufnahme: ca. 80 mA pro Sensor, 3 Sensoreingänge, Empfindlichkeit: ab 50 ppm, Schalldruck: ca. 85 dB (int. Pieper) ca. 110 dB (ext. Sirene), Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C, Maße (BxHxT): 100x90x40 mm, Gewicht: 140 g

Lieferumfang:
Zentrale, Sensor für Betäubungsgase (Propan und Butan), Montagematerial, Handbuch und Alarmaufkleber

G.A.S-pro	**80220**	**163,–**
Zusatzsensor	**80221**	**66,30**
CO-Sensor	**80223**	**101,–**
Zusatzsirene	**80222**	**41,–**
Back up Sirene	**80219**	**51,50**
Externe LED, als Betriebsanzeige bei verdeckter Montage der G.A.S.-pro Zentrale.	**802201**	**12,60**

THITRONIK G.A.S.

Wandmontierter Gaswarner für Propan, Butan und KO-/Narkosegase. Die intelligente, dynamische Temperaturanpassung und der ständige Sensorselbsttest gewährleisten eine einwandfreie Funktion unter verschiedensten, klimatischen Bedingungen. Einfach und schnell angeschlossen an das Bordnetz warnt Sie G.A.S. im Ernstfall mit seinem 82 dB lauten Alarmton.

Technische Daten: Spannungsversorgung: 12/24 V DC, Stromaufnahme: ca. 28/15 mA, Lautstärke: 82 dB bei 1 m, Temperaturbereich: -20 bis +80 °C, Maße: 30 x 88 x 26 mm (BxHxT), Gewicht: ca. 35g

Lieferumfang:
G.A.S. mit integrierter Sirene, Anschlusskabel 12/24 V, Bedienungsanleitung, Warnaufkleber, Montagematerial.

G.A.S. **80306** **112,–**



CARBEST

① GasStick – USB-Gaswarner

- **Warnt vor Propan/Butan Gas (LPG) und Narkosegasen**
- **Installation einfach über USB-Anschluss im Fahrzeug**
- **Sehr geringer Stromverbrauch: Standby: 20 mA / Alarm: 22 mA**

Der extra-kompakte GasStick wird über einen USB-Anschluss (USB 2.0) im Fahrzeug mit Strom versorgt und warnt dank extrem hochwertiger und kleiner MEMS-Technologie (Micro-Electro-Mechanical Systems) zuverlässig vor Propan, Butan Gas (LPG) und Narkosegas. Eine integrierte LED zeigt den Gerätestatus an. Akustisches Warnsignal: ca. 70 dB. Die minimalistische Bauform und die unkomplizierte Installation machen den GasStick zum mobilen Gaswarner für die meisten Energiequellen mit USB-Anschluss. Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit. Maße: LxBxH ca. 77 x 28 x 10 mm.

80267 **76,50**



② GasCube – Gaswarner in edlem Design

- **Warnt vor Propan/Butan Gas (LPG) und Narkosegasen**
- **Optische und akustische Anzeige der Betriebsbereitschaft, der Kalibrierungsphase und des Alarms**

Festanschluss an 12 V Bordnetz. Druckschalter. Nach ca. 3 Minuten betriebsbereit. Mit hochempfindlichem Sensor und 80 dB lauter Sirene. Temperaturgeführter Sensor, der auch über 25°C zuverlässig funktioniert. Stromverbrauch im Standby: 100 mA, Stromverbrauch bei Alarm: 180 mA. Maße: 55,6 x 86,7 x 24 mm.

Farbe: Matt-Weiß **802482** **66,30**

③ **Thekendisplay** mit 10x GasCube Matt-Weiß **802480** **633,--**



④ LPG-Gaswarner

Warnt zuverlässig vor Gaslecks. Akustischer Alarm: 85 dB, 12 Volt, Stromverbrauch: 100 mA. Temperaturbereich: -10/+50°C.
Maße: 115x70x60 mm. Lieferumfang: LPG-Gaswarner, Montagematerial

80216 **31,50**

⑤ 2 in 1 Kombi-Gaswarner

- **Erkennt Erdgase / LPG / CO-Gas**
- **2 integrierte Sensoren**
- **Selbsttest-Funktion, akustischer und optischer Alarm**
- **Inklusive Wandhalter zur einfachen Montage**

Betriebsspannung: 12 Volt, Temperaturbereich: -10°C ~ +50°C
Lautstärke bei Alarm: 85 dB, Stromverbrauch: Standby 90 mA / bei Alarm 120 mA, Maße: 125x80x40 mm

802180 **41,90**



GASWARNER / RAUCHMELDER

CBE

12 V



Gas-Detector „BMTG“

12 V LPG- und Narkosegaswarner

12 V LPG- und Narkosegaswarner. Detektiert zuverlässig und schnell LPG- und Narkosegase und löst bereits bei geringer Gaskonzentration einen akustischen Alarm (85 dB) aus. Passend für Einbaurahmen „Berker Integro“. Sensorlebensdauer ca. 10 Jahre. Betriebsspannung 12 V DC, Verbrauch 75 mA. Lieferung mit Montagerahmen. Maße 119 × 60 mm.

Grau	**802030**	**112,–**
Braun	**802040**	**112,–**

CBE

12 V



Gas-Detector „BMTCO“

12 V Kohlenmonoxidwarner, warnt vor Abgasen im Fahrzeug

Detektiert zuverlässig und schnell Kohlenmonoxid und löst einen akustischen Alarm (85 dB) bereits bei geringer Gaskonzentration aus. Passt auch in die Einbaurahmen „Berker Integro“. Spannung 12 V DC; Verbrauch: 15mA. Akustisches Signal bei Alarm ca. 85 dB. Lieferung mit Montagerahmen. Maße 119 x 60 mm.

Grau	**802050**	**153,–**
Braun	**802060**	**153,–**

ams

12 V



AMS

Gas-Kombi-Alarmgerät Compact

Ideal für Caravans, Wohnmobile und LKW-Fahrerkabinen mit kleinem Raumvolumen. Erkennt zuverlässig Propan, Butan, Methan und Narkosegase (KO-Gas) bereits bei geringsten Konzentrationen – noch vor der betäubenden Wirkung. Geringer Stromverbrauch von ca. 90 mA bei 12 V.

Ansprechschwellen:
Butan ca. 0,4 % / Propan ca. 0,5 % / Methan ca. 0,8 % / Narkosegas ab ca. 100 ppm.

Anzeige:
LED gelb = Anlaufphase / LED grün = Betriebsanzeige / LED rot = (3 x) für Alarmmeldung, Akustisches Warnsignal über elektrische Sirene mit einer Lautstärke von 85dB (A)
Maße: B 115 x H 90 x T 30 mm. **80210** **143,--**

MADE IN GERMANY

LINNEPE



12 V

TriGas Alarm

für Propan-/Butan-/KO-Gas

- **Warnt vor Narkosegasen**
- **Optische und akustische Anzeige der Betriebsbereitschaft, Kalibrierungsphase und des Alarms**

Festanschluss direkt an Aufbaubatterie. Druckschalter. Nach ca. 1 min. betriebsbereit. Mit hochempfindlichem Sensor und ca. 80 dB lauter Sirene. Der TriGas Alarm kontrolliert bei jedem Einschalten die Funktion des Sensors und kalibriert sich automatisch auf Umgebungsluft und -temperatur. Außerdem führt die intelligente Elektronik alle 40 Sek. eine Überprüfung der Kalibrierung durch und passt diese gegebenenfalls an. Der TriGas Alarm hat eine Temperaturführung und gleicht Unterschiede so aus, dass das Erkennen gefährlicher Gase auch bei Temperaturen über 25°C zuverlässig funktioniert. LED-Anzeige: Grün (blinkend) = Kalibrierungsphase, Grün (dauernd) = alles OK, Rot (blinkend) = 20 sek. Voralarm ohne Ton, Rot (dauernd) = Alarm + ununterbrochener Alarmton (ca. 80 dB)

80247 **101,–**

Optionaler Zusatzsensor (ohne Abb.)
Wird 10 cm unterhalb der Decke platziert)
802470 **51,50**

CARBEST



26,20

BATTERIE-BETRIEB | OPTISCHE WARNUNG | AKUS-TISCHE WARNUNG

Rauchmelder mit Batteriebetrieb

- **Überwachungsbereich <6m Höhe: 60 m²**
- **Batteriebetrieb mit 9 V Block-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)**
- **Mit Testknopf zur Funktionsprüfung**

Alarm als Ton- und Lichtsignal, Lautstärke bei Alarm: 85 dB, Maße: Ø 130x40 mm, Inklusive Deckenhalter zum Anschrauben.

80300 **26,20**

THITRONIK



T.S.A. Funk-Rauchmelder

Der T.S.A. Funk-Rauchmelder lässt sich in das THITRONIK® Sicherheitssystem integrieren und warnt neben Einbruch, Diebstahl und Gasen auch vor Rauch und Feuer – besonders nachts ein Sicherheitsplus, da der Geruchssinn im Schlaf eingeschränkt ist. Die Alarmierung erfolgt nicht nur über das 85 dB Signal des T.S.A., sondern auch durch Fahrzeugblinker und Hupe. Mit Pro-finder erhalten der Fahrzeugbesitzer und bis zu zehn Personen zudem eine SMS-Benachrichtigung.
Der T.S.A. ist auch ohne THITRONIK® System nutzbar und ideal für die Montage in Heckgaragen bei E-Bike-Ladung.

Lieferumfang: T.S.A. Funk-Rauchmelder, Bedienungsanleitung, Montagematerial, Warnaufkleber

Technische Daten:
Spannungsversorgung 3 V (1,6 A h) Lithium-Batterie, Stromaufnahme 13,2 µA bei 2,9 V, Alarmton 85 dB bei 3 m Abstand, Temperaturbereich -10 bis +55 °C, Abmessungen (BxHxT) 50,8 x 42,5 mm, Gewicht 59 g.

① T.S.A. Funk-Rauchmelder, weiß	**80308**	**90,80**
② T.S.A. Funk-Rauchmelder, grau	**80309**	**90,80**
③ Adapter für Wandmontage, weiß	**803080**	**7,35**
④ Adapter für Wandmontage, grau	**803090**	**7,35**

Sicherheitsschlösser für Fahrerhaustüren

MADE IN EUROPE

- **Hochwertig verarbeitet aus eloxiertem Aluminium 2017**
- **Bohrfester Kern für zusätzliche Festigkeit**
- **Schrauben aus Edelstahl**
- **In Europa entwickelt und hergestellt**











Universal Aufbauschloss für Schiebe- und Hecktüren

Montage an Campingbussen und Vans möglich. Maße: L180 x B165 x T45 mm, Gewicht: ca. 1 kg. Lieferumfang: 2x Schloss mit Montagematerial und 3 Schlüsseln, inkl. Montageschablone. **464355** **218,–**





Universal Aufbauschloss für Kofferklappen

Montage an allen Reisemobilen und Caravans möglich.
Maße: L250 x B140 x T50 mm, Gewicht: ca. 0,8 kg
Lieferumfang: 1x Schloss mit Montagematerial und 2 Schlüsseln.
464351 **96,70**







Fiat Ducato 2006-2021

Für Kastenwagen und Reisemobile, Montage an den Fahrerhaustüren innen. Links und rechts gleichschließend. Maße: L180 x B165 x T45 mm, Gewicht: ca. 0,9 kg. Lieferumfang: 2x Schloss mit Montagematerial und 3 Schlüsseln.
464354 **197,–**





Universal-Schloss für Aufbautüren

Außenverriegelung per Schlüssel, Ver- und Entriegelung von innen erfolgt über Drehhebel. Montage an allen Reisemobilen und Caravans möglich. Zur Montage des Drehhebels muss innen neben der Tür ein Abstand von min. 16 mm sein. Maße: L250 x B140 x T50 mm, Gewicht: ca. 1 kg. Lieferumfang: 1x Schloss mit Montagematerial und 2 Schlüsseln.
464350 **132,–**

SICHERHEITSSCHLÖSSER FÜR KASTENWAGEN UND REISEMOBILE

HEOSolution

- HEOSafe®-Schlösser bieten zusätzlichen Diebstahlschutz
- Einfache Bedienung, ein Handgriff zum Ver-/Entriegeln der Tür
- Einfache Montage in die Armlehne oder am Rahmen der Tür
- Robust und leicht durch Aluminiumdruckguss
- Einzelteile montiert mit Federdrucksystem (verhindert Klappern oder Vibrieren)
- Spezieller Sicherheitszylinder mit Schutzkappe und robustem Wendeschlüssel



HEOSafe® -VAN Security zur Sicherheit von Schiebe-, Heck- und Flügeltüren für VANs / Kastenwagen



Auch für Ducato 8 >Bj. 9/21

Van-Security-Paket Fiat Ducato, Boxer, Jumper,

gleichschließend

Bestehend aus 2 Schlössern für Fahrerhaustüren innen und 2 Außenschlössern für Schiebetür und Hecktüren.

Weiß, für Bj. <09/21	**467404 344,–**
Weiß, für Bj. >09/21 (Ducato 8)	**467415 344,–**
Schwarz, für Bj. <09/21	**467408 344,–**
Schwarz, für Bj. >09/21 (Ducato 8)	**467417 344,–**

Van-Security-Paket Mercedes-Benz Sprinter

gleichschließend

Bestehend aus 2 Schlössern für Fahrerhaustüren innen und 2 Außenschlössern für Schiebetür und Hecktüren.

Weiß, >Bj. 2018	**467412 344,–**
Schwarz, >Bj. 2018	**467413 344,–**

HEOSafe®-Set Carado/Sunlight 2014 – 2023



Für Ducato 8 >Bj. 9/21

① HEOSafe® 1958 Zusatzschloss

② HEOSafe®12656/12856 für Fahrerhaustür Ducato

③ HEOSafe® 1951 Zusatzschloss Carado/Sunlight

Carado/Sunlight 2014 – 2023 Sets Reisemobile

gleichschließend

Set mit 12856+1951+2x1958
für >Bj. 09/21 (Ducato 8) **464413** **529,–**



Universal-Schlösser Van Security für Kastenwagen

- **Für Schiebe-, Heck- und Flügeltüren**

Einzelschloss		
1760 Weiß	**467401**	**101,–**
1760 Grau/Silber	**467409**	**101,–**
1760 Schwarz	**467410**	**101,–**
2er Set, gleichschließend		
1760-2 Weiß	**467403**	**202,–**
1760-2 Grau/Silber	**467411**	**202,–**
1760-2 Schwarz	**4674031**	**202,–**



HEOSafe®-Van-Innensicherung

- **Für Schiebetüre Fiat Ducato 250/290, Citroën Jumper/Peugeot Boxer >Bj. 2006**

Sichert die Schiebetür, wenn Sie sich im Fahrzeug befinden. Material: Aluminium-Druckguss

1763 **464411** **90,80**

HEOSafe®-Zusatzschlösser für Aufbautüren, Heckgaragen, Klappen...



Universal-Zusatzschloss

Speziell für Aufbautüren, Außenklappen, Heckgaragen von Wohnmobilen, Caravans. Für Türstärken von 20 – 90 mm. Lieferumfang: Schloss inkl. 5 Distanzscheiben (3x 2 mm + 2x 8 mm Stärke)

Einzelschloss		
1958 Weiß	**467532**	**112,–**
Sets, gleichschließend		
2er-Set 1958-2	**467422**	**223,–**
3er-Set 1958-3	**467533**	**329,–**







Montagezubehör für Zusatzschloss 1958

Adapter für die Montage an Türen von Caravans oder Reisemobilen mit Innenverkleidung

① **120118 Farbe Créme,** abgewinkelt	**467428**	**29,30**
② **120134 Farbe Créme,** abgewinkelt (modellangepasst), Aufbautür Carado/Sunlight <Modell 2024	**467429**	**36,70**
③ **120137 Farbe Créme,** gerader Winkel	**467446**	**29,30**



Door Frame Lock für Aufbautüren

- **Für Aufbautüren, Heckgaragen, Klappen an Reisemobil oder Caravan**

Einzelschloss		
1750 Weiß	**467402**	**112,–**
2er Set, gleichschließend		
1750-2 Weiß	**467425**	**223,–**

Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper



Auch für Ducato 8 >Bj. 9/21



Auch für Ducato 8 >Bj. 9/21

Fiat Ducato 250/290, P. Boxer, C. Jumper >Bj. 2006, 1 Paar

Montage: integriert in die Armlehne

① **Drehverriegelung**

12646 Für Bj. <09/21 und P. Boxer und C. Jumper 2006 – 2024 **467433 138,–**

12846 Für Bj. >09/21 DUCATO 8 und P. Boxer und C. Jumper >Modell 2025 **467430 138,–**

② **Mit Schlüssel**

③ **12656** Für Bj. <09/21 **467432 163,–**

④ **12856** Für Bj. >09/21 DUCATO 8 **467439 163,–**





HEOSystem-Sets gleichschließend (1-Schlüssel-System):

Das Set besteht aus 2 Schlössern für Fahrerhaustüren innen und 1 oder 3 Zusatzschlössern für die Aufbautür oder Klappen/Heckgarage.

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper

Set mit ③12656 + ⑥1958, für Bj. 2006 – 09/21 **467434 270,–**

Set mit ④12856 + ⑥1958 für Bj. >09/21 (Ducato 8) **467444 270,–**

Set mit ③12656 + 3x ⑥1958, für Bj. 2006 – 09/21 **467436 483,–**

Set mit ④12856 + 3x ⑥1958 für Bj. >09/21 (Ducato 8) **467445 483,–**

Für Mercedes-Benz Sprinter >2018

Set mit ⑤13856 + ⑥1958 NEW **467418 270,–**

Set mit ⑤13856 + 3x ⑥1958 **467419 483,–**

Ford Transit Sets (>Bj. 2014)

Set mit ⑦14656 + ⑥1958 **467885 270,–**

Set mit ⑦14656 + 3x ⑥1958 **467886 483,–**







Renault Master / Opel Movano (<2021) / Iveco Daily / Nissan NV400 / Ford Transit

Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400 Bj. 2010 – 2024, Iveco Daily >Bj. 2014, 1 Paar

Montage: An der Innenseite des Türrahmens

15146 Drehverriegelung 45717 138,–

15156 Mit Schlüssel 457171 163,–

Renault Master, Opel Movano Bj. 2000–2010, Iveco Daily Bj. 2000–2014, 1 Paar

Montage: An der Innenseite des Türrahmens

1546 Drehverriegelung 46751 138,–

1556 Mit Schlüssel 467511 163,–

Ford Transit, 1 Paar

Montage: An der Innenseite des Türrahmens

Bj. 2006–2013

14146 Drehverriegelung 467871 138,–

14156 Mit Schlüssel 467881 163,–

>Bj. 2014

14646 Drehverriegelung 467883 138,–

14656 Mit Schlüssel 467882 163,–





Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter





Mercedes-Benz Sprinter >Bj. 2018

Montage: an der Innenseite des Türrahmens, 1 Paar

① 13846 Drehverriegelung 467420 138,–

② 13856 Mit Schlüssel 467421 163,–





Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter Bj. 2006-2018

Montage: an der Innenseite des Türrahmens, 1 Paar

① 13146 Drehverriegelung 467981 138,–

② 13156 Mit Schlüssel 467991 163,–

Safe Door Sicherheitsschlösser



① Safe Door Van

Neues Sicherheitsschloss für Kastenwagen und Campingbusse für einen effektiven Diebstahlschutz.

Passend für: Citroën Jumpy/Spacetourer ≥2016, Citroën Jumper ≥2014, Fiat Ducato ≥2006, Fiat Talento ≥2016, Ford Transit Custom ≥2018, Ford Transit Van ≥2019, Iveco Daily ≥2014, Mercedes Sprinter ≥2018, Nissan NV300 ≥2014, Nissan NV400 ≥2011, Opel Movano Van ≥2010, Opel Vivaro ≥2019, Peugeot Boxer ≥2006, Peugeot Expert ≥2016, Renault Master ≥2010, Renault Trafic ≥2014, VW Caddy ≥2015, VW Transporter ≥2015, VW Crafter ≥2017

- **Schlichtes, modernes und elegantes Fiamma-Design – perfekt abgestimmt auf die aktuellen Fahrzeuglinien**
- **Schnelle Montage, breite Kompabilität mit den meisten Kastenwagen und Campingbussen und höchste Zuverlässigkeit**

Safe Door Van, 1 Stück	Deep Black	**467497**	**104,–**
Safe Door Van 2, 2 Stück	Deep Black	**467498**	**206,–**



② Safe Door Außentürsicherung

Sicherung für Reisemobiltüren. Ebenfalls geeignet für Deichselkästen, Garagentüren.

1 Stück	Weiß	**467462**	**70,90**
1 Stück	Grau	**467463**	**70,90**
1 Stück	Schwarz	**467464**	**70,90**
3er Set	Weiß	**467454**	**204,–**
3er Set	Grau	**467455**	**204,–**
3er Set	Schwarz	**467456**	**204,–**



③ Safe Door Frame Aufbautürsicherung

Für Türen und Klappen. Montage auf Alu-Tür- oder Klappenprofil, mit 3 selbstschneidenden Schrauben. Notwendig bei Fahrzeugen, die links von der Tür keinen Platz für eine Gegenplatte haben.

1 Stück	Weiß	**467485**	**74,–**
1 Stück	Grau	**467486**	**74,–**
1 Stück	Schwarz	**467487**	**74,–**
3er Set	Weiß	**467492**	**212,–**
3er Set	Grau	**467493**	**212,–**
3er Set	Schwarz	**467494**	**212,–**



④ Safe Door Magnum Außensicherung

Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Reisemobiltür abzudecken. Anbringung an der Wand mit vier durchgehenden Schrauben und innerer Gegenplatte.

1 Stück	Weiß	**467495**	**84,90**



⑤ Safe Door Magnum Frame Aufbautürsicherung

Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Reisemobiltür abzudecken. Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit drei selbsteinschneidenden Schrauben.

1 Stück	Weiß	**467496**	**87,–**

Beruhigt auf Ausflüge gehen – dank erhöhter Sicherheit

① **Duo Safe Pro – Sicherheitsstange**
Robuste Sicherheitsstange, um die Vordertüren des Reisemobils zu blockieren. Transportmaß: 123,5 x 18,5 cm.
Für Sprinter, Ducato, Boxer, Jumper, Master bis 6/2006

	46734	**70,40**

② **Safe Door Guardian — Innentürsicherung**
Sicherheitsblock, der im Inneren der Tür oder Garage von Wohnmobilen und Wohnwagen oder Fahrerhaustüren angebracht wird. Ersetzt die serienmäßigen Schlösser an deren Position unter Verwendung der gleichen Bohrungen. Druckgussaluminium, keine Plastikteile. Kit bestehend aus 2 Stück:

Safe Door Guardian (2 Stk. im Set)	**46790**	**64,30**
Für Ford Transit <Bj. 06/2000	**46738**	**82,70**
Für Ford Transit >Bj. 06/2000	**467381**	**74,50**
Für Fiat Ducato <Bj. 09/2009	**467382**	**78,80**
Für Fiat Ducato >Bj. 09/2009	**467383**	**79,60**









Safe Door® Guardian



Abb. zeigt 46790





Weitere Masszeichnungen mit diesem QR-Code abrufbar

Türsicherung und Einstieghilfe Security 31/46 cm hoch

① **Security 31 bzw. 46 – Einstieghilfe und Türsicherung**
Für Reisemobil- und Caravantüren. Über die Türe geklappt schützt sie vor Diebstahl. Einstieghilfe beim Aus- und Einsteigen. Mit stabilem Hängeschloss. Türanschlag wahlweise links oder rechts.
Lieferumfang: Bügel, Schloss, Sicherheitsriegel, Befestigungswinkel, Schrauben und innere Gegenplatte. Farbe Weiß.

Security 31 Bügel 31 cm hoch	**91236**	**125,–**
Security 46 Bügel 46 cm hoch für 2-teilige Eingangstüren	**91237**	**143,–**

② **Security Lock 31/46 – zusätzliches Schloss für Kit**
Zusätzliches Sicherheitsschloss für die Eingangstür. Zum Nachrüsten bereits vorhandener Türsicherungen Security 31 oder 46. Komplett mit Schloss und innerer Gegenhalterung.

	912373	**64,30**

③ **Security 46 Pro – Einstieghilfe und Türsicherung**
46 cm hoch mit zusätzlichem Schloss. Zusätzlicher Diebstahlschutz bei geschlossener Eingangstür. **Lieferumfang:** Bügel, Sicherheitsschloss für Tür, Sicherheitsriegel, Befestigungswinkel, Schrauben und innere Gegenplatte.

	912372	**186,–**







Security 46 Pro mit zusätzlichem Schloss für noch mehr Sicherheit

65,30



Thule Door Lock

• Geeignet für Türen, Heckgaragen und Serviceklappen

Zusätzliche, robuste Türverriegelung. Wird mit stabiler Gegenplatte, Dichtung und 4 M6-Schrauben dauerhaft mit der Fahrzeugwand verbunden. **45710** **65,30**

3er Set, Gleichschließend **45712** **186,–**



Thule Door Frame Lock

• Geeignet für Türen, Heckgaragen und Serviceklappen

Türverriegelung, wenn die innere Montageposition (Gegenplatte) durch Möbel verdeckt wird/nicht möglich ist. Minimaler Türspalt (5 mm) notwendig.

45711 **65,30**

3er Set, gleichschliessend **45713** **186,–**



Thule Van Lock

Sicherheitsverriegelung für Van-Heck- und Schiebetüren. Passend für alle Van-Modelle. **45715** **87,80**

2er Set, gleichschliessend **45716** **166,–**



Thule Cab Lock

Passend für: Fiat Ducato und Ford Transit
Zur Sicherung der Fahrzeugtüren von innen mit Schlüssel.
Passend für Fiat Ducato und Ford Transit.
(Adapter für Mercedes-Benz Sprinter und Renault Master auf Anfrage).

2er Set, gleichschliessend **45714** **127,–**



Thule Security Handrail

Einstiegshilfe und Türsicherung für Reisemobile und Caravans, für rechts und links angeschlagene Türen. Aluminium weiß, Gewicht ca. 2 kg

45720 **125,–**



Thule Inside-Out Lock G2

Zur Sicherung von Aufbautüren bei Reisemobilen und Caravans, Innen und Außen. **45721** **112,–**

fullstop SECURITY









Kastensicherungen

SARACEN Kupplungsschlösser für AL-KO Kupplungen
Günstige Lösung, um die Anhängerkupplung schnell abzusichern.

① **Ultra:** für AK130, AK160, AKS1300, AKS2004 & AKS3004 **92522** **93,40**

② **Gullwing**: für AKS2004 & AKS3004 **92523** **123,--**









Radkralle & Bügelschloss

③ **NEMESIS ULTRA Radkralle aus Stahl**
Die mitgelieferte Radschraube ist für die Anwendung an Wohnwagen und Anhängern geeignet. Superleichte Anwendung **92520** **163,–**

④ **NEMESIS PLUS MOTORHOME Schwerlast-Reifenklemmen-Schloss**
auch für Aluminiumfelgen mit 10 bis 20 Zoll **92521** **288,–**

AL-KO QUALITY FOR LIFE



Anhängersicherungen

- **Zuverlässiger Diebstahl-/Ankuppelschutz für Caravandeichsel**
- **Safety Ball ist einsetzbar für Stand- bzw Fahrbetrieb**

① **AL-KO Steckschloss DBS8**	**913492**	**10,40**
② **AL-KO Steckschloss AK13/15,AKS 2000**	**91360**	**13,60**
③ **AL-KO Steckschloss AKS 1300**	**91380**	**27,90**
④ **AL-KO Bügelschloss, AK 160, AK300/350**	**91373**	**26,70**

Prosafe Radkralle

Für Felgen von 13 - 17 Zoll, inkl. 2 Stück Schlüssel, Montagezubehör und Aufbewahrungskoffer. Montage direkt an der Felge. Kratz- und Kontaktschutz für die Felge.
913402 **225,–**



Bügelschloss für AL-KO Kupplungen

Bügelschloss Universal, Farbe Rot, für alle AL-KO Kupplungen (außer AKS) inkl. Schlüsselbund mit 3 Schlüsseln.
92723 **57,20**



CARBEST







Heckklappenaufsteller – Belüftung trotz Verriegelung

- **Heckklappe bis auf einen Lüftungsspalt schließen und abschließen**
- **Die Heckklappe kann in diesem Zustand nicht mehr von außen geöffnet werden**
- **Einfach zu installieren, kein Werkzeug erforderlich**
- **Aus solidem, pulverbeschichtetem Metall**

Passend für: Volkswagen Caddy 2003 – 2020, Volkswagen Transporter 6/5/4 Mercedes-Benz Vito >2003, Mercedes-Benz Viano 2003 – 2014, Ford Tourneo Custom >2013
46309 **24,10**

Radkralle aus Stahl

Radkralle für Räder bis 26,5 cm Breite. Lieferumfang inkl. 2 Schlüsseln. Maße: ca. 23 x 50 cm, Gewicht: ca. 2,3 kg
913401 **39,90**



Universal-Bügelschloss zum Sichern von Kupplungen

mit 2 Schlüsseln. Gewicht ca. 2 kg
92763 **27,30**



Kastensicherung für den Caravan/Anhänger

Sichert an- und abgekoppelte Caravans oder Anhänger gegen Diebstahl. Stabiles Stahlblechgehäuse mit Diskus-Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
913611 **21,--**



Kastensicherungen für den abgekoppelten Caravan/Anhänger

Stabiles Stahlblechgehäuse mit Diskus-Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
91361 **21,--**



LAS auto- und camping zubehör

Diebstahl-Schutz-Ei

Wirkungsvolle Diebstahlsicherung für Caravan oder Anhänger. Wird in den Kugelkopf eingesetzt, gespreizt und abgeschlossen. Inkl. 2 Schlüsseln
91226 **14,60**



WEITERE DIEBSTAHLSICHERUNGEN FINDEN SIE AUF **SEITE 375 – 377**



Volkswagen Transporter 6.1/6/5/4

Passt genau unter die Beifahrer-Sitzkonsole . Zwei Einbaumöglichkeiten:
1. Türöffnung vom Fußraum der vorderen Sitze.
2. Bedienung vom Fahrgastraum.
Befestigung über die vorhandenen Schraubeinheiten der Sitzkonsolen.
Außenmaße B 25 x H 13 x T 33 cm.
Türdurchgangsmaß 22,4 x 10,4 cm.
Gewicht. ca. 9,0 kg **471344** **203,–**



Volkswagen Crafter / MAN TGE >2017

Zum Einbau in die Sitzkonsole auf der Fahrer- oder Beifahrerseite. Befestigung mit der original Verschraubung der Konsole.

Maße Produkt: B 32 x H 12,5 x T 36 cm
Gewicht: ca. 9,3 kg

Für Tür hinten: Zugang zum Safe über die Rückseite der Konsole. **471331** **257,–**

Für Tür vorne: Zugang zum Safe über die Vorderseite der Konsole. **471332** **257,–**



Iveco Daily >Baujahr 2006

Zum Einbau in die Sitzkonsole auf der Fahrer- oder Beifahrerseite. Befestigung mit der original Verschraubung der Konsole.
Maße Produkt: B 22 x H 14 x T 40 cm
Gewicht: ca. 7,8 kg **471330** **234,–**

NEW



Sitzsockelsafe Ford Transit >2019

Zum Einbau in die Sitzkonsole auf der Fahrer- oder Beifahrerseite. Zugang zum Safe über die Oberseite der Konsole. Der Sitz muss zur Bedienung des Safes in die vordere Position geschoben werden. Befestigung mit der Originalverschraubung der Konsole.

Maße Produkt: B 30 x H 13 x T 39 cm
Türdurchgangsmaß: 27,3 x 22,5cm
Gewicht: 10 kg

Tür oben **471403** **338,–**



Mercedes-Benz Sprinter >2019

Die Montage erfolgt mittels robuster Schrauben in der serienmäßig vorhandenen Öffnung und den Bohrungen in der Sitzkonsole. Änderungen oder zusätzliche Löcher an der Sitzkonsole sind nicht notwendig. Für alle Fahrzeuge mit dem Öffnungsmaß 9,5x20 cm in der Konsole. Außenmaß: BxTxH 200x95x300 mm. Türdurchgangsmaß: BxH 200x95 mm, Gewicht: ca. 3,0 kg

471333 **234,–**



Fiat Ducato

Befestigung über Verschraubungen der Sitzkonsole. Vordere Verschraubungen der Konsole lösen, Sockelsafe darunter setzen, Schrauben anziehen, fertig!

Für Typ 244/X250 2001-2006
Außenmaß B 28 x H 18 x T 26 cm, Gewicht. ca. 9,0 kg. **471342** **203,–**

Für Typ X250 + 290 >2006.
Außenmaß B 28 x H 18 x T 35 cm, Gewicht. ca. 11 kg. **471343** **243,–**

Laptopversion für Typ X250 + X290 >6/2006, für 17“ Laptop
Fahrer- oder Beifahrerseite.
Außenmaße (BxHxT) 28 x 18 x 45 cm,
Gewicht ca. 14,0 kg. **471347** **343,–**



Mobil-Safe Größe 3 A – Tür oben

Außenmaße B 30 x H 16 x T 40 cm, Türdurchgangsmaß 36 x 26 cm. 4 Bohrungen im Boden zur Festmontage. Gewicht ca. 12 kg
471441 **272,–**



Standard Safe G3 – Tür oben

Außenmaße B 25 x H 13 x T 22 cm, Türdurchgangsmaß 22,4 x 19,4 cm. 4 Bohrungen im Boden zur Festmontage. Gewicht ca. 6,5 kg.
471421 **170,–**



Standard Safe G5 passend für 17 Zoll Laptop

Tür oben mit stabilem Griff. Lieferung mit 2 Grundplatten, Schloss, Griff und Bodenpolsterung. Bei Demontage verbleiben die Grundplatten am Boden, der Laderaum kann voll genutzt werden.
Außenmaße: B 50 x H 18 x T 36 cm.
Gewicht ca. 19 kg.
47142 **326,–**

Safes für Bodenstaufächer



Für ADRIA

Passend für fast alle gängigen Adria Fahrzeuge mit Bodenstaufach. Tür oben mit Federgriff. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Außenmaße: B 40 x H 14 x T 38 cm. Gewicht ca. 9,0 kg

471410 **291,–**



Globecar/ Pössl 2010 Tür oben, mit Federgriff

Außenmaße B 37 x H 14 x T 49 cm, Türdurchgangs-maß 33 x 45 cm. 4 Bohrungen im Boden zur Festmontage. Gewicht ca. 14 kg

471442 **296,–**



Einsatztresor für Volkswagen Califonia Coast und Ocean

Passend für die Modelle Coast, Coast 30 Years reflexsilber metallic, Coast 30 Years indiumgrau metallic, Coast Edition, Ocean, Ocean Edition und Ocean grey/red/blue. Der Einbau befindet sich im Schrank hinten links. Befestigung über vorhandene Bohrungen im Schrank. Material: 5 mm SM-Stahl schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung.
Maße (BxTxH): 320 x 400 x 60 mm
Gewicht: ca. 5,8 kg

471400 **189,–**



Volkswagen Grand California

Passgenau für den Volkswagen Grand California entwickelt. Der Safe wird mit den original Befestigungsschrauben der Fahrer- oder Beifahrersitzkonsole verschraubt. Es müssen keine Löcher gebohrt werden.
Maße (BxTxH): 260x380x125 mm
Gewicht: ca. 8 kg

Tür vorne
(zu Öffnen Richtung Beifahrerfußraum) **471401** **254,–**

Tür hinten
(zu Öffnen Richtung Wohnraum) **471402** **254,–**

Tür-Safes



Für Fiat Ducato

Montage an der Fahrer- oder Beifahrertür der Original-Fiat-Fahrerhaustüren ab dem Baujahr 06 (Typ X250 und X290) möglich. Hierzu werden die Original-Befestigungspunkte der dort befindlichen Kartentasche verwendet. Bietet Platz für ein 13-Zoll Notebook. Gesichert mit 3-Bolzen-Schlössern.

2006 – 08/2019
Maße H 330 x B 550 x T 140 mm, Gewicht ca. 7,0 kg.
471346 **329,–**

09/2019 – 09/2021 (nur für Beifahrertür)
Citroën Jumper und Peugeot Boxer<08/2024
Maße H 525 x B 135 x T 325 mm, Gewicht ca. 8,0 kg.
471348 **329,–**

>09/2021 (nur für Beifahrertür)
Citroën Jumper und Peugeot Boxer >08/2024
Maße H 265 x B 100 x T 115 mm, Gewicht ca. 4,2 kg.
471349 **254,–**



Ford Transit >06/2019 (Beifahrerseite)

Eigens entwickelt für die Beifahrertür des Ford Transit ab Baujahr 06/2019. Der Safe wird mit einer zu verschaubenden Montageplatte im Türfach montiert und ist von Außen nicht zu erkennen. Der Deckel ist vor dem Aufhebeln geschützt, da keine Ansatzpunkte vorhanden sind. Der Safe ist ausgestattet mit einem 3-Bolzenschloss mit 7 Zuhaltungen. Außenmaße: BxHxT 275x70x165 mm, Gewicht: ca. 3,5kg.

471350 **254,–**



Stechschutzplatte für Eurochassis-Türgriffe wie Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer >2006

Die Stechschutzplatte wird zwischen Türgriff und Fahrzeugkarrosserie montiert. Passend für Fahrer-, Beifahrertür sowie Schiebe- und Hecktür.
Sie verhindert das Aufhebeln der Schlossmechanik unter dem Türgriff (z.B. mit einem Schraubendreher). Gefertigt aus robustem Edelstahl, passgenau der Kontur der Griffschale nachempfunden. Befestigung über die Montagelöcher der Griffmulde, keine separaten Löcher in der Tür notwendig.

Lieferumfang: zwei Platten (oben/unten) im Set für eine Tür

47010 **35,60**

CARBEST





Safety – Transportable Sicherheitskassette

- **Sicherheitskassette inkl. Halterung**
- **Inklusive Sicherungsseil**
- **Mit 2 Schlüsseln**
- **Kompaktes Einbaumaß**

Durch die mitgelieferte, fest verschraubbare Halterung ist Safety jederzeit schnell einzuschieben bzw. zu entnehmen. Die Kassette wird mittels Schlosszunge mit dem Halter fest verbunden.
Maße: Halter ca. B16 x T22 x H7 cm, Kassette ca. B15 x T21,5 x H6 cm.
Innenmaß Kassette: B13,5 x T17,5 H6 cm
Lieferumfang: Safebox, Halter, 2 Schlüssel, Sicherheitskette, Montagematerial.
Gewicht: 1,7 kg

47132 **26,20**





Inklusive Sicherungsseil

Rex – Vielseitiger Möbelsafe

- **Solider Korpus und Tür aus Stahl**
- **Doppelbolzen-Verriegelung (Ø 16 mm)**
- **Inklusive 2 Doppelbartschlüssel**

Sichern Sie Ihre Wertsachen wie Schmuck, Bargeld und Dokumente im Reisemobil, Caravan, im Büro oder der Yacht. Löcher zur Festmontage in Schrank oder Bücherwand. Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren.
Innenmaß: B 30,6 x T 15,5 x H 19,5 cm
Außenmaße: ca. B31 x T20 x H20 cm.
Lieferumfang: Safe, 2 Schlüssel, Befestigungsmaterial
Gewicht: 6,8 kg.

47136 **56,10**





Unauffällige Aufbewahrung von Wertsachen

- **Perfekte Verstecke für Bargeld, Schmuck usw.**
- **Hochwertig und präzise produziert nach den Original-Produkten**
- **Unsichtbare Drehverschlüsse, mühelos zu öffnen**
- **Perfekt für Urlaub, auf Reisen und Zuhause**

Dosen-Wertdepots: Über einen unsichtbaren Drehverschluss lässt sich der Deckel einfach öffnen. Die spritzwassergeschütze Dose hat ein Volumen von 850 g. Ø 100 mm, Höhe 120 mm. Gewicht: 123 g.

① **Erasco Linseneintopf** **474731** **15,70**
② **Erasco Hühner Reis-Topf** **474741** **15,70**
③ **Schraubendreher**
Der Griff lässt sich mühelos aufschrauben. Kann als richtiger Schraubendreher verwendet werden. Länge ca. 18 cm.
47470 **15,70**

④ **Ballistol Universalöl**
Entspricht einer originalgetreuen Ballistol-Dose. Der Dosenboden lässt sich über einen unsichtbaren Drehverschluss öffnen.
Ø 65 mm, Höhe: 240 mm. Gewicht 156g
47476 **22,–**

⑤ **Safedose San Pellegrino Orange**
Unscheinbar, weil aus echter Getränkedose (0,33 l) hergestellt. Auch das Gewicht kommt einer gefüllten Dose verblüffend nahe. Eingelassener Tresorbehälter mit 100 ml Fassungsvermögen, Spritzwassergeschützt. Maße: ca. H 11,5 x Ø 6 cm
474712 **21,--**



Duftmarken-Entferner Spezial-Reinigungsschaum – Zur Vorbehandlung

Gefahr
H222, H229





- **Gut haftender Wirkungsschaum**
- **Einfachste Handhabung**
- **Unbedenklich für Elektronik, Kunststoff, Gummi und Lack**

Dringend vor jeder Marderabwehr-Maßnahme zu empfehlen! Entfernt die Duftmarke des Marders. Damit kann eine risikoreiche Motorwäsche vermieden werden. Bei kaltem Motor den gesamten Motorraum sowie die Innenseite von Motorhaube und Kotflügel mit kompletten Inhalt einsprühen, kurz einwirken lassen. Einfach mit Wasser abspülen.

Spraydose, 300 ml, GP* 38,00 / 1 Liter **903945** **12,–**

Anti-Marderspray Intensiver Wirkstoff – Duftkonzentrat*



Gefahr
H222, H229



- **Langzeitwirkung, reicht bis zu 2 Jahre**
- **Monatsskala zur Markierung des nächsten Nachsprühtermins**
- **Sauberer Motorraum dank Duftspeicher**

Marderabwehr zum Sprühen. Konzentrat mit Langzeitwirkung, riecht für den Marder nach „gefährlichem Feind". Punktuelles, regelmäßiges Auftragen auf die beiliegenden selbstklebenden „Duftspeichern" ist ausreichend.

Spraydose, 200 ml, GP* 99,75 / 1 Liter **9039452** **21,–**

2-Lautsprecher-Ultraschallgerät



- **2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher**
- **Ultraschall mit Frequenzmodulation**
- **Einfachste Montage (fertig verkabelt)**
- **Bordnetzanschluss, wartungsfrei**
- **Funktionskontrollleuchte, blinkende oder dauerhafte LED**
- **CAN-Datenbus geeignet, E1-Kennzeichnung des KBA**

Mit 12 V-Bordnetzanschluss. Frequenzmodulierte Ultraschalltöne, die dem Marder „höchste Gefahr" durch tierische Angst- und Warnschreie signalisieren. Vermeidung von Schallschatten durch zwei Lautsprecher. Ideal für enge und kompakt verbaute Motorräume. Hinweis: Ultraschall durchdringt keine Materie.

Technische Daten: Abstrahlradius: 360°, Abstrahlwinkel: 2 x 160°, Schalldruck: ca. 105 dB **9039453** **122,–**

STOP&GO Zubehör:



Befestigungswinkel:

- **Für alle STOP&GO Marderabwehrgeräte**
- **Vereinfachter Einbau aller STOP&GO Geräte**
- **Befestigung des Marderabwehrgerätes im Motorraum mit nur einer Schraube**
- **Individuelle Ausrichtung des Ultraschalls**
- **Inklusive Montagematerial**

9039459 **10,80**

Duftscheibe – Intensiver Wirkstoff – Duftkonzentrat*





- **Mindestens 6 Monate wirksam**
- **Lasche für Ablaufdatum**
- **Ungeöffnet ca. 3 Jahre lagerfähig**
- **Ohne Montage**

Achtung

Duftscheibe mit Langzeitwirkung, riecht für den Marder nach „gefährlichem Feind". Die einfache Befestigungsvorrichtung mit praktischem Haken ermöglicht eine individuelle Anbringung. Einsetzbar in Auto, Haus, Garten oder Carport. Die große Verdunstungsfläche sorgt für eine intensive Duftabgabe. Mit nur einer Duftscheibe ist es möglich, den gesamten Motorraum zu schützen. Mindestens sechs Monate wirksam.

Gefahr: H317, H319 **9039451** **18,70**

4B Batterie Ultraschallgerät



- **Betrieb mit Batterien**
- **Laufzeit bis zu 24 Monate**
- **2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher**
- **Superflache Slim-Bauweise**
- **Frequenzmodulation gegen Gewöhnung**
- **Funktionskontrollleuchte, blinkende LED**
- **Wasserdicht nach IP65, E1-Kennzeichnung des KBA**

Hochwirksames Ultraschallgerät mit Batteriebetrieb. Frequenzmodulierte Ultraschalltöne, die dem Marder „höchste Gefahr" durch tierische Angst- und Warnschreie signalisieren. Kein Gewöhnungseffekt. Bordnetzunabhängig durch Betrieb mit zwei 3-Volt-Knopfzellen (CR2477), lange Laufzeit von ca. 24 Monaten je Batteriesatz. Ideal für Langzeitparker wie Oldtimer, Wohnmobile, Ausstellungsfahrzeuge oder für den Carport.

Technische Daten:
Abstrahlradius: 360°, Abstrahlwinkel: > 170°, Schalldruck: ca. 110 dB

9039454 **85,40**

Ultraschall-Hochspannungsgerät mit sechs PLUS-MINUS CLIP Edelstahlkontaktplatten



- **Sensortechnik**
- **12 Volt Anschluss oder Batteriebetrieb**
- **2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher (IP65)**
- **Frequenzmodulation gegen Gewöhnung**
- **Funktionskontrollleuchte, blinkende LED**
- **Edelstahlkontaktplatten in superflacher Slimline-Bausweise**
- **E1-Kennzeichnung des KBA**

Die Clip-Befestigungsmöglichkeit der doppelpoligen Edelstahlkontaktplatten erleichtert den Einbau und bietet noch mehr Flexibilität, speziell für die immer kompakter werdenden Motorräume. Der Anschluss an Klemme 15 entfällt durch Sensortechnik. Dank eines direkt am Gerät befestigten Kontaktschiebers wird auch die Montage eines Haubenkontaktschalters überflüssig.

Technische Daten:
Abstrahlradius: 360°, Abstrahlwinkel: > 170°, Schalldruck: ca. 110 dB

7 PLUS-MINUS CLIP, mit 12 V Anschluss **9039455** **252,–**
8 PLUS-MINUS CLIP, mit Batteriebetrieb **903946** **261,–**

Marderschutz durch Ultraschalltöne

Marder-Frei Plus (12V Stromversorgung)
Wirksamer und dauerhafter Schutz vor Marderbissen ca. 80 dB Schalldruck, 12-23 kHz- Frequenz im Intervall. Mit Funktionskontroll-LED. 12 V DC, Schutzklasse IP 54

903943 **22,–**



Marder-Frei Mobil (batteriebetrieben)
ca. 80 dB Schalldruck, 23 kHz-Frequenz im Intervall. Wirkungsradius ca. 40 qm. Mit Funktionskontroll-LED, Batteriebetrieb, 6x AAA/Micro (nicht enthalten).

903944 **33,60**



* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.





Europa Aufkleber Set, 6-teilig

Set aus transparentem Grundaufkleber (ca. B60 x H50 cm) mit den Länderumrissen und vorgestanzten Länderfüllungen in 5 Farben mit aufgedruckten Ländernamen.

Europa Aufkleber Set **46438** **34,20**







QR-Code einscannen und Produktvideo anschauen



LIFE-HAMMER

Multifunktions-Notfallhammer

- **Zerschlägt mühelos Autoscheiben**
- **Integriertes Gurtmesser**
- **Rutschfester Griff**
- **Inkl. Quick Click Klemmhalterung für die Fahrzeugtür**

Drücken Sie den Notfallhammer einfach gegen die Scheibe Ihres Fahrzeugs und der ultraharte keramische Hammerkopf zerschlägt die Scheibe automatisch. Integriertes Gurtmesser. Dank rutschfestem Griff von Erwachsenen und Kindern einfach und gefahrlos zu verwenden. TÜV-zertifiziert nach neuen deutschen Standards. Mit dem Quick Click Halter können Sie den Notfallhammer an der Innenseite der Fahrzeugtür befestigen.

47540 **18,90**

NEW





Elektronische Parkscheibe

Elektronische Parkscheibe mit E-Prüfzeichen, im Straßenverkehr zugelassen. Sie wird an die Innenseite der Frontscheibe geklebt und verfügt über ein beleuchtetes Display. Die automatische Parkzeiterfassung startet etwa eine Minute nach dem Abstellen des Fahrzeugs; die Parkzeit kann wahlweise automatisch (15 oder 30 Minuten) oder manuell eingestellt werden. Ein zweites Display zeigt Datum, Uhrzeit und Akkustatus an. Zudem besitzt die Parkscheibe eine integrierte SOS-Beleuchtung. Batteriebetrieb mit CR2450. Batterie nicht im Lieferumfang enthalten. Batterie CR2450 gleich mitbestellen (Art.Nr. 81482).

912003 **21,--**



CARBEST

Reserviert-Schild

Für Wohnmobile und Caravan, damit Ihr Campingplatz nicht von anderen besetzt wird.
Maße: 61,5 x 30 cm

47085 **10,50**

Sicherheits-/Hinweis – Aufkleber

① **Verteilerblock 6-fach**
Maße ca. B45 x H100 mm **75132** **5,–**

② **Gas-Küchengeräte**
Maße ca. B85 x H30 mm **75146** **1,–**

③ **Bei Heizungsbetrieb Fenster schließen**
Maße ca. B50 x H25 mm **75145** **1,–**

④ **Dachverriegelung prüfen**
Maße ca. B53 x H30 mm **99565** **1,30**

① 



②



③



④

Warnschild Toter Winkel

Das Warnschild ist seit 2021 Vorschrift in Frankreich für Reisemobile, Caravans & Anhänger ab 3,5t.
Pro Fahrzeug werden 3 Aufkleber benötigt.

Selbstklebend,
Maße: 25 x 17cm
46383 **4,15**

Magnetisch
Maße: 24,8 x 17cm
46385 **5,80**



Für weitere Hinweisschilder und Warnaufkleber bitte QR-Code einscannen.

Inkl. 2 medizinische Einwegmasken



Abbildung ähnlich

KFZ-Verbandtasche

Für Kraftfahrzeuge. Inhalt nach DIN und gesetzlicher Vorschrift der StVZO § 35h. Inklusive 2 medizinische Einwegmasken.

47127 **9,45**



Warnweste Orange für Italien

Weste nach EU DIN-Norm EN 471. Universalgröße.

471281 **4,75**



Warnweste Gelb für Spanien + Portugal

Auch in Italien zugelassene Farbe. Sonst wie 471281.

471282 **4,75**

CARBEST



Warnwesten-Set Family

4-tlg, 1 x XXL, 1 x XL (EN ISO 20471: 2013), 2 x Universal (EN 1150: 1999) inkl. praktischer Schutztasche.

471285 **12,60**

Feuerlöscher

① **Feuerlöscher 1kg**
Mit Manometer, Löschpulver: ABC. Mit Wandhalterung. Geprüft nach DIN-EN3, ideal für Vans.
47154 **26,80**

② **Feuerlöscher 2kg**
Mit Manometer, Löschpulver: ABC. Mit Wandhalterung. Geprüft nach DIN-EN3. Ideal für Caravans und Reisemobile.
471540 **37,60**

③ **Feuerlöscher 6kg**
Mit Manometer und Schlauch, Löschpulver: ABC. Mit Wandhalterung. Geprüft nach DIN-EN3. Ideal für Dauercamper.
471541 **61,50**



Innovativer Brandschutz

- **Wartungsfrei**
- **Kinderleichte Bedienung**
- **Leuchtet im Dunkeln**

Im Brandfall intuitiv zu bedienen. Nach EN 3-7 geprüft. Löscht ca. 35 Sek. lang. Löschmittel 99,5% biologisch abbaubar und umweltfreundlich. **Brandklassen:**
5A: Holz, Papier, Textilien, usw.
21B: Benzin, Diesel, Wachs, usw.
5F: Frittieröl, Bratfett, usw.
Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V und 2 L Bio-Ethanol-Gel Brände.
471543 **44,10**



Passende Halterung
Robuste Kunststoffhalterung zur Anbringung an der Wand oder im Fahrzeug
471544 **15,70**

Warndreieck

In wenigen Sekunden einsatzbereit und schnell wieder platzsparend zusammengefaltet. Zugelassen in ganz Europa. Hohe Standfestigkeit durch lange Metallfüße.
Verstaut in praktischer Aufbewahrungsbox.
47128 **9,45**





9,45



Inkl. Reflektoren

Kunststoff Warntafel 50 x 50 cm
Leichte Kunststoffversion mit vier Rückstrahlern. Fläche nicht reflektierend. Für überstehende Ladungen. Pflicht in vielen europäischen Ländern. Nicht für Italien und Spanien zugelassen.
47116 **13,50**



Aluminium Warntafel für Spanien
Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Drei Streifen. Reflektierende Oberfläche. 50 x 50 cm Leicht anzubringen.
471171 **31,40**



Aluminium Warntafel für Italien
Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Fünf Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen. 50 x 50 cm.
47117 **37,–**



Wendetafel

Aluminium Wende-Warntafel für Spanien und Italien
Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen. Material: Aluminium, 50 x 50 cm.
471174 **44,10**

Warntafeln müssen so montiert werden, dass die aufgedruckte Schrift lesbar ist.


REIMO



WOHNKOMFORT

CARBEST

Fenstertasche CAMPER BAG – für hintere Seitenfenster

- **Verdunkelung, Sichtschutz und Stauraum in einem**
- **Befestigung ohne Schrauben**
- **jederzeit abnehmbar**

Die Fenstertasche für die hinteren Seitenfenster dient sowohl als Sichtschutz als auch zur Verdunkelung und bietet zusätzlich praktischen Stauraum. Sie besteht aus einem stabilen Panel sowie einer robusten Tasche mit Tragegriff, die sich schnell und einfach per Klett und Riemen am Panel befestigen lässt. Im Inneren kann die Tasche mithilfe von Trennwänden in bis zu vier Fächer unterteilt werden.

Farbe: Schwarz, max. Traglast 5 kg







Alle Artikel ohne Dekoration.

Fahrzeugmodelle	kurzer Radstand / hinten rechts		kurzer Radstand / hinten links		langer Radstand / hinten rechts		langer Radstand / hinten links	
Volkswagen T5 / 6 / 6.1 (2003 – 2024)	919201	142,–	919200	142,–	919203	142,–	919202	142,–
Ford Transit Custom (>2023) VW Transporter (>2024)	919197	142,–	919196	142,–	919199	142,–	919198	142,–
Ford Tourneo Custom (>2023) VW Caravelle (>2024)	919192	142,–	919191	142,–	919194	152,–	919193	152,–
Volkswagen Caddy Life >2021	919209	142,–	919208	142,–	919304	142,–	919305	142,–
Volkswagen ID Buzz >2021	919205	142,–	919204	142,–	919207	142,–	919206	142,–
Mercedes Vito Tourer / V-Klasse >2014	919309	142,–	919308	142,–	919306	142,–	919307	142,–
Renault Traffic >2014	919217	142,–	919375	142,–	919219	142,–	919218	142,–
Stellantis Gruppe: Peugeot – Traveller Citroën – Spacetourer Toyota – Verso Opel – Zafira Fiat – Ulysse	919374	142,–	919373	142,–	919372	142,–	919371	142,–

Universal-Halterungen/Getränkehalter 522
Leuchten/Ventilatoren 523
Ablagefächer/Ablagenetze 524
Armaturenbrettablagen/Stauraum Schiebetür 525
Fahrerhaus-Fußmatten/Teppiche ..... 526 – 529
Heizfolie/Heizteppiche 530
Organizer/Rückenpolster für Fahrerhaussitze 531
Fenstertaschen/Fensterpaneele ..... 532 – 533
Taschen für Hecktüren + Innenraum 534
Schlafset Dachzelt 535
Zusatzbetten/Kinderbetten/Topper ..... 536 – 537
Bett-Bausatz/Schlafsysteme ..... 538 – 539
Schutznetze 540
Hubbetten nachrüstbar 541

UNIVERSAL-HALTERUNGEN / GETRÄNKEHALTER

CARBEST

Verwendung horizontal und vertikal





① Universal Navi- und Handyhalter

Mit Saugnapfbefestigung, um 360° drehbar. Material: ABS+PU. Farbe: Schwarz. Maße: 12 x 10 x 7,5 cm. Gewicht: 0,1 kg **46238** **8,35**

② Universal Tablet-/Handyhalter

Für Tablets mit einer maximalen Breite von ca. 10 – 17,7 cm, 360° drehbar, für Kopfstütze, Fahrrad, Zeltstange etc. Für Rohre mit Ø 18 – 34 mm. Material: Aluminium und Kunststoff. Gewicht: 0,3 kg **462381** **22,–**

Universal-Befestigungen zur freien Kombination

SCANSTRUT



Tablet Halterung
493466 43,60



Smartphone Halterung
493467 40,50



Action-Kamera Halterung
493468 25,20



¼˝ Kamera Halterung
493469 24,10



- **Extrem stabile und hochwertige Halterungen**
- **Einfache Verriegelung mit nur einer Handbewegung**
- **Eine breite Palette an Befestigungsmöglichkeiten**
- **Wasserfest und korrosionsbeständig (Schrauben aus Edelstahl)**
- **Basis mit Schnellverschluss**



ROKK™ | *mini*

Verstellbarer Haltearm
493460 59,20





Haltesystem zum Verschrauben
493461 22,10



Haltesystem mit Saugnapf
493465 40,50



Haltesystem selbstklebend
493464 28,40



Haltesystem für Rundrohre (z. B. für Fahrradlenker)
493462 37,80



Haltesystem für dicke Rundrohre und Masten
493463 24,10

CARBEST



Dosenhalter BEN

Zum Transport offener Getränkedosen oder Flaschen. Montage an senkrechten Oberflächen oder einfach einhängen. Variables Klammersystem – zusammenklappbar.

Grau **462190** **5,20**
Schwarz **462210** **5,20**

①



②



CUP-IN Cupholder für Volkswagen T5/T6 und Mercedes-Benz V-Klasse

Stabiler Becherhalter aus beschichtetem Metall und Polyamid. Passend für Behälter Ø 6,5 – 8 cm, Mindesthöhe 9,5 cm. Werkzeugfreie Montage. Farben: Titanium-Silber & Matt-Schwarz.

① Für breite Armlehnen
Nicht geeignet für Original-Armlehnen bei Volkswagen Nutzfahrzeugen >5/2003. Maße: 8,8 x 16,4 x 9,6 cm. Gewicht: ca. 0,2 kg. 1 Stück
46220 **32,50**

② Für schmale Armlehnen
Geeignet ab 4,5 cm Höhe, max. 5,8 cm Breite – z. B. für Volkswagen T5/T6 oder Mercedes Viano/V-Klasse. Maße: 8,8 x 14,8 x 9,6 cm
Gewicht: ca. 0,21 kg. 1 Stück
46206 **39,90**



Sonnenblenden-Verlängerung für PKW und Wohnmobile

Verlängerung vertikal und horizontal möglich. Material: Kunststoff (ABS). Maße: B11 x L27 x D1,5 cm
Farbe: Grau. Gewicht: ca. 0,25 kg.
462068 **31,50**

(Lieferung der Artikel auf dieser Seite ohne Smartphone, Tablet oder Kamera)





Magnetleuchte MONACO

- **Inkl. Metall-Nano-Gel-Platzset**
- **Stufenlos dimmbar**
- **Warmweiß LED**
- **Lichtintensität u. Farbtemperatur einstellbar**
- **Akku-Laufzeit 7 – 55 Std.**
- **inkl. USB-C Ladekabel**

Material: Aluminium, Metall, Lederbeschichtung.
Maße: Ø 7,5 cm H 20,5 cm. Gewicht: ca. 0,9 kg

Schwarz	**831956**	**123,--**
Weiß	**831957**	**123,--**
Olivgrün	**831958**	**123,--**

CLARA – Wiederaufladbare Flaschenleuchte

NEW

- **Dimmbar**
- **Touch-Schalter**
- **3 Leuchtstufen: warm-weiß, neutral-weiß, kalt-weiß**

Die Flaschenleuchte CLARA wird einfach auf einen Flaschenhals gesetzt und sorgt für Helligkeit und/ oder Ambiente – z. B. am Tisch, im Regal, im Wohnmobil/Van, im Garten oder auf der Terrasse. Per Touch in 3 Stufen einstellbar und in allen Stufen dimmbar. 1) warm-weiß, 2) neutral-weiß, 3) kalt-weiß. Flaschenaufsatz abschraubbar – für kleines Packmaß. **Technische Angaben:** Akku: 1800 mHh Lithium-Ionen-Akku, Leistung: 4.5 W, Spannung: 5 V, Helligkeit: max. 200 Lm, Material: ABS + Aluminium. **Maße:** Ø 7,5 / 11 H 12,5 cm / Flaschenaufsatz Ø 3,2 cm. **Gewicht:** ca. 0,5 kg / inkl. USB-C Ladekabel

831959 **15,70**







Leuchte Light To Go

- **100% recycelbar**
- **MADE IN GERMANY**
- **100% CO2 neutrales Produkt**

Mobile Leuchte für drinnen und draußen, bis zu 14 Std. Akku-Laufzeit, dimmbar in 4 Stufen, integrierte Powerbank, inkl. USB-Kabel.
Material: thermoplastischer Kunststoff.
Maße: Ø 18 cm x Höhe 28 cm.
Farbe: Weiß/Grau

917615 **67,30**



LUCIEN – Tischlampe

Ausgestattet mit einer Lichtstärkeregelung und einem eleganten Metallschirm. IP54, schwarz, Touch-Sensor, 3600 mAh, angenehmes Licht dank warmweißer LED-Beleuchtung. 48 LEDs, 3 Watt, 200 Lumen. Betriebsdauer: 7 – 48 Std.
Maße: Ø 11 x 25 cm, Gewicht: 0,9 kg.

831954 **39,80**



REIMO TENT TECHNOLOGY

31,40

COSY – Tischlampe

- **Touch-Sensor auf dem Lampenschirm**
- **3 Helligkeitsstufen einstellbar**
- **Warmweißes gemütliches Licht**
- **Outdoor-geeignet (Schutzklasse IP44)**

Wiederaufladbarer 2000 mAh Li-ion Akku. 3,7V, 3000K. Inkl. USB-Ladekabel. Gesamthöhe 30 cm, Fuß H 15 x Ø 16,5 cm. Fuß abschraubbar.
Gewicht: ca. 0,7 kg. Farbe Weiß, Fuß Anthrazit

831951 **31,40**

Hochwertige Ventilatoren für eine frische Brise – unterwegs im Reisemobil oder Caravan

SEEKR BY Caframo

MADE IN CANADA

Sirocco II — 12/24 V Premium-Kabinenventilator

- **Ultraleiser Motor mit geringem Stromverbrauch**
- **Lange Lebensdauer des Motors von 20.000 Stunden**
- **3 Geschwindigkeitsstufen & 4 Timer-Einstellungen möglich**
- **360° Ventilation**
- **Premium-Design mit Edelstahl-Schutzgitter**

Stromverbrauch: 12 V: 0,12 – 0,35 A;
24 V: 0,06 – 0,21 A (4,2 W bei höchster Stufe bei 12 V)
Maße: Ø 18 cm, B 35 x H 27,3 x T 14 cm.
Gewicht ca. 0,82 kg.

① **Weiß**	**462887**	**183,–**
② **Schwarz**	**462892**	**183,–**

12 V / 24 V





Bora — 12 V Kabinenventilator

- **3-stufige Touch-Steuerung**
- **Einstellbarer Winkel**
- **Langlebiger 5000+ Motor mit geringem Stromverbrauch**
- **Kompakte Bauweise**
- **Einfach zu installieren**
- **Montage seitlich aufrecht oder nach unten**

Neu entwickeltes Hochleistungsblatt mit hohem Wirkungsgrad. Maximaler Luftstrom bei minimalem Geräuschpegel, Anpassung der Lüfterdrehzahl an die Anwendung. Vollständig geschützt auf Vorder- und Rückseite. Verriegelungsnockenhalterung.
Stromverbrauch: 12 V: 0,15 – 0,27 A; 24 V: 0,06 – 0,18 A (3,24 W bei höchster Stufe bei 12 V),
Maße: ca.: Ø 15 cm x B 16,5 x H 24,1 x T 7,6 cm.
Gewicht ca. 0,58 kg.

③ **Weiß** **462882** **122,–**

12 V



Alle Artikel ohne Dekoration.

ABLAGEFÄCHER / ABLAGENETZE

FIAMMA



Pocket Ablagen

Die multifunktionalen Ablagen eignen sich für den Einbau im gesamten Fahrzeug, von der Kabine bis zur Garage, von der Toilette bis zur Küche. Aus widerstandsfähigem Kunststoff. Montage mit mitgelieferten Schrauben.

① **Pocket Ablage M, Weiß:** Gewicht: 0,1 kg. Maße: B 26 x T 8 x H 8,5 cm.	**SA1086**	**9,15**
② **Pocket Ablage L, Weiß:** Gewicht: 0,1 kg. Maße: B 26 x T 8 x H 16,5 cm.	**E662**	**11,40**
③ **Pocket Ablage XL, Grau:** Gewicht: 0,3 kg. Maße: B 38 x T 10 x H 16 cm.	**46213**	**17,60**

Pocket Plus Ablagen
Material: Polymer, Lieferumfang: Ablage, Schrauben und Distanzstücke.

④ **Pocket Plus Ablage M,** Inhalt 1,2 Liter, cremeweiß: Gewicht: 0,1 kg. Maße: B 26 x H 9 x T 8,5 cm.	**46271**	**16,70**
⑤ **Pocket Plus Ablage L,** Inhalt 4,4 Liter, cremeweiß: Gewicht: 0,4 kg. Maße: B 38 x H 14 x T 11,5 cm.	**46041**	**26,30**

CARBEST





Ablagenetze in 4 Größen

- **Vielfältige Einsatzmöglichkeiten**
- **Elastisches Netzgewebe**
- **Schnell und einfach angebracht**

Die Ablagenetze bieten festen Halt für Ihre Utensilien. In 4 Größen erhältlich. Lieferumfang: Ablagenetz, Profilrahmen und Montagematerial. Farbe Schwarz.


Robuster Profilrahmen

Ablagenetz S	B 20 x H 26,5 cm	**461945**	**10,50**
Ablagenetz M	B 27 x H 26,5 cm	**461946**	**13,60**
Ablagenetz L	B 35 x H 26,5 cm	**461947**	**15,70**
Ablagenetz XL	B 45 x H 26,5 cm	**461948**	**17,80**

CARBEST





3 Größen erhältlich: S, M und L

Aluminium-Ablagefächer inklusive elastischem Netz

- **Stabiler Aluminiumrahmen und elastisches Netzgewebe**
- **Die Ablagefächer sind vormontiert und können direkt befestigt werden**
- **6 Bohrungen im Aluprofil zur einfachen Wandmontage**

Schaffen Sie zusätzlichen Stauraum im Fahrzeug für Ihre Utensilien. Die Ablagefächer sind in 3 Größen mit vormontiertem Netz erhältlich. (Lieferung inkl. Montagematerial). Farbe Alurahmen und Netz: Schwarz.

Ablagefach S	B 33,5 x H 18,5 x T 8 cm	**461942**	**26,20**
Ablagefach M	B 39 x H 20 x T 8 cm	**461943**	**31,50**
Ablagefach L	B 45 x H 22,5 x T 8 cm	**461944**	**36,70**

Ablagefächer



Abb. zeigt eine Zusammenstellung von Netz und Aluminiumrahmen.



① **Ablagenetze für Alurahmen (Lieferung ohne Rahmen)**

Größe S	30,2 x 16,9 cm	**46196**	**12,60**
Größe M	36,6 x 18 cm	**46194**	**18,90**
Größe L	41,5 x 21 cm	**46195**	**24,10**

② **Alurahmen für Ablagenetze (Lieferung ohne Netz)**

Größe M	39 x 20 x 8 cm, für Netz 46194	**461940**	**34,60**



Kiiper-Ablagenetze

Die Kiiper Netze sind nach unten offen. Für Wohnmobil, Caravan oder Campingbus. Quer oder hochkant an Wand, Decke oder auf dem Boden montierbar. Die elastischen Netze gibt es in 8 Größen, Farbe Schwarz.

L 20 x H 25 cm	**47510**	**18,90**
L 27 x H 25 cm	**47511**	**21,–**
L 35 x H 25 cm	**47512**	**28,30**
L 45 x H 25 cm	**47513**	**31,40**



Ausführung Mini

L 20 x H 4 cm	**47519**	**12,60**
L 40 x H 4 cm	**47520**	**14,70**
L 20 x H 13 cm	**47521**	**15,70**
L 40 x H 13 cm	**47522**	**17,80**



Ablagenetz für Tür

Stabiler Halterahmen.
Maße: ca. 31,5 x 21,5 cm.
Kunststoff Grau, inkl. 4 Schrauben und Abdeckungen.

461941 **7,90**



Ablage-Spannsystem-Set

Bestehend aus: 2 m Rundschnur, 6 Befestigungsknöpfen mit Schraubenabdeckkappen und Verbinder.

919261 **17,80**

Alle Artikel ohne Dekoration.

Volkswagen Transporter 2/3 Ablagekonsole

Für alle Volkswagen Nutzfahrzeuge 1979 – 1990.
L 60 x B 17 x H 8 cm.
Farbe: Schwarz.

46190 **38,90**



Ablage Fiat Ducato >1994

Mit Platz für 2 Dosen/Flaschen 0,33 L, Stifte, Sonnenbrille, Münzen und vieles mehr sowie ein Universalfach. Farbe: Anthrazit, Maße: L 470 x B 225 x H 12 mm.

46203 **47,30**



Praktische Mittelablagen

- **Pappelsperrholz beschichtet mit Anthrazit Lederdesign**
- **Umleimer in Anthrazit**
- **Bodenplatte rutschhemmend beschichtet**



① **Für Volkswagen Transporter 6/5,** Multivan Startline und Transporter mit Staufachklappe mittig in der Armaturentafel >05/2003 und 2015. Nicht für Multivan Comfortline.

46395 **161,–**



② **Für Fiat Ducato** ≥. 2006 und 2013 passend für Fahrzeuge mit Plissee für Abdunklung der Frontscheibe. Material: Pappelsperrholz beschichtet mit Leder-Imitat in schwarz, Umleimer in schwarz, Bodenplatte rutschhemmend beschichtet.

46394 **122,–**



DOOR STORE – Mehr Stauraum in Volkswagen Transporter 6/5 Schiebetüren

- **Schnell eingebaut**
- **3 separate Fächer, leicht zu reinigen**
- **Made in UK**
- **Inklusive 20 Befestigungs-Clips für den Einbau**



Nutzen Sie die Hohlräume in Ihren Volkswagen T5/T6 Schiebetüren. Prüfen Sie nach der Montage sorgfältig, dass beim Öffnen der Tür kein Kontakt zwischen dem Door Store und dem Fahrzeuges besteht. Bitte beachten Sie: Die Ablage kann nicht verwendet werden, wenn das Türfreigabekabel durch das Loch im mittleren Hohlraum geführt wird.



Linke Schiebetür	**461990**	**339,–**
Rechte Schiebetür	**461992**	**343,–**

silwy® MAGNETIC SYSTEM

NEW



① **Magnet-Flaschenhalter Stretch**
- **Für Flaschen, Dosen und Küchenutensilien.**

Maße: B 9 x L 9 x H 8,5 cm. Gewicht: ca. 0,2 kg (Metall-Gegenpol nicht im Lieferumfang enthalten)

929580 **102,–**



② **Magnet-Getränkehalter Universal**
- **für Dosen, Flaschen, Gläser u.v.m.**

Maße: Ø 8,4 x H 4,8 cm. Gewicht: ca. 0,2 kg (inkl. Metall-Nano-Gel-Pad)

929581 **31,50**



③ **VACUUM x silwy® sticky base**
- **Magnet-Handyhalterung inkl. Wandhalterung**
- **für Handy u. kleine Tablets (bis max. 800 g)**
- **Wandhalterung mit Nano-Gel-Pad**
- **360° drehbar**

Maße: B 8,4 x L 8,4 x H 0,9 cm

929582 **47,20**



④ **Magnet-VACUUM-Handyhalterung für Auto-Lüftungsgitter**
- **sicherer Halt durch Magnet- und Vakuum-Effekt**
- **360° drehbar**

Maße: B 6 x L 9 x H 6 cm

929583 **52,50**



⑤ **Magnet-VACUUM-Patch**
- **Basis für diverse Magnet-Halterungen**
- **Rückstandslos entfernbar**
- **Mit allen VACUUM-Produkten kombinierbar**

Maße: Ø 6 x H0,2 cm

929585 **21,–**



Handschuhfach-Ablage – für Mobiltelefon/Tablet inklusive Becherhalter

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper und RAM Promaster, ≥ 2006, wenn ein Mittelhandschuhfach verbaut ist.

Ablage mit 2 Cupholder und der Möglichkeit Mobiltelefon(e) oder Tablet sicher abzustellen (Mobiltelefon kann schräg abgestellt werden, um die Navigation abzulesen). Durchbruch zum Öffnen bei Bedarf für Ladekabel im Handyfach. Mit zusätzlichen Puffern und rutschhemmenden Einlagen, um Geräusche zu vermeiden. Handschuhfach bleibt komplett erhalten: wird einfach in das geöffnete Handschuhfach eingelegt.

462031 **110,–**

Volkswagen Transporter 4 Ablagekonsole

Für Baujahr 1990 bis 2003 mit ungepolstertem Armaturenbrett ohne Airbag. Edle Ausführung mit universell nutzbarer Aufteilung.
Farbe: Grau. L 37 x B 20 x H 5 cm.

46200 **31,50**



Alle Artikel ohne Dekoration.

FUSSMATTEN / TEPPICHE / SCHUHABTROPFSCHALEN

Schuhabtropfschalen, 2er Set

NEW





- Schalen können miteinander verbunden werden
- Maße je 35 x 27 cm
- Hoher Rand hält Schmutzwasser zurück
- Schützt Auto, Wohnung oder Zelt vor Verschmutzungen
- leicht zu reinigen

Material: PP. Farbe: Schwarz. Gewicht: ca. 0,2 kg

Schwarz	**922553**	**7,30**

Schuhabtropfschale



- **für 2 – 3 Paar Schuhe**
- **verhindert das Verschmutzen des Fußbodens**
- **Rand verhindert Überlaufen**

Material: PP, Farbe: Schwarz.
Maße: L 74 x B 37 x H 3 cm.

Schwarz	**922552**	**5,50**

Schuhabtropfschalen aus Gummi

① ②



Aus robustem Kunststoff. Verhindert das Verschmutzen des Fußbodens und das Überlaufen von Wasser. Leicht zu reinigen.
Maße: L40 x B61 x H3 cm

①	**Schwarz**	**51679**	**14,20**
②	**Grau**	**516791**	**14,20**

3D Mesh Design Mat

NEW



Fußmatte für innen und außen. 3D-Mesh-Design mit rutschfester Unterseite für festen Halt. Effektive Schmutzaufnahme, leicht zu reinigen. Gewicht: ca. 0,3 kg. Farbe: Schwarz. Material: Polyester (oben), PVC (unten). Maße: 60 x 40 cm. Gewicht: ca. 0,8 kg.

Schwarz	**516643**	**8,35**

① 

② 

③ 

Fußmatte für den Innenbereich
Material: 100% Kokos,
Maße: 50 x 25 cm

①	**Motiv „Reisemobil“**	**51649**	**8,95**
②	**Motiv „Caravan“**	**51651**	**8,95**
③	**Motiv „Holiday Travel“**	**51657**	**9,50**

① 

② 

Fußmatte
I LOVE CAMPING – in 2 Größen
Rückseite mit Antirutschbeschichtung.
Material: Kokosfaser/Gummi

①	**Motiv "Reisemobil"**		
	50 x 25 cm	**516401**	**8,35**
	60 x 40 cm	**516402**	**12,60**
②	**Motiv "Caravan"**		
	50 x 25 cm	**516403**	**8,35**
	60 x 40 cm	**516404**	**12,60**

① 

Fußmatte DERBY FLOCK

Innenbereich – in 2 Größen
Material: 100% Polypropylene

① **Motiv "Caravan"**

50 x 25 cm	**51661**	**8,95**
60 x 40 cm	**516612**	**11,10**

NEW ② 

② **Motiv "Reisemobil"**

50 x 25 cm	**51660**	**8,95**
60 x 40 cm	**516602**	**11,10**

② 

①

Fußmatte KERA KAMP

Maße: 60 x 40 cm. Motiv: Reisemobile und Caravans. Material: PP/Gummi

①	**Schwarz**	**51668**	**10,–**
②	**Grau**	**51669**	**10,–**

② 

① 

Fußmatte FLOCK

③

Maße: 60 x 40 cm.
Material: PP/Gummi

①	**Caravan, Grün**	**51671**	**11,50**
②	**Caravan, Grau**	**516751**	**11,50**
③	**Reisemobil, Grau**	**516752**	**11,50**



Fußmatte CAMPER

Maße: 60 x 40 cm, Motiv: Reisemobile
Material: PP/Gummi

Schwarz	**51667**	**10,–**



Fußmatte NEVADA

Maße: 60 x 40 cm.
Für Einstiegsbereich

Grau	**51643**	**11,50**



Fußmatte Gummi

Material: 100% Gummi
Maße: 60 x 40 x 2 cm

Matte	**51664**	**11,10**
Verbindungs-Set	**516640**	**2,65**



Gummifußmatte Twin

Maße: 62 x 47 cm, Material: 100% Gummi, von Hand waschbar bis 30°C

Schwarz	**516641**	**21,–**

② 

①

Fußmatte Kunstrasen

Material: 100% Polyethylen
Maße: 60 x 40 cm

①	**Schwarz**	**516601**	**10,50**
②	**Grau**	**51662**	**10,50**



Fußmatte Camper Hund & Katze

Material: Recyceltes Gummigranulat + PU. Maße: 25 x 50 cm

	516610	**13,60**

Alle Artikel ohne Dekoration.

HOLIDAY TRAVEL
ESTD. 1980
Camper On Tour

① 

② 



SPIRIT HOLIDAY TRAVEL Fußmatte/Wohnraumteppich

- Weiche Oberseite
- Rutschfeste Unterseite
- Perfekt für Wohnraum im Fahrzeug, Vorzelt oder Zuhause

Fußmatte	Maße: 60 x 40 cm	**516432**	**21,–**
Teppich	Maße: 113 x 113 cm	**516433**	**71,40**

Fußmatte COCO BRUSH

Material: 100% Kokosfaser.
Basis: Vinyl. Maße: 30 x 35 x 3 cm

516792 **16,80**

16,80



Fußmatte LIFE IS A JOURNEY

- Robust
- Gummierte Rückseite verhindert Verrutschen
- Für einen sauberen Einstieg ins Fahrzeug
- Auch für Ihr Zuhause geeignet

516431 **21,–**



Fahrerhausteppich

CARBEST

- Paßgenau
- Schützt den Innenraum vor Schmutz und Abnutzung
- Rutschfeste Unterseite
- Eingefaßte Ränder
- Farbe: anthrazit – gestreift
- Material: Synthetikfaser (190 g/m²)

MADE IN ITALY NEW

Fahrzeugtyp	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper 2002 – 2006	51730	56,10
Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper 2006 – 2014	51731	56,10
Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper >2014	51732	56,10
Volkswagen Transporter 4 >9/1995	51733	56,10
Volkswagen Transporter 5 >2003	51734	56,10
Volkswagen Transporter 6.1 / 6 >2015	51735	56,10
Volkswagen Crafter / MAN TGE >2018	51737	56,10
Ford Tourneo Custom (>2023) (Schaltgetriebe)	51728	56,10
Ford Tourneo Custom (>2023) (Automatik)	51729	56,10
Ford Transit Custom (>2023) / VW Transporter (>2024) (Schaltgetriebe)	51741	56,10
Ford Transit Custom (>2023) / VW Transporter (>2024) (Automatik)	51742	56,10
Custom Ford Transit >2014 (Handbremse links)	51743	56,10
Custom Ford Transit >2014 (Handbremse rechts)	51744	56,10
Mercedes Benz Sprinter / Volkswagen Crafter 2006 – 2018	51738	56,10
Mercedes Benz Sprinter >2018	51739	56,10
Renault Trafic / Nissan NV 300 / Fiat Talento >2014	51740	56,10



Abb. zeigen Art.-Nr. 51728





① 

② 

Wohnraumteppich — L 150 x B 50 cm

- Frische Designs für Ihr Fahrzeug
- Gewünschte Größe einfach zuschneidbar
- Waschbar bei 30 °C

① RUNNER KAMPER

Material: 55% Baumwolle, 45% Polyester.

Grau **516480** **25,20**

② MASTER CAMP

Material: PP / TPR.

Grau **516482** **23,10**



ARISOL

Velours-Wohnraumteppich

- Hochwertig und widerstandsfähig
- Für wohnlichen Charakter
- Isolierende Beschichtung schützt vor Kälte und Wärme

Mittelgrau	80 x 50 cm	**51645**	**15,70**
	100 x 50 cm	**51646**	**21,–**
	150 x 50 cm	**51647**	**26,20**

Alle Artikel ohne Dekoration.

EINSTIEGSMATTEN / WOHNRAUM- UND FAHRERHAUSTEPPICHE

CARBEST

① 

② 

Fahrerhaus-Einstiegsmatten-Sets

Hochwertige Einstiegsmatten-Sets zum Schutz des Fahrzeugraums vor Nässe und Schmutz.

2er Set = 2 Matten Fahrerhaus
3er Set = 2 Matten Fahrerhaus + 1 Matte Schiebetür
4er Set = 2 Matten Fahrerhaus + 2 Matten Schiebetür

Fahrzeugtyp	① Farbe Grau mit schwarzer Umrandung		② Farbe Anthrazit gestreift (2er Set)	
Volkswagen ID Buzz			51815	21,--
Volkswagen Transporter 4			51801	21,--
Volkswagen Transporter 6/6.1			51802	21,--
VW Multivan (>2021), California >2024			51804	21,--
Mercedes Vito/Viano >2014	516013 (3er Set)	61,20	51813	21,--
Citroën Spacetourer >2016	516012 (4er Set)	71,40	51689	19,90
Fiat Ducato >2006			51806	21,--
Fiat Ducato >2014			51808	21,--
Volkswagen Crafter >2018			51800	21,--
Mercedes Sprinter 2014 – 2018			51811	21,--
Mercedes Sprinter >2018	516014 (2er Set)	52,50	51800	21,--
Ford Transit >2014			51809	21,--
Ford Transit Custom >2016	516015 (2er Set)	52,50	51810	21,--
Ford Tourneo / Transit Custom (>2023), VW Transporter (>2024)			51819	16,80

HEOSdoor mat®



Fußabtreter für Fahrerhaus-Einstiege

- Verwendung ohne Zusatzbefestigung, exakt dem Einstieg des Fahrzeugs angepasst
- Inhalt: 2 Matten Fahrerhaus
- 100% Polypropylen, Farbe: Anthrazit

ab **30,40**

Volkswagen Transporter 6/5 (3er Set = 2 Matten Fahrerhaus + 1 Matte Schiebetür)	51670	60,20
Ford Transit, Ford Nugget >2000	516075	30,40
Renault Master, Opel Movano, Nissan NV 400 >2010	516077	30,40
Renault Master, Opel Movano 2000 – 2010, Iveco Daily 2000 – 2014	516076	30,40
Duc. 230/244, Boxer, Jumper 1994 – 2006	51607	30,40
Duc. 230/290, Boxer Jumper 2006 – 2019	516072	30,40
Fiat Ducato >09/2019	516079	30,40
Mercedes Sprinter 2006 – 2018	516074	30,40
Mercedes Sprinter >2018	516070	30,40





Anthrazit



Grau







Fußmatten/Teppiche für Campster/Vanster/Campstar/Vanstar von Pössl, Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Mercedes Vito und baugleiche

Matten für den Fußraum unter dem Armaturenbrett, Einstieg, Kofferraum u. Wohnraum. Material: Synthetikfaser 1900 g/m² in Grau und Anthrazit, jeweils schwarz gestreift.

CARBEST	Für Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Pössl Campster			Für Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Pössl Vanster			Für Mercedes Benz Vito, Pössl Campstar			Für Mercedes Benz Vito, Pössl Vanstar		
Teppich für	Farbe Grau	Farbe Anthrazit	Preis	Farbe Grau	Farbe Anthrazit	Preis	Farbe Grau	Farbe Anthrazit	Preis	Farbe Grau	Farbe Anthrazit	Preis
① Fahrerhaus	51686	51687	55,10	51032	51033	53,–	51700	51701	55,10	51714	51715	55,10
② Fahrerhaus Einstieg (2 St.)	51688	51689	19,90	51688	51689	16,80	51702	51703	19,90	51702	51703	19,90
③ Wohnraum Einstieg		51699	22,–	51698	51699	22,–	51704	51705	22,–	51704	51705	22,–
Wohnraum ohne Schienen	51690	51691	55,10	516000	516001	53,–	51706	51707	57,10	51720	51721	57,10
④ Wohnraum mit Schienen	51692	51693	63,20	516002	516003	61,20		51709	65,30	51722	51723	65,30
Kofferraum ohne Schienen	51694	51695	49,30	516004	516005	48,30		51711	54,10	51724	51725	55,10
⑤ Kofferraum mit Schienen		51697	58,10	516006	516007	57,10	51712	51713	61,20	51726	51727	65,30

CARBEST

① GUMMI Fussmatten Vollgummi



Oberseite / Unterseite

- Oberseite mit Gitterstruktur
- Schützt den Innenraum perfekt vor Nässe
- Genoppte Unterseite verhindert Verrutschen
- Farbe: Schwarz

② PREMIUM Fussmatten Weich-PVC



Oberseite / Unterseite

- 10 mm Stärke
- Hygienisch
- Einfach zu reinigen
- 100% PVC, recyclingfähig
- Antirutsch Rückseite
- Antistatisch
- Farbe: Schwarz

③ BASIC Fussmatten Nadelvlies



Oberseite / Unterseite

- Oberseite aus Nadelvlies
- Ränder eingefasst – kein Ausfransen
- Rückseite mit rutschfester Kunststoffstruktur
- Farbe: Anthrazit

④ PLUS Fussmatten Nadelvlies-Velours



Oberseite / Unterseite

- Oberseite aus dichtem Nadelvlies-Velours
- Rückseite mit rutschfestem Gummigranulat
- Ränder eingefasst – kein Ausfransen möglich
- Farbe: Anthrazit meliert

⑤ EXQUISIT Fussmatten Velours



Oberseite / Unterseite

- Hochwertige Oberseite aus weichem Velours mit edler Optik
- Hochwertige Einfassung
- Rutschfeste Gummirückseite
- PU-Rückenbeschichtung für noch mehr Isolation
- Farbe: Schwarz

Fahrzeugtyp	Baujahr	① GUMMI		② PREMIUM		③ BASIC		④ PLUS		⑤ EXQUISIT	
Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper	1994 – 2002			515803	55,10			51561	91,80	516018	138,–
Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper	2002 – 2006	51680	45,10	515802	47,20	51622	40,90	51567	79,50	516017	138,–
Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper	2006 – 2014	51681	48,30	515801	42,–	51673	42,–	515711	79,50	516051	140,–
Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper	>2014	51681	48,30	515800	35,70	51674	42,–	515711	79,50	516051	140,–
Opel Movano	>2021	51681	48,30	515800	35,70	51674	42,–	515711	79,50	516051	140,–
Volkswagen Caddy / Volkswagen Caddy Maxi	2008 – 2020	516802	34,60					515712	73,40		
Volkswagen Caddy / Volkswagen Caddy Maxi	>2020	516814	31,50					516019	71,40		
Volkswagen Transporter 4	>9/1995	516803	40,90			51625	43,–	51557	91,80	516022	138,–
Volkswagen Transporter 5	>2003	516804	45,10	515804	55,10	51626	43,–	51579	79,50	516025	140,–
Volkswagen Transporter 6.1/6	>2015	516805	45,10	515805	39,90	51578	34,60	51579	79,50	516025	140,–
VW Multivan / Volkswagen California	>2021	516816	45,10			516357	42,–				
VW Transporter	>2024	516817	44,70								
VW Caravelle	>2024	516818	44,70								
Volkswagen iD.Buzz	>2023	516819	45,10								
Volkswagen Crafter / MAN TGE	>2018	516811	45,10					516026	79,50		
MB Sprinter / Volkswagen Crafter	2006 – 2018	51683	47,20	515806	55,10	51634	43,–	516030	85,70	51606	
MB Sprinter / Volkswagen LT	1996 – 2006	51683	47,20					516031	85,70	51602	138,–
MB Sprinter	>2018	516812	45,10			516039	42,–	516028	79,50	516029	140,–
Iveco Daily	>2014	516806	38,80								
Renault Trafic / Nissan NV 300 / Fiat Talento	>2014	516801	46,20					51581	79,50	516032	138,–
Opel Vivaro B	2014 – 2019	516801	46,20					51581	79,50	516032	138,–
Mercedes-Benz Vito / Viano	2003 – 2014	516809	36,70								
Mercedes-Benz Vito / V-Klasse/Pössl Campstar / Vanstar	>2014	516810	36,70			516341	37,80			516021	138,–
Ford Transit	2000 – 2013	516808	28,30			51627	42,–				
Ford Transit (Handbremse links)	2004 – 2006					51629	43,–				
Ford Transit (Handbremse links)	2006 – 2013					516351	42,–	515731	91,80	516034	138,–
Ford Transit Custom	>2014	78098	40,90			516352	42,–	516035	79,50	516036	140,–
Ford Transit Custom	>2023	516817	44,70			516352	42,–				
Ford Tourneo Custom	>2023	516818	44,70			516352	42,–				
Citroën Spacetourer/Jumpy/Peugeot Traveller/ Expert/Toyota Proace Verso/Pössl Campster/ Vanster	>2016	516800	34,60			516353	42,–	516037	79,50	516038	140,–
Opel Vivaro C/Zafira Life >2020 / Fiat Scudo/ Ulysse >2022	>2020	516800	34,60			516353	42,–	516037	79,50	516038	140,–

HINWEIS: Die Abmessungen sind auf 2 Einzelsitze im Fahrerhaus abgestimmt, nicht geeignet für Doppelsitzbänke.

FUSSBODENHEIZFOLIE / HEIZTEPPICHE

EBECO heating solutions



Fußbodenheizung für Wohnwagen und Reisemobil

- **Sicherer Betrieb über 230V Transformator (Folie 48 Volt)**
- **Ultradünne Folie, nur 0,3 mm stark**
- **Einfache nachträgliche Installation (Folie wird auf den Fußboden gelegt und mit Klebeband 870131 fixiert)**
- **Perfekte Anpassung an Ihre Fußbodenfläche möglich**
- **Optimale Wärmeverteilung und hohe Heizleistung: 80 Watt /m²**

①	**Heizfolie, B43 cm, L500 cm**	**870110**	**106,--**
①	**Heizfolie, B53 cm, L500 cm**	**870112**	**136,--**
	L2000 cm	**870113**	**533,--**
①	**Heizfolie, B69 cm, L500 cm**	**870114**	**196,--**
	Umformung von 230V auf Sicherheitskleinspannung (48V):		
②	**Crimpzange (für Montage)**	**870125**	**78,50**
③	**Anschlußklemmen** – zum Verbinden der Installationskabel mit der Folie. Abmessungen: 27,2 x 12,5 mm, **10 Stück**	**870134**	**21,–**
	Kabel für die Heizfolie, 10 Meter	**870116**	**31,50**
	Zubehörset für Installation (Inhalt: doppelt isoliertes RTK-Kabel 6,25m, 16 Anschlußklemmen, Isolierband, Dichtband, gelbes Schild, Aufkleber u. Montageanleitung)	**870135**	**61,20**
④	**Transformator 250VA**	**870123**	**203,–**
④	**Transformator 350VA**	**870124**	**198,–**
④	**Transformator 500VA. Sekundärspannung 34 – 42 – 48V. Abmessungen 23 x 17 x 9 cm**	**870119**	**367,–**



ab **396,–**



Beheizbare Fahrerhaus-Fußmatte für Fiat Ducato 230V

- **Isoliert gegen Kälte von unten**

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper >7/2006

Version Luxus. 230 Volt. 71 Watt. 1-teilig für das gesamte Fahrerhaus **51609** **396,–**

PRO CAR



12 Volt Fußbodenheizung

- **Kurze Aufwärmzeit**
- **Geringer Stromverbrauch**
- **Kostengünstig in Anschaffung und Betrieb (Gebrauch)**
- **Flexibel und einfach zu verlegen Wartungsfrei und lautlos**
- **Keine Staubaufwirbelung**

Weniger als 1 mm stark, Material flexibel. Das Glasfasergewebe besteht aus wärmeleitenden Karbonfasern, die in wenigen Minuten eine angenehme Wärme erzeugen.

Technische Daten: Spannung: 12 Volt, Leistung: ca. 160 Watt /m², Anschlussleitung: ca. 2 m mit Universalstecker

Größe 50 x 100 cm	**87040**	**130,–**
Größe 50 x 150 cm	**87041**	**183,–**

PRO CAR



ab **138,–**

230V Heizteppiche

- **Unterseite mit Antirutschmatte**
- **Hochwertige Qualität**
- **Kurze Anlaufzeit ca. 10 Minuten**
- **Wohlige Temperatur bis ca. 30 Grad**

230 Volt Heizteppiche 230 V

①	**Silber 60 x 70 cm,** ca. 60W	**87050**	**138,–**
①	**Silber 60 x 100 cm,** ca. 90W	**87051**	**171,–**
②	**Braun 60 x 70 cm,** ca. 50W	**87023**	**135,–**
②	**Braun 60 x 100 cm,** ca. 70W	**87022**	**163,–**



ab **110,–**

230V Filz-Heizteppiche

- **Oberflächenmaterial Filz, Farbe Grau**
- **Oberflächentemperatur: 40° C – 50° C**
- **Überhitzungsschutz**
- **Spannung: 230 Volt, 50 Hz**
- **Schutzart/-Klasse IP 20 / II**

60 x 45 cm		
230V / 65 W, Gewicht 1,5 kg	**87054**	**110,–**
100 x 60 cm		
230V / 170 W, Gewicht 2,5 kg	**87055**	**157,–**

Alle Artikel ohne Dekoration.

Integral Schonbezug für Fiat Ducato, Ford Sitze >2014 und Volkswagen Transporter 6.1 California

- **Hochwertige, sehr elegante Ausführung**
- **Bezug Kunstleder und Mikrofaser**
- **Für Fahrer- und Beifahrersitz**
- **Reißverschluss am Rückenpolster**
- **Mit Kopfstützenkappe aus Schaumstoff**



Kopfstützenkappe aus Schaumstoff

① Kunstleder Beige / Mikrofaser Grau. 1 Paar

Kunstleder Beige / Mikrofaser Grau. 1 Paar		
Fiat Ducato >2007	**943560**	**243,–**
Volkswagen T6.1 California >2015 (o. Abb.)	**943554**	**234,–**

② Kunstleder Schwarz / Mikrofaser Grau

Fiat Ducato >2014 (ohne Kopfstützkappe)	**943561**	**243,–**
Volkswagen T6.1 California >2015 (o. Abb.)	**943555**	**214,–**
Ford >2014	**943565**	**217,--**

Lieferumfang: 2 Sitzbezüge mit integrierter Kopfstütze, 4 Bezüge für die Armlehne





CARBEST

21,–

Dehnbar 33 bis 66 cm





Universeller Filz-Sitzorganizer

- **Für Fahrer- und Beifahrersitz geeignet- Zusätzlicher Stauraum**
- **Für Ordnung im Fahrzeug**
- **Einfache Befestigung an der Kopfstütze per Klett**
- **Flexible Fixierung durch elastische Haltebänder an den Armlehnen**
- **Zusätzliche Sicherung mit Haken unter dem Sitz**
- **7 Taschen in unterschiedlichen Größen**
- **Große Tasche auch für Laptop geeignet**

Material: Filz
Farbe: Anthrazit
Maße: B42 x H76 cm
Gewicht: ca. 0,35 kg

919172 **21,--**

Rücken-Aktiv-Polster für Fiat Ducato Cockpitsitz

- **Passgenau für Fiat Ducato Cockpitsitze**
- **Ergonomisch geformt für hohen Fahrkomfort**
- **Atmungsaktiver 3D-AirMesh-Bezug mit seitlichem Reißverschluss**
- **Waschbar bis 60°**

Das Rücken-Aktiv-Polster wird einfach über die Kopfstütze gestülpt und am unteren Ende über den integrierten Klettverschluss befestigt. Seitlicher Reiß-verschluss zum Auswechseln der Kunststofflamellen. Farbe Grau.

930090 **60,20**







Rücken-Aktiv-Polster

Froli

- **Für gesunde Beweglichkeit**
- **Einfach anzubringen durch praktisches Befestigungssystem**
- **Atmungsaktiver 3D-AirMesh-Bezug mit seitlichem Reißverschluss**
- **Waschbar bis 60°**

Rückenpolster mit Lamellen-Federkern für mehr Belüftung und Entlastung. Einsatz in allen Reisefahrzeugen, auch bei Sitzen mit Seitenairbag.
Auch für Bürostühle geeignet. Maße: ca.: L 60 x B 30 cm.
Farbe Schwarz.

93009 **44,10**





Alle Artikel ohne Dekoration.

CARBEST

NEW

Fenstertasche CAMPER BAG

- **Verdunkelung, Sichtschutz und Stauraum in einem**
- **Befestigung ohne Schrauben**
- **jederzeit abnehmbar**

Die Fenstertasche für die hinteren Seitenfenster dient sowohl als Sichtschutz als auch zur Verdunkelung und bietet zusätzlich praktischen Stauraum. Sie besteht aus einem stabilen Panel sowie einer robusten Tasche mit Tragegriff, die sich schnell und einfach per Klett und Riemen am Panel befestigen lässt. Im Inneren kann die Tasche mithilfe von Trennwänden in bis zu vier Fächer unterteilt werden.

Farbe: Schwarz, max. Traglast 5 kg







Abbildung im Volkswagen ID Buzz

142,–

Fahrzeugmodelle	kurzer Radstand / hinten rechts		kurzer Radstand / hinten links		langer Radstand / hinten rechts		langer Radstand / hinten links	
Volkswagen T5 / 6 / 6.1 (2003 – 2024)	919201	142,–	919200	142,–	919203	142,–	919202	142,–
Ford Tourneo / Transit Custom (>2023) VW Transporter (>2024)	919197	142,–	919196	142,–	919199	142,–	919198	142,–
Ford Tourneo Custom (>2023) VW Caravelle (>2024)	919192	142,–	919191	142,–	919194	152,–	919193	152,–
Volkswagen Caddy Life >2021	919209	142,–	919208	142,–	919304	142,–	919305	142,–
Volkswagen ID Buzz >2021	919205	142,–	919204	142,–	919207	142,–	919206	142,–
Mercedes Vito Tourer / V-Klasse >2014	919309	142,–	919308	142,–	919306	142,–	919307	142,–
Renault Traffic >2014	919217	142,–	919375	142,–	919219	142,–	919218	142,–
Stellantis Gruppe: Peugeout – Traveller Citroën – Spacetourer Toyota – Verso Opel – Zafira Fiat – Ulysse	919374	142,–	919373	142,–	919372	142,–	919371	142,–

Alle Artikel ohne Dekoration.

CARBEST

Fenstertaschen für Ford Tourneo / Transit Custom (>2023), Pössl Campster / Citroën Spacetourer und Baugleiche

- **Anbringung ohne Schrauben & Jederzeit abnehmbar**
- **Extra Stauraum**
- **Verdunklungsfunktion**
- **Robustes, langlebiges Material**

Seitenfenstertasche hinten links und rechts. Bietet mehr Stauvolumen im Innenraum. Mit zwei Netz-Außentaschen, Tragegriff und Verdunkelungsfunktion.
Material: 100% Polyester, Tragfähigkeit: max. 5 kg

① **Für Ford Transit Custom (>2023) (ohne Innenverkleidung)**

hinten links		
Maße: ca. L91 x H49 x B13 cm	**919183**	**102,–**
hinten rechts		
Maße: ca. L91 x H49 x B13 cm	**919184**	**102,–**

② **Für Ford Tourneo Custom (>2023) (mit Innenverkleidung)**

hinten links		
Maße: ca. L81 x H43 x B14 cm	**919189**	**102,–**
hinten rechts		
Maße: ca. L75 x H43 x B14 cm	**919190**	**102,–**

③ **Für Pössl Campster / Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Opel Zafira Life, Toyota Proace Verso, alle Länge M (L2)**.

Maße: L66 x H41 x B18 cm		
hinten links	**919175**	**61,20**
hinten rechts	**919176**	**61,20**



Ford Transit Custom (>2023)


③

ab **61,20**



Pössl Campster / Citroën Spacetourer



Ford Tourneo Custom (>2023)

REIMO

91,80





Volkswagen Transporter 6/5 Fenstertasche

- **Für Volkswagen Transporter 6/5 California Ocean, Coast und Beach >2003, Seitenfenster hinten rechts**
- **Großes Stauvolumen mit 2 Innenfächern**
- **1 Netz-Außentasche und 1 geschlossene Außentasche für Handy, Brille, Uhr, Lesestoff usw.**
- **Sehr leichter Einbau ohne Werkzeug und ohne Veränderung am Fahrzeug**

Verdunkelungsfunktion, mit Tragegriff. Material:
Kunstleder (robust, pflegeleicht und geruchsneutral).
Maße: ca. 80 x 46,5 x 12 cm

919169 **91,80**

CARBEST

Premium-Fenstertasche für Volkswagen Caddy 5 Maxi >2020



164,–

Abbildung ähnlich





Magnet + Clips Befestigung

- **Zur Befestigung an Fensterscheibe**
- **Abnehmbare Tasche mit Griff**
- **für hintere Seitenfenster**
- **Befestigung der Tasche an Panel mit Magnet + Clips**

2-teiliges Set bestehend aus Panel zur Befestigung an Fensterscheibe und Tasche. Farbe: Schwarz (Tragfähigkeit max. 5 kg).

Hinten links	**919181**	**164,–**
Hinten rechts	**919182**	**164,–**

Alle Artikel ohne Dekoration.









AIRTUNE HECKBAG

in 2 Größen – Optimal geeignet für Fiat Ducato, Citröen Jumper, Peugeot Boxer

- **Große Hecktasche zur platzsparenden Aufbewahrung von bspw. Campingstühlen und Tischen**
- **Kleine Taschen zur Optimierung des Stauraums in Reisemobilen**
- **Tiefe der Taschen kann über justierbare Gurte variabel eingestellt werden**
- **Einfach anzubringen**

Die AIRTUNE HECKBAGS sind praktische Taschen zur einfachen Befestigung an den Hecktüren oder im Innenraum von Reisemobilen. Damit können Sie den vorhandenen Raum im Fahrzeug optimal ausnutzen

① **HECKBAG (1/1)** L68 x B50 x T1-15 cm, Gewicht ca. 0,85 kg	**919185**	**71,40**
② **HECKBAG (1/4)** L34 x B25 x T1-15 cm, Gewicht ca. 0,3 kg	**919187**	**31,50**

ANWENDUNG:
Die Heckbag wird zur platzsparenden Aufbewahrung von Gegenständen an die Innenseite der Hecktüren oder im Fahrzeuginnenraum montiert. Zur Befestigung einfach die Heckbag über die Interieurdübel an der Innenseite der Tür oder über die passenden Klebeschrauben montieren (Rückseite der Heckbag muss passend gebohrt werden).

Klebehalterung für Heckbags (5er Set)

- **Set bestehend aus 5 Klebehalterungen**
- **Zur einfachen Befestigung der Heckbag an den Hecktüren von Reisemobilen**
- **selbstklebend, ohne bohren**
- **Transparent**
- **Abmessungen: 50 x 80 mm**

919188	**5,20**









Utensilotaschen-System als Fensterverkleidung

Taschen zur Anbringung an die stabilen Fensterpaneele mittels Klettband.

Die Taschen für die Fensterpaneele lassen sich sehr gut kombinieren:

① **Kleine Tasche** B36 x H20 x T5 cm	**919160**	**28,30**
② **Mittlere Tasche** B45 x H26 x T6 cm	**919161**	**45,10**
③ **Große Tasche, mit Thermo-Innentasche** B28 x H48 x T9 cm	**919162**	**56,10**
④ **Fensterpaneele –** Zur Verdunkelung und Aufnahme der Fenstertaschen		

Alle Volkswagen Transporter 6/5 KR Kombi ohne Komfortverkleidung und California Beach/Multivan Startline KR bis 2009.

Links	**9191680**	**113,–**
Rechts	**9191681**	**113,–**

Für Mercedes-Benz Vito „lang“ ohne Komfortverkleidung, verglast

Links	**9191684**	**90,80**
Rechts	**9191685**	**90,80**

Für Renault Trafic KR und baugleiche Fahrzeuge wie Opel Vivaro, Nissan NV 300, Fiat Talento verglast, ohne Komfortverkleidung

Links	**9191686**	**90,80**



Inklusive 12V Luftpumpe





Standfuß separat aufblasbar und abnehmbar

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Rückbank-Luftmatratze für PKW, SUV und Limousinen

- **Matratze und Standfuß separat aufblasbar und trennbar**
- **Ohne Standfuß auch als Matratze für Camping im Zelt oder zuhause nutzbar**
- **Inklusive 2 aufblasbaren Kissen**
- **Inklusive 12 V Luftpumpe mit 3 Adaptern**
- **Inklusive Packtasche und Reparatur-Set**

Maße: L 137 x B 84 x H 8 cm / Fuß 30 cm hoch
Material: PVC + Velour, Farbe Grau, Gewicht ca. 2 kg

93088	**45,70**

Alle Artikel ohne Dekoration.

Schlafset für Dachzelt WALLABY 2

- **Speziell entwickelt für das WALLABY 2 (Art. 900633)**
- **Der bewährte Froli – Schlafkomfort nun auch fürs Dachzelt**
- **Spezial-Kaltschaumkern ca. 4 cm hoch**
- **Bezug Doppeltuch, Farbe: anthrazit**
- **Aussparungen mit passenden Einsätzen**
- **Reißverschluss mittig**
- **Die Federmatte wird in zwei Teile aufgeteilt**

Maße: ca. L 230 x B 135 x H 4 cm

590248 **749,--**







Hinweis: Das Wallaby 2 – Dachzelt finden Sie auf den Seiten 64 und 230.

Klappbares Schlafmodul für VW Multivan (>2021)

- **Maße: Gesamtlänge 195 cm, Breite 130 cm**
- **Polsteraufbau mit Spezialschaum und Froli Federelementen**
- **Kaltschaumkern RG 56**
- **Stauchhärte 7,2 kPA (fest)**
- **Oberseite mit Bezugsstoff aus Doppeltuch, 100% Polyester**
  Unterseite AirMesh-Gewebe
- **Stützfüße als Option bei 5-sitzigen Fahrzeugen**

Das Schlafmodul wird im Heck des Fahrzeugs platzsparend zusammengeklappt. Der Polsteraufbau bietet sehr guten Schlafkomfort und Druckentlastung. Ideale Ergänzung für Kurzreisen in einem VW Multivan (>2021).

Maße: Schlafmodul: 3-teilig klappbar, anthrazit

① **Schlafmodul für VW Multivan (>2021)**
3-teilig klappbar, anthrazit, Höhe 7,5 cm, Länge 202 cm, Breite 130 cm
590246 **850,--**

② **Stützfuß Set (bei 5-sitzigen Fahrzeugen)**
aus Holz mit Stützplatten **590247** **97,90**









Alle Artikel ohne Dekoration.

FAHRERHAUS-ZUSATZBETTEN


Abbildung zeigt 421745

CARBEST

Fahrerhauszusatzbetten

MADE IN EUROPE

- **7 cm Kaltschaummatratze + 1 cm MDF-Platte**
- **Bezug (Polyester) abnehmbar und waschbar**
- **2-fach klappbar** (Gewicht ca. 11 kg)
- **Farbe: Grau**


Abbildung zeigt Art. 421743


①

Gleich mitbestellen:
Tragetasche (für alle Betten passend)





Abbildung zeigt Art. 421748

Lässt sich in weniger als 30 Sekunden zusammenfalten.


Abbildung zeigt 421748

Fahrzeugtyp	Bettmaße geöffnet	Bettmaße eingeklappt	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato (auch Ducato 8), Peugeot Boxer, Citroën Jumper >2002	160 x 74 x 8 cm	80 x 74 x 16 cm	**421742**	**220,--**
Volkswagen Transporter 6.1/6/5/4	149 x 64 x 8 cm	74,5 x 64 x 16 cm	**421743**	**220,--**
Volkswagen Crafter, MAN TGE >2017	160 x 74 x 8 cm	80 x 74 x 16 cm	**421744**	**230,--**
Mercedes Benz V-Klasse, Vito Tourer >2014	146 x 70 x 8 cm	70 x 73 x 16 cm	**421745**	**230,--**
Mercedes Benz Sprinter >2018	160 x 74 x 8 cm	80 x 74 x 16 cm	**421746**	**230,--**
Renault Trafic, Fiat Talento, Nissan NV300, Opel Vivaro >2002	144 x 70 x 8 cm	72 x 70 x 16 cm	**421747**	**230,--**
Ford Transit Custom >2013, Ford Tourneo / Transit Custom (>2023)	152 x 65 x 8 cm	76 x 65 x 16 cm	**421748**	**230,--**
Citroën Spacetourer/Jumpy, Peugeot Expert/Traveller, Toyota Proace, Opel Zafira, Fiat Scudo >2015	140 x 70 x 8 cm	70 x 70 x 16 cm	**421749**	**230,--**
① Optionales Zubehör: Tragetasche (für alle Betten passend)			**421750**	**52,50**


①
Abb. ähnlich


Schritt 1


Schritt 2


Schritt 3


②


②

CampSleep – Zusatzbett für das Fahrerhaus

- **Stabilisierung durch einen Gurt vom Bett zum Handgriff (Beifahrer)**
- **Strapazierfähiger Stoff, abnehm- und waschbar**
- **Seitliche Holzplattenverstärkung für den Oberkörpe**
- **Bequeme 10 cm hohe Matratze**
- **Schnell einsatzbereit: nur 2-fach Aufklappen**

① CampSleep – Passend für folgende Fahrzeuge: Fahrerhaus in Wohnmobilen (2-Sitzer) >2005, z.B: Fiat Ducato, Mercedes Benz Sprinter, Ford Transit, Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer, Renault Master

Gesamtlänge von Tür zu Tür ca. 160 cm. Die Tiefe zum Handschuhfach beträgt ca. 74 cm, zum Lenkrad ca. 44 cm. Gewicht ca. 7 kg.

CampSleep, Linkslenker	**42173**	**414,–**
CampSleep, Rechtslenker	**42175**	**438,–**

② CampSleep Small – Zusatzbett für das Fahrerhaus in kleinen Nutzfahrzeugen

Das komfortable Zusatzbett für das Fahrerhaus der kleineren Nutzfahrzeug-Klasse, z.B., Volkswagen T6 / T5 / Transporter >2024, Ford Transit / Tourneo Custom >2023, Mercedes Vito u.a.

Maße: B 148 x T 64 x H 10 cm. Gewicht nur ca. 6 kg.

CampSleep Small, Linkslenker	**42174**	**322,–**
CampSleep Small, Rechtslenker	**421741**	**220,–**

Schutztasche für CampSleep Zusatzbetten (o.Abb.)

Praktische Schutztasche. Schützt vor Verschmutzung und Staub.

Maße: 85 x 86 x 25 cm	**421731**	**46,20**

Alle Artikel ohne Dekoration.

Faltbare Topper

Matratzenauflagen für Ihre Schlafbank, klappbar

- **Gleicht Unebenheiten aus**
- **Hoher Schlafkomfort**
- **Angenehmer Stoff**
- **Leichtes Gewicht und + kleines Packmaß**
- **Inklusive praktischer Transport-Tasche**



Der faltbare Topper, maßgeschneidert für Volkswagen Transporter 6/5 Marco Polo (Horizon und Activity) sowie Pössl Campster.

Dient dem Ausgleich der Unebenheiten, die durch die Schlafbank gegeben sind. Der Schlafkomfort wird durch die zusätzliche Matratzenauflage enorm gesteigert. Die Faltfunktion erleichtert das Verstauen und den Transport, so findet sich immer ein Platz für Ihren faltbaren Topper.
Material: Stoffbezug aus Polyester, Matratze aus Kaltschaum.

OEKO-TEX STANDARD

Abbildung zeigt Topper im Pössl Campster

Faltbarer Topper für Volkswagen Transporter 6/5, California Beach, Multivan KR, mit 3er Sitzbank <2023	**59013**	**163,–**
Komfortkeil für Volkswagen T6/T5 (für 59013)	**590130**	**66,30**
Faltbarer Topper Marco Polo Horizon / Activity	**59014**	**163,–**
Faltbarer Topper Marco Polo (mit Möbelzeile)	**59015**	**173,–**
Faltbarer Topper Pössl Campster	**59016**	**173,–**



Komfortkeil für Volkswagen T5/T6



Gelschaum-Matratzentopper

- **Schont die Matratze, bietet hohen Schlafkomfort**
- **Memory Schaum passt sich exakt der Körperform an und kehrt nach Druckbelastung in denursprünglichen Zustand zurück**
- **Weicher Memory Schaum mit eingearbeiteten Gel-Partikeln zur Temperaturregulierung**
- **Perfekt auf Reisen und Zuhause**

OEKO-TEX STANDARD



Der Antirutsch-Effekt und Gummibänder auf der Unterseite fixieren die Topper auf der Matratze für sicheren Sitz. Leicht zusammenrollbar mit 2 Gummibändern. Material: Außenbezug 100% Jaquard-Gewebe (abnehmbar und waschbar bis 40°C). Füllung: 45D Memory-Schaum mit eingearbeiteten blauen Gel-Partikeln. Zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100. (Hinweis: nach dem Öffnen und Ausrollen bis zur vollständigen Entfaltung ruhen lassen)

Topper L195 x B80 x H4 cm, Gewicht 3,1 kg	**59031**	**61,20**
Topper L195 x B120 x H4 cm, Gewicht 4,8 kg	**59032**	**81,60**

Gelkopfkissen mit Memory-Schaum

Kühlende Gel-Auflage auf der einen Seite

- **Memory-Schaum auf der anderen Seite**
- **Memory Schaum passt sich der Körperform an**
- **Abnehmbarer, waschbarer Bezug**

Das Kissen sorgt für einen entspannten Schlaf. Wendefunktion: Die kühlende Gel-Auflage (45 x 27 cm) für die Sommermonate auf der einen Seite, Memory Schaum auf der anderen Seite. Material: Außenbezug 100% Poly-Mesh-Gewebe, Füllung: Memory-Schaum 850 g + 360 g Gel (zertifiziert OEKO-TEX Standard 100), Maße: L60 x B40 x H12 cm, Gewicht: 1,3 kg. Inklusive Transporttasche.

59030 **23,80**

Patentiertes Kabinen-Kinderbettsystem für Fahrerhaus-Drehsitze

- **Für zusätzliche Schlafplätze im Fahrerhaus**
- **Liegefläche: ca. 160 – 174 x 55 cm (abhängig vom Fahrzeugmodell)**
- **Tragkraft bis max. 70 kg pro Bett**
- **Einfache Montage und Demontage unter 1 Minute**
- **Robuste, doppelwandige Teleskop-Aluminiumstange**
- **Robustes und abriebfestes Nylon-Gewebe**
- **Kompaktes Packmaß bei Nichtgebrauch und Lagerung**
- **Gewicht: Einzelbett 3,5 kg, Doppelbett 7 kg**
- **Waschbar bis 30 °C**



Befestigung durch Einhängen an den Kopfstützen

Befestigung an mitgelieferten Alu-Teleskopstangen



Inklusive Montagesatz
Inklusive Stautasche

Cabbunk®



	z.B. für Volkswagen Caddy, Volkswagen T4/T5/T6, VW Multivan (>2021), VW Transporter (>2024), Volkswagen ID Buzz, Mercedes Viano/ Vito/Metris, Ford Tourneo / Transit Custom (>2023), Renault Trafic		Ford Transit <2014		Renault Master/ Opel Movano <21		Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Ford Transit (>2015)		3-fach Sitz alle Fahrzeuge	
Einzelbett	**42193**	**312,–**	**42197**	**312,–**	**42195**	**312,–**	**42191**	**312,–**	**–**	**–**
Doppelbett	**42194**	**539,–**	**42198**	**539,–**	**42196**	**539,–**	**42192**	**539,–**	**42199**	**539,–**

Alle Artikel ohne Dekoration.



Unterfederung beugt Verspannungen vor und wirkt druckentlastend.

QR-Code einscannen und Produktvideo anschauen

Nachrüst-Schlafset für Volkswagen Transporter 6/5 California

- **Das Schlafset besteht aus Matratze, Unterfederung und Auflagegitter**
- **Höherer Schlafkomfort durch Komfortunterfederung**
- **Qualitätsmatratze mit 48 kg / cbm Raumgewicht**
- **Wirkt druckentlastend und beugt Verspannungen vor**
- **Matratzenbezug: Oberseite aus Doppeltuch, Unterseite aus atmungsaktivem Airmesh-Gewebe, waschbar bei 30° C**

Das Lattenrost in Ihrem Fahrzeug dient als Grundlage für das neue Bettsystem und muss nicht ausgebaut werden. Einfach die alte Matratze herausnehmen, Auflagegitter und die Unterfederung ausrollen, befestigen, neue Matratze drauf. Fertig! Das Auflagegitter verhindert das Durchrutschen der Federn durch das Lattenrost. Die Federmatte ermöglicht eine druckentlastende Unterstützung. Dadurch können Verspannungen und einseitige Belastung vermieden werden. Die offenen, luftdurchlässigen Zellen sorgen für perfekte Belüftung und ein optimales Schlafklima. Gesamthöhe nur 7 cm. Hochwertige PUR-Kaltschaumkernmatratze, Härtegrad: Mittelfest.
Lieferumfang: 1 Auflagegitter, 1 Federmatte (Höhe 3 cm), 1 Matratze (Dicke 4 cm), 25 Klettverbinder, Gewicht: 10,9 kg.

93083 **559,–**





Abgestufte Bauform möglich



Hochwertige Federelemente

DIY Travelfix Camper – Der Bett-Bausatz für Selbermacher

- **Kompletter Bett-Bausatz für Selbstausbauer**
- **Lieferung inklusive 44 komfortablen Federelementen**
- **Maximale Bettgröße: 70 x 200 cm**

Das Set beinhaltet alle Bauteile, die für die Herstellung eines Lattenrostes mit Federelementen benötigt werden.

Lieferumfang: 44 Federelemente, 22 Leistenaufnahmen, 11 gebogene Federleisten, Montagematerial, Montageanleitung und Montagevideo.

930122 **249,–**

QR-Code einscannen und Produktvideo anschauen



Schlafauflage für Ford Nugget

- **Für den unteren Schlafbereich folgender Modelle: Ford Nugget, Nugget Plus, Nugget Active und Nugget Trail**
- **Atmungsaktive, belüftete Unterseite durch Air-Mesh**
- **Bezug ist abnehmbar (Reißverschluss) und bei 30 °C waschbar**
- **Einfach zu verstauen im Fahrzeug, Staubschutz durch Seesack**

Die optimale Passgenauigkeit, hochwertige Optik und Verarbeitung passen sich perfekt an Ihr Fahrzeug an. In wenigen Sekunden ausgeklappt, wird der untere Schlafbereich des Ford Nugget Reisemobils (nicht für Big Nugget XL (LR)) zum angenehmen Schlafplatz. Material Polyesterbezug, Oberseite+Seiten: Doppeltuch, unversteppt, Unterseite: Air-Mesh-Gewebe. Maße: ca. H4,5 x L90 x B102/124 cm, Packmaß: ca. L102 x Ø 40 cm Gewicht: ca. 5,6 kg mit Seesack, Raumgew. 40 kg/m³, Stauchhärte: 4,0 kPa.

590245 **448,--**

CARBEST





Matratzenunterlage

- **Vermeidet Kondenswasserbildung**
- **Hochelastisches Gewebe aus PE-Fäden**
- **Sorgt für eine gute Klimatisierung unter der Matratze**

Das druckelastische und atmungsaktive Gewebe aus PE-Fäden wirkt wie eine unsichtbare Klimazone. Die Matratzenunterlage sorgt für Druckentlastung und die Unterstützung der Bandscheibe. Individuell zuschneidbar. In den Stärken 10 und 15 mm erhältlich.

B 80 x L 200 x H 1,0 cm	**93936**	**42,–**
B 120 x L 200 x H 1,0 cm	**93938**	**66,30**
B 140 x L 200 x H 1,0 cm	**93939**	**91,80**
B 80 x L 200 x H 1,5 cm	**939360**	**61,20**
B 120 x L 200 x H 1,5 cm	**939380**	**91,80**
B 140 x L 200 x H 1,5 cm	**939390**	**122,–**

Auf kleinstem Raum werden Träume wahr



Froli Schlafsysteme fördern den gesunden Schlaf und sind gleichzeitig enorm platz- und gewichtsparend. Durch nachträgliches Einclipsen von Spannkreuzen lässt sich auf Wunsch der Härtegrad in verschiedenen Bereichen erhöhen, z. B. zur Lordosenunterstützung. Als Auflage dient eine handelsübliche Matratze, vorzugsweise Kaltschaum oder Latex.

- In einem handlichen **Grundpaket** befindet sich ein kompletter Bausatz für die Standardmaße von Liegeflächen in Reisefahrzeugen.
- Das Froli **Erweiterungspaket** ergänzt fehlende Elemente bei Abweichungen vom Standardmaß.



















Bezeichnung	Star ①	Travel ②	Scor ③	Zona ④
Besonderheit	Allrounder	Ultra flach	3-fach verstellbarer Lordosenbereich	Besonders stark
Beschreibung	Hohe Abfederung bietet eine optimale Druckentlastung. Sorgt für eine gesunde Belüftung und verhindert Feuchtigkeit in der Matratze.	Ideal bei Platzproblemen, geringen Höhen, Schrägen, Rundungen und Winkel. Gut geeignet für Boote, Alkoven und bei Sondermaßen.	Optimale Belüftung durch innovative Belüftungslamellen. 3-fach verstellbarer Lordosenbereich. Ideale Druckverteilung.	Ideal für schwergewichtige Schläfer. Hoher Federweg sorgt für höchsten Komfort. Passt sich der Körperkontur in wohltuender Weise an.
Aufbauhöhe	4,3 cm	3,7 cm	6,0 cm	6,0 cm
Abfederung	3,3 cm	3,0 cm	4,0 cm	4,0 cm
Härtezonen	3 (mit Schulterzone)	3 (mit Schulterzone)	2 (mit Schulterzone)	4 (mit Schulterzone)
Grundpaket	50 Federn normal, 10 Federn soft 60 Fußkreuze 10 Spannkreuze	40 Federn normal, 8 Federn soft 48 Fußkreuze 8 Spannkreuze	36 Federn normal, 8 Federn soft 44 Fußkreuze 8 Lordosenstützen	44 Federkopfplatten 36 Federn normal 8 Federn soft 44 Fußkreuze 8 Lordoseeinschübe
Artikel-Nr.	**93012**	**93010**	**930114**	**930111**
Preis	**161,–**	**163,–**	**169,–**	**185,–**
Erweiterungspaket	10 Federn normal, 2 Federn soft 12 Fußkreuze 2 Spannkreuze	10 Federn normal, 2 Federn soft 12 Fußkreuze 2 Spannkreuze	9 Federn normal, 2 Federn soft 11 Fußkreuze 2 Lordosenstützen	9 Federn normal, 2 Federn weich 11 Fußkreuze 2 Lordoseneinschübe
Artikel-Nr.	**93013**	**93011**	**930115**	**930112**
Preis	**44,70**	**47,20**	**52,10**	**56,70**
Erweiterungspaket	**Soft:** 12 Federn soft, 12 Fußkreuze	**Halbe Elemente:** 12 Halbe Elemente und 12 Fußkreuze	**Lordosenunterstützung:** 10 Stück	**Lordosenunterstützung:** 10 Stück
Artikel-Nr.	**930120**	**930100**	**930116**	**930113**
Preis	**45,10**	**46,20**	**12,60**	**15,80**
Paket Spannkreuze	Set mit 15 Stück	Set mit 15 Stück		
Artikel-Nr.	**930121**	**930101**		
Preis	**15,70**	**15,70**		

Froli Kopfverstellung ultraleicht

Höhenverstellbar in 6 Stufen. Stabil durch Wabenstruktur, die Belüftung verhindert Kondenswasserbildung. Kopfverstellung bereits montiert, ultraleicht, ca. 1,6 kg. Umweltfreundliche Verpackung. Maße: 70 x 43 x 4 cm

59017 43,–



Froli Kopfverstellung nachrüstbar

Die Froli Nachrüst-Kopfverstellung lässt sich mittels weniger Handgriffe montieren und an der unteren Bettfläche befestigen. Breite 80 cm. Durch Kürzen der Leisten lässt sich die Breite indiduell anpassen.

59021 52,–



SCHUTZNETZE / ELEKTRISCHES HUBBETT

Schutznetze zur Personen- oder Gepäcksicherung







① Alkoven – Schutznetze, TÜV-geprüft.
Absturzsicherung für Hochdach- und Alkovenbetten. Schutz für Gegenstände und schlafende Kinder. Oben mit breitem Gurt und Spezialhaken am Dach befestigt; unten sicher mit 4 Verschlüssen gehalten.

106 x 35 cm	**46187**	**109,–**

② Schutznetze (nicht zur Personensicherung !)
Sicherung von Gepäckstücken. Elastisch und reißfest. Kürzbar, inkl. 4 Befestigungsösen. Netzhöhe ca. 60 cm. 100% Polyester.

Breite 80–120 cm	**46184**	**20,90**
Breite 100–140 cm	**46182**	**20,90**
Breite 140–180 cm	**46183**	**20,90**
Breite 200 cm	**46185**	**22,–**

③ Schutznetze (nicht zur Personensicherung !)
Zur Sicherung von Gepäckstücken im Alkoven.

150 x 58 cm	**461770**	**72,40**
180 x 58 cm	**461760**	**75,50**





Sliiper Rausfallschutz inkl. Befestigungsgurt

Wichtige Sicherheit für Ihre Kinder ist der Rausfallschutz in 4 Modellbreiten. Eine ausreichende einheitliche Höhe von 50 cm erfüllt die Anforderungen der DIN 1645 und 1646. Fingerschutz für die kleinsten und maximaler Durchblick für Kinder und Eltern ist gewährleistet. 8 variable Befestigungspunkte können frei gewählt werden. Lieferung inkl. Montagematerial. Geeignet für Kinder ab 18 Monaten, max. zulässiges Gewicht des Kindes 22,5 kg

Breite 70 cm	**47523**	**58,10**
Breite 100 cm	**47524**	**67,30**
Breite 150 cm	**47525**	**77,50**
Breite 190 cm	**47526**	**96,80**

LIPPERT







2 Montagemöglichkeiten: Höhenverstellung des Heckbettes oder Hubbett über der Dinette bzw. des Fahrersitzes



Zur Anfertigung Ihres Wunschbettes mit Rahmen inklusive Lattenrost, Motoreinheit und Gurte kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

Elektrisches Hubbett MODULAR SMART BED

- **Leistungsstarker Getriebemotor**
- **Hochbelastbare Stahl- und Aluminiumkonstruktion**
- **Manuelle Bedienung für den Notfall**
- **Belastbarkeit: 400 kg (statisch)**
- **Maximale Anpassungsflexibilität**
- **Patentierte Vorrichtung**

Mit diesem System kann das Bettgestell über die Heckgarage und über die Dinette, als auch im vorderen Bereich gehoben und gesenkt werden. Die Vorrichtung wird durch eine elektronische, programmierte Steuereinheit bis zu 5 Stufen gesteuert (ProBed und TopLine) oder durch eine elektromechanische Steuereinheit (E-Line).
Unbegrenzter Lauf, technisch hoch entwickelter Getriebemotor mit mechanischem Widerstand mit integriertem Encoder. Gurtverankerung an dafür vorgesehene Halterungen mit Wandbefestigung.
Maximale Flexibilität bei der Montage. Lieferung komplett mit Installationsverkabelung. Bewegbare Belastung: max. 60 kg (Erhöhung möglich). Belastbarkeit: 400 kg statisch. Stromversorgung 12 – 20 A Betriebsgeschwindigkeit: ca. 60 mm/Sek. Maße: 1865 x 1500 mm. (Gestaltung nach Wunsch wandelbar) Muss vor Montage von Ihrem Fachhändler vermaßt werden. Anleitung zur korrekten Vermaßung finden Sie unter wwww.reimo.com

① **Hubsystem mit Motoreinheit** (ohne Bettrahmen und Lattenrost), Lieferumfang: Motoreinheit, Stabilisierungsschienen, Wellen, Befestigungsplatten und 4 m lange Gurte. Gewicht: 8,6 kg.
93951 1199,–

② **Passender Bettrahmen mit Lattenrost**
Kann auf Maß geschnitten werden, Gewicht ca. 15 kg **93954 850,–**

③ **Montagekit** (für Verbindung von Hubsystem (1) und Bettrahmen (2))
93955 132,–



Zubehör:

Stabilisierung	**E6847**	**20,20**
Plastikläufer/Gurtführung für Hubbett	**E5433**	**14,70**



Alle Artikel ohne Dekoration.

CARBEST

Matratze für ① + ②



Hubbetten für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper und Mercedes-Benz Sprinter

- **Komplettset**
- **Platzsparende Schlafmöglichkeit**
- **Extra leichte Aluminiumprofile (Gewicht ca. 35 kg)**
- **Belastbar bis max. 400 kg**
- **Max. 6-7 Ampere, Stromverbrauch 12 V bei Betrieb**
- **Keine Justierung nötig, Längen gleichen sich selbständig aus**
- **Stufenlos höhenverstellbar**
- **Mechanismus unter dem Lattenrost im Rahmen integriert**
- **Lattenrost mit Lattenkappen, minimiert Geräusche während der Fahrt**

Das Hubbett zeichnet sich durch seine hochwertige Verarbeitung und intuitive Montage aus. Es ist stufenlos höhenverstellbar. Das extra leichte Gewicht (ca. 35 kg) ist durch stabile Aluminiumprofile umgesetzt. Die statische Belastbarkeit beträgt 400 kg. Die Betriebsgeschwindigkeit beträgt 33 mm/Sekunde, bei einem Verbrauch von nur 7 A, Input 12 V. Der maximale Hub (Lauf) beträgt 900 mm. Inklusive Lattenkappen für den Lattenrost für eine optimale Reduzierung der mechanischen Geräusche während der Fahrt.

①





① Hubbett mit Seilzug für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper >2015 (L2+3)

Lieferumfang:
1 Hubbett 1680 x 1147 mm
1 Matratze 1640 x 1107 x 85 mm
1 Laufkatze rechts, 1 Laufkatze links
2 Vorderbettbefestigungen, 2 Bettschienen
1 Fixierungspunkt hinten links
1 Fixierungspunkt hinten rechts
2 Befestigungsplatten vorne
1 elektrische Komponente (Motor)

NEW **NEU: Manuelles Hubbett (mit Seilzug, Rahmen: Schwarz)**
93966 **1399,–**

Elektrisches Hubbett (mit Seilzug, elektrisch, Rahmen: Schwarz)
93957 **1599,–**



②



② Elektrisches Hubbett mit Schienen für Mercedes-Benz Sprinter

1 Hubbett 1853 x 1400 mm
1 Matratze 1813 x 1400 x 110 mm
1 Laufkatze rechts, 1 Laufkatze links
1 vordere Bettbefestigung links
1 vordere Bettbefestigung rechts,
2 Bettschienen
1 Fixierungspunkt hinten links,
1 Fixierungspunkt hinten rechts
1 Befestigungsplatte vorne rechts,
1 Befestigungsplatte vorne links
1 elektrische Komponente (Motor)

93958 **1920,–**



Elektrische Version: CE-zertifiziert

HINWEIS: Nicht während der Fahrt betreiben!

MANILA – Manuelles Hubbett

LIPPERT

- **Entwickelt zum Anheben und/oder Absenken in der Heckgarage, über der Essecke oder dem Fahrersitz**
- **Leistungsstarke Schwerelosigkeits-Gasdruckfedern**
- **Das Hebesystem passt vollständig unter den Bettrahmen und bietet maximale Flexibilität bei der Montage**
- **Robuster, leichter Aluminiumrahmen mit Holzlatten**
- **Schnelle, einfache Installation ohne Verkabelung**
- **Inklusive Bettrahmen und Hebesystem**
- **Mit Wandbefestigung**

B 1865 x L 1420 mm **93959** **1189,–**



Alle Artikel ohne Dekoration.



FENSTER / TÜREN

CARBEST

Sicherheitsglas-Ausstellfenster RW Explorer für Expeditionsmobile

NEW



HOCHFESTE ALLUMINIUM RAHMEN | HOCHFESTE ALLUMINIUM GRIFFE | ECE R43 | FÜR HÖHEN BIS ZU 5.000 M | FÜR WAND-STÄRKEN VON 55-90 MM | DOPPEL-VERGLASTES SICHERHEITS-GLAS | TELESKOP-GAS-DÄMPFER | LÜFTUNGS-STELLUNG

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Max. Öffnung	(kg)	Weiß	Schwarz	Preis
320x520	382x582	80°	8,1	**318035**	**318041**	**407,–**
700x450	760x510	80°	13,2	**318036**	**318042**	**458,–**
1050x450	1110x510	80°	16,6	**318037**	**318043**	**629,–**

RW Fusion Curved Acrylglas-Sicherheitsglas-Ausstellfenster

NEW



ACRYL-GLAS | SICHERHEITS GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHTDURCH-LÄSSIGKEIT: 30% | SCHEIBE NACH INNEN GEWÖLBT | UV BESTÄNDIG | MIT LÜFTUNGS-POSITION | STAHL-AUSSTELLER (STUFENLOS) | MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WAND-STÄRKEN VON 30-40 MM | INKL. MONTAGE-RAHMEN | ECKRADIUS FENSTER-RAHMEN: 75 MM | ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung	(kg)	Art-Nr.	Preis
280x380	378x528	225x325	35°	2,0	**319003**	**245,–**
490x500	518x527	435x445	73°	4,1	**319007**	**306,–**
500x300	528x327	445x245	68°	2,7	**319004**	**255,–**
540x465	567x492	485x410	70°	4,2	**319009**	**322,–**
600x450	628x477	545x395	73°	4,5	**319008**	**322,–**
750x455	778x477	695x400	73°	5,2	**319005**	**357,–**
800x400	827x427	745x345	73°	5,1	**319013**	**357,–**
900x450	928x477	845x395	50°	6,9	**319006**	**387,–**

Dachhauben 40x40 cm Premium

Modell	①	②
Ausschnittmaß (mm)	400x400	400x400
Gesamtmaß (mm)	525x525	525x525
Aufbauhöhe (mm)	91	91
Dachstärke (mm)	30-60	30-60
Öffnungswinkel	65°	65°
Plisseeverdunkelung	✔	✔
Moskitoschutz	✔	✔
Zwangsbelüftung / Lüftungsöffnung	✔ 100 mm²	–
Haube	Grau getönt	Grau getönt
Verglasung	Doppelt	Doppelt
UV-Schutz	✔	✔
Gewicht (kg)	5,0	5,0
Art-Nr.	**318508**	**318509**
Preis	**153,–**	**159,–**

UV BESTÄNDIG | INSEKTEN-SCHUTZ | VER-DUNKELUNG | ECE R43 | METALL-VER-SCHLUSS-BÜGEL | GASDRUCK-AUFSTELLER | 40x40 cm

NEW



Mit Verdunkelung



Sicherheitsglasfenster ..... 544 – 551, 553
Acrylglasfenster ..... 552 – 556
Spezialfenster/Bullaugen 563
Plissee / Rollosysteme ..... 564 – 565
Ersatzteile Fenster ..... 566 – 568
Dachhauben ..... 569 – 582
Lüfter / Ventilatoren 583
Ersatzteile Dachhauben ..... 584 – 585
Regenrinnen 586
Windabweiser 587
Lüftungsgitter ..... 588 – 590
Moskitonetze/Insektenschutz ..... 591 – 598
Vorhänge für Fahrerhaus/Wohnraum 599
Verdunkelungssysteme Fahrerhaus ..... 600 – 603
Thermomatten ..... 604 – 609
Thermovorhänge für Kastenwagen ..... 609 – 610
Fahrzeug-Isolation/-Schutz außen ..... 611 – 614
Zeltbalg- und Fahrerhaus-Isolation 615
Wohnwagen-Isolation 616
Aufbautüren / Klappen ..... 617 – 620
Feststeller für Türen und Klappen 621
Schlösser ..... 622 – 625

CARBEST



Heckscheiben ohne Scheibenwischer-Lochbohrung

Sicherheitsglasfenster für Volkswagen Caddy/Ford Connect



SICHERHEITSGLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 18% | E ECE R43

Volkswagen Caddy Maxi > 2021 / Ford Tourneo Connect > 2022			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	lang	970x493	6,0	316027	276,–
	lang	970x493	6,0	316026	276,–
	lang	830x470	5,5	316034	255,–
	lang	830x471	5,5	316033	276,–

Volkswagen Caddy Maxi 2008-2020			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	714x538	3,7	316021	75,50	4,7	31618	212,–
	kurz + lang	714x538	3,7	316020	75,50	4,7	31617	212,–
	lang	1044x545	5,5	31605	98,90		—	
	lang	1044x545	5,5	31604	98,90		—	
	lang	591x504	3,0	316023	169,–		—	
	lang	750x596	4,3	316022	169,–		—	

Volkswagen Caddy/Maxi 2015-2020			Heckscheibe		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1377x588	9,0	316025	220,–

Volkswagen Caddy/Maxi 2004-2016			Heckscheibe		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1257x591	9,0	316024	204,–



Sicherheitsglasfenster für Citroën Jumpy 3 / Spacetourer / Peugeot Expert 3 / Traveller / Toyota Proace 2 / Proace Verso Opel Vivaro / Zafira Life (> 2017) Fiat Scudo / Ulysse (> 2022)



SICHERHEITSGLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 18% | E ECE R43

			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1100x541		—		7,0	31701	255,–
	kurz + lang	1100x541		—		7,0	31700	255,–
	kurz	851x534	4,0	31708	110,–		—	
	kurz	851x534	4,0	31709	110,–		—	
	lang	1175x534	6,0	31705	118,–	7,5	31703	295,–
	lang	1175x534	6,0	31704	118,–	7,5	31702	295,–
	kurz + lang	675x495	3,5	31707	193,–		—	
	kurz + lang	735x495	3,5	31706	193,–		—	

CARBEST

Sicherheitsglasfenster für Volkswagen Transporter 4 / 5 / 6 / 6.1



SICHER-HEITS-GLAS

LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 18%

E ECE R43







Schiebefenster mit integriertem Moskitonetz aus Metall

Volkswagen Transporter 5/6/6.1 2003-2024			Schiebefenster		
Einbau-position	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1135x585	9,0	315931	281,–
	kurz + lang	1135x585	9,0	315930	281,–

Schiebefenster ohne Moskitonetz

Volkswagen Transporter 5/6/6.1 2003-2024			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbau-position	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1135x585	6,5	315910	102,–	8,0	31591	217,–
	kurz + lang	1135x585				8,0	31590	217,–
	kurz	922x572	5,0	31599	87,70	6,5	315911	214,–
	kurz	922x572	5,0	31598	87,70	6,5	315900	214,–
	lang	1257x570	6,8	315990	113,–	8,3	315912	224,–
	lang	1257x570	6,8	315980	112,–	8,3	315901	224,–
	kurz + lang	729x579	4,0	316004	142,–		—	
	kurz + lang	729x579	4,0	316003	133,–		—	





Volkswagen Transporter 4, 1990-2004			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbau-position	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1126x523		—		7,5	31503	214,–
	kurz + lang	1126x523		—		7,5	31504	214,–
	kurz	967x522	5,0	31505	91,80		—	
	kurz	967x522	5,0	31506	91,80		—	



Volkswagen Transporter 6/6.1 2016-2024			Heckscheibe		
Einbau-position	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1544x562	8,0	31600	244,–

Volkswagen Transporter 5 2004-2016			Heckscheibe		
Einbau-position	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1445x575	8,0	316005	186,–



Heckscheiben ohne Scheibenwischer-Lochbohrung

SICHERHEITSGLASFENSTER FÜR MB VITO / RENAULT TRAFIC / FORD TRANSIT CUSTOM

CARBEST





Sicherheitsglasfenster für Mercedes-Benz Vito



SICHERHEITSGLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 18% | E ECE R43

Mercedes-Benz Vito 2004-2014			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz/lang	1096x565	6,0	31511	108,–	7,5	31521	255,–
	kurz/lang	1096x565	6,0	31510	108,–	7,5	31520	255,–
	kurz	1169x521	7,5	31523	113,–		—	
	kurz	1169x521	7,5	31522	113,–		—	
	lang	1296x521	6,5	31513	123,–		—	
	lang	1296x521	6,5	31512	123,–		—	

Mercedes-Benz Vito > 2015			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz/mittel/lang	1100x570	6,0	315962	102,–	7,5	31597	221,–
	kurz/mittel/lang	1100x570	6,0	315961	102,–	7,5	31596	221,–
	mittel	1195x531	6,0	315970	99,–		—	
	mittel	1195x531	6,0	315960	113,–		—	
	lang	1300x529	6,6	315966	99,–	8,1	315964	236,–
	lang	1300x529	6,6	315965	99,–	8,1	315963	236,–







Heckscheiben ohne Scheibenwischer-Lochbohrung



SICHERHEITSGLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 18% | E ECE R43

Sicherheitsglasfenster für Renault Trafic / Nissan NV300 / Nissan Primastar / Ford Transit Custom

Renault Trafic 2002-2015			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1193x665		—		9,0	316012	244,–
**	kurz + lang	1193x665		—		9,0	316011	244,–
	kurz + lang	670x623	4,0	315914	113,–		—	
	kurz + lang	670x623	4,0	315913	113,–		—	

Renault Trafic/Nissan NV300 > 2015 Nissan Primastar > 2022			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1116x598	6,5	316010	99,–	9,0	31593	231,–
	kurz + lang	1116x598		—		9,0	31592	231,–
	kurz	919x571	5,0	31602	78,60		—	
	kurz	919x571	5,0	31601	78,60		—	
	lang	1319x579	7,5	316014	107,–		—	
	lang	1319x579	7,5	316013	107,–		—	
	kurz + lang	670x623	4,0	315914	113,–		—	
	kurz + lang	670x623	4,0	315913	113,–		—	

Ford Transit Custom 7/2013-2023			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1199x566		—		8,0	31595	343,–
**	kurz + lang	1208x566		—		8,0	31594	343,–

ACHTUNG: **Passt nicht bei Fahrzeugen mit Schiebetür links.

CARBEST

Sicherheitsglasfenster für Ford Tourneo / Transit Custom >2023, VW Transporter >2024

SICHERHEITSGLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 18% | E ECE R43





Ford Tourneo / Transit Custom >2023 VW Transporter >2024			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1209x561	6,5	316001	184,–	8,5	316015	305,–
	kurz + lang	1209x561	6,5	316000	184,–	8,5	316016	305,–
**	kurz + lang	1229x561	6,5	316002	184,–	8,5	316017	305,–
	kurz	919x515	5,5	316007	143,–		—	
	lang	1319x515	7,0	316009	189,–		—	
	kurz	919x515	5,5	316006	143,–		—	
	lang	1319x515	7,0	316008	189,–		—	
*	kurz + lang	779x477	4,0	316019	176,–		—	
*	kurz + lang	779x477	4,0	316018	176,–		—	
NEW *	kurz + lang	1536x474	7,5	316035	266,–			

*Passend NUR beim Ford Tourneo/Transit Custom Custom

Heckscheiben ohne Scheibenwischer-Lochbohrung

Zur Montage von Sicherheitsglasfenstern empfehlen wir:

① Aktivator 205, farbloser Haftreiniger zur Reinigung der Klebefläche
Lösemittelhaltig, Anwendung in Kombination mit Sika Kleb-/Dichtstoffen. 30 ml
Gefahr: H225, H319, H336 GP 44,00/100 ml **294100** **13,20**

② SikaTack DRIVE Purform Klebeset, zur Verklebung von Sicherheitsglasscheiben
Für die Montage eines Fahrzeugfensters werden 1-2 Sets benötigt. Set-Inhalt: 1x SikaTack DRIVE Purform (300 ml Kartusche), 1x Dose Sika Primer-507 (30 ml), 2x Sika Cleaner PCA Pad, 1x Applinkationsdüse.
Gefahr: H334 **294842** **46,10**

③ Kantenabdeckprofil, zum Abdecken von unschönen Schnittkanten am Blech.

Kleiner Klemmbereich: 0,5-1,5 mm			
5 m, schwarz	GP* 3,14/ 1 m	**294559**	**15,70**
10 m, schwarz	GP* 3,14/ 1 m	**294551**	**31,40**
Großer Klemmbereich: 1,5-4,0 mm			
10 m, schwarz	GP* 8,15/ 1 m	**294560**	**81,50**



ACHTUNG: **Passt nicht bei Fahrzeugen mit Schiebetür links.



SICHERHEITSGLASFENSTER FÜR MAXIVANS

CARBEST

SICHER-HEITS-GLAS | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 18% | E ECE R43



Citroën Jumper
Opel Movano
Fiat Ducato



F. Ducato/P. Boxer/C. Jumper > 2007 O. Movano > 2021/Toyota Proace Max >Sept.24			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbau-position	Fahrzeuglängen (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	5413/5998/6363	1400x665	9,0	**316190**	**152,–**	10,5	**31619**	**244,–**
**	5413/5998/6363	1434x665	9,0	**316200**	**152,–**	10,5	**31620**	**244,–**
	5998/6363	1360x585	8,5	**316220**	**163,–**	9,5	**31622**	**262,–**
	5998/6363	1360x585	8,5	**316210**	**152,–**	9,5	**31621**	**262,–**
	6363	1128x665	7,3	**316230**	**132,–**	8,5	**31623**	**240,–**
	6363	1128x665	7,3	**316240**	**132,–**	8,5	**31624**	**240,–**
	4963/5413/5998/6363	826x665	5,3	**31625**	**102,–**	—		
	4963/5413/5998/6363	826x665	5,3	**31626**	**102,–**	—		
270°	4963/5413/5998/6363 (Für 270° Tür-Scharniere)	826x670	5,3	**31627**	**102,–**	—		
270°	4963/5413/5998/6363 (Für 270° Tür-Scharniere)	826x670	5,3	**31628**	**102,–**	—		



Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter > 2007			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbau-position	Fahrzeuglängen (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	5910/6945/7345	1405x766		—		12,0	**315002**	**316,–**
**	5910/6945/7345	1408x766		—		12,0	**315003**	**316,–**
	6945/7345	1416x706	10,5	**315001**	**164,–**		—	
	6945/7345	1422x766	10,5	**315000**	**164,–**		—	
Mercedes-Benz Sprinter 2007-2018								
	5910/6945/7345	818x800	6,3	**315004***	**173,–**		—	
	5910/6945/7345	818x800	6,3	**315005***	**173,–**		—	

Mercedes-Benz Sprinter > 2019			Starre Fenster		
Einbau-position	Fahrzeuglängen (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	5932/6977/7367	775x775	6,0	**315006**	**183,–**
	5932/6977/7367	775x775	6,0	**315007**	**183,–**

* 315004/315005 Scheiben haben Ausschnitt für Logo Mercedes-Benz oder Volkswagen

* 315004/315005 Scheiben haben Ausschnitt für Logo Mercedes-Benz oder Volkswagen



Volkswagen Crafter

Volkswagen Crafter 2007-2016			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbau-position	Fahrzeuglängen (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	5910/6945/7345	1405x766		—		12,0	**315002**	**316,–**
**	5910/6945/7345	1408x766		—		12,0	**315003**	**316,–**
	6945/7345	1416x706	10,5	**315001**	**164,–**		—	
	6945/7345	1422x766	10,5	**315000**	**164,–**		—	
	5910/6945/7345	818x800	6,3	**315004***	**173,–**		—	
	5910/6945/7345	818x800	6,3	**315005***	**173,–**		—	

Volkswagen Crafter > 2017			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbau-position	Fahrzeuglängen (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	5986/6836/7391	1488x713		—		11,5	**31710**	**336,–**
**	5986/6836/7391	1492x713		—		11,5	**31711**	**336,–**
	6836/7391	1455x637		—		11,0	**31712**	**336,–**
	6836/7391	1455x702		—		11,5	**31713**	**336,–**
	6836/7391	883x682		—		7,5	**31714**	**311,–**
	6836/7391	883x682		—		7,5	**31715**	**311,–**
	5986/6836/7391	776x649	5,0	**31716***	**143,–**		—	
	5986/6836/7391	776x649	5,0	**31717***	**143,–**		—	

* 31716/31717 Scheiben haben Ausschnitt für Logo Volkswagen



Ford Transit V 363

Ford Transit V 363 > 2014			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbau-position	Fahrzeuglängen (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	5531/5981/6704	1369x754		—		11,0	**31730**	**342,–**
**	5531/5981/6704	1369x754		—		11,0	**31731**	**342,–**
	5981/6704	972x723	8,0	**31732**	**203,–**		—	
	5981/6704	977x729	8,0	**31733**	**203,–**		—	
	5981	672x718	5,5	**31734**	**173,–**		—	
	5981	672x718	5,5	**31735**	**173,–**		—	

ACHTUNG: **Passt nicht bei Fahrzeugen mit Schiebetür links.

CARBEST

Renault Master 2010-2025 / Opel Movano 2010-2021			Starre Fenster			Schiebefenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1420x688	11,0	31680	163,–	12,5	31682	265,–
	kurz + lang	1428x688	11,0	31681	163,–	12,5	31683	265,–
	kurz + lang	840x790	9,0	31684	173,–			
	kurz + lang	795x680	8,0	31685	173,–			

SICHERHEITSGLAS

LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 18%

E ECE R43

NEW



Renault Master

Sicherheitsglas-Ausstellfenster für Campingbusse und Maxivans







SICHERHEITSGLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 18% | 2 STUFENLOSE AUSSTELLER | MIT 2 VERSCHLUSSRIEGELN | MIT LÜFTUNGSPOSITION | E ECE R43

Edelstahl-Aussteller | MADE IN GERMANY

Volkswagen Transporter 5 / 6 / 6.1 2003-2024				Ausstellfenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1135x585	730x360	12,0	315916	505,–
**	kurz + lang	1135x585	730x360	12,0	315915	505,–



Optionales Verdunkelungssystem

	Außenmaß (mm) 830x440	Art-Nr. 3181013	Preis 116,–
	Außenmaß (mm) 830x440	Art-Nr. 3181012	Preis 116,–

Ford Tourneo / Transit Custom >2023 VW Caravelle / Transporter >2024				Ausstellfenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1209x561	620x245	12,0	315917	529,–
	kurz + lang	1209x561	620x245	12,0	315920	529,–
**	kurz + lang	1219x561	620x245	12,0	315918	529,–



F. Ducato / P. Boxer / C. Jumper >2007, O. Movano >2021 / Toyota Proace Max >09/24				Ausstellfenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1400x665	920x370	14,7	315921	599,–
	kurz + lang	1434x665	920x370	14,7	315922	599,–



Mercedes-Benz Sprinter > 2007				Ausstellfenster		
Einbauposition	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz + lang	1405x766	940x380	15,6	315923	629,–
	kurz + lang	1408x776	940x380	15,6	315924	629,–



ACHTUNG: **Passt nicht bei Fahrzeugen mit Schiebetür links.

SICHERHEITSGLASFENSTER RW ECO / RW MOTION

CARBEST





Edelstahl-Aussteller

MADE IN GERMANY

OPTIONAL
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss. Mit matt schwarzem Rahmen und schwarzen Plissees in sehr hochwertiger Optik.

Getönte Sicherheitsglasfenster RW Eco

SICHERHEITS GLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 20% | MIT LÜFTUNGSPOSITION | AUSSTELLER STUFENLOS (EDELSTAHL) | MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WANDSTÄRKEN VON 30-32 mm | ECKRADIUS FENSTERRAHMEN: 75 mm | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht B x H (mm) ca.	Max. Öffnung	kg	Art-Nr.	Preis
350x500	397x554	245x435	50°	2,8	**31880**	**163,–**
500x300	547x354	395x250	34°	2,6	**318810**	**142,–**
500x350	547x404	395x300	35°	2,8	**31889**	**156,–**
500x450	547x504	395x400	57°	3,3	**31882**	**181,–**
600x450	647x504	495x400	56°	4,5	**31870**	**193,–**
700x300	747x354	595x250	34°	3,4	**318813**	**170,–**
700 x 400	747x454	595x350	42°	4,5	**31871**	**201,–**
700 x 450	747x504	595x400	57°	4,7	**31872**	**210,–**
800 x 450	847x504	695x400	54°	5,2	**31884**	**254,–**
900 x 450	947x504	795x400	57°	5,6	**31885**	**258,–**
900 x 500	947x554	795x450	51°	6,3	**31886**	**258,–**
1000x500	1047x554	895x450	51°	6,8	**31887**	**270,–**

Verdunkelungssystem RW Eco

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUNKELUNGS PLISSEE | MOSKITOSCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: ALU

Außenmaß B x H (mm)	 Art-Nr.	Preis	 Art-Nr.	Preis
381x546	**318801**	**85,70**	**318802**	**93,90**
531x346	**318811**	**78,60**	**318812**	**92,90**
531x396	**318891**	**86,70**	**318892**	**91,80**
531x496	**318821**	**88,80**	**318822**	**98,–**
631x496	**318701**	**85,70**	**318702**	**99,–**
731x346	**318831**	**96,90**	**318832**	**94,90**
731x446	**318711**	**94,90**	**318712**	**92,90**
731x496	**318721**	**93,90**	**318722**	**108,–**
831x496	**318841**	**106,–**	**318842**	**122,–**
931x496	**318851**	**107,–**	**318852**	**125,–**
931x546	**318861**	**118,–**	**318862**	**130,–**
1031x546	**318871**	**115,–**	**318872**	**135,–**





OPTIONAL
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss

Getönte Sicherheitsglasfenster RW Motion

SICHERHEITS GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 20% | LINKS UND RECHTS MONTIERBAR | MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WANDSTÄRKEN VON 30 mm | ECKRADIUS FENSTERRAHMEN: 87 mm | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
500x300	528x328	380x225	4,8	**31657**	**151,–**
500x350	528x378	380x275	6,5	**31650**	**152,–**
500x450	528x478	380x375	6,6	**31654**	**178,–**
600x350	628x378	480x275	6,2	**31653**	**178,–**
600x450	628x478	480x375	7,7	**31658**	**199,–**
700 x 300	728x328	580x225	6,4	**31659**	**173,–**
700 x 400	728x428	580x325	8,0	**31660**	**203,–**
700x450	728x478	580x375	8,7	**31661**	**203,–**
800x340	828x368	680x265	7,8	**31656**	**190,–**
800x400	828x428	680x325	8,9	**31651**	**218,–**
800x450	828x478	680x375	9,9	**31655**	**218,–**
900x450	928x478	780x375	10,8	**31662**	**244,–**
900x500	928x528	780x425	11,8	**31663**	**254,–**
960x450	988x478	840x375	11,4	**31652**	**240,–**
1000x500	1028x528	880x425	12,9	**31664**	**275,–**

Verdunkelungssystem RW Motion

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUNKELUNGS PLISSEE | MOSKITOSCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: PVC

Außenmaß B x H (mm)	Art-Nr.	Preis
567x407	**316571**	**69,40**
567x457	**316501**	**80,60**
567x557	**316541**	**76,60**
667x457	**316531**	**74,50**
667x557	**316581**	**87,80**
767x407	**316591**	**79,60**
767x507	**316601**	**89,80**
767x557	**316611**	**84,70**
867x447	**316561**	**99,–**
867x507	**316511**	**101,–**
867x557	**316551**	**98,–**
967x557	**316621**	**94,90**
967x607	**316631**	**126,–**
1027x557	**316521**	**108,–**
1067x607	**316641**	**105,–**

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

CARBEST



Getönte Universal-Sicherheitsglasfenster

SICHERHEITS GLAS | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 18% | LINKS UND RECHTS MONTIERBAR | ECKRADIUS FENSTERRAHMEN: 50 mm | E ECE R43

Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Fensteröffnung B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
460x280	300x120	70x120	1,3	**31720**	**183,–**
500x350	340x190	105x190	1,7	**31721**	**214,–**
500x450	340x290	95x290	2,2	**31722**	**214,–**
600x350	440x190	160x190	2,1	**31723**	**220,–**
800x340	340x160	245x170	2,6	**31724**	**228,–**
800x450	640x290	250x290	3,5	**31725**	**244,–**
900x450	730x290	310x290	3,9	**31726**	**254,–**

HINWEIS: Minimum 3 cm von jeder Seite für die Montage berücksichtigen.

RW Style Slide und RW Style lassen sich gut miteinander am Fahrzeug kombinieren, da sie dieselbe Optik besitzen





Fenster inklusive Montagerahmen.

OPTIONAL
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz mit Magnetverschluss. Mit matt schwarzem Rahmen und schwarzen Plissees in sehr hochwertiger Optik.

Getönte Acrylglas-Schiebefenster RW Style Slide

ACRYLGLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 10% | UV BESTÄNDIG | LINKS UND RECHTS MONTIERBAR | MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WANDSTÄRKEN VON 30-45 mm | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Fensteröffnung B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
500x450	527x477	330x330	120x373	2,7	**318022**	**234,–**
700x300	727x327	520x180	220x223	2,6	**318023**	**271,–**
700x400	727x427	520x280	220x323	4,0	**318024**	**285,–**
900x450	927x477	720x330	320x373	4,8	**318025**	**354,–**
1000x500	1027x527	820x380	370x423	5,9	**318026**	**382,–**

Verdunkelungssystem RW Style Slide

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUNKELUNGS PLISSEE | MOSKITOSCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: ALU

Außenmaß B x H (mm)	 Art-Nr.	Preis	 Art-Nr.	Preis
528x478	**3180010**	**81,50**	**3180012**	**95,80**
728x328	**31800130**	**85,60**	**31800132**	**101,–**
728x428	**3180020**	**89,80**	**3180022**	**107,–**
928x478	**3180030**	**112,–**	**3180032**	**117,–**
1028x528	**31800170**	**112,–**	**31800172**	**127,–**

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

ACRYLGLAS-AUSSTELLFENSTER RW STYLE



Edelstahl-Aussteller — MADE IN GERMANY

Fenster inklusive Montagerahmen



Scheibe schließt außen flächenbündig mit dem Rahmen ab

RW Style und RW Style Slide lassen sich gut miteinander am Fahrzeug kombinieren, da sie dieselbe Optik besitzen.



Zusätzliche Sicherheits-verriegelung am Verschluss-Riegel

OPTIONAL
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss. Mit matt schwarzem Rahmen und schwarzen Plissees in sehr hochwertiger Optik.

Acrylglas-Ausstellfenster RW Style

ACRYL-GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 10% | SCHEIBE NACH INNEN GEWÖLBT | UV BESTÄN-DIG | MIT LÜFTUNGS-POSITION | EDEL-STAHLAUS-STELLER (STUFENLOS) | MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WAND-STÄRKEN VON 30-35 mm | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung	kg	Art-Nr.	Preis
350x500	377x527	295x425	70°	2,9	**318009**	**183,–**
460x220	487x247	405x145	37°	2,3	**318010***	**152,–**
500x300	527x327	445x225	67°	2,6	**318112**	**173,–**
500x350	527x377	445x275	70°	3,1	**318000**	**183,–**
500x450	527x477	445x375	75°	3,4	**318001**	**212,–**
600x450	627x477	545x375	70°	3,9	**318012**	**230,–**
700x300	727x327	645x225	69°	3,4	**318113**	**210,–**
700x400	727x427	645x325	55°	4,1	**318002**	**230,–**
700x450	727x477	645x375	74°	4,4	**318014**	**275,–**
800x450	827x477	745x375	74°	4,9	**318015**	**300,–**
900 x 450	927x477	845x375	73°	5,4	**318003**	**305,–**
900x500	927x527	845x425	70°	5,8	**318016**	**341,–**
1000x500	1027x527	945x425	72°	6,3	**318017**	**367,–**
1000x800	1027x827	945x725	47°	8,8	**318004**	**375,–**
1100x450	1127x477	1045x375	72°	6,4	**318005**	**329,–**
1200x300	1227x327	1145x225	69°	5,4	**318006**	**288,–**
1200x500	1227x527	1145x425	70°	7,3	**318007**	**374,–**
1450x550	1477x577	1395x475	68°	9,2	**318008**	**397,–**

* Acrylglas-Ausstellfenster 318010 mit Kunststoff-Aussteller, 3-stufig.

Verdunkelungssystem RW Style

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUNKE-LUNGS PLISSEE | MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: ALU

Außenmaß B x H (mm)	 Art-Nr.	Preis	 Art-Nr.	Preis
378x528	**3180090**	**73,50**	—	—
688x248	**31800100**	**68,30**	—	—
528x328	**31800110**	**74,40**	—	—
528x378	**3180000**	**81,50**	**3180002**	**90,70**
528x478	**3180010**	**81,50**	**3180012**	**95,80**
628x478	**31800120**	**84,60**	—	—
728x328	**31800130**	**85,60**	**31800132**	**101,–**
728x428	**3180020**	**89,80**	**3180022**	**107,–**
728x478	**31800140**	**93,80**	—	—
828x478	**31800150**	**101,–**	**31800152**	**112,–**
928x478	**3180030**	**112,–**	**3180032**	**117,–**
928x528	**31800160**	**112,–**	—	—
1028x528	**31800170**	**112,–**	**31800172**	**127,–**
1028x828	**3180040**	**123,–**	—	—
1128x478	**3180050**	**112,–**	—	—
1228x328	**3180060**	**112,–**	—	—
1228x528	**3180070**	**128,–**	**3180072**	**132,–**
1478x578	**3180080**	**142,–**	—	—

NEW



Wand-/Rahmenverstärkungs-Sets für Fenstermontage

• Leicht in Länge, Breite und Dicke anpassbar
Passend für CARBEST RW Style Campingfenster, Dometic S7 und andere Camping Fenster mit ähnlichem Eckradius. Das Verstärkungsset erhöht die Stabilität und erleichtert die Montage an dünnen Wänden. Flexibel anpassbar für verschiedene Einbausituationen – für saubere Optik und sicheren Halt.
Breite und Dicke: 25 mm. Material: FOAMED PVC 500kg/mt3

① **Eckwandverstärkungs-Set R11** (4 Stk.)
Länge 160 mm, 0,4 kg **38011** **23,10**

② **Eckwandverstärkungs-Set R 75-80** (4 Stk.)
Länge 160 mm, 0,4 kg **38012** **23,10**

③ **Seitenwandverstärkungs-Set** (4 Stk.)
Länge 1000 mm, 0,9 kg **38013** **23,10**

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

ACRYLGLAS-SICHERHEITSGLAS-AUSSTELLFENSTER RW FUSION / RW FUSION CURVED

CARBEST

RW Fusion, RW Fusion Curved, RW Compact und RW Van lassen sich gut miteinander am Fahrzeug kombinieren, da sie dieselbe Optik besitzen.



Edelstahl-Aussteller

MADE IN GERMANY



Innenansicht

NEW





Der gewölbte Aluminiumrahmen (Radius: 5000 mm) passt sich perfekt an die Fahrzeugkontur an.

OPTIONAL
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss. Mit matt schwarzem Rahmen und schwarzen Plissees in sehr hochwertiger Optik.

Das Fenster RW Fusion und RW Fusion Curved vereint eine Echtglasscheibe auf der Außenseite mit einer Acrylglas-Innenscheibe.

- Kratzfestes Echtglas auf der Außenseite
- Hochisolierende Acrylglasscheibe auf der Innenseite
- Beste Wärme- / Kälte-Isolation
- Hochwertige Optik durch verdeckte Scharniere
- Schwarzer Aluminiumrahmen mit integrierten Verstrebungen bietet geringe Wärmeleitfähigkeit, Verringerung der Feuchtigkeitskondensation, reduziert Energieverluste, wirkt lärmreduzierend

ACRYL-GLAS | SICHERHEITS GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHTDURCH-LÄSSIGKEIT: 30% | SCHEIBE NACH INNEN GEWÖLBT | UV BESTÄNDIG | MIT LÜFTUNGS-POSITION

EDELSTAHL-AUSSTELLER (STUFENLOS) | MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WAND-STÄRKEN VON 30-40 MM | INKL. MONTAGE-RAHMEN | ECKRADIUS FENSTER-RAHMEN: 75 MM | E ECE R43

Kombination aus Echtglas- und Acrylglas-Scheibe:



*Erklärungsbild

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUN-KELUNGS PLISSEE | MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: ALU

Acrylglas-Sicherheitsglas-Ausstellfenster RW Fusion CURVED NEW

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung	(kg)	Art-Nr.	Preis
280x380	378x528	225x325	35°	2,0	**319003**	**245,–**
490x500	518x527	435x445	73°	4,1	**319007**	**306,–**
500x300	528x327	445x245	68°	2,7	**319004**	**255,–**
540x465	567x492	485x410	70°	4,2	**319009**	**322,–**
600x450	628x477	545x395	73°	4,5	**319008**	**322,–**
750x455	778x477	695x400	73°	5,2	**319005**	**357,–**
800x400	827x427	745x345	73°	5,1	**319013**	**357,–**
900x450	928x477	845x395	50°	6,9	**319006**	**387,–**

Passendes Verdunkelungssystem

Außenmaß B x H (mm)	 Art-Nr.	Preis	 Art-Nr.	Preis
307x424	**319111**	**90,80**	**319112**	**107,–**
427x544	**319121**	**118,–**	**319122**	**132,–**
527x344	**319241**	**114,–**	**319242**	**125,–**
567x509	**319119**	**99,–**	**319129**	**99,–**
627x494	**319171**	**102,–**	**319172**	**121,–**
777x499	**319131**	**148,–**	**319132**	**163,–**
827x444	**319113**	**121,–**	**319123**	**121,–**
927x494	**319161**	**142,–**	**319162**	**140,–**

Acrylglas-Sicherheitsglas-Ausstellfenster RW Fusion

350x500	378x528	290x430	73°	3,0	**318019**	**249,–**
500x300	528x328	440x260	68°	2,9	**318030**	**243,–**
500x450	528x478	440x390	73°	4,5	**318031**	**283,–**
700x300	728x328	640x240	68°	4,0	**318032**	**283,–**
800 x 450	828x478	740x390	50°	6,1	**318033**	**352,–**
900 x 450	928x478	840x390	50°	6,9	**318034**	**367,–**

377x544	**318901**	**73,90**	**318902**	**86,10**
527x344	**318911**	**72,40**	**318912**	**83,60**
527x494	**318921**	**76,50**	**318922**	**87,70**
727x344	**318931**	**83,60**	**318932**	**95,90**
827x494	**318941**	**95,90**	**318942**	**113,–**
927x494	**318951**	**98,90**	**318952**	**113,–**

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

ACRYLGLAS-AUSSTELLFENSTER RW COMPACT

CARBEST

RW Compact, RW Fusion, RW Fusion Curved und RW Van lassen sich gut miteinander am Fahrzeug kombinieren, da sie dieselbe Optik besitzen.

Scheibe schließt außen flächenbündig mit dem Rahmen ab.



Edelstahl-Aussteller

MADE IN GERMANY





Fensterrahmen mit speziell integrierten Verstrebungen bietet entscheidende Vorteile:
- Geringere Wärmeleitfähigkeit
- Verringerung der Feuchtigkeitskondensation
- Reduziert Energieverluste
- Wirkt lärmreduzierend

OPTIONAL
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss. Mit matt schwarzem Rahmen und schwarzen Plissees in sehr hochwertiger Optik.

Acrylglas-Ausstellfenster RW Compact

ACRYL-GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 10% | SCHEIBE NACH INNEN GEWÖLBT | UV BESTÄN-DIG | MIT LÜFTUNGS-POSITION

EDEL-STAHLAUS-STELLER (STUFENLOS) | MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WAND-STÄRKEN VON 30-40 mm | INKL. MONTAGE-RAHMEN | ECKRADIUS FENSTER-RAHMEN: 75mm | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung	(kg)	Art-Nr.	Preis
350x500	378x528	290x430	73°	2,2	**31890**	**183,–**
500x300	528x328	440x260	77°	2,1	**318910**	**183,–**
500x350	528x378	440x290	38°	2,2	**31901**	**192,–**
500x450	528x478	440x390	65°	2,8	**31892**	**221,–**
600x450	628x478	540x390	68°	3,4	**31899**	**217,–**
700x300	728x328	640x240	77°	2,9	**318913**	**218,–**
700 x 400	728x428	640x340	52°	3,5	**31900**	**223,–**
700 x 450	728x478	640x390	68°	3,6	**31902**	**254,–**
800 x 450	828x478	740x390	66°	4,2	**31894**	**291,–**
900 x 450	928x478	840x390	70°	4,7	**31895**	**295,–**
900 x 500	928x528	840x440	70°	5,0	**31896**	**300,–**
1000x500	1028x528	940x440	72°	5,4	**31897**	**305,–**

Verdunkelungssystem RW Compact

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUNKE-LUNGS PLISSEE | MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: ALU

Außenmaß B x H (mm)	 Art-Nr.	Preis	 Art-Nr.	Preis
377x544	**318901**	**73,90**	**318902**	**86,10**
527x344	**318911**	**72,40**	**318912**	**83,60**
527x394	**319011**	**72,40**	**319012**	**83,60**
527x494	**318921**	**76,50**	**318922**	**87,70**
627x494	**318991**	**91,80**	**318992**	**98,90**
727x344	**318931**	**83,60**	**318932**	**95,90**
727x444	**319001**	**85,70**	**319002**	**102,–**
727x494	**319021**	**98,90**	**319022**	**96,90**
827x494	**318941**	**95,90**	**318942**	**113,–**
927x494	**318951**	**98,90**	**318952**	**113,–**
927x544	**318961**	**102,–**	**318962**	**118,–**
1027x544	**318971**	**107,–**	**318972**	**123,–**

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

CARBEST

RW Compact, RW Fusion, RW Fusion Curved und RW Van lassen sich gut miteinander am Fahrzeug kombinieren, da sie dieselbe Optik besitzen.

Der gewölbte Aluminiumrahmen (Radius: 5000 mm) passt sich perfekt an die Fahrzeugkontur an.

Scheibe schließt außen flächenbündig mit dem Rahmen ab.



Edelstahl-Aussteller

MADE IN GERMANY





Fensterrahmen mit speziell integrierten Verstrebungen bietet entscheidende Vorteile:
- Geringere Wärmeleitfähigkeit
- Verringerung der Feuchtigkeitskondensation
- Reduziert Energieverluste
- Wirkt lärmreduzierend

UP DATE **Neue Größen erhältlich.**

OPTIONAL
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss. NEU: Mit matt schwarzem Rahmen und schwarzen Plissees in sehr hochwertiger Optik.

Acrylglas-Ausstellfenster RW Van

ACRYL-GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 10% | SCHEIBE NACH INNEN GEWÖLBT | UV BESTÄN-DIG | MIT LÜFTUNGS-POSITION | EDEL-STAHLAUS-STELLER (STUFENLOS)

MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WAND-STÄRKEN VON 30-40 mm | INKL. MONTAGE-RAHMEN | ECKRADIUS FENSTER-RAHMEN: 75mm | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung	(kg)	Art-Nr.	Preis
280x380	308x407	225x325	50°	1,7	**31911**	**219,–**
350x500	377x527	295x445	70°	2,6	**31929**	**263,–**
490x500	518x527	435x445	69°	3,0	**31912**	**263,–**
500x300	528x327	445x245	70°	3,1	**319240**	**234,–**
500x500	528x527	445x445	72°	3,0	**31919**	**265,–**
NEW 540x465	567x492	485x410	67°	4,1	**319120**	**296,–**
600x450	628x477	545x395	69°	3,3	**31917**	**275,–**
600x600	628x627	545x545	72°	4,0	**31925**	**302,–**
750x455	778x477	695x400	66°	3,9	**31913**	**290,–**
NEW 800x400	827x427	745x345	50°	3,7	**319100**	**321,–**
800x500	828x527	745x445	72°	4,5	**31927**	**339,–**
818x315	846x342	763x260	68°	3,3	**319140**	**272,–**
900 x 400	928x427	845x345	50°	4,2	**31918**	**367,–**
900x450	928x477	845x395	66°	4,4	**31916**	**340,–**
900x500	928x527	845x445	70°	4,9	**31928**	**342,–**
960x450	988x477	905x395	68°	4,8	**31910**	**354,–**
985x465	1013x482	930x410	67°	5,1	**31915**	**393,–**
1100x600	1128x627	1045x545	71°	6,7	**31926**	**421,–**

Verdunkelungssystem RW Van

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUNKE-LUNGS PLISSEE | MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: ALU

Außenmaß B x H (mm)	 Art-Nr.	Preis	 Art-Nr.	Preis
307x420	**319111**	**90,80**	**319112**	**107,–**
377x540	**319291**	**112,–**	**319292**	**117,–**
517x540	**319121**	**118,–**	**319122**	**132,–**
527x340	**319241**	**114,–**	**319242**	**125,–**
527x540	**319191**	**118,–**	**319192**	**139,–**
567x509	**319119**	**99,–**	**319129**	**99,–**
627x490	**319171**	**102,–**	**319172**	**121,–**
627x640	**319251**	**132,–**	**319252**	**136,–**
777x495	**319131**	**148,–**	**319132**	**163,–**
827x444	**319113**	**121,–**	**319123**	**121,–**
827x540	**319271**	**128,–**	**319272**	**150,–**
845x355	**319141**	**120,–**	**319142**	**125,–**
927x440	**319181**	**130,–**	**319182**	**152,–**
927x490	**319161**	**142,–**	**319162**	**140,–**
927x540	**319281**	**137,–**	**319282**	**152,–**
987x490	**319101**	**143,–**	**319102**	**169,–**
1012x505	**319151**	**158,–**	**319152**	**173,–**
1127x640	**319261**	**214,–**	**319262**	**165,–**

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

ACRYLGLAS-AUSSTELLFENSTER CLASSIC / ELEGANCE

CARBEST



Acrylglas-Ausstellfenster Classic

ACRYL-GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 40% | SCHEIBE NACH AUSSEN GEWÖLBT | UV BESTÄN-DIG

AUSSTELLER MIT FESTSTELL-SCHRAUBE | MATERIAL RAHMEN: ASA | FÜR WAND-STÄRKEN VON 28-32 mm | ECKRADIUS FENSTER-RAHMEN: 12 mm | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung (Grad)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
500 x 300	529 x 329	375x175	32°	2,0	**318581**	**244,–**
500 x 350	529 x 379	375x225	60°	3,7	**318580**	**254,–**
500 x 450	529 x 479	375x325	70°	4,2	**31858**	**258,–**
700 x 400	729x429	575x275	70°	5,5	**31859**	**301,–**
900x450	929x479	775x325	70°	7,0	**31857**	**319,–**
900x550	929x579	775x425	70°	8,0	**318582**	**343,–**
1100x450	1129x479	975x325	70°	8,5	**31855**	**407,–**
1200x500	1229x529	1075x375	78°	9,5	**31868**	**477,–**
1450x550	1479x579	1375x425	70°	13,0	**31869**	**503,–**

INKLUSIVE
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss



Verdunkelungssystem Classic

IM LIEFER-UMFANG ENTHALTEN | VERDUNKE-LUNGS PLISSEE | MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: KUNSTSTOFF

Scheibe schließt außen flächenbündig mit dem Rahmen ab



Acrylglas-Ausstellfenster Elegance

ACRYL-GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 40% | SCHEIBE NACH INNEN GEWÖLBT | UV BESTÄN-DIG

MIT LÜFTUNGS-POSITION | AUSSTELLER MIT FESTSTELL-SCHRAUBE | MATERIAL RAHMEN: ASA | FÜR WAND-STÄRKEN VON 28-32 mm | ECKRADIUS FENSTER-RAHMEN: 12 mm | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung (Grad)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
500 x 450	529 x 479	400x365	45°	3,75	**318501**	**322,–**
1000x800	1029x829	900x715	50°	12,4	**318506**	**520,–**
1100x450	1129479	1000x365	45°	7,05	**318503**	**407,–**
1200x300	1229x329	1100x215	12°	7,67	**318504**	**373,–**
1200x500	1229x529	1100x415	45°	8,09	**318505**	**454,–**

INKLUSIVE
Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss



Verdunkelungssystem Elegance

IM LIEFER-UMFANG ENTHALTEN | VERDUNKE-LUNGS PLISSEE | MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: KUNSTSTOFF

Bitte achten Sie beim Einbau der Fenster darauf, dass die Klebeflächen tragfähig, staub-, klebe- und fettfrei sind.

Gefahr



Zur Montage von Acrylglasfenstern empfehlen wir:

DEKAseal 8936

Ohne Primer verwendbar. Abtupfbare Dichtmasse für Fensterrahmen, offene Außenflächen, Abläufe, Dachluken, Schläuche und Kabeldurchführungen. Anwendung auf Lacken, Aluminium, ABS, PMMA oder Holz.
Gefahr: H315, H412

310 ml	**Anthrazit**	**50030**	GP* 59,35/ 1 Liter	**18,40**
310 ml	**Schwarz**	**500314**	GP* 59,35/ 1 Liter	**18,40**

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

CARBEST



Speziell für Expeditionsmobile entwickelt – für extreme Bedingungen.

Für Höhen bis zu 5.000m



Sicherheitsglas-Ausstellfenster RW Explorer

HOCHFESTE ALLUMINIUM RAHMEN | HOCHFESTE ALLUMINIUM GRIFFE | E ECE R43 | FÜR WAND-STÄRKEN VON 55-90 MM | DOPPEL-VERGLASTES SICHERHEITS-GLAS | TELESKOP-GAS-DÄMPFER | LÜFTUNGS-STELLUNG

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Max. Öffnung	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
320x520	382x582	80°	8,1	318035	407,–	318041	407,–
700x450	760x510	80°	13,2	318036	458,–	318042	458,–
1050x450	1110x510	80°	16,6	318037	629,–	318043	629,–

Verdunkelungssystem RW Explorer

INNEN-RAHMEN OPTIONAL | MATERIAL RAHMEN: ALU | MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | VERDUNK-LUNGS-ROLLO

Außenmaß B x H (mm)	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
355x595	318038	89,80	318044	89,80
735x525	318039	113,–	318045	113,–
1085x525	318040	129,–	318046	129,–



Scheibe schließt außen flächenbündig mit dem Rahmen ab



OPTIONAL

Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss

Acrylglas-Ausstellfenster Comfort

ACRYL-GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHTDURCH-LÄSSIGKEIT: 40% | SCHEIBE NACH INNEN GEWÖLBT | UV BESTÄNDIG

MIT LÜFTUNGS-POSITION | MATERIAL RAHMEN: ALU | FÜR WAND-STÄRKEN VON 28-32 MM | ECKRADIUS FENSTER-RAHMEN: 75 MM | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung (Grad)	Aussteller (2 Stk.)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
600x450	630x480	545x375	70°	Edelst. stufenlos	2,4	318104	217,–
700 x 450	730x480	645x375	70°	Edelst. stufenlos	2,7	318107	247,–
900 x 450	930x480	845x375	70°	Edelst. stufenlos	3,2	318109	281,–
1000x500	1030x530	945x425	70°	Edelst. stufenlos	3,6	318111	349,–

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUNKE-LUNGS PLISSEE | MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: ALU

Außenmaß B x H (mm)	Art-Nr.	Preis
642x492	3181004	116,–

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

UNIVERSAL FENSTER-INNENRAHMEN

CARBEST



MultiFrame – Fenster-Innenrahmen mit Verdunkelung und Moskitoschutzrollo

- **Kürzbar in Länge und Breite**
- **Stufenlos einstellbar**
- **Magnetverschluss**

Der MultiFrame – Fenster-Innenrahmen ist individuell und universell einsetzbar, passt zu den meisten Fenstern auf dem Markt, sowohl rund- als auch rechteckigen. Schnelle Montage – nur vier Schrauben, versteckt hinter den Eckabdeckungen. Je nach Bedarf kann das System in der Hohe und Breite angepasst werden (Reimo empfiehlt die Anpassung durch einen Fachhandler).

PVC RAHMEN | KÜRZBAR | MOSKITONETZROLLO | VERDUNKELUNGS PLISSEE | FARBE: WEISS

Außenmaß B x H (mm)	Innenmaß B x H (mm)	Art-Nr.	Preis
564x568	471x423	**37829**	**76,40**
764x554	671x409	**37828**	**84,60**
1024x604	931x459	**37827**	**99,50**
1242x604	1149x459	**37826**	**113,–**
1492x592	1399x447	**37865**	**122,–**

HINWEIS: Die maximale Schnittbreite beträgt 125 mm pro Seite, insgesamt jedoch höchstens 250 mm.





Befestigung erfolgt über vier Schrauben im Innenrahmen



Aluminium-Profile mit Click-Verschluss verdecken die Montageschrauben

UniFrame – Fenster-Innenrahmen mit Verdunkelung und Moskitoschutzrollo

VERDUNKELUNGS PLISSEE | MOSKITONETZROLLO | MATERIAL RAHMEN: ALU | FARBE: SCHWARZ MATT

Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutzrollo mit Magnetverschluss

Der UniFrame Fenster-Innenrahmen ist erhältlich in 5 unterschiedlichen Größen und kann für fast alle Fahrzeugfenster in gleicher Größe verwendet werden. Ausgestattet mit einem Verdunkelungs-Plissee und Moskitoschutzrollo bietet er Privatsphäre im Fahrzeug und schützt vor lästigen Insekten. Der Rahmen wird mit passenden Schrauben (im Lieferumfang enthalten) an allen vier Ecken im Fahrzeug angeschraubt. Aluminium-Profile in schwarz matt verdecken die Montagelöcher und erzeugen eine hochwertige Optik ohne sichtbare Schrauben.

Im Lieferumfang sind vier Distanz-Profile enthalten.

Fensterausschnittmaß B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Innenmaß B x H (mm)	Art-Nr.	Preis
500x300	530x360	447x219	**37849**	**89,80**
500x450	530x510	447x369	**37845**	**96,80**
700x300	730x360	647x219	**37846**	**106,–**
800x450	830x510	747x369	**37847**	**122,–**
900x450	930x510	847x369	**37848**	**130,–**





Montage-Beispiel: Die Abbildung zeigt den Undercover-Fenster-Innenrahmen hinter einem Innenraum-Panel. Das Panel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

UnderCover – Universal Fenster-Innenrahmen mit Verdunkelungs-Plissee und Moskitoschutzrollo zur verdeckten Montage

VERDUNKELUNGS PLISSEE | MOSKITONETZ ROLLO | MATERIAL RAHMEN: ALU

Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutzrollo mit Magnetverschluss

Der Fenster-Innenrahmen UnderCover wurde speziell entwickelt für die verdeckte Montage hinter einem Fahrzeug-Innenraumpanel oder einem selbst hergestellten Innenrahmen. So kann der Innenrahmen UnderCover nahezu unsichtbar im Fahrzeug verbaut werden und ganz individuell nach Wunsch verkleidet werden. Je nach Bedarf kann das System in der Höhe angepasst werden (Reimo empfiehlt die Anpassung durch einen Fachhändler). Das Verdunkelungs-Plissee und der Moskitonetzrollo bieten Privatsphäre im Fahrzeug und schützen vor lästigen Insekten.

Farbe Aluminiumrahmen: Silber, Farbe Verdunkelungs-Plissee: Weiß.

Fensterausschnittmaß B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Innenmaß B x H (mm)	Art-Nr.	Preis
500x500	536x555	462x424	**37822**	**93,90**
700x500	736x555	662x424	**37823**	**109,–**
800x500	836x555	762x424	**37824**	**116,–**
900x500	936x555	862x424	**37825**	**122,–**

Technische Produktverbesserungen im Laufe des Jahres möglich.
Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.reimo.com

Acrylglasfenster Acrylight

ACRYL-GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 17% | SCHEIBE NACH INNEN GEWÖLBT | UV BESTÄN-DIG

MIT LÜFTUNGS-POSITION | MATERIAL RAHMEN: ASA | FÜR WAND-STÄRKEN VON 24 mm BIS 40 mm | ECKRADIUS FENSTER-RAHMEN: 15 mm | E ECE R43

- **Elegantes Design durch verstecktes Fensterscharnier**
- **Scheibe schließt außen bündig mit dem Rahmen ab**
- **Getönte Scheibe für mehr Privatsphäre**
- **Für Wandstärken von 24 mm bis 40 mm**
- **Inklusive Innenrahmen mit Verdunkelungs-Plissee und Moskitonetz**
- **Montageklemmen im Lieferumfang enthalten**
- **Abdeckrahmen Innen in Cremeweiß und Schwarz optional erhältlich**



Außenansicht

Mit einem einzigartigen versteckten Scharnier und dem flachen Außenglas fügt sich das Acrylglasfenster Acrylight von Acryform perfekt in Ihr Fahrzeug ein.

Elegant und aerodynamisch schließt die grau getönte Acrylglasscheibe flach mit dem Fensterrahmen ab.
Der Innenrahmen mit Verdunkelungs-Plissee bietet höchste Privatsphäre und das Moskitonetz zuverlässigen Schutz.

Die Fenster werden ohne Abdeckrahmen geliefert.



Innenansicht

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Durchsicht ca. B x H (mm)	Max. Öffnung	(kg)	Art-Nr.	Preis
350x500	396x547	234x359	80°	3,0	**31112**	**346,–**
700x300	744x348	582x161	25°	3,7	**31113**	**377,–**
800x450	844x497	682x309	80°	5,4	**31114**	**462,–**
700x500	744x547	582x359	80°	5,3	**31115**	**454,–**
900x600	950x646	784x458	80°	7,3	**31116**	**599,–**



Elegantes Design durch verdecktes Fensterscharnier



Scheibe schließt bündig mit dem Außenrahmen ab

Abdeckrahmen für Acrylight Fenster

Schickes Design auch im Fahrzeug-Innenraum.
Wählen Sie aus zwei Abdeckrahmen (Cremeweiß und Schwarz) zur Verkleidung des Fenster-Innenrahmens.



Ausschnitt B x H (mm)	(kg)	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
350x500	0,5	**311121**	**71,30**	**311120**	**71,30**
700x300	0,7	**311131**	**73,40**	**311130**	**73,40**
800x450	0,8	**311141**	**82,60**	**311140**	**82,60**
700x500	0,9	**311151**	**79,50**	**311150**	**79,50**
900x600	1,1	**311161**	**90,70**	**311160**	**90,70**

ACRYLGLASFENSTER MIT VERDUNKELUNG UND MOSKITOSCHUTZ / SICHERHEITSGLASFENSTER

DOMETIC OUTDOOR



max. 130 km/h



S4 Acrylglas-Schiebefenster mit Verdunkelungsrollo und Moskitoschutz

- Mit Insektenschutz und Verdunkelung
- Keine Kältebrücken
- Doppelt verglast, optimale Wärmedämmung
- Grau getöntes Acrylglas
- Teleskopaussteller und Sicherheitsfensterriegel
- Für Wandstärke von 26 bis max. 53 mm
- Außenrahmen schwarz (RAL 9005), Innenrahmen cremeweiß (RAL 9001)

Scheiben-maß BxH	Ausschnitt-maß: BxH	Art.Nr	Preis
668x332	700x400	**31253**	**535,–**
668x534	700x600	**31259**	**679,–**
768x282	800x350	**31265**	**545,–**
968x434	1000x500	**31281**	**779,–**



max. 160 km/h

S7P Acrylglas-Ausstellfenster für Kastenwagen mit leicht gewölbter Außenfläche

- Flächenbündig abschließende Scheibe
- Wölbungsradius 5000 mm
- Ausgezeichnete Wärmedämmung
- Doppelte Acrylverglasung, dunkel getönt
- Leichter Aluminiumrahmen
- Für Wandstärken 22 – 43 mm
- Stufenlose Aussteller
- Optional erhältliches Verdunkelungssystem

Ausschnittmaß B x H (mm)	Gesamtmaß B x H (mm)	Lichtes Maß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
280 x 380	308 x 408	230 x 330	2,9	**31351**	**458,--**
560 x 465	588 x 493	510 x 415	4,5	**31349**	**495,--**

Ersatzscheibe Grauglas für S4 Acrylglas-Ausstellfenster (o. Abb.)

Scheibenmaß	Art.Nr.	Preis	Scheibenmaß	Art.Nr.	Preis
468x382	**31533**	**277,–**	868x334	**31551**	**354,–**
518x484	**31535**	**340,–**	868x382	**31552**	**354,–**
668x332	**31542**	**297,–**	868x534	**31555**	**399,–**
668x484	**31544**	**361,–**	968x382	**31556**	**374,–**
668x534	**31545**	**356,–**	968x434	**31557**	**401,–**
718x534	**31548**	**362,–**	968x534	**31559**	**418,–**
768x282	**31549**	**317,–**	1268x534	**31572**	**495,–**
768x382	**31550**	**314,–**	1418x534	**31574**	**509,–**

Premium Sicherheitsglas-Schiebefenster für Mercedes-Benz Vito und Ford Transit Custom

SICHER-HEITS-GLAS | GRÜN GETÖNT | PREMIUM QUALITÄT | E ECE R43

- Hochwertig verarbeitet und passgenau
- Flächenbündig zur Fahrzeugkarosserie
- Schiebeflügel schließt bündig mit dem Glasrahmen ab
- Breite Fensterverriegelung aus Metall

Mercedes-Benz Vito > 2015

Einbau-position	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz/lang	1108 x 569	7,5	**31862**	**552,–**

Ford Transit Custom 2013 – 2023

Einbau-position	Radstand	Außenmaß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
	kurz/lang	1200 x 560	8,5	**31865**	**599,–**





Fensterscheibe und Glasrahmen schließen außen bündig ab



Fensterverriegelung über komplette Fensterhöhe

POLYPLASTIC by LIPPERT

max. 130 km/h

PolyVision Acryl-Ausstellfenster CURVED (gebogen) oder AERO (gerade)

- Schwarzer, hochwertiger Aluminiumrahmen
- Mit getönter Scheibe für mehr Privatsphäre
- Für Wandstärken von 24-44 mm
- Eckradius Fensterrahmen: 75 mm
- Montageklemmen bitte direkt mitbestellen
- Fenster werden ohne Innenrahmen geliefert



PolyVision CURVED – gebogene Bauform
Radius 4991 mm für Kastenwagen

Ausschnittmaß (BxH) mm	Gewicht (kg)	Art.Nr.	Preis	Benötigte Montageklemmen (Stk.)
900x550	5,9	**31120**	**570,–**	**12**
520x315	2,5	**31121**	**327,–**	**8**
750x465	4,4	**31122**	**398,–**	**10**
490x500	3,3	**31123**	**378,–**	**10**
258x396	1,7	**31124**	**422,–**	**8**
686x298	2,9	**31125**	**368,–**	**10**
280x380	1,7	**31126**	**312,–**	**8**
818x315	3,6	**31128**	**373,–**	**10**

Montageklemmen
Lieferumfang: 1 Stk.

Für Wandstärken von 24-33 mm	**39001**	**2,65**
Für Wandstärken von 33-36 mm	**39002**	**2,65**
Für Wandstärken von 38-45 mm	**39003**	**2,65**
Schraube (Benötigt wird eine Schraube je Montageklammer)	**39004**	**0,75**

PolyVision AERO – gerade Bauform
für die flache Wand, bündiges Design doppelt thermogeformt

Ausschnittmaß (BxH) mm	Gewicht (kg)	Art.Nr.	Preis	Benötigte Montageklemmen (Stk.)
900x520	5,6	**31131**	**408,–**	**12**
700x400	3,7	**31132**	**407,–**	**10**
600x450	3,6	**31134**	**407,–**	**8**
600x550	4,2	**31135**	**407,–**	**10**
500x400	2,8	**31136**	**363,–**	**8**
500x520	3,5	**31137**	**393,–**	**10**
900x500	5,5	**31138**	**489,–**	**12**
800x450	4,6	**31139**	**439,–**	**10**





2079,–

max. 160 km/h





Panorama-Dachfenster Vista

Für Fiat Ducato H2 ab Bj. 2015, H2-Fahrzeuge mit X290-Plattform (Peugeot Boxer, Citroën Jumper)

- Ausschnittmaß: 1270 x 660 mm
- Öffnungswinkel 20°
- Inklusive Verdunkelungssystem
- Einzigartiges aerodynamisches Design
- UV-stabile, gegossene Acrylkonstruktion
- Komplettsystem mit Adapter und Fenster

Lieferumfang: Adapter-Rahmen, Gummidichtung, Verschlüsse und Scheren (Öffnungsmechanismus), Integriertes Jalousiesystem.
Lieferung nur über einen Reimo Fachhändler.
Gewicht ca. 15 kg **36002** **2079,–**



VORGEHÄNGTE ACRYLGLAS-AUSSTELLFENSTER FÜR KASTENWAGEN

CARBEST

Die gewölbte Acrylglasscheibe (Radius: 5800 mm)



Optional: Verdunkelungssystem mit Sichtschutz- und Moskitoschutz-Plissee mit Magnetverschluss



Acrylglas-Ausstellfenster RW Rear

ACRYL-GLAS | DOPPELT VERGLAST | LICHT-DURCH-LÄSSIGKEIT: 10% | SCHEIBE NACH AUSSEN GEWÖLBT | UV BESTÄN-DIG | 3 STUFEN-AUS-STELLER | RAHMEN-LOS | E ECE R43

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Max. Öffnung (Grad)	Gewicht (kg)	Art-Nr.	Preis
260 x 560	340 x 653	60°	1,6	**31920**	**133,–**
735 x 560	814 x 653	60°	4,6	**31922**	**249,–**
970 x 560	1050 x 653	60°	5,8	**31923**	**281,–**
620 x 560	700 x 653	60°	4,1	**31921**	**191,–**

Passt nicht bei den 270° Türscharnieren (Fiat Ducato). Nicht geeignet zum Austausch der Originalverglasung.

Verdunkelungssystem RW Rear

OPTIONAL ERHÄLTLICH | VERDUNKE-LUNGS PLISSEE | MOSKITO-SCHUTZ PLISSEE | MATERIAL RAHMEN: ALU

Außenmaß B x H (mm)	Art-Nr.	Preis
347 x 669	**319201**	**108,–**
822 x 669	**319221**	**129,–**
1057 x 669	**319231**	**133,–**
707 x 669	**319211**	**108,–**

ACRYFORM

NEW





Passt nicht bei den 270° Turscharnieren (Fiat Ducato). Nicht geeignet zum Austausch der Originalverglasung.

Acryform VAN-Vorgehängte Acrylglas Ausstellfenster

- **Passt für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper ≥ 7/2006**
- **Perfekte Lösung für gewölbte Fahrzeugwände.**

RAHMEN-LOS | RADIUS 5.000 mm | ECK-RADIUS ≥75 MM | E ECE R43 | PMMA (ACRYL)

Ausschnitt B x H (mm)	Außenmaß B x H (mm)	Montageposition	Art-Nr.	Preis
400 x 430	820 x 660	Heck	**31932**	**169,–**
730 x 500	820 x 660	Seite	**31933**	**169,–**
300 x 500	570 x 660	Seite	**31934**	**148,–**
960 x 500	1050 x 660	Schiebetür	**31935**	**203,–**







Ausstellfenster für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper >7/2006

POLYPLASTIC by LIPPERT

- **Optimal an die Kontur des Fahrzeugs angepasst**
- **Sehr guter Sichtschutz durch schwarze Tönung**
- **Geringer Helligkeitsverlust im Innenraum**
- **Keine vorstehenden Beschläge – größtmögliche Sicherheit**
- **Thermischer Schutz durch Acryl-Isolierverglasung**

Lieferumfang: Fenster mit Aussteller, Riegelverschlüsse und Gummiprofil

① **Schiebetürfenster** 1051 x 650 mm für Ausschnittmaß 985 x 465 mm, 2 Verschlussriegel — **32200** — **322,–**
Seitenfenster (o. Abb.) 816 x 650 mm für Ausschnittmaß 750 x 465 mm, 2 Verschlussriegel — **32204** — **230,–**

② **Seitenfenster** 566 x 650 mm für Ausschnittmaß 500 x 520 mm. 2 Verschlussriegel — **32201** — **184,--**
Milchglas — **32202** — **184,--**

③ **Heckfenster** 816 x 650 mm für Ausschnittmaß 550 x 490 mm. 1 Verschlussriegel — **32203** — **235,--**

Diese Fenster eignen sich für Kastenwagen (nicht geeignet zum Austausch der Originalverglasung). Heckfenster passt nicht bei den 270° Türscharnieren.







Gleich mitbestellen:

① **Dichtungsgummiprofil selbstklebend, für vorgehängte Fenster**
Für Wandstärken von 28-32 mm. Selbstklebend. Farbe: Schwarz

4 m	GP* 15,30/1 m	**322704**	**61,20**
40 m	GP* 13,97/1 m	**3227040**	**559,–**

② **Füllerprofil für Gummidichtprofil 322704/3227040**
Farbe: Grau, Maße: 23 mm x 0,9 mm.

10 m	GP* 1,32/1 m	**322730**	**13,20**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Heckscheibeneinsatz für Volkswagen Transporter 5 / 6

- **Heckscheibeneinsatz aus GfK**
- **Für gute Lüftung im Schlafbereich**
- **Fensterausschnitt kompatibel mit Dometic S7P Fenster 960 x 450 mm**

Heckscheibeneinsatz		
Volkswagen Transporter 6 RAL9011	**21720**	**383,–**
Volkswagen Transporter 5 RAL9011	**21721**	**383,–**

Carbest RW Van Ausstellfenster kann mit einigen Montageanpassungen eingesetzt werden.

RW Van Ausstellfenster		
960 x 450 mm	**31910**	**354,–**
Verdunkelungssystem RW VAN		
Farbe weiß, 987 x 490 mm	**319101**	**143,–**
Farbe schwarz, 987 x 490 mm	**319102**	**169,–**



Vor Einbau des Verdunkelungssystems muss eine geeignete Unterkonstruktion geschaffen werden. Lieferung nur über einen Reimo Fachhändler.



Echtglas-Schiebefenster

- **Schwarzer Aluminiumrahmen**
- **Scheibe grau getönt, einfach verglast**
- **Links und rechts verwendbar**
- **Eckradius: 85R**

Ausschnittmaß B x H (mm)	Gesamtmaß B x H (mm)	ca. Gewicht	Art. Nr.	Preis
400 x 300	433 x 333	3,1 kg	**31610**	**193,–**
800 x 400	833 x 433	6,9 kg	**31850**	**240,–**
960 x 450	993 x 483	8,8 kg	**31612**	**250,–**
600 x 250	633 x 283	3,8 kg	**31613**	**250,–**
500 x 450	533 x 483	5,1 kg	**31614**	**224,–**
800 x 450	833 x 483	7,5 kg	**31615**	**244,–**
800 x 340	833 x 373	6,1 kg	**31616**	**234,–**



① Aluminium Hochdach-Ausstellfenster

- **Ideal für Alkoven oder Hochdächer**
- **Stabiler Aluminiumrahmen**
- **Sicherheitsglasscheibe ohne Tönung**
- **Ausstellwinkel max. 90°**
- **Aluminium-Aussteller mit manueller Feststellschraube**
- **Wandstärken von 30-35 mm, Ausschnittmaß 460 x 160 mm**

Rahmenfarbe schwarz	**34435**	**304,–**
② **Fensteraussteller,** Länge 20 cm	**34475**	**20,20**
Ersatzflügel (ohne Abb.)	**34433**	**235,--**

CARBEST

① Bullauge – RW NAUTIC Ø 295 mm

- **Getöntes Acrylglas**
- **Doppelt verglast**
- **UV-beständig**
- **Pulverbeschichteter Alurahmen, schwarz**
- **Für Wandstärken von 40 mm**

Starre Version (nicht zu öffnen), Außenmaß: 323 mm, Durchsichtsmaß: 225 mm. Gewicht: ca. 1,4 kg.
32263 **57,10**

② Verdunkelungssystem für RW NAUTIC

mit Sichtschutz- und Moskitoschutzplissee mit Magnetverschluss.
Aluminiumrahmen, weiß. Gesamtmaß: 318 x 374 mm, Gewicht: ca. 1 kg
322631 **72,40**





Bullaugen starr oder ausstellbar

- **Doppelt verglast, Glasfarbe: Grau**

③ **Bullauge starr inkl. Gummiprofil zum sauberen Innenabschluss**
Für Wandstärke 25-27 mm.
Ø 282 mm, Ausschnittmaß: 300 mm
32260 **127,–**
Ø 362 mm, Ausschnittmaß: 380 mm
32261 **149,–**

④ **Bullauge ausstellbar**
Maße: 404 x 426 mm, Ausschnittmaß: 350 mm, geeignet für Wandstärke: 28-32 mm, inkl. obere Scharnierleiste + 1 Aussteller, mit feinem Siebdruck am Rand umlaufend
32265 **258,–**

⑤ **Aussteller für Bullauge 32265**
Länge ca. 19 cm **32278** **31,40**







GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

HORREX



Video

Verdunkelungssystem „UCS Excellent“ (Resizable Kit)
In Länge und Höhe individuell kürzbar

- **Jalousien können individuell zugeschnitten werden[1]**
- **Stabile Alukonstruktion**
- **Fliegenschutz- und Verdunkelungsplisseerollo**
- **Leichtgängige Softline Bedienung**
- **Stufenlos verstellbar**
- **Mit Alugriffleiste**
- **Oberes und unteres Profil mit Belüftungsschlitzen**
- **Lieferung im Bausatz**
- **In einem Paket zwei Farben (schwarz und RAL 9001) erhältlich[2]**

Das UCS kann problemlos seine Farbe ändern und sich an verschiedene Fensterbefestigungen anpassen, das größenveränderbare DIY-Kit ermöglicht es auch, eine Jalousie für jede auf dem Markt erhältliche Fenstergröße herzustellen. Kann für jeden auf dem Markt erhältlichen Fenstertyp umgebaut werden.

Maße B x H (mm)	Abschneidbar bis B x H (mm)	Art-Nr.	Preis
472 x 501	250 x 240	**35100**	**123,--**
472 x 808	250 x 502	**35101**	**138,--**
872 x 1100	473 x 809	**35105**	**194,--**
1172 x 501	873 x 240	**35106**	**174,--**
1172 x 808	873 x 502	**35107**	**199,--**
1172 x 1100	873 x 809	**35108**	**225,--**
1472 x 501	1173 x 240	**35109**	**194,--**
1472 x 808	1173 x 502	**35110**	**225,--**
1472 x 1100	1173 x 809	**35111**	**255,--**
1800 x 501	1473 x 240	**35112**	**220,--**
1800 x 808	1473 x 502	**35113**	**271,--**
1800 x 1100	1473 x 809	**35114**	**286,--**

[1] Bitte beachten Sie, dass Sie zu Ihrem Fenstermaß folgende Montageflächen hinzuaddieren müssen, um Ihre passende Rollogröße zu finden:
DC (Fenster von Horrex)/RK (Fenster mit Gummirahmen): Breite + 78 mm / Höhe + 78 mm, PV (Aluminiumfenster): Breite + 46 mm / Höhe + 46 mm, S7 (Fenster von Dometic): Breite + 36 mm / Höhe + 36 mm.
Beispiel: DC: Fenstermaß: 700 x 500 mm > 778 x 578 mm > Rollo 872 x 808 mm

[2] Das „USP Excellent“ besteht standardmäßig aus dem schwarz gefärbten Rahmen mit dem beigefarbenen (RAL 9001) Profilpaket.
Wenn alles komplett in Schwarz gewünscht ist, bitte die schwarzen Ecken (Art.350905) dazu bestellen.



Eckkappen

Ersatzeckkappen Farbe schwarz
4 Stück 350905 17,90



In der Höhe individuell kürzbar



Verstellmechanismus aus Kunststoff

Die Fenster-Innenrahmen mit Verdunklungs- und Fliegengitterrollo sind die perfekte Ergänzung, um Ihr Reisemobil wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Das Rollo-System ist in verschiedenen Breiten erhältlich, die Höhe von 650 mm kann individuell gekürzt und somit an die vorhandenen Anforderungen im Fahrzeug angepasst werden.
(Verdunkelungssystem nicht vormontiert)

Gesamtmaß B x H (mm)	A	B	C	D	Art-Nr.	Preis
600 x 650	**694**	**650**	**600**	**750**	**37833**	**87,70**
700 x 650	**794**	**650**	**700**	**750**	**37834**	**88,70**
800 x 650	**894**	**650**	**800**	**750**	**37835**	**92,80**
900 x 650	**994**	**650**	**900**	**750**	**37836**	**95,80**
1000 x 650	**1094**	**650**	**1000**	**750**	**37837**	**98,90**
1100 x 650	**1194**	**650**	**1100**	**750**	**37838**	**107,–**
1200 x 650	**1294**	**650**	**1200**	**750**	**37839**	**109,–**
1250 x 650	**1344**	**650**	**1250**	**750**	**37840**	**113,–**
1300 x 650	**1394**	**650**	**1300**	**750**	**37841**	**116,–**
1400 x 650	**1494**	**650**	**1400**	**750**	**37842**	**121,–**
1450 x 650	**1544**	**650**	**1450**	**750**	**37843**	**121,–**
1500 x 650	**1594**	**650**	**1500**	**750**	**37844**	**125,–**

Verdunkelungssystem inkl. Moskitonetz

- **Komplettsystem zum Nach- oder Umrüsten**
- **In der Höhe individuell kürzbar**
- **Einfache Montage**
- **Nahezu vollständige Verdunkelung**
- **Wirksamer Insektenschutz**
- **Farbe Rahmen: Cremeweiß**
- **Farbe Verdunkelungsrollo: Weiß**
- **Farbe Moskitoschutznetz: Grau**
- **Material Rahmen: Kunststoff**

Doppel-Kassettenrollo REMIflair I – sehr flach

Das preiswerte Kombirollo. Verdunkelungs- und Fliegenschutzrollo, hochwertige Ausstattung, mit hervorragenden Isoliereigenschaften: Außen: Alubeschichtete Sonnenschutzfolie mit nahezu vollständiger Verdunkelung. Wirksamer Insektenschutz, beide Rollos werden von oben geführt. Ideal für Arbeitsplatten und für Sitzgruppen. Rollo trägt nur 3,5 cm auf. Farbe: Kassette Cremeweiß, Sonnenschutzfolie: innen Cremeweiß oder Grau; außen silberbeschichtet, reflektiert wirkungsvoll das Sonnenlicht. Insektenschutzgaze: Weiß.

Fensterausschnitt (B x H in mm)	Rahmen außen (B x H in mm)	Hellgrau: Silber	Preis	Cremeweiß: Silber	Preis
700 x 550	770 x 655	–	–	**370506**	**105,–**
800 x 550	870 x 655	–	–	**370516**	**92,90**
900 x 550	970 x 655	–	–	**370526**	**100,–**
1000 x 600	1070 x 705	–	–	**370536**	**111,–**
1100 x 600	1170 x 705	–	–	**370546**	**118,–**
1450 x 700	1520 x 805	**37055**	**142,–**	–	–



REMIbase II

Das Kombi-Plissee-Rollo REMIbase II mit seinem modernen Design bietet einen Blickschutz und gleichzeitig sorgt der helle Insektenschutz für einen guten Lichteinfall (stufenlos).

Fensterausschnitt (B x H in mm)	Rahmen außen (B x H in mm)	Art-Nr.	Preis
400 x 350	477 x 440	**371140**	**99,90**
500 x 450	577 x 540	**371141**	**113,–**
515 x 500	592 x 590	**371142**	**118,–**
550 x 520	627 x 610	**371143**	**123,–**
600 x 550	677 x 640	**371144**	**128,–**
650 x 550	727 x 640	**371145**	**135,–**
700 x 550	777 x 640	**371146**	**156,–**
750 x 550	827 x 640	**371147**	**163,–**
800 x 550	877 x 640	**371148**	**140,–**
900 x 550	977 x 640	**371149**	**173,–**
1000 x 600	1077 x 690	**371150**	**159,–**
1100 x 600	1177 x 690	**371151**	**173,–**
1200 x 600	1277 x 690	**371152**	**176,–**
1300 x 600	1377 x 690	**371153**	**181,–**
1450 x 700	1527 x 790	**371154**	**206,–**
1600 x 700	1677 x 790	**371155**	**217,–**



NEW







REMIsun Springrollo – wirkungsvolle Verdunkelung

Das Springrollo – funktional und kostengünstig. Passt für alle Fenstertypen. Wirkungsvoller Sonnenschutz und Verdunkelung. Individuell einsetzbar, da man die Höhe den spezifischen Anforderungen anpassen kann.

Fensterausschnitt (B x H in mm)	Grauweiß Silber	Preis	Cremeweiß Silber	Preis
Für Seitenfenster				
770 x 600	**37102**	**48,40**	**371026**	**46,20**
870 x 600	**37103**	**49,40**	**371036**	**49,40**
970 x 600	**37104**	**54,10**	**371046**	**51,50**
1020 x 600	**37105**	**51,60**	**371056**	**52,10**
1120 x 600	**37106**	**54,60**	**371066**	**54,60**
1270 x 600	**37107**	**58,70**	**371076**	**58,70**
1420 x 700	**37109**	**62,80**	**371096**	**62,30**
1620 x 700	–		**371116**	**75,50**
Für Dachhauben				
620 x 600	**37101**	**43,10**	**371016**	**41,–**



TIP

ab **41,–**

Alle Maßangaben sind ca. Maße

ERSATZSCHEIBEN FÜR FENSTER / FENSTERSCHUTZ



Acrylglas Ersatz-Fensterscheiben mit Anbauteilen passend für z. B. Dometic/Seitz Ausstellfenster

(Keine Original Dometic Fensterscheiben)

- **Passend für die Dometic Fenster-Modelle S3/S4/S5**
- **Die Ersatz-Fensterscheiben werden am Original Fensterrahmen-Scharnier befestigt**
- **Doppelt verglast für optimale Isolation**
- **Fensterscheiben nach außen gewölbt**
- **Acrylglasfarbe: Grau oder Bronze**
- **Lieferumfang: Acrylglas Ersatz-Fensterscheibe, Fensteraussteller, Scharnier und Verschlussriegel**

Ausschnitt Fenster B x H (mm) ca.	Außenmaß Acrylglas B x H (mm)	Grau		Bronze	
		Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
350x500	318x434	**31400**	**150,–**	**31401**	**155,–**
500x300	468x232	**31402**	**139,–**	**31403**	**145,–**
500x350	468x282	**31404**	**145,–**	**31405**	**151,–**
500x450	468x380	**31406**	**156,–**	**31407**	**162,–**
500x600	468x534	**31408**	**166,–**	**31409**	**172,–**
550x550	518x484	**31410**	**188,–**	**---**	**---**
550x580	518x512	**31411**	**166,–**	**31412**	**172,–**
550x600	518x534	**31413**	**170,–**	**31414**	**188,–**
600x500	568x434	**31415**	**172,–**	**31416**	**178,–**
600x600	568x534	**31417**	**188,–**	**31418**	**196,–**
650x300	618x232	**31419**	**169,–**	**31420**	**176,–**
700x300	668x232	**31421**	**133,–**	**31422**	**138,–**
700x350	668x282	**31423**	**156,–**	**---**	**---**
700x400	668x332	**31424**	**158,–**	**31425**	**164,–**
700x450	668x382	**31426**	**162,–**	**31427**	**169,–**
700x500	668x434	**31428**	**188,–**	**---**	**---**
700x550	668x484	**31429**	**188,–**	**31430**	**195,–**
700x600	668x534	**31431**	**194,–**	**31432**	**201,–**
750x400	718x332	**31433**	**161,–**	**31434**	**167,–**
750x600	718x534	**31435**	**197,–**	**31436**	**203,–**
800x350	768x282	**31437**	**173,–**	**---**	**---**

Ausschnitt Fenster B x H (mm) ca.	Außenmaß Acrylglas B x H (mm)	Grau		Bronze	
		Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
800x450	768x382	**31438**	**193,–**	**31439**	**200,–**
900x400	868x334	**31440**	**193,–**	**31442**	**200,–**
900x450	868x382	**31443**	**193,–**	**31444**	**201,–**
900x500	868x434	**31445**	**203,–**	**31446**	**210,–**
900x550	868x484	**31447**	**208,–**	**31448**	**215,–**
900x600	868x534	**31449**	**217,–**	**31450**	**225,–**
1000x450	968x380	**31452**	**214,–**	**31453**	**222,–**
1000x500	968x434	**31456**	**217,–**	**31458**	**227,–**
1000x550	968x484	**31459**	**227,–**	**31461**	**235,–**
1000x600	968x534	**31462**	**233,–**	**31463**	**242,–**
1100x450	1068x382	**31465**	**239,–**	**31466**	**248,–**
1100x550	1068x484	**31467**	**252,–**	**31468**	**262,–**
1200x300	1168x232	**31469**	**181,–**	**31470**	**188,–**
1200x350	1168x282	**31471**	**199,–**	**31472**	**213,–**
1200x500	1168x434	**31474**	**265,–**	**31475**	**275,–**
1200x600	1168x534	**31476**	**268,–**	**31482**	**280,–**
1300x550	1268x484	**31483**	**275,–**	**31484**	**305,–**
1300x600	1268x534	**31485**	**282,–**	**31486**	**293,–**
1450x550	1418x484	**31487**	**294,–**	**31491**	**305,–**
1450x600	1418x534	**31492**	**302,–**	**31493**	**314,–**



Lieferung ohne Fenster

Thermo-Cover für Dometic/Seitz Ausstellfenster S3/S4/S5 und obige Ersatz-Fensterscheiben

- **Hervoragende Wärme- / Kälte-Isolation**
- **Außenseite silber beschichtet**
- **Befestigung mit Gummibändern und Schnellverschluss**

Gesamtmaß (mm)	Art-Nr.	Preis
330x450	**37510**	**23,–**
480x250	**37511**	**23,–**
480x400	**37512**	**24,10**
580x450	**37513**	**27,20**
580x550	**37514**	**28,30**
680x250	**37522**	**23,–**
680x350	**37523**	**24,10**
680x400	**37515**	**27,20**
780x400	**37516**	**32,50**
880x350	**37517**	**36,70**
880x400	**37521**	**36,70**
880x450	**37524**	**36,70**
880x500	**37525**	**37,70**
880x550	**37526**	**38,80**
980x400	**37518**	**37,70**
980x450	**37527**	**39,80**
1080x400	**37519**	**38,80**
1180x300	**37528**	**36,70**
1180x450	**37520**	**39,80**
1280x550	**37529**	**39,80**
1430x550	**37530**	**40,90**

DOMETIC OUTDOOR

S4 Fenster-Ersatzteile



Ausschnittmaß	① Fliegenschutzrollo Weiß		② Verdunkelungsrollo Weiß		③ Innenrahmen Creme komplett mit Rollo	
350 x 500	315302	64,–	315301	65,50	E5660	198,–
500 x 300	315342	64,–	315341	70,40	E434	219,–
500 x 350	315342	64,–	315341	70,40	E5661	257,–
500 x 450	315342	64,–	315341	70,40	E4437	236,–
500 x 600	315342	64,–	315341	70,40	E5662	275,–
550 x 550	315372	64,–	315371	73,40	E3756	270,–
550 x 580	315372	64,–	315371	73,40		
550 x 600	315372	64,–	315371	73,40	E5664	248,–
600 x 500	315392	64,–	315391	74,–	E454	266,–
600 x 600	315392	64,–	315391	74,–	E5659	220,–
650 x 300	315402	64,20	315401	77,30	E5666	224,–
700 x 300	315452	64,30	315451	78,40	E5667	207,–
700 x 400	315452	64,30	315451	78,40	E4010	213,–
700 x 450	315452	64,30	315451	78,40	E480	240,–
700 x 550	315452	64,30	315451	78,40	E5668	277,–
700 x 600	315452	64,30	315451	78,40	E4777	252,–
750 x 400	315482	64,80	315481	79,50	E6050	252,–
750 x 450	315482	64,80	315481	79,50	E3877	269,–
750 x 600	315482	64,80	315481	79,50	E5669	257,–
900 x 400	315552	70,60	315551	87,–	E5671	266,–
900 x 450	315552	70,60	315551	87,–	E5672	243,–
900 x 500	315552	70,60	315551	87,–	E493	246,–
900 x 550	315552	70,60	315551	87,–	E473	250,–
900 x 600	315552	70,60	315551	87,–	E416	278,–
1000 x 450	315553	73,70	315554	92,30	E5674	323,–
1000 x 500	315553	73,70	315554	92,30	E4914	255,–
1000 x 550	315553	73,70	315554	92,30	E4510	325,–
1000 x 600	315553	73,70	315554	92,30	E5675	288,–
1000 x 800	315602	74,40	315601	96,10	E5673	363,–
1100 x 450	31583	73,60	31633	99,–		
1100 x 550	31583	73,60	31633	99,–	E4587	273,–
1100 x 700	315642	76,40	315641	104,–	E5676	361,–
1200 x 600			315644	102,–		
1200 x 700	31584	77,40	315643	108,–	E1924	390,–
1300 x 550	315722	96,40	315721	132,–	E5679	348,–
1300 x 600	315722	96,40	315721	132,–	E417	355,–
1450 x 550	315752	104,–	315751	153,–	E5680	424,–
1450 x 600	315752	104,–	315751	153,–	E4001	384,–
1450 x 700	315752	104,–	315751	153,–	E5681	433,–
1600 x 600	315772	91,10	315771	138,–	E5682	421,–

④ Federmotor für Rollobreite 900 bis 1600 mm	37208	14,20
⑤ Teilesatz für S3+S4 Fenster, Farbe grau. Lieferumfang: Führungsstück, Gegenhalter seitl. Einhandbedienung, Verschluss, Schwalbenschwanzprofil, Schieber, Lagerbuchse.	399931	51,80
⑥ Abdeckkappen + Schrauben	37224	18,–

POLYPLASTIC



Fensteraussteller (fittings) für Polivitrum Fenster

① Polyfixfitting mit Click-Clack Mechanismus (A)

mit Verschlussriegel			ohne Verschlussriegel		
200 mm links	322596	11,90	200 mm links	322598	18,30
200 mm rechts	322597	11,90	200 mm rechts	322599	18,30
230 mm links	322594	12,30			
230 mm rechts	322595	12,30			
280 mm links	32250	16,80			
280 mm rechts	32251	16,60			

Schraubfittings mit Click-Clack Mechanismus

mit Verschlussriegel			ohne Verschlussriegel		
230 mm links	32259	11,40	200 mm links	322600	17,30
230 mm rechts	322591	12,20	200 mm rechts	322601	10,20
280 mm links	322592	9,85			
280 mm rechts	322593	9,85			

② Polyfixfitting mit stufenloser Einstellung

mit Verschlussriegel			ohne Verschlussriegel		
135 mm links	322602	12,20	135 mm links	322842	18,60
135 mm rechts	322603	12,20	135 mm rechts	32282	18,60
200 mm links	322604	13,20	200 mm links	322841	22,20
200 mm rechts	322605	13,20	200 mm rechts	32284	19,90
300 mm links	32252	12,80			
300 mm rechts	32254	12,90			
230 mm links	322606	12,90			
230 mm rechts	322607	12,90			

③ Schraubfittings mit stufenloser Einstellung

mit Verschlussriegel			ohne Verschlussriegel		
135 mm links	322608	10,20	135 mm links	322616	18,90
135 mm rechts	322609	10,20	135 mm rechts	322617	18,90
200 mm links	322610	11,10	200 mm links	322620	16,30
200 mm rechts	322611	11,10	200 mm rechts	322621	25,10
300 mm links	322612	13,20			
300 mm rechts	322613	13,20			
230 mm links	322614	11,10			
230 mm rechts	322615	11,10			

DOMETIC OUTDOOR

Rollo-Ersatzteile

Für Springrollo:

Teilesatz (Zuglasche, Halteknopf und 2 Endkappen) Grau	E5002
Endkappe Beige	E5003
Federmotor alle Größen	37205

Für Rastrollo 2000:

Endstück Rollo	E2712
Vorspannbuchse (Paar)	E442

Für Rastrollo 2001:

Endstück Rollo	E1521

Für Kassettenrollo 1302:

Teilesatz Einhandbedienung (Verriegelung und Zusatzteile) Grau	E3813



Für Rollorahmen S3 Fenster:

Abdeckkappen

Ø 9 mm, Beige, 12 St.	E5014
Ø 10,5 mm, Beige, 12 St.	E5015

Für Rollorahmen S4 Fenster:

Schrauben inkl. Abdeckkappen

Grau, je 12 St.	37224
Weiß, je 12 St.	372241
Beige, je 12 St.	372242

MONTAGETEILE / ERSATZTEILE FÜR FENSTER

DOMETIC OUTDOOR

S3 und S4 Fenster-Ersatzteile



Dichtgummis, Kleinteile

①	Endstücke für Einhängeleiste S4 Fenster Paar	39825	18,–
②	Dichtgummi Außenrahmen Wand S3 Fenster 5 m	39821	43,20
③	Dichtgummi Außenrahmen Wand S4-S6 Fenster 5 m	39822	17,30
④	Scheibendichtung Ausstellfenster	39820	34,50
⑤	Verschluss mit Gegenstück und Schrauben bis 10/06	39817	21,20

Fensteraussteller für Fensterhöhe:

⑥	300 mm (linke + rechte Seite)	SA104	54,10
⑦	400 mm (linke + rechte Seite)	E8031	56,40
	450 mm (linke + rechte Seite)	E8030	72,70
	550 mm (linke + rechte Seite)	E8029	74,30
	600 mm (linke + rechte Seite)	E8032	75,20
	700 mm (linke + rechte Seite)	E12191	77,10

Verschlussriegel

⑧	links	39816	21,20
⑨	rechts	39815	21,20

CARBEST

NEW

Wand-/Rahmenverstärkungs-Set für Fenstermontage



①	**Eckwandverstärkungs-Set R11** (4 Stk.) Länge 160 mm, Breite und Dicke 25 mm, 0,4 kg	38011	23,10
②	**Eckwandverstärkungs-Set R 75-80** (4 Stk.) Länge 160 mm, 0,4 kg	38012	23,10
③	**Seitenwandverstärkungs-Set** (4 Stk.) Länge 1000 mm, 0,9 kg	38013	23,10

Zubehör für Polivitrum Fenster



①	**Riegelverschluss** für Schraubfitting Fenster	32253	5,80
②	**Riegelverschluss** für Polyfixfitting Fenster mit Knopfverriegelung	32258	27,90
③	**Befestigungsplattenset** 20 Platten mit Schrauben mit 3,5 x 16 mm für Wandstärke 23 bis 33 mm	32255	15,30

Kantenschutz für Acrylglasscheiben

- **Hochwertiger Silikonkautschuk**
- **Passt an fast alle gängigen vorgehängten Ausstellfenster**
- **Wirkungsvoller Schutz vor möglichen Verletzungen**



Klemmbereich: 2,8 bis 3,5 mm

5 m	GP* 9,66/1m	312411	48,30

Dichtungsgummiprofil für vorgehängte Fenster

- **Selbstklebend**

Für Wandstärken von 28-32 mm. Selbstklebend für eine schnelle und einfachere Montage. Farbe: Schwarz.
(Füllerprofil nicht im Lieferumfang enthalten)



4 m	GP* 15,30/ 1 m	322704	61,20
40 m	GP* 13,97/ 1 m	3227040	559,–



Fensterabdeckprofile

Perfekter Übergang zur Innenverkleidung. Das Profil wird auf die Tiefe der jeweiligen Wandstärke zugeschnitten, verklebt oder mit Kappenschrauben (nicht im Lieferumfang) befestigt.

①	**Innenprofilstange 2 m**	38000	20,50
②	**Rundbogen Radius 80°**	38004	5,30
③	**Rundbogen Radius 60°**	38003	5,25

Lippenprofil

Klemmbereich: 1,0-4,0 mm. Wird auf die Blechkante aufgeschoben. Klemmt durch eingearbeitetes Metallprofil.



10 m	GP* 13,00/1 m	294502	130,–
50 m	GP* 12,66/1 m	294503	633,–

Kantenabdeckprofil

Beim Ausschneiden des Blechs entsteht eine oftmals unansehnliche Schnittkante. Diese kann mit dem Kantenschutzprofil verdeckt werden. Bitte bei dem Aufstecken prüfen, ob die Scheibe noch richtig eingeklebt werden kann.



Kleiner Klemmbereich: 0,5-1,5 mm			
5 m, schwarz	GP* 3,14/ 1 m	294559	15,70
10 m, schwarz	GP* 3,14/ 1 m	294551	31,40
Großer Klemmbereich: 1,5-4,0 mm			
10 m, schwarz	GP* 8,15/ 1 m	294560	81,50

Füllerprofil für Gummidichtprofil

Passend für Dichtungsgummiprofil 322704/3227040.
Farbe: Grau, Maße: 23 mm x 0,9 mm.





10 m	GP* 1,32/ 1 m	322730	13,20

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Alle Maßangaben sind ca. Maße

CARBEST

Dachlüftungsanlage VanVent, 40x40 cm

- **Für Dachausschnitte von 40x40 cm**
- **Be- und Entlüftung (bei offener Außenhaube)**
- **Dachventilator (bei geschlossener Außenhaube)**
- **Integriertes Verdunkelungsplissee**
- **Insektenschutzgitter aus Metall abnehmbar**
- **Stoßfest und UV-beständig**
- **Inklusive Fernbedienung mit beleuchtetem Display und Wandhalterung**
- **ECE-geprüft**

Die VanVent Dachlüftungsanlage sorgt für ein angenehmes Klima im Fahrzeug-Innenraum. Der integrierte 12V Ventilator befördert bei geöffneter Außenhaube Frischluft ins Fahrzeug oder sorgt bei Umschaltung für Abzug der Innenluft. Das robuste Insektenschutzgitter aus Metall schützt dabei zuverlässig vor Fliegen und Moskitos im Fahrzeug.
Bei geschlossener Haube verwandelt sich die VanVent in einen Dachventilator und bringt die Innenluft zum Zirkulieren.
Die spezielle aerodynamische Bauform der Acrylglaskuppel verhindert das Eindringen von Regenwasser. Steuern Sie die VanVent bequem über die mitgelieferte Fernbedienung oder über das LED-Bediendisplay am Innenrahmen.

Technische Daten:
max. Luftfördermenge: 2400m³/h
max. Leistung: 20W + 8W
Betriebsspannung: min. 9V - max. 16V
LED-Beleuchtung: 3000K – 4000K (dimmbar von warmweiß bis kaltweiß)
Ausschnittmaß: 400x400 mm
Für Dachstärken von: 27-80 mm
Gewicht: 4,5 kg

VanVent Rauchglas	**318028**	**326,–**
VanVent Schwarz	**318029**	**326,–**





UV BESTÄNDIG | VER-DUNKELUNG | INSEKTEN-SCHUTZ ABNEHM-BAR | 12V LEDS | DIMM-BAR | max. 130 km/h | E ECE R43

Verbesserte Version:
- **Abnehmbares Insektenschutzgitter**
- **Dimmbare LEDS, von warmweiß bis kaltweiß**
- **Display-Beleuchtung kann ausgeschaltet werden**
- **Lautstärke der Bedien-Signaltöne reduziert**

UP DATE

Rauchglas



40x40 cm

Schwarz



40x40 cm



Innenrahmen mit LED-Display, LED-Beleuchtung, integriertem Verdunklungsplissee und Moskitoschutzgitter. Über den Drehknauf kann die Dachhaube auch manuell geöffnet oder geschlossen werden.



Seitliche warmweiße LED-Beleuchtung



Beleuchtetes LED-Bediendisplay



Fernbedienung mit LED-Bediendisplay und Wandhalterung

max. 130 km/h





Durch die austauschbaren Einsätze können Sie entscheiden, ob Sie ein vollständig abgedichtetes Produkt oder eines mit passiver Belüftung haben möchten.



Sonnenschutz-Plissee



4 LED-Leuchten (nur bei ausgewählten Modellen)

SkyMaxx Dachhauben 40 x 40 und 50 x 70 cm

MADE IN ITALY

- **Doppelverglasung aus Polycarbonat**
- **Manueller Aufzug mit 3 Öffnungspositionen**
- **Innenrahmen mit integriertem Sonnenschutz-Plissee und Insektenschutz**

MaxxAir SkyMaxx ohne LED-Beleuchtung

Aufbauhöhe: 128,2 mm, Zwangsbelüftung: 38,75 cm²			
für Dachstärke 23-60 mm	**40 x 40 cm**	**39830**	**153,--**
Aufbauhöhe: 103 mm, Zwangsbelüftung: 77,50 cm²			
für Dachstärke 24-43 mm	**50 x 70 cm**	**39832**	**305,--**
Aufbauhöhe: 103 mm, Zwangsbelüftung: 77,50 cm²			
für Dachstärke 43-63 mm	**50 x 70 cm**	**39835**	**305,--**

MaxxAir SkyMaxx inkl. LED-Beleuchtung

Aufbauhöhe: 128,2 mm, Zwangsbelüftung: 38,75 cm²			
für Dachstärke 23-60 mm	**40 x 40 cm**	**39831**	**173,--**
Aufbauhöhe: 103 mm, Zwangsbelüftung 77,50 cm²			
für Dachstärke 24-43 mm	**50 x 70 cm**	**39836**	**323,--**
Aufbauhöhe: 103 mm, Zwangsbelüfter 77,50 cm²			
für Dachstärke 43-63 mm	**50 x 70 cm**	**39833**	**323,--**



MAXXFAN Mini

Unter einer festen, regensicheren Abdeckung sorgt der MAXXFAN Mini mit seinem 6-Zoll-Abluftventilator und einfacher Drehzahlregelung für eine leise, energieeffiziente Belüftung von Badezimmern oder Küchen. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt zusätzlich für eine angenehme Beleuchtung. Der MAXXFAN Mini ist passend für Dachöffnungen mit den Maßen 360 x 360 mm und in mehreren Farben erhältlich. Er eignet sich besonders gut für kompakte Fahrzeuge und bietet eine clevere, platzsparende Lösung. Genießen Sie jederzeit den Komfort einer optimalen Belüftung.

Ausschnitt: 360 x 360 mm
Dachstärke: 25-90 mm
Gewicht: 3,4 kg

Farbe Weiß, mit 12V LED	**39828**	**203,--**
Farbe Schwarz , mit 12V LED	**39829**	**203,--**

40x40 cm



Dachhauben MAXXFAN Plus mit Ansaug- und Abluftventilator 40 x 40 cm

Die MAXXFAN Plus-Serie leistungsstarker Deckenventilatoren ist einfach zu bedienen und verfügt über praktische Steuerungen an der Decke. Auch wenn der Deckel geschlossen ist, funktioniert der MAXXFAN weiterhin, um Luft in Ihrem Wohnmobil zu zirkulieren.

① **Dachhaube mit manueller Öffnung**
Deckelfarbe: Weiß, 4 Lüftergeschwindigkeiten, ohne Fernsteuerung.

für Dachstärke 23-100 mm	**39826**	**295,--**

② **Dachhaube mit ferngesteuerter Öffnung und Regensensor**
Deckelfarbe: getönt, 10 Lüftergeschwindigkeiten, mit Fernsteuerung. Der Regensensor schließt den Deckel bei Regen.

für Dachstärke 23-100 mm	**39827**	**295,--**

12V

max. 130 km/h



MAXXFAN Dome Plus Dachlüfter inkl. LED-Beleuchtung

- **Konzipiert für Dach- oder Seitenwandlüftungsanwendungen**
- **Weiße LED-Beleuchtung**
- **Ø 15 cm Abluftventilator mit manueller Klappe**
- **Abschließbarer Deckel mit Einhandbedienung per Knopfdruck**
- **Abnehmbare Blenden machen die Reinigung zum Kinderspiel**
- **Für 2,5 cm Dachstärken - Erweiterungen bis zu 15 cm erhältlich**
- **Lüfterschutz im Lieferumfang enthalten, für Seitenwandanwendungen**

Dachausschnitt: Ø 15,8 cm. Lüftungsbeförderung max.: 339 m³/h

Weiß, 12V, 2A	**39834**	**159,--**
Schwarz, 12V, 2A	**39837**	**159,--**

MAXXFAN DELUXE COMPACT 28 x 28 cm

- **Ideal für Vans und kompakte Wohnmobile**
- **Elektrische Öffnung mit Fernbedienung – 10 individuell einstellbare Stufen**
- **Be- und Entlüftung**
- **Temperaturwahl durch elektronisches Thermostat**
- **Fernbedienung oder manuelle Steuerung bei Stromausfall**

Der neue 12V Maxxfan Compact verfügt über dieselben Funktionen und Eigenschaften wie der Maxxfan Deluxe, passt jedoch aufgrund seiner geringeren Größe in jeden Raum und jede Umgebung. Das Produkt ist für den Standardausschnitt 280 x 280 mm ausgelegt und lässt sich ganz einfach mit den Werkzeugen installieren, die Sie zu Hause haben! Dachstärke: 25-65 mm. Lüftungsbeförderung max.: 450 m³/h

①	**MaxxFan Deluxe Compact,** getönt	**398180**	**403,–**
②	**MaxxFan Deluxe Compact,** schwarz	**398181**	**403,--**
③	**MaxxFan Deluxe Compact,** weiß	**398182**	**403,–**



MAXXFAN DELUXE 40 x 40 cm

- **Be- und Entlüftung bei geöffneter Außenhaube**
- **Dachventilator bei geschlossener Außenhaube**
- **Schutz vor Regen auch im geöffneten Zustand**
- **Patentierte, stoßfeste und UV-beständige Außenhaube**
- **Temperaturwahl durch elektronisches Thermostat**
- **Fernbedienung oder manuelle Steuerung bei Stromausfall**

Ausstattung: 12-V-Kugellagermotor, 2 Öffnungshebel, Moskitonetz, Fernbedienung, Manuelle Steuerung. Dachausschnitt: 40 x 40 cm. Max. Lüftungsbeförderung max.: 1529 m³/h, passive Belüftung: 100,98 cm2

①	**MaxxFan Deluxe Klarglas**	**398192**	**377,–**
②	**MaxxFan Deluxe White**	**39819**	**377,--**
③	**MaxxFan Deluxe Smoke**	**398191**	**377,–**





Zubehör für MAXXFAN DELUXE 40 x 40 cm

① **Verdunkelungsrollo für MaxxFan Deluxe und MaxxFan Plus**

Ohne LED Beleuchtung	**398193**	**86,70**
Mit LED Beleuchtung (ohne Abb.)	**398194**	**115,--**

Austauschhauben (ohne Abb.)
Bei einer vorhandenen MaxxFan Dachhaube kann problemlos die Haube getauscht werden, ohne den Rahmen zu ersetzen.

Klarglas Austauschhaube	**398195**	**152,--**
White Austauschhaube	**398196**	**152,--**
Smoke Austauschhaube	**398197**	**173,--**

② **MAXXION – 12V Ionisator für MaxxFan Deluxe**
Der Ionisator sorgt für saubere Luft in Ihrem Fahrzeug, indem er die Raumluft reinigt und somit Partikel, Allergene und schlechte Gerüche entfernt.

MAXXION wurde speziell entwickelt für die nahtlose Integration an eine Maxxfan Deluxe Dachhaube und wird direkt an die 12-Volt-Stromversorgung der Dachhaube angeschlossen. **398300** **84,60**

③ **Adapterrahmen für Fiat Ducato**
Kompatibel mit , MaxxFan Deluxe, SkyMaxx, MaxxFan Plus.

40 x 40 cm	**398198**	**43,--**
50 x 70 cm	**398199**	**57,10**



DACHHAUBEN / SCHUTZHÜLLE

CARBEST

Dachhauben 45x40 cm

UV BESTÄNDIG · INSEKTEN-SCHUTZ · VER-DUNKELUNG · DOPPELT VERGLAST · GASDRUCK-AUFSTELLER · METALL-VER-SCHLUSS-BÜGEL · ECE R43



Innenrahmen mit LED-Ambientebeleuchtung

Modell	①	②	
Ausschnittmaß (mm)	450x400	450x400	450x400
Gesamtmaß (mm)	577x577	577x577	577x577
Aufbauhöhe (mm)	98	98	98
Dachstärke (mm)	25-60	25-60	25-60
Öffnungswinkel	60°	60°	60°
Plisseeverdunkelung	✔	✔	✔
Moskitoschutz	✔	✔	✔
LED-Beleuchtung	✔	✔	✔
Zwangsbelüftung / Lüftungsöffnung	–	–	✔ 182mm²
12V Ventilator	–	–	–
Haube	Grau getönt	Grau getönt	Grau getönt
Verglasung	Doppelt	Doppelt	Doppelt
UV-Schutz	✔	✔	✔
Gewicht (kg)	5,5	5,8	5,8
Art-Nr.	**31851**	**31877**	**318770**
Preis	**336,–**	**336,–**	**336,–**

CARBEST

Dachhauben 70x50 cm

UV BESTÄNDIG · INSEKTEN-SCHUTZ · VER-DUNKELUNG · DOPPELT VERGLAST · GASDRUCK-AUFSTELLER · METALL-VER-SCHLUSS-BÜGEL · ECE R43



Innenrahmen mit LED-Ambientebeleuchtung

Modell	①		②	
Ausschnittmaß (mm)	700x500	700x500	700x500	700x500
Gesamtmaß (mm)	833x633	833x633	818x617	818x617
Aufbauhöhe (mm)	98	98	98	98
Dachstärke (mm)	25-60	25-60	25-60	25-60
Öffnungswinkel	60°	60°	60°	60°
Plisseeverdunkelung	✔	✔	✔	✔
Moskitoschutz	✔	✔	✔	✔
LED-Beleuchtung	✔	✔	✔	✔
Zwangsbelüftung / Lüftungsöffnung	–	✔ 300mm²	–	✔ 300mm²
12V Ventilator	–	–	–	–
Haube	Grau getönt	Grau getönt	Grau getönt	Grau getönt
Verglasung	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt
UV-Schutz	✔	✔	✔	✔
Gewicht (kg)	8,0	8,0	8,3	8,3
Art-Nr.	**31854**	**318540**	**31878**	**318780**
Preis	**305,–**	**305,–**	**305,–**	**305,–**

Bei Montage einer Dachhaube empfehlen wir zusätzlich den Einbau eines Frontspoilers. Empfohlene max. Fahrzeuggeschwindigkeit: 130 km/h.



Schutzhüllen

- **Schützt vor Kratzern, Schmutz und Hagelschäden**
- **Hochwertige Mehrschicht-Isolierung sorgt für angenehme Temperaturen im Innenraum**
- **Verhindert das Aufheizen des Fahrzeugs im Sommer und isoliert im Winter**
- **UV-beständiges Material**

Passgenaue Schutzhülle für CARBEST Dachhauben 70x50 cm:
31878/318780/31854/318540 **420601** **47,20**

Passgenaue Schutzhülle für CARBEST Dachhauben 40x40 cm:
318020/318021/318027/31888 **420603** **32,50**

Lieferung ohne Dachhaube.

CARBEST

Dachhauben 28x28 cm für Nasszellen und Sanitärbereiche

UV BESTÄNDIG · INSEKTEN-SCHUTZ · E ECE R43

①





②

12V VENT



② Mit 12-V-Ventilator
Ventilator kann sich in beide Richtungen drehen: Zur Ventilation oder zum Luftabzug.
Technische Daten Ventilator: Power: 9,6W, Kapazität 9 m^3/h, Geräuschpegel ≤ 50dB, Ø 175 mm, 5 Ventilatorflügel.

CARBEST

Dachhauben 40x40 cm

UV BESTÄNDIG · INSEKTEN-SCHUTZ · E ECE R43 · VER-DUNKELUNG

③

GASDRUCK-AUFSTELLER · METALL-VER-SCHLUSS-BÜGEL



Mit Verdunkelung



④

DOPPELT VERGLAST · 12V LEDS





CARBEST

Dachhauben 40x40 cm Premium

UV BESTÄNDIG · INSEKTEN-SCHUTZ · VER-DUNKELUNG · E ECE R43 · GASDRUCK-AUFSTELLER · METALL-VER-SCHLUSS-BÜGEL

NEW

⑤





Mit Verdunkelung

NEW

⑥



Modell	①	②	③		④		⑤	⑥
Ausschnittmaß (mm)	280x280	280x280	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
Gesamtmaß (mm)	365x365	365x365	500x500	530x490	530x490	530x490	525x525	525x525
Aufbauhöhe (mm)	85	85	106	120	120	120	91	91
Dachstärke (mm)	25-65	25-65	30-50	28-50	28-50	28-50	30-60	30-60
Öffnungswinkel	50°	50°	70°	50°	50°	50°	65°	65°
Plisseeverdunkelung	–	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Moskitoschutz	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
LED-Beleuchtung	–	–	–	–	–	✔	–	–
Zwangsbelüftung / Lüftungsöffnung	–	–	–	–	✔ 100mm²	–	✔ 100 mm²	–
12V Ventilator	–	✔	–	–	–	–	–	–
Haube	Klar	Weiß	Grün getönt	Grau getönt	Grau getönt	Grau getönt	Grau getönt	Grau getönt
Verglasung	Einfach	Einfach	Einfach	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt
UV-Schutz	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Gewicht (kg)	2,1	2,3	4,3	3,5	3,5	3,5	5,0	5,0
Art-Nr.	**318530**	**31853**	**31888**	**318020**	**318027**	**318021**	**318508**	**318509**
Preis	**71,40**	**81,60**	**133,–**	**108,–**	**108,–**	**123,–**	**153,–**	**159,–**

Bei Montage einer Dachhaube empfehlen wir zusätzlich den Einbau eines Frontspoilers. Empfohlene max. Fahrzeuggeschwindigkeit: 130 km/h.



28 x 28 cm

max. 160 km/h



VisionVent S eco – 28 x 28 cm

- **Regenschutz durch großen Überstand**
- **Doppelt verglast – gute Isolierung**
- **Aerodynamische Form, geringe Höhe**
- **Weniger Zugluft trotz Dauerlüftung**
- **Klappbarer Insektenschutzrahmen**



Technische Daten

Teleskop-Aussteller mit Verriegelung, vierseitig aufstellbar. Ausschnittmaß 280 x 280 mm, Außenmaß der Haube 380 x 395 mm, Maße Innenrahmen: 315x315x8 mm, Dachstärke 24-46 mm, Dauerlüftung bis zu 75 cm², Höhe über Dach 80 mm.

Dachhaube VisionVent S eco inkl. Innenrahmen

Rahmenfarbe Cremeweiß	35913	78,50
Rahmenfarbe Grau	35912	78,50
Rahmenfarbe Beige	35911	78,50

Ersatzhauben

Cremeweiß	35910	58,10
Grau	35909	58,10
Beige	35908	59,50

Ersatz-Moskitonetzrahmen

Cremeweiß	360231	12,90
Grau	36024	12,90
Beige	36023	12,90

NEW

28 x 28 cm

max. 160 km/h



VisionVent S pro – 28 x 28 cm

- **Rauchglashaube inkl. Innenrahmen**
- **Teleskop-Aussteller, vierseitig aufstellbar**
- **Mit Kondenswasserstop**
- **Überdachte Lüftung in Innenhaube**
- **Verdunkelung und Fliegennetz als Plissee**
- **Innenrahmen mit Doppelplissee, cremeweiß**
- **Aerodynamische Form, geringe Fahrgeräusche**



Technische Daten

Teleskop-Aussteller mit Verriegelung, vierseitig aufstellbar. Ausschnittmaß 280 x 280 mm, Außenmaße der Haube 380 x 395 mm, Innenrahmen 365 x 340 x 32 mm, Dauerlüftung bis zu 75 cm², Höhe über Dach 80 mm, 1,9 kg

Dachstärke 24-46 mm

Cremeweiß	35920	108,–
Schwarz	35928	118,–

Dachstärke 46-72 mm

Cremeweiß	35921	109,–
Schwarz	35929	120,–



Adapterrahmen für Fiat Ducato

Für MPK-Modelle 29, 42, 46, VisionVent, VisionStar



NEW

Farbe: Cremeweiß

Rahmen 28 x 28 cm	35923	30,10
Rahmen 40 x 40 cm	35924	36,70

Farbe: Schwarz

Rahmen 28 x 28 cm	35940	29,30
Rahmen 40 x 40 cm	35941	36,70
Rahmen Front 70 x 50 cm	35942	63,20
Rahmen Heck 70 x 50 cm	35943	67,30



28 x 28 cm

40 x 40 cm

max. 130 km/h



Klappbarer Moskitonetzrahmen

MPK 29 / MPK 42
Milchglas-Dachhauben in beige oder grau

- **Vierseitig aufstellbar**
- **Doppelverglast**
- **Weiße Milchglashaube**
- **Mit Dauerlüftung**
- **Klappbarer Moskitonetzrahmen**
- **Verdunkelungsrollo (optional)**

MPK 29

Ausschnittmaß: 280x280 mm Außenmaß 340 x 340 mm, Dachstärke 24-46 mm, Höhe über Dach 78 mm, Dauerlüftung 60cm², Gewicht 1,1 kg

Dachhaube inkl. Innenrahmen

Beige	36025	66,90
Grau	360251	66,90

Ersatzgläser mit Beschlägen

für 36025, Grifffarbe Beige 36022 62,20

für 360251, Grifffarbe Grau 36021 58,10

Ersatz-Moskitonetzrahmen

Beige	36023	12,90
Cremeweiß	360231	12,90
Grau	36024	12,90

MPK 42

Ausschnittmaß: 400x400 mm, Außenmaß 460 x 460 mm, Dachstärke 24-46 mm, Höhe über Dach 91 mm, Dauerlüftung 150cm², Gewicht 2,3 kg

Dachhaube inkl. Innenrahmen

Beige	360573	76,20
Grau	360574	76,20

Moskitonetzrahmen mit Verdunkelungsrollo

Beige	E1231	49,30
Grau	E1086	49,30
Cremeweiß	E4168	49,30

Ersatzgläser mit Beschlägen

für 360573, Grifffarbe Beige 36067 78,80

für 360574, Grifffarbe Grau 360671 81,50

Zubehör MPK 40

Moskitionetzrahmen

Beige	36092	16,–
Grau	360921	16,70

MPK 46K (Milchglas)
MPK 4600K (Klarglas)



40 x 40 cm

- **Mit Dauerlüftung**
- **Doppelverglast**
- **Vierseitig aufstellbar**
- **Fliegenschutz und Verdunkelungsrollo**
- **Schnee- und Spritzschutzkante**

max. 130 km/h

Ausschnittmaß 400 x 400 mm, Außenmaß 560 x 560 mm, Höhe über Dach 92 mm, Dachstärke 24-46 mm, Dauerlüftung bis zu 150 cm², Gewicht 2,8 kg

MPK 46K Milchglashaube mit Innenrahmenfarbe

Grau	360641	111,–

MPK 4600K Klarglashaube mit Innenrahmenfarbe

Cremeweiß	360661	112,–
Grau	360663	113,–

Ersatzklarglas mit Griff

Beige	36069	89,80
Cremeweiß	360691	77,70
Grau	360692	77,70

Ersatzmilchglas mit Griff

Beige	360693	81,50
Cremeweiß	360695	83,60
Grau	360694	83,60

VisionStar M – 40 x 40 cm und VisionStar L – 70 x 50 cm

- **Stufenlos aufstellbar (VisionStar M = max. 50° / VisionStar L = max. 55°)**
- **Automatische Ver- und Entriegelung**
- **Doppelwandiger Rahmen für bessere Isolation**
- **Sehr flache Rauchglas-Haube mit Doppelverglasung**
- **Inklusive Innenrahmen mit Doppelplissee**
- **Wahlweise mit oder ohne beleuchteten Innenrahmen**



① VisionStar M 2 40x40 cm
Dachstärke von 25-60 mm, Ausschnittmaß 400 x 400 mm, Haubenmaß 490 x 470 mm, Maße Innenrahmen: 565x530x35 mm, Höhe über Dach 80 mm
Gewicht ca. 4 kg, Dauerlüftung bis zu 150 cm²

VisionStar M ohne Beleuchtung, Cremeweiß	**35916**	**143,–**
VisionStar M mit LED-Beleuchtung, Cremeweiß Lichtfarbe: Warmweiß, dimmbar	**35915**	**224,–**
② VisionStar M mit LED-Beleuchtung, Schwarz (ohne Zwangsbelüftung) Lichtfarbe: Warmweiß, dimmbar NEW	**35918**	**251,–**
VisionStar M ohne Beleuchtung, Schwarz	**35935**	**178,–**

Seitenblenden mit LED-Beleuchtung für VisionStar M (o. Abb.)
Zum Nachrüsten einer VisionStar M pro ohne beleuchteten Innenrahmen (35916) inklusive Anschlusskit. Lichtfarbe: Warmweiß, dimmbar

Cremeweiß	**359320**	**83,60**

③ VisionStar 70x50 cm
Dachstärke von 25-60 mm, Ausschnittmaß 700 x 500 mm, Haubenmaß 815 x 583 mm, Maße Innenrahmen: 872x610x37 mm, Höhe über Dach 105 mm, Gewicht ca. 8,5 kg, Dauerlüftung bis zu 150 cm²

VisionStar L ohne Beleuchtung, Cremeweiß	**35922**	**418,–**
VisionStar L mit LED-Beleuchtung, Cremeweiß Lichtfarbe: Warmweiß, dimmbar	**3592**	**553,–**
④ VisionStar L mit LED-Beleuchtung, Schwarz Rauchglas, Doppelplissee, ohne Zwangsbelüftung Lichtfarbe: Warmweiß, dimmbar NEW	**35919**	**585,–**
VisionStar L ohne Beleuchtung Schwarz	**35936**	**489,–**

Seitenblenden mit LED-Beleuchtung für VisionStar L (o. Abb.)
Zum Nachrüsten einer VisionStar L ohne beleuchteten Innenrahmen (35922) inklusive Anschlusskit. Lichtfarbe: Warmweiß, dimmbar

Cremeweiß	**359321**	**125,–**

Nachrüst-Innenrahmen für alle MPK-Dachhauben

- **Innenrahmen mit Verdungkelungsplissee und Moskitoschutznetz**
- **Dauerlüftung auch bei geschlossenem Plissee**
- **Einfache Montage und Handhabung**



28x28 cm ohne LED-Beleuchtung Maße: 365x340x32 mm **Farbe: Cremeweiß**	**360232**	**72,40**
40x40 cm ohne LED-Beleuchtung Maße: 565x530x35 mm **Farbe: Cremeweiß**	**360913**	**80,–**
Farbe: Schwarz	**360914**	**98,90**
40x40 cm mit LED-Beleuchtung Maße: 565x530x35 mm **Farbe: Cremeweiß**	**35932**	**150,–**
70x50 cm ohne LED-Beleuchtung Maße: 872x610x37 mm **Farbe: Schwarz**	**35937**	**171,–**
70x50 cm mit LED-Beleuchtung Maße: 872x610x37 mm **Farbe: Cremeweiß**	**35934**	**265,–**



roofSTAR Dachhaube 4 und 7

- **Größe roofSTAR 4 = 400x400 mm**
- **Größe roofSTAR 7 = 700x500 mm**
- **Inklusive Innenrahmen mit effektivem Verdunkelung- und Fliegenschutzrollo**
- **Extrem flaches Design, die Außenhöhe beträgt nur 72 mm**
- **3 Öffnungsstellungen mit maximalem Öffnungswinkel von 60°**
- **Für Dachstärken von 25-32 mm**
- **Optionales Zubehörkit für Dachstärken von 33-45 mm (362001)**
- **Geringe Geräuschentwicklung während der Fahrt**
- **Effektives Wasserablauf-System**
- **Besonders langlebig dank UV-beständigem ASA und PMMA-Material**
- **ECE R43 geprüft**



Die roofSTAR 4 (400x400 mm) und die roofSTAR Dachhaube 7 (700x500 mm) Dachhauben wurden speziell entwickelt, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Sie kombinieren ein völlig neuartiges, innovatives Design mit gleichzeitiger Gewichtsersparnis.
Das extrem flache Design verbessert zudem erheblich die Aerodynamik, den Windwiderstand und die Geräuschentwicklung während der Fahrt.






roofSTAR Dachhaube 4 (400x400 mm)

Ausschnittmaß: 400x400 mm
Abmessungen außen: 502x511x72 mm
Abmessungen innen: 516x513x26 mm
Gewicht: 3,7 kg

12V Motor	Zwangsbelüftung	LED-Beleuchtung	Art-Nr.	Preis
–	✔ (150 cm²)	–	36200	173,–
–	✔ (150 cm²)	✔	36201	203,–
–	–	–	36202	178,–
–	–	✔	36203	209,–
✔	✔ (150 cm²)	–	36204	344,–
✔	✔ (150 cm²)	✔	36205	364,–
✔	–	–	36206	350,–
✔	–	✔	36207	370,–

roofSTAR Dachhaube 7 (700x500 mm)

Ausschnittmaß: 700x500 mm
Abmessungen außen: 810x620x72 mm
Abmessungen innen: 814x617x26 mm
Gewicht: 7,8 kg

12V Motor	Zwangsbelüftung	LED-Beleuchtung	Art-Nr.	Preis
–	✔ (150 cm²)	–	36240	619,–
–	✔ (150 cm²)	✔	36241	689,–
–	–	–	36242	639,–
–	–	✔	36243	719,–
✔	✔ (150 cm²)	–	36244	919,–
✔	✔ (150 cm²)	✔	36245	1000,–
✔	–	–	36246	959,–
✔	–	✔	36247	1069,–

Zubehörkit für roofSTAR Dachhaube 4

Zur Montage der Dachhauben bei Dachstärken von 33-45 mm.
362001 **31,40**

Zubehörkit für roofSTAR Dachhaube 7

Zur Montage der Dachhauben bei Dachstärken von 33-45 mm.
362401 **52,40**

① TurboVent Premium mit Touch Steuergerät

- **Systemsteuerung wird durch leichten Fingerdruck der Touch Pad-Steuerung aktiviert**
- **Elektrische Oberfläche mit Signal-LED Beleuchtung**
- **Geschwindigkeitsregulierung und Änderung der Laufrichtung mit dem Touch Steuergerät**
- **Erhöhte Lebensdauer von Motor und Steuergerät**
- **Thermostat „Polar Control“ mit Ein- und Ausschalter**
- **Sekundenschneller Luftaustausch: Ventilator: 3-stufig für Belüftung, 2-stufig für Entlüftung**
- **Steuergerät mit LED-Signalbeleuchtung**
- **Inklusive 2 stabilen Moskitonetzen**

Haube Weiß	**36187**	**345,–**
Haube Crystal	**36188**	**366,–**

② TurboVent mit Thermostat »Polar Control«

- **Sekundenschneller Luftaustausch: Ventilator: 3-stufig für Belüftung, 2-stufig für Entlüftung**
- **Thermostat »Polar Control« mit Ein- und Ausschalter**
- **Inklusive 2 stabile Moskitonetze**

Haube Weiß	**360971**	**313,–**
Haube Crystal	**36180**	**337,–**

Technische Daten für TurboVent Premium + TurboVent:

Ausschnittmaß: 39 x 39 cm
Dachstärke: 3 - 4,5 cm.
Maße Innenrahmen: 43 x 43 cm,
Aufgenommene Leistung; 36 W.
Min. Stromaufnahme: 0,3/0,2 A,
Ventilationsdurchmesser: 300 mm
Variable Lüftungsgeschwindigkeit.
Außenrahmen Weiß

Außenmaß: 45,5 x 45,5 cm
Höhe über Dach: 8,5 cm,
Gewicht: 4,6 kg,

Max. Stromentnahme: 3 A,
max: Luftfördermenge: 35 m^3/min
max. Belüftung: 80 cm^2
Innenrahmen Elfenbeinweiß

12V

max. 130 km/h





① **TurboVent Premium mit Touch Steuergerät**



② **TurboVent mit Thermostat »Polar Control«**







max. 130 km/h

NEW



VENT 28 F mit aerodynamischer Form

- **Frische Luft für Bad und Küche ihres Wohnmobils**
- **Ideal für kleine Räume**
- **Aerodynamisch geformte Außenkuppel**
- **Hohe Qualität, stoßfest und UV-beständig**
- **Dauerbelüftung**
- **Inklusive Moskitonetz aus Aluminium**

Technische Daten: Ausschnittmaß: 28x28 cm, Außenmaß: 32x34 cm, Dachstärke: 2,8 - 6 cm, Höhe über Dach 9 cm, Maße Innenrahmen: 31x34 cm. Montage nach dem Sandwich-Prinzip: kein Bohren auf dem Dach, Innenrahmen wird direkt mit Außenrahmen verschraubt. Gewicht: 2,1 kg. Optional Kit Turbo Vent F zur Motorisierung möglich.

① **Weiß**	**360300**	**98,–**
② **Crystal** (leicht durchscheinend)	**360301**	**108,–**
③ **Kit-Turbo-Vent 28F** Zur Ventilatornachrüstung an der Dachhaube Vent 28F	**360302**	**109,–**



④ **Kit-Frame 28 Ducato**
Kit-Frame Ducato ermöglicht den Einbau der VENT 28 F Dachhaube auf dem Fiat Ducato Fahrzeugdach. Die Rahmenform ist speziell an die Dachform des Fiat Ducatos angepasst und lässt sich passgenau montieren. Hergestellt aus langlebigem ASA-Material. Gewicht 0,3 kg.

440469 **19,70**



Turbo Kit auf Hymer-Dachhaube, 50x70 cm

TURBO-KIT – Der 12 Volt Ventilator zum Nachrüsten für fast alle Dachhauben

- **Mit verstellbarem Klemmsystem zum Einhängen**
- **Kann ohne großen Aufwand nachgerüstet werden**
- **Geeignet für große Dachhauben**
- **Ventilator kann auch stehend oder hängend genutzt werden**
- **Drehrichtung kann am Anschlußstecker umgedreht werden**
- **kann auch mit Batterien betrieben werden**

Passt für Seitz Mini/Midi, Heki Remi-Top 400, Omni-Vent, Fiamma Vent 50 x 50.
Kann mit teleskopierbarem Klemmsystem an alle Dachhauben von 40x40 - 50x70 cm angebracht werden. (Betrieb bei stehenden Fahrzeugen und geöffneter Dachluke). Wird mit Stromkabel 12 Volt für den Zigarettenanzünder geliefert (kann auch mit Batterien 1,5 Volt 8 Stück betrieben werden).

Technische Daten: 12 Volt/3 Watt Min/Max. Stromentnahme: 0,22/0,26 Amp. Max. Luftfördermenge: 7,2m³/min. Ventilatordurchmesser 24 cm. Gewicht: 1,3 kg.

361861 **118,–**





Dometic Midi Heki



Stehend oder hängend



Omni Vent



Dometic Mini Heki

VENT 40 – Aerodynamische Dachhauben 40 x 40 cm

- **Kurbeldachhaube Vent für Dachausschnitt 39 x 39 cm**
- **Mit integriertem Moskitonetz**
- **Aerodynamisch geformte Außenkuppel**
- **Hohe Qualität, stoßfest und UV-beständig**
- **Dauerbelüftung**
- **Reimo empfiehlt den Einbau von Frontspoilern**

Technische Daten:
Ausschnittmaß: 39 x 39 cm, Außenmaß: 45,5 x 45,5 cm
Innenrahmen: 43 x 43 cm, Dachstärke: 3-4,5 cm
Höhe über Dach 8,5 cm

① **Weiß**	**360822**	**85,50**
② **Crystal**	**36190**	**111,–**

③ **Kit-Frame 40 Ducato**
Kit-Frame Ducato ermöglicht den Einbau der VENT 40 Dachhaube auf dem Fiat Ducato Fahrzeugdach. Die Rahmenform ist speziell an die Dachform des Fiat Ducatos angepasst und lässt sich passgenau montieren. Hergestellt aus langlebigem ASA-Material. Gewicht 0,4 kg.
440470 **25,–**



Vent 40F Pro Dachhaube 40 x 40 cm mit modernem Plisseerollo

- **Aerodynamische Form mit großem Dachüberstand**
- **2 Aufsteller für sicheres, gleichmäßiges Öffnen**
- **Versenkbare Kurbel – Öffnen mit nur einem Handgriff**
- **Abnehmbares Moskitonetz (leichte Reinigung)**
- **Plissiertes Verdunkelungsrollo – stilvoll und elegant**

Technische Daten:
Ausschnittmaß: 40 x 40 cm, Außenmaß: 57 x 53 cm
Höhe über Dach: 9 cm, Innenrahmen: 49 x 49 cm,
Dachstärke: 2,8-5,5 cm,
Montage nach dem Sandwich Prinzip, kein Bohren auf dem Dach,
Innenrahmen wird direkt mit dem Außenrahmen verschraubt.
Gewicht: 4,7 kg **360832** **268,–**

Frische Luft für die Dachhaube Vent F Pro zum Nachrüsten
Wirksame Belüftung mit dem Nachrüstkit für o.g Dachhaube
Ventilatordurchmesser 300mm, Leistung: 36Watt/3Amp
Max. Luftfördermenge: 35m³/min.

① **Kit-Turbo-Vent F Premium**
Mit benutzerfreundlichem Touch Steuergerät und Thermostat
360833 **265,–**
② **Kit-Turbo-Vent F mit Thermostat** **360834** **292,–**



Verdunkelungsrollo für Dachhauben



① **Verdunkelungsrollo Rollo Vent 40 x 40 cm**.
Zum Nachrüsten für Fiamma Kurbeldachhauben 40 cm.
Seitliche Gitter für Dauerlüftung, Gehäusemaß außen: 44,5 x 44,5 cm.
Weiß **360271** **49,60**

② **Fliegenschutz- und Verdunkelungsrollo Rollo Vent 50**
Zum Nachrüsten für Dachhauben 50 cm. Rollo außen mit reflektierender Aluminiumfolie. Kälte im Winter und Wärme im Sommer bleiben draußen.
Außenmaße: 52 x 52 cm. **360911** **144,–**



XXL Dachhaube 50 x 50 cm

- **Nach 4 Seiten aufstellbar**
- **Mit Fliegenschutz- und Verdunkelungsrollo**
- **Aus hochwertigem und UV-beständigem Kunststoff.**
- **Breiter Überstand, dadurch weitgehend sturm- und regensicher.**

Technische Daten: Ausschnittmaß: 50 x 50 cm, Außenmaß: 57 x 57 cm,
Dachstärke: 3-7 cm, Höhe über Dach: 8,5 cm,
Maße Innenrahmen: 55 x 55 cm
Haubenglas:

① **Weiß** (Gewicht: 4,5 kg)	**360881**	**169,–**
② **Crystal** (Gewicht: 4,7 kg)	**361822**	**222,–**

DACHHAUBEN

TIP

61,10



Abb. zeigt Frontspoiler

Kurbeldachhaube/Frontspoiler

max. 130 km/h

- **Lüftungsfläche: 38 x 38 cm, Aufstellbar bis zu 70°**
- **Einfachverglast mit Zwangsbelüftung und Moskitonetz**

① Ausschnittmaß: 40 x 40 cm, Außenmaß: 46 x 46 cm, Dachstärke: von 30-60 mm, Höhe über Dach: 95 mm, Gewicht: 2,2 kg

Dachhaube: Farbe Weiß	**36035**	**61,10**
Ersatzglas: Farbe Weiß	**36045**	**41,90**
Moskitonetz	**36049**	**14,60**

② **Frontspoiler:** Reimo empfiehlt generell den Einbau des Frontspoilers, besonders bei schnelleren Fahrzeugen. Maße: L x T x H 535 x 240 x 90 mm

	36043	**24,10**

max. 130 km/h



Milchglashaube abnehmbar 50 x 50 cm

- **Als Notausstieg geeignet**
- **Doppelt verglast, hohe Isolation**
- **Nach allen Seiten aufstell- und kippbar**

Ausschnitt: 500 x 500 mm, Außenmaß: 600 x 600 mm, Dachstärke: 26-100 mm, Höhe über Dach: 110 mm, Gewicht: 5,8 kg. Einbaurahmen und Innenrahmen grau.

Dachhaube	**36080**	**152,–**
Ersatzglas	**36081**	**86,70**

max. 130 km/h



35x50 cm

170,–

Dachhaube für Caravans und Anhänger

- **Acrylglasscheibe in Rauchglas-Optik**
- **Alle 4 Seiten ausstellbar**
- **Mit 3 Gitterstäben zum Schutz vor Tieren**
- **Einfach verglast**

Ausschnittmaß: 350 x 500 mm, Rahmenaußenmaß: 380 x 530 mm Haubenaußenmaß: 560 x 600 mm, Dachstärke von 20-45 mm, Höhe über Dach: 70 mm, Gewicht ca. 2,8 kg. Nicht zugelassen für selbstfahrende Fahrzeuge (Reisemobile, Kastenwagen, etc.)

	36020	**170,–**

THULE





12V

max. 130 km/h

Thule Vents 40 x 40 cm

① **Kurbeldachhaube** mit Verdunkelungsrollo und Moskitoschutz. Dachausschnitt: 40 x 40 cm, Außenmaß: B: 45,9 x T: 47,2 cm, Gewicht: 3,2 kg

Farbe: Weiß	**360752**	**127,–**
Durchscheinend	**360754**	**127,–**

② 12 Volt Ventilator zum Nachrüsten für obige Kurbeldachhaube, 6 Geschwindigkeiten, Regulierung der Rotationsgeschwindigkeit und -richtung über Bedienfeld. Komfortmodus: Ventilator startet mit niedrigster Geschwindigkeit. Bootsfunktion; Ventilator schaltet nach 5 Min. zur ursprünglichen Geschwindigkeit zurück. Stromaufnahme: 0,17-3 A, max. Luftfördermenge: 20 m³/min., Gewicht: 4,5 kg.

	360631	**214,–**

Thule Omnivent Montagekit für Dachstärken 40-60 mm

notwendig zum Einbau bei 40-60 mm	**360632**	**13,70**

12V

max. 130 km/h



Thule Omnivent Kurbeldachhaube mit 12 V Ventilator

- **Aerodynamische Bauform, Größe 40 x 40 cm**
- **Alle Materialien aus schlag- und wasserfestem Kunststoff**
- **Touch-Bedienfeld mit LED-Anzeige**
- **Mit Verdunkelungsrollo und Moskitoschutzabdeckung**

Größe der Öffnung: 400 x 400 mm, Außenmaße: 459 x 472 mm, für Dachstärken von 25-60 mm. Einstellbare Ventilatordrehzahl. Zusätzlich zu 12 Lüftungsstufen verfügt das Thule Vent über eine Energiesparfunktion, eine Boost-Funktion, einen Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor Überspannung, falschem Anschluss und Blockierung. Komfortmodus: Ventilator startet mit niedrigster Geschwindigkeit in Absaugfunktion. Bootsfunktion; Ventilator schaltet nach 5 Minuten zur ursprünglichen Geschwindigkeit zurück. Stromaufnahme: 0,17–3 A, max. Luftfördermenge: 20 m³/min, Ø Ventilator: 300 mm, Gewicht: 4,5 kg.

Weiß	**360763**	**321,–**
Durchscheinend	**360765**	**321,–**

REMItop Vista 40 x 40 cm – mit Moskitonetz- und Verdunkelungsrollo

- **Extrem flacher Aufbau des Innenrahmens 7 cm**
- **Innenrahmen hitzeresistentes ASA Material**
- **Mit undurchsichtigem schwarzen Moskitonetzrollo**
- **Inklusive Sonnenschutzplissee**
- **Sehr flach auftragend, dadurch geringe Fahrgeräusche**
- **Höhe über Dach: 7,8 cm**
- **Aerodynamische Form**
- **Grau getönt**
- **Öffnungswinkel: 60°**
- **Mit und ohne Zwangsbelüftung**

Maße: 40 x 40 cm, für Dachstärken von 28-42 mm mit plissiertem Verdunkelungsrollo und schwarzem Insektenschutzrollo

	36191	**179,–**



Inklusive Sonnenschutzplissee

REMItop Vario II Dachhaube

- **In 2 Größen erhältlich**
- **Inkl. Verdunkelungs- und Insektenschutz-Plissee**
- **Hervorragende Isolation dank Doppelverglasung**
- **Komfortabel und leichtgängig durch neue Handkurbel**
- **Aufstellwinkel von 60° / Aufstellwinkel von 45° bei 90 x 60**
- **Inklusive Befestigungssatz für Dachstärken von 24-60 mm, Adaptersets für größere Dachstärken verfügbar**
- **Einbau längs und quer zur Fahrtrichtung möglich**
- **Innenrahmen: Grauweiß / Außenrahmen: Beige**

REMItop Vario II 40 x 40 cm mit Rastaufsteller und mit Standard-Rahmen

(ohne Beleuchtung, ohne Lüfter)	**36167**	**190,--**
Befestigungsklammern:		
für Dachstärke 24-35 mm	**36170**	**42,--**
für Dachstärke 36-45 mm	**361701**	**58,20**
für Dachstärke 46-55 mm	**361702**	**52,50**
für Dachstärke 56-65 mm	**361703**	**143,--**

REMItop Vario II 40 x 40 cm mit Kurbel und mit Standard-Rahmen

(ohne Beleuchtung, ohne Lüfter) o. Abb.	**36160**	**220,–**
Ersatzglas 40 x 40 cm aus getöntem Acryl	**E4211**	**163,–**

REMItop Vario II 60 x 90 cm mit Kurbel und mit Standard-Rahmen

(ohne Beleuchtung, ohne Lüfter)	**36165**	**809,–**
Ersatzglas 60 x 90 cm aus getöntem Acryl	**E4461**	**509,--**

Befestigungsklammern		
für Dachstärke 24-35 mm	**36172**	**81,60**
für Dachstärke 36-45 mm	**361721**	**91,80**
für Dachstärke 46-55 mm	**361722**	**98,90**

Alle Preise inklusive Befestigungssatz für Dachstärken 24-60 mm






Standard-Rahmen ohne Beleuchtung inkl. Sonnenschutz- und Moskitoschutz-Plissee

SCHUTZHAUBEN / FRONTSPOILER FÜR DACHHAUBEN

CARBEST



Schutzhülle für Dachhauben

- **Schützt vor Kratzern, Schmutz und Hagelschäden**
- **Hochwertige Mehrschicht-Isolierung sorgt für angenehme Temperaturen im Innenraum**
- **UV-beständiges Material**

Carbest Dachhauben 40 x 40 cm		
318020 / 318021 / 318027 / 31888	**420603**	**32,50**
Carbest Dachhauben 70 x 50 cm		
31878 / 318780 / 31854 / 318540	**420601**	**47,20**
MPK Vision Star M	**420604**	**47,20**
MPK Vision Star L	**420605**	**49,30**
REMItop Vista und Vario II	**420603**	**32,50**
Dometic Mini Heki	**420600**	**32,50**
Dometic Midi Heki	**420601**	**47,20**
Dometic Heki 1/2/3/4	**420602**	**49,30**



HINDERMANN

Schutzhülle für Dachhauben

Die Schutzhülle hält im Sommer die Wärme draußen und isoliert im Winter und in kalten Nächten. Glas ist vor Verkratzen geschützt. Hülle lässt sich mit Gummizugband gut anpassen. Farbe: Weiß.

Mini Heki	**42061**	**50,30**
Mini Heki Plus	**42066**	**49,90**
Mini Heki Style	**42094**	**49,90**
Midi Heki	**42062**	**50,30**
Heki 1/2/3	**42063**	**49,90**
Remitop Vario 40 x 40 cm	**42085**	**28,90**
Remitop Vario 50 x 70 cm	**42086**	**40,90**
Remitop Vario 90 x 60 cm	**42087**	**47,20**
Hartal 28 x 28 cm	**42088**	**30,40**
MPK 40 x 40 cm	**42092**	**30,40**
HYMER 1.260 x 830 cm	**42093**	**53,60**



NiteAir Video

Lieferung ohne Innenrahmen

NiteAir

Dachlüftungsblende für Dachhauben / Dachlüfter

- **Volle Luftzirkulation trotz Verdunkelung**
- **Passt perfekt für MaxxFan und andere Dachhauben mit oder ohne Ventilatoren**
- **Spezielles Verdunkelungsmaterial mit AirMaze-Technologie**
- **Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug**

NiteAir 50 x 50 cm, Farbe grau	**390011**	**108,–**
NiteAir 70 x 50 cm, Farbe grau	**390012**	**112,–**

FIAMMA



max. 130 km/h



Aerodynamischer Frontspoiler

- **Individuell kürzbar, Länge von min. 28 cm bis max. 110 cm**
- **Vermindert Schwingungen und Geräusche**
- **Für Dachhauben und Solarmodule bis 90 cm**
- **Maße: 110 x 20 x 12 cm zuschneidba**

Farbe Weiß	**360442**	**38,90**

26,60



Frontspoiler für 40 cm Fiamma-Dachhauben

- **Für alle Fiamma Dachhauben mit 40 x 40 cm**
- **Verhindert starken Lufteintritt und Vibrationen während der Fahrt**

Farbe Weiß	**36044**	**26,60**



12V

Abluft Set

Inhalt: Aluminiumfilter für Dunstabzugshaube, Dachschornstein, Abluftventilator mit 12 V Motor, Luftabzugsventilator-Anschluss. Maße Abluft-Aluminiumfilter: 30 x 15 x 2 cm. Maße Abluftgebläse: Ø 9 cm. Maße Verbindungsstück: Ø 6-9 cm. **35219** **73,90**



Dachschornsteine

① **Dachschornstein** (Dunstabzugshaube)
Ø 60 mm, Polypropylen MOPLEN **35216** **9,40**

② **Dachschornstein mit Spritzschutz** (Dunstabzugshaube)
Ø 60 mm, Polypropylen MOPLEN **352161** **10,50**

③ **Abwärme-Dachschornstein** (Heizung)
Ø 60 mm, POCAN resistent bis 200 Grad **352162** **14,20**



Mit Innengitter und Schlauchanschluss

Innengitter Schlauchanschluss

Pilzlüfter und -Ventilatoren

① **Fawo Pilzlüfter,** Luftaustausch durch Unterdruck und vorbeiströmender Luft (ohne Motor). Ø 200 mm. 3-teilig, für Dachstärken bis 50 mm, Dachausschnitt: Ø 100 mm, Lüftungsquerschnitt: 25 cm². Farbe: schwarz. **35205** **19,90**

② Zur Dauerlüftung im Fahrzeug. Aus Polypropylen, Farbe Weiß, Schwarz Für Dachstärken ab 25 mm, Dachausschnitt Ø 110 mm. Aufbauhöhe 69 mm, Lüftungsquerschnitt: 23cm², Gesamtmaß: Ø 190 mm , Gewicht 0,2 kg.
Farbe: Weiß
mit Innengitter **35220** **17,10**
mit Schlauchanschluss 60 mm **35222** **16,10**

③ **Farbe: Schwarz**
mit Innengitter **35223** **18,90**
mit Schlauchanschluss 60 mm **35224** **19,40**

④ **Ø 200 mm.** Aufbauhöhe: ca. 40 mm **35221** **17,80**

Comet Rohrlüfter 80 x 80 mm (ohne Abb.) Länge: 112 mm, beiderseits Anschluss Ø 60 mm, 12 V/6 Watt. **70549** **30,–**



Abluftventilatoren & Luftauslässe für Küche oder Bad

① **Abluftventilator mit 12 V Motor**:
15 Watt, 130 m³/h
110 x 75, Durchmesser 90 mm, Polypropylen **35213** **32,90**

② **Abluftventilator mit 12 V Motor**:
160 x 55 x 55, Durchmesser 100 mm, Polypropylen **35214** **38,40**

③ **Luftabzugsventilator-Anschluss:**
95 x 60 mm, hochwirksames Polystyrol **35215** **2,55**

④ **Luftauslass:**
243 mm, 165 mm Lochdurchmesser, Polypropylen **35211** **35,20**

⑤ **Luftauslass mit 12 V Ventilator:**
243 mm, 165 mm Lochdurchmesser, Polypropylen **35212** **72,60**

Solarventilatoren aus Edelstahl und Kunststoff

CARBEST

- **Solarbetriebener Ventilator für aktiven Luftaustausch**
- **Für Reisemobile, Caravans, Boote**

Edelstahl Solarventilator
Technische Daten: Luftdurchfluss: 19 m³/h bei vollem Sonnenschein. Leistung: 1,2 W, 0,6 A bei vollem Sonnenschein, Ø 215 mm, Höhe über Dach 36 mm, Innenraumtiefe 40 mm, Ausschnittmaß Ø 120 mm **35231** **77,10**

Solarventilator Kunststoff weiß, mit Schalter
Technische Daten: Luftdurchfluss: 19 m³/h bei vollem Sonnenschein. Leistung: 1,2 W, 0,6 A bei vollem Sonnenschein, Ø 215 mm, Höhe über Dach 50 mm, Innenraumtiefe 40 mm. Ausschnittmaß Ø 120 mm. **35230** **68,40**



Edelstahl



Heki 1

②	Innenrahmen m. Fliegenschutz-/Verdunkelungsrollo	SA370	469,–
④	Dichtung 5 m	E422	73,20
⑤	Scheibendichtung 5 m	39820	34,50
⑥	Dichtung mit Zwangsentlüftung 5 m	E423	25,90
⑦	Gummipuffer/Einlaufkeil m. Montageset	E3678	26,70
⑧	Wanddichtung 5 m	39821	43,20
⑨	Antrieb	E2601	152,–
⑩	Antriebswelle	E2600	87,–
⑪	Kurbelgetriebe	E492	79,10
⑫	Antriebsritzel	SA397	8,25
⑬	Antriebsritzel lang	E412	8,25
⑭	Kurbel mit Montageteilen	E4025	34,50
⑮	Rollo Führungsschiene kpl. 1 Paar	E3919	91,40
⑯	Federmotor	183	14,20
⑰	Verdunkelungsrollo kpl. Cremeweiß	E407	82,40
⑱	Fliegenschutz grau	AA0294	111,–
⑲	Lüftungsgitter 10 Stück	E12522	42,40



Heki 3

①	Ersatzglas mit Anbauteilen	380762	746,–
②	Scharnier 03-04	AA0400	13,70
③	Einlaufkeil mit Montageteil	E1577	33,50
④	Halteprofil mit Montagteilen	E1578	43,20
⑤	Federklammer 12 Stück 1 Satz	E5023	8,–
⑥	Wippe mit Feder	E441	13,70
⑦	Kurbel mit Montageteilen	SA671	34,50
⑧	Antriebsritzel	E494	13,70
⑨	Adapter 32-39 mm	E418	22,10
⑩	Elektronik 03-04	SA435	198,–
⑪	Verdunkelungsrollo	E436	133,–
⑫	Federmotor	183	14,20
⑬	Lüftungsgitter und Abdeckung für Beleuchtung	E2710	51,80
⑭	Innenrahmen Cremeweiß 03-04	E12520	360,–
⑮	Dichtung für Heki ohne Zwangsentlüftung 5 m	E422	73,20
⑯	Dichtung für Heki mit Zwangsentlüftung 5 m	E423	25,90
⑰	Außenrahmen Cremeweiß	E4411	453,–
⑱	Montagebock 25-32 mm Grau	E4140	15,70
	Montagebock 32-39 mm Schwarz	E4410	78,90
	Montagebock 46-53 mm Blau	E1579	51,80
	Montagebock 53-60 mm Rot	E1580	43,20
⑲	Wanddichtung 5 m	39821	43,20
⑳	Antrieb	E2894	147,–
	Kurbelgetriebe	E492	79,10
	Antriebswelle Paar	E5042	75,70
	Adapterschiene mit Montageteilen	E4516	64,–



Heki 4

①	Ersatzglas mit Anbauteilen	380791	578,–
②	Scharnier 03-04	AA0400	13,70
③	Halteprofil mit Montageteilen	E1578	43,20
④	Einlaufkeil mit Montageteilen	E1577	33,50
⑤	Dichtung für Heki ohne Zwangsentlüftung 5m	E422	73,20
⑥	Dichtung für Heki mit Zwangsentlüftung 5 m	E423	25,90
⑦	Außenrahmen Cremeweiß	E4411	453,–
⑧	Montagebock 25-32 mm Grau	E4140	15,70
	Montagebock 46-53 mm Blau	E1579	51,80
	Montagebock 53-60 mm Rot	E1580	43,20
⑨	Regensensor	E3443	79,50
⑩	Wanddichtung 5 m	39821	43,20
⑬	Antriebswelle Paar	E5042	75,70
⑭	Notkurbel	E462	13,70
⑮	Elektrosteuerung	E4223	126,–
	Elektronik 03-04	SA435	198,–
⑯	Federmotor	183	14,20

Mini Heki

①	Ersatzglas ohne Dichtung und Scharnierbolzen	380891	146,–
②	Dichtung 1,65 m	38063	22,80
③	Schieber für Bügelsicherung	E5022	13,70
④	Drucktaster Cremeweiß	E408	13,70
⑤	Innenrahmen mit Rollos Cremeweiß	E5020	92,60
⑥	Federklammer 12 Stück	E5023	8,–
⑦	Montagerahmen Cremeweiß, Dachstärke: 25-42 mm	E5021	51,80
	Montagerahmen Cremeweiß, Dachstärke: 43-60 mm	E1723	51,80
⑧	Bügel mit Montageteilen	E1797	29,–





Midi Heki

①	Ersatzglas ohne Anbauteile	E10900	317,–
	Ersatzglas für Bügelvariante mit Anbauteilen	E10900	317,–
	Ersatzglas f. Kurbel-/Elektrovariante + Anbauteilen	E10900	317,–
②	Scharnier mit Montageteile	E5024	74,70
③	Funktionsplatte f. Bügelvariante mit Montageteile	E5025	47,10
④	Funktionsplatte Kurbel- Elektroversion	E5026	47,10
⑤	Feder	E1753	12,20
⑥	Bügel mit Montageteile	E1752	47,10
⑦	Innenrahmen ohne Anbauteile	E5035	232,–
⑧	Blende für Innenrahmen	E5036	33,–
⑨	Federklammer 12 Stück	E5023	8,–
⑪	Lüftungsgitter	A1072010	42,40
⑫	Blende IR Kurbel kompl. mit Anbauteilen	E7014	51,80
⑬	Blende IR Elektro kompl. mit Anbauteilen	E4998	61,–
⑭	Außenrahmen ohne Anbauteile	E12482	237,–
⑱	Feder links rechts	E5030	12,20
⑲	Dichtung (nur ohne Zwangsentlüftung) 2,3 m	E4021	29,–
⑳	Getriebe Kurbelantrieb komplett	SA166	51,80
	Getriebe Elektroantrieb komplett	E3056	68,30
㉑	Ausstellhebel mit Anbauteilen (links/rechts)	SA549	29,80
㉒	Flexwelle kpl. mit Rohr, Gleiter, Klemmböcken	AA0523	64,–
㉓	Außenrahmen kpl. Kurbelantrieb	E5033	309,–
	Außenrahmen kpl. Elektroantrieb	E5034	407,–







Heki 2

①	Ersatzglas ohne Anbauteile	38076	578,–
②	Gasfeder	E3186	51,80
③	Gasfederaufnahme links und rechts	AA0311	64,–
④	Außenrahmen Cremeweiß	E420	210,–
⑤	Vorreiber m. Schrauben 1 Satz	E477	16,80
⑥	Montagebock 25-32 mm grau	E4140	15,70
	Montagebock 32-39 mm schwarz	E4410	78,90
	Montagebock 46-53 mm blau	E1579	51,80
	Montagebock 53-60 mm rot	E1580	43,20
⑦	Verdunkelungsrollo	E3666	136,–
⑧	Lüftungsgitter und Abdeckung, für Beleuchtung	E2710	51,80



Regenrinne für Fiat Ducato Schiebetür

REMIcare Van

Automatisch einklappbare Regenrinne für den Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge. Die neu entwickelte REMIcare Van Regenrinne wird fest an der Oberkante des Türausschnitts verbaut und leitet Wassertropfen weg vom Fahrzeug. Schützt Ihren Innenraum vor lästigem Tropfwasser.

46307 **148,–**



Regenrinne mit integrierter Beleuchtung

Für Fiat Ducato u. Baugleiche, Renault Master, Opel Mavano, Nissan NV300. 12 V, 7 W, 450 Lumen, Lichtfarbe Warmweiß 4000 K, Abstrahlwinkel 130°. Material: Aluminium, Schwarz. Die Leuchte sorgt für ein angenehmes Licht vor dem Fahrzeug und leitet gleichzeitig das Regenwasser ab. Die Montage erfolgt unter der oberen Säule der Schiebetür.

Fiat Ducato	**834511**	**118,--**
Mercedes-Benz Sprinter ab 2018	**834512**	**118,--**



Universal Regenrinne

- **Selbstklebend**
- **Kein Regenschauer mehr beim Tür öffnen: Das Wasser wird abgeleitet**
- **Auch in Verbindung mit Multirail montierbar**

Kautschuk-Spezialprofil EPDM für den Außeneinsatz bei Kraftfahrzeugen (Automobilausrüsterqualität), rückseitig mit selbstklebendem 6 mm 3M-Klebeband. Dauerelastisch und formbeständig. Länge (150 cm) ist ausreichend für die meisten Fahrzeuge. **46299** **41,90**



Selbstklebende Regenrinnen

Lassen das Regenwasser nicht ins Innere tropfen. Leicht zu montieren. In verschiedenen Längen erhältlich. Farbe: Weiß

75 cm für Türen,	GP* 24,67 / 100 ml	**91272**	**18,50**
300 cm für Wände,	GP* 13,43 / 1 m	**91273**	**40,30**
1000 cm für Wände	GP* 12,20 / 1 m	**912731**	**122,--**

Drip Stop – Selbstklebende Regenrinnen

FIAMMA

Schützt vor Witterungseinflüssen

Verhindert Bildung schwarzer Schmutzstreifen auf dem Fahrzeug. Schiene aus flexiblem Polyvinyl von höchster Qualität. Alu-Streifen, große Haftung an Fahrzeugwand – lange Lebensdauer. **Selbstklebend**, UV-beständig. Farbe: Schwarz.

Länge 75 cm für Türen, schwarz	GP* 24,40 / 1 m	**44434**	**18,30**
Länge 200 cm für Wände, schwarz	GP* 18,00 / 1 m	**44435**	**36,--**
Länge 500 cm für Wände, schwarz	GP* 14,30 / 1 m	**44436**	**71,50**



Selbstklebende Regenrinnen

THULE

- **Regenschutz verhindert die Bildung von schwarzen Schmutzstreifen am Fahrzeug**
- **Regenablauf – Keine nassen Kleider beim Aussteigen**



Thule Gutter Regenrinne

Multifunktionale, selbstklebende Regenrinne.

Länge 350 cm	GP* 18,66 / 1 m	**432806**	**65,30**
Länge 450 cm	GP* 15,87 / 1 m	**43031**	**71,40**
Länge 10 m	GP* 12,20 / 1 m	**432798**	**122,–**

Windschutz bei geöffnetem Fenster – frische Brise ohne Zugluft

- **Lüftung auch bei Regen**
- **Material: Kunststoff**
- **Kein Pfeifen bei geöffnetem Fenster**
- **Durchsichtig, in rauchgrau (Standard) oder klar**
- **TÜV abgenommen/Mit KBA-Prüfnummer**
- **Ein Satz für Fahrer- und Beifahrertür**

Fensterscheibe absenken, Windabweiser diagonal einsetzen und hochdrücken. Scheibe vorsichtig hochfahren und prüfen, ob der Sitz stimmt. Bei einigen Fahrzeugtypen ist die Montage mit Zusatzklemmen erforderlich. Passt auch bei elektrischen Fensterhebern.

Citroën Jumpy V/Spacetourer, Peugeot Expert/Traveller, Toyota ProAce

> 2016	**36409**	**91,80**

Mercedes-Benz Vito / Viano >2014

Farbton Rauch, Länge: 102 cm

36415 **79,50**





Windabweiser Volkswagen

Volkswagen Caddy 5 > 2020	**36412**	**86,60**
Volkswagen Caddy 4 > 2015	**36407**	**79,50**
Volkswagen ID. BUZZ > 2022	**36414**	**81,60**
Volkswagen Multivan > 2021	**36413**	**88,70**
Volkswagen Transporter 6/5 2003-2024, rauchgrau	**36405**	**79,50**
Volkswagen Transporter 6/5 2003-2024, klar	**36406**	**79,50**
Volkswagen Transporter 4 >1990	**36421**	**79,50**
Volkswagen Transporter 3 1980 – 1989	**36420**	**85,60**
Volkswagen Transporter 2 1970 – 1978	**36404**	**85,60**
Volkswagen Crafter > 2016	**36410**	**122,–**



Windabweiser Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter <2006	**36417**	**86,70**



Windabweiser Ford

① **Ford Tourneo / Transit Custom >2023, VW Transporter >2024**		
Rauchgrau	**364200**	**79,50**
Ford Tourneo / Transit Custom >2023, VW Transporter >2024		
Klarglas	**364201**	**79,50**
Ford Transit 01/2007 – 2014	**36427**	**91,80**
Ford Transit >2014	**36428**	**91,80**
Ford Transit Custom 2012 – 2023	**364271**	**91,80**

Windabweiser Renault Trafic & Master, Opel Vivaro & Movano



Renault Master, Opel Movano		
< 2010	**36430**	**91,80**
> 2011	**36432**	**91,80**
Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan Primastar		
2001 – 2013	**36431**	**91,80**
> 2014	**36408**	**91,80**



Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

1994 – 2005	**36402**	**91,80**
>2006	**36403**	**91,80**

Fahrerhaus Seitenscheiben Moskito- und Sonnenschutz

- **Kombination aus Sonnenschutz und Moskitonetz**
- **Trotz Moskitonetz weiterhin gute Sicht nach draußen**
- **Schützt vor direkter Sonneneinstrahlung, wärmehemmend**
- **Lieferumfang: 1 Stück**

Ford Transit 2000 – 2012	**462800**	**91,70**
Ford Transit Custom 2012 – 2023	**462802**	**91,70**
Ford Transit >2013	**462803**	**91,70**
Fiat Ducato >2006	**462801**	**91,70**



LÜFTUNGSGITTER FÜR FAHRERHAUSTÜREN



Volkswagen Caddy / Ford Tourneo Connect

Volkswagen Caddy 3+4, Exklusiv	2004-2020	46208	173,–
Volkswagen Caddy 5, Exklusiv, Ford Tourneo Connect	> 11/2020	462080	173,–



NEW

Volkswagen ID Buzz

>2023	462084	173,–





Volkswagen Transporter

Volkswagen Transporter Multivan, Exklusiv	>2024 >2021	461506 462083	173,– 173,–
Transporter 5/6	2003-2024	461629	152,–
Transporter 5/6, Exklusiv	2003-2024	461630	155,–
Transporter 4	1990-2003	46145	137,–
LT 2	1996-2006	46155	108,–
Transporter 2/3	1979-1992	46144	113,–



Ford

Ford Transit Custom / Tourneo Custom	>10/2023	461506	173,–
Ford Transit Custom	2013 – 2023	461571	108,–
Tourneo Connect (für hintere Seitenfenster)	2014 – 2022	460856	105,–
Ford Tourneo Connect	>11/2020	462080	173,–

Frischlüfter für Fahrerhaustüren

- Einbruchsichere Be- und Entlüftung für die Fahrerhaustüren
- Lieferung 2 Stück, Fahrerseite und Beifahrerseite
- Mit integriertem Moskitonetz
- Optisch hochwertige Ausführung
- Optimaler Regenschutz
- Schnell einzusetzen, leicht herausnehmbar
- Mehrere Lüftungsschlitze für optimale Luftzirkulation
- Standard Version aus Aluminium, glatt, Schwarz beschichtet
- Exklusiv Version aus Aluminium, strukturiert, Anthrazit beschichtet mit zusätzlichen Lüftungsschlitzen im vorderen Blech

2 STÜCK



Citroën Berlingo II / Peugeot Partner Tepee

03/2008-2018	46116	135,–



Citroën Jumpy/Spacetourer, Peugeot Expert, Toyota Proace, Opel Zafira Life

> 03/2016	461504	135,–



Mercedes-Benz Vito/V-Klasse

> 01/2014, Exklusiv	461491	166,–
> 01/2014, Standard	460851	161,–



Opel Vivaro, Renault Trafic, Nissan Primastar

< 2014	46197	114,–
> 09/2014	460852	113,–

(ohne Abb.) Opel Movano B (2010-2020), Renault Master 3+4 / Nissan NV 400 (> 04/2010)

	461972	102,–



Fiat Talento, Nissan NV 300

> 06/2016	461501	106,–



Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Toyota Proace Max

Mit 3 Lüftungsschlitzen für Fahrer und Beifahrerseite

1994 – 2002	46152	108,–
2002 – 2006	46156	108,–
2006 – 2014	46148	108,–
> 04/2014 (auch Opel Movano C)	461480	108,–



Mercedes-Benz Sprinter

< 2006	46153	110,–
2006 – 2018	46149	114,–
> 06/2018	461490	114,–

Volkswagen Crafter

> 2006 – 2016	46149	114,–
> 03/2017 (auch MAN TGE)	461492	114,–



Ford Transit

> 2000	46157	108,–
> 05/2014	460854	108,–



Iveco Daily

> 07/2014	461582	108,–



Renault Kangoo / Mercedes-Benz Citan

Renault Kangoo > 2008, Mercedes-Benz Citan > 10/2012 (für hintere Seitenfenster)	46218	105,--



17,90



Heckklappenaufsteller AIRlock

- Belüftung durch die Heckklappe
- Heckklappe wird um 10 cm geöffnet bleibt aber verriegelt
- Durchgreifen von außen nicht möglich
- MATERIAL: Pulverbeschichtetes Metall

Ford Transit >2000	46310	17,90

CARBEST







Heckklappenaufsteller

- Heckklappe bis auf einen Lüftungsspalt schließen und abschließen
- Die Heckklappe kann in diesem Zustand nicht mehr von außen geöffnet werden
- Einfach zu installieren, kein Werkzeug erforderlich
- Aus solidem, pulverbeschichtetem Metall

Passend für folgende Fahrzeuge:
Volkswagen Caddy (2003 – 2020), Volkswagen Transporter 4/5/6, Mercedes-Benz Vito (> 2003), Mercedes-Benz Viano (2003 – 2014), Ford Tourneo Custom (> 2013). **46309** **24,10**

AIRVENT LÜFTUNGSGITTER FÜR SCHIEBEFENSTER

CARBEST







Abb. können vom Original abweichen

AIRvent Lüftungsgitter für CARBEST Schiebefenster

Mit komplett umlaufendem Gummikeder für perfekte Abdichtung des Fensters.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Seite / Ausführung	Artikel-Nr.	Preis
NEW Citroën Jumpy 3, Peugeot Expert, Toyota ProAce (baugleich)	>2016	Rechts / Beifahrerseite Passend für: 31701	461612	132,–
NEW Citroën Jumpy 3, Peugeot Expert, Toyota ProAce (baugleich)	>2016	Links / Fahrerseite Passend für: 31700	461613	132,–
NEW Renault Trafic 15, Opel Vivaro, Nissan NV300	>2015	Rechts / Beifahrerseite Passend für: 31593	461610	132,–
NEW Renault Trafic 15, Opel Vivaro, Nissan NV300	>2015	Links / Fahrerseite Passend für: 31592	461611	132,–
NEW Ford Transit, Tourneo Custom, VW Transporter	>2023/>2025	Rechts / Beifahrerseite Passend für: 316015	461608	132,–
NEW Ford Transit, Tourneo Custom, VW Transporter	>2023/>2025	Links / Fahrerseite Passend für: 316016 / 316017	461609	132,–
NEW Fiat Ducato (weitere Baugleiche Fahrzeuge)	>2007	Rechts / Beifahrerseite Passend für: 31619	461614	161,–
NEW Fiat Ducato (weitere Baugleiche Fahrzeuge)	>2007	Links / Fahrerseite Passend für: 31620	461615	161,–
NEW Mercedes Sprinter	>2007	Rechts / Beifahrerseite Passend für: 315002	461616	161,–
NEW Mercedes Sprinter	>2007	Links / Fahrerseite Passend für: 315003	461617	161,–
Ford Transit Custom	2013 – 2023	Links / Fahrerseite Passend für: 31594	461606	171,–
Ford Transit Custom	2013 – 2023	Rechts / Beifahrerseite Passend für: 31595	461607	169,–
VW Transporter T4	1990 – 2003	Links / Fahrerseite Passend für: 31504	461602	173,–
VW Transporter T4	1990 – 2003	Rechts / Beifahrerseite Passend für: 31503	461603	173,–
VW Transporter T6, T5	2004 – 2024	Links / Fahrerseite Passend für: 31590	461600	173,–
VW Transporter T6, T5	2004 – 2024	Rechts / Beifahrerseite Passend für: 31591	461601	173,–

Kompatibel nur mit CARBEST-Schiebefenstern von Seite 544 – 548

AIRvent – Schiebefenster Lüftungseinsatz für Originalverglasung von Vans

Für alle Original-Schiebefenster diverser Hersteller. Einfach in den Fensterrahmen einsetzen und anschließend arretieren.

- **Wirksame Be- und Entlüftung durch viele Lüftungsschlitze**
- **Stabil und nur von innen zu bedienen**
- **Mit Moskitonetz**
- **Regenschutz – Wasser läuft außen ab**
- **Standard Version: glatt, schwarz beschichtet**
- **Exklusiv Version: strukturiert, anthrazit beschichtet**

① 

Standard: Schmal

② 

Exclusiv Version

③ 

Standard: Breit

Abb. können vom Original abweichen

Fahrzeugmodell	Baujahr	Seite / Ausführung	Version	Artikel-Nr.	Preis
① Volkswagen Caddy	2004–2020	Rechts / Beifahrerseite	Standard: Schmale Ausführung	46087	145,–
① Volkswagen Caddy	2004–2020	Links / Fahrerseite	Standard: Schmale Ausführung	460871	145,–
② Volkswagen Multivan	>06/2021	Rechts / Beifahrerseite	Exklusiv Version: Mit umlaufendem Gummikeder	461604	171,–
② Volkswagen Multivan	>06/2021	Links / Fahrerseite	Exklusiv Version: Mit umlaufendem Gummikeder	461605	171,–
② Volkswagen Transporter 6.1	>06/2019–2024 (o. Abb.)	Rechts / Beifahrerseite	Exklusiv Version	461634	173,–
② Volkswagen Transporter 6.1	>06/2019–2024 (o. Abb.)	Links / Fahrerseite	Exklusiv Version	461633	173,–
② Volkswagen Transporter 6/5	2003–2019	Rechts / Beifahrerseite	Exklusiv Version: Mit umlaufendem Gummikeder	461632	173,–
② Volkswagen Transporter 6/5	2003–2019	Links / Fahrerseite	Exklusiv Version: Mit umlaufendem Gummikeder	461631	173,–
③ Volkswagen Transporter 4	1990–2003 (o. Abb.)	Rechts / Beifahrerseite	Standard: Breite Ausführung	46159	102,–
③ Volkswagen Transporter 4	1990–2003 (o. Abb.)	Links / Fahrerseite	Standard: Breite Ausführung	46160	102,–
① Volkswagen Transporter 4	1990–2003 (o. Abb.)	Rechts / Beifahrerseite	Standard: Schmale Ausführung	46161	61,10
① Volkswagen Transporter 4	1990–2003 (o. Abb.)	Links / Fahrerseite	Standard: Schmale Ausführung	46162	61,10
③ Opel Vivaro/Renault Trafic	>2014	Rechts / Fahrerseite	Standard: Breite Ausführung	461974	173,–
③ Opel Vivaro/Renault Trafic	>2014	Links / Fahrerseite	Standard: Breite Ausführung	461973	173,–
③ Fiat Ducato	>2007	Rechts / Fahrerseite	Standard: Breite Ausführung	461484	145,–
③ Fiat Ducato	>2007	Links / Fahrerseite	Standard: Breite Ausführung	461483	145,–
③ Fiat Scudo (o. Abb.)	>2007	Rechts / Beifahrerseite	Standard: Breite Ausführung	461891	146,–
③ Fiat Scudo (o. Abb.)	>2007	Links / Fahrerseite	Standard: Breite Ausführung	46189	146,–
③ Fiat Talento/Nissan NV300	>2004	Rechts / Beifahrerseite	Standard: Breite Ausführung	461503	173,–
③ Fiat Talento/Nissan NV300	>2004	Links / Fahrerseite	Standard: Breite Ausführung	461502	173,–

REMIcare Van Insektenschutz für Schiebetür und Hecktür

- **Rundum Insektenschutz**
- **Für einen trockenen Eingangsbereich sorgt beim Fiat Ducato ein Regenabweiser**
- **Durchlüftete Campingreisen, ohne Mücken- oder Schnakenbesuch**
- **Für Licht und Luft ist gesorgt**
- **Perfekter Verschluss**

Damit das Rundumwohlfühlpaket vollständig ist, muss zu dem Insektenschutz an den Fenstern auch die Tür vor Insekten geschützt werden. So können Sie angenehme, durchlüftete Campingreisen genießen, ohne Mücken- oder Schnakenbesuch. Auch nachts können Sie einfach die Fahrzeugtüre öffnen und die Insektenschutztür direkt schließen und schon steht einer erholsamen Nacht nichts mehr im Wege – mit frischer Luft und ohne lästige Mücken.

Für Fiat Ducato >2006 für Schiebetür Rechtslenker + Citroën Jumper

Größe: 1435 mm x 1080 mm		
Niedriger Türausschnitt, kurzer Radstand		
Ohne Tischschiene für Linkslenker	**35066**	**411,–**
Mit Tischschiene für Linkslenker	**35061**	**509,–**
Größe: 1435 mm x 1250 mm		
Niedriger Türausschnitt, langer Radstand		
mit Tischschiene für Linkslenker	**35073**	**507,–**
Größe: 1710 mm x 1250 mm		
Hoher Türausschnitt langer Radstand		
Ohne Tischschiene für Linkslenker	**35068**	**411,–**
Ohne Tischschiene für Rechtslenker	**35074**	**433,–**
Mit Tischschiene für Linkslenker	**35075**	**483,–**
Mit Tischschiene für Rechtslenker	**35076**	**507,–**

Fiat Ducato H2 >2006

(Baugleich: Citroën Jumper / Peugeot Boxer)		
für Heck, Größe: 1550 x 1760 mm	**350702**	**421,–**

Für Ford Transit V363 / Custom / Nugget Ford Transit V363 >2019

für Linkslenker, Größe: 1682 x 1329 mm	**350701**	**436,–**

Ford Transit Custom (Modell V362)

für Linkslenker	**35069**	**433,–**

NEW **Für Ford Tourneo / Transit Custom >2023**
VW Transporter >2024

REMIcare Urbanvan – Insektenschutztür

Schiebetür rechts	**350704**	**396,–**
Schiebetür links	**350705**	**396,–**

Für Volkswagen Transporter 5/6

Transporter und Transporter Kombi in der Startliner-Ausführung

für Linkslenker	**35062**	**529,–**
Multivan und Caravelle		
für Linkslenker	**35063**	**529,–**

Für Mercedes-Benz Sprinter

(Baugleich: Volkswagen Crafter > 2006-2016)

>2006: Größe: 1650 x 1360 mm		
für Linkslenker	**35070**	**441,–**
>2006: Größe: 1960 x 1360 mm		
für Linkslenker	**35071**	**503,–**
Mercedes-Benz Sprinter VS30 >2024		
Größe: 1949 x 1285 mm		
für Rechtslenker	**350703**	**444,–**


REMIcare Van Fiat Ducato


REMIcare Fiat Ducato H2


REMIcare Van Ford Transit Custom

NEW


REMIcare Ford Tourneo Custom


REMIcare Van Volkswagen Transporter 5/6


REMIcare Van Mercedes-Benz Sprinter

Regenabweiser für den Fiat Ducato

Passend für alle Größen		
für Linkslenker	**46307**	**148,–**


Regenabweiser Fiat Ducato

MOSKITONETZE FÜR KASTENWAGEN




Hecktür Fiat Ducato

Insektenschutztüren für Volkswagen Transporter 5/6 / Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter

- **Wirksamer Schutz vor Insekten**
- **Vorkonfektionierter Kit**
- **Aluminium/Composite Konstruktion**
- **Oberes Profil bietet Schutz vor Kopfverletzungen**
- **Verdeckte Schwelle sichert die Zugschnur**

Volkswagen Transporter 6/5
Schiebetür inkl. Ersatzeinstiegsstufe
Maße: 988 x 1343 mm — **46131** — **599,–**

Volkswagen Transporter 6/5 UK
Schiebetür inkl. Ersatzeinstiegsstufe
Maße: 988 x 1343 mm — **461311** — **599,–**

Fiat Ducato

Schiebetür Ducato Flachdach Typ H1 L2, L3, L4 >2007
Maße: B 1185 x H 1449 mm — **350465** — **397,–**

Schiebetür Ducato Großraumkasten Typ H2 >2007
Maße: B 1185 x H 1731 mm — **350466** — **377,–**

Hecktür Ducato Typ H2 >2007
Maße: 1505 x 1765 mm — **462391** — **459,–**

Ford Transit V363 >2014

Maße: B 1183 x H 1687mm
Schiebetür rechts Typ H2/H3 — **462300** — **408,–**

Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter

NEW **Volkswagen Crafter >11/2016, MAN TGE >2017**, H3/H4, Schiebetür
Maße: 1267 x 1884 — **350463** — **469,–**

Schiebetür Sprinter/Volkswagen Crafter 2006 – 2018, H2/H3
Maße: B 1234 x H 1959, RAL 7047 — **350467** — **509,–**

Schiebetür Sprinter >2018, H2/H3
Maße: B 1234 x H 1959, RAL 7047 — **350469** — **509,–**

Schiebetür Sprinter <2013 UK
Maße: B 1234 x H 1959, RAL 7047 mm — **350464** — **602,–**

NEW **Hecktür Sprinter >2018, H2/H3***
Maße: B 1225 x H 1924 mm,
Farbe: RAL 7021 — **350458** — **458,–**
*seitliche Verkleidungen nicht enthalten und müssen vom Kunden individuell angefertigt werden

LIPPERT



Vanscreen – Insektenschutz-Schiebetür für Fiat Ducato X290, H2 hoher Türausschnitt, langer Radstand >Bj. 2015

- **Aluminiumrahmen für hohe Widerstandsfähigkeit**

Lieferumfang: Moskitonetz, PVC Rahmen und Montagematerial inkl. Schrauben.
Maße: 1204 x 1709 mm, Gewicht: ca. 4,5 kg
35008 **357,–**



HINDERMANN







Insektenschutz für Hecktüren/Heckklappen

Die Insektenschutzvohänge für das Fahrzeugheck verfügen über zwei Reißverschlüsse. Die Montage erfolgt mit selbstklebenden Magnetstreifen (im Lieferumfang enthalten).

Fiat Ducato > 2007/2014 Typ 250/290, Citroën Jumper und Peugeot Boxer
Hecktüren (für Fahrzeughöhe H1) — **461735** — **295,–**
Hecktüren (für Fahrzeughöhe H2) — **461731** — **295,–**
Hecktüren (für Fahrzeughöhe H3) — **461737** — **305,–**

Volkswagen Transporter 5/6 Heckklappe — **461733** — **295,–**

Ford Transit Heckklappe >7/2014
hoher Türausschnitt, H3-Dach — **461738** — **305,–**
Renault Master Hecktüren >2024 — **461739** — **301,–**

CARBEST

Moskitonetze für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

- **Befestigung mit Klettband seitlich und oben, zusätzlicher Halt durch Druckknöpfe**
- **Engmaschiges Moskitonetz auch gegen kleinste Insekten**
- **UV-stabiles und flexibles Polyestergewebe**
- **Flammhemmend**
- **Langlebig und von hoher Qualität**
- **Gute Durchsicht und Luftzirkulation**
- **Reißverschlüsse von innen und außen zu bedienen**
- **Bleiband zur Beschwerung unten**
- **Weichfallend und dunkle Farbe**
- **Hohe Qualität, kein Verhaken mit dem Klettband**

Moskitonetz für die Schiebetür oder Heckflügeltür mit bequemem Reißverschluss Eingang.

Lieferumfang: Schwarzes Moskitonetz und Befestigungsmaterial (Druckknöpfe, Klettverschluss)

Für Baujahre > 2007

Passend für Dachhöhe H2 und H3 (Serien-Hochdach), Fahrzeuglänge 541 cm, 599 cm und 636 cm und Schiebetürmaße: H 1755 x B 1250 mm

Angepasst für Fahrzeuge mit in den Schiebetürausschnitt ragende Küchenteile. Mit praktischem J-Shape-Reißverschluss.

① Einstieg vorne	**464522**	**193,–**

Passend zum Beispiel bei Großraumkasten oder Adria Twin 640 SHX.

② Einstieg hinten	**464520**	**188,–**

Moskitonetz für Hecktür, Serienhochdach ab Bj. 2007
Türhöhe: 1760 mm

(ohne Abb.) Einstieg mittig	**46452**	**188,–**

Passend für Dachhöhe H 1 (Flachdach) Fahrzeuglänge: 496 cm und Schiebetürmaße: H 1480 mm x B 1075 mm

③ Einstieg vorne	**46240**	**210,–**

Für Heckflügeltüren: H 1790 mm
passend für Dachhöhe H2 (Hochdach)

(ohne Abb.) Einstieg mittig	**464521**	**193,–**

④ **Für Hecktür:** H1 (Flachdach)
Mit 2-Wege-Reißverschluss, ermöglicht nur den oberen Teil des Netzes zu öffnen.

	461730	**210,–**

Für Baujahre 1994-2006

Passend für Dachhöhe H2 und H3 (Hochdach)
Moskitonetz für Schiebetüröffnung.
Mit Mittelreißverschluss

⑤ Einstieg mittig	**46435**	**176,–**

















Mercedes-Benz Sprinter 1996 – 2006 Dachhöhe H1
(nicht für Serienhochdach geeignet)

Schiebetüröffnung (mit Klettband)	**46143**	**173,–**

Mercedes-Benz Sprinter/Crafter >2007 Dachhöhe H1 ab L2 (ab Fahrzeuglänge 5261 mm)
(nicht für Serienhochdach geeignet)

Schiebetüröffnung (mit Klettband)	**46450**	**193,–**
Hecktür (mit Klettband)	**464501**	**200,–**

Mercedes-Benz Sprinter mit Serienhochdach (H2+H3), >2006 und Volkswagen Crafter mit Serienhochdach (H2) 2006 - 2016

Schiebetür rechts (mit Magnet)	**464524**	**214,–**
Hecktüren (mit Gummizug)	**461736**	**301,–**

Volkswagen Crafter > 2017 mit Serienhochdach H3

Hecktür (mit Gummizug)	**464502**	**224,–**
Schiebetür rechts (mit Magnet)	**464523**	**214,–**




Für Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter

Feinmaschiges Insektenschutz-Netz mit 2-Wege-Reißverschluss. Zuverlässige Befestigung mit Gummizug, Magnet oder Klettband auf Karosserieblech, Abdichtung unten durch Bleiband. Hecktüren können mit Netz geschlossen werden. Für die Fahrt empfehlen wir, das Netz zu entfernen.

MOSKITONETZE FÜR MINI-VANS / VOLKSWAGEN BUSSE

TIP

Moskitonetze für Schiebetüren, Hecktüren/-klappen

- Befestigung je nach Art mit Gummizug, Magneten oder Klettband und Druckknöpfen
- Feinmaschiges, flexibles Polyestergewebe • UV-beständiges Polyestergewebe • Mit Reißverschluss und Bleiband

CARBEST





Volkswagen Caddy



Citroën Spacetourer

Moskitonetze für Volkswagen Caddy, Ford Connect 3 und Citroën Spacetourer

- **Keine Veränderung am Fahrzeug notwendig**
- **Mittige Türöffnung**
- **Reißverschluss-Öffnung von innen und außen bedienbar**

Für rechte oder linke Schiebetür mit und ohne Verglasung. Einfache Befestigung durch den eingearbeiteten Gummizug bzw. die Magneten. Das Heckklappennetz mit 2 Reißverschlüssen ist nach oben aufrollbar und fixierbar. Das Netz schließt unten am Schweller zuverlässig durch ein Bleiband ab.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Seite	Befestigungsart	Art.-Nr.	Preis
Volkswagen Caddy kR / Volkswagen Caddy lR /	03 – 20/ 08 – 20	Schiebetüröffnung	Gummizug	**46283**	**183,–**
		Hecktür	Gummizug	**46284**	**183,–**
Volkswagen Caddy Maxi Ford Connect 3	>2021	Schiebetür	Magnet	**461336**	**224,–**
Volkswagen Caddy Maxi, Ford Connect 3	>2021	Hecktür, mit Verdunkelung	Gummizug	**461335**	**224,–**
Opel Zafira Life / Vivaro C	>2019	Hecktür	Gummizug	**461333**	**229,–**
Citroën Spacetourer / Jumpy 3, Peugeot Traveller / Expert, Toyota Proace Verso	>2016	Schiebetür	Magnet	**461334**	**193,–**









Für Volkswagen Transporter 5/6

Das Moskitonetz wird mittels einer Gummikordel bzw. Klettverschluss oder Druckknöpfen um die Heckklappen oder Schiebetürendichtung gespannt und liegt unten mit Bleiband dicht auf. Eine große Tür mit Zweiwege Reißverschluss ermöglicht den Durchgang von innen und außen, ohne das Netz zu entfernen. Die Heckklappe/Schiebetür kann problemlos geschlossen werden. Für die Fahrt empfehlen wir, das Netz zu entfernen.

Fahrzeugmodell	Abb.	Baujahr	Seite	Befestigungsart	Version	Art.-Nr.	Preis
Volkswagen Transporter 5/6 Kombi, Kastenwagen Bj – >2003, Startline, California Beach	①	2003 – 2024	Schiebetüröffnung	Klettverschluss	California Beach ohne Komfortverkleidung	**461351**	**177,–**
Volkswagen Multivan, Caravelle, Startline	①	2010 – 2024	Schiebetüröffnung	Klettverschluss	mit Komfortverkleidung	**461350**	**193,–**
Volkswagen California, California Beach	①	2010 – 2024	Schiebetüröffnung	Klettverschluss	mit Komfortverkleidung	**461353**	**193,–**
Volkswagen Transporter (Kombi, Kastenwagen, Multivan, California, Caravelle)	②	2003 – 2024	Heckklappe (mit Verdunkelung)	Gummizug	–	**461331**	**200,–**
Volkswagen Transporter (Kombi, Kasten, Multivan, California, Caravelle)	③	2003 – 2024	Heckklappe	Klettverschluss	–	**46135**	**163,–**
Volkswagen Transporter 4	–	<2003	Schiebetüröffnung	Klettverschluss	–	**46132**	**152,–**
Volkswagen Transporter 4 Kombi und Kastenwagen	–	<2003	Hecktür	Klettverschluss	–	**46133**	**163,–**
Volkswagen Transporter 3	–	1980–1989	Schiebetüröffnung	Klettverschluss	–	**46130**	**168,–**

Befestigungsarten: Klettverschluss · Gummizug · Magnetbefestigung

CARBEST

Premium Moskitonetze für Volkswagen Transporter 5/6, Fiat Ducato, Tourneo / Custom / Volkswagen Transporter

- Hochwertiges, robustes & dichtes Canvas-Gewebe
- Befestigung mit Klettband unter Gummidichtung/Magnetbefestigung
- UV-beständig
- Schiebetür mit extra Magnetverschluss

Ford Transit Custom / Tourneo Custom >10/2023 und Volkswagen Transporter >03/2025 NEW




Fiat Ducato






Fahrzeugmodell	Baujahr	Seite	Befestigungsart	Art.-Nr.	Preis
Volkswagen / Transporter 5/6	2003 – 2024	Schiebetür rechts (BFS)		461360	183,–
		Schiebetür links (FS)		461370	183,–
		Heckklappe		461361	183,–
Fiat Ducato	>2014, H2	Schiebetür rechts (BFS)		461371	203,–
		Schiebetür links (FS)		461372	203,–
		Hecktüre		461373	203,–
Ford Tourneo / Transit Custom NEW VW Transporter	>2023, >2024	Schiebetür rechts		461414	156,–
		Hecktür		461416	190,–

Insektenschutz für Schiebe- und Hecktüren

- Befestigungsart: Klettband und Druckknöpfe/Magnete oder Gummizug
- Engmaschiges, UV-beständiges Polyestergewebe
- Flexibel und weich fallend, mit Bleiband im unteren Saum
- Mittelreißverschluss, Öffnung von innen und außen bedienbar

Fahrzeugmodell	Abb.	Baujahr	Seite	Befestigungsart	Art.-Nr.	Preis
Mercedes-Benz Vito	–	<2003	Schiebetüröffnung		46139	173,–
			Hecktür		46142	220,–
Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Viano	–	2004 – 2014	Schiebetüröffnung		46140	173,–
			Hecktür		461401	173,–
Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Viano	① ②	>2014	Schiebetüröffnung		461402	179,–
			Hecktür		461403	173,–
			Hecktür, mit Verdunkelung		461332	224,–
Ford Transit	–	2000 – 2013	Schiebetüröffnung		46451	183,–
			Heckklappe		46136	224,–
Ford Transit Custom	③	2012 – 2023	Schiebetüröffnung		461404	173,–
			Heckklappe		461405	173,–
Renault Trafic / Opel Vivaro / Nissan NV300	–	2007 – 2013	Schiebetüröffnung		461411	183,–
Renault Trafic / Opel Vivaro / Nissan NV300	④	>2014	Schiebetüröffnung		461412	179,–
Renault Trafic / Opel Vivaro / Nissan NV300	–	>2014	Hecktür		461413	179,–







Abb. zeigt Ford Transit Custom

CARBEST

Moskitonetze mit Magnetbefestigung

- **Sehr einfache und schnelle Befestigung mit Magneten**
- **UV-beständiges Polyestergewebe**
- **Beidseitiger Reißverschluss zum Öffnen von innen & außen (Moskitonetz für Schiebetür & Hecktür)**
- **Keine Veränderungen am Fahrzeug notwendig**
- **Keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich**



Fahrerhausfenster (2 Moskitonetze im Lieferumfang)



Schiebetür (passend für die rechte und linke Schiebetür)



Heckklappe



Fahrzeugtyp	Baujahr	Montage	Art-Nr.	Preis
Citroën Dispatch/Jumpy/Spacetourer **Peugeot** Expert/Traveller **Toyota** Proace/Proace Verso	>2017	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461301** **461302** **461303**	**70,40** **140,–** **140,–**
Fiat Scudo/Ulysse	>2022			
Opel Vivaro/Zafira Life	>2019			
Citroën Jumper **Fiat** Ducato **Peugeot** Boxer	>2006	Fahrerhausfenster Schiebetür (H2/H3) Heckklappe (H2)	**461304** **461305** **461306**	**70,40** **140,–** **140,–**
Ford Tourneo Custom/Transit Custom	2012-2023	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461307** **461308** **461309**	**70,40** **140,–** **140,–**
Ford Tourneo / Transit Custom	>2023	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461374** **461375** **461376**	**70,40** **140,–** **140,–**
Ford Transit	>2014	Fahrerhausfenster Schiebetür (H2/H3) Heckklappe (H2)	**461310** **461312** **461313**	**70,40** **140,–** **140,–**
Volkswagen Crafter	2006-2017	Fahrerhausfenster Schiebetür (H2/H3) Heckklappe (H2/H3)	**461314** **461315** **461316**	**70,40** **140,–** **140,–**
Mercedes-Benz Sprinter	2006-2018			
Mercedes-Benz Sprinter	>2018	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461317** **461318** **461319**	**70,40** **140,–** **140,–**
Mercedes-Benz Viano/Vito	2003-2014	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461320** **461321** **461322**	**70,40** **140,–** **140,–**
Mercedes-Benz Vito	>2014			

Fahrzeugtyp	Baujahr	Montage	Art-Nr.	Preis
Opel Movano	>2010	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461323** **461324** **461325**	**70,40** **140,–** **140,–**
Renault Master	2010-2020			
Opel Vivaro	2014-2019	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461326** **461327** **461328**	**70,40** **140,–** **140,–**
Renault Trafic	>2014			
Volkswagen Crafter	>2017	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461341** **461342** **461343**	**70,40** **140,–** **140,–**
Volkswagen Caddy (kurzer + langer Radstand)	2003-2020	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461329** **461330** **461337**	**70,40** **140,–** **140,–**
Volkswagen Caddy V	>2021	Fahrerhausfenster Schiebetür (kR) Schiebetür (lR) Heckklappe	**461338** **461339** **461369** **461340**	**70,40** **140,–** **140,–** **140,–**
Ford Tourneo Connect	>2022			
Volkswagen Transporter 4 Caravelle/Multivan	1990-2003	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461344** **461345** **461346**	**70,40** **140,–** **140,–**
Volkswagen Transporter 5 Caravelle/Multivan	2003-2015	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461347** **461348** **461349**	**70,40** **140,–** **140,–**
Volkswagen Transporter 6 Caravelle/Multivan	2015-2024			
Volkswagen Multivan	>2022	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461363** **461364** **461365**	**70,40** **140,–** **140,–**
Volkswagen ID. BUZZ	>2023	Fahrerhausfenster Schiebetür Heckklappe	**461366** **461367** **461368**	**70,40** **140,–** **140,–**



Moskitonetz für Fenster

Passend für Volkswagen Transporter 4 Kombi/Bus <2003
für Original-Schiebefenster

46134 **56,10**



Innenrahmen mit Moskitonetz für Badfenster (Adria)

Passgenau für Adria Twin Supreme/Twin Plus >2019/Adria Twin Twin
Außenmaß: 430 x 645 mm
Material Rahmen: Aluminium

Weiß **461300** **169,–**
Schwarz **461377** **194,–**

Moskitonetz-Türvorhang 4-teilig

- **4 Moskitonetz-Lamellen sorgen für wirkungsvollen Schutz**
- **Schirmen optisch das Wohnwagen- oder Reisemobil-Innere ab**
- **Für alle Wohnmobiltüren (kürzbar)**

Diese Version ist für den Gebrauch auch in Büro oder Haushalt sehr gut geeignet. Material: 100% Polychlorid.
B 95 x H 220 cm

912653 **41,–**



Sara Kordelvorhang







- **Elemente waschbar**
- **Material: 100% PVC**

Größe: B 60 x H 190 cm.

Weiß / Blau
95202 **31,50**

Weiß / Schwarz
952025 **31,50**

31,50

FIAMMA

Moskitonetz-Türvorhang 2-teilig

- **2 überlappende Moskitonetz-Bahnen**
- **Gute Spannung durch verstärkte Randstreifen**

Klettverschluss hält das zusammengerollte Moskitonetz fest. Höhenverstellbar. Türvorhang wird mit einer Schiene montiert. Anpassbar in der Höhe.
Breite: 2x 35 cm, Höhe 230 cm.

912443 **44,10**



Korda Kordelvorhang

- **Elemente waschbar**
- **Material: 100 % Polyester**

Größe: B 60 x H 190 cm.

Weiß / Grau
95203 **38,80**

Weiß / Schwarz
952032 **38,80**









Gaze plissiert und gefaltet

Kabeldurchführung unter der Schwelle möglich





Kassette nur 50 mm breit





HORREX

Verstellbare Aluminium-Fliegenschutztür mit plissierter Insektenschutzgaze

- **Für fast alle Wohnwagen und Reisemobiltüren**
- **Die Gaze ist plissiert und wird gefaltet**
- **Die Zugleiste bleibt in jeder Position stehen**
- **Kassette inklusive Zugleiste nur 50 mm breit**

Plissierte Insektengaze. Gut sichtbar und sehr dekorativ. Die Stegleiste ist in jeder Höhe zu bedienen und passt sich gut in die Türöffnung ein.

	Farbe	Breite	Höhe	Tiefe		
	Hellgrau	650 mm	1935 mm	85 mm	**35043**	**301,–**
NEW	Hellgrau	650 mm	1750 mm	68 mm	**35013**	**254,–**
NEW	Schwarz	650 mm	1935 mm	85 mm	**35116**	**301,–**
NEW	Schwarz	650 mm	1750 mm	68 mm	**350117**	**254,–**

Alu-Kabelführungsschwelle
um Leitungen und Kabel durchzuführen. B 750 mm.
Tür wird um 36 mm höher. **35044** **54,60**

REMIS



Gaze plissiert und gefaltet



REMIcare II – Plissee Insektenschutztür

- **Eleganter Plissee-Ausführung**
- **Einhandbedienung in jeder Höhe möglich**
- **Besonders leichtgängiger Lauf**
- **Zwei Aufbauhöhen für Caravans und Reisemobile**

Keine stickige Luft und schlaflose Nächte durch permanent herumsummende Mücken - einfach Tür auf und Plissee zu. Es stehen 2 Rahmentiefen zur Verfügung, 58 mm (meist für Caravantüren) und 92 mm (Verwendung zumeist im Reisemobil). Das passende Höhenmaß ermitteln Sie innen, von der unteren Aufsatzkante bis Oberkante des oberen Türgummis + 25 mm. Die Breite ist individuell kürzbar.

Breite	Höhe	Tiefe		
650 mm	1800 mm	58 mm	**35039**	**252,–**
650 mm	2000 mm	58 mm	**350391**	**275,–**
650 mm	1850 mm	92 mm	**35040**	**282,–**
650 mm	2000 mm	92 mm	**350401**	**293,–**

SICHT- UND INSEKTENSCHUTZVORHÄNGE

CARBEST





Extra dichte Chenille-Flauschvorhänge

- **Schmale Flauschbänder, dadurch höhere Dichte**
- **Noch besserer Schutz gegen Insekten und Zugluft**
- **Schützt noch besser vor neugierigen Blicken**

Die Flauschbänder der neuen Flauschvorhänge von Carbest haben einen schmalen Durchmesser von 26 mm pro Strang. Durch ihre höhere Dichte schützen sie so noch besser vor Insekten und Zugluft. Zudem sorgen sie für eine angenehme Privatsphäre und verhindern zuverlässig den Einblick ins Fahrzeug.

Größe B 56 x H 185		
Schwarz / Grau	**912641**	**26,20**
Weiß / Grau	**912642**	**26,20**
Größe B 56 x H 205		
Schwarz / Grau	**912643**	**31,50**
Weiß / Grau	**912644**	**31,50**

CARISOL



Chenille-Flauschvorhänge

- **Schützt wirksam vor Insekten, reduziert die Zugluft und hält neugierige Blicke fern**

Die flauschigen Kunststoffbänder bestehen aus 100% Polypropylen und haben einen Durchmesser von 40 mm. Die Flauschvorhänge besitzen am oberen Ende eine Kunststoffschiene, die über der Fahrzeugtür oder dem Vorzelteingang montiert wird. Länge und Breite der Vorhänge sind individuell kürzbar.



Für Kastenwagen Schiebe-/Hecktüren (B 120 x H 185 cm)

Passend bei Volkswagen, Mercedes-Benz Viano oder Fiat. Länge und Breite bei Bedarf kürzbar. (Individuelle Montage je nach Fahrzeugtyp notwendig.)

③ Grau / Schwarz	**912634**	**47,20**
⑫ Grau / Weiß	**912604**	**47,20**
⑧ Grau / Dunkelblau	**912606**	**47,20**
⑬ Anthrazit	**912611**	**47,20**
⑭ Braun	**912612**	**47,20**

Für Reisemobiltüren (B 56 x H 205 cm)

② Hellgrau / Dunkelgrau	**912637**	**26,20**
⑩ Taupe / Weiß	**912638**	**26,20**
⑥ Grau / Dunkelgrün / Weiß	**912635**	**26,20**
① Grau / Weiß	**91244**	**26,20**
⑪ Braun / Beige	**912440**	**26,20**
⑦ Grau / Blau / Weiß	**912441**	**26,20**
⑧ Grau / Dunkelblau	**912447**	**26,20**
④ Grau / Schwarz / Weiß	**912608**	**26,20**
③ Grau / Schwarz	**912609**	**26,20**
⑬ Anthrazit	**912613**	**26,20**
⑭ Braun	**912614**	**26,20**

Für Caravantüren (B 56 x H 185 cm)

② Hellgrau / Dunkelgrau	**912639**	**24,10**
⑩ Taupe / Weiß	**912640**	**24,10**
⑥ Grau / Dunkelgrün / Weiß	**912636**	**24,10**
③ Grau / Schwarz	**912633**	**24,10**
⑤ Weiß / Grau / Schwarz	**912632**	**24,10**
① Grau / Weiß	**91263**	**24,10**
⑪ Braun / Beige	**912600**	**24,10**
⑦ Grau / Blau / Weiß	**91260**	**24,10**
⑧ Grau / Dunkelblau	**912610**	**24,10**
⑨ Grau / Rot / Weiß	**91262**	**24,10**
⑬ Anthrazit	**912615**	**24,10**
⑭ Braun	**912616**	**24,10**

Für Vorzelt- und Balkontüren (B 100 x H 200 cm)

① Grau / Weiß	**91243**	**42,–**
⑬ Anthrazit	**912617**	**42,–**
⑭ Braun	**912618**	**42,–**

CARBEST

Extrem hochwertige, blickdichte Vorhänge

- **5-teilig inklusive aller Anbauteile**
- **Vormontiert + vorgebogen**
- **Beste Stoffspannung, da Gardinenführung oben und unten**

Material: 100 % Polyester
Befestigung mit Vorhangschienen (vorgebogen) und Druckknöpfen zum Anschrauben.

Modell	Baujahr	Rad-stand	Innen-verkleidung	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Volkswagen Caddy	2015-2020	kurz	nein	Innen Grau außen Schwarz	19218	261,–
Volkswagen Caddy Maxi	2015-2020	lang	nein	Innen Grau außen Schwarz	19219	261,–
Volkswagen T5/T6 Multivan/Caravelle	2003-2022	kurz	ja	Innen Grau außen Schwarz	19239	285,–
Volkswagen T5/T6	2003-2024	kurz	nein	Innen Grau außen Schwarz	19201	285,–
Volkswagen T5/ T6 (UK)	2003-2024	kurz	nein	Innen Grau außen Schwarz	192014	285,–
Volkswagen T5/T6	2003-2024	lang	nein	Innen Grau außen Schwarz	19202	285,–
Volkswagen T5/ T6 (UK)	2003-2024	lang	nein	Innen Grau außen Schwarz	192024	285,–
Volkswagen T5/ T6 (UK)	2003-2024	kurz	nein	Innen Bordeaux außen Schwarz	192016	285,–
Mercedes-Benz Vito	>2015	mittel	ja	Innen Grau außen Schwarz	19272	285,–
Mercedes-Benz Vito	>2015	mittel	nein	Innen Grau außen Schwarz	19227	281,–
Mercedes-Benz Vito	> 2015	lang	ja	Innen Grau außen Schwarz	19228	285,–
Mercedes-Benz Vito (UK)	> 2015	lang	ja	Innen Grau außen Schwarz	192281	285,–
Ford Tourneo Custom	> 2023	kurz	ja	Innen Grau außen Schwarz	192170	285,–
Ford Tourneo Custom	> 2023	lang	ja	Innen Grau außen Schwarz	192171	285,–
Ford Transit Custom	> 2023	kurz	nein	Innen Grau außen Schwarz	192172	285,–
Ford Transit Custom	> 2023	lang	nein	Innen Grau außen Schwarz	192173	285,–
Ford Transit Custom	2012-2023	lang	nein	Innen Grau außen Schwarz	19217	285,–
Renault Trafic	> 2015	kurz	nein	Innen Grau außen Schwarz	19216	285,–
Renault Trafic	> 2015	lang	nein	Innen Grau außen Schwarz	192161	285,–
Renault Trafic	> 2015	kurz	nein	Innen Creme außen Schwarz	192164	285,–







Erhältlich in: Grau/Schwarz, Creme/Schwarz, Bordeaux/Schwarz



Lichtdurchlässige Vorhänge für Volkswagen Transporter 5/6

- **Hochwertige lichtdurchlässige graue Stoffvorhänge**
- **5-teilig inklusive aller Anbauteil**
- **Sichtschutz und trotzdem Licht im Fahrzeug**

Material: 36% Polyester, 32% Polyamid, 23 % Elasthan, 9% sonstige Fasern.
Befestigung mit Vorhangschienen und Druckknöpfen zum Anschrauben
Für 5 Fenster (Seiten- und Heckfenster). Nicht geeignet für Volkswagen Transporter 6 Fahrzeuge mit Kunststoff-Innenverkleidung z.B. Multivan, Caravelle usw.

Modell	Baujahr	Radstand	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Volkswagen T5/T6	2003-2024	kurz	Grau	19231	285,–



REMIfront VI



REMIfront VI – Fahrerhausverdunkelung für Ford Tourneo/Transit Custom >2023 und VW Caravelle/Transporter >2024

- Immer da, wenn Sie es brauchen – verdunkelt in wenigen Sekunden
- Geprüftes Sichtfeld – TÜV-zertifiziert
- Zentrale Bedienung – für komplette Verdunkelung und Privacy auf Spiegelhöhe
- Ohne Bauteile an der A-Säule – für Fahrzeuge mit Windowbag geeignet
- Schlankes Kassettengehäuse – für maximale Sicht- und Raumnutzung an B-Säule
- Schlanke, abgerundete Bodenführung

Unser neues schlankes Rollosystem sorgt für optimale Raumnutzung und höchsten Komfort.

Modell	Baujahr	Position	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Ford Tourneo/ Transit Custom/ VW Caravelle/ Transporter	> 2023 > 2024	Fahrerhaus (3-teilig)	Schwarz	374157	542,–

REMIfront



Frontscheiben-/Seitenscheiben-Verdunkelungssysteme für Volkswagen Transporter 5/6

- Hochwertiges und stabiles Rollosystem für das Fahrerhaus
- Aufheizung bzw. Abkühlung des Innenraumes wird verringert
- Perfekt an das Fahrerhaus des Fahrzeuges angepasst
- Keine Sichtbehinderung – Rollo perfekt in die A-Säule integriert

(Passt nicht im California Beach, Comfortline und Generation, auch nicht mit Kopfairbag!)

Modell	Baujahr	Position	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Volkswagen T5/T6	< 2009	Frontscheibe	Rahmen Grau Plissee Grau	37409	316,–

REMIfront IV

NEW Farbe: Schwarz





Für Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, MAN TGE

Modell	Baujahr	Links-/Rechts-lenker	Pakete				Frontscheibe	Preis	Seitenscheibe links + rechts	Preis
			Spiegelfuß gerade	Spiegelfuß abgewinkelt	Mit Regen-sensor	MB Sonderpaket Code LA/JP2/JP4				
Mercedes-Benz Sprinter/ Volkswagen Crafter/	2006-2018/ 2006-2016	✔ / –	✔	–	–	–	37417	392,–	374171	494,–
			–	✔	–	–	374170	392,–		
			–	–	✔	–	E5926	377,–		
			–	–	–	✔	E6133	475,–		

Modell	Baujahr	Links-/Rechts-lenker	Pakete				Frontscheibe	Preis	Seitenscheibe links + rechts	Preis
			Ablagefach oben	Ohne Ablagefach	Sensorgehäuse klein	Sensorgehäuse groß				
Mercedes-Benz Sprinter	>06/2018 NEW	✔ / ✔	–	–	✔	–	374167	475,–	374173* 374174**	477,– 477,–
			–	–	–	✔	374168	475,–		
MAN TGE/ VW Crafter	2019-2024	✔ / ✔	✔	–	–	–	374163	474,–	374161	465,–
			–	✔	–	–	374164	485,–		
	>2024		✔	–	–	–	374165	485,–		
			–	✔	–	–	374166	485,–		

* Für Fahrzeuge mit Einstiegsgriff / ** Für Fahrzeuge ohne Einstiegsgriff





REMIfront IV Frontscheiben-/Seitenscheiben-Verdunkelungssysteme für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Ford

- Hochwertiges und stabiles Rollosystem für das Fahrerhaus
- Wirkungsvolle Wärme- und Kälteisolation
- Perfekt an das Fahrerhaus und Innenspiegel angepasst
- Keine Sichtbehinderung – Rollo ist perfekt in die A-Säule integriert

Sensorpakte Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

Sensorpaket 1	Sensorpaket 2	Sensorpaket klein	Sensorpaket groß
			

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

Modell	Baujahr	Links-/Rechts-lenker	Sensorpakete					Frontscheibe	Preis	Seitenscheibe links + rechts	Preis
			Ohne Sensoren	Sensor-paket 1	Sensor-paket 2	Sensor-paket klein	Sensor-paket groß				
Ducato X250/ Boxer/Jumper	2006-2011	✔ / ✔	✔	–	–	–	–	37414	377,–	374141	474,–
Ducato X250/ Boxer/Jumper	09/2011-2014	✔ / ✔	✔	–	–	–	–	374142	377,–	374143	448,–
Ducato X290/ Boxer/Jumper	> 2014	✔ / ✔	–	✔	–	–	–	374146	464,–		
			✔	–	–	–	–	374144	377,–		
Ducato X290/ Boxer/Jumper	> 2019	✔ / ✔	–	–	✔	–	–	37464	468,–		
			✔	–	–	–	–	374144	377,–		
Ducato X290/ Opel Movano	> 2024	✔ / ✔	✔	–	–	–	–	37480	382,–	37483	617,–
			–	–	–	✔	–	37481	417,–		
			–	–	–	–	✔	37482	468,–		

Adapter für Sonnenblende Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper > 2006 — 374213 — 25,70
Zusatzblende für noch bessere Abdunkelung am Armaturenbrett bei Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper > 2006 — 374212 — 147,–

Für Ford Transit

Modell	Baujahr	Links-/Rechts-lenker	Sichtpakete					Frontscheibe	Preis	Seitenscheibe links + rechts	Preis
			Ohne Sensoren	Ohne Sichtp.	Sicht-paket 2	Sicht-paket 3	Licht-Regensensor				
Ford Transit Custom V362	2012-2017	✔ / –	–	✔	–	–	–	374180	504,–	374184	477,–
			–	–	✔	–	–	374187	597,–		
			–	–		✔	–	374188	597,–		
Ford Transit Custom V362	> 2018	✔ / ✔	–	✔	–	–	–	374140	505,–	374148	477,–
			–	–	✔	–	–	374149	597,–		
Ford Transit V363	2014-2019	✔ / –	✔	–	–	–	–	374183	514,–	374189	469,–
Ford Transit V363	> 2019	✔ / ✔	–	–	–	–	✔	374151	484,–	374154	464,–
		✔ / ✔	✔	–	–	–	–	374152	395,–		

Für Renault Master / Opel Movano / Nissan Interstar

Modell	Baujahr	Links-/Rechts-lenker	Pakete			Frontscheibe	Preis	Seitenscheibe links + rechts	Preis
			Ohne Sensoren	Mit Regen-sensor	Mit Assistenz-systemen				
Renault Master Opel Movano Nissan Interstar	> 04/2011-08/2019	✔ / ✔	✔	–	–	37424	433,–	374241	524,–
			–	✔	–	374240	433,–		
Renault Master Opel Movano	2019–2024 (Opel Movano bis 2021)	✔ / –	✔	–	–	374195	477,–		
			–	✔	–	374196	524,–		
			–	–	✔	374197	540,–		

PLISSEE-VERDUNKELUNG






DarkSleep – Premium-Fensterjalousien für maximale Privatsphäre, edles Design und perfekte Verdunkelung im Campervan

- **100% Blackout-Funktion: vollständiger Sichtschutz bei Tag und Nacht**
- **Lederoptik und Honeycomb-Plissee**
- **Thermofunktion: klimaregulierend**
- **Stufenlos verstellbar**
- **Einfache Montage**
- **Kein Sichtfeldverlust**

Dank des durchdachten Designs lassen sich die DarkSleep Premium-Fensterjalousien im Handumdrehen installieren und perfekt anpassen.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Position / Ausführung	Art.-Nr.	Preis
NEW **Ford Tourneo Custom**	>2024, kurzer + langer Radstand	Schiebetür vorne rechts	**374198**	**174,–**
	>2024, kurzer + langer Radstand	Schiebetür vorne links	**374199**	**174,–**
	>2024, langer Radstand	Seitenfenster hinten rechts	**374200**	**174,–**
	>2024, langer Radstand	Seitenfenster hinten links	**374201**	**174,–**
	>2024, kurzer/mittlerer/langer	Heckscheibe	**374202**	**197,–**
NEW **Mercedes Vito & V-Klasse (W447)**	>2014, kurzer/mittlerer/langer Radstand	Schiebetür vorne rechts	**374203**	**174,–**
	>2014, kurzer/mittlerer/langer Radstand	Schiebetür vorne links	**374204**	**174,–**
	>2014, mittlerer Radstand	Seitenfenster hinten rechts	**374205**	**174,–**
	>2014, mittlerer	Seitenfenster hinten links	**374206**	**174,–**
	>2014, kurzer + langer Radstand	Heckscheibe	**374207**	**197,–**






PREM tec

darkSTAR Verdunkelungssysteme für Fiat Ducato X250/X290 und baugleiche Modelle von Citroën und Peugeot

- **Doppelt plissiertes Polyester mit Alu-Beschichtung**
- **Stufenlos einstellbar**
- **Für Fahrzeuge mit und ohne Sensor geeignet**
- **Kann in Links- und Rechtslenkerfahrzeugen verwendet werden**
- **Rahmenteile aus Kunststoff (PP) und Aluminium**

Dieses innovative Verdunkelungssystem schützt Ihren Privatbereich im Fahrzeug vor unerwünschten Blicken und sorgt zugleich für angenehme Temperaturen durch Kälte- und Wärmeisolierung.
Das doppelt plissierte Wabenmaterial gewährleistet optimale Isolierung und hohe Haltbarkeit. Die stufenlose Regulierung von unten nach oben ermöglicht individuelle Lichtverhältnisse. Geeignet für Fahrzeuge mit und ohne Sensor. Kann sowohl in Links- als auch Rechtslenkerfahrzeugen verwendet werden.

Fahrzeugmodelle	Besonderheit	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer X250/X290	Mit Original-Fiat-Dachhimmel. Länge der A-Säulenverkleidung 900 mm.	Frontscheibe	**37491**	**367,–**
Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer X250/X290 (für altes und neues Model)	Herstellerspezifischer Dachhimmel oder originale Ducato Dachablage. Länge der A-Säulenverkleidung 825 mm.	Frontscheibe	**37490**	**367,–**
Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer X250/X290	–	Seitenfenster-Set (links und rechts)	**37492**	**375,–**
Fiat Ducato X290 >2021/09	–	Seitenfenster-Set (links und rechts)	**37493**	**375,–**

DOMETIC OUTDOOR



Fahrerhausverdunkelung für Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer

- **Doppeltes Wabenmaterial für maximale Isolierung**
- **Bedienung von unten nach oben**
- **Blitzschnelle Montage – kein Ausbau vorhandener Komponenten notwendig!**
- **Schlanke obere Blende – lässt Platz für ein Hubbett**
- **Stufenlos verstellbar**
- **Auch für Fahrzeuge mit Regensensorkasten geeignet**
- **Farbe Beige**

SP300 Seitenscheiben (links + rechts)
Ducato <08/2021,
Citroen und Peugeot >2014
374395 **458,–**

CARBEST

Verdunkelungsset mit Saugnäpfen

- **8-teilig (Wohnraum + Fahrerhaus)**
- **Blackout-Stoff, absolut blickdicht**
- **Beidseitig verwendbar**
- **Waschbar**
- **3-lagig**
- **100% PEC**
- **schwarz/grau**









Beidseitig verwendbar



Volkswagen Caddy 5 Maxi >2021,
Ford Connect 3 L2 >07/22
372319 **203,–**

Volkswagen Multivan für L2 >2021, Tür rechts
372320 **203,–**





Trennvorhang für Volkswagen Transporter 5/6 Fahrerhaus

Blickdichter Vorhang zum Abtrennen des Fahrerhauses zum Wohnraum.
Schützt vor unerwünschter Sicht ins Fahrzeuginnere
Lieferumfang: 1 Trennvorhang, Schiene, Schrauben und Druckknöpfe.
Farbe Grau, 2-lagig, 180 Denier **19245** **132,–**



NEW

Fiat Ducato
Mercedes Sprinter
Ford Transit

Vorhangsatz für Fahrerhaus

Blickdichter Vorhang schützt vor unerwünschter Sicht ins Fahrzeuginnere.
Für Front- und Seitenscheiben. Material: 100% Polyester

VW T5/T6 2003 – 2024	3-teilig, Grau/Schwarz	**19220**	**163,–**
VW Caddy Maxi 2015 – 2020	1-teilig, Grau	**19221**	**163,–**
Ford Tourneo/Transit Custom >2023	1-teilig, Grau	**19258**	**163,–**
Mercedes-Benz Vito Metris	1-teilig, Grau	**19229**	**163,–**
Fiat Ducato >2006	1-teilig, Grau	**19269**	**169,–**
Mercedes Sprinter >2014	1-teilig, Grau	**19270**	**169,–**
Ford Transit (V363) >2014	1-teilig, Grau	**19271**	**169,–**

Universale Frontscheibenverdunklung mit Saugnapfbefestigung

- **Passend für viele Fahrzeugmodelle wie Volkswagen Transporter 6, Mercedes-Benz Vito und viele weitere**
- **Ausziehbar bis auf eine Breite von max. 155 cm**
- **Individuell zuschneidbar (Schneidklemme im Lieferumfang enthalten)**
- **Die reflektierende Außenseite verhindert das Aufheizen des Fahrzeuginneren**
- **Auch für die Heckscheibe nutzbar**
- **Befestigung mit Vakuum-Saugnäpfen (in Lieferumfang enthalten)**

Einfach und schnell zu befestigen. Rollo-Maß: B 155 x H 70 cm,
Material: Polyester mit Aluminium-Folie. Packmaß: 70 x 6,5 x 6 cm,
Gewicht: ca. 0,6 kg. **374100** **20,90**







LIPPERT

SKIA – Verdunkelungssystem für Fiat Ducato X290

- **Magnetischer Verschluss**
- **Antikipp-Technik**
- **Leicht zu verriegeln, leicht zu entriegeln**
- **Vollständige Verdunkelung**
- **Auch für Fahrzeuge mit Regensensorkasten geeignet**
- **Farbe Cremeweiß/Grau**

Für Frontscheibe (> 2015, auch für Ducato 8)
Gewicht ca. 3,5 kg **37470** **311,--**

Für Seitenscheiben (Fiat Ducato 8 > 2021)
Gewicht ca. 2,5 kg **37486** **360,--**





CARBEST

Isoflex Thermomatten

- Isolierendes Isoflex-Material (PVC)
- 7-lagig
- Reflektion der Sonneneinstrahlung
- Isolierung gegen Wärme und Kälte
- Der Ideale Sichtschutz
- Inklusive Saugnäpfe







Fahrerhaus, 3-teiliges Set

Für Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand

Fahrzeugtyp	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Citroën Jumpy/SpaceTourer/Peugeot Expert/Traveller/Opel Vivaro Toyota Proace	> 2016	373133	66,30
Citroën Berlingo	2008-2018	37364	71,40
Citroën Spacetourer Campster/ Vanster (Pössl)	> 2017	37346	71,40
Fiat Ducato Citroën Jumper/Peugeot Boxer	1990-1993	37245	71,40
Fiat Ducato 230 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	1994-2001	37246	61,20
Fiat Ducato 244 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	2002-2005	37270	61,20
Fiat Ducato 250 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	2006-2014	37315	66,30
Fiat Ducato 290 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	> 2015	37313	71,40
Ford Transit	2000-2006	37269	61,20
	2006-2014	372691	61,20
	> 2015	372692	61,20
Ford Custom	2012-2023	372690	61,20
Ford Tourneo / Transit Custom VW Transporter	>2023 >2024	372306	76,50
Iveco Daily	2000-2006	37361	71,40
	2006-2014	37362	71,40
Iveco Daily	> 2014	37363	71,40
Mercedes-Benz Sprinter	1995-2006	37242	71,40
	2006-2018	372421	71,40
	> 2018	37213	71,40
Mercedes-Benz Vito Pössl Vanstar + Campstar	> 2015	372693	61,20
Nissan NV200 5-teilig / 5-lagig	2009-2021	37320	66,30
Renault Master	2005-2010	37274	61,20
	> 2011	37349	61,20
Renault Trafic	1980-2001	372732	61,20
Renault Trafic II/Nissan NV300/ Opel Vivaro A	2002-2014	37273	61,20
Renault Trafic III/Nissan NV300/ Opel Vivaro B	> 2015	372731	61,20
Volkswagen Caddy	2004-2020	37226	71,40
Volkswagen Caddy 5/ Ford Connect >2022	> 2020	372261	71,40
Volkswagen Crafter	2006-2016	372421	71,40
Volkswagen Crafter	ab 2017	372422	71,40
Volkswagen LT	bis 1996	37238	76,50
Volkswagen Transporter 2/3	1979-1990	37230	71,40
Volkswagen Transporter 4	> 1990	37232	71,40
Volkswagen Transporter 5/6/6.1	2003-2024	37281	61,20
Volkswagen Multivan	> 2021	372423	61,20
Volkswagen ID. BUZZ	> 2023	372440	66,30



Wohnraum, 4-teiliges Set

Fahrzeugtyp	Radstand	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Citroën Campster Citroën Vanster	-	> 2017	37347	71,40
Mercedes-Benz Vito/ Pössl Vanstar + Campstar	kurz	> 2015	372445	86,70
Ford Tourneo/Transit Custom, VW Transporter	kurz	>2023, >2024	372308	76,50
	lang	>2023, >2024	372307	76,50
Peugeot Expert/ Traveller/Opel Vivaro/ Toyota ProAce 2[5]	kurz	> 2016 > 2016 2016-2024	373401	71,40
	mittel	> 2016 > 2016 2016-2024	373402	71,40
	lang	> 2016 > 2016 2016-2024	373403	71,40
Volkswagen T2/T3	kurz	1979-1990	37237	76,50
Volkswagen Transporter 4	kurz	> 1990	37235	76,50
	lang	> 1990	37236	76,50
	kurz mit Klimahimmel	> 1990	37252	71,40
Volkswagen Transporter 5/6 Kastenwagen, Multivan Startline, California Beach bis 6/2010 mit Hartfaser-Verkleidung:				
Volkswagen T5/T6[1]	kurz	2003-2024	37296	61,20
Volkswagen T5/T6[2]	lang	2003-2024	37297	61,20
Volkswagen Transporter 5/6 Caravelle, Multivan, California mit Komfort Innenverkleidung:				
Volkswagen T5/T6[3]	kurz	2003-2024	37311	71,40
Volkswagen T5/T6[4]	lang	2003-2024	37312	71,40
Volkswagen Multivan	kurz	> 2021	372424	81,60
	lang	> 2021	372431	89,80
Volkswagen ID. BUZZ	kurz	> 2023	372441	89,80
NEW **Volkswagen ID. Buzz**	lang	>2024	372449	89,80

[1] ohne Volkswagen Komfort-Verkleidung (Hartfaser), Kombi, Multivan Startline bis 6/2010 Transporter 5 California bis 6/2010 | [2] ohne Volkswagen Komfort-Verkleidung (Hartfaser), Kombi [3] mit Komfort-Verkleidung, Caravelle, Multivan ab 2003, Multivan Startline ab 7/2010, California ab 2003, California Beach ab 7/2010 | [4] mit Komfort-Verkleidung, Caravelle ab 2003
[5] ohne Innenverkleidung

CARBEST



Heckklappe 1-teilig / Hecktüren 2-teiliges Set

Für Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand

Fahrzeugtyp	Baujahr	Teile	Art-Nr.	Preis
Citroen Spacetouren Campster/Vanster	> 2017	1	**372324**	**28,30**
Fiat Ducato 230 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	1994-2001	2	**372462**	**36,70**
Fiat Ducato 244 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	2002-2005	2	**372701**	**36,70**
Fiat Ducato 250 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	2006-2014	2	**373151**	**28,30**
Fiat Ducato 290 Citroën Jumper/Peugeot Boxer	> 2015	2	**373131**	**28,30**
Ford Tourneo Custom	> 2023	1	**372310**	**31,50**
Ford Transit Custom	> 2023	2	**372309**	**31,50**
Ford Transit	1986-1989	1	**37233**	**29,40**
	2000-2006	1	**372330**	**29,40**
	2006-2014	2	**372331**	**36,70**
	> 2015	2	**372332**	**36,70**
Mercedes-Benz Vito/ Pössl Vanstar + Campstar	> 2015	1	**372446**	**28,30**
Renault Master	2005-2010	2	**372333**	**36,70**
Renault Master	> 2011	2	**372334**	**36,70**
Renault Trafic II	2002-2014	2	**372335**	**26,20**
Renault Trafic III	> 2015	2	**372336**	**26,20**
Peugeot Expert/Traveller/ Opel Vivaro/ Toyota ProAce 2[5]	> 2016 > 2016 2016-2024	1	**373404**	**28,30**
Peugeot Expert/Traveller/ Opel Vivaro/ Toyota ProAce 2[5]	> 2016 > 2016 2016-2024	2	**373405**	**28,30**
Volkswagen Transporter 3	9/79-7/90	1	**37231**	**29,40**
Volkswagen Transporter 4	> 1990	1	**37233**	**29,40**
Volkswagen T4 niedrige Türen	> 1990	2	**37234**	**26,20**
Volkswagen Transporter 5/6[2]	2003-2024	1	**37283**	**28,30**
Volkswagen Transporter 5/6[3]	2003-2024	2	**37282**	**28,30**
Volkswagen Transporter 5/6[4]	2003-2024	1	**37306**	**29,40**
Volkswagen Multivan	> 2021	1	**372425**	**26,20**
Volkswagen ID. BUZZ	> 2023	1	**372442**	**29,40**

[1] Kastenwagen, Multivan Startline, California Beach bis 6/2010 mit Hartfaser-Verkleidung: | [2] ohne Volkswagen Komfort-Verkleidung (Hartfaser), Kombi, Multivan Startline bis 6/2010, California Beach bis 6/2010 | [3] ohne Komfort-Verkleidung, Kombi | [4] mit Volkswagen Komfort-Verkleidung, Caravelle ab 2003, Multivan ab 2003, Multivan Startline ab 7/2010, California ab 2003, California Beach ab 7/2010 | [5] ohne Innenverkleidung



Komplett-Set
8-teilig (mit Heckklappe) / 9-teilig (mit Hecktüren) / 12-teilig

Fahrzeugtyp	Radstand	Baujahr	Teile	Art-Nr.	Preis
Citroën Spacetourer Campster/ Vanster (Pössl)	mittel	> 2017	8	**372813**	**164,–**
Ford Tourneo Custom[3]	kurz	2012-2023	8	**37123**	**164,–**
Ford Tourneo Custom[3]	kurz	2012-2023	9	**37124**	**164,–**
Ford Tourneo Custom	lang	2012-2023	8	**37125**	**164,–**
	lang	2012-2023	9	**37126**	**164,–**
Mercedes-Benz Vito	kurz	1996-2003	8	**37366**	**164,–**
	kurz	1996-2003	9	**37367**	**164,–**
MB Vito/Viano	kurz	2004-2014	8	**37368**	**164,–**
	kurz	2004-2014	9	**37369**	**164,–**
	mittel	2004-2014	8	**37114**	**164,–**
	mittel	2004-2014	9	**37115**	**164,–**
	lang	2004-2014	8	**37116**	**164,–**
MB Vito/Viano	lang	2004-2014	9	**37117**	**164,–**
Mercedes-Benz Vito Tourer/V-Klasse	kurz	> 2015	8	**37118**	**164,–**
MB Vito Tourer/ V-Klasse Vanstar/ Campstar (Pössl)	mittel	> 2015	8	**37121**	**164,–**
Nissan NV200	-	2009-2021	12	**373202**	**204,–**
Renault Kangoo	kurz	1997-2007	8	**37229**	**164,–**
Renault Kangoo II	kurz	2008-2021	8	**372291**	**164,–**
	kurz	2008-2021	9	**372290**	**164,–**
Renault Trafic II	kurz	2002-2014	8	**37215**	**164,–**
	kurz	2002-2014	9	**37216**	**164,–**
	lang	2002-2014	8	**37219**	**164,–**
	lang	2002-2014	9	**37221**	**164,–**
Renault Trafic III	kurz	> 2015	8	**37222**	**164,–**
	kurz	> 2015	9	**37223**	**164,–**
	lang	> 2015	8	**372000**	**164,–**
	lang	> 2015	9	**372001**	**164,–**
Volkswagen Caddy	kurz	2004-2020	8	**37228**	**164,–**
VW Caddy Maxi	lang	2004-2020	8	**37227**	**164,–**
Volkswagen Caddy 5	kurz	> 2020	8	**372281**	**164,–**
VW Caddy 5 Maxi/ Ford Connect	lang	> 2022	8	**372271**	**164,–**
Volkswagen T3	kurz	1979-1990	8	**372426**	**164,–**
Volkswagen T4	kurz	> 1990	8	**372427**	**164,–**
VW T6.1/T6/T5[1]	kurz	2003-2024	8	**372428**	**164,–**
VW T6.1/T6/T5[2]	kurz	2003-2024	8	**372429**	**164,–**
Volkswagen Multivan	kurz	> 2021	10	**372430**	**164,–**
	lang	> 2021	10	**372432**	**164,–**
NEW **Volkswagen ID. BUZZ**	kurz	> 2023	8	**372443**	**164,–**
	lang	>2024	10	**372448**	**164,–**

[1] Kastenwagen, Multivan Startline, California Beach bis 6/2010 mit Hartfaser-Verkleidung: | [2] mit Volkswagen Komfort-Verkleidung, Caravelle ab 2003, Multivan ab 2003, Multivan Startline ab 7/2010, California ab 2003, California Beach ab 7/2010 | [3] 37123 und 37124 für Fahrzeug mit Schiebetür links und rechts.

Premium-Saugnäpfe

- **Mit Schraubfunktion**
- **Ø 55 mm**
- **Für Ösen bis max Ø 15 mm**
- **Mit Lasche zum einfachen Abziehen von der Scheibe**

10 Stück, grau **37335** **10,50**



Saugnäpfe

- **Ohne Schraubfunktion**
- **Ø 50 mm**
- **Für Ösen bis max Ø 11 mm**

10 Stück, grau **37011** **9,40**
10 Stück, schwarz **37012** **9,40**



CARBEST

Premium-Thermomatten Blackline

- 9-lagiges Isoflex-Material (PVC)
- Innen schwarz, Außen reflektierend
- Isolierung gegen Wärme und Kälte
- Der Ideale Sichtschutz
- Befestigung mit Schraubsaugnäpfen
- Isolierung gegen Wärme und Kälte

Inklusive Premium-Saugnäpfe









Fahrerhaus, 3-teiliges Set (für Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand)

Fahrzeugtyp	Baujahr.	Art-Nr.	Preis
Citroën Spacetourer/Opel Vivaro/ Peugeot Expert/Toyota Proace/ Pössl Campster/Vanster	>2017	372340	81,60
Fiat Ducato/Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	1994-2001	372341	81,60
Fiat Ducato/Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	2002-2005	372342	81,60
Fiat Ducato/Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	2006-2014	372343	81,60
Fiat Ducato/Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	>2015	372344	81,60
Ford Transit	2006-2014	372345	76,50
Ford Transit	>2015	372346	76,50
Ford Tourneo/Transit Custom/ VW Caravelle/Transporter	>2023 >2024	372211	81,60
Mercedes-Benz Sprinter	1995-2006	372347	81,60
Mercedes-Benz Sprinter	2006-2018	372348	81,60
Volkswagen Crafter	2006-2016	372348	81,60
Mercedes-Benz Sprinter	>2018	372349	81,60
Volkswagen Crafter	>2016	372355	81,60
Mercedes-Benz Vito/Viano Pössl Campstar/Vanstar	>2016	372350	81,60
Renault Trafic/Opel Vivaro	2002-2014	372351	81,60
Renault Trafic/Opel Vivaro	>2015	372352	81,60
Volkswagen Caddy	2004-2020	372353	81,60
Volkswagen Caddy	>2021	372354	81,60
Volkswagen Transporter 4	>1990	372356	81,60
Volkswagen T6.1/T6/T5	2003-2024	372357	81,50
NEW Volkswagen ID.Buzz	>2023	372202	81,60
NEW Volkswagen Multivan	>2021	372206	81,60



Wohnraum, 4-teiliges Set

Fahrzeugtyp	Radstand	Baujahr.	Art-Nr.	Preis
Citroën Spacetourer/Opel Vivaro/Peugeot Expert/ Toyota Proace/Pössl Campster/Vanster	kurz	>2017	372386	81,60
Ford Transit	kurz	2006-2014	372391	90,80
Ford Transit	kurz	>2015	372392	90,80
Ford Tourneo Custom/ VW Caravelle	kurz	>10/2023	372212	81,60
Ford Tourneo Custom/ VW Caravelle	lang	>10/2023	372213	81,60
Mercedes-Benz Vito/Viano	kurz	>2015	372397	81,60
Renault Trafic/Opel Vivaro	kurz	2002-2014	372398	81,60
Renault Trafic/Opel Vivaro	kurz	>2015	372399	81,60
Volkswagen Caddy	kurz	2004-2020	372400	81,60
VW Caddy	kurz	>2021	372401	81,60
VW Caddy Maxi	lang	2004-2020	372379	81,60
VW Caddy Maxi/Ford Connect	lang	>2022	372381	81,60
Volkswagen T4	kurz	>1990	372402	81,60
VW T6.1/T6/T5[1]	kurz	2003-2024	372403	81,60
VW T6.1/T6/T5[2]	kurz	2003-2024	372404	81,60
Volkswagen ID.Buzz	kurz	>2023	372203	81,60
NEW Volkswagen ID.Buzz	lang	>2024	372204	81,60
NEW Volkswagen Multivan	kurz	>2021	372207	81,60
Volkswagen Multivan	lang	>2021	372208	81,60



Heckklappe/Hecktüren (für Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand)

Fahrzeugtyp	Baujahr.	Teile	Art-Nr.	Preis
Citroën Spacetourer/Opel Vivaro/Peugeot Expert/ Toyota Proace	>2017	1	372358	31,50
Fiat Ducato/Citroën Jumper/Peugeot Boxer	2006-2014	2	372362	31,50
Fiat Ducato/Citroën Jumper/Peugeot Boxer	>2015	2	372363	31,50
Ford Transit	2006-2014	2	372365	35,70
Ford Transit	>2015	2	372367	35,70
Mercedes-Benz Vito/ Viano/ Pössl Campstar/ Vanstar	>2015	1	372372	31,50
Renault Trafic/Opel Vivaro	2002-2014	2	372375	31,50
Renault Trafic/Opel Vivaro	>2015	2	372377	31,50
Volkswagen Caddy	2004-2020	1	372378	31,50
Volkswagen Caddy/ Ford Connect	>2022	1	372380	31,50
Volkswagen Transporter 4	>1990	1	372382	31,50
Volkswagen 6.1/T6/T5[1]	2003-2024	1	372384	31,50
		2	372385	31,50
Volkswagen 6.1/T6/T5[2]	2003-2024	1	372383	31,50
Ford Tourneo Custom	>10/2023	1	372210	31,50
Ford Transit Custom	>10/2023	2	372214	31,50
Volkswagen ID.Buzz	>2023	1	372205	31,50
Volkswagen Multivan	>2021	1	372209	31,50



[1] Kastenwagen, Mulitvan Star, California Beach >06/2010 m. Hartfaserverkleidung
[2] Kastenwagen, Mulitvan, California mit Komfortverkleidung)

CARBEST

Thermomatten mit Magnetbefestigung

- **Seitliche Thermomatten magnetisch fixiert, Front durch Streben mit Sonnenblende sicher verkeilt**
- **7-lagiges Isoflex-Material (PVC)**
- **Der Ideale Sichtschutz**
- **Innen schwarz, Außen reflektierend**
- **Befestigung über Magnete**
- **Isolierung gegen Wärme und Kälte**
- **Für Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand**





Fahrerhaus, 3-teiliges Set

Fahrzeugtyp	Baujahr.	Art-Nr.	Preis
Citroën Spacetourer/Pössl Campster/Vanster	>2017	**372359**	**142,–**
Fiat Ducato	1993-2006	**372408**	**142,–**
Fiat Ducato	2006	**372390**	**142,–**
Ford Tourneo/Transit Custom, VW Caravelle/Transporter	>2023, >2024	**372305**	**142,–**
Ford Transit	>2015	**372376**	**142,–**
Mercedes-Benz Sprinter	>2006	**372393**	**142,–**
Volkswagen Crafter	2006-2017	**372406**	**142,–**
Volkswagen Crafter	>2017	**372389**	**142,–**
Mercedes-Benz Vito/V-Klasse/Pössl Campstar/Vanstar	>2015	**372373**	**142,–**
Renault Trafic	2004-2014	**372407**	**142,–**
Renault Trafic/Opel Vivaro	>2015	**372374**	**142,–**
Volkswagen Caddy	2012-2020	**372409**	**142,–**
Volkswagen Caddy/Ford Connect	>2022	**372364**	**142,–**
Volkswagen Transporter 3	1979-1992	**372304**	**142,–**
Volkswagen Transporter 4	1990-2003	**372405**	**142,–**
Volkswagen Transporter 5/6/6.1	2003-2024	**372366**	**142,–**
Volkswagen Multivan	>2021	**372303**	**142,–**



10 STÜCK



Saugnäpfe für Thermomatten, 10 Stück

- **Mit Schraubfunktion**
- **Ø Saugnapf 55 mm**
- **Schnell + einfach anschrauben**
- **Mit Lasche zum einfachen Abziehen von der Scheibe**
- **Für Ösen bis max 15 mm Durchmesser**

10er Pack **37335** **10,50**





Do It Yourself Kit Thermomatte selbst herstellen

Mit der beiliegenden Folie eine Schablone anfertigen, auf das Material legen und ausschneiden. Ränder der Thermomatte heften und mit Einfassband versäubern. Saugnäpfe einsetzen, fertig.
(Zum Einsetzen der Saugnäpfe empfehlen wir Ösen-Set 14mm Art.-Nr. 90211.)

Lieferumfang: 3,5 m Isoflex-Material (1,55 m breit), 30 Saugnäpfe, 30 m Einfassband und 1 Kunststoff-Folie zur Anfertigung Ihrer Schablone.

Schwarz/Silber	**37487**	**76,50**
Grau/Silber	**37285**	**75,50**

CARBEST

Thermo-Verdunkelungsmatten mit Saugnapfbefestigung

- **8 mm dicke Thermomatten**
- **UV-Schutz und Isolierung gegen Hitze und Kälte**
- **Weiches Anti-Kondensations-Gewebe**
- **Sichtschutz für Privatsphäre**
- **Saugnäpfe zum anschrauben für starken Halt**
- **Farbe: innen grau / außen silber**







Fahrerhaus, 3-teiliges Set

Fahrzeugtyp	Baujahr	Radstand	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato	1994-2001	kurz+lang	**372745**	**71,40**
Fiat Ducato	2002-2005	kurz+lang	**372746**	**71,40**
Fiat Ducato	2006-2014	kurz+lang	**372747**	**71,40**
Fiat Ducato	>2015	kurz+lang	**372748**	**71,40**
Ford Tourneo /Transit Custom / VW Transporter / Caravelle	>2023 >2024	-	**372703**	**71,40**
MB Vito / Viano / V-Klasse Pössl Campstar / Vanstar	>2015	kurz+lang	**372728**	**81,60**
Mercedes-Benz Sprinter Volkswagen Crafter	2006-2018 2006-2017	kurz+lang	**372716**	**71,40**
Mercedes-Benz Sprinter	>2018	kurz+lang	**372717**	**71,40**
Volkswagen Caddy + Caddy Maxi	<2020	kurz+lang	**372719**	**71,40**
Volkswagen Caddy 5 Caddy Maxi / Ford Connect	>2022	kurz+lang	**372741**	**81,60**
Volkswagen Transporter 4	1990-2003	-	**372713**	**71,40**
Volkswagen T5 / 6 / 6.1	2003-2024	kurz+lang	**372710**	**71,40**
Volkswagen Multivan	>2021	kurz+lang	**372720**	**81,60**
Volkswagen ID.BUZZ	>2022	kurz+lang	**372725**	**81,60**
Volkswagen Crafter	>2017	kurz+lang	**372718**	**71,40**



Wohnraum, 5-teiliges Set

Fahrzeugtyp	Baujahr	Radstand	Art-Nr.	Preis
Ford Tourneo Custom / Volkswagen Caravelle	>2023 >2024	kurz	**372704**	**122,–**
Ford Tourneo Custom / Volkswagen Caravelle	>2023 >2024	lang	**372705**	**132,–**
MB Vito / Viano / V-Klasse, Pössl Campstar / Vanstar	>2015	lang	**372729**	**122,–**
Volkswagen Caddy	<2020	kurz	**372749**	**122,–**
Volkswagen Caddy	<2020	lang	**372750**	**132,–**
Volkswagen Caddy 5	>2020	kurz	**372742**	**122,–**
Volkswagen Caddy 5 Maxi / Ford Connect	>2022	lang	**372744**	**132,–**
Volkswagen Transporter 4	1990-2003	kurz	**372714**	**122,–**
Volkswagen Transporter 4	1990-2003	lang	**372715**	**132,–**
Volkswagen T5 / 6 / 6.1	2003-2024	kurz	**372711**	**122,–**
Volkswagen T5 / 6 / 6.1	2003-2024	lang	**372712**	**132,–**
Volkswagen Multivan	>2021	kurz	**372721**	**122,–**
Volkswagen Multivan	>2021	lang	**372722**	**132,–**
Volkswagen ID. BUZZ	>2023	kurz	**372726**	**122,–**
NEW Volkswagen ID. BUZZ	>2024	lang	**372727**	**132,–**



HINDERMANN

Innenisoliermatten Travel für Volkswagen Transporter 5/6, Ford Transit, Fiat Ducato

- **Schützt vor Hitze im Sommer und Kälte im Winter**
- **Befestigung mit großflächigen Qualitätssaugern**

Die Travel Matten sind aus Thermofolie hergestellt, die beidseitig mit einer alubedampften Polyesterfolie beschichtet sind. Die Kanten sind ringsum sauber eingefasst. Entlang der Oberkanten befinden sich Zugschlaufen inkl. Saugnäpfe mit Rändelschrauben. Die Isoliermatten für die Fahrerhaus-Seitenscheiben sind so dimensioniert, dass die Außenkonturen durch das Türgummi eingeklemmt werden und somit zwischen Fenstermatte und Fensterglas ein isolierendes Luftpolster entsteht.

Volkswagen Transporter 5/6* Fahrerhaus 3-teilig	**37472**	**142,–**
Volkswagen Transporter 5/6* California Wohnraum 5-teilig	**37473**	**152,–**

*Für Fahrzeuge mit kunststoffverkleideter Fensterumrandung (Multivan, Caravelle oder Shuttle).

Ford Transit > 2014 Fahrerhaus 3-teilig	**37488**	**142,–**
Fiat Ducato > 2007 Fahrerhaus 3-teilig	**37489**	**163,–**

Thermomatten mit Saugnapfbefestigung

- 7-lagiges Isoflex Material (PVC)
- Isolierung gegen Wärme und Kälte
- Reflektion der Sonnenstrahlung
- Stimmungs- und stilvoller Sichtschutz
- Inklusive Saugnäpfe







Fahrerhaus, 3-teiliges Set

Fahrzeugtyp	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Ford Tourneo/Transit Custom/ VW Transporter/Caravelle	>2023 >2024	372316	113,–
Volkswagen ID. BUZZ	>2022	372325	113,–
Volkswagen Transporter 5/6	2003-2024	372327	113,–
Mercedes-Benz Vito	>2014	372329	113,–
Renault Trafic	2014	372338	113,–



Wohnraum, 5-teiliges Set

Für Fahrzeuge mit Schiebetür rechts

Fahrzeugtyp	Baujahr	Tür	Radstand	Art-Nr.	Preis
Ford Custom Tourneo	>2023	rechts	kurz	372317	143,–
Ford Custom Tourneo	>2023	rechts	lang	372318	143,–
Volkswagen ID. BUZZ	>2022	rechts	kurz	372326	143,–
Volkswagen Transporter 5/6	2003-2024	rechts	lang	372328	143,–
NEW Volkswagen Transporter 5/6	2003-2024	rechts	kurz	372410	143,–
Mercedes-Benz Vito	>2015	rechts	mittel	372337	143,–
Renault Trafic/Opel Vivaro	>2014	rechts	lang	372339	143,–

CARBEST

Thermovorhänge Kälteschutz / Hitzeschutz für Fiat Ducato H2 ab 2007

- Isolierendes Material Isoflex-Material (PVC)
- Reflektion der Sonneneinstrahlung
- Isolierung gegen Wärme und Kälte
- Befestigung mit Klettband seitlich und oben

Hecktürthermoisolierung mit mittigem Zugang, H2, 1-teilig	374700	224,–
Schiebetürisolierung mit Zugang rechts, H2, 1-teilig	374701	244,–





① Einteilige Hecktürisolierung





② Einteilige Hecktürisolierung mit Fensterausschnitt





③ Zweiteilige Hecktürisolierung




Hecktürisolierung Premio

- **Wirksame Wärmeisolierung im Schlafbereich**
- **Schützt den Innenraum vor Zugluft**

Material:
Sandwichkonstruktion mit 8 mm dicker, 3-lagigem Iso-Material und einem Polyestervelour identisch mit dem Material für die Schiebetürisolierung bzw. mit den Thermovorhängen für das Fahrerhaus.

① **Einteilige Hecktürisolierung** (hoher Türausschnitt), die von innen entlang der Oberkante über eine zweireihige Druckknopfleiste befestigt wird (falls ein Hängeschrank montiert ist, erfolgt die Befestigung von außen). Der Zugang zum Stauraum unterhalb des Bettes und zum Gasflaschenschrank lässt sich durch Öffnen von 2 Reißverschlüssen bequem erreichen. Die geöffnete Fläche wird durch eine Klettverbindung gehalten und die Isolierwirkung oberhalb des Bettes bleibt bestehen.

Fiat Ducato X250/X290 >2007 (H2-Dach)

Hellgrau	**37452**	**295,–**
Hellbeige	**37458**	**295,–**

② **Einteilige Hecktürisolierung mit Fensterausschnitt**
Fiat Ducato X250/X290 >2007 (H2-Dach)

Hellgrau	**37476**	**326,–**

Ford Transit >2014 (hoher Türausschnitt, H3-Dach)

Hellgrau	**374760**	**332,–**

③ **Zweiteilige Hecktürisolierung** (hoher Türausschnitt) mit Magnetbefestigung. Beide Flächen überlappen in der Mitte.
Fiat Ducato X250/X290 >2007 (H2-Dach)

Hellgrau	**37453**	**407,–**
Hellbeige	**37459**	**407,–**

Fiat Ducato 07/14 (H3-Dach)

Hellgrau	**374502**	**407,–**




Kein Hindernis beim Durchgang trotz montierter Fliegengittertür

407,–




Thermovorhang/Kälteschutz für Fiat Ducato Schiebetür Typ 250/290 >2007

- **Effiziente Wärmeisolierung und bequemer Durchgang**
- **Passgenau für den Türausschnitt**
- **Thermovorhang verfügt über schulterbreiten Durchgang**
- **Die „flexible Tür" schmiegt sich an die B-Säule an**
- **Zusammenfaltbar, gut zu verstauen**

Dieser Thermovorhang ist passgenau für den Türausschnitt des Ducato, Typ 250/290 (Modell ab 2007, hoher Türausschnitt und baugleiche Peugeot und Citroën), gearbeitet – universell passend für die meisten Ausführungen und Einbauten der verschiedenen Fahrzeuganbieter. Die Fliegengittertür kann auch bei geschlossener Schiebetür montiert bleiben. Der Thermovorhang verfügt über einen schulterbreiten Zugang. Die „flexible Tür" schmiegt sich im Randbereich an die B-Säule, oben und unten sorgen Laschen für einen dichten Abschluss.

Material: Die Sandwichkonstruktion setzt sich genauso zusammen wie beim Thermovorhang für das Fahrerhaus. Die nach außen zeigende aluminisierte Polyesterfolie nimmt keine Feuchtigkeit auf, wenn z.B. bei geöffneter Schiebetür Nässe/Schnee auftrifft.

Die Befestigung erfolgt entlang der Oberkante und vor dem Küchenblock mit wenigen, vormontierten Druckknöpfen. Eine mit Klettband befestigte Lasche sorgt für einen dichten Abschluss zwischen Küchenarbeitsplatte und Hängeschrank. Befestigungsmaterial und Montageanleitung gehören zum Lieferumfang.

Farbe: Hellgrau	**373211**	**407,–**

CARBEST

Außen-Thermo Abdeckung

- **3-lagiges isoliertes PVC-Material mit UV-Schutz und Wasserfestigkeit**
- **10 mm starker Isolierschaum**

Luxuriöse Fenster-Abdeckung für die Fahrerhausscheibe. Überdeckt auch die Seitenscheiben. Wird an den Seitentüren eingehängt. Ein Sichtfenster wird mit Klettverschluss verschlossen und kann bei Bedarf geöffnet werden. Lieferung Inklusive Packsack.

Fahrzeugtyp	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Citroën Spacetourer			
Campster/Vanster (Pössl)	> 16	**37460**	**153,–**
Fiat Ducato	94 - 02	**37438**	**153,–**
Fiat Ducato	02 - 06	**37435**	**153,–**
Fiat Ducato	06 - 14	**37436**	**153,–**
Fiat Ducato	> 15	**37437**	**153,–**
Ford Transit	07 - 14	**37442**	**153,–**
Ford Transit	> 15	**37443**	**153,–**
Ford Tourneo/Transit Custom/	>2023		
VW Transporter/Caravelle	>2024	**37498**	**153,–**
Mercedes-Benz Vito/			
Campstar/Vanstar (Pössl)	> 15	**37497**	**153,–**
Mercedes-Benz Sprinter	06 - 14	**37444**	**153,–**
Mercedes-Benz Sprinter	> 15	**37445**	**153,–**
Renault Trafic	> 2015	**37496**	**153,–**
Renault Master	08 - 10	**37446**	**153,–**
Renault Master	10 - 14	**37447**	**153,–**
Renault Master	15 - 24	**37448**	**153,–**
Volkswagen Caddy 5	> 2021	**37494**	**153,–**
Volkswagen Multivan	> 2021	**37495**	**153,–**
Volkswagen Transporter 4	90 - 03	**37449**	**153,–**
Volkswagen Transporter 5	06 - 15	**37450**	**153,–**
Volkswagen Transporter 6	15 - 24	**37451**	**153,–**





Thermomatte Classic – Hochwertige Außenisoliermatte für Fiat Ducato, Volkswagen Crafter, Volkswagen Transporter 5/6, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter

- **Schutz gegen Kälte im Winter und Hitze im Sommer**
- **Das Material ist winterfest**
- **Frontklappe kann geöffnet werden**

Lieferumfang: Matte, Gummispanner sowie Aufbewahrungsbeutel
Material: Thermo-Sandwich, **Farbe:** Silbergrau

Fiat Ducato 250/290	**90808**	**254,–**
Volkswagen Crafter > 2016	**908081**	**254,–**
Volkswagen T5/T6	**908082**	**254,–**
Ford Transit > 2014	**908083**	**254,–**
Ford Transit Custom 2018-2024	**908085**	**254,–**
Sprinter > 2018	**908084**	**254,–**



HINDERMANN

FIAMMA



Coverglas XXL Winterabdeckung für Fiat Ducato

- **Abdeckung für die Scheiben und die Motorhaube**
- **Mit Klettverschluss abtrennbare Verlängerung bis zum Fahrzeugboden**

Komplette XXL Ducato-Ausführung, bestehend aus zwei Teilen, die voneinander getrennt werden können. Der obere Bereich deckt die Front- und Seitenfenster der Fahrerkabine ab. Zudem ist es möglich, die Windschutzscheibe frei zu machen, ohne dabei das Thermoglas abnehmen zu müssen. Für Fahrzeuge >2007. **372844** **380,–**

FIAMMA



Sommer-Isolation für Ducato, Boxer & Jumper

2-Schicht-Außen-Isolierabdeckung für Front- und Seitenscheiben sowie der Lüftungsklappen der Motorhaube. Passend für Fahrzeuge > 06/2007
440701 **172,–**

FAHRERHAUS-ISOLATION VON AUSSEN

CARBEST



X-Trem Jacket Außenisolierung für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

- Hervorragende Isoliereigenschaft
- Leicht zusammenrollbar und gut zu verstauen
- Optimale Fixierung durch elastische Gurte
- Lüftungsschlitze vorne werden mit abgedeckt
- Eingearbeitete Magnete bieten zusätzlichen Halt
- Feuchtigkeitsunempfindliche Thermowattierung
- Mit Transporttasche

① **All-Year All Season**
Ganzjahres-Abdeckung mit hervorragender Isolierung

2007-2014	**90797**	**285,–**
> 2014	**907971**	**291,–**

② **Lahti Winter**
Besonders dick wattierte Außenisolierung. Getestet in Skandinavien und Lappland. Ideale Wärmedämmung für den Winterurlaub.

2007-2014	**90798**	**352,–**
> 2014	**907981**	**352,–**









Außenisoliermatte mit X-Trem Isolation

- Die Fahrerhausscheiben bleiben schneefrei, eis- und beschlagfrei
- 3-lagiges isoliertes PVC-Material
- Zusätzlich 7 mm starker Isolierschaum
- Verbindung beider Matten (Fahrerraum und Motorhaube) durch Klett

Fahrzeugtyp	Bau-jahr	Art-Nr. Fahrerhaus-scheiben	Preis	Art-Nr. Motorhaube & Türen	Preis
Fiat Ducato Citroën Jumper Peugeot Boxer	94-01	37371	112,–	373710	122,–
	02-05	374351	112,–	374350	122,–
	06-14	37372	112,–	373720	122,–
	> 15	373700	112,–	3737000	122,–
Ford Transit Custom Tourneo Custom	12-23	374420	112,–	3744200	122,–
Ford Transit	86-99	-	-	3744320	122,–
Ford Transit	06-14	374423	112,–	374422	122,–
Ford Transit	> 14	374434	112,–	3744300	122,–
Iveco Daily	00-06	372300	112,–	3723000	122,–
Iveco Daily	06-14	372301	112,–	3723010	122,–
Iveco Daily	> 15	372302	112,–	3723020	122,–
MB Sprinter	96-06	37268	112,–	372682	122,–
MB Sprinter	06-14	372680	112,–	3726800	122,–
MB Sprinter	> 15	372681	112,–	3726810	122,–
Renault Master	05-10	374430	112,–	3744301	122,–
Renault Master	11-24	374431	112,–	3744310	122,–
Volkswagen T4	90-03	374491	112,–	-	-
Volkswagen T5	06-15	374501	112,–	374500	122,–
Volkswagen T6	15-24	374511	122,–	374510	122,–

CARBEST

X-Trem Komfort – Außenisolierung für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

Scheiben-/Türisolierung
zur Isolierung der Fenster, Seitentüren und der Lüftungsschlitze. Sichtfenster an der Windschutzscheibe abklappbar (so können Sie auch mal die Sonne genießen).

Anknüpfbare Motorhauben-Abdeckung
Kann zusätzlich angebracht werden. Schützt den Motorraum vor Eindringen von Kälte und isoliert zusätzlich den Innenraum.

2-teiliges Set bestehend aus Scheiben-/Türisolierung und anknüpfbarer Motorhauben-Abdeckung

2007-2014	**90796**	**407,–**
> 2014	**907961**	**469,–**



Covertech Isoliermatten für Fahrerhaus und Motorhaube

- **Acht Lagen, die Äußeren aus PVC**
- **UV-beständig**
- **Inkl. Packtasche aus Kunstleder**
- **Wasserabweisend**
- **Für niedrige Temperaturen perfekt geeignet**
- **Sehr weich, dadurch perfekte Fahrzeuganpassung**
- **Sichere Befestigung mit Klett**

Fahrzeugtyp	Bau-jahr	Art-Nr. Fahrerhaus-scheiben	Preis	Art-Nr. Motorhaube & Türen	Preis
Fiat Ducato 230	94-01	**90918**	**275,–**	**90927**	**275,–**
Fiat Ducato 244	02-05	**90919**	**275,–**	**90928**	**275,–**
Fiat Ducato 250	06-15	**90920**	**275,–**	**90929**	**285,–**
Fiat Ducato	ab 15	**909200**	**275,–**	**909291**	**285,–**
Ford Transit	06-14	**90921**	**275,–**	**90930**	**285,–**
Renault Master	05-10	**90923**	**275,–**	**90932**	**285,–**
Renault Master	11-24	**909231**	**275,–**	**909321**	**285,–**
Volkswagen T4	90-03	**90925**	**275,–**	**–**	**–**
Volkswagen T5/6	03-24	**90926**	**275,–**	**–**	**–**



Covertech Isoliermatten für vollintegrierte Fahrzeuge

- **Acht Lagen, die Äußeren aus PVC**
- **Ideale Wärmedämmung im Winter**
- **Verhindert die Kondenswasserbildung an den Scheiben**
- **Inkl. Packtasche aus Kunstleder**
- **Wasserabweisend, UV-beständig**
- **Für niedrige Temperaturen perfekt geeignet**
- **Sehr weich, dadurch perfekte Fahrzeuganpassung**

Fahrzeugtyp	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Carthago C-Line	> 2012	**90911**	**397,–**



Befestigung mit Saugnäpfen

FAHRERHAUS-ISOLATION VON AUSSEN







Außenisoliermatte Four Seasons

Für Teilintegrierte und Alkovenfahrzeuge. Schutz vor Hitze und Kälte.
1-teilig: Rundum-Isolierschutz des Fahrerhauses. Alubedampfung reflektiert die Sonneneinstrahlung. Befestigung: Matten werden in den Türkanten eingehängt und abgespannt. Matte abklappbar.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Volkswagen T4	-	**907952**	**138,–**
Volkswagen T5/T6	-	**90795**	**138,–**
Volkswagen Crafter	> 2016	**907953**	**138,–**
Volkswagen ID. BUZZ	> 2022	**907963**	**138,–**
VW Multivan	> 2022	**907959**	**138,–**
Citroën Spacetourer	-	**907958**	**138,–**
Mercedes-Benz V-Klasse	> 2014	**907951**	**138,–**
Renault Master	< 2010	**907956**	**138,–**
Renault Master	2010-2019	**907957**	**138,–**
Renault Master	2019-2025	**907960**	**138,–**
Ford Transit	2007–2014	**90794**	**138,–**
Ford Transit	> 2014	**90804**	**138,–**
Ford Transit Custom	2018-2023	**908041**	**138,–**
Ford Transit Custom	> 2023	**907962**	**138,–**
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper	< 2007	**90792**	**138,–**
	> 2007	**90793**	**138,–**
Mercedes-Benz Sprinter	> 2007	**907954**	**138,–**
Mercedes-Benz Sprinter	< 2018	**907955**	**138,–**

HINDERMANN

DuPont™ Tyvek®



Frontschutzplane für integrierte Reisemobile

- **Atmungsaktiv, widerstandsfähig, wasserbeständig**
- **Schützt vor Sonne, Regen, Schnee, Verschmutzung**
- **Befestigung mit 2 Ösenlaschen und Gummispannern**
- **Untere Befestigung mit Gummizug**

Für Fahrzeuge ohne oben angebrachten Außenspiegel empfehlen wir, die Schnapphaken des Gummispanners an LOXX-Druckknöpfen zu befestigen. Generell kann die Frontschutzplane auch ausschließlich mit 2 aufklebbaren LOXX-Druckknöpfen befestigt werden.

Universal, 240 cm hoch	**92859**	**193,–**
Sicherheitsdruckknöpfe, 2 Stück	**373831**	**25,80**
Loxx Sicherheitsdruckknöpfe, 5er Set	**373830**	**41,–**





Befestigung am Außenspiegel



Befestigung mit LOXX Sicherheitsdruckknöpfen

Universelle Frontscheibenisolierung

- **Für Integrierte Wohnmobile**
- **In der Mitte ca. 1,30 m hoch**
- **Thermofolie mit eingefassten Kanten rundum**
- **Befestigung über Gummispanner und Abspannlaschen**

Ein Gummispanner an der Oberkante sorgt für dichten Abschluss und ermöglicht eine schnelle Befestigung. Unten wird die Matte mit 4 Abspannlaschen befestigt.
Lieferumfang: 1 Frontscheibenisolierung, diverse Gummispanner. Geeignet für Fahrzeuge mit oben angebrachten Außenspiegeln. Die Matte kann oben auch mit den optionalen LOXX Sicherheitsdruckknöpfen befestigt werden.

Frontscheibenisolierung schmal (Maße BxH: ca. 2,47 x 1,3 m)	**90947**	**91,80**
Frontscheibenisolierung breit (Maße BxH: ca. 2,67 x 1,3 m)	**90943**	**96,90**

LOXX Sicherheitsdruckknöpfe

Zur Befestigung der Frontscheibenisolierung an Reisemobilen ohne oben angebrachte Außenspiegel. Die Sicherheitsdruckknöpfe werden aufgeklebt oder angeschraubt und fixieren die Frontscheibenisolierung sicher am Fahrzeug.

2 Stück	**373831**	**25,80**
5 Stück	**37383**	**23,–**



Außenisoliermaterial Covertech

8-lagig, hochisolierend, außen PVC 150 Mikron, UV-behandelt, innen 6-lagiges Material gesteppt, 2 Lagen Watte 80 g, 1 Lage PE 1,5 mm, 1 Lage PET 12 Mikron metallisiert. Materialbreite: 160 cm.

5 m	GP* 29,80/1 qm	**909340**	**149,–**
10 m	GP* 29,80/1 qm	**909341**	**298,–**



Abb. zeigen Volkswagen T5

Zeltbalg-Isolation für Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz & Pössl Campster Schlafdächer

- **Schutz vor starker Hitze und Kälte**
- **Für Reimo-Klappschlafdächer Volkswagen California u. California Beach**
- **Mit Fenster- und Lüftungsöffnungen**
- **Befestigung m. beilieg. Klettscheiben und angenähtem Klettband***

Für Volkswagen T5/6 kR, Superflach-Dach vorne hoch	**37396**	**475,–**
Für Volkswagen T5/6 kR, Superflach-Dach hinten hoch	**37385**	**469,–**
Für VW T5/6 kR, EasyFit-Dach vorne hoch bis 2020	**37398**	**485,–**
Volkswagen T6 kR, EasyFit-Dach vorne hoch, für hohe Schere ab 2021	**373981**	**485,–**
Für VW T5/6 IR, Superflach-Dach hinten+vorne hoch	**37397**	**495,–**
Für Volkswagen Transporter 5/6 California ab 2003 und California Beach ab 6/2010	**37389**	**485,–**
Für VW T5/6 IR, EasyFit-Dach vorne hoch bis 2020	**37388**	**485,–**
Volkswagen T6 IR, EasyFit-Dach vorne hoch, für hohe Schere ab 2021	**373881**	**475,–**
Für Volkswagen T4 kR, Superflach-Dach vorne hoch	**37395**	**585,–**
Für Volkswagen T4 California	**37399**	**475,–**
Für MB Vito/Metris/V - Easyfit-Dach vorne extra hoch	**373882**	**465,–**
Für Pössl Campster Schlafdach (>2016)	**373883**	**505,–**
NEW Für VW Caddy 5 Maxi/ Ford Connect 3, hinten hoch	**373801**	**454,–**
NEW Für Ford Custom/ VW Transporter >2024 , kR, vorne hoch	**373802**	**467,–**

*bei California + Beach: Befestigung mit Einstecklaschen



CARBEST

Armaturenbrett-Abdeckung Fiat Ducato

Perfekte Isolierung im Fahrerhausbereich, inklusive Fußbereich, 8 mm dick, inklusive Packsack, einfache Montage.

2002 - 2006	**37432**	**137,–**
2006 - 2014	**37433**	**137,–**
> 2015	**37434**	**137,–**



Klimaschutzhaube für Schlafdächer vorne hoch

Wetterschutzhaube Climacover für Volkswagen Transporter 5/6 ab Bj 2003, Mercedes-Benz Vito/Metris & Pössl Campster

Idealer Schutz vor Regen, Schnee, Eis und Schmutz. Mit Fenstern und Lüftungsöffnungen. Montage über das komplette Dach.

Für KR, Easy Fit-Dach und California:

Normale Schere bis 2020	**37391**	**545,–**
Hohe Schere ab 2021	**373941**	**615,–**
Für LR, Easy Fit-Dach, bis 2020	**37394**	**615,–**
Für KR, Schlafdach superflach	**37393**	**515,–**
Für KR, Schlafdach SCA 194	**37360**	**569,–**
Für LR, Easyfit vorne hoch	**373940**	**550,–**
Für Mercedes-Benz Vito/Metris/V-Easyfit - hohe Scheren	**373942**	**615,–**
Für Pössl Campster Schlafdach SCA 260 (>2016)	**373943**	**615,–**



Klimaschutzhaube für Schlafdach Citroën Campster & Vanster von Pössl

Wird mit Klettband befestigt. Dicke 8 mm.

Für Citroën Campster	**37461**	**254,–**
Für Citroën Vanster	**37468**	**254,–**



Thermo-Trennvorhang Fahrerhaus

- **Mit Öffnung für Bedienung von Radio und Klima**
- **Isoliert das Fahrerhaus gegen Hitze und Kälte**
- **Hochisolierendes 8 mm Iso-Sandwichmaterial**
- **Obermaterial 100% Polyester, Unterschicht 100% Polyurethan**
- **Innen hellgraues Velours, außen alubedampfte Polyesterfolie**

Wird oben und seitlich mit anschraubbaren Druckknöpfen befestigt.

Fiat Ducato > 7/2006, Hellgrau	**37318**	**295,–**
Fiat Ducato > 7/2006, Hellbeige	**373181**	**295,–**

HINDERMANN





Thermomatte für Wohnwagenfenster

- **Schutz vor Hitze im Sommer**
- **Schutz vor Kälte im Winter**

Die Thermo-Folie für Sonnenreflexion, Kälte- und Wärmeschutz zeichnet sich durch geringes Gewicht und Langlebigkeit aus. Der serienmäßige Textilkeder (Ø 7,0 mm) ermöglicht ein leichtes Einziehen in die Kederschiene. Die Folie ist ringsum mit einem dunkelblauen Polyesterband eingefasst und die Ecken gerundet. Serienmäßig mit zwei Befestigungsmöglichkeiten ausgestattet: Druckknöpfe und Ösen.

90 x 55 cm	**372639**	**49,90**
110 x 74 cm	**372632**	**52,–**
130 x 74 cm	**372630**	**54,60**
140 x 74 cm	**372638**	**56,10**
160 x 74 cm	**372633**	**60,20**
170 x 74 cm	**372631**	**63,80**
180 x 80 cm	**372634**	**66,30**





2-teilige Thermomatte für Adria Wohnwagen

- **Hitze und Kälteschutz auf Wunsch**
- **Befestigung mit Saugnäpfen und Klettband**
- **Passend für Adria Caravans der Baureihen Alpina und Adora mit großem Panoramafenster in der Front**

37324 **146,–**



HINDERMANN

Gaskasten-Abdeckung

Schutz vor Eis und Schnee. Winterfestes, weißes Planenmaterial mit Schutzlackierung. Oben Keder angeschweißt, unten Abspann-Ösen.

200 x 90 cm	**9047931**	**70,40**

LIPPERT



MADE IN EUROPE

REIMO EXCLUSIVE

Aufbautür 1950 x 550 mm

- **Türrahmen und Türblatt aus Aluminium mit ABS-Innenschale**
- **Für Wandstärken von 31 – 33 mm**
- **Türen in Erstausrüster-Qualität mit M1 Türschloss**
- **Normgeprüfte Tür für Reisemobile zugelassen**
- **Inkl. Montageset**

Aufbautür mit HSC II Zylindereinsatz, Radius 89 mm, Türanschlag von außen gesehen rechts. Mit integriertem Fenster, für Wandstärken von 31 - 33 mm, Gewicht: 22 kg

35050 **1390,–**

LIPPERT



MADE IN EUROPE

REIMO EXCLUSIVE

Wohnwagen - Aufbautür 1740 x 580 mm

- **Türrahmen und Türblatt aus Aluminium mit ABS-Innenschale**
- **Für Wandstärken von 31 - 33 mm**
- **Türen in Erstausrüster-Qualität**
- **Normgeprüfte Tür für Wohnwagen zugelassen**
- **Inkl. Montageset**

Aufbautür mit HSC II Zylindereinsatz, Radius 89 mm Türanschlag von außen gesehen links. Mit integriertem Fenster Standard, für Wandstärken von 31 - 33 mm, Gewicht: 20 kg **35055** **1390,–**



Sämtliche Reisemobiltüren haben die M1 Zulassung



Zylinder-Ø: 13 mm, Zylinderlänge: 23 mm

Schlüssel HSC, 2 Stück		**20,--**	**Schließzylinder HSC**		**20,--**
Schlüsselnr. 481	*52449L*	**52449**	Zylindernr. 481	*52452L*	**52452**
Schlüsselnr. 482	*524491L*	**524491**	Zylindernr. 482	*524521L*	**524521**
Schlüsselnr. 483	*524492L*	**524492**	Zylindernr. 483	*524522L*	**524522**
Schlüsselnr. 484	*524493L*	**524493**	Zylindernr. 484	*524523L*	**524523**
Schlüsselnr. 485	*524494L*	**524494**	Zylindernr. 485	*524524L*	**524524**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

AUFBAUTÜREN



Aufbautür-Set

- **Türrahmen und Türblatt außen aus Aluminium**
- **Für Wandstärken von 30 – 43 mm**
- **Türblatt innen aus ABS**
- **Inklusive Montagematerial**
- **Scharniere rechts**
- **Farbe: Weiß**

Material: Türrahmen und Türblatt außen aus Aluminium Türblatt innen aus ABS.
Radius: 83 mm. Türanschlag von Außen gesehen: Rechts.

①	**Ausschnittmaß:**	525 x 1700 mm	
	Durchgangsmaß:	475 x 1650 mm	
	mit rundem Schloss (Zadi)		
		37000	**580,–**
②	**Ausschnittmaß:**	525 x 1700 mm	
	Durchgangsmaß:	475 x 1650 mm	
	mit weißem Schloss (Zadi-Edge)		
		37002	**665,–**
②	**Ausschnittmaß:**	600 x 1900 mm	
	Durchgangsmaß:	550 x 1850 mm	
	mit weißem Schloss (Zadi-Edge)		
		37003	**735,–**



Aufbautür-Set

- **Türrahmen aus Aluminium**
- **Türblatt aus GfK**
- **Für Wandstärken von 34 mm**
- **Inklusive Rollo / Abdunkelung**
- **Türen in Erstausrüster-Qualität mit M1 Türschloss**
- **Fenster mit E1-Norm**

Material: Türrahmen aus Aluminium pulverbeschichtet, Türblatt aus GfK. Wandstärke: 34 mm. Radius: 85 mm. Rahmentechnik: Profilsystem Automotive 34 + 2 mm, pulverbeschichtet (weiß), Automotiv Scharniere (schwarz). Dichtung: Schwallwasserdichtung, Hauptdichtung. Schließsystem: Innen: FAWO Ontop (schwarze Version), Außen: FAWO Topline (schwarze Version). Innenseite: Design „Back in Black“. Fensterausschnitt: 1140 x 220 mm. Inklusive Rollo / Abdunkelung in beige. Gewicht: 21 kg.

Ausschnittmaß:	600 x 1731 mm		
Gesamtmaß:	620 x 1751 mm		
Türanschlag von außen gesehen:			
Rechts	**35006**	**905,–**	
Türanschlag von außen gesehen:			
NEW **Links**	**350060**	**905,–**	
Ausschnittmaß:	600 x 1920 mm		
Gesamtmaß:	620 x 1940 mm		
	35007	**940,–**	

Optionales Zubehör passend zu den Türen

Fliegenschutztür

- **Insektenschutz in Plissee-Ausführung**
- **Einhandbedienung in jeder Höhe möglich**
- **Die Zugleiste bleibt in jeder Position stehen**
- **Passgenau für die Türöffnung**
- **Material: PVC Kunststoff**
- **Gewicht 5 kg**

Ausschnittmaß:	600 x 1731 mm		
Gesamtmaß:	651 x 1742 mm		
Passt zu 35006	**350440**	**233,–**	
NEW Passt zu 350060	**350442**	**233,–**	
Ausschnittmaß:	600 x 1920 mm		
Gesamtmaß:	651 x 1931 mm		
Passt zu 35007	**350441**	**244,–**	

Abnehmbarer Mülleimer

- **Abmessung: 32 x 17 x 23 cm**
- **Gewicht: 1 kg**
- **Farbe: Creme beige**
- **Material: ABS**

Passend zu Aufbautür 35006, 35007.
Lieferumfang: 1 Korpus, 1 Deckel, 1 Griff, 2 Blindstopfen.
92112 48,20

Individuelle Türen und Kofferklappen nach Maß

Klappen- und Türsystem 2000

Das Klappen-/Türsystem 2000 besteht aus einem pulverbeschichteten Aluminiumrahmen und einer Füllung bestehend aus weißem Glattblech (Außenseite), Isolation aus blauem Styrofoamschaum und einer weißen Dekorplatte aus Polystyrol 1,5 mm (Innenseite).
Der Aluminiumrahmen kann in je zwei unterschiedlichen Farben und Ausführungen gefertigt werden: Farbe Weiß oder Silber/Ecken rund (Radius 82,5 mm).
Die Montage erfolgt grundsätzlich in Klebetechnik und kann bei Wandstärken zwischen 28 mm und 43 mm zusätzlich mit Schraubpratzen erfolgen. Standard-Schließsystem STS/ZADI, FAWO/HSC auf Anfrage. Für eine Verwendung des ausgeschnittenen Materials der Reisemobil-/Wohnwagenwand kann auch nur ein Aluminiumrahmen (=Rahmenwerk) ohne Füllung bestellt werden.

Griffmuldenschloss



ab **946,–**

Knebelschloss





Bereits vorgefertigte Türen im System 2000

- **Vorgefertigte Türen mit Standardmaßen**
- **Für Wandstärken von 30 – 35 mm**
- **Verschieden Typen für Reisemobil oder Caravan**

Caravantür	**1700 x 525 mm** inkl. Caravanschloss	**35000**	**946,–**
Reisemobiltür	**1900 x 600 mm** inkl. M1-Schloss	**35004**	**1115,–**
Reisemobiltür	**1700 x 525 mm** inkl. M1-Schloss	**35001**	**1259,–**
Caravantür, 2-teilig	**1700 x 525 mm** inkl. Caravanschloss	**35003**	**1120,–**

*Lieferung ohne Montagematerial (Schraubpratzen)

Hier geht´s zum Bestellformular





Service-Kofferklappen

- **Radius 83 mm**
- **Scharniere rechts**
- **Mit Zadi-Push-Lock**
- **Türblatt außen und Rahmen aus Aluminium**
- **Türblatt innen aus ABS**
- **Inkl. Montagematerial**
- **Klappenstärke: 30 mm**
- **Für Wandstärken von 30 - 43 mm**
- **Farbe: Weiß**

Nutzmaß BxH	**Ausschnittmaß** BxH		
620 x 590 mm	670 x 640 mm	**37006**	**342,–**
750 x 250 mm	800 x 300 mm	**37007**	**281,–**
590 x 320 mm	640 x 370 mm	**37008**	**434,–**
410 x 410 mm	460 x 460 mm	**37010**	**414,–**



Detailansicht Schloss (innen)



Detailansicht Schloss (außen)



Gasflaschen-Kofferklappen

- **Radius 83 mm**
- **Scharniere rechts**
- **Mit Zadi-Push-Lock**
- **Mit Lüftungsschlitzen**
- **Material: Aluminium**
- **Klappenstärke: 30 mm**
- **Für Wandstärken von 30 - 43 mm**
- **Inkl. Montagematerial**

Nutzmaß BxH	**Ausschnittmaß** BxH		
350x625 mm	400 x 675 mm	**37004**	**305,–**
450x350 mm	500 x 400 mm	**37005**	**265,–**

KOFFERKLAPPEN / REVISIONSÖFFNUNGEN

CARBEST



Serviceklappen mit Schloss

Mit 2 Schlüsseln. UV-beständiges ABS.

Außenmaß L151 x H166 mm,
Montagemaß L107 x H122 mm
30002 **10,40**

Außenmaß L193 x H165 mm,
Montagemaß L149 x H120 mm
30003 **11,50**



ab 10,40

Revisionsklappen mit Verriegelung

Mit einem oder zwei Verschlusshebeln. Um 180° öffnendes Scharnier. UV-beständig und korrosionsfrei.

Außenmaß L606 x H353 mm, Lichte Öffnung L524 x H278 mm
2 Verschlussriegel **30006** **43,60**



Revisionsöffnungen mit Schraubdeckel

Einbauringe aus ABS. Der Deckel wird mit einem groben Gewinde aufgeschraubt. UV-beständig und korrosionsfrei.

Außen-Ø 198 mm,
Lichte Öffnung Ø 151 mm
30007 **10,–**

Außen-Ø 250 mm,
Lichte Öffnung Ø 180 mm
30008 **14,20**





Ersatz-Schlösser komplett für:

Modell 2	**E3816**	**33,–**
Modell 3/4	**66135**	**30,–**

Ersatz-Türdichtung für:

Modell 3	**66132**	**25,10**
Modell 4	**66133**	**27,20**
Modell 5	**AA0015**	**27,20**
Modell 6	**661331**	**35,60**
Modell 7	**661332**	**33,10**

Kofferklappen – Rahmen

THETFORD

- **Für alle Wandstärken**
- **Mit Ausschnittschablone**
- **Fahrzeugoptik bleibt erhalten**
- **Mit stabilen Schlössern und Zadi-Zylinder**
- **Ausgeschnittenes Blech wird in den Klappenrahmen eingesetzt**
- **Doppelte Abdichtung für optimale Isolierung**

Typ	Farbe	Außenmaß BxH	Ausschnittmaß BxH		
Modell 3	Weiß	385 x 335 mm	349 x 296 mm	**661501**	**86,70**
Modell 3	Hellgrau	385 x 335 mm	349 x 296 mm	**661510**	**86,70**
Modell 3	Schwarz	385 x 335 mm	349 x 296 mm	**661511**	**86,70**
Modell 4	Weiß	700 x 395 mm	648 x 348 mm	**661521**	**118,–**
Modell 4	Hellgrau	700 x 395 mm	648 x 348 mm	**661530**	**118,–**
Modell 4	Schwarz	700 x 395 mm	648 x 348 mm	**661523**	**118,–**
Modell 5	Weiß	785 x 340 mm	749 x 297 mm	**661481**	**118,–**
Modell 5	Hellgrau	785 x 340 mm	749 x 297 mm	**66149**	**118,–**
Modell 5	Schwarz	785 x 340 mm	749 x 297 mm	**661485**	**118,–**
Modell 6	Weiß	1038 x 465 mm	997 x 419 mm	**661563**	**180,–**
Modell 6	Hellgrau	1038 x 465 mm	997 x 419 mm	**661567**	**180,–**
Modell 6	Schwarz	1038 x 465 mm	997 x 419 mm	**661564**	**180,–**
Modell 7	Weiß	1108 x 346 mm	1069 x 299 mm	**661568**	**180,–**
Modell 7	Hellgrau	1108 x 346 mm	1069 x 299 mm	**661570**	**180,–**
Modell 7	Schwarz	1108 x 346 mm	1069 x 299 mm	**661569**	**180,–**



Magnetischer Türfeststeller

2 Magnete mit ca. 10 kg Haltekraft sichern die offene Eingangstür gegen ungewolltes Zuschlagen. Durch bewegliche Lager haften die Magnete optimal.

Paar **52405** **31,40**



Magnet-Türschnäpper

Fröli

2 starke Magnete halten die Eingangstür am Caravan / Reisemobil sicher offen, die eingebaute Feder sorgt für noch bessere Windfestigkeit. Mit Winkelausgleich.

Schwarz (o. Abb.) **524672** **28,90**
Weiß **52467** **28,90**



Türschnäpper

Fröli

Türfeststeller aus Kunststoff. Gewicht ca. 53 g.

Weiß **524674** **11,50**
524674L



Klappenhalter

Zum Dahinterhaken für Klappen / Türen.

53314 **4,75**



Feststeller für Türen und Klappen

Schützt bei Wind vor Türzuschlagen, hält Kofferklappen geöffnet.

Dunkelgrau	**52450**		**3,40**
	52450L		
Weiß	**524503**		**3,60**
	524503L		
Schwarz	**524507**		**3,60**
	524507L		
Beige	**524501**		**3,05**
	524501L		
Hellgrau	**A0426110**		**2,05**



Distanzplatte

zur erhöhten Montage. Höhe 10 mm.

Dunkelgrau	**524502**		**1,80**
	524502L		
Weiß	**524504**		**1,80**
	524504L		
Schwarz	**524505**		**1,80**
	524505L		



Drehriegel Metall (Vorreiber)

NEW

Für große Klappen. Zinkdruckguss, verchromt, schwarz lackiert. Überschlag: 3–6 mm, Grundplatte: H 5–11 mm.



H 5 mm	verchromt	**53253**	**15,70**
		53253L	
	schwarz	**53051**	**16,80**
H 8 mm	verchromt	**53291**	**16,20**
	schwarz	**53052**	**16,80**
H 11 mm	verchromt	**53050**	**15,70**
	schwarz	**53053**	**16,80**



Feststeller für Türen und Klappen

Türfeststeller
2 Stück, Kunststoff
Reinweiß **532503** **3,95**
532503L





Türfeststeller
Kunststoff
weiß **52465** **3,50**

Unterlegplatte, 1 cm hoch (o.Abb.)
52466 **2,20**

Unterlegplatte für Türfeststeller
2 Stück, Kunststoff 10 mm

Reinweiß	**532504**	**3,70**
	532504L	
Fiat bianco	**532506**	**3,70**
	532506L	

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

Drehriegel Kunststoff (Vorreiber)

NEW

Farbe: Schwarz



Sicherung für große Klappen. Kunststoff, 3,5 mm Grundplatte.

Schwarz	**532541**	**5,50**
Braun	**53254**	**5,50**
	53254L	
Hellbraun	**A1382960**	**3,10**
Weiß	**532542**	**5,80**
	532542L	

ZADI / SCHLÖSSER FÜR REISEMOBILE UND CARAVANS



Türschloss

- Basic Schwarz
- Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans
- Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel

Türschloss Basic Weiß		
Maße: ca. L 220 x B 135 x H 37 mm	**52613**	**44,70**
Türschlossinnenteil Basic Schwarz		
Maße: ca. L 238 x B 117 x H 60 mm		
für Wandstärken bis 37 mm	**52615**	**84,60**
Abstandshülse 7 mm	**52683**	**4,75**









Passendes Innenteil

- Für 34 mm Wandstärke
- Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System
- Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel

Montagemaß Außen 110 mm, Innenteil L 119 x B 56,5 mm		
Außenteil Schwarz / Innenteil schwarz	**52607**	**41,50**
Außenteil Weiß / Innenteil schwarz	**52608**	**41,50**



Kofferklappenschloss »Quadrat«

- Für Wandstärken bis 24 mm
- Zur Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans
- Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel

Mit Staubschutzkappe.
Montagebohrung Ø 24 mm,
Maße: L 40,5 x B 40,5 x 6 mm

Schwarz	**52647**	**17,40**
Weiß	**52648**	**17,40**







Caravanschloss

- Für Wandstärken von 26 mm
- Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Caravans
- Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel

Maße Außenteil ca. L 220 x B 57 x H 37 mm		
Linke Seite, Schwarz	**52612**	**40,90**
Linke Seite, Weiß	**52665**	**40,90**
Rechte Seite, Schwarz	**52604**	**40,90**
Rechte Seite, Weiß	**52605**	**40,90**
Maße Innenteil L 118 x B 141 mm		
Schwarz	**52606**	**20,90**



Außenteil Reisemobil-Türschloss

- Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans
- Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel

Maße Außenteil ca. L 220 x B 57 x H 37 mm		
Schwarz	**52611**	**34,60**



Caravanschloss Komplettsatz

- In zwei Farben
- Für Wandstärken von 20 bis 35 mm
- Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel

Maße Außenteil ca. L 220 x B 57 x H 37 mm		
Maße Innenteil L 132,5 x B 56,5 mm		
Schwarz	**52601**	**50,40**
Weiß	**52602**	**50,40**
Distanzplatte für geringe Wandstärken 13 mm	**52603**	**3,90**



Kofferklappenschloss »Eurogarage«

- Zur Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans
- Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel

Maße Innenteil L 118 x B 141 mm, Außenteil L 103 x B 99 mm		
Für Wandstärke 26 – 34 mm, Weiß	**52642**	**42,60**
Für Wandstärke 34 – 42 mm, Weiß	**52643**	**42,60**
Für Wandstärke 26 – 34 mm, Schwarz	**52645**	**42,60**
Für Wandstärke 34 – 42 mm, Schwarz	**52644**	**42,60**
Distanzplatte(6 mm) für geringere Wandstärken	**52646**	**3,05**




Kofferklappenschloss »Standard«

- **Für Wandstärken bis 35 mm**
- **Zur Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**

Montagebohrung Ø 24 mm Maße: L 46 x B 36 x H 14 mm

Schwarz	**52649**	**16,70**
Weiß	**52650**	**16,70**
Schwarz (ohne Außengehäuse und Hebel)	**52652**	**12,50**
Weiß (ohne Außengehäuse und Hebel)	**52653**	**12,50**

Griffmuldenschloss Kubus

- **Einsetzbar für Wandstärken von 24 bis 38 mm.**
- **Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel**




Außen- und Innenschloß, für Schließzylinder STS/Zadi oder HSC/FF2 Schließzylinder. Maße 140 x 80 mm (BxH)

STS/Zadi Zyl. Schwarz	**52474**	**49,90**
STS/Zadi Zyl. Weiß	**52590**	**49,90**
NEW **HSC/FF2 Zyl. Weiß**	**52526**	**48,20**
HSC/FF2 Zyl. Schwarz	**52527**	**48,20**

Salino Drehspannverschluss

- **Wasserdicht, korrosionsgeschützt**
- **Einsetzbar für Wandstärken von 26 - 50 mm**



Drehspannschloss inkl. Riegel und Montageplatte. Im geschlossenem Zustand keine überstehenden Kanten, da der Griff plan in der Griffschale versenkt liegt. Einsetzbar für Wandstärken von 26 - 50 mm, inklusive Riegel und Montageplatte. Maße: 150 x 70 mm passend für STS/Zadi-Schließzylinder.

	467300	**48,20**

Schlüssel und Zylinder

- **Nachrüstung oder Neumontage**
- **Gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**



STS / ZADI



STS / ZADI Schließzylinder und Schlüssel
mit Innenbahnschlüssel, passend auch für ältere STS und ZADI-Schließsysteme.

1 Zylinder und 2 Schlüssel	**52571**	**23,–**
2 Zylinder und 2 Schlüssel	**52572**	**29,30**
3 Zylinder und 2 Schlüssel	**52573**	**40,90**
5 Zylinder und 2 Schlüssel	**52574**	**56,–**

ZADI Schließzylinder und Schlüssel
Schlüsselrohling

52626	**5,80**
1 Zylinder und 2 Schlüssel	
52628	**20,90**
2 Zylinder und 2 Schlüssel	
52629	**22,–**
3 Zylinder und 2 Schlüssel	
52630	**24,10**
4 Zylinder und 2 Schlüssel	
52631	**26,20**
5 Zylinder und 2 Schlüssel	
52632	**28,30**
6 Zylinder und 2 Schlüssel	
52633	**30,40**
7 Zylinder und 2 Schlüssel	
52634	**32,50**
8 Zylinder und 2 Schlüssel	
52635	**34,60**




① Drehspannverschluss »Ellipse« klein

- **Für Wandstärken bis 50 mm**
- **Mit Riegel und Montageplatte**

Wasserdicht und korrosionsgeschützt für Schließzylinder STS/Zadi oder HSC/FF2 Schließzylinder (Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel). Maße (BxH): 78 x 42 mm.

STS/Zadi Zyl. Schwarz	**52599**	**34,20**
STS/Zadi Zyl. Weiß	**52583**	**34,20**
NEW **HSC/FF2 Zyl. Schwarz**	**52507**	**34,20**
HSC/FF2 Zyl. Weiß	**52506**	**34,20**

② Drehspannverschluss »Ellipse« groß

- **Für Wandstärken bis 50 mm**
- **Mit Riegel und Montageplatte**

Wasserdicht und korrosionsgeschützt für STS/Zadi-Schließzylinder. (Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel).Maße (BxH): 110 x 42 mm.

Schwarz	**52668**	**34,20**
Weiß	**52667**	**34,20**




① Kofferklappenschloss »Ellipse« klein

- **Für Wandstärken bis 40 mm**
- **Zur Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Für Schließzylinder STS/Zadi**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**

Montagebohrung Ø 24 mm, Maße: L 78 x B 41,5 x 16 mm

Schwarz	**52654**	**23,–**
Weiß	**52655**	**23,–**

② Kofferklappenschloss »Ellipse« groß

- **Für Schließzylinder STS/Zadi**
- **Auf Anfrage auch mit HSC/FF2 Buchse erhältlich**
- **Für Wandstärken bis 40 mm**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**

Klappenschloss Ellipsenform mit PUSH System (Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel). Montagebohrung Ø 25 mm, Maße: L 110 x 42 x 16 mm

Schwarz	**52656**	**23,–**
Weiß	**52666**	**23,–**

Drehspannverschluss »Slim-Line«

- **Für Wandstärken bis 50 mm**
- **Mit Riegel und Montageplatte**



Wasserdicht und korrosionsgeschützt für Schließzylinder STS/Zadi-Schließzylinder (Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel). Maße (BxH): 110 x 42 mm.

Schwarz	**52671**	**34,20**
Weiß	**52670**	**34,20**

Auf Anfrage auch mit HSC/FF2 Buchse erhältlich

Kofferklappenschloss mit Griff

- **Zur Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**




Lieferumfang

Mit Grifflasche.
Montagebohrung Ø 24 mm.
Maß: L 46,0 x B 36,0 x 4,0 mm

Weiß	**52657**	**15,70**
Schwarz	**52651**	**15,70**

HSC SCHLÖSSER / SCHLIESSZYLINDER FÜR CARAVANS UND REISEMOBILE



Gleichschließende Schlosssysteme HSC System

- **Die Schlösser können miteinander kombiniert werden, wenn sie für den gleichen Schließzylinder geeignet sind**
- **Wählen Sie Schlüssel und Schließzylinder mit gleichen Nummern**
- **Sie brauchen dann nur noch 1 Schlüssel für Klappen und Türen**

① **Caravantürschloss mit Innenverriegelung**
Schwarz, mit Gummidichtung. Maße: Außen H 107 x B 107 mm, Innen H 56 x B 120 mm. Benötigtes Ausschnittsmaß: Ø 94 mm, Türstärke von 32 - 40 mm. Für HSC-Zylinder + FF-System ZWO
52439 **24,10**

② **Ausgleichsplatte für Caravanschloss**
für geringe Wandstärken, ca. 11 mm stark **52479** **4,10**

③ **Innenzuziehgriff für Caravanschloss**
Erleichtert das Schließen der Tür von innen **52478** **4,10**

④ **Reisemobiltürschloss M1 mit Innenverriegelung**
Außen Schwarz / Innen Lichtgrau. Außenmaß: H 121 x B 130 mm, Innenmaß: H 151 x B 143 mm. Benötigtes Ausschnittsmaß: H 105 x B 100 mm. Türstärke von 32 - 40 mm. Für HSC-Zylinder
52477 **142,–**

⑤ **Klappenverschluss**
für HSC-Zylinder, Montage - 20 mm **52441** **10,40**

⑥ **Knebelverschluss** für HSC-Zylinder.
Weiß, Riegel gerade **524466** **16,70**
Hellgrau (RAL 7035), Riegel gekröpft **A3311390** **28,90**

⑦ **Stauklappenschloss** mit Innenteil.
Für HSC-Zylinder, Weiß **524346** **41,90**

⑧ **Deckel für Einfüllstutzen** für HSC-Zylinder
Blau *652242L* **652242** **17,80**
Weiß *65224L* **65224** **15,70**
Schwarz *652241L* **652241** **15,70**

⑨ **Drehspannverschluss Olive S 78 mm**
für HSC-Zylinder, Schwarz **524461** **18,80**

⑩ **Klappenschloss Opera** für HSC-Zylinder,
mit einstellbarer Klemmbügelverriegelung für große Kofferklappen mit Wandstärken von 25 - 45 mm.B 120 mm, H 112 mm, T 50 mm (ohne Bügel), Gewicht ca. 270 g. Schwarz **53345** **28,30**

Schlüssel und Schließzylinder HSC-System



Schlüssel HSC, 2 Stück **20,–**

Schlüsselnr. 481	*52449L*	**52449**
Schlüsselnr. 482	*524491L*	**524491**
Schlüsselnr. 483	*524492L*	**524492**
Schlüsselnr. 484	*524493L*	**524493**
Schlüsselnr. 485	*524494L*	**524494**



Zylinder-Ø: 13 mm
Zylinderlänge: 23 mm

Schließzylinder HSC **20,–**

Zylindernr. 481	*52452L*	**52452**
Zylindernr. 482	*524521L*	**524521**
Zylindernr. 483	*524522L*	**524522**
Zylindernr. 484	*524523L*	**524523**
Zylindernr. 485	*524524L*	**524524**



Schiebetürarretierung für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper

Ermöglicht das Feststellen der Schiebetür in halboffener Position. Besonders praktisch, wenn in der Türöffnung ein Küchenblock steht. Montage in der Gleitschiene. Inklusive Schrauben.

① Edelstahlwinkel, Tür wird am Montagepunkt arretiert, lässt sich aber noch ganz öffnen, > 2007 **441892** **8,30**

② Edelstahlwinkel mit Gummipuffer, Tür lässt sich nur bis zur Montageposition öffnen, >2007 **441891** **37,70**

③ Selbstklebender Türstopper. Wird in die Gleitschiene der Schiebetür eingeklebt. Verhindert versehentliches Schließen und fixiert die Schiebetür in halboffener Position. **441893** **15,70**



Kofferklappenschloss Magic

(FF-System ZWO/HSC)
Mit Dichtung und Zamak-Griff (Schwarz/Silber lackiert). Komplett mit Innenschloß Schwarz mit silbernem Griff.
53347 **31,40**



Türinnengriff für Schiebetür (rechts)

Passend für: Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper > 2006
Tauschen Sie Ihren Standard-Türgriff gegen unseren neuen HEOSafe®-Handgriff aus! Ergonomisches Design, hochwertige Materialien und hohe Robustheit sorgen für ein leichtes und schnelles Öffnen Ihrer Van-Schiebetür.
467499 **20,90**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten





Zentralverriegelung für bis zu 16 Klappenschlösser

- **Für Carthago, Concorde, Morelo, Phoenix, Bürstner und Dethleffs-Reisemobile sowie Wohnmobile mit STS oder Happich Schlössern an den Außenklappen**
- **Einfach nachzurüsten**

Mit nur einem Druck auf die Fernbedienung oder über einen zentralen Schalter im Fahrzeug lassen sich bis zu 16 Klappen gleichzeitig entriegeln.

① **Zubehör: Verriegelung für Klappenschlösser**
inkl. Zubehör und Anschlusskabel 1 Stück **30001** **70,30**

② **Griffmuldenschloss Kubus**
Ergonomisch, mit leichtgängiger Betätigung, für STS- und Zadi-Schließzylinder, für Blattstärke von 28 bis 35 mm, Schwarz
Lieferumfang: Griffmuldenschloss inkl. 4 Schrauben (ohne Schließzylinder)
52474 **49,90**



Tür- und Klappenschlösser

① **Caravan Türschloss komplett**
Mit 2 Schlüsseln und Schließzylinder, für Wandstärken von 25 - 35 mm
Schwarz **52475** **41,90**

② **Ausgleichsplatte**
für geringe Wandstärken, ca. 11 mm stark **52479** **4,10**

③ **Innenzuziehgriff**
Erleichtert das Schließen der Tür von innen **52478** **4,10**



① **Vorreiber für Steckzylinder**
Gehäuse GD-Zn Oberfläche nach Wahl; Adapter GD-Zn roh; Mutter und Schraube St verzinkt
467185 **10,40**

② **Passender Steckzylinder mit 2 Schlüsseln**
Gleiche Schließung 8888
467395 **10,–**
Unterschiedliche Schließung
467396 **13,20**



Dreh-Spann-Verschluss „Double Red“ für Staukasten
Schlüssel und Schließzylinder bitte separat bestellen (467397 oder 467396)
Material Polyamid schwarz, Maße: 44 x 82,5 mm

① **Mit zweifachem optischen Öffnungsindikator**
467390 **14,60**

② **Basic Version**
ohne Öffnungsindikator **467392** **9,35**

③ **Passende Zungen**

H x L 35 x 45 mm	**467389**	**1,--**
H x L 28 x 45 mm	**467385**	**0,80**
H x L 16 x 45 mm	**467386**	**0,85**
H x L 13 x 45 mm	**467387**	**0,60**
H x L 6 x 45 mm	**467388**	**0,95**



① **Außengriff für Türen,**
Material Polyamid GF schwarz, mit Umlenkhebel, Kappe und Grifflager POM, Buchse GD-Zn verzinkt. Mit Dichtung und Feder. Maße: L 213 x B 56
467397 **29,40**

② **Passender Steckzylinder mit 2 Schlüsseln**
Schließung 8888
467395 **10,–**
unterschiedliche Schließung
467396 **13,20**



① **Außengriff Polyamid Schwarz mit 2 Schlüsseln**
Abschließbar in GX- Schließungen. Kugel Edelstahl, Scheibe und Schrauben verzinkt. Mit Feder. Maße: 102 x 102 mm
Für Türstärke 24 – 29 mm, links
467399 **40,90**
Für Türstärke 24 – 29 mm, rechts
467400 **40,90**

② **Passendes Innenschloss**
Für Türstärke 35 – 39 mm rechts
467393 **17,10**
Für Türstärke 32-36 mm links
467394 **17,10**

Wohnwagen- Reisemobiltürschloss

- **Außen Ziehgriff, Innen blockierbarer Hebelgriff**
- **Komplett mit Dichtrahmen**

Mindesttürstärke 24 mm. Material: lackierter Zinkdruckguss.
Rechts-/links Montage. Mit 2 Schlüsseln. Außenmaße: 115 x 66 mm.
532381 **94,90**





INNENAUSBAU

Universalverbinder Ixconect UC 16/64

Vielseitiger Beschlag für verdeckt liegende, lösbare Verbindungen durch Aufschieben, Einhängen oder Einrasten. Ermöglicht variable Befestigungs- und Einrastpositionen in 90°, 135° oder 180° Winkeln. Geeignet für Wandverkleidungen, Trennwände, Flächenverbindungen oder als Möbelfuß. Montage durch Aufschrauben oder Einlassen, passend für 32-mm-Raster. Die Raststärke ist über die Anzahl der Verbinder variierbar.

25er-Pack	**532311**	**18,80**
250er-Pack	**532312**	**164,–**





Modulare Tischsäule

mit Drehfunktion und vier Arretierpositionen über einen Hebel unter der Tischplatte. Die modulare Tischsäule ermöglicht drei unterschiedliche Höheneinstellungen. Höhe 1: 331 mm, Höhe 2: 466 mm, Höhe 1+ 2: 709 mm. Gewicht: 1,6 kg.

Tischsäule	**57195**	**122,–**
Optionale Wandmontage Kits		
1 x Schiene	**57196**	**31,40**
2 x Schienen	**57197**	**50,30**
3 x Schienen	**57198**	**66,20**



Kabelkanal für Ford Transit Custom >10/2023, Tourneo Custom >10/2023 und Volkswagen New Transporter >03/2025

Zur Führung und zum Schutz der Verkabelung entlang des Dachhimmels und der Fahrzeugsäulen. Farbe: Grau, Gewicht: 7,5 kg.

L1 H1	**400245**	**639,–**
L2 H1	**400246**	**744,–**



Schalldämmung und Isolationsmatten 628
Innenverkleidungs-Stoffe/-Platten ..... 629 – 633
Möbelbauplatten ..... 634 – 635
Kantenschutz/Umleimer ..... 636 – 637
Bodenplatten 638
Möbelgriffe/Push Locks ..... 639 – 641
Bügelgriffe/Verschlüsse/Klappendämpfer 642
Möbelbau-Scharniere ..... 643 – 644
Möbelbau-Komponenten ..... 645 – 646
Lüftungsgitter 647
Schubladen- und Schwerlast-Auszüge ..... 648 – 649
Rollladen-Türen/Apotheker-Auszug 650
Schwenktischgestelle 651
Tischplatten/Tischgleitschienen 652
Tischfüße, Tischsäulen und Klapptischfüße 653
Hubtische ..... 654 – 656
Tischsäulen und Schiebebeschlag 657
Zurrschienen/Halte- und Verzurrösen ..... 658 – 659
Polsterstoffe/Automobil-Leder ..... 660 – 661
Schaumstoffe/Klettbänder/Reißverschl. ..... 662 – 663
Gardinen & Zubehör ..... 664 – 665

EXCLUSIVE PRODUCT



REIMO TOP-PREIS ab 16,–

Wärmeleitwert: X-Trem-Isolator® 0,020–0,035

Reimo X-Trem® Isolator

- **Seit über 30 Jahren bei REIMO bewährt**
- **X-Trem-Isolator nimmt keine Feuchtigkeit auf**
- **Extrem biegsam (360°), schmiegt sich optimal an die Karosserie an**
- **Quietscht nicht, wirkt entdröhnend, beständig gegen die meisten Lösungsmittel und hohe Temperaturen**
- **Leicht zu bearbeiten**
- **Aus geschlossenporig verschäumtem Polyethylen**
- **Hoch wärmedämmend**
- **Extrem leicht**



Überaus einfach zu bearbeiten (z. B. mit Klingenmesser). Der Isolator reißt nicht ein, franst nicht aus und fasert auch nicht.

X-Trem-Isolator® Classic*, ideal für Wände & Dächer

Farbe: Schwarz. Plattengröße ca. 1 x 2 m, Preis pro Platte:

Stärke 5 mm	GP* 8,00/1 qm	**500020**	**16,–**
Stärke 10 mm	GP* 8,40/1 qm	**50015**	**16,80**
Stärke 15 mm	GP* 13,10/1 qm	**50016**	**26,20**
Stärke 18 mm (ideal für Bodenisolierung)	GP* 15,75/1 qm	**50009**	**31,50**
Stärke 20 mm	GP* 16,80/1 qm	**50017**	**33,60**
Stärke 30 mm	GP* 25,70/1 qm	**50018**	**51,40**

Rollenware ca.20 mm Stärke. Preis je Laufmeter.

1,45 m Rollenbreite (ca.)	GP* 24,62/1 qm	**50022**	**35,70**

X-Trem-Isolator® selbstklebend*

- **Selbstklebend noch bequemer zu verlegen**

Farbe Schwarz. Hitzebeständig bis 120°, Klebeschicht mit Schutzfolie abgedeckt. Plattengröße ca. 1 x 2 m, Preis pro Platte:

Stärke 10 mm,	GP* 20,70/1 qm	**50000**	**41,40**
Stärke 20 mm,	GP* 25,95/1 qm	**50001**	**51,90**

X-Trem-Isolator® verstärkt, idealer Untergrund für Fahrzeugböden

Farbe Weiß, Preis Pro Platte, GP* 51,68/1 qm

Stärke 10 mm, ca. 1,8 x 1,2 m, 90kg/cbm	**50122**	**71,30**
Stärke 18 mm, ca. 2,5 x 0,95 m, 90kg/cbm	**50115**	**123,–**

X-Trem-Isolator® Soft*, ideal für z.B. für Radkästen

- **Weiterentwicklung des bewährten X-Trem-Isolators**
- **Rutschhemmend, Geruchsneutral und deutlich weicher**

Farbe: Schwarz. Plattengröße ca. 1 x 2 m, Preis pro Platte:

Stärke 10 mm	GP* 11,85/1 qm	**50095**	**23,70**
Stärke 20 mm	GP* 23,40/1 qm	**50094**	**46,80**

X-Trem-Isolator® Soft Selbstklebend*

Stärke 10 mm	GP* 22,35/1 qm	**50097**	**44,70**
Stärke 20 mm	GP* 29,35/1 qm	**50096**	**58,70**

Dämmstoffe im Vergleich	Wärmeleitwert, je kleiner desto besser (W/M x K)	Diffusionswider-standszahl	Preisfaktor zu PY bei 40 mm
X-Trem-Isolator	0,020–0,035	dampfdicht	+ 4,0
Polystyrol	0,025–0,040	20–300	0
Polyurethan	0,025–0,035	30–100	+ 3,0
Mineralfaser	0,035–0,050	1	+ 0,0–2,5
Backkork	0,045–0,055	10–20	+ 4,5–6,0

TIP

Zum Verkleben empfehlen wir Super Sprühkleber 50013. Sie benötigen ca. 1 Dose/Platte (2 m²) – bei flächiger Verklebung. Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter 15°C liegen. Farben, Maße und Dichte der Platten können produktionsbedingt leicht schwanken. Wir empfehlen eine Probeverklebung (ohne Garantie).

*Versand nur per Spedition möglich,

für Plattenstärke 10 - 30 mm Fracht/Verpackung	
Stapelhöhe 10-32 cm Palette	55,99 / 8,–
Stapelhöhe 33-200 cm	108,99 / 8,–

Der Versand vom Reimo-Lager erfolgt per Spedition. Bei kleineren Mengen fragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler an, zu welchen Kosten er die Platten besorgen und gegebenenfalls an Sie versenden kann.

Fahrzeugspezifische Sets für Volkswagen und Mercedes-Benz:

Isolationsset für Volkswagen Transporter 6/5 Kombi kR und lR
28 Teile. 2 Platten 20 mm X-Trem **50086** **163,–**

Erweiterungsset für Volkswagen Transporter 6/5 Kastenwagen kR
8 Teile. 1 Platte 20 mm X-Trem **500861** **91,70**

Mercedes-Benz Vito VS 20 Kombi lange Version (Länge 5,14 m)
13 Teile. 2,5 Platten 15 mm X-Trem **50087** **224,–**



Heckklappe



Linke Seite



Rechte Seite

CARBEST



In kleinen Streifen einsetzen, um Vibration zu reduzieren

TIP

ab 15,30

X-Trem® Noise-Regulator selbstklebende Schallisolation

- **Geruchsneutral**
- **Alu-Butyl, 2 mm stark, alubeschichtet**
- **Ohne Bitumen, nicht mit Erdöl oder Asphalt versetzt**
- **Hervorragende Geräuschdämmung und Schallisolation**
- **Wärmereflektierend**
- **Selbstklebend mit starker Oberflächenhaftung**
- **Verarbeitung ab 5°C möglich.**

Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C
Klebeschicht mit Schutzfolie abgedeckt.

100 x 50 cm	GP* 30,60/1 qm	**50098**	**15,30**
500 x 40 cm	GP* 26,20/1 qm	**50099**	**52,40**

Bitte zum Schutz vor der scharfkantigen Folie beim Verarbeiten Handschuhe tragen.

Spezialkleber für X-Trem-Isolator®

① ② 

Gefahr
Betrifft beide Artikel

Kraftsprühkleber

Kleben auf Holz, Metall und Kunststoffen sowie X-Trem.

① **400 ml**, Hitzebeständig bis **110°C**

GP* 44,50/ 1 Liter	**500130**	**17,80**

② **500 ml**, Hitzebeständig bis **90°C**

GP* 58,60/ 1 Liter	**50013**	**29,30**

Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Verkleidung mit Veloursstoffen

TIP



Isovelours, Rückseite mit Schaumstoff beschichtet. Beige oder Grau.

Ideal als Wand-/Dachverkleidung oder zum Beziehen von Verkleidungsplatten (wegen der textilartigen Oberfläche für den Küchenbereich nicht zu empfehlen). 100 % Polyamid.

① Beige, Stärke 3 mm, Breite 140 cm

10 m	**5100960**	GP* 23,00/1 qm	**230,–**
20 m	**5100961**	GP* 23,60/1 qm	**472,–**

② Grau, Stärke 5 mm, Breite 160 cm

10 m	**510170**	GP* 12,90/1 qm	**129,–**
20 m	**510171**	GP* 12,85/1 qm	**257,–**

Isovelours, Rückseite zusätzlich Vliesstoffbeschichtet,

d.h. Kleber schlägt nicht so schnell auf Vorderseite sichtbar durch. 100% Polyamid.

Grau, Stärke 3 mm, Breite 155 cm

10 m	**510160**	GP* 33,10/1 qm	**331,–**
20 m	**510161**	GP* 32,30/1 qm	**646,–**



Intervelours

Intervelours Graphite

3 mm starker flexibler Nadelvlies zum Bekleben oder Beziehen von Fahrzeugteilen. Knitterfrei, unempfindlich. Dekor Graphite

50 x 1,91 m	**51020**	GP* 15,38/1 qm	**1469,–**
5 x 1,91 m	**510201**	GP* 16,65/1 qm	**159,–**



GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Trinity – Innenverkleidungsstoff in edler Steppoptik

- **Samtiger Stoff, schöner Griff**
- **Mit geprägter Steppoptik**
- **Reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme**
- **Flammhemmend ausgerüstet**

Material: 100 % Polyester, Gewicht: 355g/m (+/- 5 %), Nutzbreite ca. 142 cm



Farbe Beige
10 m **510370** GP* 13,20/1 qm **132,–**

Farbe Grau
10 m **510380** GP* 13,60/ 1 qm **136,–**

Farbe Schwarz
10 m **510390** GP* 13,60/ 1 qm **136,–**

Fancy – Innenverkleidungsstoff

- **Anthrazit mit 4 mm Schaum und Trikot**
- **Gewicht 470g/m² +/- 5%**
- **Material: ca.: 58% Polyester, 27% Diverse Stoffe zum Flammschutz; 15% Polyurethan**
- **Wasserabweisend**
- **Nutzbreite min. 140 cm**

10 m GP* 11,90/ 1 qm **510250 119,–**
20 m GP* 12,00/ 1 qm **510251 240,–**



Verkleidung mit Kunstleder

Kunstleder hellgrau, genarbt, weiches Kunstleder zum Bekleben/Beziehen von Fahrzeugteilen. Material: 53%, Polyurethan, 32% Polyester, 15% Baumwolle. Unkaschiert, Breite ca. 140 cm.

5 m	GP* 30,00/1 qm	**5102110**	**150,–**
20 m	GP* 27,85/1 qm	**5102111**	**557,–**

Rückseite kaschiert mit 3 mm Schaum (Chameuse), Breite ca. 140 cm.

5 m	GP* 50,80/1 qm	**5102112**	**254,–**
20 m	GP* 48,90/1 qm	**5102113**	**978,–**



GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Tipps und Tricks zur Fahrzeugisolation und Innenverkleidung

Vorarbeiten:
Ihr Fahrzeug ist soweit vorbereitet, dass Sie mit den ersten Schritten zur Isolierung beginnen können. Innenverkleidungen sind demontiert, Ausschnitte für spätere Einbauten, wie Fenster, Steckdosen usw. sind gemacht. Die Seitenwände Ihres Fahrzeugs müssen sauber, trocken und fettfrei sein.

Isolierung:
Zur Isolierung empfehlen wir unseren X-Trem Isolator. Vorteile gegenüber anderen Isolierungsmateralien: Man kann ihn hervorragend mit einem scharfen Messer schneiden. Außerdem ist er biegsam und lässt sich gut an die Wölbungen der Fahrzeugkarrosserie anpassen. Weitere Vorteile: Sehr hohe Isolierung schon bei geringen Materialstärken (spart Platz und Gewicht), geschlossenporig (kann kein Wasser aufnehmen) und ab 15 mm Stärke auch schwer entflammbar.

Zuerst schneiden Sie einige Stücke des X-Trem Isolators auf die gewünschte Größe zu. Bedenken Sie, dass bei schwer zugänglichen Flächen später das Isolationsstück samt Kleber angebracht werden muss.
Streichen Sie nun mit einem Pinsel oder einem feinen Zahnspachtel die zugeschnittenen Teile des X-Trem Isolators mit Einkomponentenkleber (Art.-Nr. 50036) ein. Danach tragen Sie den Kleber mit einem Pinsel auf die Seitenwand bzw. Decke auf.
Es müssen immer beide Flächen eingestrichen werden. Des weiteren muss die Verklebung flächig erfolgen, damit sich zwischen Fahrzeugblech und X-Trem Isolator kein Luftraum befinden kann. Damit wird der Taupunkt in die Isolierung verlagert und somit die Kondenswasserbildung verhindert. Nach Auftragen des Klebers erfolgt, nach einer Ablüftzeit, das Aufsetzen des X-Trem Isolators.

Hierbei den X-Trem Isolator an allen Stellen richtig andrücken, da für die Klebkraft nicht die Dauer des Anpressens ausschlaggebend ist, sondern die Höhe des Anpressdrucks. So verfahren Sie mit Wand und Decke. Bei Verwendung des X-Trem Isolationsmaterials auf dem Boden wird der X-Trem Isolator nicht geklebt, sondern nur unter die Bodenplatte gelegt.
Wenn Sie diese Ratschläge befolgen, haben Sie im Sommer ein kühleres und im Winter ein wärmeres Fahrzeug, wobei bei der Isolierung ausnahmsweise der Grundsatz gilt: Viel hilft viel !!!

Innenverkleidung
Sinn der Innenverkleidung ist es, die zerklüftete Fahrzeug-Karosserie innen so zu verkleiden, dass eine wohnliche Athmosphäre im Fahrzeug entsteht und gleichzeitig das Isolationsmaterial zwischen Fahrzeugblech und Innenverkleidung verdeckt wird. Das Verkleidungsmaterial muss sich daher der Karosseriewölbung gut anpassen können.

Mehr Infos: www.reimo.com

INNENVERKLEIDUNGS-PLATTEN/-STOFFE





Passende Fenster finden Sie auf S. 558

V-Flex Platte

- **Schallabsorbierend und atmungsaktiv**
- **Leichte, angenehme Haptik**
- **Kann zugeschnitten werden**
- **Biegsam**

Die holzfreie Alternative zu bisher verwendeten Sperrholzplatten im Innenausbau. Spezielle Polyesterfasern bilden das Grundmaterial und verhindern eine Verrottung. V-FLEX ist atmungsaktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgegeben. Der Werkstoff ist sehr leicht und absorbiert darüber hinaus den Schall.
Einsatzbereiche: z.B. Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Auskleidung von z.B. Stauräumen, Heckgaragen.
Abmessungen: 2440 x 1300 x 2,7 mm, 950g/qm

① **Farbe Grau**	**51044**	**52,40**
② **Farbe Anthrazit**	**51045**	**56,–**

Schiebe- & Hecktürverkleidungen passend für Fiat Ducato Typ 250 (>Bj. 2006 bis heute)

- **Vorgeformte Polyester-Filz-Module**
- **Voraussetzungen: mittlere Dachhöhe (LH2) und Hecktüren ohne Serienfenster (komplette Blechtüren)**

Hecktürverkleidung – 2-teiliges Set
Abmessungen: 1125 x 785 x 120 mm

③ **Farbe Anthrazit**	**51046**	**230,–**
Farbe Grau	**510460**	**230,–**

Schiebetürverkleidung Ducato
Abmessungen: 1260 x 1053 x 99,9 mm

Farbe Anthrazit	**51047**	**181,–**
④ **Farbe Grau**	**510470**	**181,–**



Gesteppte Innenverkleidung für Volkswagen Transporter 6/5 Busse ohne Fenster



- **Wohnliches Ambiente im Volkswagen Transporter 6/5 ohne Fenster**
- **Schicke Kunstlederoptik mit Steppung**
- **Inklusive Befestigungsmaterial**

Leicht zu befestigen mit Dübeln in den vorhandenen Löchern bei Volkswagen Transporter 6/5 (ohne Verglasung) oder mit Klett. Befestigungsmaterial im Lieferumfang.
Das Material ist farblich auf die VW-Innenfarben abgestimmt.

① 1x Paneel für Schiebetür	**32000**	**152,--**
② 1x Paneel für Seite gegenüber Schiebetür	**32001**	**159,--**
③ 1x Paneel für hinteres rechtes Seitenfenster	**32002**	**152,--**
④ 1x Panele für hinteres linkes Seitenfenster	**32003**	**152,--**



Galloway Ledernarbung

Sperrholzplatte ca. 3 mm mit edlem Dekor, kann umweltfreundlich entsorgt werden.
Farbe: Warmes Beige
Gr.1,22x2,50 m **510071** **76,50**
GP* 25,08 / 1 qm



Flexaform Struktura

Formstabile Spezialfaserplatte mit mattgrauer Oberfläche, kann umweltfreundlich entsorgt werden. Für Fahrzeuge besser geeignet als Pappelsperrholz. Farbe: Perlgrau.
Gr.1,22x2,44 m **51010** **42,–**
GP* 14,11 / 1 qm



Dekor Hybrid

Einseitig beschichtete, flexible Sperrholzplatte, ca. 3 mm mit unempfindlicher Struktur-Oberfläche, abwaschbar. Kann umweltfreundlich entsorgt werden. Farbe: Rosè-Beige.
Gr. 1,22x2,44 m **51012** **66,30**
GP* 22,27 / 1 qm

Spezialplatten 3 mm für Innenverkleidung

- **Gutes Aussehen**
- **Robuste Qualität**
- **Leichte Pflege**

Sinn der Innenverkleidung ist es, die zerklüftete Fahrzeug-Karosserie innen so zu verkleiden, dass eine wohnliche Atmosphäre im Fahrzeug entsteht und gleichzeitig das Isolationsmaterial zwischen Fahrzeugblech und Innenverkleidung verdeckt wird. Das Verkleidungsmaterial muss sich daher der Karosseriewölbung gut anpassen können.

= Frachtkosten bitte bei Ihrem Fachhändler erfragen

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

X-Trem® Stretch Carpet Filz

Easy-Trim, leicht zu verlegen

- **Beliebte Art für die Fahrzeugverkleidung**
- **Einfache Verarbeitung, daher perfekt für Selbstausbauer**
- **4 Wege / superdehnbar (4-Way Superstretch)**
- **In 5 verschiedenen Farben erhältlich**
- **Für alle Flächen geeignet (Holz, Kunststoff, Metall und auch auf Isolierungen)**
- **Den Fahrzeug-Innenraum dämmen (Akustik) und verschönern**
- **Durch die besondere Dehnungsfähigkeit sind auch Rundungen wie Radkästen kein Problem**







Beige



Silbergrau



Dunkelgrau



Schiefer



Anthrazit

X-Trem® Stretch Carpet Filz

- **Hochflexibler Nadelfilz-Velours**
- **Stärke ca. 4,6 mm,**
- **Gewicht ca. 390 gr/qm.**
- **Material: 100% Polyester**

Farbe	Rolle B 2 x L 2 m (4 m²)		Zuschnitt B 2 x L 5 m (10 m²)		Rolle B 2 x L 30 m (60 m²)	
Beige	500891	82,70 GP*20,68/qm	500890	152,– GP* 15,20/qm	50089	613,– GP* 10,22/qm
Silbergrau	500831	79,50 GP* 19,88/qm	500830	142,– GP* 14,20qm	50083	648,– GP* 10,80/qm
Dunkelgrau	500841	79,50 GP* 19,88/qm	500840	146,– GP* 14,60/qm	50084	648,– GP* 10,80/qm
Schiefer	500851	82,70 GP* 20,68/qm	500850	152,– GP* 15,20/qm	50085	613,– GP* 10,22/qm
Anthrazit	500881	81,60 GP* 20,40/qm	500880	146,– GP* 14,60/qm	50088	648,– GP* 10,80/qm

Selbstklebender Super Stretch-Carpet-Filz

Stärke 3 mm, Gewicht ca. 365 gr/qm.
100% Polypropylene

Dunkelgrau, Rolle B 1,4 x L 60 m
50092 **749,–**
GP* 8,92/ 1 qm

Dunkelgrau, Zuschnitt B 1,4 x L 5 m
500920 **121,–**
GP* 17,29/ 1 qm

Beige, Rolle B 1,4 x L 60 m
500922 **659,–**
GP* 7,84/ 1 qm

Beige, Zuschnitt B 1,4 x L 5 m
500923 **102,–**
GP* 14,57/ 1 qm





GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Kunststoffkeil-Satz, 5-tlg.



Ideal zum lackschonenden und beschädigungsfreien Lösen von Verkleidungsteilen, Zierleisten, usw. Praktische Zusammenstellung verschiedener Keil- und Hebelvarianten. Robuster Spezial-Kunststoff.
50093 **39,40**



Kraftsprühkleber Plus

Für X-Trem-Isolator® & Stoffe, bis 110°C hitzebeständig. Klebt auf Holz, Metall und Kunststoffen.
400 ml
500130 **17,80**
GP *44,50/ 1 Liter
Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411





Gefahr

ABS INNENVERKLEIDUNG FIAT/FORD/PEUGEOT/CITROËN/VOLKSWAGEN





Hinweis: Für Ducato/Boxer/Jumper/Movano auch in weiß Hochglanz erhältlich.

Cover Plus ABS Innenverkleidungsplatten – die einfache Ausbau-Alternative zu Holz oder Stoff

- Verkleidungspaneele, die an die Form der Laderaumwände angepasst sind.
- Stärke der Paneele: 3–5 mm
- Einfache und schnelle Montage
- Befestigung durch Easyfix Tape, Abdichtung durch wasserdichtes und
- Lebensmittelechtes Dichtungsmittel
- Ideal für den Einbau von Nasszellen geeignet
- Keine Eingriffe in die Trageteile des Fahrzeugs
- Keine TÜV-Abnahme nötig
- Wartung von Rückleuchten & Fahrzeugteilen uneingeschränkt möglich
- Gesamte Nutzlast und Ladevolumen bleiben erhalten
- Wasserdicht und desinfektionsmittelfest
- Edles Innenraumdesign durch weiß glänzendes oder grau strukturiertes ABS







NEW Innenverkleidungen für den Ford Transit /Tourneo Custom >2023 und den Volkswagen Transporter >2024

① Innenverkleidung linke Seite, 2-teilig



Fahrzeugtyp	Radstand/ Länge (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, >2006, Opel Movano >2021	L2	H2	weiß	16,0 kg	**400210**	**730,–**
	L2	H2	grau	19 kg	**400236**	**820,–**
	L3	H2	weiß	18,0 kg	**400215**	**790,–**
	L3	H2	grau	22 kg	**400242**	**974,–**
	L3	H3	weiß	24,3 kg	**400220**	**790,–**
Peugeot Expert/ Citroën Jumpy, >2016	2512	1390	grau	8,5kg	**400247**	**719,–**
Ford Transit/ Tourneo Custom >2023, Volkswagen New Transporter >2024	L1	H1	grau	8,5	**400390**	**664,–**
	L2	H1	grau	10	**400290**	**699,–**

② Innenverkleidung rechte Seite, 1-teilig



Fahrzeugtyp	Radstand/ Länge (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, >2006, Opel Movano >2006	L2	H2	grau	9 kg	**400237**	**433,–**
	L3	H2	weiß	10 kg	**400216**	**469,–**
	L3	H2	grau	12,0 kg	**400243**	**559,–**
	L3	H3	weiß	12,4 kg	**400221**	**469,–**
Peugeot Expert/ Citroën Jumpy, >2016	2512	1390	grau	5,0 kg	**400248**	**438,–**
	2862	1390	grau	6,0 kg	**400253**	**474,–**
Ford Transit/ Tourneo Custom >2023, Volkswagen New Transporter >2024	L1	H1	grau	5	**400391**	**380,–**
	L2	H1	grau	6	**400291**	**418,–**

③ Innenverkleidung rechte Schiebetür, 1-teilig



Fahrzeugtyp	Radstand/ Länge (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, >2006, Opel Movano >2006	L2	H2	weiß	6,5 kg	**400212**	**367,–**
	L2	H2	grau	6,5 kg	**400238**	**443,–**
	L3	H2	weiß	6,5 kg	**400217**	**367,–**
	L3	H2	grau	6,5 kg	**400238**	**443,–**
	L3	H3	weiß	6,3 kg	**400222**	**367,–**
Peugeot Expert/ Citroën Jumpy, >2016	2512	1390	grau	4,5 kg	**400249**	**319,–**
	2862	1390	grau	4,5 kg	**400249**	**319,–**
VW Crafter >2017	3450	1961	grau	9,4 kg	**400286**	**469,–**
Ford Transit/ Tourneo Custom >2023, Volkswagen New Transporter >2024	L1 / L2	H1	grau	4,5	**400292**	**328,–**

④ Innenverkleidung rechte + linke Hecktür, 2-teilig



Fahrzeugtyp	Radstand/ Länge (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, >2006, Opel Movano >2006	L2	H2	weiß	7,0 kg	**400213**	
	L2	H2	grau	8,0 kg	**400239**	**509,–**
	L3	H2	weiß	7,5 kg	**400218**	**489,–**
	L3	H2	grau	8,0 kg	**400239**	**509,–**
	L3	H3	weiß	8,5 kg	**400223**	**549,–**
Ford Transit/ Tourneo Custom >2023, Volkswagen New Transporter >2024	L1 /L2	H1	grau	5,5	**400293**	**524,–**

⑤ Innenverkleidung rechter + linker Radkasten, 2-teilig



Fahrzeugtyp	Radstand/ Länge (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, >2006, Opel Movano >2006	L2 / L3	H2	weiß	4,0 kg	**400204**	**183,–**
	L2 / L3	H2	grau	4,0 kg	**400240**	**163,–**
Peugeot Expert/ Citroën Jumpy, >2016	2862	1390	grau	3,0 kg	**400255**	**163,–**
Ford Transit/ Tourneo Custom >2023, Volkswagen New Transporter >2024	L1 / L2	H1	grau	4	**400294**	**171,–**

⑥ Innenverkleidung rechte + linke Hecksäule, 2-teilig



Fahrzeugtyp	Radstand/ Länge (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, >2006, Opel Movano >2006	L2 / L3	H2	grau	1,0 kg	**400241**	**300,–**
Peugeot Expert/ Citroën Jumpy, >2016	2512 / 2862	1390	grau	1,0 kg	**400251**	**191,–**



NEW



Fiat Ducato (H2 + H3) B-Säulen Verkleidung

3-teilige B-Säulenverkleidung zwischen Fahrerkabine und Laderaum. Zur Verkleidung der Schnittkanten nachdem die Trennwand entfernt wurde. Farbe: Grau, Gewicht: 5 kg

400244 **280,–**

Fiat Ducato (H2) Hecksäulenverkleidung inklusive Dachrahmen

3-teiliges Set, Farbe: Grau, Gewicht: 4,5 kg.

400389 **428,–**

NEW



639,–



Kabelkanal Ford Transit Custom / Tourneo Custom >10/2023 und Volkswagen New Transporter >03/2025

Zur Führung und zum Schutz der Verkabelung entlang des Dachhimmels und der Fahrzeugsäulen. Farbe: Grau, Gewicht: 7,5 kg.

L1 H1 **400245** **639,–**
L2 H1 **400246** **744,–**

Hecktür-Innenverkleidungen für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper >2014





Aufstelltisch

Element mit Aufstelltisch, Material: ABS+ASA, Abmessung: B 670 x H 618 x T17 mm, Farbe: grau, RAL 7035, Gewicht ca. 3 kg

400297 **367,–**





Aufbewahrungsfach, geschlossen

Element mit Aufbewahrungsfach, Material: ABS+ASA, Abmessung: B 670 x H618 x T 108 mm, Farbe: grau, RAL 7035, Gewicht: ca 2,3 kg

400296 **178,–**





Aufbewahrungsfach 2-teilig, inkl Netz

Element mit elastischem Aufbewahrungsnetz, Material: ABS+ASA, Abmessung: B 670 x H 617 x T 17 mm, Farbe: grau, RAL 7035, Gewicht ca. 2 kg

400298 **117,–**





Aufbewahrungsfächer, 2-teilig, separat mit Netz

Element mit 2-teiligem elastischem Aufbewahrungsnetz, Material: ABS+ASA, Abmessung: B 670 x H 618 x T 30 mm, Farbe: grau, RAL 7035, ca. 2 kg

400295 **132,–**

Grüne Darstellung nicht farbverbindlich. Originalfarbton sh. Abb. von S. 642

Versand erfolgt durch Spedition. Bitte erfragen Sie die Frachtkosten bei Ihrem Fachhändler

Pappelsperrholz mit beidseitiger HPL Schichtstoff-Oberfläche

- **Extrem leicht – ca. 7,2 kg/m²**
- **Sehr stabil mit 0,6 mm HPL-Beschichtung**
- **Druck- und kratzfest**
- **Pflegeleichte Oberfläche, lange Haltbarkeit**
- **Plattenstärke ca. 15 mm**
- **Plattengröße ca. 122 x 244 cm /ca. 2,98 m²**
- **Kräftige Spezialbeschichtung in HPL-Qualität**
- **Besonders hochwertige Oberflächenqualität**

Auch als 1/4 Platte erhältlich

Passendes Eckverbindungsprofil: **522141** finden Sie auf **Seite 637.**



„Hochglanz Weiß“ HPL-Schichtstoff
Gewicht ganze Platte: ca. 25 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52025** **254,–**
GP* 85,32/1 qm
1/4 Platte (60 x 120 cm) **520260** **65,30**
GP* 87,65/1 qm



„Warmweiß matt“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 23,0 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52057** **266,–**
GP* 89,35/1 qm
1/4 Platte (60 x 120 cm) **520570** **74,50**
GP* 100,00/1 qm



„Granitto“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 23,5 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52007** **239,–**
GP* 80,28/1 qm
1/4 Platte (60 x 120 cm) **520071** **64,30**
GP* 86,31/1 qm



„Anthrazit-Metallic“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 24,0 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **520151** **251,–**
GP* 84,31/1 qm
1/4 Platte (60 x 122 cm) **520152** **66,30**
GP* 88,99/1 qm



„Matt Schwarz“ HPL-Schichtstoff
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52096** **309,–**
GP* 103,80/1 qm



„Hochglanz Schwarz“ HPL-Schichtstoff
Gewicht ganze Platte: ca. 24,5 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **520251** **308,–**
GP* 103,46/1 qm
1/4 Platte (60 x 120 cm) **520262** **73,40**
GP* 98,52/1 qm



„Apfel“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 23,0 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52012** **268,–**
GP* 90,02/1 qm
1/4 Platte (60 x 120 cm) **520121** **71,40**
GP* 95,84/1 qm



„Kirsche“ HPL-Schichtstoff
Gewicht ganze Platte: ca. 23,5 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52016** **265,–**
GP* 89,02/1 qm
1/4 Platte (60 x 120 cm) **520161** **67,30**
GP* 90,34/1 qm



„Olmo“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 23,0 kg
Plattenstärke ca. 15 mm
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52048** **266,–**
GP* 89,35/1 qm
1/4 Platte (60 x 122 cm) **520481** **67,90**
GP* 91,14/1 qm



„Catania Eiche“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 23 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52056** **286,–**
GP* 96,07/1 qm
1/4 Platte (60 x 122 cm) **520561** **74,50**
GP* 100,00 /1 qm



„Hochglanz Olive“ HPL-Schichtstoff
Gewicht ganze Platte: ca. 24,0 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52019** **290,–**
GP* 97,41/1 qm
1/4 Platte (60 x 120 cm) **520191** **76,50**
GP* 102,68/1 qm



GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit | Alle Maße sind ca.-Maße | = Frachtkosten bitte bei Ihrem Fachhändler erfragen

Pappelsperrholz mit beidseitiger HPL Schichtstoff-Oberfläche – REIMO Eco Serie

E05-Standard – Unsere Möbelbauplatten erfüllen die in Deutschland schärferen Grenzwerte für Formaldehyd-Emissionen aus Holzwerkstoffen.

Passendes Eckverbindungsprofil: **522141** finden Sie auf **Seite 637.**



„Ahorn matt“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 21 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52110** **127,–**
GP* 42,59/1 qm



„Eiche hell“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 21 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52111** **142,–**
GP* 47,74/1 qm



„Warmweiß matt“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 21 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52112** **142,–**
GP* 47,74/1 qm



„Lichtgrau“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 21 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52114** **142,–**
GP* 46,80/1 qm



„Matt Schwarz“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 21 kg
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52113** **142,–**
GP* 47,74/1 qm



“Pearl” Metallic HPL-Schichtstoff
Beidseitig beschichtet. Gew. pro Platte: ca. 25kg
Plattenstärke ca. 15 mm
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52073** **371,–**
GP* 124,62/1 qm



„Basalt“ mit HPL-Schichtstoff
Plattenstärke: ca. 15 mm
Ganze Platte (122 x 244 cm) **520257** **272,–**
GP* 91,37/1 qm



„lichtgrau“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 23,5 kg
Plattenstärke: ca. 15 mm
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52010** **216,–**
GP* 72,56/1 qm



„lichtgrau“ HPL-Schichtstoff
Gewicht pro Platte: ca. 19,5 kg,
Plattenstärke: ca. 15 mm.
Ganze Platte (137 x 200 cm) **52001** **377,–**
GP* 137,59 /1 qm

ACHTUNG! Abweichende Plattengröße

VERSAND VON HOLZPLATTEN:
1/4 Platten (60 x 120 cm) können ohne Sperrgutaufschläge versendet werden.
Die Versandkosten bleiben günstig. Ganze Platten (122 x 244 cm) werden ab einer Mindestbestellmenge von 2 Stück (auch gemischt) per Spedition versendet. Dabei fallen erhöhte Versandkosten an. Einfacher und kostengünstiger ist bei ganzen Platten die Abholung beim Fachhändler.
Durch den Speditionsversand kann es passieren, dass die Kanten der Möbelplatten bei Anlieferung leichte Macken aufweisen. Hier ist von Kundenseite mit einem Verschnitt an den Seitenkanten zu rechnen, um die Möbelkanten auszubessern.



Sperrholz natur
Unbehandelt, umweltfreundlich in Produktion und Entsorgung, atmungsaktiv, leicht zu bearbeiten. Gewicht pro Platte: ca. 30 kg
Plattenstärke: ca. 18 mm
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52030** **157,–**
GP* 52,74/1 qm



Pappelsperrholz natur
Gewicht pro Platte: ca. 17,0 kg
Plattenstärke: ca. 14/15 mm
Ganze Platte (122 x 244 cm) **52000** **118,–**
GP* 39,64/1 qm

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit | Alle Maße sind ca.-Maße | = Frachtkosten bitte bei Ihrem Fachhändler erfragen

KANTENUMLEIMER, PROFILE, SCHARNIERE

- **Das bewährte Möbelsystem für den Selbstausbauer**
- **Mit abgerundeten, gepolsterten Kanten**
- **Schützt die Holzkante, hohe Stabilität**
- **Material: PVC**
- **Wird in die gefräste Nut eingeschlagen**

Umleimer gepolstert 15 mm

Luftgepolstertes Kantenschutzprofil mit einseitiger Nase.



Silber

5 m	GP* 7,04/1 m	**5210779**	**35,20**
25 m	GP* 6,32/1 m	**5210778**	**158,–**

Dunkelgrau

5 m	GP* 5,88/1 m	**5210719**	**29,40**
25 m	GP* 5,08/1 m	**5210718**	**127,–**

Mittelgrau

5 m	GP* 6,48/1 m	**5210749**	**32,40**
25 m	GP* 5,60/1 m	**5210748**	**140,–**

Türumleimer gepolstert 15 mm

für halbaufgesetzte Türen wie Möbelsystem Classic. Dadurch kein Holzverschnitt beim Türen- und Klappenbau.



Dunkelgrau

5 m	GP* 8,94/1 m	**5210519**	**44,70**
25 m	GP* 7,92/1 m	**5210518**	**198,–**

Mittelgrau

5 m	GP* 8,88/1 m	**5210549**	**44,40**
25 m	GP* 8,12/1 m	**5210548**	**203,–**

Türinnenumleimer mit Dichtlippe

für den Türausschnitt



Mittelgrau

5 m	GP* 3,98/1 m	**5210349**	**19,90**
40 m	GP* 4,28/1 m	**5210348**	**171,–**

T-Umleimer mit Nase 15 mm

mit einseitiger Nase zum Abdecken der Schnittkanten.



Hellgrau

5 m	GP* 3,68/1 m	**521019**	**18,40**
40 m	GP* 4,25/1 m	**521018**	**170,–**

Dunkelgrau

5 m	GP* 6,10/1 m	**5210119**	**30,50**
40 m	GP* 5,47/1 m	**5210118**	**219,–**

Mittelgrau

5 m	GP* 4,32/1 m	**5210149**	**21,60**
40 m	GP* 4,80/1 m	**5210148**	**192,–**

Silber

5 m	GP* 4,14/1 m	**5210179**	**20,70**
40 m	GP* 4,75/1 m	**5210178**	**190,–**

Dekor Apfel

5 m	GP* 5,21/1 m	**5210129**	**26,–**
40 m	GP* 3,16/1 m	**5210128**	**158,–**

T-Umleimer Standard 17 mm

Dunkelgrau

5 m	GP* 4,62/1 m	**5210019**	**23,10**
40 m	GP* 4,92/1 m	**520018**	**197,–**

Mittelgrau

5 m	GP* 4,62/1 m	**5210049**	**23,10**
40 m	GP* 4,92/1 m	**5210048**	**197,–**

Schwarz

5 m	GP* 7,18/1 m	**5210050**	**35,90**
40 m	GP* 5,30/1 m	**5210051**	**212,–**

Schlingerleiste

Stoppkante für Regal- oder Schrankböden.
Für 15 mm Plattenstärke.

Mittelgrau, 220 cm Stange
521104 **22,20**
GP* 10,09/1 m

Passende Scharniere gleich mitbestellen

Spezialscharnier für Türumleimer gepolstert

Robust, pulverbeschichtet, farblich passend zum Türumleimer gepolstert. Durch Umstecken rechts oder links verwendbar.

2 STÜCK



Spezialscharnier links, 2 Stück		
Hellgrau	**523012** *52301*	**6,50**
Braun	**5230102** *523010*	**6,45**
Dunkelgrau	**5230112** *523011*	**10,90**
Mittelgrau	**5230142** *523014*	**6,45**

Spezialscharnier rechts, 2 Stück		
Hellgrau	**523002** *52300*	**6,45**
Braun	**5230002** *523000*	**6,50**
Dunkelgrau	**5230012** *523001*	**6,45**
Mittelgrau	**5230042** *523004*	**6,45**

Montagezubehör



Universal-Schlitzfräser

30 x 1,5 mm **52701** **6,65**

Spezialkleber

Zum Kleben von Umleimern in die Holznut. Inhalt 85 g
52713 **10,30**
GP* 12,12/ 100 g



Weißleimtube Bindau-RS

20 g **52714** **3,40**
GP* 17,00/ 100 g

CARBEST



Klebesockel für Kabelbinder

Sockel aus Kunststoff, Rückseite mit 3M Klebeband. Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 3,5 mm. Farbe: schwarz. Maße: 20x20 mm, 50 St.

Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten.

810800 **5,20**

CARBEST



Kabelbinder

Zur schnellen Befestigung von Schläuchen oder Kabeln. Kunststoff, farbig sortiert. 200 x 3,5 mm
100 Stk. **810780** **4,10**

Nieten/Dübel/Einschlagmutter



① **Spreiznieten** 3,2x13 mm,
10 Stk. **29426** **4,55**

② **Spreizdübel inkl. M4 Schrauben**
Zur Möbelbefestigung an der Karosserie.
4 Stück ***53241L*** **53241** **4,20**

③ **Einschlagmuttern M6** Gewinde.
Zur Verbindung von Möbelteilen.
20 Stück ***53240L*** **53240** **7,25**

④ **Hülsenmutter M6** 4 Stück
29357L **29357** **4,85**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Eckprofil gepolstert

Gepolstertes Spezialprofil zur 90° Verbindung von 15 mm Möbelbauplatten. Farblich passend zu den Umleimern und Möbelgriffen. Länge 220 cm



Dunkelgrau	**522001**	**32,40**	
	GP* 14,73/1 m		
Mittelgrau	**522004**	**32,50**	
	GP* 14,77/1 m		

Eckprofil Alu

90° Profil als Verbindung für 15 mm. Holzplatten. Länge 220 cm. Alu



2-seitig offen	Mittelgrau	**522141**	**71,50**	
	GP* 32,50/1 m			
NEW	Schwarz	**52219**	**80,50**	
	GP* 36,59/1 m			
1-seitig offen	Mittelgrau	**52216**	**73,40**	
	GP* 33,36/1 m			
NEW	Schwarz	**52220**	**72,–**	
	GP* 32,73/1 m			

Endkappe zu Eckprofil Alu Mittelgrau, Preis pro Stk.
links **522234** **4,95** rechts **522224** **4,95**



Aluminium Eckprofil

Aluminium Eckprofil für 15 mm Möbelbauplatte für den Bereich Caravan, Wohnmobil oder Camperausbau. Schafft einen eleganten Übergang an jeder "Ecke". Dieses Profil ist besonders für den Abschluss an Türen, Klappen oder Rollläden geeignet.



2-seitig offen	Silber	**52222**	**56,10**
1-seitig offen	Silber	**52228**	**56,10**





Möbeleckprofil

Aluminium silber eloxiert, zweiseitig 15 mm, Länge 220 cm.

Mittelgrau **58158** **21,60**
GP* 9,82/1 m





Abschlussprofil

Möbelabschlussprofil, Aluminium silber eloxiert, 15 mm, Länge 220 cm.

Mittelgrau **58159** **21,60**
GP* 9,82/1 m







Aluprofile

① **Spannprofil**
Seitlicher Abschluss von Dachverkleidungen, erleichtert den Einbau. Stabiles Abschlussprofil für Verkleidungsplatten. Geeignet für Plattenstärken von 3-4 mm. Länge 2,54 m

Silber eloxiert **51210** **19,30**
GP* 7,60 /1 m

② **U-Profil**
zum Schutz von 15 mm Holzkanten. Länge 2 m, 20 x 20 x 20 x 2 mm,

Silber eloxiert **58820** **23,60**
GP* 11,80 /1 m

Alu Winkelprofile
z.B. als Abschlussleiste für Bodenplatten, Bau von Bettauflagen oder Montage von Solarpanelen. Länge 2 m

③ 20 x 20 x 2 mm
Alu Natur **51201** **15,30**
GP* 7,65 /1 m

④ 30 x 20 x 2 mm
Alu Natur **51202** **19,30**
GP* 9,65 /1 m 13,40

⑤ 30 x 30 x 2 mm
Alu Natur **51203** **23,20**
GP* 11,60 /1 m

70 x 30 x 2 mm (o. Abb.)
Alu Natur **51205** **39,20**
GP* 19,60 /1 m

⑥ **Bodenabschlussleiste Alu**
Auf der Bodenbelagsseite angeschrägt zum leichteren Auskehren Ihres Mobils. Trittbereich geriffelt für hohe Rutschsicherheit. Ecke gerundet. 3 m-Stange, 25 x 14 x 1,5 mm, Schwarz eloxiert

51220 **28,70**
GP* 9,57 /1 m



Umleimer für Kantenanleimmaschinen

Ohne Schmelzkleber.







Eiche	20 x 2 mm	10 m	GP* 1,96/1 m	**290100**	**19,60**
	20 x 2 mm	50 m	GP* 1,84/1 m	**290101**	**91,80**
Weiß	20 x 2 mm	10 m	GP* 1,96/1 m	**290110**	**19,60**
	20 x 2 mm	50 m	GP* 1,84/1 m	**290111**	**91,80**
Apfel	19 x 2 mm	10 m	GP* 1,74/1 m	**521680**	**17,40**
	19 x 2 mm	50 m	GP* 1,63/1 m	**521681**	**81,60**
Silber	20 x 2 mm	10 m	GP* 2,73/1 m	**521640**	**27,30**
	20 x 2 mm	50 m	GP* 2,60/1 m	**521641**	**130,–**
Nussbaum	20 x 2 mm	10 m	GP* 1,74/1 m	**521571**	**17,40**
	20 x 2 mm	50 m	GP* 1,63/1 m	**521572**	**81,60**
Nussbaum	23 x 2 mm	10 m	GP* 2,37/1 m	**521573**	**23,70**
	23 x 2 mm	50 m	GP* 2,26/1 m	**521574**	**113,–**
Schwarz	19 x 2 mm	10 m	GP* 1,74/1 m	**521280**	**17,40**
	19 x 2 mm	50 m	GP* 1,63/1 m	**521281**	**81,60**
Dunkelgrau	20 x 2 mm	10 m	GP* 3,99/1 m	**521560**	**39,90**
	20 x 2 mm	50 m	GP* 3,82/1 m	**521561**	**191,–**

Dichtkeder rund / Y-Profil

Leichte Anpassung von Holzteilen an Fußboden, Seiten- und Dachverkleidung.

Dichtkeder rund



Mittelgrau	Ø 5 mm	5 m	GP* 3,36/1 m	**5250049**	**16,80**
Mittelgrau	Ø 5 mm	50 m	GP* 3,80/1 m	**5250048**	**190,–**
Silber	Ø 5 mm	5 m	GP* 3,26/1 m	**5250079**	**16,30**
Silber	Ø 5 mm	50 m	GP* 3,24/1 m	**5250078**	**162,–**
Dunkelgrau	Ø 5 mm	5 m	GP* 2,30 /1 m	**5250019**	**11,50**
Dunkelgrau	Ø 5 mm	50 m	GP* 2,14 /1 m	**5250020**	**107,–**
Schwarz	Ø 5 mm	5 m	GP* 3,28 /1 m	**5250050**	**16,40**
Schwarz	Ø 5 mm	50 m	GP* 3,72 /1 m	**5250051**	**186,–**
Mittelgrau	Y-Profil	5 m	GP* 6,08/1 m	**5250849**	**30,40**
Mittelgrau	Y-Profil	100 m	GP* 5,75/1 m	**5250848**	**575,–**



Dichtkeder Y-Profil

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

MÖBELBAUZUBEHÖR, PROFILE, BODENPLATTEN



Bodenabschlussleiste Alu

Auf der Bodenbelagsseite angeschrägt zum leichteren Auskehren Ihres Mobils. Trittbereich geriffelt für hohe Rutschsicherheit. Ecke gerundet. 3 m-Stange, 25 x 14 x 1,5 mm, Schwarz eloxiert **51220** **28,70**
GP* 28,70 / 1 m

Verbindungsprofile für 3 mm starke Verkleidungsplatten











① **Fugenverbindungsprofil**
Zum Verbinden der Verkleidungsplatten. 220 cm lang.
Hellgrau GP 4,68/ 1 m **51101** **10,30**
Dunkelgrau GP 4,16 / 1 m **511011** **9,15**

② **Abschlussprofil Aluminium**
Seitlicher Abschluss von Dachverkleidungen, erleichtert den Einbau und ist ebenso stabiles Abschlussprofil für Verkleidungsplatten. Geeignet für Plattenstärken von 3 – 4 mm. Aluminium eloxiert
Länge: 2,54 m GP 7,60 / 1 m **51210** **19,30**

③ **Abschlussprofil**
Kantenschutz und Verblendung für die Außenseiten der Verkleidungsplatten. Erleichtert die Montage. 220 cm lang.
Hellgrau GP 3,02 / 1 m **51100** **6,65**

④ **Verbindungsprofil außen, 90°**
Für die Eckverbindung der Verkleidungsplatten. 220 cm lang.
Dunkelgrau GP 3,23 / 1 m **511021** **7,10**

⑤ **Verbindungsprofil innen, 90°**
Für 90°-Eckverbindungen der Verkleidungsplatten, besonders für Innenverkleidungen von Hochdächern notwendig. 220 cm lang.
Hellgrau GP 4,50 / 1 m **51103** **9,90**



Kappenschrauben zur Befestigung der Verkleidungsplatten
3,9 x 22 mm, Mittelgrau. 20 St. **513004** **3,70**
3,9 x 22 mm, Braun. 20 St. **513000** **3,70**

Die Innenverkleidungsprofile passen zu unseren Seitenverkleidungsplatten, Aufnahmestärke 3–4 mm.

















Bodenplatten

- **Moderne Designs**
- **Haptisch angenehme, strukturierte Deckschicht**
- **Rutschhemmend**
- **Leicht zu reinigen**
- **Wasserbeständige OSB-Trägerplatte**
- **Mit Holzwerkzeugen leicht zu bearbeiten**

Ca. 10 mm stark, aus wasserfest verleimten Spanplatten, mit Kunststoff-Bodenbelag beschichtet.

Yacht: **Vinyl, robuste Nutzschicht, unempfindlich gegen kleinere Beschädigungen**
340 x 180 x 0,95 cm **B003ZZ0D** **489,–**
300 x 180 x 0,95 cm **B002ZZ0D** **407,–**
250 x 180 x 0,95 cm **B001ZZ0D** **377,–**

Tessin: **Vinyl, robuste Nutzschicht, unempfindlich gegen kleinere Beschädigungen**
340 x 180 x 0,95 cm **B003ZZ0B** **458,–**
300 x 180 x 0,95 cm **B002ZZ0B** **377,–**
250 x 180 x 0,95 cm **B001ZZ0B** **346,–**

Schiffsboden: **Vinyl, robuste Nutzschicht, unempfindlich gegen kleinere Beschädigungen**
340 x 180 x 0,95 cm **B003ZZ0C** **458,–**
300 x 180 x 0,95 cm **B002ZZ0C** **377,–**
250 x 180 x 0,95 cm **B001ZZ0C** **346,–**

Quad: **TPO, Harte und empfindliche Oberfläche.**
290 x 163 x 1,05 cm **B002ZZ0A** **448,–**
250 x 163 x 1,05 cm **B001ZZ0A** **407,–**

Der Versand von Bodenplatten ist leider nicht möglich. Abholung nur beim Fachhändler.

TIP

Für die Isolation unter der Bodenplatte empfehlen wir X-Trem Isolation s. Seite 638. Als Abschlüsse an den Einstiegskanten eignen sich unsere Alu Einstiegsprofile.

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

REIMO Möbelgriff 2000

- **Für Holzplatten von 15-18 mm**
- **10.000 geprüfte Schließungen, vom TÜV Mannheim geprüft**

①	**Hellgrau**	**52415**	**9,05**
②	**Mittelgrau**	**524154**	**9,05**
③	**Dunkelgrau**	**524151**	**9,05**
④	**Braun**	**524150**	**9,05**
⑤	**Dunkelgrau**	**524101**	**8,65**
⑥	**Braun**	**524200**	**7,30**



Toilettenraumschlösser

① **Toilettenraumschloss mit Dreipunktverriegelung**
2 Drehstangen à 80 cm, kürzbar, für Wandstärken von 12-15 mm

Silber matt	**52473**	**51,20**
Chrom glänzend	**524731**	**57,10**

② **Toilettenraumschloss 3-teilig mit Rosetten und Türklinke**

Braun	**52472**	**15,30**





Einsteck-Fallenschloss Magnet-Lock

Einsteckschloss für Raumtüren mit magnetischer Verriegelung. Beim Schließen der Tür wird die Schlossfalle magnetisch in die Gegenplatte gezogen. Links und rechts verwendbar.

① **Einsteckschloss**
Einbaugröße: 80,5 x 59 mm, Stärke 12 mm
532511 **12,60**

② **Gegenplatte** für 532511
532512 **6,20**

Türdrückergarnituren

Werden bei Knaus und LMC verbaut. Lieferumfang: 2 Griffe, 2 Rosetten, Vierkant (8mm), Befestigungsschrauben

③ **Sichelform**
gebürstet matt, Griffaufbauhöhe: 70 mm
53251 **23,40**

④ **Sichelform**
chrom Hochglanz, Griffaufbauhöhe: 70 mm
532513 **28,90**

⑤ **U-Form**
chrom Hochglanz, Griffaufbauhöhe: 60 mm
532510 **20,90**



Schrankgriffe mit Drucktastenverriegelung



① **Drucktaste mittig, Chromglanz**
Lochabstand: 128 mm, Höhe: 18 mm
Einbauset mit Schließeinheit
53109 **23,60**

② **Drucktaste mittig, Silber matt**
Lochabstand: 128 mm, Höhe: 18 mm
Einbauset mit Schließeinheit
53110 **22,70**

③ **Drucktaste mittig**
Material ABS, Lochabstand: 224 mm, Höhe: 28,3 mm, inkl. Schloss
53432 **24,90**

④ **Drucktaste mittig, Chromglanz**
Lochabstand: 160 mm, Breite: 195 mm, Höhe: 30 mm
52426 **15,70**



Metallgriffe

⑤ **Schrankgriff** 210 x 25 mm,
Lochabstand: 158 mm,
Schnapper hierzu: 534131
53413 **11,40**

Griffe Kunststoff

⑥ **Möbelgriff inkl. Schnapper**
185 x 15 mm,
Lochabstand: 160 mm
53367 **11,10**

Griff „Combi Line“

Eleganter Möbelgriff
mit Drucktastenmechanik (Einhandbedienung)

⑦ Silber/Schw. **52454** **7,05**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

PUSH-LOCK-SCHLÖSSER UND DREHRIEGEL

NEW



Push-Lock Set rund

- **Hochwertige Verarbeitung und edle Haptik**
- **Für Möbelstärken zwischen 15 – 17 mm**

Pushlock Möbelschloss, rund, Knopf und Rosette vernickelt, feingeschliffen. Aus Druckguss. Inklusive Schloss aus Kunststoff in grau. Bohrloch ca. 30 mm.

① vernickelt, feingeschliffen
1 Stück **53473** **14,70**

② matt schwarz
1 Stück **53471** **14,70**



NEW



Push-Lock Set eckig

- **Hochwertige Verarbeitung und edle Haptik**
- **Für Möbelstärken zwischen 15 – 17 mm**

Pushlock Möbelschloss, eckig, Knopf und Rosette, schwarz matt. Aus Druckguss. Inklusive Schloss. Bohrloch ca. 30 mm.

schwarz matt
1 Stück **53477** **14,70**

Push-Lock Schlösser, beidseitige Bedienung-Komplettsets



	50 Stück		1 Stück	
Braun	–		**532710**	**11,90**
Silber matt	**532716**	**509,–**	**532715**	**14,–**

Push-Lock Möbelschlosser



Knopf und Rosette, Chrom matt, inkl. Schloss, 37 x 37 mm
532702 **10,40**



Knopf und Rosette, Dunkelgrau matt, inkl. Schloss, 42 x 42 mm
532703 **10,–**



Bohr-Ø Rosette: 26 mm. Inkl. Schließblech.

Push-Lock Schlösser-Komplettsets

- **Einhandbedienung für Schranktüren und Schubladen**
- **Klein, rund, keine vorstehenden Teile**
- **Für 15 mm Plattenstärke**
- **Bei Druck auf den Knopf springt dieser vor und dient als Griff**

Grau	**50 St.**	**532701**	**265,–**	**1 St.**	**53270**	**14,20**
① Braun	**50 St.**	**5327001**	**261,–**	**1 St.**	**532700**	**8,55**
② Nickel matt	**50 St.**	**5327051**	**373,–**	**1 St.**	**532705**	**11,40**
③ Chrom matt	**50 St.**	**532690**	**390,–**	**1 St.**	**53269**	**11,90**

NEW



Drehriegel Metall (Vorreiber)

Zur Arretierung von Türen, Schubladen & als Transporthilfe einsetzbar. Der Drehriegel rastet 4 x 90° ein & funktioniert in jeder Position zuverlässig. Überschlag: 3–6 mm, Grundplatte: H 5–11 mm.

H 5 mm	chrom	**53253**	**15,70**
		53253L	**15,30**
	schwarz	**53051**	**16,80**
H 8 mm	chrom	**53291**	**16,20**
	schwarz	**53052**	**16,80**
H 11 mm	chrom	**53050**	**15,70**
	schwarz	**53053**	**16,80**



Kunststoff-Drehriegel

Vorreiber. Sicherung für große Klappen. Kunststoff, 3,5 mm Grundplatte.

Braun	**53254**	**5,50**
	53254L	
Weiß	**532542**	**5,80**
	532542L	
Schwarz	**532541**	**5,50**

Push Lock Mini-Komplettsets

Für kleine Klappen und Schubladen
Bohr-Ø Rosette: 19 mm.
Inkl. Schließblech.





	50 Stück		1 Stück	
Vernickelt matt	**532741**	**383,–**	**53274**	**11,–**
Weiß	**5327431**	**214,–**	**532743**	**6,85**
Verchromt matt	**5327451**	**383,–**	**532745**	**11,–**

Wasser- und Staubdicht



Kompressions-Schloss Lift & Turn

Einlochmontage. Mit Schließzylinder, Schutz IP65/NEMA4. Türblattstärke 2-12 mm
52535 **102,–**



Dreh Push Lock Schloss

Montagemaß 3-22 mm
Einfache Installation, für Nasszelle geeignet
52530 **65,30**



Dreh Push Lock*

Türdruckknopf mit Einlochmontage. Öffnet mit Drehen des Knopfes. Türblattstärke 1,2-19 mm
52534 **29,80**



Punkt Push Lock*

Türdruckknopf mit Montagemaß Ø 25 mm, Einfache Installation,

Matt/Chrom	**52531**	**23,50**
Chrom/Messing	**52532**	**23,50**



Kleiderhaken PushLock*

für Türstärke 4,0-25,4 mm
Ø 33 mm
52533 **27,30**



Drehverschluss

„Lift and turn" hohe Schließkraft, verdeckte Spannfeder gleicht Montagetoleranzen aus.
52541 **30,30**

*Hinweis: Haken schließt automatisch. Klappe kann nicht von alleine öffnen, wenn Push Lock offen steht. Ausführliche Artikelbeschreibung siehe www.reimo.com

Schließbleche



Kunststoffausführung

① Mit Dämpfung. Schraubmontage. Material: ABS
B 53 x T 16 x H 11 mm. **53419** **1,15**

② Schraubmontage. Material: ABS
B 49 x T 11 x H 6 mm. **534190** **0,95**

③ B 26 x T 28 x H 6 mm. **A1332750** **5,40**

④ B 53 x T 28 x H 10 mm. **A1311380** **0,65**

Metallausführung

⑤ Schraubmontage. Material: Stahl
B 35 x T 13 x H 9 mm. **534191** **1,45**

⑥ Schraubmontage. Material: Stahl
B 30 x T 23 x H 10 mm. **52460** **0,75**

Mit nur einem Handgriff bequem zu öffnen



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Möbelschnappschlösser für Türstärke 12 – 18 mm

Material Kunststoff

Größe 55 x 59 mm:	① Matt Chrom/Schwarz	**52498**	**14,70**
	② Matt Chrom	**52499**	**14,70**
Größe 36 x 59 mm:	③ Matt Schwarz	**52491**	**10,50**
	④ Matt Schwarz/Chrom	**52496**	**13,50**
	⑤ Matt Chrom/Schwarz	**52494**	**12,60**
	⑥ Matt Chrom	**52497**	**14,70**

Knopfsets Metallausführung

Rahmen matt, Knopf chromglanz 55 x 55 mm,

53458 **20,90**





Klappenschloss Magnet-Lock

für Klappenstärke 13, 16 und 19 mm

53456 **6,55**



Klappenschloss RV Push-Latch

Verriegelt und öffnet durch Drücken der Möbelklappe. Kunststoff, Farbe: lichtgrau (RAL 7035), 2-teilig mit Schließblech.

53460 **10,40**

Push Lock Schlösser lose für Plattenstärke 12–19 mm

- **Verschiedene Designkombinationen möglich**
- **Für den individuellen Ausbau**

Die Schlösser sind mit verschiedenen Knöpfen und Rosetten kombinierbar. Bitte immer Knopf & Rosette oder Knopfset passend dazu bestellen. Auch Schließblech extra bestellen.

Knöpfe und Rosetten kombinierbar mit Schloss MAXI

Bild	Beschreibung	Material	Farbe	Maße (mm)	Art.-Nr.	Preis
①	Knopf + Rosette	Metall	◐	60 x 27	**53405**	**13,60**
②	Knopf + Rosette	Kunststoff	◐	35 x 35	**53407**	**4,50**
③	Knopf lose	Kunststoff	◐	Ø 23, H 18	**532790**	**3,–**
④	Rosette lose	Kunststoff (für 16 mm)	◐	Ø 34, H 15	**532791**	**2,05**
⑤	Rosette lose	Kunststoff (für 19 mm)	○	Ø 35, H 35	**532792**	**3,80**
⑥	Knopf lose	Kunststoff	◐	Ø 23, H 18	**E7104**	**3,40**
⑦	Rosette lose	Kunststoff (für 19 mm)	○	Ø 32, H 15	**53278**	**2,65**
⑧	Rosette lose	Kunststoff (für 13 mm)	○	Ø 38, H 18	**53277**	**3,10**
⑧	Rosette lose	Kunststoff (für 13 mm, 50er Pack)	○	Ø 38, H 18	**532773**	**66,30**

◐ Chrom glänzend ○ Silber matt

Schloss Maxi
53416 **6,65**



Knöpfe und Rosetten kombinierbar mit Schloss MINI

Bild	Beschreibung	Material	Farbe	Maße (mm)	Art.-Nr.	Preis
①	Knopf + Rosette	Metall	◐	40 × 30	**53403**	**9,15**
②	Knopf + Rosette	Kunststoff	◐	34 × 34	**53402**	**4,45**
③	Knopf + Rosette	Kunststoff	◐	35 × 35	**53406**	**4,50**
④	Knopf + Rosette	Kunststoff	◐	Ø 35	**53404**	**4,50**

◐ Chrom glänzend



Schloss Mini
53415 **4,75**

Knöpfe und Rosetten kombinierbar mit Schloss MINI GRAU

Bild	Beschreibung	Material	Farbe	Maße (mm)	Art.-Nr.	Preis
①	Knopf + Rosette	Messing ABS	●	63 × 20	**53455**	**7,70**
②	Knopf + Rosette	Messing ABS	●	63 × 20	**53457**	**8,20**

● Messing ● Matt schwarz



Schloss Mini Grau
53459 **4,75**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten

BÜGELGRIFFE UND MÖBELSCHNÄPPER



NEW

Möbel-Klappenschloss

- Rastet beim Verschließen automatisch ein
- Einfaches Öffnen durch das Betätigen des Verriegelungshebels.

Für Möbelplatten mit 11 bis 19 mm Stärke geeignet.

Maße: 58 x 44 x 34 mm
Durchmesser Bohrloch: 18mm

Chrom glänzend	**53466**	**8,35**
Schwarzchrom glänzend	**53467**	**8,35**
Edelstahleffekt	**53468**	**8,35**



4,15

Arretier-Stop
Aufschraubbar, sichert Türen bis 17 mm Stärke. Auch als Kühlschrankverriegelung. Einfache Montage

Braun	**532650**	**4,15**



① **Metallgriff,** 173 x 22 mm, Lochabstand 160 mm
53440 **7,80**

② **Metallgriff** aus Zamak
53441 **27,10**



TIP

Spannbandverschluss
mit Grifflasche
52544 **11,40**



Spannbandverschluss
mit Knebelgriff-Verschluss **52543** **13,40**
Zapfen **52545** **3,80**



Möbel-Schnäpper
Hält Klappen und Schubladen
35236 **3,35**



Metallschnäpper
Zuhaltung für Schubladen, Metall
2 Stück **532490** **1,30**

Bügelgriffe

① **Metallgriff,** 200 x 25 mm, Lochabstand 160 mm
53414 **11,50**

② **Kunststoffgriff,** 188 x 20 mm Lochabstand 128 mm
53461 **6,65**

③ **Kunststoffgriff silbermatt** Lochabstand 160 mm
293205 **15,80**

④ **Edelstahlgriff matt** Lochabstand 96 mm
53122 **7,25**

⑤ **Nylongriff mittelgrau** Lochabstand 96 mm
53118 **12,10**

⑥ **Nylongriff hellgrau** Lochabstand 64 mm
53112 **7,25**

⑦ **Brückengriff Silber** 265 x 13 mm Zum Einkleben des Linsenenprofils 534090. Lochabstand 160 mm
53409 **4,10**
53409L



2 STÜCK



Mini Latch
Öffnet und schließt durch einfachen Druck auf die Klappe.
2 Stück **532521** **6,10**
53252

2 STÜCK



Doppelkugelschnäpper
Für Schubladen und Klappen. Vernickelt mit Chromstahlkugeln 43 mm.
2 Stück **532551** **11,90**
53255

2 STÜCK



Kunststoffschnäpper
Zuhaltung für Schubladen.
2 Stück **532501** **4,15**
53250

2 STÜCK



Doppelrollenschnäpper
Metallausführung, verzinkt
2 Stück **532502** **3,90**
532502L



Schnappverschluss
Einfacher Schnappverschluss aus Kunststoff
52539 **14,70**



Filzpolster
20 Stück
52230 **3,30**

50 x 70 mm



Kunststoffschnäpper
Mit selbstjustierender Falle. Mit Schließwinkel. Gehäuse, Falle, Führung und Schließwinkel: Nylon. Feder: rostbeständiger Stahl.
52540 **11,–**



① **Zungenschloss**
Stahl verzinkt, f. 8 mm Vierkantsteckschlüssel. Maße: 100 x 19 x 10 mm
53246 **7,70**

② Steckschlüssel für Zungenschloss 7-10 mm **53247** **8,35**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten



Muschelgriff
Aus Edelstahl, schraubenlose Befestigung, zum Kleben, matt gebürstet, Maße: 50 x 145 x 14,5, Einfräsung: 37 x 135 x 13 mm
52432 **34,60**

Muschelgriff
schwarz matt, flächenbündiger Einbau
Maße: 46 x 146 x 16 mm
Lochabstand: 128 mm
Einfräsung: 13 x 141.5 x 41 mm,
Materialstärke: 3 mm
52469 **15,30**





Lärmdämpfer
16 Stück

8 mm **52231** **7,05**
11 mm **52232** **8,20**

Muschelgriff
edelstahl, matt gebürstet, Silber, flächenbündiger Einbau
Maße: 51 x 150 x 12 mm
Einfräsung: 38 x 128 x 11 mm
52468 **15,30**


Materialstärke: 3 mm





Abb. 53341: geöffnet


Abb. 53341: geschlossen


Federbandscharnier
Stabile Metallausführung. 92° Öffnungswinkel. Federn halten Klappen geöffnet + geschlossen.
2 Stück, mit Druckfedern **53229** **8,35**
2 Stück, mit zusätzlichem **Softclosing-System** ***53341L*** **53341** **12,–**

Hochklappbeschlag Free Space 1.11

HÄFELE

Mit Multistop-Funktion: Klappe hält in jeder Position. Für Standard-Hochklappanwendungen mit Griff bis 650 mm Korpushöhe und einteilige Holzklappen oder Alurahmen (19–21 mm / >45 mm Breite). Einstellbar in Höhe, Seite, Neigung und Haltekraft. Montage durch Verschrauben, Front werkzeuglos auf den Hebelarm aufschiebbar.
Öffnungswinkel: 90°/107°
Korpus: 225–650 mm hoch
Für Korpusbreite ≥ 1800 mm
Maße: 25 x 173 x 63 mm
Gewicht: 0,2 kg
Lieferumfang: 2 Stk.
53199 **28,90**





Click-On Topfscharniere

- **Minischarnier Ø 26 mm, Tiefe 12 mm**
- **Click-on-Mechanik für leichtes Montieren**
- **Einstellbar in 3 Dimensionen**
- **Schwere Ausführung: Leichtmetall, Sandguss eloxiert**

① **Scharnier für innenliegenden Anschlag**
mit Montageplatte 4 mm **53317** **7,50**

② **Konsole für Möbelscharniere mit Kreuzplatte**
Erhöht den Abstand zwischen Seitenwand und Scharnier um 30 mm. Zum Beispiel in Verbindung mit Scharnier 53217 und Aluprofil 52216. **533170** **13,40**

③ **Topfscharnier Tiomos Mini 95**
Minischarnier für kleine Türen und Türen mit schmalen Rahmen geeignet, mit kleinem Topfgehäuse (ø 26 mm)
53395 **7,15**

④ **Montageplatten für Tiomos Mini 95**
3 mm, für Eckanschlag **533011** **6,–**
9,5 mm, für Mittelwandanschlag **533012** **16,40**
19 mm, für Innenliegender Anschlag **533013** **4,65**



Scharniervarianten





Spezialscharnier für Dachschrank
Einstellbarer Öffnungswinkel für kleine und mittlere Türgrößen. Öffnungswinkel von 75° - 95°
1 Stück **531981** **5,60**
531981L



Scharnier mit Federn
Einstellbare Federkraft für große Klappen.
Öffnungswinkel: 75°- 95°
1 Stück **531961** **7,25**
531961L

5,60



Scharnier
Verstärkte Ausführung für große Klappen
1 Stück **531951** **5,60**
531951L



Spezialscharnier
Mit 2 Federn, für kleine bis mittlere Klappen
1 Stück **531971** **6,20**



Hochklappscharnier
Für vorgesetzte Klappen und senkrechter Montage. Einstellbares Klappengewicht, Soft Closing System
2 Stück **53194** **16,60**
53194L



Hochklappscharnier
Für vorgesetzte Klappen und 90° Montage. Für Klappen bis ca. 2 kg, Soft Closing System
2 Stück **531941** **17,70**
531941L

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten

MÖBELBAU-SCHARNIERE



Universalscharniere einfach gekröpft
für aufgesetzte Türen, ein Lappen gekröpft. Stahl, 4 Stück,
Länge 50 mm
vermessingt poliert **53190** **6,65**
vernickelt **53191** **15,50**



Universalscharniere doppelt gekröpft
für aufgesetzte und eingesetzte Türen, gekröpft, ein Lappen gekröpft
Länge 50 mm
vernickelt **532684** ***53268*** **20,20**
brüniert **532844** ***53284*** **9,05**



Universalscharniere gerade
ein Lappen gekröpft. 4 Stück

Scharnier 50 mm

verzinkt	**532824** ***53282***	**5,60**
vernickelt	**532674** ***53267***	**8,85**
vermessingt	**532834**	**6,75**
brüniert	**532034** ***53203***	**7,05**

Scharnier 38 mm

verzinkt	**532174** ***53217***	**6,–**
vernickelt	**532164** ***53216***	**9,05**
brüniert	**532024** ***53202***	**6,30**





Winkelbeschlag
Tischplattenhalter Aluminium.
natureloxiert **53358** **18,–**
schwarzeloxiert **53359** **18,80**


Alternative Befestigungsmöglichkeiten





Tischscharnier
Messing matt, zum flächenbündigen Einbau, 65 x 30 mm
1 Stück **532192** **13,20**
2 Stück **532193** **28,70**



Klavierband
für 16 mm Platten. 175 cm lang
Edelstahl, rostfrei.
532051 **18,40**



Filmscharnier
4 Stück, 40 mm breit

Weiß	**532084** ***53208***	**3,05**
Braun	**532094** ***53209***	**3,70**
Schwarz	**53364** ***53364L***	**3,–**



Möbelscharnier
Mit kleinem Montage-Ø 26 mm. Für dünne Türen geeignet/Topftiefe 12 mm. Öffnungswinkel: 90°. Justierbar.
2 Stück **53261** **9,05**



Klappenbeschlag
Stabile Ausführung, Höhen- und Seitenverstellbar, zum Anschrauben. Hohe Federkraft, Langlöcher zur einfachen Montage. Montage der Klappenoberkante mit 2 mm Abstand zur Decke/Wand. Ideal für Dachhängeschränke und Truhen.
2 Stück **53228** **12,10**



Spezialscharnier für halbaufgesetzte Türen
Robust; pulverbeschichtet; farblich passend zum Türumleimer von Seite 712. Durch Umstecken rechts oder links verwendbar.

Spezialscharnier links, 2 Stück

Hellgrau	**523012** ***52301***	**6,50**
Braun	**5230102** ***523010***	**6,45**
Dunkelgrau	**5230112** ***523011***	**10,90**
Mittelgrau	**5230142** ***523014***	**6,45**

Spezialscharnier rechts, 2 Stück

Hellgrau	**523002** ***52300***	**6,45**
Braun	**5230002** ***523000***	**6,50**
Dunkelgrau	**5230012** ***523001***	**6,45**
Mittelgrau	**5230042** ***523004***	**6,45**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten

Verbinder für den Möbelbau



10 Stück

Eckverbinder
4-Loch, Kunststoff. Leichter und exakter zu montieren als ein Blechwinkel, mit Abdeckkappe. 10 Stück

Grau	**53230** *53230L*	**9,05**	Hellbraun	**532301** *532301L*	**9,05**
Braun	**532300** *532300L*	**9,05**	Weiß	**532303** *532303L*	**9,05**



10 Stück

Eckverbinder Mini
2-Loch, Kunststoff. Lichtgrau
Mit Abdeckplatte. 10 Stück
53235 *53235L* **5,15**



6 Stück

Eckverbinder Set
Universeller Eckverbinder mit Abdeckplatte zum Bau von Sitzbänken, Schränken, Staukästen usw.
Für Schrauben bis Ø 4 mm:
B 60 x T 21 x H 21 mm — 6 Stück **53233** **14,10**
B 100 x T 21 x H 21 mm — 6 Stück **53234** **16,10**



10 Stück

Viereck-Möbelverbinder, 10 Stück

Braun	**532310** *532310L*	**4,65**
Weiß	**532313** *532313L*	**4,65**

① **Cabineo X**
Korpusverbinder und Fachbodenträger mit reiner Flächen bearbeitung, 10 Stk. pro Set.
10 Stk. **532315** **8,30**

② **Zeitsparender Korpusverbinder mit offenem Gehäuse**
- Anwendbar mit Cabineo X Schrauben / Bodenträgern
- Flexibles und einfaches Auflegen des Korpusdeckels und der Fachböden
- Für jede CNC-Maschine durch einfache Bearbeitung in der Fläche
- Ideal für Regale, Einbauschränke, Revisionsklappen und verstellbare Fachböden

10 Stk., Bodenträger vernickelt **532316** **7,25**

③ Abdeckkappe, Lamello Cabineo, schwarz
10 Stk. **5327640** **5,25**



HÄFELE



NEW



Universalverbinder Ixconect UC 16/64

Vielseitiger Beschlag für verdeckt liegende, lösbare Verbindungen durch Aufschieben, Einhängen oder Einrasten. Ermöglicht variable Befestigungs- und Einrastpositionen in 90°, 135° oder 180° Winkeln. Geeignet für Wandverkleidungen, Trennwände, Flächenverbindungen oder als Möbelfuß. Montage durch Aufschrauben oder Einlassen, passend für 32-mm-Raster. Die Raststärke ist über die Anzahl der Verbinder variierbar.

25er-Pack **532311** **18,80**
250er-Pack **532312** **164,–**

Möbelverbinder



① **Keku AS Set**
- **Zum Schrauben an Paneele**

Montage mit Spanplattenschrauben Senkkopf Durchmesser 4,0 mm. Set besteht aus: 1x Plattenteil, 1x Rahmenteil
532004 **5,20**



② **Keku EHS Set**
- **Zum Schrauben an Unterkonstruktionen**

Mit Seitenführung. Montage mit Spanplattenschrauben Senkkopf Durchmesser 4,0 mm. Set besteht aus: 1x Plattenteil mit Rastnase, 1x Rahmenteil
532005 **5,20**

Klappenaufsteller



4 Stück

Stützklappenhalter Kunststoff
für leichte Klappen bis ca. 500 mm Breite. 4 Stück
Hellbraun **532102** *532102L* **6,95**



ab 6,60

Stützklappenhalter Metall
Hält auch große Klappen mit Federkraft von selbst geschlossen, keine Zuhaltung notwendig. Rechts wie links verwendbar.

140 mm	**53211**	*53211L*	**8,65**
200 mm	**53212**	*53212L*	**6,60**
250 mm	**53213**	*53213L*	**6,55**



3,30

Aufsteller SESAM II
Mit Druckfeder aus verzinktem Stahl. Kunststoff schwarz
53227 **3,30**



4 Stück

Stuhlwinkel Metall
zur Befestigung von Möbeln an der Fahrzeugkarosserie. 4 Stück
Winkel, 4 gesenkte Schraublöcher
25 x 25 x 15 mm **532264** **9,40**
Winkel schwer
für Schrauben bis Ø 6 mm
50 x 50 x 34 mm **532204** *53220* **17,10**



Kleiderstangenauszug
Stahl vernickelt, Länge 250 mm
53325 **8,85**



TIP

Gasdämpfer 100N
Aufsteller für schwere Klappen.
Mit 2 Anschraubwinkeln.
Länge 275 mm **53218** **15,70**



Topf-verbinder
Ideal für den Schrankbau. Verdeckte, flächenbündige 90° Verbindungen. Inkl. Abdeckkappen. Ø 25 x H 8 mm.

Hellbraun 10 St.	**532870**	**6,65**
Hellbraun 50 St.	**53287**	**18,10**
Mittelgrau 10 St.	**532875**	**5,90**
Mittelgrau 100 St.	**532874**	**34,60**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten

KLEIDERHAKEN UND KLAPPKONSOLEN



Garderoben-Klapphaken

Zum Einlassen in die Wand, geeignet für einen Kleiderbügel. Mit integriertem Magnet, zur Geräuschreduzierung und Arretierung während der Fahrt. Material: Stahl.

- Zum Aufhängen und Lüften Ihrer Klamotten
- Hochwertiges Design
- Mit Magnetpin zur Arretierung während der Fahrt

Einfach
Maße: H93 x B13 x T19/87 mm
Chrom glänzend **53462** **10,50**
Schwarz matt **53464** **11,50**

Zweifach
Maße: H177 x B13 x T19/171 mm
Chrom glänzend **53463** **13,60**
Schwarz matt **53465** **15,70**



Garderoben-Haken

Chrom hochglanz
Maße: 50 x 50 x 45 mm
53354 **10,–**



Einbau-Klapphaken

zum Einlassen in die Wand
Maße: 88 x 22 x 10 mm
60126 **14,50**



Wandhaken

Maße: 53 x 53 x 13 mm
Chrom **601290** **9,40**
Schwarz **53590** **9,40**
53590L



Garderobenhaken

Maße: H60 x B22 x T23 mm
Chrom glänzend **533403** **10,50**
Mattschwarz **533404** **10,50**



Wandhaken

mit ausklappbaren Haken
Maße: 7,5 x 7,5 x 1,5 cm
Chrom **533381** **12,60**
533381L
Silber matt **53363** **12,10**
53363L

Garderobenhaken Metall





TOP SELLER

Verchromt
533401 **5,20**
Schwarz
533402 **5,40**



Verchromt **53438** **10,50**



Verchromt **53439** **11,80**



ab **2,05**

Maße 65 x 70 mm, verchromt
53333 **4,15**



Silber
53342 **2,05**



Ø 6x B 7x T 5 cm verchromt
53340 **19,90**

Kunststoff-Haken



Hewi, Ø 40 mm, hellgrau
53328 **10,80**



ABS, verchromt
53435 **3,70**

Konsolen für abklappbare Arbeitsflächen



Metallklappkonsolen
① Mit Einrastfeder, Länge: 250 mm, verzinkt **53374** **21,60**
② Einklappscharnier in der Mitte, Länge: 330 mm, Traglast: 100 kg.
53322 **41,–**
② (Abb. ähnlich) Einklappscharnier in der Mitte, Länge: 315 mm, Höhe: 238 mm Traglast: 80 kg.
53469 **29,40**

5,80



Kunststoffkonsole
seitlich schwenkbar, Länge: 190 mm
Braun **53300** **5,80**
Grau **53302** **5,80**







Einhandbedienung: Einfach oberes Rohrstück anheben und ausrasten, dann Klappe ablassen.

Alu-Klappkonsole mit Einhandbedienung, sehr hohe Belastbarkeit

Länge 150 mm, Tragkraft bis 30 kg
Silber **533132** **39,–**

Länge 252 mm, Tragkraft bis 55 kg
Silber **53312** **40,30**
Schwarz **533601** **39,90**

Länge 402 mm, Tragkraft bis 60 kg
Silber **53313** **64,30**
Schwarz **533602** **59,90**

Länge 549 mm, Tragkraft bis 80 kg
Silber **533131** **75,50**
Schwarz **533603** **69,90**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten



Lüftungsgitter
Gitter mit drehbaren Lamellen. Außen-Ø 164 mm, Montage-Ø 128 mm, Aufbauhöhe ca. 10 mm.

Weiß	**53033**	**5,15**
Schwarz	**53034**	**5,80**



Lüftungsgitter mit Schaft
Außenmaß 94 x 93 mm, Montage Ø 78 mm. Schafthöhe ca. 61 mm. Aufbauhöhe ca. 10 mm. Weiß
53035 **5,15**



Lüftungsgitter
Weiße, aufschraubbare Gitter mit Lamellen. UV-beständiges ABS. Dichtmasse ist bereits aufgetragen. Aufbauhöhe ca. 14 mm. Inkl. Schrauben.

142 x 80 mm	**53036**	**5,80**
142 x 127 mm	**53037**	**6,20**
264 x 127 mm	**53038**	**7,25**



Lüftungsgitter rund
Außen-Ø 145 mm, Innen-Ø 120 mm

Weiß	**53012**	**6,95**

Außen-Ø 100 mm, Innen-Ø 76 mm

Braun	**53007**	**6,65**
Weiß	**53008**	**6,45**



Möbellüftungsrosette
Zur Schrankbelüftung, verhindert Schwitzwasser in Schränken

Ø 60 Creme	**53016**	**1,15**
Ø 60 Grau	**53017**	**1,15**
Ø 32 Creme	**53018**	**1,25**
Ø 32 Grau	**53019**	**1,25**



Schiebelüfter
Kunststoff, 8 Bohrungen (gesenkt), 250 x 70 mm, Elfenbein
53022 **6,95**



Schiebelüfter
Kunststoff, 385 x 220 mm, Elfenbein **53023** **14,60**



Bodenlüftung
Kunststoff, natur, Außen-Ø 60 mm, Lüftungsdurchlass = L 7 cm²
Schaftlänge 55 mm
53042 **4,65**



Aluminium

Lüftungsgitter Luxus
Zur Kühlschrank- oder Möbelentlüftung. 400 x 80 mm, Alu
Weiß **53021** **28,20**



Möbellüftungsgitter und Zuluft für Heizungsanlagen
Kunststoff, silber

205 x 40 mm, oval	**53040**	**6,45**
250 x 50 mm, eckig	**53041**	**5,60**



Aufbau-Lüftungsgitter
Kunststoff, 365 x 170 mm, Elfenbein **53025** **20,70**



Lüftungsgitter aus Kunststoff mit Moskitonetz
Weiß 150 x 200 mm
53027 **8,75**





Alu-Kiemenbleche zur Außenbelüftung f. Kühlschrank-Belüftung o.ä.

① 255 x 115 mm	**53000**	**15,60**
② 360 x 115 mm	**53001**	**15,40**

③ **Kiemenblech** für Gaskastenbelüftung. 265x205 mm, Lüftungsquerschnitt 100 cm². Alu hochglanz eloxiert. **53004** **22,90**



Streckmetallblech
ideal zum Verbau im Gaskasten, um ausreichend Luftzufuhr zu gewährleisten.

Material / Oberfläche: Stahl roh
Aussparung 6 x 3,4 mm
Stärke: 1,2 mm
Gewicht: 0.846 kg

1 Stk., 60 x 100 cm **53048** **29,90**





Rollout Slider Gigant

Die heavy duty Auszüge für extreme Belastungen



- **Hohe Belastbarkeit**
- **Perfekt zum Bau von Heckauszügen**



Einfachauszug für Schwerlast

bis max. 100 kg belastbar.

500 mm, Paar	**53381**	**78,50**
700 mm, Paar	**53380**	**85,–**

CARBEST







Vollauszug mit mechanischer Arretierung

im eingefahrenen/ausgefahrenen Zustand. Stahl.
Bis max. 227 kg belastbar. Nicht aushängbar.

559 mm, Paar	**533000**	**86,70**
711 mm, Paar	**533001**	**102,–**
965 mm Paar	**533002**	**173,–**

Winkel zur Befestigung Vollauszug:

559 mm, 2 Stück	**533004**	**21,–**
711 mm, 2 Stück	**533005**	**31,50**
305 mm, Stück	**533003**	**13,60**



Abbildung ähnlich

52,50



Vollauszug Soft-Roll, Stahl

bis max. 110 kg belastbar. Nicht aushängbar.

700 mm, Paar	**533006**	**52,50**



Vollauszug Stahl, bis maximal 400 kg

Ausziehbar in beide Richtungen, ideal, um Heckgaragen zu beladen. 930 mm, Stück **533803** **247,–**

Möbel-Auszüge



Teilauszug kugelgelagert

große Auszugslänge und Schubladenbreite,
Führung ist einfräsbar. Bis 12 kg belastbar, nicht aushängbar.

278 mm, Paar	**53382**	**12,50**
342 mm, Paar	**53383**	**12,60**



Teilauszug



Stahl verzinkt, kugelgelagert.
Aushängbar durch Trennhebel,
mit Rückhaltesicherung zur Arretierung
in geschlossener Position, bis 35 kg belastbar. Mit Selbsteinzug.

400 mm, Paar	**53387**	**28,70**



Mini Apothekerauszug

- **Perfekt für schmale Schränke**
- **Kugelgelagerte Auszüge mit Soft-Close-System**
- **Verchromtes Metallgestell mit Reling**
- **Möbelfront individuell anbring.- & justierbar**

Auszugrahmen mit 2 Etagen

Auszugrahmen wird inkl. Auszugsschienen geliefert und an der rechten Seiteninnenwand des Schranks montiert. Benötigte Innenmaße von mindestens H 47 x B 12 x T 28 cm. Schrankfront wird an den Etagen befestigt und kann mit Schrauben ausgerichtet werden. **52320** **159,–**

Schubladenauszüge

- **Schmale Bauweise, zusammen nur ca. 25 mm breit**
- **Bis 30 kg belastbar**
- **Sehr gute Laufeigenschaften, leicht aushängbar**





Teilauszüge aushängbar

300 mm, Paar	**53120**	**16,50**
350 mm, Paar	**53378**	**14,40**
400 mm, Paar	**53376**	**11,20**
550 mm, Paar	**53126**	**15,20**





Vollauszüge aushängbar

300 mm, Paar	**53370**	**36,50**
400 mm, Paar	**53371**	**39,50**
500 mm, Paar	**53372**	**40,70**



Mit Soft-Close



Schubladen-Vollauszüge

Tragkraft 30 kg, Soft-Close-Automatic

300 mm, Paar	**53113**	**41,70**
350 mm, Paar	**53102**	**51,90**
400 mm, Paar	**53105**	**48,30**
450 mm, Paar	**53103**	**49,30**

Aufnahmeschnäpper Set (ohne Abb.)
für diese Auszüge **53114** **10,50**

Der Gepäckbutler für Camper + Kastenwagen

Gepäckschublade für komfortable Beladung







Leichtes und bequemes Be- und Entladen Ihres Fahrzeuges bei aufgebautem Bett

- **Belastbarkeit von 130 kg pro Paar**
- **Befestigung deckt alle fahrzeugspezifischen Schienenabstände ab**
- **Befestigung des Rahmens erfolgt in den Bodenschienen**
- **Spezielle Heckauszüge für VW California Coast, VW Beach, VW Ocean, VW Multivan**

Der Heckauszug erleichtert das Be- und Entladen Ihres Fahrzeuges, wenn die Rückbank zum Bett umgebaut ist, und nutzt die gesamte verbleibende Kofferraumfläche aus.
Der Rahmen des Heckauszugs ist an vier Punkten mit dem Fahrzeug verbunden. Lieferung als Bausatz.

Lieferumfang: Inklusive Montage- und Befestigungsmaterial, Gurtösen, Auszugsschienen, Bodenplatte und Montageanleitung.

Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:	Außenabmessung Breite x Länge	Stellfläche Breite x Länge	Art.Nr.:	Preis
Ford Triostyle VW CityVan VW Weekender Plus	1170 x 600 mm	1115 x 557 mm	**50514**	**509,–**
Mercedes-Benz CityVan & Weekender, Renault Weekender, VW Weekender	1220 x 600 mm	1165 x 557 mm	**50515**	**509,–**
California Beach, Multivan	1075 – 1200 x750	1020 x 709 mm	**50519**	**509,–**

CARBEST

Befestigungsauszüge ComfortSlider M + L

- **Solider, pulverbeschichteter Metallrahmen**
- **Sicherheitsarretierung**
- **Inklusive 4 Zurrgurte und Montagematerial**
- **ComfortSlider M, Auszug ca. 760 mm.**
  Für Kühlboxen mit einer Größe von max. LxB 740x410 mm.
  Ideal geeignet für folgende Carbest Kühlbox: 71469/71456/71457/714103/71375/713548/713549/713550
- **ComfortSlider L, Auszug ca. 900 mm. Für Kühlboxen mit einer Größe von max. LxB 910x530 mm.**
  Ideal geeignet für folgende Carbest Kühlboxen: 71371

ca. 120 kg

Mit dem ComfortSlider lässt sich ihre Kühlbox für bequemes Be- und Entladen aus dem Fahrzeug herausziehen. Eine Sicherheitsarretierung sorgt dafür, dass die Schiene in zusammengeschobener Position während der Fahrt fest verankert ist.
Lieferumfang: Befestigungs-Auszug, 4 Zurrgurte, mit denen die Kühlbox (an Zurrösen) am Auszug-Rahmen gesichert werden kann, Montagematerial. Ohne Kühlbox.

① **ComfortSlider M - belastbar bis 120 kg**
Maße (LxBxH) Außen: 790x480x65 mm, Innen: 740x410 mm
Gewicht: ca. 12,8 kg **71498** **203,–**

② **ComfortSlider L - belastbar bis 120 kg**
Maße (LxBxH) Außen: 960x600x65 mm, Innen: 910x530 mm
Gewicht: ca. 16 kg **71499** **224,–**









ROLLADENTÜR UND SCHIEBETÜRREGAL



Abb. ähnlich



*Führungsschienen silber

CARBEST

Rolladentür-Komplettset

- **Zum Bau einer nach oben öffnenden Rollladentür**
- **Für maximale Türgröße von 100 cm Höhe und 60 cm Breite**
- **Ermöglicht das Öffnen auch bei beengten Platzverhältnissen**
- **Komplett mit zuschneidbarem Rolladen, Schienen und Blende**

Die Führungsschienen, die Rolladenmatte und die Einfahrblende können auf das gewünschte Türmaß und die Schranktiefe zugeschnitten werden. Material: Kunststoff.

Lieferumfang Rolladen-Türset:
1 x Rolladenmatte mit Griffleiste, H 100 x B 60 cm,
4 x Führungsschienen zum Aufschrauben, L 100 cm,
4 x Führungsbögen 90° zum Aufschrauben,
1 x Einfahrblende, L 100 cm.

Silber	**53044**	**93,40**
Beige strukturiert*	**53045**	**93,50**
Matt Schwarz	**53047**	**95,20**



Schiebetürregal

Nützliches Regal aus wetterbeständigem HPL für zusätzlichen Stauraum neben der Sitzbank. Befestigung mittels Klettband, ohne Veränderung am Fahrzeug. Die Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage, Aufwand ca. 15 min.

Für VW T5 / T6 / T6.1 California Beach, Coast, Ocean und Multivan (mit Kunststoff-Innenverkleidung)	**13226**	**153,–**
Für VW T5 / T6 / T6.1 mit Reimo-V3000-Bank (ohne Kunststoff-Innenverkleidung hinten rechts)	**13227**	**152,–**
Für VW T5 / T6 / T6.1 mit Reimo-V3000-Bank (mit Kunststoff-Innenverkleidung hinten rechts)	**13228**	**179,–**
Für VW T6.1 Caravelle, VW T6 Caravelle, VW T5 Caravelle	**13229**	**152,–**
Für Mercedes Marco Polo, Citroën Spacetourer + baugleiche Peugeot, Toyota, Opel & Fiat	**13230**	**171,–**



Soft-Open-Close-System für Hecktüren MAN TGE Bj. 2016 / VW Crafter > Bj. 2016

Schnelle und einfache Installation. Erfolgt an Originalmontagepunkten im Heck und den Hecktüren. Kein Bohren notwendig. Ermöglicht sanftes Öffnen und Schließen der Hecktüren. Mit Betätigen des Hecktürgriffs öffnen sich die Hecktüren durch den Gasdruckdämpfer automatisch. **Hinweis:** Die Hecktüren können per Hand sanft geschlossen werden. Schließen sich aber nicht selbstständig. Lieferumfang: 2 Stk. Gasdruckdämpfer und Montagematerial.

532000 **230,–**

① Tischgestell für REIMO Bodenschiene

- **Für REIMO Grizzly-Bodenschiene entwickelt**
- **2-teilig, schnell (de)montierbar**
- **Tischplatte arretier- und drehbar**
- **Freistehend, in sich schwenk- und auf Bodenschiene verschiebbar**
- **Hochwertiges Tischgestell aus geriffeltem Aluminium**

Exklusives Aluminium-Tischgestell für REIMO Grizzly-Bodenschiene. 2-teilig, drehbar und verschiebbar. Eloxiertes, geriffeltes Alu mit exzentrischem Hebelverschluss. Maße: Höhe 720 mm, Breite 300 mm, Ø 60/40 mm. Inkl. Schienenadapter, ohne Tischplatte. Montageplatte 57167 separat bestellen.
Farbe: Silber **57166 305,–**





② Montageplatte für Tischplatte für 57166

Zur Befestigung einer Tischplatte auf dem Tischgestell 57166. Dreh- und arretierbar, mit 6 Schrauben (nicht im Lieferumfang).
Lieferumfang: Montageplatte **57167 26,20**

③ Tischbeine

Set aus 4 Klapp-Tischbeinen zur Selbstmontage an 10673. Pulverbeschichtetes Alu-Rohr, wetterfest. Tischhöhe 670 mm, mit beweglichen Stellfüßen und 2 Arretierungen. (zusammen-/ausgeklappt) **10672 183,–**



④ Schwenktisch II

Leichtbau-Tischplatte (HPL Dekor Pearl), wetterfest. Maße 770 x 480 mm, Stärke 17 mm, Gewicht 2,8 kg. Mit Montageplatte (20 mm). **10673 224,–**





④
Gesamtgewicht
Multi-Tisch II: 4,6 kg

Schwenktischgestell aus Aluminium

Klemmverriegelung mit Hebel Säule schwenkbar, höhenverstellbar und abnehmbar. Träger drehbar und abnehmbar. Höhe 74 cm.
57039 193,–



Schwenk-Tischgestell 90°

Aluminium-Gestell mit 90°-Winkel für seitliche Montage.
Maße H595 x B168 x T490 mm inkl. Befestigungsmaterial.
Silber **57168 224,–**
Schwarz **57185 224,–**





Schwenktischgestelle



Schwenktisch Standard
Preiswertes Gestell. Höhe ca. 72 cm. Schwenkbereich ca. 40 cm.
57111 66,30



Schwenktisch Komfort
Mit flachem Teller (trägt nur 10 mm auf), ideal bei geringem Platz. Höhe ca. 72 cm. Schwenkbereich ca. 40 cm
57129 86,70



U-Schwenktisch Komfort
Wie 57126, mit 30 cm Zusatz-Schwenkbereich.
57120 112,–



U-Schwenktisch
Für glatte Seitenflächen, mit Abstützung und flachem Teller. Höhe ca. 72 cm. Schwenkbereich ca. 40 cm.
57126 122,–



U-Schwenktisch Exclusiv
Für REIMO Variotech-Banksysteme Classic (VW T4 usw.). Höhe 70 cm, Tiefe 33 cm, Befestigungsteller ø 19 cm
57130 135,–



Ersatzteile

① **Ersatzschelle**
Mutter mittig aufgeschweißt
57152 20,–

② **Bodenlager**
57133 9,–

③ **Befestigungssatz** für U-Schwenktisch an Variotech-Bank VW T4 (57130)
57150 33,60

④ **Sterngriff** M8, grau
53127 11,10
Ersatzteller zur Tischplattenbefestigung (für 57120 u. 57130)
57132 20,50



LEICHTBAU-TISCHPLATTEN, TISCHGLEITSCHIENEN

Leichtbau-Tischplatten

Hochwertige Leichtbau-Tischplatten, in 4 verschiedenen Dekoren und 3 verschiedenen Größen. Alle Ecken mit Radius ca. 60 mm. Lieferumfang: Jede Tischplatte inkl. Bohrer Ø3 mm zum Vorbohren und 10 Schrauben Ø4,5 x 20 mm

VierTec





Maße	Gewicht	① Oberseite Weiß Hochglanz mit Schutzfolie, Unterseite weiß matt Kanten: weiß hochglanz mit Schutzfolie		② Oberseite Beton-Optik Unterseite weiß matt Kanten: Beton-Optik		③ Oberseite Marmor-Optik Unterseite weiß matt Kanten: Eiche-Optik		④ Oberseite Eiche-Optik Unterseite weiß matt Kanten: Eiche-Optik	
800 x 450 x 28 mm	3,0 kg	**57171**	**254,–**	**57174**	**254,–**	**57177**	**254,–**	**57180**	**254,–**
900 x 580 x 28 mm	4,5 kg	**57172**	**326,–**	**57175**	**326,–**	**57178**	**326,–**	**57181**	**326,–**
950 x 750 x 28 mm	6,0 kg	**57173**	**407,–**	**57176**	**407,–**	**57179**	**407,–**	**57182**	**407,–**

Tischgleitschienen zur Wandmontage

LIPPERT



Tischgleitschiene mit Edelstahl-Aufnahmerohr
Schnelles Verschieben und Aushängen der Tischplatte ermöglicht guten Zugang zu Sitzbänken und Staukästen, sowie schnellen Bettenbau. Arretier- und feststellbare Verschiebesicherung. Beliebig kürzbar. Länge 100 cm
57055 **32,60**

LIPPERT



55,60

Tischgleitschiene STILO
Ovales Aluminiumrohr, silber eloxiert. Schwarze Befestigungselemente. Tisch durch Anheben verschiebbar und im Zahnraster arretierbar. Länge 950 mm.
57034 **55,60**



Tischeinhängebeschlag
Einfache Befestigungsmöglichkeit für kleine bis mittlere Tisch-platten. Schnelles Ein- und Aushängen der Platte. Braun, 2 Stück
57051 **13,70**

Wandschiene 100 cm mit Tischaufnahmen



Zusatzschienen je 10 cm



Tischgleitschiene stabil
Tischplatte durch Anheben verschiebbar. Arretierpositionen können durch selbstgemachte Bohrungen bestimmt werden. Schiene mit Endstücken und 2 Einhängestücke. Alu eloxiert mit silbergrauem Keder.
Länge 100 cm **57030** **56,10**

Zusatz-Gleitschienen für Bettposition
2 Schienestücke von je 10 cm. **57032** **20,40**







61,20

Tischgleitschiene QUICK Clip
2 Wandschienen zum Einhängen der Tischplatte und 2 Quick-Clip Tischplatten-Befestigungen. Per Knopfdruck kann die Platte verschoben oder ausgehängt werden. Die 2 Schienen können z.B. für Tisch- und Bettposition genommen werden. Maße Schienen: 95 cm und 50 cm.
Silber **57056** **61,20**
Schwarz **57093** **52,40**

NEW



Tischgleitschiene für die Wandmontage.
Tischhalteprofil Aluminium Länge: 60 cm. Befestigungsteile und Tischhalter.
Silber **57202** **42,–**
Schwarz **57203** **45,10**

NEW



Tischgleitschiene magnetisch, auch für die Fahrzeugaußenwand geeignet. Gummierung der Magnete verhindert Verkratzungen am Lack.
Aluminium Länge: 60 cm. Magnetbefestigung und Tischhalter.
Silber **57204** **56,10**
Schwarz **57205** **61,20**

Klapptischfüße – Gelenk oben



27,30

Klapptischfuß oben abklappbar
Druckknopfarretierung
Aluminium Mattsilber eloxiert, Höhe 72 cm
57070 27,30



TIP

Klapptischfuß oben abklappbar + höhenverstellbar
Druckknopfarretierung
Aluminium Mattsilber eloxiert
Höhe 55,5 – 76,5 cm
57076 40,50



36,30

Klapptischfuß oben abklappbar
Aluminium Mattsilber eloxiert, Höhe 72 cm
57072 36,30



Klapptischfuß oben abklappbar + höhenverstellbar
Aluminium
Mattsilber eloxiert,
Höhe 59 – 78 cm
57078 47,70



Klapptischfuß oben abklappbar
Aluminium Silber eloxiert.
Höhe 67,5 cm
57027 36,50



Höhenverstell-schraube
für Tischfuß 57027
57029 6,45



Klapptischfuß stabil oben abklappbar
Metall, Höhe 67,5 cm
Anthrazit metallic
57020 40,90
Lichtgrau (RAL 7035)
57014 42,–
Braun
570140 42,–

Klappstellung:
Höhe 5 cm





Klapptischfuß, oben abklappbar
Aluminium pulverbeschichtet,
Ovalrohr Gesamtlänge: 67,5 cm
Anthrazit metallic
57186 36,30
braun (RAL 8014)
57187 36,30
matt schwarz
57188 36,30
lichtgrau (RAL 7035)
57189 36,30



Klapptischfuß oben abklappbar
Wird bei zahlreichen Herstellern eingesetzt.
Gewicht: 650 g
Höhe: 67,5 cm
Mattsilber
57005 32,60
Schwarz
57012 38,20
Bodenbefestigung* für Klappfuß
Schwarz, o.Abb.
57007 2,75

NEW





Klapptischfuß, oben abklappbar
Höhe 72 cm,
Breite 3 cm
57201 26,30

Klapptischfüße – Gelenk mittig



Klapptischfuß mittig klappbar
Aluminium Silber eloxiert.
Höhe 67,5 cm
Gelenk mittig bei 31,5 cm
57028 44,10

Höhenverstell-schraube
für Tischfuß 57028
57029 6,45



Bettposition:
Höhe 31,5 cm

Klapptischfuß mittig klappbar
Metall, Höhe 67,5 cm
Gelenk mittig bei 31,5 cm
Anthrazit metallic
57017 39,90

Klapptischfuß
Aluminium pulverbeschichtet, Ovalrohr, Ges.-länge: 67,5 cm, Abgeklappte Höhe: 31,5 cm

anthrazit metallic	**57192**	**36,30**
lichtgrau (RAL 7035)	**57193**	**36,30**
matt schwarz	**57194**	**36,30**





Klapptischfuß mittig klappbar
Gewicht: 650 g, Höhe 67,5 cm
Mattsilber 57006 33,30
Schwarz 57018 36,50

***Bodenbefestigung für Klappfuß**
für 57005,
schwarz
57007 2,75

① **Klapptischfuß, mittig klappbar, mit T-Fuß**
Höhe 720 mm,
geklappt 380 mm.
57200 36,80

② **Klapptischfuß, oben abklappbar**
mit T-Fuß, silber, Höhe einstellbar 680-780 mm
57206 56,–



NEW

LIPPERT

32,60



Klapptischfuß mittig klappbar
Druckknopfarretierung Aluminium
Mattsilber eloxiert
Höhe 74 cm,
Gelenk mittig bei ca. 31 cm
57074 32,60

Faltbares Tischbein
Aluminium eloxiert,
57004 49,40



H = 720 mm
H1 = 380 mm
W = 60 mm
W1 = 32 mm
W2 = 355mm



TISCHSÄULEN UND SCHIEBEBESCHLAG

CARBEST

Tischsäule

- **Für freistehende Tische mit abnehmbarer Tischsäule**
- **Leicht zu verstauen, kipp- und wackelsicher**
- **Tischplatte kann in die Liegefläche einbezogen werden**
- **Säulenhöhe ca. 70 cm Höhe, Ø ca. 6 cm**

① Chrom **57031 21,–**

Befestigungsrosetten

② zum **Aufschrauben** **57036 7,05**
③ zum **Einlassen** **57038 7,25**



① Tischsäule

aus eloxiertem Aluminium. Länge 70 cm, kürzbar, Ø 5,5 cm. Garantiert hohe Stabilität und ein schnelles Auf- und Abbauen. Lieferumfang: 1 Tischbein, 2 Einbauverbindungen, 12 Schrauben. Gewicht 1,2 kg
57165 67,–

② Verstärkter Dreifuß

mit erhöhter Stabilität. Ermöglicht das Aufstellen und die Nutzung des Tischs außerhalb des Fahrzeugs. Aus UV-abweisendem Kunststoff. Gewicht 1,0 kg.
57164 81,60



Einzeltischbein

Durch Knopfdruck aus der Halterung zu lösen. Höhe ca. 70 cm
Hellgrau
57000 9,40

Tischfußaufnahme

Als Ersatzteil oder zweite Aufnahme.
Schwarz
57001 4,75





Modulare Tischsäule

mit Drehfunktion und vier Arretierpositionen über einen Hebel unter der Tischplatte. Die modulare Tischsäule ermöglicht drei unterschiedliche Höheneinstellungen. Höhe 1: 331 mm, Höhe 2: 466 mm, Höhe 1+ 2: 709 mm. Gewicht: 1,6 kg.

Tischsäule **57195 122,–**

Optionale Wandmontage Kits

1 x Schiene **57196 31,40**
2 x Schienen **57197 50,30**
3 x Schienen **57198 66,20**

zwaardvis

Tischgestell Peugeot- / Citroën-Bodenschiene oder Airlinebodenschiene

- **Schnelle Montage durch Drehen der Tischsäule**
- **Freistehend**
- **Mit dreh- und trennbarem Kunststoffträger**

Tischgestell für Bodenschiene, Höhe 700 mm, Tischsäule (Ø60 mm) aus Aluminium, eloxiert, geriffelt. Mit drehbarem und trennbarem Kunststoffträger (Durchmesser 190 mm). Tischsäule kann durch Drehung von der Bodenschine entnommen werden. Besteht aus Tischgestell samt Kunststoffträger. Gesamthöhe mit Airlineadapter 695 mm. Optionale Wandbefestigung (Art. Nr. 571915) erhältlich.

Tischgestell für Airlinebodenschiene **57169 213,–**

Tischgestell für Peugeot und Citroën Bodenschiene **57170 198,–**





Schiebebeschlag

für Tischsäule 57138, 57044 und 57046 geeignet. **57137 67,90**



Tischsäule

für große Tischplatten mit drehbarem Tischträger und eloxierter Aufschraubrosette am Boden. Sehr stabil, Säulen-Ø ca. 60 mm. Höhe ca. 67 cm **57044 183,–**



Schiebebeschlag

für Tischsäule 57191 nicht geeignet.Einhandbedienung, Maße: 350 x 251 mm
57040 122,–

zwaardvis



Tischsäule Quick Release

Freistehender, einfach trennbarer Tischsockel. Das Tischbein lässt sich durch Drehung der Säule einfach lösen und befestigen. Tischplattenhöhe 69 cm, Tischplatte drehbar und abnehmbar. Dieses Gestell ist nicht geeignet als Sitzsockel.

Tischsäulen-Komplettset

bestehend aus: Fuß Ø 245 mm, H 15 mm, Farbe Grau (RAL 9006), Stahl pulverbeschichtet, Tischsäule Ø 60 mm, Höhe Gestell: 695 mm und Tischplatten-Aufnahmeträger aus Kunststoff.
57191 224,–



Tischsäule frei konfigurierbar

① **Fuß** Ø110 mm, Sichtbare Platte nur 3 mm hoch. Verschluss Ø 40 mm. Gesamt-Einbautiefe von nur 8 mm. Stahl pulverbeschichtet **571914 33,20**

Fuß Ø 245 mm, H 15 mm, Stahl pulverbeschichtet
② Grau (RAL 9006) **571912 60,20**
Schwarz (RAL 9005) **571913 60,20**

③ **Tischsäule**, Aluminium eloxiert, geriffelt, Ø 60 mm, nicht höhenverstellbar, L 680 mm **571911 79,10**

④ **Tischplattenaufnahme,** dreh- und abnehmbar, grauer Kunststoff. **571910 72,50**

⑤ **Wandmontage-Klemme,** für Ø 60 mm Säule, Kunststoff, schwarz. Lieferumfang: 1 Stück. Hinweis: Wir empfehlen für die Montage 2 Stück. **571915 26,30**



VAN Wand-Klapptisch

höhenverstellbar und einklappbar. Tiefe eingeklappt 30 mm. Tiefe ausgeklappt 425 mm.
Abmessungen:
H596 x B461 x T30 / 425 mm.

57003 **366,–**





NEW

TopSwing Klapptischbeschlag,

30 kg Tragkraft, Farbe: schwarz Stahl, Profilbreite: 470mm Stützfußlänge: 717mm. Höhe Tischplatte 750 mm.
Lieferumfang: Klapptischbeschlag ohne Tischplatten. Es werden 2 Platten zur Montage benötigt.

57199 **215,–**



REIMO TOP-PREIS 346,–

mit Drehfuß

- **Kleine Fußplatte**
- **Höhenverstellbar, Gasfeder unterstützt**
- **Verschraubbar**
- **Große Fußplatte**
- **Drehfuß**
- **Stufenlos absenkbar**
- **Tischplattenverschiebung**

Höhe 32,5 – 68,5 cm

Einsäulenhubtisch Primero Comfort HSK

Farbe: Silbergrau
Stufenlose Höhenverstellung von 325-685 mm. Am Boden verschraubbar. Inkl. Schwenkbeschlag.
Gewicht: ca. 9,5 kg

570862 **346,–**

Höhe 34,5 – 70,5 cm

Einsäulenhubtisch Primero Comfort HVK

Farbe: Silbergrau
Stufenlose Höhenverstellung von 345-705 mm, mit Plattenverschiebung starr, verschraubbar.
Gewicht: 10,9 kg

570860 **475,–**

Höhe 35,0 – 71,0 cm

Einsäulenhubtisch Primero Comfort HVD

Farbe: Silbergrau
Stufenlose Höhenverstellung von 350-710 mm, mit Plattenverschiebung, Drehfuß, verschraubbar.
Gewicht: 12,3 kg

570861 **540,–**

Höhe 36,5 – 70,5 cm



zwaardvis

Tischsäule versenkbar

Höhenverstellung per Gasdruckdämpfer von ca. 36,5 – 70,5 cm. Säulen-Ø ca. 60 mm. Tisch-plattenträger drehbar, für große Tischplatten. Säule geht ca. 12 cm durch den Boden

57046 **302,–**



Einsäulenhubtisch Primero Comfort HPK

Farbe: Silbergrau
Stufenlose Höhenverstellung von 310 – 670 mm, verschraubbar. Gewicht: 7,7 kg

570850 **316,–**

Einsäulenhubtisch Primero Comfort HPG

Farbe: Silbergrau
Stufenlose Höhenverstellung von 315-675 mm, freistehend. Gewicht: 13,3 kg

570851 **403,–**

Einsäulenhubtisch Catch

Farbe: Anthrazit
Stufenlose Höhenverstellung von 310 – 670 mm, freistehend.
Gewicht: 13,6 kg

57127 **367,–**

Freistehende Liftgestelle für Reisemobil und Caravan



Höhe 32,5 – 68,3 cm

Freistehendes Liftgestell

Höhe min. ca 325 mm, max. ca. 683 mm. Höhenverstellbar. Leichte, eckige Rohrblende. Einfache Bedienung. Farbe: Anthrazit.

571210 **240,–**



Höhe 32 – 69,5 cm

Einsäulen-Hubtischgestell

Höhe min. ca 320 mm, max. ca. 695 mm. Höhenverstellbar, freistehend. Gewicht 11 kg. Farbe: Gussgrau, Hub 375 mm.

571061 **254,–**



Höhe 32 – 68 cm

Freistehendes Liftgestell

Höhe min. ca 320 mm, max. ca. 680 mm. Höhenverstellbar, mehr Beinfreiheit durch schlanke Rohrblende, einfache Bedienung. Gewicht ca. 10 kg. Farbe: Anthrazit, Hub 360 mm.

57121 **240,–**



Höhe 32 – 69,5 cm

Freistehendes Liftgestell

Höhe min. ca 320 mm, max. ca. 695 mm. Höhenverstellbar, mehr Beinfreiheit duch schlanke Rohrblende, Gewicht ca. 10 kg. Farbe: Gussgrau, Hub 375 mm.

57122 **229,–**

Einsäulen-Liftgestelle mit Verdrehung und Verschiebung für Reisemobil und Caravan



Höhe 34 – 71,5 cm

Liftgestell

Verschiebbare Tischplatte, Tischverdrehung um 360°. Längsverschiebung ca. 270 mm, Querverschiebung ca. 235 mm. Gewicht ca. 12 kg. Farbe: Anthrazit, Hub 375 mm.

57123 **305,–**



Höhe 35,5 – 73,5 cm

Liftgestell

Höhe min. ca. 355 mm, max. ca. 735 mm, höhenverstellbar (Taster) und drehbar, Querverschiebung (ca. 190 mm) und Längsverschiebung (ca. 235 mm). Leichte, eckige Rohrblende, Farbe: Anthrazit.

57118 **316,–**



Höhe 33,5 – 71,5 cm

Liftgestell

Höhe min. ca. 335 bis max. ca. 715 mm Höhenverstellbar (Taster) und drehbar, Querverschiebung (ca. 370 mm) und Längsverschiebung (ca. 300 mm). Leichte, eckige Rohrblende, Farbe: Anthrazit.

57119 **295,–**



Höhe 34,2 – 71,2 cm

Liftgestell

Verschiebbare Tischplatte, Tischverdrehung um 360°. Längsverschiebung ca. 270 mm, Querverschiebung ca. 230 mm. Gewicht ca. 12 kg. Farbe: Anthrazit, Hub 370 mm.

57124 **297,–**



Höhe 33,5 – 73,0 cm

Einsäulen-Liftgestell

Höhe min. ca 355 mm, max. ca. 730 mm. Höhenverstell-, drehbar; freistehend. Quer- und Längsverschiebung mit Zentralverriegelung Gewicht 13 kg. Farbe: Gussgrau/Schwarz Hub 375 mm. **57116** **373,–**



Höhe 33,5 – 71,0 cm

Einsäulen-Liftgestell

Quer- und Längsverschiebung mit Zentralfixierung, Hub 375 mm Verstellbar von 335 mm – 710 mm, Längsverschiebung ca. 230 mm, Querverschiebung ca. 180 mm.

57113 **377,–**



Neue Klick-Klack Funktion

Beim Umbauen des Tischgestells von Essposition zu Bettposition ziehen Sie die Tischplatte zunächst etwas nach oben und drücken diese anschließend in die unterste Position. Aus der Bettposition heraus ziehen Sie das Tischgestell einfach bis zum Anschlag nach oben und anschließend etwa 2 cm wieder nach unten. Das Gestell arretiert eigenständig.

Feste Säulen für Reisemobil und Caravan



Einsäulen-Tischgestell starr

Verschiebbare Tischplatte, Tischverdrehung um 360°. Längsverschiebung ca. 330 mm, Querverschiebung ca. 185 mm, Gewicht ca. 5 kg.
Farbe: Gussgrau, Höhe 730 mm.

57125 **305,–**

305,–

extrem leichtes Alugestell



Einsäulen-Tischgestell starr

Verschiebbare Tischplatte und Kulisse für ausklappbare Tischplatte. Tischverdrehung um 360°. Längsverschiebung ca. 215 mm, Querverschiebung ca. 300 mm, Gewicht ca. 5 kg.
Farbe: Altnickel, Höhe 700 mm.

57161 **321,–**



Höhe 33,5 – 71,0 cm



Zweisäulen-Hubtisch

Quer- und Längsverschiebung mit Zentralfixierung, Hub 375 mm, verstellbar von 335 mm – 710 mm, Längsverschiebung ca. 250 mm, Querverschiebung ca. 230 mm

57110 **669,–**

669,–

CARBEST



zusammengeklappt



Höhe ausgeklappt: 66,3 bis 70,3 cm

Hubtischgestell in Schwarz

- **Klappmechanismus**
- **Einfache Höhenverstellung**
- **Fixierung am Boden möglich**
- **Länge 60 cm, Fußbreite 59,3 cm**
- **Bis 100 kg belastbar**

Hubtischgestell in schwarz, mit Klappmechanismus durch Bedienhebel. Ermöglicht einfache Höhenverstellung vom Tisch- in ein Bettgestell. Kann auch am Boden fixiert werden. Länge: 60 cm, Fußbreite 59,3 cm, Höhe: 30,3 cm / 70,3 cm, Gewicht 8,5 kg.
Lieferumfang: Hubtischgestell (ohne Tischplatte), inkl. Bodenfixierung

57011 **142,–**

Ausdrehtischfüße in 2 Höhen



- **Ausdrehmechanismus für Tischerweiterung durch untere Platte**
- **Unterteilung des Fußes für Bettenbau**
- **Farbe: Silber + Anthrazit**



Höhe bis Unterkante obere Tischplatte 700 mm, Rastpunkt bei 0°, 135°, 180°, 225°
Silber **57163** **122,–**
Anthrazit **57183** **122,–**

Höhe bis Unterkante obere Tischplatte 756 mm, Rastpunkt bei 0°
Silber **57162** **122,–**
Anthrazit **57184** **122,–**

① Hubtischgestell

Klappmechanismus. Höhe 30 – 70 cm. Einfache Höhenverstellung.
Länge: 60 cm, Fußbreite: 60 cm.
Hellgrau **57060** **234,–**
Braun **570600** **234,–**
Länge: 75 cm, Fußbreite: 60 cm.
Hellgrau **57062** **234,–**
Braun **570620** **234,–**
Anthrazit **570621** **234,–**

② Tischverbreiterungsbeschlag
Mit dem ausziehbaren Beschlag können aufklappbare Tischplatten gehalten werden. Wird die Tischplatte eingeklappt, kann der Beschlag wieder eingeschoben werden. Aluminium, bronzefarbig eloxiert und Kunststoff schwarz,
Länge: 250 mm **57025** **11,50**

③ Höhenverlängerung
Niveauausgleich bis ca. 8 cm pro Set.
Braun **570650** **29,30**

④ Feststeller für Hubtischgestell
Verhindert Verrutschen des Tisches.
Hellgrau **57066** **33,10**
Braun **570660** **33,10**

Höhe 30,0 – 70,0 cm





⑤ Endkappen für Hubtischfuß Ersatzteil.
Aus Kunststoff für Hubtischgestell Metall
2 Stück **57069** **6,30**

⑥ Druckfeder für Hubtischgestell Metall
Ersatzteil **570690** **21,–**

Systemschienen und Zubehör – Sicherer Halt für Ihre Ausrüstung

Professionell, hohe Sicherheit, Systemschienen für Wände, Ecken und am Boden, leicht und kompakt, einfache Handhabung, hohe Zurrfestigkeit, vielseitiges Zubehör.

MADE IN GERMANY

NEW



Abb.	Modell	Verwendung	Länge	B x H mm	Gewicht	Art. Nr. Silber	Preis	Art. Nr. Schwarz	Preis
①	**Eckschiene versenkbar**	Für Eckmontage oder versenkten Einbau.	200 cm	49 x 16	2 kg	**44301**	**91,70** GP* 45,85 / 1 m	**44594**	**99,–** GP* 49,50 / 1 m
②	**Aufschraubschiene halbrund**	Für Wand- und Bodenmontage. Abgerundete Kanten	200 cm	50 x11,5	1,52 kg	**44300**	**63,80** GP* 31,90 / 1 m	**44577**	**80,60** GP* 40,30 / 1 m
③	**Extra breite Schiene**	Zum Aufschrauben oder Kleben. Für Wand- und Bodenmontage.	200 cm	65 x 11	1,6 kg	**44302**	**72,50** GP* 36,25 / 1 m	**44592**	**86,20** GP* 43,10 / 1 m
④	**Extra schmale Schiene**	Zum Aufschrauben oder Einlassen. Für Wand- und Bodenmontage.	200 cm	28 x 11	0,9 kg	**44596**	**65,30** GP* 32,65 / 1 m	**44578**	**79,60** GP* 39,80 / 1 m
⑤	**Schmale Schiene**		200 cm	34,5 x 9,6	1,1 kg	**44597**	**70,40** GP* 35,20 / 1 m	**44579**	**78,60** GP* 39,30 / 1 m
⑥	**Schmale Schiene**		200 cm	34,5 x 13,5	1,8 kg	**44303**	**83,70** GP* 41,85 / 1 m	**44593**	**91,80** GP* 45,90 / 1 m
⑦	**Schiene mit Keder**	mit 8 mm Keder	200 cm	44 x 11,3	1,5 kg	**44615**	**81,50**	**44616**	**102,–**







Abdeckkappen/Endstücke

⑧	**Anthrazit** für ② 44300+44577	**445771**	**3,50**
⑨	**Schwarz** für ② 44300+44577	**445770**	**3,50**
⑩	**Schwarz** für ④ 44578+44596	**445780**	**3,50**
⑪	**Schwarz, links** für ⑦ 44615/44616	**445773**	**7,90**
⑫	**Schwarz rechts** für ⑦ 44615/44616	**445774**	**7,90**



NEW

Zurrschiene 2m, schwarz, für die Fahrzeugaußenwand

Zurrschiene nach ECE 324 R26 geprüft inklusive 2 Endstücke **44617** **122,–**
Zusätzliche Endstücke für 44617 **445775** **7,90**

Befestigungen für Systemschienen ① bis ⑦

NEW



Alu-Zurrplatte für Fitting
300 daN, Ø44,5 mm, Höhe 10,2 mm. Darf nur mit Fitting 44320 oder 44317 verwendet werden.
silber **44312** **9,45**
schwarz **44609** **9,45**



Nutstein mit 2x M6 Gewinde
Länge: 40 mm, Belastbarkeit: 500 daN, kann in allen Zurrschienen verwendet werden
44613 **5,15**

Zurrschienenmutter M8
wird in die Zurrschiene eingesetzt. Ermöglicht individuelle Verschraubungen an der Zurrschiene. Lieferumfang: Edelstahlblech und Gussteil M8 (ohne Schraube)
1 Stk. **44607** **11,50**
10 Stk. **44614** **112,–**





Distanzhülsen
Damit sich die Wand beim Festschrauben nicht zusammendrückt. Aus Kunststoff. Ø: 24 mm, Länge: 28 mm, Loch-Ø: 8,4 mm Pro Stk.
A5408453 **7,90**

Schraubfitting mit Blechmutter M8
Klemmbereich 0-20 mm, Stahlverzinkt 160 daN
44321 **17,10**



Schraube mit Stopp-Mutter M8
Stahlverzinkt 500 daN
Klemmbereich 0-54 mm,
44322 **13,90**
Klemmbereich 0-10 mm
44622 **13,60**



Heavy-Duty-Schraub-Fitting mit Mutter M10
Klemmbereich: 0-54 mm, Belastbarkeit: 2.000 daN
44612 **61,10**



Haken Fitting
geeignet für Wand- und Decken-schienen, Belastbarkeit: 50 daN, nicht als Zurrpunkt verwenden.
44325 **23,80**



Fittinge

Fitting-Ringöse
Belastbarkeit 300 daN
Ø Innen: 29,5 mm
44320 **8,85**



Dreieck-Ringöse
Belastbarkeit 500 daN
Ø Innen: ca. 28 mm
44317 **11,50**



Automotive-Fitting Stahl verzinkt mit Kunststoff-Retainer, Höhe: 65 mm, Gewicht: 60 g, Belastbarkeit: 400 daN
44598 **10,40**





Double-Stud-Fitting Stahl verzinkt, Höhe: 24,5 mm, Gewicht: 140 g, Belastbarkeit: 1100 daN
44599 **12,50**



Schwerlast-Ringöse
Belastbarkeit: 100 daN
44324 **30,20**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

① Abdeckprofil glatt

- **Passt auf alle Grizzly-, Airline- und Zurrschienen**
- **Verhindert Schmutzablagerung**
- **Einfache und schnelle Montage dank V-Clip**
- **Perfekter Halt auf flachen und runden Airlineschienen**

Abdeckprofil für Airline- und Zurrschienen. Schwarz, aus Kunststoff, 2,5 m Länge, glatt. Nicht passend für Mercedes-Benz V-Klasse, Vito und Viano. L 250 cm, B 3 cm, H max. 0,3 cm

581650 GP*7,52 / 1 m **18,80**

② Abdeckprofil geriffelt

- **Passt auf alle Airline- und Zurrschienen**
- **Verhindert Schmutzablagerung**

Abdeckprofil für Airline- und Zurrschienen. Schwarz, aus Kunststoff, 2 m Länge, geriffelt.

58188 GP*13,65 / 1 m **27,30**



Abschließbares Schraub-Fitting mit Mutter M8

Der M8 Schraub-Fitting kann alle 25 mm in der Airlineschiene positioniert werden. Klemmbereich 0-27 mm. Belastbarkeit: 500 daN, abschließbar.

44611 **15,70**



Sterngriff

Durch Sechskantaussparung im Sockel für M6 oder M8 Mutter/Schraube geeignet (beides nicht im Lieferumfang enthalten). Lieferumfang: Sterngriff inkl. Abdeckkappe. Farbe: schwarz.

M6, ⌀ 30 mm	**53141**	**4,10**
M8, ⌀ 32 mm	**53139**	**5,15**



Bilder zeigen Artikel 53141. Artikel 53139 ist ähnlich.



Palettenstop

Paletten Stopp für 40 mm Vierkantrohr. Durch einen Ring komfortables Bedienen der Fittinge (beim Einsetzen und Entnehmen). Bündige Positionierung an der Ladung möglich durch beidseitige Ausführung. Lieferumfang: rechter und linker Stopper

44610 **30,40**



Halter für Rechteckrohre
Belastbarkeit: 800 daN, mit Aluprofil, für 65 mm Kanthölzer oder Rechteckrohre

44326 **42,–**

Verschlussbügel und Zurrösen

Halteösen Kit
aus Edelstahl
35 x 30 x 20 mm,
4 Stück

44176 **22,90**



Verschlussbügel aus Metall,
Lochabstand 53 mm, 2 St.

29471 **9,90**
29471L





Lasche für D-Ring,
Lochabstand 45 mm

44315 **3,40**



Zurrplatte, Belastbarkeit: 200 daN, Höhe: 11 mm

44316 **3,80**

Zurrmulde,
versenkter Einbau mit D-Ring und Lasche,
L: 104 mm, H: 12 mm

44313 **14,70**



Kit Eye Premium / Corner,
2 Halterungen zum Festzurren mit einem praktischen Schnellverschluss, für Fiamma Garage-Bars Premium und Garage-Bars Corner

441717 **12,40**



Zurrplatte,
Belastbarkeit: 200 daN,
Höhe: 11 mm

44314 **10,90**



Gurte und Spanngummis



Schnellspanner Jet Rope
mit Ratschenfunktion für Zelte, Windschutz uvm.
Nutzlänge ca. 1,90 m,
bis max. 30 kg belastbar

936491 **8,30**



Spanngummi mit Kunststoffhaken
1 Stück

60 cm	**44221**	**4,35**
100 cm	**44222**	**7,30**



Spanngummi mit Stahlhaken,
1 Stück,
60 cm **44219** **2,30**

REIMO Spanngurte, belastbar bis zu 150 kg

Mit stabiler Metallschnalle, Breite 2,5 cm.

Länge 0,60 m für Schlafdächer	**44208**	**5,40**
Länge 0,80 m für Gasflaschen	**740091L**	**5,80**
Länge 1,10 m für Gasflaschen	**74009**	**5,70**
Länge 2,20 m	**44216**	**7,35**
Länge 6,00 m	**44207**	**8,95**
Gurtband, Laufmeter ohne Schnalle	**29443**	**1,55**
Schnalle, für Gurtband 25 mm	**29442**	**2,55**



Preis pro Stück.

Fahrradhalterung für Zurrschienen

Fahrradhalterung
Verlängerbar 30-40 cm

443012 **101,–**



Fahrradhalterung für zweites Fahrrad
Kann für ein zweites Rad mit 443012 kombiniert werden.

443013 **76,60**



FÜR EIN LANGES AUTOLEBEN – AUTOMOBILE POLSTERSTOFFE

Original-Automobil-Polsterstoffe
entsprechen höchsten automobilspezifischen Anforderungen, die durch die Fahrzeughersteller für PKW und Nutzfahrzeuge definiert werden wie z.B.: Extrem hohe Scheuerfestigkeit, hohe Lichtbeständigkeit und Schwerentflammbarkeit. Pflegeleichte Reinigung. Durch diese Eigenschaften sind diese Materialien besonders geeignet für Dauernutzung und hohe Beanspruchung, wie sie z.B. in einem alltagsgenutzen Reisemobil auftreten.

Serien-Polsterstoffe für Volkswagen – für ein langes Autoleben



Place Serienstoff VW T5: 2009-2014, 1 mm schaumkaschiert.
B 170 cm, 100% Polyester

lfm	**540255**	**66,20**	
	GP* 38,94/ 1 qm		
6 Meter	**5402550**	**343,–**	
	GP* 33,63/ 1 qm		



Tasamo Serienstoff VW T5, 4,5 mm schaumkaschiert.
B 180 cm, 100% Polyester

lfm	**540256**	**71,30**	
	GP* 39,61/ 1 qm		
6 Meter	**5402560**	**434,–**	
	GP* 40,19/ 1 qm		
10 Meter	**5402561**	**679,–**	
	GP* 37,72/ 1 qm		



Classic VW T5, 3 mm, schaumkaschiert, B 180 cm, 100% Polyester

Dunkelgrau

lfm	**540257**	**37,70**	
	GP* 20,94/ 1 qm		
6 Meter	**5402570**	**193,–**	
	GP* 17,87/ 1 qm		

Grau

lfm	**540462**	**38,80**	
	GP* 38,80/ 1 qm		
6 Meter	**5404620**	**176,–**	
	GP* 16,30/ 1 qm		
10 Meter	**5404621**	**275,–**	
	GP* 15,28/ 1 qm		



Quadratic Serienstoff VW T5, 3 mm schaumkaschiert, B 160 cm, 100% Polyester

lfm	**540250**	**34,60**	
	GP* 21,62/ 1 qm		
6 Meter	**5402500**	**212,–**	
	GP* 22,08/ 1 qm		



Austin Serienstoff VW T6: 2015-2019, 3 mm schaumkaschiert, B 180 cm, 100% Polyester

lfm	**540254**	**45,10**	
	GP* 25,06/ 1 qm		
6 Meter	**5402540**	**215,–**	
	GP* 19,91/1 qm		
10 Meter	**5402541**	**324,–**	
	GP* 18,00/ 1 qm		



Simora Serienstoff VW T6, 4,5 mm schaumkaschiert, B 170 cm, 100% Polyester

lfm	**540258**	**58,10**	
	GP* 34,18/ 1 qm		
6 Meter	**5402580**	**275,–**	
	GP* 26,96/ 1 qm		



Titan Schwarz Serie VW T6, 1 mm schaumkaschiert, B 170 cm, 100% Polyester

lfm	**540460**	**35,60**	
	GP* 0,00/ 1 qm		
6 Meter	**540230**	**168,–**	
	GP* 16,47/ 1 qm		



Bricks Serienstoff VW T6.1: 2019-2024, 4 mm schaumkaschiert., B 175 cm, 100% Polyester

lfm	**540253**	**37,70**	
	GP* 21,54/ 1 qm		
6 Meter	**5402530**	**183,–**	
	GP* 17,43/ 1 qm		
10 Meter	**5402531**	**261,–**	
	GP* 14,91/ 1 qm		



Double Grid Serie VW T6.1, 3 mm schaumkaschiert.
B 180 cm, 100% Polyester

lfm	**540259**	**37,70**	
	GP* 20,94/ 1 qm		
6 Meter	**5402590**	**152,–**	
	GP* 14,07/ 1 qm		

Polsterstoffe für Renault Trafic



Kompo Serie Renault Trafic ca. >2020, B 180 cm, 2 mm schaumkaschiert

lfm	**54002**	**52,–**	
	GP* 0,00/ 1 qm		
6 Meter	**540020**	**252,–**	
	GP* 23,33/ 1 qm		



Java Natte, schwarz Serie Renault Trafic ca. >2001, B 190 cm, 2 mm schaumkaschiert,

lfm	**54003**	**34,60**	
	GP* 18,21/ 1 qm		
6 Meter	**540030**	**190,–**	
	GP* 16,67/ 1 qm		



Black Uni Serie Renault Trafic ca. >2015 , B 180 cm, 2 mm schaumkaschiert,

lfm	**54021**	**52,–**	
	GP* 28,89/ 1 qm		
6 Meter	**540210**	**272,–**	
	GP* 25,19/ 1 qm		
10 Meter	**540212**	**436,–**	
	GP* 24,22/ 1 qm		



Black Patterned Serie Renault Trafic ca. >2015, B 180 cm, 1 mm schaumkaschiert,

lfm	**54020**	**63,20**	
	GP* 39,50/ 1 qm		
6 Meter	**540200**	**328,–**	
	GP* 30,37/ 1 qm		
10 Meter	**540203**	**519,–**	
	GP* 28,83/ 1 qm		

Polsterstoffe für Mercedes-Benz Vito



Caluma
Originalstoff für Sprinter, Vito >2018, B 165 cm, Flachgewebe aus Polyester, Polyurethan, Nylon.

lfm	**54088**	**68,30**	
	GP* 45,53/ 1 qm		
6 Meter	**540880**	**305,–**	
	GP* 30,81/ 1 qm		
10 Meter	**540881**	**494,–**	
	GP* 29,94/ 1 qm		



Uni schwarz
Originalstoff für Sprinter, Vito >2018, B 165 cm, Flachgewebe in Pinselstrich-Optik. 50% Polyester, 50 % Polyacryl.

lfm	**54004**	**38,80**	
	GP* 23,52/ 1 qm		
6 Meter	**540040**	**332,–**	
	GP* 33,54/ 1 qm		
10 Meter	**540041**	**428,–**	
	GP* 25,94/ 1 qm		



Tunja
Originalstoff für Sprinter, Vito: 2006 – 2018, B 182 cm, Flachgewebe aus 100% Polyester

lfm	**54016**	**54,–**	
	GP* 29,67/ 1 qm		
6 Meter	**540160**	**289,–**	
	GP* 26,47/ 1 qm		



Black
Originalstoff für Sprinter, Vito: 2006 – 2018, B 160 cm, Flachgewebe aus 100% Polyester

lfm	**54017**	**51,40**	
	GP* 32,12/ 1 qm		
6 Meter	**540170**	**265,–**	
	GP* 27,60/ 1 qm		

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Polsterstoffe für Ford Transit Custom <2023



Capitol Ebony, Ford Transit / Tourneo Custom 2018 – 2022, Breite 190 cm, 3 mm schaumkaschiert

lfm	**540102**	GP* 25,61/ 1 qm	**46,10**
6 Meter	**5401020**	GP* 20,35/ 1 qm	**232,–**
10 Meter	**5401021**	GP* 16,05/ 1 qm	**305,–**



Ebony, Ford Transit / Tourneo Custom 2018-2022, Breite 180 cm, 3 mm schaumkaschiert **

lfm	**540100**	GP* 15,72/ 1 qm	**28,30**
6 Meter	**5401000**	GP* 13,15/ 1 qm	**142,–**

Polsterstoffe für Ford Transit Custom >2023



Eton Nordic Blue, Breite 190 cm, 3 mm schaumkaschiert

lfm	**52067**	GP* 0,00/ 1 qm	**47,20**
6 Meter	**520670**	GP* 24,12/ 1 qm	**275,–**



Onyx Black, Ford Tourneo / Transit Custom >2023, Breite 190 cm, 3 mm schaumkaschiert

lfm	**52066**	GP* 40,32/ 1 qm	**76,60**
6 Meter	**520660**	GP* 17,81/ 1 qm	**203,–**
10 Meter	**520661**	GP* 17,68/ 1 qm	**336,–**

Polsterstoffe für Ford Tourneo Custom >2023

Titanium Black Onyx, gemustert

lfm	**54103**	GP* 35,00/ 1 qm	**56,–**
6 Meter	**541030**	GP* 34,58/ 1 qm	**332,–**



Titanium Black Onyx, uni

lfm	**54104**	GP* 56,00/ 1 qm	**56,–**
6 Meter	**541040**	GP* 26,48/ 1 qm	**286,–**



Polsterstoffe aus dem REIMO Van-Concept

New Wave - Breite 140 cm.
Weicher, edler Bezugsstoff mit Veloursleder-Anmutung. Strapazierfähig und pflegeleicht. **Material:** 100% Polyester, schwer entflammbar, waschbar bei 40°C. Gewicht: 730 g/lfm.
Scheuerwert: 40.000 Martindale*



New Wave Hellgrau,

lfm	**54037**	GP* 23,93/ 1 qm	**33,50**
6 Meter	**540370**	GP* 23,81/ 1 qm	**200,–**



New Wave Beige,

lfm	**54036**	GP* 23,93/ 1 qm	**33,50**
6 Meter	**540360**	GP* 23,81/ 1 qm	**200,–**

Automobil-Leder

Edler und zugleich robuster Bezugsstoff in Echt-Leder. Strapazierfähig und pflegeleicht. Schwer entflammbar, lichtecht Stufe 6. Dicke 1,2 mm

Material: Echtes Leder,
Scheuerwert: 60.000 Martindale*





Leder Beige

1 m²	**540831**	GP* 86,60/ 1 qm	**86,60**



Leder Schwarz

1 m2	**54083**	GP* 80,50/ 1 qm	**80,50**
9 m²	**540830**	GP* 61,00/ 1 qm	**549,–**

Kunstleder in 3 Qualitätsstufen

- **Flammhemmend**
- **Wasserabweisend**
- **Nutzbreite mindestens 140 cm**
- **Material Oberfläche 100% PU, Unterseite 75% PES und 25% Baumwolle**

Madryt:

Gewicht 400 g/m² (+/- 10%), Stärke 0,9 mm (+/- 3%) Scheuerfestigkeit: 102.400 Martindale

Schwarz

lfm	**51026**	GP* 12,71/ 1 qm	**17,80**
6 Meter	**510260**	GP* 14,52/ 1 qm	**122,–**



Schiefer

lfm	**51027**	GP* 12,71/ 1 qm	**17,80**
6 Meter	**510270**	GP* 14,88/ 1 qm	**125,–**



New Outlander:

Gewicht 420 g/m² (+/- 10%), Stärke 0,9 mm (+/- 3%) Scheuerfestigkeit: 102.400 Martindale

Braun

lfm	**51029**	GP* / 1 qm	
6 Meter	**510290**	GP* 18,81/ 1 qm	**158,–**
10 Meter	**510291**	GP* 17,43/ 1 qm	**244,–**



Santiago:

Gewicht 450 g/m² (+/- 10%), Stärke 0,95 mm (+/- 3%) Scheuerfestigkeit: 51.200 Martindale

Cognac

6 Meter	**510430**	GP* 18,10/ 1 qm	**152,–**
10 Meter	**510431**	GP* 17,00/ 1 qm	**238,–**



***Martindale Methode**

Das am häufigsten genutzte Verfahren, um die Scheuerfestigkeit von textilen Stoffen, insbesondere Polsterstoffen, zu bestimmen.

	weiche Polsterung	harte Polsterung
Private Nutzung	>10.000 Martindale	15.000 Martindale
Büronutzung	25.000 Martindale	35.000 Martindale
Öffentlicher Personennahverkehr	>30.000 Martindale	40.000 Martindale

Weitere Polsterstoffe/Lederpolster in verschiedenen Verpackungseinheiten finden Sie auf: www.reimo.com

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit **Auch für Ford V710 >08/2023

HOCHWERTIGE SCHAUMSTOFFE – VIELE JAHRE IM SERIENEINSATZ



Unsere fleissigen Kolleginnen in der REIMO-Näherei



ab 139,–

Schaumstoffplatten

Als Rohmaterial zum Selbstzuschneiden (z.B. mit elektrischem Fleischmesser) für Polstergruppe. Raumgewicht 35 kg/m³.

200 x 150 x 4 cm	GP* 1158,33 / 1 cbm	**55007**	**139,–**
200 x 150 x 6 cm	GP* 1250,00/ 1 cbm	**55008**	**225,–**
200 x 170 x 7 cm	GP* 1154,17 / 1 cbm	**55016**	**277,–**
200 x 150 x 8 cm	GP* 1745,83 / 1 cbm	**55002**	**419,–**
200 x 170 x 8 cm	GP* 1214,81 / 1 cbm	**55003**	**328,–**
200 x 150 x 10 cm	GP* 1200,00 / 1 cbm	**55004**	**360,–**
200 x 170 x 10 cm	GP* 1179,41 / 1 cbm	**55005**	**401,–**

Schaumstoff spezial

Ideal für SD-Bett VW T4

108 x 187 x 4 cm	GP* 2012,50 / 1 cbm	**21129**	**161,–**

Schaumstoff 2-härtig

Mit verschiedenen Härtegraden für den unteren (hart) und oberen Bereich (weich)

200 x 150 x 10 cm	GP* 1336,67 / 1 cbm	**55022**	**401,–**



Einzugstreifen

Für hochwertige Absteppungen; wird innen mit Steppnaht vernäht, durch den geschlitzten Schaumstoff gezogen und verspannt. Der Bezug strafft sich in diesem Bereich, das ergibt eine deutliche optische Absetzung der Steppnaht.

Stück, 360 mm lang

GP* 8,61 / 1 qm **54910** **3,10**



Schenkelpolster 124 x 18 cm

Zum Aufkleben auf die vordere Kante der Sitzfläche. Sie sitzen bequemer und erzielen eine professionelle Optik, vor allem, wenn Sie Einzugsstreifen verwenden.

GP* 71,36 / 1 qm **59130** **15,70**

① 

② 



Gefahr
Betrifft beide Artikel

① Kraftsprühkleber Plus

Hitzebeständig bis 110°C. Klebt auf Holz, Metall und Kunststoffen sowie für X-Trem® verwendbar.

400 ml GP* 44,50/ 1 Liter **500130** **17,80**

Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411

② Sprühkleber

Wie oben, jedoch wärmebeständig bis 70°C

500 ml GP* 30,60 / 1 Liter **50011** **15,30**

Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Klett- und Haftbänder

Ideal zur Befestigung von Polstern auf Klappsitzbänken oder U-Sitzgruppen.



Klettband – Haft- + Flausch

Breite 20 mm, Länge 5 m

Weiß	GP* 2,30/ 1 m	563003	11,50
Weiß, selbstklebend	GP* 3,56/ 1 m	56305	17,80
Schwarz, selbstklebend	GP* 3,56/ 1 m	56317	17,80
Schwarz, selbstklebend und hitzebeständig bis 120°C	GP* 4,60/ 1 m	56319	23,–

Spezial-Klettband

Vorderseite Haftband, **Rückseite** Flauschband.

B 20 mm, L 5 m, Schwarz	GP* 1,45/ 1 m	56310	7,25

Haftband – Klettseite. Für Moskitonetze

Schwarz und selbstklebend

B 20 mm, L 5 m	GP* 2,50/ 1 m	56324	12,50
B 50 mm, L 5 m	GP* 2,50/ 1 m	563290	12,50

Flauschband – selbstklebend

B 10 mm, L 5 m, Grau	GP* 3,14/ 1 m	56334	15,70
B 50 mm, L 5 m, Schwarz	GP* 6,70/ 1 m	563300	33,50

Klett- und Haftscheiben. Zur Fixierung von Polstern, Schwarz

Haftscheibe Ø 35 mm, 10 Stück	GP* 0,93/ 1 St.	56326	9,35
Haftscheibe Ø 35 mm, 50 Stück	GP* 0,63/ 1 St	563253	31,40
Flauschscheibe Ø 35 mm, 10 Stück	GP* 0,93/ 1 St.	563252	9,35
Flauschscheibe Ø 35 mm, 50 Stück	GP* 0,63/ 1 St.	563254	31,40



Klettbänder

Bestehend aus rauem Haftband und weichem Flauschband. Zum Verbinden von verschiedenen Werkstoffen. Auf Blechen in Fahrzeugen empfiehlt REIMO hitzebeständiges Klettband. Haftbänder einzeln sind gut, um etwas rauere Bezugsstoffe auf Sitzkästen festzuhalten. Normalerweise werden Klettbänder auf den Untergrund getackert. Bei Blechen und harten Untergründen verwenden Sie selbstklebendes Klettband. Vorhänge können z. B. mit dem Spezial-Klettband gerafft gehalten werden.

Endlos Reißverschlüsse Meterware

①	5 Meter Hellgrau, 3 mm	GP* 3,56 / 1 m	550500	17,80
	5 Meter Schwarz, 3 mm	GP* 3,98 / 1 m	550531	19,90
②	5 Meter Schwarz, 5 mm	GP* 2,08 / 1 m	550560	10,40
	5 Meter Rostbraun, 5 mm	GP* 1,24 / 1 m	550630	6,20

Zipper für Reißverschlüsse Meterware

③	**Verchromt 3 mm, für 550500 und 550531**			
	5 Stück	GP* 0,26 / 1 St.	550551	1,30
	10 Stück	GP* 0,27 / 1 St.	550552	2,65
	Doppelzipper Schwarz 5 mm, für 550561			
	5 Stück	GP* 0,00 / 1 St.	550572	10,20
	10 Stück	GP* 1,99 / 1 St.	550573	19,90

Reißverschlüsse fixe Längen, 100% Polyester, verrottungsfest

	L 90 cm, Grau, teilbar	GP* 8,17 / 1 m	55051	7,35
	L 170 cm, Grau, teilbar	GP* 6,35 / 1 m	55052	10,80
④	Doppelzipper			
	L 175 cm, Weiß, teilbar	GP* 8,34 / 1 m	55061	14,60
	L 210 cm, Weiß, teilbar	GP* 9,95 / 1 m	55062	20,90



Thermomatten-Folie Isoflex zum Selbernähen

① **Thermomattenfolie Isoflex, 8-lagig**
B 160 cm, Grau. Außen alubedampft, zur besseren Sonnenreflektion,

5 Meter	373650	79,50	GP* 9,94/ 1 qm
10 Meter	373651	152,–	GP* 9,50/ 1 qm

② **Einfassband** 40/20

10 Meter Grau	559200	8,30	GP* 0,83/ 1 qm
50 Meter Grau	559201	31,40	GP* 0,63/ 1 qm
10 Meter Schwarz	5592070	8,30	GP* 0,83/ 1 qm
50 Meter Schwarz	5592071	31,40	GP* 0,63/ 1 qm

③ **Ösen** mit Scheiben zum Einsetzen der Saugnäpfe in Stoff

14 mm	90211	14,20
11 mm	90210	11,30

④ **Druckknöpfe zum Anschrauben**

10 St.	56230	19,90

⑤ **Saugnapf**

10 Stk., 40 mm	37277	8,35
10 Stk., 50 mm, grau	37011	9,40
10 Stk., 50 mm, schwarz	37012	9,40



GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit



Do it yourself-Kit

- **7-lagiges Isoflex-Material**
- **Isolierung gegen Wärme und Kälte, Reflektion der Sonnenstrahlen**
- **Der ideale Sichtschutz**
- **Einfache Maßanfertigung und Montage**
- **Befestigung mit Saugnäpfen**

Thermomatte selbst herstellen. Mit der beiliegenden Folie eine Schablone fertigen, auf das Material legen und ausschneiden. Ränder der Thermomatte heften und mit Einfassband versäubern. Saugnäpfe einsetzen, fertig. (Zum optimalen Einsetzen der Saugnäpfe kaufen Sie noch ein Ösen-Set 14 mm Art. Nr. 90211.)
Lieferumfang: 3,5 m Isoflex-Material, 1,55 m breit, 30 Saugnäpfe 30 m Einfassband incl. 1 Kunststoff-Folie zur Anfertigung einer Schablone.

37285 **75,50**



Gardinenstoff JU – weich fließend

Blickdichte und strapazierfähige Superqualität. Grau gemustert.
Material: **100% Poyester,** schwer entflammbar. (DIN B1/M1)
Stoffbreite **1,40 m.**

10 Meter	GP* 17,79/ 1 qm	**540340**	**249,–**
20 Meter	GP* 16,64/ 1 qm	**540341**	**466,–**



Spannstoff

z. B. für die Rückwandbespannung von Sitzbänken. **100% Baumwolle**, schwer entflammbar. Stoffbreite **160 cm.**

10 Meter Grau	GP* 9,19/ 1 qm	**540820**	**147,–**
20 Meter Grau	GP* 8,59/ 1 qm	**540821**	**275,–**
10 Meter Schwarz	GP* 7,62/ 1 qm	**540810**	**122,–**
20 Meter Schwarz	GP* 8,91/ 1 qm	**540811**	**285,–**



Gardinenschienen C-Profil

Ohne scharfe Kanten. Gefertigt nach den neuen Sicherheitsvorschriften für Fahrerhäuser.

Gardinenschiene Kunststoff, L 220 cm, Grau	**56130** GP* 7,82 /1 m	**17,20**
Gardinenschiene Alu natur, L 260 cm	**56105** GP* 9,69 /1 m	**25,20**



Gelenkgleiter

100 Stück	**561100** GP* 0,21 / 1 Stk	**20,90**

Feststeller

6 Stück	**561111** GP* 0,86 / 1 Stk.	**5,15**
1 Stück	***56111***	**0,65**



Gardinenschienen T-Profil

250 cm, einläufig, Kunststoff weiß	**56122** GP* 2,90 / 1 m	**7,25**
500 cm, einläufig, Kunststoff weiß	**561220** GP* 2,72 / 1 m	**13,60**



Gleiter

20 Stück	**56124** GP* 0,20 / 1 Stk.	**4,10**
	56124L	**0,55**



Feststeller

6 Stück	**56125** GP* 0,86 / 1 Stk.	**5,15**
1 Stück	***56125L***	**0,65**

Gardinenbreite

Profis rechnen bei der Ermittlung der Gardinenbreite **20 %** zur Fensterbreite hinzu. Die Höhe ist abhängig vom Montagepunkt oberhalb des Fensters. Mit Druckknöpfen oder Klettband lassen sich geteilte Gardinen leicht verbinden.





Gardinenfaltband

22 mm breit. 100% Polyester. Transparent

10 Meter	**561150** GP* 0,62 / 1 m	**6,20**
50 Meter	**561151** GP* 0,54/ 1 m	**27,20**
200 Meter Rolle	**561152** GP* 0,45/ 1 m	**89,70**

Gardinenraffer

hält die zurückgezogene Gardine.
Aus stabilem Kunststoff. Hellgrau

2 Stück	**561201**	**5,15**



Gleiter für Gardinenschienen

Für Kastenschienen

① 20 Stück	**56127** GP* 0,20 / 1 Stk.	**4,10**
	56127L	**0,65**

Feststeller für Gardinenschienen

Für Kastenschienen

② 6 Stück	**56128** GP* 0,86 / 1 Stk.	**5,15**
	56128L	**0,95**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten

Raumtrenner

Faltbare, flexible Trennwand aus Vlies und Kunststoff, zur räumlichen Trennung des Schlafzimmers und dem Wohnraum. In der Höhe kürzbar. In drei verschiedenen Farben verfügbar. Lieferumfang: Raumtrenner, inklusive gerader Führungsschiene (L120 cm) und Montagematerial.

Material: Vliesstoff
Maße: H 200 x L 120 x T 4 cm

Weiß	**53058**	**152,–**
Beige	**53059**	**152,–**
Grau	**53060**	**152,–**

NEW





Gardinenbefestigung mit Spiralband (Spannfix)

Komplett-Set zur Gardinenbefestigung

Für Kombi-Fahrzeuge. Komplett-Set zur Befestigung Ihrer Gardinen im Reisemobil, Caravan usw. Ausreichend für 5 Fenster im Kleinbus.

Mitgeliefertes Zubehör: 10 Stück Montage-Set für Spannfix, 10 Stück Gardinenraffer, 10 Stück Druckknöpfe und das Spannfix.

12 m Spannfix Hellgrau + Zubehör	**56250**	GP* 5,35 /1 m	**64,20**
15 m Spannfix Hellgrau + Zubehör	**56251**	GP* 0,00 /1 m	**66,20**

Spannfix-Set zur Gardinenbefestigung

10 m Spannfix, 20 Ösen	**56253**	GP* 0,00 /1 m	**22,–**

Gardinenbefestigung im Set
Lieferung ohne Stoff



Spannfix Meterware

Spiralband Hellgrau, 10 Meter	**562200**	GP* 2,72 /1 m	**27,20**
Spiralband Hellgrau, 50 Meter	**562201**	GP* 2,34 / 1 m	**117,–**

562200 / 562201

Spannfix Befestigungen





Befestigung ohne Wandabstand
Haken- bzw. Ösenschrauben zum Eindrehen in die Spannfix-Enden. Durch das Ösenloch kann das Spannfix direkt an der Wand befestigt werden.

Ösen, 10 Stück	**56225** *56225L*	**3,70**
Haken, 10 Stück	**56226** *56226L*	**3,70**

Befestigung mit Wandabstand
Elegante Wandbefestigung für das Spannfixband. Hält die Gardine auf Abstand zur Wand. Kunststoffwinkel und Spezialschrauben zum Eindrehen in die Spannfix-Enden.

Hellgrau, 4 Stück	**562101**	**3,80**



Das brauchen Sie für eine Gardine:

LOXX Sicherheitsdruckknöpfe by Hindermann

Der clevere Security Druckknopf mit auslösender Selbstsicherung für fast alle Anwendungen und extreme Belastungen.

2er Set	**373831**	**25,80**
5er Set	**373830**	**41,–**













LOXX Druckknöpfe

zur Befestigung von Stoff, Zeltstoff, Isoliermatten, Moskitonetzen usw., inkl. Werkzeug, 5 Stück

Silber, vernickelt	**37383**	**23,–**
Schwarz	**37384**	**36,70**

Druckknöpfe

zur Befestigung von Gardinen und Moskitonetzen im Fahrzeug. Inklusive Werkzeug.

10 Stück	**56230**	**19,90**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten



SITZE, BÄNKE, GURTE

Beinauflagen / Sitzflächenverlängerung

Durch die Kombination des Vordersitzes mit der Beinauflage wird Ihr Vordersitz zu einem besonders komfortablen Relaxsessel mit einer Gesamtlänge von bis zu 950 mm. Drehen Sie dazu den Sitz entgegen der Fahrtrichtung und befestigen Sie einmalig eine Halterung am Sitzgestell unter der Sitzfläche.
Die Montage der Halterung erfolgt ohne Werkzeug in max. 2-5 Minuten. Die Polsterauflage wird dann im Bedarfsfalle auf die Halterung variabel in der Neigung und in der Länge aufgesteckt.

Farbe: Anthrazit

Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer – Captain-Chair-Sitz	>06/2014	**59712**	**254,--**







Drehkonsole für Volkswagen Crafter / MAN TGE >2017

Fahrerseite	**59716**	**416,--**
Beifahrerseite	**59717**	**416,--**
Handbremsadapterkit	**59718**	**71,30**



Off-Axis Gurtbock

Doppelter Gurtbock in Fahrtrichtung mit gerader Strebe in leicht versetzter Position. Eine der leichtesten Lösungen auf dem Markt, die ausreichend Stauraum für Gepäck oder den Einbau von elektronischem Zubehör an der Seite bietet.

59144 815,–



Gurtböcke und Smart Kits ..... 668 – 669
Zubehör Smart Kits, Easy bed 670
3-Punkt-Gurtbock/Doppelsitzbank 671
Pilotensitz 672
Schlafsitzbänke ..... 673 – 674
Fahrerhaussitze 675
Sicherheitsgurte 676
Drehkonsolen ..... 677 – 683
Schonbezüge ..... 684 – 685

Smart Kit: Universal Gurtböcke für 2 Personen

Die Gurtböcke werden jeweils auf dem Längsträger des Fahrzeuges positioniert, in Längsrichtung ist die Position variabel. Die Befestigung erfolgt mittels Verschraubungen durch den Fahrzeugboden. Das Gewicht des Gurtbockes ohne Befestigungsteile liegt jeweils zwischen 12,5 und 13,5 kg.

Jedes Kit enthält ein oberes Gurtgestell mit vormontierten Sicherheitsgurten, Bodenverankerungsbügel, einem Schraubensatz zur Befestigung am Fahrgestell und eine Montageanleitung.

Jedes Smart Kit Enthält auch eine Typgenehmigung.

NEW **Jetzt auch UK Varianten erhältlich.**

Typ 1: Standard Gurtbock

Doppelter Gurtbock in Fahrtrichtung mit gerader Strebe in der Mitte. Eine der leichtesten Lösungen auf dem Markt, die ausreichend Stauraum für Gepäck oder den Einbau von elektronischem Zubehör bietet.

ab **990,–**



①

Typ 2: Combi Ready Gurtbock

Doppelter Gurtbock in Fahrtrichtung mit gebogener Strebe in der Mitte.

Speziell entwickelt, um eine Truma Combi Heizung auf der Strebe zu installieren.

ab **970,–**



②

Die Truma Combi finden Sie auf Seite 941.

Darstellung beispielhaft. Je nach Fahrzeugmodell können Smart Kit und fahrzeugspezifisches Installationszubehör von der Abbildung bzw. vom Lieferumfang abweichen.

Typ 3: Off-Axis Gurtbock

Doppelter Gurtbock in Fahrtrichtung mit gerader Strebe in leicht versetzter Position. Eine der leichtesten Lösungen auf dem Markt, die ausreichend Stauraum für Gepäck oder den Einbau von elektronischem Zubehör an der Seite bietet.

ab **881,–**



③

Geprüft nach ECE R14.06/07.

Eine Abnahme beim TÜV nach §21 (Einzelabnahme) ist notwendig. Geeignet für Fahrzeuge mit Zulassung als Sonder-KFZ Wohnmobil.

Eine vorherige Klärung der Montagesituation im Fahrzeug mit dem TÜV wird empfohlen.

FORD TRANSIT UND FORD SKELETAL >2014

Chassi	Radstand (cm)	Gurtbock Höhe (mm)	Combi ready	Abb.	Art-Nr. EU	Art-Nr. UK	Preis
 FORD TRANSIT VAN	3750	1114,5	off-axis	③	**59105**	×	**881,–**
		1116,5	✓	②	**59123**	**59123**	**970,–**
		1264,5	off-axis	③	**59106**	**59144**	**1025,–**
 FORD SKELETAL	3300-3750-3954	1149,5	×	①	**59137**	**59137**	**990,–**

Alle Komponenten des FORD TRANSIT und FORD SKELETAL Smart Kits sind gemäß den geltenden Vorschriften zugelassen.

FIAT DUCATO, CITROËN JUMPER, PEUGEOT BOXER >2006, OPEL MOVANO >2022, TOYOTA PROACE MAX >2024

Chassis-Typ	Radstand (cm)	Gurtbock Höhe (mm)	Combi ready	Abb.	Art-Nr. EU + UK	Preis
 STANDARD	3000-3450-3800-4035	1116,5	×	①	59102	597,–
			✓	②	59112	829,–
		1199,5	×	①	59515	585,–
		1265	✓	②	59122	820,–
 SPECIAL	3000-3450-3800-4035	1116,5	✓	②	59127	825,–
			×	①	59103	608,–
		1199,5	×	①	59516	574,–
		1265	✓	②	59126	815,–
 VAN	4035	1116,5	✓	②	591321	799,–
			×	①	591291	869,–
		1199,5	×	①	591281	850,–
	3450-4035	1264,5	off-axis	③	59139	725,–
	4035	1265	✓	②	591311	979,–

Alle Komponenten des FIAT DUCATO Smart Kits sind gemäß den geltenden Vorschriften zugelassen.

RENAULT MASTER 2011 – 2024, OPEL MOVANO 2010 – 2021

Chassis-Typ	Radstand (cm)	Gurtbock Höhe (mm)	Combi ready	Abb.	Art-Nr. EU + UK	Preis
 STANDARD	3182-3682-4332	1116,5	×	①	59135	690,–
		1199,5	×	①	59134	675,–
 VAN	3182-3682-4332	1264,5	off-axis	③	591071	889,–

Alle Komponenten des RENAULT MASTER Smart Kit sind nach den geltenden Vorschriften typgeprüft.

IVECO DAILY >2014

Chassis-Typ	Radstand (cm)	Gurtbock Höhe (mm)	Combi ready	Abb.	Art-Nr. EU + UK	Preis
 IVECO DAILY	3000-3450-3800-4035	1116,5	×	①	595014	970,–
			✓	②	595016	1111,–
		1199,5	×	①	595013	949,–
		1265	✓	②	595015	1110,–

Alle Komponenten des IVECO DAILY Smart Kit sind nach den geltenden Vorschriften typgeprüft.

VOLKSWAGEN CRAFTER, MAN TGE >2016

Chassis-Typ	Radstand (cm)	Gurtbock Höhe (mm)	Combi ready	Abb.	Art-Nr. EU + UK	Preis
 VOLKSWAGEN CRAFTER	3640-4490	1114,5	off-axis	③	591111	679,–
		1264,5	off-axis	③	591361	790,–

Alle Komponenten des VOLKSWAGEN CRAFTER Smart Kits sind gemäß den geltenden Vorschriften zugelassen.

Isofix-Halterung für Smart Kits

① **Isofixhalterung**

Für Off-Axis Gurtböcke

59536 **159,--**

Für Standard oder Combi Ready Gurtböcke

Für EU **59531** **145,--**

Für UK **595310** **184,--**

② **Gurtgestellunterstützung, Rahmenverstärkung**

Tiefe: Min. 446.25 / Max. 601.25 mm
Breite: Min. 430 / Max. 762 mm
Höhe: Min 331.5 / Max. 521.5

59138 **152,--**

① 

② 

Verstellbare Isofix-Halterung für Smart-Kits

Leichtes und vielseitiges Isofix-System, das auf den Strukturen der CTA mit der mittleren Stütze der Kategorien M1 installiert werden kann. Vertikal und horizontal verstellbar.

- **Lösung gemäß der Norm R145**
- **Höhen- und längenverstellbares System für die Anpassung an jede Art von Polsterung**
- **Leichtigkeit und Robustheit dank hochfester Materialien garantiert**
- **Vielseitige Lösung: kompatibel mit allen gängingen CTA-Gurtgestellen**

Lieferbar ab Q2/26





NEW

Breite Min. 138,5 – Max. 180,5 mm
Tiefe Min. 115,5 – Max. 145,5 mm

59033 **203,--**

Passendes Zubehör zu den Universal Gurtböcken

① **Kopfstützen Kit**
Lieferumfang: Kopfstützpaare auf Gestell inkl. Polster, Achsabstand 158 mm
595008 305,--

② **Kopfstütze**
Lieferumfang: Einzelner Schaumstoff-Kopfstützer an der Wand, Kunststoffabdeckung, Achsabstand 50 mm
595023 101,--



- **Modernes Design, inspiriert vom Automobilbereich.**
- **Intuitive und vereinfachte Bedienung dank integriertem Verriegelungs-/Entriegelungssystem.**
- **Höhenverstellung in 5 Positionen mit Sicherung gegen Herausziehen.**
- **Deutlich reduzierte Montagezeiten.**
- **Vereinfachte Nachrüstung dieser Option auch zu einem späteren Zeitpunkt.**
- **Erhältlich als Wandmontageversion oder als Bausatz zur direkten Montage auf dem CTA-Gurtbock.**

③ **Schaumstoffstützen-Kit**
am Gurtgestell mit Top Tether, Lochabstand: 150mm. B 654 mm, 570 – 708, T 155mm
595024 305,--

④ **Einzelkopfstützen-Kit**
zur Wandmontage, geschäumt, mit Kunststoffabdeckung, Lochabstand 50mm, Gesamthöhe einstellbar von 425 - 563 mm. B 205 mm, T 160 mm
595027 118,--





Artikel 1-6 Kompatibel mit Gurtböcken von Seite 678 und 679.

Ausklappbare Easy Beds für Reisemobile, Kastenwagen und Minivans

- **Kompatibel mit Truma Combi**
- **Höhenverstellbar**
- **Keine Genehmigung erforderlich**

Easy Bed ist ein zusätzliches Klappbett für den schnellen Einbau in Ihr Fahrzeug. Mit einem Netz aus leichtem und widerstandsfähigen Material wird Easy Bed einfach an der Holzbasis der Sitzbank verankert und bleibt somit unabhängig vom Gurtbock. Mit den neuen Teleskopbeinen ist Easy Bed für Kastenwagen und Reisemobile mit Doppelboden sowie Minivans geeignet. Polsterset nicht im Lieferumfang enthalten.

① **EasyBed — Universal-Zusatzklappbett für Reisemobile**
Technische Daten: Gesamtbreite 803 mm, Tiefe ausgeklappt 1137 mm, Tiefe zusammengeklappt 513 mm, Betthöhe ausgeklappt min. 380 / max. 476 mm, Mindesthöhe zusammengeklappt 351 mm, Gewicht 9,8 kg.
59664 505,--

② **EasyBed — Universal-Zusatzklappbett für Kastenwagen**
Technische Daten: Gesamtbreite 803 mm, Tiefe ausgeklappt 390 - 475 mm, Tiefe zusammengeklappt 492 mm, Betthöhe ausgeklappt min. 380 / max. 456 mm, Mindesthöhe zusammengeklappt 351mm, Gewicht 4,8 kg.
59682 414,--

Polstersets für Smart Bed und Smart Seat

Smart Bed Polstersets lassen sich, neben Ihrer Funktion als Sitzpolster, auch zu einer Matratze ausklappen. Hierbei kann zwischen einem durchgängigen Kopfstützbezug und einem 2-teiligem Kopfstützbezug gewählt werden.

Smart Seat Polstersets lassen sich nicht ausklappen. Hierbei handelt es sich um ein reines Polsterset zum Sitzen. Auch hier gibt es einen durchgängigen Kopfstützbezug oder einen 2-teiligen Kopfstützbezug.
Alle Polstersets sind kompatibel mit allen Smart Kits und EasyBeds.
Lieferumfang: Sitzpolster, mit 2-teiligem Kopfstützbezug.



Polstersets für Smart Bed
③ Lässt sich zu einer Matratze mit einem 2-teiligen Kopfstützbezug ausziehen
59705 649,--

Polstersets für Smart Kits und EasyBed für Kastenwagen
④ kann als kürzere Matratze genutzt werden, indem die Sitz- und Rückenpolster miteinander kombiniert werden. Da es sich um eine kürzere Bettlösung handelt, eignet sie sich ideal für Kinder. Alternativ kann durch Drehen des Fahrersitzes eine längere Schlaflösung geschaffen werden, die auch für einen Erwachsenen geeignet ist.
59707 611,--

Universal Gurtbock für flexiblen Einbau

Modular aufgebauter Gurtbock für 2 Personen mit integrierten Dreipunktgurten und Isofix-Halterungen, erweiterbar mit geprüften Kopfstützen. Für besseren Sitzkomfort kann die Rückenlehne leicht schräg gestellt montiert werden. Für Fahrzeuge mit Höhensprung zum Fahrerhaus oder Podest ist ein Erhöhungskit inklusive.

Der Gurtbock wird mittels dreier Aluminiumschienen im Fahrzeug verbaut und kann deshalb bei Bedarf wieder einfach ausgebaut werden. Die Aluminiumschienen werden mit dem Fahrzeugboden verklebt und im hinteren Bereich zusätzlich verschraubt. Erhöhungskit und Installationskit sind im Lieferumfang enthalten.

Ein Gutachten über die Prüfung nach ECE R14.07 (Sicherheitsgurtverankerungen), ECE R17 (Sitzfestigkeit) und ECE R16 liegt bei. Es dokumentiert die Prüfung im Ford Transit und verweist darauf, dass die Prüfungen auf andere Fahrzeuge übertragen werden können. ("the results are representative also for other types of vehicles").

Wir empfehlen die vorherige Klärung der Montagesituation mit dem zuständigen TÜV.

① **3-Punkt Gurtbock 900 mm, Stahl, mit verstellbarer Rückenlehne in 3 Positionen**
Lieferumfang: Gurtbock, 2 Dreipunktgurte, Isofix-Halterungen, Rückenlehne mit Halterung für Kopfstützen, Erhöhungskit für zusätzliche 120 mm Höhe, Installationskit mit 3x Aluminiumprofilen (Länge jeweils 1250 mm), Befestigungsmaterial für Profile und Kleber

595020 1891,--

② **Sitzpolster, Lieferumfang mit Bezug und Kopfstützen 595005 598,--**



Geeignet für Fahrzeuge mit Zulassung als PKW oder Sonder-KFZ Wohnmobil.











①

Inklusive Isofix-Halterungen

Geprüft nach Reisemobil-Norm

Gurtbock für Ducato, Boxer, Jumper

- **Zum nachträglichen Einbau ins Reisemobil**
- **Einbau für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper**
- **Mit Automatik-3-Punkt-Gurten (für Kindersitze geeignet)**
- **Gurte werden verdeckt in der Säule geführt, kein Verdrehen möglich**
- **Freitragende Konstruktion ohne Querstreben erhält den Stauraum im Staukasten**
- **Geprüft nach geltenden EG-Richtlinien auf starrer Platte**
- **Bisherige Sitzbank wird weiterverwendet, Einbau eintragungspflichtig**
- **Mit Gutachten für M1 Reisemobile: Abnahme nach § 21 notwendig.**
- **Befestigung am Fahrzeugboden: Montagesatz nicht im Lieferumfang enthalten. (Einbau bitte mit Ihrem örtlichen TÜV abklären)**



Maße: B 99 x T 56 x H 107,5 cm,
Sitzhöhe ohne Auflage: 35 cm,
Gewicht ca. 42 kg **59560 1129,--**

Maße: B 88 x T 56 x H 107,5 cm,
Sitzhöhe ohne Auflage: 35 cm.
Gewicht ca. 40 kg **59561 1129,--**

Geprüft auf der starren Platte nach Regelung 76/115 Stand 96/38 und 2005/41. Abnahme nach § 21 (Einzelabnahme).



Untergestell Divano 505, inkl. 2x 3 Punkt Sicherheitsgurt

Zur Bodenbefestigung werden 5 Stück Sechskantschrauben M12 UNI5739 empfohlen.
Sitzhöhe ohne Auflage: 21 cm, Gewicht ca. 28,6 kg

592360 805,--

Universelle Doppelsitzbank

- **Vollständig nach den ECE-Anforderungen für M1- und N1-Fahrzeuge geprüft**
- **Doppelsitzbank mit bequemen Einzelsitzen**
- **Integrierte 3-Punkt-Sicherheitsgurte**
- **Seitenverstellung für zusätzlichen Freiraum von 110 mm während der Fahrt**
- **Längsverstellung und verstellbare Rückenlehne für mehr Fahrgastkomfort**
- **Zweiteiliger Rahmen mit Stauraum**
- **ISOFIX-Verankerungen**
- **Untere Basis für Fahrzeuge ohne doppelten Boden**

Für Fahrzeuge ohne doppelten Boden. Die einzeln verstellbaren Sitze sind auf Führungen montiert, die sowohl eine Quer- als auch eine Längsverstellung ermöglichen und so für mehr Komfort während der Fahrt sorgen. Die Sicherheitsgurte sind in die Rückenlehnen integriert. Das Produkt ist vollständig nach den ECE-Anforderungen für M1- und N1-Fahrzeuge geprüft. Armlehne optional erhältlich.

Doppelsitzbank 59258 3254,--
Armlehne 59259 172,–



PILOTENSITZE



Pilotensitz für den Fahrgastraum

- **Mit integrierten 3-Punkt-Sicherheitsgurten**
- **Unterschiedliche Sitzhöhen realisierbar**
- **Verstellbare Rückenlehne, Armlehnen und Kopfstützen**
- **Rückenlehne vorklappbar zum bequemen Einstieg**
- **Mit M1 Klassifikation, geeignet für den Einbau im Pkw oder Reisemobil**
- **Erfüllt die aktuellen Normen für Sicherheit gültig >1.11.2014 ECE14, ECE17**

Eurositz A 400 mit 2 Armlehnen (ohne Sitzkufen)

Gurt links, Grau	**59372**	**1199,–**
Gurt rechts, Grau	**59371**	**1199,–**

Sitzsockel in unterschiedlichen Höhen inkl. Bodenschienenadaption für 59379
(Sie benötigen 2 Stück: jeweils 1 rechten und 1 linken Sockel pro Sitz)**:**

Sitzkufe Höhe 23 cm (Sitzhöhe 41 cm)		
links	**59366**	**141,–**
rechts	**59365**	**141,–**
Sitzkufe Höhe 28 cm (Sitzhöhe 46 cm)		
links	**59368**	**141,–**
rechts	**59367**	**141,–**
Sitzkufe Höhe 33 cm (Sitzhöhe 51 cm)		
links	**59370**	**142,–**
rechts	**59369**	**142,–**

Vario 3000 Sitzsockel zur Befestigung Sitz A 400 auf REIMO Bodengleitschiene Grizzly.

inkl. Sockelarretierung	**58194**	**440,–**

Gleitschiene zweireihig zur Befestigung obiger Sitze oder mehrerer Sitze hintereinander.
Je Sitz wird ca. 1 Meter Sitzschiene benötigt

Länge 2,40 m	**59379**	**469,–**
Länge 3,00 m	**593791**	**725,–**

Spezialkleber zur Verklebung der Bodenschiene mit der Karosserie. Benötigt werden mind. 2 Kartuschen je Meter Schienenlänge.

Kartusche 600 ml	**593795**	**30,40**

Einbau geprüft für: Volkswagen Transporter 5 Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, Ducato/Jumper/Boxer, Ford Transit bis 2014





Standard Sitzbezug in Schwarz/Grau

① Drehbare Doppelsitzbank

- **Mit integriertem 3-Punkt-Sicherheitsgurt für den mittleren Sitz**
- **Verstellbare Rückenlehne**
- **Gurtstraffer rechts, passend für Ducato X250-Airbag System**
- **Drehbeschlag**
- **Isofix-Verankerung für den mittleren Sitzplatz**
- **M1-zugelassen nach CE-Regelungen R14 und R17 zum Einbau im DUCATO X250 Fahrerhaus**

Modell 650, Bezug Schwarz/Grau **59252** **3529,–**

② Drehbarer Einzelsitz

- **Verstellbare Rückenlehne**
- **Gurtstraffer passend für Ducato X250-Airbag System**
- **Drehkonsole und Sitzneigungsverstellung**
- **M1-zugelassen nach CE-Regelungen R14 und R17 zum Einbau im DUCATO X250 Fahrerhaus**

Modell 610, Bezug Schwarz/Grau **59254** **1969,–**



Aguti S2 Schlafbank mit integrierter Kopfstütze G2000





Gurtintegrierte Sitzbank, die durch einfaches Umlegen des Rückens zur Schlafbank umgebaut werden kann.

- **In Sitzposition ergonomisch angepasster Winkel**
- **Integrierte Sicherheitsgurte pro Sitzplatz**
- **Hochwertige Formschäume mit seitlicher Unterstützung inkl. Isofix Halterung**
- **Einzeln verstellbare Rückenlehne**
- **Adaption auf original Schienensysteme Vito/V-Klasse/PSA mittels Adapter (optional erhältlich)**
- **Die gesamte Bank kann in den Schienen verschoben werden oder ist komplett entnehmbar**
- **Jeder Sitz kann einzeln abgeklappt werden**
- **Im geklappten Zustand ist die Liegefläche komplett eben**
- **Die Gurtschlösser tauchen unter der Liegefläche ab**

Eine Sitzbank, die durch wenige Handgriffe zur Schlafbank umgebaut werden kann.
Liegefläche: Länge 1,86 m inkl. Beinauflage, ohne Beinauflage Länge 1,26 m, Breite pro Sitzplatz 0,5 m

Farbe Sitzbezüge Anthrazit gemustert
59656 **2790,–**

Weitere Sitzbanksysteme finden Sie in unserem Katalog DER AUSBAU PROFI





Aguti Adapter für Schlafbank S2

Passend für Original PSA Schienensystem **59658** **799,–**
Passend für Original Mercedes-Benz Schienensystem **59659** **535,–**





Aguti Beinauflage für Schlafbank S2

Bezogen rechts und links.
Abmaße: (L x B) 60 cm x 50 cm
59657 **880,–**



Sitz-/Schlafbank 540

Geprüft nach ECE-R14. ECE-R17 in Bearbeitung. Erwartet für Q2/2024

- **Höhenverstellbare Kopfstützen mit zwei Verstellmöglichkeiten**
- **Integrierter 3-Punkt-Sicherheitsgurt**
- **Verstellbare Rückenlehnenposition**
- **Bettlänge 1900 mm**
- **Breite 1200 mm**
- **Abnehmbare hintere Bettauflage**
- **Ergonomische Polsterung, flaches Bett für besseren Komfort**
- **Einzelsitz kann unabhängig vom Doppelsitz umgeklappt werden**

Passend für: Fiat Ducato 250, Citroën Jumper, Ford Transit Custom, MAN TGE, Mercedes-Benz Sprinter, Peugeot Boxer
Alle zugelassenen Fahrzeuge für die Sitz/Schlafbank 540 finden sie auf reimo.com

Ausstattung: Hochwertiger Schaumstoff mit großer Dichte. Hochwertiger Polsterbezugsstoff. Stabiles Stahlrohrgestell. Die Sitzbank kann in mehreren Positionen arretiert werden. Gesamtbreite 120 cm, Sitzhöhe ca. 46 cm. Gesamthöhe max. 125 cm, Gesamttiefe ca. 88 cm. Schlaffläche 120 x 190 cm.
Lieferumfang: Vormontierte Sitzbank, fertig gepolstert, Stoff schwarz/schwarz.

59263 **5219,–**

Notwendiges Montagezubehör für Sitz-/Schlafbank 540: Der Einbau im Fahrzeug erfolgt mit Hilfe von 249 cm langen Führungsschienen. Diese müssen separat als Montageset (Art. Nr. 59264) bestellt werden. Die Bodenschienen werden mit dem Fahrzeugboden verklebt.
Lieferumfang: Führungsschienen, inkl. Montageadapter für die Sitzbank 540 (Art. Nr. 59263) und Klebstoff. **59264** **1725,–**

Sitzbanksystem SK7 – Verlängern Sie Ihren Schlafraum ins Fahrerhaus

Die Lösung, wenn Sie den Raum voll ausnutzen wollen.
Fahrer– bzw. Beifahrersitz umdrehen, SK 7 Bank ausklappen und Sie haben ein bequemes Bett mit 190 cm Länge. Tagsüber ist es ein komfortabler Sitzplatz für 2 Personen mit 2 integrierten Dreipunktgurten. Mittels Querverschiebeeinrichtung und Zusatzpolster kann die Schlaffläche auf 120 cm verbreitert werden. Verstellbare Neigung von Sitzfläche und Lehne für individuell angepassten Sitzkomfort.

Wohnmobilhomologation nach StVZO 76/115/ECE laut Hersteller, Stand 2005/41/EC



Geeignet für Sprinter, LT, Ducato, Renault und andere Fahrzeuge.
Fest montierte Sitzbank mit 2 integrierten Dreipunktgurten, die an einer starren Gurtsäule befestigt sind. Das Bett wird aus der Bank gebildet, Mit Querverschiebeeinrichtung für Bettverbreiterung bis 1,20 m. TÜV Bestätigung für Wohnmobilzulassung wird vom Hersteller mitgeliefert.

Technik-Info SK7: Einbau ins Fahrzeug auf Bodenplatte (mit oder ohne Isolation). Bei isolierter Bodenplatte muss im Bereich der Gurttraverse mit Holz unterfüttert werden.

Maße: Sitzbreite 950 mm, Sitzhöhe ca. 590 mm. Gesamthöhe ca. 1250 mm. Gesamttiefe ca. 900 mm. Schlaffläche ca. 960 x 1880 mm. Verbreiterung um ca. 200 mm möglich. Sockelhöhe ca. 210 mm (als Stauraum nutzbar).

Lieferumfang: Vormontierte Bank auf Montagekonsole, fertig gepolstert mit Schaumstoff und Bezügen, incl. 2 Drei-Punktgurten. Mit Querverschiebeeinrichtung für Bettverbreiterung bis 1200 mm (ohne Zusatzpolster). Polster Grau

Linkslenker **59240** **3558,–**

Zusatzpolster für SK7 Banksystem (59240) zur Abdeckung der Bettverbreiterung **59241** **333,–**



Sitzbank Divano 506

Wohnmobilhomologation nach StVZO 76/115/ECE laut Hersteller, Stand 2005/41/EC

- **Beachten Sie bitte:** Der Einbau in Fahrzeuge muss vom TÜV abgenommen werden. Wir empfehlen daher, vor dem Einbau Rücksprache mit Ihrer zuständigen TÜV-Stelle zu halten.

Die Divano Bank 506 ist mit Gurthaltevorrichtung und 2 Dreipunkt-Automatikgurten ausgestattet. Verschiebung nach vorne und seitlich möglich (seitliche Verschiebung 27 cm, nach vorne 17 cm).
Ausstattung: Hochwertiger Schaumstoff mit großer Dichte. Hochwertiger Polsterbezugsstoff. Stabiles Stahlrohrgestell. Sitzbreite ca. 90 cm, Sitzhöhe ca. 48 cm. Gesamthöhe ca. 129 cm, Gesamttiefe ca. 63 cm. Verbreiterung (ca. 27 cm) möglich. Sockelhöhe ca. 20 cm als Stauraum nutzbar.
Lieferumfang: Vormontierte Bank mit Schaumstoff und Bezügen, fertig gepolstert. Mit Verschiebe-Einrichtung nach vorn und zur Seite. Divano 506 mit zwei integrierten 3-Punkt Sicherheitsgurten. Bedienhebel rechts.

Divano 506 mit zwei integrierten 3-Punkt Sicherheitsgurten

Mit ISOFIX, Bedienhebel rechts*	**59266**	**2755,–**
Mit ISOFIX, Bedienhebel links*	**59267**	**2755,–**
Ohne ISOFIX, Bedienhebel rechts	**592361**	**2666,–**
Ohne ISOFIX, Bedienhebel links	**59236**	**2719,–**

***Hinweis:** Prüfzertifikat vorrausichtlich verfügbar Q2 2026

Pilotensitze



Ara Schwarz/Grau

Pilotensitz S 5.1

- **Integrierte Kopfstütze**
- **Der Klassiker**

Abmessungen:
Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 52 cm



Pilotensitz S 6.1

- **Mit höhen- und neigungsverstellbarer Kopfstütze**

Abmessungen:
Höhe (inkl. Kopfstütze) 96-106 cm, Lehnenhöhe (inkl. Kopfstütze) 79-90 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 52 cm



Ara Schwarz/Grau

Pilotensitz S 8.1

- **Ausgeprägte Seitenführungen und weiche Schaumteile**
- **Rückenlehnen schnellverstellung**
- **Höhenverstellbare Armlehnen**
- **Mit höhen- und neigungsverstellbarer Kopfstütze**

Abmessungen:
Höhe (inkl. Kopfstütze) 94-105 cm, Lehnenhöhe (inkl. Kopfstütze) 79-90 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 53 cm



Atlantic Blau

Pilotensitz S 9.1

- **Integrierte Kopfstütze**
- **Ausgeprägte Seitenführungen und weiche Schaumteile**
- **Der Komfortsitz**
- **Rückenlehnen-schnellverstellung**
- **Höhenverstellbare Armlehnen**
- **Rückenlehnenhöhe und Kopfstütze nach neuer EG-Norm**

Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 53 cm.



Ara

Pilotensitz S 10.1

- **Armlehnen in Rückenlehne integriert – so entsteht ein größerer Durchgang in den Wohnbereich bei maximaler Sitzbreite**
- **Schnellverstellung der Rückenlehne in Segmenten von >2°**
- **Mit Sitzneigungs-verstellung vorn**
- **Integrierte Kopfstütze**

Achtung:
Sportscraft-Sitze dürfen in Deutschland für Reisemobile und PKW verwendet werden, wenn keine Sitzplatzerkennung im Fahrzeug besteht. Außerhalb Deutschlands muss die Verwendung mit dem regionalen TÜV geklärt werden.

Modell	ca. Gewicht	Farbe Tavoc 2 Grau/Schwarz		Farbe Ara Schwarz/Grau		Farbe Atlantic Blau	
Pilotensitz S 5.1	**17 kg**	**592054**	**605,–**	**592055**	**605,–**	**592053**	**605,–**
Pilotensitz S 6.1	**18 kg**	**592103**	**719,–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Pilotensitz S 8.1	**18 kg**	**592131**	**719,–**	**592132**	**719,–**	**–**	**–**
Pilotensitz S 9.1	**18 kg**	**592145**	**665,–**	**592146**	**665,–**	**592144**	**665,–**
Pilotensitz S 10.1 Fahrerseite	**18 kg**	**594054**	**1060,–**	**594056**	**1060,–**	**–**	**–**
Pilotensitz S 10.1 Beifahrerseite	**18 kg**	**594055**	**1060,–**	**594057**	**1060,–**	**–**	**–**

Beinauflagen / Sitzflächenverlängerung

Durch die Kombination des Vordersitzes mit der Beinauflage wird Ihr Vordersitz zu einem besonders komfortablen Relaxsessel mit einer Gesamtlänge von bis zu 950 mm. Drehen Sie dazu den Sitz entgegen der Fahrtrichtung und befestigen Sie einmalig eine Halterung am Sitzgestell unter der Sitzfläche.
Die Montage der Halterung erfolgt ohne Werkzeug in max. 2-5 Minuten. Die Polsterauflage wird dann im Bedarfsfalle auf die Halterung variabel in der Neigung und in der Länge aufgesteckt.
Farbe: Anthrazit







Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer – Captain-Chair-Sitz	>06/2014	**59712**	**254,--**
Mercedes Sprinter	>07/2018	**59713**	**254,--**
Ford Transit	>05/2015	**59714**	**254,--**
Man TGE / Volkswagen Crafter	>07/2018	**59715**	**254,--**

ABE = Allgemeine Betriebserlaubnis

SICHERHEITSGURTE FÜR CAMPER UND WOHNMOBILE







① **3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurt, universell einsetzbar.**
Gurtlänge 4 m, kürzbar. Schlossgurt einstellbar von ca. 35 - 60 cm. Incl. Befestigungsschrauben und Kleinteilen **58151** **63,10**

② **3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurt für Variotechbänke 3000 Automatikgurt, falls die Gurtrolle senkrecht montiert werden muss.**
Gurtlänge 4 m, Schlossgurt ca. 20 cm. Incl. Befestigungsschrauben und Kleinteilen **58118** **59,10**

③ **3-Punkt-Spezial-Sicherheitsgurt. Wenn zwischen oberem Gurtpunkt und Sitzplatz eine Möbelzeile montiert ist.**
Gurtlänge 3,6 m. 2 Gurtpeitschen längenverstellbar, ca. 30 - 60 cm. Inkl. längsverstellbarem Beckengurtadapter. Notwendig, falls in einer Fahrposition der 3-Punktgurt nicht eingesetzt werden kann.
Incl. Befestigungsschrauben und Kleinteilen **58150** **96,80**
Wie ③, jedoch mit waagerecht zu montierender Gurtrolle zur Nachrüstung des 3. Sicherheitsgurtes z.B. bei Familybänken T5
58149 **110,–**

④ **Beckengurt überlang für den mittleren Sitzplatz bei PKW-Zulassung,** für Fahrzeuge mit Erstzulassung vor 2005;
oder bei Wohnmobilzulassung, 2 x pro Bank (äußere Sitzplätze), wenn keine 3-Punktgurte außen verwendet werden können (z.B. in Kastenwagen).
Gurtlänge 150 cm mit verstellbarem Schlossgurt von 30 - 60 cm
58152 **32,10**

⑤ **Automatikbeckengurt mit verstellbarem Schlossgurt**
Gurtlänge 150 cm, Schlossgurt von 30 - 60 cm **58153** **50,30**

Gurtauslass für Sitzbänke. Aus ABS, in schwarz.





50166 **15,80**

Zubehör Sicherheitsgurte



① **Gurtabhängung**
Zur Montage des Sicherheitsgurts mittig über dem hinteren Fenster.
gerade, Volkswagen T5
58051 **19,90**

② **Gurtpeitsche für S-Sitze Volkswagen Transporter 4**
(Fahrer- oder Beifahrerseite) Erforderlich bei nachträglicher Montage von Drehkonsolen im Volkswagen T4.
Länge: 310 mm **58046** **29,30**

③ **Gewindeplatte 60 x 30 mm,** um Gewinde für Sicherheitsgurte an vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Punkten einzuschweißen.
58052 **7,25**

④ **Einschweißmutter** mit Feingewinde
58045 **3,70**

Gurtadaptionen für Volkswagen Transporter 5 Kastenwagen >Bj. 3/06



- **Für 3-Punkt-Gurt**
- **Zur Nachrüstung der Gurtverankerungspunkte am Volkswagen T5 Kastenwagen**
- **Passend für kurzen und langen Radstand**
- **Lieferung erfolgt ohne Gurte, passend für 1 Seite**

Set 1: an der C-Säule links oder rechts
59145 **41,70**
Set 2: über dem hinteren Radkasten li. od. re.
59146 **223,–**
Set 3: am D-Holm oben in Verbindung mit dem Gurt 58149
59147 **73,40**



REIMO EXCLUSIVE



Max – Campersitz

Einfache Montage an der Rückenlehne des Fahrerhaussitzes und in der vorhandenen Fahrzeugschiene – komfortable Alternative zur Drehkonsole, ohne TÜV-Abnahme. Tragkraft bis 150 kg, regional entwickelt und produziert. Bequeme, gepolsterte Sitzfläche aus ÖkoTex-zertifiziertem, waschbarem Bezug. Montage auf 2 Edelstahl-Schienen in unter zwei Minuten, individuell verstellbar (Breite/Höhe) für alle schienengeführten Fahrer- und Beifahrersitze in Vans, Bussen und Transportern. Nur bei stehendem Fahrzeug verwenden. Abmessungen: Schienenabstand 36,5–45,5 cm, Breite 2 cm, Höhe 21–26 cm.
Hellgrau/Grau **59000** **153,–**

Link zum Montagevideo

ÜBERSICHTSTABELLE DREHKONSOLEN

Fahrzeugtyp	Art.-Nr.	Fahrerseite	Beifahrerseite	Baujahr	ABE*	Preis
Volkswagen Crafter	59633	✓	✗	2006 – 2016	✓	324,--
	59634	✗	✓	2006 – 2016	✓	324,--
	59655	✓	✓	2006 – 2016	✓	244,--
	59333	✓	✗	>2016	✓	244,--
	59334	✗	✓	>2016	✓	244,--
	59716	✓	✗	>2017	✓	416,--
	59717	✗	✓	>2017	✓	416,--
Volkswagen ID. Buzz / Volkswagen Multivan	59678	✓	✗	>2021	✓	305,--
	59679	✗	✓	>2021	✓	305,--
	59691	✓	✓	>2021	✓	509,--
Volkswagen Transporter 4	59471	✓	✗	1996 – 2003	✓	204,--
	594711	✗	✓	1996 – 2003	✓	204,--
	59501	✓	✓	1996 – 2003	✓	312,--
	59511	✓	✓	>1996	✗	326,--
Volkswagen T6.1/T6/T5	59332	✓	✓	>2003	✓	184,--
	59695	✗	✓	>2003	✗	499,--
	59496	✗	✓	2003 – 2015	✓	730,--
	595723	✗	✓	>2003	✓	265,--
	59502	✓	✓	>2003	✗	285,--
	596160	✓	✗	>2003	✗	39,90
	59498	✓	✗	>2003	✓	305,--
	59499	✗	✓	>2003	✓	275,--
	59616	✓	✗	>2003	✓	39,90
	596501	✗	✓	>2003	✗	731,--
	596451	✓	✗	>2003	✗	368,--
	596461	✗	✓	>2003	✗	368,--
	59699	✓	✓	>2003	✓	184,--
	59653	✓	✓	>2003	✓	295,--
	59593	✓	✗	>2003	✓	326,--
	59594	✗	✓	>2003	✓	305,--
	59538	✓	✗	>2003	✓	539,--
	59544	✗	✓	>2003	✓	509,--
Volkswagen Transporter	59680	✓	✗	>2024	✓	305,--
	59681	✗	✓	>2024	✓	305,--
Ford Transit	59529	✓	✗	2004 – 2012	✓	346,--
	595291	✗	✓	2004 – 2012	✓	346,--
	59685	✓	✗	>2014	✓	317,--
	59687	✗	✓	>2014	✓	317,--
	59672	✓	✓	2014 – 2023	✓	254,--
Ford Tourneo Transit Custom V362	59685	✓	✗	2013 – 2023	✓	317,--
	59687	✗	✓	2013 – 2023	✓	317,--
Ford Tourneo Custom/ Transit Custom V362	59672	✓	✓	2012 – 2022	✓	254,--
Ford Tourneo/Transit Custom	59680	✓	✗	>2023	✓	305,--
	59681	✗	✓	>2023	✓	305,--
	59703	✓	✗	>2023	✗	224,--
	59704	✗	✓	>2023	✗	224,--
Mercedes-Benz Vito/Viano	594772	✓	✗	1996 – 2003	✗	200,--
	594773	✗	✓	1996 – 2003	✗	200,--
	59598	✓	✗	2004 – 2015	✓	317,--
	59599	✗	✓	2004 – 2015	✓	317,--
	59688	✓	✗	>2015	✓	317,--
	59686	✗	✓	>2015	✓	317,--
Mercedes-Benz Sprinter/ Volkswagen LT	59532	✓	✗	1996 – 2006	✓	321,--
	59533	✗	✓	1996 – 2006	✓	321,--
	59476	✓	✗	1995 – 2006	✓	245,--
	594761	✗	✓	1995 – 2006	✓	254,--

Fahrzeugtyp	Art.-Nr.	Fahrerseite	Beifahrerseite	Baujahr	ABE*	Preis
Mercedes-Benz Sprinter	59633	✓	✗	2006 – 2016	✓	324,--
	59634	✗	✓	2006 – 2016	✓	324,--
	59655	✓	✓	2006 – 2016	✓	244,--
	59335	✓	✗	>2019	✓	244,--
	59338	✗	✓	>2019	✓	244,--
	59688	✓	✗	>2019	✓	317,--
	59686	✗	✓	>2019	✓	317,--
Fiat Ducato Typ 230/ Citroën Jumper Peugeot Boxer	59546	✓	✓	1995 – 2001	✓	356,--
	59547	✓	✓	1995 – 2001	✓	407,--
Fiat Ducato Typ 244/ Citroën Jumper Peugeot Boxer	59478	✓	✗	2002 – 2006	✓	183,--
	594781	✗	✓	2002 – 2006	✓	189,--
	59573	✓	✗	2002 – 2006	✓	254,--
	59574	✗	✓	2002 – 2006	✓	261,--
	59572	✓	✓	2002 – 2006	✓	261,--
Fiat Ducato Typ 250/ Fiat Ducato Typ 290/ Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	594702	✓	✗	>2006	✓	189,--
	594703	✗	✓	>2006	✓	189,--
	594722	✓	✗	>2006	✓	247,--
	594723	✗	✓	>2006	✓	247,--
	59581	✓	✓	>2006	✓	285,--
	59583	✓	✗	>2006	✓	285,--
	59582	✗	✓	>2006	✓	285,--
	59589	✓	✓	>2006	✓	510,--
	E4993	✓	✗	>2006	✓	495,--
	E4863	✗	✓	>2006	✓	495,--
	59698	✓	✓	>2006	✓	164,--
	59331	✓	✓	>2006	✓	164,--
Renault Master XDD	59711	✓	✗	>2024	✓	317,--
	59709	✓	✗	>2024	✓	317,--
	59710	✗	✓	>2024	✓	317,--
Renault Master	59339	✓	✓	>2023	✓	275,--
Renault Trafic X82/ Trafic III, Opel Vivaro, Fiat Talento	59673	✓	✗	>2014	✓	261,--
	59674	✗	✓	>2014	✓	294,--
	59684	✓	✗	>2014	✓	346,--
	59683	✗	✓	>2014	✓	317,--
Renault Master/ Opel Movano	59456	✓	✓	2010 – 2021	✗	275,--
	59457	✓	✓	2010 – 2021	✓	275,--
	59588	✓	✗	>2010	✓	318,--
	595880	✗	✓	>2010	✓	318,--
	59642	✓	✓	2004 – 2009	✓	302,--
Renault Trafic II/ Opel Vivaro A	594960	✗	✓	2001 – 2014	✗	704,--
	59570	✓	✗	2001 – 2014	✓	285,--
	595701	✗	✓	2001 – 2014	✓	285,--
Opel Vivaro	59673	✓	✗	2014 – 2019	✓	261,--
	59674	✗	✓	2014 – 2019	✓	294,--
Iveco Daily	59675	✓	✓	>2006	✓	295,--
Citroën Jumpy/ Peugeot Expert	59719	✓	✗	>2016	✓	499,--
	59720	✓	✗	>2016	✓	428,--
	59721	✗	✓	>2016	✓	403,--
	59722	✗	✓	>2016	✓	403,--
	595883	✓	✗	>2016	✓	376,--
	595884	✗	✓	>2016	✓	380,--
Peugeot Expert/ Traveller, Citroën Jumpy/ Spacetourer/Dispatch (UK)/Toyota ProAce II, Opel Vivaro/Zafira Life/ Vauxhall Vivaro (UK), Fiat Scudo/Ulysse	59668	✓	✗	>2016	✓	336,--
	59669	✗	✓	>2016	✓	336,--
	59670	✓	✗	>2016	✓	367,--
	59671	✗	✓	>2016	✓	367,--

Fahrerseite Beifahrerseite *Allgemeine Betriebserlaubnis

DREHKONSOLEN FÜR VOLKSWAGEN ID.BUZZ, MULTIVAN, TRANSPORTER 6.1, 6, 5

Volkswagen ID.Buzz + Volkswagen Multivan >2021

TÜV R14/R17



H 21 mm

Für Original-Sitze Volkswagen ID.Buzz und Volkswagen Multivan >2021

Fahrerseite	**59678**	**305,–**
Beifahrerseite	**59679**	**305,–**

TÜV R14/R17



H 140 mm

Für Original-Sitze Volkswagen Multivan >2021

Fahrer- und Beifahrerseite	**59691**	**509,–**

Achtung:
Einige Drehkonsolen bedürfen einer Absprache mit dem TÜV, ob Sie in Ihr Fahrzeug eingebaut werden dürfen. Besprechen Sie dies bitte vor dem Einbau mit Ihrem TÜV-Prüfer.
Der TÜV kann Ihr Fahrzeug auch ohne geprüfte Einzelkomponente abnehmen, Details klären Sie bitte mit Ihrer Prüfstelle.

Prüfung nach ECE-R14:
Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der Sicherheitsgurtverankerungen, der ISOFIX-Verankerungssysteme und der Verankerungen für den oberen ISOFIX-Haltegurt

Prüfung nach ECE-R17:
Einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der Sitze, ihrer Verankerungen und Kopfstützen

Für Volkswagen Transporter >2024
Ford Tourneo Custom / Transit Custom >2023

TÜV R14/R17



H 21 mm

Drehkonsole
>10/2023

Fahrerseite	**59680**	**305,--**
Beifahrerseite	**59681**	**305,--**

TÜV



H 35 mm

Drehkonsole
>10/2023

Fahrerseite	**59703**	**224,--**
Beifahrerseite	**59704**	**224,--**

Für Original-Doppelsitzbank Beifahrerseite Volkswagen T6.1/T6/T5

TÜV R14/R17



Drehkonsole
>Bj. 2003-2015

Mit Teilegutachten. Ohne Kabeldurchführung.
Linkslenker 59496 730,–

TÜV



H 50 mm

Doppeldrehkonsole
>Bj. 2003, mit Kabeldurchführung

Linkslenker	**59695**	**499,–**
Rechtslenker	**59696**	**499,–**

Für Volkswagen Transporter 6.1/6/5

TÜV R14/R17



Für Original-Sitze Volkswagen T6.1/T6/T5 (Einzelsitze) >2003

Beifahrerseite	**595723**	**265,–**

TÜV



H 35 mm

Für Originalsitz FS/BFS >Bj. 2003
Wenn Originalbatterie verbaut ist.
59502 285,–

Passende Handbremstieferlegung
notwendig bei Drehkonsole Fahrerseite

Linkslenker	**59616**	**39,90**
Rechtslenker	**596160**	**39,90**

TÜV R14



H 25,5 mm

Drehkonsole >Bj. 2003
Einbau nur, wenn keine Batterie unter dem Sitz ist.

Fahrerseite inkl. Handbremstieferleg.

	59498	**305,--**
Beifahrerseite	**59499**	**275,--**

Für Volkswagen T5/T6/T6.1





Auch für UK geeignet

TÜV R14/R17

Drehkonsole für Originalsitz 2003-2024

Fahrer-/Beifahreseite	**59699**	**184,–**
Adapter Handbremse	**59697**	**44,–**
Adapter Handbremse UK	**59797**	**44,–**

NEW



TÜV R14/R17



Drehkonsole für Originalsitz 2003-2024

Lieferbar ab Q2/2026
T5: 2003–2015
T6: 2015–2020
T6.1: 2020–2024

H 25 mm

Fahrer-/Beifahreseite	**59332**	**184,–**
Adapter Handbremse Linkslenker	**59341**	**48,20**
Adapter Handbremse Rechtslenker UK	**59343**	**48,20**

Auch für UK geeignet



TÜV

Sitzsockel für Originalsitz >Bj. 2003
Höhenverstellbar: 230 - 360 mm,

Beifahrerseite	**596501**	**731,–**





TÜV

H 42 mm

Adapter Sportscraft Sitz >Bj. 2003
Inkl. Gleitschienen. Zur Montage von Sportscraft-Sitzen auf Original- oder Drehkonsolen.

Fahrerseite	**596451**	**368,–**
Beifahrerseite	**596461**	**368,–**



NEW

TÜV R14/R17

H 21 mm

Originalsitz Linkslenker

Fahrerseite	**59689**	**341,–**
Beifahrerseite	**59690**	**305,–**



TÜV R14/R17

Drehsockel Fahrer+Beifahrerseite mit ABE
Montage auch bei Fahrzeugen mit Batterie im Sitzkasten möglich. Für Fahrerseite bitte Handbremsadapter 59616 mitbestellen.

59653 **295,–**

Passende Handbremstieferlegung
notwendig bei Drehkonsole Fahrerseite

59616 **39,90**

TÜV R14/R17



H 210 mm

Drehkonsole für Originalsitz >Bj. 2003

- **Keine Erhöhung der Sitzhöhe**
- **Drehung des Sitzes auch bei geschlossener Tür möglich**
- **Auch geeignet für elektrisch verstellbare Sitze**

Mit Befestigungsmaterial inkl. Handbremshebeladapter. TÜV-geprüft mit Teilegutachten.

Arretierung in Fahrtrichtung oder auch in 180°-Stellung möglich. Handbremshebel indiv. montierbar. Außenmaß: 430 x 430 x 210 mm. Gewicht ca. 17 kg.

Fahrerseite	**59593**	**326,–**
Beifahrerseite	**59594**	**305,–**



TÜV R14/R17

H 250 mm

Drehkonsole
Für Batterieeinbau. Höhe 250 mm

Fahrerseite	**59538**	**539,--**
Beifahrerseite	**59544**	**509,--**

Für Volkswagen Transporter 4



435 mm

430 mm

TÜV R14



Drehkonsole für Orginalsitz Bj. 1996-2003

Fahrerseite	**59471**	**204,–**
Beifahrerseite	**594711**	**204,–**

TÜV R14/R17



Drehkonsole Originalsitz + Sportscraft für Bj 1996-2003
Mittig drehend, mit Kabeldurchführung Fahrerseite/Beifahrerseite. Mit ABE.

59501 **312,–**

TÜV R14/R17



370 mm

415 mm

17 mm

Adapter für Sportscraft Sitz auf Drehsockel 59501.
Originalschienen erforderlich.

59510 **178,–**

Für Volkswagen Transporter 4 >1996

TÜV



Gurtpeitsche für Drehkonsole 59511
Anschraubung an Sitzkasten.

E5487 **52,40**

+



TÜV

Drehkonsole bis Baujahr 02/1996
Mittig drehend für Fahrer-/Beifahrerseite. Gurtpeitsche (Nr. E5487) muss mitbestellt werden.

59511 **326,–**

DREHKONSOLEN FÜR FIAT/MERCEDES-BENZ/VOLKSWAGEN

Volkswagen Crafter / MAN TGE >2017



Drehkonsole

Fahrerseite	59716	416,--
Beifahrerseite	59717	416,--
Handbrems-adapterkit	59718	71,30

Volkswagen Crafter / MAN TGE >2016



Drehkonsole für Originalsitz Volkswagen Crafter / MAN TGE >2016
Lieferbar ab Q2/2026

Fahrerseite	59333	244,--
Beifahrerseite	59334	244,--
Handbremsadapterkit	59344	48,20

Für Mercedes-Benz Sprinter >2019 / Volkswagen Crafter 2006-2016



Drehkonsole für Originalsitz
Fahrer-/Beifahrerseite
59655 244,–

Für Mercedes-Benz Sprinter >2019



Drehkonsole für Originalsitz >2019
Lieferbar ab Q2/2026

Fahrerseite	59335	244,--
Beifahrerseite	59338	244,--
Handbremsadapterkit	59345	48,20

Für Mercedes-Benz Vito/Viano



Drehkonsole für Vito Originalsitz Bj. 1996 bis 2003

Fahrerseite	594772	200,–
Beifahrerseite	594773	200,–



Drehkonsole für Originalsitz BJ. 2004 bis 2015

Fahrerseite	59598	317,--
Beifahrerseite	59599	317,--

Für Mercedes-Benz Sprinter/Vito/Viano



Drehkonsole für Originalsitz >Bj. 2015 + Sprinter >2019

Fahrerseite	59688	317,–
Beifahrerseite	59686	317,–

Für Mercedes-Benz Sprinter und Volkswagen Crafter Bj. 2006–2016



Drehkonsole für Originalsitz
Fahrerseite inkl. Handbremstieferleg.

	59633	324,–
Beifahrerseite	59634	324,–

Für Mercedes-Benz Sprinter und Volkswagen LT



Drehkonsole für Originalsitz Bj. 1996-2006
inkl. Handbremstieferlegung

Fahrerseite	59532	321,–
Beifahrerseite	59533	321,–



Drehkonsole für Orginalsitz Bj. 1995 (VW LT 1996) <2006

Fahrerseite	59476	245,–
Beifahrerseite	594761	254,–

Universal für Fiat Ducato und Mercedes-Benz Sprinter



Für Fiat Ducato (und baugleiche) X250 2006 bzw. X290 2021.
Für Mercedes-Benz Sprinter VS30 >2018.

Fahrerseite	595017	346,–
Beifahrerseite	595021	346,–
Montageset Mercedes-Benz Sprinter VS30	595018	27,90
Handbremsadapter Mercedes-Benz Sprinter VS 30	596430	56,70
Montageset FIAT Ducato X250 / X290 Fahrerseite	595019	27,20
Beifahrerseite	595022	8,95

Für Fiat Ducato Typ 230 Citroën Jumper Peugeot Boxer



Art. 59547 inkl. Adapter

Drehkonsole Bj. 1995-2001

Original Fahrer-/Beifahrersitz	59546	356,–
Mit Adapter für Sportscraft Sitz Fahrer-/Beifahrer	59547	407,–

Für Fiat Ducato Typ 244/Citroën Jumper/Peugeot Boxer

Baujahr 2002 – 2006



Drehkonsole für Originalsitz

Fahrerseite	59478	183,–
Beifahrerseite	594781	189,–



Drehkonsole für Originalsitz
Montage zwischen Untergestell und Gleitschiene.
Außermittig drehend.

Fahrerseite	59573	254,–
Beifahrerseite	59574	261,–

Für Fiat Ducato Typ 244/Citroën Jumper/Peugeot Boxer

Baujahr 2002 – 2006

TÜV R14/R17



Drehkonsole für Orginalsitz
Montage zwischen Untergestell und Gleitschiene.
Fahrer-/Beifahreseite, mittig drehend.
59572 **261,–**

TÜV R14/R17



Sitzkasten Flach
Anstelle Originalkasten.
59545 **219,–**

TÜV R14/R17



Flachadapter als Ersatz für Originalsockel
Dadurch 40 mm niedrigere Sitzposition als mit Original-Sitzkasten.
Für Beifahrerseite **59549** **70,40**

Für Fiat Ducato X250/X290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer >2006, Opel Movano >2022, Toyota Proace Max >2024

TOP SELLER





TÜV R14/R17



Drehkonsole für Originalsitz
Fahrer-/Beifahreseite **59698** **164,–**

NEW



TÜV R14/R17



Drehkonsole für Originalsitz
Lieferbar ab Q2/2026
Fahrer-/Beifahrerseite **59331** **164,–**

Für Fiat Ducato Typ 250/Fiat Ducato Typ 290/Citroën Jumper/Peugeot Boxer

>Baujahr 2006

Opel Movano

TÜV R14/R17





Standardadapter
für Sportscraft Sitze.
59584 **234,–**



TÜV R14



Drehkonsole für Originalsitz
Fahrerseite **594722** **247,–**
Beifahrerseite **594723** **247,–**



TÜV R14/R17



Drehkonsole für Originalsitz
Fahrers. & Bfs. mittig drehend **59581** **285,–**
Fahrers., versetzt drehend **59583** **285,–**
Beifahrers., versetzt drehend **59582** **285,–**

TÜV R14/R17



Für Sportscraft Sitz
Montage zwischen Untergestell und Gleitschiene.
Fahrers. & Bfs. mittig drehend **59589** **510,–**
Fahrerseite, versetzt drehend **E4993** **495,–**
Beifahrerseite, versetzt drehend **E4863** **495,–**

TÜV R14/R17





Niedriger Sitzkasten
Montage anstelle des Original-Untergestelles, wenn keine Batterie unter dem Sitz ist. Ideal in Verbindung mit Drehkonsole. Dieser Sockel ist ca. 40 mm flacher als das Original-Untergestell.
59548 **268,–**

TÜV R14/R17



Für Fiat Ducato Typ 250X
>Bj 07/2006
Fahrerseite **594702** **189,--**
Beifahrerseite **594703** **189,--**

DREHKONSOLEN RENAULT / IVECO

Für Renault Master >2023





H 25 mm

Drehkonsole für Originalsitz.
Für Fahrzeuge mit mechanischer Handbremse.
Lieferbar ab Q2/2026

Fahrer-/Beifahrerseite	**59339**	**275,--**
Handbremstieferlegung	**59346**	**48,20**

Für Renault Master >2010
Opel Movano 2011 – 2021



H 33mm



H 70mm

Drehkonsole für Originalsitz FS/BFS

① Elektrische Handbremse	**59456**	**275,--**
② Manuelle Handbremse	**59457**	**275,--**

Für Renault Master XDD >2024, Opel Movano >2024



H 21mm

Drehkonsole für Originalsitz

Fahrerseite, mit mechanischer Handbremse	**59709**	**317,--**
Fahrerseite, mit elektronischer Handbremse	**59711**	**317,--**
Beifahrerseite	**59710**	**317,--**

Für Renault Master / Opel Movano >Bj. 2010



H 23 mm



420 mm



H 25 mm

Fahrerseite
59588 **318,–**
Beifahrerseite
595880 **318,–**

Drehkonsole für Originalsitz, Bj. 2004 – 2009
Fahrer-/Beifahrerseite
59642 **302,–**

Iveco Daily mit Schwingsitz >2006



H 37 mm



Nur für Fahrzeuge mit Handbremse an der Außenseite des Fahrersitzes (Türseite)

Drehkonsole
Fahrer-/Beifahrerseite mit Schwingsitz
59675 **295,--**

Für Renault Trafic X82/Trafic III, Opel Vivaro >Bj. 2014, Fiat Talento, Nissan NV300



21 mm

Für Originalsitz

Fahrerseite	**59684**	**346,–**
Beifahrerseite	**59683**	**317,–**

Für Renault Trafic X82 >2014/ Fiat Talento 2016 – 2020/ Nissan NV 300 >2016/ Opel Vivaro 2014 – 2019

Auch für UK geeignet





Drehkonsole für Originalsitz

Fahrerseite Linkslenker, Beifahrerseite (UK)	**59673**	**261,--**
Beifahrerseite Linkslenker, Fahrerseite (UK)	**59674**	**294,--**

Für Renault Trafic II/Opel Vivaro A Bj. 2001 – 2014





H 23 mm

Für Doppelsitz
594960 **704,–**

Für Originalsitz

Fahrerseite	**59570**	**285,–**
Beifahrerseite	**595701**	**285,–**

Ford Transit Custom V362 2013 – 2023, Ford Transit V363 >2014



Drehkonsole V362

Fahrerseite	59685	317,–
Beifahrerseite	59687	317,–



Handbremstieferlegung V362 für Fahrerseite
595871 34,20

Toyota Proace / Proace Verso, Citroën Jumpy / SpaceTourer, Peugeot Expert / Traveller, Opel Vivaro / Zafira Live



Geprüft nach M1/N1 und in Verbindung mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

Fahrerseite	59008	335,--
Beifahrerseite	59009	335,--
Handbremstieferlegung	59010	66,30

Für Ford Ford Tourneo Custom / Transit Custom >2023



Fahrerseite	59703	224,--
Beifahrerseite	59704	224,--

Für Originalsitz Ford Tourneo Custom/Transit Custom V362 >2012 – 2022, Ford Transit >2014 – 2023



Drehkonsole Fahrerseite + Beifahrerseite
59672 254,--

Handbremsadapter für Tourneo Custom / Transit Custom 2012–2022
inkl. Kunstledermanschette
596722 71,30

Distanzkit für Ford Transit 2014–2023
596721 52,40

Für Ford Tourneo Custom / Transit Custom >2023



Drehkonsole

Fahrerseite	59680	305,--
Beifahrerseite	59681	305,--

Für Ford Transit 2004 – 2012



Abb. zeigt Drehkonsole für Fahrerseite

Drehkonsole für Montage zwischen Original-Sitzkasten und Ford-Gleitschienen, Bj. 2004 - 2012
(Nur für Fahrzeuge mit Handbremse links)

Fahrerseite	59529	346,--
Beifahrerseite	595291	346,--

Für Citroën Jumpy / Peugeot Expert >2016

Drehkonsole f. Originalsitz

Fahrerseite für Modelle mit mechanischer Handbremse
59719 499,--

Fahrerseite für Modelle mit elektronischer Handbremse
59720 428,--

Fahrerseite für Modelle mit Handbremse am Armaturenbrett
59721 403,--

Beifahrerseite 59722 403,--





Drehkonsole für Originalsitz

Fahrerseite	595883	376,–
Beifahrerseite	595884	380,–
Handbremshebeladapter	595885	48,90

Für Peugeot Expert / Traveller, Citroën Jumpy / Spacetourer / Dispatch (UK) / Toyota ProAce II >2016, Opel Vivaro / Zafira Life / Vauxhall Vivaro (UK) >2019, Fiat Scudo / Ulysse >2022





Drehkonsole flach für Originalsitz

Fahrerseite Linkslenker, Beifahrerseite (UK)	59668	336,--
Beifahrerseite Linkslenker, Fahrerseite (UK)	59669	336,--
Handbremsadapter	596681	48,20
Handbremsadapter UK	596682	48,20



Drehkonsole mit Erhöhung für Originalsitz

Fahrerseite Linkslenker, Beifahrerseite (UK)	59670	367,--
Beifahrerseite Linkslenker, Fahrerseite (UK)	59671	367,--
Handbremsadapter	596701	81,50

SCHONBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSEITE



CARBEST

Schonbezug für Fiat Ducato

- **Premium-Qualität**
- **Kunstleder, Farbe Grau-Beige**
- **Für Fahrer- und Beifahrersitz**

Schonbezug für Fiat Ducato >Bj. 2007, mit Kopfstützenkappe aus Schaumstoff
943562 **122,–**

Schonbezug für Fiat Ducato >Bj. 2014 **943563** **112,–**

Schonbezug für Armlehne

>Bj. 2007, 1 Paar
943564 **31,40**







CARBEST

Integral Schonbezug für Fiat Ducato, Ford Sitze >2014 und Volkswagen Transporter 6.1 California

- **Hochwertige, sehr elegante Ausführung**
- **Bezug Kunstleder und Mikrofaser**
- **Für Fahrer- und Beifahrersitz**
- **Reißverschluss am Rückenpolster**
- **Mit Kopfstützenkappe aus Schaumstoff**



Kopfstützenkappe aus Schaumstoff

① Kunstleder Beige/ Mikrofaser Grau. 1 Paar

Kunstleder Beige/ Mikrofaser Grau. 1 Paar		
Fiat Ducato >2007	**943560**	**243,–**
Volkswagen T6.1 California >2015 (o. Abb.)	**943554**	**234,–**
② Kunstleder Schwarz/Mikrofaser Grau		
Fiat Ducato >2014 (ohne Kopfstützkappe)	**943561**	**243,–**
Volkswagen T6.1 California >2015 (o. Abb.)	**943555**	**214,–**
Ford >2014	**943565**	**217,--**

(Lieferumfang: 2 Sitzbezüge mit integrierter Kopfstütze, 4 Bezüge für die Armlehne.



Bezug Anthrazit/Hellgrau angewendet auf Fiat Ducato Standardsitz



Bezug Beige/Sand angewendet auf Mercedes-Benz Sprinter Aguti-Sitz

Velours-Schonbezüge für Fahrerhaussitze – 2-teilig

- **Hautsympathischer Veloursbezug**
- **Angenehmer Sitzkomfort**

Universell passende Schonbezüge für Original Fahrzeugsitze, vornehmlich ausgerichtet auf Fiat Ducato und Mercedes-Benz Sprinter. Schützt die wertvollen Originalpolster vor Verschmutzung und Abnutzung. Material: Alcatraz Velours-Lederimitat, 100% PL, mit FC-Ausrüstung (schmutz- und fleckabweisend), bis 30° waschbar. Nicht anwendbar bei Ford und Renault Master.

Für Fiat Ducato Typ 250 >2007, Typ 290 >2014

Farbe Anthrazit/Hellgrau	**943301**	**122,–**
Farbe Beige/Sand	**943307**	**122,–**

Passender Schonbezug für Armlehne (1 Paar)



Für Fiat Ducato >2007		
Farbe Anthrazit/Hellgrau	**943305**	**51,50**
Farbe Beige/Sand	**943308**	**51,50**
Für Aguti-Sitz Mercedes-Benz Sprinter		
Farbe Anthrazit/Hellgrau	**943306**	**51,50**
Farbe Beige/Sand	**943309**	**51,50**

carboset Vario – Sitzheizungs-Nachrüstset für einen Sitz



- **Stufenlose Regelung von 0–5 mit 10 Einstellmöglichkeiten**
- **Nachtdesign in Weiß**
- **Geringe Einbautiefe, sehr flache Konstruktion**
- **Deutlich sichtbar durch permanente Beleuchtung**
- **Zweifarbige Statusanzeige (rot/blau für Ein/Aus)**
- **Geringer Stromverbrauch durch elektronische Steuerung**
- **Regelung mit Thermostatfunktion: heizt sofort mit 100 % Leistung**
- **Leistung auf jeder Reglerstellung, danach konstante Temperatur je nach gewählter Stufe**

Lieferumfang für 1 Sitz:
Je1x carbomesh Vario 22 (22x50 cm) für Sitz und Lehne Abspannung quer, 1 Kabelsatz, 1 Schalter rund (5-stufig mit Drehrad), Einbauanleitung
59011 **152,--**

HINDERMANN

Frottee-Schonbezug

Einfacher und preiswerter Überwurf zum Schutz vor Verschmutzung und Abnutzungserscheinungen auf Ihrem Fahrzeugsitz. Einfach über die Kopfstütze ziehen und über den Sitz ausbreiten.

Hellgrau	**94357**	**49,90**
Anthrazit	**94358**	**49,90**







Frottee-Schonbezug

passend z.B. für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und ähnliche Fahrzeugsitze. Für Hymer, Dethleffs, Carado, Adriatik, TEC, LKC, Hobby, Challenger, Sunlight etc.
Dunkelblau/Grau mit Kopfstütze und Armlehnen. Set für Fahrer- und Beifahrerseite.
passend für Aguti Sitze

2 Stück	**943592**	**152,–**



Für Sitze mit aufgesteckten Kopfstützen

152,–

DRIVE DRESSY

DriveDressy Sitzbezüge

- **Passgenau**
- **Waschbar**
- **Fleckenschutz**
- **Strapazierfähig/reißfest**
- **Atmungsaktiv**
- **Flammenhemmend**
- **einfache Montage**



Foto zeigt Dekor Dark-grey



Foto zeigt Dekor Hawaii Dream



Foto zeigt Dekor Magic Forest



Foto zeigt Dekor Wild Lines

Passgenaue Sitzbezüge für verschiedene Fahrzeugmodelle. Jeder DriveDressy Schonbezug sitzt wie eine zweite Haut. Speziell für Schonbezüge entwickeltes Material ist waschbar bei 30°C, reißfest und strapazierfähig, flammenhemmend und atmungsaktiv. Ob Stellräder, ISOFIX oder Airbag – wir achten genau darauf, welche Funktionen deine Sitze haben. Einfache Befestigung für jeden Sitztypen, die immer mit Klettverschlüssen, Haken oder ganz ohne Hilfsmittel auskommt.

Einzigartiges 3-lagiges Material

Obere Schicht: robuste Automotive Kunstfaser

Mittlere Schicht: 3 mm Schaumstoffpolster für extra Komfort

Untere Schicht: Netzartige Schutzschicht für mehr Rutschfestigkeit



QR-Code scannen und Youtube-Videos zur Montage- und Waschanleitung erhalten.

Set Fahrer und Beifahrer

Fahrzeugtyp	Armlehnen-bezüge	Dekor Dark-grey Art-Nr.	Dekor Hawaii Dream Art-Nr.	Dekor Magic Forest Art-Nr.	Dekor Wild Lines Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato >14, Citroën Jumper, Peugeot Boxer	4	**94379**	**94380**	-	-	**357,–**
Citroën Spacetourer, Pössl Campster/ Vanster, Toyota Crosscamp	2 (Innenseite)	**94382**	-	-	**943792**	**363,–**
Volkswagen T6/6.1 Transporter	4	**94385**	-	**94387**	**943793**	**363,–**
Mercedes-Benz Marco Polo	2 (Innenseite)	-	-	-	**943795**	**363,–**
Renault Trafic >2015	4	**94394**	**94395**	**94396**	**943796**	**363,–**

Rückbankbezug

Fahrzeugtyp	Kopfstützen-bezüge	Dekor Dark-grey Art-Nr.	Dekor Hawaii Dream Art-Nr.	Dekor Magic Forest Art-Nr.	Dekor Wild Lines Art-Nr.	Preis
Citroën Spacetourer, Pössl Campster/ Vanster, Toyota Crosscamp	2	-	-	-	**943797**	**245,–**
Mercedes-Benz Marco Polo	2	-	-	**943931**	**943800**	**235,–**

Rücken-Aktiv-Polster

- **Perfekte Belüftung und Rückenentlastung für unterwegs**
- **Für gesunde Beweglichkeit**
- **Einfach anzubringen durch praktisches Befestigungssystem**
- **Atmungsaktiver 3D-AirMesh-Bezug mit seitlichem Reißverschluss**
- **Waschbar bis 60°**

Froli





Rückenpolster mit Lamellen-Federkern für mehr Belüftung und Entlastung. Mit eingebautem Rückentraining. Einsatz in allen Reisefahrzeugen, auch bei Sitzen mit Seitenairbag. Auch für Bürostühle geeignet. Maße: L: ca. 60 x B: ca. 30 cm. Farbe Schwarz.

93009	**44,10**



Zusatz Sofa/Bank für Fahrerhaus für FIAT Ducato, Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit, MAN TGE, Volkswagen Crafter

Verwandeln Sie Ihre Vordersitze mit wenigen Handgriffen in eine bequeme Sofa-Landschaft. Die Sofabank wird auf den umgedrehten Vordersitzen (Drehkonsolen notwendig) aufgebaut Die zusätzlich gewonnene Sitzgelegenheit bietet Platz für Gäste. Der verarbeitete Velours-Stoff ist samtweich und ohne großen Aufwand abnehm- und waschbar.

Maße: Breite 162 cm, Höhe Rückenlehne 50 cm, Tiefe 60 cm, Dicke Sitz-/Rückenpolster 5 cm Gewicht: 8 kg

grau	**59125**	**509,–**
beige	**59124**	**509,–**





WASSER / SANITÄR

Für beide Fahrzeugseiten verwendbar



Für Fiat Ducato,
Peugeot Boxer,
Citroën Jumper, ab 2006
Opel Movano ab 2021
Ford Transit ab 2013
Renault Master ab 2010
Mercedes Sprinter ab 2017

Frischwassertank 95 l, mit/ohne Ablaufstutzen, für beide Fahrzeugseiten verwendbar

- **95 Liter**
- **Mit und ohne Ablaufstutzen**
- **Flexibler Einbau (links oder rechts)**

① **Mit Ablaufstutzen**	**61038**	**293,–**
② **Ohne Ablaufstutzen**	**61037**	**293,–**

Weitere Informationen siehe Seite 697

Faltbare Campingtoilette S, M & L

- **Schnell & einfach aufgebaut**
- **Bis 150kg belastbar**
- **Platzsparend verstaubar dank Faltmechanismus**
- **Inkl. Tragetasche und abnehmbarer Toilettenpapierhalter** (außer 660572)

① **Campingtoilette S**	**660570**	**31,50**
② **Campingtoilette M**	**660571**	**36,70**
③ **Campingtoilette L**	**660572**	**42,–**

Weitere Informationen siehe Seite 767



Mobiles Duschen ..... 688 – 692
Einfüllschläuche & Kanisterwasseranlagen ..... 689 – 690
Faltkanister 691
Mobile Wassertanks 692
Wassererwärmung 693
Wasserkanister & Zubehör ..... 693 – 695
Wassertanks ..... 696 – 702
Wasserfüllstands-Anzeigen 703
Wasserpflege/-entkeimung ..... 704 – 708
Wasserfilter ..... 709 – 712
Serviceklappen ..... 712 – 715
Einfüllstutzen & Zubehör ..... 714 – 715
Wasserpumpen & Zubehör ..... 716 – 720
Schläuche & Schellen 721
Frischwasserzubehör ..... 722 – 726
Abwasser-/Tankentleerung ..... 727 – 731
Waschbecken & Duschwannen ..... 732 – 735
Badeinrichtungen & Zubehör ..... 736 – 740
Wasserhähne & Mischbatterien ..... 741 – 751
Duschschläuche, Duschstangen ..... 752 – 753
Wasserlose Einbau-Toiletten ..... 754 – 758
Cassettentoiletten & Zubehör ..... 759 – 761
Festtanktoiletten 760
Mobile Chemie-Toiletten ..... 761 – 763
Mobile Trenntoiletten / Trockentoiletten ..... 764 – 768
Sanitärprodukte / Toilettenchemie ..... 769 – 773
Servicetüren für Toiletten 774
Zerhacker-Pumpen & WC-Zubehör 775
WC Entlüftungssysteme ..... 775 – 777
Thetford Ersatzteile ..... 778 – 779

Duschen im Freien mit Reiseduschen



52,50

Akku-Dusche mit 10 l Falteimer

Akkupumpe mit ca. 40 min Laufzeit bei Vollladung (ca. 2,0 l/min). Akku 2200 mAh. Ladung über USB, auch Batteriebetrieb möglich. Schlauchlänge 180 cm. Inkl. Tasche. Maße: Ø29 cm, H 17 cm

60123 **52,50**

20 Liter Solardusche

mit Packtasche. Die Sonne erhitzt das Wasser bis auf 40°C. Mit regulierbarem Absperrhahn am großen Duschkopf und integrierter Temperaturanzeige. Material: PVC.

60119 **21,–**

7,30

20 Liter Solardusche

Tragbare, zusammenlegbare Solar-Dusche. Die Sonne erwärmt in 2-3 Stunden den Wasserinhalt auf ca. 30 °C. Verschluss oben und am Duschkopf. Mit Aufhängevorrichtung.

60022 **7,30**

20 Liter Campingdusche mit Fußpumpe

Extra großer Wassertank, Füllstands- und Temperaturanzeige, Inkl. Packtasche. Fußpumpe, Duschkopf und 1,8 m Schlauch. H450 x Ø240 mm. Gewicht: 1,45 kg

600571 **52,50**



41,90

Externer Akku mit Schalter zum Ein- und Ausschalten

Camping-Duschset mit schlanker Akku-Tauchpumpe

Die schlanke Akku-Pumpe passt durch viele Kanisteröffnungen. Sie wird an einem separaten Schalter, der sich am externen Akku befindet, ein- und ausgeschaltet. Der Akku hält für ca. 45-60 Minuten Duschvergnügen und kann per USB-Kabel geladen werden.
Dank des 180 cm langen Duschschlauchs ist die Dusche auch für große Personen geeignet. Förderleistung: 2,2 l/min. Akku mit 2200 mA. Ladezeit: ca. 2-5 h. Inkl. USB-Kabel, Saugnapfhalterung

60120 **41,90**



39,90

Akku-Duschset mit Tauchpumpe

Kein Stromanschluss notwendig. Die Pumpe wird in ein wassergefülltes Gefäß gelegt und eingeschaltet. Der Akku hält bis zu 60 Minuten.
Duschkopf inkl. Aufhängung mit Saugnapf oder Haken. Förderleistung: 2,5 l/min. Schlauchlänge: ca. 180 cm.
60 cm Ladekabel mit USB-Stecker zum Laden an jedem Ladegerät mit 5 Volt USB-Ausgang. **60122** **39,90**





Inklusive 2 Duschaufsätze

NEW



Campingdusche mit Akku-Handbrause

- **Integrierter Akku in der Handbrause**
- **Displayanzeige**
- **Dank dem kompakten Ansaugfilter Ø20 mm für nahezu jeden Wassertank geeignet**
- **Mit dem optionalen Montageadapter auch als Wasserhahn nutzbar**



Montage-Adapter 63191

Schwarz, 2 m Schlauch. 1.600 mAh / 5.55 W. Der Akku hält bis zu 60 Minuten. Ladezeit ca. 4 Stunden. 2 Funktionsstufen: 0,8 l/min und 1,1 l/min. Ein LED-Display zeigt die verbleibende Akkuleistung und die beiden Stufeneinstellungen an. Inkl. 2 verschiedene Duschaufsätze und Haken zum Aufhängen des Duschkopfs. Mit einem Durchmesser von nur 2 cm ist der Ansaugfilter besonders kompakt und nahezu jeden Wassertank geeignet

60104 **41,90**

Optionales Zubehör: Montage-Adapter
zur Befestigung des Duschkopfs auf einem DIN 96 Kanister, an der Wand oder auf einer Tischplatte **63191** **15,70**



praktische Transporttasche

12V

12 Volt Mobildusch-Set

Wird über den Zigarettenanzünder betrieben. Kabel 5 m lang. Mit Ein- / Ausschalter. Saugnapf zur Wandbefestigung, 12 V Wasserpumpe und 2 m Verbindungsschlauch zur Dusche. Inkl. Transportbeutel (PVC)

64136 **28,30**



RoadShower – Aluminium Solardusche zur Befestigung am Dachträger

- **Die Dusche für unterwegs mit ca. 26 Litern Fassungsvermögen**
- **Das patentierte Design ist mit geschweißter Aluminiumkonstruktion und einer dauerhaften Pulverbeschichtung robust gebaut**
- **Inkl. aufklebbaren Thermometerstreifen für die Außenseite des Tanks**
- **Integrierte Verriegelungsschlaufen ermöglichen es Ihnen, die RoadShower an Ihrem Dachträger zu befestigen**
- **Universal-Montageteile aus Edelstahl passen auf alle Yakima®-Querträger und die meisten anderen Dachgepäckträger**

Die RoadShower ist Ihr zuverlässiger Begleiter für eine komfortable Nutzung von Druckwasser mitten im Nirgendwo. Während Sie unterwegs sind und sich vergnügen, heizt die Sonne das Wasser im Tank auf. Dank des Thermometers wissen Sie, wenn eine angenehme Temperatur erreicht ist und können eine heiße Dusche genießen oder bequem Ihr Geschirr reinigen.

RoadShower (26,5 Liter) **60121** **601,–**

CARBEST



Kunststoff Außendusche 20 L für Dachträger

- **PVC-Gehäuse mit ca. 20 Liter Volumen**
- **Lebensmittelecht**
- **funktioniert mit Kompressor oder Fahrradpumpe**
- **Befüllung mit Standard-Gartenschlauch**
- **Duschkopf in chrom, mit 1,5 Meter langem Duschschlauch**

Die Carbest Außendusche aus lebensmittelechtem PVC bietet 20 Liter Fassungsvermögen und sorgt für eine erfrischende Dusche im Freien. Sie lässt sich flexibel mit einem Kompressor oder einer Fahrradpumpe betreiben und kann mit einem Standard-Gartenschlauch befüllt werden. Der elegante Chrom-Duschkopf und der 1,5 Meter lange Schlauch bieten optimalen Komfort. Dank der Konushalterung mit Klebepad kann der Duschkopf sicher befestigt werden. Mit dem beiliegenden Universal-Montageset lässt sich die Dusche an nahezu jedem Dachträger anbringen – perfekt für Campingausflüge und unterwegs. Schnellöffnungsventil für einfache Handhabung. Maße: 115 x 18 x 14,5 cm. Lieferumfang: Außendusche, inkl. Montageset, Duschbrause inkl. 1,5 m Schlauch und Halterung, Überdruckventil, Kompressoranschluss, Absperrventil

601100 **305,–**

Duschkomfort für unterwegs





ab **80,60**



① 12 V Dusche & Kanister

Mit Tauchpumpe 12 l/Min., 12 V, ca. 20 W und Abstellbrause mit 2 m Schlauch, 4 m 12V-Kabel. Brause abstellbar.

12 l Kanister L43 x B13 x H26 cm **641321** **80,60**
20 l Kanister L29 x B26 x H39 cm **64132** **90,80**

② Duschset ohne Kanister

Für Kanister mit DIN 96 Öffnung. Tauchpumpe 12 l/Min, 12 V, 18-24 W, 2 m Spiralschlauch. Verstellbarer Duschkopf. 4 m Spiralkabel mit 12 V Stecker. Im praktischen Koffer.

64139 **89,30**





③ WaterPORT 7,5 Liter

Der WaterPORT 2.0 fasst 7.5 Liter Wasser, die mit der eingebauten Pumpe in nur wenigen Pumpvorgängen einsatzbereit werden (bis zu 2.75 bar). Mit handlichem Tragegriff zum praktischen Transport. Mit der eingebauten Halterung und der Hochdruckdüse mit 5 Einstellmöglichkeiten ist er perfekt für den Strand oder andere Aktivitäten geeignet. Inkl. Pumpe.
Maße: 36 x 23 x 28 cm, Gewicht: ca. 2,3 kg,
Material: Kunststoff (Lebensmittelecht)

WaterPORT 2.0 (7,5 Liter) **60115** **203,–**

④ WaterPORT 15,0 Liter

Mit dem WaterPORT 4.0 kann mit bis zu 15 Liter Wasser mit einem Wasserschlauch befüllt werden. Zum Betrieb wird ein Druck mit der optionalen Pumpkappe **(Pumpkappe bitte separat bestellen)** erzeugt. Alternativ kann eine Fahrradpumpe oder ein Luftkompressor an das mitgelieferte Füllventil angeschlossen werden (bis zu 2.75 bar). Maße: 65cm x 19cm x 28cm, Gewicht: ca. 8,2kg. Material: Kunststoff (Lebensmittelecht)

WaterPORT 4.0 (15,0 Liter) **60116** **357,–**

⑤ WaterPORT 30,0 Liter

Der größte Wassertank liefert 30 Liter Wasser selbst auf den längsten Ausflügen. Der WaterPORT 8.0 ist ideal zum Duschen, zum Reinigen und zum Spülen geeignet. Der Wassertank wird mit den passenden Halterungen für einen Dachträger geliefert und kann auf einer Plattform- oder auf Querträgern montiert werden (evtl. zusätzliches Zubehör notwendig). Der Tank kann mit einem Schlauch befüllt werden. Zum Betrieb wird ein Druck mit der optionalen Pumpkappe **(Pumpkappe bitte separat bestellen)** erzeugt. Alternativ kann eine Fahrradpumpe oder ein Luftkompressor an das mitgelieferte Füllventil angeschlossen werden (bis zu 2.75 bar).
Maße: L127 x B23 x H18 cm, Gewicht: ca. 11,8 kg
Material: Kunststoff (Lebensmittelecht)

WaterPORT 8.0 (30,0 Liter) **60117*** **699,–**

⑥ WaterPORT Pumpkappe

Verschlusskappe mit integrierter Pumpe. Maße: 24 x 10 x 10 cm, Gewicht: 170 g. Material: Edelstahl

60142 **47,20**



SCHLAUCHTROMMELN UND -ADAPTER, KLEINE WASSERANLAGEN



Schlauchtrommel

- **Für Campingplatz & Zuhause**
- **Inklusive Wasserhahnadapter**
- **Spritze mit stufenloser Verstellung**
- **Kompakte Maße: nur ca. 30 x 28 x 15 cm**
- **Geeignet zur Wandmontage**
- **Lebensmittelecht**

Lebensmittelechter Schlauch mit einer Gesamtlänge von 11,6 m (Ø 7,9 mm) - 10 m Schlauch auf der Trommel, 1,6 m Schlauch mit Wasseranschluss. Spritze mit stufenloser Verstellung und 3/4" Wasserhahn adapter. **65414** **37,70**



Aquafil - Schlauchtrommel

- **Tragbare Schlauchtrommel**
- **10 m Gesamtlänge**
- **Inklusive 2 Schnellkupplungen und Spritzdüse**
- **Lebensmittelecht**

Tragbare Schlauchtrommel mit lebensmittelechtem 3/8“ PVC-Schlauch in blau und 2 Schnellkupplungen. Gestell aus widerstandsfähigem Kunststoff. Komplett mit Spritzdüse. Schlauchlänge: 10 m. Abmessungen: 27,5 x 15,5 x 13,5 cm + Schlauch 10 m, Anschluss 3/8“. Gewicht 0,8 kg.
65415 **28,30**

Länge: bis zu 22,5 m



Flex-Schlauch

Ausdehnbarer Wasserschlauch, der sich bei Wasserfüllung von alleine von 7,5 m bis zu 22,5 m ausdehnt. Nach Gebrauch zieht er sich wieder zusammen. Mit 7-stufiger Sprühpistole und Hahnanschluss (für 3/4“ und 1“). Gewicht: 550 g. Material: Thermoplastischer Elastomer mit Gewebehülle.
65401 **26,20**

Wasserhahn Adapter

BRUNNER



Mit Tülle zum Verbinden von Gummischläuchen. Für Wasserhähne bis ca. Ø 15 - 25 mm.
654060 **10,40**



Mit Schnellanschluss zum Verbinden von Gummischläuchen mit Ø 15 - 25 mm.
65406 **10,40**



Für Wasserhähne bis Ø 20 mm. Arretierung mit Schlauchklemme.
65425 **5,20**



Spritzdüse

Passt auf handelsübliche Schläuche.
65427 **1,05**



REIMO TOP-PREIS 94,80

Komplettset: Wasseranlage mit Kanister und Schmutzwasserfaltbehälter

19 l Kanister (60013), 20 l Schmutzwasserbehälter (600210), Tauchpumpe 14 l (620601), Wasserhahn (63003), 1,5 m Frischwasserschlauch, 2 x 1,5 m 12 V-Anschlusskabel, Kleinteile
60000 **94,80**



336,–

Wasserset Kompakt mit 2 x 12 l Kanistern und Spülbecken, Maße 36 x 36 cm

2 x 12 Liter Kanister (60028), Tauchpumpe 12 l, Wasserhahn (630358), Spüle 36 x 36 cm Edelstahl (70117), Frisch- und Abwasserschlauch, Spanngurte, Kleinteile und 12 V Anschluss.
60007 **336,–**



12 V

Wasseranlage Travel-Style – Komplettset für Fahrzeugausbauten

2 x Wasserkanister 12 l und 1 x Kanister 19 l, Kanisterzubehör, Entleerungshahn, Tauchpumpe 15 l/min, Wasserhahn in chrom (630358), 6 m Frischwasserschlauch, 2,5 m Abwasserschlauch, Schlauchschellen, 12 V Sicherung und 10 m Kabel, sowie weitere Kleinteile. Ohne Waschbecken.
600031 **244,–**



158,–

12 V

Leichtes Komplettset für Indoor und Outdoor

Mit leichtem Kunststoffwaschbecken, Tauchpumpe (62070), Wasserhahn LONDON Chrom/Weiß, Frisch- und Abwasserschlauch mit Verschraubung DIN 96, Kleinteile und 12 V Anschluss mit Stecker. Wasserkanister für Frisch- und Abwasser gehören nicht zum Lieferumfang. Es passen alle Kanister mit DIN 96.
60099 **158,–**



Kleinschwimmerventil für Stadtwasseranschluss

Zum direkten Anschluss an das öffentliche Wassernetz (max. 6 bar). Schlauchanschluss 90°, 3/8" außen am Tank. Wasserzufuhr schaltet automatisch ab, wenn maximales Niveau erreicht ist. Wiedereinschaltung bei sinkendem Pegel. Ohne Kanister.
60067 **50,30**



Wasseranlage Cityvan mit Kanistern & Becken

2 x 13 Liter Kanister (60011), Tauchpumpe 15 l, Wasserhahn (63000), Spüle 325 x 176 mm Edelstahl (70122), Frisch- und Abwasserschlauch, Kleinteile und 12 V Anschluss.
60004 **234,–**

NEW

Faltbare Wasserkanister

Praktische Wasserkanister. Leicht, handlich, zusammenfaltbar und schnell zu verstauen. Aus transparentem Kunststoff in Lebensmittelqualität. BPA-frei. Mit Ablaufhahn und Tragegriff. Temperatur -20°C bis 50°C.

	Liter	Gewicht (g)	H (cm)	L (cm)	B (cm)	Höhe gefaltet (cm)	Art.-Nr.	Preis
①	5 L	140	18	18	18	ca. 6	**60143**	**7,30**
①	10 L	200	22	22	22	ca. 6	**60144**	**7,80**
①	15 L	250	25	25	25	ca. 8	**60145**	**10,50**
①	20 L	300	29	29	29	ca. 7	**60146**	**11,50**
②	5 L	130	15	Ø 24		ca. 7	**60147**	**7,80**
②	10 L	190	19	Ø 28		ca. 8	**60148**	**9,90**
②	15 L	240	15	Ø 32		ca. 8	**60149**	**12,–**
③	13 L	280	41	25	24,5	ca. 8,5	**60151**	**13,20**
④	5 L	100	31	35	5	ca. 1	**60153**	**5,80**
④	10 L	120	38	41	5	ca. 1	**60154**	**7,25**
⑤	20 L	200	29	32	32	ca. 12	**60152**	**19,90**
⑥	10 L	200	36	21	23	ca. 10	**60155**	**13,60**
⑥	20 L	290	40	23	26	ca. 14	**60156**	**16,70**



ab 7,80



Faltkanister für Frischwasser

- **Handlich zusammenfaltbar**
- **Mit Tragegriff und Ablaufhahn**
- **Ersetzt bei Ausfall die eingebaute Wasseranlage**
- **Aus Kunststoff in Lebensmittelqualität**

10 Liter	**60103**	**7,80**
15 Liter	**60101**	**8,85**



15,70



20 l Faltkanister

Faltbar mit Ablaufhahn. Ideal, falls unter dem Fahrzeug kein Platz für Abwassertanks vorhanden ist. Füllmenge: ca. 20 Liter. Mit praktischem 3/4" Schraubanschluss für gängige Abwasserschläuche.

Transparent

600210 **15,70**



① Faltkanister quadratisch mit Auslaufhahn

10 Liter	**60076**	**10,–**

② Befüllkanister mit 20 cm Auslaufschlauch

12 Liter	**60047**	**25,20**



Faltbare Wasserspender

Praktische Wasserspender für jeden Camping-Urlaub und Zuhause. Kompakt zusammenfaltbar. Mit Zapfhahn und Tragegriff. In 2 Größen.

Farbe: **Weiß**	**3,5 Liter**	**60110**	**10,50**
Farbe: **Petrol**	**5,5 Liter**	**60111**	**12,60**

ROLLTANKS, WASSERTAXI, WASSERKANISTER



19 l Schmutzwasserboy

Abwasserkanister mit seitlichem Verschlussgewinde DIN 96 und Schlüssel, und Verschlussgewinde DIN 61 oben mit Einfülltrichter, der mit einem Stopfen geruchsdicht verschlossen werden kann.
Maße ohne Trichter:
L475 x B280 x H170 mm.

60024 **49,90**



19 l Abwasserkanister plus Zubehör

Seitlicher DIN 96 Verschluss mit Schlüssel. Anschluss oben DIN 61, Abwasserschlauch 100 cm mit Muffe für 28 mm Rohrsystem. Zusätzlicher Verschlussdeckel DIN 61.
Maße: L480 x B280 x H170 mm.

60062 **47,30**

35 Liter Roll Tank 40 F

FIAMMA

Als optimales Zubehör wird die Ausstattung aus Bajonettverschluss und Anschluss mt Gummihalterung zur direkten Befüllung des Tanks angeboten. Gewicht: 3,8 kg,
Maß: L810 x B410 x H200 mm.
KTW-zertifiziert.

61197 **137,–**



Deckel mit Anschlussstutzen

Gewicht: 0,08 kg

61167 **16,70**

40 Liter Abwasserrolltank plus Zubehör

Mit Füllstandanzeige und Entlüftung. Entleerung oder Anschluss z.B. mit San-Flex-Schlauch. Abwasseranschluss 3/4" (19 mm).
Maß: L810 x B410 x H200 mm.

61161 **156,–**



Anschlussschlauch San-Flex für Abwasser Rolltank

Flexibel, zum Anschluss an den Abwasserschieber des Reisemobils.
Länge: 300 cm

611502 **79,10**



Mobile Tanks für Abwasser



FIAMMA

23 l Abwasser-Rolltank

Praktischer Grauwassertank mit neuem und bequemem Abflussverschluss. Passt dank kompakter Maße in fast alle Staufachtüren.
Maße: 500 x 330 x 250 mm

61153 **72,50**



25 l Abwasser-Rolltank

Mit 2 Schraubverschlüssen DIN 61 und verstellbarem Bügelgriff.
Maße mit eingeschobenem Griff:
595 x 325 x 215 mm.

60066 **68,40**

COMET



25 l Abwasser Taxi

100 cm Abwasserschlauch. 81 cm langer Transportgriff zum leichten Rangieren. Mit 3/4" Anschluss für Abwasserschlauch. Große Entleerungsöffnung DIN 96.
Maße: 500 x 335 x 240 mm.

61182 **98,–**

Rolltanks für Frischwasser



FIAMMA

23 l Frischwasser-Rolltank

Praktischer, tragbarer Frischwassertank mit bequemem Drehverschluss für die Entleerung. Kompakt, passt in viele Staufächer. Verschluss für Tauchpumpe gehört zum Lieferumfang. Farbe: Blau.
KTW-zertifiziert.
Maße: 500 x 330 x 250 mm.

61196 **77,60**



Carysan 35 l Frischwasser-Rolltank

- **Mit Transportgriff**
- **PVC-Bereifung**
- **2 Schraubverschlüsse**

Große Reinigungsöffnung, 2 Schraubverschlüsse Ø 45 mm.
Reinigungsöffnung Ø 145 mm.
Maße: 800 x 360 x 170 mm.

61146 **86,70**



COMET

25 l Rolltank mit Dusche

25 Liter Service-Wasser-Taxi. Im fest montierten Koffer ist ein Duschset mit 2 m Schlauch untergebracht. Mit Tauchpumpe 12 V, 18 l/min, 35 bis 45 W. Farbe: Blau.
Maße: 580 x 335 x 240 mm.

61148 **191,–**



COMET

25 l Frischwasser Taxi

Passt durch seine kompakten Maße in fast jeden Stauraum. 81 cm langer Tragegriff. Bequemes Handling durch umklappbaren Rangiergriff. Leicht zu befüllen durch 3/4" Einfüllstutzen. Für jede Tauchpumpe geeignet. Gut zu reinigen. Lebensmittelecht. Optional sind Hahnverschluss und Schlüssel mit Gewinde DIN 96. Farbe: Grau
Maße: 500 x 335 x 240 mm.

61138 **80,60**

Spezial-Wasserkanister mit Öffnung 96 mm

mit Deckeldepot

TOP SELLER





Weithalskanister mit Deckeldepot, Öffnung DIN 96

mit Deckelsicherung an der Seite und mit integriertem Tragegriff. Maße (TxBxH): 27 x 14 x 35 cm

10 Liter ohne Auslaufhahn
600101 **28,30**

10 Liter mit Auslaufhahn
600102 **36,80**

Weithalskanister mit Befestigungsriemen, Öffnung DIN 96

mit integriertem Tragegiff, Aussparung in der Mitte des Kanisters zur Befestigung im Fahrzeug. Mit stabilem Zurrgurt. Maße: (TxBxH):

13 Liter 40 x 12 x 34 cm
600103 **37,80**



Einfüllkanister mit Griff und Tülle

Drehbarer Griff. Stabiler Ausgießer, Entlüftunghahn.

16 Liter 28 x 17 x 42 cm
60070 **41,–**



Weithalskanister mit Auslaufhahn

Mit Deckel, Maße: (TxBxH):

16 Liter 41 x 16,5 x 27,5 cm.
60027 **30,90**



Der Ausgießer erleichtert das Einfüllen in den Tankstutzen

③ Einfüllkanne

10 Liter mit Entlüftungskanal und 2 praktischen Griffen
Weiß **60035** **34,60**

④ Praktischer Ausgießer für 60035 mit 3/4"-Anschluss. L 180mm.
600351 **10,50**

CARBEST



1,5 l/min.

Mobiler Akku-Trinkwasserhahn

- **1200 mAh Lithium-Batterie**
- **Lebensmittelecht**
- **Passend für Weithalskanister DIN 61 (Mit Adapter auch DIN 96)**

Der mobile Trinkwasserhahn ist die ideale Lösung für unterwegs. Der leistungsstarke 1200 mAh Lithium-Akku lässt sich per USB-C aufladen. Hergestellt aus lebensmittelechten Materialien, garantiert er eine sichere und hygienische Wasserentnahme. Der Trinkwasserhahn ist speziell für Weithalskanister mit DIN 61 Gewinde konzipiert, passt mit dem entsprechendem Adapter auch auf Kanister DIN 96. Die perfekte Ergänzung für Ihre Wasserversorgung unterwegs! Maße: L144 x B65 x H151 mm, inkl. 50 cm Ansaugschlauch und Ladekabel.

Weiß **63178** **21,–**
Schwarz **63179** **21,–**

Zubehör für Akku-Trinkwasserhahn:

Adapter zur Montage z.B. auf Arbeitsplatte
63182 **10,–**

Adapter zur Montage auf Kanister DIN 96 (zusätzlich Verschlussring 60016 notwendig)
63183 **11,50**

Ersatzschlauch 1 m **E63170** **2,20**



Wasserkanister DIN 61



DIN 61 = Öffnungsdurchmesser 61 mm

Mit Verschlussdeckel und Griff (alle Maße TxBxH)

① **20 Liter**	29,0 x 25,5 x 39,0 cm	**60105**	**27,90**
② **25 Liter**	29,0 x 25,5 x 46,5 cm	**60106**	**25,80**
③ **30 Liter**	38,0 x 28,0 x 40,0 cm	**600014**	**29,10**



Spezialweithalskanister mit Steckdeckel,

Austritt für Schlauch/Pumpenkabel, 3/4" Gewinde passend für 60061. Maße (TxBxH):

① **13 Liter**, 28 x 17 x 40 cm*
60045 **17,90**

② **15 Liter**, 32 x 17 x 38 cm*
60046 **22,60**

* Mit 3/4" Gewinde für Auslaufhahn.

CARBEST

MADE IN GERMANY

REiMO EXCLUSIVE

CampingStar – Heizstäbe für Wasserkanister

Ideal für Campingbusse mit Kanister-Wasserversorgung. Der Heizstab wird in den Kanister gelegt und über 12 V oder 230 V betrieben. Die Heizstäbe erzeugen eine konstante Wassertemperatur von 38°C.

① **12 V/75 W, mit 2 offenen Kabelenden**
Maße: Ø 2,5 cm, L 26 cm. Anschlusskabel ca. 145 cm.
67136 **132,–**

② **12 V/100 W, mit 2 offenen Kabelenden**
Maße: Ø 1,2 cm, L 26 cm. Anschlusskabel ca. 145 cm.
67138 **142,–**

③ **230 V/75 W, mit Schuko-Stecker**
Maße: Ø 2,5 cm, L 26 cm. Anschlusskabel ca. 145 cm.
67137 **132,–**

④ **230 V/125 W, mit Schuko-Stecker**
Maße: Ø 1,2 cm, L 26 cm. Anschlusskabel ca. 145 cm.
67139 **142,–**



WEITHALSKANISTER FÜR DIE KLEINE WASSERANLAGE

Wasserkanister von 10 bis 30 Liter mit großer Schrauböffnung DIN 96

Alle Teile dieser Seite entsprechen der neuesten Trinkwasserverordnung



TOP SELLER

DIN 96 = Öffnungsdurchmesser 96 mm



Weithalskanister DIN 96

Lieferung **ohne** Verschlussdeckel. Maße: T x B x H.

①	**10 Liter**	28 x 17 x 30 cm	**60010**	**14,20**
②	**12 Liter**	42 x 12 x 26 cm	**60028**	**24,20**

Zusätzlich mit 3/4“Gewinde für Auslaufhahn.

③	**13 Liter**	28 x 17 x 35 cm	**60011**	**18,90**
④	**16 Liter**	28 x 17 x 41 cm	**60012**	**22,70**
⑤	**19 Liter**	28 x 17 x 46 cm	**60013**	**26,20**

Weithalskanister DIN 96 mit Verschlussdeckel

Mit 3/4” Gewinde für Auslaufhahn, ungeöffnet.
Lieferung **mit** Verschlussdeckel DIN 96. Maße: TxBxH

③	**13 Liter**	28 x 17 x 35 cm	**60098**	**20,–**
⑥	**20 Liter**	29 x 26 x 40 cm	**60097**	**26,30**
⑦	**25 Liter**	29 x 26 x 47 cm	**60048**	**31,50**
⑧	**30 Liter**	29 x 26 x 54 cm	**60049**	**38,90**

Universalweithalskanister mit Bügelgriff

Mit Steckdeckel und Weithalsgewinde für Zubehör DIN 96
Mit 3/4” Gewinde für Auslaufhahn. Maße: T x B x H

⑨	**10 Liter**	28 x 17 x 28 cm	**60032**	**20,80**
⑩	**14 Liter**	28 x 17 x 40 cm	**60033**	**22,–**
⑪	**16 Liter**	32 x 17 x 38 cm	**60034**	**21,60**

Wir empfehlen Auslaufhahn 60061



Kanisterzubehör DIN 96



Ring mit Kappe
Verschlussring mit Staubkappe DIN 96 zur Schlauch- und Kabeldurchführung.
60096 **4,75**



Verschlüsse
Deckel mit Dichtung.
600150 **5,--**
Ring für Staubkappen.
60016 **4,70**



Staubkappe für Verschlussring 60016 mit Schlauch- und Kabeldurchführung.
60017 **1,90**
Dichtungsring
60018 **2,45**



Staubkappe Spezial
mit Schlauchanschlüssen, Kabeldurchführung, Dichtung und Belüftungsventil (nicht für 60028).
60019 **12,50**



Staubkappe Spezial
Mit Anschlüssen für UniQuick-Stecksystem, Kabeldurchführung, Dichtung und Belüftungsventil (nicht für 60028).
A0820400 **11,10**

Tankbefüllung



Flexible Ausgießer
mit Spiralschlauch, Länge: 30 cm
60025 **13,70**
mit Flextülle L 20 cm, und Belüftungshahn
60068 **18,90**



Belüftungshahn
Zur Be- / Entlüftung. Einfach die Spitze in den Kanister drücken.
60060 **9,05**



Auslaufhahn
mit 3/4” Gewinde
60061 **8,20**



Hahnverschluss
Deckel mit Verschlusshahn
60026 **14,60**

Befüllanschlüsse



mit Absperrhahn und Flexschlauch L30 cm. Inkl. Verbinder für Abwasserschlauchanschluss, 19 mm
600681 **18,90**

mit Gardena® Anschlussstück.
60069 **15,50**

Combi Frischwasser-Kanister mit integriertem Griff

Flexibles Auslaufrohr, schmutzgeschützt. Inkl. gegen Verlust gesicherter Verschlusskappe. Mit Ausgießer.
L: 20 cm (a), mit Ablasshahn (h) Maße: T x B x H in cm.

TIP

ab 18,90



Combi Kanister mit Ausgießer bzw. Auslaufhahn



① **5 Liter**	33,0 x 15,0 x 25,1 cm (a)	60073	18,90
② **10 Liter**	34,8 x 17,4 x 31,9 cm (a + h)	60074	24,70
③ **15 Liter**	35,2 x 17,5 x 41,8 cm (a + h)	60078	26,80
④ **20 Liter**	41,6 x 20,3 x 40,8 cm (a + h)	60079	28,40
⑤ **35 Liter**	41,5 x 24,8 x 53,7 cm (h)	600791	41,50

Alle Teile dieser Seite entsprechen der neuesten Trinkwasserverordnung

Wasserkanister DIN 51 ab 5 Liter

ab 10,20



DIN 51 = Öffnungsdurchmesser 51 mm

Mit Verschluss und Griff (alle Maße TxBxH)

① **5 Liter**	18,5 x 16,5 x 23,5 cm	60050	10,20
② **10 Liter**	30 x 22 x 20 cm	60051	11,10
③ **Hahnverschluss** für DIN 51		60053	12,60
④ **Verschlussdeckel** für DIN 51		60052	1,70

Safari Trinkwasserkanister DIN 51



Sehr robuste Ausführung. Material: PE - Kunststoff.
Mit versenkbarem Ausgießer und Entlüftungsstopfen.

① **15 Liter**	35,0 x 17,0 x 39,0 cm	60072	40,90
② **23 Liter**	35,0 x 17,0 x 52,0 cm	60071	47,20

Weithalskanister Öffnungs-Ø 90 mm



① **10 Liter**	15,4 x 30,2 x 39,7 cm	60295	44,10
② **22 Liter**	18,0 x 37,0 x 47,5 cm	60298	50,40
③ **Ablasshahn** Breitgewinde 2,2 cm		60296	17,40

BRUNER

NEW

PELICANO 12 l Wasserkanister

- **Große Öffnung (10 cm) für leichtes Reinigen und Befüllen**
- **Lebensmittelechtes PE-Material**
- **Einstell- und abnehmbarer Wasserhahn**



Maße H35 x B16,5 x T31 cm.
12 l Volumen.

60161 16,–

Plastex Wasserkanister

NEW

MADE IN EUROPE

- **Mit praktischem Auslaufhahn**
- **10 cm große Reinigungsöffnung zum leichten Befüllen und Reinigen**
- **Leicht zu transportieren dank stabilem Griff**
- **① und ② mit Sicherungskappe, gegen ungewolltes Auslaufen beim Verladen oder während der Fahrt**



① Speziell für Kühlschränke

② + ③ Ideal als Waschstation nutzbar

③ Inklusive Wandbefestigung

Kanister und Griff: PEHD. Deckel: PP-Kunststoff. BPA-frei. Lebensmittelecht.

① **5 Liter**	H24,5 x B31 x T10,5 cm	60162	13,60
② **10 Liter**	H38,5 x B17 x T24,5 cm	60163	15,70
② **13 Liter**	H41 x B30 x T16 cm	60164	28,30

WASSERTANKS FÜR MAXIVANS

Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer, alle ab Baujahr 2006



Abwassertank 100 Liter
Im Unterflurbereich vor der Hinterachse.
Maße: L98,2 x B85,0 x H22,9 cm,
Gewicht 12 kg
61041 **377,–**

Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer, alle ab Baujahr 2006





Abwassertank 75 Liter
Mit 2 Reinigungsöffnungen.
Maße: ca. L94,0 x B75,0 x H23,7 cm,
Gewicht 10 kg, Montage vor der
Hinterachse unterflur.
61058 **300,–**

Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer, alle ab Baujahr 2006



Passende Tankheizungen und Montagesets siehe Seite 704

Abwassertank für Kastenwagen, 90 Liter
Unterflurmontage. Maße ohne Isolation ca. B80 x H21 x L106 cm. Mit zwei Reinigungsöffnungen. Montage: hinten Mitte.

① **Abwassertank** mit Ablaufstutzen 40 mm mit O-Ring, passend zu Rohrsystem auf Seite 729. **61077** **272,–**
② **Obere Isolationsschale**, optional für 61077 **61079** **120,–**
③ **Untere Isolationsschale**, optional für 61077 **61078** **99,90**

Mercedes Benz Sprinter / VW LT - Baujahr '97 – '06



⑦ **59 Liter**
EV 1410



⑥ **54 Liter**
EV 1408

Unterflurtanks aus anthrazitfarbenem PE. Mit 2 Reinigungsöffnungen Ø 120 mm. Für kurzen und mittleren Radstand. Inkl. Deckel.

⑥ **Wassertank 54 Liter, links**
Montage links unter dem Fahrzeug. **EV 1408** **61047** **248,–**
⑦ **Wassertank 59 Liter, rechts**
Montage rechts unter dem Fahrzeug. **EV 1410** **61048** **249,–**

Wassertanks MB Sprinter/VW LT
Tanks aus PE, anthrazitfarben
61047 **54 l**
61048 **59 l**



Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer, alle ab Baujahr 2006



93 Liter
EV 2222

Abwassertank für Kastenwagen, 93 Liter
Mit 2 Reinigungsöffnungen. Maße ca. B95 x H21,5 x T91,5 cm.
Montage: hinten Mitte. **EV 2222**
61054 **213,–**

Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer, alle ab Baujahr 1994-2006



80 Liter
EV 1711

Wassertank für Kastenwagen, 80 Liter
Reinigungsöffnung Ø 120 mm,
Montage vor der Hinterachse quer zur Fahrtrichtung. Tiefer Schwerpunkt.
EV 1711.
61056 **234,–**
Reinigungsdeckel als Ersatz: 61250

Wassertanks Ducato 94 - 06
61056 **80 l**
nicht für Pritschenwagen



Mercedes Sprinter, MAN TGE, Volkswagen Crafter ab 2017



Abwassertank 95 Liter
Unterflurtank in Schwarz aus PE. Montage: Im Unterflurbereich hinter der Hinterachse. Anschlussstellen: 4x 3/8" zur Entlüftung, 4x 3/4" für Zulaufe, 2x 1¼" Auslauf.
Bei Mercedes Sprinter geeignet für L1 und L2-Varianten. Bei MAN TGE und Volkswagen Crafter nur für L1 geeignet. Maße: L107 x B70 x H23 cm.
Gewicht: 11 kg **61083** **301,–**

Bitte beachten Sie, dass der benötigte Freiraum für den Wassertank nicht durch andere Geräte wie Standheizung, Kat und andere bestimmte Fahrzeugoptionen belegt sein darf! Bitte prüfen Sie den Einbauort.

Renault Master ab Baujahr 2010



Abwassertank 67 Liter
Unterflurtank in Schwarz aus PE.
Montage vor der Hinterachse.
Nur für Fahrzeuglänge L3 geeignet.
Nicht für Rechtslenker oder Allrad geeignet.
61075 283,–

Ford Transit ab Baujahr 2015





Abwassertank 90 Liter
Unterflurtank in Schwarz aus PE.
Montage hinter der Hinterachse.
2 Auslaufstutzen Ø 40 mm,
Reinigungsöffnung Ø 150 mm.
Gewicht ca. 9,5 kg.
61081 321,–

Radkastentanks Maxivans



Frischwassertank 112 l, mit / ohne Ablaufstutzen, ausschließlich für rechte o. linke Fahrzeugseite verwendbar
- **Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, ab 2006**
- **Opel Movano ab 2021**
- **Ford Transit ab 2013**
- **Renault Master ab 2010**
- **Mercedes Sprinter ab 2017**

Maße: ca. L25 x B29 x H67 cm, ohne Ablaufstutzen. Mit Ablaufstutzen Höhe +10cm (Ablaufstutzen H10 cm, Ø25 mm). Wassertank inkl. Verschlussdeckel. Einfüllflansch oben Ø40 mm. Gewicht: 8 kg. Material: Polyethylen. Montage über dem Radkasten.

Mit Ablaufstutzen, Höhe 77 cm
Hinten links 61042 295,–
Hinten rechts 61059 293,–

Ohne Ablaufstutzen, Höhe 67 cm
Hinten links 61043 295,–
Hinten rechts 61087 293,–

Frischwassertank 95 L



Der Wassertank eignet sich für die Montage hinten links über dem Radkasten beim Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper (alle Modelle ab 2006).
Maße: 1150 x 645 x 260 mm
61027 228,–

Für Vans

Frischwassertank 80 L
Die Form des Tanks ist ideal geeignet für die Montage oberhalb des rechten Radkastens im Fahrzeuginneren, speziell im Fiat Ducato.



Mit Bodenablauf mit Außengewinde 3/4" und Einfüllstuzen oben für Schlauch mit Ø 40 mm. **Maße:** 1150 x 645 x 260 mm
61199 219,–

219,–

Reinigungsdeckel als Ersatz: 61110

Passender Absperrhahn
für den Bodenablauf 3/4"
651007 11,10



Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, ab 2006
Opel Movano ab 2021
Ford Transit ab 2013
Renault Master ab 2010
Mercedes Sprinter ab 2017

Frischwassertank 95 l, mit/ohne Ablaufstutzen, für beide Fahrzeugseiten verwendbar



NEW

- **95 Liter**
- **Mit und ohne Ablaufstutzen**
- **Flexibler Einbau (links oder rechts)**

Volumen: 95 Liter, Maße: ca. L125 x B29 x H67 cm, ohne Ablaufstutzen. Mit Ablaufstutzen Höhe +10cm (Ablaufstutzen H10 cm, O 25 mm). Gewicht: 7,6 kg. Material: Polyethylen. Montage über dem Radkasten.

① Mit Ablaufstutzen 61038 293,–
② Ohne Ablaufstutzen 61037 293,–

WASSERTANKS FÜR VW-BUSSE



Radkastentanks für VW Transporter (> 2024) und Ford Tourneo / Transit Custom (> 2023), Volkswagen Transporter 6 und 5

Die Form des Tanks ist ideal geeignet für die Montage oberhalb des Radkastens im Fahrzeuginneren auf der linken Fahrzeugseite.

① **Trinkwassertank-Set/Trink- und Abwassertank* 93 Liter**
Volumen: 65 Liter (Trinkwasser) und 28 Liter (Trink-/Abwasser)
Maße: 123,5 x 29 x 49 cm, Gewicht: 12 kg **61051** **469,–**

② **Trink-/Abwassertank* 28 Liter**
Maße: 39 x 29 x 49 cm, Gewicht: 4 kg **61053** **194,–**

③ **Trinkwassertank 65 Liter**
Maße: 87 x 29 x 49 cm, Gewicht: 8 kg **61052** **252,–**

*Diese Tanks sind Trinkwasserkonform und können deshalb für Trink- und Abwasser genutzt werden.

VW Transporter (> 2024) und Ford Tourneo / Transit Custom (> 2023), Volkswagen Transporter 6/5, Volkswagen Caddy



53 L Wassertank rund für Reserveradkasten

- **Wird im Unterflurbereich hinter der Hinterachse anstelle des Reserverades (ca. 205/65 R16) verbaut.**
- **Kann in allen Fahrzeugen verbaut werden, in denen die Aussparung für das Ersatzrad im Ø min. 620 mm beträgt**

Maße: ca. Ø 62,0 x H22,5 cm. Gewicht: 5,5 kg.
61044 **275,–**

Ford Tourneo / Transit Custom (> 2023) und VW Transporter (> 2024)





25 L Abwassertank

- **Mit 2x 10 mm & 2x 19 mm Schlauchanschlüssen**
- **Mit integrierten 4x M6 Innengewinden, zur leichten und schnellen Montage.**

Für Seitenwand (Fahrerseite) des Ford Transit Custom / Tourneo Custom und VW Transporter (> 2024). Wird in der Seitenwand hinter dem Fahrersitz montiert. Nur für Fahrzeuge mit nur einer Schiebetür (rechts) geeignet. 4 mm Wandstärke, 4x M6 Innengewinde, 2x Schlauchanschlüsse 10 mm / 19 mm.
Maße mit Schlauchüllen: L1207 x H530 x T65 mm
Maße ohne Schlauchtüllen: L1207 x H470 x T65 mm **61191** **147,–**

Für Volkswagen Transporter 5/6



① **27 Liter Reimo Abwassertank Fahrerseite**
Inhalt: ca. 27 Liter. Wird hinter der Fahrertür im Innenraum des Fahrzeugs montiert. Passt genau zur Karrosseriewölbung. Anschlußstutzen in 10 mm und 25 mm können bei Bedarf geöffnet werden. Querholm im Fahrzeug muss zur Montage entfernt werden. **61105** **173,–**



② **49 Liter Reimo Frischwassertank**
Inhalt: 49 Liter Inhalt. Rollen-Frischwassertank, passend zu T5 Einrichtungen Trio Style und Travel Style. Montage im Heckbereich. Durch den eingearbeiteten Griff und 2 Rollen lässt sich der Tank problemlos entnehmen und transportieren. Mit Reinigungsöffnung Ø130 mm. Eine Öffnung für Tauchpumpe vorgesehen. **EV 1106** **61010** **149,–**





Für Volkswagen Transporter 4

① **49 Liter Reimo Frischwassertank**
Inhalt: 49 Liter Inhalt. Von REIMO speziell entwickelter Frischwassertank, passt optimal in die Miami-Einrichtung. Montage unterhalb des Heckkleiderschranks. Wegen eingearbeitetem Griff und Rollen lässt sich der Tank problemlos entnehmen und transportieren. Mit Reinigungsöffnung Ø130 mm. Öffnung für Tauchpumpe vorgesehen. **EV 1106** **61010** **149,–**

② **Schnellkupplung**
Zum Trennen der Wasserleitung bei Rollentanks. **65027** **18,50**

③ **32 Liter Reimo Spezialwassertank Unterflur Fahrerseite**
Inhalt: ca. 32 Liter. Der ideale Tank bei Platzproblemen. Es können 2 Tanks hintereinander montiert werden, ein Tank als Frisch- und einer als Abwassertank, mit Normreinigungsöffnung. **61013** **118,–**
Tankhalterung für 61013 **61016** **28,90**



Wassertanks VW T4

61010	49 l
61011/13	32/53 l
61012	75 l 1)

1) nicht bei Synchro

④ **75 Liter Frisch- Abwassertank Volkswagen Transporter 4**
zur hängenden Montage mittig unter dem Fahrzeug, quer vor der Hinterachse. Mit 6 integrierten Befestigungspunkten. Reinigungsöffnung: Ø 120mm.
EV 1603 **61012** **198,–**

⑤ **53 Liter Frisch/Abwassertank**
Polyethylen, anthrazitfarben. Reinigungsöffnung: Ø 120 mm, für VW T4 mit kurzem oder langem Radstand. Zur hängenden Montage links unter dem Fahrzeug. An beiden Enden mit Sumpf zur besseren Entleerung.
EV 1104 **61011** **138,–**

Unterflurtanks für Volkswagen T3

⑥ **45 Liter Frisch-/Abwassertank**
Hängende Ausführung. Passt zwischen die Längsträger und behindert die Bodenfreiheit nicht. Reinigungsöffnung: Ø 150 mm mit Schraubdeckel. 2 Stutzen: Ø 40 mm, an der Oberseite geschlossen, bündig mit der Oberkante. Passende Stutzen zur Entleerung / Befüllung mitbestellen.
EV 1003 **61000** **119,–**

⑦ **60 Liter Frisch- und Abwassertank**
Polyethylen, anthrazitfarben. Beidseitig unter dem Fahrzeug montierbar (um Längsachse drehen). 2 Reinigungsöffnungen: Ø 120 mm. Montage der Stutzen nach Lochbohrung beliebig möglich. Neue Ausführung.
EV 1302 **61002** **167,–**









UNIVERSAL-WASSERTANKS

Universelle Frisch- und Abwassertanks

Verwendbar als Frisch- oder Abwassertank. Lebensmittelecht. Zum Einbau in Sitzbänke oder zur Unterflurmontage. Mit Reinigungsöffnung und Deckel. Alle Tanks sind aus PE (Polyethylen).

ab **85,70**



Isolierte Tanks schützen das Wasser vor dem Einfrieren auch bei tieferen Temperaturen. Sie bestehen aus geschäumten Material mit doppelter Wandstärke.

Liter	H (cm)	L (cm)	T (cm)	Merkmal	Farbe	Reinigungs-deckel als Ersatzteil	Art.Nr.	Preis
15	14	38	29		schwarz	61028	61177	85,70
16	12	50	40		weiß	61111	61061	104,–
32	40	58	14		weiß		61170	101,–
40	30	33	48		weiß	61111	61063	109,–
42	25	48	40		weiß		61064	128,–
49	17	26	130		weiß	61111	61068	115,–
55	20	50	55		weiß	61111	61071	120,–
57	22	38	77		schwarz	61111	61062	118,–
60	28	33	74		weiß	61111	61067	120,–
68	23	68	46		weiß		61065	124,–
68	23	68	46	isoliert	weiß		610650	220,–
68	28	30	100		weiß		61072	152,–
68	28	30	100	isoliert	weiß		610720	244,–
72	13	55	104		weiß	61110	61069	137,–
72	13	55	104	isoliert	weiß		610690	250,–
72	28	65	45		weiß	61110	61070	153,–
72	28	65	45	isoliert	weiß		610700	250,–
72	20	48	88		weiß		61073	152,–
80	45	63	30		weiß		61125	191,–
95	40	65	40		schwarz		E5980	173,–
110	30	88	48		weiß		61074	201,–
110	30	88	48	isoliert	weiß		610740	291,–

Universal Frisch- und Abwassertanks

- **Mit Reinigungsöffnung Ø 150 mm**
- **Lebensmittelecht**
- **Schlag- und bruchfest**
- **Als Frisch- & Abwassertank geeignet**
- **Zur liegenden, stehenden oder hängenden Montage geeignet**



① **EV 1004**
Keine Vorsprünge. 2 Anschlussstutzen für 40 mm Schlauch.
50 Liter **61107** **102,–**
Reinigungsdeckel als Ersatz: 61250



② **EV 1501**
Länge 800 mm.
4 Befestigungswinkel.
75 Liter **61101** **168,–**



③ **90 S**
Maße: L 800 x B 400 x H 300 mm.
Farbe Schwarz.
90 Liter **61112** **142,–**
Reinigungsdeckel als Ersatz: 61250





④ **EV 1802** Länge 950 mm
89 Liter **61102** **173,–**
EV 1301 Länge 690 mm
63 Liter **61100** **145,–**



⑤ **EV 2201** Länge 900 mm.
Absatz unten um z.B. Heizungsschläuche vorbei zu führen.
124 Liter **61104** **282,–**



⑥ **EV 0901** L 600 mm
47 Liter **61114** **113,–**
EV 1602 L 1000 mm
78 Liter **61116** **194,–**



⑦ **EV1111**
DIN 96 Öffnung mit Verschlussring und Staubkappe für Tauchpumpe. Reinigungsöffnung 120 mm, 1 Zulaufstutzen 40 mm. 1/2" Entleerungsstutzen im Boden. 4 Befestigungspunkte. Aussparung an Querseite für Warmluftführung
50 Liter. **61141** **122,–**



⑧ **EV 0905**
Länge 700 mm
43 Liter **61108** **101,–**
Reinigungsdeckel als Ersatz: 61250



⑨ **EV 180**
Länge 700 mm, anthrazitfarben
85 Liter **61109** **189,–**



LILIE

⑩ **Universalwassertank V200**
Verrippt und
mit Schlingerschott.
Mit 4 Anschlussstutzen 19 mm, 2 Stück 50 mm (zu öffnen), einer Öffnung 1/4" und 2 Reinigungsöffnungen mit Deckel.
Maße: L700 x B630 x H365 mm,
Gewicht: 12,5 kg.
200 Liter **E7967** **285,–**

Universal Wassertanks

Komplett mit Befestigungsmaterial



FIAMMA

65 Liter

Frisch-/Abwassertank 70 (65 Liter)
KTW-zertifiziert. Inklusive Befestigungszubehör für waagerechte/senkrechte Installation. Stutzen für Wasserentnahme/Entlüftung. Gewicht: 4,4 kg.
61198 **132,–**
Reinigungsdeckel als Ersatz: Art.Nr. 149



90,80

TIP

Carysan Aqua Con Frisch-/Abwassertank, 70 Liter
Mit großer Reinigungsöffnung 145 mm Durchmesser.
Belüftungsstutzen 40 mm Durchmesser innen, mit Winterentleerungshahn.
Maße: 27 x 37 x 94 cm **61147** **90,80**



Lebensmittelecht, Wandstärke 4 mm

Wassertanks mit Befestigungsnut für optionale Montageklammern

	Liter	H (cm)	L (cm)	T (cm)	Farbe	Reinigungs-deckel als Ersatzteil	Art.Nr.	Preis
①	105	28,5	65	59	weiß	61030	61023	224,–
②	48	26	48	40	weiß	61030	61026	130,–
③	40	20	77	26	weiß	61028	61024	122,–
④	15	14	38	29	weiß	61028	61025	108,–

Mit den speziellen Montageklammern lassen sich die Tanks sicher und schnell im Fahrzeug verschrauben.
Montageklammern, Set mit 4 Stück **61029** **30,50**



Universaltank

150 Liter



Frisch- oder Abwassertank 150 l

Zur hängenden Montage unterflur mit Spannbandset 61202 oder stehend im Fahrzeug. Verrippte Flächen zur Versteifung geben dem Tank die nötige Stabilität. 4 x Anschlussstutzen 19 mm, 3 x Anschlussstutzen 40 mm und 1 x Reinigungsöffnung.
Maße: ca. B63 x H27 x L93 cm
61158 **272,–**





45 Liter
Maße: L550 x B485 x H219 mm.
Farbe Natur. Reinigungsöffnung Ø 120 mm. 3 x Stutzen Ø 40 mm
611004 **84,60**
Reinigungsdeckel Ø 120 als Ersatz: 611011

Perfekt zur Montage in Sitzbänken oder Bettkästen

Frisch-/Abwassertanks aus lebensmittelechtem PE

- **Nahtlos gefertigt, schlagfest, frostsicher**
- **Lebensmittelzugelassen**
- **Montage stehend, liegend oder hängend möglich**
- **Vorhandene Stützen sind verschlossen und können nach Bedarf geöffnet werden**
- **Als Frischwasser- oder Abwassertanks zu verwenden**
- **Hergestellt in Deutschland**



① **60 Liter**
Maße: L685 x B395 x H255 mm.
Farbe: Natur. Reinigungsöffnung: Ø 150 mm, 2 x Stutzen: Ø 40 mm.
611000 **112,–**
Reinigungsdeckel Ø 150 als Ersatz: 611010

② **70 Liter**
Maße: L900 x B680 x H130 mm.
Farbe: Anthrazit. Reinigungsöffnung: Ø 120 mm. Mit Entleerungssumpf.
611001 **163,–**
Reinigungsdeckel Ø 120 als Ersatz: 611011

③ **110 Liter**
Maße: L1300 x B700 x H120 mm.
Farbe: Natur. 2 x Reinigungsöffnung: Ø 120 mm, 2 x Stutzen: Ø 40 mm und 6 x Stutzen: Ø 19 mm
611002 **244,–**
Reinigungsdeckel Ø 120 als Ersatz: 611011

④ **150 Liter**
Maße: L930 x B630 x H270 mm.
Farbe: Natur. Reinigungsöffnung: Ø 120 mm. Je 4 x Stutzen: Ø 40 mm und Ø 19 mm
611003 **234,–**
Reinigungsdeckel Ø 120 als Ersatz: 611011

Trinkwasserkonforme Universaltanks

- Ideal für Trinkwasser, Abwasser und Grauwasser
- Flexible Montage – vertikal, horizontal oder hängend
- Für Temperaturen von -40°C bis +65°C
- Modular erweiterbar – diese Tanks lassen sich verbinden und bieten so große Gesamtkapazitäten
- Hochtechnisches Polyethylen – besonders alterungs- und lösungsmittelbeständig
- Trinkwasserkonform

NEW



Abb.	Liter	Höhe (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Wandstärke (mm)	Gewicht (kg)	Farbe	Vorbohrungen: /Öffnungen/ Größe Tankdeckel	Art.Nr.	Preis
①	33	29,5	50	34	4	3,2	weiß	Vorbohrungen: 2x 1 1/4 ", 2x 1/2", 2x 3/8", Tankdeckel Ø2"	61015	113,–
②	38	55	40	20	4	3,4	weiß	Vorbohrungen: 6x 1 1/2 ", 6x 1/2", Tankdeckel Ø140 mm	61018	113,–
③	52	53	47,5	23,5	4	3,7	weiß	Vorbohrungen: 6x 1 1/2 ", 6x 1/2", Tankdeckel Ø140 mm	61019	113,–
④	92	28	60	55	4	5,4	weiß	Vorbohrungen: 1x 1 1/4 ", 4x 1/2", Tankdeckel Ø140 mm	61034	123,–
⑤	100	30	80	48	5,5	8,0	weiß	Vorbohrungen: 2x 3/8", 2x 3/4", 2x 1/2", 2x 1 1/4" 2x Schlauchanschluss: 1x 16 mm, 1x 38 mm Tankdeckel Ø140 mm	61039	163,–
⑥	99	15	111	90	5	13,0	weiß	Vorbohrung: 9x 1 1/2 ", 9x 1/2", Tankdeckel Ø140 mm	61084	194,–


①


②


③

Einfüllstutzen ab Seite 714


④ **1" Gewinde**


⑤ **1" Gewinde**


⑧ **Mit Gegenmutter, 1¼" Gewinde**


⑥ **Mit Gegenmutter, 1½" Gewinde**


⑦ **Mit Gegenmutter, 1½" Gewinde**


⑨ **Mit Gegenmutter, 1¼" Gewinde**

Montagezubehör zur Tankbefüllung

① **Spiralbefüllschlauch** flexibel.					
Ø 30 mm	**30 m**	**65211**	GP*1,01/ 1 m	**30,40**
	5 m	**652010**	GP*5,04/ 1 m	**25,20**
Ø 40 mm	**30 m**	**652002**	GP*6,63/ 1 m	**199,–**
	10 m	**652001**	GP*6,02/ 1 m	**60,20**
	5 m	**652000**	GP*6,30/ 1 m	**31,50**
② **Spezialschellen für Spiralschlauch**				
2 Stück für Ø 40 mm		*65109*	**651090**	**5,20**
③ **Schlauchschellen**				
2 Stück für Ø 32 - 50 mm		*65205*	**652050**	**7,25**
Tankverschraubung zur Tank-/Befüllschlauch-Verbindung:				
④ für Schlauch Ø 30 mm, 90°			**650181**	**9,15**
⑤ für Schlauch Ø 30 mm, gerade			**65018**	**5,50**
⑥ für Schlauch Ø 40 mm, 90°		*65231L*	**65231**	**13,30**
⑦ für Schlauch Ø 40 mm, gerade		*65230L*	**65230**	**9,35**
⑧ für Schlauch Ø 40 mm, 90° ,Gew.länge 39 mm			**64331**	**4,85**
⑨ für Schlauch Ø 40 mm, gerade, Gew.länge 39 mm			**64329**	**7,05**

Deckel für Wassertanks



① Ø 150 mm, AG, ohne Dichtung	**61250**	**23,10**
② Dichtung	**61255**	**8,10**
③ Ø 170 mm, IG	**61251**	**26,20**
④ Dichtung	**61256**	**5,25**
⑤ Deckel ADRIA Frischw.tank, Bj. 17-18		
Ø 140 mm, IG	**A0820610**	**15,60**
Dichtung	**A0820620**	**5,25**
Ø 120 mm, AG	**61110**	**15,70**
Ø 140 mm, IG	**61111**	**9,25**
Dichtung für 61110 und 61111	**61119**	**3,60**
⑥ Ø 120 mm	**611011**	**12,40**
⑦ Ø 150 mm	**611010**	**21,60**
⑧ Ø 140 mm	**61028**	**16,70**
⑨ Ø 140 mm	**61030**	**13,20**
Dichtung für 61030	**61031**	**4,45**

CBE

Füllstandsanzeige PT 722

Anzeigepanel

Zum Anschluss von 2 Wassertanks. Zeigt den prozentualen Wasserstand im Tank an. Inkl. 2 Anschlusskabel für Tanksonden à 4 m. **Ohne Tanksonden.**

Anthrazit **801603** **112,–**



Tanksonden für Frischwasser

Pro Tank benötigen Sie eine Tanksonde. Nicht kürzbar. Für Tankhöhe:

180 mm	**80133**	**47,20**
200 mm	**80146**	**47,20**
240 mm	**80134**	**47,20**
300 mm	**80132**	**52,50**
330 mm	**E384**	**56,10**
380 mm	**E1124**	**61,20**
400 mm	**80147**	**50,40**
500 mm	**801100**	**61,20**
600 mm	**E3401**	**52,50**
700 mm	**80141**	**61,20**

Tanksonden für Abwasser

2 Schraubdübel zum Einsetzen in die Tankwand:

80277 **4,85**

Votronic LED Füllstandsanzeigen



Abwasser **Frischwasser** **Fäkaltank**

Füllstandsanzeigen und Wassertankzubehör

Füllstandhöhenmessung in 10 Schritten. 2 Leitungen verbinden Tank und Panel. Maße: 48 x 85 x 20 mm. Ohne Tanksonden! (siehe rechts)

Für Frischwasser 12 V / 24 V	**801160**	**56,10**
Für Abwasser 12 V / 24 V	**801170**	**56,10**
Für Fäkaltanks 12 V / 24 V	**801180**	**60,20**

Weitere passende Anzeigepanele finden Sie im Bereich Elektrik

Montageset für Wassertanks



Sichere Befestigung.
Tragkraft 150 kg pro Band.
5 m Stahlspannband,
Kunststoffummantelt.
Mit Höhenregulierung, rutschfest.

61202 **24,70**

Bodenauslass für Wassertanks

Entleerungsstutzen



zur einfachen, schnellen Entleerung des Tanks zum Beispiel im Winter. Beugt Frostschäden vor. Kunststoff mit Silikondichtungen, wird durch eine Bohrung in den Tank gesteckt und mit Sechskantmuttern beidseitig befestigt.
1“ Gewinde. H x B x T: ca. 115 x 53 x 110 mm, 94 g.

61188 **15,70**

Entleerungsstopfen Klappspund für Frischwassertanks



Bodenverschlussstopfen für viele Frischwassertanks. Serie bei ADRIA. Wird in das Entleerungsloch gesteckt und durch Kippen um 90° spannt sich der Stopfen und dichtet ab. Stopfendurchmesser ungespannt: ca. 18 mm. (Nicht geeignet für 61188)

A0820160 **20,50**

Votronic Tanksonden





Detailansicht Elektrode K



Detailansicht Elektrode K-FL



① Tankelektrode 15-50K für Frisch-, Abwasser- und Fäkaltanks

Für Tankhöhen von 15-50 cm. Elektrode kürzbar. Unempfindlich gegen Verschmutzungen und Ablagerungen. Kapazitives Messverfahren. Für Kunststoff- und Metalltanks. Montage Ø 38 mm. Einschraubung mit praktischem Doppelgewinde. Zur Verbindung zwischen Elektrode und Anzeige nur 3-adriges Kabel notwendig.

IP 67 **801204** **79,50**

② Tankelektrode 30-110K-FL für Frisch- & Abwassertanks

flexible Elektrode für Tankhöhen von 30 bis 110 cm. Zugelassen nach Trinkwasserverordnung DIN 2001-2. Kapazitives Messverfahren. Für Kunststoff- und Metalltanks. Montage von Außen oder Innen im Tank möglich.

801205 **81,60**

③ Fäkaltankelektrode 20 K-WC



Tankelektrode für WC-Kassettentanks mit schmutzunempfindlichen Messverfahren. Inklusive Montagering für Montageöffnung Ø 38 mm, Dichtring, Stecker, Steckbuchse und Schrauben. Wasserdicht und besonders robust.

IP67 **801206** **121,–**

Gummitanksensoren



für diverse Anzeige-Panele zum Beispiel von REIMO, Votronic oder Schaudt.

10 Stück **80008** **25,80**

ABWASSERTANKREINIGUNG, FROSTSCHUTZ UND TANKHEIZUNGEN

TIP

15,70



Abwassertank-Reinigung

① Pury Clean

Sehr ergiebiges Konzentrat: reinigt, desinfiziert mit Aktivsauerstoff Abwassertanks und Schläuche. Beseitigt unangenehme Gerüche. Entfernt selbstständig die meisten Arten von Ablagerungen.

500 ml GP*46,20/ 1 Liter **61282** **23,10**
Achtung: H319

② Certinox SchleimEx cse 100 P, Pulver für 100 l

Für Abwassersysteme. Aktivsauerstoff und biologisch abbaubarer Fettlöser.

250 g GP* 62,80 / 1 kg **61322** **15,70**
Gefahr: H314, H290, H302



Frostschutzmittel

① MultiNox FrostEx 2500/5000 – Schütz vor Frostschäden und Wiederverkeimung von Trinkwasseranlagen. Glykolfrei.

5000 **5,0 l für 15,0 l Frostschutz** GP *7,56 / 1 Liter **61289** **37,80**

② Frostschutzkonzentrat Aqua Frozt – Schützt Frischwasser, Trinkwasser und Toilettensysteme vor dem Erfrieren. Erspart das Entwässern. Wiederverwendbar. Ergiebig und einfach in der Anwendung (40% Frostschutz und 60% Wasser: Ergibt Frostschutz bis -21°C).

2 Liter GP* 19,40 / 1 Liter **61280** **38,80**
5 Liter GP* 11,84 / 1 Liter **612801** **59,20**

③ Winter Ban Frostschutzmittel – Für Trink- und Frischwasseranlagen. Verhindert auch Korrosion und Algenwuchs. Für Kunststoff-, Messing oder Kupferleitungen. Ungiftig, geruchs- und geschmackslos. Schützt unverdünnt bis -45 °C, mit Wasser verdünnbar. Enthält Propylenglykol.

3,78 Liter GP* 8,31 / 1 Liter **62410** **31,40**
Achtung: H319

④ Rabbafrost Frostschutzmittelkonzentrat – Hochwirksames Frostschutzkonzentrat für alle Arten von chemischen Toilettensystemen, Wasserversorgungsanlagen, zum Einsatz in Caravans, Motorhomes, Booten, Reisebussen, Großtanks usw. Schützt bis -30°C.

5 Liter GP* 4,18 / 1 Liter **61272** **20,90**
Achtung: H319

⑤ Awiwa Frost – Unbedenklich für das Trinkwassersystem. Mehrfachverwendbar. Stellt sicher, dass alle Systeme funktionsfähig bleiben bis – 45°C. Beugt Korrosion und Beschädigung von Gummi, Kunststoff und Metall vor. Direkt einsetzbar ohne Trockenlegung des Wassersystems.

5 Liter GP* 6,30 / 1 Liter **61293** **31,50**
Achtung: H319

Tankheizungen – verhindert das Einfrieren der Wasseranlage im Winterbetrieb



Frostwächter

Verhindert Einfrieren von Wassertanks bis über 40 Liter und bis -25°C. Ein Thermostat schaltet bei Unterschreiten von +5°C die elektrische Tankheizung ein. 12 V, ca. 4 A.
Technische Daten: 30 W beim Aufheizen, Verpolungsschutz, eingebauter Thermostat mit Trocken- und Überhitzungsschutz, Bohrungs-Ø 26 mm, Gewindelänge 16 mm, Anschluß mit 2 Flachsteckern, Länge 200 mm, Ø 18 mm, 290 g, E1-zertifiziert

61230 **80,60**



ASS-Heizband

- **Ideales Zubehör für Wintercamper**
- **Die Lösung bei gefrorenen Rohren**
- **Geringer Batterieverbrauch (70W)**
- **Anschluss am Zigarettenanzünder**

Das ASS-Heizband wird um das Rohr bzw. Ventil gewickelt. Bei gefrohrenen Rohren kann die Auftauzeit zwischen 5–60 Minuten betragen (abhängig von Rohrlänge und Durchmesser). Maße: BxL: 60x1700mm, Gewicht 130g.
Technische Daten: Spannung 12V, Stromaufnahme 5,8A, Zigarettenanzünderstecker mit 8A-Sicherung.

61231 **86,70**

Mobiles Heizkabel zum Frostschutz von Rohren

- **Kälteschutz bei nicht isoliertem Kunststoffrohr mit einem Ø von 32 mm bis zu -30 Grad**
- **Mobiles Heizkabel mit fertig montiertem Stecker**
- **Heizkabel selbstregulierend, entsprechend der Umgebungstemperatur**
- **Kann nicht überhitzen**
- **Innere oder äußere Montage bei isolierten Rohren möglich**
- **PVC-frei, daher gut geeignet für Trinkwasserleitungen**



1 Innere Montage
2 Äußere Montage



Mobiles Heizkabel 230 V mit

20 W, 2 m lang	**61266**	**71,30**
40 W, 4 m lang	**612661**	**101,–**
60 W, 6 m lang	**612662**	**112,–**
80 W, 8 m lang	**612663**	**122,–**
100 W, 10 m lang	**612664**	**148,–**



Wasserdichte Verschraubung
zur Durchführung des Heizkabels
E5080 **41,90**



ab 105,–

Selbstklebende Tankheizung

UltraHeat, 12 Volt
Verhindert Einfrieren des Wassertanks im Winter. Selbstklebend. Thermostatische Einschaltung bei 4°C, Abschaltung bei 18°C.

Für Tanks bis 80 l, 38 W
Maße: ca. 330 x 150 mm **61259** **105,–**
Für Tanks bis 110 l, 58 W
Maße: ca. 500 x 185 mm **61261** **125,–**
NEW: Für Tanks bis 130 l, 58 W
Maße: ca. 305 x 305 mm **61267** **145,–**
Für Tanks bis 200 l, 91 W
Maße: ca. 500 x 305 mm **61262** **173,–**

Reinigung, Pflege und Desinfektion der Frischwasseranlage

MULTIMAN

MultiMan RED BOX
Komplettset zur jährlichen Reinigung, Desinfektion und Entkalkung der Trinkwasseranlage.

Inhalt	Red Box 125
KeimEx+	100 g
ChloroSil	100 ml
KalkEx+	100 g



Red Box 125 bis 125 l Tankgröße
61390 **45,10**
Gefahr: H314, H400, H411, H410

Gefahr

MultiMan BLACK BOX
Komplettset zur Sanierung von Trinkwasseranlagen bei alten oder gebraucht gekauften Fahrzeugen.

Inhalt	Black Box 125	Black Box 250
KeimEx Strong	100 g	250 g
PuroChlor	100 g	100 g
KalkEx+	100 g	250 g



Black Box 125 bis 125 l Tankgröße
61394 **61,20**
Black Box 250 bis 250 l Tankgröße
61395 **71,40**
Gefahr: H272, H302, H314, H319

Gefahr

ZUR JÄHRLICHEN DESINFEKTION

ZUR GRUNDREINIGUNG BEI GEBRAUCHTFAHRZEUGEN

Reinigung von Tank und Leitungen



abtyCAM Tankreiniger
Reinigt Tank und Leitungen. Ein Messlöffel pro 10 l Wasser in den leeren Tank geben und mit Wasser auffüllen. Nach 2 Stunden Wasser abpumpen und Tank mit Frischwasser befüllen. Fertig.
Für Vertrieb in Europa (D, FR, NL, GB, ES, IT, CZ).
500 g **612121** **16,80**
Gefahr: H318 GP*33,60 / 1 kg

Gefahr

certibox – Komplettset cb 100
für Frischwassertanks bis 100 l,

Inhalt	cb 100
TankFrisch 10 P	für 10 l
TankRein 100 P	für 100 l
certisil combina cc 1000 F	für 100 l

61324 **36,80**

ZUR JÄHRLICHEN DESINFEKTION



Gefahr

Reinigung der Frischwasseranlage

Yachticon



Gefahr

Achtung

① **Pura Tank (ohne Chlor)**
Reinigt das Trinkwassersystem sicher und gründlich aktiv durch Sauerstoff. Bis 160 Liter Tankinhalt. Für alle Materialien. Geruchs-/geschmacksneutral. Tötet Bakterien und Algen ab.
0,5 l **61279** **21,–**
GP* 42,00 / 1 Liter
Gefahr: H310, H225, H336

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett- und Produktionformation lesen. Weitere Infos: www.reimo.com

② **Clean A Tank mit Zitronensäure**
Aktive Reinigung durch Sauerstoff. Für max. 160 Liter Tankinhalt. Geruchs- und geschmacksneutral. Tötet Bakterien und Algen ab.
0,5 l **61281** **22,70**
Gefahr: H319 GP* 45,40 / 1 Liter

③ **Solbio Biolysan Tankreiniger**
Für sauberes Trinkwasser unterwegs. Enthält keine Silber- oder Chlorionen. Für DE:
Tankreiniger bis 60 L, 100 ml
GP* 136,00/1 Liter **61546**[1] **13,60**
Tankreiniger bis 200 L, 200 ml
GP* 99,50/1 Liter **61547**[1] **19,90**
Tankreiniger bis 300 L, 500 ml
GP* 81,80/1 Liter **61548**[1] **40,90**



Gefahr

④ **awiwa® oxi Tankreiniger**
reinigt schnell und einfach Frischwassertanks und Leitungen. Nur 2 h Einwirkzeit. 15 g pro 10 l Tankvolumen.
500 g **66383** **21,–**
Gefahr: H318 GP*42,00 / 1 kg

⑤ **Certinox TankRein**
Aktivsauerstoff beseitigt Algen und Bakterienbeläge in Tanks und Leitungen. Mit Silber gegen Wiederverkeimung.
ctr 250 P: 250 g Pulver für 250 l
61320 **17,90**
Gefahr: H315 GP* 71,60 / 1 kg



Gefahr

Achtung

Achtung

gegen schlechten Geruch

certisil®

⑥ **Certinox TankFrisch**
Entfernt Kalkablagerungen mit natürlicher Zitronensäure. Gegen schlechten Geruch und Geschmack. Mit Silber.
ctf 25 P: 250 g Pulver für 25 l
61321 **15,80**
GP* 63,20/ 1 kg
ctf 50 P: 500 g Pulver für 50 l
61326 **23,10**
GP* 46,20/ 1 kg
Achtung: H319

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

[1]Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett- und Produktionformation lesen. Weitere Infos: www.reimo.com

REINIGUNG UND ENTKEIMUNG VON TRINKWASSERTANKS

LILIE

ab 18,40



Certec® Trinkwasserkonservierung

- Keimentziehend ohne Silber
- Verhindert nachweislich Schleimbildung (Biofilm) im Tank
- Hält bis zu 12 Monate (1 Tausch/Jahr)
- Mit praktischer Nylonschnur + Kontrollplakette
- Mineralisiert und vitalisiert das Wasser

Certec® selbstdosierendes Wassertuning

Certec® 30L Kapsel für bis zu 30 l Wasser	613000	18,40
Certec® 100L Kapsel für bis zu 100 l Wasser	613001	28,90
Certec® 200L Kapsel für bis zu 200 l Wasser	613002	40,50

WM aquatec



DEXDA® Clean active Frischwassertankreiniger

Die Verbindung aus Wasserstoffperoxid und Aktivsauerstoff sorgt für die Reinigung von Tank und Leitungen – und das ohne Nachspülen! Biofilm in den Leitungen wird effektiv entfernt. Hinterlässt keinen unangenehmen Geschmack.

- löst Verschmutzungen im gesamten Frischwassersystem
- entfernt Biofilm in Tank & Leitungen
- für bis zu 6 Anwendungen (bei 40 Liter Tank)

600 g Pulver **61531** GP* 34,83/1 Kg **20,90**

Konservierung, Reinigung und Desinfektion des Frischwassersystems



Gefahr

WM aquatec

DEXDA® Clean zur Desinfektion & Biofilmentfernung

- Entfernt zuverlässig Bakterienbeläge, Pilze, Viren, Algen, Legionellen & Biofilme
- Desinfiziert das gesamte Frischwassersystem und beseitigt unangenehme Gerüche
- Erhältlich für Tankgrößen von 60-500 Liter
- Kein mehrfaches Nachspülen notwendig 25x stärker als Aktivsauerstoff (Wasserstoffperoxid)
- Zulässiger Wirkstoff gemäß dt. Trinkwasserverordnung
- Gut materialverträglich durch pH-neutrale Anwendung
- Gleichzeitige Entkalkung in Verbindung mit KXPRESS möglich

DEXDA® CLEAN 100 ml	bis 60 l Tankgröße	**61566**	GP* 142,00/1 l	**14,20**
DEXDA® CLEAN 250 ml	bis 160 l Tankgröße	**61565**	GP* 66,80/ 1 l	**16,70**
DEXDA® CLEAN 1000 ml	bis 500 l Tankgröße	**61560**		**52,40**

Gefahr: H302, H314, H412

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. BAUA-Nr. N-86607. Weitere Infors: www.reimo.com



Achtung

WM aquatec

KXPRESS Entkalker

- Für das komplette Frischwassersystem – rückstandslos
- Mit dem natürlichen Wirkstoff der Zitrone
- Beseitigt unangenehme Gerüche
- Mit Kindersicherungs-Verschluss
- Auch für Haushaltsgeräte geeignet
- Bis 160 Liter Tankgröße (ergibt 20 Liter Entkalkerlösung)
- Gleichzeitige Reinigung/Desinfektion in Verbindung mit DEXDA® CLEAN möglich.

Achtung: H319

Entkalker KXPRESS 250 ml **61355** GP*46,00/ 1 l **11,50**

DEXDA® Plus zur Desinfektion von Trinkwasser bzw. Tanks

- Bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze & Bakterien (z.B. Legionellen, E. Coli etc.)
- Desinfiziert verkeimtes Wasser
- Gemäß deutscher Trinkwasserverordnung
- Natriumhypochlorit - ohne Silber(-ionen)
- Auch zur Tank- und Systemdesinfektion
- Für alle Tank- und Gefäßmaterialen geeignet



Gefahr

120 ml	**61578**	GP* 95,83 /1 Liter	**11,50**
250 ml	**61579**	GP* 62,80/1 Liter	**15,70**

Gefahr: H412

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. BAUA-Nr. N-102002. Weitere Infos: www.reimo.com

UV-8 eco **UV-8 eco KLW** **UV-8 steel KLW**



Kleinste UV-C LED Einheit

UV-8 Serie Wasserdesinfektion

- Wartungsfrei, nachhaltig und 100 % chemiefrei
- Neueste, innovative UV-C Technologie mit OSRAM LEDs
- Für alle Fahrzeuge und Pumpensysteme (12/24 VDC)
- Entkeimungsleistung bis zu 99,999 % – Desinfektion in Echtzeit bei der Wasserentnahme
- Qualität „Made in Germany“, TÜV-zertifiziert
- Extrem platzsparend, positionsunabhängig installierbar
- Einfach nachrüstbar in bestehende Frischwassersysteme
- Bis zu 10.000 Stunden Wasserentnahme

WM aquatec

NEW

MADE IN GERMANY

Durchfluss bis zu 8 l/min. Leistung 5 W, Spannung 11 - 30 V. Max. Betriebsdruck 6,9 bar. Schlauchtüllen 10 / 12 mm im Lieferumfang.

UV-8 eco
Inkl. Durchflusssensor. OnBoard Funktionsüberwachung. Optische Statusanzeige. **65514** **305,–**

UV-8 eco KLW wie UV-8 eco (65514), plus zusätzlichem Aktivkohlefilter **65517** **407,–**

UV-8 act wie UV-8 eco (65514), plus akustischer Meldeeinheit **65515** **356,–**

UV-8 safe wie UV-8 act (65515), plus Funktionsüberwachung Durchflusssensor und Überwachung externe Spannungsversorgung **65516** **407,–**

UV-8 steel wie UV-8 safe (65516), plus hochwertigem Edelstahlgehäuse **65519** **509,–**

UV-8 steel KLW wie UV-8 stell (65519), plus zusätzlichem Aktivkohlefilter. **65518** **599,–**



Für Keime ist Ihr Frischwassertank wie ein großer Swimmingpool – Hineinspringen und Wohlfühlen. Schon nach wenigen Stunden vermehren sich Bakterien & Co. um ein Vielfaches. Erkennen können Sie das meist an einem schleimigen Film an der Innenseite Ihres Frischwassertanks bzw. in Ihren Leitungen. Dieser Biofilm bietet den Bakterien optimale Lebensbedingungen zum Vermehren und schützt Sie gleichzeitig vor äußeren Einflüssen. Daher ist es ratsam, den Biofilm erst gar nicht entstehen zu lassen und somit Bakterien & Co. jegliche Lebensgrundlage zu entziehen bzw. mögliche Krankheitserreger effektiv zu bekämpfen.

Silvertex zur automatischen Wasserkonservierung



Achtung

flexibel

- **Effektiver Schutz vor Verkeimung des Wassers – selbstdosierend**
- **Flexibles Material – passt nahezu durch jede Tanköffnung**
- **Automatische Dosierung bei jeder Tankfüllung**
- **Konserviert bis zu 40.000 Liter durch reine Silberionen**
- **Geeignet für Kunststoff- und Edelstahltanks**
- **Produktwechsel 1x jährlich empfohlen**

BAUA-Nr. N-108213

bis 60 l Tankgröße (konserviert 3000 l)	**613032**	**29,30**
bis 100 l Tankgröße (konserviert 5000 l)	**613033**	**40,90**
bis 120 l Tankgröße (konserviert 5000 l)	**613028**	**38,80**
bis 160 l Tankgröße (konserviert 7500 l)	**613034**	**54,–**

Silbernetz Flex zur automatischen Wasserkonservierung



- **Hält Wasser selbstregulierend frisch**
- **Flexibles Material: für nahezu alle Tanköffnungen geeignet**
- **Wirkstoff gemäß DIN EN 15030**
- **Produktwechsel 1x jährlich empfohlen**
- **Konserviert bis zu 40.000 Liter Wasser (je nach Ausführung).**
- **Reine Silberionen - ohne Zusätze**
- **Kein Nanosilber**

Achtung

BAUA-Nr. N-65554

MADE IN GERMANY

bis 15 l Tankgröße	**613006**	**14,20**
bis 30 l (Set mit 2 x 15 l)	**613007**	**23,70**
bis 30l Tankgröße	**613008**	**18,40**
bis 60 l Tankgröße	**613021**	**29,30**
bis 100 l Tankgröße	**613025**	**47,20**
bis 160 l Tankgröße	**613020**	**54,–**
bis 320 l Tankgröße	**613019**	**81,50**
Großpackung mit 11 x bis 60l Tankgröße	**613017**	**455,–**
Großpackung mit 11 x bis 100l Tankgröße	**613031**	**367,–**
Großpackung mit 11 x bis 160l Tankgröße	**613018**	**680,–**

Achtung: H410

DEXDA® Complete zur Trinkwasserdesinfektion und -konservierung



- **Desinfektion und Konservierung von Trinkwasser.**
- **Desinfiziert und konserviert bis zu 5000 Liter Wasser**
- **Bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze und Bakterien (wie z.B. Legionellen, E. Coli etc.)**
- **Hält das Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch**
- **Mit praktischem Messbecher zur genauen Dosierung**
- **Inkl. Tröpfchen-Einsatz für Flaschen, Kanister etc.**
- **Für Kunststoff- und Edelstahltanks**

BAUA-Nr. N-73030

120 ml	**61574**	GP* 139,17/1 Liter	**16,70**
12 ml	**61576**	GP* 1133,33/1 Liter	**13,60**

Gefahr: H290, H315, H319, H410

Gefahr

DEXDA® ONE zur Trinkwasserkonservierung

12,50



- **Hält Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch**
- **Konserviert 1200 Liter Wasser**
- **Inkl. praktischem Messbecher zur genauen Dosierung**
- **Tröpfcheneinsatz für kleinere Dosiermengen**
- **Extra lange Haltbarkeit (3 Jahre ab Produktionsdatum)**
- **Ohne Zusätze wie z.B. Chlor, Mineralien etc.**

BAUA-Nr. N-85190

120 ml	**613010**	GP* 104,17/1 Liter	**12,50**

H412

Gefahr

MADE IN GERMANY

SET PREIS

Gefahr

Hygiene-Trio als Set-Reinigung, Desinfektion, Entkalkung





Das Hygiene-Trio ist ein Komplett-Set für die ganze Saison. Es enthält, je nach Ausführung, 250 ml bzw. 100 ml Desinfektionsreiniger DEXDA® CLEAN und 250 ml KXPRESS Entkalker, sowie Silbernetz Flex zur Konservierung von 3000, 5000 bzw. 7500 Liter Wasser Liter Wasser.

BAUA-Nr. N86607, 108213.

HYGIENE-TRIO-Set	bis 60 l Tankgröße	**613015**	**52,40**
HYGIENE-TRIO-Set	bis 100 l Tankgröße	**613030**	**64,20**
HYGIENE-TRIO-Set	bis 160 l Tankgröße	**613014**	**76,40**

Gefahr: H302, H314, H412, H410, H319

Hinweis für alle Produkte auf dieser Seite: Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Infos: www.reimo.com

WASSERENTKEIMUNG UND WASSERKONSERVIERUNG



Macht Trinkwasser haltbar

Micropur - der Klassiker

Micropur Classic, macht klares Trinkwasser haltbar, Silber schützt vor Wiederverkeimung. Wirkung nach ca. 1 Stunde.

① **MC 10T:** 40 Tabletten für 400 l **61224** **36,80**
Achtung: H410

② **MC 10.000P:** 100 g Pulver für 10.000 l GP* 420,00/1 kg **61220** **42,–**
Achtung: H410

③ **MC 1.000 F:** 100 ml für 1000 l GP* 158,00/1 l **61223** **15,80**
Achtung: H411

Micropur Forte, desinfiziert klares Trinkwasser mit Chlor. Bakterien und Viren werden in 30 Min. abgetötet. Mit Silber. Geschmacksneutral.

④ **MF 1.000F:** 100 ml für 1000 l GP* 210,00/1 l **61229** **21,–**
Achtung: H315, H319, H410

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktionformation lesen. Weitere Infos: www.reimo.com



Aqua-Clean

Zur Konservierung von Trink- und Brauchwasser. Geruchs- und geschmacksneutral, auf Silberbasis. Konserviert bis zu 6 Monate.

⑤ **Aqua Clean 500** für 500 Liter Wasser, 50 ml, flüssig GP* 244,00/1 l **61273** **12,20**
Achtung: H410

⑥ **Aqua Clean 1000** für 1000 Liter. 100 ml, flüssig GP* 136,00/1 l **61274** **13,60**
Achtung: H410

⑦ **Aqua Clean 1000 Quick** für 1000 Liter.
Auf Silberbasis mit Chlor. Desinfiziert innerhalb von 30 Min. durch Chlorzusatz.
100 ml, flüssig GP* 155,00/1 l **61278** **15,50**
Achtung: H410

⑧ **Aqua Clean 100 Tabletten** für 2000 Liter.
1 Tablette ist ausreichend für 20 Liter Trinkwasser. 1 Dose enthält 100 Tabletten
Für DE **62088** **26,20**
Für DK **620801** **29,40**
Für FIN **620800** **29,40**
Achtung: H410



Konserviert und desinfiziert Trinkwasser

Konserviert Trinkwasser

⑨ **MultiMan ChloroSil**
Konserviert und desinfiziert klares Trinkwasser, schützt bis 6 Monate vor Wiederverkeimung vorhandener Bakterien und Keime. **Mit Chlor & Silber.**
1000 F: 100 ml flüssig für 1000 l GP* 157,00/1 l **61290** **15,70**
Achtung: H410

⑩ **MultiMan PuroSil**
konserviert klares Trinkwasser, schützt vor Wiederverkeimung. **Mit Silber.**
1000 F: 100 ml flüssig für 1000 l GP* 147,00/1 l **61303** **14,70**
Achtung: H411

5000 P: 100 g Pulver für 5000 l GP* 210,00/1 kg **61304** **21,–**
Achtung: H400



Desinfiziert

⑪ **certisil argento**
Langzeitschutz, Wirkung nach ca. 1 Stunde. Macht klares Trinkwasser haltbar. Silber schützt bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.
ca 1.000 F: 100 ml flüssig für 1000 l GP* 147,00/1 l **61313** **14,70**
ca 10.000 P: 100 g Pulver für 10.000 l GP* 273,00/1 kg **61315** **27,30**
Achtung: H411

⑫ **certisil combina mit Chlor** und Silber, desinfiziert in 15 bis 30 Min.
cc 1.000 F: 100 ml flüssig f. 1000 l GP* 189,00/1 l **61317** **18,90**
Achtung: H411

cc 10.000 P: 100 g Pulver für 10.000 l GP* 294,00/1 kg **61318** **29,40**
Gefahr: H319, H410

⑬ **awiwa® silver** entkeimt und konserviert Frischwasser, hält es länger frisch und vermeidet Biofilm. Es wirkt auf Silberbasis, ohne Chlor und Nitrat. Geschmacksneutral. Schützt bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.
awiwa® silver: 100 ml flüssig für 1.000 l GP* 105,00/1 l **66384** **10,50**
Achtung: H411

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktionformation lesen. Weitere Infos: www.reimo.com

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Alb Filter Flextube Befüllschlauch



Für die Betankung von Frischwasser.
Ausziehbar auf bis zu 5 bzw. 10 m. Inkl. Tasche, die vor Verschmutzung des Schlauchs schützt. Der Flextube ist außerdem leicht zu verstauen.

Länge: 5 m	**61529**	**93,40**
NEU: Länge: 10 m	**61549**	**130,–**

Alb MOBIL: Der Portable

Passender Alb Protect Titan Vorfilter: 61507

Mit den Alb Filter Mobil Sets verwandeln Sie auch Zapfstellen mit unklarer Wasserqualität in Trinkwasserspender. Der ideale Begleiter für Ihre Reise. Filtert Ihr Wasser direkt aus der Quelle, bevor es in den Tank kommt. Alle Mobil-Filter werden inkl. des GEKA Schnellanschlusses geliefert.



Mobil Active, Farbe Titan	**61501**	**153,–**
Mobil Nano, Farbe Titan	**61502**	**184,–**
Mobil Fusion*, Farbe Titan	**61503**	**306,–**

*Mobil Fusion = Set aus zwei Filtergehäusen und den Kartuschen Active und Nano. Mobil Fusion inkl. Koffer. Abb. zeigt Alb Mobil Active.

Alb PROTECT Titan/Edelstahl: Schutz vor Grobem

Der Alb Protect ist ein Vorfilter zur Filterung von großen Schmutzpartikeln, die unter Umständen die nachfolgenden Filter verstopfen könnten. Das Filtergehäuse Protect wird auf das vorhandene Gehäuse aufgeschraubt. Inkl. Filterpads.



① Titan, für Alb MOBIL Filter	**61507**	**52,40**
② Edelstahl, für Alb TRAVEL Filter	**61500**	**61,10**

Alb TRAVEL: Der Festverbaute

Durch die Installation des Alb Filter Travel hinter dem (fest verbauten) Wassertank bietet diese Lösung den besten Schutz vor Verunreinigung und Keimen direkt vor der Entnahme.



Travel Active, Edelstahl	**61533**	**174,–**
Travel Nano, Edelstahl	**61534**	**204,–**
Travel Fusion, Edelstahl* inkl. Wandhalterung	**61535**	**327,–**

Passender Alb Protect Edelstahl Vorfilter: 61500

*Travel Fusion Edelstahl = Set aus zwei Filtergehäusen und den Kartuschen Active und Nano. Fusion Set inkl. Wandhalterung. Abb. zeigt Alb Travel Active.

Alb PRO CAMPER: All in One-Set

Passender Alb Protect Edelstahl Vorfilter: 61500

Dieses Set vereinigt alle 3 Filtersysteme. Filterstufe 1 und 2 besteht aus Filter MOBIL ACTIVE und Vorfilter PROTECT. Filterstufe 2 besteht aus dem festmontierbaren Filter TRAVEL NANO.

Pro Camper Set, Edelstahl **61536** **357,–**







Filterkartusche Active | Filterkartusche Nano | Filterkartuschen Active + Nano = Fusion | Filterpad Protect

Die Filterkartuschen

Nano als Keimsperre schützt vor Mikroorganismen. Mit einer Durchlässigkeit von unter 0,1 µm kommen selbst Keime und Bakterien nicht durch.
Active mit Aktivkohlekern ist in der Lage, Chlor, organische und medikamentöse Schadstoffe, Pestizide und Lösungsmittel zu filtrieren.
Protect hält mit einer Durchlässigkeit von 40µm grobe Partikel aus dem Wasser zurück und schützt das Tanksystem und nachfolgende Kartuschen.

Ersatzkartuschen und Filterpads

Für die Filter und Filtersets gibt es hier die richtigen Kartuschen.
Es werden folgende Austauschintervalle empfohlen:
Nano nach ca. 5000 - 7000 l oder alle 6 Monate.
Active nach ca. 3000 - 5000 l oder alle 4 Monate.
Fusion nach ca. 3000 - 7000 l oder alle 4 - 6 Monate.

Nano Ersatzkartusche	**61509**	**61,10**
Active Ersatzkartusche	**61510**	**27,20**
Fusion Ersatzkartuschen-Set	**61513**	**81,50**
Fusion Ersatzkartuschen-Set inkl. 3 Protect Filterpads	**61514**	**96,80**
Protect 3er Pack Filterpads	**61508**	**18,80**

Filter Info



	Active	Nano	Fusion*
Geruch, Geschmack	ja		ja
Chlor	ja		ja
Schwermetalle	ja		ja
Pestizide	ja		ja
Arzneimittelrückstände	ja		ja
Mikroplastik	ja	ja	ja
Asbestfasern	ja	ja	ja
Keime und Bakterien		ja	ja
Mikrokeime		ja	ja
Legionellen		ja	ja
Durchfluss**	7 l/min	15 l/min	6 l/min

*Kombination aus zwei Filtergehäusen und den Kartuschen Active + Nano **bei 3 bar.

Alb Entry Befülladapter, mit oder ohne Filter und Zubehör finden Sie auf Seite 715

GEKA Hybrid Kupplung

- **Variable Tülle für Schläuche mit Innen-Ø von 10-13 mm**
- **Schnellkupplung mit Aquastopp für schnelles An- und Abkoppeln**



Anschluss-Set Mobil **61516** **52,40**
Anschluss-Set Travel **61517** **52,40**

Element und Fusion – Neopren Schutzhüllen für Alb Filter

- **Für alle Varianten mit/ohne Protect Vorfilter**
- **Praktische Aufhängeschleife**
- **Schnelles Anbringen und Entfernen der Hülle möglich**
- **Schützt den GFK Ihres Wohnwages, Caravans bzw. Wohnmobils beim Betanken**
- **Schützt die Filtereinheit bei Lagerung**



Die Neoprenschutzhülle für den Alb Filter (Einfach oder doppelt, mit oder ohne Protect) bedeckt die komplette Filtereinheit. Bewahrt Wohnmobil/Caravan/Van und Filtergehäuse vor Kratzern und Stößen bei der Lagerung und Betankung.

Element (Einfach)	**61525**	**8,30**
Fusion (Doppelt)	**61518**	**10,40**

WASSERFILTER OHNE CHEMIE

WM aquatec



Der robuste Befüllfilter – für bestes Frischwasser an Bord

- **Geprüft, lebensmittelecht und anschlussfertig**
- **Sehr hohe Durchflussraten**
- **Hält Schmutz wie z.B. Sand, Rost etc. zurück**
- **Reduziert effektiv Schadstoffe wie Chlor, Mikroplastik, Medikamentenrückstände etc.**

Technische Daten: Anschlussfertiger Filter inkl. Aktivkohlefllter-Element, Maße (LxØ): 258 x 90 mm, Gewicht Gehäuse inkl. Anschlüsse: 960 g, Gewicht Aktivkohlefllter-Element: 210 g, Anschlüsse: Steckverbinder (Gardena® kompatibel), Durchflusseinbußen: ca. 12%
Druck: max. 6bar, Wassertemperatur: + 1 bis +40°C, Gehäusematerial lebensmittelechtes Aluminium (eloxiert, natur)

① **Befüllfilter**	**65416**	**254,--**
NEU: ② **Magnethalterung** für WM Befüllfilter an magnetischen Oberflächen	**65418**	**23,--**
NEU: ③ **Haft-Buddy** Magnetpad für die Magnethalterung, zum Aufkleben auf nicht magnetische Oberflächen	**65419**	**10,40**
Ersatz Aktivkohlefilter	**65315**	**15,70**
Ersatz PP-Filterelement	**65317**	**11,50**

WM aquatec





*Abhängig von der Rohwasserqualität Filterwechsel nach 6 Monaten empfohlen

Befüll- & Inlinefilter FIE-100

Der Befüll- und Inlinefilter FIE-100 sorgt durch physikalische Filtration für nahezu 100 % Entfernung von Bakterien, Pilzen und anderen Keimen – für hygienisch einwandfreies Wasser. Ideal zum Befüllen des Frischwassertanks (Gardena®-kompatibel) oder zur Installation vor einer Armatur.

Technische Daten:
Bakteriologischer Rückhalt: >99,9999%, Filterfeinheit: 0,1µm absolut (0,0001mm), Kapazität: ca. 2000 bis 5000 Liter*, Wasserdruck: max. 6,3 bar, Maße: 200 x 60mm (L x Ø), Durchfluss: ca. 7 Liter/min bei 3 bar

Befüll- & Inline-Filter	**65353**	**148,–**
Filter-Wechsel Set	**653530**	**65,30**



Wasserfilter Aqua Clean Filter-Set

Komplettfiltersystem mit Aktivkohle-Filterkartusche
Für Entkeimung und Geschmacksverbesserung. Sehr robustes 5" Gehäuse mit Aktivkohlefilter (Beschreibung siehe Ersatzfilterkartusche). Lange Lebensdauer, Montage in der Schlauchleitung (10 mm bis 13 mm). Praktische Wandbefestigung.
65320 **93,80**

Aktivkohle-Ersatzfilterkartusche
Für ca. 5000 Liter, filtert Sedimente aus dem Wasser und entfernt schlechten Geruch, Chlor und andere Chemikalien. Temperaturbereich von 0-52°C, Durchflussleistung ca. 9,5 l/min. Aus Zellulose mit imprägnierter Aktivkohle. Nominelle Filtereinheit: 5 Micron. **65322** **33,10**



LILIE

Certec® Inline – das Kompakt Turbo-Filtersystem

- **Blitzschneller Kartuschenwechsel**
- **Kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig**
- **Wirkt speziell antiseptisch und antibakteriell**
- **Höchstmöglicher Durchfluss bei minimiertem Druckverlust**
- **Sehr hoher Keimschutz und extrem hohe Filterleistung**
- **Spezielle Aktivkohle aus Bio-Kokos**
- **Integrierte Entlüftungsfunktion**
- **Trinkwasserzertifiziert**

Komplett-Set bestehend aus Gehäuse, Kartusche 6in1, Halterung, 2 x LILIE-Push-and-Connect Ventiladapter und Schnellkupplung, Karton und Anleitung. Maße: H325 x B183 x T121 mm. Gewicht: 1245 g
65430 **204,--**



Halterung
Robust, aus rostfreiem Stahl, Maße: H130 x B75 x T90 mm. Gewicht 340 g
65433 **30,50**



Gehäuse, Kompakt, einfach bedienbar, zuverlässig, höchstmöglicher Durchfluss, minimierter Druckverlust. Max. Eingangsdruck 7,6 bar, Höchstmöglicher Durchfluss 14 Liter/min. H160 x B120 x T120 mm, 700 g
65432 **80,60**



Kartusche 6in1
Extrem hohe Filterleistung, spezielle Aktivkohle aus Bio-Kokos, extrem hohe Molekularsiebung, einzigartig keimentziehend. Filtermedium und Wirkungsweise: Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot+, Selbstregulierend, Hoher Durchfluss mit 14 l/min. Keimentziehend: Rückhaltewert 0,3 µm. Standzeit 15.000 l oder 6 Monate. Maße: H125 x B70 x T70 mm. Gewicht: 325 g **65431** **70,40**



LILIE-Push-and-Connect Ventiladapter und Schnellkupplung
Hoher Innen-Ø, Ideal abgestimmt auf LILIE TWSWG, einfache und schnelle Montage, langfristig hohe und sichere Abdichtung bei hohem Durchfluss. Anschluss für Schläuche mit Innen-Ø von 10 mm. Druckbeständig und dicht bis 5 bar. Maße: Schnellkupplung: H82 x B33 x T18 mm, 15 g. Ventiladapter: H74 x B34 x T34 mm, 15 g. Anschluss 10 mm / ½"-IG **65434** **14,20**

WM aquatec



Sauberes Wasser zum kleinen Preis

① Wasserfilter-Set »Mobile Edition«

- Verhindert Schmutzeintrag in den Wassertank
- Schützt Pumpe, Boiler und Armaturen
- **Inkl. Schmutzfilter** Filterfeinheit 1µm
- Schneller und einfacher Filterwechsel
- Inkl. Filterschüssel + Schlauchanschlusstüllen

Wasserfilter-Set **65314** **58,10**



② **Aktivkohle-Filterelement**
- Filterfeinheit: 10µm
- Entfernt z.B. Pestizide und Schwermetalle
- Reduziert Geruchs- und Geschmacksstoffe

65315 **15,70**

③ **PP-Filterelement** Filterfeinheit: 1µm
- Entfernt Parasiten, Sand, Rost, Pollen, Schwebstoffe etc.

65317 **11,50**



④ **Wandbefestigung** für Filtergehäuse. Material: Edelstahl. Gewicht: 160 g
65506 **20,90**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

ALDE AquaClear UV-C LED / Carbon Filterset

- **Doppelfiltersystem bestehend aus UV-C Desinfektion und Carbon-Filter**
- **Für die Montage an 12 mm Rohrsystem oder 10mm Wasserschlauch.**
- **Für Druckpumpen und Tauchpumpen geeignet.**
- **Set 65511 kann an die Alde Compact 3030 angeschlossen werden - Infos zum Filter erscheinen dann im Display der Heizung.**

Alde AquaClear UV-C kompaktes Wasserreinigungssystem. Die Desinfektion basiert auf UVC-Licht mit der neuesten UVC-LED-Technologie, und das Produkt neutralisiert ca. 99 % der Mikroorganismen bei Wasserdurchflüssen (bis zu 4 Liter/min). Der Druckabfall über AquaClear beträgt bis zu 0,9 bar, weshalb eine Frischwasserpumpe mit einem Druck von mindestens 2 bar empfohlen wird.

Alde AquaClear ist gemäß den EU-Anforderungen für Trinkwasser zugelassen. Die Lebensdauer beträgt ca. 70 m^3 Wasser oder eine Betriebszeit von ca. 300 Stunden. Bei einer Nutzung von ca. 20 Min/Tag beträgt die Lebensdauer so ca. 900 Tage. Der Alde Carbon-Filter sollte einmal jährlich gewechselt werden. Bei Anschluss des AquaClear an die Alde Compact 3030 wird die Stundenzahl auf dem Bedienfeld angezeigt.

	Neutralisiert	Reduziert	Verbessert
E-coli-Bakterien	ja*		
Legionellen	ja*		
Klauen	ja		
Geruch	ja		
Pestizide		ja	
Schwermetalle		ja	
Geschmack			ja

* 99,9% bei einem Wasserdurchfluss von <4,0 l/min



Filter-Set AquaClear UV-C LED

Anschluss an Alde Compact 3030 möglich, um Filterstatus im Display anzeigen zu lassen, aber auch zur Montage mit Anschluss an die Pumpensteuerung geeignet. **65511 363,–**



Filter-Set AquaClear UV-C LED inkl. LED-Panel

Anschluss zur Montage mit Anschluss an die Pumpensteuerung. Inkl. LED-Panel zur Statusanzeige. **65512 388,–**

Carbon Filter (Ersatzteil) **65513 94,50**

myclean® water Wasserfilter

- **Mit den innovativen Schnellkupplungen des Einbausets kann der Filter schnell und einfach gewechselt werden – ohne, dass es nass wird.**
- **Das Befüllset filtert Mikroorganismen, noch bevor sie in das Wassersystem des mobilen Reisegefährten gelangen können. Praktisch für Gardena®-Anschlüsse.**
- **Kombination aus Einbau- und Befüllfilter-Sets bietet ein Maximum an Sicherheit.**


gerade Anschlüsse


gewinkelte Anschlüsse



Der zuverlässige Filter für reines Frischwasser on tour
easydriver myclean®water sagt Mikroorganismen wie Bakterien, Pseudomonaden, Legionellen, Pilzen und Protozoen den Kampf an. Der sichere Filter sorgt durch seine mikrofeine Membran für einen Bakterienrückhalt von 99,99999 %. Für reines Trinkwasser und pure Erfrischung. Geprüft nach Standard ASTM F838-20.
So geht's: Den Filter je nach Set an das Leitungssystem oder das Ende des Befüllschlauchs anschließen. Dann heißt es nur noch: Wasser marsch! easydriver myclean®water erledigt den Rest. Nach einer Campingsaison (oder nach 12 Monaten) muss lediglich die Filterkartusche ausgetauscht werden – das Gehäuse kann weiterverwendet werden. Echt nachhaltig: Durch unser cleveres Kartuschensystem wird der Kunststoffabfall um 80% reduziert.

① **myclean®water active – Aktivkohle-Filter** (Für Gardena®-Anschlüsse)
Der Aktivkohle-Filter entfernt Chlor, Mikroplastik, Schwermetalle, Pestizid- und Medikamentenrückstände sowie andere Schadstoffe, die den Geschmack, den Geruch und die Qualität des Frischwassers beeinträchtigen. **65447 71,30**
myclean®water Filterkartusche für Aktivkohle-Filter **65446 51,50**

② **myclean®water Befüllfilter-Set** (Für Gardena®-Anschlüsse)
Maße: L 163 x Ø 67,5 mm. Gewicht 250 g **65444 101,--**
myclean®water Filterkartusche für 65444
Maße: L 102 x Ø 51 mm. Gewicht 29 g **65445 81,50**

Anschluss-Sets
myclean®water Einbauset (gerade Anschlüsse).
Maße: L 348 x Ø 67,5 mm. Gewicht 270 g **65441 132,--**
myclean®water Einbauset (gewinkelte Anschlüsse)
Maße: L 211 x B 155 x Ø 67,5 mm. Gewicht 270 g **65442 132,--**
myclean®water Einbauset (1 x gerader, 1x gewinkelter Anschluss)
Maße: L 280 x B 155 x Ø 67,5 mm. Gewicht 270 g **65443 132,--**



Wasserfilter Inline

Frischwasserfilter zum Einbau in Ihr Wassersystem. Filtert Chlor, Phosphate, Schwebstoffe und schlechten Geschmack mit Aktivkohlegranulat. Beidseitige Schlauchtüllen für 10 mm Schlauch. Länge (ohne Tüllen): 195 mm, Ø 55 mm. Haltbarkeit: 3000 l (jährlich wechseln).
65340 39,90

BeFree Wasserfiltersystem

- **Ultraleichter und kompakter Hohlfaserfilter**
- **Mit einer Porengrösse von 0.1 Mikron (0.0001 mm) entfernt der Katadyn BeFreeTM 1.0 Liter zuverlässig**
- **Bakterien, Zysten und Sedimente.**
- **Schneller Durchfluss von bis zu 2 l pro Minute**
- **Kein Rückspülen und keine Hilfsmittel nötig**

Die EZ-Clean MembraneTM kann durch Schütteln oder Schwenken ganz einfach gereinigt werden.

① **BeFree Filterbeutel 1,0l** **61494 56,10**
② **BeFree Gravity Filter 3,0l** inkl. Schlauch **61485 91,80**
③ **BeFree Ersatzelement blau** **61496 42,–**



WASSERFILTER UND AUSSENKLAPPEN



Montagebeispiel

Einbauwasserfilter

① **Katadyn Gehäuse EBF für Einbaufilter**
Sicheres Trinkwasser direkt vom Wasserhahn. Ideal für Küchen mit wenig Platz. Lebensmittelechter Kunststoff, bis 5 bar, ½" Gewinde. Kompatibel: Ceradyn, Carbodyn, Superdyn, No. 4. **65449** **86,60**

② **Katadyn Einbaufilter Ceradyn**
Der Garant für absolut verlässliche Filtrierung. Bietet alles, was man braucht: Die mikroporöse Keramik garantiert die Filtrierung aller festen Stoffe, Bakterien und Parasiten. Die Silberimprägnierung verhindert zusätzlich die weitere Vermehrung von Bakterien und dies ohne Einsatz von unerwünschten Chemikalien. **654491** **86,60**

Trinkwasser: Viele Krankheiten und Infektionen werden durch Trinkwasser übertragen. Auf Reisen besteht die Gefahr, verkeimtes Wasser zu sich zu nehmen. Dies geschieht oft unbewusst, z.B. durch Zahnputzwasser. Kleinste Mengen reichen aus, um sich zu infizieren. Die häufigsten Erreger sind Bakterien, welche Darminfektionen, Influenza (Grippe), Salmonellen, aber auch Cholera oder Thyphus hervorrufen können. Zur Wasseraufbereitung eignen sich verschiedene Methoden:

1. **Abkochen** | Aufwändig und energieintensiv, da Wasser mind. 10 Min. kochen sollte. Ausserdem verkeimt abgekochtes Wasser relativ schnell wieder.
2. **Silber** | Durch Zugabe geringer Mengen Silber werden Keime und Bakterienbeläge inaktiviert. Man erhält eine ausgezeichnete Konservierung. Entkeimungsmittel auf Silberbasis sind geschmacksneutral und gut lagerfähig. Wirkung nach ca. 1 Stunde.
3. **Silber & Chlor** | Durch die Kombination der beiden Komponenten erreicht man einen noch höheren Schutz, da das Chlor die Bakterien / Keime abtötet. Leider ist diese Kombination nicht ganz geschmacksneutral.
4. **Mechanisch** | Wasserfilter entkeimen Wasser einfach und schnell. Abhängig von der Filterart werden Trübstoffe und Keime gefiltert. Je nach Anwendung sollte die passende Filterart gewählt werden:

Aktivkohlefilter reduzieren z.B. Giftstoffe wie Pestizide. Keramikfilter leiten das Wasser durch eine poröse Keramik, die (mit Silber angereichert) das Keimen von Bakterien verhindert. Filter mit UV-Lampen zerstören die DNA von Mikroorganismen.

Optimale Filterergebnisse erreicht man durch eine Kombination verschiedener Filtermethoden.



VARIO Filter



Filter Ersatzelement

Aktivkohle Nachfüllpack

Keramik Vorfilterscheibe

Katadyn VARIO Wasserfiltersystem

Es ist klein und leicht, bringt aber viel Leistung. Eine schnelle Aufbereitung von bis zu 2 l/min ist mit der Dual Piston Technologie kein Problem. Wahlweise können 2 l/min im „Faster Flow" Betrieb oder 1 l/min im »Longer Life« Modus gefiltert werden. Dabei wird ein keramischer Vorfilter aktiviert, der bei stärker verschmutztem Wasser die Lebensdauer des Glasfaserfilters verlängert. Das Wasser durchläuft drei Filterstufen, um alle schädlichen Inhaltsstoffe zu eliminieren. Durch Aktivkohle werden Gerüche und Chemikalien reduziert, der Keramikvorfilter entfernt Partikel und Schwebstoffe, und der Glasfaserfilter hält Bakterien und Protozoen zurück. Das Resultat: Frisches, wohlschmeckendes Wasser.

VARIO Filter	**61490**	**133,–**
VARIO Filter Ersatzelement	**61492**	**71,30**
VARIO Aktivkohle Nachfüllpack, 2 Stk.	**61493**	**24,10**

REICH WATER SOLUTIONS



Servicedosen Smart Supply

- **Servicedosen mit kompinierbaren Modulen**
- **6 verschiedene Module zur Auswahl**
- **2 Gehäusebreiten**
- **Mit verstärktem Deckel**



Duschset für Modul "Außendusche"

Gehäuse EINFACH: Außenmaß: H130 x B127 mm, Montagemaß: H105 x B99 mm, Einbautiefe: 70 mm. Gehäuse trägt außen ca. 12 mm auf. Gehäuse aus PA, Deckel aus ABS. Gehäusefarbe Schwarz. **Ohne Modul.**

Mit Deckel Weiß Matt	**63250**	**68,40**
Mit Deckel Grau Matt	**63251**	**68,40**

Gehäuse DOPPELT: Außenmaß: H130 x B226 mm, Montagemaß: H105 x B198 mm, Einbautiefe: 70 mm. Gehäuse trägt außen ca. 12 mm auf. Gehäuse aus PA, Deckel aus ABS. Gehäusefarbe Schwarz. **Ohne Modul.**

Mit Deckel Weiß Matt	**63252**	**75,50**
Mit Deckel Grau Matt	**63253**	**75,50**

Module für Gehäuse "Einfach" und "Doppelt":
Einbau-Module für die Montage in die Gehäuse.
Für das Gehäuse "Einfach" wird 1 Modul benötigt, für das Gehäuse "Doppelt" werden 2 Module benötigt.

Modul "Wasser Einfüllung"	**63243**	**61,70**
Modul "Gassteckdose"	**63244**	**78,60**
Modul "230 V Einspeisung"	**63245**	**56,10**
Modul "Außendusche mit Mischer"	**63246**	**135,–**
Modul "Außendusche ohne Mischer"	**63247**	**89,80**
Modul "Blinddeckel"	**63248**	**25,80**

Duschset bestehend aus Duschkopf mit Schlauch für das Modul "Außendusche".

Außendusche	**63249**	**52,–**



Servicedose für Außendusche

- **Inklusive Mischer und Schalter**
- **Steckkupplung kann mit beliebigem Duschschlauch (Innen-Ø ca. 8-10 mm) verbunden werden**

Außendusche mit Klappdeckel, Schlauchtülle gewinkelt und gerade, sowie Stecknippel für Duschschlauchanschluss. Regelung der Wassertemperatur erfolgt über den Drehregler. Maße: 130 x 145 mm, Montage-Ø: ca. 95 mm.
Geeignet für Dusche 63226.

Weiß	**63232**	**183,–**
Schwarz	**63233**	**183,–**

Serviceklappen von CARYSAN

- **Überall am Caravan oder Reisemobil zu montieren**
- **Keine Verstärkung an der Wand nötig**
- **Keine ausgesägten Kanten im Innenraum zu sehen**
- **Alle Klappen sind abschließbar**

Lieferumfang: Schablone, 4 Nirostaschrauben, innerer Halterahmen. Ausschnittmaß: 135 x 99 mm für Wandstärke von 16 bis 40 mm. (Nicht bei Versorgungszentrale)



Schablone



① **Multimedia Klappe**			
230/12 Volt, Sat + TV		**820161**	**79,50**
② **Gas-Steckdose**		**751401**	**96,90**
③ **Stadtwasseranschluss**		**65208**	**91,70**
④ **Befüllstutzen mit Trichter**			
Für Füllschlauch Ø 40 mm		**65217**	**53,–**
Für Füllschlauch Ø 30 mm		**652171**	**50,30**
⑤ **Durchreiche**			
Mit Winterisolation, ohne Duscharmatur		**63214**	**52,40**

NEW

SCANSTRUT outdoor technologies

Kaltwasser-Duschset – Ventura Serie



- **Einfache Installation und schneller Zugriff**
- **Federbelastete Deckel, UV-beständig**
- **Robuste Haltbarkeit und Wasserdichtigkeit gemäß IP68 und IP69K**

Mit vernickelter Messing-Schnellkupplung, 3 m Spiralschlauch und Edelstahl-Duschkopf mit Jet- und Shower-Funktion

820168 **110,–**

Entnahmedosen für Wasser – auch als Außendusche



Wassersteckdose

Mit Schnellkupplung zum direkten Anschluss eines Duschschlauches. Mit Schalter. Inkl. Kupplungsstück. Ø 62 mm, Tiefe: 55 mm.

Farbe: weiß	**63210**	**59,10**
Farbe: schwarz	**632101**	**64,30**



Steckdose mit Vormischer

Für Kalt- und Warmwasser; Lochmaß: 157 x 67 mm, Tiefe: 90 mm. Druckfest. Gehäuse trägt außen ca. 30 mm auf.

Farbe: weiß	**63220**	**129,–**
Farbe: grau	**632201**	**129,–**
Farbe: schwarz	**632202**	**129,–**

Handdusche

Für Wassersteckdosen 63210, 632101 und 63220, 632201 geeignet, Dauerstrahl oder Handabschaltung.



63226 **52,–**

Hebeldusche mit Schlauch

150 cm langer PVC-Schlauch mit Innen Ø 8 mm, passend für Stecktüllen mit 8-10 mm und abstellbarer Hebeldusche mit 1/2"-Konusmutter



63180 **26,20**

ZUBEHÖR:

90° Anschlusstülle, passend zu ①	**E507**	**15,50**
90° Anschlusstülle, passend zu ②	**E9385**	**12,60**

Wassersteckdosen und Handdusche im Set



beinhaltet eine Wassersteckdose mit Vormischer und eine Handdusche.

ohne Schloss	**63221**	**148,–**
mit Schloss	**63201**	**152,–**



beinhaltet Artikel 63210 „Wassersteckdose“ und 63226 „Handdusche“.

63227 **86,60**



beinhaltet Artikel 632101 „Wassersteckdose“ und 63226 „Handdusche“.

63203 **91,70**

CARBEST

Serviceklappen mit Dusche

inkl. Vormischer



NEW

Duschkopf mit Hebel und Schlauch (1,5m) in chrom. Haken zum Aufhängen. Anschlüsse: 1/2", Außengewinde für Anschlüsse an versch. Stecksysteme, Temperaturregler abnehmbar. Gewicht: 1 kg H133 x B115 x T99 mm. Einbaumaße: B92 x H105 Edles Design in chrom.

① Farbe: weiß	**63234**	**96,90**
② Farbe: schwarz	**63235**	**96,90**

Serviceklappen mit Dusche

für Kalt- und Warmwasser





Temperatur durch Drehen des Anschluss-Stücks regelbar, abtrennbarer Duschschlauch (200 cm). Abdeckung rastet in offener und geschlossener Stellung ein. Inkl. 2 Schlauch-Anschlusstüllen 10 mm (Messing). Hebel: UV-beständiges LM T112 (ABS). 790 g, H103 x B109 x T88 mm.

Farbe: Schwarz	**63228**	**121,–**
Farbe: Weiß	**63229**	**121,–**

Kalt- und Warmwasser. Abschließbar. Außenmaß: 345 x 220 mm, Einbautiefe: 83 mm. Gehäuse trägt außen ca. 19 mm auf. Anschlüsse: 1/2“ Außen-Gewinde. Schlauch 1,50 m. Material: PP.



63219 **52,40**

Servicedosen

- **Magnet-Deckelverschluss**
- **Passende Versionen zur CEE-, Wassereinfüll- & Sat/TV-Dosen**
- **Maße: 130 x 145 mm, Montage-Ø 95 mm**



Alle Deckel mit Magnetverschluss

① Wasserentnahmedose

Mit Schalter zur Pumpenansteuerung.

Weiß	**63299**	**90,70**

② Gas-Steckdose

Weiß	**65313**	**163,–**
Schwarz	**652511**	**163,–**
Hellgrau	**652512**	**163,–**
Grau	**652510**	**163,–**

③ Wanddurchführung

Z.B. für Kabel und Schläuche

Weiß	**65250**	**26,20**
Schwarz	**652501**	**26,20**
Hellgrau	**652502**	**26,20**
Grau	**652500**	**26,20**

④ City-Wasseranschlussdose

mit Druckminderer 1,0 bar Fließdruck mit max. 7 l/min. 1,5 bar Ruhedruck.

Weiß	**65252**	**152,–**
Schwarz	**652521**	**152,–**
Hellgrau	**652522**	**152,–**
Anthrazit	**652523**	**152,–**

STADTWASSERANSCHLÜSSE, EINFÜLLSTUTZEN, WASSER, DIESEL, ZUBEHÖR

Stadtwasseranschlüsse – Einspeisung vom öffentlichen Wassernetz

Sie sind geeignet bei Druckwasseranlagen im Reisemobil, Caravan oder Boot. Die Einspeisung erfolgt in die vorhandene Wasseranlage, wobei der Stadtwasserdruck an der Einspeisungsdose reduziert wird. Die Druckpumpe ist gleichzeitig Rückschlagventil, damit kein Wasser in den Tank fließen kann.



Stadtwasserregler

Reduziert den Eingangsdruck. Mit integriertem Rückflussverhinderer. Eingangsdruck: bis 10 bar, Fließdruck: 1 bar, Ruhedruck: 1,5 bar, Anschluss: Stecknippel für Wasserkupplung 1/2“

63216 **48,90**



Variant Versorgungsklappe

Außenanschluss für die externe Wasserversorgung mit Zylinderschloss. Ausgangsdruck 0,7 bar wird durch Stadtwasserregler nicht überschritten. Eingangsdruck: bis 10 bar, Schließdruck: 1,5 bar. Auschnitt: 155 x 65 mm, Einbautiefe: 360 mm.

63215 **82,20**



Cityanschluss COLORADO

Mit Druckminderer auf 1,4 bar Ausgangsdruck und 2 bar Schließdruck. Anschluss über Gardena® Steckkupplung.
Einbaumaß: 157 x 67 mm.

63230 **96,80**



COLORADO PLUS

Wie COLORADO, jedoch mit zusätzlichem Magnetventil. Damit wird der Anschluss bei Nichtgebrauch vom Drucknetz getrennt. Einbaumaß: 157 x 67 mm

63218 **193,--**



NEW

Wassereinfüllstutzen Orus-Line

Mit Dichtung und Klappdeckel. Deckel und Gehäuse schließen bündig ab.
Ø Tankdeckel 40 mm.
Schließsystem HSC - bitte separat bestellen (siehe S. 715).
Maße: Ø 143mm, Einbautiefe: 85 mm, Aufbaumaß 20 mm. Schutzart: IP44.
Schlauchanschluss 40 mm.

Auch in Schwarz erhältlich

Schwarz matt	**652320**	**42,–**
Weiß matt	**652321**	**42,–**

NEW



FIAMMA



Wasser Einfüllstutzen

Schlauchanschluss: 40 mm, mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln. Außen-Ø 112 mm

Farbe Schwarz	**650147**	**35,70**
Farbe Weiß	**650146**	**35,70**



Wasser Einfüllstutzen

Mit Entlüftung, Aufdruck "Wasser" / "Diesel", griffiger Deckel mit Schließzylinder und 2 Schlüssel. Schlauchanschluss: 40 mm, H120 x B100 x T85 mm, 270 g

Schwarz **SA583** **26,20**



① Einfüllstutzen Wasser – Kurz

Ø 40 mm, Montage-Ø: 83 mm. Ohne Deckel. Ohne Entlüftung.

Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	**52623**	**15,30**
Montagedichtung schwarz	**52625**	**5,80**

② Einfüllstutzen Kraftstoff – Lang

Ø 40/50 mm. Ohne Deckel.
Mit Entlüftung inkl. Tankstellensymbol.

Farbe	Art.-Nr.	Ø	Preis
Schwarz	**52624**	40 mm	**19,90**
Schwarz	**52618**	50 mm	**18,80**

③ Abschließbarer Deckel mit Entlüftung inkl. Schließzylinder und 2 Schlüsseln (für 1 + 2).

Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	**52660**	**17,80**
Weiß	**52621**	**17,80**



Einfüllstutzen rund Wasser

Kunststoff. Einbauöffnung ca. Ø 85 mm. Mit Anschlussflansch Ø 40 mm. Entlüftung/Überlauf mit 10 mm Anschluss. Mit abschließbarem Deckel inkl. Schließzylinder und 2 Schlüssel.

Farbe		Art.-Nr.	Preis
Schwarz	*65210L*	**65210**	**30,40**
Weiß	*65211L*	**65211**	**30,40**
Montagedichtung		**65225**	**8,–**



Ersatzdeckel für 65210 + 65211

Inkl. Schließzylinder und 2 Schlüssel.

Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	**65216**	**17,80**
Weiß	**65215**	**17,80**



Einfüllstutzen mit Schraubdeckel, WEISS
Ohne Entlüftung.
Gesamtmaß:
Ø 117 x T 77 mm.
Einbaumaß: Ø 90 mm.
65229 **11,50**



Einfüllstutzen für Innenraummontage
mit Schraubdeckel. Ohne Entlüftung. Einbaumaß:
B125 x H105 mm.
Gesamtmaß:
B158 x H138 mm.
65223 **19,50**
65223L



Verschließbare Klappe
Kunststoff weiß,
für Schlauch
Ø 40 mm.
Einbaumaß: Ø116 mm.
Gesamtmaß: B 155 x H 149 mm.
65218 **49,30**



Montagezubehör für Wassereinfüllstutzen

① **Spiralbefüllschlauch** flexibel.					
Ø 30 mm	**30 m**	**65211**	GP*1,01/ 1 m	**30,40**
	5 m	**652010**	GP*5,04/ 1 m	**25,20**
Ø 40 mm	**30 m**	**652002**	GP*6,63/ 1 m	**199,–**
	10 m	**652001**	GP*6,02/ 1 m	**60,20**
	5 m	**652000**	GP*6,30/ 1 m	**31,50**
② **Spezialschellen für Spiralschlauch**					
2 Stück für Ø 40 mm		*65109*	**651090**	**5,20**
③ **Schlauchschellen**					
2 Stück für Ø 32-50 mm		*65205*	**652050**	**7,25**
Tankverschraubung zur Tank-/Befüllschlauch-Verbindung:				
④ für Schlauch Ø 30 mm, 90°			**650181**	**9,15**
⑤ für Schlauch Ø 30 mm, gerade			**65018**	**5,50**
⑥ für Schlauch Ø 40 mm, 90°		*65231L*	**65231**	**13,30**
⑦ für Schlauch Ø 40 mm, gerade		*65230L*	**65230**	**9,35**

Kursive ***Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten***



Einfüllstutzen mit Magnet-Klappdeckel

Um 180° zu öffnender Deckel mit Magnet-Verschluss. Zulassung nach KTW. Kunststoff IP 44. Einbauöffnung: ca. Ø 95 mm. Aufbau: ca. 16 mm. Außenmaß H145 x B130 mm. Mit Anschlussflansch Ø 40 mm. Entlüftung/Überlauf mit 10 mm Anschluss. Ohne Tankdeckel. Zur Komplettierung bitte Deckel, Schlüsselsatz und Schloss separat bestellen.

Farbe		Art.-Nr.	Preis
Schwarz	*65232L*	**65232**	**26,20**
Weiß	*65233L*	**65233**	**26,20**
Hellgrau	*65234L*	**65234**	**26,20**
Grau	*65235L*	**65235**	**26,20**

Ersatzklappe mit Magnetverschluss

für Einfüllstutzen mit Magnetklappe.



Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	**65232D**	**23,60**
Weiß	**65233D**	**23,60**
Hellgrau	**65234D**	**23,60**
Grau	**65235D**	**23,60**



Tank-Deckel ohne Schließzylinder

für Einfüllstutzen mit Klappe, auch als Ersatzteil. Für verschiedene Typen von Schließzylindern geeignet. **Ohne Schließzylinder**, bitte separat bestellen.

	Farbe	Zylindertyp		Art.-Nr.	Preis
①	Blau	HSC	*652242L*	**652242**	**17,80**
wie ①	Weiß	HSC	*65224L*	**65224**	**15,70**
wie ①	Schwarz	HSC	*652241L*	**652241**	**15,70**
wie ②	Blau	ZADI		**A0820380**	**21,60**
wie ②	Weiß	ZADI		**52620**	**18,90**
wie ②	Schwarz	ZADI		**52659**	**15,70**
wie ③	Weiß	ZADI		**52662**	**15,70**
wie ③	Schwarz	ZADI		**52619**	**18,90**

Tankdeckel mit Schließzylinder der linken Seite sind für die Tankklappen geeignet.



ZADI

Schließsystem ZADI

Zylinder und Schlüsselrohling
52626 **5,80**

Anzahl Zylinder	Anzahl Schlüssel	Art.-Nr.	Preis
1	2	**52628**	**20,90**
2	2	**52629**	**22,–**
3	2	**52630**	**24,10**
4	2	**52631**	**26,20**
5	2	**52632**	**28,30**
6	2	**52633**	**30,40**
7	2	**52634**	**32,50**
8	2	**52635**	**34,60**



Schließsystem HSC

2 Schlüssel HSC-System für Tank-Deckel mit HSC System.

Schlüsselnr.		Art.-Nr.	Preis
481	*52449L*	**52449**	**20,–**
482	*524491L*	**524491**	**20,–**
483	*524492L*	**524492**	**20,–**
484	*524493L*	**524493**	**20,–**
485	*524494L*	**524494**	**20,–**

Schließzylinder HSC-System

für Tank-Deckel mit HSC System.

Schlüsselnr.		Art.-Nr.	Preis
481	*52452L*	**52452**	**20,–**
482	*524521L*	**524521**	**20,–**
483	*524522L*	**524522**	**20,–**
484	*524523L*	**524523**	**20,–**
485	*524524L*	**524524**	**20,–**

Kursive ***Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten***



TIP

HEOSwater connector®

20,90

- **Wassertankdeckel für Einfüllstutzen mit 3-Punkte-Bajonettverschluss**
- **Wassertanken = schnell, hygienisch, ohne Verluste**
- **Für alle gängigen Einfüllstutzen am Reisemobil, Boot, Caravan, etc.**
- **Wassertankdeckel mit Schlauchanschluss für Tanks mit und ohne Überlauf**
- **Inkl. 1/2" Anschlussgewinde mit Schnell-Kupplung**

Passend für alle Tankeinfüllstutzen aus unserem Sortiment und viele andere Hersteller. Mit zwei Adaptern für verschiedene Einfüllstutzen. Inklusive Basisring (Deckel-Ø 77 mm) und Zusatzring (Deckel-Ø 67 mm). Auch für kleinere Stutzen (z. B. Dethleffs, LMC, TEC ab Bj. 2010) sowie Tanks mit oder ohne Überlauf geeignet.

652124 **20,90**

Alb Entry - Befülladapter mit Filter



Der Adapter ist für alle gängige Einfüllstutzen konzipiert. Er kann auch als Filter zwischen zwei Schläuchen installiert werden. Der Entry dient als Befüllhilfe und Vorfilter. Das Filterpad hat eine Porengröße von 40 µm und hält Schwebeteilchen, Sediment, Sand, Mikroplastik und andere Partikel aus dem Wasser zurück. Im Set sind zwei Adapter für Einfüllstutzen mit 3-Pin - 67 und 77 mm.

Befülladapter **652127** **61,10**
Ersatzfilterpads 3er-Set **61508** **18,80**

Alb Entry S – Befülladapter ohne Filter

NEW



Reiner Befülladapter ohne integrierte Filterfunktion – ideal für alle, die bereits einen Befüllfilter (z. B. Alb Filter Mobil, Pro Camper) besitzen oder nur eine einfache Befüllhilfe benötigen.

652124 **20,90**

Alb Entry & Entry S Wechseladapter

NEW



Adaptertyp	Art-Nr.	Preis
① Fiamma	**652130**	**6,20**
② 2 Pin 78 mm	**652131**	**8,30**
③ Innengewinde 60 mm	**652132**	**6,20**

Wassertank-Einfülldeckel mit Schnellkupplung

- **Aus lebensmittelechtem Kunststoff**
- **Einfacher und intuitiver Anschluss**
- **Mit Bajonettverschluss**



Bajonettverschluss-Ø 67mm (2-Pin) oder 77mm (3-Pin). Lebensmittelechter Kunststoff. Für eine hygienische und sichere Befüllung des Frischwassertanks.

2-Pin Ø67 mm **652125** **12,50**
3-Pin Ø77 mm **652126** **12,50**

Einfülltrichter

ab **17,80**



① Mit Sieb zur Tankbefüllung. Mit starrer Auslauftülle. Außen-Ø 17 cm
60299 **20,90**

② Drychter HD-PE 140 mm mit Dosierstop in weiß, lebensmittelecht. Außen-Ø 14 cm, L 18 cm.
60044 **17,80**

DRUCKWASSERPUMPEN UND ZUBEHÖR

DIN 2001-2 zertifiziert | DVGW geprüft | KTW geprüft | E1 zertifiziert | Brandschutz geprüft

LILIE



Serie WeißGELB: Zertifiziert nach der neusten Fassung der DIN 2001-2 (Trinkwasserverordnung). Dies beinhaltet für jede einzelne Komponente eine Prüfung nach KTW und DVGW-W270.

Modell	Besonderheit	Spannung/ Ampere	Förderleistung l/min	Druck in bar	Max. Ansaughöhe	Gewicht in kg	Maße L x B x H in mm	Art.-Nr.	Preis
① **IQflo 11.1 WeißGELB**	Ohne Spritzen und ohne Rattern, Flussgesteuertes Regelsystem, Kein separater Druckausgleichstank notwendig flüsternd leise: bis zu 25db leiser als vergleichbare Lösungen Abschaltdruck von 0,1 bis 2,4 bar	12 V, max. 8,2 A	11,0	2,4	3,1m	1,9 kg	220×130×115	**62989**	**234,–**
② **IQflo 12.3 WeißGELB**		12 V, max. 8,2 A	12,3	2,5	3,1	2,1 kg	205×125×110	**620019**	**275,–**
③ **Classic Serie WeißGELB**	3-Kammer Membranpumpe	12 V / 4,5 A	7,0	1,4	2,5 m	1,8 kg	210 x 129 x 114	**620012**	**102,–**
③ **Classic Serie WeißGELB**	3-Kammer Membranpumpe	12 V / 4,0 A	10,6	2,1	3,1 m	1,8 kg	210 x 129 x 114	**620022**	**132,–**
④ **Classic Serie Whisper King WeißGELB**	3-Kammer Membranpumpe, extrem leise, hohe Förderleistung, spezielles, geräuschdämmendes Material. Spezialdichtungen am Pumpenkopf	12 V / 5,9 A	10,0	3,1	3,1 m	1,8 kg	212 x 128 x 125	**620032**	**183,–**
⑤ **Soft Serie WeißGELB**	4-Kammer Membranpumpe mit Bypasstechnologie lässt das Wasser besonders sanft und leise fließen. Betriebstemperatur bis 77 °C. Mit Rückflusssperre bis 13 bar. Mit 1/2“ Anschlüssen und Verschraubungen für 10 mm Schlauch.	12 V / max. 4,2 A	7,5	1,4	2,5	2,0 kg	205×125×110	**62990**	**122,–**
⑤ **Soft Serie WeißGELB**		12 V / max. 5,5 A	11,3	3,1	3,1	2,0	205×125×110	**62991**	**142,–**
⑥ **Soft Serie WeißGELB**		12 V / max. 7,2 A	12,2	3,1	3,1	2,1	205×125×110	**62975**	**193,–**
⑥ **Soft Serie WeißGELB**		12 V / max. 8,0 A	14,4	3,1	3,1	2,2	205×125×110	**62976**	**224,–**
⑦ **LILIE by Shurflo Aqua King Serie**		12 V / max. 4,2 A	7,9	1,4	2,5	2,0	208×125×106	**620041**	**148,–**
⑧ **Smart Serie**	5-Kammer Smart-Sensormembranpumpe mit variabler Förderleistung. Der integrierte SmartSensor misst den Wasserdruck und steuert über eine Mikroprozessor-Elektronik Motordrehzahl und Fördermenge exakt nach Bedarf. Leiser, spritzfreier Anlauf. Geschützt vor Feuchtigkeit, Über- und Unterspannung, mit Rückflusssicherung bis 20 bar. Anschluss über Quick-Fittings auf ½" Außengewinde (inklusive)	12 V max. 10,0 A	18,9	5,2	3,9	3,27 kg	260×123×145	**620371**	**377,–**
⑧ **Smart Serie**		24 V max. 5,0 A	18,9	5,2	4,0	3,27 kg	260×123×145	**62997**	**499,–**
⑧ **Smart Serie**		12 V max. 6,5 A	14,0	2,5	3,3	2,89 kg	230×123×145	**62995**	**346,–**
⑧ **Smart Serie**		12 V max. 10,0 A	18,9	2,5	4,0	3,27 kg	253×127×117	**62996**	**397,–**

Pumpenanschlüsse



Doppel-Schraubtülle
zur Verbindung. 2 x 1/2“.
E10094 **14,20**



für Schlauch, gerade
für Schlauchanschluss mit Innen-Ø:
10 mm **62005** **3,05**
12 mm **620051** **3,05**



für Schlauch, gewinkelt 90°
für Schlauchanschluss mit Innen-Ø:
10 mm **62006** **3,05**
12 mm **620061** **3,05**



für Uniquick, gerade
für Anschluss an Rohrsystem mit Ø 12 mm
650589 **9,40**



für Uniquick, gewinkelt 90°
für Anschluss an Rohrsystem mit Ø 12 mm
650619 **8,35**

CARBEST



ab **36,70**

① 2-Kammer-Druckwasserpumpe – 3,1 l/min, 2,8 bar
Selbstansaugend. Anschluss über 3/8“ (10 mm) Schlauchbolzen inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 62 x B 154 x H 98 mm,
12 V, 2,0 A (max. 4,0 A). **620551** **36,70**

② 3-Kammer-Druckwasserpumpe – 8 l/min, 1,4 bar
Selbstansaugend. Anschluss über ½“ Außengewinde inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 203 x B 130 x H 123 mm,
12 V, 3,0 A (max. 6,0 A). **620501** **86,60**

③ 3-Kammer-Druckwasserpumpe – 11,3 l/min, 2,8 bar
Selbstansaugend mit Bypass. Anschluss über ½“ Außengewinde inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 203 x B 130 x H 123 mm,
12 V, 3,5 A (max. 8,5 A). **620502** **86,60**

④ 4-Kammer-Druckwasserpumpe – 13,2 l/min, 3,8 bar
Selbstansaugend. Inkl. Bypass. Anschluss über ½“ Außengewinde inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 203 x B 130 x H 111 mm,
12 V, 3,5 A (max. 8,5 A). **620563** **99,90**

⑤ 5-Kammer-Druckwasserpumpe – 18,9 l/min, 4,2 bar
Selbstansaugend. Inkl. Bypass. Anschluss über ½“ Außengewinde inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 203 x B 130 x H 111 mm,
12 V, 7,5 A (max. 17,0 A). **620562** **140,–**



Alle Carbest Pumpen inkl. Anschlusstüllen und Vorfilter

Selbstansaugende Druckwasserpumpen

WM aquatec

4-Kammer-Pumpe - 11,6 l



Vollgummierte Antivibrationsfüße. E1 zertifiziert. Bis 4 m Ansaughöhe. 12V. Max. 11,6 l/min. Abschaltdruck: 2,4 bar (einstellbar von 1,2 bis 6,9 bar). 2,7 A (max. 7,5 A). Wasseranschlüsse: 12 / 13 mm Schlauchtülle (1 x gerade, 1x gewinkelt).
L 203 x B 125 x H 111 mm
62980 **132,–**

Flojet - 12,5 l



4-Kammer-Membranpumpe, absolut trockenlaufsicher. Mit 2 Schnellanschlusskupplungen für 10/12 mm Schlauch. 12,5 l/min bei 0,5 bar. Max. 2,5 bar. Ideal für TRUMA-Boiler.
L 208 x B 160 x H 95 mm.
24 V **620014** **352,–**

Aqua 8F FIAMMA



4-Kammer-Pumpe mit abschraubbarem Filter, einstellbarer Druckschalter (außer 13 l Version), Förderhöhe max. 5 m, 12 V, KTW-geprüft.

7 l/min, Einschaltdruck 1,5 bar,
1,4 A, 50 dB, 1,3 kg
620118 **133,–**



10 l/min, Einschaltdruck 1,8 bar,
3,0 A, 55 dB, 1,3 kg
620119 **135,–**

13 l/min, Einschaltdruck 2,2 bar,
2,4 A, 50 dB, 2,2 kg
620120 **172,–**

BI-Comet - 5,5 l



Doppelkammer-Membran-Pumpe. 1,4 bar. 1,5-3 A. Selbstansaugend bis 1,5 m. Anschluss 10 mm. L 130 x B 155 x H 80 mm.
62015 **115,–**

Druckausgleichsgefäße



Shurflo

Druck ist auf 1,4 bar voreingestellt und kann mit einer Fahrradpumpe bis max. 8,6 bar erhöht werden. Maße: H 226 x B 103 x T 95 mm. Lieferung ohne Anschlussnippel.
Profiqualität
E10255 **73,50**



Carbest

Druck ist auf 1,2 bar voreingestellt und kann bis max. 8,6 bar erhöht werden. Volumen 0,8 l. Maße: H 200 x B 123 x T 114 mm. Inkl. Schlauch-Anschlussnippel.
650143 **23,–**



Druck-ausgleichsgefäß

Kunststoff. Gleichmäßiger Wasserfluss. Verhindert unnötiges An-/Abschalten. Mindert Wasserverbrauch und erhöht Lebensdauer der Pumpe. Max. 5 bar.
65011 **25,10**



Fiamma

Druck ist auf 0,9 bar voreingestellt und kann mit einem Kompressor/Pumpe erhöht werden. Maße: H 234 x B 154 x T 98 mm. Anschluss für 10-12 mm Schlauch.
650144 **49,30**
Optionales Verbindungskit für Aqua 8F/A20
650145 **5,15**



Lilie

Trinkwasserzertifiziert. Druck ist auf 1,4 bar voreingestellt und kann mit einer Fahrradpumpe erhöht werden. Gleichmäßiger leiser Wasserfluss. Maße H200 x B123 x T114 mm. 1/2" Anschluss
E0177 **56,–**

TAUCHPUMPEN/WASSERPUMPEN UND ZUBEHÖR

REIMO TOP-PREIS 18,80



Tauch-pumpe 12 l
Höhensparender Seitenanschluss des Schlauchs. Für Schlauch von 10-12 mm. 0,6 bar, 18-24 W. Pumpen-Ø 48 mm

62016 **18,80**
62016L



Ø 19 mm

Bilgenpumpe Piranha 25 l
12 V-Pumpe für Süß-, Salz- und Schmutzwasser. Gute Förderleistung auch bei Höhen von 5 m. Stromverbrauch von max. 1,7 A.
Ø 19 mm **62044** **41,50**

COMET



Pumpen-Trockenlaufschutz
für Pumpen mit 12-45 Watt Leistung. Erkennt das längere „Trockenlaufen" der Pumpe und schaltet diese ab. Verhindert so Überhitzung. Technische Daten: 8,0-14,4 V, Absicherung: 2,5 A, B x H x T 113 x 31 x 63 mm

62047 **68,30**

Adapter von 12 mm Rohr auf Schlauch

REICH WATER SOLUTIONS



Adapter mit 12 mm Anschluss
auf 10 mm Schlauch, mit Rückschlagventil,
62065 ***62065L*** **12,50**
auf 12 mm Schlauch, ohne Rückschlagventil
650569 **6,20**
auf 10 mm Schlauch, ohne Rückschlagventil,
650579 **6,20**

① COMET ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨





- Edelstahl - bis zu 2 Stunden trockenlaufsicher

Die Power-Pumpe stark genug zum Duschen

NEW

TIP

12 Volt Tauchpumpen mit Rohrstutzenanschluss für Schlauch – Trinkwassergeeignet

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Höhe	Ø Pumpe	Ø Anschluss	Art-Nr.		Preis
①	**Geo-Duplo Plus**	19,5	1,5	50-90	245 mm	42 mm	10 mm	***62074L***	**62074**	**51,–**
②	**Geo INOX**	15,0	0,65				10 mm		**E5738**	**483,–**
③	**Tauchpumpe Lux Plus**	16,0	0,85	30-40	–	65 mm	11 mm	***62069L***	**62069**	**23,70**
④	**Elegant**	10,0	0,55	15-24	–	38 mm	10 mm	***62070L***	**62070**	**18,40**
⑤	**Eco Plus**	13,5	0,8	30-45	135 mm	38 mm	10 mm	***60095L***	**60095**	**20,90**
⑥	**VIP Plus**	20,0	1,1	35-45	–	48 mm	10 mm	***62068L***	**62068**	**25,10**
⑦	**Ocean**	19,0	1,75	70-85	–	48 mm	10 mm	***62067L***	**62067**	**36,70**
⑧	**Ocean Softstart**	21,0	1,5	45-60	133 mm	48 mm	10 mm	***62076L***	**62076**	**46,10**
⑨	**POWER Pumpe**	22,0	1,4	51	135 mm	80 mm	10 mm		**620003**	**56,–**

① ② ③ ④ ⑤



beidseitig Ø 10 mm

- **Verstärken den Wasserdruck bei langen Leitungswegen**
- **Auch als Außenpumpe, jedoch nicht selbstansaugend**
- **Einfach in die Schlauchleitung einbinden**
- **Leicht zu reinigen**
- **Für kurzen Trockenlauf geeignet**
- **Leiser Betrieb**
- **Für Trinkwasser geeignet**

Inline-Pumpen für Schlauch mit Überwurfmutter oder mit Rohrstutzenanschluss Ø 10 mm

Nr.	Bezeichnung	Hersteller	l/m	bar	Watt	Höhe	Ø Pumpe	Anschluss	Art-Nr.		Preis
①	**Geo-Inline Plus**	COMET	19,0	0,7	25-50	150 mm	42 mm	Stutzen 10 mm	***62075L***	**62075**	**26,80**
②	**VIP-Inline plus**		23,0	1,1	35-45	142 mm	48 mm	Stutzen 10 mm	***62078L***	**62078**	**29,30**
③	**Verstärkerpumpe 15**	REICH	15,0	0,5	10-20	–	48 mm	Überwurfmutter	***62024L***	**62024**	**39,80**
④	**Verstärkerpumpe 15**		15,0	0,5	10-20	141 mm	48 mm	Stutzen 10 mm	***620631L***	**620631**	**38,80**
⑤	**Verstärkerpumpe 18**		18,0	0,8	30-40	176 mm	45 mm	Stutzen 10 mm	***620632L***	**620632**	**49,30**

CARBEST

- Anschluss mit Schlauchschelle an jeden Schlauch mit passendem Durchmesser möglich
- Geringer Durchmesser – für kleine Kanister-öffnungen passend
- Pumpen 620006 und 620007 mit Abschaltung bei Trockenlauf



Preiswerte Tauchpumpen mit Rohrstutzenanschluss für Schlauch Innen-Ø 10-12 mm

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Gewicht	Ø Pumpe	Lebensmittelecht	Art-Nr.	Preis
①	**Tauchpumpe 12 l**	12	0,8	36	150 g	37 mm	ja	**620004**	**20,90**
①	**Tauchpumpe 15 l**	15	1,0	48	150 g	37 mm	ja	**620005**	**26,20**
②	**Tauchpumpe 18 l**	18	1,2	66	300 g	47 mm	ja	**620006**	**39,80**
②	**Tauchpumpe 21 l**	21	2,1	90	300 g	47 mm	ja	**620007**	**45,10**
③	**Tauchpumpe 10 l**	10	1,5	40	140 g	38 mm	nein	**62130**	**17,80**
④	**Tauchpumpe 15 l**	15	1,5	50	168 g-	49 mm	nein	**62131**	**18,80**

CARBEST

Tauchpumpe 16 l

- Vollständig eintauchbar
- Geräuschloser und vibrations-loser Betrieb
- Dauergeschmiert
- Kleines Maß
- Leichtes Gewicht
- Schnelle und einfache Installation



12 V, 0,6 bar, 5,0 A, Betriebszeit für 30 min, Förderhöhe bis zu 6 m, Trockendichtung mit Permanent-schmierung, Schlauchanschluss: Ø 12 mm / ½“, Gewicht: 0,24 kg, Maße: H106 x B48 mm.

620001 **12,50**

REICH WATER SOLUTIONS

12 V Tauchpumpen

- Trinkwasserkonform nach DIN 2001-2
- Leicht zu reinigen
- High-Tech-Dichtung selbstschmierend
- Für kurzen Trockenlauf geeignet
- Besonders hygienische Oberfläche
- Passende Schlauchadapter für 12 mm Anschluss siehe linke Seite



Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Gewicht	Ø Pumpe	Ø Anschluss	Art-Nr.		Preis
①	**Pumpe Standard**	10	0,5	10-18	150 g	43 mm	10 + 12 mm Schlauch	***620201L***	620201	**24,10**
NEW ②	**Tauchpumpe 12 l***	12	0,5	10-18	150 g	45 mm	12 mm (für Uni-Quick geeignet)	***62106L***	62106	**27,90**
③	**Tauchpumpe 12 l***	12	0,5	10-18	150 g	45 mm	10 + 12 mm Schlauch	***62107L***	62107	**27,90**
④	**Pumpe Easy 14**	14	0,5	10-18	145 g	45 mm	10 + 12 mm Schlauch	***620601L***	620601	**20,90**
⑤	**Pumpe Power Easy 12***	12	0,6	10-18	155 g	45 mm	12 mm (für Uni-Quick geeignet)	***62073L***	62073	**34,60**
⑥	**Pumpe Power Plus***	19	1,1	35-45	175 g	45 mm	12 mm (für Uni-Quick geeignet)	***620661L***	620661	**52,60**
NEW ⑦	**Tauchpumpe 18 l***	18	0,9	30-40	170 g	45 mm	12 mm (für Uni-Quick geeignet)	***62109L***	62109	**45,70**
⑧	**Tauchpumpe 18 l***	18	0,9	30-40	170 g	45 mm	10 + 12 mm Schlauch	***62110L***	62110	**45,70**
⑨	**Pumpe Power Jet***	22	1,8	70	270 g	54 mm	12 mm (für Uni-Quick geeignet)	***62071L***	62071	**55,–**
⑩	**Pumpe Power Jet Plus***	25	2,1	75	270 g	54 mm	12 mm (für Uni-Quick geeignet)	***62072L***	62072	**65,20**
⑪	**Powerpumpe Twin***	19	1,4	55	325 g	80 mm	12 mm (für Uni-Quick geeignet)	***620641L***	620641	**69,30**

*für Sieb geeignet (62026)

REICH WATER SOLUTIONS

- Trinkwasserkonform nach DIN 2001-2 (außer 62022 und 62022L)
- Anschluss mit Überwurfmutter an den meisten Gewebeschläuchen möglich
- High-Tech-Dichtung selbstschmierend
- Für kurzen Trockenlauf geeignet
- Geringer Durchmesser – für kleine Kanisteröffnungen geeignet



Tauchpumpen mit Überwurfmutter für Schlauch mit Innen-Ø 10 mm und Außen-Ø 16 mm

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Gewicht	Ø Pumpe	Trinkwasserkonform	Art-Nr.		Preis
①	**Hochleistungspumpe**	18	0,9	30-40	180 g	45 mm	ja	***620231L***	620231	**50,30**
②	**Tauchpumpe 12 l**	12	0,5	10-18	160 g	45 mm	ja	***620211L***	620211	**49,30**
③	**Powertauchpumpe**	18	1,1	35-45	185 g	45 mm	ja	***620621L***	620621	**52,–**
④	**Tauchpumpe 15 l**	15	0,5	10-20	190 g	48 mm	nein	***62022L***	62022	**44,–**



Sieb für Tauchpumpen

Für Tauch-pumpen von REICH

Verhindert das Eindringen von Schmutz in die Pumpe.

62026 **5,55**



Klemm-Muttern

als Ersatzteil für Schlauch Innen-Ø 10 mm/Außen-Ø 15 mm, 3 Stk.

650171 **5,15**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

WASSERPUMPEN- UND ANSCHLUSSZUBEHÖR

Rückschlagventile – Verhindern das Zurückfließen des Wassers in der Wasserleitung.



8,35

Rückschlagventil

Schmales Rückschlagventil mit Schlauchanschluss 10 mm.

E089 **8,35**



Rückschlagventil Messing

Max. Druck 10 bar. Mit Messing- gehäuse, Schlauchanschluss 10 mm.

65307 **12,50**



Rückschlagventil Kunststoff

Schlauchanschluss 10 mm.

65300 **8,30**



Rückschlagventil

Mit Gewindetülle, Schlauchanschluss 10 und 12 mm.

65081 **10,40**



Rückschlagventil

Schlauchanschluss 10 und 12 mm.

650669 **10,–**



Großes Rückschlagventil

Robuste Ausführung, Schlauchanschluss 12 mm. Max. Druck 5,6 bar.

65304 **29,30**

Pumpenzubehör



Gummidurchführung

für Kabel. Innen-Ø 5 mm. Lochmaß für Bohrung 10 mm.

62033 **0,55**



Druckschalter für Tauchpumpen – Stärkere Tauchpumpen können so als Automatikpumpe benutzt werden.



Druckschalter 0,4 bar

Membranschalter mit Rückschlagventil, max. 15 A. Schlauchanschluss Ø 10 oder 12 mm

10 mm	**62030**	**25,20**
10 mm	***62030L***	
für Uniquick Ø 12 mm	**620301**	**26,30**

Druckschalter 1,0 bar

Membranschalter mit Rückschlagventil, Schaltleistung max. 15 A, Schlauchtülle Ø 10 oder 12 mm.

10 mm	**62014**	**22,50**
für Uniquick Ø 12 mm	**620141**	**23,70**

Universal Wasserfilter – Zur Montage in die Schlauchleitung und an der Pumpe.



Feinfilter – Aufschraubbarer Klarsichtdeckel

Filter komplett, Schlauchanschluss 10 und 12 mm.

65305 **15,70**

Filtereinsatz, Ersatzteil **653051** **6,25**

Filter – mit aufschraubbarem Gehäuse



Schlauchanschluss 10 mm.

65301 **13,60**



Pumpen-Vorfilter mit Flügelmutter

1/2“ Außengewinde x 1/2“ Innengewinde. Zum Aufschrauben auf die Ansaugseite der Druckpumpe. Feinmaschiges, rostfreies Metallsieb verhindert die Schädigung von Pumpe und Wasseranlage. Die aufgeschraubte, transparente Filtertasse ermöglicht eine einfache Reinigung und ist trinkwasserecht. Die Flügelmutter erleichtert den Einbau, sodass der Filter auch nach der Installation beweglich bleibt. Gewicht: 54 g.

E0088 **10,90**



Kunststoff-Filter – mit transparentem Gehäuse

Für große Pumpen Schlauchanschluss 12 mm oder 1/2“ Außengewinde.

65302 **17,20**



Druckpumpenvorfilter

Filter mit Ausgang 1/2“ AG. Eingang 1/2“ IG.

62046 **12,10**

62046L



Fußschalter

zum Ein- und Ausschalten der Pumpe. Die Befestigung erfolgt am Boden. Maße: 60 x 45 x 32 mm.

62039 **7,90**

Zubehör zum elektrischen Anschluss von Pumpen – Batteriekasten

Für die kompakte Wasseranlage. Zur Aufnahme von 2 x 6 V Blockbatterien. 1 m Anschlusskabel, falsches Einsetzen der Batterie unmöglich. Maße: 155 x 70 x 110 mm. Ohne Batterien.

81340 **7,90**

Passende Blockbatterie 6 V.

Mit 2 Batterien hintereinander (in Reihe) hat man 12 V.

81339 **6,10**

Boileranschluss steckbar



Warmwasserabgang. Z.B. für Truma Combi Heizung.

10 mm Schlauch **721802** **23,10**

Boileranschluss steckbar



Kaltwasseranschluss. Z.B. für Boilerzulauf an Truma Combi Heizung.

10 mm Schlauch **72180** **23,10**

Boileranschluss schraubbar



Warmwasserabgang mit Rückschlagventil und Entlüftungsschlauch 0,5 m.

10 mm Schlauch **E060** **15,70**

Boileranschluss schraubbar



Kaltwasserzulauf

10 mm Schlauch **73064** **13,20**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten





Camp4 OUTDOOR FASCINATION

NEW

Abwasserschlauch

Aus Kunststoff, schwarz, ideal zur Entsorgung des Schmutzwassers.

Außen-Ø	Farbe	Länge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
19 mm	grau	2,5 m	**651030**	2,00	**5,--**
19 mm	grau	5 m	**651031**	2,10	**10,50**
25 mm	grau	2,5 m	**651032**	2,50	**6,25**
25 mm	grau	5 m	**651033**	2,72	**13,60**
25 mm	grau	10 m	**651034**	2,41	**24,10**
32 mm	grau	2,5 m	**651035**	3,76	**9,40**
32 mm	grau	5 m	**651036**	3,36	**16,80**
32 mm	grau	10 m	**651037**	3,04	**30,40**
40 mm	grau	2,5 m	**651038**	5,44	**13,60**
40 mm	grau	5 m	**651039**	4,82	**24,10**



Für Trinkwasser

Extra flexibler Trinkwasserschlauch 10 + 12 mm

Flexibel und abriebfest. Temperaturbeständig:
Blau bis +20°C, kurzfristig bis 70°C,
Rot bis +60°C, kurzfristig bis 100°C.
Innen-Ø: 10 bzw. 12 mm, Außen-Ø: 16 bzw. 18 mm

Ø in mm	Farbe	Länge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
10 x 16	weiß/blau	5 m	**6500420**	5,24	**26,20**
10 x 16	weiß/blau	10 m	**6500421**	4,72	**47,20**
10 x 16	weiß/blau	50 m	**650002**	6,34	**317,--**
10 x 16	weiß/rot	5 m	**6500430**	5,78	**28,90**
10 x 16	weiß/rot	10 m	**6500431**	5,14	**51,40**
10 x 16	weiß/rot	50 m	**650003**	6,84	**342,--**
NEW 10 x 18	weiß/blau	50 m	**650054**	7,26	**363,--**
10 x 18	weiß/rot	50 m	**650053**	7,46	**373,--**
12 x 18	weiß/blau	5 m	**6500440**	6,50	**32,50**
12 x 18	weiß/blau	10 m	**6500441**	6,32	**63,20**
NEW 12 x 18	weiß/blau	50 m	**650055**	7,86	**393,--**
12 x 18	weiß/rot	50 m	**650056**	6,94	**347,--**



Rohre als Stangenware

Verschiedene Wasserrohre für Frisch- oder Abwasser. Auch für andere Anwendungen geeignet
[1] = Speedfit, [2] = Uni Quick.

Außen-Ø	Farbe	Länge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
15 mm	weiß	2 m	**65362** [1]	5,75	**11,50**
28 mm	schwarz	1 m	**65160** [2]		**6,20**
28 mm	schwarz	2 m	**65161** [2]	6,25	**12,50**

Zubehör für Schläuche im Überblick



Spiralschlauchschellen

für Schlauch-Ø	Menge	lose	Art.-Nr.	Preis
19 mm	5 Stk.	*65107*	**651070**	**6,05**
25 mm	5 Stk.	*65108*	**651080**	**6,55**
40 mm	2 Stk.	*65109*	**651090**	**5,20**



Kunststoffschlauchschellen

Spannbereich	Menge	lose	Art.-Nr.	Preis
15–17 mm	5 Stk.	*65007L*	**650070**	**3,15**
17–19 mm	5 Stk.	*650060L*	**650060**	**2,30**
19 mm	5 Stk.	*650080L*	**650080**	**13,60**



Spiralschlauch für Abwasser

Schlauch mit umlaufender Kunststoffspirale. Drückt sich nicht so schnell zusammen.

Innen-Ø	Farbe	Länge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
19 mm	grau	10 m	**651005**	2,41	**24,10**
19 mm	grau	30 m	**651006**	2,28	**68,30**
25 mm	grau	10 m	**651010**	2,83	**28,30**
25 mm	grau	30 m	**651011**	2,75	**82,60**
30 mm	grau	5 m	**652010**	5,04	**25,20**
30 mm	grau	30 m	**652011**	4,83	**145,--**
40 mm	grau	5 m	**652000**	6,30	**31,50**
40 mm	grau	10 m	**652001**	6,02	**60,20**



PVC Schlauch klar 8 mm

8 mm Innendurchmesser. Transparent, ohne Gewebe, daher sind Verschmutzungen im Schlauch gut zu erkennen.

Ø mm	Farbe	Menge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
8 x 2,0	klar	5 m	**651020**	1,03	**5,15**
8 x 2,0	klar	50 m	**651029**	1,10	**55,--**



Für Trinkwasser

Frischwassereinfüllschlauch

Als Befüllschlauch für Trinkwasser nach Trinkwasserverordnung (KTW) geeignet.
Als Verbindung zwischen Einfüllstutzen und Tank.

Innen-Ø	Farbe	Länge	Art.-Nr.	GP/m	Preis
40 mm	weiß	5 m	**652020**	15,70	**78,50**
40 mm	weiß	10 m	**652021**	14,80	**148,--**



Gewebeschlauchschellen

Spannbereich	Menge	lose	Art.-Nr.	Preis
10–16 mm	5 Stk.	verzinkt	**650050**	**4,10**
10–16 mm	5 Stk.	V2A	**650010**	**17,10**
16–25 mm	2 Stk.	*65105*	**651050**	**5,15**
25–30 mm	2 Stk.	*65106*	**651060**	**5,15**
32–50 mm	2 Stk.	*65205*	**652050**	**7,25**
50–70 mm	1 Stk.		**49488**	**2,20**
70–90 mm	1 Stk.	V2A	**72262**	**12,50**
80–100 mm	1 Stk.		**480641**	**2,35**



Für Trinkwasser

Trinkwasserrohr für Stecksysteme

Für Frischwasseranlagen nach KTW geeignet. Druckfest bis 10 bar bei 20°C und 6 bar bei 65°C. Lebensmittelecht. Rollenware. Systeme:
[1] = Speedfit, [2] = Uni Quick

Außen-Ø	Farbe	Länge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
12 mm	blau	10 m	**653600** [1]	1,57	**15,70**
12 mm	blau	25 m	**653601** [1]	1,55	**38,80**
12 mm	rot	10 m	**653610** [1]	1,57	**15,70**
12 mm	rot	50 m	**653611** [1]	1,51	**75,40**
12 mm	bl/sw	5 m	**6505090** [2]	3,34	**16,70**
12 mm	bl/sw	10 m	**6505091** [2]	3,14	**31,40**
12 mm	rot/sw	5 m	**6505190** [2]	2,30	**11,50**
12 mm	rot/sw	10 m	**6505191** [2]	2,20	**22,--**



Für Trinkwasser

Trinkwasserschlauch mit Gewebeeinlage

Dank Gewebe für Druckwasseranlagen geeignet. Erfüllt die neuste Trinkwasserverordnung.
Für Kalt- und Warmwasser. Farbe: Blau
10 mm Innen-Ø, 15 mm Außen-Ø.

Ø in mm	Länge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
10 x 15	5 m	**650046**	5,02	**25,10**
10 x 15	50 m	**650049**	4,08	**204,--**



Befestigungsschellen

Geben dem Schlauch sicheren Halt. Aus Kunststoff.

Klemmbereich	Menge	lose	Art.-Nr.	Preis
6–8 mm	1 Stk.		**751030L**	**0,45**
6–8 mm	10 Stk.		**751030**	**3,70**
10–11 mm	1 Stk.		**75120L**	**0,45**
10–11 mm	10 Stk.		**75120**	**3,40**
15–16 mm	5 Stk.	*651570L*	**651570**	**3,15**
17–18 mm	5 Stk.	*651590L*	**651590**	**3,70**
23–25 mm	5 Stk.	*65157L*	**65157**	**1,90**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten



Steckbares 12 mm Rohrsystem für Frischwasser

- Schnelle Montage durch Einstecken des Rohres in die Fittings
- Die Verbindungen lösbar und wieder verwendbar
- Exakte Verlegung ohne Wassersäcke, dadurch wird das Risiko einer nicht vollständigen Entleerung bei Frost minimiert
- Verlegung ohne Knickstellen, für optimalen Schutz
- 100 % dicht bis zu einem Druck von 6 bar bei 80° C
- Frostfestes, lebensmittelechtes PE-Rohr, Außen-Ø 12 mm
- Alle Verbinder inkl. Sicherungsringen



Kaltwasserrohr
Blau/schwarz,
Außen-Ø: 12 mm
5 m **6505090 16,70**
GP 3,34/1 m
10 m **6505091 31,40**
GP 3,14/1 m



Warmwasserrohr
Rot/schwarz,
Außen-Ø: 12mm
5 m **6505190 11,50**
GP 2,30/1 m
10 m **6505191 22,–**
GP 2,20/1 m



Gerader Verbinder
Ø 12 **650529 8,20**



Winkelverbinder
Ø 12 **650539 7,30**



Y-Verbinder
Ø 12 **650545 9,35**



T-Verbinder
Ø 12 **650549 12,10**



T-Verteiler
Ø 12 **650547 11,30**



Mehrfach-Verbinder
Ø 12 **650559 22,30**



Tankdurchführung
Ø 12 **650557 8,85**



Gerader Verbinder
auf 12 mm Schlauchtülle
Ø 12 **650569 6,20**



Gerader Verbinder
auf 10 mm Schlauchtülle
Ø 12 **650579 6,20**



Gerader Verbinder
auf 1/2" Überwurfmutter, z. B. für Druckpumpe
Ø 12 **650589 9,40**



Adapter 8 mm Rohr
Z.B. als Boileranschluss
Ø 12 **65077 14,70**



Adapter 10 mm Rohr
Z.B. für TRUMA Boiler oder Tauchpumpen
Ø 12 **650629 12,40**



Schlauchstecktülle
auf 10/12 mm Schlauch
Ø 12 **650659 3,90**



Winkelverbinder
auf 12 mm Schlauchtülle
Ø 12 **650599 6,25**



Winkelsteck-anschluss
mit Rohr
Ø 12 **650609 6,25**



Winkelverbinder
auf 1/2" Überwurfmutter, z. B. für Druckpumpe
Ø 12 **650619 8,35**



Adapter 8 mm Rohr
z. B. als Boileranschluss
Ø 12 **65078 11,50**



Adapter 10 mm Rohr
z. B. für TRUMA Boiler oder Tauchpumpen
Ø 12 **650639 12,40**



Adapter mit Schlauch
Schlauchstück auf 12 mm UniQuick
Ø 12 **65079 17,70**



Rückschlagventil
Ø 12 **650543 11,30**



Rückschlagventil
auf 10 mm Schlauchtülle
Ø 12 **650544 11,50**



Endstopfen
Ø 12 **650679 6,25**



90° Bogen
für Rohrbiegungen
Ø 12 **650709 3,30**



Verschlussstopfen
Ø 12 **650689 2,65**



Tank-verschraubung
mit Gegenmutter 1/2"
Ø 12 **65080 10,40**



Entleerungsventil
auch zur Entlüftung
Ø 12 **650540 14,70**



Ablassventil
1 Eingang
Ø 12 **650538 14,70**



Ablassventil
2 Eingänge
Ø 12 **650537 15,70**



Rohrschelle einfach
5 Stück
Ø 12 **650749 9,70**



Rohrschelle doppelt
5 Stück
Ø 12 **650747 12,40**



Adapter 12 / 14
von UniQuick 12 mm auf UniQuick 14 mm
65076 11,50



Sicherung
Sicherungsclips
5 Stück, als Ersatz
65083 8,–

Steckbares Frischwasser Rohrsystem 12 mm

- Stecksystem, schnelle Montage
- Die Verbindungen sind lösbar und wiederverwendbar
- Lebensmittelecht
- Saubere Verlegung mit optimalem Schutz
- 100 % dicht bis zu einem Druck von 12 bar bei 23° C
- Temperaturbeständig bis 80° C
- Wasserrohr aus Polyethylen, Außen-Ø 12 mm
- Alle Verbinder mit Sicherungsclips gegen versehentliches Lösen
- Kein umständliches Hantieren mit Schlauchschellen





Verbinder 1/2“ IG
Ø 12 **650011** **5,20**



Verdinder 3/8“ IG
Ø 12 **650012** **5,20**



Verbinder 1/2“ AG
Ø 12 **650013** **5,20**



Verbinder 3/8“ AG
Ø 12 **650014** **5,20**



Winkelverbinder
auf 1/2“ Überwurfurmutter
Ø 12 **650015** **6,–**



Winkelverbinder
einseitig 12 mm Rohr.
Ø 12 **650022** **4,15**



Y-Verbinder
Ø 12 **650017** **7,05**



T-Verbinder
Ø 12 **650018** **7,90**



Verbinder gerade
Ø 12 **650019** **5,20**



Winkelverbinder
Ø 12 **650021** **5,50**



Sicherungsclip
10 Stk **650025** **5,15**



Absperrventil kurz
Ø 12 **650024** **10,50**



Winkeladapter
von 12 mm Rohr auf 12 mm Schlauchtülle
650026 **3,10**



Adapter gerade
von 12 mm Rohr auf 12 mm Schlauchtülle
650027 **2,75**



Steckrohrverbinder
12 mm Rohr
650028 **2,75**



Adapter gerade
von 12 mm Rohr auf 10 mm Schlauchtülle
650029 **1,80**



Absperrventil lang
mit Hahnverlängerung ca. 215 mm
Ø 12 **650030** **12,60**



Kaltwasserrohr
bis 12 bar. Biegeradius max 85 mm. 5 m
Ø 12 **6500310** **8,35**
GP* 1,67/1 m



Warmwasserrohr
bis 12 bar. Biegeradius max 85 mm. 5 m
Ø 12 **6500320** **8,35**
GP* 1,67/1 m



NEW

Wasserhahn Florenz
Wird mit Anschluss für Uniquick, John Guest und Carbest Stecksystem geliefert.
Mehr Details siehe Seite 746
630305 **65,30**

Zubehör für CARBEST-, Speedfit- und UniQuick-Rohrsysteme mit Ø 12 mm



Sicherheitsventil
Öffnet bei 2,8 bar. Auch als Ablassventil.
Ø 12 **E3054** **43,–**



Truma Frost Control
Sicherheitsventil mit Anschlüssen für 12 mm Rohrsysteme. Temperatur-gesteuertes, stromloses Ventil zum Schutz vor Frostschäden Ø 12
Ø 12 **721808** **152,–**



Druckschalter
Mit Rückschlagventil. Schaltleistung 15 A. Anschluss Ø 12 mm
Schaltdruck 0,4 bar
620301 **26,30**
Schaltdruck 1,0 bar
620141 **23,70**



Boiler-anschluss steckbar
Warmwasserabgang. Z.B. für Truma Combi Heizung.
Ø 12 **721804** **23,10**



Boileranschluss steckbar
Kaltwasseranschluss. Z.B. für Boilerzulauf an Truma Combi Heizung.
Ø 12 **721803** **23,10**



Boiler-anschluss schraubbar
Warmwasserabgang mit Rückschlagventil und Entlüftungsschlauch 0,5 m.
Ø 12 **48253** **50,40**



Boileranschluss schraubbar
Kaltwasserzulauf
Ø 12 **48255** **29,30**

SPEEDFIT STECKBARES ROHRSYSTEM



1. Verbindung herstellen



2. Verbindung mit Steckhülsen


3. Arretierung durch Verdrehen


4. Lösen der Verbindung

Speedfit – Steckbares Rohrsystem für Frischwasserversorgung

Twist and lock

- **Einfache und schnelle Installation – keine Querschnittsverengung**
- **Druckfest bis 7 bar und bis 70°C**
- **Ohne Werkzeug montierbar, ideal für Selbstverlegung**
- **Kein zusätzliches Dichtmaterial notwendig, mehrfaches Lösen möglich**



Verbinder gerade
1 Stück
12 mm **65367** **5,90**
15 mm **65368** **5,05**



Winkelverbinder 90°
2 Stück
12 mm **65363** **13,80**



T-Verbinder
1 Stück
12 mm **65365** **9,60**
15 mm **65366** **7,15**



Rohrendkappe
Endstopfen
als Rohrabschluss
12 mm **65373** **6,20**
15 mm **65374** **4,10**



Sicherungsringe
Für sicheren Halt.
Pro Stück
12 mm **65389** **0,80**
15 mm **65390** **0,70**



Stützhülsen 12 mm
Bei Verwendung von Kunststoffrohr wird die Verwendung von Stützhülsen empfohlen.
Stützhülse einfach
65395 **1,35**
Stützhülse Superseal
mit zweiter Dichtung
65396 **1,90**





Trinkwasserrohr, Außen-Ø 12 mm

12 mm	Blau	10 m	**653600**	GP* 1,57 / 1m	**15,70**
12 mm	Blau	25 m	**653601**	GP* 1,55 / 1m	**38,80**
12 mm	Rot	10 m	**653610**	GP* 1,57 / 1m	**15,70**
12 mm	Rot	25 m	**653611**	GP* 1,51 / 1m	**75,40**
12 mm	Weiß	2 m Stange	**65362**	GP* 5,75 / 1m	**11,50**



Klemmen für Rohr
12 mm, 10 Stück
65393 **16,30**
15 mm, 5 Stück
65391 **4,45**



Verschlussstopfen
für Steckverbinder
12 mm **65375** **3,30**
15 mm **65376** **2,75**



Schlauchverbinder
auf 10 mm Schlauch.
Zur Anbindung an Wasserschlauch
15 mm **65378** **5,50**



Rückschlagventil
Mit Schraubkappe zum Entlüften.
Länge ca. 98 mm.
15 mm **65385** **29,70**



Absperrhahn
beidseitiger Anschluss für 15 mm Rohr.
Länge ca. 82 mm.
15 mm **65384** **19,60**



Pumpenanschluss
Verbinder 1/2" Innengewinde. Kupplung auf Überwurfmutter 1/2" IG, passend zum Anschluss von Druckpumpen.
12 mm **65380** **10,70**



Schraubverbinder
3/8" Innengewinde.
Kupplung auf Überwurfmutter 3/8" Innengewinde
12 mm **65379** **9,90**



Schraubverbinder
3/8" Außengewinde.
Kupplung auf Gewindeanschluss 3/8" Außengewinde. Messing. 12 mm
653821 **14,50**



Schraubverbinder
1/2" Außengewinde.
Kupplung auf Gewindeanschluss 1/2" Außengewinde. Kunststoff.
12 mm **65382** **10,10**

Kugelhähne aus Messing mit Alu-Hebel

① Beispiel Absperr-Kugelhahn



② Beispiel 3-Wege-Kugelhahn



① **Absperr-Kugelhähne**

2 x 1/2" Innengewinde, kurzer Hebel	**651003**	*651003L*	**8,35**
2 x 3/8" Innengewinde, kurzer Hebel	**651004**	*651004L*	**7,60**
2 x 3/4" Innengewinde, langer Hebel	**651007**	*651007L*	**11,10**
2 x 1¼" Innengewinde, langer Hebel	**651008**	*651008L*	**20,50**

② **3-Wege-Kugelhähne**

3 x 1/2" Innengewinde, kurzer Hebel	**651000**	*651000L*	**23,70**
3 x 3/8" Innengewinde, kurzer Hebel	**651002**	*651002L*	**22,40**
3 x 1/2" Innengewinde, langer Hebel	**651001**	*651001L*	**23,10**

Einschraubflansche aus Kunststoff für Kugelhähne



Beispiel Flansch 90°

Flansche mit 90° von Außengewinde auf Schlauch

Gewinde	auf Schlauch			
3/8"	10 mm	1 Stk.	**64314**	**1,60**
3/8"	19 mm	1 Stk.	**64323**	**4,45**
1/2"	19 mm	1 Stk.	**65151**	**5,90**
3/4"	25 mm	1 Stk.	**65156**	**6,85**
1"	30 mm	1 Stk.	**65018**	**5,50**
1¼"	40 mm	1 Stk.	**64331**	**4,85**
1½"	40 mm	1 Stk.	**65231**	**13,30**



Beispiel Flansch gerade

* Flansch aus Messing

Gerade Flansche von Außengewinde auf Schlauch

Gewinde	auf Schlauch			
3/8"	10 mm	2 Stk.	**65024**	**10,–**
3/8"	12 mm	1 Stk.	**E11092***	**3,15**
3/8"	10 mm	1 Stk.	**64313**	**1,40**
1/2"	10 mm	1 Stk.	**E10534**	**1,40**
1/2"	12 mm	1 Stk.	**E11093***	**3,05**
1/2"	19 mm	1 Stk.	**65150**	**4,50**
3/4"	19 mm	1 Stk.	**64322**	**4,45**
3/4"	25 mm	1 Stk.	**65155**	**5,05**
1"	30 mm	1 Stk.	**65018**	**5,50**
1¼"	40 mm	1 Stk.	**65230**	**9,35**

Farbe und Form der Einschraubflansche kann von der Abbildung abweichen.



Verschraubungen und Zubehör

Tankverschraubungen zur Wasserentnahme aus Tank und Kanister, für 10/12 mm Wasserschlauch.

①	**90°, beidseitige Tülle**	65028 *65028L*	5,55
②	**90°, beidseitige Tülle, MINI**	62095	4,45
③	**90°, einseitige Tülle**	620950	4,20
④	**gerade, beidseitige Tülle**	62079	3,70
⑤	**gerade, einseitige Tülle**	64321	3,60
⑥	**Schnellkupplung** zum Trennen/Absperren von der Wasserleitung. Ø 10 mm.	65027	18,50
⑦	**Bodendurchführung** Ø von 8-25 mm beliebig aufzubohren, für Bodenstärken von 23-45 mm.	65010 *65010L*	6,65
⑧	**Bodendurchführung** Ø ca. 12 mm, L 55 mm, Ø zum Durchführen bis ca. 8 mm.	65119	1,10







Entleerungshähne für 10 mm Schlauch

Ablassventile können zwischen die Wasserleitung oder an deren Ende zur Entleerung eingebaut werden. Damit ist eine vollständige Entleerung der Schlauchleitungen möglich, was z.B. bei Frost die Gefahr des Einfrierens und Platzens des Wasserschlauches weitgehend verhindert.

①	**Durchgangsventil Kunststoff**	65042	11,50
②	**Durchgangsventil Kunststoff einfach**	E155	12,10
③	**Durchgangsventil Kunststoff**, 2 Eingänge, mit Kipphebel.	65043	24,10
④	**Endablassventil Kunststoff**, 1 Eingang, mit Kipphebel.	65044	18,90



Wasser-Absperrhähne

①	**Messing Kugelhahn** für 10 mm Schlauch, zum Absperren einer Druckwasseranlage.	65041 *65041L*	18,10
	Messing Kugelhahn für 19 mm Schlauch.	65143	28,50
②	**Messing Kugelhahn** beidseitig 1/2" Außengewinde, druckfest bis 10 bar.	65069	16,80
③	**Kugelhahn** 1/2", Kunststoff, schwarz mit beidseitigem Rohr-Innengewinde.	65147	17,10
④	**Absperrhahn** 10 mm für drucklose Wasseranlagen.	65040	6,30
⑤	**Kugelhahn** 3/8", Kunststoff, grau, mit beidseitigem Rohr-Innengewinde.	65146	8,20
	Übergangsverbinder auf 10 mm Schlauch.		
⑥	3/8" Außengewinde, 2 Stück, passend für 65146.	65024 *65024L*	10,--
⑦	1/2" Außengewinde, 2 Stück, passend für 65147.	65025 *65025L*	7,90



Systemverbinder X-Fix 10 mm

Strömungsgerechte Wasserführung, Schlauch außen: Ø 13-17 mm, innen immer Ø 10 mm. Wassserverteiler flexibel einsetzbar durch Verdrehen der Anschlüsse. Inkl. Mutter – keine Schelle notwendig. Mit Bohrung für Schraube zur sicheren Befestigung.

①	**Bogen 90°**	61240	4,75
②	**T – Stück**	61241	4,95
③	**Y – Stück**	61242	5,70
④	**Verbindungsstück**	61243	4,65
⑤	**Adapter 3/8" auf X – Fix**	61244	5,40
⑤	**Adapter 1/2" auf X – Fix**	61245	4,70
⑥	**Verteiler 3 Abgänge**	61246	13,20
	Verteiler 4 Abgänge	61247	15,80
	Verteiler 5 Abgänge	61248	20,50
⑦	**Montageschlüssel X-Fix**	61249	7,25



Magnetventil 12 Volt

Elektrisch geschaltetes Absperrventil stromlos geschlossen. Mit Innengewinde ¼", inkl. 2 Anschlusstüllen für 10 mm Schlauch. Sichere Befestigung an 2 Gewindelöchern an der Unterseite. 12 V, max. 1 A, H/B/T: ca. 61/32/58 mm, 224 g. **65000** **39,40**

Messing-Adapterstücke und Verteiler



18,90



①	Verteilerblock 4-fach, seitliche Zuläufe 3/4" IG und AG, 4 x Ablauf 1/2" AG	65039	18,90
②	Tülle 90° mit Überwurfmutter 1/2" x 10 mm	65046	7,70
②	Tülle 90° mit Überwurfmutter 3/8" x 10 mm	65436	13,10
③	Tülle mit Außengewinde 3/8" x 12 mm	E11092	3,15
④	Tülle mit Außengewinde 1/2" x 12 mm	E11093	3,05
⑤	Tülle mit Innengewinde 1/2" x 10 mm	65045	2,85
⑥	Adapter 1/2" auf 1/2"	65071	9,15
⑦	Adapter 1/2" auf 3/8"	65072	9,15
⑧	Adapter 1/2" auf 1/4"	65073	16,80

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

FRISCHWASSERZUBEHÖR FÜR SCHLAUCHSYSTEME 10 UND 12 MM



Metall-Schlauchschelle

für 10 mm Schlauch, verzinkt, Klemmbereich 10–16 mm

5 Stück	**650050**	**4,10**
100 Stk.	**65005**	**91,80**
	65005L	



Edelstahl-Schlauchschelle

für 10 mm Schlauch, Klemmbereich 10–16 mm

5 Stück	**650010**	**17,10**
100 Stk.	**65001**	**209,–**
	65001L	



Schlauchclip

Befestigungsschelle für 10 mm Schlauch, Klemmbereich 15–16 mm.

5 Stück	**651570**	**3,15**
	651570L	

für 12 mm Schlauch, Klemmbereich 17–18 mm.

5 Stück	**651590**	**3,70**
	651590L	



Kunststoff-Schlauchschelle

Quick-Clip für 10 mm Schlauch, Klemmbereich 15–17 mm.

5 Stück	**650070**	**3,15**
	65007L	

für 12 mm Schlauch, Klemmbereich 17–19 mm.

5 Stück	**650060**	**2,30**
	650060L	

schraubbar & selbstklebend



Schlauchclip

Befestigungsschelle für 10 mm Schlauch, Klemmbereich 14–16 mm.

1 Stück	**65332**	**1,40**



Schlauchhalter

Befestigungshalter für parallel verlegte Schläuche 10 mm, H30 x B40 x T30 mm.

1 Stück	**65154**	**2,55**



Anschraublasche

Schlauchführung

90° für Schlauch bis Außen-Ø 16 mm, bildet einen engen Radius ohne Knickgefahr. Auch zur Befestigung. Mit Anschraublasche.

650190 **2,85**



① ②

Federband-Schlauchschellen

5 Stück

① **Vorgespannt** für Schlauch, für Ø16 mm	**65049**	**6,20**
② **Entspannt,** Schließkraft 200-250 nM		
für Ø14 mm	**651014**	**5,15**
für Ø15 mm	**651009**	**5,15**
für Ø16 mm	**651012**	**5,15**
für Ø18 mm	**651013**	**5,15**

Schlauchverbinder 10 mm und 12 mm



G-Verbinder 2 Stück

10 mm	**650230**	**4,85**
	65023	
12 mm	**65035**	**3,10**
	65035L	



Y-Verbinder 2 Stück

10 mm	**650200**	**4,85**
	65020	
12 mm	**65036**	**5,50**
	65036L	



T-Verbinder 2 Stück

10 mm	**650220**	**4,85**
	65022	
12 mm	**65037**	**2,70**
	65037L	



90°-Verbinder 2 Stück

10 mm	**650210**	**5,05**
	65021	
12 mm	**65038**	**2,55**
	65038L	

Extra flexibler Trinkwasserschlauch 10 mm



Für Trinkwasser

TIP

Flexibler, abriebfester Frischwasserschlauch.
Temperaturbeständig:
Weiß/Blau bis +20°C, kurzfristig bis 70°C;
Weiß/Rot bis +60°C, kurzfristig bis 100°C.
Innen-Ø 10 bzw. 12 mm, Außen-Ø 16 bzw. 18 mm.

Farbe Weiß/Blau

10 x 16 mm für Kaltwasser, **5 m Rolle**	**6500420**	GP*5,24/ 1 m	**26,20**
10 x 16 mm für Kaltwasser, **10 m Rolle**	**6500421**	GP*4,72/ 1 m	**47,20**
10 x 16 mm für Kaltwasser, **50 m Rolle**	**650002**	GP*6,34 1 m	**317,--**
12 x 18 mm für Kaltwasser, **5 m Rolle**	**6500440**	GP*6,50 1 m	**32,50**
12 x 18 mm für Kaltwasser, **50 m Rolle**	**6500441**	GP*6,32 1 m	**63,20**

Farbe Weiß/Rot

10 x 16 mm für Warmwasser, **5 m Rolle**	**6500430**	GP*5,78/ 1 m	**28,90**
10 x 16 mm für Warmwasser, **10 m Rolle**	**6500431**	GP*5,14/ 1 m	**51,40**
10 x 16 mm für Warmwasser, **50 m Rolle**	**650003**	GP*6,84/ 1 m	**342,--**

Wasserset für Frischwasseranlagen

Komplettset für die kleine Wasseranlage bestehend aus:

- 10 m Wasserschlauch 10 mm (6500431)
- 20 x Federbandschelle vorgespannt
- 1 x Fixierwerkzeug Schellen
- 10 x Befestigungsschelle
- 3 x T-Verminder
- 2 x Y-Verbinder
- 2 x 90°-Verbinder
- 2 x gerader Verbinder

6500422 **90,80**



Trinkwasser-Verteilung

- **Optimierter Wasserfluss durch abgestimmte Teile**
- **Erfüllt alle Normen, getestet und zertifiziert**
- **Schnelle Montage mit Federbandschlauchschelle**
- **Perfekt mit dem extra flexiblen Wasserschlauch** (650042 + 650043)



Gerader Verbinder

für 10 mm Schlauch.

2 Stück	**64330**	**3,10**

Für Trinkwasser



Y-Verbinder

für 10 mm Schlauch.

2 Stück	**64312**	**4,–**



90° Verbinder

für 10 mm Schlauch.

2 Stück	**64308**	**2,75**



Wasserverteiler 4 Abgänge

für 10 mm Schlauch, mit 6 Gewindebohrungen 3/8“ inkl. 5 x gerader Anschluss und 1 x Verschlusstopfen. Mit Montagebohrungen.

65026 **52,40**



T-Verbinder

für 10 mm Schlauch.

2 Stück	**64309**	**3,10**



Anschlüsse für Wasserverteiler

für 10 mm Schlauch.

Stopfen 3/8“	**E10084**	**1,60**
Anschluss gerade	**64313**	**1,40**
Anschluss 90°	**64314**	**1,60**



Wasserverteiler 4 Abgänge

wie 65026, jedoch ohne Anschlusstüllen und Stopfen.

65118 **31,40**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

Schlauchanschlüsse und Verbinder 19 mm und 25 mm



Flansch gerade

Tankanschlussverschraubung für Abwasserschläuche 19 mm.

19 mm Schlauch	**65150**		**4,50**
	65150L		
25 mm Schlauch	**65155**		**5,05**
	65155L		



Y-Verbinder

19 mm, 2 Stück **651200** **6,75**
65120



L-Verbinder

19 mm, 2 Stück	**651210**	**5,80**
	65121	
25 mm, 2 Stück	**65125**	**5,80**
	65125L	



Flansch 90°

Tankanschlussverschraubung für Abwasserschläuche.

19 mm Schlauch	**65151**		**5,90**
	65151L		
25 mm Schlauch	**65156**		**6,85**
	65156L		



T-Verbinder

19 mm, 2 Stück	**651220**		**6,75**
	65122		
25 mm, 2 Stück	**65124**		**6,95**
	65124L		



G-Verbinder

19 mm, 2 Stück	**651230**		**6,65**
	65123		
25 mm, 2 Stück	**65127**		**13,20**
	65127L		



Geruchsverschluss

Keine unangenehmen Gerüche mehr aus dem Abwasserwassertank. Der Schlauch wird eingeklickt.
Passend für 19 mm und 25 mm.
Ohne Schlauch **65239** **14,70**



Montage zwischen Schlauch und Wassertank.

19 mm Schlauch	**65110**	**12,50**
	65110L	
25 mm Schlauch	**65111**	**14,70**
	65111L	

Schnellanschlüsse als Tankverschraubung



Gerader Steckflansch

Tankanschlussverschraubung mit Außengewinde. Wird von außen in den Tank gesteckt und und zieht sich durch Anziehen der Gewindemutter selbst im Inneren des Tanks fest.

½“ AG **65399** **11,10** ¾“ AG **653991** **11,70**

Tankanschlussflansche





Anschlüsse gerade

Mit Kontermutter und Dichtung.

Gew.	Gew.länge	Tülle		
3/4“	23 mm	19 mm	**64322**	**4,45**
3/4“	23 mm	25 mm	**64325**	**5,05**
1¼“	39 mm	40 mm	**64329**	**7,05**

Anschlüsse 90°

Mit Kontermutter und Dichtung.

Gew.	Gew.länge	Tülle		
3/4“	23 mm	19 mm	**64323**	**4,45**
3/4“	23 mm	25 mm	**64326**	**5,05**
1¼“	39 mm	40 mm	**64331**	**4,85**

Schläuche und Schellen 19 mm und 25 mm



Spiralschlauch

Abflussschlauch für Spülbecken und Duschen. Flexibel, max. Rollenlänge 30 m, Innen-Ø 19 oder 25 mm.

19 mm (3/4”), 10 m	GP* 2,41/ 1 m	**651005**		**24,10**
19 mm (3/4”), 30 m	GP* 2,28/ 1 m	**651006**		**68,30**
25 mm (1”), 10 m	GP* 2,83/ 1 m	**651010**		**28,30**
25 mm (1”), 30 m	GP* 2,75/ 1 m	**651011**		**82,60**



Metall-Schlauchschellen

Universalschlauchschellen. 2 Stück. Klemmbereich

16–25 mm	**651050**		**5,15**
	65105		
25–30 mm	**651060**		**5,15**
	65106		



Spezialschlauchschellen für Spiralschläuche

Besonders schonend zum Schlauch, da keine scharfen Kanten. 5 Stück.

19 mm (3/4”)	**651070**		**6,05**
	65107		
25 mm (1”)	**651080**		**6,55**
	65108		



Befestigungsschellen für 19 mm Spiralschlauch

Klemmbereich ca. 25 mm.

5 Stück	**65157**		**1,90**
	65157L		

Absperrhähne und Bajonettverbinder für 19 mm Schlauch



Messing Kugelhahn

Mit Schlauchanschlüssen 19 mm.
19 mm (3/4”) **65143** **28,50**

TIP



Kunststoffhahn

Absperrventil mit 2 Außengewinden.
65140 **20,50**

Anschlussflansch

Mit 19 mm Schlauchanschluss für 65140.
2 Stück **651410** **23,80**
651410L

Schlauchtülle mit Überwurfmutter

Bogen 90°, 20 mm / 3/4", Polyamid, grau, 6 bar **651411** **10,40**



Bajonettverbinder

Zur schnellen Verbindung von 2 Schläuchen. Je 1 Stück. Mit 19 mm Schlauchanschluss oder 3/4” Gewinde, (auch kombinierbar).

Mit 3/4” Gewinde	**65409**	**9,25**
Für Schlauch	**65410**	**9,25**

Tipp: Zur Abdichtung immer Teflonband oder Hanf verwenden.

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten

ABWASSERINSTALLATION MIT ROHRSYSTEM 28 MM

Steckbares Abwasserrohrsystem 28 mm



Abwasserrohr
Rohr Ø 28 mm
1 m **65160** 6,20
2 m **65161** 12,50



Winkel 90°
65163 4,85



Winkel 45°
65172 5,20



Verbinder gerade
um 2 Rohre zu verbinden
65173 3,90





T-Stück
65162 5,70



Y-Stück
65171 5,50



Übergangsstück
Adapter von Rohr auf 3/4" Abwasserschlauch
65164 2,20



Rohrschelle
5 Stück
651651 12,90



Geruchsverschluss
mit Reinigungsöffnung
65170 13,20

Ø 33/39 mm



Wasserablauf
mit Geruchsverschluss und Stöpsel. **2 Abgänge.**
Ø 33 **65167** 23,10
Ø 39 **65195** 26,20

Ø 33 mm



Wasserablauf
gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel
Ø 33 **65169** 20,20

Ø 33/39 mm



Wasserablauf 90°
ohne Geruchsverschluss mit Stöpsel
Ø 33 **65168** 20,50
Ø 39 **65095** 19,90



Übergangsstücke
① Ø 20 mm
65191 1,85
② für Duschwanne
65192 3,10



Reduzierstück
für Abwasserrohr
65190 2,75

Ø 33/39 mm



Wasserabfluss
mit Geruchsverschluss. Mit **1 Abgang.**
Ø 33 **65193** 21,–
Ø 39 **65196** 18,80

Ø 39 mm



Wasserabfluss
mit Restesieb und Geruchsverschluss. Mit **2 Abgängen.**
Ø 39 **65194** 23,60



Dichtring
Dichtung für Abwassertank
65166 3,05

Abwasserrohrsystem 28 mm mit Gummidichtungen



Rohr 28 x 1,5 mm
Länge 100 cm
65128 4,45



Verbindungsmuffe
für Rohr 28 mm, mit Dichtungen
65130 8,10



Winkel 90°
für Rohr 28 mm, mit Dichtungen
65131 6,–



Winkel 45°
für Rohr 28 mm, mit Dichtungen
65132 5,80



T-Stück 90°
für Rohr 28 mm, mit Dichtungen
65133 11,–



T-Stück 45°
für Rohr 28 mm, mit Dichtungen
65134 9,35



Rückschlagklappe
für Rohr 28 mm, mit Dichtungen
65135 9,05



Rohr-Reduzierung
28 mm Rohr auf 19 mm
65136 2,95
28 mm Rohr auf 25 mm
65137 2,80



Übergang Schlauch
28 mm Rohr auf Schlauch
65138 4,55



Rohrschellen für 28 mm Rohr
65149 1,15

Ersatzdichtring (ohne Abbildung).
Als Ersatzteil für Winkel, Muffen oder T-Stücke
65142 3,40



Steckbares Rohrsystem für Abwassertankentleerung

- **Dichtung erfolgt über Doppel-O-Ring-System. Kein Kleben notwendig.**
- **Kombinierbar mit Kugelhahnventilen 12 V/10 A.**
- **Rohrdurchmesser: 40 mm.**
- **Materialrohre und Verbinder: PVC / EPDM.**



Doppel-O-Ring-System
Je ein O-Ring am Rohr und im Steckanschluss



Lichter Durchfluss **530** mm²

Kugelhahnventil
Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb und 2 x 500 mm Rohr, sowie 1 x Bogen 90°. Inkl. 4-poligem Schalter.
65159 152,–



Lichter Durchfluss **490** mm²

Kugelhahnventil
Ventil mit Hochleistungsantrieb inkl. 4-poligem Schalter. Einseitiger Flansch zur Verschraubung im Tank und 90° Abgang Ø 40 mm.
Mit 1“ Flansch **E4806 142,–**
Mit 1¼“ Flansch **65185 152,–**



Lichter Durchfluss **530** mm²

Kugelhahnventil mit Tankplatte
Ventilkörper mit 2 Edelstahlplatten und Dichtungen. Anschluss an Rohr. 12 V, ohne Schalter.
65104 173,–



Lichter Durchfluss **530** mm²

Kugelhahn
Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb und beidseitiger Rohraufnahme. 12 V, 0,8 m Kabel. Ohne Schalter
65088 132,–



Lichter Durchfluss **530** mm²

Kugelhahn beheizt
Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb und beidseitiger Rohraufnahme. 12 V, 0,8 m Kabel. Ohne Schalter
E0096 203,–



Lichter Durchfluss **855** mm²

Kugelhahn XL
Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb und beidseitiger Rohraufnahme. 12 V, 0,8 m Kabel. Ohne Schalter
65248 152,–



Lichter Durchfluss **490** mm²

Kugelhahn
Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb und beidseitigem Innengewinde 1¼“. 12 V, 0,8 m Kabel. Ohne Schalter
E11081 142,–



Schalter
12 V, max. 10A
4-Polig
650001 6,20



Steckrohr Ø 40 mm
beidseitig mit O-Ring.
Länge: 55 mm
65260 5,50
Länge: 70 mm
65268 5,80
Länge: 125 mm
65413 6,20
Länge: 500 mm
65112 8,10



Gerader Verbinder
L58 x B49 mm
65114 4,–



T-Verbinder
L99 x B70 mm
65178 6,75



Rohrflansche 1¼“ AG
mit 40 mm Rohrmuffe
65249 5,90



Winkelverbinder 90°
L71 x B49 mm
65115 5,80



Befestigungsschelle
für 40 mm Rohr
53130 1,60



Flex-Verbinder
L89 x B58 mm,
Innen-Ø ca. 40 mm,
mit Edelstahlschellen.
65253 10,10



Absperrkugelhahn
beidseitig 1¼“ IG.
651008 20,50



Rohrflansche 1¼“ AG
mit 40 mm Rohrstutzen
65117 5,90



Winkelverbinder 45°
L90 x B50 mm
65116 6,95

Hebeanlage für Dusch- und Abwasser

Die Anlage nimmt Abwasser auf und pumpt es automatisch in einen höher liegenden Abwassertank. Sobald Wasser hineinläuft, beginnt die Pumpe dank eines Niveauschalters automatisch abzupumpen. Eine Rückflusssperre verhindert das Zurückfließen des Wassers. Zwei Schmutzsiebe schützen die Pumpe vor starken Verunreinigungen. Der Sammelbehälter fasst max. 4 Liter. Er besteht aus Kunststoff mit einem dicht schließenden, zur Reinigung zu öffnenden Klarsichtdeckel. Das Gehäuse bietet die Möglichkeit, 2 Eingänge (19/25mm und 30/40mm) für verschiedene Zulaufschläuche auszuwählen; für den Ausgang ist ein Entnahmestutzen mit 19/25 mm vorgesehen. Ein Entlüftungsanschluss und eine Kabeldurchführung sind ebenfalls vorhanden.

Technische Daten:
Stromversorgung 12V (10-16V), Stromaufnahme max.: 2,5 A, Förderleistung max. 45 l/min, Außen-Maße: 334 x 215 x 112 mm, Gewicht: 1,2 kg, Zuläufe: 19mm, 19/25mm, 30/40mm, Ablauf: 19/25 mm, max. Höhenunterschied: +1,5 m.

Hebeanlage 62988 102,–



ABWASSER- UND FÄKALTANKENTSORGUNG

CARBEST

NEW





Abwasserschlauch-Anschlussset-Set 3 teilig, 300 cm

Inkl. Adapter für Rohr-Ø von 18-51 mm. Der Schlauch selbst ist bieg- und ausziehbar von 49-300 cm. Außen-Ø ca. 45 mm. Inkl. Tragetasche.

65439 **27,30**



Heringsset

zur Verlegung des Abwasserschlauchs mit Gefälle. In den Boden gesteckt halten sie den Schlauch so hoch, dass Abwasser gut abfließen kann. L 300 mm, Ø 6 mm. Mit Transporttasche

10 Stück **65354** **21,–**



21,–

Abwasserschlauch 300 cm

Zum Anschluss an Ablassrohre. Der Schlauch selbst ist bieg- und ausziehbar von 100-300 cm. Aussen-Ø ca. 45 mm. PVC/PP/TPR

61189 **21,–**



Abwasserschlauch-Set 100 cm

Zum universellen Anschluss an Ablassrohre. Inkl. Stufenadapter für Rohr-Ø von 18-51 mm. Der Schlauch selbst ist bieg- und ausziehbar von 49-109 cm. Aussen-Ø ca. 45 mm. PVC/PP/TPR

65237 **30,–**



Abwasser-Ablauf-Sets für Grauwassertank

Entleerungssysteme mit flexibler Welle zur Betätigung des Kugelhahns. Der Hahn hat ein 1¼" Innengewinde zur Montage am Tank. Am Bedienhebel der Welle ist eine Befestigungsscheibe mit Ø 60 mm und 2 Löchern. Außen-Ø Auslaufrohr = 40 mm. Die Rohrverbindungen sind verdrehbar und haben O-Dichtringe.

Entleerungssystem mit senkrechtem Rohr 120 mm **65204** **134,–**

Entleerungssystem mit 90° abgewinkeltem und dann waagerechtem Auslaufrohr **65199** **142,–**



Anstelle des Schlauchs auch passend HT-Rohr 70 mm

3" US System – Abwassersystem Valterra mit Ø 3"/73 mm

- **Perfektes System für Abwasser- bzw. Toilettentank**
- **Der Anschlussschlauch an die Entsorgungsstation vom Schiebersystem bis zur Schlauchbox, alles passt zusammen.**

① **Anschlussplatte** Tank/Schieber **65269** **24,10**

② **Abwasserschieber 3" US** **66204** **59,50**

③ **90°-Bogen** mit drehbarem Flansch für Schieber und Bajonettanschluss **65267** **42,30**

Flachanschlussgewinde

④ Außengewinde **65277** **11,70**

Anschlussstück für Schlauch

⑤ Innengewinde **65262** **13,80**

⑥ **Rohr** mit Außengewinde L 76 mm **65270** **12,10**

Bajonettanschluss für Flexschlauch

⑦ gerade **65265** **13,40**

⑧ 45° **65266** **14,40**

⑨ **Flexschlauch 3" US** bis 2,6 m ausziehbar **65274** **38,60**

⑩ **Verschlussdeckel** mit Bajonettverschluss **66206** **7,65**



Adapter 3" von US ➔ Europa

Für Abwasserschieber von Vecam, FAP, Zadi und Fiamma. Zur Verwendung des 3" US-Systems an Fahrzeugen mit Europa-System, u. a. Knaus, Eifelland und Weinsberg. **65287** **14,50**



Anschlussadapter ab Modell 2001

⑪ von 3" Europa auf 3" US, z.B. für Knaus/Eifelland/Weinsberg. **65287** **14,50**

⑫ von 40 mm auf 3" US, z.B. für Adria/Bürstner/Flair/Heku/Laika. **65289** **20,80**

US-System / Europa-System: Die europäische Norm für Reisefahrzeuge ist 3"/76 mm (Europa-System). Alle Entsorgungsstationen müssen dem entsprechen. Das US-System kann auf das Europa-System adaptiert werden. Auch für weitere Systeme bieten wir passende Adapter an.

Abwassertankentleerung für alle Tanks

Entleerungsgarnitur mit Bajonett



für schnelles An- und Abkuppeln eines 19 mm (3/4“) Schlauchs. Tankverschraubung mit Dichtung und Mutter.

1 Stück **65257** **44,50**

Einfacher Entleerungshahn



3/4“ Gewinde mit Mutter und Dichtung zum Einschrauben an beliebiger Stelle im Tank.

1 Stück **65255** **10,70**
65255L

Tankentleerung mit Absperrventil



REICH WATER SOLUTIONS

Komplettset für Tankhöhen bis max. 42 cm
Lieferumfang: Absperrventil, Verbindungsstange, Handrad zur Entleerung.

1 Stück **801208** **34,60**

1,5" Tankentleerung



Schieberventil
mit Schrauben und Muttern.
Maße: L170 x B72 x H16 mm
SA01 **18,60**

Anschlussflansch
aus ABS ohne Gewinde.
Maße: H28 x Innen-Ø48 mm
SA02 **6,75**

Anschlussflansch
aus ABS ohne Gewinde.
Maße: H24 x Außen-Ø48 mm
SA03 **7,05**

Abwasserschieber 1,5"



Schieber 1,5” (38 mm) zur schnellen Entleerung. Auch für Fäkaltanks geeignet.

Anschlussflansch **65258** **10,90**
Abwasserschieber **65254** **55,80**
65254L

Ablasshahn



Flacher Montageflansch mit Gewinde

90° Schlauchstutzen

zum direkten Einbau im Tank.

Hahn Midi 3/4“ Gewinde, Schlauchstutzen 25 mm, (z.B. für Schlauch 651010)
1 Stück **651441** **16,50**

Hahn Maxi 1“ Gewinde, Schlauchstutzen 30 mm (z.B. für Schlauch 652010)
1 Stück **651442** **24,10**

3" Europa System – Abwassersystem mit 3" / 76 mm

Flexschlauch 300 cm



Mehrschicht-vinylmaterial, verstärkt mit gehärtetem Draht. Glatte Innenwände. Bis 260 cm ausziehbar.

Standard Ausführung **65280** **20,90**
Extrastarke Ausführung **65281** **36,70**

Ablassschieber



ohne Pass-Stücke
62675 **48,10**

Ablassschieber mit Deckel



mit Pass-Stücken, Außengewinde (65186) und Bajonett (62682) **65180** **50,60**

Anschlussplatte



zur Montage
651880 **12,60**

Bajonettdeckel



65182 **9,90**

Schlauchadapter



gerade mit Bajonett
65184 **10,80**

Schlauchadapter



mit Innengewinde
65187 **8,20**

Pass-Stück



Bajonettanschluss
62682 **8,10**

Pass-Stück



Außengewinde
65186 **9,70**

Pass-Stück



Innengewinde
62680 **8,90**

Schlauchadapter



45° mit Bajonett
62678 **9,80**

Elektroset für Abwasserschieber Auto Drain



Entleert komfortabel und sauber. Erhöht die Lebensdauer des Schiebers.
Ermöglicht eine Montage des Ventils an schwer zugänglichen Stellen. Lieferumfang: Motor, Schalter, Befestigung, Anschlusskabel.
Ohne Abwasserschieber.

1,5” Valterra	**65241**	**305,–**
3” Valterra, FAP, Bristol	**65242**	**305,–**
3” Vecam	**65244**	**305,–**

Techn. Daten Auto Drain **1,5” / 3”**
Schalter: H 40 x B 80 / B 100 x T 50 mm
Antrieb: H 80 x B 100 / B 140 x T 130 mm
Öffn./Schließdauer 3 Sek./7 Sek.
12 V DC, 0,15 A / 0,2 A

Schlauchbox für Flexschläuche



für 3 m Flexschlauch. Kunststoff weiß, L 530 mm, Ø 12,7 cm
65275 **41,90**

KLAPPWASCHBECKEN, EDELSTAHL- UND KUNSTSTOFFWASCHBECKEN

Edelstahlwaschbecken oval



43,–

Oval S hochglänzend
Außenmaße 340 × 270 mm
Einbaumaße 280 × 210 mm
Tiefe 120 mm
Passender Ablauf Typ A, F
64032 **43,–**

CARBEST



52,50

Oval M hochglänzend poliert
Außenmaße 432 × 305 mm
Einbaumaße 375 × 245 mm
Tiefe 130 mm
Passender Ablauf Typ A, F
64033 **52,50**

Edelstahlwaschbecken rund

CARBEST



40,90

Rund S hochglänzend
Außenmaße Ø 265 mm
Einbaumaße Ø 225 mm
Tiefe 120 mm
Passender Ablauf Typ E
64031 **40,90**



Rund Mini hochglänzend
Außenmaße Ø 290 mm
Einbaumaße Ø 260 mm
Tiefe 130 mm, Gewicht 0,6 kg
Passender Ablauf Typ E
705095 **71,40**



81,60

Rund Maxi hochglänzend
Außenmaße Ø 330 mm
Einbaumaße Ø 300 mm
Tiefe 140 mm, Gewicht 0,8 kg
Passender Ablauf Typ E
705096 **81,60**



ab 96,90

Rund poliert glänzend
Außenmaße Ø 295 mm
Einbaumaße Ø 260 mm
Tiefe 120 mm
64022 **96,90**
Außenmaße Ø 335 mm
Einbaumaße Ø 300 mm
Tiefe 150 mm
64023 **104,–**

Kunststoffwaschbecken oval



Oval silber
Maße (L × B) 440 × 270 mm
Tiefe 150 mm
Passender Ablauf Typ A, B, C, F
640291 **85,70**



Oval Mini
Außenmaße (L × B) 450 × 275 mm
Einbaumaße (L × B) 380 × 210 mm
Tiefe 150 mm
Material Polystyrol
Passender Ablauf Typ A, B, C, F
Weiß **64118** **49,70**
Silber **64029** **64,60**



2 Farben zur Auswahl

52,60



Oval Maxi weiß glänzend
Außenmaße (L × B) 500 × 340 mm
Einbaumaße (L × B) 460 × 280 mm
Tiefe 140 mm
Material Polystyrol
Passender Ablauf Typ A, B, C, F
64025 **52,60**

Abläufe finden Sie auf Seite 786

Kunststoffwaschbecken rund



Rund Mini
Außenmaße Ø 290 mm
Einbaumaße Ø 230 mm
Tiefe 120 mm
Material Polystyrol
Passender Ablauf Typ A, B, C, F
Weiß **64020** **49,30**
Schwarz **64027** **56,10**

61,20



Rund weiß
Außenmaße Ø 360 mm
Einbaumaße Ø 300 mm
Tiefe 140 mm
Material Polystyrol
Passender Ablauf Typ A, B, C, F
64008 **61,20**



Klappwaschbecken Antibes

Oben mit Spiegelschrank. Zahnpasta, Rasierapparat, Nagellack und vieles mehr ist gut verstaut. Das Waschbecken ist ausklappbar. Dahinter ist eine Konsole für eine Mischarmatur (Kalt - und Warmwasser) mit integrierter Seifenschale. Elegantes Design für Ihren Waschraum.
Maße: H760 x B500 x T130 MM.
642011 **191,–**

108,–



Klappwaschbecken

2-teilig aus hochwertigem, schlagfesten Polystyrol. Farbe weiß. Besonders raumsparend, Waschbecken herausnehmbar. Nach Benutzung wird das Wasser nach hinten in den Wandhalter entleert.
Maße mit aufgeklapptem Becken: ca. B 540 x T 315 x H 180 mm.
Maße mit hochgeklapptem Becken: ca.
B 540 x T 175 x H 315 mm.
64007 **108,–**

Alle Maßangaben sind ca. Maße. Angaben für Abläufe ohne Gewähr, evtl. muss die Ablauföffnung nachbearbeitet werden.

Leichte Waschbecken aus Kunststoff





Schickes Designwaschbecken, weiß aus hochwertigem, schlagfesten Polystyrol. Die Gesamtlänge von ca. 900 mm bietet auf der komfortablen Ablagebreite von 270 mm ein Becken mit 130 mm Tiefe und 340 mm Breite. Passender Ablauf Typ A, B, C, F

64030 **60,20**



Eckwaschbecken mit Ablage für Seife. Mit Waschbecken für rechts oder links. Maße 840 × 375 mm, Tiefe der Ablage 170 mm, Höhe 150 mm, Material Polystyrol, Ablauf Typ A, B, C, F

Becken rechts (Ablage links)

Weiß	**64005**	**67,10**
Mattschwarz	**64035**	**71,30**

Waschbecken rechts oder links!

Becken links (Ablage rechts)

Weiß	**64006**	**66,30**
Mattschwarz	**64037**	**71,30**



Eckwaschbecken Mini
Maße 345 × 345 mm,
Höhe 116 mm, Material Polystyrol,
Ablauf Typ A, B, C, F

Weiß	**64004**	**46,60**
Mattschwarz	**64034**	**52,50**



Waschbecken Mini
weiß, Maße 350 × 280 mm,
Beckentiefe 120 mm, Material Polystyrol,
Ablauf Typ B

64000 **71,40**

Eckwaschbecken Mini Oval, weiß
Maße 345 × 345 mm
Material Polystyrol
Ablauf Typ B

Schwarz	**64036**	**73,50**
Weiß	**64026**	**67,30**





Waschbecken
weiß mit 2 Ablagen,
Maße 650 x 340 mm,
Beckentiefe 140 mm,
Material Polystyrol,
Ablauf Typ A, B, C, F

63301 **52,50**

Eckwaschbecken weiß, **klein**
Material ABS, Ablauf Typ A, B, C, F
Maße 415 × 350 mm, Höhe 60 mm

64017 **36,10**

REIMO TOP-PREIS 36,10





Waschbecken
weiß, seitlich kürzbar.
Maße 895 × 315 mm,
Beckentiefe 130 mm,
Material ABS, Ablauf
Typ A, B, C, F

64002 **77,60**

Eckwaschbecken mit zwei eingearbeiteten Ablagen, Material PST. Außenmaße ca. B 418 x T 490 mm, Passender Ablauf Typ A, B, C, F, Farbe weiß

63302 **53,–**





Waschbecken
weiß, Montage in Waschtischplatte.
Maße 480 × 320 mm
Beckentiefe 100 mm, Material ABS,
Ablauf Typ A, B, C, F

64011 **56,10**

Komplett Set - Eckwaschbecken mit zwei eingearbeiteten Ablagen inklusive Unterschrank mit Tür für Badezimmerutensilien. Material PST. Außenmaße ca. B 418 × T 418 × H 483 mm, Passender Ablauf Typ A, B, C, F, Farbe weiß

63303 **194,–**





Waschbecken weiß
Montage in Waschtischplatte
Maße: 500 × 330 mm
Beckentiefe 110 mm
Material ABS
Ablauf Typ A, B, C, F

64001 **57,40**

Abläufe finden Sie auf Seite 789

Alle Maßangaben sind ca. Maße. Angaben für Abläufe ohne Gewähr, evtl. muss die Ablauföffnung nachbearbeitet werden.

Design-Waschbecken im edlen Look.

MIT 12V LED BELEUCHTUNG

- **Moderne Form aus weißem Kunststoff**
- **Als Aufsatzbecken oder zum Unterkleben**
- **Klebbar mit gängigen PU-Klebern**
- **Passender Ablauf: Typ F**
- **Bohrung Ø 33 mm**



① Quadratisch mit LED-Beleuchtung
B x T x H:
290 x 290 x 135 mm
Mit stylischer 12 Volt Akzentbeleuchtung.
640531 95,90

② Quadratisch
B x T x H:
330 x 330 x 135 mm
64052 90,80
B x T x H:
290 x 290 x 135 mm
64053 77,50

③ Rechteckig
B x T x H:
400 x 300 x 135 mm
64054 88,70
B x T x H:
350 x 260 x 135 mm
64055 81,60

④ Halboval
B x T x H:
400 x 300 x 135 mm
64050 89,80
B x T x H:
350 x 260 x 135 mm
64051 80,60

⑤ Oval
B x T x H:
350 x 256 x 135 mm
64056 81,60
B x T x H:
400 x 290 x 135 mm
64057 95,90

⑥ Rund
Ø x Höhe:
300 x 135 mm
64058 79,50

Ablaufgarnituren für Waschbecken und Duschwannen mit 19 mm Abwasserschlauch



Typ A
Für Öffnung Ø 38 mm, Ablauf Ø 37 mm, 90°, mit Geruchsverschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **64333 18,80**



Typ B
Für Öffnung Ø 30 mm, Ablauf Ø 23 mm, 90°, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **64301 9,35**
10 Stk. **643011 61,10**



Typ B
Für Öffnung Ø 23 mm, Ablauf Ø 20 mm, gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **64300 7,70**
10 Stk. **643001 48,20**



Typ C
Für Öffnung Ø 24 mm, Ablauf Ø 21 mm, gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **64307 5,–**
10 Stk. **643071 42,–**

Ablaufgarnituren für Waschbecken und Duschwannen mit 25 mm Abwasserschlauch



Typ A
Für Öffnung Ø 38 mm, Ablauf Ø 37mm, 90° gewinkelt, mit Stöpsel.
1 Stk. **64332 18,80**



Typ B
Für Öffnung Ø 30 mm, Ablauf Ø 23 mm, 90°, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **64303 8,65**
10 Stk. **643031 61,10**



Typ B
Für Öffnung Ø 30 mm, Ablauf Ø 23 mm, gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **64302 8,30**
10 Stk. **643021 61,10**



Typ C
Für Öffnung Ø 30 mm, Ablauf Ø 23 mm, 90°, mit Geruchsverschluss und Stöpsel.
10 Stk. **643061 66,30**



Typ D
für 19 mm Schlauch
Öffnung Ø 48mm, Ablauf Ø 42 mm, gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **64311 57,70**
10 Stk. **643111 459,–**



Typ G
für 25 mm Schlauch
Öffnung Ø 60 mm, Ablauf Ø 55 mm, 90°, ohne Geruchsverschluss, mit Sieb (auch als Stöpsel).
1 Stk. **64334 41,90**



Typ E
für 19 und 25 mm Schläuche. Öffnung Ø 55 mm, Ablauf Ø 50 mm, 90°, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **705065 18,40**



Typ E
Außengewinde 42 mm
Öffnung Ø 48 mm, Ablauf Ø 50 mm, gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **705068 11,50**

Ablaufgarnituren für Rohrsysteme 28 mm – weitere auf Seite 780



ohne Geruchsverschluss mit Stöpsel.
Ø 33, **TYP F 65169 20,20**



ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel.
Ø 33, **TYP F 65168 20,50**
Ø 39, **TYP H 65095 19,90**



mit Geruchsverschluss und Stöpsel. 2 Abgänge.
Ø 33, **TYP F 65167 23,10**
Ø 39, **TYP H 65195 26,20**



Stöpsel 37 mm
Für Abläufe 643102 (als Ersatzteil).
1 Stk. **E524 27,30**



Stöpsel 23 mm
Für Abläufe 64301, 64302, 64303, 64306.
1 Stk. **64315 5,60**
10 Stk. **643151 36,80**

Formschöne Waschbecken

Das Material **Ocritech** ist ein modernes und innovatives Material aus der Gruppe der Solid Surface. Das Produkt aus reinem PMMA hat eine hohe Beständigkeit, ist flexibel und reparabel und zudem besonders leicht.
Beide Waschbecken werden inklusive Ablaufventil geliefert.



Waschbecken, bicolor
Anschluss-Stutzen: Ø 40 mm. Farbe Außen: schwarz, Farbe Innen: weiß.

Rund, Maße: Ø 30 cm, H 11 cm.	**64060**	**110,–**
Oval, Maße: (B x T x H): 35 x 26 x 11 cm.	**64061**	**105,–**
Stöpsel für Waschbecken Bicolor	**A0820800**	**19,30**

ab **105,–**

Bitte beachten Sie, dass für Ocritech® nicht jedes Reinigungsmittel geeignet ist. Folgende Reinigungsprodukte sollten Sie **NICHT VERWENDEN**:

- Lösungsmittel und andere aggressive Chemikalien (z.B. Aceton, Trichloräthylen, Salzsäure oder Natronlauge)
- Industriewaschmittel
- Rohr- und Abflussreiniger
- Lösungsmittel aus dem Lackierbereich



Duschwannen

Duschwannen mit seitlichem Rand aus stabilen, glatten und pflegeleichten Kunststoffen, speziell geeignet für den Einbau in Wohnwagen und Reisemobilen. Für Duschkabinen und Eigenanfertigungen. Der seitliche Rand wird unterlegt. Mit Ablauf unter den Fahrzeugboden. Eingearbeitete Rillen reduzieren Rutschgefahr.

Nr.	L x B x H (mm)	Kürzbar auf (mm)	Material	Farbe	Maß Ablauf (Aussen-Ø / Loch-Ø)	Ablauf TYP	Ablaufbohrung	Art.-Nr.	Preis
①	650 x 650 x 115	nicht kürzbar	ABS * 4 mm	Weiß	ca. 69 mm / 46 mm		1 x vorhanden	**64103**	**142,–**
②	723 x 682 x 62		Kunststoff PST *	Weiß				**64112**	**63,30**
③	830 x 670 x 55	ca. 730 x 570	Kunststoff PST *	Weiß	53 mm / 46mm	TYP H	1 x vorgeprägt	**64114**	**87,80**
④	800 x 800 x 70	ca. 675 x 675	ABS * 4mm	Weiß	ca. 66 mm / 48 mm		1 x vorhanden	**64105**	**152,–**
⑤	680 x 680 x 102	ca. 640 x 640	ABS *	Weiß	ca. 48 mm / 34 mm	TYP B	1 x vorhanden	**64108**	**83,20**
⑤	600 x 600 x 102	nicht kürzbar	ABS *	Weiß	ca.42 mm / 34 mm	TYP B, F	1 x vorhanden	**64101**	**87,80**
⑥	915 x 820 x 53	ca. 860 x 760	Kunststoff	Weiß	ca. 61 mm / 51 mm	TYP D	1 x vorgeprägt	**64109**	**81,10**
⑦	665 x 665 x 80	ca. 520 x 520	Kunststoff	Weiß	ca.52 mm / 46 mm	TYP A, F, H	1 x vorgeprägt	**64111**	**65,30**

* PST = Polystyrol * ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol



Sanitärwand 4000 – im modernen Design

- **Komplette Seitenwand zur Badeinrichtung im Reisemobil oder Caravan**
- **Spiegelschrank mit Schiebetüren bietet Platz für Shampoo, Zahnpasta oder Rasierer**
- **Klappwaschbecken und Ablagefläche**
- **Angepasst auf Thetford Cassettentoilette**
- **Glatte, elegante Kunststoffoberfläche**

An der Rückwand des Klappwaschbeckens ist eine Konsole zur Montage eines Wasserhahns (nicht im Lieferumfang). Unterhalb des Waschbeckens kann eine Thetford Toilette C 402 oder C 403 integriert werden (nicht im Lieferumfang, siehe Seite 772). Die Breite der Sanitärwand ist optimal auf diese Toiletten angepasst. Oberhalb des Spiegelschranks ist eine Fläche, an der eine Leuchte montiert werden kann. Als Leuchte empfehlen wir eine LED-Linienleuchte oder ein LED-Lichtband. Maße: H 174 x B 67 x T 21,5 cm. **64205** **507,–**

Aufgeklapptes Becken. Tiefe ca. 37 cm. Mit Zahnbürstenhalter an der Rückwand und Konsole für Wasserhahn.



Wasserhahn

Wir empfehlen die Mischarmatur TREND A von Seite 750. **63060** **56,10**

Duschwanne

Passende Duschwanne mit rutschhemmenden Noppen am Boden. Farbe: Weiß. Material: Kunststoff PST. Maße: H 83 x B 67 x T 5,5 cm. **64114** **87,80**



Badreiniger

Ein leistungsstarkes Reinigungsmittel für die tägliche Pflege. Der Thetford-Badreiniger eignet sich zur sicheren, gründlichen und einfachen Reinigung sämtlicher Kunststoffoberflächen.
500ml
61477 **8,35**
GP* 16,70/ 1 Liter
Gefahr: H319
Gefahr



① Schwenkbarer Bad-Hängeschrank mit Klappwaschbecken

Der Hängeschrank hat eine Seite mit einem klappbaren Waschbecken, einem Spiegel und Ablagefächern. Die gegenüberliegende Seite hat zusätzliche Ablagefächer.

Schrank Standard
Maße mit hochgeklapptem Becken:
H111 x B60 x T13 cm, Gewicht: ca. 9,5kg.
642003 **764,–**

Schrank Compact
Maße mit hochgeklapptem Becken:
H97 x B60 x T13 cm, Gewicht: ca. 8,6 kg.
642004 **704,–**

② Schwenkbare Bad-Regale

Für mehr Platz und mehr Komfort.

Regal mit Spiegel
H70 x B30 x T13 cm. Gewicht: ca. 5 kg.
642006 **395,–**

Regal zur Duschabtrennung
H130 x B25 x T13 cm. Gewicht: ca. 7,5 kg.
642007 **479,–**

③ Schwenkbares Waschbecken

Waschbeckenunterschrank ohne Armatur.
H38 x B50 x T22 cm, Gewicht: ca. 5,5 kg.
642005 **364,–**

Alle Artikel ohne Dekoration





CARBEST

Lamellentür für Bad- und WC-Räume

TIP







- **Rollladentür aus Kunststoff**
- **mit Griffleiste an beiden Enden**

Höhe max. 198 cm, Breite max. 100 cm, jeweils kürzbar. Lamellenbreite ca. 32 mm.

Lieferumfang: Lamellentür, Bodengleiter, je 2 x 90° Führungsschienen (100/20 cm) für oben und unten, 2 m Magnetband.

Rollotür H198 x B100 cm,

Silber	**53046**	**257,–**
Schwarz	**53049**	**275,–**

2-teilige Duschtür

- **Elegante Duschtür mit zwei Schwenktüren**
- **Hochwertige Aluminium-Profile mit transparenten Acrylglas-Scheiben**
- **Türen schließen über eine haftstarke Magnetleiste**
- **Scheiben mit Digitaldruck-Motiv im Bereich von 40–140 cm Höhe**





Außenmaße: Höhe 180 cm × Breite 60 ± 1 cm.
Elegante Duschtür mit 2 Schwenk-türen. Aluminium-Profile mit transparenten Acrylglas-Scheiben. Die beiden Türen verbinden sich mit einer haftstarken Magnetleiste. In der Höhe von 40 - 140 cm sind die Scheiben mit einem Motiv im Digitaldruck versehen.
Außenmaße: H 180 x B 60 ± 1 cm.

Aluminium	**64201**	**509,–**
Schwarz	**64200**	**509,–**

Bad-Organizer

THULE

① Pack Organizer Toiletry

- **Platzsparender Behälter für Ihre Badutensilien**
- **Mit Einhängehaken zum Anbringen an Türen, Fenstern oder anderen Stauräumen**
- **Wetterbeständig und wasserdicht**

Geöffnet: B 30 x H 118 x T 11 cm,
Geschlossen: B 30 x H 37 x T 11 cm

441785 **40,50**

② Toiletry Kit-Organizer

- **Platzsparender Organizer zum Verstauen Ihrer Badutensilien**
- **Mit Haken zum Anbringen an Türen, Fenstern oder Ähnlichem**
- **Aus wetterbeständigem, wasserdichten Polyester**

Maße: B 35 x H 40 cm
Schwarz/Grau **92703** **35,70**



Alle Artikel ohne Dekoration

WANDHAKEN UND BADZUBEHÖR

NEW



Wandhaken

Maße: H60 x B22 T23 mm

Chrom glänzend	**533403**	**10,50**
Mattschwarz	**533404**	**10,50**



Wandhaken

Mit ausklappbaren Haken,
Maße: 7,5 x 7,5 x 1,5 cm.

Chrom	**533381** *533381L*	**12,60**
Silber matt	**53363** *53363L*	**12,10**



Wandhaken

Maße: 5,3 x 5,3 x 1,3 cm.

Chrom	**601290**	**9,40**
Silber matt	**60129** *60129L*	**9,40**
Schwarz	**53590** *53590L*	**9,40**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

STRONG Saugnapfhaken 2er Set

Starker Halt ohne Bohren. Für fast alle glatten Flächen geeignet. transparente Klebefläche, max. 3 kg Tragkraft, 10x10 cm

① **STRONG S– kleiner Haken** **66595** **6,25**

② **STRONG M– großer Haken** **66596** **8,35**

TOP SELLER





Kleiderhaken

Metall verchromt.	**533401**	**5,20**
schwarz	**533402**	**5,40**



Weitere Haken auf Seite 656

Garderoben-Haken

Chrom hochglanz.
Maße: 5 x 5 x 4,5 cm
53354 **10,–**



Wandablage klein

Verchromtes Metall **66274** **37,80**



Doppel-Kleiderhaken

Metall verchromt.
53340 **19,90**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Saug-Haken, ausklappbar

- **Saugnapf mit Klebefläche**
- **Starker Halt, Ø 70 mm**
- **2er Set**

Weiß **66592** **6,25**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Spiegel mit Saugnapfbefestigung

- **360° schwenkbar**
- **Spiegel u. Vergrößerungsspiegel**
- **Ausziehbarer Arm**

Maße: T70+110 x Ø150 mm, Gewicht: 0,35 kg, Material: ABS, Glas, PVC
66578 **10,50**



Wandhaken Kunststoff

Hewi, 40 mm, hellgrau.
53328 **10,80**



Doppelhaken

Metall. Maße:
65 x 70 mm, chrom.
53333 **4,15**



Einzelhaken

Metall silberfarbig.
53342 **2,05**



① Wandhaken groß

Zum Aufhängen von Handtüchern und Bademantel. Mit Befestigungsplatten.
2er-Set **91582** **5,80**

② Wandhaken klein

Mit Befestigungsgrundplatte.
2er-Set **91585** **5,80**

③ Handtuchhalter klein

Mit Befestigungsgrundplatte.
2er-Set **91590** **6,25**

④ Hakenleiste

Für Badezimmer oder Küche.
6 Haken (L 40 cm, Ø 12 mm).
2 Befestigungsplatten liegen bei.
91580 **14,20**

Praktische Ablagen für Badutensilien











Pocket M
Ablage aus widerstandsfähigem Kunststoff für kleine Badartikel wie Bürste oder Zahnputzsachen. Schraubmontage. Farbe: Weiß.
SA1086 **9,15**

Pocket L
Große Kunststoffablage geeignet für Haarspraydosen oder auch Shampoo. Befestigung mit mitgelieferten Schrauben. Farbe: Weiß. **E662** **11,40**

Pocket Kassette
Kunststoffablage in 3 Etagen für Kleinkram und die Reiseapotheke. Kann auch in die Tür der Cassettentoilette geschraubt werden.
Inkl. Schrauben. Farbe: Weiß. **E4888** **13,70**

Alle Artikel ohne Dekoration



Doppel-Rundhaken
Maße: ca. 8 x 9 cm.
66581 15,70

Verdeckte Verschraubmontage

Seifenablage
Mit Glasschale Ø 11 cm.
66584 24,70



24,70

Verdeckte Verschraubmontage



① **Aluminium Profil mit Magnet System**
Maße: B 370 x H 36 x T 24 mm
66586 22,–

② **Becher mit Halter**
Maße: B 70 x H 125 x T 90 mm, Gewicht: 50g.
Material: Aluminium (Halterung), Plexiglas (Becher)
66590 21,–



Praktischer Seifenspender
Seifen- und Shampoospender mit 0,2l Inhalt (reicht für ca. 100 Dosierungen).
Mit durchsichtigem Behälter.
Maße: ca. 150 x 80 x 55 cm
66273 18,80



① **Handtuchring Round**
Einfache Handtuchaufhängung.
Maße: B 185 x H 208 x T76 mm
66565 14,70

② **Haken Round**
Praktisch für Handtücher und Lappen.
Maße: B 56 x H 56 x T46 mm
66566 12,60

③ **Seifenspender Round**
Mit transparentem Vorratsbehälter.
Maße: B 99 x H 440 x T 140 mm
66567 20,50

⑥ **Becherhalter mit Acrylbecher**
Becherhalter aus verchromtem Edelstahl mit Becher aus Acryl
Maße: B 25 x H 117 x T 99 mm
665653 18,90

④ **Utensilo Square**
Ablagekorb für Zahncreme oder Shampoo. Material ABS Kunststoff.
Maße: B 300 x H 70 x T 120 mm
66568 34,60

⑤ **Handtuchstange Square**
Ideal für kleine Handtücher.
Maße: B 356 x H 56 x T 75 mm
66569 21,–

⑦ **Rollenhalter Square**
Halter für WC-Papierrollen.
Maße: B 155 x H 56 x T 75 mm
66570 15,70

verchromtes Metall



① **Handtuchstange**
Maße: B 353 x H 47 x T 40 mm
53436 21,–

② **Papierrollenhalter**
Maße: B 143 x H 47 x T 70 mm
53437 13,60



7,30

Wandhalterung
für 8 mm Tragrohr (534430)
T 80 mm **53443 9,70**

Galerierohr Handtuchhalter
Tragrohr Ø 8 mm, Metall
L 300 mm **534430 7,30**



Exklusive Badaccessoires



① **Ablage**
Transparenter Boden.
Maß: B23 x T10 x H11,5 cm
60127 29,40

② **Handtuchhalter**
Zur Deckenmontage, klappbar.
Maß: B 41 x H 21 cm
60124 36,30

③ **Clip** Zum Einklippen von 60124
60125 6,25

Alle Artikel ohne Dekoration

UNIVERSALABLAGEN MIT SAUGNAPFBEFESTIGUNG, BADZUBEHÖR

Universal-Ablagen mit Saugnapfbefestigung



Handtuchhalter
Tragkraft ca. 2 kg. Kunststoff.
Maße ca. 18 x 20 cm
66526 **4,15**



WC-Rollen Halter
Tragkraft ca. 3 kg. Kunststoff.
Maße ca. 16 x 14 x 29 cm
66525 **7,30**

Auch für Zahnbürsten



Becher mit Saugnapf
Tragkraft ca. 2 kg.
Kunststoff. Maße ca. 17 x 15 x 11 cm
66528 **7,30**



Seifenhalter
Tragkraft ca. 2 kg.
Kunststoff
66527 **3,70**



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

ca. 5,0 kg

Saughaken mit Sicherheitsverschluss
Haken mit durch Klapphebel spannbarem Saugnapf. Ø 56 mm. Hebel kann zusätzlich gesichert werden. Max. Tragkraft 5 kg.
Kunststoff Weiß
66514 **7,05**



2 STÜCK

ca. 6,0 kg

Saughaken-Set mit Klappverriegelung
2er-Set aus Kunststoff, weiß. Durch klappen des Hakens, spannt der Saugnapf.
Ø 58 mm, Tragkraft 6 kg
66518 **5,20**



Relingsystem als Rausfallschutz am Regalbrett

- **Sehr praktisch und individuell anpassbar**
- **Rausfallschutz für Gegenstände auf dem Regalbrett während der Fahrt**
- **Verfügbar in drei verschiedenen Höhen**

Montage: Verschraubung von der Plattenunterseite oder mit Hilfe der Montageplatte auf dem Dekor.
Schiene L 1000 x H 8 x T 2 mm

Alu	**53445**	**7,30**
Neu: Schwarz	**53479**	**9,40**

Halter für Relingschienen in chrom

Flach: H35 mm	**53447**	**3,10**
Mittel: H50 mm	**53448**	**3,10**
Hoch: H60 mm	**53449**	**3,10**

Montageplatte für Halter in chrom für 53447, 53448, 53449 **53428** **2,–**

NEU: Halter für Relingschienen in schwarz

Flach: H35 mm	**53482**	**4,15**
Mittel: H50 mm	**53480**	**4,15**
Hoch: H60 mm	**53481**	**4,15**

NEU: Montageplatte für Halter in schwarz **53483** **2,15**



ab 8,85



Universal-Ablagen für Bad und Dusche zum Anschrauben

① **Duschablage L**
Kunststoffablage weiß, wasserfest.
Maße: L370 x B110 x H120 mm
921511 **8,85**

② **Duschablage XL**
Kunststoff weiß, wasserfest.
Maße: L370 x B280 x T370 mm
921512 **13,20**

③ **Badablage**
Hochglanzverchromt.
Maße: L289 x B103 x T57 mm
92253 **22,–**

④ **Badablage**
Hochglanzverchromt.
Maße: L289 x B103 x T95 mm
92258 **25,20**

Praktisches Badzubehör mit Saugnapfbefestigung

Camp4 OUTDOOR FASCINATION





Box mit 2 Saugnäpfen
Tragkraft ca. 6 kg. Kunststoff.
Maße ca. B 26 x T 17 x H 15 cm
66521 **12,60**

Haken und Handtuchleisten mit Saugnäpfen



HOLIDAY TRAVEL
ESTD. 1980
Camper On Tour



2 Haken mit Saugnapf
Braunes Kunstleder. Höhe ca. 12 cm
66552 **16,80**

Handtuch-/WC-Rollenhalter
Länge ca. 20 cm, nutzbar für Handtuch, Toilettenpapier, etc.
66554 **26,20**



14,40

Travel Dusch Fuchs
Hält den Duschvorhang vom Körper fern. Einfach Edelstahlscheiben an entsprechenden Stellen in die Dusche kleben. Den Dusch-Fuchs in die Laufschiene des Duschvorhangs einhängen und mit Magneten an den Edelstahlscheiben fixieren.
93102 **14,40**

Alle Artikel ohne Dekoration

ELEGANZ
IN MATT SCHWARZ

REISEMOBIL UND CARAVAN BADAUSSTATTUNGEN IN EDLEM SCHWARZ-MATT



① Mischarmatur Linnea
für Kalt- und Warmwasser. Einhebelbedienung. Auslauf ca. 120° drehbar. Mit Schalter 5A. Druckfest bis 5 bar. Bohrung Ø 33 mm. Anschlüsse: Schlauchtüllen

LINNEA L – Höhe 200 mm, Gew. 300 g
63157 **105,–**

LINNEA K – Höhe 165 mm, Gew. 250 g
63158 **105,–**

② Armatur Linea Arena
Schwarz, Messing, Gewicht 900 g, Höhe 150 mm, Breite 115 mm. Bohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5-5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschluss-schläuchen **63113** **82,20**

③ Armatur Linea Nove
Schwarz, Messing, Gewicht 1100 g, Höhe 150 mm, Breite 135 mm. Bohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5-5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschluss-schläuchen. **63114** **107,–**

④ Mischarmatur Twister
für Kalt- und Warmwasser. Einhebelbedienung. Bohrung Ø 33 mm. Ideal für kleine Bauräume. 360° drehbar. Abklappbar/ für 40 mm Bauhöhe. Gewicht: 195 g. Anschluss: 10 mm Schlauch
63163 **105,–**

⑤ Abklappbare Armatur
Schwarz pulverbeschichtet, Messing, Gewicht 850 g, Höhe 185 mm, Breite 80 mm. Bohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5-5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschlussschläuchen.
63116 **120,–**

⑥ Duschstange
Stabduschkopf mit Wandhalterung, Schwarz Matt. Duschkopf Länge 220 mm, Ø 30 mm. Schlauchlänge ca. 150 cm.
60137 **98,50**

⑦ Duschset mit Absperrschieber
Mit Anschlussverschraubung ½“. 150 cm Schlauch mit Metallummantelung.
63109 **34,60**

⑧ Wandhaken
Maße: 5,3 x 5,3 x 1,3 cm.
53590 **9,40**

⑨ Waschbecken, bicolor
Farbe außen: Schwarz, Farbe innen: Weiß. Material: PMMA. Inkl. Ablaufgarnitur. Anschluss-Stutzen: Ø 40 mm.

RUND, Maße: Ø 30 cm, H 11 cm
64060 **110,–**

OVAL, Maße: (B x T x H): 35 x 26 x 11 cm
64061 **105,–**



MADE IN GERMANY

Mischarmatur TWISTER E

Moderne, kompakte Kunststoffarmatur für Küche, Dusche und Bad.
Abklappbares, gerades Auslaufrohr mit drehbarem Perlator.
Mit Schalter und Keramikkartusche, welche bei eingebautem Hahn getauscht werden kann. Montagebohrung Ø 33 mm. Druckbeständig und Temperaturfest. Gewicht: 180 g.

Matt schwarz	**63173**	**83,60**
Hochglanzchrom	**63174**	**79,10**

Schlauch



Mischarmatur TWISTER

für Kalt- und Warmwasser.
Einhebelbedienung. Bohrung Ø 33 mm. Ideal für kleine Bauräume. 360° drehbar. Abklappbar/ für 40 mm Bauhöhe. Gewicht: 195 g.

①	Matt schwarz	**63163**	**105,–**
②	Hochglanzchrom	**63162**	**94,90**



MADE IN GERMANY

106,–

① Einhebelmischer VECTOR S

Armatur mit Keramikkartusche. Gewicht: ca. 370 g, mit Schalter max. 5 A, max. Druck 6 bar, Montagebohrung Ø 33 mm. Plattenstärke max. 30 mm. Chromfarbig.

Anschluss für 10-12 mm Schlauch.	**63055**	**106,–**
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm	**630550**	**109,–**

② Einhebelmischer VECTOR E5

Armatur mit gleichen technischen Daten wie Vector S. Chromfarbig.

Anschluss für 10-12 mm Schlauch.	**630551**	**107,–**



MADE IN GERMANY

① Mischarmatur LINNEA L Matt Schwarz Küche

für Kalt- und Warmwasser. Einhebelmischer um ca. 120° drehbar. Mit Schalter 5 A. Druckfest bis 5 bar. Bohrung Ø 33 mm.
Gewicht 300 g. **63157** **105,–**

② Mischarmatur LINNEA S Metall Küche

für Kalt- und Warmwasser. Einhebelmischer um ca. 160° schwenkbar. Mit Schalter 5 A. Druckfest bis 5 bar. Bohrung Ø 33 mm.
Gewicht ca. 1 kg. Metallausführung. **63098** **134,–**

③ Mischarmatur LINNEA K Matt Schwarz Bad

für Kalt- und Warmwasser. Einhebelbedienung. Auslauf ca. 120° drehbar. Bohrung Ø 33 mm. Druckfest bis 5 bar. Mit Schalter 5 A.
Gewicht 250 g. **63158** **105,–**

④ Mischarmatur LINNEA E Metall Bad

für Kalt- und Warmwasser. Einhebelbedienung. Auslauf ca. 160° drehbar. Bohrung Ø 33 mm. Druckfest bis 5 bar. Mit Schalter 5 A.
Gewicht ca. 800 g. Metallausführung. **63097** **117,–**

Schlauch



MADE IN GERMANY

77,30

① Mischarmatur CASCADA Küche

für Kalt- und Warmwasser. Einhebelbedienung. Bohrung Ø 33 mm. Druckfest. Mit Schalter. Chrom.
63066 **165,–**

② Mischarmatur CASCADA Bad

für Kalt- und Warmwasser. Einhebelmischer mit besonders weichem Wasserlauf. Mit Schalter 5 A. Gewicht ca. 290 g, max. Druck 6 bar. Bohrung Ø 33 mm. Chrom. **630661** **77,30**

Wasserarmaturen Serie CONTUR

MADE IN GERMANY

Die Armaturen CONTUR vereinen die Anforderungen an haushaltsübliche Bedienbarkeit sowie optimale caravantypische Besonderheiten. Sie sind sowohl für Tauchpumpen als auch für Druckpumpen geeignet, und werden mit wasserdichtem Mikroschalter geliefert. Alle Armaturen sind mit **12 mm Rohrstücken** für das UniQuick-System ausgestattet und druckfest bis 6 bar. Schalter max. 5 A. Chromfarbig.

Beim Anschluss an ein Schlauchsystem ist ein **Schlauchanschluss-Adapter** auf 10 mm Schlauch zu benutzen. Sie benötigen 2 Stück, je einen für Kalt- und einen für Warmwasser.

650579 **6,20**





S UniQuick **CONTUR S**, Auslauflänge 179 mm, Montage-Ø 33 mm

Auslaufhöhe 156 mm	**63079**	**117,–**
Auslaufhöhe 186 mm	**630791**	**126,–**



CONTUR E mit Dusche Julia
Montagebohrung Ø 36 mm
63078 **136,–**

Untertischmischer CONTUR
Montagebohrung Ø 33 mm
63081 **87,70**



Auftischmischer CONTUR
Montagebohrung Ø 33 mm
63080 **95,90**



96,90

CONTUR E
Montagebohrung Ø 33 mm
63077 **96,90**



MADE IN GERMANY

Mischbatterie KAMA

① **Einhebelmischer**
mit 360° drehbarem Auslauf. Mit Keramikkartusche und 250 mm langen flexiblen Schlauchanschlüssen. Höhe 120 mm. Mikroschalter 4 A, max. 6 bar. Montagebohrung Ø 33 mm, Plattenstärke max. 26 mm. Chromfarbig

Schlauchanschluss 10 mm	**63052**	**107,–**

② **Einhebelmischer mit herausziehbarer Dusche**
wie Einhebelmischer, jedoch Auslauf um 90° schwenkbar.

Chrom, herausziehbare Brause Kombi	**63053**	**143,–**
Chrom, herausziehbare Brause Duett	**63054**	**179,–**



MADE IN GERMANY

131,–

CONTUR S90 Einhebelmischer

Schlankes, flaches Design.
Gebogener Metallauslauf.
Bohrung Ø 33 mm.
Höhe bis Auslauf 191 mm.
Tiefe/Mitte Bohrung bis Auslauf 164 mm.
Druckfest bis 6 bar.
Schaltleistung max. 5 A.

63086 **131,–**

Anschluss-Systeme bei Wasserarmaturen



Diese Hähne haben Rohrenden und sind zum Anschluss an das Rohrsystem UniQuick mit 12 mm.



Diese Hähne haben flexible Schlauch-enden mit Tüllen für 10 bis 12 mm Schlauch.



Diese Hähne haben eine Schlauchtülle direkt am Hahn für 10 - 12 mm Schlauch. Nur Kaltwasser.



Diese Hähne haben Schlauchtüllen direkt am Hahn, geeignet für 10 - 12 mm Schlauch.

Ist ein S in der oberen Ecke, hat der Hahn einen integrierter Schalter zur Pumpenansteuerung.



TREND S – der Trendsetter

Mit der Wasserhahnserie TREND werden neue Maßstäbe gesetzt. Die Einhebelmischer verfügen über einen wasserdichten Schalter und Haushaltskeramikkartuschen. Chromfarbig. Serienprodukt bei HYMER und ADRIA.

Küchenarmatur TREND S

Flexible Anschlüsse, Metallauslauf mit 90 mm Radius, Montage Ø 30 mm, Auslaufhöhe ca. 230 mm, Gesamthöhe 315 mm.

Schlauchanschluss 10 mm	**63134**	**133,–**
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm	**631341**	**133,–**



Badarmatur TREND E

Gerader Auslauf, mit Schalter. Montage Ø 33 mm.

F. 10 mm Schlauch	**63135**	**96,90**
UniQuick 12 mm	**631351**	**98,50**



Badarmatur TREND E mit herausziehbarem Duschkopf

mit Schalter. Montage Ø 36 mm.

F. 10 mm Schlauch	**E6665**	**188,–**



Passender Auftischmischer für Duschen auf Seite 757



Einhebelmischer TREND A

Gerader, schwenkbarer Auslauf. Einbauhöhe 40 mm. Mit Schalter. Montage-Ø 27 mm. Chromfarbig.

F. 10 mm Schlauch	**63060** *63060L*	**56,10**

Einhebelmischer TREND A

Vertikal schwenkbarer Metallauslauf. Geklappt unter 40 mm. Mit Schalter. Montage-Ø 27 mm. Chromfarbig.

F. 10 mm Schlauch	**630601** *630601L*	**63,80**



Untertischhahn TREND A

Kaltwasserhahn mit Schalter. Duschschlauchanschluss 1/2“. Montage-Ø 20 mm. Chromfarbig.

F. 10 mm Schlauch	**63061**	**37,80**
F. UniQuick 12 mm	**63062**	**42,60**



Untertischmischer TREND A

Kalt- und Warmwasserhahn mit Schalter. Duschschlauchanschluss 1/2“. Montage-Ø 27 mm. Chromfarbig.

F. 10 mm Schlauch	**630611**	**55,60**
F. UniQuick 12 mm	**630612**	**57,10**



Untertischmischer TREND E

Mit Duschschlauchanschluss 3/8”. Montage Ø 33 mm.

F. 10 mm Schlauch	**63136**	**84,70**
F. UniQuick 12 mm	**631361**	**95,60**

Auftischmischer TREND E

Mit Duschschlauchanschluss 3/8”.

F. UniQuick 12 mm	**631362**	**96,90**



Duschset TREND

Mit Rosette 45° (Montage-Ø 27 mm) und 150 cm Duschschlauch.

Anschluss 1/2”	**63137**	**91,30**
Anschluss 3/8”	**631371**	**85,70**

Wand-/Deckenhalter TREND

Für Duschset TREND

63138	**23,–**

Wandstange TREND

Für Duschset TREND

SA209	**81,60**

Wasser-Komfort wie zu Hause

Einhebelmischer Serie CAPRI

Kunststoffarmatur mit integriertem An-/Ausschalter. Druckwasserbeständig bis 3 bar, Schalter belastbar bis 6 A. Montagegewindelänge 40 mm, Montagegewinde-Ø 1 Zoll, Montagebohrung 35mm. Nylonflexanschlüsse 300 mm

S Schlauch



98,50

Mischarmatur CAPRI

Mit ausziehbarem Auslauf, Schlauchlänge: 150 cm.

Chrom	**630274**	**98,50**
Schwarz Matt	**630295**	**102,–**



Mischer CAPRI

Um 110° drehbarer Auslauf. Mit Schlauchanschluss über 330 mm langen Flexschläuchen. Montagegewindelänge 40 mm, Montagegewinde-Ø 1 Zoll, Montagebohrung 35mm.

Schwarz Matt	**63165**	**75,30**
Chrom	**63027**	**70,30**



Auftischmischer

Mit 1/2" Gewinde

Chrom	**630275**	**50,20**
Schwarz Matt	**630296**	**51,40**



Ausziehbare Dusche

Armatur CAPRI

Mit ausziehbarem Duschkopf

Chrom	**630273**	**101,–**
Schwarz Matt	**630297**	**105,–**

Mit ausziehbarem Auslauf

Chrom	**630274**	**98,50**



Einhebelmischer

3/8" Gewinde, Untertischanschluss

Chrom	**630276**	**50,20**



Automaronaatik Einhebelmischer CAPRI Kompakt, Flache Bauform,

Chrom	**630272**	**57,40**
Schwarz Matt	**630298**	**59,90**

Automatik Mischer LONDON für Kalt- und Warmwasser

Kunststoffarmatur für Tauchpumpen. Mit integriertem Schalter (max. 3 A). Auslauf abklappbar. Druckwasserbeständig bis 1,5 bar. Höhe 40 mm für Spülen mit abklappbarem Deckel. 185 mm Gesamtlange des Hahns. Bohrung 27 mm. Gewindelänge 29 mm, Gewinde 3/4".

S Schlauch

Schalter



Weiß		**Braun/Beige**		**Schwarz/Chrom**		**Schwarz/Nickel matt**	
63028	**20,90**	**630283**	**22,60**	**630281**	**33,10**	**630286**	**26,70**

Automatik Wasserhahn LONDON für Kaltwasser

Kaltwasserhahn aus Kunststoff. Für Tauchpumpen. Mit integriertem Schalter (max. 3 A). Auslauf abklappbar. Druckwasserbeständig bis 1,5 bar. Höhe 40 mm für Spülen mit abklappbarem Deckel. Montage-Bohrung Ø 22 mm. Gewindelänge 25 mm, Gewinde 1/2".

S Schlauch

Schalter



Weiß		**Braun/Beige**		**Schwarz/Chrom**		**Schwarz/Nickel matt**	
63029	**21,–**	**630293**	**21,60**	**630292**	**25,60**	**630285**	**24,10**

Mischbatterien FLORENZ

Schlauch

Einhebelmischer passend für die meisten Spülen mit Glasabdeckung. Höhe geklappt nur 40 mm. Mit Keramikscheiben, druckbeständig bis 3 bar. Integrierter Schalter (max. 6 A). Montagebohrung 33 mm, Gewindelänge 30 mm. Mit Flexschläuchen.





TIP

① **Mischer FLORENZ KOMPAKT**
Schwenk- und drehbares Auslaufrohr.
Schwarz matt **63164** **65,50**
Chrom **630304** **63,20**



② **Auftischmischer FLORENZ KOMPAKT**
Mit Duschanschluss 1/2".
Schwarz Matt **630302** **50,40**
Chrom **630303** **52,50**



③ **UT-Mischer FLORENZ KOMPAKT**
Mit Duschanschluss 3/8".
Schwarz Matt **630299** **56,10**
Chrom **630306** **54,90**

④ **Mischer FLORENZ**
Gerades, schwenk- und drehbares Auslaufrohr mit Strahlsieb. Serienprodukt bei DETHLEFFS.
Chrom **63004** **59,80**

⑤ **Auftischmischer FLORENZ**
Mit Duschanschluss 1/2". Serienprodukt bei FENDT.
Chrom **63017** **53,30**



⑥ **Mischer FLORENZ SIENNA**
Abgewinkelter Auslauf.
Chrom **63036** **56,40**

⑦ **Einhebelmischer FLORENZ FINGER**
Mit gebogenem Auslauf und schwenkbarem Auslaufrohr mit Strahlsieb.
Chrom **63024** **61,20**
Mit Anschlüssen für John Guest, Carbest und Uniquick System
630305 **65,30**



⑧ **UT-Mischer FLORENZ ARONA**
Mit Duschanschluss 3/8".
Chrom **63099** **54,40**

Einhebelmischer ROMA

Kunststoffarmaturen mit integriertem Schalter (max. 6 A). Druckwasserbeständig bis 3 bar. Montagebohrung 33 mm, Gewindehöhe 30 mm. Gewinde 1". Chromfarbig.

Schalter



Schlauch

Einhebelmischer ROMA
Mit Perlator. Höhe 150 mm,
63014 **60,50**

Schlauch



Einhebelmischer ROMA
Serienprodukt bei DETHLEFFS, HOBBY und KNAUS.
63018 **64,40**



Kupferrohr



Einhebelmischer ROMA mit Dusche LONDON
Mit herausziehbarem Duschkopf.
Serienprodukt bei DETHLEFFS.
63019 **104,–**



Schlauch

Küchenarmatur LUCCA

Auslauflänge: 164 mm
Breite: max. 121 mm
Höhe: 306 mm
Tiefe: 185 mm

Mischer LUCCA
Schwenkbarer Auslauf. Keramikkartusche, druckfest bis max. 3 bar. Montage-Bohrung Ø 33 mm, Gewindelänge 40 mm. Mit Schalter 6 A.
60093 **90,30**

Schlauch



Einhebelmischer PARMA

Einhebelmischer mit Keramikkartuschen. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 33 mm.

Einhebelmischer PARMA
Schwenkbares Auslaufrohr. H 13 cm.
Serienprodukt bei KNAUS.
63021 **62,80**

PARMA mit Hebeldusche
Herausziehbarer Duschkopf. H 11 cm.
Schlauchlänge 150 cm.
E8079 **90,30**

PARMA mit Dusche NOVO
Herausziehbarer Duschkopf. H 11 cm.
Serienprodukt bei KNAUS.
63022 **108,–**

Wasserhähne für kompakte Wasseranlagen



Automatikmischer INN

Für Kalt- und Warmwasser mit schwenkbarem Auslaufrohr und großflächigem Strahlsieb. Max. 3 bar, Schalter max. 6 A. Für Plattenstärken bis 24 mm. Schlauchanschluss 10 mm. Montage-Ø 28 mm.

Grau **63005** **42,–**



Kaltwasserhahn MONO

Keramische Dichtscheiben, Einbauhöhe 40 mm, Bohrung Ø 20 mm.

Schwarz/Mattchrom

Schlauch **630358** **51,40**



Automatikhahn NOVO SUPER

Mit Automatikschalter 3 A. Auslauf dreh- und schwenkbar, sehr geringe Bauhöhe von 135 mm. Bohrung Ø 17 mm.
Für Tauchpumpen.

Chrom	**630037**	**19,–**
Grau	**63003**	**17,80**
Beige	**630036**	**17,40**
Weiß	**630038**	**17,80**



Automatikhahn Florenz

Gesamthöhe ca. 30 cm, Abgewinkelter Auslauf, Kaltwasseranschluss mit Schlauchtülle. Mit Keramikkartusche, bis 3 bar.

Chrom **630041** **51,40**

Automatikhahn UNIVERSAL

Dreh- und schwenkbarer Auslauf. Drehweg des Knopfs nur 90°. Druck max. 3 bar. Mit Automatikschalter (max. 3 A), Durchfluss regelbar. Montagebohrung Ø 22 mm.

Beige	**630016**	**41,40**
Weiß	**630013**	**41,40**
	630013L	



Einhebelmischer TREND C

Vertikal schwenkbarer Metallauslauf. Geklappt unter 40 mm. Chromfarbig. Montage-Ø 33 mm. Druckfest bis 6 bar. Schalter bis 4 A.

Kurzer, gerader Auslauf. Für 10 mm Schlauch	**63117**	**77,50**
Langer, gebogener Auslauf. Für 10 mm Schlauch	**631178**	**72,40**



Automatikhahn LUXUS

Dreh- und schwenkbares Auslaufrohr. Durchfluss regulierbar. Schalter max. 3 A. Druck 2-3 bar. Bohrung Ø 20 mm. Plattenstärke max. 12 mm.

Schlauch

Grau	**63002**	**42,–**
Braun	**630020**	**42,–**
Silber matt	**630021**	**44,10**



Automatikhahn

Wassermenge fein regulierbar. Heißwasserbeständig bis 80°C. Druckfest bis 2 bar. Schalter bis 8 A. Höhe 40 mm, Gewindelänge 20 mm. Schlauchtülle 8 - 10 mm. Montage-Ø 20 mm.

Schlauch **Weiß** **63012** **22,30**

Mischbatterie PELIKAN

UniQuick Schlauch Schalter



① **Einhebelmischer mit Dusche**
Armatur mit Keramikkartusche und herausziehbarem Duschschlauch mit Duschkopf JULIA. Mit Schalter max. 4 A. Druckfest bis 6 bar. Montagebohrung Ø 33 mm. Plattenstärke max. 30 mm. Chromfarbig.

Schlauchanschluss 10 mm	**63076**	**153,–**
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm	**630761**	**169,–**

② **Untertischmischer**
Geeignet für unser Duschset, wie z.B. JULIA (61097). Druckfest bis 6 bar. Höhe 105 mm. Montagebohrung Ø 33 mm, Plattenstärke max. 30 mm. Chromfarbig.

Schlauchanschluss 10 mm	**63023**	**107,–**
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm	**630231**	**107,–**



Einhebelmischer COMO

Moderne Kunststoffarmatur mit integriertem Schalter (max. 6 A). Druckwasserbeständig bis 3 bar. Montagebohrung 33 mm, Gewindehöhe 40 mm. Gewinde 1″. Chromfarbig. Mit Kermikkartusche. 360° schwenkbar. Schlauchanschluss für Schläuche mit Innen-Ø 8-10mm.

63160 **74,–**

Weitere Varianten online verfügbar

STYLE 2002 – Wasserhahnserie mit geradem Auslauf

- **Mit schwenkbarem Auslauf**
- **90° Drehweg des Hebels**
- **Druckbeständig bis 3,5 bar**
- **Einbauhöhe 38 mm**





Kaltwasserhahn
Bohrung Ø 20 mm.

Weiß	**630093**	**39,40**
Grau	**63009**	**39,40**



Mischarmatur Mono Mix
für Kalt- und Warmwasser.
Einhebelbedienung. Bohrung Ø 26 mm.
Schwarz/Mattchrom **630437** **76,40**

STYLE 2005 – Wasserhahnserie mit gebogenem Auslauf

- **Mit schwenkbarem Auslauf**
- **90° Drehweg des Hebels**
- **Druckbeständig bis 3,5 bar**
- **Einbauhöhe 38 mm**





Kaltwasserhahn
Bohrung Ø 20 mm.
Chrom **630457** **44,70**



Mischarmatur Mono Mix
für Kalt- und Warmwasser.
Einhebelbedienung. Bohrung Ø 26 mm.
Chrom **630447** **78,10**



Einhebelmischer de Luxe
Abklappbare Wasserarmatur.
Passt in die vorbereitete Bohrung der Dometic-SMEV-Spülen Serie 8000 (Ø 27mm).
Chrom/Schwarz **63051** **80,60**



Mischarmatur Keramik STYLE
für Kalt- und Warmwasser.
Einhebelbedienung. Bohrung Ø 33 mm. Druckfest bis 6 bar. Quer montierte Keramikkartusche. Mit Schalter.
Chrom **63064** **88,70**

TWIST – Wasserhahnserie

Moderne Kunststoffarmatur für Küche, Dusche und Bad. Mit Schalter und Keramikkartusche, welche bei eingebautem Hahn getauscht werden kann. Druckbeständig u. temperaturfest. ADRIA-Serienprodukt.



ab **89,80**

Einhebelmischer
Abklappbares, gebogenes Auslaufrohr.
Chromfarbig, Bohrung Ø 39 mm,
Plattenstärke max. 21 mm.

S Schlauch — Schlauchanschluss 10 mm **630710** **95,90**

S UniQuick — Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm **63082** **89,80**



Untertischmischer
Für Duschen. Chromfarbig,
Bohrung Ø 39 mm,
Plattenstärke max. 21 mm.
Duschanschluss 1/2" Gewinde.

Schlauchanschluss 10 mm **630730** **89,80**
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm **63083** **96,30**



Auftischmischer
Für Duschen, wie DUETT und JULIA.
Chromfarbig, Bohrung Ø 39 mm,
Plattenstärke max. 21 mm.
Duschanschluss 1/2" Gewinde.

Schlauchanschluss 10 mm **630750** **95,80**
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm **63084** **95,90**

CARBEST

Einhebelmischer

Hochwertiger Einhebelmischer, klapp- und drehbar. Anschlüsse: 2x Flexanschlüsse (1/2") 45cm. Abmessungen Mischer: Breite 85 mm, Gesamthöhe: 85mm, Aufbauhöhe: 45mm, Länge Hebel: 85mm, Ø 45mm. Länge Auslauf: 165 mm. Bohrloch ca. 40 mm. Kann mit optionalem Adapter entweder an Uniquick-System, das Carbest Stecksystem oder an einen Trinkwasserschlauch (10-12 mm) angeschlossen werden.



Chrom glänzend	**63185**	**91,80**
Schwarz matt	**63186**	**102,–**

Optionale Anschlussadapter

auf Uniquick	**65080**	**10,40**
auf Carbest Stecksystem	**650013**	**5,20**
auf Schlauchtülle 10/12mm	**63190**	**9,45**

Es werden jeweils 2 Stück benötigt.



63190

COMET

Einhebelmischer MODENA

Moderne Kunststoffarmatur mit um 180° schwenkbarem Auslauf. Mit Keramikkartusche, druckwasserbeständig bis 3 bar. Inkl. Mikroschalter. Montagebohrung Ø 34 mm, Gewindelänge 40 mm. Anschluss mit Nylonflexschlauch 10/12 mm.



Chrom	**630278**	**80,90**
Schwarz Matt	**63166**	**79,50**

Einhebelmischer MODENA

Moderne Kunststoffarmatur mit integriertem Schalter (max. 6 A). Druckwasserbeständig bis 3 bar. Montagebohrung 33 mm, Gewindehöhe 40 mm. Gewinde 1″. Schlauchanschluss für Schläuche mit Innen-Ø 8-10mm.



Chrom **63161** **74,–**

COMET

Einhebelmischer FLORENZ, Design ARONA

Mischarmatur mit Keramikscheiben. Mit Mikroschalter. Druckwasserbeständig bis 3 bar. Geeignet für Einbauhöhen bis 40 mm (z.B. bei Spülen mit abklappbarem Deckel). Montagebohrung Ø 33 mm. Gewindelänge für Montage 35 mm. Anschluss mit 10 mm Flexschlauch.



Chrom **63170** **65,–**

Abklappbare Armatur

Schwarz pulverbeschichtet, Messing, Gewicht 850 g,Höhe 185 mm, Breite 80 mm.
Bohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5 - 5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschlussschläuchen.



1 Stk. **63116** **120,–**

Kaltwasserhahn ARONA

schwarz / chrom, Kunststoff, Auslauflänge: 100 mm, Auslauf drehbar 360° / klappbar, B100 x T55 x H130 mm (H40 mm Auslauf abgeklappt). Montagebohrung: Ø 27 mm, Gewindelänge: 35 mm
Gewinde-Ø: 3/4“
Anschluss: Tüllen 8/10 mm, 45°



600881 **25,20**

Einhebelmischer ARONA

Dreh- und schwenkbarer Automatikhahn mit Schalter (3 A). Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Druckfest bis 1,5 bar, daher nur für Tauchpumpen.
Höhe geklappt 40 mm. Montage-Ø ca. 27 mm, Gewindelänge ca. 35 mm.



Weiß/Chrom	**60087**	**29,40**
Chrom	**60088**	**38,80**
Schwarz/Chrom	**6302773**	**33,30**

MADE IN GERMANY

203,–



① Messing Einhebelmischer CHARISMA

Mit 360° schwenkbarem Auslauf. Komplett aus Messing mit hochwertiger Keramikkartusche. Mikroschalter 4 A, max. 6 bar. Montagebohrung Ø 33 mm, Plattenstärke max. 40 mm. Chrom.
Kupferrohranschluss für 10 mm Schlauch. **63072** **203,–**

② Messing Einhebelvormischer CHARISMA

Technisch wie Einhebelmischer CHARISMA.
Chrom, Auftisch (Anschluss 3/8“) **63090** **224,–**



Linea Arena

Schwarz, Messing, Gewicht 900 g, Höhe 150 mm, Breite 115 mm. Montagebohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5 - 5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschlussschläuchen.

63113 **82,20**



Linea Nove

Schwarz, Messing, Gewicht 1100 g, Höhe 150 mm, Breite 135 mm. Montagebohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5 - 5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschlussschläuchen.

63114 **107,–**

ARMATUREN UND ERSATZTEILE



Automatikhähne COMPACT

Wassermenge fein regulierbar. Heißwasserbeständig. Druckfest bis 10 bar. Schalter bis 3 A, Auslauf dreh-/schwenkbar. Anschluss: Schlauchtülle 10 mm, 45° drehbar. Montage waagrecht, schräg oder senkrecht. Hellgrau.

① Mischbatterie, Bohrung Ø 34 mm	**63008**	**59,90**
② Automatikhahn, Bohrung Ø 20 mm	**63007**	**27,90**



Einhebelmischer für Bad und Küche

Druckfeste Einhebelmischer mit Keramikkartusche. Bohrung Ø 35 mm. Messing verchromt.



langer Auslauf 185 mm	**63462**	**94,40**
kurzer Auslauf 140 mm	**63463**	**94,50**

Messing Armaturen, besonders robust



Wasserspar-Perlatoren

- **Bis zu 85% Wassererersparnis**
- **Bis zu 75% Energieersparnis**
- **Einfache Installation**
- **Aus rostfreiem Edelstahl**

① **Ecowater**, regulierbare Wassermenge, Außen-Ø 24 mm, Länge 14 mm **63450** **15,60**

② **Ecotouch**, Auf Knopfdruck zw. Normal und Sparmodus wechseln. Außen-Ø 24 mm, Länge 14 mm **63451** **23,90**

③ **Ecoshower**, Für Duscharmaturen und Schläuche (1/2"), Wassermenge regulierbar, Innen-Ø 24 mm, Außen-Ø 21 mm, Länge 55 mm **63452** **31,30**

④ **Ecoring-Adapter**, Innengewinde-Adapter 22mm auf 24mm **63453** **7,30**

⑤ **Eco-Reduzier-Adapter**, Innen-Ø 24 mm auf 17 mm u. Außengewinde-Adapter 17 mm auf 18 mm **63454** **8,30**

TIP

Abklappbar



Einhebelmischer

Klapp- und schwenkbarer Auslauf. Bohrung Ø 36 mm. Messing verchromt. Mit 2 Metall-Gewebeanschluss-schläuchen. 2 x Anschlussadapter bitte extra bestellen. **705081** **93,80**

Anschlussadapter auf 10 mm Schlauch 2 Stk. **65025** **7,90**
Anschlussadapter auf 12 mm Rohr 1 Stk. **65080** **10,40**

Kaltwasserhahn

Stabiler Auslauf, klapp- & schwenkbar. Montagebohrung Ø 18-28 mm. Messing verchromt. Außengewinde-anschluss. Anschlussadapter bitte extra bestellen. **705080** **70,30**

Anschlussadapter auf 10 mm Schlauch 1 Stk. **61244** **5,40**
Anschlussadapter auf 12 mm Rohr 1 Stk. **65379** **9,90**

Ersatzteile für Armaturen



REICH Perlatoren

① Für Einhebelmischer der Serie TREND S **E4612** **9,70**

② Für Einhebelmischer der Serie TREND E **E10377** **26,10**

③ Für Einhebelmischer der Serie VECTOR **E8725** **22,80**

④ Für Einhebelmischer CONTUR E / S **E8882** **25,20**

Dichtungssatz

Für übliche Wasser-armaturen passend. **63115** **13,20**





REICH Kartuschen

Für Einhebelmischer der Serie TREND E, CONTUR E, KAMA, PELIKAN, Ø 35,0 mm. **E3571** **24,50**

⑤ Für Einhebelmischer der Serie TWIST, Ø 28,0 mm, H 36,0 mm. **63088** **39,90**

⑥ Für Einhebelmischer der Serie CHARISMA. Ø 35,0 mm, H 27,5 mm. **63087** **20,20**

⑦ Für Einhebelmischer TREND A/C/S, CONTUR C/S, KERAMIK STYLE, TWIST, VECTOR, CASCADA, Ø 25,0 mm, H 24,5 mm. **E2937** **23,70**

REICH Mikroschalter

Für Reich Serie TREND S **E5831** **23,10**

COMET Mikroschalter

Für Comet Serie NOVO-SUPER, LONDON, PRESTIGE, Kabel 33 cm. **E4779** **11,10**

Für Comet Serie ROMA, PARMA, SIENNA, CAPRI, FLORENZ, Kabel 40 cm. **E6105** **10,70**

COMET Kartusche

Für Comet Serie ROMA, PARMA, SIENNA, CAPRI KOMPAKT, Ø 35,0 mm. **E4816** **11,10**





Anschlussadapter
Passenden Adapter für 12 mm Rohrsystem, (= 2 x 65379) mitbestellen.
65379 **9,90**

Klappbarer Mischhahn aus Messing

Passend für Spülen mit Glasabdeckung, z.B. von Dometic oder Thetford. Bohrung Ø 32 mm und Ø 38 mm möglich.



Höhe geklappt 39 mm. Messing verchromt. Anschlussschlauch mit 3/8“ Außengewinde.
63460 **112,–**

Wasserhahn mit herausziehbarer Dusche

mit 200 cm Nylonschlauch. Absperrdrücker am Duschkopf. Gesamthöhe 182 mm. Höhe bis Auslauf 74 mm. Bohrung Ø 35 mm. Mischhahn aus verchromten Messing.



63464 **104,–**



CARBEST

Einhebelmischer mit Duschset

- **Hochwertige Verarbeitung und Haptik**
- **Inklusive Mischarmatur und 2x 1/2" Flexschlauchanschlüsse**

Hochwertiges Duschset Schwarz matt inkl. Einhebelmischer, Duschkopf, 1,5m Duschschlauch und Konushalterung. Material Einhebelmischer: Messing, Duschbrause: ABS, Duschschlauch: Edelstahl. Anschlüsse: 2x Flexanschlüsse (1/2") 45cm. Abmessungen Mischer: Breite 85mm, Gesamthöhe: 85mm, Aufbauhöhe: 45mm, Länge Hebel: 85mm, Durchmesser 45mm. Kann mit optionalem Adapter entweder an Uniquick-System, das Carbest Stecksystem oder an einen Trinkwasserschlauch (10-12 mm) angeschlossen werden.



Chrom glänzend	**63187**	**102,–**
Schwarzmatt	**63188**	**113,–**

Optionale Anschlussadapter

Auf Uniquick (o. Abb.)	**65080**	**10,40**
Auf Carbest Stecksystem (o. Abb.)	**650013**	**5,20**
Auf Schlauchtülle 10/12mm	**63190**	**9,45**

Es werden jeweils 2 Stück benötigt.



63190

① **MS-Absperrhahn Untertisch**
Der Absperrhahn ist mit Automatikschalter (630120) auch für Tauchpumpe geeignet. Montagebohrung Ø 17 mm. Grau **63110** **71,40**

② **MS-Untertisch-Vormischer**
Für Schlauch 10 mm oder 3/8“ Gewinde. Montage-Ø 21mm. Grau **63030** **70,–**

③ **MS-Automatik-Schalter**
Der Schaltpunkt des Druckschalters ist einstellbar. Damit kann der Schalter an den Pumpendruck angepasst werden. **630120** **42,–**

Wasserhahnserie aus Messing



Absperrhähne und Vormischer für Duschsets





Einhebelmischer TREND A
Auftisch-Mischer mit Duschschlauchanschluss ½“. Mit Schalter. Aufbauhöhe ca. 38 mm.

Mont.- Ø ca. 27 mm.
Schlauchanschuss 10 mm
63148 **50,40**

Mont.- Ø ca. 32 mm. UNIQUICK Anschluss mit 90°.
Anschluss für UNIQUICK
63126 **52,50**



Absperrhahn STYLE 2000
Duschanschluss ½” Gewinde. Mit Schalter. Bohrung Ø 20 mm.
Untertischhahn mit Griff und Rosette Weiß
630133 **36,30**

REICH WATER SOLUTIONS



Einhebelmischer
Funktionen: Mischen/Aus. Konstante Temperatur auch bei Veränderung der Durchflussmenge. Bis 5 bar. Mont.-Ø 20 mm. Schalter bis 1,5 A.
Mischer ohne Drehhebel und Rosette
63046 **49,20**
Drehhebel und Rosette, Grau
63047 **8,25**
Drehhebel und Rosette, Weiß
630473 **8,25**

REICH WATER SOLUTIONS



Mischbatterie MONOMIX
Untertischarmatur mit Schalter. Einschalten durch Drehen: erst kommt kaltes Wasser, dann Warmes. In Endstellung erreicht man Maximaltemperatur. Schalter max. 3 A, Druck max. 2–3 bar. Bohrung Ø 20 mm.
Mischer ohne Griff und Rosette
63125 **79,50**
Griff und Rosette, Mattchrom
631267 **13,20**

Niederdruck Mischhahn

Vormischer zur stufenlosen Einstellung der Wassertemperatur. Für den drucklosen Anschluss von Warmwasserbereitern an Dusch- oder Wasserarmaturen. Passend für alle Elgena Boiler.
67010 **46,10**



Absperrhahn und Mischer MODERN

Druck max. 5 bar. Schaltleistung 1,5 A, für Plattenstärke bis 25 mm. Wassermenge regelbar. Schlauchanschluss 10 mm bzw. 3/8“ Gewinde. Bohrung Ø 20 mm.
Absperrhahn mit Schalter, ohne Knopf
63015 **57,70**
Vormischer ohne Schalter, ohne Knopf
63045 **28,90**
Drehknopf, Grau
63041 **6,20**

barwig



DUSCHSETS, DUSCHKÖPFE, DUSCHSCHLÄUCHE



① **Duschset mit Absperrhebel, Weiss**
Mit ½“ Anschlussverschraubung. Inkl. Wandhalter.
150 cm langer Duschschlauch. **63108** **9,40**

② **Duschset mit Absperrschieber, Schwarz matt**
Mit Anschlussverschraubung ½“. 150 Schlauch mit Metallummantelung. **63109** **34,60**

③ **Duschset Chrom**
Mit ½“ Anschlussverschraubung. Inkl. Wandhalter.
150 cm langer Duschschlauch. **63155** **20,90**

④ **Duschset Chrom**
Mit ½“ Anschlussverschraubung. Inkl. Wandhalter.
150 cm langer Duschschlauch **63156** **24,10**



① **Duschschlauch mit Metalleffekt**
(Länge, Überwurfmutter x Konusmutter)
1,5 m, 1/2“x1/2” **63133** **18,30**
1,5 m, 3/8“x1/2“ **631333** **27,70**

Duschschlauch mit Metallummantelung
1,5 m, 3/8“x1/2“ **63159** **22,50**

② **Duschschlauch, weißer Kunststoff**
(Länge, Überwurfmutter x Überwurfmutter)
1,5 m, 3/8”x1/2” **63130** **24,–**
1,5 m, 3/8”x3/8” **63131** **24,–**
2,0 m, 1/2”x1/2” **63132** **25,–**

③ **Duschschlauch mit Metalloptik**
(Länge, Überwurfmutter x Überwurfmutter)
1,6 m, 1/2“x1/2” **66501** **20,70**
2,5 m, 3/8“x1/2“ **66502** **27,80**

④ **Duschschlauch, weiß mit Metalleffekt**
(Länge, Überwurfmutter x Überwurfmutter)
1,5 m, 3/8”x1/2” **66503** **19,70**

⑤ **Duschschlauch, Schwarzes Gewebe**
(Länge, Überwurfmutter x Konusmutter)
1,6 m, 1/2”x1/2” **66504** **16,80**

⑥ **Duschschlauch, Schwarzes Gewebe**
Gewebeummantelter Silikonschlauch
(Länge, Überwurfmutter x Konusmutter)
1,5 m, 1/2”x1/2” **63181** **25,60**

Duschköpfe



① **Stabbrause mit Antikalk-Noppen, Chrom**
1/2“ Gewinde, Länge 220 mm, Ø 30 mm **60139** **19,80**

② **Handbrause mit Antikalk-Noppen, Chrom/Grau**
1/2“ Gewinde, Länge ca. 235 mm **60140** **22,60**

③ **Handbrause Duett, Chrom** 1/2“ Gewinde **63150** **30,40**

④ **Brausekopf Novo, Chrom/Weiß** 1/2“ Gew. **63128** **17,10**

⑤ **Stellbrause Charisma, Chrom** 1/2“ Gew. **63151** **37,20**

⑥ **Duschkopf Modern, Grau** 3/8” Gewinde **63107** **30,30**

⑦ **Kunststoff Stellbrause, Weiß** 1/2“ Gewinde **63152** **18,–**

⑧ **Stellbrausekopf Weiß** 1/2“ Gew. **63465** **34,20**

⑨ **Hebeldusche Shorty, Chrom** 1/2“ Gewinde **63154** **20,30**



① **Duschkomplettset** Stab-Duschkopf mit Wandhalterung, Schwarz Matt, Duschkopf L 220 mm, Ø 30 mm, Schlauch ca. 150 cm **60137** **98,50**

② **Duschkomplettset** 3-Strahl Duschkopf mit Stange 69 cm, Chrom, Ø Duschkopf 105 mm, Schlauch 150 cm/½“ **60136** **63,20**

③ **Brauseset** Duschkopf mit Halter und Schlauch 150 cm **60135** **32,50**

④ **Brausekopf JUWEL** mit ½“ Gewinde. Chrom **60131** **19,80**

⑤ **Konushalter** mit ½“ Gewinde zum Einschrauben zwischen Hahn und Schlauch. Chrom **60133** **9,60**

⑥ **Konushalter** zur Wandbefestigung. Chrom **60134** **8,35**

⑦ **Konushalter** zur Wandbefestigung. Chrom/Grau Wandabstand 24 mm, seitlich schwenkbar **60138** **13,50**

Dusch-Komplettsets mit Schlauch und Tischrosette



① **DUETT** ab 66,30



② **CARLETTA** 190,–



③ **MONOMIX** ab 74,–



④ **JULIA** 83,30



⑤ **TREND** 91,30



⑦ **ELBE** 45,10



⑥ **MODERN** 50,10

① **Duschset DUETT**
2-Wege-Hahn. Wassermenge regulierbar.
Schlauchanschluss 1/2“. Schlauchlänge ca. 170 cm.

Mit Tischrosette, Ø 26 mm.	**Weiß**	**631083**	**66,30**
	Chrom	**631087**	**67,30**

② **Duschomat CARLETTA**
Handdusche mit integriertem Messingventil und Automatikschalter. Brausekopf umstellbar (Brause/Strahl). 1,5 m Schlauch, beweglicher Wandhalter, Tischrosette, Bohrung Ø 26 mm.

	Weiß	**63067**	**190,–**
	Grau	**630671**	**190,–**
Anschlusstülle 10 mm für Carletta		**63068**	**10,50**

③ **Duschset MONOMIX**
Mit 1,5 m Schlauch mit 1/2“ Anschluss. Durchfluss regelbar.
Am Kopf umstellbar auf “Aus/Duschen/Strahl”.
Mit Tischrosette, Bohrung Ø26 mm. **Mattchrom** **631287** **74,–**

④ **Duschset JULIA**
Mit 1,5 m Metallschlauch 1/2” Anschluss. Brausekopf ist leicht von Kalk zu reinigen und umstellbar von Strahl auf Duschen.
45° Tischrosette mit Montage-Ø 27mm. **Chrom** **61097** **83,30**

⑤ **Duschset TREND**
Mit 1,5 m Metallschlauch mit Überwurfmutter als Anschluss.
Tischrosette 45°.

Mit 1/2“ Überwurfmutter	**Chrom**	**63137**	**91,30**
Mit 3/8“ Überwurfmutter	**Chrom**	**631371**	**85,70**

⑥ **Duschset MODERN**
Umstellbar (Brause/Strahl). Wassermenge regulierbar.
Mit Wandhalter, 2 m Schlauch mit 3/8“ Gew. und Rosette Ø 26 mm.

Grau	**63105**	**50,10**
Weiß	**631053**	**50,10**

⑦ **Duschset ELBE**
Mit 1,5 m Schlauch. Wassermenge regulierbar.
Schlauchanschluss 3/8“. Mit Tischrosette Ø 28 mm.
Weiß **631003L** **45,10**

Waschbeckendusche



Passend für Wasserhähne mit einem Durchmesser bis zu 22,4 mm. Für bequemes Spülen der Haare, auch unterwegs. Praktische Handdusche für jedes Waschbecken. Länge: 115 cm. Farbe: Weiß. Material: Kunststoff. Gewicht: 146 g.

65358 **10,50**



47,70

Außendusch-Set

Ausziehbarer Duschkopf mit 200 cm Flexschlauch. Mit Absperrhahn am Duschkopf aus Messing zur wassersparenden Benutzung. Auch ohne Mischer mit kaltem Wasser zu betreiben. Gehäuse mit Deckel aus ABS. Druckfest. Montage-Ø 65 mm. **63458** **47,70**

Duschstangen und Wandhalter



① **Duschstange CARINO**
passend für Duschköpfe mit Konus, L 65,0 cm.
Chrom **631175** **49,10**

② **Duschstange TREND**
für die Duschsets Trend und Julia, L 61,0 cm.
Chrom **SA209** **81,60**

③ **Duschstange**
mit Höhenverstellung & konischer Aufnahme für Duschköpfe,
L 59,0 cm. **63466** **27,20**

④ **Duschstange**
mit Konusaufnahme, L 65,0 cm.
Schwarz matt **63167** **48,50**

TIP



⑤ **Wandhalter**
für Duett und Monomix
Weiß **631153** **13,10**



⑥ **Wand- / Deckenhalter**
für die Duschsets Trend & Julia
Chrom **63138** **23,–**

Alle Artikel ohne Dekoration



Clesana X1 – Die mobile Verschweiß-Toilette Sicher. Hygienisch. Unabhängig.

- **Minimales Packmaß (B344 x L384 x H302 mm)**
- **Patentierter Teleskop-Mechanismus zum Ein- und Ausfahren**
- **Aufgebaut in wenigen Sekunden**
- **Komfortable Sitzhöhe von ca. 41 cm**
- **Flexible Energiezufuhr (12/24V, 110-240V, 18V Akku)**

So vielfältig die Anforderungen, so einzigartig die Lösung: Die neue Clesana X1 verschweißt Hinterlassenschaften automatisch in Hochbarriere-Folie. Das schützt Sie und Ihre Umwelt. Egal wohin Ihre Reise geht – die Clesana X1 ist autark, hygienisch und passt in jedes Fahrzeug.
Dank dem innovativen Teleskop-Mechanismus wird die Clesana X1 zum platzsparenden Raumwunder für die Beförderung in jedem Fahrzeug und lässt sich dank Tragegriff einfach transportieren. Die Toilette lässt sich zur Benutzung mit einem einfachen Handgriff ausfahren und bietet so den höchsten mobilen Toiletten-Komfort. Umfassende Anschlussmöglichkeiten: 12 V, 18 V Einhell-Akku (nicht im Lieferumfang), 24 V, 110-240 V. Der Akku wird oben links im Gehäuse eingesteckt. Abmessungen: L384 mm x B344 x H302 mm (eingefahren), Sitzhöhe: 407 mm (ausgefahren). Gewicht: 11,6 Kg.

66420 1095,–



Clesana X1 ProCharge

In der Variante ProCharge verfügt die Clesana X1 über eine integrierte Ladefunktion. Dabei kann der eingesteckte 18V Einhell Werkzeug-Akku direkt geladen werden, sobald die Toilette über den XT60 Stecker mit Strom versorgt wird.

66421 1195,–



Hochbarriere-Folienliner X1

- **Inhalt: 2x Hochbarriere-Folienliner.**

Die speziell für den medizinischen Bereich entwickelte Hochbarriere-Folie bietet herausragenden Schutz vor Geruchs- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit.* Sie sorgt über Tage und Wochen hinweg für Sicherheit und ermöglicht eine einfache, hygienische Entsorgung. Ein frischer Hochbarriere-Folienliner ermöglicht die Herstellung von bis zu 40 Beuteln (S).
* Sauerstoffdurchlässigkeit: 1,62 cm^3 / m^2 d bar, Wasserdampfdurchlässigkeit 1,61 g/m^2 d

66429 25,20



Bodenbefestigung

Das optionale Bodenbefestigungssystem dient zum Fixieren der Toilette, ohne dass sie am Boden direkt verschraubt werden muss. Lieferumfang: 2 Klinken, 1 Lippe, Holzschrauben.

66431 37,70



PTFE-Band

Die PTFE-Bänder (Teflon) über dem Schweißdraht verhindern, dass sich das heiße Polymer beim Schweißvorgang an die Schweißbacken haftet. Um die Qualität der Schweißnähte aufrechtzuerhalten, müssen Sie die beiden Bänder nach ca. 2000 Verschweißungen tauschen.

66404 37,70



Super-Absorber

- **10g Super-Absorber binden bis zu 500 ml Flüssigkeit**

Zum Binden von Flüssigkeiten und Absorbieren von Gerüchen.

20 Granulat-Päckchen	**66402**	**4,20**
1 kg Packung Granulat	**66430**	**18,80**



Airtune Smellstop

Geruchsentferner. Neutralisiert die verursachenden Geruchsmoleküle. Schnell wirksam, extrem ergiebig.

100 ml GP* 147,00 /1 Liter **92429 14,70**





Alle Artikel ohne Dekoration

Clesana C1 – wasserlose Toilette mit Beutel-Verschweißung

- **Hygiene nach medizinischen Standards**
- **Unabhängigkeit von Entsorgungsstationen und Wasserversorgung**
- **Ohne Einsatz von Chemie, sichere Entsorgung der Beutel**

Clesana funktioniert ohne Chemie und Wasser. Egal wo Sie gerade ein stilles Örtchen brauchen, Clesana ist praktisch überall einsetzbar.
Nach jedem Toilettengang wird der Beutelinhalt hygienisch verschweißt.
Eine Spezial-Entsorgung wie bei der Chemietoilette ist nicht nötig, die Beutel können im normalen Restmüll entsorgt werden. Die Clesana C1 kann nur mit den zusätzlich erhältlichen Folienbeuteln in Betrieb genommen werden.
Maße: H 51,5 x B 36,3 x T 51,6 cm, Sitzhöhe: 47,8 cm, Gewicht: 14 kg, 12 V, Energieverbräuche: Trennvorgang 0,99 Wh, Schweißvorgang 0,64 Wh, Standby 0,14 W.

Clesana C1 mit L-Adapter
Der L-Adapter ist für die Montage an einer Wand, z.B. beim Austausch gegen eine Kassettentoilette. Dabei verdeckt der L-Adapter von innen meist auch die ehemalige Serviceklappe **66400** **1440,–**

Clesana C1 mit Rundsockel
Der Rundsockel eignet sich zur Aufstellung der Toilette an beliebiger Stelle. Die Befestigung erfolgt am Boden. **66403** **1440,–**



Clesana Aufputzdose
zur Montage des Bedienteils.
66407 **36,70**



Clesana Schutzhaube
Wasser-Schutzhaube für Clesana C1.
E66405 **70,40**



Folienliner transparent
- **Für 52 Toilettengänge**
- **Erforderlich für den Betrieb der Toilette**

Die Ausscheidungen werden in Mehrschicht-Barriere-Folie verschweißt. Set aus 2 Folienlinern für je 36 Toilettengänge. **66401** **26,30**

Bio Hochbarriere Folienliner
für Ø 40 Toilettengänge.
Aus Biomasse und recycletem Material.
Inhalt: 2 Stück. **66415** **31,50**

NEW

Absorber



Bei „kleinen" Toilettengängen kann optional der Clesana-Superabsorber zur Flüssigkeitsaufnahme verwendet werden.
66402 **4,20**



Batterie für C1
Li-Ion Batterie ELTX9
12V, 3 Ah
81463 **132,–**



Flüssig-Einsatz
Der Flüssig-Einsatz für Clesana C1 ermöglicht das kleine Geschäft ohne Beutel – für mehr Hygiene und eine einfache Reinigung, individuell an Ihr Nutzungsverhalten anpassbar.
66405 **122,–**








L-Adapter


Rundsockel

Das SOG Entlüftungssystem für Clesana C1 finden Sie auf Seite 781





Clesana C1 – Power-Management inkl. Kabel
- **Vereinfachte Elektroinstallation für Artikel 66400/66403**

Einfache Elektroinstallation und noch mehr Autarkie! Das Clesana Power-Management vereint die Funktionen eines Relais und eines DC/DC-Ladegeräts. In Kombination mit einer Stützbatterie lässt sich die Clesana C1 mit dem Clesana Power-Management dank der vorkonfektionierten Kabel schnell und einfach installieren. Über den Steuereingang wird der Stromfluss bei Nutzung der Clesana C1 von der Stützbatterie kommend freigegeben, im Standby der Clesana C1 wird die Stützbatterie über das Clesana Power-Management mit 2 A Ladestrom geladen. Die Ansteuerung erfolgt ganz einfach über ein 12 V Dauer-Plus Kabel. Auch bei Ausfall der Bordbatterie kann die Clesana C1 dann noch über die Stützbatterie betrieben werden.
66409 **128,–**



Power-Management ohne Kabel
Minimierung des Standby-Stroms! Das Clesana Power-Management kann als reines Relais verwendet werden. Der Standby-Strom ist dabei knapp 10x geringer als bei der Clesana C1 (30 mA). Die Ansteuerung erfolgt ganz einfach über ein 12 V Dauer-Plus Kabel. Als weiterer Vorteil besteht für die Zukunft immer auch die Möglichkeit das Power-Management auf den Betrieb per Stützbatterie zu erweitern. **66410** **102,–**



Clesana C1 Umbausatz Magnet-Deckel
Mit Hilfe des Umbausatzes kann der Standard Soft-Close Deckel Ihrer Clesana C1 ganz einfach zu einem Deckel mit Magnetscharnier umgerüstet werden. Das erlaubt gerade in engen Einbauräumen den Deckel komplett von der Brille zu nehmen.
Der Arbeitsaufwand beträgt circa 30 min.
66408 **31,50**



CINDERELLA TRAVEL VERBRENNUNGSTOILETTE – Komfort wie zu Hause

- **Kein Fäkalientank erforderlich**
- **Kein lästiges Entleeren**
- **Kein Wasser benötigt**
- **Keine Chemikalien notwendig**

Die Cinderella Travel bietet eine hygienische und einfache Möglichkeit, Toilettenabfälle sicher zu entsorgen, egal ob man auf der Straße oder auf dem Wasser unterwegs ist. Die Cinderella Verbrennungstoilette ist für Fahrzeuge wie Wohnwagen, Wohnmobile, Haus- und Freizeitboote geeignet. Die Cinderella Travel stellt eine völlig neue Art der Abfallentsorgung dar, einfach und ohne lästiges Entleeren in dafür vorgesehenen Bereichen.
Die Cinderella Travel kann auch nachträglich in bestehende Wohnwagen, Wohnmobile, Haus- und Freizeitboote eingebaut werden.
Durch die hohe Kapazität sind bis zu 70 Toilettengänge möglich, bevor entleert werden muss.

Ideal für Wohnwagen | Ideal für Wohnmobile | Ideal für Haus-/Freizeitboote | Propangas oder LPG | Kapazität: Bis zu 6 Personen



Auch als Diesel-Variante erhältlich!







CINDERELLA TRAVEL Verbrennungstoilette

Technische Daten: Höhe: 540 mm, Sitzhöhe: 490 mm, Breite: 390 mm, Tiefe: 590 mm, Gewicht: 20 kg, Kapazität: Bis zu 6 Personen.

Variante Gas: Betrieb mit Gas (30 mbar), Gasverbrauch: 140-180 g/Verbrennung. Gasanschluss: 8mm Rohr. Brenner: 2,7 kW. Für die Verbrennung muss eine Bodenansaugung und ein Abgaskamin montiert werden. Strom: 12V/4A, Standby 0,005A. Inkl. 100 Beutel. **66370** **4814,–**

Variante Diesel: Betrieb mit Diesel, Verbrauch: 150-250 ml/Verbrennung. Dieselanschluss: 4mm Rohr. Brenner: 2,1 kW. Für die Verbrennung muss Bodenansaugung und ein Abgaskamin montiert werden. Strom: 12V/10 A Spitzenlast / 1,4 A während Verbrennung, Standby: 0,005 A. Inkl. 100 Beutel.
66387 **4900,–**

Wir empfehlen den Einbau durch eine Fachwerkstatt.

Notwendiges Installationszubehör:



Original Installationsset für Cinderella TRAVEL
Das obligatorische Paket besteht aus Abgasrohr, Isolation für Abgasrohr, Verschraubung Rohrende, Frischluft Anschlussgitter, Rohr für Luftzufuhr, Bodendurchführung. **663700** **325,–**

Weiteres Zubehör finden Sie auf der rechten Seite

Alle Artikel ohne Dekoration

Cinderella Verbrennungstoiletten für Ferienhaus, Hütte oder Tiny-House

- **Benutzerfreundlich, kindersicher, komplette Toilettenlösung**
- **Geräuscharme Verbrennung aller Abfälle und Fäkalien**
- **Kein Wasser erforderlich, kein Abwasser**
- **Erfordert nur eine Energieversorgung, sowie Zuluft und Abluft**
- **Für kalte Gegenden geeignet**
- **LCD-Display mit Betriebsmeldungen**

① CINDERELLA COMFORT - 230 V Elektro

Die komplette Lösung, wenn kein Abwasser- und Wasseranschluss vorhanden ist. Es wird nur 230 V Haushaltsstrom benötigt

Technische Daten „COMFORT“:
Verbrennungsleistung: 2000 W, Energieverbrauch pro Verbrennung: 1–2 kWh, Anschlusswerte: 220–240 V, 10 A.

66376 3858,–

② CINDERELLA FREEDOM - Propangas

Die perfekte Lösung für Montageorte ohne Wasser- und Stromanschluss

Technische Daten „FREEDOM“:
Gasanschluss: G 1/4” Linksgewinde Außen, Betriebsdruck: 30 mbar, Gasverbrauch: 160–190 g/Verbrennung, max. Brennerleistung: 2,87 kW. Anschlusswerte: 12 V DC (11,0–14,4 V), 4,0 A, Strombedarf: Standby-Modus 0,005 A, während der Verbrennung 1,3 A.

66375 4070,–

Allgemeine technische Daten „FREEDOM“ und „COMFORT“:
Maße: H60 x B39 x T59 cm, Sitzhöhe: 54 cm, Gewicht: 34 kg, max. Belastung: 200 kg, Kapazität: 4 Benutzungen/h, Lüftungsrohr: Ø 110 mm.

Wir empfehlen den Einbau durch eine Fachwerkstatt



①

CINDERELLA COMFORT: 230 V Elektrobetrieb



②

CINDERELLA FREEDOM: Betrieb mit Propangas

Erforderliches Installationskit

Benötigt für die Installation der CINDERELLA. Lieferumfang: 1 x Luftventil, 1 x Abgasanschlusskappe, 1 x Winkelstück 87 Grad, 3 x Rohrschellen/ Befestigungselemente, 6 x Rohre mit Muffe 1000 mm

CINDERELLA FREEDOM 663750 240,–
CINDERELLA COMFORT 663760 230,–
(Abb. beispielhaft)



Zubehör für alle CINDERELLA Verbrennungstoiletten

Cinderella Reinigungsset

Für die mühelose Reinigung und Wartung Ihrer Cinderella Verbrennungstoilette entwickelt wurde. Dieses Kit enthält alle wesentlichen Bestandteile für die empfohlene jährliche Wartung, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit Ihrer Toilette zu gewährleisten.
Lieferumfang: Reinigungsset bestehend aus Bürste für Aschebehältereinsatz, Auspuff-Bürste, Trichter zum Ausspülen des Katalysators

663708 90,80





Original Cinderella Beutel

Original Beutel für Cinderella Travel entwickelt.
1 x 500 Stk. **663703 54,10**
5 x 500 Stk. **663704 265,–**



Cinderella Beutelspender Metall

Praktischer Beutelspender aus lackiertem Metall

663705 49,30



Cinderella TRAVEL Montagebox

Vereinfacht Installation/Einbau. Vorgefertigte Abdeckung für den Abgaskanal und den hinteren Teil der Toilette.

663701 305,–



Cinderella Beutelspender Kunststoff

Praktischer Beutelspender aus Kunststoff.

663706 51,40



Cinderella Trittstufe

Rutschfeste Oberfläche. Hält einer Belastung von 90 kg stand.

663707 58,10

Alle Artikel ohne Dekoration

THETFORD

Die neue Trenntoilette vom Marktführer für Campingtoiletten





Umrüstkit zur Trenntoilette für vorhandene Chemie-Toiletten

- **Passende Umrüstlösung für eine Vielzahl von serienmäßigen Thetford Cassettentoiletten in Reisemobilen oder Wohnwagen zu einer Trockentrenntoilette**
- **Keine Chemie notwendig**
- **Kein Wasserverbrauch**
- **Abdeckung / Sichtschutz des Feststoffbehälters**
- **Ergonomisch optimierte Schüssel**
- **7,5 L Urintank mit FüllstandsanzeigeTanks aus recyceltem Plastik**
- **Urintank mit patentierter leckagefreier Verbindung**

① Thetford-Umrüstkit SK

- **Verwandeln Sie jede C 220 oder C 260 in eine Trenntoilette**
- **Einfacher Umbau inkl. der WC-Schüssel**

Mit den Umrüstkits SK C 220 und SK C 260 lassen sich die Cassettentoiletten der Serie C 220 und der Serie C 260 (alle in den Versionen S und CS, ohne integrierten Spülwassertank) auf einfache Weise in eine Trenntoilette.

Umbaukit SK220 für Serie C 220	**67125**	**599,–**
Umbaukit SK260 für Serie C 260	**67126**	**599,–**

③ Thetford Separation Toilet – Ventilator Kit

- **Aktive Geruchsneutralisation dank Aktivkohlefilter**
- **Frischeres Badezimmer und geruchsfreie Außenableitung**

Das Thetford Separation Toilet – Ventilator Kit ist die ideale Ergänzung für alle Thetford-Trenntoiletten. Es bietet eine aktive, zuverlässige Geruchsbekämpfung durch Absaugung und Filterung der Luft mit einem Aktivkohlefilter. So bleibt das Badezimmer dauerhaft frisch, und auch nach außen werden Gerüche effektiv verhindert – perfekt für kompakte Räume in Freizeitfahrzeugen.

Ventilator S220	**67131**	**132,–**
Ventilator S260	**67132**	**132,–**

⑤ Streu Drying Agent für Trenntoiletten

- **Verhindert Geruchsbildung bei Gebrauch und Entsorgung**

Nimmt schnell Feuchtigkeit auf, um feste Abfälle zu trocknen und Geruchsbildung zu verhindern. Dosierung von ca. 300 ml nach jedem Toilettengang 100% Holzfaser. Speziell für Trenntoiletten entwickelt. Ungefähr 65 Dosierungen pro Packung.

67134	**10,50**



Trenntoilette zum Austausch oder zur Neuinstallation

Die passenden Service-Türen finden Sie auf Seite 777





② Thetford-Trenntoilette S

- **Trenntoilette S220-S / S220-CS / S260-S / S260-CS**
- **Gleiche Einbaumaße wie C 220 / C 260**

Die neuen Trenntoiletten S 220, S 220-CS und S 260 können zum Ersteinbau oder als Ersatz für vorhandene Cassettentoilette Thetford-Serie C 220 oder Thetford-Serie C 260 in den Versionen S und CS (ohne integrierten Spülwassertank) verwendet werden.

Trenntoilette S220-S – Maße: 495 x 365 x 580 mm, Sitzhöhe: 492 mm. Gewicht 6,8 kg.	**67123**	**851,–**
Trenntoilette S220-CS – Maße: 534 x 394 x 580 mm, Sitzhöhe: 492 mm. Gewicht 7,2 kg.	**67127**	**870,–**
Trenntoilette S260-S – Maße: 488 x 340 x 603 mm, Sitzhöhe: 467 mm. Gewicht 7,1 kg.	**67124**	**890,–**
Trenntoilette S220-CS – Maße: 488 x 340 x 603 mm, Sitzhöhe: 467 mm. Gewicht 8 kg.	**67130**	**920,–**

④ Abfallbeutel für den Feststoffbehälter

Im nicht verwertbarem Abfall (Restmüll) entsorgen. Konzipiert für den einmaligen Gebrauch in Behältern für feste Abfälle. Eine Packung enthält 20 Beutel. Diese stabilen, einfach zu verwendenden Beutel werden aus recycelten Materialien hergestellt und passen perfekt in Ihren Behälter für feste Abfälle.

Packung mit 20 Beuteln	**67133**	**6,25**



Passend dazu:

NEW

① Urine Tank Fresh

Sorgt für tägliche Frische und Geruchskontrolle. Verhindert und entfernt Urinstein im Behälter und in den Schläuchen. Kompatibel mit allen Trenntoiletten

780 ml	**61200**	**13,60**	Gefahr
	GP* 13,60 / 1 Liter	/ Gefahr: H314 und H412	

② Seperation Toilet Bowl Cleaner

Schnell wirkendes und effizientes Spray. Speziell für Trenntoiletten entwickelt. Ideal für die tägliche Reinigung von Schmutz und Urinablagerungen. Basierend auf natürlicher Milchsäure

500 ml	**61201**	**9,40**	Gefahr
	GP* 9,40 / 1 Liter	/ Gefahr: H315 und H318	

ab 679,–



Abb. zeigt C 263 CS

Die Cassettentoilette C 262/C 263 ist die ultimative Lösung für die Sanitäranlage im Wohnwagen oder Wohnmobil.

- **WC-Becken mit Kunststoff- oder Vollkeramik-Schüssel**
- **Schwenkbares WC-Becken (180°)**
- **Optimaler Sitzkomfort: Breite und Tiefe des Beckens wurden durch Verbrauchertests angepasst und bieten maximalen Komfort**
- **17,5 l rollbarer Fäkalientank mit herausziehbarem Handgriff**
- **Füllstandsanzeige für den Fäkalientank**
- **Schwenkbarer Auslaufstutzen**
- **Montage der Service-Tür im Querformat**
- **Service in ganz Europa**

Die passenden Service-Türen und Wassereinfüll-Klappen finden Sie auf Seite 780

Cassettentoilette C 262 CWE mit eigenem 8 l Spülwassertank.
Mit rückseitigem Montagesockel, Höhe 750 mm. Inkl. Fäkaltank 17,5 l.
Wassereinfüll-Klappe erforderlich.

Mit WC-Becken aus Kunststoff	**67108**	**779,–**
Mit WC-Becken aus Keramik	**67109**	**970,–**

Cassettetoilette C 263 CS mit Anschluss über Bordtank.
Mit rückseitigem Montagesockel, Höhe 750 mm. Inkl. Fäkaltank 17,5 l.

Mit WC-Becken aus Kunststoff	**67106**	**709,–**
Mit WC-Becken aus Keramik	**67107**	**899,–**

Cassettetoilette C 263 CSL mit Anschluss über Bordtank.
Mit rückseitigem Montagesockel, Höhe 540 mm. Inkl. Fäkaltank 17,5 l.

Mit WC-Becken aus Kunststoff	**67120**	**699,–**
Mit WC-Becken aus Keramik	**67121**	**903,–**

Cassettetoilette C 263 S mit Anschluss über Bordtank.
Ohne rückseitigen Montagesockel. Inkl. Fäkaltank 17,5 l.

Mit WC-Becken aus Kunststoff	**67104**	**679,–**
Mit WC-Becken aus Keramik	**67105**	**867,–**

Kann mit Umrüstkit zur Trenntoilette umgebaut werden.
Eine Komplettvariante und weitere Informationen auf Seite 767

Draufsicht C 262 CWE/C 263 CS+CSL



Alle Maße in mm

Seitenansicht C 262 CWE/C 263 CS



Alle Maße in mm

Seitenansicht C 263 S



Alle Maße in mm

Maße & Gewichte
Sitzhöhe (Kunststoffbecken): 467 mm
Sitzhöhe (Keramikbecken): 479 mm
Gewichte: 8,1 kg (C262 CWE Kunststoff)
17,2 kg (C262 CWE Keramik)
8,0 kg (C263 CS Kunststoff)
17,1 kg (C263 CS Keramik)
7,7 kg (C263 CSL Kunststoff)
16,8 kg (C263 CSL Keramik)
7,1 kg (C263 S Kunststoff)
16,2 kg (C263 S Keramik)

Drehbare Cassettentoilette C 220

- **Drehbares WC in 3 verschiedenen Versionen**
- **Anzeige, wenn Fäkaltank voll ist**
- **Hochwertiger Kunststoff**
- **Service-Tür bitte extra bestellen (Seite 780)**





Typ	**C 223 S**	**C 223 CS**	**C 224 CW**
Maße	495 x 365 x 580 mm	534 x 394 x 580 mm	727 x 394 x 580 mm
Sitzhöhe	492 mm	492 mm	492 mm
Spülwasserzufuhr	über Bordtank	über Bordtank	eigener Tank
Spülung	Elektrisch	Elektrisch	Handpumpe
Volumen Spülwassertank	–	–	9 l
Volumen Fäkaltank	18 l	18 l	18 l
Gewicht	6,8 kg	7,2 kg	8,0 kg
Montagerichtung Tür 3	Hoch- oder Querformat	Hoch- oder Querformat	Hoch- oder Querformat
Artikelnr.	**67101**	**67102**	**67103**
Preis	**639,–**	**952,–**	**679,–**
OEM-Variante	**67101OE**	**67102OE**	**67103OE**

OEM-Variante nur für REIMO Fachhandelskunden erhältlich

Spülknopf bei C 223 CS



Fäkaltankanzeige



Handpumpe bei C 224 CW



Die passende Service-Tür und Wasser-einfüllklappe finden Sie auf Seite 780

Alle Artikel ohne Dekoration





Cassettentoilette C 402 / C 403

- **Topmodell unter den Cassettentoiletten**
- **Fäkaltank auf Rollen, mit ausziehbarem Griff zum Ziehen**
- **Leichte Reinigung, da der Mechanismus im Fäkaltank herausnehmbar ist**
- **LED-Füllstandsanzeige für Fäkaltank und Frischwasser (nicht alle Modelle)**
- **19,3 Liter Fäkaltankvolumen**
- **Elektrische Spülung**
- **Bedienungsöffnung links oder rechts (in Sitzposition)**
- **In pflegeleichtem weißem Kunststoff**
- **Geringes Gewicht (8,5 - 10,3 kg, je nach Ausführung)**
- **Service in ganz Europa**

Cassette C 402 X

Mit eigenem Frischwassertank 15 Liter. Gewicht: 8,8 kg.

Bedienungsöffnung links (LH)	**671101**	**794,–**
OEM-Variante	**671101OE**	
Bedienungsöffnung rechts (RH)	**671111**	**794,–**
OEM-Variante	**671111OE**	

Cassette C 403 L

Frischwasseranschluss an den Bordtank. Gewicht: 8,1 kg.
Inkl. Fäkaltankentlüftung.

Bedienungsöffnung links (LH)	**671121**	**850,–**
Bedienungsöffnung rechts (RH)	**671131**	**850,–**
OEM-Variante	**671131OE**	



Fahrbarer Fäkaltank 19,3 Liter

Technische Daten:

	C 402 X	C 403 L
Spülung	Elektrische Pumpe	Elektrisch
Volumen Fäkaltank	19,3 l	19,3 l
Volumen Spülwasser	15,0 l	–
Füllstanganzeige Fäkaltank	Elektrisch, einstufig	Elektrisch, dreistufig
Außenentlüftung	Option (66146)	Standard
Montagerichtung Tür 3	Hochkant	Hochkant

OEM-Variante nur für REIMO Fachhandelskunden erhältlich







Einbautoiletten für festeingebaute Fäkaltanks

Aqua Magic VI Low



265,–





Bravura High

Installationsmaterial

Montageflansch mit Außengewinde 88 mm
66215 **86,60**



Montageflansch mit Innengewinde 83 mm
66217 **112,–**



Die Einbau-Spülwassertoiletten werden vom bordeigenen Tank mit Spülwasser versorgt. Die Fäkalien werden in einen Fäkalientank geleitet, der unter dem Fahrzeug eingebaut wird. Bequeme Bedienung durch Fußpedal. Rundumspülung für Komfort wie zu Hause. Modernes Design und glatte Oberfläche. Einfache Installation und leichte Handhabung.

Aqua Magic VI

Aqua Magic VI Low (niedrige Ausführung)

Maße: HxBxT: 40,1 x 38,0 x 43,0 cm,
Sitzhöhe: 35,3 cm
Gewicht: 4,6 kg **66181** **265,–**

Aqua Magic Bravura

Aqua Magic Bravura High (hohe Ausführung)

Maße: HxBxT: 45,4 x 41,5 x 51,3 cm,
Gewicht: 7,3 kg **66137** **434,–**

Thetford Twusch Porzellaneinsatz passend für Cassettentoiletten aus Kunststoff

- **Verlängert die Lebensdauer der Toilette**
- **Kratzfest**
- **Antibakteriell und leicht zu reinigen**
- **Optimierte Spülung**
- **Wassersparend**
- **Geringes Gewicht**

Für C2/C3/C4	**661730**	**163,–**
Für C200	**661731**	**163,–**
Für C260	**661732**	**163,–**
Für C400	**661733**	**163,–**
Für C220	**661734**	**163,–**
Für C250	**661735**	**163,–**
Für C500	**661736**	**163,–**









Installationskit für Twusch Porzellaneinsätze
Für alle Twusch-Modelle verwendbar.
Bestehend aus 1 x Silikonkautschuk, 1 x Nanospray, 1 x Reinigungsset, 3 x Holzspatel zum Verfugen, 1 Paar Einweghandschuhe, 1 x Microfasertuch.

661729 **21,–**

WC-Aufbereitung für gebrauchte Fahrzeuge

Fresh-up Sets für Thetford-Toiletten

Mit den Fresh-up Sets werden gebrauchte Cassettentoiletten so gut wie neu und man erhält einen zusätzlichen Fäkalientank für längere Reisen. Mit WC-Deckel, WC-Brille und Tank.



Für C400 / C500
Verwendbar für LH und RH

C400	**661702**	**193,–**
C500 Standard	**661712**	**193,–**
C500 Hobby/Fendt	**661713**	**214,–**



661707



661708



661710

TIP

Fresh-up Bedienteile für C400
Control Panel

C-Modelle	**661707**	**66,30**
X-Modelle	**661708**	**66,30**
L-Modelle	**661709**	**66,30**
Hand-Modelle	**661710**	**7,30**



Für C2 / C3 / C4
Fäkaltank mit Rädern, WC-Deckel, WC-Brille

links (LH)	**661704**	**193,–**
rechts (RH)	**661705**	**193,–**



Für C250 / C260
Fäkaltank mit Rädern, WC-Deckel, WC-Brille
661703 **193,–**



Für C200
Fäkaltank mit Rädern, WC-Deckel, WC-Brille
661706 **193,–**



Für C220
Fäkaltank mit Rädern, WC-Deckel, WC-Brille
661711 **193,–**

Alle Artikel ohne Dekoration

TRAGBARE TOILETTEN, TOILETTENZUSÄTZE UND REINIGER

FIAMMA

ab **124,–**

Fiamma Bi Pot

Tragbare Toilette mit kratzfestem Behälter. Besonders stabil mit einfacher Bedienung. 100% Hygiene. Solide Handpumpe. Robuster Handgriff für bequemen Transport.



Bi Pot 30

H 300 x B 345 x T 435 mm

Volumen Frischwasser: 10 Liter, Abwasser: 11 Liter

Hellgrau **66021** **124,–**

Bi Pot 34

H 340 x B 360 x T 435 mm

Volumen Frischwasser: 15 Liter, Abwasser: 15 Liter

Hellgrau **66019** **129,–**

Bi Pot 39

H 392 x B 360 x T 435 mm

Volumen Frischwasser: 15 Liter, Abwasser: 20 Liter

Hellgrau **66020** **130,–**



Handpumpe



Verschluss



Tragegriff



Unterteil

Zubehör und Ersatzteile für Bi-Pot



Bidet für Bi-Pot Toilette

Passt auch für Thetford Cassette C2, C3, C4 und Porta Potti.

66026 **17,90**

Schieberdichtung

Für Fiamma Bi-Pot 39 und 1513/1520.

o. Abb. **66024** **8,35**

Toilettenzusätze und Reiniger



① Abtycam Toilettenzusatz

Beugt verschleimung und unangenehme Gerüche vor.
Mit Zitrusduft. Geeignet für Abwassertank und WC-Spülkasten.

2,5 Liter GP* 7,12 / 1 Liter **66428** **17,80**

② awiwa® flush spray - WC-Schüsselspray

Für Toiletten mit zentralem Spülwassertank. Für hygienische Sauberkeit und gleichmäßige Spülung. Bildet eine Schutzschicht, für weniger Rückstände an Toilettenschüssel. **Verbrauch:** Vor oder nach der Toilettenbenutzung direkt in die Toilettenschüssel sprühen.

0,5 Liter GP* 27,20 / 1 Liter **66380** **13,60**

③ Yachticon Orangen Intensiv Reiniger

Umweltschonend.
Entfernt Regenstreifen, hartnäckige Verschmutzungen und Fett.

0,5 Liter GP* 30,60 / 1 Liter **66397** **15,30**

④ Thetford Badreiniger

Leistungsstarkes Reinigungsmittel für die tägliche Pflege. Der Thetford-Badreiniger eignet sich zur gründlichen und einfachen Reinigung sämtlicher Kunststoffoberflächen einschließlich der Toilette.

500 ml GP* 16,70/1 Liter **61477** **8,35**

Gefahr: H319



Porta Potti Bag

Tasche für PP Modelle 335, 345, 145

PP Bag ...35/...45	**66040**	**31,50**

Tasche für PP Modelle 165, 365, 565

PP Bag ...65	**66052**	**31,50**

152,–



Porta Potti 335





122,–



Porta Potti 345



132,–



Porta Potti 365

Porta Potti

- **Maximaler Komfort, maximale Hygiene**
- **Praktische Entlüftungstaste zur spritzfreien Fäkaltankentleerung**
- **Integrierter Auslaufstutzen mit Stopper, erleichtert das Zusammenfügen beider Tanks**
- **Hochwertiger Qualitätskunststoff**
- **Widerstandsfähig und pflegeleicht**
- **Integrierte WC-Deckelverriegelung**
- **Service in ganz Europa**

Features Porta Potti 565



Spülwassertankanzeige



Kolbenpumpe



Schieberbetätigung



Optionale Bodenbefestigung

660075 42,–



Integriertes Fach für WC-Papier



Fäkaltankanzeige

ab **193,–**



Porta Potti 565

90,80



Porta Potti 145



96,90



Porta Potti 165

THETFORD	 Porta Potti 145 Weiß	 Porta Potti 165 Weiß	 Porta Potti 335 Weiß	 Porta Potti 345 Weiß	 Porta Potti 365 Weiß	 Porta Potti 565 Weiß	 Granit
Größe	Mittel	Groß	Klein	Mittel	Groß	Luxus Groß	Luxus Groß
Maße in mm (H x B x T)	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	315 x 342 x 382	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	458 x 388 x 450	458 x 388 x 450
Sitzhöhe	324 mm	408 mm	308 mm	324 mm	408 mm	443 mm	443 mm
Befestigungssystem	Nein	Option 660074	Ja, "Hold down Kit"	Nein	Option 660074	Option 660075	Option 660075
Spülsystem	Manuelle Balgenpumpe	Manuelle Balgenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Elektrische Pumpe
Füllstandsanzeige Fäkalientank	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kapazität des Fäkalientanks	12 Liter	21 Liter	10 Liter	12 Liter	21 Liter	21 Liter	21 Liter
Füllstandsanzeige Spülwasser	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Kapazität des Spülwassertanks	15 Liter	15 Liter	10 Liter	15 Liter	15 Liter	15 Liter	15 Liter
Nettogewicht	3,6 kg	3,8 kg	3,3 kg	3,8 kg	4,0 kg	4,9 kg	5,0 kg
Art.-Nr.	**660062**	**660052**	**660102**	**660122**	**660144**	**660175**	**660176**
Preis	**90,80**	**96,90**	**152,–**	**122,–**	**132,–**	**193,–**	**244,–**

TRELINO® Trenntoiletten – Trelino EVO S, M und L aus Kunststoff

- **Chemiefrei & umweltfreundlich**
- **Ultraleicht & kompakt**
- **Hochwertig & komfortabel**
- **Wasserresistent & optional belüftet**



Zubehör:

④ Kompostierbare Beutel
Passend für fast alle Trenntoiletten. Dickeres Material, Dampfsperre zur Reduktion von Schwitzwasser, Komplett kompostierbar. Pro Rolle: 10 Beutel.

10 Liter	**660562**	**6,20**

⑤ Membranverschluss – Austauschmembran für Urinkanisterdeckel. Die Membran ist ein Verschleißteil und sollte regelmäßig ausgewechselt werden. Doppelpack. **660578** **16,70**

⑥ Stopfen für Trenneinsatz – Durch Medikamenteneinnahme oder längerem Stehen im Kanister können Gerüche entstehen. Der Stopfen verhindert das Aufsteigen dieser Gerüche. **660579** **9,35**



① Trelino® Evo S

Ideal für Campingbusse

Volumen: Urinkanister 4,5 Liter, Feststoffbehälter 6,5 Liter
Belastbarkeit 150 kg
Maße: B33 x T39 x H29,6 cm. Gewicht: ca. 3,9 kg
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol
Optionaler Anschluss eines Lüfters: nein

weiß	**660560**	**305,–**
anthrazit	**660561**	**326,–**



② Trelino® Evo M

Volumen: Urinkanister 5 Liter, Feststoffbehälter 8 Liter
Belastbarkeit 150 kg
Maße: B33 x T39 x H36 cm. Gewicht: ca. 4,3 kg
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol
Optionaler Anschluss eines Lüfters: ja

weiß	**660574**	**428,–**
anthrazit	**660575**	**438,–**



③ Trelino® Evo L

Volumen: Urinkanister 10 Liter, Feststoffbehälter 10 Liter
Belastbarkeit 150 kg
Maße: B33 x T39 x H43 cm. Gewicht: ca. 4,9 kg
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol
Optionaler Anschluss eines Lüfters: ja

weiß	**660576**	**519,–**
anthrazit	**660577**	**539,–**

TROBOLO



TROBOLO WandaGO & WandaGO Lite Trenntoilette

- **Kompakt und höhenverstellbar**
- **Autark ohne Wasser, Chemie & Strom**
- **Besonders geringes Gewicht**
- **Belastbar bis 150 kg**
- **Geruchsneutral und ausschwappsicher dank TROBOLO SafeShell System®**

Das **TROBOLO WandaGO** ist die ideale Trenntoilette für Camping und Vanlife. Praktisch zu verstauen, nachhaltig in der Anwendung. Einfach zu entleeren ohne Entsorgungsstation. Maximaler Komfort durch clevere Höhenverstellung. Maße: 314 x 382 x 341 mm. Verstellbare Sitzhöhe von 306 mm auf 436 mm. Material: PP. Volumen Fäkalbehälter 6,5 l, Volumen Urinbehälter 4,6 l. Empfohlene Leerungsintervalle ca. 5 - 10 Tage. Lieferumfang: 1x WandaGO. 1x Feststoffbehälter, 6,5 Liter. 1x Flüssigkeitsbehälter, 4,6 Liter. 1x Rolle Inlays aus recyceltem Kunststoff (klein) **660558** **183,–**



Das **TROBOLO WandaGO Lite** überzeugt durch ein Gewicht von nur 3,6 kg. Maße: H 301 x T 382 x B 341 mm. Sitzhöhe: 293 mm. Material: PP. Volumen Fäkalbehälter 6,5 l, Volumen Urinbehälter 4,6 l. Empfohlene Leerungsintervalle ca. 5 - 10 Tage. Lieferumfang: 1x WandaGO Lite. 1x Feststoffbehälter, 6,5 Liter. 1x Flüssigkeitsbehälter, 4,6 Liter. 1x Rolle Inlays aus recyceltem Kunststoff (klein)
660573 **163,–**



Zubehör:
Inlays aus recyceltem Kunststoff
für WandaGo & WandaGo Lite
Rolle mit 20 Inlays **660518** **5,15**

TROBOLO







TROBOLO Trenntoiletten Einsatz & Toilettensitz

- **Trenntoiletten Einsatz und Toilettensitz für den Eigenbau Ihrer Trenntoilette**
- **WC-Sitz + Deckel aus Holz**

Set bestehend aus grauem Trenneinsatz (100% Polyprophylen) und WC-Deckel inkl. Sitz aus lackiertem Erlen- und Birkenholz.
Maße: H 170 x T 375 x B 322 mm
660523 **142,–**

TROBOLO Trenntoiletten Einsatz

- **Einzigartiges Adapter-System mit austauschbarem Filtersieb**
- **Mit jedem Standard-WC-Sitz kompatibel**
- **Material: Polyprophylen, 100% recyclebar**

Zum Selberbauen oder als Ersatzteil.
Ø Innen: Längs 310 mm,
Quer 240 mm,
Maße: H 170 x T 375 x B 322 mm
660522 **61,10**

Trenntoilette – Separett Tiny

- **Bis 150 kg belastbar**
- **Kein Wasser und keine Chemie notwendig**
- **Trennbehälter bzw. Fäkalientank mit Sichtschutz**
- **Energieverbrauch 0,04 kWh/Tag**

Technische Daten: Fäkalientank 14,5 l, Sitzhöhe ca. 44 cm, Gewicht 8,5 kg, Maße (BxHxT) 398 x 470 x 497 mm.

① Trenntoilette Tiny mit Urinkanister

Trenntoilette mit sensorbasierter, optischer Anzeige, wenn der Urinkanister (7,1 Liter) voll ist. Mit Fäkaltankentlüftung Ø 50 mm inkl. Ventilator für 12-V- oder 230-V-Betrieb. Lieferumfang: Toilette, Abluftgitter inkl. Insektenschutz, kompostierbare Abfallbeutel, Bio-Abflussreiniger. **660542 899,–**

② Trenntoilette Tiny mit Urinschlauch

Der Urin wird durch einen 32 mm Schlauch hinter der Trenntoilette in einen optionalen Behälter geleitet. Der Fäkaltank wird über ein 50 mm Rohr mit einem Lüfter für 12 V oder 230 V entlüftet. Lieferumfang: Toilette, Abluftgitter inkl. Insektenschutz, Abfallbeutel und kompostierbarer Abflussreiniger.
660543 880,–

Zubehör für Trenntoilette Tiny

③ Kompostierbare Abfallbeutel aus Maisstärke, 14,5 l.
Rolle mit 10 Stk. **660552 15,70**

④ **Flexibles Lüftungsrohr.** Für eine flexiblere Installation
2 Meter **6605421 41,90**



Tragbare Trenntoilette – Rescue Camping 25

- **Kompakt, tragbar und einfache Installation**
- **Ideal für Outdoor-Aktivitäten**
- **Maximalgewicht 150 kg**
- **Leicht zu transportieren und mobil einsetzbar**

Perfekt für das Outdoor-Leben oder im Kleingarten geeignet. Die trockenen Abfälle werden in einem kompostierbaren Abfallbeutel gesammelt, während der Urin in die Natur fließt oder in einem externen Kanister aufgefangen wird. Maße (H x B x T): 45 x 36,4 x 44,6 cm. Gewicht 4 kg.
660544 108,–

Lieferumfang:
Transporttasche, Fußgestell, Urinschlauch, Sitz, Deckel und 10 Stk. kompostierbare Abfallbeutel.



Zubehör für Trenntoiletten

① Trenneinsatz Separett Privy

Urinableitender Einsatz mit einem Sitz und Deckel aus Birkensperrholz. Perfekt für Selbstbauer **660546 176,–**

② Trenneinsatz Separett Privy 500

Urinableitende Sitzeinlage mit Isoliersitz.
Urinabfluss Ø 32 mm. **660547 102,–**

③ Kindersitzaufsatz für Tiny, Villa, Privy & Camping 25

Verkleinert die Sitzfläche und ist so auch für die Zwerge nutzbar.
660548 52,40

④ Bio-Abflussreiniger mit Zitrusduft

Verhindert Kristallisation. Verlängert die Lebensdauer des Urinabflusses.
5er Pack 660550 18,80

⑤ Separett Absorber

Das saugfähige Tuch nimmt während des Betriebs Feuchtigkeit auf, die sich am Boden des Abfallbeutels sammelt und sorgt für frischen Geruch.
2 Stk. 660559 11,50

⑥ Kompostierbare Abfallbeutel

Für Trenntoiletten bis 35 Liter Fäkaltankvolumen.
Rolle mit 10 Stk. 660549 18,40



TRENNTOILETTEN, KOMPOSTTOILETTEN

Separett

NEW



Weekend Prime –Einfache, autarke Trenntoilette

- **Manuelle, stromlose Trenntoilette ohne Lüftungssystem oder Elektronik**
- **Ideal für Wochenend- oder Gelegenheitsnutzung**
- **Fester Aufbau ohne bewegliche Teile, kompakt und stabil wie die Separett Tiny**
- **Nutzung mit kompostierbarem Einstreumaterial (z. B. Kokosfasern) zur Geruchsbindung**

Der Separett Weekend Prime ist eine einfache, manuell betriebene Trenntoilette ohne Elektronik oder Belüftung, die speziell für den gelegentlichen Gebrauch entwickelt wurde. Sie trennt zuverlässig Flüssig- und Feststoffe, benötigt keinen Stromanschluss und ist durch ihr kompaktes Design besonders benutzerfreundlich.
Volumen Flüssigkeitsbehälter: 7,5 Liter. Volumen Feststoffe: 10 Liter.
Sitzhöhe: 45 cm. Maße: L49,8 cm x B40 cm x H47 cm. Gewicht: 9,6 kg.

660580 **510,–**





TOP-Unit

BOTTOM-Unit



Feststoff-behälter

Kein Wasserverbrauch – keine chemischen Zusätze

Kompost-Toilette

- **Trocken-Kompost-Toilette in kompakter Form**
- **Sichere Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten**
- **Feststoffbehälter mit Deckel und 7,5 Liter Volumen**
- **Flüssigkeitsbehälter mit Kappe und 8 Liter Volumen**
- **Obere und untere Einheit werden mit 3 Riegeln verbunden**
- **Robuste Bauform – bis 200 kg belastbar**

Trenntoilette, bestehend aus Top-Unit und Bottom-Unit.
Maße (HxBxT): 44,0 x 34,5 x 51,5 cm. Gewicht: 8,2 kg **660510** **407,–**

TIP



OGO® –
Kompakte Trenntoilette mit elektrischem Rührwerk

- **Trocken-Trenntoilette mit Kompostierungsfunktion**
- **Urinflasche 9 l mit Schraubdeckel**
- **Elektrischer 12 V-Lüfter (vormontiert)**
- **Anschluss von großem Tank oder Kanal möglich**

Dank kubischer Form und reinweißer Ausführung ist die OGO® ein echtes Designobjekt. Das elektrische Mischwerk ersetzt die Kurbel, der entnehmbare Feststoffbehälter erleichtert das Entleeren. Ohne Wasser und Chemie – geruchsfrei, umweltfreundlich und mit LED-Füllstandsanzeige. Gewicht: 11,6 kg. Maße:. L 38,1 × B 40,6 × H 46,7 cm.

660519 **1550,–**

1400,–

Neues Rührwerk
Optimierter Behälter



Nature's Head® Trenntoilette

- **Trocken-Trenntoilette mit Kompostierungsfunktion**
- **Urinflasche 8,3 l mit Schraubdeckel**
- **12-V-Lüfter (vormontiert), 1,8 m Kabel, Sicherung für den Anschluss an eine Batterie**
- **komfortables Standard-Drehgriffrad**
- **2 Befestigungswinkel und Schraubmuttern für Bodenbefestigung (Schrauben für Holzboden beiliegend)**
- **Sprühflasche für Essiglösung zur Reinigung der Trenntoilette**
- **1 Kokosziegel zur sofortigen Inbetriebnahme**

Trenntoilette mit platzsparendem Spindelrad und 12 V-Lüfter (220 V-Betrieb nur mit separat erhältlichem Netzteil). Lieferung inklusive Montageklammern, Sicherung, Sicherungshalter, Rührwerk, Drehgriff und 1,5 m Entlüftungsschlauch.

Nature's Head® Trenntoilette	**660500**	**1400,–**
Kokosfaserziegel Starterpack. 3 Stück	**660502**	**10,50**
Flüssigkeitsbehälter als Ersatzteil	**660501**	**113,–**
Kiemengitter – dient zur Abdeckung der Abluftöffnung von außen. Bei seitlicher Rausführung der Abluft.	**660503**	**6,25**
Aktivkohlefilter	**660509**	**76,50**

Mobile Toiletten für unterwegs

Camping-Falttoilette für unterwegs



- **Schnell einsatzbereit**
- **Platzsparend & leicht**
- **Hygienisch mit Beutel**
- **Ohne Chemie**
- **Robuste und stabile Konstruktion**
- **Rutschfeste Gummifüße**
- **Inkl. 30 Stück recycelte Tüten**
- **Fixierung der Tüte am Toilettensitz, statt am Gestell**

Schnelle Einsatzbereitschaft – ideal für unterwegs! Die mobile Camping Toilette für unterwegs ist schnell ausgeklappt und einsatzbereit. Mit 30 recycelten Tüten, die mit dem Plastikring sicher fixiert werden können. Schwarzes Gestell, weißer Sitz. Spezieller Fixierungsring. Befestigung der Tüte am Gestell nicht notwendig.
Bis 150 kg belastbar. Sitzhöhe: 41cm,
Maße geöffnet: H 41 x B 35,5 x T 44 cm,
Maße geschlossen: H 73 x B 35,5 x T 9 cm,
Gewicht: 1,68 kg

66065 **34,60**

100% recycelte Plastiktüten
30 Stück, Größe: 45 x 50 cm

660506 **5,–**



Passendes Granulat und Einstreu finden Sie auf Seite 769

Mobile Eimertoilette mit abnehmbarem Deckel

- **Nachhaltig**
- **Wasserloser Gebrauch**
- **Leicht & platzsparend**

Die Eimertoilette ist sehr leicht, platzsparend und mobil. Sie besteht aus Kunststoff und ist damit leicht zu reinigen.
Mit abnehmbarem Deckel.
Maximale Belastung: 120 kg.
Zur mehrfachen Benutzung streuen Sie einfach unsere Miscanthus Pellets (Art. 660504) in die Toilette, damit die Flüssigkeit aufgesaugt und Gerüche neutralisiert werden. Volumen: 19L.
Maße: H 37 x T 31 x B 31 cm,
Gewicht: 1,0 kg

660505 **17,80**



Faltbare Campingtoilette MINI



- **Sehr leicht – nur 1,8kg**
- **Faltbar, somit praktisch zu verstauen**
- **Inkl. 12 Beutel, Toilettenpapierhalter und Tragetasche**
- **Bis 150kg belastbar**

Leichte und faltbare Campingtoilette in schwarz, Abmessung zusammengeklappt (L x B x H): 35 x 29,2 x 7,6 cm, Sitzhöhe ca. 320 mm, Farbe: schwarz, Gewicht ca. 1,8 KG. Material: ABS.

Lieferumfang: Campingtoilette Mini, Toilettenpapierhalter, 12 Toilettenbeutel und praktische Tragetasche inklusive.

Geeignete Toilettenbeutel zum Nachbestellen: 660506 oder 66369

660507 **31,50**

Faltbare Campingtoilette S, M & L

NEW

- **Schnell & einfach aufgebaut**
- **Bis 150kg belastbar**
- **Platzsparend verstaubar dank Faltmechanismus**
- **Inkl. Tragetasche und abnehmbarer Toilettenpapierhalter** (außer 660572)

Faltbare Campingtoilette in schwarz / grau. Schnell und einfach aufgebaut, ca. 1 Minute Aufbauzeit. Belastbarkeit bis zu 150 kg. Material: PP. Dank des Faltmechanismus und der praktischen Tragetasche lässt sich die Campingtoilette platzsparend verstauen.



① Campingtoilette S

Passt auch aufgebaut in die Reimo Triostyle-Möbel. Sitzhöhe: ca. 29,5 cm.
Falthöhe: 11,5 cm.
Maße aufgebaut: B29 x H29,5 x T33,5 cm.
Maße gefaltet: B29 x H11,5 x T33,5 cm.
Gewicht: 1,5 kg

660570 **31,50**

Platikbeutel für Campingtoilette S
12 Stück **E660570** **3,05**



② Campingtoilette M

Sitzhöhe: ca. 36 cm. Falthöhe: 13,5 cm.
Maße aufgebaut: B37 x H36 x T40,5 cm.
Maße gefaltet: B37 x H13,5 x T40,5 cm.
Gewicht: 2,5 kg

660571 **36,70**

Platikbeutel für Campingtoilette M
12 Stück **E660571** **3,70**



③ Campingtoilette L

Sitzhöhe: ca. 43,5 cm. Falthöhe: 17,5 cm.
Kein Toilettenpapierhalterung enthalten.
Maße aufgebaut: B44 x H43,5 x T41 cm
Maße gefaltet: B44 x H17,5 x T41 cm.
Gewicht: 3,2 kg

660572 **42,–**

Platikbeutel für Campingtoilette L
12 Stück **E660572** **4,10**

EIMER- UND FALTTOILETTEN



Teilbare Eimertoilette

- **Teilbar und praktisch zu verstauen**
- **Soft-Close-System**
- **Toilettenpapierhalter**
- **Bis 150kg belastbar**

Teilbare Eimertoilette, mit Soft-Close-System, Toilettenpapierhalter und Ablagefach, aus stabilem Kunststoff, mit herausnehmbarem 7l Eimer, ideal für Camping, Caravaning und Boote geeignet, teilbar und somit platzsparend zu verstauen, Farbe grau. Maße: 50x42x24/40cm.
Lieferumfang: Toilette, inkl. Sitz, Deckel-Eimer, Toilettenpapierhalter.

660508 **34,20**



Mobile Toilette mit herausnehmbarem Eimer

- **Ideal für Camping, Caravaning und Garten**
- **Herausnehmbarer 7 l Eimer mit Tragegriff + Deckel**
- **Saubere Sache, einfach mit Torf oder Sägespänen abstreuen – dadurch kompostierbar**
- **Hygienischer Kunststoff, praktische Tragegriffe**

Maximale Belastung: 150 kg.
Maß: L 50 x B 42 x H 38/78 cm. Gewicht: 2,65 kg. Farbe: Grau.

66051 **31,40**



Moderne, tragbare Eimertoilette Optiloo

- **Sitz und Deckel sind getrennt klappbar**
- **Herausnehmbarer Eimer mit Verschlußdeckel**
- **Mit Toilettenpapierhalter**
- **Stabile Konstruktion aus langlebigem PP**

Moderne, tragbare Eimertoilette mit komfortabler Sitzhöhe. Fassungsvermögen Eimer 7L. Inklusive Toilettenpapierhalter.

Technische Angaben: Breite: 415mm, Höhe: 430mm, Länge: 390mm. Sitzhöhe: 43cm. Material: PP. Gewicht: 2,4kg. Füllstandsanzeige Spülwasser: nein. Füllstandsanzeige Fäkalientank: nein. Kapazität Fäkalientank: 7l, Farbe: Grau

660513 **77,50**





Eimer nicht im Lieferumfang enthalten

Taschen-Toiletten (m/w/d)

- **Sofort einsetzbare Minitoiletten**
- **Diskret, sicher und hygienisch**
- **Umweltfreundlich**
- **Entsorgung über Restmüll**

Diskret, sicher, hygienisch und geruchsbindend. Ein feinkörniges Granulat im Tachen-WC nimmt bis zu 1000 ml Urin auf und verfestigt es zu einem geruchslosem Gel. Die Entsorgung kann über den Restmüll erfolgen. Mit Erfrischungstuch.

Roadbag für Männer und Jungen
66367 **3,10**

Ladybag für Frauen und Mädchen
66368 **3,15**

Superbag für jeden 10 l Eimer. Auch als Abfallbeutel für Trenntoiletten geeignet. **66369** **4,10**



Klapptoilette

- **Faltbar und dadurch platzsparend**
- **Leicht zu transportieren**
- **Fast überall einsetzbar**
- **Kein Wasserverbrauch**
- **Inklusive 6 Beutel**
- **Trägt 120 kg Körpergewicht**

Durch ihre Klappfunktion ist diese mobile Toilette kinderleicht zu verstauen und zu transportieren. Einfach das Gestell aufklappen und es kann losgehen, zu jeder Zeit an fast jedem Ort. Noch dazu ist kein Wasser notwendig, die im Lieferumfang enthaltenen Beutel werden einfach gewechselt. Wir bieten außerdem Beutel zum Nachkaufen im 12er Pack an.

Belastbarkeit: 120 kg Körpergewicht, Material (Sitz): Kunststoff, Material (Beine): Stahl, Größe: 39 x 40 x 46 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Durchmesser Stahlrahmen: Ø 21 mm, Gewicht: ca. 2,6 kg

Klapptoilette **66071** **38,80**
Beutel 12er Pack **66057** **6,25**

BLUECRAFT

NEW

Camping Granulat



Bindet Flüssigkeiten wie Urin, Fäkalien oder Erbrochenes in Sekundenschnelle zu einer festen, geruchsarmen Gelmasse. Es sorgt für eine saubere, hygienische Lösung. Speziell für den Einsatz in Camping Trockentoiletten bzw. Falttoiletten entwickelt.

660499 18,40

Miscanthus Einstreu (3,5 kg) für Trockentrenntoiletten

MADE IN GERMANY

Camp4 OUTDOOR FASCINATION



- **Zu 100% biologisch abbaubar**
- **Sehr hohe Saugfähigkeit**
- **Geruchsbindend**
- **Staubarm & Allergikerfreundlich**

Extrem saugstarkes Miscanthus Einstreu im Pelletformat. Bedeckt die Feststoffe und verhindert die Geruchsbildung. Es dient zudem der Kompostierung und ist zu 100% biologisch abbaubar. Sehr staubarm, daher Besonders für Allergiker geeignet. Beutelinhalt 3,5 kg

660504 GP* 4,20 / 1 kg **14,70**

10,40

Schmale Toilettenbürste



mit Halter für alle Campingtoiletten. Inkl. Klebestreifen zur Befestigung.

Weiß **66315 10,40**

Toilettenbürste



reinigt bis in den Tank, ohne diesen zu zerkratzen.

Weiß **66321 12,10**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

10,50

Toilettenbürste mit Halter



Maße: 8 x 23 x 7,5 cm

Weiß **663210 10,50**

Yachticon



WC Öl

Schmiert Dichtungen, Ventile und die beweglichen Teile des WCs. Entfernt Salz-, Kalk- und andere Ablagerungen. Neutralisiert Gerüche.

0,1 Liter 61462 10,50
GP* 105,00/ 1 Liter



Orangen Intensiv Reiniger

Umweltschonend. Entfernt Regenstreifen, hartnäckige Verschmutzungen und Fett.

0,5 Liter 66397 15,30
GP* 30,60 / 1 Liter



Pury Blue

Sanitärflüssigkeit für Camping-WCs und Fäkalientanks. Hilft Fäkalien und Toilettenpapier zu zersetzen. Verhindert unangenehme Geruchsbildung. Hält Tanks sauber.

2 Liter 61419 16,30
GP* 8,15 / 1 Liter



Pury Rinse

Reinigt mit Zitronensäure den Spülwassertank der Toilette. Mit Lavendelöl für frischen Geruch. Entfernt Wasserstein, Kalk und andere Ablagerungen.

2 Liter 61418 14,20
GP* 7,10/ 1 Liter

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

① Silikon Toilettenbürste



- **Effektive Reinigung**
- **Lange Lebensdauer**
- **Montage ohne Bohren**

Mit Klebehalterung, Maße: B 10 x H 41 cm

663211 9,40

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

② WC-Bürstenhalter mit Saugnapf



Perfekter Halt durch Drehmechanismus.
Maße: 9,3 x 12,2 x 44 cm

Weiß **66574 12,60**

③ Silikon Toilettenbürste



- **Effektive Reinigung durch Silikonborsten**
- **Anbringung ohne Bohren**
- **Lange Lebensdauer**
- **Integrierter WC-Reiniger-Spender**

Mit Klebehalterung, Auffangschale und integriertem WC-Reiniger-Spender im Bürstenhals. Der Bürstenhals kann mit WC-Reiniger befüllt werden. Im Griff sind zwei Druckpunkte eingelassen, die den WC-Reiniger bei Bedarf in den Bürstenkopf pumpen.

663213 11,50

Yachticon

Feuchtes WC-Papier



Easy Flush Toiletten Tücher. Schnell löslich. Mit Panthenol - extra sanft und sensitiv, ph-hautneutral, parfümfrei und 100% biologisch abbaubar. Ideale Ergänzung zu trockenem Papier.

44 Stk. 66399 5,40

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

SANITÄR ZUSÄTZE

FÜR SPÜLWASSER UND ABWASSER







⑤ Camp4 All-Chem Sachets

- **Sanitär Sachets für Abwassertanks und mobile Toiletten**
- **Zersetzt organische Abfälle und Toilettenpapier**

Anwendung: Geben Sie einen 30-g-Beutel in einen 20-Liter-Tank. Bei mobilen Toiletten 2 Liter Wasser hinzufügen, bei Kassetten 3 Liter Wasser. Inhalt: 15 x 30g.
Für Vertrieb in Europa: DE, FR, IT, ES, SE, DK, NL, FIN, NO, AT, CZ, EST, PL, PO, SLO.

Sachets Green	**62102**	**18,40**
Sachets Blue	**62101**	**15,70**

Achtung: Biozidprodukt*. BAuA-Reg.-Nr.: N-116871
Gefahr: H318, H315, H400

① Camp4 All-Green

2 Liter Flasche. Nach ökologischen Gesichtspunkten hergestellte Sanitärflüssigkeit für Camping-WCs und Fäkalientanks. Gegen Geruchsbildung, zersetzungsfördernd.
Für Vertrieb in Europa
(DE, FR, IT, ES, FIN, SE, DK)
62085 GP* 8,90 / 1 Liter **17,80**
Achtung: H319

② Camp4 All-Blue

2 Liter Flasche. Sanitärflüssigkeit für Campingtoiletten und Fäkalientanks. Zersetzt Fäkalien und Toilettenpapier, verhindert unangenehme Geruchsbildung und hält die Tanks sauber.
Für Vertrieb in Europa
(DE, FR, IT, ES, FIN, SE, DK)
62083 GP* 8,90 / 1 Liter **17,80**
Achtung: H302, H315, H317, H318, H332, H334, H335, H341

③ Camp4 All-Rinse

2 Liter Flasche. Reinigt Spülwassertanks in mobilen Toiletten und sorgt für frischen Geruch. Entfernt Wasserstein, Kalk und andere Ablagerungen. Enthält Pflegemittel für Schieber und Gummidichtungen.
Für Vertrieb in Europa
(DE, FR, IT, ES, FIN, SE, DK)
62081 GP*7,65 / 1 Liter **15,30**

④ Camp4 Toilettenpapier

Schnell löslich, nicht parfümiert. 2-lagig.
4 Rollen à 250 Blatt.
66334 **3,70**
663341 Palette mit 480 Stück **1499,–**

⑥ Camp4 All-Clean

- **2 Liter Sanitärkonzentrat**
- **2 in 1 Lösung: geeignet für Spülwasser- und Fäkaltank**
- **Vertrieb in Europa inkl. Skandinavien**
- **Ohne Biozide**

Speziell entwickelt für mobile Toiletten. Fördert die Zersetzung von Fäkalien und WC-Papier. Verhindert Ablagerungen. Reduziert Gas- und Bakterienbildung. Mit angenehmem Duft. Dosierung:
Fäkaltank: 100 ml/10 l Tankvolumen
Spülwassertank: 50 ml/10 l Spülwasser.
Für Vertrieb in Europa (DE, GB, FR, IT, ES, SE, NL, NO)
61094 GP* 9,75 / 1 Liter **19,50**
Achtung: H315, H318, H400, H410

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett- und Produktionformation lesen.
Weitere Infos: www.reimo.com

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

SOLBIO SANITÄRPRODUKTE, GANZ OHNE CHEMIKALIEN

ECO

- **Biologisch, pflanzlich, frisch und wirksam**
- **Vollständig & schnell abbaubar**
- **Sparsame Anwendung und überall zu entleeren**
- **Keine Farbstoffe und für jede mobile Toilette geeignet**
- **Ohne Chemikalien oder synthetische Zusätze**
- **Auch in der Schweiz zugelassen**



Für die Hygiene in Kompost- & Trockentoiletten:



Reiniger und Erfrischer für Kompost- & Trockentrenntoiletten
Aus natürlichen Inhaltsstoffen. Ohne chemische Reinigungsmittel. Vegan & biologisch abbaubar Gebrauchsfertig in handlicher Sprühflasche. Duftrichtung Kräuter. Die 100 % pflanzliche Formel wirkt zuverlässig und neutralisiert Gerüche – ganz ohne aggressive Chemikalien.
Für DE, FR, EN, NL
0,5 Liter GP* 37,60 / 1 Liter **66419** **18,80**

Für die Reinigung des Frischwassertanks:



Solbio Wassertankreiniger
- **Für eine gründliche Reinigung von Frischwassertank und Leitungen**
- **Enthält keine Silber- oder Chlorionen**

Kann zusammen mit dem Solbio Entkalker (66422) in einem Arbeitsgang verwendet werden. Nicht mit anderen Entkalkern gleichzeitig verwendbar.

Bis zu einer Tankgröße von 160 L
Für DE, FR, EN, NL
1 Liter **66413** **18,80**

Für Skandinavien:
1 Liter **66425** **18,90**

Für die Entkalkung:



Solbio Entkalker
- **Entfernt hartnäckige Kalkablagerungen in Tank, Boiler, Leitungen und Kassettentoilettes**
- **Wirkt schnell und effektiv**
- **Hergestellt aus Zitronen- und Apfelsäure**

Für DE, FR, EN, NL
Bis zu einer Tankgröße von 200 L
250 ml GP* 39,60 / 1 Liter **66422** **9,90**
Gefahr: H314, H335

Gefahr

Für die Wasserhygiene:



Biolysan Wasserhygiene
- **Reinigt Tank und Leitungen**
- **Enthält keine Silber- oder Chlorionen**
- **Desinfektion gemäß Trinkwasserverordnung**

Für DE, FR, EN, NL
Zur Behandlung von 360 Liter Trinkwasser
90 ml GP* 163,33 / 1 Liter **61539*** **14,70**

Zur Behandlung von 1000 Liter Trinkwasser
250 ml GP* 100,80 / 1 Liter **61545*** **25,20**
Achtung Biozidprodukte*. BAuA-Registr.Nr.: N-94607.

Als Reinigungsmittel oder zur Auffrischung des Fäkalien-, Spülwasser- und Abwassertanks



① Solbio to go
- **Für 6 Anwendungen**
- **Duftrichtung Orange/Minze**

Passt in jede Tasche

Für DE, FR, EN, NL
0,25 Liter GP* 25,20 / 1 Liter **66418** **6,30**
Leere Flasche zum Befüllen
0,25 Liter **66426** **2,65**



② Solbio Marine
- **Für 20 Anwendungen**
- **Funktioniert in Süß- und Salzwasser**
- **Duftrichtung Orange**

Für DE, FR, EN, NL
1,6 Liter GP* 19,62 / 1 Liter **66417** **31,40**



③ Solbio Limited Edition "Botanic"
- **Für 20 Anwendungen**
- **Duftrichtung Wildblume/Wildkräuter**

Für DE, FR, EN, NL
800 ml GP* 27,50 / 1 Liter **66416** **22,–**



④ Solbio Sanitärzusatz
- **4 in 1 Sanitärflüssigkeit**
- **100 % biologisch & pflanzlich**
- **Natürliche ätherische Öle**
- **Duftrichtung Eukalyptus und Minze**

Für Vertrieb in Europa: EN, DE, FR, NL
0,8 Liter für 20 Anwendungen
GP* 26,12 / 1 Liter **66388** **20,90**
1,6 Liter für 40 Anwendungen
GP* 18,31 / 1 Liter **66396** **29,30**
3,0 Liter für 75 Anwendungen
GP* 17,47 / 1 Liter **663961** **52,40**
10,0 Liter für 250 Anwendungen
GP* 16,00 / 1 Liter **66357** **160,--**

Für Skandinavien: 1,6 Liter für 40 Anwendungen
GP* 18,31 / 1 Liter **663960** **29,30**

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett- und Produktionformation lesen.
Weitere Infos: www.reimo.com

TOILETTENCHEMIE UND TOILETTENHYGIENE

THETFORD

WC-Pflege und Reinigung



Duo Tank Cleaner Concentrated
Reiniger für den Fäkalien- und Grauwassertank. Entfernt Kalk, Verkrustungen und Fettablagerungen. Kein Schrubben notwendig! Für den Fäkalientank. 4 Anwendungen pro Flasche.
Gefahr
780 ml **66363** **13,60**
GP* 17,00 / 1 Liter
Gefahr: H314, H410



Pflegespray
Pflegemittel für Dichtungen. Ein Gleitmittel zur regelmäßigen Pflege, Konservierung und Schmierung von Dichtungen, Schlössern, Scharnieren, Markisenlaufschienen, Fahrrädern. usw.
Gefahr
7,30
200 ml **61425** **7,30**
GP* 36,50/1 Liter
Gefahr: H222, H229



Hygienisch sauber, frei von aggressiver Chemie Stark gegen Gerüche und Verschmutzungen, sanft zur Umwelt.
Für Vertrieb in Europa: DE, FR, NL, GB, ES, IT, CZ

ECO

① awiwa® fresh – Abwassertankzusatz
Enthält natürliche Mikroorganismen, frei von Chlor. Verhindert Schmutz- und Fettablagerungen in Tank und Rohrleitungen. **Verbrauch:** 20 ml pro 20 l Tankinhalt.
1,0 Liter **66381** **16,80**

awiwa® WC Mobil – Toilettenzusatz
Zersetzt Fäkalien und WC-Papier und sorgt somit für eine spritzfreie Entleerung des Fäkalientanks. **Verbrauch:** Tragbare Toiletten (bis 20 l Tankinhalt): 50 ml
1,0 Liter **66378** **24,10**

awiwa® flush - Spülwasserzusatz
Für Toilettensysteme mit separatem Spülwassertank. Hält das Spülwasser sauber. Besonders schonend zu Gummidichtungen, Schiebern sowie Kunststoff- und Keramikschüsseln. **Verbrauch:** 50 ml pro 15 Liter Spülwassertank. Nicht gleichzeitig mit anderen chemischen Toilettenzusätzen verwenden.
1,0 Liter **66379** **24,10**

FIAMMA

WC-Pflege und Reinigung



Super Rinse – Für die Reinwassertanks von tragbaren. Eine parfümierte Flüssigkeit (Eukalyptus), die Kalkablagerungen im Abwassertank verhindert; sie sorgt für eine vollständige und wirksame Entleerung, ohne Schmutzspuren zu hinterlassen; optimiert den Wasserverbrauch. Auch als Konzentrat erhältlich.
Achtung: H319, H400, H411

Super Kem Sachets – Version eines pulverförmigen, zersetzenden und duftenden Reinigungsmittels. Eine Dose enthält 15 Super Kem Sachets je 30 g. Eukalyptus-Duft. Gefahr: H317, H318, H410

Super Kem Blue – Reinigungsmittel für Kassetten- und mobile Toiletten. Beschleunigt die Zersetzung und reduziert die Bildung von Gasen und unangenehmen Gerüchen auch bei hohen Temperaturen. Eukalyptus-Duft. Auch als Konzentrat erhältlich. Gefahr: H317, H318, H410

① Super Rinse, 2 Liter
GP*6,20 / 1 Liter **663113** **12,40**
② Super Rinse Konzentrat, 750 ml
GP* 17,33 / 1 Liter **663114** **13,–**
③ Super Kem Sachets, 15 Stück
663112 **20,90**
④ Super Kem Blue Konzentrat, 750 ml
GP* 17,47 / 1 Liter **663111** **13,10**
⑤ Super Kem Blue, 2 Liter
GP* 6,55 / 1 Liter **663110** **13,10**

Für Vertrieb in Europa: CZ, DK, FIN, FR, D, HUN, IT, NL, NOR, PL, ES, SE.



WC-Papiersitze
Für ein sicheres Hygienegefühl
10 Stück **96060** **1,60**
25 Stück **96061** **2,45**

14,70

Airtune Smellstop
Geruchsentferner zur akuten Beseitigung unangenehmer Gerüche. Neutralisiert durch Zerstörung der verursachenden Geruchsmoleküle. Schnell wirksam,extrem ergiebig – ausreichend für ca. 200 Anwendungen (bei 3 Sprühhüben je Anwendung)



92429 **14,70**
GP* 147,00/ 1 Liter



6 ROLLEN á 300 BLATT

WC-Papier FIAMMA Soft
2-lagiges Toilettenpapier für tragbare und feste Toiletten. Schnellauflösend, keine Verstopfungen.
6 Rollen **66339** **6,85**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

WC-Zusätze für den Fäkaltank
Aqua Kem Blue Sachets

In Wasser auflösbare Dosierbeutel in wiederverschließbarer Packung. Geruchsneutral und einfach in der Handhabung. Reduziert Geruchs- und Gasbildung und verflüssigt Feststoffe zur einfachen Entsorgung.

① 15 Sachets in der Dose
660031* **20,90**
Gefahr: H302, H315, H318, H332, H410, H412, EUH208



Gefahr

Aqua Kem Blue Concentrated

Zweieinhalbfach konzentrierte Sanitärflüssigkeit. Mehr Leistung pro Tropfen, leicht und platzsparend im Vergleich zum unkonzentrierten Produkt.

② Lavender Konzentrat (Lavendelduft)
780 ml **663909*** **18,90**
GP*24,23 / 1 Liter

③ Aqua Kem Blue Konzentrat
780 ml **663079*** **18,90**
GP* 24,23 / 1 Liter

④ Eucalyptus Konzentrat
780 ml **66358*** **18,90**
GP* 24,23 / 1 Liter
Gefahr: H318, H410, H412, EUH208



Gefahr



Gefahr



Gefahr



18,90

Aqua Kem Blue

Zusatz für Cassettentoiletten. Gegen Ablagerungen, Gas-/Geruchsbildung Zersetzungsfördernd, leichte Entleerung der Toilette.

⑤ Aqua Kem Blue
2 Liter **66307*** **18,90**
GP*9,45 / 1 Liter
30 Liter **66308*** **286,–**
GP* 9,53 / 1 Liter

Aqua Kem Green Concentrated

Konzentrierte Sanitärflüssigkeit. Praktische, sehr wirksame, zweifach konzentrierte Flüssigkeit für Casetten- und Campingtoiletten.
Auch für Klärtanks geeignet (anaerobe Bioabbaubarkeitsprüfung durchgeführt von Thetford)

Aqua Kem Green Konzentrat
750 ml **66355*** **17,80**
GP* 23,73/ 1 Liter
Gefahr: H302, H317, H318

ECO



17,80

Gefahr



Gefahr

Grey Water Fresh Concentrated
Zusatz für Grau- / Abwassertanks. Reduziert die Bildung von Ablagerungen im Tank. Verhindert unangenehme Gerüche aus den Abflüssen.
780 ml **663171** **14,70**
GP* 18,37/1Liter
Gefahr: H302, H318, H410



WC-Reiniger

Toilet Bowl Cleaner
Reinigt das Innere der Toilette gründlich und ist sicher in der Anwendung auf Kunststoff- oder Keramik-Materialien. Seine Entkalkungseigenschaft entfernt leicht Schmutz- und Kalkablagerungen.
750 ml **66332** **9,40**
GP* 12,53/1Liter

NEW



Aqua Soft WC-Papier

3-lagiges schnellauflösendes Toilettenpapier. Verhindert Verstopfungen. Sehr weich in der Anwendung, geringer Verbrauch.
6 Rollen à 225 Blatt
663102 **5,20**

Zusatz für das Spülwasser

① Aqua Rinse Spray

Bildet eine Schutzschicht in der Toilettenschüssel und verhindert wirksam Verschmutzungen. Entwickelt für Toiletten, die an den zentralen Wassertank des Fahrzeugs angeschlossen sind, denn hier lässt sich kein Spülwasserzusatz verwenden. Für Klärtanks geeignet (Test ISO 11734)
500 ml **66028*** **8,35**
GP* 16,70 / 1 Liter

② Aqua Rinse Concentrated

Konzentrierte Flüssigkeit. Praktische, sehr wirksame, zweifach konzentrierte Flüssigkeit für Casetten- und Campingtoiletten. Mit Lavendelduft.
750 ml **66029*** **15,70**
GP* 20,93 / 1 Liter
Gefahr: H317, H319, H412





15,70

Achtung

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

*** Diese Thetford-Artikel werden von REIMO nicht in die Schweiz exportiert.**

SERVICETÜREN UND ZUBEHÖR





Tragetasche für Toilettenkassette und weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten

Tragetasche nicht nur für das diskrete Handling der Toilettenkassetten auf dem Campingplatz und für die Aufbewahrung der Zweitkassetten. Aufgrund ihrer neuen, nahezu wasserdichten Ausführung kann die Tasche auch für nasse Gegenstände, wie z.B. Handtücher oder Kinderspielzeug genutzt werden. Die Tasche ist leicht auswaschbar.

Passend für **C 200 + C 250**	ca. 35 x 25 x 45 cm	**66291**	**50,40**
Passend für **C 400**	ca. 23 x 23 x 63 cm	**66292**	**52,50**



Wasserfüllklappe für Cassettentoiletten C262 CWE und C224 CW

- **In 2 Rahmen-Farben lieferbar**
- **Mit Schloss**
- **Ausschnittsmaß: 349 x 296 mm**
- **Außenmaß: 385 x 335 mm**
- **Für Wandstärken von 23 - 39 mm**

Reinweiß RAL 9010	**E7337**	**52,50**
Fiat Bianco	**E7338**	**52,50**



Service-Tür 3 zur Entnahme der Fäkalcassette

THETFORD



Hochkant und Quer montierbar

- **Serviceklappe mit Türrahmen für Füllung**
- **Verriegelung durch 1 Druckknopf und 1 Schlossdrücker inkl. ZADI Schließzylinder**
- **In 4 Rahmen-Farben lieferbar**
- **Ausschnittsmaß: 349 x 296 mm**
- **Außenmaß: 385 x 335 mm**
- **Für Wandstärken von 23 - 39 mm**

Schwarz	**661511**	**86,70**
Weiß	**661501**	**86,70**
Lichtgrau	**661510**	**86,70**

Weitere Klappen auf Seite 630

Magnetknopf für Service-Tür 3





Gummierter Austauschknopf



- **Für Busse, Kastenwagen und alle Fahrzeuge mit Stahlblech-Außenhaut**
- **Hält die Klappe sicher geöffnet, ohne zusätzliche Klappenhalter**
- **Ersetzt den Druckknopf**
- **Gummiert gegen Kratzer im Lack**

Schwarz	**67119**	**13,60**

Information zur Trinkwasserverordnung

Die **„Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung, TrinkwV 2001)"** umfasst im Wesentlichen die folgenden Punkte:

- Beschaffenheit des Trinkwassers,
- Aufbereitung des Wassers,
- Pflichten der Wasserversorger
- Überwachung des Trinkwassers

Besonders beim Camping ist es wichtig, ein Auge auf eine gesundheitsfreundliche Trinkwasserversorgung zu werfen. Zwei potentielle Gefahrenquellen zeigen sich hier, denn nicht nur das Wasser auf dem Campingplatz, sondern auch das Wasser aus Ihrem Wassertank kann zu gesundheitlichen Problemen führen.
In der **Richtlinie 98/83/EG – Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch** ist vereinbart, dass die EU-Länder Trinkwasser regelmäßig kontrollieren müssen. Im Falle eines Falles ist es Länderpflicht sicherzustellen, dass das Wasser keine schädigen Stoffe, Parasiten oder Mikroorganismen in einer Konzentration enthält, die gesundheitsgefährlich werden könnte.

All diese Richtlinien helfen Ihnen im Ernstfall allerdings wenig. Denn für Ihren Wassertank sind Sie selbst verantwortlich.
Hier einige Tipps zur Vorsorge:
Überprüfen Sie beim Füllen des Wassertanks immer kurz die Wasserqualität.

- Lassen Sie das Wasser laufen bis die Temperatur gleichmäßig ist
- Machen Sie eine Geruchsprobe und Sichtprobe

Entspricht das Wasser Ihren Anforderungen, d.h. ist das Wasser kalt, klar und geruchslos können Sie es - am besten mit dem eigenen Schlauch oder der (Frischwasser) Gießkanne - in den Wassertank einfüllen.

Materialien
In der TrinkwV2001 sind im §17 die Anforderungen an Anlagen für die Gewinnung, Aufbereitung oder Verteilung von Trinkwasser beschrieben. Die original verbauten Teile der verschiedenen Aufbauhersteller entsprechen alle dieser Verordnung, der größte Teil der im Katalog angebotenen Ersatz- und Ausbauteile ebenfalls.
Grundsätzlich gilt: Alle im Zubehör-Profi angebotenen Artikel für Wasser sind bei richtiger Pflege und Wartung als unbedenklich zu betrachten!

Wasserentkeimung
Um die Schläuche und den Wassertank zu desinfizieren und keimfrei zu halten, bieten sich verschiedene Möglichkeiten an:

- Tropfen, Pulver oder Tabletten zur Dosierung bei jeder Tankbefüllung.
- Dauerhafte Präparate, wie Schwämme, die das ganze Jahr im Tank verbleiben.

Die meisten Mittel greifen auf Silber zur Wasserdesinfizierung zurück. Sie fragen sich, ist das wirklich gesund? Hier ein paar Gründe, um auf Silbernetz, -tropfen, -tabletten oder ähnliches zurückzugreifen.

- Ein durchschnittlicher Verzehr von 20-80 Mikrogramm ist unbedenklich
- Im Boden, Meer- und Flusswasser ist Silber sowieso von Natur aus enthalten
- Silber stoppt oder verlangsamt die Vermehrung von Pilzen und Bakterien
- Silber ist giftig für viele Mikroorganismen
- Verschiedenen Lebensmittelfarben und Konservierungsmitteln enthalten Silber

Zusätzlich können Sie noch einen Filter, zum Beispiel mit Aktivkohle benutzen. Diese filtern unter anderem wirksam Silber und Schwermetalle aus dem Trinkwasser.

Unser Tipp:
Die Desinfektionsprodukte sind getestet und harmonieren mit den angebotenen Schläuchen, Dichtungen, Tanks und Pumpen. Bitte greifen Sie zur Sicherheit Ihrer Wasseranlage nicht auf Hausmittelchen und DIY Tipps zurück! (Quelle CWI)

Alle Artikel ohne Dekoration

Anschlusssystem für Toiletten anstelle des Fäkaltanks – mit Zerhacker-Pumpe

- **Zerhackerpumpen zum Einbau in vorhandene Cassetten-Toiletten**
- **Ansteuerung über mitgelieferten Schalter**
- **Jederzeit wieder demontierbar**

Zum Umbau von Cassetten-Toiletten in Zerhacker-Toiletten. Die Montage erfolgt anstelle der Cassette direkt unter der Schieberöffnung. Für Schlauchdurchmesser 25 mm. Jederzeit wieder demontierbar.





Für Dometic CT 4..

für **Thetford C200/C250/C260**	**66252**	**731,–**
für **Thetford C400**	**66254**	**731,–**
für **Dometic CT 4..**	**66269**	**745,–**

ACHTUNG: Drehbare WC-Becken müssen zusätzlich fixiert werden.

Direkter Kanal-Anschluss für Cassettentoiletten

- **Kein Entleeren des Tanks mehr**
- **Keine Chemie mehr notwendig**



Für Thetford C 400 und C 500

Direkter Anschluss der Toilette an das öffentliche Kanalsystem. Für Anschluss an HT-Rohr 100 (Ø ca. 110 mm) mit festem Rohr oder Flexschlauch HT-100. Jederzeit wieder demontierbar.

für **Thetford C400**	**66243**	**299,–**
für **Thetford C2/C3/C4**	**66297**	**230,–**
für **Thetford C200/C250/C260**	**66298**	**352,–**



Flexibler Anschlussschlauch zum Verbinden von Toilette mit Kanal-Anschluss-Schieber und dem Abflussrohr des öffentlichen Abwassernetzes. Größe: HT 100 (Ø ca. 110 mm). Länge: 80 cm. Ideal für enge Stellen, an denen festes Rohr verlegt werden kann.

Flexschlauch HT-100 **66290** **93,80**

Flexibler Anschlussschlauch HTDN-75 für Fahrzeuge mit Fahrzeugträger

falls sich unterhalb der Einbautoilette ein Fahrzeugträger befindet, welcherden Abflussausgang versperrt. Hiermit können sie den Fahrzeugträger umgehen. Die Länge beträgt 80 cm im ausgezogenem Zustand.

Flexschlauch HTDN-75 **66296** **95,80**

Montagehinweis für Zerhackerpumpen & Abwasseranschlüsse

Nach der Entnahme des Fäkaltanks wird der Stromkreis mit der Spülpumpe der Toilette unterbrochen. Um diesen wieder herzustellen, ist es wichtig, eine mitgelieferte Kunststoffbrücke (Abb. 1) vor den Pumpenschalter im Gehäuse (Abb. 2) zu klemmen. Diese Abbildung zeigt den Einbau eines Abwasseranschlusses. Für den Einbau der Zerhackerpumpen müssen die gleichen Maßnahmen getroffen werden!



Stadtwasserspülung für Dometic- und Thetfordtoilette

Hiermit schließen Sie Ihre Toilette an das Stadtwassersystem auf Ihrem Campingplatz an.
Mit Servogesteuertem 12 V Magnetventil sowie Durchflussmengenventil, mit dem die Durchflussmenge individuell eingestellt werden kann. Diese Stadtwasserspülung wird mit dem Spülschalter der Toilette gekoppelt und mit diesem auch angesteuert. Ihr Vorteil: Sie brauchen keinen Spülwassertank mehr befüllen. **66366** **267,–**





SOG®
Technik ersetzt Chemie

SOG® Entlüftung für Clesana Verschweißtoilette



	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz	Bodenvariante	Umrüstset für Cassettentoilette auf Clesana Verschweißtoilette
Art.Nr.	**662223**	**662224**	**662225**	**662226**	**662227**	**662228**
Preis	**210,–**	**210,–**	**220,–**	**220,–**	**220,–**	**41,90**

Alle Artikel ohne Dekoration

WC-ENTLÜFTUNGSSYSTEME





1 x pro Jahr wechseln

SOG Kohlefilter
Optimale Filtertechnik gewährleistet hervorragende Neutralisierung der abgeführten Gerüche.

Ersatzpatrone SOG II	**662347**	**41,–**
Ersatzkohlefilter SOG	**66225**	**15,30**



SOG® + SOG® II Typ D – für alle Thetford C 400



	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz	Bodenvariante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	**66227**	**662272**	**662271**	**662273**	**662344**	**662351**
Preis	**220,–**	**220,–**	**220,–**	**220,–**	**210,–**	**6,20**



auch Thetford 402/403

SOG® + SOG® II Typ G – für alle Thetford C 500



	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz	Bodenvariante	Dachvariante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	**66210**	**66293**	**66294**	**66205**	**662348**	**66295**	**662232**
Preis	**220,–**	**220,–**	**220,–**	**220,–**	**225,–**	**220,–**	**20,50**





Das Überdruckventil an der Kassette wird ausgetauscht.



SOG® + SOG® II Typ A – für Thetford C2/C3/C4



	Türvariante Weiß	Bodenvariante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	**66220**	**66234**	**66221**
Preis	**220,–**	**225,–**	**20,50**



SOG® II Typ C – für Thetford Porta Potti & Dometic 970



	Türvariante Weiß	Bodenvariante
Art.Nr.	**662340**	**662342**
Preis	**220,–**	**225,–**



Für portable Toiletten

SOG® TT – Entlüftung für Trockentrenntoiletten



	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz
Art.Nr.	**662210**	**662211**	**662212**	**662213**
Preis	**220,–**	**220,–**	**220,–**	**220,–**



Bodenvariante **662214** **220,–**

SOG TT





SOG® Ersatzlüfter

als Ersatzteil.

für Wand/Tür	**66239**	**101,–**
für Boden	**662392**	**101,–**
für Dach/Festtank	**662391**	**101,–**



Ersatzschlauch

① Typ B+G und A+C bis 2009 **E997** **14,60**

② Typ D,F+3000A und A+C ab 2009 **E4603** **10,40**



SOG® Ersatzgehäuse

Außengehäuse in

Weiß	**E4200**	**38,80**
Hellgrau	**E5656**	**38,80**
Dunkelgrau	**E5657**	**38,80**



Verschlüsse

③ für Typ A, B, C, G und H **E982** **10,40**

④ für Typ A ab '09, F, 320S & 3000A **E8877** **10,40**

Technik ersetzt Chemie

SOG® WC-Entfüftung – Keine Chemie, kein Geruch

Mit einem speziellem Absauglüfter12 V/0,84 W.
Dieser saugt die unangenehmen Gerüche ab und leitet sie durch einen Aktivkohlefilter ins Freie. Lieferung mit sämtlichem Zubehör und Einbauanleitung.

Wählbar zwischen Tür-/ Dach-/oder Bodenentlüftung

Bausatz SOG® II (Bodenentlüftung)

Keine Veränderung an den Außenwänden!!!
Bis 3 m Schlauchlänge möglich
Die komplett neutralisierten Gase werden über den Boden abgeführt.
Maße Filter: Ø 11 cm, Höhe 9 cm, Gesamthöhe mit Lüfter: 16 cm



Bausatz SOG® (Tür- / oder Dachentlüftung)

Die Gase werden durch die Serviceklappe oder das Dach abgeführt.
Einsatz von Chemie ist überflüssig.

SOG® + SOG® II Typ 3000A - für alle Dometic CT 3000 + CT 4000





	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz	Bodenvariante	Dachvariante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	66236	662371	66237	662372	662346	66238	66235
Preis	220,–	220,–	220,–	220,–	225,–	220,–	19,50

SOG® + SOG® II Typ 320S – für alle Dometic SANEO





	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz	Bodenvariante	Dachvariante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	662352	662353	662354	662361	662350	662355	662234
Preis	220,–	220,–	220,–	220,–	225,–	220,–	19,50

SOG® + SOG® II Typ B – für Thetford C 200





	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz	Bodenvariante	Dachvariante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	66222	E1839	662221	662222	662341	66226	66223
Preis	220,–	220,–	220,–	220,–	225,–	220,–	19,50

SOG® + SOG® II Typ H – für Thetford C 220






	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz	Bodenvariante	Dachvariante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	662356	662357	662358	662360	662349	662359	66221
Preis	220,–	220,–	220,–	220,–	225,–	220,–	20,50

Für Thetford C 223 und C 224

SOG® + SOG® II Typ F – für Thetford C 250/C 260





	Türvariante Weiß	Türvariante Hellgrau	Türvariante Dunkelgrau	Türvariante Schwarz	Bodenvariante	Dachvariante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	66218	662182	662181	662183	662345	66219	662231
Preis	220,–	220,–	220,–	220,–	225,–	220,–	19,50

THETFORD



Entlüftungssysteme Thetford

Für Cassetten-Toilette C-402
Verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Reisemobil oder Caravan. Entlüftung erfolgt durch den Boden. Besteht aus Schlauch und Dichtung.
(o. Abb.) **66146** **10,40**

Für Cassetten-Toilette C-200
Einfach das bestehende Ventil durch das der Entlüftung austauschen und den Schlauch nach außen verlegen.
66147 **52,50**



Nachrüstventilator

für C-250 und C-260

Der automatische Ventilator leitet alle Gerüche aus dem Fäkalientank automatisch und geruchslos durch einen Filter nach außen.

Für Cassetten-Toilette C-250
66017 **179,–**

Für Cassetten-Toilette C-260
66018 **179,–**

Ersatzteile Cassetten-Toiletten C2, C3, C4 und C200





Cassette	① Toilettendeckel inkl. WC-Sitz	③ Füllstands-anzeige	④ Spülpumpe		⑤ Spül-schlauch	⑥ Spülkopf	⑦ Entleerungsrohr		⑧ Wassereinfüllstutzen	⑨ Schraubkappe f. ⑧	⑩ Absperrblock	⑪ Sicherung 3 A	⑫ Magnetventil
C2	–	–	66163	–	66197	66192	rechts 66171	links 66165	66164	66180	–	66184	–
C3	–	–	–	–	–	66192	–	–	–	–	–	66184	–
C4	–	–	–	66158	–	66192	rechts 66171	links 66165	66164	66180	66159	–	–
C200CS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66184	66191
C200CW	–	–	66163	–	–	–	–	–	–	–	–	66184	–
Preis	–	–	65,30	28,90	22,–	58,10	32,50	32,50	39,90	7,30	34,60	6,20	71,30

Für Cassette C200 CS / C200 CW



Magnetventil C200
66191 71,30



Schiebergriff C200
66193 32,10



① **Fäkaltank für C200** komplett als Ersatz- oder Zweittank
für WC ohne Außenentlüftung **66173** **278,–**
für WC mit Außenentlüftung **66172** **269,–**

Für Cassette C2/C3



	② Entleerungs-stutzen	③ Schraubkappe mit Dosier-einheit	④ Automatisches Entlüftungs-ventil ab Bj. 6/93 Normale Entl.	Außenentlüft.	⑤ Schieber-abdeckplatte	⑥ Schwimmer f. Füllstandsanzeige	⑦ Schieber-dichtung bis Bj. 2000	⑦ Schieber-dichtung ab Bj. 2000	⑨a Belüftungs-knopf komplett	⑨b Belüftungs knopf	⑩ Dichtung	⑪ Schwimmer unter ⑩
C2/C3/C4	66187	66174	66185	–	66177	66178	66160	66188	661891	66189	66198	66183
Preis	17,80	13,60	23,70	–	13,60	10,40	22,–	22,–	24,10	7,90	8,30	9,35
C200	66187	66174	66185	E804	66177	66179	66188	66188	–	66189	–	–
Preis	17,80	13,60	23,70	23,10	13,60	10,40	22,–	22,–	–	7,90	–	–

Ersatzteile Porta Potti (PP) bis 2011 & Porta Potti ab 2011 (PP*)





① **Toilettendeckel und -sitz**			
Für PP* 335, weiß	**E7283**	**46,10**
Für PP* 145/165/345/365, weiß	**7279**	**46,10**
Für PP* 565/Excellence, weiß	**E7287**	**46,10**
Für PP* 565/Excellence, granit	**E7260**	**46,10**
② **Spülpumpe, manuell**		
Für PP 145/165/335/345/365 bis 2011 und PP* 145/165, grau	**66088**	**18,90**
Für PP* 345/365, weiß	**E7275**	**53,–**
Für PP* 565/Excellence manuell, weiß	**E7257**	**53,–**
③ **Elektrische Pumpe**		
Für PP* 565/Excellence, grau	**E5464**	**186,–**
④ **Schraubkappe für Frischwassertank**		
Für PP 145/165/335/345/365, weiß	**66050**	**30,40**
Für PP 465E, weiß	**66050**	
Für PP* 145/165/335/345/365, weiß	**E7284**	**9,35**
Für PP* 145/165/335/345/365, grau	**E7289**	**21,50**
Für PP* 565/Excellence, weiß	**E7283**	**46,10**
⑤ **Belüftungsknopf**		
Für PP* 145/165/335/345/365/565/Excellence	**E7268**	**8,95**
⑥ **Schieberdichtung**		
Für alle Porta Potti (alle Bujahre)	**66080**	**16,20**
⑦ **Entleerungsstutzen**		
Für PP 145/165 bis 2011	**66060**	**22,–**
Für PP* 145/165/335/345/365, grau	**E7290**	**21,90**
Für PP* 565/Excellence, grau	**E7269**	**23,–**
⑧ **Überdruckventil**		
Für alle Porta Potti (alle Baujahre)	**66081**	**6,95**
⑨ **Schraubkappe für Abwassertank**		
Für alle Porta Potti, außer 565/Excellence, gelb	**66174**	**13,60**
weiß	**66175**	**14,60**
grau	**E5214**	**14,60**
Für PP* 565/Excellence	**E7267**	**14,60**

* Artikel mit dem Stern passend für Porta Potti ab Modell 2011 inkl. der Modelle Porta Potti Qube.

Pumpen-umrüstsatz



Austausch-Kolbenpumpe für Porta Potti bis 2011. Original Ersatzteil inkl. Montageanleitung.

PP 345, 365, weiß	**E1627**	**53,–**
PP 345, 365, beige	**E4480**	**53,–**

Bodenbefestigungen



Kit Porta Potti 335 und 365



Kit Porta Potti 565

Hold Down Kit

Befestigungselemente zur sicheren Unterbringung von Porta Potti Toiletten.

Für PP 335 ab 2011	**660073**	**20,90**
Für PP 365 ab 2011	**660074**	**21,–**
Für PP 565	**660075**	**42,–**

Ersatzteile C 500

Schieberdichtung	**66188**	**22,–**
Fäkaltank links	**E4202**	**274,–**
Fäkaltank rechts	**E4201**	**274,–**

Ersatzteile für C 250/C 260



① **Fäkaltank für C 250/C 260** komplett als Ersatz- oder Zweittank	**66130**	**269,–**
② **Kappe für Entleerungsstutzen**, grau	**E5214**	**14,60**
③ **Betätigungsknopf** für Schieberdeckel	**66194**	**11,50**
④ **Schieberdichtung C 250 / C 260**	**66188**	**22,–**
⑤ **Entlüftungsknopf**	**66189**	**7,90**
⑥ **Schieberabdeckplatte**	**E2728**	**7,25**
Runder Deckel auf Abwasserschieber (o. Abb.)	**E2440**	**8,30**
⑦ **Radsatz**, pro Paar	**E2846**	**41,90**
⑧ **Ersatzkohlefilter für C 250**	**66001**	**19,90**
⑧ **Ersatzkohlefilter für C 260**	**66002**	**20,90**
WC-Sitz und Deckel für C 260 (o. Abb.)	**E5217**	**142,–**

Mehr Ersatzteile: www.reimo.com

Ersatzteile für C 400



① **Fäkaltank für C 400** komplett als Ersatz- oder Zweittank		
Links	**66162**	**272,–**
Rechts	**661621**	**272,–**
② **Entlüftungsventil für C 400**	**66167**	**8,30**
③ **Radsatz mit Halter für C 400**	**66168**	**13,60**
④ **Schieberdichtung für C 400**	**66188**	**22,–**
⑤ **Kappe für Entleerungsstutzen für C 400**	**E4650**	**14,60**
⑥ **Schieberabdeckplatte**	**E4326**	**13,60**
Runder Deckel auf Abwasserschieber (o. Abb.)	**E2440**	**8,30**

Farben der Ersatzteile können vom Originalteil abweichen!





CAMPKO®
for a save gas supply

CAMPKO Gastankflasche 30 Liter mit 80% Multiventil (DE)

NEW

- **Für Festeinbau im Wohnmobil, Camper oder Caravan**
- **Mit Multiventil, 80 % Füllstopp und Überdruckschutzventil**
- **ECE 67R-01 zugelassen – keine 10-Jahres-TÜV-Prüfung erforderlich**

Die CAMPKO Gastankflasche aus solidem Stahl wurde für den Festeinbau im Wohnmobil, Camper Van oder Caravan entwickelt. Sie verfügt über einen hohen Sicherheitsstandard und ist nach ECE 67R-01 zertifiziert. Die CAMPKO Tankflasche wird im Gaskasten verbaut und dient somit als wiederbefüllbarer Wohnmobil Gastank. Sie kann einzeln oder als Mehrflaschen-System verbaut werden.







74033 **265,–**

baraldi

Induktionskochfeld BARALDI DUO 30

230V

NEW

- **Zwei Kochzonen (160 / 180 mm) mit 1600 W und 2000 W Leistung.**
- **Schwarze Glaskeramikoberfläche, wahlweise flächenbündig oder aufliegend installierbar.**
- **Touch-Bedienung mit 9 Leistungsstufen + Booster und Timerfunktion**

Das DUO 30 überzeugt durch kompakte Bauweise und hochwertige Verarbeitung.Die robuste Glaskeramikfläche bietet moderne Optik und einfache Reinigung. Sicherheitsfunktionen wie Topferkennung, Kindersicherung, Restwärmeanzeige und automatische Abschaltung gewährleisten maximale Betriebssicherheit.

Maße: 288 x 520 x 60 mm
Einbaumaße: B270 x T495 mm
Spannung: 220 - 240 V
Leistung: 3,6 kW
Gewicht: 5,6 kg



705059 **347,–**

Kocher und Spülen ..... 782 – 805
Hybrid-Kochfelder ..... 785 – 793
Induktionskochfelder 791, 793, 797, 799
Ceran-Kochfelder ..... 796 – 799
Campingbus-Sets 797
Schneidbretter und Spülbeckeneinsätze 802
Ablaufgarnituren 803
Dunstabzugshauben 804
Backöfen 805
Gastanks und Zubehör ..... 806 – 807
Gasflaschen und Zubehör ..... 808 – 809
Transporthilfen/Gaskasten ..... 808 – 809
Gasprüfgeräte 809
Füllstandsanzeigen ..... 810 – 811
Gasdruckanlagen und Zubehör ..... 812 – 817
Gasregler/Gasdruckregler/Schläuche ..... 812 – 824
Gasinstallation 825
Gassteckdosen 826

ÜBERSICHT GASKOCHFELDER / KOCHER-SPÜLEN-KOMBINATIONEN







Aufbau-Gaskochfelder

Anzahl Brenner	Bezeichnung	Gesamtmaß BxTxH in mm	Einbaumaß in mm	Zündung	Art-Nr.	Preis	Seite
2	CARBEST, 2-flammig, silber	B440 x T290 x H95	Aufbauversion	Manuell	**70563**	**224,–**	**784**
2	CARBEST, 2-flammig, silber	B290 x T440 x H95	Aufbauversion	Manuell	**70562**	**224,–**	**784**
2	CAN, FN1332, 2-flammig, silber	B440 x T290 x H90	Aufbauversion	Manuell	**70494**	**305,–**	**784**

Einbau-Gaskochfelder aus Edelstahl

Anzahl Brenner	Bezeichnung	Gesamtmaß BxTxH in mm	Einbaumaß in mm	Zündung	Art-Nr.	Preis	Seite
1	CAN, PC1320, 1-flammig, silber	B285 x T320 x H80	B250 x T285	Manuell	**704960**	**183,–**	**788**
1	CARBEST, 1-flammig, silber	B350 x T320 x H65	B310 x T280	Manuell	**70561**	**240,–**	**784**
2	CAN, PC1322, 2-flammig, silber	B380 x T360 x H80	B359 x T334	Manuell	**704961**	**268,–**	**788**
2	CAN, PC1323, 2-flammig, silber	B470 x T360 x H80	B380 x T350	Manuell	**70496**	**336,–**	**788**

Einbau-Gaskochfelder aus Glas

Anzahl Brenner	Bezeichnung	Gesamtmaß BxTxH in mm	Einbaumaß in mm	Zündung	Art-Nr.	Preis	Seite
1	CARBEST, 1-flammig, schwarz/silber	B290 x T325 x H65	B270 x T305	Manuell	**70583**	**214,–**	**784**
1	CARBEST, 1-flammig, schwarz/silber	B290 x T325 x H65	B270 x T305	Manuell	**70557**	**214,–**	**784**
2	CARBEST, 2-flammig, schwarz/silber	B300 x T500 x H65	B280 x T480	Manuell	**70559**	**326,–**	**784**
2	CARBEST, 2-flammig, schwarz/silber	B380 x T280 x H65	B360 x T260	Manuell	**70558**	**285,–**	**785**
1	CAN, PV1320, 1-flammig, schwarz/silber	B290 x T325 x H120	B250 x T285	Manuell	**70782**	**214,–**	**788**
2	CAN, PV1351, 2-flammig, schwarz/silber	B380 x T280 x H130	B360 x T260	Manuell	**70780**	**288,–**	**788**
2	CAN, PV1355, 2-flammig, schwarz/silber	B505 x T410 x H80	B464 x T370	Manuell	**70781**	**387,–**	**788**
2	THETFORD, Top Line 922, 2-flammig, schwarz	B305 x T500 x H95	B285 x T485	Elektro	**70312**	**367,–**	**792**
3	THETFORD, Top Line 931, 3-flammig, schwarz	B770 x T350 x H95	B740 x T322	Elektro	**70313**	**438,–**	**792**
4	THETFORD, 9er Serie, 4-flammig, schwarz	B540 x T480 x H125	B490 x T455	Elektro	**70314**	**589,–**	**792**

Einbau-Gaskochfelder aus Edelstahl mit Glasabdeckung

Anzahl Brenner	Bezeichnung	Gesamtmaß BxTxH in mm	Einbaumaß in mm	Zündung	Art-Nr.	Preis	Seite
1	CARBEST, 1-flammig, schwarz/silber	B357 x T250 x H119	B338 x T238	Manuell	**70576**	**227,–**	**786**
1	CARBEST, 1-flammig, schwarz/silber	B322 x T352 x H119	B310 x T342	Manuell	**70577**	**237,–**	**786**
2	CARBEST, 2-flammig, schwarz/silber	B530 x T326 x H119	B505 x T305	Manuell	**70578**	**265,–**	**786**
3	CARBEST, 3-flammig, schwarz/silber	B570 x T450 x H115	B554 x T438	Manuell	**70143**	**377,–**	**786**
1	CAN, FC1345, 1-flammig, schwarz/silber, rund	Ø340 x T80	⌀ 310	Manuell	**70774**	**224,–**	**789**
2	CAN, FC1348, 2-flammig, schwarz/silber, oval	B510 x T390 x H85	B460 x T340	Manuell	**70776**	**293,–**	**789**
2	CAN, FC1336, 2-flammig, schwarz/silber	B530 x T340 x H110	B520 x T320	Piezo	**70773**	**268,–**	**789**
2	CAN, FC1362, 2-flammig, schwarz/silber	B642 x T352 x H100	B630 x T335	Elektro	**70805**	**305,–**	**789**
3	CAN, FC1363, 3-flammig, schwarz/silber	B642 x T352 x H100	B630 x T335	Elektro	**70806**	**346,–**	**789**
2	CAN, FC1346, 2-flammig, schwarz/silber	B335 x T460 x H90	B450 x T325	Elektro	**70790**	**284,–**	**789**
3	CAN, FC1347, 3-flammig, schwarz/silber, quadratisch	B450 x T450 x H85	B405 x T405	Manuell	**70775**	**336,–**	**789**
3	CAN, FC1343, 3-flammig, schwarz/silber, dreieckig	B480 x T480 x H90	B46 x T460 x R340	Elektro	**70800**	**336,–**	**790**
3	THETFORD, Argent, 3-flammig, schwarz/silber, Bedienknöpfe links	B570 x T470 x H110	B545 x T415	Elektro	**70320**	**485,–**	**792**
3	THETFORD, Argent, 3-flammig, schwarz/silber, Bedienknöpfe rechts	B570 x T470 x H110	B545 x T415	Elektro	**70322**	**679,–**	**792**
3	THETFORD, Basic Line 345, schwarz/silber, 3-flammig, **R**	B540 x T445 x H100	B527 x T417,5	Elektro	**70339**	**458,–**	**792**
3	THETFORD, Basic Line 345, schwarz/silber, 3-flammig, **L**	B540 x T445 x H100	B527 x T417,5	Elektro	**70340**	**489,–**	**792**
3	THETFORD, Basic Line 330, schwarz/silber, 3-flammig, Bedienknöpfe links	B480 x T480 x H100	B452,9xT453xR690	Elektro	**70342**	**448,–**	**792**
3	THETFORD, Basic Line 330, schwarz/silber, 3-flammig, Bedienknöpfe rechts	B480 x T480 x H100	B452,9xT453xR690	Elektro	**70317**	**448,–**	**792**
2	THETFORD, Topline 165, schwarz, 2-flammig	B576 x T361 x H106	B566,4 x T349,4	Elektro	**70343**	**529,–**	**793**
3	THETFORD, Topline 169, schwarz, 3-flammig	B546 x T482 x H105	B538,5 x T473	Elektro	**70308**	**635,–**	**793**

Kocher-Spülen-Kombinationen

Anzahl Brenner	Bezeichnung	Gesamtmaß BxTxH in mm	Einbaumaß in mm	Zündung	Art-Nr.	Preis	Seite
1	CARBEST Vanstream, 1-flammig, schwarz/silber	B550 x T344 x H103	B520 x T300	Manuell	**70575**	**377,–**	**785**
1	CARBEST, Spüle rechts, 1-flammig, schwarz/silber	B550 x T300 x H136	B520 x T280	Manuell	**70179**	**356,–**	**785**
2	CARBEST, Kocher-Spülen-Kombination, Spüle links	B600 x T420 x H65	B580 x T400	Manuell	**70178**	**407,–**	**785**
1	CARBEST, Spüle rechts, 1-flammig, schwarz/silber	B526 x T326 x H163	B508 x T305	Piezo	**70579**	**336,–**	**787**
1	CARBEST, Spüle links, 1-flammig, schwarz/silber	B526 x T326 x H163	B505 x T305	Piezo	**70580**	**336,–**	**787**
1	CAN, FL1323 – ideal für Vans , schwarz/silber	B530 x T340 x H150	B520 x T320	Piezo	**70798**	**372,–**	**790**
1	CAN, FL1324 – ideal fur Vans , schwarz/silber	B530 x T340 x H150	B520 x T320	Piezo	**70807**	**372,–**	**790**
1	CAN, Klappkochfeld LC1701, rund, Spüle links, 1-flammig, schwarz/silber	Ø 300 x H180	⌀ 310	Manuell	**70504**	**554,–**	**791**
1	CAN, Klappkochfeld LC1710, quadrat, Spüle links, 1-flammig, schwarz/silber	B350 x T320 x H150	B334 x T304	Manuell	**70505**	**554,–**	**791**
2	CARBEST, Spüle rechts, 2-flammig, schwarz/silber	B765 x T334 x H136	B735 x T300	Manuell	**70180**	**407,–**	**785**
2	CARBEST, Spüle rechts, 2-flammig, schwarz/silber	B726 x T346 x H145	B688 x T319	Piezo	**70585**	**377,–**	**787**
2	CARBEST, Spüle links, 2-flammig, schwarz/silber	B726 x T346 x H145	B688 x T319	Piezo	**70584**	**377,–**	**787**
2	CAN, PV1364, Spüle rechts, 2-flammig, schwarz/silber	B790 x T320 x H50/120	B760xT290/322mm	Manuell	**70789**	**334,–**	**789**
2	CAN, PV1360, Spüle links, 2-flammig, schwarz/silber	B600 x T420 x H50/180	B580 x T380	Manuell	**70779**	**434,–**	**789**
2	CAN, FL1401, Spüle rechts, 2-flammig, schwarz/silber	B530 x T340 x H150	B700 x T320	Piezo	**70797**	**407,–**	**790**
2	CAN, FL1402, Spüle links, 2-flammig, schwarz/silber	B530 x T340 x H150	B700 x T320	Piezo	**70587**	**407,–**	**790**
2	CAN, PV1366, Spüle mittig, 2-flammig, schwarz/silber	B800 x T365 x H205	B780 x T345	Manuell	**70803**	**387,–**	**788**
2	CAN, FL1765, Spüle rechts, 2-flammig, schwarz/silber	B765 x T355 x H50/100	B740 x T325	Piezo	**70799**	**367,–**	**790**
2	CAN, FL1765, Spüle links, 2-flammig, schwarz/silber	B765 x T355 x H50/100 mm	B740 x T325 mm	Piezo	**70804**	**381,–**	**790**
2	THETFORD, Topline 111, Spüle rechts, 2-flammig, schwarz	B900 x T370 x H195 mm	B890 x T360 mm	Manuell	**70307**	**565,–**	**793**
2	Spüle links, 2-flammig, schwarz/silber	B800 x T320 x H120 mm	B780 x T300 mm	Manuell	**70574**	**285,–**	**795**



① Aufbau-Gaskochfeld – 2-flammig aus Edelstahl

- **2-flammig, mit Zündsicherung**
- **Edelstahl-Oberfläche**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**

Bedienelemente unten, 2-flammig, manuelle Zündung,
Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, Gasverbrauch 204 g/h, 30 mbar,
Abmessungen: B440 x T290 x H95 mm. Gewicht: 2,5 kg.
Lieferumfang: Carbest Gaskochfeld inkl. Montagezubehör

70563 **224,–**

② Aufbau-Gaskochfeld – 2-flammig aus Edelstahl

- **2-flammig, mit Zündsicherung**
- **Edelstahl-Oberfläche**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**

Bedienelemente unten, 2-flammig, manuelle Zündung, Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, Gasverbrauch 204 g/h, 30 mbar, Abmessungen: B290 x T440 x H95 mm. Gewicht: 2,5 kg.
Lieferumfang: Carbest Gaskochfeld inkl. Montagezubehör

70562 **224,–**

③ Einbau-Gaskochfeld – 2-flammig aus Edelstahl

- **2-flammig, mit Zündsicherung**
- **Edelstahl-Oberfläche**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**

Bedienelemente unten, 2-flammig, manuelle Zündung,
Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, Gasverbrauch 204 g/h, 30 mbar,
Einbaumaß: B310 x T280 mm, Abmessungen: B350 x T320 x H65 mm
Gewicht: 2,5 kg. Lieferumfang: Carbest Gaskochfeld inkl. Montagezubehör

70561 **240,–**



Einbau-Gaskochfelder aus Glas

① 1-flammig schwarz

- **1-flammig, mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges 8mm Sicherheitsglas**
- **1x 1,8 kW**

8 mm Sicherheitsglas, komplett schwarz, Bedienelemente unten, 1-flammig,manuelle Zündung, Leistung: 1x 1,8 kW,
Gasverbrauch 131 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B270 x T305 mm,
Abmessungen: B290 x T325 x H65 mm. Gewicht: 3,0 kg

70583 **214,–**

② 1-flammig schwarz/silber

- **1-flammig, mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges Sicherheitsglas**
- **1x 1,8 kW**

8 mm Sicherheitsglas, Bedienelemente unten, 1-flammig,
manuelle Zündung, Leistung: 1x 1,8 kW, Gasverbrauch 131 g/h,
30 mbar, Einbaumaß: B270 x T305 mm,
Maße: B290 x T325 x H65 mm. Gewicht: 3,0 kg.
Lieferumfang: Carbest Gaskochfeld.

70557 **214,–**

③ 2-flammig schwarz/silber

- **2-flammig, mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges Sicherheitsglas**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**

8 mm Sicherheitsglas, Bedienelemente unten, 2-flammig, manuelle Zündung, Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, Gasverbrauch 204 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B280 x T480 mm,
Maße: B300 x T500 x H65 mm. Gewicht: 4,3 kg.
Lieferumfang: Carbest Gaskochfeld.

70559 **326,–**

Empfohlene Topfgrößen: 1,0 kW = 100 - 120 mm, 1,8 kW = 160 - 220 mm

Einbau-Gaskochfeld aus Glas – 2-flammig

30 mbar





- **2-flammig, mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges Sicherheitsglas**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**

8 mm Sicherheitsglas, Bedienelemente unten, 2-flammig, manuelle Zündung, Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, Gasverbrauch 204 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B360 x T260 mm, Maße: B380 x T280 x H65 mm. Gewicht: 3,5 kg. Lieferumfang: Carbest Gaskochfeld

70558 **285,–**

Kocher-Spülen-Kombination – Vanstream 1-flammig mit Sicherheitsglas







- **Mit eingebauter Spüle Vanstream**
- **Optimaler Wasserablauf, dank abgesenktem Boden**
- **Ideal für Campingbusse und Vans**
- **1-flammig mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges 8 mm Sicherheitsglas**
- **1,8 KW**

8 mm Sicherheitsglas, Bedienelement unten, Edelstahlspüle matt rechts, Einbaumaß: B520 x T280 mm. Leistung: 1.8kW, Gasdruck: 30 mbar, Verbrauch Gas: 131 g/h, Zündung: Manuell, mit Zündsicherung, Abmessung: B550 x T344 x H103 mm, Gewicht: 3.5 kg, Farbe: Schwarz, Material: Sicherheitsglas. Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065). Lieferumfang: Carbest Kocher-Spülen-Kombination.

70575 **377,–**

30 mbar

Kocher-Spülen-Kombination – 1-flammig mit Sicherheitsglas





- **1-flammig mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges 8mm Sicherheitsglas**
- **1,8 KW**

8 mm Sicherheitsglas, Bedienelement unten, Edelstahlspüle matt rechts, Einbaumaß: B520 x T280mm. Leistung: 1.8kW, Gasdruck: 30 mbar, Verbrauch Gas: 131 g/h, Zündung: Manuell, mit Zündsicherung, Abmessung: B550 x T300 x H136 mm, Gewicht: 3,5 kg, Farbe: Schwarz, Material: Sicherheitsglas. Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065).Lieferumfang: Carbest Kocher-Spülen-Kombination.

70179 **356,–**

Kocher-Spülen-Kombination – 2-flammig mit Sicherheitsglass





- **2-flammig mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges 8mm Sicherheitsglas**
- **2,8 KW**

8 mm Sicherheitsglas, Bedienelemente unten, Edelstahlspüle matt rechts, Einbaumaß: B735 x T280 mm. Anzahl Brenner: 2, Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, Gasdruck: 30 mbar, Verbrauch Gas 204 g/h, Zündung: Manuell, mit Zündsicherung, Abmessung: B765 x T334 x H136 mm, Gewicht: 5kg, Farbe: Schwarz, Material: Sicherheitsglas. Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065). Lieferumfang: Carbest Kocher-Spülen-Kombination.

70180 **407,–**

Kocher-Spülen-Kombination – 2-flammig mit Sicherheitsglass





- **2-flammig mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges 8mm Sicherheitsglas**
- **2,8 KW**

8 mm Sicherheitsglas, Bedienelemente unten, Edelstahlspüle glänzend links, Einbaumaß: B580 x T400 mm. Anzahl Brenner: 2, Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, Gasdruck: 30 mbar, Verbrauch Gas 204g/h, Zündung: Manuell, mit Zündsicherung, Abmessung: B600 x T420 x H65 mm, Gewicht: 6.3kg, Farbe: Schwarz, Material: Sicherheitsglas. Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065). Lieferumfang: Carbest Kocher-Spülen-Kombination.

70178 **407,–**

Knopf
Ersatzteil, 1Stk.
E705573 **13,60**

30 mbar

227,–



Hinweis:
Bitte beachten Sie die neuen Einbau-Abmessungen. Die genauen Fräsmaße finden Sie in unserer Bedienungsanleitung auf www.reimo.com

Gaskocher – 1-flammig mit Glasabdeckung



- **1-flammig, mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges Sicherheitsglas**
- **Automatische Gasabschaltung beim Schließen des Glasdeckels**
- **1x 1,8 kW**

Edelstahl, Bedienelement rechts, 1-flammig, mit manueller Zündung. Leistung: 1x 1,8 kW, Gasverbrauch 131 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B338 x T238 mm, Abmessungen: B357 x T250 x H119 mm. Gewicht: 3,0 kg. Lieferumfang: Carbest Gaskocher inkl. Montagezubehör.

70576 **227,–**

Empfohlene Topfgrößen:
für Carbest Gaskocher mit Glasabdeckung 70576 **180 mm**



Kombinierbar mit Spüle 70566.
Siehe Seite 791

Gaskocher – 1-flammig mit Glasabdeckung



- **1-flammig, mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges Sicherheitsglas**
- **Automatische Gasabschaltung beim Schließen des Glasdeckels**
- **1x 1,8 kW**

Edelstahl, Bedienelemente unten, 1-flammig, mit manueller Zündung. Leistung: 1x 1,8 kW, Gasverbrauch 131 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B307 x T340 mm, Abmessungen: B322 x T352 x H119 mm. Gewicht: 3,5 kg. Kombinierbar mit Spüle 70566. Lieferumfang: Carbest Gaskocher inkl. Montagezubehör.

70577 **237,–**



Abdeckkappen für Gaskocher

- **Passend für alle gängige Kocher/Spülen mit 8mm Lochbohrung**
- **Schützt vor Vibrationsgeräuschen**

8 Stk. Gummi Abdeckkappen für folgende Carbest Kocher/Spülen: 70142, 70143, 70144, 70176 und 70177. Passend auch für alle gängigen Kocher/Spülen mit 8mm Lochbohrung. Kopfdurchmesser 12mm.

70149 **8,35**



Gaskocher – 2-flammig mit Glasabdeckung



- **2-flammig, mit Zündsicherung**
- **Hochwertiges Sicherheitsglas Automatische Gasabschaltung beim Schließen des Glasdeckels**
- **1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW**

Edelstahl, Bedienelemente unten, 2-flammig, mit manueller Zündung. Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, Gasverbrauch 204 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B507 x T310 mm, Abmessungen: B530 x T326 x H119 mm. Gewicht: 5,5 kg. Lieferumfang: Carbest Gaskocher inkl. Montagezubehör

70578 **265,–**

30 mbar



Gaskocher – 3-flammig mit Glasabdeckung



- **3-flammig**
- **2x 1,8 kW, 1x 1.0 kW**
- **Mit 12 V-Zündung**
- **Mit Glasabdeckung**

Edelstahl, Bedienelemente unten, 12V-Zündung, 3-flammig, mit Zündsicherung. Leistung: 2x 1,8 kW, 1x 1.0 kW, Gasverbrauch 305 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B554 x T438 mm, Abmessungen: B570 x T450 x H115 mm. Gewicht: 5,7 kg. Lieferumfang: Carbest Gaskocher inkl. Gummidichtungen und Montagezubehör.

70143 **377,–**

Empfohlene Topfgrößen: Einflammig (1,8 kW) 200 mm , 2-flammig (1,8 kW) 220 mm / (1,0 kW) 120 mm

Kocher-Spülen-Kombination – 1-flammig mit Glasabdeckung

30 mbar



- **1-flammig mit Zündsicherung und Piezo-Zündung**
- **Mit Glasabdeckung**
- **Automatische Gasabschaltung beim Schließen des Glasdeckels**
- **1,8 KW**
- **Ideale Lösung für Campingbusse und Vans**

Aus poliertem Edelstahl, mit Glasabdeckung, Bedienelemente unten, Spüle rechts, Einbaumaß: B508 x T305 mm, Abmessung: B526 x T326 x H163 mm, Gewicht: 7kg, Anzahl Brenner: 1, Leistung: 1.8 kW, Gasdruck: 30mbar, Verbrauch Gas 131g/h, Piezozündung, mit Zündsicherung, Material: Edelstahl. Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065). Bohrung Wasserhahn: Ø 33 mm, Lieferumfang: Carbest Kocher-Spülen-Kombination.

Spüle rechts	**70579**	**336,–**
Spüle links	**70580**	**336,–**

Hinweis: Bitte beachten Sie die neuen Einbau-Abmessungen. Die genauen Fräsmaße finden Sie in unserer Bedienungsanleitung auf www.reimo.com

Kocher-Spülen-Kombination – mit 2-teiliger Glasabdeckung

30 mbar





- **2-flammig mit Zündsicherung und Piezo-Zündung**
- **1x 1,8 kW, 1x 1.0 kW**
- **Automatische Gasabschaltung beim Schließen des Glasdeckels**
- **Für 30 mbar zugelassen**
- **Mit 2-teiliger Glasabdeckung**

Edelstahl, Bedienelemente unten, 2-flammig, mit Piezo-Zündung, Zündsicherung und automatischer Gasabschaltung beim Schließen des Kochfeld-Glasdeckels, Leistung: 1x 1,8 kW, 1x 1.0 kW, Gasverbrauch 204 g/h, 30 mbar, Einbaumaß: B688 x T346 mm, Abmessung: B726 x T346 x H145 mm. Bohrloch für Wasserhahn ca. 33 mm (Wasserhahn ist nicht im Lieferumfang enthalten, Empfehlung 705082). Maße Spüle: B300 x T240, Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065), Gewicht: 7kg Lieferumfang: Carbest Kocher-Spülen-Kombination

Spüle Links	**70584**	**377,–**
Spüle Rechts	**70585**	**377,–**

Drehregler
Ersatzteil, 1Stk.
E705573 13,60

Gummistopfen
Ersatzteil, 1Stk.
E705580 5,20



Spüle – mit Glasabdeckung

- **leicht zu reinigen**
- **inklusive Glasabdeckung**
- **hochwertiges Design**

Carbest Spüle aus Edelstahl, mit Glasabdeckung. Ø Wasserhahn: ca. 35 mm. Ø Abfluss: ca. 41 mm. Ø Schlauchanschluss: ca. 20 mm. Einbaumaß: B398 x T325 mm, Abmessung: B415 x T365 x H156 mm. Gewicht: 2,8 kg. Lieferumfang: Carbest Spüle, Siphon, Stopfen, Bedienungsanleitung.

	70144	**193,–**





Inkl. Wasserhahn

Spüle – mit Glasabdeckung und Wasserhahn

- **Leicht zu reinigen**
- **Inklusive Glasabdeckung**
- **Hochwertiges Design**

Kombinierbar mit Kocher 70569. Siehe Seite 790

Carbest Spüle aus Edelstahl, mit Glasabdeckung und Wasserhahn. Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065). Kombinierbar mit Kocher 70569. Wasserhahn für Kalt- und Warmwasser, ohne Mikroschalter, mit 2 Flexschläuchen ½“ Innengewinde, Einbaumaß: B310 x T342 mm, Abmessung: B322 x T352 x H150 mm. Bohrung Wasserhahn: Ø 28 mm. Lieferumfang: Carbest Spüle und Wasserhahn

	70566	**267,–**



Edelstahl-Aufbau-Kocher FN1332

- **Edelstahl in Marine-Qualität**
- **Aufbau-Kocher – flexibel in der Installation**

2-Flamm Kocher aus Edelstahl.
Leistung: 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW), Maße: B440 x T290 x H90 mm.
Gewicht: 2,0 kg **70494** **305,--**



Edelstahl-Kocher

- **Installation auf nahezu jeder Oberfläche**
- **Als 1-, 2- oder 3-Flamm-Kocher erhältlich**
- **Edelstahl Kochfeld in Marine-Qualität**

① **1-Flamm Kocher PC1320 aus Edelstahl.**
Leistung: 1x SR (1,7 kW). Einbaumaß B250 x T285 mm,
Gewicht: 1,2 kg **704960** **183,–**

② **2-Flamm Kocher PC1322 aus Edelstahl.**
Leistung: 2x SR (1,7 kW). Maße: B380 x T360 x H80 mm,
Einbaumaß: B359 x T334 mm, Gewicht: 2,0 kg.
704961 **268,–**

③ **3-Flamm Kocher PC1323 aus Edelstahl.**
Leistung: 1x R (3,0 kW), 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW).
Maße: B470 x T360 x H80 mm.
Einbaumaß: B380 x T350 mm, Gewicht: 2,5 kg.
70496 **336,–**





Gaskochfelder aus hochwertigem Kristallglas

- **Kristallglas – außergewöhnliches Design und maximale Sicherheit bis ins Detail**
- **Kratzfest und hitzebeständig**
- **Hoher Qualitätsstandard**

① **1-Flamm-Kocher PV1320** aus Kristallglas.
Leistung: 1x SR (1,7 kW). Maße: B290 x T325 x H120 mm.
Einbaumaß: B250 x T285 mm. Gewicht: 2,6 kg.
Lieferumfang: inkl. Dichtung **70782** **214,–**

② **2-Flamm-Kocher PV1351** in hitzebeständigem und kratzfesten Kristallglas. 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW) Leistungsstufen (siehe oben).
Maße: B380 x T280 x H130 mm.
Einbaumaß: B360 x T260 mm. Gewicht: 5,0 kg
Lieferumfang: inkl. Dichtung **70780** **288,–**

③ **3-Flamm-Kocher PV1355** aus Kristallglas.
Leistung: 1x R (3,0 kW), 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW).
Maße: B505 x T410 x H80 mm. Einbaumaß: B464 x T370 mm. Gewicht: 4,6 kg.
Lieferumfang: inkl. Dichtung **70781** **387,–**



Kocher-Spülen-Kombination PV1366

- **Gut geeignet für größere Töpfe**
- **Antikratz-Oberfläche**

2-flammige Kocher-Spülen-Kombination mit Antikratz-Beschichtung der Glasoberfläche. Ausschnitt an der Spüle für Wasserhahn (Wasserhahn nicht im Lieferumfang, Empfehlung: 705082). Leistung: 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW). 218 g/h. Maße Spüle: B330 x T235 x H150 mm.
Maße: B800 x T365 x H47 mm. Einbaumaß: B780 x T345 mm Gewicht: 10 kg.
Lieferumfang: inkl. Dichtung und gewinkelter Ablaufgarnitur.
70803 **387,–**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert.

Empfohlene Topfgrößen für Can Gaskocher
SR = 160 - 220 mm
A = 80 - 160 mm

A (Auxiliary) = Kleiner Brenner mit 1.000 W / Verbrauch 73 g/h
SR (Semi rapid) = Mittlere Brenner mit 1.700 W / Verbrauch 124 g/h
R (Rapid) = Großer Brenner mit 3.000 W / Verbrauch 218 g/h

Kocher-Spülen-Kombination

- **Hitzebeständiges Kristallglas**
- **Kratzfest und leistungsstark**

① **Kocher-Spülen-Kombination PV1364**
mit Edelstahl-Spüle und 2-Flamm-Kocher. Hitzebeständiges und kratzfestes Kristallglas. 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW) Leistungsstufen (siehe oben). Maße: B790 x T320 x H50 mm. Maße Spüle: Ø 260 mm x H 120 mm. Ablauf: **Typ: E.** Einbaumaß: B760 x T290/322 mm. Gewicht: 6,0 kg. Lieferumfang: Inkl. Dichtung und gewinkelter Ablaufgarnitur. **70789** **334,–**

② **Kocher-Spülen-Kombination PV1360**
mit Edelstahl-Spüle und 2-Flamm-Kocher. Hitzebeständiges und kratzfestes Kristallglas. 2x SR (1,9 kW) Leistungsstufen (siehe oben). (Maße Spüle: Ø300 x H180 mm). Einbaumaß: B580 x T380 mm Gewicht: 6,5 kg. Ablauf: **Typ: E.** Maße: B600 x T420 x H 50 /180 mm. Lieferumfang: Inkl. Dichtung und gewinkelter Ablaufgarnitur. **70779** **434,–**





Kocher Edelstahl mit Glasabdeckung in anspruchsvollem Design

Kocher mit starker Kochleistung und kompakten Maßen.
Kocher mit unterschiedlichen Leistungsstufen (siehe oben).
Brennerkopf aus Edelstahl.

① **Kocher 1-flammig rund, FC1345,** 1x SR (1,7 kW)
Maße: Ø 340 mm, T 80 mm. Einbaumaß: 310 mm Gewicht: 2,0 kg.
Inkl. Dichtung **70774** **224,–**

② **Kocher 2-flammig oval, FC1348,** 1x SR (2,0 kW), 1x A (1,1 kW)
Maße: B 510 x T 390 x H 85 mm. Einbaumaß: B460 x T340 mm
Gewicht: 3,5 kg. **70776** **293,–**

③ **Kocher 2-flammig rechteckig, FC1336,**
1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW). Maße: B530 x 340 x H110 mm.
Einbaumaß: B520 x T320 mm. Piezo-Zündung. Gewicht: 4,75 kg.
Inkl. Dichtung **70773** **268,–**

④ **Kocher 2-flammig rechteckig, FC1362, mit 2-teiliger Glasabdeckung,**
Maße: B642 x T352 x H100mm, Einbaumaß: B630 x T335 mm,
Leistung: 2x SR (1,7 kW). 12V Zündung. 2x 124 g/h.
Gewicht: 5 kg. Inkl. Dichtung **70805** **305,–**

⑤ **Kocher 3-flammig rechteckig, FC1363, mit 2-teiliger Glasabdeckung,**
Maße: B642 x T352 x H100mm, Einbaumaß: B630 x T335 mm,
Leistung: 2x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW).
12V Zündung. Gewicht: 6kg. Inkl. Dichtung **70806** **346,–**

⑥ **Kocher 2-flammig rechteckig, FC1346,**
Maße: B335 x T460 x H90 mm, 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW).
12V Zündung. Einbaumaß: B450 x T325 mm Gewicht: 4,5 kg.
Inkl. Dichtung **70790** **284,–**

⑦ **Kocher 3-flammig quadratisch, FC1347,**
2x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW). Maße: B450 x T450 x H85 mm.
Einbaumaß: B405 x T405 mm Gewicht: 4,0 kg.
70775 **336,–**





A (Auxiliary) = Kleiner Brenner mit 1.000 W / Verbrauch 73 g/h
SR (Semi rapid) = Mittlere Brenner mit 1.700 W / Verbrauch 124 g/h
R (Rapid) = Großer Brenner mit 3.000 W / Verbrauch 218 g/h

Empfohlene Topfgrößen für Can Gaskocher
SR = 160 - 220 mm
A = 80 - 160 mm

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert.



Dreieck-Kocher, FC1343, 3-flammig

- **Glasabdeckung selbsteinrastend**
- **Versenkte Scharniere**
- **Piezo-Zündung**
- **Für Rechts- oder Linkseinbau zu verwenden**

Schöner und kompakter dreieckiger Edelstahl-Kocher, speziell entwickelt für die Anwendung bei geringem Platz. 3-flammiger Kocher mit Glasabdeckung. Elektro-Zündung. Leistung: 2x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW). „Smoke"-Glasabdeckung. Maße: B 480 x T 480 x H 90 mm.
Einbaumaß: B46 x T460 x R340 Gewicht: 4,75 kg.

	70800	**336,--**



Kocher-Spülen-Kombination FL1323 / FL1324 – ideal für Vans

- **Ideal für kleinere Küchen in Vans geeignet**
- **Antikratz-Glasabdeckung**
- **Piezo-Zündung**

1-flammige Kocher-Spulen-Kombination mit rechteckigem Becken.
Leistung: 1x SR (1,7 kW). Piezo-Zundung. 28 mm Ausschnitt an der Spüle für Wasserhahn (nicht im Lieferumfang enthalten – Empfehlung 705048).
Maße: B530 x T340 x H150 mm, Maße Spüle: Ø 230 x H120 mm.
Ausschnittmaß: 520 x 320 mm. Gewicht: 4,5 kg.
Lieferumfang: ab sofort inkl. Dichtung und gewinkelter Ablaufgarnitur.

Spüle rechts, FL1323	**70798**	**372,--**
Spüle links, FL1323	**70807**	**372,--**



Kocher-Spülen-Kombination 2-flammig FL1401 / FL1402

- **Passt bei vielen Volkswagen Busmöbeln und kleinen Vans**
- **Gesonderte Glasabdeckung für Spüle und Kocher**
- **Versenkte Scharniere**
- **Piezo-Zündung**
- **Für Rechts- oder Linkseinbau zu verwenden**

2-flammige Kocher-Spülen-Kombination, Spüle rechts/links.
Piezo-Zündung. Ausschnitt an der Spüle für Wasserhahn (Hahn nicht im Lieferumfang, Empfehlung: 705082+60088).
„Smoke"-Glasabdeckung. Maße: B 716 x T 340 x H 100/50 mm.
Leistung: 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW).
Maße Spüle: B 298 x T 238 x H 150 mm. Einbaumaß: B700 x T320 mm Gewicht: 5,0 kg.

Lieferumfang: inkl. Dichtung und gewinkelter Ablaufgarnitur

Spüle rechts FL1401	**70797**	**407,–**
Spüle links FL1402	**70587**	**407,–**



Kocher-Spülen-Kombination, 2-flammig FL1765 / FL1766

- **Glasabdeckung 2-teilig**
- **Versenkte Scharniere**
- **Piezo-Zündung**

2-flammige Kocher-Spülen-Kombination mit Glasabdeckung. Piezo-Zündung. Leistung: 1x SR (1,7 kW), 1x A (1,0 kW). Ausschnitt an der Spüle für Wasserhahn (Wasserhahn nicht im Lieferumfang, Empfehlung: 705082). „Smoke"-Glasabdeckung. Bohrloch Wasserhahn Ø 33,5 mm.
Maße: B 765 x T 355 x H 50/100 mm. Einbaumaß: B740 x T325 mm Gewicht: 5,5 kg. Ablauf: 54 mm, Typ E (z.B. 705068, 705065).
Lieferumfang: inkl. Dichtung und gewinkelter Ablaufgarnitur

① **Spüle rechts FL1765**	**70799**	**367,--**
② **Spüle links FL1766**	**70804**	**381,--**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert.

Empfohlene Topfgrößen für Can Gaskocher
SR = 160 - 220 mm
A = 80 - 160 mm

A (Auxiliary) = Kleiner Brenner mit 1.000 W / Verbrauch 73 g/h
SR (Semi rapid) = Mittlere Brenner mit 1.700 W / Verbrauch 124 g/h
R (Rapid) = Großer Brenner mit 3.000 W / Verbrauch 218 g/h

Hybrid-Kocher mit Gas- und Induktionskochfeld

- **Als 2- oder 3-Flamm-Kocher erhältlich**
- **Touch Funktion und Drehregler**
- **Automatische Gasabschaltung beim Schließen des Glasdeckels**
- **Digitale Zeitanzeige, Timer-Funktion**
- **Kindersicherung**
- **30mbar, mit Zündsicherung**
- **Induktionskochfelder mit 220-240 Volt Betriebsspannung**
- **Keramik-Kochfeld in Marine-Qualität**



① **2-Kochfeld-Hybrid-Kocher mit manuellem Gaskochfeld HC0550**
Mit 1x Induktionskochfeld Ø 170 mm,
Leistung max. 1,5 kW und 1x Gaskochfeld SR, Leistung 1,6 kW.
Maße: B550 x T350 x H50 mm.
Einbaumaß: B536 x T318 mm, Gewicht ca. 10 kg
70785 **865,–**



② **3-Kochfeld-Hybrid-Kocher mit manuellem Gaskochfeld HC0770**
Mit 2x Induktionskochfeld Ø 160 / 210 mm,
Leistung max. 1,8 kW und 1x Gaskochfeld SR, Leistung 1,6 kW.
Maße: B770 x T350 x H50 mm
Einbaumaß: B762 x T324 mm, Gewicht ca. 12 kg
70786 **926,–**

Klappkochfeld mit Scharnier an Edelstahl-Spüle

- **Anspruchsvolles Design**
- **Platzsparend**
- **Leistungsstark**
- **Inkl. Wasserhahn mit 2 Flexschläuchen**





① **Klappkochfeld, Spüle rund LC1701** aus Edelstahl,
Ein funktionelles Kochfeld, ausgestattet mit einem leistungsstarken SR-Brenner, kombiniert mit einer runden Einbauspüle inklusive Wasserhahn
1-flammig und mit hitzebeständigem Glasdeckel. Maße: Ø 300 mm x H180 mm. Einbaumaß: Ø 310 mm Gewicht: 6,0 kg. 1x SR (1,7 kW) Leistungsstufe.
Ablauf: **Typ: E.** Lieferung inkl. Wasserhahn (705080) mit 2 Flexschläuchen
70504 **554,–**

② **Klappkochfeld, Spüle quadratisch LC1710** aus Edelstahl,
1-flammig und mit hitzebeständigem Glasdeckel. Maße: H150 x L350 x T320 mm. Einbaumaß: B334 x T304 mm Gewicht: 6,0 kg. 1x SR (1,7 kW) Leistungsstufe. Ablauf **Typ: E** Lieferung inkl. Wasserhahn (705080) mit 2 Flexschläuchen
70505 **554,–**

Spülen aus Edelstahl inkl. Gasabdeckung

① **Spüle mit Glasabdeckung für kompakte Einbausituationen, LR1375**
Maße: B375 x T300 x H121 mm. Ablauf: Typ A (z.B. E2563),
Gewicht: 4,0 kg. **70571** **118,–**

② **Spüle rechteckig, LR1760**
mit Wasserhahn und hitzebeständigem Glasdeckel,
Ablauf: Typ E (z.B. 705065).
Maße: B320 x T350 x H150 mm. Gewicht: 4,5 kg. **70508** **254,–**

Wasserhahn als Ersatzteil (für 70508)
Maße: B x H: 90 x 180 mm.
Mehr Informationen finden Sie auf S. 820 **705080** **70,30**



Einhebelmischer ARONA



Dreh- und schwenkbarer Automatikhahn mit Schalter (3 A). Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Druckfest bis 1,5 bar, daher nur für Tauchpumpen.
Höhe geklappt: 40 mm. Montage-Ø: ca. 27 mm. Gewindelänge: ca. 35 mm.
Chrom **60088** **38,80**

TIP

Passend zu der Spüler-Kocher-Kombination 70797 und 70587 von Can

A (Auxiliary) = Kleiner Brenner mit 1.000 W / Verbrauch 73 g/h
SR (Semi rapid) = Mittlere Brenner mit 1.700 W / Verbrauch 124 g/h
R (Rapid) = Großer Brenner mit 3.000 W / Verbrauch 218 g/h

Empfohlene Topfgrößen für Can Gaskocher
SR = 160 - 220 mm
A = 80 - 160 mm

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert.

NEW

① 

② 

③ 438,–





④



⑤

70339



⑥



70340

⑦



Kocher Edelstahl / Glas

① **Top Line 910 Kocher mit Glaskochfeld**
Material: Gehärtetes, schwarzes Glas, Elektrozündung 12 V, 1 Brenner: 1 x 1,5 kW. Maße: B 305 x T 355 x H 95 mm.
Gewicht: 4,0 kg **70335** **291,–**

② **Top Line 922 Kocher mit Glaskochfeld**
Material: Gehärtetes, schwarzes Glas, Elektrozündung 12 V, 2 Brenner: 2 x 1,5 kW.
Maße: B 305 x T 500 x H 95 mm.
Gewicht: 5,0 kg **70312** **367,–**

③ **Top Line 931 Kocher mit Glaskochfeld**
Material: Gehärtetes, schwarzes Glas, Elektrozündung 12 V, 3 Brenner: 1 x 1,0 kW, 1 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW, Maße: B 770 x T 350 x H 95 mm.
Gewicht: 6,0 kg **70313** **438,–**

④ **Kocher 9er Serie, Glaskochfeld**
Material Kochfeld: Gehärtetes, schwarzes Glas, Elektrozündung 230 V, 4 Brenner: 4 x 1,5 kW.
Maße: B540 x T 480 x H125 mm.
Gewicht: 8,0 kg **70314** **589,–**

⑤ **Argent Edelstahl-Kocher mit Glasdeckel**
Material: Edelstahl, gehärtetes Glas, Elektrozündung 12 V, 3 Brenner: 1 x 2,5 kW, 2 x 1,5 kW.
Maße: B 570 x T470 x H110 mm.
Einbaumaß: B545 x T415 mm Gewicht: 6,5 kg.
Bedienknöpfe links **70320** **485,–**
Bedienknöpfe rechts **70322** **679,–**

⑥ **Basic Line 345 Edelstahl-Kocher mit Glasdeckel**
Material: Edelstahl, gehärtetes Glas, Elektrozündung 12 V, 3 Brenner: 1 x 2,5 kW, 2 x 1,5 kW.
Maße: B 540 x T 445 x H 100 mm.
Einbaumaß: B527 x T417,5 mm.
Gewicht: 5,7 kg **70339** **458,–**
Gewicht: 6,2 kg **70340** **489,–**

⑦ **Basic Line 330 Edelstahl-Kocher mit Glasdeckel dreieckig**
Material: Edelstahl, gehärtetes Glas, Elektrozündung 12 V, 3 Brenner: 3 x 1,5 kW.
Maße: B480 x T480 x H100 mm,
Einbaumaß: B452,9 x T453 x R690
Gewicht: 4,5 kg.
Bedienknöpfe links **70342** **448,–**
Bedienknöpfe rechts **70317** **448,–**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Kocher Edelstahl / Glas

① **Topline 165 Kocher mit Glaskochfeld und Glasdeckel hinten**
Material Kochfeld und Deckel: Gehärtetes, schwarzes Glas, Elektrozündung 12 V, 2 Brenner: 1 x 1,5 kW, 1 x 2,4 kW.
Maße: B576 x T361 x H106 mm.
Einbaumaß: B566,4 x T349,4 mm
Gewicht: 8,0 kg **70343** **529,–**



② **Topline 169 Kocher mit Glaskochfeld und Glasdeckel**
Material Kochfeld und Deckel: Gehärtetes, schwarzes Glas, Elektrozündung 12 V, 3 Brenner: 2 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW.
Maße: B546 x T482 x H105 mm.
Einbaumaß: B538,5 x T473 mm.
Gewicht: 10,5 kg **70308** **635,–**



Spüle-/Kocher-Kombination von Thetford

③ **Topline 111 Kocher/Spüle-Kombination**
Material Kochfeld und Deckel: Gehärtetes schwarzes Glas, Rahmen aus Stahl, 2 Gasbrenner à 1,5 kW, 4,2 l Spüle rechts, Ausschnitt an der Spüle für Wasserhahn mit Ø 40 mm (Wasserhahn nicht im Lieferumfang).
Abflussloch: Ø 39 mm. Auslassgröße: Ø 25 mm. Maße: B 900 x T 370 x H 195 mm. Spüle Ø235 x H140 mm.
Einbaumaß: B890 x T360 mm.
Gewicht: 11,0 kg.
Spüle rechts **70307** **565,–**



Hybrid-Kocher von Thetford

④ **Topline 981 Hybrid-Kocher, Gas- und Induktionskochfeld,**
Material Kochfeld: Gehärtetes, schwarzes Glas, Elektrozündung 12 V, 230 V Anschluss, 2 Brenner Gas: 1 x 1,0 kW, 1 x 1,5 kW, 1 Induktionsfeld: 1,4 kW, Maße: B 500 x T 380 x H 100 mm.
Gewicht: 6,5 kg

Knöpfe Links	**70315**	**1079,–**
Knöpfe Rechts	**70338**	**1079,–**





12 V / 230 V

Induktions-Kochfeld von Thetford

⑤ **Topline 902 Induktionskochfeld**
Mit Boost-Funktion. Material Kochfeld: Gehärtetes schwarzes Glas, 230-V-Anschluss, 2 Induktionsfelder: Ø 145 mm – 1 x 1,4 kW/ Boost: 1,85 kW, Ø 210 mm – 1,8 kW/Boost: 3,0 kW.
Maße: B 305 x T 500 x H 54 mm.
Gewicht: 4,8 kg **70336** **1220,–**













Spülen von Thetford

- **Aus rostfreiem Edelstahl** (nicht bei ② und ④)
- **Mit schwarzen Glasdeckeln**
- **Inklusive Ablaufgarnitur**

① Basic-Line 30 Spülbecken rund
Runde Spüle aus Edelstahl mit schwarzem Glasdeckel, die perfekt in Ihre Küche passt. Material: Edelstahl. Deckel: Glas, schwarz. Volumen: 7,4 l. Abflussloch: Ø 39 mm. Auslassgröße: Ø 25 mm. Maße: Ø 405 x T 145 mm. Gewicht: 2,4 kg

	73001	**174,–**

② Basic-Line 33 Spülbecken dreieckig
Dreieckige Spüle aus Edelstahl, die perfekt zum Kochfeld der Basic Line 330 passt. Material: Edelstahl. Deckel: Glas schwarz. Volumen: 8,7 l. Montageloch an der Spüle für Wasserhahn Ø 35 mm (Wasserhahn nicht im Lieferumfang). Abflussloch: Ø 39 mm. Auslassgröße: Ø 25 mm. Maße: B480 x T480 x H140 mm. Gewicht: 2,9 kg

Spüle rechts	**73003**	**203,--**
Spüle links	**73002**	**199,--**

③ Basic-Line 34 Spülbecken rechteckig
Eckige Spüle aus Edelstahl mit schwarzem Glasdeckel, die perfekt zum Kochfeld der Basic Line 345 passt. Material: Edelstahl. Deckel: Glas, schwarz. Volumen: 7,5 l. Montageloch an der Spüle für Wasserhahn Ø 35 mm (Wasserhahn nicht im Lieferumfang). Abflussloch: Ø 39 mm. Auslassgröße: Ø 25 mm. Maße: B 480 x T445 x H140 mm. Gewicht: 2,9 kg

	73004	**203,–**

④ Argent Spülbecken rechteckig
Material: Edelstahl. Deckel: Glas, schwarz. Volumen: 9,5 l. Abflussloch: Ø 45 mm. Auslassgröße: Ø 19 mm. Maße: B 360 x T 470 x H 153 mm. Gewicht: 3,2 kg

	73007	**193,–**

⑤ Argent Spülbecken rechteckig
Material: Emaille, schwarz. Deckel: Glas, schwarz. Volumen: 9,5 l. Abflussloch: Ø 45 mm. Auslassgröße: Ø 19 mm. Maße: B 360 x T 470 x H 153 mm. Gewicht: 3,8 kg

	73008	**215,–**

⑥ Argent Spülbecken rechteckig mit Abtropffläche
Material: Edelstahl. Deckel: Glas, schwarz. Volumen: 9,5 l. Abflussloch: Ø 45 mm. Auslassgröße: Ø 19 mm. Maße: B 630 x T 470 x H 152 mm. Gewicht: 4,8 kg

Spüle rechts	**73005**	**254,–**
Spüle links	**73006**	**254,–**

⑦ Spülbecken-Einsatz
Hiermit können Sie Ihre Argent-Spüle in einen praktischen Platzsparer verwandeln. Das Set enthält Küchenbrett, Abtropfgefäß, Deckelhalter, Plastikschüssel, Abtropfbrett und eine Schablone für eine einfache Installation.

	E11136	**150,–**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

30 mbar

Spülen-Kocher-Kombination

- **DVGW-zugelassen, mit Zündsicherung**
- **Ideal für Küchenteile mit geringer Bautiefe**
- **2 Jahre Garantie**



2-flammig, mit Piezo-Zündung, Bedienknöpfe oben, Becken links, Leistung: 2 x 1,7 kW.
Maße: 800 x 320 x 120 mm.
Ausschnittsmaß: 780x300mm, Gewicht 3,5 kg.
Ablauf Typ A inklusive, Gasverbrauch: ca. 196 g/h, 30 mbar. **70574** **285,–**

DOMETIC OUTDOOR

Zubehör für Dometic Spülen/Kocher

① **Wasserarmatur komplett**
Abklappbare Wasserarmatur, passend für vorbereitete Bohrung in den Spülen der Serie 8000. Ablauf Typ: A, C. Komplett mit Vormischer.
63051 **80,60**

② **Befestigungsset oben für Serie 8000**
Oberes Befestigungsset für Kocher der Serie 8000. Je 5 Schrauben, Hülsen und Abdeckkappen.
E3119 **22,90**

③ **Abdeckkappe schwarz, Ø 10mm**
für Dometic Spülen/Kocher
E3987 **114,–**







Spülen mit Glasabdeckung

- **Patentiertes Top-Fixing-System für schnellen Einbau**
- **Leicht zu reinigen: integrierter Ablauf**
- **Für den Einbau von klappbaren Wasserarmaturen vorbereitet**

Spüle rund
Edelstahl, Hitzebeständiger Sicherheitsglasdeckel. Bohrung Ø 39 mm für Wasserarmatur (Wasserhahn nicht im Lieferumfang). Ablauf inklusive: Typ A. Einbaumaß Ø 400 mm, Abmessungen: Ø 420 x H 148 mm, Gewicht 3,4 kg
SNG 420 **701380** **240,–**



Lieferung ohne Wasserhahn

CAN

Die portablen Küchen von CAN – als Slide-out für den Gebrauch am Fahrzeug oder zum Rausnehmen als Küche im Vorzelt

- **Kochfeld mit drei Brennern inkl. Schublade**
- **Längs oder quer einzubauen**
- **Leicht herausnehmbar**
- **Mit 4 Teleskop-Beinen zum waagrechten Aufstellen im Vorzelt**
- **Als Kocher-/Spüle-Kombination oder nur als Kocher erhältlich**

Kurze Seite ausziehbar
Maße: B 839 mm x T 374 mm x H 250 mm
70856 **797,–**



Drei Brenner-Kochfeld

Mit Slide-out schnell einsatzbereit!





12V

30 mbar

REIMO EXCLUSIVE



X2 Domino Gas-Cerankochfeld

- **Hochwertiges Design**
- **Kompakte Einbaumaße**
- **Ideal für Campingbusse und kompakte Einbausituationen geeignet**
- **Leistungsstark und sparsam**
- **Anzeigen: „Kein Gas“, „Restwärme“**
- **Für Propan- oder Butangas, Gasdruck 30 mbar**
- **Undichtigkeitsschutz und Kindersicherung**

Das schmale DynaCook-Kochfeld X2 Domino ist perfekt an die Bedürfnisse von Reisenden angepasst. Durch seine schmale Bauweise und lediglich 20 mm benötigtem Wandabstand ist es insbesondere für Campingbusse bestens geeignet. Die bequeme Handhabung, keine offene Flamme und der sparsame Gasverbrauch machen das X2 Domino zur perfekten Lösung für unterwegs. 12V, 30mbar, Abmessungen: B330 x H500 x T70 mm, 2 Kochfelder: 1,0 - 1,1 kW (105-150 mm), 1,6-1,8kW (130 - 200), Spannung 12 V, max. Energieverbrauch 15 W, Heizleistung bis 2,9 kW, Ausschnitsmaß: 310 x 480 mm, Gasanschluss rechts, Durchmesser 8mm, Gewicht 6,6 kg

707617 **1099,--**

REIMO EXCLUSIVE



X2 mini Gas-Keramikplatte

12V

30 mbar

- **Hochwertiges Design**
- **Kompakte Einbaumaße**
- **Ideal für Campingbusse und kompakte Einbausituationen geeignet**
- **Leistungsstark und sparsam**

Das kleinste DynaCook-Kochfeld X2 mini ist perfekt an die Bedürfnisse von Reisenden angepasst. Durch seine kompakte Bauweise und lediglich 20 mm benötigtem Wandabstand ist es insbesondere für Campingbusse bestens geeignet. Die bequeme Handhabung, keine offene Flamme und der sparsame Gasverbrauch machen das X2 mini zur perfekten Lösung für unterwegs. Abmessungen: B460 x H280 x T70 mm, 2 Kochfelder: 1,0-1,2 kW (Heizzone 105-150mm) 1,6-1,8 kW (130-200 mm), Spannung 12 V, max. Energieverbrauch 15 W, Heizleistung bis 2,9 kW, Gewicht 5,2 kg

707616 **1059,--**

REIMO EXCLUSIVE



Gas-Cerankochfeld mit 2 oder 3 Platten und Sensor-Control (X2 oder X3)

- **Hochwertige und robuste Cerankochfläche**
- **Große, ovale Heizzonen mit hoher Kochleistung**
- **Anzeigen: „Kein Gas“, „Restwärme“**
- **Für Propan- oder Butangas, Gasdruck 30 mbar**
- **Undichtigkeitsschutz und Kindersicherung**

Für Caravan, Reisemobil oder Yacht. Spannung 12 Volt DC. Integriertes Sensorschaltteil. Ankochautomatik. Heizstufenanzeige. Sicherung gegen Gasverlust. Glaskeramikabdeckung mit Facettenschliff. Abgasführung (Heißluft) durch das Gitter hinten. Die bequeme Handhabung, keine offene Flamme und der sparsame Gasverbrauch machen das X2 und X3 zur perfekten Lösung für unterwegs. Gasanschluss 8 mm.

REIMO EXCLUSIVE



① **NEU: 2-Platten:** 12V, 30mbar, Abmessungen: B545 x H400 x T70mm 2 Kochfelder: 1,6-1,8 kW (Heizzone 140-180 mm) und 2,2-2,5 kW (180 - 220 mm), Spannung 12V, max. Energieverbrauch 16 W, Heizleistung bis 4,3 kW, Ausschnittsmaß: B524 x H379 mm, Gasanschluss links, Durchmesser 8mm, Gewicht: ca. 7,8 kg **707618** **1119,–**

② **NEU: 3-Platten:** 12V, 30mbar, Abmessungen: B590 x H520 x T70 mm, 3 Kochfelder: 1,0-1,1 kW (Heizzone 105-145 mm) 1,6-1,8 kW (140-180 mm), 2,2-2,5 kW, (180-220 mm), Spannung 12V, max. Energieverbrauch 17 W. Heizleistung bis 5,4 kW, Ausschnitsmaß: B555 x H499 mm, Gasanschluss rechts, Durchmesser 8mm, Gewicht: ca. 11,5 kg

707619 **1270,–**

wallas

Der gasfreie Campingkocher mit Diesel-Ceran-Kochfeld und Heizung

- **Top-Qualität aus dem Yachtbau**
- **Kombigerät von Diesel-Ceran-Kocher und Fahrzeugheizung von Wallas.**
- **Keine offene Flamme**
- **2 Farbvarianten zur Auswahl**

Wallas ist ein erfahrener Hersteller von Bootsheizungen mit vielen Jahren Yachterfahrung. Durch den Anschluss an den Fahrzeugtank steht Diesel in ausreichender Menge für Ihre Unabhängigkeit zur Verfügung.

Im Volkswagen Transporter hat Reimo die Campingbusse **Multistyle** und **Travelstyle** bereits auf Kundenwunsch in Kombination mit einem Kompressorkühlschrank damit ausgerüstet.

Dies ist besonders für Expeditionen in Gegenden sinnvoll, in denen keine sichere Versorgung mit Gas möglich ist.

Warmluft-Heizung 0,9 bis 1,9 kW regelbar mit thermostatischem Bedienteil, Ceran-Kochfeld mit einer Kochplatte und einer Warmhaltezone, Kochleistung etwa 1,9 kW, Kraftstoffverbrauch: 0,09 bis 0,19 l/h, Stromverbrauch: 0,55 bis 0,85 A (während der Zündung: ca. 4 Min. 8 A)

Einbaumaße: B456 x T343 x H65 mm, Ausschnittmaß: ca. B442 x T302 mm, Maximale Abgasschlauchlänge: 2 m. Der Abgasschlauch wird durch den Boden zur Seite des Fahrzeugs geführt.

Lieferumfang: Kocher, Control-Panel mit 3 m Kabel, Dieselschlauch 4 m, Anschlusskabel 4 m inkl. Sicherung.

Kocher Silber	**70719**	**2204,--**
Kocher Schwarz	**707100**	**2204,--**

Installations-Kit

Beinhaltet 2 m Schlauch für die Abgasführung (Ø 28 mm), 1,5 m Abgasrohr-Isolierschlauch (Ø 35 mm), Tankentnahme für Kunststofftanks.

707104	**234,--**





Control-Panel



Installations-Kit



Montageskizze

Schwarz: Kocher
Blau: Installations-Kit





wallas GREENBOOST
Saubere Verbrennung

Aktualisierte Software optimiert den Kraftstoff- und Stromverbrauch

Kalibriert für die Verbrennung von erneuerbarem, fossilfreiem Diesel (z. B. HVO)

Größerer Brenner verbrennt den Kraftstoff langsamer, was zu extrem niedrigen CO2- und NOX-Emissionen führt

TIP
KOCHEN OHNE GAS
Keine Gasprüfung notwendig






Facetten-schliff



Control-Panel


Installations-Kit

GASFREIES KOCHEN – DIESELKOCHER

- **Kein Gas notwendig - mit Diesel kochen**
- **Keramikkochfeld - leicht sauber zu halten**
- **Keine offene Flamme, keine Dämpfe oder Kondensation im Fahrzeug**
- **geringe Aufheizzeit - 1 Liter Wasser in ca. 10 Minuten**
- **Niedrige Betriebskosten - minimaler Diesel- und Stromverbrauch**
- **Uneingeschränkte Nutzung auf Campingplätzen**
- **Kompaktes & modernes Design - Rahmenlos mit Facettenschliff**

Lieferumfang: Diesel-Kocher, Control-Panel mit 4 m Kabel, Dieselpumpe, 4 m Dieselschlauch, 4 m Anschußkabel mit 15 A Sicherung.

Kocher 600D mit 1 Kochplatte
Maße: B330 x L270 x H120 mm, Gewicht: 5,3 kg,
1000-2000 W, 3410-6820 BTU,
Verbrauch: Diesel 0,1-0,2 l/h, Strom 12 V, 0,37-0,55 A
707101 **1490,--**

Kocher 1200D mit 2 Kochplatten
Maße: B460 x L210 x H120 mwm, Gewicht: 6,3 kg,
1100-2200 W, 3410-7500 BTU,
Verbrauch: Diesel 0,1-0,22 l/h, Strom 12 V, 0,37-0,55 A
707102 **2130,--**

Notwendiges Installations-Kit für 600D und 1200D
Beinhaltet 2 m Schlauch für die Abgasführung (Ø 28 mm), 1,5 m Abgasrohr-Isolierschlauch (Ø 35 mm), Tankentnahme für Kunststofftanks.
707104 **234,--**



Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Induktionskochfeld BARALDI DUO 30

Geeignet für Einbau.

230V

- **Zwei Kochzonen (160 / 180 mm) mit 1600 W und 2000 W Leistung.**
- **Schwarze Glaskeramikoberfläche, wahlweise flächenbündig oder aufliegend installierbar.**
- **Touch-Bedienung mit 9 Leistungsstufen + Booster und Timerfunktion**

Das DUO 30 überzeugt durch kompakte Bauweise und hochwertige Verarbeitung.Die robuste Glaskeramikfläche bietet moderne Optik und einfache Reinigung. Sicherheitsfunktionen wie Topferkennung, Kindersicherung, Restwärmeanzeige und automatische Abschaltung gewährleisten maximale Betriebssicherheit.

Maße: 288 x 520 x 60 mm,
Einbaumaße: B270 x T495 mm.
Spannung: 220 - 240 V
Leistung: 3,6 kW
Gewicht: 5,6 kg

705059 **347,–**





230 V Ceran-Kochfelder mit Touch Control

- **Touch Control statt Bedienknöpfe**
- **Kochleistung stufenlos einstellbar**
- **6 Stufen Hitzeregulierung**
- **Leicht zu reinigen**

2 Platten (je 1x1200 und 1700W).
Maße Ceran-Platte: (BxT) 50x30 cm.
Gewicht: 7 kg **70784** **377,--**



Dunstabzugshauben siehe Seite 867



Induktionskocher PTS121

- **Tragbares Induktionskochfeld von CAN**
- **Inkl. Tragekoffer**
- **Hoher Wirkungsgrad, niedriger Verbrauch**
- **Für Kochtöpfe Ø 180-220 mm**
- **Leichtes und superflaches Design**

Leistung: 2100 W, mit Touch-Control, Temperatur und Watt einstellbar, Timer-Funktion, Abmessung: 300 x 370 x 24mm. Spannung 230V,
Gewicht: 3kg **70449** **152,–**

Geeignet für Aufbau.



① HOT POINT INDUCTION – Wärme-Induktionsplatte mit hochfester Glaskeramik-Kochfläche

- **Perfekt für den Outdoor- und Camping-Einsatz**
- **Geringes Gewicht**
- **9 Leistungsstufen**
- **Touch Control-Schalter + LED-Anzeige**
- **Erkennt auch Töpfe kleiner als Ø 20 cm**

Maße: L 28 x B 35 x H 4,6 cm, Gewicht: 2,1 kg
Material: Glaskeramik + Kunststoff
Spannung: 230 V
Leistung: 300 - 2000 W

70438 **61,10**









BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Geeignet für Aufbau.



② HOT POINT DOUBLE INDUCTION – Elektroherd mit doppelter Induktionsplatte

- **Hitzebeständiges PP-Gehäuse**
- **Kochfläche aus hochresistenter Glaskeramik**
- **Perfekt für den Einsatz im Freien und beim Camping**
- **2 Kochzonen mit 9 Leistungsstufen**
- **Touch-Steuerung + LED-Display**
- **Geringer Stromverbrauch**
- **Erkennt auch Töpfe kleiner als Ø 20 cm**

Maße: L 57,8 x B 36,8 x H 4,5 cm, Gewicht: 4,5 kg
Material: Glaskeramik + Kunststoff
Spannung: 230 V, Leistung: linke Zone 300 - 1800 W,
rechte Zone 300 - 1700 W

70439 **143,--**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

EDELSTAHL-SPÜLBECKEN OHNE GLASABDECKUNG, RUND



Rundes Edelstahl Waschbecken

NEW

Material: Edelstahl
Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065).
Einbaumaß: Ø 362 mm.
Maße: Ø 360 x T 120 mm.
Gewicht: 0,7 kg **705090** **86,70**





CARBEST



Spüle – aus glänzendem Edelstahl

- **Leicht zu reinigen**
- **Hochwertiges Design**

Carbest Spüle aus Edelstahl. Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065).
Einbaumaß: Ø260 mm, Abmessung: Ø290 x H120 mm. Gewicht: 0,8 kg.
Lieferumfang: Carbest Spüle **70564** **61,20**



CARBEST



Zylindrische Spüle – aus hochglänzendem Edelstahl

- **Leicht zu reinigen**
- **Hochwertiges Design**

Carbest Spüle aus Edelstahl. Passende Ablaufgarnitur: Typ E (z.B. 705065).
Einbaumaß: Ø300 mm, Abmessung: Ø330 x H180 mm. Gewicht: 1,4 kg.
Lieferumfang: Carbest Spüle **70565** **93,80**

Can



Edelstahl Einbauspüle rund

Größe: Ø 29 x H 12 cm. Ablauf: Typ E, Gewicht: 0,8 kg.
705093 **63,20**
Größe: Ø 30 x H 14 cm. Ablauf: Typ E. Gewicht: 0,9 kg.
705096 **81,60**



Edelstahl Einbauspüle rund

Größe: Ø 33 x H 18 cm. Ablauf: Typ: E. Gewicht: 1,4 kg.
705098 **95,90**

Passend zu diesen Spülen:

Typ E



Außengewinde 42 mm
705068 **11,50**

Typ E



für Schlauch 25 mm
Bohrung 55 mm
705065 **18,40**

①



②



Edelstahl Spülen rund

① **Einbauspüle rund**
Edelstahl, Ø 260 mm, T 130 mm. Gewicht: 0,6 kg.
Ablauf Typ E, bitte extra bestellen
705095 **71,40**

② **Einbauspüle oval**
390 x 510 mm, Edelstahl, T 155 mm.
Gewicht: 1,7 kg. Ablauf Typ E, bitte extra bestellen
705010 **153,–**

Ablauf Typ E für diese Spülen
705065 **18,40**

CARBEST





Spüle quadratisch, aus mattem Edelstahl

- **Quadratische Bauform**
- **Aus Edelstahl**
- **Leicht zu reinigen**

Maße (LxBxH): 360x360x150 mm, Ablaufgarnitur Typ E nicht im Lieferumfang. Einbaumaß: Breite: 336 mm, Tiefe: 336 mm, Höhe: 150 mm

70117 **91,70**

CARBEST







Edelstahl-Spüle VanStream

TIP

- **Abgesenkter Boden für optimalen Wasserablauf**
- **Kompakte Abmessungen**
- **Ideal für Campingbusse und Vans**

Edelstahl-Spüle mit abgesenktem Boden für optimalen Wasserablauf auch bei Schräglage des Campingbusses. Maße (BxTxH): 325 x 245 x 104/117 mm, Einbaumaß (BxT): 298 x 218 mm, Ablaufgarnitur Typ E (z.B. 705065). Material: Edelstahl

70573 **122,–**

Can



Spüle für kompakte Einbausituationen

Maße: B375 x T300 x H120 mm. Ablauf: Typ A (z.B. E2563), Gewicht: 1,2 kg. **70572** **94,90**



Edelstahl-Einbauspüle rechteckig

Maße: B 35 x L 32 x H 15 cm. Ablauf: Typ E, Gewicht: 1,4 kg.
705091 **81,60**

Edelstahl Spülen eckig

① **Spüle 325 x 176 x 155 mm**
Kompakt, ideal für schmale Küchenzeilen, z.B. City Van. Edelstahl, Gewicht: 0,8 kg. Ablauföffnung 1 ½″ Ablauf Typ B, bitte extra bestellen. **70122** **122,–**

② **Spüle 320 x 260 x 150 mm**
Edelstahl, Gewicht: 1,2 kg. Ablauf Typ E, bitte extra bestellen. **705092** **71,40**

③ **Wasserablaufgarnitur zu ①**
¾″Schlauchanschluss, gewinkelt, Typ B. Für Spülbecken 70122
64301 **9,35**

Ablauf Typ E für Spülen Nr. ②
auf Seite 806 **705065** **18,40**







NEW

MADE IN GERMANY

Schneidbretter und Spülbeckeneinsätze

aus hochwertigem PE 500 bieten eine stabile und hygienische Arbeitsfläche direkt im Spülbecken. Mit 10 mm Materialstärke sind sie besonders langlebig und pflegeleicht. Sie eignen sich für verschiedene Fahrzeugmodelle und Küchenlösungen. Ideal für den Einsatz unterwegs oder zuhause.

ab **30,40**

Wichtig!
Das Schneidbrett ist nicht für alle Modelle geeignet! Bitte im Vorfeld auf Passgenauigkeit anhand der Zeichnung prüfen! Keine Gewähr für die Fahrzeug/ Modellangaben







① für **Hersteller mit einer runden Spüle von ca. 310 mm**	**70116**	**30,40**
② u.a. für **Weinsberg / Caratour**	**70119**	**30,40**
③ u.a. für **Frankia / Yukon / Weinsberg Van**	**70118**	**30,40**
④ u.a. für **Fendt / Hobby Modelle**	**70134**	**30,40**
⑤ u.a. für **Frankia Modelle**	**70127**	**30,40**



Abdeckung/ Schneidebrett Adria Axess

für Adria Axess-Modelle, passend für Spüle A3950190. Maße: 39,8 x 32 x 1,3 cm.

70126 **44,70**



ABLAUFGARNITUREN MIT STÖPSEL



für Spülen für 19 mm Abwasserschlauch

Typ B



Für Öffnungs-Ø	30 mm
Ablauf Ø mm	23 mm
Form	90°
Geruchsverschluss	nein

64301 **9,35**
643011 10 Stk. **61,10**

Typ B



23 mm
20 mm
gerade
nein

64300 **7,70**
643001 10 Stk. **48,20**

Typ C



24 mm
21 mm
gerade
nein

64307 **5,--**
643071 10 Stk. **42,--**

Typ D



48 mm
42 mm
gerade
nein

64311 **57,70**

für 25 mm Abwasserschlauch

Typ B



Für Öffnungs-Ø	30 mm
Ablauf Ø mm	23 mm
Form	90°
Geruchsverschluss	nein

64303 **8,65**
643031 10 Stk. **61,10**

Typ B



30 mm
23 mm
gerade
nein

64302 **8,30**
643021 10 Stk. **61,10**

Typ A für 19 mm Abwasserschlauch NEW



38 mm
37 mm
90°
ja

64333 **18,80**

Typ A für 25 mm Abwasserschlauch NEW



38 mm
37 mm
90°
nein

64332 **18,80**

Typ G für 25 mm Schlauch NEW



60 mm
65 mm
90°
nein

64334 **41,90**

Typ E



Außengewinde 42 mm

Für Öffnungs-Ø	48 mm
Ablauf Ø mm	50 mm
Form	gerade
Geruchsverschluss	nein

705068 **11,50**

Typ E



für Schlauch 25 mm

55 mm
50 mm
90°
nein

705065 **18,40**

Auch für Can Spülen geeignet



Stöpsel 37 mm mit Kette

Für Abläufe Typ A
64304, 64305, 64310
E524 **27,30**



Stöpsel 23 mm mit Kette
Für Abläufe: 64301, 64302, 64303, 64306
64315 **5,60**
643151 10 Stk. **36,80**

Ablaufgarnituren mit Stöpsel für Rohrsystem 28 mm

Typ F



Für Öffnungs-Ø	33 mm
Ablauf Ø mm	35 mm
Form	gerade
Geruchsverschluss	nein

65169 **20,20**

Typ F



33 mm
35 mm
90°
nein

65168 **20,50**

Typ F



33 mm
35 mm
90°
ja

65167 **23,10**



Gummidichtung universal
Wasserdichte Montage von Kochern und Spülen, bitte passende Länge mitbestellen. Schwarz

3 m	GP 5,40/1m	**701299**	**16,20**
10 m	GP 5,45/1m	**701300**	**54,50**
50 m	GP 5,02/1m	**701301**	**251,--**
250 m Rolle	GP 3,96/1m	**701302**	**989,--**

Hülsen für Kocher-Gitterroste



Kunststoffbuchse
4 Stück für Dometic Kocher
70383 **13,60**



Teflon-Buchse weiß
4 Stück für Dometic Kocher.
70595 **13,20**



Kocherrost-Gummibuchse
Ø innen 4mm, Ø außen 9,5mm
für Loch 8 mm, 8 Stück.
70334 **12,10**



CAN Kocherbuchse
1 Stück für CAN-Kocher
hoch **E2065** **5,25**
niedrig **E100499** **4,15**

*= Preis für 10er Packung

12 VOLT DUNSTABZUGSHAUBEN

CARBEST

12V



119,–





Schalter: Licht und Gebläse



Twin Abluftgebläse



Variable Abzugsöffnung

Unterbau Ablufthaube – Edelstahl

Gehäuse aus Edelstahl, mit Beleuchtung 2 x 1,5 W LED (2 x 80 Lumen), Warmweiß (3000 Kelvin), Saugleistung: 98 m³/h, 12 V, nur für Wohnmobile und Wohnwagen. Lautstärke: 70dB, Abmessung: B 460 x T 280 x H 50 mm.
Gewicht: 1,8 kg **31852** **119,–**



12V

Swing Flat – Ablufthaube

12 V Free Standing Ablufthaube der Produktserie Flat. Pfeiltaste, graues Gehäuse, Frontseite und Spot-Träger aus Edelstahl Inox. Saugleistung 120 m³/h. Beleuchtung: 2 x 1,7 W LED (2 x 150 Lumen).
Abmessung: B 40 x T 27 x H 5 cm.
Gewicht: ca. 2,2 kg. **35248** **189,–**



12V

Click Inox – Ablufthaube

12 V Free Standing Filterhaube mit Wipptaste. Frontseite und Spot-Träger aus Inox. Tangential Motor (Saugleistung: 80/100 m³/h), die gefilterte Abluft wird nach hinten abgeleitet. Beleuchtung: 2 x 1,7 W LED (2 x 150 Lumen).
Lautstärke: 51dB, Abmessung: B 40 x T 21 x H 4,4 cm.
Gewicht: ca. 1,5 kg **35247** **203,–**



Can

20 L VOLUMEN

30 mbar



Kompakter, hochwertiger 12V Einbau-Gasbackofen mit Grill F02010

- **20 Liter Volumen**
- **aus Edelstahl mit elektrischer 12 V Zündung**
- **Tür mit Sichtfenster**
- **Mit Flammenausfallsicherung**

Backofen und Grillbrenner werden durch ein thermostatisches Gasventil mit Flammensicherung gesteuert und überwacht. 20-Liter-Backofen Fassungsvermögen mit effizienter 1,9 kW Verbrennung und einzigartigem 1,8 kW Grillbrenner. Leistung: Ofen 1,9 kW / Grill 1,8kW, Verbrauch: Ofen 152 g/h, Grill 125,5 g/h, 30mbar, 12V Zündung, Abmessungen: 53x41x32 cm. Gewicht: 16,5 kg

70337 **599,–**

THETFORD Einbau-Grill- & Backofen-Kombinationen

① **Duplex**



③ **420**



30 mbar

NEW

⑤ **525**



④ **Gas Minigril**



NEW

⑥ **Duplex XS**



② **420**



= Elektrozündung

Abb.	Artikelname	Vol.	Leistung	Grill-leistung		Außenmaß (BxTxH mm)	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
①	Backofen & Grill „Duplex“	36 L	1,6 kW	1,6 kW	✓	444x490x456	14 kg	**70303**	**549,–**
②	Backofen 420	23 L	1,0 kW	–	✓	418x440x440	10,5 kg	**70301**	**555,–**
③	3-in-1 Gerät „Triplex“ Kocher, Backofen & Grill	36 L	9,2 kW (Brenner), 1,6 kW (Ofen)	1,6 kW	✓	463x500x468	14,5 kg	**70306**	**949,–**
④	Gas Minigrill	13 L	7,1 kW (Brenner), 1,6 kW (Ofen)	1,6 kW	✓	513x500x311	14,5 kg	**70304**	**1070,–**
⑤	525 Backofen & Grill	23 L	1,0 kW	1,5 kW	✓	525x480x369	15,8 kg	**70330**	**629,–**
⑥	Backofen & Grill „Duplex XS“	36 L	1,6 kW	1,6 kW	✓	444x400x456	14 kg	**70341**	**559,–**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Nur für Outdoor geeignet.



25 L VOLUMEN

30 mbar

50 mbar

Speziell für D/A/CH

Portable Gaskocher-Ofen-Kombination

- **2-Flammkocher und Backofen in einem Gerät**
- **Abdeckung kann als Windschutz genutzt werden**
- **Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl**
- **Mit Zündsicherung für Kocher und Backofen**

Temperaturanzeige für exakte Innentemperatur, Backofenuhr. Abmessungen außen: L 540 x B 300 x H 460 mm, Abmessungen innen: B 409 x H 224 x T 275 mm, Powerkocher: 1,6 kW je Brenner/Backofen 0,6 kW. Gewicht: ca. 16 kg.

50 mbar, Anschluss ¼“ linksgewinde (für DE, AT, CH) **70669** **305,--**
30 mbar* **70663** **305,--**

* Nur zugelassen in folgenden Ländern: BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FK, GB, HU, IE, IT, LU, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Nur für Outdoor geeignet.

30 L VOLUMEN



Mini Gas-Ofen

- **Zur Verwendung mit Standard Bajonettkartuschen**
- **Piezo-Zündung**
- **Temperaturbereich bis maximal 280°C**
- **Mit Zündsicherung**

Kompakter Mini-Ofen, der mit Standard Gas-Bajonettkartuschen betrieben wird. Die Ofentür aus gehärtetem Sicherheitsglas, ein Schutz vor falschem Einlegen der Kartusche sowie die integrierte Zündsicherung sorgen für eine sichere Bedienung. Die maximale Backtemperatur liegt bei 280°C. Bis zu 180 Minuten Betriebszeit pro Gaskartusche. Nennleistung: 1,1 kW. Backofenkapazität: 30 Liter. Maße: 47x33x33 cm. Gewicht: ca. 9,6 kg.

70617 **265,–**



CAMPKO Gastankflasche 30 Liter mit 80% Multiventil (DE)

NEW

- **Für Festeinbau im Wohnmobil, Camper oder Caravan**
- **Mit Multiventil, 80 % Füllstopp und Überdruckschutzventil**
- **ECE 67R-01 zugelassen – keine 10-Jahres-TÜV-Prüfung erforderlich**

Die CAMPKO Gastankflasche aus solidem Stahl wurde für den Festeinbau im Wohnmobil, Camper Van oder Caravan entwickelt. Sie verfügt über einen hohen Sicherheitsstandard und ist nach ECE 67R-01 zertifiziert. Die CAMPKO Tankflasche wird im Gaskasten verbaut und dient somit als wiederbefüllbarer Wohnmobil Gastank. Sie kann einzeln oder als Mehrflaschen-System verbaut werden.

74033 **265,–**

NEW



CAMPKO Gasflaschen-Halter Set Edelstahl Ø 300 mm

- **Zur sicheren Befestigung von Tausch-, Alu- und CAMPKO-Gastankflaschen**
- **Edelstahl-Befestigungsplatte mit gummierten Spanngurten**

Das CAMPKO Halterset ermöglicht die stabile Montage von Gasflaschen im Gaskasten. Dank Edelstahlkomponenten und gummierten Spanngurten ist es besonders langlebig und vibrationssicher.
Die Flasche lässt sich über Innensechskant-Schrauben einfach entnehmen oder fixieren.

74034 **112,–**

CAMPKO Füllventil HK Flach gerade, für die Montage an der Fahrzeugaussenwand

- **Zum Betanken von Gastanks oder Gastankflaschen mit LPG**
- **ECE 67R-01 homologiert für höchste Sicherheit**

NEW



Das gerade HK Flach Füllventil dient als Außenbetankung für LPG-Systeme in Wohnmobilen, Camper Vans oder Caravans. Das integrierte Rückschlagventil bietet zusätzlichen Schutz beim Tanken. Anschluss über 3/4" UNF Füllschlauch und W21,8x1/14 Adapter. Maße (LxBxH) 66x50x50mm Lieferumfang (wie abgebildet) LPG Tankstutzen, Verschlusskappe, Konterplatte, Muttern + Schrauben (Edelstahl)

74040 **36,70**

CAMPKO Füllventil HK Flach 90° gewinkelt, für die Montage an der Fahrzeugaussenwand

- **Zum Betanken von Gastanks oder Gastankflaschen mit LPG**
- **ECE 67R-01 homologiert für höchste Sicherheit**

NEW



Das 90° gewinkelte HK Flach Füllventil dient als Außenbetankung für LPG-Systeme in Wohnmobilen, Camper Vans oder Caravans. Das integrierte Rückschlagventil bietet zusätzlichen Schutz beim Tanken. Anschluss über 3/4" UNF Füllschlauch und W21,8x1/14 Adapter. Maße (LxBxH) 66x50x50mm Homologation: ECE 67R-01. Lieferumfang (wie abgebildet) LPG Tankstutzen, Verschlusskappe, Konterplatte, Muttern + Schrauben (Edelstahl)

74039 **36,70**

NEW



CAMPKO LPG Füllschlauch gerade

- **Zum Betanken von Gastanks & Gastankflaschen in Freizeitfahrzeugen**
- **67R-01 Class 1 homologiert, für sicheren LPG-Betrieb**

Der flexible Füllschlauch ermöglicht einen hohen Gasdurchfluss dank großem Innendurchmesser. Durch seine hohe Biegsamkeit lässt er sich auch bei engen Platzverhältnissen problemlos montieren – ideal für den Festeinbau von LPG-Systemen. Länge: 500 mm

74038 **42,–**

NEW



CAMPKO LPG Füllschlauch 90° gewinkelt

- **Zum Betanken von Gastanks und Gastankflaschen in Freizeitfahrzeugen**
- **67R-01 Class 1 homologiert, für sicheren LPG-Betrieb**

Der gewinkelte Füllschlauch erleichtert die Montage bei beengten Platzverhältnissen. Mit großem Innendurchmesser für hohen Gasdurchfluss und flexibler Bauweise für eine sichere, dichte Verbindung im LPG-System. Länge: 500 mm

74037 **46,20**

NEW



DREHMEISTER T-Stück 3/4"-16 UNF für LPG-Füllschlauch

- **Für die gleichzeitige Betankung von zwei Gasflaschen oder Gastanks**

T-Stück 3/4"-16 UNF Gewinde für LPG Füllschlauch – ermöglicht die gleichzeitige Betankung von zwei Gasflaschen oder Gastanks. Das T-Stück kann sowohl flaschen- bzw. tankseitig als auch am Füllventil angebracht werden.
Material: Stahl, verzinkt
Mit 2× 3/4"-16 UNF Außengewinde und 1× 3/4"-16 UNF Innengewinde, maximaler Betriebsdruck 30 bar.

74041 **15,70**



DREHMEISTER Tankadapter-Set

4 Tankadapter DISH, BAJONETT, ACME und EURONOZZLE in einem schicken Etui und 22mm (W21.8) Ausführung für alle gängigen Tankanschlüsse.

Anwendungsbereiche: HK Flach Anschlüsse- Adapter/Anschlüsse mit W21.8x1/14" Innengewinde Innengewinde **75099** **56,–**

TÜV-Freie Brenngastanks für Reisemobile

- **Immer genügend Gas**
- **Kein TÜV erforderlich**
- **Zum Kochen und Heizen in Caravans & Reisemobilen**
- **Inklusive PVC Armaturenschutzkasten & Befüllstutze**
- **Kein LPG-Tank für die Motor-Versorgung**



Gastank für Reisemobile mit eingebautem Füllstoppventil (max. 80 % Füllung), Sicherheitsventil (27 bar) und Füllstandsanzeige in %.
Inkl. PVC-Schutzkasten, Befüllstutzen und Anweisung.

Alle Tanks haben die ECE R.67.01-Kennzeichnung, die 10-jährige TÜV-Prüfung ist nicht mehr notwendig! Lebensdauer und Zustand des Tanks liegen in der Verantwortung des Fahrzeughalters. Bei schlechtem Zustand des Tanks kann bei der Gasprüfung ein Betrieb untersagt werden. Wir empfehlen bei Unterflurmontage für ausreichend Rostschutz zu sorgen.

Inhalt in Liter	Länge in mm	Ø in mm	Leer Gewicht in kg	Gas Gewicht in kg*	Artikel-Nr.	Preis
25	570	230	19	10	**740042**	**1028,–**
40	1090	230	26	16	**740043**	**970,–**
50	1020	265	28	20	**740041**	**985,–**
60	950	300	30	24	**740044**	**1002,–**
60	855	320	30	24	**740045**	**1002,–**



①

Zubehör für Gastanks

① **Luxus-Befestigungsset**
Zur sicheren Befestigung des Gastanks. Mit 2. Grundplatte, Metallbändern, Gummieinlagen und Spannschrauben. (Ohne Tank)
74010 **102,–**

Anschluss-Stück zur Direktbefüllung
74026 **44,70**

CPU – Crash Protection Unit für Gastankanlagen

- **Ein im Steuergerät verbauter Crash- und Neigungssensor überwacht die Gasanlage des Fahrzeugs**
- **Automatische Abschaltung bei Vollbremsungen, Schräglagen oder Aufprall des Fahrzeugs**

Die intelligente Gasabschaltung CPU bietet die komfortable Möglichkeit, auch während der Fahrt zu heizen. Die vollelektronische CPU unterbricht umgehend die Gaszufuhr bei ungewöhnlichen Schräglagen, Vollbremsungen oder einem Aufprall des Fahrzeuges.
Technische Daten: 30 mbar Ausgangsdruck, 1,5 kg/h Durchflussleistung.
Reglereingang: Außengewinde M20 x 1,5.
Lieferumfang: Set CPU mit Tankarmatur, Anzeige, Kabel, Steuergerät.
75478 **285,–**



cavagna group
Wherever gas is used, we are there

NEW

Für mehr Sicherheit Ihrer Gastankanlage

Caramatic ConnectClean Gastankfilter

- **Gasfilter zum Schutz vor Verschmutzungen in fest verbauten Gastanks**
- **99 % Abscheidegrad – schützt Druckregler und Gasgeräte zuverlässig**

Der ConnectClean Gastankfilter wird zwischen Gastank und Gasdruckregelanlage montiert. Er verhindert, dass ölige Aerosole, Rückstände und Partikel in die Gasanlage gelangen. Mit kurzer Einbaulänge, Messing-Filtertasse und austauschbarem Filtereinsatz für langlebigen, sicheren Betrieb. **75534** **66,30**

GOK



NEW



Zubehör für Gastanks

① **Manuelles Umschaltventil Typ MUV** zur manuellen Umschaltung bei Zweiflaschenanlagen
3 x RVS8 **75230** **57,30**
3 x RVS10 **752301** **64,20**

② **Euro-Adapter** zum Befüllen des Gastanks im europäischen Ausland. 1-teilig. **74032** **21,–**

③ **Fernbefüllung** für Art. 740041, Komplettset aus: 1 m Schlauch, Fülladapter und Außenanschluss. **740226** **132,–**

④ **Fernanzeige für Gastank** (o. Abb.)
Zur Kontrolle des Füllstandes von innen. **74024** **113,–**



GOK

Gastank – Standbetrieb
Regleranlage Direktanschluss

Zum „Heizen während der Fahrt“ Regler auf Seite 817 auswählen

Mit großem Anschlussgewinde für Gastanks oder Gasflaschen.
Mit vorgeschriebenem Prüfanschluss, über den die Gasanlage bei leerem Tank auch über eine Gasflasche versorgt werden kann oder z. B. ein Grill außen angeschlossen werden kann (nur bei 50 mbar).

① 30 mbar **740333** **60,20**
② 50 mbar **74030** **176,–**

Regleranlage, beidseitig mit Schneidringverschraubung 8 mm

③ 30 mbar **740343** **60,20**
④ 50 mbar **74031** **214,–**

GASFLASCHEN UND ZUBEHÖR



① **Campingaz® Flasche 904 gefüllt,** inkl. Leergut
Füllgewicht: 1,85 kg, H18 cm. Ø20,5 cm **91402** **81,60**
Flasche 904 leer **91402-1** **51,--**

② **Campingaz® Flasche 907 gefüllt,** inkl. Leergut
Füllgewicht: 2,8 kg, H26 cm. Ø 20,5 cm **91407** **89,30**
Flasche 907 leer **91407-1** **55,60**
Wichtig: Tausch von leeren Campingaz-Flaschen nur mit Original-schraubverschluss möglich.

③ **Gasflaschen im Tausch oder Kauf** (Eigentumsflasche grau)
5 kg Flasche, H50 cm, Ø 22,5 cm (leer, neu) **75000** **70,40**
5 kg Flasche, H50 cm, Ø 22,5 cm (leer, gebraucht) **75004** **35,60**
5 kg Füllung **75001** **Tagespreis**

④ **11 kg Flasche** H61 cm, Ø 29,5 cm (leer, neu) **75010** **96,80**
11 kg Flasche H61 cm, Ø 29,5 cm (leer, gebraucht) **75014** **41,–**
11 kg Füllung **75011** **Tagespreis**

⑤ **Aluminium-Gasflasche 11 kg**
5,5 kg Leergewicht (ca. 8 kg leichter als Stahlflasche), keine Korrosion in der Flasche und daher keine Rostpartikel, die Verbraucher verstopfen könnten. Deutscher TÜV-Stempel und internationale Zulassung. Komplett mit Ventil und Schutzkappe. 5,5 kg Leergewicht, Maße: H 63 cm, Ø 30 cm
11 kg Aluminium-Flasche (leer, neu) **75017** **187,--**
11 kg Aluminium-Flasche (leer, gebraucht) **75016** **152,--**
11 kg Füllung **75013** **Tagespreis**

Hinweis: Bei Neukauf bestellen Sie bitte 1 Gasflasche leer und 1 Gasfüllung. Danach kann die Gasflasche „getauscht" werden. Wichtig: Gefüllte oder gebrauchte Gasflaschen dürfen nicht versendet werden! Gasflaschen dürfen grundsätzlich nicht ohne Schutzkappe und Schraubverschluss transportiert werden (Ausnahme im Gaskasten!) Wir bieten daher als Ergänzung:

⑥ **Schraubverschluss** für Gasflasche, als Ersatzteil **75031** **1,15**
⑦ **Schutzkappe** für 5/11 kg Gasflasche, als Ersatzteil **75030** **5,80**
⑧ **Wandhalterung für Schutzkappe** für 5/11 kg Gasflasche. Ø 10 cm. Farbe: Schiefergrau. Lieferung ohne Schutzkappe. **75044** **10,40**
⑨ **Schutzring** für 11 kg Gasflasche. Schützt vor Kratzern und Rostflecken, Optimale Passform für 11kg Gasflaschen, Widerstandsfähiges, rutschfestes Material (TPV), Höhe 35 mm, Wandstärke 2,8 mm **751006** **20,90**

CARBEST

Thermoabdeckung für Gasflaschen



- **Schutz vor Kälte und direkter Sonneneinstrahlung**
- **3-lagig**
- **mit Klettverschluss**

① **Für 5 kg Gasflasche** **75480** **13,20**
② **Für 11 kg Gasflasche** **75481** **14,20**



Gasflaschen-Transportwagen

① **Alu Carry bis 50 kg**
Mit extra starken Rädern. Teleskopierbarer Klappbügel. Tragfähigkeit ca. 50 kg. Maße geklappt: H72xB48xT6 cm. Max. Höhe inkl. Teleskopbügel 98 cm. Gewicht: ca. 5,5 kg **92488** **53,10**

② **Faltbarer Transportwagen, bis 35 kg**
Für 11 kg Gasflaschen geeignet, Tragfähigkeit: 35 kg. Kunststoff mit ausziehbarem Griff und 2 Rollen. Maße ca.: H41 x B42 x T38 cm. Packmaß ca.: H41 x B42 x T8 cm. Gewicht: ca. 2,5 kg **92491** **28,30**



Adapter-Set für europäische Gasflaschen

Bestehend aus 4 Tankadaptern zum Befüllen von Gasflaschen mit W21.8 (M22) Linksgewinde. Inklusive Etui.

Tankpistolenanschlüsse:
BAJONETT: Niederlande, Großbritannien
ACME: Deutschland, Belgien
DISH: Italien, Kroatien, Tschechien, Polen, Bulgarien, Litauen, Frankreich und weitere
EURONOZZLE: Spanien, Portugal und weitere

75089 **74,--**



NEW

GOK

Euro-Set D Professional Entnahme

Für Druckregler mit deutschem Anschluss (G.12 / KLF). Zum Anschluss deutscher Regler an europäische Gasflaschen. Mit EuroTool, drei Wechseleinsätzen und vier Adaptern (1–4) **75048** **42,–**

Weitere Adapter auf Seite 827

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Gaskästen/Gasflaschenschränke

Gasflaschenschrank mit Rückwand (① + ②)

- **Mit Vierkantschloss inkl. Vierkantschlüssel**
- **Stahlblech, feuerverzinkt**

① **Für 11 kg Gasflasche,** Maße ca.: H 735 x T 400 mm
für 1 Gasflasche. B 460 mm **75024** **285,–**
für 2 Gasflaschen. B 835 mm **750241** **336,–**

② **Gasflaschenkasten für 2 Gasflaschen à 11 kg**
Kunststoff. Mit Spannverschluss. Weiß. Gewicht ca. 7,5 kg.
B 86 x H 63 x T 37 cm. **91270** **322,–**

③ **Gaskasten für 2,8 kg Campingaz-Flasche**, mit gesetzmäßig vorgeschriebener Entlüftung nach unten. Dichter Behälter mit Drehverschluss aus Kunststoff. B 30 x H 37 x T 30 cm, Stutzen 8 cm. **75160** **129,–**

④ **Bodenlüfter Kunststoff**
Als Gaskastenentlüftung geeignet. Ø-Öffnung: 120 mm, Ø-Gesamt: 160 mm, L 95 mm, Farbe: Cremeweiß. **53005** **8,95**







Achtung! Bodenlüfter ist Vorschrift in Gaskasten





Gasflaschenhalterung

für 5 oder 11 kg Gasflaschen. oden-befestigung mit 4 Zentrierstücken und Kunststoffring.
75100 **23,10**

Spanngurt für Gasflaschenhalterung
Länge 1200 mm, Breite 19 mm.
442020 **7,90**



Pro Flasche werden 2 Halter benötigt

Halter mit Gurtband

Zur Wandbefestigung. Kunststoff.
für 11 kg **75101** **7,25**
75101L
für 5 kg **75103** **5,90**
75103L



Gasflaschenhalter

für 5 oder 11 kg Flaschen
Gasflaschenhalter zur sicheren Fixierung der Gasflasche auf einer Bodenplatte. Keine zusätzliche Befestigung nötig. Gasflasche auf Fixierung stellen und mit Halteriemen am Hals befestigen.
Ø 300 mm
751001 **37,80**



STS Oberholz



Metallschließzylinder

für Gaskasten
Für Schließzylinder STS/Zadi Einsetzbar für Wandstärken bis 28 mm. Mit Riegel und Staubkappe in schwarz
52672 **34,60**

Gasflaschenauszug für Heckgarage

- **Auszug in Längsrichtung**
- **Platz für max. zwei 11 kg Gasflaschen**
- **Arretiert in Endpositionen automatisch**
- **Bequemer Austausch der Flaschen**

Farbe schwarz.
Maße: L70 x B37 x 69 cm.
Gewicht 8 kg.
75426 **291,--**



Passender Gasschlauch (75 cm) 75322.
Weitere Gasschläuche finden Sie auf S. 824

Elektronisches Druckregler-Prüfgerät – Regulator Check LPG PRO

GOK

- **Kontrolle des Fließ- und Schließdruckes von Niederdruckreglern**
- **Sicheres Ableiten von Flüssiggas ins Freie mittels transparentem Entlüftungsschlauch**
- **Kein unkontrollierter Gasaustritt durch selbstschließendes Prüfventil**
- **Akkubetriebenes Prüfgerät mit USB-C-Anschluss zum Aufladen des Gerätes**
- **Menüsprache & Displayanzeige in DE und EN**



Bestehend aus: Elektronischem Prüfgerät im Transportkoffer, Prüfschlauchleitung, einem Übergangsstück zum Prüfen von Druckreglern mit Ausgangsanschluss RVS 8, Übergangsstück zum Prüfen von Druckreglern mit Prüfventil und einem transparenten Entlüftungsschlauch. Prüfbereich: Niederdruck: 0 bis 160 mbar.
75045 **535,–**

Dichtprüfgeräte: Zur Vermeidung von Manometerschäden durch Druckbegrenzer. Zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608 und EN ISO 10239.

GOK



Gas-Dichtprüfgerät Typ 150Z

Bestehend aus: Druckbegrenzer, Prüfmanometer 0 bis 250 mbar Güteklasse 1,0 (Druckfest bis 2,5 bar), Handpumpe, Kunststoff-Koffer und Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³.
75328 **350,–**



Gas-Dichtprüfgerät Typ 150

Druckbegrenzer, Prüfmanometer 0 bis 250 mbar Güteklasse 1,0 (Druckfest bis 2,5 bar), Handpumpe, Transporttasche und je einem Verbindungsstück. IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN bzw. IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN **75269** **275,–**

Prüfeinrichtung



Zur Dichtheitsprüfung der Rohrleitungen von Flüssiggasanlagen. Anschluss des Dichtprüfgerätes mittels Prüfadapter. Kein Abbau des Reglers bei Dichtheitsprüfungen mehr notwendig! Besonders geeignet für wandmontierte Regler.

Für 8 mm Gasrohr
75325 **42,60**

Für 10 mm Gasrohr
75326 **42,60**



Prüfschlauch

G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung für Gasprüfgerät 75328, 75269, 75325, 75326, 75269, 75325/75326 geeignet
75 cm **75327** **23,70**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

FÜLLSTANDSANZEIGEN – FÜR EINE SICHERE GASVERSORGUNG

Truma LevelControl

- **Messwerte bequem per App auf Smartphone abrufbar**
- **Bewährte Qualität »Made in Germany«**
- **Schnelle und unkomplizierte Funktion**
- **Vorreiter der Caravaning-Digitalisierung**
- **Anzeige in Prozent oder Kilogramm**
- **Für Alu- und Stahlflaschen mit einem Durchmesser von 200 bis 350 mm**



Die Truma LevelControl App

Der Truma LevelControl ermittelt schnell und präzise den Gasfüllstand. Mit der Truma LevelControl App können Sie einfach den Gasvorrat via Bluetooth auf Ihrem Smartphone abfragen. Das funktioniert bequem und zuverlässig im Fahrzeug und in der näheren Umgebung.

Exakt...
Misst präzise den Füllstand Ihrer Flasche in Prozent und Kilogramm

Komfortabel...
Leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma LevelControl App zu bedienen

Praktisch...
Einfach mit den integrierten Magneten unter der Flasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen



Gewicht inklusive Batterie: 120 g, Maße: 185 x 73 x 16 mm
Spannungsversorgung: 3 V DC / 2 x 1,5 V Batterien (AAA)
Stromaufnahme: max. 70 mA, Ruhestrom: 0,001 mA
Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C,
Bluetooth Klasse 2, Gasart: Propan / Butan

Level Control	**753630**	**183,–**

PASSEND DAZU:

Spannblechset
Zum Befestigen unter Aluminiumflaschen



753632	**32,30**	



Monitor



Füllstandssensoren





Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Carbest Gaswarner (Art.-Nr. 80267) finden Sie auf Seite 505

MOPEKA PRO – Gasflaschen-Füllstandsanzeige mit Bluetooth und Magnet für Stahlgasflaschen

- **Breite Kompatibilität: Geeignet für alle LPG-Tanks und Gasflaschen**
- **aus Stahl oder Aluminium, sowohl horizontal als auch vertikal**
- **Einfache Befestigung: Wird mit einem Kleberahmen am Boden der**
- **Gasflasche angebracht**
- **Moderne Füllstandsanzeige: Ablesen des Füllstands über Bluetooth**
- **oder über das Mopeka Check LED Display**
- **Kostenlose Mopeka Check APP für Smartphone/Tablet**
- **Stromversorgung: CR2032-Batterie**

	753640	**101,–**
Halterung für Alugasflaschen	**753641**	**15,70**

Optionales Zubehör zu MOPEKA PRO:
MOPEKA PRO Füllstandsanzeige für den Wassertank
Bluetooth, batteriebetrieben. Arbeitet mit Ultraschallsensorik. Montage: Wird an den Wassertank geklebt (Halterung im Lieferumfang enthalten). Lieferumfang Mopeka Pro, inkl. CR2032-Batterie und Montagematerial

	753643	**101,–**

Mopeka Pro 200 Füllstandsanzeige für den Wassertank
Bluetooth, 12 V-Anschluss. Arbeitet mit Sonar-Signal.
Montage: In den drucklosen Tank wird ein 32 mm Durchmesser großes Loch gebohrt, in dem das Messteil des Sensors festmontiert wird. Sonar ist eine bewährte Technologie, die Sensoren sind so genau, dass sie bis auf 0,01 Zoll genau messen können. Lieferumfang Mopeka Pro, inkl. Montagematerial

	753644	**108,–**

MOPEKA Monitor
für Innenraum Gasflaschen- Füllstandsanzeige

- **Monitor für Gasflaschensensor (ohne Sensor!)**
- **Der Monitor kann an einer beliebigen Stelle im Fahrzeuginnenraum montiert werden und zeigt dort die Füllstandsanzeige von bis zu 2 Gasflaschen an**

Lieferumfang: 1x Monitor für den Innenraum **753642** **41,90**

GOK

Zum Einsatz in Freizeitfahrzeugen oder am Gasgrill





App für Smartphone oder Tablet

Füllstandsanzeiger Senso4s PLUS für Gasflaschen

- **Mit App in mehreren Sprachen für Smartphone und Tablet**
- **Einfache Installation**
- **Verwaltung von mehreren Gasflaschen in unterschiedlichen Größen**
- **Erfassung der Parameter Füll- und Taragewicht der Gasflasche**

Digitaler Gasflaschen-Füllstandsmesser mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet.
Der Füllstandsmesser Senso4s PLUS misst das Gewicht der Gasflasche und übermittelt diesen Wert per Bluetooth an die App. Diese errechnet automatisch den Inhalt und erstellt eine Verbrauchsprognose.
Ausführung Plus: Einsatz in Freizeitfahrzeugen, u.a. dank Bewegungssensor zur Unterbrechung der Messung während der Fahrt.

Technische Daten:
Messgenauigkeit: ± 1 %, Schutzart: IP44, Versorgungsspannung: 3 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V Alkali (nicht im Lieferumfang enthalten).

Plus (für Freizeitfahrzeuge und Gasgrills)	**750080**	**112,–**

W8 Smart Gasflaschen Füllstandsanzeige

- **Universell geeignet für Gasflaschen aus Stahl, Aluminium, Kunststoff und Fiberglas bis Ø 300 mm**
- **Direkt-WiFi zur schnellen Übertragung von Füllstand, Kapazität und Betriebsdauer**
- **Kompakt & robust: Schlagfestes Kunststoffgehäuse, ideal für den Dauereinsatz**
- **Einfache Bedienung über neue, intuitive App – Betrieb über 4 x AAA** (nicht im Lieferumfang enthalten)

Innovativer elektronischer Füllstandsanzeiger zur präzisen Messung des Gasinhalts verschiedenster Gasflaschen. Der W8 SMART überträgt die Daten per Direkt-WiFi an Smartphone oder Tablet. Dank optimierter App, robuster Bauweise und sehr geringer Aufbauhöhe ideal für den Gasflaschenkasten in Freizeitfahrzeugen. Technische Daten: Ø 293/231 mm, max. 1600 h Laufzeit

75535 **123,–**



Hinweis: Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten.





Truma LevelCheck Gasflaschen-Füllstandsanzeiger

- **Zuverlässige Messung mittels Ultraschall**
- **Integrierte LED-Taschenlampe**
- **Einfach zu handhaben, mit LED-Anzeige**
- **In allen EU-Ländern zugelassen**

Mobiler Inhaltsanzeiger für alle Stahl,- oder Alugasflaschen (Propan Butan – LPG) mit einem Ø von 200 bis 350 mm. Das Gerät erkennt, ob sich am Messpunkt flüssiges Gas in der Flasche befindet und zeigt dies an. Inklusive handelsüblicher 9 Volt Blockbatterien. Das Batteriefach ist leicht zugänglich. Maße: H 135 x B 35 x T 30 mm. Gewicht: ca. 100 g **75363** **86,70**

Mit App für Smartphone und Tablet

iGasView – Gasverbrauch steuern und überwachen



- **Echtzeitüberwachung des Gaspegels**
- **Füllstand mit Smartphone App über Bluetooth sichtbar**
- **Einstellbare Größe**
- **Wasserdicht bis IP54**
- **Zusätzliche manuelle Anzeige**

Die iGas-App verbindet sich mit den iGasView-Geräten in erster Linie zur Kontrolle des Gasverbrauchs in der Gasflasche, kann aber auch für Kochthermometer, Wohnmobile und den Einsatz im Wohnwagen-/Wohnmobilbau sowie für andere Anwendungen genutzt werden. **75477** **75,50**





Füllstandsanzeige mit Fernanzeige für Gasflaschen

Sekundenschnelle Anzeige des Gasflascheninhalts mit 12V LED Fernanzeige. Geeignet für 5, 11 und 33 kg Propangasflaschen. Nicht für Aluminiumflaschen geeignet. Anzeige: Rot = leerer/Grün = voller Bereich. Füllstandssensor mit 3 m Zuleitung, inkl. Anleitung, Blau/Grau



Externe Reserveanzeige	**75425**	**101,–**
Abdeckrahmen:		
Schwarz	**754222**	**4,65**







Füllstandsanzeige für Gasflaschen

Sekundenschnelle Anzeige des Gasflascheninhalts. Geeignet für 5, 11 oder 33 kg Propangasflaschen. Anzeige: Rot = leerer Bereich, Grün = voller Bereich.

Frankreich	**75423**	**34,20**
Deutschland	**75424**	**34,20**





Schutzring

für 11kg Gasflasche. Schützt vor Kratzern und Rostflecken, Optimale Passform für 11kg Gasflaschen, Widerstandsfähiges, rutschfestes Material (TPV), Höhe 35 mm, Wandstärke 2,8 mm

751006 **20,90**

CARBEST

Magnetische Füllstandsanzeige

Anzeige von Gasstand und Raumtemperatur durch Flüssigkeitskristalle. Arbeitet bei Raumtemperaturen von 12°-30° C. Magnethalterung zur Befestigung an der Gasflasche.

75154 **6,85**



6,85

Alle Artikel ohne Dekoration

Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo



- **zum Anschluss an Gasflaschen zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes**
- **Mit Sicherheitsabblaseventil PRV**
- **Gasrücktrittsicherung verhindert Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel**
- **Mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 10 mm Rohrleitungen ausgerüstet**
- **Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen**

Regler-Umschaltautomatik. Bestehend aus: Zentralregler und Umschaltregler mit Manometer, Schlauchleitungen und MiniTool.

30 mbar	1,5/kg	**75339**	**203,–**
50 mbar	1,5/kg	**753391**	**203,–**

Caramatic BasicControl Fernanzeige für Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo oder Caramatic SafeDrive PLUS



- **Fernanzeige des Betriebsstatus (Normal- oder Reservebetrieb) der Gasflaschen**
- **Information darüber, welche der beiden Gasflaschen leer ist und gewechselt werden muss**
- **zur einfachen Installation bei Neuanlagen oder zur Nachrüstung in bestehende Anlagen**
- **einsetzbar mit der Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo**
- **Verbindung aller Komponenten über Steckersystem, kein Löten notwendig**
- **Konformität: CE-Kennzeichnung nach ATEX, CE-Kennzeichnung nach EMV**

Versorgungsspannung 12 V.		**753390**	**164,–**

Caramatic SwitchTwo



- **Automatisches Umschaltventil zum Anschluss von 2 Gasflaschen gleichzeitig**
- **Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich**
- **Automatischer Wechsel von der leeren Betriebs- auf die volle Reserveflasche**
- **Gasrücktrittsicherung: ein „Durchschlagen" des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert**
- **Ermöglicht die Umrüstung von einer Ein- auf eine Zweiflaschenanlage**
- **Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird**

98,90

Automatisches Umschaltventil für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR und GGV, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung GGV. Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar. Anschluss: 2 x AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM.

Caramatic SwitchTwo

0,75 bar	1,5 kg/h	**75376**	**98,90**

Caramatic ProTwo

Nur zum Einbau in Wohnwagen, Reisemobilen oder Booten



- **Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler zum Anschluss von 2 Gasflaschen gleichzeitig**
- **Mit Sicherheitsabblaseventil PRV**
- **Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich**
- **Automatischer Wechsel von der leeren Betriebs- auf die volle Reserveflasche**
- **Gasrücktrittsicherung: ein „Durchschlagen" des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert**
- **Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung**
- **Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird**

Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung nach DGR und GGV, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung GGV. Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar, Anschluss: 2 x AG M20 x 1,5

Caramatic ProTwo

30 mbar	RVS 10/8	1,5 kg/h	**75354**	**152,–**
50 mbar	RVS 8	1,5 kg/h	**75375**	**152,–**

Caramatic ProTwo-Set

- **Enthält alle Bestandteile zur Inbetriebnahme einer Zweiflaschenanlage**
- **Automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist**
- **Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich**
- **Gasrücktrittsicherung: Verhinderung von Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel**
- **Gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes**
- **Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird**
- **Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung**
- **Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex, z.B. Caramatic TwoControl**
- **Geeignet für den Anschluss einer Fernanzeige, z.B. Caramatic TwoControl**
- **Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet**

Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Bestehend aus: 2 x Caramatic ConnectBasic (Länge: 450 mm), 2 x Caramatic ConnectClean 2.0 mit Haltewinkel, automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung
Konformität: Einzelarmaturen mit EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV oder DGR. Technische Daten: Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar



Caramatic ProTwo Set

30 mbar	KLF x RVS 10/8	1,5 kg/h	**75515**	**268,–**
50 mbar	KLF x RVS 8	1,5 kg/h	**75516**	**268,–**

Passende Schlauchleitungen zu Caramatic BasicTwo, SwitchTwo und ProTwo finden Sie auf Seite 823

Caramatic ConnectBasic – Hochdruck-Schlauchleitung



- **Europaweite Verwendung durch länderspezifische Anschlüsse**
- **Schlauch: Gummi mit Textileinlage**
- **Kältebeständig bis -30 °C**

Hochdruck-Schlauchleitung zur Verbindung von Gasflasche und Regler. Die Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert. Die Schlauchleitung mit Länge 750 mm darf nur für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden.

Caramatic ConnectBasic PS 20 bar Schlauchabmessung 6,6 x 4,0 mm

Flaschen-anschluss	Regler-anschluss	Länge in mm	Land	Art.-Nr.	Preis
G.2 (Shell-F)	M20 x 1,5 ÜM	450	FR	**754515**	**31,40**
G.2 (Shell-F)	M20 x 1,5 ÜM	750	FR	**754516**	**33,50**

Caramatic ConnectBasic PS 30 bar Schlauchabmessung 6,3 x 5,0 mm

Flaschen-anschluss	Regler-anschluss	Länge in mm	Land	Art.-Nr.	Preis
G.12 (KLF)	M20 x 1,5 ÜM	750	DE/AT/PL	**754700**	**33,50**
G.12 (KLF)	M20 x 1,5 ÜM	450	DE/AT/PL	**75473**	**31,40**
G.7 (Brit.POL)	M20 x 1,5 ÜM	450	GB Propan	**754505**	**31,40**
G.7 (Brit.POL)	M20 x 1,5 ÜM	750	GB Propan	**754506**	**33,50**
G.8 (EU-Shell)	M20 x 1,5 ÜM	450	GB Butan	**754507**	**31,40**
G.8 (EU-Shell)	M20 x 1,5 ÜM	750	GB Butan	**754508**	**33,50**
G.1 (Ital.A)	M20 x 1,5 ÜM	450	IT/GR/CY	**754509**	**31,40**
G.1 (Ital.A)	M20 x 1,5 ÜM	750	IT/GR/CY	**754510**	**33,50**
G.10 (POL-WS)	M20 x 1,5 ÜM	450	SE	**754511**	**31,40**
G.10 (POL-WS)	M20 x 1,5 ÜM	750	SE	**754512**	**33,50**
G.2 (Shell-F)	M20 x 1,5 ÜM	450	CH / BE	**754501**	**31,40**
G.2 (Shell-F)	M20 x 1,5 ÜM	750	CH / BE	**754502**	**33,50**
X.3 (Komb.Shell-H)	M20 x 1,5 ÜM	450	NL / RU	**754513**	**31,40**
X.3 (Komb.Shell-H)	M20 x 1,5 ÜM	750	NL / RU	**754514**	**33,50**



Caramatic ConnectClean 2.0

- **Hält den Gasdruckregler sauber**
- **verkürzte Filtertasse – praktisch bei beengten Einbausituationen**
- **Für alle wandmontierten Druckregler und automatischen Umschaltventile**
- **Einfaches Auswechseln der Filterpatrone**
- **Hoher Abscheidegrad von 99 %**

Zur Verhinderung von Verschmutzungen in der Gasinstallation. Schützt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch ölige Aerosole und Abdampfrückstände. Gehen Sie auf Nummer sicher: Um die Gasanlage wirksam vor Verölung zu schützen, benötigt man einen bzw. zwei GOK Gasfilter – je nachdem, ob eine Ein- oder Zweiflaschenanlage im Fahrzeug installiert ist.

Caramatic ConnectClean 2.0 inkl. Filter	**75264**	**39,80**
2x Caramatic ConnectClean 2.0 inkl. Filter	**75266**	**59,10**
Filterpatrone für Caramatic ConnectClean 2.0	**75267**	**10,40**
2x Filterpatrone f. Caramatic ConnectClean 2.0	**75268**	**18,--**
Filtereinsatz für Caramatic ConnectClean 2.0	**75270**	**13,60**



Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge

Zum Anschluss einer externen Gasversorgung (Gasflasche) für Caravans und Reisemobile mit Ein- bzw. Zweiflaschenanlagen. Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird dabei schnell und sicher über eine Steckkupplung hergestellt. Mit dem manuellen Umschaltventil kann einfach und schnell von der internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung umgeschaltet werden.

Lieferumfang: Mitteldruckregler, Kombi-Anschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 oder 33 kg Gasflaschen, Mitteldruck-Schlauchleitung, Gas-Versorgungsklappe zur Montage in der Fahrzeugaußenwand, die integrierte Gasrücktrittsicherung verhindert ungewolltes Ausströmen von Gas, manuelles Umschaltventil zur wechselseitigen Entnahme zwischen externer oder interner Gasversorgung und MiniTool zum Anschließen und Lösen des Reglers. Karosserieausschnitt: 155 x 65 mm.

75042 **297,--**



Zubehör für Caramatic ProTwo & SwitchTwo

① **Verschlussmutter**
Als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Beschädigung bzw. Verschmutzung des Eingangsanschlusses von Druckreglern. Passend für automatisches Umschaltventil Typ AUV bzw. AUV-ND, Caramatic DriveTwo, Caramatic ProTwo bzw. Caramatic SwitchTwo. Mit Befestigungslasche. Gewinde: M20 x 1,5 ÜM. **75379** **16,30**

② **Vordruckregler Typ DE 50/30 S**
Zur sicheren und normgerechten Integration von 30 mbar Gasgeräten in 50 mbar Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen und Booten. Einfache Montage in die jeweilige Geräteleitung. Anschluss: RVS 8 x RVS 8, 0,8 kg/h.
75444 **75,–**

③ **Verbindungsstück 90°**
Zum Anschluss von Hochdruck-Schlauchleitungen am Niederdruckregler bzw. zur Kombination von Druckreglern mit automatischen Umschaltventilen. AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM. **75378** **20,10**

Zubehör für Caramatic DriveTwo

④ **Anschluss-Set** 1x AG M20 x 1,5 x RVS 10 und 1x IG M20 x 1,5 x RVS 10
75420 **31,40**

Verbindungsstücke

⑤ RST 8 x RSV 10	**75475**	**8,55**
⑥ RST 10 x RSV 8	**75476**	**6,75**

Nur zum Einbau in Caravans und Motorcaravans



Set



Caramatic DriveOne-Set

Caramatic DriveOne

- **Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung (sperrt bei einem Unfall den Gasdurchgang ab)**
- **Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen (nicht im Lieferumfang enthalten)**
- **Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung**

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen während der Fahrt. Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10/8 ist serienmäßig mit Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitung ausgerüstet. Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung GGV. Max. zulässiger Druck PS 16 bar.

Einbau horizontal, Eingang gerade				
30 mbar	AG M20 x 1,5 x RVS 10/8	1,5 kg/h	**75446**	**126,–**
50 mbar	AG M20 x 1,5 x RVS 8	1,5 kg/h	**75445**	**126,–**
Einbau vertikal, Eingang 90°				
30 mbar	AG M20 x 1,5 x RVS 10/8	1,5 kg/h	**75450**	**126,–**
50 mbar	AG M20 x 1,5 x RVS 8	1,5 kg/h	**75449**	**126,–**
Einbau horizontal, für Gasbehälter mit Tankplatte 90°				
30 mbar	AG M20 x 1,5 x RSV 10	1,5/kg	**75453**	**126,–**
Einbau horizontal, für Gasbehälter mit Tankplatte 105°				
30 mbar	AG M20 x 1,5 x RSV 10	1,5/kg	**75454**	**126,–**

Caramatic DriveOne-Set

bestehend aus Caramatic DriveOne, ConnectClean 2.0 mit Haltewinkel und ConnectDrive (Länge: 450 mm)

Einbau vertikal, Eingang 90°				
30 mbar	KLF x RVS 10/8	1,5 kg/h	**754500**	**207,–**
Einbau horizontal, Eingang gerade				
30 mbar	KLF x RVS 10/8	1,5 kg/h	**754460**	**210,–**



Set



Caramatic DriveTwo-Set

Caramatic DriveTwo

- **Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung (sperrt bei einem Unfall den Gasdurchgang ab)**
- **Automatische Umschaltung von der leeren auf die volle Gasflasche**
- **Flaschenwechsel ohne Betriebsunterbrechung möglich**
- **Gasrücktrittsicherung: ein „Durchschlagen" des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert**
- **Gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Inhalts**
- **Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird**
- **Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen** (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischen Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen. Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex und einer Fernanzeige. Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10/8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet. Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV. Max. zulässiger Druck: PS 16 bar.

Einbau vertikal				
30 mbar	2 x AG M20 x 1,5 x RSV 10/8	1,5 kg/h	**75452**	**188,–**
50 mbar	2 x AG M20 x 1,5 x RSV 8	1,5 kg/h	**75451**	**189,–**
Einbau horizontal				
30 mbar	2 x AG M20 x 1,5 x RSV 8	1,5 kg/h	**75448**	**189,–**
50 mbar	2 x AG M20 x 1,5 x RSV 10/8	1,5 kg/h	**75447**	**189,–**

Caramatic DriveTwo-Set

bestehend aus Caramatic DriveTwo, 2 ConnectClean 2.0 mit Haltewinkel und 2 ConnectDrive (Länge: 450 mm)

Einbau vertikal				
30 mbar	2 x KLF x RVS 10/8	1,5 kg/h	**754520**	**354,–**
Einbau horizontal				
30 mbar	2 x KLF x RVS 10/8	1,5 kg/h	**754480**	**355,–**

Caramatic ConnectDrive PS 30 bar, Schlauchabmessung 6,3 x 5,0 mm

Flaschen-anschluss	Regler-anschluss	Länge in mm	Land	Art.-Nr.	Preis
G.12 (KLF)	M20 x 1,5 ÜM	750	DE/AT/PL	**75427**	**51,–**
G.12 (KLF)	M20 x 1,5 ÜM	450	DE/AT/PL	**75428**	**52,50**
G.7 (Brit.POL)	M20 x 1,5 ÜM	450	GB Propan	**754517**	**51,40**
G.7 (Brit.POL)	M20 x 1,5 ÜM	750	GB Propan	**754518**	**52,50**
G.8 (EU-Shell)	M20 x 1,5 ÜM	450	GB Butan	**75438**	**51,–**
G.8 (EU-Shell)	M20 x 1,5 ÜM	750	GB Butan	**754519**	**52,50**
G.1 (Ital.A)	M20 x 1,5 ÜM	450	IT/GR/CY	**75429**	**51,–**
G.1 (Ital.A)	M20 x 1,5 ÜM	750	IT/GR/CY	**754521**	**52,–**
G.10 (POL-WS)	M20 x 1,5 ÜM	450	SE	**754522**	**51,–**
G.10 (POL-WS)	M20 x 1,5 ÜM	750	SE	**754523**	**52,–**
G.2 (Shell-F)	M20 x 1,5 ÜM	450	CH / BE	**754503**	**51,–**
G.2 (Shell-F)	M20 x 1,5 ÜM	750	CH / BE	**754504**	**52,60**
X.3 (Komb.Shell-H)	M20 x 1,5 ÜM	450	NL / RU	**754524**	**52,–**
X.3 (Komb.Shell-H)	M20 x 1,5 ÜM	750	NL / RU	**75430**	**51,–**
X.7 (Shell)	M20 x 1,5 ÜM	450	SI/CZ/HR/ SK/RS	**75431**	**51,–**
X.7 (Shell)	M20 x 1,5 ÜM	750	SI/CZ/HR/ SK/RS	**75435**	**59,70**

Caramatic ConnectDrive PS 20 bar, Schlauchabmessung 6,6 x 4,0 mm

Flaschen-anschluss	Regler-anschluss	Länge in mm	Land	Art.-Nr.	
G.2 (Shell-F)	M20 x 1,5 ÜM	450	FR	**75432**	**51,–**
G.2 (Shell-F)	M20 x 1,5 ÜM	750	FR	**754525**	**52,–**



Caramatic ConnectDrive – Hochdruck-Schlauchleitung

- **Europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit länderspezifischen Anschlüssen**
- **Schlauchbruchsicherung SBS verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und sperrt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird**
- **Manuelle Schlauchbruchsicherung SBS/MA: keine Verzögerung bzw. Leckgasmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig**
- **Konformität: Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat**
- **Schlauch: Gummi mit Textileinlage**
- **Kältebeständig bis -30 °C**
- **Die Schlauchleitung mit einer Länge von 750 mm darf nur für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden**

Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung zum Anschluss an alle wandmontierten Niederdruckregler mit Eingang AG M20 x 1,5 insbesondere für die Gasversorgung während der Fahrt an das Gasflaschenventil.



Caramatic SafeDrive – Einflaschenanlagen während der Fahrt betreiben

- **Einfache Nachrüstung, da keine Wandmontage des Reglers notwendig ist; die Montage erfolgt direkt an die Gasflasche**
- **Problemloser Herstellerwechsel hin zu GOK**
- **Kein Gasfilter und Schlauchbruchsicherung notwendig dank der Montage des Systems direkt an den Gasflaschen**
- **Geringer Platzbedarf für die Montage im Gasflaschenkasten**
- **Schutz des gesamten Leitungssystems ab der Gasflasche dank dem Crash-Sensor**
- **Gasflasche kann und darf immer geöffnet bleiben**
- **Gasgeräte auch während der Fahrt betreiben**

Zweck der einzelnen Komponenten: Niederdruckregler: Die Gasdruckregelanlage sorgt für einen konstanten Betriebsdruck, um die angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß betreiben zu können. Der integrierte Crash-Sensor sperrt den Gasdurchfluss, wenn es beispielsweise zu einem Unfall kommt. So kann kein unverbranntes Flüssiggas austreten.
Mitteldruck-Schlauchleitung: Mit der Schlauchleitung wird eine Verbindung zwischen dem Niederdruckregler und der Rohrleitung des Fahrzeugs hergestellt.

Lieferumfang: Niederdruckregler mit mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung und Überdrucksicherheiteinrichtung S2SR, Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x RVS 10

Einflaschenanlage Caramatic SafeDrive

Für Gebiet	Druck	Anschluss	Art.Nr.	Preis
DE/AT/PL	30 mbar	G.12 KLF x RVS10/8	75485	184,–
IT/GR/CY	30 mbar	G.1 Ital.A x RVS10/8	75496	184,–
CH/BE	30 mbar	G.2 Shell-F x RVS10/8	75489	184,–
GB Propan	30 mbar	G.7 Brit-POL x RVS10/8	75497	184,–
GB Butan	30 mbar	G.8 EU-Shell x RVS10/8	75498	184,–
SE	30 mbar	G.10 POL-WF x RVS10/8	75525	184,–
DE/AT/PL	50 mbar	G.12 KLF x RVS10/8	75487	184,–
NL/RU	30 mbar	X.3 Komb Shell-H x RVS 10/8	75530	184,–
SI/CZ/HR/SK/RS	30 mbar	X.7 Shell x RVS 10/8 SV	75531	184,–



Caramatic SafeDrive Plus – Zweiflaschenanlagen während der Fahrt betreiben

- **Einfache Nachrüstung, da keine Wandmontage der Regler notwendig ist; die Montage erfolgt direkt an die Gasflasche**
- **Problemloser Herstellerwechsel hin zu GOK**
- **Kein Gasfilter und Schlauchbruchsicherung notwendig dank der Montage des Systems direkt an den Gasflaschen**
- **Geringer Platzbedarf für die Montage im Gasflaschenkasten**
- **Schutz des gesamten Leitungssystems ab der Gasflasche dank dem Crash-Sensor**
- **Automatische Umschaltung – ohne Unterbrechung der Gaszufuhr**
- **Gasflasche kann und darf immer geöffnet bleiben**
- **Gasgeräte auch während der Fahrt betreiben**
- **Erweiterbar mit der Fernanzeige Caramatic BasicTwo**

Zweck der einzelnen Komponenten: Zentral- und Umschaltregler: Beide Regler sorgen jeweils für einen konstanten Betriebsdruck, um die angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß betreiben zu können. Der integrierte Crash-Sensor sperrt den Gasdurchfluss, wenn es beispielsweise zu einem Unfall kommt. So kann kein unverbranntes Flüssiggas austreten. Am Umschaltregler können Betreiber der Anlage einstellen, aus welcher Gasflasche vorranging entnommen wird und welche Gasflasche als Reserve dient.
Mitteldruck-Schlauchleitung bds. G 3/8 LH-ÜM: Diese Schlauchleitung verbindet Zentral- und Umschaltregler miteinander.
Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x RVS 10: Diese Schlauchleitung verbindet die Gasdruckregelanlage mit der Rohrleitung des Fahrzeugs

Lieferumfang: Zentralregler ① mit mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung ③ und Manometer, Umschaltregler ② mit Crash-Sensor ③, Mitteldruck-Schlauchleitung ④ bds. G 3/8 LH-ÜM, Mitteldruck-Schlauchleitung ⑤ G 1/4 LH-ÜM x RVS 10

Zweiflaschenanlage Caramatic SafeDrive Plus

Für Gebiet	Druck	Anschluss	Art.Nr.	Preis
DE/AT/PL	30 mbar	G.12 KLF x RVS10/8	75486	395,–
IT/GR/CY	30 mbar	G.1 Ital.A x RVS10/8	75526	395,–
CH/BE	30 mbar	G.2 Shell-F x RVS10/8	75490	395,–
GB Propan	30 mbar	G.7 Brit-POL x RVS10/8	75527	395,–
GB Butan	30 mbar	G.8 EU-Shell x RVS10/8	75528	395,–
SE	30 mbar	G.10 POL-WF x RVS10/8	75529	395,–
DE/AT/PL	50 mbar	G.12 KLF x RVS10/8	75488	395,–
NL/RU	30 mbar	X.3 Komb.Shell-H x RVS10/8	75532	395,–
SI/CZ/HR/SK/RS	30 mbar	X.7 Shell x RVS 10/8 SV	75533	395,–





Fernanzeige und Reglerheizung Caramatic TwoControl

- **Zentrale Steuereinheit zum Ein-/Ausschalten der Fernanzeige und der Reglerheizung Eis-Ex**
- **Fernanzeige des Betriebszustands der Reglerheizung**
- **Fernanzeige des Betriebsstatus (Normal- oder Reservebetrieb) der Gasflaschen**
- **Einfache Installation bei Neuanlagen oder Nachrüstung in bestehende Anlagen**
- **Einsetzbar mit den Modellen der Caramatic-Serie: DriveTwo, ProTwo, SwitchTwo sowie der Truma Modelle DuoControl CS und DuoComfort in silberner Farbe**
- **Verbindung aller Komponenten über Steckersystem, kein Löten notwendig**

Konformität: Konformitätsbewertungsverfahren nach ATEX. CE-Kennzeichnung nach EMV. Typgenehmigung nach UN/ECE R 10. Versorgungsspannung: 12 V.

Informations- und Steuereinheit mit Geber für Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex	**75406**	**168,–**
Reglerheizung Eis-Ex, Anschlusskabel 2m	**75471**	**51,40**
Geber Fernanzeige, Anschlusskabel 2m	**75472**	**46,80**





Reglerheizung Caramatic TwoControl

- **Zentrale Steuereinheit zum Ein-/Ausschalten der Reglerheizung Eis-Ex im Freizeitfahrzeug**
- **Fernanzeige des Betriebszustands der Reglerheizung**
- **Einfache Installation bei Neuanlagen oder Nachrüstung in bestehende Anlagen**
- **Einsetzbar mit den Modellen der Caramatic-Serie: DriveOne, BasicOne mit Prüfeinrichtung sowie des Truma Modells MonoControl CS in silberner Farbe**

Konformität: Konformitätsbewertungsverfahren nach ATEX. CE-Kennzeichnung nach EMV. Typgenehmigung nach UN/ECE R 10. Versorgungsspannung: 12 V.

Reglerheizung	**75470**	**126,–**
Anschlusskabel 2 m	**75471**	**51,40**



① 

② 

③ 

MonoControl CS und DuoControl CS

Um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, hat Truma seine Gasdruckregler weiterentwickelt. Die neue Generation zeichnet sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Auch der Crashsensor (CS) wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersichtlich. Die Truma Gasdruckregler CS sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt einsetzbar.

Für den Betrieb einer Flüssiggasheizung während der Fahrt schreibt der Gesetzgeber spezielle Sicherheitsvorkehrungen vor: Bei Motorcaravans ab Baujahr 01/2007 muss gemäß Heizgeräterichtlinie für den Betrieb einer Flüssiggasheizung während der Fahrt eine Sicherheits-Absperreinrichtung vorgesehen werden, welche bei einem Unfall verhindert, dass ungewollt Gas austritt.
Die Truma Gasdruckregler **MonoControl CS** und **DuoControl CS** mit integriertem Crashsensor erfüllen in Verbindung mit Hochdruckschläuchen mit Schlauchbruchsicherung (SBS) alle Normen und Vorschriften europaweit zum Heizen während der Fahrt. Ab einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 km/h unterbricht die neuartige, mechanische Schutzvorrichtung den Gasfluss. Der problemlose Einbau dieser neuen Technik vereinfacht auch die Nachrüstung in bestehenden Wohnwagen und Reisemobilen.

Technische Daten

Gasart:	Flüssiggas (Propan / Butan)
Eingangsdruck:	0,7 - 16 bar (DuoControl CS) 0,3 - 16 bar (MonoControl CS)
Ausgangsdruck:	30 mbar
Reglerleistung:	1,5 kg/h
Reglereingang:	Außengewinde M20 x 1,5 (G.13)
Reglerausgang:	Schneidringverschraubung 10 bzw. 8 mm (H.9)

① MonoControl CS – Die Einflaschenanlage

- **Kompakt: 35% geringeres Bauvolumen**
- **Eine Variante für vertikale und horizontale Montage**
- **40% geringeres Gewicht als das Vorgängermodell**

Maße: H 106, B 101, T 102 mm **753350** **143,--**

DuoControl CS – Die Zweiflaschenanlage

- **Kompakt: 40% geringeres Bauvolumen**
- **Komfort: Deutliche Statusanzeige der Betriebs- oder Reserveflasche**
- **Geringes Gewicht**

② **Für vertikale Wandmontage**
Maße: H 184, B 95, T 103 mm **753370** **214,--**

③ **Für horizontale Deckenmontage**
Maße: H 104, B 158, T 116 mm **753380** **214,--**



MonoControl CS T Set für den Gastank

- **Kompakt: Gastankregler inklusive Gasfilter. Spart Platz beim Einbau**
- **Effektiv: Filtert bis zu 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte**
- **Praktisch: Eine einzige Variante vereinfacht Ihr Handling**

Truma hat jetzt auch den Gastankregler für die Montage direkt am Entnahmeventil des Gastanks an die neue Generation der Truma Gasdruckregler angepasst. Er zeichnet sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus und wird im Set mit dem Truma Gasfilter angeboten. Aufgrund seiner variablen Positionierung kann er immer an eine korrekte Einbaulage angepasst werden, daher ist nur noch eine Variante notwendig.
Gasart: Flüssiggas (Propan/Butan), Eingangsdruck: 0,3 bis 16 bar
Ausgangsdruck: 30 mbar, Reglerleistung: 1,5 kg/h
Reglereingang: Überwurfmutter W 21,8 x 1/14" LH (G.5)
Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 mm (H.9)
Gewicht: 900 g

MonoControl CS T Set **753363** **214,--**

Bitte beachten: Um Ihre Gasanlage wirksam vor Verölung zu schützen, benötigen Sie **einen bzw. zwei Truma Gasfilter** – je nachdem, ob Sie eine Ein- oder Zweiflaschenanlage im Fahrzeug haben. Truma gewährt auf defekte Gasdruckregler, die ohne Truma Gasfilter und Hochdruck-Schläuche verwendet wurden, keine Garantie. **Bitte beachten Sie die 10-jährige Austauschpflicht für Gasregler und Schläuche.**



G.8 G.10 G.1 G.2 G.7 G.12

Hochdruckschläuche mit Schlauchbruchsicherung für DuoControl CS & MonoControl CS

Nie wieder Versorgungsprobleme durch unterschiedliche Flaschenventile.
Dank der länderspezifischen Hochdruckschläuche mit integrierter Schlauchbruchsicherung ist die Verwendung Ihrer Truma Gasdruckregler MonoControl CS und DuoControl CS zum Heizen während der Fahrt in ganz Europa gesetzlich zugelassen.

Anschluss / Länder	Länge 450 mm	Preis	Länge 750 mm	Preis
G.12 DE, AT, FI, PL	723771	54,10	753491	56,10
G.10 SE, NO, IS, PT	753441	54,10	753461	56,10
G.2 CH, FR	753421	54,10	753481	56,10
G.7 GB, IE	753411	54,10	753511	56,10
G.1 IT, MT, CY, GR, TR	753431	54,10	753531	56,10
G.8 GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU	753451	54,10	753501	56,10

Filterpatrone

Für Gasfilter mit einer Höhe von 94 mm (siehe Abb.) **Nicht** für Gasfilter ab 2019 (schwarz).

Filterpatrone 753621 15,80





Gasfilter

- **Filtert bis zu 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte**
- **Filter zusammen mit den Pads länger nutzen und dadurch sparen**
- **Passt in nahezu jeden Gasflaschenkasten**
- **Einfach und schnell nachzurüsten**
- **Nur bei geschlossener Gasflasche zu öffnen**

Der Truma Gasfilter schützt Ihre Gasanlage wirksam vor Verschmutzung: Ölige Rückstände werden zuverlässig aus dem Gasstrom herausgefiltert und sammeln sich in einem Filterpad. Tauschen Sie es einfach bei jedem Flaschenwechsel gegen ein neues aus. Der Gasfilter passt auf alle wand- und deckenmontierten Truma Gasdruckregler. Er lässt sich schnell und ohne Werkzeug öffnen, um das Pad zu kontrollieren/zu tauschen.

① **Truma Gasfilter**	753623	59,20
% **2er-Set mit Preisvorteil**	753624	96,90
② **Filterpads, 10 St.**	753626	19,90
③ **Haltewinkel für Truma Gasfilter**	753625	8,35
④ **Ergänzungssatz DuoC**	753591	38,90

Zur Verwendung mit DuoControl (CS) oder DuoComfort bei einem Gasflaschenabstand von mehr als 100 cm.



Fernanzeige DuoC mit integriertem EisEx

Für noch mehr Komfort. Sie zeigt den Betriebszustand der Gasflaschen im Fahrzeug-Innenraum an. Mit Kabelbaum 6m. Nur für DuoControl CS (schwarz)

mit Bedienteil	751684	183,–
ohne Bedienteil	751685	117,–
Verlängerungskabel 5 m für Bedienteil (o. Abb.)	751681	77,60



Gasfernschalter

(12 V) Komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil. Zum Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeug-Innenraum. Anschluss am Druckminderer mit ¼“ Linksgewinde.

GSE	753601	183,--
GS 8 (Gasrohr ⌀ 8mm)	751341	183,--
GS 10 (Gasrohr ⌀ 10mm)	751671	183,--



Truma Gas-Außensteckdose

Für den Anschluss eines außen stehenden Gaskochers, Gasgrills oder einer Gaslampe. Die Gas-Außensteckdose eignet sich nicht zur Einspeisung in die Gasanlage.

Farbe: Weiß	751403	86,70
Schwarz	751404	86,70

EisEx

Gegen Vereisung der Regelanlage, für MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion, DuoComfort und DuoControl

75355 60,20



Winkelverschraubung 90°

Zur Montage z.B. zwischen MonoControl CS, DuoControl CS und HD-Schlauch bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

75356 25,20





Multimatik mit 8 oder 10 mm Schneidringverschraubung

Multimatik mit Prüfventil und 8 oder 10 mm SRV



Fernanzeige

Heizen im Stand

Multimatik 2-Flaschen-Anlage

- **Stabiler Ausgangsdruck**
- **Maximale Durchflussmenge**
- **Kompakte Bauweise**
- **Kinderleicht zu montieren nach EN 12864**

1,5 kg/h, 50 mbar, Ausgang Schneidringverschraubung für 8 mm Rohr.

Ohne Prüfventil	**75393**	**135,–**
Mit Prüfventil	**75394**	**147,–**

1,5 kg/h, 30 mbar, Ausgang Schneidringverschraubung für 8 mm Rohr.

Ohne Prüfventil	**75395**	**135,--**
Mit Prüfventil	**75396**	**147,--**

1,5 kg/h, 30 mbar, Ausgang Schneidringverschraubung für 10 mm Rohr.

Ohne Prüfventil	**75397**	**135,--**
Mit Prüfventil	**75398**	**147,--**

Lieferumfang aller Anlagen: Komplett inklusive 2 x Anschlussschlauch KLF-Kombi 45 cm

Fernanzeige

Während die Multimatik automatisch von der leeren Betriebsflasche zur vollen Reserveflasche umschaltet, informiert Sie das Kontrollpanel im Inneren über den Betriebszustand. Adaptierbar und zum Nachrüsten für die Multimatik 2-Flaschenanlage. Bestehend aus Klippring mit Überwachungsschalter, 4 m Verbindungskabel und Kontrollpanel für Multimatik CPU-2-Flaschen-Anlage.

75239 **76,70**

Heizen während der Fahrt





①



②



Hochdruck-Schlauchleitung mit SBS dazu bestellen

Multimatik 2-Flaschen-Anlage – maximale Sicherheit

Während der Fahrt Kühlschrank oder Heizung betreiben und immer auf der sicheren Seite sein. Die patentierte „Crash Protection Unit“ (CPU) unterbricht im Ernstfall sofort die Gaszufuhr.

Die Multimatik CPU wechselt automatisch von leerer Betriebsflasche zu voller Reserveflasche. Das Kontroll- und Schaltpanel informiert über den Betriebszustand der Gasanlage. Mit Hochdruckschlauch inkl. Schlauchbruchsicherung erfüllt sie dabei alle EU-Heizgeräterichtlinien nach 2001/56/EG inklusive der Sonderregelungen für Frankreich.
Bei Vollbremsungen, Unfall oder ungewöhnlichen Schräglagen unterbricht die elektronische CPU sofort die Gaszufuhr. Außerdem können nahezu alle gängigen Gaswarngeräte mit der CPU-Elektronik verbunden werden. Bei Gasalarm wird dann ebenfalls die Gaszufuhr unterbrochen.

Technische Daten: Ausgangsdruck: 30 mbar, Durchflussleistung: 1,5 kg/h Reglereingang: Außengewinde M 20 x 1,5

① **Multimatik CPU**	**75133**	**284,–**
② **Nachrüstbare Fernanzeige** informiert Sie jederzeit auf Ihrem Kontrollpanel im Innenraum. Adapterring mit Kontakt zur Aktivierung des Betriebszustands. Mit 4 m Verbindungskabel für Multimatik CPU-2-Flaschen-Anlage	**75224**	**60,20**



Dänemark, Spanien



A235
753667

Nicht für Gastanks!

Großbritannien



A 127

Großbritannien



A 300

Belgien
Deutschland
Finnland
Schweiz



A 310

Finnland, Norwegen



A235
753661

Land	Typ	Art.	Regler Eingang	Regler Ausgang	mbar	Gas	Durchfluss kg/h	Regler Standard	Art.Nr.	Preis
Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Rumänien, Russland, Slowak. Rep., Slowenien, Tschechien, Ukraine	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G2 in EN12864	Tülle ID 8 mm	30	LPG	1,5	EN12864	**753665**	**12,10**
Dänemark, Spanien	Jumbo	A 235	Quick Coupling-Diameter 35 mm	Tülle ID 10 mm	29	LPG	2,0	EN12864+DG	**753667**	**17,40**
Deutschland, Österreich	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G12 in EN12864	G1/4"-LH	50	Propane	1,5	EN12864	**751051**	**14,60**
Finnland	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G12 in EN12864	G1/4"-LH	30	Propane	1,5	EN12864	**75366**	**11,10**
GB	Kompakt	A 127	Quick Coupling-Diameter 27 mm	Tülle ID 8 mm	37	LPG	1,5	EN12864	**753668**	**13,20**
Irland, Portugal, Zypern	Jumbo	A 235	Quick Coupling-Diameter 35 mm	Tülle ID 8 mm	29	LPG	2,0	EN12864+DG	**75367**	**16,80**
Griechenland, Italien	Handrad	A 310	W20x1/14"-LH G1 in EN12864	Tülle ID 8 mm	30	LPG	1,5	EN12864	**753671**	**10,–**
Niederlande	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G5 in EN12864	Tülle ID 8 mm	30	LPG	1,5	EN12864	**753672**	**8,–**
Niederlande	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G5 in EN12864	G1/4"-LH	30	LPG	1,5	EN12864	**753673**	**16,30**
Schweden	POL	A 300	POL CGA soft nose in EN12864	Tülle ID 8 mm	28-30	LPG	1,5	EN12864	**753662**	**12,10**
Schweiz	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G2 in EN12864	G1/4"-LH	30	LPG	1,5	EN12864	**753676**	**11,50**
Finnland, Norwegen	Jumbo	A 235	35 mm Click on	10mm Norwegien nozzle acc	30	LPG	2,0	EN12864	**753661**	**29,40**

Clip-On-Adapter

Zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an Flüssiggasflaschen mit Clip-On-Anschluss:



Adapter 21 mm,
Clip-On (G.53) x AG KLF (G.12)
Für Dänemark, England, Irland
75037 **36,50**



Jumbo 35 mm, Clip-On (G.56) x AG KLF (G.12)
Für Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Irland, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien und Zypern
75038 **46,10**

NEW



Clip-On G56 35mm W21
Clip-On G56 W21x1,814 LH, 0-16bar,LPG,mit Rückschlag-ventil,109x71x74
75047 **13,60**

GOK

Internationale Gasregler



① **Gasregler Typ EN 61**
POL–WF x Tülle 8 mm Tülle
1,5 kg/h 29 mbar für SE
751881 **28,30**



② **Gasregler Typ EN 61**
POL–WX x G 1/4 LH-KN
1,5kg/h 29 mbar für SE
751880 **25,10**



Abb. ähnlich

③ **Gasregler Typ EN61**
KLF x G 1/4 LH-KN
1 kg/h 29 mbar für FIN
751884L **13,60**

Gasregler Typ EN61
o. Abb. KLF x Tülle 8 mm
1,5 kg/h 29 mbar für FIN
751885 **18,10**

Achtung! Nur für deutschen Flaschenanschluss



④ **Gasregler Typ EN 61**
POL x G 1/4 LH-KN
1,5 kg/h 29 mbar für NO
751882 **34,60**



Abb. ähnlich

⑤ **Gasregler Typ EN61**
Ital. A x G 1/4 LH-KN
1,5 kg/h 29 mbar für Italien
751886 **21,–**

Gasregler Typ EN61
o. Abb. Ital. A x Tülle 8 mm
1,5 kg/h 29 mbar für Italien
751887 **21,--**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

GASDRUCKREGLER FÜR REISEMOBILE UND CARAVANS











30 mbar

30 mbar Gasdruckregler für Caravan und Reisemobil

Anschlüsse: KLF x G 1/4 LH-KN = (Anschluss mit Linksgewinde direkt an Gasflasche) **x** (G 1/4 LH-KN für Gasschlauch)

Abbildung	Bezeichnung	Nenndurchfluss	Manometer	Besonderheit	Schlauchabgang	Art.Nr.	Preis
①	Caramatic BasicOne	0,8 kg/h	ohne	-	gerade	**75300**	**23,10**
②	Caramatic BasicOne	0,8 kg/h	inklusive	-	gerade	**75301**	**36,70**
Ohne, wie ①	Caramatic BasicOne	1,2 kg/h	ohne	-	gerade	**75306**	**28,30**
Ohne, wie ②	Caramatic BasicOne	1,2 kg/h	inklusive	-	gerade	**75307**	**40,90**
③	Caramatic BasicOne	1,5 kg/h	ohne	Mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)	gerade	**75312**	**50,40**
④	Caramatic BasicOne	1,5 kg/h	inklusive		gerade	**75313**	**77,50**
⑤	Caramatic BasicOne	0,8 kg/h	ohne	Für besonders enge Flaschenkasten	90° abgewinkelt	**751023**	**33,60**
⑥	Caramatic BasicOne	0,8 kg/h	ohne		2x90° abgewinkelt	**75203**	**48,30**

Geeignet für Flaschenkasten



Geeignet für besonders enge Flaschenkasten

Verbrauchsbeispiele

Beispiel für Gasregler 0,8 kg/h:
Heizung E2400->200 g/h + Kocher 2-flg.->232 g/h + Kühlschrank 60l->18 g/h = Gesamtverbrauch 450 g/h.

Beispiel für Gasregler 1,5 kg/h:
Kocher 3-flg.->348 g/h + Heizung C6002->500 g/h + Kühlschrank 90l->18 g/h + Gasgrill 110 g/h = Gesamtverbrauch 976 g/h.

Beispiel für Gasregler 1,5 kg/h:
Kocher 4-flg.->465 g/h + Heizung C6002->500 g/h + Kühlschrank 165 l->35 g/h + Backofen 175 g/h = Gesamtverbrauch 1175 g/h.



Gas-Leckage-Testgerät

Schnelle Dichtheitsprüfung per Knopfdruck. Maximaler Betriebsdruck 2 bar. Druckverlust unter 1 mbar. Für alle Niederdruck-Flüssiggasanlagen im Caravan oder Reisemobile. Abgang: 90°.

75392 **93,80**



Gasflaschenventil Typ CGV

Zum Anschluss an Butan- bzw. Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht.

75106 **21,–**

Caramatic BasicOne - 50 mbar Gasdruckregler – für Caravan und Reisemobil

Gasdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV. Schützt gasbetriebene Geräte vor gefährlicher Überlastung. Nur für den Einsatz im Reisemobil-Gaskasten oder im Caravan-Deichselkasten zugelassen. Nicht für Camping und Freizeitbereich zulässig. Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR und GGV, UKCA-Baumusterprüfbescheinigung GGV

Anschlüsse: KLF x G 1/4 LH-KN = (Anschluss mit Linksgewinde direkt an Gasflasche) **x** (1/4“ Außen-Linksgewinde für Gasschlauch)



18,10

50 mbar





Abbildung	Bezeichnung	Typ	Nenndurchfluss	Manometer	Besonderheit	Schlauchabgang	Art.Nr.	Preis
①	Caramatic BasicOne	EN61	1,5 kg/h	ohne	-	gerade	**75105**	**18,10**
②	Caramatic BasicOne	EN61	1,5 kg/h	inklusive	-	gerade	**75104**	**36,30**
③	Caramatic BasicOne	EN61	0,8 kg/h	ohne	Geeignet für REIMO-Gasflaschenkasten u.ä.	90° nach unten	**75102**	**40,90**

Gasregler Ausführung Schweiz

Ansonsten wie 75105/75104 (siehe oben)

50 mbar, ohne Manometer, 1,5 kg Nenndurchfl.	**751052**	**21,–**
30 mbar, ohne Manometer, 1,2 kg Nenndurchfl.	**751054**	**32,50**
50 mbar, mit Manometer, 1,5 kg Nenndurchfl.	**751042**	**37,40**

Niederdruckregler G76

Zum Anschluss von 30 mbar Caravans bzw. Motorcaravans (Reisemobile) an 50 mbar Standleitungen.
Der Niederdruckregler wird in die Standleitung vor dem Fahrzeug montiert und regelt den Druck von 50 auf 30 mbar

RVS 8 x RVS 8 Ausgangsdruck 30 mbar 1,5 kg/h

④ Nicht im Fahrzeug verwendbar!!! **75193** **63,20**

Änderung des Betriebsdrucks
Seit dem 01.01.2003 gilt die neue EN 1949 und die EN 12864. Daher dürfen bei Neufahrzeugen und neu zugelassenen Fahrzeugen nur noch Druckregler der neuen Norm mit 30 mbar verwendet werden. Neuzulassungen dürfen nur noch mit 30 mbar Betriebsdruck ausgerüstet werden. Die Änderung des Betriebsdrucks auf 30 mbar erfolgt im Zuge der EG-Harmonisierung.



63,20

GOK

Gasdruckminderer für den Outdoorbereich zum Zelten und Grillen

Passende Steckkupplungen zum Anschluss an Gasgrills finden Sie auf Seite 827.

Geeignet für Grills und Kühlboxen



Niederdruckregler Typ EN61
Für 5 + 11 kg Gasflaschen. Nicht im Reisemobil-/Caravanbereich zulässig. 1,5 kg/h

29 mbar*	**751883**	**13,50**
50 mbar	**75188**	**15,70**

2 Abgänge



Niederdruckregler Typ EN61 für 2 Geräte
Für 5 + 11 kg Gasflaschen. Mit separat absperrbaren Abgängen. 50 mbar. 1 kg/h

75109 **32,50**

3 Abgänge



Niederdruckregler Typ EN61 für 3 Geräte
Für 5 + 11 kg Gasflaschen. Mit separat absperrbaren Abgängen. 50 mbar 1 kg/h

75194 **35,60**



Niederdruckregler Typ EN61V50
Wählscheibe mit 11 Einstellungen des Ausgangsdrucks von 25–50 mbar (0,6-1 kg/h)

75163 **33,60**

GOK



Grillregler BASIC
Zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills KLF x G 1/4 LH-KN, 1,5 kg/h

50 mbar **75460** **18,40**



Grillregler PRO
Wie 75460, jedoch mit Manometer und Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), KLF x G 1/4 LH-KN

50 mbar **75461** **66,90**

Für blaue Campingaz®-Flaschen



Niederdruckregler Typ EN61 für Campingaz®
Speziell für Grills. Wie 75126, jedoch mit Alu-Absperrventilrad

50 mbar **75467** **29,40**



Niederdruckregler Typ EN61 für Campingaz®
Zum Direktanschluss an blaue Campingaz®-Flaschen mit Absperrventil. GAZ x G 1/4 LH-KN 1 kg/h

50 mbar	**75126**	**23,70**
29 mbar	**751263**	**24,10**

GOK

Niederdruckregler Typ EN61 – 50 mbar mit HPU



NEW

Mit integrierter Schlauchbruchsicherung für Gasgrills. Überwacht Schlauchleitung & schließt den Gasfluss bei Leckage / Abriss automatisch. Abgang: KLF x G 1/4 LH-KN, 1,5 kg/h, PS 16 bar.

75079 **17,80**





Für DE **75499** **57,10**
Für NL **75500** **57,10**
Für SE **75501** **57,10**

GasStop Notschlussarmatur für Propangasflaschen

- **Schaltet 100% ab vollautomatisch**
- **Dichtigkeitsprüfung**
- **Nützliche Füllstandanzeige**
- **Einfach zu installieren**

GasStop verhindert das unkontrollierte Austreten von Propangas bei Reisemobilbesitzern, Campern, Grillmeistern und anderen Anwendern.

Material: Hochwertiges Messing mit den besten Dichtungen auf dem Markt.

Regulierventil 90° bzw. Abzweigventil G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

GOK

Nur Outdoor verwenden, nicht zur Montage im Fahrzeug.



Einfachventil
Zur stufenlosen Regulierung der Gasdurchflussmenge

75144 **11,10**



Doppelventil
Für gleichzeitigen Anschluss von 2 Geräten an 1 Regler

75147 **13,20**



Dreifachventil
Für gleichzeitigen Anschluss von 3 Geräten an 1 Regler

75162 **14,20**

GOK



Verschlussschraube
Als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung, sinnvoll, wenn die Verbindung zwischen Gasflaschen und Armaturen getrennt bzw. die Gasanlage für einen längeren Zeitraum stillgelegt wird.

75407 **7,10**

GOK



Reglerhalterung
Zur sicheren Befestigung des Reglers im Flaschenkasten oder am Gerät.

75465 **8,30**

LILIE



Quickfree Schlüssel
Schlüssel für Camping-Gasflaschenregler, kann an der Flasche verbleiben.

75036 **9,75**

GOK



Kippschutzventil Typ KS-40
Schließt bei gefährlicher Neigung die Gaszufuhr ab. Öffnet nach dem Aufstellen automatisch. Vorgeschrieben gemäß DIN EN 14543. Betriebsdruck: 29 bzw. 50 mbar, max. Betriebsdruck: 65 mbar. Max. Neigungswinkel: 40°

75373 **27,30**

GOK



MiniTool
Zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das Flaschenventil. Für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter. Verschiedene Farben.

75039 **7,25**

*nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet

GASSCHLÄUCHE UND ADAPTER

Mitteldruck-Schlauchleitungen für Reisemobil, Caravan und Outdoor

Auch für Montage im Gaskasten (max. 40 cm)



Mit G 1/4 LH-ÜM und Schneidringverschraubung 8 oder 10 mm. Für Verwendung im Gaskasten des Reisemobils oder Caravans ist eine max. Länge von 40 cm zulässig.

G 1/4 LH-ÜM RVS

Länge	Kältebeständig	1. Anschluss	2. Anschluss	Art.Nr.	Preis
30 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**E5089**	**8,35**
40 cm	- 20 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75111**	**8,–**
40 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75174**	**9,35**
40 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	10 mm RVS	**75166**	**11,10**
75 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75322**	**12,30**
80 cm	- 20 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75157**	**13,20**
80 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75175**	**11,30**
100 cm	- 20 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75209**	**12,80**
100 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75207**	**12,60**
150 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75176**	**13,60**
200 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75206**	**18,10**
300 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	8 mm RVS	**75208**	**21,–**



Gasschläuche mit beidseitiger Überwurfmutter
Beidseitig mit G 1/4 LH-ÜM, z.B. zum Anschluss von Grill, Kühlbox, Kocher oder anderen Outdoor-Gasgeräten.

G 1/4 LH-ÜM G 1/4 LH-ÜM

Länge	Kältebeständig	1. Anschluss	2. Anschluss	Art.Nr.	Preis
40 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	G 1/4 LH-ÜM	**E1370**	**7,90**
80 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	G 1/4 LH-ÜM	**75177**	**10,–**
100 cm	- 20 °C	G 1/4 LH-ÜM	G 1/4 LH-ÜM	**75213**	**13,60**
150 cm	- 20 °C	G 1/4 LH-ÜM	G 1/4 LH-ÜM	**75139**	**12,10**
150 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	G 1/4 LH-ÜM	**75178**	**11,50**
300 cm	- 20 °C	G 1/4 LH-ÜM	G 1/4 LH-ÜM	**75149**	**14,70**
300 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	G 1/4 LH-ÜM	**75179**	**20,80**

Mitteldruck-Schlauchleitung / Konformität: **DVGW-geprüft**
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm



Gasschläuche für Gassteckdosen und Gas-Schnellkupplungen
Mit Stecktülle für Gassteckdose und G 1/4 LH-ÜM, z.B. zum Anschluss von Grill, Kühlbox oder Kocher an eine Gassteckdose.

G 1/4 LH-ÜM Stecktülle

Länge	Kältebeständig	1. Anschluss	2. Anschluss	Art.Nr.	Preis
40 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	Stecktülle	**751121**	**14,20**
150 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	Stecktülle	**75112**	**16,70**
300 cm	- 30 °C	G 1/4 LH-ÜM	Stecktülle	**751120**	**28,90**

Spezial-Gasschläuche
mit Anschlüssen, wie Rohrstutzen 8 mm (RST), G 1/4 LH-ÜM oder Schneidringverschraubungen (RVS) für diverse Anwendungen.

Länge	Kältebeständig	1. Anschluss	2. Anschluss	Art.Nr.	Preis
40 cm	- 30 °C	Rohr 8 mm	G 1/4 LH-ÜM	**751741**	**13,60**

Info Gasschläuche

Gasschläuche sind nach DVGW geprüft.
In der Regel gibt es sie in zwei Ausführungen.

Winterfest: kältebeständig bis -30°C, aus einem Gummi mit Textileinlage.
Kältebeständig: Geeignet bis -20°C, aus einer Kunststoff mit Textileinlage.

40 cm Schlauch: Besonders für Anschluss im Gaskasten.
Bei herausziehbaren Gas-flaschen ist ein 75 cm Schlauch erlaubt.

Schauchlängen bis 300 cm: Bei längeren Wegen ist eine Verbindung mit Kupplungsadaptern möglich.



Stecktülle 8 mm für Gassteckdosen | **G 1/4 LH-ÜM für Gasregler** | **RVS Schneidringverschraubung Anschluss für Gasrohr 8mm 10mm** | **Rohr 8 mm (RST Anschluss)**



Alle Schläuche werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Hinweis: Gasanlagen müssen alle 2 Jahre von einem DVFG–anerkannten Sachkundigen überprüft werden. Das Ergebnis wird in die Prüfbescheinigung (bei den Papieren mitführen) eingetragen. Bei Neuinstallation und Änderungen ist auch vorzeitig eine Prüfung vorgeschrieben. Kommen Sie zu uns.



Adapter, Kupplungen und Schläuche - National und International



Gasschlauch EN 559. ID für Finnland, Dänemark, Norwegen und Spanien. Ø 10 mm,
5 m **753705** **26,20**
10 m **753706** **52,50**



Verbindungsstück
IG 5/8 UNF x G 1/4 LH-KN
75464 **8,95**



Übergangsstück
G 1/4 LH-KN x RST 8
75137 **5,60**



Schlauchverbinder
Zur Verbindung bzw. Verlängerung von Schlauchleitungen G 1/4 LH-KN x G 1/4 LH-KN
75171 **4,75**



Verbindungsstück
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 mit Überwurfmutter und Schneidring montiert
75161 **7,05**



Spezial-Gasschlauch ID 6,3 x 3,5 mm
Mit beidseitig 1/4“ Linksgewinde, 6 bar druckfest. Länge: 80 cm
75369 **7,90**



Adapter
Um 2 Schlauchleitungen mit ÜM 1/4“ links am Regler anzuschließen.
753710 **12,60**



Stecknippel-/Tülle
Zum Einstecken in Gassteckdosen. Mit 8 mm Rohrstutzen (RST).
75143 **5,80**



Adapter EU (außer DE, AT & PL)
von ¼“ Linksgewinde auf Ø 8 bzw. Ø 10 mm Schlauchtülle
75371 **4,10**



Slangpilaar
Tülle 9 mm x G 1/4 LH-ÜM für Niederlande.
In D nicht zulässig.
75170 **9,05**



50 mbar

Einflaschenanlage für Kleinflaschen 1,5 kg/h 50 mbar

- **Set bestehend aus: Niederdruckregler Typ EN61, Mitteldruck-Schlauchleitung und MiniTool**

Set zum Anschluss bzw. zur Umrüstung eines Gasgerätes mit nicht fest installiertem Niederdruckregler.
Konformität: Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV.

Anschlussgewinde KLF x 1/4 LH-ÜM, Schlauch 40 cm	**751720**	**23,10**
Anschlussgewinde KLF x 1/4 LH-ÜM, Schlauch 80 cm	**751873**	**26,20**
Anschlussgewinde KLF x 5/8 UNF-ÜM, Schlauch 80 cm	**751874**	**33,60**

Regler-Schlauchleitungsset speziell für Gasgrills

- **Mit gewinkeltem Gasregler und Schlauchbruchsicherung**
- **Gasschlauch 120 cm, bis - 30°C winterfest plus Steckkupplung**
- **Übergangsstück mit sicherer Steckkupplung und Anschluss AG 7/16-28 UNEF**



Dieses Set hat einen Ausgangsdruck von 2 bar und eine Leistung von 2 kg/h
75466 **57,10**



Mitteldruck-Schlauchleitung korrosionsbeständig

- **Anschlüsse aus Messing, Presshülsen aus Edelstahl**
- **Schlauchleitung aus Gummi mit Textileinlage**
- **Kältebeständig bis -30 °C, DVGW geprüft, PS 10 bar**

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. Schläuche für den Bereich Marine werden zusätzlich mit dem Hinweis des Austauschjahres (+ 6 Jahre) ausgeliefert.

① MD-Schlauchleitung, Überwurfmutter G1/4 LH-ÜM x Rohrstutzen RST8 x 400 mm	**75410**	**17,80**
② MD-Schlauchleitung, beidseitig Schneidring-verschraubung RVS8x RVS8 x400 mm	**75413**	**18,80**
③ MD-Schlauchleitung, Schneidringverschraubung x Rohrstutzen RVS8 x RST8 x 400 mm	**75412**	**18,80**
④ MD-Schlauchleitung, Überwurfmutter G1/4 LH-ÜM x Schneidringverschraubung RVS8 x 400 mm	**75411**	**19,90**

Hinweis: einzelne Steckkupplungen finden Sie auf S. 827



Regler-Schlauchleitung-Set

- **Manipulationssichere Steckkupplung SKU-QR – Entriegelung nur mit genormtem Stecknippel STN möglich**
- **Beim Entkuppeln der Leitung wird der Gasdurchfluss automatisch abgesperrt**
- **Ergonomischer, rutschfester Griff für komfortables An- und Abkuppeln inkl. MiniTool zum Anschließen und Lösen von Gasflaschenreglern**

Konformität: Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat oder EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV. Technische Daten: Max. zulässiger Druck PS 16 bar. Lieferumfang: 3 Stecknippel STN: G 1/4 LH-ÜM, RVS 8, 5/8 UNF-ÜM, Niederdruckregler Typ EN 61 bzw. Typ EN 61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR und Sichtanzeige (rot bei > 80 mbar), Mitteldruck-Schlauch (1500 mm, kältebeständig bis -30 °C), MiniTool

Warnhinweis: Die Steckkupplung SKU-QR dient nicht als dauerhaftes Absperrorgan, sondern ist immer in Verbindung mit einem Absperrventil (z.B. dem Flaschenventil) einzusetzen.

① **Regler-Schlauchleitung-Set mit Niederdruckregler Typ EN 61**	**75483**	**53,–**
② **Regler-Schlauchleitung-Set mit Niederdruckregler Typ EN 61-DS**	**75484**	**101,–**

Niederdruckregler Typ EN61 Marine für Boote

30 mbar

Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druck-regelung auf den Nenndruck des Gasgerätes, Korrosionsbeständig nach EN 16129, Anhang M Leistungsstufe 1 mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Ansprechdruck 150 mbar, zur Ableitung des Überdrucks kann am Rohrstutzen (8 mm) eine Abblaseleitung installiert werden Leistung 0,8kg/h 30mbar

75319 **35,70**



Niederdruckregler Typ EN61-DS für Haushalt und Gewerbe

50 mbar

- **Vorschrift bei einem Anschluss in einem Gebäude**

Niederdruckregler für Innenanlagen, fahrbare Heizgeräte und gewerblicher Nutzung. Mit zweistufiger Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), thermischer Absperreinrichtung „T“ TAE Kontrollmanometer und Sichtanzeige, Leistung 1,5 kg/h. Leistung 0,8 kg/h. 30 mbar.

50 mbar **75219** **62,20**



Verteilerblöcke mit Absperrventil Typ DSV-AB

Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. Inklusive einem Blindstopfen im Ausgang. Inklusive Symbole zur Kennzeichnung der Verbrauchsgeräte. Betätigungselement: Drehgriff

A = 8 mm oder **10 mm Gasrohranschluss**



Für 8 mm Gasrohr Absperrventil Abgänge Ø 8 mm			
Abb.	**Anzahl Absperrventile**	**Art-Nr.**	**Preis**
①	1	**75121**	**33,60**
②	2	**75456**	**53,–**
③	3	**75457**	**54,60**
④	4	**75458**	**85,70**
Für 10 mm Gasrohr Absperrventil Abgänge Ø 8 mm			
Abb.	**Anzahl Absperrventile**	**Art-Nr.**	**Preis**
②	2	**75459**	**48,30**
③	3	**75468**	**57,70**
④	4	**75469**	**87,70**

Verteilerblöcke Schnellanschlussventil Typ KSV mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

A = 8 mm oder **10 mm Gasrohranschluss**

Betätigungselement: ergonomischer Kipphebel. Farbliche Kennzeichnung der Offen- (grün) bzw. Geschlossenstellung (rot). Inklusive Clips mit Symbolen zur Kennzeichnung der Verbrauchsgeräte. Inklusive einem Blindstopfen.



Verteilerblock standard

Für 8 mm Gasrohr			Für 10 mm Gasrohr	
Abgänge	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**
1	**75502**	**25,20**		
2	**75503**	**47,20**	**75504**	**47,20**
3	**75505**	**52,50**	**75506**	**52,50**
4	**75507**	**76,50**	**75508**	**76,50**

Schnellanschlussventil Abgänge Ø 8 mm



Verteilerblock kurz

Für 8 mm Gasrohr			Für 10 mm Gasrohr	
Abgänge	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**
2	**75509**	**47,20**	**75510**	**47,20**
3	**75511**	**52,50**	**75512**	**52,50**
4	**75513**	**76,50**	**75514**	**76,50**

Schnellanschlussventil Abgänge Ø 8 mm



Kupplungsventil Typ SKU SSV-K Ausführung Abzweig

Kugelhahn als Absperrventil mit Sicherheitskupplung zum Einbau in die Rohrleitung als Anschlussmöglichkeit für transportable Gasgeräte wie z. B. Gaskocher bzw. Gasgrill.
Mit Flansch, RVS8 + Steckkupplung

- Das Öffnen bzw. Schließen des Absperrventils ist nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich
- Durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulationssicher - eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel STN möglich
- Geringer Druckverlust durch optimierte Funktion
- Befestigungskonsole zur sicheren Montage

75455 **67,60**

Aufkleber

① Betriebsdruck: 30 mbar
Aufkleber-Maße: 95 x 53 mm.
46508 **0,90**

② Verteilerblockaufkleber mit 7 Symbolen zur Kennzeichnung.
75132 **5,--**





Schnellschlussventil Typ DSV

Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung, Messing blank, Drehgriff, geringer Druckverlust durch optimierte Funktion RVS 8 x RVS 8, Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar.
751550 **59,20**



Schlauchbruchsicherung

Unterbricht automatisch die Gaszufuhr, bei defektem Schlauch. Vorschrift bei Schläuchen über 1500mm. Leistung: 1,5 kg/h. Anschluss G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

① 50 mbar **75107** **21,–**
① 30 mbar **751073** **24,10**
② 50 mbar **75462** **24,60**



Manuelles Umschaltventil Typ MVU

Zur manuellen Umschaltung bei Zweiflaschenanlagen. Vorteil: ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich. Gleichzeitiger Anschluss von zwei Gasflaschen.
RVS 8 x RVS 8 x RVS 8
75230 **57,30**
RVS 10 x RVS 10 x RVS 10
752301 **64,20**



Abbildung zeigt 8 mm.
Frachtkosten für Gasrohre
bitte bei Ihrem Fachhändler erfragen!

8 oder 10 mm Ø: Wann, was, wozu?
Bei 50 mbar Gasanlagen ist der Ø für Gasrohre, Schläuche und deren Verbindungsteilen 8 mm. Beim niedrigeren Betriebsdruck von 30 mbar ist es jedoch sinnvoll, die Gasmenge zu den Verteilerblöcken zu erhöhen, um eine ausreichende und gleichbleibende Versorgung der einzelnen Verbraucher abzusichern. D.h. die Verbindung von Gastank / Gasflasche zum Verteilerblock kann mit einem 10 mm Rohr gemacht werden. Bitte beachten: Die Versorgung vom Verteilerblock zu den einzelnen Verbrauchern ist weiterhin mit dem Ø von 8 mm durchzuführen.



für gasdichte Durchführungen, z.B am Gaskasten



Stützhülse für Kupferrohr



Gasrohre für Innenräume

Stahlrohr Ø 8 mm, EN 10305-4

Beschichtung	Länge	Art.Nr.	Preis
Verzinkt	200 cm	**753805**	**14,70**
Verzinkt	300 cm	**753806**	**21,–**
Verzinkt	350 cm	**753802**	**24,80**
Verzinkt	500 cm	**753804**	**40,40**
Kunststoff	600 cm	**753840**	**45,10**

Stahlrohr Ø 10 mm, EN 10305-4

Beschichtung	Länge	Art.Nr.	Preis
Verzinkt	200 cm	**753825**	**14,70**
Verzinkt	300 cm	**753826**	**22,–**
Verzinkt	350 cm	**753822**	**41,60**
Verzinkt	500 cm	**753824**	**49,60**
Kunststoff	600 cm	**753807**	**53,60**

Versand nur bis 2,0 m
Längere Rohre nur Abholung bzw. Sped.-Versand

Verschraubungen 8 mm und 10 mm

Schneidringverschraubungen für Gasrohr, verzinkt (inkl. 2 Schneidringen)

	Form	für Ø	Material	VE	Art.-Nr.	Preis
①	Gerade	8 mm	Stahl	2 Stk	**75113**	**3,15**
	Gerade	10 mm	Stahl	1 Stk	**75250**	**5,20**
	Gerade	8 mm	Messing	1 Stk	**75415**	**10,30**
②	Winkel 90°	8 mm	Stahl	1 Stk	**75114**	**7,90**
	Winkel 90°	10 mm	Stahl	1 Stk	**75251**	**9,45**
	Winkel 90°	8 mm	Messing	1 Stk	**75416**	**11,90**
	T-Stück	3 x 8 mm	Stahl	1 Stk	**75115**	**6,95**
	T-Stück	3 x 10 mm	Stahl	1 Stk	**75252**	**9,15**
③	T-Stück	2 x 8 + 1 x 10 mm	Stahl	1 Stk	**75289**	**19,50**
	T-Stück	1 x 8 + 2 x 10 mm	Stahl	1 Stk	**75288**	**17,50**
④	Kreuz	4 x 8 mm	Stahl	1 Stk	**75116**	**15,20**
⑤	Reduzierung	10 auf 8 mm	Stahl	1 Stk	**75249**	**5,75**
⑥	Reduzierung	8 auf 10 mm Rohr	Stahl	1 Stk	**75124**	**7,10**

Schottverschraubungen (Wandstärke max. 20 mm) Ideal zur dichten Durchführung

	Artikel	für Ø	Material	VE	Art.-Nr.	Preis
⑦	Schottverschraubung Gerade	8 mm	Stahl	1 Stk	**75125**	**8,40**
	Schottverschraubung Gerade	10 mm	Stahl	1 Stk	**751251**	**12,10**
	Schottverschraubung Winkel 90°	8 mm	Stahl	1 Stk	**751252**	**22,70**

Ersatzteile und Zubehör für Schneidringverschraubungen

	Artikel	für Ø	Material	VE	Art.-Nr.	Preis
⑧	Überwurfmutter	8 mm	Stahl	3 Stk	**75117**	**5,25**
	Überwurfmutter	10 mm	Stahl	1 Stk	**75254**	**2,40**
⑨	Schneidring	8 mm	Stahl	5 Stk	**751190**	**2,85**
	Schneidring	10 mm	Stahl	5 Stk	**752550**	**4,55**
⑩	Blindstopfen	8 mm	Messing	3 Stk	**751180**	**6,85**
	Blindstopfen	10 mm	Messing	3 Stk	**752630**	**8,95**
⑪	Verstärkungshülse für Kupferrohr	8 mm	Messing	1 Stk	**752901**	**4,–**

Gasrohrbefestigung

Rohrschellen zur sicheren Befestigung des Gasrohrs

	Artikel	für Ø	Material	VE	Art.-Nr.	Preis
⑫	Gasrohrschelle Metall	8 mm	Stahl	10 Stk	**751080**	**11,–**
⑬	Gasrohrschelle Metall mit Gummi	8 mm	Stahl	5 Stk	**751100**	**8,85**
	Gasrohrschelle Metall mit Gummi	10 mm	Stahl	5 Stk	**752610**	**8,85**
⑭	Gasrohrschelle Kunststoff	8 mm	Kunstst.	10 Stk	**751030**	**3,70**
	Gasrohrschelle Kunststoff	10 mm	Kunstst.	10 Stk	**75120**	**3,40**

Adapter für Haushaltsherde und Kocher

Anschlüsse mit zölligem Innengewinde, verzinkt

	Artikel	Form	Material	VE	Art.-Nr.	Preis
⑮	8 mm Schneidring auf IG G 3/8	Gerade	Stahl	1 Stk	**75290**	**9,90**
	8 mm Schneidring auf IG G 1/2	Gerade	Stahl	1 Stk	**75291**	**8,65**
⑯	8 mm Schneidring auf IG G 1/2	90°	Stahl	1 Stk	**75292**	**13,90**

GP* = Grundpreis

TIP



Lecksuchspray
Zur Überprüfung der Gasanlage auf Dichtigkeit
125 ml **75128** GP* 49,60/1 Liter **6,20**
400 ml **75165** GP* 36,75/1 Liter **14,70**



Gasdichtpaste
Zum Abdichten von Gewinde-/ Schneidringverschraubungen
5g Tube **75129** GP* 830,00/1 Kg **4,15**



Gasrohrschneider Mini
Zum sauberen, gratfreien Abschneiden von Gasrohren.
Einstellbar von Ø 3 - 18 mm.
75152 **16,40**



Achtung!
Bodenlüfter ist Vorschrift in Gaskasten

Bodendurchführung Kunststoff
Als Gaskastenentlüftung geeignet.
Offener Querschnitt > 100 cm²
Ø 130 mm, L 100 mm
53005 **8,95**

AUSSENSTECKDOSEN GAS



Gas-Steckdose mit Schloss

zur waagrechten und senkrechten Montage.
Maße 165 x 120 mm, Einbaumaß: 135 x 99 mm

	751401	**96,90**



Gas-Steckdose

mit Schnellverschlussventil DVGW-geprüft.
Maße: 120 x 135 mm. Einbautopf rund mit Klappdeckel. Zuhaltung mit 2 Magneten.

Weiß	**65313**	**163,–**
Hellgrau	**652512**	**163,–**
Anthrazit	**652510**	**163,–**
Schwarz	**652511**	**163,–**

truma



Gas-Außensteckdose

Sorgt auch außerhalb des Fahrzeugs für Gaskomfort. (Nicht für die Gaseinspeisung geeignet.) Maße: 145 x 105 mm Einbaumaß: 100 x 85 mm.
In verschiedenen Farben

Reinweiß	**751403**	**86,70**
Schwarz	**751404**	**86,70**

GOK



Variant Versorgungsklappe Außenanschluss für Flüssiggas mit Zylinderschloss

Zur Verwendung im Freien. Für den zusätzlichen Anschluss von Gasgeräten, z. B. Kocher, Grill, Leuchten etc. Öffnen des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich. Abschließbar. Gasleitung: SKU x RST 8
Karosserieausschnitt: 155 x 65 mm **75140** **95,90**

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE



Gas-/Wassersteckdose mit Schloss

mit Gaskupplung und Schnellschlussventil sowie Wasseranschluss mit Schalter. Lochmaß: 160 x 70 mm, Tiefe 90 mm. Außenmaß: L216 x B94 mm. Gehäuse trägt außen ca. 30 mm auf.

Weiß	**63211**	**153,–**
Grau	**632111**	**153,–**

GOK



Variant Versorgungsklappe Außenanschluss für Flüssiggas und Wasser mit Kippschalter und Zylinderschloss

Wassersteckkupplung, Sicherheitsventil, mit Schalter. DVGW-geprüft.
Zur Entnahme von Wasser und Gas. Wassersteckkupplung, Sicherheitsventil, mit Schalter. DVGW-geprüft. L216 x B94 mm, Ausschnitt 160 x 70 mm.
Gasleitung: SKU x RST 8 / Wasserleitung: 9/10 mm Tülle x 9/10 mm Tülle
Karosserieausschnitt: 155 x 65 mm **63217** **137,–**

GOK

Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge

Zum Anschluss einer externen Gasversorgung (Gasflasche) für Caravans und Reisemobile mit Ein- bzw. Zweiflaschenanlagen. Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird dabei schnell und sicher über eine Steckkupplung hergestellt. Mit dem manuellen Umschaltventil kann einfach und schnell von der internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung umgeschaltet werden.

Lieferumfang: Mitteldruckregler, Kombi-Anschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 oder 33 kg Gasflaschen, Mitteldruck-Schlauchleitung, Gas-Versorgungsklappe zur Montage in der Fahrzeugaußenwand, die integrierte Gasrücktrittsicherung verhindert ungewolltes Ausströmen von Gas, manuelles Umschaltventil zur wechselseitigen Entnahme zwischen externer oder interner Gasversorgung und MiniTool zum Anschließen und Lösen des Reglers. Karosserieausschnitt: 155 x 65 mm.

	75042	**297,--**



GOK



Universalklappe

Gehäuse als Ersatzteil oder zum Selbstbestücken

	632110	**32,50**

Steckkupplung Typ SKU-QR

• Zum schnellen Verbinden von Schlauchleitungen mit mobilen Gasgeräten (z. B. Grill)

Der Gasfluss wird beim Entkuppeln automatisch gesperrt. Manipulationssicher: Entriegelung nur mit genormtem Stecknippel STN möglich. Ergonomischer, rutschfester Griff für leichtes Kuppeln; Verschlussstopfen schützt vor Schmutz und Tieren. Max. zulässiger Druck: 5 bar, DVGW-zertifiziert. Hinweis: Die Steckkupplung SKU-QR dient nicht als dauerhaftes Absperrorgan, sondern ist immer in Verbindung mit einem Absperrventil (z.B. dem Flaschenventil) einzusetzen.



Steckkupplungen		
Anschlüsse gerade	**Art-Nr.**	**Preis**
G 1/4 LH-KN x SKU und STN x G 1/4 LH-ÜM	**75517**	**14,50**
G 1/4 LH-KN x SKU und 2 x STN x G 1/4 LH-ÜM	**75518**	**17,60**
G 1/4 LH-KN x SKU und STN x RST 8 mit Überwurfmutter und Schneidring mont. a	**75519**	**15,30**
RVS 8 x SKU und STN x RVS 8	**75520**	**16,60**
RVS 8 x SKU und STN x RST 8 mit Überwurfmutter und Schneidring mont.	**75521**	**15,80**
NEU: Anschlüsse 90° gewinkelt		
G1/4 LH-KN x SKU und Steckn. STN x G1/4 LH-ÜM 90° SV	**75523**	**19,90**
Stecknippel STN x G1/4 LH-ÜM 90° SV	**75524**	**9,35**

Euro-Set D zur Entnahme

zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an die auf dem europäischen Markt gängigen Gasflaschen.

75135 **26,10**



Euro-Füll-Set D

zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstellen.

75136 **26,20**





① Kupplungsventil Typ SKU SSV-K Ausführung Durchgang

Kugelhahn als Absperrventil mit Sicherheitskupplung zum Einbau in die Rohrleitung als Anschlussmoglichkeit für transportable Gasgerate wie z. B. Gaskocher bzw. Gasgrill. RVS 8 x Steckkupplung **75156** **69,90**

② Passende Stecktülle Ø 8 mm. **75143** **5,80**

Euro-Set D Professional – Entnahme

Für Druckregler mit deutschem Anschluss (G.12 / KLF). Zum Anschluss deutscher Regler an europäische Gasflaschen. Mit EuroTool, drei Wechseleinsätzen und vier Adaptern (1–4)

75048 **42,–**

Euro-Set CH/FR Professional – Entnahme

Für Druckregler mit Shell-F-Anschluss (CH/FR-Standard). Zum Anschluss französischer oder schweizerischer Regler an europäische Gasflaschen. Mit EuroTool, drei Wechseleinsätzen und vier Adaptern (FR1–FR4).

75049 **40,90**



CAMPKO Gasschlauch (Mitteldruck) mit 1/4" LH-Überwurfmutter x Stecknippel

Mitteldruck-Schlauchleitung für den Anschluss an Gassteckdosen in Wohnmobilen, Wohnwagen oder an Gasgrills. Gefertigt aus hochwertigem Material gemäß EN16436-1 (Class 10), mit einem Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C und einem maximalen Druck von 10 bar. Betriebsdruck: ≥2,0 bar.

150 cm	**75082**	**10,40**
300 cm	**75083**	**14,60**





Befüllung – Gas-Anschlußset Euro

Adapterset zum Befüllen deutscher Gasflaschen an europäischen Füllstationen. Enthält vier Adapter für gängige Anschlüsse in Europa. Robuste Messingausführung für langlebige und dichte Verbindungen.

75088 **15,70**



Entnahme – Gas-Anschlußset Euro

Adapterset zum Anschluss deutscher Druckregler (G.12/KLF) an Gasflaschen mit ausländischem Anschluss.

Ideal für den Einsatz deutscher Gasgeräte im Ausland. Gefertigt aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Messing für sichere Verbindungen.

75087 **15,70**

Adaptertyp Länder (Abkürzungen)
Nr. 1 - KLF x AG M 10 x 1: CH, IT
Nr. 2 - KLF x IG W 20 x 1/14 LH: AT, IT, GR
Nr. 3 - KLF x AG M 14 x 1,5: GB, PT, NO, SE, FI, IS
Nr. 4 - KLF x IG W 21,8 x 1/14 LH: FR, BE, ES, NL, CH, CZ, IE, HR, LU, MK, LV, ME, RS, SK, SI



Adapter-Set für Gasflaschen

Bestehend aus 4 Tankadaptern zum Befüllen von Gasflaschen mit W21.8 (M22) Linksgewinde. Inkl. Etui.

Tankpistolenanschlüsse

ACME: DE, BE, LU, IE, GB.
DISH: IT, FR, PT, NO, SE, AT, CH, CZ, SI, HU, HR, GR, TR;
BAJONETT: NL, GB.
EURONOZZLE: ES, PT u.a.

75089 **74,–**



MULTIMEDIA





① Inklusive Wandhalterung

NEW

3* JAHRE GARANTIE

WiFive Router & WiFive RV Internet Antenne

Weitere Informationen zu diesen Produkten finden Sie auf Seite 857

① WiFive-Router

- **5G, 4G Cat19, 3G Konnektivität**
- **Bis zu 3.400 Mbit/s Surfgeschwindigkeit****
- **Für bis zu 150 Endgeräte**
- **Dual- und E-Sim Router mit WebUI-Bedienoberfläche**
- **Ausstattung:**
  4x 5G/4G-Anschlüsse (SMA), 2x Wifi-Anschlüsse (RP-SMA), 1x LAN, 1x WAN, 2x integrierte Simkartenslots, 1x E-SIM, 1x LED-Statusanzeige für Strom, Mobile Daten und WiFi

49176 **540,–**



② WiFive RV Internet Antenne

- **5G / 4G / WiFi Internetantenne mit integrierten 4x4 MIMO- und 2x2 WiFi-Antennen**
- **Geeignet für verschiedene Dachstärken bei Reisemobilen und Vans dank verlängerbarer Gewindeanschlüsse**
- **Schickes Design in edlem matt schwarz**

Lieferumfang: WiFive RV-Internet-Antenne, 2 m Anschlusskabel, 6-Anschlussstecker, Montagepad, Gewindeverlängerungen 38 / 85 mm, Montagematerial.

49159 **152,–**

② 18,2 cm



* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1080.

LED- & Smart TVs ..... 830 – 836
TV- und Monitorhalter ..... 837 – 842
DVB-T2 Antennen ..... 842 – 843
SAT-Flachantennen ..... 843 – 845
SAT-Anlagen ..... 846 – 854
Tragbare Kuppelantennen ..... 855 – 856
Router und Internetantennen ..... 857 – 864
HD-Sticks/SAT-Finder 864
Kabeldurchführungen & Antennenzubehör ..... 865 – 867
Rückfahrsysteme & Kameras ..... 868 – 872
Autoradio-Zubehör 873
Infotainment-Systeme & Navigation ..... 874 – 879
Lautsprecher & Soundsysteme ..... 880 – 881

CARBEST





3* JAHRE GARANTIE

Smart TV –
powered by Android

- **Für ein rundes Multimedia-Erlebnis**
- **WiFi, DVB-S2 (SAT), DVB-C (Kabel), DVB-T2 mit HD (Terrestrial)**
- **Großer Betrachtungswinkel**
- **Extra schmales Gehäuse**
- **Android-Betriebssystem**
- **Ein/Aus Schalter am Gerät**
- **Rahmenbreite 12 mm**

9~30 VOLT	100~240 VOLT	DVB-T2 DVB-S2 DVB-C	H.265 DVB-T2
HDMI	USB 2.0	CI+ SLOT	MPEG4
WLAN	SCART VGA	VIDEO TEXT	HEVC 10 bit
FULL HD (23,6“)			

Geräte Typ	18,5" HD READY	23,6“ FULL HD
Bildschirmformat	16:9 Breitbildformat	
Betrachtungswinkel	178° / 178°	178° / 178°
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V DC / 230 V AC	
TV-Anschlüsse IN	1x HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45	
TV-Anschlüsse OUT	1x Koaxial, 1x Kopfhörer	
Stromaufnahme Betrieb/Standby	<36 W / <0,5 W	
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	FULL HD 1920 x 1080
Kontrast	3000:1	3000:1
Helligkeit (cd/m²)	200	200
Energieeffizienz	F	F
Maße (mm): Ohne Fuß, BxHxT	436 x 259 x 43	551 x 327 x 43
Maße (mm): Mit Fuß, BxHxT	436 x 304 x 160	551 x 369 x 180
Gewicht (ohne Fuß)	1,9 kg	2,8 kg
Lieferumfang	LED-TV, Standfuß/Standfüße, Netzteil 100-240 V, KFZ-Adapter 12-30 V mit Zigarettenanzünder-Stecker, Fernbedienung, Anleitung	
Art.-Nr. / Preis	**49881 265,–**	**49885 356,–**

Wir behalten uns technische Verbesserungen bzw. Änderungen vor, sowie jeweils ein qualitativ vergleichbares Produkt eines anderen Herstellers oder Lieferanten zu liefern. Die Abbildungen sind den gelieferten Produkten ähnlich. Maßangaben ohne Gewähr.


Lieferumfang




EIN/AUS Schalter


Bedienpanel am TV

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1080.

CARBEST

Smart TV
der neuen Generation

- **Für ein rundes Multimedia-Erlebnis**
- **Android-Betriebssystem**
- **WiFi, DVB-S2 (SAT), DVB-C (Kabel), DVB-T2 mit HD (Terrestrial)**
- **Großer Betrachtungswinkel**
- **Extrem schmales Gehäuse mit 42 mm Tiefe**
- **Screen Mirroring vom Smartphone oder Tablet**
- **Auch per Smartphone-App steuerbar**
- **Mit Time-Shift**
- **Für 12 V / 24 V und 230 V-Systeme**
- **3 mm schmaler Rahmen, untere Gehäuseblende aus gebürstetem Edelstahl in matt schwarz**
- **Up- und Download von Programmlisten per USB**
- **OTA (Over-the-air)-Softwareupdates per Download in den TV-Einstellungen verfügbar (Internetverbindung notwendig)**



9~30 VOLT	100~240 VOLT	DVB-T2 DVB-S2 DVB-C
H.265 DVB-T2	HDMI	USB 2.0
CI+ SLOT	MPEG4	WLAN 2,4 GHZ
FULL HD	VIDEO TEXT	EPG

3* JAHRE GARANTIE

Geräte Typ	21,5" FULL HD	23,6“ FULL HD
Bildschirmformat	16:9 Breitbildformat	
Betrachtungswinkel	178° / 178°	178° / 178°
Betriebsspannung	12V DC / 24V DC / 230V AC	
TV-Anschlüsse IN	2x HDMI, AV-in, 2x USB, 1x CI+ slot, RJ45, TV Tuner (1x DVB-T2, 1xDVB-T-S2	
TV-Anschlüsse OUT	1x Koaxial, 1x Kopfhörer	
Stromaufnahme Betrieb/Standby	36 W / 0,5 W	
Auflösung (Pixel)	1920 x 1080	1920 x 1080
Kontrast	4000:1	3000:1
Helligkeit (cd/m²)	180	180
Energieeffizienz	E	E
Maße (mm): Ohne Fuß, BxHxT	494 x 293 x 42	542 x 322 x 42
Maße (mm): Mit Fuß, BxHxT	494 x 342 x 180	542 x 371 x 180
Gewicht (ohne Fuß)	2,5 kg	2,7 kg
Lieferumfang	LED-TV, Standfuß, Fernbedienung, Netzteil 100 - 240 V, KFZ-Adapter 9 V - 30 V mit Zigarettenanzünder-Stecker, Anleitung	
Art.-Nr. / Preis	**49900 234,–**	**49901 254,–**

Wir behalten uns technische Verbesserungen bzw. Änderungen vor, sowie jeweils ein qualitativ vergleichbares Produkt eines anderen Herstellers oder Lieferanten zu liefern. Die Abbildungen sind den gelieferten Produkten ähnlich. Maßangaben ohne Gewähr.

Lieferbar ab Q2/2025


Lieferumfang




EIN/AUS Schalter


Bedienpanel am TV

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1080.

Oyster® Smart-TV

POWERED BY Avtex

VIDAA Betriebssystem



Größen :

19"
21,5"
24"
27"

- **Highend Gerät mit ultraflachem Design**
- **integriertes 2,4 GHz und 5 GHz WLAN**
- **WLAN Einrichtung mit WPS (Kompatible WLAN-Quelle vorausgesetzt, z.B. Oyster® Connect, Oyster® Access und Oyster® EasyNet)**
- **Bluetooth 5.1**
- **Eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 Tuner HD/H.265**
- **VIDAA Betriebssystem**
- **Webbrowser**
- **HbbTV („Hybrid broadcast broadband TeleVision“)**
- **Multiple Favoriten-Senderlisten (z.B. für D, AT, CH etc.)**
- **WIDI/Miracast**
- **OTA (Over-The-Air-Update - Software Update über das Internet)**
- **Anschlussmöglichkeit über USB 2.0 und HDMI**
- **Frei benennbare Signaleingänge**
- **Universeller Einbau durch VESA Standard Halterung**
- **Systemfernbedienung: nur eine Fernbedienung für die Satellitenanlage und das Fernsehgerät Oyster® Smart TV**
- **EPG elektronische Programmzeitschrift mit 7-Tage Vorschau**
- **ON-SCREEN Anzeige für Versorgungsspannung**
- **„Nur Audio“ – Funktion**
- **Barrierefreie Nutzung**
- **Modulschacht CI / CI+**
- **Stabile Bauweise für den mobilen Einsatz im Reisemobil und Caravan**
- **Vorprogrammierte Senderlisten für D/AT/CH/FR und Update Support durch ten Haaft**
- **Netzschalter Ein / Aus**
- **Typgenehmigungszeichen nach KBA**

Technologie der Superklasse. Klassisches Fernsehen und Computerfunktionen in einem Gerät. Holen Sie sich die Welt des Internets auf den TV-Bildschirm. Ob fernsehen oder streamen – mit der neuen Smart-TV-Serie von Oyster® haben Sie das Rundum-Paket an Bord.

FULL HD · WLAN · USB · HDMI

*Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1.000 h bei der Wiedergabe von SDR Inhalten, gerundet auf die nächste ganze Zahl.

ten Haaft TV Geräte	Oyster® Smart TV 19˝	Oyster® Smart TV 21,5˝	Oyster® Smart TV 24˝	Oyster® Smart TV 27˝
EU Energieeffizienz	E	E	E	E
Bildschirmgröße	19“/50 cm	21,5˝/55 cm	24˝/61 cm	27˝/69 cm
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/ Jahr*	17 kWh / Jahr	15 kWh / Jahr	17 kWh / Jahr	21 kWh / Jahr
Leistungsaufnahme Standby /Auszustand	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Auflösung (Pixel)	HD READY 1366 x 768	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080
Betrachtungswinkel H/V	176° / 176°	176° / 176°	176° / 176°	176° / 176°
Tuner	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265
WLAN	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz
Lautsprecher Musikleistung	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W
Abmessungen (B x H x T)	43,0 x 25,3 x 4,5 cm	48,8 x 29,4 x 4,9 cm	54,0 x 32,3 x 4,6 cm	61,9 x 37,0 x 4,9 cm
Gewicht	2,5 kg	2,4 kg	2,8 kg	4,2 kg
VESA-Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
Betriebsspannung (¹mit Netzadapter)**	12 V DC/24 V DC/230 V AC¹	12 V DC/24 V DC/230 V AC¹	12 V DC/24 V DC/230 V AC¹	12 V DC/24 V DC/230 V AC¹
1xHDMI/1xHDMI ARC/2 x USB 2.0	✔ / ✔ / ✔	✔ / ✔ / ✔	✔ / ✔ / ✔	(✔) / ✔ / ✔
Audio / Video in	3,5 mm AV-Klinkenbuchse AV in			
Kopfhörer	3,5 mm Klinkenbuchse Stereo			
Digitaler Audio Ausgang	optisch	optisch	optisch	optisch
Netzschalter Ein/Aus	✔	✔	✔	✔
CI/CI+ Modulschacht	✔	✔	✔	✔
Art-Nr.	**49065**	**49066**	**49067**	**49068**
Preis	**569,--**	**625,--**	**679,--**	**784,--**

Oyster Soundbar



- **Edles Design kombiniert mit starkem und klarem Sound**
- **Anschlüsse: HDMI ARC, COAXIAL, AUX**
- **USB Schnittstelle für direktes Abspielen von Musik**
- **3 Sound Effekte auswählbar (EQ): News, Normal, Music**
- **Kompatibel mit den meisten Fernsehgeräten**

Oyster® Soundbar

Beeindruckender Klang, vielseitige Anschlussmöglichkeiten und edles Design. Die Oyster® Soundbar verfügt über ein 4-Lautsprecher-System und ist die **ideale Ergänzung zu unserem „Oyster® Smart-TV“** und auch mit anderen Fernsehgeräten kompatibel.
Die Installation ist simpel, der Anschluss erfolgt per HDMI ARC, COAXIAL oder AUX. Darüber hinaus ist ein direktes Abspielen von Musik vom Handy oder Tablet per USB oder per Bluetooth möglich.
Merkmale: Leistung: 2 x 10 W Sinus, Energieverbrauch: 12 V 0,75 A / 24 V 0,42 A, Betriebsspannung: 12 V, 24 V, 240 V (nur mit Netz Adapter), Maße: 436 x 46 x 68 mm (B x H x T), Gewicht: 1,2 kg.
Lieferumfang: Soundbar, Fernbedienung, Montagewinkel zur direkten Montage an „Oyster® TV“, AUX-Kabel, COAXIAL-Kabel, HDMI ARC Kabel, Netz-Adapter 110 V - 240 V AC mit EURO-Schuko-Stecker, Stromanschlusskabel 12 V / 24 V. **49029** **198,–**



Royal Line V 19/22/24/27 Smart

- **LED-Display (Pixelklasse 1)**
- **3000 : 1 Kontrastverhältnis / 250 cd/m² Helligkeitswert**
- **Betrachtungswinkel: 178° (horizontal) / 178° (vertikal)**
- **Tuner: DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2 (H.265/HEVC)**
- **Programmplätze: 1.000 (DVB-S / DVB-T / DVB-C)**
- **CI+ Schacht (HD+ ready)**
- **Bluetooth® 5.0-Schnittstelle**
- **LAN- und WLAN-Schnittstelle (IEEE 802.11b/g/n)**
- **Zugriff auf Mediatheken / Videoportale und vorinstallierte Apps**
- **WhaleTV-Betriebssystem**
- **Cortex-A35 Quad Core 1,5 GHz Prozessor (1 GB DDR / 8 GB Flash)**
- **Foto-Abspielformate: JPEG, BMP, PNG, GIF**
- **Audio-Abspielformate: MP3, WMA, AAC, M4A, FLAC**
- **Video-Abspielformate: AVI, MP4, MPEG, MPG, TS, MOV, FLV**
- **Mechanischer Netzschalter**
- **2 x 5 Watt Stereo-Lautsprecher**

Die Royal Line V Smart-Serie vereint modernes Design mit intelligenter Technik. Ausgestattet mit dem WhaleTV-Betriebssystem sowie WLAN- und LAN-Schnittstellen, bietet sie echten Smart-TV-Komfort: ein integrierter Internetbrowser, vorinstallierte Apps und der Zugang zu verschiedenen Mediaportalen sorgen für vielseitige Unterhaltung unterwegs. Über den App-Store lassen sich zusätzliche Anwendungen flexibel installieren.

Die hervorragende HD-Bildqualität in Kombination mit dem nahezu rahmenlosen



Design sorgt für ein beeindruckendes Seherlebnis – ideal für ein elegantes, modernes Ambiente im Fahrzeug.

Ein integrierter Triple-Tuner ermöglicht den Empfang digitaler TV-Signale – auch im europäischen Ausland. Für verschlüsselte Sender steht ein CI+ Schacht zur Verfügung. Über den USB-Anschluss lassen sich Filme, Fotos und Musik ganz einfach abspielen.

Dank Bluetooth®-Schnittstelle kann der Ton kabellos an kompatible Kopfhörer oder Soundbars übertragen werden – für mehr Komfort und Flexibilität.

Die Geräte wurden speziell für den mobilen Einsatz entwickelt. Ihre robuste Bauweise schützt zuverlässig vor Erschütterungen – ideal für den Einsatz in Wohnmobilen, LKWs oder auf Booten.

Die Smart TVs der Royal Line Premium finden Sie auf www.reimo.com



Standfuß optional bestellbar

TV Geräte	19 Zoll	22 Zoll	24 Zoll	27 Zoll
EU Energieeffizienz	E	E	E	E
Bildschirmgröße	19″/47 cm	22″/54,6 cm	24″/60,5 cm	27″/69,5 cm
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr*	13 kWh / Jahr	15 kWh / Jahr	17 kWh / Jahr	21 kWh / Jahr
Leistungsaufnahme Standby/Auszustand	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080
Betrachtungswinkel H/V	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Tuner	DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2 (H.265/HEVC)	DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2 (H.265/HEVC)	DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2 (H.265/HEVC)	DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2 (H.265/HEVC)
Lautsprecher Musikleistung	2 x 5 W Stereo Lautsprecher	2 x 5 W Stereo Lautsprecher	2 x 5 W Stereo Lautsprecher	2 x 5 W Stereo Lautsprecher
Abmessungen (B x H x T)	43,1 x 25,6 x 4,8 cm	49,6 x 32,1 x 4,8 cm	54,2 x 31,8 x 4,5 cm	61,7 x 36,8 x 4,3 cm
Gewicht	2 kg	2,3 kg	2,8 kg	4,5 kg
VESA-Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
Betriebsspannung	12/24 V DC/110-240 V AC	12/24 V DC/110-240 V AC	12/24 V DC/110-240 V AC	12/24 V DC/110-240 V AC
3 x HDMI/2 x USB/1 x LAN	✔ / ✔ / ✔	✔ / ✔ / ✔	✔ / ✔ / ✔	✔ / ✔ / ✔
Audio / Video in	Mini-AV-Eingang			
Kopfhörer	3,5 mm Klinkenbuchse	3,5 mm Klinkenbuchse	3,5 mm Klinkenbuchse	3,5 mm Klinkenbuchse
Audio Ausgang	S/PDIF koaxial	S/PDIF koaxial	S/PDIF koaxial	S/PDIF koaxial
Netzschalter Ein/Aus	✔	✔	✔	✔
CI+ Modulschacht	✔	✔	✔	✔
DC Stromversorgung	✔	✔	✔	✔
Antenneneingang	(DVB-S/-S2) + (DVB-T/-T2/-C)	(DVB-S/-S2) + (DVB-T/-T2/-C)	(DVB-S/-S2) + (DVB-T/-T2/-C)	(DVB-S/-S2) + (DVB-T/-T2/-C)
Art-Nr.	**49910**	**49911**	**49912**	**49913**
Preis	**377,--**	**407,--**	**438,--**	**489,--**

Soundbar 1 – Die perfekte Klangerweiterung an Ihrem Camping-TV

Die Soundbar wird über den USB Anschluss des Fernsehers mit Strom versorgt und Audiosignale werden anschließend über die Kopfhörerbuchse übertragen. Die Befestigung an der Unterseite des TVs erfolgt mit der beiliegenden Halterung. Die Breitband-Stereo-Lautsprecher mit max. 48 Watt Leistung bieten einen angenehmen Klang und ersetzen die im TV integrierten Standard-Lautsprecher. Das schlichte und kompakte Design der Soundbar passt sich überall an und ist perfekt geeignet für alle Camping Fernseher. Maße: B 400 mm, H 60 mm, T 55 mm, Gewicht 410 g.

498170 **52,40**



- **2 Breitbandlautsprecher**
- **Max. 48 Watt (2 x 24 Watt Vollverstärker)**
- **Lautstärkeregelung mit Drehknopf (inkl. Ein-/Ausschalter)**
- **Stromversorgung: 5 Volt (über USB)**
- **LED-Anzeige für Betrieb**









Ansicht seitlich

Avtex Full HD Smart-TV mit WebOS Betriebssystem

- **12 V Smart-TV mit LG WebOS Betriebssystem**
- **Vollständige europäische Plattform mit länderspezifischen Inhaltsanbietern**
- **Renommierte Inhaltsanbieter, darunter Netflix, Prime, Disney+, Sky Store, Alexa, YouTube, Joyn usw...**
- **Hochwertiges, edles Design in schwarz matt gebürstet**
- **Zugang zum LG App-Store und Softwareupdates**
- **Full HD Smart TV mit integriertem HD-Satellitendecoder**
- **Eingebauter FreeSat-Satellitendecoder mit 7 Tage EPG**
- **Ultra-kompaktes Design von Kante zu Kante**
- **Integriertes Wi-Fi 2.4 & 5 GHz & Bluetooth-Konnektivität**
- **Kabellose Übertragung von Ihren mobilen Geräten (Android und iOS)**
- **Timer-Aufnahme aus dem Programmführer (EPG)**
- **Pause/Wiedergabe von Live-TV/ Schnellaufzeichnung auf externe HDD**
- **Sprachsteuerung (optional mit Magic Remote)**
- **230 V AC / 12 V / 24 V**
- **Lieferumfang: Avtex Smart TV, 12V-Stecker, Fernbedienung (inkl. 2 Batterien)**

Die neuen Avtex Smart TVs sind vollgepackt mit neuen Funktionen und Inhalten. Verbinden Sie Ihren Fernseher mit dem Internet und entdecken Sie eine ganz neue Welt der Unterhaltung mit Premium-Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime, Now TV, Sky Store, Disney+, YouTube, BBC iPlayer und vielem mehr!

12~30 VOLT	100~230 VOLT	DVB-T2 DVB-S2	HDMI	WLAN	Bluetooth
USB 2.0	CI+ SLOT	MPEG4	VIDEO TEXT	HEVC 10 bit	LG App-Store

Optionales Zubehör für Avtex Full HD Smart-TV:

230 V Kabel	**490022**	**24,20**
TV Fuß für 19,5"-24"	**490011**	**31,50**

Smart TV	**Avtex® TV 19,5"**	**Avtex® TV 21,5"**	**Avtex® TV 24"**
Typ	W195TS	W215TS	W249TS
Energieeffizienz	F	F	F
Bildschirmgröße	19,5″/50 cm	21,5″/55 cm	24″/61 cm
Auflösung (Pixel)	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080
Betrachtungswinkel H/V/Ansprechzeit	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Tuner	DVB-T & DVB-T2, DVB-S & DVB-S2 digital HD		
Lautsprecher Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Abmessungen (B x H x T)	44,8 x 25,7 x 4,6 cm	49,1 x 28,8 x 4,6 cm	53,9 x 31,7 x 4,7 cm
Gewicht (mit Fuß, nicht im Lieferumfang)	2,7 kg	2,9 kg	3,2 kg
VESA-Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
Betriebsspannung ([1]mit Netzadapter)	12 V DC / 24 V DC / 230 V AC[1]		
2x HDMI/2 x USB	✔ / ✔	✔ / ✔	✔ / ✔
Audio / Video in	3,5 mm AV-Klinkenbuchse / Adapter auf RCA / Cinch**		
Kopfhörer	3,5 mm Klinkenbuchse Stereo		
Digital Audio out	optisch TOS		
Netzschalter Ein/Aus	✔	✔	✔
CI/CI+ Modulschacht	✔	✔	✔
Art-Nr.	**490005**	**490006**	**490007**
Preis	**509,--**	**549,--**	**599,--**

Rahmenloser Avtex Full HD Smart-TV mit VIDAA Betriebssystem

NEW



- **Ultra-kompaktes, rahmenloses Design**
- **Smart-TV mit integrierter VIDAA Mobile Smart Plattform (Avtex)**
- **Empfang über integrierten DVB-T2 und DVB-S2 Reciever (terrestrisch & Satellit in HD)**
- **Optional mit integriertem DVD-Payer (21,5“ und 24“)**
- **Kein Sendersuchlauf nötig bei Nutzung von „Freely TV“**
- **WLAN (2,4 & 5 GHz) und Bluetooth integriert**
- **Zugriff auf Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple AirPlay 2 u.v.m.**
- **Live-TV pausieren und fortsetzen, Aufnahme auf USB/HDD möglich**
- **Sprachsteuerung und App-Steuerung**
- **Up- und Download von Programmlisten per USB**
- **Mirroring möglich**
- **230 V AC / 12 V / 24 V**
- **Lieferumfang: Avtex Smart TV, 12V-Stecker, Fernbedienung (inkl. 2 Batterien)**

Die neuen Avtex SmartTVs sind die idealen Smart-TVs für Camping und Caravaning. Leicht, robust und energieeffizient – perfekt für den mobilen Einsatz. Dank 12 V-, 24 V- und 240 V-Betrieb sind sie überall flexibel nutzbar. Über die integrierte Freely TV-Plattform genießen Sie Live- und On-Demand-TV ohne Schüssel oder Antenne – einfach über WLAN. Auch ohne Internetempfang stehen DVB-T2 und DVB-S2 zur Verfügung. Das rahmenlose Design kombiniert modernes Styling mit höchster Qualität und Leistung.

12~30 VOLT	100~230 VOLT	DVB-T2 DVB-S2
HDMI	WLAN	Bluetooth
USB 2.0	CI+ SLOT	MPEG4
VIDEO TEXT	HEVC 10 bit	Apple Airplay 2

Optionales Zubehör für Avtex Full HD Smart-TV:

230 V Kabel bis 24“ TVs	**490022**	**24,20**
230 V Kabel ab 27“ TVs	**490023**	**24,20**
Standfuß für 18,5“ TV	**490024**	**16,90**
Standfuß für 21-24“ TV	**490025**	**16,90**
Standfuß für 27-32“ TV	**490026**	**16,90**



Ansicht seitlich



21,5“ und 24“ optional mit DVD-Laufwerk

Smart TV	**18,5"**	**21,5"**	**21,5“ DVD**	**24“**	**24“ DVD**	**27“**	**32“**
Typ	AV19TS	AV21TS	AV21DS	AV24TS	AV24DS	AV27TS	AV32TS
Energieeffizienz	E	E		E		E	E
Bildschirmgröße	21,5″/55 cm	21,5″/55 cm		23,8″/60 cm		27″/68,5 cm	32″/80 cm
Auflösung (Pixel)	Full HD 1366 x 768	Full HD 1920 x 1080					
Betrachtungswinkel H/V/ Ansprechzeit	178° / 178°	178° / 178°		178° / 178°		178° / 178°	178° / 178°
DVD-Laufwerk	X	X	✔	X	✔	X	X
Tuner	DVB-T2, DVB-S2 digital HD						
Lautsprecher Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W		2 x 5 W			
Abmessungen (B x H x T)	430 x 280 x 45 mm	489 x 311 x 44 mm		540 x 311 x 44 mm		620 x 414 x 47 mm	721 x 472 x 42 mm
Gewicht (mit Fuß)	2,08 kg	2,4 kg	2,5 kg	2,9 kg	2,9 kg	4,5 kg	5,8 kg
VESA-Standard	100 x 100 mm						
Betriebsspannung (¹m. Netzadapter)	12 V DC / 24 V DC / 230 V AC¹						
3x HDMI/2 x USB	✔ / ✔	✔ / ✔	✔ / ✔	✔ / ✔	✔ / ✔	✔ / ✔	✔ / ✔
Audio / Video in	3,5 mm AV-Klinkenbuchse / Adapter auf RCA / Cinch**						
Kopfhörer	3,5 mm Klinkenbuchse Stereo						
Digital Audio out	optisch TOS						
Netzschalter Ein/Aus	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CI/CI+ Modulschacht	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Art-Nr.	**490015**	**490016**	**490017**	**490018**	**490019**	**490020**	**490021**
Preis	**509,--**	**549,--**	**599,--**	**599,--**	**629,--**	**679,--**	**749,--**







Modellserie SLA-Linie DWS
Smart-TVs für Internet und Streaming

- **Ausgezeichnete Qualität: Gewinner des Plus X Awards für Innovation, Hochwertigkeit, Design und Bedienkomfort**
- **Integrierte Soundbar**
- **Integrierter DVD-Player**
- **Unterstützung von Apple AirPlay 2 und HomeKit**
- **WebOS Hub der nächsten Generation**
- **Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C)**
- **CI+ Schacht und HbbTV**
- **Flexible Aufnahme dank PVR-Funktion**
- **Weitwinkeldisplays der höchsten Güteklasse**
- **WIFI 2.4 GHz / 5 GHz sowie Bluetooth® Version 5.0**
- **Inklusive DVB-T Antenne (AN5)**
- **Robust und langlebig**



Die neue SLA-Linie DWS-Serie von alphatronics bietet erstklassiges Entertainment für Internet und Streaming. Ausgezeichnet mit dem Plus X Award für Innovation, Hochwertigkeit, Design und Bedienkomfort, überzeugt diese Serie durch Qualität und modernste Technik. Sie verfügt über eine integrierte Soundbar, einen DVD-Player sowie Unterstützung für Apple AirPlay 2 und HomeKit. Der webOS Hub der neuesten Generation, Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C), CI+ Schacht und HbbTV ermöglichen vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Ausgestattet sind die Smart-TVs mit WIFI (2.4/5 GHz) und Bluetooth® 5.0. Zusätzlich enthalten im Lieferumfang ist eine Fernbedienung und die DVB-Stabantenne AN5.



DVB-T2 Stabantenne AN 5 (als Ersatz oder Zubehör)

Aktive DVB-T2 Antenne für den Innenbereich.
Stromversorgung (5 V) direkt über den DVB-T2 Receiver/TV oder über 12 Volt DC.
Lieferung inklusive Anschlusskabel.
Abmessungen: 162 x 70 mm, Gewicht: 143 g.

49750 **28,40**

Geräte Typ	**22 Zoll - SLA-Linie DWS**	**24 Zoll - SLA-Linie DWS**	**27 Zoll - SLA-Linie DWS**
Bildschirmformat		16:9 LED	
Bildschirmgröße (Zoll)	22	24	27
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	492 x 321 x 52 mm	538 x 349 x 52 mm	612 x 390 x 52 mm
Gewicht (ohne Fuß)	3,6 kg	4,3 kg	5,6 kg
Auflösung (Pixel)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)
Empfang	DVB-T/T2, DVB-C2, DVB-S/S2	DVB-T/T2, DVB-C2, DVB-S/S2	DVB-T/T2, DVB-C2, DVB-S/S2
Kontrast	1000:1	1000:1	1000:1
Helligkeit (cd/m²)	350	300	250
Betrachtungswinkel	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V
Ein-/Ausgänge	Antenne, SAT, 2 x HDMI™, HDMI™ ARC, 2 x USB, SPDIF, 3,5 mm Kopfhörerausgang, AV IN, LAN		
Medienwiedergabe	CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG		
Energieeffizienz	E		
Jährl. Energieverbrauch (1000 Std.)	15 kWh / Jahr	18 kWh / Jahr	21 kWh / Jahr
Weitere Merkmale	12/230 Volt, PAL/SECAM, Videotext, 5 Bildmodi/5 Soundmodi, 2 x 5 W, Sleep-Timer, Dual Band WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), VESA-Standard (100 x 100)		
Art.-Nr. / Preis	**497023 579,–**	**497024 659,–**	**497025 699,–**

Wir behalten uns technische Verbesserungen bzw. Änderungen vor, sowie jeweils ein qualitativ vergleichbares Produkt eines anderen Herstellers oder Lieferanten zu liefern.
Die Abbildungen sind den gelieferten Produkten ähnlich. Maßangaben ohne Gewähr. Technische Daten für alle Individualvarianten unter www.alphatronics.de

CARBEST

Wall Mount – TV-Wandhalter

- **Rändelschrauben zur schnellen Fixierung der richtigen TV-Position**
- **Mit Verriegelungsmechanik für sicheren Transport**
- **2 Gelenke, schwenk- & neigbar**
- **Für Bildschirme von 13 bis 30 Zoll**
- **Tragkraft bis max. 15 kg**
- **Lochkranz 75 und 100 mm (VESA)**
- **Material: Aluminium**



① **TV-Halter Simon Luxus**
Sichere Arretierung während der Fahrt.
Armlänge jeweils 175 mm.
Länge ausgeklappt 430 mm. Gewicht: ca. 1 kg.

Silber	**493960**	**71,40**
Schwarz glänzend	**493983**	**71,40**

② **TV-Halter Simon Luxus XL**
Sichere Arretierung während der Fahrt.
Armlänge jeweils 285 mm.
Länge ausgeklappt 650 mm. Gewicht: ca. 1,4 kg.

Silber	**493970**	**81,60**
Schwarz glänzend	**493984**	**81,60**

Wall Mount – TV-Wandhalter

- **Rändelschrauben zur schnellen Fixierung der richtigen TV-Position**
- **Für Bildschirme von 13 bis 30 Zoll**
- **Lochkranz 75 und 100 mm (VESA)**
- **Tragkraft bis max. 15 kg**
- **Material: Aluminium**



① **Wall Mount TV Halter S**
Maße: 114 x 114 x 98 mm
Gewicht: 0,6 kg.

Silber	**493962**	**31,50**
Schwarz matt	**493980**	**31,50**

② **Wall Mount TV Halter M**
Maße: 116 x 152 x 81 - 235 mm
Gewicht: 0,8 kg.

Silber	**493961**	**50,40**
Schwarz matt	**493981**	**50,40**

③ **Wall Mount TV Halter L**
Maße: 116 x 152 x 81 - 390 mm
Gewicht: 1 kg.

Silber	**49396**	**52,50**
Schwarz matt	**493982**	**52,50**

TV-Halter „Sky Basic“ in schwarz

① **TV-Wandhalterung S –** Mit Verriegelungsmechanik für sicheren Transport. 2 Gelenke, schwenk- & neigbar. Armlänge 122 mm. Material: Stahl, Farbe: Schwarz, Lochabstand für TV-Befestigung: VESA 75 mm und 100 mm. Tragkraft: 7 kg.
496862 75,40

② **TV-Wandhalterung L –** Mit Verriegelungsmechanik für sicheren Transport. 3 Gelenke, schwenk- & neigbar. Armlänge 122 und 210 mm. Material: Stahl, Farbe: Schwarz, Lochabstand TV-Befestigung: VESA 75 (75 x 75 mm) und VESA 100 (100 x 100 mm). Tragkraft: 7 kg.
496863 91,70

③ **TV-Wandhalterung XL –** Mit Verriegelungsmechanik für sicheren Transport. 3 Gelenke, schwenk- & neigbar. Armlänge 186 und 274 mm. Material: Stahl, Farbe: Schwarz, Lochabstand TV-Befestigung: VESA 75 (75 x 75 mm) und VESA 100 (100 x 100 mm). Tragkraft: 7 kg.
496864 112,–



TV- UND MONITORHALTER



Lieferung ohne Monitor

Zusammengeklappt:



Ausgeklappt:



TIP

TV-Halter mit großem Schwenkbereich

- **Wandarretierung und Schnellverschlussplatte**
- **Wandabstand eingeklappt 80 mm**
- **Großer Neigungswinkel (z.B. für hoch hängende TFT)**
- **Sehr leicht, mit großer Tragkraft (10 kg)**
- **TV-Halter mit Arretierungsbolzen**

SKY 10N TV-Halter, 2-armig, 480 mm
Mit Doppelgelenkarm, Aufbauhöhe 65 mm, Armlänge je 200 mm, Auszug 480 mm, Gewicht 2 kg, Tragkraft bis 10 kg.

Farbe: Silber	**493940**	**241,–**
NEU: Farbe: Schwarz	**493957**	**254,–**

SKY 10N TV-Halter, 2-armig, 780 mm
Mit Doppelgelenkarm, Aufbauhöhe 65 mm, Armlänge je 350 mm, Auszug 780 mm, Gewicht ca. 2,5 kg, Tragkraft bis 10 kg (o. Abb.).

Farbe: Silber	**493942**	**254,–**
NEU: Farbe: Schwarz	**493958**	**271,–**



90° Pivotadapter VESA für Sky-Beschläge

Pivotadapter für alle Sky-TV-Halter, Stahl, Farbe: anthrazit, VESA 100 mm, mit Befestigungsschraube. Ermöglicht es, Ihren TV um ca. 90° zu drehen und vertikal zu arretieren.

493956 **61,10**





Seitlich auszieh- und schwenkbare TV-Halterung HUB800

- **Manuell ausziehbar**
- **Schwenkbar**
- **Wandmontage**
- **Belastbar bis max. 5 kg**

Maße eingezogen (LxBxH): 317 x 72 x 172 mm.
Maße ausgezogen (LxBxH): 695 x 72 x 172 mm
Gewicht 3,2 kg, Material: Stahl, Kunststoff, Farbe: Grau

493988 **173,–**



TV Halter CFW305S mit 3 Drehpunkten und Verriegelung

- **Extrem flach (34 mm)**
- **Für TVs bis 6,5 kg**
- **Mit 3 Drehpunkten**
- **Mit Verriegelung**
- **Sehr weiter Schwenkbereich**

Wandabstand ausgeklappt: 500 mm, Maße: B 296 x H 125 x T 34 mm, Höhe mit Hebel 250 mm, Stahl schwarz pulverbeschichtet, bis 6,5 kg belastbar. Mit Verriegelungsmechanik für sicheren Transport.

493971 **101,–**



Caratec Flex CFW400AS Wandhalter mit 4 Drehpunkten

- **Mit Verriegelung**
- **4 Drehpunkte**
- **Für TVs bis 6,5 kg**

TV Auszug mit Verriegelung, links und rechts montierbar. Für alle, die eine leichte, stabile und flexible TV-Halterung suchen. Wandabstand ausgeklappt: 573 mm. Tragkraft: 6,5 kg. Gewicht: 1,4 kg.
Maße: ca. B267 x H240 x T33 mm.
Material: Aluminium

E567 **234,–**



Caratec Flex CFW301S Wandhalter mit 3 Drehpunkten

- **Mit Verriegelung**
- **Für TVs bis 6,5 kg**

Kompakte Halterung mit Verriegelung. Wandabstand ausgeklappt ca. 370 mm.
Tragkraft: 6,5 kg.
Gewicht: 1,4 kg.
Maße: ca. B235 x H250 x T34 mm.
Material: Stahl pulverbeschichtet

493985 **90,80**



① SKY 15N TV-Halter

Wandmontage mit Halteschiene. Der Halter ist drehbar, schwenkbar, neigbar, höhenverstellbar. Inkl. 4 Kabelclipsen. Armlängen: 46 cm und 26 cm, Gewicht ca. 2,5 kg, Tragkraft bis 10 kg. **493944** **322,–**

② SKY 15N Wandschiene

passend für SKY 1 N. Bessere Verteilung der Haltekraft bei schwachen/ dünnen Wänden. Mit verdecktem Schraubkanal und zwei Abdeckkappen. Schienenlänge 1050 mm. **493948** **99,–**



SKY 12N TV-Halter

Wandhalter 1-armig, Armlänge: 200 mm. Doppelgelenk, Arretierung, und Quick-Release Platte, für schnelles Abnehmen des TVs. Wandabstand ca. 280 mm. Gewicht: 1,5 kg. Belastbar bis 12 kg. **493991** **151,--**



Caratec Flex CFA100H TV Schrankauszug

- **125° Neigbar & 360° Drehbar**
- **Mit automatischer Verriegelung**
- **Für TVs bis 6,5 kg**
- **Bis 6,5 kg belastbar**

Automatisch verriegelnder Auszug für TV Schränke, liegend oder hängend montierbar, dreh- und schwenkbar. Ermöglicht ein Herausziehen des TV-Gerätes um max. 470 mm, die Schienenlänge beträgt ausgezogen ca. 792 mm. Tragkraft: 6,5 kg.
Gewicht: 2,5 kg.
Maße: ca. B180 x H85 x T370 mm.
Material: Aluminium

493986 **203,–**



Caratec Flex CFA101L Seitlicher Auszug

- **Mit automatischer Verriegelung**
- **Für TVs bis 6,5 kg**
- **190° Drehbar**

Klassischer TV Auszug mit automatischer Verriegelung, links und rechts montierbar. Ermöglicht ein Herausziehen des TV-Gerätes um max. 470 mm, die Schienenlänge beträgt ausgezogen ca. 835 mm.
Neigung der Halteplatte: +/- 8 Grad.
Tragkraft: 6,5 kg. Gewicht: 2,6 kg.
Maße: ca. B410 x H155 x T42 mm.
Material: Aluminium

493987 **193,–**



Caratec Flex CFA102L Seitlicher Auszug mit Pushlock

- **Mit Pushlock-Verriegelung**
- **Sehr geräuscharm während der Fahrt**
- **Besonders leicht**
- **Für TVs bis 6,5 kg**
- **190° Schwenkbar**

TV Auszug mit Pushlock Verriegelung, links und rechts montierbar. Ermöglicht ein Herausziehen des TV-Gerätes, die Schienenlänge beträgt ausgezogen ca. 865 mm. Mit Kabelführungshilfen. Sehr geräuscharm während der Fahrt, auch auf unebenen Straßen.
Tragkraft: 6,5 kg. Gewicht: 2 kg.
Maße: ca. B395 x H146 x T45 mm. Material: Aluminium und Stahl

493993 **214,–**

TV-Linear-Auszug SKY 20W für Wandbefestigung mit geringer Einbautiefe

- **TV im ausgefahrenen Zustand bis zu 180° drehbar**
- **Mit Verriegelung während der Fahrt**

TFT-Wandhalterung SKY 20W (VESA 75+100). Auszug mit Arretierungshebel zur Sicherung des Bildschirms während der Fahrt. Inklusive Kabelführung. Bildschirm kann, je nach Einbausituation, optional um 90° gedreht werden, um eine geringere Einbautiefe zu erreichen.
Bildschirm kann im ausgefahrenen Zustand um bis zu 180° geschwenkt werden. Neigungsverstellung +/- 10°. Silber eloxiert.
Profillänge: 330 mm, Tragkraft: max. 6,5 kg. Maße unmontiert: 390 x 115 x 57 mm (L x H x T). Material: Aluminium-Profil.

SKY 20W, Gewicht: 3,25 kg **49688** **295,–**



Wandhalterung Sky 20W light

Konsolenauszug mit variabler Schwenk- und Neigefunktion.
Dieser Konsolenauszug verfügt über eine stufenlos verstellbare Schwenkmechanik mit einem Schwenkbereich von bis zu 180°. Der Neigungswinkel ist um ±14,5° einstellbar, wodurch eine flexible Ausrichtung des TV-Geräts ermöglicht wird. Die Halterung lässt sich wahlweise links oder rechts anschlagen und ist damit vielseitig montierbar. Kompatibel mit allen TV-Geräten nach VESA-Norm 75 und 100. Maximaler Auszug 68,4 cm, Tragkraft max. 8 kg,
Maße: L 36,4/68,4 cm, H 16,1cm, T 5,5 cm, Gewicht: 1,9 kg.

49872 **240,–**



TV Halter für bis zu 27“

NEW

① **Wandhalter Maxi** – Maximale Tragkraft: 7 kg. Gewicht: 1,5 kg.
Mit Kunststoffabdeckung. 180° schwenkbar. 275 mm ausziehbar.
493992 **179,–**

② **Alu-Profil TV-Halter** – Maximale Tragkraft: 5 kg. Gewicht: 1,7 kg.
Aluminiumprofil-Schiene L=100 cm zur Wandbefestigung.
180° schwenkbar. 205 mm ausziehbar. **493990** **122,–**

③ **Ausziehbarer TV-Halter** – Maximale Tragkraft: 5 kg. Gewicht: 2,8 kg.
Neben der Schiebebewegung der Führungsschienen kann der Fernseher um 360° gedreht werden. **493989** **152,–**



TV- UND MONITORHALTER



① TV-Wandhalter Bumblebee

Drei selbstbremsende Gelenke. Ausziehbar, neigbar und schwenkbar. Das Verriegelungssystem hält die TV-Halterung während der Fahrt sicher geschlossen. Wandabstand 58 mm. Für TVs bis 8 kg.

Auszugslänge 300 mm – Maße L358 x H120 mm.
Breite eingeklappt ca. 220 mm. Gewicht 1,1 kg **493901 113,–**

Auszugslänge 400 mm – Maße L458 x H120 mm.
Breite eingeklappt ca. 270 mm. Gewicht: 1,2 kg **493903 122,–**

Auszugslänge 500 mm – Maße: L558 x H120 mm
Breite eingeklappt ca. 320 mm. Gewicht: 1,3 kg. **493902 132,–**





② TV-Wandhalter Honeybee

Zwei selbstbremsende Gelenke für einfache Betrachtung. Wenig Platzbedarf. Mit Verriegelungssystem. Die Verriegelung wird separat, seitlich zu der TV-Halterung an der Wand verschraubt. Bei Nichtnutzung wird der TV-Halter in die Verriegelung gedrückt. Wandabstand 44 mm.

Auszugslänge 400 mm – Maße L444 x H120 mm.
Breite eingeklappt ca. 500 mm. Gewicht 1,1 kg **493905 90,80**

Auszugslänge 450 mm – Maße L494 x H120 mm.
Breite eingeklappt ca. 550 mm. Gewicht 1,2 kg **493906 96,90**

Auszugslänge 500 mm – Maße L544 x H120 mm.
Breite eingeklappt ca. 600 mm. Gewicht 1,3 kg **493907 101,–**

③ TV-Wandhalter Ladybug

Wenig Platzbedarf. Schlankes und leichtes Design. Drehbare VESA-Montageplatte. Maße: L44 x H150 mm. Für TVs bis 10 kg. Gewicht: 0,5 kg.
493904 51,50

TV-Halter für Wandmontage



① TV-Wandhalter schwenk- und ausziehbar

- **Variabel durch 3 Gelenke**
- **Auf Schiene verschiebbar**
- **Ausschwenkbar bis 99 cm**

max. belastbar bis 8 kg. Gew. 1,95 kg. Silberfarben, Schienenlänge 50 cm
43399 168,–



④ TV-Wandhalter, höhenverstellbar

- **Mit Höhenverstellung**
- **Führungsschiene 99 cm**

Armlänge: 427 mm. Max. belastbar bis 8 kg. Gewicht 1,9 kg. Silberfarben.
49673 150,–



② TV-Wandhalter neigungsverstellbar

- **Variabel durch 3 Gelenke**
- **Schwenkradius bis 54 cm**

Blockierung während der Fahrt. Belastbar bis 8 kg. Silberfarben. B 314/496 x H 179 x T 85 mm. Gewicht 1,3 kg.
49385 122,–

B 386/648 x H 179 x T 85 mm. Gewicht 1,5 kg. **49672 145,–**



⑤ Monitorhalter, höhenverstellbar

- **mit Ausrichtung ausziehbar**

Gleitschienenlänge 900 mm, belastbar bis 8 kg, Gewicht 1,55 kg, Auszug max. 231 mm + 20 mm, Tiefe der Schiene. Silberfarben. **49737 132,--**



③ Monitorhalter, höhenverstellbar

mit Ausrichtung, Gleitschienenlänge 900 mm, belastbar bis 8 kg, Gewicht 1,65 kg, Auszug max. 421 mm + 20 mm Tiefe der Schiene, bis 23° ausrichtbar. Silberfarben.
49738 145,–



⑥ Monitorhalter, höhenverstellbar

Neigungsmöglichkeit, links und rechts zu montieren, belastbar bis 8 kg, Gewicht 1,86 kg, Auszug max. 443 mm. Silberfarben. **433990 122,–**

Mobiler TV-Halter mit Schnellwechselsystem

- **Innovatives Schnellwechselsystem**
- **Mit 12 Volt Steckdose**
- **Mit eingebauter Antennendose**





Herausnehmbarer TV-Halter mit 12 V und TV-Antennen-Steckdose

Ausziehbar bis 227 mm. Sicherheitsverriegelung (Blockierung während der Fahrt). Kopfteil dreh- und kippbar bis 10°. Die Tragevorrichtung (bleibt am TFT befestigt) wird mit einer lösbaren Verriegelung von der Wandplatte (bleibt an der Wand) genommen. Der Fernseher kann so ins Freie umgestellt werden oder mit einer weiteren Wandplatte (optional) umgehängt werden. Sockel ist mit 12 V- und TV-Steckdose ausgestattet. Belastbar bis 8 kg, Gewicht: 1,9 kg. TFT-Halter komplett, Schwarz.
496801 122,–

Zusätzliche Wandplatte (mit 12 V- und Antennen-Steckdose)
496802 47,30



TV-Halter, vertikal ausziehbar

- **Von oben nach unten ausziehbar, Auszug 385 mm**
- **Ausgezogen zusätzlich um 18° rechts und links drehbar**
- **Blockierung in ausgezogener Position**

Maße geschlossen: 195 x 310 x 65 mm, Auszug 385 mm, Gewicht 2,9 kg, Silberfarben. **49680 162,–**







LIPPERT

TV-Halter zum Schrankeinbau

TOP SELLER

- **Seitlich ausziehbar**
- **Sehr flache Bauweise**
- **Ausziehbar mit automatischer Sperrung in geschlossener Form**
- **Schienenlänge 465 mm. Auszuglänge 1017 mm**
- **Ausgezogen ist der Monitor bis zu 220° drehbar**
- **Belastbar bis 10 kg, Gewicht 4,6 kg**

Seitlicher Auszug nach rechts	**493967**	**162,–**
Seitlicher Auszug nach links	**493968**	**158,–**

Lieferung ohne Monitor

LIPPERT

Manueller TFT Auszug, vertikal

- **Vertikaler Auszug von oben nach unten**
- **Blockierung in ausgezogener Position**
- **Bildschirm ist 360° schwenkbar**
- **Silberfarben**

Maße: 415 x 860 x 76 mm, Gewicht 3,1 kg

496782 **172,–**



SKY HF Wandhalter mit Quick-Release

Der kleine schwenk- und neigbare TFT-Halter. Quick-Out System: TFT mit nur einem Handgriff abnehmbar. Maße: 90 x 158 x 72 mm, Gewicht: 900 g, Tragkraft: 10 kg. Wandabstand: 72 mm.

493946 **117,–**



LIPPERT



TV-Halter für Schrankmontage

- **Schwenk- & klappbar**
- **Auf dem Arm verschiebbar**
- **Bis 10 kg belastbar**

Für 8-24" Monitore. B260 x T365 mm, ausgezogen 826 mm. Höhenverstellbar. Schwenkbar, nach vorne neigbar. Platzsparend, da 90° abklappbar. Gewicht 3,8 kg.

49386 **122,–**

Adapterplatte Vesa Sky

für Wandhalterung Sky N und HF

Stahl, pulverbeschichtet.
Farbe: schwarz, für Quick-Release
100 x 100, (für Vesa-Standart 200 x 100, 200 x 200, 300 x 170), Gewicht 1 kg.

493950 **46,20**



LIPPERT

75,50

TV-Wandhalter

- **Kipp- und schwenkbar**
- **Bis 10 kg belastbar**

Kompakter und robuster TV-Halter mit Rändelschrauben zum Ausrichten des Neigungswinkels. Der Wandhalter ist kippbar nach oben und unten. Schwenkbar nach links und rechts. Gewicht 0,80 kg. Farbe: Silbergrau

49670 **75,50**



Saugnapfhalter mit Quick Release

Für schnelles Abnehmen des TVs. Durchmesser Saugnapf 112 mm, Gewicht 700 g, Wandabstand: 6 cm, Tragkraft: 10 kg.

493912 **173,–**





Sichern Sie Ihren TV immer vor Fahrtantritt mit einem Spanngurt!

Spanngurte
Mit gummierter Innenfläche. In 2 Längen erhältlich. (Bitte Haltebügel mitbestellen)

① **Gurtlänge 110 cm. 1 Stk.**	**74009**	**5,70**
② **Gurtlänge 200 cm. 2 Stk.**	**44200**	**6,25**
③ **Haltebügel für Spanngurte** Material: Metall, Farbe: schwarz, 2 Stk.	**29471**	**9,90**



Lieferung ohne Monitor

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten.

TABLET-HALTER, DVB-T2 ANTENNEN

Extrem stabile und hochwertige Halterungen

SCANSTRUT

- **Einfache Verriegelung mit nur einer Handbewegung**
- **Eine breite Palette an Befestigungsmöglichkeiten**
- **Basis mit Schnellverschluss**

Zur Befestigung werden alle 3 Bestandteile benötigt



Tablet Halterung
493466 **43,60**



Verstellbarer Haltearm
493460 **59,20**



Haltesystem mit Saugnapf
493465 **40,50**

Mehr Universal-Halterungen finden Sie bei Wohnkomfort auf Seite 522



CARBEST

Universal Tablet/Handyhalter



Perfekt zur Montage an der Kopfstütze im Fahrzeug oder am Fahrradlenker. Geeignet für Smartphones und Tablets. Für Gerätebreiten von ca. 10 - 17,7 cm. 360° drehbar. **462381** **22,–**

NEW









V-Flexmount Tablet Halter inkl. Wandhalterung

- **Für Tablets bis 12,9 Zoll geeignet**
- **Die Halterung kann frei stehend genutzt oder zusammengeklappt und in die mitgelieferte Wandhalterung eingehängt werden**
- **Tablet in der Halterung neigbar und um 360° drehbar.**

Abmessung ausgeklappt: B154 x T82 H215 mm **493455** **50,30**

Zusätzliche Wandhalterung
inkl. Klebepad und Montagematerial **493456** **10,–**

TELECO SAT EQUIPMENT



Digitale terrestrische 360° – DVB-T2-Antenne Wing 11

Die Antennenserie Wing 11 wurde entwickelt, um terrestrische digitale Signale zu empfangen. Aerodynamische Form für geringen Luftwiderstand. Spezialfuß für Antennenneigung in jede Richtung. Für die Montage auf Dächern von Reisemobilen, Wohnwagen oder Yachten. Besonderer Antennenaufbau ermöglicht Empfang von TV-Programmen auch im niedrigen Frequenzbereich (VHF-B3). Mit LTE/4G Filter gegen Störeinstrahlung.

Technische Daten: Verstärkung: CH 5 - 12: 16 dB, CH 21 - 60: 26 dB, Versorgung: 12/24 V, Durchmesser: 38 cm, Höhe: 16,5 cm, Gewicht: 1,2 Kg.

Lieferumfang: 1 Antenne mit 5 m Koax-Kabel und 3 F-Verbindern, 1 Verstärker mit regulierbarer Verstärkung und 3 Ausgänge für TV + 1 Funkausgang DAB und FM.

491940 **268,–**

KATHREIN



Aktive VHF/UHF DVB-T2 Antenne für den Innenbereich

- **Zum Empfang digitaler terrestrischer DVB-T Programme**
- **Empfangsbereich VHF: 174 - 230 MHz, UHF: 470 - 862 MHz**
- **Polarisation horizontal und vertikal**
- **Verstärkung B III: 18 dB; UHF: 15 dB**

DVB-T2 Indoor-Antenne BZD 32

Aktive VHF-/UHF-Antenne mit integriertem Verstärker zum Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radio-Programme (DVB-T/-T2). **Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über das USB-Fernspeisekabel, z. B. aus dem TV-Gerät.** Anschluss: IEC-Buchse, Integrierter Sperrfilter gegen GSM- und LTE-Störungen
Maße: 14 x 19,5 cm. Gewicht: 0,5 kg **49105** **73,50**

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten.

CARBEST



Aktive DVB-T2-Rundum-Antenne

- **Zur Montage auf dem Fahrzeugdach vorgesehen**
- **Integrierter Verstärker**
- **Verdeckte Kabelführung (durch Antennenfuß)**

Antenne mit modernster SMD-Technik. Exellenter Empfang digitaler terrestrischer TV (DVB-T) und Radio-Programme (DAB Radio). Empfang lokaler/regionaler FM-Radio-Signale. Mit eingebautem Verstärker. Extrem breiter Frequenzbereich. Wetterfest, rostfrei, Ausführung mit Alu-Fuß.

Technische Daten:
Frequenzbereiche: FM 87.5-108 MHz, VHF 174-230 MHz, UHF 470-862 MHz, Öffnungswinkel: vertikal 90°/horizontal 360°, Ausgangspegel: Max. 108 dB V, Verstärkung: 32 dB, Eingangsspannung: DC12/24 V, Betriebsspannung: 5 V DC, Anschluss: F-Stecker. Maße: Ø Fuß: 13 cm, Ø Antenne: 30 cm, Gesamthöhe: 20 cm

49410 **102,–**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

NACHHALTIGES PRODUKT

NEW

Traveller-Man 4

- **Vollautomatische Sat-Antenne**
- **Integrierter GPS-Empfänger**
- **Extrem flache Aufbauhöhe von nur 14,5 cm**
- **Kompakter Mini-Steuergerät**





Technische Daten: Antennentyp: Flachantenne, LNB-Typ: Universal-LNB, Anzahl der maximalen Teilnehmer: 2, Frequenzband: Ku-Band, Eingangsfrequenzbereich: 10.7 GHz - 12.75 GHz, Polarisation: V/H, Signalverstärkung: 33 dBi @ 12.7 GHz, Minimum EIRP (Ausleuchtzone): 49 dBW, Elevation (Neigung): 0° - 90°, Azimut (Drehung): 365°, Auto-Skew-Funktion, GPS-Empfänger, 2-Achsen DC-Motor, Temperaturbereich: -25° C bis +70° C, Spannungsversorgung: DC 12 Volt, Größe Empfangseinheit: 525 x 290 mm (B/H). Abmessungen Antenne: 525 x 145 x 480 mm (B/H/T), Gewicht Antenne: 8 kg, Abmessungen Steuergerät: 60 x 24 x 60 mm (B/H/T), Gewicht Steuergerät: 100 g





- **Mini-Steuergerät**

Lieferumfang: Traveller-Man 4, Mini-Steuergerät, 1 m Koaxialkabel, 10 m Koaxialkabel, Dachdurchführung, Bedienungsanleitung

496010 **1199,–**

KATHREIN

TOP SELLER

HD GPS

Vollautomatische Twin LNB-Anlage für 2 Empfangsgeräte

- **Automatisches Einfahren der Antenne bei Motorstart**
- **Vorbereitet für CAPcontrol Kathrein App**

Versorgungsspannung (Autobatterie): 11,5-13,8 V, Stromaufnahme aus dem 12-V-Bordnetz: Einschaltstrom 10-12 A, Satellitensuche 3 A, bei TV-Empfang 1,2 A, im Stand-By 24 mA, aus dem Receiver 160 mA. Aufbauhöhe (abgesenkt) nur 21 cm. Gewicht Dreheinheit und Antenne: 14,5 kg. Gewicht gesamt: 23,4 kg. Max. zulässige Fahrgeschwindigkeit: 130 km/h.



Empfangsbereich BAS 60/BAS 66/ CAP 620/CAP 650



HDP650GPS: Dreheinheit Twin LNB, kein Steuergerät daher zum Betrieb über Kathrein Fernseher geeignet **491990** **1759,–**







Astra 1 Hotbird

CARO+ VISION

Elegante und extrem flache Bauweise

- **Ein-Kabel-Technik**
- **APP-Bedienung, automatische Updates via APP**
- **Vollautomatische Satellitenfindung und -identifikation auf Knopfdruck**
- **Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)**
- **Sehr geringer Aktionsradius**
- **Extrem niedrige Aufbauhöhe und Platzbedarf (ca. 14 cm)**
- **Wetterfeste, windstabile Konstruktion**
- **QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001**
- **Zuverlässiger Service**
- **Motorgesteuerte Außeneinheit, komplett mit Flachantenne und LNB**
- **Lieferumfang: Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel**
- **Typgenehmigungszeichen 10R – 068566**

Basis Variante
Vollautomatische Sat-Anlage ohne Receiver, speziell für Kunden, die nur eine Satellitenanlage benötigen und bereits einen eigenen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver besitzen.
Ø Antennenspiegel: 74 cm, Drehbereich: 98 cm. Ø Montageplatte: 36 cm. Höhe/Länge im eingeklappten Zustand: 14/79 cm, Gewicht ca. 15 kg.

Antenne	Art.-Nr.	Preis
Caro+ Vision Single	49309	2045,--



CARO+ PREMIUM

TOP SELLER

- **Identische Ausstattung wie Caro+ Vision**
- **Profitieren Sie von der Premium-Variante: Kombinieren Sie die Caro+ Premium mit einer Oyster® TV Smart-TV Variante und Sie genießen den Vorteil, Antenne und TV mit nur einer Fernbedienung zu bedienen**

Premium Variante
Vollautomatische Sat-Anlage in der Premium-Variante, speziell für Kunden, die eine Komfortbedienung wünschen. Dieses Premium-System ermöglicht Ihnen, Antenne und TV mit nur einer Fernbedienung einfach und problemlos zu bedienen.

Antenne	Art.-Nr.	Preis
Caro+ Premium Base Single	49048	2015,--

Kombinieren Sie die Caro+ Premium Base Antenne mit einem gewünschten TV:

Oyster® SMART TV	Art.-Nr.	Preis
19“	49065	569,--
21,5“	49066	625,--
24“	49067	679,--
27“	49068	784,--



Caro+ Premium und Oyster® TV mit nur EINER Fernbedienung steuerbar



Höhe: ca. 14 cm
Gewicht: ca. 15 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Cytrac DX® VISION

Kompakt mit gigantischer Empfangsreichweite

- **Ein-Kabel-Technik**
- **APP-Bedienung, automatische Updates via APP**
- **Kleine, kompakte Antenne für platzsparende Montage auf dem Fahrzeugdach**
- **Einfach, leicht und intuitiv zu bedienen**
- **Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung üblicherweise in 30 bis 60 Sekunden**
- **LEM-Technik: Suchzeitverkürzung (Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel)**
- **Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)**
- **Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien**
- **Eine solide, sichere Konstruktion**
- **Typgenehmigungszeichen 10R – 068566**



MADE IN GERMANY



Basis Variante

Vollautomatische Sat-Anlage ohne Receiver, speziell für Kunden, die nur eine Satellitenanlage benötigen und bereits einen eigenen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver besitzen.
Ø Antennenspiegel: 68 cm, Drehbereich: 90 cm. Ø Montageplatte: 36 cm. Höhe/Länge im eingeklappten Zustand: 14/77 cm, Gewicht ca. 16 kg.



Astra 1 Hotbird

Antenne	Art.-Nr.	Preis
Cytrac DX Vision Single	49040	2335,--
Cytrac DX Vision Twin	49041	2529,--

Cytrac DX® PREMIUM

- **Identische Ausstattung wie Cytrac DX Vision**
- **Profitieren Sie von der Premium-Variante: Kombinieren Sie die Caro+ Premium mit einem Oyster® TV Smart-TV Variante und Sie genießen den Vorteil, Antenne und TV mit nur einer Fernbedienung zu bedienen**

Premium Variante

Vollautomatische Sat-Anlage in der Premium-Variante, speziell für Kunden, die eine Komfortbedienung wünschen. Dieses Premium-System ermöglicht Ihnen, Antenne und TV mit nur einer Fernbedienung einfach und problemlos zu bedienen.



Patentierte Antennen-technologie



Antenne	Art.-Nr.	Preis
Cytrac DX Premium Base Single	49046	2305,--
Cytrac DX Premium Base Twin	49047	2499,--

Kombinieren Sie die Cytrac DX Premium Antenne mit einem gewünschten TV:

Oyster® SMART TV	Art.-Nr.	Preis
19“	49065	569,--
21,5“	49066	625,--
24“	49067	679,--
27“	49068	784,--



Cytrac DX Premium und Oyster® TV mit nur **EINER** Fernbedienung steuerbar



Höhe: ca. 14 cm
Gewicht: ca. 16 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

SRM MECATRONIC
The outdoors in comfort.

MADE IN ITALY

SAT-ANLAGEN VON HÖCHSTER QUALITÄT.

Die Sat-Anlagen mit Bluetooth-Steuerung von SR Mecatronic gehören zu den technologisch fortschrittlichsten auf dem Markt. Sie überzeugen durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die robuste Mechanik mit Getriebeelementen aus Metall sorgt für Langlebigkeit und eine geringe Ausfallrate.



Die SR Mecatronic Bluetooth App-Steuerung bietet Ihnen viele Vorteile:

- **Automatische Software-Aktualisierung, ohne technische Hilfe des Kundenservices**
- **Antenne anschalten bzw. ausschalten**
- **Manuelle Steuerung der Antenne durch mitgeliefertes Steuergerät* oder ein optionales Bedienpanel**
- **Suche und Auswahl unter den 19 vorprogrammierten Satelliten**
- **Überprüfung von Batteriestand, Signalstärke und Signalqualität**
- **App verfügbar für Android und iOS**

QR-Code einscannen und kostenfreie App herunterladen:

Available on the App Store | GET IT ON Google Play



Hohe Verarbeitungsqualität und robuste Mechanik aus Metall.

Optionales Zubehör zur Bedienung der Antennen ohne Smartphone oder Tablet:



LED-Bedienpanel
7 vorprogrammierte Satelliten:
Hotbird 13E, Astra 19, Thor, Sirius, Atlantic Bird, Hispasat, Astra 28.
Lieferumfang: Bedienpanel und Anschlusskabel an Antenne
49724 152,–



Komfort „Plus“ LCD-Bedienpanel.
15 vorprogrammierte Satelliten und Zusatzfunktionen:
Hotbird 13E, Astra 19E, Astra 28E, Eurobird 16E, Thor 1W, Sirius 5E, Atlatic Bird 5W, Hispasat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat10E, Amos 3W, Atlantic Bird 8W, Atlantic Bird 12W, Astra 23,5E. Lieferumfang: Bedienpanel und Anschlusskabel an Antenne
49725 183,–

*1 Satellit (ASTRA) voreingestellt. Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten.

ASR 680 Bluetooth-Serie

Robust, schnell, und leise. Mit einem Parabol-Durchmesser von 68 cm haben Sie einen hervorragenden Empfang in ganz Europa. Erhältlich als Single oder Twin LNB Version. Maße eingefahren: L790 x B630 x H215 mm, Gewicht: 15,5 kg. Kabellänge: 5 m. Lieferumfang: Sat-Anlage, Steuergerät*, Verkabelung, Montage- und Bedienungsanleitung.

ASR 680 (Single)	**49133**	**1073,–**
ASR 680 DF (Twin)	**49134**	**1309,–**







Als Single- und Twin-Anlage erhältlich

ASR 800 Bluetooth-Serie

Der Parabolspiegel mit einem Durchmesser von 80 cm ermöglicht es, auch TV-Kanäle zu empfangen, die schwerer zu erreichen sind. Erhältlich als Single oder Twin LNB Version, mit oder ohne SKEW. Maße eingefahren: L900 x B750 x H190 mm, Gewicht: 15,8 kg. Kabellänge: 5 m. Lieferumfang: Sat-Anlage, Steuergerät*, Verkabelung, Montage- und Bedienungsanleitung.

ASR 800 (Single)	**49135**	**1359,–**
ASR 800 Skew (Single)	**49137**	**1749,–**
ASR 800 DF (Twin)	**49136**	**1449,–**



Als Single- und Twin-Anlage erhältlich





ASR 900 Bluetooth-Serie

Leistungsstarke, extrem flache Antennen-Serie mit einem Parabol-Durchmesser von 90 cm. Beste TV-Unterhaltung auch in Randgebieten wie Spanien oder Portugal. Erhältlich als Single oder Twin LNB Version, jeweils mit Skew-Funktion. Maße eingefahren: L1050 x B850 x H190 mm, Gewicht: 15,5 kg. Kabellänge: 5 m. Lieferumfang: Sat-Anlage, Steuergerät* Verkabelung, Montage- und Bedienungsanleitung.

ASR 900 Flat Skew (Single)	**49145**	**1749,–**
ASR 900 Flat Skew DF (Twin)	**49146**	**1840,–**







Als Single- und Twin-Anlage erhältlich inkl. SKEW

*1 Satellit (ASTRA) voreingestellt.

CARBEST



Qualität zum Top-Preis!

Multi-Sat-Anlage X85 Twin + Skew

- **Automatisches Einklappen bei Motorstart**
- **Extrem robuster, wartungsfreier Metallantrieb**
- **Superleichte Bedienung, empfangen Sie auf Knopdruck den gewünschten Satellit**

Technische Daten: 10 Satelliten vorprogrammiert, Eingangsfrequenz: 10.7 ~ 12.75 GHz, Ausgangsfrequenz: 950 ~ 2.150 MHz, Polarisation: Vertikal und Horizontal, Winkelbereich Elevation: 0° ~ 145°, Winkelbereich Azimut: 390°, Spannungsversorgung: DC 12 Volt, Betriebstemperatur: -20° C bis +60° C. Lieferumfang: Multi-Sat Antenne, Controller, Dachdurchführung, Montagegplatte LNB-Schutzfilm, Anschlusskabel, Schrauben, Bedieungsanleitung.

12V	Ø 85 CM	TWIN LNB	AUTO SKEW	GPS EMPFÄNGER
10 SATELLITEN VORPRO-GRAMMIERT	AUTOMATISCHES EINFAHREN BEI FAHRZEUG-START	SATELLITEN SUCHLAUF: CA. 180 SEK.	DiSEqC 1.0/1.1	FARBE: WEISS



Sat-Antenne Multi-Sat X85 Twin + Skew
10 Satelliten vorprogammiert

SAT-Anlage Multisat 85 cm Twin LNB + AUTO SKEW, vorinstallierte Satelliten: **Turksat, Astra 2, Astra 3, Astra 1, Hotbird, Eutelsat 9, Astra 4, Thor, Eutelsat 5W, Hispasat**, kompakt und dennoch große Empfangsleistung, Satelliten-Suchzeit max. 180 Sekunden, Software-Update via USB, Abmessungen eingefahren: 110,5 x 86 x 18,4 cm, Gewicht: ca. 14 kg **49633** **1499,–**







CARBEST

SRM MECATRONIC



TRAVELSAT 68 II + 80 II

PREMIUM SAT-ANLAGEN MIT BLUETOOTH STEUERUNG

- **Bluetooth-Technologie für alle Antennen, Steuerung per Smartphone**
- **Einfache Software-Updates via App, ohne Werkstatt**
- **Leistungsstarke LNBs für exzellenten TV-Empfang auch in Randgebieten**
- **Langlebiger Drehmechanismus mit robusten Metall- und Aluminiumteilen für leisen Betrieb**
- **Technik:** Moderne Hardware- und Software-Technologie, updatebar und zukunftssicher (HD und DVB-T2).
- **Steuereinheit**: Kompatibel mit allen Dekodierern (auch Sky HD), wiederprogrammierbar ohne Öffnen der Box.
- **Positionierung:** GPS-gestützte, schnelle Satellitensuche in 30–60 Sek. Automatische Ausrichtung auf Knopfdruck. Speicherung letzter Position, akustische Warnung bei Fahrtstart mit geöffneter Antenne.
- **Details:** Alu-Montageplatte für sichere Befestigung, langlebiges Stahl-/Bronze-Getriebe für minimalen Wartungsaufwand.
- **Technische Daten:** 12 V / 27 W (max. 48 W beim Ein-/Ausfahren), –15°C bis +50°C, CI-Slot und OSD.
- **Lieferumfang:** Außenantenne, Steuereinheit (ohne Receiver), Kabel, Dachdurchführung, Montageplatte, Montagematerial und Anleitung.



Travelsat II Ø 68 cm mit Bluetooth Steuerung und Softwareupdates bequem über die App vornehmen

Travelsat II Ø 68 cm, ASTRA Single-Anlage (für 1 Receiver). Alle weiteren Satelliten per App oder Bedienpanel wählbar. Kabellänge 5 Meter.

Farbe Anthrazit	**496380**	**1399,–**
Farbe Weiß	**49638**	**1399,–**

Travelsat II Ø 68 cm, ASTRA Twin-Anlage (für 2 Receiver). Alle weiteren Satelliten per App oder Bedienpanel wählbar. Kabellänge 5 Meter.

Farbe Weiß	**49639**	**1519,–**



Travelsat II Ø 80 cm mit Bluetooth

Travelsat II Ø 80 cm, ASTRA Anlage mit Bluetooth. Alle weiteren Satelliten per App oder Bedienpanel wählbar. Kabellänge: 5 Meter.

Single-Anlage (für 1 Receiver) mit Bluetooth	**49640**	**1439,–**
Single-Anlage (für 1 Receiver) mit Bluetooth + Skew	**49641**	**1861,–**
Twin-Anlage (für 2 Receiver) mit Bluetooth	**49642**	**1661,–**
Twin-Anlage (für 2 Receiver) mit Bluetooth + Skew	**49643**	**2019,–**

TWIN-Anlage: Zweiter SAT-Anschluss für einen weiteren Digital- oder HD-Receiver, ermöglicht unabhängige Programmwahl (Receiver nicht enthalten).

Service: SR-Mecatronic Servicenetz sorgt für schnelle Reparatur oder Austausch, sodass die Travelsat schnell wieder einsatzbereit ist.

Optionale Bedienpanels: Alternativ zur Bluetooth-Steuerung stehen zwei Bedienpanels zur Wahl: das LED-Bedienpanel mit 7 vorprogrammierten Satelliten und das Komfort „Plus“ LCD-Bedienpanel mit 15 vorprogrammierten Satelliten.



LED-Bedienpanel
7 vorprogrammierte Satelliten:
Hotbird 13E, Astra 19, Thor, Sirius, Atlantic Bird, Hispasat, Astra 28.

49724 **152,–**



Komfort „Plus“ LCD-Bedienpanel. 15 vorprogrammierte Satelliten und Zusatzfunktionen:
Hotbird 13E, Astra 19E, Astra 28E, Eurobird 16E, Thor 1W, Sirius 5E, Atlatic Bird 5W, Hispa-sat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat10E, Amos 3W, Atlantic Bird 8W, Atlantic Bird 12W, Astra 23,5E.

49725 **183,–**

NEW

NACHHALTIGES PRODUKT







Caravanman 55 Professional GPS Graphit

- **Vollautomatische Sat-Antenne**
- **Automatische Satellitensuche**
- **Zukunftssichere Technologie**
- **Kein Transponder-Update erforderlich**
- **Flaches Design**
- **GPS-gestützte Ausrichtung**
- **Autoskew-Funktion**
- **Vorkonfiguriertes Steuergerät**
- **Zwei TV-Geräte anschließbar**

Auf Knopfdruck richtet sich die Antenne selbstständig auf den gewünschten Satelliten aus. Mit nur 16,5 cm Aufbauhöhe beeinflusst sie die Fahrzeughöhe kaum. Der kompakte Schwenkbereich von 99 cm passt auf nahezu jedes Fahrzeugdach. Dank integriertem GPS kennt die Antenne ihren Standort bereits beim Start und berechnet automatisch den passenden Elevationswinkel. Der Polarisationswinkel wird automatisch angepasst, was vor allem in Randgebieten der Satellitenabdeckung eine schnellere und präzisere Ausrichtung ermöglicht. Das Mini-Steuergerät ist bereits mit fünf gängigen Satelliten vorprogrammiert (z. B. Astra 1) – Transponder-Updates sind nicht erforderlich. Die Antenne ist für den Betrieb mit zwei Geräten ausgelegt und wird unkompliziert über ein einziges Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.

Technische Daten:	Caravanman 55 Professional GPS	
Antennentyp	Off-Set-Spiegel	
Anzahl der Teilnehmer	2	
LNB Typ	Universal-LNB	
Frequenzband	Ku Band	
Eingangsfrequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz	
Polarisation	V/H	
Signalverstärkung	34.6 dBi @ 12.7 GHz	
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	46 dBW	
Elevation (Neigung)	5° - 50°	
Azimut (Drehung)	360°	
Motorsteuerung	2 - Achsen DC Motor	
Auto-Skew-Funktion	ja	
GPS-Empfänger	ja	
Temperaturbereich	-25° C bis +70° C	
Spannungsversorgung	DC 12 Volt	
Spiegelgröße	560 x 410 mm (B/H)	
Programmierte Satelliten	Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost), Astra 3 (23,5° Ost), Hotbird (13° Ost), Thor (0,8° West)	
Abmessungen Antenne	560 x 165 x 546 mm (B/H/T)	
Gewicht Antenne	5,1 kg	
Abmessungen Steuergerät	60 x 24 x 60 mm (B/H/T)	
Gewicht Steuergerät	100 g	
Lieferumfang	Antene, Mini-Steuergerät, 1m Koaxialkabel, 10m Koaxialkabel, Dachdurchführung, Bedienungsanleitung	
Farbe	**Weiß**	**Graphit**
Artikel-Nr.	**49156**	**49157**
Preis	**1399,–**	**1449,–**

Abbildung Steuergerät



Anschlussbeispiel



Caravanman 55 Professional GPS Graphit

zweiter TV

Koaxialkabel



Steuergerät

Koaxialkabel



Fernseher







Caravanman Kompakt 4

NACHHALTIGES PRODUKT

- **Vollautomatische Satellitensuche**
- **Kompaktes Design**
- **Einfacher Anschluss & zuverlässiger Empfang für ein TV-Gerät im Fahrzeug**

Der Caravanman Kompakt 4 bietet platzsparenden Satellitenempfang im Caravan oder Reisemobil. Per Knopfdruck richtet sich die Antenne automatisch auf den gewünschten Satelliten aus. Ein integrierter GPS-Empfänger ermittelt den Standort und beschleunigt die Ausrichtung durch automatische Neigungsanpassung. Mit nur 17 cm Aufbauhöhe und 77 cm Schwenkbereich passt die Anlage auf fast jedes Fahrzeugdach. Das kompakte Steuergerät enthält fünf vorinstallierte Satelliten (inkl. Astra 1) - Transponder-Updates sind nicht nötig. Die Anlage ist für einen Teilnehmer konzipiert und wird über ein einzelnes Koaxialkabel angeschlossen.

Technische Daten: Antennentyp: Off-Set-Spiegel, LNB-Typ: Universal-LNB, Anzahl der maximalen Teilnehmer: 1, Frequenzband: Ku-Band, Eingangsfrequenzbereich: 10.7 GHz - 12.75 GHz, Polarisation: V/H, Signalverstärkung: 33 dBi @ 12.7 GHz, Minimum EIRP (Ausleuchtzone): 49 dBW, Elevation (Neigung): 15° - 62°, Azimut (Drehung): 360°, 2-Achsen DC-Motor, GPS-Empfänger, Temperaturbereich: -25° C bis +70° C, Spannungsversorgung: DC 12 Volt, Spiegelgröße: B460 x H320 mm.
Maße Antenne: B460 x H170 x T460 mm, Gewicht 5,1 kg.
Maße Steuergerät: B60 x H24 x T60 mm. Gewicht 100 g.
Lieferumfang: Caravanman Kompakt 4, Mini-Steuergerät, 1m Koaxialkabel, 10 m Koaxialkabel, Dachdurchführung, Bedienungsanleitung.

Caravanman Kompakt 4 Single	**498208**	**1199,–**
Caravanman Kompakt 4 Graphit Single	**498209**	**1249,–**







Oyster® VISION



Astra 1 Hotbird



Empfangsreichweite Oyster® 85

- **Automatische Updates**
- **Einfache Bedienung per App**
- **85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur**
- **Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung**
- **Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien**
- **Solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion**
- **Drehkopftechnik**
- **LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)**
- **Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel**
- **Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)**
- **Zuverlässiger Service**
- **Typgenehmigungszeichen 10R – 068881**
- **Maße Oyster® Ø 85:** Ø Antennenspiegel: 85 cm, Drehbereich: 150 cm. Höhe/Länge im eingeklappten Zustand: 22/111 cm, Gewicht ca. 12 kg.

Oyster® Vision	Art.-Nr.	Preis
Ø 85 cm Vision Single	49327	2175,–
Ø 85 cm Vision Single Skew	493273	2460,–





Oyster® Vision	Art.-Nr.	Preis
Ø 85 cm Vision Twin	493271	2340,--
Ø 65 cm Vision Twin Skew	493263	2529,--

Oyster® PREMIUM



- **Identische Ausstattung wie Oyster® Vision, ohne Bedienteil**
- **Profitieren Sie von der Premium-Variante: Kombinieren Sie die Oyster® Premium mit einem Oyster® TV (Smart-TV Variante) und Sie genießen den Vorteil, Antenne und TV mit nur einer Fernbedienung zu bedienen**

Oyster® Premium	Art.-Nr.	Preis
Ø 85 cm Premium Single	49051	2145,--
Ø 85 cm Premium Single Skew	49052	2430,--
Ø 85 cm Premium Twin Skew	49054	2606,--

Oyster® PREMIUM 70

Zum 30-jährigen Firmenjubiläum überraschten Haaft mit dieser Anlage. Sie ist wie alle anderen Oyster® Anlagen einfach zu bedienen, auch per APP, arbeitet zuverlässig und vollautomatisch.



Empfangsreichweite Oyster® 70

Astra 1 Hotbird

Oyster® 70	Art.-Nr.	Preis
Vision Single	493260	1790,--
Vision Twin	493264	2032,--
Premium Single	493265	1837,--
Premium Twin	493266	1999,--

Maße Oyster 70:
Ø Antennenspiegel: 67 cm, Drehbereich: 134 cm. Höhe/Länge im eingeklappten Zustand: 17,5/86 cm, Gewicht ca. 11,7 kg.



Kombinieren Sie die Oyster 70 Premium Antenne mit einem gewünschten TV:



Oyster® Premium & Oyster® TV mit nur EINER Fernbedienung steuerbar

Oyster® SMART TV	Art.-Nr.	Preis
19“	49065	569,--
21,5“	49066	625,--
24“	49067	679,--
27“	49068	784,--

Technische Änderungen vorbehalten!

Oyster® V VISION

- Ein-Kabel-Technik, mit Bedienteil (ohne Receiver)
- Bedienteil zur Nutzung mit Fremdfernsehgeräten
- Einfache Bedienung & automatische Updates per App
- GPS, 3D-Kompass, Neigungssensor für vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- Drehkopftechnik
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart
- (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen 10R – 068566



Empfangsreichweite Oyster® V
Astra 1 Hotbird



MADE IN GERMANY

Oyster® V Vision	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Ø 85 cm Vision Single	weiß	493274	2753,--
Ø 85 cm Vision Single	anthrazit	493278	2636,--
Ø 85 cm Vision Single Skew	weiß	493275	3055,--
Ø 85 cm Vision Single Skew	anthrazit	493279	3055,--
Ø 85 cm Vision Twin	weiß	493276	2930,--
Ø 85 cm Vision Twin	anthrazit	493280	2930,--
Ø 85 cm Vision Twin Skew	weiß	493277	3233,--
Ø 85 cm Vision Twin Skew	anthrazit	493281	3233,--



Oyster® V PREMIUM

- Ausstattung wie Oyster® V Vision, ohne Bedienteil
- Profitieren Sie von der Premium-Variante: Kombinieren Sie die Oyster® V Premium mit einem Oyster® TV (Basic oder Smart-TV Variante) und Sie genießen den Vorteil, Antenne und TV mit nur einer Fernbedienung zu bedienen
- Oyster® V Premium Antennen und Oyster® TVs sind perfekt auf einander abgestimmt

Oyster® V Premium Base	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Ø 85 cm Premium Single	weiß	49095	2720,--
Ø 85 cm Premium Single	anthrazit	490951	2720,--
Ø 85 cm Premium Single Skew	anthrazit	490631	2895,--
Ø 85 cm Premium Twin	weiß	49096	2899,--
Ø 85 cm Premium Twin	anthrazit	490961	2855,--
Ø 85 cm Premium Twin Skew	anthrazit	490641	3065,--



MADE IN GERMANY



Maße Oyster® V Ø 85: Ø Antennenspiegel: 85 cm, Drehbereich: 193 cm. Höhe/Länge im eingeklappten Zustand: 17/113 cm, Gewicht ca. 11 kg.

Kombinieren Sie die Oyster® V Premium Antenne mit einem gewünschten TV:

Oyster® SMART TV	Art.-Nr.	Preis
19“	49065	569,--
21,5“	49066	625,--
24“	49067	679,--
27“	49068	784,--



Oyster® V Premium & Oyster® TV mit nur EINER Fernbedienung steuerbar

Technische Änderungen vorbehalten!

TRAGBARE SATANLAGEN



I.D 65







MAXVIEW PRECISION
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

Einfache Ausrichtung dank umfangreicher Ausstattung

Die Sat-Antenne „Precision“ besticht durch die einfache Handhabung sowie hohe Funktionalität. Das Design der Antenne ist einzigartig und das Finden des Satelliten ist mit Hilfe des eingebauten Sat-Finders, der präzise einstellbaren Elevation sowie der Südmarkierung am Bein des Stativs kinderleicht. Einfach das markierte Bein mit Hilfe des Kompasses Richtung Süden ausrichten. Die Drehbegrenzung am Stativ lässt nur noch einen Suchwinkel von ca. 30 Grad zu. In diesem Segment befindet sich der gewünschte Satellit.

Lieferumfang:
Sat-Antenne mit Sat-Stativ, integrierter Sat-Finder, Kompass, Universal-LNB mit geringem Rauschmaß, Transporttasche für Stativ und Sat-Antenne, 10 m Koax-Anschlusskabel (ohne Receiver).

Maxview Precision 65 cm mit Single LNB **496654** **377,–**

Maxview Precision I.D. 65 cm mit Twin LNB
Identisch zu Precision 65, jedoch mit Satelliten-Identifikationsmodul. Damit lässt sich die Antenne in Sekundenschnelle ausrichten. Die blaue LED-Anzeige bestätigt, dass Sie auf dem im Receiver ausgewählten Satelliten sind.

496657 **489,–**



REIMO TOP-PREIS 244,–





MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

Portable Kit Light mit Stativ und Tasche

- **Skew-Einstellskala**
- **Universal-LNB (Arm einklappbar)**
- **Mit 54 cm oder 65 cm Sat-Spiegel**

Das Sat-Komplettpaket von Maxview beinhaltet alles, was man für den Empfang benötigt: elliptisch geformter Sat-Spiegel (54 cm oder 64 cm), Sat-Stativ, Kompass, Sat-Finder, Koax-Kabel mit F-Steckern und die praktische Tragetasche. Sie benötigen nur noch ein TV-Gerät und einen Receiver oder ein TV mit integriertem Sat-Receiver. Hohe Stabilität. Universelle, drehbare Masthalterung. Genaue Gradeinteilung und Skew-Einstellskala erleichtern das Ausrichten. Universal-LNB speziell abgestimmt. Nur 4,5 kg leicht.
Lieferumfang: Spiegel, Alu-Stativ, Sat-Finder, LNB, Sat-Kompass, Anschlußkabel, Tragetasche.

65 cm Spiegel **49765** **244,–**

KATHREIN



Antennenset HDS 166 Plus

- **Bestehend aus Flachantenne BAS 66 (Twin-LNB), Sat-Stativ, Adapter-Gelenk, UFZ 131, CAP-Konverter, 15 m Koaxialkabel, Anwendungshinweis**
- **Mit wenigen Handgriffen aufgebaut**
- **Geführte Ausrichtung per Smartphone durch Sprachassistent**
- **11 Satelliten voreingestellt**
- **Twin-LNB für den Anschluss eines zweiten Receivers oder TV-Gerätes**
- **Streaming von TV-/Radio-Programmen auf mobile Endgeräte**

Die Antenne HDS 166 Plus können Sie bequem mit Hilfe eines Smartphones (mit Kompass- und Wasserwagen-App) zum gewünschten Satelliten ausrichten. Lieferumfang: Flachantenne BAS 66, Sat-Stativ HDS 100, Adaptergelenk, CAP-Konverter, UFZ 132, 15 m Koaxialkabel, Tragetasche, Montagehinweis.
Gewicht: ca. 9,4 kg **49124** **599,–**

Antennenset HDS 166

- **Bestehend aus Sat-Stativ HDS 100 – Flachantenne BAS 66, Adapter-Gelenk, 15 m Koaxial-Kabel**
- **Mit wenigen Handgriffen aufgebaut**
- **Einfache Ausrichtung der Antenne durch Zuhilfenahme des Smartphones**
- **Sehr geringer Platzbedarf beim Transport**
- **Twin-LNB für den Anschluss eines zweiten Receivers oder TV-Gerätes**

Das Antennen-Set HDS 166 für den manuellen Sat-Empfang ist eine hervorragende Alternative zur vollautomatischen, fest montierten Dreheinheit. Die im Set enthaltene Flachantenne BAS 66 eignet sich dabei optimal zur Einstellung und Satelliten-Suche mit Hilfe des Smartphones und einer Kompass-App.
Lieferumfang: BAS 66 Flachantenne, Sat-Stativ zum variablen Aufstellen der SAT-Antennen BAS 66 und KEA 650. Adapter-Gelenk, 15 m Koaxialkabel, Tragetasche, Montagehinweis. Gewicht: ca. 8,8 kg **49121** **397,–**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Campingman Portable ECO 2 Graphit – der Energiesparer

Keine externe Stromquelle nötig

NEW

NACHHALTIGES PRODUKT

- **Stromversorgung über Koaxialkabel**
- **Automatische Satellitensuche per Knopfdruck**
- **Positionsspeicherung**
- **Wetterfestes Gehäuse**
- **Kann an beliebigem Ort aufgestellt werden (z.B. Boden, Dach, Tisch...)**

Die Antenne wird über das Koaxialkabel direkt mit dem Fernseher oder Receiver verbunden und darüber mit Strom versorgt – kein separates Netzteil nötig. Ein Knopfdruck am Sat-Hold-Schalter startet die automatische Satellitensuche (Antenne nur für den Empfang von Astra 1 ausgelegt und voreingestellt). Nach erfolgreicher Ausrichtung wird die Position automatisch gehalten – bei Bedarf kann die Suche jederzeit erneut gestartet werden. Transponder-Änderungen erfordern keine Updates – die Antenne bleibt voll funktionsfähig. Robuste Kunststoffhaube schützt zuverlässig vor Wetter und Stößen. Flexibel aufstellbar: auf Boden, Dach oder Tisch. Für einen Teilnehmer geeignet. Abmessungen Antenne: 450 mm x 430 mm (Ø/H), Gewicht Antenne: 4,2 kg (netto).

Campingman Portable ECO 2 Weiß	**49154**	**599,–**
Campingman Portable ECO 2 Graphit	**49155**	**629,–**







Technische Daten:
Antennentyp: Parabolantenne, LNB Typ: Universal LNB, Anzahl der maximalen Teilnehmer: 1, Frequenzband: Ku Band, Eingangsfrequenzbereich: 10.7 GHz - 12.75 GHz, Polarisation: V/H, Signalverstärkung: 31 dBi @ 12.7 GHz, Minimum EIRP (Ausleuchtzone): 51 dBW, Elevation (Neigung): 23° - 43°, Azimut (Drehung): 360°, 1,5-Achsen DC Motor, Temperaturbereich: -20° C - 70° C, Spiegelgröße: 380 (Ø).
Maße: 450 mm x 430 mm (Ø/H).
Gewicht: 4,2 kg (netto).
Lieferumfang: Campingman Portable Eco 2, Sat-Hold-Switch, Koaxialkabel, Bedienungsanleitung.

MEGASAT
Brillantes Fernsehen





Campingman Portable 4

- **Mini-Steuergerät mit 5 programmierten Satelliten**
- **Auto-Skew-Funktion mit Twin-Anschluss**
- **Kunststoffhaube gegen Witterungseinflüsse und äußere Beschädigung**

Die mobile, vollautomatische Satelliten-Antenne bietet flexible Platzierungsmöglichkeiten und sucht per Knopfdruck den gewählten Satelliten. Wettergeschützt durch eine Kunststoffhaube und mit Auto-Skew für optimale Polarisierung ausgestattet, sorgt sie für erstklassigen Empfang in Europa. Sie eignet sich für zwei Teilnehmer ohne Transponder-Updates.

492952	**1000,–**

Technische Daten: Parabolantenne, Universal-LNB, max. 2 Teilnehmer, Ku-Frequenzband, Eingangsfrequenzbereich: 10,7-12.75 GHz, V/H Polarisation, Signalverstärkung: 32.6 dBi @ 12.7 GHz, Minimum EIRP (Ausleuchtzone): 48 dBW, Elevation: 15° – 50°, Azimut (Drehung): 360°, 2-Achsen DC-Motor, Mini-Steuergerät mit 5 programmierten Satelliten (keine Transponder-Updates notwendig), Kostenlose App für iOS und Android, Temperaturbereich: -25°C bis 70°C, DC 12 Volt, Spiegelgröße: Ø 380 mm

TELECO
SAT EQUIPMENT



5G

WING-LAN11 DVBT/T2, DAB+ und Internetantenne 3G/4G/5G

- **Internet-Antenne 2G-3G-4G-5G**
- **Omnidirectional TV Antenne mit Radio DAB+**

WING-LAN11 integriert eine TV-Allrichtungsantenne für digitale terrestrische Signale DVBT/T2 und Radiosignale DAB+ mit einer hocheffizienten Internetantenne für 2G-3G-4G-5G Signale. Angeschlossen an den TELECO-Router (Art. Nr.491944) entsteht ein WLAN-WiFi-Hotspot, damit Sie im Internet navigieren und sich Ihre Lieblingssendungen auch per Streaming ansehen können.
Technische Daten: Kanäle: 5-12 / 21-48,
Gewinn mit Verstärker: CH 5-12 16 dB, CH 21-48 26 dB
Maße: Durchmesser: 38 cm, Höhe: 16,5 cm. Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang: 1 Antenne komplett mit 5 m DVBT/T2-Koaxialkabel, 5 m SMA 2G-3G-4G-5G-Koaxialkabel und 3 F-Steckern; 1 Verstärker mit einstellbarer Verstärkung mit 3 Ausgängen für 3 Fernseher + 1 DAB- und FM-Radio-Ausgang, Betrieb mit 12 und 24 V DC.

491943	**368,–**

CARBEST

12 V / 24 V

SINGLE LNB

4 SATELLITEN VORPRO-GRAMMIERT

1-KABEL ANSCHLUSS

MIT DIEBSTAHL-SICHERUNG





Snipe Handy

1-Kabel-Anschluss

Die tragbare Sat-Antenne inkl. Diebstahlschutz

- **Perfekt für den mobilen Einsatz: Die Antenne kann bei freier Sicht zum Satelliten überall aufgestellt werden**
- **Single-LNB, 4 Satelliten vorprogrammiert (Astra1, Astra2, Hotbird, Eutelsat 5W)**
- **1-Kabel Lösung: Receiver-Verbindung und Stromzufuhr der Antenne erfolgt über 1 Koaxialkabel**
- **Integrierter Diebstahlschutz (optisch und akustisch)**

1-Kabel-Anschluss: Verbindung der Antenne mit dem Controller inkl. Stromübertragung über 1 Koaxialkabel. Metallöse zur Befestigung eines Stahlkabels (nicht im Lieferumfang) gegen Diebstahl. Zudem akustisches Warnsignal bei nicht erlaubter Entfernung des Koaxialkabels. Die robuste Kunststoffhaube schützt bestmöglich gegen Witterungseinflüsse. Satellitensuchzeit: ca. 180 Sek., Stromverbrauch: 30 W. Signalverstärkung: 31 dBi, Empfangsleistung: 51 dBW, Suchwinkel: 15° - 90°/360°, Maße ca.: Ø 450 mm, H 390 mm. Lieferumfang: Antenne inkl. Fernbedienung, Controller mit Halterung und Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Stecker, 10 m Koaxialkabel, Bedienungsanleitung. Gewicht: 7,6 kg.

49796 **649,–**















MAXVIEW

VuQube II

Tragbare Sat-Antenne mit automatischer Ausrichtung – auch zur Festmontage!

- **Mit Twin LNB**
- **Receiver unabhängig**
- **Vollautomatische Satellitensuche in 60-90 Sekunden**
- **Keine Montage notwendig: Hinstellen, Satellit suchen, fertig**

Leicht und portabel. Mit 2 Receiveranschlüssen. Dynamische Nivellierung, gleicht Unebenheiten aus. Maße H46 x L42 cm. Gewicht 3,5 kg

VuQube Auto 2 mit automatischer Satellitensuche.
Lieferumfang: Antenne, Steuereinheit, 230 V Netzteil, 12V Kabel, 1x10 m Kabel, Anleitung.

① **VuQube Auto 2**	**496555**	**1069,–**
② **Dachmontage-Satz**	**496556**	**47,20**
③ **Stativ für VuQube-Antenne** aus Aluminium Maße ausgeklappt: H 85 x B 120 cm, Maße eingeklappt: H 80 x B 17 cm, Gewicht: 1890 g	**496558**	**112,–**
④ **Transporttasche VuQube** gepolstert für eine sichere Verstauung	**496557**	**58,10**

CARBEST



①



Inklusive Wandhalterung

NEW

3* JAHRE GARANTIE

WiFive Router & WiFive RV Internet Antenne

① WiFive-Router

- **5G, 4G Cat19, 3G Konnektivität**
- **Bis zu 3.400 Mbit/s Surfgeschwindigkeit****
- **Für bis zu 150 Endgeräte**
- **Dual- und E-Sim Router mit WebUI-Bedienoberfläche**
- **Ausstattung:**
  4x 5G/4G-Anschlüsse (SMA), 2x Wifi-Anschlüsse (RP-SMA), 1x LAN, 1x WAN, 2x integrierte Simkartenslots, 1x E-SIM, 1x LED-Statusanzeige für Strom, Mobile Daten und WiFi

Erleben Sie Highspeed-Internet im Reisemobil, Wohnwagen oder Zuhause! Der Carbest 5G WiFive Router bietet modernste Technik für stabiles und ultraschnelles Surfen – mit bis zu 3.400 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit und Verbindung für bis zu 150 Endgeräte gleichzeitig. Dank der 4 MiMo-Antennenanschlüsse für 5G Empfang, 2 WiFi-Anschlüssen für WLAN-Empfang, LAN- und WAN-Port sowie 2 SIM-Slots + eSIM sind Sie stets flexibel – egal ob mit klassischer SIM-Karte oder digitaler Verbindung. Die LED-Statusanzeige informiert jederzeit über Stromversorgung, mobile Daten und WLAN-Aktivität. Die Installation ist besonders einfach: Gehäuse aufschrauben, Simkarte(n) einsetzen, mit dem Smatphone QR-Code scannen und Quick-Installation Guide folgen. Über die Weboberfläche (WebUI) die persönlichen Einstellungen vornehmen. Dank der enthaltenen Wandhalterung kann der Router sicher verschraubt werden. Passende Antenne: 49159.
Maße: B100 x H30 x T93,7 mm. 319 g.
Lieferumfang: WiFive Router, 2x Simkartendadapter, 1x LAN-Kabel, 230 V Netzteil, Wandhalterung, Montagezubehör.

49176 **540,–**

Technische Daten	
SIM-Schacht	2 x Micro SIM-Schacht für Mobilfunkkarten
Mobilfunk Geschwindigkeit	5G Sub-6Ghz SA/NSA: 2.4/3.4Gbps DL (4x4 MIMO), 900/550 Mbps UL (2x2); 4G LTE: Cat 19 1.6Gbps DL, Cat 18 200Mbps UL; 3G: 42 Mbps DL, 5.76Mbps UL
Kartenwechsel	Simkarte wird im Gehäuseinneren eingesetzt
APN-Erkennung	Automatische Erkennung
Bedienung	WebUI
WLAN	Wi-Fi 5
WLAN-Anschluss	802.11b/g/n/ac Wave 2 (Wi-Fi 5) mit Datenraten bis zu 867 Mbit/s, Dualband, MU-MIMO, 802.11r Fast Transition, Access Point (AP), Station (STA)
WLAN-Repeating	Drahtloses Mesh-Netzwerk (802.11s), schnelles Roaming (802.11r), Relayd, BSS-Übergangsmanagement (802.11v), Funkressourcenmessung (802.11k), Captive Portal
WLAN-Geschwindigkeit	Übertragungsrate bis 867 Mbit/s
Gast-WLAN	Konfigurierbar
Automatikmodus	Wählbar
Datensparmodus	Einschaltbar
Sichere Verbindungen	Unterstützung für VPN, SSH, RMS-Verbindungen
Updates	Regelmäßig
Spannung	9–30 V

**bei optimalen Rahmenbedingungen (Netzempfang und offenes Gelände).

②





② WiFive RV Internet Antenne

- **5G / 4G / WiFi Internetantenne mit integrierten 4x4 MIMO- und 2x2 WiFi-Antennen**
- **Geeignet für verschiedene Dachstärken bei Reisemobilen und Vans dank verlängerbarer Gewindeanschlüsse**
- **Schickes Design in edlem matt schwarz**

Die Carbest WiFive RV ist eine hochwertige, leistungsfähige 5G Internet und WiFi Antenne, geeignet für Reisemobile und Campervans, in schickem schwarz matt. Kompatibel zu allen gängigen Routern mit SMA-Anschlüssen. 4 SMA-Anschlüsse für 5G/4G Ports, 2 RP-SMA-Anschlüsse für WIFI. 2,4 und 5 GHZ. Kabellänge 2 m. Spritzwassergeschützt (IP69K). Dank verlängerbarer Gewindeanschlüsse ist die Antenne für verschiedene Dachstärken (bis 70 mm) geeignet. Ein zusätzliches Klebepad unterstützt die Montage. Die Silikonummantelung schützt vor Spritzwasser und Feuchtigkeit. Abmessung: Durchmesser 182 x H72 mm. Montagebohrung ca. 18mm. Mit Gewindeverlängerung (38/85 mm) ca. 23mm. Gewicht: 700 g.

Lieferumfang: WiFive RV-Internet-Antenne, 2 m Anschlusskabel, 6-Anschlussstecker, Montagepad, Gewindeverlängerungen 38 / 85 mm, Montagematerial. .

49159 **152,–**

Carbest WiFive Bundle aus Router ① und Antenne ②

- **Lieferumfang: WiFive Router und WiFive RV Internet Antenne**

49178 **669,–**

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1080.

TELECO SAT EQUIPMENT

4G



Tragbarer 12-Volt Router mit WLAN Repeater – WLT24EX2

- **Unkomplizierter Internetzugang im Reisemobil: Leicht ins Fahrzeug integrierbar, ideal für unterwegs**
- **Vielseitige Nutzung: Web-Surfen, Musik, Videos und TV-Streaming sowie Zugriff auf Heim- und Firmennetzwerke möglich**
- **Schneller und stabiler Internetzugang: Hochleistungsrouter sorgt für stabile Verbindung**
- **Einfache Bedienung: Steuerbar über das Smartphone**
- **Internet-Nutzung von bis zu 4 Geräten gleichzeitig möglich**

Der portable 12 V Router mit WLAN Repeater ist in der Lage jegliches Mobilifunksignal mithilfe einer Daten SIM Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in WLAN umzuwandeln. Dieser ist mit allen Mobilfunkfrequenzen kompatibel (LTE/4G/3G). Der Router ist zudem mit einer WLAN-Signal-Repeater-Funktion ausgestattet und überträgt das WLAN-Signal von nahe gelegenen Quellen zurück ins Fahrzeug. **491944 273,–**

Technische Daten	
Empfangsfrequenzen (3G/4G/LTE)	800 MHz (B20), 900 MHz (B8), 1800 MHz (B3), 2100 MHz (B1), 2600 MHz (B7)
Antennen	2 interne Antennen für 3G, 4G, LTE, Wi-Fi
WLAN	WLAN-Repeater-Signalverstärker integriert
Anschlüsse	2 SMA-Steckverbinder für Außenantennen
SIM-Karten	2 SIM-Karten Lesegerät integriert
Netzwerk	1 Ethernet-Eingang
LTE-Spezifikationen	LTE Kategorie 4
LTE-Geschwindigkeit	Download: 150 Mbps, Upload: 50 Mbps
Stromversorgung	DC 10,5 - 14,5 V, 1 A
Maße	151 mm x 150 mm x 48 mm



WLAN-USB-Adapter UFZ 132 – TV und Radio via Live-Streaming

- **Live-Streaming auf mobile Endgeräte**
- **Einfache Installation über das Receiver-Menü**
- **Unterstützt 2-, 4- und 5-GHz-ISM-Bänder (Dual-Band)**
- **Unterstützt 64-/128-bit-WEP-, WPA-, WPA2- und WAPI-Verschlüsselung**

Bindet kompatible Kathrein-Receiver kabellos ins Heimnetz ein (IEEE 802.11n) und kann einen eigenen WLAN-Hotspot erstellen. So lassen sich TV- und Radiosignale ohne zusätzlichen Router auf mobile Geräte streamen. Installation direkt über das Receiver-Menü, keine zusätzliche Software nötig. Kompatibel mit UFS 946/CI+, UFSconnect 906 sowie CAP 650/750/850.

49094 42,–







4G

Dachantennen 5G ready

MAXVIEW

ROAM COMBO & ROAM COMBO X

- **360° Rundumempfang**
- **Hochwertiges, aerodynamisches Design**
- **Kompakte Bauweise**
- **5G-Kompatibilität: Ideal für Homeoffice im Fahrzeug**
- **Einfache Installation**

Die Roam Combo Antenne ist für maximale Flexibilität und Leistung im mobilen Einsatz konzipiert. Dank des 360° Rundumempfangs muss sie nicht ausgerichtet werden und bietet somit eine komfortable, schnelle Bedienung. Mit ihrem hochwertigen, flachen und aerodynamischen Design vereint sie Stil und Funktionalität – ideal auch während der Fahrt für stabilen Empfang. Trotz ihrer kompakten Größe beansprucht die Roam Combo Antenne nur wenig Platz und kann flexibel an fast jeder Stelle auf dem Dach installiert werden. Zudem ermöglicht die 5G-Kompatibilität die Nutzung neuester Mobilfunkstandards und sorgt für eine zukunftssichere Datenübertragung. Der spezielle Montagefuß macht die Installation einfach und sicher, nur eine einzige Bohrung ist nötig, um die Kabel ins Fahrzeuginnere zu führen. Die Roam Combo ist damit die ideale Lösung für alle, die Wert auf Zuverlässigkeit, modernes Design und leistungsstarken Empfang legen.

① Roam Combo Weiß 49873 629,–
① Roam Combo Anthrazit 49876 629,–

② Roam X Combo Weiß 49874 1099,–
② Roam X Combo Anthrazit 49877 1099,–

Technische Daten	Router Roam X	Router Roam
Router Typ	LTE und WiFi	LTE und WiFi
Geschwindigkeit	bis zu 300 Mbps	bis zu 150 Mbps
Anzahl Verbindungen	bis 50 Geräte	bis 50 Geräte
Stromverbrauch	<5 W	<5 W
SIM-Karte	frei wählbar	frei wählbar
Maße (HxBxT)	83 x 74 x 25 mm	83 x 74 x 25 mm
Gewicht	350 g	125 g

Technische Daten	Roam Combo-Antenne 4G/5G
Antennentyp	Rundumantenne MIMO
Frequenz	698MHz bis 6000MHz
Verstärkung	5,9-8,8 dBi
Kabellänge	0,8 m
Stromversorgung	Keine
Maße	H194 x B356 x T311 mm
Gewicht	995 g

ROAM Internetantenne

MAXVIEW ROAM

- **Internetempfang während der Fahrt und im Stand**
- **Router inkl. Wandhalterung empfängt 3G/4G und WiFi Signale**
- **Für bis zu 50 Endgeräte/Nutzer**
- **Hotspot-Funktion für eigenes Heimnetzwerk**
- **Freigeschaltet für jede SIM-Karte**
- **Dachbefestigung als Zubehör erhältlich**



Mit App-Steuerung

4G

Die leistungsstarke mobile Internet-Antenne, entwickelt um ein maximales 3G/4G/5G Signal zu empfangen. In Verbindung mit dem LTE-Router wird ein sicherer und zuverlässiger Hotspot in Ihrem Fahrzeug geschaffen. Der mitgelieferte Router ist in der Lage, 3G/4G und WiFi-Signale zu empfangen, im Auslieferzustand ist dieser auf LTE- Empfang eingestellt. (kann aber bei Bedarf auf WiFi-Empfang geschaltet werden)



Dachantennen 5G ready

Für Reisemobile

5G READY ANTENNA

Technische Daten	① WiFi-Rundumantenne für Reisemobile	②+③ WiFi-Antenne für Kastenwagen
Antennentyp	Rundumantenne MIMO	
Frequenz	698 MHz bis 6000 MHz	
Verstärkung	5,9 - 8,8 dBi	
Kabellänge	0,8 m	
Material	Aluminium Grundplatte, UV stabiles ASA Cover	
Maße	Ø 196 mm, Höhe: 65 mm	HxBxT: 65 x 180 x 60 mm
Gewicht	500 g	300 g

Technische Daten	Router
Router Typ	LTE und WiFi
Geschwindigkeit	bis zu 150 Mbps
Anzahl Verbindungen	bis 50 Geräte
Stromverbrauch	<5 W
SIM-Karte	frei wählbar
Maße (HxBxT)	83 x 74 x 25 mm
Gewicht	125 g



Für Kastenwagen





Lieferumfang: Roam LTE-Antenne, LTE/WiFi Router, 12 V Anschlussstecker, Router Wandbefestigung, 0,8 Kabel mit SMA Anschlüssen, Anleitung.

① **WiFi-Rundumantenne weiß für Reisemobile**	**49637**	**509,–**
② **WiFi-Antenne weiß für Kastenwagen**	**49856**	**509,–**
③ **WiFi-Antenne schwarz für Kastenwagen**	**49857**	**509,–**

④ **Dachhalterung inkl. 2 m Kabel und Dachdurchführung:**
(Falls keine Möglichkeit besteht, die Kabel direkt unterhalb der Antenne in das Fahrzeug zu führen)

Aluminium-Dachhalterung weiß für Reisemobile	**49764**	**66,20**
Aluminium-Dachhalterung weiß für Kastenwagen	**49860**	**66,20**
Aluminium-Dachhalterung schwarz für Kastenwagen	**49861**	**66,20**

Weitere Ausführungen finden Sie auf www.reimo.com

④ Dachhalterungs-Set



Montagebeispiel mit Dachhalterung

Camper Connected 5G Ready

MEGASAT Brillantes Fernsehen

4G

- **Leistungsstarke 4G/5G-Antenne: 2.4/5 GHz-WiFi-System**
- **Leistungsfähiger 4G / LTE Router: 2.4/5 GHz-WiFi-System**
- **Abnehmbare Montageplatte**
- **MIMO LTE/5G; 2x2 MIMO WiFi (Multiple Input Multiple Output) Ermöglicht optimalen Empfang durch gleichzeitige parallele Verbindung mit zwei oder mehren Antennen und Mobilfunkmasten.**
- **LAN-Anschluss (10/100 Mbps)**
- **3x Antennen-Buchsen 3x (SMA)**
- **2x SIM-Kartensteckplatz**
- **bis zu 60 Wifi User**
- **Verschlüsselungen zum Schutz Ihrer Daten**
- **Firewall-Security-System**



5G/4G Antenne



4G / LTE Router

Das Camper 5G ready Wifi-System kombiniert eine leistungsstarke Außeneinheit mit einem ebenso leistungsfähigen CAT6 Router. Es erhöht die Leistung des Mobilfunksignals auf ein Maximum und sorgt für störungsfreien Internetempfang. Mit dem Camper 4G ready System gelangt das Funksignal 4G/LTE/WiFi nun verstärkt ins Fahrzeuginnere und sorgt so für besten Internetempfang in hoher WLAN-Qualität.

Technische Daten: Spannung: 12 V, Leistungsaufnahme: 5 W bis max. 12 W, Maße Antenne: (B/H/T) 98 x 98 x 75 mm, Gewicht ca. 480 g
Maße Router (B/H/T): 145 mm x 100 mm x 29 mm, Gewicht: 250 g.

Lieferumfang: LTE 5G/WiFi 2,4/5,8G Außen-Antenne; Anschlusskabel für Antenne und Router (3 m); Montageplatte und Dachdurchführung; Router inkl. Antennen und 230 V / 12 VDC Netzteil; 12 V KFZ-Anschlusskabel; Bedienungsanleitung **49129** **305,–**



Oyster® CONNECT VISION

Mobiles Internet wie Zuhause auch während der Fahrt

- **Leistungsfähige WLAN- und LTE-Antenne (4G)**
- **Einmalige und einfache Einrichtung des „Mobilen-Heimnetzwerkes“**
- **LTE-Modul optimiert für die Nutzung im EMEA Raum, weltweiter Einsatz auf kompatiblen Frequenzen ist ebenfalls möglich**
- **2 SIM-Kartenleser (Dual-SIM)**
- **3 WLAN-Module für 2,4 GHz und 5 GHz Dualband-WLAN im Fahrzeug und Verbindung zu externen WLAN-Hotspots außerhalb des Fahrzeugs**
- **Unterstützung von Hotspots mit Captive Portal Webseiten**
- **Einfache Anmeldung Ihrer Endgeräte an das WLAN der Oyster® Steuergeräte über QR-Codes und WPS**
- **Alle Ihre mitgeführten Geräte können gleichzeitig im mobilen Heimnetzwerk der Oyster® Steuergeräte sein**
- **Dynamische Temperatur Kontrolle**
- **Komfortable Bedienung über intuitive Web-Oberfläche in DE / EN / FR / ES / IT / NL**

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Oyster® Connect Vision	**49035**	**1039,--**

Maße: LxBxH 405x292x120 mm, Gewicht: 1,5 kg.
Lieferumfang: Oyster® Connect Vision Antenne, Indoor Unit, Dachdurchführung mit 4m Datenkabel, Stromanschlusskabel, Montageplatte.

Kombinieren Sie die Oyster® Connect Vision Antenne mit einem gewünschten Oyster® Smart TV: Diese finden Sie auf Seite 852

Oyster® ACCESS

Oyster® Access Außenantenne



- **Full-Size Antenne mit separater Dachdurchführung für die Antennenkabel**
- **2x LTE All-Band Antenne mit Diversity Technologie**
- **4x WLAN-Antenne für 2,4 GHz und 5 GHz MIMO**
- **4x High Quality Antennenkabel im Schutzschlauch, beidseitig abnehmbar, 2 Meter**
- **Maße Antenne: Ø 30,5 cm x 13,0 cm, Montagebohrung: Ø 18-20 mm**
- **Inkl. Router (technische Details s.u)**

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Oyster® Access Vision	**490350**	**918,--**





Smartphone nicht im Lieferumfang

Oyster® EASYNET

Oyster® EasyNet Außenantenne



- **Platzsparende Halbkugel-Außenantenne mit integrierter Kabeldurchführung**
- **Kompaktantenne mit 2x LTE und 2x WLAN MIMO**
- **4x verlustarmes Antennenkabel, antennenseitig fest verbunden, 1,5 Meter**
- **Gewindelänge 27 oder 45 mm verfügbar**
- **Maße Antenne: Ø 11 cm x 5,5 cm, Montagebohrung: Ø 28 mm**
- **Inkl. Router (technische Details s.u)**

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Oyster® EasyNet V1 - 27 mm	**490351**	**799,--**
Oyster® EasyNet V1 - 45 mm	**490352**	**790,--**

Oyster® Access / Oyster EasyNet Router

- **2,4 GHz + 5 GHz Dualband WLAN für das private Netzwerk**
- **LAN-Anschluss für das private Netzwerk**
- **2,4 / 5 GHz WLAN-Modul zur Verbindung mit einem externen WLAN via Außenantenne**
- **LTE-Modul für die Nutzung im EMEA Raum**
- **Zwei SIM-Kartenleser**
- **Weltweiter Einsatz**
- **Auf kompatiblen Frequenzen ist ebenfalls möglich**
- **Login von bis zu 250 Endgeräten möglich**
- **Maße Router: 17,5 x 4 x 9,3 cm**
- **- Komfortable Bedienung über intuitive Web-Oberfläche in**
- **DE / EN / FR / ES / IT / NL**

Oyster® Multimedia Pakete



Oyster® Multimedia - Paketangebot Base

Oyster Multimedia Paket – Paketangebot besteht aus: Satellitenantenne Oyster® 70 Premium Base (Katalogseite 852), Oyster® Smart TV 21,5” (Katalogseite 852) Internetantenne Oyster® EasyNet V1 – 45 (Katalogseite 860) **493300** **2315,–**

Oyster® Multimedia - Paketangebot Pro

Oyster Multimedia Paket Pro – Paketangebot besteht aus: Satellitenantenne Oyster® V Premium Base Twin Skew (Katalogseite 852), Oyster® Smart TV 24” (Katalogseite 852), Internetantenne Oyster® Access (Katalogseite 860) **493301** **3490,–**

Pioneer Router WR204 inkl. Antenne

- **2G, 3G, 4G LTE**
- **2,4GHz und 5GHz WLAN**
- **Für bis zu 32 Geräte**
- **Im Gehäuse integrierte WLAN-Antenne**
- **Zusätzlich WLAN über Außenantenne**
- **2x LAN Port / 2x SIM-Slot**



4G

Technische Daten	
SIM-Schacht	2 x SIM-Slot (nano-SIM)
Mobilfunkstandards	2G, 3G, 4G LTE
WLAN-Frequenzen	2,4 GHz und 5 GHz WLAN
WLAN-Antenne	Im Gehäuse integrierte WLAN-Antenne
Externe Antenne	„Haifischflossen"-Antenne im Lieferumfang
LAN-Ports	2 x LAN-Port
Geschwindigkeit	Download 150 Mbit/s max, Upload 50 Mbit/s max (CAT4)
Repeater-Funktion / Captive-Hotspot	Suche nach WWAN-SSID, Scroll & Passwort-Eingabe, Automatischer Link zur Hotspot-Landingpage
Benutzeroberfläche	Web-basiert Bedienoberfläche, (Einfach oder Expertenmodus)
Bedienung	Per Smartphone, Tablet oder PC/Mac
Gastzugang	Konfigurierbar, Datenrate limitierbar
Ein/Aus	Per Timer oder mechanischem Schalter
Stromversorgung	0,5 A/12 V (8-18 V)
Betriebstemperatur	-20 bis +60 °C
Montage	Ultrakompakt, Montage der Antenne auf profilierten Dächern (z.B. Ducato) möglich



49160 **599,–**

alphatronics

4G

STREAM –
Die Internet-Lösung für Wohnmobil & Caravan!

- **Einfache Montage**
- **Kinderleichte App-Bedienung**
- **Zwei SIM-Karten Slots**
- **Behalten Sie Ihren Datenverbrauch im Blick**
- **Perfekte Ergänzung für Ihren alphatronics Smart-TV**
- **Stromversorgung durch 12 V Anschlusskabel / 230 V Netzteil**

Der alphatronics STREAM ist ein mobiler Router, der flexibles Internet für Smartphones, Tablets, Laptops und Smart TVs bietet. Mit vier Antennen und einem automotive zertifizierten Router ermöglicht er einfache Einrichtung und Verwaltung über die Web-App. Ideal für Wohnmobile und Caravans, ist der Router europäisch gefertigt und werkseitig für jede SIM-Karte entsperrt, unterstützt alle Datendienstanbieter und bietet Optionen für Pay As You Go oder monatliche Verträge. Fortgeschrittene Passwortverschlüsselung sorgt für sichere Verbindungen. Er kann bis zu 150 Geräte gleichzeitig verbinden und bietet maßgeschneiderte Website-Filter. Die Wandhalterung sorgt für eine saubere Installation. Der Router wird mit einem 12 V Anschlusskabel oder optionalem 230 V Netzteil geliefert und beinhaltet Zubehör wie Antennen und LAN-Kabel.



Lieferumfang Stream:



Lieferumfang Stream2:



Produktübersicht	STREAM	STREAM 2
Geeignet für	Standardanwender (bis zu 3 Geräte zeitgleich)	Mobile Office oder Familie (bis zu 5 Geräte zeitgleich)
Geschwindigkeit (Download)	bis zu 150 Mbit/s	bis zu 300 Mbit/s
Standard	CAT4	CAT6
Anzahl SIM-Slots	4G, 3G, 2G	4G, 3G, 2G
Mobilfunknetze	2x	2x
Automatische SIM-Konfiguration	Ja	Ja
Schaltung SIM-Slots	SIM1 oder SIM2	SIM1 oder SIM2
Verwendung in	Europa, Naher Osten, Afrika	Europa, Naher Osten, Afrika, Australien
Netzwerk-Geschwindigkeit	2,4 GHz	2,4 GHz /5,0 GHz
LAN-Anschlüsse	4x	4x
Artikelnummer	**497018**	**497019**
Preis	**509,–**	**689,–**

ROUTER UND INTERNETANTENNEN



CAMPERNET –
Bringt Internet ins Reisemobil

- **2 x Micro SIM-Schacht für Mobilfunkkarten**
- **Werkzeugloser Kartenwechsel (Push-Mechanik)**
- **Autom. SIM-Karten Erkennung (APN) oder manuelle APN-Eingabe**
- **SIM-Karten PINs bleiben gespeichert**
- **Kinderleichte Bedienung per WebApp Bedienoberfläche**
- **Anschluss WLAN: 2 x 2 MIMO (FAKRA Code K)**
- **Integrierte Innenraum WLAN Antenne: 2 x 2 MIMO**
- **WLAN-Repeating für öffentliche WLAN-Netze mit Unterstützung der Anmeldeseite (Captive Portal)**
- **Anschluss Mobilfunk 4 x 4 MIMO (FAKRA)**
- **Gast-WLAN mit eigenen Zugangsdaten, Datenlimit einstellbar**
- **Automatikmodus: WLAN auf zuletzt verwendete SIM, unterbrechungsfreies Surfen**
- **Unterstützt sichere VPN-Verbindungen**
- **Sicherheit ganz groß mit WPA3 Verschlüsselung**
- **Statusleuchte auf der Gehäuseoberseite**
- **Automatische Updates (Over-the-Air)**
- **Versorgungsspannung: 9 V bis 30 V (12 V / 24 V System)**

Mit den CAMPERNET Routern kommt die Online-Welt unkompliziert in Ihr Reisemobil: Unterwegs im Web surfen, Musik, Videos und TV streamen oder auf das Heim- und Firmennetzwerk zugreifen – CAMPER NET ermöglicht einen schnellen, stabilen Internetzugang. Beide Router sind speziell für Reisemobile entwickelt, leicht einzubauen und einfach über das Smartphone oder Tablet bedienbar.

① **CAMPERNET EVO 5G** –
5G NSA + 5G SA Mobilfunknetze, Release 15: Downloadrate bis max. 2600 Mbit/s, Uploadrate bis max. 650 Mbit/s, LTE Kategorie CAT12: Downloadrate bis max. 600 Mbit/s, Uploadrate bis max. 150 Mbit/s,
Maße L176 x B134 x T35 mm, Gewicht: 317 g **49179 730,–**

② **CAMPERNET 2.0 Pro –** 5G NSA + 5G SA Mobilfunknetze: Downloadrate bis max. 3400 Mbit/s, Uploadrate bis max. 900 Mbit/s; LTE Kategorie CAT19: Downloadrate bis max. 1600 Mbit/s, Uploadrate bis max. 200 Mbit/s; Maße L176 x B134 x H35 mm, Gewicht: 340 g **49162 1000,–**

③ **Dachantennen:** Geeignet für Dächer aus Metall oder GFK, keine Groundplane nötig. Maße: L173 x B161 x H98 mm
Mobilfunk MIMO 2x2, WLAN 2x2, Farbe: Weiß 49165 203,--
Mobilfunk MIMO 4x4, WLAN 2x2, Farbe: Weiß 49166 275,--
Mobilfunk MIMO 4x4, WLAN 2x2, Farbe: Schwarz 49167 275,--

④ **Dachfinnen:** Geeignet für Metalldächer (z.B. Kastenwagen oder Aludächer). Maße: L200 x B60 x H75 mm.
Mobilfunk MIMO 2x2, WLAN 2x2, Farbe: Weiß 49163 163,--
Mobilfunk MIMO 2x2, WLAN 2x2, Farbe: Schwarz 49164 163,--

⑤ **Folienantenne:** Einfache Montage durch Aufkleben von innen, ohne Löcher zu bohren. Mobilfunk MIMO 2x2. Befestigung: 3M-Klebefläche, Maße: 207 x 177 x 5 mm. **49168 132,--**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

5G

899,–



Camper Connected 5G (LTE- und WiFi-System) – Bester Internet-Empfang für alle gängigen Mobilgeräte und Smart-TVs.

- **LTE/5G + 2,4G / 5,8 G WiFi + GPS + DAB-Antenne**
- **Übertragungsrate 2.4 G bis 300 Mbps und 5.8G bis 867 Mbps**
- **GPS Tacking zur Lokalisierung des Fahrzeuges**
- **3x LAN-Anschluss, 1x WAN-Anschluss**
- **1x USB 3.0 Datenschnittstelle, 2x SIM-Kartensteckplatz**
- **Firewall-Security-System**

Das Megasat Camper Connected 5G-Wifi-System kombiniert eine leistungsstarke Außeneinheit mit einem ebenso leistungsfähigen CAT20 Router. Es erhöht die Leistung des Mobilfunksignals auf ein Maximum und sorgt für störungsfreien Internetempfang.
Mit dem Camper Connected 5G gelangt das Funksignal nun verstärkt ins Fahrzeuginnere und sorgt so für besten Internetempfang in hoher WLAN-Qualität. Die integrierte GPS Antenne ermöglicht Ihnen, jederzeit den Standort Ihres Fahrzeuges abzurufen.
Zudem verfügt die Außenantenne über einen DAB+ Antennenanschluss, um DAB+ Geräten besten Empfang zu ermöglichen.

497008 899,–

Lieferumfang: LTE 5G/WiFi 2,4/5,8G Außen-Antenne, Anschlusskabel für Antenne und Router (3 m), Montageplatte und Dachdurchführung, Router inkl. Antennen und 12 V Netzteil, 12 V KFZ-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung

Technische Daten Antenne: LTE/5G + 2,4G / 5,8 G WiFi + GPS + DAB-Antenne, Frequenzbereich: LTE/5G: 614–960 MHz / 1710–2300 MHz / 2500–2700 MHz / 3300-4500MHz; WiFi: 2400-2599/5100-5900MHz; DAB:170-230 MHz; Verstärkung: 2-5 dBi; Impedanz: 50 dB, Abstrahlcharakteristik Omni-direktional; Polarisation: Linear Vertical, Maximale Leistung: 50 Watt, Antennenkabel: 4x RG316, 1x RG174 3 m, Anschluss: 4x SMA / Fakar, Abnehmbare Montageplatte, Maße (B/H/T) 252 x 215 x 95 mm. Gewicht: ca. 750 g.

Technische Daten Router: LTE/5G WiFi-Router + 2,4/5,8GHz WLAN, GPS Tacking zur Lokalisierung des Fahrzeuges, CAT20 Standard, 4x4 MIMO (Multiple Input Multiple Output) Ermöglicht optimalen Empfang durch gleichzeitige parallele Verbindung mit zwei oder mehren Antennen zu Mobilfunkmasten, 3x LAN-Anschluss, 1x WAN-Anschluss, 1x USB 3.0 Schnittstelle, 8x Antennen-Buchse (SMA), 2x SIM-Kartensteckplatz, bis zu 150 Wifi User, Verschlüsselungen zum Schutz Ihrer Daten, Firewall-Security-System, Unterstützung von Internationalen SIM-Karten (Auto APN), Aluminium-Gehäuse inkl. Halterung, Leistungsaufnahme: 5 Watt bis max. 20 Watt. Maße (B/H/T) 124 x 44 x 113 mm. Gewicht: ca. 470 g.

Camper Connected 5G eSIM

NEW

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

5G

- **Bis zu 3000 Mbit/s**
- **Robuste 4G/5G-Außenantenne mit bis zu 6 dBi Verstärkung 2.4/5 GHz-WiFi-System**
- **Leistungsfähiger 4G/5G-Router: 2.4/5 GHz-WiFi-System**
- **E-Sim-Unterstützung**
- **Abnehmbare Montageplatte**
- **3 LAN-Anschluss (10/100 Mbps) / 1x WAN-Anschluss**
- **5x Antennen-Buchsen (SMA) / 1x Fakar**
- **2x Nano SIM-Kartensteckplätze**
- **Firewall, VPN (WireGuard/OpenVPN), QoS und DDNS garantieren sichere Datenübertragung,**







Der leistungsstarke 5G-WiFi 6 Router mit Dual-SIM und eSIM bietet bis zu 3000 Mbit/s und garantiert dank Multi-WAN mit automatischem Failover eine stabile Internetverbindung. Die robuste Außenantenne mit bis zu 6 dBi Verstärkung verbessert den LTE-/5G- und WiFi-Empfang und lässt sich flexibel montieren. Firewall, VPN, QoS und DDNS sorgen für sichere Datenübertragung, während Gigabit-LAN, PoE-WAN, USB-C und TF-Slot vielseitige Anschlussmöglichkeiten bieten. Der integrierte Watchdog und das wetterfeste Design machen den Router ideal für Outdoor- und Camping-Einsätze.

Technische Daten: Spannung: 12 V, Leistungsaufnahme: 14 W,
Maße Antenne: B252 x H215 x T95 mm, ca. 750 g

Lieferumfang: Außen-Antenne, Router, Antennen, Anschlusskabel für Antenne und Router (3 m), Montageplatte, Dachdurchführung, 230 Volt Netzteil, 12 V KFZ-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung **49177** **1000,–**

AMR104X & AMR105X Highspeed auf Reisen – mit den neuen Avtex Routerlösungen



NEW

5G 4G

Avtex





Technische Daten Router

- **2.8“ LED-Farbbildschirm**
- **Ein/Aus-Netzschalter**
- **12 / 24 V**
- **E-Prüfzeichen**
- **2 Simkarten-Eingänge**
- **Schneller, zuverlässiger Internetzugang zum Streamen und Surfen**
- **Fernverwaltung Systemsupport**
- **2x Gigabit-Ethernet-Anschlüsse**
- **2x WiFi Antennenanschlüsse (2 Antennen inklusive), um Verbindung zu bestehenden WLAN-Systemen aufzubauen**
- **Sicherheit: WPA, WPA2, WPA3**
- **Gleichzeitige Verbindung mehrerer Geräte mit 2,4 und 5 GHz Signal**

Produktübersicht	4G Variante	5G Variante
SIM-Schacht	2	2
Kartenwechsel	Manual (Router)	Manual (Router)
APN-Erkennung	Ja	Ja
Bedienung	Display / UI / QR	Display / UI / QR
WLAN	Ja	Ja
WLAN-Anschluss	SMA	SMA
WLAN-Antenne	2	2
WLAN-Repeating	Nein	Nein
WLAN-Geschwindigkeit	300Mbs max,	1 Gbps max,
WLAN Frequenz	2,4GHz	2,4GHZ + 5GHz
Max. Connections	100	100
Gast-WLAN	Nein	Nein
Automatikmodus	Ja	Ja
Datensparmodus	Nein	Nein
Sichere Verbindungen	Ja	Ja
Updates	Ja	Ja
Spannung	10-32VDC	10-32VDC
Ein/Aus Shalter	Ja	Ja
E-Mark	Ja	Ja
PSTI certificiert	Ja	Ja
Ethernet Ports	2x	2x Gigabit/s

Lieferumfang: Router, Rundantenne inkl. 1 m Anschlusskabel, 2 Wifi-Signalantennen, Klebepad, Silikonummantelung, LAN-Kabel, 12V Kabel, Montagematerial.



Technische Daten Antenne:

- **Flache 4x4 MiMo-Antenne**
- **3G / 4G / 5G-fähig**
- **Abmessung: Durchmesser 18 cm, Höhe 8 cm**
- **Länge Anschlusskabel 1 m**
- **Inklusive Silikondichtung und Klebepad**
- **In weiß und schwarz erhältlich**



AMR104X

Mobiler 4G CAT 6 LTE-Router von bis zu 300 Mbit/s

Farbe Antenne Weiß	**49887**	**699,–**
Farbe Antenne Schwarz	**49888**	**699,–**

AMR105X

Mobiler 5G / Wi-Fi 6 Router von bis zu 1000 Mbit/s

Farbe Antenne Weiß	**49903**	**1149,–**
Farbe Antenne Schwarz	**49902**	**1149,–**

① Dachhalterung für Vans

Speziell für VAN-Dächer konzipiert, mit Aussparung für Dachsicken, um eine ebene Montagefläche zu schaffen. Inklusive Dachdurchführung (Klebstoff erforderlich) **49904** **61,10**

② Dachhalterung für Caravans und Reisemobile

Ideal für die Monage auf ebenen Dächern. Ermöglicht eine flexible Kabelführung. Inklusive Dachdurchführung (Klebstoff erforderlich) **49905** **61,10**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen



Anschlüsse
an Außeneinheit

Außeneinheit
(Antenne mit
integriertem
Router)





Inneneinheit (Router)

Camper Connected WiFi-Booster

- **Erweiterung der Reichweite des bestehenden WiFi-Netzwerks**
- **Dual-Band-Unterstützung für 2.4 GHz und 5 GHz**
- **Einfache Installation – Benutzerfreundliche Bedienung**
- **PoE-LAN-Antennenverbindung bis zu 60m möglich**
- **USB-Tethering über Smartphone**

Das Megasat Camper Connected WiFi-Booster-System besteht aus einer robusten Außeneinheit mit integriertem Router und einem zusätzlichen WiFi-Router für den Innenbereich. Beide Komponenten arbeiten zusammen und sorgen für eine stabile und leistungsstarke Internetverbindung im Fahrzeug. Es maximiert die Leistung des WiFi-Signals und sorgt für störungsfreien Internetempfang. Mit dem System wird das Funksignal verstärkt ins Fahrzeuginnere übertragen, was besten Internetempfang in hoher WLAN-Qualität gewährleistet. Die einfache und flexible Installation ermöglicht sowohl eine mobile als auch eine feste Montage. Die Außeneinheit wird über ein Netzwerkkabel mit der Inneneinheit verbunden. Je nach Bedarf können dabei Kabellängen von bis zu 60 m verwendet werden.
Maße Außeneinheit: (B/H/T) 320 x 155 x 65 mm.
Maße Inneneinheit) (B/H/T): 131 x 79 x 18 mm.

Lieferumfang: WiFi 2.4/5.8 GHz Außen-Antenne mit Router, Anschlusskabel RJ45 für Antenne und Router (7,5 m), Montagehalterung, Router inkl. Antennen und 230/12 V Netzteil, 12 V KFZ-Anschlußkabel, Bedienungsanleitung

49151 **203,–**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen



HD Stick 310 V3

- **Gestochen scharf mit Full HD Auflösung**
- **Bildformate: 4:3, 16:9**
- **2 USB Anschlüsse**
- **Versteckte Montage hinter dem TV**

HD Satelliten Receiver (DVB-S2) geeignet zur versteckten Montage hinter dem Fernseher. Infrarotsensor mit integriertem Display. Empfang aller freien HD-Programme. Inkl. 2 USB-Anschlüsse zur Medienwiedergabe. 7 Tage EPG.

496272 **61,10**





HDMI Extender Mini II

- **Drahtlose Übertragung von HDMI-Signalen in Full-HD (bis zu 30 Meter) z.B. vom Notebook zum Fernseher**
- **Sender unterstützt bis zu zwei Empfänger**
- **Die perfekte Lösung für Meetings, Konferenzen und Home-Entertainment**

Auflösung bis 1080 Pixel. Erweiterbar mit einem zweiten Empfänger (1auf 2).
Lieferumfang: 1x Sender, 1x Empfänger, 2x USB auf Micro-USB-Kabel (Länge: 100 cm), 2x HDMI-Verlängerung (Länge: 17 cm), Bedienungsanleitung.

496271 **153,--**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen



SAT-Finder SF-200

Akustische und optische Signalanzeige zur Ausrichtung der Satellitenanlage. Mit integrierter Hintergrundbeleuchtung, ideal bei Nutzung in Dunkelheit. Zusätzlich bietet der Satfinder einen Dämpfungsregler, mit dem eine optimale Feinjustierung durchgeführt werden kann. 13-18 V DC Versorgungsspannung über den Receiver.

492010 **10,40**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen



SAT-Finder SF-210

Digitale Signalanzeige zur Ausrichtung der Satellitenanlage. Die integrierte Hintergrundbeleuchtung des Displays ermöglicht auch eine Einstellung bei Dunkelheit. Durch den zusätzlichen Dämpfungsregler des Satfinders kann eine optimale Feinjustierung durchgeführt werden. Mit der Buzzer-Funktion ertönt ein akkustisches Signal, sobald Sie sich einem Satelliten nähern.

492012 **20,90**

KATHREIN

HDZ 66 Skew Neigungsmesser



Einbau-Set für die Flachantenne BAS 66/BAS 66 Skew. Einfaches Ausrichten der Antenne in Verbindung mit dem HDTV-Receiver HDS 66 (nur mit HDZ 66). Montage mit wenigen Handgriffen.

492927 **101,–**



HDS 66 Anzeige + Steuergerät

- **Kompatibel mit jedem beliebigen Receiver oder TV-Geräten mit integriertem Tuner**
- **Geeignet ausschließlich in Verbindung mit den Neigungsmessern HDZ 60 oder HDZ 66**
- **Spannungsversorgung erfolgt über den Receiver**
- **Zwei F-Buchsen (IEC 169-24) als Schnittstelle**

49092 **132,–**

MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE



SAT-Finder

Zum schnellen und exakten Ausrichten von Sat-Antennen. Der Sat-Finder wird einfach zwischen Receiver und Sat-Antenne geschlossen. Von der LED-Anzeige wird die Annäherung auf den Satelliten optisch und akustisch angezeigt. Mit dem Empfindlichkeitsregler kann die Empfindlichkeit an verschiedene Empfangspegel angepasst werden.

49264 **30,40**

KATHREIN



F-Anschluss Außensteckdose

Außensteckdose mit F-Stecker-Anschluss.
5 m Koax-Kabel. **49108** **36,70**

Außensteckdosen

MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

F-Anschluss
Außensteckdose, 1x F-Stecker-Buchse inkl. 3 m Kabel.
Farbe Weiß **49266** **31,50**
Farbe Anthrazit **492662** **35,70**

Twin F-Anschluss
Twin Außensteckdose zum Betrieb von 2 Antennen. 2x F-Stecker-Buchse inkl. 3 m Kabel. Farbe Weiß **49763** **38,80**

F-Anschluss mit Koax-Buchse
Twin Außensteckdose zum Betrieb von 2 Receivern oder als Innen-/Außensteckdose. 1 F-Stecker- und 1 Koax-Buchse inkl. 3 m Kabel. Farbe Weiß **49267** **38,80**

Koax-Buchse
Außensteckdose mit 1 Koax-Buchse inkl. 3 m Kabel.
Farbe Weiß **49760** **32,50**





12 V Antennendose

12 V-Zigarettenanzünder/TV/Sat, 1 St. SB, Schiefer (Dunkelgrau) oder braun

Schiefer	**491102** ***491102L***	**15,70**
Braun	**491100** ***491100L***	**15,70**



12 V Norm-Antennendose

12 V-Norm/TV/Sat, 1 St. SB

Grau	**49109** ***49109L***	**15,70**
Braun	**491090** ***491090L***	**15,70**

2 STÜCK



Einzel- und Doppelrahmen zu 12V Dose

Einzelrahmen, 2 Stück			
Grau	***820751L***	**820751**	**2,70**
Schiefer (Dunkelgrau)	***820752L***	**820752**	**1,35**
Braun	***8207501L***	**8207501**	**2,65**
3 Doppelrahmen, 1 Stück			
Grau	***82074L***	**82074**	**3,10**
Schiefer (Dunkelgrau)	***820742L***	**820742**	**3,10**
Braun	***820740L***	**820740**	**3,10**

CBE
ELECTRONICS FOR CARAVANNING AND BOATING

Dachdurchführung – Kabeldurchführungsdose

Max. können 3 Solarmodule in Verbindung mit Anschlussleitung (85071) wasserdicht angeschlossen werden. Dachdurchführung:
Ø 28 mm, max. Dachstärke 60 mm. **85072** **30,30**



Professionelle maritime Kabeldurchführungen für Campingfahrzeuge und Boote

- **Extrem hochwertige maritime Ausführung (Seewasserbeständig)**
- **Geteilte Dichtung, daher problemlose Steckerdurchführung**
- **Schutzart IP 68 (wasserdicht, staubdicht)**

SCANSTRUT

	Breite Ø in mm	Öffnung max. Ø in mm	Höhe mm	Kabel Ø in mm	Material	Art.-Nr.	Preis
① **DS-H6**	30	N/A	17,0	2 - 6	Kunststoff	**85241**	**27,30**
② **DS16**	39	16	19,0	2 - 8	Kst. grau	**85140**	**32,80**
③ **DS16**	39	16	19,0	2 - 8	Kst. schw.	**85257**	**32,80**
④ **DS16**	39	16	19,0	2 - 8	Edelstahl	**85160**	**60,40**
⑤ **DS-H10**	43	10	28	6 - 10	Kst. grau	**851405**	**38,40**
⑥ **DS-H10**	43	10	28	6 - 10	Kst. schw.	**85258**	**38,40**



REIMO TOP-PREIS 11,50

Weitere Kabeldurchführungen im Elektrobereich unter Solar

INDEX MARINE

	Breite Ø in mm	Öffnung max. Ø in mm	Höhe mm	Kabel Ø in mm	Material	Art.-Nr.	Preis
⑦ **DG8P**	35	10	12	2,5 - 6	Kunststoff	**85192**	**11,50**
⑧ **DG21P**	49	25	19	4,5 - 9	Kunststoff	**85194**	**24,10**
⑨ **SE1P**	ca. 50 x 70	8	-	2 - 8	Kunststoff	**85200**	**16,80**
⑨ **SE6P**	ca. 55 x 75	12	-	10 - 12	Kunststoff	**85201**	**23,10**
⑩ **DK2**	ca. 63 x 82	6	-	2x3x6	Kunststoff	**85202**	**27,30**



CARBEST



Kabeldurchführungen

Sichere Durchführung von Kabeln durch Dach und Wand. Zum Aufkleben mit Sikaflex, inkl. Kabelverschraubung PG 13,5 für Kabel Ø von 6-12 mm.

① Weiß, 1-fach (ca. L13 x T9,8 x H5,8 cm) **85049** **9,40**
② Schwarz, 1-fach (ca. L13 x T9,8 x H5,8 cm) **850493** **10,50**
③ Weiß, 2-fach (ca. L12,4 x T9,3 x H3,8 cm) **850491** **11,50**
④ Schwarz, 2-fach (ca. L12,4 x T9,3 x H3,8 cm) **850494** **12,60**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

SAT-STATIVE UND SERVICEDOSEN

MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE





Leichtes Ausrichten durch integrierte Libelle.

Ideal bei hohen Hecken & Zäunen



① Universelles Sat-Stativ „De Luxe“

- **Integrierte „Wasserwagen-Funktion“**
- **Korrekteres Ausrichten auf den Satelliten**
- **Auch mit höhenverstellbarem Mast**

Sat-Stativ, 3-beinig, ultraleicht, lange Füße für sicheren Stand. Für Sat-Empfang am besten Empfangsplatz. Befestigung mit Zeltheringen. Teleskopierbar von 120 - 170 cm, Rohr Ø 34 mm, Packmaß 102 x 15 cm, Gewicht 1,7 kg.

492690 **90,80**



② Univereller Rasendorn (Bodenhalter)

Befestigung von Antenne, Schirm oder Wäschespinne. Verzinkt, Länge: 50 cm.

90314 **8,35**

KATHREIN



Sat-Gelenkmast/Umrüst Gelenkmast

- **Hoher Bedienkomfort durch Dreh- und Schwenkmöglichkeit**
- **Mit zwei eingezogenen Verbindungskabeln und vier F-Steckern**
- **Maste aus Aluminium, Gelenkköpfe aus Aluminiumdruckguss**
- **Max. Fahrgeschwindigkeit 130 km/h mit eingeklappter Antenne**

① HDM 140

- Zur Montage der Flachantenne BAS 60/66 auf dem Caravan oder dem Wohnmobil, Länge: 103 cm **49215** **244,–**

② HDM 141

- Verkürzte Ausführung zur Montage der Flachantenne BAS 60/66 auf dem Caravan oder Wohnmobil, Länge: 76,5 cm **49216** **244,–**

③ HDM 143

- Zur Umrüstung von einer terrestrischen Empfangsantenne, z.B. HD 35, auf die Flachantenne BAS 60/66 Skew
- Dachdurchführungskonsole kann weiterhin verwendet werden

49219 **224,–**

MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

NEW



Außensteckdose RJ45 & F-Anschluss weiß

- **Für externe Sat- und Internet-Antennen**
- **Einfache Montage**
- **Inkl. 3 m Koaxialkabel (F-Stecker) und 2 m Cat-Kabel**

Praktische Außensteckdose für Sat- oder Internet-Anschlüsse am Fahrzeug. Einfache, saubere Montage ohne Kabeldurchführung durch Fenster oder Türen. Inklusive passender Anschlusskabel. H128 x B78 x T34 mm

49158 **71,30**

Außensteckdose Internet

- **Mit 2 SMA-Anschlüssen**

Außensteckdose für externe Internet-Antennen. H128 x B78 x T34 mm

492670 **44,–**

NEW



Multifunktionsdose für die Fahrzeugaußenwand mit Dichtung und Klappdeckel

- **Deckel und Gehäuse schließen bündig ab**
- **Aufbaumaß 20 mm**
- **Schutzart IP44**
- **Mit 230V Steckdose, 12V-Anschluss, Sat-Anschluss, Digital-TV-Anschluss**

Maße: 130 x 145 mm, Aufbaumaß 20 mm. Schutzart: IP44.

Schwarz matt **820404** **76,60**

weiß matt **820403** **76,60**

Außensteckdosen



Multifunktions-Außensteckdose

Mit USB-A und USB-C Eingang, 230 V, 2x Antenne / TV, Maß: 130x145 mm Deckel Weiß (RAL 9010)

820405 **97,50**



Leerdose tief

mit geschlossener Rückwand, tiefe Version, inkl. Moosgummidichtung, ohne Deckel, grau **820303** **21,--**



Leerdose flach

Leerdose mit geschlossener Rückwand und Magnetverschluss, ohne Deckel. Maße: 130 x 145 mm, grau **820382** **25,90**



Multifunktions-Außensteckdose für 12 V / 230 V

2 x TV-Sat. Magnetverschluss gegen ungewolltes Öffnen. Maße: 130 x 145 mm.

Weiß	**820392**	**64,80**
Grau	**820393**	**64,80**
Hellgrau	**820394**	**64,80**
Schwarz	**820395**	**64,80**

Ersatzdeckel

Schwarz	**65232D**	**23,60**
Hellgrau	**65234D**	**23,60**
Weiß	**65233D**	**23,60**
Grau	**65235D**	**23,60**



Multifunktions-Außensteckdose

für 12 V / 230 V, Antenne / TV Sat, Maß: 100 x 100 mm

Silbergrau **820171** **30,50**

Ersatzdeckel Grau **820176** **10,20**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit



Koaxialstecker

DIN 45325, Innenleiter geklemmt. BZT-Zulassung
weiß, 1 Stück SB
49262 **1,25**



HDMI-Kabel

Stecker vergoldet	1,5 m	**492870**	**6,25**
	3 m	**492879**	**8,30**
	5 m	**494784**	**11,10**
	7 m	**494785**	**15,70**
Stecker abwinkelbar	2 m	**494783**	**13,90**

SCANSTRUT



NEW

Ventura-Serie - SAT-Anschluss

- **Einfache Installation und schneller Zugriff**
- **Federbelastete Deckel, UV-beständig**
- **Robuste Haltbarkeit und Wasserdichtigkeit gemäß IP68 und IP69K**

Mit seinem kompakten, wetterfesten Design macht es dieser TV-Antennenanschluss für den Außenbereich einfach, tragbare Fernsehgeräte, Filmabende im Freien oder Live-Events direkt außerhalb Ihres Wohnmobils zu genießen. Ob Sie am Strand parken oder in den Bergen entspannen, Sie haben immer ein klares, zuverlässiges Signal zur Verfügung. Einfach und problemlos in der Anwendung: Parken Sie einfach, heben Sie die wasserdichte Abdeckung an und schließen Sie Ihr Antennenkabel an, um sofortige Unterhaltung zu genießen. Anschlussart Dual F-Typ Koaxial, Impedanz 75. Kabellänge 500 mm. Maße: L30 x B61 x H68 mm.
820167 **41,90**



USB-Kabel, 1,8 m

Für den Anschluß von z.B. Drucker, Kamera, Receiver, und vielem mehr.
492871 **2,75**



2-fach Verteiler

Auch für Einkabelsysteme, wie z.B. DPA 31 und DPA 51 sowie Unicable Systeme geeignet. 10 dB Dämpfung, DC-Durchlass (für SAT).
492873 **10,50**



Fensterdurchführung

Slim Line Fensterdurchführung f. Sat-Anschlußkabel (F-Stecker) abgeschirmt.
492859 **6,65**
492859L



F-Winkelstecker

Zum knickfreien Abwinkeln von Kabel, 2 Stück SB.
492611 **3,10**
492611L



F-IEC-Adapter

① Adapter F-Stecker auf IEC-Buchse
492875 **3,10**
492875L
② Adapter F-Buchse auf IEC-Buchse
492874 **3,10**
492874L



F-Verbinder

Zum Verbinden von zwei F-Steckern, 1 Stück SB.
49265 **3,05**



F-Stecker

Für Koaxialkabel, 2 Stück
Ø4,4 mm **492865** **3,10**
492865L
Ø5,0 mm **492866** **3,10**
Ø6,5 mm **492867** **3,10**
Ø6,9 mm **49261** **4,50**



IEC-Winkelstecker

① **Koxialwinkelstecker**
1 Stück, weiß
492621 **1,30**



② **Koxialwinkelbuchse**
1 Stück, weiß
492631 **1,30**
492631L



Digital Koaxialkabel

Schirmungsmaß >100 dB, Innenleiter CU, 75 Ohm, Mantel 7,3 mm PVC.
100 m **492858** **64,80**



IEC TV Kabel, 1,5 m

IEC-Stecker auf IEC-Kupplung. Anschlußkabel Antennendose zum TV/Radio.
492872 **3,40**



Sat-Anschlusskabel

10 m. Beidseitig mit fest montiertem F-Stecker.
492860 **10,10**
492860L

MEGASAT
Brillantes Fernsehen



Flexibles Koax-Kabel Flex

Kabel mit vernickelten F-Anschlüssen, 75 Ohm, Ø 6 mm.

1,5 m	**492681**	**7,25**
3 m	**492682**	**8,30**
5 m	**492683**	**10,–**
10 m	**492684**	**14,60**
20 m	**492685**	**22,60**



Dichtungsband

Selbstverschweißend, zum Abdichten von Steckern, Verbindungen, Lötstellen etc.
10 m
492856 **16,80**
80 cm
492857 **2,85**



Dichtungstülle / Gel-Dichtmanschette

Zum optimalen Wetterschutz am LNB-Anschluss.
Dichttülle für F-Stecker, 1 St.
492880 **1,60**
Manschette mit flexiblem Dichtgel gefüllt. 1 St.
492876 **5,80**

Kursive Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

RÜCKFAHR- UND BREMSLICHTKAMERAS, ZUBEHÖR

CARBEST





Van View – Rückfahr-Infrarot-Kamera für Kastenwagen mit geteilter Hecktür

Ideal für die Fahrzeug-Dachkante z.B. bei Kastenwagen und Transportern mit geteilter Hecktür. Auflösung: 500 x 582 Pixel. 0 Lux, 9 Nachtsicht LEDs, Blickwinkel 120°, Spannung: 12 Volt, Temperaturbereich: -20 bis 70° C. Lieferumfang: Kamera, 20 m Anschlusskabel, Anleitung und Befestigungsmaterial.

47803 **122,–**



E9

Funkübertragung für Rückfahrsysteme

Über das Funksystem kann das Rückfahr-Kamerabild kabellos auf einen Monitor übertragen werden. Die Installation erfolgt ohne Kabelverlegung und verkürzt somit die Einbauzeit. Betrieb über 12 V oder 24 V möglich. Funkreichweite auch für größere Reisemobile und Caravans geeigent*. Digitale 2,4 GHz Funkübertragung.

Lieferumfang: 1 Receiver, 1 Transmitter, inkl. Adapter für Carbest Rückfahr-Systeme. **47439** **90,80**

*Funkreichweite max. 10 Meter

ZENEC



① Rückfahrkamera für Ford Transit

Rückfahrkamera für Ford Transit, 7. Transit Generation, ab 2014, Kamera ersetzt die 3. Bremsleuchte, CCD Sensor, Blickwinkel (dia.): 140°, Kamerawinkel mechanisch einstellbar, integriertes Mikro, Nachtsicht IR-LEDs, 3-teiliges 10 m langes Systemkabel (Cinch) mit verschraubten Steckern

ZE-RCE3804 **82212** **203,–**

② ZE-RVC82MT – Kompakte Universal-Rückfahrkamera

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, CMOS Sensor, Blickwinkel (dia.): 170°, Kamerakopf vertikal schwenkbar, versteckte Kabelführung und Befestigung, 10 m Anschlusskabel (Cinch)

ZE-RVC82MT **815440** **183,–**

③ Adapter für Vorverkabelung Camos

(z.B. ADRIA & HYMER)

Z-EACC-CADIF **815442** **37,80**

④ Doppellinsenkamera

- **Dometic Adapter im Lieferumfang**

CMOS Sensoren, Blickwinkel (hor.). Cam1: 50°, Cam2: 95°, Cam2 mit Nachtsicht IR-LEDs, integriertes Mikrofon, 3-teiliges 17 m Systemkabel (Cinch)

ZE-RVSC200-MK2 **48190** **407,–**

⑤ Adapter für CAMOS Vorverkabelung

(z.B. ADRIA & HYMER)

N-ZERVSC200-CM **48311** **30,50**

⑥ Bremslichtkamera

- **direkt passend zu ZENEC Vorvekabelung in den Campervans von LAIKA, LMC, HYMER, ETRUSCO**

ZE-RCE3701-MK2-S **48193** **203,–**

⑦ Dual Sensor Bremslichtkamera

- **Doppellinsenkamera für Campervan Ducato III (passt an Dometic CAM35 Vorverkabelung)**

Kamerakonsole zur Integration der Bremsleuchte (nicht im Lieferumfang) von Fiat Ducato, CMOS Sensoren, Blickwinkel (hor.) Cam1: 50°, Cam2: 100°, Winkel Cam2 mechanisch einstellbar, integriertes Mikro, Nachtsicht IR-LEDs, 11 m Systemkabel, Anschluss für Dometic CAM35 Kabel

ZE-RCE3704-2S **48305** **356,–**

Adapter für Vorverkabelung Camos
(z.B. ADRIA & HYMER) **815442** **37,80**

⑧ Adapter für CAMOS Vorverkabelung

(z.B. ADRIA Campervan)

N-ZERCE37042S-CM **E12025** **30,50**

CARBEST

Hochwertiges Bremslicht mit integrierter Rückfahr-Kamera

- **Hochauflösende Kamera**
- **Plug & Play Installation**
- **Nachtmodus mit Nachtsicht IR-LEDs** (außer 47813)
- **10 m Anschlusskabel inklusive**
- **E9 zertifiziert**

E9





Für Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper u.ä. ab Bj. 2006

Kamerasystem	1/3 CMOS	Betriebstemperatur	von -20°C bis +70°C
Auflösung (HxV)	720x480 Pixel	Energieverbrauch	< 3 W
TV-System	PAL	Eingebaute Linse	2,6 mm
Schutzklasse	IP68	Emark zertifiziert	E9
Blickwinkel	160°	Anschlusskabel, Länge	10 m
Horizontale Auflösung	600 TVL	Gehäusemaße	ca. 26 x 5,5 cm
IR-LEDs	6 LEDs	**Artikelnummer**	**47800**
Spannungsversorgung	DC 12 V	**Preis**	**163,–**



Anschlusskabel inklusive

DYNAVIN® where innovation starts

Dynavision



Dynavision LITE Serie

- **Die Kameras der LITE Serie bieten einen Blickwinkel von 180°**
- **Abschaltbare Hilfslinien**

Technische Daten LITE Serie:
Auflösung: 720x480 Pixel, Bildmodus: NTSC, CMOS-Sensor: 1/3 CMOS, Linse FOV: Horizontal 180°, vertikal 90°, IP 67 wasserdicht.

①	**DVN CWHD 910 LITE, Aufbau**	**47434**	**173,–**
②	**DVN CWHD 920 LITE, Fiat Ducato**	**47436**	**173,–**
③	**DVN CWHD 930 LITE, Austausch-Bremsleuchte für ab Werk verbaute Hella Leuchte 2DA343106-207**	**47438**	**173,–**

Dynavision PRO Serie

- **Die Kameras der PRO Serie bieten eine Rückspiegel-Funktion mit einem Blickwinkel von 150° für die permanente Anzeige**
- **Rückfahrkamera (150°) mit einstellbaren Linien**
- **Weitwinkelansicht mit 180° Blickwinkel**
- **Sicht von oben für die Sichtkontrolle bein Ankoppeln eines Anhängers**
- **Die Kameras der PRO Serie sind über Dynavin-Radios per Touch steuerbar. Andere Geräte können per Fernbedienung gesteuert werden.**

Technische Daten PRO Serie:
Auflösung: 720x480 Pixel, Bildmodus: AHD / NTSC, CMOS-Sensor: 1/4 CMOS. AR0140 from ON-Semi, ISP: GW4 from GEO-Semi, Linse FOV: Horizontal 210°, vertikal 140°, IP 67 wasserdicht.

①	**DVN CWHD 910 PRO, Aufbau**	**47435**	**367,–**
②	**DVN CWHD 920 PRO, Fiat Ducato**	**47437**	**367,–**
③	**DVN CWHD 930 PRO, Austausch-Bremsleuchte für ab Werk verbaute Hella Leuchte 2DA343106-207**	**47459**	**367,–**


Rückfahrfunktion 180° (LITE Serie)


Weitwinkelansicht 180° (PRO Serie)


Rückfahrfunktion 150° (PRO Serie)


Sicht von oben (PRO Serie)



Auch für Fiat Ducato Modell 2026 geeignet[1]

Seitenkameras für Kastenwagen und teilintegrierte Reisemobile

Seitenkameras für für vollintegrierte Reisemobile

Seitenkameras und faltbarer Monitor – Nachrüstbares Totwinkel Kamerasystem für Fiat Ducato (2006-2025), Peugeot Boxer und Citroën Jumper (2006-2024)

- **Die Nebenfahrbahn auf beiden Seiten und überholende Autos direkt neben dem eigenen Fahrzeug werden sichtbar**
- **Beim Rangieren Vorderrad und Straße rundherum sichtbar**
- **Keine Bildverzerrung Dank Softwarekorrektur**
- **Montage ohne Kalibrierung**
  (dennoch Einbau durch Fachwerkstatt empfohlen)

Technische Daten Frontkamera und Seitenkameras:
Aktivierung durch setzten des Blinkers oder einlegen des Rückwärtsganges. Auflösung: 720 x 480 Pixel, Bildmodus: NTSC, CMOS-Sensor: 1/4 CMOS AR0140 from ON-Semi, ISP: GW4 from GEO-Semi, Linse FOV: Horizontal 210°, vertikal 140°, IP67.

Für ein vollständiges Kamerasystem benötigen Sie den Monitor, die Frontkamera und ein Set Seitenkameras (für Voll- oder Teilintegrierte):

① **DVN 6901 MO Falt-Monitor[1]**	**47815**	**305,–**
② **DVN CW F001 Frontkamera für Fiat Ducato[2]**	**47831**	**173,–**
③ **DVN CW 6901S – Seitenkameras (rechts u. links) für Kastenwagen und Teilintegrierte**	**47832**	**305,–**
④ **DVN CW BSK – Seitenkameras für Fiat Ducato vollintegrierte Wohnmobile**	**47833**	**305,–**

Erforderliche Rückfahrkameras finden Sie auf den Seiten 868-869

[1] nicht passend bei 10" Original-System von Fiat | [2] Frontkamera nicht passend für Ducato 9 und Modell 2026

Nutzung z.B. als Rückspiegel-Funktion während der Fahrt.



Fügt sich perfekt in die Fiat Ducato Mittelkonsole ein.



Nutzung parallel mit dem Navigationsystem.



Adapterkabel zum Anschluss von Dynavin Kameras an vorverlegte Kamerakabel unterschiedlicher Reisemobilmarken



① **Adapterkabel Forster** Kamera-Adapter für z.B. Forster Ducato mit BNC und Cinch-Anschluss	**47460**	**31,50**
② **Adapterkabel Sunlight / Carado** Kamera-Adapter für z.B. Sunlight und Carado	**47461**	**31,50**
③ **Adapterkabel Zenec** Dynavision Lite Kamera-Adapter z.B. zum Anschluss an Zenec Kabel	**47462**	**31,50**
④ **Adapterkabel Hymer / Bürstner** Dynavision Waeco Kamera-Adapter für z.B. Hymer Gruppe / Bürstner	**47463**	**31,50**
⑤ **Adapterkabel Pössl, Hobby** Dynavision Dometic Kamera-Adapter für z.B. Pössl	**47464**	**31,50**
⑥ **Adapterkabel Knaus, Weinsberg** Kamera-Adapter für z.B. Knaus Modelle	**47465**	**31,50**
⑦ **Adapterkabel China** Kamera-Adapter für Kabel mit China-Anschluss	**47466**	**31,50**
⑧ **Adapterkabel Chausson / Challenger** Kamera-Adapter für z.B. Chausson und Challenger	**47467**	**31,50**
⑨ **Adapterkabel Adria / Camos-Kabel** Kamera-Adapter für z.B. Adria und Camos-Kabel	**47468**	**31,50**
⑩ **Adapterkabel Laika** Kamera-Adapter für z.B. Laika Modelle	**47469**	**31,50**

⑪ Adapterkabel Rückfahrkamera-Umschaltrelais

Der Adapter ermöglicht es, zwei Kameras gleichzeitig anzuschließen. Wird der Rückwärtsgang eingelegt, hat der VIDEO OUT Anschluss das Signal der Rückfahrkamera (R-CAM IN). Wird der Rückwärtsgang verlassen, wird das Signal auf die zweite Kamera weitergeleitet (z.B. auf Frontkamera oder 2. Kamera als Spiegelfunktion). **47479** **30,50**

CAMOS

Rückfahr-Komplettsystem SV-430

- **Rückfahrsystem mit Monitor CM-430 und Kamera CM-36**
- **Kamera mit Infrarot LED's und Mikrofon**
- **Integrierte Heizung für freie Sicht**

Rückfahrvideosystem Komplett-Set mit Monitor CM-430 und Kamera CM-36. Kompakt und kontrastreich mit hervorragender Bildqualität zeigt sich der 4,3″ Monitor. Das digitale Display überzeugt mit hoher Auflösung und ansprechendem Design. Die solide Farbkamera CM-36 ist mit Infrarot LEDs, Mikrofon und einer integrierten Heizung ausgestattet. Der Blickwinkel von 125° macht das Rangieren und Rückwärtsfahren zum Kinderspiel.

Eigenschaften der Komponenten:
Digitales 4,3″ TFT LCD Display, hohe Auflösung 480x272, alle Funktionen im Display (OSD), 5 Sprachen auswählbar (DE, EN, FR, IT, ES),
Maße (H)140x (B)83x (T)20 mm, 16:9 Bildformat/Kontrast 700:1, Helligkeit 400ccd/1 Video Eingang. Farbkamera: 700 TV-Linien, weiter Blickwinkel 125°, IR-LEDs, Heizung, Mikrofon, CCD Technik, rostfreie Edelstahl-Sonnenblende.

47358 **336,–**





Montage leicht gemacht

Die speziellen Rückfahrkameras sind auf Adria-Fahrzeuge abgestimmt, bei denen bereits ein Verbindungskabel von Camos vorhanden ist.
Auch speziell für den Fiat Ducato X250. Mit geringem Installationsaufwand wird die Rückfahrkamera montiert und mit dem vorhandenen Camos-Kabel verbunden.

Bitte Adapterkabel für das vorhandene Camoskabel mitbestellen.

① **Camos Minirückfahrkamera CM-200M**
1,3 Megapixel, Betriebsspannung 12 - 24 V, beheizbar, mit integriertem Mikrofon, Wasserdicht (IP69K), Blickwinkel (H/V/D) 112/84/139, Abmessung inkl. Kamerabügel (B x H x T) 51 x 46 x 54 mm

473905 **203,–**



ADRIA KOMPATIBEL

Sonstige Adapter Camos und Dometic

② **Camos Adapter DRN-033A**
Zum Anschluss einer Camos-Kamera auf AV-Cinch-Anschluss (z.B. für eingebaute Moniceiver/Naviceiver). **81731** **36,70**

Camos Adapter DRN-031A (o. Abb.)
Für Adria ab 2013, falls Kabel vorhanden auf AV-Cinch. (z.B. für eingebaute Moniceiver/Naviceiver). **81730** **36,70**

② 





LIPPERT

Furrion Vision S Rückfahrkamera inkl. Seitenkameras und 5" bzw. 7" Vision S Monitor

- **Anzeige von bis zu vier Kameras**
- **Digitale 2,4-Ghz-Verbindung**
- **Bis zu 150 m Reichweite**
- **Nachtsichtmodus und Bewegungserkennung**
- **Inkl. 2 Seitenkameras**

Am Lippert Vision S Monitor können bis zu vier Kameras gleichzeitig angezeigt werden. Die Übertragung der Kamera erfolgt drahtlos bis zu 150 m per digitaler 2,4-Ghz-Verbindung. Der Nachtsichtmodus unterstützt Sie bei schlecht beleuchteten Einparksituationen. Die Rückfahrkamera besitzt eine Bewegungserkennung und bietet zusätzliche Sicherheit beim Einparken.

Der entspiegelte 5" bzw. 7" Touchscreen-Monitor kann aus jeder Perspektive problemlos abgelesen werden. Der 5" bzw. 7" Monitor lässt sich bequem an Ihrer Windschutzscheibe oder per Standfuß befestigen.

Lieferumfang: Lippert Furrion Vision S 5" bzw. 7" Monitor, inkl. Rückfahrkamera, 2x Seitenkameras mit LED Warnlicht, Saugnapf für die Windschutzscheibe und Standfuß

Technische Angaben: Fahrzeugtyp: Reisemobile, Auflösung (Pixel): 720 x 480 px, Spannung in V: 8-30 V

Lippert Furrion Vision S mit 5" Monitor	**47823**	**549,–**
Lippert Furrion Vision S mit 7" Monitor	**47824**	**649,–**



Vision S Monitor




Doorway/Rear Camera




Side Camera with LED Marker Light







DOMETIC

Farb-Kugel-Rückfahrkamera CAM 18 NAV

Mit Gehäuse zur flexiblen Ausrichtung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, stabiles Aluminiumgehäuse, frei verstellbare Kugelkamera, Mikrofon, LDR-gesteuerte IR-LEDs. Farbe: Schwarz

47373 **336,–**

SCANSTRUT

Induktions-Ladefläche Sub 3 Coil 15 W für Ihr Smartphone



- **Kabelloses Aufladen von Smartphones**
- **Absolut wasserresistent (IPX6)**

Installation auf einer Oberfläche wie Holz oder GfK. Selbstklebende Rückseite. 10-30 V, 2 A. Leistung: 15 W, 12 V, 1,25 A max. Leistung im Stand-By: >1,2 W. Anschlusskabel: 300 mm. Maße: L126 x B85 x H34 mm. Ausschnittmaß: 108,5 x 67,5 mm. Schutzklasse: IPX6. **81772** **123,–**

Für besten Empfang von FM/DAB+ und GPS im Kastenwagen oder Reisemobil



12 V Dachantenne für Kastenwagen mit Metalldach

- **Empfang von UKW/DAB+/GPS und GLONASS**
- **Aktiv, klein und empfangsstark**
- **3x Fakra Stecker zum Anschluss an nahezu alle Endgeräte**
- **Inklusive 7,5 m Anschlusskabeln**

Speziell für Kastenwagen mit Metall-Dächern wie z.B. Fiat Ducato, bei denen die Antenne direkt auf dem Metalldach montiert wird. Kabel werden direkt durch ein Zentralbohrloch (Ø 20 mm) in das Fahrzeug geführt.
Lieferumfang: Stabantenne (Höhe 23 cm), UKW, DAB+, GPS und GLONASS Kabel- und Adapterset auf DIN, ISO, FAKRA, SMB, GT5, GT16 (Länge 7,5 m).
49170 **234,–**



Aktive 12 V Kombiflex Dachantenne für Reisemobile mit GfK-Dach

- **Empfang von FM/DAB+/GPS Glonass**
- **Kunststoffgehäuse mit integrierter Aluminiumplatte**
- **Ermöglicht eine flexible Kabeleinführung ins Dach aufgrund von verlängerten Anschlusskabeln (50 cm) am Antennenfuß**
- **Kann verschraubt und / oder verklebt werden**
- **12 V-Stromversorgung der FM / DAB Verstärker wahlweise über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN Steckhülse**

Lieferumfang: Dachantenne (Höhe Antennenstab: 23 cm), Montageplatte, 6,5 m FM (DIN), DAB+ (SMB), GNSS (FAKRA) Anschlusskabel, Staubschutzdichtung, Gewindeverlängerung mit Mutter. **49172** **458,–**

GPS-Anschlussadapter

XZENT	**815313**	**10,50**
PIONEER	**815314**	**15,70**



Radio hören, auch wenn die Zündung ausgeschaltet ist!

Mit diesem Adapter geht das unabhängig von der Zündung. Radio-Adapterkabel ISO - ISO mit Schalter für Wohnmobile. Bei ausgeschaltetem Adapter ist der Betrieb wieder abhängig von der Zündung.
815310 **25,20**



DAB+ Adapterkabel

- **Für Fiat Ducato original DAB+ Dach- oder Spiegelantenne auf DAB+ Radios mit SMB Buchse**
- **Perfekt für Adria und Sun Living Fahrzeuge**

Ein Adapter, der gerade bei ADRIA und SUNLIVING wichtig ist, da dort die ab Werk verbaute DAB+ Antenne im Ducato Spiegel verbaut ist. Zum Anschluss von XZENT, PIONEER oder KENWOOD DAB+ Geräten. **815312** **23,10**



JEHNERT AUTOMOTIVE SOUNDSYSTEME

Center Weiche für MB Sprinter W907/W910



Zur harmonischen Integration des Center-Speaker im Mercedes Sprinter Soundsystem (Zur Anbindung an das werkseitige Lautsprechersystem).
81743 **23,–**









XZENT

Works with Apple CarPlay

dab+

Naviceiver X-F275 – Für Fiat Ducato III und baugleiche Modelle ab Bj. 2006 / 2021** / 2024**

- **Kapazitiver 8“/20,3 cm (X-F275) Echtglas-Touchscreen**
- **Apple CarPlay (per USB Kabel)**
- **AndroidLink für Android OS Smartphones mit Dual-Protokoll Unterstützung (per Autolink App)**
- **UKW RDS Tuner mit DSP**
- **DAB+ Twin-Tuner mit dynamischer Stationsliste, DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, DLS-Text**
- **Bluetootheinheit mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Mikrofon**
- **Zwei USB 2.0 Ports, 2 Verlängerungskabel im Lieferumfang**
- **HDMI, 4 x 40 Watt Verstärker, Made for iPod / iPhone**
- **Steuerung von bis zu zwei Kameras mit automatischer Umschaltfunktion, einblendbare Hilfslinien, CAM Direktwahltaste**
- **IR-Fernbedienung, Direktanbindung an die Lenkradfernbedienung, IR-IN für CAN/LFB Interface**
- **1 x Cinch A/V-Eingang, 1 x Cinch Video-Ausgang**

XZENTs Infotainer X-F275 ist optimal auf den FIAT Ducato III, Citroën Jumper II und Peugeot Boxer II abgestimmt – optisch und technisch. Der X-F275 verfügt über einen großen kapazitiven 8“/20,3 cm Echtglas Touchscreen und beherrscht das volle Infotainment-Programm. Neben einem analogen UKW-Tuner bietet er DAB+ mit allem Komfort wie dynamische Stationsliste, DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow und DLS-Text. Zwei USB 2.0 Ports übernehmen die Audio- und Videowiedergabe.

iPhone-Nutzern bietet der X-F275 Apple Car Play inklusive Siri-Sprachsteuerung, Besitzer von Android-Handys können sich über die vorinstallierte AndroidLink-App freuen: Sie ermöglicht die Spiegelung der Bildschirminhalte von Android-Smartphones auf das Infotainerdisplay und dann eine direkte Steuerung der gespiegelten Apps über den Touchscreen des X-F275.

An den X-F275 lassen sich zwei Rückfahrkameras anschließen, Hilfslinien können eingeblendet und eingestellt werden.

Mit den optional erhältlichen Navipaketen X-MAP27-MH1 oder X-MAP27-MH3 wird der Infotainer X-F275 zum umfassend ausgestatteten Naviceiver für Reisemobile.
Die Navigationssoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des X-F275.

XZENT X-F275	**850385**	**679,–**

****Passender Einbaurahmen für Fiat Ducato 8 ab 09/2021 und baugleiche Stellantis-Modelle der Serie 2 ab 2024**

N-XFDUC8	**850379**	**31,40**

Reisemobil Navigations-Software

Erweitern Sie Ihr Infotainment-System X-F275 zum Naviceiver:
Software auf 16 GB microSDHC-Karte, Abdeckung von 47 EU-Ländern, realististische 3-D-Darstellung, Spurassistent, Tunnel-Modus, Auto-Zoom Vorkonfigurierte und einstellbare Reisemobil Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger etc. Camping P.O.I. Paket mit 20.000 Sonderzielen & Detailinfos (mehrsprachig: DE/EN/NL/IT/FR).

X-MAP27-MH1, 1 Jahr kostenloses Kartenupdate	**850308**	**203,–**
X-MAP27-MH3, 3 Jahre kostenloses Kartenupdate	**850306**	**254,–**

XZENT

X-127 und X-527 – Modernes Infotainment für Ihr Fahrzeug

- **X-527 Kapazitiver 17,1 cm / 6,75“ Echtglas-Touchscreen**
- **X-127 Kapazitiver 22,9 cm / 9“ Bildschirm mitEchtglasoberfläche**
- **X-527: Wireless Apple CarPlay, Google Android Auto™**
- **X-127: Apple CarPlay, Made for iPod / iPhone, Google**
- **Android AutoTM (per USB-Kabel)**
- **DAB+ Tuner mit DAB-DAB / DAB-FM Service Following und DLS-Text**
- **UKW RDS Radio mit UKW World Tuner (alle Regionen)**
- **Zwei USB 2.0 Ports**
- **Bluetootheinheit mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Freisprechmikrofon**
- **4 x 45 Watt Verstärker (X-527), 2 x 40 W Verstärker (X-127)**
- **Lautstärkedrehregler, Beleuchtung Sensor-Bedientasten: RGB Multicolor**
- **Steuerung einer Rückfahrkamera mit automatischer Rückwärtsgang Funktion, einblendbare Hilfslinien**
- **X-527: 1 x AUX Cinch A/V-Eingang, 1 x HDMI Eingang, 2 x USB**
- **X-127: 1x 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge (3 V), 1 x Cinch Video-Out, 1 x Cinch A/V-In, 1 x SMA Eingang für GPS Antenne (im Lieferumfang)**







1-DIN INFOTAINER X-127
Der Infotainer X-127 integriert sich flexibel ins Armaturenbrett diverser PKWs und Reisemobile mit 1-DIN Einbauschacht. Der kapazitive, reaktionsschnelle 9“/22,9 cm Touchscreen mit Echtglasoberfläche zeigt klare, kontrastreiche Bilder. Für eine optimale Bedienung und Ablesbarkeit können Sie den Neigungswinkel des Bildschirms sowie die vertikale Displayhöhe individuell einstellen. Der X-127 unterstützt Apple CarPlay und Google Android AutoTM und empfängt DAB+ Rundfunksender in hervorragender Qualität. Mit zwei USB-Anschlüssen sorgt der X-127 für bestes Audiound Video-Entertainment auf Ihren Reisen. Der X-127 hat zwei Kamera-Eingänge mit geschalteter Stromversorgung und automatischer Rangier-/Umschaltfunktion. Zur Distanzeinschätzung können Sie Hilfslinien einblenden und einstellen.

2-DIN INFOTAINER X-527
Der X-527 ist ein top ausgestatteter 2-DIN Infotainer mit 6,75“/17,1 cm Echtglas-Touchscreen, DAB+ Tuner, UKW World Tuner, Bluetootheinheit für Freisprechen und Musikstreaming, zwei USB Ports, einem Kamera-In sowie einem HDMI Eingang. Der X-527 unterstützt wireless Apple CarPlay und Google Android Auto™. Telefonieren, navigieren, Nachrichten senden und empfangen oder einfach nur Musik und Podcasts hören – alle Funktionen steuern Sie bequem per Siri, den Google Sprachassistenten oder über das Display des Media Centers.

NEU: XZENT X-127	**850383**	**509,–**
XZENT X-527	**850396**	**407,–**

Einbaublenden

1-DIN zum Einbau von 1-DIN-Geräten in 2-DIN Schacht, inkl. Ablagefach


1-DIN-Schacht


2-DIN-Schacht

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper (ab 2006 bis 09/2021)	**815327**	**31,50**
Für Ducato 8 (ab 09/2021), Citroën Jumper ab 08/2024 und Peugeot Boxer ab 08/2024	**81609**	**34,40**

2-DIN zum Einbau von 2-DIN-Geräten in 2 DIN Schacht

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper (ab 2006 bis 09/2021)	**815322**	**26,20**
Für Ducato 8 (ab 09/2021)	**81608**	**31,40**

Fiat Ducato HQ-Blende

- **High Quality für Fiat Ducato ab 2006**
- **Passt perfekt zur Innenraumoptik**
- **Einbaukit inklusive**

Perfekt abgestimmt auf das Interrieur im Fiat Ducato und baugleichen Modellen ab 2006. Zum Einbau von 2-DIN-Geräten für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung.



Hochglanz schwarz	**81567**	**47,80**



Einbaurahmen für X-F275 zum Einbau in Fiat Ducato 8 ab 09/2021 & Citroën Jumper / Peugeot Boxer ab 08/2024

Radio Montagehalterung für die Montage eines XZENT X-F275 Gerätes in Fiat Ducato III, Serie 8 basierten Fahrzeugen. 4x M5x6 Senkkopfschrauben für die Gerätebefestigung. Frontplatte mit seitlichen Montageplatten aus ABS Kunststoff gefertigt. Für Fiat Ducato 8 ab 09/2021 mit Radiovorbereitung.

Hinweise zum Einbau und zur Funktion: Die Original-Halterung der Radiovorbereitung wird gegen den N-XFDUC8 Rahmen ausgetauscht. Die Befestigung erfolgt mit den vier Original-Schrauben, wodurch eine schnelle und einfache Montage gewährleistet ist. Die beim X-F275 mitgelieferten Metall-Montagerahmen werden zum Einbau in Ducato 8 nicht benötigt. Je nach Fahrzeug-Aufbauhersteller werden gegebenenfalls zusätzliche Antennenadapter, FM/DAB Weichen oder ISO Kabelsätze mit Radioschalter benötigt.

N-XFDUC8 zum Einbau in Fiat Ducato 8 ab 09/2021, Citroën Jumper ab 08/2024 und Peugeot Boxer ab 08/2024	**850379**	**31,40**



Einbauhinweis: Dieses Gerät passt nur, wenn ab Werk kein Radio im Fahrzeug verbaut wurde.

Auch erhältlich mit Montagerahmen für Fiat Ducato 2006-08/2021

Klimabedienteil nicht im Lieferumfang enthalten.



Dynavin Rückfahrkameras finden Sie auf Seite 869.

D9-DCX2022 Plus-C Navigationssystem für Fiat Ducato (2006-2021), Ducato 8 (2021-2024), Ducato 9 (ab 2024), Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006

- **Android 11 OS mit 4 GB RAM und 320GB ROM**
- **Hochwertiges 10,1"/16:9 LCD kapazitives Touchscreen-Display** (Auflösung 1280 x 720)
- **Kompatibel mit Apple CarPlay, Wireless Apple CarPlay, Android Auto und SmartPhone Mirroring**
- **Google Play Store vorinstalliert. Verbindung mit dem Internet über integriertes WLAN-Modul**
- **Integration der CANBUS-Lösung für Lenkradbedienung**
- **BT für Audio-Streaming und Freisprechanrufe über ein beliebiges Smartphone (Android, Apple, etc.). Externes Mikrofon inklusive**
- **FM-RDS-Tuner mit DSP-Rauschmaskierung und 15 voreingestellten Sendern, integriertes DAB. Unterstützt das automatische Umschalten zwischen DAB und FM (Seamless Blending)**
- **Integrierter Sound-DSP-Prozessor mit 16-Band-EQ und Zeitkorrektur.**
- **Multimedia-Player über USB-Anschluss**
- **Rückfahrkamera bereit: Kompatibel mit Aftermarket-Rückfahrkameras.**
- **Integrierte GPS Navigation (3 Jahren kostenfreie Kartenupdates) mit 3D Ansicht, Online TMC und TTS**
- **Das D9-DCX2022 Plus-C ist auch für den Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 in Kombination mit dem Montagerahmen 850380 kompatibel**

Technische Daten:
Medienwiedergabe (Audio: APE/FLAC/M4A/MP3/WMA/WAV. Video: MPEG-4/AVI/FLV/MPEG/MPG/DAT/VOB/MKV), SD-Karten-Slot, 2 x USB-Anschluss, AV-Eingang / AV-Ausgang, Automatische Senderspeicherung APS speichert 5 Sender mit dem besten Signal auf Seite 3, Manuelle Senderspeicherung für 15 Sender.

Fiat Ducato 8 ab 09/2021	**850399**	**899,--**

Montagerahmen für den Einbau in Fiat Ducato bis 08/2021, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 siehe optionales Zubehör auf dieser Seite.

Navigationssoftware Dynaway inklusive.

Integrierte GPS-Navigation (3 Jahren kostenfreier Kartenupdates). Kaufen und laden Sie die neusten Kartendaten von flex.dynavin.com herunter. 3 oder 7 Jahre unbegrenzte Kartendatenaktualisierungen verfügbar auf flex.dynavin.com. Die neuste Kartengarantie ermöglicht ein kostenloses Kartenupdate im selben Quartal wie die erste Nutzung der Dynaway Navigationssoftware.



Optionales Zubehör

① DVN-APTDC Montageadapter für Fiat Ducato 7

Montagerahmen inkl. Installationszubehör des Fiat Ducato (2006-09/2021) **850380** **20,–**

② DYN-DCLIN01 für Fiat Ducato 8 mit Telefontaste

Unterstützung der Telefontaste der Lenkradsteuerung am Fiat Ducato 8 (ab 09/2021) durch DVN-DCLINOT **850382** **80,60**

③ D8-UFT02 & ④ DVN-CABDC8

Unterstützung der Fahrzeugeinstellungen des Fiat Ducato mit Werksradio

D8-UFT02 (Fiat Ducato 2006-09/2021)
für Ducato 7 Multifunktionslenkrad **850389** **112,–**

DVN-CABDC8 (Fiat Ducato 8 ab 09/2021)
bei Original Fiat-Radio **850384** **15,80**

JVC 1DIN-Moniceiver mit 9,0-Zoll-HD-Display

- 22,9 cm (9“) HD-Touchscreen mit 360°-Rotation – kapazitives Hochglanz-Display für beste Bedienbarkeit und Sicht aus jedem Winkel
- Wireless CarPlay & Android Auto – kabellose Smartphone-Anbindung für Navigation, Musik und Kommunikation
- Integriertes DAB+ & Bluetooth-Freisprechen – klarer Digitalradio-Empfang und Telefonieren ohne Kabel
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten – USB, HDMI, 2 Kameraeingänge (1× HD), iPhone-Steuerung & Audioformate bis FLAC 192 kHz
- Individuell einstellbarer Soundprozessor – 13-Band-Equalizer, Laufzeitkorrektur und digitale Frequenzweiche für optimalen Klang

850299 **699,–**



Kenwood DNR992RVS Navitainer mit 10,1 Zoll HD-Display mit Garmin Kartendaten für Wohnmobile, Digitalradio DAB+ & Smartphone-Anbindung

- 25,7 cm (10,1“) HD-Display mit "OPTICAL BONDING"-Technology
- Integriertes Garmin Navigationssystem speziell für Reisemobile, LKW sowie PKW
- 3 Jahre ab Aktivierung kostenlose Kartenupdates
- Antireflex und Antiglare Bildschirmoberfläche – Ablesbar aus jedem Blickwinkel
- HD-Kameraeingang für Front-/Rückfahrkamera
- Rückfahrkamera kann als Rückspiegel dauerhaft aktiviert werden

Der Kenwood Navitainer DNR992RVS für Reisemobile: Garmin Navigation, Wireless CarPlay und Android Auto oder Android Wireless Mirroring, Digitalradio DAB+, Wireless Hi-Res Audio, parametrischer Equalizer, vier Kameraeingänge und vieles mehr. Wer sich für den Navitainer DNR992RVS entscheidet, ist schon mal auf dem richtigen Weg. Die integrierte Garmin Navigation, mit vorinstallierter POI-Datenbank von Campercontact, ist speziell auf die Anforderungen von Wohnmobil-Piloten abgestimmt. Durch seine aufwändige Antireflex-Entspiegelung zeigt das wegweisende und reaktionsschnelle 25,7 cm (10,1“) große HD-Touchdisplay die schönsten Routen und Videos kontrastreich und in beeindruckender Brillanz – selbst bei praller Sonne. Die umfangreiche Ausstattung für Audio-, Video- und Radiowiedergabe, flexible Smartphone-Integration, vier Kameraeingänge und vieles mehr machen den DNR992RVS zum idealen Weggefährten.

850393 **1599,–**





Kenwood DMX8021DAB-CAMPER Moniceiver mit 7 Zoll Display, SYGIC-Wohnmobil-Software und kabelloser Smartphone Konnektivität (CarPlay, Android Auto)

- Integrierte Sygic Navigationssoftware speziell für Reisemobile
- 17,7 cm (7") hochauflösender WVGA-Doppel-DIN-Monitor
- Kapazitives Hochglanz-Touchpanel
- Mit Antireflex und Antiglare Bildschirmoberflache
- Übersichtliche Bedienoberfläche mit Menüanzeigen in 22 Sprachen
- Einstellbarer Betrachtungswinkel für ideale Ablesbarkeit
- Frei wählbare Widgets auf dem Homescreen
- Geringe Einbautiefe von nur 85 mm
- Wireless Apple CarPlay und Android Auto für Smartphones
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- USB-TYP-C-Anschluss mit Schnellladefunktion
- 4 Kameraeingänge
- 3 Jahre ab Aktivierung kostenlose Kartenupdates

Das kapazitive Touch-Display, das in dem neuen Moniceiver DMX8021DABS verbaut wird, ist mit einer Antiglare-Beschichtung versehen, die die Oberfläche merklich entspiegelt ohne dabei an Klarheit oder Kontrast einzubüßen. So lässt sich der Bildschirm auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesen. Zusammen mit der Anti Reflection Beschichtung sorgt das neue Display für eine herausragende Bildqualität und Ablesbarkeit.

850394 **749,–**





AVIC-Z1000DAB-C
9”-MEDIACENTER MIT REISEMOBIL-NAVIGATION

- **9“ Navigations/Mediacenter mit Wifi, Apple CarPlay™, Android Auto™ und DAB**
- **Kapazitives 9“ WVGA-Touchpanel, 800 x 480 Pixel**
- **2x USB Schnittstellen (Rückseite)**
- **Anbindung kompatibler Smartphones – je nach Funktion und Smartphonetyp auch drahtlos**
- **Rückfahrkamera-Anschluss, autom. Umschaltung, Einpark-Hilfslinien**
- **Anschluss für zweite Kamera**
- **44 europäische Länder im internen 16 GB-Speicher vorinstalliert**
- **3 Jahre kostenloses Kartenupdate**

All-in-One 9”-Reisemobil-Navigation mit 9”-Touchscreen (22,8 cm), Drehregler für Lautstärke und Ein/Aus, Schnellwahltaste für Rückfahrkamera, DAB+, UKW, Bluetooth® (Freisprechen, 2 Telefone, Audiostreaming). Apple CarPlay™ und Android Auto™ per USB oder drahtlos. 4 x 50 W, 2 USB-Eingänge, 2 Kameraeingänge, A/V-Ein- und Ausgänge, grafischer 13-Band-Equalizer und vieles mehr.

Vorinstallierte Europanavigation, detaillierte Infos zu über 20.000 Stellplätzen/Campingplätzen aus dem ProMobil-Portfolio.

Eingabe von Fahrzeugdaten zur Routenberechnung (Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anzahl der Achsen). Inklusive 3 Jahre kostenlose Kartenupdates.

Für Fiat Ducato 8 ab 09/2021*	**815692**	**1270,–**
Für Fiat Ducato bis 08/2021, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 bis 07/24	**815690**	**1270,–**



SPH-EVO98
9“-SMARTPHONE-RADIO MIT WI-FI®, ANDROID AUTO™, APPLE CARPLAY™

- **Kapazitives 9“ Touchpanel**
- **2 Anschlüsse für Kameras (auch HD-TV kompatibel)**

9”-Touchscreen (22,8 cm), Schnellwahltaste für Rückfahrkamera, DAB+, UKW, Bluetooth® (Freisprechen & Audiostreaming). Apple CarPlay™ und Android Auto™ per USB oder drahtlos. 4 x 50 W, USB-Eingang, 2 Kameraeingänge (auch HD-TVI kompatibel), A/V-Ein- und Ausgänge, grafischer 13-Band-Equalizer und vieles mehr.

REISEMOBIL-NAVIGATIONS-APP SYGIC INKLUSIVE:
3 Jahre kostenlos für 5 Familienmitglieder, Europa-Reisemobilnavigation, Eingabe von Fahrzeugdaten zur Routenberechnung (Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anzahl der Achsen). ProMobil-Datenbank mit Infos zu 20.000 Stellplätzen, Bedienung am Bildschirm per Apple CarPlay, Android Auto oder WebLink 3.0. Online-Infos (mit Verkehrsinfo und Assistenzfunktionen). Speicherung des Kartenmaterials auf dem Smartphone, daher auch offline vollständig nutzbar.

Für Fiat Ducato 8 ab 09/2021*	**815687**	**949,–**
Für Fiat Ducato bis 08/2021, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 bis 07/2024	**815686**	**949,–**
Für Ford Transit Custom ab 2018	**815688**	**949,–**



SPH-EVO107DAB – 10,1“ Moniceiver u.a. mit WI-FI®, ANDROID AUTO™, APPLE CARPLAY™

- **Kapazitives 10,1“ Touchpanel**
- **2 Anschlüsse für Kameras**

10,1”-Touchscreen (26,6 cm), Schnellwahltaste für Rückfahrkamera, DAB+, UKW, Bluetooth® (Freisprechen & Audiostreaming). Apple CarPlay™ und Android Auto™ per USB oder drahtlos. 4 x 50 W, USB-Eingang, HDMI-Eingang, 2 Kameraeingänge (auch HD-TVI kompatibel), A/V-Ein- und Ausgänge, grafischer 13-Band-Equalizer und vieles mehr.

Luminous Bar: Der LED-Streifen zeigt unabhängig von der gewählten Bildschimquelle Richtung und Entfernung des nächsten Abbiegevorgangs

Lieferumfang: Externe GPS-Antenne und Mikrofon sind im Lieferumfang enthalten.

Für Fiat Ducato 8 ab 09/2021*	**815681**	**1249,–**
Für Fiat Ducato 7 bis 08/2021, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 08/2006 bis 07/2024	**815680**	**1249,–**
Für Ford Transit ab 2008	**815682**	**1249,–**

*Citroën Jumper ab 08/2024 und Peugeot Boxer ab 08/2024

SPH-DA77DAB 2-DIN 6,8“ Moniceiver

NEW

- **Kapazitives 6,8“ Touchpanel**
- **800x480 Pixel**
- **Kameraanschluss plus zusätzlicher A/V-Eingang**
- **Einblendung von Einparkhilfslinien**
- **Bluetooth Freisprech-Parallelbetrieb von zwei Telefonen**
- **Kabellose Verbindung des Smartphones via Apple CarPlay™ und Android Auto™ möglich**



Kapazitiver 6,8”-Touchscreen (17,3 cm), Bluetooth mit Freisprecheinrichtung und Audiostreaming, DAB+, UKW, 4 x 50 W, grafischer 13-Band-Equalizer, Kameraeingang und vieles mehr. Kompaktes Kurzchassis mit reduzierter Einbautiefe für besonders einfachen Einbau. Anbindung kompatibler Smartphones kabellos möglich per Apple CarPlay™ und Android Auto™, USB Mirroring für Android, Kapazitives 6,8“ Touchpanel, 800x480 Pixel, Einstellbare Tastenbeleuchtung, Hintergrundbild individualisierbar, USB-Schnittstelle (hinten, Verlängerung im Lieferumfang enthalten), Wiedergabe von HD-Videos, NTFS-kompatibel, A/V-Ein/Ausgänge, Kameraanschluss plus zusätzlicher A/V-Eingang, Einblendung von Einparkhilfslinien, 4 x 27 W DIN sinus, 3 Paar Cinch-Vorverstärkerausgänge, regelbare Subwooferweiche, regelbarer Hochpassfilter, Eingang für KFZ-spezifische Lenkradfernbedienung (Adapter Sonderzubehör). Lieferumfang: Pioneer SPH-DA77DAB 2-DIN Moniceiver, inkl. Anschlusskabel, externes Mikrofon und GPS-Antenne. **494038** **436,–**

DEH-S720DAB mit integriertem Digitalradio-Empfänger

- **MP3/WMA abspielbar**
- **Digitalradio-Empfänger integriert**
- **RGB-Beleuchtung einstellbar**
- **iPod-Direktsteuerung über USB**
- **Fernbedienbar per Android-App**



Menü Deutsch/Englisch/Französisch/Russisch/Türkisch, RDS, UKW/MW/LW, 24 Stationsspeicher, CD-Laufwerk, MP3/WMA abspielbar, 1,5A Quick-Charge USB (inkl. FLAC- Wiedergabe), iPod-Steuerung über USB, AUX-In auf der Frontplatte, MOSFET 50: 4 x 50 W max., 4 x 22 W DIN sinus, 3 Paar High Volt- Vorverstärkerausgänge, 3-Weg Aktivweiche, Laufzeitkorrektur, 13-Band Equalizer, Advanced Sound Retriever (ASR), Adapter Sonderzubehör, Lautstärke-Drehregler, ISO-Anschlusskabel, abnehmbare Frontplatte, Backup Memory.
494040 **173,–**



Der Dauerspeicher behält die Speicherung beim Trennen der Batterie

DAB+ Antenne für Pioneer DEH-S720DAB

- **Für digitalen DAB+ Empfang**
- **Tausende Sender in bester Klangqualität**

Der DAB+ Empfang eröffnet Ihnen die Welt des Digitalradios mit tausenden Sendern und kristallklarer, digitaler Klangqualität. Diese Antenne ist mit den Pioneer DAB-fähigen CD/DVD-Tunern sowie mit entsprechenden Mediacentern kompatibel. **494066** **36,70**

TS-Fiat-Ducato-Sound-System: Das praktische Komplettpaket zur Klangverbesserung



- **Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper**
- **Adapterringe für passgenaue Montage**
- **Praktische Steckverbindungen**
- **Bebilderte, deutschsprachige Einbauanleitung**
- **16,5 cm 2-Weg Komponentenlautsprecher**
- **Maximale Belastbarkeit 350 W, 80 W RMS**

Mit dem maßgeschneiderten 2-Weg-Komponentenlautsprecher-Upgradeset von Pioneer werten Sie das werkseitige Audiosystem Ihres Fiat Ducato X250/X290 (ab 2006)* schnell und einfach auf. Das praktische, hochwertige und für den Selbsteinbau geeignete Plug & Play-Komplettpaket lässt sich dank der mitgelieferten Einbau- und Kabelanschlussadapter besonders leicht installieren*. Die im Set enthaltene fahrzeugspezifische Einbauanleitung führt Sie sicher durch den Installationsprozess.
81708 **178,--**

Lieferumfang:



*Abhängig vom Fahrzeug werden eventuell zusätzliche Installationsmaterialien benötigt.

UNIVERSAL LAUTSPRECHER & SOUNDSYSTEM FÜR FIAT DUCATO UND MB SPRINTER



Universal Breitband- und Koaxial-Einzellautsprecher für exzellente Klangerlebnisse unterwegs

① **FR 12 Der 28 mm ultraflache Möbellautsprecher**
13 cm (5″) Breitbandlautsprecher mit inverser Sicke und besonders flacher Bauform (nur 28 mm) – ideal bei beengten Einbauverhältnissen. Nenn-/Musikbelastbarkeit: 15 W / 40 W, Impedanz: 4 Ω / 8 Ω, Frequenzbereich: 70–18 000 Hz (–10 dB), Schalldruck: 85 dB (1 W/1 m), Resonanzfrequenz: 110 Hz, Grenzauslenkung: ±2,5 mm, Schwingspulen-Ø: 20 mm, Wickelhöhe: 4,5 mm, Polplattenhöhe: 3 mm, Schallwandausschnitt: Ø 114 mm, Gewicht: 0,284 kg
49811 **22,80**

② **Exciter EX 60 S Der individuelle Flächenlautsprecher**
Exciter (Körperschallwandler/Bodyshaker): Zur Befestigung auf Platten durch Kleben oder Schrauben. Einsatz bei Anwendungen, in denen aus Design- oder Schutzgründen keine sichtbaren Lautsprecher verbaut werden können (z. B. unter dem Hubbett). Nenn-/Musikbelastbarkeit: 25 W, Impedanz 8 Ω. Schwingspulen-Ø: 32,5 mm, Technische Werte hängen von Material, Größe und Form der Platte ab. Gewicht: 0,12 kg. **49810** **61,20**

③ **Zubehör Schutzgitter für FR 12** (1 Stück) **49809** **8,10**

④ **Lautsprecherkabel** (10 m, 2x 0,75 mm²) **810629** **11,70**



JEHNERT AUTOMOTIVE SOUNDSYSTEME

Auch für Fiat Ducato 8 (ab 09/2021) geeignet

2-Wege Frontsystem plug & play für Ducato & Sprinter

- **Garantiert hohe Qualität und erstklassigen Hörgenuss im Fahrerhaus**
- **Mt wenigen Handgriffen installiert**
- **Für Original Einbauorte sowie plug & play vorkonfektioniert**
- **Kann durch Verstärker, 2-Wege-System oder Subwoofer erweitert werden**

Technische Daten: Belastbarkeit Dauer/Musik: 2x70/140 Watt; Übertragungsbereich: 49 - 22.000 Hz; Impedanz: 4 Ω; Empf. Verstärkerleistung ab 2 x 40 - 80 Watt bei 4 Ω

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab 2006

Lautsprecherbestückung: 2x 165 mm JEHNERT Power Woofer „XA165“, 2x 19 mm Neodym-Softdome-Hochtöner „XA19Duc“, 4x Alubutyl Matten
81737 **203,–**

Für MB Sprinter W907/W910

Lautsprecherbestückung: 2x 165 mm JEHNERT Power Woofer "XA165", 2x 19 mm Neodym-Softdome-Hochtöner "XA19", 1x Center-Weiche
81738 **254,–**

JEHNERT AUTOMOTIVE SOUNDSYSTEME



Klang-Performance für den Fiat Ducato III und Serie 8/9 – 3-Wege Frontsystem!

- **2x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtöner »XE26«**
- **2x 80 mm Mitteltöner »XE 80«**
- **2x 165 mm JEHNERT Power Woofer »XM165«**
- **2x MHT JEHNERT-Frequenzweichen in Dämmvlies eingepackt**

In akustischer Feinabstimmung sorgt das fahrzeugspezifische 3-Wege-Soundsystem für ein sattes Tiefton-Fundament und erzielt ein druckvolles, spritziges Klangbild. Hochwertige 26 mm Softdome-Neodym-Hochtöner und 80 mm High-End-Mitteltöner im Armaturenbrett perfektionieren das Klangbild durch ein sehr räumliches und detailreiches Bühnenbild. Der fahrzeugspezifische Montageadapter ermöglicht die Integration eines 165 mm JEHNERT Power Woofer in den werkseitigen Einbauöffnungen der Fahrzeugtüren. Das GFK-Mittel-/Hochton-Modul für das Armaturenbrett ist mit hochwertigem Kunstleder in der Farbe schwarz bezogen.

Fiat Ducato 7 und baugleiche (2006 bis 08/2021)
81757 **549,–**
Fiat Ducato 8 (ab 09/2021) **81769** **549,–**

JEHNERT AUTOMOTIVE SOUNDSYSTEME

TIP



Center Weiche für MB Sprinter W907/W910

Zur harmonischen Integration des Center-Speaker im Mercedes Sprinter Soundsystem (Zur Anbindung an das werkseitige Lautsprechersystem).
81743 **23,–**

JEHNERT AUTOMOTIVE SOUNDSYSTEME



Hochwertiges 2-Wege 100 mm Coaxial System

Das 2-Wege Rearsystem vollendet den Wohnbereich mit optimalem Raumklang. Für eine stark verbesserte Grundtonwiedergabe sorgen zwei 100 mm Coaxial-Lautsprecher. Inkl. Montagering und Abdeckgitter.
81756 **63,90**

100mm Mitteltöner und 13mm Neodym-Hochtöner	
Belastbarkeit (RMS)	60 Watt
Maximale Leistung	120 Watt
Impedanz	4 Ohm
Einbaumaße	Ø 94 mm x T 48 mm

AMP V40 CampTec 4-Kanal-Verstärker
Für Fiat Ducato, MB Sprinter und VW T6.1/T6

- **Für Radio, TV, Smartphone und Tablet**
- **Radio-Anschluss: High-Power-Eingang für automatisches Einschalten**
- **TV-Anschluss über AUX-In TV, Klinkeneingang 0,1-5V regelbar**
- **BT-Anschluss über BT AUX-IN, Klinkeneingang 0,1-5V regelbar**
- **2x 3,5 mm Klinken-Eingang – inkl. 2 m Klinkenkabel**
- **High-Level / RCA-Eingang so wie Cinch-Eingang durch plug & play rastsichere Anschlüsse gewährt**



kompakte und vielseitiger Verstärker, der durch seine neue innovative Technologie, einfachste Bedienung sowie einen intelligenten Wechsel der gewünschten Musikquellen überzeugt.

Die 320 Watt/2 Ohm Leistung ermöglicht den Betrieb eines Front- und Rear-Lautsprechersystems oder eines Frontsystems mit Subwoofer. Dank innovativer Technologie kann die Endstufe direkt über die Stromversorgung des Radios betrieben werden – ohne externe Stromquelle.

81739 **123,–**

Hinweis: zum Anschluss an Radio / Head Unit muss ein ISO-Kabel seperat bestellt werden, sowie gegebenenfalls ein Radioadapter-Kabel

Technische Daten »AMP V40 CampTec« 4-Kanal Verstärker mit 2x Klinken und 4x High/Low-Level-Eingang	
Betriebsspannung / Sicherung	10 - 16 V / 1x 15 A
Ausgangsleistung bei 14,4 V -RMS Leistung @4/2 Ohm Stereo	4x 40/80 Watt – @ 4 Ohm 4x 60/120 Watt –@ 2 Ohm
Hochpassfilter (HPF) Kanal 1+2 stufenlos regelbar	von 50 bis 4.000 Hz
Hochpassfilter (HPF) Kanal 3+4 stufenlos regelbar	von 50-400 Hz
Tiefpassfilter (LPF) Kanal 3+4 stufenlos regelbar	von 80 -2.500 Hz
Maße (H x B x T) / Gewicht	45 x 162 x 80 mm / 400 g

Notwendiges Zubehör für Verstärker AMP V40:

ISO-Kabel für Verstärker inkl. Subwoofer-Schnittstelle (o. Abb.)
für Nachrüst-Radio und Anschluss an original Radio (Hinweis: zusätzlicher Radio-Adapter bei Original Radio benötigt) **81744** **38,80**

Radio-Adapterkabel (o. Abb.)

Zur Adaption des Verstärkers am werkseitigen Radio per ISO. Ermöglicht die kinderleichte Installation des Plug & Play-Verstärkers am Original-Kabelbaum im Fahrzeug.

Für Volkswagen Transporter 6.1/6 **81745** **52,20**
Für Fiat Ducato 8 ab 09/2021 **81746** **36,80**
Für Mercedes Sprinter W907/W910
für Modelle ohne E3D Schnittstelle **81747** **45,20**

Optionales Zubehör für Verstärker AMP V40:

Bluetooth-Empfänger 3,5 mm Klinke (o. Abb.)
Stellt eine kabellose Verbindung zwischen Smartphone und Verstärker her, ohne Einschalten des Radios/MBUX **81753** **52,40**

Entstörfilter 3,5 mm Klinke (o. Abb.)
Entfernt und verhindert Störgeräusche an TV oder Radio, Frequenz: 2 - 20.000 Hz, Verbindung durch 3,5 mm Klinke. Keine Stromversorgung nötig.
81749 **23,–**

Klinkenkabel 7,5 m (o. Abb.)
Zum Anschluss von Verstärker oder Radio am TV **81754** **10,50**

Montagewinkel für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab 2006
Ermöglicht die Montage des Verstärkers hinter dem Handschuhfach. **81748** **8,40**



Bassreflex-Subwoofer – mit 1x 165 mm Doppel-Schwingspule inkl. Subwooferkabel

Die Aufgabe eines Subwoofers liegt in der Unterstützung des Tieftonbereiches. Speziell für Freizeitfahrzeuge mit geringem Platzangebot sind die JEHNERT Bassreflex-Subwoofer in verschiedenen Größen entwickelt. Trotz des geringen Gehäusevolumens leisten sie maximale Klangqualität. Alle Subwoofer verfügen über ein »plug & play« Anschlusskabel und werden durch den kompakten 4-Kanal Verstärker stromsparend angetrieben. Zum Anschluss des passiv Subwoofers wird ein Verstärker (Bsp. 81739) benötigt.

Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab 2006
Montage unterhalb des Getränkehalters in der Mittelkonsole.
Achtung: Nur passend bei Modellen mit Getränkehalter.
Gewicht 4,5 kg
81742 **382,–**



Mercedes Sprinter W907/W910
Ideal passend für die Sitzkonsole, Beifahrerseite oder Sitzgruppe
Maße (LxBxH): 31 x 23,5 x 19,3 cm
Gewicht 5,6 kg
81755 **305,–**



Technische Daten (Art.-Nr. 81742, 81755, 81741)	**Subwoofer**
Ausgangsleistung bei 14,4 V - RMS Leistung @4/2 Ω Stereo	1x 100 W Sinus / 200 W
Max. linear Membran-Hub	+ / – 5,0 mm
Wirkungsgrad 1W/1M/Impedanz	2x 2 Ω
Übertragungbereich	32-180 Hz
Membranmaterial	Handgeschöpfte Papiermembran





KÜHLEN / HEIZEN

CARBEST

Kompressor-Kühlschrank CVB50 mit extra schmaler Bauform perfekt für Vans und Kastenwagen

12 V | TÜRANSCHLAG LINKS/RECHTS | VENT-POSITION | LED DISPLAY INNEN | NIGHT MODE | FRONT SCHWARZ MATT | E ECE R10

- **Integrierte Kühlakkus in den Kühlschrank-Wänden speichern Kälte und halten die Kühlung deutlich länger aufrecht bei unterbrochener Stromversorgung oder im ausgeschalteten Zustand**
- **Night Mode: Geringerer Geräuschpegel, reduzierter Stromverbrauch**
- **Integriertes „Vent-Position-System“ verhindert schlechte Gerüche und Schimmelbildung**

Alle Informationen finden Sie auf Seite 885



CARBEST

Kompressor-Kühlboxen CrossCooler 30S / 40DZ / 50DZ

12 V / 24 V | 100 - 240 V | SINGLE ZONE / DUAL ZONE | LED DISPLAY | DECKEL ABNEHMBAR | INKL. ZURRÖSEN | INKL. 12/24 V KABEL | INKL. 100-240 V ADAPTERKABEL | KUNSTSTOFFGEHÄUSE

- **CrossCooler 30S mit Single Zone System: Die Kühlbox besteht aus einem großen Kühlfach**
- **CrossCooler 40DZ + 50DZ mit Dual Zone-System: Die Kühlboxen bestehen aus zwei Kühlfächern. Die Temperatur beider Kühlfächer kann unabhängig voneinander geregelt werden. Durch das Herausziehen der Trennwand werden beide Kühlfächer zu einem großen Kühlfach. Die Display-Bedienung und -Anzeige schaltet automatisch in den Single Zone-Modus um.**
- **Robustes Gehäuse mit integrierten Tragegriffen**
- **Beidseitige Zurrösenleiste zur Befestigung mit einem Spanngurt**
- **Deckel komplett abnehmbar**

Alle Informationen finden Sie auf Seite 903



Kompressor Kühlschränke ... 885 – 896
Kompressor-Kühl-/Gefrierschubladen ... 896
Einbau Kompressor-Toploader ... 897
Absorber-Kühlschränke ... 898
Kühlschranklüftung / Zubehör ... 899 – 900
Kompressor-Kühlboxen ... 901 – 908
Passiv-Kühlboxen / Kühlboxen-Zubehör ... 908 – 909
Mobile Klimaanlagen ... 910 – 912
Fahrerhaus-Klimaanlage ... 913
Truma iNET X Systeme ... 914
Staukastenklimaanlagen / Zubehör ... 915
Dachklimaanlagen ... 916 – 922
Verdunster-Klimaanlagen ... 923
12 V Dachklimaanlagen ... 924 – 926
Diesel-Heizungen / Heisswassersysteme ... 927 – 935
Combi Heizungen ... 932
Gas-Elektro-Heizungen / Zubehör ... 936 – 945
Warmluftverteilung ... 946 – 947
Warmwasserkomfort / Wasserboiler ... 948 – 956
Spezial-Boiler / Ablassventile ... 957
Gas-Heizstrahler / Elektro-Heizlüfter ... 958 – 959

ÜBERSICHT KOMPRESSOR-KÜHLSCHRÄNKE

Gesamtvolumen	Gefrierfach	Bezeichnung	Maße: BxHxT (mm)	Kompressor	Art.-Nr.	Preis	Seite
35,8L	4,1L	Carbest LR40L (schwarz)	380x532x369/550	versetzbar	**713505**	**519,–**	888
39L	3,6L	Vitrifrigo C39i CHR (schwarz)	390x547x397	nicht versetzbar	**71424**	**977,–**	892
42L	3,6L	Vitrifrigo C42LX (Edelstahl)	395/443x534/558x385	versetzbar	**71470**	**1119,–**	891
42L	-	Vitrifrigo DW42LP (Edelstahl)	395/443x534/558x385	versetzbar	**71471**	**1399,–**	891
42L	3,6L	Vitrifrigo C42L CHR, (schwarz)	380x532x384	versetzbar	**71600**	**880,–**	893
42L	-	Vitrifrigo C42DWLP (Edelstahl)	380x532x384	versetzbar	**710220**	**1179,–**	891
43,7L	3,1L	Carbest LR50L (schwarz)	380x532x482	nicht versetzbar	**713506**	**539,–**	889
46L	4,5L	Carbest CVB50 (schwarz)	380x530x510	nicht versetzbar	**713515**	**599,–**	885
50L	3,6L	Vitrifrigo C50i CHR (schwarz)	396x636x397	nicht versetzbar	**71602**	**899,–**	892
51L	3,6L	Vitrifrigo C51i CHR (schwarz)	380x532x524	nicht versetzbar	**71604**	**915,–**	892
51L	3,6L	Vitrifrigo C51iX (Edelstahl)	398/443x534/558x523	nicht versetzbar	**71472**	**1160,–**	891
51L	3,6L	Vitrifrigo DW51i (Edelstahl)	398/443x534/558x523	nicht versetzbar	**71473**	**1429,–**	891
51L	3,6L	Vitrifrigo C51DWi (Edelstahl)	380x532x514	nicht versetzbar	**71515**	**1199,–**	891
60L	10,2L	Vitrifrigo C60i CHR (schwarz)	470x622x457	nicht versetzbar	**71606**	**975,–**	892
65L	13L	McCamping MC-65L (schwarz)	470x630x431	nicht versetzbar	**713512**	**458,–**	890
65L	5L	IndelB Cruise Elite EL65 (silber)	450x536x482	nicht versetzbar	**71654**	**1166,–**	896
75L	10,2L	Vitrifrigo C75L CHR (schwarz)	470x622x460	versetzbar	**71610**	**970,–**	893
84L	10L	Carbest AR85L (schwarz)	520x821x482	nicht versetzbar	**713513**	**799,–**	887
84L	6,1L	Thetford T1090-E (schwarz)	418x975x486	nicht versetzbar	**71596**	**1239,–**	895
85L	12,8L	Vitrifrigo C85i CHR (schwarz)	485x791x469	nicht versetzbar	**71612**	**1069,–**	892
85L	8L	IndelB Cruise Elite EL85 (silber)	475x630x502	nicht versetzbar	**71655**	**1190,–**	896
87L	10,5L	Carbest CV90L 2.0 (schwarz)	419x976x485	nicht versetzbar	**713503**	**1000,–**	886
90L	10L	Vitrifrigo SLIM90i CHR HP (schwarz)	417x1041x489	nicht versetzbar	**71626**	**1329,–**	894
90L	10L	Vitrifrigo SLIM90CHR HP (schwarz)	417x925x489	versetzbar	**71622**	**1259,–**	894
90L	9,1L	Vitrifrigo C90i CHR (schwarz)	470x622x557	nicht versetzbar	**71614**	**990,–**	892
90L	7L	Thetford T2095 (schwarz)	400x908x682	nicht versetzbar	**71590**	**1672,–**	895
91,4L	9,4L	Carbest LR90L (schwarz)	419x976x482	nicht versetzbar	**713507**	**669,–**	889
95L	12,8L	Vitrifrigo C95L CHR (schwarz)	485x792x471	versetzbar	**71616**	**1030,–**	893
115L	17,1L	Vitrifrigo C115i CHR (schwarz)	525x766x560	nicht versetzbar	**71618**	**1120,–**	892
119L	17L	Thetford T2120C (schwarz)	418x1270x580	nicht versetzbar	**716081**	**1891,–**	895
130L	6L	Webasto EL 130 (silber)	525x750x645	nicht versetzbar	**71223**	**1438,–**	896
136L	15L	Carbest CV140L 2.0 (schwarz)	419x1515x565	nicht versetzbar	**713504**	**1199,–**	886
138L	11,6L	Thetford T2138C (schwarz)	418x1598x503	nicht versetzbar	**71483**	**1899,–**	895
140L	16L	Vitrifrigo SLIM150 CHR (schwarz)	417x1513x444	versetzbar	**714620**	**1743,–**	894
150L	30L	Vitrifrigo DP150i CHR (schwarz)	526x1095x530	nicht versetzbar	**71642**	**1665,–**	894
150L	38L	Vitrifrigo DP150iD CHR (schwarz)	526x1095x530	nicht versetzbar	**71643**	**1750,–**	894
150L	17L	Thetford T2152C (schwarz)	418x1500x569	nicht versetzbar	**71509**	**1899,–**	895
180L	38L	Carbest AR180L (schwarz)	523x1245x593	nicht versetzbar	**713514**	**1199,–**	887
250L	-	Vitrifrigo SLIM250CHR HP (schwarz)	595x1550x651	nicht versetzbar	**71579**	**2890,–**	894

ÜBERSICHT ABSORBER-KÜHLSCHRÄNKE

Gesamtvolumen	Gefrierfach	Bezeichnung	Maße: BxHxT (mm)	Kompressor	Art.-Nr.	Preis	Seite
81L	10L	Thetford N4080E+ (schwarz)	486x821x543	nicht versetzbar	**714370**	**1169,–**	898
89L	11L	Thetford N4090E (schwarz)	525x821x543	nicht versetzbar	**71402**	**1219,–**	898
141L	23L	Thetford N4145E+ (schwarz)	525x1245x543	nicht versetzbar	**71406**	**2149,–**	898
141L	15L	Thetford N4141E+ (schwarz)	418x1500x561	nicht versetzbar	**71466**	**1989,–**	898
142L	15L	Thetford N4142E+ (schwarz)	418x1500x561	nicht versetzbar	**71407**	**1839,–**	898
149L	25L	Thetford N4150E+ (schwarz)	525x1245x578	nicht versetzbar	**713842**	**2245,–**	898
175L	31L	Thetford N4175E+ (schwarz)	525x1245x628	nicht versetzbar	**713852**	**2239,–**	898

CARBEST



NEW

46 LITER



Kompressor-Kühlschrank CVB50 – Maximaler Kühlkomfort für Campervans

12 V | TÜRANSCHLAG LINKS/RECHTS | VENT-POSITION | LED DISPLAY INNEN | NIGHT MODE | FRONT SCHWARZ MATT | E ECE R10

- **Integrierte Kühlakkus in den Kühlschrank-Wänden speichern Kälte und halten die Kühlung deutlich länger aufrecht bei unterbrochener Stromversorgung oder im ausgeschalteten Zustand**
- **Night Mode: Geringerer Geräuschpegel, reduzierter Stromverbrauch für besseren Schlaf**
- **Integriertes „Vent-Position-System“ verhindert schlechte Gerüche und Schimmelbildung bei Nichtgebrauch dank leicht geöffneter und dennoch fixierter Tür**





Gesamtvolumen / Gefrierfach	46 L / 4,5 L
Ø Stromaufnahme (12V)	5,0 A
Ø Leistungsaufnahme Tag / Nacht	45 W / 30 W
Temperaturbereich **Kühlschrank** **Gefrierfach**	 +2° bis +6°C -14°C bis -20°C
Maße BxHxT in mm	380 x 530 x 510
Gewicht ca.	17,3 kg
Art.-Nr.	**713515**
Preis	**599,–**



Voraussichtlich lieferbar ab Q1/26. Lieferung ohne Inhalt.

Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.

CARBEST



Kühlschränke mit extra schmaler Bauform – perfekt für Vans und Kastenwagen

12V | TÜRANSCHLAG LINKS/RECHTS | VENT-POSITION | LED DISPLAY INNEN | NIGHT MODE | FRONT SCHWARZ MATT | E ECE R10

- **Integrierte Kühlakkus in den Kühlschrank-Wänden speichern Kälte und halten die Kühlung deutlich länger aufrecht bei unterbrochener Stromversorgung oder im ausgeschalteten Zustand**
- **Night Mode: Geringerer Geräuschpegel, reduzierter Stromverbrauch für besseren Schlaf**
- **Integriertes „Vent-Position-System“ verhindert schlechte Gerüche und Schimmelbildung bei Nichtgebrauch dank leicht geöffneter und dennoch fixierter Tür**

87 LITER





Kompressor-Kühlschrank CV90L

Gesamtvolumen / Gefrierfach	87 L / 10,5 L
Ø Stromaufnahme (12V)	6,0 A
Ø Leistungsaufnahme Tag/Nacht	55 W / 35 W
Temperaturbereich Kühlschrank / Gefrierfach	+10° bis 0°C / -15°C
Maße BxHxT in mm	419 x 976 x 485
Gewicht ca.	24 kg
Art.-Nr.	**713503**
Preis	**1000,–**



136 LITER

KOMPRESSOR VERSETZBAR





Kompressor-Kühlschrank CV140L

Gesamtvolumen/Gefrierfach	136 L / 15 L
Ø Stromaufnahme (12V)	8 A
Ø Leistungsaufnahme Tag/Nacht	75 W / 45 W
Temperaturbereich Kühlschrank / Gefrierfach	+10° bis 0°C / -15°C
Maße BxHxT in mm	419x1515x565
Gewicht ca.	36 kg
Art.-Nr.	**713504**
Preis	**1199,–**



Durch eine 150 cm lange Zuleitung kann die Kompressor-Einheit versetzt eingebaut werden.

Lieferung ohne Inhalt.

CARBEST

Moderne Kompressor-Technik als Austausch für ältere Absorber-Kühlschränke

12 V | TÜRANSCHLAG LINKS/RECHTS | VENTPOSITION | LED DISPLAY INNEN | NIGHT MODE | FRONT SCHWARZ MATT | E ECE R10

- **Durch die Bauform und Abmessungen sind die Kompressor-Kühlschränke optimal geeignet für einen einfachen Austausch bestehender Absorber-Kühlschränke in gleicher Bauweise**
- **Integrierte Kühlakkus in den Kühlschrank-Wänden speichern Kälte und halten die Kühlung deutlich länger aufrecht bei unterbrochener Stromversorgung oder im ausgeschalteten Zustand**



Kompressor-Kühlschrank AR85L

Gesamtvolumen / Gefrierfach	84 L / 10 L
Ø Stromaufnahme (12V)	6 A
Ø Leistungsaufnahme Tag/Nacht	55 W / 35 W
Temperaturbereich Kühlschrank / Gefrierfach	+10° bis 0°C / -20°C
Maße BxHxT in mm	520 x 821 x 482
Gewicht ca.	24 kg
Art.-Nr.	**713513**
Preis	**799,–**







84 LITER

Kompressor-Kühlschrank AR180L

Gesamtvolumen/Gefrierfach	178 L / 38 L
Ø Stromaufnahme (12V)	9,5 A
Ø Leistungsaufnahme Tag/Nacht	90 W / 55 W
Temperaturbereich Kühlschrank / Gefrierfach	+10° bis 0°C / -20°C
Maße BxHxT in mm	523 x 1245 x 593
Gewicht ca.	36 kg
Art.-Nr.	**713514**
Preis	**1199,–**





178 LITER

Optionales Zubehör

100-240 V Adapterkabel für AR85L und AR180L
Ermöglicht einen Betrieb mit 230 V Spannung
(Abb. ähnlich) **713509** **66,20**



Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.

CARBEST



Kompressor-Kühlschränke LR40L + LR50L + LR90L

12V / 24V | TÜRANSCHLAG LINKS/RECHTS | VENT-POSITION | LED DISPLAY | NIGHT MODE | SEHR SCHMALE BAUFORM | E ECE R10

- Front-Design: Schwarz gebürstet
- Türanschlag links oder rechts frei wählbar
- LED-Display
- Night Mode: Geringerer Geräuschpegel, reduzierter Stromverbrauch und unbeleuchtetes Display während der Nacht für besseren Schlaf
- Integriertes „Vent-Position-System“ verhindert schlechte Gerüche und Schimmelbildung bei Nichtgebrauch dank leicht geöffneter und dennoch fixierter Tür
- Markenkompressor von LG
- Frontblende für die Kühlschranktür in Silber gebürstet optional erhältlich



Displayanzeige regulär



Displayanzeige im Night Mode



Optional erhältliche Frontblende für die Kühlschranktür in Silber gebürstet (Abb. zeigt LR40L)



Kompressor-Kühlschrank LR40L	
Gesamtvolumen/Gefrierfach	35,8 L / 4,1 L
Ø Stromaufnahme (12/24V)	5,0 A / 2,5 A
Ø Leistungsaufnahme	60 W
Temperaturbereich Kühlschrank/Gefrierfach	+8° bis 0°C / -20°C
Bedienfeld	LED-Display
Türanschlag	Links oder Rechts
Versetzbare Kompressoreinheit (375x180x150 mm)	Ja (1,5 m lange Zuleitung)
Maße BxHxT in mm	380 x 532 x 369/550
Gewicht	18 kg
Farbe	Schwarz
Art.-Nr.	713505
Preis	519,–

Frontblende für Kühlschranktür in Silber gebürstet	
Art.-Nr.	7135061
Preis	24,10



4,1 L Gefrierfach



Gemüsefach mit Tür



Durch eine 150 cm lange Zuleitung kann die Kompressor-Einheit versetzt eingebaut werden.

(Kompressor-Einheit auf Montageplatte: ca. 375x180x150 mm)



Lieferung ohne Inhalt.

Kompressor-Kühlschrank LR50L	
Gesamtvolumen/Gefrierfach	43,7 L / 3,1 L
Ø Stromaufnahme (12/24V)	5,0 A / 2,5 A
Ø Leistungsaufnahme	60 W
Temperaturbereich Kühlschrank/Gefrierfach	+8° bis 0°C / -20°C
Bedienfeld	LED-Display
Türanschlag	Links oder Rechts
Maße BxHxT in mm	380 x 532 x 482
Gewicht	18 kg
Farbe	Schwarz
Art.-Nr.	**713506**
Preis	**539,–**

Frontblende für Kühlschranktür in Silber gebürstet	
Art.-Nr.	**7135061**
Preis	**24,10**



Kompressor-Kühlschrank LR90L	
Gesamtvolumen/Gefrierfach	91,4 L / 9,4 L
Ø Stromaufnahme (12/24V)	6,0 A / 3,0 A
Ø Leistungsaufnahme	80 W
Temperaturbereich Kühlschrank/Gefrierfach	+8° bis 0°C / -20°C
Bedienfeld	LED-Display
Türanschlag	Links oder Rechts
Maße BxHxT in mm	419 x 976 x 482
Gewicht	26 kg
Farbe	Schwarz
Art.-Nr.	**713507**
Preis	**669,–**

Frontblende für Kühlschranktür in Silber gebürstet	
Art.-Nr.	**7135071**
Preis	**24,10**









3,1 L Gefrierfach



Gemüsefach mit Tür







9,4 L Gefrierfach



Gemüsefach-Schublade

Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.

KOMPAKTE KOMPRESSOR-KÜHLSCHRÄNKE FÜR CAMPINGBUSSE UND VANS

CARBEST





BxHxT Gefrierfach:
ca. 280x110x120 mm



LED-Display
im Kühlschrank



Kompressor im Gehäuse
integriert

Kompressor-Kühlschrank CV50L

12 V / 24 V | 46 LITER | TÜRANSCHLAG RECHTS | KUNSTSTOFF FRONT | LED DISPLAY INNEN | E ECE R10

- Türanschlag rechts (nicht veränderbar)
- Markenkompressor von SECOP

Gesamtvolumen/Gefrierfach	46 L / 4,5 L
Ø Stromaufnahme	12 V: 5,0 A / 24 V: 2,6 A
Ø Leistungsaufnahme	40 W
Temperaturbereich Kühlschrank/Gefrierfach	+15 °C bis +5 °C / -18°C
Gewicht	ca. 17 kg
Artikel-Nr.	**713572**
Preis	**679,–**





Gleich mitbestellen

Passender Einbaurahmen
für Kompressor-Kühlschrank 713572
Material: Aluminium, Farbe Silbermetallic.
7135720 **53,–**

McCAMPING Outdoor Equipment



458,–

Kompressor im Gehäuse integriert

Kompressor-Kühlschrank MC-65L

12 V / 24 V | 65 LITER | KOMPRESSOR INTERN | TÜRANSCHLAG LINKS/RECHTS | LED DISPLAY | E ECE R10

- Türanschlag links oder rechts frei wählbar
- Markenkompressor von LG
- Türblende in matt schwarz

Gesamtvolumen/Gefrierfach	65 L / 13 L
Ø Stromaufnahme	12 V: 5,0 A/24 V: 2,5 A
Ø Leistungsaufnahme	60 W
Temperaturbereich Kühlschrank/Gefrierfach	+8 °C bis 0 °C / -20°C
Gewicht	ca. 20 kg
Maße (mm)	ca. 470 x 431 x 630
Artikel-Nr.	**713512**
Preis	**458,–**



Lieferung ohne Inhalt.

Kühlschränke mit Edelstahl-Tür oder -Schublade inklusive Einbaurahmen

12V / 24V | MARINE QUALITÄT | VENT POSITION | EDELSTAHL FRONT | INKL. EINBAU-RAHMEN

- Stilvolle Edelstahl-Tür oder -Schublade
- Alle 4 Kühlschränke inklusive Einbaurahmen
- Integriertes Vent-Position-System verhindert unangenehme Gerüche und Schimmelbildung bei Nichtgebrauch
- Gehäuse mit integrierten Lüftungsschlitzen für gute Belüftung im eingebauten Zustand
- C42LX + DW42LP mit externer, versetzbarer Kompressoreinheit











Hochwertige Front aus Edelstahl



Modell	① C42LX	② DW42LP	③ C51iX	④ DW51i
Maße (BxHxT) mm	395/443 x 534/558 x 385	395/443 x 534/558 x 385	398/443 x 534/558 x 523	398/443 x 534/558 x 523
Spannung	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt
Ø Leistungsaufnahme	31 Watt	31 Watt	40 Watt	40 Watt
Ø Energieverbrauch	265 Wh/24h	270 Wh/24h	---	---
Gesamtvolumen / Gefrierfach	42 L / 3,6 L	42 L / 0 L	51 L / 3,6 L	51 L / 3,6 L
Gewicht	18 kg	22 kg	20 kg	23 kg
Kompressoreinheit	Extern	Extern	Intern	Intern
Art.Nr. Preis	**71470 1119,–**	**71471 1399,–**	**71472 1160,–**	**71473 1429,–**

12V / 24V | VENT POSITION | DESIGN: SCHWARZ

- Versetzbare Kompressoreinheit mit 150 cm langer Zuleitung (nur bei C42DWLP)
- Integriertes Vent-Position-System verhindert unangenehme Gerüche und Schimmelbildung bei Nichtgebrauch







Modell	① C42DWLP	② C51DWi
Maße (BxHxT) mm	380 x 532 x 384	380 x 532 x 514
Spannung	12/24 Volt	12/24 Volt
Ø Leistungsaufnahme	31 Watt	40 Watt
Ø Energieverbrauch	240 Wh/24h	---
Gesamtvolumen / Gefrierfach	42 L/0 L	51 L/3,6 L
Gewicht	18 kg	21 kg
Kompressoreinheit	Extern	Intern
Art.Nr.	**710220**	**71515**
Preis	**1179,–**	**1199,–**

Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.

KOMPRESSOR-KÜHLSCHRÄNKE MIT INTERNER KOMPRESSOREINHEIT















VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

12V / 24V | KOMPRESSOR INTERN | TÜRANSCHLAG LINKS/RECHTS | VENT POSITION | INKL. GEFRIERFACH | DESIGN: SCHWARZ ODER GRAU | E ECE R10

- **Integrierte Kompressoreinheit**
- **Wechseltüre – rechts oder links montierbar**
- **Integriertes Vent-Position-System verhindert unangenehme Gerüche und Schimmelbildung bei Nichtgebrauch**
- **Frontdesign Schwarz matt mit Anti-Fingerabdruck-Oberfläche oder Hellgrau glänzend**

Für alle Modelle dieser Seite:
Front-Design in Schwarz matt oder Grau





Modell	① C39i CHR		② C50i CHR		③ C51i CHR		④ C60i CHR		⑤ C85i CHR		⑥ C90i CHR		⑦ C115i CHR	
Maße (BxHxT) mm	390 x 547 x 397		396 x 636 x 397		380 x 532 x 524		470 x 622 x 457		485 x 791 x 469		470 x 622 x 557		525 x 766 x 560	
Spannung	12/24 Volt		12/24 Volt		12/24 Volt		12/24 Volt		12/24 Volt		12/24 Volt		12/24 Volt	
Ø Leistungsaufnahme	40 Watt		40 Watt		40 Watt		40 Watt		45 Watt		45 Watt		45 Watt	
Ø Energieverbrauch	250 Wh/24h		---		---		520 Wh/24h		---		490 Wh/24h		---	
Gesamtvolumen / Gefrierfach	39 L / 3,6 L		50 L / 3,6 L		51 L / 3,6 L		60 L / 10,2 L		85 L / 12,8 L		90 L / 9,1 L		115 L / 17,1 L	
Gewicht	16 kg		18 kg		18 kg		18,6 kg		23,3 kg		20,6 kg		29 kg	
Kompressoreinheit	Intern		Intern		Intern		Intern		Intern		Intern		Intern	
Farbe	Schwarz (HP-Version)	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau
Art.Nr.	**71424**	**71599**	**71602**	**71603**	**71604**	**71605**	**71606**	**71607**	**71612**	**71613**	**71614**	**71615**	**71618**	**71619**
Preis	**977,–**	**880,–**	**899,–**	**899,–**	**915,–**	**915,–**	**975,–**	**975,–**	**1069,–**	**1069,–**	**990,–**	**990,–**	**1120,–**	**1090,–**

Einbaurahmen	C39i		C50i		C51i		C60i		C85i		C90i		C115i	
Farbe	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau
Art.Nr.	**71452**	**71439**	**71529**	**71530**	**71453**	**71450**	**71531**	**71454**	**71532**	**71533**	**71531**	**71454**	**71488**	**71451**
Preis	**87,70**	**87,70**	**77,50**	**77,50**	**69,40**	**69,40**	**87,70**	**87,70**	**88,70**	**88,70**	**87,70**	**87,70**	**87,70**	**87,70**

Lieferung ohne Inhalt.

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

12 V / 24 V | KOM-PRESSOR EXTERN | TÜRAN-SCHLAG LINKS/ RECHTS | VENT POSITION | INKL. GEFRIER-FACH | DESIGN: SCHWARZ ODER GRAU | E ECE R10

Vitrifrigo Kühlschränke mit abnehmbarer, externer Kühleinheit.
Da die Kompressoreinheit nicht im Kühlschrankgehäuse integriert ist, ergibt sich zusätzliches Stauvolumen im Inneren des Kühlschranks. Darüber hinaus werden die Einbaumöglichkeiten im Fahrzeug erweitert, da die Kompressoreinheit ca. 150 cm entfernt vom Kühlschrank verbaut werden kann. Das bietet höchste Flexibiliät im Einbau.

- **Externe Kompressoreinheit mit ca. 150 cm Zuleitung**
- **Wechseltüre – rechts oder links montierbar**
- **Integriertes Vent-Position-System verhindert unangenehme Gerüche und Schimmelbildung bei Nichtgebrauch**
- **Frontdesign Schwarz matt mit Anti-Fingerabdruck-Oberfläche oder Hellgrau glänzend**







Für alle Modelle dieser Seite:
Front-Design in Schwarz matt oder Grau









Modell	① C42L CHR		② C75L CHR		③ C95L CHR	
Maße (BxHxT) mm	380 x 532 x 384		470 x 622 x 460		485 x 792 x 471	
Spannung	12/24 Volt		12/24 Volt		12/24 Volt	
Ø Leistungsaufnahme	31 Watt		40 Watt		45 Watt	
Ø Energieverbrauch	240Wh/24h		490 Wh/24h		560 Wh/24h	
Gesamtvolumen / Gefrierfach	42 L / 3,6 L		75 L / 10,2 L		95 L / 12,8 L	
Gewicht	15 kg		18,6 kg		22,3 kg	
Kompressoreinheit	Extern		Extern		Extern	
Farbe	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau
Art.Nr.	**71600**	**71601**	**71610**	**71611**	**71616**	**71617**
Preis	**880,–**	**875,–**	**970,–**	**970,–**	**1030,–**	**1035,–**

Einbaurahmen	C42L		C75L		C95L	
Farbe	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau
Art.Nr.	**71453**	**71450**	**71531**	**71454**	**71532**	**71533**
Preis	**69,40**	**69,40**	**87,70**	**87,70**	**88,70**	**88,70**

Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.

12 V / 24 V | TURBO MODE / NIGHT MODE | TÜRANSCHLAG LINKS/RECHTS | INKL. GEFRIERFACH | DESIGN: SCHWARZ ODER GRAU | E ECE R10

① 82 LITER | KOMPRESSOR EXTERN



② NEW | 82 LITER | KOMPRESSOR IM SOCKEL



③ 140 LITER | KOMPRESSOR EXTERN




Frontdesign Grau

④ 250 LITER | KOMPRESSOR INTERN | CI-BUS READY



Kühlschrank-Serie Slim

- Kühlbereich Kühlschrank +2°C bis +8°C, Gefrierfach bis -18°C
- Kompressor kann separat verbaut werden (Slim 90 CHR + Slim 150 CHR)
- Türanschlag links oder rechts montierbar
- Turbo Mode – für schnelles Herunterkühlen
- Night Mode – geringer Geräuschpegel und reduzierter Stromverbrauch während der Nacht
- Frontdesign Schwarz matt mit Anti-Fingerabdruck-Oberfläche oder Hellgrau glänzend

Modell	① Slim 90 CHR HP	② Slim 90i CHR HP	③ Slim 150 CHR	④ Slim 250 CHR HP
Gesamtvolumen / Gefrierfach	90 L / 10 L	90 L / 10 L	140 L / 16 L	250 L / ---
Betriebswahl (12/24V)	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Ø Leistungsaufnahme	39 W	39 W	70 W	75 W
Ø Energieverbrauch	270 Wh/24h	260Wh/24h	680 Wh/24h	---
Maße BxHxT in mm	417 x 925 x 489	417 x 1041 x 489	417 x 1513 x 444	595 x 1550 x 651
Gewicht	19,3 kg	19 kg	37 kg	61 kg
Farbe Schwarz Art.Nr.	**71622**	**71626**	**714620**	**71579**
Preis	**1259,–**	**1329,–**	**1743,–**	**2890,–**
Farbe Grau Art.Nr.	**71623**	**71627**	**714630**	**71580**
Preis	**1259,–**	**1329,–**	**1739,–**	**2850,–**



Kompressor-Kühl-Gefrier-Kombination DP150i + DP150i Digital

12 V / 24 V | TÜRANSCHLAG LINKS/RECHTS | VENT POSITION | INKL. GEFRIERFACH | DESIGN: SCHWARZ | E ECE R10

- Kühlbereiche: Kühlschrank min. +1°C, Gefrierfach: max. -15°C
- Türanschlag links oder rechts montierbar
- Integriertes Vent-Position-System
- Frontdesign Schwarz matt mit Anti-Fingerabdruck-Oberfläche

Modell	① DP150i CHR	② DP150iD CHR
Gesamtvolumen / Gefrierfach	150 L / 38 L	150 L / 38 L
Betriebswahl (12/24V)	Automatisch	Automatisch
Ø Leistungsaufnahme	65 W	65 W
Ø Energieverbrauch	590 Wh/24h	670 Wh/24h
Maße BxHxT in mm	526 x 1095 x 530	526 x 1095 x 530
Thermostat	Mechanisch	Digital
Gewicht	28 kg	28 kg
Farbe Schwarz Art.Nr.	**71642**	**71643**
Preis	**1665,–**	**1750,–**
Montagerahmen Art.-Nr.	**71594**	**71594**
Preis	**102,–**	**102,–**

② NEW **DP150i Digital mit digitalem Thermostat**


Mit digitalem Thermostat

①





Lieferung ohne Inhalt.

Kompressor-Kühlschränke

12 V | TÜRAN-SCHLAG RECHTS | NIGHT MODE | FRONT SCHWARZ MATT | E ECE R10

Die 12 V Kompressor-Kühlschränke der neuen TR-Baureihe (TR 1050 mit 53 L, TR 1065 mit 67 L) sind voraussichtlich ab Q2/2026 verfügbar. Alle Produktdetails, technischen Daten und Funktionen finden Sie dann zeitnah auf unserer Website – inklusive Bestellmöglichkeit.

- **Bedienung über Touchscreen**
- **Besonders leise im Nachtmodus**
- **Form speziell für Kastenwagen angepasst** (T1090-E & T2138C)



Modell	① T1090-E	② T2120C	③ T2138C	④ T2152C
Maße BxHxT in mm	418x975x486	418x1270x580	418x1598x503	418x1500x569
Gesamtvolumen / Gefrierfach	84 L / 6,1 L	119 L / 17 L	138 L / 11,6 L	150 L / 17 L
Bedienfeld	LCD	LCD	LCD	LCD
Betriebswahl	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Farbe	Schwarz matt	Schwarz matt	Schwarz matt	Schwarz matt
Türanschlag	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
Ø Energieverbrauch	0,35 kWh/24h	0,45 kWh/24h	0,50 kWh/24h	0,46 kWh/24h
Ø Amperverbrauch	26,6 Ah/24 h	37,1 Ah/24 h	42,0 Ah/24 h	39,1 Ah/24 h
Gewicht	21,1 kg	32,5 kg	34,2 kg	35,0 kg
Art.-Nr.	**71596**	**716081**	**71483**	**71509**
Preis	**1239,–**	**1891,–**	**1899,–**	**1899,–**



Kompressor-Schubladen-Kühlschrank T2095

- **Speziell für Campingbusse entwickelt**
- **Maximale Raumausnutzung**
- **Großes Schubladenfach und Gefrierfach**
- **Automatische Temperaturregelung**
- **CI-Bus-fähig**

Der T2095 zeichnet sich durch eine maximale Raumausnutzung aus und wurde speziell für den Küchenblock im Campervan entwickelt. Da er in Fahrtrichtung positioniert ist, entsteht ein um 20 mm größerer Durchgang. Außerdem bleibt oberhalb genügend Platz, um ein Kochfeld oder eine Spüle einzubauen.

Der T2095 ist nicht für die Nachrüstung geeignet. Erhältlich nur für Fachwerkstätten/OEM. Kein Verkauf an Endkunden möglich.

Maße BxHxT in mm	400x908x682
Gesamtvolumen / Gefrierfach	90 L / 7 L
Bedienfeld	LCD
Betriebswahl	Automatisch
Farbe	Schwarz matt
Ø Energieverbrauch	0,36 kWh/24h
Ø Amperverbrauch	26,6 Ah/24 h
Gewicht	33 kg
Art.-Nr.	**71590**
Preis	**1672,–**



Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.

KOMPRESSOR-KÜHLSCHRÄNKE / KOMPRESSOR-KÜHL- UND GEFRIERSCHUBLADEN

indelB



Kompressor-Kühlschrank Cruise Elite 65 / 85

12 V / 24V | KOM-PRESSOR INTERN | MARKEN-KOMPRES-SOR | DESIGN: SILBER

- Versetzbarer Türanschlag
- Inklusive Gefrierfach
- Integrierte LED-Beleuchtung

Modell	① Cruise Elite 65 EL	② Cruise Elite 85 EL
Spannung	12/24 Volt	12/24 Volt
Gesamtvolumen	65 Liter	85 Liter
Gefrierfach	5 Liter	8 Liter
Ø Stromvebrauch	ca. 0,275kWh / 24 h	ca. 0,368kWh / 24 h
Maße (BxHxT) mm	450x536x482	475x630x502
Gewicht	18 kg	22 kg
Art.Nr.	**71654**	**71655**
Preis	**1166,–**	**1190,–**

Webasto
Feel the drive



Kompressor-Kühlschrank EL-130

12 V / 24V | KOM-PRESSOR INTERN | MARKEN-KOMPRES-SOR | DESIGN: SILBER

- Versetzbarer Türanschlag
- Inklusive 6 L Gefrierfach
- Inklusive herausnehmbares Gemüsefach
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Sicheres Verschlusssystem im Türgriff gegen versehentliches Öffnen

Spannung	12/24 Volt
Gesamtvolumen	130 Liter
Gefrierfach	6 Liter
Ø Stromvebrauch*	ca. 418 W / 24 h
Maße inkl. Tür (BxHxT) mm	525x750x645
Gewicht	25 kg
Art.Nr.	**71223**
Preis	**1438,–**

* Angabe Stromverbrauch im Betrieb mit 12 V und +5 °C im Kühlraum und +25 °C Umgebungstemperatur



VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

12 V / 24V | KOM-PRESSOR EXTERN | TURBO MODE / NIGHT MODE | +10°C BIS -10°C | DESIGN: SCHWARZ | E ECE R10

- Kühl-Gefrier-Kombination
- Hohe Einbauflexibilität im Fahrzeug durch versetzbare Kompressoreinheit mit 150 cm langer Zuleitung

Modell	① D20A HP	② D30A HP
Maße (BxHxT) mm	440x250x562	440x250x702
Spannung	12/24 Volt	12/24 Volt
Inhalt	20 L	30 L
Gewicht	12 kg	14 kg
Kompressoreinheit	Extern	Extern
Ø Energieverbrauch	150 Wh / 24 h	241 Wh / 24 h
Art.Nr.	**715002**	**715240**
Preis	**1099,–**	**1138,–**

Lieferung ohne Inhalt.

VITRIFRIGO COOL AND BEYOND

12 V / 24 V | TOP QUALITÄT | MIT DECKEL | E ECE R10

Kompressor-Toploader für den Einbau in Möbelzeilen, ideal bei beengten Platzverhältnissen.

① 20 LITER | +4°C | EDELSTAHL INNENFACH | KOM-PRESSOR UNTEN



② 34 LITER | +10°C BIS +1°C | KOM-PRESSOR UNTEN



③ 40 LITER | TURBO MODE / NIGHT MODE | +10°C BIS -10°C | 2 BEHÄLTER INKLUSIVE | LED DISPLAY | KOM-PRESSOR UNTEN



④ 40 LITER | TURBO MODE / NIGHT MODE | +10°C BIS -10°C | 2 BEHÄLTER INKLUSIVE | LED DISPLAY | KOM-PRESSOR EXTERN



⑤ 37 LITER | +4°C | KOM-PRESSOR EXTERN











Modell	① TL20RF	② TL35RF	③ TL43	④ TL43	⑤ TL37L
Spannung	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt
Inhalt	20 Liter	34 Liter	40 Liter	40 Liter	37 Liter
Temperaturbereich	+4°C	+10°C bis +1°C	+10°C bis -10°C	+10°C bis -10°C	+4°C
Ø Leistungsaufnahme	28 Watt	28 Watt	45 Watt	45 Watt	45 Watt
Kompressoreinheit abnehmbar und versetzbar	Nein	Nein	Nein	Ja (Zuleitung 1,5 m)	Ja (Zuleitung 1,5 m)
Maße (BxHxT) mm	426x578x248	444x714x244	340x633x500	340x463x500	410x430x410
Gewicht	17 kg	15 kg	14,5 kg	14,5 kg	15 kg
Art.Nr. Preis	**71015 830,–**	**71561 880,–**	**71018 940,–**	**710180 940,–**	**71021 889,–**

Reimo Kompressor-Toploader

- **Für schmale Möbelzeilen, wie z.B. im Reimo CityVan**
- **Temperatur thermostatisch regelbar**
- **Außengehäuse Stahlblech, 20 mm Schaumvollisolation**
- **Innenbehälter aus pflegeleichtem Kunststoff**
- **Geformter Deckel, vollisoliert, Deckelbefestigung am Möbel**
- **Außenliegendes, abnehmbares Kühlaggregat**

Anschluss: 12 V, 4,47 A / 24 V, 2,25 A
Volumen Kühlfach: 26 L
Ø Leistungsaufnahme: 54 Watt
Ø Verbrauch: 13,5 Watt/h
Temperaturbereich: +1°C bis +10°C
Temperaturbereich Gefrierfach: max. -12°C
Maße: B 570 x T 200 x H 360 mm
Gewicht: ca. 19 kg **71177 1025,–**



12 V / 24 V | 26 LITER | E ECE R10



Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt. Lieferung ohne Inhalt.



- **Betrieb mit 230 V, 12 V oder Gas (30 mbar)**
- **Elektrische Zündung**
- **Türanschlag links, Umbaukit für Rechtsanschlag im Lieferumfang**
- **Kühlschranktüren mit magnetischer Dichtung für sicheren Verschluss**
- **Automatische Energiewahl**
- **LCD-Touch Display = A**
- **Displaydesign mit blauen LED's = E+**
- **CI-BUS-Konnektivität: Kühlschrank mit dem zentralen Display im Fahrzeug verbinden**

Außenfarbe: Schwarz

Modell	① N 4080 E+	② N 4090	③ N 4145	④ N 4141	⑤ N 4142	⑥ N 4150	⑦ N 4175
Maße BxHxT in mm	486 x 821 x 543	525 x 821 x 543	525 x 1245 x 543	418 x 1500 x 561	418 x 1500 x 561	525 x 1245 x 578	525 x 1245 x 628
Gesamtvolumen / Gefrierfach	81 L / 10 L	89 L / 11 L	141 L / 23 L	141 L / 15 L	142 L / 15 L	149 L / 25 L	175 L / 31 L
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Türform	Flach	Flach	Flach	Flach	Flach	Gewölbt	Gewölbt
Türanschlag	Links / Rechts	Links / Rechts	Links / Rechts	Links / Rechts	Links / Rechts	Links / Rechts	Links / Rechts
Radkastenmodell	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CI-BUS Schnittstelle	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ø Energieverbrauch (230V)	2,6 kWh/24h	2,9 kWh/24h	4,3 kWh/24h	4,5 kWh/24h	4,6 kWh/24h	4,3 kWh/24h	4,3 kWh/24h
Ø Gasverbrauch	270 g/24h	300 g/24h	437 g/24h	468 g/24h	468 g/24h	437 g/24h	437 g/24h
Gewicht	25 kg	26 kg	41,5 kg	42,5 kg	41,5 kg	42 kg	43,5 kg
Art.Nr. LCD-Display = A	–––	–––	**71405**	–––	**71446**	**71245**	**71246**
Preis LCD-Display = A	–––	–––	**2199,–**	–––	**1905,–**	**2289,–**	**2289,–**
Art.Nr. LED-Display = E+	**714370**	**71402**	**71406**	**71466**	**71407**	**713842**	**713852**
Preis LED-Display = E+	**1169,–**	**1219,–**	**2149,–**	**1989,–**	**1839,–**	**2245,–**	**2239,–**



Battery-Pack

Batteriefach für den Autark-Betrieb eines Kühlschrankes der Serien N3000 / N4000 E mit LED-Bedienfeld. Diese Batteriepackung versorgt den Kühlschrank mit konstantem Strom für das Bedienfeld. Somit kann der Kühlschrank 7 Tage lang durchgehend mit Gas betrieben werden. Das Battery Pack ist nur nutzbar, wenn der Kühlschrank nicht an einen CI-Bus angeschlossen ist. Benötigt werden 6 Batterien (Mignon LR 6/AA). **E11496** **101,–**

Lieferung ohne Inhalt.

Be- und Entlüftung für Kühlschränke bis 103 Liter

① **Vitrifrigo Lüftungsgitter mit integriertem 12V Doppellüfter**
Vorinstalliertes Set bestehend aus: Lüftungsgitter, 2x Kühlschrankventilator + Thermostatschalter (42°C voreingestellt, Lüfter starten automatisch beim Erreichen dieser Temperatur). Optimiert die Effizienz des Kühlsystems unter allen Umgebungsbedingungen. Farbe: Weiß **71024** **91,80**

② **Dometic Ersatzknebel**
für LS100, LS200, LS300. Weiß, 2 Stück **710890** **8,95**

③ **Lüftungsgitter,** Kunststoff, inkl. Moskitonetz und Abdeckung.
360 x 120 mm, Hellgrau **53002** **30,40**

④ **MPK Lüftungsgitter,** Kunststoff, inkl. Moskitonetz und Abdeckung.
360 x 135 mm, Schwarz **53003** **11,80**

⑤ **MPK Winterabdeckung** als Ersatzteil **530031** **11,50**



Thetford-Lüftungsgitter
Verbessern deutlich die Kühlleistung Ihres Thetford-Kühlschranks.
Lieferbar in 2 Größen, Eckradius 8 mm.

	Klein 483 x 186 mm		Groß 523 x 281 mm	
Ausschnittmaß	**Klein 449 x 154 mm**		**Groß 489 x 249 mm**	
⑥ **Schwarz**	**713383**	**45,10**	**713394**	**75,40**
⑦ **Weiß**	**713381**	**45,10**	**713391**	**55,60**
⑧ **Hellgrau**	**713382**	**45,10**	**713392**	**55,60**



Winterabdeckung für Thetford-Lüftungsgitter

	Klein 483 x 186 mm		Groß 523 x 281 mm	
Ausschnittmaß	**Klein 437 x 130 mm**		**Groß 482 x 234 mm**	
⑨ **Creme**	**71340**	**25,10**	**---**	**---**
⑩ **Grau**	**71341**		**---**	**---**
⑪ **Weiß**	**71342**		**---**	**---**
⑫ **Weiß**	**---**	**---**	**713421**	**34,60**



Türverriegelungen 7-er Serie

① Für eintürige Dometic Kühlschränke mit gerader und gebogener Tür und gerader Blende.

Schieber			**Türverriegelung komplett**		
Grau	**71080**	**25,70**	Grau	**71079**	**40,70**

② Für eintürige Dometic Kühlschränke mit gerader und gebogener Tür und gebogener Blende. Für zweitürige Geräte mit gerader Tür.

Schieber			**Türverriegelung komplett**		
Grau	**E3185**	**25,70**	Grau	**71053**	**40,70**
Anthrazit	**71049**	**22,70**			

③ Für zweitürige Dometic Kühlschränke mit gebogener Tür

Schieber			**Türverriegelung komplett**		
Grau	**71047**	**25,70**	Grau	**71046**	**40,70**
Silber	**71045**	**22,70**	Silber	**71044**	**40,70**
Anthrazit	**71043**	**22,–**			



Wahlschalter für Kühlschränke		**Wippschalter**		
④ **E4143**	**7,80**	⑦ Grün	**71262**	**23,60**
⑤ **SA406**	**17,20**	⑧ Orange	**71263**	**17,20**
⑥ **E4431**	**18,20**	⑨ Rot	**71264**	**36,40**

⑩ **Dometic LED-Kühlschrankleuchte** als Ersatzteil für 4, 5, 6, 7er Serie **71270** **59,90**

KÜHLSCHRANKBELÜFTUNG

CARBEST

Kühlschrankventilator

12 V Ventilator, mit Thermostat und Wandhalterung, 1,8 W mit 3000U pro min. Abmessungen: 92 x 92 x 25 mm

81166 **20,90**



12 V

Kühlschrankventilator-Set DualBreeze

- **Manuelle oder automatische Steuerung**
- **Komplettset inkl.Bedienelement und Montagematerial**

NEW

12 V

Leistungsstarker 12 V Doppellüfter inkl. Halterungen, Verkabelung (Länge: ca. 1,8 m) und Bedienteil. Die Temperaturmessung erfolgt über ein integriertes Sensorkabel (Länge: ca. 2 m). 2x 2600 U/min, Fördervolumen: max. 2x 73 m³/h, 0,5 A / 6 W. Maße: LxHxT ca. 195x92x30 mm.

811004 **36,70**

Voraussichtlich lieferbar ab Q2/2026



HEATEK

CF1 – 3-fach Kühlschrankventilator



12 V

- **Passt auf alle Absorber-Kühlschränke**
- **Kraftvoll, leise, effizient, staub- und wasserdicht**

Optimal zur Montage hinter dem Kühlschrank geeignet. Mit Ein/Aus-Schalter und 150 cm langem Stromkabel. Luftstrom: 66m³/h. Stromverbrauch: 1,8W. Maße: LxBxH 249x16x75 mm. Inkl. Montagematerial. **811000** **42,60**





Bedienteil MCV-2

12 V

CBE



Bedienteil P292

Tornado Doppellüfter-Set 2,6 Watt

- **2 verschiedene LED-Anzeige-Panels zur Auswahl**

Manuelle An- und Abschaltung (temperaturabhängig) und Geschwindigkeitsregler. Lüftermaße: 250 x 100 x 28 mm. Fördervolumen max. 2x 72 m³/h.

Tornado Doppellüfter mit **Bedienteil MCV-2**
Maße Bedienteil: 60 x 60 mm. **81115** **59,20**

Tornado Doppellüfter mit **Bedienteil P292-2** **81119** **65,30**

THETFORD

Thetford Ventilator-Set

12V Einbauset mit Schalter. Für Thetford-Kühlschränke. Bei hohen Umgebungstemperaturen verbessert der Lüfter die Kühlleistung Ihres Kühlschranks. Das Set ist passend für alle Modelle. **71343** **60,20**



12 V

Kühlschrankventilator-Set

Einbaufertiger 12V Ventilator mit 7 Watt. Inkl. Spezialhalterung und Thermostatschalter. Leiser Motor. Montage zwischen den Kühlrippen. Autom. Ein- und Ausschaltung.

81113 **45,10**





BRUNER OUTDOOR IN MOTION



NEW





Integrierte WiFi-Schnittstelle. Die Bedienung erfolgt über das Smartphone. Keine umständliche Verkabelung nötig.

Kühlschrankventilatoren

① Vento Electronic (12 V / 0,5 A / 6 W)
12V Kühlschranklüfter inkl. Bedienungspanel. Elektronische Regelung der Lüftergeschwindigkeit über den eingebauten Temperatursensor. 0,5 A / 6 W. Maße Lüfter: 26x10x2,4 cm. Gewicht: ca. 370g. **811001** **54,–**

② Vento NG 120 (12 V / 0,5 A)
12V Hochleistungs-Kühlschranklüfter mit Kontrollpanel (inkl. Aufbaurahmen). Die Temperaturmessung erfolgt mittels eines speziellen Sensors. Inkl. Befestigungsbügel und Anschlußkabel. 0,5 A. Maße Lüfter: 24,8x12x3 cm, Gewicht: ca. 460g. **811002** **61,10**

③ Vento Smart (12 V / 0,5 A)
Keine umständliche Verkabelungen nötig. Vento Smart wird einfach an die 12-V-Bordstromversorgung angeschlossen, fertig. Mit integrierter WiFi-Schnittstelle, die Bedienung erfolgt kabellos über das Smartphone. Lieferung inkl. Befestigungswinkel und Anschlusskabel.

Vento Smart 92, Maße: 192x92x30 mm, Gewicht: ca. 360g. **811005** **81,50**

Vento Smart 120, Maße: 248x120x30 mm, Gewicht: ca. 460g. **811006** **91,70**



12 V

Universal-Ventilator

Leistungsfähiger 12 V Motor, 2,6 W. Durch sehr geringe Einbautiefe ideal geeignet als Motor für Dunstabzugshaube, Badentlüftung, Kühlschrankventilator usw.

81110 **33,50**



Wandhalterung für 81110
81123 **4,10**

Universal-Ventilator



26,20

Ventilator
Runder Ventilator, 7 Watt. Passend für 80 mm Luftschlauch.

81117 **26,20**

Zubehör



Wandlüfter mit Abdeckkappe
81106 **11,50**

Einbaurahmen
für 81106
81120 **5,80**

Thermostatschalter
81111 **23,10**

CARBEST

Kompressor-Kühlbox CabCooler 8

Passt perfekt zwischen die Fahrersitze bei VW Caravelle / Transporter (> 2024) und Ford Tourneo / Transit Custom (> 2023)

VW T6/T5 | 12 V 24V | 8 LITER | INDUKTIVE LADESTATION | 3x USB PORT | LED DISPLAY | INKL. MONTAGEPLATTE | INKL. 12/24 V KABEL

Nutzinhalt gesamt (Liter)	8 L
Ø Stromaufnahme	12V: 4,0A / 24V: 2,0A
Ø Leistungsaufnahme	45 W
Temperaturbereich	+20 °C bis -15 °C
Betriebslautstärke	< 45 dB
Maße (L x B x H) mm / Gewicht	538 x 190 x 390 / ca. 8,6 kg
Artikel-Nr. / Preis	**713543** **336,–**

100-240 V Adapterkabel
Ermöglicht einen Betrieb mit 230 V Spannung. **714499** **26,20**





Ablagefach mit induktiver Ladestation



Für Flaschen mit einer Höhe von max. 260 mm



Inklusive Click-On Montageplatte



Passt perfekt zwischen die Fahrerhaussitze im VW 6.1/6/5, VW Caravelle / Transporter (>2024) und Ford Tourneo / Transit Custom (>2023)

Kompressor-Kühlbox CabCooler 14

Passt perfekt zwischen die Fahrersitze im Fiat Ducato

FIAT DUCATO | 12 V 24V | AKKU BETRIEB MÖGLICH | 14 LITER | 2 GETRÄNKEHALTER | 3x USB PORT | LED DISPLAY | INKL. MONTAGEPLATTE | INKL. 12/24 V KABEL

Nutzinhalt gesamt (Liter)	14 L
Ø Stromaufnahme	12V: 4,0A / 24V: 2,0A
Ø Leistungsaufnahme	45 W
Temperaturbereich	+20 °C bis -15 °C
Betriebslautstärke	< 45 dB
Maße (L x B x H) mm / Gewicht	591 x 230 x 453 / ca. 9,3 kg
Artikel-Nr. / Preis	**713544** **356,–**

Lithium PowerPack - Wiederaufladbarer Akku (15,6 Ah/173 Wh) mit LED-Akkuzustandsanzeige
Laufzeit bis zu 20 Stunden (je nach Einstellung und Kühlbox-Version)
714690 **132,–**

100-240 V Adapterkabel
Ermöglicht einen Betrieb mit 230 V Spannung. **714499** **26,20**





Integrierter Getränkehalter



Für Flaschen mit einer Höhe von max. 320 mm



Inklusive Click-On Montageplatte



Lithium PowerPack-Akku (15,6 Ah/173 Wh) optional erhältlich. Ermöglicht das Kühlen von Lebensmitteln auch bei ausgeschalteter Zündung oder abgestelltem Fahrzeug (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)



Passt perfekt zwischen die Fahrerhaussitze im Fiat Ducato und baugleichen Fahrzeugen

Lieferung ohne Inhalt.

KOMPRESSOR-KÜHLBOXEN MIT AKKU-FUNKTION

CARBEST




Lithium PowerPack-Akku optional (714690)


Robuster Deckel und Griff


Kühlakku im Deckel (herausnehmbar)


LED-Display mit USB-Anschluss


Akkufach für 1x Akku (optional)


Akkufach-Abdeckung inklusive

FreeCooler 8 Kompressor-Kühlbox

12V/24V | AKKU BETRIEB MÖGLICH | LED DISPLAY | ECO/MAX MODE | INKL. BATTERIE-SCHUTZ | USB PORT | INKL. 12/24 V KABEL | INKL. KÜHL-AKKU | ROBUSTES GEHÄUSE

Nutzinhalt gesamt (Liter)	8 L
Ø Stromaufnahme	12 V: 4,0 A / 24 V: 2,0 A
Ø Leistungsaufnahme	45 W
Temperaturbereich	+20 °C bis -20 °C
Maße (L x B x H) mm	393 x 251 x 443
Gewicht	ca. 7,8 kg
Artikel-Nr.	**713551**
Preis	**212,–**

Lieferung der Kühlbox ohne Akku und 100-240 V Adapterkabel.






Akkufach für 1x Akku (optional)


LED-Display mit USB-Anschluss


Korbeinsätze herausnehmbar


Integrierter Flaschenöffner


Deckel komplett abnehmbar


Deckel beidseitig zu öffnen

DualCooler 45 Kompressor-Kühlbox mit 2 individuell einstellbaren Kühlzonen

12V/24V | AKKU BETRIEB OPTIONAL | DUAL ZONE | DECKEL KOMPLETT ABNEHMBAR | LED DISPLAY | ECO/MAX MODE | INKL. BATTERIE-SCHUTZ | USB PORT | INKL. 12/24 V KABEL | ROBUSTES GEHÄUSE

- **DUAL ZONE: Die Temperatur beider Kühlfächer ist unabhängig voneinander regelbar**
- **Deckel komplett abnehmbar**
- **Robustes Gehäuse mit integriertem Flaschenöffner**
- **Schneidebrett und Getränkehalter im Deckel**

Nutzinhalt gesamt (Liter)	45 L
2 Innenfächer (Liter)	1x 32 L, 1x 13 L
Ø Stromaufnahme	12 V: 5,0 A / 24 V: 2,5 A
Ø Leistungsaufnahme	60 W
Temperaturbereich	+20 °C bis -20 °C
Maße (L x B x H) mm	600 x 400 x 506
Gewicht	ca. 17 kg
Artikel-Nr. / Preis	**71469 407,–**

Lieferung der Kühlbox ohne Akku und 100-240 V Adapterkabel.



Das Dual Zone-Prinzip:

Die Kühltemperatur beider Kühlfächer kann unabhängig voneinander geregelt werden. Daraus ergeben sich folgende Einstellungsmöglichkeiten:


Kühlen / Kühlen | Gefrieren / Kühlen | Kühlen / Gefrieren | Gefrieren / Gefrieren



Optionales Zubehör

① **100-240 V Adapterkabel**, ermöglicht einen Betrieb mit 230 V Spannung. **714499 26,20**

② **Lithium PowerPack - Wiederaufladbarer Akku (15,6 Ah/173 Wh)**
Laufzeit bis zu 20 Stunden (je nach Einstellung und Kühlbox-Version) **714690 132,–**

③ **Solar-Anschlusskabel 60 cm mit 50 A Hochstromsteckverbinder** zum Aufladen des Akkus über ein tragbares Solarmodul. **714691 11,50**

CARBEST

NEW


LED-Display


LED-Innenbeleuchtung (nur bei 40DZ + 50DZ)


Bodenablauf für einfache Reinigung


Breite, versenkte Tragegriffe



CrossCooler 30S / 40DZ / 50DZ

12 V / 24 V	100-240 V	30S = SINGLE ZONE	40DZ = DUAL ZONE	50DZ = DUAL ZONE
LED DISPLAY	DECKEL ABNEHMBAR	INKL. 12/24 V KABEL	INKL. 100-240 V ADAPTER-KABEL	ROBUSTES KUNSTSTOFF-GEHÄUSE

- **CrossCooler 30S mit Single Zone System: Die Kühlbox besteht aus einem großen Kühlfach**
- **CrossCooler 40DZ + 50DZ mit Dual Zone-System: Die Kühlboxen bestehen aus zwei Kühlfächern. Die Temperatur beider Kühlfächer kann unabhängig voneinander geregelt werden. Durch das Herausziehen der Trennwand werden beide Kühlfächer zu einem großen Kühlfach. Die Display-Bedienung und -Anzeige schaltet automatisch in den Single Zone-Modus um.**
- **Robustes Gehäuse mit integrierten Tragegriffen**
- **Beidseitige Zurrösenleiste zur Befestigung mit einem Spanngurt**
- **Deckel komplett abnehmbar**

CrossCooler 40DZ + 50DZ mit Dual Zone + Dual Control: Dual Zone-Kühlung mit flexibel herausnehmbarer Trennwand: Zwei separat regelbare Kühlzonen ermöglichen eine individuelle Temperatursteuerung. Die herausnehmbare Trennwand teilt die Kühlbox wahlweise in zwei vollständig unabhängige Bereiche – für maximale Flexibilität und optimale Lebensmittelaufbewahrung.


Dual Zone Display-Anzeige




Single Zone Display-Anzeige


Kühlen / Kühlen | Gefrieren / Kühlen | Kühlen / Gefrieren | Gefrieren / Gefrieren

Modell	① CrossCooler 30S	② CrossCooler 40DZ	③ CrossCooler 50DZ
Nutzinhalt (Liter)	30	40	50
Ø Stromaufnahme	DC 12 V/5,8 A DC 24 V/2,9 A 100-240 V/2,0 A	12 V/7,0 A 24 V/3,5 A 100-240 V/2,5 A	12 V/7,0 A 24 V/3,5 A 100-240 V/2,5 A
Ø Leistungsaufnahme	60 W	70 W	70 W
Anschlussspannung	12/24 Volt DC, 100-240 Volt AC - 50-60Hz		
Temperaturbereich	+20 °C bis -20 °C		
Energieeffizienzklasse	C	D	D
Maße (L x B x H)	527x345x424 mm	657x401x394 mm	657x401x459 mm
Gewicht (ca.)	11,4 kg	15 kg	15,6 kg
Farbe	Matt-Schwarz/Matt-Anthrazit		
Artikel-Nr.	**713548**	**713549**	**713550**
Preis	**305,–**	**377,–**	**407,–**

Voraussichtlich lieferbar ab Q1/26

KOMPRESSOR-KÜHLBOXEN FÜR JEDEN EINSATZ

CARBEST



CampCooler 30 / CampCooler 40

12V/24V | DIGITAL-DISPLAY | ECO/MAX MODE | INKL. BATTERIE-SCHUTZ | INKL. 12/24V KABEL | ROBUSTES GEHÄUSE

- Durch die robuste Bauweise bereit für jeden Einsatz
- Einfache Reinigung dank herausnehmbarem Korbeinsatz
- Integrierte Getränkehalter im Deckel
- Inklusive 12/24 V Anschlusskabel

Modell	① 30 Liter	② 40 Liter
Nutzinhalt (Liter)	30 L	40 L
Ø Stromaufnahme	12 V: 5,0 A / 24 V: 2,5 A	
Ø Leistungsaufnahme	60 W	
Temperaturbereich	+10 °C bis -20 °C	
Betriebslautstärke	< 45 dB	
Maße (L x B x H) mm	693x345x381	693x345x456
Gewicht (ca.)	12,5 kg	13,0 kg
Artikel-Nr.	**71456**	**71457**
Preis	**305,–**	**356,–**

100-240 V Adapterkabel, ermöglicht einen Betrieb mit 230 V Spannung.
714499 **26,20**











TIP

PowerCooler 45 – Der hochwertige Allrounder

12V/24V | DIGITAL-DISPLAY | INKL. BATTERIE-SCHUTZ | INKL. 12/24V KABEL | ROBUSTES GEHÄUSE

- Einfache Reinigung dank herausnehmbarem Korbeinsatz
- Robuste, hochbelastbare Griffe für sicheren Transport
- Integrierte Zurrösen zur Befestigung eines Spanngurtes
- Inklusive 12/24 V Anschlusskabel

Modell	45 Liter
Nutzinhalt (Liter)	45 L
Ø Stromaufnahme	12 V: 5,4 A / 24 V: 2,7 A
Ø Leistungsaufnahme	65 W
Temperaturbereich	+10 °C bis -18 °C
Betriebslautstärke	45 dB
Maße (L x B x H) mm	650x400x465
Gewicht (ca.)	18,5 kg
Artikel-Nr.	**714103**
Preis	**509,–**

100-240 V Adapterkabel, ermöglicht einen Betrieb mit 230 V Spannung.
714101 **36,70**







Lieferung ohne Inhalt.

CARBEST











MaxiFreezer 28 / MaxiFreezer 40

LED DISPLAY | DECKEL ABNEHMBAR | INNEN-BELEUCHTUNG | ROBUSTES GEHÄUSE | KANTEN-SCHUTZ

- 1 großes Kühl-/Gefrierfach + 1 Gemüsefach
- 2 stabile Tragegriffe (belastbar bis 140 kg)
- Abnehmbarer Deckel, beidseitig zu öffnen
- Robustes Kunststoffgehäuse mit Kantenschutz
- Einfache Reinigung dank herausnehmbarem Korbeinsatz
- Elektrisches Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- Batteriewächter zum Schutz der Fahrzeugbatterie
- Alle Boxen inklusive 12/24 V und 220-240 V Anschlusskabel

Modell	① MaxiFreezer 28	② MaxiFreezer 40
Nutzinhalt (Liter) Gemüsefach / Kühl-/Gefrierfach	4 / 22	7 / 33
Ø Stromaufnahme	DC 12 V/3,2 A DC 24 V/1,6 A 220-240 V/0,3 A	12 V/4,2 A 24 V/2,2 A 220-240 V/0,4 A
Anschlussspannung	12/24 Volt DC, 220-240 Volt AC	
Temperaturbereich	+10 °C bis -16 °C	+10 °C bis -20 °C
Maße (L x B x H) mm	594 x 381 x 373	712 x 452 x 440
Gewicht (ca.)	13 kg	20 kg
Farbe	Matt-Schwarz / Matt-Blau	
Artikel-Nr.	71375	71371
Preis	435,–	509,–



Optionales Zubehör für MaxiFreezer 40

① **Thermotasche**
Die robuste Thermoschutztasche isoliert die Kühlbox zusätzlich und schützt sie vor Staub, Kratzern, Schmutz und Spritzwasser.
713710 **36,30**

② **Anschlusskabel UK**
Ermöglicht einen Betrieb mit 230 V Spannung an einer UK-Steckdose.
713711 **5,20**



Lieferung ohne Inhalt.



Kompressor-Kühlboxen – Style`N´Cool 20 + 26 + 35

12V / 24V | LCD TOUCH DISPLAY | -20°C BIS +20°C | INKL. BATTERIE-SCHUTZ | INKL. 12/24V KABEL | SCHICKES DESIGN

- **Schickes Design in Weiß/Schwarz**
- **Integrierte USB-Steckdose**
- **Kühlleistung: +20°C bis -20°C**
- **Inklusive 12/24 V Anschlusskabel**

Die Style´N´Cool 20 und 26 Kompressor-Kühlboxen sind in der Höhe so abgestimmt, dass sie unter das vordere Ende der ausgeklappten Reimo Sitz-/Schlafbänke V3000® und V3100® passen.

Nutzinhalt (Liter)	20 L	26 L	35 L
Ø Stromaufnahme	12V: 5,0A/24V: 2,5A	12V: 5,0A/24V: 2,5A	12V: 5,0A/24V: 2,5A
Ø Leistungsaufnahme	60 W	60 W	60 W
Temperaturbereich	+20°C bis -20°C	+20°C bis -20°C	+20°C bis -20°C
Betriebslautstärke	< 45 dB	< 45 dB	< 45 dB
Maße (L x B x H) mm	585x335x292	585x335x352	585x335x442
Gewicht (ca.)	11 kg	13 kg	15 kg
Artikel-Nr.	**71449**	**714491**	**714492**
Preis	**254,–**	**285,–**	**305,–**

AC Adapterkabel (100-240 V)
ermöglicht den Betrieb mit 230 V Spannung **714499 26,20**







Kompressor-Kühlbox – Cool`N´Heat 10
Kühlen und Heizen in einem Gerät

12V / 24V | 2 IN 1: KÜHLEN & HEIZEN | -20°C BIS +50°C | LED TOUCH DISPLAY | INKL. 12/24V KABEL

- **Bedienung über großes LED-Touch-Display**
- **Breiter Bügelgriff zum leichten Transport**
- **Inklusive 12/24 V Anschlusskabel**

Nutzinhalt (Liter)	10 L
Ø Stromaufnahme	12 V: 4,0 A / 24 V: 2,0 A
Ø Leistungsaufnahme	45 W
Temperaturbereich Kühlen / Heizen	Max. -20 °C / Max. +50°C
Betriebslautstärke	< 45 dB
Maße (L x B x H) mm	410 x 355 x 288
Gewicht (ca.)	7,3 kg
Artikel-Nr.	**713545**
Preis	**219,–**

AC Adapterkabel (100-240V)
ermöglicht den Betrieb mit 230 V Spannung **714499 26,20**







Lieferung ohne Inhalt.

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

12V / 24V / 230V | DIGITAL DISPLAY | LED INNEN-LICHT | ROBUSTES GEHÄUSE | KANTEN-SCHUTZ

- **2 stabile Tragegriffe und Kantenschutz**
- **Elektrisches Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige**
- **LED-Innenbeleuchtung**
- **Inklusive 12/24 V und 230 V Anschlusskabel**

Die Kompressor-Kühlbox der Serie VFREE von Vitrifrigo leistet hervorragende Kühleigenschaften bei sehr geringer Betriebslautstärke. Mit einem Fassungsvermögen von 14,5 Litern und der robusten Bauweise mit Kantenschutz eignet sie sich optimal für das Camping, die mobile Freizeit oder für Offroad-Aktivitäten. Vitrifrigo VFREE Kühlbox – effizient, vielseitig und kompakt.

Modell	**VF16P**
Maße (LxBxH)	540 x 240 x 420 mm
Spannung	12/24/110/240 Volt
Inhalt	14,5 Liter
Gewicht	8 kg
Ø Leistungsaufnahme	45 Watt
Art.-Nr.	**71440**
Preis	**579,–**













Anschlusskabel inklusive

indelB

TB 15 Black - Portable Kompressor-Kühlbox

12V / 24V | 15 LITER | +18°C BIS - 18°C

- **Vielseitig einsetzbar: Von Camping bis Offroad-Aktivitäten**
- **Ausgezeichnete Performance bei niedrigem Energieverbrauch**
- **Hochwertiger Kompressor**
- **Digitales Bedienfeld und Innenbeleuchtung**
- **Inklusive praktischem Tragegurt**

Lieferumfang: Kühlbox TB 15 Black, 12/24 V Anschlusskabel, Tragegurt

Inhalt	15 Liter
Spannung	12/24 Volt
Temperaturbereich	+18°C bis -18°C
Ø Leistungsaufnahme (12 V)	35 Watt
Verbrauch (kWh/24h)	0,150
Außenmaße (BxHxT) mm	235 x 375 x 566
Farbe	Schwarz
Gewicht	8,2 kg
Art.-Nr.	**713690**
Preis	**599,–**



OFFROAD KOMPRESSOR-KÜHLBOXEN / BEFESTIGUNGSAUSZÜGE / KÜHLBOXSTÄNDER



ENGEL RODEO

Leistungsstarke Kompressor-Kühlboxen für Abenteuerreisen

- **Unempfindlich gegenüber Erschütterungen, Schlägen und Schräglagen**
- **Hohe Robustheit und Langlebigkeit**
- **Zuverlässige Funktion auch bei Außentemperaturen über 50°C**
- **Sehr geringer Stromverbrauch, selbst bei extremen Außentemperaturen**
- **Einfache Reinigung dank glatter Oberfläche**

Modell	① MT35V	② MT45F-V	③ MR040FE
Inhalt	32 Liter	40 Liter	40 Liter
Spannung	12/24/230 Volt	12/24/230 Volt	12/24/230 Volt
Temperaturbereich	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar	+20°C bis -18°C, stufenlos regelbar
Ø Leistungsaufnahme (12V)	32 Watt	32 Watt	32 Watt
Effizienzklasse	F	F	E
Innenmaße (BxHxT)	380 x 270 x 270 mm	380 x 370 x 270 mm	382 x 370 x 264 mm
Außenmaße (BxHxT)	647 x 408 x 364 mm ohne Griffe (Breite mit Griffen: +2x 50 mm)	647 x 508 x 364 mm ohne Griffe (Breite mit Griffen: +2x 50 mm)	630 x 470 x 394 mm (Breite mit Griffen: +2x 67 mm)
Material	Stahlblech	Stahlblech	Kunststoffgehäuse
Farbe	Anthrazit	Anthrazit	Grau/Schwarz
Gewicht	22 kg	24 kg	22 kg
Art.-Nr.	**713719**	**713721**	**713723**
Preis	**1164,–**	**1218,–**	**779,–**

Passende Befestigungsauszüge oder starre Befestigung



Variante	geeignet für Kühlbox	Art.-Nr.	Preis
① Längsauszug	MT35 / MT45	**713708**	**301,–**
② Längs-Kippauszug	MT35 / MT45 / MR040FE	**713699**	**403,–**
③ Befestigungskit	MT35 / MT45 (inklusive Adapter für MR040FE)	**713698**	**203,–**

Lieferung der Befestigungsauszüge ohne Kühlbox.





Anwendungsbeispiel (Lieferung ohne Kühlbox)

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

Kühlboxständer

- **Rückenschonende Erreichbarkeit der Kühlbox**
- **In 2 Positionen höhenverstellbar**
- **Besonders stabiles Alu-Vierkantgestell**
- **Schaumstoffpolster verhindert Verkratzen**

Der Aluminium-Kühlboxständer sorgt für eine optimale und rückenschonende Erreichbarkeit Ihrer Kühlbox. Belastbar bis 30 kg. 2-fach verstellbar in Höhe/Breite für schmale und breite Kühlboxen: H 31 x B 41,5 cm/H 40 x B 46,5 cm. Gewicht: 2 kg. Packmaß: B 11 x H 9 x T 51 cm.

Farbe Schwarz matt **910621** **31,50**

Lieferung ohne Inhalt.

CARBEST

Befestigungsauszüge ComfortSlider M + L

ca. 120 kg | ROBUSTER METALL-RAHMEN | SICHER-HEITSARRE-TIERUNG | INKL. 4 ZURR-GURTE | INKL. MONTAGE-MATERIAL



- **Solider, pulverbeschichteter Metallrahmen**
- **Sicherheitsarretierung**
- **Inklusive 4 Zurrgurte und Montagematerial**
- **ComfortSlider M, Auszug ca. 760 mm. Für Kühlboxen mit einer Größe von max. LxB 740x410 mm. Ideal geeignet für folgende Carbest Kühlboxen: 71469/71456/71457/714103/71375/713548/ 713549/713550/71371**
- **ComfortSlider L, Auszug ca. 900 mm. Für Kühlboxen mit einer Größe von max. LxB 910x530 mm.**

Mit dem ComfortSlider lässt sich ihre Kühlbox für bequemes Be- und Entladen aus dem Fahrzeug herausziehen. Eine Sicherheitsarretierung sorgt dafür, dass die Schiene in zusammengeschobener Position während der Fahrt fest verankert ist.
Lieferumfang: Befestigungs-Auszug, 4 Zurrgurte (zur Fixierung der Kühlbox am Auszug-Rahmen), Montagematerial.

① **ComfortSlider M - belastbar bis 120 kg**
Maße (LxBxH) Außen: 790x480x65 mm, Innen: 740x410 mm
Gewicht: ca. 12,8 kg **71498** **203,–**

② **ComfortSlider L - belastbar bis 120 kg**
Maße (LxBxH) Außen: 960x600x65 mm, Innen: 910x530 mm
Gewicht: ca. 16 kg **71499** **224,–**



Lieferung ohne Kühlbox.

Coleman

SNAP-N-GO - faltbare Passiv-Kühlboxen

- **Verbindet die Vorteile einer Kühlbox mit denen einer Kühltasche: Stabil, robust aber trotzdem platzsparend**
- **Perfekt geeignet bei geringen Platzverhältnissen**
- **Ideal für Tagestouren, Festivals, den Einkauf u.v.m.**
- **Zusammengeklappt: 1/3 der ursprünglichen Höhe**
- **Seitliche Tragegriffe (klappbar)**
- **Auslaufsicher und einfach zu reinigen**
- **Deckel und Korpus aus stabilem Kunststoff**
- **Herausnehmbares, weiches Innenfutter (antibakteriell)**

① **SNAP-N-GO 33 Liter**
Kühlleistung: 36 Stunden*
Maße geöffnet (LxBxH) 573x573x310 mm,
Maße gefaltet (LxBxH) 573x306x111 mm,
Gewicht: ca. 6,3 kg, Farbe: Blau/Schwarz **711727** **163,–**

② **SNAP-N-GO 42 Liter**
Kühlleistung: 50 Stunden*
Maße geöffnet (LxBxH) 616x330x330 mm,
Maße gefaltet (LxBxH) 616x330x113 mm,
Gewicht: ca. 7,4 kg, Farbe: Blau/Schwarz **711728** **183,–**

③ **SNAP-N-GO 52 Liter**
Kühlleistung: >50 Stunden*
Maße geöffnet (LxBxH) 655x352x356 mm,
Maße gefaltet (LxBxH) 655x352x121 mm,
Gewicht: ca. 8,7 kg, Farbe: Blau/Schwarz **711729** **203,–**

*Eisspeicherung laut Hersteller: Kühlbox zu 75 % mit zerstoßenem Eis gefüllt, Zeit bis das Eis bei 32 °C Raumtemperatur schmilzt. Lieferung ohne Inhalt. Voraussichtlich lieferbar ab Q2/26.



MOBILE SPLIT-KLIMAANLAGEN

CARBEST



Video

Kostenfreie App

Available on the App Store

GET IT ON Google Play





Montagehalter inklusive

Mobile Split-Klimaanlage

220-240 VOLT | 5000 BTU/h | 560 W KÜHL-LEIS-TUNG | SLEEP MODE

TEMPE-RATURBE-REICH 16-30°C | 24 STUNDEN TIMER | LED DISPLAY | WiFi FUNKTION

- **Mit Befestigungshalter für die Installation in der Fensteröffnung von Reisemobil oder Caravan**
- **Einstellbare Temperatur (16-30°C)**
- **LED-Display mit 24h Timer und Nacht-Modus**
- **WiFi-Steuerung (kostenlose App)**
- **Integrierte Griffe für einfachen Transport**

Die Split-Klimaanlage kühlt, belüftet und sorgt für angenehme Temperaturen im Fahrzeug. Sie besteht aus einer Innen- und einer Außeneinheit und wird einfach in die Fensteröffnung eingehängt. Durch einen flexiblen Verbindungsschlauch sind beide Einheiten miteinander verbunden.
Lieferumfang: Split-Klimaanlage, Befestigungshalter (für Innen und Außen), Gummidämpfer, Ablaufschlauch, Schutzschlauch, Montage-material, Bedienungsanleitung.

Kühlleistung (BTU)	5000 (1465 W)
Luftmenge/h	140-200 m³
Aufnahmeleistung	560 W / 2,5 A
Eingangsspannung	220-240V/50Hz
Geräuschpegel Tag/Nacht	46/44 dB
Länge Kühlleitung	550 mm
WiFi Funktion	ja
Gewicht	21 kg
Artikel-Nr.	**495054**
Preis	**599,–**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION









Split-Klimaanlagen Polarys Twinair 3 und Twinair 5

- **2 Modelle erhältlich: Mit 3000 BTU oder 5000 BTU Leistung**
- **Kühlt Räume bis 25/30 m³**
- **Bluetooth-Funktion zur Fernsteuerung per APP**
- **Leise im Betrieb (≥53 dB) und dennoch effizient**
- **Timer-Funktion und Nachtmodus, zwei Lüftungsstufen einstellbar**

Die Twinair Klimaanlagen lassen sich in wenigen Minuten im Fahrzeug installieren und ermöglichen eine effiziente Kühlung nahezu ohne Lärm oder Vibrationen an heißen Tagen und Nächten. Gesteuert wird die Split-Klimaanlage über das integrierte LED-Display der Inneneinheit oder über die kostenfreie Polarys Twinair App via Smartphone oder Tablet.

Split-Klimaanlage	Polaris Twinair 3	Polaris Twinair 5
Kühlleistung (BTU)	3000 (900 W)	5000 (1460 W)
Luftmenge/h	280 m³	280 m³
Aufnahmeleistung	345 W	560 W
Eingangsspannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Leistungsstufen	2	2
Geräuschpegel	53 dB	53 dB
Bluetooth-Funktion	ja	ja
Maße (mm)		
Inneneinheit	455 x 170 x 330	455 x 170 x 330
Außeneinheit	435 x 210 x 355	435 x 210 x 355
Gewicht	20 kg	20 kg
Artikel-Nr.	**495055**	**495056**
Preis	**513,–**	**578,–**

Split-Klimaanlagen
Polarys Twinair NG HOT&COLD

- **Heizen und Kühlen in einem Klimagerät**
- **Bluetooth-Funktion zur Fernsteuerung per APP**
- **Touch-Bedienung an der Inneneinheit**
- **Timer-Funktion und Nachtmodus**
- **Geeignet für Räume mit 25-30m³**

Hot & Cold

Polarys Twinair Hot&Cold definiert dank seiner einzigartigen Heizfunktion das Konzept der mobilen Klimaanlage neu. Twinair NG garantiert hohen Komfort im Fahrzeuginneren und sorgt für eine effektive Kühlung und Heizung. Ob an kühlen Abenden oder beim Wechsel der Jahreszeiten – genießen Sie jederzeit eine angenehme Temperatur und komfortable Fahrten bei jedem Wetter.

Kühlleistung (BTU)	5200 (1520 W)
Heizleistung (BTU)	5200 (1520 W)
Luftmenge/h	280 m³
Aufnahmeleistung	580 W
Eingangsspannung	230V/50Hz
Leistungsstufen	2
Geräuschpegel	53 dB
Bluetooth-Funktion	ja
Maße (mm)	
Inneneinheit	445x330x170
Außeneinheit	435x355x210
Gewicht	20 kg
Artikel-Nr.	**495107**
Preis	**629,–**

Kostenfreie Polarys Twinair APP hier downloaden:

GET IT ON Google Play

Available on the App Store





Touch-Bedienung mit LED-Display



Polarys Imperator -
Das schlanke Klimasystem für Campervans

- **Speziell entwickelt für Campervans**
- **Touch-Bedingung am Gerät inklusive Fernbedienung**
- **Bluetooth-Funktion zur Fernsteuerung per APP**
- **LED-Display auf der Geräte-Oberseite**
- **Inklusive Abluftschlauch und Fensterauslass**
- **Werkzeuglose Installation im Fahrzeug**

Der Polarys Imperator ist ein neu entwickeltes, mobiles Klimasystem, das speziell für Campervans entwickelt wurde. Das innovative, schlanke Gerät verfügt über ein spezielles Abluftsystem, welches einfach an den originalen Kabinenfenstern angebracht wird, um warme Luft aus dem Fahrzeug zu leiten. Der Aufbau erfolgt werkzeuglos.
Die Bedienung erfolgt über über die Touch-Symbole auf der Geräte-Oberseite oder über die Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten).

Kühlleistung (BTU)	7000 (2050 W)
Aufnahmeleistung	790 W
Eingangsspannung	230V/50Hz
Geräuschpegel	56 dB
Bluetooth-Funktion	Ja
Maße LxBxH (mm)	305x290x678
Gewicht	20 kg

Für Fiat Ducato	**495108**	**356,–**
Für Mercedes Benz Sprinter	**495116**	**356,–**



MOBILE SPLIT-KLIMAANLAGEN / MOBILE KÜHLGERÄTE

EUROM





AC4201 B
AC5201 A










EUROM Split-Klimaanlagen

- **Kompakte Bauformen, ideal für Reisemobile oder Caravans**
- **Integriertes Display mit Timerfunktion**
- **AC4201 und AC5201 mit WiFi-Funktion:**
  Ermöglicht die Bedienung der Klimaanlage über das Smartphone mit der Eurom Smart App
- **AC4201 und AC5201 inkl. Adapter für Window Way-Out:**
  Ermöglicht mit dem Window Way-Out System (optional erhältlich) das gezielte Abführen der warmen Luft aus einem Fenster oder Dachfenster zu Hause.

Modell	① AC3201E	② AC4201 WiFi NEW	② AC5201 WiFi NEW
Kühlleistung (BTU)	2500-3200	3500-4200	4500-5200
Luftmenge/h	100-200 m³	98-155 m³	98-155 m³
Raumgröße	21 m³	24 m³	40 m³
Aufnahmeleistung	340-361 W	480-510 W / 2,1-2,2 A	max. 1525 W / 2,5-2,7 A
Eingangsspannung	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Energieeffizienzklasse	B	B	A
WiFi Funktion	nein	ja	ja
Maße (BxHxT) Inneneinheit / Außeneinheit	395x360x185 mm / 440x380x200 mm	409x191x378 mm / 508x205x389 mm	409x191x378 mm / 508x205x389 mm
Gewicht	22,5 kg	23 kg	23 kg
Artikel-Nr.	**495079**	**495053**	**495106**
Preis	**469,–**	**559,–**	**592,–**



Window Way-Out für AC4201 und AC5201

Perfekt für die Nutzung zu Hause:
Wird an den Abluftschlauch der Klimaanlage angeschlosssen, um warme Luft gezielt zum Fenster heraus abzuleiten. Geeignet für Klimaanlagen bis zu 18.000 BTU / 5275 W mit einem Abluftschlauch von Ø 150 mm.

495110 **52,50**

EUROM
SMART APP hier kostenfrei für Android und iOS herunterladen

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

EUROM
Video anschauen

TOTALCOOL



① Mobiles Kühlgerät für zu Hause oder unterwegs

- **Kühlt die Luft in 10-20 Std. um bis zu 45 % herunter**
- **Betrieb über 12/24 V oder mit 220 V Adapter möglich**

4-Stufen-Schaltung. Einfach Wasserbehälter mit 1,5 Liter Leitungswasser füllen und das Kühlgerät ist einsatzbereit. Lieferumfang: Kühlgerät, 220 V Netzadapter, Ersatzfilter, Bedienungsanleitung. Maße: H x B x T 21 x 24 x 25 cm

① **Farbe: Schwarz/Weiß**	**495070**	**414,–**
② **Farbe: Grün/Grau**	**495076**	**414,–**
③ **Ersatzfilter,** 2 Stück	**495072**	**38,40**
④ **Ätherische Duftöle** 5 Stk. im Set, je 10 ml. (Citronella, Teebaum, Lemon, Eucalyptus, Pfefferminze)	**495071**	**31,50**

TELECO SAT EQUIPMENT

Ultra Comfort 6000 und 8000 Klimaanlagen für Fiat Ducato / Citroën Jumper / Renault Boxer / Opel Movano



- **Die ideale Lösung für Campingbusse mit Aufstelldach und teilintegrierte Wohnmobile**
- **Keine großen und schweren Geräte mehr auf dem Dach**
- **Kein Ausbau des Dachfensters mehr nötig**
- **Kein Kaltluft-Diffusor mehr im Gang**
- **Kühl- und Heizfunktion (Wärmepumpen-Technologie)**
- **Leise und leistungsfähig mit minimalem Verbrauch**
- **Drei Lüftungsgeschwindigkeiten + Automatik-Funktion**
- **Display mit Temperaturanzeige**
- **Inklusive Fernbedienung**

Eine neue und innovative Konstruktion verlagert die Klimaanlagen für Wohnmobile vom Dach in den Motorraum, mit dem Diffusor unter dem Armaturenbrett. Dies ermöglicht, Platz auf dem Dach freizumachen, den Schwerpunkt zu senken und vor allem in Fahrzeugen mit Aufstelldach eine eigene Klimaanlage für den Innenraum zu installieren.
Teleco Ultra Comfort sind die ersten Klimaanlagen der Welt, deren Diffusor im Bereich unter dem Armaturenbrett des Fahrzeugs installiert ist. Sie wurde speziell entwickelt für Stellantis-Fahrzeuge (Fiat Ducato, Citroën Jumper, Renault Boxer, Opel Movano). Das Besondere ist, dass der Kompressor im Motorraum des Fahrzeugs eingebaut wird, ohne das technische Komponenten am Fahrgestell verändert werden müssen. Zur Montage wird vorhandener Freiraum im Motorraum genutzt und kein weiterer wertvoller Stauraum benötigt. Die Klimaanlagen bestehen aus zwei Einheiten:
1x Die Inneneinheit wird in das Armaturenbrett im Fahrzeuginneren eingesetzt
2x Die Außeneinheit besteht aus zwei mit einem Schlauch verbundenen Teilen, die hinter der Stoßstange des Fahrzeugs installiert werden.
Das Kältemittelgas ist bereits in der Klimaanlage eingefüllt und auf alle Teile einschließlich der wasserdichten Verbindungsschläuche verteilt.
Dank der Wärmepumpentechnologie kann das Gerät als Klimaanlage und als Heizung verwendet werden.
Der Einbau muss über eine Fachwerkstatt erfolgen.



NEW

Ultra Comfort 8000

NEW

Modell	Ultra Comfort 6000	Ultra Comfort 8000
Kühlleistung	6000 BTU / 1760 W	7500 BTU / 2200 W
Heizleistung	5700 BTU / 1670 W	7200 BTU / 2100 W
Luftmenge/h	360 m³/h	360 m³/h
Eingangsspannung	230V /2,9 A	230V / 4,2 A
Leistungsstufen	3 + Automatik	3 + Automatik
Anzeige	LCD-Display	LCD-Display
Maße Außen (BxHxT)	460x372x350 mm	460x372x350 mm
Gewicht	28 kg	34 kg
Artikel-Nr.	**495042**	**495111**
Preis	**2950,–**	**3686,–**



TELECO SAT EQUIPMENT

Einbauset / Schlauchset für den Einbau der Ultra Comfort 6000 / Ultra Comfort 8000 Klimaanlage bei älteren Fiat Ducato Modellen bis Baujahr 2021

Beim Fiat Ducato bis einschließlich Baujahr 2021 ist ein anderer Motortyp verbaut als bei neueren Modellen. An der vorgesehenen Einbaustelle des Kompressors befindet sich bei diesen älteren Fahrzeugen ein Ladeluftdruckschlauch. Dieser muss beim Einbau der Ultra Comfort 6000 bzw. Ultra Comfort 8000 Klimaanlage umverlegt werden. Mit den Zusatzsets ist der Einbau der Klimaanlagen jetzt auch bei Fiat Ducato Modellen bis Baujahr 2021 problemlos ohne individuelle Anpassungen möglich.

Einbauset für Ultra Comfort 6000	**495102**	**305,–**
Einbauset für Ultra Comfort 8000	**495112**	**305,–**



NEW

Jetzt auch für Ultra Comfort 8000

* Nicht im Lieferumfang enthalten



Truma Bedienteil CP plus

Zur Bedienung der Truma Combi Heizungen, Aventa Dachklimaanlagen oder der Saphir Staukastenklimaanlagen

Mit dem digitalen Bedienteil Truma CP plus stellen Sie einfach und bequem die Temperatur in Ihrem Fahrzeug ein.

Technische Daten

Spannungsversorgung: 8 V – 16,5 V, Stromaufnahme: max. 65 mA, (100 % Hintergrundbeleuchtung) 6,5 mA – 10 mA (Stand-by), Ruhestromaufnahme: 3 mA (Aus), Maße: 92 × 103 × 40 mm (L × B × H), Gewicht: ca. 100 g

721995 **326,–**



iNet X Panel

- **Intuitiv: Bedienung via Touchscreen und kostenfreier App**
- **Praktisch: nützliche Services, wie z.B. Timer**
- **Updatefähig: Aktualisierungen bequem via App durchführbar**
- **Mobil: Steuerung von unterwegs möglich ***

Mit dem iNet X Panel steuern Sie die wichtigsten Komfortprodukte in Ihrem Fahrzeug und profitieren von praktischen Services. Die Bedienung erfolgt über einen 4,3" Touchscreen. Dank integriertem Bluetooth lässt sich das Truma iNet X Panel auch bequem über die kostenlose iNet X App steuern. Wichtig: Die iNet X App ist notwendig, um Updates auf das iNet X Panel zu spielen und einzelne Einstellungen vorzunehmen (z.B. Einstellung der Timer, Einrichtung Truma LevelControl)

Touchscreen-Display	TFT-LCD 4,3" (resistiv)
Spannungsversorgung	typ. 12 V (8 V - 16 V)
Schnittstellen	TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
Leistungsaufnahme	typ. 1,5 W (0.13 mAh)
Batterie	Knopfbatterie Lithium 3 V CR 2032
Maße	96,7 x 120,1 x 31 mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 150 g

iNet X Panel **721996** **356,–**

*Mehr Infos über den aktuellen Funktionsumfang, Kompatibilität und weitere technische Details oder testen Sie direkt die iNet X App im Browser! truma.com/inet-x-panel

Abdeckrahmen für iNet X Panel

Verdeckt Bohrlöcher, die durch das vorherige Bedienteil Truma CP plus entstanden sind. Mit Steckmechanismus, kein Kleben oder Bohren notwendig.

72641 **15,80**

NEW



iNet X Connect

Das Remote-Modul iNet X Connect ermöglicht die Nutzung der iNet X App von unterwegs. Sie können Ihre an das iNet X System angeschlossenen Geräte jetzt bequem aus der Ferne steuern und Statusanzeigen einsehen, ohne in der Nähe Ihres Fahrzeugs sein zu müssen. Das Remote-Modul wird über ein Kabel mit dem iNet X Panel oder der Aventa 2.Gen (mit Interface) verbunden. Sobald die iNet X App mit dem Panel verbunden ist, wird iNet X Connect automatisch erkannt und wechselt zu einem Willkommensbildschirm in der iNet X App. In wenigen Schritten ist der Service aktiviert und es kann los gehen. iNet X Connect besitzt eine integrierte eSim mit 2 Jahren kostenfreiem Remote-Control-Service inklusive. **721993** **407,–**

NEW



iNet X Connectivity Set

Nachrüstset für den Wechsel vom Bedienteil Truma CP plus auf das iNet X Panel. Lieferumfang: 1x iNet X Panel, 1x iNet X Abdeckrahmen Panel, 1x iNet X Connect, CAN-Kabel 3 m, Kabelbinder 100 x 2,5 mm schwarz, Sicherungshalter inkl. Sicherung 1 AF, Gebrauchsanleitung, Einbauanleitung **721998** **599,–**

NEW



CAN Anschlusskabel

Länge: 3 m	**72685**	**23,10**
Länge: 6 m	**72686**	**27,30**
Länge: 9 m	**72687**	**32,60**

Idealer Klimakomfort für jeden Einsatz – Montage im Innenraum

- **Speziell für den Einbau in Stauräumen entwickelt**
- **Kompakt & leicht, Bodenmontage für tiefen Schwerpunkt**
- **Individuelle und flexible Luftverteilung**
- **Wartungsfrei durch geschlossenen Kältekreislauf**
- **Pollenfilter serienmäßig**



1749,–

iNet X

Saphir Compact, 1,8 kW Kühlleistung für Aufbaulänge 5,5 m

- **Kühlzeit bis zu 15 Stunden im Voraus zu programmieren**
- **Für Fahrzeuglänge bis ca. 5,5 m**
- **Sleep Funktion, geräuscharmer Betrieb (z.B. in der Nacht)**

Die Saphir ist über iNet X Panel (ab Seriennr: (KA24RC-)29033001) und Truma CP plus bedienbar.

Saphir Compact **495162** **1749,–**

Saphir Comfort RC für Kühlen 2,4 kW und Heizen 1,7kW für Aufbaulänge bis 6,5 m

- **Kühlt besonders kraftvoll mit 2400 W**
- **Heizt im Wärmepumpen-Modus mit bis zu 1700 W**
- **Heiz-/Kühl-Automatik und Timer-Funktion**

Die Saphir Comfort RC bietet durch ihren reversiblen Kältekreis auch eine integrierte Wärmepumpenfunktion.

Saphir Comfort RC **49509** **1999,–**

Kupplung Bedienteilkabel
für den Betrieb mit CP Plus/CP Plus Vario Heat ab Seriennummer 23091001
730653 **13,70**

Modell	Saphir Compact	Saphir Comfort RC
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz	
Leistung Kühlen/Heizen	1.800 W/–	2.400/1700 W*
Stromaufnahme	Bei 230 V: 2,8 A Bei 12 V: 55 A	Bei 230 V: 4,2 A
Anlaufstrom (150 ms)	15 A	20 A
Gewicht	20 kg	23,5 kg
Maße (L x B x H) in mm	560 x 400 x 290	628 x 400 x 290
Gebläsestufen	2 plus Sleep-Funktion	3 Stufen
für Aufbaulänge	bis 5,5 m	bis 6,5 m

*Heizbetrieb ist über einer Außentemperatur von 4°C möglich

Zubehör für Staukastensystem Saphir



Lüfter-T LT
Für Rohre Durchmesser 65 oder 72 mm.
Achatgrau
721550 **5,80**



Endstückmutter EM
Gegenmutter für Endstücke.
Achatgrau
72154 **3,95**



Endstück EN
Zum Aufschrauben auf 72155 oder 75154.
Achatgrau
72140 **5,25**



Lamelleneinsatz LA
Luftströmungsrichtung durch Drehen einstellbar. Aufsatz zu 72146.
Achatgrau
72147 **3,15**



Endstück EN-O
Ohne Luftklappe für Lamellen-Einsatz LA.
Achatgrau
72146 **3,95**



Schwenkdüse SCW2
Unverschließbarer Luftdurchlass zum Anschluss an Kaltluftrohr KR 65.
Schwarz
72036 **27,30**
Beige
720360 **27,30**
Grau
72313 **27,30**



Kaltluftverteilungs-Set Saphir EasySet
Komplettset 3 m Kaltluftrohr KR Ø 65mm, 3 Endstück-Muttern EM, 3 Endstücke EN-O, 3 Lamelleneinsätze LA.
Beige
494843 **76,50**
Achatgrau
494844 **77,60**



Kaltluftkanal
Ohne Anschlussstutzen, maximale Länge 1890 mm
49489 **249,–**

Anschlussstutzen AZ
Zum Anschluss des Kaltluftrohres KR 65 an den Luftkanal.
49490 **21,–**



Kaltluftrohr KR 65
Durch den optimalen Aufbau des Rohres wird ein verbesserter Isolationswert und ein niedriger Geräuschpegel erzielt.
5 m GP 17,48/1m
494861 **87,40**
10 m GP 17,40/1m
494862 **174,–**
Befestigungsschelle weiß
72163 **2,10**



Schalldämpfer für Kaltluftrohr KR 65
Dämpft das Luftgeräusch um ca. 50%. Der Einsatz von zwei Schalldämpfern je Kaltluftrohr ermöglicht die Reduzierung des Luftgeräusches um bis zu 90%.
495170 **72,50**



Y-Verteiler für Kaltluftrohr
Achatgrau
494930 **10,–**



Anschlussstück ANH
Erforderlich für den Anschluss des Katluftrohres KR 65 am Rechtecklüfter.
Schwarz
49492 **4,50**



Rechtecklüfter RL
Abdeckblende für 49492.
Schwarz
49491 **35,70**



Flusen-/Partikelfilter
Für alle Saphir Klimageräte.
Flusenfilter
494841 **30,50**
Partikelfilter
494842 **26,30**



Bogen BGC
Zum Anschluss des Kaltluftrohres KR 65 an den Anschlusstutzen AZ.
Schwarz
720572 **17,90**



T-Stück TS für Kaltluftrohr
Achatgrau
721560 **5,25**





Luftverteilereinheit optional erhältlich



Kostenfreie
Breezonic App

Breezonic Performance HP Dachklimaanlagen mit integrierter Wärmepumpe

230 VOLT | 2500 W / 3600 W | HEIZEN & KÜHLEN | SEHR LEISER BETRIEB | SOFTSTART-FUNKTION | CI-BUS FÄHIG | AERODYNAMISCHES DESIGN | NIGHT MODE / ECO MODE | DACHSTÄRKE 25 BIS 100 mm | ECE R10

- **Kombiniertes hocheffizientes Kühlen und Heizen mit Wärmepumpe**
- **Extrem leiser Betrieb und geringer Energieverbrauch durch einen Kompressor mit variabler Drehzahl**
- **Extrem kompakter Luftverteiler mit dimmbarem Licht, einstellbar in Kalt- und Warmweiß**
- **Bedienbar mittels Touchscreen-Display am Gerät oder kostenloser Breezonic-App**
- **Nachtmodus für leisen Betrieb im Schlaf**
- **Eco-Modus für besonders leisen Betrieb und geringen Energieverbrauch**
- **Sehr schnelle Innenraumkühlung durch Turbo-Kühlfunktion**

Luftverteilereinheit und Fernbedienung sind nicht im Lieferumfang enthalten.



QR-Code einscannen für weitere Informationen und Produktvideo:

Modell	Breezonic Performance HP 2500 W	Breezonic Performance Plus HP 3600 W
Kühlleistung	2500 W	3600 W
Heizleistung (Wärmepumpe)	2400 W	3500 W
Eingangsspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Stromaufnahme Kühl-/Heizbetrieb (max.)	4,34 A / 4,11 A	6,38 A / 5,89 A
Maße Außeneinheit (LxBxH)	1051x698x250 mm	1051x698x250 mm
Maße Luftverteilereinheit (LxBxH)	503x482x45	503x482x45
Dachausschnitt	360x360 / 400x400 mm	360x360 / 400x400 mm
Dachstärke	25-100 mm	25-100 mm
Gewicht ohne Luftverteilereinheit	ca. 32 kg	ca. 35,5 kg
Farbe	weiß/schwarz	weiß/schwarz
Art.-Nr. / Preis	**481165 2368,--**	**481166 2368,--**



Zubehör für Breezonic Performance HP Klimaanlagen

① Luftverteilereinheit
Passend für Breezonic Performance HP 2500 W und Performance Plus HP 3600 W. Elegantes, extra flaches Design (nur 45 mm hoch) mit LED-Beleuchtung mit Lichtwechsel-Funktion von Warmweiß zu Kaltweiß und Dimmerfunktion. Die Steuerung erfolgt über das integrierte Touchpanel. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Luftfilter entnehmen und reinigen/auswaschen. Maße Luftverteilereinheit: 503x482x45 mm, Gewicht ca. 2,3 kg.
481168 295,--

② Fernbedienung
Passend für Breezonic Performance HP 2500 W und Performance Plus HP 3600 W. **481167 52,--**

Breezonic Slim und Slim Plus HP
Kompakt-Dachklimaanlagen mit Wärmepumpen-Funktion und Inverter-Technologie

230 VOLT | 1700 W / 2200 W | HEIZEN & KÜHLEN | SEHR LEISER BETRIEB | SOFTSTART-FUNKTION | CI-BUS FÄHIG | AERODYNAMISCHES DESIGN | NIGHT MODE / ECO MODE | DACHSTÄRKE 25 BIS 70 mm | ECE R10

Weiß



NEW

Schwarz



- **Breezonic Slim HP: 1700W / Breezonic Slim Plus HP: 2200 W**
- **Leistungsstarke Klimaanlagen mit Wärmepumpen-Technologie**
- **Steuerung über das Smartphone (kostenfreie Breezonic App), über das Touchscreen-Bedienfeld an der Luftverteilereinheit oder über die Fernbedienung (optionales Zubehör)**
- **Kompressor mit variabler Drehzahl: leise und energieeffizient**
- **Extrem robust: Hagel oder Äste können dem System nichts anhaben**
- **Nachtmodus für leisen Betrieb während des Schlafs**
- **Eco-Modus für reduzierten Energieverbrauch**
- **Sehr schnelle Innenraumkühlung dank Turbokühlfunktion**

Die neuen, kompakten Breezonic Slim-Klimaanlagen mit Wärmepumpenfunktion sind die kleinsten und modernsten Dachgeräte für Wohnmobile, Wohnwagen und Caravans. Die innovative Inverter-Technologie sorgt dank des drehzahlgeregelten Kompressors für einen leisen, konstanten Betrieb und einen geringen Energieverbrauch.

Luftverteilereinheit und Fernbedienung sind nicht im Lieferumfang enthalten.





App Store | Google Play



Kostenfreie Breezonic App

Modell	Breezonic Slim HP mit 1700 W	Breezonic Slim Plus HP mit 2200 W
Kühlleistung	1700 W	2300 W
Heizleistung (Wärmepumpe)	1850 W	2600 W
Eingangsspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Stromaufnahme Kühl-/Heizbetrieb (max.)	3,87 A / 3,20 A	4,45 A / 4,38 A
Maximaler Luftstrom	max. 500m³/h	–––
Maße Außeneinheit / Luftverteilereinheit (LxBxH)	750x650x225 / 503x482x45 mm	750x650x225 / 503x482x45 mm
Dachausschnitt	360x360 / 400x400 mm	360x360 / 400x400 mm
Dachstärke	25-70 mm	25-70 mm
Gewicht ohne Luftverteilereinheit	ca. 28 kg	ca. 29 kg
Schnittstellen	Bluetooth (App) / CI-Bus / RV-C	Bluetooth (App) / CI-Bus / RV-C
Farbe	**Weiß**	**Weiß**
Art.-Nr. / Preis	**481169 2049,--**	**481171 2149,--**
Farbe	**Schwarz**	**Schwarz**
Art.-Nr. / Preis	**481170 2049,--**	**481172 2150,--**

Zubehör für Breezonic Slim HP Klimaanlagen

① **Luftverteilereinheit**
Passend für Breezonic Slim HP 1700 W und Slim Plus HP 2200 W. Elegantes, extra flaches Design (nur 45 mm hoch) mit LED-Beleuchtung mit Lichtwechsel-Funktion von Warmweiß zu Kaltweiß und Dimmerfunktion. Die Steuerung erfolgt über das integrierte Touchpanel. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Luftfilter entnehmen und reinigen/auswaschen. Maße Luftverteilereinheit: 503x482x45 mm, Gewicht ca. 2,3 kg.

481173 285,–

② **Fernbedienung**
Passend für Breezonic Slim HP 1700 W und Slim Plus HP 2200 W.

481167 52,--

①



②



Schwarz glänzend



Weiß



Steuerung über das Smartphone möglich

Schwarz glänzend



Weiß



Aventa compact und Aventa compact plus

Die Aventa compact / compact plus ist so dimensioniert, dass sie auf jedes Fahrzeugdach passt. Zugleich ist sie die leichteste und leiseste Dachklimaanlage auf dem Markt. Eine exzellente Kühlleistung ist dabei selbstverständlich. Lieferung ohne Luftverteiler.

- **Aventea compact für Fahrzeuge bis 6 m Länge**
- **Aventea compact plus für Fahrzeuge bis 7 m Länge**
- **Leicht: Aventa compact und Aventa compact plus sind die leichtesten Dachklimaanlagen in ihrer Klasse**
- **Bedienbar mit iNet X Panel, iNet X App und Truma CP plus**

Lieferumfang:
Außeneinheit, Fernbedienung inklusive Halterung, Kabel 3 m, Schablone für den Einbau, 2 Dachstärkenadapter 10 mm, Montageplatten, Gebrauchs- und Einbauanleitung.

Luftverteiler separat dazu bestellen.

Modell	Aventa compact	Aventa compact plus
Betriebsspannung:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Kühlleistung:	1,7 kW	2,2 kW
Stromaufnahme:	2,8 A (230V)	4,4 A (230V)
Gewicht:	27,5 kg	29,5 kg
Maße (LxBxH mm):	785x560x265	785x560x265
Dachausschnitt (mm):	380x350/400x400	380x350/400x400
Dachstärken (mm):	25-50 (mit Adapter bis 110 mm)	25-50 (mit Adapter bis 110 mm)
Farbe schwarz	**495340**	**495339**
Preis	**2150,–**	**2350,–**
Farbe weiß	**495336**	**495337**
Preis	**2150,–**	**2350,–**

Dachklimaanlagen Aventa comfort

Die Aventa comfort kann mehr als nur kraftvoll kühlen: In der Übergangszeit lässt sich das Dachklimasystem dank integrierter Wärmepumpe auch als Heizung nutzen. Für Fahrzeuglängen ab 7 m. Lieferung ohne Luftverteiler.

- **Leistungsstark und besonders geräuscharm – vor allem in der Sleep-Funktion**
- **Komfortabel: Fernbedienung, programmierbarer Timer, dimmbare LED-Beleuchtung, bedienbar mit iNet X Panel, iNet X App und Truma CP plus**

Lieferumfang: Außeneinheit, Fernbedienung inklusive Halterung, Kabel 3 m, Schablone für den Einbau, 2 Dachstärkenadapter 10 mm, Montageplatten, Gebrauchs- und Einbauanleitung.

Luftverteiler separat dazu bestellen.

Modell	Aventa comfort
Betriebsspannung:	230 V, 50 Hz
Kühlleistung:	2,4 kW
Heizleistung:	1,7 kW
Stromaufnahme Kühlbetrieb:	4,2 A (230V)
Stromaufnahme Heizbetrieb: Heizbetrieb ab 4°C Außentemperatur möglich	3,7 A (230V)
Gewicht:	33 kg
Maße (LxBxH mm):	1008x660x248
Dachausschnitt (mm):	380x380/400x400
Dachstärken (mm):	25-50 (mit Adapter bis 110 mm)
Farbe schwarz	**495338**
Preis	**2519,–**
Farbe weiß	**495335**
Preis	**2519,–**

Small



Aventa comfort



Luftverteiler Small
Mit 4 individuell einstellbaren Auslässen. Passend für Aventa compact und Aventa comfort. Maße (LxBxH): 556 x 496 x 46 mm.

Farbe: creme/braun	**495374**	**234,–**
Farbe: tele-/basaltgrau	**495373**	**234,–**

Luftverteiler Aventa comfort
Mit 4 individuell einstellbaren Auslässen. Dimmbare LED-Ambientebeleuchtung integriert. Maße (LxBxH): 670 x 523 x 46 mm.

Farbe: creme/braun	**495371**	**286,–**
Farbe: tele-/basaltgrau	**495372**	**286,–**

Zubehör für Aventa 1. Generation

Ausgleichsrahmenset, zur Ergänzung des Dichtrahmens für den Einbau im Kastenwagen	**495334**	**48,30**
Adapterrahmenset PSA (Position hinten mitte)	**495005**	**80,60**
Dachstärkenadapter 10 mm, zur Anpassung an Dachstärken über 50 mm bis max. 110 mm	**49534**	**28,40**
Luftfiltersatz, für Aventa 1. Gen. (2 Stück)	**495341**	**26,20**
Aventa Dichtrahmen, zum Abdecken von vorhandenen Bohrlöcher durch zuvor installierte Dachhauben. (Nur in Sonderfällen notwendig, falls andere Adapterrahmen nicht kompatibel sind)	**495333**	**57,10**

Ausgleichsband bei Spaltbildung zwischen Luftverteiler und Decke		
Farbe: creme	**49535**	**37,80**
Farbe: grau	**495353**	**37,80**
12V Adapter, für Aventa comfort (zum Betrieb der 12V Beleuchtung)	**495354**	**25,20**
CAN-BUS Kabel		
Länge 3 m	**72685**	**23,10**
Länge 6 m	**72686**	**27,30**

Durch den Einbau modernster Technologien wird bei der Aventa 2. Generation ein sehr geringes Gesamtgewicht erreicht und ein besonders geräuscharmer Betrieb möglich. Der stufenlos regelbare Kompressor sorgt für herausragende Kühlleistung und das überarbeitete Night Mode für ruhige Nächte.

- **Flexibel: nach Ihren Wünschen bedienbar.**
- **Geräuscharm: besonders leise dank neuem Kompressor und Innengebläse.**
- **Clever: neue Luftverteiler in mehreren Varianten.**
- **Leichtgewicht: durch neue Bauweise**
- **Multifunktional: heizt durch integrierte Wärmepumpe (bei allen drei Modellen)**



Aventa compact und Aventa compact plus 2. Generation inkl. Truma Interface AC

Lieferumfang:
Außeneinheit, Einbauschablone, Einbau- und Gebrauchsanleitung

Modell	Aventa compact II	Aventa compact plus II
Betriebsspannung:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Kühlleistung:	1,7 kW	2,2 kW
Heizleistung:	1,2 kW	1,5 kW
Stromaufnahme Kühlen:	3,3 A (230V)	5,0 A (230V)
Stromaufnahme Heizen:	1,55 A (230V)	2,1 A (230V)
Gewicht:	20,5 kg	21,5 kg
Maße (LxBxH mm):	786x577x245	785x577x245
Dachausschnitt (mm):	380x350/400x400	380x350/400x400
Dachstärken (mm)	25-50 (mit Adapter bis 110 mm)	25-50 (mit Adapter bis 110 mm)
Farbe schwarz	495347	495345
Preis	2400,–	2600,–
Farbe weiß	495346	495344
Preis	2400,–	2600,–

Aventa comfort 2. Generation inkl. Truma Interface AC

Lieferumfang:
Außeneinheit, Einbauschablone, Einbau- und Gebrauchsanleitung

Modell	Aventa comfort II
Betriebsspannung:	230 V, 50 Hz
Kühlleistung:	2,5 kW
Heizleistung:	2,0 kW
Stromaufnahme Kühlen:	4,9 A (230V)
Stromaufnahme Heizen:	4,2 A (230V)
Gewicht:	26,0 kg
Maße (LxBxH mm):	1008x665x243
Dachausschnitt (mm):	380x350/400x400
Dachstärken (mm)	25-50 (mit Adapter bis 110 mm)
Farbe schwarz	495343
Preis	2880,–
Farbe weiß	495342
Preis	2880,–

Luftverteiler Aventa 2. Generation

Passend für Aventa compact, compact plus und comfort 2. Generation.
Maße (LxBxH): 550x497x45 mm, Gewicht: 2,7 kg.
Lieferumfang: Luftverteiler, Montagerahmen, Fernbedienung inkl. Wandhalterung, Montagematerial (Schrauben, Klemmen).

Luftverteiler Aventa Premium, voll verstellbar mit Ambientebeleuchtung
Farbe: stone **495376 305,–**
Farbe: cappuccino **495375 305,–**

Luftverteiler Aventa
Farbe: stone **495378 254,–**
Farbe: cappuccino **495377 254,–**



Zubehör für Aventa 2. Generation

① **Dachstärkenadapter 20 mm,** zur Anpassung an Dachstärken über 50 mm bis max. 110 mm **72682 31,50**
② **Schraubensatz M6x120 mm,** 4 St., passend zu 72682 **495330 13,20**
③ **Adapterrahmen komplett für PSA-Kastenwagen** für Aventa compact/compact plus **495057 101,–**
④ **Adapterrahmen komplett für PSA-Kastenwagen** für Aventa comfort II (ohne Abbildung) **495060 101,–**
⑤ **Adapterrahmen komplett Ford Transit** für Aventa compact/compact II **495058 101,–**
⑥ **Adapterrahmen komplett Ford Transit** für Aventa comfort II (ohne Abbildung) **495061 101,–**
⑦ **Adapterrahmen komplett Mercedes Benz Sprinter** für Aventa compact/compact II **495059 101,–**
⑧ **Adapterrahmen komplett Mercedes Benz Sprinter** für Aventa comfort II (ohne Abbildung) **495062 101,–**
⑨ **Aventa Dichtrahmen,** zum Abdecken von vorhandenen Bohrlöcher durch zuvor installierte Dachhauben. (Nur in Sonderfällen notwendig, falls andere Adapterrahmen nicht kompatibel sind) **495333 57,10**





Positionen Luftausströmer:



Airshower-Effekt

Bei allen Premium-Modellen:
Integriertes Touchscreen-Display und UV-C Filter mit ultraviolettem Licht.







Die Modelle mit 2 Heizelementen sind äußerst effizient bei Temperaturen ≤ +5°C. Empfohlen für Reisen in nordeuropäische Länder.

SR-MECair Klimaanlagen – Kleine Abmessungen, große Leistung

- **Verbesserte Qualität und Verarbeitung**
- **Leicht und kompakt**
- **Ultraschlanker Luftverteiler (Höhe nur 35 mm) mit LED-Beleuchtung**
- **Spezielle Luftlöcher in der Luftverteilereinheit sorgen für einen Airshower-Lufteffekt bei geschlossenen Ausströmern**
- **Kompressoreinheit wird im Betrieb mitgekühlt, daher kein Überhitzen der Komponenten**
- **Sleep-Mode Funktion für leisen Betrieb in der Nacht**
- **Bedienung der Luftverteilereinheit über die Fernbedienung, bei den Premium-Modellen zusätzlich über ein Touchscreen-Display**

Eine der kompaktesten Dachklimaanlagen auf dem Markt im eleganten Design. Dank der flachen Bauweise und dem leistungsstarken Aggregat ideal für alle Reisemobile und Caravans geeignet. Aufgrund der geringen Maße kann die SR-MECair Klimaanlage auch auf Transportern installiert werden. Die ultraschlanke Inneneinheit mit einer Höhe von nur 35 mm ist eine der kompaktesten ihrer Klasse und wird über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert.

Besonderheiten der SR-MecAir Premium-Modelle:
Die beiden Premium-Modelle verfügen über eine Stimmungsbeleuchtung mit wechselnden Farben (Farbtherapie) in der Luftverteilereinheit. Diese kann neben der Fernbedienung über ein Touchscreen-Display bedient werden. Ein integrierter UV-C Filter mit ultraviolettem Licht tötet Bakterien, Pilze und Vieren.

Technische Daten	1700 Watt	2200 Watt
Max. Lüftkühlung	375m³/h	405m³/h
Kälteleistung	5459 BTU	7165 BTU
Leistungsaufnahme (Kühlen)	644 W	966 W
Stromaufnahme (Kühlen)	2,8 A	4,2 A
Nennspannung	230V/50 Hz	
Einschalt-Stromaufnahme	14 A	17 A
Startkraft	3200 W	3900 W
Betriebstemperatur	-15°C-+45°C	
Maße Außeneinheit (LxBxH)	766x537x250 mm	
Maße Luftverteiler (LxBxH)	485 x 485 x 35 mm	
Ausschnittmaß	400x400 mm	
Für Dachstärke	25-50 mm	
Gewicht ca.	29,4 kg	30,4 kg

Kastenwagen-Montagezubehör für SR-MecAir Dachklimaanlagen

Montagerahmen für Fiat Ducato Kastenwagen (o. Abb.)
Wird speziell für die Montage auf einem Fiat Ducato Dach benötigt und anstelle des Standardmontagerahmens (im Lieferumfang der Dachklimaanlage) verwendet. Gleicht Unebenheiten des Daches aus.
E53005 **42,40**

Dichtungssatz für alle Kastenwagen (o. Abb.)
Die Dichtungen werden auf den Standardmontagerahmen (im Lieferumfang der Dachklimaanlage) montiert. Erleichtern die Montage, gleichen Unebenheiten aus und dichten zuverlässig ab. **E53004** **138,–**

Modell	Fernbedienung	LED-Beleuchtung	Kühlung/Lüftung/Entfeuchtung	Touch/LED Display	Wärmepumpe	Heizelemente (2x 800 W)	UV-C Filter	Art-Nr.	Preis
C17	✔	✔ (weiß)	✔	–	–	–	–	**495080**	**1899,–**
CRW17 PREMIUM	✔	✔ (weiß/farbig)	✔	✔	–	✔	✔	**495088**	**1999,–**
C22	✔	✔ (weiß)	✔	–	–	–	–	**495081**	**2100,–**
CRW22	✔	✔ (weiß)	✔	–	–	✔	–	**495085**	**2199,–**
CRW22 PREMIUM	✔	✔ (weiß/farbig)	✔	✔	–	✔	✔	**495089**	**2245,–**

Auf Anfrage sind die SR-MECair Klimaanlagen auch in schwarz erhältlich. Bitte kontaktieren Sie dafür Ihren Fachhändler.

ecair

NEW

E-MOTION INVERTER 2300 W und 3300 W
Klimaanlagen mit Inverter-Technologie

- **Deutlich leiser und energieeffizienter Dank Inverter-Technologie**
- **4 unabhängig einstellbare Lüftungsdüsen mit „Duscheffekt“**
- **Touch-Bedienung am Diffusor**
- **Integrierte LED-Lichtleiste für Ambiente-Beleuchtung**
- **Leistungsstark und dennoch geräuscharm**
- **Luftverteilereinheit im schicken Design (im Lieferumfang enthalten)**

Technische Daten	2300 Watt	3300 Watt
Max. Kühl-Luftstrom	460m³/h	460m³/h
Max. Heiz-Luftstrom	370m³/h	370m³/h
Kälteleistung	7848 BTU	11260 BTU
Leistungsaufnahme (Kühlen)	600-1100 W	600-1390 W
Leistungsaufnahme (Heizen)	620-1020 W	620-1390 W
Stromaufnahme (Kühlen)	4,6 A	5,9 A
Stromaufnahme (Heizen)	4,5 A	6,2 A
Nennspannung	220-240 V/50 Hz	
Einschalt-Stromaufnahme	2 A	2 A
Startkraft	460 W	460 W
Betriebstemperatur	-2°C-+43°C	
Maße Außeneinheit (LxBxH)	845x660x238 mm	
Maße Luftverteiler (LxBxH)	518x518x51 mm	
Ausschnittmaß	400x400 oder 362x362 mm	
Für Dachstärke	25-50 mm	
Gewicht ca.	30 kg	31 kg
Farbe weiß	**495103**	**495104**
Preis	**2445,–**	**2640,–**
Farbe schwarz	**495113**	**495114**
Preis	**2422,–**	**2618,–**

Weiß



Schwarz





Integrierter LED-Ring für Ambientebeleuchtung



Lieferumfang:
Außeneinheit, Luftverteilereinheit, Luftanschlusskanal, Dachrahmen, Dachdichtung, Fernbedienung, Netzstecker, Befestigungselemente.
Voraussichtlich lieferbar ab Q2/26





MaxxAir Mach 2,4 kW
230 V Dachklimaanlage mit Softstart-Funktion

MAXXAIR

230V

- **Leicht und leistungsstark**
- **Für Fahrzeuge bis 7 m Länge**
- **Kühl- und Heizgerät (Wärmepumpe)**
- **Optional kann das Gerät auch an die Lichtmaschine angeschlossen und während der Fahrt benutzt werden**
- **Deckenmontierte Einheit mit Fernbedienung oder Bluetooth-Steuerung über ein Smartphone**



Die MaxxAir Mach 2,4 kW ist sowohl ein Kühl- als auch ein Heizgerät. Sehr leicht für ihre Leistung, formschön, niedrig und leise. Optional kann das Gerät auch zur Lichtmaschine angeschlossen und während der Fahrt benutzt werden.
Technische Daten: Dachausschnitt 40x40 cm, Kühlleistung 2400 W, Wärmeleistung 2400 W, Betrieb Elektronisch, Gewicht 38,4 kg.
Maße: Außen H 271,5 mm x B 664,2 mm x L 1028,5 mm
Maße: Innen H 51 mm x B 533 mm x L 562 mm

495040 **1649,–**

QR-Code einscannen und Video anschauen

Webasto
Feel the drive



Webasto Cool Top Trail 20G / 24G / 34

- **Leistungsstarke Anlagen mit hoher Kühl- und Heizleistung**
- **Großer Betriebsbereich von –5 bis 50°C**
- **Fernbedienung mit Timer- und Schlaffunktion**

Die Cool Top Trail Klimaanlagen eignen sich für den Einsatz in geparkten Reisemobilen und Caravans bis 8 m Länge (20G + 24G) oder bis 10 m Länge (34). Die Anlagen verfügen über eine Wärmepumpenfunktion, die auch bei -5°C Außentemperatur zuverlässig arbeitet.

Die Verwendung robuster Komponenten garantiert eine lange Lebensdauer.



Luftverteiler

Technische Daten	① Cool Top Trail 20G NEW	② Cool Top Trail 24G NEW	③ Cool Top Trail 34
Kühlleistung	2000 W	2400 W	3400 W
Heizleistung	2000 W	2400 W	3000 W
Nennspannung/Frequenz	230 V/50 Hz		
Nennstrom Kühlmodus	3,0 A	4,2 A	5,8 A
Nennstrom Heizmodus	2,6 A	3,8 A	5,4 A
Betriebstemperaturbereich	–5 bis 50°C		
Dachausschnitt	400 x 400 mm (360 x 360 mm mit optionalem Adapterrahmen **Art.-Nr. 495013 / Preis 80,20**)		
Dachstärke	25-85 mm	25-85 mm	25-70 mm
Abmessungen der Außeneinheit	1002 x 566 x 215 mm	1002 x 566 x 215 mm	1122 x 850 x 223 mm
Abmessungen der Luftverteilereinheit	557 x 536 x 43 mm	557 x 536 x 43 mm	575 x 515 x 49 mm
Gesamtgewicht	30,3 kg	31,3 kg	48 kg
Artikel-Nr.	**495065**	**495066**	**495012**
Preis	**1905,–**	**2079,–**	**2980,–**

Telair
AIR CONDITIONER







clima e-Van 3 5400H + 7400H

- **Klimaanlage mit hocheffizienter Wärmepumpe**
- **Für Dachausschnitte mit 36x36 cm Größe**
- **Inklusive Fernbedienung mit Timer-Funktion**
- **Innendiffusor mit Multifunktionsdisplay und LED-Leuchten**

Technische Daten	CLIMA e-Van 3 5400H	CLIMA e-Van 3 7400H
Empfohlene Fahrzeuglänge	4-6 m	5-7 m
Kälteleistung / Heizleistung	5.800 BTU, 1,70 kW / 5.500 BTU, 1,65 kW	7.200 BTU, 2,10 kW / 6.800 BTU, 2,00 kW
Lüftungsstufen	3 + AUTO	3 + AUTO
Netzspannung	230 V 50 Hz, 2,9 A / 2,8 A	230 V, 50 Hz, 4,1 A / 4,0 A
Anlaufstrom	15 A (0,10 sec.)	19 A (0,10 sec.)
Leistungsaufnahme	660 W / 640 W	950 W / 920 W
Maximale Luftkühlung	300 m^3/h	300 m^3/h
Gewicht	30 kg	35 kg
Maße	23,9 x 71 x 61,9 cm	23,2 x 71 x 61,9 cm
Art. Nr.	**495014**	**495020**
Preis	**1504,–**	**1847,–**

Wie funktioniert eine Verdunster-Klimaanlage?

Verdunster-Klimaanlagen arbeiten nach dem Verdunstungsprinzip und sorgen auf diese Weise für ein natürliches und angenehmes Raumklima. Die Anlage befeuchtet die Luftfilter, bei Kontakt mit heißer Luft ermöglicht die Verdampfungs- und Belüftungsreaktion die Diffusion von Frischluft in den Fahrgastraum.
Das Innere des Fahrzeugs wird dadurch runtergekühlt und nicht „eiskalt" gemacht. Für die korrekte Funktionsweise muss immer ein Fenster oder eine Dachhaube geöffnet bleiben, um den notwendigen Luftaustausch zu gewährleisten.

Die sparsame Stromversorgung über 12 Volt, ermöglicht autarkes Reisen mit größtmöglicher Unabhängigkeit.

Da im Betrieb keine Gase entstehen, sind Verdunster-Klimaanlagen die beste Lösung, für umweltbewusstes und nachhaltiges Reisen.

Vorteile auf einen Blick:

- **Betrieb über 12 Volt und sehr geringer Energieverbrauch**
- **Während der Fahrt nutzbar**
- **Absolut gasfreier Betrieb und daher sehr umweltfreundlich**
- **Besonders geeignet für Personen mit Klimaanlagen-Unverträglichkeit**
- **Ideal für Haustiere - schonend für Haut und Atemwege**

VIESA HOLIDAY-X

Viesa Holiday X – Verdunster-Klimaanlage

- **Mit 11,3 kg ein Leichtgewicht und ca. 40% leichter zum Vorgängermodell**
- **Hergestellt aus vollständig wierderverwertbarem Material (EPP-Kunststoff)**
- **Frei von Gasen und Bauteilen aus Metall (keine Schrauben)**
- **Während der Fahrt und im Stand nutzbar**
- **Wiederstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und kehrt bei Verformungen durch Stöße in seine ursprüngliche Form zurück**
- **Dimmbare LED-Beleuchtung in der 3 cm flachen Luftverteilereinheit**
- **Neuer Luftfilter mit langer Lebensdauer, kann ausgebaut und gewaschen werden**
- **Hervorragende Schall- und Wärmedämmung**

Technische Daten:
Eingangsspannung: 12V. Stromverbrauch: 0,35 - 3,95Ah / 4,2 - 47,4Wh. Wasserverbrauch: 0,5 - 1,5 L/h. Dachausschnitt 40 x 40 cm, Dimmbare LED-Beleuchtung in Warmweiß (840 Lumen). Maße Außeneinheit: 640 x 630 x 195 m, Maße Luftverteilereinheit: 530 x 530 x 30 mm. Gewicht: ca. 11,3 kg.

Farbe: Weiß	**495064**	**2067,–**
Farbe: Schwarz	**495075**	**2067,–**

Fiat Ducato Einbaurahmen
Speziell entwickelt für den Einbau in Fiat Ducato Kastenwagen. Präzise gefertigt und hohe Passgenauigkeit. Erleichtert die Montage und verkürzt die Einbauzeit. **495025** **139,–**

QR-Code scannen für weitere Informationen

(Verkauf nur an Fachwerkstätten und Einbaupartner. Kein Verkauf an Endkunden möglich.)





Einbaurahmen Fiat Ducato



4 Luftauslässe

Bergstrom

Verdunster-Klimaanlage EVER

- **Patentierte Steuerung der Luftfeuchtigkeit / Luftausströmtemperatur / Gebläsegeschwindigkeit**
- **Großes farbiges LCD-Touchscreen (6,5 cm)**
- **Indirekte LED-Beleuchtung in der Luftverteilereinheit integriert**
- **6 manuell, in alle Richtungen einstellbare, Luftausströmer**
- **8 Lüfterstufen**
- **Fernbedienung inklusive**

Technische Daten:
Eingangsspannung: 12V. Stromverbrauch: 3,89 A (Getestet bei 35 °C Außentemperatur und 45 % relative Luftfeuchtigkeit). Luftvolumenstrom ca. 420 m³/h. Wasserverbrauch 1,4 l/h.

Dachausschnitt 40 x 40 cm, max. Maße Außeneinheit: 860x787x197 mm, Maße Luftverteilereinheit: 520x520x65 mm. Gewicht ca. 22,8 kg

Farbe: Weiß **495095** **1625,–**

Passende Montagerahmen finden Sie auf Seite 925.

QR-Code scannen für weitere Informationen





6 Luftauslässe

Luftverteilereinheit mit indirekter LED-Beleuchtung











Download Indel B App
(nur für die Modelle RINGLIGHT + LIGHTBOX)

App Store Google Play

12 V Dachklimaanlage Plein-Aircon

- **Betrieb über die 12 V Batterie im Fahrzeug, keine 230V Stromversorgung nötig**
- **Kühlt und entfeuchtet**
- **Luftverteilereinheiten optional erhältlich**

Die erste 12-Volt-Klimaanlage für Wohnmobile und teilintegrierte Fahrzeuge, die nur mit einer Hilfsbatterie betrieben wird. Entwickelt für Fahrzeuge bis zu einer Länge bis 6 m.

Für die Plein-Aircon Klimaanlage stehen 3 unterschiedliche Luftverteilereinheiten zur Auswahl (optional erhältlich).
Die Luftverteilereinheit Basic besitzt keine LED-Beleuchtung und wird über das integrierte Touch-Display bedient.

Die Luftverteilereinheit Ringlight besitzt eine ringförmige LED-Beleuchtung. Die Lightbox ist ausgestattet mit einer Flächenleuchte, die natürliches Tageslicht simuliert. Beide sind WiFi- und Bluetooth-fähig und können über die Indel B App auf Smartphone und Tablet bedient werden oder über das integrierte Touch-Display gesteuert werden. Ebeso können darüber Informationen für Diagnose- und Servicezwecke abgerufen werden.

Technische Daten	
Netzspannung	12 V
Kühlleistung	4100 BTU (1200 W)
Kompressor-Typ	Samsung DC
Maße Außeneinheit (LxBxH) mm	800x670x246
Ausschnittmaß (LxB) mm	400x400
Für Dachstärke mm	30-70
Gewicht ca.	25,3 kg

Lieferung ohne Luftverteilereinheit.

Plein-Aircon **495035** **2089,–**

Luftverteilereinheit mit verbesserter Luftverteilung für Plein-Aircon Klimaanlagen

① Diffusor BASIC
Bedienung über integriertes Touch-Display. Maße: 450x500x57 mm
495036 **363,--**

② Diffusor RINGLIGHT
Inklusive LED-Randbeleuchtung (Lichtfarbe wählbar: Weiß oder blau).
Mit Bluetooth und Wifi-Steuerung. Bedienung über integriertes Touch-Display.
Maße: 450x500x57 mm **495037** **550,--**

③ Diffusor LIGHTBOX
Inklusive LED-Lightbox zur Simulation des natürlichen Lichteinfalls durch ein Dachfenster. (Lichtfarbe wählbar: Weiß für Tageslicht oder blau für Nachtstimmung). Mit Bluetooth und Wifi-Steuerung. Bedienung über Smartphone/ Tablet dank App oder über integriertes Touch-Display. Maße: 450x500x57 mm
495038 **720,--**



Montagerahmen für Plein-Aircon

Mit dem Montagerahmen kann die 12 V Dachklimaanlage Plein Aircon richtig auf dem Fahrzeugdach positioniert werden, so dass sie sich perfekt an die Oberfläche anpasst und damit das Risiko des Eindringens von Wasser verringert. Maße innen: 400x400 mm, Maße außen: 490x490 mm.
Gewicht ca. 0,3 kg.

495027 **164,–**

Dachklimaanlagen OpenAir und OpenAir PLUS

- **Für Fahrzeuge mit einer Aufbaulänge bis 7 m**
- **Flexible Montagemöglichkeit der Außen- und Luftverteilereinheit**
- **Luftverteilereinheit mit integriertem LED-Display und Ambientebeleuchtung**

Der OpenAir 12V Full Inverter bietet eine effiziente Kühlung mit geringem Geräuschpegel und hoher Energieeffizienz, was große Energieeinsparungen und eine längere Laufzeit bedeutet. Je nach Platzangebot kann die aerodynamische Außeneinheit längs oder quer auf dem Fahrzeugdach montiert werden. Die Inneneiheit kann ebenfalls in 4 Positionen (jeweils gedreht um 90°) im Innenraum angebracht werden.
Die Klimaanlage bietet 2 Leistungsstufen, 3 Betriebsarten (AUTO / ECO / LÜFTUNG) und 5 Gebläsestufen.
Die Bedienung erfolgt über eine Funkfernbedienung, über das LED-Touch-Display der Luftverteilereinheit oder via Smartphone (nur OpenAir PLUS). Zwei Verstärkungsrahmen für OpenAir, OpenAir PLUS und EVER optional erhältlich.

OpenAir PLUS 12V Full Inverter:
Die OpenAir PLUS 12V Full Inverter Klimaanlage kann dank Bluetooth-Funktion auch bequem über das Smartphone bedient werden (App für iOS/Android).



① **OpenAir**





Flexible Montagemöglichkeit: Je nach Platzangebot kann die Außeneinheit längs oder quer auf dem Fahrzeugdach montiert werden.



NEW

② **OpenAir PLUS**



Maße Luftverteilereinheit: 520x520x50 mm.

Technische Daten	① OpenAir	② OpenAir PLUS
Bluetooth-Funktion	Nein	Ja
Netzspannung	12 V	12 V
Stromaufnahme 12V	14,4 – 29,8 A (1230 W) 14,4 – 56,4 A (2020 W)	16 – 39 A (1250 W) 16 – 60 A (2000 W)
Leistungsabgabe	1230 W / 2020 W	1250 W / 2000 W
Maximaler Luftstrom	210 m^3/h (1230 W) 260 m^3/h (2020 W)	275 m^3/h (1250 W) 270 m^3/h (2000 W)
Kompressor-Typ	Twin rotary	Twin rotary
Maße Außeneinheit (LxBxH)	786x986x200 mm	786x986x200 mm
Maße Luftverteiler (LxBxH)	520x520x50 mm	520x520x50 mm
Ausschnittmaß	400x400 mm	400x400 mm
Für Dachstärke	30 – 60 mm	30 – 60 mm
Gewicht Außeneinheit	25,3 kg	25,3 kg
Gewicht Luftverteilereinheit	5,3 kg	5,3 kg
Fernbedienung	Ja, ohne Display	Ja, mit LCD-Display
Art.-Nr.	**495090**	**495098**
Preis	**2230,–**	**2916,–**

Hier die kostenfreie Bergstrom App downloaden:

App Store Google Play

Optionales Zubehör für OpenAir Klimaanlagen

① **Verbindungskabel (10 m) inkl. aller Anschlussstecker**
Zum Anschluss der Dachklimaanlage an die Bordbatterie. 1x Anschlussstecker, 1x offene Kabelenden. Inkl. 100 A Sicherung. 2x 25 mm². Länge: 10 m.
495091 315,–



② **Anschlussstecker ohne Kabel**
Zum Selbstbau eines Verbindungskabels mit 2x 25 mm² (Anschlussstecker bei OpenAir und OpenAir PLUS bereits im Lieferumfang enthalten.)
495093 55,90



Im Lieferumfang der OpenAir und OpenAir PLUS bereits enthalten.

Verstärkungsrahmen für Klimaanlage OpenAir, Open Air PLUS oder Ever

③ **Verstärkungsrahmen 40x40 cm**
Kann auch zur Montage der Klimaanlage auf Kastenwagen-Dächern mit gewelltem Blechdach benötigt werden. In diesem Fall muss zusätzlich ein fahrzeugspezifischer Adapterrahmen montiert werden (nicht im Lieferumfang). Lieferumfang: Verstärkungsrahmen 40x40 cm, 4 Abstandshalter.
495094 245,–

④ **Verstärkungsrahmen 70x50 cm**
495097 611,–





12V Dachklimaanlage E-MOTION

- **Betrieb über die 12V Batterie im Fahrzeug, keine 230V Stromversorgung nötig**
- **Kühlt und entfeuchtet**
- **4 unabhängig einstellbare Lüftungsdüsen mit „Duscheffekt“**
- **Touch-Bedienung am Diffusor**
- **Integrierte LED-Lichtleiste für Ambiente-Beleuchtung**
- **Leistungsstark und dennoch geräuscharm**
- **Luftverteilereinheit im schicken Design (im Lieferumfang enthalten)**

Technische Daten	
Netzspannung	12 V
Stromaufnahme 12 V	57 A
Kühlleistung	2000 W
Maße Außeneinheit (LxBxH) mm	845x66x238
Maße Luftverteilereinheit (LxBxH) mm	518x518x51
Ausschnittmaß (LxB) mm	400x400
Für Dachstärke mm	25-50 mm
Gewicht ca.	28,5 kg

Farbe weiß	**495105**	**2640,–**
Farbe schwarz	**495115**	**2618,–**

Lieferumfang:
Außeneinheit, Luftverteilereinheit, Luftanschlusskanal, Dachrahmen, Dachdichtung, Fernbedienung, Netzstecker, Befestigungselemente.

Voraussichtlich lieferbar ab Q2/26







230 V E-Space Staukasten-Klimaanlage

- **Besonders kompakt**
- **Geeignet für Fahrzeuge bis zu 7 Metern Länge**
- **Kühlleistung 2200 W / Heizleistung 2700 W**
- **Ausgestattet mit einem effizienten Wärmepumpensystem für äußerst niedrigen Energieverbrauch**
- **Inklusive LCD-Wandbedienfeld und Fernbedienung**

Technische Daten	
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Kühlleistung	Max. 2200 W
Ø Energieverbrauch (Kühlen)	770 W
Heizleistung	Max. 2700 W
Ø Energieverbrauch (Heizen)	1150 W
Anlaufstrom (150 ms)	10 A
Gewicht	28 kg
Maße (LxBxH) in mm	752x290x324
Gebläsestufen	3
Betriebstemperatur	0°C bis +43°C
Schutzklasse	IPX5
Maximaler Luftstrom	400m³/h
Art.-Nr.	**495100**
Preis	**1520,–**

Lieferumfang:
Staukasten-Klimaanlage E-Space, LCD-Wandbedienfeld inkl. Anschlusskabel (Länge: 33 cm), Fernbedienung.

Voraussichtlich lieferbar ab Q1/26

Installations-Kit (wird zur Montage der E-Space empfohlen)
Das Installations-Kit beinhaltet: Kaltluft-Flexrohr (2,5 m, 1 Stück), 90°-Verbindungsstücke (3 Stück), verstellbare Luftausströmer (3 Stück), Verlängerungskabel für LCD-Wandbedienfeld (Länge: 6 m)

495117 **115,–**

CARBEST



Ab sofort inklusive neuem Bedienelement



UP DATE

Diesel-Standheizungen

VanHeat 2.0-DH + 4.0-DH

12 V | DIESEL | INKL. LCD BEDIEN-PANEL | HÖHEN KIT BIS 5.000 m | ECE R10 | ZULASSUNG DURCH KBA

- **Typengenehmigung gemäß UN ECE R122**
- **Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt gemäß UN ECE R10**
- **Umfangreiches Montagematerial inklusive**

Die 2 kW Diesel-Standheizung ist optimal geeignet für Vans, Campingbusse und kleinere Wohnmobile, die 4 kW Heizung für größere Campingbusse und Wohnmobile. Die Steuerung erfolgt über ein digitales Bedienelement. Die Höhenanpassung (Alpin-Kit) ist bereits im Gehäuse integriert und ermöglicht einen reibungslosen Betrieb im Hochgebirge bis 5.000 m.

Lieferumfang: Dieselstandheizung, Bedienpanel, Kraftstoffpumpe, Tankentnahmeset und umfangreiches Montagematerial.

VanHeat	① 2.0-DH (2 kW)	② 4.0-DH (4 kW)
Heizleistung	2000 W	4000 W
Nennspannung	12 Volt DC	12 Volt DC
Ø Stromverbrauch (ca.)	10 – 29 W	8 – 34 W
Kraftstoffverbrauch (ca.)	0,12 – 0,24 l/h	0,11 – 0,51 l/h
Maße (LxBxH)	323x120x121 mm	371x140x150 mm
Gewicht Heizgerät (ca.)	2,6 kg	4,5 kg
Artikel-Nr. / Preis	48182 649,–	48183 699,–



Beispielfoto Lieferumfang



Ersatzteil:

NEW



Kompatibel mit allen VanHeat-Heizungen mit abgebildeter Anschlussbuchse:



① Digitales Bedienelement
mit beleuchtetem Display. Als Ersatz oder zum Austausch eines vorhandenen Bedienteils.
481872 79,50

Optionales Zubehör:



② Externer Temperatursensor
Kompatibel mit allen VanHeat Heizungen. Kabellänge: 4 m.
48187 31,50

③ Abgasschalldämpfer
Für VanHeat 2.0-DH:
Ø Anschluss: 22 mm
481870 33,20

Für VanHeat 4.0-DH:
Ø Anschluss: 24 mm
481871 33,20



④ 12V Funk-Fernbedienung
für VanHeat 2.0 und 4.0-DH Reichweite bis zu 1.000 m. Frequenzbereich: 868 MHz. Lieferumfang: Handsender (IP68), Empfänger und externe Antenne.
48014 314,–

NEW Ford Tourneo / Transit Custom (> 2023)



⑤ Montagekonsolen
Speziell entwickelt für die VanHeat 2.0-DH. Zur unkomplizierten Montage unter dem Beifahrersitz. Hohe Passgenauigkeit. Material: Aluminium schwarz eloxiert
VW T6.1 / T6 / T5
481821 52,50

Ford Tourneo/Transit Custom (> 2023)
481823 52,50



⑥ Unterflur-Einbaukasten speziell für VanHeat 2.0-DH
Bietet optimalen Schutz vor Wettereinflüssen bei Unterflur-Montage.
Maße: LxBxH 403x170x160 mm, Material: Aluminium schwarz beschichtet
481822 183,–

Passende Flexrohre finden Sie auf den Folgeseiten.

2 kW

UP DATE CI-BUS fähig





① 

Camperkit Komplett-Paket mit Airtronic S3 Standheizung

- **Mit integriertem Temperaturfühler**
- **Integrierte Höhenanpassung bis 3.000 m**
- **Extrem schnelle Erwärmung der Raumluft durch Powerstufe**
- **Stufenlose Regelung ermöglicht sehr leisen Nachtbetrieb**

Einfacher Einbau und Zeitersparnis durch Vorkonfiguration. Das Komplettkit enthält alle für den Einbau einer dieselbetriebenen Luftheizung notwendigen Bauteile – vom Heizgerät bis hin zum ausgewählten Bedienelement. Bestehend aus Airtronic S3 Commercial, Einbausatz, Rohr Flex 60 mm, Schutzgitter 60 mm, Stutzen 60 mm, Ausströmer 50/60 hoch, Hutze und Schlauchschelle. Die Standheizung wird direkt mit Kraftstoff aus dem Dieseltank betrieben und ermöglicht eine größtmögliche Autarkie. Die Standheizung kann platzsparend Unterflur, im Doppelboden, im Sitzkasten oder im Staukasten eingebaut werden.

Ausführung	D2L (Diesel)
Spannung	12 V
Heizleistungsregelung	stufenlos
Heizleistung	0,85 bis 2,2 kW
Elektr. Leistungsaufnahme	6 bis 31 W
Kraftstoffverbrauch	0,1 bis 0,28 l/h
Gewicht	2,7 kg
Maße	310 x 115 x 122 mm

① **Camperkit Komplett-Paket mit EasyStart Pro:**
Das einfach zu installierende Bedienelement ermöglicht ein schnelles Aufheizen über die Long-Press-Funktion, kann per Timer betrieben werden und besitzt einen integrierten Temperaturfühler. Der LED-Farbring informiert über den Heizungsstatus, weitere Diagnoseinformationen sind am Gerät abrufbar. Fest installiertes Bedienelement mit intuitiver Bedienung, Sofort-Heizen über Long-Press, Timer-Funktion sowie integriertem Temperaturfühler für die Heizungssteuerung. LED-Farbring zur klaren Statuserkennung. Einfache Diagnosefunktion.
48147 **1492,–**

Zubehör für Camperkit
Externer Temperaturfühler (ohne Abbildung)
Je nach Einbausituation empfiehlt es sich einen zusätzlichen externen Sensor zu verbauen, der ortsunabhängig vom Gerät platziert werden kann und der sein Signal an das Bedienteil abgibt. **481144** **16,70**

4 kW

② ① 

Airtronic M3 Commercial Standheizung

Optimales Leistungsspektrum (1050-4000 Watt) für ein angenehmes, konstantes Temperaturverhältnis. Betrieb bis 5500 m durch integrierte Höhenanpassung. Sehr leiser und konstanter Nachtbetrieb ohne ständiges An- und Abschalten der Heizung. Für größere Wohnmobile/Campingbusse oder als Zusatzheizung für Wintercamper geeignet.
Technische Daten: Heizleistung 1050-4000 Watt, Maße L376 x B140 x H150 mm, Stromverbrauch: 6-37 W, Kraftstoffverbrauch: 0,12-0,49 l/h, Gewicht: 4,5 kg, Luftdurchsatz max.: 180 m³/h. Lieferumfang: Airtronic M3 inkl. Dosierpumpe.

① **Airtronic M3 Standheizung**	**48192**	**1575,–**
② **Hutze für Airtronic M3, 90mm**	**481142**	**15,70**
Universal-Einbausatz (o. Abb.)	**481129**	**288,–**
Externer Temperaturfühler (o. Abb.)	**481141**	**17,80**
Tankanschluss-Kit (o. Abb.)	**481132**	**123,–**

Bedienelemente für Airtronic M3 Standheizung

③ **Easy Start Pro**
Fest installiertes Bedienelement mit intuitiver Bedienung, Sofort-Heizen über Long-Press, Timer-Funktion sowie integriertem Temperaturfühler für die Heizungssteuerung. Bedienung von bis zu zwei Heizgeräten separat oder von zwei identischen Heizgeräten (Airtronic oder Hydronic) in einer Gruppe möglich. LED-Farbring zur klaren Statuserkennung. Einfache Diagnosefunktion.
480835 **142,–**

④ **Easy Start Web**
Starten Sie jederzeit Ihre Standheizung – egal, wo Sie sich gerade aufhalten. Die Fernbedienung nutzt einen Internetserver, der über die Smartphone-App oder einen Browser eingegebene Befehle empfängt und mithilfe aller verfügbaren Mobilfunknetze als Dateninformation an den Empfänger weiterleitet.
480834 **629,–**

③ 

④ 

Zubehör für Airtronic S3 Standheizung 2 kW (60 mm)



Ausströmer flach 0°
schwarz, für 48107
48102 11,50
weiß, für 48107
481020 17,80



Ausströmer flach 30°
schwarz, für 48107
48103 11,50
weiß, für 48107
481030 20,90



Ausströmer verschließbar
schwarz, für 48107
48104 24,80
weiß, für 48107
481040 51,–



Ausströmer hoch 30°
schwarz, für 48107
48105 13,60
weiß, für 48107
481050 16,30



Ausströmer hoch 90°
schwarz, für 48107
48106 13,20
weiß, für 48107
481060 19,70



Anschlußstutzen Rohr-Ø 60 mm
für alle Ausströmer.
48107 7,80

Zubehör für Airtronic M3 Standheizung 4 kW (90 mm)



Ausströmer flach 0°
weiß, für 481133
481134 28,40
schwarz, für 481133
481137 23,–



Ausströmer verschließbar
weiß, für 481133
481135 52,–
schwarz, für 481133
481138 44,70



Anschlußstutzen Rohr-Ø 90 mm
schwarz,
481133 10,40



Y-Stück 90 mm
für 481133
481136 27,20



Hutze
Für Airtronic M3, 90 mm
481142 15,70
Für Airtronic S2 / S3, 60 mm
481139 10,50

Zubehör für alle Eberspächer Standheizungen

① **Tankentnehmer Easy Fix**
Empfohlen bei erschwertem Zugang zum Kraftstofftank. Lieferung inkl. Spezialbohrer (durch die spezielle Form des Bohrers werden Späne beim Bohren nach außen transportiert und fallen nicht in den Tank.
Länge: 326 mm
48189 179,–





Flexrohr
Ø 60 mm
2 m **480961** 20,90
5 m **480962** 50,40
Ø 90 mm
2 m **480931** 36,80
5 m **48093** 96,90



60 mm Warmluft-Durchführung
Zur Wand-/Bodenmontage. Für Standheizungen Autoterm, Webasto, Eberspächer. Material: Polyamid. Maße: Ø 60 mm, BxHxT: 10x10x13cm
48310 24,10

Zubehör für Webasto Standheizungen, Warmluftverteilung



① **Schalldämpfer**
für AirTop 2000 **48074** 53,20
für AirTop EVO 40/55 (nur als Ersatzteil, da im Lieferumfang) **48081** 67,40



② **Rohrklemme für Schalldämpfer 48074**
1 Stück, Ø 24-26 mm, Material: Edelstahl. Sie benötigen 2 Schellen zur Schalldämpfermontage
480770 5,80



③ **Schlauchschelle für Schalldämpfer 48074**
1 Stück, Sie benötigen 2 Schellen zur Schalldämpfermontage **48077** 5,10



④ **T-Stück zur Rohrverbindung**
Da-Ø 60 mm für PAK 60 **48062** 8,35
Da-Ø 90 mm für PAK 90 **480621** 9,90



⑤ **Schlauchschelle für Rohr PAK, Stahl**
Ø 60-80 mm für PAK 60 **480641** 2,35



⑥ **Ausströmer** 360° schwenkbar. Für Rohr Ø 60 mm, für ATC2000 bzw. alle Webasto-Heizungen **48075** 10,20
für Rohr Ø 90 mm, für EVO 40/55 **48085** 57,10



⑦ **Ausströmer verschließbar,** zum Rohranschluss Überwurfmutter verwenden. für Ø 60 mm, schwarz, für AT2000 **48065** 9,70
für Ø 90 mm, schwarz, für EVO 40/55 **480651** 15,90



⑧ **Überwurfmutter**
Ø 60 mm für ATC2000 **48066** 8,75
Ø 90 mm für EVO 40/55 **480661** 8,50



⑨ **Reduzierstück,** 1 Stück, Ø 90/60 mm.
67073 7,35



Kraftstofffilter
zur Montage zwischen den Kraftstoffschlauch, Anschluss Ø 5 mm **48084** 14,40

T-Stück
zum Abzweig der Kraftstoffleitung (o. Abb.)
Anschluss Ø 6 x 5 x 6 mm **48067** 41,40

Kraftstoffschlauch
zum Anschluss der Heizungen, Innen Ø 5 mm (o. Abb.)
48068 7,10

Zubehör für die Montage

Montageset für Standardmontage der ATC 2000. Lieferumfang: Rohr PAK 60, 2 Spezialbügel, Einbaukasten Unterflur, Ausströmer schwenkbar, Kleinteile.
Für VW T4 (Ohne Abbildung) **48090** 367,–
Für Meredes Benz Vito (Ohne Abbildung) **48099** 352,–

Temperatursensor extern für ATC 2000 (Ohne Abbildung)
falls die Steuerung nicht im Wohnraum montiert ist. Kabellänge 5 m.
Wird am Heizgerät direkt angeschlossen. **48050** 540,–



Unterflur-Einbaukasten für ATC 2000
Für Warmluftzuführung in den Innenraum, mit Deckel, Heizlufteinströmer, Lufteintrittsadapter, Befestigungswinkel, Kabelbaumtülle.
Maße ca. B 387 x H 126 x T 162 mm
48091 311,–



REIMO-Spezialbügel für Unterflur Einbaukasten 48091 für VW T4
Sie benötigen 2 Stück, Preis pro Stück (o. Abb.) **48097** 14,30



Winkelhalter Edelstahl. Für Außenmontage.
Für alle AirTop **480704** 76,50

Gehäuse für Außenmontage der ATC 2000
480701 465,–

Für kompakte Fahrzeuge



Bedienelement **Drehregler**

Bedienelement **MultiControl**

Air Top 2000 STC Luftheizungen für kompakte Fahrzeuge

- **2 kW Heizung mit Keramiktechnologie für hohe Wirtschaftlichkeit**
- **Heizleistung stufenlos regelbar von 0,9 bis 2,0 kW**

Technische Daten: Brennstoffverbrauch 0,12 – 0,24 l/h. Nennleistungsaufnahme 9 – 22 W, Gewicht inkl. Dosierpumpe 2,6 kg. Maße ca. L: 311 x B: 120 x H: 121 mm

Air Top 2000 STC-D RV Komfort Komplettset für Dieselmotoren
Inkl. Bedienteil MultiControl, erweiterter Einbaukit und Schalldämpfer, mit Höhenanpassung bis 2200 m **48089** **1820,–**
Lieferumfang RV Komfort: Einbaukit Standard (Teile Abgasführung, Kraftstoffleitung, Elektrosatz, Pumpe) und Bedienelement Multicontrol.

Air Top 2000 STC-D Basis für Dieselmotoren **480897** **1142,–**
Air Top 2000 STC-B Basis für Benzinmotoren **480892** **1249,–**
Lieferumfang Basis: Heizgerät und Dosierpumpe. Benötigt werden noch 1 Einbaukit und 1 Bedienelement. Basis-Sets sind ohne Höhenanpassung und Schalldämpfer.

Bedienelemente für Basis-Sets (Bei Basis-Sets zwingend erforderlich)
Bedienelement MultiControl mit Zeitschaltuhr **480894** **128,–**
Bedienelement Drehregler **480895** **74,–**

Einbaukits für Basis-Sets (Bei Basis-Sets zwingend erforderlich)
Einbaukit Standard (Universal-Set) **480893** **281,–**
Einbaukit VW T5 / VW T6 mit Zuheizer **E13124** **471,–**
Bei T5/T6 ohne Zuheizer ist zusätzlich ein Tankentnahme-Set erforderlich.
Tankentnahme-Set 90° **E1912** **50,10**

Bitte beachten Sie, dass das Einbaukit Standard (480893) keine Teile zur Warmluftverteilung beinhaltet. Der Einbau durch eine Fachwerkstatt wird empfohlen.

Für große Reisemobile





Bedienelement **Drehregler**



Bedienelement **MultiControl (optional)**

Air Top EVO 40/55 Luftheizungen für große Reisemobile

- **4,0 kW bzw. 5,5 kW Heizleistung**
- **Geringer Energieverbrauch dank der intelligenten Gebläseregelung**
- **Sehr leiser Betrieb dank niedrigerer Gebläsedrehzahl sowie leiser Kraftstoffpumpe**
- **Flammerkennung durch Abgastemperatursensor**
- **Automatische Höhenanpassung bis zu 2.200 m als Standard**
- **Kaltstartautomatik für schnelles Aufheizen**

Leistungsstark, kompakt, geräuscharm und mit einer Höhenanpassung bis zu 2.200 m ausgerüstet. Damit ist das Heizgerät auch für die härtesten Anforderungen perfekt gerüstet. Eine Aufrüstung mit dem Komfort-Bedienelement MultiControl ist möglich, so dass dann je nach den individuellen Heizanforderungen zusätzliche Betriebsmodi zur Verfügung stehen.

Lieferumfang: Heizung Air Top EVO 40 bzw. EVO 55, Standard-Drehregler, Luftansaugflexrohr 30 cm, Verlängerungskabelbaum Kraftstoffpumpe 3 m, Abgasflexrohr 80 cm.

Modell	Air Top EVO 40	Air Top EVO 55
Heizleistung, Regelbereich / Boost (kW)	1,5 – 3,5 / 4,0*	1,5 – 5,0 / 5,5*
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch, Regelbereich / Boost (l / h)	0,18 – 0,43 / 0,49*	0,18 – 0,61 / 0,67*
Nennspannung (V)	12	12
Nennleistungsaufnahme (W)	15 – 40 / 55*	15 – 95 / 130*
Luftvolumenstrom gegenüber 0,5 mbar (m3 / h)	132 / 140*	200 / 220*
Abmessungen L x B x H (mm)	423 x 148 x 162	423 x 148 x 162
Gewicht (kg)	5,9	5,9
Art.-Nr.	**480890**	**480891**
Preis	**2165,–**	**2498,–**

* Boost-Modus für eine max. Dauer von 6 Std.

Zubehör für Air Top EVO 40/55

FuelFix Tankentnehmer mit passendem Spezialbohrer **E11105** **143,–**
Bedienelement MultiControl mit Zeitschaltuhr **480894** **128,–**

Thermo Top Evo

- **Wärmeabgabe über die Luftauslässe im Armaturenbrett**
- **Erwärmung des Fahrerbereichs und optionales Vorwärmen des Motors**
- **Heizleistung 5 kW**
- **Geringere Emissionen durch das Vorwärmen des Motors**
- **Sehr schnelle Aufheizzeit**
- **Leiser Lauf, geräuscharmer Betrieb**
- **Betrieb mit Diesel direkt aus dem Fahrzeugtank**

12V



Die Thermo Top Evo ist eine Kombination aus der beliebten Webasto Standheizung und den spezifischen Anforderungen von Wohnmobil-Liebhabern. Das Gerät ermöglicht unbeschränktes Heizen und bietet zwei Funktionen: Das Erwärmen des Innenraums und das Vorheizen des Motors. Stufenlose Regulierung der Heizleistung zwischen 1,8 und 5 kW. Mehr Komfort im vorderen Fahrzeugbereich durch Verteilung der Wärme über die Auslässe im Armaturenbrett. Kompatibel mit dem MultiControl Bedienelement.

Technische Daten:

Betriebsspannungsbereich:	11 -1 6,5 Volt
Nennspannung:	12 Volt
Nennleistungsaufnahme:	12 - 33 Watt
Kraftstoffverbrauch:	0,31 - 0,62 l/h Diesel
Maße:	L 218 x B 91 x H 147 mm
Gewicht:	ca. 2,2 kg

Lieferumfang: Heizgerät, flex. Abgasrohr mit Abgas-Schalldämpfer, Dosierpumpe DP2, Kabelbaum, Montageteile, Dokumentation, Umwälzpumpe 4847, MultiControl Bedienelement

Thermo Top Evo Basis	**71416**	**1391,–**

Für Fiat Ducato mit Klimaautomatik wird ein Zusatzkit AAC benötigt.

Zusatzkit AAC für Fiat Ducato	**71414**	**121,–**







Die Thermo Top Evo heizt automatisch den Fahrerbereich sowie den Motor vor: Zuerst heizt sich der Wasserkreislauf des Fahrzeugs auf und erwärmt den Fahrerbereich. Die gesamte verfügbare Wärme wird über das Armaturenbrett zur Fahrerkabine geleitet.



Sobald der Fahrerbereich warm genug ist, öffnet das Thermostat und der Motor wird durch das heiße Wasser erwärmt. Der Effekt kann noch erhöht werden, wenn die Lüftung herunter geregelt wird.

ThermoConnect

- **Nachrüstbar für: Air Top 2000 STC, Air Top Evo 40/55, Thermo Top Evo und Thermo Pro 90**
- **Das Smartphone wird zur Fernbedienung für Ihre Heizung**
- **Bequemes Ein- und Ausschalten der Heizung über das Smartphone**
- **Individuelles Programmieren von Heizvorgängen**
- **Integrierte GPS-Funktion zeigt den Standort des Fahrzeugs**
- **Kostenfreie App für Android und iOS Geräte verfügbar**



Damit die Standheizung über das Smartphone gesteuert werden kann, wird ein kleines ThermoConnect-Steuergerät im Fahrzeug installiert. Das Steuergerät sorgt für eine reibungslose Verbindung zwischen Fahrzeug und Smartphone und kann problemlos für folgende Heizungen nachgerüstet werden:
Air Top 2000 STC, Air Top Evo 40/55, Thermo Top Evo, Thermo Pro 90.
Der Mobilfunkanschluss ist bereits in der Steuereinheit enthalten. Sie müssen also kein Guthaben aufladen oder einen separaten Mobilfunkvertrag abschließen. Der Dienst funktioniert in den Mobilfunknetzen der unterstützten Länder.

Die App ist kostenlos für Android- und iOS-Geräte erhältlich. Die Nutzung ist im ersten Jahr kostenlos. Ab dem zweiten Jahr wird eine jährliche Nutzungsgebühr von 34,99 EUR erhoben. **48042** **438,–**

Download ThermoConnect App

App Store Google Play



Y-Kabel für ThermoConnect
Wenn Sie den ThermoConnect neben dem Bedienelement MultiControl nutzen möchten, benötigen Sie ein Y-Kabel. **E10726** **44,90**

COMBI HEIZUNGEN

Die Combi Heizungen vereinen zwei Funktionen in einem Gerät. Sie heizen den Wohnraum und erwärmen im integrierten Edelstahlbehälter Wasser. Je nach Modell lassen sich die Combi Heizungen im Gas-, Elektro-, Diesel- oder Mischbetrieb nutzen.

Combi D (E) „nächste Generation"

- **Leichter:** bei Combi D um 3 kg und Combi D (E) um 3,4 kg im Vergleich zu den Vorgängermodellen
- **Länger autark:** sehr geringer Batteriestromverbrauch
- **Sparsamer:** weniger Dieselverbrauch durch effizientere Verbrennung
- **Service- und wartungsfreundlicher:** höhere Lebensdauer durch effizientere Verbrennungsregelung
- **Automatische Höhenanpassung:** integrierter Höhensensor sorgt automatisch für einen optimalen Verbrennungsprozess in Höhen bis 3000 m
- **Einheitlich:** Kamininnenteil für beide Combi Varianten verwendbar



iNet X

Combi Heizungen können mit dem iNet X Panel und der iNet X App, dem Truma CP plus gesteuert werden.

Heat Hybrid

Die Combi E Modelle bieten Ihnen alle Vorzüge der klassischen Combi Varianten mit einer zusätzlichen Elektro-Option.

Combi Diesel (E) Technische Daten:

- Anzahl der Brennstufen: 4 (Combi D 4), 6 (Combi D 6)
- Wärmeleistung: 2000 W - 6000 W
- Wasserinhalt: 10 l
- Nennwärmeleistung Mischbetrieb: max. 3900 W (Combi D 4) / max. 6900 W (Combi D 6)
- Nennwärmeleistung Elektrobetrieb 900 W & 1800 W
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 24 Min.
- Stromverbrauch 12 V: Heizen & Warmwasser: 0,4 – 8,1 A, Warmwasser: 0,5 A
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 – 7,8 A
- Maße: (LxBxH) 510 x 450 x 300 mm

Lieferumfang: Combi D (E) Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m, Kraftstoffleitung, Dosierpumpe, Befestigungsteilen.

Combi D 4	**721926**	**2999,–**
Combi D 4 E	**721927**	**3339,–**
Combi D 6	**721928**	**3459,–**
Combi D 6 E	**721929**	**3799,–**
Tankanschluss-Set	**72634**	**73,50**

Wasser-Set muss separat bestellt werden.

Combi Gas (E) Technische Daten:

- Wärmeleistung: 2000 W - 6000 W
- Wasserinhalt: 10 l
- Nennwärmeleistung Mischbetrieb: max. 3900 W (Combi 4 E) / max. 6900 W (Combi 6 E)
- Nennwärmeleistung Elektrobetrieb 900 W & 1800 W
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 23 Min.
- Stromverbrauch 12 V: Heizen & Warmwasser: 1,2–6,5 A, Warmwasser: 0,5 A
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 – 7,8 A
- Maße: (LxBxH) 510 x 450 x 300 mm

Lieferumfang: Combi (E) Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m und Befestigungsteilen.

Combi 4	**721922**	**2349,–**
Combi 4 E	**721923**	**2739,–**
Combi 6	**721924**	**2639,–**
Combi 6 E	**721925**	**3179,–**

Wasser-Set muss separat bestellt werden.

Truma Dieselheizungen (Combi D und Combi D nächste Generation) sind freigegeben für den Betrieb mit HVO, XtL nach EN 15940 in Reinform (z.B. HVO100, also 100% hydrogenated vegetable oil), sowie deren Gemische mit rein fossilem Dieselkraftstoff und B7.

Wandkamin-Set Combi Gas

Besteht aus: Kamininnenteil ZR80, 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil ZR 80)

721953 **89,80**



Rohr-Set Combi Diesel

Besteht aus: Abgasschalldämpfer und Zuführungsrohr (Ø 80 mm). Das Rohr darf nicht gekürzt werden. Kamininnenteil ZR80 muss separat bestellt werden.

Rohrset 0,6 m	**720994**	**214,–**
Rohrset 0,7 m	**720995**	**214,–**
Rohrset 1,0 m	**720996**	**265,–**
Rohrset 1,5 m	**720997**	**305,–**



Kamininnenteil ZR 80, Combi/Combi D

inklusive Schellen. Kaminaußenteil ZR80 muss separat bestellt werden.

721959 **58,10**



Kaminaußenteile ZR 80, Combi

Schwarz	**721957**	**37,80**
Anthrazit (o. Abb.)	**721958**	**37,80**
Cremeweiß	**721954**	**37,80**
Bianco (o. Abb.)	**721955**	**37,80**
Hellgrau (o. Abb.)	**721956**	**37,80**



Kaminaußenteile ZR 80, Combi D

Schwarz	**721957**	**37,80**
Anthrazit (o. Abb.)	**721958**	**37,80**

Umrüstset Wandkamin Combi D (E)

Umrüstung von Combi D auf Combi D nächste Generation. Der alte Kaminausschnitt kann mit diesem Set weiter genutzt werden. Lieferumfang: Adapter Wandkamin Combi D (E), vormontiert, Kaminaußenteil, Schrauben, Abgasrohrschellen, Schlauchschellen

721946 **112,–**



Wasserset

(besteht aus FrostControl und Winkelanschlüssen) – wahlweise Wasserset FC TB (Tannenbaumanschluss) oder das Wasserset FC JG (John Guest) und Abgasführung.

① **Wasseranschluss Set FC TB**
Stromloses Ablassventil Frost-Control und Winkelanschlüsse für Wasserschläuche Ø 10 mm
721912 **179,–**

② **Wasseranschluss Set FC JG**
Stromloses Ablassventil Frost-Control und Winkelanschlüsse für feste Rohrverlegung (John Guest System) Ø 12 mm
721913 **179,–**



12V FrostControl Heizelement

12V, 0,4 A mit 1,5 m Kabel. Zum Befüllen des Wasserbehälters, unabhängig von der Außentemperatur für Frost Control.

72095 **52,10**

① Dachkamin Combi Gas

Weiß **721051** **70,40**

② Dachkamin-Set Combi Gas

Komplett mit 3 m Abgasrohr, 3 m Zuführungsrohr und Schellen. Weiß.

721052 **238,–**



Dieselheizungen Viking AIR & Spartan AIR

- **Doppelte Ein-/Auslässe für optimalen Luftstrom und Geräuschreduzierung**
- **Nahezu geräuschlose Verbrennung für besten Schlaf in kalten Nächten**
- **Geringster Diesel- und Stromverbrauch**
- **Integrierte Höhenanpassung**

Viking AIR und Spartan AIR zeichnen sich durch einen extrem niedrigen Diesel- und Stromverbrauch aus und können mit Biodiesel betrieben werden, was sie energieeffizient und umweltfreundlich macht. Die Bedienung erfolgt über ein digitales Bedienpanel (im Lieferumfang enthalten). Die Bluetooth- und WLAN-Funktion ermöglicht das Abrufen und Steuern der Heizungen über das Smartphone mit der Wallas-App.

Lieferumfang: Heizung, Benzinschlauch (4 m), Anschlusskabel (4 m), digitales Bedienpanel inkl. Anschlusskabel (5 m), 1x kabelgebundener Temperatursensor, 1x kabelloser Temperatursensor.

Modell	Viking AIR 3 kW	Spartan AIR 4,5 kW
Fahrzeuggröße	5-7 m	7-9 m
Energieträger	Diesel	Diesel
Energieversorgung	12V DC	12V DC
12 V Leistungsaufnahme	0,5-2,0 A	0,7-4,5 A
Leistung	10,-3,0 kW	1,5-4,5 kW
Kraftstoffverbrauch	0,1-0,3 l/h	0,15-0,45 l/h
Luftstrom min./max.	43m³/h / 121m³/h	102m³/h / 226m³/h
Maße (LxBxH)	424x140x270 mm	424x165x309 mm
Gewicht	10 kg	15 kg
Art.-Nr.	**480341**	**480342**
Preis	**2380,–**	**2848,–**



Viking AIR 3 kW

Spartan AIR 4,5 kW





Inkl. Bedienpanel und kabelloser Temperatursensor

Installations-Kits für Viking AIR & Spartan AIR

Die Kits beinhalten sämtliche Zubehör-Teile, die für die Installation benötigt werden.

Lieferumfang: 1x Edelstahl-Abluftrohr Ø 28/45 mm (Viking AIR: 1 m/Spartan AIR: 1,5 m), 1x koaxiale Schottdurchführung 28 mm, 1x Abluftschlauch (Länge 0,5 m), 1x Tankverschraubung, 1x Warmluftleitung Ø 75 mm (Viking AIR: 10 m/Spartan AIR: 15 m), 3x Warmluftentlüftung Ø 75 mm, 1x Einlassgitter 75 mm (spritzwassergeschützt), 2x Schalldämpfer 75 mm (nur bei Spartan AIR).

Installationskit Viking AIR	**480343**	**791,–**
Installationskit Spartan AIR	**480344**	**1099,–**



Anschlussbeispiel

Aqua-Hot Wave40 – Die All-in-One Heizsystemlösung (Warmwasser / Warmluftheizung / Warmwasserheizung)

Die Aqua-Hot Wave 40 ist ein innovatives All-in-One Heizsystem, welches kontinuierliches Warmwasser auf Abruf sowie die Möglichkeit bietet, mit Umluft oder Warmwasser zu heizen. Dank der flexiblen Leistungsregelung von 2 kW bis 10 kW ist die Heizung für kleine, mittlere und große Wohnmobile geeignet.

- **Kontinuierliche und unbegrenzte Warmwasserversorgung (keine Wartezeiten, kein Ablassen des Wassers über die Wintermonate erforderlich)**
- **Warmluftheizung**
- **Warmwasserheizung (z.B. über Wärmetauscher, Fußbodenheizung, etc.)**
- **Warmluftheizung und Warmwasserheizung können gleichzeitig betrieben werden**
- **Betrieb des Heizgerätes in alpinen Regionen bis 4.600 m Höhe**

12 V

230 V

DIESEL



NEW

Energieträger	Diesel
Kraftstoffverbrauch	190 - 930 ml/h
Betriebsdruck	2,8 bar
Heizleistung	2 kW / 4 kW / 6 kW / 8 kW / 10 kW
Stromversorgung	12 V DC / 230 V AC
Stromverbrauch bei 12 V	min. 3A/max. 14A (kurzzeitiger Anlaufstrom)
Stromverbrauch bei 230 V	3,9 A / 7,8 A
Warmluft-Durchflussmenge	128 - 306 m³/h
Gebläsestufen: Heizen / Zirkulation	4 / 10
Heizleistung des Warmwassersystem	27.300 BTU/h – 8 kW
Kontinuierlich heißes Wasser	5,0 L/min bei 46°C
Maximaler Druck des Nutzwassers	6,9 bar
WiFi-Funktion und verfügbare App	✔
Maße (LxBxH) ca.	508x450x305 mm
Gewicht ca.	18 kg
Art.-Nr. / Preis	**480360 2999,–**

Weitere Informationen

Montageanleitung herunterladen

Montage-Set

Wird zum Anschluss der Aqua-Hot Wave40 benötigt



Inhalt: 4,3" Bedienfeld mit Anschlusskabel (6 m), Temperatursensor + Kabel (6 m), 12 V Versorgungskabel (5 m), Luftansaugung-/Abgasrohr (1 m), externes Seitenwand-Kamin-Kit, Klemmen-Sets für Luftein/Auslass, Dieselpumpe mit Kabel (7 m), Gummibefestigung für Dieselpumpe, Befestigungselemente und Kupplungen für Dieselleitung (4,1 mm), Überlauf-/Ablauf-Kit, Kraftstoff-Standrohr, Kraftstoffleitung (7 m), Dieselfilter, Rückschlagventil.

480361 489,–

Hydronic-Kit



Komplettset mit Pumpe, Temperatursensor, Ventilen und Anschlüssen zum Einrichten Ihres persönlichen Warmwasserkreislaufs / Hydronikkreislaufs

480362 317,–

Weiteres Zubehör für die Wave40 auf der Folgeseite: Fußbodenheizung (870100), Wärmetauscher (48036), Lüftungsgitter (48037).

Aqua-Hot
An AIRXCEL Brand



Inklusive Farb-LCD Touch Bedienfeld



Lieferumfang Aqua-Hot AHE-100-DE1

Aqua-Hot AHE-100-DE1 – Kompaktes Hydronik-Heizungssystem mit integriertem Heißwassersystem

- **Erhebliche Platzeinsparung dank All-In-One Lösung**
- **Komfortables Raumklima und kontinuierliches Warmwasser**
- **Höhentauglich bis 2.000 m, mit optionalem Höhenkit bis zu 5.000 m**
- **Niederspannungslüfter für einen nahezu geräuschlosen Betrieb**
- **Benutzerfreundliche Steuerung durch LCD-Touch-Bedienfeld**

In dem Hydronik-Heizsystem wird Wärme mittels zirkulierender Flüssigkeit (Glykollösung) durch ein geschlossenes Rohrsystem an Wärmetauscher weitergeleitet, welche die erwärmte Luft in den Wohnraum ausströmen. Das tanklose Warmwassersystem erwärmt das Wasser über einen Plattenwärmetauscher und sorgt für einen kontinuierlichen Warmwasserfluss auf Abruf. Die Anschlüsse für Heizungs-, Brauchwasser- und Kraftstoffversorgungs- Auslassöffnung befinden sich gut erreichbar auf der Rückseite des Tanks, was eine einfache und schnelle Montage ermöglicht.

Lieferumfang:
Dieselbrenner Webasto Thermo Top Evo 5kW + Umwälzpumpe, LCD Touch Controller mit Anschlusskabel (4,00 m), Dieselpumpe + Gummifixierung, Kraftstoffleitung (6,00 m), Kupplungen, Dieselfilter, Befestigungen, Kraftstoff-Standrohr, Lufteinlassrohr (40 cm) + Schalldämpfer, Abgasrohr (1,00 m), Schalldämpfer, Expansionsflasche, Verbindungsschlauch Ø16 mm (2,00 m), Kabelverbindungen.

Technische Daten	
Energieträger	Diesel
Energieversorgung	12V DC
230 V Elektroelement	1x 1,5 kW
Höhentauglich	Bis 5000 m
Max. Heizleistung	6,5 kW
Stromaufnahme (max.)	7 A
Stromaufnahme (durchschnitt)	5 A
Warmwasser-Durchflussrate	3,5 l/min (40°C)
Glykollösungs-Tank	6,8 l
Glykollösungs-Tank (max. Temp.)	+82°C
Kraftstoffverbrauch	0,22-0,45 l/h
Zeit bis erreichen der Betriebstemp.	15 min.
Heizzonen	3
Wasseranschluss	Ø 12 mm
Rohrleitung zu Cosy III	Ø 19 mm
Maße (LxBxH)	448x190x292 mm
Gewicht leer / voll	20,4 / 26,7 kg
Art.-Nr.	**48035**
Preis	**3689,–**





Montagebeispiel

① Fußbodenheizung

Integrieren Sie die Fußbodenheizung in das Heizsystem der Aqua-Hot 100D. Die Fußbodenheizung bietet Anschlüsse für jedes PEX-basierte Fußbodensystem (benötigt werden Anschlussschläuche, die glykol- und hitzeresistent sind. Nicht im Lieferumfang enthalten.) Inklusive leistungsstarkem Umwälzventil und Rückschlagventil. Die Bedienung erfolgt über das Farb LED-Touch Bedienfeld der AHE-100DE1.

Lieferumfang: Mischventil, Umwälzpumpe, Rückschlagventil, Thermistor, Klemmen und Beschläge. **870100** **750,–**



Zubehör für Aqua-Hot AHE-100-DE1

② **Wärmetauscher Cozy III**, Maximal 3 Wärmetauscher für jede Heizeinheit. Rohrleitung: Ø 19 mm. Maße: 33,3 x 9,2 x 16,5 cm **48036** **164,–**

③ **Lüftungsgitter Medium Black**, Größe: 15“, pro Wärmetauscher wird 1 Lüftungsgitter benötigt. 1 Stück. **48037** **35,20**

④ **Temperatursensor**, Pro Wärmetauscher wird 1 Temperatursensor benötigt. Farbe Weiß. **48038** **10,–**

⑤ **Höhenkit**, Erweitert die Höhentauglichkeit auf max. 5.000 m. **480038** **725,–**

Aqua-Hot Gen 1 – Kompaktes Heizungssystem mit integriertem 10 Liter Warmwasserbereiter

- **Erhältlich in zwei Ausführungen: Diesel oder Gas**
- **E-Modus inklusive - Betrieb auch über 230 V möglich**
- **Erhebliche Platzersparnis dank der 2-in-1-Lösung**
- **Installationsfertig: Alle Zubehörteile und Montageteile sind im Lieferumfang enthalten**
- **10 Liter Edelstahltank für ausreichend warmes Wasser**
- **Steuerbar mit LCD-Fernbedienung**
- **Betrieb in Höhen bis zu 5.000 m**
- **Integrierbar in die Reisemobil-Steuereinheit dank des Open-Source-fähigen Systems**

Aqua-Hot Gen 1 ist eine besonders kompakte Wohnmobilheizung mit einem integriertem 10 L Boiler. Wählen Sie zwischen einem Diesel- oder LPG-Modell – beide haben ein geringes Gewicht von nur 15,6 kg. Neben der Beheizung Ihres Wohnraums liefert die Gen 1 dank ihres integrierten 10L-Tanks auch zusätzliches Warmwasser (40 - 60°C).
Sie erhalten bis zu 4 kW Heizleistung mit der Diesel-Variante oder bis zu 6 kW mit der LPG-Variante. Die warme Luft strömt über vier Auslässe, um den Innenraum gleichmäßig angenehm zu temperieren. Die Steuerung erfolgt über das LCD-Bedienelement. Dank des Open Source-fähigen Systems ist eine Integration in das Hauptbedienfeld Ihres Wohnmobils möglich.

Technische Daten	① Gen 1 D4 E	② Gen 1 P6 E
Energieträger	Diesel	Propan/Butan (LPG)
Stromversorgung	12 V DC / 230 V AC	12 V DC / 230 V AC
Kraftstoffverbrauch	280-650 ml/h	160-480 g/h
Heizleistung	2000 / 4000 W	2000 / 4000 / 6000 W
Heizleistung im E-Modus	900 / 1800 W	900 / 1800 W
Stromaufnahme bei 12V	1,8 - 4 A	1,3 A (Max. 5,6 A)
Stromaufnahme bei 230V	3,9 A / 7,8 A	3,9 A / 7,8 A
Betriebsdruck	Max. 4,5 bar	Max. 4,5 bar
Wasserpumpendruck	Max. 2,8 bar	Max. 2,8 bar
Warmluftmenge	Max. 287 m³/h	Max. 287 m³/h
Gebläsestufen	4	4
Volumen Edelstahltank	10 Liter	10 Liter
Ablassventil	Manuell	Manuell
Warmluftschlauch	Ø 65 mm	Ø 65 mm
Wasseranschluss	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Open Source (RV-C Ready)	✔	✔
Automatischer Timer	✔	✔
Digitales Bedienfeld	✔	✔
Maße (LxBxH)	510x450x300 mm	510x450x300 mm
Gewicht	15,6 kg	15,6 kg
Art.-Nr.	**480353**	**480354**
Preis	**2036,–**	**2309,–**

① NEW 12 V / 230 V DIESEL E ECE R10



② NEW 12 V / 230 V PROPAN BUTAN (LPG) E ECE R10









Lieferumfang Gen 1 D4 E:

Gen 1 D4 E Diesel-Heizung, Bedienfeld + Anschlusskabel (6,00 m), Temperatursensor + Kabel (4,00 m), 12 V Versorgungskabel (4,00 m), Lufteinlass/Auslass (1,00 m), Externes Seitenwand-Kamin-Kit, Luftkanalrohr (Ø außen 65 mm / Ø innen 60 mm) – 8,00 m, Abdeckung für Luftkanal (Ø 60 mm) – 4 Stück, Klemmen-Sets für Lufteinlass und Luftkanal, Dieselpumpe + Kabel (7,00 m), Kraftstoffstandrohr, Blauer Kraftstoffschlauch (Tank zur Pumpe) – 1,50 m, Durchsichtige Kraftstoffleitung (Pumpe zum Heizgerät) – 7,00 m, Dieselfilter, Rückschlagventil, Gummibefestigung für Dieselpumpe, Befestigungselemente und Kupplungen für Dieselleitung (3,5 mm und 4,1 mm), Manuelles Ablassventil Uni-Quick 12 mm.





Lieferumfang Gen 1 P6 E:

Gen1 P6 E Gas-Heizung, Bedienfeld + Anschlusskabel (6,00 m), Temperatursensor + Kabel (4,00 m), 12 V Versorgungskabel (4,00 m), Luftansaugung/Abluft (1,00 m), Externes Seitenwand-Kamin-Kit, Luftkanalrohr (Ø außen 65 mm / Ø innen 60 mm) – 8,00 m, Luftkanal-Entlüftungsabdeckung (Ø 60 mm) – 4 Stück, Klemmen-Sets für Lufteinlass und -kanal, Stahlrohr für LPG-Versorgung Ø 8 mm – 2,50 m, Fittings + Befestigungshülsen für LPG-Rohr Ø 8,00 mm, Befestigungen mit Dichtung für LPG-Leitung Ø 8,00 mm, Manuelles Ablassventil Uni-Quick 12 mm.



Truma VarioHeat eco und comfort

Die kompakten Truma Heizungen für Reisemobil, Caravan und Kastenwagen.

- **Leistungsstark: Fahrzeug wärmt schnell auf**
- **Komfortabel: Heizleistung wird automatisch geregelt**
- **Behaglich: Luft wird über Auslässe variabel und gleichmäßig im Fahrzeug verteilt**
- **Leicht: Das geringe Gewicht ermöglicht Ihnen Freiheit bei der Zuladung**
- **Platzsparend: Elektronik ist im Gerät integriert**

Die Truma VarioHeat eco und die Truma VarioHeat comfort haben eine identische Baugröße bei unterschiedlicher Leistung. Die kompakte Bauweise erlaubt es, die beiden Varianten ohne Stauraumverlust flexibel im Fahrzeug einzubauen. Durch das Truma E-Kit wird die Truma VarioHeat um eine Elektroheizung erweitert. Die Steuerung beider Geräte erfolgt über das Bedienteil Truma CP plus VarioHeat.

Lieferumfang: Truma VarioHeat mit Bedienteil CP plus VarioHeat, Kabellänge 6 m, Raumtemperaturfühler, Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss.

VarioHeat eco	**720305**	**1589,–**
VarioHeat comfort	**720306**	**1849,–**

Truma VarioHeat E-Kit, elektrische Zusatzheizung

- **Kraftvoll: Fahrzeug mit zusätzlicher Elektroleistung schneller aufheizen**
- **Flexibel: Truma VarioHeat und E-Kit je nach Bedarf elektrisch, mit Gas oder im Mix betreiben**
- **Einfach vor den Ausströmer der VarioHeat montieren**

720307 **550,–**



Technische Daten	VarioHeat eco		VarioHeat comfort		E-Kit	
Nennwärmeleistung	Stufe1 Stufe 2	1.300 W 2.800 W	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	1.300 W 2.800 W 3.700 W	Stufe 1 Stufe 2	900 W 1800 W 900 W 1800 W
Luftfördermenge	Stufe 1 Stufe 2	75 m³/h 155 m³/h	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	75 m³/h 155 m³/h 210 m³/h	–	
Gasverbrauch (Propan/Butan)	Stufe 1 Stufe 2	100 g/h 220 g/h	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	100 g/h 220 g/h 290 g/h	–	
Stromaufnahme (12V)	Stufe 1 Stufe 2	0,65 A 2,75 A	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	0,65 A 2,75 A 5,4 A	ca. 0,15 A	
Stromaufnahme (230V)	–		–		Stufe 1 Stufe 2	3,9 A 7,8 A
Ruhestrom Heizgerät mit Truma CP plus VarioHeat	0,004 A				–	3,9 A 2,7 A
Gewicht ohne Peripherie	5,5 kg				2,2 kg	



Wandkaminset WK 24

Wandkaminset WK 64 L



Kaminaußenteil WK, Cremeweiß

Wandkaminsets und Kaminteile

Wandkaminset besteht aus: Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil)

Kamininnenteil: inkl. Schellen, (ohne Kaminaußenteil und Rohre)

WK 24 für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm,
WK 64 L für Fahrzeugwandstärken bis 40 mm

Wandkaminsets	Art. Nr.	Preis
Wandkaminset WK 24*	**72561**	**64,30**
Wandkaminset WK 64 L*	**72563**	**64,30**

Kaminaußenteile	Art. Nr.	Preis
Kaminaußenteil WK, Cremeweiß	**72540**	**45,20**
Kaminaußenteil WK, Schwarz	**72554**	**46,20**
Kaminaußenteil WK, Bianco	**72558**	**45,20**
Kaminaußenteil WK, Anthrazit	**72560**	**46,20**

* zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich

Truma Eezy - Elektroheizung für den Einsatz im Caravan, Campervan oder Reisemobil

- **100% elektrisch: rein elektrisch heizen mit 230 V**
- **Sicher: speziell für Freizeitfahrzeuge zugelassene Truma Lösung**
- **Kompakt: clevere Integration in den Möbelbau möglich**
- **Flexibel: direkter Warmluftauslass oder mit Warmluftverteilung**
- **Einfach: schnelle Installation, intuitive Bedienung, kein Wartungsaufwand**





NEW

Flexible Installationsmöglichkeiten:

Die rein elektrische Heizung Eezy (230V) ist als Kompakt- und Zusatzheizung für viele Freizeitfahrzeuge und Einsatzzwecke geeignet. Es werden zwei Heizspiralen mit je 900 W betrieben. Die Steuerung erfolgt über eine 12 V DC Spannungsversorgung, beispielsweise über die Fahrzeugbatterie.

Ob mit Warmluftverteilung oder direktem Warmluftauslass – Eezy bietet flexible Installationsmöglichkeiten. Bei der Warmluftverteilung sind bis zu zwei Warmluftauslässe möglich. Der Raumtemperaturfühler zur Temperaturregelung ist im Bedienteil integriert.
Ein externer Temperaturfühler kann ebenfalls angeschlossen werden.
Als reine E-Heizung ermöglicht es Eezy emissionsfrei zu heizen und von Strompauschalen auf dem Campingplatz zu profitieren. Eezy kann im Gegensatz zu handelsüblichen Elektroheizungen im Möbelbau integriert in das Fahrzeug eingebaut werden und ist speziell für Freizeitfahrzeuge zugelassen.

Lieferumfang:
Elektroheizung Eezy, Bedienteil Eezy, Beipack Elektro, Beipack Befestigung, Wago Winsta Midi Stecker (bereits vormontiert)

Technische Daten	
Energieträger	Elektrischer Strom
Stromaufnahme bei 230 V AC / 50-60 Hz	1,95 A / 3,9 A / 7,8 A
Heizleistung wählbar: **- Nachtmodus** **- Heizmodus ECO** **- Heizmodus MAX**	 450 W 900 W max. 1800 W*
Stromaufnahme bei 12 V DC	1,2 A
Leistung 12 V DC	14 W
Ruhestrom	< 0,1 A
Luftfördermenge	110 m³/h
Maße Eezy Heizung (LxBxH)	330 x 188 x 123 mm
Min. Einbaumaße (LxBxH)	470 x 340 x 140 mm
Gewicht	2,6 kg
Art.-Nr.	**720309**
Preis	**749,–**

* Im Heizmodus max. (Boost) kann die Wärmeleistung von 1800 W automatisch für kurze Zeit reduziert werden, um die Temperatur im Gerät zu regulieren.



Installationsbeispiel

Optionales Zubehör für Elektroheizung Eezy



Gitter für Truma Eezy

Zur Verwendung ohne Warmluftverteilung. Wird anstelle eines Warmluftschlauches auf dem Warmluftaustritt der Heizung montiert.

720310 **29,40**



Raumtemperaturfühler FFC 2

Überwacht die Raumtemperatur unabhängig von der Positionierung des Bedienteils.
Lieferumfang:
Raumtemperaturfühler, 4 m Kabel, Adapterkabel

72069 **93,90**







Eberspächer

E-Airtronic EHV 1 – 230 V Heizung mit 1 kW Heizleistung

- **Sehr kleine Abmessungen**
- **Einfacher Einbau überall dort, wo Wärme benötigt wird**
- **Mit stufen- und bürstenlosem 12 V Gebläse**
- **Flüsterleiser Betrieb dank variabler Gebläsedrehzahl**
- **Variable Einbaumöglichkeiten im Fahrzeug**

Die neue elektrische Luftheizung E-Airtronic arbeitet mit 230 V und einer Heizleistung von 1 kW. Sie sorgt für angenehme Temperaturen im Innenraum von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Wohnwagen kann die Heizung auch stationär über Landstrom betrieben werden. Der kleine Lufterhitzer lässt sich ganz einfach und platzsparend überall dort installieren, wo Wärme im Fahrzeug konkret benötigt wird.
Durch die eigens von Eberspächer verwendete PTC-Technologie bietet die E-Airtronic EHV1 eine hohe Eigensicherheit gegen Überhitzen und einen zuverlässigen Heizbetrieb in der kalten Jahreszeit.

Technische Daten	
Energieträger	Strom
Energieversorgung	230 V AC / 50-60 Hz
Spannung (Ventilator)	12 V DC
Heizleistung	1000 W ±20%
Stromaufnahme (max.)	4,5 A
Maße (LxBxH)	207x186x139 mm
Gewicht	1,5 kg

Lieferumfang:
E-Airtronic EHV 1 Heizung, Bedienelement, Kabelbaum, Montagezubehör

481920 **643,–**

QR-Code einscannen
für weitere Informationen und Produktvideo.



Passendes Zubehör-Kit für E-Airtronic

Flexibles Warmluftrohr Ø 90 mm, Länge 1 m, Anschlussstutzen Rohr-Ø 90 mm, Farbe schwarz und Ausströmer flach, 0°. **481921** **66,30**

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 929.





Whale

Whale SH2201 – Gasheizung mit 2000 W
Inkl. Bodenkamin und Montagezubehör.
Gewicht nur 5,4 kg.
Die Warmluftverteilung erfolgt mit 65 mm Rohr.

73340 **965,–**

Gas-Warmwasserheizung Compact 3030 – Behagliche Wärme auf kleinem Raum

- **Großer Warmwasserbereiter, der Dusche und Spüle mit warmem Wasser versorgt**
- **Maximaler Klimakomfort dank Alde Intelligent Technology System (ICT) zur Energieoptimierung und automatischen Klimaregelung**
- **Übersichtliches und intuitives Bedienfeld zur einfachen Bedienung**
- **Serienmäßig mit einer 230 V Elektropatrone ausgestattet**

Energieträger	Propan	Butan
Gasdruck	30 mbar	
Leistung Stufe 1:	3,3 kW	3,8 kW
Gasverbrauch:	245 g/h	275 g/h
Leistung Stufe 2:	5,5 kW	6,4 kW
Fassungsvermögen Heizsystem	3,5 l	
Fassungsvermögen Boiler	10 l	
Gasverbrauch:	405 g/h	
Max. Druck Heizungssystem	0,5 bar	
Max. Druck Boiler	3,0 bar	
Systemtemperatur:	Max. 80 °C	
Stromverbrauch 12 V DC:	1,9 amp (max.)	
Leistung Elektropatrone 230 V:	Stufe1: 1050 W	Stufe 2: 2,1 kW
Maße ca.:	H 310 x B 340 x L 510 mm	
Gewicht:	14 kg (ohne Wasser)	



Einbaumaße



Lieferumfang:
1x 1,5 m Abgasschlauch Alu, 1x 1,5 m Ansaugschlauch, 1x Gummischeibe, 1x Expansionsgefäß, 1x Touchscreen Bedienteil, 1x 5 m Verbindungskabel, 1x Sicherheitsventil, 1x Wandkamin, Kleinteile. **482240** **4186,–**

Touchscreen Bedienteil für Alde Compact 3020 zum Nachrüsten oder als Ersatzteil

Das Bedienteil mit 3,5-Zoll-Touchscreen ermöglicht die Steuerung von Heizsystemen mit zwei Temperaturzonen.
Einbaumaß: 84 x 73 mm, Gesamtmaß: 97 x 86 mm.
482241 **354,–**



Zubehör für Compact 3030/Compact 3020/Compact 3010

① **Alde Schaltpaneel Touch Screen Color** für 3010
Touch-Screen für einfache Bedienung der Heizung 3010. Steuerung der Raumtemperatur von 5°C bis 30°C in 0,5°C Schritten. Nachtabsenkung programmierbar. Wassertemperatur für 30 Minuten von 40°C auf 65°C zu erhöhen. Uhr, Außen- und Innentemperaturanzeige.
Maße: 88 x 87 mm. **482120** **436,–**

② **Batteriebackup für Touchscreen**
Sichert beim Abschalten der Stromversorgung die Einstellungen der Uhr 2x 1,5 V-Zellen erforderlich **48213** **24,40**

③ **Adapterkabel zum Austausch des mechanischen Panels** **48217** **24,20**

④ **12V Umwälzpumpe** Montage im Expansionsbehälter mit 12 V Schnellanschluss, Stromverbrauch 0,2 A **48218** **247,–**

⑤ **12V Umwälzpumpe** Montage am Heizgerät **48219** **310,–**

⑥ **Wärmetauscher mit Absperrhahn, abgewinkelten Anschlüssen und Entlüftungsnippel** Anschluss Heizsystem: Ø 22 mm, Anschluss Kühlsystem des Motors: Ø 16 mm, Maße: L 190 × B 72 × H 65 mm (einschließlich Anschluss), Gewicht: 1,3 kg **E1222** **381,–**

⑦ **Halter für Wärmetauscher** **E9463** **5,70**

⑧ **Frostschutz Premium Glykol G12 EVO**
4 Liter, gebrauchsfertig für Temperaturen bis -37°C **482523** **55,10**



CARBEST



3* JAHRE GARANTIE

EXKLUSIVE

TECHNIK FÜR FREIZEIT-FAHRZEUGE

Solar Module / Batterien und Ladetechnik / Inverter / Kühlboxen und Kühlschränke / Klimaanlagen / Heizungen / TV und SAT Anlagen / Fahrzeugfenster und Dachhauben / Gaskocher / Sanitärtechnik / Fahrzeugleuchten und viele weitere Produkte.



ALLE PRODUKTE AUF WWW.CARBEST.DE

*Unsere ausführlichen Garantiebedingungen auf Seite 1080.



Heizkörper

Für Räume mit wenig Platz. Mit Entlüftungsnippel, Anschluss Ø 22mm, Breite 220 mm, Höhe 700 mm, 150W, 1,7 kg

Weiß	**48232**	**251,–**
Silber	**48233**	**251,–**





Alu-Konvektor

Höhe incl. Halter 60 mm, Tiefe 65 mm, Leistung 400 W/m, Gewicht 0,6 kg/m, Rohr Ø 22 mm

Länge 400 mm	**48234**	**21,–**
Länge 700 mm	**48235**	**30,50**
Länge 1000 mm	**48236**	**35,70**
Länge 1300 mm	**48237**	**43,10**
Länge 1600 mm	**48238**	**52,40**
Länge 1900 mm	**48239**	**61,20**



Einbaukonvektor

Konvektor aus Aluminium für den Einbau in Stauräumen. H 205 mm, T 65mm, Höhe incl. Halter 60 mm, Gewicht 1,0 kg/m, Rohr Ø 22 mm

Länge 305 mm	**48240**	**60,20**
Länge 555 mm	**48241**	**69,40**
Länge 805 mm	**48242**	**124,–**

Gummi-Montageteile für Rohr 22 mm



Gummischlauch, pro m

1 m	**482461**	**19,70**
5 m	**482462**	**94,90**



Gummiverbindung mit Entlüftungsnippel, Länge 100 mm, Breite 50 mm **E9726** **25,90**

Gummiverbindung gerade, L 700 mm **E3311** **5,25**

Gummiwinkel 90°, 62 x 62 mm **E3345** **10,30**



Temperaturfühler

Außenthermostatfühler zum Anschluß an elektronische Schaltpanele. Kabellänge 5 m. **48262** **49,30**



Fernfühler, innen wird benötigt wenn der normale Fühler durch andere Wärmequellen beeinflusst wird. **482621** **17,50**



Kabel für 482621, Länge 8 m **48263** **35,70**

Wandkamin für 3010, Kamin für Seitenwandmontage, inkl. Schlauchschellen. **48264** **109,–**



Dachkamin für 3010, Höhe 95 mm, Bohrung Ø 76 mm, max. Dachstärke 60 mm, inkl. Schlauchschellen. **48265** **119,–**



Dachkaminverlängerung für 3000/3010/3020/3030

Zur Montage Schutzdach vorgeschrieben, maximal 1 Stck. möglich. Länge 200 mm **48266** **60,10**



Abgasschlauch für Kamine 3010/3020/3030



Für Dachkamine 2,0 - 3,5 m, für Wandkamin 0,5 - 2,0 m empfohlen.

Abgasschlauch Innenrohr, Ø 50,5 mm Alu

1 m	**48267**	**35,60**
5 m GP 30,60/1m	**482683**	**153,–**
1 m	**482682**	**31,40**



Fensterschalter

Vorgeschrieben, wenn der Abgaskamin unterhalb des Fensters sitzt. Beim Öffnen des Fensters wird die Heizung abgeschaltet, für elektrische Panele geeignet. **48260** **193,–**

Anschlußkabel für Fensterschalter Länge 0,2 m, o. Abb **48261** **17,50**

Expansionsbehälter



Für Alde Heizungen geeignet. Material: Kunststoff. Zur Wandmontage. Volumen 1,5 l. B180 x H231 x T75 mm.
Gerade Version **48210** **79,60**



Zur Montage in Wandecke. Volumen 2,0 l. B210 x H116 x T116 mm.
Eck-Version **48211** **111,–**



Rohrbogen Aluminium

100 x 100 mm, Ø 22 mm **48244** **5,90**

Sicherheitsventil/Ablasshahn



Öffnet bei 2,8 bar, auch ideal zur Winterentleerung, (Montage im Kaltwasserzulauf)

12 mm Speedfit Anschluss **E3054** **43,–**

10 mm Schlauch Anschluss **73063** **43,–**

Weiteres Zubehör für die Wasserversorgung finden Sie im Bereich Wasser

Kaminschild für Alde 3000/3010/ 3020/3030



Als Kondenswasserablauf, schützt die Außenwand. 120 x 110 x 3 mm **E9446** **8,–**

Weitere Artikel finden Sie im Internet unter www.reimo.com



Truma S 5004



Abb. zeigt Sonderausstattung
Chrom und Beleuchtung





Truma S 3004







Die Truma S-Heizungen – S 5004 / S 3004

- **Stufenlose und präzise Einstellung der Temperatur und Gebläseleistung**
- **Ergonomische Bedienteilknöpfe**
- **Leistungsstärkere und leise Gebläse**
- **Booster-Funktion für noch schnellere Warmluftverteilung und Entfeuchtung**
- **Vorheizen während der Fahrt möglich**

Truma S 5004

30 mbar, für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten (ohne Verkleidung). Für den Einsatz in Caravan und Mobilheim. Heizleistung 6000 W, Gasverbrauch 60-480 g/h, Gewicht 17,5 kg

Truma S 5004, mit Einbaukasten für 1 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen)	**73160**	**970,–**
Truma S 5004, mit Spezial-Einbaukasten für 2 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen)	**73161**	**1000,–**
Truma S 5004, Standardverkleidung Titangrey	**731631**	**224,–**

Truma S 3004

30 mbar, für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten (ohne Verkleidung). Für den Einsatz im Caravan und Reisemobil. Heizleistung 3500 W, Gasverbrauch 30-280 g/h, Gewicht 10,3 kg **73150** **599,–**

Standard-Verkleidung, (nur in Verbindung mit Truma S 3004) Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung Titangrey **73154** **203,–**





Ultraheat: Elektrische Zusatzheizung

- **Die ideale Ergänzung zur Truma S-Heizung**
- **Schnellstes Aufheizen bei jeder Witterung**
- **Drei Leistungsstufen**

Mit Raumthermostat komplett mit Bedienteil und 3 m Kabel. Passend für die Heizungen Truma S 5004/S 3004, Trumatic S 3002 (P) ab Bj. 07/81, Trumatic S 5002 ab Bj. 04/98 und Truma S 55T. (Nicht für Trumatic S 3002 K, S 5002 K und S 5002 bis Bj. 04/98.) Stromaufnahme bei Leistungsstufe 500 W 2,2 A; bei 1000 W 4,5 A und bei 2000 W 8,5 A. Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz.
Gewicht 2 kg **73041** **407,–**



Nachrüst-Verkleidung

für S 5004 bzw. S 3004 Nachrüst-Verkleidung mit Chromapplikaton bei vorhandener Truma S 5004:
S 5004 Titangrey **73186** **291,–**
bei vorhandener S 3004:
S 3004 Titangrey **73188** **275,–**



① **Zündfernanzeige** zum nachträglichen Einbau in die Verkleidung der Heizungen Truma S 5004 oder S 3004
73177 **54,10**

② **Zündautomat-Nachrüstsatz** für die Heizung Truma S 3004 P, ohne Zündfernanzeige
73191 **124,–**

③ **Komfortpaket AXK-2**
komplett mit Airmix für alle Truma und Trumavent Gebläse ab Bj. 05/96 außer Multivent.
Nicht für Reisemobile oder für Heizungen mit Abgasführung unter Boden. **73184** **122,–**



Truma Gebläse – Für den wohligen Wärmekomfort

① **Gebläse TEB-3, 12 V**
Mit Drehzahlautomatik für Truma S 5004 oder S 3004. Anschluss für Lüfterrohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm. Gebläse mit integriertem Bedienteil mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung
73170 **285,–**
Gebläse mit externem Bedienteil. Bedienteil in Schwarz (o. Abb.) **731711** **275,–**

② **Gebläse TN-3, 230 V**
für Heizungen Truma S 5004 oder S 3004. Anschluss für Lüfterrohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm. Gebläse mit externem Bedienteil.
Jetzt mit Bedienteil in Schwarz
731731 **285,–**



Adapterplatte TEB/TN zum Einbau von neuen Gebläsen an alten S-Heizungen und zur Montage von alten Gebläsen an neuen S-Heizungen.
73178 **59,20**

12 V

30 mbar



641,–

Truma S 2200 – Für kleine Caravans und Faltcaravans

Mit Dach- oder Wandkamin und Zündautomat, Rückwand oder Einbaukasten. Mit Thermostat. Umluftanlage über Trumavent- oder Multivent-Gebläse möglich. Heizleistung 1850 Watt. Gasverbrauch 50-170 g/h, 30 mbar.
In Deutschland nur für Caravans zugelassen!

S 2200 mit Zündautomatik 30 mbar:

Abgasrohr links (Bedienknopf rechts)	Titan	**73345**	**641,–**
Abgasrohr rechts (Bedienknopf links)	Titan	**73346**	**641,–**
Einbaukasten	Titan	**73349**	**214,–**
Rückwand rechts		**73350**	**156,–**
Rückwand links		**73351**	**156,–**
Ansaugdüse für Multivent-Anschluss			
für obigen Einbaukasten		**73333**	**15,70**

① **Variante A, für Rohrlängen bis 50 cm**

Wandkaminset S 2200 mit AKW 2, 1 m Abgasrohr AE 3, 0,5 m Rohr ÜR und Kaminkappe KBS 3		**730291**	**143,–**

② **Variante B, für Rohrlängen ab 50 cm**

Wandkamin AKW 2		**730293**	**68,40**
Kaminkappe KBS 3, reinweiß		**E2422**	**27,30**
Abgasrohr AE 3, Ø 55 cm, (2m)	GP 16,55/1m	**730181**	**33,10**
Abgasrohr AE 3, Ø 55 cm, (5m)	GP 15,90/1m	**730182**	**79,50**
Überrohr ÜR, Ø 65 cm, (2m)	GP 5,70/1m	**720535**	**11,40**
Überrohr ÜR, Ø 65 cm, (5m)	GP 5,84/1m	**720536**	**29,20**
Überrohr ÜR, Ø 65 cm, (30m)	GP 5,53/1m	**720537**	**166,–**

③ **Doppelrohrstütze,**

für Rohrlängen ab 75 cm zwingend erforderlich	**73336**	**24,10**

① + ②

Position Wandkamin:

Variante	**A**	**B**
Rohrlänge von - bis cm	40-75	75-120
Mindest-Kaminhöhe cm	33	66









Dachkaminset mit Kamin AKD

2,5 m Abgasrohr AE3, 2 m Überrohr ÜR, 3 Schellen und Ansaugstutzen

73337 **174,–**



Vorzelt-Warmluftset

Zum Anschluss an die Truma Warmluftverteilung. Heizt das Vorzelt z.B. in der Übergangszeit. Bedienungsfreundlich. Feuchtigkeit im Vorzelt kann größtmöglich entzogen bzw. temperiert werden, auch bei Wintercamping.

67046 **91,80**



Multivent-Gebläse TBM, 12 Volt

Kompaktes Gebläse mit 2 Lüftungsstufen und Innenbedienteil. Verstärkungsgebläse für Warmluftanlage, Dunstabzugshaube oder Kühlschrankbelüftung.

Technische Daten: Leistung 3-6 Watt.
Maße: L 15 x H 13 x B 12,4 cm.
Luftförderleistung: 29 m³ oder 60 m³ /h.
Für Lüftungsrohre Ø 65 mm.

731031 **178,–**

① **Kaminverlängerung SKD, 45 cm** für Caravans mit Sonderaufbauten und bei extremen Windverhältnissen. 4-teilig. **73016** **39,90**

② **Kunststoff Abgaskamin AK**
Für Rohre bis Ø 65 mm (AK3) bzw. 70 mm (AK5) bei Dachstärken bis 65 mm. Für Heizungen, Dunstabzugshauben und anderes.
AK3=S3002 **73015** **26,20**
AK5=S5002 **73025** **38,80**

③ **Kamindach KD, für S 3004/S 5004** **73050** **14,70**

④ **Kaminaufsatz**
Zum Betrieb der Heizung während der Fahrt für S 3004/S 5004 T2 oder T3 (für Reisemobile unbedingt erforderlich)
T2 **73017** **10,50**
T3 **E115** **15,70**

⑤ **Abgasrohr, Edelstahl**

2 m	AE 3 S 3004/S 3002, Ø55 mm	**730181**	GP 16,55/1m	**33,10**
5 m	AE 3 S 3004/S 3002, Ø55 mm	**730182**	GP 15,90/1m	**79,50**
2 m	AE 5 S 5004/S 5002, Ø65 mm	**730261**	GP 15,20/1m	**30,40**
5 m	AE 5 S 5004/S 5002, Ø65 mm	**730262**	GP 14,26/1m	**71,30**
20 m	AE 5 S 5004/S 5002, Ø65 mm	**730263**	GP 13,95/1m	**279,–**

⑥ **Rohr ÜR**

2 m	ÜR 3 S 3004/S 3002, Ø65 mm	**720535**	GP 5,70/1m	**11,40**
5 m	ÜR 3 S 3004/S 3002, Ø65 mm	**720536**	GP 5,84/1m	**29,20**
30 m	ÜR 3 S 3004/S 3002, Ø65 mm	**720537**	GP 5,53/1m	**166,–**
2 m	ÜR 5 S 5004/S 5002, Ø75 mm	**720532**	GP 7,30/1m	**14,60**
5 m	ÜR 5 S 5004/S 5002, Ø75 mm	**720533**	GP 7,34/1m	**36,70**
20 m	ÜR 5 S 5004/S 5002, Ø75 mm	**720534**	GP 7,15/1m	**143,–**

⑦ **Biegeboy** für Edelstahl Abgasrohr **751521** **31,50**

Zubehör/Ersatzteile S-Heizungen





Schauglas komplett, klein, 42 x 15 mm
für S 2200, S 3002, S 3004, S 5002, S 5004
72172 **24,10**



Schauglas komplett, gross, 58 x 12 mm
bis Bj. 1999 für S 3002 und S 5002
72171 **24,10**



Zündautomat (ohne Batterie)
für Truma-S-Heizungen **720492** **124,–**



Silikon-O-Ring
① Ø 35 x 5 mm für S 2200 **72177** **5,80**

Abgasrohrbefestigung, O-Ring und Schraube
② S 2200 Ø 35 mm **72179** **33,60**
S 3004/3002 Ø 55 mm **E043** **16,80**
③ S 5004/5002 Ø 65 mm **72175** **24,10**



Piezo-Zünder
Für S 3002 P bis Baujahr 04/96
72047 **56,10**
Für S 3002 ab Baujahr 05/96
E10102 **91,80**

Zubehör für Combi, VarioHeat und E-Heizungen

Kaminaußenteil

① **Combi, E 4000, C-Heizung**
721954 **37,80**

② **Zeitschaltuhr Baureihe II für E-Heizungen**
3 Einschaltzeiten in 7 Tagen. Einschaltdauer –2h einstellbar. Soforteinschaltung, Uhrzeitanzeige. Maße: ca. 115 x 70 mm. Automatische, wiederkehrende Einschaltung für E-Heizungen Baureihe II ab '90. Abdeckrahmen schwarz
ohne Seitenteile **72050** **353,–**
dito für Combi-Heizungen **72093** **426,–**



Rohre Abgasführung für Heizungen für Combi, E 4000 und C (o. Abb.):
Abgasrohr AA 3, Ø 55 mm
2 m GP 16,25/1m **720631** **32,50**
5 m GP 15,62/1m **720632** **78,10**
Zuführungsrohr ZR 80, Ø 80 mm
2 m GP 20,90/1m **720641** **41,80**
5 m GP 20,40/1m **720642** **102,–**

für VarioHeat und E 2400:
Abgasrohr AA 24, Ø 33 mm.
2 m GP 18,35/1m **720601** **36,70**
5 m GP 17,86/1m **720602** **89,30**
Zuführungsrohr ZR 24, Ø 64 mm.
1 m GP 20,50/1m **720611** **20,50**

②





für Boiler für Truma E Fensterschalter

Abschaltautomatik

Sicherheit vor Abgasen bei offenen Fenstern, Kaminmontage unterhalb der Fenster. Schaltet Heizung/Boiler mit Abgasführung unter dem Fenster ab, sobald das Fenster geöffnet wird. Somit wird sichergestellt, dass keine Abgase über einen in unmittelbarer Nähe des Fensters montierten Kamin in das Fahrzeug gelangen können. Fensterschalter (75243) bitte zusätzlich bestellen.

Für Boiler **75242** **34,60**
Für Truma E **75241** **96,90**
Für Truma C (ohne Abb.) **75240** **50,40**

Fensterschalter
universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster **75243** **57,10**

truma

Beschreibungen und Preise siehe rechte Seite!


Heizung E2400


VarioHeat



Rohr VR 80/Schelle ZRS



Luftteiler LR 80



Bogen BG 80



Y-Stück 80


Heizung E4000



Rohr ZR 18/Schelle ZRS 18



Reduzierung RZ



Schwenkdüse SCW 2

Farblegende:

1. Silber
2. Achatgrau
3. Grau
4. Schwarz
5. Weiß
6. Beige
7. Braun
8. Oliv



Isotherm IR / Schelle IS



Abzweig AB 35



Rohr VR 72/Schelle ÜS 5



Verbindungmuffe ÜM



Wandbelüfter WL


Combi - Heizungen



Bogen BGC



Reduzierung RZ 35



Rohr ÜR 65/Schelle ÜS



T-Stück



Y-Stück



Strangsperre SP 2



Dückerbogen



Rohr AZR 22/Schelle AZS



Abzweig-T AT


S - Heizungen



Trumavent TEB, TN

Die Schraubverbindungen der alten und neuen Formteile sind nicht kompatibel.



Blende BL 22 / BL30



Endstück EN



Endstückmutter EM



Rohrdeckel



Lamelleneinsatz LA



Endstück EN-O



Lüfter-T LT



Y-Stück



① **Rohr VR 80**
Ø 80 mm außen, Ø 76 mm innen. Für E-Heizungen zur Isolierung des Rohres VR 72.

2 m	**720321**	GP 18,65/1m	**37,30**
5 m	**720322**	GP 17,94/1m	**89,70**
20 m	**720323**	GP 17,55/1m	**351,–**

② **Schelle ZRS für VR 80**
72033 **3,10**



③ **Luftverteiler LR 80**
1 Eingang von E-Heizungen (Ø 80 mm), Ausgänge: 2x 65/72, 1x 49 mm
73122 **16,80**



④ **Bogen BG 80,**
Ø 80 mm **72034** **25,20**



⑥ **Y-Stücke**
1 Eingang von E-Heizungen (Ø 80 mm), 2 Ausgänge 65/72
720580 **14,70**
Eingang und Ausgänge Ø 65/72 mm (ohne Abb.) **731210** **17,80**



⑦ **Rohr ZR 18** Ø 49 mm. Zur Luftverteilung an engen Stellen (Alkoven/ Waschraum).

2 m	**731241**	GP 21,45/1m	**42,90**
5 m	**731242**	GP 16,12/1m	**80,60**
20 m	**731243**	GP 15,25/1m	**305,–**

⑧ **Schelle ZRS für ZR 18**
720331 **4,15**



⑨ **Reduzierring RZ** von Ø 72/65 auf 49 mm **73123** **25,20**
⑩ **Schwenkdüse SCW 2** Luftaustritt E-Heizungen. Regulier-/unverschließbar **Schwarz** **72036** **27,30**
Beige **720360** **27,30**
Grau **72313** **27,30**



⑪ **Isothermrohr IR,** Ø 35 mm

2 m	**731165**	**15,10**
5 m	**731166**	**36,30**
20 m	**731167**	**131,–**

⑫ **Eckdüse EC**
72170 **6,30**
⑬ **Schelle IS,** Ø 35 mm
72165 **2,05**



Abzweig AB 35 Polsterhinterlüftung. Zum Anschluss des Isothermrohres (73116). Regulierung der Luftmenge am Drehknopf. Ø 65/72 + 35 mm.
721570 **8,35**



⑮ **Rohr VR 72,** Ø 72 mm zur Luftverteilung

2 m	**720521**	GP 13,45/1m	**26,90**
5 m	**720522**	GP 0,00/1m	**63,60**
20 m	**720523**	GP 12,40/1m	**248,–**

⑯ **Schelle ÜS 5,** Ø 72-75 mm
72164 **3,10**



⑰ **Verbindungsmuffe ÜM**
Ø 65/72 mm **72160** **5,80**



⑱ **Wandbelüfter WL**
Gerichtete Warmluftverteilung hinter Rückenlehne (schmaler Spalt).
Ø 65/72 mm **721680** **8,35**



⑲ **Bogen BGC**
für C-Heizung, zum direkten Anschluss eines VR/ÜR an die Warmluftstutzen
720572 **17,90**



⑳ **Reduzierung RZ 35**
von Ø 65/72 mm auf Ø 35 mm
72158 **3,10**



㉑ **Rohr ÜR,** Ø 65 mm zur Warmluftverteilung

2 m	**720535**	GP 5,70/1m	**11,40**
5 m	**720536**	GP 5,84/1m	**29,20**
30 m	**720537**	GP 5,53/1m	**166,–**

㉒ **Schelle ÜS für ÜR 65**
72163 **2,10**



㉓ **T - Stück TS**
Ø 65/72 mm **721560** **5,25**



㉔ **Y- Stück**
Ø 65/72 mm **731210** **17,80**



㉕ **Dükerbogen** zum Anschluss wahlweise an Rohr ÜR 65 oder Bogen BGC. Zur platzoptimierten Luftrohrführung durch den Fahrzeugboden ohne Wärmeverlust **72169** **13,20**



Isoliertes Dükerrohr DRI
für Unterflurmontage von Heizungen, 2 m lang. Ø: innen/außen 60,5/75 mm. Preis für 2m
72068 **32,80**



㉗ **Strangsperre**
zentrale Absperrung einer Luftführung.
SP1 ohne Schieberegler
72166 **16,80**
SP2 mit Schieberegler
72167 **45,10**



㉘ **Abzweigrohr AZR**
Ø 22 mm. Zur Kühlschranklüftung im Sommer

2 m	**731291**	GP 4,47/1m	**8,95**
5 m	**731292**	GP 4,24/1m	**21,20**
20 m	**731293**	GP 3,92/1m	**78,50**

㉙ **Schelle AZS für Rohr AZR**
73130 **2,40**



㉚ **Abzweig T-AT** zum Anschluss von Rohr AZR **72161** **10,50**



㉛ **Blende BL22** Ø 22 mm. Achatgrau **72188** **4,55**
㉜ **Blende BL30** Ø 30 mm. Achatgrau **72189** **4,55**



㉝ **Endstück EN** Warmluftaustritt am Ende eines Stranges

Achatgrau	**72140**	**5,25**
Beige	**72141**	**5,20**
Braun	**72142**	**5,20**
Grau	**72143**	**5,20**
Schwarz	**72144**	**5,20**
Weiß	**72145**	**5,20**
Silber	**721451**	
Oliv	**721452**	**5,20**



㊲ **Lamelleneinsatz LA** zum Aufsatz auf Endstück EN - O.

Achatgrau	**72147**	**3,15**
Beige	**72148**	**3,10**
Braun	**72149**	**3,10**
Grau	**72150**	**3,10**
Schwarz	**72151**	**3,10**
Oliv	**721513**	**3,10**



㉞ **Endstückmutter EM**
zum Fixieren des Endstückes
72154 **3,95**



㉟ **Verschlussdeckel VD-Combi,** zum Verschließen eines Warmluftaustrittes
72159 **1,90**
Verschlussdeckel VD
72162 **3,10**



㊱ **Trumavent-Gebläse**
für S 3004/5004 Heizungen zur Unterstützung der Wamluftverteilung. Sehr geräuscharm. Bei Modellen mit Drehzahlautomatik passt sich die Luftleistung an die jeweilige Heizleistung an. Individuelle Warmluftverteilung durch 2 Warmluftausgänge, einzeln verschließbar.

TEB-3 12 V, mit Drehzahlautomatik, für Heizungen S 3004/5004. mit Bedienteil extern, schwarz **731711** **275,–**

TN-3 230 V, ohne Drehzahlautomatik, für Heizungen S 3004/5004, Verbrauch: ca. 65 W/230 V mit Bedienteil extern, schwarz
731731 **285,–**



Adapterplatte TEB / TN
zusätzlich nötig zum Einbau der Gebläse TEB-3 und TN-3 an S 3002/S 5002
73178 **59,20**



㊳ **Endstück EN-O**
Luftaustritt am Ende eines Stranges
72146 **3,95**



㊴ **Lüfter T - LT**
Ø 65/72 mm **721550** **5,80**



㊵ **Y - Stück,** achatgrau, für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm, zur Verteilung von Warm- oder Kaltluft geeignet **494930** **10,–**



Rohradapter zum Verbinden des Truma E-Kits mit dem Rohr VR 80
72544 **8,35**

DURCHLAUFERHITZER / ELEKTROBOILER







CARBEST

Mobiler Gas-Durchlauferhitzer

- **Kontinuierlich Warmwasser - überall**
- **Heißes Wasser aus dem Hahn oder Duschkopf**
- **Stufenlos einstellbare Wassertemperatur von 25°C bis 50°C**
- **Starker Wasserfluss - ca. 2,2 Liter pro Minute**
- **Automatische Zündung und Überhitzungsschutz (50°C)**

Wasserdurchlauftemperatur stufenlos einstellbar von minimaler Temperatur 25°C, 5 Liter pro Minute und maximaler Temperatur 50°C, 2,2 Liter pro Minute. Wasserhahn herausklappbar. Mit Propan/Butan nutzbar. Mit automatischer Zündung, Überhitzungsschutz bei 50°C und automatischer Abschaltung beim Umkippen des Gerätes. Gewicht: 6,0 kg.

Lieferumfang:

Wasserschlauch, Tauchpumpe, Duschkopf mit Schlauch (2,5 m), 12 Volt Zigarettenanzünderstecker mit 5 m Kabel, Tragetasche. Gasschlauch und Gasdruckregler nicht im Lieferumfang enthalten.

50 mbar (D, CH, A)	**67041**	**270,–**
30 mbar (Europa ohne D, CH, A)	**67042**	**270,–**



Bedienpanel



iMASS

12V

12 V Einbau-Durchlauferhitzer IWH-1.5 E

- **Versorgungsspannung: 10,5-15 V**
- **Warmwasserboiler mit Durchlauferhitzer-Prinzip**
- **Hocheffizienter Kupferwärmetauscher mit max. 92 % Wirkungsgrad**
- **Brennerleistung 10 kW**
- **Stufenlose Wahl der Wassertemperatur (35 bis 60°C) am Bedienteil**

Technische Daten:

Gasdruck: 30 mbar, Max. 10 kW Brennerleistung, 35 bis 60°C Wassertemperatur einstellbar, 5 l/min Durchlaufmenge, 92 % Wirkungsgrad, 5,0 bar max. Wasserdruck. Einbaumaße: 32 x 32 x 32 cm, Gewicht ca. 12,1 kg.

	67990	**695,–**



Bedienteil Elektrobetrieb

truma

230 V Elektroboiler

- **Geringe Stillstandsverluste durch Isolierung aus EPP-Schaum**
- **14-Liter-Edelstahlbehälter**
- **Korrosionsbeständig und trinkwasserecht**
- **Einfache Montage auch nachträglich in bestehende Wassersysteme**

Fassungsvermögen: 14 Liter, erhitzt das Wasser über eine Elektroheizelement (230 V / 850 W / 3,7 A) von ca. 15°C auf 70°C in ca. 70 min.
Lieferumfang Boiler: Bedienteil, 3 m Kabel.
Technische Daten: Wasserinhalt 14 Liter, Abmessungen (LxBxH): 45,5 x 40,5 x 29,5 cm. Gewicht (ohne Inhalt) 3 kg, Wasserdruck max. 2,8 bar; elektrisches Heizelement 230 V / 850 W. Aufheizzeit ca. von 15° bis 70°C in etwa 70 min. Temperaturbegrenzer 70°C.

Elektroboiler 14 Liter	**670042**	**580,–**
Wasserset ABO TB für Schlauchanschluss 10 mm	**670116**	**58,20**
Wasserset ABO JG für Rohrsystem Ø 12 mm	**670117**	**58,20**

Lieferumfang Wasserset: Sicherheits-/Ablassventil und Anschlussstücke



Wasserset ABO TB



Wasserset ABO JG

Zur Montage des Boilers muss zwingend eines der beiden Wassersets dazubestellt werden!

Zubehör:

Sicherheits-/Ablassventil ABO (in manchen Einbauten zusätzlich erforderlich) 2,8 bar Wasserdruck und 4,5 bar Systemdruck für flexible Schläuche Ø10 mm

	73063	**43,–**

Sicherheits-/Ablassventil ABO 2,8 bar Wasserdruck und 4,5 bar Systemdruck für 12 mm Ø feste Rohrverlegung

	E3054	**43,–**

Boiler Gas und Boiler Gas/Elektro, Wandkamin

- **Sehr kurze Aufheizzeiten: nur 16 Minuten im Mischbetrieb**
- **Leistungsstarkes, elektrisches Heizelement mit zwei Leistungsstufen**
- **Netzunabhängiger Betrieb mit starkem 1500 W-Gasbrenner**
- **10-Liter-Edelstahlbehälter**
- **Ausreichende Warmwassermenge für mindestens 3 heiße Duschvorgänge hintereinander**



Der Gasbrenner (1500 W) heizt den Boiler besonders schnell auf. Sie brauchen keinen Netzstrom. Temperatur auf 50°C oder 70°C einstellbar. Für ultraschnelles Aufheizen ist die Elektro-Variante (EL) mit zusätzlichem Elektroheizstab (850 W) erhältlich. Wasserbehälter aus Edelstahl.
Lieferumfang Boiler:
Wandkamin, Kaminkappe (KBS 3), Bedienteil mit 3 m Kabel.
Technische Daten: 30 mbar. Wasserinhalt: 10 l,
Abmessungen 360 x 347 x 261 / 320 mm. Wasserdruck: max. 2,8 bar.
Gasverbrauch: 120 g/h, Stromaufnahme bei 12 V: Zünden/Aufheizen/Bereitschaft 0,16/0,12/0,05 A.
Elektrisches Heizelement: 230 V / 850 W /1300 W. Aufheizzeit bei 10 l von ca. 15° bis 70°C bei Gas-/Elektro-/Gas und Elektrobetrieb: ca. 31/29/16 min.
Temperaturbegrenzer: 70°C

Boiler Gas	Gewicht (ohne Inhalt): 6,9 kg	**670115**	**850,–**
Boiler Gas/Elektro	Gewicht (ohne Inhalt): 7,7 kg	**670035**	**1119,–**
Wasserset ABO TB für Schlauchanschluss 10 mm		**670116**	**58,20**
Wasserset ABO JG für Rohrsystem Ø 12 mm		**670117**	**58,20**

Lieferumfang Wasserset: Sicherheits-/Ablassventil und Anschlussstücke


Bedienteil Boiler


Bedienteil Elektrobetrieb


Wasserset ABO TB


Wasserset ABO JG

Zur Montage des Boilers muss zwingend eines der beiden Wassersets dazubestellt werden!

Zubehör:

Kaminverlängerung VBO 2: 50 mm Länge (für Wandstärken über 35 mm erforderlich)	**73061**	**51,40**

Boiler Gas BGF, Wandkamin mit Rohr

- **Geringer Gasverbrauch bei hohem Wirkungsgrad**
- **Einfach: Montage des Wandkamins mit rundem Ausschnitt in Fahrzeugwand (Ø 70 mm)**
- **Kompakt: ideal für platzsparenden Einbau im Fahrzeug**
- **Besonders kompakte Maße**
- **Variabel: flexible Abgasrohrführung – mehr Freiheit in der Grundrissgestaltung des Fahrzeugs**
- **Schnell: Gasbrenner erhitzt Wasser innerhalb weniger Minuten**
- **Langlebig: korrosionsbeständiger Edelstahlbehälter**
- **Intuitiv: einfaches Bedienteil mit zwei Temperaturstufen - 50°C / 70°C**



Der Boiler Gas BGF sorgt für eine zuverlässige Warmwasserversorgung im Freizeitfahrzeug. Er unterscheidet sich vom Boiler Gas vor allem durch den Wandkamin. Der Boiler Gas BGF muss nicht unmittelbar an der Fahrzeugwand montiert werden. Er verfügt über einen speziellen Kaminaufsatz, an dem ein Abgasrohrsystem angeschlossen wird (Wandkaminset der Truma VarioHeat). Die zulässige Rohrlänge von bis zu 150 cm ermöglicht eine flexible Montage von Wandkamin und Boiler. Für Fahrzeuge mit einer Länge ab 7 m.

Lieferumfang:
Boiler Gas BGF, Bedienteil mit Bedienteilkabel 3 m, Schneidring, Stützhülse Messing für Kupferrohr, Kondensatschlauch, Kondensatablaufset und Befestigungsmaterialen. Lieferung ohne Wandkamin-Set
(Empfohlenes Abgasrohrsystem: Wandkaminset WK24, Kaminaußenteil WK)

Empfohlenes Abgasrohrsystem: Wandkaminset WK24, Kaminaußenteil WK



Technische Daten:
Energieträger: Propan/Butan, Leistung Gas: 1500 W,
Stromaufnahme (bei 12 V): 0,12 A / Zünden: 0,25 A / Aufheizen: 0,21 A / Bereitschaft: 0,06 A,
Wassertemperatur: bis 70°C, Wasserinhalt: 10 Liter, Gasverbrauch: 120 g/h,
Aufheizzeit von ca. 15°C bis ca. 70°C: ca. 31 min. (Gasbetrieb),
Pumpendruck: max. 2,8 bar, Systemdruck: max. 4,5 bar,
Maße (L x B x H): 360 x 347 x 261 mm, Gewicht ohne Inhalt: ca. 7,5 kg.

	670036	**1000,–**
Wasserset ABO TB für Schlauchanschluss 10 mm	**670116**	**58,20**
Wasserset ABO JG für Rohrsystem Ø 12 mm	**670117**	**58,20**


Wasserset ABO TB


Wasserset ABO JG

Zur Montage der Boiler muss zwingend eines der beiden Wassersets dazubestellt werden!

Passendes Wandkaminset (WK24) für die Boiler Gas BGF finden Sie auf den Seiten 936 + 947.

WARMWASSERBOILER

truma

5 LITER



Bedieneinheit Therme

① Truma Therme

Die 5-Liter-Therme bietet Warmwasser-Komfort in kleinster Abmessung. Sie nutzt die Heizungswarmluft um Wasser zu erwärmen. Damit sie auch ohne Heizungsbetrieb genutzt werden kann, ist ein elektrisches Heizelement (230v/300W) eingebaut. Nur für Wasserpumpen ohne Rückschlagventil.
Lieferumfang: Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil (ohne Mischventil).
Technische Daten: Wasserinhalt 5 Liter, Abmessungen (LBH): 37 x 23 x 22cm. Gewicht (ohne Inhalt) 2 kg, Wasserdruck: max. 1,2 bar, elektrisches Heizelement: 230V/300W, Aufheizzeit ca.: von 15°C bis 60°C in etwa 50 min, Temperaturbegrenzer: 65°C.

670451 **305,–**

Zubehör:

② **Sicherheits-Ablassventil ABO** 2,8 bar. als Ersatzteil — **72292** **43,–**

③ **Austauschbehälter für Truma Therme:** Leerer Ersatz-Behälter. Wird z.B. nach Frostschaden verwendet — **72320** **95,90**

Ablassventil mit Doppelanschluss (o. Abb.) — **E155** **12,10**

④ **Mischventil Truma Therme** — **67010** **46,10**

SANYMO

6 LITER



Edelstahlgehäuse

Passend für Sanymo Boiler BT-6

① Edelstahl Boiler BT-6

- **Zum Austausch von defekten Kunststoff-Boilern**
- **Langlebiges Edelstahlgehäuse mit integriertem Isolierschaum**
- **Baugleich zu namhaften Markenprodukten**

Der aus hochwertigem rostfreien Edelstahl gefertigte Boiler besitzt ein Fassungsvermögen von 6 Litern. Der Sanymo-Boiler eignet sich als separater Boiler oder als Austauschgerät für (baugleiche) Kunststoff-Boiler.

Technische Daten: Wasserinhalt: 6 l, Wasserdruck: max. 4,5 bar. Maße ohne Füße (LxBxH): 265 x 173 x 193 mm, Gewicht 1,1 kg. Lieferung ohne Anschluss- und Montagematerial.

670009 **85,50**

② Heizelement HE300B für Edelstahl Boiler BT-6

Das HE300B Heizelement verwendet eine einzigartige Präzision für die Temperaturmessung. Der Thermostat befindet sich in einem Hohlrohr des Boilers und misst genau in der Mitte des Tanks. Das bedeutet, dass die Wassertemperatur genau geregelt wird, wodurch das Risiko von Legionellen-Bakterien erheblich verringert wird. Entspricht der europäischen Trinkwassernorm 98/83/EG.
Technische Daten:
Anschlussspannung: 220 - 240 VAC, Leistung: 300 W, Stromverbrauch: 1,3 A, Temperatur: 65°C, Überhitzungsschutz: 85°C, Kabellänge: 1 m.

670010 **68,80**

Eberspächer

8,5 LITER

NEW

12 V / 230 V

CI BUS



Inklusive Bedienteil

12 V / 230 V Edelstahl Boiler

- **Duale Stromversorgung: Betrieb über Netzstrom (230 V) und/oder Batterie (12 V), Niederspannungsschutz gewährleistet eine lange Lebensdauer der Batterien**
- **CAN 2.0B & CI-Bus Schnittstellen, bereit für nahtlose Systemintegration**
- **Inklusive Bedieneinheit mit LCD-Display für intuitive Steuerung**
- **Zusätzliches Sicherheitsthermostat**
- **Korrosionsbeständiger Edelstahl Boiler mit EPP Isoliergehäuse**
- **Kombiniertes Überdruckventil und manuelles Ablassventil**
- **Bequeme Wartung und maximale Betriebssicherheit**

Technische Daten: Wasserinhalt: 8,5 l, Spannung und Leistungsaufnahme elektrisches Heizelement: 12 V / 400 W, 230 V / 700 W.
Einstellbare Wassertemperatur: 10 - 70°C.
Maße (LxBxH): 430 x 275 x 270 mm, Gewicht ca. 6 kg.

670016 **507,–**

SANIMO

Wasserboiler 3L / 6L / 10L

- **Hochwertige Edelstahl-Boiler für Caravans und Reisemobile**
- **Zwei Versionen erhältlich:**
  Variante 230 V und Variante 230 V / 12 V (Combi)
- **Edelstahltank mit isolierendem EPP-Gehäuse (schwarz)**
- **Inklusive Bedienteil für Wandmontage**
- **Entspricht der europäischen Trinkwassernorm**

Das hochpräzise Heizelement und das spezielle Isoliergehäuse sorgen für den Komfort von warmem Wasser für den täglichen Bedarf. Die Steuerung erfolgt über das im Lieferumfang enthaltene Bedienteil.

XB-Modelle:

Die Boiler XB-6 und XB-10 sind ausgestattet mit einem leistungsstarken 230 V Heizelement und einem Bedienteil.
Lieferumfang: Boiler, 1x Heizelement (230 V), 1x Bedienteil (230 V), 2 Ablaufhähne, Schlauchschellen, Montagematerial und -anleitung.

XB-Combi Modell:

Das Combi-Modell ist ausgestattet mit einem leistungsstarken 230 V Heizelement mit Bedienteil und zusätzlich einem 12 V Heizelement mit zweitem Bedienteil (12 V).
Lieferumfang: Boiler, 2x Heizelement (230 V+12 V), 2x Bedienteil (230 V+12 V), 2 Ablaufhähne, Schlauchschellen, Montagematerial und -anleitung.

XB-Modelle

Inklusive
1x 230 V Bedienteil

3 LITER | 6 LITER | 10 LITER



XB-Combi Modell

Inklusive
1x 230 V Bedienteil
1x 12 V Bedienteil



	230 V Boiler		230 V / 12 V Boiler
Gerät	**XB-6**	**XB-10**	**XB-3 Combi**
Wasserkapazität	6 Liter	10 Liter	3 Liter
Eingangsspannung / Stromverbrauch	230 V / 300 W	230 V / 600 W	230 V /12 V / 300/200 W
Heizelement	1	1	2
Kabellänge Heizelement/Bedienteil	3 m		3 m
Aufwärmzeit 15-70°C	76 min.	63 min.	38/57 min.
Material des Tanks	Edelstahl		Edelstahl
Gehäuse	Schwarzes EPP-Gehäuse		Schwarzes EPP-Gehäuse
Temperatur-Grenze / Überhitzungsschutz	70°C / 75°C		70°C / 75°C
Pumpendruck / Systemdruck (max.)	3,5 bar / 4,5 bar		3,5 bar / 4,5 bar
Wasseranschluss	Ø 10 mm		Ø 10 mm
Maße (mm)	300x223x223	319x270x270	250x190x190
Gewicht	ca. 1,5 kg	ca. 2,2 kg	ca. 1,5kg
Art.-Nr.	**67151**	**67153**	**67150**
Preis	**254,–**	**370,–**	**305,–**

CARBEST

CampingStar – Heizstäbe für Wasserkanister

Ideal für Campingbusse mit Kanister-Wasserversorgung. Der Heizstab wird in den Kanister gelegt und über 12V oder 230V betrieben. Die Heizstäbe erzeugen eine konstante Wassertemperatur von 38°C.

① **12 V/75 W, mit 2 offenen Kabelenden**
Maße: Ø 2,5 cm, L 26 cm. Anschlusskabel ca. 145 cm.
67136 **132,–**

② **12 V/100 W, mit 2 offenen Kabelenden**
Maße: Ø 1,2 cm, L 26 cm. Anschlusskabel ca. 145 cm.
67138 **142,–**

③ **230 V/75 W, mit Schuko-Stecker**
Maße: Ø 2,5 cm, L 26 cm. Anschlusskabel ca. 145 cm.
67137 **132,–**

④ **230 V/125 W, mit Schuko-Stecker**
Maße: Ø 1,2 cm, L 26 cm. Anschlusskabel ca. 145 cm.
67139 **142,–**

MADE IN GERMANY

REiMO EXCLUSIVE





MADE IN GERMANY



Nautic-Compact –
Warmwasserbereiter für Druckwasser-Anlagen

- **Klein und leistungsstark**
- **Nautic-Thermen für Wohnwagen, Wohnmobil, Boot u.ä.**
- **Bewährte ELGENA-Qualität**
- **5 Jahre Werksgarantie**

Platzsparende Warmwasserversorgung mit hochwertigem V4 A Edelstahlkessel und Kompaktisolierung, auch für kleinste Platzverhältnisse. Druckfest, sie können serienmäßig oder nachträglich an jede Kaltwasserversorgung mit Schlauchleitung montiert werden. Der Wasseranschluss ist an Tauch-, Fuß-, Hand- oder Druckpumpe möglich. Robuste Isolierung, dadurch ist auch am nächsten Tag noch warmes Wasser vorhanden.

Serienmäßige Ausstattung: Heizelement 230 V/660 W (3A) Thermostatisch von 30°C - 80°C regelbar.
1 m Anschlusskabel mit Schukostecker, Überhitzungsschutz und Frostwächter. Sicherheitsventil bis 2,5 bar. Wasserablaufventil für Winterentleerung. Brauchwasseranschluss = 10 mm, Rohrstutzen für Schlauchanschluss.

	Modell	Liter	Maße B x H x T ca.	Gewicht	Leistung	Art. Nr.	Preis
①	**Nautic-Compact Typ E**	**6**	22 x 23 x 42 cm	3 kg	230 V / 660 W	**670001**	**509,–**
②	**Nautic compact Typ E**	**10**	22 x 23 x 57 cm	3,5 kg	230 V / 660 W	**670021**	**529,–**

MADE IN GERMANY



① 

Warmwasserboiler –
Nautic-Compact Luft Typ LE Kombigerät

- **Warmwasser über Warmluft und Elektro**
- **Ideal für Reisemobil, Caravan oder Yacht**
- **Überhitzungsschutz**
- **Heizkörper selbstregelnd**
- **1 m Kabel**
- **5 Jahre Garantie**

Elektroanschluss 230 V / 500 W (2,2 A). Das Gerät wird an eine Umluftheizung angeschlossen und während der Heizphase wird das Brauchwasser über den eingebauten Wärmetauscher des Geräts oder, im Stand, über die eingebaute Elektropatrone erwärmt. Das Brauchwasser wird somit kostenlos aufgeheizt und erreicht in etwa dieselbe Temperatur wie die Heizungsluft. Das Wasser wird auf ca. 70°C erwärmt.

Bei voller Aufheizung (elektrisch auf ca. 70°C, über Luft auf die Temperatur des Luftstroms) kann durch Beimischung von Kaltwasser die zwei- bis dreifache Wassermenge entnommen werden und serienmäßig oder nachträglich an jede Kaltwasserversorgung per Schlauchleitung montiert werden.

Der Wasseranschluss ist sowohl an einer Tauch-, Fuß- oder Handpumpe möglich. Bei Anschluss an eine Druckpumpe ist ein Sicherheitsventil-Set zu montieren. Wenn an eine Wasserleitung mit höherem Druck als 2 bar angeschlossen wird, ist zuätzlich ein Druckminderer einzusetzen.

Die Geräte sind für Schlauchanschlüsse vorgesehen, um den Vibrationen im maritimen und mobilen Bereich entgegenzuwirken. Nautic-Compact LE ist so konstruiert, dass selbst bei leerem Brauchwassertank der Boiler immer gefüllt bleibt und niemals leergepumpt werden kann.

Eine robuste Isolierung des aus säurefestem Niromaterial V4A Edelstahl hergestellten Gerätes sorgt dafür, dass auch am nächsten Tag noch warmes Wasser zur Verfügung steht.

Maße ca. B22 x H23 x T38 cm. Gewicht ca. 4 kg.

	67032	**519,–**
① **Sicherheitsventil-Set**	**67051**	**57,70**

KB Niederdruck – Boiler für Reisemobil, Caravan oder Boot

- **Schnelle Aufheizung bei geringem Stromverbrauch**
- **Serienmäßig mit stufenlosem Thermostat, Frostwächter und Überhitzungsschutz**
- **Wasseranschluss 10 mm**
- **Aufheizbar von 30°C – 85°C**
- **TÜV-geprüft, 5 Jahre Garantie**

MADE IN GERMANY

Speziell konstruiert für den Einbau in mobile Fahrzeuge wie Caravan und Verkaufsfahrzeuge bzw. überall dort, wo wenig Platz oder schwache Stromverhältnisse mit niedriger Absicherung vorhanden sind.

KB 3 und KB 6 sowie die Kombi-Ausführungen sind Niederdruckboiler. Mit Schlauch an Tauchpumpe ohne Rückschlagventil oder an jedes andere Wassersystem mit geeigneter Armatur anschließbar.

Bei Verwendung einer Druckwasserpumpe sind sie mit einer Niederdruckarmatur anzuschließen.

Aufheizbar von ca. 35°C bis ca. 85°C, bei voller Aufheizung vermischbar auf ca. 3- fache Menge, wenig Stromverbrauch und schnelle Nachheizung mit guter Isolierung. Die Kessel sind aus hochwertigem Kunststoff, wärme- und korrosionsbeständig. Leichte und schnelle Montage mit Befestigungsbügel.

① **Boiler KB 3** (3 Liter Inhalt)

Maße ca. L 30 cm, Ø 16 cm. Gewicht ca. 1 kg.

230 V / 660 W	**67005**	**254,–**
230 V / 330 W	**670051**	**260,–**
12 V / 200 W	**67006**	**295,–**
24 V / 400 W	**670061**	**295,–**

KB 3 Kombi

Maße ca. L 38 cm, Ø 16 cm. 230 V / 12 V, Gewicht ca. 1,5 kg.

230 V / 660 W und 12 V / 200 W	**67007**	**428,–**

② **Boiler KB 6** (6 Liter Inhalt)

Maße ca. L 33 cm, Ø 23 cm. Gewicht ca. 1,7 kg.

230 V / 660 W	**67008**	**295,–**
230 V / 330 W	**670081**	**295,–**
12 V / 200 W	**67009**	**336,–**
24 V / 400 W	**670091**	**336,–**

KB 6 Kombi

Maße ca. L 41 cm, Ø 16 cm. 230 V / 12 V, Gewicht ca. 2,2 kg.

230 V / 660 W und 12 V / 200 W	**67012**	**483,–**

③ **Mischventil** zum stufenlosen Einstellen der Wassertemperatur. Passend für alle Elgena Boiler. **67010** **46,10**



Diese Warmwasserbereiter müssen immer drucklos betrieben werden!

Nautic-Therm Warmwasserbereiter für Boote 230 V

- **Heißes Wasser für Dusche, Waschbecken, Spüle**
- **Für Land- oder Bordstrom**
- **Kostenlose Aufheizung durch das Kühlwasser**
- **Warmwasserboiler mit Edelstahlbehälter**
- **Elektrobeheizung, sowie thermostatischer Regelung von 30° – 85°C**
- **Überhitzungsschutz/Frostwächter**
- **1 m Kabel und Schukostecker**
- **Wasseranschlüsse: 10 mm**

MADE IN GERMANY



① **Nautic Therm** (liegend) **Typ E** Elektroanschluss 230 V /660 W (3A) (speziell für Wohnwagen) mit Heizelement

10 Ltr., ca. B30 x H30 x T37 cm. Gewicht 4,5 kg	**67016**	**549,–**
15 Ltr., ca. B30 x H30 x T45 cm. Gewicht 5,5 kg	**67017**	**584,–**
30 Ltr., ca. B30 x H30 x T80 cm. Gewicht 7,5 kg	**67018**	**693,–**

② **Nautic Therm** (liegend) **Typ *ME** wie Typ E, jedoch mit eingebautem Wärmetauscher zum Anschluss an das Fahrzeugkühlwassersystem. Wärmetauscheranschluss: 18 mm Rohrstutzen für Schlauchanschluss.

10 Liter	**67019**	**638,–**
15 Liter	**67020**	**646,–**
30 Liter	**67021**	**774,–**

TYP ME Mit Motorwärmetauscher: Das Brauchwasser wird während der Fahrt über das Motorkühlwasser oder im Stand über die Elektrobeheizung erwärmt





Therm Boiler Flow Heat 230 V

Der Therm Boiler Flow Heat besitzt einen integrierten Wärmetauscher und einen elektrischen 230 V Heizstab.

Der Wärmetauscher wird an das Fahrzeug-Kühlwassersystem angeschlossen und erhitzt das Brauchwasser während der Fahrt über das Motorkühlwasser.
Im Stand wird das Brauchwasser über die Elektro-Beheizung (230 V) erwärmt.

Therm Boiler	9 Liter
Stromanschluss	230 Volt
Watt	750 W
Aufheizzeit ca.	75°C=20 min
Betriebsdruck	6,0 bar
Wasseranschluss/ Schlauch	Endkappe 1/2“ Messing
Gewicht	8,6 kg
Art.Nr.	67081
Preis	438,–

Pundmann Edelstahl-Niederdruckboiler. Erhältlich als 12 V oder 230 V Version



Warmes Wasser immer und überall mit den Niederdruckboilern aus Edelstahl nach Trinkwassernorm

Die Edelstahl-Therm Boiler zur Warmwasseraufbereitung gibt es als 12 V oder 230 V Variante. Die Heizstäbe heizen das Wasser bis auf ca. 75°C. Bitte beachten Sie, dass die Boiler nur drucklos betrieben werden können.

- **Warmes Wasser in Campingbus, Wohnmobil, Wohnwagen oder Yacht**
- **Aus hochwertigem Edelstahl nach Trinkwassernorm**

Niederdruck-Therm Boiler 12 V

Therm Boiler	① 3 Liter	② 6 Liter	④ 15 Liter
Stromanschluss	12 Volt	12 Volt	12 Volt
Watt	180	200	200
Aufheizzeit ca.	75°C = 70 min	75°C = 75 min	75°C = 90 min
Betriebsdruck	0,49 bar	0,49 bar	0,49 bar
Wasseranschluss/ Schlauch	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Endkappe (Messing)	1/2 Zoll	1/2 Zoll	1/2 Zoll
Gewicht	2,8 kg	4,0 kg	7,7 kg
Art.Nr.	67075	67076	67078
Preis	221,–	234,–	305,–

Niederdruck-Therm Boiler 230 V

Therm Boiler	① 3 Liter	② 6 Liter	③ 9,9 Liter	④ 15 Liter
Stromanschluss	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Watt	250	500	500	500
Aufheizzeit ca.	75°C = 65 min	75°C = 55 min	75°C = 60 min	75°C = 70 min
Betriebsdruck	0,49 bar	0,49 bar	0,49 bar	0,49 bar
Wasseranschluss/ Schlauch	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Endkappe (Messing)	1/2 Zoll	1/2 Zoll	1/2 Zoll	1/2 Zoll
Gewicht	2,8 kg	4,0 kg	5,3 kg	7,7 kg
Art.Nr.	670751	670761	670771	670781
Preis	221,–	234,–	275,–	305,–

Bitte beachten: Form und Farbe der Boiler-Isolation kann variieren.

Warmes Wasser über 230 V
oder in Kombination mit einer Luftheizung

Edelstahl Therm Boiler AIR 230 V

Der Warmwasserboiler Therm Boiler Air heizt mit einem 230 V Heizstab das Wasser auf. Das Wasser kann auch in Kombination über die heiße Luft einer Luftheizungen erwärmt werden.

- **Aus hochwertigem Edelstahl nach Trinkwassernorm**
- **Passend für Standheizungen oder Warmluftheizungen**
- **Sicherheitsventil bei allen Boilern inklusive**

Bitte beachten: Die Farbe der Boiler-Isolation kann variieren (Weiß oder Anthrazit)





Therm Boiler AIR	9,9 Liter
Stromanschluss	230 Volt
Watt	500
Aufheizzeit ca.	75°C = 60 min.
Betriebsdruck	2,3 bar
Sicherheitsventil	Inklusive
Druckschutz	3 bar
Wasseranschluss/Schlauch	Ø 10 mm
Luftschlauchanschluss	90 mm
Maße (LxBxH) mm	520/610x228x200
Gewicht	8,8 kg
Art.Nr. Preis	**67071 469,–**

Optionales Zubehör:

① **Reduzierstück**, 1 Stück, Ø 90/60 mm. Zum Anschluss an ein Ø 60 mm Warmluftverteilungsrohr.
Bei vorverlegtem Ø 60 mm Rohrsystem werden pro Boiler 2 Reduzierstücke benötigt. **67073 7,35**
② **Sicherheitsventil**, bei Druckpumpenbenutzung vorgeschrieben **67072 21,–**

Warmdusch-Sets – Die All-In-One Komplett-Lösung inklusive Standheizung und Boiler

Die Komplett-Lösung für warmes Wasser und Heizung in Ihrem Fahrzeug. Alle Bauteile sind optimal aufeinander abgestimmt und bieten Ihnen somit eine All-In-One Komplett-Lösung aus einer Hand.

- **Inkl. Autoterm Air 2D/4D**
- **Inkl. Autoterm Comfort Control**
- **Umfangreiches Montagematerial**



Warmdusch-Set AIR 2D (2 kW) 230 V*

Warmdusch-Set	6 Liter	9,9 Liter
Standheizung	Autot. AIR 2D	Autot. AIR 2D
Therm Boiler AIR	6 Liter	9,9 Liter
3m Luftschlauch	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Y-Stück m. Klappe	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Bowdenzug	Ja	Ja
Sicherheitsventil	Inklusive	Inklusive
Auslassrohr	2x Ø 60 mm	2x Ø 60 mm
Ausströmer	2x	2x
Mischventil	1x	1x
Schlauchtüllen	3x	3x
Reduzierstück	2x 90/60 mm	2x 90/60 mm
Art.Nr. Preis	**Mit 230V Boiler 67089 1229,–**	**Mit 230V Boiler 67086 1319,–**

Warmdusch-Set AIR 4D (4 kW) 230 V*

6 Liter	9,9 Liter
Autot. AIR 4D	Autot. AIR 4D
6 Liter	9,9 Liter
Ø 90 mm	Ø 90 mm
Ø 90 mm	Ø 90 mm
Ja	Ja
Inklusive	Inklusive
2x Ø 90 mm	2x Ø 90 mm
2x	2x
1x	1x
3x	3x
---	---
Mit 230V Boiler 67091 1379,–	**Mit 230V Boiler 67087 1499,–**



Universal Warmdusch-Sets Frei kombinierbar mit jeder Luft-Standheizung, den Pundmann Therm Boiler Air oder Elgena Boiler Nautic Compact LE

① 60 mm Warmdusch-Set
Für Heizungen mit 60 mm Rohrsystem. Lieferumfang: 3 m Warmluftschlauch 60 mm, Y-Stück mit Klappe, Bowdenzug, 2x Auslassrohr 60 mm, 2x verschließbarer Ausströmer, 1x Mischventil, 3x Schlauchtüllen **67093 255,–**

② 90 mm Warmdusch-Set
Für Heizungen mit 90 mm Rohrsystem. Lieferumfang: 3 m Warmluftschlauch 90 mm, 2 m Warmluftschlauch 60 mm, Y-Stück mit Klappe 90 mm, Bowdenzug, 2x Y Stück 90-60-90, 2x Ausströmer 90 mm, 2x verschließbarer Ausströmer 90 mm, 1x Mischventil, 3x Schlauchtüllen **67094 312,–**

*** Wir behalten uns Änderungen des Lieferumfangs vor. Bitte beachten: Form und Farbe der Boiler-Isolation kann variieren.**

CARBEST







Bedienung über Thermostat



CozyWater 10C: LCD-Display zur Steuereung des 12V und 230V Systems.

Warmwasserboiler CozyWater

- **8 L / 10 L Edelstahltank**
- **Im Gehäuse integrierter Isolierschaum für hervorragende Isoliereigenschaft**
- **Heizstäbe erhitzen das Wasser auf bis zu 75°C**
- **Schwarz matt beschichtetes Metallgehäuse**
- **Sicherheitsventil bei allen Boilern inklusive**

- **CozyWater 8 / 10 mit 12 V, Thermostat am Boilergehäuse**
Lieferumfang: Warmwasserboiler 8 L oder 10 L mit integriertem 12 V Heizelement, Sicherheitsventil

- **CozyWater 10C (Comfort) mit 12/230 V, digitales Bedienpanel zur Wandmontage**
Lieferumfang: Warmwasserboiler 10 L mit integriertem 12/230 V Heizelement, Bedienpanel mit 5 m Anschlusskabel, Sicherheitsventil

	CozyWater 8	CozyWater 10	CozyWater 10C (Comfort)
Eingangsspannung	12 V	12 V	12 V / 230 V
Stromverbrauch	200 W	200 W	200 W / 800 W
Wasserkapazität	8 Liter	10 Liter	10 Liter
Betriebsdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Druckschutz	3,0 bar	3,0 bar	3,0 bar
Wasseranschluss	1/2 " Außengewinde	1/2 " Außengewinde	1/2 " Außengewinde
Temperaturbereich	25 - 75° C	25 - 75° C	25 - 75° C
Aufheizzeit	---	---	Bei 230 V: ca. 50 min
Bedienung	Thermostat am Gehäuse	Thermostat am Gehäuse	Kabelfernbedienung (Kabellänge 5 m)
Material des Tanks	Edelstahl (304)	Edelstahl (304)	Edelstahl (304)
Material Gehäuse	Metall	Metall	Metall
Einbauposition	waagerecht	waagerecht	waagerecht
Anschlusskabel	12 V (Kabellänge 1,2 m)	12 V (Kabellänge 1,2 m)	12 V (Kabellänge 1,2 m) 230 V (Kabellänge 1,2 m)
Maße (mm)	Ø 270 mm, LxH 350x290 mm	Ø 270 mm, LxH 400x290 mm	Ø 270 mm, LxH 400x290 mm
Gewicht	5,25 kg	6 kg	6 kg
Farbe	Schwarz matt	Schwarz matt	Schwarz matt
Art.-Nr.	**670600**	**670601**	**670604**
Preis	**193,–**	**203,–**	**285,–**

TIP



Zubehör für CozyWater Warmwasserboiler

Tülle 90° mit Überwurfmutter 1/2“ x 10 mm.
65046 **7,70**

Passende Wasserschläuche und Schlauchschellen finden Sie auf Seite 721.

Whale Expanse Boiler, Unterflur-Warmwasserbereiter

- **8 Liter Fassungsvermögen**
- **Unterflur-Montage, Maximierung von Wohn- und Stauraum**
- **Maximale Flexibilität bei der Installation**
- **Leicht zugängliches Druckablass- und Entleerungsventil**
- **Externe Gasanschlüsse – keine Ausschnitte erforderlich**

Durch die Unterflur-Montage wird kein wertvoller Wohn- und Stauraum blockiert. Die Expanse Boiler verfügen über einen hocheffizienten Brenner und einen direkten Wärmetauscher, der sich im Wassertank befindet, um die Wärmeübertragung zu maximieren und das Wasser schneller aufzuheizen.
Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 3,0bar, max. Anschlussdruck: 1,9bar, Aufheizzeiten (15-70°C): Gas = 26min., elektrisch = 24min., Gas + elektrisch: 10min. Gastyp: Butan/Propan, Gasverbrauch: 97g/Std., Stromverbrauch 12V: Betrieb: 0,48A (<20W), Stromverbrauch 230V: Betrieb: 6,5A (1,5kW)
Maße LxBxH: 522x262x180/229 mm. Gewicht: ca. 4,5 kg. **Lieferumfang:** 8 Liter Boiler mit 12 mm Wasseranschlüssen, Koaxiales Rohr für Brennluft und Abgas mit Halterungen und Endstück, Ventil zur Unterstützung des Ablassens von Wasser, Bedienelement mit 7 m Verbindungskabel, Installations- und Betriebsanleitung

① **Whale Expanse Boiler mit Gasbetrieb,** Wärmeleistung Gasbetrieb:1,35 kW
67065 **1118,–**

② **Whale Expanse Boiler mit Gas- und Elektro-Betrieb**
Wärmeleistung Gasbetrieb: 1,35 kW, elektrisch: 0,75/1,5 kW.
67053 **1201,–**



HINWEIS: Alle Whale-Wassererhitzer müssen von einem qualifizierten Gastechniker in Übereinstimmung mit den entsprechenden Installationsanweisungen installiert und gewartet werden.



12V / 230V

RapidHeat Gas-/Elektro Boiler WH0802 — Warmwasserbereiter, 8 Liter

Gas und Elektobetrieb. Gasbetrieb: 30 mbar.
Elektobetrieb: 12 V, 230 V; 750 - 1500 Watt. Gewicht: 8,0 kg,
Maße (BxHxT): 412 x 258 x 391 mm. **67029** **1023,–**



ASS-Heizband mit 12V Zigarettenanzünder-Stecker

- **Ideales Zubehör für Wintercamping**
- **Schnelle Lösung bei gefrorenen Abflussrohren**
- **Geringer Batterieverbrauch (70W)**

Das ASS-Heizband wird um das eingefrorene Abflussrohr bzw. -ventil gewickelt. Der 12V Stecker liefert über den Zigarettenanzünder 70W Leistung, um die Abwasserrohre und -ventile batterieschonend aufzutauen.
Maße: BxL: 60 x 1700 mm, Gewicht 130 g.
Technische Daten: Spannung 12V, Stromaufnahme 5,8A, Zigarettenanzünder-Stecker mit 8A-Sicherung. **61231** **86,70**

Ablassventile für Boiler und Heizungen mit Warmwasserbereitung

Ablassventile können zwischen die Wasserleitung oder an deren Ende zur Entleerung eingebaut werden. Damit ist eine vollständige Entleerung der Schlauchleitungen möglich, was z.B. bei Frost die Gefahr des Einfrierens und Platzens des Wasserschlauches weitgehend verhindert.

Die **ABO-Ventile** sind automatische, stromlose Ablassventile zur Drucküberwachung. Das **FrostControl** hat zusätzlich eine Temperaturüberwachung gegen Frostschäden (+6°).



	Typ	Anschlüsse für	Druckfest	Art.Nr.	Preis
①	Frost Control Set	10 mm Schlauchtülle	bis 2,8 bar	**721807**	**152,–**
②	Frost Control Set	12 mm Rohrsystem	bis 2,8 bar	**721808**	**152,–**
③	ABO 1,5	10 mm Schlauchtülle	bis 1,5 bar	**72292**	**43,–**
		z.B. für TRUMA Therme			
④	ABO 2,8	10 mm Schlauchtülle	bis 2,8 bar	**73063**	**43,–**
⑤	ABO 2,8	12 mm Rohrsystem	bis 2,8 bar	**E3054**	**43,–**
		z.B. für TRUMA Gas- und Elektroboiler/ALDE-Heizungen			
⑥	Kunststoff-Ventil	10 mm Schlauchtülle	bedingt	**65042**	**11,50**
⑦	Kunststoff-Ventil	10 mm Schlauchtülle	bedingt	**E155**	**12,10**
⑧	Kunststoff-Ventil	10 mm Schlauchtülle	bedingt	**E057**	**12,60**
⑨	Kunststoff-Ventil	10 mm Schlauchtülle	bedingt	**65043**	**24,10**
⑩	Kunststoff-Ventil	10 mm Schlauchtülle	bedingt	**65044**	**18,90**
		z.B. für Wasseranlagen mit Tauchpumpen			
⑪	UniQuick	12 mm Rohrsystem	6,0 bar	**650537**	**15,70**
⑫	UniQuick	12 mm Rohrsystem	6,0 bar	**650538**	**14,70**
⑬	UniQuick	12 mm Rohrsystem	6,0 bar	**650540**	**14,70**
		z.B. für Wasseranlagen mit Druckpumpen			

12 mm Rohrsysteme sind geeignet für Uniquick und John Guest

GAS-HEIZSTRAHLER / 230 V ELEKTRO-HEIZLÜFTER

NEW







BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Devil Megaheater L + XL – Portable Gas-Heizgeräte

- **Betrieb mit Standard-Gaskartuschen mit Gewinde EN417 (450 g) oder Gasflaschen (Gasschlauch im Lieferumfang enthalten)**
- **Piezoelektrische Zündung**
- **Hochwertiges Druckreduzierventil**
- **Integriertes LED-Licht mit Schalter**
- **Großer Griff für bequemes, sicheres Tragen**

Diese kompakten Gas-Heizgeräte lassen sich leicht transportieren und verstauen und eignen sich perfekt für den In- und Outdoor-Einsatz. Beide Geräte können sowohl mit 450 g Ventil-Gaskartuschen als auch mit Gasflaschen betrieben werden (Gasschlauch im Lieferumfang enthalten). Ausgestattet mit mehreren Sicherheitsvorrichtungen, einschließlich eines Sauerstoffmangelsensors und einer Zündsicherung, entsprechen sie neuesten Sicherheitsstandards.

Modell	① Megaheater L	② Megaheater XL
Energieträger / Druck	Gas / 30 mbar	
Heizleistung	2,4 kW	4,2 kW
Gasverbrauch/h	110 g	215 g
Maße (BxTxH) mm	375x205x370	470x205x370
Gewicht	ca. 3,7 kg	ca. 4,8 kg
Art. Nr.	811500	811501
Preis	164,–	184,–

Camp4

③ **Passende Camp4 Schraubkartusche (450g)**

Mit EN417 Gewinde und selbstdichtendes Sicherheitsventil.
Inhalt: 10-20% N-Butan, 60-70% Isobutan, 18-24% Propan.

942001 **8,35**



Ecomat 2000 – 230 V Keramikheizer der Premium-Klasse

- **Schweizer Markenqualität**
- **PTC Heizregister und Metallgehäuse**
- **Für Raumgrößen von 60-80 m³**
- **Frostwächterposition, betriebsfest bis -20°C**

Ecomat 2000	① Version Classic	② Version Select
Spannung (V)	230 V, 50/60 Hz	
Leistung (W)	450-750-1500-1800 W	
Leistungsstufen	3	
Absicherungsstufen (A)	2/4/6-10	
Kontroll-Leuchte	Nein	Ja
Leise-Funktion mit Ruhestand	Nein	Ja
Plus-Funktion für schnelle Wärme	Nein	3 Positionen
Abschaltautomatik	Ja	Ja
Maße BxTxH (mm) ca.	145x140x180	
Gewicht	ca. 2,2 kg	ca. 2,3 kg
Art. Nr.	81156	81165
Preis	335,–	428,–



HPV

Gas-Heizstrahler 501

- **Infrarot-Strahler mit Zündsicherung**
- **Mit 40 cm langem Gasschlauch**

Zum Aufsetzen auf die Gasflasche, Leistung: 2,5-4,3 kW
Verbrauch ca. 200-340 g/h. Gewicht ca.: 2 kg.

50 mbar **76000** **59,20**



HPV

Stand- und Wandheizung

- **Piezozündung**
- **Sauerstoffmangelsicherung**
- **Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl**
- **Mit 80 cm langem Anschlußschlauch**

Leistung: 4,2 kW. Verbrauch 0,295 kg/h. Maße: 41x15x52 cm.
Gewicht: 5,5 kg. Kategorie/Gasart: I3B/P Flüssiggas.
Lieferumfang: Heizung. 80 cm Anschlußschlauch 2x1/4“ Linksgewinde.
Regelbares Thermostat (2°C – 25°C). Sauerstoffmangelsicherung

50 mbar **76008** **220,–**
30 mbar **76009** **220,–**

Gasheizgeräte dürfen in geschlossenen Räumen nicht verwendet werden. Katalytöfen sind jedoch bei großen Räumen ab ca. 40 m³ und entsprechender Belüftung (mindestens 100 cm²) unproblematisch.

CARBEST

① Design-Heizlüfter Andro

- **2 Funktionen: Heizen/Ventilation**
- **Helles, digitales Display**
- **Geräuscharmer Betrieb**
- **Schickes Design in Anthrazit/Schwarz**

Mit 3 Leistungsstufen: 750/1500/ECO, 230 V. Bedienung über Touch-Feld oder Fernbedingung (im Lieferumfang enthalten). Selbst drehend (oszillierend) mit automatischer Kippsicherung und Überhitzungsschutz. Maße BxTxH ca. 165x125x265 mm
Gewicht ca.: 1,3 kg. **811528** **42,–**

② Heizlüfter Pietro

Mit 2 Leistungsstufen: 750/1500 W, 230 V. 12 h Timer und LED-Display. Automatische Kippsicherung – schaltet beim Umfallen die Stromzufuhr sofort ab. Temperaturregler und Überhitzungsschutz. PTC-Heizelement – leistungsstark und langlebig. Maße BxTxH ca. 220x120x290 mm,
Gewicht ca.: 1,8 kg. **811527** **54,10**

③ Keramik-Heizlüfter Mika

- **2 Funktionen: Heizen/Ventilation**
- **Doppelter Überhitzungsschutz**
- **Geräuscharmer Betrieb**

Mit 2 Leistungsstufen: 750/1500 W, 230 V. Regulierbares Thermostat zur Temperatur-Kontrolle und -Einstellung. Automatische Kippsicherung. Mit Betriebsanzeige.
Maße BxTxH ca. 215x223x220 mm, Gewicht ca.: 2 kg.
811525 **39,90**





EUROM





Heat Plug-in 700 Steckdosen-Heizlüfter mit PTC Keramik-Heizelement

- **Für Raumgrößen von 40 m³**
- **2 Leistungsstufen mit Überhitzungsschutz**
- **LCD-Display mit Timer-Funktion**

230V

Spannung (V)	220-240 V, 50 Hz
Leistung (W)	700 W
Timer-Funktion	0 - 12 Stunden
Maße BxTxH (mm) ca.	126x70x135
Material	Kunststoff, Metall
Farbe	Schwarz / Weiß
Gewicht	ca. 0,4 kg
Art. Nr.	**811492**
Preis	**32,60**

Sunnyflame PTC Keramik-Heizer mit Ambiente Flammeneffekt

230V NEW

- **Realistischer Flammeneffekt**
- **Stilvoller Ledergriff**
- **Kipp- und Überhitzungsschutz**

Mit realistischen Kaminflammen sorgt der Sunnyflame überall für ein gemütliches, wohnliches Ambiente. Der stilvolle Ledergriff ermöglicht einen einfachen Transport. Sicher im Gebrauch dank Kipp- und Überhitzungsschutz. Mit EIN/AUS Schalter. Schutzklasse: IP20.



Realistischer Flammeneffekt

Spannung (V)	230 V, 50 Hz
Leistung (W)	740 / 1040 W
Maße BxTxH (mm) ca.	149x120x201
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz / Weiß
Gewicht	ca. 0,98 kg
Länge Anschlusskabel	1,4 m
Art. Nr.	**811493**
Preis	**52,50**



ELEKTRIK

CARBEST

PhantomCore

The Next Generation High Performance HPBC Solar Panels



HPBC ZELLEN | BACK CONTACT DESIGN | ALU-RAHMEN | SICHER-HEITSGLAS | 6 m KABEL 2x 2,5 mm²

- Reduzierte Leistungsverluste bei Teilverschattung
- Verbesserte Leistungsfähigkeit bei Schwachlicht
- Höherer Wirkungsgrad
- Integrierte Bypass-Dioden
- Komplett schwarze Optik ohne sichtbare Leiterbahnen

Alle Informationen finden Sie auf Seite 967

Snettbox
Lithium-Ionen-Batterien



125 Ah Lithium-Ionen-Batterie (NMC) als Plug & Play Ersatz für Blei-, Gel- oder AGM-Batterien, ohne vorhandene Ladetechnik ersetzen zu müssen.

- Funktioniert mit bestehender Ladetechnik. Keine Neuanschaffung von Ladegeräten oder Solarladereglern mit Lithium-Kennlinie notwendig.
- Hochwertiges, eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Innovatives Batteriemanagementsystem
- Außergewöhnliche Kältebeständigkeit ohne Heizung

Alle Informationen finden Sie auf Seite 987

SIMARINE



PICO LITE SET Batteriemonitor
Der smarte Einstieg in die Energieüberwachung

- 3,5 Zoll IPS-Farbdisplay mit 4 Touch-Tasten
- Schwarzes Kunststoffgehäuse, UV-beständig, IP64, mit gehärtetem Glas und Antireflexbeschichtung
- Bluetooth-Funktion und kostenlose App

Alle Informationen finden Sie auf Seite 1015

Elektrik Know-How 962
Solarmodule ..... 963 – 970
Mobile Solarsysteme ..... 971 – 973
Solarbefestigung / Zubehör 974
Kabeldurchführungen 975
Solarregler & Zubehör ..... 976 – 978
Brennstoffzellen 979
Benzin-Generatoren 980
Lithium Energiestationen ..... 980 – 982
Lithium Batterien ..... 983 – 989
AGM-Batterien/Gel-/Säure-Batterien ..... 990 – 992
Kleinbatterien & Batteriepolklemmen 993
Batteriemanagement / Zubehör ..... 994 – 996
Ladegeräte/Stromversorgung ..... 996 – 1001
Booster/Ladewandler ..... 1003 – 1008
Wechselrichter ..... 1009 – 1013
Anzeige- und Schaltpanele ..... 1014 – 1019
Smarthome für den Camper 1020
Stecker/Adapter/Kupplungen ..... 1021 – 1025
Schalter & Steckdosen ..... 1022, 1026 – 1030
12/24 V Stromverteilung ..... 1030 – 1034
230 Volt Zubehör 1035, 1039
CEE-Kabel & Zubehör ..... 1036 – 1038
Leuchtmittel 1040
12-V-LED-Leuchten für Außen & Innen ..... 1040 – 1056
Multifunktionsleuchten ..... 1057 – 1058
Fahrzeugleuchten ..... 1060 – 1066

KNOW-HOW & KOMPETENZ

TIPPS, BERATUNG & EMPFEHLUNGEN VOM PROFI

REIMO KOMPETENZ UND ERFAHRUNG SEIT 1980.

SOLARTECHNIK

Warum Solar im Wohnmobil?
- Eine Solaranlage im Wohnmobil ermöglicht es, den Bedarf an elektrischer Energie autark und abseits von Landstrom abzudecken.
- Die Sonnenenergie wird genutzt, um Strom zu erzeugen, mit welchem die Aufbaubatterie geladen wird.
- Somit kann besonders bei Reisen in sonnigen Gegenden die Solaranlage ein deutlicher Zugewinn für die Unabhängigkeit sein.

Solaranlage nachrüsten
- Üblicherweise werden Solarpanele auf dem Fahrzeugdach verklebt, oder mittels Spoilern und anderer Vorrichtungen angebracht.
- Es gibt aber auch mobile Varianten, die nach Bedarf eingesetzt werden können.

Was muss ich vor dem Nachrüsten beachten?
- Wieviel Platz habe ich auf dem Dach zur Verfügung?
- Wieviel Energie wird täglich benötigt? (Verbrauch der Geräte)
- Wieviel Energie kann gespeichert werden? (Batteriekapazität)

Wie finde ich die passende Anlage?
- Um die passende Anlage zu finden, muss zunächst der tägliche Verbrauch der elektrischen Geräte ermittelt werden.

Beispielrechnung Verbrauch:
Fernseher: 45 W x 2 Stunden/Tag = 90Wh
Lampen: 3 x 3 W x 3 Stunden/Tag = 27Wh
Kleinverbrauch: 15 Wh/Tag
Energieverbrauch: 132 Wh/Tag
Der Ertrag einer Solaranlage kann im Laufe des Jahres stark variieren. In den Sommermonaten (Mai-September) entsprechen 10 Stunden Tageslicht ca. 4 Stunden Maximalleistung der Solaranlage.

Beispielrechnung Ertrag:
z.B. Solarpanel 90 W
90 W x 4 Std./Tag = 360 Wh/Tag

Mit den nun vorliegenden Daten kann nun der Energieverbrauch und die benötigte Batteriekapazität berechnet werden.

Beispielrechnung Energieverbrauch für 3 Tage Unabhängigkeit:
3 x 132 Wh = 396 Wh
Zuzüglich 30% Reserve
1,3 x 396 Wh = 515 Wh

Berechnung Amperestunden:
515 Wh : 12 V = 43 Ah
Entladungsreserve
43 Ah x Faktor 2 = 86 Ah
(gerundet 90 Ah Batterie, empfohlen 100 Ah)

Die Bedeutung von Solar-Ladereglern
- Laderegler bestimmen u.a., wie effizient die gewonnene Energie aus den Solarpanelen zum Laden der Batterien genutzt wird.
- Der Laderegler wandelt die höhere Spannung der Panele in die 12 V Spannung der Batterie um und regelt dabei die Stromstärke so, dass die Batterie möglichst ideal geladen werden kann.
- Es ist darauf zu achten, dass der Laderegler die entsprechende Eingangsspannung vertragen kann und zu der jeweiligen Batterie des Fahrzeugs passt.

Warum ein MPPT-Laderegler?
- Der sogenannte Maximum Power Point (kurz MPP), ist der Punkt an dem das Panel die höchste Leistung abgeben kann. Dieser liegt knapp unterhalb der Leerlaufspannung.
- Ladegeräte mit MPPT-Funktion (Maximum Power Point Tracking) versuchen den Strom so zu regulieren, dass die Spannung möglichst genau am MPP bleibt. So kann ein maximaler Leistungsoutput erreicht werden.

LADEGERÄTE

- Ladegeräte im Wohnmobil dienen dazu, die Versorgungsbatterie aufzuladen, während das Fahrzeug am Landstrom angeschlossen ist.
- Dabei sollte auf jeden Fall beachtet werden, dass das Ladegerät mit der verbauten Batterie kompatibel ist.

WECHSELRICHTER

- Grundsätzlich stehen im Fahrzeug nur 12 Volt über die Versorgungsbatterie zur Verfügung. Wer dennoch Geräte wie Elektroherdplatten, Föns oder Kaffeemaschinen über 230 Volt betreiben möchte, muss einen Inverter / Wechselrichter einbauen.
- Wie bei Ladegeräten muss auch hier darauf geachtet werden, dass der Wechselrichter mit der vorhandenen Batterie kompatibel ist.
- Man unterscheidet bei Wechselrichtern zwischen Geräten mit sinusähnlicher Spannung und Geräten mit reiner Sinusspannung.
- Für bestimmte Endgeräte empfiehlt sich ein Wechselrichter mit reiner Sinusspannung, da sie entweder recht empfindlich sind oder einen hohen Anlaufstrom zum Starten benötigen. Dazu zählen z.B. moderne Kaffeemaschinen / Laptops / LED-Lampen / Kühlschränke / Klimaanlagen.
- An den zu betreibenden Endgeräten orientiert sich auch, welche Dauerleistung und Spitzenleistung (angegeben in Watt) der Wechselrichter haben muss. Wenn z.B. eine Kaffeemaschine einen Anlaufstrom von 600 W aufweist, muss die Spitzenleistung des Wechselrichters mindestens diesem Wert entsprechen.

CARBEST

PowerPanel SFX135 Solarmodul – Äußerst robust mit ETFE-Ummantelung

135 WATT | EXTREM ROBUST | FIBER-GLAS TRÄGER-PLATTE | SUN POWER ZELLEN | ETFE-UMMAN-TELT | 6 m KABEL 2x 2,5 mm²

- **Sehr widerstandsfähig durch ETFE Front- und Rückseitenfolie mit verschweißten Außenkanten**
- **Sunpower Hochleistungszellen**
- **Begehbar bei Vollflächenverklebung**
- **Kompaktanschluss mit vorinstalliertem 6m Kabel (2 x 2,5 mm²)**

Produkt-Update:
Verstärkte Konstruktion der Zellenverbindungen für weniger Leistungsverluste und eine lange Lebensdauer.

UP DATE

Die SUNPOWER Hochleistungszellen sind auf einer stabilen, schwarzen Fiberglas-Trägerplatte angebracht, welche von einer äußerst widerstandsfähigen ETFE-Schicht ummantelt wird. Diese ETFE-Folie befindet sich sowohl auf der Front- als auch der Rückseite des Moduls und ist am Rand miteinander verschweißt. Dieser Aufbau sorgt für einen optimalen Schutz der innenliegenden Zellen und macht das PowerPanel SFX135 extrem robust gegen Kratzer, Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit sowie See- und Salzwasser.

Leistung / Zellentyp	135 W/Sunpower
Material Deckschicht Front- und Rückseite	ETFE
Material Trägerplatte	Fiberglas (schwarz)
Wirkungsgrad der Zelle	ca. 22,5 %
Kurzschlussstrom (Isc)	6,42 A
Leerlaufspannung (Voc)	26,3 Volt
Nennspannung (Vmp)	22,3 Volt
Nennstrom (Imp)	6,06 A
Maße mm LxBxH (Höhe Anschlussbox)	1235x540x4 (ca. 22)
Kabel (2 x 2,5 mm²)	6 m
Gewicht inkl. Kabel	ca. 4,7 kg
Art.-Nr.	**84031**
Preis	**387,–**



Fiberglas-Platte, ETFE-ummantelt


SUNPOWER Zellen


Anschlussbox (H: 22 mm)


6m Anschlusskabel vorinstalliert



Inkl. 6m Anschlusskabel


Extrem robust konstruiert für alle Outdoor-Abenteuer.

Zu dem PowerPanel SFX135 Solarmodul empfehlen wir folgendes Zubehör:

12 V



VOTRONIC

MPPT 170 CI MPPT-Solarladeregler
13 A / max. 170 W / max. 60 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4).
Maße: LxBxH 131x77x40mm.
850218 **146,–**

Voraussichtlich lieferbar ab Q2/2026

12 V / 24 V | BLUE-TOOTH



victron energy

SmartSolar MPPT 75/15,
15 A / max. 220 W / max. 75 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4). Kostenfreie App. Maße: LxBxH 100x113x40mm.
850231 **87,50**

12 V / 24 V | BLUE-TOOTH



CARBEST

MPPT-Solarladeregler,
20 A / max. 260 W / max. 50 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4). Kostenfreie App. Maße: LxBxH 165x108x32mm.
851321 **91,70**



INDEX MARINE

Dach-Kabeldurchführung
1-fach, für Kabel-Ø von 10-12 mm, Kunststoff, Farbe Schwarz
852011 **22,--**



SCANSTRUT

Dach-Kabeldurchführung
1-fach, für Kabel-Ø von 6-10 mm, Kunststoff, Farbe Schwarz
85258 **38,40**

Weitere Dach-Kabeldurchführungen finden Sie auf Seite 975.

PowerPanel Flex – FLEXIBLE SOLARMODULE MIT SUNPOWER-ZELLEN

CARBEST



UP DATE

Produkt-Update:
Verstärkte Konstruktion der Zellenverbindungen für weniger Leistungsverluste und eine lange Lebensdauer.

PowerPanel Flex – Leistung von 120 bis 150 Watt

ETFE OBER-FLÄCHE | FIBERGLAS TRÄGER-PLATTE | SUN POWER ZELLEN | INKL. KABEL 2x 2,5 mm² | NUR 3 mm DICK

- **Sunpower-Zellen: Deutliches Plus an Strom-Ertrag auch bei nicht optimalem Winkel zur Sonne**
- **Ca. 5 x leichter als herkömmliche Module**
- **Begehbar bei flächiger Verklebung**
- **Kompaktanschluss mit vorinstalliertem Kabel (2 x 2,5 mm²)**

Dank der hochwertigen ETFE-Oberfläche mit Wabenstruktur ergibt sich bei Dämmerlicht und Bewölkung ein deutliches Leistungsplus. Vor allem bei hohen Temperaturen ist die Leistungsfähigkeit deutlich höher als bei vergleichbaren Modulen. Das bedeutet höchste Effizienz ohne Leistungseinbruch.

Material Deckschicht:
ETFE: Sehr hartes und dünnes (ca. 0,025 mm) Material mit hoher Lichtdurchlässigkeit von ca. 95%. Hitzebeständig bis ca 150°C. Sehr hohe Wetterbeständigkeit, auch geeignet für Salzwasser.
Material Trägerplatte:
Fiberglas: Sehr festes, hartes Material zum bestmöglichen Schutz der Solarzellen.

	PowerPanel Flex 120 Pro	PowerPanel Flex 135 Pro Quadrat	PowerPanel Flex 150 Pro
Leistung / Zellentyp	120 W / Sunpower	135 W / Sunpower	150 W / Sunpower
Material Deckschicht	ETFE	ETFE	ETFE
Material Trägerplatte	Fiberglas	Fiberglas	Fiberglas
Wirkungsgrad der Zelle	ca. 22,5 %	ca. 22,5 %	ca. 22,5 %
Kurzschlussstrom (Isc)	6,42 A	6,42 A	6,41 A
Leerlaufspannung (Voc)	23,3 V	26,2 V	29,2 V
Nennspannung (Vmp)	19,8 V	22,3 V	24,8 V
Nennstrom (Imp)	6,07 A	6,06 A	6,05 A
Maße mm LxBxH (Box H)	1110x540x3 (22)	855x800x3 (22)	1360x540x3 (22)
Kabel (2x2,5 mm²)	6 m	6 m	6 m
Gewicht inkl. Kabel	ca. 3,8 kg	ca. 4,2 kg	ca. 5 kg
Art.-Nr.	**853160**	**853161**	**853176**
Preis	**285,–**	**305,–**	**336,–**

Zu den Solarmodulen auf dieser Doppelseite empfehlen wir folgendes Zubehör:

12 V



NEW

VOTRONIC

MPPT 260 CI MPPT-Solarladeregler
18,5 A / max. 260 W / max. 60 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4).
Maße: LxBxH 131x77x40mm.
850219 220,–

Voraussichtlich lieferbar ab Q2/2026

12 V / 24 V | BLUE-TOOTH



victron energy

SmartSolar MPPT 100/20,
20 A / max. 290 W / max. 100 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4). Kostenfreie App. Maße: LxBxH 100x131x60mm.
850232 117,–

12 V / 24 V | BLUE-TOOTH



CARBEST

MPPT-Solarladeregler,
20 A / max. 260 W / max. 50 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4). Kostenfreie App. Maße: LxBxH 165x108x32mm.
851321 91,70



NEW

INDEX MARINE

Dach-Kabeldurchführung
1-fach, für Kabel-Ø von 10-12 mm, Kunststoff, Farbe Schwarz **852011 22,--**



SCANSTRUT

Dach-Kabeldurchführung
1-fach, für Kabel-Ø von 6-10 mm, Kunststoff, Farbe Schwarz **85258 38,40**

Weitere Dach-Kabeldurchführungen finden Sie auf Seite 975.

CARBEST

Phantom Flexx

NEW

THE NEXT GENERATION

HIGH PERFORMANCE HPBC SOLAR PANELS

HPBC ZELLEN | BACK CONTACT DESIGN | FLEXX PROTECT SCHUTZFILM (2-LAGIG) | 2 BYPASS DIODEN | ETFE OBER-FLÄCHE | TPT TRÄGER-PLATTE | 6 m KABEL 2x 2,5 mm²



Neueste HPBC-Zelltechnologie für max. Effizienz



ETFE Oberfläche - langlebig & sehr robust



UV-beständiges Solarkabel (6 m)





HPBC (Hybrid Passivated Back Contact) Rückkontakt-Technologie: Ohne Frontleiterbahnen – höhere Effizienz, mehr Energie

FlexxProtect Schutzschichten reduzieren Modulausfälle und verlängern die Lebensdauer

Komplett schwarze, hochwertige Optik ohne sichtbare Leiterbahnen

Alle Produkt-Highlights im Überblick

- **Reduzierte Leistungsverluste bei Teilverschattung**

Die Rückkontakt-Technologie sorgt dafür, dass die Verschattung nur minimale Auswirkungen auf den Gesamtstromfluss hat. Durch die optimierte Zellstruktur werden die Effekte von Teilschatten viel besser ausgeglichen als bei herkömmlichen Zellen.

- **Verbesserte Leistungsfähigkeit bei Schwachlicht**

Optimierte Zellarchitektur sorgt für mehr Stromertrag auch bei diffusem Licht, Bewölkung oder in den Morgen-/Abendstunden

- **Höherer Wirkungsgrad**

Dank der Rückseitenkontakt-Technologie entfällt die Verschattung durch Leiterbahnen auf der Zellvorderseite - mehr einfallendes Licht, höhere Energieausbeute

- **2 integrierte Bypass-Dioden**

Minimieren Leistungsverluste bei Teilverschattung

- **Längere Lebensdauer & Zuverlässigkeit**

Dank der doppelten FlexxProtect Schutzschicht sind die Module besser gegen mechanische Belastungen, Mikrorisse und Brüche geschützt. Die Lebensdauer wird verlängert, das Risiko von Modulausfällen reduziert.

PhantomFlexx	HP120	HP165	HP240
Leistung / Zellentyp	120 W / Mono	165 W / Mono	240 W / Mono
Material Deckschicht	ETFE	ETFE	ETFE
Material Trägerplatte	TPT	TPT	TPT
Wirkungsgrad der Zelle	ca. 25 %	ca. 25 %	ca. 25 %
Kurzschlussstrom (Isc)	5,84 A	5,94 A	6,52 A
Leerlaufspannung (Voc)	25,20 V	33,60 V	45,50 V
Nennspannung (Vmp)	21,60 V	28,80 V	39,00 V
Nennstrom (Imp)	5,56 A	5,72 A	6,16 A
Integrierte Bypass-Dioden	2	2	2
Maße (LxBxH) mm inkl. Anschluss	1110x580x26	1490x580x26	1350x950x26
Kabel (2x2,5 mm²)	6 m	6 m	6 m
Gewicht ohne Kabel / inkl. Kabel	1,8 / 2,7 kg	2,4 / 3,3 kg	3,6 / 4,5 kg
Art.-Nr.	**853162**	**853164**	**853165**
Preis	**285,–**	**367,–**	**458,–**

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/2026

Passendes Zubehör für PhantomFlexx Panels siehe linke Katalogseite.

SOLARMODULE MIT ALUMINIUMRAHMEN

CARBEST

Hochleistungs-Solarmodule mit Aluminiumrahmen

ALU RAHMEN | SICHER-HEITS GLAS | MONO ZELLEN | INKL. KABEL 2x 2,5 mm²

- **Alle Solarmodule mit solidem Aluminiumrahmen (CB-Serie: Farbe Silber, Full-Black-Serie: Farbe Schwarz)**
- **Monokristalline Zellen unter getempertem Glas**
- **Geschützter Kabelanschluss (2x 2,5 mm²)**
- **25 Jahre Leistungs-Garantie** (auf das Solarmodul) Nach 25 Jahren noch 80% Leistung*



	Solarmodul-Serie CB (Silber)		Solarmodul Full-Black (Schwarz)
	CB-155	**CB-170**	**190W Full-Black**
Leistung / Zellentyp	155 W / Monokristallin	170 W / Monokristallin	190 W / Monokristallin
Wirkungsgrad der Zelle	ca. 22 %	ca. 22 %	ca. 22 %
Kurzschlussstrom (Isc)	8,3 A	9,02 A	9,07 A
Leerlaufspannung (Voc)	23,96 V	24,18 V	25,7 V
Nennspannung (Vmp)	19,8 V	19,85 V	22 V
Nennstrom (Imp)	7,83 A	8,56 A	8,64 A
Maße in mm LxBxH	1640x545x35	1755x545x35	1265x770x35
Kabel (2x 2,5 mm²)	6m	6m	6m
Farbe Aluminiumrahmen	Silber	Silber	Schwarz
Gewicht ca.	10,5 kg	11,3 kg	10,9 kg
Art. Nr.	**852389**	**852391**	**852394**
Preis	**224,–**	**230,–**	**173,–**

Zu den Solarmodulen auf dieser Doppelseite empfehlen wir folgendes Zubehör:

12 V



NEW

VOTRONIC

MPPT 260 CI MPPT-Solarladeregler
18,5 A / max. 260 W / max. 60 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4).
Maße: LxBxH 131x77x40mm.
850219 220,–
Voraussichtlich lieferbar ab Q2/2026

12 V / 24 V | BLUE-TOOTH



victron energy

SmartSolar MPPT 100/20,
20 A / max. 290 W / max. 100 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4). Kostenfreie App. Maße: LxBxH 100x131x60mm.
850232 117,–

12 V / 24 V | BLUE-TOOTH



CARBEST

MPPT-Solarladeregler,
20 A / max. 260 W / max. 50 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4). Kostenfreie App. Maße: LxBxH 165x108x32mm.
851321 91,70



CARBEST

Dach-Kabeldurchführung, Kunststoff
Kunststoff, Farbe weiß oder Schwarz.

① **Weiß, 1-fach**	85049	9,40
② **Schwarz, 1-fach**	850493	10,50
③ **Weiß, 2-fach**	850491	11,50
④ **Schwarz, 2-fach**	850494	12,60



CARBEST

Aluminium-Spoilerprofil-Set
Bei Bedarf kürzbar,

Länge: 550 mm		
Farbe schwarz	850909	58,10
Farbe weiß	850906	58,10
Länge: 770 mm		
Farbe schwarz	850912	66,20



Universal V2A Edelstahl-Solarmodulhalter
Jeweils 2 Stück im Set. Materialstärke: 1,5 mm. Absolut witterungsbeständig.

① **Modulhaupthalterung (500 mm)**	850750	56,10
② **Seitliche Verstärkungshalterung (80 mm) für große Solarmodule**	850751	31,--

Ausführlichere Informationen auf Seite 974.

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1080.

CARBEST

NEW

Phantom Core



THE NEXT GENERATION

HIGH PERFORMANCE HPBC SOLAR PANELS

MIT ALUMINIUMRAHMEN

HPBC ZELLEN | BACK CONTACT DESIGN | ALU-RAHMEN | SICHER-HEITSGLAS | 6 m KABEL 2x 2,5 mm²

Alle Produkt-Highlights im Überblick

- **Reduzierte Leistungsverluste bei Teilverschattung**
  Die Rückkontakt-Technologie sorgt dafür, dass die Verschattung nur minimale Auswirkungen auf den Gesamtstromfluss hat. Durch die optimierte Zellstruktur werden die Effekte von Teilschatten viel besser ausgeglichen als bei herkömmlichen Zellen.
- **Verbesserte Leistungsfähigkeit bei Schwachlicht**
  Optimierte Zellarchitektur sorgt für mehr Stromertrag auch bei diffusem Licht, Bewölkung oder in den Morgen-/Abendstunden
- **Höherer Wirkungsgrad**
  Dank der Rückseitenkontakt-Technologie entfällt die Verschattung durch Leiterbahnen auf der Zellvorderseite - mehr einfallendes Licht, höhere Energieausbeute
- **Integrierte Bypass-Dioden**
  Minimieren Leistungsverluste bei Teilverschattung
- **Lange Lebensdauer & Zuverlässigkeit**
  Dank des korrosionsbeständigen Aluminiumrahmens und der Echtglas-Deckschicht sind die Module optimal vor Umwelteinfüssen geschützt.
- **25 Jahre Leistungs-Garantie** (auf das Solarmodul)
  Nach 25 Jahren liefert das Solarmodul noch 80% Leistung*

HPBC (Hybrid Passivated Back Contact) Rückkontakt-Technologie: Ohne Frontleiter-bahnen – höhere Effizienz, mehr Energie

Komplett schwarze, hochwertige Optik ohne sichtbare Leiterbahnen


Stabiler Alurahmen - extra Schutz und lange Lebensdauer


Geschützte Anschlussdose auf der Rückseite


UV-beständiges Solarkabel (6 m)

PhantomCore	HP120	HP120 SLIM	HP160	HP195
Leistung / Zellentyp	120 W / Monokristallin	120 W / Monokristallin	160 W / Monokristallin	195 W / Monokristallin
Material Rahmen	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Deckschicht	Getempertes Glas	Getempertes Glas	Getempertes Glas	Getempertes Glas
Wirkungsgrad der Zelle	ca. 25 %	ca. 25 %	ca. 25 %	ca. 25 %
Kurzschlussstrom (Isc)	5,41 A	6,02 A	5,62 A	6,01 A
Leerlaufspannung (Voc)	27,30 V	25,20 V	35,70 V	39,20 V
Nennspannung (Vmp)	23,40 V	21,60 V	30,60 V	33,60 V
Nennstrom (Imp)	5,13 A	5,56 A	5,23 A	5,81 A
Integrierte Bypass-Dioden	2	1	2	2
Maße (LxBxH) mm	1135x545x35	1560x410x35	1475x545x35	1220x770x35
Kabel (2x2,5 mm²)	6 m	6 m	6 m	6 m
Gewicht ohne Kabel / inkl. Kabel	6,5 / 7,4 kg	6,7 / 7,6 kg	8,6 / 9,5 kg	9,9 / 10,8 kg
Art.-Nr.	**852372**	**852371**	**852373**	**852374**
Preis	**151,–**	**153,–**	**189,–**	**199,–**

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/2026

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1080.

Passendes Zubehör für PhantomCore Panels siehe linke Katalogseite.

SOLARMODULE MIT ALUMINIUMRAHMEN UND SCHINDELZELLEN-TECHNOLOGIE

CARBEST



Solarmodule mit Schindelzellen-Technologie für mehr Leistung bei gleicher Fläche

SCHWARZER ALU RAHMEN | SICHER-HEITS GLAS | SCHINDEL TECHNIK | MONO ZELLEN | INKL. KABEL 2x 2,5 mm²

Modernste Schindel-Technologie:
Schmale, überlappende Zellstreifen ohne Zwischenräume statt Einzelzellen. Durch diese spezielle Bauweise verringern sich die internen Verluste und die Modulleistung steigt.

- **Mehr Leistung auf gleicher Fläche**
- **Weniger Leistungsverlust bei Teilverschattung**
- **10% höherer Flächenwirkungsgrad gegenüber Standard-Solarzellen**
- **Robuster Aluminiumrahmen (schwarz)**



	CBS-120 Shingle	CBS-150 Shingle
Leistung / Zellentyp	120 W / Monokristallin	150 W / Monokristallin
Wirkungsgrad der Zelle	ca. 22,70 %	ca. 22,70 %
Kurzschlussstrom (Isc)	6,28 A	6,24 A
Leerlaufspannung (Voc)	24 V	30,1 V
Nennspannung (Vmp)	20,3 V	25,5 V
Nennstrom (Imp)	5,92 A	5,89 A
Betriebstemperatur	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C
Maße in mm LxBxH	1165x540x35	1450x540x35
Kabel (2x 2,5 mm²)	6 m	6 m
Gewicht	ca. 7 kg	ca. 9,5 kg
Farbe Aluminiumrahmen	Schwarz	Schwarz
Art. Nr.	**8523899**	**8523900**
Preis	**153,–**	**194,–**

Zu den obigen Solarmodulen empfehlen wir folgendes Zubehör:

12 V



NEW

VOTRONIC

MPPT 260 CI MPPT-Solarladeregler
18,5 A / max. 260 W / max. 60 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4).
Maße: LxBxH 131x77x40mm.
850219 220,–
Voraussichtlich lieferbar ab Q2/2026

12 V / 24 V | BLUE-TOOTH



victron energy

SmartSolar MPPT 100/20,
20 A / max. 290 W / max. 100 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4). Kostenfreie App. Maße: LxBxH 100x131x60mm.
850232 117,–

12 V / 24 V | BLUE-TOOTH



CARBEST

MPPT-Solarladeregler,
20 A / max. 260 W / max. 50 V
Für alle Batterietypen (auch LifePO4). Kostenfreie App. Maße: LxBxH 165x108x32mm.
851321 91,70



CARBEST

Dach-Kabeldurchführung
Kunststoff, Farbe Schwarz.
① **1-fach,** LxTxH 12x6,5x3,8 cm **850493 10,50**
② **2-fach,** LxTxH 12,4x9,3x3,8 cm **850494 12,60**



CARBEST

Aluminium-Spoilerprofil-Set
Bei Bedarf kürzbar, Farbe schwarz.
Länge: 550 mm 850909 58,10



NEW



Universal V2A Edelstahl-Solarmodulhalter
Jeweils 2 Stück im Set. Materialstärke: 1,5mm. Absolut witterungsbeständig.
① **Modulhaupthalterung (500 mm)**
850750 56,10
② **Seitliche Verstärkungshalterung (80 mm) für große Solarmodule 850751 31,--**
Ausführlichere Informationen auf Seite 974.

ShadowFlux Anti-Shading Solarmodule

- **Hohe Leistung auch bei teilweiser Beschattung**
- **Modulwirkungsgrad bis zu 25 %**
- **Robuster und langlebiger Aluminiumrahmen**
- **Hohe Energieeffizienz vereint mit Langlebigkeit**

Die ShadowFlux Solarmodule sind so konzipiert, dass sie auch bei teilweiser Beschattung eine hohe Leistung liefern – die ideale Lösung für unvorhersehbare Außenbedingungen. Während herkömmliche Solarmodule bei 30 % Beschattung keine Leistung mehr erbringen, liefern die ShadowFlux-Module auch bei Teilverschattung zuverlässig Energie.

	120 W Shadow-Flux	200 W Shadow-Flux
Leistung / Zellentyp	120 W / Monokristallin	200 W / Monokristallin
Wirkungsgrad	max. 25%	max. 25%
Kurzschlussstrom (Isc)	4,57 A	6,86 A
Leerlaufspannung (Voc)	33,69 V	36,50 V
Nennspannung (Vmp)	28,89 V	31,30 V
Nennstrom (Imp)	4,21 A	6,38 A
Betriebstemperatur	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C
Maße LxBxH (mm)	1052x578x30	1262x764x30
Kabel (2x 2,0 mm²) vorinstalliert	0,6 m	0,6 m
Gewicht	ca. 6,8 kg	ca. 10,8 kg
Art. Nr.	**840240**	**840241**
Preis	**169,–**	**265,–**

RENOGY

NEW





Ansicht Modulrückseite

MT BLACK LINE Einzelmodule / Komplettanlagen

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

BÜTTNER DOMETIC

MultiCell-Technologie mit 72 Solarzellen
BLACK LINE von BÜTTNER ELEKTRONIK

- **Leistungsvorteile bei ungünstigen Wetterverhältnissen**
- **Komplettsets mit Montagezubehör**

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen: MT-Black Line-Solarmodul/e, Solarregler-Power Plus mit Temperaturfühler, Dach-Spoilerset inkl. Zubehör, Dachdurchführung, Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung, Kabelsatz innen/außen, Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation, Kleinteile, Montageanleitung.

Einzelmodule	MT 80 MC	MT 110 MC	MT 170 MC
Nennleistung (Wp):	80	110	170
Tagesleistung (Wh/T):	320	440	680
Leerlaufspannung (V):	21,6	21,6	22,3
Gewicht:	7	9	13
Zellenzahl:	72	72	72
Maße (BxTxH mm):	1050x450x35	1215x530x35	1480x660x66
Art.-Nr.	**85339**	**85348**	**853000**
Preis	**397,–**	**500,–**	**779,–**

Komplettanlagen	MT 75 MC-S	MT 110 MC
Leistung (Wp):	75	110
Tagesleistung (Wh/T):	300	440
Modulanzahl:	1	1
Maße (BxTxH mm):	1470x335x66	x530x66
Art.-Nr.	**85354**	**85356**
Preis	**599,–**	**754,–**



MT POWER LINE Solar-Komplettanlage

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

- **Komplettset mit Montagezubehör und MPPT-Solarladeregler**
- **Extrem hoher Wirkungsgrad**

Ausstattung der MT POWER LINE Solar-Komplettanlage: Monokristallines MT-POWER LINE-Solarmodul, MPPT-Solarregler mit Temperaturfühler, Dach-Spoilerset inklusive Zubehör, Dachdurchführung, Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung, Kabelsatz innen/außen, Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation, Kleinteile, Montageanleitung.

Komplettanlagen	MT 90
Leistung (Wp-Wh/Tag)	90/400
Modulanzahl	1
Maße LxBxH (mm)	980x600x66
Artikel-Nr.	**853016**
Preis	**775,–**





Abbildung ähnlich

Die Preis-Leistungs-Sieger!
Solarsets von 120 W bis 190 W Leistung

ALU RAHMEN SCHWARZ | SICHER-HEITS GLAS | MONO ZELLEN | 6 m KABEL 2x 2,5 mm² | ALLE SETS INKL. HALTERUNG, DACHDURCH-FÜHRUNG UND SOLARKABEL

- **Aluminium-Spoilerprofil (schwarz) bereits vorinstalliert**
- **6 m Kabel (2x 2,5 mm²) vorinstalliert**
- **Inklusive Dachdurchführung**
- **20 Jahre Leistungs-Garantie** (auf das Solarmodul)
  Nach 20 Jahren noch 80% Leistung*

Die Sets umfassen ein Solarmodul mit vorinstalliertem Aluminium-Halteprofil (Spoiler), vorinstalliertem 6m Solarkabel und einer Dachdurchführung. Alle Bestandteile sind optimal aufeinander abgestimmt. (Solarladeregler nicht im Lieferumfang enthalten.)

	Black MC-120	Black MC-155	Black MC-190
Leistung	120 W	155 W	190 W
Zellentyp	Monokristallin	Monokristallin	Monokristallin
Wirkungsgrad der Zelle	ca. 22,7%	ca. 22,7%	ca. 22,7%
Kurzschlussstrom (Isc)	6,7 A	6,81 A	6,54 A
Leerlaufspannung (Voc)	22 V	28 V	34,4 V
Nennspannung (Vmp)	18,8 V	23,9 V	30,5 V
Nennstrom (Imp)	6,39 A	6,49 A	6,23 A
Betriebstemperatur	-40°C ~ +85°C	-40°C ~ +85°C	-45°C ~ +85°C
Maße inkl. Spoiler LxBxH (mm)	1150x590x35/55	1435x590x35/55	1615x590x35/55
Kabel (2x 2,5mm²) vorinstalliert	6 m	6 m	6 m
Gewicht	ca. 10 kg	ca. 12 kg	ca. 13 kg
Art. Nr.	**840330**	**840340**	**840342**
Preis	**179,–**	**204,–**	**220,–**



Flexibles Solarmodul für Preisbewußte
Basic Panel Flex MC-110

PET OBER-FLÄCHE | TPT TRÄGER-PLATTE | MONO ZELLEN | 90 cm KABEL 4,0 mm² | MC4 STECKVER-BINDUNG

- **Hohe Stromgewinnung bei geringem Gewicht**
- **Monokristalline Zellen**
- **PET-Deckschicht, TPT-Trägerplatte**
- **Inkl. 90 cm Anschlusskabel mit MC4 Anschlusssteckern**

Leistung / Zellentyp	110 W / Monokristallin
Kurzschlussstrom (Isc)	6,67 A
Leerlaufspannung (Voc)	21,12 V
Nennspannung (Vmp)	18 V
Nennstrom (Imp)	6,14 A
Betriebstemperatur	-40°C ~ +85°C
Maße in mm LxBxH	955x700x2,5
Kabel (4,0mm²) vorinstalliert mit MC4 Stecker und Buchse	0,9 m
Gewicht	ca. 2,5 kg
Farbe der Trägerplatte	Weiß
Art. Nr.	**853412**
Preis	**203,–**

Bitte zum Anschluss MC4 Solarstecker-Set (84052) mitbestellen. Details auf Seite 974.

TIP



Kostenfreie App: SolarLife (iOS) / SolarLifeBT (Android)

Zu den obigen Solarmodulen empfehlen wir folgende MPPT-Solarladeregler:

- **Bluetooth-Funktion - Regler-Einstellungen erfolgen über die kostenfreie App**
- **Für alle Batterietypen geeignet: GEL/Blei-Säure/AGM/LiFePO4**
- **Robustes und komplett versiegeltes Aluminium-Gehäuse (IP67)**

① **MC-SC10 – 10A**
12 V, max. Ladestrom: 10 A, Solarmodulleistung max.: 130 W, max. Solarmodul-Spannung: 45 V, Maße LxBxH ca. 86x82x23 mm, Gewicht: 260 g.
851309 **51,50**

② **MC-SC20 – 20A**
12/24 V, max. Ladestrom: 20 A, Solarmodulleistung max.: 260/520 W, max. Solarmodul-Spannung: 55 V, Maße LxBxH ca. 146x88x43 mm, Gewicht: 720 g.
851310 **86,20**

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1080.

Mobile, faltbare Solar-Decke 400 W

- **Kompakt zusammenfaltbar und tragbar für mobile Einsätze**
- **MC4 Anschlussstecker**

Die 400 W Solar-Decke kombiniert geringes Gewicht und Tragbarkeit mit leistungsstarker Performance. Sie besteht aus hocheffizienten N-Typ-Zellen (bis zu 25 %) und liefert zuverlässige Energie in einem kompakten, faltbaren Design, das leicht zu transportieren und zu lagern ist.

Leistung / Zellentyp	400 W / Monokristallin
Wirkungsgrad	max. 25%
Kurzschlussstrom (Isc)	13,1 A
Leerlaufspannung (Voc)	39,2 V
Nennspannung (Vmp)	16,8 V
Nennstrom (Imp)	4,21 A
Betriebstemperatur	-10°C ~ +65°C
Maße geöffnet/geschlossen LxBxH (mm)	1650x1600x38/ 420x402x105
Kabel (2x 3,3 mm²) vorinstalliert	ca. 3 m
Gewicht	ca. 7,3 kg
Art. Nr.	**840225**
Preis	**386,–**



Kompakt zusammenfaltbar

Faltbares Solarmodul 200 W

- **Kleines Packmaß, mobil einsetzbar, thermische Beständigkeit**
- **Hocheffiziente Solarzellen für maximale Leistung**
- **Mit versteifter Trägerplatte und 6 m Solarkabel**

Faltbares Solarmodul, 200-12/24 V KVM6C
Leistung: 200 W, Spannung: 41,9 V, Leerlaufspannung 48,10 V, Maße eingeklappt: LxBxH 580x708x40 mm, aufgeklappt: LxBxH 1645x708x10 mm.
Gewicht: ca. 7,5 kg. **840220** **609,--**



Faltbares Solarmodul MT SM 120 TL

- **Eingearbeitete Ringösen und Magnete erleichtern die Befestigung**
- **Inklusive Solarregler Travel Line (für verschiedene 12 V Batterien)**

Eingenähte Industriemagnete sorgen für Halt, z.B. auf dem Kastenwagendach und Ösen zum Aufhängen. Integrierter Laderegler für Naß-, AGM-, Gel-Batterien. 10 m Anschlusskabel vorinstalliert.

Leistung (Wp)	120
Gewicht	5,7 kg
Maße offen	1106 x 850 mm
Maße gefaltet	1106 x 420 mm
Artikel-Nr.	**852931**
Preis	**1296,–**


Eingeabeitete Magnete und Ösen


Integrierter Tragegriff



Einzelmodule und Komplettanlagen MT FLAT LIGHT

- **Geringe Aufbauhöhe, Module sind begehbar**
- **Hochleistungs-Zellen für alle Klimazonen geeignet**
- **PP-Solarregler mit zweitem Ladeausgang für Starterbatterie**
- **Anschluss an EBL möglich**

Die FLAT LIGHT Module können auf leicht gewölbte Dächer flächig aufgeklebt werden und sind begehbar. Der Solarregler ist mit einem Temperaturfühler für die Bordbatterie und einem Anschluss für eine Solar-Fernanzeige ausgestattet. Für Fahrzeuge mit EBL liegt zum Anschluss ein Adapterkabel bei.



Einzelmodule

	MTSM-120 FL	MT170 FLQ
Leistung (Wp)	120	170
Modulanzahl	1	1
Biegbar	ja	ja
Maße mm	1 x 1120x540	1 x 980x980
Artikel-Nr.	**853066**	**853068**
Preis	**895,–**	**1085,–**

Komplettanlagen

MT120 FL	MT170 FLQ	MT300-2 FL	MT300-2 FLQ	MT340-2 FLQ
120	170	300	300	340
1	1	2 x 150 W	2 x 150 W	2 x 170 W
ja	ja	ja	ja	ja
1 x 1120x540	1 x 980x980	2x 1380x540	2x 980x980	2x 980x980
853060	**853072**	**853064**	**85396**	**853070**
1125,–	**1390,–**	**2399,–**	**2289,–**	**2580,–**

MT-Solar-Fernanzeigen

① MT Solar-Fernanzeige II. Angezeigt werden: Ladestrom (A), Systemspannung (V), Ladefunktion, Solarleistung, Uhrzeit und Datum. Mit Stromzählfunktion (Ah und Wh). Mit 5 m Anschlusskabel. Maße (HxBxT): 85x80x20 mm.
Farbe: Silber **85115** **132,–**

② MT iQ-SolarPRO inkl. Hall-Sensor. Anzeige von Ladestrom, Spannung, Solarleistung und einer rückstellbaren Stromzählfunktion. Farbe: Schwarz. **810240** **265,–**

Verlängerungskabel zu Fernanzeige II, Länge: 5 m (o. Abb.) **E1460** **10,40**



BÜTTNER DOMETIC

Fernanzeigen nur mit Büttner Solarreglern verwendbar!

MOBILE FALTBARE SOLARSYSTEME MIT SCHINDELZELLEN-TECHNOLOGIE

CARBEST



Faltbares Power Solar Panel SC100

100 WATT | MONO-KRISTALLINE ZELLEN | SCHINDEL PERC ZELLEN | ETFE OBERFLÄCHE | 3x USB | SCHUTZTASCHE

- **Schindel PERC Solarzellen (monokristallin) für mehr Leistung auf gleicher Fläche und weniger Verlust bei Teilverschattung**
- **ETFE-Oberfläche: Sehr robust mit hoher Lichtdurchlässigkeit**
- **Zum Aufstellen oder Aufhängen geeignet**
- **Aufgenähte Tasche mit integriertem Kabelanschluss und 3x USB**
  1x USB-A (5V/3A max.)
  1x USB-QC 3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12C/1,5A max.)
  1x USB-C PD 3.0 (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A max.)
- **Inklusive 2 Kabeln zum Anschluss an mobile Energiesysteme*:**
  - **1x 5m Verlängerungskabel (2x 2,5 mm²) mit Anderson Mini beidseitig**
  - **1x 1m Adapterkabel (2x 2,5 mm²) mit Anderson Mini / Anderson 50 A**
- **Zusätzliche Schutzhülle mit aufgesetzter Tasche zur Aufbewahrung der Anschlusskabel**

Leistung	100 Watt
Zelltyp	Monokristalline Zellen
Nennspannung (Vmp)/Nennstrom (Imp)	19,4 V / 5,16 A
Leerlaufspannung (Voc)	22,9 V
Kurzschlussstrom (Isc)	5,46 A
Max. Systemspannung (V)	100 VDC
Wirkungsgrad der Zellen	22 %
Maße offen in mm	1100x615x16
Maße geschlossen in mm	615x550x32
Gewicht inkl. Zubehör ca.	4,5 kg
Artikel Nr.	**82510**
Preis	**215,--**

***Voraussetzung: Solarregler bereits im Gerät vorinstalliert. Bei Anschluss an eine Autobatterie oder ein Energiesystem ohne integrierten Solarregler muss zwingend ein separater Solarregler und eine Sicherung angeschlossen werden.**

CARBEST



Faltbares Power Solar Panel SC200

200 WATT | MONO-KRISTALLINE ZELLEN | SCHINDEL PERC ZELLEN | ETFE OBERFLÄCHE | 3x USB | SCHUTZTASCHE

- **Schindel PERC Solarzellen (monokristallin) für mehr Leistung auf gleicher Fläche und weniger Verlust bei Teilverschattung**
- **ETFE-Oberfläche: Sehr robust mit hoher Lichtdurchlässigkeit**
- **Zum Aufstellen oder Aufhängen geeignet**
- **Aufgenähte Tasche mit integriertem Kabelanschluss und 3x USB**
  1x USB-A (5V/3A max.)
  1x USB-QC 3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12C/1,5A max.)
  1x USB-C PD 3.0 (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A max.)
- **Inklusive 2 Kabeln zum Anschluss an mobile Energiesysteme*:**
  - **1x 5m Verlängerungskabel (2x 4 mm²) mit Anderson Mini beidseitig**
  - **1x 1m Adapterkabel (2x 4 mm²) mit Anderson Mini / Anderson 50 A**
- **Zusätzliche Schutzhülle mit aufgesetzter Tasche zur Aufbewahrung der Anschlusskabel**

Leistung	200 Watt
Zelltyp	Monokristalline Zellen
Nennspannung (Vmp)/Nennstrom (Imp)	19,4 V / 10,31 A
Leerlaufspannung (Voc)	22,9 V
Kurzschlussstrom (Isc)	10,93 A
Max. Systemspannung (V)	100 VDC
Wirkungsgrad der Zellen	22 %
Maße offen in mm	2040x615x16
Maße geschlossen in mm	615x550x32
Gewicht inkl. Zubehör ca.	7,5 kg
Artikel Nr.	**82509**
Preis	**407,--**

***Voraussetzung: Solarregler bereits im Gerät vorinstalliert. Bei Anschluss an eine Autobatterie oder ein Energiesystem ohne integrierten Solarregler muss zwingend ein separater Solarregler und eine Sicherung angeschlossen werden.**

CARBEST



Faltbarer Solarkoffer Power Solar Panel HC130

130 WATT | MONO-KRISTAL-LINE ZELLEN | ETFE OBER-FLÄCHE | BLACK DESIGN | SCHUTZ-TASCHE

- **Hochwertige monokristalline Zellen**
- **ETFE-Oberfläche: Sehr robust mit hoher Lichtdurchlässigkeit**
- **Schmaler Aluminiumrahmen mit Kantenschutzecken**
- **Komplett schwarzes Design**
- **Ausklappbare Standfüße zum Aufstellen**
- **Inklusive 2 Kabeln zum Anschluss an mobile Energiesysteme*:**
  - **1x 5m Verlängerungskabel (2x 2,5 mm²) mit Anderson Mini beidseitig**
  - **1x 1m Adapterkabel (2x 2,5 mm²) mit Anderson Mini / Anderson 50 A**
- **Zusätzliche Schutzhülle mit aufgesetzter Tasche zur Aufbewahrung der Anschlusskabel**

Leistung	130 Watt
Zelltyp	Monokristalline Zellen
Nennspannung (Vmp)/Nennstrom (Imp)	20,5 V /6,35 A
Leerlaufspannung (Voc)	24 V
Kurzschlussstrom (Isc)	6,66 A
Max. Systemspannung (V)	100 VDC
Wirkungsgrad der Zellen	22,70 %
Maße offen in mm	1193x635x25
Maße geschlossen in mm	635x595x50
Farbe	Schwarz
Gewicht ca.	7,5 kg
Artikel Nr.	**82508**
Preis	**286,--**

***Voraussetzung: Solarregler bereits im Gerät vorinstalliert. Bei Anschluss an eine Autobatterie oder ein Energiesystem ohne integrierten Solarregler muss zwingend ein separater Solarregler und eine Sicherung angeschlossen werden.**

Optionales Zubehör für alle Solarsysteme auf dieser Doppelseite

① Anschlusskabel für Power Units

Adapterkabel XT60 zum Anschluss an ein Lithium-Energiesystem mit XT60 Anschluss (z.B. Ecoflow).
Anderson Mini / XT60.
Kabellänge: 1m, (2x 2,5 mm²).
850923 **20,90**



Vorkonfektionierte Kabel-Sets zur Anbindung eines Solar-Ladereglers (Solar-Laderegler nicht enthalten)

② Kabel-Set mit Batterieklemmen

Kabel 1: Batterieklemmen mit Sicherung / offenes Kabelende.
Kabellänge: 1m, (2x 2,5 mm²).
Kabel 2: Anderson Mini / offenes Kabelende.
Kabellänge: 40 cm, (2x 2,5 mm²).
850924 **25,90**



③ Kabel-Set mit Zigarettenanzünder-Stecker

Kabel 1: Zigarettenanzünder-Stecker mit integrierter Sicherung / offenes Kabelende.
Kabellänge: 1m, (2x 2,5 mm²).
Kabel 2: Anderson Mini / offenes Kabelende.
Kabellänge: 40 cm, (2x 2,5 mm²).
850925 **23,–**



④ Kabel-Set mit Anderson 50A Stecker

Kabel 1: Anderson 50 A / offenes Kabelende.
Kabellänge: 1m, (2x 2,5 mm²).
Kabel 2: Anderson Mini / offenes Kabelende.
Kabellänge: 40 cm, (2x 2,5 mm²).
850926 **23,–**



Für die Solarsysteme dieser Doppelseite empfehlen wir folgenden MPPT-Solarladeregler:

NEW



InlineController 20 - Plug & Play MPPT-Solarladeregler mit 2x Anderson Mini Steckverbinder

- **Für GEL- / AGM- / LiFePO4-Batterien**
- **Klein und kompakt - perfekt für faltbare Solarsysteme oder Solarkoffer**
- **LCD Display + LED Statusanzeige**
- **Flexibel für jedes System: Anderson-Mini Stecker bei Bedarf abschneiden und gegen andere Steckverbindung tauschen**

20 A | 12 V / 24 V



12/24 V MPPT-Solarladeregler mit 20 A Ladestrom. IP45 (kann auch im Motorraum verbaut werden). Solarmodulleistung max.: 300 W (12 V) / 600 W (24 V), Solarmodulspannung max.: 30V. Maße: LxBxH 150x80x38 mm, Kabellänge beidseitig: 150 mm. Gewicht: ca. 300g. **851323** **66,20**
Lieferbar voraussichtlich ab Q2/2026

Detailansicht der unterschiedlichen Stecker (Abb. ähnlich):



SOLARBEFESTIGUNG / SOLARSTECKER / SOLARKABEL



2 STÜCK

CARBEST

Aluminium-Spoilerprofil

- **Nach Bedarf kürzbar**
- **Befestigung: Kleben und/oder Schrauben**
- **Passend zu Carbest Solarmodulen**
- **Lieferumfang: Aluminium-Spoiler, Kunststoffkappen, selbstschneidende Schrauben**

Aluminium-Spoilerprofil 410 mm
Farbe Weiß **850900** **52,50**

Aluminium-Spoilerprofil 550 mm
(passend zu allen Carbest Modulen mit einer Breite von 540/545 mm)
Farbe Weiß **850906** **58,10**
Farbe Schwarz **850909** **58,10**

Aluminium-Spoilerprofil 770 mm
(passend zu allen Carbest Modulen mit einer Breite von 770 mm)
Farbe Schwarz **850912** **66,20**

NEW

2 STÜCK

Universal Solarmodulhalter aus hochwertigem V2A Edelstahl



- **Hochfestes V2A Edelstahl**
- **Mit intergrierter Kabeldurchführung**
- **UV beständig und absolut witterungsfest**
- **Materialstärke: 1,5 mm**
- **Montage: Verschraubung oder Verklebung**

① **Modulhaupthalterung (Länge 500 mm)**
Zur Montage von Solarmodulen von 450 bis 800 mm Breite.
2 Stück im Set. **850750** **56,10**

② **Seitliche Verstärkungshalterung (Länge 80 mm) für große Solarmodule**
Mit diesem Halter können große Solarmodule mittig gestützt.
2 Stück im Set. **850751** **31,--**

BÜTTNER DOMETIC



MT Solarpanel-Halteprofile

Können an allen Solarmodulen mit umlaufendem Alurahmen angeschraubt werden. Anschließende Montage auf dem Fahrzeugdach mit einem geeigneten Montageklebstoff. Material: PUR.

Spoilersets für 2 Profile

① **MT SP 45** für Modulbreite bis ca. 45 cm	**850761**	**80,60**
② **MT SP 53** für Modulbreite bis ca. 53 cm	**850762**	**90,80**
③ **MT SP 60** für Modulbreite bis ca. 60 cm	**850763**	**93,90**
④ **MT SP 64/65** für Modulbreite bis ca. 66 cm	**850764**	**98,--**
⑤ **Eckset MT EP 4** Eckprofile für 1 Modul	**850765**	**90,80**
⑥ **Verbinderset MT VP 2** Verbindungsprofile	**850766**	**50,40**



CARBEST

4 STÜCK

Eckprofil-4er Set

Aus ABS-Kunststoff, 150/150 mm, 4 Stück im Set **85162** **36,80**



CARBEST

2 STÜCK

Verbindungs-Set

Aus ABS-Kunststoff, 180 mm, 2 Stück im Set, zur Verbindung von Solarmodulen. **85163** **21,–**

4 STÜCK



Fröli

Solarmodulhalter mit Kabeldurchführung

- **Extrem belastbar (TÜV-geprüfte Sicherheit)**
- **Alterungsbeständiger Kunststoff**

(1 x Kabeldurchlass M16, für ein Modulgewicht bis max. 7 kg) **85169** **52,50**

CARBEST



① MC4 Solarstecker-Set

Für einadrige Kabel 2,5 - 6 mm².
Set bestehend aus: 1 x Stecker und 1 x Buchse.
Technische Daten:
Schutzart: ungesteckt IP2X, gesteckt IP67.
Spannung bis max. 1000 V. Strom bis max. 30 A
84052 **4,15**

② Montageschlüssel für MC4 Stecker

Set aus zwei Montagewerkzeugen.
Material: Polyamid. Farbe: Orange.
850919 **5,15**

CARBEST

NEW



50 A Hochstrom-Batteriesteckverbinder-Sets

2 Stk. Strom max. 50A. Inkl. 12 Steckhülsen für Kabelquerschnitte: 4x 4-6 mm², 4x 5-10 mm², 4x 8-16 mm², Maße (L x B x H): 48 x 35 x 15,9 mm. Graue und rote Stecker sind nicht kompatibel.

Carbest Set, grau	**850920**	**8,35**
Set, rot	**850929**	**8,35**



Sickenfüller-Set Kastenwagen

Gleicht die profilierte Dachfläche beim Fiat Ducato Kastenwagen aus. Die Sickenfüller werden in die Vertiefungen eingelegt und mit Sikaflex eingeklebt.

85261 **23,10**



Solarkabel, 2-adrig, 10 Meter

UV-, Ozon- und witterungsbeständig. Zur Verbindung von Modul und Solarregler. Länge: 10 m.

2 x 2,5 mm² bis 160 W Modulleistung
GP* 3,90/1 m **85073** **38,80**

2 x 4,0 mm² ab 160 W Modulleistung
GP* 5,90/0 m **850732** **61,20**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Montageklebstoff DEKASYL MS-5, 290 ml

Schwarz	GP* 84,48 / 1l
500304	**25,80**
Weiß	GP* 84,48 / 1l
500305	**25,80**

Montageklebstoff Sikaflex-554, 300 ml
UV-stabil, primerlos, überlackierbar.

Weiß	GP* 70,27 / 1l
294111	**22,20**
Schwarz	GP* 74,33 / 1l
294113	**24,–**

Gefahr: EUH240, H211, H208



SCANSTRUT

Premium Marine-Qualität

- **Extrem hochwertige maritime Ausführungen (seewasserbeständig)**
- **Verschiedene Größen für perfekte Passform der Kabel**
- **Hochwertig gefertigt (Marine-Qualität)**
- **Als Wand- oder Dachdurchlass verwendbar**
- **Schutzart IP68 (wasserdicht, staubdicht)**

Der Hersteller verspricht 100% Dichtigkeit bei fachgerechter Montage. Bestens bewährt mit hoher Qualität. Aus hochwertigem Aluminium, Edelstahl oder glasfaserverstärktem Kunststoff (besonders schlagzäh) gefertigt. Extrem robuste Bauweise. Sie trotzen auch den härtesten Bedingungen, wie z. B. Sturm und Salzwasser.

	D Kabel (Ø mm)	B Öffnung max. Ø (mm)	A Breite (mm)	C Höhe (mm)	Material	Art.-Nr.	Preis
① **DS-H6**	**2 - 6**	N/A	30	17,0	Kunststoff	**85241**	**27,30**
② **DS16-BLK**	**2 - 8**	16	39	19,0	Kst. grau	**85140**	**32,80**
③ **DS16-S**	**2 - 8**	16	39	19,0	Kst. schw.	**85257**	**32,80**
④ **DS21B-BLK**	**2 - 8**	16	39	19,0	Edelstahl	**85160**	**60,40**
⑤ **DS21B**	**9 - 14**	21	39	19,0	Kst. schw.	**851407**	**42,30**
⑥ **DS-H10-BLK**	**6 - 10**	10	43	28	Kst. grau	**851405**	**38,40**
⑦ **DS-HD6-BLK**	**6 - 10**	10	43	28	Kst. schw.	**85258**	**38,40**
⑧ **DS-HD6**	**5 - 6**	2x 5-6	54	22	Kst. schw.	**851406**	**41,70**
⑨ **DS-HD10-BLK**	**6 - 10**	2x 10	75	28	Kst. schw.	**851408**	**73,50**
⑩ **DS-H-MULTI-BLK**	**2 - 15**	4x 15	115	36	Kst. schw.	**851410**	**82,20**
⑪ **DS-MULTI-P-BLK**	**2 - 15**	4x 15	105	23	Kst. schw.	**851409**	**57,90**
⑫ **DS-LP-MULTI-BLK**	**4 - 7**	70x18,5	114	6,5	Alu schw.	**851411**	**144,–**

Richtig messen:



* Dachausschnitt erforderlich: ca. 8,5x3,5 cm



INDEX MARINE

NEW



	Ø Kabel min./max. (mm)	Maße (mm)	Material	Farbe	Art.-Nr.	Preis
① **DG8P**	2 / 6	Ø 35 x H 12	Kunststoff	Grau	**85192**	**11,50**
② **DG21P**	4,5 / 9	Ø 49 x H 19	Kunststoff	Grau	**85194**	**24,10**
③ **SE1**	2 / 7	LxBxH 55x42x16	Kunststoff	Grau	**85200**	**16,80**
④ **SE6**	10 / 12	LxBxH 82x62x24	Kunststoff	Grau	**85201**	**23,10**
⑤ **SE6B**	10 / 12	LxBxH 82x62x24	Kunststoff	Schwarz	**852011**	**22,–**
⑥ **SE7**	3 / 6 3 / 6	LxBxH 82x62x24	Kunststoff	Grau	**85202**	**27,30**

CARBEST



Dach-Kabeldurchführungen

Zur sicheren Kabelführung durch Dächer oder Wände. Klein, kompakt, wasserdicht. Zum Aufkleben mit Sikaflex inkl. PG 13,5 Kabelverschraubung für Kabel Ø 6-12 mm.

①	**1-fach, weiß** (LxTxH ca. 12,0 x 6,5 x 3,8 cm)	**85049**	**9,40**
②	**1-fach, schwarz** (LxTxH ca. 12,0 x 6,5 x 3,8 cm)	**850493**	**10,50**
③	**2-fach, weiß** (LxTxH ca. 12,4 x 9,3 x 3,8cm)	**850491**	**11,50**
④	**2-fach, schwarz** (LxTxH ca. 12,4 x 9,3 x 3,8 cm)	**850494**	**12,60**

Spezial-Kabeldurchführungen

① **Kabeldurchführungsdose**
max. können 3 Solarmodule wasserdicht angeschlossen werden.
Dachdurchführung: Ø 28 mm, max. Dachstärke 60 mm. **85072** **30,30**

Magnetisches 12 V Steckersystem
Port und Clip bilden ein einfaches aber sicheres System, um eine elektrische Verbindung z.B. aus dem Fahrzeug auf das Fahrzeugdach zu führen. Ideal zum Anschluss von Solaranlagen. Max. 25 A. Port: Flachstecker 6,3 mm, Clip: schraubbar. Maße: Ø 28 mm, T 25 mm.

② **Power Port** **81002** **24,10**
③ **Power Clip** **810021** **26,40**



MPPT-SOLARLADEREGLER



SmartSolar MPPT 75/15, 100/20 und 100/30

- **Bluetooth-Funktion zum drahtlosen Überwachen und Aktualisieren des Solarladereglers**
- **Wiederherstellungsfunktion für vollständig entladene Batterien**
- **Kostenfreie App**

Das SmartSolar-Laderegler lädt sogar eine stark entladene Batterie wieder auf und kann mit einer Batteriespannung von nur 0 Volt arbeiten (vorausgesetzt die Batteriezellen sind nicht dauerhaft sulfatiert oder anderweitig beschädigt). Über die kostenfreie VictronConnect App für Android und iOS kann man die umfangreichen Funktionen des Victron SmartSolar-Ladereglers mit integriertem Bluetooth aus der Ferne steuern und überwachen.

Kostenfreie App hier herunterladen.

* Wenn mehr PV-Strom angeschlossen ist, begrenzt der Regler die Eingangsleistung.
** Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5 V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt. Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1 V.

	① MPPT 75/15	② MPPT 100/20	③ MPPT 100/30
Batteriespannung		12 / 24 V (automatische Wahl)	
Nennladestrom	15 A	20 A	30 A
Nominale PV-Leistung, 12 V (*/**)	220 W	290 W	440 W
Nominale PV-Leistung, 24 V (*/**)	440 W	580 W	880 W
Max. Kurzschlussstrom	15 A	20 A	35 A
Automatische Lastabschaltung	Ja	Ja	Ja
Max. PV-Leerspannung	75 V	100 V	100 V
Max. Wirkungsgrad	98%	98%	98%
Maße mm (HxBxT)	100x113x40	100x131x60	130x186x70
Gewicht	ca. 0,5 kg	ca. 0,65 kg	ca. 1,3 kg
Art. Nr.	**850231**	**850232**	**850233**
Preis	**87,50**	**117,–**	**167,–**

NEW



CARBEST

InlineController 20 - Plug & Play MPPT-Solarladeregler mit Anderson Mini Steckverbinder beidseitig

- **Für GEL- / AGM- / LiFePO4-Batterien**
- **Klein und kompakt - perfekt für faltbare Solarsysteme oder Solarkoffer**
- **LCD Display + LED Statusanzeige**
- **Plug & Play: Einstecken, regeln, fertig – dank Anderson Mini**
- **Flexibel für jedes System: Anderson Mini-Stecker bei Bedarf abschneiden und gegen andere Steckverbindung tauschen**

12/24 V MPPT-Solarladeregler mit 20 A Ladestrom. IP45 (kann auch im Motorraum verbaut werden). Solarmodulleistung max.: 300 W (12 V) / 600 W (24 V), Solarmodulspannung max.: 30 V. Maße: LxBxH 150x80x38 mm, Kabellänge beidseitig: 150 mm. Gewicht: ca. 300 g. **851323** **66,20**
Lieferbar voraussichtlich ab Q2/2026

NEW



RENOGY

REGO MPPT Solarladeregler 30 A

- **Kompatibel mit allen Batterietypen**
- **Kompakte Abmessungen, maximaler Output**
- **Trotzt allen klimatischen Bedingungen: -30°C bis +65°C**

12/24 V Solarladeregler 30 A, Solarmodulspannung max.: 100 V, Ladestrom max.: 30 A, Solarmodulleistung max.: 450 W (12 V) / 900 W (24 V). Maße: LxBxH 170x120x60 mm. Gewicht: ca. 3,6 kg.
840244 **243,--**

MC CAMPING
Outdoor Equipment



MPPT-Solarladeregler mit Bluetooth-Funktion

- **Alle Regler-Einstellungen erfolgen über die kostenfreie App**
- **Für alle Batterietypen geeignet: GEL/Blei-Säure/AGM/LiFePO4**
- **Robustes und komplett versiegeltes Aluminium-Gehäuse (IP67)**

Vierstufige Ladung: MPPT, Boost, Ausgleichsladung, Erhaltungsladung. Vollautomatische elektrische Schutzfunktionen. Langlebiges Gehäuse aus Aluminium (IP67). Kostenfreie App: SolarLife (iOS) / SolarLifeBT (Android).

① **MC-SC10 – 10A**
12 V, max. Ladestrom: 10 A, Solarmodulleistung max.: 130 W, max. Solarmodul-Spannung: 45 V, Maße LxBxH ca. 86x82x23 mm, Gewicht: 260 g.
851309 **51,50**

② **MC-SC20 – 20A**
12/24 V, max. Ladestrom: 20 A, Solarmodulleistung max.: 260/520 W, max. Solarmodul-Spannung: 55 V, Maße LxBxH ca. 146x88x43 mm, Gewicht: 720 g. **851310** **86,20**

Solarladeregler – Bis zu 30% mehr Ladeleistung

- Insgesamt 8 Ladekennlinien für alle Batterietypen
- 3 Ladeprogramme für Blei-, AGM-, GEL-Batterien
- 5 Ladeprogramme mit Temperaturschutz für LiFePO4-Batterien
- Alle Regler anschließbar an Solar-Computer S, VPC, Bluetooth Connector, LCD Energy Monitor CI, VZE Sirius CI
- Ausgang für EBL-Solarstromanzeige (Parallelbetrieb möglich)
- Optionaler Temperatursensor (Art.-Nr. 80181)

MADE IN GERMANY

ECE R10



VOTRONIC

Besonderheit der neuen MPPT-Solarladeregler: Spezial-Ladeprogramm für beheizte LiFePO4-Batterien (ohne Temperatursensor)

Neue Solarladeregler voraussichtlich lieferbar ab Q2/2026

Typ	MPP 170 CI	MPPT 170 CI*	MPP 260 CI	MPPT 260 CI*	MPP 360 CI	MPPT 360 CI*	MPP 440 CI	MPPT 440 CI*
		NEW		NEW		NEW		NEW
Volt	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Solarmodulleistung min./max.	40-170 Wp	40-170 Wp	40-260 Wp	40-260 Wp	50-360 Wp	50-360 Wp	50-440 Wp	50-440 Wp
Max. Solarmodulspannung /Strom	60 V / 10 A	60 V / 10 A	60 V / 15 A	60 V / 18,5 A	60 V / 21 A	60 V / 21 A	60 V / 26 A	60 V / 26 A
Ladestrom max. (Batt.1/2)	13 A	13 A	18,5 A	18,5 A	26 A	26 A	32 A	32 A
Maße (B x T x H) mm	131x77x40	131x77x40	131x77x40	131x77x40	131x77x40	131x77x40	131x77x40	131x77x40
Gewicht ca.	271 g	271 g	276 g	276 g	334 g	334 g	334 g	334 g
Art. Nr.	**850214**	**850218**	**850215**	**850219**	**850216**	**850220**	**850217**	**850221**
Preis	**143,–**	**146,–**	**211,–**	**220,–**	**237,–**	**244,–**	**322,–**	**323,–**

* Bei den neuen MPPT-Solarladereglern wurde die Lithium-Kennlinie 13,9 V ersetzt durch die LiFePO4-Kennlinie 14,4 V. Diese Ladekennlinie funktioniert auch ohne Verwendung eines Temperatur-Sensors. Ein Temperatur-Sensor wird jedoch weiterhin empfohlen (Art.-Nr. 80181).

CARBEST

② 30 A | 12 V / 24 V | ECE R10

① 12 A / 25 A | 12 V | ECE R10



Zum Laden von Batterien mit unterschiedlicher Spannung (12/24V) oder unterschiedlichen Typs (z.B. AGM/LiFePO4)

Bluetoothfähige MPPT-Solarladeregler mit zwei Batterieausgängen

- Bluetooth-Funktion nur in Verbindung mit dem Bluetooth-Modul 851007 (Kostenlose App für Android und iOS)
- Batterietyp einstellbar: GEL, Blei-Säure, AGM, LiFePO4 Batterien
- Max. Eingangsspannung beträgt 50V

① **Solarladeregler,** Maße: LxBxH 150x80x40 mm

12 V, 12 A max. 165 W **851005 71,30**

12 V, 25 A max. 350 W **851006 102,--**

② **Solarladeregler 12 V / 24 V, 30 A max. 390 W / 780 W**
Batterien mit unterschiedlicher Spannung (12/24V) oder unterschiedlichen Typs (z.B. AGM/LiFePO4) können miteinander verbunden werden.
Maße: LxBxH 155x147x43 mm **851010 173,--**

Optionales Zubehör



① **Bluetooth-Modul mit 3m Kabel** (passend bei 851005, 851006, 851010) **851007 26,20**

② **Temperatur-Sensor mit 3m Kabel** (passend bei 851005, 851006, 851010) **851004 10,90**

③ **Separater Solar-Monitor oval,** (passend für Solarladeregler 851005, 851006 und Booster 821822). Aufbau- oder Einbau-Montage möglich. Bestehend aus Solar-Monitor, Aufbau-Montagerahmen und 5m Kabel mit Steckverbinder. Maße: BxHxT 105x94x36 cm. **851011 81,60**

CARBEST



20 A | 12 V / 24 V | ECE R10

MPPT-Solarladeregler 12 V / 24 V – 20 A mit integrierter Bluetooth-Funktion

- Für alle Batterietypen geeignet (GEL, Blei-Säure, AGM, LiFePO4)
- Besonders leise durch lüfterlose Konstruktion
- LED-Statusanzeige
- Temperatursensor (Kabellänge: 80 mm) im Lieferumfang enthalten

Solarmodulleistung max.: 260/520W, max. Solarmodul-Spannung: 50V, max. Ladestrom: 20A, Schutzklasse: IP54. Maße: LxBxH 165x108x32mm, Gewicht: 700g. Regler-Einstellungen werden ausschließlich über die kostenfreie App vorgenommen. **851321 91,70**

Optionaler Temperatur-Sensor mit 3m Kabel (ohne Abbildung) **851322 5,15**

CBE

① BLUE-TOOTH



② 

① **MPPT-Laderegler PRM 400**

Geeignet für 12 V Blei-, Gel-, AGM und Lithium Batterien. Für Solarmodule mit einer max. Leistung von 50 V / 400 W. Integrierte LED-Statusanzeige. Spannung: 12V, max. Ausgangsstrom: 28A. Bluetoothfähig, kostenfreie App verfügbar (ONDA SMART SYSTEM) Maße: BxTxH ca.150x110x48 mm. Gewicht: 0,3 kg. **851452 312,--**

② **Solartestpanel PT 742/G**
Anzeigepanel passend für MPPT-Laderegler PRM 400 **85144 122,--**

LIPPERT

① 

② 

① **MPPT-Solarregler LRM 1218 270WP** getakteter Wandler, der dafür sorgt, dass die angeschlossenen Solarmodule unabhängig von Sonneneinstrahlung, Batteriespannung und Modultemperatur immer optimal betrieben werden, während sich die Batterie in der Hauptladephase befindet. Inkl Temperaturfühler zur Batterieüberwachung. Maße: 148x95x55mm **800724 337,–**

② **Kontrolltafel LT 320 Solar** wird direkt an einen Lippert Solarregler angeschlossen. Eigenschaften: Anzeige des Solarladestroms der Wohnraum- oder Starterbatterie, LED-Anzeige nur bei Abfrage aktiv, geeignet für Solarregler Lippert LRS1214, LR1218, LRM1218, inkl. Anschlussmaterial. **80238 193,–**

PWM-SOLARLADEREGLER

MADE IN GERMANY



VOTRONIC

SR-Solarladeregler Duo Digital

- **2. Ausgang für Starterbatterie**
- **Ladeprogamme für fast alle Batterietypen**
- **Betriebsanzeige mit LEDs**
- **Temperatursensor (optional) anschließbar**
- **Alle Regler an Solar-Computer S, VPC, Bluetooth Connector anschließbar**
- **Parallelbetrieb möglich**

Typ	SR 230	SR 300-24	SR 350	SR 550
Volt	12 V	**24 V**	12 V	12 V
Solarmodulleistung min./max.	40-230 Wp	50-300 Wp	50-350 Wp	50-550 Wp
Max. Solarmodulspannung /Strom	28 V / 14,5 A	50 V / 10 A	28 V / 22 A	28 V / 35 A
Ladestrom max. (Batt.1/2)	14,5 A/ 0,8 A	10 A/ 0,8 A	22 A/ 1,5 A	35,0 A/ 1,5 A
Schaltausgang AES-Kühlschrank	–	–	ja	ja
Anschluss an EBL optional	ja (mit 851304)	–	ja (mit 851304)	ja (mit 851304)
Maße (B x T x H)	131x77x40 mm	131x77x40 mm	131x77x40 mm	131x77x40 mm
Gewicht ca.	155 g	150 g	165 g	170 g
Art. Nr.	**851314**	**851315**	**851316**	**851317**
Preis	**101,–**	**141,–**	**128,–**	**187,–**

Passendes Zubehör für alle Votronic Solarladeregler auf dieser Seite:

Temperatursensor, zur Ladeoptimierung. Bei Gel- und AGM-Batterien empfohlen. **80181** **24,10**

EBL Kabelsatz (ohne Abb.) zum Anschluss der Laderegler an einen Lippert Elektroblock EBL. **851304** **19,90**



CBE

ELECTRONICS FOR CARAVANNING AND BOATING





① Solarladeregler PRS 300

- **300 Wp in Shunt-Technologie**
- **Paralleler Anschluss mehrerer Solarmodule möglich**
- **Desulphatisierungs-Funktion, die automatisch eingeschaltet wird, wenn die angeschlossene Batterie dies erfordert (Memory-Effekt)**

Geeignet bis zu einer Leistung von 300 Watt. Der Laderegler arbeitet mit dem Testpanel PT 742/G zusammen und zeigt den Ladezustand in Volt und Ampere an. Wählbare Ladekennlinien für Blei-Säure-, Gel- und AGM-Batterien. LED-Betriebszustand-Anzeige. Erhaltungsphase bei konstanter Spannung. Integrierter Verpolungsschutz. Schutz vor Überladung und Tiefentladung. Schaltet automatisch aus, wenn der Ladestrom nicht ausreicht.

Technische Daten:
Schaltet bei 14,3 Volt ab und bei 13,8 Volt wieder ein. Eigenverbrauch: 1mA. Kurzschluss- und Verpolungsschutz. Maße: L115 x B88 x T37 mm.

85145 **81,50**

② Solartestpanel PT 742/G

Anzeigegerät zur exakten Anzeige der Batteriespannung (V) und des Solarladestroms (A), der von der Solarzelle zur Batterie fließt. Zum Anschluss an Solarladeregler PRS 300. Inkl. 1,5 m Anschlusskabel. Maße: 60x60 mm, Farbe: Grau (RAL 7021).

85144 **122,–**

LIPPERT

①



②



Solarladeregler LR1218 - kombinierbar mit Elektroblock EBL

- **Shunt-Technologie bis 240 Watt**
- **Paralleler Anschluss mehrerer Solarmodule möglich**
- **Ladeprogamme für Blei-, AGM und Gelbatterien**
- **Anzeigepanel „LT 320 Solar“ anschließbar**

① **Lippert Solarladeregler LR 1218 240 Wp** für Solarmodule bis 240 W. Gleichzeitiges Laden von Starter- und Bordbatterie. Betrieb als normaler Laderegler oder in Kombination mit Schaudt-Elektroblock möglich. Geeignet für Solarmodule mit einem Gesamtstrom von 14 A (240 W) und Blei-Säure-, AGM- und Blei-Gel Batterien. Ladeschluss-Spannung Wohnraumbatterie 14,2 V, Starterbatterie 13,8 V. Maße: 110 x 75 x 56 mm, Gewicht: 160 g

85059 **136,--**

Kabelbrücke zu Solarregler LR1218 zum direkten Anschluss an Lippert Elektroblock (ohne Abbildung) **851304** **19,90**

② **Kontrolltafel LT 320 Solar** wird direkt an einen Lippert Solarregler angeschlossen. Eigenschaften: Anzeige des Solarladestroms der Wohnraum- oder Starterbatterie, LED-Anzeige nur bei Abfrage aktiv, geeignet für Solarregler Lippert LRS1214, LR1218, LRM1218, Lieferung inkl. Anschlussmaterial.

80238 **193,--**





EFOY Brennstoffzellen – Sauberer Strom immer und überall

Die EFOY Brennstoffzelle ist der Stromerzeuger für unterwegs. Sie produziert durch eine chemischen Reaktion Strom und lädt so die Bordbatterie. Dies geschieht vollautomatisch und leise, damit Sie Ihre Freizeit genießen können. Über einen Wechselrichter können auch 230 V Geräte genutzt werden. Die EFOY Brennstoffzellen 80 bzw. 150 können über das Connecting Kit RJ12 mit den EFOY Lithium-Batterien Li 70 und Li 105 verbunden werden und bieten somit ein komplett unabhängiges Stromversorgungsystem.
Alle für den Einbau notwendigen Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten, inkl. Bluetooth Adapter zur Steuerung der EFOY Geräte.

EFOY Video

Brennstoffzelle	EFOY 80	EFOY 150	EFOY Pro 2800 BT
Maximale Leistung	40 W	75 W	125 W
Max. Ladekapazität/Tag bei 12 V	80 Ah	150 Ah	250 Ah
Nennspannung	12 V / 24 V	12 V / 24 V	12 V / 24 V
Abmessungen, LxBxH (mm)	448 x 198 x 275	448 x 198 x 275	448 x 198 x 275
Gewicht	6,5 kg	6,9 kg	7,8 kg
Art.-Nr.	**72243**	**72244**	**72245**
Preis	**2999,–**	**4999,–**	**8346,–**

Steuerung per EFOY App oder Bedienpanel

Ihre EFOY Produkte steuern Sie ganz einfach über die EFOY App von Ihrem Smartphone oder Tablet. Jetzt kostenlos herunterladen. Das hochwertige und benutzerfreundliche Bedienpanel wird im Innenraum Ihres Reisemobils montiert. Optional erhältlich.



Original EFOY Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Bedienpanel OP3 Set	**722436**	**458,–**
Service Fluid	**722393**	**10,50**
Montageplatte MP3 Set	**722437**	**52,50**

Efoy Connecting Kit RJ12

Das Connecting Kit dient zur Verbindung der EFOY Brennstoffzelle 80 bzw. EFOY 150 mit der LiFePO4-Batterie EFOY Li 70 bzw. EFOY Li 105.
Lieferumfang: Datenkabel RJ12, Port Doubler RJ12, SFC Bus Endstück.



Connecting Kit mit 3 m Kabel	**722191**	**58,70**
Connecting Kit mit 10 m Kabel	**722192**	**65,30**

Tankpatronen

Wochenlang unabhängig vom Stromnetz. EFOY Tankpatronen sind ein sicherheitsgeprüftes und speziell für EFOY Brennstoffzellen entwickeltes Tanksystem.

Tankpatrone	M5	M10
Nennkapazität	5,5 kWh / 460 Ah	11,1 kWh / 925 Ah
Volumen	5 Liter	10 Liter
Art.-Nr.	**72221**	**722210**
Preis	**45,20**	**64,30**
GP*	**8,60**	**6,30**



Das europaweite Händlernetz finden Sie unter www.efoy.com

Gefahr

Methanol ist laut CLP Verordnung als giftiger und leicht entzündbarer Stoff eingestuft. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Vertrieb ausschließlich über den Fachhandel – kein Versand.

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit



HONDA POWER EQUIPMENT

Honda Stromgeneratoren

- **Generatoren erfüllen die weltweit strengste Abgasnorm**
- **Intelligentes Motormanagement ermöglicht Laufzeiten bis zu 10 Stunden mit einer Tankfüllung (EU 20i)**
- **Dank modernster Technik besonders leichter Start**
- **Geräuscharmer 4-Takt Motor OHV mit 1 Zylinder**

① Benzingenerator EU 10i – 1,0 kW
Technische Daten: Leistung 1 kVA, Dauerleistung 0,9 kVA, Spannung/ Frequenz 230 V/50 Hz, Spannungsregelung Inverter, Seilzugstarter (Leichtstart), Gleichstromausgang 12 V/ 8,3 A Ladestrom, Tankinhalt ca. 2,3 Liter, Laufzeit mit einer Füllung 4,5 – 8 h, Schalleistung 83-87 dB(A), Geräuschpegel bei 7 m Abstand 52– 57 dB(A), Gewicht: 13 kg, L 450 x B 240 x H 380 mm, Parallelbetrieb: 4, Ökoschaltung: 4, 1 x Schukosteckdose. Ladekabel separat bestellen: Art. Nr. 912941 (unverbindliche Herstellerangaben).
Laufzeit abhängig vom angeschlossenen Gerät. **91297** **1199,--**

② Benzingenerator EU 22i – 2,0 kW
Technische Daten: Max. Leistung 2,2 kVA, Dauerleistung 1,8 kVA, Spannung/Frequenz 230 V/50 Hz, Spannungsregelung Inverter, Seilzugstart, Gleichstromausgang 12 V: 8 A Ladestrom, Tankinhalt ca. 3,6 Liter, Laufzeit mit einer Füllung: 3,5-9 h, Schallleistung 71-89 dB(A), Geräuschpegel bei 7 m Abstand 58 dB(A), Gewicht: 21 kg, L 512 x B 290 x H 425 mm, Parallelbetrieb: 2, Ökoschaltung: 4, 2 x Schukosteckdosen.Ladekabel separat bestellen: Art. Nr. 912941 (unverbindliche Herstellerangaben).
Laufzeit abhängig vom angeschlossenen Gerät. **913030** **1889,--**
③ **230 V Relais** gegen Rückspeisungen ins öffentliche Netz bei festangeschlossenen Generatoren **91288** **156,--**
④ **Ladekabel für alle Geräte** mit Ladeeinrichtung (EX 7, EU 10i, EU 30iS) **912941** **47,20**

CARBEST





3 Lademöglichkeiten



LithPowerUnit 48

LiFePO4 BATTERIE | 614 Wh | 48 Ah (12,8 V) | SINUS-INVERTER 500 W | MPPT-SOLAR-REGLER | BATTERIE MANAGE-MENT SYSTEM | LCD-DISPLAY | ROBUSTES GEHÄUSE

- **Wiederaufladbar über unterschiedliche Quellen**
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten diverser Endverbraucher**
- **Klein, handlich, mobil einsetzbar**
- **Perfekt für Outdoor-Aktivitäten aller Art**

LiFePO4 Batterie mit BMS	48 Ah (12,8 V), 614 Wh
Integrierter Sinus-Wechselrichter	500 W (max. 1000 W kurzzeitig)
Integrierter MPPT-Solarladeregler	max. 120 W / 26 V
Anschlussmöglichkeiten	2x 230 V Steckdose (auf der Rückseite) 2x 12 V 5,5 mm (5 A, max. 60 W) 1x 12 V Zigarettenanzünder-Anschluss (10 A, max. 120 W) 2x USB (5 V/3,1 A) 1x USB QC (5-20 A, max. 18 W) 1x USB-C (5-20 A, max. 60 W)
Wiederaufladbar über	- 230 V Stromnetz via Ladegerät - 12 V KFZ-Bordnetz - Solarmodul (Solarmodulspannung max. 120 W / 26 V)
Maße LxBxH ca.	324x198x186/254 mm
Gewicht ca.	8 kg
Art.Nr.	**814135**
Preis	**472,–**

Lieferumfang: LithPowerUnit 48, 230 V Kabel mit Schuko-Stecker, Solarkabel mit 50 A Anderson-Verbinder (Solarmodulspannung max. 26 V), 12 V Kabel mit Zigarettenanzünder-Anschluss.

CARBEST







LCD-Display



Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit integrierten Griffmulden



EnergyQube 800 + EnergyQube 1600

LiFePO4 BATTERIE | SINUS-INVERTER | MPPT-SOLAR-REGLER | BATTERIE MANAGE-MENT SYSTEM

LCD-DISPLAY | TRAGBAR | EDLES ALUMINIUM-GEHÄUSE | INKL. ANSCHLUSS-KABEL

- **Wiederaufladbar über unterschiedliche Quellen**
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten diverser Endverbraucher**
- **Kompakte Bauform mit integrierten Griffen im Gehäuse - benötigt minimalen Stauraum**
- **Robustes Aluminium-Gehäuse in edler Optik**

Lieferumfang:
EnergyQube 800 oder EnergyQube 1600



230V Ladekabel:
DC7909 / 230V Schuko-Stecker



12V Ladekabel:
DC7909 / 12V Zigarettenanzünder-Stecker



Solar-Ladekabel:
DC7909 / MC4 Stecker

	EnergyQube 800	EnergyQube 1600
LiFePO4 Batterie mit BMS	ca. 768 Wh	ca. 1536 Wh
Integrierter Sinus-Wechselrichter	1000 W (max. 2000 W kurzzeitig)	2000 W (max. 4000 W kurzzeitig)
Integrierter MPPT-Solarladeregler	max. 200 W, max. 10 A, 18-29 V	max. 500 W, max. 20 A, 20-59 V
Anschlussmöglichkeiten		
Ausgang	2x 230 V Steckdose 1x 12 V Zigarettenanzünder-Anschluss (10 A) 1x USB-C (20V/3A, 60W) 1x USB-C (12V/1,5A, 18W) 1x USB-A (5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A, 18 W)	
Eingang	1x Anderson Mini (12-30V/10A) 1x DC7909 (10 A)	1x Anderson Mini (12-59V/20A) 1x DC7909 (10 A)
Wiederaufladbar über	230 V Stromnetz via Ladegerät 12 V KFZ-Bordnetz, Solarmodul	
Maße LxBxH ca.	355x193x195 mm	505x193x195 mm
Gewicht ca.	11,4 kg	22,1 kg
Art.Nr.	**814138**	**814139**
Preis	**699,–**	**1000,–**



MOBILE LiFePO4-ENERGIEVERSORGUNG

CARBEST



LithPowerUnit 80

80 Ah LiFePO4 BATTERIE | 1024 Wh | SINUS-INVERTER 1000 W | MPPT-SOLAR-REGLER | BATTERIE MANAGE-MENT SYSTEM | LCD-DISPLAY | ROBUSTES GEHÄUSE AUS ABS








LiFePO4 Batterie mit BMS	80 Ah (12,8 V), 1024 Wh
Integrierter Sinus-Wechselrichter	1000 W (max. 2000 W kurzzeitig)
Integrierter MPPT-Solarladeregler	max. 120 W / 50 V / 15 A
Anschlussmöglichkeiten	① 1x 230 V Steckdose ② 2x 12V Zigarettenanzünder-Anschluss ③ 2x USB Anschluss (5 V/3,1 A) ④ 4x Anderson-Anschluss (50 A) ⑤ 1x Anderson-Anschluss (175 A)
Wiederaufladbar über	- 230 V Stromnetz via Ladegerät - Solarmodul (Solarmodulspannung max. 120 W / 50 V / 15 A)
Maße LxBxH / Gewicht ca.	455x250x330 mm / 15 kg
Art.Nr. Preis	**814136 799,–**



Lieferumfang:
① LithPowerUnit 80, ② Netzladegerät (Input: 200-240 V / Output: 14,6 V, 20 A), ③ Starthilfekabel (2 m, Kabel Ø 16 mm²) mit 1 x 175 A Anderson-Stecker und Batterie-Krokodilklemmen, ④ Solarkabel (1,5 m, Kabel Ø 6 mm²) mit 2 x 50 A Anderson-Stecker, ⑤ Universalkabel (1,5 m, Kabel Ø 6 mm²) mit 1 x 50 A Anderson-Stecker und 1x offenem Kabelende, ⑥ 50 A Anderson-Stecker inkl. 2x Crimpkontakte (für Kabel Ø 6 mm²), ⑦ Verschiedene Abdeckkappen für die Anderson-Anschlüsse, ⑧ Befestigungs-material (inkl. 2 x Zurrösen und 1 x Spanngurt).

MC CAMPING Outdoor Equipment

LiFePO4-Batterien MC-LB100 + MC-LB150

5* JAHRE GARANTIE

12,8V | BMS | SEHR LANG-LEBIG | EINBAU LIEGEND MÖGLICH | M8 GEWINDE

- Zyklenlebensdauer ≥ 2500 bei 90% DOD oder max. 5 Jahren Garantie*
- Montage aufrecht stehend oder seitlich liegend
- Serienschaltung (max. 4 Batterien), Parallelschaltung (max. 2 Batterien)

Typ	Volt (V)	Ah*	Max. Entladestrom	Maße LxBxH mm	kg	Art.Nr.	Preis
MC-LB100	12,8	100	100 A (200 A, <5s.)	307x172x215	12,5	814560	367,--
MC-LB150	12,8	150	150 A (300 A, <5s.)	327x172x218	17	81457	559,--

*Leistung zu 90% verfügbar



CARBEST

LiFePO4-Batterie Li100

7* JAHRE GARANTIE

12V | BMS | SEHR LANG-LEBIG | EINBAU LIEGEND MÖGLICH | M8 GEWINDE | 2 TRAGE-GRIFFE

- Serienschaltung (max. 4 Batterien), Parallelschaltung (max. 2 Batterien)
- Gehäuse mit 2 integrierten Tragegriffen

Batterie	Volt (V)	Ah	Max. Entlade-strom	Max. Entladestrom kurzzeitig	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis
Li100	12	100	100 A	200 A (< 5s.)	12,5	81451	599,--





LiFePO4-Batterien mit Bluetooth-Technologie

7* JAHRE GARANTIE

12V | BLUE TOOTH | BMS | SEHR LANG-LEBIG | EINBAU LIEGEND MÖGLICH | KOSTEN-FREIE CARBEST APP

- Batteriezustand über Smartphone/Tablet ablesbar
- Serienschaltung (max. 4 Batterien), Parallelschaltung (max. 2 Batterien)
- Zyklenlebensdauer ≥ 3000 bei 90% DOD oder max. 7 Jahren Garantie*
- Integrierte Heizfunktion für effektive Ladung auch bei Minustemperaturen
- LED-Display mit Ladezustandsanzeige

Funktionsweise der Heizfunktion: Das interne BMS überwacht kontinuierlich die Umgebungstemperatur der Batterie und steuert vollautomatisch die integrierte Heizfunktion. Wird während des Ladevorgangs eine Temperatur ≤ 0°C gemessen, stoppt das BMS umgehend die Batterieladung und aktiviert zeitgleich die Heizfunktion der Batterie. Nach dem Erreichen von +5°C wird der Ladevorgang automatisch fortgesetzt. Steigt die Temperatur auf über 10°C an, wird die Heizfunktion wieder deaktiviert.

Batterie	Volt (V)	Ah	Max. Entladestrom kurzzeitig	Maße ca. LxBxH mm (inkl. Pole)	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis
Li50BT-H	12	50	100 A (<5sec.)	195x132x183	ca. 7,5	814100	356,--
Li100BT-H	12	100	150 A (<4min.)	330x170x210	ca. 14	814131	699,--

CARBEST Li-Battery Connect

Kostenfreie Carbest-App!

Für die Carbest LiFePO4-Batterien: Li50BT-H / Li100BT-H / Li100BH6 / Li200BHD

App Store | Google Play



Integriertes LED-Display

Batterie-, Ladezustand und mehr jederzeit per Smartphone oder Tablet über die Carbest-App abrufbar.

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1080.

LiFePO4-UNTERSITZ-BATTERIEN

CARBEST

7* JAHRE GARANTIE

12V | 100 / 200 Ah | BMS | KOMPAKTE BAUFORM | SEHR LANG-LEBIG | EINBAU LIEGEND MÖGLICH

- Zuverlässige und leistungsstarke Batterietechnologie, für den harten Dauereinsatz!
- Batterieschutz durch integriertes Batteriemanagement
- Geringe Selbstentladung bei Nichtgebrauch, da nach 24 h ohne Ladung/Entladung automatisch ein Sleep-Mode aktiviert wird
- Idealer Ersatz für schwere AGM-Batterien
- 3 mal weniger Gewicht – dadurch mehr Zuladung möglich
- Zyklenlebensdauer ≥ 3000 bei 90% DOD oder max. 7 Jahren Garantie*
- Einbau liegend möglich

Untersitz-Montage VW T6.1 / 6 / 5



LiFePO4-Batterie speziell für die Untersitz-Montage in Campervans

100 Ah | STANDARD BATTERIE-POLE | BLUE TOOTH | HEIZ-FUNKTION | DIN H6 GEHÄUSE | KOSTEN-FREIE CARBEST APP

- DIN H6 Gehäuse, speziell für die Montage unter dem Fahrersitz bei Volkswagen Transporter
- Standard KFZ-Batteriepole
- Serienschaltung möglich: bis zu 4 Batterien
- Parallelschaltung möglich: bis zu 2 Batterien

Batterie	Volt (V)	Ah	Max. Entlade-strom	Max. Entladestrom kurzzeitig	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis
Li100BH6	12	100	100 A	350 A (< 3s.)	12,5	81452	749,--



Untersitz-Montage Fiat Ducato



LiFePO4-Batterie speziell für die Untersitz-Montage im Fiat Ducato

200 Ah | M8 AN-SCHLUSS | BLUE TOOTH | HEIZ-FUNKTION | METALL-GEHÄUSE | KOSTEN-FREIE CARBEST APP

- Metallgehäuse mit Spezialabmessungen, passend für Untersitzmontage im Fiat Ducato
- M8 Schraubgewinde auf der Frontseite der Batterie
- Serienschaltung möglich: bis zu 4 Batterien
- Parallelschaltung möglich: bis zu 4 Batterien

Batterie	Volt (V)	Ah	Max. Entlade-strom	Max. Entladestrom kurzzeitig	Gewicht kg	Art.Nr.	Preis
Li200BHD	12	200	150A	350 A (< 3s.)	25	81453	1099,--



CARBEST Li-Battery Connect

Kostenfreie Carbest-App!

Für die Carbest LiFePO4-Batterien:
Li50BT-H / Li100BT-H / Li100BH6 / Li200BHD

App Store | Google Play

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 1080.

SOLID STATE LiFePO4 Batterie-Serie

- **Winterfest: Der feste Elektrolyt ermöglicht das Laden bei Temperaturen bis zu -20 °C und eliminiert Leckage- und thermische Risiken**
- **Flexible Installation: Solid State kann vertikal oder horizontal montiert werden und passt sich somit auch engen Platzverhältnissen an**
- **Kompakt und leicht: 20,6 % kleiner und 25 % leichter als herkömmliche LiFePO4-Batterien mit ähnlicher Kapazität**
- **Integrierte Heizfunktion**
- **Integrierte Bluetooth- und CAN-Kommunikation (kostenfreie Renogy App)**

Die Solid State LiFePO4 Batterien sind die zweite Generation der weltweit ersten Festkörper-Lithiumbatterien, die speziell für die mobile Freizeit entwickelt wurde.



① Super Slim SOLID STATE LiFePO4 Batterie 104 Ah

- **Superschlankes Design, optimal bei engen Raumverhältnissen**

Aufgrund der extrem flachen Bauweise perfekt geeignet für beengte Platzverhältnisse, z.B. unter dem Sitz, in der Seitenverkleidung oder in Staufächern.
Der dauerhafte max. Entladestrom beträgt 200 A, somit kann ein 2000 W Wechselrichter ohne Probleme betrieben werden.

Volt (V)	Ah	Wh	Max. Entladestrom kurzzeitig (A)	Maße ca. LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	Art.Nr.	Preis
12,8	104	1331	200	579x290x61	ca. 13,1	**840247**	**1039,--**

② SOLID STATE LiFePO4 Untersitz-Batterie 120 Ah

- **Eignet sich aufgrund ihrer Bauform optimal für die Untersitz-Montage**

Volt (V)	Ah	Wh	Max. Entladestrom kurzzeitig (A)	Maße ca. LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	Art.Nr.	Preis
12,8	120	1536	150	315x178x190	ca. 13,5	**840231**	**875,--**

③ SOLID STATE LiFePO4 Batterie 240 Ah

Volt (V)	Ah	Wh	Max. Entladestrom kurzzeitig (A)	Maße ca. LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	Art.Nr.	Preis
12,8	240	3072	240	400x230x190	ca. 23	**840232**	**1613,--**

SMART LiFePO4 Untersitz-Batterien

- **Speziell entwickelt für die Untersitz-Montage**
- **Integrierte Heizfunktion**
- **Integrierte Bluetooth- und CAN-Kommunikation**
- **Kostenfreie Renogy App**

Entwickelt für die nahtlose Integration in die Chassis von Fiat Ducato, Citroën und Peugeot und optimiert für die Installation speziell unter dem Sitz.
Renogy Smart LiFePO-Batterien liefern Leistung im Kompaktformat mit fortschrittlicher Technologie. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören Bluetooth-Konnektivität, CAN-Bus-Integration und ein eingebautes Heizsystem, das auch in kalten Umgebungen eine sichere und zuverlässige Batterie-Leistung gewährleistet.



① SMART 135 Untersitz-Batterie 135 Ah

Volt (V)	Ah	Wh	Max. Entladestrom kurzzeitig (A)	Maße ca. LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	Art.Nr.	Preis
12,8	135	1728	135	355x175x190	ca. 14,5	**840228**	**783,--**

② SMART 200 Untersitz-Batterie 200 Ah

Volt (V)	Ah	Wh	Max. Entladestrom kurzzeitig (A)	Maße ca. LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	Art.Nr.	Preis
12,8	200	2560	200	330x225x190	ca. 23	**840229**	**1160,--**

③ SMART 500 Untersitz-Batterie 500 Ah

Volt (V)	Ah	Wh	Max. Entladestrom kurzzeitig (A)	Maße ca. LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	Art.Nr.	Preis
12,8	500	6400	500	355x350x198	ca. 50	**840230**	**2406,--**

Jetzt die kostenfreie RENOGY App für iOS und Android downloaden

App Store
Google Play

LiFePO4-BATTERIEN

Nomia – Premium LiFePO4-Batterien mit 210 Ah/340 Ah Kapazität

Integriertes BMS · Geringe Selbstentladung · Niedriges Gewicht · Konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer · Hoher und stabiler Entladestrom · Sicherste LiFePO4 Technologie · Schnelles Aufladen · Hohe Kapazität

Die Nomia Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4) mit einer Nennkapazität von 210Ah/340Ah bestehen aus einer einzigartigen Kombination aus modernster Technologie und intelligenter Software. Das macht sie zu einer robusten, sicheren und einfachen Energiespeicherlösung.



Typ	Volt (V)	Ah	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	kg	Art.Nr.	Preis
① **210 Ah**	12	210	417	227	314	23,0	**81414**	**2439,--**
② **340 Ah**	12	340	417	227	314	33,0	**81448**	**3171,--**
③ **Schutzrelais** (zwingend erforderlich, um eine Sicherheitsabschaltung zu gewährleisten)							**813291**	**182,--**
④ **Batteriemonitor BM01** (zeigt Spannung in V/Kapazität in %) inklusive 5m Anschlusskabel							**813297**	**208,--**
⑤ **Touch-Display** (zeigt Spannung, Strom, Ladestatus und verbleibende Lade/Entladezeit an) inklusive 5m Anschlusskabel							**813293**	**316,--**
⑥ **Batteriehalte-Set** für Nomia Batterie							**813294**	**74,50**



Epsilon – LiFePO4-Batterien mit Heizfunktion

Integriertes BMS · Zellen Heizung · Niedriges Gewicht · Konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer · Hoher und stabiler Entladestrom · Sicherste LiFePO4 Technologie · Schnelles Aufladen · Hohe Kapazität

Höchste Kapazität in einem Standardgehäuse, die auf dem Markt verfügbar ist. **Die vollständig automatische Heizfunktion tritt ein, sobald die Umgebungstemperatur unter 0°C absinkt. Die Batterie wird dann gezielt beheizt, dadurch werden Leistungseinbußen vermieden und der Ladevorgang kann problemlos gestartet werden.** Das interne BMS überträgt via Bluetooth Ladezustand, Spannung und Strom auf Android/Apple Smartphone oder Tablet.

VIDEO



Typ	Volt (V)	Ah	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	kg	Art.Nr.	Preis
① **100 Ah**	12	100	278	190	175	11	**813991**	**1239,--**
② **150 Ah**	12	150	353	190	175	16	**813992**	**1672,--**
③ **Batteriemonitor BM01** (zeigt Spannung in V/Kapazität in %) inklusive 5m Anschlusskabel							**813280**	**208,--**
④ **Touch-Display** (zeigt Spannung, Strom, Ladestatus und verbleibende Lade/Entladezeit an) inklusive 5m Anschlusskabel							**813299**	**344,--**
⑤ **Batteriehalter** für Epsilon Batterie							**813296**	**74,40**

LiFePO4-Batterien Li 70 und Li 105 mit Heizfunktion

Das integrierte Smart Battery Management System (BMS) kontrolliert und optimiert laufend die Batterieparameter für ideale Effizienz und Schutz der Batterie. Durch das eingebaute Heizelement sind die Batterien auch bei Minustemperaturen ladefähig. Die Batterien können mit den EFOY Brennstoffzellen (Seite 979) verbunden werden und bieten somit ein komplett unabhängiges Stromversorgungssystem.



Typ	Volt (V)	Ah	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	kg	Art.Nr.	Preis
Li 70-12V	12,8	70	269	175	190	ca. 11,8	**81415**	**1099,--**
Li 105-12V	12,8	105	368	175	190	ca. 16,3	**81416**	**1449,--**

LiFePO4-Batterien mit 80 und 100 Ah

- **Nur ca. 1/3 des Gewichts einer herkömmlichen Bleibatterie**
- **Sehr geringe Selbstentladung im Winter**
- **In den meisten Fällen kann das vorhandene Ladegerät weiter benutzt werden**
- **Hohe Ladeströme dadurch schnelle Ladung möglich**
- **Ca. 3.000 bis 5.000 Zyklen!**



Typ	Volt (V)	Ah	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	kg	Pol	Art.Nr.	Preis
RB-80-DIN	12	80	335	175	190	11,6	M12	**81403**	**1058,--**
RB-100	12	100	329	172	226	14,5	M12	**81405**	**1163,--**

Snettbox Lithium-Ionen-Batterien

Lithium-Ionen-Batterie (NMC)

125 Ah Lithium-Power als Plug & Play Ersatz für Blei-, Gel- oder AGM-Batterien, ohne vorhandene Ladetechnik ersetzen zu müssen.

Konnektivität | Erweiterbar | Kompatibel | Ausfallsicher | Batterieanzeige

- **Funktioniert mit bestehender Ladetechnik. Keine Neuanschaffung von Ladegeräten oder Solarladereglern mit Lithium-Kennlinie notwendig.**
- **Hochwertiges, eloxiertes Aluminiumgehäuse**
- **Innovatives Batteriemanagementsystem mit DPM (Dynamic Power Managament) - nicht abschalten, sondern nachregeln**
- **Parallelschaltung (bis zu 8 Batterien) möglich, somit modular erweiterbar von 125 Ah bis 1000 Ah - auch Jahre später**
- **Außergewöhnliche Kältebeständigkeit ohne Heizung dank DPM, das den passenden Ladestrom an die Umgebungstemperatur anpasst: Entladen: -30 °C bis 60 °C / Aufladen: -10 °C bis 50 °C**
- **CAN-Bus und DataLink Schnittstellen ermöglichen die Kommunikation mit vielen gängigen Systemen in Wohnmobilen**



NEW

MADE IN GERMANY

125 Ah

BLUE TOOTH

ECE R10



Verpolungssicherer Anschluss-Stecker mit Plus-/ Minusleitung (16 mm²) und M8 Kabelschuhen im Lieferumfang enthalten

Volt (V)	Ah	Wh	Max. Entladestrom kurzzeitig (A)	Zellentyp	Maße ca. LxBxH (mm)	kg (ca.)	Art.Nr.	Preis
12,8	125	1600	125	Lithium-Ionen (NMC)	250x165x200	11,5	**81473**	**1290,--**



Original Snettbox-Zubehör

① **Batteriehalter-Set (2 Stück)**
Bestehend aus 2x Aluminiumhalterung für die Bodenmontage der Snettbox **81474** **39,80**

② **Batteriehalter Mittelsteg**, für die Bodenmontage mehrerer Snettboxen nebeneinander **81475** **32,50**

③ **Externer Snettbox ON/OFF Schalter mit Anschlusskabel**
Ermöglicht das einfache Ein-/Ausschalten, besonders wenn die Snettbox schwer zugänglich verbaut ist. **81476** **47,--**

Installations-Zubehör



④ **5-fach Hochlast-Sicherungshalter**
Sicherungskombination für große Verbraucher und Ladequellen
1x Hochlast-Sicherung (MEGA) mit M8 Gewindebolzen und 4x KFZ-Schraubsicherung (MIDI) mit M5 Gewindebolzen. Zur Absicherung großer Verbraucher bzw. Hochlast-Stromkreise. Inkl. Deckel. Lieferung ohne Sicherungen. **810222** **23,10**

⑤ **Übergabepunkt M8 - Set (+/-)**
Material: Kunststoff/Metall. 2 Stück im Set. **812765** **7,90**

Weiteres Zubehör im Onlineshop unter www.reimo.com

Kostenfreie SNETTBOX App

App Store | Google Play

Für weitere Informationen zur Batterie bitte QR-Code einscannen.

TRION™

EXPEDITION T-REX Batterie

150 Ah Hochleistungs-LiFePO4-Batterie mit außergewöhnlich hohen Spitzenentladungsströmen

- **Doppelte Funktion: T-REX bietet sowohl eine Spitzenentladungsrate von 1.200 A als auch 100 % Deep-Cycle-Fähigkeiten**
- **Bluetooth-fähig: Batterieüberwachung über die kostenlose TRION-App**
- **Extrem langlebige interne Architektur für echte deutsche Zuverlässigkeit**
- **Parallelschaltung für größere Energiespeicherkapazität**
- **Außergewöhnliche Kältebeständigkeit ohne Heizung (bitte QR-Code scannen)**

M8 Anschlussgewinde inkl. Pole (+/-)



NEW

MADE IN GERMANY

150 Ah

BLUE TOOTH

Volt (V)	Ah	Wh	Max. Entladestrom kurzzeitig (A)	Maße ca. LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	Art.Nr.	Preis
12,8	150	1920	1200	340x179x240	ca. 22	**81477**	**1695,--**

Spitzenentladungsströme:
150-200 A (empfohlen <10 Min.)
200-300 A (empfohlen <5 Min.)
300-450 A (abschalten 60 S.)
450-700 A (abschalten 10 S.)
700-1,200 A (abschalten 5 S.)
>1,200 A (abschalten 2 S.)



Kostenfreie TRION App

App Store | Google Play

Für weitere Informationen zur Batterie und zur Kältebeständigkeit bitte QR-Code einscannen.

NEW



150 Ah

Kostenfreie EXIDE App

App Store

Google Play

EXIDE TECHNOLOGIES

EQUIPMENT Li-Ion Batterie (LiFePO4)

- **Superschnelles Aufladen und sehr geringe Selbstentladung**
- **Integriertes BMS zum Schutz der Batterie**
- **Interne Heizfunktion für den Einsatz in jedem Temperaturbereich**
- **Bluetooth-Funktion**
- **Ultraleichtes Gewicht**

Entwickelt für Outdoor-Enthusiasten. Dank eines integrierten Heizsystems ist eine Aufladung bei Temperaturen bis zu -20°C kein Problem. Das hochmoderne BMS bietet eine sichere Nutzung und hervorragende Batterie-Leistung. Die Bluetooth-Funktion ermöglicht das Abrufen unterschiedlicher Batterieinformationen mit dem Smartphone über die Exide-App.

Typ	Ah	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
EV1920S	150	353x175x190	15 kg	**81480**	**1090,--**

MADE IN GERMANY



① 30 Ah

Ersetzt klassische Starterbatterien (45-75 Ah)

② 45 Ah

Ersetzt klassische Starterbatterien (75-105 Ah)

③ 60 Ah

Ersetzt klassische Starterbatterien (105-140 Ah)

LITE BLOX

Die smarte LiFePO4 Autobatterie mit integriertem Fahrzeug-Diebstahlschutz. Ersetzen 1:1 herkömmliche KFZ-Starterbatterien.

12,8V | BMS | WIRELESS SCHNITT-STELLE | DIN GEHÄUSE | DIN SAE BATTERIE-POLE (M8) | TRAGE-GRIFF | KOSTEN-FREIE APP | E1 ECE R10

- **Innovative Leistungselektronik und Wireless-Schnittstelle zur Steuerung via Smartphone App:**

LITE BLOX Batterien verfügen über einen innovativen Fahrzeug-Diebstahlschutz, welcher einfach über die App aktiviert/deaktiviert werden kann:
- **I.K.O.S.** – vollständiges Trennen sämtlicher Verbraucher, so dass aufgrund der geringen Selbstentladung auch bei längeren Standzeiten kein Ladegerät angeschlossen werden muss (Remote-Abschaltung)
- **A.V.A.T.** – Active Vehicle Anti Theft:
Effektive Fahrzeug-Diebstahlsicherung auf Knopfdruck. Sämtliche Verbraucher werden im Stand nach wie vor mit Energie versorgt, sobald jedoch unbefugt gestartet wird, trennt die LITE BLOX die Stromversorgung permanent.

- **Spart bis zu 20 kg Gewicht im Vergleich zur handelsüblichen Starterbatterie auf Blei-Säure Basis (75-140Ah)**
- **Plug'n'Play Austausch – passend für nahezu jedes Fahrzeug**
- **Mit aktivem Schutz vor Überlastung (Über- / Unterspannung, Über- / Unterstrom, Über- / Untertemperatur & Kurzschluss)**
- **Kurze Lade- und Entladezeiten (daher ideal für Start-Stopp)**
- **Mit 5 Jahren Hersteller-Garantie**

Jetzt die kostenfreie LITE BLOX App für iOS und Android downloaden

Typ	V	Ah	Wh	Gehäuse	Ersetzt bisherige Starterbatterien (Ah)	L x B x H (mm)	kg ca.	Art. Nr.	Preis
① **ST40XX**	12,8	30	384	DIN H6	45-75	278x175x190	5	**81460**	**1395,–**
② **ST60XX**	12,8	45	576	DIN H7	75-105	315x175x190	7	**81461**	**1595,–**
③ **ST80XX**	12,8	60	768	DIN H8	105-140	353x175x190	9	**81462**	**1895,–**



BÜTTNER DOMETIC

Bordbatterie mit LiFePO4-Technologie

- **Hohe Zyklenfestigkeit**
- **Integriertes Batterie-Management-System (BMS)**

Typ	Volt (V)	Ah*	L x B x H mm	kg	Art. Nr.	Preis
MT LI 300	12	300	520x270x220	36	**81436**	**2759,--**

*Kapazität bei 20 °C

LE300 - Smart Battery System
Intelligentes LiFePO4-Batteriemodul zur Kapazitäts-erweiterung von Blei-Säure, AGM oder GEL Batterien

- **Funktioniert in Kombination mit jeder 12V Blei-Batterie (inkl. AGM / GEL)**
- **Kein Austausch der bestehenden Ladetechnik notwendig - Ladegerät, DC-DC Booster und Solarregler ohne LiFePO4-Kennlinie können einfach weiterverwendet werden**
- **Plug & Play Installation - Kabel von der LE300 an den Plus- und Minuspol der vorhandenen 12V Blei-Säure oder AGM-Batterie anschließen - fertig!**
- **Integriertes Batteriemanagement-System (BMS)**
- **Heizfunktion (wintertauglich bis -20°C)**



Das beste aus zwei Technologien -
Erweitern Sie Ihre Blei-Batterie zu einem Lithium-Hybridsystem.
Dank kompakter Bauweise, Modularität und smarter Technologie eignet sich das LE300 Smart Battery System für jede Anwendung – von Solar-Home-Systemen bis zu mobilen Einsätzen in Wohnmobilen und Booten. Beim Upgrade muss die vorhandene Ladetechnik nicht ersetzt werden. Die Plug-&-Play-Funktion macht den LE300 zur einfachsten und sichersten Möglichkeit, die Batteriekapazität zu erweitern und mehr Autarkie sowie Reisefreiheit zu erreichen.
Normale Blei-Batterien fallen oft schon nach ein bis drei Jahren aus – begrenzt durch geringe Zyklenfestigkeit und Sulfatierung bei Dauerbetrieb ohne Vollladung. Durch intelligente Last- und Kapazitätsverteilung behebt der LE300 diese Probleme und verlängert die Batterielebensdauer um bis zu zehn Jahre.
Zur Kapazitätserweiterung können einfach mehrere LE300 miteinander kombiniert werden.
Lieferumfang:
LE300 Module(e), Anschlussstecker mit Kabel, Ersatzsicherung, Batteriekabelsatz, Gebrauchsanweisung.

Modul	Volt (V)	Ah	Wh	Maße ca. LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	Art.Nr.	Preis
① **BOS LE300 (Einzelmodul)**	12,8	28	358	175x67x229	ca. 3,4	**81464**	**407,--**
② **2x BOS LE300 (2 Module)**	12,8	56	716	175x134x229	ca. 6,8	**81465**	**699,--**
③ **4x BOS LE300 (4 Module)**	12,8	112	1.432	175x268x229	ca. 13,6	**81466**	**1349,--**
④ **6x BOS LE300 (6 Module)**	12,8	168	2.150	175x402x229	ca. 20,4	**81467**	**1995,--**

QR-Code scannen und Video anschauen

Komplettlösung: LE300 Smart Battery System inklusive PICO LITE SET (Batteriemonitor)

- **Schnelle Plug-&-Play-Installation**
- **Echtzeit-Überwachung von Blei-Batterie und LE300**
- **3,5 Zoll IPS-Farbdisplay mit 4 Touch-Tasten**
- **Schwarzes Kunststoffgehäuse, UV-beständig, IP64, mit gehärtetem Glas und Antireflexbeschichtung**
- **Bluetooth-Funktion und kostenlose App**
- **Der PICO LITE Batteriemonitor kann als Aufbau- oder Einbauvariante installiert werden**
- **Erweiterbar mit zusätzlichen Sensoren z.B. Tank, Temperatur, Solar (siehe Katalogseite 1015)**



LE300 Smart Battery System

PICO LITE SET (Batteriemonitor)

Das PICO LITE SET erweitert das LE300 Smart Battery System um eine zentrale und präzise Batteriemonitoring-Lösung. Über das beiliegende Kommunikationskabel wird es direkt mit der LE300 und der 12-V-Bleibatterie verbunden und zeigt alle relevanten Daten übersichtlich in Echtzeit an. So lassen sich der Ladezustand der Bleibatterie und der LE300 LiFePO4-Module gleichzeitig überwachen – für maximale Transparenz und optimale Energieplanung im gesamten System.



Lieferumfang: LE300 Module(e), Anschlussstecker mit Kabel, Ersatzsicherung, Batteriekabelsatz, Gebrauchsanweisung, PICO LITE SET (PICO-Batteriemonitor, Shunt SL301, Kommunikationskabel, Anschlusskabel).

Modul inklusive PICO LITE SET	Volt (V)	Ah	Wh	Maße ca. LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	Art.Nr.	Preis
① **BOS LE300 (Einzelmodul) + PICO LITE SET**	12,8	28	358	175x67x229	ca. 3,7	**81468**	**659,--**
② **2x BOS LE300 (2 Module) + PICO LITE SET**	12,8	56	716	175x134x229	ca. 7,1	**81469**	**965,--**
③ **4x BOS LE300 (4 Module) + PICO LITE SET**	12,8	112	1.432	175x268x229	ca. 13,9	**81470**	**1672,--**
④ **6x BOS LE300 (6 Module) + PICO LITE SET**	12,8	168	2.150	175x402x229	ca. 20,7	**81471**	**2348,--**

LONG LIFE DEEP-CYCLE AGM-BATTERIEN

CARBEST



Long Life Deep-Cycle AGM Batterien

12V | LONG LIFE DEEP-CYCLE | WAR-TUNGS-FREI | KOMPAKTE BAUFORM

- **Wartungsfreie Servicebatterie für Campervans und Reisemobile**
- **Hohe Vibrationsbeständigkeit und auslaufsicher**
- **Lageunabhängiger Einbau möglich**
- **Hohe Zyklenfestigkeit, ideal auch für die Nutzung in Kombination mit einer Solaranlage**
- **Geringe Selbstentladung**

Carbest AGM Batterien wurden speziell für den Einsatz in Reisemobilen entwickelt. Dank AGM Technologie (Absorbent Glass Mat) sind die Batterien absolut wartungsfrei und lassen einen lageunabhängigen Einbau zu, stehend oder auf der Seite liegend (Einbau nicht über Kopf, mit den Batteriepolen nach unten). Die Batterie T100 kann unter dem Vordersitz im Volkswagen Transporter 6/5 und Fiat Ducato verbaut werden.

Die hohe Vibrationsbeständigkeit, eine sehr gute Zyklenfestigkeit und eine geringe Selbstentladung machen die Batterien zum perfekten Energiespeicher für Campervans und Reisemobile. Dank der kompakten Abmessungen passen sie in gängige Batterievorrichtungen oder Staufächer. AGM-Batterien sind frostsicher bis zu einer Temperatur von -40°C.

Batterie	Volt (V)	Ah	Maße LxBxH (mm)	Batteriepol Gewinde	Gewicht (kg)	Art.Nr.	Preis
① **AGM 60**	12	60	259x166x213*	M6	23,5	**850534**	**224,–**
② **AGM 80**	12	80	350x167x179*	M6	22,5	**850529**	**239,–**
③ **AGM 90**	12	90	306x168x215*	M6	29,0	**850535**	**275,–**
④ **AGM 100**	12	100	330x171x222*	M8	29,0	**850531**	**234,–**
⑤ **AGM T100**	12	100	353x175x190	---	27,0	**850530**	**244,–**
⑥ **AGM 120**	12	120	329x173x219*	M8	33,5	**850536**	**336,–**
⑦ **AGM 134**	12	134	339x175x285*	M8	40,0	**850537**	**377,–**

* zuzüglich Höhe der Batteriepol-Schrauben

Im Lieferumfang enthalten:

(bis auf AGM Batterie 850530)

Batteriepol-Adapter-Set

Zur Umrüstung von M6 oder M8 Pol-Innengewinde auf einen Standard SAE-Konuspol (+/-). Lieferumfang: Set Terminals (+/- Pol) inklusive Schrauben.



Hinweise zur Batterieentsorgung:

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren zeigt an, dass diese nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers zeigt an, dass Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter https://www.batteriegesetz.de/

Welche Batterie für welchen Einsatz? Normale Starterbatterien werden nicht für zyklische Belastungen ausgelegt und sind als Bordbatterie nicht zu empfehlen. Für die anfallenden Belastungen im Entlade-/Ladebetrieb bieten sich zyklenfeste Batterien an. Unterschieden wird zwischen Batterien mit gebundenem Elektrolyt in Gel- bzw. AGM-Ausführung, klassischen Flüssig/Säurebatterien und Lithium als LiFePO4.

Gel, AGM und LiFePO4 Batterien sind auslaufsicher und über die komplette Lebensdauer absolut wartungsfrei. Hohe Zyklenfestigkeit erreichen bei den geforderten Ladebedingungen alle Batterietypen.

Gel-Batterien können kurzzeitig auch sehr tief entladen werden, immer vorausgesetzt, dass sofort wieder geladen wird.

AGM-Batterien haben bei gleicher Kastengröße eine etwas höhere Leistung und kommen kurzfristig auch mit sehr hohen Lade-/Entladeströmen klar.

Batterien in LiFePO4-Ausführung (siehe vorherige Seiten) sind die leichtesten Energiespeicher mit der höchsten Energiedichte. Preislich weit oben angesiedelt, was sich etwas relativiert durch die – bei vorhandener Infrastruktur – zu erwartende höhere Lebensdauer.

Die Lebensdauer einer Batterie wird in Ladezyklen gemessen. Ein Ladezyklus bedeutet: 1 x entladen, 1 x laden. Dabei ist die Lebensdauer um so größer, je geringer die entnommene Energiemenge (prozentual) ist. Bei einer maximalen Entladung von 30 % ca. 1200 Ladezyklen. Wird sie immer um 50% entladen, verringert sich die Lebensdauer auf etwa 500 Zyklen. Bei klassischen Starterbatterien (Blei / Säure) ist dieser Unterschied noch wesentlich größer. (Nach Einbau oder vor der Winterlagerung mind. 24 h laden).

EXIDE TECHNOLOGIES

DUAL AGM Batterie

- **Absolut wartungsfrei**
- **Geeignet für lange Ruhezeiten**
- **Bis zu 50 % schnelleres Aufladen**
- **Hohe Neigung, hohe Vibrations- und Kippfestigkeit**
- **Sicher und sauber (funken- und auslaufsicher)**

Die Exide DUAL AGM Batterien sind für Reisemobile und Wohnwagen mit einer Batteriebank für alle Verbraucher konzipiert. Die Batterien werden während des Betriebs teilentladen. Die verstärkte Ausführung der DUAL AGM Batterien, gepaart mit einem zuverlässigen Wiederaufladeprozess, ist der Schlüsselfaktor zum Bereitstellen der besten Ergebnisse und Betriebsdauer.

Typ	Ah	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
① **EP450**	50	260x173x206	18,6 kg	**85034**	**314,--**
② **EP800**	95	353x175x190	26,1 kg	**850405**	**220,--**
③ **EP900**	100	330x173x240	31 kg	**850341**	**424,--**



OPTIMA BATTERIES

Deep-Cycle-Hochleistungsbatterie Optima Yellow Top AGM

- **Deep-Cycle und Startleistung in einer Batterie**
- **Rüttelfest und wartungsfrei und widersteht extremen Temperaturen**
- **Ideal für Rangiersysteme**
- **Hohe Leistungsdichteurzzeitig bis 100% belastbar**

Die OPTIMA®AGM Spiralzellentechnologie setzt Maßstäbe in Langlebigkeit, Gewicht und Leistungsdichte. Speziell ausgelegt für saisonalen Einsatz, ist sie der Energiespeicher für Ihren Urlaub. Auslaufsicher und absolut gasungsfrei. Ideal für Movereinsatz in Caravans.

Typ	Kapaz.	Maße mm (LxBxH)	Gewicht	Art.Nr.	Preis
① **YT S 2.7**	38 Ah	237 x 129 x 227	11,8 kg	**85550**	**270,–**
② **YT S 4.2**	55 Ah	254 x 175 x 200	19,5 kg	**85551**	**331,–**
③ **YT S 5.5**	75 Ah	325 x 165 x 238	26,5 kg	**85552**	**401,–**



VARTA

VARTA Professional AGM Batterien

- **Innovative AGM Technologie, absolut wartungsfrei**
- **3-4 fach höhere Zyklenfestigkeit zum Starten und Versorgen**
- **Kipp- und auslaufsicher, sehr gute Startkraft**

Typ	Ah/20 h	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
① **LA80**	80	315 x 175 x 190	22,6 kg	**813422**	**295,–**
② **LA95**	95	353 x 175 x 190	26,2 kg	**813423**	**321,–**



VARTA

Professional Dual Purpose EFB
Starter- und Versorgungsbatterie in einem

- **Batterietechnologie: EFB (Nassbatterie)**
- **Ideal für Dual-Power-Anwendungen (Motorstart und Versorgung)**
- **Wartungsfrei**
- **Minimale Selbstentladung, hohe Zyklenfestigkeit**
- **Höchste Startleistung**

Die Professional Dual Purpose EFB Batterien basieren auf der EFB Technologie, diese ermöglicht eine höhere Zyklenfestigkeit, sowie eine höhere Festigkeit im Betrieb im Teilladezustand.

Typ	Ah	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
① **LED70**	70	278 x 175 x 190	19,5 kg	**813402**	**207,--**
① **LED95**	95	353 x 175 x 190	24,5 kg	**813403**	**271,--**



AGM-BATTERIEN / GEL-BATTERIEN



12V

NDS | DOMETIC

Green Power AGM – Die bewährten Aufbaubatterien für Reisemobile

- **Leistungsstarke Solar- und Wohnraumbatterien**
- **Vibrationsbeständig**
- **Geringe Selbstentladung**
- **In beliebiger Position installierbar und absolut wartungsfrei**
- **Hohe Zyklenfestigkeit, ideal auch für Solaranbindung**
- **GP 100B kann bei Volkswagen Transporter 6/5 und Fiat Ducato unter dem Vordersitz verbaut werden**

Green Power AGM Batterien wurden speziell für den Gebrauch in Freizeitfahrzeugen entwickelt. Die Lebensdauer einer Batterie wird in Ladezyklen gemessen.
Ein Ladezyklus bedeutet: 1x entladen, 1x laden. Dabei ist die Lebensdauer um so größer, je geringer die entnommene Energiemenge (prozentual) ist. Eine Green Power Batterie hat bei einer maximalen Entladung von 30% ca 1200 Ladezyklen. Wird sie immer um 50% entladen, verringert sich die Lebensdauer auf etwa 500 Zyklen.

Typ	Volt (V)	Ah**(20 h)	Ah*** (10 h)	Länge mm	Breite mm	Höhe* mm	Gewicht kg	Gewinde	Art.Nr.	Preis
GP 60	12	60	58	260	168	214	19,0	M6	**850519**	**283,–**
GP 80S	12	80	74	260	168	214	23,4	M6	**850511**	**324,–**
GP 100	12	100	96	330	171	220	30,0	M8	**850512**	**362,–**
GP 100B	12	100	93	350	166	185	27,0	M8	**850518***	**354,–**
GP 120	12	120	115	330	171	220	31,5	M8	**850513**	**397,–**

*Höhe mit Schrauben, ohne Batteriepole (+ ca.20-25 mm Höhe mit Pol), **C20 (Wert bei 20-stündiger Entladung), ***C10 (Wert bei 10-stündiger Entladung)

NEW



12V

EXIDE TECHNOLOGIES

EQUIPMENT AGM Batterie

- **Überlegene Zyklenfähigkeit**
- **Absolut wartungsfrei**
- **Sehr geringe Selbstentladung**

EQUIPMENT AGM-Batterien von Exide sind wartungsfrei, auslaufsicher und liefern hohe Startströme bei gleichzeitig geringer Selbstentladung. Dadurch eignen sie sich besonders gut für Fahrzeuge mit mehreren elektrischen Verbrauchern oder häufigen Ladezyklen.

Typ	Ah	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
EQ800	95	353x175x190	26,0 kg	**850500**	**254,--**

① ② ③ ④ ⑤

NEW NEW NEW



12V

EXIDE TECHNOLOGIES

EQUIPMENT GEL Batterien

- **Absolut wartungsfrei und für lange Stillstandszeiten geeignet.**
- **Hohe Montageflexibilität, funkengeschützt und auslaufsicher**
- **Für seitliche Montage geeignet, hohe Vibrations- und Kippfestigkeit**
- **Kompakte Bauform, bis zu 30% Platzeinsparung**
- **Überlegene Zyklenfähigkeit**
- **Geeignet für lange Ruhezeiten**

Das Sortiment an EQUIPMENT GEL Batterien von Exide ist für Boote und Wohnwagen mit einer speziell dafür vorgesehenen Batteriebank für Navigation, Notfälle, Sicherheit und Komfort konzipiert. Die Batterien werden während des Betriebs teil- bzw. tiefentladen. Die besondere Bauweise der EQUIPMENT GEL Batterien zusammen mit einem zuverlässigen Wiederaufladevorgang ermöglicht eine zuverlässige Leistung und hervorragende Lebensdauer.

Diese Batterie für maritime Freizeitanwendungen eignet sich bestens für saisonalen Einsatz dank der niedrigen Selbstentladung. Technologie: Gel-Batterie (in Gel fixierter Elektrolyt) mit VRLA-Entlüftung.

Typ	Ah	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
① **ES650**	56	278x175x190	20,8 kg	**850452**	**244,--**
② **ES900**	80	353x175x190	26,8 kg	**85041**	**271,--**
③ **ES1200**	110	284x267x226	39,0 kg	**85045**	**399,--**
④ **ES1600**	140	513x223x223	47,0 kg	**850450**	**509,--**
⑤ **ES2400**	210	518x274x240	67,0 kg	**850451**	**619,--**



Batteriekasten/Batterie

① **Batteriekasten**
Für 2x 6 V-Blockbatterien.
Inkl. 1 m Anschlusskabel.
Maße: 155 x 70 x 110 mm.
Lieferung ohne Batterien.
81340 **7,90**

② **6 V-Blockbatterie**
Passend für Batteriekasten 81340.
81339 **6,10**



Knopfzellen-Batterien

① **Lithium Knopfzelle CR 1632**
3 V, 137 mAh, 1 Stück
47414 **5,15**

② **Lithium-Knopfzelle CR 2032**
3 V, 220 mAh, 1 Stück
81483 **3,15**

③ **Lithium-Knopfzelle CR 2450**
3 V, 580 mAh, 1 Stück
81482 **4,20**



VARTA Longlife Power Batterien

Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch (z. B. Computeranwendungen, Spielzeuge, Audiogeräte etc.)

① Micro 4 Stück (Typ AAA, LR03)	**81333**	**4,15**
② Mignon 4 Stück (Typ AA, LR6)	**81332**	**4,15**
③ Baby 2 Stück (Typ C, LR14)	**81331**	**3,10**
④ Mono 2 Stück (Typ D, LR20)	**81330**	**5,20**
⑤ 9 V Block-Batterie 1 Stück	**81334**	**3,70**



Batterie-Pole

Plus & Minus
Blei-Batterie-Pol im Set.

M6 Gewinde	**81273**	**15,20**
M8 Gewinde	**81270**	**15,20**



Batteriepol-Adapter-Set

Zur Umrüstung von Batterien mit M6 oder M8 Pol-Innengewinde auf einen Standard SAE-Konuspol (+/-).

M6 Gewinde	**812761**	**4,75**
M8 Gewinde	**812762**	**4,75**



Batteriepolanschluss-bolzen / Übergabepunkt M8 zum Anschrauben (+/- im Set)

Max. 48 V DC. Material: Kunststoff/ Metall. 2 Stück im Set.
812765 **7,90**



Batterie-Schnellklemmen

- **Werkzeugloses An- & Abklemmen**
- **Keine schmutzigen Finger**
- **Belastbar bis 125 A**
- **Geschützte Pole**

81310 **15,70**



Batteriepol-Abdeckungen

Passend für alle Batterien mit M8 Batteriepol-Innengewinde. Wird einfach aufgesteckt. 2 Stück im Set (+/-). Ø 23 mm, Material: Kunststoff.
812763 **2,65**



Batteriepol-Kappen

Zum Schutz der Pole. Kunststoff.

① **2 Stück**
Für Standard-Batteriepole
81272 **2,20**

② **1 Stück**
Für M8 Schraubenköpfe z.B. für LiFePO4-Batterien. Kunststoff.
Schwarz **81271** **0,45**



Batteriepol-Schutz-Set

① **2 Stück**
Material Kunststoff.
81276 **0,85**

② **2 Stück**
Für Lithium-Batterien mit M8 Gewindeschrauben. Kunststoff.
812760 **0,85**



Minus-Polklemme

Polklemme mit Schalter.
Der integrierte Schalter trennt schnell und zuverlässig die Verbraucher von der Batterie (bis max. 100 A Schaltstrom) **81387** **7,50**



Batterie-Polklemmen

Pluspol	**81312**	**6,45**
Minuspol	**81313**	**6,45**



Polklemmen M10

Batteriepol mit Bolzen M10 für den Anschluss starker Kabel

Pluspol	**81280**	**11,50**
	81280L	
Minuspol	**812801**	**11,50**
	812801L	



Polklemmen M8 (2er Set)

Batterieklemme mit M8 Gewinde.
Material: Guss 2 Stück (+/-)
81385 **7,70**



Mehrfach-Polklemmen

Batterieklemme MB3N Mehrfach-klemme. 2x M6, 1x M8 Gewinde mit Stoppmutter.

Pluspol	**73215**	**34,20**
Minuspol	**73216**	**34,20**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten

CARBEST





Für Batterien bis zu einer Größe von LxBxH 320x180x220 mm







Batteriebox EnergyStation

Macht aus einer handelsüblichen Batterie eine multifunktionale Power-Station

- **Digitaler Voltmeter zur Batterieüberwachung**
- **2x USB (2,4 A), 2x 12 V Steckdose**
- **2x 50 A Hochstrom-Batteriesteckverbinder**
- **Für Batterien bis zu einer Größe von LxBxH 320x180x220 mm**

① **Die EnergyStation** ist aus robustem Kunststoff gefertigt und bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten. In den Deckel sind integriert: Außenklemmen (+/-), 1x USB Doppelsteckdose (2x 2,4A), 2x 12V Steckdosen, 1x Batterie-Voltmeter, 2x Hochstrom-Batteriesteckverbinder zum Anschluss von Solarpanels und anderem Zubehör. Sicherungen sind vorinstalliert. Lieferumfang inkl. Spanngurt zum Fixieren des Deckels und Spanngurt-Ösen, Lieferung ohne Batterie.

813740 **64,80**

② **Universal-Adapterkabel, Länge 3 m**
Zum Anschluss an EnergyStation zur Ladung der Batterie oder zum Anschluss diverser Verbraucher. Kabellänge 3m, Kabelquerschnitt rot/schwarz 10mm², 1x offene Kabelenden, 1x 50 A Hochstrom-Batteriesteckverbinder.

850922 **31,50**



Batteriekasten mit integrierten Batteriepolen

2 x 12 V Dose und Testfunktion,
2 x M10 Flügelschraube,
Außenmaß: L 42 x B 23 x H 31 cm,
Innenmaß: L 34, x B 19,4 x H 22 cm.

81374 **54,10**



Variabler Batteriekasten

Variabel einstellbar für fast alle Batterien. Inkl. Befestigungsriemen.
Außenmaß: L 43 x B 24 x H 26 cm,
Innenmaß: L 40 x B 17 x H 25 cm

81030 **33,60**



Robuster Batteriekasten

Robuster Kunststoff, Benzin- u. Säurebeständig. Inkl. Spanngurt.
Außenmaß: L34 x B23 x H27 cm
Innenmaß: L27 x B19 x H20 cm

810322 **21,--**



Jumbo Batteriekasten

Für fast alle Batterien. Inkl. Spanngurt.
Außenmaß: L 46 x B 24 x H 28 cm,
Innenmaß: L40 x B20 x H20 cm.

810323 **25,20**



Batteriehalterung

Aus verzinktem Stahl zur Montage der Batterie unter dem Fahrersitz z. B. beim VW Bus. Platte einfach mit Boden verschrauben. Für Batterietiefe bis 189 mm. Maße: 195 x 371 mm. **81031** **30,20**



Universal-Batteriehalterung

Ideal für liegende Batteriemontage! Mit komplettem Befestigungsmaterial (Gurt und Halterungen).
Maß je Platte: 120 x 160 mm

81029 **16,90**



Batteriehalter

Kunststoff, Schwarz, Innenmaß: 280 x 178 mm

81373 **8,35**





Batterie-Tragehilfe

Erleichtert das Tragen von Batterien und die Entnahme aus Stauräumen. Einfach in der Breite einstellbar.

81074 **28,40**



Batterie-Befestigungs-Set

Batteriebefestigung T-Form
B 165-187, H 170-225 mm

81377 **17,80**



Batteriehalter

Kunststoff, Schwarz, Innenmaß: 275 x 170 mm

81375 **8,35**

VOTRONIC

12 V

ECE R10



Batteriewächter Battery-Protector 40

Wird zwischen 2. Batterie und Verbraucher geschaltet. Abschaltung bei 10,7 V, EIN bei 12,5 V. Eigenverbrauch nur 2 mA. Schaltleistung 12V/40 A, kurzzeitig 30% überlastbar. Durch externen Schalter auch fernbedienbar. Mit NOT-Einschalter.
Maße: 90 x 60 x 38 mm, Gewicht: 97 g.

80118 **81,60**

VOTRONIC

12 V / 24 V

ECE R10

Auch für LiFePO4-Batterien



Batteriewächter Battery-Protector 100

Zum Schutz der Bordbatterie vor Tiefentladung. Als Batterie-Hauptschalter mit 1-pol. Durch externen Schalter auch fernbedienbar. Mit NOT-Einschalter. Abschaltschwellen einstellbar. Mit Voralarm. Mit Kontroll-LED, Schaltstrom 100 A, kurzzeitig bis 150 A. Maße: 100 x 89 x 35 mm, Gewicht: 175 g. 12 V/24 V umschaltbar.

81214 **173,--**

NDS | DOMETIC



Touchscreen Batterie-Management

- **Batterien verschiedener Technologie und Stromstärke verbinden**
- **Touchscreen Farb-Display mit unterschiedlichen Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten**
- **Automatische Verwaltung von bis zu 3 Batterien**
- **Ausgang für Starterbatterie, wenn Servicebatterien geladen sind**

Der iManager ist ein innovatives Managementsystem für alle Batterietypen. Es kann gleichzeitig oder separat bis zu drei Batterien verwalten, auch **unterschiedliche Batterie-Typen und Ampere-Stärken.**

Leistungsverbesserung durch optimale Ladung und automatische Batterieabschaltung verlängern die Batterielebensdauer. Es kontrolliert permanent die Spannung der Batterien und den Lade- und Entladestrom.

85182 **326,--**

NDS | DOMETIC



Batteriekontrolle Battery Saver BS 12/100

Der automatische Batterieschalter 12 Volt (Tiefentladeschutz) trennt die Batterie bei Unterschreitung von 11 Volt und schaltet automatisch wieder frei, sobald die Spannung wieder über diesem Wert liegt (z.B. bei Ladung). Ein Schalter ermöglicht die manuelle Einschaltung der Batterie, nachdem die Abschaltung erfolgte. Spitzenlast bis 100A. Zustandsanzeige mit LEDs.

85180 **106,--**

LIPPERT



Batteriewächter BW 50

Batteriewächter speziell für die Verbraucher, die viel Strom benötigen, wie z. B. Klimaanlagen. Die Abschaltspannung liegt bei 11,3 V, Einschaltspannung 11,9 V. Maße: L 100 x B 90 x H 43 mm, Gewicht 140 g. Schaltleistung max. 50 A.

81216 **116,--**

CBE

12 V



Trennrelais 70 A

Autom. Trennen von 2 Batterien (einfache Ausführung)

81202 **18,--**

HELLA



Umschaltrelais 30 A

mit 5 Anschlussstiften.

81205 **17,80**



Trennrelais

Automatisches Trennen von 2 Batterien. Verpolungsschutz durch 2 Schutzdioden.

12 V / 70 A **81200** **19,30**

81200L

12 V

VOTRONIC

12 V / 24 V

ECE R10



D+ Simulator Pro

- **Für alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor geeignet**
- **Kein Eingriff in die Fahrzeugelektronik**
- **Einstellbare Abschaltverzögerung**
- **Anzeige des Gerätestatus über dreifarbige LED**
- **Zusätzliche Spannungsüberwachung**

Betriebsspannung: 12V/24V, Eigenstromaufnahme Ruhe: < 3 mA, Schaltausgang: + schaltend, max. 300 mA, Schaltverzögerung ein: 4s, Schaltverzögerung aus (einstellbar): 10s...5min, Arbeitstemperaturbereich: -40...105°C, Maße (Zylinder): 43x25mm, Anschlussleitung: 2m, Gewicht: 100g.

812220 **96,90**

SMART-Trennrelais für EURO 6 geeignet

- **2 Ansteuerungsmethoden – Spannungsabhängig oder über Bewegungssensor**
- **Mit Dioden gegen Stromrückfluss von Bord- zu Starterbatterie**
- **Kein D+ Signal notwendig**
- **Perfekt in Kombination mit Ladebooster für noch mehr Ladeleistung**
- **TÜV zertifiziert**

Trennrelais zur Verbindung und Trennung von Starter- und Bordbatterie. 2 Arbeitsmethoden gewährleisten eine sichere Funktion. Das Relais schaltet zum einen bei einer Spannung von 13,4 Volt oder bei Fahrzeugbewegung. Eine Diodenschaltung verhindert den Stromrückfluss von der Bord- zur Starterbatterie. Leistung: 12 V / 120 A, kurzzeitig 180 A.

Der Kabelquerschnitt der Batterieverbindung sollte mind. 10 mm² betragen. Die Montage sollte so nah wie möglich an der Starterbatterie erfolgen. Auf feste Montage an der Karosserie achten, damit der Bewegungssensor richtig arbeitet. Maße: B 45 x T 45 x 45 (83) mm.

81246 **96,90**





Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten

BATTERIESCHALTER / JUMP STARTER

12 V
24 V



Abb. ähnlich

Batterietrennschalter

Mit abziehbarem Schlüssel zum Trennen von zwei Batterien, als Hauptschalter und Fahrzeugsicherung gegen Diebstahl. Belastbarkeit: Dauer/5 s. 100 A/500 A

81220 **10,50**

12 V
24 V



Batterietrennschalter

Schalter mit Einbaugehäuse
schaltet bis max. 100 A,
Maß: 90 x 96 mm
Farbe Weiß

81226 **57,10**

12 V
24 V



Batteriewahlschalter

schwarz, 230 A, kurzzeitig 300 A, arretierbar

81380 **52,50**



Batterieschalter

12 V/2 Batterien.

81371 **20,90**

12 V
24 V



Mini-Batterietrennschalter

Mit 3 Positionen ON-OFF-OUT. Stoppt den Hauptstromkreis durch Einwirkung auf den Pluspol der Batterie und schont sie während langer Lagerung. Bohrung Ø 29 mm, 2 V/24 V max. 100 A.

81229 **14,70**

SRM MECATRONIC





Jump Starter SR Booster

- **Kompakt, mobil, handlich**
- **Für mühelose Batterie-Reanimation**
- **Kapazität: 16.000 mAh (59,2 Wh)**
- **Kann Fahrzeuge mehr als 15 Mal hintereinander starten**
- **Standfuß mit Magnetbasis**
- **Weiße LED-Leuchte und Rotlicht-Funktion**

Der SR Booster verfügt über eine 12V LiFePo4 Starterbatterie und reanimiert mit einem Einschaltstrom von 2.000 A entleerte oder schwache Fahrzeugbatterien mühelos. Über das integrierte LED-Display lassen sich Statusinformationen ablesen. Mit USB-Ausgang (5V, 2,4A) als Stromversorger für separat angeschlossene Geräte. Eine weiße LED-Leuchte erlaubt das Arbeiten auch bei Dunkelheit, mit der Rotlicht-Funktion können Gefahrensituationen signalisiert werden. Ausgangsspannung: 12V DC, Max. Ladezeit: 5 Std. Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten. Maße: BxHxT 120x260x133 mm, Gewicht: 1,4 kg **800910** **244,–**







Power Starter und Power Bank

- **Für PKW und Transporter**
- **Lithium-Ionen Akku**
- **Kapazität 16000 mAh**
- **Laden über 240 V und 12 V**
- **max. Startstrom 600 Ampere**
- **USB 5 Volt – 2,1 Ampere**
- **Inklusive allen Adaptern**

Powerbank als Energiequelle für unterwegs, sofort einsetzbar als Starthilfe, Akku oder Ladegerät. Die Mehrzweck-Batterie kann Handy oder Laptop aufladen, oder ein Auto bis zu 6 x starten. Abmessungen: ca. L 164 x B 75 x H 34 mm. Gewicht 450 g. In praktischer Aufbewahrungstasche **800924** **130,–**



CS FREE – 4-in-1-Gerät Batterieladegerät / Wartungsgerät / Adaptiver Booster / Power Bank

CTEK

12V IP54

- **Macht Batterien innerhalb von 15 Minuten wieder einsatzbereit**
- **Ersetzt Starthilfegeräte dank integriertem adaptivem Booster**
- **Für jede 12V Bleisäure- oder LiFePO4 Batterie geeignet**
- **Power Bank Funktion: Durch integrierten 66 Wh Lithium-Ionen-Akku lassen sich mobile Endgeräten überall dort aufladen, wo kein Stromanschluss vorhanden ist**
- **USB-C / USB-A Ausgänge zum Laden von Tablets, Smartphones etc.**





Die All-in-One-Lösung, um entladene Batterien wiederzubeleben, Batterien aufzuladen, in einem optimalen Zustand zu halten und mobile Geräde unterwegs aufzuladen. Adaptiver Booster: Verabschieden Sie sich von Starthilfen.
Das CS FREE dient auch als Hightech-Powerbank mit integriertem 66 Wh Akku, mit der Sie Ihre USB-Geräte aufladen.

Technische Daten:
Batteriekapazität: 10-130 Ah. Startspannung: 3V, Eingangsspannung: 100-240 V AC/ 50 Hz, max. 60 W. Ausgangsspannung: 12 V, 20A/240 W max. Schutzart IP54. Maße: (LxBxH) 24,8x9,8x7,8. Gewicht: 1,4 kg.
Lieferumfang: CS FREE 4-in-1-Gerät, 230V Netzteil mit Anschlusskabel (1m), Batterie-Anschlussklemmen (+/–). **800700** **226,--**

Blue Smart Ladegeräte mit Bluetooth-Funktion

12V IP65 E ECE R10

victron energy

- **Konfiguration sowie Anzeige von Spannung und Strom durch Bluetooth über das Smartphone möglich**
- **Siebenstufiger intelligenter Ladealgorithmus**
- **Anschluss an die Batterie über Krokodilklemmen oder M8 Kabelschuhe (im Lieferumfang enthalten)**
- **Funktion zur Wiederherstellung einer tiefenentladenen Batterie**
- **Automatische Stromversorgungsfunktion**

LiFePO4 geeignet

	① BlueSmart 12/5	② BlueSmart 12/10
Ladestrom	5 A	10 A
Eingangsspannung	230 V	
Schutz	Verpolung, Ausgangskurzschluss, Überhitzung	
Maße HxBxT (mm)	45x81x182	60x105x190
Art. Nr.	**800690**	**800691**
Preis	**110,--**	**171,--**





Jetzt die kostenfreie VictronConnect App downloaden

Intelligentes Batterie-Ladegerät 6 V / 12 V

6 V / 12 V IP65

CARBEST

- **LCD-Display**
- **Diagnose- & Wiederbelebungsfunktion**
- **Für 6/12V-Batterien (AGM, Gel, Nass)**
- **5 stufiges Ladeprogramm**
- **Kontrollierte Erhaltungsladung**



31,50

Mikroprozessorgesteuertes Ladegerät mit 4,0 Ampere Ladeleistung.
Technische Daten: Schutzart IP65, Batteriekapazität: max. 120 Ah. Eingangsspannung: 220-240 V AC/ 50 Hz, max. 70 W. Ausgangsspannung: max. 14,7 V DC/4,0 A. Maße: (LxBxH) 18 x 8 x 5 cm. Gewicht: 0,5 kg.
819010 **31,50**

Ladegerät Impulse U4

REICH THE QUALITY EXPERIENCE

- **Für alle 12 V-Batterien (AGM, Gel, Säure)**
- **Präzise Microprozessor-Ladesteuerung**
- **Kontrollierte Erhaltungsladung**
- **Spritzwassergeschützt/staubdicht (IP65)**
- **Polzangen zum Anschluss der Batterie**



12V IP65

Ladestrom einstellbar 0,8 A oder 4 A. Für Nass, Gel & AGM Batterien bis 120 Ah. Ermöglicht eine 100% Ladung. Kann permanent mit der Batterie verbunden bleiben. Belebt tiefentladene Batterien. **81900** **60,20**

SCHALTNETZ-LADEGERÄTE / LADETECHNIK

victron energy



Blue Smart Schaltnetz-Ladegeräte mit Bluetooth-Funktion

- **Zum Laden von LiFePO4 / GEL / AGM / Blei-Säure Batterien**
- **Bluetooth-Funktion zum drahtlosen Einstellen des Ladegeräts und zur Überwachung von Spannung und Strom**
- **Wiederherstellungsfunktion für vollständig entladene Batterien sogar bei 0 Volt** (vorausgesetzt, die Batteriezellen sind nicht dauerhaft sulfatiert oder anderweitig beschädigt)
- **Beide Ladegeräte lassen sich als Stromversorgung verwenden**
- **Robustes Aluminiumgehäuse**
- **Kostenfreie App**

Jetzt die kostenfreie Victron Connect App herunterladen

App Store | Google Play

	① Blue Smart 12/25 (1+Si/IP67)	② Blue Smart 12/30 (3/IP22)
Ladestrom	25 A	30 A
Eingangsspannung / Kabellänge	180-265 V / 1,5 m	
Ladealgorithmus	5-stufig	6-stufig adaptiv
Ladeausgänge	1	3
Batterieanschluss	1,5 m lange Kabel (rot/schwarz) mit Ringösen	Schraubklemmen (16 mm²)
Statusanzeige	2 LEDs	11 LEDs
Schutz	Verpolung, Ausgangskurzschluss, Überhitzung	
Schutzklasse	IP67	IP22
Maße HxBxT (mm)	99x219x65	235x108x65
Gewicht	2,4 kg	1,3 kg
Art. Nr.	**800694**	**800693**
Preis	**270,--**	**266,--**





Hochwertige Technik und lüfterloses Design für nahezu geräuschlosen Betrieb

Dolphin charger

Intelligentes Batterie-Ladegerät ProLite aus dem Marine-Bereich

12 V | 25 A | 3 STUFEN LADUNG | BATTERIE-TYP WÄHLBAR | AUCH FÜR LiFePO4 BATTERIEN | ECE R10

- **Zum Laden von GEL / AGM / Blei-Säure / LiFePO4-Batterien**
- **Empfohlene Batteriekapazität: 125 - 250 Ah**
- **3 isolierte Ladeausgänge**
- **Lüfterlos und somit fast geräuschlos**

Eingangsspannung: 115-230 V, Stromaufnahme max.: 2 A. IUoU Ladekennlinie. Schutzklasse: IP22. Farbe: grau/blau. Maße: ca. 140x70x245 mm, Gewicht: 1,4 kg. **821811** **431,–**

CBE
ELECTRONICS FOR CARAVANNING AND BOATING

12 V
22 A



Switch-Mode-Ladegerät BC122

- **Hochfrequenz-Switching-Technik**
- **Geschützt gegen Übertemperatur**
- **Für Lithium-Batterien geeignet**

Hocheffizientes Batterieladegerät im Kompaktformat (ohne Lüfter) für Blei-, Gel-, Lithium- und AGM-Batterien. Batterietyp wählbar über DIP-Schalter. Mit Kontroll-LED-Leuchte. Geschützt gegen Übertemperatur geschützt und Kurzschluss- und Verpolungssicher. Die Hochfrequenz-Switching-Technik ermöglicht hohe Leistungen mit reduziertem Gewicht und Abmessungen.
Technische Daten: Spannung: 230V ~ ± 10%, Frequenz: 50÷60 Hz, maximale Leistung: 320 W, Schutz Sicherung: 4A, maximaler Ausgangsstrom: 22A. Maße: 146x183x65 mm. Gewicht: 0,8kg.

800301 **291,--**

CBE
ELECTRONICS FOR CARAVANNING AND BOATING

12 V | 16 A



Switch-Mode-Batterieladegerät CB 516-3

Ladestrom 16 A /12 V auch für AGM-Batterien geeignet, ebenso wie für Gel und Säure. 6 Aufladephasen: Desulphation - Bulk - Absorption - Float - Stand-by. IUoU Ladekennlinie. Anschlüsse: Schukostecker für 230 V, Flachsteckhülse 6,3 mm für 12 V. Maße: B 180 x H 140 x T 85 mm. Gewicht: 1,0 kg. **800353** **210,–**

CARBEST

PowerLoad Charger – Batterieladegeräte der neuesten Generation

12 V | 10-60 A | 3 STUFEN LADUNG | BATTERIE-TYP WÄHLBAR | AUCH FÜR LiFePO4 BATTERIEN | STROMVER-SORGUNGS-MODUS | IUoU

- Zum Laden von GEL / AGM / Blei-Säure / LiFePO4-Batterien
- DIP-Schalter zur Auswahl des Batterie-Typs
- 3-stufiges Ladeprogramm
- Integrierte Schutzmechanismen
- Besonders leiser und effizienter Lüftermechanismus, temperaturgesteuert
- Aluminiumgehäuse im edlen Design (Anthrazit matt)

Lieferumfang: PowerLoad Chager, Anschlusskabel, Bedienungsanleitung

Modell	① 10A	② 20A	③ 40A	④ 60A
Ladestrom	10 A	20 A	40 A	60 A
Eingangsspannung	180-240 V	180-240 V	180-240 V	180-240 V
Ausgangsspannung	max. 14,6 V	max. 14,6 V	max. 14,6 V	max. 14,6 V
Ladealgorithmus	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Ladeausgänge	1	1	1	1
Statusanzeige	4 LEDs	4 LEDs	4 LEDs	4 LEDs
Anschlusskabel inkl.	4mm²	4mm²	6mm²	10mm²
Gehäusemaße LxBxH (mm)	135x150x80	190x150x85	265x150x80	255x222x85
Gesamtmaß LxBxH (mm)	165x150x80	220x150x85	295x150x80	285x222x85
Gewicht ca.	1,8 kg	2,3 kg	3,2 kg	4,5 kg
Art. Nr.	802801	802802	802803	802804
Preis	90,80	112,--	132,--	203,--

HIGH LIGHT



Gehäusemaße zuzüglich ca. 30 mm Länge für die Batterieanschlusspole



Intelligente Batterieladegeräte mit neuester 7-Stufen Ladetechnologie

12 V | 10-40 A | 7 STUFEN LADUNG | BATTERIE-TYP WÄHLBAR | AUCH FÜR LiFePO4 BATTERIEN | E ECE R10

- Zum Laden von GEL / AGM / Blei-Säure / LiFePO4-Batterien
- 2 Ladeausgänge 12 V
- Der automatische 7-stufige Ladealgorithmus liefert eine viel schnellere, effizientere und vollständigere Ladung, ohne dass Spannungsabfälle auftreten
- Kann als Konstant-Stromversorgung für Zubehör verwendet werden, welches eine stabile und saubere Gleichspannung benötigt
- Gerätekühlung erfolgt über integrierten Lüfter
- Inklusive Anschlusskabel

Modell		Batterie-Kapazität	Anschluss-kabel	Maße (mm)	kg ca.	Art.Nr.	Preis
①	10 A	15-100 Ah	4 mm²	176x175x95	1,3	80286	132,–
②	15 A	20-150 Ah	4 mm²	176x175x95	1,3	80287	193,–
③	20 A	25-200 Ah	4 mm²	176x175x95	1,3	80288	224,–
④	40 A	50-400 Ah	10 mm²	276x175x95	3,0	80289	336,–



NEW 15 A



2 Temperatursensoren im Lieferumfang enthalten

MADE IN GERMANY

Automatik-Ladegerät VAC 1215/15 Duo

- **Batterietyp einstellbar: Gel, AGM, Säure**
- **Automatische Batterieregenerierung**
- **Batterie-Kapazität einstellbar**
- **2 Temperatursensoren im Lieferumfang enthalten**
- **Netzteil-Funktion**

Netzspannung: 110-230 V, Nennspannung: 12 V, Ladestrom 15 A + 15A.
Batterie-Kapazität: 36-170 Ah. Max. Leistungsaufnahme: 480 W.
2 Ladeausgänge. 2 Temperatursensoren im Lieferumfang enthalten.
Maße: LxBxH 353x262x92 mm, Gewicht 3,7 kg.

80291 828,--

15 A
NEW 20 A
30 A

Auch für LiFePO4 geeignet

MADE IN GERMANY



Temperatursensor optional

Fernbedienung

Automatik-Ladegeräte 15 A / 20 A / 30 A

- **Mikroprozessorgesteuerte IUoU-Kennlinien**
- **Automatische Batterieregenerierung**
- **Ausgleich von Spannungsverlusten bei langen Kabeln**
- **Inklusive Neben-Ladeausgang für die Starterbatterie (2 A / 3 A)**

Mit IUoU Kennlinie für Säure-/Gel-/AGM und moderne Lithium-LiFePO4-Batterien von 38-170 Ah. L 2 x B 160 x H 71 mm, Gewicht ab 1,3 kg. Fernbedienung und Temperatursensor optional erhältlich.

Ladegerät PB 1215 - 15 A / 2 A	**80180**	**375,--**
Ladegerät PB1220 - 20 A / 2 A	**80268**	**367,--**
Ladegerät PB1230 - 30 A / 3 A	**80186**	**469,--**
Temperatursensor, mit 3 m Anschlusskabel	**80181**	**24,10**
Fernbedienung S, mit LED-Anzeige, inkl. 5 m Kabel	**801961**	**53,--**

40 A
60 A
NEW 80 A

Auch für LiFePO4 geeignet

MADE IN GERMANY



Temperatursensor optional

Fernbedienung

Leistungsstarke Automatik-Ladegeräte bis 80 A

- **Zwei Haupt-Ladeausgänge mit eingebautem Ladestromverteiler**
- **Separater Neben-Ladeausgang für die Starterbatterie**
- **Batterie-Kapazität einstellbar**
- **Stromaufnahme begrenzbar (Power-Limit-Funktion)**

Geräte wie oben, allerdings mit höherer Leistung und erweitertem Funktionsumfang: Ladestrom 40 A 60 A oder 80 A / 12 V mit IUoU Kennlinie für Säure-/Gel-/AGM und moderne Lithium-LiFePO4-Batterien von 75-480 Ah (PB 1240), 120-660 Ah (PB1260) und 100-600 Ah (PB1280). L 305 x B 160 x H 71 mm, Gewicht ab ca. 2,4 kg. Fernbedienung und Temperatursensor optional.

Ladegerät PB 1240 - 40 A	**80242**	**585,--**
Ladegerät PB 1260 - 60 A	**80244**	**699,--**
Ladegerät PB1280 - 80 A	**802440**	**1114,--**
Temperatursensor, mit 3 m Anschlusskabel	**80181**	**24,10**
Fernbedienung S, mit LED-Anzeige, inkl. 5 m Kabel	**801961**	**53,--**

NEW ECE R10

MADE IN GERMANY



Auch für LiFePO4 geeignet

Besonders geeignet für Euro 6



NEW

LCD-Charge Control CI

Kombigeräte (Ladegerät und Ladewandler / Booster und MPPT-Solarladeregler)

- **Vollautomatische, batterieschonende Batterieladung**
- **Einfache Installation und kaum Kabelwege**
- **Mit integrierter CI-Bus-Schnittstelle**

Gerätekombination aus Ladewandler, Netzladegerät und MPPT-Solarregler. Die üppig dimensionierte Ladeleistung des Ladewandlers sorgt dafür, dass schon bei kurzen Fahrten die Bordbatterie mit vollem Ladestrom geladen wird. Alle Geräte mit 9 Ladekennlinien für Blei-, Gel-, AGM- und LiFePO4-Batterien ausgestattet.

Battery Charger VBCS 30/20/400 Triple HV CI	**812010**	**761,--**
Battery Charger VBCS 45/30/600 Triple HV CI	**812011**	**960,--**
Battery Charger VBCS 60/40/800 Triple HV CI	**812012**	**1150,--**

LCD-Charge Control CI
Kontroll- und Steuergerät für Battery Charger VBCS Triple – einfache Installation über Plug & Play (weitere Informationen finden Sie auf Seite 1017).

801158 101,--

Alle Neuheiten dieser Seite voraussichtlich lieferbar ab Q2/2026.



Stromversorgungsgerät CSV 409

Bistabiles 12V-Hauptschaltrelais
- **Ladebooster 8A für die Batterieladung bei Fahrbetrieb**
- **Ladung der Batterie über 230V**
- **Geeignet für 6-zellige Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien**
- **Anschluss für Solarregler LR1218/RM1218**
- **Automatische Abschaltung der Verbraucher beim Einschalten der Zündung**

Die CSV 409 ist für den Betrieb in autarken Caravans bestimmt. Sie enthält ein Batteriemodul, die komplette 12V-Verteilung, die Absicherung der 12V Stromkreise sowie weitere Steuer und Überwachungsfunktionen. Lieferumfang: CSV 409, Anschlussmaterial, Schaltertafel ST05.

In Kombination mit der Kontrolltafel LT100 eignet sich die CSV 409 ideal für den Selbstausbau oder den Ersatz von Fremdsystemen.
Wenn Sie ein bestehendes Schaudt-System von nicht autarker Stromversorgung auf autarke Stromversorgung umrüsten wollen, sind teilweise herstellerspezifische Schaudt/Lippert-Geräte erforderlich. Um den für Ihr Fahrzeug geeigneten autarken Schaudt/Lippert-Gerätetyp zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fahrzeughersteller bzw. Händler. Maße: HxBxT 111x320x217 mm, Gewicht: 2,0 kg.

80070 **433,--**



LED Kontrollfeld LT 100 passend für CSV 409

- **Spannungsanzeige der Versorgungsbatterie von 11,0-13,5 Volt**
- **Füllstandsanzeige für Frischwassertank in 4 Stufen**
- **Hauptschalter zur zentralen Abschaltung der Verbraucher**
- **Optischer Batteriealarm bei stark gesunkener Spannung**
- **230 Volt Netzkontrolle**

Mit dem LT 100 ist die Anzeige der Batteriespannung und des Füllstands im Wassertank möglich. Lieferung mit 5 m Anschlusskabel und Tankzubehör. Maße: 176 x 101 mm. **800681** **203,--**

Kabelbrücke für Solarregler LR1218 zum direkten Anschluss an Schaudt/Lippert Elektroblock (ohne Abbildung) **851304** **19,90**

Stromversorgungsgerät CSV 300

- **Fünf separat abgesicherte 12 V Stromkreise**
- **Vorrangschaltung für Netzversorgung, ansonsten Versorgung der Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie**
- **Betrieb ohne Batterie möglich**
- **Ausgangsspannung stabilisiert und gesiebt**

Die Stromversorgung CSV 300 dient der Versorgung von 12V-Geräten wie Tauchpumpe, Licht usw. Geeignet für Caravans, die vorwiegend am 23 0V Netz angeschlossen sind und nur kurzzeitig Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie versorgen. Die Umschaltung zwischen der Versorgung aus der Fahrzeugbatterie und der 230V Netzversorgung erfolgt automatisch.

Das Stromversorgungsgerät kann auch ganz ohne Batterie verwendet werden, um die 12V Verbraucher aus der 230V Netzspannung zu versorgen. Ausgangsspannung: 12,5V, Ausgangsstrom: 24A, Maße: HxBxT 84x211x227 mm, Gewicht: 1,5 kg. **80177** **220,–**



Universelle Ladegeräte 18 A

Ladegerät LAS 1218-2
Lüfterloses Switch Mode Ladegerät mit 18A/12V Ladestrom für Batterien von 55 bis 180 Ah. Hoher Ladestrom bei kompakten Abmessungen und geringem Gewicht. Ladekennlinie IUoU. Mit Ladephasenanzeige über LED. Die Ladung einer zweiten Batterie ist parallel mit bis zu 3 A möglich. Ladeschlussspannung umschaltbar, maximal 14,7 Volt. Maße: L 250 x B 150 x H 90 mm, Gewicht: 1,0 kg.

LAS 1218-2
Universal-Lader, 2 Kennlinien für Blei-Säure und Blei-Gel/AGM (kein Temperaturfühler möglich) **800722** **301,--**

LAS 1218-2 BUS
Schukostecker, inkl. Temperaturfühler, alle Anschlussarten, ohne Verbindungskabel an SDT-Bus ab 2/2015 **800241** **387,--**

LAS 1218-2 BUS Wago-Anschluss
Inkl. Temperaturfühler, Ladekabel an EBL MNL und MINIFIT, mit Verbindungskabel an SDT-Bus ab 2/2015 **800242** **397,--**



CARBEST

HOCHWERTIGE **TECHNIK**

FÜR JEDES CAMPING-ABENTEUER



www.carbest.de

VOTRONIC



StandBy-Charger
Batterienachladung und Batterieladeerhaltung

StandBy Charger für Gel-, AGM und Blei/Säure-Batterien. Je nach Ladezustand der Wohnraumbatterie wird die Start- oder Zusatzbatterie automatisch mit einem Teil des Ladestroms mitgeladen. Überladung ist ausgeschlossen, da Ladespannung um 0,6 V reduziert und Ladestrom auf 2 A begrenzt ist.

812242 **48,--**

NDS | DOMETIC



SmartSeparator
Tiefentladeschutz mit Nachladefunktion

Er vergleicht permanent die Verbindung zwischen der Starterbatterie, der Aufbaubatterie und deren angeschlossenen Verbrauchern. Sobald die Spannung der Starterbatterie steigt (Ladung durch Lichtmaschine), schaltet er die Ladeleistung auch zur Aufbaubatterie. Fällt die Spannung der Starterbatterie unter 12,8 Volt, trennt er die Bordbatterie vom Ladevorgang ab. Erreicht die Bordbatterie 10,5 Volt, schaltet er alle Verbraucher ab, um die Batterie vor Tiefentladung zu schützen.

82191 **165,--**

LIPPERT



SR 1203 – Spannungsregler

Der Spannungsregler SR 1203 liefert eine stabilisierte 12 V-Ausgangsspannung für empfindliche elektrische Verbraucher, die exakt 12V benötigen. Eingangsspannung: 12 Volt bis maximal 15 Volt. Ausgangsspannung: 12 Volt (< 12 V bei Eingangsspannung < 13 V. Maximal zulässiger Laststrom: 3 Ampere. Maße: (LxBxH) 110 x 75 x 56 mm. Gewicht: 140 g. Inkl. Anschlussmaterial. **82190** **101,–**

VOTRONIC

LiFePO4 geeignet



StandBy-Charger Pro
Ladewandler, Rückladung und Ladeerhaltung der Starterbatterie

- **Geeignet für LiFePO4, Blei, GEL, AGM Batterien am Eingang als auch am Ausgang**
- **IU Ladekennlinie**
- **Einstellbare Ladeschlussspannung (12,5 V – 14,5 V)**
- **Starker Ausgangsstrom von max. 8 A**

Der StandBy-Charger Pro verfügt am Eingang über eine einstellbare Unterspannungsgrenze. Die Ladung wird bei Unterschreiten dieser Spannung unterbrochen. Dadurch können sie erstmals an einer Lithium-(LiFePO4)-Batterie als Versorgungsbatterie betrieben werden, ohne Gefahr zu laufen, diese völlig zu entladen.
Batteriespannung: 12V, Ladestrom: 0-8 A, Ladespannung (einstellbar): 12,5-14,7 V, Maße LxBxH: 71x105x25 mm, Gewicht: 92g.

812243 **146,--**

CBE



Nachladesystem CSB3

Automatisches Nachladesystem für Starterbatterien (nicht für Lithium-Batterien geeignet). Überschreitet die Spannung der Versorgungsbatterie 13 V, wird automatisch die Starterbatterie mit bis zu 4 A geladen, werden 12,5 V der Versorgungsbatterie unterschritten, wird der Ladevorgang unterbrochen. Betriebsanzeige über LED. **85028** **46,70**

CARBEST



① 8-40 V Spannungswandler

Verhindert z.B. das Flackern von LED-Leuchten bei Spannungsschwankungen. Eingangsspannung: 8-40 V. Ausgangsspannung: 12V/3A. IP68.
Maße: ca. 64x58x22 mm, Gewicht: 130g. **821830** **20,90**

② 12-24 V Spannungswandler

Eingangsspannung: 12 Volt. Ausgangsspannung: 24V/10A. IP68.
Maße: 74x74x32mm, Gewicht: 280g. **82183** **31,50**

BATTERIE-LADEBOOSTER

CARBEST



① BatteryBooster 12 V / 30 A

- **Sehr kompakte Bauform**
- **Optimiert Batterieladung und gleicht Leistungsverluste aus**
- **Geeignet für Blei-Säure / AGM / GEL / LiFePO4 Batterien**
- **Ideal für Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine (Euro 5/6)**
- **Bluetooth-fähig mit dem Bluetooth-Modul 851007**

Optimale Ladung der Bordbatterie während der Fahrt. Auch bei kürzeren Fahrten ist eine hohe Ladeleistung ohne Leistungsverluste garantiert.
Technische Daten: Eingangsspannung: 12 V, Ladeleistung: 30 A, Batteriekapazität: 45 - 280 Ah, Gewicht: 0,46 kg.

821822 **163,--**

Passendes Zubehör für BatteryBooster

② **Bluetooth-Modul mit 3m Kabel** (kostenlose App für Android und iOS)
851007 **26,20**

③ **Temperatur-Sensor mit 3m Kabel**
851004 **10,90**

④ **Separater Monitor** Aufbau- oder Einbaumontage möglich. Inkl. 5m Anschlusskabel mit Steckverbinder. Maße: BxHxT 105x94x36 mm
851011 **81,60**







Batterie-Ladebooster mit integriertem 18A Kühlschrank-Ausgang

12V | 25 A / 40 A | 18 A KÜHL-SCHRANK-AUSGANG | GEL AGM BLEISÄURE LiFePO4 | IUOU | EURO 5/6 | E ECE R10

- **Geeignet für GEL / AGM / Blei-Säure / LiFePO4 Batterien**
- **Für Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine (Euro 5/6)**
- **Betrieb mit oder ohne D+ Signal möglich**
- **Eingebaute Sicherungen (B1, B2 und Kühlschrank)**
- **Unkomplizierte Plug & Play Installation**

Die Batterie-Ladebooster von Carbest mit 25 A oder 40 A Leistung laden Ihre Bord- oder Zweitbatterie zügig und zuverlässig während der Fahrt.

Die IUoU-Ladekennlinie versorgt die Batterie mit konstantem Strom und darauf abgestimmter Spannung. Nach Erreichen der Ladeendspannung erfolgt die Umstellung auf Erhaltungsladung. Dabei wird die Selbstentladung der Batterie ausgeglichen.

Über den speziellen, integrierten 18A Kühlschrankausgang kann ein Absorber- oder Kompressor-Kühlschrank direkt vom Ladebooster aus mit Strom versorgt werden. Wenn der Motor läuft und/oder die Starter-Batterie B1 relativ aufgeladen ist, wird der Ausgang des Kühlschranks direkt von B1 gespeist. Wenn der Motor still steht und/oder die Starter-Batterie B1 relativ wenig geladen ist, wird der Ausgang des Kühlschranks je nach Einstellung des DIP-Schalters ausgeschaltet oder von B2 gespeist.
Betriebstemperaturbereich: +10°C bis +50°C. Integrierter Unterspannungs- und Überspannungsschutz sowie Verpolungsschutz.
Maße: L x B x H 200 x 142 x 72,5 mm, Gewicht: 1,1 kg

DC-DC Booster 25 A	**821827**	**265,--**
DC-DC Booster 40 A	**821821**	**305,--**

Anschlussdiagramm



CARBEST

PowerPeak Booster – Batterie-Ladebooster der neuesten Generation

12V | 25 A / 40 A | MPPT-SOLAR-LADEREGLER | GEL AGM BLEISÄURE LiFePO4 | IUOU

- **Geeignet für GEL / AGM / Blei-Säure / LiFePO4 Batterien**
- **Integrierter MPPT-Solarladeregler**
- **Ladekennlinie: IUoU**
- **Besonders leiser Lüfter für beste Performance auch bei hohen Temperaturen**
- **Status-LEDs und integrierte Schutzmechanismen**



① **PowerPeak Booster 25 A**
Eingangsspannung: 12-16 V, MPPT-Solarladeregler (12-30V/400W max.), Maße: 205x105x52 mm, Gewicht: ca. 1 kg. **821825 132,--**

② **PowerPeak Booster 40 A**
Eingangsspannung: 12-16 V, MPPT-Solarladeregler (12-30V/650W max.), Maße: 205x135x57 mm, Gewicht: ca. 1,4 kg. **821826 193,--**

Dolphin charger

ECE R10



Integral – 3 in 1 Batterie-Ladebooster 25 A Ladebooster, Ladegerät, MPPT-Solarladeregler

- **Ladekennlinie: IUoU**
- **Batterietyp: Blei-Säure, AGM, Gel, LiFePO4**
- **Geeignet für Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine**

Dieser Batterie-Ladebooster vereint drei Funktionen in einem Gerät. Ein 230 V Ladegerät mit 15 A, ein Booster mit zwei Ausgängen (25 A + 18 A) sowie ein MPPT-Solarladeregler (20 A, max. 30 V, 250 W). Über den speziellen 18 A Kühlschrankausgang kann ein Absorber- oder Kompressorkühlschrank direkt vom Ladebooster aus mit Strom versorgt werden. Geeignet für folgende Batterietypen: Blei-Säure / AGM / Gel / LiFePO4.
Maße: (L x B x H): 203 x 174 x 67 mm, Gewicht: ca. 0,9 kg.
821810 475,–

Dolphin charger

ECE R10



Booster Mini – Batterie-Ladebooster 20 A inkl. MPPT-Solarladeregler im Kompakt-Format

- **Ultra kompaktes Maß und geringes Gewicht**
- **Eingebauter MPPT-Solarladeregler (15-36 V / max. 140 W)**
- **Einfache und sichere Installation dank Plug & Play Verkabelung**
- **Sehr geringe Hitzeentwicklung im Betrieb**
- **Ladekennlinie: IUoU**
- **Geeignet für Fahrzeuge mit Euro 5/6**

Geeigent für den Betrieb mit allen gängigen Batterie-Typen (Blei-Säure, AGM, Gel, LiFePO4-Batterien). Dank eines eigenen 18 A Ausgangs für den Kühlschrank stehen dem Booster 100% seiner 20 A Leistung zum Laden der Bordbatterie zur Verfügung. Der Direktanschluss am Gerät bietet die Möglichkeit, ein bis zu 140 W starkes Solarpanel anzuschließen. Maße: (LxBxH): 100x110x50 mm.
Gewicht: ca. 0,2 kg. **821824 237,–**

RENOGY
TRUSTED ENERGY SOLUTIONS

REGO 50 A DC-DC Ladebooster mit MPPT-Solarladeregler

12 V / 24 V | 50 A | MPPT-SOLAR-LADEREGLER | GEL AGM BLEISÄURE LiFePO4

- **Duale Ladelogik: Unterstützt 12/24 V Boost- und Erhaltungsladung**
- **Hochgeschwindigkeitsladen: Liefert 720 W, um eine 1,2 kWh-Batterie in nur 1,8h aufzuladen**
- **Geeignet für GEL / AGM / Blei-Säure / LiFePO4 Batterien**



Speziell entwickelt für den rauen mobilen und netzunabhängigen Einsatz zum schnellen, intelligenten Laden aus zwei Quellen. Mit Boost- und Erhaltungs-Logik, Schutzklasse IP67. Eingangsspannung: 12/24 V, 720 W (Ausgang), Max. Ladestrom: 50 A, Solareingangsspannung max.: 50 V. Maße: LxBxH 178x121x38 mm, Gewicht: ca. 1,3 kg.
840245 399,--

BATTERIE-LADEBOOSTER

MADE IN GERMANY

ab 250,–

① 

12V —> 12V

② 

③ 

④ 

VOTRONIC

Ladebooster, optimale Ladung während der Fahrt

- **Für Säure-, Gel- und AGM-Batterien**
- **Zusätzlich mit speziellen Ladeprogrammen für LiFePO4-Batterien**
- **Besonders empfohlen für Fahrzeuge mit Euro 5/6**
- **Ladeleistung von 20 bis 90 A für jeden Fahrzeugtyp**

Leistungsfähiger Lade-Wandler mit mikroprozessor-gesteuerter IUoU-Kennlinie zur optimalen Ladung der Batterie während der Fahrt. Gleicht Spannungsverluste bei langen Kabelwegen und/oder geringen Querschnitten aus. Sowohl für Säure-, Gel- und AGM-Batterien als auch modernste Lithium-LiFePO4-Batterien geeignet. Lieferung inklusive Temperatur-Sensor.

①	**VCC 1212-20 C**	20 A Ladeleistung	**831805**	**250,--**
	VCC 1212-30	30 A Ladeleistung	**831801**	**250,--**
	VCC 1212-50	50 A Ladeleistung	**831802**	**407,--**
	VCC 1212-70	70 A Ladeleistung	**831803**	**519,--**
②	**VCC 1212-90**	90 A Ladeleistung	**831804**	**599,--**

Optionales Zubehör

③	**LCD-Charge Control S** (weitere Informationen auf Seite 1017)	**801154**	**101,--**
④	**LED Remote Control**	**801962**	**51,--**

Die Ladebooster der neuen Baureihe (mit integrierter CI-BUS Schnittstelle) sind voraussichtlich ab Q2/2026 verfügbar. Alle Produktdetails, technischen Daten und Funktionen finden Sie dann zeitnah auf unserer Website – inklusive Bestellmöglichkeit.

DOMETIC



Dometic PerfectPower DCC 1212-20 Ladewandler

- **Vollständige Batterieladung während der Fahrt**
- **Spannungsstabilisierend für empfindliche 12 V Verbraucher**
- **Ideal für moderne Fahrzeuge mit Euro 5/6**

Dieser Gleichstrom-Ladewandler sorgt während der Fahrt zu jeder Zeit für einen optimalen Ladezustand der Versorgerbatterie.
Eingangsspannung (VDC): 12 (8-16), Ausgangsstrom: 20 A, Ausgangsspannung: 12 (13,2 – 14,7), Wirkungsgrad bis zu 90 %, Batterietypen: Blei-Säure-Batterien (Flüssig, Gel, AGM), Lithium, Maße BxTxH ca. 15,3x22x7,3 cm, Gewicht 1,6 kg.

80518 **203,–**

NDS | DOMETIC



Power Service Ladebooster PWS-4 30 BASIC

- **Hohe Ladespannung für Gel- und AGM Batterien**
- **Bis zu 30 A Ladung der Zweitbatterie je Fahrtstunde**
- **Kein Umbau an Lichtmaschine oder Regler des Basisfahrzeugs**

Power Service BASIC für Lichtmaschinenleistung ab 90 A, Ladeleistung 30 A.
L 228 x H 135 x B 50 mm, Gewicht ca. 1,0 kg.

800822 **254,–**

NDS | DOMETIC



Für Fiat Ducato und Volkswagen Transporter

Power Service Gold 30 A – Ladewandler, Booster, Solarladeregler und Ladegerät

- **Solarregler und 230 V Ladegerät für elektronisch gesteuerte Powerladung der Wohnraumbatterie**
- **Bis zu 30 A Ladeleistung im Fahrbetrieb**
- **Drei verschiedene Ladequellen möglich (12 V, 230 V, Solar)**
- **Fünfstufiger Ladevorgang durch Entsulfatierungsfunktion**

Geeignet für Gel, AGM und Blei/Säurebatterien. Für Lichtmaschinenleistung ab 90 A, Ladeleistung 30 A, max. Euro 6 kompatibel. Solarreglerleistung max. 250 Watt, L 228 x B 135 x H 98 mm, Gewicht ca. 1,7 kg. **800824** **505,–**





LIPPERT

Lade-Booster für Reisemobile

- **Ladekennlinien für Blei-Säure, Blei-Gel, AGM und Lithiumbatterien**
- **Temperaturkompensierte Ladung mit optionalem Temperaturfühler**
- **Ladekennlinie IUoU**
- **Aufladung während der Fahrt**
- **Gleicht schwankende Lichtmaschinenspannung aus**

	① WA 121525	② WA 121545
typ. Ladestrom	25 A	bis 70 A
max. Eingangsstrom	28 A	65 A
Eingangsspannung	12,0 V - 14,7 V	12,0 V - 15,0 V
Ausgangsspannung	14,7 V	14,7 V
Maße BxHxT mm	148x59x95	160x76x160
Art. Nr.	**800243**	**800244**
Preis	**234,--**	**579,--**

Thermosensor zur Batterieüberwachung **E6741** **33,30**

Speziell für Wohnwagen



LIPPERT

Spannungs- / Lade-Optimierung für Caravans

- **Speziell für Caravan**
- **Der Booster erhöht die Ladespannung auf 14,4 V**
- **Batterie wird im Fahrbetrieb optimal geladen**
- **Ladung Caravanbatterie mit 8 A**

Für Caravan entwickelt.
Strom wird nur bei laufendem Motor entnommen.
Entladung der Caravan-Batterie durch Kriechströme wird vermieden.
Einfache Montage durch integriertes Trennrelais. Absinken der Ladespannung wird verhindert.
Eingangsspannung: 9-14,5 V. (max. 11 A).
Ausgangsspannung: max. 14,4 V. Ladestrom 8 A bei 12 V am Eingang.
Maße: H148 x B95 x T55 mm. Gewicht: 270 g.

Booster WA 1208 **80075** **159,--**

① + ②



Inklusive Anzeigepanel LT 453

Energieblöcke

- **Komplette 12 V Versorgung wird abgedeckt**
- **Mit integriertem 18 A Ladegerät**
- **Batteriewächter zum Schutz vor Batterietiefentladung**
- **Solarregleranschluss optional möglich**
- **Sicherungsblock für 12 V für verschiedene Stromkreise**
- **IUoU Ladekennlinie**
- **Anschluss von AES Kühlschränken möglich**
- **In vielen Reisemobilen bereits serienmäßig verbaut**

① **Energieblock EBL 208 inklusive Anzeigepanel LT 453**
Der Elektroblock EBL 208 enthält ein Batterielademodul mit 18 A Ladestrom für Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien (Ladekennlinie IUoU), eine komplette 12 V Verteilung, die Absicherung der 12 V Hauptschalterrelais, stromsparende Schaltstufe für die Wasserpumpe. Mit Batterie-Trennschalter für Winterabschaltung (kein Ruhestromverbrauch), Batteriewächter zur Abschaltung der 12 V Verbraucher bei Unterspannung der Wohnraumbatterie. Ausgänge der 12 V Verteilung einzeln abgesichert, teilweise über Relais schaltbar.
Parallele Ladung von Wohnraum- und Starterbatterie. Anschlussmöglichkeit für Solar-Laderegler LR 1218. Die passende Anzeigetafel LT 453 zeigt die Batteriezustände und den Füllstand von 2 Wassertanks an. EIN-/AUS-Schalter für das gesamte System und ein Pumpenschalter. Kontroll-LEDs für: Batterie-Unterspannung, Pumpe EIN/AUS, 12 V EIN/AUS, 230 V vorhanden. Lieferung inkl. Netzkabel und Anschlussmaterial, Verbindungskabel EBL / LT 5 m), Tanksensoren für Abwassertank, Messsonde für Wassertank. Gesamtgewicht aller Komponenten: 3,9 kg.
Maße Energieblock EBL 208: BxHxT 275x130x170 mm.
Gehäusefarbe kann abweichen.
800033 **630,--**

② **Energieblock EBL 211 inklusive Anzeigepanel LT 453**
Der Elektroblock EBL 211 enthält ein Batterielademodul für Blei-Gel-Batterien mit zusätzlicher spezieller Ladekennlinie für AGM-Batterien. Ladeschlussspannung bei AGM 14,7 V, sonst identisch zu EBL 208. **800034** **630,--**



Beschreibung Anzeigepanel LT 453
Das Komfortpanel mit LED Anzeige.
Anzeige: Batteriespannung 1 und 2, Füllstand von Frisch- und Abwassertank, Pumpenhauptschalter,
12 V-Hauptschalter mit Kontroll LED,
230 V Eingangssignalüberwachung mit LED, 2. Batterieunterspannungsanzeige.
Maße: 106 x 176 x 35 mm.

③



Solarregler optional anschließbar

③ **Solarregler LR 1218** Der Regler sorgt für eine gleichzeitige Ladung von Starter- und Wohnraumbatterie mit Hilfe eines Solarmoduls (für Module bis 250 W). Ladeschlussspannung: 14,2 V, Nennstrom max. 18 A. Mit Anschlussmaterial und Sicherungen mit Haltern. Gew. 150 g. Maße in mm: L 110 x B 75 x H 56
85059 **136,--**

④



④ **Stabtanksonden**
M400 für Wassertanks oder Abwassertanks bis zu einer Bauhöhe von 400 mm, kürzbar. Sonde wird in einer Bohrung oben im Tank montiert. Lieferung ohne Kabel **85501** **32,60**
M600 wie M400, jedoch für Tankhöhen 400-600 mm.
855011 **36,80**
Kabel für Tanksonden (o. Abb.) für Abwassertanks, 6,5 m lang, 5 x 0,5 mm²
855021 **35,70**

Steckergehäuse für Lippert Elektroblocks



Steckergehäuse

Set MNL 2+3+4+5-fach je ein Steckergehäuse MNL mit passenden Pins zum Anschluss von Lippert Elektroblocks.
81249 **19,80**



Steckergehäuse

Set MNL 6+15-fach je ein Steckergehäuse MNL mit passenden Pins zum Anschluss von Lippert Elektroblocks.
812491 **19,80**



Steckergehäuse

Set MNL 6+9-fach je ein Steckergehäuse MNL mit passenden Pins zum Anschluss von Lippert Elektroblocks.
812492 **17,70**



Steckergehäuse

Set MolexMiniFit 2+3+4-fach je ein Steckergehäuse MiniFit mit passenden Pins zum Anschluss von Zusatzladegeräten und den Kühlschrank an Lippert Elektroblocks.
812493 **70,40**

CARBEST

Power Inverter
230 V Geräte an 12 V betreiben mit sinusähnlicher Spannung

SINUS ÄHNLICH | 12V EINGANG | 230V AUSGANG | USB 2.1A | 200 BIS 1000 WATT | INKL. ANSCHLUSS-KABEL | E ECE R10

- Nutzung vieler haushaltsüblicher Geräte
- USB-Anschluss 5 V ~ 2,1 A
- Batterieschutz durch Unterspannungs-/Überspannungsabschaltung
- Verpolungssicher
- Integrierter Überlastschutz
- Übertemperaturabschaltung (> 75° C)



Abbildung	①	②	③	④
Inverter	**Power Inverter 200 W**	**Power Inverter 400 W**	**Power Inverter 600 W**	**Power Inverter 1000 W**
Eingangsspannung DC	12 V	12 V	12 V	12 V
Eingangsspannungsbereich	10,5 V-16 V	10,5 V-16 V	10,5 V-16 V	10,5 V-16 V
Nennleistung	200 W	400 W	600 W	1000 W
Spitzenleistung kurzzeitig (2S)	400 W	800 W	1200 W	2000 W
Ausgangsspannung (±5%)	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Abschaltschwelle/Unterspannung	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V
Ruhestrom	<0,17 A	<0,21 A	<0,3 A	<0,33 A
Wirkungsgrad	>90%	>90%	>90%	>90%
Kühlung	Ventilator	Ventilator	Ventilator	Ventilator
Absicherung	ja	ja	ja	ja
Anschluss für Fernbedienung	nein	nein	nein	nein
USB 5 V ~ 2,1 A	ja	ja	ja	ja
Steckdose	1	1	1	1
Gehäusemaße ca. (LxBxH) mm	120 x 100 x 50	120 x 100 x 50	150 x 100 x 50	210 x 150 x 70
Gesamtmaße ca. (LxBxH) mm	150 x 100 x 50	150 x 100 x 50	180 x 100 x 50	240 x 150 x 70
Gewicht	ca. 0,6 kg	ca. 0,7 kg	ca. 1 kg	ca. 2 kg
Art. Nr.	**82291**	**82292**	**82293**	**82294**
Preis	**39,90**	**47,20**	**66,20**	**102,–**

SINUS-WECHSELRICHTER

CARBEST



Video

Getestet mit Nespresso® Kapselmaschine

(2000W + 3000W)

Sicherung nicht im Lieferumfang enthalten.

Passende Kabel-Fernbedienungen

Für ① mit 4,5 m Kabel
81949 **26,20**

Für ② ③ ④ ⑤ ⑥ mit 5 m Kabel
81947 **26,20**

Sinus Power Inverter für empfindliche 230V Geräte

REINE SINUSWELLE | 12V EINGANG | 230V AUSGANG | USB 2.1A | INKL. ANSCHLUSS-KABEL | ECE R10

- **12 V Batteriestrom in 230 V umwandeln**
- **Auch geeignet für z.B. Mikrowellengeräte**
- **Switch-Mode Technologie: Angenehm leise, leicht und kompakt**
- **Batterieschutz durch Unterspannungsabschaltung**
- **Übertemperaturabschaltung (ca. 60° C)**
- **Verpolungssicher**
- **Integrierter Überlastschutz**

Automatische Lasterkennung – Der Inverter schaltet in einen Energiesparmodus um, wenn eine Minute kein Strom entnommen wird. Bei zu hohen Temperaturen schaltet sich zur Kühlung der eingebaute temperaturgesteuerte Ventilator automatisch zu. Alugehäuse – Geeignet zur Boden- & Wandmontage.

Modell	① PS300U	② PS700U	③ PS1000U	④ PS1500U	⑤ PS2000U	⑥ PS3000U
Eingangsspannung DC	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Ausgangsspannung (±5%)	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Dauerleistung	300 W	700 W	1.000 W	1.500 W	2.000 W	3.000 W
Nennleistung	300 W	700 W	1.000 W	1.500 W	2.000 W	3.000 W
Spitzenleistung kurzz.	600 W	2.100 W	3.000 W	4.500 W	6.000 W	9.000 W
Abschaltschwelle/ Unterspannung	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V	10,0±0,5 V
Ruhestrom	≤0,6 A	≤0,3 A	≤0,4 A	≤0,5 A	≤0,6 A	≤0,8 A
Wirkungsgrad	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
Anschluss Fernbedienung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
USB-Anschluss/Ampere	ja/2,1 A	ja/2,1 A	ja/2,1 A	ja/2,1 A	ja/2,1 A	ja/2,1 A
Steckdosen	1	1	1	2 (1x Schuko, 1x Universal)**		
3 Anschlusskabel inklusive	2x 2m mit Batterieklemmen & 1x 0,4m (4mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (16mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (25mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm²)
Gehäusemaße (LxBxH) mm	260x150x60	255x186x90	317x186x90	320x152x105	320x152x105	475x250x110
Gesamtmaße (LxBxH) mm	290x150x60	285x186x90	367x186x90	350x152x105	350x152x105	505x250x110
Gewicht	1,6 kg	2,4 kg	3,0 kg	4,7 kg	4,8 kg	6,5 kg
Art. Nr.	**82281**	**82285**	**82282**	**82286**	**82283**	**82284**
Preis	**112,–**	**254,–**	**356,–**	**438,–**	**549,–**	**864,–**

HINWEIS: Benötigte Sicherung

Zum Einbau der Wechselrichter dieser Seite empfehlen wir eine 12V Sicherung.
300W=50A / 700W+1000W=100A / 1500W=150A / 2000W=200A / 3000W=300A.
Passende Sicherungen finden Sie auf Seite 1033.

**Nicht für zeitgleichen Betrieb ausgelegt!

CARBEST

PowerWave Inverter – Sinus-Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung der neuesten Generation

REINE SINUSWELLE | 12V EINGANG | 230V AUSGANG | EINGEBAUTER NETZ-VORRANG-SCHALTER | USB-C ANSCHLUSS | INKL. ANSCHLUSS-KABEL | ECE R10

- **Integrierte 230 Volt Netz-Vorrangschaltung:** Sobald 230 V Landstrom verfügbar ist, wird der Wechsel richter-Betrieb automatisch unterbrochen. Der Inverter-Betrieb wird sofort wieder aufgenommen, sobald kein Außenstrom mehr zur Verfügung steht.
- **Umwandlung von 12 V in 230 V reine Sinusspannung**
- **Integrierte Schutzmechanismen**
- **Temperaturgesteuerter Ventilator**
- **USB-C Anschluss**
- **Inklusive Anschlusskabel**
- **Hochwertiges Aluminium-Gehäuse (anthrazit-matt)**





Ansicht Anschlusspole



(Sicherung nicht im Lieferumfang enthalten)

	①	②	③	④
Modell	**PowerWave 500 W**	**PowerWave 1000 W**	**PowerWave 2000 W**	**PowerWave 3000 W**
Eingangsspannung DC	12 V	12 V	12 V	12 V
Ausgangsspannung (±5%)	230 V	230 V	230 V	230 V
Dauerleistung	500 W	1000 W	2000 W	3000 W
Nennleistung	500 W	1000 W	2000 W	3000 W
Spitzenleistung kurzzeitig	1000 W	2000 W	4000 W	6000 W
Abschaltschwelle/Unterspannung	10,5±0,2 V	10,5±0,2 V	10,5±0,2 V	10,5±0,2 V
Ruhestrom	0,6 A	0,8 A	1,1 A	1,3 A
Wirkungsgrad	91%	91%	91%	91%
Umschaltzeit 230 V auf 12 V (ca.)	< 16 ms	< 16 ms	< 16 ms	< 16 ms
Steckdosen	1x Schuko	1x Schuko	2x Schuko**	1x Schuko
3 Anschlusskabel inklusive	2x 2m & 1x 0,4m (10mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (25mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm²)	2x 2m & 1x 0,4m (50mm²)
Farbe	Anthrazit matt	Anthrazit matt	Anthrazit matt	Anthrazit matt
Gehäusemaße LxBxH (mm)	245 x 150 x 80 mm	295 x 150 x 80 mm	355 x 220 x 85 mm	355 x 220 x 120 mm
Gesamtmaße LxBxH (mm)	275 x 150 x 80 mm	325 x 150 x 80 mm	385 x 220 x 85 mm	415 x 220 x 120 mm
Gewicht	ca. 2,5 kg	ca. 3 kg	ca. 7 kg	ca. 8 kg
Art. Nr.	**82261**	**82262**	**82263**	**82264**
Preis	**215,–**	**378,–**	**625,–**	**769,–**

HINWEIS: Benötigte Sicherung
Zum Einbau der Wechselrichter dieser Seite empfehlen wir eine 12V Sicherung.
500W=80A / 1000W=100A / 2000W=200A / 3000W=300A.
Passende Sicherungen finden Sie auf Seite 1033.

Optionales Zubehör:



PowerDisplay Kabel-Fernbedienung
Für alle PowerWave Inverter. Das digitale Display mit abschaltbarer Hintergrundbeleuchtung zeigt alle wichtigen Inverter-Daten an. Kabellänge: 5 m. Maße: 101 x 71 mm, Farbe schwarz.
82265 36,70

Ersatzkabel

① ±25 mm² ② ±50 mm²



Für alle Carbest Inverter von 1000 W bis 3000 W. +/- Kabel im Set. Kabellänge: 2 m. Jeweils mit 2 Ringösen.
① ±25 mm² 81940 49,30
② ±50 mm² 81941 78,50

**Nicht für zeitgleichen Betrieb ausgelegt!

SINUS-WECHSELRICHTER MIT NETZVORRANGSCHALTUNG





RENOGY
TRUSTED ENERGY SOLUTIONS

REGO 2000 W Sinus-Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung

REINE SINUSWELLE | 12V EINGANG | 230V AUSGANG | USB 2.1A | INKL. KABELFERN-BEDIENUNG

- **Integrierte Netzvorrangschaltung**
- **Angenehm leiser Betrieb (<50 dB)**

2000 W Sinus-Wechselrichter mit eingebauter Netzvorrangschaltung. Umwandlung von 12 V in 230 V reine Sinus-Spannung. Integrierte Schutzmechanismen, USB-Ladeanschluss: 5V / 2,1 A. 2000 W Dauerleistung mit 3-facher Spitzenleistung (2400 W - 60 Sek. / 3000 W - 5 Sek. / 4000 W - 0,1 Sek.). Maße: LxBxH 377x230x100 mm, Gewicht: ca. 4 kg.

Lieferumfang:
Sinus-Wechselrichter, kabelgebundene Fernbedienung mit 5 m Anschlusskabel, Bluetooth-Modul, 230V Anschlusskabel, Montagezubehör, Bedienungsanleitung.

840242 656,--



Abnehmbares Bedienteil

VOTRONIC

Hochwertige Sinus-Wechselrichter für den professionellen Dauereinsatz

- **Switch-Mode Technik: kompakt, leicht, robust und zuverlässig**
- **Schutz vor Über-/Unterspannung, Überlast, Überhitzung**
- **Stromsparsteuerung mit Abschaltautomatik**
- **Integrierte Netzvorrangschaltung mit 10 A Sicherungsautomat**
- **Leistungs- und temperaturgesteuerter Lüfter mit Drehzahlregelung**
- **Bedienteil abnehmbar und extern montierbar (inkl. 5 m Kabel)**
- **Wählbarer Stromsparmodus: Dauerbetrieb, Automatik StandBy, AUS**

Wechselrichter	① SMI 600-NVS	② SMI 1200 NVS	③ SMI 1700 NVS
Ein-/Ausgangsspannung	12 V / 230 V	12 V / 230 V	12 Vo/ 230 V
Dauerleistung	600 W	1.200 W	1.700 W
Kurzleistung	840 W	1.400 W	2.100 W
Spitzenleistung	1.200 W	2.000 W	3.000 W
Standbyverbrauch	5 W	8 W	10 W
Gewicht	2,3 kg	4,0 kg	5,2 kg
Maße (LxHxT) mm	332 x 74 x 139	265 x 90 x 305	265 x 90 x 440
Art. Nr.	**82213**	**82200**	**82203**
Preis	**620,--**	**990,--**	**1100,--**

Anschlusskabel für obige Votronic Sinus-Wechselrichter

Kabelset 2 x Ø 25 mm² einseitig Ösen M8 zum Anschluss an Polklemmen

Für SMI 1200 NVS, L 100 cm	**81997**	**56,--**
Für SMI 1200 NVS, L 200 cm	**819971**	**93,30**

Kabelset 2 x Ø 35 mm² einseitig Ösen M8 zum Anschluss an Polklemmen

Für SMI 1700 NVS, L 100 cm	**81998**	**66,20**
Für SMI 1700 NVS, L 200 cm	**819981**	**122,--**

McCAMPING Outdoor Equipment

Sinus-Inverter SI-1500 / SI-2000 zum Top-Preis

REINE SINUSWELLE | 12V EINGANG | 230V AUSGANG | USB 2.1A | INKL. KABELFERN-BEDIENUNG | INKL. ANSCHLUSS-KABEL | E ECE R10

- **USB-Anschluss 5 V, 2,1 A**
- **Inklusive Anschlusskabel (2x 0,8m, Ø25mm² / Ø35mm²)**
- **Inklusive kabelgebundener Fernbedienung**

Mit den McCamping-Invertern wandeln Sie 12 V Bordstrom Ihres Campingbusse oder Reisemobils in 230 V Sinusspannung um. Somit können übliche Geräte wie Kaffeemaschine, TV oder Haartrockner wie gewohnt auch in Campingfahrzeugen genutzt werden. Integrierter USB-Anschluss (5 V, 2,1 A). Sicherheit bietet der Verpolungs-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz. Der integrierte Ventilator schützt vor Überhitzung. Akustisches Warnsignal bei niedrigem Batteriestand.

Typ	SI-1500	SI-2000
Eingangsspannung DC	12 V	12 V
Ausgangsspannung (±5%)	230 V	230 V
Dauerleistung	1500 W	2000 W
Spitzenleistung kurzzeitig	3000 W	4000 W
Anschluss Kabel-Fernbedienung	ja	ja
USB-Anschluss/Ampere	5V/2,1 A	5V/2,1 A
Steckdosen**	1x Schuko 1x Universal	1x Schuko 1x Universal
Anschlusskabel inklusive	2x 0,8 m (25 mm²)	2x 0,8 m (35 mm²)
Maße Inverter (LxBxH) mm	360x230x100	390x230x100
Maße Bedienpanel (LxBxH) mm	100x70x30	100x70x30
Gewicht ca.	3,9 kg	4,0 kg
Art.-Nr.	**82270**	**82271**
Preis	**305,–**	**407,–**

**Nicht für zeitgleichen Betrieb ausgelegt!



RENOGY TRUSTED ENERGY SOLUTIONS

Hochfrequenz-Sinus-Wechselrichter / Ladegerät

REINE SINUSWELLE | 12V EINGANG | 230V AUSGANG

- **Reine Sinuswelle**
- **Großes, integriertes LCD-Display**
- **Kompakt, leise und zuverlässig**
- **Unterstützung bei kaltem Wetter:**
  Erhitzt LiFePO4 Batterien unter 0 °C für optimale Ladeleistung
- **Batterieaktivierung: Aktiviert automatisch LiFePO4 Batterien mit BMS-Schutz**
- **Kabel-Fernbedienung optional erhältlich**

Die Hochfrequenz-Wechselrichterladegeräte sind für mobile und netzunabhängige Anwendungen konzipiert. Mit erweiterter Batterieunterstützung, intelligenter Überwachung und hoher Umweltverträglichkeit liefert die PRO-Serie zuverlässigen Strom, wo immer er benötigt wird. Geeignet für Blei-Säure / GEL / AGM / LiFePO4 Batterien, Kommunikationsprotokolle: RS485 / CAN.

Typ	① PRO 2000 W	② PRO 3000 W
Eingangsspannung DC	12 V	12 V
Ausgangsspannung	230 V	230 V
Dauerleistung	2000 W	3000 W
Spitzenleistung kurzzeitig	4000 W	6000 W
Ladegerät einstellbar	5 - 80 A	5 - 120 A
Anschluss für Kabel-Fernbedienung	Ja	Ja
Kabel-Fernbedienung	Optional erhältlich	Optional erhältlich
Maße Inverter (LxBxH) mm	433x305x124	433x305x124
Gewicht ca.	7,3 kg	7,9 kg
Art.-Nr.	**840226**	**840227**
Preis	**872,–**	**1229,–**

③ Kabel-Fernbedienung RMS–P2
Zum Anschluss an die Sinus-Wechselrichter PRO 2000 W oder PRO 3000 W.
Maße LxBxH ca. 108x67x32 mm, Länge Anschlusskabel: 5 m.

840233 **36,70**





3,5 Zoll Bedienfeld im Aluminium-gehäuse





Stromverteiler SPDU52







Shunt SC303

VIA Set – Digitales Überwachungs- und Schaltsystem für Wohnmobile / Wohnwagen

- **Eine Kombination aus Bedienfeld und vielseitigem Stromverteiler**
- **3,5 Zoll LCD-Farbdisplay mit 8 Steuertasten**
- **Hochwertiges, eloxiertes Aluminiumgehäuse in schwarz mit hochaufgelöstem IPS-Display mit Antireflexionsbeschichtung**
- **WLAN-Funktion für Fernmanagement mit dem Smartphone**

Das VIA Set bietet alles, was zur Überwachung der Batterien, Tanks, Temperaturen, des Kühlschranks, des Kochfeldes und der Solaranlage sowie zur Steuerung der Wasserpumpe, des Kühlschranks, der Heizung, der Beleuchtung etc. benötigt wird.
Das VIA-Panel wird zusammen mit dem 12V-Stromverteiler SPDU52 geliefert. Es handelt sich um ein vielseitiges Modul mit 6 Schaltkanälen, die auf 12 Sicherungen, einen 50-A-Shunt für ein DC-DC Ladegerät (Booster) oder eine Starterbatterie, einen 40-A-Shunt für das Wandladegerät und einen 16-A-Shunt für die Solaranlage verteilt sind. Mit zusätzlichen optionalen Modulen kann es an bis zu 6 Batteriebänke, 24 Shunts, 10 Temperatursensoren, 14 Tankfüllstandssensoren sowie 1 Neigungssensoren angeschlossen werden.
Über die WLAN-Technologie kann das System per Smartphone ein- oder ausgeschaltet werden und viele technische Angaben abgerufen und gesteuert werden. Die kostenfreie App ist erhältlich für iOS- und Android-Geräte. **80269** **515,--**

Shunt SC303 – Für LiFePO4 Batterien / Wechselrichter
Um den Ladezustand einer LiFePO4-Batterie oder den Verbrauch eines Wechselrichters zu überwachen ist ein Shunt SC303 (300 A) erforderlich.
80282 **108,--**



Plug & Play Installation: Altes Bedienfeld ausbauen - VIA-Panel einbauen

VIA REPLACEMENT – VIA-Schaltpanel kompatibel mit bestehenden Lippert (ehemals Schaudt) und CBE Stromverteilermodulen

Direkter Anschluss an die bereits im Fahrzeug vorhandenen Stromverteiler von Lippert/Schaudt oder CBE. Keine technischen Änderungen notwendig - Plug & Play Installation. Das VIA Einzel-Panel bietet drei zusätzliche Widerstandseingänge zum Anschluss von Tank- oder Temperatursensoren, zwei Relaisausgänge (32 V/1 A, NO/NC) zur Steuerung externer Geräte, sowie zwei SICOM-Anschlüsse zum Anschluss von anderem Zubehör (z.B. Simarine SC303-Shunts oder SDI-Neigungsmessern).

VIA-Panel SCC8-S für Lippert/Schaudt
Kompatibel mit LT-450, LT-451, LT-452, LT-453, LT-454, LT-455 und Verteilerkästen EBL-30, EBL-211 und EBL-208 /EBL-208 S
80340 **367,–**

VIA-Panel SCC8-C für CBE
Kompatibel mit Verteilermodul DS300 **80341** **367,–**

Optionales Zubehör für PICO und VIA Systeme auf dieser Doppelseite

NEW



Stromverteilermodul SPDU-66
Erweitern Sie Ihr System mit digitaler Umschaltung: 6 schaltbare Ausgänge, über 12 Sicherungen, 2 feste Ausgänge, 4 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang, 4 Widerstandseingänge, 2 Spannungseingänge 100-A-Shunt für Hauptbatterie, 50-A-Shunt für DC-DC-Wandler, 50-A-Shunt für Ladegerät, 50-A-Shunt für MPPT-Solarregler.
80342 **369,--**

NEW



SCQ25 Modul (4x25A)
Ein spezielles Modul mit 4 Shunts (25 A) zur unabhängigen Überwachung von bis zu vier Verbrauchern (z.B. Solaranlage, Kühlschrank, Beleuchtung, Unterhaltungsgeräte)
80343 **137,--**

NEW



VE.Direct Modul für Victron-Geräte
Verbinden Sie Ihre Victron VE.Direct-Geräte über das Simarine VE.Direct-Modul und überwachen oder steuern Sie diese direkt über Ihr PICO-Display (max. 3 Geräte). Alle ursprünglichen Victron-Funktionen bleiben erhalten und erweiterte Überwachungsfunktionen können hinzugefügt werden.
80344 **61,10**

NEW



SK8 - Separates Bedienfeld mit 8 Tasten
Erweitern Sie Ihre Schaltmöglichkeiten mit dem separatem Bedienfeld mit 8 beleuchteten Tasten. Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. Maße: BxHxT: 63x82x23 mm
80345 **118,--**



NEW

Radar-Tanksensor STR1
Misst den Füllstand in Kunststofftanks von 150 - 2000 mm mit hochpräziser Radar-Technologie. Verbindet sich mit jedem PICO-Set, analogen Anzeigen oder per Bluetooth mit der Simarine App.
80346 **84,60**



Digitaler Neigungsmesser SDI01
Neigungsmesser zur Fahrzeugnivellierung mit manueller Kalibrierung. Betriebsspannung: 6-35 V, Stromverbrauch bei 12 V: 1 mA, Auflösung: 0,1°
82193 **115,--**

PICO LITE SET (Einbau- und Aufbau-Variante in einem)
Der smarte Einstieg in die Energieüberwachung

- **3,5 Zoll IPS-Farbdisplay mit 4 Touch-Tasten**
- **Schwarzes Kunststoffgehäuse, UV-beständig, IP64, mit gehärtetem Glas und Antireflexbeschichtung**
- **Bluetooth-Funktion und kostenlose App**

Zuverlässiger Einstiegs-Batteriemonitor PICO LITE zur präzisen Überwachung einer Hauptbatteriebank, einer Starterbatterie sowie eines zusätzlichen Tanks oder einer Temperaturquelle. Der in diesem Set enthaltene Shunt SL301 ist für einen Dauerstrom von bis zu 300 A geeignet, ausgestattet mit zwei Spannungseingängen und einem Widerstandseingang.
Lieferumfang: PICO LITE Batteriemonitor, Shunt SL301, Anschlusskabel.

80319 **203,--**

Preiswerter Einstiegs-Batteriemonitor



Kunststoffgehäuse

NEW



Shunt SL301

PICO ONE SET (Aufbau-Variante)

- **3,5 Zoll IPS-Display mit 4 Touch-Tasten**
- **Hochwertiges, schwarzes Aluminiumgehäuse mit Gorilla-Glas® und Antireflexionsbeschichtung**
- **WLAN-Funktion für Fernmanagement mit dem Smartphone**

Die perfekte Komplettlösung zur Batterie- und Tanküberwachung für Camper Vans, Reisemobile und kleinere Boote. Der PICO-Batteriemonitor liefert Daten zu Batterien, Tankfüllständen, Temperaturen, Kühlschrank und Solarenergie, hilft beim Nivellieren des Wohnmobils und hat sogar einen Barographen eingebaut. Der in diesem Set enthaltene Shunt SC303 ist für einen Dauerstrom von bis zu 300 A geeignet. Er verfügt über 2 Widerstands- und 2 Spannungseingänge und einen Anschluss für einen Temperatursensor. **Lieferumfang:** PICO-Batteriemonitor, Shunt SC303, Anschlusskabel. **80169** **348,--**





Shunt SC303

Aluminiumgehäuse



PICO STANDARD SET (Einbau-Variante)

- **3,5 Zoll IPS-Display mit 4 Touch-Tasten**
- **Hochwertiges, schwarzes Aluminiumgehäuse mit Gorilla-Glas® und Antireflexionsbeschichtung**
- **WLAN-Funktion für Fernmanagement mit dem Smartphone**

Dies ist das richtige Set, wenn man 1 Hauptbatterie oder Batteriebank, bis zu 4 Starter- oder Zusatzbatterien und bis zu 6 Tanks oder Temperaturen überwachen möchte.**Lieferumfang:** PICO-Batteriemonitor, Shunt SC303, Modul ST107 für Tankfüllstand und Spannung, Anschlusskabel. **80279** **439,--**





Shunt SC303



Modul ST107

Aluminiumgehäuse



PICO BLUE SET (Einbau-Variante)

- **3,5 Zoll IPS-Display mit 4 Touch-Tasten**
- **Zusätzlich ist die Überwachung von 4 Endverbrauchern möglich (z.B. Solaranlage, Kühlschrank, Licht, Entertainmentgeräte)**
- **Hochwertiges, schwarzes Aluminiumgehäuse mit Gorilla-Glas® und Antireflexionsbeschichtung**
- **WLAN-Funktion für Fernmanagement mit dem Smartphone**

Das perfekte Set für die umfassende Überwachung Ihrer Bordelektrik: Ideal für eine Hauptbatterie oder Batteriebank bis 500 A Gesamtstrom.
Behalten Sie zusätzlich bis zu 4 Starter- oder Zusatzbatterien, 6 Tanks oder Temperaturmesspunkte sowie 4 Verbraucher bis jeweils 25 A (z. B. Kühlschrank, Beleuchtung, Ladegeräte, Solarmodule) im Blick – alles unabhängig voneinander.
Lieferumfang: PICO-Batteriemonitor, Shunt SC503, ST107 für Tankfüllstand und Spannung, Modul SCQ25, Anschlusskabel. **80318** **593,--**



Aluminiumgehäuse

Zusätzlich 4 Endgeräte überwachen

NEW



Modul SCQ25



Modul ST107



Shunt SC503



SIMARINE

LADEN SIE HIER DIE KOSTENFREIE SIMARINE-APP HERUNTER:

Available on the App Store

GET IT ON Google Play





12V 24V

Sicherungs-Panel 4 S

Mit 4 Sicherungsautomaten (6, 8, 10, 12 A) zur Absicherung einzelner Stromkreise Maße B47 x H85 x T75 mm

801220 75,50



12V 24V

Schalterpanel

Mit 4 Schaltern (je max. 8A) mit LED-Anzeige Maße B47 x H85 x T25 mm. Schalter-Panel fS 12/24 V.

801300 48,30



12V 24V

Schalter-Panel 16 A

Einzelschalter (max 16 A) Maße B47 x H85 x T45 mm Schalter-Panel S, 16A

801303 23,10



12V 24V

Schalter-Panel 2x16 A

Mit zwei Einzelschaltern (je max. 16 A) Maße B 47 x H 85 x T 45 mm Schalter-Panel S, 2 x 16 A

801304 31,50



12V 24V

Hauptschaltpanel

Ein-/Ausschalter mit 20 A Überstromschutzfunktion Maße B 47 x H 85 x T 75 mm Hauptschalter S, 20 A

801305 56,10



12V 24V

Steckdosenpanel

Für 12 Volt Verbraucher mit DIN-Stecker (ISO 4165) Maße B 47 x H 85 x T 65 mm Steckdosen-Panel S

801306 26,20



NEW

12V

USB-Ladepanel

Maße B 47 x H 85 x T 42 mm

① **1x USB-A + 1x USB-C** USB-A QC: 5 V/2,2 A max. USB-C QC + PD: 5/9/12/15/20 V. 3 A max. 801293 74,40

② **2x USB-A** 5 V/2,5 A 801292 63,20



Frontplattenblende S

Für Schalter oder als Blendrahmen Frontplattenblende S (85 x 47 mm)

801012 11,90



12V 24V

Frischwassertank-Anzeige

Mit LED-Balkenanzeige für Frischwassertanks. Maße: B 47 x H 85 x T 20 mm Frischwassertankanzeige S

801160 56,10



12V 24V

Abwassertank-Anzeige

Mit LED-Balkenanzeige für Abwassertanks. Maße: B 47 x H 85 x T 20 mm Abwassertankanzeige S

801170 56,10



12V 24V

Fäkaltank-Anzeige

Mit LED-Balkenanzeige für Fäkalientanks. Maße: B 47 x H 85 x T 20 mm Fäkaltankanzeige S

801180 60,20



12V

Duo Akku-Tester

Mit LED-Anzeige der Bord- und Starterbatterie (12 V). Maße: B 47 x H 85 x T 18 mm Duo Akku-Tester S

801152 65,80





Checkpanel 714

Abschalten der 12-V-Anlage. 4 abgesicherte Ausgänge (Sicherungsautomat 1x 12 A/3x 10 A). Zentrale 12 V Verteilung vom Panel. Integrierte Normsteckdose 12 V/16 A*, Ein-/Aus-Hauptschalter 12 V/20 A (Hauptschalter ist gleichzeitig 20 A Sicherung). Maße: H:72 x B: 155 x T: max. 95 mm. (*Wird die Steckdose über 10 A belastet, muss sie über eine extra Leitung separat abgesichert werden, bis 16 A maximal!)

800191 163,--



Kunststoff-Aufbaugehäuse

Für die LCD-Geräteserie. Für die Aufbaumontage. Maße: B 87 x H 83 x T 27 mm. Farbe silber 801013 21,60



Vergrößerte Abbildung

Piktogramm-Folie

Für Schalter-Beschriftung. Internationale Zeichen, transparent, schwarze Symbole (ca. 12 x 10 mm), selbstklebend, vorgestanzt, abrieb-fest. 801200 12,90



12 V

Info-Panel Pro für Tanks und Batterie

- **Alle Informationen auf einen Blick**
- **Integrierter Haupt- und Pumpenschalter**

Info Panel für Tank und Batterie-Überwachung. Anzeige von 2 Batteriespannungen und Füllstand von 2 Wassertanks. Pumpenhauptschalter 10 A mit Control-LED und Hauptschalter 16 A. Lieferung ohne Tanksonden.
Maße: B 220 x H 55 x T 18 mm.

801230 **118,--**



12 V / 24 V

Votronic Power-Control Merkur Multi-Panel-System für Reisemobile

Ohne Tankanzeige (vor allem für CamperVans), dafür mit LCD-Solar-Computer, Spannungsanzeige für Start- und Bordbatterie, Innen- und Außenthermometer, Uhr und Hauptschalter via externem Relais mit spannungsgesteuertem Tiefentladeschutz für die Bordbatterie. Ebenfalls mit Doppel-USB-Ladebuchse.
Maße B200 x H65 x T30mm. **80263** **254,–**





12 V

Votronic Power-Control Jupiter Multi-Panel-System für Reisemobile

- **Informationen als Zahlenwerte und Balkengraphik**
- **Einfache, intuitive Bedienung**
- **Großes, weiß beleuchtetes Graphikdisplay**
- **kompakte Bauform**
- **einfache Montage**

Mit vollem Funktionsumfang des LCD-Batterie-Computers & Solar-Computers (siehe oben), Innen- und Außenthermometer, Uhr, Tankanzeige für Frisch- und Abwassertank, Pumpenhauptschalter (bis 16A) und Hauptschalter. Inklusive programmierbarem Tiefentladeschutz (% Restkapazität), mit Doppel-USB-Ladebuchse (5 V/2,5 A).

VPC Jupiter 200 mit Smart-Shunt 200A	**801156**	**387,–**
VPC Jupiter 400 mit Smart-Shunt 400A	**801157**	**438,–**



12 V / 24 V

Votronic Power-Control Terra Multi-Panel-System für Reisemobile

Mit Spannungsanzeige für Start- und Bordbatterie, Tankanzeige für Frisch- und Abwassertank, LCD-Solar-Computer, Pumpenhauptschalter und Hauptschalter via externem Relais mit spannungsgesteuertem Tiefentladeschutz für die Bordbatterie. Maße B200 x H65 x T28mm. **80260** **228,–**

Alle Neuheiten dieser Seite voraussichtlich lieferbar ab Q2/2026.

LCD-Energy-Monitor CI

12 V / 24 V

NEW

- **Vereint Solarcomputer und Batteriecomputer**
- **Integrierte Bluetooth Funktion**
- **Kompatibel zu den Votronic Solar-Reglern ab 2013 (SR / MPPT / MPPT CI)**
- **Kompatibel mit Smart-Shunt und Smart-Shunt CI**
- **Jederzeit nachrüstbar**

Komfortables Kontroll- und Bedien-Element mit großer, übersichtlicher Anzeige und weiß beleuchtetem Display. Geringe Einbautiefe von nur 22 mm. Maße BxHxT 80x85x24 mm.
Gewicht: 65 g, Farbe schwarz.

801062 **273,–**



LCD-Charge-Control CI

NEW

- **Anzeige der aktiven Ladequelle (Netz, Ladewandler, Solar)**
- **Kontrolle Netz-Ladefunktion (AC Power Limit)**
- **Kontrolle der Ladewandlerfunktion, Power Limit (Ladewandler VCC und Triple-Charger)**
- **Anzeige der Batterie-Ladephasen**
- **Spannungs- und Ladestrom-Anzeigen**
- **Solar-Computer-Funktion (nur VBCS Triple CI)**

Komfortables Kontroll- und Bedien-Element mit großer, übersichtlicher Anzeige und weiß beleuchtetem Display. Plug and Play Anschluss. Maße BxHxT 80x85x22 mm.
Gewicht: 55 g, Farbe schwarz. **801158** **101,–**



LCD-Solar-Computer S

- **Anzeige von aktueller Solarleistung (in W), Solarstrom (in A), Spannung Bordbatterie (in V)**
- **Eingeladene Solarkapazität (in Ah)**
- **Eingeladene Solarenergie (in kWh)**

Komfortable Anzeige für alle Votronic SR und MPP-Solarregler (ab 2013). Aufsummierte Solarkapazität (Ah) und -energie (kWh) können auf Tastendruck zurückgesetzt werden. Minimaler Stromverbrauch (StandBy 3 mA, beleuchtet 30 mA). Maße B 80 x H 85 x T 25 mm.

810241 **108,–**



LCD-Batterie-Computer S mit Smart-Shunt

- **Spannung Start- und Bordbatterie (7–32 V)**
- **Batteriestrom (laden/entladen in A)**
- **Batterie-Restkapazität (in % und Ah)**
- **Restlaufzeit (in h)**
- **Auch als Hauptschalter und Tiefentladeschutz nutzbar**

Für alle Batterietypen (inkl. LiFePO4) mit 12 V/24 V geeignet. Durch frei programmierbare Schaltpunkte (%) auch als Batteriewächter nutzbar (mit Switch-Unit 40/100). Maße Panel: B 80 x H 85 x T 25 mm. Lieferung inklusive Präzisions-Shunt, Masseband und steckerfertigem Digitalkabel.

LCD-Batterie Computer 100S Smart-Shunt	**801094**	**203,–**
LCD-Batterie Computer 400S Smart-Shunt	**801031**	**278,–**



LCD-Voltmeter S

12 V / 24 V

Zur Anzeige der Spannung der Bord-/ Starterbatterie.
Maße: B 80 x H 85 x T 25 mm.

801151 **118,–**



ANZEIGEPANELS / BATTERIETESTER / NETZVORRANGSCHALTUNG

CBE

① 

② 

Anzeigepanels

① **PT732** OLED-Display mit Touch-Bedienung, um zwei 12 V-Batterien zu testen. Inklusive Rahmen und einem Wandabstandshalter. Maße: 60 x 60 mm
801604 **99,90**

② **Batterie-Testpanel** mit 4 LEDs zum Anschluss einer Batterie. Inklusive Rahmen und Distanzplatte zur Aufputz-Befestigung.
MTB/G (Schiefer) **82145** **32,50**

BÜTTNER
DOMETIC
12 V
24 V





Batterie-Computer mit Hall-Sensor

MT iQ Basic[PRO] Das Basismodell mit Induktionsmessung informiert über den momentan fließenden Strom, die verfügbare Restlaufzeit und die Kapazität (in % und Ah), die noch in der/den Bordbatterie/n vorhanden ist. Unkomplizierte Montage und Programmierung. Inklusive Induktionssensor und Aufbaugehäuse. Spannung: 12/24 V, Maße (BxHxT): 90 x 95 x 20 mm, Einbautiefe: 20 mm. Farbe Schwarz **80164** **295,--**

BÜTTNER
DOMETIC



Netzumschaltung MT NU 3600 für Sinus-Wechselrichter

Intelligente Reisemobil-Netz-Vorrangschaltung mit sehr hoher Schaltleistung. Geeignet für alle Sinus-Wechselrichter. Die Netzumschaltung sorgt dafür, dass auf den Innenraum-Steckdosen immer die optimale 230 V Versorgung anliegt. Angesteuert über einen Batterie- Computer MT 5000 iQ.

Folgende Anschlussmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- **Eingang Netz/Landstrom**
- **Eingang Wechselrichter**
- **Ausgang für Ladegerät und Kühlschrank usw.**
- **Ausgang zu Innenraum-Steckdosen**
- **Ausgang 230 V nach Ansteuerung 12 V**
- **Signalausgang für Betriebszustand**

Technische Daten: Eingangsspannung: 230 Volt, 16 A (3600 VA), Schutzklasse IP55. Maße: (B x H x T): 160 x 145 x 77 mm **801070** **189,--**

Netzumschaltung MT NU 2300 für Sinus-Wechselrichter (o. Abb.)

Externe Netz-Vorrangschaltung mit einer Schaltleistung bis 2300 Watt. Geeignet für Sinus-Wechselrichter im Reisemobil ohne integrierte Netzumschaltung. Auf die Innenraum-Steckdosen ist entweder der Wechselrichter durchgeschaltet oder falls vorhanden 230 V von der Außeneinspeisung.

Technische Daten: Eingangsspannung 230V, 10 A (2300 VA), Schutzklasse: IP55. Maße: (B x H x T): 113 x 93 x 55 mm. **801071** **128,--**



Batterietester

BT1201 Enduro 12 V, schwarz/grau: für den festen Einbau im Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot direkt an der Batterie: ideal für Versorgungsbatterien oder Batterien in Fahrzeugen mit langer Standzeit. Spannungsbereich: 8-16 Volt, Stromverbrauch: max. 70 mA, Batteriesorten: Blei-Säure, AGM, Gel. Farbe: schwarz/grau. Maße: ca. L 60 x B 50 x H 20 mm
80157 **15,70**

NDS | DOMETIC



Vorrangschaltung für Wechselrichter

Automatische Umschaltung zwischen Landstrom und Strom aus dem Wechselrichter. Sobald Außenstrom z. B. vom Campingplatz anliegt, wird der Wechselrichter-Betrieb unterbrochen. Ohne Außenstrom arbeitet der Wechselrichter wieder und versorgt die 230 V Verbraucher. Es gibt einen 2. Hochlast-Ausgang, der nur funktioniert, wenn Außenstrom anliegt (z. B. für den Betrieb von Ladegeräten oder Klimaanlagen). Eine Überlastung des Wechselrichters wird so vermieden. Für Wechselrichter bis 2.300 W Leistung. **82192** **176,–**





Bluetooth Batterie-Monitor

- **Batteriestatus in Echtzeit per App auf Smartphone oder Tablet anzeigen**
- **Für Android oder iOS Endgeräte**
- **Kompakte Bauform**

Es benötigt eine Spannung von 6-20V DC und hat mit einer Stromaufnahme von ca. 0,18W einen sehr geringen Verbrauch. Maße: 55x35x16mm, Gewicht: ca. 34 g **812400** **47,70**

VOTRONIC



Für Android ab 5.0
Ab iOS 10
iPhone (ab 5)
iPad (ab 3. Gen-)



Bluetooth-Connector S-BC

- **Dank einfacher Plug & Play Installation jederzeit nachrüstbar**
- **Kompakte Bauform und geringer Stromverbrauch**
- **Reichweite bis zu 50 m**
- **Kostenlose App (für Android und iOS)**

Der VOTRONIC Energy Monitor besteht aus einem speziellen Kommunikationsmodul (Bluetooth Connector S-BC), das in Verbindung mit einem VOTRONIC Solar- Laderegler (ab 2013) mit LCD-Solar Computer S und/oder dem LCD-Batterie Computer S bzw. VPC Jupiter mit Smart Shunt die Werte, die am entsprechenden Display angezeigt werden zusätzlich an ein mobiles Endgerät per Bluetooth übermittelt. Auf diese Weise können die gesamten Informationen der Bordbatterie, wie Spannung, Lade- bzw. Entladeströme und die Restkapazität, als auch alle Daten der Solar-Anlage komfortabel über das Handy oder Tablet abgelesen werden. Zusätzlich werden die wichtigsten Daten protokolliert, graphisch aufbereitet und sind für einen längeren Zeitraum gespeichert. Selbst die Ausgabe als CSV-Datei für eigene Analysezwecke ist möglich. **80144** **169,–**



Empfohlen z. B. für Volkswagen Transporter 6 / 5 und Mercedes-Benz Vito



Panel Systeme PC 210 und PC 380

PC 210/PC 380 Komplettset Digital mit LCD Bildschirm, Uhr und Temperaturanzeige, 12 V Hauptschalter mit Kontroll-LED, Pumpenschalter mit Kontroll-LED, Lichtschalter, Temperaturanzeige für Innen und Außen, Uhr, stufenlose Frischwasseranzeige im Display durch optionale Elektroniksonde für Tanks mit Höhe 300/260/200 mm. Blinkende Abwasservollanzeige im Display, 230 V Kontrollanzeige, Batteriespannungsanzeige für Starter- und Wohnraumbatterie. Anzeige für Ladevorgang über Lichtmaschine. Anschlussbox: Pumpenrelais, um auch große Pumpen problemlos zu betreiben. Batterietrennrelais zur Nachladung der Zweitbatterie während der Fahrt. Relais zum Abschalten des Kühlschranks bei Fahrzeugstillstand. 9 Feinsicherungen für Licht, Kühlschrank, Pumpe, Heizung, Trittstufe, Solar.

Mitgeliefertes Zubehör: Kabel von Modul zu Panel, 2 Gummisonden für Abwasser, Kabel zu Frischwassertank- und Abwassertanksonden, Sicherungsschalter, 2 St. 50 A Sicherungen, Innen- und Außentemperaturkabelstränge mit Fühler. Maße Displays: PC 210: 170x80, PC 380: 190x130 mm.

① **PC 380 Komplettset** (mit Bedienpanel)	**81094**	**509,--**
② **PC 210 Komplettset** (mit Bedienpanel, schwarz)	**801372**	**421,--**
③ **PC 210 Bedienpanel einzel, schwarz**	**801373**	**199,--**
④ **PC 210 Bedienpanel einzel, weiß**	**801374**	**199,--**
⑤ **Elektronische Frischwassertanksonde**		
für Tankhöhe 180 mm	**80133**	**47,20**
für Tankhöhe 240 mm	**80134**	**47,20**
für Tankhöhe 300 mm	**80132**	**52,50**

Kontroll- und Schaltpanele inkl. Schaltbox. Anzeige von Strom und Wasser. Mit Hauptschalter, sowie Schalter für Wasserpumpe und Beleuchtung.



Zusätzliche Tanksonde 400 mm
80138 **24,90**

Universelle Anzeige- und Schaltsysteme für die 12 V Elektroversorgung

- **Jedes Ladegerät anschließbar**
- **Elektronische Erkennung des D+ Signals, integriertes Trennrelais**
- **Hauptschalter 12 Volt mit Kontroll-LED**
- **9 Sicherungskreise, Anzeige für 230 V Einspeisung**
- **Pumpenschalter mit Relais und Kontroll-LED**
- **Kühlschrank schaltet bei Fahrzeugstillstand automatisch ab**
- **Anzeige für Ladung über Lichtmaschine**
- **Modern in Design & Technik**

① **SYSTEM PC 100** Anzeigepanel analog, Frischwasseranzeige mit 4 LED, Abwasservollanzeige mit LED, Spannungsanzeige für Bord- und Starterbatterie mit 4 LED. Zubehör im Lieferumfang: Tanksonde 400 mm für Frischwassertank, kürzbar, inkl. Kabel. 2 Gummisensoren für Grauwassertank inkl. Kabel. Verbindungskabel von Anschlussbox zum Panel. Sicherungshalter mit 2 x 50 A Sicherungen, Maß: B 192 x H 78 mm
80136 **305,--**

② **SYSTEM PC110** Mikroprozessorgesteuertes Digitalsystem mit LED Anzeige mit folgenden Funktionen: Autobatterie-Test, Zustandstest Zusatzbatterie B1 und B2, Trinkwassertest: Füllzustand, Abwassertankwarner, elektronische Batterietrennung, Kontrolle Kühlschrank: Gas/12 V/220 V, Schutzsicherungen, Steuerung der Wiederaufladung der Autobatterie, Schutz der Zusatzbatterie, Maß: 170 x 80 mm
80149 **329,--**

③ **SYSTEM PC180** Mikroprozessorgesteuertes Digitalsystem mit LED Anzeige mit folgenden Funktionen: Autobatterie-Test, Zustandstest Zusatzbatterie B1 und B2, Trinkwassertest: Füllzustand, Abwassertankwarner, elektronische Batterietrennung, Kontrolle Kühlschrank: Gas/12 V/220 V, Schutzsicherungen, Steuerung der Wiederaufladung der Autobatterie, Schutz der Zusatzbatterie, Dämmerungs-Sensor, Maß: 190 x 130 mm
80148 **341,--**

Smarthome für den Camper



Das Tablet oder Smartphone wird zur Steuerzentrale



Revotion-Brain – Der Hauptcomputer

- Hub/Bridge für das REVOTION System (einmal pro Fahrzeug)
- Bluetooth zur lokalen Steuerung (100% Autark & ohne Internet nutzbar)
- Bis zu 3 Endgeräte gleichzeitig lokal
- LTE-M Internet für Over-the-Air Updates (SIM integriert)
- GPS-Tracking integriert
- Bis zu 25 NODEs kabellos verbinden

80320 **599,–**

Unkomplizierte Installation der NODEs dank kabelloser Kommunikation der einzelnen Module.



NODE-Switch Multi – Zentrale Gerätesteuerung

- Steuert bis zu fünf Geräte in einem einzigen Modul – effizient und platzsparend
- Nur ein Einbauplatz erforderlich, der Verkabelungsaufwand lokal wird minimiert
- Reduziert die Installationszeit und erleichtert die Integration ins bestehende System

80335 **407,–**



NODE-Multi White – Zentrale Lichtsteuerung

- Steuert gezielt mehrere einfarbige Lichtquellen
- Erlaubt die separate Steuerung von bis zu drei Lichtquellen
- Perfekt für individuelle Beleuchtungsszenarien mit nur einem Gerät

80336 **254,–**



NODE-Level – Präzise Tankfüllstände

- Präzise Füllstände stufenlos in %
- Umrechnung in verbleibenden Litern
- Bis zu 2 Tanksensoren pro NODE Level
- Benachrichtigungen & Warnungen
- Votronic Tankelektrode & 0-190 Ohm Widerstandssensor (nicht enthalten)

80322 **152,–**



NODE-Switch – Digitaler Schalter & Sicherung

- Digitaler Schalter (an/aus) bis 20A
- Integrierte Sicherung (frei einstellbar)
- Stromverbrauch pro Gerät messen
- Zusätzlich schaltbar durch physischen Schalter oder Taster (Redundanz)
- Ein Verbraucher/ Verbrauchergruppe pro NODE

80321 **152,–**



NODE-Ambient – Licht Dimmen & Farbsteuerung

- Dimmen von LEDs über Masse
- Eine Lichtzone pro NODE Ambient
- Auswahl zw. RGB, RGB-W, Weiss
- Zusätzlich schalt- und dimmbar durch physischen Taster
- Intuitiv steuern & Stimmung kreieren
- Integrierte Sicherung 5A (Self-Reset)

80324 **152,–**



NODE-Battery – Smartes Energiemanagement

- Präzise Batterieüberwachung
- Stromflüsse von einzelnen Verbrauchern & Erzeugern überwachen
- 5 Channels je 60A, max. 200A
- Benachrichtigungen & Warnungen
- Eine NODE Battery pro Batterie/Batteriebank)

80325 **305,–**



NODE-Connect – Heizungssteuerung & Integrationen

- Nie war die Steuerung deiner Geräte so einfach
- Heizung, Klima, Alarmanlage und mehr einbinden, neue Updates erweitern die Kompatibilität
- Einfache Installation dank Plug & Play Adapterkabel

80330 **152,–**

Adapterkabel Truma iNet NODE Connect
80331 **30,50**

Adapterkabel Thitronik NODE Connect
80334 **30,50**

Adapterkabel Eberspächer NODE Connect
80332 **30,50**

Adapterkabel Ecoflow NODE Connect
80333 **30,50**



NODE-Temp – Exakte Temperaturfühler

- Freie Temperatursensoren (wasserdicht)
- Zwei Sensoren pro NODE (s. Temperatursensor Digital 80327)
- Benachrichtigungen & Warnungen

80323 **152,–**

QR Code einscannen und Revotion-App kostenfrei herunterladen:

Available on the App Store
GET IT ON Google Play

Viele weitere Module und Integrationen

NODE-Battery-High-Current
Der 500A-Shunt (1 Channel) zur Batterieüberwachung
80328 **203,–**

Temperatursensor-Digital
Passend für NODE Temp
80327 **9,45**

NODE-TwoWay
Der digitale Zwei-Wege-Schalter
80329 **152,–**

PRO CAR



12 V / 24 V

3A

USB-A Power-Steckdose mit 3 Ampere

12/24V DC auf 5 V dank integr. Spannungswandler, USB: 1 x 3 Ampere. Einbaumaß Ø 27,8 mm. 15 cm Anschlusskabel. Mit oder ohne Klappdeckel erhältlich.

① Ohne Klappdeckel	**811762**	**23,70**
② Mit Klappdeckel	**811763**	**25,20**

PRO CAR



USB-A Doppelsteckdose

12/24V, 5V, 2 x 2,5A, Einbaumaß: Ø 27,8 mm. Ca. 10 cm Anschlusskabel. Inkl. Montageplatte. Kann mit oder ohne Montageplatte montiert werden.

811761 **25,90**



12 V / 24 V

USB-A Doppelsteckdose

12/24 V, 5 V, 2 x 2,5 A USB mit integriertem Spannungswandler. Kabelanschluss ca. 150 mm. Maße: L x B x H: 85 x 35 x 33 mm.

811821 **25,10**

CARBEST by SSANEL AUTO ELECTRONIC



USB-A / USB-C Aufbau-Doppelsteckdose

1 x USB-A, 1 x USB-C, 2 x 2,1 A. Beleuchtet. Maße: L x B x H: 73 x 35 x 16 mm.

811770 **52,40**

PRO CAR

12 V / 24 V



USB Power-Doppelsteckdosen

Mit integriertem Spannungswandler. Unterstützen die Schnellladeverfahren Power Delivery (USB-C) und Quick Charge (USB-C+A). Einbaubohrung: Ø 28 mm, Kabellänge: 15 cm. Ohne LED-Beleuchtung.

① **USB-C Doppelsteckdose,** 2x 3 A (30W) max. **811766** **42,–**

② **USB-A / USB-C Doppelsteckdose**
Ausgang 5V, 9V, 12V, bei 24V Eingangsspannung: 15V + 20V. USB-C: 3A (30 W) max., USB-A: 2,2A (30W) max. **811764** **36,70**

PRO CAR

60 W





NEW

12 V / 24 V

USB-C Power-Steckdose (60 W) inkl. Montageplatte

Unterstützt die Schnellladeverfahren Power Delivery (PD) und Quick Charge (QC). Ladeleistung: max. 60W, Ausgangsleistung. 12V/24V: 5-20 V. 3,0 A. Einbaubohrung: Ø 36 mm, Kabellänge: 15 cm. Ohne LED-Beleuchtung. Kann mit oder ohne Montageplatte montiert werden. **811767** **48,30**

PRO CAR

12 V / 24 V

NEW



Power USB Aufbau-Doppelsteckdosen PD/QC

12/24 V mit integriertem Spannungswandler Unterstützen die Schnellladeverfahren PD (USB-C) und QC (USB-A und -C). Ausgang: 12V: 5/9/12 V, 24V: 15V bzw. 20V max. USB-C 3A max. (30W Watt), USB-A 2,2A max (24W). Mit Schutz vor Verpolung, Überlast, Übertemperatur, Überspannung, Kurzschluss. E-1-Zulassung. Stromverbrauch: <5mA. Befestigung mittels Schrauben, Länge Anschlusskabel: ca. 15 cm. Maße: LxBxH ca. 43x45x27

1x USB-C / 1x USB-A	**811814**	**32,50**
2x USB-C	**811810**	**30,--**

12 V / 24 V



Kompakte
USB-A / USB-C Einbausteckdose

12/24 V, Ausgangsspannung: 5V, Eingangsstrom: 3A, Ladeleistung: 20W. Ausgangsleistung: 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A. Ohne LED-Beleuchtung. Einbaubohrung: Ø 25 mm, zum Anschrauben. **811771** **19,90**

100 W

tigerexped



Convertiger 100 – USB-C/USB-A Ladedose mit Buck-Boost Converter

Ermöglicht das Laden von leistungsstarken Geräten und erhöht die 12V Eingangsspannung auf bis zu 20V/5A (100W max.) am USB-C Ausgang. Wechselrichter und Netzteil werden überflüssig. Einbautiefe: 57 mm. Lieferung ohne Abdeckrahmen. Passende Abdeckrahmen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. **Spezifikationen:** Eingangsspannung: DC 9-30V, Ausgangsleistung: 100 W. **USB-A QC3.0:** USB-A Output: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A (20W Max) (QC3.0 Standard). **USB-C PD3.0:** USB-C Output: 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15/3A; 20V/5A (100W Max)

Die Ladegeschwindigkeit hängt vom zu ladenden Gerät und dem verwendeten Ladekabel ab.

① **Kompatibel mit Inprojal 20.000**	**811812**	**91,80**
② **Kompatibel mit Berker**	**811813**	**91,80**

PRO CAR

Flache Power USB-Steckdose

12-24 V DC/5 V DC, 3 A, integrierter Spannungswandler, Input: 8–34 V, Output: 3.000 mA, Kabellänge: 1 m, Kabelquerschnitt: 0,5 mm², Ausgangsstrom max: 3 A, Eigenverbrauch: < 5 mA, Maße: 42 x 34 x 15,25 mm. **811811** **24,60**



12 V / 24 V

SCANSTRUT

Flip Pro Duo – 12/24 V und Doppel-USB Ladedose

1x 12 V Universalsteckdose (max. 10A). Doppel-USB Ladedose mit 1x USB-C, 1x USB-A mit QC und PD. Schutzklasse IPX4 bei geschlossenen Deckeln Hochwertig und robust gefertigt.

811802 **94,90**



SCANSTRUT

Induktions-Ladefläche Sub 3 Coil 15 W

- **Kabelloses Aufladen von Smartphones**
- **Absolut wasserresistent (IPX6)**



Installation auf einer Oberfläche wie Holz oder GfK. Selbstklebende Rückseite. 10-30V, 2A. Leistung: 15W, 12V, 1,25A max. Leistung im Stand by: >1,2W. Anschlusskabel: 300mm. Maße: LxBxH 126x85x34mm. Ausschnittmaß: 108,5x67,5 mm. Schutzklasse: IPX6. **81772** **123,–**



Steckdosen-Serie VENTURA

- **Zuverlässiger Anschluss für den Außenbereich**
- **Robuste Haltbarkeit und Wasserdichtigkeit gemäß IP68 und IP69K**
- **Federbelastete Deckel, UV-beständig**
- **Einfache Installation und schneller Zugriff**

Die Scanstrut Ventura-Serie wurde für ein Leben in Bewegung entwickelt und bietet kompakte, langlebige Steckdosen für Overlander, Vanlifer und Wohnmobilisten. Ventura bietet in jeder Umgebung eine felsenfeste Zuverlässigkeit. Das robuste, feste Design ist für den Einsatz im Freien konzipiert und bleibt in jedem Terrain sicher. Jede Steckdose ist UV-beständig und wasserdicht (IP68 & IP69K), um Regen, Staub und rauem Terrain standzuhalten.
Die Ventura-Serie wurde in intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit entwickelt und zeichnet sich durch ein schlankes, einheitliches Design aus, das perfekt zu den Außensteckdosen für Gas, Wasser und Solar passt. Entscheiden Sie sich für die Scanstrut Ventura-Serie, wenn Sie bei Ihrem nächsten Abenteuer einen zuverlässigen Anschluss für den Außenbereich benötigen.



① 12 V Steckdose 10 A, 150 W
Standard 32 mm (1,25") Bohrlochdurchmesser. Eingangsspannung 10 - 15 V, Eingangsstrom max. 10 A, Ausgang max. 150 W.
Maße LxBxH 64x61x68 mm
820162 50,30

② 12 V Dual USB-C Dose, 6 A
Eingangsspannung 12/24 V System 10 - 32 V DC, Eingangsstrom max 6 A, Ausgang Typ C 12 V: 3 A max, Ausgang Typ C 24 V: 3 A max.
Maße: LxBxH 82x61x68 mm
820163 81,50

③ Anderson 50 A Red Solaranschluss
Anschlusstyp Anderson SB50 - Rot, Anschluss Stromstärke max.: 50 A (6AWG Kabel), Nennspannung max. 60 V DC, Stromversorgung max. 12 V: 600 W /24 V: 1200 W / 48V: 2400 W, Maße: LxBxH 55x61x68 mm.
820164 41,90

④ XT60 Solaranschluss
Anschluss-Typ: XT60EW-M Male, kompatibel mit: XT60W-F oder XT60-F. Strom max. 30 A (60 A kurzzeitig), Spannung max. 60 V max., Leistungsabgabe max.: 12V: 260W/24V: 720W/48V: 1440W.
Maße LxBxH 30x61x68 mm
820166 41,90

⑤ SAE Solaranschluss
Anschlusstyp SAE, Stecker max. Stromstärke max.: 20 A, Spannung max. 24 V DC, Stromversorgung max.: 12 V Eingang 240 W / 24V 480W, Kabelgröße: 4mm², Länge: 150 mm.
Maße LxBxH 45x61x68 m m
820165 41,90

⑥ Kaltwasser-Duschset
Das Set besteht aus: Steckdose mit vernickelter Messing-Schnellkupplung, 3 m Spiralschlauch und Edelstahl-Duschkopf mit Jet- und Shower-Funktion
820168 110,--

NEW



12 V / 24 V

Ladesteckdosen-Serie TILE

- **Leistungsstarke USB-A / USB-C Anschlüsse**
- **Ultraflacher Rahmen (ca. 6 mm) in Mattschwarz**

Die elegante Ladelösung, die speziell für Wohnmobil-Innenräume entwickelt wurde. Mit der edlen Blende in Mattschwarz fügen sich diese Ladesteckdosen nahtlos in luxuriöse Wohnmobilumgebungen ein. Ausgestattet mit leistungsstarken USB-A bzw. USB-C Anschlüssen für das tägliche Aufladen Ihrer Geräte. Maße: HxBxT 40x40x60 mm, Lochdurchmesser 29 mm.

① Ladesteckdose USB-A / USB-C (SC TILE 10)
12/24 V, Output USB-A: QC & PD, 5V/9V/12V = 3A max. Output USB-C: QC & PD, 5V/9V/12V = 3A max. **820150 74,40**

② Ladesteckdose USB-C / USB-C (SC TILE 20)
12/24 V, Output USB-C (12V): QC & PD, 5V/9V/12V = 3A max., 36W max. Output USB-C (24V): QC & PD, 5V/9V/12V/15V/20V = 3A max., 60W max
820151 74,40

CARBEST

12 V
24 V



Kombinationsbeispiel



Aufbaugehäuse

Aufbau-Gehäuse für die Aufnahme von Steckdosen oder Anzeigen. Individuell konfigurierbar mit allen CARBEST Powersteckdosen / USB-Steckdosen / Voltmetern. Lochdurchmesser: Ø 29 mm
Maße (L x B x H):

1-fach	80 x 55 x 50 mm	**811223**	**2,75**
2-fach	80 x 100 x 50 mm	**811224**	**4,75**
3-fach	80 x 150 x 50 mm	**811225**	**6,20**



Montagerahmen

Frontplatten für die Aufnahme von Steckdosen oder Anzeigen. Individuell konfigurierbar mit allen CARBEST Powersteckdosen / USB-Steckdosen / Voltmetern, Lochdurchmesser: Ø 29 mm. Maße (L x B x H)

1-fach	60 x 42,5 x 5,5 mm	**811221**	**1,60**
2-fach	105 x 42,5 x 5,5 mm	**811222**	**2,–**
3-fach	150 x 42,5 x 5,5 mm	**811213**	**2,65**
4-fach	195 x 42,5 x 5,5 mm	**811226**	**3,05**
4-fach (Quadrat)	100 x 110 x 8 mm	**811227**	**3,40**



Wippschalter (ON/OFF) mit Kontrollbeleuchtung

Mit roter LED Kontrollleuchte, Wippschalter zum Ein- und Ausschalten mit roter Kontrollbeleuchtung.
Belastbarkeit: 12V - 10A / 24V - 6A
Durchmesser Bohrung: Ø 29 mm

811217 **3,05**



Temperatur-Anzeige mit Fühler

3-stellige Digitalanzeige (rot beleuchtet), Tempmeter inkl. Temperatursensor. Zuverlässige Anzeige der Umggebungstemperatur.
Temperaturbereich: -40 - 125°C.
Durchmesser Bohrung: Ø 29 mm

811220 **14,60**



LED Voltmeter

3-stellige Digitalanzeige (rot beleuchtet), Voltmeter (6 - 28V) zur digitalen Anzeige der anliegenden Spannung in Volt. Durchmesser Bohrung: Ø 29 mm

811218 **15,30**



Dual LED Voltmeter für Fahrzeug- und Bordbatterie

3-stellige Digitalanzeige (rot beleuchtet), Dual LED Voltmeter (10 - 60V) zur Anzeige der anliegenden Spannung in Volt, Ideal zur Überwachung der Fahrzeug- und Zusatzbatterie. Durchmesser Bohrung: Ø 29 mm

811219 **20,90**



Powersteckdose

Zum Betreiben von 12V oder 24V Geräten, Universalsteckdose inkl. Schutzkappe. Auch als Ladeeingang geeignet.
Belastbarkeit: 12V-20A / 24V-10A.
Durchmesser Bohrung: Ø 29 mm

811210 **4,45**



Dual USB Ladesteckdose 1x USB-A / 1x USB-C

USB Einbausteckdose (blau beleuchtet) inkl. Schutzkappe. Input: 12/24V, Output USB-A: QC 3.0 (3,6V - 12V, max. 32W), Output USB-C: QC 4.0 (5V - 20V, 12V max. 35W, 24V max. 60W). Durchmesser Bohrung: Ø 29 mm

811211 **20,90**



LED Voltmeter mit integrierter USB Ladesteckdose

LED Spannungsanzeige inkl. USB Lademöglichkeit, LED Voltmeter mit integrierter USB Ladesteckdose (blau beleuchtet). Über einen ON/OFF Touch Schalter kann das Display ein- oder ausgeschaltet werden. Inklusive Schutzkappe aus Gummi mit Aussparung zum Ablesen der Spannung, Input: 12V / 24V, Output USB-A: QC 3.0 (3,6V - 12V, max. 18W), Durchmesser Bohrung: Ø 29 mm

811212 **19,50**

12/24 VOLT STECKER / STECKDOSEN



Powerstecker 20 A

- **Bis 20 Ampere belastbar**

Bis 20 A / 12–24 V, mit 1,2 m Kabel 2 x 2,5 mm². Zum Anschluss von Kaffeemaschinen, Wasserkochern, Heizungen etc. Max. 20 A

81173 **13,90**



Universalstecker 8 A

180° winkelbarer Sicherheits-Universalstecker 8 A mit EIN/AUS Schalter. Passend in Zigarettenzünder- und Normsteckdosen. Kabelanschluss durch Lötkontakte.

810151 **13,60**



Universalstecker

Sicherheits-Universalstecker mit Zugentlastung und Schraubkontakten bis 2,5 mm². 12–24 V. 8 A

81012 **7,05**



Universalstecker

Mit zwangsgeführter Zugentlastung 16 A / 12–24 V. Mit Schraubkontakten bis 2,5 mm² und ausklappbarer Stütze. 16 A

810121 **7,30**



USB-C Winkelstecker (60W)

Abwinkelbar mit 1x USB-C. Power Delivery (PD), Quick Charge (QC). Ausgangsleistung max. 60W. Mit blauer LED-Beleuchtung.

81472 **54,--**



USB-A Doppeladapter

Abwinkelbar mit 2x USB-A, 12V, 5 V USB. Ausgangsspannung 2x 2,1 A. Mit Betriebsanzeige.

81194 **25,80**



Universal-Winkelstecker

mit Funktionskontrolle. Integrierte Reitersicherung 7,5 A/12–24 V, bis max. 1,5 mm², 7,5 A

81055 **13,60**



Normstecker 12/24 V

max. 8 A mit Lötkontakten, passend für DIN Steckdosen zum Anschluss von Zusatzgeräten bis 8 A.

81175 **4,65**



Normstecker 15 A

Mit Schraubkontakten, zum Anschluss von 15 A Zusatzgeräten aller Art, 12–24 V, passend für alle Normsteckdosen nach DIN EN ISO.

81138 **8,20**



Powersteckdose

Powersteckdose mit Schraubgewinde 20 A belastbar bei Kabel-Ø 2,5 mm² (15 A bei Kabel-Ø von 1,5 mm²). Innen-Ø 21 mm, Einbauöffnung 27,8 mm. 12–24 V.

81177 **10,–**



Powersteckdose

Powersteckdose 12–24 V mit Montageplatte zum Fronteinbau. 20 A bei einem Kabel-Ø von 2,5 mm², 15 A bei Kabel-Ø von 1,5 mm². Innen Ø 21 mm, Einbauöffnung 27,8 mm. L 60 x B 45 mm.

81140 **11,50**



DIN-Einbau-Normsteckdose

- **Mit Klappdeckel**

16 A mit Metallgehäuse, Einbauöffnung 18 mm, Innen-Ø 12 mm, Flachsteckeranschlüsse 6,3 mm.

81015 **7,30**



Anschlusskabel

Universalstecker für z.B. TFT-Geräte. 8 A mit 2 m Kabel 2 x 0,75 mm² und Hohlgerätestecker 2,5 x 5,5 mm.

81189 **14,50**



Anschlusskabel

- **Für DVD, SAT-Receiver**

Universalstecker 2 A mit 2 m Kabel 2 x 0,4 mm² und Hohlgerätestecker 2,1 x 5,5 mm. **81188** **13,60**



Power-Stecker, max. 16A

Kupplung (innen Ø 12 mm) und Zigarettenanzünder-Stecker. 12/24 V, max. 16 A, Kabel 2 x 1,5 mm², Flachleitung, Länge 0,25 m.

81142 **13,60**



Adapter

Mit Normstecker und Kupplung (Innen Ø 21 mm), 12/24 V, max. 5 A, Kabel 2 x 0,75 mm² flach, Länge 0,25 m.

81192 **11,70**



Universal-Verlängerung

Kabel: 2 x 0,75 mm² Flachleitung. Länge: 4,0 m. Mit 8 A Sicherheits-Universalstecker & Universal-Kupplung (Innen Ø 21 mm) **83519** **19,90**



Norm-Verlängerung

Kabel: 2 x 0,75 mm² Flachleitung. Länge: 4,0 m. Mit 8 A Sicherheits-Universalstecker & Norm-Kupplung.

83520 **17,40**

PRO CAR

12 V / 24 V



Aufbau-Dose mit 2 USB-Anschlüssen

2 Powersteckdosen 12/24 V (Innen Ø 21mm) und 2 USB-Anschlüsse 12 V DC/5 V DC USB: 2 x 2,5 A.
Maße: L x B x H: 85 x 95 x 33 mm.
Gehäuse aus robustem Kunststoff.

811781 **41,90**

PRO CAR



3er-Aufbau-Dose

12/24 V, max. 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Innen Ø der Steckdosen 21 mm.

81179 **30,40**

PRO CAR



Powerdose

Aufbau-Powersteckdose 12/24 V, 20 A, Innen-Ø 21 mm, Flachsteckanschlüsse 6,3 mm passend für Universalstecker.

81181 **11,70**

PRO CAR



Powerkupplung

12/24 V max. 20 A, Ø Kabel 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm², mit Bodenplatte zur Errichtung fliegender Kupplung, Innen Ø 21 mm mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm.

81141 **13,30**

PRO CAR



Aufbausteckdose

Mit Deckel & Flachsteckeranschluss 6,3 mm, für Norm- und Universalstecker, max. 16 A, 12/24 V, TÜV-geprüft und -überwacht, mit Kontakten nach DIN ISO 4165. 16 A.

81057 **9,90**

CARBEST

12 V / 24 V



Zwillingskupplung abwinkelbar

12/24 V, für Zigarettenanzünderdose, in 2 Richtungen bis 90° abwinkelbar. max. 10 A, mit Sicherung und LED Betriebsanzeige. **81321** **1,90**

CARBEST

12 V



Mehrfachverteiler

Jeweils mit 2 USB-Anschlüssen. 5 V, Max. 5 A, 2,1 A. 20 cm Spiralkabel, ausziehbar bis ca. 1 m. Mit Sicherung und roter LED-Betriebsanzeige.

2-fach Verteiler **81323** **6,05**

12 V / 24 V



Normkupplung

- **Zum Selbstbau von Verlängerungskabeln**
- **Für 12 oder 24 Volt**

Zum Bau individueller Verlängerungen, max. 16 A, Ø 12 mm

810171 **6,85**

PRO CAR

12 V / 24 V



Adapter

Adapter für Normsteckdosen 16 A/ 12/24 V. Der Adapter ermöglicht das Betreiben von Geräten mit Universal-Steckern (Ø 21mm) in kleinen DIN-Steckdosen (Ø 12mm).

81174 **13,–**

CARBEST

12 V / 24 V



Batterieklemmen

Zigarettenanzünderdose 12 / 24 V, mit Abdeckkappe. Kabellänge 1,0 m.

81322 **5,70**

CARBEST

12 V / 24 V



Zwillingskupplung

12/24 V, für Zigarettenanzünderdose. 2 gr. Kupplungen und Abdeckkappen, Kabellänge 2 x 1,4 m, max. 5 A, mit Sicherung und Betriebsanzeige.

81320 **2,75**

CARBEST



Universalverteiler

Zur Aufnahme im Cupholder. 2 x USB-Port, 5 V, 500 mA, 2 x Universalsteckdose. 20 cm Spiralkabel, max. 5 A, mit Sicherung. 4-fach LED-Betriebsanzeige

81315 **3,90**

PRO CAR

12 V / 24 V



Ohne Kappe als Normstecker verwendbar

Zwillingskupplung

Anschluss für Zigarettenanzünderdosen, zwei große Kupplungen (Innen-Ø 21 mm) 12/24 V, max. 2 x 8 A. Integrierte, auswechselbare 16 A-Sicherung. Kabel: 2 x 0,75 mm² Flachleitung. Länge: 0,25 m. 16 A.

81193 **19,10**



① Einbausteckdose

Mit Deckel und Flachsteckeranschluss 6,3 mm, max. 16 A, 12/24 V, TÜV-geprüft und -überwacht, nach DIN EN ISO 4165. Einbauöffnung 18 mm. 16 A.

81183 **7,05**

② Wasserdichte Steckdose

Wasserdichte DIN-Einbau-Normsteckdose mit Schraubdeckel 12–24 V Einbauöffnung: 18,4 mm. Temperaturbeständig: -40°C bis 105°C. 16 A.

81020 **27,80**

12 V / 24 V



CARBEST

Montageplatte mit 12/24 V Steckdose und 50 A Anderson

Sehr flaches Einbaupanel. Maße LxBxH: 75 x 60 x 6 mm. Inklusive 6 Steckhülsen für folgende Kabelquerschnitte: 2x 4-6 mm², 2x 5-10 mm², 2x 8-16 mm².

811214 **20,–**

CARBEST

Aluminiumgehäuse



USB-Ladestecker

- **Mit Zigarettenanzünder-Stecker**
- **USB-A und USB-C Ausgang**
- **Blaue LED-Beleuchtung**

Technische Daten: Input: DC 12/24V. Output USB-A/QC 3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (max. 18 W). Output USB-C/PD: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (max. 18 W) Maße: L 64,5 x Ø 26,5 mm.

813032 **7,90**

SCHALTER- / STECKDOSENSERIE 10000 UND 20000

Schalter- und Steckdosenserien

Die Schalter- und Steckdoseneinsätze lassen sich mit dem passenden Zubehör perfekt kombinieren. Von USB-Steckdosen über Trittstufen- und Markisenschalter bis hin zu Warnsystemen, SAT- und TV Zubehörteilen. Für andere Länder werden spezielle 230V Steckdosen angeboten.
Serie 10000: Die Schalterwippen und Steckdosen haben wie auch die dazugehörigen Rahmen abgerundete Kanten. Einige Steckdosen, Dimmer und andere Einbauelemente lassen sich mit einem Adapter (siehe rechts) auch in die Rahmen der Serie 20000 integrieren. Diese Einbauelemente sind mit einem ✱ gekennzeichnet.
Serie 20000: Die Schalterwippen und Rahmen sind rechteckig und schlicht.

Adapterrahmen von Serie 10000 auf Serie 20000



Zur Adaption von Einbaudosen der Serie 10000 auf die Serie 20000. Geeignete Einbaudosen sind mit ✱ gekennzeichnet.

Schiefergrau	**821671**	*821671L*	**1,80**
Schwarz	**821672**	*821672L*	**1,80**

Schaltereinsätze



Schalter für Wippe 10000+20000

① **Wechselschalter / Ausschalter**
821684 **7,90**
821684L

② **Serienschalter**
für 2 Schaltkreise.
821685 **9,80**
821685L

Schalterwippen 10000



Serie 10000 für Wechselschalter

Hellgrau	**82073**	*82073L*	**2,35**
Braun	**820730**	*820730L*	**2,35**
Schiefergrau	**820732**	*820732L*	**2,35**
Silber	**820735**	*820735L*	**4,75**
Weiß	**820736**	*820736L*	**2,35**

Schalterwippen 20000



Serie 20000 für Wechselschalter

③ Schiefergrau	**82168**	*82168L*	**2,35**
③ Schwarz	**821686**	*821686L*	**1,85**

Doppelwippe 20000 für Serienschalter

④ Schiefergrau	**821680**	*821680L*	**3,05**
④ Schwarz	**821687**	*821687L*	**3,05**

Trittstufenelemente 10000



① **Wipptaster**
für elektrische Stufen

Braun	**82081**	**30,70**
Schiefergrau	**82082**	**30,70**

② **Trittstufenalarmgeber**
gibt ein akustisches und optisches Signal, wenn bei eingeschalteter Zündung die Stufe noch ausgefahren ist.
Schiefergrau **820881** **23,70**

12 Volt Dimmer 10000



- **Warme Athmosphäre**
- **Für Stimmungsbeleuchtung zum Wohlfühlen**

① **LED-Dimmer 70 W** für LED. LED-Dimmer mit Abdeckung, Drehknopf, Rahmen und Berührungsdose.

Schiefergrau	**811840**	**130,--**
Schwarz	**811841**	**130,--**

② **Dimmer 32 W** für Glüh- und Halogenlampen bis 32 W.

Hellgrau	**83318**	**47,20**
Braun	**833180**	**47,20**
Schiefergrau	**83229**	**38,10**

Wipptaster 20000



Abb. zeigt Rückseite

① **Kurzhubtaster 20000**
821683 **14,90**
821683L

Flächenwippe 20000 für Trittstufen

Schiefergrau	**821681**	**3,05**
	821681L	
Schwarz	**821688**	**2,90**
	821688L	

Flächenwippe 20000 z. B. für Markise oder Hubbett.

Schiefergrau	**821682**	**3,05**
	821682L	
Schwarz	**821689**	**3,05**
	821689L	

Abdeckrahmen 10000



Einzelrahmen 2 Stück

Schwarz	**820753**	*820753L*	**2,65**
Hellgrau	**820751**	*820751L*	**2,70**
Braun	**8207501**	*8207501L*	**2,65**
Schiefergrau	**820752**	*820752L*	**1,35**
Silber	**8207551**	*820755*	**9,60**
Weiß	**820756**	*820756L*	**2,05**

Zweifachrahmen 1 Stück

Hellgrau	**82074**	*82074L*	**3,10**
Braun	**820740**	*820740L*	**3,10**
Schiefergrau	**820742**	*820742L*	**3,10**
Silber	**820745**	*820745L*	**8,35**
Weiß	**820746**	*820746L*	**3,10**

Abdeckrahmen 20000





① **Abdeckrahmen Silber matt**

1-fach	**821610**	*821610L*	**4,15**
2-fach	**821620**	*821620L*	**7,15**
3-fach	**821630**	*821630L*	**10,10**

② **Abdeckrahmen Chrom-Hochglanz**

1-fach	**821611**	*821611L*	**4,35**
2-fach	**821621**	*821621L*	**7,50**
3-fach	**821631**	*821631L*	**10,90**

③ **Abdeckrahmen Schwarz Hochglanz**

1-fach	**821613**	*821613L*	**4,15**
2-fach	**821623**	*821623L*	**7,15**
3-fach	**821633**	*821633L*	**8,35**

④ **Abdeckrahmen Schiefergrau-Hochglanz**

1-fach	**821612**	*821612L*	**4,15**
2-fach	**821622**	*821622L*	**7,15**
3-fach	**821632**	*821632L*	**10,10**

Distanzrahmen 20000



Beispielskizze zum Aufbau der Serie 20000 mit Abdeck- und Distanzrahmen

Distanzrahmen 12mm siehe www.reimo.com

3 mm Distanzrahmen 20000
Aufbauhöhe 3 mm. **Schiefergrau.**

1-fach	**82164**	*82164L*	**2,20**
2-fach	**82165**	*82165L*	**3,70**
3-fach	**82166**	*82166L*	**5,25**

Aufbauhöhe 3 mm. **Schwarz.**

1-fach	**821640**	*821640L*	**2,20**
2-fach	**821650**	*821650L*	**3,70**
3-fach	**821660**	*821660L*	**5,25**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten

230 V Steckdosen 10000



① ② ✱

① Einbausteckdose mit Klappdeckel

Hellgrau	82070 *82070L*	10,40
Braun	820700 *820700L*	10,40
Schiefergrau	820702 *820702L*	10,40
Silber	820705 *820705L*	13,60
Weiß	820706 *820706L*	10,40

Mit Kindersicherung

Hellgrau	82071	11,50
Braun	820710	11,50

② Steckdose ohne Klappdeckel

Schiefergrau	820761 *820761L*	5,40
Schwarz	820766 *820766L*	5,40

Klappdeckel als Ersatzteil
für Einbausteckdosen, gefedert.

Hellgrau	82077	2,95
Schiefergrau	820772	2,95

Für 230 V Steckdosen ist ein Berührungsschutz vorgeschrieben (s.u.)

12 V Steckdosen 10000



① ②



③ ✱

① Normsteckdose mit Klappdeckel

Braun	810180 *810180L*	15,70
Hellgrau	81018 *81018L*	15,70
Weiß	810186 *810186L*	15,70

② Zigarettenanzündersteckdose mit Klappdeckel

Braun	810080 *810080L*	15,70
Hellgrau	81008 *81008L*	15,70

③ Normsteckdose ohne Klappdeckel
bis 10 A belastbar

Schiefergrau	820763 *820763L*	12,50
Schwarz	820769 *820769L*	12,50

230 V Steckdosen 20000



①

① Steckdose ohne Rahmen
mit Kindersicherung.

Schiefergrau	820765 *820765L*	7,30
Schwarz	820767 *820767L*	7,30

③ Rahmen mit Klappdeckel

Schiefergrau	821670 *821670L*	2,85
Schwarz	821673 *821673L*	2,85

④ Rahmen ohne Deckel

Schiefergrau	82167 *82167L*	2,10
Schwarz	821674 *821674L*	2,10



Für die obigen Steckdosen wird immer ein Rahmen benötigt



12 V Steckdose 20000



②

② Zigarettenanzünderdose ohne Rahmen
bis 10 A belastbar

Schiefergrau	820764 *820764L*	10,40
Schwarz	820770 *820770L*	10,40

12 V Steckdosen mit Antennenanschluss 10000

① 12 V & Antennendose
Normsteckdose+TV+Sat.

Hellgrau	49109	15,70
Braun	491090	15,70
Weiß	491091	15,70
Schiefergrau	491092	15,70

② 12 V & Antennendose
Zigarettenanzünderdose+TV+Sat.

Braun	491100	15,70
Schiefergrau	491102	15,70



①



② ✱

Länderspezifische 230 V Steckdosen 10000 / 20000



① ✱

① Steckdose für Belgien/Frankreich
mit Mittenschutzkontakt und Kinderschutz. 250 V/16 A, 2-polig + Erde.
Einbautiefe: 28 mm

Hellgrau	82046	11,70
Schiefergrau	820461	11,70
Schwarz	820462	11,70



② ✱

② Steckdose British Standard
250 V/13 A, 2-polig + Erde.
Einbautiefe: 20 mm

Hellgrau	82080	12,10
Schiefergrau	820801	12,10
Schwarz	820802	12,10



③ ④

Steckdose Schweizer Norm
250 V/10 A, 2-polig+Erde. Tiefe 31 mm

③ Serie 10000

Hellgrau	820473	23,--

④ Serie 20000
Rahmen 82167 / 821674 erforderlich !!!

Schiefergrau	820471	18,80
Schwarz	820472	23,--

SAT- / und Audiosteckdosen 10000

① Chinch
6 Cinchanschlüsse für Bild- und Tonübertragung z. B. vom Receiver zum DVD/TV.

Schiefergrau	82083	13,20
Braun	82084	13,20

② Antennendose mit Anschluss für Koaxial- und F-Stecker.

Schiefergrau	82142	11,10
Braun	82143	11,10



✱ ①



② ✱

USB Steckdosen 10000 (Anschluss an 12 V)



① ✱ ② ✱ ③ ✱ ④ ✱

① USB 1-fach Steckdose 5 V, 3 A.

Schiefergrau	811827 *811827L*	40,90
Schwarz	811826 *811826L*	40,90

② USB Doppelsteckdose
5 V/2 x 2,5 A.

Schiefergrau	820762 *820762L*	44,10
Schwarz	820768 *820768L*	47,20

③ USB-Doppelladesteckdose
5 V/3,6 A.
1 x USB-A und 1 x USB-C.

Schwarz	811765	44,10

④ USB Doppelsteckdose
5 V/1 x 1,0 A und 1 x 2,1 A

Schiefergrau	802091	32,50

Berührungsschutzdosen 10000 / 20000

① 1 Kabeleinführung mit Zugentlastung 2 Stück	820780 *82078*	5,25
② 2 Kabeleinführ. Einbautiefe 45 mm. 1 Stück	820782 *820782L*	2,90
③ 1 Kabeleinführ. Einbautiefe 35 mm. 1 Stück	820781 *820781L*	2,65



① ② ③

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten

Berker Integro Serie

Das Berker-Schalter-Programm Integro findet in vielen Reisemobilen und Wohnwagen Anwendung. Die innovativen Produkte von Berker bieten Komfort, Zuverlässigkeit und vor allem Sicherheit. Eine einfache und unkomplizierte Installation ist dabei selbstverständlich.

Das Einbauprogramm

Berker INTEGRO erfüllt die höchsten Ansprüche: modernes Design, schnelle Montage, Integration verschiedenster Bedienelemente. Darüber hinaus bieten die Farben und die perfekte Form eine gelungene Mischung aus Funktionalität und Design.

Anthrazit Braun Grau Silber Polarweiß

Chrom glanz



Anthrazit matt





Steckdose 12V + SAT

max. 10A / mit F-Doppelbuchse.

Anthrazit matt	**83160**	**32,10**
	83160L	
Polarweiß glänzend	**831601**	**32,10**
	831601L	



Steckdose 12V+TV

max. 10A / mit IEC Buchse (male), rückseitig F-Technik Anschluß.

Anthrazit matt	**83161**	**31,10**
	83161L	



HDMI-Steckdose

mit HDMI Doppelbuchse Typ A.

Anthrazit matt	**83162**	**52,--**
	83162L	



USB-/Audiobuchse

3,5mm Klinken Doppelbuchse und USB Doppelbuchse.

Anthrazit matt	**83164**	**56,90**
	83164L	



USB-A/C Ladesteckdose

12V/3A.

Anthrazit matt	**836140**	**79,50**
Polarweiß	**83615**	**79,50**
Schwarz matt	**83616**	**79,50**



USB-Ladesteckdose

12V/3A.

Braun matt	**831632**	**51,20**



USB-Ladesteckdosen, 12V

2x USB-A (2,5A)

Anthrazit matt	**83218**	**64,70**
Grau glänzend	**83219**	**66,90**
Polarweiß glänzend	**83222**	**64,80**
Schwarz matt	**83223**	**66,60**
Braun matt	**83217**	**66,90**

1x USB-A + 1x USB-C, mit QC+PD

Anthrazit matt	**832010**	**75,--**
Schwarz matt	**832011**	**75,--**



Normsteckdose 12V

mit Flachsteckeranschluss 6,3mm. 12–24V, 16A. Passende Berührungsschutzdosen: 83148, 83166, 83168, 83169.

Anthrazit matt	**83144**	**17,80**

① ②



③ ④

Steckdosen 230V-D/CH/DK/GB

Passende Berührungsschutzdosen: 83148, 83166, 83168.

① **Schukosteckdose 230V** mit Schraubklemmen.

Schwarz matt	**83225**	**7,25**
Polarweiß matt	**831433**	**7,25**
Grau matt	**83143**	**7,25**
Anthrazit matt	**831431**	**7,25**

Steckdosen D/CH/DK/GB

② Schweiz, Grau matt **83198** **16,60**

③ Großbritanien, Grau matt **83199** **15,10**

④ Dänemark, Anthrazit matt **831441** **17,40**



① ②

Power Steckdose 12V

mit Flachsteckeranschluss 6,3mm. 12–24V, 20A max.

① ohne Deckel, Schwarz matt **83608** **16,40**

② mit Deckel, Anthrazit matt **83145** **21,70**



Dichtung IP44

Für SCHUKO Steckdosen und Wippschalter/-Taster. Nicht für Schalter/Taster mit geteilter Wippe.

83617 **2,65**



SAT Steckdose

Sat-Steckdose mit F-Doppelbuchse

Anthrazit matt **83142** **23,70**

hoch flach



AP-Gehäuse

1-fach mit Zugentlastung

Version hoch: 59,5x59,5x41mm.

Anthrazit glänzend	**83202**	**11,80**
Polarweiß glänzend	**83203**	**11,80**
Braun glänzend	**83201**	**11,80**

Version flach: 59,5x59,5x16mm.

Anthrazit glänzend	**83204**	**5,25**
Polarweiß glänzend	**83208**	**5,25**



① ② ③ ④

Berührungsschutzdosen

Berührungsschutzdose mit Zugentlastung. Zum Schutz vor Stromschlag bei 230 Volt Verkabelung.

① 1-fach, ø 45mm, Tiefe: 35,5mm. **83148** **3,05**

② 1-fach, ø 49mm, Tiefe: 38mm. **83166** **3,05**

③ 2-fach, ø 49mm, Tiefe: 38mm. **83168** **8,30**

④ 3-fach, ø 49mm, Tiefe: 38mm. **83169** **11,80**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten



Berührungsschutzdose optional

Kontrollschalter 12 V

2-polig, 5A, mit Kontroll-LED.
Passende Berührungsschutzdosen: 83168, 83148, 83165.
Polarweiß glänzend **831422** **29,10**
Anthrazit Matt **831421** **29,--**
Chrom Matt **831423** **34,50**



Berührungsschutzdose verpflichtend 83148, 83165

Wipptaster 230 V

(max. 250 V) Schließer, 10 A, Schraubklemmen. (z. B. zu Dimmer LIS 101)
Granitschwarz seidenmatt **831534** **17,40**
Polarweiß glänzend **831532** **12,50**
Anthrazit Matt **83153** **11,70**
Chrom Matt **831531** **2,65**
Chrom Glanz **831533** **21,60**

Aus-/Wechselschalter



Berührungsschutzdose verpflichtend 83165, 83168

Serienschalter



Berührungsschutzdose verpflichtend 83165

Schalter 12 / 230 V mit Schraubklemmen

Aus- und Wechselschalter
Granitschwarz seidenmatt **831406** **13,90**
Polarweiß glänzend **831403** **11,80**
Anthrazit Matt **83140** **11,80**
Chrom Matt **831401** **20,20**
Chrom Glanz **831404** **22,10**

Serienschalter (Doppelschalter)
Granitschwarz seidenmatt **831415** **21,50**
Polarweiß glänzend **831413** **16,50**
Anthrazit Matt **83141** **16,10**
Chrom Matt **831411** **24,80**
Chrom Glanz **831414** **24,80**



Berührungsschutzdose verpflichtend 83168, 83148, 83165

Kontroll-Wippschalter

230 V, rote Kontrollleuchte.
Chrom matt **831425** **22,--**



Trittstufen-Wippschalter

mit Flachsteckeranschluss 4,8 mm.
12 V, 15 A bzw: 24 V, 7,5 A.
4 Kontakte. 2 x Öffner oder Schließer.
Anthrazit Matt **83146** **20,90**
Chrom Matt **831461** **24,10**
Chrom Glanz (5 Kontakte) **831463** **43,70**



Markisen-Wippschalter

zum Öffnen oder Schließen.
Mit Flachsteckeranschluss 4,8 mm.
12 V, 15 A bzw: 24 V, 7,5 A.
Anthrazit Matt **83147** **22,60**
Chrom Matt **831471** **38,30**



Rahmen mit Klappdeckel

Granitschwarz Matt **831496** **13,50**
Polarweiß glänzend **831493** **7,80**
Anthrazit Matt **83149** **7,60**
Chrom Matt **831491** **17,30**
Chrom Glanz **831494** **16,40**



Chrom Glanz



Anthrazit Matt

Rahmen Serie Flow

Rahmen 1-fach (LxBxH 59,5 x 59,5 x 9 mm)
Polarweiß glänzend **831503** **3,10**
Anthrazit Matt **83150** **3,10**
Chrom Matt **831501** **12,60**
Chrom Glanz **831504** **12,60**

Rahmen 2-fach (LxBxH 119 x 59,5 x 9 mm)
senkrechte oder waagerechte Montage
Polarweiß glänzend **831513** **4,75**
Anthrazit Matt **83151** **4,75**
Chrom Matt **831511** **19,50**
Chrom Glanz **831514** **19,50**

Rahmen 3-fach (LxBxH 178,5 x 59,5 x 9 mm)
senkrechte oder waagerechte Montage
Polarweiß glänzend **831523** **10,--**
Anthrazit Matt **83152** **10,--**
Chrom Matt **831521** **24,80**
Chrom Glanz **831524** **28,60**



Chrom Matt

Berührungsschutzdosen

Berührungsschutzdose mit Zugentlastung. Zum Schutz vor Stromschlag bei 230 Volt Verkabelung.
① 1-fach, flach, ø 45mm, T: 22 mm. **83165** **2,55**
② 1-fach, ø 58 mm, Tiefe: 35 mm. **83167** **3,05**









Rahmen Serie Pure

Rahmen 1-fach (LxBxH 59,5 x 59,5 x 9 mm)
Chrom Glanz **83251** **12,30**
Granitschwarz Matt **83252** **12,30**

Rahmen 2-fach (LxBxH 119 x 59,5 x 9 mm)
senkrechte oder waagerechte Montage
Chrom Glanz **83253** **17,--**
Granitschwarz Matt **83254** **17,--**

Rahmen 3-fach (LxBxH 178,5 x 59,5 x 9 mm)
senkrechte oder waagerechte Montage
Chrom Glanz **83256** **30,60**
Granitschwarz Matt **83257** **18,10**

SCHALTER / STECKDOSEN / KABEL

NEW



Montagebeispiel

LED-Winkelschalter Vario 2D

Zur dezenten Montage an einer Möbelkante, z.B. Schrank oder Komode. 12 V, max. 3 A. Material: Kunststoff. Kabellängen: 1x 2m mit LED-Stecker (primär), 1x 2m mit LED-Buchse (sekundär). Maße LxBxH: 55x23x23 mm, Farbe matt schwarz.

80311 **11,50**

12 V / 24 V



CARBEST

Alu-Schaltpanel mit zwei Wippschaltern (12/24V)

2-Wege-Schalter (ON/OFF) mit roter LED-Kontrollleuchte (leuchtet nur im ON-Modus). Schwarz beschichteter Montagerahmen.
Lieferumfang: Schaltpanel mit zwei Wippschaltern, 4x Befestigungsschrauben, Aufkleber Set mit versch. Schaltsymbolen zum Kennzeichnen der Wippschalter
Belastbarkeit: 12V–20 A / 24V–10 A
Maße Aluplatte: ca. 70 x 70 mm

811209 **24,10**



SIMARINE

Nereide Lichtschalter 2S mit Dimmfunktion

- **2 digitale Schalter**
- **Integrierte Dimmfunktion**
- **Aus eloxiertem Aluminium**
- **Schickes Design**

8-16V, 2 Ausgänge, max. 5 A.
Maße: LxBxT ca. 60x60x42 mm.

Schwarz **820810** **105,–**
Silber **820811** **105,–**



12V Signalschalter (25 A)

Mit grüner Kontrollleuchte (ein/aus). Bis 25 A belastbar! Einbaubohrung Ø 24 mm. Ideal zum Schalten von großen Verbrauchern (z. B. Kaffeemaschine etc.)

80310 **9,90**



Aufbausteckdose 230 V, weiß

82076 **6,30**
82076L



Feuchtraum-Verteilerdose

82079 **3,40**
82079L

12 V / 24 V



CARBEST

LED-Touch-Dimmschalter 12 V / 30 W

Durchmesser Bohrung: 19 mm. Kurzer Tastendruck für Ein/Aus, langer Tastendruck für Dimmfunktion (stufenlos, mit Speicherfunktion). Max. 5A, Material: Edelstahl. 4 Anschlusskabel. IP65. **811208** **18,80**

12 V / 24 V NEW



CARBEST

Druckschalter 12 V/24 V

ON/OFF-Druckschalter mit blau beleuchtetem LED-Ring (leuchtet nur im ON-Modus). 15A max. Material: Edelstahl. **811207** **24,10**



LIPPERT

Dimmermodul LIS 101

Für 12 V Systeme (10,5 bis 15 V) Strom max. 10 A/Ruhestrom max. 15 mA, Maße: B x H x T: 68 x 23 x 57 mm, Gewicht: 40 g. Zur Ansteuerung wird ein separater Taster benötigt.

833181 **62,20**



Einbau-Truhentaster

Öffner 1-polig, 2 A, 250 V, Kunststoff, Schwarz, mit Zusatzgehäuse
834651 **14,60**
Weiß, mit Zusatzgehäuse
834652 **15,10**

KFZ KABEL / SPEZIALKABEL

Feinadrige KFZ Flex-Kabel



Länge: 5 m

Farbe: Rot z. B. Plusleitung

1,5 mm²	810415 GP* 1,18 / 1 m	5,90
2,5 mm²	810515 GP* 1,79/ 1 m	8,95
4,0 mm²	810605 GP* 2,90 / 1 m	14,50
6,0 mm²	810615 GP* 6,20 / 1 m	31,--
10,0 mm²	810735 GP* 8,38 / 1 m	41,90

Schwarz z. B. Masseleitung

1,5 mm²	810425 GP* 1,18 / 1 m	5,90
2,5 mm²	810525 GP* 3,30 / 1 m	16,50
4,0 mm²	810715 GP* 2,90 / 1 m	14,50
10,0 mm²	810725 GP* 8,38 / 1 m	41,90

Grau z. B. Steuerleitung

1,5 mm²	810705 GP* 3,34 / 1 m	16,70

Länge: 10 m

Farbe: Rot, z. B. Plusleitung

1,5 mm²	810416 GP* 0,98/ 1 m	9,80
2,5 mm²	810516 GP* 1,68 / 1 m	16,80

Schwarz, z. B. Masseleitung

1,5 mm²	810426 GP* 0,98 / 1 m	9,80
2,5 mm²	810526 GP* 2,88 / 1 m	28,80

Braun, z. B. Masseleitung

1,5 mm²	810406 GP* 1,03 / 1 m	10,30
2,5 mm²	810506 GP* 1,76 / 1 m	17,60

Blau, z. B. Steuerleitung D+

1,5 mm²	810436 GP* 0,98 / 1 m	9,80



① KFZ Kabel

16 mm²/2 m	810915 GP* 8,15/ 1 m	16,30
16 mm²/5 m	810916 GP* 6,60 / 1 m	33,--
25 mm²/2 m	810925 GP* 13,10 / 1 m	26,20
25 mm²/5 m	810926 GP* 12,22 / 1 m	61,10
35 mm²/2 m	810931 GP* 15,90/ 1 m	31,80
35 mm²/5 m	810932 GP* 17,12/ 1 m	85,60

② Flex-Kabel H01N2D

Nach DIN VDE 0282, Nennspannung 100 V. Farbe: Schwarz.

16 mm²/2 m	810965 GP* 12,05 / 1 m	24,10
16 mm²/5 m	810966 GP* 10,56 / 1 m	52,80
25 mm²/2 m	810975 GP* 15,20 / 1 m	30,40
25 mm²/5 m	810976 GP* 14,74 / 1 m	73,70
35 mm²/2 m	810981 GP* 21,50 /1 m	43,--
35 mm²/5 m	810982 GP* 20,80 / 1 m	104,--
50 mm²/2 m	810991 GP* 26,00 / 1 m	52,--
50 mm²/5 m	810992 GP* 25,20 / 1 m	126,--



Spezial-Kabel

① **Erdungskabel, 10 m** 4,0 mm². Zur Masseverbindung von Eingangsdosen zu den Verbrauchern.
820619 **35,60**
GP* 3,56 / 1 m

② **KFZ-Spezialkabel, 10 m** 2,5 mm². Mit besonders dicker Ummantelung. Das reduziert ein Blankscheuern. **85167** **7,90**
GP* 0,79 / 1 m

③ **Lautsprecherkabel, 10 m**
2 x 0,75 mm² **810629** **11,70**
GP* 1,17 / 1 m

④ **Kabel 13-polig, 10m**
Zur Verkabelung von Anhängern 8 x 1,5 und 5 x 2,5 mm².
821369 **214,--**
GP* 21,40/ 1 m

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit



Doppelflachstecker

10 Stück im Set.
Für Kabel 1,5–2,5 mm².
Für 6,3 mm Steckgehäuse.

Farbe blau	**810203**	**7,15**



Abzweigverbinder-Set

10 Stück im Set.
5x rot, für Kabel 0,5–1,5 mm²
5x blau für Kabel 1,5–2,5 mm²
810200 **2,20**



Thermo-Schrumpfschlauch-Set

180 Stück im Set.
6 verschiedene Größen jeweils 30 Stück. Farblich sortiert.
Schlauchlänge: 45 mm. Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox.
810225 **11,10**



Ringkabelschuhe

Ø 0,5 mm, 10 Stück im Set

Für Kabel 0,5–1,5 mm²		
Farbe rot	**810250**	**2,05**
Für Kabel 1,5–2,5 mm²		
Farbe blau	**810251**	**2,20**
Für Kabel 2,5–6,0 mm²		
Farbe gelb	**810252**	**2,45**



Abb. ähnlich

Aderendhülsen

Kein Aufspleißen der Kabelenden.

Für Kabel 1,5 mm²		
25 Stück	**82062**	**18,60**
GP* 0,74 / 1 Stk.	***82062L***	
Für Kabel 10 mm²		
10 Stück	**810431**	**4,--**
GP* 0,40/ 1 Stk.	***810431L***	
Für Kabel 16 mm²		
10 Stück	**810432**	**5,25**
GP* 0,53/ 1 Stk.	***810432L***	



Presskabelschuh, 90°

Mit Ringöse zur Verschraubung.

Für Kabel 10 mm²		
M8, 2 Stück	**812754**	**6,95**



Presskabelschuh, gerade

Mit Ringöse zur Verschraubung.

Für Kabel 10 mm²		
M6, 2 Stück	**812703**	**4,15**
	812703L	
M8, 2 Stück	**812704**	**5,20**
	812704L	
M10, 2 Stück	**812705**	**4,95**
	812705L	
M12, 2 Stück	**812706**	**4,95**
	812706L	
Für Kabel 16 mm²		
M6, 2 Stück	**812713**	**6,85**
	812713L	
M8, 5 Stück	**812717**	**8,20**
M12, 2 Stück	**812716**	**6,55**
	812716L	
Für Kabel 25 mm²		
M8, 5 Stück	**812727**	**10,40**
Für Kabel 35 mm²		
M8, 5 Stück	**812737**	**15,70**
M10, 2 Stück	**812735**	**8,55**
	812735L	
M12, 2 Stück	**812736**	**7,05**
	812736L	
Für Kabel 50 mm²		
M8, 2 Stück	**812744**	**11,80**
	812744L	
M10, 2 Stück	**812745**	**12,60**
	812745L	
M10, 5 Stück	**812748**	**20,90**
M12, 2 Stück	**812746**	**13,--**



KFZ-Flachsteckhülse und Flachsteckzunge

Flachsteckzunge und Hülse bilden mit dem Flachsteckgehäuse eine sichere Kabelverbindung und sind ideal für die Verkabelung im KFZ-Innenbereich.

① Hülse, jeweils 1 Stück		
Für Kabel 0,5-1,0 mm²		
Farbe rot	**810371**	**2,20**
Für Kabel 1,5-2,5 mm²		
Farbe rot	**810372**	**2,20**
Für Kabel 4-6 mm²		
Farbe rot	**810373**	**2,20**
② Zunge, jeweils 1 Stück		
Für Kabel 0,5-1,0 mm²		
Farbe rot	**810375**	**0,85**
Für Kabel 1,5-2,5 mm²		
Farbe rot	**810376**	**0,85**
Für Kabel 4-6 mm²		
Farbe rot	**810377**	**0,85**



③ Hülse + Zunge 40 Stück im Set (20x Hülse + 20x Zunge)

Für Kabel 0,5-1,5mm²		
Farbe rot	**810201**	**7,15**
Für Kabel 1,5-2,5mm²		
Farbe blau	**810202**	**7,90**



KFZ-Flachsteckgehäuse

Für eine sichere, feste Kabelverbindungen im KFZ-Innenbereich. Kupplung zur Aufnahme von Flachsteckhülsen und Stecker für Flachsteckzungen. Material Polyamid.
Wahlweise mit 2, 3, 4, 6 oder 8 Steckkontakten. Flachstecker bitte separat bestellen. (Zunge und Hülse sind eine komplette Kupplung).
Lieferung jeweils 1 Stück.

① 2 Kontakte für Zunge	**810351**	**3,15**
② 3 Kontakte für Zunge	**810367**	**3,50**
③ 3 Kontakte für Hülse	**810368**	**3,50**
④ 4 Kontakte für Zunge	**810365**	**4,20**
⑤ 4 Kontakte für Hülse	**810366**	**4,20**
⑥ 6 Kontakte für Zunge	**810363**	**4,95**
⑦ 6 Kontakte für Hülse	**810364**	**4,95**
⑧ 8 Kontakte für Zunge	**810361**	**6,10**
⑨ 8 Kontakte für Hülse	**810362**	**6,10**



KFZ-Flachsteckgehäuse

10 Stück im Set.
5x Hülse + 5x Zunge.
2 Kontakte für Zunge.
Farbe weiß.
810352 **8,30**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

12 V / 24 V VOLT STROMVERTEILUNG

LED Ausfall-kontrollanzeige

CARBEST

Stromverteiler mit Sicherungshalter und LED-Ausfall-Kontrollanzeige

- **Für bis zu 6 Stromkreise**
- **LED Ausfallkontrollanzeige**
- **Integrierte Minusschiene**
- **Transparente Kunststoffabdeckung**
- **Inklusive Piktogramm-Aufkleber zur Beschriftung**

① 

② 

Kompakte Sicherungs- und Verteilerbox für 6 bzw. 12 Stromkreise. Eine rote LED-Leuchte signalisiert sofort, wenn eine Sicherung durchgebrannt ist. Belastbarkeit pro Stromkreis: max. 30A. Belastbarkeit gesamt: max. 100 A. Spannung: max. 32 V. (Lieferung ohne Sicherungen)

① **6 Stromkreise**
Maße (LxBxH): 87,8 x 88 x 36,5 mm
810220 **26,20**

② **12 Stromkreise**
Maße (LxBxH): 165 x 85 x 39 mm,
810221 **42,--**

CARBEST



Extrastarkes Sicherungsmodul für FKS-Sicherungen

Schalt und Verteilerbox SVB 13 12 V Trennrelais 30 A, Batteriewächter D+ Simulator, 2 Ausgänge, Verbraucher mit 20 A abgesichert, Anschluss für Ladegerät. Ist die Batteriespannung der 2ten Batterie >13,7 V, dann wird die erste Batterie mitgeladen. Maße: 130 x 130 x 50 mm. **80090** **138,–**



FKS-Ersatzsicherungen

10-teilig.
1x 5 A, 1x 7,5 A, 1x 25 A, 1x 30 A, 2x 10 A, 2x 15 A, 2x 20 A.
810229 **3,70**



FKS-Ersatzsicherungen

80-teilig. Inkl. Zangentool und Aufbewahrungsbox.
10x 5A; 10x 7,5A; 20x 10A; 10x 15A; 10x 20A; 10x 25A; 10x 30A.
810230 **7,60**

VOTRONIC

① 

② 

Innenansicht

Innenansicht

Extrastarke Sicherungsmodule für FKS-Sicherungen

- **Mit 6 Sicherungen**
- **Beschriftungsfelder auf Gehäusedeckel**

① **Plus Distributor 8** Plusverteiler 6-fach extrastark zur Absicherung von 6 Stromkreisen mit besonders starken Stromverbrauchern. 1x Eingang für 16 mm², max. 96 A. 6x verschieden starke Ausgänge: 1x 16 mm² bis max. 60 A mit LED-Kontrollleuchte. 1x 6 mm² bis max. 30 A, 4x 4 mm² bis max. 20 A. 12 V/24 V. Inkl. Sicherungen 2x 10 A, 2x 15 A, 1x 30 A.
Maße: L 105 x B 71 x H 36 mm. Mit Deckel. **810493** **64,10**

② **Plus Distributor 6** Plusverteiler 6-fach zur Absicherung von 6 Stromkreisen. 1x Eingang und 1x Abgang zum Erweitern für je 16 mm², max 50 A. 6x Ausgang bis 4 mm² mit je max. 20 A, 12 V / 24 V. Inkl. Sicherungen 4x 7,5 A, 1x 10 A und 1x 15 A. Maße: L 90 x B 60 x H 37 mm. Mit Deckel. **810492** **41,20**



LIPPERT

Sicherungsautomat

Für 12 V und 230 V verwendbar, Snap-in-Montage, für Wandstärke von 1–3 mm.

4 A	**81081**	**19,60**
6 A	**81082**	**19,60**
8 A	**81083**	**19,60**
10 A	**81084**	**19,60**
16 A	**81086**	**19,60**

① 

② 

Sicherungshalter für FKS-Sicherungen

① Sicherunghalter einfach für FKS-Sicherungen, mit Montageplatte, Schraube, Schutzkappe. **810210** **3,50**
② Sicherunghalter einfach +10 A für FKS-Sicherungen, zur fliegenden Montage.
81090 **3,50**



Modul zur Inprojal Serie

Sicherungsmodul mit 4 Sicherungen, passend zr Schalterserie PRESTO. Farbe: Schiefergrau.
81053 **26,20**



Sicherungshalter für FKS-Sicherungen 10-30 A

Gehäuse mit Abdeckkappe aus PVC. Inklusive 30 cm Kabel (4 mm²). Spritzwassergeschützt.
810215 **2,45**

Absicherung der Verbraucher

Sichern Sie Ihre angeschlossenen Geräte ausreichend ab. Achten Sie dabei darauf, dass die Leistung der Sicherung auf den Stromverbrauch abgestimmt ist.

Eine zu hohe Sicherung löst im Notfall nicht rechtzeitig aus und wäre somit wirkungslos. Eine zu schwach ausgelegte Sicherung hingegen hält vielleicht bei einem Verbraucher, werden jedoch mehrere Verbraucher angeschlossen, brennt sie durch.
Verwenden Sie zur Installation mehrerer Geräte verschiedene, einzeln abgesicherte Stromkreise. Sichern Sie z. B. Licht und Steckdosen einzeln ab. So vermeiden Sie, dass Sie beim Ausfall der Steckdosensicherung im Dunkeln stehen.

Auch Kühlschrank, Heizung, Klimaanlage und Wasserpumpe sollten mit unterschiedlichen Stromkreisen abgesichert werden. Achten Sie aber auch darauf, dass nicht nur die Sicherungsstärke ausreichend ist, sondern dass auch die verlegten Kabelquerschnitte groß genug sind, um eine Kabelüberhitzung zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben.

Spezialsicherungen für starke Verbraucher

① **Vorsicherungshalter** wird direkt hinter die Batterie geschaltet, um gefährliche Kabelbrände zu vermeiden.

	81027	8,95
	81027L	

② **Vor-Sicherung für obigen Sicherungshalter 5 Stk.**

30 A	81136	5,90
	81136L	
50 A	81028	5,05
	81028L	

③ **Sicherungshalter** für BF1 mit transparentem Deckel. Für Sicherungen BF1. Kabelanschluss an Gewindebolzen M 6 mit Ringösen.

	81262	24,60

④ **Sicherung BF1**

30 A Orange	812613	6,60
50 A Rot	812614	6,60
80 A Weiß	812615	6,85
100 A Blau	812616	8,35

⑤ **Abzweigeverbindung** 2 Stück

Blau 2,5mm	81037	1,80



⑥ **Hochlast-Sicherungshalter** zur Absicherung großer Verbraucher. 12 V und 24 V geeignet. Beidseitig mit M8 Gewinde (ohne Sicherung) und Deckel.

	81263	19,80

⑦ **Sicherung für Hochlast-Sicherungshalter**

100 A	81264	11,20
125 A	81265	11,20
150 A	81266	11,20
200 A	81267	11,20
250 A	81268	11,20

⑧ **Sicherungshalter Maxi** ideal als Vorsicherung bis maximal 100 A. Inkl. 2 Steckkontakte für Leitungsquerschnitt 6 - 10 mm².

	81260	31,50

⑨ Sicherung Maxi

50 A	812601	4,95
100 A	812602	5,70

⑩ **Sicherungshalter** für Streifensicherungen bis 250 A. Kann in Masseleitung der Versorgungsbatterie untergebracht werden. Kabelanschlüsse M10

	81261	36,70

⑪ **Streifensicherung** für obigen Sicherungshalter, je St.

100 A	812611	4,75
160 A	812612	4,75



VOTRONIC

12 V / 24 V

Masseverteiler mit Abdeckung

- **Für große Elektroanlagen mit starken Verbrauchern**
- **Inklusive Deckel**
- **Mit 12 Masseanschlüssen**
- **Besonders geeignet bei Fahrzeugen mit GFK-Aufbau**

① **Minus Distributor 12**

1 x Eingang und 1 x Abgang zum Erweitern für je 16 mm², max 50 A. 12 x Ausgang bis 4 mm² mit je max. 20 A, 12 V / 24 V. Maße: L 90 x B 60 x H 37 mm.

	810391	31,--

② **Minus Distributor 14**

Masseverteiler 12-fach. Mit massivem Eingang für die Minusleitung der Batterie über ein Kabel bis 16 mm², belastbar bis max 96 A. Ein zusätzlicher Ausgang mit gleichen Werten dient zur evtl. Erweiterung. Zu den Verbrauchern gibt es 12 Ausgänge. 4 x Ausgang bis 6 mm² mit je max. 32 A und 8 x Ausgang bis 4 mm² mit je max. 20 A , 12 V / 24 V. Maße: L 105 x B 71 x H 36 mm.

	810392	52,50



Professionelle Masseverteilung

12 V / 24 V

Verteilerblock 2-fach, 2 Gewindebolzen M6 mit Brücke.

	81252	26,80





CARBEST

5-fach Hochlast-Sicherungshalter

Sicherungskombination für große Verbraucher und Ladequellen

1x Hochlast-Sicherung (MEGA) mit M8 Gewindebolzen und 4x KFZ-Schraubsicherung (MIDI) mit M5 Gewindebolzen. Zur Absicherung großer Verbraucher bzw. Hochlast-Stromkreise. Inkl. Deckel. Lieferung ohne Sicherungen.

	810222	23,10

Verteilerblock für große Kabeldurchmesser

12 V / 24 V

Wird z. B. als Batterieverteiler bei EBL 208 eingesetzt. Ideal auch als Plus- oder Masseverteiler. 7 getrennte Klemmen für 6 mm² Leitungsquerschnitt mit jeweils 3 Abgängen in 6,3 mm Flachstecker. Belastbarkeit pro Klemme 57 A.

	81199	10,30



Verteilerblöcke

Ideale Hilfe für große 12 / 24 V Elektroverteilungen, jedes Fach mit 4 Anschlussteckfahnen für 6,3 mm AMP-Stecker. Kunststoff.

1-fach	810651	3,65
	810651L	
3-fach	81065	5,40
	81065L	
4-fach	81066	11,--
	81066L	
6-fach	81067	15,30
	81067L	
8-fach	81068	13,70
	81068L	
12-fach	810682	24,70
	810682L	



Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten

ABDECKPROFILE / KABELKANÄLE / STECKVERBINDER / AUSSENSTECKDOSEN



Abdeckprofile und Kabelkanäle

- **Zur Verlegung von Kabeln und Schläuchen**
- **Aus Hart-PVC**

① **Doppelkammer-Abdeckprofil** 2 Kammern (ideal für die Trennung von 12/230 Volt), Lichtgrau, 2 m Stange **81095** **8,30**

② **Flach-Abdeckprofil** 1 Kammer, Lichtgrau, 2 m Stange **810951** **6,65**

③ **Eck-Abdeckprofil** mit 1 Kammer. Zur Eck-Verblendung. Lichtgrau. 2 m Stange. GP* 3,10 / 1 m **810952** **6,20**

④ **2 m Kabelkanal** 15 x 15 mm Abnehmbarer Deckel. Montage durch Anschrauben (rückseitig gelocht), Weiß GP* 3,67 / 1 m **810955** **7,35**

⑤ **2 m Kabelkanal** selbstklebend 7 x 12 mm. Deckel mit Filmscharnier, Weiß GP* 7,65 / 1 m **810954** **15,30**

⑥ **2 m Kabelkanal** 6 x 7 mm. Selbstklebende rückseitige Klebefläche. Transparent GP* 3,75 / 1 m **810953** **7,50**

⑦ **Rollen-Kabelkanal** faltbar, selbstklebend, Farbe schwarz.

2 Meter	15 x 15 mm	GP* 3,38 / 1 m	**810944**	**6,75**
	35 x 20 mm	GP* 4,90 / 1 m	**810946**	**9,80**
20 Meter	12 x 7 mm	GP* 0,88 / 1 m	**810956**	**17,50**
	15 x 15 mm	GP* 2,57 / 1 m	**810957**	**51,40**
	35 x 20 mm	GP* 4,03 / 1 m	**810959**	**80,60**



50 A Hochstrom-Batteriesteckverbinder-Sets
2-poliger Steckverbinder, als Stecker und Kupplung einsetzbar. Strom max. 50A. Maße (LxBxH): 48 x 35 x 15,9 mm. Inkl. 12 Steckhülsen für Kabelquerschnitte: 4x 4-6 mm², 4x 5-10 mm², 4x 8-16 mm². Graue und rote Steckverbinder sind nicht miteinander kompatibel. **Lieferumfang:** 2 Steckverbinder, 12 Steckhülsen.

① **Carbest Set grau,** passend z.B. zu Carbest LithPowerUnit 80 (814136). **850920** **8,35**

② **Set rot,** passend z.B. zu Scanstrut VENTURA 50 A Red Solaranschluss (820164) **850929** **8,35**



Zubehör für 50 A Hochstrom-Steckverbinder

① **Schutzkappe für 50 A Stecker** **811216** **2,10**

② **Schutzhülle für 50 A Steckverbinder** **811215** **3,05**



CARBEST

Klebesockel für Kabelbinder

Sockel aus Kunststoff, Rückseite mit 3M Klebeband. Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 3,5 mm, schwarz. Maße: 20x20 mm, 50 St. Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten. **810800** **5,20**



CARBEST

Kabelbinder, 200x3,5 mm

Zur schnellen Befestigung von Schläuchen oder Kabeln. Kunststoff, farbig sortiert. 100 St. **810780** **4,10**

Multifunktions-Außensteckdose

Mit USB-A und USB-C Eingang, 230 V, 2x Antenne / TV, Maß: 130x145 mm Deckel Weiß (RAL 9010) **820405** **97,50**



Multifunktions-Außensteckdose für 12 V / 230 V

2 x TV-Sat. Magnetverschluss gegen ungewolltes Öffnen. Maße: 130 x 145 mm.

Weiß	**820392**	**64,80**
Hellgrau	**820394**	**64,80**
Grau	**820393**	**64,80**
Schwarz	**820395**	**64,80**



Ersatzdeckel

Weiß	**65233D**	**23,60**
Hellgrau	**65234D**	**23,60**
Grau	**65235D**	**23,60**
Schwarz	**65232D**	**23,60**

Multifunktions-Außensteckdose

Für 12 V/230 V, Antenne/TV Sat, Maß: 100 x 100 mm. Mit Deckel.

Silbergrau	**820171**	**30,50**
Ersatzdeckel Grau (o. Abb.)	**820176**	**10,20**



Vorzeltsteckdose 230 V

Farbe: Weiß. Mit Deckel. **82038** **18,60**



Leerdose mit Deckel (flache Version)

Mit geschlossener Rückwand und Deckel mit Magnetverschluss. Maße: BxH 130x145 mm, Grau **820382** **25,90**



Leerdose ohne Deckel (tiefe Version)

Tiefe Version mit geschlossener Rückwand. Inkl. Moosgummidichtung. Maße: BxHxT 130x145x45 mm. Ohne Deckel. Deckel finden Sie auf Seite 1038. Grau **820303** **21,--**



GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit



230 V Einspeisung der neuesten Generation

① MelfBox

- **230 V Einspeisung für leichte Nutz- und Freizeitfahrzeuge mit integrierter Startverhinderung**
- **Robustes Kunststoffgehäuse mit LED-Statusanzeige**
- **IP55 Schutzklasse**

Die Montage kann komplett von Außen erfolgen.
Nennspannung: 230V/50Hz, max. Strom 16 A. Maße LxBxT: 62x67x56 mm, Einbaudurchmesser: 55 mm. **81447** **186,--**

② **10 m Kabel für MelfBox**
CEE-Stecker/Einspeisungsstecker. Verpolungssicher aufgrund des ergonomischen Designs. 10 m Anschlusskabel (3x 2,5 mm²) .
81429 **198,--**



230 V Fahrzeugeinspeisung (Calix)

① **Einbaukabel 230 V**
Komplett für Fahrzeugeinbau*.
Flanschstecker (Calix) mit Klappdeckel IP44 und 2 m Einbaukabel für Fahrzeugeinbau. Einfache und sichere Montage am Fahrzeug durch Montageplatte (Flanschdurchmesser 63 mm, Montagebohrung 29 mm), inkl. Montagematerial auch für wahlweise verdeckten Einbau z.B. im Kühlergrill. Kabelende mit freien Kabelenden, 230 V AC / 16 A, 2pol + E, Kabel 3 x 1,5 mm²
81478 **152,--**

② **230 V Anschlusskabel**
Mit Steckkupplung (Calix) und Schukostecker*.
Stabiles Gummikabel 5 m lang, schwarz, für hohe mechanische Beanspruchung, mit angegossener Steckkupplung (Calix) und Schukostecker, 230 V AC / 16 A, 2pol + E, Kabel 1,5 mm² , passend zu ①.
81479 **122,--**

*nicht DEFA-kompatibel

Aufbau-Schutzschalter (230 V System)



① **Fehlerstromschutzschalter (FI)** mit einem Auslösestrom von 30 mA und 2 Sicherungsautomaten 13 A. Sobald ein Fehlerstrom in der 230 V Anlage fließt, erfolgt die Stromabschaltung. Weißes Aufputzgehäuse.
Maße: B85 x H130 x T58 + 15 mm
82055 **87,50**

② **Sicherungsautomat** Aufputz, 2-polig, 13 A. Preiswerte Alternative ohne FI-Schalter. Stromunterbrechung bei Kurzschluss, Weißes Aufputzgehäuse.
Maße: B85 x H130 x T58 + 15 mm
82056 **33,10**

230 V FI-Einbausatz



Komplettset mit allen Kleinteilen zur problemlosen Montage der 230 V Anlage im Fahrzeug. Lieferumfang:
1 Aufbausteckdose Weiß,
1 Einbausteckdose Hellgrau m. Rahmen,
1 Berührungsschutzdose,
1 Einbauelektromat mit FI-Schalter,
1 CEE-Eingangsdose Weiß,
3 m Kabel 3 x 1,5 mm²,
2 m Erdungskabel Gelb/Grün 4mm²,
2 Ringösen und Aderendhülsen.
82000 **188,--**

Abb. ähnlich

230 V FI-Schutzschalter



Sicherungsautomat mit FI-Schutzschalter (13 A) zur Nach- oder Umrüstung Ihrer Elektroanlage. Ohne Gehäuse.
82054 **91,30**

Einbau-Schutzschalter (230 V System)



Einbaugehäuse mit FI-Schutzschalter Der 2-polig schaltender Automat (13 A) sichert vor Überlast, Kurzschluss und elektrischen Unfällen. Netzabschaltung erfolgt bei Fehlstrom von 30 mA. TÜV-/GS-geprüft. Gehäuse: Alufrontplatte, Grau, Ausstattung: Leuchtanzeige für Betriebsbereitschaft, Klemmschiene für Schutzleiter und Potentialausgleich mit Zugentlastung. Maße: B x H x T 130 x 140 x 60 mm. Einbauöffnung L 106 x B 115 mm.
82050 **138,--**

FI-Schutzschalter ist Personenschutz! Liegt im Fahrzeug eine fehlerhafte Verkabelung oder ein Isolationsschaden vor, so kann an der Karosserie die volle Netzspannung von 230 V anliegen. Das Berühren der Fahrzeugkarosserie führt dann zu gefährlichen Stromschlägen. Der FI-Schutzschalter trennt die Netzverbindung, sobald ein minimaler Fehlerstrom fließt.

CEE-EINGANGSDOSEN / ZUBEHÖR

CEE-Einspeisungssteckdosen mit Magnetverschluss

- **Stabiles Gehäuse mit Klappdeckel**
- **Magnetverschluss gegen ungewolltes Öffnen**

Dank Magnetverschluss bleibt der Deckel auch bei der Fahrt und starkem Wind geschlossen.
Maße: 120 x 135 mm, Einbautopf rund Ø 95 mm.



Eingangsdosen

Weiß	**820374**	**33,50**
	820374L	
Schwarz	**820375**	**33,50**
	820375L	
Grau	**820376**	**33,50**
	820376L	
Hellgrau	**820378**	**33,50**
	820378L	

Ersatzdeckel

Weiß	**65233D**	**23,60**
Schwarz	**65232D**	**23,60**
Grau	**65235D**	**23,60**
Hellgrau	**65234D**	**23,60**



CARBEST

CEE-Eingangssteckdose rechteckig

① **CEE-Eingangssteckdose**
rechteckig mit Dichtung und Klappdeckel, Kunststoff. Maße: 70 x 135 x 65 mm.

Weiß	**82140**	**17,80**
Schwarz	**821400**	**17,80**

② **Ersatzdichtung** für CEE-Steckdose rechteckig. Maße: 70 x 135 x 65 mm.

Weiß	**821401**	**2,65**
Schwarz	**821404**	**2,65**

③ **Ersatzdeckel rechteckig**

Schwarz	**821402**	**7,90**
Weiß	**821403**	**7,90**



CEE-Eingangssteckdosen + Ersatzdeckel quadratisch

① **CEE-Eingangssteckdose**
quadratisch mit Dichtung und Klappdeckel. (Einbautopf rund) Maße: 105 x 105 mm.

CEE-Dose, Weiß	**82149**	**13,60**
Ersatzdeckel für 82149, Weiß	**821493**	**6,30**
CEE-Dose, Schwarz	**821490**	**13,60**
Ersatzdeckel für 821490, Schwarz	**821492**	**6,30**
CEE-Dose, Beige	**820116**	**17,60**
	820116L	
Ersatzdeckel für 820116, Beige	**820146**	**9,40**
CEE-Dose, Anthrazit	**82011**	**21,--**
	82011L	

② **Gummidichtung** für CEE-Steckdose quadratisch. Maße: 105 x 105 mm.

Weiß	**821491**	**2,65**
Schwarz	**821494**	**2,65**



CEE-Einbausteckdosen

Mit Dichtung und Klappdeckel. Deckel und Gehäuse schließen bündig ab. Maße: Ø 143mm, Einbautiefe: 100 mm, Aufbaumaß 20 mm. Schutzart: IP44.

Weiß	**820133**	**31,40**
Schwarz matt	**820132**	**31,40**



Multiplug-Einbausteckdosen

Ausgestattet mit: 230V Schuko-Steckdose, 12V Norm-Steckdose, TV/Sat Anschluss. Mit Dichtung und Klappdeckel. Deckel und Gehäuse schließen bündig ab. Maße: Ø 143 mm, Einbautiefe: 100 mm, Aufbaumaß 20 mm. Schutzart: IP44.

Weiß	**820403**	**76,60**
Schwarz matt	**820404**	**76,60**



CEE-Einbausteckdose

230 V / 16 A. Kunststoffgehäuse mit klappbarem Schraubdeckel. Auch für Boote geeignet. Maße: Ø Einbau: 55 mm. Ø Gehäuse: 85 mm, Einbautiefe: 110 mm, Aufbaumaß 20 mm.
Farbe Silber **820131100,--**



CARBEST

CEE-Aufbau-Einspeisesteckdose

Ideal zum verdeckten Einbau im Motorraum (z. B. bei Volkswagen Transporter) mit Deckel 3-polig 230 V / 16 A. IP44.
82008 **14,60**

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten

CARBEST



CEE-Winkelstecker

Für einen knickfreien Anschluss an der Stromsäule oder Steckdose.
200-250V, 16A. IP44.

820302 **7,30**



CEE-Winkelkupplung

CEE 17-Europakupplung mit integrierter Schukosteckdose und Klappdeckel, passend für CEE-Eingangssteckdosen. 200-250V, 16A. IP44.

82030 **8,35**



CEE-Kupplung

Passend für Anschluss an CEE-Eingangssteckdosen.
200-250V, 16A. IP44.

82032 **5,20**



CEE-Stecker

Passend für CEE-Anschlussdose auf Campingplätzen und CEE Kupplungen.
200-250V, 16A. IP44.

82031 **5,50**



CEE-Kupplung / Schuko-Stecker

CEE Adapter mit Deckel.
200-250V, 16A. IP44.

82007 **10,--**



2-fach Verteiler

CEE Stecker/2-fach CEE Verteilersteckdose mit Klappdeckel.
200-250V, 16A. IP44.

82301 **14,70**



Adapter Schuko/CEE

CEE-Stecker/Schuko-Kupplung mit Deckel. 200-250V, 16A. IP44.

82044 **16,80**



Stecker GB

auf CEE-Kupplung, H=7RN-F Kabel 3 x 2,5 mm². Ca. 20 A.

0,4 m **821543** **8,75**



CEE Safebox

Zum Schutz vor Feuchtigkeit.
Mit Schloss, L 365 mm, Ø 100 mm

820432 **10,50**

Abb. zeigt 1,5 m Kabel



Adapter Schuko/Winkel

Schukostecker/CEE-Winkelkupplung mit zusätzlicher Schukosteckdose. Verhindert ein Abknicken des Kabels. SB-Pack. H07 RN-F 3 x 2,5 mm².
200-250V, 16A. IP44.

1,5 m*	**82020**	**16,30**
25 m*	**820201**	**86,70**

H07 RN-F 3 x 1,5 mm². (nur für Export oder Heimgebrauch). 200-250V, 16A. IP44. **82025** **13,60**



Adapter CEE/Schuko

CEE-Stecker/Schuko-Gummikupplung H07RN-F 3 x 2,5 mm². 200-250V, 16A. IP44.

1,5 m	**82022**	**13,60**
0,4 m	**820221**	**10,50**

H07 RN-F 3 x 1,5 mm². 200-250V, 16A. IP44. (nur für Export oder Heimgebrauch)

0,4 m **820261** **9,40**



Adapter Schuko/CEE

Schukostecker/CEE-Kupplung, H07RN-F 3 x 2,5 mm². 200-250V, 16A. IP44.

0,4 m*	**820211**	**13,60**
1,5 m*	**82021**	**17,80**
4,0 m*	**820212**	**21,--**
25 m*	**820213**	**81,60**

H07 RN-F 3 x 1,5 mm². 200-250V, 16A. IP44. (nur für Export oder Heimgebrauch)

0,4 m **8202110** **8,30**



CEE Adapterleitung CH

Adapterleitung H=7RN-F 3 x 2,5 mm² mit CEE Stecker und Kupplung (CH). CEE Stecker: 16A/250V, Kupplung 10A/250V. 10A Glassicherung im umspritzten Sicherungshalter nach IP44. Länge: 1,5 m

821547 **49,30**



CEE Adapterleitung CH

Adapterleitung H=7RN-F 3 x 2,5 mm² mit Stecker (CH) und CEE Kupplung. Stecker (CH): 10A/250V, CEE Kupplung 16A/250V. 10A Glassicherung im umspritzten Sicherungshalter nach IP44. Länge: 1,5 m

821548 **46,10**

Kabel mit 3 x 1,5 mm² ist in Deutschland für den Campingbereich nicht zugelassen!

*auch geeignet für Frankreich.

CARBEST

Profi CEE-Kabeltrommel für viele Einsatzzwecke

① **CEE-Kabeltrommel** 3 poliger CEE-Stecker (auf der Trommel) und CEE-Kupplung (am kurzen Ende). Campingplatzzulassung bis 25 m.
16 A, H07 RN-F 3 x 2,5 mm².
25 m **820481** **101,--**

② **CEE-Kabeltrommel**
H07 RN-F 3 x 2,5 mm². 2x Schuko / 1x CEE-Steckdose, Thermoschutzschalter.
25 m **82027** **122,--**

③ **CEE-Kabeltrommel** 3 poliger CEE-Stecker (auf der Trommel) und CEE-Winkelkupplung und Schuko-Kupplung (am kurzen Ende). Campingplatzzulassung bis 25 m. 16 A, H07 RN-F 3 x 2,5 mm².
25 m **820483** **112,--**



CARBEST



CEE-Stecker/-Winkelkupplung

Mit zusätzl. Schuko-Dose. 3 x 2,5 mm²
1,5 m **82036** **23,10**
15 m **820362** **56,10**
25 m **820361** **87,70**
Mit zusätzl. Schuko-Dose. 3 x 1,5 mm²
(nur für Export oder Heimgebrauch)
30 m **822041** **47,20**



CEE-Anschlusskabel

CEE-Stecker/-Kupplung, 3 x 2,5 mm², L 1,5 m.
82035 **17,80**



Automatische Kabeltrommel

Zur Wandmontage.
Mit 1 + 15 m Kabel und CEE-Stecker. Mit thermischer Sicherung. Ø ca. 32 cm, B ca. 12 cm. 3 x 2,5 mm²
H07RN-F. Max. 16A. 15m.
82211 **244,--**



CEE Verlängerungskabel

Neopren-Gummikabel. Inklusive Transporttasche. Zur Verwendung im Freien geeignet. Inkl. Tragetasche

H07RN-F, 3 x 2,5 mm²
10 m **82018** **61,20**
25 m **820181** **91,80**
H07RN-F, 3 x 1,5 mm² (nur für Export oder Heimgebrauch)
10 m **82024** **31,50**
25 m **820242** **59,20**
40 m (ohne Tasche)
820244 **71,30**



Steckdosenleiste

3-fach Steckdosenleiste mit drei Schuko-Steckdosen und Abdeckkappen, 10 m Anschlussleitung + CEE-Stecker. Fehlerstrom Schutzschalter 0,03 A + Doppelsicherungsautomat 10 A. Im Kunststoffgehäuse mit Aufhängevorrichtung. 2 Klemmen Ø 21 mm zum anklipsen an Zeltgestänge. 3 x 1,5 mm² (nur für Export oder Heimgebrauch)
10 m **82210** **61,20**



Steckdosenleiste

3-fach Steckdosenleiste mit drei Schuko-Steckdosen und Abdeckkappen, 10 m Anschlussleitung mit CEE-Stecker. Kunststoffgehäuse.
H07 RN-F 3 x 1,5 mm².
(nur für Export oder Heimgebrauch)
1,5 m **82209** **13,60**
5 m **822091** **18,90**



LIPPERT

Überspannungsschutz OVP01

Schützt vor Schäden durch Überspannung im 230 V-Netz am Campingplatz (bis 2000 Watt Verbraucherlast). Trennt in 10 Millisekunden vom Netz. Inkl. 1 m-Adapterkabel, KG-Stecker, KG-Buchse. U-Aus > 265 V. Max: 10 A. Maße: H58 x B148 x T95 mm. Gewicht: 200 g
82059 **146,--**

Kabel mit 3 x 1,5 mm² ist in Deutschland für den Campingbereich nicht zugelassen!





SET



CARBEST

Kabel-Set

Neopren-Gummikabel H07RN-F, 3 x 2,5 mm², 25 m. Inklusive Handkabeltrommel zum Aufrollen des Verlängerungskabels von max. 35 m und komfortable Transporttasche. Größe: Ø 40 cm, Breite: 14 cm.

820200 **96,90**



CARBEST

Kabeltrommel mit 4 Steckdosen, 25 m

Gummikabel mit Schuko-Stecker und 4 Schuko-Steckdosen mit Deckel. Für den Innenbereich. Spritzwassergeschützt.
H05 RR-F 3 x 1,5 mm²
(nur für Export oder Heimgebrauch)

25 m **820451** **71,40**



CARBEST

Kabeltrommel mit 4 Steckdosen, 7,5 m

Gummikabel mit Schuko-Stecker und 4 Schuko-Steckdosen. Für den Innenbereich. Spritzwassergeschützt.
H05 RR-F 3 x 1,5 mm²
(nur für Export oder Heimgebrauch)

7,5 m **82153** **14,20**



Abb. ähnlich

WAGO

NEW

WINSTA MIDI Buchse (770) 3-polig, 0,5-4 mm²

Wird benötigt zum Anschluss von Geräten mit Wago Gegenstecker (z.B. der Truma E-Heizung Eezy). Gesamtpolzahl: 2 + PE, Nennspannung: 250 V.

81999 **10,80**



Weltreisestecker-Set

Passend für Nord- und Südamerika, Nord- und Südeuropa, Afrika, Asien, Großbritannien und Hongkong. Die 4 Stecker können zum Transport ineinander gesteckt werden. Gewicht: ca. 150 g. **820402** **7,25**

UK-Stecker auf Schuko-Kupplung

Zum Anschluss europäischer 230 V-Geräte mit Schuko-Stecker an britische Steckdosen.

820406 **7,25**



NEW



CARBEST

Handkabeltrommel

zum Aufrollen des Verlängerungskabels von max. 35 m, Kabel 2,5 mm²

82009 **12,60**



CARBEST

Kabel-Transporttasche

Komfortabler Transport von Kabeln. Passend z. B. für Handkabeltrommel (Art.-Nr.: 82009). Größe: Ø 40 cm, Breite: 14 cm.

820292 **10,50**



CARBEST

Schuko-Verteilerstecker

① **2-fach Steckdose** mit Abdeckklappen **82201** **6,75**

② **3-fach Steckdose** mit Abdeckklappen mit 1,5 m Anschlusskabel. H07 RN-F 3 x 2,5 mm². **82202** **11,50**



CARBEST

Stecker / Kupplung

① **Schuko-Gummistecker** **82033** **3,10**

② **Schuko-Gummikupplung** **82034** **4,55**



CARBEST

Steckdosenleiste 5-fach

Verlängerungsverteiler Schuko/Schuko Schuko-Stecker auf Steckdosenleiste mit Klappdeckeln. Für den Innenbereich. Mit 2,5 m Kabel, H05 RR-F 3 x 1,5 mm². (nur für Export oder Heimgebrauch)

82151 **15,70**



CARBEST

Schuko Safebox

zum Schutz vor Feuchtigkeit. Box ohne Schloss, L 210 x Ø 70 mm.

820431 **4,15**



CARBEST

Kabelbinder mit Griff

zum Bündeln, Tragen und Verstauen, immer wieder verwendbar. Passend z. B. für 25 m Kabel (H07 RN-F 3G 2.5) oder z. B. für 40 m Kabel (H07 RN-F 3G 1.5).

820091 **5,20**



CARBEST

Schuko-Verteiler mit 1,5m Kabel

Verlängerungsverteiler Schuko/Schuko Schuko-Stecker auf Doppel-Schuko-Steckdose. Mit 1,5 m Kabel und 2 Deckeln. H07 RN-F 3 x 2,5 mm².

82006 **5,90**

Kabel mit 3 x 1,5 mm² ist in Deutschland für den Campingbereich nicht zugelassen!

CARBEST

12 V SMD-LED-Technologie

- SMD LEDs für sehr helles warmweißes Licht (mind. 3.000 K)
- Bis zu 90% Stromersparnis gegenüber Glühlampen
- Bis zu 5-fache Lebensdauer gegenüber Glühlampen (25.000 Std.)
- Unempfindlich gegen Spannungsspitzen (10-30 Volt)
- Vorgesehen für den Einsatz in Reisemobilen mit schwankender 12V Spannung

①



LED-Flachplatine mit seitlichen Stiften

① 9 x SMD, 1,5 Watt, 150 Lumen, Winkel 120°, Ø 27 x 8 mm, Sockel G4, 3000K, dimmbar **830327** **8,30**

②



Kaltlichtspiegel, nicht dimmbar

② **MR 11** - 9 x SMD, 1,5 Watt, 120 Lumen, Alu, Winkel 120°, Ø 34,5 x H 39 mm, Sockel GU4. **830336** **8,30**

③



Stiftsockel-LEDs

③ 4 x SMD, 1,5 Watt, 60 Lumen, Winkel 120°, Sockel G4, Ø 11,2 x H 23,5 mm, nicht dimmbar. Warmweiß 3000K. **830320** **6,25**

④



④ 15 x SMD, 1 Watt, 82 Lumen, Winkel 360°, Ø 12 x H 22 mm, Sockel G4, dimmbar. Warmweiß 3000K. **830322** **6,20**

12 V COB-LED-Technologie

- Sehr hohe Lichtausbeute pro Quadratzentimeter
- Weniger Komponenten pro LED-Chip
- Verringerte Wärmeentwicklung
- Geringer Lichtverlust, erhöhter Streuungswinkel
- Sehr helles, warmweißes Licht (ca. 3.000 K)



G4-COB-Leuchtmittel

1 x COB-LED, 12 V, 1,5 Watt, 100 Lumen, Sockel G4, COB-Leuchtmittel im Silikonmantel, 3.000 K, nicht dimmbar, IP20, Winkel 220°, Maße: Ø 10 x 22 mm. **830329** **8,30**



G4-COB-Leuchtmittel

1 x COB-LED, 12 V, 2 Watt, 200 Lumen, Sockel G4, COB-Leuchtmittel im Silikonmantel, 3.000 K, nicht dimmbar, IP20, Winkel 360°, Ø 10 x 30 mm. **830331** **10,40**

CARBEST



12 V 24 V



LED-Linienleuchte Dual Colour

- Warmweißes Licht (3000K) für eine gemütliche Umgebungsbeleuchtung
- Rotes Licht, um Insekten nicht anzulocken
- Stabiles Gehäuse aus Aluminium
- Einfache Montage: Schrauben oder Kleben

Die 12/24V Dual Colour LED-Leuchte ist mit 12 warmweißen SMD LEDs (2,4W/190lm) und zusätzlich mit 12 roten SMD LEDs (1,2W/95lm) ausgestattet. Farbwechsel erfolgt via Schalter. Maße: 270 mm lang, Anschlusskabel ca. 30 cm. **83589** **36,70**

12 V 24 V



LED-Linienleuchten

- Formschönes Gehäuse aus Aluminium
- Milchglasscheibe

A G F

Edle Optik durch Aluminiumgehäuse. 12/24V, mit Ein/Aus-Schalter. 3000K. IP65. Nicht dimmbar.

Länge: 170mm, 18 LEDs, 4 W, 348 Lumen **83245** **17,80**

Länge: 370mm, 54 LEDs, 11 W, 979 Lumen **83246** **41,90**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

CARBEST

12 V LED-Linienleuchten

• **Edle Optik durch Aluminiumgehäuse**

12V



	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Volt	**12 V**	**12 V**	**12 V**	**12/24 V**	**12/24 V**	**12/24 V**	**12/24 V**
Watt	5 W	7 W	2,8 W	2 W	6 W	3,6 W	7,2 W
LEDs	27	42	18	10	30	18	36
Lumen	360	470	288	180	520	340	570
Kelvin	3.000 K	3.000 K	3.000 K	3.000 K	3.000 K	3000 K	3000 K
Schalter	Ja (Touch)	Ja (Touch)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Länge	40 cm	60 cm	34,7 cm	22,5 cm	47,0 cm	26,6 cm	46,8 cm
Breite	1,9 cm	1,9 cm	2,5 cm	3,3 cm	3,3 cm	2,8 cm	2,8 cm
Höhe	-	-	2,0 cm	3,5 cm	3,5 cm	1,35 cm	1,35 cm
Art.-Nr.	**83674**	**83675**	**835571**	**83241**	**83242**	**83243**	**83244**
Preis	**23,--**	**31,40**	**35,60**	**19,90**	**41,90**	**20,90**	**35,60**

12V



12 V LED-Linienleuchten

① **LED-Leuchte Lava**
mit Ein/Aus-Schalter, 12 V, 4 Watt, Lochabstände: 25 cm
Gehäusefarbe Silber **83139** **44,--**

② **Linearspot für diffuses Licht**
mit Doppelschalter. Nachtlicht 6 LEDs, Normallicht 24 LEDs, matter Plexiglas-Schirm. 12 V, 0,3 W bzw. 1,3 W. Maße: ca. 296 x 38 x 10 mm. Bohrung: Ø 20 x 20 mm. Lochabstände: 22 cm
833831 **34,60**

OFO Lux

12V



Aufbau-Linienleuchte, 500 mm

- **Ideal geeignet für die Heckgarage im Reisemobil**
- **Gehäuse aus eloxiertem Aluminium**
- **EIN/AUS Schalter auf der Endkappe**
- **Bei Adria Reisemobilen im Einsatz**

12 V, 60 LEDs, 750 Lumen, Lichttemperatur: Warmweiß (4000 K). Satiniertes Milchglasprofil (Polycarbonat), Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Endkappen aus verchromtem ABS (hochglänzend). Maße ca: LxBxH 500x30x11 mm.

Schalter links	**83629**	**31,–**
Schalter rechts	**83630**	**31,–**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

12 V LED-LINIENLEUCHTEN / -STROMSCHIENENSYSTEM



CARBEST

2-in-1 LED Aufbau-Linienleuchte inklusive zwei verschiebbaren LED-Spots

- **Lange Linienleuchte (ca. 800 mm)**
- **Inklusive 2 verschiebbare LED-Spots**
- **LED-Spots und LED-Linienleuchte separat steuerbar und dimmbar über ON/OFF Schalter**

Die LED-Linienleuchte und die beiden LED-Spots sind separat steuerbar über eigene ON/OFF Schalter. Beide LED-Spots lassen sich individuell auf der Schiene verschieben. 12/24 V, 7 W, 575 lm, Farbtemperatur: warmweiß 3000 K. IP42, Länge: 800 mm, Farbe: Matt schwarz. (keine weiteren LED-Spots ergänzbar) **83656** **71,30**

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/26.



Schienensystem Lanciano

① **Stromschiene 700 mm**
12 V Stromschiene zur Aufnahme von Lanciano Starter-Set, LED-Spots und USB-Ladestecker. Material Kunststoff, Farbe schwarz.
Maße LxBxH 25x10x700 mm. (Es können max. 8 LED-Spots auf einer Schiene angeschlossen werden.) **832778** **13,60**

② **Starter-Set mit 2 LED-Spots (Version S) und USB-A Doppelladestecker**
Die LED-Spots S sowie der USB Ladestecker lassen sich individuell auf der Schiene platzieren. 2x 12 V LED-Spot S, schwenkbar, 0,9 W, 100 lm, 4000K, Abstrahlwinkel 110°, Maße: LxBxH 28x28x65 mm. 1x 12 V USB-A Ladestecker mit 2 Anschlüssen, 3,0 A, Ausgangsleistung pro Anschluss: max. 2,1 A.
Maße LxBxH 49x26x20 mm. **832775** **44,--**

③ **LED-Spot S einzeln zum Nachrüsten,** identisch zur obigen Beschreibung. **832776** **18,80**

④ **USB-C Ladestecker**
1x 12 V USB-C QC + PD Anschluss, Ausgangsleistung max. 30 W,
Maße LxBxH 26x26x31 mm. **832777** **27,20**



Stromschienensystem für individuelle Ausleuchtung

① **Stromschienensystem schwarz**
12V Schienensystem in den Längen 700 mm und 1000 mm.
Ohne LED-Spots. Farbe: Schwarz. Hinweis: Pro Stromschiene dürfen maximal 8 LED-Spots verwendet werden.

Schienenlänge 700 mm	**832785**	**28,20**
Schienenlänge 1000 mm	**832786**	**34,60**

② **Ergänzungsspot mit Ein-/Aus Schalter für Stromschienensystem**
Beweglicher LED-Spot, 1 Watt. Lichtfarbe: Warmweiß 3000K.
Hinweis: Pro Stromschiene dürfen maximal 8 LED-Spots verwendet werden. Maße: ca. 51x19x36 mm

Silber	**832799**	**14,60**
Schwarz für Stromschienensystem 832785/832786	**832800**	**14,60**

③ **USB-Port für Stromschienensystem**
(pro Stromschiene können max. 2 USB-Ports angeschlossen werden.)

Silber	**832798**	**20,90**
Schwarz	**832788**	**20,90**



DOMETIC OUTDOOR

Stromschienenkit

① **Dometic Stromschienenkit**
Länge der Stromschiene: 1000 mm. Länge Anschlusskabel: 800 mm.
Lieferung inklusive Endkappen. **83423** **27,20**

② **2 A USB-Ladeadapter** **83427** **38,80**

③ **LED-Stromschienenspot** LMC/Dethleffs 12 V/2 W, Echtglas **83426** **45,10**

④ **LED-Spot Kim** 12 V/1,8 W **83424** **39,80**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

Cabiate Cabin light - LED Fahrerhaus-Linienleuchte für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper

- **Speziell entwickelt zur Montage am original B-Holm im Fiat Ducato und baugleichen Fahrzeugen**
- **Zwei voneinander unabhängig ansteuerbare Lampen**
- **Touchbedienung und Dimmerfunktion**

Die Cabiate Linienleuchte wurde speziell entwickelt für die Montage im Fahrerhaus von Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper (Baujahr 2006- 2023). Durch die fahrzeugspezifische, leicht gebogene Form kann sie passgenau an der B-Säule der Fahrerhauskabine befestigt werden. (Montage nur möglich in Reisemobilen und Vans, deren B-Holm nicht ausgeschnitten ist). Die zwei unabhängig voneinander geschalteten Lampen werden über einen Touch-Schalter bedient. Das warmweiße Licht und die Dimmerfunktion sorgen für eine behagliche Atmosphäre im Fahrzeug. 6 Montageschrauben im Lieferumfang enthalten.

Technische Angaben:

Spannung:	9-15V DC	
Stromverbrauch:	7,9 W	
Länge Anschlusskabel:	ca. 1000 mm	
Lumen:	580	
Lichtfarbe:	Warmweiß, 3000K ±300K	
Maße (LxBxH):	1197x60x8,2 mm	
Gewicht:	440g	
Material:	Aluminium, Kunststoff	
Farbe Silber	**83631**	**91,70**
Farbe Schwarz	**83632**	**91,70**





Touchbedienung mit Dimmerfunktion



Passgenaue Form, Farbe Silber



Akku-Unterbauleuchte Vario 300 mm

- **Äußerst flexibler Einsatz dank Akku-Betrieb**
- **Wiederaufladbar über USB-C Kabel (im Lieferumfang)**
- **Lichttemperatur: warmweiß / kaltweiß**
- **Mit Bewegungssensor und Dimmerfunktion**
- **Inklusive 2 Magnethalter zum Anschrauben oder Kleben (3M)**



Wiederaufladbarer 1000 mAh Akku, 12 V, 1,4 W. Nutzlebensdauer: ca. 30.000 Std., unterschiedliche Lichttemperaturen einstellbar: Warmweiß (3000K) oder Kaltweiß (6500K). 3-Stufen-Schalter: ON / OFF / AUTO, dimmbar, integrierter Bewegungssensor, USB-C Ladeanschluss, Ladekabel im Lieferumfang enthalten. Schutzklasse: IP44. Inkl. 2 Magnethalter. Maße: LxBxH 300x40x9 mm. Metallgehäuse in matt schwarz.

835810 **26,20**



Inklusive 2 Magnethalter

Integrierter Bewegungssensor



AUFBAULEUCHTEN MIT NACHTLICHTFUNKTION

CARBEST 12V LED NACHT-LICHT



LED-Leuchte Down Light Slim

- **Mit Touch-Schalter**
- **Sehr flaches Kunststoffgehäuse**
- **Licht Weiß/Blau umschaltbar**





Runde Deckenleuchte mit 2 Leuchtfarben. 36 warmweiße LEDs (4900-5300 K, 576 Lumen) oder 6 blaue LEDs als Nachtlicht. 5,7 W, Abstrahlwinkel 120°. Maße: Ø 130 x 10 mm. Nicht dimmbar.

835490 **52,50**

CARBEST 12V LED NACHT-LICHT







LED-Leuchte Mini Slim Down Light

- **Touch-Schalter**
- **Licht Weiß/Blau umschaltbar**

Runde LED Leuchte mit 2 Leuchtfarben. 12 warmweiße LEDs (3000 K, 192 Lumen) oder 6 blaue LEDs als Nachtlicht. 1,9 W. Abstrahlwinkel 120°. IP66. Maße: Ø 69 x H 9,6 mm. Nicht dimmbar.

835491 **26,20**

CARBEST 12V LED NACHT-LICHT

54,–



LED-Leuchte SlimLite

- **Flache Aufbauleuchte**
- **Mit Tastschalter (Ein/Weiß/Blau)**
- **Alufarbenes Kunststoffgehäuse**

Rechteckige Deckenleuchte mit 2 Leuchtfarben. 36 warmweiße LEDs (4000 K, 576 Lumen) oder 12 blaue LEDs als Nachtlicht. 5,7 W, Abstrahlwinkel 120°. Gehäuse Silber mit Schalter. Maße: 185x110 mm. Nicht dimmbar.

835492 **54,--**

12 V LED-FLÄCHENLEUCHTEN / WANDLEUCHTEN

CARBEST

12V LED



LED Wand- und Deckenleuchte rund

- **EIN/AUS-Schalter integriert**
- **Design: opal weiß**

LED Wand- und Deckenleuchte mit Schalter für Aufbaumontage. 12 V, 3 W, 190 Lumen, 3000 K. Abstrahlwinkel 120°. Durchmesser: 75 mm. Höhe: 10 mm. Nicht dimmbar. **833731** **10,50**

CARBEST

12V LED



LED Wand- und Deckenleuchte quadratisch

- **Quadratische Form**
- **Sehr flach und unauffällig**
- **Design: opal weiß**

LED Wand- und Deckenleuchte für Aufbaumontage. 12 V, 3 W, 190 Lumen, 3000 K. Abstrahlwinkel 120°. Maße (LxBxH): 70x70x10 mm, Nicht dimmbar. **833732** **10,50**

NEW

A G G

12V LED



3 verschiedene Farbtemperaturen einstellbar:
- Warmweiß
- Neutralweiß
- Tageslichtweiß

CARBEST

LED Wand- / Deckenleuchte mit 3 unterschiedlichen Farbtemperaturen

- **Lichtfarben: Warmweiß / Neutralweiß / Tageslichtweiß**
- **Integrierter Schalter**

12 V, 4,5 W, 350 lm, 3 verschiedene Farbtemperaturen einstellbar: 3000 K / 4000 K / 6000 K. Mit integriertem Schalter, IP40. Maße: Ø 110 mm, Höhe: 18 mm. Farbe: weiß. **83635** **15,70**
Lieferbar voraussichtlich ab Q2/2026

CARBEST

12V LED



LED-Flächenleuchte

LED Flächenleuchte für Wand und Decke, aus Kunststoff in Weiß, 12 V, 5 Watt, 350 lm, 33 SMD LEDs. Farbtemperatur 3000 K, Abstrahlwinkel 180°.
Maße: 70 x 70 x 14,5 mm **830341** **16,30**
Maße: 130 x 130 x 14,5 mm **830342** **20,90**

12V LED



LED-Wandleuchten

Elegantes Design und exklusive Formgebung. Mit Schalter. 12 V, 3 W.
① **Schwarz** mit 2 USB-Ports (je 1A). Maße: L x B x H 237 x 40 x 14 mm. **83593** **37,30**
② **Weiß** ohne USB-Ports. Maße: L x B x H 230 x 40 x 13 mm. **83597** **34,20**

12V LED



LED-Flächenleuchte

Aus Polycarbonat mit abnehmbarem Magnetrahmen für versteckte Montage. 12 V, 250 lm, Abstrahlwinkel 120°. Maße: 100 x 100 x 7 mm
Chrom gebürstet **83587** **20,40**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

12V LED



LED-Leuchte

12 Volt, LED, 4 W, Kunststoff, Farbe Weiß, mit Schalter.
Maße: 248 x 64 x 35 mm.

83562 **26,20**

12V LED

CARBEST



LED-Aufbauleuchte

Flaches Gehäuse mit hochwertiger Milchglasscheibe aus Kunststoff und EIN/AUS-Schalter.
Dimmbare LEDs, 12 Volt,
6 Watt, Maße: LxBxH 270x100x10 mm.

10mm

83627 **42,--**

12V LED



Stauraumleuchte

Wird z. B. bei Adria-Fahrzeugen eingesetzt.
12 Volt, 3 Watt, 4.200 K. Kunststoffgehäuse.
Maße: L 180 x B 105 x H 35 mm. 6,48 W – 2 x 39 LEDs.

83271 **12,50**

12V LED



LED-Aufbauleuchte Magma

Silber matt, LED-Einsatz 14 SMD LEDs. Maße: 5 x 10 x 3 cm.

83136 **30,40**

LED-Kombileuchte SKL mit Induktions-Ladefläche / Mini-Lesespot / USB-C Port

12V LED

- **Zur Wandbefestigung**
- **Indirekte Ambientebeleuchtung**
- **Integrierter, verstellbarer Mini-Spot**
- **USB-C Ladesteckdose**
- **Induktions-Ladefläche**

12 V LED-Wohnraumleuchte, Warmweiß, 60-70 lm, mit indirekter Wandbeleuchtung, LED-Lesespot und hochwertigem Aluminiumgehäuse.

Die beiden Leuchten sind getrennt mit einem Schalter schaltbar. Integrierte USB-C Ladesteckdose und induktive Lade-Ablagefläche für Smartphones.
Farbe: schwarz. **83658** **78,50**



Wohnraumleuchte Kin

12V LED

- **Zur Wandbefestigung**
- **Streiflicht nach oben und unten**
- **Integrierter, verstellbarer Mini-Spot**
- **Touch-Schalter**

12 V LED-Wohnraumleuchte KIN mit modernem Schirm und Touch-Schalter zur Wandmontage. Die Leuchte sorgt mit einem zeitgleich nach oben und unten strahlenden Licht für ein äußerst gemütliches Ambiente. Zusätzlich ist ein verstellbarer Mini-Spot integriert, der sich perfekt als Leselicht eignet.
Gehäusefarbe: schwarz, Schirmfarbe: weiß
Maße: HxBxT ca. 150x80x85 mm.

833740 **43,--**



Mit schwenkbarem LED-Spot

12 V LED-AUFBAULEUCHTEN / WAND- UND DECKENLEUCHTEN

CARBEST

12V / 24V



A↑G F

LED-Spot

12V LED-Spot, Farbe: weiß, 3000K, 2 W,
12 SMD LEDs, 190 Lumen, Gehäuse aus ABS.
Maße: Ø 75x18mm. IP67. Nicht dimmbar.

83373 **10,40**

CARBEST

12V LED



A↑G G

Deckenspot Wave

3 weiße LEDs mit Schalter. Ø 105 x H 24 mm.
Kunststoff/Metall, silber, schwenkbar.
3 x 1 W/80 Lumen. Nicht dimmbar.

83533 **37,70**

12V LED



A↑G G

LED-Aufbauspot

LED-Aufbauspot, schwenkbar, Chrom,
einfache Installation, 12V, 1,3 W, 3.000 K,
Maß: Ø 100 mm, H 40 mm

833833 **24,70**

12V LED

TOUCH



A↑G G

LED-Sensortouch Spot

Mit Sensortouch-Schalter, 1 Watt. Chrom,
Maße: Ø 88 x H 27 mm.

83466 **21,--**

NEW

12V LED



A↑G G

FRILIGHT

FLAME 78 schwarz
Superflacher Aufbauspot

- **Aufbauhöhe nur 8 mm**
- **Opaloptik und schwarzes Gehäuse**

LED Spot mit 36 SMD LEDs für Aufbaumontage.
12 V, 1,3 W, 140 lm, 3000-3200 K.
Abstrahlwinkel 120°. Material: Kunststoff.
Schutzklasse: IP66, Maße: Ø 78 mm, Höhe: 8 mm.
Farbe schwarz. Nicht dimmbar.

83659 **20,90**

CARBEST

12V LED

TOUCH



A↑G G

Wand- und Deckenleuchte rund (50 mm)

- **Touch-Schalter mittig**
- **Design: chrom**

Mit Touch-Schalter für Aufbaumontage. 12 V,
1,5 W, 73 Lumen, 3000 K. Abstrahlwinkel 120°.
Chrom glänzend, Material: Aluminium. Schutzklasse:
IP60, Maße: Ø 50 mm, Höhe: 8 mm. Nicht dimmbar.

833733 **17,80**

CARBEST

12V LED

TOUCH



A↑G G

Wand- und Deckenleuchte rund (70 mm)

- **Touch-Schalter mittig**
- **Design: chrom**

LED Wand- und Deckenleuchte mit Touch-Schalter für
Aufbaumontage. 12 V, 3 W, 150 Lumen, 3000 K.
Abstrahlwinkel 120°. Chrom glänzend, Material:
Aluminium. Schutzklasse: IP60, Maße: Ø 70 mm,
Höhe: 8 mm. Nicht dimmbar.

833734 **20,90**

CARBEST

NEW



LED Wand- / Deckenleuchte mit Nachtlicht

12V / 24V

TOUCH

A↑G G

- **2 Lichtmodi einstellbar: Warmweiß oder blaues Nachtlicht**
- **Touch-Schalter mit Dimmerfunktion**

12/24 V, 3 W, 245 lm, Farbtemperatur warmweiß 3000 K.
Mit Touch-Schalter, IP40. Maße: Ø 70 mm. Farbe: chrom.

83634 **23,--**

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/26.

CARBEST

12V LED

TOUCH



A↑G G

A↑G F

LED Deckenleuchte

- **Touch-Schalter mittig**
- **3-Stufen Schaltung (schwach, mittel, hell)**
- **Design: silber**

Runde LED Deckenleuchte, Silber glänzend. 12 V, 7 W,
447 Lumen, warmweiß 3000 K. Mit Touch-Schalter,
IP44. Maße: Ø 175 mm, Höhe: 18 mm. Nicht dimmbar.

835721 **41,90**

CARBEST

12V / 24V

TOUCH



NEW

A↑G F

LED Deckenleuchten

- **Touch-Schalter mittig**
- **Dimmbar**

12/24 V, Farbtemperatur warmweiß 3000 K.
Mit Touch-Schalter, IP42. Mit schickem Chromring.

① **Farbe Schwarz, Ø 105 mm**
3 W, 350 lm, H: 12 mm. **83636** **25,20**

② **Farbe Weiß, Ø 165 mm**
5 W, 495 lm, H: 12 mm. **83637** **41,90**

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/26.

12V LED



A↑G G

A↑G G

Wand- und Deckenleuchten

12 V, Warmweiß 4000 K, Abstrahlwinkel 120°
Kunststoff, Weiß oder Chrom.

① Ø 168 mm, H9mm. 250 Lumen, 5,5 W.
83268 **35,60**

② Ø 217 mm, H 11 mm. 290 Lumen, 6,5 W.
83270 **56,--**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.



LED Mini-Einbauspot kurz

- **Sehr klein und kompakt**
- **Spot schwenkbar**
- **Metallgehäuse in schwarz matt**

Ø 35 mm, mit Klemmhalterung. 12V, 0,4W, 22 Lumen, Bohrung: 30 mm. Metallgehäuse, matt schwarz

831583 15,70



LED Mini-Einbauspot kurz

- **Sehr klein und kompakt**
- **Spot schwenkbar**

12 V, 1 W, 62 lm, Farbtemperatur: warmweiß 3000 K. IP40. Farbe: Matt schwarz. Maße: Ø 35 mm, H: 28 mm. Bohrung: Ø 30 mm. **83646 10,10**

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/2026.



LED Mini-Einbauspot lang

- **Sehr klein und kompakt**
- **Spot schwenkbar**
- **Metallgehäuse in schwarz matt**

Ø 35 mm, mit Klemmhalterung. 12V, 0,4W, 22 Lumen, Bohrung: 30 mm. Metallgehäuse, matt schwarz

831584 17,80



LED Mini-Aufbauspot lang

- **Sehr klein und kompakt**
- **Schwenkbarer Spot**

12 V, 1 W, 68 lm, Farbtemperatur: warmweiß 3000 K. IP40. Farbe: Matt schwarz. Maße: Ø 35 mm, H: 37 mm.

83647 10,10

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/2026.



LED-Einbauspot Mini

- **Sehr klein und kompakt**
- **Mit Klemmhalterung**

12 V, 1 W, 68 lm, Farbtemperatur: warmweiß 3000 K. IP40. Farbe: Matt schwarz. Maße: Ø 35 mm, H: 19 mm. Bohrung: Ø 30 mm.

83648 10,--

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/26.



LED-Einbauspot Mini

- **Sehr klein und kompakt**
- **Mit Klemmhalterung**
- **Opalglasoptik**

12 V, 1 W, 72 lm, Farbtemperatur: warmweiß 3000 K. IP65. Farbe: weiß. Maße: Ø 27 mm, H: 15 mm. Bohrung: Ø 22 mm.

83649 12,50

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/26.



LED-Einbauspot Mini

- **Strahlt nach unten, für die Montage in Bodennähe**
- **Optimal als Orientierungslicht**
- **Sehr klein und kompakt**

12 V, 1 W, 65 lm, Farbtemperatur: warmweiß 3000 K. IP65. Farbe: Matt schwarz. Maße: Ø 39 mm, H: 26 mm. Bohrung: Ø 30 mm.

83650 12,60

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/26.



LED Mini-Einbauspot Edelstahl

- **Sehr klein und kompakt**
- **Klemmhalterung**
- **Gehäuse aus Edelstahl**

12 V, 1 W, 53 Lumen, warmweiß 3000 K. Abstrahlwinkel 60°.Bohrung: 13 mm, IP65. Nicht dimmbar.

837080 11,50



LED Mini-Einbauspot Kunststoff

- **Sehr klein und kompakt**
- **Flaches Design (trägt nur 4 mm auf)**

Mit Montagegewinde. 12 V, 1 W, 65 Lumen, warmweiß 3000 K. Abstrahlwinkel 120°. Bohrung: 15 mm. Nicht dimmbar.

837081 10,40



① LED Einbauspot aus Kunststoff

- **Mit Touchschalter im Spot**
- **Schwenkbar**

Ø 70 mm, 12 V, 1 W, 60 lm, IP 54, warmweiß (3000 K). Bohrung: 45 mm.Silber matt

83620 26,20

② LED Einbauspot aus Aluminium

Ø 50 mm, 12/24 V, 1,5 W, 125 lm, IP 54, warmweiß (3000 K). Bohrung: 40 mm. Silber matt

83621 26,20



Einbau Mini Spot

Einsatz beispielsweise bei Adria Twin

0,06 Watt weiß, Gehäuse: Chrom. 12 x 19 mm, Ø Bohrung 17 mm.

83708 4,95



Einbau LED Micro Spot

Praktisch als Sternenhimmel oder Einstiegsbeleuchtung. Ø 10 mm Bohrung. Maße Ø 15 x L 25 mm. Stahl verchromt. 10–14,4 V DC, 0,2 Watt.

LED weiß 83387 9,15



Einbau LED Micro Spot

Praktisch als Sternenhimmel oder Einstiegsbeleuchtung, Ø 10 mm Bohrung. Maße: Ø 15 x L 25 mm. Stahl verchromt. 10–14,4 V DC, 0,2 Watt.

LED blau 833871 9,15

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

12 V EINBAULEUCHTEN / SCHRANKLEUCHTEN



FRILIGHT

12V LED

A F

LED-Einbauspots Vega 48

Leuchte Ø 48 mm, Einbaumaße: Ø 48 x T 10 mm, 12-14 V, 1 W, 3.000 K, 80 Lumen.

Stahl Schwarz	**83626**	**13,60**
Stahl gebürstet	**83625**	**13,60**



3x AAA Batterien inklusive

Batteriebetriebene LED-Garderobenleuchte OVO

Batteriebetriebene LED-Schrankleuchte aus schwarzem Kunststoff. 12 V, 4 LEDs, 23 Lumen, warmweiß. Inklusive 3 x AAA Batterien.

83618 **14,60**



12V LED

A F

COB Einbauspot Metall

Leuchte Ø 68 mm, 12 V, 3 W, 3.000 K, 95 Lumen, Bohrung 52 mm, Farbe schwarz,

83622 **24,10**

12V LED



A G

Mini-Schrankleuchte

LED Schrankleuchte 0,8 W mit Magnetkontakt. Schaltet beim Öffnen der Schranktür ein. Fertiges Modul mit Gegenplatte für die Klappe oder Tür. Maß: L 30 x B 30 x H 19 mm. 6.000 K. Farbe: silber.

83273 **13,60**



TOUCH

12V LED

A F

LED Einbauspot Metall

- **Mit Touch-Schalter**

Leuchte Ø 68 mm, 12 V, 1,56 W, 3.000 K, 95 Lumen, Bohrung 52 mm, gebürstetes Aluminium,

83623 **24,70**



USB Akku Schrankleuchte

Akkubetrieb (1400 mA) Integrierter Bewegungsmelder und Hauptschalter. Automatisches Abschalten nach 20 Sekunden. Mit Halteclip, zum einfachen Abnehmen der Leuchte. Via USB aufladbar. Ladekabel (60 cm) anbei. Leuchtzeit ca. 9 Std., Ladezeit ca. 3 Std. LED-Leuchte 0,5 W. Maße: L 102 x B 85 x H 10 mm.

83489 **41,90**

CARBEST

A G

TOUCH

12V / 24V



NEW

Inkl. Distanzring zur Aufbaumontage

LED-Einbauspots mit zusätzlichem Distanzring zur Aufbaumontage

- **Einbau oder Aufbau möglich, Distanzring im Lieferumfang enthalten**
- **Touch-Schalter**
- **Dimmfunktion**

12/24 V, 2 W, 140 lm, Farbtemperatur warmweiß 3000 K. IP42. Maße Einbauspot: Ø 65 mm, Höhe 12 mm. Bohrung: Ø 54 mm.

.

① **Farbe: Matt schwarz**	**83651**	**17,80**
② **Farbe: Weiß**	**83653**	**17,80**
③ **Farbe: Chrom**	**83652**	**17,80**

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/2026



12V LED

A G

LED-Ein-/ Unterbauleuchte
Modulares System mit frei wählbaren Gehäuseformen

① **12 V LED-Ein-/Unterbauleuchte**, 3 W, 210 Lumen, 6 LEDs, 3000 K. Material: Aluminium. Lieferung ohne Anschlusskabel. (Zum Anschluss der Leuchte ist das Kabel 835802 zwingend erforderlich.) **835801** **18,80**

② **Unterbaugehäuse rund, flach,** Farbe: schwarz matt, Material, Kunststoff, Abmessungen: 65 x 2,6 mm **83581** **3,60**

③ **Einbaugehäuse rund, hoch,** Farbe: schwarz matt, Material, Kunststoff, Abmessungen: 65 x 15,6 mm **83582** **3,60**

④ **Einbaugehäuse quadratisch, flach,** Farbe: schwarz matt, Material, Kunststoff, Abmessungen: 65 x 65 x 2,6 mm **83583** **3,60**

⑤ **Unterbaugehäuse quadratisch, hoch,** Farbe: schwarz matt, Material, Kunststoff, Abmessungen: 65 x 65 x 15,6 mm **83584** **3,60**

⑥ **Anschlusskabel 12 V, 1,5 A,** 1000 mm, passend für Ein-/Unterbauleuchte 835801, mit Einrastverbinder **835802** **3,40**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.



12V LED

A↑G G

LED Einbauspot

- **14 LEDs**
- **Touch-Schalter im Rahmen**

Leuchte mit Klemmhalterung, mit 14 LEDs.
0,5 W, Ø 75 mm **83598** **40,50**



12V 24V

A↑G G

Verstellbarer LED Einbauspot

Aus klarem Polycarbonat, Basis aus Aluminium. 150 lm, IP20, Abstrahlwinkel 120°, Ø 51,6 mm
Farbe: schwarz. **83576** **25,20**



12V 24V

TOUCH

A↑G G

Verstellbarer LED Einbaustrahler

- **Ein/Aus-Berührungsschalter**

Aus Polycarbonat, Nylon und Chrom. 200 Lumen, IP20, Abstrahlwinkel 120°. Ø 69 mm.
83579 **25,20**

CARBEST



12V LED

A↑G F

Edelstahl-LED-Spot

9 LEDs, 12 V, 1,7 W, gebürstetes Edelstahl, 3.000 K, 165 lm, Maße: ca. Ø 65 x 11 mm. Nicht dimmbar.
83676 **10,50**

CARBEST



12V LED

A↑G F

Edelstahl-LED-Spot

24 LEDs, 12 V, 1,7 W, gebürstetes Edelstahl, 3.000 K, 180 lm, Maße: ca. Ø 65 x 11 mm. Nicht dimmbar.
83670 **10,50**



12V LED

TOUCH

A↑G G

LED Einbauspot

12 Volt, 1,6 W, 24 LEDs, Metall, verchromt, 65 x 65 x 20 mm.
Mit Schalter **83158** **23,--**
Ohne Schalter **83159** **18,80**



12V LED

TOUCH

A↑G G

LED Einbauspot

- **Bei Adria-Fahrzeugen im Einsatz**

12 Volt, 1,6 W, 24 LEDs, Alu gebürstet, 4000K, mit Touch-Schalter, Maße: 65 x 65 x 20 mm.
831581 **19,50**

CARBEST



12V LED

LED-Spot, silber

LED-Spot, silber, einfache Installation, 12V, 2,7 W, 3.000 K, 200 Lumen, Maß: Ø 90 mm, H 11,5 mm. Nicht dimmbar. **83673** **10,50**

CARBEST



12V LED

A↑G G

LED Einbauspot

- **Quadratische Form**
- **Spot schwenkbar**
- **Material: Alu gebürstet**

Verstellbarer LED Einbauspot aus gebürstetem Aluminium. 65 x 65 x 16 mm, 108 Lumen, 2 W, 3000 K. Nicht dimmbar. **831582** **11,50**



12V LED

TOUCH

A↑G G

Spot mit Touchschalter

Mit Touchschalter. 1 Watt, 18 SMDs, 66 x 18 mm. Bohrung 50 mm.
83469 **23,--**

DOMETIC OUTDOOR



12V LED

A↑G G

Einbaustrahler Manni

- **Mit Klemmhalterung**

Mit Klemmhalterung. Maße: Ø 46 x 23 mm. 12 V/0,2 W LED.
83379 **19,90**

DOMETIC OUTDOOR



12V 24V

A↑G G

Einbauspot schwenkbar

Schwenkbarer LED-Einbauspot, 12 V/1,4 W, dimmbar
83429 **31,40**

CARBEST



12V 24V

TOUCH

A↑G G

LED-Einbauspot, schwenkbar

- **Spot zu zwei Seiten schwenkbar**
- **Touch-Schalter**
- **Dimmfunktion**

12/24 V, 2 W, 140 lm, Farbtemperatur warmweiß 3000 K. IP42. Maße: Ø 92 mm, Bohrung: Ø 80 mm. Farbe: Matt schwarz. **83654** **38,80**
Lieferbar voraussichtlich ab Q2/26.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

12 V / 24 V LED-COCKPITLEUCHTEN / LED-SCHWANENHALSLEUCHTEN

12 V LED



A↑G

LED-Leseleuchte Minitube D4

- **Mit flexiblem Arm**
- **USB Anschluss im Sockel (5V/2A)**

LED-Aufbauspot Aluminium mit Schalter, 12 V, 100 lm, 3000 K, 1,6 W.

Farbe Chrom
83624 **53,--**

Farbe Schwarz matt
83612 **53,--**

USB Anschluss

ab **47,20**

12 V LED



A↑G

LED Schwanenhalsleuchte

12 V Leuchten mit Schalter und USB Ladesteckdose (1,5 A). Silikonummantelt, Länge: ca. 386 mm

①	**Weiß** 1,2 W	**835901**	**49,30**
②	**Schwarz** 1,2 W	**83590**	**48,30**
③	**Weiß** 1,8 W	**835910**	**48,30**
④	**Schwarz** 1,8 W	**83591**	**47,20**

DOMETIC OUTDOOR

12 V LED

TOUCH



A↑G

Schwanenhalsleuchte mit Touchsensor

- **LED Leuchte mit Touchschalter**
- **1A und 2A USB Port zum Aufladen von Smartphones und Tablets**

10 bis 15 V, 2 W, 3.000 K, 120 lm
Länge ca. 37 cm
83393 **74,50**

TIP

mit 2x USB-C

34,60



A↑F

LED-Leseleuchte mit integrierten USB-Ladebuchsen

- **2x USB-C / 1x USB-A**

Mit flexiblem Arm (Länge ca. 25 cm). 12V, 1,9 W, 182 Lumen. Lichtfarbe: Neutralweiß (4200K), Nicht dimmbar. Soft-Touch Oberfläche in schwarz matt. Schraubbefestigung mit 20 cm Anschlusskabel.
83628 **34,60**



12 V LED



A↑G

Schwanenhalsleuchte mit USB

- **Ideal zum Laden von Handys**
- **Sehr langer, beweglicher Hals**
- **Ideal zur Montage im Schlafdach**
- **2-Stufenschalter**
- **Mit 2 x USB-Ladeanschluss**

LED Leseleuchte, USB mit 2-Stufenschalter und 2 x USB 5V/je 1A, Alu verchromt. 12 V/1,5 W, 4.000 K, 105 lm, Abstrahlwinkel 90°.
833210 **79,60**

Anschlusskabel 1000 mm, passend für 833210, mit Einrastverbinder.
835803 **2,65**



USB Anschluss

12 V LED

TOUCH

A↑G

Flexible LED-Leuchte mit Touchschalter

- **3 Beleuchtungsstufen**
- **2A USB Port zum Aufladen von Smartphones und Tablets**

15 bis 125 Lumen. IP 20, 3000 bis 4000 K, Länge: 280 mm.
83577 **40,90**

12 V LED

TOUCH

Gewindefuß M10



A↑G

Cockpitleuchte mit Schraubgewinde

Mit Schalter, 18 SMD. Metall und silberfarben. 12 V/1,1 W, 90 lm, 3.200 K, Abstrahlwinkel 120°. Ø 42 mm, L 320 mm, Gewinde M10/L 18 mm.
83346 **30,--**

HELLA

12 V LED



A↑G

Cockpitleuchten 2 V / 5 W

Einbaufertig, zur Festmontage. Ideal zur Montage im Hoch- oder Schlafdach. Mit Streuscheibe für blendfreies Licht

① L 600 mm	**83309**	**86,70**
② L 295 mm	**83308**	**52,--**
	83308L	

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

Kursive Nummern = Händlerinfo für lose Ware in Verpackungseinheiten

12V LED



Schraubmontage



A↑G G

Schwanenhalsleuchte

Zur Schraubmontage, mit Schalter, 1 Watt, LED Leuchtmittel MR11. Farbe: Silber matt.

① L 130 mm	**83395**	**35,70**
② L 330 mm	**83396**	**36,70**

CARBEST



29,30

A↑G E

Schwanenhalsleuchte

Mit 2 LEDs und EIN/AUS Schalter. 12 V, 1,9 W, 192 Lumen, Abstrahlwinkel 120°. Ideal zur Montage an Dachhängeschrank oder Seitenholm. Länge: 465 mm. Farbe Schwarz/Silber. Nicht dimmbar. **833953** **29,30**

CARBEST 12V LED



A↑G G

LED Spot mit flexiblem Arm

- **Edles Design in schwarz matt**
- **EIN/AUS-Schalter**

Hochwertiger Glasschirm. Nicht dimmbar. Material: Aluminium / Kunststoff, Gesamtlänge: 150 mm / Flex-Arm-Länge: 90 mm, EIN / AUS Schalter, 3000 K, 1,8 W, 80 Lumen, 6 x SMD LEDs. **830346** **28,30**

CARBEST 12V LED



A↑G G

LED Spot mit flexiblem Arm und USB-Ladesteckdose

- **Edles Design in weiß matt**
- **EIN/AUS-Schalter**
- **USB-Anschluss im Sockel (1x2A)**

Hochwertiger Glasschirm. Nicht dimmbar. Material: Aluminium / Kunststoff, Gesamtlänge: 150 mm / Flex-Arm-Länge: 90 mm, USB-Anschluss im Sockel (1x 2 A). EIN/AUS Schalter, 1,8 W, 80 Lumen, 3000 K, 6 x SMD LEDs. **830345** **31,40**

12V LED



A↑G G

HELLA

Cockpit-Leuchte

Cockpit-Leuchte 12 V 3 W LED, 150 mm Arm, schwarz **83306** **68,90**

OSRAM 12V 24V



A↑G G

ONYX Copilot

LED Leseleuchte mit Schalter, Schwarz

12 V/24 V, 0,5 W, 3.200 K, 20 lm, Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer ca. 20.000 h. Länge ca. 460 mm für Zigarettenanzünder. **833082** **35,20**

CARBEST 12V LED





EIN/AUS-SCHALTER IM KOPF INTEGRIERT



A↑G F

Leseleuchte aus gebürstetem Nickel in zwei Längen

12V, 1x COB-LED, 1,2 W, 100 lm, Abstrahlwinkel 120°, Warmweiß (3.000 K), dimmbar wenn zusätzlicher Dimmer vorhanden ist. Mit Schalter. Ø 35 mm,

Gesamthöhe 160,5 mm	**830343**	**37,70**
Gesamthöhe 300,5 mm	**830344**	**41,90**

12V LED

USB Anschluss



A↑G F

LED-Schwanenhalsleuchte

- **USB-Steckdose im Sockel**
- **Ein-/Aus Schalter**

Formschön mit Ein-/Aus-Schalter sowie USB Anschluss (5V, 2,1A) im Sockel. Flexibler Arm mit schwarzer Silikon-Ummantelung. 12V / 2W / 3000K. Maße Sockel: Ø 80 mm / Höhe: 25 mm. Länge flexibler Arm: ca. 285 mm.

83613 **47,80**

12V LED



LED-Leseleuchte

- **Mit EIN-/AUS Schalter**

Mit flexiblem Arm (ca. 100 mm). Ideal für Sitzgruppe oder Schlafraum. Stahl verchromt. Leuchtfarbe: Neutralweiß (4000 K), 10–14,4 V DC, 0,5 Watt.

83604 **34,60**

12V LED

USB Anschluss



A↑G G

Leuchte mit Nachtlicht

- **2,1A USB-Steckdose im Sockel**
- **Mit blauem Nachtlicht**

Mit flexiblem Arm (ca. 140 mm). Ideal für Sitzgruppe oder Schlafraum mit Schalter. Stahl verchromt. Normal-Weiß / Nachtlicht blau, 10–14,4 V DC, 1 Watt. Höhe: 230 mm, Ø 60 mm. 2-Wege-Schalter.

832771 **29,--**

12V LED

USB Anschluss

30,40



A↑G G

Leuchte mit Nachtlicht

- **2,1A USB-Steckdose im Sockel**
- **Mit blauem Nachtlicht**

Mit beweglicher Leuchte und Ein-/Aus-Schalter. Ideal für Sitzgruppe oder Schlafraum. Stahl verchromt. Normal-Weiß / blaues Nachtlicht, 10–14,4 V DC, 1 Watt. Höhe: 120 mm, Ø 60 mm. 2-Wege-Schalter.

832781 **30,40**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

12 V / 24 V LED-SCHWANENHALSLEUCHTEN

CARBEST

NEW

12 V / 24 V

TOUCH

① 100 mm

Mit blauem Nachtlicht



Touch-Schalter mit blauem Nachtlicht und USB-C Anschluss seitlich im Leuchtensockel

A↑G

③ NEW 300 mm Mit blauem Nachtlicht

② NEW 200 mm Mit blauem Nachtlicht



Touch-Schalter mit blauem Nachtlicht und USB-C Anschluss vorne im Leuchtensockel

① LED-Aufbauspot mit flexiblem Arm und Nachtlicht

- **Touch-Schalter**
- **Dimmfunktion**
- **USB-C Anschluss im Sockel (seitlich)**
- **Flexibler Arm (Länge 100 mm)**

12/24 V, 2 W, 135 lm. Farbtemperaratur: Warmweiß 3000 K und blaues Nachtlicht. IP40. Flexibler Arm: L 100 mm, Leuchtenkopf: Ø 30 mm, L 50 mm. Farbe: Matt schwarz. **83640** **33,50**

LED-Schwanenhalsleuchten mit flexiblem Arm und Nachtlicht

- **Touch-Schalter**
- **Dimmfunktion**
- **USB-C Anschluss im Sockel (vorne)**
- **Flexibler Arm (Länge 200 bzw. 300 mm)**

12/24 V, 2 W, 135 lm. Farbtemperaratur: Warmweiß 3000 K und blaues Nachtlicht. IP40. Leuchtenkopf: Ø 30 mm, L 50 mm. Farbe: Matt schwarz.

② **Armlänge 200 mm** **83641** **34,60**

③ **Armlänge 300 mm** **83642** **36,70**

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/26.

CARBEST

NEW

12 V / 24 V

TOUCH



A↑G

Extralange LED-Schwanenhalsleuchte

- **Touch-Schalter im Leuchtenkopf**
- **USB-C Anschluss im Sockel (seitlich)**
- **Dimmfunktion**
- **Extralanger flexibler Arm (Länge 350 mm)**

12/24 V, 2 W, 138 lm. Farbtemperaratur: Warmweiß 3000 K. Touch-Schalter im Leuchtenkopf integriert. Dimmfunktion. IP40. Farbe: Matt schwarz. **83645** **37,70**

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/26.

CARBEST

NEW

Rotes Licht hält Insekten fern

12 V / 24 V

TOUCH



A↑G

LED-Schwanenhalsleuchten mit weißem und rotem Licht

- **2 Licht-Modi: Warmweißes Licht oder rotes Licht (um Insekten nicht anzulocken)**
- **Touch-Schalter im Leuchtenkopf**
- **USB-C Anschluss im Sockel (seitlich)**
- **Dimmfunktion**

12/24 V, 2 W, 145 lm, Farbtemperatur warmweiß 3000 K. IP40. Dimmfunktion. Flexibler Arm (250 mm)

Farbe: Matt schwarz **83643** **34,60**

Farbe: Matt weiß **83644** **34,60**

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/26.

NEW



USB-Flexleuchte

- **Flexibler Leuchtarm (Länge 24,5 cm)**
- **Mit USB-Stecker zum Anschluss an eine USB-Steckdose**
- **3 Helligkeitsstufen über Schalter wählbar**
- **Minimalistisches Design mit blendfreier Leuchtfläche**

5 V, 1,2 W, Farbtemperatur kaltweiß 6500 K. Nutzlebensdauer ca. 30.000 Std. Schutzklasse: IP44. Maße: Länge Flex-Arm: 24,5 cm, Gesamtlänge: 44 cm. Material: Kunststoff, Farbe: Matt schwarz.

83660 **8,30**

CARBEST



12V LED

TOUCH

F

LED-Spot mit Touch-Schalter und Glasschirm

12V, inkl. Nachtlichtfunktion, Material: Nickel gebürstet, 3000K, 2W, 1x COB LED, 180 Lumen, dimmbar über Touch-Schalter, Gewicht: ca. 300g.

83187 **19,90**

CARBEST



12V LED

TOUCH

USB

F

LED-Spot mit Touch-Schalter und USB-Port im Sockel

12V, inkl. Nachtlichtfunktion, Glasschirm, Material: Nickel gebürstet, 3000K, 2W, 1x COB LED, 180 Lumen, dimmbar über Touch-Schalter, Gewicht: ca. 200g.

83189 **31,40**

CARBEST

NEW



12V 24V

TOUCH

Mit blauem Nachtlicht

LED-Aufbauspot mit Nachtlicht

- **Touch-Schalter**
- **Dimmfunktion**
- **USB-C Anschluss im Sockel (seitlich)**

12/24 V, 1 W, 65 lm. Farbtemperaratur: Warmweiß 3000 K und blaues Nachtlicht. IP40. Edler Glasschirm, Höhe: ca. 120 mm. Farbe: Matt schwarz. **83657** **29,30**

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/2026.

G

CARBEST

NEW



12V 24V

TOUCH

Mit blauem Nachtlicht

LED-Aufbauspot mit Nachtlicht

- **Touch-Schalter**
- **Dimmfunktion**
- **USB-C Anschluss im Sockel (seitlich)**

12/24 V, 2 W, 135 lm. Farbtemperaratur: Warmweiß 3000 K und blaues Nachtlicht. IP40. Farbe: Matt schwarz.

83638 **31,40**

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/2026.

G

CARBEST

NEW



12V 24V

Mit blauem Nachtlicht

LED-Aufbauspot mit Nachtlicht

- **Touch-Schalter**
- **Nachtlichtfunktion**
- **Dimmfunktion**
- **USB-C Anschluss im Sockel (seitlich)**

12/24 V, 3 W, 205 lm. Farbtemperaratur: Warmweiß 3000 K und blaues Nachtlicht. IP40. Maße: HxB: ca. 105x70 mm. Farbe: Nickel, mit Glasschirm. **83639** **28,30**

Lieferbar voraussichtlich ab Q2/2026.

G





12V LED

TOUCH

G

Spot mit Touch-Schalter

Micro-Spot, 12 Volt, 1 W Power LED, Metall, verchromt gebürstet mit Glasschirm und Touch-Schalter, dreh- und schwenkbar. Maße: 95 x 55 x 100 mm.

83156 **25,20**



12V LED

G

Mini-Spot

12 Volt, 3 W Power LED, Metall, verchromt gebürstet mit Glasschirm und Touchschalter mit Dimmfunktion, dreh und schwenkbar. Maße: 95 x 55 x 100 mm.

83157 **25,80**



12V LED

G

Leseleuchte

Leseleuchte mit Gelenkarm und doppeltem Acrylglaszylinder weiß/klar.

83419 **30,--**

CARBEST



12V LED

TOUCH

F

LED-Spot mit Touch-Schalter und Lampenschirm in weiß

12V, inkl. Nachtlichtfunktion, eleganter Lampenschirm in weiß, Material: chrom, 3000K, 2W, 1x COB LED, 180 Lumen, dimmbar über Touch-Schalter, Gewicht: ca. 170g. **83188** **27,20**

FRILIGHT



12V LED

G

USB Anschluss

LED-Spot Minitube D4

- **Mit USB-Anschluss im Sockel (5V/2A)**
- **Aluminium in Schwarz matt**

LED-Aufbauspot mit Schalter, Material: Aluminium. Farbe: Schwarz matt, Netzspannung: 12 V, Lichtstärke: 100 lm, 1,6 W, USB-Buchse.

83611 **45,10**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

ALUMINIUMPROFILE FÜR LED-FLEXBÄNDER

CARBEST



- **Individueller Leuchtenbau für stimmungsvolle Beleuchtung**
- **Profillänge: 1,5 m, geeignet für LED-Flexbänder mit einer maximalen Breite von 10 mm**
- **Alle Aluminium-Profile inkl. 2 Endkappen**
- **Passend zu den Carbest LED-Flexbändern**
- **Perfekte Kombination mit Möbelplatten und Möbelteilen**

Die Aluminium-Profile stellen eine professionelle Lösung für die Verlegung von LED-Bändern dar. Mit den Profilen und den LED-Bändern auf der rechten Seite erstellen Sie leicht eigene Beleuchtungen.

Die Profile lassen sich ideal auch beim Möbelbau einsetzen, um z. B. den Übergang unterschiedlicher Holzplatten zu verdecken oder stilvoll zu beleuchten. Dadurch entstehen effektvolle Beleuchtungsakzente, die perfekt in den Möbeln integriert werden können. So werden gezielt Ecken und Bereiche unter Schränken und Regalen beleuchtet. Bei der Lichtstreuung haben Sie die Wahl zwischen der halbtransparenten satinierten Abdeckung oder der weiß erscheinenden opalen Version.

Jedem Set liegen 2 Endkappen bei, die Sie mit weiteren Endkappen erweitern können. Für LED-Bänder mit einer Bandbreite von max. 10 mm geeignet. Alle Aluminium-Profile werden OHNE LED-Flexbänder geliefert.

① **Aluprofil Silber, flach inklusive 2 Endkappen** Zum Aufbauen oder einlassen in einer Nut. Länge: 1,5 m, ohne Abdeckung.	**82999**	**10,50**
② **Ersatz-Endkappen Silber** (2 Stück)	**82980**	**2,05**
③ **Aluprofil Schwarz, flach inklusive 2 Endkappen** Zum Aufbauen oder einlassen in einer Nut. Länge: 1,5 m, ohne Abdeckung.	**829993**	**13,60**
④ **Ersatz-Endkappen Schwarz** (2 Stück)	**82970**	**2,05**
⑤ **Winkel-Aluprofil Silber inkl. Abdeckung (satiniert) und 2 Endkappen** z.B. zur Montage in Ecken Länge: 1,5 m	**829991**	**16,80**
⑥ **Ersatz-Endkappen Silber** (2 Stück)	**82981**	**2,05**
⑦ **Winkel-Aluprofil Schwarz inkl. Abdeckung (satiniert) und 2 Endkappen** z.B. zur Montage in Ecken Länge: 1,5 m	**829994**	**18,90**
⑧ **Ersatz-Endkappen Schwarz** (2 Stück)	**82971**	**2,05**
⑨ **Befestigungsclips für 829991/829994** (2 Stück)	**829810**	**2,05**
⑩ **Aluprofil Silber, halbrund inklusive 2 Endkappen** Zum Aufschrauben und Abdecken bei Übergängen von z.B. Möbelplatten. Länge: 1,5 m, ohne Abdeckung.	**829992**	**16,80**
⑪ **Ersatz-Endkappen Silber** (2 Stück)	**82982**	**2,05**
⑫ **Aluprofil Schwarz, halbrund inklusive 2 Endkappen** Zum Aufschrauben und Abdecken bei Übergängen von z.B. Möbelplatten. Länge: 1,5 m, ohne Abdeckung.	**829995**	**23,--**
⑬ **Ersatz-Endkappen Schwarz** (2 Stück)	**82972**	**2,05**
⑭ **Abdeckung satiniert (halbtransparent)** Passend für 82999/829993/829992/829995. Länge: 1,5 m.	**82983**	**7,30**
⑮ **Abdeckung opal (blickdicht weiß)** Passend für 82999/829993/829992/829995. Länge: 1,5 m.	**82984**	**7,30**
⑯ **Abdeckung schwarz getönt (blickdicht)** Passend für 82999/829993/829992/829995. Länge: 1,5 m.	**82985**	**7,30**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

CARBEST



Profi LED-Flexbänder mit warmweißem Licht

- Stimmungsvolle Beleuchtung im Innen- / Außenbereich
- Alle LED-Flexbänder sind dimmbar
- Selbstklebende Rückseite (3M)
- Nach jeder 3. LED kürzbar

12 V LED-Flexband für Innen- & Außenbereich
30 LEDs/m, 2,4 W/m, 190 Lumen/m, 3.000 K Warmweiß, IP66, 5 m Rolle, Bandbreite: 7 mm. **83174** **26,20**

12 V LED-Flexband für Innen- & Außenbereich
60LEDs/m, 4,8 W/m, 320 Lumen/m, 3.000 K Warmweiß, IP67, 5 m Rolle, Bandbreite: 7 mm. **83171** **47,20**

12 V LED-Flexband für Innen- & Außenbereich
120 LEDs/m, 7,2 W/m, 480 Lumen/m, 3.000 K Warmweiß, IP67, ideal als Markisenbeleuchtung, inkl. 1 m Anschlusskabel (wasserdicht), 5 m Rolle, Bandbreite: 10 mm. **83170** **71,30**

12 V LED-Flexband für den Innenbereich
60 LEDs/m, 4,8 W/m, 290 Lumen/m, 3.000 K Warmweiß, IP20, 5 m Rolle, Bandbreite: 5 mm. **83172** **36,70**



LED-Flexbänder mit RGBW

- Alle LED-Flexbänder sind dimmbar
- Selbstklebend, nach jeder 3. bzw. 6. LED kürzbar

12 V LED-Flexband RGB und Warmweiß in einem
72 LEDs/m, nach jeder 6. LED kürzbar, 10,8 W/m (alle LEDs), 2,2 W/m (warmweiße LEDs). Warmweiß: 250 Lm/m, Rot: 72 Lm/m, Gelb: 138 Lm/m, Blau: 35 Lm/m. 3.000 K Warmweiß, 5 m Rolle, Bandbreite: 10 mm. IP65. **83175** **76,40**



Flexibler LED-Lichterschlauch für Innen- & Außenbereich

150 LEDs, 10,8 W, 620 Lumen, 3.000 K Warmweiß, IP67, dimmbar, 5 m Rolle
mit selbstklebender Rückseite (3M), Bandbreite: 10 mm
83178 **91,70**



COB LED-Flexband mit warmweißem Licht perfekt für die Installation in Reisemobilen, Campingbussen oder Caravans

- Sehr schmales Band (nur 5 mm breit)
- Rückseite selbstklebend (3M Klebeband)
- Perfekt z.B. für die Installation an Möbelbauteilen
- Durch COB-LED Technologie keine LED-Lichtpunkte sichtbar
- Erzeugt eine wohnliche, gleichmäßige Ambientebeleuchtung
- Nach Bedarf kürzbar
- Extralanges Anschlusskabel (3m)

12 V LED-Flexband für den Innenbereich
COB LEDs, 11,2 W/m, 895 Lumen/m, 3.000 K Warmweiß, Länge LED-Band: 3,2 m, Breite LED-Band: 5 mm. Länge Anschlusskabel: 3 m.
831027 **41,90**

3-in-1 LED-Controller mit Rainbow Funkfernbedienung (2,4 GHz)



- Helligkeit, Farbtemperatur, Sättigung einstellbar
- Steuerungsentfernung: max. 30 m
- Inkl. Magnet-Wandhalterung für die Fernbedienung

Set aus 3-in-1 LED-Steuereinheit (12/24 V) und einer runden, matt schwarzen Funkfernbedienung. Der LED-Controller bietet 3 Ausgabemodi: RGB / RGBW / RGBW+CCT (inkl. warmweiß und kaltweiß). Für den Betrieb der Funkfernbedienung werden 2x AAA Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Maße LED-Controller: 74,5 x 36 x 17 mm, Maße Funkfernbedienung: 70 x 24 mm **83633** **27,20**

CARBEST

RGBW-Steuereinheit mit Fernbedienung



Speziell für RGBW LED-Flexband 83175. Zur Steuerung von Lichteffekten und Lichtfarbe. **83179** **23,70**

CARBEST

12/24 V Dimmer mit Fernbedienung



Für einfarbige LED-Bänder oder dimmbare Leuchten. Ideal zur Nachrüstung von Markisenbeleuchtungen, da die Montage eines zusätzlichen Schalters entfällt. 12V < 96W, 24V < 192W. Ruhestrom ca. 30 mA. Maße: LxBxH 90x60x37 mm.
831003 **20,90**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.

AUSSENLEUCHTEN / MARKISENLEUCHTEN



12 V LED NEW

A↑G G

LED-Vorzeltleuchte Porzio

12 V, 3500 K, 4,5 W, 150 Lumen, Maße: LxBxH ca. 590x36x20 mm. Länge Anschlusskabel: 46 cm. Nicht dimmbar. Gehäusefarbe: Lichtgrau. **83661** **40,90**



12 V LED NEW

LED-Vorzeltleuchte WW 350 mit Ambiente-beleuchtung

30 LEDs für die Vorzeltbeleuchtung und 18 LEDs für die Ambientefunktion. 12 V, neutralweiß, 5 W / 1,2 W, Maße: LxBxH ca. 400x61x40 mm. Länge Anschlusskabel: 50 cm. Gehäusefarbe: Fiat weiß 249.

82986 **53,10**



Gehäuse in Weiß

LED-Vorzeltleuchte 12 V

- **Lichtstrom ca. 250 Lumen**
- **Farbtemperatur 4.000 Kelvin (neutral weiß)**
- **Abstrahlwinkel vorne: 90° / seitlich 45°**
- **Aufbau-Montage erfolgt über Schrauben**

Bei Adria Reisemobilen im Einsatz. 12V, 5 W, Anschlußkabel 100 mm, Material: ASA/ ABS, Gewicht: 0,25 kg, LxBxH 397x65x34.

Farbe: Weiß (Fiat 249)	**82987**	**52,40**
Farbe: Grau (RAL 7004)	**829871**	**52,60**



12 V LED

A↑G E

CARBEST

Vorzeltleuchte

- **Mit Bewegungsmelder**
- **Wasserfest (IP66)**

36 LEDs, 6 W, 576 Lumen. Warmweiß 3200 K. Abstrahlwinkel 120° Kunststoffgehäuse silber, Polycarbonat-Glas, Maße: LxHxT 325 x 100 x 35 mm Nicht dimmbar. **830170** **71,40**



12 V LED

A↑G G

Vorzeltleuchte

Kunststoff mit Polycarbonat-Glas, wasserfest. 10 x 0,5 W. SMD LED. Maße: L 365 x H 50 x T 40 mm.

Fiat weiß 249	**83467**	**49,30**
silber satin	**83468**	**43,60**



FIAMMA

Rafter LED – Markisenspannstange mit LED

- **Mit COB-LEDs. Neutrales Licht 4000 K, 13,5 Watt**
- **Stromvorsorgung über Adapterkabel mit Zigarettenanzünderstecker**
- **Für Markisen bis 250 cm Auszug (von 142–265 cm verstellbar)**

Rafter LED für F45, F80s und F65	**440685**	**114,–**
Rafter LED CS für Caravanstore	**440686**	**114,–**



12 V LED

A↑G G

Vorzeltleuchte mit integrierter Regenrinne

8 Watt, 4.200 K, SMD-LED, Maße: L 650 mm. Integrierte Regenrinne, zum Einsatz über der Aufbautür.

Weiß	**83279**	**47,20**
Silber	**83280**	**52,50**



12 V LED

A↑G G

Caravan-Außenleuchte

- **Mit Bewegungsmelder**
- **Mit 12 LEDs**

Bewegungs-Empfangsbereich 180° Maße: L 665 x H 70 x T 50 mm. 1,2 W.

83070 **142,--**



THULE

A↑G G

LED-Flexband

Geeignet für den Außenbereich. Alle 5 cm kürzbar. Flexibel, mit selbstklebendem 3M Klebeband. 1 m Anschlusskabel. Wasserdicht IP66, 60 Power LEDs/m mit 340 bis 380 mA/m. 12 Volt.

4 m Länge	**433001**	**101,--**
5 m Länge	**43300**	**132,--**
6 m Länge	**433002**	**153,--**



12 V 24V

A↑G E

CARBEST

LED-Vorzeltleuchte für Kastenwagen

12/24V, Länge: 231 mm, 2W, 9 SMD LEDs, Lichtfarbe Warmweiß (3000K), 222 Lumen, nicht dimmbar, IP67, Gehäusematerial: ABS, Gehäusefarbe: Schwarz

833771 **23,--**



12 V 24V

A↑G F

CARBEST

LED-Vorzeltleuchte für Wohnmobile

12/24V, Farbe: weiß, Länge: 480 mm, IP67, 3000K, 4W, 18 SMD LEDs, 388 Lumen, Gehäuse aus ABS. Nicht dimmbar. **83377** **29,30**



A↑G G

Regenrinne mit integrierter COB-Beleuchtung

12V, 7 W, 450 Lumen, Lichtfarbe 4000K, Abstrahlwinkel 130°. Material: Aluminium, schwarz. Die Leuchte sorgt für ein angenehmes Licht vor dem Fahrzeug und leitet gleichzeitig das Regenwasser ab. Die Montage erfolgt unter der oberen Säule der Schiebetür. Maße: LxBxH 1500x34x12 mm. Gewicht: 440g.

Für Fiat Ducato 244-250-290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 2006 (Linkslenkerversion)	**834511**	**118,--**
Für Mercedes Sprinter, VW Crafter, MAN	**834512**	**118,--**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.



LED-Camping-Leuchten

- **Hochwertige Materialien (Bambus, Metall, Kunststoff)**
- **Mit Tragegriff**
- **Dimmbar & als Powerbank nutzbar**
- **Inklusive Ladekabel**

① **LED-Camping-Leuchte**
Wiederaufladbare Lithium Batterie (4000 mAh), 14,8Wh, 3,7 V, 750 lm. Dimmbares kalt- und warmweißes Licht. Laufzeit max. 20 Std., Ladezeit: ca. 3-4 Std. Gewicht: 0,75 kg. Maße: Ø 10 cm Höhe 17/22 cm

834876 **42,–**

② **LED-Retro-Leuchte**
Wiederaufladbare Lithium Batterie (5000 mAh), 3,7 V. 3,2 W, 220 lm. Ladezeit: ca. 7 Std. Gewicht: 0,75 kg. Maße: Ø 13 cm Höhe 25/32 cm

834873 **56,10**

CARBEST



Abb. Leuchte mit Wandhalter



Clip-Halter



Lieferumfang

4-in-1 Akku-Magnetleuchte

- **Multifunktional nutzbar:**
  - **Als Tischlampe**
  - **Mit Clip-Halter**
  - **Mit Wandhalter**
  - **Als Taschenlampe**
- **6 warmweiße LEDs (3000 K)**
- **3 Lichtstufen einstellbar**
- **Wiederaufladbar über USB-C Kabel (inklusive)**
- **Edles Metallgehäuse in matt-schwarz**
- **EIN/AUS Berührungssensor am Leuchtenkopf**

Der akkubetriebene Lampenkopf kann vom Tischlampengestell abgenommen werden und per Magnet an dem Clip-Halter oder dem Wandhalter befestigt werden. So ist die Magnetleuchte ganz individuell nutzbar.
Lieferumfang: Akku-Lampenkopf, Tischlampengestell, Clip-Halter, Wandhalter, USB-C Ladekabel, (Länge 0,8 m). Technische Daten: Li-ion Akku (1x1200 mah). IP20, Gewicht: 0,65kg, Maße: Lampenkopf Ø40 mm, L: 110 mm, Tischgestell H: 335 mm. **831953** **31,50**

koziol
Made in Germany



Leuchte Light To Go

100% recycelbar

- **MADE IN GERMANY**
- **100% CO2 neutrales Produkt**
- **100% recycelbar**
- **Bambus-, BPA- & Melamin-frei**

Mobile Leuchte für drinnen und draußen, bis zu 14 Std. Akku-Laufzeit, dimmbar in 4 Stufen, integrierte Powerbank, inkl. USB-Kabel, Material: thermoplastischer Kunststoff, Abmessungen: Ø18cm Höhe 28cm, Farbe: weiß/grau

917615 **67,30**

REIMO TENT TECHNOLOGY
TOUCH



Wiederaufladbare Tischlampe mit Touch-Bedienung

- **Touch Sensor auf dem Lampenschirm**
- **3 Helligkeitsstufen einstellbar**
- **Warmweißes gemütliches Licht für Ihr Zelt, Markise, Garten...**
- **Outdoor-geeignet (Schutzklasse IP44)**

Lampenschirm Weiß, anthrazitfarbener Stahl-Fuß. Wiederaufladbarer 2000mAh Li-ion Akku. 3,7 V, 3000K. Inkl. USB-Ladekabel. Gesamthöhe 30 cm, Fuß H 15 x Ø 16,5 cm. Fuß abschraubbar für kleines Packmaß, Gewicht: ca. 0,7 kg

831951 **31,40**





Not- und Alarmlicht



Moskito-Abwehrlicht

Outdoor und Campinglicht

- **Taschenlampe mit Notlicht- und Moskito-Abwehrlicht-Funktion**
- **Mit Powerbank 2.500/4.000 mAh**
- **Inklusive USB-Kabel, Schlaufe und Magnetbefestigung**

X5 Mini, 1,5W, max. 150 lm, Maße: L 150 x B 35 x T 35 mm. Gewicht: 150 g

910470 **41,90**

X5, 2,0W, max. 200 lm, Maße: L 242 x B 35 x T 35 mm. Gewicht: 250 g

910469 **52,40**

REIMO TENT TECHNOLOGY





STELLA – vielseitig nutzbare LED-Leuchte

- **3-in-1: Hängeleuchte (Haken + Seil), Bodenleuchte (Erdspieß), Tischleuchte**
- **Hellweißes Licht oder Farbwechsel**
- **Wiederaufladbar**

Technische Daten: Wiederaufladbarer 2.200 mAh Li-Ion-Akku, 2,5 W, 16 LEDs, USB-Ladekabel inkl. Maße: Ø 20 cm, Gewicht: ca. 0,6 kg

83195 **41,90**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch aller Leuchten und Leuchtmittel in diesem Katalog: Für den ausschließlichen 12 V Batteriebetrieb und Einsatz in Freizeitfahrzeugen.



CARBEST




Karabinerhaken aus Metall im Leuchtenboden integriert


Gummierter Bügelgriff für sicheren Halt





Akku-Campingleuchte mit einstellbarer Lichttemperatur

- **Einstellbare Lichttemperatur (kaltweiß, warmweiß, kalt-/warmweiß)**
- **Dimmbar in jeder Lichttemperatur**
- **Powerbank Funktion**
- **Karabinerhaken im Leuchtenboden**

Per Knopfdruck kann die Lichttemperatur der 46 SMD LEDs ausgewählt werden: Modus 1: kaltweiß (Leuchtdauer: 3,5 h) / Modus 2: warmweiß (Leuchtdauer: 4,5 h), Modus 3: kalt-/warmweiß (Leuchtdauer: 2,0 h) / Modus 4: Blinkmodus (Leuchtdauer: 5,0 h). Helligkeit: max. 1000 Lumen. Integrierter, wiederaufladbarer Lithiumakku (2x 2200 mAh). USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten. Maße BxTxH: 100x95x188 mm, Gewicht: 510g

834875 **36,70**



LED Tischleuchte mit Bluetooth-Lautsprecher

- **LED-Licht mit athmosphärischem, realistischem Flammeneffekt**
- **Wiederaufladbar via Micro-USB**

LED Tischleuchte mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher. Unkomplizierte Kopplung mit dem Smartphone. Übertragungsreichweite >10m. Lautstärke >90dB. Stromversorgung: 5V 1A. Ausgangsleistung: 5W. 2000mAh Li-Polymer Akku. Material: ABS. Maße: Ø 98 x H165 mm

83184 **29,40**



Akku-Campingleuchte mit ausrollbarer Lichterkette

- **Integrierte Lichterkette, Länge 8 m**
- **Lichtfarbe Warmweiß oder RGBW**
- **Leuchtdauer ca. 8 Stunden**

Wiederaufladbarer 1800 mAh Lithium-Akku. Integrierte, ausrollbare Lichterkette (8 m Länge). Warmweißes Licht oder verschiedene Leuchtvarianten der RGBW-Lichterkette einstellbar. Maße: Ø11 cm, H 4 cm, Licherkette 8 m. **930618** **21,–**



LED-Lichterkette inkl. Solarmodul + Akku

- **Stimmungsvolle Beleuchtung**
- **4 m Kabel**
- **Leuchtdauer ca. 8 Stunden**

Bunte Lichterkette mit 10 LED-Lampions. Ein intergrierter Akku (1x1.2V AA 600mAh) wird durch ein Solarmodul (2V, 40mA) aufgeladen. Mit Ein-/Ausschalter. Leuchtdauer ca. 8 Stunden. Kabellänge 4 m, Inkl. Erdspieß.

83183 **10,–**



COB-Klemmleuchte

3 W COB + 1 SMD LED, 120 Lumen + 30, Lumen, 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), 2 starke Magnete auf der Rückseite, Klemmfunktion, mit Gelenk für optimale Einstellmöglichkeiten.

83490 **6,25**



Große Leuchte mit Moskitoschutz

Wiederaufladbarer 2000mAh Akku, 3,2W 16 SMD-LEDs, integrierte Moskitoschutz-Leuchte und Powerbank-Funktion. Lichttemperatur: kaltweiß. 4-Stufen Schaltung: 100% Lichtleistung / 50% Lichtleistung / Signalblinken / Aus. Ø 98 x Höhe: 135/190 mm

930614 **26,20**



Akku-Campingleuchte mit Moskitoschutz

Wiederaufladbarer 2000mAh Akku, 1W, integrierte Moskitschutz-Leuchte. Lichttemperatur: kaltweiß. Mit Ladeanzeige. 4-Stufen Schaltung: 20% Lichtleistung / 50% Lichtleistung / 100% Lichtleistung / Aus. Maße: Ø 88 x 129 mm.

83494 **26,20**



Kleine Kugel-Leuchte

Wiederaufladbarer 1000mAh Akku, 1,5W 3 SMD-LEDs, Lichttemperatur: kaltweiß. Leuchtdauer max. 14 Stunden. 4-Stufen Schaltung: 100% Lichtleistung / 50% Lichtleistung / 20% Lichtleistung / Aus. IPX7, Ø 80 x 102 mm

930613 **12,60**

CARALUNA Heckleuchten



CARALUNA modular, 12 V

links	47713	169,--
rechts	47714	169,--



CARALUNA modular chromium

links	47727	152,--
rechts	47728	152,--



CARALUNA II plus, 12 V

links	47715	123,--
rechts	47716	123,--



CARALUNA II plus chromium, 12 V

links	47717	128,--
rechts	47718	128,--



CARALUNA II, 12 V

links	SA1099	104,--
rechts	SA1091	107,--



CARALUNA I

für Anhänger mit Dreieck.
Maße:447x 170 x 85/105 mm

links	46825	112,–
rechts, ohne Nebelschlussl.	46826	112,–



CARALUNA I

Maße: 447 x170 x85/105 mm
Caraluna für Reisemobile.

linke Seite	46837	91,70
rechte Seite	46838	102,–



Blink-Brems-Nebel-Schlussleuchte

Rechts und links verwendbar.
Maße: 383 x 130 x 60 mm.
46818 101,–



Blink-Brems-Nebel-Schlussleuchte

Mit Rückfahrleuchte. Rechts und links verwendbar.
Maße: 383 x 130 x 60 mm
46819 108,–



Lampenmaße:
Ø 55 x T: 87,5 mm



Schlussleuchte
mit 5 Watt Glühbirne
46871 18,90



Bremsleuchte
mit 21 Watt Glühbirne
46872 21,–



Nebel-schlussleuchte
mit 21 Watt Glühbirne
46874 23,10



Rückfahrleuchte
mit 21 Watt Glühbirne
46875 25,10



Blinkleuchte
Rauchglas 21 Watt, Glühlampe
Gelb. 46873 22,–



Blinkleuchte vorne
Einb. vorne, 21 Watt, Glühlampe
Gelb. 46878 16,30



Kreisrückstrahler
Ø 98 mm außen, 55 mm innen
① Kreisrückstrahler, Rot
46876 22,–
② LED-Umrissleuchte, Rot
46877 71,30
③ Kreisblende verchromt
46879 25,10
④ Parkleuchte 12V/1,8W
47702 127,–



Reflektor rechteckig
Zur seitlichen Markierung am Anhänger vorgeschrieben.
2 Stück, Gelb. 94 x 44 mm
468470 4,85

Rückleuchten mit Tiefenwirkung – Ø 122,5 x T82,5 mm (ohne Leuchtmittel)



Blinkleuchte
46880 39,90



Schluss-Bremsleuchte
46881 37,30



Rückfahrleuchte
46882 37,30



Nebel schlussleuchte
46883 37,30



12 V seitliche Zusatzblinkleuchte

Aufbau links,
L140 x H51 x T47,5 mm
46885 19,90

Aufbau rechts,
L140 x H51 x T47,5 mm,
46886 19,90

Seitenmarkierungsleuchten 12 Volt

Aufbau



Maße: L126 x H11 x T38 mm
46835 14,20

Aufbau



Maße: L110 x H40 x T25 mm
46904 12,60

Einbau



Maße: L102x H 40 x T45 mm
46903 14,70

Begrenzungs-, Seitenmarkierungs- und Rückleuchten



LED-Aufbau Umrissleuchte
Rot 12 V 0,5 W wasserdicht. 0,5 m Kabel.
Maße:L60 x H38 x T32 mm.
46898 **40,50**



12 V-LED Umrissleuchte
Maße: 101,6 x 45 x 12,5 mm
46957 **25,20**



LED Umrissleuchte, 12V, 0,5W
Aufbau, L150 x H45 x T21 mm	**46910**	**33,60**
Anbau vertikal, L130 x H32 mm	**46912**	**23,–**

Einbau-Positionsleuchte



Weiß. L110 x H40 x T25 mm
46902 **8,30**



Weiß,
L101,6 x H45 x T40 mm
46901 **12,60**

Umrissleuchte
Mit Gummiarm für stehenden Anbau. Höhe 185 mm. Schwarzes Gehäuse mit Positionslicht Rot (hinten) und Weiß (vorne).
Maße: 171,5 x 181 x 68 mm
46931 **21,60**



12V



Umrissleuchte Rot/Weiß
Maße: L62 x H62 x T40 mm
46909 **10,10**

12V



Begrenzungsleuchte
Maße: Ø 80 x 41 mm.
Sockel Grau
46841 **10,50**



Kennzeichenleuchte
Farbe: hellgrau.
Maße: 102 x 55 x 57 mm.
46843 **15,30**

12V LED



LED Kennzeichenleuchte
LED-Kennzeichenleuchte
82,7x32,6mm, 12V/1Watt.
47708 **30,50**



Umrissleuchte Rot/Weiß – Sockel Weiß
Maße: L122,2 x H39,2 x T28,6 mm
Grundplatte Weiß, links	**46907**	**13,60**
Grundplatte Weiß, rechts	**46908**	**13,60**

12V LED



LED Seitenmarkierungsleuchte
12 Volt, LED,
Maße: 101,6 x 45 x 12,5 mm
46956 **18,60**

12V LED



LED Zusatzbremsleuchte
Schraubbefestigung, L 280 x B 25,97 x H 9 mm,
12 V/0,7 W, 3 m Zuleitung.
47710 **90,80**



Umrissleuchte rot/weiß - Sockel Grau
Maße: L122,2 x H39,2 x T28,6 mm
Grundplatte grau, links	**46905**	**15,30**
Grundplatte grau, rechts	**46906**	**15,30**

Funktions-Einbauleuchten
Maße: 192 x 133 mm. Einbau horizontal.
Schlusslicht	**46958**	**63,30**
Schluss-/Bremslicht	**46960**	**75,50**
Nebelschlusslicht (ECE geprüft)	**46962**	**62,30**

12V



LED Multifunktionsleuchte 12 /24 Volt



LED-Multifunktionsl. 9–32V, rot-klar, 225x105 mm, Kabel 500mm.
47615 **244,–**



3-Eck Strahler für Anhänger

LED-Multifunktionsl. 9–32V, rot-klar, Zentralanschl., 250x131mm
Rechts **47616** **244,–**



LED-Multifunktionsl. 9–32 V, rot-klar, Zentralanschl., 250 x 131 mm
Links **47617** **244,–**



6-Eck Strahler für Fahrzeuge

LED-Multifunktionsl. 9–32V, rot-klar, Zentralanschl., 250 x 131 mm.
Rechts **47618** **244,--**



LED-Multifunktionsl. 9–32V, rot-klar, Zentralanschl., 250 x 131 mm.
Links **47619** **244,–**

Zusatzbremsleuchte



Einbauleuchte

Von außen zu Schrauben. 12Volt Maße: L 330 x H42 x T34/24 mm
46856 **80,60**



Aufbauleuchte

Mit weißem Gehäuse. 12 Volt/4,5 Watt. Maße: L385 x H97 x T40 mm
weiß **46854** **105,–**

Blink-, Brems- und Schlussleuchte



Rechts u. links verwendbar. 103 x 100 x 55 mm
46830 **22,--**



Mit Kennzeichenbeleuchtung und Nebelschlußleuchte. 285x96x56 mm
Links 46870 **89,30**
Rechts 46812 **89,30**



LED-Schlussleuchte

Bei Adria, SEA, Kabe, Atlantis im Einsatz. Befestigung mit 3M Selbstklebefolie. 12 V, 1 W, rot. 65 x 20 mm, Kabel 250 mm.
46938 **26,20**

Seitenmarkierungsleuchten /Positionsleuchten



Schlussleuchte
Einbau, mit Glassockellampe W5W bestückt, 78 x 44 mm.
46992 **15,30**



12/4 V LED Schlussleuchte
Einbau, Ø 30 mm, 9–33 V. Lichtscheibe Rot, Kabel 250 mm
46996 **26,20**



LED Schlussleuchte
Aufbau, 12 V/0,4W, Rot, 65 x 15 x 16 mm, Kabel 250 mm, Lochabstand 45 mm
46994 **21,--**

Begrenzungsleuchten



Begrenzungsleuchte
Einbau, mit Glassockellampe, W5W bestückt, 78 x 44 mm.
46991 **16,70**



LED-Begrenzungsleuchte Hinten, mit Rückstrahler
L 140 x B 25 x H 12 mm, Lochabstand 100mm, Kabellänge 250mm, 12 Volt.
46823 **20,90**



LED-Begrenzungsleuchte, Vorne L 140 x B 25 x H12 mm, Lochabstand 100mm, Kabellänge 250mm, 12 Volt.
46829 **23,70**



LED Begrenzungsleuchte, Weiß, Aufbau, 12 V/0,5 W, 65 x 15 x 16 mm, Kabel 250 mm, Lochabstand 45 mm.
46993 **21,60**



12/4 Volt LED Begrenzungsleuchte
Einbau, Ø 60 mm, 9–33 V Lichtscheibe Weiß, Kabel 200 mm
46995 **23,--**

LED Begrenzungsleuchten 12 Volt



LED Begrenzungsleuchte, 9–33 V, 0,6 W, klar, Ø 30, Kabel 250 mm.
47612 **23,–**



Integrierter Rückstrahler, 12 V, 1 W, klar, Ø 60, Kabel 700 mm.
47614 **18,80**



Für Adria, Bürstner, Dethleffs, LMC, Laika. 12 V, 1 W, weiß. Mit Rückstrahler, 100 x 23,5 mm, Kabel 800 mm.
468931 **14,70**



Bei Adria, SEA, Kabe, Atlantis im Einsatz. Homogene Lichtaustrittsfläche. Befestigung mit 3M Selbstklebefolie. 12 V, 1 W, weiß. 65 x 20 mm, Kabel 250 mm.
46939 **19,90**



Integrierter Rückstrahler, 12V, 1 W, klar, 100 x 44 mm, Kabel 200 mm.
47600 **19,90**



LED Fahrzeug-Systemleuchten L250

① **LED Nebelschlussleuchte**
rot, 9–32 V, 2,2 W, Kabel 500 mm **47664** **89,80**

Abdeckkappen L250 (2 Stück)
Chrom **47677** **13,20**
Rot **47678** **10,50**
Grau **47608** **10,50**

Seitenmarkierungsleuchten 12 Volt



Mit Rückstrahler,
L74 x H45 x T25 mm
46839 **16,30**



Einbau mit Rückstrahler.
L110 x H45 x T17,5 mm
46913 **19,50**



Aufbau, 12V,
100 x 44 x 12 mm
46965 **16,70**



12 V, 1 W, gelb, 125 x 45 mm,
Kabel 200 mm.
469801 **16,–**



12 V, 0,6 W, gelb, 140 x 25 mm,
Kabel 250 mm.
47611 **18,40**



Für Adria, Bürstner, Dethleffs, LMC und Laika. 12 V,
1 W, gelb, Mit Rückstrahler,
100 x 23,5 mm, Kabel 500 mm.
468930 **15,80**

LED Nebelschlussleuchten 12 Volt



4 W, rot, Ø 155 mm,
Kabel 500 mm
47623 **80,60**



4 W, rot, Ø 122 mm,
Kabel 500 mm
47631 **101,–**



LED-Blinker
Kat. 2a. 12 V, 3 W, gelb,
Ø 155 mm, Kabel 500 mm.
47622 **56,10**



LED-Blinkleuchte
Kat. 2a. 3 W, gelb, Ø 122 mm,
Kabel 500 mm.
47630 **89,80**

LED-Rückfahrleuchten 12 Volt



3 W, klar,
Ø 155mm, Kabel 500mm.
47625 **83,60**



LED-Rückfahrl./Rückstrahler
3 W, klar-rot, Ø 155mm, Kabel
500 mm.
47626 **96,90**

LED-Zusatzbremsleuchten 12 Volt

NEW



① **Zusatzbremsleuchte ZHBL 28**
12 V, 1 W, Material: PMMA/ABS, Farbe rot-klar. Länge Anschlusskabel: 50 cm. Maße LxBxH ca. 280x24x11 mm.
468008 **38,40**

② 12 LEDs, Gehäuse Weiß. L 290 x H 26 x T 26 mm
46950 **66,20**

③ Bei Adria, SEA, im Einsatz. Homogene Lichtaustrittsfläche. Befestigung mit 3M Selbstklebefolie. 12 V, 3 W, rot.
Maße: LxB 310 x 20 mm, Kabel 200 mm.
46936 **66,90**

Umrissleuchten SPL 2030

12 V / 24 V

NEW

- **Lichtaustrittsflächen homogen**
- **Verdeckte Schraublöcher**
- **Einzelader-Abdichtung für optimale Wasserdichtigkeit**
- **Aufbau-Montage**
- **2 Gehäuse-Farbvarianten**



Vollkommen homogene Lichtaustrittsflächen durch modene LED-Technik. Die verdeckten Schaublöcher sorgen für eine schicke Optik. 12/24V, Material: PMMA/ABS,
Farbe rot-klar, Länge Anschlusskabel: 50 cm.
Maße: LxBxH ca. 124x37x29 mm. Gewicht: 0,6 kg

① **Farbe schwarz** **468005** **18,80**
② **Farbe weiß** **468006** **18,80**

Umrissleuchte SPL 2010

- **Bei ADRIA im Einsatz**
- **Aufbau-Montage**
- **Kabelöffnung unten**
- **Boden grau**

NEW



Klare Umrissleuchte mit grauem Leuchtenboden. Graue Abdeckkappen verdecken die Anschlusskabel. 12/24 V, 5 W,
Material: PMMA/ABS, Farbe rot-klar.
Maße LxBxH ca. 124x39x32 mm.
468007 **10,40**

Umrissleuchten



Sockel grau, Abdeckung verspiegelt. 125 x 40 mm,
mit Dichtring, ohne Soffitte.
46989 **17,40**



LED Umrissleuchte
Aufbau 12 Volt, 125 x 45 mm,
Rot/Weiß, Sockel Schwarz
mit 2 Abdeckkappen, Kabel
540 mm
46966 28,90



Maße: L 92 x H 43 x T 37 mm
46832 **7,90**



Mit Abstandsockel
L90 x H40 x T40 mm
46915 **16,70**



Sockel Schwarz, 12 Volt.
L 71 x H61 x T37 mm,
46840 **22,–**

LED-Blink-Brems-Schlussleuchten

12V



Ø 122 mm, klar
12V, 3/4/0,5W, Kabel 50 cm
47636

12V



klar, 12V, 3/4/0,5 Watt
Ø 95mm, Kabel 500mm
47642 **86,70**

12V



rot/klar, 12 V
5Watt, Ø 95mm, Kabel 500mm
47649 **97,90**

LED-Brems-Schlussleuchte

12V



80 x 80 mm
klar, 12 V, 4 W, Kabel 500 mm
47655 **53,60**

12V



Ø 95mm
rot, 12 V, 3 W, Kabel 500 mm
47650 **86,70**

12V



Ø 95mm
klar, 12 V, 4 W, Kabel 500 mm
47644 **69,40**

12V



Ø 122mm
klar, 12 V, 4 W, Kabel 500 mm
47638 **94,90**

12V



LED-Blink-Schlussleuchte

Ø 95mm
klar, 12 V, 3 W, Kabel 500 mm
47643 **52,40**

LED-Blinkleuchte

12V



Ø 95 mm, Kat. 1+2
klar, 12 V, 3 W, Kabel 500 mm
47645 **78,60**

12V



Ø 95 mm, Kat. 2a
klar, 12 V, 3 W, Kabel 500 mm
47646 **47,30**

12V



Ø 122 mm
klar, 12 V, 3 W, Kabel 500 mm
47639 **93,90**

12V



Ø 95mm, Kat. 2a
klar, 12 V, 3 W, Kabel 500 mm
47651 **86,70**

12V



80 x 80 mmKat. 2a
klar, 12 V, 5 W, Kabel 500 mm
47656 **47,80**

LED-Nebelschlussleuchte

12V



Ø 122 mm
klar, 12 V, 4W, Kabel 500mm
K1+K2 **47640** **89,80**

12V



Ø 95 mm
klar, 12 V, 4 W, Kabel 500 mm
47647 **84,70**

12V



80 x 80 mm
klar, 12 V, 3 W, Kabel 500 mm
47657 **47,80**

12V



Ø 95 mm
klar, 12 V, 3 W, Kabel 500 mm
47652 **86,70**

LED-Rückfahrleuchte

12V



Ø 122 mm
klar, 12 V, 3 W, Kabel 500 mm
47641 **141,–**

12V



Ø 95 mm
klar, 12 V, 4 W, Kabel 500 mm
47653 **132,–**

12V



80 x 80 mm
klar, 12 V, 3 W, Kabel 500 mm
47658 **132,–**

LED-Leuchtensysteme, Ø 122 mm

12V 24V



Schluss-Brems-Blinkleuchte
1/2/2 Watt, 9–32V
47719 **189,–**

12V 24V



Rückfahrleuchte, Anbau
2 Watt, 9–32V
47722 **149,–**

12V 24V



Nebelschlussleuchte, Anbau
2 Watt, 9–32V
47723 **203,–**

12V



Rote LED-Zusatzbremsleuchte

12 LEDs, Klarglasoptik, rote Lichtscheibe, Aufbau.
46999 **61,20**

12V



LED-Aufbau-Zusatzbremsleuchte

Mit 28 LEDs, Klarglasoptik mit klarer oder roter Lichtscheibe. Ideal zur Nachrüstung – kein Rückwandausschnitt erforderlich, 31 x 1,5 cm.

① **Klar**: **46998** **59,70**
② **Rot**: **46997** **59,70**

JOKON Modulglas-Rückleuchten-System– Kombinieren Sie bis zu 4 Module

A)	**Blinkleuchte**	rot	**46981**	**37,80**
		chrom	**469811**	**36,80**
B)	**Schlussleuchte mit Bremsleuchte**			
	mit Seitenmarkierung	rot	**46990**	**35,70**
	ohne Seitenmarkierung	rot	**46982**	**41,--**
C)	**Rückfahrleuchte**	rot	**46983**	**37,80**
D)	**Nebelschlussleuchte**	rot	**46984**	**35,20**
		chrom	**469841**	**35,70**
E)	**Rückstrahler/Reflektor**	rot	**46985**	**24,20**
F)	**Halterahmen 3 Module**		**46986**	**32,60**
	Halterahmen 4 Module		**46987**	**38,90**

Passend für viele Adria und andere Hersteller

TIP



Die einzelnen Module werden im Halterahmen fixiert.

Fahrzeug-Kombi-Rückleuchten



① Rückstrahler mit Glühlampen. Maße: 180 x 300 mm.
links **46857** **155,–**

② Rückfahrscheinwerfer für 46857 u. 46860. Inkl. Glühlampe. Maße: 130 x 100 mm
46859 **47,30**

③ Rückstrahler mit Glühlampen. Maße: 180 x 300 mm
rechts **46860** **156,–**

④ Dreieckrückstrahler, rot für 46857 u. 46860. Inkl. Glühlampen. Maße: 130 x 130 mm
46858 **30,50**

Multifunktionsleuchte L 3100 für Reisemobile

- **Für den senkrechten Einbau entwickelt**
- **Schmales Design mit Glühlampentechnik**
- **Wird in ADRIA Fahrzeugen verbaut**

Die Multifunktionsleuchten beinhalten: Blinkleuchte, Bremsleuchte, Schlussleuchte, Nebelschlussleuchte, Rückfahrleuchte, Rückstrahler, 12V, 2W, Material: PMMA/ABS, Farbe rot-klar, Maße: BxHxT 200x557x85 mm. Gewicht: 1,2kg

① **Hinten links** **468003** **120,–**
② **Hinten rechts** **468004** **120,–**



NEW

Nebelschluss-/Blink-Brems-Schlussleuchten



Rechts und links verwendbar. Inkl. Glühlampen. Maße: 385 x 130 x 84 mm
46866 **108,–**



Rechts und links verwendbar. Inkl. Glühlampen Maße: 385 x 130 x 84 mm
46867 **112,–**

Leuchten in Klarglasoptik inkl. Leuchtmittel – mit und ohne Zierring montierbar



Rückfahrleuchte

Ø Außen: 95 mm, Ø Einbauloch: 79 mm, Tiefe: 80mm, 12 V / 1x K21W, E1 1543, ca. 85 g
46955 **25,10**
Anschlusskabel 30 cm mit Stecker
46975 **10,40**



Blinkleuchte

Ø Außen: 95 mm, Ø Einbauloch: 79 mm, Tiefe: 80mm, 12 V / 1x K21W, E1 1547, ca. 85 g
46953 **28,30**
Anschlusskabel 30 cm mit Stecker links
46970 **10,40**
Anschlusskabel 30 cm mit Stecker, rechts
46971 **10,40**



Schluss-Bremsleuchte

Ø Außen: 95 mm, Ø Einbauloch: 79 mm, Tiefe: 80 mm, 12 V/1 x K21/5W, E1 1542, ca. 85 g
46952 **24,10**
Anschlusskabel 30cm mit Stecker, **links**
46972 **10,40**
Anschlusskabel 30 cm mit Stecker, **rechts**
46973 **10,40**



Nebelschluss-leuchte

Ø Außen: 95 mm, Ø Einbauloch: 79 mm, Tiefe: 80 mm, 12 V/1x K21W, E1 1544, ca. 85 g
46954 **28,30**
Anschlusskabel 30cm mit Stecker.
46974 **10,40**



Zierringe hochglanzverspiegelt

Ø Außen: 122 mm
Chrombrilliant
46942 **10,40**
Rot **46943** **10,40**
Gelb **46944** **10,40**

12 V SEITENMARKIERUNGSLEUCHTEN / REFLEKTOREN / NUMMERNSCHILDHALTER



CARBEST by SANEL AUTO ELECTRONIC



12V | E ECE R10

12V LED-Seitenmarkierungsleuchten

- **Sehr klein und kompakt**
- **Einfache Aufbau-Montage für innen und außen geeignet**
- **Sparsame LED-Technologie**
- **ECE-geprüft**

Besonders kleine und kompakte LED-Seitenmarkierungsleuchten. Für den Innenbereich (Heckgarage, Staufächer) und den Außenbereich geeignet.
Betriebsspannung: 12 V, 6 x 0,06 W LEDs, 30 Lumen. Maße: LxB 96x10 mm.

Farbe Gelb	**469500**	**10,50**
Farbe Weiß	**469502**	**10,50**
Farbe Rot	**469501**	**10,50**

Rückstrahler/Reflektoren



Dreieck-rückstrahler
2 Stück, Maße: 156 x 136 mm
468461 **4,15**



Reflektor
2 Stück, Klar.
Maße: ca.95 x 38 mm
468612 **3,10**



Reflektor
2 Stück, Rot. Selbstklebend.
Maße: 95 x 38 mm
468611 **3,10**

Rückstrahler/Reflektoren rund



Reflektor
1 Stück, Rot, selbstklebend,
Ø 72 mm
46861 **3,10**

4,15



Reflektor
2 Stück, Weiß, Ø 60 mm
468462 **4,15**



Reflektor
2 Stück, Rot, Ø 72 mm
468530 **3,10**



jokon

Reflektor
rund. Ø 155 mm
46893 **12,10**

NEW



12V

jokon

LED-Kennzeichenleuchte K 575

- **Kompakte Bauform mit sparsamer LED-Technologie**
- **Plug & Play Austausch**

Ermöglicht den Plug & Play Austausch einer Glühlampenleuchte der gleichen Größe gegen LED-Technik. Maße: LxBxT ca. 92x29x20 mm.
468840 **16,70**



12V

Nummernschildhalter mit LED Beleuchtung

Integrierte LED-Beleuchtung auf beiden Seiten des Halters.
Maße: 632 x 146 x 58 mm. Für Standard E-Kennzeichen (520 x 120 mm). **832794** **101,–**

CARBEST



EXKLUSIVE TECHNIK FÜR FREIZEIT-FAHRZEUGE

Solar Module / Batterien und Ladetechnik / Inverter / Kühlboxen und Kühlschränke / Klimaanlagen / Heizungen / TV und SAT Anlagen / Fahrzeugfenster und Dachhauben / Gaskocher / Sanitärtechnik / Fahrzeugleuchten und viele weitere Produkte.



ALLE PRODUKTE AUF WWW.CARBEST.DE

*Unsere ausführlichen Garantiebedingungen auf Seite 1080.

SCHLAGWORTREGISTER

A

Abdeckgummis ... 88
Abdeckkappen für Gaskocher ... 786
Abdeckleisten ... 88
Abdeckprofile ... 485, 658-659, 1034
Abdeckrahmen für Fenster ... 559
Abdeckungen für Reisemobile ... 63
Abdichtungen ... 429
Abfalleimer ... 349-350
Abfallsäcke ... 348
Abgänge ... 293
Abgasrohre ... 945
Abgasschläuche ... 941
Abglättmittel ... 422
Ablagefächer ... 524-525
Ablagekonsolen ... 525
Ablagenetze ... 64, 230, 524
Ablagen für Bad/Dusche ... 739-740
Ablassventile ... 957
Ablaufgarnituren ... 734, 803
Ablufthauben ... 804
Abluftventilatoren ... 583
Abreißseile ... 381
Abschlussprofile ... 637-638
Absicherungen von Türen ... 501
ABS-Innenverkleidung ... 632-633
Absorber ... 754-755
Absorber-Kühlschränke ... 898
Abspannhilfsmittel ... 91
Absperrhähne ... 751
Abstandshalter ... 20
Abwasserschläuche ... 803
Abzweigverbinder ... 1031
Acrylglasfenster ... 551-557, 559-560, 562
Acrylglaspflege ... 433
Acrylglaspolituren ... 433
Acrylglasreiniger ... 433
Acryl-Karaffen ... 320
Adapter CEE ... 1037
Adapter für Abstützfüße ... 387
Adapter für Dachmarkisen ... 129, 149-151, 163, 175
Adapter für Haushaltsherde ... 825
Adapter für Kocher ... 825
Adapter für Markisen ... 122, 129, 133-136, 149-151, 155-157, 162-163, 165, 175
Adapter für Multirails ... 135, 156, 164
Adapter für Rangiersysteme ... 366
Adapter für Schlafsitzbänke ... 673
Adapter für Wandmarkisen ... 133-136, 155-157, 162, 165, 175
Adapterkabel ... 870
Adapterrahmen für Dachhauben ... 571, 574, 578-579, 584-585
Adapter-Stecker ... 1025
Aderendhülsen ... 1031
AGM-Batterien ... 990-992
Air Lift ... 421
Akku-Leuchten ... 243, 1057, 1059
Akku-Luftpumpen ... 63, 212, 456
Akku-Staubsauger ... 359
Akku-Ventilatoren ... 358
Alarmsysteme/Alarmanlagen ... 501-503
Alarmsysteme für Wohnmobile ... 502
Alkaline Batterien ... 993
Aluminium-Leitern ... 71, 237
Allzweckkörbe ... 339
Allzweckplanen ... 112
Alufelgen ... 400
Alu-Grillplatten ... 291
Alu-Keder-Profilschienen ... 405
Alu-Kompletträder ... 400
Alu-Konvektoren ... 941
Aluminium-Kochgeschirr ... 330-333, 335
Aluprofile ... 405, 637
Anbau für Zelte ... 62, 64, 230
Anbindepflöcke ... 90, 251
Anderson-Verbindungskabel ... 236
Andruckstangen ... 12, 62, 153, 159
Anhängekupplungen ... 476
Anhängerkupplungsträger ... 444
Anhängersicherungen ... 375, 513
Anhängersteckdosen ... 373
Ankerplatten ... 95
Anschlusskabel für Solarmodule ... 973-974
Anschlusskabel für Steckdosen ... 1024
Antennen ... 836, 842-845, 852-856
Antennendosen ... 865-866, 1027
Antennen-Zubehör ... 864-865, 867
Antihaftbackformen ... 337
Anti-Marderspray ... 517
Anti-Mücken-Spiralen ... 243
Antirutschmatten ... 323, 418
Anti-Schleuder-Systeme ... 376
Anti-Schlingerkupplungen und Zubehör ... 377
Anzeigepaneele ... 1014-1019
App-Controller für myCaravaning ... 362
Aquaschuhe ... 249
Arbeitsmittel ... 426
Armaturen ... 741-744, 746-751
Armaturenbrettabdeckung ... 615
Armaturenbrettablagen ... 525
Armaturen Ersatzteile ... 750
Audiosteckdosen ... 1027
Aufbackgitter ... 336-337
Aufbau-Gaskochfelder ... 782, 784
Aufbaugehäuse ... 1023
Aufbau-Kocher ... 788
Aufbauleuchten ... 1043, 1045-1047
Aufbauschlösser ... 507
Aufbauspots ... 1052-1053
Aufbausteckdosen 12/24 V ... 1025
Aufbautüren ... 617-619
Aufbautürsicherungen ... 510
Aufbewahrung ... 355, 357
Aufbewahrungsboxen ... 343, 347
Aufbewahrungsfächer ... 633
Aufbewahrung von Wertsachen ... 516
Aufblasbare Campingmöbel ... 212
Aufblasbare Dachzelte ... 67, 233
Aufblasbare Faltstühle ... 204
Aufblasbare Heckzelte ... 47
Aufblasbarer Windschutz ... 63, 77
Aufblasbare Sitzkissen ... 212
Aufblasbare Sofas ... 240, 257
Aufblasbare Vorzelte/Teilzelte ... 6, 8-13, 54-62
Auffahrhilfen ... 418-419, 421
Auffahr-Keile ... 390, 418-420
Auffahrmatten ... 418-419, 421
Auffahrrampen ... 417, 467
Auffahrschienen ... 464
Aufhängehaken ... 85
Aufkleber ... 518
Auflagen ... 538
Aufsteckspiegel ... 383
Aufstellstangen ... 30, 38, 46, 82-84
Aufstelltische ... 633
Aufstiegsleitern ... 416-417
Auftischmischer ... 743, 746, 748
Aufziehhilfe für Wohnwagen ... 20
Ausgleichskeile ... 419-420
Ausklappbare Easy Beds ... 670
Außenantennen ... 860
Außenbeleuchtung ... 180-181
Außenduschen ... 404, 753
Außengewinde ... 803
Außenisolierung ... 611-614
Außenleuchten ... 1056
Außenreinigung ... 431-432
Außensteckdosen ... 866, 1034
Außensteckdosen Gas ... 826
Außentürsicherungen ... 510
Ausstellfenster ... 550, 552-556, 562-563, 566
Ausströmer ... 929
Autohome Flügel ... 237
Automatikladegeräte ... 1001
Automobil-Leder ... 661
Autotür-Trittstufen ... 231, 409
Autozelte ... 468

B

Babystühle ... 209
Backbleche ... 336
Backbücher ... 267
Backformen ... 336-337
Backöfen ... 293, 337-338, 805
Badaccessoires ... 739
Badarmaturen ... 741-751
Badeinrichtungen ... 736
Bad-Organizer ... 102, 357, 737
Badreiniger ... 736, 769
Bad-Türen ... 737
Badzubehör ... 343, 738-740
Ballasttanks ... 95
Bambuskohle ... 270
Bambustische ... 218-219
Bänke ... 671-674
Barkeeper-Rausfallschutz ... 339
Batterieboxen ... 371, 994
Batteriecomputer ... 1018
Batteriehalterungen ... 994
Batteriekasten ... 993-994
Batterieklemmen ... 1025
Batterie-Ladebooster ... 1004-1007
Batterie-Ladegeräte ... 372
Batterien ... 983-993
Batterien für Rangiersysteme ... 371-372
Batterien-Zubehör ... 993-996
Batteriepol-Abdeckungen ... 993
Batteriepol-Adapter ... 372, 993
Batteriepolanschlussbolzen ... 993
Batteriepol-Kappen ... 993
Batteriepol-Schutz ... 993
Batterieschalter ... 996
Batterie-Schnellklemmen ... 372, 993
Batteriesteckverbinder ... 1034
Batterietester ... 1018
Batterietrennschalter ... 372
Batteriewächter ... 995
Bayonettenkartuschen-Adapter ... 287
BBQ-Pfannen ... 273
Becher ... 247, 260, 297, 310, 314, 320, 343
Becherhalter ... 525
Bedienteile für Klimaanlagen ... 914
Befestigungen für Systemschienen ... 658
Befestigungsauszüge ... 649
Befestigungsauszüge für Kühlboxen ... 908-909
Befestigungsclips für Luftzelte ... 86
Befestigungssätze ... 651
Begrenzungsleuchten ... 1061-1062, 1066
Beheizbare Stuhlauflagen ... 209
Beinauflagen/Zubehör ... 186-191, 193-201, 205-206, 257-258, 673, 675
Beistelltische ... 185-187, 194, 201-202, 205, 213
Beleuchtung für Markisen ... 180-181
Benzin-Generatoren ... 980
Benzin-Standheizungen ... 930
Besen ... 353
Besteck ... 315, 321
Besteckeinsätze ... 340
Besteckkästen ... 321
Besteck-Sets ... 315, 321
Bett-Bausätze ... 538
Betten ... 540
Bettrahmen ... 540
Beutelspender ... 757
Bewegungssensoren ... 374, 501
Biergläser ... 316, 318
Big Foot ... 387
Blasebälge zum Aufpumpen ... 240

Blend- und Sichtschutz 116-119, 138-139
Blinker 1063
Blinkleuchten 1060, 1062-1065
Blocker für Markisen ..... 117, 119, 138-139, ... 167-169
Blockierkeile 419
Blockiersysteme 483
Bodendurchführungen 825
Bodenfliesen 15, 113
Boden für Heckzelte 45
Bodenlüftung 647
Bodenmarkierer 90
Bodenplatten 638
Bodenschürzen 24, 385
Bodenspitzen 84-85
Bodenteller 85
Boiler 948-957
Booster 996
Bordatlas Deutschland 265
Bowls 312
Boxen 101-102, 261, 355
Brandschutz 519
Bratenroste 292
Bratwender 286
Brausehalter 99
Bremsbacken 389
Bremsen 376
Bremsgestängehalter 389
Bremsleuchten 1060, 1062-1065
Bremslicht-Kameras 868-869
Bremsseile 389
Brennspiritus 271
Brennstoffzellen 979
Brotbeutel 322
Buchsen 803
Bügelgriffe 639, 642
Bügelschlösser 375, 513
Bugschutzplanen 22-23
Bullaugen 563
Bürsten 353
Bus-Heckzelte 46-49
Bus-Vorzelte 47-59
Butterdosen 322

C

Camp-Deutschland 264
Campersitze 676
Camp-Europa 264
Camping-Backofen 338
Campingbetten/Zubehör 210-211
Camping-Decken 256
Camping-Duschen 249
Campingführer 265
Camping-Gasöfen 329
Camping-Hocker 187, 202
Camping-Kocher 272, 274-275, 282
Campingküchen/Küchenschränke 227
Camping-Leuchten ..... 80-81, 242-243, 259, ... 1057, 1059
Camping mit Hund 264
Camping-Möbel 258-259
Camping-Sessel ..... 184, 187-192, 194-200, ... 203, 205, 209, 257-258
Camping-Spülschüsseln 348
Camping-Stühle 184-201, 203-209, 258
Camping-Tische 213-223, 225, 259
Camping-Toiletten 759-761, 763, 766-768
Camping-Waschmaschinen 352
Camping-Zelte 78-79
CampSleep 536
Caravan Ambientebeleuchtung 373
Caravan Anschlussstecker und Adapter 373
Caravan-Bodenschürzen 385
Caravan-Diebstahlsicherungen 375
Caravan Ersatzteile 389
Caravan Kurbelstützen 386-388
Caravanmarkisen 137, 166, 170-171
Caravan-Rangiersysteme 362-370
Caravanschutz 384
Caravan-Schutzdächer 384
Caravan-Spiegel 383-384
Caravan Stützräder 378
Caravan-Vorzelte 121
Caravan-Waagen 380
Cassettentoiletten 759-760
CEE-Einbausteckdosen 1036
CEE-Eingangssteckdosen 1036
CEE-Einspeisungssteckdosen 404
CEE-Kabeltrommeln 1038
CEE-Kupplungen 1037
CEE-Steckdosenleisten 1038
CEE Stecker/Adapter/Kabel 1036-1039
Ceran-Kochfelder 796-798
Charge-Control 1017
City Camping 264
Cockpitleuchten 1050-1051
Combi Heizungen 932
CRV-Gaskartuschen 329
Cupholder 522

D

Dachantennen 873
Dachauflagenstangen 84
Dachboxen 491
Dachdurchführungen 865
Dachhakenstangen 84
Dachhauben 543, 569-570, 573-582
Dachhauben-Adapterrahmen ..... 571, 574, ... 578-579, 584-585
Dachhauben-Ersatzteile 584-585
Dachhauben mit Ventilator 569-571, 577-580
Dachhauben-Schutzhüllen 572, 582
Dach-Kabeldurchführungen 974-975
Dachkaminverlängerungen 941
Dachklimaanlagen 916-926
Dachlüfter 570, 583
Dachlüftungsanlagen 569-571
Dachlüftungsblenden für Dachhauben 582
Dachmarkisen ... 123, 126-128, 146-148, 163, ... 175
Dachmarkisen-Set 126
Dachmarkisen-Vorzelte ..... 116, 126, 140-142, ... 144, 152-153, 163
Dachrelinge 129, 149, 179, 493-494
Dachschornsteine 583
Dachschutzplanen 20, 22
Dachträger 149, 179
Dachträgerbefestigungen 93, 489
Dachträgersysteme 490-494
Dachzelte 64-70, 230-237
Dachzeltheizungen 70, 236
Deckel 315
Decken 241, 256
Deckenleuchten 1044-1046
Deckenventilatoren 80, 358
Deichseladapter 381, 467
Deichseladapter für Fahrradträger 381
Deichselhalter 351
Deichsel-Schutzhüllen 379
Deichselschutz/Witterungsschutz 20
Deichsel-Stützräder 379
Deichselträger 464
Design-Gläser 317
Dichtbänder 175
Dichtkeder 637
Dichtmasse-Bänder 429
Dichtmasse für Fensterrahmen 556
Dichtprofile 405
Dichtprofile für Markisen ... 143, 163, 173, 176
Dichtprüfgerät für Gas 809, 820
Dichtstoffe 422-426, 429
Dichtstoffsysteme 422-423
Dichtungen 803
Dichtungsband 867
Dichtungsgummiprofile 405, 562, 568
Dichtungssätze 750
Dichtungssprays 434
Dichtungstüllen 867
Dichtwulst 405
Diebstahlschutz 513
Diebstahlschutz für Sicherheitskupplungen 376
Diebstahlsensoren 501
Diebstahlsicherung 375
Diebstahlsicherungen für Wohnwagen 375-376
Diebstahlsicherung für Schlingerkupplungen 377
Diesel-Cerankochfelder 797-798
Diesel-Einfüllstutzen 404
Diesel-Standheizungen 927-928, 930-934
Digitale Schalter 1020
Digitale Thermometer 286
Digitalradios 879
Dimmer 1026, 1055
Dimmermodule 1030
Dimmschalter 1030
Dispersionsklebstoffe 426
Distanzhülsen 485
Dog Hold 251
Dog-Sitter 251
Doppelflachstecker 1031
Doppelhaken 344
Doppel-Kederschienen 89
Doppelpaddel 248
Doppelseitige Klebebänder 428
Doppelsitzbänke 671-672
Doppelwinkelspiegel 402
Dosenhalter 522
Drehbare Einzelsitze 672
Drehkonsolen 677-683
Drehriegel 621, 640
Drehspannschlösser 623, 625
Drehverschlüsse 97
Dreieck-Kocher 790
Dreieckrückstrahler 1066
Druckknöpfe 97, 665
Druckregler 809
Druckschalter 1030
Druckverschlüsse 428
Dunstabzugshauben 804
Durchlauferhitzer 948
Duschen 753
Duschköpfe 741, 752-753
Duschschläuche 741, 752
Duschsets 744
Duschstangen 741, 744, 752-753
Duschtüren 737
Duschvorhänge 37
Duschwannen 735
Duschzelte 74
DVB-T/T2-Antennen 836, 842-843

E

Easy Beds 670
E-Bikes 263, 456
E-Bike-Taschen 263
Echtglas-Schiebefenster 563
Eckanschläge 643
Eckprofile 637
Eckrohrschellen 85
Eckstücke 85
Eckverbinder 645
Edelstahlbecher 247
Edelstahl-Becher 296-297, 320
Edelstahl-Espressokocher 327
Edelstahl-Kaffeefilter 327
Edelstahl-Kochgeschirr 334
Edelstahl-Perkolatoren 327
Edelstahltassen 247
Edelstahl-Weinkelche 247, 304, 320
Eierbecher 301

SCHLAGWORTREGISTER

Eierboxen ... 322
Eimer ... 350
Eimertoiletten ... 767
Einbaublenden ... 875
Einbau-Gaskochfelder ... 782-785
Einbau-Grills ... 805
Einbaukonvektoren ... 941
Einbauleuchten ... 1048-1049
Einbaurahmen für Navigationssysteme ... 875
Einbausteckdosen/-Schalter ... 1026-1027, 1029
Einflaschenanlagen ... 816, 823
Eingangssteckdose CEE ... 1036
Einhebelmischer ... 742-744, 746-750, 791
Einhebelmischer mit Duschset ... 751
Einsatzsafes ... 515
Einsatztresore ... 515
Einsäulen-Liftgestelle ... 656
Einsäulen-Tischgestelle ... 657
Einschlagmuttern ... 636
Einstiegsgriffe ... 413
Einstiegshilfen ... 511-512
Einstiegsmatten ... 528-529
Einstreu für Trockentrenntoiletten ... 769
Einwegkartuschen ... 244
Einzelsitze ... 672
Einzeltischbeine ... 654
Einzugstreifen ... 662
Elektrische Trittstufen ... 410-413
Elektro-Pumpen 12V/230 V ... 240
Elektrische Hubbetten ... 540-541
Elektrische Kurbelstützen ... 393
Elektroboiler ... 948-949
Elektro-Durchlauferhitzer ... 948
Elektro-Heizungen ... 936-938
Elektrokabelsätze 13-polig ... 476
Elektronische Parkscheiben ... 518
Emaille-Geschirr ... 246, 255, 296-297, 304
Endkappen für Markisen ... 144, 174
Endwinkel ... 85
Energieblöcke ... 1008
Energiemanagement ... 1020
Energiesysteme für Rangierhilfen und Ladegeräte ... 371-372
Energieversorgung ... 980-982
Erdnägel ... 90
Ersatzbürsten ... 353
Ersatzgestänge ... 48, 51
Ersatzluftschläuche ... 10-11, 55
Ersatzradhalter ... 382
Ersatzschellen ... 651
Ersatzschläuche ... 58
Ersatzteile für Armaturen ... 750
Ersatzteile für Cassettentoiletten ... 778
Ersatzteile für Dachhauben ... 584-585
Ersatzteile für Fenster ... 567
Ersatzteile für Markisen ... 144, 174
Ersatzteile für Toiletten ... 778-779
Ersatzteller ... 651
Espressokocher ... 247, 260, 327
Espressotassen ... 299
Essig-/Ölspender ... 324
Etagenbetten ... 211
Europa-Aufkleber ... 518
Expanderwäscheleinen ... 351-352
Expansionsbehälter ... 941

F

Facettengläser ... 316
Fahrerhaus-Fußmatten ... 528, 530
Fahrerhaus-Isolation ... 604, 606-609, 611-613, 615
Fahrerhaus-Klimaanlagen ... 913
Fahrerhaus Moskitoschutz ... 587
Fahrerhaus-Sitze ... 675
Fahrerhaus Sonnenschutz ... 587
Fahrerhaus-Teppiche ... 527-529
Fahrerhaus Verdunkelung ... 600-603
Fahrerhaus-Zusatzbetten ... 536-537
Fahrradabstandshalter ... 470
Fahrradbefestigung ... 470
Fahrrad-Einzüge ... 472
Fahrradhalterungen ... 659
Fahrradriemen ... 471
Fahrradschienen ... 471
Fahrradschutzhauben ... 486-487
Fahrradständer ... 483
Fahrradträger ... 438-455, 457-467, 473, 477, 479-481
Fahrradträgerboxen ... 488
Fahrradträger für Anhängerkupplung ... 444, 463, 465-467, 478
Fahrradträger für Caravandeichsel ... 461-462, 464
Fahrradträger für Caravans ... 454-455, 459-460
Fahrradträger für Heckgaragen ... 479-481
Fahrradträger für Kastenwagen mit geteilten Hecktüren ... 450-451
Fahrradträger für Reisemobile ... 452-455, 457-459, 477
Fahrradträger für Vans ... 440-445, 477
Fahrradträger für Volkswagen Caddy 439, 442
Fahrradträger für Volkswagen Crafter ... 443, 445, 447-448, 450-451
Fahrradträger für Volkswagen Transporter ... 438-439, 441-443
Fahrradträger für Wohnwagen ... 455, 457-460, 462, 464
Fahrradträger Zubehör ... 439-441, 448, 450, 453, 470-471
Fahrzeuganbindungen für Pavillons ... 73
Fahrzeugeinspeisungen ... 1035
Fahrzeugisolation ... 628
Fahrzeugleuchten ... 1060-1066
Fahrzeug-Organizer ... 356
Fahrzeugpolitur ... 432
Fahrzeugreiniger ... 430-431
Fahrzeugschutz ... 428
Fäkaltanks ... 761
Faltbare E-Bikes ... 263, 456
Faltbare Eimer ... 347-348
Faltbare Körbe ... 347
Faltbare Mülleimer ... 349-350
Faltbare Schneidebretter ... 322
Faltbare Schüsseln ... 324-325
Faltbare Siebe ... 246, 325
Faltbare Silikon-Geschirrtrockner ... 346
Faltbare Silikon-Kaffeefilter ... 327
Faltbare Silikon-Kochtöpfe ... 246, 335
Faltbare Solarmodule ... 971-973
Faltbare Wannen ... 347
Faltbare Wäschekörbe ... 351
Faltboxen ... 101, 261, 354-355
Faltenbälge ... 388
Faltkessel ... 247, 326
Faltkörbe ... 261
Faltleitern ... 416
Faltliegen ... 252
Faltmöbel ... 204-205, 208, 258
Faltrampen ... 421
Faltschränke ... 226, 483
Faltschüsseln ... 348
Faltsessel ... 203, 208-209
Faltsofas ... 204
Faltstühle ... 203-209, 258
Falttische ... 213
Falttoiletten ... 768
Familienzelte ... 79
Feinkost-Magnetgläser ... 314
Felsnägel ... 90
Fenster ... 543-546, 548-556, 559-560, 562
Fensterabdeckprofile ... 568
Fensteraussteller ... 563, 568
Fenster-Ersatzteile ... 566-567
Fenster-Innenrahmen ... 558
Fensterpaneele ... 356
Fenster-Reiniger ... 433
Fensterschalter ... 941
Fenstersensoren ... 374
Fenstertaschen ... 356, 532-534
Fenster-Verdunkelungssysteme ... 549-557, 562-564, 599-603
Fensterverklebung ... 547, 556
Fensterverkleidungen ... 534
Fenster-Vorhänge ... 599
Fenster-Windschutz ... 587
Fenster-Zubehör/Ersatzteile ... 566, 568
Fernanzeigen ... 971
Feststeller ... 621, 664
Festtanktoiletten ... 761
Fettkappen ... 389
Feuchtes WC-Papier ... 769
Feuerlöscher ... 519
Fiberglas-Stangen ... 48
Filmscharniere ... 644
Filterpatronen ... 817
Filz-Heizteppiche ... 530
Filzpolster ... 642
Filz-Sitzorganizer ... 356
Fingerprint-Sensoren ... 504
Firststangen ... 83
FI-Schalter ... 1035
Fittings ... 658
Fixier-Module ... 340
FKK-Reiseführer ... 264
Flachantennen ... 843-845
Flächenleuchten ... 1044
Flachsteckzungen ... 1031
Flanschmuttern ... 389
Flaschenhalter ... 340-342, 525
Flaschenleuchten ... 523
Flauschbänder ... 663
Flauschvorhänge ... 598
Fleckensprays ... 323, 430
Flexbänder ... 1055
Flexible Solarmodule ... 964-965, 970-971
Flexrohre ... 929
Fliegenschutztüren ... 618
Flipclips ... 350
Flötenkessel ... 246, 326
Flügelmütter ... 85
Freistehende Luftzelte ... 61
Frischhalteboxen ... 324
Frontscheibenisolierung ... 604-608, 611-614
Frontschutzplanen ... 614
Frontspoiler für Dachhauben ... 580, 582
Frontteile für Markisen 118-120, 132, 138-139, 141, 152-153, 158-159, 167, 169-171
Frühstücksteller ... 313
Fugenverbindungsprofile ... 638
Füllschläuche ... 806
Füllstandsanzeigen ... 810-811
Füllventile ... 806
Funk-Alarmsysteme ... 501-503
Funk-Bewegungssensoren ... 501
Funk-Fenstersensoren ... 501
Funk-Handsender ... 502
Funk-Infrarot-Innenraumsensoren ... 501
Funk-Sensoren ... 501
Funktions-Einbauleuchten ... 1061
Funktionszelte ... 74
Funk-Wassermelder ... 503
Fußbodenheizfolien ... 530
Fußbodenheizung ... 530, 934
Fußmatten ... 255-256, 526-527, 530
Futternäpfe ... 251

G

Gabeln ... 286
Ganzjahreszelte ... 14-15, 61
Garderobenhaken ... 344-345

Garderoben-Haken ... 646
Gardinen ... 664-665
Gardinenbefestigungen ... 665
Gardinenfaltbänder ... 664
Gardinen für Markisenvorzelte ... 120, 141-144, 152-153, 158-160
Gardinenschienen ... 664
Gardinenstoffe ... 664
Gardinen Zubehör ... 664
Gasadapter ... 822
Gas-Außensteckdosen ... 817, 826
Gasbacköfen ... 805
Gasboiler ... 949
Gas-Cerankochfelder ... 796
Gasdämpfer ... 645
Gasdichtpaste ... 825
Gas-Dichtprüfgeräte ... 809, 820
Gasdruckregelanlagen ... 816
Gasdruckregler ... 287, 293, 813, 821, 823
Gas-Durchlauferhitzer ... 948
Gasfernschalter ... 817
Gasfilter ... 817
Gasflaschen ... 275, 806, 808
Gasflaschen-Adapter ... 827
Gasflaschen-Füllstandsanzeiger ... 811
Gasflaschenhalter ... 809
Gasflaschenschränke ... 809
Gasflaschenventile ... 820
Gasflaschen Zubehör ... 808, 821, 823
Gasgrill-Antirutschmatten ... 288
Gasgrills ... 262, 273, 283, 285, 288-292
Gasgrill-Sets ... 284-285
Gasgrill-Zubehör ... 286-287, 292
Gas-Heizungen ... 932, 936, 938, 942-944
Gasinstallation ... 803, 825
Gaskartuschen ... 244, 273, 275, 287-288, 329
Gaskartuschen-Grills ... 262, 273, 284, 288, 292
Gaskartuschenkocher ... 272-274, 277-278, 284, 292
Gaskartuschenkocher-Zubehör ... 275, 278
Gaskasten-Abdeckungen ... 23, 616
Gas-Keramikplatten ... 796
Gaskocher ... 245, 272, 274, 276-282, 284, 786, 788, 793
Gaskocher-Zubehör ... 278, 280, 786
Gaskochfelder ... 782-785, 788
Gaslevelsensoren ... 374
Gas-Montagewerkzeuge ... 825
Gas-Montagezubehör ... 824
Gasregler ... 819-820
Gasrohre ... 825
Gasrohrschneider ... 825
Gasschläuche ... 822
Gas-Steckdosen ... 404, 826
Gastankflaschen ... 806
Gastanks & Zubehör ... 806-807
Gas-Ventile ... 824
Gasversorgung für Grills ... 287
Gasversorgung Zubehör ... 810-827
Gas-Verteilerblöcke ... 824
Gas-Warmwasserheizungen ... 939, 941
Gaswarner ... 504-506
Gehäuse ... 84, 929
Gel-Batterien ... 992
Gelenkgleiter ... 664
Gelkopfkissen ... 537
Generatoren ... 980
Gepäckboxen ... 488
Gepäckschubladen ... 648
Gepäckträgertaschen ... 263
Gerätesteuerung ... 1020
Gerätezelte ... 74
Geruchsbeseitiger ... 323
Geschirr ... 246, 254-256, 260, 296-302, 304-313
Geschirraufbewahrung ... 340-341
Geschirrmatten ... 346
Geschirr-Sets ... 255, 260, 296-311
Geschirrständer ... 346
Geschirrtaschen ... 261, 355
Geschirrtrockner ... 346
Gestänge für Zelte ... 82-85
Gestängetaschen ... 96
Getränkehalter ... 202, 320, 341, 523, 525
Getränkespender ... 346
Gewebeklebebänder ... 428
Gewindekartuschen ... 287
Gewürzboards ... 339
Gewürze ... 324
Gewürzhalter ... 344
Gewürzmühlen ... 314
Gewürzspender ... 324
Giebelprofile ... 22
Gläser ... 246, 260, 297-298, 307-309, 311-312, 316-320
Gläseraufbewahrung ... 340-341
Gläserhalter ... 341-342
Gläserschutz ... 342
Gläserserie ... 318-319
Glashalter ... 320
Glaskochfelder ... 789, 791-793
Glasreiniger ... 323
Glasreinigung ... 431, 433
Gleitsprays ... 98, 434
Glühstrümpfe ... 244
GPS Ortungs-Systeme ... 500
Granulat für Luftentfeuchter ... 435
Griffe ... 639, 642
Grill-Abdeckhauben ... 292
Grill-Abdeckhüllen ... 284-285
Grillaufsätze für Gaskocher ... 278
Grillbestecke ... 286
Grillbürsten ... 286, 288
Grill-Deckel ... 282
Grillgewürz-Streuer ... 324
Grillpfannen ... 273
Grillplatten ... 273, 282, 286, 288, 291
Grillregler ... 821
Grill Reiniger ... 433
Grillroste ... 286
Grills ... 262, 270-271, 283-285, 288-292, 805
Grillschürzen ... 262, 293
Grillspieße ... 286
Grilltaschen ... 292
Grill-Thermometer ... 286
Grillzangen ... 292
Grill-Zubehör ... 286, 293
Gummidichtprofile ... 562, 568
Gummikabel ... 91
Gummi-Montageteile ... 941
Gummipflege ... 430
Gummispanner ... 91, 485
Gummiverbindungen ... 941
Gurtadaptionen ... 676
Gurtauslässe ... 676
Gurtböcke ... 668-671
Gurte ... 91, 659
Gurthalter ... 99
Gurtpeitschen ... 679

H

Haartrockner ... 359
Haftbänder ... 663
Haftreiniger ... 92
Haken ... 54, 84-85, 262, 344, 646
Haken Fittings ... 485
Hakenleisten ... 85, 100
Halstücher ... 254
Halteösen ... 483
Halteplatten ... 172
Halter für Rechteckrohren ... 485
Halterungen ... 344
Halte- und Verzurrösen ... 659
Handfeger ... 262, 353
Handkurbeln ... 388
Handkurbeln für Markisen ... 144, 174
Handschuhfach-Ablagen ... 525
Handtuchhalter ... 262, 343-344, 738-740
Handtuchleisten ... 344
Handtuchringe ... 343
Handwerkernadeln ... 97
Handyhalter ... 522, 525, 842
Handyhalterungen ... 456
Hängeleuchten ... 259
Hartschalen-Dachzelte ... 67-69, 233-235
Haustiermatten ... 253
HDMI-Kabel ... 867
HDMI-Steckdosen ... 1028
HD-Sticks ... 864
Heckeinzüge ... 472
Heckgaragen-Einzüge ... 472
Heckgaragen Zubehör ... 482-484
Heckklappenaufsteller ... 513, 589
Heckleitern ... 496
Heckleuchten ... 1060
Heck-Sonnendächer ... 40
Hecktaschen ... 534
Heckträger ... 459-460
Heckträgersysteme ... 449
Hecktür-Innenverkleidung ... 633
Hecktürisolierung ... 610
Heckzelte ... 37-49
Heckzelte für Flügeltüren ... 40
Heckzelte für Minicamper ... 38-39
Heißwassersysteme ... 934
Heizkörper ... 941
Heizlüfter/Heizstrahler ... 958-959
Heizstäbe für Wasserkanister ... 951
Heizstrahler für Gaskartuschenkocher ... 274
Heizteppiche ... 530
Heizungssteuerung ... 1020
Heizungssysteme ... 933-935, 939
Heki Ersatzteile ... 584-585
HEOSafe Schlösser ... 509
Herzschrauben ... 85
Highrails ... 92
Hinweis-Aufkleber ... 518
Hochbarriere-Folienliner ... 754-755
Hochdruckpumpen ... 249
Hochdruckschläuche ... 817
Hochklappscharniere ... 643
Hochlehner ... 186-191, 193-194, 196, 199, 205
Hocker ... 185-187, 202, 205, 257-258
Holzkohle ... 270
Holzkohle-Grills ... 270-271, 278
HookTrack-Systeme ... 54
Hubbetten ... 540-541
Hubstützen ... 392-395
Hubtischgestelle ... 655-657
Huckepacks ... 383
Hundebetten ... 252-253
Hundedecken ... 253
Hundedusche ... 249
Hunde-Faltliegen ... 252
Hundefreigehege ... 252
Hundegeschirr ... 468
Hundeliegen ... 252-253
Hundematratzen ... 253
Hundenäpfe ... 251
Hunderampen ... 253
Hunde-Wärmedecken ... 253
Hundezelte ... 252
Hybrid-Kocher ... 793
Hybrid-Kochfelder ... 791
Hydraulik-Dachzelte ... 235
Hydraulische Hubstützen ... 394-395

I

IEC-Winkelstecker ... 867
Imprägnierer ... 434
Imprägnierkonzentrate ... 98, 434

SCHLAGWORTREGISTER

Induktionskochfelder 791, 793, 799
Induktionsplatten 328
Induktive Ladeschalen 873
Induktive Ladestationen 1021
iNET X Systeme 914
Infotainment-Systeme 874-878
Innenhimmel 17
Innenisolierung 604-608, 615
Innenraumsensoren 501
Innenreinigung 431
Innensicherungen für Vans 508
Innentürsicherungen 511
Innenverkleidung 629-633, 637, 660-661
Innenzelte 10, 12-13, 48-53, 55, 61-62
Innenzelthaken 85
Insektenschutz 243
Insektenschutz für Schiebe- und Hecktüren 591-596
Insektenschutzhauben 322
Insektenschutztür 597
Insektenschutzvorhänge 597-598
Internationale Gasregler 819
Internetantennen 855, 857-863
Inverter 1009-1010, 1012-1013
Isofix-Halterungen 669
Isolation für Schlafdächer 615
Isoliermatten 604-608, 611-614
Isomatten 238-239
Isopropylreiniger 427

K

Kabel 1030
Kabelbinder 636, 1034, 1039
Kabeldurchführungen 865, 963-964, 966, 968, 974-975
Kabel für Solarmodule 973-974, 977
Kabelkanäle 1034
Kabelschlösser 469, 471
Kabel-Transporttaschen 1039
Kabeltrommel 1038-1039
Kabinenleuchten 1043
Kabinenventilatoren 523
Kaffeebecher 247
Kaffeebereiter 327
Kaffeefilter 247, 327
Kaffeemaschinen 328
Kajaks 248
Kajakträger 491
Kaltwasserhähne 750
Kamera Halterungen 522
Kaminschilder 941
Kantenabdeckprofile 568
Kantenleisten 88
Kantenschutz 405
Kantenschutzprofile für Glasscheiben 568
Kantenumleimer 636-637
Kappenschrauben 638
Kapuzenpullover 254, 256
Karabinerhaken 243
Karaffen 320
Karosserieschutz 409
Karosserieverbreiterung 403
Karrosseriereparatur 428
Kartuschendüsen 426
Kartuschengrills 262, 273, 284, 288, 292
Kartuschenkocher 245, 272-274, 277, 284, 289, 292
Kartuschenkocher Zubehör 245
Kartuschenpistolen 424
Kartuschenschneider 425
Kastensicherungen 375, 513
Kastenwagen Vorzelte 58-59
Keder-Adapter 89
Keder-Adapter für Markisen 177, 179
Kederbänder 20
Kedereinzugsprays 98, 434
Kederösen 86
Keder-Profilschienen 405
Kederschienen 88
Kehrbesen 353
Kehrschaufeln 353
Kehrschaufel-Sets 262
Kelche 320
Kennzeichenleuchten 1061, 1066
Keramikheizer 958-959
KFZ-Flachsteckgehäuse 1031
KFZ-Flachsteckhülsen 1031
KFZ-Verbandtaschen 519
Kiemenbleche 647
Kinderbettsysteme 537
Kinderfaltstühle 209
Kindergeschirr 310-311
Kinderstühle 209
Kissen 239, 241
Klammern 320
Klappbare Schlafmodule 535
Klappboxen 348
Klappdeckeleimer 350
Klappenaufsteller 645
Klappenbeschläge 644
Klappenhalter 621
Klappenschlösser 625, 641
Klapphaken 646
Klapphocker 185-187, 202, 205
Klappkonsolen 646
Klappsauger 86, 99
Klappsessel 187-192, 194-195, 197-200, 205, 209
Klappstühle 184-201, 209, 258
Klapptischbeschläge 655
Klapptische 213-225, 257
Klapptischfüße 653
Klapptoiletten 768
Klapp-Wandhaken 344
Klappwaschbecken 732, 736
Klappzelte 65, 231
Klebdichtstoffe 422-423
Klebebänder 428-429
Klebefläche-Reinigung 547
Klebesets 424
Klebesockel 1034
Klebesockel für Kabelbinder 636
Klebestoffsysteme 422-423
Klebstoffe 422, 424-427, 974
Kleiderhaken 640, 646
Kleiderschränke 483
Kleiderstangen 483, 645
Kleinbatterien 993
Klemmhalter 345
Klemmkleiderhaken 85
Klemmleisten 353
Klemmmechanismen 85-87
Klemmschellen für Stützräder 379
Klemmstangen 84, 339
Klettbänder 97, 428, 663
Klimaanlagen 910-913, 915-926
Klima-Brotbeutel 322
Klimaschutzhauben 615
Klinkenkabel 881
Knöpfe und Rosetten 641
Knopfzellen-Batterien 993
Koaxialkabel 867
Kochbücher 267
Kocher 783, 785-793, 795
Kocher-Spülen 783, 785, 787, 789-791, 793, 795
Kocher-Zubehör 282
Kochfelder 782-784, 788, 791-793, 796-799
Kochgeschirr 330-335
Kochplatten 338
Kochtöpfe 246, 335
Kochzubehör 338
Koffergasgrills 288
Koffergrills 262
Kofferklappen 619-620
Kofferklappen Aufbauschlösser 507
Kofferklappenschlösser 623
Kofferraum-Einlagen 323
Kohlefilter 776
Kokosfußmatten 262
Komfortfederbeine 396
Kompaktlagersätze 389
Kompletträder 400
Komposttoiletten 766
Kompressoren 401
Kompressor-Kühlboxen 901-908
Kompressor-Kühlschränke 885-897
Kompressor-Schubladen 891, 896
Kompressor-Toploader 897
Kondome für Stielgläser 314
Kontaktgrillflächen 279
Kontrollpanele 1014, 1016-1018
Kontrolltafeln 977
Kopfkissen für Rückenlehnen 189
Kopfstützen 669-670
Kopfstützenkappen 531, 684
Körbe 347
Korbeinsätze 348
Korrosionsspray 428
Kotflügelverbreiterungen 401
Koziol-Geschirr 310
Kraftkleber 426
Kraftsprühkleber 427-628, 631, 662
Kreisrückstrahler 1060
Krüge 320
Küchen 795
Küchenarmaturen 744, 746
Küchenhelfer 322, 325
Küchenrollenhalter 315, 343
Küchenschränke 227
Küchenzelte 74
Küchenzubehör 343
Kühlboxen 250, 901-909
Kühlboxständer 908
Kühl-Gefrierschubladen 897
Kühlgeräte 912
Kühlschränke 885-898
Kühlschrankleisten 341
Kühlschranklüftung 899-900
Kühlschrank-Lüftungsgitter 899
Kühlschrankventilatoren 900
Kühlschrankverriegelung 899
Kühlschrankzubehör 899-900
Kühltaschen 336, 348
Kunstleder 629, 661
Kunststoffbuchsen 803
Kunststoffkeile 631
Kunststoffösen 97
Kunststoff-Reiniger 433
Kuppelantennen 855-856
Kupplungen 373, 1025
Kupplungsstücke 287
Kupplungsträger 466
Kupplungsventile 824, 827
Kurbelstützen 386-388, 391-392
Kurzadapter 373

L

Ladebooster 1004-1007
Ladegeräte 997-1001
Ladekantenschutz 406-407
Ladekantenschutzfolien 407
Ladesteckdosen 1021-1023, 1027, 1028
Lamellentüren 737
Lampen 242
LandYachting 264
Lärmdämpfer 643
Laschen 659
Lastenträger 474-475
Lattenroste 540
Laufräder 379
Lautsprecher 880-881

Lautsprecherkabel ... 880
LCD-Charge-Control ... 1017
LCD-Solar-Computer ... 1017
LCD-Voltmeter ... 1017
Lecksuchsprays ... 825
LED-Blinker ... 1063
LED-Campingleuchten ... 242
LED-Controller ... 1055
Leder-Pflege ... 431
Leder-Reiniger ... 431
LED Fackel-Leuchten ... 80
LED-Flexbänder ... 1055
LED-Leuchten ... 81, 242, 259
LED-Leuchtmittel ... 1040
LED-Linienleuchten ... 1040-1042
LED-Montageschiene für Markisen ... 130, 181
LED-Zeltleuchten ... 81
Leitern ... 416-417, 495-497
Leiterverlängerungen ... 64, 230
Lenkertaschen ... 263
Leuchten ... 242-243, 259, 523, 1041-1047, 1049-1053, 1056-1057
Leuchten mit Moskitoschutz ... 1059
Lichterketten ... 242, 1059
Lichtschalter ... 1026, 1029-1030
Liftgestelle ... 656
Li-Ion Batterien ... 755
Linienleuchten ... 1040-1042
Lippenprofile ... 568
Lithium-Batterien ... 370-371, 983-989
LNB-Anlagen ... 843
Locks für Aufbautüren ... 508
LPG-Gaswarner ... 505
Luftauslässe ... 583
Luftbetten ... 238
Luft-Dachzelte ... 66, 232
Luftentfeuchter ... 435
Luftentfeuchtung ... 358
Lüfter/Ventilatoren ... 578-579, 583
Luftfedersysteme ... 399
Luftfederung ... 396-397, 399
Luftfilter für Heizungen ... 435
Luftmatratzen ... 55, 211, 238, 534
Luftmatratzenstöpsel ... 240
Luft-Pavillons ... 73
Luftpumpen ... 63, 212, 240, 456
Luftreiniger ... 435
Luft-Sonnensegel ... 6-7, 36
Lüftungsgitter ... 588-590, 647
Luftvorzelte ... 11-12, 55, 61

M

Magnet-Geschirr ... 312-314
Magnet-Gewürzmühlen ... 314
Magnetgläser ... 314
Magnet-Halter ... 243
Magnetische Befestigungen ... 345
Magnetische Haken ... 345
Magnetische Pins ... 345
Magnetleuchten ... 523
Magnet-Tassen ... 312
Magnet-Teller ... 313
Manuelle Hubstützen ... 392
Manuelle Trittstufen ... 410
Manuelle Waschmaschinen ... 352
Marderschutz ... 517
Markisen ... 123, 126-128, 130-133, 137, 147, 154-155, 160-164, 166, 170-171, 175
Markisenabdichtungen ... 143, 163, 173, 176
Markisen-Abspannungen ... 177-178
Markisenadapter ... 122, 129, 134-136, 149-151, 155-157, 162-163, 165, 175
Markisenadapter für Dachmarkisen ... 129, 149-151, 153, 163, 175
Markisenadapter für Wandmarkisen ... 134-136, 156-157, 162, 165, 175
Markisen Auswahlhilfe ... 122-124
Markisenbefestigungen ... 94-95
Markisenbeleuchtung ... 180-181
Markisen Blocker ... 117, 119-120, 132, 138-139, 167-169
Markisendichtprofile ... 143, 163, 173, 176
Markisen Ersatzteile ... 174
Markisen Frontteile ... 120, 132-133, 138-139, 167-169
Markisen für Busse ... 132-133, 161-162, 164
Markisen für Minicamper ... 133, 164
Markisen für Wohnwagen ... 131, 137, 166, 170-171
Markisen-Halter ... 99
Markisen Keder-Adapter ... 179
Markisenkomplettzelte ... 120-121, 126, 140-142, 152-153, 158-160, 163, 166
Markisenkurbeln ... 144, 174
Markisenleuchten ... 1056
Markisen Moskitonetzzelte ... 116, 138, 167, 169
Markisenmotoren ... 127, 131, 151, 155
Markisen Multirail-Adapter ... 135, 156, 162, 164
Markisen-Reiniger ... 98, 143 434
Markisen Seitenteile ... 120, 138-139, 168-169
Markisensets ... 123, 126, 161
Markisensicherung ... 177-178
Markisen Sonnenschutz ... 117, 119, 138-139, 167, 169
Markisenspannstangen ... 143, 172, 176, 180
Markisenspannstangen mit LED ... 1056
Markisen-Spoiler ... 172
Markisenteppiche ... 104-107
Markisentypen ... 125, 145
Markisenvorzelte ... 120-121, 126, 140-142, 144, 146, 152-153, 158-160, 166, 171
Markisenvorzelte für Dachmarkisen ... 152-153
Markisenvorzelte für Wandmarkisen ... 121, 140-142, 144, 158-159, 163
Markisenvorzelte für Wohnwagen ... 120-121, 166, 170-171
Markisenzubehör ... 87, 172-173, 176-181
Markisen Zubehör ... 30, 137-139, 143
Masseverteiler ... 1033
Matratzen ... 238, 534
Matratzentopper ... 537
Matratzenunterlagen ... 237, 538
Mediacenter ... 878
Mehrzweckeimer ... 348
Mehrzweckzangen ... 97
Melamin-Geschirr ... 254, 256, 260, 296-298, 299-302, 305-308, 311
Melamin Spezialreiniger ... 323
Messer ... 321
Metallhaken ... 100, 352
Metall-Leisten ... 315
Metall-Matten ... 315
Metall-Nano-Gel-Pads ... 315, 345
Metalltabletts ... 315
Mikrowellen ... 329
Mini-Gasöfen ... 329, 805
Mini-Spots ... 1047
Mischarmaturen ... 742
Mischer für Duschen ... 751
Möbel ... 257
Möbel-Auszüge ... 648
Möbelbauplatten ... 634-635, 638
Möbelbau-Scharniere ... 643-644
Möbelbau Zubehör ... 485, 634-646, 648, 651, 654-658
Möbeleckprofile ... 637
Möbelgriffe ... 639
Möbellüftungsgitter ... 647
Möbellüftungsrosetten ... 647
Möbelschlösser ... 642
Möbelschnapper ... 642
Möbelschnappschlösser ... 641
Möbeltaschen ... 226
Möbel-Verbinder ... 645
Mobile Energieversorgung ... 980-982
Mobile Klimaanlagen ... 910-912
Mobile Küchengeräte ... 329
Mobile Kühlgeräte ... 912
Mobile-Safes ... 514
Mobile Toiletten ... 754, 767-768
Modulare Trägersysteme ... 479
Moniceiver ... 879
Monitorhalter ... 837-841
Montageadapter ... 876
Montageadapter für Dachmarkisen ... 129, 149-151, 163, 175
Montageadapter für Wandmarkisen ... 133-136, 155, 157, 162, 165, 175
Montageplatte ... 643
Montagerahmen ... 1023
Montageschienen ... 455
Montage von Acrylglasfenstern ... 556
Montagezubehör ... 636
Montagezubehör für Rangiersysteme 366-367
Moosgummibänder ... 429
Moskitonetze für Etagenbetten ... 211
Moskitonetze für Schiebe- und Hecktüren ... 591-596
Moskitonetz-Türvorhänge ... 597
Moskitonetzzelte für Dachmarkisen ... 126, 140-142, 144
Moskitonetzzelte für Markisen ... 116, 138, 169
Moskitoschutz ... 1059
Moskitoschutz für Fenster ... 587, 596
Motoren für Markisen ... 128, 131, 151, 155
Motorrad/Roller-Einzüge ... 472
Motorradschienen ... 467
Motorradträger ... 473-477
Motorradträger Zubehör ... 476
Mover Power-Sets ... 365
MPPT-Solarladeregler ... 963-964, 966, 968, 970, 973, 976-977
Mücken-Spiralen ... 243
Mülleimer ... 343, 349-350, 618
Müllsackständer ... 348
MultiFrame ... 558
Multifunktionsdosen ... 404, 866
Multifunktionsgasgrills ... 290-291
Multifunktionsgrills ... 283, 290
Multifunktionskörbe/Schüsseln ... 347-349
Multifunktionsleuchten ... 1065
Multifunktionsschienen ... 92-93
Multiplug-Einbausteckdosen ... 1036
Multirail Adapter ... 135, 156, 162, 164
Multirail Regenrinnen ... 489
Multi Trays ... 340
Muschelgriffe ... 643

N

Nachladesysteme ... 1003
Nachrüstvorzelte für Markisen ... 120-121, 126, 140-141, 152-153, 158-160, 166, 170
Nahtdichter ... 98, 434
Navigations-Software ... 874
Navigationssysteme ... 874-878
Nebelschlussleuchten ... 1060, 1063-1065
Neigungsmesser ... 1014
Netzvorrangschaltungen ... 1018
NFC-Module ... 502
Niederdruck-Mischhähne ... 751
Niederdruckregler ... 820-821, 823
Niveauausgleichkissen ... 421
Nivellier-Systeme ... 393
Normstecker/Normsteckdosen ... 1024
Notfallhämmer ... 518
Nummernschildhalter ... 409
Nummernschildträger ... 1066
Nutsteine ... 658
Nylonhaken ... 91

O

Omnia Backofen ... 267

SCHLAGWORTREGISTER

Ordnungssysteme 344
Organizer 100-103, 261, 354-357, 531
Ortungs-Systeme 500
Outdoor-Kissen 239
Outdoor-Möbel 257
Outfits 254

P

Packsäcke 249
Packtaschen 143
Paddel 248
Palettenstop 659
Papierrollenhalter 339
Pappelsperrholz 634
Parkscheiben 518
Passiv-Kühlboxen 909
Pavillons 72-73
Perkolatoren 247, 327
Personenschutzbügel 409
Pfannen 282, 292, 330-335
Pfeffermühlen 324
Picknicktaschen 261, 355
Picknicktische 225
Pillow/Kopfkissen 211
Pilotensitze 672, 675
Pilzlüfter 583
Pizzasteine 286, 291-292
PLA Geschirr-Sets 304
Plissees 550-557, 562-564, 601-603
Polklemmen 993
Pollicino-Heckeinzüge 472
Polster-Campingsessel 257-258
Polster-Campingstühle 257-258
Polster-Reiniger 430
Polstersets 670
Polsterstoffe 660-662
Polycarbonat-Gläser 318
Portablen Küchen 795
Porta Potti 763
Porzellan Becher 314
Porzellan Frühstücksteller 313
Porzellanschutznetze 342
Porzellan-Tassen 312-315
Porzellan-Teller 313
Positionsleuchten 1062
Powerbanks 996
Power-Management 755
Presskabelschuhe 1031
Profibesen 353
Profile 636-638
Profile für LED-Flexbänder 1054
Profilschienen 405
Pro-finder/Zubehör 503
Profi-Staubwedel 353
Profi-Waschbürsten 353
Prüfschläuche 809
PTFE-Bänder 754
Pullover 254, 256
Push-Lock Schlösser 640-641
PVC-Doppelkeder 88
PVC-Reiniger 434
PVC Tisch-Sets 323
PWM-Solarladeregler 976, 978

Q

Querspannstangen für Markisen 172, 180, 1056
Quick Lock Pads 18, 25

R

Radabdeckungen 24-25, 385
Radar-Tanksensoren 1014
Radbremskeile 390
Räder 400
Radios 879
Radkastenabdeckungen 24, 385
Radkastenabdeckungen für Wohnwagen 385
Radkrallen 375, 513
Radlagersätze 389
Radzierblenden 400
Rafter für Markisen 143, 172, 176
Rahmenverstärkungen 552, 568-669
Rainblocker 118-119, 138-139
Rangiergriffe 379
Rangiersysteme 362-370
Rangiersysteme-Batterien 365, 371-372
Rasendorne 90
Ratgeber 267
Ratschengurten 484
Räucherboxen 286
Räucheröfen 270
Rauchmelder 506
Raumentfeuchter 358, 435
Rausfallschutz 339
Rear Door Cover 45
Reduzierstücke 929
Reflektoren 1060, 1066
Regenabweiser 591
Regenabweishütchen 85
Regenendkappen für Markisen 173
Regenrinnen 92-93, 489, 586
Regenschutz für Markisen 118-119, 138-139, 167-169
Regenstreifen-Entferner 431-433
Regiestühle 204, 206-207
Reglerheizung 815
Regler-Schlauchleitung 823
Reifendrucksensoren 362, 374, 401
Reifendrucküberwachung 401
Reifen-Pannenhilfe 401
Reifenschutz 401, 417
Reifenschutzhüllen 24-25, 385, 401
Reiniger 424-426, 430-431, 433-434
Reinigung der Klebefläche 547
Reinigungsmittel 424
Reinigungsprodukte 431-434
Reinigungs-Sets 323
Reisebesteck 315
Reiseführer 264, 266
Reisehandbücher 264
Reisemobil Abdeckung 63, 614
Reisemobilreiniger 432
Reisemobil-Teilzelte 59
Reisemobilvorzelte 60, 62
Reisemobilvorzelte freistehend 61-62
Reisestecker 240
Reißverschlüsse 663
Reißverschluss-Sprays 88, 434
Relings 129, 149, 179
Reparatur-Sets für Zelte 98
Reserviert-Schilder 381, 518
Revisionsöffnungen 620
Ringkabelschuhe 1031
Ringösen 483, 485, 658
Rohre 825
Rohrklemmen 929
Rohrverbindungen 929
Rolladen-Türen 650
Rollenhalter 99
Roller/Motorrad-Einzüge 472
Rollladentüren 737
Rollos 564, 601
Rollout Slider 648
Rolltische 216-218
Ropescout Clips 90
Rosetten und Knöpfe 641
Rostlöser 424
Rotweingläser 319
Router 857-863
Rücken-Aktiv-Polster 685
Rückenpolster 531, 685
Rückfahr-Kameras 868, 871-872
Rückfahrkamerasysteme 872
Rückfahrleuchten 1060, 1063-1065
Rückleuchten 1060, 1065
Rückstrahler 1066
Rundkeile 418
Rundspiegel 343
RW Explorer 557

S

Safes 514-516
Safes für Kastenwagen 514
Safes für Vans 514
Saftgläser 317, 319
Salatschleudern 325
Salatzubereiter 325
Salz & Pfeffermühlen 324
Sandbleche 421
Sandwich-Bundles 314
Sandwichmaker 245, 338
Sandwichmaker für Kartuschenkocher 278
SAN-Gläser 295, 297, 317
Sanitärprodukte 769-773
Sat-Anlagen 846-854
Sat-Anschlusse 867
Sat-Anschlusskabel 867
Sat-Antennen 843, 848
Satelliten-TV 844-845
Sat-Finder 864
Sat-Receiver 864
Sat-Stative 866
Sat-Steckdosen 1028
Saughaken 343, 738, 740
Saughaltersysteme 99
Saugnapfbefestigungen 740
Saugnäpfe 58
Saugnäpfe für Thermomatten 605, 607
Saugnapfhalterungen 343-345
Schalldämpfer 929
Schallisolation 628
Schalter 1023, 1026-1027, 1029-1030, 1035
Schalterwippen 1026
Schaltpanele 1014-1016, 1019-1020
Scharniere 636, 643-644
Schaukelstühle 208
Schaumstoffe 662
Schaumstoffplatten 662
Schaumstoff-Schutz 342
Scheiben 97
Scheinwerferaufbereitungen 431
Schiebebeschläge 654
Schiebefenster 544-548, 550-551, 560, 563
Schiebefenster Lüftungseinsatz 590
Schiebelüfter 647
Schiebetürregale 650
Schienensysteme für Heckgarage 482
Schilder 518
Schimmel-Entferner 98, 434
Schlafauflagen 538
Schlafdächer-Isolation 615
Schlafmodule 535
Schlafsäcke 241
Schlafsets für Dachzelte 535
Schlafsitzbänke 673, 674
Schlafsysteme 538-539
Schlauchboote 248
Schlauchbruchsicherungen 824
Schläuche 823
Schlauchschellen 929
Schließbleche 641
Schließzylinder 617, 623-625
Schlingerleisten 636
Schlitzfräser 636
Schlösser 622-625, 639-642
Schlösser für Aufbautüren 507-508
Schlösser für Heckgaragen 508
Schlösser für Klappen 508
Schlüssel 617, 623-625
Schlüsselanhänger 254
Schlussleuchten 1060, 1062, 1064-1065
Schmutzfänger 401, 403

Schnallen 91
Schnapper 642
Schnappschlösser 641
Schnapsgläser 316
Schneidebretter 322, 802
Schnellanschlussventile 824
Schnellaufbau-Markisenvorzelte 151, 158
Schnellspanner 659
Schnellspannschnüre 351
Schnurspanner 91
Schonbezüge 531, 684-685
Schrankleuchten 1048
Schraube mit Stopp 485
Schraubenfedern 396
Schraubfedern 396
Schraubfittings 485
Schraub-Fittings 659
Schraub-Gaskartuschen 244
Schraubkartuschen 273, 958
Schraubnüsse 94
Schrumpfschläuche 1031
Schubladenauszüge 648
Schubladenführungen 648-649
Schubladenleisten 341
Schuhabtropfschalen 526
Schuh-Organizer 101-102, 355, 357
Schuhschränke 226
Schuhtaschen 230
Schuko-Safeboxen 1039
Schuko-Verteilerstecker 1039
Schuko-Zubehör 1039
Schüsseln 310, 325
Schutzbeutel für Heringe 96
Schutzdächer 20, 22
Schutzfolie für Türgriffmulden 409
Schutzhauben für Reisemobile 21
Schutzhüllen 21
Schutzhüllen für Dachhauben 572, 582
Schutzhüllen für Deichsel 379
Schutznetze 540
Schutzpads 87
Schutzplanen für Wohnwagen 22
Schutzschalter 1035
Schutz-Sets für Sturmsicherungen 87
Schwanenhalsleuchten 1050-1052
Schwenkgrills 271
Schwenktische 651
Schwenktischgestelle 651
Schwerlastauszüge 648-649
Schwerlast-Kupplungsträger 466
Seifenablagen 739
Seifenhalter 343, 740
Seifenspender 739
Seilwinden 381
Seitenmarkierungsleuchten 1060-1063, 1066
Seitenscheiben für Fahrerhaus 587
Seitenteile für Markisen 118-120, 138-139, 167, 169
Seitentische 202
Seitenwände 5, 17
Seitenwandmarkisen 130-133, 154-155, 161-162, 175
Sektgläser 316-319
Selbstaufblasende Isomatten 238-239
Servicedosen 866
Servicedosen für die Fahrzeugaußenwand 404
Serviceklappen 404, 619-620
Servicetüren 774
Sessel 205, 257
Shopper Bags 254
SHS-Beschläge 86
Sicherheit für Unterwegs 518
Sicherheits-Aufkleber 518
Sicherheitsdruckknöpfe 614
Sicherheitsglasfenster 544-546, 548-551, 553, 560
Sicherheitsgurte 676
Sicherheitskassetten 516
Sicherheitskupplungen 376-377
Sicherheitsschlösser 507, 510
Sicherheitsschlösser für Fahrerhaustüren 509
Sicherheitsschlösser für Kastenwagen 507-508
Sicherheitsschlösser für Reisemobile 507-508
Sicherheitsstangen 511
Sicherheitsventile 941
Sicherheitsverriegelungen 512
Sicherungsgurte für Räder 469
Sicherungshalter 1033
Sicherungsösen 381
Sicherungsstangen 482
Sichtschutz 36-37, 46, 75-77, 99
Sichtschutz für Markisen 116-119, 138-139, 167-169
Sichtschutzvorhänge 597-598
Siebe 246, 325
Silikon 426
Silikon-Backformen 336-337
Silikon-Faltkessel 326
Silikonformen 282
Silikon-Handfeger 353
Silikon Kaffeefilter 247
Silikonsprays 98, 434
Silikon Toilettenbürsten 343
Silikon Töpfe 335
Sinus-Wechselrichter 1009-1013
Sirenen 502
Sitzbänke 671-674
Sitzbezüge 684-685
Sitze 672, 675-676
Sitzflächenverlängerungen 675
Sitzgruppen 225
Sitzheizungen 684
Sitzkästen 681
Sitzkissen 212
Sitz-Organizer 100-101, 261, 355, 357, 531
Sitzsockel-Safes 514
Slide-out Kochfelder 795
Slide-out Markisen 171
Smart Beds 670
Smarte Fahrzeugtechniken 374
Smartphone Halterungen 522
Smart-TVs 830-836, 844-845, 853
Smellstop 754
Sofas 240, 257, 685
Softcover-Dachzelte 64-65, 230-231
Solaranlagen 971
Solarbefestigung 974
Solar-Computer 1017
Solar-Einzelmodule 969, 971
Solar-Fernanzeigen 971
Solarkabel 973-974
Solar-Komplettanlagen 969-971
Solarladeregler 963-964, 966, 968, 970, 973, 976-978
Solarmodule 963-971
Solarmodulhalter 966, 968, 974
Solarregler 1008
Solarstecker 974
Solarsysteme 972-973
Solarventilatoren 583
Sonnenblenden-Verlängerungen 522
Sonnendächer 28-36, 40, 46
Sonnendächer/Sonnensegel 4-6
Sonnenschirmhalter 90
Sonnenschutz für Markisen 116-118, 138-139, 167-169
Sonnensegel 28-30, 32-36, 46, 56, 71, 237
Sonnensegel für Markisen 116-118, 137-138, 169
Sonnenvordächer 17
Soundbars 832-833
Sound-Systeme 879-881
Spanngummis 485, 659
Spanngurte 22, 484, 659, 841
Spannleinen 91
Spannstangen 82-83
Spannstangen für Markisen 143, 147-148, 172, 176, 180
Spannstangen für Seitenwände 117, 119
Spannstoffe 664
Spannungsregler 1003
Spannungswandler 1003
Sperrstücke Kederschienen 89
Spezialfenster/Bullaugen 563
Spezialkleber 92, 426, 628, 631, 636, 662
Spezialmuttern 389
Spezialreiniger 433
Spezialscharniere 636
Spiegel 343, 383-384, 402, 738
Spiegel mit Quickverschlüssen 383
Spiegelprotektoren 402
Spindelmuttern 388
Spirituskocher 271
Spoilerprofile 966, 968
Spoilersätze für Multirail 93, 489
Spots 1046-1049, 1052-1053
Spritzschutz 332
Sprühkleber 427, 662
Sprühkunststoff 429
Spülbeckeneinsätze 802
Spülen 787, 791, 794-795, 800-801
Spülen-Kocher 783, 785, 787, 789-791, 793, 795
Spülen Zubehör 795
Spülschüsseln 348
Spurverbreiterungen 400
SR-Solarladeregler 978
Stabanzünder 270
Stabtanksonden 1008
Stahlheringe 15
Stahl-Stangen 48
Standgrills 276
Standheizungen 236, 927-928, 930-938
Stangen 84-85
Starre Fenster 544-548
Starter 996
Statikmischer 425
Staubsauger 359
Staukastenklimaanlagen 915
Staukasten-Klimaanlagen 926
Staukastensysteme-Zubehör 915
Stauklötze 340
Stauleisten 341
Stausysteme 340
Stechkartuschen 275
Stechschutzplatten 515
Steckdosen 12 V 404
Steckdosen 230V 1027-1028, 1030, 1035
Steckdosen HDMI 1028
Steckdosenleisten 1038-1039
Steckdosen SAT 1028
Steckdosen/Stecker 12/24V 1021-1025, 1027-1028
Stecker CEE 1036, 1038
Steckergehäuse 1008
Steckkupplungen 287, 827
Steckschlösser 375
Steckstützenführungen 388
Steckverbinder 1034
Stellplatzführer 264-266
Sterngriffe 651, 659
Stielglashalter 342
Stifte für Zeltstäbe 84
Stoff-Dachzelte 70, 236
Stöpsel 803
Stoßdämpfer 382
Stoßstangen-Schutzprofile 408
Stoßstangen-Trittbleche 409
Strandzubehör 249
Straßenkarten 264
Streckmetallbleche 647
Streueinsätze 314

SCHLAGWORTREGISTER

Stromgeneratoren ... 980
Stromschienensysteme ... 1042
Stromversorgungsgeräte ... 1001
Stromverteilermodule ... 1014
Stromverteiler/Sicherungen ... 974
Stromverteiler/Sicherungen 12/24V ... 1031-1033
Stufenkeile ... 418-419
Stuhlauflagen ... 209
Stühle ... 184-201, 203-209, 258
Stuhlwinkel ... 645
Sturmbänder ... 18
Sturmsicherungen ... 87
Sturmsicherung für Markisen ... 177-178
Sturmstangen ... 83
Stützböcke ... 390-391
Stützen ... 392
Stützensysteme ... 368
Stützfüße ... 390-391
Stützklappenhalter ... 645
Stützlastsensoren ... 374
Stützlastwaagen ... 380
Stützplatten ... 391
Stützräder ... 378-379
Subwoofer ... 881
Sunblocker ... 116-118, 138-139
Systemleuchten ... 1062

T

Tablethalter ... 842
Tablet Halterungen ... 522
Tankadapter-Sets ... 806
Tankanzeigen ... 1016, 1020
Tankpatronen ... 979
Tankreinigung ... 430
Tarpaulin ... 112
Tarpnägel ... 106, 113
Taschen ... 226, 336-337
Taschen für Fahrerhaussitze ... 356
Taschen für Töpfe ... 336
Tassen 246-247, 255-256, 260, 296-297, 299, ... 301-302, 312-313, 320
Tassenhalter ... 342
Tauchsieder ... 326
Teilzelte ... 8-13
Teleskop-Waschbürsten ... 353
Teller ... 297, 299-301, 303, 305, 310-311, 313
Tellerassistenten ... 340
Tellerhalter ... 339-340, 342
Temperaturfühler ... 941
Temperatursensoren ... 374, 929, 978, 1020, ... 1023
Teppiche ... 256, 526-527
Teppichreiniger ... 430
T-Heringe ... 90
Thermoabdeckung für Gasflaschen ... 808
Thermobecher ... 314, 320
Thermocover ... 64, 230, 232
Thermohauben ... 71, 237
Thermo-Haustierunterlagen ... 253
Thermomatten ... 23, 604-609, 611-614, 616
Thermomatten-Folie ... 663
Thermomatten für Wohnwagenfenster ... 616
Thermomatten selbst herstellen ... 607
Thermometer ... 336
Thermovorhänge ... 609, 615
Tischauflagen ... 202
Tische ... 213-224, 257, 259
Tischeinhängebeschläge ... 652
Tischfüße ... 653-654, 657
Tischgestelle ... 651, 655-657
Tischgleitschienen ... 652
Tischgrills ... 289, 290
Tischhalter ... 320, 350
Tischlampen ... 523, 1057
Tischplatten ... 201, 215, 223, 652
Tischsäulen ... 654
Tischscharniere ... 644
Tisch-Sets ... 323
Tischventilatoren ... 358
Toaster ... 245, 338
Toiletten ... 754-768
Toilettenbürsten ... 343, 769
Toilettenchemie ... 769-773
Toiletten-Ersatzteile ... 778-779
Toilettenpapierhalter ... 315
Toilettenraumschlösser ... 639
Toilettenreiniger ... 762
Toiletten-Zubehör ... 764-765, 769, 774-775
Toilettenzusätze und Reiniger ... 762
Töpfe ... 246, 330-335
Topfkreuze ... 327
Topflappen ... 336-337
Topfscharniere ... 643
Topfständer ... 286
Topfuntersetzer ... 327
Topfverbinder ... 645
Totwinkel-Kamerasysteme ... 870-871
Tourguides ... 266
Tragbare Gasgrills ... 288
Tragbare Toiletten ... 762
Tragegriffe ... 336
Trägerschienen ... 482
Trägersysteme für die Anhängerkupplung ... 478
Tragestangen ... 494
Tragetaschen für Auffahrkeile ... 420
Transportboxen ... 465
Transportösen ... 483
Transporttaschen ... 173
Transportwagen ... 250
Trennrelais ... 995
Trennschalter ... 996
Trenntoiletten ... 758, 764-766
Trennvorhänge ... 46, 603
Tresore ... 515
Tritan-Gläser ... 319
Tritan-Kaffeebereiter ... 327
Trittstufen ... 231, 409-415, 757
Trittstufenmatten ... 413
Trittstufenzubehör ... 410, 412
Trockentrenntoiletten ... 758
T-Shirts ... 254-256
Türabsicherungen ... 501
Türen ... 617-620
Türfeststeller ... 621
Türgriffe ... 639
Türinnengriffe ... 624
Türinnenumleimer ... 636
Türsafes ... 515
Türschlösser ... 622, 625
Türschwellerschutz ... 408
Türsicherungen ... 510-512
Türsicherungen für Aufbautüren ... 510
Türstopper ... 624
Türumleimer ... 636
TV-Auszüge ... 839
TV-Halter ... 837-841
TVs ... 830-836, 844-845, 852-853

U

UK-Stecker ... 1039
Umkleidekabinen ... 71, 237
Umkleidezelte ... 74
Umleimer ... 637
Umrissleuchten ... 1061, 1063
Umschaltventile ... 812
Umweltfreundliche Sonnensegel ... 29
Umweltfreundliche Vorzelte ... 50
Universalablagen ... 339
Universalbesen ... 353
Universelle Heckzelte ... 48
Universaleinsätze ... 340
Universal-Halterungen ... 522
Universalklappen ... 826
Universalkochplatten ... 338
Universal Regenrinnen ... 92
Universalregler ... 287
Universal-Schlösser ... 508
Universalverteiler ... 1025
Universelle Bus-Vorzelte ... 51-53, 55, 62
Universelle Mülleimer ... 103
Unterbauleuchten ... 1043, 1048
Unterbodenschutz ... 425, 428
Untergestelle ... 671
Unterlegplatten ... 391
Unterlegplatten für Stützensysteme ... 391
Untersetzer ... 336
Untertischarmaturen ... 751
Untertischhahn ... 744
Untertischmischer ... 743, 748
USB-C-Dosen ... 404
USB-Gaswarner ... 499, 505
USB-Kabel ... 867
USB-Ladepanele ... 1016
USB-Steckdosen/Stecker ... 1021-1025, ... 1027-1028
Utensilo-Sets ... 356
Utensilotaschen ... 356

V

Vakuum-Becher ... 260, 297
Vakuum-Flaschen ... 247, 260, 297
Van-Innensicherungen ... 508
Variant Versorgungsklappen ... 826
Velour-Grundplatten ... 340
Veloursstoffe ... 629
Ventilatoren ... 242, 358-359, 523
Ventilatoren für Dachhauben ... 577-579
Ventilatoren/Lüfter ... 578-579, 583
Ventilkartuschen ... 244, 275
Verbandtaschen ... 519
Verbindungsprofile ... 638
Verbindungsstangen ... 84
Verbindungsstücke ... 813
Verbrennungstoiletten ... 756-757
Verdunkelungssysteme für Fenster ... 549, ... 552-555, 557, 562-564, 599-603
Verdünner ... 426
Verdunster-Klimaanlagen ... 923
Verlängerungsrohre ... 83
Verschlussbügel ... 91, 483, 659
Verschweiß-Toiletten ... 754
Verstärker ... 881
Verstärkungsstangen für Markisenvorzelte ... 153, 159
Verteiler ... 1025
Verteilerblöcke ... 1033
Verzurrösen ... 483, 485, 658-659
Verzurrsysteme ... 482
Vielzweckeimer ... 347-348
Vielzweck-Einlagen ... 323
Voltmeter ... 1017, 1023
Vorbehandlung Kleben ... 427
Vordächer ... 28-29
Vorderachsfeder ... 396
Vordruckregler ... 813
Vorhänge ... 599
Vorhangsätze für das Fahrerhaus ... 603
Vorrangschaltungen ... 1018
Vorratskörbe ... 339
Vorzeltbefestigungen ... 25, 86-87, 89
Vorzelt-Clips ... 25, 86
Vorzelte ... 6-7, 16, 18-19, 34-35, 50-60, 62
Vorzelte für Dachmarkisen ... 140-142, 144, ... 152-153
Vorzelte für Wandmarkisen ... 121, 140-142, ... 144, 158-159
Vorzelteinzugsleisten ... 88
Vorzeltsteckdosen ... 1034
Vorzeltteppiche ... 52, 55, 104-111
Vorzelt-Zubehör ... 86-87

W

Wagenheber ... 387
Wandadapter für Markisen 122, 129, 134-136, ... 149-151, 156-157, 162-163, 165, 175
Wandhaken ... 344-345 646, 738, 740-741
Wandhalter ... 753
Wandhalterungen ... 739
Wandhalterungen für Markisen ... 172
Wandkamin ... 941
Wandklapptische ... 655
Wandleuchten ... 1044, 1046
Wandmarkisen ... 130-132, 154-155, 160, 162, ... 175
Wandmarkisen-Adapter ... 134-136, 156-157, ... 162, 165, 175
Wandmarkisen-Dichtprofile ... 143, 163, 173, ... 176
Wandmarkisen Sonnenschutz ... 138-139, ... 167-169
Wandmarkisen-Vorzelte ... 121, 140-142, 144, ... 158-159
Wandmarkisen-Zubehör ... 132, 143, 172
Wandorganizer ... 101, 261, 355
Wandschienen ... 482
Wandtaschen ... 418
Wandverstärkungen ... 552, 568
Wärmedecken ... 241
Wärmekissen ... 241
Warmluftverteilung ... 946-947
Warmluftverteilung für Standheizungen ... 929
Warmwasserheizungen ... 939, 941
Warmwassersysteme ... 935
Warnblinkanlagen für sicheres Rangieren ... 362
Warndreiecke ... 519
Warnschilder ... 518
Warntafeln ... 487, 519
Warnwesten ... 519
Waschbecken ... 732-736, 741
Waschbeckenduschen ... 753
Waschbürsten ... 353
Wäschekörbe ... 351
Wäscheleinen ... 99, 351
Wäscheständer ... 351-352
Wäschetrockner ... 352
Wäschetrockner für Heckträger ... 448
Waschmaschinen ... 352
Waschschüsseln ... 347
Wasserarmaturen ... 741-751
Wasserdichte Packsäcke ... 249
Wassereinfüllstutzen ... 404
Wasserfüllklappen ... 774
Wassergläser ... 297-298, 307-309, 312, ... 316-319
Wasserhähne ... 741-751
Wasserkocher ... 326, 328
Wasserlose Toiletten ... 755
Wassermelder ... 503
Wasserschutzplanen ... 112
Wasserstandsensoren ... 374
Wassersteckdosen ... 826
Wassertank-Anzeigen ... 1016-1017
Wassertransportboxen ... 348
Wasserwaagen ... 380
WC-Bürsten ... 769
WC-Bürstenhalter ... 343
WC-Entlüftungssysteme ... 775-777
WC-Öl ... 769
WC-Papier ... 769, 772-773
WC-Reiniger ... 769-773
WC-Rollen-Halter ... 343, 740
WC-Türen ... 737
Wechselrichter ... 1009-1013
Weingläser ... 304, 312, 316-320
Weinkelche ... 247, 304, 320
Weißleimtuben ... 636
Weißweingläser ... 319
Weitwinkel-Linsen ... 402
Weizenbiergläser ... 316
Welt-Reisestecker ... 1039
Wertsachen-Aufbewahrung ... 516
Wetterschutzhauben ... 379
Windabweiser ... 587
Windblenden ... 143, 177
Windblocker ... 118-119, 138-139
Windschutz ... 63, 75-77, 177, 249
Windschutz für Fenster ... 587
Windschutz für Markisen ... 119, 138-139, ... 167-169
Windschutzstangen ... 85
Windschutz-Zubehör ... 85
Winkelbeschläge ... 644
Winkelhalter ... 929
Winsta Midi Buchsen ... 1039
Winterabdeckung ... 611-613
Winterabdeckungen ... 899
Winterzelte/Zubehör ... 15
Winzeratlas 2026 ... 266
Wippschalter ... 413, 1023, 1029
Wohnraum-Teppiche ... 528
Wohnwagen-Bodenschürzen ... 24
Wohnwagen-Bugschutzplanen ... 22
Wohnwagen-Fenstermarkisen ... 23
Wohnwagenmarkisen ... 137, 166, 170-171
Wohnwagenorganizer ... 101-102
Wohnwagenprofile ... 88
Wohnwagenreiniger ... 432
Wohnwagen-Schutzdächer ... 20, 22
Wohnwagen-Schutzhüllen ... 21
Wohnwagen-Schutzplanen ... 22
Wohnwagen-Teilzelte ... 8-15
Wohnwagen-Thermomatten ... 23
Wohnwagen-Vorzelte ... 6-7, 15-16, 18-19
Wohnwagen-Zubehör ... 381, 390
Woks ... 292
Wollfilztupfer ... 426

Z

Zauberschwämme ... 430
Zelt-Abspannungen ... 178
Zeltanker ... 90, 251
Zeltanschlussleisten ... 88
Zeltbefestigungen ... 90-91, 94-95
Zeltböden ... 10, 50-51, 53, 55, 61, 112-113
Zelte für Reisemobile & Campingbusse ... 27
Zeltgarderoben ... 85
Zeltgestänge ... 82-85
Zelthammer ... 96
Zeltheringe ... 90
Zelt-Nähfaden ... 96
Zeltorganizer ... 101, 261, 354-355, 357
Zeltreiniger ... 434
Zeltreparatur ... 96-98
Zeltstabdornen ... 85
Zeltstabfüße ... 85
Zeltstabteller ... 85
Zeltstabuntersetzer ... 85
Zeltteppiche ... 56, 104-112
Zigarettenanzünder-Dosen ... 1024-1025
Zipper ... 663
Zubehör Autohome Dachzelte ... 71
Zubehör für Alarmsysteme ... 502-503
Zubehör für Antennen ... 867
Zubehör für Batterien ... 993-995
Zubehör für Campingbetten ... 211
Zubehör für Dachhauben ... 571-572, 574-576, ... 578-580, 584-585
Zubehör für Dachklimaanlagen ... 916-919, 925
Zubehör für Dachrelings ... 493
Zubehör für Dieselstandheizungen ... 927-929
Zubehör für Fahrradträger ... 439-441, 448, ... 450, 453, 469-471
Zubehör für Gardinen ... 664
Zubehör für Gasdruckregelanlagen ... 817
Zubehör für Gasflaschen ... 808, 821, 823
Zubehör für Gasgrills und Kocher ... 281, ... 286-288, 292
Zubehör für Gas-Heizungen ... 936, 941, ... 943-945
Zubehör für Gaskartuschenkocher ... 338
Zubehör für Gaskocher ... 278, 786, 795
Zubehör für Gastanks ... 807
Zubehör für Gasversorgung ... 810, 813, 822, ... 824
Zubehör für Heizungssysteme ... 932, 934, 939
Zubehör für Kühlschränke ... 899-900
Zubehör für Kurbelstützen ... 388
Zubehör für Markisen ... 116, 133, 143, ... 172-173, 175-176, 178, 180-181
Zubehör für Markisenvorzelte ... 120, 140-141, ... 153, 158-159
Zubehör für Möbelbau ... 634-646, 648, ... 650-651, 654-658
Zubehör für Motorradträger ... 476
Zubehör für Rangiersysteme ... 362-363, ... 366-367, 372
Zubehör für Sat-Anlagen ... 846, 849, 854
Zubehör für Schlauchboote ... 248
Zubehör für Smart-TVs ... 832-833, 835-836, ... 838, 841
Zubehör für Solarmodule ... 971, 973-978
Zubehör für Spülen ... 795, 803
Zubehör für Standheizungen ... 927-929
Zubehör für Staukastensysteme ... 915
Zubehör für Toiletten ... 764-765, 769, 774-775
Zubehör für Trägersysteme ... 479
Zubehör für Warmluftverteilung ... 946-947
Zubehör für Wohnwagen ... 381, 390
Zubehör für Zelte ... 178-179
Zubehör Palermo ... 17
Zubehör Sicherheitsgurte ... 676, 679
Zurrmulden ... 659
Zurrplatten ... 483, 658-659
Zurrpunkte ... 97
Zurrschienen ... 485, 658-659
Zusatzbetten ... 536-537
Zusatzblinkleuchten ... 1060
Zusatzbremsleuchten ... 1062-1064
Zusatzluftfederung ... 396-397, 399
Zusatzschlösser für Aufbautüren ... 508
Zusatzschlösser für Heckgaragen ... 508
Zusatzschlösser für Klappen ... 508
Zweiflaschenanlagen ... 812, 816
Zweisäulen-Hubtische ... 657
Zwischenrohre ... 85

Ö

Öfen ... 805
Öl-/Essigspender ... 324
Ösen ... 84, 97

Ü

Überdachungen für Pavillons ... 73
Überwurfmuttern ... 929

Überblick über die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) und ihre Aktualisierungen und Änderungen.

H200 SERIE
PHYSIKALISCHE GEFAHREN

H200 Instabil, explosiv.
H201 Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
H202 Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H203 Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H205 Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.
H220 Extrem entzündbares Gas.
H221 Entzündbares Gas.
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H223 Entzündbares Aerosol.
H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H228 Entzündbarer Feststoff.
H240 Erwärmung kann Explosion verursachen.
H241 Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H242 Erwärmung kann Brand verursachen.
H250 Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
H251 Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H252 In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H260 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
H270 Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H281 Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H300 SERIE
GESUNDHEITSGEFAHREN

H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H331 Giftig bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.
H340 Kann genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H350 Kann Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (sofern bekannt, konkrete Wirkung angeben) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefährdung bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (sofern bekannt, konkrete Wirkung angeben) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefährdung bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H370 Schädigt die Organe (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H371 Kann die Organe schädigen (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H372 Schädigt die Organe (alle betroffenen Organe nennen) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

H400-REIHE
UMWELTGEFAHREN

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

EUH001 In trockenem Zustand explosiv.
EUH006 Mit und ohne Luft explosionsfähig.
EUH014 Reagiert heftig mit Wasser.
EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
EUH019 Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

GESUNDHEITLICHE EIGENSCHAFTEN

EUH029 Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
EUH032 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH070 Giftig bei Berührung mit den Augen.
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

UMWELTEIGENSCHAFTEN

EUH059 Die Ozonschicht schädigend.

ZUSÄTZLICHE KENNZEICHNUNGSETIKETTEN/ INFORMATIONEN ZU BESTIMMTEN STOFFEN UND GEMISCHEN

EUH201 Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten.
EUH201A Achtung! Enthält Blei.
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH203 Enthält Chrom(VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH206 Achtung!! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
EUH207 Achtung!! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefährliche Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen einhalten.
EUH208 Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH209 Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden.
EUH209A Kann bei Verwendung entzündbar werden.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

ENDOKRINE STÖRUNGEN FÜR DIE MENSCHLICHE GESUNDHEIT

EUH380 Kann beim Menschen endokrine Störungen verursachen.
EUH381 Steht in dem Verdacht, beim Menschen endokrine Störungen zu verursachen.

ENDOKRINE STÖRUNGEN FÜR DIE UMWELT

EUH430 Kann in der Umwelt endokrine Störungen verursachen.
EUH431 Steht in dem Verdacht, in der Umwelt endokrine Störungen zu verursachen.

PBT UND VPVB

EUH440 Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen.
EUH441 Starke Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen.

ENDOKRINE STÖRUNGEN FÜR DIE MENSCHLICHE GESUNDHEIT

EUH380 Kann beim Menschen endokrine Störungen verursachen.
EUH381 Steht in dem Verdacht, beim Menschen endokrine Störungen zu verursachen.



ENDOKRINE STÖRUNGEN FÜR DIE UMWELT

EUH430 Kann in der Umwelt endokrine Störungen verursachen.
EUH431 Steht in dem Verdacht, in der Umwelt endokrine Störungen zu verursachen.

PBT UND VPVB

EUH440 Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen.
EUH441 Starke Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen.

PMT UND VPVM

EUH450 Kann lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen.
EUH451 Kann sehr lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen.

ZUSÄTZLICHE GEFAHRENHINWEISE / KENNZEICHNUNGSETIKETTEN

Beachten Sie die Anwendungshinweise und das Sicherheitsdatenblatt für Produkte, die mit Gefahrstoffen gekennzeichnet sind. Hinweise zu Signalwörtern:
Gefahr: Signalwort für die Kategorien schwerwiegender Gefahren
Achtung: Signalwort für die weniger schwerwiegenden Gefahrenkategorien

Source: https://eur-lex.europa.eu
Dokument 32008R1272
Dokument 32024R2865

GEFAHRENPIKTOGRAMME

Beachten und befolgen Sie stets die auf der Produktverpackung abgebildeten Piktogramme und Entsorgungssymbole, da diese international anerkannten Symbole wichtige Informationen über die richtige Handhabung, Sicherheitsvorkehrungen und Entsorgungsmethoden für jedes einzelne Produkt enthalten.


GHS01
EXPLOSIV


GHS02
ENTZÜNDBAR


GHS03
BRANDFÖRDERND


GHS04
UNTER DRUCK STEHENDE GASE


GHS05
ÄTZWIRKUNG


GHS06
AKUTE TOXIZITÄT


GHS07
AUSRUFEZEICHEN


GHS08
GESUNDHEITSGEFAHR


GHS09
UMWELT, WASSERGEFÄHRDEND



SONDERABFALLKATEGORIEN

Die folgenden Produktkategorien erfordern spezielle Entsorgungsmethoden und dürfen nicht mit dem normalen Haus- oder Gewerbeabfall entsorgt werden:

- Chemische Produkte
- Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
- Batterien und Akkumulatoren
- Medizinische und pharmazeutische Abfälle
- Automobilprodukte
- Bau- und Abbruchabfälle
- Beleuchtungsausrüstung
- Kälteanlagen
- Pestizide und Gartenchemikalien
- Farben und Lösungsmittel

REGULATORISCHER RAHMEN

Während die EU-Vorschriften einen harmonisierten Rahmen bieten, können einzelne Mitgliedstaaten zusätzliche Anforderungen auferlegen. Länder außerhalb der EU haben ihre eigenen Umweltgesetze, die sich erheblich von den europäischen Richtlinien unterscheiden können. Die Benutzer müssen alle geltenden nationalen und lokalen Abfallentsorgungsvorschriften in ihrem Zuständigkeitsbereich überprüfen und einhalten. Reimo haftet nicht für die Nichteinhaltung der Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

RESSOURCEN UND KONTAKTE

Bitte informieren Sie sich auf den Websites der offiziellen Umweltbehörden Ihres Landes über die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften.

Europäische Ebene:
- Europäische Kommission Umwelt: ec.europa.eu/environment/waste
- Europäische Chemikalienagentur (ECHA): echa.europa.eu

Internationale Organisationen:
- Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP): www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste
- Basler Übereinkommen (gefährliche Abfälle): www.basel.int
- OECD-Abfallwirtschaft: www.oecd.org/environment/waste

GARANTIEBEDINGUNGEN

Für alle angebotene Produkte unter den Reimo-Eigenmarken
„CARBEST“ / „REIMO TENT“ / „MC CAMPING“ / „CAMP4“ / „HOLIDAY TRAVEL“
wird von uns eine Herstellergarantie eingeräumt.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

Reimo Reisemobil-Center GmbH, Boschring 10, 63329 Egelsbach (nachfolgend „Reimo“ oder „Wir“) räumt Ihnen zusätzlich zu den gesetzlichen Mängelrechten auf die unter den Reimo-Eigenmarken „Carbest“, „REIMO TENT“, „Camp4“, „Mc Camping“ und „HOLIDAY TRAVEL“ vertriebenen Produkte eine Garantie von 3 Jahren ein. Abweichend davon wird auf Lithium-LiFePO4-Batterien unter der Reimo-Eigenmarke „Carbest“ durch Reimo eine Garantie von 7 Jahren und unter der Reimo-Eigenmarke „Mc Camping“ durch Reimo eine Garantie von 5 Jahren eingeräumt. Darüber hinaus wird für starre Solarmodule mit Alurahmen der Marke „Carbest“ durch Reimo eine Garantie von 25 Jahren und der Marke „Mc Camping“ eine Garantie von 20 Jahren eingeräumt.

Die Frist für die Berechnung der Garantiedauer beginnt jeweils mit Rechnungsdatum. Der räumliche Geltungsbereich unserer Garantie erstreckt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Sollten während des Garantiezeitraums Material- oder Fertigungsfehler an dem von Ihnen erworbenen Produkt auftreten, so gewähren wir Ihnen im Rahmen dieser Garantie eine der folgenden Leistungen nach unserer Wahl:

- **Kostenfreie Reparatur der Ware oder**
- **Kostenfreier Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen Artikel**

Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen in das Eigentum von Reimo über. Die neuen Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

Reparaturleistungen oder der Austausch im Rahmen der Garantie berechtigen nicht zu einer Verlängerung oder einem Neubeginn des Garantiezeitraums.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an ihren Händler, von welchem Sie den betreffenden Artikel erworben haben, oder direkt an Reimo als Garantiegeber:

Reimo Reisemobil-Center GmbH
Boschring 10
63329 Egelsbach
Telefon: 06150 8662-310

Die Garantie gilt nicht, wenn andere Mängel als Material- oder Fertigungsfehler festgestellt werden. Garantieansprüche sind **ausgeschlossen** bei Schäden an der Ware durch:

- **regulären Verschleiß**
- **unsachgemäße und nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts**
- **unsachgemäßen Betrieb, Installation, Montage, Inbetriebnahme oder Bedienung entgegen der jeweiligen Gebrauchs- und/oder Einbauanweisung, insbesondere bei Missachtung von Wartungs-, Pflege und Warnhinweisen**
- **Nichtbeachtung etwaiger Sicherheitsvorkehrungen**
- **Gewaltanwendung (z.B. Schläge)**
- **Eigenreparaturen**
- **Verwendung von Nicht-Originalteilen des Herstellers oder vom Hersteller nicht freigegebenen Teilen**
- **Umwelteinflüsse (Hitze, Feuchtigkeit etc.)**
- **Umstände, die nicht vom Hersteller zu verantworten sind (z.B. Naturkatastrophen, Unfälle)**
- **unsachgemäßen Transport**

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist, dass Sie uns die Prüfung des Garantiefalls ermöglichen (z.B. durch Einschicken der Ware). Es ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der Ware auf dem Transportweg durch eine sichere Verpackung vermieden werden.

Zur Inanspruchnahme der Garantieleistung ist eine Rechnungskopie der Warensendung beizufügen. Dies dient dazu, dass wir das Vorliegen der Garantievoraussetzungen prüfen können. Ohne Rechnungskopie können wir eine Garantieleistung ablehnen.

Bei berechtigter Inanspruchnahme einer Garantieleistung entstehen Ihnen keine Versandkosten, d.h. wir erstatten Ihnen etwaige Versandkosten für das Einschicken der Ware. **(beinhaltet nur den Versand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland)**

Bitte beachten Sie: Durch diese Händlergarantie von Reimo werden Ihre gesetzlichen Rechte bei Mängeln (Gewährleistungsrechte) gegen Reimo / einen Händler nicht eingeschränkt und können von Ihnen unentgeltlich in Anspruch genommen werden.

Von diesem Garantieversprechen bleiben etwaige bestehende Gewährleistungsrechte Reimo gegenüber unberührt. Diese Herstellergarantie erweitert Ihre Rechtsstellung daher vielmehr.

Für den Fall, dass die Kaufsache mangelhaft ist, können Sie in jedem Fall gegenüber Reimo ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte geltend machen und zwar unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.



(Version: 1.5_03.2024)

WARM UP YOUR LIFE!

BEHEIZBARES OUTDOOR-EQUIPMENT

CAMPING PROFI
EMPFEHLUNG!





BACK UP
Der praktische Outdoor-Sitz
mit Wärmefunktion



HEAT PAD PRO
Das ultraleichte, flexible Wärmekissen –
mit abnehmbaren Gurten



WARM ME
Die komfortable Heizweste –
für Frauen und Männer

OUTCHAIR

Campingprofi Donada & Witzig AG
info@campingprofi.ch | www.campingprofi.ch

Scan me

Wir haben kein Plan von Chemie, aber Bio können wir verdammt gut!

Solbio
take the green road

Steig jetzt auf **Solbio 4-in-1 Sanitärflüssigkeit** um und geh weiterhin sorgenfrei in der Schweiz campen!

Unsere **4-in-1 Formulierung** wirkt überall:

- Im Fäkaltank zur natürlichen Zersetzung
- Verhindert unangenehme Gerüche – auch im Grauwassertank
- Kein Grundreinigen der Toilette mehr nötig
- Überall entleerbar und einfach umstellbar – von Chemie auf Natur



V-LABEL INTERNATIONAL V-LABEL.COM VEGAN

ECO GARANTIE CONTROLE BE TÜV NORD INTEGRA

CONTROL UNION CERTIFIED INPUT: Organic EU

Campingprofi Donada & Witzig AG
Giessenstrasse 11b 8953 Dietikon
Öffnungszeiten: Mo – Fr 09.00 – 18.00 Uhr
Sa 08.00 – 16.00 Uhr
campingprofi.ch

CAMPING PROFI